Digitized by Google

NAZIONALE
BIBLIOTECA
14
36
G
2
CENTRALE V.E.II
ROMA





ANTONII
Muſæ Braſauoli
MEDICI FERRARIENSIS

INDEX REFERTISSIMVS
IN OMNES GALENI LIBROS,

Qui ex Iuntarum tertia editione extant.

Illuſtriſs. & Excellentiſs. Herculi II. Ferrarienſium Duci IIII. Dicatus.

Domus S. Pantaleo Scholarum Piarum

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE
BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE



Cum ſummi Pont. Senatusq́ Veneti decretis.

VENETIIS APVD IVNTAS. M D LVI.



AH

AD ILLVSTRISS. ATQVE ECCELLENTISS.

HERCVLEM ESTENSEM

DVCEM FERRARIAE

IIII.

Antonius Muſa Braſauolus.

CVM Deus optimus maximus,Illuſtriſsime atq; Eccellentiſsime Princeps,eximias,innumeras ac immenſas humano generi ſua innata ac inſita benignitate pręſtiterit dotes: nullā tamen vel magis vtilem,vel magis iucūdam ſanitate pręſtitit, qua nihil dulcius eſt, & magis optatum.Nam cum oīum rerum ſatietas hominibus cōtingat,integræ ſanitatis nunquā ſit expletio, neq; vllum fœlicem iudicauit Ariſtoteles,qui eadem ſanitate non frueretur. opes nimirum deſpiciūtur,theſauri,pręedia,oppida,vrbes, niſi præſens ſanitas id efficiat,vt his homo frui poſsit. Illa enim abſente omnia obſcura videntur,frigida,atque iniucunda,vt denique neque ipſa vita abſque ſanitate placere poſsit:quam & Dij expetunt,& de qua Ariphron Sicyonicus in quodam hymno in hunc modum cecinit.

O qua nec altera vetuſtior eſt cœlitum,
O vna cunctis expetita ſanitas,
Quodcunque reliquum eſt vitæ,tecum vtinam
Agam,& vna omnium contubernalis ſis mihi.
Quicunque enim fortunis fruitur,aut liberis,
Aut eſt aliter obnoxius voluptæ,
Te vna fauente cuncta habet propitia,
Afflant & illum charites, & ſi media hyems
Rigeat,tamen ver illi floſculos parit.
Abſente te ſunt cuncta dura & aſpera,
Nec grata prorſus cætera eſt fœlicitas,
Quin eſſe plane deſinit fœlicitas.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA

Legitur inſuper apud Lucianum,Pyrrhum Epirotarum Regem,cum Dijs innumera ſpolia dicaſſet,innumeras aras erigi,& innumeras victimas ante aras mactari iuſsiſſet,nunquam ab illis aliud expoſtulaſſe quàm ſanitatem:ratus vir ille pręſtantiſsimus ac prudentiſsimus omnia facilè adfutura,nihilque penitus illi deeſſe poſſe,qui integra ſanitate fruatur:nam ſanus homo omnia, quæ cupit aſſequitur, modo vt illa aſſequatur impenſe ſtudeat. Si vero quiſpiam ſanitate deſtitutus ſit, laboribus haud parcit,vigilijs,inedijs,& ſqualllidæ ſiti,amara bibit pharmaca, fœtidaque tranſglutit cataporia, ſe incidi ſponte ſinit,ac inuri,dummodo amiſſam ſanitatem recuperet: quam & his omnibus adamuſsim perfectis plerunque non reſtaurat. Ad hanc vero aſſequendam aurum,argentum, & cætera bona profundit: maximamque arbitrantur eſſe virtutem mortales, ſanitatem nūquam amiſſam,aut denuo recuperatam tueri.Ob hoc ſummū bonū,quod Græci ὑγίειαν, Latini ſanitatē vocant,facultas quędam ab hominibus, immo à Dijs ipſis inuēta eſt, qua facilè defendi poſsit pręſens,& amiſſa recuperari. Hāc vero facultatē medicā artē appellant,quā nemo plenius, nemo elucubratius, nemo deniq; emūctius

* ij in lucem,

in lucem, ac publicum vſum promulgauit in ſuis de arte medica libris Galeno, è
quibus ampliſsimum collegimus Indicem. Nũc vero eiuſcemodi Galeni libros
tam caſtigatos, tam emunctos, tam pulchris characteribus ornatos, vir optimus
Thomas Iunta in lucem prodire curauit, vt nunquam aliàs fuerint tam accuratè
impreſsi, & libris nuper repertis, fragmentiſq;, ac argumentis adaucti, & pulcher
rimis characteribus cõformati: Et quod maximũ affert his voluminibos momẽ-
tum, eſt ſedula diligentia, qua in ipſis ordinandis ornatiſsimus ac illuſtris Ioãnes
Baptiſta Mõtanus vſus eſt, vir tali doctrina prẹditus, vt cũ Galeno de ẹqualitate
prorſus certare poſsit. Verùm vt ampliori decore in publicum exirent, nobiliſ-
ſimus Iunta Excellentiſsimum Gabrielem Falopium me oratum miſit, vt prẹdi-
ctum Indicem (pro me ipſo tantum, filijs ac amicis collectum) in publicam vtili-
tatem exire ſinerem. potuitque Excellentiſsimus ille medicæ rei candidatus ſuis
mellifluis verbis tam belle mihi perſuadere, vt illi Indicem publicandum non de-
negarem. Verũtamẽ priuſquàm per hominum ora illum vagari voluerim, quid
acturus eſſem te conſului, Excellentiſsime Princeps. at ſtatim ſuaſiſti publicam
vtilitatem priuatẹ eſſe anteferendam: quod maturum & probè excogitatum con
ſilium adeo efficax fuit, vt Indicem ipſum illico in publicum exire permiſerim.
cum tñ haud eſſem ignarus quantum hoc colligendi authorum ſententias mu-
nus ſecum afferat calumniæ, & difficultatis: calumniæ inquam, quia inglorius
labor videtur Indices parare: difficultatis vero, quoniam difficile admodum eſt
authorum ſententias exquiſitè abſoluteq; colligere. neque enim ita colligere, vt
nos fecimus vnicuique datum eſt, nec à quolibet fieri poſſe arbitramur: qui nõ
ſolas Galeni ſententias ſemel adduximus, ſed illas omnes (vt cõuenit, & res ipſa
exigit) ad diuerſos alphabeti characteres retulimus: non paucaque annotauimus,
quæ à Galeno explicatè ſcripta non ſunt, ſed ex authore ipſo colligi poſſunt: ni-
hilq; vel minimum, quod in Galeni libris ſcriptum ſit, à nobis prætermiſſum in-
uenies: & denique ſingularum materierum capita, ita per ordinem ſe ſequũtur,
vt vnaquæque materia, & Galeni loca ad illam ſpectãtia in ictu oculi intueri poſ-
ſint, tam in vna ſerie cuncta ſunt recte diſpoſita. In his autem materiebus ordi-
nandis adiutorem elegi Excellentiſsimum Iacobum Antonium Bonum, iuuenẽ
hac noſtra ẹtate in vtraque literatura & præterea in naturali philoſophia, ac me-
dica facultate nemini ſecundum. Cum denique tam pulchrè, tam ornatè, tam di-
ligenter, tam denique accuratè Galeni libri ſint impreſsioni mandati, digni nobis
viſi ſunt, vt noſtro etiam Indice decorarentur: non vt volumini ex Indice aliquid
adderetur præſtantiæ, ſed vt dicentibus facilitas prẹberetur, & vt ſaluberrimo,
ac chriſtianiſsimo Excellentiæ tuæ conſilio ſatisfactum iretur: quod tam optimũ,
& tam ſanctum fuit, quàm ab illo herculeo, & integro animo prodijt. Cũ igitur
Index in publicum proditurus ſit, illum Inuictiſsimæ Excellentiæ tuæ nuncupo
ac deuoueo, vt tua illa ferrea claua fretus, per detrahentium ora abſque vllo timo
re vagari poſsit. Vale.

IACOBVS ANTONIVS BONVS FERRARIENSIS MEDICVS

MEDICINAE STVDIOSIS S.

MIRVM *profectò eſt, & dictu difficile, quãto Deo optimo maximo genus humanum debeat, non modo quòd ea omnia, quæ ab illius incredibili bonitate manarũt, in vnius gratiã condidit, eumq́; tanti, tamq́; admirandi operis ſpectatorẽ, & oĩum, neſcio quo pacto, finem conſtituit: ſed quod rerum omnium ſimilitudinem, fluxum inquam, & ſtabile, corporeum & quod corporis expers eſt, quod ſub ſenſum cadat & ſenſu carens, mortale & ĩmortale in eodẽ vno ita collocauit, vt vniuerſi differentias vniuerſas Dei ſui munere in ſe vnus contineat, & magnum naturæ miraculum nõ iniuria appelletur. Ad hæc illud quoq́; accedit, quod infinito propemodum interuallo reliqua omnia antecellit, quòd vnus ex omnibus animantibus immortalem animum, vnus rationem adeptus eſt: quã, artem ante omnes artes appellare poſſumus, cuius auxilio, quæcunq́; homini deeſſe videri poterãt, ita copioſe ſuppeditãtur, vt nihil amplius deſyderet, nihil illi ad fœlicitatem deeſſe poſſit: hac enim fretus non plantarũ more, quæ radicibus veluti ore alimentum à terra continenter trahunt, ventri ſeſe dedit, non voluptatibus veluti pecora in terram prona, ſed ſeipſum ſuperans, atq́; à mortalitate inter ea, quæ mori non poſſunt quodammodo translatus ſupernis mentibus, Deoque ipſi immortali conatur ſe, quoad eius fieri poteſt, ſimilẽ reddere. Quòd ſi homo non modo ratione recte vtatur, ſed etiam oratiõe, & manum in omni vita ratione ad aliorum commodum afferat: illa conſulendo, docendo, conſolando: hac vel agendo, vel ea conſcribendo, quæ vel doctrina, vel experientia ſuggerit, quæ Dei cultum, mores probatiſſimos, præclaras artes explicent: non ſolũ humani à ſe nihil alienum putaſſe, ſed cũ totus ſit in hominibus iuuandis, quaſi Deus merito videri poterit. Quamobrem cum à Deo diſceſſimus, cui vni primum ea omnia iure accepta referuntur: qui bene homines cogitant, incipiunt, perficiũt, iis hominibus plurimum debemus, qui dies ac noctes nihil aliud mente voluunt, quàm quo pacto vel agendo, vel ſpeculãdo, vel ſcribendo, rõne, oratione, manu ad cæterorum mortalium commodum vtantur. etenim perrarum eſt hoc hominũ genus. Neque mirum id videri debet. nam ex animantibus omnibus nullum eſt tam varium, ac multiplex, atque homo ipſe, vt planè verum ſit verbũ illud vetus, quot capita tot ſententias in hominibus inueniri. Quamuis enim communis ferè ſententia ſit præclariſſimorũ philoſophorum, homines hominũ cauſa eſſe generatos: non nulli tamen ſunt, qui naturæ operum contemplationi duntaxat ſe totos dedant, et in abditiſſimarũ naturæ rerum cognitione conquieſcant, curent præterea nihil: ſibi ipſis tantũ proximi, ſibi nati eſſe velint, à publicarũ priuatarumque rerum tractatione abhorreant. At hoc hominum genus illud magis in inuidiã trahit, quòd hi quaſi alios ſcire ægre, moleſteq́; ferant, quæ ab ipſis ſumma diligentia perquiſita, ſummis laboribus, longo rerum vſu inuenta ſunt, nolunt cum aliis communicare, atq́; ideo horum nomen, & ſcientia cum ipſis intereat neceſſe eſt. Hoc genus hominum tũ diuinus Plato Academiæ princeps, tum eloquentiæ parens M. Cicero merito accuſat: quippe quod ſibi tantum vtile, aliis prorſus inutile ſit. Huic aliud eſt hominum genus penè proximum, qui paucos ſibi diſcipulos deligunt: ex quibus qui acerrimo præditi ingenio videtur, ſacroſanctæ philoſophiæ myſteriis initiantur: qui minus ingenio pollent, ad communia quædam nullius ferè precii admittuntur. Quocirca neq́; hi merita reprehenſione vacant: fit enim vt perpaucis, idq́; perbreui admodum proſint. quòd ſi malo quodã fato in diſcipulos inciderint, qui præceptorem tãquam numen non ſuſpiciãt, (vt Plato & Xenophon gratiſſimi fecere, quorum ſcripta diuiniſſima Socratis præceptoris doctrinã & mortẽ immortalem reddidere) nonne labores illorum omnes irriti ſunt? ſcientia abiecta? nomen extinctum? Aliud porrò præter hoc hĩum genus videre eſt, quod aliis non ſibi ſe viuere profitetur, vt amantes ii,*

quos ſe odio habere, alios amare poetæ dicunt, immo vero qui ita amãt in ſeipſis mori, in alijs viuere dicuntur ſi redamentur: quòd ſi vſu veniat vltro ſeſe morti obijciunt quaſi furiata mẽte, vt amãti ſatisfaciant, vt amantem defendant, ſui prorſus curam negligunt. In ijs multi illud in primis admirantur ac laudant, quòd pro amicis, pro patria, pro aris & focis vitam intrepide profundunt. verũ cum oĩbus animantibus ſit à natura tributũ, vt ea omnia declinent, quæ videntur nocere poſſe, vitamq; indefeſſe tueãtur, hæc propriæ ſalutis deſpicientia, & in ſeipſos crudelitatis facies multis inſaniæ nota vacare non videtur: ſed quia eſt in alios pietas, non ſolũ venia, ſed etiam laude digna cenſetur. itaq; honorifica ipſorum mentio per hiſtoricorum ſcripta ad poſteros tranſit: & ſi hac ratione pericula nõ ſubierint, vt ſuum nomen immortalitati conſecrarent, cuius non nulli contra ita auidi extiterunt, vt nihil illis potius fuerit, q̃ nomen quacũq; rõne adipiſci. His, quos hactenus memorauimus, adijcitur tertiũ genus hominum, qui & ſibi, & alijs penitus ſunt inutiles, eorũ ſcilicet, qui in ocio degentes vitam oẽm ſilentio tranſeunt: neq; enim rerum cognitione animum excollentes ſibi vtilitatem pariunt, neq; rebus agendis intenti cuiquam proſunt, immo vero tum ſibi, tum alijs tandem obeſſe videri poſſunt. nam cũ nimio ocio natiuus calor marceſcat, vitales ſpiritus penè extinguãtur, inualidi fiunt atq; imbecilles. quòd ſi corporis voluptatũ captiui reddantur gula, venere, atq; omnis generis libidinibus pernicioſiſſimis totos dies conſumant, quis non videt quàm breuis, ne dicam infœlix horum vita futura ſit? alios vero qui fieri põt, vt nõ lædant, cum ocium & voluptas ſint vitiorũ omnium ſemina? Nam exẽplo ſuo haud dubie corrũpunt adoleſcentes, ac neceſſe eſt, vt ij quibus ocium primo, deinde vitiũ dominatur, dum oẽs cupiditates ſuas quærunt explere, alijs moleſti atq; iniurij ſint. Sed veniamus tandem ad quartũ illud genus hoĩum, ac penè Deorum, huic ex diametro aduerſum, quod tanquam rariſſimũ ab initio propoſui, quod tum ſibi, tum cæteris omnibus maximo eſt cõmodo atque ornamento. hi ſunt qui Deum imitati, qui ſemper operatur, aut magna negocia tractant, aut rerũ optimarum ſcientias ſcribendo ad poſteros tranſmittunt. Et vt negotiatorum, atq; omne id genus hominũ, qui rebus agendis intenti ſunt, neceſſitas atque vtilitas in aliud tempus differatur. Scriptores optimi primũ aſſidua mentis exercitatione ſibi mirum in modum vtiles exiſtunt: nanq; illam ad omnia intelligẽda facultatem, quam ſibi natura benigne conceſſit, artium & ſcientiarum inſtrumento in opus deducunt. Itaq; nihil eſt in naturæ penetralibus tam abditum, quod ij intellectus ſui lumine, qui diuini inacceſſibilis ſplendoris portio quædam à ſapientiſſimis iudicatur, non luſtrent, atq; peruadant. quibus animæ habitibus tantum reliquis hominibus præſtant, quantum reliquis animantibus hoĩes, immo fœlicitatem contẽplatricem ab Ariſtotele in Ethicis deſcriptam, ac vera illa animi bona conſequuntur, quæ neq; fortunæ inſtabilitati, neq; temporũ viciſſitudinibus ſubiecta ſunt: poſtea vero q̃ ex hac vita migrarunt, ſuis lucubrationibus poſteris omnibus magnam vtilitatem afferunt. Quàm vero vtile ſit, atq; adeo neceſſarium homines res à ſeipſis inuẽtas literarum monumentis cõmendare, nemo eſt qui grato animo non fateatur, nemo qui ſcriptores pleno ore non laudet. Nam cũ ſcire oĩa ſingulis non liceat, vel propter intellectus imbecillitatẽ, vel propter rerũ difficultatem, vel propter vitæ breuitatẽ, vel (quod magis crediderim) propterea quòd animi dotes diuiſas eſſe Dij immortales voluerunt, operæpretium eſt cõmentaria relinquere, quibus eruditi à ſe cognita, atq; inuenta explicent, vt deinceps alij addere inuentis poſſint, quæ ipſi quoq; inuenere. ita artes atque ſciẽtiæ p̃ additionem perficiũtur, ita nomẽ eorũ qui bene vixere, & fœliciter ſcripſere, æternũ euadit. Sed quia ſcriptorũ pleraq; ita obſcura ſunt, vt oraculo Apollinis Pythij indigeant: vel quia aliqui, licet belle omnes receſſus difficillimarũ rerum mentis acie penetrarint, tamen ita aridi & ieiuni atq; infantes ſunt, vt quæ ſubtiliter inuenerũt ſatis explicare nõ poſſint: vel quia patria lingua, qua cõſcribunt, ita fert: vel certe quia aliqui (quacunq; id rõne fecerint) ſcripta ſua dedita opera obſcurarunt: non modo ſcriptores qui apte, diſtincte, & copioſe ſententiam ſuam exprimerent, deſyderari cœpti ſunt, ſed interpretum quoque opa neceſſaria fuit, qui obſcuras maximorum virorum vigilias ijs, qui minus acuta mente præditi ſunt aperirent, atq; in aptum explicarent, quibus cum à Deo diſceſſimus, infinitum eſt, quantum debeamus. In eorum autem

numero

numero,qui dilucide ſcripſere,quiq́ à veteribus obſcure ſcripta luce interpretationis clara reddidere, honeſtiſsimũ ſibi locũ merito vindicat ANTONIVS MVSA BRASAVOLVS *Ferrarienſis,qui & ſibi,& alijs vtiliſsimũ ſe præſtitit:ſibi quidem,quod honeſta voluntate,& ſtudio incredibili,& honeſtiſsimos mores imbibit,& omniũ ſcientiarum abdita penetrauit:alijs autem,quòd libros primum tũ moribus,tum literis optimis inſtituit,eiſdem patrimonium honeſtiſsime quæſitum,& præclaram gloriæ hæreditatem relicturus. quid quòd ingenuos nobilesq́ ex tota Europa viros ita docet,vt ad honeſtarum diſciplinarũ faſtigia facile ſubuehat? patriæ vero,tum priuatim eſt vtilis,dum ægros abſque perſonarum diſtinctione humaniſsime inuiſit,curat,ſanat,ab inferis propemodum reuocat,tum publice,dum quæ à diuino Hippocrate breuiter,ac propterea obſcure ſcripta ſunt in Ferrarienſi Academia,cui multos ab hinc annos merito præfectus eſt,perſpicue viua voce interpretatur. Poſtremo omnibus gentibus,dum tot volumina,tanq́ diuerſi generis vtilia conſcripſit,atq́ edidit, vt mirum ſit,quo pacto vir ille diligentiſsimus,qui in ægrotis curandis aſsiduus eſt,tantumq́ tẽporis in publicis lectionibus conſumit,tot tantaq́ excogitare,ne dum ſcribere potuerit,præſertim cum quinquageſimũ ætatis ſuæ annũ plus minus attingat. Et ne quis ſibi fucum factũ putet, En tibi ſtudioſe lector librorum à Muſa noſtro conſcriptorũ fidiſsimum catalogum,quorũ bona pars iam in lucẽ prodijt,reliqui mox ad cõmune commodum exibunt. Iam primum omnium cũ Muſa planè perſpiceret,eorum culpa,qui doctos ſe haberi volunt,cum quiduis aliud potius ſint,factum eſſe,vt noſtri temporis philoſophi,de religione ac fide,ſine qua Deo placere non poſſumus,peſsime audiant: Vitam* IESV CHRISTI *ſeruatoris Italica lingua conſcripſit,in qua paraphraſtæ more quatuor diuini verbi Euãgelicos ſcriptores obiter interpretatus eſt, vt hinc Deo auſpice hũc virũ ad ſcribendum acceſsiſſe facile poſsis agnoſcere. Hoc vero argumẽtũ ea lingua tractare inſtituit,vt familia eius vniuerſa æqualẽ ex heri,& patris ſcriptis vtilitatẽ perciperet,bene ac fideliter chriſtianã religionem indueret: Deinde cum certo ſciret eum qui mortem contemneret,alijsq́ mortem contemnendam ſuaderet,haud vulgarem ex philoſophia fructum percepiſſe,maximaq́ laude dignũ eſſe, ad* ANNAM *Illuſtriſsimi ac ſapientiſsimi* HERCVLIS *Ateſtitij Ferrarienſium Principis filiã,quæ huius erat philoſophicæ ſententiæ,vt mortem,quæ terribilium omniũ vltimum eſt,fortiter contẽnere ſe profiteretur,dialogum illum conſcripſit,cuius inſcriptio eſt,Quod mors nemini placeat. Deinde vt ſtylũ exerceret(ita vt fit) Muricis encomiũ,quaſi ludum luſit,ne quod ocij à negocijs ſuffurabatur,inutiliter contereret. Scripſit etiam de Cœna & Prandio, quod argumentũ in inſtituenda victus ratione, tum ad ſanitatem tuendam,tum ad morbum depellendum non mediocriter conducit. Deinde quẽadmodũ Hippocrates omnium bonorũ in re medica author tempora anni,ac cœli ſtatus apud Thaſios diligenter obſeruauit,quæ obſeruatio non ſolũ Thaſijs profuit,ſed Illiricos quoque à grauiſsima peſtẽ liberauit,nobisq́ etiã hoc tẽpore ad prædictiones vtiliſsima eſt, Ferrarienſis aeris temperie accurate obſeruata,libellũ de hac materia fœliciter ſcripſit. Deinde cũ ad logicen,quam philoſophiæ inſtrumẽtum peripatetici appellant,in Ferrarienſi gymnaſio interpretandam animum appuliſſet,ad eã illuſtrandã ſe totum conuertit.. Itaq́ orationem ſcripſit de laudibus Dialecticæ,ſcripſit de Ordine librorum logicæ: de Unitate logicæ: de Suppoſitionibus ſecundũ antiquos: Commentaria in Paulum Venetum: in Porphyrium phœnicẽ: porphyrij panopha,in qua defenditur author ab his,qui ex profeſſo illum reprehendunt: Commentaria in Prædicamenta Ariſtotelis Stagyritæ: In librũ de Interpretatione: in Poſteriora Analytica: in libellũ Antij Manlij Seuerini Boethi de Diuiſionibus. Deinde cum ad philoſophiæ exponendæ munus euectus eſſet,commentaria ſcripſit in librũ Auerrois de Subſtantia orbis: in libros Phyſicorũ Ariſtotelis: in libros de Anima. Deinde cũ aliquot poſt annos medicinã publice profiteretur,in Aphoriſmos Hippocratis Coi commentaria edidit,quæ nunc ad incudem reuocauit. Scripſit etiam commentaria in Prognoſtica: in libros De ratione victus in morbis acutis: in libros Epidemiorum. Poſtremo cum animaduerteret quantũ detrimenti mortalibus omnibus afferret vetus ac peruulgata quædam medicorum penè oĩum cõſuetudo,qui quaſi inſigni medico*

indignum

indignum eſſet ſimplicia medicamenta de facie noſcere, illa ſæpe tractare, à falſis vera, ab adulteratis integra exacte cognoſcere, totum hoc onus alioqui honorificũ, & medico perneceſſariũ in ſeplaſiarios & pharmacopolas hoĩes ignaros literarum reijciebant: tantam rei indignitatem ferre diu nõ potuit. ſed quia abſque exquiſita medicamentorũ ſimplicium cognitione, neque medicinas componere, neque compoſitis recte vti quiſquam põt, in animum induxit ſimplicia quæque & compoſita medicamenta, quorũ apud Ferrarienſes publicus vſus eſt, diligenter inſpicere et examinare, atq; eò redigere, vt ægroti vix iam amplius, aut lædi poßint aut decipi: quod alijs quoq; ciuitatibus nõ parum prodeſſe poſſe certum eſt: quamobrem librũ ſcripſit de Simplicibus medicamentis, in quo vno multos errores primus correxit, multa ab alijs intacta primus edocuit. Poſtmodum de Syrupis egit, de Pillulis, de Medicamẽtis catharticis, de Electuarijs, quæ minime ſoluunt tã opiatis quam non opiatis. de Sief, ideſt collyrijs, de Suffuph, id eſt pulueribus. de Oleis, de Ceratis, de Vnguẽtis, de Emplaſtris, de Trochiſcis, de Loch, id eſt linctibus, vel eclegmatibus. de Aquis, de Infuſionibus, de Decoctionibus, de Proprijs medicamentis humores educentibus tam ſimplicibus, quam compoſitis, et de eorundem præbendorum modis ac doſi: Neque vero hic finem ſcribendi Muſam feciſſe exiſtimetis (medicinæ ſtudioſi.) Nam Indicem in oẽs, qui extant Galeni libros refertißimum nunc vobis exhibet. Quo vtili atque honorifico labore vos nõ minus Muſæ, quam Galeno ipſi debere vltro (niſi fallor) fatebimini. Nam ſiue vobis ægricurandi ſint, ſiue cum alijs de eorũ vita ac morte diſceptãdum, ſiue publice rem medicã profiteamini, ſeu de medica materia aliquid cõſcribere in animo habeatis, ita copioſe, ita diſtincte, ita ſuo ſingula vobis ordine ſeſe offerent, vt nihil ſit vobis præterea requirendũ. Duobus igitur nominibus vobis tã gratus eſſe debet Index hic, quam qui gratißimus. tum quod nihil quicquam prætermiſſum eſt, quod adnotatu dignũ in Indicem referendũ eſſe videretur, ita vt nullus adhuc Galeni index copioſior exierit, tum (quod à nemine adhuc tentatum eſt) ita cuncta ſunt ſuo ordine collocata, vt vniuſcuiuſq; dictionis commentariolum quoddam habere poßitis. Quantam vero ex hoc ordine vtilitatẽ percepturi ſitis, tum ad ea, de quibus dubitatis celeriter inuenienda, tum ocyus memoriæ cõmendanda, vos eritis iudices. Enimuero quæcunq; recto ſunt ordine diſpoſita admirabilia ſunt: nam, vt de ordine vniuerſi nihil dicam, qui omnes in ſui admirationem trahit, ſummiq; opificis ſapientiã oſtendit, ſine ordine nullæ artes conſtituerẽtur, nulla ſcientia. Quare Braſauolo ſcriptori optimo ingẽtes gratias agite, (medicinæ ſtudioſi) illiq; vos multum debere ingenue profiteamini, qui quaſi ad veſtrum cõmodũ natus tantum vobis prodeſſe voluit, quantumq; voluit, tantum profuit. Qui cum rõne, oratione, ac manu ad omnium hominum vtilitatem vſus fuerit, ſtatuam auream non minus meretur, quam Antonius ille Muſa Auguſti medicus magni nominis. Neque vero minus multis laudibus virum nobilißimum Thomam Iuntam proſequi omnes debetis, qui nulla ſumptuũ magnitudine deterretur, quo minus vobis rem gratam facere perſeueret: nam acerrimi iudicij vir vtilißimos quoſq; libros elegãtibus typis quam emendatißime deſcribendos in dies curat, vt horum integritate & elegantia capti ad optimos authores legendos inuitemini, & à diurna, nocturnaq; illorum lectione mirificos atque vberrimos fructus percipiatis. Valete.

Venetijs.

Id. Feb. M D L I.

ANTONII MVSAE BRASAVOLI
MEDICI FERRARIENSIS
IN OMNES GALENI LIBROS
REFERTISSIMVS INDEX.

AARONIS *medicamentum umbilico ſuſpēdendū. in libro de incantatione, adiuratione, et ſuſpenſione. Septimæ Claſſe. folio.182.* litera.C
ABAPTISTAE *terebellæ quæ ſint.6°.meth. medēdi.7°.*42.C
ABASCANTI *Medici Lugdunenſis antidotus.2°. de antidotis.* 5°.117.D
Abaſcanti colica medicamenta.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.A
Abaſcantis Cletij potio.7°.de comp.med.ſec.lo. 5°.183.C
apud ABDERITAS *multi fatui nati ſunt.quod ani.mor.*1°.321.H
Abderitanæ uirginis caſus.in 3°. de morb.uul.com.3°. 3°.149.H
Abderitæ Herophyti caſus.in 3°.de morb.uul.com.3°. 3°.150.D
Abderitani Nicomedis caſus.in 3°.de mor.uul.com.3°. 3°.150.E
de ABDITIS *omnibus empirici dicunt ſe dubitare.6°. de dec.Hip. & Plat.* 1°.263.H
*Abditum nihil utile reperitur ſecundū methodicos.de opt.ſecta.*Iſ.21.A
ABDOMEN *ἐπιγάστριον græci uocant.3°.de ſan.tuen.* 2°.77.B
Abdomen unde oriatur.introductio. Iſ.53.D
Abdominis. anatome.6°.meth.med. 7°.39.B/C
Abdominis muſculi octo quales, & eorum exortus, ac finis.de muſc.diſſect.1°.49.H/5°.de loc.aff. 4°.33:C
*Abdominis muſculorū diſſectio.5°.d ana.ad.*87.B/6°.93.F/7°.1°.87.H
*Abdominis muſculi ſtatim inciduntur aiali mortuo.6°.de an.ad.*1°.87.B
in Abdomine muſculorum conſideratio.6°.de ana.ad. 1°.93.F
Abdominis muſculorum utilitas.de muſ.diſſ. 1°.50.C
Abdominis octo muſculi quid faciant, dum animal excernit.6°. de anato. adm. 1°.93.H
Abdominis & thoracis muſculi, neceſſarij ſunt ad detectionem.3°.de ſympto.cau.3°.27.D/6°.de loc.aff. 4°.38.F
Abdominis muſculos ſi feriari patiamur, nō excludentur excrementa uētris, & inteſtinorum.2°.de ſan.tuen. 2°.77.B
Abdominis muſculi fœtum expellunt.3°.de nat.fac. 1°.303.B
in Abdomine muſculorum exercitatio eſt ſpiritus cohibitio.2°.de ſani. tuenda. 2°.75.C
Abdominis muſculi leuiter contrahuntur in retentione ſpiritus.3°.de ſanitate tuenda. 2°.77.B
*Abdominis muſculi conducunt cōtractioni thoracis.de muſ.diſſ.*1°.49.F
Abdominis, & artuum diuerſitas in motu muſculorum.1°. de motu muſculorum. 1°.309.F
Abdominis motus quomodo uideatur.1°.de mo.muſ. 1°.309.H
Abdominis muſculi a quibus uenis nutriantur.de uen.arte.diſſ. 1°.58.D
Abdominis muſculis inflammatis febris ſit.4°.de præ.ex pul. 4°.121.D
in Abdomine uulnus in quo loco habet minus periculi.6°. methodi medendi. 7°.39.B
in Abdominis uulnere quid agendum.6°.meth.med. 7°.39.A
Abdominis uulnus paruum quomodo curandum, quando inteſtinum exierit.6°.meth.med. 7°.39.D
in Abdomine uulnerati qualis eſſe debeat ſitus.6°.meth.med. 7°.39.D
in Abdominis uulneribus deligatio extrinſeca neceſſaria eſt.6°.methodi medendi. 7°.39.G
*in Abdominis uulnere qñ omēti ps amputāda ſit.6°.meth.me.*7°.40.B
in Abdomine uulnerato quæ pars ungenda.6°.meth.med. 7°.39.G
in Abdomine uulnerato clyſteres ex oleo puro.6°. meth.med. 7°.39.G
*Abdōis, ſeu uentris ſuturæ gaſtroraphiæ uocantur.de muſc.diſſ.*1°.50.C
*Abdominis ſuendi ratio ſpecies eſt cōpoſitionis chirurgiæ.intro.*Iſ.59.E
*Abdominis ſutura quæ.6°.de ana.ad.1°.90.H/6°.meth.meden.*7°.39.B
Abdomen pingue habentia corpora non rubeſcere ob cucurbitularum applicationem, collige.de cucur.ſcar. 6°.3.C
in Abdomen gracile habentibus uidetur iecinoris tumor.5°. de loc.affectis. 4°.33.E
Abdomine cyclamino illito uenter ſubducitur.7°.de ſim.me.fa. 5°.53.E
Abdominis membrana interior, peritonæum dicitur.commento. 6°. Aphor.58°. Ex.53.F
Abdominis membrana, cerebri, medullæ dorſi, thoracis ſuccinctoriū eodem tempore ſiunt.1°.de ſemine. 1°.332.A
Abdominis membrana operiuntur arteria & uena teſtium.1°. de ſemine. 1°.333.E/2°.339.B
ad Abdominis membranam in herniæ curatione adſtringēdam laqueus. de laqueis. 7°.307.A
ABDVCTIO *quid ſit.de iis, quæ in med.ſi.com.3°.* 7°.219.G
ABDVCENS *paruos digitos manus ab alijs muſculus.de muſcul.diſſect.* 1°.48.C
Abducens paruum manus digitum longiſſime a reliquis muſculus.de muſcu.diſſectione. 1°.49.B
*Abducens paruum pedis digitū extrorſum muſculus.de muſ. diſ.*1°.52.B
Abducens magnum digitum pedis longiſſime ab indice, muſculus ubi oriatur, & finiat.de muſ.diſſ. 1°.49.B
Abducens retrorſum magis femur, ad alterum femur leniter adducēs muſculus. de muſ.diſſ. 1°.50.H
Abducens totum pedem retrorſum ſimul cum oſſe muſculus. de muſcul. diſſect. 1°.52.A
*Abducētes retrorſum ſimulq; extrorſum pedē muſculi.d mu.di.*1°.52.B
Abducentes extrinſecos pedis digitos longiſſime ab alijs muſculi.de muſcul.diſſec. 1°.52.H
ABHORRERE *et appetere eandē rem: eadem gaudere & moleſtari non poteſt unum ſimplex & incompoſitū.5°.de decretis.*1°.259.E
ABIETIS *ſemen quando pulcherrimum, 4°.de ſan. tuen.* 2°.86.G
Abietis ſemen colligendi tempus.4°.de ſan.tuen. 2°.86.G
ex Abietis ſemine acopum.3°.de ſan.tuen. 2°.81.C
ex Abiete acopo uti debent qui humores in carne & toto corpore congeſſere.4°.de ſan.tuen. 2°.86.G
Abietinū oleū ſine morſione p halitū digerit.4°.de ſan.tuen. 2°.86.H
Abietina reſina qualis.8°. de ſimp.med.fa.59.G/2°. de com. med. per gen. 5°.219.F
Abietina reſina ad quid utilis ſit.4°.de ſan.tuen. 2°.87.C
qño ABIICIANT *uterus hirudines.de cucur.ſcar.* 6°.4.C
ABLATA *uuula raucedinem facit.de anat.uiu.* Sp.49.E
Ablationem ſui indicantia.3°.meth.med. 7°.16.D
*de Ablatione ſui indicat quod eſt præter naturā.3°. meth.med.*7°.18.B
de Ablatione ſui indicat humor hydroceles & hydropis.14°. methodi medendi. 7°.90.G
Ablationem ſui docet morbus.11°.meth.med. 7°.68.E
ABLVENS *edulium quibus acutis conueniat. de uict.rat. in morbis acutis.com°.1°.* 7°.111.G
Ablutio capitis ad confortandum caput.ſecret. Sp.98.A
Abluit ſine morſu & extergit per clyſteres ſerum.10°. de ſimpli. medi. fac. 5°.73.G
Abluere aliquos prius q̃ ſanguinem detrahas, præſtiterit, alios prius obambulare.præſag.exper.conſ. Sp.77.H
ABNVAT *caput in poſteriora, & annuat in priora qua dearticulatione.de muſc.diſſ.* 1°.45.D
Abnuendo qui ſit motus capitis, a quibus fiat muſculis recte, & a quibus cum inclinatione ad latera.de muſ.diſſ. 1°.45.G
Abnuendo obliquum caput mouent obliqui muſculi totam ceruicem occupantes, recti uero rectum id faciunt.de muſ.diſſ. 1°.45.H
ABOMINABILI *cibo, q ſapit, ē digeſtibilior.de diſ.cō.*Sp.73.D
Abominabile eſt uinum uitis ponticum.de diſſol.cont. Sp.73.B
Abominabilem ſaporē habentia tarde digeruntur.de diſſ.cont. Sp.73.D
Abominabilis & monſtruoſa nominant melācholici.de melan.ex Gal.Ruf. & Poſſ. Sp.109.C
pro ABORTV *ἀποφθορά.i.deperditio eſt apud Hippocratem .in 6°.de morb.uulg.com.1°.* 3°.152.G

Abortus apud Atticos ἄμβλωσις.in 6m.de morb.uulga.c.1°.3°. 152.G
Abortus q̃uo apud Atticos & Hippocratẽ uocatur.in 6m.de morb.uulg. commen.1°. 3°.152.G
Abortus fit propter multas cauſas.com.7°.aph.27°. Ex.55.H
Abortus quibus cauſis fiat.in 3m.de morb.uulg.com.2°. 3°.139.F
Abortum quæ faciunt.3°.de nat.fac. 1°.305.G
Abortus cauſæ,febris uehemens,alui fluxus,ſanguinis fluxus, eryſipelas uteri,ſaltus uehemens,uel clamor,uel triſtitia,uel ira, uel timor, uictus parcus,ſeu alia paſſio ſimilis,mucor in acetabulis uteri. com.5°. aph.45°.41.G/& aph.53°. Ex.42.D
Abortus fit ſi prægnans habuerit alui pfluuiũ.cõ.5°.aph.34°. Ex.40.E
Abortus quando maxime fit mulieribus:& ſi non fiat, infantes ſunt debiles.com.3°.aph.12°. Ex.21.E
Abortiẽs ſecũdo,tertio,aut quarto menſe,pp quid.6°.de lo.af.4°.41.E
Abortus quo tpe fiat,& quot modis fiat.com.4°.aph.1°. Ex.27.A
Abortus fit ſi ſanguis mittatur ex uena, prægnanti. cõ.5°. apho.31°.Ex. 40 D/de ſper. Sp.36.D
Abortus fit propter inediam.com.5°.aph.53°. Ex.42.D
Abortum facit mulieri utero gerenti,ſi tentio ſuperuenerit.commẽ.7°. aph. 27°. Ex.55.H
Abortũ facit grauida ſi ſupgrediaẽ amphiſbenã.de the. ad Piſ.5°.93.G
Abortus cauſa moles nimia,pondus,morſus.3°.de nat.fac. 1°.305.H
Abortus fit ſi mammæ prægnantis fiunt repente graciles. commen.5°. aph.37°. Ex.40.H
Abortus etiam ob alias cauſas euenientes q̃ defectum alimenti, mammarũ gracilitas præcedit com.5°.aph.53°. Ex.42.F
Abortum difficilem habent grauidæ febricitantes ſine occaſione manifeſta.com.5°.aph.55°. Ex.42.G
Abortit marem prægnans ex gemellis,ſi mãma dextra gracilis fiat,ſi ſiniſtra,fœminam.com.5.aph.38°.Ex.41.A/ de ana. uiu. Sp.51.F
Abortum facturis mammæ extenuantur,quæ ſi rurſus dureſcãt, dolores fient mammarum,aut coxarum, aut oculorum, aut genuum, & non corrumpent.com.5°.aph.53°. Ex.42.C
Abortiunt grauidæ tenues præter naturam prius q̃ craſſeſcant.commen. 5°.aph.44°. Ex.41.F
Abortiua medicamenta.in.6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.152.G
Abortum affert ſtachys.8°.de ſim.me.fa. 5°.61.C
Abortũ facit decoctũ florum leucoij,ſi bibatur.7°.de ſim.me.fa.5°.54.C
ad Abortum impellens cataplaſma.de med.fa. par. 7°.169.A
Abortus qui cauſa eſt,punitur legibus.an animal ſit. 1°.328.E
1 Abortiẽtibus cur maxime dolet ſinciput.1.6m.d mor.uul.c.1°.3°.153.D
in Abortu cur appareant caruncule.de anat.uiu. Sp.52.B
in Abortibus.xxx.dierum iecur longe maius corde & cerebro.de. fœt. form. 1°.323.A
in Abortibus.xxx.dierum iecur,cor,cerebrum,iuxta ſe locata cernuntur.de fœt.form. 1°.323.A
ne Abortiat mulier,& fœtum contineat,quid agendũ. de dyn.Sp.29.H
Abortus mulieris.in 3m.de mor.uul.com.2°. 3°.139.B
ex Abortu caſus Oecetai.in 3m.de mor.uulg.com.2°. 3°.139.E
Abortum an fecerit mulier ut cognoſcatur.de me.fac.par. 7°.168.H
ABRASIO nouacula fit ut capilli facile,& cito naſcantur.1°.de cõpo.med.ſecund.loc. 5°.123.E
ad Abraſa.1°.de comp.med.per gen. 5°.215.F
ad Abraſos ualens emplaſtrum.2°.de comp.med.per gen. 5°.223.A
Abradit pumex.de ſimp.med. Sp.88.H
ABRENGI fit mentio.ſecret. Sp.103.B
ABROTONVM quid,& eius uires.de ſimp.med. Sp.81.B
Abrotoni duæ ſpecies,mas & fœmina.6°.de ſimp.med.fac. 5°.40.F
Abrotonum calidum medicamentum.10°.de comp.med.ſe.lo.5°.207.C
Abrotonon calidum et ſiccũ in tertio ordine.6°.de ſimp.me.fa.5°.40.C
Abrotonum digerit & incidit.6°.de ſimp.me.fac. 5°.40.D
Abrotonon, et ſantonicum differunt.6°.de ſimp.me.fac. 5°.40.F
Abrotonum thebaicum.11°.de comp.me.ſe.loc. 5°.208.B
Abrotono minus eſt tenuiũ partium abſinthiũ.6°.de ſim.me.f. 5°.40.G
Abrotono minus extenuat abſinthium.6°.de ſimp.me.fac. 5°.40.G
Abrotono non minus exiccat abſinthium.6°.de ſimp.med.fac. 5°.40.G
Abrotonon ualde amarum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.40.C
Abrotonum coctum in aqua deponit qualitatem.3°.de ali.fac. 2°.32.A
Abrotonum pauciſſimæ acerbitatis particeps.6°.de ſim.me.fa.5°.40.D
Abrotoni coma contuſa poſita ſupra ulcus,mordax uidetur.6°.de ſimp. med.fac. 5°.40.C
Abrotonum inimicum ſtomacho.6°.de ſimp.med.fac. 5°.40.D/G
Abrotoni flores contuſi poſiti ſupra ulcus mordaces uidentur.6°.de ſimpli.med.fac. 5°.40.C
Abrotoni palea pter comã cũ floribus inutilis ẽ.6°.de ſim.me.f. 5°.40.C
Abrotonũ in cibo ſumptũ meatus purgat.5°.de ſimp.me.fac. 5°.35.C
Abrotonum purgat indigeſtibiles cibos & lumbricos rotundos. Spu.de cathar.95.C/de ſimp.me.81.B/6°.de ſimp.med.fac. 5°.40.D
Abrotonon ex oxymelite in peripneumonia. de uict.rat.in morb.acut. com.4°. 7°.144.C
Abrotonũ tritum & coctum cum farina hordeacea digerit phymata.6°. de ſimp.med.fac. 5°.40.D
Abrotonum uſtum magis exiccat quam cucurbita ſicca uſta, & anethi radix.6°.de ſimp.med.fac. 5°.40.H
Abrotonum rigores mitigat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.40.C
Abrotono cũ malo cydonio cocto aut pane,ſanantur phlegmonæ oculorum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.40.D
Abrotonon quo mõ ad alopecias faciat.6°.de ſimp.me.fac. 5°.40.H
Abrotono q̃uo procuretur barba.6°.de ſimp.med.fac. 5°.40.H
ABRVPTIO quid ſit.de iis,quæ in me.fi.com.3°. 7°.219.G
ABSCEDERE quæ intelligantˀ.de iis,quæ in me.fi.cõ.2°.7°.211.H
ABSCEDENTIA quæ.de iis,quæ in me.fi.cõ.2°. 7°.213.B
ABSCESSIO quid ſignificet.de iis,quæ in me.fi.cõ.2°. 7°.212.D
ABSCESSVS,quomodo uocatur.2°.de arte cur.ad Glauc.7°.105. B/in 6m.de mor.uul.com.3°. 3°.178.E
Abſceſſum non ſignificare,uel ſub ſe comprehendere inflammationem elice.de palp. 3°.55.B
Abſceſſus quid.fi.med.1ſ.49.A/de tumor.præter.nat. 3°.83.B
Abſceſſus eſt morbus inſtrũ alis.1°.de ſym.cau.14.G/3°. 3°.24.G
Abſceſſus morbi cauſa,non morbus eſt.1°.meth.med. 7°.7.D
Abſceſſus quot modis fiat ſecundum Hipp.in 1m.de morb.uulg. com.2°. 109.B/1°.de ſymp.cau. 3°.14.G
Abſceſſus q̃ñ fiãt,& quid ſignificẽt in.1m.de mor.uul.cõ.2°.3°.111.C
Abſceſſuum differentia.in.1m.de mor.uulg.com.2°. 3°.112.A
Abſceſſus duplex.14°.metho.med.7°.90.D/in.3m.de morb.uulga. commen.1°. 3°.127.G
Abſceſſus & ſinus differentia.de iis,quæ in me.fi.cõ.2°. 7°.212.A
Abſceſſuum tria genera.14°.meth.med. 7°.90.B
Abſceſſus,quamcunq; corporis partem infeſtare põt.intr. 1ſa.59. D
pro Abſceſſu intelligitur decubitus in.6m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.178.F
Abſceſſus per decubitum maxime fiunt in longis morbis.in. 1m.de morb. uulg.com.2°. 3°.111.B
Abſceſſus per effluxionem.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3°.111.F
Abſceſſus incidunt ibi,ubi laborauerint, qui ex morbis conualeſcunt commen.4°.aph.32°. Ex.30.H
Abſceſſus in contectu quid.fini.medi. 1ſa.49.B
Abſceſſus ut fiſtulæ.in.6m.de mor.uul.com.3°. 3°.178.B
Abſceſſuũ diuerſitas,& q boni,q mali.in 1m.de mor.uul.cõ.3°.3°.118.B
Abſceſſus qui boni.com.2°.in.1m.prorrh. 4°.187.H
in Abſceſſus malos deflectunt cruda,& inconcocta.in 1m.de morb.uul. commen.2°. 3°.116.B
ad Abſceſſus malos cruda conuerſa ſignificant iudicationis carẽtiã,labores,tpa,mortes,uel eorũdẽ malorũ reditus.c.4°.aph.22°.Ex.29.G
Abſceſſus nullus bonus ante coctionem.in.3m.de morb.uul.com.1°.131.F/ de inæq.intemp. 3°.43.F
Abſceſſus in ſuperioribus partibus ſunt difficiliores.in.6m.de mor.uulg. commen.2°. 3°.162.H
Abſceſſus aurium,uel articulorum,ſi fiãt in die indicatorio, uel incipiãt, bonum,& notantur qui ſint iſti dies in quibus fieri debent, & in quibus non.com.4°.aph.36°. Ex.31.G
Abſceſſus poſt aures,ſignificatur a colore faciei.in.1m. prorrh. com.2°. 4°.171.A/in.6m.de morb.uul.com.2°. 3°.163.G
Abſceſſus poſt aures q̃ñ fiat.cõ.2°.i.pg.201.C/3°.de criſi. 4°.144.B
per Abſceſſus poſt aures cauſus ſanatus.de uict.rat.in morb.acut. commen.4°. 7°.135.E
Abſceſſus cerebri qui bonus,& qui malus.de inæq.intẽp. 3°.43.F
Abſceſſus affectus albi oculorum.introductio. 1ſa.58.D
Abſceſſus,oris affectus.introd. 1ſ.59.C
Abſceſſus in gula incoctus q̃uo eẽ deprehendatur.5°.de loc.aff.4°.32.D
ex Abſceſſu gulæ obiere multi.5°.de lo.aff. 4°.32.D
de Abſceſſu in gula caſus.5°.de lo.aff. 4°.32.D
Abſceſſus in clauiculis eſt morbus longus intrinſecus.fin.med. 5ſ.56.B
Abſceſſum ſuſtinere cor:pulmonem,& ligamenta dolorẽ impoſſibile eſt. 1°.de loc.aff. 4°.6.C

Abſceſſus in pulmone eſt paſſio diuturna.com.4°.Aph.34°. Ex.31.D
Abſceſſus ex pulmone quo modo erupturi cognoſcantur. in prognoſt. commen.2°. 4°.205.A
Abſceſſus in pulmone q̃ñ bonus & q̃ñ malus.in pgno.cõ.2°. 4°.205.D
in Abſceſſu in pulmone & thorace, magna fit thoracis dilatatio, ſed non multus trahitur ſpiritus. 4°.de loc.aff. 4°.27.A
Abſceſſus qui ex pulmone infeſtãt, q̃ñq; ad aures, q̃ñq; deorſum eunt.in progno.com.2°. 4°.205.A/D
Abſceſſus in medio latere eſt morbus longus intrinſecus.intro. Iſ.56.B
Abſceſſus circa coſtas boni, & mali.de inæq.intem. 3°.43.F
Abſceſſum ad ſepti tranſuerſi regiones infernas expectare debẽt, quibus urinæ tenues, & crudæ minguntur diuturnæ, ſi alia ſigna tanquam cua ſuris adfuerint.de uri.ſign.ex Hip. Sp.78.G
Abſceſſus uentriculi qui bonus.de inæq.intem. 3°.43.F
Abſceſſus uentriculi qui malus.de inæq.intem. 3°.43.F
Abſceſſus ex ſuperioribus ad inferiores umbilico partes ſalubres ſunt.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.157.H
Abſceſſus renum quo modo cognoſcatur.6°. de loc.aff.4°.37.D/cõ.7. aph.36°. Ex.56.G
Abſceſſus in utero quando fiat.ſi.med. Iſ.48.A/50.A
Abſceſſus in utero non iuuatur ſternutatione.cõ.5°.aph.35°. Ex.40.F
Abſceſſus in ueſica, cauſa eſt ſtillicidij urinæ. cõ.3°. aph.16°. Ex.23.D
Abſceſſus in teſtes q̃ñq; incidunt tuſsientibus ſine dolore coſtarum. in.6m. de morb.uulg.com.2°. 3°.162.H
Abſceſſuũ gñatiões prıtãt cibi dulces, et craſsi de bo.et uitio.ſuc.2°.36.B
Abſceſſus poteſt facere anguſtationem partium, adeo ut nihil poſsit ad eas tranſire.com.6°.aph.44°. Ex.51.C
Abſceſſus quomodo cognoſcantur ſuperius uel inferius erupturi. in progno.com.2°. 4°.205.C
per Abſceſſum futura criſis quomodo cognoſcatur.3°. de criſi.144. G/ 4°. de præſag.ex pul. 4°.122.E
Abſceſſum futurũ ſignificat rubedo faciei in lõgo morbo.in.6m. de mor. uulg.com.2°. 3°.163.G
Abſceſſus quando ab urinis prædicantur.de uri.ſig. Sp.78.H
Abſceſſus unguium.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.188.G
Abſceſſu futuro ad articulos liberant urina multa craſſa facta uel fluxu ſanguinis nariũ.cõ.4°.aph.74°.Ex.35.H/i.pgn.cõ.2°. 4°.201.E
Abſceſsum futurum in conualituris ſig̃ñat urina tenuis cruda.commẽ.2°. in progno. 4°.201.C
Abſceſsibus putredinoſis iudicabantur ægrotantes ob malos cibos. de bo. & uic.ſuc. 2°.33.H
Abſceſſus in ſanguinis profluuiũ.in.1m.de mor.uul.com.2°. 3°.104.D
Abſceſſum, aut profluuium ſanguinis narium qui capitis dolor ſignificet. in progn.com.3°. 4°.208.F
Abſceſſum ſequuntur labores, & dolores.com. 4°.aph.44°. Ex.32.G/ 4°.de loc.aff. 4°.77.D
Abſceſſus faciunt uiſcerum dolores.com.4°.aph.66°. Ex.34.E
Abſceſſus in febribus qui non ſoluunt ad primas iudicationes, longitudinem morbi ſignificant.com. 4°.aph.51°. Ex.33.C
Abſceſſus in febribus q̃ñ expectandus ad articulos.in progn.com.3°.4°. 209.F/in.6m.de morb.uul.com.2°.163.D/cõ.4°. 3°.179.E
Abſceſſus articulorum fieri in laborantibus, qui propter motũ habuerint calidos articulos non mirum.com.4°.aph.31°. Ex.30.G
Abſceſſus in articulis cur faciat claudicatem.in progn.cõ.2°.4°.205.D
Abſceſſus articulorum aut maxillarum fiunt laſsitudinem habentibus in febribus . com.4°.aph.31°. Ex.30.G
in Abſceſſu arteriæ pulſus ſentitur cum dolore.2°.de lo.aff. 4°.8.G
Abſceſſum in profundis abdominis muſculis habentis, Steſiani caſus.5°.de loc.aff. 4°.34.B
Abſceſſus poteſt fieri in oſsibus.com.7°.aph.54°. Ex.58.G
Abſceſſus oſsis a corruptione.com.7°.aph.73°. Ex.60.G
Abſceſſus nõ fiũt p morbos bilioſos, ſed p lõgos.in pg.cõ.2°. 4°.205.A
Abſceſſum, uel excretiones euidenter requirunt morbi ſubitæ ſolutionis. 1°.de die.decre. 4°.147.B
p Abſceſsũ finiũt morbi craſſarũ materierũ.i pgn.cõ.2°. 4°.201.C
p Abſceſſum iudicantur longi morbi.in prog.cõ.2°.4°.205.B/cõ.4°. aph.36.Ex.31.H/de uic.rat.in mor.acut.com.4°. 7°.140.F
per Abſceſſum aut per coctionem ſoluuntur humores crudi & craſsi in progno.com.3°. 4°.209.G
per Abſceſſum euacuantur frigidi humores.in pgn.cõ.3°. 4°.210.E
Abſceſſus q̃ñ fiat i cõtinua, quæ i q̃rtanã diſcedat.i pg.cõ.3°. 4°.210.A
Abſceſſus in quartanam.in.1m.de mor.uul.com.2°. 3°.110.A
ob Abſceſſum in morbis ſtultitia, & obliuio.2°.de ſym.cau. 3°.24.B
Abſceſſus hieme potius accidunt, tardius deſinunt, minus retrocedunt. in progno.com.3°. 4°.210.D
Abſceſſus ſecundum humores et uires q̃ñ fiunt.in pgn.cõ.3°. 4°.209.H
Abſceſſus in quibus ætatibus magis fiant.in pgn.cõ.3°. 4°.209.G
Abſceſſus cito fiunt in febribus laſsitudinarijs.cõ.4°.aph.74°.Ex.36.A
p Abſceſſus iudicari ſolẽt febres molliores.1°.de ar.cu.ad Gl.7°.100.C
Abſceſſus raro fiunt in febribus cum rigore.i 6m. de morb. uulg. commen.1°. 3°.157.A
an Abſceſſu facto ex inferioribus in ſuperiora rectitudo membri ſemp uiuliter ſeruetur, ex ſuperioribus autem in inferiora, corrumpatur. in.6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.162.F
in Abſceſsibus an ſemper ſitus rectitudo ſeruetur.in 6m. de mor.uulg. com.2°. 3°.162.G
Abſceſſus corporum arterijs circunfuſorum quos pulſus faciant.2°. de cau.pul. 4°.91.F
Abſceſſus in ueſica facit urinæ difficultatem cum dolore. commen.4°. aph.48°. Ex.58.A
in Abſceſſum dum inflãmatio uertitur, quid ſequatur.de palp. 3°.55.B
Abſceſſus euaneſcens facit periculũ uitæ.in progno.cõ.2°. 4°.205.D
Abſceſſus craſsitudo quanta fuerit, tanta erit cauitas ulceris. cõmen.6°. apho.45°. Ex.51.G
Abſceſſus quorum aut pars capax non eſt, aut ſi ſit, non ferat.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3°.149.F
in Abſceſsibus qui ad maturitatem perduci queunt, non eſt inutile ut nihil eius qui adhuc ſuppurat humoris excernatur, & cur.de ijs, quæ in med.ſi.com.2°. 7°.212.G
ex Abſceſſu diſrupto q̃ñq; defluit pus bene expurgans partes.commẽ.4°. aph.47°. Ex.33.A
ex Abſceſſuum ruptura animi defectus quo modo curandus.1°. de arte cur.ad Glau. 7°.99.F
Abſceſſum diſtentum cum dolore pulſantem q̃ñ aperimus, & pus emittimus, non eſt curatio ſymptomatis.12°.meth.me. 7°.74.G
Abſceſsibus & ulceribus ſuppurantibus, rigor fit.in.6m.de morb.uulga. commen.3°. 3°.174.D
in Abſceſſus ſectione cum totũ pus exit, animi defectus fit.1°.de ar.cur. ad Glauc. 7°.98.H
in Abſceſsibus quæ inueniantur.de tum.præt.nat.83.G/de diff.mor.3°. 4.F/2°.de ar.cur.ad Gla.105.B/14°.met.me. 7°.92.D
Abſceſſuum a ſinuum curatione diuerſa curatio eſt.de ijs, quæ in medi.ſi. commen.2°. 7°.212.H
in Abſceſsibus ſcopus curationis.de ijs, quæ in med.ſi.cõ.2°. 7°.211.C
Abſceſſus ſimplici ſectione ſecantur.introductio. Iſ.59.E
Abſceſſus debent cito incidi.de ther.ad Piſ. 5°.90.D
Abſceſſus qui bis in die curandi.de remed.par.fac. 7°.155.E
in Abſceſsibus quidam utuntur menta.6°.de ſimp.me.fac. 5°.49.B
Abſceſſus ſanat menta cum polenta.3°.de me.ſa.par. 7°.174.G
pp Abſceſſum qui ſuppurantur illis elleborus non dandus.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.144.G
Abſceſſus prohibens.5°.de comp.med.per gen. 5°.249.A
Abſceſſum patientibus dari non debere uinum.8°.de comp.medica.ſecundum locos. 5°.194.G
in Abſceſsibus non eſt multum calfaciendum, & exiccandum.6°. de ſim. medi.fac. 5°.48.B
ad Abſceſſus.7°.de cõp.me.ſe.lo.182.F/1°.de cõp.me.per.gen.217.A/ 3°.234.H/5°.246.H/247.F/6°.258.C/267.F.7°. 5°.266.G
Abſceſſuum in ſuperficie curatio.2°.de ar.cur.ad Glau. 7°.105.B
Abſceſſus ſuperficiarij facile ſanantur.2°.de ar.cur.ad Glau. 7°.105.B
ad Abſceſſus particulares.6°. de comp.me. per gen. 261.G/5°.262.A
de Abſceſsibus iuxta aures de reme.par.fac. 7°.155.D
Abſceſſus poſt aures diſcutit cicerum genus orobiæum appellatum.6°.de ſimpl.med.fa. 5°.47.E
ad Abſceſſus occultos.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.G
ad Abſceſſus latentes in collo & peritonæo prohibendos. 6°. de comp. med.per gen. 5°.256.D
ad Abſceſſus in mammis & alis.5°.de comp.me.per gen. 5°.246.E
ad Abſceſſus mammarum.6°.de comp.me.per gen. 5°.262.B
ad Abſceſſus in ſpatio coſtali curatio.intro. Iſ.59.H
ad Abſceſſus præcordiorum.6°.de comp.me.per gen. 5°.262.F
ad Abſceſſus in uiſceribus medicamenta.14°.meth.me. 7°.99.E
Abſceſſus in uiſceribus indigent medicamentis ex aromatibus.14°.meth. medendi. 7°.90.E

ad Abſceſſus ſquamarũ quid faciat.5°.de cõp.me.per gen. 5°.248.B
ad Abſceſſus interiores ſine dolore diſcutiendos.2°.de compo.med.per gen. 5°.222.F
Abſceſſus in profundo quibus curentur.7°.de comp.med.ſecundum loc. 186.D/7°.de comp.med.per gen. 5°.265.B
Abſceſſus in profundo abſorbẽs malag.9°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.200.C
ad Abſceſſus in alto corpis obortos.7°.de cõp.me.per gen. 5°.265.B
Abſceſſus furẽtes mitigans Cyziceniũ.5°.de comp.me.per gen. 5°.250.B
Abſceſſus iternos diſrũpit thlaſpi ſemẽ potũ.6°.de ſim.me.fa. 5°.48.D
Abſceſſus iternos pbe repurgãs catapotiũ.7°.d cõ.me.ſe.lo. 5°.183.G/H
Abſceſſus digerit adiantum.6°.de ſim.me.fac. 5°.41.E
Abſceſſus concoquit ſanguis urſorum.10°.de ſim.me.fac. 5°.73.D
Abſceſſum rumpens pharmacion.3°.de comp.me.ſec.loc. 5°.146.F
ad Abſceſſus humore ablato.2°.de comp.me.per gen. 5°.227.E
Abſceſſus locum celerius diuiſit emplaſtrum quam ſcalpellum.de theriaca ad Piſonem. 5°.90.D
ad Abſceſſus quibus cõueniãt aromata.6°.de cõ.me.ſecũdũ.lo.5°.186.G
Abſceſſus uide etiam apoſtema.
ABSCINDERE partem affectam totam circumciſam undiq; ad incolumem uſque non eſt curare.de atra bile. 1°.35.F
Abſciſſo neruo non mouebitur muſculus.de uo.& anhel. Sp.60.F
Abſciſſa ſpinali medulla apud tertium ſpõdylum quid ſequatur.de uo.& anhel. Sp.62.A
Abſciſsis omnibus prodeſt cinis impoſitus.de ſimp.me. Sp.86.A
ABSINTHIVM & marrubiũ fere nõ differũt.de op.ſect.1ſ.23.H
Abſinthium quid,& eius uires.de ſim.med. Sp.80.C
Abſinthij tres ſpẽs,põticũ,sãtonicũ,ſeriphiũ.6°.d ſim.me.f.5°.40.F/G
Abſinthio ſpecie ſimile eſt ſeriphum.8°.de ſim.med.fac. 5°.60.G
Abſinthium ſeriphium ſtomacho inimicum.6°.de ſim.me.fac. 5°.40.G
Abſinthij pontici deſcriptio.11°.meth.me. 7°.72.F
Abſinthij pontici fit mentio.10°.de comp.me.ſec.loc. 5°.208.H
Abſinthium ponticum quale.11°.meth.med. 7°.72.F
Abſinthium ponticum redolet,ut aroma.11°.meth.med. 7°.72.F
Abſinthium ponticum purgat ueſicam.de cathar. Sp.95.D
Abſinthium ponticum ualet ad inflammationes iecoris,& uentriculi.11°.meth.med. 7°.72.F
Abſinthiũ quale.6°.de ſim.me.fa.44.D/8°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.190.B
Abſinthiũ calidũ ẽ i prio ordie,ſiccũ i tertio.6°.de ſim.me.fac.5°.44.D
Abſinthij uis qualis ſit.6°.de ſan.tuen. 2°.99.A
Abſinthium habet duplicem facultatem.11°.meth.me. 7°.72.F
Abſinthiũ ur̃ magis dulce q̃ amarũ de cura icteri(mentitur) Sp.111.A
Abſithio guſtato,q̃ guſtãt uidenẽ amara.i 6m.d mo.uul.c.5°.3°.192.C
Abſinthiũ plus adſtringit q̃ amarũ ſit.6°.de ſim.me.fa. 5°.44.D
Abſinthium amarum coctum in aqua deponit qualitatem.3°.de alimentorum facultatibus. 2°.32.A
Abſinthio amariora ſunt Ariſtolochia, Gentiana, Centaurea. de cura icteri. Sp.111.A
Abſinthium amarum,& acerbum.5°.de ſim.me.fa. 5°.35.B
Abſinthium magnam habet acerbitatem.6°.de ſim.me.fac. 5°.40.D
Abſinthium minus calidum abrotono,quoniam plurimam obtinet adſtrictionem.6°.de ſim.me.fac. 5°.40.G
Abſinthiũ minus extenuat quã abrotonon.6°.de ſim.me.fac. 5°.40.G
Abſinthiũ uõ minus exiccat quã abrotonon.6°.de ſim.me.fac.5°.40.G
Abſinthiũ ẽ minus tenuiũ ptiũ q̃ abrotonon.6°.de ſim.me.fac. 5°.40.G
Abſinthium roborat omnia membra.1°.de arte cur. 7°.99.D
Abſinthium gratum eſt ſtomacho.6°.de ſim.me.fac. 5°.40.D/G
Abſinthium conuenit ſtomacho imbecillo.de opt.ſecta. 1ſ.23.H
Abſinthio utebant̃ antiq i ſtõ ibecillo,et qũo.7°.meth.med. 7°.43.H
Abſinthium pro frigiditate uentriculi.1°.de arte cur. 7°.99.C
Abſinthiũ cõuenit i uẽtriculo hñte deſtillationẽ.7°.meth.med. 7°.48.B
ex Abſinthij oleo i qua affectiõe fomẽtet̃ uẽtriculus.8°.met.me.7°.53.C
Abſinthium eſt ſummum ſtomachi remedium ex melicrato, ubi infeſtauerit bilis.1°.de arte cur. 7°.97.B
Abſinthiũ iecori,& ori uentriculi conuenit.de reme.par.fac. 7°.158.F
Abſinthij oleum pro uentriculo in quo pituita multa ſit aceruata.1°.de arte cur. 7°.99.D
Abſinthinum uinum uentrẽ & cholerã emundat.de ſim.me. Sp.92C
Abſinthij uino curata eſt ſtomachi diſſolutio quæ fecit atrophiam de theri.ad Piſ. 5°.90.D
Abſinthio excutit̃ humor cõtẽtus i tunicis uẽtriculi.1°.de loc.aff. 4°.5.F
Abſinthium in mulſa coctum ualet quando pituita tenuis fuerit in uẽtriculo.7°.meth.med. 7°.48.D
Abſinthium quo modo uaporem amittat.8°.meth.med. 7°.53.B
Abſinthium biliosos uentris humores per egeſtionem infernam propellit, ac per urinas euacuat.6°.de ſim.me.fac. 5°.44.D
Abſinthio utaris in tertiana facta coctiõe.1°.de ar.cu.ad Gl. 7°.97.B/E
Abſinthium quale medicamẽtum eſt iecori,tale lieni eſt capparis cortex.13°.meth.me. 7°.84.F
Abſinthium conuenit iecinori,& lieni.14°.meth.me. 7°.88.D
Abſinthium purgat gibbam hepatis partem.de cathar. Sp.95.C
Abſinthiũ in ſplene duro ex flatu conuenit.2°.de arte cur. 7°.104.C
ex Abſinthio,oxymelite,& cappari cataplaſma pro liene.11°.methodi medendi. 7°.74.A
Abſinthium non confert genu,oculis,& ori.14°.meth.med. 7°.88.D
Abſinthij potio quibus non conducat.6°.de ſani.tuen. 2°.99.C
Abſinthium non debet accipere exiccatus, & qui fere ad maraſmũ deuenerit.7°.meth.med.7°.44.C/de ſim.me. Sp.80.E
Abſinthium perimere poteſt uermes teretes.14°.meth.med. 7°.93.H
Abſinthium purgat cibos indigeſtibiles, & lumbricos rotundos.de cathar. Sp.95.C
Abſinthiũ cur miſceatur medicamentis.8°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.190.B
Abſinthium ualet in epilepſia.de puero epil. 7°.181.A
ex Abſinthio relaxantia in ſyncope.12°.meth.med. 7°.76.A
Abſinthium cur intus purget,extra non.5°.de ſim.me.fac. 5°.35.B
Abſinthij coma quantum purget.6°.de ſani.tuen. 2°.99.A
Abſinthij comã i iecoris dolor̃ dãda i aliquo liquore.6°.d ſa.tu. 2°.96.B
ex Abſinthij coma feruefacta oleum pro ſtomachi ore.8°.de comp.me.ſec.loc. 5°.187.D
Abſinthij comæ in iecoris phlegmone.11. meth. me.73. A/13°.83.G.2°.de arte cur. 7°.104.D
Abſinthij comam in melicrato potandam dat Gal.pro deiectiõe, deinceps uinum in animi defectu ex uitioſis ſuccis in ore uentriculi. de ar. cur. ad Glauc. 7°.99.E
Abſinthij coma purgandus cui bilioſus humor in uentre colligitur.6°.de ſani.tuen. 2°.99.A
Abſinthij ſuccus calidior herba.6°.de ſimp.me.fa. 5°.44.D
Abſinthij ſuccus utandus in capitis doloribus a ſtomacho,& ab alijs.2°.de comp.me.ſe.loc. 5°.137.B
in Abſinthij ſuccũ marrubiũ miſcẽt quĩ adulterãt.1°.de anti.5°.100.D
Abſinthij ſuccum dedit Galenus ut bilem(atram) contemperaret,ac uelut edulcoraret.de theri.ad Piſ. 5°.96.A
Abſinthij ſuccus infuſus in aqua cum nardo quibus conueniat.de cura icteri. Sp.111.A
Abſinthij cremore bilis euacuatur.2°.de comp.me.ſe.lo. 5°.136.H
Abſinthiũ melli mixtũ quid iprimit in linguã.3°.de ſimp.me.fa. 5°.21.A
Abſinthij ſucci pars una,aloes & ſcãmonij partes duæ,medullæ colocynthidos pars una,ſucco pomorum omnia excepta,ac in pilulas redacta faciunt ad alopeciam,& ophiaſin.de remed.par.fac. 7°.154.G
Abſinthij decoctio purgat matricem.de cathar. Sp.95.C
Abſinthij potio non admodum detergit.6°.de ſani.tuen. 2°.99.C
Abſinthij decoctum aluo, et uentriculo prodeſt.de mel.ex Galeno, Ru. & Poſ. Sp.110.B
Abſinthij,& centaureæ decoctio aperit obſtructionem minus quã decoctio tritic.de med.exper. Sp.104.B
Abſinthinum oleum adhibebamus cum iecur,& uentriculus laborabunt.11°.meth.med. 7°.73.D
Abſinthium in oleo pro iecoris phlegmone.11°.meth.med. 7°.73.A
pro Abſinthio quæ accipienda.11°.meth.med. 7°.72.H
ABSORBENS humiditates ex alto malagma.5°.de comp.med.ſec.locos. 5°.200.B
Abſorbẽs abſceſſus in pfundo malagma.9°.de cõp.med.ſe.lo.5°.200.C
ABSTERSIO habet ordines.7°.de ſim.me.fac. 5°.53.B
Abſtergit,incidit,parũ deſiccat,adſtringit nonnihil tamarix.7°.de ſim.medi.fac. 5°.56.D
Abſtergendi uim habent amari ſapores.4°.de ſimp.me.fac. 5°.29.G
Abſtergere,terminus eſt amari ſaporis.4°.de ſim.me.fac. 5°.29.F
Abſtergunt amara.8°.de ſim.me.fac. 5°.61.A/62.B
Abſterſio ab amaritudine non uerenda.8°.de ſimp.me.fac. 5°.61.B
Abſtergentia ualde medicamenta.2°.de comp.me.per gen. 5°.221.G
Abſtergit uehementiſsime mel.6°.de comp.me.ſe.lo. 5°.171.H
Abſtergunt cibi ſapidi,dulces,ſubtiles.de diff.cont. Sp.72.E
Abſtergẽtia leuiter carnẽ ulceri iducer̃ apta sũt.9°.d ſim.me.f. 5°.66.A
Abſtergentibus adduntur adſtringentia,ut eorum facultatem in profundum ducant.2°.de comp.me.per gen. 5°.225.C

Abſtergendi uim habet atriplicis ſemen.6°.de ſim.me.fa. 5°.44.G
Abſtergendi uim habet radix uitis albæ.6°.de ſim.me.fa. 5°.42.F
Abſtergit populus alba.7°.de ſim.me.fac. 5°.54.D
Abſtergit myrrha.8°.de ſim.med.fa. 5°.61.A
Abſtergit Lampſane.7°.de ſimp.me.fa. 5°.54.A
Abſtergit rhu ſiccum cum melle.3°.de ſimpl.medi.fa. 5°.20.A
Abſtergentia quid faciant.5°.de ſimp.med.fa. 5°.36.E
Abſtergit uſum quid.ſecret. Sp.101.F
Abſtergatur quomodo uentriculus pituitæ plenus.in 6m.de morb.uulga. com.2°.3°.160.H/de diſſol.con. Sp.74.G
Abſtergit uiſcera chamæpitys.8°.de ſim.me.fa. 5°.63.F
Abſtergētiū q̃ũ uſus ſit i melãcholia.d melē.ex Gal.Ru.et Poſ.Sp.110.C
Abſtergũt,& mũdificãt renes ficus uiridæ,et ſiccæ.de diſ.cõt. Sp.74.G
Abſtergens,& amarum eſt aphronitrum.9°.de ſim.med.fa. 5°.69.G
Abſtergit aphronitrum oēs ſordes de corpore.de ſim.me. Sp.80.C
Abſtergentia & parum adſtringentia exaſperant.ars me. 1ſ.70.E
Abſtergentia,& exiccantia medicamenta,ac ulcera pura reddentia. de fract.commen.3°. 7°.242.D
Abſtergit,& exiccat crethmū ſalsũ ſubamarũ.7°.de ſim.me.f. 5°.52.H
Abſtergunt exiccantq; ſalſa amara.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.H
Abſtergunt,& exiccant uehementer æris ſquama & ærugo. 4°.de compo.med.per genera. 5°.240.H
Abſtergit & adſtringit caries lignorum.8°.de ſimp.med.fa. 5°.60.A
Abſtergendi non ſunt ægri cum lauantur,niſi ſordidi ſint,& pruritu uexentur.de uict.rat.in morb.acut.commen.3°. 7°.132.A
Abſtergendus eſt mucor hirudinum ſpongia.de cucur.ſcar. 6°.4.C
ABSTINENTIA à cibo idem ſignificat,quod inappetentia. commen.4°. aph.17°. Ex.29.A
Abſtinens à cibo,id eſt non appetens,debet per ſuperiora purgari.commen.4°.apho.17°. Ex.29.A
ex Abſtinentia à cibo quidam breuiſſima uexabatur conuulſione. 5°.de loc.aff. 4°.32.G
Abſtinens à cibo ſanus, præſertim ſi ſit cholericus, quid patiatur. commen.6°.aph.50°. Ex.52.G
Abſtinentia cibi euacuat per accidens.14°.meth.me. 7°.89.A
Abſtinentia tribus uel quatuor diebus facta plethoram ſanat abſque ſanguinis miſſione.de uict.rat.in morb.acut.cõ.4°. 7°.136.H
Abſtinere à potu,& cibo decimo quoq; die, deinde poſtero die lauari,ciboq; firmo uti,remediũ eſt ad impetũ morborũ.de dynamid.Sp.20.B
Abſtinentia maceratis, & alimenti defectu fit tremor. 1°.de palp. conuulſ.& rig. 3°.52.H
Abſtinere à uenere quando debeamus.de dynamid. Sp.20.D
ob Abſtinentiam uiri dolori matricis quid profit.de paſſ.muli. Sp.95.G
ABSTRAHENTIVM non eſſe mendacium probatur pulſuum exēplo.1°.de diſ.pulſ. 4°.56.H
ABSVRDA dicentes deridentur.cõ.2°.de nat.hum. 7°.183.D
ABVNDARE ſanguinem ætate puerili & uere,bilem flauã iuuenti ætate,& æſtate,atrã bilē declinante ætate, & autũno, pituitam in ſenectute & hyeme placet Hipp.breu.denot.dogm.Hipp. 1°.231.B
Abundantia ſanguinis ualetudinem uitiat.de dynamidiſ. Sp.19.D
Abundans ſanguis minuendus eſt.de cucur.ſcar. 6°.3.G
Abundantiam ſanguinis ualde ſtringit menta.de ſim. medic. Sp.87.D
Abundantiam ſanguinis reprimit hypociſthis.de ſim.medic. Sp.92.E
Abundantiam ſanguinis reprimit rhu.de ſimp.medicamin. Sp.89.F
Abũdãtiã humorũ iduxit obſtructio cutis.I 3m.d mo.uul.c.3°.3°.149.G
I Abũdãtia q̃tuor humorũ uena icidēda.de ren.af.dig.et med. 7°.193.E
Abũdãtia humorũ alterare põt pulſus,nõ efficerẽ.1°. de ca.pul.4°.86.G
Abundans cholera citrina quibus ſit nutriendus.de diſſ.cont. Sp.72.C
Abundantiam carnium adipis & ſuccorum exercitatio minuit.in 6m. de morb.uulg.commen.3°. 3°.173.C
Abũdans calor & frigus corpis languorē efficit.de dynamidiſ.Sp.19.D
ad ABVVLSAM cutem efficax emplaſtrum album medicis conuenit habere.1°.de comp.medi. per genera. 5°.217.G

ACACIA

ACACIA quid,& eius uires. de ſimplicibus medicaminibus. Sp.79.G
Acacia quo modo fiat,& quo tempore.de dynamidiſ. Sp.22.H
Acacia acerba,ſicca,et frida ē i ſcđo,ſicca i tertio.6°.d ſi.me.f.5°.41.C
Acacia qualis.1°.de antido.107.C/7°.de compo.medica. ſecundum locos 5°.184.B/de ocul. 7°.189.G/H
Acacia terroſa habet aliquid aquei.6°.de ſimp. med.fa. 5°.41.C
Acacia qualis,& quo modo lauetur.4°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.151.F
in Acacia adſtrictio conſideranda.4°.de ſimp.me.fa. 5°.26.A
Acacia adſtringit.9°.de ſimp.med.fa. 5°.64.C
Acacia uehementius adſtringit.4°.de comp.med.ſe.lo. 5°.149.H
Acacia uehementer adſtringētē eē iudicat Galenus.5°.met.med. 7°.31.G
Acacia ſtringit uiſcide.de ſimp.medicamin. Sp.79.G
Acaciæ rufæ fit mentio.7°.de cõp.medi.ſec.lo. 5°.180.D
Acacia rufa ad quid utilis.3°.de med.fac.par. 7°.173.G
Acacia facile leuigatur.4°.de comp.med.per genera. 5°.237.H
Acacia toſta.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.203.C
Acacia oculis conuenit.de ocul. 7°.188.G
Acacia ſiſtit oculorum fluorem.introd. 1ſ.58.C
Acacia in aſperitatem palpebrarum.de ocul. 7°.189.C
Acacia ſiſtit ſanguinem.intro. 1ſ.56.F
Acacia internis ulceribus opitulatur. 4°.meth.med. 7°.28.H
ACACII ad ſanguinem reiicientes.7°.de cõp.med.ſe. lo. 5°.184.A
ACADEMIAE diuerſæ.de hiſtoria philoſoph. Sp.2.E
Academia media,quæ.de hiſtoria philoſoph. Sp.2.E
ACADEMICI negant haberi ſcientificam oſtenſionem. de cuiuſque ani.pec.not. 2°.56.D
ACALEPHE quid.6°.de ſim.me.fa. 5°.41.C
ACANTHI folia mediocriter digerunt.6°.de ſimp.med.fa.5°.41.H
Acanthi radix calfacit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.H
Acãthi radix exiccat,lędit,et ē tenuiũ partiũ.6°.de ſim.me.fa.5°.41.H
Acanthi radices ad arquatos.de med.fac.par. 7°.166.F
ACANTHION quid ſignificet.1°.de cõpo.medi.ſe.lo. 5°.125.D
Acanthionis terreſtris corium.1°.de compo.med.ſe. lo. 5°.125.B
ACANTHA leuce quid.6°.de ſimp.me.fa. 5°.41.H
Ἀκάνθαι.i.ſpina quid ſignificet in uertebris.de art.cõ.2°. 7°.271.D
Ἀκανθα ligna arida Græci uocant.4°.de ſani. tuen. 2°.85.D
quæ ACCEDVNTVR citius non protinus nobis apparent calidiora.1°.de ſimp.me.fa. 5°.4.H
Accēſiones fiunt,ſi mars dederit ſchema præſertim diametrum lunæ motu,& lumine augeſcenti.de decub.progn. ex math.ſcia. Sp.12.H
Accenſio atræ bilis quomodo fiat.2°.de dif.feb. 3°.37.C
Accenſus humor unuſquiſq; habet ſuũ calorē.aduerſus Lycũ. Ex.65.H
in ACCENTV eſt tertius modus ſophiſmatum in dictione. de ſophiſmat. 1ſ.7.B
Accētus,et nõia q ſectãtur nõ ſũt admittēdã. de fract.cõ.2°.7°.240.H
ACCESSIO quid ſignificet.commen.1°.aphor.12°. Ex.5.F
Acceſſio febris ἐπισημασία dicitur.i.annotatio.cõ.2°.aph.1°.Ex.11.A
Acceſſionum repetitio & acceſſionum proportio idem. ad eos qui de typ.ſcrip. 3°.92.D
Acceſſionis inſultus,quid.de morb.temp. 3°.86.H
Acceſſio quinta die & circuitus quinque dierum non idem. ad eos,qui de typ.ſcripſ. 3°.94.E
Acceſſiones febrium dicuntur accidentia.cõ.2°.apho.30°. Ex.16.H
Acceſſiones partim neceſſario, partim contingenter exiſtunt. 2°. de dif.reſp. 3°.66.C
Acceſſiones numerandæ ſunt,non dies attendendi,in febribus intermittētibus.in 1m.de morb.uulg.cõ.3°. 3°.120.F
Acceſſio in intermittentibus eſt idem,quod una dies in continuis.commē.4°.aphor.59°. Ex.33.H
Acceſſio febris quota hora inuaſerit quibus uideatur ſolemnis interrogatio.8°.meth.med. 7°.50.D
Acceſſiones quomodo fiant aliquibus morbis.cõ.1°.aph. 12°. Ex.5.D
Acceſſiões diebus pibus.i 1m.d mor.uul.cõ.3°.121.B/i 3.m.c.3°.3°.150.F
Acceſſio febrilis multorum dierum quomodo fiat.8°. meth.med.7°.56.F
Acceſſiones ad dies pares uehementiores transferuntur,ſi morbus debeat tardare.com.4°.apho.36°. Ex.32.A
Acceſſiones ſi ſint diebus paribus,erunt etiam & iudicia.in 3m. de morb.uulg.commen.2°. 3°.138.A
Acceſſio ſi per dies impares fiet,etiam per impares ſit iudicatio.in 6m de morb.uulg.commen.3°. 3°.171.C
Acceſſiones in diebus imparibus cito iudicantur,in diebus paribus tarde.com.4°.apho.36°. Ex.32.A
Acceſſio particularis morbi poteſt prænoſci.cõ.1°.apho.12°. Ex.5.B
Acceſſio particularis in febribus prohibet uenæ ſectionem. de præſag.exper.confir. Sp.78.D
Acceſſionum particularium uigorem temporis ſpatium fieri conſpexit Galenus.de tot.morb.temp. 3°.89.A
Acceſſionis principiũ q̃uo fiat.de uictus rõne in mor.acu.cõ.1°.7°.125.G
in Acceſſionum principiis cur interiora caleant, exteriora frigent. com. 4°.aphoriſ.48°. Ex.33.B

in Acceſsionum principijs ſomni cur, et quo modo aggrauent. 2°. de lo. affectis. 4°.14.C
Acceſsionis initiũ, qui pulſus idicat. 3°. de præſag. ex pulſ. 4°.118.B/G
Acceſsionum initia, quæ eſſe indicent. 3°. de præſag. ex pulſ. 4°.118.G
in Acceſsionum principijs cerebrũ refrigeratur. 2°. de lo. aff. 4°.14.C
in Acceſsionibus, quod nihil dandum. com. 1°. aph. 19°. Ex. 9.F
in Acceſsione cibi dandi tempus. de uictus ra. in mor. acu. cõ. 1°. 7°.115.G
in Acceſsionis principio quidam ſunt cibandi. 1°. meth. me. 7°.62.F/G
Acceſsionis principio febrienti dedit uictum debitum Galenus. 10°. methodi medendi. 7°.63.B
ante Acceſsionem quando cibus poteſt exhiberi. 11°. meth. me. 7°.74.D
ante Acceſsionem quando cibus, & uini potus poſsit offerri. de cauſ. procatarct. 3°.95.G
ante Acceſsionem p duas horas æger pōt cibari. 10°. met. me. 7°.62.G
ante Acceſsionem cibauit Galenus. 12°. meth. med. 7°.78.A
ante Acceſsionẽ qñ pernicioſiſsimum eſt cibare. 11°. meth. me. 7°.74.D
ante Acceſsionẽ p tres horas balneum pōt fieri. 8°. meth. me. 7°.52.H
Acceſsiões tertio quoq; die fiũt plurimũ i acutis. 3°. de die. dec. 4°.158.G
ante Acceſsionẽ nox moleſta i tertianis. I 6m. đ mor. uul. c. 2°. 3°.164.B
Acceſsio tertianarum præſertim purarum nunquam tranſit duodecim horas. com. 4°. aph. 59°. Ex.33.H
Acceſsio horrida eſt ſemitertianæ exquiſitæ ppria. 2°. de criſ. 4°.136.D
Acceſsionis horridæ fit mentio. 2°. de diff. feb. 3°.38.H
Acceſsio in febribus tertianis non puris quanto longior acceſsione puræ, tanto morbus eſt longior. com. 4°. aph. 43°. Ex.32.F
Acceſsionem primam morbi peracuti uehementiſsimam habent. commen. 4°. aphor. 36°. Ex.32.A
in Acceſsione prima febres cognouit Galenus. 1°. de diff. feb. 3°.35.H
i Acceſsiõe pria Gal. nouit tertianã et quartaná. 1°. de die. dec. 4°.150.H
in Acceſsionis primæ declinatione balneum utile eſt in febre ex obſtructione. 8°. meth. me. 7°.50.A
in Acceſsionibus plurimũ cõtingũt iudicia. 1°. de die. decr. 4°.149.F
in Acceſsione cur iudicia fiant. in 1m. de morb. uulg. 3°.120.C
in Acceſsionibus uehemẽtioribus iudicia fiunt. c. 4°. aph. 36°. Ex.32.A
in Acceſsionis tempore occidunt quædam ægritudines, quædam in uigore. 1°. de criſi. 4°.125.G
Acceſsionis incremẽtũ qño fiat. de uict. rat. in morb. acut. cõ. 1°. 7°.115.G
Acceſsionis ſtatus qño fiat. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7°.115.G
per Acceſsiones maximas finis ſtatus. de tot. morb. temp. 3°.89.G
Acceſsionis uigorem ceſſantem in febricitantibus aduertere debes, ubi ſanguinem detrahis. de præſag. exper. conf. Sp.77.H
Acceſsionis declinatio qño fiat. de uict. rat. in morb. acut. cõ. 1°. 7°.115.G
Acceſsiones qño doceant regulari ægrum in uictu. c. 1°. apho. 17. Ex.9.C
Acceſsio breuis cur. 2°. de diff. feb. 3°.41.H/42.A
Acceſsio breuiſsima unde. 2°. de diff. feb. 3°.42.A
Acceſsio longa cur. 2°. de diff. feb. 3°.41.H
Acceſsio longiſsima unde. 2°. de diff. feb. 3°.42.A
Acceſsio cur non æque longa. 2°. de diff. feb. 3°.41.H
Acceſsionum cauſa ſi fuerit fixa, longus eſt morbus: ſi non, breuis. com. 4°. aphor. 30°. Ex.30.F
Acceſsiones cum diebus paribus ſtatim à principio fiunt, interim ad ſextũ diem criſim peſsimam fore prænunciant: interim in longum producendum morbum. in 1m. de morb. uulg. cõ. 2°. 3°.115.B
in Acceſsione tota frigus malum. in 1m. de morb. uulg. cõ. 3°. 3°.118.B
Acceſsiones ſimiles faciunt quædam continuæ, quæ alterno die acceſsionẽ faciunt. 2°. de diff. feb. 3°.36.G
Acceſsionum uarius implexus. ad eos, qui de typ. ſcrip. 3°.92.D
Acceſsiones diſsimiles quædam faciunt. 2°. de diff. feb. 3°.36.G
Acceſsione una finiuntur ſynochæ. 2°. de diff. feb. 3°.42.G
Acceſsiones inordinatæ à quibus cauſis fiant. 2°. de dif. feb. 3°.42.G
Acceſsiones tres una hora cõcurrere pñt. ad eos, qui de typ. ſcri. 3°.92.E
Acceſsiões ſi p duas horas anticipet, qd ſequať. ad eos, q typ. ſcri. 3°.91.H
Acceſsio ſi ſecunda & quarta ſit uehemens, tertio, quinto, ſexto, moritur æger. de præſag. exper. confir. Sp.77.D
ſm Acceſsionũ tpa dñt uſiõnia cõſiderari. 11m. đ mor. uul. c. 3°. 3°.118.A
cum Acceſsionibus deiectiones alui inuadunt tecinore afflicto uirtute imbecillos. 11°. meth. med. 7°.74.D
Acceſsiones ægritudinum, quæ per circuitus aliquos fiunt, ex membrorũ diſpoſitionibus ortum habent. 2°. de dif. feb. 3°.42.H
in Acceſsionum principijs tumores increſcunt in laterũ & pulmonis inflammationibus, in declinationibus autem euaporant ac ſubmittuntur. 2°. de diff. feb. 3°.40.F
Acceſsiones qño oſtẽdãt quonĩ nõ ſit euacuandũ. quos purg. cõu. 5°.88.F
ad Acceſsiones omnes facit hydropoton. de dynamidijs. Sp.32.D
Acceſsio, lege Paroxyſmus, & Circuitus.
ACCESSVS quid ſignificet. in 6m. de morb. uul. cõ. 2°. 3°.175.F
Acceſſus & receſſus maris quomodo fiat. de hiſt. phil. Sp.8.G
ACCIDENTIA in ſanis nuncupantur, quæ conſtitutionem neceſſario ſequentur. 1°. meth. med. 7°.8.D
ex Accidente quod prouenit ſeparare ab eo, quod eſt per ſe ſenſu, Galeno pulchrum uidetur. 1°. de ſimp. med. fa. 5°.7.D
per Accidens cur diſtinguendum à per ſe. de ſymp. dif. 3°.10.G/1°. de ſimp. med. fa. 2.E/2°. 5°.12.E
ex Accidenti idem eſt, quod ſecundo loco. de ſymp. diff. 3°.10.G
Accidens cauſæ opponitur. de cauſ. procatar. 3°.96.H
Accidentia, cauſas, tẽporiem ſcire debet medicus. de med. exp. Sp.103.H
Accidentia euidentia prænoſcenda. in progno. cõ. 1°. 4°.189.C
Accidentia morborum tria. de ocul. 7°.185.H
Accidentia ſuperuenientia tripliciter diuiduntur. 3°. de criſi. 4°.140.C
Accidentiũ cõcurſus, q empirico idicat obſeruationẽ memo. đ ſec. Iſ.16.F
Accidẽtium cõcurſus, qui rõnali indicat euacuationẽ. de ſectis. Iſ.16.E/F
Accidens putatur ægritudo ab aliquibus. de diff. mor. 3°.3.E
Accidẽti originẽ præſtat ægritudo. đ dif. mor. 3°.4.D/de ocul. 7°.185.H
ab Accidentibus exercitatio circa affectorum locorum notitiam quo modo fiat. 2°. de lo. aff. 4°.8.D
ab Accidentiũ pprietate affectuũ iudicia oriũtur. 1°. de lo. af. 4°.6.D
ex Accidentibus proprijs affectus locus quo modo innoteſcat. 1°. de loc. affect. 4.G/ 4°.6.C
ex Accidentibus in morbi cognitionem uenimus. de ocul. 7°.186.A
Accidentia ſanantur remotis cauſis. com. 1°. apho. 22°. Ex.15.B
in Accidentibus ẽt ſunt ſpẽs p rõnem ad unum. 2°. meth. med. 7°.13.G
Accidentia quædam mutantur de prauis in bona, et è contra. in progneſt. commen. 3°. 4°.212.D
in Accidentiũ gñe ſunt ſigna decretoria. in pgnoſtica. cõ. 3°. 4°.212.G
Accidentium criticorum duplex natura. 1°. de criſi. 4°.131.B
Accidẽtalis dĩa nulla põt eſſe firma in ſua ſubſtantia. de ſpmate. Sp.37.F
Accidens ineuitabile tranſitus per œſophagum eſt eleuatio nodi gutturis. de mot. man. & obſ. Sp.70.F
Accidentia præter naturã earũ, quæ in corpore ſunt, diſpõnum ſunt, ſi in principio morbi aliquid excernatur. cõ. 4. aphor. 22°. Ex.29.G
Accidentia quomodo tempore fortiora, & imbecilliora. commen. 2°. apho. 30°. Ex.16.H
Accidentia oculi qualia per ſuffuſiones, unde. 5°. de lo. af. 4°.32.E
Accidentium melancholicorũ cauſæ omnes explicari non poſſunt. de mel. ex Gal. Ru. & Poſſ. Sp.108.D
ex Accidenti pulmo eſt frigidus, & humidus. de anat. uiu. Sp.52.H
Accidentia quæ fiunt in ſuffocatione matricis. de paſſ. mul. Sp.95.F
Accidentalis euacuatio dicitur ea, quæ fit per uiediam. commen. 2°. aphor. 17°. Ex.13.E
Accidentales eſſe infirmitates quibuſdam. de ſpermate. Sp.39.G
Accidentales infirmitates phlegmatico ſunt cauſus, & ſynochus in æſtate. de ſpermate. Sp.39.G
Accidentales aquæ differentiæ, calor, & frigiditas. de ſper. Sp.40.F
Accidentaliter mutantur corpora noſtra in ſe inuicẽ. de ſper. Sp.40.H
Accidentia quæ bona, & mala ſunt. in progno. com. 3°. 4°.212.E
in Accidentibus nulla conſtitui poteſt propoſitio uniuerſalis. 2°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.10.E
Accidentia ſexto die difficiliora. cõ. 4°. aphor. 29°. Ex.29.E
Accidentis ratione ſudantis caſus. in progno. com. 1°. 4°.189.E
ab Accidente notiſsimo totum morbum uocat Hippocrates. commen. 7°. aphor. 58°. Ex.59.C
Accidentia lege Caſus.
ACCIPITER habet oſsium concretionem minus denſam, ac duram q̃ aquila. 11°. de uſu par. 1°.191.E
Accipitris oculis ſimiles oculos quandoq; habet conceptus in hora phlegmatis. de ſpermate. Sp.37.C
Accipitrinum ſtercus ob nimiam acrimoniã inutile eſt. 10°. de ſimplicium med. fa. 5°.77.B
Accipiter, nomen uinculi. de faſcijs. 7°.293.H
Accipiter uinculum ad naſum ex tribus faſciolis. de faſcijs. 7°.298.F
Accipiter ad naſum ex binis faſciolis. de faſcijs. 7°.298.F
Accipiter Menecratis. de faſcijs. 7°.299.C
ACCLIVIS ambulatio, cur exercitatio robuſta. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.74.C

ACCVBITVS cũ rõne notat bonã criſim.cõ.4°.aph.71°. Ex.35.C
ACCVMVLATA & pinguis hypoſtaſis quid ſignificet.de urinæ ſignificatiõne ex Hippo. Sp.78.H
ACCVRATVS non poteſt eſſe breuis & manifeſtus. de puero epileptico. 7°.179.F
ACCVSANTES æquo aĩo audiri debẽt.de cog.cu.ai mor. 2°.52.G
ACEDVLA eſt de cibarijs medijs.de diff.cont. Sp.74.C
ACERBVM quid ſignificet.4°.de compo.med.per gen. 5°.239.F
Acerbum uocabulum eſt ſpeciale.2°.de lo.aff. 4°.12.D
Acerbum quid.4°.meth.med. 7°.28.H
Acerbũ fit ex miſcellis calidi,frigidi,hũidi, & ſicci.1°.de ali.fac. 2°.9.A
Acerba quæ.2°.de loc.aff.4°.12.D/6°.de comp.medic.ſec.loc.172.G/1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.D
Acerbitas qualitas guſtus.ſin.med.1ſ.50.B/de na.hu. com.1°. 1°.28.H
Acerbum in guſtu, & tactu.3°.de diff.pulſ. 4°.62.H
Acerbitas ex frigore.4°.de ſimpl.med.fac. 5°.25.G
poſt Acerbitatem aciditas.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.F
Acerbum,auſterum,adſtringens,hæc tria ſaporis nomina,unam qualitatem ſignificant.2°.de ali.fac. 2°.19.F
Acerbi, & auſteri,genus eſt adſtringens.1°.de ali.fac. 9.A/2°. 2°.19.F
1°.de ſimp.med.fac.8.G/9.A/9°. 5°.64.C
Acerba adſtringunt,ſed per magis & minus. 4°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.25.H
Acerba quomodo ab auſteris differant.2°.de ali.fac. 2°.19.F
Acerba,auſtera, & adſtringentia,quo differunt.1°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.8.H
Acerbũ magis adſtringit auſtero.2°.de loc.aff.4°.12.D/6°.de compo.med.ſec.loc. 5°.172.F
Acerbum diſſolutum,eſt auſterum, & quomodo fiat.4°.de ſimpli. medicamentorum facultatibus. 5°.26.E/F
in Acerbis adſtringendi qualitas intenſa eſt. de bo. & m.ſuc. 2°.36.C
Acerbus eſt uuæ acerbæ amaræq; ſuccus.de uict.rat.in morb.acut. commen.4°. 7°.152.G
Acerbæ omnino paucæ fiunt uuæ paſſæ.2°.de ali.fac. 2°.18.D
Acerbarum uuarum uſus uitandus.2°.de ali.fac. 2°.18.B
Acerbarum uuarum muſtum ad omnia peßimum.2°.de ali.fac. 2°.18.C
Acerbæ uuæ paſſæ quid agant.2°.de ali.fac. 2°.18.D
Acerbo guſtu cum acrimonia odorata eſt macer.7°.de ſimpli.medicamentorum facultatibus. 5°.55.A
Acerbus eſt ſemper fructus arbuti.4°.de ſimp.medi.fac. 5°.26.F
Acerbum eſt meſpilum.7°.de ſimpl.med.fac. 5°.55.E
Acerba ſunt quercus,ilex,arbutus,fagus,lentiſcus, & hedera.8°.de ſimpli.med.fac. 5°.62.C
Acerbæ qualitatis eſt phyllitis.8°.de ſimp.med.fa. 5°.63.B
Acerbum eſt lemnium.7°. de ſimp. med. fa. 5°.54.B
Acerbum eſſe frigidum probatur, & terrenum.4°.de ſimpl. medicamentorum facultatibus. 5°.25.H
Acerbus ſapor magis terrenus.4°. de ſimp° med.facultatibus. 5°.25.G
Acerba ſunt craſſiorum partium.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.H
Acerba refrigerant, & exiccant. 7°.meth.med. 7°.46.H
Acerbitas denſat,contrahit,conſtringit. 7°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.49.G
Acerba repellunt.6°.de ſimp.medi.fac.47.G/3°.de compo.medicamentorum ſec.loc. 5°.147.F/G
Acerba ſunt adſtrictoria.de ſubſ.empi. 1ſa.33.F
Acerba ſunt ſtyptica.1°.de ſan.tuen. 2°.68.A
Acerbi ſapores tarde tranſeunt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.H
Acerbi, & craßi cibi tardi ſunt tranſitus.3°.de ſymp.cau. 3°.27.D
Acerba remorantur cibum in uentre.1°.de ſan.tuen. 2°.68.A
Acerba in ſuperficie agunt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.H
Acerbitas duci poteſt in altum a caliditate quam habent cupreßi folia. 7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.G
Acerbũ uinum non p metaphoram,ſed pprie dr.3°.de diff.pul. 4°.63.H
Acerba uua frigida ſunt.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.147.A
Acerba uua non ſanant famem.com.2°.aph.21°. Ex.14.H
Acerbũ ẽ inimicũ ſtõ.6°.de ſimp.me.fa.5°.40.D/5°.de uſu par.1°.143.F
Acerba,acida,acria,nutriunt,ſi ſimul dulcia ſint. 4°.de ſimpl. medicamentorum facultatibus. 5°.28.F
Acerba qualitas amaritudini mixta abſtergit, & abluit biliosos, & ſalſos ſuccos.6°.de ſimp.med.fa. 5°.41.D
Acerba & amara quid faciant.6°.de ſimp.med.fa. 5°.47.F
Acerbis amaris, et acidis cibis delectantur,qui ſunt extra naturalem ſtatum.in 6m.de morb.uulg.com.5. 3°.191.G
Acerbus cibus,uel qualitas exiccant corpora,acer cibus uel qualitas exiccant corpora.com.4°.apho.13°. Ex.28.G
Acerba participant dulcedine in fructibus.4°.de ſim. med fac. 5°.26.H
Acerba & dulcia ſunt craßioris eſſentiæ & frigida.4°. de ſimpl. medic. facultatibus. 5°.28.F
Acerba,adſtringentia,repellentia,non recte unguntur diſcuſſorijs ſine diſcrimine.6°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.176.A
Acerba non ſunt iucunda.2°.de loc.aff. 4°.12.D
Acerba quid faciant in linguam.4°.de ſimp.med.fa. 5°.25.G
Acerba faciunt ſtuporem dentium.de opti.ſecta.1ſ.22.H/3°. de ali. fac. 2°.28.C.1°.de ſympt.cau. 3°.16.B
Acerba adſtringunt gulam.5°.de loc. affe. 4°.32.D
Acerba maxime appetuntur a grauidis cur.1°.de ſymp.cau. 3°.18.C
Acerba augent famem.com.2°.apho.21°. Ex.14.H
Acerba ſumme non nutriunt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.E
Acerba multum adſtringunt omnia,quæ fluunt. 6°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.48.B
Acerba ſanguinis uomitum ſanant.com.2°.aph.37°. Ex.56.H
Acerbis curantur ulcera ſine inflammatione.cõm.7°. aph.37°. Ex.57.A
Acerba & mordacia medicamenta dimittenda,ubi adſtrictionis actio exploranda eſt.4°.de ſimplicium medicamentorum fac. 5°.25.H
Acerba exacte non habent odorem.4°.de ſimp. me.fa. 5°.31.B
Acerbum, & auſterum in moribus.q. animi mores. 1°.319.F
Acerbus homo per metaphoram uocatur.3°.de diff. pulſ. 4°.63.G
Acerbum odorem non dicimus quid habere.de ſimpl.med.fa. 5°.31.A
Acerbus dolor.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.155.C
ACER ſapor unde fiat.de uict.rat.in morb.acut.cõ.3°. 7°.125.H
Acer cibus ſi acrimoniã ſeruaret itus, ẽt exulceraret.3°.de tẽp. 1°.23.A
Acer eſt adeps bouis.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.E
Acer eſt adeps ouis.4°.de ſimp.me.fac. 5°.25.E
Acerrima ſunt multa medicamenta niſi ignem ſint experta. de ther. ad Piſo. 5°.97.D
Acerrimas uires habet laſer.de ſimp.medicamin. Sp.85.G
Acerrimas uires habet thapſia.de ſimp.medicamin. Sp.91.F
Acerrimas uires habet ſcilla.de ſimp.medicamin. Sp.90.H
Acerrimas uires habet caliſtua.de ſimp.medicaminib. Sp.82.E
ACERIS radix qualis.8°.de comp.me.ſec.lo. 5°.195.D
Aceris multum habet tragus.de alim.fac. 2°.12.G
Acerion emplaſtrum.4°.de comp.me.per gen. 5°.245.C
ACERVVS uel ſoretica dicta ambiguitas.in pg.cõ.3°. 4°.208.C
ACESIS,emplaſtrum.1°.de comp.med.per gen. 5°.216.F
ACETABVLVM & pupilla quid ſignificet apud quoſdam. de fracturis.com.2°. 7°.238.C
Acetabulum quid.de fract.com.2°.240.H/de artic.com.10°. 255. D/commen.3°. 7°.276.C
Acetabula quid ſint.de diſſ.uuluæ.109.F/15°. de uſu par. 211. G/de fœmine. 1°.331.B
Acetabula ſunt ora uenarum & arteriarum, quæ feruntur ad uterum. com.5°.aph.45°. Ex.41.G
Acetabula ſunt etiam in brutis.de diſſ.uuluæ. 1°.109.G
Acetabula uteri plena mucore abortum faciunt.cõ.5°.aphor.45°. 41.G apho.53°. Ex.42.D
Acetabulum menſuræ nomen.2°.de antidotis.118.C/1°.de compoſi.med. ſec.loc.126.A/132.C/139.D/4°.153.E/7°.185.E/2°.de compoſit. medicamen.per genera.221.D/de ponderibus & menſuris. 275.G. 276.B/E/G. 5°.277.C/D/E
ACESCERE cito faciũt ipſum uinum uaſa uinaria aperta. in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3°.182.H
Aceſcunt aliũ ſorbitiones in uẽtriculo & innatãt.10°.met.me.7°.62.E
Aceſcunt uelociter in ſtomacho medullæ & uinum nouum, craſſum, nigrum,ponticum.de diſſ.cont. Sp.74.F
Aceſcit quibuſdam facile ptiſſana.7°.meth. med. 7°.46.D
Aceſcit quibus cibus in uentriculo, quod medicamentum conueniat. de re med.par.fac. 7°.158.G
Aceſcit quibus in uentre cibus,remedium.8°.de compoſitione medicamẽtorum ſecundum locos. 5°.191.D
Aceſcant niſi primis tribus quatuor'ue annis aquoſa uina, celerrime uuę teraſcunt.de uinis. Sp.77.A
ACETVM uinũ mortuũ eſſe quidã aſſerunt.1°.de ſimp.me.fa.5°.5.D
Acetum ex uino non auſtero quale.3°.de comp.me. per gen. 5°.232.B
Aceti qualitates.8°.de ſimp.me.fa.57.D/6°.de cõp.me.ſc.lo.170.E/5°.

de comp.me.per genera.5°.247.D.11°.meth.med. 7°.73.E
Acetum dubium facit apud medicos an calidum, an frigidũ poteſtate.3°. de temp.1°.24.G/1°.de ſim.me.fa.5.D/5°. 5°.32.A
Acetũ non eſt ad unguẽ unũ.4°.de ſim.me.fa. 5°.25.B
Acetũ ex contrarijs partibus ut lac.1°.de ſim.me.fa. 5°.5.D
Acetũ frigidũ tenuiũ ptiũ habet aliq̃ caliditatẽ.10°. meth.med.7°.64.H
Acetum frigidus eſt q̃ calidus.1°.de ſimp.me.fac. 5°.5.E
Acetũ parũ calidum eſt plurimũ frigidum tenuium partium.1°. de comp. medi.ſe.loc. 5°.128.H
Acetũ cur nec frigidũ nec calidũ in totũ.4°.de ſim.me.fa. 5°.27.E
Acetũ refrigerat & calefacit.1°.de ſim.me.fa. 5°.6.B
Aceti quõ probetur eſſe frigidũ.1°.de ſim.me.fa. 5°.5.F/6.A
Acetum ualide refrigerat.3°.de ſim.me.fac. 5°.18.A
Aceto reſtinguitur thapſiæ ardor.1°.de ſim.me.fac. 5°.5.G
Acetum tenue frigidum eſſe.1°.de ſim.me.fac. 5°.5.D
Acetum quo argumento probabant calidum quidam.1°.de ſimp. me. fac. 5.E/H/4°. 5°.27.H
Acetum calidum probabant qui id calidis medicamentis mixtum inuenerant.1°.de ſimp.me.fac. 5°.6.H
Acetum fit calidius, & tenuius uetuſtate.11°.de ſimp.me.fac. 5°.79.C
Acetum quõ habeat calorem, & ob acrimoniam uideatur calefacere.1°. de ſimp.me.fac. 5°.5.G
Acetum tempore fit acre.3°.de comp.me.per gen. 5°.233.H
Acetum caliditatem uini amiſit, & q̃dam ex putredine caliditatẽ adeptũ eſt, & quõ.1°.de ſimp.me.fac.5.D/4°. 5°.24.H
Acetũ habet acrimoniã q̃dã a putrido calore.4°.de ſim.me.fa. 5°.27.D
Acetũ caliditatẽ hñs, quale ſit.2°.de comp.me.ſe.lo. 5°.133.F
Acetum unde obſcure uideatur calefacere.1°.de ſimp.me.fa. 5°.6.D
Aceti fæx caloris non expers.1°.de ſimp.me.fac. 5°.5.D
Aceti pauco plurimo melli mixto ſtatim ſentitur manifeſte calor & frigus.4°.de ſimp.me.fac. 5°.27.F
Acetũ magis frigidũ q̃ mel calidũ.4°.de ſim.me.fa. 5°.27.F
Acetum, & omphacium differunt.4°.de ſimp.me.fac. 5°.25.B/27.D
Acetum eſt tenuius omphacio.4°.de ſimp.me.fac. 5°.27.E
Aceti uires quales ſint.2°.de comp.me.ſe.lo. 5°.136.C
Acetũ tenue refrigeratoriũ ſiccatoriũq; eſt.1°.de ſim.me.fa. 5°.6.F
Acetum, & cinis calore participant.3°.de ſimp.cau. 3°.28.B
ut Acetum & cinis atra bilis calida eſt.3°.de ſimp.cau. 3°.28.B
Acetum actu eſt humidum.1°.de ſimp.me.fac. 5°.9.C
Acetum eſt ſiccum. de diff.cont. Sp.74.D
Acetum in tertio deſiccat.8°.de ſimp.me.fac. 5°.57.D
Acetum ſiccat.5°.de ſimp.me.fac. 5°.32.A
Acetum ſiccat corpora quæ contingit, licet ad imaginationem ſit humidum.10°.meth.me. 7°.64.H
Acetum ſubtile ut ignis.1°.de ſimp.me.fac. 5°.5.H
Acetum inter acria ponitur.6°.de ſimp.me.fac. 5°.256.F
Aceto ſolo ad humectandum, & refrigerandum cur non utimur.10°. meth.me. 7°.64.H
Acetum per ſe ſolum cur non uenit in uſu in medicamentis.2°.de comp. me.ſe.lo. 5°.136.C
Acetũ nõ debet referre uini minimã ſpẽm.3°.de cõp.med.p ge.5°.232.B
Acetũ incidit & attenuat.2°.de atte.uic.2°.46.B/de diff.cõt.Sp.72.H
Acetum incidit, diſcutit, & reprimit.1°.de comp.me.ſe.lo. 5°.128.H
Acetũ attenuat & perrodit.8°.de comp.me.ſe.lo. 5°.189.D
Acetum quæ ſecet, & erodat.1°.de ſimp.me.fac. 5°.5.H
Acetum per ueſtes promptius perfluit q̃ aqua.1°.de ſimp.me.fa .5°.6.A
Acetum aquæ miſcetur ut penetret.1°.de ſimp.me.fac. 5°.7.D
Acetum mixtum aquæ ueluti alas illi ad oẽs corporis partes permeandas addit.1°.de ſimp.me.fa. 5°.7.D
Acetum permeat exquiſite & infrigidat.1°.de ſimp.me.fa. 5°.7.E
Acetum penetrat quia tenuium partium, & refrigerans.3°.de comp.me. per gen. 5°.228.D
Acetum penetrare facit caliditas a putrido calore.4°.de ſimpli. medica. fac. 5°.27.E
Acetum repellit, & digerit.14°.meth.me. 7°.88.G
Acetum acrius facit citri acidum.2°.de ali.fac. 2°.21.H
Acetũ mixtum cum attenuantibus auget illis uim.de atten.uic. 2°.44.C
Acetum quidam omnibus permiſcent.de atten.uict. 2°.44.C
Aceti uſus qñ tutus. & qñ non.14°.meth.med. 7°.88.C
Acetum quam ſitim ſanet, & quam non.1°.de ſimp.me.fac. 5°.7.E
Acetum aliquibus infert ſitim, & alijs ſedat.1°.de ſim.me.fa. 5°.7.E
cũ Aceto lactucã comedãt q̃bus caput dolet.2°.de cõ.me.ſe.lo.5°.133.E
in Aceto condita tantum a priſtinis uiribus immutantur, quantum a conditura fuerint alterata.de atten uic. 2°.46.B
Aceti parum addendum farri.4°.de ſani.tuen. 2°.84.B
Acetum cur recipere debent alica, & ptiſſana.de mare. 3°.48.B
Acetum ponitur in alica ad diſtributionem.8°.meth.me. 7°.51.B
Aceto cocta alica prodeſt lichenicis.5°.de comp.me.ſe.lo. 5°.161.A
Acetũ uenenis aduerſatur, & quõ.in.6m.de mor.uul.cõ.6°.3°. 196.H
Acetum forte calidum contra morſum tyri de med.exper. Sp.106.D
Acetum auxiliatur uentriculo.3°.de ali.fac. 2°.29.G
Acetũ rectificat ſtomachum debilem, & mollem de diff.cont. Sp.74.D
Aceto pedes, & brachia madeſcunt p ſtõ.8°.de cõp.me.ſe.lo.5°.192.D
Acetũ acre, & ſinapi non fert oris uentriculi ſenſus, in aliquibus.de locis affectis. 4°.20.G
Acetum aluum modice ſiſtit.1°.de ali.fac. 2°.9.C
ex Aceto cimolia contra fauos.de remed.par.fac. 7°.154.D
Aceti pauxillũ aqua accipiens conglutinat.1°.de ſimp.me.fac. 5°.7.G
Acetũ ſicut & roſaceum, quõ neutra.1°.de ſimp.me.fac. 5°.6.B
Acetũ in principijs non ſit ualde acre.5°.de comp.me.ſe.lo. 5°.159.C
Aceti & roſacei uſus in principijs affectuũ capitis.11°.met. me.7°.73.E
cum Aceto roſaceum inflammationibus incipientibus conuenit.2°. de comp.med.ſec.loc. 5°.134.B
Acetum cum roſaceo adhibetur auribus inflãmatis.de ſectis. Iſa.18.C
Acetum cum roſaceo auri conuenit.13°.meth.med. 7°.83.C
Acetũ cum roſaceo oculis inflãmatis nõ adhibetur.de ſectis. Iſa.18.C
Acetum cum roſaceo pro capitis dolore ex ſolis æſtu.de remedijs paratu.facilibus. 7°.153.E
Acetũ ad reſpirationẽ apponũ ad ozenas.3°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.147.G
Aceto ſingultus ſanatur.de remed.par.fac. 7°.159.A
Acetũ adſtringens prohibet ſanguinis fluxũ.1°.de ſimp.me.fa. 5°.5.F
Acetum facit ruborem.1°.de ſimp.me.fac. 5°.6.E
Acetum mouet odoratum guſtumq;.4°.de ſimp.me.fac. 5°.30.H
ab Aceto cum in ſublime attolluntur amara deſciſcunt in pituitam. de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.130.G
ex Aceto & bitumine emplaſticum optimum.5°.meth.me. 7°.32.H
ex Aceto lẽticula cõtra pleuritim.de uict.rat.in morb.acut. 7°.113.C
Acetum cum ſtercore caprino quale.7°.de comp.med.per gen.5°.265.F
Aceti diluendi menſura.de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7°.117.A
Acetum quo pacto medicamentis miſcendum.1°.de ſimp.me.fac. 5°.6.F
Acetum ualidiſſimum facit medicamentũ.6°.de cõp.me.p gen. 5°.159.D
Aceti guttis de digito irrorati medicamenti ſit mentio.7°.de compoſitione medicamentorum ſe.lo. 5°.186.B
Acetum plus recipiens medicamentum quõ coquendum.6°.de comp. me. ſecun.lo. 5°.170.E
Acetum in hebetanda acrimonia uincit aquam, oleum, & oleum roſaceũ. 1°.de ſimp.med.fac. 5°.5.H
Acetum quomodo aqua temperandum in inflammatione ex fluxione.2°. de arte cur.ad Glauc. 7°.[illegible]1.H/103.F
Acetũ & aqua quõ tẽperabant pro œdemate.14°.meth.me. 7°.87.F
Aceti parum habentis aquæ ſpongia infuſa pro œdemate ex pituita in locum influxa.2°.de arte cur. 7°.103.F
Acetum pro mitigando.14°.meth.med. 7°.88.G
ex Aceto & aqua fomentũ p pituitoſa materia.14.meth.med. 7°.97.F
in Aceto & in aqua intincta ſpongia ſupra inflammationem.2°. de arte cur. 7°.101.G
Acetum & aquam miſce cum indiges herbis frigidis.10. de comp. medic. per gen. 5°.211.H
Aceto & aqua ſitis aufertur febriũ ardentiũ.1°.de ſimp.me.fac. 5°.7.F
ex Aceto, & eruo fomentũ.de uict.rat.in morb.acut.cõ.2°.7°. 116.H
ex Aceto uel orobo uel ſale fotus q̃lis.de uict.ra.i mor.ac.c.2°.7°.116.F
ex Aceto & hordeo fomẽtũ.de uict.rat.in morb.acu.cõ.2°. 7°.116.H
ex Aceto & ſinapi experimẽtũ an ulcus ſit in gula.5°.met.me.7°.34.F
Acetum quale ad achoras.1°.de comp.med.ſe.lo.128.H. 5°.129.G
Aceto, uino, & aqua, terra madeſcit.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.G
Aceto acerrimo cur in dolore dẽtiũ utamur.5°.de cõp.me.lo. 5°.163.A
Aceto utitur in capitis fracturis.2°.de comp.me.per ge. 5°.226.H
Acetũ et oleũ roſaceũ in capite uulnerato.2°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.134.A
cum Aceto oleum roſaceum ſupra caluariam ponitur in ardore capitis. 2°.de comp.med.ſe.lo. 5°.134.B
ex Aceto, aut oxycrato illita omnis terra leuis ambuſta iuuat prohibens bullas.9°.de ſimp.me.fac. 5°.66.B
Acetũ acre in terram eiectũ eleuat partes.in.1m.prrb.c.2°. 4°.174.G
Acetum cur terram fermentat.1°.de ſimp. me.fa. 5°.7.C

Aceto cõparatur atra bilis in mordacitate.cõ.4°.apho.23°. Ex.29.H
ut Acetum eſt atra bilis.14°.meth.med. 6°.89.E
Acetum qñ imponendum eryſipelati 14°.meth.med. 7°.87.E
Acetum & pulegium odoranda, ne in animi deliquium incidant in balneo 9.de comp.med.ſc.lo. 5°.199.B/F
Aceti albi fit mentio.6°.de comp.med.ſc.lo. 5°.170.D
Acetum album eſt tenuium partium.6°.de comp.me.ſc.lo. 5°.170.E
Acetũ album i aurẽ inſtillatũ ad grauẽ auditũ.de reme.par.fa. 7°.155.D
Acetum albiſſimum & lucidiſſimum pro aqua accipitur.1°. de comp.me. per genera. 5°.217.F
Acetum, & hydromeli purgat aures.de cathar. Sp.95.B
Acetum ponitur in infrigidante medicamento.10°.meth.med. 7°.65.A
Aceto & mellis quid faciat coctura.de puero epil. 7°.181.A
Acetum & mel optime miſceri facit coctura.de puero epil. 7°.181.A
in Aceto ſimul et melle æque mixta frigiditas præualet.4°.de ſimp. me. fac. 5°.27.F
Acetum tẽperat in melle quod biliosum.de uic.rat.in morb.acut.7°.13.A
cũ Aceto & melle aphronitrum purgat aures.de cathar. Sp.95.B
Acetum mixtum cum melle tenuat uentrem, & expellit inflationem. de diſſ.cont. Sp.74.G
ex Aceto, melle, zingibere, pipere albo, & ſucco citoniorum, medicamentum ad appetentiam deiecti.2°.de ali.fa. 2°.20.D
cũ Aceto, & ſale tenuato, & garo preparatus ficubus uulgo ueſcũtur. 2°.de ali.fac. 2°.17.F
cũ Aceto ſuccus cẽtaureæ ualet ad furfures capitis.de uir.cẽt. Sp.93.B
cũ Aceto, & muria cathaſ comedi oportet.de diſſ.cont. Sp.74.E
cũ Aceto, & melle cappares quid faciant.de diſſ.cont. Sp.74.G
cũ Aceto, & melle capparis præparatus ſtomachum roborat, & corrugat.de diſſ.cont. Sp.74.E
cũ Aceto ſolo capparis præparatus ſtomachum roborat & corrugat. de diſſ.cont. Sp.74.E
cũ Aceto qñ comedũ fumuſterræ mũdificat ſtõm.de diſſ.cont.Sp.74.E
cũ Aceto qñ oliuæ põticæ poſt cibũ edunt.qd faciãt.de diſſ.cõt. Sp.75.A
cũ Aceto ſuccus radicũ iridis nihil calfacit.2°.de cõ.me.ſc.lo. 5°.136.E
Aceti aliquid miſcemus ad lienẽ.11°.meth.med. 7°.73.C
Acetum lieni conuenit, & cur.9°.de comp.me.ſc.lo. 5°.198.D
cũ Aceto ammoniacum lieni duro confert.14°.meth.med. 7°.88.C
Aceto utoris in ſcirrho, & in duritiæ.11°.meth.med. 7°.73.C
Aceto in ſplene duro utitur.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.104.C
i Aceto extinctus pyrites lapis p magnis ſcirrhis.14°.met.me.7°.88.B
Aceti uis ſcirrhis quando ſalutaris.14.meth.med. 7°.88.B
Acetum incidit, & eo utitur in ſcirrhis.14°.meth.med. 7°.88.A
Acetum attenuat metalla.3°.de comp.me.per gen. 5°.232.B
Aceto trita metalla qualia.4°.de comp.me.per gen. 5°.241.D
Acetum biliosis utiliſſimum.1°.de ſimp.me.fac. 5°.7.F
Aceti acredo picrocholis prodeſt, & atrabilarijs obeſt. de uict. rat. in morb.acut.com.3°. 7°.130.G
Acetum melancholicis aduerſiſſimum.1°.de ſimp.me.fa. 5°.7.F
Acetũ præbet copioſe melancholicis.de med.ex Gal.Ru.et Poſ.Sp.110.D
Acetum educit atra.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.130.G
Acetum mentẽ, & neruos ferit.de uict.rat.i mor.acut.com.1°.7°.113.F
Acetum neruis noxiũ.de puero epil.181.C/de uict.rat. in morb. acut.cõ. 3°.130.H/de fract.com.2°.7°.236.A/de diſſ.cont. Sp.74.D
Acetum neruorum ſubſtantiam debilitat qño.14°.meth.med. 7°.88.B
Aceto qño utitur in neruis.3°.de comp.med.per gen. 5°.229.D
Aceti coctũ ad nocẽdũ infirmius eſt.de uic.ra.i mor.acu.c.3°.7°.130.G
Aceti uſus qño conueniat tẽdonibus, & ligamẽtis.14°.met.me. 7°.88.A
Acetum formidandum in febre ſingultuoſa. de uict. rat. in morb. acut. commen.4°. 7°.143.E
Acetum cur ualeat in phreniticis.2°.de comp.me.ſc.lo. 5°.134.B
Aceto thymum, pulegium, & origanum incocta naribus applicanda in lethargo.13°.meth.med. 7°.85.F
Aceto, & oleo roſaceo utimur in lethargicis, & phreniticis.2°. de cõp. med.ſecun.lo. 5°.134.A
Aceto uti non debemus in lethargo, ſed euphorbio.2°. de compoſi. medi. ſc.lo. 5°.134.A
Acetũ peius ẽ mulieribus, ꝙ uiris.d uic.rat.i morb.acut.cõ.3°.7°.130.H
Acetum infert dolorẽ utero.de uict.rat.in morb.acut.cõ.3°. 7°.130.H
Acetum non mitigat dolorẽ.2°.de comp.med.ſc.lo. 7°.134.B/G
Acetum exaſperat, erodit, & dolorem excitat.1°.de ſimp.med.fac.7.G/3°.de comp.med.per gen. 5°.232.H
Acetũ contrariũ inflãmationibus.2°.de cõp.me.ſc.lo. 5°.134.B
Acetum mordax ulceribus & cuti.5°.de comp.me.ſc.lo. 5°.159.A
Acetũ mulſum in febribus ſecurum.9°.de comp.me.ſc.lo. 5°.197.G
Acetum mulſum attenuat & perrodit.8°.de comp.me.ſc.loc. 5°.189.D
Acetũ mulſum oĩbus utiliſſimũ ſan.tuen.grã.de bo.et uitio ſuc. 2°.39.A
Acetum mulſum e fauis confectum.de uſu theriacæ. 5°.98.H
Aceto mulſo uiæ omnes anguſtæ expediuntur, ut nuſquam craſſus glutinoſusq; humor hæreat.de bo.& uitio ſuc. 2°.39.A
Aceto mulſo in neruoſis ptibus uti nõ debemus.de fract.c.2°. 7°.236.A
Acetũ mulſum lieni conuenit, & cur.9°.de cõp.med.ſc.lo. 5°.198.D
Aceti ſcillini confectio ex Galeno.3°.de med.fac.par. 7°.178.B
Aceti ſcillitici confectio.de dynamidijs. Sp.26.G
Acetum ſcillinum ad quæ ualet.3°.de med.fac.par. 7°.178.B
Acetũ confectũ ex ſcilla urinã bñ prouocat.5°.de ſimp.me.fa. 5°.35.E
Acetum confectum ex ſcilla incidens, quibus eſt minus calidum.5°.de ſimplic med.facul. 5°.35.E
Acetũ ſcilliticũ mire cõuenit orthopnoicis.7°.de cõp.me.ſc.lo.5°.186.G
Acetum ſcilliticum lapidem frangit.de ocu. 7°.189.F
Acetum ſcilliticum in epilepſia.de puero epil. 7°.180.E
ACETOSVS ſapor qualis ſit & unde oritur.de ocul. 7°.188.A
Acetoſa quæ ſint.de ocul. 7°.188.A
Acetoſa ſunt frigida.de diſſol.cont. Sp.74.D
Acetoſi operationes.de ocul. 7°.188.A
Acetoſa prouocant appetitum.de anat.uiuorum. Sp.50.A
Acetoſa parum nutrit, cur.de diſſol.cont. Sp.73.F
Acetoſum cur penetret.de ocul. 7°.188.B
Acetoſi cibi attenuant & incidunt.de diſſ.cont. Sp.72.E
Acetoſi cibi quibus conueniant.de diſſol.cont. Sp.72.E
Acetoſa frigida puncturam, morſuram, & tumorem generant in oculo uulnerato.de ocul. 7°.189.B
Acetoſus & põticus ſapor qño cõueniant, & differãt.de ocul. 7°.188.B
Acetoſi quomodo fiant fructus pontici.de ocul. 7°.188.B
Acetoſa poma, & granata ſi inueniunt in ſtomacho humorem malum, & craſſum incidunt, & expellunt, & leniunt uentrem: ſi inueniũt mundum, ſtringunt uentrem.de diſſol.cont. Sp.75.C
Acetoſorum granatorũ aquæ incidũt, & attenuãt.de diſſ.cont.Sp.72.G
Acetoſum lac eſt cibus craſſus.de diſſol.cont. Sp.73.A
Acetoſo lacti dominatur uehemens frigiditas.de diſſol.cont. Sp.73.B
Acetoſum lac tarde digeritur.de diſſol.cont. Sp.73.D
Acetoſitas citri incidit, & attenuat.de diſſol.cont. Sp.72.G
Acetoſus ſyrupus ad conſeruandam ſanitatẽ corporis.ſecr. Sp.103.D
ad Acetoſitatem in ſtomacho.ſecret. Sp.102.F
ad Acetoſam eructationem.ſecret. Sp.98.E/100.F
Acetoſæ radix ſuſpenſa ad ſcrophulas.de incant.adiur. 7°.182.B
Acetoſulæ fit mentio.de cura icteri. Sp.111.B
ACHAASOS medicinæ.de med.exper. Sp.106.C
ACHARISTVM medicamẽtum.4°.de cõp.me.ſc.lo. 5°.154.A
Achariſton.4°.de comp.med.ſc.lo. 5°.152.D
ACHERDVS frutex ſyluestris.2°.de alim.fac. 2°.21.H
Acherdi fructus habet exiguum alimentum, & eſt praui ſucci.2°. de alimen.facul. 2°.22.B
ACHILLES heros præſtans.de cogn.curand. 2°.51.F
Achilles ſimpliciter formoſus.de bona habi. 1°.39.C
Achilles maior erat Aiace.2°.de d.gn.pulſ. 4°.76.F
Achilles iracundiæ ſuccumbebat.3°.de decr.Hipp. 1°.242.F
Achillæ paſtillus.5°.de comp.med.per gen. 5°.252.C
Achillis Cõpunctoris medicamentum.7°.de comp.me.ſc.lo. 5°.184.H
Achilleos ſideritis qualis.8°.de ſimp.med.fa. 5°.60.D
Achilleos ſideritis ad ſanguinis eruptiones, muliebre profluuium, & dyſenterias congruit.8°.de ſimp.med.fa. 5°.60.D
Ἀχλὺ quid ſit.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.170.E
ACHLYS quid.introd. Iſag.58.H
Achlys affectus iridis oculi.introd. Iſag.58.D
ACHNAE quid ſit.1°.de comp.med.per gen. 5°.213.E
de ACHORIBVS & quid ſint.de med.fa.par. 7°.161.G.
Achor quid ſit.de tum.præt.nat. 3°.84.F
Achor quid ſit, & qño fiat & curetur.1°. de cõp. med.ſc.lo. 5°.128.G
Achores, exterior capitis affectus.introd. Iſag.59.C
Achores fiunt ex commixtis humoribus.de cau.mor. 3°.8.B
Achorum meminit.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.161.A
Achoribus quæ conueniant.1°.de comp.me.ſc.lo. 5°.128.H
de Achoribus ſecundũ Critonẽ ſermo.1°.de comp.me.ſc.lo. 5°.130.E
ad Achoras.1°.de comp.me.per gen.217.A/2°.224.E/9°.de comp. med.

med.ſc.lo. 5°.204.H
ad Achoras inflammatos.1°.de comp.me.ſc.lo. 5°.129.A
ad Achoras puerorum, mulierum, & diuerſarum ætatum.1°.de.comp. med.ſc.lo. 5°.129.G
in Achoribus in principio quæ conueniunt, & quæ in proceſſu.1°.de cōpoſi.med.ſc.lo. 5°.129.D
ad Achoras medicamenta cephalica.introd. Iſag.58.C
ad Achoras qbus iūcta ē ulceratio doloroſa.de remed.par.fa.7°.154.D
ad Achoras medicamēta fortiſſima.1°.de cōp.med.ſc.lo. 5°.129.D
ad Achoras ſecurum medicamentum.1°.de comp.me ſc.lo. 5°.131.B
ad Achoras ſmegma.1°.de comp.med.ſc.lo. 5°.131.A
ad Achoras emplaſtrum album.1°.de comp.med.ſc.lo. 5°.130.G
ad Achoras Apollonij medicamētum.1°.de comp.me.ſc.lo. 5°.129.G
ad Achoras Archigenis medicamētum.1°.de comp.me.ſc.lo.5°. 129.B
ad Achoras Cleopatræ.1°.de comp.med.ſc.lo. 5°.131.C
ad Achoras Critonis medicamētum.1°.de comp.me.ſc.lo. 5°.130.D
ad Achoras Sorani.1°.de comp.med.ſc.lo. 5°.131.D
ad Achoras Thebei emplaſtrum.1°.de comp.med.ſc.lo. 5°.130.H
in Achoribus urinam humanam reprehendit Gal.1°.de comp.me.ſc.lo. 130.D/10°.de ſimp.med.fa. 5°.75.D
ad Achoras ſimplicium diuerſitas.1°.de comp.me.ſc.lo. 5°.129.E
Achoras iuuat lupinus.6°.de ſimp.med.fa. 5°.48.D
Achores extergunt radices liliorū cū melle.7°.de ſimp.me.fa. 5°.53.B
Achoras extergit balanus.6°.de ſimp.me.fa. 5°.44.D
ad Achoras acetum quale.1°.de comp.me.ſc.lo. 5°.129.F
ad Achoras ceruſſa qualis.1°.de comp.med.ſc.lo. 5°.129.G
ad Achoras ſemperuiuum quale.1°.de comp.med.ſc.lo. 5°.129.G
ACHRADES, & earum uires.6°.de ſimp.me.fa. 5°.43.D
ACIA quid ſit.de ijs, quæ in med.fi.com.2°. 7°.208.C
Acia qualis eſſe debet.de ijs, quæ in med.fi.cō.2°. 7°.208.C
per ACICVLAS compunctio cutis quomodo fiat in alopecia.1°.de comp.med.ſc.lo. 5°.122.H
ACIDVM quid ſit.1°.de ſimp.me.fac. 5°.8.D
Acidæ qualitates ſunt qualitates guſtus non medicamentorum facultates. 5°.de ſimp.me.fac. 5°.38.H
Acida qualia ſint.1°.de ſimp.medica.fac.25.F/ de uict.rat.in morb.acut. commen.1°. 5°.111.D
ut Acidum & dulce, & amarum, & ſalſum ſuccorum ſpecies ſunt, ita & adſtringens & auſterum, & acre & pingue in animalibus, & plātis, & terra.de nat.hum.com.1°. 1°.31.H
Acidus ſapor magis humidus.4°.de ſimp.me.fa. 5°.25.G
Aciditas manifeſta cum ſentitur ſine acrimonia, indica illum ſuccum frigidum, & ad calidos affectus utitur.4°.de ſimp.me.fa. 5°.25.B
Acidum eſt ſubtile frigidum.4°.de ſimp.me.fa.25.F/5°. 5°.29.D
Aciditas puenit a calore mutāte, nō tñ uincēte.4°.d ſimp.me.fa.5°.28.B
Aciditas fit in frigoris.4°.de ſimp.med.fa.25.G/ 5°.27.D
Acidum tantum, eſt frigidum.4°.de ſimp.me.fa. 5°.25.B
Acida omnia frigida.4°.de ſimp.me.fa. 5°.26.D
Acida adſtringentia frigida ſunt.4°.de ſimp.me.fa. 5°.26.E
Acidi ſapores ſunt frigidi oēs.4°.de ſimp.me.fa. 5°.28.C
Aciditas ſequitur acerbitatem.4°.de ſimp.me.fa. 5°.25.F
Acidus ſapor eſt acris.4°.de ſimp.me.fac. 5°.29.D
Aciditas in ſaporibus qūo naſcatur.4°.de ſimp.me.fa. 5°.28.B
Acida frigiditas tenuium partium.4°.de ſimp.me.fa. 5°.25.B
Acida, & dulcia ſunt tenuiora, quā dulcia, & frigida.4°.de ſimp.medic. facul. 5°.28.F
Acidum quid faciat.5°.de ſimp.med.fa. 5°.39.A
Acida aluum agunt.4°.de ſimp.med.fa. 5°.25.H
Acidi ſapores uelociter tranſeunt.4°.de ſimp.med.fa. 5°.25.F
Acido ſucco magis penetrat acris.4°.de ſimp.med.fa. 5°.27.E
Acida exaſperant.de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7°.111.D
Acidorum & acrium incidendi differentia.2°.de ali.fac. 2°.19.G
Acida craſſos ſuccos icidūt, ſubducūt, et humectāt.2°.de ali.fa. 2°.19.G
Acida, acria, acerba, nutriunt, ſi ſimul dulcia ſint.4°.de ſimplic. medica. facul. 5°.28.F
Acida ſumme, non nutriunt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.E
Acido ut frigido & ſubtili, amaro & acri ut calidis communis eſt mordicatio.4°.de ſimp.me.fa. 5°.29.D
Acida medicamēta mordicant oculos.4°.de comp.me.ſc.lo. 5°.150.C
Acida adſtringunt gulam.5°.de lo.aff. 4°.32.D
Acida quid agant in linguam.1°.de ſimp.me.fa. 5°.9.A
Acidum a ſola lingua percipitur.4°.de ſimp.me.fa. 5°.28.D
Acida faciunt ſtuporem dentium.de opt.ſect.Iſa.22.H/3°.de alimen.fa. 2°.28.C/1°.de ſymp.cau. 3°.16.B
Acidi & auſteri cibi ſtuporem dentium faciunt.2°.de lo.aff. 4°.9.H
Acida omnia mouent odoratum.4.de ſimp.me.fa. 5°.30.H
Acidum odorem dicimus quid habere.4°.de ſimp.med.fa. 5°.31.A
Acidus ſuccus facit ſamem caninam.1°.de ſymp.cau. 3°.18.B
Acida lac prohibent.de med.fac.par. 7°.166.B
Acida ualde melancholia facit magnā appetentiā.6°.de loc.aff. 4°.36.B
Acidi humores in ore uentriculi ſunt cauſa appetitus canini.commen.2°. aphor.21°. Ex.15.A
Acida auſtera pituitoſis excrementoſiſq; ſtomachis ſunt apta.7°.de ſim. med.fac. 5°.50.H
Acida, acria conueniunt in uictu attenuante.de atte.uic. 2°.46.A
Acida nullam noxam afferunt uentriculo.5°.de uſu par. 1°.143.F
Acida ſiſtunt uentrem, ſi purum inuenerint.2°.de ali.fac. 2°.19.G
Acidas mutationes facit uenter ſub morbis frigidioribus.3°.de ſympt. cau. 3°.24.H
Acidi ructus quomodo fiant.4°.de ſimp.me.fa. 5°.28.B
Acidi ructus quomodo ex frigore.3°.de ſymp.cau. 3°.25.D
Acidos ructus creat frigida fluxio in uentrem.6°.de ſani.tuen. 2°.98.F
Acidi ructus ab alijs emittuntur, ab alijs nidoroſi.1°.de loc.aff. 4°.5.B
ad Acidum & nidoroſum ructum conuerſio ciborum, ad cauſas & affectus uentriculi referenda eſt.1°.de loc.aff. 4°.5.H
Acidi ructus qbus cauſis fiāt.de uictus rōne i morb.acu.cō.2°.7°. 119.E
Acidus ructus ſignificat pituitam.com.4°.aphor.2°. Ex.37.F
ex Acido ructu et cruditate coctionis non conſequitur diaria febris.8°. meth.med. 7°.53.G
Acidum ructantes uentriculi uitio iuuat antidotus zopyris.2°.de antido. 5°.115.B
Acidum ructantibus auxilio eſt betonica.7°.de ſimp.med.fa. 5°.51.A
ad Acidum ructū ualet acetum ſcillinum.3°.de med.fa.par. 7°.178.C
Acidum qui eructant non ualde morbo laterali corripiuntur. commē.6°. aphor.33°. Ex.5°.A
Acidus ructus I lōgis leuitatibus Iteſtinorū, bonū.c.6°.aph.1°.Ex.45.G
Acida eructatio leuitatem inteſtinorum ſanat in.6m.de morb.uulg.commen.4°. 3°.196.E
Acida eſt atra bilis.de na.& ord.uniuſcuiuſque corp. Sp.41.D
Acida eſt atra bilis ſyncera.de uict.rat.in morb.acut.cō.3°. 7°.130.H
Acida, & fermentoſa atra bilis.2°.de fac.nat.1°.301.G/com.4.aphor. 21°.Ex.29.D/14°.meth.med. 7°.89.E
Acidæ pituitæ.q.an.mor. 1°.319.A
Acida pituita qualis.2°.de diff.feb. 3°.37.F
Acida pituita ſpecies pituitæ.7°.de diff.feb. 3°.37.F
Acida pituita uitioſa.in.6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.167.G
Acidum forte participat pituita uitrea.2°.de diff.feb. 3°.37.F
in Acidum uertuntur cibi a frigiditate.1°.de loc.aff. 4°.5.D
in Acidum ciborum conuerſio eſt uentriculi indicium frigidioris.in.6m. de morb.uulg.com.4°. 3°.186.D
Acidæ ciborum corruptiones ex quibus cibis.3°.de ſymp.cau. 3°.24.H
Acida excrementa a quibus cibis.3°.de ſymp.cau. 3°.24.H
in Acidum conuerſi cibi ſunt minus mali.8°.meth.med. 7°.53.B
Acidis acerbis & amaris cibis delectantur, qui ſunt extra naturalem ſtatum.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3°.191.G
in Acidū raro cōuertunt cibi i billoſis naturis.8°.meth.me. 7°.53.B/G
in Acidum uertentibus cibum mel dandum.1°.de lo.aff. 4°.5.E
Acidæ uuæ quid agant.2°.de ali.fac. 2°.18.B
Acidarum uuarum uſus uitandus.2°.de alimen.fac. 2°.18.B
Acidæ uuæ quibus noceant.2°.de ali.fac. 2°.18.B
Acidarum uuarum muſtum ad omnia peſſimum.2°.de ali.fac. 2°.18.B
Acida qualitas uinorum ſeparata eſt ab aſtringēte, ut bonitas a uitio.aduerſus Lycum. Ex.63.H
Acidum nullum eſt uinum ſecundū naturam.aduerſus Lycum. Ex.63.H
ACILEA mixturæ genus ad pilos tollendos.de ſimp.med. Sp.80.B
ACINVS totius uitis eſt fructus.2°.de ali.fa. 2°.16.C
Acinorum ſubſtantia qualis.2°.de ali.fac. 2°.17.H
Acini uuarum terreni ſunt.9°.de ſimp.me.fa. 5°.64.H
Acinos mutare non eſt uentriculi humani officium.1°.de lo.aff. 4°.5.C
Acinus eiectus nullam oſtendit eſſe cruditatem.1°.de lo.aff. 4°.5.B
Aĭnteo ia nomen mediæ quietis in pulſibus.1°.de diff.pulſ. 4°.48.C
ACMASTICA & anabatica, et paracmaſtica, ſynochæ ſpecies.2°. de diff.feb.3°.36.F/8°.meth.med. 7°.57.A
in Acmaſtica homotona & paracmaſtica febre humorum in uaſa uena

putrefactio

putrefactio.2°.de diff.feb. 3°.42.H
Acmaſticus pulſum habet urgentem, & ſordidum ſine intermiſſione. de dynamidiis. Sp.34.C
Ακμὴν quid uocant Græci.6°.de ſani.tuen. 2°.95.F
ACONCIAS ſerpens qualis.de ther.ad Piſ. 5°.93.A
ACONITVM quid, & eius uires.de ſimpl.medicamin. Sp.80.F
Aconitum eſt uenenum.in 6m.de morb.uulg.cō.6°. 3°.197.A
Aconitum uenenoſum ualde eſt.de ſimp.medica. Sp.80.F
Aconitum, thapſiam, criſicum proprio guſtu probare deuita. de ſimpli. medicamē. Sp.83.H
Aconitum ſepticum & deleterium medicamentum.5°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus.36.B/6°. 5°.42.B
Aconitum aptum eſt ad putrefaciendum extra os & ſedem. 6°. de ſimpl. medi.fac. 5°.42.B
Aconitum lupos necans.6°.de ſimp.med.fa. 5°.42.B
ad Aconitum remedium.2°.de antid. 5°.114.B
ad Aconitum ualet theri.de theri.ad Piſo. 5°.91.B
Aconitum qui ſumpſerint iis lac exhibetur.10°.de ſimp.med.fa. 5°.73.H
Aconiti fit mentio.4°.de comp.med.ſec.loc.153.B/10°. 5°.109.C
de ACOPIS & quid ſignificet nomen.7°.de compo.medica.per genera. 5°.269.D/E
Acopa quæ ſint, & ad quem finem.7°.de cōp.med.ſec. locos. 5°.177.E
Acopa quæ.3°.de comp.med.per gen. 269.D/E
ab Acopis quō differant myracopa.7°.de cōp.med.per gen. 5°.269.G
Acopa quæ unguenta.3°.de comp.med.per gen. 5°.230.C/233.B
Acopa medicamenta extrinſecus admouenda.introd. Iſ.58.B
Acopum eſt uiticis ſemen.6°.de ſimp.med.fa. 5°.41.B
Acopon medicamentum.6°.de cōpo.medicamen.per genera. 5°.256.D
Acopa quæ debeant recipere, collige.10°.de cōp.med.ſe.lo. 5°.207.H
Acopa apud antiquos liquida erant.7°.de comp.med.per gen. 5°.269.F
Acopon.5°.de comp.med.per genera. 5°.247.D
Acopa unguenta euaporantia ſunt.6°.de ſani.tuen. 2°.98.C
ad Acopa aqua utilior quàm uinum.4°.de ſani.tuen. 2°.87.A
Acopis, emplaſtris, & malagmatibus miſcetur cera.de ſimpli. medicamentibus. Sp.82.B
Acoporum adipum differentiæ.7°.de comp.med.per gene. 5°.269.F
pro Acopis olea diuerſa.7°.de comp.med.per gen. 5°.269.E
ad Acopa, & malagmata facit oleum, in quo eſt cocta bryonia de ſimplicibus medicamin. Sp.81.E
Acopon bonum.7°.de cōp.med.per gen.265.C/ 5°.271.H
Acopon bonū diutinis reſolutionibus.10°.de cop. med.ſe. lo. 5°.207.H
Acopum ex abietis ſemine.3°.de ſani.tuen. 2°.81.C
Acopon calefaciens.7°.de cōp.med.per gen. 5°.272.D
Acopon ſœtidum dictum.3°.de comp.med. ſecundum loc. 142.F/7°.de comp.med.per gen. 5°.270.B/272.A/D
Acopon metaſyncriticum.7°.de comp.med. per gen. 5°.271.F
Acopon quod ex melle inſcribitur.7°.de cōp.med.per gen. 5°.270.A
Acopon uiride.7°.de cōp.med.per gen. 5°.270.D/272.C
Acopon uiride Haliei.7°.de comp.med.per gen. 5°.271.H
Acopon ex argenti ſpuma cruda, & oleo. 7°.de compo. medica.per genera. 5°.264.H
Acopon ex rubeta.7°.de comp.med.per gen. 5°.271.B
Acopon confectum ut Aphrodas.7°.de comp.med.per gen. 5°.272.B
Acopon barbaricum ex euphorbio.7°.de cōp.med. per gen. 5°.272.C
Acopon ex Aphrodiſei collectaneis.7°.de comp.med.per ge. 5°.270.B
Acopo ex abiete uti debent, qui humores in carne, & toto corpore congeſſere.4°.de ſani.tuen. 2°.86.G
Acopon ad laſſitudinum moleſtias.7°.de comp.med. per gen. 5°.269.G
Acopon ad paralyticos.7°.de comp.med. per gen. 5°.273.B
Acopon ad omnem dolorem neruorum conſentientem.7°.de compo. medi.per genera. 5°.270.B
Acopon uiride ad Iſchiadicos.7°.de comp.med.per gen. 5°.273.B
Acopon aliud ad coxendicum dolores.7°.de cōp.med.per gen. 5°.273.B
Acopon aliud ad coxarum dolores.7°.de cōp.med.per gen. 5°.273.C
Acopon quo Ariūtus Aquila curatus eſt.7°.de cōp.me.p gen. 5°.272.C
Acopa Damocratis.7°.de comp.med.per.gen. 5°.273.C
Acopa Heræ.7°.de comp.med.per gen. 5°.273.A
Acopon Orionis Pexoris.7°.de cōpo.med.per gen. 5°.272.D
Acopon Quadrati.7°.de comp.medi.per gen. 5°.272.A
ACOR una eſt ex qualitatibus guſtabilibus.fi.med.Iſag.50.B/ de natu.hum.com.1°. 1°.28.H
ACORVS quid, & eius uires.de ſimpli.medicamin. Sp.81.A
Acorum ſiccum, & calidum in tertio.6°.de ſimp.med.fa. 5°.42.A
Acorum acre, modice amarum, odore non iniucundo, calidū eſt & tenue. 6°.de ſimp.med.fa. 5°.42.A
Acoron nobis admotum uidetur calidum.3°.de temp. 1°.21.H
Acoron calidum & acre urinam ciens.5°.de ſim.med.fac. 5°.35.D
Acorus urinas frequentes ducit.de ren.aff.dig. 7°.196.E
Acorum lienes induratos iuuat, & ceratoidis craſſitiem detergit, & urinam mouet.6°.de ſim.med.fa. 5°.42.A
Acori ſemē ſplenē uidetur cōſumere, potū.de ſimpl.medicamin. Sp.81.A
Acorus expurgat in icteris.3°.de cura icteri. Sp.111.B
Acorus menſtrua prouocat.de ocul. 7°.188.F
Acorus maturatiuus eſt.de ocul. 7°.189.C
Acoron ſanguinem extenuat & ſecernit.5.de ſimp.med.fa. 5°.35.D
Acorum admodum exiccat.4°.de comp.med.per gen. 5°.240.G
Acorum ulcera ſanat.4°.de comp.me.per gen. 5°.240.G
Acorum diſcutit.6°.de comp.med.ſec.lo. 5°.169.D
Acori radice intenſior eſt aſari radix.6°.de ſimp.med.fa. 5°.43.H
Acori radicis ſuccus claritatem oculis mirifice facit.de ſimplicibus medicaminibus. Sp.81.A
Acori radix ad neruos uulneratos ualet.3°.de cōp.me.p gen. 5°.234.B
Acori radix cum melle cruſtas optime diſrumpit. 2°. de arte. cur.ad Glauc. 7°.107.B
Acori apozema purgat ueſicam.de cathar. Sp.95.D
ACOSMIA eſt ataxia.in prognoſt.com.3°. 4°.207.G
ACOSTROR medicamen.de med.exper. Sp.104.G
ACQVISITIVAE artes, quæ.ad Thraſy. 2°.106.D
ACREDO humorum quomodo cognoſcitur. in 1m. de morb.uulg. commen.3°. 3°.125.B
Acredo humorum alterare poteſt pulſus, non efficere. 1°. de cau. pulſ. 4°.86.G
Acredo attrahit humorem.de dynamid. Sp.20.F
Acredinem & morſum medicamentis tollit lotio.6°.meth.med. 7°.38.C
ab Acredine mordaci dolor auris non ſanatur calidis.3°.de comp.medi. ſecundum loc. 5°.141.C
ab Acredine uel adſtrictione naſcitur aſperitas.de ptiſ. 2°.47.E
Acredine nulla infectus humor inter flauum, & pallidum.4°.de loc. affect. 4°.28.C
Acredinem remouent roſaceum & oleum dulce.7°.de ſim.me.fa. 5°.51.F
Αγριμόνας quid græci uocent.6°.de ſim.med.fa. 5°.42.F
ACRIMONIA una ex qualitatibus guſtabilibus.fi.med. Iſag.50.B/ de na.humana.com.1°. 1°.28.H
Acrimonia ſignificat caliditatem.9°.de ſimp.me.fa. 5°.66.C
Acrimonia deprehenditur mire in allio & cepis. 4°. de ſimp.medic. facul. 5°.25.C
in Acrimonia ſimile eſt allio ſcordion.8°.de ſim.me.fa. 5°.60.H
Acrimoniam habent, quæ ſunt tenuium partium.3°.de ali.fac. 2°.32.G
Acrimoniæ faciunt differentiam in partibus diſſimilaribus.3°. de ſimpli. med.fac. 5°.20.G
Acrimonia calfacit, incidit, digerit.7°.de ſimp.med.fa. 5°.49.G
Acrimonia facit dolorem.4°.de compo.med.per gen. 5°.236.A
Acrimonia humoris lędit partes propinquas.15°.de uſu par. 1°.211.H
Acrimonia humorum facit delirium.in 3m.de morb.uulg.cō.1°. 3°.131.E
Acrimoniam humorum infrenant oua, ſimila, & chondrus. de uict. rat. in morb.acut.com.4°. 7°.149.D
cum Acrimonia trahunt, ex alto humiditates trahentia & digerentia. 4°.de comp.med.per gen. 5°.235.H
Acrimonia aluum ad excretionem prouitat.3°.de ali.fac. 2°.32.G
Acrimonia cum dulcedine euacuat.7°.de ſim. med.fa. 5°.50.G
Acrimonia cum amaritudine, non obtinebit uehementiam uacuationis. 7°.de ſim.me.fa. 5°.50.G
Acrimoniam quandam à putrido calore habet acetum.4°. de ſimpli.medica.facul. 5°.27.D
Acrimoniæ expertes ſunt fœni græci decoctum, lac, tenuis ouorū liquor, gummi, tragacantha.4°.de comp.med.ſec.lo. 5°.151.C
Acrimonia quomodo dematur melli.3°.de ali.fa. 2°.32.G
Acrimonia melli adempta facit ipſum ad diſtributionem, & coctionem accommodatius.3°.de ali.fac. 2°.32.G
Acrimonia adimit adſtrictionem.2°.de ali.fa. 2°.19.D
Acrimoniā retūdit caſtoſum & craſſū lactis.10°.de ſim.me.fa. 5°.73.G
Acrimonia humorum quomodo curetur.introd. Iſa.55.E
ACRITONIS medicamen.de med.expert. Sp.107.C
ACRITVDO acquiritur in melancholia quando ſupra modum exuritur.

exuritur.com.6°.aph.56°. Ex.53.E
Acritudo mordax fieri non poteſt, ut in longum extendatur, ſi omnia cir ca ægrum opportune fiant.com.7°.apho.22°. Ex.55.E
Acritudo excitat ad excretionem com.2°.apho.18°. Ex.13.F
Acritudo pituitæ irritat inteſtina ad deiectionẽ.cõ.6°.aph.33°. Ex.50.B
Acritudo humorum abradit in ſumma parte inteſtina commen.4°.aphoriſ.24°. Ex.29.H
Acritudo humorũ facit difficultatẽ inteſtinorũ.cõ.6.apho.3°. Ex.46.F
Acritudo puris ora uaſorũ arterioſorũ apit.cõ.6°.aph.27°. Ex.48.H
Acritudo urinæ aperit ora arteriarum quæ ſunt in renibus.commen.7°. aphor.34°. Ex.56.E
Acritudo urinæ, cauſa ſtillicidij urinæ.cõ.3°.apho.16°.23.D/& cõ.7°. aphor.48°. Ex.57.H
Acritudines malorũ humorũ lędũt ueſicam.cõ.3.apho.22°. Ex.24.F
Acritudo eorum quæ excernũtur prouocat hæmorrhoidas. ex quo ſumi poteſt illius ſententiæ fundamentum, aloen nõ prouocare hæmorrhoidas, ſed ea quæ euacuantur.com.6°.apho.47°. Ex.52.C
Acritudinem purgantium medicamentorum non fert natura ob æſtum exuſta.com.4°.apho.5°. Ex.28.A
ACRE & pingue, & auſterum, & adſtringẽs ſuccorum ſpecies ſunt, ut acidum, dulce, amarum & ſalſum in animalibus, plantis, & in terra.de nat.hum.com.1°. 1°.31.H
pro Acri adſtrictoriũ dixit Dioſcorides.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.D
Acria quidam adſtringentia uocant.11°.de de ſimp.med.fac. 5°.79.D
Acres & acuti qui non nunquam dicantur in 6m. de morbis uulgaribus, commen.1°. 3°.158.H
Acria quæ ſint, & eorum effectus multi.de atten.uict.rat. 2°.43.G
Acre fit ex miſcella calidi, frigidi, humidi & ſicci.1°.de ali.fac. 2°.9.A
Acria quæ in 6m.de morb.uulg.cõ.5°.3°.192.G/1°.de ſim.me.fa.8.D/ & 9°.5°.64.C/de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7°.135.C
Acria quæ ſint, inter quæ ponit acetum.6°.de cõp.me.p.gen. 5°.256.E
Acria qualia ſint.de uict.rat.in morb.acu.com.1°. 7°.111.D
Acria tenuis eſſentiæ, qualia.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.H
Acria craſſæ eſſentiæ terreæ, qualia.4°.de ſimp.med.fa. 5°.29.H
Acrium diſtinctio.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.E
Acri aduerſatur dulcis ſuccus.de uict.rat.in mor.acut. 7°.130.B
Acria ſunt quæ ſenſus noſtros pungunt, ac mordicant. de atten.uict. ratione. 2°.43.G
Acria omnia calefaciunt.2°.de ali.fac. 2°.19.C
Acria ſunt magis calida amaris.4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.F
Acria calida, & ſicca urinam mouẽt.de ren.aff.dig.& med. 7°.196.B
Acria & calida urinam cientia.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.D
Acria ad quæ utilia, & potiſsimum lapides.9°.de ſimp.me.fac. 5°.67.G
Acre quid faciat.5°.de ſimp.med.fac.39.A/& 9°. 5°.64.D
Acria quid agant in linguam.1°.de ſimp.med.fac. 5°.9.A
Acria uehementer quid faciant.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.162.H
Acria quibus conueniant.2°.de alim.fac. 2°.19.G
Acria conueniunt corporibus habentibus humores frigidos, & craſſos, & lentos.de atten.uict.rat. 2°.43.H
Acria trahunt uenenum.de ſectis. 1ſ.16.G
Acria & calida, conueniunt ad uenenata.7°.de ſimp.med.fac. 5°.49.D
ab Acribus afficitur oculus.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.159.H
Acria & calida oculos non iuuant.4°.de comp.me.ſec.loc. 5°.150.C
Acria oculis non conueniunt.4°.de comp.me.ſec.loc. 5°.150.B
Acria medicamenta non tolerant oculi.2°.de arte cur. 7°.103.D
Acria ſunt aphthis aduerſiſsima.de reme.par.fac. 7°.158.C
Acria exaſperant.de uict.rat.in mor.acut.com.1°. 7°.111.D
Acria tenuium partium miſcenda adſtringentibus ut penetrent.4°. de comp.med.per gen. 5°.239.G
Acre quibus aliquid tranſpirat à quibus debent abſtinere. 8°. methodi medendi. 7°.51.C
cũ Acribus pugnant adſtringentia.9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.C
Acria irritant, mordent, calefaciunt, & fluorem affectis partibus concitant.5°.de comp.med.per genera. 5°.246.B
Acria phlegmonas irritant.13°.meth.med. 7°.81.D
Acria primo fiunt uina aquoſa, poſtea amara.de uinis. Sp.77.A
Acria uina, & uetuſta utilia his ſunt, qui frigidum humorem in uenis collegerunt.de uinis. Sp.76.G
Acria omnia inter obſonia connumerantur.2°.de alim.fac. 2°.23.F
ob Acres cibos bile aceruata non leuarunt quendam ſinapi & beta.1°. de alimen.fac. 2°.8.G
Acrũ omniũ ferè cõuenit in diæta attenuãte.de atte.uic.rat. 2°.44.E
Acria & acida cõueniunt in uictu attenuãte.de atte.uic.rat. 2°.46.A
Acrium, & acidorum incidendi differentia.2°.de ali.fac. 2°.19.G
Acria non acida poſtulat ſuccus frigidus.2°.de ali.fac. 2°.19.G
Acres cibi exhibeanĩ, ut medicinæ, melãcholicis.de melancho. Sp.110.D
Acria euacuant.ars med. 1ſ.70.D
Acria, & amara digerunt, & incidunt humores craſſos & lentos.8°.de ſimpli.medic.fac. 5°.58.D
Acria & ſubamara expurgãt iecur & renes.6°.de ſim.me.fac. 5°.45.G
Acria & mordacia tuſsim prouocant, non contra.2°.de ſimplicium medicamentorum fac. 5°.13.B
Acria eſui idonea, habent aliquã dulcedinẽ.4°.de ſimp.me.fac. 5°.29.E
Acria quæ non guſtantur.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.E
Acria mordicant non ſolum linguam, ſed & carnem.4°. de ſimplicium medic.fac. 5°.29.D
Acria uellicant gulam.5°.de loc.affec. 4°.32.D
Acria modice quæ frigida.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.D
Acria inhorrere faciunt.5°.de ſimp.med.fac. 5°.36.A
Acria debẽt facere ſitim, aliter peſsimũ eſt in.1m.de mor.uulg. 3°.106.F
Acria mouent odoratum guſtumq́.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.H
Acria ulcus cutis noſtræ moliuntur.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.E
Acria non adſtringere, collige.1°.de ſimp.me.fac. 5°.7.H
Acria adſtringunt, & euacuant quomodo.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.A
Acria uſta amittunt calorem.9°.de ſimp.med.fa. 5°.64.E
Acria ſunt cum ratione ſumenda.de atten.uic.rat. 2°.43.H
Acria uentriculum mordicant, ſi largius æquo ſumpta fuerint. de atten.uict.rat. 2°.43.G
Acria maxime appetuntur à grandis, cur.1°.de ſymp.cau. 3°.18.C
Acria decocta faciunt aquam acrem, & ipſa acritudinem deponunt.3°. de alimen.fac. 2°.32.A
Acria craſſos ſuccos attenuant.de atten.uic.rat. 2°.43.G
Acria ſuccos craſſos incidunt.2°.de alimen.fac. 2°.19.G
Acria conueniunt phymatibus & furunculis.de atten.uic.rat. 2°.43.G
Acria cauẽda in affectibus, q in cute ſũt, curãdis.14°.meth.me.7°.93.D
Acria, quæ ulceribus non conueniunt.4°.de cõp.med.per ge. 5°.236.H
Acria, & tenuia excrementa faciunt ulceroſum laſsitudinis affectum.3°. de ſan.tuen. 2°.78.G
Acria non debent eſſe animalium nutrimẽta, quorum lacte ſis uſurus.5°. de ſan.tuen. 2°.91.H
de Acribus pharmacis.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.F
Acre, & calidum medicamentum ulceri admodum primo dolorẽ infert, mox horrorem, deinde rigorem excitat.de pal.con.& rig. 3°.55.B
Acria medicamenta qualia.de me.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.138.G
Acria & calida ſunt medicamenta purgantia.de uict.rat. in morb.acut. commen.4°. 7°.135.C
Acria medicamenta trahunt.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.166.B
Acria medicamenta reuellunt à capite & uiſceribus.de hirud. 6°.2.E
Acria medicamenta febrium cauſæ.de cau.morb. 3°.6.G
Acria medicamẽta ferũt, ſenſũ difficilẽ habẽtia.2°.de ar.cur.7°.103.D
Acria medicamenta brachijs, & manibus impoſita ſuccos ad caput, & uiſcera uergentes reuellunt.de cucur. 6°.4.G
Acria medicamenta non fert os uentriculi.2.de ar.cur. 7°.103.D
Acria medicamenta, & acres humores corpora facile ſententia non ferunt.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.103.C
Acrioribus medicamentis utaris in neruorũ puncturis quæ feruent aptum uulnus.3°.de comp.med.per gen. 5°.234.F
ab Acribus medicamẽtis fit inflammatio, quia mordent, & faciunt dolorem, & trahunt materiam.4°.de comp.med.per gen. 5°.236.A
Acria ſunt emplaſtra uiridia, & quæ his ſint acriora.2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.105.H
Acria quõ carnem progignere poſſint.6°.de cõp.me.per gen. 5°.255.G
Acres herbæ.13°.metho.med. 7°.84.H
Acrium herbarum uſus qualis.6°.de comp.med.per gen. 5°.255.C
Acres herbæ uel amaræ ſine adſtrictione ad neruos uulneratos ualẽt.3°. de comp.med.per gen. 5°.234.B
Acria olera miſcenda lactucæ.2°.de alim.fac. 2°.23.F
Acrũ omnium aſparagus humidior eſt quã folia.2°.de ali.fa. 2°.24.B
Acres cibi & calidi, qui.de cau.mor. 3°.6.G
Acres cibi caliditatem augent, & febrem accendunt.de cau.mor. 3°.6.G
Acres & extenuantes cibi, morboſi.1°.de diff.feb. 3°.32.A
Acre eſt cardamomum.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.159.C
Acre eſt helenium.5°.de comp.med.per gen. 5°.246.B
Acre modice eſt polium, & amarum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.A

Acris eſt

Acris eſt ſampſuchus.de ſimp.med. Sp.90.G
Acris eſt,& excalfaciens calamus aromaticus.de ſimp.med. Sp.82.G
Acre,& excalfactorium eſt cinnamomum.de ſimp.med. Sp.83.A
Acria ſunt nepetæ folia.de ſimp.med. Sp.87.H
Acre eſt foenugræcum.de reme.par.fac. 7°.156.A
ex Acri & amara ſubſtantia conſtat onoſma.8°.de ſim.me.fa. 5°.57.C
Acres ſunt groſſi,cur.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.B
Acres uires habet anethum.de ſimp.med. Sp.81.B
Acres uires habet origanum.de ſimp.med. Sp.88.E
Acres uires habet uiſcus.de ſimp.med. Sp.91.H
Acres uires habet thymus.de ſimp.med. Sp.91.G
Acres uires habet ſcorodon.de ſimp.med. Sp.91.A
Acres uires habet herbum.de ſimp.med. Sp.85.B
Acres uires habet hyſſopum.de ſimp.med. Sp.92.E
Acres uires habet thlaſpi.de ſimp.med. Sp.91.G
Acres uires habet ſmyrnium.de ſimp.med. Sp.91.B
Acres uires habet ſcopa regia.de ſimpli.med. Sp.91.C
Acres uires habet ſauina.de ſimpli.medic. Sp.85.C
Acres uires habet paſtinaca.de ſimpli.medic. Sp.89.B
Acris eſt omnis myrrha.de ſimp.med. Sp.87.B
Acres uires habent chamæpityos ſpecies omnes.de ſimp.med. Sp.85.F
Acris eſt lathyris.de ſimp.med. Sp.86.E
Acres uires habet gentiana.de ſimp.med. Sp.84.H
Acres uires marrubium habet.de ſimp.med. Sp.87.E
Acres uires habet ſori.de ſimp.med. Sp.90.F
Acres uires habet lapis pyrites.de ſimp.med. Sp.86.F
Acres & excalfactorias uires habet daucum omne.de ſimp.me. Sp.83.E
Acres uires,excalfactorias, & relaxantes habet ladanum. de ſimplic. medic. Sp.86.D
Acres leniter uires habet uetonica.de ſimp.med. Sp.92.A
Acres & ſtypticas uires habet lixiuia.de ſimp.med. Sp.85.H
Acres,& aliquatenus ſtypticas uires habet ebenum.de ſim.me. Sp.83.F
Acris res,& ſtyptica eſt cinis.de ſimp.med. Sp.86.A
Acres,& relaxantes uires habet chamædrys.de ſimp.med. Sp.82.G
Acres,& relaxantes uires habet filix.de ſimp.med. Sp.84.D
Acria,& exulcerantia folia clematis habet.de ſimp.med. Sp.83.B
Acriores aliquatenus uires oleo,hēt opobalſamum.de ſim.me. Sp.83.D
Acre ignitum eſt.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.H
Acris ſapor omnium calidiſſimus.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.D
Acria,acida,acerba,nutriunt,ſi ſimul dulcia ſint.4°. de ſimplicium medic.fac. 5°.28.F
Acri nullo utimur pro cibo.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.E
Acres ſapores quam uim habeant.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.G
Acris ſaporis terminus eſt urere.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.F
Acres ſapores ſumme ſunt calidi, deinceps poſt illos ſunt amari, deinde uero dulces.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.F
Acre proprium in ſaporibus a ſola lingua percipitur.4°. de ſimplic.medic.fac. 5°.28.D
Acres ſapores quo mō ab amaris differant.4°.de ſim.med.fac. 5°.29.H
Acrem odorem dicimus quid habere.4°.de ſim.med.fac. 5°.31.A
Acres & tenues humores quos dolores faciant, & quod faciunt conuulſionem.12°.meth.med. 7°.80.A
ex Acri humore oculi dolor.2°.de arte cur.ad Gla. 7°.103.D
Acris,et tenuis humor ē cauſa exulcerationū.cō.4°.aph.12°.Ex.28.E
de Acribus humoribus proprie dicitur mordere,nō de doloribus.de uic. rat.in mor.acu.commen.4°. 7°.144.F
Acris humor olfactū angit,& horrorē incutit.15°.de uſu.par.1°.211.H
Acris humor in ore uētriculi ſæpe facit animi defectum.2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.103.C
Acris humor non manet in hepate.5°.de uſu par. 1°.145.F
Acris humor & ſingultum, & conuulſionem per totum corpus efficere poteſt.3°.de loc.aff. 4°.20.A
Acris humor quo modo dolorem faciat.1°.de ſymp.cau. 3°.16.H
ut ab Acri humore afficitur acu uulneratus.2°.de loc.aff. 4°.9.D
Acris humiditas facultate ſiccatoria,corpus incendit.de uict.rat.in mor. acut.com.4°. 7°.134.D
Acri & amaro ut calidis,acido ut frigido & ſubtili communis eſt mordicatio.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.D
Acris ſuccus magis penetrat quam acidus.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.E
ab Acri ſucco rigor in multis fit.de pal.conuulſ.& rig. 3°.55.C
ab Acri re fiunt horrores.10°.meth.med. 7°.62.H
Acribus ſuccis poſtulant miſceri aquea.2°.de ali.fac. 2°.16.H
Acres ſucci ſunt eluendi.4°.de ſan.tuen. 2°.84.D
de Acribus a quibus experimentū ſumendū.4°.de ſimp.me.fa. 5°.26.B
Acribus omnibus id eſt commune,ut ſoluta ipſorum acrimonia,exiguum corpori præbeant alimentum.2°.de ali.fa. 2°.19.C
Acribus magis ſiccant ſalſa.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.135.C
Acribus curanda nō eſt caro,& neruus nigrefactus,ſed lenibus.de frac. commen.3°. 7°.244.A
Acribus quidā utebatur,& in priapiſmū incidit.6°.de lo.aff. 4°.42.F
Acre & mordax calidum eſt quod exhalat ab impenſe calidis temperamento.6°.de ſan.tuen. 2°.96.A
Acribus & mordacibus quæ imponantur.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.B
ab Acribus exacerbantur inflammata.6°.de comp.me.ſe.lo. 5°.173.C
ab Acribus excrementis ſtrangurita.in 3m.de mor.uul.cō.1°.3°.128.D
Acribus palatum ungendum in lethargo.13°.meth.med. 7°.85.F
ab Acribus mordicatio.2°.de ſymp.cau. 3°.23.B
Acribus,& mordacibus per aluum excretis quæ auxiliētur.1°. de ſimp. med.fac. 5°.8.B
Acris,& mordax ſuperfluitas unde.1°.de diff.feb. 3°.31.F
ab Acribus eſcharæ fiunt.de atten.uic.rat. 2°.43.G
ab Acribus abſtinendū in febre tertiana.1°.de ar.cur.ad Gla. 7°.97.D
Acris fluxio quid agat ad uentrem,& guttur.6°.de ſan.tuen. 2°.98.E
Acris materia ubi adſit,ſcarificatione utimur.de cucur.ſcar. 6°.3.F
Acria ſuppoſitoria,& clyſteria,inteſtina mouent.de dynami. Sp.20.F
Acres clyſteres reuellunt quod per uomitum exit.de cucur.ſcar. 6°.4.F
Acris humor facit ut inteſtina eijciant.5°.de uſu par. 1°.145.F
Acres qualitates ſunt qualitates guſtus, non medicamētorum facultates. 5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.H
Acris qualitas deiectionem excitat 2°.de ali.fac. 2°.19.A/23.C
Acrem qualitatem habentia concoctionē iuuant.2°.de ali.fac. 2°.21.G
ab Acrium aſſiduo uſu abſtinendum, potiſſimum bilioſis.2°.de alimen. facul. 2°.25.E
ad Acres & tenues fluxiones oculorū.4°.de cōp.me.ſe.loc. 5°.149.E
Acrior eſt omnibus cineribus cinis caprifici.de ſimp.med. Sp.96.A
Acriore lixiuia lauanda ſunt uulnera ſordida.de ſimp.med. Sp.86.A
ACRISIA quid ſignificet.in 2m.de morb.uulg.com.2°. 3°.112.C
in Acriſias deflectūt icocta et cruda.i 2m.de mor.uul.cō.2°.3°.124.E
Tò Ἀκροχειρίζεσθαι iter exercitatiōes nūerat.2°.de ſan.tuē.2°.73.G
Acrochiriſmi,brachiorum et manuum propriæ ſunt exercitationes.2°. de ſani.tuen. 2°.74.H
ACROCHORDON unde dicta.2°.meth.med. 7°.9.G
Acrochordon quid.fin.med. 1ſ.49.B
Acrochordon tumor eſt præter naturam toto genere. de diff. morb.3°. 4.F/14°.meth.med. 7°.90.E
Acrochordones uerrucarum genera.de diff.mor. 3°.4.F
Acrochordones eſt genus uerrucarum, & tuberculorum. commen.3°. aphoriſ.26°. Ex.25.G
Acrochordones fiunt ex commixtis humoribus.de cau.mor. 3°.8.B
Acrochordones cutis affectus.intro. 1ſ.59.D
Acrochordonibus præditi ſunt homines non natura.ſi.me. 1ſ.45.E
Acrochordones cur fiant in pueris.com.3°.aph.26°. Ex.25.G
Acrochordonum curatio.intro. 1ſ.60.D
Acrochordonibus quid conferat.de uirt.centa. Sp.93.G
Acrochordonas quidam ore ſanabat.14°.meth.med. 7°.92.H
Acrochordonas detrahunt caulis & folia uirentia batrachij.6°. de ſimplic.medic.fac. 5°.44.G
ad Acrochordonas caput ſaurarum facit.11°.de ſimp.me.fac. 5°.79.G
Acrochordonas auferunt tithymalli.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.D
Acrochordonas auferunt caules chamæſyces.8°.de ſim.me.fac. 5°.63.G
ad Acrochordonas ouillum ſtercus.10.de ſimp.med.fac. 5°.76.H
Acrochordonibus difficilius curaī myrmecia.10.de ſim.me.fac.5°.73.E
ACRODRYA qui ſint fructus.intro. 1ſa.51.B
Ἀκρώμιον quid ſignificet.de articulis.com.1°. 7°.251.F
Acromion quid ſit.de oſſibus. 1°.42.G
ACRON Agrigētinus auctor ſectæ ēpricæ cur ſit dictus.itr. 1ſ.51.D
Acron unus ex primis empiricis.de ſubfig.empi. 1ſ.31.D
Ἀκροχλίαροι quid ſignificet.de uic.rat.in mor.acu.cō.3°. 7°.129.H
ACTE quid.6°.de ſimp.medic.fac. 5°.42.B
ACTIO quid ſit.1°. de nat. fac.1°.291.B/ de mult.77.C/ de ſympto. diff.3°.10.F/1°.de loc.aff. 4°.3.E
Actio eſt opus naturæ,ſed opus non dicitū actio.1°.de nat.fac. 1°.291.C
Actionem & opus dicere nihil refert quandoq;.1°.meth.med. 7°.5.H
Actio eſt agentis motus.de ſymp.diff. 3°.10.D

Actio eſt

Actio eſt motus agens. de motibus manifeſtis & obſ. Sp.66.G/1°.meth. med.6.C/2°. 7°.10.A/B
per Actionem quid intelligat. de mot.man. & obſ. Sp.66.D
Actio in quo conſiſtat. de ſymp.differentijs. 3°.10.E
Actiones habent eſſe ſuum in fieri.2°.meth.med. 7°.10.B
Actionis, & motus differentia. de mot.man. & obſ. Sp.66.G
Actio, & corpus differunt.1°.meth.med. 7°.7.E
Actio, ſanitas, & pulchritudo, quõ ſe hñt ad inuicẽ. ad Thra.2°.104.A
Actio partis quõ differat ab uſu.17°.de uſu.par. 1°.221.C
Actiones præcedit corpus & illas gignit.1°.meth.med. 7°.7.G
ab Actionibus prima utilitas animalibus.17°.de uſu par. 1°.221.C
Actiones omnes cuius cauſa fiant. ad Thraſ. 2°.105.B
Actionis cauſa in ſingulis inſtrumentis eſt temperies ſecundum naturam. 2°.de nat.fac. 1°.301.A
Actionis cauſa eſt ſanitas. de ſymp.dif. 3°.13.A
ad Actionem cauſæ uicem præſtat conſtitutio.1°.meth.med. 7°.8.D
Actionis cauſa non inuenienda ſecundũ Theſſalũ.2°.meth.med.7°.11.G
Actio ſecundũ quos modos fiat, & locos in quibus, et inſtrumẽta per quæ cognoſcere debet medicus rationalis. de uoc.inſtr.diff. 1°.106.B
Actionis modus cognitus reddit medicum aptiorem ad opitulandum. de uo.inſtr.diff. 1°.106.B
Actio & paſſio quomodo fiant.3°.de nat.fac. 1°.304.A
Actiones fiunt a ſolidis animantiũ partibus.3°.de ſim.me.fac. 5°.22.A
Actio quomodo diſtinguitur a paſſione. de ſympt.diff. 3°.10.E
Actionis ſcopus eſt agendorum prima cauſa.6°.de uſu par. 1°.152.F
propter Actionem, atq; ex accidenti a nobis expeti id quod eſt ſecũdum naturam in quibus ipſa deficit, non primo, nec propter ſeipſum.14°. meth.med. 7°.91.B
Actionum uis, quæ. ad Thraſyb. 2°.103.H
Actionẽ propriũ habet quælibet pars animalis.7°.meth.med. 7°.43.F
Actio quælibet in animantis corpore peculiarem habet particulam per quam perficitur.1°.de loc.aff. 4°.3.H
Actionem propriam habet membrum compoſitum. de ocul. 7°.182.G
Actiones proprias ſtatim ab initio cognoſcunt genitalia. 6°. de locis affectis. 4°.42.C
Actionem ſuam perficiendi facultatem habent inſtrumenta naturalia, ut magnes lapis facultatem habet trahendi ferrum.1°.de lo.aff.4°.8.A
Actiones, ꝓprias quælibet particula hẽt & uſus.1°.de nat.fac. 1°.291.G
Actionum proprium inſtrumentum, quod.2°.de decretis. 1°.236.G
pp Actionem unam cur quandoq; natura facit multa inſtrumenta.12°. de uſu par. 1°.195.G
Actionibus duabus unum inſtrumentum ſeruit.7°.de uſu par. 1°.158.A
ex Actione utili, partis uſus apparet.17°.de uſu par. 1°.221.D
Actio, & utilitas ſingularum partium neceſſario ſciri debet. de conſti.ar. 1ſ.40:G
Actio cuiuſq; partis cognoſci debet ex anatome.1°.de loc.aff. 4°.3.E
Actio primo in omni particula, quæ ſecari debet, conſideranda eſt.4°. de uſu par. 1°.138.D
Actiones conſiderandas, collige.1°.meth.med. 7°.7.G
Actionum cognitio præcedit uſus inuentionẽ.16°.de uſu par.1°.220.E
Actionum cognitio confert ad partem affectam cognoſcendam.17°.de uſu par. 1°.222.E
Actiones debent præcedere utilitates.6°.de uſu par. 1°.155.E
Actio primo, deinde utilitas cognoſcenda.9°.de uſu par. 1°.172.E
Actione cognita inuenitur partis utilitas.1°.de uſu par. 1°.114.H
Actione cognita utilitates exponẽdæ.7°.de uſu par.163.F/9°. 1°.166.B
in Actionibus ſicuti eſt, ita eſt in utilitatibus.2°.de uſu par. 1°.222.E
ad Actionem obeundam quæ exigantur. de conſt. 1ſ.36.H
Actionum duplex genus. de conſt.ar. 1ſ.37.B
Actionis genus alteratio, ſed nõ ut in gñatione.1°.de nat.fac. 1°.292.B
Actiones tres quæ operibus reſpondent.1°.de nat.fac. 1°.291.D
Actiones ipſæ non conſiderandæ ſm empiricos.2°.meth.med. 7°.11.G
Actio inſtrumenti niſi prius ſciatur, particulæ uſus inueniri non poteſt. 5°.de uſu par. 143.F/16.1°.&.215.F
Actio ſequitur corporis affectum.1°.meth.med. 7°.7.E
Actionis conſtantiam tantam nullum membrum habet, quantam habet cor.6°.de uſu par. 1°.150.D
Actionibus & uſibus membrum unum quodq;, non forma corporis iudicatur.1°.de Hipp. & Plat. decretis. 1°.233.E
Actio dignitate poſterior utilitate.11°.de uſu par. 1°.189.C
Actio poſterior ſecuritate ad ſanitatis diuturnitatem.12°.de uſu partium. 1°.196.C
Actionẽ ignorat q muſculi poſitionẽ ignorat.2°.de uſu par. 1°.126.D
Actionis ubi æqualis utilitas, ibi æqualis dextra ſiniſtris.6°. de uſu partium. 1°.149.A
in Actione quod melius eſt, temperamento commodo referendum.2°. de nat.fac. 1°.300.F
Actiones quæ cõueniunt ad ſanitatis tuẽdæ rõnẽ.7°.meth.me. 7°.48.E
in Actione quod deterius, temperamento uitioſo referendum.2°.de natu.fac. 1°.300.F
Actioni nocet morbus ſine mediatore. de ocul. 7°.185.H
Actiones uniuerſaliores, quæ. ad Thraſy. 2°.108.F
Actionum uariæ differentiæ. ad Thraſy. 2°.105.A
Actionum duæ primæ differentiæ. de ſympt.diff. 3°.11.D
Actionum differentiæ affectum partis declarant.1°.de loc.aff. 4°.6.D
Actiones oẽs prouenĩũt a ſimilaribus corpibus.2°.meth.med. 7°.13.D
Actiones primæ à ſimilaribus corpibus. de cur.rat.p ſang.miſ. 6°.16.E
Actiones primæ ſingulæ quæ ſint. ad Thraſ. 2°.108.F
Actiones ſecundæ ab inſtrumentarijs corporibus. de cur. rat. per ſang. miſſ. 6°.16.E
Actiones duplices in animalibus, corporales, & animales.6°. de ſanitate tuen. 2°.95.F
Actionum aliæ naturales, aliæ animales.1°.de ſympt.cau. 3°.14.B
Actiones tres ſunt, animalis, naturalis, uitalis. de ocul. 7°.185.H
Actionum genera tria. de uo. & anhel. Sp.61.G
Actio rectrix in quot diuidatur. de ſympt.diff. 3°.11.D
Actionis rectricis ſymptomata.2°.de ſympt.cau. 3°.24.B
Actionis rectricis amiſsio conſiſtit in ſtoliditate, & obliuione.2°.de ſymptо.cau. 3°.24.B
Actio uoluntaria quæ. de nat.hum. 7°.182.F
Actiones uoluntariæ ſunt muſculorum, neruorum, tendonum.2°. de ſanita.tuen. 2°.75.A
Actio uolũtaria qualiter ab alali fit facultate. de uo.inſt.dif. 1°.106.D
Actio uoluntaria fit ex nobiliſsimo motu animæ, ſcilicet ex motu cogitationis, & deliberationis. de uo. & anhel. Sp.61.H
Actiones uoluntariæ fiũt p muſculos & neruos. de uo.inſt.dif.1°.106.D
ad Actionem omnem uoluntariam adoleſcentes aptiſsimi.1°. de ſanitate tuenda. 1°.64.D
ad Actiões uolũtarias ſunt inepti ſenes & iſantes.1°.de ſa.tu. 2°.64.D
Actio uoluntaria nobiliſsima, eſt uox. de uo. & anhel. Sp.61.H
in Actionibus uoluntarijs conſiſtit uita. de mot.man. & obſ. Sp.67.F
Actiones uolũtariæ quæ uitiantur. in 6^m. de morb.uulg.com.3°. 3°.173.H
Actiones uoluntarias lædit phrenitis, quia calidus & ſiccus morbus eſt. 3°.de ſymptoma.cau. 3°.29.D
ut Actiones à uoluntate muſculi affecti lædere poſſunt, ita ueſica, & inteſtina naturales.1°.de loc.aff. 4°.8.A
Actiones manuum ſunt uoluntariæ. de mot.man. & obſ. Sp.69.A
Actiones pedum ſunt uoluntariæ per intentionem primam. de mot.man. & obſ. Sp.69.A
Actiones uolũtariæ ſecũda intentione, quæ. de mot.man. et obſ. Sp.69.A
Actiones uolũtarias q habẽt infirmas.4°.de præſa.ex pulſ. 4°.120.H
Actio generationis inſtrumentorum non fit à uoluntate tantum. de mot. man. & obſ. Sp.68.E
Actiones animales habent tantum duas ſpecies ſenſus. de ocul. 7°.186.A
Actio nulla animalis ineſt cordi, ideo non eget magnis neruis.6°. de uſu partium. 1°.155.F
Actiones animales in quot diuiduntur. de ſymp.diff. 3°.11.D
Actiones animales cur à multis cauſis offendantur.3°.de lo.aff.4°.16.G
ex Actionibus animalibus plurimæ ſecundum noſtram uoluntatem perficiuntur. de uoc.inſtr.diff. 1°.106.C
Actiones animi ſunt præcipuæ poſt pueritiam. de ſani.tuen.6°. 2°.95.F
Actiones animæ alterantur ab humoribus, & temperie corporis.3°. de loc.aff. 4°.19.C
Actiones animæ irrationalis morales uocantur.3°.de loc.aff. 4°.16.G
Actiones naturales quæ ſint.1°.de ſan.tuen. 2°.64.D
Actiones naturales cur in pueris auctæ.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.H
Actio naturalis primũ eſt quod maxime deſiderat.1°.meth.med. 7°.8.C
Actio naturalis cõis etiam plantis. de nat.hum. 7°.182.F
Actionum naturalium prima præcipua, & maxime neceſſaria nutritio. 3°.de ſympto.cau. 3°.26.C
Actionũ naturalium cauſas cognoſcat medicus qui ratione curaturus eſt, ut illas ſeruare poſsit. de uoc.inſtr.diff. 1°.106.B
Actionis naturalis opera quatuor. de nat.hum. 7°.182.F
in Actionibus naturalibus magis uigent infantes quàm alij.1°. de ſanita. tuen.

tuenda. 2°.64.D
Actionum naturalium ſymptomata.de ſimp.diff. 3°.12.A
Actio anhelitus,naturalis eſt ſm aliquos,cur.de uo.& anhe. Sp.62.B
an Actio naturalis ſit anhelitus,ſpectat ad dialecticum quærere.de mot.man.& obſ. Sp.66.H
Actio anhelitus ſecundum aliquos eſt media inter uoluntatem & naturã.de uoc.& anh. Sp.62.B
Actione naturali egemus.1°.& propter hanc egemus ſanitate.2°.meth.medendi. 7°.10.D
Actiones corporales pueri præcipuas obtinent.6°.de ſan.tuen. 2°.95.F
Actio ipſa nutritio eſt.1°.de nat.fac. 1°.292.H
Actio uitalis,qua arteriæ,& cor pulſant.de nat.hum. 7°.182.F
p Actiones ſingulas eſſe artes diſtinctas,ẽ abſurdũ.ad Thraſ.2°.105.A
circa Actionem ſecundo uerſatur ars.ad Thraſy. 2°.104.B
Actiones manuariæ,quæ per ſe fiunt.ad Thraſy. 2°.105.A
ab Actione medicus manuarius dicitur.ad Thraſy. 2°.105.D
Actiones quæ a medicamentis fiunt.ad Thraſy. 2°.105.A
Actiones aliquæ contrariæ in re medica.ad Thraſy. 2°.105.D
Actio proba nõ poteſt eſſe ſine corporis naturali affectu,aut uitioſa, niſi cum corpus ſit uitio affectum.1°.metho.med. 7°.7.G
Actio an ſit læſa primo conſiderandum.2°.de loc.affec. 4°.13.D
Actio læditur inſtrumento læſo,quod illam efficit.1°.de loc.aff. 4°.3.H
Actio læſa in quo conſiſtat.3°.de ſympt.cau. 3°.26.H
Actionum uitia,quæ.de ſymp.diff. 3°.11.C
Actionis uitium morbus poteſt dici.1°.meth.med. 7°.7.E
Actionem uitians affectus eſt cauſa cõtinens,& eſt propriè morbus.2°.metho.med. 7°.12.F
Actio uitiata ſemper primo conſideranda, poſt, quænam ſedes, uel ipſa afficiatur,uel alteri conſentiat.3°.de loc.aff. 4°.15.C
Actionis noxa morbus eſt.ad Thraſy. 2°.102.B
Actio læſa poteſt morbus uocari, & ex hoc nihil mutatur curatio.2°.methodi medendi. 7°.12.E/F
Actionem lædens affectus poteſt morbus uocari, & ex hoc nihil mutatur curatio.2°.metho.med. 7°.12.E/F
Actionis amiſſio defectus & prauitas in omnium ſymptomatum genere, quid diſtent.3°.de ſymp.cau. 3°.25.A
Actionis amiſſio,ſymptoma.2°.de ſymp.cau. 3°.24.B
Actionis læſio eſt ſymptoma.de ſymp.diff.10.H/13.G/2°.de ſymp. cau. 3°.24.D/1°.metho.med. 7°.7.H
Actionum offenſæ ſunt ſymptomata & pathe.2°.meth.med. 7°.10.C
in Actione læſionis cauſa,morbus eſt.de ſympt.dif. 3°.13.A
Actionis læſio eſt affectus præter naturam.2°.meth.me. 7°.12.E
Actione una læſa,quandoq; aliæ læduntur.2°.de loc.aff. 4°.14.G
Actio eſt læſa etiam ſi prorſus periit.1°.de ſymp.cau. 3°.14.B
Actio læſa,uel integra non eſt affectus.2°.meth.me. 7°.9.H
Actioni læſæ nõ applicantur remedia,ſed morbo.2°.meth.me.7°.10.D
Actionum læſarum modi docent partem affectam, & curandi facultatem.3°.de loc.aff. 4°.14.E
Actio læſa affectam partem indicare poteſt.1°.de loc.aff. 4°.6.A
Actionũ noxæ,affectã dũtaxat particulã declarãt.1°.de loc.af. 4°.6.D
in Actione pprià obeũda dolent partes inflãmatæ.5°.de lo.af. 4°.32.B
in Actiõe oĩ tria ſymptomata.de ſymp.dif.3°.12.B/de oculis. 7°.185.H
Actio leuiter impedita ad quã partẽ artis ptinet.7°.meth.me. 7°.48.E
Actio extra noxam,ſed imbecilla,inutilis eſt.ad Thraſy. 2°.102.E
Actionis læſæ ſymptoma peſſimum.3°.de ſympt.cau. 3°.26.H
Actionis propriæ noxa, eſt proprium ſymptoma cuiuſcunq; partis.2°.de loc.affec. 4°.10.H
Actionis læſionem auferre cupimus, & propter hoc morbum.2°.methodi medendi. 7°.10.D
Actio imbecilla ad quam medicinæ tractationem pertineat.7°.methodi medendi. 7°.48.E
Actionem læſam ubi eſſe perſpexeris, læſionis modus eſt conſiderandus.2°.de loc.affec. 4°.13.C
Actio nulla lędit̃,niſi pars quę ipſam facit,afficiat̃.1°.de lo.af.4°.4.E
Actio quandoq; perit nulla exiſtente noxa in proprijs inſtrumentis ex materiæ defectu.1°.de loc.aff. 4°.6.E
Actio ex materia nõ tranſmiſſa lędit̃ parte nõ læſa.1°.de loc.af.4°.7.B
Actioni paruam noxam afferunt intemperies ſimilarium partiũ paruæ: magnæ uero,magnam.1°.de ſymp.cau. 3°.15.B
Actiones multæ uitiatæ unde ſequant̃,explicatio.4°.de loc.af.4°.25.C
in Actione nutriendi, priuatio actionis in atrophia eſt.3°.de ſympto.cauſis. 3°.25.B
ad Actiones pigritiam non eſt neceſſe ſequi, ſiquis male concoxit.3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.30.B
Actio praua & errans in uentre,in quo cõſiſtit.3°.de ſym.cau.3°.25.A
Actionis priuatio in uentre,quæ ſit.3°.de ſymp.cau. 3°.25.A
Actio deficiẽs in uenis eſt cũ ſucci ſunt ſemicocti.3°.de ſym.cau.3°.25.A
Actiõis priuatio ĩ uenis ẽ cũ ſucci oĩno ſunt crudi.3°.de ſym.ca. 3°.25.A
Actio praua in uenis,eſt cum ſucci ſunt uitioſi.3°.de ſymp.cau. 3°.25.A
Actionis in aliam ſpeciem mutatio,ſymptoma.2°.de ſymp.cau.3°.24.B
Actio motiua in quo conſiſtat.de ſymp.diff. 3°.11.D
Actionum motiuarum prima ſymptomata,quæ.de ſymp.diff. 3°.11.F
Actiones communes partium omnium.5°.de loc.aff. 4°.34.D
ab Actione partis qũo ſecũda indicatio ſumatur.7°.meth.me.7°.48.H
ab Actione membri:q. ipſa ſit uel omnibus partibus communis, aut paucis, aut ſibi ipſi, indicationem ſumi.7°.meth.med. 7°.49.B
Actiones hominis conuenientiores ſunt ratiocinari,et loqui. de mot.man.& obſ. Sp.67.F
Actiones ſuas faciũt partes corpis ſine doctrina.6°.de lo.aff. 4°.42.A
Actiones quæ depẽdent a capite.de uirt.noſtrũ corp.diſpenſ. Sp.60.C
Actio oris ſtomachi eſt deſiderium.de mot.man.& obſ. Sp.70.H
Actionem ſuam facerent in omni parte cor,iecur, & ſplen, & reliquæ partes.6°.de loc.aff. 4°.42.D
Actiones iecoris quæ ſint.de uirt.noſtrum corp.diſpen. Sp.60.D
Actiones lienis ut conſeruentur, debent auſtera & adſtringentia miſceri ipſius medicamentis.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.D
Actio pulmonis perpendenda quæ ſpiritum & humores attrahit, ac expellit.5°.de loc.aff. 4°.30.F
Actio cannæ in uoce,quæ.de uo.& anhel. Sp.61.G
Actiones quæ dependent à corde.de uirt.noſtrum corp.diſp. Sp.60.D
Actio uniuerſi cruris ambulatio eſt.de conſt.art. Iſa.36.H
de Actione trina uirtutis regitiuæ.de ocul. 7°.183.G
Actio qñq; impedit̃ & muſculi nõ ſunt affecti.de art.cõ.3°. 7°.280.E
Actionẽ eandem in omni parte habẽt arteriæ.6°.de loc.aff. 4°.42.D
Actio partium, quæ ſentiendi & mouendi uim ſolum habent, perit ipſis non affectis.1°.de loc.aff. 4°.8.B
Actionẽ nullã uoluntariã facit neruus ſine muſculo.1°.de lo.aff. 4°.7.D
Actionẽ muſculorũ laryngis iquirit Galenus.de uoc.inſtr.diſ. 1°.107.D
Actio muſculorum circa ſcapulas.1°.de diff.reſp. 3°.62.H
Actio lacertorũ fit p motũ ad ſuã originẽ.de mot.man.& obſ. Sp.70.C
Actionis lacerti laxatio an ſit naturalis,uel uoluntaria. de motibus manifeſtis & obſcuris. Sp.68.H
Actio ſimplex eſt unius lacerti.de palp.conuulſ. 3°.52.A
Actione una pereunte,muſculus, uel neruus eſt affectus.4°. de locis affectis. 4°.25.C
in Actione poſitus eſt oĩs motus.in 3^m.de morb.uulg.com.1°. 3°.129.D
Actiones aliquæ indigent materia ab alijs partibus præparata.1°. de locis affectis. 4°.6.E
Actioni qui nec proſunt affectus,nec obſunt.1°.meth.med. 7°.7.G
Actio particulæ qũo defendatur.7°.meth.med. 7°.43.F
Actionum firmitas ex robore,uirium robur ex actionum firmitudine cõſequitur.de mult. 3°.79.A
Actiones firmæ exigunt robur firmum.de mult. 3°.78.G
Actionibus firmior eſt uiribus robuſtus.de mult. 3°.79.A
Actiões uehemẽtes hñt muſculos magnos,et binos.2°.d uſu.p.1°.123.D
Actioni ualidæ gemini tendones præficiuntur.1°.de uſu par. 1°.119.F
Actiões fortes manus ſunt articuli carpi motus.2°.de uſu par.1°.124.C
Actionum perfectio eſt exquiſite bonus habitus.ad Thraſyb. 2°.102.F
Actiones firmiores producit habitus bonus.ad Thraſyb. 2°.102.E
ad Actionem prompti ſunt calidi.2°.de ſani.tuen. 2°.73.E
Actiones debiles producit ſanitas in affectione.ad Thraſy. 2°.102.E
Actiones imbecilles habent paruos muſculos, & paruos tendones.2°.de uſu partium. 1°.123.D
Actio libera ab imbecillitate,ſed nõ robuſta quæ.ad Thraſyb.2°.102.E
Actiones nondum firmas,non amplius autem debiles producit ſanitas in habitu.ad Thraſ. 2°.102.E
Actio imbecilla ad quam partem artis pertinet.7°.meth.med. 7°.48.E
Actionum infirmitas ſignificat uires non robuſtas.de mult. 3°.78.A
in Actionibus ſuis chirurgici celeres eſſe debent.de faſcijs. 7°.293.C
cuius Actio ſit ruminatio in ruminãte aĩali.de mot.mã.& obſ. Sp.68.F
Actio digerẽtis põt ad digerẽdũ ſine occurſu,pucnire.de an.ui. Sp.45.B
Actio tangibilis abſq; obuiatione rei tangẽdæ nõ fit.de anat.ui.Sp.45.B
præter Actionem ipſam in ſalcatoria nihil oſtendere poſſumus. ad Thraſybulum. 2°.105.H

Actionem

Actionem augere & utilitatem non idem.2°.de ſimp.med.fac. 5°.16.C
in *Actionibus ſymmetria uacuatorum.11°.meth.med.* 7°.71.A
Actionum denſitatis cauſa in pulſibus,quæ.1°.de diff.reſp. 3°.57.H
Actio crebra,& actio celer differunt.2°.de digno.pulſ. 4°.75.E
Actiones omnes fiunt crebriores ex defectu.1°.de cau.pul. 4°.90.A
Actiuus qui ſit.1°.meth.med. 7°.6.C
Actiuus motus eſt actio.2°.meth.med. 7°.10.A/B
Actiuæ artes & effectiuæ quo differunt.ad Thraſ. 2°.105.H
Actiua pars philoſophiæ.9°.de decr.Hipp. 1°.285.F
Actiuæ qualitates ſunt humiditas & ſiccitas.3°.meth.med. 7°.18.F
*Actiua magis ſunt calidũ & frigidum ſm Hippo.1°.de nat.fac.*1°.291.C
Actiua cur dicantur calidum & frigidum.7°.meth.med. 7°.44.D
ACTV *tale quot modis diſtinguatur.3°.de ſimp.med.fac.* 5°.17.B
Actus quomodo pulcher.5°.de decr.Hipp. 1°.256.B
Actum & acre unum,quale.de theri.ad Piſo. 5°.95.G
ACVS *non ſentitur ab oſſibus.1°.de elem.* 1°.2.H
Acus non ſentitur à chartilaginibus.1°.de elem. 1°.2.H
Acus non ſentitur à pilis.1°.de elemen. 1°.2.H
Acu uulneratus afficitur ut ſi ab acri humore facta fuiſſet eroſio.2°. de locis affec. 4°.9.D
ex *Acu uulnera quid exigant in curatione.6°.meth.med.* 7°.37.A
ob *Acus puncturam in cute phlegmone infeſtabitur,cui ulcera difficulter ſaneſcunt.6°.meth.med.* 7°.36.H
Acu pũcta exigua parte digiti,quid eueniat.2°.de diffe.feb. 3°.41.A
Acu pungi quidam dolentes uidentur.2°.de loc.aff. 4°.12.F
Acu in cute puncti caſus.6°.meth.med. 7°.36.H
Acus quidam colligantes ita, ut cuſpides ipſarum in eundem locum porrigantur,per ipſas cutem compungunt ad alopecias.1°. de compoſit. med.ſec.loc. 5°.124.D
Acum in manu ſiniſtra tenẽti ægro medicamentũ propinare, ſuperſtitio eſt,de qua in remedio ad ſpleniticos fit mentio.de dynam. Sp.27.E
Acus acumen non poſſet ingredi collum matricis in conceptione.de anat. uiuorum. Sp.51.E
ex ACVLEIS *plagas iuuat pharmacum ex ſucco centaureæ. de uirtute centaureæ.* Sp.93.G
Aculeum quomodo eximatur.14°.meth.med. 7°.93.A
ad *Aculeos educendos.5°. de compoſi.medic. per gen.246.H/247.F/248.C/249.B/6°.* 5°.256.H
Aculeos educens malagma.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.207.G
ACVMEN *palpebræ inuerſatur extrinſecus,eiuſq; motio uix fit: & albugineus aſcendit ſuper nigredinem in tertia ophthalmiæ ſpecie. de ocul.* 7°.186.F
Acuminata cur ſit cordis figura.de anat.uiu. Sp.46.B
ab *Acumine cordis corpus totũ incipit formari.de ana.ui.* Sp.46.B
ACVENS *mentem medicina.ſecret.* Sp.101.F
ad *Acuendum uiſum electuarium.de med.exper.* Sp.107.H
ACVITAS *in cibis facit deſcendere ſuperfluitates ciborum de ſtomacho & inteſtinis.de diff.cont.* Sp.75.A
Acuitas ſequitur ad choleram citrinam.de anat.uiu. Sp.45.E/F
ex *Acuitate bilis ſynochus,& cauſus.de ſpermate.* Sp.39.H
Acuitatem ſtomachi extinguentia,conueniunt ſtomacho,in quo generatur cholera uelociter multa.de diff.cont. Sp.71.F
ACVTIES *ægritudinis quibus horis ſiat conſiderandum. de ſpermate.* Sp.39.H
*Acuties quouſq; pcedat in morbis continuis.com. 2°.apho.23°.*Ex.15.G
Acuties urinæ eſt cauſa ſtillicidij urinæ.com.3°.apho.16°. Ex.23.D
ACVTOS*, & acres aliquos nominamus,quod idem eſt ac ſi celeres dixeris.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.1°.* 3°.158.H
Acutus morbus qui intelligatur.3°. de diebus decr.160.C/ in prognoſt. comment.3°. 4°.208.C
Acutus morbus unde dicatur.3°.de dieb.decret. 4°.160.D
Acuti morbi,qui.fin.med.45.F/intro.Iſa.55.E/in 1ᵐ.de morb.uul.commen.3°.117.C/in 6ᵐ.commen.1°.3°.158.H/ de ratione uictus in mor. acut.commen.1°.108.H/7°.111.C/commen.1°.aphoriſ.12°.5.D/commen.2°.aphor.24°. Ex.14.B
Acutus morbus differt à longi tpis morbo.3°.de diebus dec. 4°.160.D
Acutus non eſt ſemper morbus breuis tpis.3°.de diebus dec. 4°.160.D
Acutum & non acutũ morbum motu & natura non ſolum temporibus ſolis modis appellauit Archigenes.2°.de dieb.decre. 4°.155.G
Acutorum morborum natura duplex.com.2°.apho.19°. Ex.14.B
Acutorum morborum differentiæ.in progno.com.3°. 4°.208.B
de *Acutorum uictu librum non nulli contra Gnidias ſententias, alij de ptiſſana inſcribunt.9°.de decre.Hipp.* 1°.282.G
de *Acutorum morborum uictu, aphoriſmorũ, aquis, aere, & locis, libri ſunt Hippocratis.3°.de diff.reſp.* 3°.69.E
de *Acutis morbis alium librum ſe ſcripturum promittit Hippocrates.de uictus rat.in morbis acut.com.2°.122.H/124.B/4°.* 7°.134.D
de *Acutorum uictu fruſtra leget, qui de naturalibus facultatibus non leget.de uictus rat.in morb.acu.com.1°.* 7°.111.H
de *Acutis,& longis morbis, qui ex acutis depẽdent loquitur in prognoſticis Hippocrates. 2°.de die.decr.155.H/1°.de criſi.* 4°.128.A
Acutæ ægritudines quæ naturaliter generantur.de ſpermate. Sp.39.C
Acuti morbi,& maleſici à quibus fiant.de bon.& m.ſuc. 2°.39.D
Acutas accendere ægritudines proprium eſt flauæ bilis.in prognoſt.commen.2°. 4°.202.D
Acuti morbi ſecundum Hippocratem fiunt ut plurimum à bile,& ſanguine,ætate uigente,æſtiuo,aut uerno tempore. breuis denotatio dogmatum Hippocratis.231.D/intro. Iſa.55.E
Acutiſſimæ febres ex bile.8°.de decretis Hippocratis.1°.277.C/de ſpermate. Sp.38.B
Acutus affectus,qui.fin.med. Iſa.45.F
per *Acutus affectus,qui.fin.med.* Iſa.45.F
Acutus exacte morbus,qui. 2°.de dieb.decre. 4°.155.F
Acutus non exacte morbus,qui.2°.de dieb.decre. 4°.155.F
Acutus ſimpliciter morbus,qui.2°.de dieb.decre. 4°.155.F
Acutiſsimi morbi,qui.in 1ᵐ.de morb.uulg.com.3°. 3°.118.F
Acutiſsimi morbi ſunt in febre continua.in 1ᵐ.de morbis uulgaribus commen.3°. 3°.118.F
Acutorum morborum proprium eſt febris continua.2°.de diebus decretorijs.4°.156.B/de uict.rat.in morb.acut.com.1°.108.H/ 7°.111.C/ com.2°.apho.19°. Ex.14.B
Acutæ non dicuntur febres diariæ.3°.de dieb.decre. 4°.160.D
Acuta febris inuadens neq; medicos, neque idiotam quemlibet latere poteſt.1°.de diebus decre. 4°.147.F
Acuta febris communis eſt pleuritidi, & peripneumoniæ. de ſubfigura. empi. Iſa.32.E
Acutas febres facit iracundia.6°.de ſani.tuen. 2°.96.E
Acutæ ſunt febres cacoethes.3°.de cau.pulſ. 4°.99.D
Acutos morbos eſſe quandoq; ſine febre, poteſt ex illis uerbis colligi,:In omnibus acutis morbis quicunq; febres habent.cõ.2°.apho.23°.15.E/ com.5°.apho.30°. Ex.40.D
Acuti morbi raro ſine febre.com.2°.apho.19°. Ex.14.B
Acuti morbi ſine febre.in progno.com.1°. 4°.195.A
Acutiſsimi morbi in ſynochis.in 1ᵐ.de morb.uulg. 3°.118.G
Acuti humores tempore æſtiuo à uenis exiccatis trahuntur, qui faciunt febres ardentes.com.4°.apho.58°. Ex.33.G
in *Acutis ſeptimana comparatur mutationi temporũ anni in chronicis. 3°.de dieb.decret.* 4°.158.B
Acuti morbi in quatuordecim diebus indicanẽ.cõ.2°.apb.23°. Ex.15.D
Acuti morbi qui tranſeunt uſq; ad quadrageſimum diem, appellantur à Galeno acuti qui in quadraginta diebus indicantur, uel acuti ex decidentia.2°.com.2°.apho.23°. Ex.15.E
Acutus morbus ex delapſu,qui.2°. de dieb.decre.155.F/H/in prognoſt. commen.1°. 4°.195.B
Acuti morbi ex decidentia habent quandoq; terminum ſexageſimum diẽ. 2°.de dieb.decret. 4°.156.D
Acuti ex decidentia in quos affectus conuertantur. in prognoſt. commen.1°. 4°.195.B
Acutas ægritudines magna ex parte diebus imparibus indicari inquit Hippocrates.bre.den.dogm.Hipp. 1°.231.D
Acutorum morborum ſunt repentinæ mutationes.3°.de criſi. 4°.139.F
Acute decernentium dierum principium eſt tertius dies.3°. de diebus decretorijs. 4°.158.D
in *Acutis tertio quoque die acceſſiones fiunt.3°.de dieb.decr.* 4°.158.G
in *Acutis morbis ut apoplexia aut nihil indicat principium aut quippiã aliud ꝙ incrementum prohibere.de opt.ſecta.* Iſa.29.C
Acuta febris nunꝙ eſt ĩ primo inſultu ĩ ſũmo uigore.1°.de criſi. 4°.132.B
in *Acutis morbis ſtatus raro hẽt tres acceſſiones.1°.de criſi.* 4°.128.H
Acutorum,& longorum morborum differentia in nutritione. de uict. rat.in morb.acut.com.4°. 7°.150.E
in *Acutis morbis cur ĩ principio interdicaẽ cibus.de opt.ſect.*Iſa.28.G
in *Acutis morbis pro cibis dandis quæ conſideranda. de uictus ratione in morbis acutis.com. 2°.* 7°.121.B
in *Acutis quidam dant ptiſſanam non colatam.de uictus ratione in morbis acutis*

bis acutis com.1°. 7°.109.D
in Acutis ſecundum aliquos hordeum non uorandum, ſecũdum alios cremor dandus.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.109.D
in Acutis morbis datur panis, & chondrus.de uictus ratione in morbis acutis.com.1°. 7°.111.B
in Acutis morbis ptiſſana non eſt temere danda.de ptiſ. 2°.47.H
Acutis febribus aliquoties facit aqua frigida.de ſimpliciũ med. Sp.92.E de aff. 2°.60.D
in Acutis morbis omnibus non probe abluente utimur edulio. de uictus ratione in morbis acutis.com.1°. 7°.111.G
in Acuta febre Petronæ uictus ratio.de uictus ratione in morbis acutis. commen.1°. 7°.110.H
in Acutis quĩ ſolus datur potus.de uic.rat.in mor.acu.com.3°.7°.133.D
in Acutis quando conueniat uinum dulce.de uictus ratione in morbis acutis.commen.3°. 7°.126.B
qbus Acutis melicratum, & mulſa ſint idonea.de uict.rat.in mor. acut. commen.3°.127.C/ 7°.128.B
in Acutis mel bileſcit.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.128.B
in Acuta febre qño ſomnus conciliandus ſit.de dyn. Sp.32.G
in Acutis quando uſus ſit adſtringentibus Galenus. de uictus ratione in morbis acutis com.1°. 7°.111.G
in nõ Acutis morbis ſunt pauca medicamenta à Cnidijs ſcripta. de uict. rat.in morb.acu.com.1°. 7°.108.F
p Acutis morbis potiones.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.135.G
in Acuto morbo uena ſecanda.de bon.& uitio ſuc. 2°.34.C/præſ. exper.confir. Sp.78.D
in Acutiſsimis cur uenam quandoq; non ſecuerit Hippocrates. in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.124.H
in Acutis quibus ſecanda ſit uena brachij dextri interna. de uict. rat.in morb.acut.com.4°. 7°.137.G
Acuti, & uehementis morbi ubi pericula inſideant, puero ſanguis eſt detrahendus.præſag.exper.confir. Sp.78.A
in Acuta febre non eſt ſecanda uena, in regione ualde frigida, ut Scythia uel ualde calida, ut Aethiopia.de ſectis. Iſa.16.E
in Acuta febre non eſt ſecanda uena in anni tempore multum calido uel multum frigido.de ſectis. Iſa.16.E
in Acuto aſthmate minuuntur uenæ iugulares.de anat.uiu. Sp.55.A
in Acutis morbis cum febre uehementiſsima medicamenta euitanda, ſed uena ſecanda potius.de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7°.118.C
nõ Acutorũ medicamenta quibus Cnidij utebantur.de uict.rat.in morb. acutis.com.1°. 7°.108.F
in Acutis morbis raro medicamenta exhibemus. de his quos purgare opor.88.H/5°.89.A/com.1°.apho.24°. Ex.10.E/H
in Acutis morbis circa principia ſtatim, id eſt prima die, euacuandum, uel non poſt ſecundum.com.1°.apho.14°. Ex.10.G
in Acutis ſolum datur occaſio purgandi in principio.in 1m.prorrh.commen.2°. 4°.174.D
in Acutis morbis à principio ſoluendũ, ſi humores turgeant.quos purg. op.quib.med.& quo temp. 5°.88.G
in Acutis morbis uacuatio inſignis quibus fiat. de uictus rat. in morbis acutis.com.2°. 7°.116.C
ab Acutis morbis æſtate capi aſſuetus quomodo à Galeno ſeruatur.5°. de ſanitate tuenda. 2°.93.G
Acutorum morborum præcognitionibus omnibus fidere non debemus. commen.2°.apho.19°. Ex.14.C
Acuti morbi qui breui iudicantur inter initia facile præiudicãtur. in progno.com.3°. 4°.207.E
in Acuto morbo extremitates frigidæ et liuidæ letales cur.in 3m.de morbis uulg.com.2°.136.C/ 3°.137.F
in Acutis repentina ſanguinis deſtillatio quid ſignificet in æſtate, & autumno.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.142.A/H
in Acutis febribus colliquatiues uires labuntur.1°.meth.med. 7°.77.C
in Acutis abradi interdum inteſtinum, bonum non eſt. de uictus ratione in morb.acut.com.3°. 7°.130.C
in Acutis ægritudinibus perniciosa ut plurimum atra urina eſt. quæſ.in Hippoc. Sp.113.E
Acuta febris in tertianam conuertetur, ſi urina turbulenta, & tarde reſidens in ſynocha fuerit, cum ſanitate intraneorũ, quæ per multos dies perſeuerauerit.de dynamidijs. Sp.34.C
in Acutam ægritudinem lapſum cũ male olens urina & hypoſtaſis atra fuerit, non mori impoſsibile eſt.quæſ.in Hip. Sp.113.E
cum Acuta febre frigidi ſudores mortem ſignificant. præſag. exper. conf. Sp.77.F
ad Acutos morbos ſequitur aqua inter cutem.6°.de loc.aff. 4°.36.B
ex Acuto morbo letalis aqua inter cutem.in progn.com.2°. 4°.197.F
in Acutis cur aures frigidæ, & contractæ.in progn.com.1°. 4°.191.D
in Acutis uultus ſimilis ſibi ſano bonus, diſsimilis uero malus.in progno. commen.1°. 4°.190.G
in Acutis qñ ſit intenta cutis circa frontem.in progno.cõ.1°. 4°.191.D
in Acutis ſudor multus inutilis.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.172.G
in Acutis ſurditas mala.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.167.H
in Acutis, nigris ex deiectionibus ſanguinem ſi deiecerint, pernicioſum. in 1m.prorrh.com.2°. 4°.135.B
in Acutis morbis propter quid ἄφωνοι fiunt. in 1m. prorrheticorum. commen.1°. 4°.167.H
in Acuto quid ſignificet ulcus.in progn.com.1°. 4°.194.D
in Acutis cur color uiridis & niger.in progn.com.1°. 4°.191.D
in Acutis cur feſtucæ euelluntur.in progn.com.1°. 4°.194.G
Acuti morbi per excretionem iudicantur.in progn.com.2°. 4°.205.B
in Acutis oculi quomodo caui fiant.in progn.com.1°. 4°.191.C
in Acutis oculi clauſio mala.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.175.H
ad Acutas quotidianas in æſtate.de dynamidijs. Sp.32.E
ad Acutas tertianas.de dynamidijs. Sp.32.F
Acutus morbus exigit diligentem curationem.de dynamidijs. Sp.20.A
Acuta febris quomodo curetur.de ſectis. Iſa.16.E
ad Acutas febres omnes rhodoſachara.de dynam. Sp.32.H
in Acutis qui medici laudandi.de uict.rat.in morb.acu.cõ.1°.7°.108.G
ad Acutas febres omnes Diacydonium.de dyna. Sp.32.H
ad Acutas febres omnes epithemata.de dynamidijs. Sp.32.G
ad Acutas febres omnes antidotum.de dynamidijs. Sp.32.G
ad Acutum dolorem.de med.exper. Sp.104.A
in Acutum morbum Sexti incidentis caſus. de præcognitione ad Poſthumum. 4°.218.D
Acuti morbi.lege morbi acuti, & ægritudo acuta.
Acutiſsimum eſt euphorbium.de dynamidijs. Sp.22.B
Acuta eſt lathyris.de ſimp.medicamin. Sp.86.E
Acuta oſſa quæ, & cur.de ſpermate. Sp.36.C
Acutum ſecat quod contingit.de conſt.ar. Iſa.38.E
Acutus ſapor qualis ſit, & unde oriatur.de ocul. 7°.188.A
Acuta calida & ſicca ſunt, & quomodo.de ocul. 7°.188.C
Acuta ſunt ſubtilia & ignea.de ocul. 7°.187.H
Acuti cibi adurunt.de diſſ.cont. Sp.72.E
Acuti cibi calefaciunt ſanguinem calefactione nimia, & redit plurimum eius cholera citrina.de diſſol.con. Sp.72.F
Acuti cibi incidunt, aperiunt, & qui ſint.de diſſ.cont. Sp.72.E
Acuti cibi attenuant corpus, & debilitant.de diſſ.cont. Sp.72.E
Acuti cibi quibus conferant.de diſſ.cont. Sp.72.E
ex Acutorum ciborum continuo uſu plurimum ſanguinis fit cholera nigra, & quandoque generatur lapis in renibus nociturus. de diſſ. cont. Sp.72.F
Acuta eſt, aperitiua, & diſſolutiua medicina, & quomodo ualeat oculis. de ocul. 7°.189.B
Acuta medicamenta ſæpe accipientes quomodo febrem incidant.1°. de diſſ.feb. 3°.31.G
Acutum ſi quis comedat ut piper & aqua calida uinũ dilutum bibat, ſingultum incidit.com.6°.apho.39°. Ex.50.H
Acuta non debent eſſe animalium nutrimẽta, quorum lacte ſis uſurus.5°. de ſan.tuen. 2°.91.H
Acuta maxime appetuntur à grauidis, cur.1°.de ſymp.cau. 3°.18.C
Acuta lac prohibent.de med.fac.par. 7°.166.B
Acuti oculi ſunt concepti in horis melancholiæ.de ſpermate. Sp.37.C
Acuta lingua peccat in formatione uocis.de anat.uiu. Sp.49.C
Acuta uox quomodo fiat.de uo.& anhel. Sp.61.G
Acuta uox cur fiat.de uo.& anhel. Sp.61.D
Acutæ uoces unde.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.162.D
Acutos pueros facit cholera rubra.de dynamidijs. Sp.19.E
Acuta eſt ambulatio hominis concepti in horis bilis & melancholiæ. de ſpermate. Sp.37.C
ACYLI auſteri, duri, & inſuaues.de bo.& uitio ſuc. 2°.36.C
Acyli cur uitandi.de bo.& uitio ſuc. 2°.36.C
Acyli alijs glandibus magis acerbæ.de bo.& uitio ſuc. 2°.36.C
in Acylis & roborum glandibus & caſtaneis prituitam pro arborum diuerſitate non multum ineſt in fructu diſcrimmus. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.36.D

ADAEQVARE, *diſſoluere, perforare, ſiquis uelit, ad hæc ualet Andreæ malagma.10°.de comp.med.ſec.loc.* 5°.207.H
ADAMAS *habet plurimum terræ.9°.de ſimp.med.fac.* 5°.64.G
Adamas eſt impatibilis.1°.de ſan.tuen. 2°.63.A
*Adamātē rūpit plūbū,qd ferrū nō facit.de incā.adu.& ſuſp.*7°.182.D
ADARCION, *uel adarcon,uel adarce quid ſit,& quale.11°.de ſimplicium med.fac.* 5°.83.B
Adarcium,uel adarce quo loco reponatur inter calida quæ conueniunt alopecijs.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.D
Adarce,caliditate ulcus facit.6°.de comp.med.per gen. 5°.256.B
Adarce conuenit paraly.6°.de ſan.tuen. 2°.99.F
ADDISCERE *pauca multi expetunt, & nihil prætermittere.2°.de criſi.* 4°.136.B
qui Addiſcit medicinam & non exercet,permultum abeſt à perfectione 1°.de dic.decre. 4°.149.B
ADDITAMENTA *cordis cur facta ſint.de anat.uiu.* Sp.56.D
ADDVCENS *indici magnum digitum manus muſculus.de muſcul.diſſ.* 1°.49.B
Adducens tres manus digitos alijs muſculus.de muſ.diſſ. 1°.48.C
Adducens introrſum totum femur muſculus.de muſ.diſſ. 1°.51.C
Adducēs femur introrſum,& retrorſum muſculus.de muſ.diſſ. 1°.50.F
Adducens femur ad aliud femur leniter muſculus.de muſ.diſſ. 1°.50.H
Adducens uinculum Hippocratis.de faſcijs. 7°.299.E
Αδελφιξία id eſt fratratio, appellatur cognatio ab Hippoc. de articulis commen.3°. 7°.280.F
ADEN *quid.fin.med.* 1ſa.49.B
Adenum natura eſt exanguis & frigida, præſertim eorum qui ſunt in mammis.com.5°.aphor.40°. Ex.41.D
Adenes qualia corpora.2°.de diff.feb. 3°.41.A
Adentes ex ſe gubernantur.ars med. 1ſa.63.B
Adenum duplex uſus,& qui.2°.de ſemi. 1°.340.D
Adenes ſenſu carent.de mult. 3°.77.G
Adenes ſunt ex illis partibus,quæ in homine ſunt laxiores, & humidiores.9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.H
Adenes apti ad ſuſcipienda excrementa, cur. de cur.rati. per ſang.miſ. 6°.17.H/13°.meth.med.7°.80.H/com.3°.apho.26°. Ex.25.G
ad Adenas & aures cur materia à capite tranſmittatur.2°. de differ. febr. 3°.40.H
Adenibus robuſtiores ſunt arteriæ,uenæ, muſculi, & nerui.13. methodi medendi. 7°.80.H
Adenes non habent pulſationem.2°.de loc.aff. 4°.9.B
in Adenibus ſtruma.13°.meth.med. 7°.80.A
Adenes ubi ſunt,ibi fiunt tubercula.com.3°.apho.26°. Ex.25.G
Adenes ſecus aures cur qñq; intumeſcant.13°.meth.med. 7°.81.A
Aden,os,& membranula,ſatis ſunt oſsibus narium colatorijs tegendis. 9°.de uſu par. 1°.172.C
Adenes circa maxillas ſuſcipiunt ea quæ in febribus tranſmittūtur ad caput.com.4°.aphor.31°. Ex.30.H
Adenes in collo cur qñq; intumeſcunt.13°.meth.med. 7°.81.A
Adenes inſunt alis,& inſunt inguinibus.com.4°.apho.31°. Ex.30.H
Adenes q ſunt circa alas ſuſcipiūt ſupfluitates.cō.4°.aph.31°. Ex.30.H
Adenes q inſūt mām̄is quales ſūt,et quā uim hēt.c.5°.aph.39°. Ex.41.C
Adenes mammarum quanto frigidiores hepate,tanto lac frigidius ſanguine.com.5°.apho.40°. Ex.41.D
Aden in medio brachij.2°.de diff.feb. 3°.41.B
Adenes tumidi,ſunt bubones.13°.meth.med. 7°.81.A
Adenes multi in inguinibus.com.3°.aphor.26°. Ex.25.G
Adenes duo teſticulorū attrahētes,& purgātes ſperma.de ſper. Sp.36.F
Adenum paſsiones.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.101.D
Adenum excedentium naturam curatio.intro. 1ſa.59.H
ad Adenes eliquandos.5°.de comp.med.per gen. 5°.248.C
Adenū robori nō eſt cōſulēdū ſi phlegmōe laborēt.13°.met.me. 7°.84.E
Aden,quæ cœpit phlegmone urgeri,apponit lanam ex oleo calente.13°. methodi med. 7°.81.B
Adenū phlegmone macedonicū medicamentū.13°.meth.med. 7°.81.B
ADIPIS *anatomia quarto loco cōſideranda.1°.de ana.ad.* 1°.64.B
Adeps 1°.& ſimpliciſs.particula ē quo ad ſenſū.1°.de ele.6.D/E/1°.7.E
Adeps eſt pars ſimilaris.de nat.hom.com.1°. 1°.26.C
Adipis cauſa materialis non eſt ſperma.de anat.uiu. Sp.55.G
Adipis cauſa materialis eſt unctuoſitas ſanguinis,frigiditas & humiditas efficiens.de anat.uiu. Sp.55.G
Adeps ex frigiditate gignitur.1°.de temp. 1°.18.D
Adeps ex quibus fiat.3°.de ſimp.med.fac. 5°.17.D
Adeps exanguis,eſt tamen ex ſanguine factus.2°.de nat.fac. 1°.297.E
Adipis ſitus ubi ſit.de anat.uiu. Sp.55.G
Adeps adiacet membranis.1°.de temp. 1°.15.C
Adeps naſcitur ad internam membranam cutis.1°.de temp. 1°.18.D
Adeps neruoſis,& mēbranoſis ptibus ē affuſa.16°.de uſu par. 1°.214.H
Adipis utilitas,& origo.16°.de uſu par. 1°.214.H
Adeps,et medulla ptes āialis,et q̄,et earū inuentū.de ana.ui. Sp.44.D
Adeps habet ſimilem functionem in omni parte.6°.de decr. 1°.266.B
Adeps ex ſe gubernatur.ars med. 1ſa.63.B
Adeps non indiget neruis.16°.de uſu par. 1°.214.H
Adeps non dolet,quia non ſentit.de conſt.ar. 1ſa.38.C
Adeps & pinguedo differunt.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.C
Adeps & pinguedo quo differant.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.H
Adeps eſt multo ſiccior pinguedine.3°.de ali.fac. 2°.27.D
Adeps & pinguedo utrunq; oleoſum eſt.3°.de ali.fac. 2°.27.D
Adeps inſtar olei pinguis eſt.16°.de uſu par. 1°.214.H
Adeps,& pinguedo confunduntur.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.H
Adeps dicitur pingue ob craſsitiem.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.B
Adeps qualis.1°.de comp.med.per gen. 5°.210.H
Adeps ſequitur animalis tēperamentū.7°.de cōp.med.per ge. 5°.263.B
Adeps eſt humidum & calidum ſecundū exuperantiam.1°.de ele. 1°.6.B
Adeps quo probatur eſſe calidus.3°.de ſimp.med.fac. 5°.17.G
Adeps humidus dicitur à prædominio.1°.de temp. 1°.12.G
Adeps humidior cerebro.1°.de temp. 1°.15.C
Adipem humidiſsimā eſſe cōmode dictū eſt ueteribus.1°.de tēp. 1°.17.G
Adeps calfacta liquatur, quoniā cogitur per id quod ualde eſt frigidum. 1°.de temp.1°.15.D/de anat.uiu. Sp.44.G
Adeps non facile funditur,& facile coit.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.H
Adeps cur congeletur.1°.de temp. 1°.15.C
Adeps nō pōt coire circa iecur,uenas,arterias,aut cor.1°.de tēp. 1°.15.D
Adeps ob quid exiccetur,& indureſcat.16°.de uſu par. 1°.214.H
Adeps eſt potius carniū condimentū ꝙ alimentū.3°.de ali.fac. 2°.27.D
Adeps parum nutrit.3°.de ali.fac. 2°.27.D
Adipem,aut pinguedinem obtinent quæcunq; bene nutriuntur.11°.de ſimplicium med.fac. 5°.78.G
Adipis abūdantiā exercitatio minuit.in 6°.de mor.uul.cō.3°. 3°.170.C
Adipis plus habentes,plus habent frigidi,& humidi.1°.de temp. 1°.18.E
Adipis pluris cauſa.1°.de temp. 1°.18.F
Adipes diuerſorum animalium quomodo digerant & emolliant.7°.de cōpoſitione med.per gen. 5°.264.A
Adipum differentiæ ut acopa.7°.de comp.med.per gen. 5°.269.F
Adipum comparatio in caliditate.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.B
Adipum gradus ſm animalia.7°.de comp.med.per gen.264.A/E/5°.de ſimp.med.fac.5°.34.E/2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.104.A
Adeps agreſtium animalium acrior eſt & ſiccior quàm domeſticorum. 5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.B
Adeps animalium in urbibus altorum humidior eſt,& craſsior.3°. de cōpoſ.med.per gen. 5°.232.H
Adipem minus calidum perfectis habent iuuenilia in omni animante.1°. de comp.med.per gen. 5°.216.G
Adeps marium ſemper calidior fœminarum,& non caſtratorum eorum qui ſunt caſtrati.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.A
Adeps tenuium partium,& acris in quibus ſit animalibus.3°.de compoſitione med.per gen. 5°.233.H
Adeps anſerinus gallinaceus,ſuillus,& uitulinus parum differunt.1°. de comp.med.per gen. 5°.217.F
Adeps anſerinus qualis.7°.de comp.med.per gen. 5°.263.B
Adeps anſerinus laudatur,ſed ſyluestris.3°.de compoſitione medicamentorum per gen.233.H/4°. 5°.242.A
Adipem anſerinum præfert omnibus in medicamento gratia ſedandi doloris.1°.de comp.med.per gen. 5°.115.A
Adeps anſeris quo loco reponatur inter calida quæ ualent alopecijs.1°. de comp.med.ſec.loc. 5°.122.D
Adeps anſerinus in quo ordine ſit inter adipes acopos.7°. de cōpoſitione medic.per gen. 5°.269.F
Adeps anſerinus curatus.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.204.G
Adeps anſerinus odoramētis conditus.7°.de cōp.med.per ge. 5°.272.E
Adeps anſerinus ſuillo calidior.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.A
Adeps anſerinus q gallinaceo ſit fortior.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.D
Adeps anſerinus ualētior adipe gallinarum & gallorum.5°. de ſimpliciū medica-

medicamentorum facul. 5°.34.B
Adeps anſerum ad digerendum potentior adipe gallinaceorum.5°.de ſimplicium medic.fac. 5°.34.B
Adeps anſerum tenuium partium.3°.de comp.med per gen. 5°.232.H
Adeps anſerũ ſubſtantia tenuior gallinaceo.5°.de cõp.med.fac. 5°.34.B
Adeps anſerũ ſylueſtriũ tenuiũ partiũ.3°.de cõp.me.per gen.5°.232.H
Adeps anſerinus exiccat citra moleſtiã.2°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.134.F
Adeps anſerinus laxat.7°.de comp.med.per gen. 5°.264.B
Adeps anſerinus quõo in doloribus ualet.3°.de cõp.me.ſec.loc.5°.142.A
Adeps anſerinus doloroſas omnes affectiones iuuat.3°.de cõpoſitione medic.ſec.loc. 5°.141.H
Adeps anſerinus pro inflammatione cum dolore.2°. de arte curat.ad Glauc. 7°.104.G
Adeps anſerinus oleo roſaceo coniunctus inflammationibus medetur. de ther.ad Piſo. 5°.93.F
Adeps anſerũ familiariſſimus phlegmonis.5°.de ſimp.medic.fa. 5°.34.B
Adeps anſerinus liquatus in oleo rutæ ſanat dolores ex intemperie cum mordicatione.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.D
Adeps anſerinus quæ i alto mordicãt obtũdit.11°.de ſim.me.fa. 5°.79.A
Adeps anſerinus imponitur mordacia & acria per aluum excernẽtibus.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.B
Adeps anſerinus pro reſolutione tumoris nẽ aliquid duri remaneat.2°. de arte cur.ad Glauc. 7°.105.F
p Adipe anſerino gallinaceus ſimĩdus ẽ.1°.de cõp.me.p gen. 5°.215.A
p Adipe anſerino ſuillus adeps.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.F
Adeps anſerinus pro adipe hyænæ.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.F
Adeps boum qualis.4°.de comp.med.per gen.239.E/7°. 5°.263.F
Adeps bubulus in quo ordine ſit inter adipes acopos. 7°. de compoſitione medic.per gen. 5°.269.F
Adeps boum acer.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.E
Adeps bubulus calidior ſuillo, & uehemẽtius digerit.1°. de compoſitione medic.per gen. 5°.216.G
Adipem habent capræ & boues, & cur.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.H
Adeps caprarum qualis.7°.de comp.med.per gen. 5°.263.F
Adeps caprinus in quo ordine ſit inter adipes acopos.7°. de cõpoſitione medic.per gen. 5°.269.F
Adeps caprarũ minus calidus q̃ hircorum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.B
Adeps capræ acrior ſuillo & uitulino.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.B
Adeps caprinus in quibus ualet.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.H
Adeps caprinus aduerſiſſimus ẽ adſtringẽtibus.1°.de ſim.med.fac.5°.8.B
Adeps caprinus potius q̃ ſuillus cur teneſmoſis & dyſentericis imponatur.1°.de ſimp.med.fac.8.B/11°. 5°.79.A
Adeps caprinus emollit ſcirrhum.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.G
Adeps caprinus indurata iuuat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.B
Adipẽ capræ nõ adhibemus oculis.in 6°.de morb.uul.cõ.6°. 3°.196.D
p Adipe caprino cera.8°.meth.med. 7°.53.F
Adeps crocodili contra leſiones ab ipſo factas.de ther.ad Piſ. 5°.94.A
Adeps gallinaceus qualis.7°.de comp.med.per gen. 5°.263.F
Adeps gallinaceus in quo ordine ſit inter adipes acopos.7°. de compoſitione med.per gen. 5°.269.F
Adeps agreſtium gallorum & gallinarum eſt tenuium partiũ.3°.de compoſ.med.per gen. 5°.232.H
Adeps gallorum & gallinarum eſt in medio anſerini & ſuilli.11°.de ſimplicium med.fac. 5°.79.A
Adeps gallinaceus laxat.7°.de comp.med.per gen. 5°.264.B
Adeps gallinarum indurata iuuat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.B
Adeps gallinaceus doloroſas omnes affectiones iuuat.3°.de compo. med. ſec.loc.141.H/ 5°.142.A
Adeps gallinaceus liquatus in oleo rutæ, ſanat dolores ex intemperie cum mordicatione.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.D
Adeps gallinaceus imponitur mordacia & acria per aluum excernentibus.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.B
Adeps gallinaceorum familiariſſimus phlegmonei.5°. de ſimplicium medi. fac.5°.34.B/2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.104.G
p Adipe gallinaceo ſuillus.1°.de comp.med.per gen.5°.215.A/2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.F
Adeps hædorũ minus calidus ẽ quã caprarũ.11°.de ſim.med.fac.5°.79.B
Adeps hircinus qualis.3°.de comp.med.per gen.233.H/7°. 5°.263.F
Adeps heres morſibus medetur.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.C
Adeps hyænæ qualis.4°.de comp.med.per gen. 5°.242.A
Adeps hyænæ tenuium partiũ.3°.de cõp.med.per ge.232.H/ 5°.233.H
Adeps hyænæ in quo ordine ſit inter adipes acopos.7°. de compoſitione medic.per gen. 5°.269.F
Adeps hyænæ quo loco reponatur inter calida quæ ualent alopecijs.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.D
pro Adipe hyænæ anſerinus.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.F
Adeps infantis informis ad quid utilis.1°.de comp.med.ſec.loc.5°.125.B
Adeps leoninus qualis.7°.de comp.med.per gen. 5°.263.E
Adeps leoninus in quo ordine ſit inter adipes acopos.7°.de compoſitione medic.per gen. 5°.269.F
Adipis leonini ſit mentio.6°.de comp.med.per gen. 5°.261.F
Adeps leonis quo loco reponatur inter calida quæ ualent alopecijs.1°. de comp.med.ſec.loc. 5°.122.D
Adeps leonis eſt tenuiũ partiũ.3°.de cõp.me. per gen.232.H/5°.233.H
Adeps leonis cæteris potentius digerit.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.B
Adeps leonum quæ iuuet, & quibus obſit.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.B
Adeps leoninus tumoribus inueteratis, & ſcirrhi in morẽ induratis, tum neruorum curuaturis, & quæcunq; ſcirrhoſa ſunt conuenit.11°. de ſimp.med.fac. 5°.79.B
ex Adipe leonino, & taurino, pice, reſina, & terebinthina medicamentum.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.A
Adeps leoninus odoramẽtis conditus.7°.de cõp.med.per gen. 5°.272.E
Adeps ouis acer eſt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.E
Adeps pardalis quo loco reponatur inter calida quæ ualent alopecijs.1°. de comp.med.ſec.loc. 5°.122.D
Adeps pardi qualis.3°.de compoſitione medic. per gen.232.H/233.H/4°.242.A/7°. 5°.263.E
Adeps pardi in quo ordine ſit inter adipes acopos.7°. de compoſ.medic. per genera. 5°.269.F
Adeps phaſiani in renum calculo.de ren.af.dig.& med. 7°.193.H
Adeps piſcium ad ſuffuſiones facit.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.B
Adeps ſciuri.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.142.G
Adeps ſuillus qualis.7°.de comp.med.per gen. 5°.263.F
Adeps ſuillus in quo ordine ſit inter adipes acopos.7°. de compoſitione medic.per gen. 5°.269.F
Adeps ſuillus & oleum ſimilia: & quo differant.1°. de compoſitione medicamentorum per gen. 5°.211.A
Adeps ſuillus quomodo differat ab oleo ueteri.4°.de compoſitione medicamentorum per gen. 5°.240.A
Adeps ſuillus elaboratus.1°.de comp.med.per gen. 5°.217.B
Adeps ſuillus recens curatur.7°.de comp.med.per gen. 5°.263.H
Adipis ſuilli ueteris ſit mentio in medicamento quodam.10°.de compoſitione med.ſec.loc. 5°.208.A
Adeps ſuillus molliens imbecillum.7°.de comp.med.per gen. 5°.263.H
Adeps ſuillus molliſſimus, tempore acrimoniam acquirit.3°. de compoſitione med.per gen. 5°.233.H
Adeps ſuillus laxat.7°.de comp.med.per gen. 5°.264.E
Adeps ſuillus emplaſticus.4°.de ſimp.med.fac.25.E/5°. 5°.34.D
Adeps ſuillus mouet pus.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.B
Adeps ſuillus imponitur mordacia & acria per aluum excernentibus.1°. de ſimp.med.fac. 5°.8.B
Adeps ſuillus phlegmonis familiariſſimus ẽ.5°.de ſim. me.fac. 5°.34.B
Adeps ſuillus utilis eſt ulcerato capiti ex medicaminum impoſitione. de remed.par.fac. 7°.154.H
Adeps p̃ſertim ſuillus i ulceribus uitãdus.4°.de cõp.me.p ge. 5°.236.H
Adeps ſuillus quibus non conuenit.11°.de comp.med.fac. 5°.79.C
Adeps ſuillus uetus p oleo ueteri uẽdit.4°.de cõp.me.p gen. 5°.240.A
Adeps ſuillus pro anſerino, & gallinaceo.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.105.F
Adeps taurinus qualis.3°.de comp.med.per gen.233.H/7°. 5°.263.F
Adeps tauri eſt acrior ſuillo, & uitulino.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.B
Adeps taurorum calidior & ſiccior ſuillo.11°.de ſimp.me.fac. 5°.79.B
Adeps taurorũ minus calidũ eſt q̃ leonum.11°.de ſimp.me.fac. 5°.79.B
Adeps taurinus ualentior eſt adipe caprarũ.5°.de ſimp.me.fac. 5°.34.E
Adeps taurinus ẽ medius iter ſuillũ et leoninũ.11°.de ſim.me.fa.5°.79.B
Adeps tauri uetuſtus acris eſt & tenuium partium.3°. de compoſitione medic.per gen. 5°.233.H
Adeps taurinus curatus.6°.de comp.med.per gen. 5°.257.B
Adeps taurinus emollit ſcirrhum.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.G
Adeps taurinus miſcetur utriq; medicamento, & ei quod ſcirrhoſis medetur, & ei quod phlegmonas concoquit.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.B
Adipis taurini ſubacti ſit mentio.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.200.D
Adipem uipcrarum non ſinere pilos ſub alis euulſos creſcere falſum eſt, & etiam ſuffuſionum initia ſanare.11.de ſimp.med.fac. 5°.79.E

Adeps uitulinus eſt taurino minus calidus.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.B
Adeps uitulinus ora ulcerum induratá emollit.4°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.240.A
Adeps uitulinus mouet pus.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.B
p Adipe uitulino ſiullus antiquus.4°.de comp.med.per gen. 5°.239.E
Adeps urſi eſt tenuium partium.3°.de cõp.me.per ge.232.H/5°.233.H
Adeps urſæ quo loco reponatur inter calida quæ ualent alopecijs.1°. de comp.med.ſec.loc. 5°.122.D
Adipem urſorum alopecias curare uerũ eſt.11°.de ſim.med.fac.5°.79.E
Adeps uulpis in quo ordine ſit inter adipes acopos.7°. de cõpoſitione medicamentorum per gen. 5°.269.F
Adipem uulpinum dolores quoſcunq; aurium ſanare non eſt attendendũ. 11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.E
Adeps uulpinus ad auris affectiones.3°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.144.D
Adipis uulpis ſit mentio.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.146.A
Adipi omnes membranulæ auferuntur, & quomodo paretur.1°. de cõp. med.per gen. 5°.211.B
Adeps & medulla uetuſtate fiunt acriora.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.F
Adeps recens magis conuenit in phlegmone cum magno dolore, antiquus ſine dolore.1°.de compo.med.per gen. 5°.211.A
Adeps recens dolorem leuat.1°.de comp.med.per gen. 5°.215.C
Adeps recens non iuuat ad cicatricem inducendam.1°.de cõpoſitione medic.per gen. 5°.215.C
Adeps inſulſus uetuſtiſsimus cur ſumendus in emplaſtro ex chalcitide.1°. de comp.med.per gen. 5°.211.A
Adeps quadraginta annorũ ulcera ſanat.4°.de cõp.me.p ge.5°.240.B
Adeps uetus & recens faciunt quatuor differentias in compoſitione.7°. de comp.med.per gen. 5°.264.F
Adeps uetus pdeſt phlegmoni cõtumaci.1°.de cõp.med.p gen. 5°.211.A
Adeps inueteratus calidior ſeipſo & tenuior.11°.de ſim.me.fa. 5°.79.C
Adeps uetus abunde digerit ſine mordicatione.4°.de compoſitione medicamentorum per gen. 5°.239.B
Adipem tenuiũ partium facit uetuſtas.1°.de cõp.med.per gen. 5°.211.A
Adipes tenuiũ partiũ, qui.3°.de cõp.med.per gen.232.H/7°.5°.263.F
Adeps tenuium partium dolorẽ ſedat.3°.de cõp.med.per gen.5°.232.H
Adipes mollificantes, qui.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.104.A
Adeps qui conuenit teneris corporibus.7°.de cõp.med.p gen. 5°.263.F
Adeps quando opportunus ſit aſperitati.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.G
Adipes oẽs in ulceribus uitandi.4°.de comp.med.per gen. 5°.236.H
Adeps colliniit & mitigat acres mordicatiões,10°.de ſim.me.fa. 5°.73.F
Adipes ſcirrhum in hepate ſanant.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.104.B
de Adipibus emplaſtrum.ſecret. Sp.103.A
Adipis ſi ſit maior copia in medicamento, digerit fortius.7°.de compoſitione medic.per gen. 5°.264.G
cũ Adipe plurimo cæpe ſuccus purgat aures.de cathar. Sp.95.B
Adeps debet depurari à fibris in aurium doloribus.3°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.147.B
Adeps non poteſt oſtendi in tetrapharmaco, tamen per hoc non eſt dicendum q; non uiſit.de nat.hum.com.1°. 1°.27.B
Adeps & caro regeneratur non cutis.3°.meth.med. 7°.19.G
Adeps ablata cur creſcat.1°.de ſemine. 1°.332.D
Adipem conſiſtentiam iecinoris, lienis, & pulmonis appellare Eraſiſtratus audet.intro. Iſa.52.F
Adeps & arteria digitorum partes.de inæqu.intemp. 3°.43.D
Adipis colliquati commune ſignum.com.7°.apho.35°. Ex.56.E
Adipis renum colliquatio quõ cognoſcatur.com.7°.apho.35°. Ex.56.F
Adipis colliquatio eſt, ſi alui excrementum ſit pingue.commen.7°.aphoriſ.35°. Ex.56.E
Adipis omnium partium corporis colliquatio quomodo cognoſcatur.commen.7°.apho.35°. Ex.56.F
ab Adipe ueniunt unguinoſa corpuſcula in urinis. in 6m.de morbis uulgar.com.5°. 3°.192.A
Adeps quandoq; aufertur.de diff.mor. 3°.5.A
ADHAERENTIAM, & aſsimilationem differre docet uitiligo, 1°.de nat.fac. 1°.292.F
ADHAERERE indiget tempore.3°.de nat.fac. 1°.302.E
ADIANTVM, qui de herbis ſcribunt, magis appellant callitrichum quàm trichomanes.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.138.C
Adiantum quæ præſtat, eadem præſtat trichomanes.8°.de ſimpliciũ medicamentorum fac. 5°.62.G
Adiantum & polytrichon nõ ſunt idem.3°.de med.fac.par. 7°.179.D
Adianti uires.6°.de ſimp.med.fac.5°.41.E/de cura icteri. Sp.111.B
Adiantum ſiccat, extenuat, digerit, temperatũ eſt in actuis.6°. de ſimplicium med.fac. 5°.41.E
Adiantum in riuis plurimum naſcitur.de bon.aquæ. Sp.75.F
Adiantum aquis prodeſt.de bonitate aquæ. Sp.75.F
ADIAPNVSIA id eſt minor quàm iuſtum ſit excrementi effluxus.11°. methodi medendi. 7°.70.H
ADIAPTOTOS dicta colica.9°.de comp.med.ſec.loc.5°.202.B
ADICIALIS ueſicæ pars.de compagine membrorum, ſiue de nat.humana. Sp.59.B
Adicta pharmaca quæ.de remed.par.fac. 7°.160.A
ADIECTIO ſemper ſit à natura.com.1°.apho.3°. Ex.3.G
ADSPIMINIBVS quid conferat de uert.cent. Sp.93.G
ADIPSON catapotium.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.189.G
ADIVMENTORVM materiam inuenire, eſt magna pars artis medicæ.de conſt.art. Iſa.40.A
ad Adiumentorum uſum quæ ſcire oporteat.de conſt.art. Iſa.41.C
ADIVNCTIONIS, & agglutinationis differentiam docet anaſarca.1°.de nat.fac. 1°.292.F
Adiuncta crura quid faciant in organis.de machin. 7°.310.F
ADIVVANS digeſtionem medicina.de med.exper. Sp.104.A
de ADIVRATIONE. de incant.adiurat.& ſuſp. 7°.181.F
ADMIRATVR uulgus peregrina ſpectacula, nõ admirabilia.6°.de loc.affec. 4°.42.B
ADMISSARIIS equis datur cicer.1°.de ali.fac. 2°.14.B
Admiſſarij equi ſanguis non facit cruſtam, nec ſepticus eſt, ut quidam dicunt.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.D
ADMDVENDA cauſa ſanitatis, quæ ſint.1°.de ſan.tuen. 2°.68.H
ex ADNATIS accipitur nota ſedis affectæ.1°.de loc.aff. 4°.2.F
Adnaſcentes res eſſentiæ proprietatem obtinent.1°.de loc.aff. 4°.2.F
ADOLESCENTIA quando ſit.com.3°.apho.29°.26.B/cõ.5°.aphor.9°. Ex.38.D
Adoleſcentia eſt omnium ætatum optima.cum.3°.apho.18°. Ex.23.G
in Adoleſcẽtia corpus obtinet optimã temperiẽ.6°.de ſan.tu. 2°.95.F
in Adoleſcentiam quando tranſeunt pueri.in 6m. de morbis uulgaribus commen.4°. 3°.186.H
Adoleſcentes calidi ob ætatem.in 1m.de morbis uulg.commen.5°.105.A/commen.2°. 3°.115.E
Adoleſcentes ſunt calidiores pueris ſm aliquos.de uti.reſp. 1°.225.F
Adoleſcentes ſunt minus calidi pueris.de uti.reſp. 1°.225.F
Adoleſcens non eſt ſeni comparandus.3°.de ali.fac. 2°.26.B
cũ Adoleſcente diſputare eſt infra dignitatem ſenioris. de uenæ ſec. aduerſus Eraſiſtratum. 6°.10.A
Adoleſcẽtes aptiſsimi ad oẽm actionẽ uoluntariã.1°.de ſan.tu. 2°.64.D
Adoleſcentũ naturæ ad quæ pronæ ſint.de cogn.cur.ai mor. 2°.54.A
Adoleſcentes cur inſani.q; animi mores. 1°.320.H
Adoleſcentes qui uolunt ſe ſaluos fieri inſatiabilitatem fugiant. de cogn.cur.animi mor. 2°.55.F
Adoleſcentes melius ſe habent uere.com.3°.aphor.18°. Ex.23.G
Adoleſcentes qui ægrotent.in progn.com.3°. 4°.210.C
Adoleſcentes quibus abundat ſanguis.in prognoſt.com.3°. 4°.210.C
Adoleſcentibus ſanguis è naribus ex ratione erumpit.in 1m. de morbis uulg.com.2°. 3°.114.C
Adoleſcentis caſus qui excernebat rubidam proſluuiem. in 1m. prorrh. commen.2°. 4°.171.G
Adoleſcẽtes in aqua ſanguiſugis plena ludebãt.4°.de loc.aff. 4°.26.A
Adoleſcentium duorum caſus, qui uario modo didicerunt pulſus.3°. de diff.pulſ. 4°.69.E
Adoleſcentis epileptici caſus, cui à crure ueluti aqua frigida uidebatur aſcendere.3°.de loc.aff. 4°.59.E
Adoleſcentis caſus ex laſsitudinibus febrientis. in 3m. de morbis uulgar. commen.2°. 3°.137.E
ADRASTIAE lex qualis.6°.de uſu par. 1°.152.E
ADRIANVM ſequutus ẽ Antoninus.ad eos, q de typ.ſcrip. 3°.91.H
Adriani ipator eruit oculũ ſeruo ſuo ſtylo.de cog.cur.ai mor. 2°.51.H
Adrianum uinum quale.4°.de ſan.tuen.85.H/5°. 2°.90.H
Adriani uini ſit mentio.2°.de antid. 5°.116.F
Adrianum uinum auſterum.7°.meth.med. 7°.45.F
Adrianum uinum quibus dandum.7°.meth.med. 7°.47.B
Adriano & Sabino uino Titacazenum & Ariuſium ſunt ſimilia.5°.de ſanitate tuen. 2°.90.H
Adrianum balſamatum utile eſt nephriticis, & turbulentam urinam facientibus, & in ueſica lapidem habentibus.de dyna. Sp.28.B

Adſtrictio quid

ADSTRICTIO q͞d ſit ſecundū Methodicos. de opt. ſectis. Iſ.26.F
Adſtrictio, & proſtmuum in eodem foramine conſiſtere nequeunt. de ſectis. Iſa.18.H
Adſtrictionē facere pōt aer frigidus et aqua frigida. de cau. mor. 3°.7.H
Adſtrictum q. eſt ἀθρόον. i. ſimul totum eſt. com. 7°. apho. 35°. Ex.56.F
Adſtrictionē facit caſeus. de uict. rat. in mor. acut. com. 4°. 7°.145.D
Adſtrictio alui in febre fit luna in ☌ ſolis, ſaturno in tetragono. de decu. progn. ex math. ſcientia. Sp.13.A
Adſtrictam aluum cur ferè ſemper habeant melācholici. de Mel. ex Gal. & Ruff. & Poſſ. Sp.109.E
ex Adſtrictione quomodo fiat calor. de cau. mor. 3°.6.F
ob Adſtrictionem accenditur febris. præſag. exper. conf. Sp.77.D
ob Adſtrictionem q͞uo fiat febris. præſag. exper. conf. Sp.77.D
Adſtrictio quid. 3°. de ſimpl. med. fac. 5°.21.D
Adſtrictio eſt qualitas guſtus. de nat. hum. com. 1. 5°.28.H
Adſtrictionis natura quæ. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.G
Adſtrictio ē opus craſſæ, & terrenæ ſubſtātiæ. 7°. de ſim. me. fa. 5°.50.F
Adſtrictio à frigido uincente perficitur. 4°. de ſimplicium medic. facul. 27.C/9°.66.C. 5°.68.C
Adſtrictio uncta frigiditati facit aliud frigiditatis genus q̄ ſit frigiditas puræ aciditatis. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.25.B
p Adſtrictionē q͞uo cognoſcātur q̄ refrigerāt. 4°. de ſim. me. fa. 5°.26.B
Adſtrictio ſubit in altū cum à caliditate ducit͞. 7°. de ſim. me. fac. 5°.53.G
Adſtrictionis cuiuſdam eſt particeps pyrum, uinum, malum, roſa. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.E
Adſtrictione participant amomum, ſpica nardi, & malabathrum. 3°. de comp. med. per gen. 5°.234.F
Adſtrictionis aliquid habet ſalſus ſapor. de ſimp. med. fac. 5°.8.G
Adſtrictio deprehenditur in galla & rhu. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.25.E
Adſtrictorum multum eſt alumen. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.169.H
ab Adſtrictione non degenerat uinum aquoſum. de uict. rat. in morbis acut. com. 3°. 7°.125.G
Adſtrictio ad coctionem facit. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.C
cū Adſtrictiōe cōcoquēdi uim hēt crocus. 7°. de cōp. me. ſe. loc. 5°.179.A
citra Adſtrictionem cibi facile ſubſident. 2°. de alim. fac. 2°.16.G
Adſtrictio q͞uo faciat penetrare, & quæ. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.G
Adſtrictoria qualitas p̄dñat͞ i ſtomachicis. 8°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.193.A
ab Adſtrictione uel acredine naſcitur aſperitas. de puſ. 2°.47.E
Adſtrictio in quo potiſſimū conſideranda. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.26.A
Adſtrictio eſt in ſubſtantijs glutinantibus. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.45.A
citra Adſtrictionem refrigerantia, & corporis ſubſtantia tenui, febri hecticæ extrinſecus admota conueniunt. 10°. meth. med. 7°.64.H
Adſtrictio pyri, mali, mali punici ſuauis eſt. 3°. de ſimp. me. fac. 5°.20.D
Adſtrictio æris ſquamæ ingrata eſt & medicamentoſa. 3°. de ſimplicium medic. fac. 5°.20.D
Adſtrictio aloes ingrata eſt & medicamētoſa. 3°. de ſim. me. fa. 5°.20.D
Adſtrictio quibus inimica ſit. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.18.H
Adſtrictione non indigent pectus, & pulmo. 11°. meth. med. 7°.73.B
Adſtrictio cōuenit inducēdis cicatricibus. 1°. de cōp. me. p gen. 5°.214.A
Adſtringens uocabulum generale. 2°. de loc. aff. 4°.11.F
Adſtringentes quid ſignificet. 2°. de loc. aff. 4°.11.F
Adſtringens quid ſit. 3°. de ſimp. med. fac. 21.D/4°. de comp. medic. per gen. 5°.239.F/4°. meth. med. 7°.28.H
Adſtringens, auſterum, acerbum, tria hæc ſaporis nomina, unam qualitatem ſignificant. 2°. de alimen. fac. 19.F/9°. de ſimp. medic. fac. 64.C/3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.147.F
Adſtringens genus eſt auſteri & acerbi. 2°. de alim. facul. 2°.19.F/1°. de ſimp. med. fac. 5°.9.A
Adſtringit auſterum, ſed acerbum magis. 2°. de loc. aff. 4°.12.D
Adſtringētia q̄ dicunt͞ auſtera & acerba. 5°. de cōp. me. p ge. 5°.246.C
Adſtringunt tum auſtera, tum acerba, ſed per magis et minus inter ſe differunt. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.25.H
Adſtringentia, auſtera, & acerba quo differunt. 1°. de ſim. me. fa. 5°.8.H
Adſtringunt debilius acerbis auſtera. 6°. de comp. med. ſe. loc. 5°.172.F
Adſtringens pro una ſpecie ſaporis. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.8.G
Adſtringentia quædam uocant acria. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.79.C/D
Adſtringere quæ dicta ſint falsò ab antiquis. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.7.H
Adſtringētia qualia ſint. 4°. de ſim. me. fac. 5°.25.F/3°. met. me. 7°.19.D
Adſtringentia habent aliā qualitatē, & quā. 3°. de ſimp. me. fac. 5°.20.E
Adſtringentia iudicat guſtus. 8°. meth. med. 7°.51.A
Adſtringentes qualitates ſunt qualitates guſtus non medicamentorum facultates. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.38.H
Adſtringentibus quæ oppoſita ſint. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.8.G
Adſtringens eſt terreſtre frigidum. 4°. de ſimplicium medic. fac. 26.D/5°.38.H/6°. 5°.44.F
Adſtringentia uehementer refrigerant. 1°. de cōp. med. ſec. loc. 5°.125.E
Adſtringentia acida, frigida. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.26.D
Adſtringentia poſſunt colligi. com. 2°. apho. 20°. Ex.14.D
Adſtringentia quæ ſint. 5°. de comp. medic. per gen. 247.C/9°. de ſimp. medic. fac. 5°.64.C
Adſtringens uinorum qualitas ab acida ſeparata eſt, ut bonitas à uitio. aduerſus Lycum. Ex.63.H
Adſtringentia uina generoſa ſunt. aduerſus Lycum. Ex.63.H
de Adſtringentibus pharmacis & eorum differentia. 4°. de cōpoſitione med. ſec. loc. 5°.149.G
Adſtringentis ſucci diſcrimina. de bo. & uit. ſuc. 2°.36.C
Adſtringentium gradus qui. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.129.E
Adſtringētia diuerſa q̄ hn͞t effectus diuerſos. 3°. de ſim. me. fac. 5°.20.D
Adſtringētia olea. 1°. de cōp. me. p ge. 5°.211.D/13°. meth. med. 7°.83.G
Adſtringendi uim habens oleum. 11°. meth. med. 7°.72.G
Adſtringunt cum caliditate oleum cyprinum & lentiſcinum. 2°. de compoſ. med. per gen. 5°.220.F
Adſtringit oleum Hiſpanum. 1°. de comp. med. per gen. 5°.211.B/214.A 8°. meth. med. 7°.51.D/11°.75.D
Adſtringit oleum omphacinum. 1°. de comp. med. per gen. 5°.214.A
Adſtringit oleum Hiſtricum. 1°. de cōpoſitione medic. per gen. 5°.211.B/11°. meth. med. 7°.75.D
Adſtringit parum, & amaricat oleum Hiſtricum. 1°. de compoſitione medicamen. per gen. 5°.214.A
Adſtringit uehementer oleum Hiſtricum. 11°. meth. med. 7°.72.G
Adſtringit oleum myrtinum. 2°. de comp. med. per gen. 5°.220.F/11°. methodi med. 7°.72.H
Adſtringit magis oleum myrteum, & melinum oleo Hiſpano & Hiſtrico. 1°. de comp. med. per gen. 5°.211.B
Adſtringentia parum oleoſa, quæ. 4°. de comp. med. per gen. 5°.237.F
Adſtringentia leuia. 5°. meth. med. 7°.31.G
Adſtringentia mediocriter, quæ. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.149.G
Adſtringendi uis quibus modica ſit. 8°. meth. med. 7°.51.C
Adſtringentia moderate arida. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.172.G
Adſtringit moderate ladanum. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.125.E
Adſtringunt modice nardina. 14°. meth. med. 7°.92.B
Adſtringit modice purpura, & optima nardus. 8°. meth. med. 7°.53.C
Adſtringit moderate crocus. 7°. de ſimpo. med. fac. 53.C/4°. de compoſ. med. ſec. loc. 5°.151.D/14°. meth. med. 7°.92.B
Adſtringit ſolanum mediocriter. 10°. meth. med. 7°.65.B
Adſtringūt mediocriter è glaucio medicamēta. 14°. meth. me. 7°.92.D
Adſtringunt parum roſæ. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.151.C
Adſtringit ſal. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.68.F
Adſtringit ſal potius q̄ purget. 2°. de comp. med. per gen. 5°.222.A
Adſtringit parum ſal. 6°. de comp. med. per gen. 5°.258.D
Adſtringit parum cyperum, & exiccat ſine morſu. 6°. de compoſitione medic. per gen. 5°.256.F
Adſtringit parum lappæ tertia ſpecies. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.43.F
Adſtringit, & calfacit parum ſchœni flos. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.61.H
cū Adſtringendi modica facultate fortiter reſiccat amomum. 7°. de compoſ. medic. ſec. loc. 5°.178.G
Adſtringūt ſufficiēter cortices punicorū. 6°. de cō. me. ſec. loc. 5°.168.H
Adſtringit in ſecundo & refrigerat Solanum hortenſe. 8°. de ſimplicium medic. fac. 5°.62.G
quantū Adſtringit Solanum, tantum habet craſſæ, & terreæ ſubſtātiæ. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.136.C
Adſtringant quæ euidenter. 1°. de ſimp. med. fac. 7.H/4°. de comp. med. per genera. 5°.239.E
Adſtringentia exiguę quæ diſcutiunt. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.159.B
Adſtringentia uehementius quæ. 5°. de compo. medic. ſec. loc. 5°.149.G/5°. methodi med. 7°.31.G
Adſtringit uehementer myrtus. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.159.B
Adſtringit uehementer rheum. 1°. de antid. 5°.106.G
Adſtringunt ualde paliuri folia. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.57.G
Adſtringentia uehementer qualia. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.39.D
Adſtringit uehementer galla. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.173.G
Adſtringit efficaciter aloe extrinſecus. de ſimp. medicamen. Sp.80.A
Adſtringentia uehementer quid faciant. 5°. de cōp. me. ſec. loc. 5°.162.H
Adſtringentia uehementiſſima arida. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.172.G

Adſtringit fortiter & reſiccat purulenta alumen ſciſſile.3°.de compoſitione med.ſec.loc. 5ª.143.A
Adſtringentia fortiora arida.6°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.172.G
Adſtringentia fortium ad quæ ualeant.6°.de cōp.me.per gen. 5ª.259.A
Adſtringens ſummum quod.3°.de ſimp.med.fac. 5ª.21.D/E
Adſtringens ſummum eſt alumen.3°.de ſimp.med.fac. 5ª.21.D
Adſtringit magis alumen ſciſſum q̃ liqdū.6°.de cōp.me.ſe.loc.5ª.168.G
Adſtringens ſummum eſt atramentum ſutorum.3°.de ſimplicium medicamentorum facul.21.E/9°. 5ª.71.C
Adſtringit parum & ualde calefacit atramentum ſutorum & ſal.6°.de comp.med.per gen. 5ª.256.B
Adſtringunt ærugo,& chalcanthū.4°.de cōp.med.per gen. 5ª.235.E
Adſtringit perſea.8°.de ſimp.med.fac. 5ª.58.B
Adſtringit aliquantulū māna,non tā thus.6°.de cōp.me.p ge. 5ª.256.F
Adſtringit magis thure manna.5°.meth.med. 7ª.31.A
Adſtringit lapathi ſemen.de theri.ad Piſo. 5ª.90.H
Adſtringit cupreßi reſina.3°.de comp.med.per gen. 5ª.230.D
Adſtringit purpura tyria.7°.meth.med. 7ª.46.H
Adſtringunt uuæ ſemina.2°.de alim.fac. 2°.17.H
Adſtringit aliquo modo aqua pluuia.7°. de compoſitione medicamentorum ſec.loc.178.D/ 5°.184.B
Adſtringit lyſimachios.7°.de ſimp.me.fac. 5ª.54.H
Adſtringens eſt malum granatum.8°.de ſimp.med.fac. 5ª.59.H
Adſtringit aſpalathus.8°.de comp.me.ſe.loc. 5ª.194.F
Adſtringens as aluum effectum habet à meſpilo,aloe,moro,gallis,cortice mali granati,dumme,& rhu.3°.de ſimp.med.fac. 5ª.20.D
Adſtringunt magis æris ſquama,ære uſto,multa quæ comeduntur.3°.de ſimp.med.fac. 5ª.20.D
Adſtringit æris ſquama minus cydonio.3°.de ſimp.med.fac. 5ª.20.C
Adſtringunt magis aloe multa quæ comeduntur.3°. de ſimplicium medicamentorum fac. 5ª.20.D
Adſtringentia aliqua nigrorē inducunt.1°.de cōp.med.ſec.loc.5ª.126.F
Adſtringit rhu ſiccum cum melle.3°.de ſimp.med.fac. 5ª.20.A
Adſtringit lignorum acerborum cinis.8°.de ſimp.med.fac. 5ª.62.C
Adſtringit medicamētū ex rhu & melle.de praeco.ad Poſthu.4°.219.C
Adſtringit & emollit maſtiche.7°.de ſimp.med.fac. 5ª.55.D
Adſtringit & abſtergit caries lignorum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.A
Adſtringit morum immaturum.7°.de ſimp.med.fac. 5ª.56.C
Adſtringit multum mororum ſuccus.6°.de comp.me.ſec.loc. 5ª.167.D
Adſtringit ſine morſu ſtœbe.8°.de ſimp.med.fac. 5ª.61.D
Adſtringit rubus caninus.1°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.130.B
Adſtringit magis quàm roſa,roſarum flos, ac proinde exiccatorius eſt.8°.de ſimp.med.fac. 5ª.59.G
Adſtringētia cur miſceant̄ attrahētibus.6°.de cōp.med.p ge.5ª.260.H
Adſtringentia,acerba,& repellentia,nō recte iunguntur diſcuſſorijs ſine diſcrimine.6°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.176.A
Adſtringētia cōcoquētia & diſcutiētia.4°.de cōp.me.ſc.loc. 5ª.150.H
Adſtringentia cū digerentibus habentia medicamenta,qualia ſint & quæ ſint.6°.de comp.med.per gen. 5ª.258.C
Adſtringentia quæ calefaciunt.1°.de ſimp.med.fac. 5ª.8.A
Adſtringentia & calefacientia parum medicamenta ſunt emplaſtica, & peptica,id eſt concoquentia.7°.de ſimp.med.fac. 5ª.53.D
Adſtringentia parum,calida,& tenuium partium metalla.3°.de compoſitione med.per gen. 5ª.228.E
Adſtringentia tenuium partium quo caſu proficiunt.6°.de compoſitione medic.ſec.loc. 5ª.167.H
Adſtringentia craſſiorum partium quid agant.6°. de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5ª.167.H
Adſtringentia aliqua quæ aperiant intus non extra,qualia.5°.de ſimplicium medic.fac. 5ª.35.B
Adſtringentia q̃uo cōpellant aperientia.6°.de cōp.me.ſec.loc.5ª.167.D
Adſtringentia uicina urentibus,quæ.5°.de ſimp.med.fac. 5ª.39.C
ex Adſtringentibus parabilia.6°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.169.F/G
Adſtringentia magis medicamentoſa,quæ.11°.de ſimp.med.fac. 5ª.81.E
Adſtringentia & mordacia medicamenta dimittenda, ubi adſtrictionis actio exploranda eſt.4°.de ſimp.med.fac. 5ª.26.A
Adſtringit,& mordicat æris ſquama.3°.de ſimp.med.fac. 5ª.20.B
Adſtringentibus cibis quando uſus ſit in acutis Galenus. de uictus ratione in morb.acut.com.1°. 7°.111.G
Adſtringentem cibum accipientes appetentiores euadunt. in 6m.de mor.uul.commen.4°. 3°.185.B
Adſtringentes cibi q̃uo aluum deijciant.6°.de ſan.tuen. 2°.97.G
Adſtringentes cibi q̃ui à biliosis ſumendi.6°.de ſan.tuen. 2ª.97.G
ex Adſtringente,& non facile corruptibili cibo ſanatum colon.1°. de locis affec. 4°.5.H
Adſtringentia poma.13°.meth.med. 7°.83.G
Adſtringunt poma ceſtiana.6°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.176.F
Adſtringit caſeus.de ther.ad Piſo. 5ª.90.H
Adſtringit uua paſſa.8°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.194.F
Adſtringere allium quidam dixere.9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.D
Adſtringentes fructus.6°.de comp.medic.ſec. loc.5ª.176.F/7°.methodi medendi. 7°.44.B
Adſtringit uinum.2°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.134.F
Adſtringit mire uinum ſcybellite.1°.de digno.pulſ. 4°.70.H
Adſtringit uinum atrum auſterum.8°.de ſimp.med.fac. 5ª.61.D
Adſtringit uinum auſterum uetus.5°.de comp.med.per gen. 5ª.250.D
Adſtringit plus q̃ oportet uinū omphaciū.1°.de cōp.med.p ge. 5ª.211.G
Adſtringunt braßica ipſa, cochlearum carnes, & gallorum uetulorum carnes.de ther.ad Piſonem. 5ª.90.H
Adſtringit gallinarum ius ſimplex.11.de ſimp.med.fac. 5ª.82.C
Adſtringens quid faciat.5°.de ſimp.med.fac. 5ª.39.A
Adſtringentia quæ agāt in corpora.1°.de ſim.me.fac.8.B/9°. 5ª.64.C
Adſtringentia quædam non agunt ut alia.1°.de ali.fac. 2°.9.B
Adſtringens qualitas in uno quid agat.1°.de ali.fac. 2°.9.C
Adſtringentia ad quæ ualent.9°.de ſimp.med.fac. 5ª.68.C
Adſtringentia omnia quid faciant.4°.de comp.med.per gen. 5ª.239.F
Adſtringentia quibus conueniant,& quibus non.8°. de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5ª.188.F
Adſtringentia quæ pueris conueniant.6°.de comp.med.ſec.loc.5°.176.F
Adſtringentia in principio ante euacuationem quo caſu ſint adhibenda.de ſectis. Iſa.18.D
Adſtringentia & auſtera medicamenta extenuant.in 6m. de morbis uulgaribus com.2°. 3ª.177.A
Adſtringentia parum exaſperant.ars med.Iſa.70.E/4°. de cōpoſitione med.per gen.235.H/6°.de comp.med.ſed.loc.5°.169.H/de uict. rat. in morb.acut.com.1°. 7°.111.D
Adſtringentia ſicca.5°.meth.med. 7°.32.E
Adſtringentia ualenter ſiccant.7°.meth.med. 7ª.46.H
Adſtringentia quomodo exiccent.1°.de ſan.tuen. 2°.68.C
Adſtringentia non exiccant.4°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.150.C
Adſtringens & ſicca rhus eſt.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.H
Adſtringit & deſiccat macer.7°.de ſimp.me.fac. 5ª.55.A
Adſtringit & exiccat oloſtium.8°.de ſimp.med.fac. 5ª.57.C
Adſtringentia reſiccantia ſine morſu.7°.de cōp.med.ſec.loc. 5ª.183.E
Adſtringentia non penetrant.4°.de comp.med.per gen. 5ª.239.F
Adſtringentibus miſcenda acria tenuiū partium ut penetrēt.4°.de compoſ.med.per gen. 5ª.239.G
Adſtringentia reprimunt.com.1°.aphor.66°. Ex.45.C
Adſtringendi,& reprimendi q̃ uim habent.de reme.par.fac. 7°.156.D
Adſtringētia citius influxū repellunt.6°.de comp.me.ſec.loc. 5ª.167.A
Adſtringendo repellitur.ars med. Iſa.70.G
Adſtringentia repercutiunt.4°.de cōp.med.p ge.235.H/5ª. 5ª.249.F
Adſtringendo & refrigerādo debent repelli morbi ex influxu humorū.1°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.121.F
Adſtringentibus,& repercuſſorijs in principio uti oportet.4°. de compoſitione med.ſec.loc. 5ª.157.D
Adſtringentes herbæ & repercutiētes.4°.de cōp.med.ſec.loc.5ª.157.D
Adſtringente medicamento,quando uti oporteat. de conſt.ar.Iſa.41.E/11°.meth.med. 7ª.72.B
Adſtringere multum non debent refrigerantia, quæ capiti adhibentur.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.F
Adſtringentia addere debemus in hemicraneæ medicamentis.2°. de compoſ.med.ſec.loc. 5ª.139.H
Adſtringentia adhibemus oculis inflammatis.de ſectis. Iſa.18.C
Adſtringentia admouentur phlegmone incipiente.de opt.ſec. Iſa.29.G
Adſtringentibus & frigidis potius utendum, q̃ digerentibus ad phlegmonas incipientes.13.meth.med. 7ª.82.C
Adſtringentia cur in principijs ſint idonea.11°.meth.med. 7ª.72.D
Adſtringētia q̃ in finē nō cōueniant.elice.5°.de cōp.med.ſc.lo. 5ª.159.B
Adſtringit & refrigerat potamogitum & polygonon.8°.de ſimplicium medic.fac. 5ª.59.B
p Adſtringentia q̃uq; phlegmone deſinunt.de opt.ſecta. Iſa.29.B
Adſtringentia,quæ in plegmone danda.13°.meth.med. 7ª.85.C
Adſtringentia quid agant in lingua.1°.de ſimp.med.fac. 5ª.9.A

Adſtringunt gulam

Adſtringunt guſtu acida & acerba.5°.de loc.aff. 4ª.32.D
Adſtringētia in diamorō deducit myrrha.6°.de cōp.me.ſec.lo.5ª.67.D
Adſtringētia uenenoſa cauēda i diamorō.6°.de cōp.me.ſe.loc.5ª.167.D
Adſtringētia moderata pro gargariſmis.6°.de cōp.me.ſec.lo. 5ª.172.F
Adſtringētia fortiora pro gargariſmis.6°.de cōp.me.ſec.loc. 5ª.172.G
Adſtringētia fortiſsima pro gargariſmis.6°.de cōp.me.ſe.lo. 5ª.172.G
Adſtringentia ſanguinem ſupprimunt. de uictus ratione in morbis acut. commen.4°. 7ª.152.G/F
Adſtringētibus, & emplaſticis ſiſtendus eſt ſanguis ab hirudinibus tractus qñ nimis fluit, non frigidis.de cucur.ſcar. 6ª.4.D
Adſtringētibus nō utendū in phlegmone pulmonis.11°.met.me. 7ª.73.D
Adſtringentia tuſsientibus ſanguinem ex pulmone aduerſantur. de conſtit.ar. Iſa.41.F
ab Adſtringentibus qñ pulmo iuuetur.9°.de ſimp.med.fac. 5ª.66.H
Adſtringens amicum ſtomacho.3°.de ſimpl. med. fac.20.C/6°.40.D/42.F/45.E/8°. 5ª.60.F
Adſtringentia cur præ cæteris expectant uentriculus & iecur.11°.methodi medendi. 7ª.72.E
Adſtringentibus etiam non ſolis laxatorijs debet curari os uentriculi inflammatū, & iecur inflammatum.8°.de comp.med.ſe.loc.5ª.187.C/de reme.par.fac. 7ª.158.F
Adſtringentibus & ſubamaris cibis utebantur antiqui in uentriculo imbecillo.7°.meth.med. 7ª.43.H
Adſtringētia roborant membrū affectū.1°.de cōp.me.ſec.loc.5ª.128.D
Adſtringētia robur addunt.2°.de cōp.med.ſec.loc.139.H/8°. 5ª.187.C
Adſtringētia roborant & firmāt os uentriculi.2°.de ali.fac. 2ª.20.B/de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7ª.111.F
Adſtringens aliquid & odoratum exterius ſuperponimus in uentriculi dolore.in 6m.de morb.uulg.com.6. 3ª.196.D
Adſtringētia aliqua ſemp apponēda in curatiōe iecoris.ars med.Iſ.71.A 13°.meth.med. 7ª.83.E
Adſtringentibus iecur roboratur.6°.de ſimp.med.fac. 5ª.47.F
Adſtringētia qñ in phlegmone iecoris inaugēda.11°.meth.med. 7ª.73.A
Adſtringentia bilis meatum arctant, ideo non conueniunt iecoris phlegmoni.13°.meth.med. 7ª.83.E
Adſtringentia & auſtera debent miſceri medicamentis lienis, ut actiones conſeruentur.9°.de comp.med.ſec.loc. 5ª.198.D
Adſtringentia qñ miſcenda in liene.11°.meth.med. 7ª.73.B
Adſtringentia, quæ non habent amaritudinem, uel acorem, debent accipi in difficultate inteſtinorum.de ſubfig.empi. Iſa.33.F
Adſtringens contrarium purganti.3°.de ſimp.med.fac. 5ª.20.E
Adſtringens qualitas nihil confert ad ſubductionem, immo uentrem conſtipat, & cohibet alui deiectionem.2°.de alim.fac. 2ª.19.G
Adſtringentia ultimo ſumpta in habētibus uentriculum imbecillum, ſunt deiectionis cauſa.2°.de alim.fac. 2ª.20.C
Adſtringēs qd poſt cibū ſūptū quos facit excernere.6°.d ſa.tu.2ª.99.E
Adſtringentes & refrigerantes ſucci.1°.de arte cur.ad Glauc. 7ª.99.C
Adſtringentia et refrigerantia omnia excedit plantago.6°.de ſimplicium medic.fac. 5ª.43.G
Adſtringens frigiditas craſſarum partium.4°.de ſimp.med.fac.5ª.25.B
Adſtringentibus, & frigidis fit euacuatio.13.meth.med. 7ª.82.C
Adſtringentia qñō in aliquibus ſoluant.2°.de alim.fac. 2ª.20.A
Adſtringunt, & euacuant acria qñō.3°.de ſimp.med.fac. 5ª.20.B
Adſtringentia purgant cum acribus.9°.de ſimp.med.fac. 5ª.64.C
Adſtringentia faciunt deijcere habentes bilem pallidam.2°.de alimentorum facultatibus. 2ª.20.B
Adſtringētia decocta pſunt ulceribus internis.4°.meth.med. 7ª.28.H
Adſtringentia etiam non ſolum ſiccantia deſiderat ulcus habens ſinum. 5°.meth.med. 7ª.29.G
Adſtringentia ualent ad cicatricem.de ſubfig.emp. Iſa.33.F
Adſtringentia pro dyſenteria, quæ.11°.de ſimp.med.fac. 5ª.81.E
Adſtringētia non ſunt medicamēta profluuiorū.1°.de ſim.me.fa. 5ª.8.B
Adſtringentibus utendum, & quibus uas magnum perruptum in inteſtinis, utero, & ueſica, & quibus uas paruum in iiſdem locis ſit ruptum. 5°.methodi med. 7ª.31.G
Adſtringentia parum cum digerendi uirtute ſine morſu in neruis detectis afferre conuenit.3°.de comp.med.per gen. 5ª.234.F
Adſtringentia, & refrigerantia.4°.de comp.med.per gen. 5ª.237.A
Adſtringendo ac refrigerando patentia cogere opus eſt.in 6m.de morbis uulg.com.2°. 3ª.160.F
Adſtringentia cogunt & denſant ſuperficiem corporis.6°.de compoſi.medic.ſec.loc. 5ª.167.A
ab Adſtringentibus cum coguntur corpora, in ſeipſa ſubſident. de cauſis mor. 3ª.9.B
Adſtringentibus & refrigerantibus diapedeſis curanda.5°.methodi medendi. 7ª.32.A
Adſtringentia quæ ualent ad aſperitudines, ſycoſeis, & callos.4°.de cōpoſ.medic.ſec.loc. 5ª.151.F
Adſtringentia quodam modo & ſicca pilos defluere prohibēt.7°.de ſimplic.med.fac. 5ª.55.A
Adſtringendi uim habeant & caliditatem medicamenta profluuij capillorum.1.de comp.med.ſec.loc. 5ª.125.B
Adſtringentia pro capillis tenuium partium cur exigantur.1°.de comp.medic.ſec.loc. 5ª.126.G
Adſtringit, & exiccat ladanum, quando capillos fluentes cohibet.7°.de ſimplic.med.fac. 5ª.55.A
Adſtringentia debent puluerizari cur, & quo modo.2°.de comp.med.per genera. 5ª.225.C
ab Adſtringentium non habentibus medicamentis partes effœminantur. 1°.de comp.med.per gen. 5ª.212.C
Adſtringētibus aduerſat amylū, et ſaria triticea.1°.de ſim.me.fa.5ª.8.B
Adſtringētibus aduerſiſsimus ē adeps caprinus.1°.de ſim.me.fac. 5ª.8.B
Adſtringentia quæ nihil habent, non ſunt tuta plethoricis.1°.de comp.medic.per gen. 5ª.215.H
Adſtringētia quibus mēbris non ſunt admouenda.11°.meth.me. 7ª.73.B
Adſtringentia quæ ſint euitanda in ſiccitate.7°.meth.med. 7ª.44.C
Adſtringētia oīa nō agglutināt, neq; ē cōtrario.1°.de ſim.me.fa. 5ª.7.G
Adſtringentia quæ glutinare non poſſunt.1°.de ſimp.med.fac. 5ª.7.H
Adſtringentia non ſunt apta ad carnem generādam.6°.de compoſitione medic.per gen. 5ª.260.H
Adſtringens cur uitemus in carne generanda.3°.meth.me. 7ª.19.D
Adſtringentia medicamenta unà cū eo q refrigerant, ad ulcera rebellia omnia, & ad fluxiones & putredines conueniunt, ac proinde & ad dyſenterias.6°.de ſimp.med.fac. 5ª.43.G
Adſtringit, & exiccat ſupercreſcentes ulcerum carnes aloe, & ſquama æris.de ther.ad Piſonem. 5ª.90.H
Adſtringentibus ſolis non debent curari humidi & frigidi.8°.de comp.medic.ſec.loc. 5ª.158.A
Adſtringentia noxia deuorata.13°.meth.med. 7ª.85.C
Adſtringentia denſis corporibus potius obſunt quàm proſunt.de optima ſecta. Iſa.29.F
Adſtringentia cruſtis non conueniunt.6°.de comp.me.ſec.loc. 5ª.172.B
Adſtringentes & cogentes ſcutiformem chartilaginem muſculi, qui. de muſc.diſ. 1ª.46.B
Adſtringentes aſperam arteriam muſculi, qui.de muſc.diff. 1°.46.E
Adſtringenda linteis alliganda ſunt.de faſcijs. 7ª.293.F
ad Adſtringēdam membranam abdominis in herniæ curatione laqueus. de laqueis. 7ª.307.G
ADVENAE ægyptiaci medicina.de med.exper. Sp.104.B
Aduenæ cuiuſdam medicamentum.de med.exper. Sp.104.C
ADVERSARIOS medicamento conſtringere ac uincire ut in iudicio nihil poſsint eloqui, ridiculum eſt.10°.de ſimp.med.fac. 5ª.72.D
ADVLATOR eſt qui frequentat ædes diuitum, potentum, & tyrannorum.de cog.cur.animi morb. 2°.50.H
Adulatoris officium.12.meth.med. 7ª.75.A
Adulari nō dēt medicus, nec aſper eē.in 6m.de mor.uul.cō.4°.3ª.181.E
Adulationem euitans qñō probādus.de cog.cur.animi morb. 2ª.50.H
ADVLTERATORES monetarum puniendi.2°.de diffic.pulſuum. 4ª.54.H
Adulterātur ſimplicia quæ.9°.de ſimp.me.fac.69.B/1°.de antid.99.B/3°.de comp.med.per gen. 5ª.228.F
Adulteria ſimpliciū cur Gal.ſcribere nō uult.9°.de ſim.me.fa. 5ª.69.C
Adulteria ſimplicium non ſunt diuulganda.1°.de antid. 5°.105.F
Adulterata medicamenta q cognoſcenda.3°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.228.H
Adulteria medicamentum didicit Gal.puer.9°.de ſimp.med.fac. 5ª.69.B
Adulterari quæ ſimplicia non poſsint.1°.de antid. 5ª.100.C
Adulterari non poſſunt nitrum, & aurum.1°.de antid. 5ª.104.D
ADVLTI ſunt calidiſsimi.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3ª.115.E
Adultorum ætati cum ſit plus iuſto calida & ſicca, utilis eſt uſus contrariæ diætæ.de ſal.diæ. 2ª.40.E
Adultis uinum modice ſumendum.1°.de ſan.tuen. 2°.66.H
ex Adultis non conſueti timent in tenebris. de melancholia, ex Galeno, Ruffo & Poſidonio. Sp.109.D

ADVNATIO ſimilium quo fiat in nutrimento. de util. reſp. Sp.64.A
Adunatur granum ſeorſum a palea in uentilatione per commotionem. de util. reſp. Sp.64.B
ADVNCI poſſunt eſſe ex ui formatrice potius quàm ex temperamento. 2°. de temp. 1°.20.G
Adunci ſicci ſunt ſecundum aliquos. 2°. de temp. 1°.20.F
ADVRAGI caro eſt cibus ſubtilians. de diſſol. cont. Sp.72.D
ADVRENTIVM materia, quæ. intro. Iſa.58.B
Adurentia medicamenta extrinſecus admouentur. intro. Iſa.58.B
ex Adurentibus partium apertio. intro. Iſa.58.B
Adurentibus quando utimur. intro. Iſa.58.B
Adurentibus in palpebris relaxatis utimur. intro. Iſa.58.B
Adurentibus quandoq; utimur in Cephalæa. intro. Iſa.58.B
Adurunt acuti cibi. de diſſ. cont. Sp.72.E
Adurunt ſory, chalcitis, & miſy. 9°. de ſimp. me. fac. 5°.70.D
Adurit citra dolorem lixiuium, quia tenue. 9°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.69.G
cũ Adurẽtibus febribus tertianæ generatio cõis. 2°. de criſi. 4°.134.E
in Adurentibus febribus non perueniunt ad inebricationem. 2. de criſi. 4°.134.E
qñ Aduritur uena temporis. de anat. uiu. Sp.55.B
Aduſtio minus toleratur in conſiſtentibus, quàm in iuuenibus. cõmen. 3°. aphor. 30°. Ex.26.D
ex Aduſtione ſolis multa genito capiti dolori confert ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.B
ex Aduſta bile quartanam eſſe quo deprehendat. de ſpermate. Sp.39.H
ex Aduſtis humoribus parum aut nihil excrementi prouenit, ideo minorem pulſum habent ſenes. 3°. de cau. pulſ. 4°.96.F
ad Aduſtam febrem. ſecret. Sp.98.B
Aduſtæ febris trochiſci. ſecret. Sp.98.B
ad Aduſtionem in ſtomacho. ſecretorum. Sp.98.E
Aduſtio eſt ſpecies diuiſionis chirurgiæ. intro. Iſa.59.E
Aduſtione reſoluatur lentus humor, ſi medicamentis non poteſt. de artic. commen. 3°. 7°.276.C
ad Aduſtiones excoriatas cum ad cicatricem perueniunt. 1°. de compoſ. med. per gen. 5°.214.G
ad Aduſtiones cum lacte mulierum iniungi ſolet lactuca. 6°. de ſimplicium medic. facul. 5°.48.B
ad Aduſtiones hyemis inunctio. 3°. de me. ſa. par. 7°.176.B
Aduſti oleo roſaceo iuuantur. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.16.F
Aduſti ad balnea mittendi. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.99.C
poſt Aduſtionem ſuccus porri. 2°. de art. cur. ad Glauc. 7°.107.A
pro Aduſtione ferramenta qualia. de artic. com. 1°. 7°.258.B
in Aduſtione os non debet calefieri. 7°.269.F
Adurentes ſunt & calidi in quarto tithymalli. 8°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.62.D
AEDES cur ædificatæ fuerint. ad Thraſy. 2°.104.C
Aedibus extruẽdis & cõputandis expẽſis quantũ conducit arithmetica et geometria, tantũ ipſis utuntur diuites. de præcognitione. 4°.214.C
Aedes fabricanti lignum eſt materia. ad Thraſy. 2°.106.A
AEDIFICATORIAE artis finis qui. ad Thraſy. 2°.105.G
Aedificatoria cur conſtituta. ad Thraſy. 2°,106.C
Aedificatoria, arithmetica, & oratoria nullum commune propoſitum habent. ad Thraſy. 2°.105.C
Aedificatores ignorãt uires motuũ quos exercẽt. 2°. de ſa. tuen. 2°.75.B
Aedificijs firma fundamenta iaci debent. 11°. meth. med. 7°.71.E
AEGAVSIEN uinum in Aſia quale. 5°. de ſan. tuen. 2°.91.B
Aegis prouenientia uina media inter Theræum & Cilicium, cum nec exquiſite ſunt dulcia, ut Theræum, nec euidenti ita adſtringendi ui polleant, ut Cilicium. de bon. & uitio ſuc. 2°.38.C
AEGIMIVS de palpitationibus librũ fecit. 1°. de dif. pulſ. 4°.47.A
Aegimius ſcripſit de palpitatione & pulſu. 4°. de dif. pulſ. 4°.68.G
AEGILOPS quid. intro. Iſa.58.H/5°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.159.H/de ocul. 7°.187.A
Aegilops oculi affectus extrinſecus. intro. Iſa.58.D
ad Aegilopas. de medicinis fac. parabilibus. 163.C/3°. de medicinis facile parabilibus. 7°.170.D
Aegilopis curatio. intro. Iſa.59.G
Aegilops manu indiget. intro. Iſa.59.G
Aegilops non manuaria opera indiget, ſed pharmacis ſecundum genus. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.160.A
in Aegylope muſculus qui abſcinditur. 11°. de uſu par. 1°.181.F
Aegilopas quid ſanet. 5°. de comp. med. per gen. 5°.245.A
ad Aegilopas emplaſtrum. 2°. de antid. 5°.117.B
ad Aegilopas, Lamponis. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.148.A
ad Aegilopas liquida compoſitio. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.153.D
Aegilopas ſanat auena. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.41.E
Aegilopas ſanat oleum ex nucibus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.50.B
ad Aegilopas, Aſclepiadis. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.160.B
ad Aegilopas, Archigenis. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.160.A
ad Aegilopas Diaſmyrnum. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.156.A
Aegilopibus myrta utiliter facit. de ſimp. medicamin. Sp.87.E
ad Aegilopas Heræ. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.159.H
in Aegilope cauterio utitur. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.160.B
Aegilops auena eſt. 5°. de compoſ. med. ſec. loc. 160.A/6°. de ſimplicium medic. facul. 5°.41.F
Aegilops herba naſcitur inter frumenta. de med. fac. par. 7°.163.C
Aegilops ex mutatione naſcitur quandoq;. 1°. de ali. fac. 2°.15.G
AEGOCEROS quid. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.125.D
ad AEGYPTVM ac Lybiam attinentia loca calida ſunt ac ſicca, exceptis & hic illis quæ mari adiacent locis. cõ. 3°. aphor. 14°. Ex.22.B
apud Aegyptios ne per ſomnium quidem inuenies temperatum. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.73.C
Aegyptij uehementer calidi de aere aquis & loc. 2°.5.C
Aegyptum incolentes dura habent corpora. 4°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.236.F
Aegyptij ſunt graciles. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.14.E
Aegyptij nigri. 1°. de ſan. tuen. 2°.64.A
Aegyptiorum nigritia eſt affectus ſm naturã. 1°. de ſan. tuen. 2°.64.A
Aegyptij non patiuntur phlebotomiam. de ſectis. Iſa.18.B
in Aegypto faſcinant infantes. de aere. aq. & lo. 2°.6.F
apud Aegyptios literas inuenit Theuth. 9°. de decr. Hipp. 1°.282.E
Aegypti rex Ptolemæus. in 3m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.136.H
Aegypti aquæ paludoſæ ſolæ ſunt ſanæ. de bon. aquæ. Sp.75.E
in Aegypto aqua quo percolet. in 6m. de mor. uulg. cõ. 4°. 3°.184.D
in Aegypto & in Alexandria quomodo aqua refrigeratur. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°.182.E
in Aegypto eſt fluuius, cuius aquam ſi quis bibat depilatur eius caput. de bon. aquæ. Sp.76.B
in Aegypto uiperæ & ſerpentes comeduntur. 3°. de ali. fac. 2°.26.D
in Aegypto reperit uina tenuia Galenus, quod eſt marion. de uict. rat. in morb. acut. commen. 3. 7°.127.B
Aegyptia palmula dura, ſicca, & auſtera. de bon. & uit. ſuc. 2°.36.D
Aegyptiæ ſpinæ fructus modice exiccat. 3°. meth. med. 7°.20.A
Aegyptiæ ſpinæ fructus unum eſt ex adſtringentibus parabilibus. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.169.F
Aegyptia ſpina adſtringit, & exiccat. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.41.H
Aegyptiæ fabæ natura. 1°. de ali. fac. 2°.14.A
in Aegypto habẽtur oleũ cicinum & raphaninũ. 3°. de ſan. tu. 2°.81.C
Aegyptia medicamentum. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.144.B
Aegyptium medicamentum. 3°. de comp. med. per gen. 5°.235.D
Aegyptium unguentum. 3°. de comp. med. per gen. 5°.145.A
Aegyptium emplaſtrum. 6°. de comp. med. per gen. 5°.256.H
Aegyptium præſeruans abſq; phlegmone diuiſa quælibet & cõtuſa. 6°. de comp. med. per gen. 5°.260.C
Aegyptiũ Claudij Philoxeni chirurgici. 3°. de cõp. me. per gen. 5°.235.B
Aegyptia Andromachi. 6°. de comp. med. per gen. 257.E/5°.258.F
AEGYRI FLORES in primo calidi parum ſicci. 6°. de ſimplicium medic. facul. 5°.41.C
Aegyri reſina calida. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.41.C
AEGRI quibus noibus apud græcos uocẽtur. 2°. meth. med. 7°.10.D
Aegrum, & ſanum corpus unde. de ſpermate. Sp.40.C
Aegrum quomodo ſit animal. de diff. morb. 3°.2.H
Aegris omnia inſunt præter naturam. ars med. Iſa.67.D/4°. de uſu partium. 1°.140.H/cõtra ea quæ à Iul. in Hipp. aph. dicta ſunt. Ex.68.B
Aegris infirmitas functionũ eſt præter naturã. 1°. de ſan. tuen. 2°.64.A
Aegrum eſt immoderatum, ſanũ uero moderatũ. de conſt. ar. Iſa.39.C
Aeger habet læſas operationes. de conſt. ar. Iſa.38.H
Aeger nullus eſſe poteſt per totum ætatis ſuæ decurſum in omni parte. 2°. de loc. affec. 4°.10.B
Aegrum & ſanum habere medium, poteſt colligi, ubi Galenus poſita ſanitate in moderantia, & ægritudine in immoderantia, dicitur, quæ uero nondum id quod plurimum obtinent ægritudinum generationem oſtendere. com. 2°. aphor. 4°. Ex.11.F

Aegri quandoq; fortiores ſanis, cur. 3°. de die. decre. 4°.158.F
Aegrorum ſecurus quando habetur. de conſt. ar. Iſa.39.B
Aegrorum quidā ſtatim decūbūt, quidā non. 1°. de dieb. decre. 4°.147.E
Aegri quidam expectant quantum aut ſextum diem prius quam uocent medicum. de cur. rat. pro ſang. miſſ. 6°.21.B
Aegri quorū medicorū manibus ſe cōcredere audēt. i pg. c. 1°. 4°.189.C
Aegri per compita olim ponebantur. intro. Iſ.50.G
ſ. Aegri ob peſtilentiam non ſunt uiſendi, dum humores ad putredinem paratos habemus, collige. 1°. de diff. feb. 3°.32.B
Aegros quos curaturus ē medicus, eos ſanos cognoſcere debet. de ijs, quae in me. ſi. cō. 1°. 7°.198. A/de uict. rat. in mor. acu. cō. 2°. 7°.119.A
ad Aegrum cum accedis, quae ſunt conſideranda. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.94.E/F/H
ad Aegros medici introitus, qui eſſe debet. in 6m. de morb. uulga. commen. 4°.180.H 3°.181.D
Aegros quandoq; raro, quandoq; ſepe debet inuiſere medicus. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°.181.D
Aegri à medicis quomodo interrogandi. com. 1°. in progn. 4°. 192.C/in 6m. de morb. uulg. commen. 2°. 3°.168.B
Aegro non referente medicus debet multa diſcere. de uict. rōne in morb. acut. commen. 1°. 7°.108.C
ab Aegro quae petenda. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.141.D
Aegri ingeniū ex ſmone cognoſcimus. i 6m. de mor. uul. cō. 2°. 3°.168.G
Aegri ſermo ad praeſagium & diuinationem confert. in 1m. de morb. uulga. commen. 3°. 3°.117.F
Aegri manus tāgenda ut calor pcipiaī, qualis ſit. in pg. cō. 1°. 4°.192.A
Aegri medicis fidē habere debēt. de ijs, quae in med. ſi. cō. 2°. 7°.205.D
Aegri ad portantem omnis comparatio. 3°. de criſi. 4°.141.D
Aegri mores quando conſyderandi. 1°. de diff. reſp. 3°.61.B
Aeger quomodo ſe habet ad morbū. in 1m. de mor. uulg. cō. 2°. 3°.112.G
Aegri utilitas ſemper quaerenda. 11°. meth. med. 7°.75.B
Aegri qui futuri ſunt, tamen nondum ſunt, euacuari debent ut praeſeruentur. commen. 6°. aph. 47°. Ex. 52.B
Aegri uere faciunt omnia praeſidia. intro. Iſa.61.E
Aegri macilenti quibus fiant. com. 2°. aph. 28°. Ex. 16.D/E
Aegri anxij, qui dicantur. com. 7°. aph. 6°. Ex.59.A
Aegrum animal quando. de atra bile. 1°.35.E
Aegri conditio. i. natura morbi. in progno. com. 1°. 4°.189.C
ab Aegri natura indicatio. de ſectis. Iſ.16.D
Aegri natura ad amuſſim neſcitur. de cur. ra. per ſang. miſ. 6°.19.F
Aegris, & ſanis unus cibandi ſcopus, & qui de uict. ratio. in morb. acut. commen. 1°. 7°. 115.C
Aegri uictus ratio ex uiribus. com. 1°. aph. 9°. Ex. 4.H
Aegri uires ex quibus & quō cognoſci pūt. cō. 1°. aph. 12°. Ex.5.B
Aeger quandoq; expetit idoneam uiuendi rationem. de faſcijs. 7°.293.C
in Aegro adoleſcente quomodo procedendum circa uictus rationem. 2°. de die. decre. 4°.155.F
Aegris utiliſsimum eſt aſſumptos cibos conficere, & nutriri. in 6m. de morb. uul. commen. 4°. 3°.180.F
Aeger non fert ſubitam mutationem ad contrarium. de uic. rat. in morb. acut. commen. 4°. 7°.132.D
Aegris repentinae ciborum mutationes obſunt, ſic etiam ſanis. de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7°.119.A
Aegrorum cibus alicae ptiſſana ſecundum aliquos. 1°. de ali. fa. 2°.10.H
Aegro frequenter prohibetur ptiſſanae cremor, ut ſupra mediocritatem. 2°. de digno. pulſ. 4°.76.G
Aegris & ſanis hordeum dandum. 1°. de ali. fa. 2°.9.A
Aegris quandoq; fructus dandi. in 6m. de morb. uulg. cō. 4°. 3°.180.E
Aegrorum alimentis debemus acres humores remouere, & quando. com. 2°. aph. 18°. Ex.13.F
Aegri reficiendi ſunt cibis poſt criſim. 1°. de dieb. decret. 4°.148.A
Aegris debent imperare medici. 1°. meth. med. 7°. 2.B
Aegris non ſunt iubenda exercitia, nec motus, nec uomitus, nec purgamenta, nec phlebotomiae, nec frictiones ſimul cum inedia. commē. 2°. aphor. 16°. Ex.12.H
Aegri in quibus debent obedire medico. com. 6°. aph. 49°. Ex.52.B
Aeger debet agere, quae conueniunt, & quae à medico praecipiuntur. cōmen. 1°. apho. 1°. Ex.2.B
Aegri quidam ſimplices ſunt omnia agentes aperte, & quomodo medicus erga hos habere ſe debet. 1°. de praeſag. ex pulſ. 4°.105.C
Aegri pauci obtemperant. 1°. de dieb. decret. 4°.150.E
Aegri non obediunt illis, quos non libenter aſpiciunt. in 6m. de morb. uulga. commē. 4°. 3°.180.G
Aegri magis obediunt illis, quos libenter aſpiciunt. in 6m. de morbis uulga. commē. 4°. 3°.180.G
Aeger cur obedit. in 6m. de morb. uulg. cō. 4°. 3°.180.G
Aegri non ſemper dicunt uerum medico. 1°. de praeſa. ex pulſ. 4°.105.B
Aeger quando uerum non dicit, quid agere debet medicus. 1°. de praeſag. ex pulſ. 4°.105.B
Aegri quidam inſidiantur medico & illum decipere uolunt, & quomodo agendum. 1°. de praeſag. ex pulſ. 4°.105.B
Aegros in quibus decipiāt medici. in 6m. de morb. uul. cō. 5°. 3°.191.D
Aeger quomodo morbum adiuuet. in 1m. de mor. uul. cō. 2°. 3°.112.G
in Aegris tanto magis morbi augebuntur ob cibos, ſi in ſanis morbos cibi faciunt. 2°. de diff. feb. 3°.43.G
Aegri rogant medicos ut omnia faciant. intro. Iſ.61.E
Aegris debemus aſſentire quandoq; in cibis. cō. 2. aph. 38°. Ex.17.G
Aegris grata cōcedēda quō itelligaī. in 6m. de mor. uul. cō. 4°. 3°.180.F
Aegrorum delectationi in pharmacis cur attendere debeat medicus. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.168.C
Aegro exteriora noceant, quae. cō. 1°. aph. 1°. Ex.3.B
Aegro exteriora, quae. in 6m. de morb. uulg. cō. 2°. 3°.169.A
Aegrorum miniſtri, qui eſſe debeāt. in 6m. de mor. uul. cō. 4°. 3°.180.H
Aegri quid poſtulant. ad Thraſy. 2°.107.C
Aegris non obſunt nomina. de morb. temp. 3°.85.C
Aegris conuenit habere iecoris meatus apertos. 2°. de alim. fac. 2°.17.F
Aeger quomodo cubare debet. in prog. cō. 1°. 4°.193.C
in Aegri cubiculum inferri debent ea quibus delectatur. in 6m. de morb. uulga. commē. 4°. 3°.181.A
Aegris renuntiari debent omnia ipſum uehementer oblectantia. in 6m. de morb. uul. commē. 4°. 3°.181.A
Aeger nihil conſpiciat triſti animo. in 6m. de mor. uul. cō. 4°. 3°.180.H
Aegris triſtia non ſunt dicēda. in 6m. de morb. uul. cō. 4°. 3°.181.A
Aegris ſi ſalſa dicenda, aſsiſtentibus tamen uera dicenda. in 6m. de morb. uulga. commē. 2°. 3°.168.B
in Aegris & in ſanis, quae cognoſcuntur ex oculis. 1°. de arte cura. ad Glauc. 7°.95.C
in Aegris oculi ſunt certiora indicia. 1°. de ar. cur. ad Glauc. 7°.95.C
Aegris iter dormiēdū inſitur i reſpiratiōe ſpūs miſsio maior plerūq; cum efflatu, maxime ubi largius comederint. de uſu pulſuum. 1°.229.B
Aegris et ſanis luna pōt pnūciare dies q̄les erūt. 3°. de die. dec. 4°.157.H
Aegris male, ſanis ſanae, ſunt ſtationes lunae. 3°. de die. decret. 4°.157.H
Aegri febriunt uehementius, uigilant, grauiter ſe habēt quando ſunt propinqui indicationi. com. 4°. aph. 71°. Ex.35.C
Aegri ſi uelint ſedere malum. in progn. com. 1°. 4°.194.A
in Aegris uellicatio feſtucae, & floſculi, quid ſignificent. in 1m. de morb. uulga. com. 3°. 3°.118.A
Aeger ſi ſine ratione bene ſe habet, non fidendum, ſi etiam male, non timendum. com. 1°. aph. 27°. Ex.16.B
Aegri omnes non poſſunt ſanari. in prog. com. 1°. 4°.189.A
Aegri quando poſſunt ſanari, & quādo non. cō. 2°. aph. 17°. Ex.14.F
Aegri habentis omnia ſigna ſalutis exemplum. 3°. de criſi. 4°.140.D
Aegri quomodo ſanentur. 1°. meth. med. 7°.5.H
Aeger ſanabitur à Ioue, ſi Iuppiter cum ſole ſit. de decubitus progno. ex mathem. ſcientia. Sp. 12.F
Aeger decumbens luna diminuente ſanabitur. de decubitus progn. ex mathem. ſcientia. Sp.12.F
Aeger qui aegrotare incipit quando luna incipit in uno ſigno, & faciat etiam tunc coniunctionem cum ſole, morietur. de decubitus prognoſt. ex mathem. ſcientia. Sp.12.F
Aegri in augmento & ſtatu moriuntur. de tot. morb. temp. 3°.88.C
Aegri moriuntur medico tñ culpa uacante. in prog. com. 1°. 4°.189.E
de Aegro deſperādū, qui uritur i ambiēte frigido. 11°. met. me. 7°.70.H
Aeger quādo in ſyncope deſperatus. 1°. meth. med. 7°.75.H
Aegri cum ſumus cerebri opus neceſſarium non eſt niſi ijs inſtrumentis, quae ad reſpiratum ſunt deputata. 7°. meth. med. 7°.49.B
Aeger cur ad balneum ducitur. de uict. rat. in morb. acut. 7°.132.B
Aegri non ſunt immodice rarefaciendi. 12°. meth. med. 7°. 77.B
in Aegram partē ſemper deferuntur humores. 11°. meth. med. 7°.74.B
in Aegris ſymptomata dicuntur, quae in ſanis accidentia. 1°. methodi med. 7°.8.D
Aegrorum curatrix, pars eſt curatiōis corporis. ad Thraſy. 2°. 108.A
Aegri natura ignorata, quo modo debes dare medicamentum. de uict. ra. in morb. acut. com. 2°. 7°.118.C

Aegrum

Aegrum nullis curſibus & luctationibus curauit.3° an 6^{m}.de morb.uul. commen.3°. 3°.170.A
Aegros ob animi mores, ſanauit Gal.1°.de ſani.tu. 2°.65.G
Aegri pulſum uiſto maiorē hĩtis, caſus.1°. de præſa. ex pulſ. 4°.105.E
Aegrum organum per idipſum læditur, per quod ſanum exiſtens actionem inuit.1°.de diff.reſp. 3°.61.C
Aegri animus conſulendus ante inciſionem.4°.meth.med. 7°.23.F
Aeger quomodo ligandus ſupra ſcalas.de machin. 7°.311.F
Aegri ulcera quando liceat bis terue in die aqua frigida irrigare. 4°.de comp.med.per gen. 5°.238.F
AEGRITVDO eſt immoderantia.commen.2°. aphor. 4°.11.F/ & aphor.17°. Ex.13.G
Aegritudo quid, ſecundum Zenonem. 4°.de decr.Hip. 1°.248.F
Aegritudo quid, ſecundum Chryſippum.3°.de decret.Hipp.245.F/ 4°. 248.E/ 1°.253.A
Aegritudo, paßio, & affectus idem.de diff. morb. 3°.5.A
Aegritudine quomodo ſit antiquior ſanitas.ſecret. Sp.96.G
Aegritudines quæ ſint.de diff.morb. 3°.4.A/D/F/G
inter Aegritudinem, et ſanitatem non eſſe pathos dicentem Olympicum cur derideat Galenus.1°.meth.med. 7°.7.B
Aegritudines quæ nõ ſint, tamen a medio diſcedunt.de diff.mor. 3°.2.H
Aegritudinale nominatum eſt à ſubiecta materia.ad Thraſy. 2°.108.F
Aegritudo quando ſit.de anat.uiuorum. Sp.47.A
Aegritudo ſit per humorum corruptionem, exuſtionem, frigeſactionem, cruditatem.com.2°.aph.17°. Ex.13.C
Aegritudinum cauſæ quæ ſint.de diff.morb. 3°.4.A/F/G
Aegritudo, & cauſa ſimul, quæ.de diff.morb. 3°.4.H
Aegritudo putatur accidentis cauſa.de diff.morb.3.E/ 3°.4.D
Aegritudines quæ uocantur, & ſymptomata diuerſo reſpectu. de differ. morborum. 3°.3.F
Aegritudinum magna pars ex habilitate corporis paſſuri.1°. de different.feb. 3°.32.C
in Aegritudine ſenſus debet eſſe iudex.ars med. Iſa.63.A
Aegritudo futura prohibenda.ars med. Iſa.69.G
Aegritudinem futuram oſtendentia.ars med.61.D/ Iſa.67.D
Aegritudinis futuræ ſigna ex tactu.ar. med. Iſa.67.H
Aegritudinis futuræ ſigna ex uiſu.ar.med. Iſa.67.H
Aegritudinis futuræ ſigna ex auditu.ar.med. Iſa.67.G
Aegritudinis futuræ ſigna ex odoratu.ar.med. Iſa. 67.G
Aegritudinis futuræ ſigna ex guſtu.ar.med. Iſa.67.G
Aegritudo a prauo medico prorogata, à bono abbreuiatur.de natura, et ord.uniuſcuiuſq; corp. Sp.41.G
de Aegritudinis cognitione ſecundum planetam, diem, & horam. de ſpermate. Sp.40.B
Aegritudines primæ tot ſunt, quot elementa, ſm eos, qui putant elemẽta inter ſe alterari, id eſt quatuor.de diff.morb. 3°.2.H/6/D
Aegritudo in ſimilaribus duplex ſecundum ſecundam ſuppoſitionem, amplatio & anguſtatio meatuum.de diff.morb. 3°.2.G
Aegritudinum in ſimilaribus duæ ſpecies ex ſecunda ſuppoſitione, uel alteratio ſola, uel alteratio cum materia.de diff.morb. 3°.3.D
Aegritudines cõpoſitæ, quæ ſint ex prima ſuppõne.de diff.mor. 3°.5.B
Aegritudines compoſitæ ex ſecũda ſuppoſitione tam partium ſimilariũ, quam diſsimilarium.de diff.morb. 3°.5.E/F/G/H
Aegritudinum diſtictio ĩ ordinatã et inordinatã.cõ.1°.aph.19°. Ex.9.F
Aegritudinum genera duo.ſecret. Sp. 96.G
Aegritudinem ſecundo, ſanitatem primo oſtendentia ſigna, quæ ſint. ars medicinalis. Iſa.67.D
Aegritudinis recentis ad herbas dum naſcuntur comparatio in cognitione.in 1^{m}.prorrh.com.1°. 4°.160.H
Aegritudinis primi dies, qui ſint.1°.de criſ. 4°.133.B
Aegritudinis forma qũo primis diebus noſcẽda.2°.de criſ. 4°.138.D
Aegritudo naturas immutat.de puero epilep. 7°.179.F
de Aegritudinis ſpecie inquiſitio faciẽda eſt.6°.de ſanit.tu. 2°.97.C
Aegritudinis principium ſcire eſt ſcitum præcipuum.de uict.rat. in morbis acut.com.4. 7°.141.D
Aegritudinis cauſa primo cognoſcenda.de uict.rat.in morbis acut. commen.4. 7°.141.A
Aegritudinibus incipientibus quandoq; accidit, quod ebrijs, cum comate laborant & titubant, & grauedine capitis occupantur, neque ſi cogantur, palpebras tollere poſſunt.de comate. 3°.50.H
Aegritudines acutæ qñ naturaliter generãtur.de ſpermate. Sp.39.C
Aegritudo an debeat augeri primo ſciẽdũ, et unde.de ſpermate.Sp.39.G
Aegritudo quibus horis acuitur conſiderandum. de ſpermate. Sp.39.H
Aegritudo prima in inſtrumentis eſt in formatione.de diff.morb. 3°.3.A
Aegritudo in inſtrumentis in quatuor gñibus cõſiſtit.de diff.mor.3°.3.A
Aegritudines inſtrumentorum compoſitorum . de diff.mor. 3°.2.H
Agritudinum cõpoſitarũ cauſas facile eſt inuenire.de cau.morb. 3°.9.H
Aegritudinum in compoſitionis genere diuerſitates.de cau. mor. 3°.9.E
Aegritudines in compoſitione à repentinis, & uehementibus motibus fiunt de cau.morb. 3°.9.E
Aegritudo compoſita non habens nomen.de cau.mor. 3°.9.G
Aegritudinis quintum genus, ſolutio cõtinuitatis.de dif.morb. 3°.5.D
Aegritudo celeriter facta eſt cum dolore.1°.de ſymp.cau. 3°.17.F
Aegritudinis nullum eſt genus neq; in ſimplicibus, neq; in compoſitis corporibus, quod utriſque ſit proprium, præter unum in temperatura et compoſitione.de diff.morb. 3°.3.B
ĩ Aegritudine audit̃ ſternutamẽtũ, tußis, flatus, ſtrepitus, delirãtis uox, clãgor, raucedo, et id genus.de iis, quæ ĩ medic.fi.cõmẽ.1°. 7°.199.A
Aegritudo frigida partim ex cõtactu frigidi tantum, partim potẽtia conſiſtit.de cau.morb. 3°.7.D
Aegritudines ſiccæ ex quibus fiant cauſis.de cau. morb. 3°.7.H
Aegritudines regionales docet Hippocrates in libro de aqua, aere, & locis.1°.de morb.uul. 3°.100.H
ab Aegritudine aliqua omnis operatio læditur.de diff.morb. 3°.4.H
Aegritudinum acceßiones, quæ per circuitus aliquos fiunt, ex membrorũ diſpoſitionibus ortum habent.2°.de diff.feb. 3°.42.H
Aegritudo inſenſibiliter facta eſt inſenſibilis.1°.de ſympt.cau. 3°.17.F
Aegritudines, quæ fiũt in numero partium ſimpliciũ.de diff.mor.3°.4.E
Aegritudines quæ uere apparent.5°.de ſa.tuẽ. 2°.94.D
Aegritudines quæ fiant & quales luna in ſcorpione exiſtente. de decu. progn.ex math.ſcientia. Sp.14.H
Aegritudines quæ, & quales fiant luna exiſtente in libra. de decubitus progn.ex math.ſcientia. Sp.14.F
Aegritudines quæ fiant luna exiſtente in piſcibus.de decub. prognoſt.ex mathem.ſcientia. Sp.15.G
Aegritudines quæ fiant, luna exiſtente in aquario.de decub.prognoſt.ex mathem.ſcientia. Sp.15.F
Aegritudines quæ fiant, ſi luna ſit in uirgine.de decub. progno. ex mathem.ſcientia. Sp.14.D
Aegritudines quæ, & quales fiant, luna exiſtente in ſagittario. de decub. progn.ex math.ſcientia. Sp.15.G
Aegritudines quæ, & quales fiant, ſi quis decumbat luna exiſtente in capricorno.de decub.prog.ex math.ſcientia. Sp.15.D
Aegritudines quæ inferantur à capricorno.de decub.prognoſt.ex mathem.ſcientia. Sp.15.D
Aegritudinibus plenus eſt leonis annus.de ſpermate. Sp.39.D
Aegritudines quæ ueneris ſolent, uere monẽtur.de puero epil. 7°.179.H
Aegrotatio quæ grauis, & quæ non grauis ex prognoſtico . in 1^{m}. de morb.uulg.com.3°. 3°.117.C
Aegritudinem celerem ſignificant biliosæ hypoſtaſes, ſuperne autem tenuitates.de uri.ſign.ex Hipp. Sp.78.H
Aegritudinem circa ueſicam ſignificat, ſi ſanguinem meiat, & grumos, ſtranguriaq; affligatur, dolorq; ad perinæum ac epigaſtrium incidat. de uri.ſign.ex Hipp. Sp.78.H
Aegritudinem crudam, & diuturnam, & non ſine periculo ſignificat urina tenuis, & rutila.de uri.ſign.ex Hipp. Sp.78.G
Agritudinem ex renibus ſignificant bullæ in urinis inſidentes. de uri. ſignificatione ex Hipp. Sp.78.H
Aegritudinis ſolutionem ſignificat urina alba ſpumoſa, & nebuloſa, ſi in critico die, aut poſt criticũ diem ſupuenerit.de dynamidijs. Sp.34.D
in Aegritudinibus acutis pernicioſa ut plurimum eſt urina atra.quaeſt. in Hipp. Sp.113.E
in Aegritudinem acutam lapſum cũ urina male olens & hypoſtaſis atra fuerit, non mori impoßibile.quaeſ.in Hipp. Sp.113.E
Aegritudo acuta, uide in dictione acuti morbi, & dictione morbi acuti.
Aegritudines quædam occidũt hominem in tempore acceßionis, quædam in uigore.1°.de criſi. 4°.125.G
Aegritudines omnes ſunt breues æſtate.com.2°.aph. 25°. Ex.16.A
Aegritudo facta curari debet.ars med. Iſa.69.C
in Aegritudine omni primus & præcipuus curandi ſcopus eſt exacta uictus ratio.de remed.par.fac. 7°.156.B
Aegritudinem quando ignoramus coniectura aliqua artificioſa bona uictus ratio debet aßignari.1°.de criſ. 4°.133.B
Aegritudo docet rationem uictus.com.1°.aph.17°. Ex.9.B

Aegritudines quæ uolunt integram diætam.cō.1°.aph.4°. Ex.4.A/B

ab Aegritudine ad ſanitatem progreſſio quomodo, & qualis ſit. ad Thraſyb. 2°.102.E

Aegritudo copulata exigit curam copulatam, & ſimplex ſimplicem, ſi autem in copulata una fuerit maior, illi incumbendum eſt, non neglecta altera.com.1°.aph.16°. Ex.8.H

Aegritudine ſublata cēnandi ſunt, qui nō appetūt.cō.2°.aph.8°. Ex.11.H

Aegritudines diſcutientia an cuſtodiant uitam.9°.meth. med. 7°.59.A

Aegritudo longa ſit quoties ex quatuor humoribus aliquis excreuerit.de natura, & ordine uniuſcuiuſq; corp. Sp.41.F

in Aegritudinibus lōgis ſemp expectāda digō.cō.1°.aph.24°. Ex.10.F

Aegritudo pituitæ quo modo curanda. de natura, & ordine uniuſcuiuſque corp. Sp.41.G

Aegritudo calida quo modo curanda.de partibus artis med. Sp.18.D

Aegritudo ſanguinis quo modo curanda ſit.de natura, & ordine uniuſcuiuſque corp. Sp.41.G

Aegritudo bilis quō curāda.de natura, et ord.uniuſcuiuſq; cor. Sp.41.G

Aegritudo atræ bilis quo modo curanda. de natura, & ordine uniuſcuiuſque corp. Sp.41.G

ſm Aegritudines uarias, quæ uenæ ſecandæ.ſecret. Sp.97.D

Aegritudinibus, quæ ſiūt ex materiebus ad caput declinantibus, & ægritudinibus matricis cōfert ſectio uenarū pedum.de anat.uiu. Sp.5.A

in Aegritudinibus ſplenis.& laterum ſecantur iugulares uenæ. de anatomia uiuorum. Sp.55.B

in Aegritudinibus ſplenis ſecatur uena ſupra uentrem in ſiniſtra.de anatomia uiuorum. Sp.55.B

ad Aegritudines omnes emplaſtrum.ſecret. Sp.102.B

ad Aegritudines phlegmaticas.de med.exper. Sp.107.B

ad Aegritudines phlaticas, & melicas.ſecretorum.102.B/ Sp.103.B

Aegritudinibus antiquis quid bonum.ſecret. Sp.97.H

ad Aegritudines cerebri & hepatis ualet agarici decoctio. de medi. expert. Sp.106.B

ad Aegritudines pectoris dantur penidiæ.de med. exper. Sp.106.F

Aegritudinibus uiſcerum quid conferat.ſecret. Sp.100.F

Aegritudinibus omnibus hepatis, & ſplenis conferens medicamentum. ſecret. Sp.101.G

Aegritudinibus ueſicæ quid conferat.ſecret. Sp.101.F

ad Aegritudines fortes in matricibus mulierum euenientes electuarium. de med.exp. Sp.107.H

Aegritudo, lege morbus, & morbus longus, morbus acutus pro ægritudine longa, & acuta.

Aegrotare quos arbitrentur omnes homines.de def.morb. 3°.2.C

Aegrotare non dicuntur qui capite grauantur, aut dolent, aut uigilant. cum nondū in cōſuetis impediuntur operationibus.ars med. Iſa.67.G

Aegrotare quæ proprie dicantur.1°.de lo.aff. 4°.5.A

Aegrotant qui.de nat.hum.com.1°. 1°.30.B

Aegrotare medicum eſt turpiſſimū.in 6^{m}.de mor.uul.cō.4°. 3°.181.H

Aegrotatio quid.ſi.med. Iſa.45.B

Aegrotare ſæpe ſimulant homines propter multas cauſas.intro. Iſa.61.B

Aegrotanti diſſimile ſanum. 4°.de decr.Hipp. 1°.291.B

Aegrotaturi qui ſunt, eos ineunte uere purgare oportet. quos pur. op. quib.medi.& quo temp. 5°.88.B

Aegrotaturi plurimum uigilant, cibos faſtidiunt, capite grauantur, ſegnes & ad motum pigri ſiunt, toto corpore laſſitudinem ſentiunt, & id genus alia infinita.1°.de dic. decr. 4°.147.D

Aegroti, dū ſani sūt à medicis cognoſcēdi.1°.de ar.cur.ad Gla.7°.94.D

Aegrotantium corporum ſigna unde ſumuntur.ars med. Iſ.67.H

Aegrotans uere ſcit morbum referre.intro. Iſa.61.B

cum Aegrotantibus medicorum ſermones quales. in 6^{m}.de morb.uulga. commen.4°. 3°.181.D

Aegrotat grauiter naturæ ſuæ contrarius, ut ſi modeſtus acerbe reſpondeat.in 1^{m}.de morb.uulg.com.3°. 3°.117.C

Aegrotos conſiderat Galenus in arte curatiua ad Glauconem, quorum natura ante quàm morbum contraherent, nobis erat exquiſite perſpecta.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.94.F

Aegrotari unde captum eſt occaſiones debent conſiderari.in 6^{m}.de morbis uulg.com.2°. 3°.178.B

Agrotandi multi modi.9°.de uſu par. 1°.171.C

Aegrotantis mores ſunt cognoſcendi.1°.de præſa.ex pulſ. 4°.105.B

Aegrotantes ob dimiſſionem exercitij.5°.de ſa.tu. 2°.93.B

Aegrotātibus maxime neceſſarium cordis officiū.7°.meth.me. 7°.49.B

Aegrotare caput quādo dicatur.1°.de loc.aff. 4°.5.A

Aegrotare qū dici poteſt, & debet uētriculus.1°.de loc. aff. 4°.5.A

Aegrotāt minime qui habēt humidum uētrem.cō.6°.apho.33°. Ex.50.B

ab Aegrotantis uiribus indicatio faciendorum petenda eſt. 9°. methodi medendi. 7°.58.C

Aegrotātis natura docet humorē peccātem.cō.4°.aph.2°. Ex.27.E/G

Aegrotātis etiā natura idicat bonas excretiōes.c.4°.aph.47°. Ex.33.A

Aegrotant quidam quodam modo ob prauam uictus rationem. 6°. de ſani.tuen. 2°.97.B

Aegrotationi opportuna, quæ.ſin. med. Iſa.45.F

Aegrotantibus cur præbeatur melicratum, oxymeli, uinum. de ho. aquæ. Sp.75.H

Aegrotis piſces molles accommodati.3°.de ali.fac. 2°.31.E

Aegroti non tangunt aquam frigidam ſine leſione.de uict.rat. in morb. acut.commen.3°. 7°.132.D

Aegroti tolerandi facilitas in diaeta ſignum bonitatis febris. 1°. de arte cur.ad Glauc. 7°.95.A

Aegrotantes ſæpe, & imbecilli facile ſeruantur in morbis. 2°.de præſag.ex pulſ. 4°.110.E

in Aegrotantibus urinæ deficientes à ſanis, quæ.de urinis. 4°.125.C

Aegrotantium urina optima, quæ. de urinæ ſig. ex Hippoc. Sp.79.B/de urinis. 4°.125.C

in Aegrotante deterior urina, quæ.de uri.ſign.ex Hipp. Sp.79.B

Aegrotantes facile, ſunt medicandi.6°.de ſa.tu. 2°.100.A

Aei{oon.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.F

AELII Galli antidotus, quæ Cæſarem liberauit, ad quæ ualeat. 2°.de antidotis. 5°.110.H

Aelij Galli antidotus contra morſum canis rabidi. 2°. de antidotis. 115.G/ 5°.116.A/H

Aelij Talij emplaſtrum.6°.de comp.med.per ge. 5°.257.A

AELIANI, Pelopis, & Lyci muſculorum diſſectio cur in pretio habita eſt.de muſc.diſſ. 1°.44.B

AENEAE medicamenta pituitam detrahentia.2°.de compo. medic. ſecundum locos. 5°.139.E

AENEVM uas, in quo ponit punica.3°.de comp.me.ſec.lo. 5°.147.G

Aenei uaſis ſit mentio.6°.de compoſi.medic.ſecundum locos. 5°.170.A/ de ocul. 7°.191.F

in Aeneo uaſe ſit medicamētum ad oculorum dolores. de uictus rat. in morb.acut.com.4°. 7°.152.G

Aenea an ferrea debeant potius eſſe inſtrumenta.de mach. 7°.309.D

Aenearum cucurbitularum uſus frequentior erat apud antiquos. de cucur.ſcar. 6°.3.D

Aenearum cucurbitularum tractus, quemadmodum etiam uitrearum, per ignem ſit. de cucur.ſcar. 6°.3.B

AEOLICAM linguam nō pfectè callebat Gal.ad Thra. 2°.107.A

AEQVABILITAS ars admirabilis.17°.de uſu par. 1°.221.G

Aequabilitatem difficulter aſſequuntur ſtatuarij, etiam cum multis inſtrumentis.17°.de uſu par. 1°.221.G

AEQVALE quid ſit.in prog.com.2°. 4°.200.F

Aequale quod prorſus eſt, erit ſibi ſimile.de faſcijs. 7°.293.E

Aqualibus deteriora inæqualia.in prog.com. 2°. 4°.200.F

Aequalis, & inæqualis ſunt duæ ſpecies doloris, ſi dolor addatur.commē. 6°.aphor.5°. Ex. 47.A

Aequalis pulſus à phlegmate ſit.de dynamidijs. Sp.19.F

Aequalem leuem & albam eleuationem habens urina deterior eſt.de urinæ ſign.ex Hipp. Sp.79.B

Aequales ſint inter ſeſe magnitudine in ſcarificatione inciſiones, & quæ inter eas ſunt interualla, inter ſeſe æqualia ſint.de cucur.ſcar. 6°.3.G

AEQVALITAS rerum iuſtitia dicitur.1°.de temp. 1°.13.D

ad Aequalitatem febris quid exigatur.8°.meth.med. 7°.56.C

de Aequalibus inæqualitatibus in pulſu.1°.de diff.pulſ. 4°.49.D

Aequalitas, & inæqualitas pulſus quo modo, & quot fiat modis. 1°. de diff.pulſ. 4°.48.H

Aequalitas temperaturæ ſit à calore febrili.cō.6°.aph.40°. Ex.51.A

Aequalitas à ſolis ortu æquale regioni temperamentum affert. de aere, aquis, & locis. 2°.4.E

AEQVILIBRE membrum, quale de art.com.2°. 7°.266.A

AEQVINOCTIVM uniuerſale eſt. in 1^{m}. de morb. uulga.commen.1°. 3°.102.C

Aequinoctia, & ſolſtitia cur eadem in uarijs regionibus & ortus ſyderum uarius.in 1^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3°.101.H

Aquinoctium quod hiemem ſequitur, ueris eſt initium. in 1^{m}. de morbis uulg.commen.2°. 3°.108.C

Aequinoctium utrũque periculoſum, maxime autumnale. de aere, aquis, & locis. 2°.4.D
Aequinoctialium horarum meminit Galenus. 2°. de differ. feb. 36.H/ de morb. temp. 3°.85.G
Aequinoctiales horæ uigintiquatuor faciunt ſpatium diei & noctis. de ſep. partu. 1°.341.B
Aequinoctiales horæ æquales. de ſept. par. 1°.341.B
Aeqnoctiales horæ mediæ iter maximas et minimas. d ſep. par. 1°.341.B
AEQVITAS pro probabilitate. de fract. com. 3°. 7°.246.D
AEQVIVOCA quæ ſint. de iis, quæ in med. ſi. com. 3°. 7°.218.C
Aequiuoca duplicia, analoga, & æquiuoca ſimpliciter. de uictus rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.135.G
Aequiuoca diſtinguenda ſunt. 1°. de diff. reſp. 3°.57.C/ 1°. de præſag. ex pulſibus. 104.D/ 4°.108.D
Aequiuoca prius diſtinguenda. quàm definienda probat Galenus. 2°. de diff. pulſ. 4°.53.G
in Aequiuocis nõ eſſe unũ, qđ ſignificaĩ, collige. 2°. meth. med. 7°.13.G
in Aequiuocis nomine generis quandoque utuntur antiqui. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.135.G
AEQVIVOCATIO duplex, & quæ. 9°. de decr. Hipp. 1°.286.C
Aequum ſeu æquale ĩ partibus unius rei exiſtit. de frac. cõ. 3°. 7°.246.B
Aequus eſt Mercurius ſecundum calidum & humidum, frigidum & ſiccum. de compag. memb. ſiue de nat. hum. Sp.59.G
AER & ſpiritus, idem. 1°. de diff. feb. 3°.31.B
Aeris nomen ab eſſentia ſumptum eſt. 1°. de ſani. tu. 2°.62.E
Aer non dicitur corpus ſecundum quoſdam. 3°. de diff. pulſ. 4°.62.C
Aer ex corporibus in ſublime eiaculatis ortus eſt. de hiſt. philoſ. Sp.4.E
Aeris ſubſtantia eſt humiditas. de ſpermate. Sp.41.B
Aer quo modo intelligitur eſſe ſolũ elemẽtũ. de nat. hum. c. 2°. 7°.28.A
Aerem elementum eſſe dicentes, cui innituntur. 1°. de elem. 1°.4.E
Aer & aqua cur inter ignem & terrã ſint ſita. 8°. de uſu par. 1°.169.A
Aer, & aqua non ſunt elementa. de util. reſp. Sp.64.A
Aerem eſſe intra aquam probatur. de util. reſp. Sp.63.B
Aer quo modo tranſeat in alia elementa. 1°. de elem. 1°.4.E
ex Aere fit aqua euaporatione ignearũ partium. de util. reſp. Sp.64.A
Aer per digeſtionem fit ignis. de util. reſp. Sp.64.A
Aer & ignis ſunt formalia. in Timæum Plat. 1°.287.B
Aer multus non fit ex multa aqua. de util. reſp. Sp.62.E
ex Aere plurimo fit multo minor ignis. de util. reſp. Sp.62.B
ex Aere modico fit multus ignis, ſm quoſdam. de util. reſp. Sp.62.E
Aer, & ignis ſunt elementa ſpiritus. 5°. de decr. Hipp. 1°.155.G
Aer non eſt æque mobilis, ut ignis. de util. reſp. Sp.62.D
Aer eſt corpus diſsimilium partium habẽs caliditatis, & frigiditatis particulas in ſeipſo. de util. reſp. Sp.64.A
Aer non reperitur ſyncerus. 1°. de elem. 1°.5.D
Aer, qui ſimilis ſit calore, uarie tangenti occurrit. 1°. de temp. 1°.17.E
Aeris natura debet ſciri ſecundum rationales. de ſec. Iſ.16.D
Aeris intemperies cognoſcenda eſt. in 1m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.101.A
Aere nunquam eſt uacuus locus. de cauſ. procat. 3°.97.A
Aer ſemper mouetur, ſed nos fugit. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3°.140.H
Aer & ignis corpora ſunt præter cætera tenuioribus partibus, ac molliora, habiliora, & tractabiliora. de mult. 3°.77.E
Aeris ſubſtantia tenuiſsima eſt. 1°. de differ. feb. 3°. 31.B/ 4°. de ſimplic. medic. fac. 5°.24.F
Aer omnis natura calidus. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.14.B
Aeres actu ſunt calidi, potentia medicinæ. de ſimp. med. fac. 5°.15.G
Aer à quibus calidus & à quibus frigidus dicaĩ. 2°. de ſim. me. f. 5°.14.C
Aere ſemper multo calidius eſt cerebrum. 8°. de uſu par. 1°.165.E
Aer ſiccus exiccat. de cau. morb. 3°.7.H
Aer mari comparatur. in 3m. de morb. uul. com. 3°. 3°.140.H
Aer eſt neceſſarius ad cõſeruationem ignis, nõ ut quidã putãt propter refrigerationem, ſed nutrimenti cauſa. de util. reſp. Sp.63.H
Aer eſt nutrimentum ignis. de util. reſp. 62.D/ 63.H/ Sp.64.C
Aer eſt ad ſpiritus nutrimentum. de nat. uni. Sp.47.G
Aer ĩ nobis uocaĩ ſpũs, et eſt uocis materia. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.106.C
Aerem & ignẽ cõtinere, terrã & aquã cõtineri dicunt. de mult. 3°.77.C
Aer in animantium corporibus eſt cauſa, ſecundum Hippocratem. in 3m. de morb. uul. com. 1°. 3°.129.C
Aerem adeſſe in corpore aĩalis, quo cognoſcatur. 1°. de elem. 1°.5.B
Aeris elementum deprehenditur in homine ex pulſibus & reſpirationibus. 8°. de decr. Hipp. 1°.275.D
Aere utitur natura ad fabricam membrorum, quæ habent ſinus, & uentriculos. 2°. de ſemi. 1°.339.F
Aer exquiſitam mediocritatem habere debet. ars med. Iſa.68.D
Aeri moderato ꝓportionaĩ oleũ & pinguedo. 2°. de ſim. me. fac. 5°.15.G
in Aere moderata temperatio, quæ. 2°. de ſim. me. fac. 5°.15.F
Aere utitur uiſus. 7°. de decr. Hipp. 1°.271.B
Aeris mediocritate fit uiſus. de ocul. 7°.185.C
Aer ambiens eſt inſtrumentum oculi. 7°. de decr. Hipp. 1°.271.A
Aer an ſit inſtrumẽtum ad uiſum, ut neruus ad alios ſenſus. 7°. de decretis Hippocratis. 1°.272.D
Aer circunfuſus tale inſtrumentum nobis eſt quo tempore uidemus, quale eſt ſemper neruus in corpore. 7°. de decr. Hipp. 1°.270.D
Aer illuſtratus à ſole tale uiſus inſtrumentum efficitur, quale is, qui à cerebro proficiſcitur ſpiritus. 7°. de decr. Hipp. 1°.272.D
ad Aerem eandem rationem habet oculus, quam cerebrum ad neruum. 7°. de decr. Hipp. 1°.271.A
per Aerem circunfuſum non fit uiſio quaſi per baculum, ut Stoici dicebant. 7°. de decr. Hipp. 1°.272.E
Aer quanto eſt craſsior luce, tanto uapor eſt craſsior aere. 8°. de uſu partiũ. 1°.168.A/ 1°. de ſympt. cau. 3°.17.C
Aer non eſt ſplẽdidus ex propria natura, ſed ex radio ſolari. 17°. de uſu par. 1°.222.C/ in 6m. de morb. uul. com. 4°. 3°.182.G
Aer clarus ducit colorem in album parietem. 7°. de decr. Hip. 1°.272.A
in Aere lucido dormiri nõ põt, niſi tectis oculis. de inſtr. odor. 1°.112.B
Aer purus coloratur, probatur exemplo recumbentis in aere nitido ſub arbore: nã arboris colore totus ꝑfunditur. 7°. de dec. Hip. 1°.272.A
Aer quo modo in colores mutetur. de oculis. 7°.185.B
Aeris ſenſus eſt auditus. 1°. de ſympt. cau. 3°.17.C
Aereum auditus inſtrumentum. 7°. de decr. Hipp. 1°.271.B
Aere plena pellicula eſt ĩtra aurẽ ĩ qua fit auditus. de util. reſp. Sp.63.D
Aeris iter cur prolongatur per aurem. de anat. uiu. Sp.48.H
Aerem recipit qui inſpirat. 1°. de elem. 1°.6.H
Aeris, quem reſpiramus, q cura habenda ſit. 12°. meth. med. 7°.77.B
Aerem extrinſecum trahunt arteriæ. 1°. de diff. feb. 3°.32.B
Aer in arterijs eſt ſanguini mixtus. 1°. de diſ. feb. 3°.31.A
Aeris receptionem per inſenſibiles meatus & expirationem Eraſiſtratus per circulum fieri dicebat, Plato per duos ſemicirculos. in Timæum Platonis. 1°.290.A
Aerem refrigerantẽ plus cæteris requirit pulmo. 10°. met. me. 7°.64.G
Aer in tuſsi tanquam manus ad emittendos humores iuuat. de uict. rat. in morb. acut. com. 3°. 7°.126.A
Aerem trahunt etiam carnes. in 6m. de morb. uul. com. 6°. 3°.194.H
ad Aerem ſpirandum, q conferat thorax. 5°. de loc. af. 4°.29.A
Aer quo modo tranſeat ad cor, & arterias. de cau. morb. 3°.7.F
Aeris attractio ad pulmonem fit per cannam magnam, et per canales naſi. de anat. uiu. Sp.47.C
Aeris attracti receptaculum interius, cur fiat neceſſarium. de anatomia uiuorum. Sp.53.A
Aeris inſpiratio ad ſiniſtrum uentrem cordis, per quæ foramina fiat. de util. reſp. Sp.64.C
Aer alterat pulſus. de uſu pulſuum. 1°.229.E
Aeris aliqua pars in cor attrahitur. de util. reſp. 1°.226.E
Aer nutrit cordis calorem. de util. reſp. Sp.63.C
Aerem ſpirare piſces maiores extra aquam cõſtat. de util. reſp. Sp.63.B
Aer inſpiratus refrigerat. de util. reſp. Sp.63.C
Aer ex inſpiratione attractus per nares defluit. 2°. de ſemi. 1°.340.C
Aere ſuffocamur ſi copioſiſsime impleamur. de util. reſp. 1°.223.D
Aeris quedã qualitas familiaris eſt et amica ſpũi. 7°. de uſu par. 1°.159.B
Aer inſpiratu attractus in febre non debet eſſe calidior, q̃ conueniat. in 6m. de morb. uul. com. 2°. 3°.178.B
Aer frigidus eſt. in 1m. de morb. uul. com. 1°. 3°.104.D
Aer frigidus eſt, ob ignẽ ſit tẽperatus ſm ſtoicos. q anim. mor. 1°.318.F
Aere frigido exiſtente, cur quæ ſunt in uentre fiunt duriora. in 6m. de morb. uul. com. 5°. 3°.193.B
Aer frigidus inſpiratus quid faciat. in 6m. de morb. uul. cõ. 2°. 3°.164.G
Aeris inſpirati uel nihil, uel parũ ad cor deſcẽdit. an ſang. ĩ art. 1°.62.A
Aer nimium frigidus ſyncopæ ex cruditatibus contrarius. 11°. methodi medendi. 7°.76.B
Aer frigidus ſubito adhibitus horrorem facit. 2°. de ſymp. cau. 3°.23.A
Aer circũfuſus laxationẽ, aut adſtrictionẽ facere põt. de ca. mor. 3°.7.G
ex Aere frido dolor, ſtati abit aere frigido remoto. 3°. de lo. af. 4.14.E
Aer frigidiſsimus a febriente debet attrahi ad cor, ſed non debet contingere hominem. 10°. meth. med. 7°.64.E

Ae.

Aer frigidus ſenat laborantes exuſtione ſolis. de inſtr. odor. 1°.112.B
Aer frigidiſſimus denſat. 10°. meth. med. 7°.64.B
Aer borealis tenuis eſt, purus, frigidus. 1°. de ſimp. me. fa. 5°.6.D
Aer aquilonaris ſerenus, qualis. 2°. de comp. med. ſec. lo. 5°.136.C
Aer quandoq; eſt frigidior nobis. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.15.F
Aer in poroſitatibus rerum facilius accenditur. 1°. de ſim. med. fa. 5°.4.F
Aeris humiditas, & frigiditas trāſpiratione, phibet. 8°. met. me. 7°.58.A
Aer humidus eſt ſimplr, & nō cōparatus ad aliud uliū. 1°. de tēp. 1°.12.F
Aer quò plus humidis corporibus obuiat, craſsior, & corpulentior redditur. an ſang. in arter. nat. conti. 1°.60.D
Aereum quod eſt, ſiccum eſſe colligitur. aduerſus Lycum. Ex.62.A
Aer accenſus flamma eſt. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.4.F
Aeris calor calefacit. 1°. de diff. feb. 3°.32.B
ab Aere uicino, nō tm̄ à pinguedine nutrit̄ flāma. de util. reſp. Sp.62.D
Aer præter modum frigidus lucernam ſub dio & ignem exiguum extinguit. de cau. mor. 3°.7.C
Aer quandoq; calidior nobis. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.15.F
Aeris feruor æſtus appellatur. com. 7°. apho. 13°. Ex.54.H
Aeri calidiori proportionatur pyrethrum, napi, & piper. 2°. de ſimpli. medic. fac. 5°.15.G
Aer auſtrinus qualis. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.104.E
Aer nubilus facit humores nebuloſos. in 1m. de mor. uul. cō. 1°. 3°.104.B
Aer nubilus medicamenta denigrat, ſyncerus dealbat. 1°. de compo. medica. per gen. 5°.212.G
Aer ſemper ferè nubilus, ubi. de aere, aquis, et locis. 2°.5.E
Aer fumidus, qui. aduerſus Lycum. Ex.62.D
Aer fuliginoſus, qui. aduerſus Lycum. Ex.62.E
Aer domus incluſus, qualis. 1°. de ſani. tuen. 2°.67.B
Aer, quo modo rarus. 2°. de ſan. tuen. 2°.72.F
Aer q. ſit tenuis, & quo modo. 1°. de ſimp. me. fa. 5°.6.C
Aerea tenuis ſubſtantia intus ducit terreſtre frigidum. 8°. de ſimplicium medica. fac. 5°.59.E
Aerem tenuem animalia inſpirantia, aliis præſtantiora ſunt. de atten. uict. rat. 2°.45.D
Aeream ſubſtantiam habent leuia. 9°. de ſimp. me. fa. 5°.66.C
Aereæ ſubſtantiæ aliquid eſſe, pbatur leuitate. 9°. de ſim. me. f. 5°.66.A
Aeris ſtatum conſiderant ſupra omnes, agricolæ & nautæ. 3°. de dieb. decret. 4°.157.E
ſub Aeris temperie ſeu cœli ſtatu continetur anni tempus & regio. 8°. methodi medendi. 7°.58.A
ſub Aeris temperie intelliguntur, & tempus anni, & præſens conſtitutio. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.75.B
Aer temperatus cui comparetur. 2°. de ſim. med. fac. 5°.15.F
Aer quo modo dicitur temperatus. 1°. de ſan. tuen. 2°.64.B
Aer cōtētus ī cerebro, erūpēs facit ſternutamētū. c. 7°. aph. 51°. Ex.58.C
Aerem tria immutant in inſtanti. de ocul. 7°.185.C
Aer ambiēs, unū eſt à qbus neceſſario corpus alterat̄. ars me. Iſ. 68.B/ in 1m. de mor. uul. cō. 1°. 3°.100.H/ 1°. de ſan. tuē. 63.B/ 2°.68.H
in Aere ambiente duplici ratione uerſamur. ad Thraſyb. 2°.104.D
Aere corpora animalium alterātur. in 1m. de mor. uul. cō. 1°. 3°.104.B
Aer quo modo afficiat corpus. ars med. Iſag. 68.B/ in 1m. de morb. uulg. commen. 1°. 3°.103.C
Aer nos continens ſi immoderatius calefiat, uel frigeſcat, uel humeſcat, uel ſicceſcat, corporum ſymmetriam, quæ ſanitas eſt, cōfundit, interturbat, ac corrumpit. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.100.H
Aer ambiens quo modo faciat intemperiem. 1°. de ſan. tuen. 2°.68.B/ de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.134.C
Aer ambiens humidus chordas implet. com. 6°. aph. 39°. Ex.50.G
Aer immutat lac. de diff. cont. Sp.74.A
Aer ambiens facit defluxus è corpore. com. 7°. aph. 59°. Ex.59.D
ex Aeris nos ambientis temperie in locum & tempus diuiſa ſumitur ſanguinis mittendi quantitas. de cur. ra. per ſang. miſ. 6°.18.D
in Aeris ambientis qualitate calida & ſicca febres tertianæ fiunt. 2°. de diff. feb. 3°.36.D
Aer ambiens facit nos deuenire in cognitionem morborum. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.E/ 9°. meth. med. 59.G/ 11°. 7°.67.H
Aer ambiens tempore æſtatis trahit humores extra, quos intra trahit medicina. com. 4°. aph. 5°. Ex.28.A
Aer corpus ambiens replet thoracem ſm Pla. in Tim. Plat. 1°.289.F
Aer cauſa eſt morborum uulgarium. in 1m. de mor. uulg. cō. 1°. 3°.101.C
ab Aere qui fiunt morbi qūo cognoſcātur. de na. hum. cō. 2°. 7°.182.B
Aeris temperatura non eſt ſola cauſa morborum, aliter ſemper haberemus ægritudines complexionis aeris tunc exiſtentis. commē. 3°. apho. 19°. Ex.23.H/ in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.141.F
Aeris ex qualitatibus diuerſitas non perinde ſe ad omnes homines habet. 1°. de ſan. tuen. 2°.67.B
Aeris temperies in ulceribus conſideranda. 3°. meth. med. 7°.21.C
ex Aeris temperamento præſagia. in 1m. de morb. uul. cō. 3°. 3°.117.D
Aeris proprietates faciunt differentiam in uiris, & mulieribus. breuis denot. dogm. Hipp. 1°.231.C
Aerem ex luna mutari nemo dubitat. 3°. de die. decre. 4°.157.E
Aere ſpirituali, & terreſtri grauitate admiſta medicamina ſuperiorem purgant uentrem & inferiorem. de cathart. Sp.94.F
Aerem ut poſſit percutere lingua à natura conſtituta eſt. de uocal. inſtru. diſſ. 1°.106.E
Aer percuſſus, eſt uocis diffinitio. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.106.D
Aerem ſolum, animam eſſe non licet dicere. q. animi mores. 1°.318.E
Aer largus qūo exeat aperta aſpera arteria. de util. reſp. 1°.223.H
Aer in folles aliter trahitur, q̄ ferrū à magnete. 3°. de nat. fa. 1°.307.G
Aerem uehentia corpora non dilatantur. de inſtr. odor. 1°.111.F
Aerem duntaxat recipiunt pori, qui ſunt in branchiis piſcium adeo ſunt tenues. de util. reſp. Sp.64.C
Aer peruenit ad cor piſcium, & non aqua. de util. reſp. Sp.63.B
Aer non intrat poros metallorum, ſed ignis. de util. reſp. Sp.64.A
Aer influens per poros cineris ignitur ad reſtaurationem euaporationis ignis. de util. reſp. Sp.63.H
Aer cur non nutriat. de anat. uiu. Sp.47.F
Aer, ex quo fit uox, quo indiget. de uo. & anhel. Sp.61.D
Aerem plurimum habet nix quemadmodū ſpuma. de util. reſp. Sp.62.E
per Aeris expreſſionem ex aqua fit glacies. de util. reſp. Sp.64.C
Aer purus conuenit omni ætati. 1°. de ſani. tuen. 2°.67.B
Aer qualis homini temperato conuenit. 1°. de ſan. tuen. 2°.67.B
Aer qualis conuenit intemperatis. 1°. de ſan. tuen. 2°.67.B
Aer qui uitandus. 12°. meth. med. 7°.77.B
Aer quando offendit. de inæqual. intemp. 3°.44.C
Aer, qui noxius eſt omni ætati. 1°. de ſan. tuen. 2°.67.B
Aer in peſte corruptus eſt. de theria. ad Piſo. 96.G/ de uſu theria. ad Pamphil. 5°.98.D
Aer peſtilens eſt circa Sardis & Hierapolin. 1°. de ſan. tuē. 2°.67.B
Aer peſtilens febrem facit. 1°. de dif. feb. 3°.31.B
in Aeris peſtilenti ſtatu, calor extrinſecus ſanguinem opprimit. 2°. de diff. febr. 3°.40.B
Aerem uicinum quæ inficiant. in 3m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.133.F
Aerem contaminantes uenti, qui ſpirant ex barathris charoniis, morbos generant. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.101.D
Aeris ſtatum euitare uictus contrarius poteſt. in 1m. de morb. uulg. commen. 2°. 108.F/ in 3m. com. 3°. 3°.143.E
quibus Aer dominatur linguam pati faciunt uel cum delectatione, uel cū nocumento. de ocul. 7°.187.H
Aer delatus per gulam ad uentriculum, ſi paucus ſit, non lædit. com. 2°. aphor. 17°. Ex.13.B
Aer cur euitandus in capite fracto. 8°. de uſu par. 1°.165.E/F
Aer exufflat uulnerato pectore, peritonæo, & gutture, an ſanguis in art. nat. cont. 1°.60.E
Aer balnei qūo fiet tēpatus, & modice humidus. 10°. met. me. 7°.66.H
Aerem balnei non deſiderat Galenus in ſiccis. 7°. meth. med. 7°.44.F
ab Aere, cibo, & potu quid habeat iecur. 10°. de meth. med. 7°.64.F
Aereæ cauſæ frigidæ remedium eſt calefactio. 2°. de ſymp. cau. 3°.23.A
de Aere, aquis, & locis liber quid tractet. 3°. de dif. reſp. 3°.73.D
de Aere, aquis, & locis, aphoriſmorum, & acutorum morborum uictus libri ſunt Hippocratis. 3°. de diff. reſp. 3°.69.E
de I Aere cōſpectis rebus Aratus librū fecit. in 1m. pr. cō. 1°. 4°.160.H
Aera quid. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.41.F
Aerina farina exiccat & quomodo. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.33.H
Aerina farina non mouet pus. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.33.H
ad Aeram. de med. fac. par. 7°.163.F
Aerianum medicamentum. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.154.H
Aerianon collyrium. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.156.E
AERVGO, uel uiteolum, quomodo fiat, quid ſit, & eius uires. de ſimpli. med. Sp.79.G
Aerugo præparatur arte. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.71.B
Aeruginis præparatio. 2°. de comp. med. per gen. 5°.220.E
Aerugo funditur quo modo. 1°. de comp. med. per gen. 5°.212.F
Aerugo Cypria. 4°. de cō. me. ſe. lo. 156.D/ 2°. d cōp. me. p g. 5°.222.H

Aerugo Corinthia. 4°.de comp.med.ſec.loc.152.H/5°.de comp. medic. ſec.loc.160.G/5°.de comp.med.per gen. 5°.251.F
Aerugo habetur Puteolis.1°.de antid. 5°.100.D
Aeruginis uermiculatæ ſit mentio.4°.de composi.medic.ſec loc.154.G/156.D/6°.175.H/5°.de comp.med.per gen. 5°.249.C
Aerugo campanæ quo modo fiat.de dynam. Sp. 22.F
Aerugo qualis ſit.9°.de ſimp.med.fa.269.D/1°.de comp.me.per gen. 210.B/4°.238.B/5°.247.D/4°.de composi.medica.ſec.loc.151.E/5°.176.D/de oculis. 7°.189.A
Aeruginis uuæ meminit.3°.de comp.med.per gen. 5°.234.B
Aerugo cõbuſta, & non cõbuſta qualis.4°.de cõp.med.p gen.5°.236.D
Aerugo combuſta qualis.3°.de comp.med.per gen. 5°.232.B
Aerugo lota uſta qualis.3°.meth.med. 7°.20.C
Aerugo æris eſt.6°.de comp.med.per gen. 5°.256.F
Aerugo adſtringit.4°.de comp.med.per gen. 5°.236.B
Aerugo euidenter ſiccat.4°.de comp.med.per gen. 5°.240.H
Aerugo exiccat & abſtergit uehemẽter.4°.de cõp.me.p ge. 5°.240.H
Aerugo morsũ et roſionẽ facit.2°.de cõ.me.p g. 218.G/4°.5°.240.H
Aeruginis eroſio quo modo mitefcat.2°.de cõp.med. per ge. 5°.219.H
Aerugo cocta & incocta uaria facit.2°.de cõp.med.per ge. 5°.222.B
Aerugo quid faciat ulceri.3°.meth.med. 7°.17.A
Aerugo ignem nondum experta ulceribus ſola nõ admouetur.4°.de compo.med.per gen. 5°.236.G
Aerugo quo modo præparãda ad ulcera.2°.de cõp.me.p gen. 5°.219.G
Aerugo quõo aceto leuigãda.2°.de cõp.med.per gen. 5°.221.D
Aerugo cum cera ulceri cauo conuenit.2°.de cõp.med.per ge. 5°.218.G
Aeruginis uſus i extrinſecis ulceribus,inoxius eſt.4°.met.me. 7°.28.H
Aerugo carnem minuit.3°.meth.med. 7°.20.C
ex Aerugine, & cerato fit incarnans medicamentum, tamen utrunq; eſt contrarium incarnationi.6°. de comp.med.ſec.loc.176.H/1°.de cõp. med.per gen.5°.210.B/3°.meth.med. 7°.17.B
Aerugo quomodo miſcenda medicamentis.2°.de compo. medic.per gen. 221.E/222.F/.H/ 5°.223.B
Aerugo & thus quomodo ſimul miſceantur in medicamentis.2°.de compo.med.per gen. 5°.219.D
Aerugo oculis conuenit.de ocul. 7°.188.G
Aerugo ualet contra ungulas, ſcabies palpebrarum, pruritus & craſſas puſtulas.de ocul. 7°.189.C
& Aeruginẽ & pallidũ ſignãt χλωρὸν.in 1m. prrh.c.2° 4°.180.A
Aeruginoſus ſuccus unde oriatur.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.164.D
Aeruginoſus humor quid ſignificet.in 1m. prorrh.com.1°. 4°.164.D
Aeruginoſa primo fit bilis cũ aſſat̃,et cur aſſat̃.i 1m.pr.c.1°.4°.164.D
Aeruginoſa bilis quo colore inficiat.1°.de criſ. 4°.129.E
Aeruginem euomere, & æruginoſus uomitus differunt. commen. 5°. aphor.1°. Ex.37.C
Aeruginẽ euomuit quidam.12°.meth.7°.80.A/cõ.5°.aph.1°. Ex.37.C
Aeruginoſi uomitus meminit.in 6m.de morb.uulg.cõ.1°.3°.155.C/in 1m. prorrh.com.1°.4°.164.D/com.7°.aph.6°. Ex.54.D
Aeruginoſus uomitus quibus ſuperueniat, & cur.in 6m. de mor.uulg. commen.1°. 3°.155.E
pro Aeruginoſo humore euomendo dedit aquam tepidam Galenus.12°. methodi medendi. 7°.80.A
Aerugo quam euomimus, quo modo differat ab ærugine ferri, et quo modo cognoſcantur choleræ.com.5°.aph.1°. Ex.37.C
Aerugo habet defruti craſſitudinem.com.5°.aph.1°. Ex.37.C
Aerugo facit conuulſionem.com.5°.aph.1°. Ex.37.C
Aerugine euacuata ceſſant febris & conuulſio.cõ.5°.aph.1°. Ex.37.C
Aeruginoſa epanthiſmata in urinis.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.172.H
Aeruginoſum colorem bĩs urina ſpaſmũ ſignificat.de dynam. Sp.34.B
Aeruginoſum Mantiæ.4°.de comp.med.per gen. 5°.244.E
Aeruginoſa urina ſtranguriam ſignificat.de dynam. Sp.34.B
AES, ferrũ, lapis, eſt ſuperioris generis q̃ ſtirpes.1°.de temp. 1°.13.C
Aes habet ſubſtantiam conſtantem & ſtabilem propter ſiccitatem & frigiditatem.9°.meth.med. 7°.60.H
Aes, aurum, ferrum, & lapis, quoniam duriora, non coaleſcunt, neq; agglutinantur.3°.de ſymp.cau. 3°.29.A
Aes ualde ſiccum eſt, propterea adueniente calore nõ eleuat uapores.commen.1°.aphor.14°. Ex.7.F
Aes ſiccum eſſe collige.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3°.141.A
Aeris duplex gñs, aliud ductile, aliud conflatile.de mach. 7°.309.E
Aes conflatile facilius rumpitur ductili.de machin. 7°.309.E
Aeris duo genera.de ſpermate. Sp. 42.A
Aeris Cyprij ſit mentio.2°.de cõpo.med.per gen.226.D/5°.5°.250.H
Aeris Cyprij uas.5°.de comp.med.per gen. 5°.254.D
Aeris Cyprij pyxis.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.161.F
Aeris rubri ſit mentio.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.148.A
Aeris rubri radius ad medicamẽta agitãda.3°.de cõp.me.ſe.lo.5°.148.A
Aeris rubri olla.6°.de comp.med.per gen. 5°.256.B
Aeris rubri uas.3°.de cõp.me.ſe.lo.148. A/2°.d cõ.me.p ge.5°.226.C
Aeris rubri pyxis.de med.fac.par. 7°.162.G
Aeris adſtrictio alia eſt à meſpilo, aloe, moro, galla, cortice mali granati, alumine, & rhu.3°.de ſimp.me.fa. 5°.20.D
in Aeris fodina cinis repertus ad quid utilis. de oculis. Sp.191.C
Aes uſtum quo modo fiat & eius uires.de ſimp.med. Sp.79.F
Aes uſtum habetur Puteolis.1°.de antid. 5°.100.D
Aes uſtum ex Cypro Galenus aſportauit.1°.de antid. 5°.100.C
Aes uſtum quale.9°.de ſim.me.fa.71.E/4°.de cõp.me.per gen.241.A/4°.de comp.me.ſe.lo.5°.151.E/de ocul. 7°.188.H
Aes combuſtum mite medicamentum.4°.de cõp.med.per gen. 5°.238.G
Aes uſtum uicinum adurentibus.5°.de ſimp.med.fac. 5°.39.C
Aes uſtum quo modo lauandum.2°.de ſimp.med.fac. 5°.13.A
Aes uſtum lauatur ut argenti ſpuma.1°.de cõp.me.per gen. 5°.213.E
Aes uſtum & lotum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.153.H
Aes uſtum lotum eſt in medio tertij calidum.5°.de ſimp.me.fa. 5°.39.C
Aes uſtum cuius uſus.2°.de comp.med.per gen. 5°.220.B
Aes uſtum lotum minus purgat.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.D
Aes uſtum corpora adſtringit & purgat.3°.de ſimp.med.fac.20.C/5°. de comp.med.per gen. 5°.247.G
Aere uſto magis adſtringunt multa eorum quæ comeduntur.3°. de ſimpli.medi.fac. 5°.20.D
Aes uſtum adſtringens noxium, ſi deuoretur.13°.meth.med. 7°.85.C
Aes uſtum pro oculis.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.152.G
Aes uſtum iuuat oculorum ſcabritiem.intro. Iſa.58.C
Aes combuſtum exiccat.4°.de comp.med.per gen. 5°.240.H
Aes uſtum quantum exiccet.3.meth. med. 7°.20.A
Aes combuſtum deſiccat & indurat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.36.C
Aes uſtum extergit, & repurgat.4°.de compo.med.ſec.loc. 5°.149.G
Aes uſtum corpus in aquã reſoluit ſecundum Aſclepiadem, & hydropas auget.1°.de nat.fac. 1°.294.B
Aes uſtum in extrinſecis ulceribus conuenit, in intrinſecis noxium eſt. 4°.meth.med. 7°.28.H
Aes uſtum ulcera conglutinare non poteſt.1°.de ſimp.med.fa. 5°.7.H
Aes uſtum inducendis cicatricibus pulcherrimum eſt medicamen. 9°. de ſimp.med.fac. 5°.71.E
Aes combuſtum lotum cicatricem mire inducit.5°. de ſim.me.fa. 5°.36.C
Aes cõbuſtũ ulcera uix ſanabilia curat.2°.de cõpo.me.p ge. 5°.220.B
Aeris uſti ſit mentio.3°.de compo.medi.ſec.loc.148.B/4°. 5°.152.D/B
Aeris flos qualis.9°.de ſimp.med.fac.71.F/4°.de compo. medic.ſec.loc. 5°.151.E/de ocul. 7°.188.H
Aeris flos oculis conuenit.de ocul. 7°.188.G
Aeris flos contra aſperitatem palpebrarum.de ocul. 7°.189.C
ex Aeris flore facta collyria extergunt, auferuntq; ſuperciliorum magnas aſperitates.9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.F
Aeris flos extergit & repurgat.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.G
Aeris flos ualet contra ſcabiem uetuſtã, aſperitatem, ungulam uetuſtam, & pruriginem oculorum.de ocul. 7°.189.C
Aeris flos adſtringens noxium deuoratum.13°.meth.med. 7°.85.C
Aeris ſquamam ſignificat ſquama ſimplr.4°.de cõp.me.p ge. 5°.238.D
Aeris ſquama habetur Puteolis.1°.de antid. 5°.100.D
Aeris ſquama qualis.9°.de ſimp.me.fa.69.H/4°.de comp.med.ſec. loc. 151.E/3°.de cõp.medi.p gen.232.B/5°.254.D/6°.255.C/5°.258.C
Aeris ſquama calida tenuium partium, & parum adſtringens.3°. de cõpo.med.per gen. 5°.228.B
Aeris ſquama uicina adurentibus.5°.de ſimp. med.fac. 5°.39.C
Aeris ſquama eſt medicamẽtum forte.2°.de cõp.med.per gen.5°.219.G
Aeris ſquamæ nigræ ſit mẽtio.2°.de cõp.me.p g.223.G/4°. 5°.245.C
Aeris ſquamæ torrefactæ ſit mentio. 4°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.156.C
Aeris Cyprij ſquamæ ſit mentio.5°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.161.G
Aeris ſquamæ Cypriæ lotæ ſit mentio.4°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.155.H
Aeris rubri ſquamæ ſit mentio.3°.de compo.med.ſec.loc.148. C/2°. de comp.med per gen. 5°.226.B
Aeris ſquama per os ſumpta aluum ducit.de Theriaca. ad Piſo. 90. H/3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.B
Aeris ſquama nõ lota qddã catharticũ obtinet.5°.de ſim.me.f. 5°.36.C

Aeris

Aeris ſquama eluta minus purgat.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.D
Aeris ſquama educit pituitã, & aquoſos humores.de dynam. Sp.22.A
Aeris ſquamæ doſis,& quibus miſcetur.de dynam. Sp.22.A
Aeris ſquama debet cribrari.3°.de comp.med.per gen. 5°.232.B
Aeris ſquama dẽt leuigari aliquo humido.6°.de cõp.me.p ge. 5°.259.D
Aeris ſquama quo modo lauanda.2°.de ſimpli.med.fac.13.A/5°.de compo.med.per gen. 5°.213.E
Aeris ſquama adſtringens noxia deuorata.14°.meth.med. 7°.85.C
Aeris ſquama adſtringit,& membra repurgat.de opti.ſecta.23.H/de ſubfig.empi.Iſa.33.F/1°.de ali.fa.2°.9.B/3°.de ſim.me.fa. 5°.20.C
Aeris ſquama extergit,& repurgat.4°.de cõpo.me.ſec.loc. 5°.149.G
Aeris ſquama aſtringit & mordicat.3°.de ſim.me.f.20.B/4°.5°.26.A
Aeris ſquama aſtringit minus cydonio.3°.de ſim.med.fac. 5°.20.D
Aeris ſquama magis adſtringunt multa eorum quæ comeduntur.3°.de ſimplic.medica.fac. 5°.20.D
Aeris ſquama adſtringit, & exiccat ſupercreſcentes ulcerum carnes.de Theriaca.ad Piſo. 5°.90.H
Aeris ſquamæ adſtrictio ingrata.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.D
Aeris ſquama ſiccat euidenter.4°.de compo.med.per gen. 5°.240.H
Aeris ſquama quantum exiccet.3°.meth.med. 7°.20.A
Aeris ſquama iuuat oculorum ſcabritiem.intro. Iſa.58.C
Aeris ſquama in extrinſecis ulceribus ſumi debet, in intrinſecis minime.4°.methodi mede. 7°.28.H
Aeris ſquama quid faciat ad ulcera.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.B
Aeris ſquama ad ulcera,qualis.4°.de comp.med.per gen. 5°.236.F
Aeris ſquama ulcera conglutinare non poteſt.1°.de ſim.med.fa. 5°.7.H
Aeris ſquama lota cicatricẽ nitre inducit.5°.de ſimpli.med.fac. 5°.36.C
Aeris ſquama ulcera uix ſanabilia curat.2°.de cõp.me.p gẽ. 5°.220.B
Aeris ſquamæ eroſio quõ mitefcat.2°.de compo.med.per gen.5°.219.H
ex Aeris ſquama fit albũ emplaſtrũ.1°.de cõp.me.per gen. 5°.217.D
Aeris ſquama corpus in aquam reſoluit ſecundum Aſclepiadẽ, & hydropas auget.1°.de nat.fac. 1°.294.B
Aerea uel ferrea quæ organa eſſe debent.de machin. 7°.309.D
Aerei uaſis fit mẽtio.3°.de cõp.med.ſe.lo.145.H/4°.152.H/6°.170.C/9°.205.B/2°.de cõp.med.per gen.225.F/4°.243.F/5°.5°.246.F
in Aereũ uas ſemp ponit malũ punicũ.9°.de cõpo.med.ſe.lo. 5°.148.D
Aereum uas eligit pro coctura.de remed.par.fac. 7°.155.F
Aerei mortarij fit mentio.5°.de comp.med.per gen. 5°.252.B
Aereæ teſtæ fit mentio.5°.de compo.med.ſec.loc. 5°.166.B
Aereæ pyxidis fit mẽtio.2°.de cõp.med.ſe.lo.139.B/4°.152.H.158.C/5°.de compo.med.per gen. 5°.254.B
Aerea patina.9°.de compo.med.ſec.loc. 5°.199.D
Aerariã factitantes exercentur,& operantur.2°.de ſan.tuen.2°.73.H
AESCRION empiricus medicamentorum peritiſſimus,Galeni præceptor,& Pergamenus.11°.de ſimp.me.fa. 5°.81.H
AESCVLAPIVS, & Apollo Dei artis medicæ, diuinandi, canendi, ſagittandi.oratio ſuaſoria. Iſa.2.C
Aeſculapio, & Apollini ueram artem medicam qui concedunt.3°.meth.medendi. 7°.20.H
Aeſculapius inuenit medicinam perfectam,& diuinam.intro. Iſa.50.G
Aeſculapius ab Apolline inſtitutus rem medicam edocuit.intro. Iſa.50.F
Aeſculapius patrium numen Galeni.1°.de ſan.tuen. 2°.65.G
ab Aeſculapio originem traxit Praxagoras.1°.meth.med. 7°.4.F
Aeſculapius medicamenti nomen.7°.de comp.med.per gen. 5°.267.B
AESOPI manticæ fit mentio.de cuiuſq; animi pecc.not. 2°.56.F
Aeſopi aſello Iulianum comparat.contra Iulianum. Ex.70.B
AESTAS quando fit.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.103.B
Aeſtatis principium eſt ortus pleiadum.com.3°.aph.14. Ex.22.F
Aeſtas finit oriente arcturo.in 1m.de mor.uulg.com.1°. 3°.103.B
Aeſtatẽ pauciſſimorũ dierũ habẽt Scythæ.de aere,aquis,& loc. 2°.5.B
Aeſtatẽ poſſe diuidi in multas partes,ſicut & alia tempora,collige.comment.3°.aphor.23°. Ex.24.H
Aeſtatis,et hyemis diuiſio.in 1m.de mor.uul.c.1°.102.B/c.3°.3°.107.G
Aeſtas meridiei ſimilis eſt.in 6m.de morb.uulga.com.1°. 3°.157.G
Aeſtas ſuapte natura,non ex alterius comparatione eſt calida, & ſicca.1°.de temp.11.C/F/de nat.hum.com.1°.1°.32.D/in 1m.de mor.uulga.comment.1°. 3°.101.C
Aeſtatis calor fit à ſole.de nat.hum.com.1°. 1°.32.D
Aeſtatis caloris ad calorem balnei comparatio.cõ.4°.aph.5°. Ex.28.A
Aeſtas calidiſſima et ſicciſſima quomodo intelligatur.2°.de criſ.4°.134.D/10°.meth.med. 7°.63.E
Aeſtate ẽ magnus æſtus cũ uẽti nõ ſpirãt.in 3m.d mor.uul.c.3°.3°.141.D
Aeſtate partes maritimæ i locis frigidis ſunt calidæ, quũ humiles,in calidis frigidæ,quũ uẽti q ſpirãt ab arcto,refrigerãt.c.3°.ap.14°. Ex.22.F
Aeſtate Aquilonibus expoſita loca adeũda eſſe,collige.de cau.pc. 3°.96.A
Aeſtas nubiloſa.in 1m.de morb.uulga.com.1°. 3°.104.A
Aeſtatis tpe abundat flaua bilis ſm Hippocratẽ.bre.denot.dogm.Hippo.231.B/de natura hum.com.1°.32.B/8°.de decre.Hipp.1°.276.D/in 1m.de morb.uulga.com.1°.1°.100.H/104.B/com.1°.apho.2°.3.D/com.3°.aphor.2°.24.C/aphor.22°. Ex.24.E
Aeſtate cur bilis abundet.8°.de decr.Hipp. 1°.276.F
Aeſtate plus bilis medicamentis euacuatur.1°.de nat.fac. 1°.294.C
Aeſtate etiam ſanguis abundat.8°.de decr.Hipp. 1°.276.E
Aeſtate humores ſunt aſſati.com.3°.aphor.9°. Ex.20.G
Aeſtate peruſti ſanguine & flaua bile abundant, atra autumno.in 1m.de morb.uulga.com.1°. 3°.100.H
Aeſtate pituita imbecilliſſima eſt.8°.de decr.Hip. 1°.276.F
Aeſtate homines calidiſſimi,& rubri ſunt.8°.de decr.Hip. 1°.276.E
Aeſtas alterare poteſt pulſus,non efficere.1°.de cau.pulſ. 4°.96.G
Aeſtate cur ſemina iacta non naſcantur.com.5°.apho.62°. Ex.43.G
Aeſtas facit celeritatẽ morbis.cõ.2°.aph.9°.16.A/apho.25°.Ex.16.A
Aeſtate morbi citius ſanantur ſecundum Galenum, contrarium tamẽ ſenſit Diocles.com.2°.aph.34°. Ex.17.C
in Aeſtate humores mouẽtur ad cutẽ,et diſſlãtur.c.3°.ap.9°.Ex.20.H
Aeſtas parit morbos.de nat.hum.com.2°. 7°.182.B
Aeſtatis,et autũni morbi.d na.hu.c.1°.1°.32.C/c.3°.aph.21°.Ex.24.C
Aeſtas naturalis plurimas affert febres.2°.de criſi. 4°.134.D
Aeſtas facit tertianas.com.4°.aph.59°. Ex.33.H
Aeſtate aliqui tertianis uexantur, ſed præſeruantur ſi in fine ueris euacuentur.com.6°.aphor.47°. Ex.52.D
Aeſtate fiunt cauſi plures.2°.de criſi. 4°.134.E
Aeſtate homines laborant inteſtinorum difficultate.8°.de decre.Hippo.276.E/de nat.hum.com.1°. 1°.32.A
Aeſtate ſi qui tempore quo fructus maturantur, uitioſos habeant humores,incidunt in podagram autumno.com.6°.aph.55°. Ex.53.D
Aeſtate terminantur morbi qui hyeme augẽtur.de na.hum.c.1°.1°.33.D
Aeſtate diſcuti prorſus morbos hyemales mendacium eſt.in 3m.de morb.uulga.com.3°. 3°.147.D
Aeſtate homines patiuntur defluuia ſanguinis ex naribus.8°.de decr.Hippoc.276.E/de nat.hum.com.1°. 1°.32.B
Aeſtas feruens dolorem facit.de nat.hum.com.1°. 1°.28.H
Aeſtas ſimilis ueri facit multos ſudores i febribus.c.3°.ap.6°. Ex.20.E
Aeſtas borealis neque ſub caniculam neque ſub arcturum pluuioſa pituitoſis confert,bilioſis nocet.de aere,aquis, & locis. 2°.4.C
Aeſtas ſi ſit ſicca et auſtro pflетur,et autumnus ſequens pluuioſus, ac uentis ſeptentrionalibus agitatus,qui morbi accidant in hyeme. de aere, aquis,& locis. 2°.4.C
Aeſtas ſi ſit pluuioſa,et auſtro multum perfletur & autumnus ſimilis ſequatur, quales morbi hyeme pariantur.de aere,aquis,& locis.2°.4.C/com.3°.aphor.13°. Ex.21.H
Aeſtate qui contingant morbi, ſi hyems borealis ſit & ſicca, & uer auſtrinum,& pluuioſum.de aere,aquis,& locis. 2°.4.C
Aeſtate,in iuuenibus,partibus dextris,& ſuperioribus impares dies criticos eſſe,in contrarijs pares inquit Hippocrat.breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1°.231.D
Aeſtatis mutationes ſentiuntur in generatione, & in ſemine. de aere, aquis,& locis. 2°.6.B
Aeſtate uenæ exiccatæ trahunt humores acutos & bilioſos, quibus fiunt febres acutæ.com.4°.apho.58°. Ex.33.G
Aeſtatis principio debẽt purgari flauæ bilis morbi.quos purg.op.quibus med.& quo temp. 5°.88.D
Aeſtate purgationes ſunt moleſtæ,nam natura tũc exuſta non fer acritudinem medicamentorum, & multi eo tempore purgati incidunt in febres,& diſſoluuntur.com.4°.aphor.5°. Ex.28.A
Aeſtate p ſupriora purgãdũ eſt.c.4°.aph.4°.27.H/apho.7°.Ex.28.B
Aeſtate bilis innatans deorſum trahenda.de ſal.diæ. 2°.41.E
Aeſtas arida multam abſumit humiditatem.com.3°.aphor.6°.Ex.20.E
Aeſtas ſuperueniens ueri, humores ueris euacuat,quod non facit autumnus.com.3°.aphor.22°. Ex.24.B
Aeſtate non accipienda theriaca.de theri.ad Piſo. 5°.97.B
Aeſtate qui plethoricis morbis corripiuntur, illis uere uena ſecanda. de cur.ra.per ſang.miſſ. 6°.17.E
in Aeſtate qui febre corripi ſolent, illis æque pars quæuis in ſanguinis detractionem uere accommoda eſt.de cur.ra.per ſang.miſ. 6°.20.H

in Aeſtate cur non detrahatur ſanguis, uel parum, rationem collige. 9°. methodi meden. 7°.60.H
Aeſtate calida & ſicca graciles ſunt imbecilles. 10°. metho. med. 7°.66.C
in Aeſtate et hyeme humida et calida bñ ſe hñt. c. 3°. apho. 2°. Ex.20.A
Aeſtas eſt optima pueris, & ſenibus. com. 3°. apho. 18°. Ex.23.G
Aeſtas prodeſt naturis frigidis. c. 3°. aph. 2°. 20. A/aph. 18°. Ex.23.H.
Aeſtate ſenes magis ſunt ſani. com. 3°. aphor. 3°. Ex.20.B
in Aeſtate exiccare timebat Galenus corpus frigidæ & humidæ temperaturæ. de præcogn. ad Poſth. 4°.217.G
Aeſtate appetitus minor, hyeme maior. comment. 1°. aphor. 15°. 8. A/& aphor. 18°. Ex.9.E
Aeſtiui cibi qui. de bon. & uitio ſuc. 2°.39.B
Aeſtate quo modo edendum & bibendum, & qualia. de ſal. diæ. 2°.40. C/de ren. aff. dig. & med. 2°.195.C
Aeſtate cibi mali ſucci quibus non uitandi. de bon. & uitio ſuc. 2°.39.B
Aeſtate quo modo debeant nutriri ægri. com. 1°. apho. 17°. Ex.91.C.
Aeſtate utendum cibis frigidis & humidis. 1°. de alim. fac. 2°.13.F
Aeſtate frigidæ ſint potiones. 11°. meth. med. 7°.76.B
Aeſtate ſiccis & calidis debemus dare cibaria ex lacte. de bonit. & uitio ſuc. 2°.39.B
Aeſtate qui fructus & quo modo refrigerati dari poſſint ſiccis, et calidis. de bonitate & uitio ſuc. 2°.39.B
Aeſtate debemus dare aphrogala ſiccis, et calidis. de bo. et ui. ſuc. 2°.39.B
Aeſtate ſiccis & calidis debent dari ficus, & cucurbitæ frigidæ. de bon. & uitio ſuc. 2°.39.B
Aeſtate, hyeme, in loco calido, in loco frigido, uiro, puero, ſeni, mulieri non æque conueniunt capilli. 11°. de uſu par. 1°.189.F
Aeſtate ueſtes debent eſſe oleo infectæ. de ſal. diæ. 2°.41.A
Aeſtate & hyeme idem amictus Scythis. de aere, aquis, et locis. 2°.5.E
Aeſtate ab omnibus meridies euitatur. de cau. procat. 3°.96.A
Aeſtate quid agere debeant exercitantes ſe. de ſal. diæ. 2°.42.E
Aeſtate quo præparandus locus, i quo fit exercitatio. 2°. d ſa. tu. 2°.73.C
Aeſtate multis lauacris utendum. de ſalubri diæta. 2°.41.A
Aeſtate debent eſſe duriora medicamenta, hyeme molliora. 7°. de compo. med. per gen. 5°.268.E
Aeſtate & hyeme medicamenta uario modo applicanda. 2°. de arte cura. ad Glauc. 7°.101.G
Aeſtate frigidum, hyeme calidum oxymeli dandum. de uict. rat. in morb. acut. commen. 1°. 114. F/de puero epil. 7°.180.B
Aeſtate medicamẽta roſaceo ſunt contẽperanda. 6°. metho. med. 7°.38.E
Aeſtiuum tempus eſt calidum & ſiccum quocunq; tempore ſit. de uict. ra. in morb. acut. com. 4°. 7°.134.C
ut Aeſtiuo tempore aqua fontana, medicamentum refrigerat. de præcogn. ad Poſth. 4°.217.G
Aeſtiuum ſolſtitium maxime periculoſum. de aere, aquis, & loc. 2°.4.D
Aeſtiuo tempore ruri manens quos humores coaceruet. in 1m. de morb. uulga. comment. 3°. 3°.117.F
Aeſtiuo ſoli ſe exponentes poſt uehementes motus quicquid uitiatum eſt in habitum corporis recipiunt. 1°. de diff. feb. 3°.31.H
Aeſtiuo ſoli caput exponere quid faciat. de cau. procat. 3°.96.B
Aeſtiuos morbos tollit bruma. in 3m. de mor. uul. cõ. 3°. 147. E/3°.151.H
Aeſtiuo tempore, aut uerno fieri ut plurimum acutos morbos inquit Hippocrates. bre. denot. dog. Hipp. 1°.231.D
AESTVS apud antiquos ſignificat febres, aeris ambientis feruorem, cauteria, eſcharas. com. 7°. aphor. 13°. Ex.54.H
Aeſtum & frigus poſſe pati, pulchrum. oratio ſuaſoria. Iſa.5.B/C
Aeſtus perpeſſo Galeno ptiſſanæ cremor bene refrigeratus ſatis fuit. de bo. & uitio ſuc. 2°.39.C
Aeſtus uitandus. de ſal. diæ. 2°.40.H
Aeſtus, & frigus fugiuntur ab animalibus. de cau. procatar. 3°.96.A
Aeſtus conſolationes, quæ. de cau. procatar. 3°.96.A
ob Aeſtũ paſtores geſtãt coronas ex uirẽtibus ramis. d cau. pc. 3°.96.A
in Aeſtu q uerſatum eſt, is febrẽ ſẽtit, q̃ in capite primũ exorta, in uniuerſum corpus mox diffundiũ tãq̃ à lare, ubi accẽſa ẽ. de cau. pc. 3°.98.G
ſub Aeſtu caniculæ fit quoddã cephalicũ. 2°. de cõp. mc. p gẽ. 5°.226.B
Aeſtus circa canis ortum febrem facit. 1°. de diff. feb. 3°.31.C
ex Aeſtu diaria. 4°. de ſan. tuen. 2°.88.F
ex Aeſtu et ambulatione cauſus factus. de uict. rat. in morb. acu. comment. 4°. 7°.134.E
per Aeſtus magnos qui iter fecerint, loqui non poſſunt, niſi larynx eis ſit perfuſus. 7°. de uſu par. 1°.161.C
Aeſtu imbecilles expurgatione diſſoluuntur com. 4°. aph. 5°. Ex.28.A
ab Aeſtibus fortibus cõuulſio aut diſtẽſio malũ. c. 7°. aph. 13°. Ex.54.H
Aeſtus uentriculi fit à flaua bile. com. 4°. apho. 65°. Ex.34.E
Aeſtus lateris cum dolore quid ſignificet. in 1m. prrh. cõ. 2°. 4°.173.G
Aeſtus circa ſpinã ſignificat mẽſes erupturos. in 1m. pr. cõ. 2°. 4°.186.B
Aeſtus plurimum ualent ad animi mores. q. animi mores. 1°.320.E
Aeſtuantes omnes non rigent. de palp. conuulſ. & rig. 3°.55.C
Aeſtuoſi rigores pernicioſi ſunt. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°.173.H
Aeſtuantes adiuuat portulaca. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.43.A
in Aeſtuoſis febribus qui delirant. de util. reſp. 1°.226.C
Aeſtuoſis debet dari uinum dilutũ refrigeratũ. de bo. et uitio ſuc. 2°.39.C
AETATES in numero plurali quid ſignificent apud Hippocratem. com. 5°. aphor. 9°. Ex.38.C
Aetates annorum numero non circunſcribuntur. 6°. de ſani. tuẽ. 2°.95.F
Aetatum differentiæ. 8°. de decr. Hip. 1°.276.G
Aetates quadrifariam diſtinguit Hippocrates. breuis denot. dogma. Hippoc. 1°. 231. B/fin. med. Iſa.44.G
Aetates q̃, ut iuuẽtus, ſenectus, pueritia, cõſiſtẽtia. c. 1° ap. 13°. Ex.6.G/H
Aetates per ſeptimanas poſſumus diuidere. com. 3°. aph. 30. 26. D/ comment. 5°. aphor. 7°. Ex.38.A
Aetates numerat quibus temporibus ſint. com. 5°. aph. 9°. Ex.38.C
Aetatum qualitates. 1°. de temp. 1°.12.C
Aetates uariæ quo modo uariũ habeant calorẽ. cõ. 1°. aph. 14°. Ex.7.D
per Aetates aĩal nõ ſemp ſit calidius aut frigidius. 1°. d ſan. tuẽ. 2°.67.C
Aetatum temperaturæ diſtinctæ. de ſal. diæ. 2°.40.B
Aetates diuerſæ quæ exigant tempora. com. 3°. aphor. 18°. Ex.23.G
Aetates oẽs non afficiũtur ab anni tẽporibus. 2° de dig. pulſ. 4°.78.F
Aetas debet referri ad habitum corporis & non ad uirtutem. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.137.G
Aetas ſpectanda ſecundum Hippocratẽ. 8°. de decre. Hipp. 1°.276.G
Aetas, et natura sũt i oĩ ſtatu cõſyderãda. i 1m. de mor. uul. c. 2°. 3°.108.E.
Aetatum conſideratio. 2°. de temp. 1°.15.H
Aetas pubertatis quo tpe incipiat & deſinat. com. 5°. apho. 7°. Ex.38.A
Aetas pubertatis non habet certiſſimum terminum, ſed tardius & citius fiunt ſecundũ caliditatẽ & frigiditatem. com. 3°. apho. 27°. Ex.25.H
Aetas temperatiſſima media inter pueros adultos. de ſal. diæ. 2°.40.H
Aetates omnes deteriores adoleſcentia. 6°. de ſanit. tuen. 2°.95.F
Aetate calidi adoleſcentes. in 1m. de mor. uulga. com. 2°. 3°.105.A
Aetates calidiores ſunt bilioſiores. 2°. de nat. fac. 1°.300.D
Aetates tẽperatæ quæ, & quid cõueniat ipſis. cõ. 3°. aphor. 18°. Ex.23.G
Aetates diuerſæ qbus humoribus abũdãt. bre. denot. dog. Hipp. 1°.231.B
Aetate qua plurimus sãguis abũdet. in pg. c. 1°. 196. D/cõ. 3°. 4°.208.G
Aetate puerili abũdat sãguis ſm Hipp. breuis denot. dogm. Hip. 1°.231.B
ſm Aetatem homo habet medium. 3°. de ali. fac. 2°.33.D
Aetates mediæ hñt mediũ modũ iter duritiẽ, et mollitiẽ. 2°. d tẽp. 1°.16.B
Aetas habet uigorem. de morb. temp. 3°.86.D
Aetate uigẽte abũdat bilis flaua ſm Hipp. bre. denot. dog. Hipp. 1°.231.B
Aetas conſiſtentum bilioſiſſima omnium. 2°. de diffe. feb. 3°.36.D
in Aetatis uſq; uigorẽ homo fit ſemp ualẽtior. 1°. de ſan. tuen. 2°.62.F
in Aetatis uigore quid agatur. 1°. de ſan. tuen. 2°.62.F
Aetate florentes aliqui quietem poſtulant. 5°. de ſan. tuen. 2°.89.F
Aetas floreſcens, membra habet mediocriter ſe habentia in duritie, & mollitie. 2°. de temp. 1°.16.B
ad Aetate florentes tantum pertinet uenus. 2°. de ſanit. tuen. 2°.69.D
Aetate florẽtibus mel fit ſuccus amariſſimus. 4°. de ſimp. me. fa. 5°.29.B
in Aetate florentibus matrices maximæ. 14°. de uſu par. 1°.205.C
Aetatis remiſſio unde incipiat ſm aliquos. 6°. de ſan. tuen. 2°.95.F
Aetate declinãte abũdat atra bilis ſm Hipp. bre. deno. dog. Hip. 1°.231.B
Aetati ſenili mel utiliter datur. de bon. & uitio ſuc. 2°.39.A
Aetas frigida uertit mel in ſanguinem. 2°. de nat. fac. 1°.300.H
in Aetatibus ſenium, in rebus præter naturam febris tabida eſt uerus marcor. de marcore. 3°.46.H
Aetates frigidiores ſunt pituitoſæ. 2°. de nat. fac. 1°.300.D
Aetates mutãt reſpirationẽ. de util. reſp. 1°. 225. G/1°. d diff. reſ. 3°.58.C
Aetatum diuerſarum pulſus, quales. de pulſ. ad tirones. 4°.44.A/B
Aetas quælibet ſuum habet pulſum. 1°. de diff. pulſ. 4°.48.G
ad Aetatum portionem augetur ueſica. 14°. de uſu par. 1°.205.C
Aetatis ratione corpus deficit à temperie. 5°. de ſani. tuen. 2°.89.E
in Aetatis ſucceſſione omnes ſicceſcimus. 6°. de ſan. tuend. 2°.96.D
Aetatis curſu homo ad interitum tendit. 1°. de ſan. tuen. 2°.63.A
Aetas ut in alalibus, ita tempora in morbis. de morb. temp. 3°.85.B
Aetatum morbi. 8°. de decr. Hipp. 1°.276.G
Aetatis calidæ morbi calidi ſunt congruentes, frigidæ frigidi, humidæ humidi,

mis,ſiccæ ſicci.com.2°.aph.34°. Ex.17.C
Aetates quibus fiunt tabes.com.5°.aph.9°. Ex.38.C
Aetas calida & ſicca facit tertianas.cõ.4°.aph.59°. Ex.53.H
Aetate uigente fieri ut plurimum morbos acutos ſquit Hippocrates. bre. denot. dogm.Hipp. 1°.231.D
in Aetate puerili corpus nõ ẽ humidũ et frigidũ.3°.de ſym.cau.3°.29.C
in Aetate declinãte,et i autũno febres fiũt q̃rtanæ.2°.d dif.fe. 3°.36.C
in Aetate ſenili ac puerili quotidianæ febres fiunt.2°.de dif.fe.3°.36.D
Aetatis ĩbecillitas facit oĩa mala peiora ſenioribus.c.7°.ap.41°.ex.57.C
Aetas cui contingit apoplexia.com.6°.aph.57°. Ex.53.E
Aetate qua fluat ſanguis.in progn.com.1°.196.D/com.3°. 4°.208.G
Aetatis ſcopus uniuſ.de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7°.115.F
ab Aetate indicatio.9°.meth.med.60.H/11°.68.B/F/13°. 7°.84.D
ab Aetate indicia unde ſumantur.in progn.com.3°. 4°.209.H
Aetas docet humorem peccantem.com.4°.aph.2°. Ex.27.E
Aetas conſideranda in inuentione curationis.3°.de lo.af. 4°.15.D
Aetas,& ægri uires ab Hippocrate conſiderantur in ſanguinis miſſione & magnitudo morbi.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3°.127.F
Aetas confert ægritudinibus dignoſcendis.com.4°.apho.2°. Ex.27.E
Aetas indicat febres & morbos.cõ.1°.aph.12°. Ex.5.E
Aetas multũ facit ad præſagiendũ.in 1m.de morb.uulg.cõ.3°. 3°.117.F
ab Aetate colligitur ex tpe,pportio.in 1m.de mor.uul.c.1°. 3°.103.G/F
Aetates ſimilibus deprimuntur,diſsimilibus iuuantur,ut calidæ calidis pe rimuntur,ſeruantur frigidis,& ita de alijs.cõ.3°.apho.3°.Ex.20.B
Aetates,anni tempora,& regiones,quomodo ſe habeãt ad purgationes. quos pur.op.quib.me.& quo temp. 5°.88.B
Aetas indicat bonas excretiones.com.4°.aph.47°. Ex.33.A
Aetatum deſcriptiones quo ratione mutentur.cõ.2°.aph.20°. Ex.14.E
Aetates sũt magis iclinatæ ad reſolõnẽ p febrẽ.c.2°.aph.28°. Ex.16.D
Aetas ſicca ſoluit morbum comitialem.com.2°.aph.7°. Ex.38.A
Aetatum mutatione epilepſia ſanatur,ſi uictus ratio conſentiat. in 1m. de morb.uulg.com.5°. 3°.193.B
Aetatis beneficio qui ſeruatus.5°.de loc.af. 4°.32.D
Aetas docet unde accipitur uictus ratio.com.1°.aph.17°. Ex.9.B
pro Aetate uictus ratio immutanda.de ſal.diæ. 2°.40.H
Aetas ſenilem uictum poſtulat.8°.meth.med. 7°.55.A
ob Aetatem qui ante cibum exerceri non poſſunt, utent cibos craſsi & lenti ſucci.de bon.& uitio ſuc. 2°.35.A
ſm Aetates & temperaturas medicamentorum uariatio.7°. de compo. med.ſec.lo. 5°.181.B
ſm Aetates,& boles diacodij uariatio.7°.de cõp.med.ſec.lo. 5°.181.B
Aetas frigida expetit alia medicamenta.1°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.125.F
Aἴτωμα teſtudinatum tectũ.de art.com.3°. 7°.270.F
AETHALODES quid.6°.de ſimp.med.fa. 5°.62.B
AETHER et aer quid ſignificet.in 6m.de mor.uul.cõ.4°. 3°.184.G
AETHIOPIAE habitatores quales. de incãt.adiu.et ſuſp.7°.181.F
Aethiopes ſunt graciles.2°.de ſimp.me.fa. 5°.14.E
Aethiopum cutis,qualis.2°.de temp. 1°.20.B
Aethiopes habent paucos capillos, & tamen non facile calueſcunt. 11°.de uſu par. 1°.190.B
Aethiopes cur criſpi.2°.de temp. 1°.13.B
Aethiopica lingua deterior Perſica.de ſophiſ.in. Iſa.8.G
Aethiopum linguæ ſi aliquod ſit uocabulum,ab ipſis Aethiopibus res di= ſcenda eſt.ad Thraſy. 2°.106.H
Aethiopicum cuminum cæteris præſtat.4°.de ſan.tuen. 2°.85.A
AFFECTIO quid ſignificet.de ijs,quæ in med.ſi.com.1°. 7°.197.G
Affectio unde dicatur.de cur.rat.per ſang.miſ. 6°.16.B
Affectio quid.6°.de decre.Hipp. 1°.260.F
Affectiones quæ ſint.2°.meth.med. 7°.10.C
Affectionũ præter naturã cauſas cognoſcat medicus,qui rõne curaturus eſt,ut illas è corpore eijcere poſsit. de uoc. inſtr. deſſect. 1°.106.B / de palp.conuulſ.& rig.3°.53.B/in progno.com.1°. 4°.189.D
Affectiones futuræ prænoſcendæ ſunt.in progn.com.1°. 4°.189.D
in Affectionum cognitione conſiſtit artis coniecturale. 2°.de compoſ. medic.ſec.loc. 5°.136.A
ad Affectionem morboſam parato corpore ita, ut prope completa ſit, aliquo extrinſeco detegitur.de uic.rat.in morb.acut.c.4°. 7°.150.G
ad Affectionem pertinẽtia ſcribit Hippocrates.2°.de dif.reſp. 3°.65.F
Affectio,et opatio põt una et eadẽ res appellari.6°.d dc.Hip.1°.260.H
Affectiones à doloribus diſtinguit.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.143.D
Affectiones calidæ,quæ.1°.de ſimp.med.fa. 5°.5.H
Affectiões corpis nigræ,ex lĩgua cognoſcũt.8°.de decr.Hip. 1°.275.H
Affectiones certæ ſunt in ſolidis animalis partibus,ut œdema, inflamma= tio,& ſcirrhus.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3°.129.D
Affectio quandoq; mitior eſt,& ſymptomata grauia.de uict. rat. morb. acut.com.3°. 7°.133.E
Affectio ut facilius à sẽſu dignoſcat̃ facit ĩbecillitas.4°.d lo.af.4°.25.E
Affectio unde reperiatur.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.163.B
Affectionis quandoq; cauſa eſt ſola particula.4°.de loc.af. 4°.23.C
Affectio quæ primo,et quæ p cõſensũ,quo cognoſcat̃.3°.de lo. af. 4°.17.B
Affectus p cõſenſum,deletis cãis efficiẽtibus deficit.3°.de lo.af. 4°.17.B
Affectio permanet diſpoſitione permanente,cauſa efficiente quieſcente. 3°.de loc.af. 4°.17.B
Affectio quæ facilior,& quæ difficilior.in prog.com.2°. 4°.202.D
Affectiones ſolum difficiles efficere,proprium eſt atræ bilis. in progno. commen.2°. 4°.202.D
Affectiones intrinſecæ difficilius cognoſcuntur.de conſt.ar. Iſa.40.B
Affectio quæ laſsitudo fere ſit,qualis ſit,& quo differat ab alijs laſsitudi= nibus.3°.de ſan.tuen. 2°.78.H
Affectio nulla peior q̃ quæ cum inſania.in 1m.prorrh.cõ.2°. 4°.174.H
Affectio peſsima cum humores ſunt in tunicis uentris cerebri. 2°.de com po.med.ſec.loc. 5°.134.A
Affectiones magnæ uehementesq; uirtute languentibus pernicioſæ.in 1m prorrh.com.2°. 4°.179.B
Affectionis corporalis prudentia omnis,ppria eius internoſcenda eſſen= tia,& in uiribus materiæ præſidiorũ conſiſtit.5°.de ſan.tu. 2°.92.H
Affectio indicat auxilia.2°.de compo.med.ſec.lo. 5°.134.A
Affectio,ſignũ,et curatio quo ſe habeãt adinuicẽ.4°.met.me. 7°.27.A
ad Affectiones longas.7°.de comp.med.per gen. 5°.274.E
Affectionũ longarum librum fecit Archigenes.3°.de loc.af. 4°.20.D
ad Affectiones inueteratas.7°.de compoſ.medica.ſecun.loc.182.C/9°. 199.E/10°. 5°.208.B
in Affectionibus inueteratis conuenit ſanguinis detractio.2°.de compo. med.ſec.loc. 5°.137.H
ad Affectiones fluidas.7°.de cõp.med.ſec.lo. 5°.184.F
ad Affectiões humectas ualde diu durãtes.7°.d cõp.me.ſe.lo. 5°.182.D
Affectio eadem intrinſeca alia quærit pharmaca,quàm extrinſeca.2°.de compo.med.ſec.lo. 5°.134.A
ad Affectiones omnes internas.7°.de compoſ.medica.ſecun.loc.179.F/ 186.A/8°. 5°.190.D
ad Affectiões iternas p circuitũ repetẽtes.7°.de cõp.me.ſe.lo.5°.182.F
ad Affectiones internas corporis antidotus multum efficax.2°.de an= tidotis. 5°.115.G
ad Affectiones malas internas corporis efficax eſt mithridatica antido= tus.2°.de antid. 5°.110.C
ad Affectiones malas & internas corporis ualet antidotus Mithridatis Eupatoris Diaſcinci nominata.2°.de antid. 5°.115.C
Affectionum internarum librum fecit Aſclepiades.7°.de compo.medica. ſecundum locos. 5°.181.H
Affectionum internarum librum fecit Andromachus.7°. de compoſitio= ne medicamentorum ſecundum locos. 5°.178.C
Affectio quæ facit dolorem capitis difficulter cognoſcitur.2°. de cõpoſ. medic.ſec.loc. 5°.132.A
ad Affectiones oculorum recentes.4°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.154.C
ad Affectiones oculorũ in declinatione.4°.de cõp.med.ſec.lo. 5°.154.F
ad Affectiones thoracis.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.B
in Affectione ſanitas,pducit operationes debiles.ad Thraſy. 2°.102.E
AFFECTVS,paſsio,& ægritudo idem.de dif.mor. 3°.5.A
Affectus quid.de ſubfig.empi.32.C/& fin.med.Iſa.45.F/ de cogn. cur. animi morb.2°.50.C/de ſympt.dif.3°.11.B/1°.de loc.af. 4°.4.C
Affectus eſt motus præter naturam.6°.de decr.Hipp. 1°.260.H
Affectus partis qui proprie dicatur.1°.de loc.af. 4°.5.B
Affectus cum umbra quid ſm Archigenem.1°.de loc.af. 4°.3.H
Affectus unum & ex his quæ accidunt corporibus noſtris à naturæ ſuæ modo egreſsis.2°.meth.med. 7°.9.B
Affectus an aliquis ſit innatus.in 3m.de morb.uulg.com.2°. 3°.135.G
Affectus omnis præter naturam,aut morbus eſt, aut cauſa morbi, aut ſymptoma morbi.de ſympt.dif. 3°.10.C
in Affectibus præter naturã febres tabula numerat̃.de marc. 3°.46.H
Affectus quæ dici poſsint,& quæ non.2°.meth.med. 7°.9.H
Affectus ſanorum & ægrorum & neutrorum omnium commune eſt. de ſympt.dif. 3°.10.C
Affectus,& paſsionis differentiæ.de ſympt.dif. 3°.10.D
Affectuum uniuerſalis diſtinctio.3°.de præſa.ex pulſ. 4°.114.F

Affectus omnes diuini ſunt ſm aliquos. de aere, aquis, & lo. 2°.5.G
Affectus diuini Scythis, qui. de aere, aquis, & lo. 2°.5.G
Affectus eſſe cām morbi medico fatēdū, & tenēdū. 1°. meth. med. 7°.7.E
Affectus omnes non poteſt unus homo perpeti. 2°. de loc. af. 4°.12.G
Affectus in quo conſiſtat. de ſympt. diſ. 3°.10.D
Affectum naturalem corporis ſequitur actio naturalis, & econtra. 1°. meth. med. 7°.7.E
Affectu aliquo oīo ꝑditū ē qcqd quocūq; mō ſe hēt. 2°. met. me. 7°.10.A
Affectus qui fit differt à iam facto. 1°. de loc. af. 4°.4.G
Affectus qui dum fiunt, ſunt. in 3m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.129.D
Affectus qui relinquuntur in corpore ex frictione, ſunt ex his quæ fiunt. 2°. de ſan. tuen. 2°.71.F
Affectum creantes cauſæ conſiderandæ ſunt. 1°. meth. med. 7°.7.G
Affectus qui actionem impedit poteſt habere cauſam, & poteſt eſſe remota cauſa. 1°. meth. med. 7°.7.G
Affectus à principio idem eſt ſpecie, cauſis agentibus tamen non apparet. 1°. de loc. af. 4°.4.F
Affectus mouent cauſas continentes, & fiunt præcedentes illorum cauſæ. 1°. de cau. pulſ. 4°.86.G
Affectus permanet plerunq; cauſa ablata. 1°. de lo. af. 3. H/ 4°.4.C
Affectus, & cauſa ſimul, quæ. 11°. meth. med. 7°.71.D
Affectus in cauſas nō diducitur, ſed in differentias. 9°. meth. me. 7°.59.G
Affectus in quibus morbis non uidetur. 13°. meth. med. 7°.85.F
Affectus ſimplex eſt diaris, quando cauſa abijt. 10°. meth. med. 7°.61.C
Affectus firmus in particula non permanet cauſa efficiente pertranſeunte. 1°. de loc. af. 4°.3.H
Affectus qui nondum pertinaciter inhæret. 1°. de loc. af. 4°.4.G
Affectus proprius potius nominandus q̄ primarius. 1°. de lo. af. 4°.4.H
Affectus primarios ab alijs uocatos ipſe uocat ꝓprios. 1°. d lo. af. 4°.6.D
Affectos primario locos inueſtigandos eſſe præcipit Hippocrates, & qd inde utilitatis habeatur. bre. den. dogm. Hipp. 1°.231.D
Affectus ille primo inueniendus, qui eſt cauſa effectrix functionis: 2°. methodi medendi. 7°.12.F
Affectus, et ſymptoma functionū noxæ. I 3m. de mor. uul. c. 1°. 3°.129.D
Affectus lædens, uel functio læſa eſt morbus. 2°. meth. med. 7°.9.C
Affectus qui lædit actionem poteſt morbus uocari, & ex hoc nihil mutatur curatio. 2°. meth. med. 7°.12.E
ſine Affectu corporis naturali actio proba eſſe non poteſt, nec uitioſa niſi cum corpus ſit uitio affectum. 1°. meth. med. 7°.7.G
Affectum tertio mō corpus pōt dici cauſa morbi. 1°. met. me. 6. F/ 7°.7.E
Affectus qui eſt morbus. 2°. meth. med. 7°.9.C/D
Affectus inflammatorius, qui. 2°. de loc. af. 4°.8.H
Affectus calidiores faciunt nimij motus. 1°. de ſan. tuen. 2°.65.G
Affectus caliditate uincente. de palp. conuulſ. & rig. 3°.54.C
Affectus frigiditate uincente. de palp. conuulſ. & rig. 3°.54.D
Affectus mollis, qui. 5°. de ſan. tuen. 2°.89.D
Affectus mollis & humidus, qui. 5°. de ſan. tuen. 2°.89.D
Affectus humidus, qui. 5°. de ſan. tuen. 2°.89.D
Affectus ſiccus durum habitum facit. 5°. de ſan. tuen. 2°.89.D
Affectus acutus, qui. fin. med. Iſa.45.F
Affectus acutus, qui. fin. med. Iſa.45.F
Affectus dum alterantur, mouentur. 2°. meth. med. 7°.10.A
Affectus non poteſt dici permutari. de uen. ſect. aduer. Eraſ. 6°.11.E
Affectæ partes non permutantur. de ue. ſec. ad. Eraſ. 6°.11.E
Affectus implicati, qui. in 3m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.135.B
Affectus an poſſit ſpeciē ſuam ſeruare remotis pathognomonicis ſignis. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.143.H
Affectus quidam laſsitudini proximus quem praue laſsitudinem nominat. 3°. de ſan. tuen. 2°.78.F
Affectus ſimilis laſsitudini, & qui non eſt laſsitudo, qualis & quando incidat. 3°. de ſan. tuen. 2°.79.E
in Affectibus ex frictione quæ inſint cōtrarietates. 2°. de ſa. tu. 2°.71.F
Affecta particula an tumore uel dolore infeſtetur, tertio loco conſiderandum. 2°. de loc. af. 4°.13.D
in Affectu unico quod quiſque notauit, non eſt tribuendum multis. 3°. de ſani. tuen. 2°.80.F
Affectus, quos incidebant, qui malos cibos ob annonæ penuriam ederant. de bo. & uitio ſuc. 2°.33.G
in Affectibus tenuiū ſpiramentorū ſymmetriā itelligēs ex utraq; parte duo imodica, quæ inter ſe ſint cōtraria inuenies. 11°. meth. me. 7°.72.A
ex Affectibus ſanguis exiens eſt in toto genere præter naturam. 3°. de ſympt. cau. 3°.26.H
Affectus pilorum ſunt nouem. fi. med. Iſa.48.B
Affectus multi in uentriculo. 7°. meth. med. 7°.48.F
Affectuum cognitrix medicinæ pars. fin. med. Iſ.48.A
Affectuum conſideratio medicinæ pars. intro. Iſ.51.H
p Affectus qualitate, & affecto loco cognoſcēdo, medicus exercitatiſsimus eſſe debet. 1°. de lo. af. 3. D/3°. 4°.15. C/14°. meth. med. 7°.38.A
ad Affectuum notionem, quæ conducunt. 5°. de ſan. tuen. 2°.93.B
ad Affectus cognitionem multum faciunt cauſæ procatarcticæ. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.132.A
Affectus proprius partis qūo cognoſcatur. 2°. de loc. af. 4°.14.C
Affectus ptiū i ſupficie cōſtitutarū facile cognoſcūt. 1°. de lo. af. 4°.2.C
Affectus raro euenientes qūo deprehenduntur. 3°. de loc. af. 4°.15.B
Affectuum inuentio, & cognitio præſentium eſt idem. 4°. de præſag. ex pulſ. 4°.121.F
Affectuum notæ unde accipiantur. 1°. de loc. af. 4°.6.A
Affectuū indicia oriūtur ab accidentiū ꝓprietate. 1°. de loc. af. 4°.6.C
Affectum ſignificat color. 1°. de loc. af. 4°.6.D
Affectus locus ex proprijs accidentibus innoteſcit. 1°. de loc. af. 4°.6.C
Affectuum paucæ ſunt propriæ notæ, quæ non oſtendant locum affectū. 1°. de loc. af. 4°.6.D
Affecti loci qui dicantur. 3°. de loc. af. 4°.14.D
Affectis locis qūo natura fiat imbecillior. de artic. com. 3°. 7°.276.A
Affecta pars cum priore ſtatu ſemper eſt conferenda. in 1m. de morbis uulg. com. 3°. 3°.117.B
Affectos locos inueniendi uia & ratio. 2°. de loc. af. 4°.13.A
p Affectis locis inueniēdis exercitatio qūo moliēda. 2°. de lo. af. 4°.13.C
de Affectis locis exercitatio duplex, & qualis. 4°. de loc. af. 4°.27.E
circa Affectos locos exercitationis modi tres. 2°. de loc. af. 4°.8.C
Affecta ſedes unde cognoſcatur. 3°. de loc. af. 15. D/4°. 4°.25.C
Affectæ partis ꝓpriū indiciū eſt eſſentiæ ꝓprietas. 6°. de loc. af. 4°.39.B
Affectum locum plerunque ſignificat magnitudo, & non ſolum eſſentiæ proprietas. 1°. de loc. af. 4°.2.D
Affectam partem ſitus ſignificat. 1°. de loc. af. 4°.6.B
ad Affectorum locorum cognitionem ualet totius corporis diſpoſitio. 1°. de loc. af. 4°.3.B
Affectam ſedē maxime oſtēdunt oculi & lingua. 2°. de loc. af. 4°.13.G
Affectā particulā dūtaxat, declarant actionū noxæ. 1°. de loc. af. 4°.6.D
Affectum partis declarant noxarum differentiæ. 1°. de loc. af. 4°.6.D
Affectum locum docent ſymptomata. 1°. de loc. af. 4°.7.G
ad Affectam ſedem inueniendam non ſolum ſymptomata præſentia conſideranda, ſed etiam præterita. 6°. de loc. af. 4°.39.A
de Affectis locis hr̄ coniectura ab innatis rebus. 1°. de loc. af. 4°.4.G
Affecta ſedes ab excrementorum natura cognoſcitur, & dupliciter. 1°. de loc. af. 4°.4.G
Affectæ partis excrementa per quem meatum uacuentur conſiderādum. 2°. de loc. af. 4°.13.D
Affectam partem ſignificant excrementorū ſpecies. 1°. de loc. af. 4°.6.B
Affectæ partis an aliquid eſſentiæ ſecernatur, quarto loco conſiderandum. 2°. de loc. af. 4°.13.D
in Affectorum locorum notitia ſemper exercendus eſt medicus. 2°. de loc. af. 4°.8.C
Affectus in profundo corporis qūo noſcātur. 7°. de uſu par. 5°.222.F
Affectus locus doloris capitis difficulter cognoſcitur. 2°. de compo. med. ſecundum locos. 5°.132.A
Affectum primo die plerunq; cognouit Galenus. 8°. meth. med. 7°.52.D
Affectam ſedem qui ſcire uult, in quibus libris debet exercitari. 1°. de loc. af. 4°.7.G
de Affectis locis cōmentaria fecit Gal. ꝓ amicos. 2°. de loc. af. 4°.13.C
de Affectis locis ſcripſit Archigenes. 1°. de loc. af. 4°.3.H
de Affectis locis librum fecit Galenus iam ſenex, tū non intelligebat Archigenem. 2°. de loc. af. 12. H/3°. 4°.15.C
de Affectis locis libro quid agat Galenus. 1°. de loc. af. 4°.4.F
de Affectis locis libris, de his quæ ſenſu non percipiuntur, agit Galenus. 4°. de loc. af. 21. F/22. F/23. B/5°. 29. G 4°.31.H
de Affectis locis libro tertio quid acturus erat Galenus, & quæ ex conſequenti egit. 3°. de loc. af. 4°.21.D
de Affectis locis libro quartu Galenus agit de partibus faciei, quæ intrinſecus afficiuntur. 4°. de loc. af. 4°.21.F
Affecti loci ullum ſignum in quibus morbis non fit. 3°. de loc. af. 4°.16.B
in Affecto loco cognoſcendo quæ prius, & quæ poſterius conſideranda. 2°. de loc. af. 4°.13.C
Affectus qui nec proſunt, nec obſunt curationi. 2°. meth. med. 7°.7.G

ex Affectibus prius ſumitur indicatio.1°.de cōpo.med.ſe.lo.5°.121.B/3°.meth.med.16.C/4°.26.B/29.B/C/9°.58.G/ 7°.61.A
ab Affectu īdicatio ſequitur indicationē à uiribus.9°.met.med. 7°.59.F
Affectus antea cognoſcendus q̃ faciat curationē.1°.de ali.fac. 2°.9.D
Affectis loci cum affectione multum faciunt ad remediorum inuentionem. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.134.C
Affecta ſedes ſimulq; diſpoſitio eius inuenienda eſt, aliter recte curare non poſſumus.3°.de loc.af. 4°.21.C
Affectus curatio facile inuenitur uel experientia.10°.meth.me. 7°.65.D
Affectus non poteſt ſanari cauſa manente.7°.meth.med. 7°.48.G
Affectam partem, & curandi facultatem docent leſarum actionum modi.3°.de loc.af. 4°.14.E
Affectus lędentis operationem eſt curatio.2°.meth.med. 7°.9.C
Affectui debet̃ curatio nō ſymptomati.1 6m.de morb.uul.c.2°. 3°.161.F
Affectum adimunt, non ſymptoma, ſanguinis miſſio, balneum, purgatio, & uini potio.11°.meth.med. 7°.75.D
Affectus ſanatur, et ſymptoma ĩ cōtrariū ducitur.11°.met.me. 7°.70.H
Affecti corporis ſolum eſt curatio.1°.meth.med. 7°.7.G
Affectum non curemus in uirium imbecillitate.9°.meth.med. 7°.59.F
ab Affectibus non debent ſumi conferentia.de opt.ſecta. 1ſa.21.D
Affectus idem in diuerſis locis non poſtulat eadē remedia.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.196.D
Affectus diuerſi dependentes ab una cauſa, eodem modo curantur.de opt.ſecta. 1ſa.25.C
Affectus ijdē diuerſo mō curantur pp d̃riam cāuſarum.de opt.ſec. 1ſa.25.C
Affectus uarij in idem coeuntes ſi unam medendi rationem indicent, illam rationem magis, quàm ſi ſinguli ſeorſum conſiſterent, intendi conuenict.3°.de ſan.tuen. 2°.81.D
Affectum, qui trahit ad ſe curationem debet ſanare medicus, cauſa, quandoq; relicta.3°.meth.med. 7°.22.A
Affectus quando ante cauſam curandus.7°.meth.med. 7°.48.G
Affectus ſi ſit in loco penitiori, quid agendum.ars med. 1ſa.69.F
ante Affectum quemcunque particularem totum corpus purgandum. 6°.de comp.med.ſec.lo. 5°.166.H
Affectu forti & uiribus imbecillis an euacuandū.9°.meth.med.7°.59.C
Affectus qũ ſunt mixti, curatio q̃uo aggredienda.4°.de ſa.tu. 2°.87.C/7°.meth.med. 7°.48.E
in Affectibus complicatis primo attendendum ei, quod uires proſternit. 7°.meth.med. 7°.48.F
Affectiones cōpoſitę compoſitis ſunt ſanandę.2°.de nat.fa. 1°.301.B
in Affectibus contrarijs, ille qui ſuperat prius eſt corrigendus, alio non deſpecto.3°.de ſan.tuen. 2°.81.D
Affectus habens cauſam non habet ſimplicem curationem, & quam habeat.10°.meth.med. 7°.61.C
Affectui rñder̃ ꝓportiōe debet medicamētū.1°.de cō.me.p ge. 5°.210.C
pro Affectus ratione medicamenta augenda, & minuenda. 6°. de compo.med.ſec.loc. 5°.169.D
ad Affectū unū cur plura pharmaca fiāt.2°.de cōp.med.ſe.lo.5°.136.A
Affectibus diuerſis quo modo uaria ſint applicanda medicamenta.7°.de comp.med.per gen. 5°.264.D
ad Affectus inueteratos.10°.de cōp.med.ſec.lo.207.G/4°.de compo.medi.per genera.243.F/5°.250.D/7°.270.E/5°.271.F/2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.103.G
ad Affectus internos.7°.de comp.med.ſec.lo. 5°.185.A/B/C
Affectis locis uel propinquis non pinguibus applicantur hirudines. de cucur.ſcar. 6°.4.D
Affectus aliqui obſtant educendi rationi.4°.de ſan.tuen. 2°.83.A
ad Affectā ptē applicat remedia in hemicrania.de me.ſa.par.7°.170.H
de Affectibus oculorum.4°.de loc.af. 4°.21.F
de Affectibus linguę.4°.de loc.af. 4°.22.G
Affectus ſimilis laſsitudini curatio.3°.de ſan.tuen. 2°.79.F
in Affectu ſimili laſsitudini uberius cibandum.3°.de ſan.tu. 2°.79.H
Affectus, et uinciendę ptī debet uinculū conuenire.de faſcijs. 7°.294.A
Affectus aĩ, qui ſint.de cog.cur.aĩ mor.2°.50.G/12°.met.me. 7°.77.D
Affectus & ſenſus in qua ſint aīę parte.de hiſt.philoſoph. Sp.10.B
Affectus & cogitatio non ſunt in eadē ſede.3°.de decr.Hipp. 1°.241.H
in Affectum acquiſititium & originalem naturam diuiditur uirtus.11°.meth.med. 7°.68.B
Affectus fit ob expertē rōnis appetitū.de cog.cur.animi mor. 2°.50.G
ab Affectibus animę ephemera.2°.de criſi. 4°.138.F
contra Affectus proprios de ſubſidio ſcripſit Antonius Epicureus. de cogn.cur.animi morb. 2°.50.B
de Affectibus librum fecit Poſidonius.5°.de decr.Hipp. 1°.257.F
de Affectibus dogmati annexum eſt neceſſarium decretum de uirtutibus. 5°.de decr.Hipp. 1°.257.F
ſine Affectibus nullus inuenitur.de cog.cur.animi mor. 2°.51.E
Affectui quando reſiſtit ratio.4°.de decr.Hipp. 1°.249.D
Affectus nouem, qui per quinq; ſenſus reſultant. de compag. memb. ſiue de natura humana. Sp.59.C
Affectus immodici cunctandi.ars med. 1ſa.68.E
Affici aliquem quid ſit.1°.de loc.af. 4°.4.C/H
Affici quę proprie dicantur.1°.de loc.af. 4°.4.H
Affici nullā partē arbitratur Eraſiſtratus niſi uel tumor, uel ulcus in ipſo conſiſtat.6°.de lo.af. 4°.36.C
Affici caput quando dicatur.1°.de loc.af. 4°.5.A
Affici quando dici poteſt, & debet uentriculus.1°.de lo.af. 4°.5.A
AFFERENTES nobis phantaſiam & opinionem, muſculi tres ſecundum plurimos.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.D
AFFIXIO quid ſit in nutrimento.3°.de ſymp.cau. 3°.29.A
Affigantur commodius cucurbitulę quę. de cucur.ſcar. 6°.3.E
AFFLICTIONIS dies debent numerari, non alij, in febribus intermittentibus.in progn.com.3°. 4°.207.G
Affligendum eſt fame & ſiti aīal incidendum, & ſcarificandum. de mot.man.& obſ. Sp.70.D
AFFULCIRI quid ſignificet.de artic.cō.4°. 7°.285.A
Affulta pro firmata.de fract.com.2°. 7°.241.H
Affulteas faſcias eſſe, quid ſignificet in deligatione.de frac. 7°.229.A
AGAMEMNON heros præſtans. de cogno. curan. animi morbis. 2°.51.F
AGARGEI medicamen.de med.exper. Sp.104.E
AGARICUM quid ſit, & eius uires.6°.de ſimpli.med.fac. 5°.41.E/de ſimpl.medicamin. Sp.80.E
Agaricum compoſitum eſt ex ſubſtantia aerea & terrea à caliditate extenuata.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.D/E
Agarici probatio.de dynamid. Sp.21.G
Agaricum quale eſſe debet.1°.de antid. 5°.106.G
Agaricum fraudem non admittit.1°.de antid. 5°.106.B
Agarici radix qualis.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.D
Agaricum cacoſtomachum.de dynamidijs. Sp.21.F
Agaricum uomitum facit, ut experientia oſtendit, contra id quod ſcriptū eſt.de ſimp.medicamin. Sp.80.B
Agaricum per os prouocat ſudorem.de cathart. Sp.95.D
Agaricum purgatorium.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.E
Agaricum purgat choleram.de cathart. Sp.94.F
Agaricū pituitam, & bilem mediocriter purgat.de dynamid. Sp.21.F
Agaricum purgat gibbam hepatis partem.de cathart. Sp.95.C
Agaricum purgat ſplenem.de cathart. Sp.95.C
Agaricum reſiſtit uenenoſis morſibus & potibus, uentrem purgat, choleram & phlegma deponit.de ſimp.medicamin. Sp.90.E
Agarici decoctio quomodo fiat.de med.exper. Sp.107.E
Agarici decoctio dolorē antiquum capitis ſanat.de med.exp. Sp.104.D
Agarici decoctio contra ęgritudines cerebri & hepatis. de medicinis expert. Sp.106.E
Agarici electuarium.de med.expert. Sp.108.C
AGATHII infuſum.9°.de med.ſec.loc. 5°.203.H
AGATHINUS de ſemitertianis.in 1m.de mor.uul.c.2°. 3°.110.D
Agathini pulſus diffinitiones.4°.de dif.pulſ. 4°.68.F
ex Agathini libris medicamentum.5°.de cōp.med.per gen. 5°.251.G
ex AGATHOCLE ad eryſipelata.5°.de cōp.med.p ge. 5°.252.A
Ἀγαθὸν de quo antiquitus diceretur.de artic.com.2°. 7°.266.H
Ἀγαθῶς pro καλῶς. de fract.com.2°. 7°.234.G
Ἀγκτῆρες quid ſint.3°.meth.med. 7°.19.B
Ἀγκύλαι quid ſignificet.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.B
Ἀγκύλη quid.de artic.com.3°. 7°.279.F
Ἀγκὼν i.cubiti gibbus.de fract.com.2°.226.G/cō.3°. 7°.249.D
AGER naturę, eſt matrix.de anato.parua. Sp.43.C
AGERE quid ſit.1°.de loc.af. 4°.4.H
Agere ſm totam ſubſtantiam, quid.4°.de ſimp.me.fa. 5°.28.D
Agunt abſque electione facultates naturales.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.C
Agunt omnia gratia alicuius.de cauſ.procatbar. 3°.96.F
Agere celeriter quid ſit.de faſcijs. 7°.293.C
Agere eleganter quid ſit.de faſcijs. 7°.293.C
Agere iucunde quid ſit.de faſcijs. 7°.293.C

Agere ubi poſſumus in arte decore ac recte, decore ac recte agere conuenit. de faſcijs. 7°.293.C
Agendorum prima cauſa eſt ſcopus actionis. 6°. de uſu par. 1°.152.F
Agentis motus eſt actio. de ſympt. diff. 3°.10.D
Agens ſemper patitur in agendo. 3°. de ſimp. cau. 3°.26.F
Agentia magis in nos, q̄ patientia, quæ. 3°. de temp. 1°.23.H
Agentia ſimul in nos & patientia, quæ. 3°. de temp. 1°.23.H
Agens agit multo excellentius, quàm quod patitur, propterea hoc latet. 3°. de tempe. 1°.24.D
Agens omne debet habere menſuram quandā. 3°. de ſimp. me. fa. 5°.23.B
Agens exigit tempus, & magnitudinem, & ut ſit proximum patienti. de cau. morb. 3°.7.A
ut ab Agente à uoluntate fit uox. de uoc. inſt. diff. 1°.106.D
Agentes aliquid, & non conſiderantes ſimiles ſunt dormientibus. 1°. de diff. reſp. 3°.60.A
Agētes bene, & cognoſcētes, regūtur ſciētia. 7°. de decr. Hip. 1°.268.D
Agentes male, & falſò cognoſcentes, reguntur ignorantia. 7°. de decretis Hippocratis. 1°.268.E
ad Agendum & intelligendum quid reddat homines tardiores. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°.186.F
Agēdū aliqd uel piculum. cōſiliū eſt Thucydidis. 10°. met. me. 7°.66.D
Agere mēbra pp alia mēbra non eſt uerū. de mot. man. & obſ. Sp.68.B
Agant quo modo muſculi omnes. de uoc. inſtr. diff. 1°.107.D
Agens femur introrſum, & parumper retrorſum muſculus. de muſcul. diſſect. 1°.51.F
AGERATVS lapis, quaſi nunq̄ ſeneſcens. de me. ſa. par. 7°.164.H
Ageratus lapis qualis. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.67.H
Ageratus lapis, quo ſutores muliebria calciamenta expoliunt. 6°. de cōp. med. ſec. loc. 172.G/ 5°.174.F
Ageratus lapis inter arida moderate adſtringentia. 6°. de compo. medic. ſecundum loc. 5°.172.G
Ageratus lapis columellas phlegmone grauatas euidenter iuuat. 9°. de ſimp. medic. fac. 5°.67.H
Ageratus digerit, & à phlegmone liberat. 6°. de ſimp. me. fa. 5°.41.E
AGGLVTINATIO ſemper fit à natura. cō. 1°. aph. 3°. Ex.3.G
Agglutinatio eſt diuerſa à nutritione. 3°. de nat. fac. 1°.307.B
Agglutinatio præcedit nutritionem. 1°. de nat. fac. 1°.292.F
Agglutinatio, appoſitio, adſimulatio ſe ſequūtur. 1°. de nat. fa. 1°.292.F
Agglutinatio ante adſimilationem. 3°. de nat. fac. 1°.302.D
Agglutinationem præcedit appoſitio. 3°. de nat. fac. 1°.302.D
Agglutinatio fit per appoſitionem. 1°. de nat. fac. 1°.292.F
Agglutinationis & adiunctionis differentiam docet anaſarca. 1°. de nat. fac. 1°.292.F
Agglutinatio nō fit ſi ſuccus aliū et aliū mutet locū. 3°. de na. f. 1°.302.E
Agglutinatio & appoſitio, concoctio & nutritio optima eſt puſionibus, & qui calidum humidumq; corpus habent. 3°. de ſympt. cau. 3°.29.A
Agglutinantur & coaleſcunt facilius & celerius humida, dura uero partim nunquam, partim uix. 3°. de ſymp. cau. 3°.29.A
non Agglutinantur neq; coaleſcunt, utpote duriora, ferrum, æs, lapis, & aurum. 3°. de ſymp. cau. 3°.29.A
Agglutinans quale eſſe debet. 5°. meth. med. 7°.29.G
Agglutinantia quæ medicamenta. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.106.A
Agglutinantia omnia non adſtringunt, neque è contrario. 1°. de ſimpli. medi. fac. 5°.7.G
Agglutinatoria fluxiones cohibent. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.153.F
nō AGGREDIENTES quæ non nouerunt, minus errant q̄ qui illa tractant, quæ nunquam didicerunt. de ue. ſec. ad Eraſi. 6°.13.A
AGGREGARI, & euacuari tam facile ut ſpiritus, nihil poteſt. de palp. conuulſ. & rig. 3°.52.D
ad AGIBILIA quæ inſtrumenta potiora. 3°. de ſymp. cau. 3°.29.C
AGILIOR cur ſit cunctis natura humana. de ſpermate. Sp.37.D
de AGINE colore fit mentio. de ſimp. med. Sp.87.A
AGIOLAE ſuccus ad quid ſit utilis. de dynamid. Sp.24.H
AGITARI uerbum uetus. de palp. conuulſ. & rig. 3°.54.H
Agitari membrum eſt indicationis futuræ ſignum. 1°. de arte cura. ad Glauc. 7°.100.D
Agitatio rigoris in quartanis eſt ſufficiens excernere humorem. commē. 5°. aphor. 70°. Ex.45.E
Agitantur facilius mares. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.169.E
ex Agitatorio principio, quod à mare proficiſcitur, & menſtruo fit generatio. 1°. de ſemi. 1°.329.E
Ἀγμοὶ quid ſignificet. de fract. com. 1°. 7°.223.F
cū AGNASCENTIBVS proportionem habent oua animalium, fructus arborum, grandiorum fœtus. 11°. de ſimp. me. fa. 5°.81.C
AGNI, natura humidi ſunt. de bo. & uitio ſuc. 2°.35.H
Agnina caro qualis. 3°. de alim. fac. 26.A/ de ſuc. bon. & uitio. 37.C/ 5°. de ſan. tuen. 2°.91.D/ de ren. aff. dig. & med. 7°.195.F
Agnorum carnes faciunt craſſum ſanguinem cum bono ſucco. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.175.C
Agno digeritur uelocius anniculus ex pecude. de diff. cont. Sp.73.C
Agni anniculi carnē dat ī pituitoſo uētriculo. 3°. de me. ſa. per. 7°.175.H
Agni caput, & caro cibus uiſcoſus, & humidus. de diff. cont. Sp.73.A
Agni & hædi anniculi uelocius digeruntur, quàm caro antiquorum & quàm capra. de diff. cont. Sp.73.C
Agninus ſanguis non incidit. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.73.C
Agnorum ſanguinem epilepſiæ conuenire negat Galenus. 10°. de ſimpli. medi. fac. 5°.73.C
Agninus pulmo intertrigines à calciamentis curare creditur. 11°. de ſimpli. med. fac. 5°.79.H
Agninum pingue. 7°. de comp. med. per gen. 5°.272.D
AGNOS quid. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.40.H
de AGNOSCENDO præſagiendoq; plurima ſcripſit Hippocrates. 5°. de ſan. tuen. 2°.93.C
Ἄγνοια quod ſymptoma ſit. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°.177.E
Ἀγωνιῶς frigida prębenda in marcore quid ſit. de marc. 3°.48.A
Ἀγονὴ quid. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.104.B
Ἀγονίμου meminit. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.72.D
AGRANONES pilos quando habent fœtus. de ſpermate. Sp.36.E
AGRESTA ſtomachū debilē et mollē rectificat. de diſ. cōt. Sp.74.E
AGRESTIA ſunt antiquiora domeſticis. in Timæū Plat. 1°.286.H
Agreſtia prius fuere, ſemina, ſtirpes, arbores, quæ nunc effecta ſunt domeſtica. in Timæum Plat. 1°.286.H
Agreſtes mores habent, qui ad Septentrionē degunt. q. ai mor. 1°.319.H
Agreſtia animalia habent ungues acutos, magnos, fortes, ac rotundos. 11°. de uſu par. 1°.187.G
Agreſtium animalium alimentum, quale. 3°. de ali. fac. 2°.27.E
Agreſtia omnia ſunt hortenſibus acriora, & ſicciora. 6°. de ſimpli. medic. fac. 5°.42.E
Agreſtia olera ſunt praui cibi. 1°. de diff. feb. 31.G/ 3°.33.G
Agreſtia omnia domeſticis ualentiora. 8°. de ſim. me. fa. 5°.61.A
Agreſtium theriaca uocatur alliū à Galeno. 12°. meth. med. 7°.79.F
Agreſtis cucumer ſtomachum non euertit. de dynam. Sp.21.H
Agreſtis cucumer pituitam educit, & qua doſi. de dynam. Sp.21.H
Agreſtis cucumeris radix educit aquoſam pituitam, propterea hydropicis utiliſsima eſt. de dynamidijs. Sp.22.B
Agreſtis malua ſanguinē purgat. de dynam. 22.C/ de cathart. Sp.94.G
AGRICOLAE duri, & aridi. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.176.F
Agricola ſimilis eſt ueſtes reſarcienti, & ueteres calceos inſtauranti. ad Thraſyb. 2°.104.B
Agricolæ ignorāt uires motuū quos exercent. 2°. de ſani. tuen. 2°.75.E
Agricolæ ſeminant eligendo ſemina, & homines non conſiderant ſua ſemina. 11°. de uſu par. 1°.188.C
Agricola quidam ob labores in colendis uitibus, & tenuem uictum, memoriam rationemq; uitiatam habuit. 3°. de loc. aff. 4°.17.A
Agricola uitioſum corpus inſtaurat. ad Thraſyb. 2°.104.C
Agricolæ quō ἔτνον, & λέκυθον parent. de bo. & uitio ſuc. 2°.36.F
AGRIMONIA ad curandum uulnera. de dynamid. Sp.35.E
AGRIOCARDAMVS. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.208.G
AGRIOSELINI ſemen calidum & acre urinam ciens. 5°. de ſimpl. med. fac. 5°.35.D
Agrioſelini ſemen ſanguinem extenuat ac ſecernit. 5°. de ſimplic. medica. fac. 5°.35.D
AGRIPPAE Iulij fit mentio. 8°. de compo. med. ſec. loc. 193.D/ 7°. de comp. med. per gen. 5°.271.F
Ἀγροικικοὺς ὄνους, quos uocent. 3°. de diff. pulſ. 4°.65.D
AGROSTIS quid. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.41.B
Agroſtis radix ubi mollis fuerit ut aqua dulcis ē. 6°. de ſim. me. f. 5°.41.B
Ἀγρυπνία, à ſymptomate nomen habuit. 2°. meth. med. 7°.9.E
in AHENVM magnum muſtum condit. 7°. de cōpo. med. per gen. 5°.272.H
Aheni ad febrem comparatio. præſag. exp. confir. Sp.77.E
AIAX heros præſtans. de cognoſcendis curandisq; animi morbis. 2°.51.F
Aiace maior erat Achilles. 2°. de dig. pulſ. 4°.76.F

ἀλφοδόβος quid.9°.metb.meden. 7°.58.B
ALAE uolatilium ſunt fibroſæ, duræ, ac ſalubres.3°. de alimentis fac. 2°.29.E
Ale uolatilium quales circa coctionem.de bon.& uitio ſuc. 2°.35.H
Ale dari languentibus conſueuerunt.de uict.rat.in morb.acut.commento.1°. 7°.113.C
Ale galloru͠ bis q̃bus dolet caput, da͠tur.2°.de cõp.med.ſec.loc.5°.133.E
Ale gallinaceoru͠ lacte altoru͠ dantur in ſiccitate.7°.met.med. 7°.45.D
Ale auium quæ molli admodum carne non conſtant, poſſunt concedi pro cibo in tertiana.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.C
Alas mille habentes formicæ.ſecret. Sp.100.A
Ale ſiue pinnulæ nominantur exteriores narium partes.intro. Iſa.53.B
Ale naſi, quæ.de oſſib. 1°.41.A
Alarum naſi motus quid ſignificet.1°.de diff.reſp. 3°.62.H
Alas naſi aperientes muſculi ubi ſint.de muſc.diſſ. 1°.44.F
Alæ naſi inſpirationis impetum inſequuntur.de muſc.diſſ. 1°.44.F
Alæ in mulieribus, quæ.intro. Iſa.53.D
Alarum formam habent orificia uaſorum ſpermatis.de comp.memb.ſiue de natura humana. Sp.59.C
Alæ quæ dicantur à medicis.in 6m.de morb.uulga.com.3°. 3°.172.D
Ala locum qui ſub humero eſt, ſignificat.de frac.com.2°. 7°.240.C
ſub Alis nerui cur tenores uocentur.de artic.com.1°. 7°.259.A
Alarum affectarum et inguinum pulſus.4°.de præſa.ex pulſ.4°.120.F
Alarum et inguinum glandulæ ob ulcus manus aut pedis intumeſcunt.2°.de diff.feb.3°.41.B/13°.metho.med. 7°.81.A
Alarum fœtores in quo ſint genere ſymptomatum.de ſymp.diff. 3°.13.B
Alarum & totius corporis graueolentiam ſanat ſcolymos. 8°. de ſimple.medic.facult. 5°.60.H
ad Alarum tetros odores.de med.fac.par. 7°.166.C
ad Alarum abſceſſus.5°.de comp.med.per gen. 5°.246.E
Alarum pilos euulſos creſcere non ſinere adipem uiperarum falſum eſt.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.E
Alas addit tumor, & impendens neceſſitas.4°.de cau.pulſ. 4°.99.G
ſub Ala tumor durus, & rotundus ſignificat brachium luxatum. de iis, quæ in med.fi.com.1°. 7°.198.E
in Alam prolapſum humeri caput q̃uo reſtituatur.de mach. 7°.312.A
in Alam prolapſum humerum reſtituens ſcala.de machin. 7°.311.F
in Alam quando excidit caput humeri, quomodo in ſcala plana reſtituatur.de machin. 7°.313.H
in Alam prolapſum humeri caput, quo pacto per fabri organum reſtituatur.de machin. 7°.318.A
in Ala͠ p̃lapſi humeri capitis p̃ Hip. ſcãnũ repoſitio.de machi. 7°.319.D
ſub Ala lana rotunda in luxatis.de iis, quæ in med.fi.cõ.3°. 7°.222.D
ad Alam, & pectus Soſtrati unciculum rectum.de faſciis. 7°.301.F
ad Alam, & pectus unciculum in ſpeciem literæ X.de faſciis. 7°.301.G
Alæ quid ſint in organis.de machin. 7°.309.F
Alæ ad quid ſint in organis.de machin. 7°.310.B
Ἄλας ὀρύκτας græci nominant ſal foſſile.9°.de ſim.med.fac. 5°.64.F
ALABASTRITES lapis unguis dicitur.9°.de ſim.me.fa.5°.68.B
Alabaſtrites combuſtus bibendus datur ſtomachicis à quibuſdam. 9°. de ſimp.med.fac. 5°.69.B
Alabaſtrites nõn ſit mentio.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.164.A
ALAVDA uel galerita uſta ſi edatur, mirifice colicos ſubinde iuuat. de theri.ad Piſo. 5°.93.G
ALBANVM uinum quale.4°.de ſan.tuen.85.H/5°. 2°.90.H
Albanum uinum eſt tenuis ſubſtantiæ.de bon.& uitio ſucc. 2°.38.F
Albanum uinum aquoſum eſt.1°.de antidot. 5°.100.H
Albanum uinum inter auſtera & nobilia uina numeratur.7°.methodi medendi. 7°.45.F
Albanum uinum tuto ebibitur.de bon.& uitio ſuc. 2°.38.F
Albates uinum auſterum & dulce.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.F
Albates uinum nigrum auſteru͠ unà ac dulce.de bo.& uitio ſucc.2°.38.G
ALBEDROGINZ, id eſt ameos.ſecret. Sp.97.A
ALBEDO eſt qualitas ſecundum colorem, & ad quas qualitates ſequatur.de natu.huma. 1°.28.H
Albedo nunquam dicitur corpus ipſum.1°.de temp. 1°.13.H
Albedinem ſignificat quandoq; album.1°.de ſimp. 1°.13.H
Albedo propter frigus fit fulua.de aere, aquis, & locis. 2°.5.F
Albeſcat quomodo facies, & molleſcat.de dynam. Sp.25.H
per Album, an pura qualitas, uel etiam corpus ſubiectum intelligatur.1°.de elementis. 1°.6.A
Album facit paſſiones & pathemata uiſui.de ſymp. diff. 3°.10.D
Album, & ſplendidum corpus opponitur cito, & celeriter coloribus.de oculis. 7°.182.G
Album ſplendens uiſui inimicum cur.1°.de ſymp.cau. 3°.17.A
Albus color nocet lippientibus.de ſubſ.emp. Iſa.32.B
Albicans color ex pallido ὑπόχλωρος dicitur.5°.de ſan.tuen. 2°.91.A
Albo colori paucum cæruleum ſi admixtum ſit, quid ſequatur.4°. de compoſi.med.ſec.loc. 5°.150.D
Albus color ex ſpumarum generatione.8°.de decre.Hipp. 1°.277.D
Album ſpumam facit mare uiride, et uinum nigrum commotum.de natura, & ordine uniuſcuiuſq; corp. Sp.42.C
Albi facile recipiunt oẽm colorem.in 6m.de morb.uulg.cõ.2°. 3°.163.G
Album fit nigrum per oẽs medias alterationes.1°.de nat.fac. 1°.292.D
ab. Albo fit tranſitus primo in fuluũ, poſt in flauum.de uict.rat.in mor.acut.commen.3°. 7°.126.E
Alba febris cur dici non poſſit.3°.de præſa.ex pulſ. 4°.117.E
Albus, & niger dicitur pulſus, ſicuti uox dicitur alba et nigra.3°.de diff.pulſuum. 4°.62.H
Alba uox quæ dicatur.3°.de diff.pulſ. 4°.63.G
inter Album & nigrum media nubes quo modo fiat.in 1m. de morb.uulgar.commen.1°. 3°.104.D
Albũ notat frigidũ tẽperamẽtũ.in 3m.de morb.uulga.com.3°. 3°.146.D
Album omne non eſt frigidum.1°.de ſimp. med.fac. 5°.2.E
Alba quædam frigida, quædam calida.1°.de ſimp.med.fac. 5°.2.B
Albicans color ſignificat pituitam.com.4°.aph.2°. Ex.27.F
Albus humor eſt pituita.de atra bile.34.E/8°.de decr.Hipp. 1°.277.D
Alba pituita eſt ſpecies aquæ intercutis.com.7°.apho.29°. Ex.55.H
Albiores fiunt homines pituita ſuperante.4°.de ſan.tuen. 2°.84.A
Albus eſt, conceptus in horis phlegmatis.de ſpermate. Sp.37.C
Albus partus eſt multus cõceptus in horis melancholiæ. de ſperm. Sp.37.C
Albus corpus ſolito, indicat ſuccum pituitoſum abundare. 4°.de ſanitate tuen. 2°.84.B
Albæ mulieres & molles gignunt multum tenuemq; ſanguinem. in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.156.C
Alba caro in quibus ſit membris.de anat.uiuorum. Sp.44.D
Alba mẽbra albificãt materias, quas conuertunt.de anat.uiu. Sp.44.D
Albus cur ſit pulmo.de anat.uiuorum. Sp.47.G
Alba exanguia & foraminibus carentia ſunt, neruus, tendo, copula.de decr.Hipp.& Plat. 1°.233.G
Alba eſt caro glandis, & teſticulorum.de anat.uiu. Sp.55.H
Albior eſt caro uberum, q̃ glandium, & teſticuloru͠.de anat.uiu.Sp.55.H
cur Album ſperma ſit, cum ſit ſanguis.de natura, & ordine uniuſcuiuſque corp. Sp.42.C
in Album ius anhetum, & porrum iniicit.12°.metho.meden. 7°.78.A
ex Albis uinis nullum eſt dulce.de uinis. Sp.76.F
Album uinum craſſum dulce in nutriendo, quale.de diff.cont. Sp.73.F
Alba ualde ab initio uina ſi inueterauerint, flauitiem quandã contrahunt, unde primum pallidula mox planè pallida fiunt tandem ex pallido flauentia cernuntur.5°.de ſan.tuen. 2°.91.B
Alba uina non poſſunt omnino fieri flaua.5°. de ſan.tuen. 2°.91.B
Album uinum ſubtile minus eſt nutritiuum.de diff.cont. Sp.73.F
Album uinum non facit dolere caput.de diff.cont. Sp.74.F
Album uinum non calidum.5°.de ſan.tuen. 2°.91.A
Album uinum ponticum eſt minus calidum albo.de diff.cont. Sp.74.D
Alba uina, & auſtera, ſenſibiliter refrigerant.de uinis. Sp.76.H
Album uinum uinoſum, quale.9°.de decre.Hipp. 1°.283.E
Alba uina, & ſubſtyptica, & ſubtilia, & non ualde antiqua optima ſunt ictericis.de cura.icteri. Sp.111.D
Albus elleborus uomitum facit.de cathart. Sp.95.C
Albus elleborus purgat per uomitum.de cathart. Sp.94.F
Albus elleborus educit phlegma.de cathart. Sp.94.G
Albus elleborus purgat nares.de cathart. Sp.95.B
Albæ ſpinæ fructus ſtringunt uentrem cum ſtypticitate, & ponticitate.de diff.cont. Sp.75.B
Albæ uiolæ ſanguinem purgant.de dynamid. Sp.22.C.
Alba, & tenuis urina ob quid mingatur.quæſt.in Hipp. Sp.113.E
Alba urina eſt aquoſa.de uri.ſign. ex Hipp. Sp.79.A
Alba urina, & aquoſa, & nebulam bonam habens, & cum odore bono egeſta, phrenitim purgat.de dynamid. Sp.34.D
Alba urina, et nuda in omnibus debilitatem, et frigiditatem ſignificat corporis.de dynamid. Sp.35.D
Alba urina, & ſpiſſa bonam ſignificat ſanitatem.de dynamid. Sp.34.A
Alba urina ſi lõgo tpe p̃ſeuerauerit, frigora ſoluit.de dynamid. Sp.34.F.

Alba urina ſine febre in maſculis ſiue fœminis, dolorem laterum, & aliquando renum ſignificat, & prægnantem fœminam ſignificat aliquãtulum. de dynamidijs. Sp.35.D
Alba urina, & aquoſa in augmento ægritudinis, aut in ſtatu ueniens laborẽ corporis cũ frigore, & maciẽ nũtiat futurã. de dynam. Sp.34.A
Alba urina, & aquoſa in cardiacis cum nebulis albis, eorum ægritudinis ſolutionem oſtendit. de dynam. Sp.34.H
Albæ urinæ, perſpicuæ, præcipue in phreniticis apparentes, improbæ. de urinæ ſignificatione ex Hippocrate. Sp.78.H
Album leuem, & æqualem eleuationem habens urina deterior eſt. de urinæ ſignificatione ex Hippocrate. Sp.79.B
Album nebulam habẽs urina colore cholerico, & furfures ſupernatãtes, aut longam ægritudinem, aut mortem ſignificat. de dynami. Sp.34.C
Alba urina, & ſublimida in pleuriticis mortẽ oſtẽdit. de dynam. Sp.34.H
Alba urina, aut ſublimida in phrenitica, uel pleuritica, ſynocha, cauſo, tertiana. de dynamidijs. Sp.35.D
Alba urina ſpumoſa, et nebuloſa in ſynocha, ſi in critico die aut poſt criticum diẽ ſupuenerit ſolutionẽ ægritudinis oſtẽdit. de dyna Sp.34.D
Alba urina ſi ſe mutauerit in ſynocha, apoſtema celeriter uenturum ſciat. de dynamidijs. Sp.34.C
Alba urina, & turbulenta in ſynocha, et non compoſita, dolorem cum periculo ſignificat. de dynamidijs. Sp.34.F
Albæ hypoſtaſes, & tenues admodũ, malæ. de uri. ſig. ex. Hipp. Sp.78.H
Albicans ſi fuerit color urinæ, hypoſtaſis rufa, quid fieri debeat. de urinæ ſignificatione ex Hippocrate. Sp.79.D
Alba ſi fuerit hypoſtaſis, color urinæ bilioſus, erit bilis cum pituita. de urinæ ſignificatione ex Hippocrate. Sp.79.D
Alba & pinguedinoſa urina peripneumoniã ſignificat. de dynam. Sp.35.D
Alba urina ſi ſe ſubito in malum colorem mutauerit proximam nunciat mortem. de dynamidijs. Sp.34.G
Alba ſi retineãt̃ à partu inſaniũt mulieres. in 1m. prrh. c. 2°. 4°.175.D
Album ſi uideatur palpebris commiſsis in dormientibus eſt letale, niſi ab extrinſeco aduenerit. com. 6°. aphor. 52°. Ex.53.A
Albidã cutẽ habẽtes qñ moriebãtur. in 1m. de mor. uul. com. 2°. 3°.115.D
Albidior ſi ſit color cutis, pituitoſi humoris purgatio fieri debet. 14°. methodi medendi. 7°.93.D
Albicans deiectio quæ, & quid ſignificet. in 1m. prrh. com. 2°. 4°.183.C
Albicantes ſpumoſæ deiectiones malæ. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°.171.G
in Albis colore uehemens refrigeratio non eſt inducenda. 2°. de compoſ. medic. ſecundum locos. 5°.132.B
Albi qui non ſunt, neq; carne molliculi, his ad euacuandum minus eſt parcendum. præſag. exper. confir. Sp.77.H
ad Album colorem. de med. fac. par. 7°.163.G/H
ad Albedinem utitur cornu ceruin. 9°. de compo. medi. ſec. loc. 5°.202.F
ad Albas maculas præſidium. de dynam. Sp.25.F
Albidas maculas emendant radices aſphodeli combuſtæ, et in cinerem redactæ. de ſimp. med. Sp.81.B
ad Albam morpheam nigram, & ſerpiginem. de dynam. Sp.25.G
ad Album morpheam trochiſci. de dynam. Sp.25.F
ad Albas cicatrices oculorum ualet ſuccus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.B
Albis alcolis oris, & nigris cõfert ſuccus cẽtaureæ. de uir. cent. Sp.93.D
ad Alba faucium uulnera. de dynamidijs. Sp.26.B
ad Album rheumatiſmum. de paſſ. mul. Sp.96.B
ALBI *unguenti confectio. de dynam.* Sp.32.A
Alba emplaſtra quibus fiant. 1°. de compoſ. med. per gen. 5°.217.C
Album Heræ medicamentũ ad canis rabidi morſum. 2°. de anti. 5°.117.B
Album ad rabidos morſus. 1°. de comp. med. per gen. 5°.216.C
Album Damocratis emplaſtrum. 1°. de comp. med. per gen. 5°.217.F
Album aridbarzarion. 1°. de compo. med. per gen. 5°.216.D
ALBOTIZ *fit mentio. ſecret.* Sp.98.C
ALBVCVS, *ſeu aſphodelus quid ſit, & eius uires. de ſimplicibus medicamentis.* Sp.81.B
Albuci radicis fit mentio. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.161.A
Albucus quo mõ ponat̃ in medicamẽta. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.161.C
de ALBVGINIBVS. *de med. fac. par.* 7°.163.A
Albugo, ulceratio oculorum. ſi. med. Iſa.48.D/E
Albugo quo modo differat à cicatrice in oculo intro. Iſa.59.A
ad Albugines oculorum. 4°. de comp. medic. ſec. loc. 152.H/5°.158.C/de rem. par. fac. 156.G/3°. de med. fac. par. 170.D/7°.172.F/ de dynamidijs. 24.H/ ſecret. Sp.97.F
ad Albugines applicatur phorbium. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.63.D
Albuginum oculorum tincturæ. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.153.B
Albugo oculi unde oriatur. de util. reſp. Sp.63.D
Albugo in piſcibus eſt ualde dura. de util. reſp Sp.63.D
Albugineus humor oculi. de oculis. 7°.182.H
Albugineus eſt ſuperfluitas cryſtallini. de anat. uiu. Sp.48.C
Albuginei oculi humoris ſitus. de anat parua. 43. D/ Sp.48.D
Albugineus humor, quando dilatatur, & conſtringitur. Sp.48.F
Albugineus humor qualis, & propter quid talis. de ocul. 7°.183.D
Albugineus cur liquidus ſit. de anat. uiu. Sp.48.E
Albuginei humoris accidentia. de ocul. 7°.186.C
Albugineo læſo deſtruitur uiſus. de anat. uiu. Sp.48.C
Albugineæ humiditatis fit mentio. de anat. uiu. Sp.44.B
ALBVLAE *aquæ aluminoſæ ſunt. 8°. metho. med.* 7°.50.B
Albulæ aquæ adſtringunt. 8°. meth. med. 7°.51.C
Albulis qui ſe lauerat, quid contigerit. 8°. meth. med. 7°.50.C
Albulæ fontis aquæ ualent ulceribus, & fluxionibus. 1°. de ſimplicium medic. fac. 5°.3.D
ALBVMEN *oui quale. 11°. de ſimplicium medicam. fac. 5°.31.D/F/ de oculis.* 7°.189.A/B
Albumen oui magis terreum oleo eſt. 4°. de ſimp. medi. fac. 5°.25.E
Albuminis oui temperiem lac ſæpe habet. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.81.D
Albumina ouorum difficilius concoquuntur, quam uitelli. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.97.D
ut Album oui tenue eſt humor ſecundus oculi. de compag. memb. ſiue de natura humana. Sp.56.C
Albuminis oui uſus. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.81.D
Albumen oui colluit & mitigat acres mordicationes. 10°. de ſimplicium medic. fac. 5°.73.F
ALBVRNI *cortices ad quid utiles. de dynam.* Sp.30.G
Alburni carbo ad fiſtulam claudendam. de dynami. Sp.31.C
ALBVZARAN *fit mentio. ſecret.* Sp.100.C
ALCARASIM *tarde digeritur. de diff. cont.* Sp.73.D
ALCETII *ſophiſtæ meminit. 8°. de comp. med. ſec. loc.* 5°.189.B
ALCHEIBIM *diſſoluit uentoſitatem. de diff. cont.* Sp.74.G
ALCHONOL *ad conſeruandam ſanitatem oculi. ſecret.* Sp.97.F
ALCHORONIA *eſt thucia Inda. ſecret.* Sp.97.F
ALCIBIADIAE *anchuſæ uis. 6°. de ſimp. med. fac.* 5°.41.D
ALCIMII *ad diſpnœam. 7°. de comp. med. ſec. loc.* 5°.186.H
ALCIMIONIS *fit mentio. 2°. de compo. med. per gene. 221.B/5°. 252.C/* 5°.253.A/B
Alcimionis arteriaca. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.179.F
Alcimionis uiride. 5°. de comp. med. per gen. 5°.249.D
Alcimionis titulo inſcriptũ malagma. 7°. de cõp. med. per gen. 5°.265.F
ALCIMONIVM *qd, & eius ſpecies ac uires. de ſimp. medi.* Sp.80.C
Alcmæon in cerebro præcipuam animæ partem conſtituit. de hiſtoria philoſophica. Sp.9.F
Alcmena Herculem procreans, incutiebat terrorem àduerſarijs. an animal ſit. 1°.328.F
Alcolis oris tam albis, quàm nigris confert ſuccus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.D
ALCYONII *ſpecies & qualitates deſcribuntur. 11°. de ſimplicium medic. fac.* 5°.83.B
Alcyonium quale eſſe debet. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.122.E
Alcyonium quo loco reponatur inter calida quæ ualent alopecijs. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.122.D
Alcyonij torrefacti meminit. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.152.H
Alcyoniũ quo mõ ponat̃ in medicamẽto. 5°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.161.C
Alcyonium pilos reſtituit. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.D
Alcyonium quale pilos urere poteſt. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.83.C
Alcyoniũ aſperũ ad alopeciam & ophiaſim. de remed. par. fa. 7°.154.G
ALEFINIS *ſuccus quid faciat. ſecret.* Sp.99.G
ALES *alta non uidetur uolare. 1°. de mo. muſ.* 1°.311.F
ALES, *id eſt ſales, quales. 9°. de ſimp. med. fac.* 5°.68.F
ALEXANDER *ex Olympiade nondum natus ab omnibus Ammonis filius dicebatur. an animal ſit.* 1°.328.F
Alexandri figura ab aſtris. de ſpermate. Sp.38.G
Alexander à leone tenuit criſpitudinem capillorum, citrinum colorem, iram, & robur. de ſpermate. Sp.38.G
Alexander ex tauro contraxit cornutam frontem. de ſpermate. Sp.38.H
Alexander habuit à proprietate ſui ſigni oculum unum aquileum, & naſum. de ſpermate. Sp.38.H
Alexandro quid dedit ut totum orbem ſuperaret. de ſpermate. Sp.38.H

Alexãder Philalethes librũ fecit placitorũ.4°.de dif.pulſuum. 4°.66.F
Alexandri Philalethæ pulſus definitiones.4°.de diff.pulſu. 4°.66.F
Alexandri Philalethæ diſcipulus Ariſtoxenus.4°.de dif.pulſ. 4°.68.D
Alexãdri medicamẽtũ ad capitis dolorẽ. 2°.de cõ.med.ſec.loc. 5°.138.G
Alexandri emplaſtrum.6°.de compo.med.per gen. 5°.261.F
ALEXANDRIA, & Roma alit multitudinem hominum.de partibus art.med. Sp.16.G
Alexandriæ fuit bibliotheca magna.in 3m.de morb.uul.cõ.2°. 3°.136.H
in Alexãdria ars ſophiſtica docet.in 6m.de morb.uulga.cõ.1°.3°.153.C
in Alexandria dies quatuordecim horarum eſt.6°.de ſan.tuẽ.2°.97.C
Alexandrinorum uictus qualis.com.2°.aph.20°.Ex.14.D/ 2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.107.E
Alexãdriæ comeduntur carnes aſininæ,et cameline.1°.de ali.fa.2°.10.A
in Alexandria,& Aegypto quo modo refrigeratur aqua.in 6m.de morbis uulga.com.4°. 3°.182.B
Alexandrinæ aquæ in clyſtere ad renum dolorem fit mentio. de dynamidijs. Sp.27.H
Alexãdriæ quõ aqua percipletur. in 6m.de morb.uulg.cõ.4°. 3°.184.D
in Alexandria ſola,eſt perſea.2°.de comp.medi.ſec.loc. 5°.137.H
in Alexandria Perſeum plantam uidit Gal.2°.de alim.fac. 2°.21.F
in Alexandria peculiaris eſt elephantis morbus. 2°. de arte curat. ad Glauc. 7°.107.D
ALEXIPHARMACA medicamenta.intro. Iſa.57.H
Alexipharmaca medicamenta.quæ.1°.de ſemi.328. A/ 1°.335.B/in 6m. de morb.uulg.com.6°. 3°.196.H
Alexipharmaca,& alexiteria quo modo differant.5°.de ſimplicium medic.fac. 5°.36.H
Alexipharmaca & alexiterias facultates dicere nihil intereſt.5°.de ſimplic.med.fac. 5°.37.A
Alexipharmaca cur debeant eſſe media ueneni & corporis quod euacuatur.5°.de ſimp.med.fac. 5°.36.H
Alexipharmaca quo modo alterent & quomodo euacuent.5°. de ſimplicium medic.fac. 5°.36.F
in Alexipharmacis etiam medicamenta ſumenda ſunt à contrarijs.5°.de ſimp.med.fac. 5°.36.G
Alexipharmacis uenena miſcentur.3°.de ſimpli.med.fac. 5°.23.A
Alexipharmacum omnis feræ muſtella eſt.11°.de ſimp.med.fac.5°.82.D
Alexiteria quo modo attrahant.5°.de ſimp.medic. fac. 5°.36.F
Alexiterias antidotos q̃ ingredi non poſſunt.5°.de ſim.medi.fac. 5°.37.C
ALFENID, id eſt penidiæ, dantur contra infirmitates pectoris,& aſthmæ.de med.exper. Sp.106.F
ALGA quid.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.D
Alga ſicca & frigida eſt in ſecundo.8°.de ſim.med.fac. 5°.63.D
Alga medicamentum.14°.metho.meden. 7°.92.E
ALGOR quid ſit.1°.de morb.uulg.com.3°. 3°.118.B
ab Algore congelatio fit.in 1m.de diff.feb. 3°.34.D
Algor minus tolerat̃ ĩ cõſiſtẽtibus,q̃ ĩ iuuenibus.c.3°.ap.30°. Ex.26.D
Algentes habent pulſum,& reſpirationem rariorem,tardiorem, ac minorem.de uſu pulſ. 1°.227.F
ex Algore nimio fit pulſus durus in ephemeris.1°.de diff.febr. 3°.34.C
Algentibus oleum prodeſt.2°.de ſimp. med.fac. 5°.15.H
non Algere,non eſurire,non ſitim pati,primus eſt finis eorum quæ poſſidentur.de cogn.cur.animi morb. 2°.54.F
ALICA nomen eſt rarum apud antiquos.1°. de alim.fac. 2°.10.H
Alica genus tritici.1°.de alim.fac. 2°.10.H
Alica contraria eſt orizæ.intro. Iſa.51.A
Alicæ ſimile eſt tragi ſemen.1°.de alim.fac. 2°.12.G
Alica eſt ptiſſana triticea ſecundum Dioclem.1°.de alim.fac. 2°.10.H
de Alica fit mentio.13°.meth.med. 7°.83.H
Alica in Italia quo modo paretur.2°.de alimẽ.fac. 2°.13.A
Alica maceratur.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.E
Alica ex qbus paret̃.com.2°.aph.18.Ex.13.H/de attẽ.uic.ra.2°.44.G
Alicæ lotæ,& non lotæ eadem eſt præparatio.1°.de alimen.fac.2°.11.A
Alica conditur modico anethi,& ſalis.8°.metho.meden. 7°.51.B
Alica cum granis punici.12°.metho.med. 7°.79.A
in Alica acetum ponitur ad diſtributionem.8°.metb.med. 7°.51.B.
Alicæ ſorbitio qualis.1°.de alim.fac. 2°.10.H
Alicæ uaria coctura.1°.de alim.fac.10.H/ 2°.11.A
ex Alica ſorbitio cibus eſt qui nulla indiget contritione. 8°. de compoſi.med.ſec.loc. 5°.187.H
ad Alicam prope accedit onorum natura.de bon.& uitio ſuc. 2°.34.G
Alica multum alit.1°.de alim.fac.10.H/de atten.uict.rat.2°.44.G/8°.methodi medendi. 7°.50.H
Alica facit uictum plenum.com.1°.aph.4°. Ex.4.C
Alica dat alimentum humens.de ptiſ. 2°.48.B
Alica qui poſſint ueſci,& quo modo. de atten.uict.rat. 2°.44.G
Alica cibus craſſus.3°.de alim.fac.28.B/ de bo.& uitio ſuc. 2°.34.F
Alica habet ſuccum lentum.1°.de alim.fac.10.H/ 2°.12.B
Alica cremore ptiſſanæ condita eſt cibus frigidus & humidus.10°.methodi medendi. 7°.67.A
Alica ſorbitio cibus boni ſucci.de ſuc.bon.& uitio.2°.39.C/ 2°.de compoſi.med.ſec.loc.5°.133.D/de remed.par.fac. 7°.159.C
Alica generat ſanguinem bonũ,ſed uiſcoſum.de puero epilep. 7°.180.G
Alica eſt difficilis coctionis.com.2°.aphor.18°. Ex.13.H
Alica ſi à uẽtriculo coquatur, & à iecore in ſanguinẽ uertatur probatiſſimos humores gignit & parum glutinoſos.de bo.et uit.ſuc. 2°.34.F
ex Alica panes sũt plurimi alimẽti et minus ſubſidẽt.1°.d ali.f.2°.10.H
Alicæ ſuccus quid operetur.de ſimp.med. Sp.90.A
Alica quid mali faciat.13°.meth.med. 7°.83.E
Alica nihil deterget.1°.de alim.fac. 2°.13.H
Alica iecur obſtruit,& renum grauitatem & dolorem nonnunquam facit.de bon.& uitio ſuc. 2°.34.F
ex Alica adurgentur iecoris, & lienis tumores, maxime cum melle.de atten.uict.rat. 2°.44.G
Alicæ uſum qui uitare debent.1°.de alim.fac. 2°.10.H
Alica purgatis tuto exhibetur.præſag.exper.confir. Sp.78.D
Alicæ farina.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.161.C
ex Alicæ ptiſſana cibus eſt ægrorum ſm aliquos.1°.de alim.fa. 2°.10.H
Alica põt moderate guſtari in uictu attenuãte.de att.uict.rat. 2°.44.G
Alica ptiſſanæ qñ præpata in diæta cõueniat.8°. metho.meden. 7°.53.E
Alica frigida ex mulſo,& uino frigido ſumpta calori & ſiccitati corporis ſuccurrit.de bon.& uitio ſuc. 2°.39.C
Alica ut ptiſſana præparata in ſiccitate datur.7°.meth.meden.7°.45.C
Alica poſt ptiſſanam in calidis & ſiccis offertur.8°.metho.med.7°.51.B
Alica in febre danda eſt.4°.de ſan.tuen. 2°.87.G
ex Alica ſorbitiones dandæ in febribus continuis. 1°. de arte curat. ad Glauc. 7°.98.A
Alicæ ſorbitio dãda p cibo in tertiana.1°.de arte cur. ad Glauc.7°.97.C
Alicam Galenus dat cuidam,qui debebat incidere in maraſmum.10°.methodi medendi. 7°.62.D
Alica calente,quæ cocta in aqua eſſet immiſſis ei mali punici granis,quo caſu uſus fuerit Galenus.12°.metho.med. 7°.79.A
ex Alica ſorbitionis fit mentio.13°.meth.med. 7°.83.F
Alicam,& uinum dat in capitis dolore per conſenſum. 2°. de comp.medic.ſecundum locos. 5°.136.H
Alica conuenit epilepticis.de puero epilep. 7°.180.G
Alica flaccida,calida,probe cocta ſit pro uentriculo roborando.2°.de cõpoſi.med.ſecundum locos. 5°.133.D
Alica cibus eſt cõueniens ſtomachicis.8°.de comp.med.ſec.loc.5°.192.C
in Alicam elixatam uinum infuſum datur cum timemus animi defectum conſecuturum.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.99.E
Alica quando danda in ſyncope.11°.meth.med. 7°.75.H
pro Alica ptiſſanæ cremor in ſyncope.11°.meth.med. 7°.76.A
Alicã coctã accipiat uẽtris mordicationẽ habentes.1°.de ali.fac. 2°.11.A
Alica aceto cocta,prodeſt lichenicis.5°.de compo.med.ſec.loc. 5°.161.A
ex Alica probe cocta ſorbitio leniſſima in arteriæ inflãmationum principijs.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.H
Alica exhibetur in phlegmone glãdularũ et artuũ.13°. met.me.7°.83.D
ALIENA ſemper ſpectamus,propria nunquam.de cognoſc.cura.animi morb. 2°.50.F
Alienum à uiribus duplex eſt.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.17.G
Alienum expellit uis expultrix.de cur.ra.per ſang.miſſ. 6°.17.G
Alienorum auerſio ineſt omnibus membris.3°.de nat.fac. 1°.303.G
ALIENATIO mentis eſt uehemẽs furor.cõ.7°.aphor.5°. Ex.54.C
Alienatio mentis quid indicet.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.166.B
Alienatio mẽtis à furore bonũ,de quo ambigit Gal.c.7°.ap.5°. Ex.54.C
Alienatio mentis & phrenitis quo lunæ aſpectu fiant.de decub. prognoſ. ex mathem.ſcientia. Sp.12.G
Alienationes mentis fiunt ſi mars dederit ſchema, præſertim diametrum lunæ,motu & lumine augeſcẽti.de decu.prog.ex math.ſcia.Sp.12.H
Alienationes tenet orobi farina.de ſimp.med. Sp.88.F
Alienationes ſtringit periſtereon.de ſimp.med. Sp.89.C
Alienationes continet ſori.de ſimp.med. Sp.90.F
ALIMENTUM qd ſit.1°.de elemẽt.1°.7.B/3°.de ſim.me.fa.5°.17.C

c iiij Alimentu

Alimenti ſignificatio triplex.1°.de ſan.tuen.2°.69.A/cō.1°.aph.4°.4.B/com.5°.aphor.39°. Ex.41.B
Alimentum maxime proprium quod ſit.com.2°.aphor.17°.Ex.13.B/3°.de temp.1°.22.H/de boni.& uitio ſuc.34.B/ 2°.36.B
de Alimentorum facultatibus, ſcilicet caliditate, frigiditate, humiditate, & ſiccitate, utiliſſima eſt doctrina.3°.de ali.fac. 2°.28.F
Alimentorum facultates ſcire cur ſit omnium utiliſſimum in re medica.1°de alim.fac. 2°.7.C
de Alimentis diſſidebant antiqui.1°.de alim.fac. 2°.7.C
de Alimentis ſcribendi ordo antiquus.2°.de alim.fac. 2°.16.B
de Alimentis ſcripſit Mneſitheus.2°.de alim.fac. 2°.24.C
de Alimentis adducit librum Galenus, nec dicit non eſſe Hippocratis. in 6m.de morb.uul.cō.3°.3°.170.B/1°.de cōp.med.per gen.5°.216.H
de Alimentorum facultate commentarijs tribus tota ſingulatim alimentorum ſylua conſtat.de ſal.diæ. 2°.40.B
Alimentorum facultates ſola experientia nobis innoteſcere, aliqui medici contenderunt.1°.de alim.fac. 2°.7.C
in Alimentorum & temperamētorum ſubſtantiæ cognitionem, per quæ deueniamus.3°.de alim.fac. 2°.28.F
in Alimentis quæ ſint conſideranda.3°.de alim.fac. 2°.28.F
Alimento nutritur calor, ut ignis lignorum materia.in 6m.de morb.uulgar.commen.5°. 3°.194.A
Alitur totum corpus in uigilia.in 6m.de morg.uul.com.5°. 3°.194.A
Alimenta cur fumenta dicantur.com.1°.aph.14°. Ex.7.H
Alimenta, medicamenta, & tegumenta ſunt calida poteſtate.2°.de ſimp.medic.fac. 5°.15.D
ut Alimentum calefacit oleum, intro in corpus aſſumptum.2°.de ſimpl.medic.fac. 5°.15.E
Alimenta quæ ſint, & nō medicamēta, & qualia.1°.de alim.fac. 2°.8.E
in Alimentis ſubſtantia in quo conſiſtat.3°.de alim.fac. 2°.28.F
Alimētū habet ptē ſeroſam gratia diſtributionis.c.3°.aph.15°. Ex.22.H
Alimenti neceſſitas.com.1°.aph.15°.Ex.8.D/ad Traſyb.2°.104.E/de ren.aff.dig.& med. 7°.195.A
Alimenti defectus, corpus exiccat.ars med. Iſa.68.G
Alimenti defectus ab aliquibus dicitur ægritudo, cum membra minuūtur.de diff.morb. 3°.5.B
Alimenti defectus interficit fœtum.comment.5°.apho.30°.40.D/aph.31°.40.D/aphor.37°. Ex.40.H
Alimento maiori indiget maior fœtus.com.5°.aph.31°. Ex.40.D
Alimento indigens fœtus calcitrat, & membranas frangit, unde facit initium partus.com.5°.aph.37°. Ex.41.A
Alimenti magnus defectus oſtenditur ex capillis cadentibus.commen.5°.aphor.11°. Ex.38.D
Alimēto multo indigemus calido ſuperabūdāte.c.1°.aph.15°. Ex.8.A/B
Alimēti penuria quo modo ſtirpes marceſcant.1°.de ſymp.cau. 3°.18.A
Alimenti inopia generat bilem.in 6m.de morb.uulg.commē.1°. 3°.157.A
Alimenti defectu, & abſtinentia maceratis fit tremor.de palpit.conuulſ.& rig. 3°.52.H
Alimentum plurimum, humectat corpora.com.4°.aphor.13°. Ex.28.F
Alimento pluri utitur, ſi quis ex morbo cibum aſſumens non corroboratur.commen.2°.aph.8°. Ex.11.H
Alimenta cur proportionanda ſint alito.com.1°.aph.15°. Ex.8.C
Alimentum quo modo toti corpori datur.11°.meth.med. 7°.72.E
Alimento eodem non aluntur omnes partes.6°.de uſu part. 1°.154.H
Alimētū propriū habet unaquæq; pars corporis.c.2°.aph.17°. Ex.13.B
Alimentum proprium trahit quælibet pars.6°.metho.meden. 7°.40.D
Alimentum trahitur ex partibus propinquis.13°.de uſu par.1°.202.B/1°.de ſymp.cau.17.H/de marc. 3°.48.D
Alimēta alia ſunt magis apta ut trahātur alijs, et q̄ ſint.ð marc. 3°.48.C
Alimētū ſibi ipſi alterat quælibet pars animalis.c.5°.aph.39°. Ex.41.B
Alimenti quantum capiant artus.13°.metho.meden. 7°.83.D
Alimēti partes ſingulis diebus expurgādæ quæ.cō.3°.aph.15°. Ex.22.H
Alimētis qui recte uſurus eſt, q̄d agere debet.de bo.& uitio ſuc. 2°.38.B
Alimenta multa ex contrarijs conſtant.1°.de alim.fac. 2°.7.G
Alimentum eſt quod alit, & quod eſt ueluti alimētum, & quod debet alere.com.5°.aphor.39°. Ex.41.B
Alimentum quando celeriter permeet.5°.de uſu par. 1°.142.H
in Alimētis qualitas nobis familiaris et cōtraria.7°.ð uſu par. 1°.159.B
Alimentum humidum & ſiccum.2°.de decr.Hipp. 1°.240.F
Alimentum humidum, et præſertim natura calidum magis nutrit.comm.2°.aphor.11°. Ex.12.D
Alimentum humidum ut diſtribuitur, ita etiam diſcutitur celerius.3°.de aliment.fac. 2°.25.H
Alimento humidiore egent laxa, & quæ facile inaniuntur.de bonitate et uitio ſuccorum. 2°.38.A
Alimento ſicciore egent quæ perſpirare non poſſunt, & ſunt denſa.de bonita.& uitio ſucco. 2°.38.A
Alimenta quæ tota ſubſtantia ab alendis animalibus ſunt aliena, ea aut nō prorſus, aut inſuauiter manduntur.3°.de alim.fac. 2°.30.F
Alimēto boni ſucci, & nō glutinoſi quibus utēdū.4°.de ſa.tuē. 2°.86.C
Alimentum conueniens duplex, & quale.6°.de ſanit.tuen. 2°.96.C
Alimenta facilia coctu uel difficilia alicui, inquirēdum eſt uel ſymptomate, uel experientia.2°.de alim.fac. 2°.17.C
Alimentum uitioſum facit ſanguinem uitioſum.c.2°.aphor.36. Ex.17.F
Alimenti uitia ſunt craſſitudo, & lentitia.3°.de ſympt.cau. 3°.26.A
Alimentis tēperatis cur ſeruatur corpus temperatū.1°.de ali.fa. 2°.8.B
Alimenta quæ plurimum ſeminis pariunt & excitant ad libidinem.6°.de locis affectis. 4°.42.F
ad Alimenti, rationē, inſtrumētorū opus uariatur.2°.de ſa.tu. 2°.75.B
Alimenti inſtrumentorum peritiam habere cupiens, in quibus debet eſſe exercitatus.5°.de uſu par. 1°.143.F
de Alimenti digeſtione ſm Platonem.8°.de decre.Hipp. 1°.277.G
Alimentum ex uentre in uenas, ex uenis ad carnes digeritur.3°.de ſymptomatum cau. 3°.25.A
Alimētum dum in uenis ab innato calore alteratur, ſanguis fit ex mediocri calore.2°.de nat.fac. 1°.300.C
Alimētū coquitur, etiā in trāſitu inteſtinorum.4°.de uſu par. 1°.140.B
pro Alimento ſanguis qui defertur, non eſt ſimilis parti uſquequaque.2°.de diff.feb. 3°.41.H
Alimentum ſemper habent, niſi in maxima penuria ſanguinis, cor, & iecur.de marc. 3°.46.G
Alimēti principiū q̄d.de util.reſp.226.A/2°.de decr.Hipp. 1°.240.F
Alētis ſanguinis principiū nō ē cor, ſed iecur.6°.ð decr.Hip. 1°.264.C
Alimenti ſecunda principia, quæ.2°.de decr.Hipp. 1°.240.F
Alimenti tertium principium, quod.2°.de decr.Hipp. 1°.240.F
Alimenti quartum principium, quod.2°.de decre.Hipp. 1°.240.F
Alimētū quantū eſſe debeat ſm uarias naturas.17°.de uſu par. 1°.220.F
ad Alimēti diſtributionē facit balnei uſus opportunus.ð marc. 3°.45.E
Alimentorum coctionem ſequitur alteratio.3°.de ali.fac. 2°.29.B
Alimentum aliquod partes alterantes illud ſibi aſſimilant.4°.de uſu partium. 1°.138.E
inter Alimenta panum eſus utiliſſimus eſt.2°.de alim.fac. 2°.16.B/A
Alimenta à plantis & animalibus.2°.de alim.fac. 2°.16.A
Alimenta animalium.8°.de decr.Hipp. 1°.275.A
Alit multum caro ſuilla.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.E
propter Alimenta piſces ſiunt boni & mali ſucci.3°.de ali.fa. 2°.30.G
ab Alimento ægrorum debent eſſe remoti humores mordaces.commen.2°.aphor.18°. Ex.13.H
ab Alimento quæ ſyncope ſanatur.11°.metho.meden. 7°.75.D
Alimento uitioſo ueſcentes facile exoluuntur in purgationibus.commen.2°.aphor.36°. Ex.17.F
ad Alimentum non ſentientes infantes.7°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.185.F
ad Alimenta non retinentes.6°.de comp.med.per gen. 5°.256.A
Alimentum. lege cibus & nutrimentum.
Aluntur aſſidue, qui ſufficientem cibum accipere non poſſunt.de diffic.reſpirationis. 3°.58.H
Aluit hædum Galenus ſine matre.6°.de loc.aff. 4°.42.A
ALIMUM diſſimilare eſt, maior pars eius calida eſt temperate cum humiditate inconfecta, & leuiter flatuoſa.6°.de ſimp.med.fa. 5°.42.B
Alimi eſt acris & ſubadſtringentis guſtus.6°.de ſimp.me.fac. 5°.42.B
Alimum generat lac.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.B
ALIPES, id eſt pinguis expers.1°.de compo.med.per gen. 5°.215.E
Alipes medicamentum non poteſt adhærere cuti ſine ligatura.1°.de compoſ.med.per gen. 5°.216.F
ALIPTA ingreditur antidotum ad lumborum dolorem, & frangendos lapides.de dynam. Sp.28.D
ad ALIQUID eſt commune multis generibus.2°.ð dif.pulſ. 4°.55.F
ad Aliquid eſt multitudo.11°.meth.med. 7°.71.D
ad Aliquid eſt quod uehementius dicitur.2°.de ſan.tuen. 2°.69.E
ad Aliquid ſint, an qualia, magnum & paruum diſputatur.2°.de differentijs pulſuum. 4°.54.E
ad Aliquid ſunt magnum & paruum, & ſignificant quantitatem.2°.de differ.pulſuum. 4°.55.G
ad Aliquid ſunt paruus mons & magna formica. in 1m. de morb.uulga.commento.

Alimenti dissipatio sz duplex cum
dat' et triplũ solitis 8. de loc. af. 78. B.

commen.1°. 3°.104.A
Ἄλις quid ſignificet.in 1^m.prorrh.com.1°. 4°.166.E
ALISMA quid.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.B
Ἀλυσμὸς id eſt inquietatio ſemper mala uidetur, & quando non ſit mala.in 1^m.prorrh.com.2°. 4°.173.C
ALIVD agendo,ſcripta Galeni non ſunt legenda.1°.de ſemi.1°.335.C
ALLANTOIS quid.de diſſ.uului. 1°.109.D
Allantoidis membranæ etymologia.1°.de ſemi. 1°.331.B
ALLEVIATIONIBVS ſine ratione nõ eſt fidendum.in 1^m. prorrhe.com.2°. 4°.171.D
Alleuiationem tantum conſiderant, & gaudent ignari medici.in 3^m. de morb.uulg.com.1°. 3°.132.C
Alleuiare grauitates poteſt cucurbitula.de cucurb.ſcarif. 6°.3.F
ALLIGANTIVM inſcitia multos lædit.de faſcijs. 7°.293.D
Alligabimus lana quæ tegenda, aut continenda ſunt.de faſcijs. 7°.93.F
Alligabimus membrana naſum & maxillam.de faſcijs. 7°.293.F
Alligabimus linteis quæ adſtringenda ſunt.de faſcijs. 7°.293.F
Alligantur quæ partis alicui περίαπτα uocant,latine amuleta.de reme. par.fac. 7°.154.A
Alligatum fuit caput cuidam uario uinculo, cui oculi procidere. de faſcijs. 7°.293.D
ALLIVM calidum eſt & ſiccum in quarto gradu.8°. de ſimplicium medic.fac. 5°.60.H
Allia nunquam erunt frigida,ſed plus minus ue calefaciunt.de bo.& uitio ſucco. 2°.38.H
Allium fortiter dum guſtatur excalfacit.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.D
Allium non refert maiorem caliditatem, quam cepa. de uict. rat.in mor. acut.commen.4°. 7°.145.C
Allium & ampeloprasum calefaciunt corpus.2°.de ali.fac. 2°.25.E
in Allio,& cepis acrimonia mire deprehenditur.4°.de ſimplicium medic.fac. 5°.25.C
ab Allio experimentũ ſumi debet de acredine.4°.de ſim.me.fa.5°.26.B
Allium habet acritudinem.2°.de ali.fac.2°.25.E/in 6^m. de morb.uulg. 180.C/3°.192.G/9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.C
Allium habet radicem caule & folijs acriorem.2°.de ali.fac. 2°.24.D
Allium acre in aqua coctum amittit acredinem.2°.de alimen.fac. 23.A/ 25.E/3°. 2°.32.A
Allio ſimile in acrimonia ſcordion.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.H
Allia mouent odoratum guſtumq;.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.H
Alliorũ odor non debet ineſſe medico.in 6^m.de mor.uul.cõ.4°.3°.181.H
Allia numerantur inter cibos calidos.de diſſol.cont. Sp.74.C
Allium quando in cibis dandum.5°.de ſan.tuen. 2°.91.D
Allium eſt cibus acutus incidens, & aperiens.de diſſ.cont. Sp.72.F
Allium agreſte quid,& eius uires.de ſimp.med. Sp.90.H
Allium agreſte,eſt efficacius domeſtico.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.H
Allij bona,quæ.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.145.C
Allium uenenis aduerſatur,& quõ.in 6^m.de mor.uul.com.6°.3°.196.G
Allium,agreſtium theriaca uocatur à Galeno.12°.meth.med. 7°.79.F
Allium habet facultatem digerendi,& obſtructiones aperiendi.2°.de alimen.facul. 2°.25.E
Allium deobſtruit.5°.de ſan.tuen. 2°.91.D
Allium incidit.de ocul. 7°.188.F
Allium attenuat.de atten.uict.rat. 2°.43.H
Allia incidunt,& attenuant humores craſſos.de diſſ.cont. Sp.74.H
Alliũ & ampeloprasum craſſos humores tenuãt.2°.de ali.fac. 2°.25.E
Allia aperiunt.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.F
Allium quidam dixere adſtringere.9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.D
Allij radices ſunt concoctu difficiles,& turbant.2°.de ali.fa. 2°.24.C
Allij radices malum ſuccum generant.de bo.& uitio ſuc.2°.37.G/1°.de diff.feb.3°.31.G/de diſſ.cont. Sp.74.C
Allium parum alit.2°.de alim.fac. 2°.25.E
Allia quæ comeduntur cruda non bene nutriunt, ſed quæ coquuntur in cibis nutriunt nutrimento pauco bono.de diſſ.cont. Sp.73.G
Alliũ potius pro obſonio comedũt,q̃ pro alimẽto.2°.de ali.fa. 2°.22.H
Allium manditur ut medicamẽtum,non ut obſonium.2°.de ali.fa. 25.E/ de atten.uict.rat. 2°.45.G
Allium inter obſonia.2°.de alim.fac. 2°.23.B
Alliũ,cæpe,coriandrũ faciũt cibos in delitijs.de atten.uic.rat.2°.44.C
Allium educit pituitam.de dynam. Sp.21.H
Allij doſis,& quibus miſcetur.de dynam. Sp.21.H
Allia gallinaceos pituita tentatos ſanant.2°.meth.med. 7°.12.D
Alliũ aſſumat ſenex q̃ cibis obſtruentibus ſit uſus.5°.de ſa.tuen.2°.91.D
Allium flatum diſcutit,& ſitim non facit.12°.meth.med. 7°.79.E
Allio maiorem ſitim excitant cæpe.12°.meth.med. 7°.79.E
Allia aſſa,& cruda comeſta expurgãt in ictericis.de cura icte. Sp.111.B
Allium pro dolore coli.12°.meth.med. 7°.79.E
Allium in urinam ſtatim mittit ſuam qualitatem.1°.de ſemi. 1°.335.A
in Allio ſuperuacuum,& acre excernitur per aluum,urinas, & ſudorem.3°.de temp. 1°.22.G
Allium quæ mala faciat.de uict.rat.in mor.acut.com.4°. 7°.145.C
Allia quãq; faciunt bilem,quandoq; melancholiam.de diſſ.cont. Sp.74.C
Allia caliditatem augent,& febrem accendunt.de cau.mor. 3°.6.G
Allia addita temperamento calido accendunt febrem.præfa. experientia confir. Sp.77.D
Allium pro dolore auris apud ruſticos.3°.de comp.med.ſec.lo.5°.140.F
Allia uentriculum offendunt.de uict.rat.in mor.acut.com.2°. 7°.34.B
Allij coma non iuuat in ſanguinis profluuio.de opt.ſecta. Iſa.23.H
Alliũ irritat dolores conſuetos.de uic.rat.in mor.acu.cõ.4°. 7°.145.C
Allium pruritum mouet.de cathart. Sp.95.D
Allium mordicat carnem.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.D
Allia impoſita cutẽ exulcerant,& erodunt.3°.de temp. 1°.22.G
Alliũ excitat ſtrangulatus uteri olfactu.9°.de cõp.me.ſec.loc.5°.205.G
Ἀλλοφάσσοντες quid ſignificet.in progn.com.3°. 4°.209.E
ALMACROR anhelitus quando fiat.de uo.& anhel. Sp.61.H
Almacror anhelitus fit per muſculos, qui ſunt inter coſtas. de uoce & anhelitu. Sp.62.B
ALMABV ſemen quid faciat.ſecret. Sp.102.B
ALMESCVS eſt cibus ſubtilians.de diſſ.cont. Sp.72.D
Almeſcus inflat.de diſſ.cont. Sp.74.F
ALOE quid,& eius uires.de ſimp.med. Sp.79.H
Aloes uires.q; animi mores. 1°.317.D
Aloe ubi melior habeatur.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.C
Aloes Indice fit mentio.2°.de compoſ.medic. per gen.221.C/3°.235.F/ 5°.249.C/250.H/251.C/7°.266.F/de compo.med.ſec.loc.154.C/ 8°.188.F/189.B/9°. 5°.204.C
Aloen Indicam Galenus habuit.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.B
Aloes iecorariæ meminit.de med.fac.par. 7°.162.D
Aloes uis qualis ſit.6°.de ſan.tuen. 2°.99.A
Aloe qualis, & quo modo differat à myrrha.5°.de comp.med. per gen. 246.D/6°.255.C/8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.190.F
Aloe eſt mixtæ facultatis,& qualis.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.151.F
Aloe in tertio ordine ſicca eſt,calida in primo intenſe, uel in ſecundo remiſſe.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.C
Aloe ſicca eſt præter mordacitatem.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.B
Aloe exiccat ſine morſu.de artic.com.2°. 7°.268.A
Aloen eſſe frigidæ,& calidæ temperantiæ, & condenſatoriæ, & extenuatoriæ,nihil mirum.de cathar. Sp.94.E
Aloe uentrẽ ſubducit.6°.de ſimp.me.fa.42.C/de ther.ad Piſ. 5°.90.H
Aloe quid attrahat,& quo modo. Sp.94.E
Aloe non euacuat totum corpus,& quam partem euacuet, & quẽ humorem.de dynamidijs. Sp.20.H
Aloe quo modo purgatoria ſit.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.186.E
Aloe ad quantam partem purget.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.188.E
Aloe dentur duæ drachmæ quotidie.de dyna. Sp.20.H
Aloe lota,& non lota,qualis.7°.meth.med. 7°.48.C
Aloe illota magis ducit.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.188.D
Aloe elota minus purgat.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.D
Aloe lota febricitantibus dari poteſt.8°.de comp.med.ſec.loc.5°.188.D
Aloe potius detur mane, quàm ueſperi poſt cibum, quia illum corrumpit. de dynamidijs. Sp.20.H
Aloe bilis euacuatur.2°.de cõp.med.ſe.loc.5°.136.H/de cath. Sp.94.F
Aloe eſt optimum medicamentum in bilioſis affectionibus.8°.de compoſ. medic.ſec.loc. 5°.188.E
ex Aloes compoſitione purgandus,cum bilioſus humor in uentrem colligitur.6°.de ſan.tuen. 2°.99.A
Aloe purgat cibos indigeſtibiles in inteſtinis, & lumbricos rotundos. de cathart. Sp.95.C
ex Aloe hiera dupliciter fit.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.188.D
Aloe an lota an non lota in hiera recipi debeat.8°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.188.D
Aloe picra quo modo uentrem purget.6°.de ſan.tuen. 2°.99.A
ex Aloe hiera ubi conueniat.4°.de locis affectis.4°.22.C/8°. de comp. med.ſec.loc. 5°.188.E
Aloe,& ſal cum melle uentrem purgat.de cathar. Sp.95.D

ex Aloe

ex Aloe qui iuuantur morbi.8°.de compoſ.medic.ſec.loc. 5°.188.E/de dynamidys. Sp.20.H
ex Aloe,ſcāmonia,& colocynthide pilulæ Gal.14°.meth.me.7°.89.C
ex Aloe,ſcammonia,& colocynthide catapotia quo modo cōficiantur. 1°.de comp.med.ſec.loc.121.G/ 5°.131.F
Aloes pilulæ qūo fiant,& quibus dandæ.5°.de ſan.tuen. 2°.92.F
ex Aloe,ſcammonia,& colocynthide æqualiter braſſicæ ſucco exceptis catapotia ad achoras.de remed.par.fac. 7°.154.D
Aloes & ſcammonij partes duæ, medullæ colocynthidos pars una, ſucci abſinthij pars una,excepta ſucco pomorum pilulas faciunt ad alopeciam,& ophiaſin.de remed.par.fac. 7°.154.G
ex Aloe catapotijs bilis euacuatur.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.136.H
ex Aloe,ſcammonia,& colocynthide catapotia educunt bilem & pituitam a toto corpore,& à capite.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.121.B
Aloe oculis conuenit.de ocul. 7°.188.G
Aloe ſtomatica eſt,ſupra omnia.de dyna.20.H/de cathar. Sp.94.E/ 6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.C
Aloe ori ſtomachi confert.8°.de comp.med.ſec.loc.187.D/ 5°.188.B
Aloes & maſtiches puluis quo modo ſit adhibendus ad os uentriculi imbecillum.8°.meth.med. 7°.53.D
ex Aloe medicamenta,& aloe ipſa conueniunt cum ſucci ipſi ſunt in tunicis uentriculi.7°.meth.med. 7°.48.C
ex Aloe medicamentum amarum datur conuulsi ex ore uentriculi.5°. de loc.aff. 4°.32.G
Aloes drachmæ duæ dantur ad triſtitiam, & confortandum os ſtomachi. de med.exper. Sp.106.B
Aloe iecori,& ori uentriculi conuenit.de remed.par.fac. 7°.158.F
Aloe nō conducit uētriculo frigido pituita pleno.6°.de ſan.tuē.2°.99.C
Aloe non danda ſeni.5°.de ſan.tuen. 2°.92.E
Aloe humores craſſos non trahit.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.188.B
ex Aloes medicamento colicos ſanauit Galenus,& quid ipſum mouerit. 1°.de loc.aff. 4°.5.G
Aloe quæ nuſcenda ob inſuauitatem.de dynam. Sp.20.H
Aloe non fert coctionem.2°.de comp.med.per gen. 5°.222.H
Aloe quibus inſpergitur.5°.de ſan.tuen. 2°.92.F
Aloe facile leuigatur.4°.de comp.med.per gen. 5°.237.H
ex Aloes uſu immodico in tabem quidam deuenit.8°.de compoſ.med. ſec.loc. 5°.188.B
Aloe ad uteri & ueſicæ ulcerationes apta.9°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.205.D
Aloe adſtringit,ſed habet ſaporem prauum.de ſubfigu.empi. Iſa.33.F/ 1°.de alim.fac. 2°.9.B
Aloes adſtrictio ingrata.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.D
Aloe extrinſecus admota efficaciter adſtringit.de ſimp.med. Sp.80.A
Aloe adſtringit parum,& amara eſt.6°.de ſimp.medic.fac. 5°.42.C/ 5°.meth.med.31.G/ 7°.32.B
Aloe inter arida moderate adſtringentia numeratur.6°.de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.172.G
Aloe magis adſtringunt multa eorum quæ comeduntur.3°. de ſimplicium medic.fac. 5°.20.D
Aloe habet aliū effectū ab alijs adſtringētibus.3°.de ſim.me.fa.5°.20.D
Aloe extinguit ſitim(ambigo an ſit uerum)de ſimp.med. Sp.80.A
Aloe repellit,digerit,& extergit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.C
Aloes in declinatiōe phlegmonis cur uti poſſumus.13°.meth.me. 7°.85.C
Aloe cur non conuenit, quādo phlegmone aliqua in uiſceribus ſit.13°. methodi medendi. 7°.85.C
ex Aloe medicamētū ad ſanguinē ſiſtendū.de cur.ra.p ſan.miſ.6°.21.F
Aloes partis unius ſemiſſis,thuris pars una cum oui candido mixta,excepta pilis leporis,medicamentum ſunt ad ſanguinem ſupprimendum. 5°.methodi med. 7°.30.H
Aloes quando plus immiſcendum, quando plus thuris in medicamento ad ſanguinem ſiſtendum.5°.meth.med. 7°.31.A
Aloes trita ad fracturā q̄ non poſſit glutinari.de reme.par.fa. 7°.154.A
Aloe uulnera glutinat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.C
Aloe ſinus glutinat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.C
Aloe quibus ulceribus conueniat.5°.meth.med. 7°.36.B
Aloe phlegmonas ani,& pudēdoru iuuat,uulnera glutinat,ad phlegmonas in ore,naribus,& oculis ualet.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.C
Aloe ſupercreſcentes ulcerum carnes adſtringit & exiccat. de theriaca ad Piſonem. 5°.90.H
Aloe lota recentibus ulceribus,& ſiccis bona eſt.9°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.205.D
Aloe adiungenda melli pro fiſtulis,& lacerosis cutibus.2°. de arte cura. ad Glauconem. 7°.106.G
Aloes lignum quid agat in medicamentis.de med.exper. Sp.104.B
ALOGOS, id eſt irrationalis, pulſus, in quo conſiſtat.compendium pulſuum. Sp.65.D
Ἀλωπεκία nomen habuit à ſimilitudine ad aliquid extra poſitum.2°. methodi med. 7°.9.E
Alopecia unde dicta,& quā formam habeat.de remed.par.fa.7°.154.E
Alopecia quid.fin. medicæ.48.B/C/ intro. Iſa.59. C/F/ de remed. par. fac. 7°.154.E
Alopecia eſt paſſio capillorū,& qūo generet̄ .cō.6°.aph.34°.Ex.50.C
Alopecia ꝓpter quid fiat,& unde dicatur.1°.de cōp.med.ſe.lo.5°.121.E
Alopecia qui morbus ſit,& quo modo differat ab ophiaſi,ptiloſi,myrmecia,leuce,uitiligine,ſphacelo,elephante,ſcabie,& lepra.14°. methodi medendi. 7°93 C·D 7°.92.B
Alopecia prouenit à uitioſa nutritione.de ſymp.diff. 3°.12.A
Alopecia à quo humore fiat,& quibus curetur.7°.de ſim.me.fa.5°.51.E
Alopecia quo modo fiat.14°.meth.med. 7°.93.C
Alopecia qualis.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.121.D
ad Alopeciam Crito conſcripſit.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.123.B
Alopecia incipiens non eſt alopecia.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.121.G
in Alopecia amittitur particula utilis.14°.meth.med. 7°.93.C
in Alopecia colores conſiderandi ſunt.de remed.par.fac. 7°.154.E
Alopecia uitiatum caput eſt indecorum.1°.de cōp.me.ſec.loc. 5°.126.B
Alopeciā habere medicū turpiſſimū ē.i 6m.de mor.uul.cō.4°. 3°.181.H
Alopeciæ intentio.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.125.E
Alopecia an debeat ſanari experimentū.1°.de cōp.med.ſe.loc.5°.122.G
de Alopecia.1°.de comp.med.ſe.lo.5°.121.E/de me.ſac.par. 7°.161.E
de Alopecia ſecundū Aſclepiadem.1°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.124.A
Alopeciam patientium cibus,& potus.de comp.med.ſec.loc. 5°.124.A
in Alopecia adhibenda ſunt cataplaſmata,fomenta, ſcarificationes, cucurbitulæ,& cerata.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.H
in Alopecijs uocatis, & ophiaſi, & ciliorum & ſuperciliorū caſi. quid conueniat.in 6m.de mor.uulg.com.2°. 3°.160.H
Alopeciam quæ ſanant,ſint tenuium partium,ut in profundum penetrēt. 1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.D
Alopecia parua,& incipiens ſola purgatione curatur.1°. de compo.medic.ſec. loc. 5°.122.E
Alopecias non factas Galenus ſola purgatione curauit.1°. de cōpoſitione med.ſec.loc. 5°.121.G
ad Alopeciā paruā medicamentū,quale.1°.de cōp.me.ſec.lo. 5°.122.E
Alopecia fortis quibus ſanetur.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.D
ad Alopeciam ſimplicia.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.D
Alopecias quæ ſpecies alcyonij ſanat.11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.C
Alopecijs attrita pilos reſtituit cæpa citius alcyonio.7°.de ſimplicium medicamentorum fac. 5°.53.D
Alopecia glabrū capillis caput cōueſtit adiātū.6°.de ſim.me.fa. 5°.41.E
Alopecias ſanare non poteſt ladanum.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.E
Alopecijs impoſita uiperæ pellicula in puluerem redacta, pilos mirifice regenerat.de ther.ad Piſ. 5°.93.F
in Alopecia quo modo naſcantur pili.1°.de comp.me.ſec.loc.5°.124.C
in Alopecia capilli quibus renaſcantur.1°.de cōp.me.ſec.loc. 5°.124.C
Alopecias & alphos ſanant nymphææ.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.A
Alopecias iuuant pauco tempore admota batrachij caulis & folia uirentia.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.G
pro Alopecia caluiorum ordo.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.D
ad Alopecias qūo abrotonon conueniat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.40.H
Alopecias ſanat aſphodelus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.B
Alopeciam emēdant radices aſphodeli combuſtæ,& in cinerem redactæ. de ſimp.medic. Sp.81.B
Alopecias curat cyclamini radix.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.F
Alopecias capitis iuuat raphanus.de ſimp.med. Sp.89.F
ad Alopeciā Thapſiā miſcuit,et poſuit curationē.14°.met.me.7°.93.D
in Alopecia quo modo cognoſcatur q̄ū cutis præter modum concaleſcat in applicatione pharmacorum.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.G/H
ad Alopecias caput leporis.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.G
Alopeciam ſanant capita murium.de theri.ad Piſo. 5°.93.E
ad Alopecias ſtercus murium.10°.de ſimp.medic.fac. 77.D/ de theria. ad Piſonem. 5°.93.F
ad Alopecias ſtercus caprinum uſtum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.76.B
Alopecias ſanat ranarum uſtarum cinis.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.D
Alopecijs prodeſt hippocampus uſtus.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.D
Alopecias quomodo ſanant ungues caprarū.11°.de ſimp.me.fa.5°.80.E

Alopecias curare

Alopecias curare urſorum adipem uerũ eſt.11°.de ſimp.med.fa.5°.79.E
ad Alopeciam & ophiaſim localia.de reme.par.fac. 7°.154.G
in Alopecia ſupra caput ſcarificatio.1°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.123.D
ad Alopeciam compoſita medicamenta.1°.de cõp.med.ſec.lo.5°.122.E
ad Alopeciam pharmaca fortia.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.123.A
ad Alopeciam admirãda pharmaca.1°.de compoſitione medicamentorũ ſec.loc.123.E/124.H/ 5°.162.D
ad Alopeciam pharmaca debilia.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.123.A
ad Alopeciam pharmaca media.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.123.A
in Alopecia fortia & debilia medicamẽta quo modo humectanda.1°. de comp.med.ſec.loc. 5°.122.D
in Alopecia pharmaca in aere calido ſunt adhibẽda.1°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.122.H
ad Alopeciam & ophiaſim pilulæ.de reme.par.fac. 7°.154.G
ad Alopecias Archigenis.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.123.F
ad Alopecias Cleopatræ.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.123.D
ad Alopeciam medicamenta Heræ.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.H
pro Alopecia puerorũ Heræ pharmacũ.1°.de cõp.me.ſec.lo. 5°.123.B
ad Alopecias compoſitio Moſchi.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.123.C
Alopeciæ diuturnæ, & renaſcẽtibus capillis præſidia.de dyna. Sp.23.B
ad Alopecias inueteratas.1°.de comp.med.ſec.loc.124.A/5°. 5°.161.G
ad Alopecias inueteratas Oreſtini.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.123.D
ad Alopecias Orthonis medicamentum.7°.de cõp.me.ſec.loc.5°.123.D
ad Alopecias Sorani medicamenta.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.124.D
Alopecia perſeuerante quid agendum.1°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.122.H
in Alopecia ruſticũ quõ Galenus curauerit.1°.de cõp.me.ſe.l.5°.123.A
in Alopecia caſus adoleſcẽtis, quem curauit Galenus.1°. de compoſitione med.ſec.loc. 5°.121.G
ALOSARDIVM quid, & eius uires.de ſimp.med. Sp.80.C
ALPHOS, albus, & niger affectus cutis.intro. Iſa.59.D
Alphi malignum ſpecies à pituita procreat.contra Iulianum.Ex.67.E
Alphi quo modo fiant.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.178.B
ad Alphos accommodi ſunt utriq; ellebori.6°.de ſimp.med.fa.5°.47.C
Alphos in ſole abſtergit cepa.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.D
Alphos & alopecias ſanant nymphea.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.A
Alphos quæ alcyonij ſpecies ſanent.11.de ſimp.med.fac. 5°.83.C
ad Alphos.de rem.fac.par. 7°.163.G
ALSINE quid.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.D
ALTARIVM medicos laudat, & cæteris nobiliores appellat, qui curant cum cibis ſacrificiorum.de med.exper.104.A/ Sp.108.G
ALTERATIO quid ſit.7°.de decre.Hippo.1°.271.H/1°. methodi med.6.C/2°. 7°.10.A
Alteratio eſt commune nomen omnibus his quæ mouentur in qualitate. 1°.de nat.fac. 1°.290.H
Alteratio eſt motus paſſiuus. 2°.meth.med. 7°.10.A
Alterationes habent eſſe ſuum in fieri. 2°.meth.med. 7°.10.B
Alteratio quæ in paſſo remanet, affectus eius eſt.de ſym.diff. 3°.10.D
Alteratio actionis genus, ſed nõ ut in gñatione.1°.de nat.fac. 1°.292.B
ad Alterandi actionem, & negotiorum actionem diuerſum ſtatum requirit particula.3°.de ſymp.cau. 3°.28.G
Alteratio quibus fiat.1°.de elemen.1°.7.B/6°.de ſanita.tuen. 2°.96.D/13°.meth.med. 7°.82.C
Alteratio quot modis fiat.ars med. Iſa.68.C
Alterationes duplices ſunt in genere.3°.de ſimp.med.fac. 5°.17.D
ad Alterationem ducens, immodicum duplex eſt, aut enim in admoti conſiſtit robore, aut in tẽporis diuturnitate.4°.de ſimp.me.fa. 5°.29.B
Alterationes cur multiformes.1°.de inæqu.intemp. 3°.43.H
Alteratio & mutatio ſecundum qualitatem nihil aliud eſt quàm rei affectæ aſſimulatio ad efficientem.1°.de ſemi. 1°.333.C
Alteratio ſubſtantiæ ſecundum ſolam qualitatẽ fit per medicinas non per alimentum.1°.de elem. 1°.7.B
Alteratio per ſolas has qualitates, caliditatẽ, frigiditatẽ, humiditatem, & ſiccitatem, totam per totã tranſmutat ſubſtantiam.1°.de ele. 1°.7.A
Alteratio potiſſimum perficitur à calido.2°.de nat.fac. 1°.298.A
Alterationem humidum facit, ſi calidũ unà ſit.3°.de ſymp.cau. 3°.28.H
Alteratio facilius fit à ſimilibus.com.2°.apho.50°. Ex.19.B
Alteratio facile ſuſcipit ĩ re molli ut cerebrũ.cõ.5°.aph.69°. Ex.45.D
ex Alteratione, & formatione cõſtat generatio.1°.de nat.fa.1°.291.E
Alteratrices facultates primæ, & elementares ſunt humiditas, ſiccitas, caliditas, & frigiditas.1°.de nat.fac. 1°.291.F
Alterationes quæ naſcũtur ex primis inter ſe miſtis, tot ſunt in omni animali, quot ſenſibilia elementa in eo.1°.de nat.fac. 1°.291.F
Alteratio fit in animalium corporibus ob aerem.in 1m. de morbis uulga. commen.1°. 3°.104.B
Alterationes tres fiunt in animalium corpore, una ſecundum naturam, altera præter naturã, tertia ex utraq; miſta.5°.de ſimp.me.fa. 5°.33.C
Alterationes ſunt concoctio, & nutritio.3°.de ſymp.cau. 3°.29.A
Alterationis eſt ſpecies concoctio.ars med. Iſa.69.E
Alterationis ſpecies eſt nutritio.3°.de ſymp.cau. 5°.26.C
Alteratio eſt concoctio, quæ in uentre fit.3°.de ſymp.cau. 3°.26.C
Alteratio quæ fit in uentriculo minore, eſt minor quàm illa quæ fit in iecore & uenis.3°.de natu.fac. 1°.304.A
Alteratio naturalis concoctio eſt.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.C
Alteratio ſequitur alimentorum coctionem.3°.de alim.fac. 2°.29.B
Alteratio in ſanguinem eſt actio naturæ.intro. Iſa.55.B
Alteratio eſt concoctio quæ in uenis fit.3°.de ſymp.cau. 3°.26.C
ab Alteratione differt incrementum.de tùmor.præt.nat. 3°.82.H
Alteratio naturæ quando fiat.1°.de inæqu.intemp. 3°.43.G
Alteratio præter naturam putrefactio eſt.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.C
Alteratio media inter eam quæ eſt ſecundum naturam, & præter naturam.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.C
Alterationes ſenſuũ Plato pathemata appellauit.de ſymp.diff. 3°.10.D
Alteratio quo modo fiat in ſpiritu.12°.meth.med. 7°.77.C
Alteratio qualitatis quo modo fiat in corpore continuo.7°. de decretis Hippocratis. 1°.269.G
Alterationes quæ apparent in ſubſtantia ſecundum Anaxagoram ſecretione ac concretione accidunt.1°.de nat.fac. 1°.291.A
Alterationem fieri à motu in corporibus indicat nauigatio.commen.4°. aphor.15°. Ex.28.H
Alteratio dolorẽs facit.de conſt.ar. Iſa.38.C
Alteratio, & ſolutio continui ſunt duæ doloris ſpecies.2°. de loc. affec. 4°.9.C/D/12°.meth.med. 7°.78.D
Alterationem exigit dolor.1°.de elem. 1°.3.B
Alteratione uehementi fit dolor.7°.de decr.Hippo. 1°.272.A
Alteratio q̃ ſenſim fit nõ facit dolorẽ, ſed moleſta.12°.meth.me.7°.78.D
Alteratio fit ſubito ſimulq; ab efficiẽtibus qualitatibus, cum corpora ſenſibilia & calefiunt, & refrigerantur, & ſiccantur, & humectar ur. de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7°. C
Alteratio ſanguinis habet ſimilitudinem cum uinis q̃ acefcunt. Ex E
Alterationis ſanguinis duplex eſt cauſa.2°.de diff.feb. 3°.42.C
Alterationem ualidam, ira, exercitatio, & uinum concitant. 4°.88.A
Alterationis pulſuum cauſæ, quæ.1°.de cau.pulſ. 4°.86.G
de Alteratione ſignorum & ſeptem climatum mundi.de ſper. Sp.39.D
de Alteratione quatuor partium mundi.de ſpermate. Sp.39.F
Alterationes in his certe cognoſcũtur, quorũ ſcimus naturã. 4°.104.G
Alteratio nulla, ẽ morbus, niſi ſint læſæ operationes.1°.meth.me.7°.8.C
Alteratio fit in contraria.1°.de temp. 1°.10.B
Alteratio per contrarias qualitates plus iuuat, quàm quo modo libet euacuatio.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.B
Alteratione humorũ fit concoctio.in 2m.de mor.uul.com.2°. 3°.112.C
Alteratio eſt indicatio febris.ars med. Iſa.69.B
Alteratio corpis nulla fieri dẽt ægris cũ inedia.c.2°.aph.16°. Ex.12.H
Alteratio ex calido ac frigido cur facile curatur.7°.meth.me. 7°.44.C
Alteratio ex hũido et ſicco cur difficulter curaẽ.7°.met.me. 7°.44.D
Alterat calor ſuper omnes qualitates.3°.de ſymp.cau.28.H/ 3°.29.B
Alterantur primo alteratu facilia.de inæqu.intemp. 3°.43.H
Alteratur promptius ſubſtantia tenuis, quàm craſſa.1°.de dif.feb.31.B/ de inæq.intemp. 3°.43.H
Alteratur facilius corpus exile.1°.de ſimp.med.fac. 5°.4.B
ad Alterandum cur ſit promptus ſpiritus.de inæqu.intemp. 3°.43.H
Alteratur flaua bilis leui momento.1°.de inæqu.intemp. 3°.43.H
Alterat celerrime proprium nutrimentum & aſſimulat humidiſſimum caludiſſimumq; corpus.3°.de ſymp.cau. 3°.28.H
Alteratum quod prompte eſt in ſe recipit id quod humidiſſimum molliſſimumq; eſt.3°.de ſymp.cau. 3°.29.A
Alteratur primo ſanguis ſiniſtri ſinus cordis.de inæqu.intem. 3°.44.A
Alteraĩ difficulter quicquid ẽ craſſarũ partiũ.de inæq.intemp.3°.43.H
Alteraſcit nigra bilis ægre.de inæqu.intemp. 3°.43.H
Alteratur difficilius corpus grandius.1°.de ſimp.med.fac. 5°.4.B
Alterandi proprium nutrimentũ unum habent ſingulæ partes. 2°.100.C
Alterari aliquid indiget tempore.3°.de nat.fac. 1°.302.E
q Alterentur per ſe tota quæ alterantur, Hippocraticum ſimul & Ariſtotelicum eſt dogma.2°.de nat.fac. 1°.297.H
Alterantur quidam à medicamentis.1°.de præſag.ex pulſ. 4°.105.B

Alterantia quæ

Alterantia quæ non ſunt pharmaca.3°.de ſimp.med.fac. 5°.17.D
Alterãt ſolo tactu quædam per qualitatis uim ea quæ eis uicina ſunt.6°. de locis affectis. 4°.40.B
niſi Alteraremur, non eſſet mors.de morb.temp. 3°.85.B
Alterant ſtellæ puerum in conceptu.de ſpermate. Sp.38.G
in Alterando fruſtratio, ſymptoma eſt coctionis, & uētriculi. 3°.24.F
Alteranda ſunt aut expellenda excrementa ſiue calida ſint ſiue frigida. 4°.de ſanit.tuen. 2°.82.H
Alterandus eſt corruptus ſanguis.de cucur.ſcar. 6°.3.G
Alterãt qua uia ps, eadē retro ferri dēt p cōtraria.7°.me.me.7°.49.A
Alterare per cōtraria quando debeamus, & quõ.de conſt.ar. Iſa.42.E
ALTERATRIX facultas, attractrix, retentrix, & excretrix naturales ſunt.de nat.hum.com.2°. 7°.182.F
Alteratrix uis iter quatuor uires naturales nõ minime ualet. 7°.140.D
Alteratrices facultates quot ſint in animali.1°.de nat.fac. 1°.291.G
Alteratrix uis generatim dicta, ſpeciatim ſanguifica uocatur. 4°.34.D
Alteratrix uis generaliter eſt in omni animalis particula. 1°.302.D
Alteratricis cuiuslibet partis officium eſt, ut ſuccus attractus ſimilis euadat parti quæ alitur.5°.de loc.aff. 4°.33.B
Alteratrici facultati retentrix & expultrix deſeruiunt. 4°.33.B
Alteratrix uis quo modo inuenta fuerit.1°.de nat.fac. 1°.292.F
Alterãs & concoquens uis quõ cognoſcat̃.in progn.cõ.2°. 4°.200.C
Alteratrix uis adiuuat auctricem.1°.de nat.fac. 1°.292.A
Alteratrix facultas puerorū fortior ē q̃ iugētiū.3°.de ſym.cau.3°.29.B
Alteratrix potentia calida facit humorē biliosum & melancholicum.3°. de ſymp.cau. 3°.26.B
Alteratrix potētia frigida humorē facit aquoſum & pituitoſū. 3°.26.B
Alteratricem uim eſſe in tunicis.1°.de nat.fac. 1°.291.G
Alteratrix uix iecoris, quæ.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.194.A
Alteratricem habet ueſica.1°.de criſi. 4°.129.H
Alteratrix uis habet duo ſymptomata.de ſymp.diff. 3°.12.B
Alteratricis in quaq; particula uirtutis noxa atrophiam neceſſario inducit.3°.de ſymp.cau. 3°.30.D
Alterans debet tangere alteratum.de conſt.ar. Iſa.38.E
ALTERCVM eſt hyoſcyamus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.A
Altercum humidum præter ſemen.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.C
Alterci ſemen, anodynum, in quo errant medici.11°.meth.me. 7°.75.B
Altercū refrigerat.1°.de ſimp.med.fac.5°.2.C/13°.meth.med. 7°.87.B
Altercum ſtupefacit.in 6m.de mor.uul.cõ.2°.161.B/cõ.6°. 3°.196.E
Altercū immodice ſumptū obſtupefacit et necat.5°.de ſim.me.fa.5°.35.G
Altercum dolores mitigat, quo modo.6°.de comp.med.per ge.3°.255.C
ex Alterco medicamenta refrigerant, & ſiccãt.12°.meth.me. 7°.79.C
Altercum potus non eſt utile.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.C
Altercum fugiendum eſt in ulceribus.3°.meth.med. 7°.21.C
Altercum ualde excalfactum non ſolum excalfacit, ſed etiam urit corpus humanum.1°.de ſimp.med.fac. 5°.3.C
p ALTERES fatigare corpus ē exercitatio.2°.de ſa.tuē.2°.73.G
p Alteres exercitiū exercet ſupernas partes.6°.de ſa.tuen. 2°.100.F
ALTHEA eſt quædam agreſtis malua.2°.de alim.fac. 2°.24.D
Althea qualis ſit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.F
Althea rareſacit.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.F
Altheæ radix emollit.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.F
Althea digerit.14°.meth.med. 7°.91.E
Althea reſoluit.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.103.F
Altheæ radix parum adſtringit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.E
Altheæ radix & ſemen uitiligines detergunt: ſemen renum calculos confringit, & radicis decoctum ad dyſenteriam, diarrhœam, & ſanguinis deiectionem aptum eſt.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.F
Altheæ ſemen lapidem renū frangit.de ren.aff.dig.& med. 7°.196.D
Altheæ radix ad neruos uulneratos ualet.3°.de cõp.me.p ge. 5°.234.B
Altheæ radix diſcutit tumores pituitoſos, qđ folia ſua efficere nequeunt. 2°.de alim.fac. 2°.24.D
ex Altheæ radicibus aqua cuius uſus.2°.de arte ad Glauc. 7°.103.C
Altheæ decoctum ad ſicca liquanda.7°.de comp.med.per ge. 5°.264.C
Altheæ radicē cur qñq; oleo incoquat Gal.14°.meth.me.p ge. 7°.89.B
Altheæ, bryoniæ, cucumeris agreſtis radicibus in oleo decoctis, cur Galenus uteretur.6°.de comp.med.per gen. 5°.258.A
Altheæ radix ſumenda pro roſmarino, ſi ipſum ad manū nõ ſit.2°.87.B
ex Althea oleum mitigatorium eſt.3°.de comp.med.per gen. 3°.235.A
Altheæ oleum rareſacit.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.F
ex Althea cataplaſmate quando uti debemus.14°.meth.med. 7°.88.C
ALTIT dulcis ſit mentio.ſecret. Sp.98.C
ab ALTO in terram lapſis ruptiones in plagarum genere numerantur.3°.de ſymp.cau. 3°.26.H
ex Alto euocantia pharmaca, quæ.1°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.124.B
in Altum penetrãs medicamentū, quale.3°.de cõp.me.p gen.5°.226.D
in Altiore parte cur ſit cerebrum.de anat.uiu. Sp.47.D
ALTRIX poteſt uocari anima uegetatiua, quæ eſt in iecore.7°.58.H
Altricis facultatis initium eſt iecur.6°.de decr.Hip. 1°.262.H
Altrix ab Ariſtotele dicitur animæ pars concupiſcibilis.q. animi mores. 318.E/de fœt.for. 1°.323.C
Altrix uis ad magnitudinem inſtaurandam in nobis ineſt. in 6m. de mor. uulg.commen.5°. 3°.188.E
Altricē uim debilitatã quid ſequatur.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.103.B
in ALVEARI nouo facti mellis ſit mētio.3°.de me.ſ.par.7°.170.E
Alueoli uel præſepiola quid.ſin.med. Iſa.44.D
ALVMINIS, id eſt ſtypteriæ, nomen ab adſtrictione deductū eſt: nam adeſt illi uehementiſſima.9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.A
Alumen unde dictum.6°.de comp.med.per gen. 5°.256.C
Alumen ſignificat, ſimpliciter ſciſſile.4°.de cõp.me.per gen. 5°.239.G
Alumen quid, & eius ſpecies ac uires.de ſimp.med. Sp.80.A
Alumen ubiq; facile paratur.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.168.G
Aluminis gña, ex adſtringētibus parabilia.6°.de cõp.me.ſe.lo.5°.169.F
Aluminis genera adſtringentia arida uehemētiſſima.6°. de compoſitione medic.ſec.loc. 3°.172.G
Aluminis differentiæ.9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.A
Alumen quale.4°.de comp.med.per gen. 5°.236.E
Alumen habet diuerſum effectum ab aliis adſtringentibus. 5°.20.D
Alumen adſtringens ſummum.3°.de ſimp.med.fac.21.D/3°.39.B/6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.169.H
Alumē adſtringit, et & auſterū et acerbū.5°.de cõp.me.p ge. 5°.246.B
Alumen ſiccat euidenter.4°.de comp.med.per gen. 5°.240.H
Alumen exiccat tertio ordine & non urit.5°.de ſimp.med.fac. 5°.39.B
Alumen deſiccat & indurat carnem.5°.de ſimp.med.fac. 5°.36.C
Alumen ſciſſile præſtat.1°.de comp.med.per gen. 5°.214.B
Alumen ſciſſum quale.6°.de compoſ.med.ſec. loc.170.H/172.G/6°.de comp.med.per gen. 5°.255.C
Alumen ſciſſile adſtringens eximium.4°.de cõp.med.per gen.5°.239.E
Alumen ſciſſū magis adſtringit q̃ liquidū.6°.de cõp.me.ſec.lo. 5°.168.G
Alumen ſciſſile fortiter adſtringit & reſiccat purulenta. 5°.143.A
Alumen ſiſſum quantum exiccat.3°.meth.med. 7°.20.A
Alumen ſiſſum in ulceribus repellens.2°.de cõp.med.per ge. 5°.220.B
Alumē ſciſſū uſtū et uino auſtero extinctū.5°.de cõp.me.ſe.lo.3°.166.A
Alumen ſciſſile adhibetur uuæ inflammatæ.de ſectis. Iſa.18.C
Aluminis ſciſſilis meminit.5°.de comp.med.per gen. 5°.251.C
pro Alumine ſciſſili diphryges.4°.de comp.med.per gen. 5°.237.F
Alumen rotundum pro ſciſſili.4°.de comp.med.per gen. 5°.237.E
Aluminis rotundi ſit mētio.3°.de cõp.med.ſec.loc.148.A/8°.5°.192.H
Alumē rotundū in ulceribus repellens.2°.de cõp.me.per ge. 5°.220.B
Aluminis ægyptii meminit.4°.de cõp.me.per ge.237.E/3°.5°.254.E/de remed.par.fac. 7°.162.F
Alumē de Aphrica ad iliū dolorē & ad frāgendū lapidē.de dy. Sp.28.B
Alumen manſuetiſſimum pro ſtomaticis.6°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.171.E
Alumen quõ in ſplene conuenit.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.104.D
Alumie et ſulfure cõſtãs medicamētū p̃ duritie ſplēis ex ſlatu. 7°.104.D
Alumen ulcera conglutinare non poteſt.1°.de ſimp.med.fac. 3°.7.H
Alumen ad cicatricem ducit.1°.de comp.med.per gen. 5°.214.B
ex Alumine malagma.7°.de comp.med.per gen. 3°.266.C
Alumē adde primis præſidiis cū nõ ſanat̃ œdema.14°.meth.me.7°.87.F
Alumen chartæ inuoluitur ut cõburatur.5°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.165.C
Alumen combuſtū in ulcere excedēte.in 6m.de mor.uul.cõ.4°.3°.180.D
Aluminoſa aqua medicamentoſa eſt.7°.de cõp.med.per gen.3°.264.D
Aluminoſæ aquæ prauæ ſunt.de ptiſ. 2°.47.B
Aluminoſæ aquæ quid mali agant.1°.de ſan.tuen. 2°.68.F
Aluminoſum balneum denſat.3°.de ſanitate tuen.81.B/6°.2°.98.G/2°. de criſibus. 4°.138.H
Aluminoſa aqua facit obſtructionē inſeparabilem.10°.meth.med.61.G/1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.95.D
Aluminoſæ aq̃ frequēs uſus cutē dēſat, et febrē facit.8°.met.me.7°.50.B
ex Aluminoſa aqua lotio eſt contraria febri ex obſtructione.8°. meth. med.50.A/11°. 7°.69.H
Aluminoſa aqua ualet ulceribus & fluxionibus.1°.de ſim.me.fa. 5°.3.D
Aluminoſæ aquæ exiccant.de cau.mor. 3°.7.H
Aluminoſa balnea fortius reſiccant.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.E

Aluminoſa aqua indurat pulſum.3°.de præſa.ex pulſ. 4°.119.C
ALVTAE corio animalis conficiuntur.de artic.com.2°. 7°.265.E
Aluta Cartaginenſis meminit.de artic.com.2°. 7°.265.D
Aluta ægyptia, eſt ualida & mollis.de fracturis.com.3°. 7°.245.H
ad ALVVM pertinẽtia inſtrumẽta q́ ſint.cõ.4°.apb.12°. Ex.28.E
ad Aluum uia à pulmone una.6°.de loc.aff. 4°.39.C
p Aluum quæ partes expurgentur.6°.de loc.aff. 4°.39.B
p Aluum raro purgantur thorax, & pulmo.6°.de loc.aff. 4°.39.C
p Aluũ colliquationes uidẽtur deſcẽdere in febre colliquatiua. 7°.67.F
Alui deiectiones ex quis ui fiant.com.7°.apbo.21°. Ex.55.D
Alui deiectio ampla quandoq; ualentibus accidit.de ſymp.diff. 3°.13.G
Alui deiectiones unà cum acceſsionibus inuadunt iecinore afflicto uirtute imbecilles.11°.meth.med. 7°.74.D
Alui deiectio ẽ cõe auxiliũ ſuccos prauos habẽtiũ.6°.de ſa.tuẽ. 2°.97.E
in Alui deiectiones grauiter olẽtes, & mordaces, in affectibus, quos ob malos cibos cõtraxerũt in annonæ caritate quidã incidebant. 2°.33.H
p Aluum deiecta excrementa cruditatem, & coctionem ex ſua forma arguunt.in 1^{m}.de morb.uul.com.2°. 3°.112.A
Alui deiectiones ſemper cohibent adſtringentia.2° de ali.fac. 2°.19.G
in Alui deiectionibus mordẽtibus iniectũ ſeuũ mitigat dolorẽ. 7°.86.A
ad Alui deiectiones, et ſudores urinas reuelles.de cuc.ſcar.6°.2.D/4.F
Aluus dura fit in aquilonijs conſtitutionibus.com.3°.apbo.5°. Ex.20.C
Aluos duras habentes craſsiſsimi pueri cur incidant in conuulſionẽ facile. com.3°.apbo.25°. Ex.25.C
p Aluũ exeuntia quæ ſint apud Hippocratẽ.cõ.7°.apb.64°.Ex.60.A
Alui excremẽta quid ſignificẽt, & q̃uo ſe habeãt.1°.de criſi. 4°.129.A
in Aluo coctiones & incoctiones per excrementa inferne ſublabentia agnoſces.de conſt.ar. Iſa.42.B
in Alui excrementis non eſt expedita ſubſidentium cognitio, quia non ſiunt in uaſe uitreo.com.7°.apbo.64°. Ex.60.B
Alui excrementa bilioſa ſi ſint, quædam ſimilia ſtrigmentis per aluũ excernuntur.com.7°.apbo.64°. Ex.60.B
Alui excrementa poſſunt habere ſtrigmenta, ſed non urinæ. Ex.60.B
Alui aut ueſicæ excrementa qualia fuerint & ex carnibus, & ſicubi alibi à natura corpus exierit, ſi parum, paucus eſt morbus: ſi multũ, multus: ſi ualde multum, letale eſt.com.7°.apbo.75°. Ex.60.H
Alui excrementa ſi fiant in die iudicatorio, uel incipiant, bonũ. Ex.31.G
Alui excremẽta in principio, p criſim nũquã morbũ finierũt. 4°.129.E
p Alui excrementa q̃n criſis futura ſit.3°.de criſi. 4°.144.G
p Aluum inferiorem uel per urinas bene exeuntes excretiones liuidæ, cruentæ, fœtidæ, & bilioſæ, bonæ.com.4°.aphor.47°. Ex.32.H
Alui excremẽtũ ſi pingue ſit, adipis colliquatio ẽ.c.7°.apb.35°.Ex.56.E
Aluus q̃nq; fluit in inclinatione.quos pur.op.qb.me.& quo tẽp.5°.88.G
Alui fluor cuius aquæ inter cutẽ ſit propriũ.in progn.cõ.2°. 4°.197.H
in Alui fluoribus immodicis fiunt pulſus uermiculantes. 4°.113.A
Alui fluxiones ex defluxionibus ad partes imbecillas. 3°.109.A
ad Alui fluores magnos ſequuntur pulſus uermiculantes. 4°.99.D
Aluus fluens compreſsionem indicat.de ſectis. Iſa.17.D
Aluum fluxu tentatam ſiſtit aſtragalus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.A
Alui fluxus deſiccat lagopus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.A
Alui fluxum ſiccant milium, & panicum.de atten.uict.rat. 2°.45.B
Alui fluxus curat idæa radix.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.E
ad Alui fluxiões ſiſtẽdas uinis auſteris utimur.de bo.et uit.ſuc.2°.38.D
ad Aluũ fluẽtia p urinas uel uterũ trãſmittẽda ſunt.5°.met.me.7°.30.E
Aluo fluẽte ſanguis nõ ẽ mittẽdus.de uic.ra.in mor.acu.cõ.4°.7°.151.C
Aluum humidam & adſtrictam plus iuſto qui habent, non ſunt laudãdi. de uict.rat.in morb.acu.com.3°. 7°.133.A
Aluus humidior, & aluus ſiccior unde fiat.cõ.2°.apbo.20°. Ex.14.D
Alui humiditatis tres cauſæ.com.2°.apbo.20°. Ex.14.D/E
Alui humidiores fiunt in auſtrali tempeſtate.cõ.3°.apbo.17°. Ex.23.E
Aluum inferiorẽ maxime humidũ hñt Scythæ.de aere, aq.& lo. 2°.5.E
Aluus humida eſt ut plurimum ſenibus.com.3°.apbo.31°. Ex.26.F
Aluus humida in iuuentute, fit ſicca in ſenio, & è conuerſo. Ex.19.E
Aluus humida paucas ſignificat urinas.com.4°.apbo.83°. Ex.37.B
Aluus humectatur ijs qui habent ilia ſuſpenſa, lumborũ dolore aduenien te, niſi multitudo urinæ, aut flatus erũpat.cõ.4°.apbo.73°. Ex.35.F/ de uri.ſign.ex Hipp. Sp.78.H
Alui cur humectantur ijs quibus in febribus ſanguinis fluxus ineſt, aliqua ex parte cum reficiuntur.com.4°.apbo.27°. Ex.30.C
Aluus liquida quæ dicatur.in 1^{m}.prorrh.com.2°. 4°.169.A/C
Aluus ob quot cãs poſſit eẽ lıqda.de uict.rat.ĩ mor.acu.cõ.4°.7°.139.G
Aluum liquidam habentis, ſi cauſus ſuperuenerit, quando purgandum.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.139.E
Aluus liquida in febribus cum mentem turbat, quid agendum. 7°.139.G
circa Aluum ut leuitas inteſtinorũ, ita circa ueſicã diabete. 4°.129.H
Alui profluuium longum eſt paſsio propria uentriculi ex humiditate imbecillis.com.6°.apbo.32°. Ex.50.A
Alui profluuiũ fit quãdoq; à cibo et potu, q̃nq; morbi ratione.Ex.47.G
Alui profluuia in temporibus pluuioſis fiunt.cõ.3°.apbo.16°. Ex.22.H
Alui pfluuio maxime capiunt̃ balbi, & quare.cõ.6°.apb.32°.Ex.49.G
Alui profluuiũ in fluxione ex capite in tabe.cõ.7°.apb.74°. Ex.60.H
Alui profluuium facit ſanum.com.2°.apbo.21°. Ex.14.H
Alui profluuium facit abortum prægnantis.com.5°.aphor.34°. 40.E/ apho.45°. Ex.41.G
in Alui profluuijs quibus excrementa ſpumoſa ſunt his ex capite pituita defluit.com.7°.aphor.30°. Ex.56.A
Alui profluuiũ à tabe habitis ſi ſupueniat, malũ.c.5°.aph.14°. Ex.38.E
Alui profluuio ſuperueniente ijs quibus tabe laborantibus capilli à capite defluunt, moriuntur.com.5°.apbo.12°.38.D/apbo.14°. Ex.38.F
Alui profluuiũ longũ ſpõtaneo uomitu ſoluit̃.cõ.6°.aph.15°. Ex.47.F
Alui profluuium adueniens morbo laterali aut pulmonia habito, malum. com.6°.apbo.16°. Ex.47.F
Aluus pfluẽs ĩ hepatis inflãmationibus malũ.in 1^{m}.prr.cõ.2°. 4°.177.C
in Alui profluuio in tabe adſtrictio purgationis ſuperioris in adſtrictione mors.com.7°.apbo.74°. Ex.6.H
ab Alui profluuio difficultas inteſtinorũ.com.7°.apbo.71°. Ex.60.G
Alui pfluuiũ phlegmonẽ oculorũ ſanat.ĩ 6^{m}.de mor.uul.c.6°. 3°.196.E
Alui profluuio corripi, lippienti bonum.com.6°.apbo.17°. Ex.47.G
Alui profluuium facit apparere quid albi in oculis dormientium commiſſis palpebris.com.6°.apbo.52°. Ex.53.A
Alui profluuiũ quidã habuere in peſtilẽtia, & quidã euomuere. 7°.35.B
pro Alui profluuijs debet poni ferrum candens in lacte. 5°.73.G
Alui pfluuio ſi exercitãtes ſe corripiant̃, qd agẽdũ.de ſal.diæ. 2°.42.F
ex Alui pfluuio ai defectus q̃uo curet̃.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.98.G
ad Alui profluuium ſupprimendum.3°.de med.ſac.par. 7°.170.B
Aluũ ſoluit p glãdẽ in ſtomachi diſtẽtione.8°.de cõp.me.ſe.lo.5°.192.D
Alui profluuium. lege uentris fluxus, fluxus uentris, & profluuium alui.
Aluo & uentriculo prodeſt abſinthij decoctum. de mel.ex Gal. Ruf. & Poſs. Sp.110.B
ad Alui affectus ualet lentiſcus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.H
p Aluum q̃n uis purgare, humectare debes.com.7°.aph.66°.Ex.60.E
Aluo non purgata quanto plures dederis ſorbitiones tanto magis lædes. com.7°.apbo.64°. Ex.6.A
Alui purgatio fieri debet ijs quibus deiectiones ſunt ueluti ſtrigmenta. com.7°.aphor.64°. Ex.60.A
Aluum qui nolunt purgari, quid agere debent.4°.de ſan.tuen.2°.84.C
per Aluum & uomitum iecur expurgari poteſt.7°.meth.me.7°.49.D
per Aluum purgatur canum iecinoris.13°.meth.med. 7°.83.H
per Aluũ inferiorẽ purgãda ẽ caua iecoris pars.13°.meth.me.7°.84.F
per Aluum ſolum purgatur lien.13°.meth.med. 7°.84.F
Alui ĩferioris ſubductio q̃bus, et q̃n fieri debeat.cõ.7°.aph.61°.Ex.59.F
Aluus quando ſoluenda.4°.de ſan.tuen. 2°.84.C
Alui purgatoriũ ano immittẽdũ medicamentũ.de reme.ſ.par. 7°.167.E
Aluus q̃n prouocanda in renum affectu.de ren.aff.dig.& me.7°.193.D
Aluus reſtricta ſm uarias cauſas q̃uo curetur.1°.de ſan.tuen. 2°.68.E
Aluus reſtricta ex paucitate comeſtorum et ſiccitate quo modo ſanetur. 1°.de ſan.tuen. 2°.68.E
Aluus aſsidue ſoluta ſit calculoſis, niſi quid aliud obſtet. de ren. aff. dig. & medela. 7°.194.F
ad Aluum molliendum.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.188.H
Aluum emollit muſtum.de bo.& uitio ſuc. 2°.38.F
Aluum molliens paſtillus.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.H
ad Aluũ deijciẽdã prima Hiſpania p̃cedũt Damaſc.5°.de ſa.tu. 2°.92.E
Aluum ſubducit ficus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.F
Aluum deijciunt olera cum garo.6°.de ſan.tuen. 2°.97.G
Aluum ducit braſsica & digerit.in 6^{m}.de mor.uul.com.2°. 3°.167.E
Aluum mouent braſsicarum ſuccus, gallorum ueterum ius, & cochlearum marinarum humor.de ther.ad Piſ. 5°.90.H
Aluum quo modo ſubducat fumus terræ.7°.de ſimp.med.fac. 5°.49.G
Aluũ quo modo ſubducit thus in ictericis.9°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.197.G
Aluum cur lens aliquibus mouet, alijs cohibet.1°.de ali.fac. 2°.7.G
Aluum ſubducunt uina craſſa, & dulcia.de bo.& uitio ſuc. 2°.38.E
per Aluum citiſsime ſubducunt panes hordeacei.1°.de alim.fac.2°.11.G
Aluum deijcit fœnum græcum.de atten.uict.rat. 2°.45.B

Aluum omnibus

Aluum omnibus non ſubducit melicratum.1°.de ali.fac. 2°.7.F
Aluum egregie mouet ſerum.de bonitate et uitio ſuc. 2°.35.D/de mel.ex Gal.Ru.& Poſſ. Sp.110.A
Aluus citatur ſero lactis ſale & melle cōdito.cō.5°.aph.64°.Ex.44.F
Alui deijciendæ gratia caſeus recens ante cibum cum melle ſumitur.de bonitate & uitio ſuc. 2°.35.D
Aluus quo modo deijciatur à cibis adſtringētibus.6°.de ſa.tuē. 2°.97.G
Aluus magis laxatur ex carne acinı cum ſucco,ablato ſemine & cortice. 2°.de alim.fac. 2°.17.H
Aluū quō deijcere faciat medicamētū dioſpoliticō.4°.de ſa.tu. 2°.86.D
Aluū ducūt aloe & æris ſquama p os ſumpta.de ther.ad Piſo. 5°.90.H
Aluum ſoluunt catapotia ex caſtoreo.de ue.ſec.ad.Eraſi. 6°.11.C
Aluū q̄ ducāt medicamēta extrinſecus impoſita.de me.ſ.par. 7°.168.B
Aluum deijcientia,biliosum uentrem habentes ſemper primo debent comedere,& bibere.6°.de ſan.tuen. 2°.97.F
Aluum humidam habentes plus comedant, minus bibant, & econtra in ſicca.com.4°.apho.83°. Ex.37.B
Aluus mas aperit balneum,tamen non calefacit.11°.meth.me. 7°.70.B
Aluus quotidie ſoluenda ſenibus,& quibus.5°.de ſan.tuen. 2°.92.E
Aluus cur ferè ſemper melancholicis aſtricta eſt.de mel.ex Gal. Ruf.& Poßi. Sp.169.B
Aluus cohibetur in aquilonis tempeſtate.com.3°.apho.17°. Ex.23.B
ad Aluum ſupprimendam.3°.de med.fac.par. 7°.178.G
Aluum modice ſiſtit acetum.1°.de alim.fac. 2°.9.C
Aluus debet ſiſti,qñ uolumus purgare p uomitū.c.7°.ap.66°.Ex.60.E
Aluum ſiſtit damaſonium.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.A
Aluum ſiſtit lens excorticata bis cocta.1°.de alim.fac. 2°.9.C
Aluum omnibus non cohibet lens.1°.de alim.fac. 2°.7.F/G
Aluum cur ſiſtit corpus ſolidum.1°.de alim.fac. 2°.7.G
Aluū,et ſanguinē cohibēt tauri femora uſta.de ther.ad Piſo. 5°.93.E
Aluum conſtipat macer arboris arabica cortex.de ſubfig.empi. Iſa.33.B
Aluum retinent panis ſiligineus, & ſimilagineus. de ren. affe. digno.& medela. 7°.195.B
per Aluum uel per urinas trāſferenda ſunt quæ per uterum erumpunt. 5°.methodi med. 7°.30.E
Aluus ſicca multas urinas ſignificat.com.4°.apho.83°. Ex.37.B
Alui tormina ſi fiant dormienti poſt potum aquæ mulſæ concepit,ſi non, minime.com.5°.apho.41°. Ex.41.D
Aluus turbata in febribus ſurditatem ſoluit.com.4°.apho.6°.Ex.34.A
Ad alui lumbricos.3°.de med.fac.par.172.A/175.F/ 7°.178.H
Aluus,lege corpus.
ALYSSVS herba quæ nam ſit.2°.de antid. 5°.116.G
Alyſſon unde dicta.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.C
Alyſſon exiccat,digerit,& abſtergit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.C
Alyſſon morſos à cane rabido iuuat, uitiliginem & ephelin expurgat. 6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.D

AMALOZ medicinæ.de me.exp. Sp.106.B

AMANTES cæci ſunt circa id quod amant.de cogn.cur.animi mor. 2°.50.F/in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3°.183.B
in Amante quo modo fiat cordis concuſsio, & duo ſpiritus ab eo exeant de comp.sg.memb.ſiue de natura humana. Sp.59.C
Amantis pulſus uarius.de præcog.ad Poſth. 4°.216.F/G
in Amātibus quō erigaī priapus.de cōpa.mēb.ſiue de na.hum.Sp.59.C
Amantium & puerorum ſatyriaſis,quæ.de mot.man.& obſ. Sp.67.D
Amans quidam uolebat amicam deſinere, & non poterat.de cogno. cur. animi morbis. 2°.53.A
Amantibus conceditur periurium à Dijs.4°.de decre.Hip. 1°.252.F
Amare mulierē quō deprehēdit Galenus.de præco.ad Poſth. 4°.216.A
Amat quod mens,& ſibi profuturum ſperat,illud corpus iuuat.de incāt. adiu.& ſuſp. 7°.181.G
ut Amator ancillarum gloriæ ſuccumbit medicus qui ſtudioſus eius eſt. de ijs,quæ in med.ſi.com.2°. 7°.205.D
Amatores Phœnices a cibo abſtinere perhibētur.6°.de lo.aff. 4°.40.F
quaſi Amatorium deſcribitur dorienij ſemen.de ſimp.med. Sp.83.B
AMARACVS ubi naſcatur.1°.de antid. 5°.104.H
Amaracus in Italia prouenit.1°.de antid. 5°.104.H
Amaracus ægre Romæ inuenitur.3°.de comp.med.per gen.5°. 234.B
Amaracus calida ē i tertio gradu,ſicca i ſcdo.6°.de ſim.me.fa.5°.42.D
Amaracus tenuium partium.3°.de comp.med.per gen. 5°.234.B
Amaracum odore ſuperat marum.1°.de antid. 5°.104.H
Amaracus nigram bilem educit.de mel.ex Gal.Ruff.& Poſſ. Sp.110.A
Amaracus ad neruos uulneratos ualet.3°.de cōp.me.per gen. 5°.234.B
AMARACINVM fit in Cyzico.2°.de comp.me.ſec.loc. 5°.135.F
Amaracino utebantur antiqui.3°.de ſimp.med.fac. 5°.18.F
Amaracinū nigrum quo modo fieret.3°.de comp.me.per gen. 5°.233.G
Amaracinum primum.7°.de comp.med.per gen. 5°.271.G
Amaracinum unguentum,quale.1°.de antid. 5°.104.H
Amaracinum in oleo coctum colorem expurgat, & ſudorem mouet. de cura icteri. Sp.111.C
Amaracinū ungentū rarefacit et diſcutit.9°.de cōp.me.ſec.lo. 5°.197.F
Amaracinum unguentum frigiditatibus cōuenit.3°.de ſa.tuen. 2°.81.C
Amaracinum unguentum hæmorrhoidas occæcatas aperit.5°. de ſimplicium medic.fac. 5°.35.G
AMARANTHVM incidit,& extenuat.6°.de ſim.me.fa.5°.42.D
Amaranthum menſes cū uino pota educit,grumos ſanguinis liquare, & ſoluere creditur,fluxiones epota deſiccat,ſtomacho infeſta eſt.6°. de ſimp.med.fac. 5°.42.E
AMARANTHI grammatici antidotus.2°.de antid. 5°.120.G
Amarāthi eclegma ad ſanguinis reiectationē.7°.d cōp.me.ſ.l.5°.184.D
AMARESCVNT liquores augumentato calore, poſtquam dulces facti ſunt ab eodem.de ocul. 7°.188.C
Amareſcit mel inueteratum & coctum.de ocul. 7°.188.C
Amaricat,& adſtringit parum oleum hiſtricum.1°.de compoſitione medic.per gen. 5°.214.A
AMAROR qualitas guſtus.de nat.hum.com.1°.1°.28.H/5°.4°de ſimp. medic.fac. 5°.38.H
Amaritatem faſtidioſam habet polygonatum.8°.de ſim.me.fac. 5°.58.H
Amaritudo per decoctiones amittitur.3°.de ali.fac. 2°.31.H
Amaritas deprehenditur in nitro & felle.4°.de ſimp.me.fa. 5°.25.C
Amaritates faciunt differentiam in partibus diſsimilaribus.3°. de ſimplicium medic.fac. 5°.20.G
Amaritas lienem,iecur,rénes expurgat,pſoras, lichenes, lepras extergit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.E
Amaritudo calidis & ſiccis ſubſtantijs accidit tenuibus et terrenis.4°.de ſimp.medic.fac. 5°.30.A
Amaritudo ſuapte natura craſſa,& lenta incidit.2°.de ali.fa. 2°.25.A
Amaritudo incidit.7°.de ſimp.med.fac. 5°.49.G
Amaritudo eſt in ſubſtantijs extergentibus.6°.de ſimp.me.fac. 5°.45.A
Amaritudinis abſterſio non uerenda.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.B
Amaritudine necantur lumbrici.6°.de ſimpli.medic.fac.40.D/48.B/ 7°.50.A/52.F/56.A/C/5°.59.H/14°.meth.med. 7°.93.H
Amaritudine filicis latus lumbricus necatur.8°.de ſimp.me.fac.5°.59.C
Amaritudo oris unde ſit & quo modo.com.4°.apho.17°. Ex.29.A
Amaritudo oris notat debere fieri purgationem per ſuperiora.commen. 4°.apho.17°. Ex.29.A
Amaritudo oris uentriculi ſignificat cholericum humorem.commen.4°. aphor.2°. Ex.27.E
Amaror dulcis γλυκύπικρος appellatur amor à poetis.3°.de ſimplicium medic.fac. 5°.21.A
AMARVM fit ex miſcella calidi,frigidi,humidi,et ſicci.1°. de alimentorum fac. 2°.9.A
Amarum efficitur à caloris exceſſu.4°.de ſimp.me.fac. 5°.26.G
Amara partim ſunt proprio & inſito calore,partim uero adſcititio.4°. de ſimp.med.fac. 5°.27.B
Amarorum corporū generatio conſtat excalfactis dulcibus ſiue ab igne, ſiue à calore ingenito.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.H
ex Amaris qui fructus dulces fiant.4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.F
Amarus ſapor ex nitroſi intentione prouenit.1°.de ſimp.me.fac. 5°.8.G
Amarus ſapor adſtringentibus eſt oppoſitus.1°.de ſimp.med.fac.5°.8.G
Amari ſapores ſunt poſt acres in caliditate.4°.de ſimp.me.fac. 5°.29.F
Amarus ſapor quo modo generetur.4°.de ſimp.med.fac. 5°.31.A
Amarus ſapor qualis ſit,& unde oriatur.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.D/ de oculis. 7°.188.A
Amarus ſapor calidus eſt & terreus.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.G
Amarus ſapor terrenæ eſt eſſentiæ,& eſt à largo calore extenuatus.6°. de ſimp.med.fac. 5°.40.C
Amarus ſapor acris eſt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.D
Amarū ſaporē ineſſe ſiccis corporibus probaī.4°.de ſim.me.f. 5°.30.C
Amari ſaporis differentiæ.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.G
Amari ſapores quam uim habeant.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.G
Amari ſaporis terminus eſt abſtergere.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.F
Amari ſapores abſtergunt,expurgant,incidunt,menſes mouent, educūt pus e pulmone.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.G

Amara qualia ſint.5°.de comp.med.per gen. 5°.246.B
Amarum eſt terreſtre ſubtile.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.H
Amara ſunt calida.4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.B
Amarum eſt calidius dulci.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.B
Amara calidiora dulcibus,et ſicciora eſſe, quo probet .de ocul. 7°.188.C
Amaro,acri ut calidis,acido ut frigido ſimul et ſubtili,communis eſt mordicatio.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.D
Amaris acria ſunt magis calida.4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.F
Amara omnia ſunt ſicca.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.C
Amara,ſicca ſunt & incidentia.de atten.uict.rat. 2°.44.D
Amara aliqua tendunt ad frigidum.3°.de comp.med.per gen. 5°.228.F
Amara quæ frigida.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.D
Amara frigida & ſicca cur ſunt danda, ſi culpa ſanguinis fuerit ægritudo.de dynam. Sp.19.F
Amara ſunt cõtrariis ſanguinẽ expuentibus.4°.de ſimp.me.fa. 5°.29.G
Amarum fuligini fauillæ comparatur.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.B
Amara ſunt cineri ſimilia.4°.de ſimp.med.fac.; 5°.29.H
Amarorum conſiſtentia qualis.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.A
Amara,quæ.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.F
Amariora abſinthio ſunt Ariſtolochia, Gentiana, Centaurea. de cura icteri. Sp.111.A
Amarum & abſtergens eſt aphronitrum.9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.G
Amarus admodum eſt chamæciſſi flos.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.E
Amara eſt chamælea.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.F
Amarum coſtum ad quid ſit utile.ſecret. Sp.97.A
Amarum eſt eruum non candidum.1°.de antid. 5°.104.E
ex Amara & acri ſubſtãtia conſtat onoſma.8°.de ſimp.me.fac. 5°.57.C
Amarum eſt polium & modice acre.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.A
Amara parum & emplaſtica eſt ſarcocolla.8°.de ſimp.me.fac. 5°.60.B
Amaræ amygdalæ frangunt lapidẽ renũ & ueſicæ.de cathar. Sp.95.D
Amaræ amygdalæ purgant ueſicam.de dyna. Sp.95.D
Amaris & acerbis & acidis cibis delectantur qui ſunt extra naturalem ſtatum.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3°.191.G
Amara omnia guſtanti ſi uideantur, quid ſignificet. de iis,quæ in me.fi. commen.1°. 7°.199.D
Amara cũ uidenẽ cibi & potus,indiciũ morbi ex uẽtre.de dyna. Sp.19.H
Amara apparent dulcia ictericis.de cura icteri. Sp.111.A
Amara ob quid accipiantur.de uict.rat.in morb.acu.cõ.3°. 7°.127.G
Amarũ qd faciat.5°.de ſim.me.fa.39.A/6°.5°.47.F/de ocul. 7°.188.A
Amara quid agant in linguam.1°.de ſimp.med.fac. 5°.9.A
Amara abſtergũt.8°.de ſim.me.f.61.A/62.E/4°.de cõ.me.f.l.5°.151.F
Amara abſtergunt & expurgant in iecinore obſtructiones.7°.de ſimpl. medic.fac. 5°.49.B
Amara abſtergũt cũ manifeſta caliditate.10°.de cõp.me.ſe.l. 5°.205.H
Amara non adſtringunt.1°.de ſimp.med.fac. 5°.7.H
Amara aperiunt.de ocul. 7°.188.E
Amara omnia abſq; morſu,aperiunt meatus, & ſunt tenuium partium. 3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.141.B
Amara nitroſa ualent ad purgandos meatus.5°.de ſimp.me.fa. 5°.35.A/ de ocul. 7°.188.C
Amara ualde extenuant,purgant,abſtergunt, obſtructione liberant.6°. de ſimp.med.fac. 5°.45.E
Amara attenuant.de atte.uict.rat.2°.44.C/11°.meth.med.7°. 72.H
Amara competunt comitiali morbo.5°. de loc.aff.4°.32.G/4°. de ſimplicium medic.fac. 5°.29.G
Amara & acria digerunt & incidunt humores craſſos & lentos.8°. de ſimp.med.fac. 5°.58.D
Amara deſciſcunt in pituitam cum ab aceto in ſublime attolluntur.de uic. rat.in morb.acut.com.3°. 7°.130.G
Amara dolores auferunt ſecundum Homerum.1°.de antid. 5°.102.B
Amarum medicamentum in colico datur.1°.de loc.aff. 4°.5.G
Amarum nunquam odoratum eſt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.H
Amarum odorem non dicimus quid habere.4°.de ſimp.med.fac. 5°.31.A
Amara ſiccant corpora.com.4°.apho.13°. Ex.28.G
Amara magis,magis ſiccant.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.H
Amara uina ſiccant immodice.7°.meth.med. 7°.47.B
Amara & ſubacerba grata ſtomacho.6°.de ſimplicium medi.fac.48.B/ 8°.5°.60.F/11°.meth.med. 7°.73.D
Amarũ ipſum p ſe omnifariã infenſum ẽ ſtõ.6°.de ſim.me.fa. 5°.40.D
Amara & ſalſa ſtomacho inimica.6°.de ſimp.med.fac. 5°.40.G
Amarũ inimicũ eſt hominibus & uiuentibus.4°.de ſimp.me.fa. 5°.30.F
Amarum omne edi nequit.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.G
Amara ſumme non nutriunt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.E
Amara diſplicẽt uẽtri & uiſcerib.de uic.ra.in mor.acu.c.3°. 7°.127.G
ſub Amaris & adſtringentibus cibis utebantur antiqui in uentriculo imbecillo.7°.meth.med. 7°.43.H
Amarum præit, & uiam adſtringenti facit.11°.meth.med. 7°.72.G
Amara iecur, ac lienem obſtructione liberant, pulmonem & pectus expurgant, menſes mouent.8°.de ſimp.med.fac.59.B/ 5°.63.E
Amara adſtringentia auxilio ſunt lienoſis.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.B
Amara ualde, & auſtera lieni conueniunt, & cur.9°.de cõpoſitione medic.ſec.loc. 5°.198.D
Amara medicamenta in liene.11°.meth.med. 7°.73.C
Amara hiera melãcholicis pdeſt.de mel.ex Gal.Ruff.& Poſſ. Sp.110.A
Amara ſunt quæ ſerpentibus aduerſantur.1°.de antid. 5°.102.B
Amara multa recipiunt theriaca & mithridatium.1°.de antid. 5°.102.B
Amara lumbricos, & fœtum necant.8°.de ſimp.me.fac.60.E/ 5°.61.A
Amara non putreſcunt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.C
Amaræ herbæ ſine adſtrictione uel acres ad neruos uulneratos ualẽt.3°. de comp.med.per gen. 5°.234.B
Amara medicamenta mordicant oculos.4°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.150.C
Amara bilis ſimpliciter ab antiquis dicit͂ bilis,ſed melãcholia ſimpliciter non dicitur bilis,ſed cũ additione atra.com.7°.apho.32°. Ex.56.D
Amarus humor flauus eſt uel pallidus.de atra bile. 1°.34.E
Amarus & mordax humor eſt pallida & flaua bilis.2°.de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.135.D
Amaro humore abundant iuuenes.in progn.com.3°. 4°.210.C
Amarã bilem aliquibus euacuare conuenit.com.6°.apho.47°. Ex.52.B
Amara bilis quã difficultatẽ inteſtinorũ faciat.cõ.6°.apho.3°. Ex.46.F
Amarum ſupra modum ſputum in pleuritide, & peripneumonia mortem minatur.de tot.morb.temp. 3°.89.G
Amara ſaliua quando fiat in paſſionibus matricis.de paſſ.mul. Sp.95.F
Amara ſemper & ſicca ſunt guttur, os, & ſputum hominis concepto in boris bilis.de ſpermate. Sp.37.C
Amari et triſtes q fiãt et quõ.d uic.ra.i mor.acu.c.2°.122.F/7°.123.A
Amarus & dulcis pulſus dici non poteſt.3°.de diff.pulſ. 4°.62.H
Ἀμάρτημα quid.de cuiuſq; animi pec.not.atq; medc. 2°.56.B
AMATHONIS malagma ad quid ualeat.de cura icteri. Sp.111.C
Amathonis malagmate cerotum cyprinum fortius eſt in icteris, de cura icteri. Sp.111.C
Ἀμαυρὸν quid ſignificat.3°.de diff.pulſ. 4°.61.B
Amauroſis affectus pupillæ.intro. Iſa.58.D
Ἀμαύρωσις quid.in.1m.prorrh.com.2°.170.E/ 4°.182.C
AMAZONES uirgines,non deuirginantur niſi poſt tres hoſtes occiſos.de aere,aquis, & locis. 2°.5.C
Amazonas exarticulare conſueuiſſe mares ut claudi efficerentur,fabuloſum eſt.de artic.com.3°. 7°.278.A
Amazones quare ſibi mammã inciderent.com.7°.apho.44°. Ex.57.E
Amazonum paſtillus.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.190.D
Ἄμβαι quid ſignificent apud Iones.de artic.com.1°. 7°.255.B
Ἄμβη, id eſt crepido.de artic.com.1°. 7°.255.A
AMBIDENTATA ſunt ſolipeda.de artic.com.1°. 7°.256.H
AMBIDEXTRVM qd ſit ſm Euripidẽ.cõ.7°.apho.44°. Ex.57.E
Ambidextera nõ ẽ mulier,ſed hũ iter,et quare.c.7°.apho.44. Ex.57.E
AMBIENS cauſa ſine qua nõ obtinet rationẽ.9°.meth.me.7°.59.H
Ambiens quo modo ſit cauſa & remedium.9°.meth.med. 7°.60.A
ab Ambiente aere ſumuntur medicatoriæ indicationes.9°. methodi medendi.59.G/ 7°.60.D
in Ambientem aerem facile diſſipatur ſubiectum calidorum & humidorum.9°.methodi med. 7°.60.H
Ambiens corpus aer replet thoracem ſm Plat.in Tim.Plat. 1°.289.F
Ambiens aer quõ eſſe debet in febre.10°.meth.med. 7°.64.D
in Ambiente frigido quando uritur æger de eo deſperandum.11°. meth. medendi. 7°.70.H
AMBIGVITATES numero octo.de ſophiſ. Iſa.7.B
Ambiguitas ſecundus modus ſophiſmatum in dictione.de ſophiſ. Iſa.7.B
Ambiguitas forenſia q̃ de ſubfig.empi.Iſa.31.F/in pgn.cõ.3°.4°.208.C
AMBILABVVM qd ſit ſm Ariſtophanẽ.c.7°.aph.44°. Ex.57.E
Ambit frontem μετωπίδιος circuitus.de faſciis. 7°.295.A
AMBITIONIS cauſa qui bona aut mala conſtituunt, maxime peccant.de cuiuſq; animi pec.not. 2°.56.F
Ambitioſi damnãdi, qui ſemp aliqd aſtute texũt.3°.de nat.fac. 1°.302.C
Ἀμβλωσις apud Atticos abortũ ſign.in 6m.de mor.uul.c.1°.3°.152.G
Amblotica medicamenta.i.abortiua.in 6m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.152.G

Amblyopis quid.5°.de ſim.me.fa.38.D/2°.de cõp.me.ſec.loc.5°.134.G
Amblyopis,id eſt uiſus hebetudo.1°.de ſymp.cau.15.G/ 3°.16.B
A᾿μβώπαι quid ſignificet apud comicũ quendã.de artic.cõ.1°. 7°.255.B
AMBROSIA calefacit & exiccat.8°.meth.med. 7°.54.D
Ambroſia adſtringit repellitq;.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.D
Ambroſia compoſitio.4°.de loc.aff. 4°.28.D
Ambroſia potio.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.F
Ambroſia Philippi Macedonis antidotus.2°.de antid. 5°.115.A
Ambroſia & ſacra dicta antidotus Archiuij.2°.de antid. 5°.115.H
Ambroſiã aſſumat ſenex q cibis obſtruẽtibus ſit uſus.5°.d ſa.tu.2°.91.E
Ambroſia ad abſceſſus in uiſceribus.14°.meth.med. 7°.90.F
Ambulatio,uniuerſi cruris actio eſt.de cõſt.ar.1ſa.37.A/3°. de uſu par. 135.C/15°.213.F/17°.1°.222.F/7°.meth.med. 7°.43.D
Ambulationis organum eſt crus.17°.de uſu par.1°.221.G/1°.de diff.reſpirationis. 3°.58.G
Ambulationis inſtrumentum ut conuenit ſapienti animali eſt crus.3°. de uſu par. 1°.128.H
Ambulationis inſtrumentum pes.12°.de uſu par. 1°.194.A
Ambulatio quo modo fiat.3°.de uſu par.129.B/15°. 1°.213.F
Ambulatio perficitur firmatione,& motu.3°.de uſu par. 1°.129.B
Ambulationes,inter uitæ rationes connumerañ.3°.de ſym.cau.3°.25.B
Ambulationes,uehicula,frictiones, balneæ, ſunt motus materiæ. ars medicinalis. 1ſa.71.F
Ambulatio accliuis cur exercitatio robuſta.2°.de ſan.tuen. 2°.74.D
Ambulatio facienda cauſa ſanitatis.1°.de ſan.tuen. 2°.68.H
Ambulatio quibus poſſit auferri.17°.de uſu par. 1°.222.F
Ambulare cur nequeãt pueri,et crura habẽt.cõ.6°.aph.32°. Ex.49.H
Ambulatio inæqualis quo modo fiat.1°.de diff.reſp. 3°.61.C
Ambulatio acuta hominis concepti in horis bilis.de ſpermate. Sp.37.C
Ambulationẽ grauẽ habet cõceptus in hora phlegmatis.de ſper. Sp.37.C
Ambulatio moderata eſt hominis in tribus horis ſanguinis concepti. de ſpermate. Sp.37.B
Ambulatione cur laborioſior eſt manſio.de palp.conuul.& rig.3°.51.H
ab Ambulationibus non ſunt penitus prohibendi quartanarij.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.F
ex Ambulatione & æſtu cauſus factus.de uict.rat. in morb. acut. commen.4°. 7°.134.E
Ambulationibus plenitudo exhauritur.de cur.rat.p ſang.miſ. 6°.18.E
Ambulare alios præſtiterit,alios abluere prius, quam ſanguinem detrahas.præſag.exper.confir. Sp.77.H
Ambulabilia animalia,& ſanguinea pulmonẽ hñt.de ana.uiu. Sp.48.B
Ambulantes poſt ſumpta humida,facile & breuius deijciũt.1°. de alimentorum facul. 2°.8.C
Ambulantes quidam dormiunt.2°.de mo.muſ. 1°.314.D
AMBVSTVS dicitur,uſtus aqua feruenti,& quo modo curetur.1°. de comp.med.per gen. 5°.211.F
Ambuſti non nulli & excæti ex uſtione,& inciſione riguerunt. in 6ᵐ.de morb.uulg.com.3°. 3°.174.D
Ambuſti bullas habent.de tumor.præter.nat. 3°.83.H
Ambuſta iuuantur ab omni terra lenι & aceto,uel oxycrato, & prohibentur bullæ.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.B
Ambuſta debent lenibus curari.de fract.com.3°. 7°.244.A
Ambuſtis conueniunt digerentia leuiter, & parum adſtringentia.6°. de ſimp.med.fac. 5°.48.B
ad Ambuſta ualent exiccantia ſine morſu,& in actiuis qualitatibus temperata.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.A
Ambuſtis aqua feruenti optime faciens pharmacum.1°. de compoſitione med.per gen. 5°.211.F
ad Ambuſta,1°.de compoſ.medic. per gen.211.C/E/212.G/217.G/5°. 5°.247.D/3°.de med.fac.par. 7°.174.A
ad Ambuſta Diophanti.5°.de comp.med.ſe.loc. 5°.162.B
ad Ambuſta,ut citra cicatricis ueſtigium ſanentur, emplaſtrum.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.162.B
Ambuſta curare creduntur androſæmi folis.6°.de ſim.me.fac.5°.43.A
Ambuſtis igni prodeſt hemerocalles.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.B
Ambuſta ſanare poteſt non ſolum decoctum lappæ minoris, ſed etiã cius caules teneriores.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.F
Ambuſta fouentur decocto foliorum cypri.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.H
ad Ambuſtos qũo hederæ flores conueniant.7°.de ſimp.med.fa. 5°.51.F
Ambuſtis quoad cicatrix obducatur,imponitur radix liliorum toſta, & deinde roſaceo contrita.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.B
Ambuſta ad cicatricem ducit hypericum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.A
ad Ambuſta ulcerũ remedia pulcherrima ſunt terra Selinuſia & Chia. 9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.A
Ambuſta ulcerũ curat cinis ueterũ cortorũ.11°.de ſimp.me.fac.5°.80.F
ad Ambuſtiones utile eſt albumen oui.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.F
AMENITAE fungi ſecundi poſt boletos.2°.de ali.fac. 2°.25.C
AMENTIA dictã ueluti paralyſis functionis ratiocinatricis.de ſymptomatibus. 3°.11.G
Amentia moleſtat uideos propter uitioſum humorem in ore uentriculi aceruatum.5°.de loc.aff. 4°.32.H
Amentiæ fortunæ ſignum ſatis aptum oſtenderunt antiqui eam in fœmineam ſpeciem exprimentes.oratio ſuaſoria. 1ſa.2.D
Amentem eſſe quid ſignificet.in 3ᵐ.de morb.uulg.com.1°. 3°.127.C
Amentiam imminere a qua urina ſignificetur.de uri.ſign.ex Hip.78.H/ quæſ.in Hippo. Sp.113.E
Amens iudicandus eſt modeſtus & prudens,audacter reſpondens. in 6ᵐ. de morb.uulg.com.2°. 3°.168.G
Amentiã nõ eſt neceſſe ſequi ſiquis male cõcoxit.3°.de ſym.cau. 3°.30.C
Amentes quibus neglectis fiant.de dyna. Sp.19.H
AMENTVM quid.de artic.com.3°. 7°.279.F
Amenti dulcis,& ſalſi fit mentio.de dynam. Sp.25.H
Amentum ſalſum & dulce ad cancrum.de dyna. Sp.31.A
Amentum dulce ad uuluam ſtringendã quaſi uirgo ſit.de dyna. Sp.29.D
AMERINAE ſemen qñ det Gal.i priapiſmo.14°.meth.me.7°.89.B
Amerinæ molles frondes & rutæ dedit Galenus cuidam,qui nocturnis ueneris imaginibus uexabatur.6°.de ſan.tuen. 2°.100.G
AMETHYSTA ab ebrietate pſeruãt.2°.de cõp.me.ſe.loc.5°.138.B
AMICI & Deo noti ſunt pbi uiri.de præſag. ex inſ.ſum. 4°.214.B
Amici quãto meliores,tanto utiliores.de cogn.cur.animi mor. 2°.55.G
Amicus maximus eſt,qui nobis detegit noſtros errores. de cogn. cur.an. animi morbis. 2°.52.F
Amicos pp quæ de uitijs non reprehẽdimus.de cog.cur.ai mor. 2°.51.A
Amicos,& ſeipſos quidam ignorabant.de ſym.diſ. 3°.11.H
Amiciſſimos formidãt melãcholic i.de mel.ex Gal.Ru.et Poſſ. Sp.109.C
ob Amicos Gal.ſcripſit de dicbus decretorijs.3°.de die.decr. 4°.159.H
ab Amicis coactum ſe ſcripſiſſe contra antiquos dicit Galenus.3°.de diſ. pulſ. 4°.64.B
in Amicorum gratiam librum de locis affectis compoſuit Galenus.2°. de loc.affec. 4°.13.C
Amicum per translationem dicere conſueuerunt proprium, ac domeſticum.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3°.177.G
in AMICVLO foetus humoris utilitas.15°.de uſu par. 1°.211.G
AMICTVS idẽ eſt æſtate et hyeme Scythis.de aere,aq.et loc.2°.5.B
A᾿μυδρὸν quid ſignificet.3°.de diff.pulſ. 4°.61.B
AMI quid,& eius uires.de ſimp.med. Sp.8°.G
Ami quale ſit.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.170.G
Ami calidum eſt.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.207.C
Ami eſt tenuiũ partiũ,ſubamarũ,acre,digerit.6°.de ſim.me.f.5°.42.D
Ami ſanguinem extenuat,& ſecernit.1°.de ſimp.med.fac. 5°.35.D
Ami crudum longo tempore in uentre durat.4°.de ſan.tuen. 2°.85.B
Ami urinam mouet.5°.de ſim.med.fac.35.D/6°.5°.42.D/1°. de arte cura.ad Glauc.99.F/de ren.aff.dign.& med. 7°.196.E
Ami inflationẽ ſedat,urinã,& mẽſtrua prouocat.de ſimp.me. Sp.80.G
Amios torrefacti fit mentio.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.B
Ami theriacam ingreditur.de ther.ad Piſo. 5°.92.G
AMINAEAE uites.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.171.E
Aminææ uuæ auſteræ.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.169.B
Aminæum muſtum.7°,de comp.med.per gen. 5°.272.G
Aminæa oia uina q̃ in Italia naſcunẽ qualia ſint.5°.de ſan.tuẽ. 2°.90.H
Aminæũ Neapolitanũ differt à Siculo,et à Bithyno.1°.de ant.5°.100.H
Aminæũ uinũ Siculi in magnis fictilibus reponũt.11°.meth.me. 7°.76.G
Aminæum à Bithynia quale ſit.5°.de ſan.tuen. 2°.91.B
Aminæum uinum Bithynum cuiuſmodi fuerit generis, haud facile cognoſcitur.de bo.& uitio ſuc. 2°.38.F
Aminæi uini meminit. 2°.de antid.116.F/118.F/1°.de compoſ.medic.ſec. loc.124.H/3°.148.C/4°.153.E/6°. 5°.171.E
AMINTAE thorax.de faſcijs. 7°.301.H
Amintæ uallum.de faſcijs. 7°.299.A
Amintæ uallũ ad naſum in alterã partem declinatũ.de faſcijs.7°.299.D
AMISSIO actionis,defectus, & priuatio in omnium ſymptomatum genere.3°.de ſymp.cau. 3°.25.A
ANITHAONIS malagma.7°.de comp.med.per gen. 5°.266.G
A᾿μματα quid Græci appellant.2°.de ſan.tuen. 2°.77.D

AMMONIACVM quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.79.H
Ammoniacũ pingue, eſt quod eſt recẽs. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.104.B
Ammoniacũ optimũ, odore ſubſimile eſt caſtorio. de ſimp. med. Sp.79.H
Ammoniacũ quale ſit. 10°. de cõp. me. ſe. l. 5°.207.D/de ocu. 7°.188.H
Ammoniacum oculis conuenit. de ocul. 7°.188.G
Ammoniacum eſt oculorum cenoticum. de cathart. Sp.85.B
Ammoniacũ emollit. 5°. de ſim. me. fa. 34.F/6°.42.H/2°. de cõpo. med. per gen. 222.C/6°.5°.258.A/2°. de arte cur. ad Glau. 7°.104.B
Ammoniacum mollit, & in quo gradu ſit. de ocul. 7°.188.D
Ammoniacum inter emollientia principatum obtinet. 6°. de compoſitione medic. per gen. 5°.258.B
Ammoniacum thymiama, & bdellium molliendo digerunt. 14°. methodi medendi. 7°.87.H
Ammoniacũ idẽ poteſt quod & propolis. 7°. de cõp. me. p ge. 5°.264.C
Ammoniacum articulorum tophos diſſoluit, lienes induratos ſanat, chœradas per habitum digerit. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.42.H
Ammoniacum dolorem iuncturarum ex humore craſſo curat. de medi. exper. Sp.104.C
Ammoniacum quo modo confert ſcirrhis. 14°. meth. med. 7°.88.C
Ammoniacum thymiama ſcirrhum in hepate ſanat. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.104.E
Ammoniacum cum aceto lieni duro confert. 14°. meth. med. 7°.88.C
Ammoniaci drachmæ tres ſplenitico dantur. de med. exper. Sp.106.D
Ammoniacum concoquit. intro. Iſa.58.B
Ammoniacum aquam educit. de dynam. Sp.22.B
Ammoniaci doſis, & quæ illi miſcenda. de dynam. Sp.22.B
Ammoniaci gutta quõ pararet Galenus. 4°. de cõp. me. p gen. 5°.241.F
Ammoniaci gutta liquat aqua, aceto, et uino. 3°. de cõp. me. p g. 5°.233.F
Ammoniacæ guttæ purgatæ fit mentio. 7°. de cõp. me. per gen. 5°.271.E
ex Ammoniaci gutta & oleo ricino medicamẽtum. 6°. de compoſitione medic. per gen. 5°.258.A
Ammoniaci gutta ulceribus nõ cõuenit. 4°. de cõp. me. p gen. 5°.236.H
Ammoniaci gutta ulceris ora indurata emollit. 2°. de compoſitione medicamentorum per gen. 5°.220.B
Ammoniacum ſal quale ſit. de ocul. 7°.188.H
Ammoniacum ſal oculis conuenit. de ocul. 7°.188.G
Ammoniacum ſal ualet ad ungulas, ſcabies palpebrarũ, pruritus, & craſſas puſtulas. de ocul. 7°.189.C
AMNIOS membrana quenam ſit. de diff. uul. 109.D/6°. de decre. Hippo. 264.H/de fœtuum form. 1°.322.F
AMOMVM quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.80.H
Amomũ flores habẽs origano ſimiles, reprobatur. de ſimp. me. Sp.80.H
Amomum quale. 4°. de comp. me. ſe. lo. 151.G/6°.170.G/7°. 5°.179.D
Amomi racemi fit mentio. 6°. de comp. med. ſec. loc. 170.H/9°.200.B/7°. de comp. med. per gen. 5°.272.H
Amomi ſcythici fit mentio. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.196.H
Amomum inter aromata numeratur. 7°. meth. med. 7°.44.A
Amomum eſt aroma calidum. com. 5°. apho. 18°. Ex.40.C
Amomum odoratas reddit compoſitiones. 1°. de cõp. med. ſe. lo. 5°.128.C
Amomum medicamentum odoratum. 9°. de comp. med. ſec. lo. 5°.201.G
Amomum ingreditur theriacam. de ther. ad Piſo. 5°.92.F
Amomum adſtrictionis particeps eſt. 3°. de comp. med. per ge. 5°.234.F
Amomum maturatiuum eſt. de ocul. 7°.189.C
Amomum fortiter reſiccat. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.178.G
Amomum ualde concoquit. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.42.H
Amomum diſcutit generoſe. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.169.D
Amomum urinas prouocat. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.38.A
Amomum menſes prouocat. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.38.A
Amomum pro oris putore. in 6m. de mor. uul. com. 4°. 3°.182.A
de AMOMIDE herba fit mentio. de ſimp. med. Sp.80.H
ANORONIS Regis medicamen. de med. exper. Sp.108.C
AMOR à poetis amaror dulcis, id eſt γλυκύπικρον, appellatur. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.A
Amoris Deus deſcribitur. in progn. com. 1°. 4°.190.E
Amor quid. 4°. de decr. Hippo. 1°.248.E
Amoris affectus non eſt diuinus morbus. in progn. com. 1°. 4°.190.D
Amore nimio cuiuſq; rei detineri, eſt animi affectus. de cognoſc. curandiq; animi morbis. 2°.50.H
Amor ad quam partem animæ ſpectet. 4°. de decr. Hipp. 1°.252.G
Amoris receptaculum eſt ſanguis terreſtris plurimum calidus. de utilitate reſpirationis. Sp.64.F
Amor quo modo magis infeſtet. 4°. de decr. Hipp. 1°.252.E
Amore laborare quẽdã quõ deprẽhẽdit Gal. de ꝓcog. ad Poſt. 4°.216.F/G
Amoris pulſus nullus proprius. in progn. com. 1°. 4°.192.B
Amor facit nos cæcos in cognoſcendis erroribus. de cognoſc. cura. animor. 2°.53.G/in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°.183.B
Amor detrimentũ tam amanti, quàm amato. 9°. de decr. Hip. 1°.280.B
Amor Medeæ & Iaſonis, qualis. 3°. de decr. Hip. 1°.244.A
AMORGE. i. amurca. 6°. d ſim. me. f. 5°.42.E/c. 7°. ap. 45°. Ex.57.F
AMPELINI panniculi fit mentio. 1°. de comp. me. ſec. loc. 5°.123.E
AMPELITIS terra quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.85.A
Ampelites terra unde dicta. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.66.B
Ampelites terra qualis. 5°. de comp. med. per gen. 5°.246.C
Ampelitis terræ nigræ fit mentio. 2°. de antid. 119.G/2°. de cõpoſitione med. per genera. 5°.221.E
Ampelitis terra capillos inficit, & in calliblephara mittitur. de ſimplic. medicaminibus. Sp.85.A
Ampeloprasi, & porri differentia. 2°. de alim. fac. 2°.25.E
Ampeloprasum eſt ſiccius & acrius porro. 6°. de ſimp. med. fa. 5°.42.E
Ampeloprasum ſtomacho nocentius porro. 6°. de ſimp. me. fac. 5°.42.E
Ampeloprasum hẽt radicẽ caule, et folijs acriorẽ. 2°. de ali. fa. 2°.24.D
Ampeloprasum habet acritudinem. 2°. de alim. fac. 2°.25.E
Ampeloprasum quo modo deponat acritudinem. 2°. de ali. fac. 2°.25.E
Ampeloprasum quo modo paretur. 2°. de alim. fac. 2°.23.A
Ampeloprasum inter obſonia connumeratur. 2°. de ali. fac. 2°.23.F
Ampeloprasa aceto condiuntur. 2°. de alim. fac. 2°.25.E
Ampeloprasum parum alit. 2°. de alim. fac. 2°.25.E
Ampeloprasum & allium calefaciunt corpus. 2°. de alim. fac. 2°.25.E
Ampeloprasum & allium craſſos humores tenuant, & lentos incidunt. 2°. de alim. fac. 2°.25.B
Ampeloprasum craſſos & lentos humores protinus incidit, infarcta organa obſtructione liberat, et urinas ꝓuocat. 6°. de ſim. me. f. 5°.42.E
Ampeloprasum exulcerat illitum. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.42.B
AMPELOS agria eſt uitis agreſtis. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.42.F
Ampelos hemeros eſt uitis ſatiua, & culta. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.42.F
Ampelos leuce uitis alba. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.42.F
Ampelos melena eſt uitis nigra. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.42.G
Ἀμφιβληστροειδὴς tunica quæ appelletur. 7°. de decr. Hip. 1°.270.H
Ἀμφιβληστροειδὴς tunica pars & particula animalis, non inſtrumentũ uocatur. 1°. meth. med. 7°.6.D
AMPHIBOLOGIA quid. 4°. de dign. pulſ. 4°.85.H
AMPHIMERINA, non cathemerina dicenda eſt febris quotidiana. 2°. de differentijs febrium. 3°.38.B
Amphimerinæ quæ febres uocentur. in 1m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.118.D
Amphimerinæ, id eſt quotidianæ febris circuitus. 1°. de diff. feb. 3°.33.A
Amphimerina febris natura longa. 2°. de criſi. 4°.132.C
Amphimerina adeſt cõceptis in hora phlegmatis. de ſpermate. Sp.37.C
AMPHIONIS medicamentum. 4°. de comp. me. per gen. 5°.243.A
AMPHISBAENAE morſibus cõfert cẽtaurea. de uir. cẽt. Sp.93.H
contra Amphiſbænas theriaca ualet. de theri. ad Piſo. 5°.91.F
AMPHISMELA nomẽ inſtrumẽti. 6°. de ana. adm. 92.H/1°.93.D
AMPHORA menſuræ nomen. de ponderibus & menſuris. 275.F/276.F/H/ 5°.277.B
Amphora feruentis aquæ in heminam frigidæ iniecta, & econtra, quid eueniat. 3°. de ſymp. cau. 3°.26.F
Amphoræ Romanæ fit mentio. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.71.D
AMPLIATIONIS duplex differentia. de diff. mor. 3°.3.C
ad Ampliationẽ epiglottidis quid ſequatur. de uoce, et anhel. Sp.60.H
Ampliſſima uocis inſtrumenta uocẽ deſtruunt. de uo. & anhel. Sp.62.A
AMPVLLAE quæ. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.8.D
AMPVTANDA quæ. 14°. meth. med. 7°.91.C
AMVLETA quæ dicantur. de remed. par. fac. 7°.154.A
Amuleta pro capitis dolore. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.138.B
Amuletum eſt quod ad aquarum formidinem admirabile proponitur. 2°. de antid. 5°.120.G
AMVRCAE uires. de ſimp. med. Sp.80.F
Amurca olei craſſum uocatur. 1°. de ſimp. med. fac. 5.D/2°.5°.13.F/commen. 7°. apho. 45°. Ex.57.C
Amurca cõtrahit ut reſina, pix ſicca, et bitumẽ. 6°. de ſim. me. f. 5°.42.B
Amurca ulcera corporum temperatura ſicciorum curat. 6°. de ſimplicium medic. fac. 5°.42.E
Amurcæ ſimile quid in abſceſſibus quandoq; uidetur. 2°. de arte cura. ad Glauconem. 7°.105.B
AMYDA dicitur teſtudo paluſtris. 2°. de compoſitione medi. ſecundũ

locos.5°.139.D/de rem.par.ſac. 7°.154.B

AMYGDALAE, genere fœminino, et Amygdala genere neutro dici poteſt. 2°.de alim.ſac. 2°.21.C

Amygdala quid, & eius uires.de ſimp.med. Sp.80.G

Amygdalas quo probabat pater Galeni.de bo.& uitio ſuc. 2°.36.G

Amygdalæ quales.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.195.E

Amygdalæ ſunt cibi dulces ſapidi, ſubtiles abſtergẽtes.de diſ.cõ. Sp.72.E

cum Amygdalis caricæ ſunt præſtantiores.de bo.& uitio ſuc. 2°.37.F

Amygdalæ parum nutriunt, & cur.de diff.cont. Sp.73.F

Amygdalæ non ſubducunt, & parum nutriunt.2°.de alim.ſac. 2°.21.B

Amygdalæ cur ab aliquibus potius darentur ſenibus, quam cucumeres maturi, & cucurbitæ, & pruna, & mora.5°.de ſan.tuen. 5°.92.C

Amygdalæ tenuant, & detergunt.2°.de alim.ſac. 2°.21.B

Amygdalæ dulces habẽt aliquã amaritudinẽ.6°.de ſimp.me.ſa.5°.42.G

Amygdalæ dulces mundificant.de ocul. 7°.188.E

Amygdalæ humores e pulmonibus ac thorace expectorant.2°.de alimentorum ſac. 2°.21.B

Amygdalæ purgant pulmonem, & thoracem.de cathar. Sp.95.B

Amygdalæ purgant uiſcera.2°.de alim.ſac. 2°.21.B

Amygdalæ nihil adſtringunt.2°.de alim.ſac. 2°.21.B

Amygdalæ recẽtes tritæ ꝑ purulẽtis.d uic.ra.i mor.acu.c.4°.7°.152.G

Amygdalæ quædam amaræ.4°.de ſimp.med.ſac. 5°.26.E

Amygdalæ amaræ inter nuces numerant̃.3°.de cõp.me.p ge. 5°.223.F

Amygdalæ amaræ, quales.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.136.F

Amygdalarum excorticatarum meminit.7°. de compoſitione medic.ſec.loc.179.H/9°.157.H/10°. 5°.206.B

Amygdalæ amaræ & dulces quid agant.5°.de ſimp.med.ſac. 5°.35.B

Amygdalæ amaræ nõ iprobãdæ i uictu attenuãte.d atté.uic.ra.2°.45.H

Amygdalæ amaræ pharmacorum fortium uim exoluunt.1°. de compoſitione med.ſec.loc. 5°.122.F

Amygdalæ amaræ in auricularia medicamenta miſcentur.3°.de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.141.B

Amygdalæ amaræ quo loco reponantur inter calida quæ ualent alopecijs.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.D

Amygdalæ amaræ ꝗ extenuẽt experiẽtia pbat.6°.de ſim.me.f.5°.42.G

Amygdalæ amaræ ſuccos craſſos, & lẽtos incidũt.2°.de ali.ſa. 2°.21.B

Amygdalæ amaræ ſuccos craſſos & lentos ex thorace & pulmone educunt.2°.de alim.ſac. 2°.21.B

Amygdalæ amaræ aperitiuæ.de ocul. 7°.189.E

Amygdalæ amaræ expurgant ephelin, & excretionibus ex pectore pulmoneq; impendio conferunt, & in iecore craſſorũ uiſcoſorũq; humorum in extremis uaſis impactorum obſtructiones abunde expurgant, expediuntq;, quin & laterum dolores ab huiuſmodi cauſa natos & lienis & colli & renum ſanant.6°.de ſimp.med.ſac. 5°.42.G

Amygdalæ propriè amaræ mundificant, & tenuant, & aperiunt oppilationes hepatis & ſplenis, & adiuuant ad ſpuendum humiditatem ex pectore & pulmone.de diff.cont. Sp.74.G

cum Amygdalis amaris & melle butyrum ualet pro educendo ſputo.10°.de ſimp.medic.ſac. 5°.74.D

Amygdalæ amaræ coctæ in ptiſſana optime expurgant in ictericis.de cura icteri. Sp.111.B

ex Amygdalis amaris, aniſo, & abſinthij coma compoſitum ad iecoris dolores.6°.de ſan.tuen. 2°.96.B

Amygdalæ amaræ frangũt lapidem renũ, & ueſicæ.de cathar. Sp.95.D

Amygdalæ amaræ purgant ueſicam.de cathart. Sp.95.D

ex Amygdalis ſorbitionem ſacit.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.H

Amygdalus habet eandem uim cum fructu.6°.de ſimp.med.ſac.5°.42.G

Amygdalæ oleoſæ ſunt, & pinguis qualitatis.2°.de alim.ſac. 2°.21.B

Amygdalæ tardius quam nuces fiunt oleoſæ.2°.de alim.ſac. 2°.21.B

ex Amygdala fit oleum.4°.de ſimp.med.ſac. 5°.26.G

Amygdalinum oleum quale.6°.de ſimp.med.ſac. 5°.46.H

Amygdalinum oleum.6°.de ſimp.med.ſac. 5°.46.H

Amygdalæ oculis conueniunt.de ocul. 7°.188.G

Amygdalinum oleum eſt oculorum cenoticum.de cathar. Sp.95.B

Amygdalinum oleum purgat aures.de cathar. Sp.95.B

Amygdalinum oleum in auricularia medicamenta miſcetur.3°.de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.141.B

Amygdalinũ oleum frangit lapidem renũ, & ueſicæ.de cathart.Sp.95.B

Amygdalæ duæ organa locutionis.de anat.uiu. Sp.49.B

Amygdalæ duæ ſunt quaſi duæ auriculæ añ os gulæ.de ana.uiu.Sp.49.F

AMYLVM quid ſit, & ad quæ ualeat.de ſimp.med. Sp.80.A

Amylum quo modo fiat.de dynam. Sp.22.B

Amylum ex tritico fit.1°.de alim.ſac. 2°.11.C

Amylũ ex tritico, eo frigidius eſt & ſiccius.8°.de ſimp.me.ſac. 5°.59.D

Amylum quale ſit.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.F

Amylum habet ſimilem ſacultatem panibus lotis.1°.de alim.ſac. 2°.11.C

Amylum eſt cibus craſſus.3°.de alim.ſac. 2°.28.B

Amylũ cũ lacte decoctũ craſſum ſuccũ præſtat.de bo.& ui.ſuc.2°.35.D

Amylum non mali ſucci, ſed craßioris.de boni.& uitio ſucco. 2°.35.F/in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.175.C

Amylum cur ſit pauci nutrimenti.de diff.cont. Sp.73.G

Amylo elixata multum nutriunt.de uic.ſec.ad Eraſi. 6°.14.D

Amylum neq; calefacit, neq; refrigerat.1°.de alim.ſac. 2°.11.C

Amylum nihil detergit.1°.de alim.ſac. 2°.13.H

Amylum lotum quale ſit.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.150.A

Amylum elotum emplaſticum eſt.4°.de ſimp.med.ſac. 5°.25.D

Amylũ adſtringẽtibus aduerſat̃, et eſt emplaſticũ.1°.de ſim.me.f. 5°.8.B

Amylum ſecundum Herodotum adſtringit.1°.de ſimp.med.ſac. 5°.7.H

Amylum quidam addunt ptiſſanæ.de ptiſſ. 2°.47.D

Amylũ miſcetur collyrijs ad lachrymã faciẽtibus.de ſim.me.ſa.Sp.80.A

ex Amylo, ceruſſa lota, & papauere fiunt quædam collyria in oculorũ doloribus.com.6°.apho.31°. Ex.49.B

Amylum partes exaſperatas mollit, & leuigat.1°.de ali.ſac. 2°.11.C

Amylum leuißimum in arteriæ inflammationum principijs.7°.de compoſitione med.ſec.loc. 5°.177.H

Amylum profluuio uentris prodeſt.de ſimp.med. Sp.80.A

pro Amylo ſiligo.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.H

AMYTHAONIS malagma.de comp.med.per gen. 5°.265.B

AN EST primo quærendum, deinde quid eſt, ſm Ariſtotelem.in 6m.de mor.uul.com.1°. 3°.153.F

Ἀνάβασις, & ἐπίδοσις, & αὔξησις ſignificant augmentum, uel incrementum.de morb.temp. 3°.85.F

Anabatica & acmaſtica febris, id eſt aſſurgens, atq; inualeſcẽs, eſt ſecunda ſynochæ ſpecies.2°.de diff.feb. 3°.36.F

ANABROSIS uel diabroſis uenæ eroſionẽ ſignificat.5°.de locis aff.4°.32.D/4°.meth.med. 7°.23.B

Ἀναβροχισμὸς ſignificat pilorum in palpebris manualem operationem.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.152.H

Anacardinum pallidis ualde ſacit.de dyna. Sp.25.H

Anachardinum Theodoricum ictericis medetur.de dyna. Sp.26.F

ANACOLLEMATA uocant medici medicamenta, quæ fronti, dum oculi fluxione laborant, imponuntur.11°.de ſimplicium med.ſa.81.F/6°.de comp.med.per gen.5°.258.D/de reme.par.ſac. 7°.156.F

Ἀναδενδρομαλάχη quæ ſit.14°.meth.med. 7°.88.C

Ἀνάδοσις, id eſt diſtributio, quid.in Tim.Plat. 1°.289.B

ANAGALLIS quid, & eius uires.de ſimp.med. Sp.80.G

Anagallidis habentis florem cæruleum meminit.4°.de comp.me.ſec.loc.155.B/9°.199.G/4°.de cõp.me.p ge.244.A/6°.255.B/ 5°.257.A

Anagallidis cæruleum florem habentes ſuccus mitigat & lenit fortia medicamenta.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.139.G

Anagallis extergit, & trahit infixa corpi.6°.de ſimp.me.ſa. 5°.42.H

Anagallis exiccat ſine mordicatione.6°.de ſimp.med.ſac. 5°.42.H

Anagallides uulnera agglutinant, & putrida adiuuant.6°.de ſimplicium medic.ſac. 5°.42.H

Anagallis ad abolendum colorem e facie icterici.de cura icteri. Sp.111.F

Anagallidum ſuccus cum melle attico ad oculorum facit claritatẽ.de ſimplic.medic. Sp.80.G

Anagallidum ſuccus ex naribus purgat.6°.de ſimp.med.ſac. 5°.42.H

Anagallidis radiculæ urribus ſtringentes.de ſimp.med. Sp.80.G

ANAGYRVS digerit & calfacit.6°.de ſimp.med.ſac. 5°.42.H

Anagyri folia tumentia reprimunt.6°.de ſimp.med.ſac. 5°.42.H

Anagyri ſemen uomitum prouocat.6°.de ſimp.med.ſac. 5°.42.H

ANALEPTICE, id eſt renutritoria, uictus ratio quæ ſit medicinæ pars.de conſt.art.1ſa.42.F/5°.de ſan.tuen.90.E/ad Thraſybulum.2°.106.E/7°.meth.med. 7°.45.H

Analeptice parua minus caſtigat, quàm ſalubris medicinæ pars. ad Thraſybulum. 2°.106.F

Ἄναλον, id eſt oleum expers ſalis.2°.de ſimp.med.ſac. 5°.12.B

Analogiſmus.de opt.ſecta.21.F/H/de ſubfigu.emper.1ſa.32.G/de mult.3°.76.E/in progn.com.1°. 4°.191.B

Analogiſmi uſus, qui.de opt.ſecta. 1ſa.21.F

ANALOGISTICAM & epilogiſticam cauſam reddere quid ſit, collige.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.140.D

in ANALYTICORVM ſecundorum librum ſecundum commentaria

taria ſcripſit Galenus.4°.de diff.pulſ. 4°.65.A
Analyticorum libros priorum ſcilicet & poſteriorum unum librum eſſe & diſtinguit in duas partes.4°.de diff.pulſ.65.A/ 4°.69.H
ANAPLEROTICA *medicamēta ſunt quæ cicatrices craſſant, quæ alta uulnera complent, & limpidant. de dyna.* Sp.18.H
Anapleroticis, & lenibus rebus curantur uulnera alta, caua, & limpida. de dynamid. Sp.19.A
Ἀναφωνήσεις uociferationes phonaſci appellāt.5°.de ſan.tuē. 2°.93.A
ANARRHOPHEMA *quod græci uocent. de natura & ordine uniuſcuiuſq; corporis.* Sp.41.H
ANASARCA *eſt nomen quo recētiores utu ntur.de uict.rat.in mor. acut.commen.4°.* 7°.148.G
Anaſar ca, ſpecies hydropis.fin.med. Iſa.47.F
Anaſarca, hepiala, & febres, præter hecticam, ſunt intemperies inæquales per totum corpus.1°.de inæq.intemp. 3°.43.B
Anaſarcæ cauſæ non ſunt atrophiæ, & tabes.1°.de nat.fac. 1°.292.F
Anaſarca docet differentiam adunctionis, & agglutinationis.1°. de natu.fac. 1°.292.F
in Anaſarca eſt ſanguis pituitoſus p totū corpus.5°.de loc.aff. 4°.33.H
in Anaſarca qualis caro.3°.de ſymp.cau. 3°.26.G
Anaſarca quo modo fiat.1°.de nat.fac. 1°.292.F
Anaſarcæ pulſus, qualis.4°.de cau.pulſ. 4°.103.E
in Anaſarca qui pulſus.2°.de præſag.ex pul. 4°.112.H
Anaſarca et leucophlegmatia lethargo cōparāt.3°.de ſym.ca. 3°.29.D
Anaſarcam patientibus phlegmagoga danda.de dyna. Sp.21.D
Anaſarcas adiuuat theriaca.de ther.ad Piſo. 5°.96.D
Anaſarca laborantibus prodeſt erinacei terreſtris deſiccata caro.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.F
Anaſarca quo modo finiat.3°.de ſymp.cau. 3°.25.C
Anaſtomoſis membranarum oculi affectus.intro. Iſa.58.D
Ἀναστόμωσις, id eſt apertio oris uaſorum.6°.de uſu par. 1°.151.H/ *4°.meth.med.23.B/5°.* 7°.30.A
Anaſtomoſis quo modo fiat.5°.meth.med. 7°.30.B
Anaſtomoticæ, id eſt aperientes medicamentorum facultates.5°. de ſimplicium med.fac. 5°.35.E
Anaſtomoticū medicamen oē eſſentiæ quidem terreæ ſimul & igneæ eſt, hactenus tñ excalfaciens ut nondū urat.5°.de ſimp.medi.fac. 5°.36.A
Ἀναστρέφειν quid ſignificet.2°. de ſimp.med.fac. 5°.10.B
ANATASIS *quid.fi.med.* Iſa.50.D
Ἀνάτριψις, id eſt refrictio.de iis, quæ in med.fi.com.3°. 7°.218.E
Ἀνατρίψαι, aut τρῖψαι dicas nihil refert.2°.de ſan.tuen. 2°.70.D
Ἀνατρίψεως nomen ueteribus uſitatum eſt, quam τρίψεως. 2°.de ſanitate tuenda. 2°.70.D
ANATES *habent oſsium conſiſtentiam laxam, cauam, & leuem.11°. de uſu partium.* 1°.191.E
Anatis caro quibus ſit durior.3°.de alim.fac. 2°.29.C
Anatis ſanguis aduerſatur omnibus uenenoſis & mortiferis. de medic. fac.par. 7°.169.F
Anates conueniunt ſtomachicis.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.C
de Anatis ouis exemplum.1°.de uſu par. 1°.113.F
ANATOME *proprie in partibus intrinſecis.intro.* Iſa.53.F
Anatomes uocabulum per abuſum ſignificat exteriores etiam corporis partes, quæ non inciduntur.intro. Iſa.53.F
Anatome quid.ſin.med.Iſa.43.G/de anat.par. Sp.42.G
Anatome propter quid inuenta.de anat.par. Sp.42.G
Anatomes præſtantia.3°.de loc.aff. 4°.20.H
Anatomen quanti faciat Galenus.an ſang.in art.nat.conti. 1°.62.H
Anatomes cōtemplationem libris medicinalibus, in quibus aut affectuum dignotiones, aut præſagia, aut curationē deſcripſeris, immiſcere cur fuerit potius.2°.de ana.admi. 1°.68.G
Anatome quid faciat ad rem medicam.1°.de loc.aff. 4°.7.C
Anatome cui ſit utilis.de decr.Hippo. 1°.239.A
Anatome chirurgiæ proficua eſt.1°.de ana.admi. 1°.64.C
Anatome quo modo diuerſis artificibus uario modo ſubſeruiat.2°. de anat.admi. 1°.69.A
Anatomen ſcire oportet.de ſectis.19.A/Iſa.18.F/9°.de dec.Hip.281.F/ de fact. for.322.C/1°.325.A/1°. de loc.affect.7.F/3°.20.H/21.C/ 4°.23.H/25.C/6°.4°.40.D/5°. methodi med.33.D/6°.39.A/13°. 82.G/85.D/2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.101.D
Anatomes utiliſsima pars eſt quæ uerſatur circa muſculos, neruos, arterias, & uenas, non cordis, aut alicuius uiſceris, uerum quæ in cruribus manibuſq;, ac thoracis exteriore regione iuxta ſpinam, aut pectus aut coſtas, aut ſcapulas, aut abdomen, aut collum aut caput ſunt cōſpicua. 2°.de anat.admi. 1°.69.B
Anatome quid præſtet.7°.de decr.Hippo.270.A/1°.de ſemi. 1°.335.C/ *1°.de loc.aff.* 4°.2.C
Anatome multa docet.7°.de decr.Hippo. 1°.269.F
Anatome docet unde anima habeat principatum.de decr.Hipp. 1°.235.B
Anatomia oſtēdit principē animam nō eſſe in corde.1°.de lo.aff. 4°.3.G
Anatomiſtæ mirantur artem naturæ.9°.de decr.Hippo. 1°.284.G
ex Anatome cognoſci debet quæ ſit cuiuſq; partis eſſentia, deinde actio, & ſocietas quam cum proximis habet.1°.de loc.aff. 4°.3.E
ex Anatomes contemptu quid ſequatur.6°.de uſu par. 1°.152.H
Anatomes imperiti in ſexcentos incidunt errores.3°. de anatomi. adminiſt.73.D/F/4°. 1°.79.G
Anatomen ignorantium comparatio ad iter agentes.3°. de compoſitione medic.per gen. 5°.232.A
in Anatome olim à pueritia exercebantur.2°.de ana.admi. 1°.68.E
Anatome incubuerunt antiqui philoſophi, & medici.2°.de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.68.E
Anatomes ſcriptores antiqui.de nat.hum.com.2°. 7°.183.E
Anatome amiſſa à quibus reſtaurata fuerit.8°.decr.Hip. 1°.273.C
Anatomes ſcriptores noui.de nat.hum.com.2°. 7°.183.E
Anatomicos aggreſſus Marinus ſcripſit.2°.de ana.admi. 1°.68.H
Anatomiſtæ Martiani meminit.de præcogn.ad Poſthu. 4°.215.B
Anatomen ſcripſit Galenus tempore Antonini.1°.de ana.admi. 1°.63.B
de Anatome qui nihil ſcripſerunt, antiquos non uituperat Galenus.2°. de anat.admi. 1°.68.E
in Anatome Galenus nō fuit primus, qui diſcordiam fecerit, ſed antiqui. 1°.de anat.admi. 1°.64.H
Anatomē nemo añ Galenū diligēter pertractauit.2°.de uſu par. 1°.121.F
in Anatomicis quæ egit Galenus ab aliis non dicta.3°. de cōpoſitione medic.per gen. 5°.232.A
Anatomen quāto amore proſequebatur Flauius Boethus.1°. de anatom. adminiſtrationibus. 1°.63.B
Anatomen diſcendi ordo.1°.de anat.admi. 1°.68.B
Anatomes librorum ordo.4°.de anat.admi. 1°.79.H
Anatomes librorum ordinis ratio.4°.de anat.admi. 1°.79.F
Anatomicos commentarios ſeorſum cur ſcripſerit Galenus.2°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.68.G
Anatomicis libris non eſt credendum, ſed oculis ſpectandum.2°. de uſu partium. 1°.121.F
Anatome ſpectanda eſt.1°.de anat.admi. 1°.64.A
Anatomico quid agendum priuſquam ſpectator accedat.3°.de anato.adminiſtrationibus. 1°.74.C
Anatome fortuita, quæ ſit.3°.de comp.med.per gen. 5°.232.A
Anatomen artuum in ægris uidebant empirici quādo erant detecti.1°. de anat.adminiſt. 1°.64.A
Anatomen ex partium motu quidam cognoſcere ſtudebant.1°. de anato. adminiſtrationibus. 1°.64.B
Anatomen hominum fieri prohibet humanitas.de natura, & ordine uniuſcuiuſq; corp. Sp.41.G
Anatomen hominis docet Galenus.6°.de uſu par. 1°.150.H
Anatomen in brutis facit Galenus.2°.de ſemi. 1°.336.A
pro Anatome brutorum, animal debet eſſe antiquius. de motibus manifeſtis & obſ. Sp.70.E
pro Anatome ſumenda ſunt animalia quæ habent quinq; digitos.6°. de anato.adminiſtrationibus. 1°.89.F
Anatomizanda animalia in aqua ſuffocabat, & laqueo ſuſpendebat Galenus.8°.de anato.admi. 1°.103.D
in Anatomica exercitatione animalium ordo.6°.de ana.admi. 1°.90.F
Anatomen fecit ſimiarum, & aliorum animalium Galenus.5°. de locis affectis. 4°.33.E
pro Anatome ſimia eligenda eſt.de muſc.diſſ.46.F/1°.de anato. adminiſtrationibus.63.G/H/5°. 1°.87.B
pro Anatome laudat ſimias cynocephalas.de mot.man.et obſ. Sp.70.E
p Anatome ſimia ſumēda q̄ homini ſimillima ſit.6°.de ana.ad. 1°.89.D
Anatomen hominum ex ſimiis diſces.3°.de comp.med.per gen. 5°.231.F
pro Anatome cur ſuffocabat ſimias in aqua Galenus.1°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.64.G
Anatome ſimiarum in quibus muſculis fecerit errare. de motibus man. & obſcuris. Sp.70.E
Anatomizandus ſus quo modo debet ſituari.de anat.par. Sp.42.G
ad Anatomen magis neceſſaria extrinſeca quàm intrinſeca.4°. de anatomic.

tomic.adminiſtrationibus. 1°.79.F
Anatomica inſtrumenta.9°.de anat.admi. 1°.104.A
Anatomicus in quo debeat eſſe diligens.16°.de uſu par. 1°.220.D
Anatomici induſtrij etiam errant.2°.de ana.admi. 1°.69.C
in Anatome iuuenes,q̃ debẽt omittere,et q̃ ſequi.2°.de ana.ad.1°.69.D
Anatome oſſium primo ſpectanda in homine aut ſimia, & non ſolum ex libro legenda.1°.de ana.admi.63.E/ 1°.64.B
Anatome oſſium auditoribus ante oculos ponebant Alexandrini medici. 1°.de anat.admi. 1°.63.F
Anatome muſculorum ſecundo uidenda.1°.de anat.admi. 1°.64.B
in Anatome poſt muſculos diſcere primum licet quod uis, ſiue arterias, ſiue uenas,ſiue neruos.1°.de anat.admi. 1°.64.B
Anatome uiſcerum,adipis,inteſtinorum,glandularum,quarto loco conſiderandа eſt.1°.de ana.admi. 1°.64.B
Anatome arteriarum.de anat.uiuo. Sp.47.E
Anatomicus nullus dedit nomen arteriæ uenoſæ.6°.de uſu par. 1°.153.G
de Anatome aurium.de anat.uiuo. Sp.48.G
de Anatome cerebri.de anat.par. Sp.43.D
de Anatome cordis.de anat.uiuo. Sp.52.F
de Anatome dentium.de anat.uiuo. Sp.49.D
de Anatome diaphragmatis.de anat.uiu. Sp.55.F
de Anatome Gulæ.de anat.uiuo. Sp.49.F
de Anatome hepatis.de anat.uiuo. Sp.50.F
de Anatome inteſtinorum.de anat.uiuo. Sp.50.A
Anatome manus,et cruris propter quid à Galeno proponitur.2°. de anatomic. admi. 1°.69.D
in Anatome quæ inuenerit Galenus in ſummis manu & pede.1°.de anat. adminiſtrationibus. 1°.64.H
de Anatome matricis.de anat.par.43.B/de anat.uiuo. Sp.51.D
de Anatome membrorum conſimilium.de anat.uiuo. Sp.55.C
in Anatome muſculorum, & partium intrinſecarum, poſtea in uiſcerũ latentium functionibus medicus debet eſſe optime exercitatus.2°. de anat.adminiſt. 1°.69.B
Anatomicis ignotus fuit muſculus qui ualde confert ad ſermonem, & maſticationem.11°.de uſu par. 1°.190.H
Anatomici quos duos muſculos manus unum putarint.2°. de uſu partium. 1°.121.F/G
ab Anatomicis muſculi quidam ſpinales prætermiſſi.5°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.89.B
Anatomicorum error ante Galenum in muſculo ulnæ, quem putarũt flectere digitos.2°.de uſu par. 1°.121.E
de Anatome naſi.de anat.uiu. Sp.48.H
Anatomen neruorum nullus ante Galenũ cognouit.1°.de loc.aff.4°.7.E
de Anatome neruorum primi poſt Hippocratem ſcripſere Herophilus & Eudemus.3°.de loc.affec. 4°.21.C
de Anatome neruorum à ſpinali medulla orientium.de ana.uiu.Sp.53.B
de Anatome oculorum.de anat.uiu. Sp.48.C
de Anatome oris.de anat.uiu. Sp.49.B
de Anatome panniculorum fœtus.de anat.uiuo. Sp.52.C
de Anatome pulmonis.de anat.uiuo. Sp.53.A
de Anatome renum.de anat.uiu. Sp.51.B
de Anatome ſtomachi.de anat.uiuo. Sp.49.G
Anatomici ignari de quatuor uenarum paribus à capite.6°. de decretis Hippocratis. 1°.262.E
de Anatome uenæ concauæ.de anat.uiuo. Sp.54.D
Anatomia uenarum profundarum brachij.3°.de ana.admi. 1°.77.D
de Anatome uenarum manus.de anat.uiuo. Sp.54.G
Anatome uentris inferioris quo modo incipienda & perficienda ſit.5°. de anat.admini. 1°.87.F
de Anatome ueſicæ fellis, & ſplenis.de anat.uiuo. Sp.50.H
de Anatome ueſicæ.de anat.uiu. Sp.51.C
de Anatome uirgæ genitalis.de anat.uiuo. Sp.52.E
de Anatome uuulæ.de anat.uiu. Sp.49.E
Anatomicis quid difficile circa neruos laryngis uiſum fuerit.7°. de uſu partium. 1°.162.C
Anatomici quid ignorarint.5°. de anato. adminiſt.86.D/7°.de uſu par. 161.A/D/162.B/9°.172.B/16°. 1°.216.E
Anatomicorũ error ante Galenũ.2°.de uſu par.123.A/6°. 1°.168.H
ANAXAGORAE opinio de alteratione.1°.de nat.fac. 1°.291.A
Anaxagoras nunciata illi morte filij dixit, ſciebam me genuiſſe mortalẽ. 4°.de decr.Hippo. 1°.253.B
ANAXIONIS caſus.2°.de diff.reſp.66.D/in 6ᵐ. de morb. uulga. commen.3°.3°.150.B/1°.de criſi. 4°.132.F
in Anaxionis caſu ſtatus qui fuerit, & quantus.1°.de criſi. 4°.132.H
ANCHILOPS quid.fin.med.48.F/G/intro. Iſa.58.D/H
ANCHORALIS ſpatulæ proceſſus.de artic.com.1°. 7°.251.F
ANCHVSAE quadruplex ſpecies.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.C
Anchuſæ onocleæ qualitates.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.C
Anchuſæ Alcibiadiæ uis.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.D
Anchuſa ad quid ualeat.de cura icteri. Sp.111.B
Anchuſa colorat medicamenta.2°.de cõp.me.ſe.lo.139.D/ 5°.224.D
Anchuſa biliosi & ſalſi humores abſterguntur, & abluuntur.6°.de ſimplicium med.fac. 5°.41.C
ANCHYLE quid.fi.med.49.B/intro. Iſa.59.D
ad Anchylas Damocratis.6°.de comp.med.per gen. 5°.162.H
ANCI qui ſint.de artic.com.1°.259.G/3°.278.D/ 7°.28.E
ut ANCILLARVM amator gloriæ ſuccumbit medicus qui ſtudioſus eſt gloriæ.de iis, quæ in med.ſi.com.2°. 7°.205.D
in ANCIPITE caſu agendum eſt quod eſt minus noxium.11°. methodi medendi. 7°.74.C
ANCON quid. intro. Iſa.53.B
Ancona uocant Græci cubitum gibberũ.3°.de cõp.me.per gen.5°.231.E
in Ancone ſanguinis detractionibus quæ membra iuuentur.præſag.exper.conſ. Sp.78.B
ANCYLE, id eſt poplites.intro. Iſa.53.B
ANCYROEIDES, uel coracoides proceſſus,qui.de oſſ. 1°.42.G
ANDARCE palpitationis remedium.de palp. 3°.52.G
ANDRACHNE eſt portulaca.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.A
ANDREAS rudis,temerarius, & ab Hippocratis grauitate alienus. de ſubfig.empi. Iſa.33.D
Andreas herbarius qui inuexit præſtigiaturam herbis non legendus.6°. de ſimp.med.fac. 5°.39.H
Andreæ antidotus ad phalangiorum morſus.2°.de antid. 5°.117.G
Andreæ catapotium.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.G
Andreæ malagma.10°.de compoſitione med.ſec.loc.207.G/7°.de compoſitione med.per gen. 5°.266.F
Andreæ emplaſtrum.4°.de comp.med.per gen. 5°.243.A
ANDREZEOI medicamen.de med.exper. Sp.106.F
ANDROMACHVS memoria dignus Neroni conſtituit.de theriaca ad Piſonem. 5°.91.D
Andromachus primus inter Neronis medicos.1°.de antid. 5°.99.F
Andromachi fit mentio.2°.de comp.med.per gen. 5°.217.E
Andromachus diligens in commiſcendis medicinis appellatur.de theriaca ad Piſonem. 5°.95.A
Andromachi liber Mnaſonis inſcriptus.2°.de antid. 5°.124.A
Andromachus librum fecit inſcriptum, Virtutes ad exteriora.1°.de compoſ.med.per gen.215.C/3°.235.D/5°.251.H/ 5°.252.B
Andromachus librum fecit affectionum internarum.7°.de comp.medic. ſec.loc.178.C/8°. 5°.194.D
Andromachus medicamẽtorum ſcriptor.7°.de cõp.med.ſec.loc.178.B/ 2°.de comp.med.per gen.222.A/3°. 5°.234.G
Andromachus omnia medicamenta ſcripſit per denarios.6°.de compoſitione med.per gen. 5°.259.C
ab Andromacho conſcripta aui medicamenta.9°. de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.204.F
Andromachus librum fecit de externis medicamentis.10°.de comp.med. ſec.loc.207.B/2°.de comp.med.per gen.219.C/ 5°.257.D
Andromachi liber de medicamentis intra corpus aſſumendis.2°. de antidotis. 5°.114.A
Andromachum de confectionibus internis libros cõſcripſiſſe, collige.7°. de ſimp.med.fac. 5°.182.D
Andromachi libri optimi cur ab omnibus neglecti.6°. de compoſitione medic.per gen. 5°.257.E
Andromachi pharmaca.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.186.H
Andromachi ſicca medicamenta.4°.de comp.med.per gen. 5°.242.C
Andromachi theriacæ deſcriptio.de ther.ad Piſo. 5°.95.A
Andromachi compoſitione theriacæ uti debemus.de ther.ad Piſ. 5°.95.C
Andromachum taxat Galenus.de ther.ad Piſo. 5°.89.G
Andromachi antidotus ad omnes malas internasq; corporis affectiones. 2°.de antid. 5°.110.C
Andromachi ægyptia.3°.de comp.med.per gen.234.H/6°. 5°.258.F
Andromachi arteriaca.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.178.B
Andromachi compoſitiones auriculares uigintiquatuor.3°. de compoſitione med.ſec.loc. 5°.142.G

Andromachi confectiones.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.184.H
texta Andromachi cõfectio gleucum.7°.de cõp.me.per gen. 5°.272.B
ab Andromacho confectiones renales conſcriptæ.10°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.206.A
Andromachi cyphoides unde dicta.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.194.E
Andromachi catagmatica.2°.de comp.med.per gen. 5°.226.F
Andromachi crocoſus.5°.de comp.med.per gen. 5°.251.G
Andromachi diaſcodion.7°.de comp.med.ſec.loc.178.C/ 5°.180.B
Andromachi diaſmoron.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.169.H
Andromachi melina emplaſtra.2°.de comp.med.per gen. 5°.222.C
ſus Andromachum emplaſtri Attalici albi compoſitio.1°.de cõpoſitione medic.per gen. 5°.214.F
Andromachi emplaſtrũ uiride.2°.de cõp.me.p ge.219.B/5°.5°.249.E
Andromachi emplaſtra ad ulcera maligna.4°.de cõp.me.p g. 5°.238.C
Andromachi emplaſtrũ.5°.de cõp.med.per gen.250.E/6°. 5°.262.A
Andromachi epuloticæ.2°.de comp.med.per gen. 5°.224.F
Andromachi fuſcum.6°.de comp.med.per gen. 5°.256.H
ut Andromachus Helleſpontia.6°.de comp.med.per gen. 5°.259.B
Andromachi hypogloſſus ex filice.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.F
Andromachi iceſium nigrum.5°.de comp.med.per gen. 5°.249.E
Andromachi in uſu malagma.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.207.F
Andromachi malagma ex meliloto.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.193.D
Andromachi malagma.8°.de comp.medic.ſec.loc.196.D/9°.199.A/E/ 7°.de comp.med.per gen. 5°.265.H
Andromachi panacea.2°.de comp.med.per gen. 5°.225.A
Andromachi ſtomaticum ex punicis.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.170.A
Andromachi ſtomaticum ex muſto.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.170.B
Andromachi ſtomaticum.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.171.C
Andromachi, ad aphthas.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.175.C
Andromachi unioris ad caluiciem.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.E
Andromachi ad dentium dolores.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.165.A
Andromachi ad dyſenteriam.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.203.A
ex Andromacho ad hydropicos, & inflationes.9°.de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.200.E
Andromachi ad ſanguinis è naribus eruptiones.3°. de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.149.B
Andromachi, ad ſanguinis reiectationẽ.7°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.183.F
ab Andromacho pharmaca potabilia conſcripta ad ſpleniticos.9°.de cõpoſ.med.ſec.loc. 5°.198.E
ANDROMIS medicamenti meminit.14°.meth.med. 7°.90.B
Andronis medicamento utendum in aurium exulcerationibus.6°.de ſanitate tuenda. 2°.100.C
Andronis medicamentum ulceribus protractis in longum tempus conuenit.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.102.D
Andronicus paſtillus.3°.de cõp.med.ſec.loc.141.D/6°. 167.E/174.G/ 5°.de comp.med.per gen.251.C/5°.252.B/6°.meth.med. 7°.38.E
Andronis paſtillorum uſus ualet ad ulcera contumacia.9°. de ſimplicium medic.fac. 5°.65.F
Andronis paſtillis utendum in ſanguinis profluuio ex eroſione.5°.methodi medendi. 7°.31.H
Andronis trochiſci ad putreſcẽtia ualent.2°.de ar.cu.ad Gla.7°.107.A
Andronicus laudatur, quia de animæ ſubſtantia locutus eſt, nihil obſcuritate inuoluens.q. animi mores. 1°.318.E
Andronicus tollit liberũ arbitriũ ex his quæ dicit.de ſpermate.Sp.40.C
Andronici ad orthopnœam.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.187.A
Andronio paſtillo ulcera in naris meatibus à Galeno curata.3°.de compoſ.med.ſec.loc. 5°.148.G
ANDROSACES amara et acris herba ẽ.6°.de ſim.me.fa.5°.43.A
Androſaces urinã ꝓuocat, digerit, et deſiccat.6°.de ſim.me.fac.5°.43.A
ANDROSAEMI herbæ uſus.7°.de comp.med.per gen. 5°.267.B
Androſæmi folia modice extergũt & ſiccant.6°.de ſim.me.fa. 5°.43.A
Androſæmi folia ambuſta curare creduntur.6°.de ſimp.me.fa.5°.43.A
Androſæmi ſemen purgat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.A
ANDRVS inſula eſt in mari ægeo, quæ unam habet ciuitatem ex nomine inſulæ.9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.C
ANECTHERMANTOS rigor, qui in 6°. de morbis uulgar. commen.1°. 3°.156.F
ANELECTICEN poteſtatem, id eſt retentiuam, uindicant ſibi nerui tranſuerſi.de comp.memb.ſiue de natura humana. Sp.58.H
ANEMONES herbæ meminit.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.123.F
Anemones flos.de remed.par.fac. 7°.154.C
Anemones ſuccus pituitam ex naribus purgat, & oculorum cicatrices extenuat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.B
Anemonæ omnes extrahunt, attrahunt, & poros aperiunt.6°. de ſimplicium medic.fac. 5°.43.B
Anemonæ ſordida ulcerum expurgant, lepras detrahunt, menſesq́; appoſitæ eliciunt, & lac trahunt.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.B
Anemone pituitam euocat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.B
ANETHVM quid, & eius uires.de ſimp.med. Sp.81.B
Anethum quandoq; ſua ſponte naſcitur.2°.de ali.fac. 2°.23.H
Anethum eſt tam cibus, quàm medicamentum.3°.de temp. 1°.24.D
Anethum eſt cibus acutus, incidens, & aperiens.de diff.cont. Sp.72.F
Anethum pro condimento ſeruatur.2°.de alim.fac. 2°.23.H
Anethum quale ſit.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.195.D
Anethum medium temperaturam ſortitur, aut paulum ab ea recedit.3°. de ſimp.med.fac. 5°.19.B
Anethum in primo ordine calidum eſt.3°.de ſimp.med.fac. 5°.19.G
Anethum calidum in ſecundo, ſiccũ in primo.6°.de ſimp.me.fa. 5°.43.B
Anethum uſtum calidum eſt & ſiccum in tertio gradu.6°. de ſimplicium medic.fac. 5°.43.B
Anethum calfacit, incidit, & attenuat.de atten.uic.rat. 2°.44.B
Anethum exiccat.3°.de alim.fac. 2°.26.D
Anethũ acres, diureticas, & excalfactorias uires habet, & idoneas rurſus ad infrigidationes omnes inteſtinorum.de ſimp.med. Sp.81.B
Anethum prouocat urinam.1°.de arte cur.ad Glauc.97.B/ 7°.99.F
Anethi, fœniculi, & erucæ differentiæ cum ſunt ſicca, & cum ſunt humida.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.G
Anethum uiride magis concoquit & ſomnum conciliat, ſed minus digerit anetho ſicco.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.C
Anethum ruta, & cepa, inter ea quæ eduntur differunt caliditate.1°. de comp.med.per gen. 5°.210.C
Anethum expetit ptiſſana.1°.de alim.fac. 2°.13.F
Anethi, & ſalis parum in alica inijcitur.8°.meth.med. 7°.51.B
cum Anetho & porro ius album.12°.meth.med. 7°.78.A
Anethum lac purgat, & multiplicat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.G
Anethi germẽ miſcendũ cũ coctura uiperæ.de the.ad Piſ.92.C/5°.95.F
Anethum auffert [illegible] uiperæ.de ther.ad Piſo. 5°.94.A
Anethum digerit, dolorem ſedat, ſomnum conciliat, crudos, & incoctos humores concoquit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.B
Anethum digerit inflationem.de ren.aff.dig.& med. 7°.194.B
Anethũ dolori [illegible] ex frigore ſuccurrit.2°.de ſim.me.fa.5°.12.D
Anethũ ulceribus [illegible] humidis mollibusq; prodeſt, & quæ in præputio ſunt inueterata ea probe cicatrice includit.6°.de ſim.me.fa. 5°.43.C
Anethum pro oleo debet eſſe uiride.4°.de ſan.tuen. 2°.87.B
Anethum ſit maturum pro oleo.4°.de ſan.tuen. 2°.87.B
Anethinum oleum facere paratur.4°.de ſan.tuen. 2°.87.B
Anethinum [illegible] duplici naſe coquendum.4°.de ſan.tuen. 2°.87.B
Anethum in oleo per tempus madefactum thermanticum comprobatur. de ſimp.medic. Sp.88.D
Anethum in oleo decoctum quæ bona faciat.6°.de ſimp.med.fa.5°.43.B
Anethinum oleum eſt uerum anodynum calidum in primo ordine.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.B
Anethinum oleum ſanat dolores ex intemperie cum mordicatione.2°. de ſimp.med.fac. 5°.12.C
Anethum in oleo ebullitum pro inflammatione cum dolore.2°. de arte curandi ad Glauco. 7°.104.G
Anethinũ oleũ pro capitis dolore ex frigore.de reme.par.fac. 7°.153.F
Anethi oleũ pari mouẽtibus medicamẽtis ſimile.6°.de ſim.me.f.5°.43.B
Anethinum oleum rarefacit & diſcutit.9°.de comp.me.ſec.lo.5°.197.F
ex Anetho oleũ, euacuat, et diſſoluit.1°.de arte cur.ad Glau.7°.100.A
Anethum in oleo ad relaxandum.11°.meth.med. 7°.75.E
ex Anethino oleo frictio poſt balneum aquæ dulcis ad morbum regium. de remed.par.fac. 7°.159.E
Anethinum oleum ſudorem prouocat.de cathar. Sp.95.D
Anethinum oleum eſt oculorum cenoticum.de cathar. Sp.95.B
Anethinũ oleũ pro lapide et dolore renũ.de ren.aff.dig.et me.7°.193.H
Anethinũ unguentũ ex uiridi anetho calidius eſt.3°.de ſa.tuen. 2°.81.C
Anethinũ unguentũ ſanãdæ cutis denſitati cõuenit.3°.de ſa.tuẽ. 2°.81.C
ANEVRISMA qd.ſi.me.1ſa.48.H/de tum.ꝑter naturã.3°.84.D
Aneuriſma facit arteria in cubito inciſa.5°.meth.med.30.H/ 7°.32.D
Aneuriſma fit etiam cicatrice inducta in uulnerata arteria. de cur.rat. per ſang.miſ. 6°.21.D
ANESVEN fit mentio.3°.de med.fac.par. 7°.176.G
ANFRACTVM, hoc eſt [illegible], circumcirca inflexum appel

lat Hippocrates. de artic. com. 2°. 7°.261.H
ANGEOLOGIA numeratur inter ſpecies illius actionis chirurgiæ quæ diuiſio dicitur. Iſa.59.E
Angeologia quo modo perficiatur. intro. Iſa.59.H
Angeologia ſiſtit fluorem. intro. Iſa.59.G
ANGINA interior, & exterior dicuntur epiglottidis apoſtemata. de uoce & anhel. Sp.61.H
Angina quid. fin. med. 47. A/intro. Iſa.55.G
Anginæ ſpecies. introductio. Iſa.55.G
Anginæ differentiæ. 4°. de loc. aff. 4°.24.E
Angina ubi fiat, & eius ſpecies. de anat. par. Sp.42.H
Anginæ quatuor ſpecies. 4°. de loc. aff. 4°.24.E
Anginæ ſecunda ſpecies. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.138.H
Anginæ quinta ſpecies. 4°. de loc. aff. 4°.24.F
Anginam nullo exiſtente in gutture proprio affectu raro uidit Galenus. 4°. de locis af. 4°.23.G
Angina ex affecta gula, qualis. 5°. de loc. af. 4°.32.B
Angina quæ ad uertebrarum in ceruice luxationem ſequatur. 5°. de locis affectis. 4°.32.B
Anginæ peripneumoniæ, & pleuritidis concurſus quo modo differant. 4°. de loc. affec. 4°.24.C
Angina quo modo fiat, & quo tempore, & quo modo curetur. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.138.E
Angina unde fiat. com. 3°. apho. 16°. Ex.23.A
Anginæ fiunt ex humiditate cerebri. com. 6°. apho. 2°. Ex.46.E
Anginam ex bilioſis humoribus & etiam pituitoſioribus fieri poſſe collige. com. 3°. apho. 22°. Ex.24.F
Angina eſt morbus acutus. com. 2°. apho. 19°. Ex.14.B
Angina eſt morbus peracutus. com. 1°. apho. 12°. Ex.5.D
Angina quæ longa. in progn. com. 3°. 4°.209.B
Angina longiſſima. in progn. com. 3°. 4°.209.B
Angina quandoq; eſt ſine febre. intro. Iſa.55.G
Anginæ, ad cerebri, & ſpinalis medullæ læſionem comparatio. 1°. de ſymptо. cau. 3°.16.D
Anginæ cur fiant in uere. com. 3°. apho. 20°. Ex.24.A
Anginæ ueris differunt ab anginis autumni. co. 3°. apho. 22°. Ex.24.F
Anginæ ſpiritus quis. 3°. de diff. reſp. 71.C/75.B/ in 3m. de morbis uulga. com. 2°. 3°.136.C/ 4°. de loc. aff. 4°.24.H
Angina quo modo faciat dyſpnœam. 4°. de loc. aff. 4°.27.A
Angina quam faciat uocem. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°.172.E
Angina quo modo uocem tollat. 1°. de loc. aff. 4°.7.A
Anginæ pulſus qualis. de pul. ad Tiro. 46.B/ 4°. de cau. pul. 4°.102.H
in Angina morientium pulſus qualis. 4°. de cau. pulſ. 4°.102.H
Anginæ ſymptomata. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.139.C
Angina quanto inferior primis duabus uertebris, tanto minor. 4°. de locis affec. 4°.23.H
Angina ſecuriſſima, quæ. in progn. com. 3°. 4°.209.D
Angina habito ſi tumor fiat in collo, bonum. com. 6°. aph. 37°. Ex.50.D
Anginæ rubor ſi nõ deleatur, quid ſequatur. in progn. cõ. 3°. 4°.209.D
in Angina ſacer ignis, quis. in progn. com. 3°. 4°.209.C
Angina quando in conuulſionem mutabitur. de pulſ. ad Tir. 4°.46.B
Angina quãdo in peripneumoniam mutabitur. de pulſ. ad Tir. 4°.46.B
ex Angina purulenti, qui. in progn. com. 3°. 4°.209.D
Anginæ in coſtarum uitium mutationis meminit. in 6m. de morbis uulga. commen. 2°. 3°.162.F
Anginæ quæ praue, & letales. in progno. com. 3°. 4°.209.A
Anginæ exitioſæ primo die ſuffocant ſtatim & altero & tertio. in 3m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.137.B
ab Angina qui ſuffocantur pennas narium mouent. in 3m. de mor. uulga. commen. 2°. 3°.136.A
q ab Angina liberantur iis ad pulmonem uertitur, & in ſeptem diebus pereunt: q. ſi hos effugerint ſupputantur. com. 5°. aph. 10°. Ex.38.D
Angina in qua reſoluta ſunt manus. 4°. de loc. affec. 4°.24.C
Anginã aliqui patientes habebãt colli uertebras intro, & collũ extra apparebat hñc cauitatẽ, & hoc tactũ dolebat. com. 4°. aph. 35°. Ex.31.F
Anginæ curatio. intro. Iſa.55.G
in Anginam qui prompte incidunt, illis uere uena ſecanda. cura. rat. per ſang. miſ. 6°.17.E
Anginæ pericula ubi inſideant, puero ſanguis eſt detrahendus. præſag. expert. conſ. Sp.78.A
in Angina quid agendum. de uict. rat. in mor. acu. cõmen. 4°. 7°.137.A/ præſag. exper. confir. Sp.78.E
Anginoſi cur debẽt eſſe uacui. de uict. rat. in morb. acut. cõ. 4°. 7°.138.G
in Angina quantũ repellendũ, & quãdo. 6°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.167.E
in Anginæ fortis principio confert ſectio uenarum iugularium. de anatomia uiuorum. Sp.55.A
Angina corripi ſolitis ſanguinem mittendum perſuaſit Galenus. de cur. rat. per ſang. miſ. 6°.18.E
in Angina quæ uena ſecanda. 13°. meth. med. 7°.83.B
in Angina, uenæ ſub lingua ſecantur. de cur. rat. p ſang. miſ. 6°.20.G/ præſag. exper. confir. Sp.78.D
in Angina gutturis & arteriæ quæ uena ſecanda. de ratio. curã. per ſanguinis miſſ. 6°.20.G
Anginã quidam ſanabat ſine ſanguinis miſſione ſicco ſtercore pueri, qui lupinis uictitarit, cum melle attico ad leuorem trito. 10°. de ſimpliciũ medic. fac. 5°.76.B
in Angina quo gargariſmate utẽdum. de præcog. ad Poſthu. 4°.219.C
Anginam mitigat lac. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.73.H
Anginæ quos male hñt iis quæ exercitatio uitãda. 5°. de ſa. tuẽ. 2°.90.A
in Angina quando concoquendum. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.167.E
Angina laborantibus prodeſt elaterium. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.60.E
ad Anginam ualet dyphriges poſt cadmiam repertus. 9°. de ſimplicium medic. fac. 5°.69.B
in Angina uſus aſellorũ ſub aquariis uaſis. 6°. de cõp. me. ſe. l. 5°.174.B
ad Anginam quo caninum ſtercus paretur. 10°. de ſimp. me. fa. 5°.76.A
in Angina quamuis conueniat ſtercus, tamen non eſt comedendum. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.72.B
ad Anginas. 6°. de comp. med. ſec. loc. 170.H/ 7°. 183. A/ 2°. de compoſ. med. per gen. 5°. 222. F/ de medic. fac. par. 165. A/ 3°. 171. H/ 172. C/ 7°. 178. G/ ſecre. Sp.97.B
ad Anginam Muſæ. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.172.C
ad Anginam Sorani. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.172.C
in Angina cataplaſma, & diachyſma. in 3m. de mor. uul. cõ. 2°. 3°.137.B
ad Anginam emplaſtrum. ſecre. Sp.102.A
in Angina ultimum auxilium. intro. Iſa.55.G
Anginæ laborantis caſus. in 3m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.135.H
ANGOR inæquales habet motus. 2°. de ſymp. cau. 3°.23.D
Angores, pauores, omnesq; id genus affectus in corde conſiſtunt. 3°. de decretis Hippocratis. 1°.245.C
Angores animi numerantur inter extrinſecas cauſas bilioſum corpus reddentes. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.157.A
Angor, & uigiliæ in ardentibus febribus ſemper exitioſum ſymptoma. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.115.A
ANGVILLAE uiuũt aqua ſalſa, et dulci. de bo. et uitio ſuc. 2°.37.H
Anguillæ nunquam ſunt boni ſucci. de bo. & uitio ſuc. 2°.37.H
Anguillæ cur non mandendæ iis qui tenuante diæta uti uolunt. de attenuictus ratione. ſuffocata in anno 7.174.E 2°.45.E
ab Anguillarum multo eſu cauere debet ſenex. 5°. de ſan. tuen. 2°.91.D
ANGVIS ſenectæ ſit mentio. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.142.F
ANGVLARIS figura, quæ. 2°. de mo. muſ. 1°. 313. H/ de iis, quæ in med. fi. com. 3°. 7°.216.H
Angularis figura quæ ſit ſm Hippocratem. de fract. com. 2°. 7°.226.C
Angularis figura non admittat magis & minus. de iis, quæ in medic. fi. commen. 3°. 7°.216.H
Angulorum differentiæ. de iis, quæ in med. fi. com. 3°. 7°.216.H
Angulares manus, quæ. de iis, quæ in med. fi. com. 1°. 7°.203.A
ad Angulos lachrymales oculorum exeunt duo foramina, quæ ſunt ſuperius in radice naſi. de anat. uiu. Sp.49.B
in Angulis lachrymalibus oculorum uenæ duæ non apparent multum. de anat. uiu. Sp.55.A
Angulorum magnorum oculi uenæ parum ſanguinis mittunt. de curã. rat. per ſang. miſ. 6°.19.G
in Angulis oculorum poſita, in ore ſentiuntur. de ana. ui. Sp.49.A
in Angulis oculorum uenæ ſectio quo caſu fieri debeat. 6°. de compoſitione medic. ſec. loc. 5°.174.A
ad Angulos oculorum ſcabros & corroſos. 4°. de comp. medic. ſec. loc. 151.H/ 152.D/ 156. A/ D/ G/ H/ 5°.157.B
iuxta Angulum naſi excreſcentis carnis remedia. 4°. de cõpoſitione medic. ſec. loc. 5°.152.F
ANGVSTIA unde oriatur. ars med. Iſa.66.F
Anguſtia uiarum unde fiat. 3°. de ſymp. cau. 3°.26.A
Anguſtia alicuius partis à quot cauſis fieri põt. c. 6°. aph. 44°. Ex.51.C
Anguſtationis duplex differentia. de diff. mor. 3°.3.C
Anguſtiam faciunt humores craſſi & lenti. de cau. morb. 3°.9.A

Anguſtia foraminum facit febrem, quæ ſanatur balneo. commen.7°. aphor.42°. Ex.57.C
Anguſtia partum obſtruit ora uteri.com.5°.apho.62°. Ex.43.F
Anguſtia & calor in ſpiritalibus inſtrumentis quando adſunt, quæ ſymptomata contingunt, & quæ ſpiratio.4°.de loc.aff. 4°.26.H
Anguſtia ſpiritalium inſtrumentorum quo modo deprehendatur.4°. de locis affectis. 4°.26.H
Anguſtia ſtrangulationis quid, & unde fiat.cõ.4°.apho.34°. Ex.31.B
in Anguſtatione anhelitus, minuunt iugulares uenæ.de ana.ui.Sp.55.A
Anguſtiam pulmonis uaſorum facit aſthma.com.3°.aph.26°. Ex.25.E
Anguſtia ſtrangulosa circa pulmonem uexatus quo modo curatus fuerit. de cucur.ſcar. 6°.4.A
Anguſtia loci ẽ cauſa cur urã nus ſuppuratos.c.6°.aph.27°. Ex.48.G
Anguſtatio loci facit triſtem ſenſum laborantibus ex motu arteriarum. com.7°.apho.21°. Ex.55.D
Anguſtia loquendi quo modo fiat.de uoce & anhel. Sp.62.A
Anguſtus exitus aeris facit ſonitum.com.7°.apho.51°. Ex.58.C
Anguſtia quibus fiat in cauitatibus.de cau.morb. 3°.9.A
Anguſtia aboletur cauitas.de cau.morb. 3°.9.A
p Anguſta aliqua quæcunq; natura craſſa trãſfundere uolumus, quæ calore eliquata ſunt facile peruadere, quæ non fuſa neque eliquata ſunt tranſire non poſſe cernimus.in 6m.de morb.uul.com.3°. 3°.173.D
ad Anguſtiam facit hydropoton.de dyna. Sp.32.D
ANHELATIO ex quibus cõponat.de mot.man.& obſ. Sp.66.G
Anhelitus quo modo fiat.de anat.par. Sp.43.A
Anhelitus almacror quando fiat.de uoc.& anhel. Sp.61.H
Anhelitus almacror fit per muſculos qui ſunt inter coſtas.de uoce & anhelitu. Sp.62.B
Anhelitum quidam exiſtimarunt motum naturalem eſſe.de mot. man.& obſcuris. Sp.69.H
Anhelitus actio naturalis eſt ſecundũ quoſdã.de uoce & anhe. Sp.62.B
an Anhelitus ſit actio naturalis ſpectat ad dialecticum quærere. de motibus man.& obſ. Sp.66.H
Anhelitus actio uoluntaria eſt ſm aliquos.de uoce & anhel. Sp.62.B
Anhelitũ eſſe motũ uoluntariũ probatur.de mot.man.& obſc. Sp.67.A
Anhelitus actio ſecundum aliõs media eſt inter uoluntatem, & naturam. de uoce & anhel. Sp.62.B
ex Anhelitu fit uox, qui eſt ei uti materia.de uoce & anhel. Sp.60.F
Anhelitus, & uox non fiunt niſi extendantur muſculi pectoris.de uoce et anhelitu. Sp.61.A
in Anhelitu magno, quæ partes moueant .de mot.man.& obſ.Sp.66.H
Anhelitus longus medetur continuis oſcitationibus.in 6m.de morb. uulg. commen. 2°. 3°.162.D
Anhelitus ſtricturæ cauſæ.de cura lap. Sp.112.D
Anhelitum conſtringentes muſculi comparantur muſculis ani, & ueſicæ. de uoc.inſtr.diſſ. 1°.107.H
in Anhelitus anguſtatione minuũtur uenæ iugulares.de ana.ui.Sp.55.A
Anhelitum habet homo arteria aſpera inciſa.2°.de decr.Hip. 1°.236.C
neq; Anhelitus, neq; uox amittitur fracta ſpinali medulla in coſtis.de uoce & anhel. Sp.60.F
Anhelitus & uox deſtruuntur neruis inter coſtas prope ſpondylos læſis de uoce & anhel. Sp.60.E
Anhelitum quando magis exercemus.de par.pi.exer. 2°.49.F
ex Anhelitu probatur exercitatio.2°.de ſan.tuen. 2°.69.E
Anhelitus crebri quo modo fiant ob exercitia.cõ.3°.aph.26°. Ex.25.E
Anhelitus crebri cur fiant in puerulis accedentibus ad pubertatem. commen.3°.apho.26°. Ex.25.E
Anhelitus crebri cur fiant in conſiſtẽtibus.com.3°.apho.30°. Ex.26.B
Anhelitus crebri cur fiant in ſenibus, & quo modo. com.3°.aphor.30°. 26.E/aphor.31°. Ex.26.G
Anhelitus crebri, id eſt aſthmata, concomitantur ſenes ad mortem. commen.2°.aphor.40°. Ex.18.A
Anhelitus difficultas quando bona & quando non bona conſiderandum. 1°.de criſi. 4°.128.B
Anhelitus difficilis ſanguinem ẽ naribus fluxurũ indicat.1°. de arte cur. ad Glauco. 7°.100.G
Anhelitus difficultas, febris acuta, tuſſis, ſputum coloratum, ſunt communia pleuriditi & peripneumoniæ.de ſubfig.empi. Iſa.32.B
Anhelitus ſi prius fuerit frigidus, & uapor deinde calidus per cutem exeat eſt ſignum mortiferum.in 6m.de morb.uul.com.4°. 3°.187.C
Anhelitus difficiles unde fiant.de bo.uitio ſuc. 2°.39.D
Anhelitus difficiles quo modo ex humoribus & frigiditate fiant.com.3°. aphor.22°.24.F/apho.31. Ex.26.G
Anhelitus difficilis fit autumno, & qño.com.3°.apho.22°.Ex.24.E/F
Anhelitus difficilis per compaſſionẽ qño fiat.cõ.6°.apho.16°.Ex.47.G
Anhelitus difficultatem quæ faciunt perniciosa ſunt, quæ ſint, & quot. com.6°.aphor.46°. Ex.52.A
Anhelitus difficilis cur ineſt ſuppuratis & peripneumonicis.7°. de cõp. medic.ſec.loc. 5°.186.C
Anhelitus difficultas cauſa eſt cur urãnus ſuppuratos.commen.6°. aphoriſ.27°. Ex.48.G
Anhelitus quo modo cohibeatur.5°.de ſan.tuen 2°.93.A
in Anhelitus retentione clauditur coopertorium epiglottidis. de uoce et anhelitu. Sp.61.C
Anhelitus cohibitio quando uitanda. 2°.de ſan.tuen. 2°.77.C
Anhelitu cohibendo ſi ilia implere uelis, oleo perfundendum, & apotherapia utendum eſt deinceps. 2°.de ſan.tuen. 2°.76.B
per Anhelitus cõtentionẽ qño fiat conatus omnis.de utel.reſp. Sp.63.D
Anhelitus carẽtia unde ſit, & quo modo fiat.cõ.4°.apho.34°. Ex.31.B
Anhelitus ablatio accidit in paſſione uterina.cõ.5°.aphor.35°.Ex.40.F
Anhelitus dilatatio in retentione menſtruorum.ſecret. Sp.99.B
Anhelitus dilatationis quid conferat.ſecret. Sp.103.E
Anhelitus difficultas exigit euacuationem pituitæ.quos pur. op.qui.me. & quo temp.5°.88.C/com.6°.apho.47°. Ex.52.C
ad Anhelitus difficultatem.3°.de med.fac.par. 7°.178.F
ad Anhelitus ſtricturam.ſecret.98.E/de cu.lap. Sp.112.B
ad Anhelitum malum decoctio hyſſopi.de med.exper. Sp.107.D
Anhelitus ſi olet qñ perrexeris dormitũ, quod præſidiũ.de dyn.Sp.25.C
in Anhelantiũ medicamẽtis inditur myrrha.8°.de ſimp.me.fac.5°.61.A
Anheloſis exhibetur cyclamini radix ſicca.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.F
Anheloſi q dicant.3°.de diff.reſp.3°.74.E/7°.de cõp.me.ſe.l.5°.186.C
ad Anheloſos ualet ſmyrnij ſemen.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.B
Anheloſis ex frigida cauſa quid prodeſt.de cura.lap. Sp.112.H
Anheloſis ualens medicamentum.de med.exper. Sp.104.C
ad Anheloſos.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.B
ad Anhelos.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.186.H
ANICETON emplaſtrum.1°.de compo. med.ſec.loc.130.H/6°.de comp.med.per gen. 5°.256.D
ANICETVS aſter ad qu' ſit utilis.4°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.154.H
ANIMAM appellant philoſophi principem ac primigenitum diffuſum ſpiritum per omnia quæ ſunt in mundo.an animal ſit. 1°.327.A
Anima mundi, quæ.de hiſt.philoſ. Sp.5.G
de Anima totius mundi ſit mentio.de ſubſt.fac.nat. 1°.230.B
Anima mundi q, non per omnia permeet.de ſubſt.fac.nat. 1°.230.B
Aia uniuerſi inſita eſt cũ ſemine ut corpus gubernet.an aĩal ſit. 1°.327.F
Anima quæ per totum mundum diffuſa eſt, fœtum format ſecundum Platonicos.de fœt.for. 1°.326.B
Anima quid ſignificet ſecundum Ariſtotelem, quid ſecundum Platonem & quid ſecundum Stoicos.in 6m.de morb.uul.com.5°. 3°.192.B
de Anima quæſtiones quæ ſciendæ.de mot.man.& obſc. Sp.67.G
in Anima quæ conſiderãtur ſm Chryſippum.5°.de decr.Hip. 1°.255.A
de Anima quid debet ſcire medicus.in 6m.de mor.uulg.cõ.5°.3°.189.H
de Anima quærere quid ſit, non eſt neceſſe medico.in 6m.de morb.uulg. commen.5°. 3°.187.G
Animæ eſſentiam ſcire nihil facit ad morborum curationem, neq; ad ſanitatis tutelam, neq; ad philoſophiam moralem, actiuamq; ac ciuilem. de ſubſt.fac.nat. 1°.230.F
Animæ immigratio uel demigratio nihil facit ad rem medicam. de ſubſt. facul.nat. 1°.230.F
de Animæ facultatibus doctrinam inſtituere philoſophum decet.6°. de decretis Hippocratis. 1°.266.G
Anima & ratio non ſunt idem.5°.de decr.Hipp. 1°.255.F
Aiæ & corpis morbos cõprehendens diffinitio.5°.de dec.Hip. 1°.255.C
Anima quid.ſin.med.Iſa.43.F/de hiſt.philo. Sp.4.H
Anima quid ſecundum Chryſippum.3°.de decr.Hipp. 1°.241.C
de Anima liber Chryſippi.3°.de decr.Hipp. 1°.241.C
Animam eſſe ſolum aerem non licet dicere.q. animi mores. 1°.318.B
Anima eſt tẽperatura, aut uis tẽperaturæ comes.q. ai.mores. 1°.318.B
Animæ ſubſtantia in ſimilari parte pro temperaturæ ratione conſiſtens efficitur à corpore.q. animi mores. 1°.318.G
Animæ ſubſtantia eſt ſpiritus ſm aliquos. 2°.de decr.Hippo.1°.240.H/de ſpermate.37.G/de mot.man.& obſ. Sp.67.G
Animam ſpiritum quendam eſſe uolunt Stoici.q. animi mo. 1°.318.E
Animæ ſubſtãtia eſt ſpiritus in uẽtriculis cerebri.de uti.reſp. 1°.226.D

Anima nutritur ſpiritu. an animal ſit. 1°.327.D
Anima, & natura nihil eſt præter calidum innatum. de palpit. conuulſ. & rig.53.B/in 6ᵐ.de morb.uulg.com.5°. 3°.189.H
Aiæ ſubſtātiā alio quouis opere definire ꝙ̃ naturali caloris intro foraſq; delatione cū ſpiritu & ſanguine, audacia eſt.2°.de ſym.cau.3°.25.C
Aia qua uiuimus continet̃ calido, unde eſt quod ſentimus. de dyn.Sp.19.D
Anima eſt ſanguis ſecundum quoſdam.2°.de decr.Hip. 1°.240.H
Anima ſanguine alitur ſecundum aliquos.2°.de decr.Hippo.1°.240.H
Animam eſſe tanquam tabulam raſam, elice. de hiſt.phi. Sp.9.B
Animæ materia & forma ſm Stoicos quæ ſit.q. animi mor. 1°.318.B
Aiæ humanæ una eſt ſubſtātia, facultates tres.ſ.rõnalis, iraſcibilis, concupiſcibilis.in Timæum Plato.1°.287.C/de ana.uiu. Sp.45.G
Animam formalem ſubſtantiam dixit Ariſtoteles.q. ai mores. 1°.318.B
Aiæ ſubſtantia nõ eſt una. de util.reſp.224.C/9°.de dec.Hip.1°.285.G
Animæ duæ in corpore humano. de mot.man.& obſ. Sp.67.E
de Animæ ſubſtantia, & loco non habetur demonſtratio.5°. de decretis Hippocratis. 1°.258.B
Animarum ſubſtantijs differunt pueri.q. animi mores. 1°.317.C
Animæ ſubſtantia ſi eſſet eadem pueris, iiſdem fungerēt actionibus. quòd animi mores. 1°.317.C
Animæ naturam Plato inuenire uult, ut Hippocrates inuenit naturā corporis.1°.meth.med. 7°.3.C/D
Animæ quæ apud Platonem.9°.meth.med. 7°.58.H
Animæ ſubſtantiam ut à ſe immortalem ſumerent iuſſit Deus filijs ſuis (ſecundum Platonem) ſed illud tamen adderēt ut generabilis efficeretur. 9°.de decr.Hipp.& Plat. 1°.285.C
de Animæ ſubſtantia quæ dicuntur à Platone ſunt probabilia, & nõ excedunt uériſimilitudinem.9°.de decr.Hipp. 1°.285.D
de Animæ ſubſtantia nihil obſcurum locutus eſt Andronicus. quòd animi mores. 1°.318.E
Animæ ſubſtantiam fatetur ſe ignorare Galenus.7°. de uſu par. 159.C/de uti.reſpir.225.G/226.D/de ſubſt.fac.nat.230.E/9°. de decr. Hipp.285.D/quòd animi mores.317.F/H/1°.326.B/C/in 6ᵐ.de morbis uulg.com.5°.3°.189.H/5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.H
Animæ ſubſtantia qualis ſecundum Galenum. de uti. reſp.224.C/7°.de decr.Hipp.1°.272.F/3°. de loc.aff. 4°.18.D
Animæ eſſentiam concludit Galenus eſſe temperamentum quatuor qualitatum, uel corporum.q. animi mores. 1°.317.G
Animas quotidie creari Stoici dicebant. de ſpermate. Sp.38.A
Animam & cor, & hepar creat ſol. de compag. memb. Sp.59.F
Anima deforis uenit. de ſubſt.fac.nat. 1°.230.E
Anima à cœlo delabitur & eius excellentia. an animal ſit. 1°.327.H
Anima influit, & effluit in corpus ſecundū Platonē.q. ani.mor. 1°.318.C
Animæ generatio eſt reſpiratio ſm Aſclepiadem. de util.reſp. 1°.223.C
Animæ progreſſus. de ſpermate. Sp.37.H
Anima quo modo diuidatur. de ſpermate. Sp.37.H
in Anima idē eſt ſpecies & pars ſm Platonem. de dec.Hipp. 1°.286.C
Animæ partiū nominū dr̃ia apud diuerſos.6°.de decr.Hipp. 1°.261.H
Anima conſtat ex partibus diuerſis genere.5°.de decr.Hippo.1°.256.D
Animæ partes ſunt rõnalis, & irrationales.5°.de decr.Hippo.1°.258.H
de Animæ partibus Ariſtoteles, & Plato non multum differunt.7°. de decretis Hippocratis. 1°.268.C
de Animæ partibus Platonis opinio.5°.de decr.Hippo. 1°.258.E
Animæ partes tres apud Platonem. de Hiſt.philoſ. Sp.5.A
Animæ tres partes habent propriam ſpeciem, nec unam facultatem, ſed plures iuxta Platonem.9°.de decr.Hippo. 1°.285.G
Animæ ſpecies quæ dici poſſunt.6°.de decr.Hippo. 1°.261.C
Animæ noſtræ tres ſpecies.6°.de decr.Hipp.261.C/q. ani.mor.1°.317.F
Animæ tres partes, & quomodo appellentur.7°. de decretis Hippocratis.268.C/9°. 1°.285.B
Animæ tres partes quidā falſo unā putarunt.9°.de decr.Hip. 1°.279.H
Animæ tres partes quō ſimul coniunguntur.5°.de decr.Hipp. 1°.259.H
Animæ partes tres, quibus incitamur ad motum uoluntariū.5°.de decretis Hippocratis. 1°.258.E
Animæ quatuor partes ſecundum Stoicos. de hiſt.phi. Sp.5.A
Animæ quinq; partes. de ſpermate. Sp.37.H
Animæ partes ſunt pulchræ.7°.de decr.Hippo. 1°.268.C
Animæ pulchritudo quæ ſit ſm Platonem.5°.de decr.Hippo. 1°.256.B
Animæ omnes particulæ utiles ſunt.1°.de uſu par. 1°.113.C
Anima & facultas eſt idem.9°.meth.med. 7°.58.H
Animæ facultates quæ ſint. intro. Iſa.55.B
Animarū facultates Plato uocat animarū ſpecies.in Tim.Pla.1°.287.D
Animæ tres facultates.5°.de decr.Hippo. 1°.256.D
Animæ tres, uel animæ facultates tres non placet Galeno ut dicātur, ſed tria principia.in Tim.Plat. 1°.287.D
Aiæ facultates in quibus uiſceribus ſitæ ſint.4°.de dec.Hipp.1°.248.D
Animæ facultates omnes ſunt in corde, ſecundum Ariſtotelem.4°.de decretis Hippocratis. 1°.248.D
Animæ facultates omnes à corde oriri dicunt Ariſtoteles, & Theophraſtus. de decr.Hippo. 1°.260.B
ex Animæ facultatibus dependent ſcientia de uirtutibus & ſcientia moralis.4°.de decr.Hippo. 1°.253.B
Animæ facultates ad quæ trahant.5°.de decr.Hipp. 1°.256.H
Animæ facultates ſequuntur ſanguinis uteri temperaturā, ſecundum Ariſtotelem.q. animi mores. 1°.319.C
Animæ naturalem partem addidit Ariſtoteles. de hiſt.philoſ. Sp.5.A
Anima cum ſtirpibus nobis communis, quæ.9°.meth.med. 7°.58.H
Anima uegetabilis ab Ariſtotele dicta, concupiſcibilis à Platone, natura à Stoicis dicitur. de fœ.for. 1°.326.B
Animæ uegetatricis, & naturalis principium eſt iecur. in 3ᵐ. de morbis uulg.commen.1°. 3°.133.C
Anima uegetatiua quæ in iecore eſt, poteſt uocari appetitrix, naturalis, & altrix.9°.meth.med. 7°.58.H
Anima cum brutis communis in corde eſt.9°.meth.med. 7°.58.H
Animæ irrationalis partes ſunt concupiſcibilis et iraſcibilis.2°. de decretis Hippocratis. 1°.239.G
Anima altrix, & concupiſcibilis eadem. de fœt.for. 1°.323.C
Anima ratiocinatrix quo mō dicat̃ concupiſcibilis.q. ai mores. 1°.317.B
Anima concupiſcibilis quæ ſit in cōmuni ſignificato.q. ani.mo. 1°.317.B
Animæ pars cōcupiſcibilis dicitur à Platone quæ in iecore, ab Ariſtotele altrix, & naturalis.q. animi mores. 1°.318.B
Animæ pars appetitrix ubi ſit ſecundū Platonem.5°.de ana.admi.86.H/6°.de decre.Hippo. 1°.267.A
Animæ pars concupiſcibilis, & iraſcibilis in corde eſt.2°. de decretis Hippocratis. 1°.239.G
Anima inſigniter concupiſcibilis à Platone appellata, quæ ſit. quòd animi mores. 1°.317.B
Anima animoſa dicitur uis animalis.9°.meth.med. 7°.58.H
Anima iraſcibilis an ſit pars diſtincta ab alijs.5°.de decr.Hip. 1°.259.D
Animæ pars animoſa ubi ſit ſecundum Platonē.5°.de ana.admi. 1°.87.A
Animæ pars iracunda eſt temperatio cordis.q. ani.mo. 1°.318.D
Anima ratiocinatrix quæ ſit.q. animi mores. 1°.317.B
Animam rationalem ſolā non eſt concedendū.7°.de decr.Hip.1°.267.G
Animæ facultatem qua ratiocinamur, unam tantum eſſe Ariſto. putauit & quod ad hanc opinionem ſequatur.7°.de decr.Hippo. 1°.268.D
Anima rationalis una cum ſit, habet multas facultates.9°.de decr. Hipp. 286.D/quòd animi mores. 1°.317.B
Animæ rationalis partis, iraſcibilis & cōcupiſcibilis eandem eſſe ſubſtantiam Platoni non eſt uiſum. in Timæum Plat. 1°.287.C
in Anima cōſiſtunt cogitatio ſciētia, & opinio.2°.de loc.aff. 4°.12.B
in Anima rationali adſunt habitus, potentiæ, & ſcientia.7°. de decretis Hippocratis. 1°.268.D
Anima rõnalis ſi eſſet ſola, prudētia ſola eſſet.7°.de dec.Hip. 1°.267.G
Animæ uis ratiocinandi ubi ſit.7°.de decr.Hipp. 1°.267.F
Animæ rationalis domicilium eſt cerebrum.9°. de uſu par.172.F/17°.222.F/q. animi mor.1°.317.G/1°. de ſan. tuen.2°.68.D/3°. de uict. rat. in morb.acut.com.3°. 7°.131.F
Animam rationalem eſſe in corde argumentum cōmune antiquorum probans.2°.de decr.Hipp. 1°.240.A
Animæ præcipua pars quæ ſit ſm Chryſippū.8°.decr.Hippo.1°.237.D
Animæ pars princeps, quæ. fin.med. Iſa.45.A
Animæ principatus is eſt, unde origo & ſenſus & motus ex uolūtate exiſtit.8°.de decr.Hippo. 1°.273.A
Animæ principalis facultas ſpiritus eſſe uidetur. de hiſt.phi. Sp.3.D
Anima ubi habeat principatū anatome docet.2°.de decr.Hipp.1°.235.B
Animæ principalis uis non inquirenda.3°.de loc.aff. 4°.17.C
Animæ pars principalis in quo loco ſit ſcire non confert philoſopho, ſed medicis.9°.de decr.Hippo. 1°.284.B
de Animæ principatu in demonſtratione qui erubeſcere debēt.8°. de decretis Hippocratis. 1°.273.E
de Anima demonſtrationes quæ fieri poſſunt.9°.de dec.Hip.1°.285.B
Animæ principatus ubi ſit.2°.de decretis Hippocratis.1°.235.A/de hiſtoria philoſophica. Sp.10.A
Animæ principatum inueniendi uia.2°.de decr.Hipp. 1°.235.B

Animæ partis principalis nomina, & quód ſit in cerebro. 2°. de decretis Hipp. 1°. 239. H/com. 7°. aph. 14°. Ex. 54. H
Animæ prīcipatus ē ī capite ſm Peripateticos. 2°. de decr. Hip. 1°. 235. F
Animæ principatus eſt ubi neruorum origo. 7°. de decret. Hippocratis. 267. F/8°. 1°. 273. B
Anima cur in ſupremo corporis loco habitat. de conſuet. 2°. 61. F
Animæ ꝓcipua pars in cerebro eſt ſm Alcmeonē. de hiſt. philoſo. Sp. 9. F
Animæ utrum principaliū affectus ſunt in cerebro. 3°. de lo. af. 4°. 17. F
Anima ſedet in cerebro, & operationes omnes ibi habet ratiocinandi, memorandi, & ſentiendi. 3°. de loc. af. 4°. 17. H
Animæ principatus q̄ in cerebro ſit, demr̄atio. 8°. de decr. Hip. 1°. 273. F
Animæ prima facultas an ī cerebro, uel ī mēbranis. 2°. de lo. af. 4°. 13. H
Animæ principatus eſt in membranis cerebri. 1°. de uſu par. 1°. 114. H
Animæ principatum eſſe in pectore, quibus argumentis probet Chryſippus. 2°. de decr. Hipp. 234. F/ 1°. 235. F
Animæ principatum eſſe in pectore, uel in corde nullo ſenſu percipimus. 2°. de decretis Hippocratis. 1°. 239. G
Animæ principalis uis an in corde. 2°. de decr. Hipp. 1°. 235. H
Animæ principatus ab aliquibus in corde poniī. 1°. de uſu par. 1°. 114. H
Animæ principatus quód ſit in corde argumētum à cordis ſitu. 2°. de decre. Hippoc. 1°. 236. A
Animæ principatum qui uolunt eſſe cor, unde debent ſumere argumentum. 2°. de decre. Hipp. 1°. 235. B
Animæ præcipuam partem Diogenes in cordis arterijs ponit cum ſpiritu qui ad pulmonem deſcendit. de hiſt. philoſoph. Sp. 9. F
Animam principē non eē in corde oſtendit anatomia. 1°. de lo. af. 4°. 3. G
Animæ prīcipē partē ī corde ſtatuētes reprehēdiī. 13°. met. me. 7°. 85. D
Anima an ſeparabilis, & an forma corporis, ingens pugna eſt inter philoſophos. 2°. de loc. af. 4°. 13. F
Animæ habent ſuam uitam ſtabilem, & firmam. de ſpermate. Sp. 38. A
Animæ differentiæ firmæ, & immortales. de ſpermate. Sp. 37. F
Anima rōcinatrix immortalis eſt ſm Platonē. q. animi mores. 1°. 317. F
Anima ſine corruptione ſeparatur à corpore. de ſpermate. Sp. 37. H
in Anima noſtra q̄ præſenſio. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°. 160. G
Anima ſimul cum corpore conſtituitur. an animal ſit. 1°. 327. G
Anima cui ſit connexa. de ſpermate. Sp. 37. G
Anima nō p ſe exiſtit, ſed eſt qđ ex corpe. de mot. mani. & obſ. Sp. 67. G
Anima quomodo iungatur corpori. de ſpermate. Sp. 37. E/F
Animam corpoream eſſe quomodo probatur. de ſpermate. Sp. 37. G
Animam eſſe corpoream argumenta probantia. q. animi mores. 1°. 318. H
ſi Anima eſt forma ſimilaris corpis quid ſequatur. q. ani. mo. 1°. 318. H
Anima nec eſt corporea, nec in loco. de ſpermate. Sp. 37. G
Anima ſi nihil eſt corporis, neſcit uidere Galenus quo modo in totum poſſit extendi. q. animi mores. 1°. 317. H
Anima ſi corporea eſt, ſpiritus qui in uentriculis cerebri continetur, eſt anima. 7°. de decr. Hipp. 1°. 269. C
Anima ſi incorporea eſt, ſpiritus, qui eſt in uentriculis cerebri, eſt primū eius domicilium. 7°. de decr. Hip. 1°. 269. C
Anima ſi imortalis eſt, cur affecto cerebro ſeparaī. q. ani. mo. 1°. 317. H
Anima ſi immortalis eſt cur necant ſanguinis larga euacuatio, & cicuta. q. animi mores. 1°. 317. H
Anima cur relinquat corpus ſupercaleſcens aut ſuperfrigeſcens, neſcit Galenus. q. animi mores. 1°. 317. H
Anima ratiocinatrix mortalis eſt ſm Galenum. q. animi mores. 1°. 317. G
Animæ pars mortalis corporis eſt temperies. q. animi mores. 1°. 318. D
Animæ, & corpori quæ ſunt cōmunia, obeunt in ſenecta. in 6m. de morb. uulg. commen. 4°. 3°. 190. E
Anima q̄ in corde, et q̄ in iecore, moriūtur cum corpe. q. ani. mo. 1°. 317. F
Anima quot modis à corpore digreditur. de ſubſt. fac. nat. 1°. 230. F
Animæ pars ſamulatrix quæ ſit. ſin. med. Iſa. 45. A
Anima inſtrumenta quæ ſint. 2°. de mo. muſ. 1°. 316. A
Animæ primum inſtrumentum eſt ſpiritus. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3°. 189. G/4°. de loc. af. 4°. 23. A
Animæ ſaltem primum inſtrumentum eſt calor innatus, ſi non eſt eius eſſentia. 5°. de ſimp. med. fac. 5°. 34. A
per Animæ omnia organa tranſit ſpiritus. de uti. reſp. 1°. 226. A
Animæ mouentis inſtrumenta ſunt muſculi. 17°. de uſu par. 1°. 221. C
Animæ inſtrumenta quot habent ſymptomata. de ſymp. dif. 3°. 12. B
Animæ artem, eandem appellat Plato. ad Thraſyb. 2°. 107. D
Anima per ſe agit opera ſua. de ſubſt. fac. nat. 1°. 230. B
Animæ opera quæ propriæ ſint. 2°. de loc. af. 4°. 13. F
Anima non agit abſque organis. 1°. de uſu par. 1°. 113. E
Animæ organum corpus eſt. 1°. de uſu par. 1°. 113. C
ab Anima omnis operatio procedens ut melius in actum procedat, in corporibus noſtris perficitur. de anat. uiu. Sp. 55. C
Anima opatur quedā ſine corpe, et quedā cū corpore. introd. Iſa. 55. B
Animæ opera ſunt ſenſus, & motus uoluntarius, cum ſint propria animalium. 1°. de nat. fac. 1°. 290. F
Anima, uel Deus fœtum format. de fœt. for. 1°. 325. B
Animam materiæ tantam artem aſſecutam fuiſſe ut fœtus formare potuerit, credibile non eſt. de fœt. for. 1°. 326. C
ab Anima & natura regitur animal. 1°. de nat. fac. 1°. 290. G
Anima ad omnia magis idonea eſt q̄ natura. an animal ſit. 1°. 328. A
ab Animæ una facultate quæ fiunt, non fiunt ab alia. q. ani. mo. 1°. 317. F
Animæ actionum olim principaliſsima eſt uox. 16°. de uſu par. 1°. 215. E
Animæ ſuſtinet uitam. de dynamidijs. Sp. 19. D
Animæ actio, eſt uita. de uti. reſp. 1°. 223. C
Anima prauum corpus ratione ſui nequit [illegible]. de ſpermate. Sp. 40. D
Anima ē principiū motus. ī Ti. Plat. 1°. 289 [illegible]. de uſu par. 1°. 221. C
Anima eſt in primo membro quod mouetur. [illegible] de decr. Hipp. 1°. 234. H
Anima eſt cauſa uirtutis motiuæ cordis [illegible] Sp. 56. D
Animæ officium eſt mouere muſculos. 2°. de mo. muſ. 1°. 314. H
Animæ eſt mouere, nō muſculi, neq; neruii. de palp. cōuulſ. et rig. 3°. 53. C
Anima, in quibus p ſe ipſam moueatur, & in quibus ipſa corpus moueat. 12°. meth. med. [illegible]°. 77. D
ab Anima motus thoracis. 7°. de uſu par. 1°. 159. H
Animæ motus in perturbationibus. 2°. de ſymp. cau. 3°. 23. C
Animæ motus corporis īpamentū caliditas faciunt. 1°. de ſan. tu. 2°. 65. G
ex Animæ nobiliſsimo motu, cogitationis ſcilicet & deliberationis, fit actio uoluntaria [illegible] Sp. 61. H
Anima q̄ uſum aut ꝑ artibus, hūs uſibus callet optime. de fœt. for. 1°. 32[illegible]. E
Anima rationalis quæ habet opera. 9°. meth. med. 7°. 58. H
Animæ rationalis actiones, principales uocantur. 3°. de lo. af. 4°. 16. G
Anima [illegible] ſemē neruorū mittit in cerebrū. 12°. de uſu par. 1°. 193. B
Animæ pars imperat, pars obedit, pars nutrit. 9°. de dec. Hip. 1°. 279. G
Animæ pars ſamulatrix quæ ſit. ſin. med. Iſa. 45. A
Anima ſeruat naturas [illegible] ex certa elementorum temperatione proueniunt. de ſub. fac. nat. 1°. 220. B
Animæ rationalis parti naturale eſt dominari, & imperare alijs. 4°. de decre. Hippo. 1°. 252. G
Animæ pars imaginatiua recordatur. 2°. de mo. muſ. 1°. 315. B
Animæ irrationalis actiones, morales uocantur. 3°. de loc. aff. 4°. 16. G
in Anima irrationali uirtutes quæ exiſtunt, habitus tantum & potentiæ ſunt. 7°. de decre. Hipp. 1°. 268. D
Animæ iraſcibilis affectus, & opera. 3°. de decre. Hip. 1°. 245. F
Aiæ opationes in aqloma tēpeſtate melius fiunt. cō. 3°. aph. 17°. Ex. 23. B
Animæ exercitia quæ ſint. de conſue. 2°. 62. E
Anima delectans exercitatio, optima eſt. de par. pi. ex. 2°. 45. G
Anima quo modo ſe habet ad uenationes diuerſas. 1°. de ſa. tuen. 2°. 65. G
Animæ functiones iuuant boni humores. q. animi mores. 1°. 319. B
Animam confirmat ſanguis integer. de dynam. Sp. 19. D
ſm Animæ mores eſt forma corporis. 11°. de uſu par. 1°. 189. D
Animæ uirtutem ſequi complexionem corporis omnes antiqui uidentur concedere. de incant. adiur. & ſuſp. 7°. 181. F
Animæ facultates corporis temperaturas ſequi uerum eſt et utile animos excolere uolentibus. quód ani. mor. 1°. 317. B
Animā tpaturis corporis ancillari qui fateri cogātur. q. ani. mo. 1°. 318. C
Animæ ceſſatio in dormientibus eſt quies non perfecta, ſed quaſi quædam intermiſsio uigoris. 2°. de mo. muſ. 1°. 314. F
Anima dormientium non quieſcit. 2°. de mo. muſ. 1°. 314. F
Animæ bona non ſunt unius generis, neq; ſimiliter. ad Thraſy. 2°. 103. H
de Animæ uirtutibus quæſtiones unde ortæ. 9°. de decr. Hipp. 1°. 283. H
Animæ uirtutis unane an plures ſubæ inueniī. 7°. đ dec. Hip. 1°. 268. B
Animæ uirtutum diuiſio. 9°. de decre. Hipp. 1°. 283. H
in Anima quo modo quatuor uirtutes ſint. 7°. de decre. Hip. 1°. 268. C
Animæ moribus & facultatibus, omnibus animalibus aptum corpus natura dedit. 1°. de uſu par. 1°. 113. C
Animæ moribus & facultatibus natura præparat corpus idoneum. 2°. de ſemi. 1°. 337. C
Anima tota cur iuſta. 7°. de decre. Hip. 1°. 168. C
Anima quo modo fiat prudens. quód animi mores. 1°. 318. G
Anima non impellitur à corporis partibus, ut ſit timida, ſtrenua, aut ſapiens. 1°. de uſu par. 1°. 113. F
Aīam brutorū quo mō ſint prudētes et potētes. đ mo. mu. et obſ. Sp. 67. F

Anima ſit

Anima ſit fortis circa quartumdecimũ annum.5°.de decr.Hip.1°.257.D
Animæ opera quo læduntur.q. am.mo.1°.318.H/2°.de lo.aff. 4°.13.F
Animæ partẽ rõnalẽ hebetẽ turbidãq; uinũ reddit.1°.de ſan.tu. 2°.66.H
Animam corpus mouet.de ſperm. Sp.40.D
Anima afficitur à corporeis malis.q. ani.mor. 1°.319.A
ad Animæ opera, & ad uitam eſt maximum malum diſſolutio corporis. com.3°.aph.17°. Ex.23.F
Animæ functiones lædunt praui humores.q. animi mor.1°.319.A/B/3°. de loc.af. 4°.19.B
Animæ functiones non ſolum immutat temperatio corporis, ſed etiam ſeiungere ipſam à corpore ualet.q. ani.mor. 1°.318.B
Animæ opera detrimentum patiuntur ex paſſione uentriculi. commen. 4°.aphor.17°. Ex.29.A
Animæ eſſentia quibus diſſoluatur.5°.de loc.af. 4°.29.B
Aĩa linquitur ſtomachicæ.12°.meth.me.84.G/de art.cõ.2°.7°.264.H
Anima deficit in euacuatione uniuerſa.com.6°.aph.27°. Ex.48.G
Animæ defectus eſt bulimos.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.E
Aĩæ defectũ facit frigiditatẽ extremarũ partiũ.c.7°.aph.26°.Ex.55.G
in Animæ affectibus uehementibus ſi humiditates roridæ superuenerint, non in tempore fit animi defectus.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.98.F
in Animæ affectibus uehementibus fit ſenibus & imbecillis animi defectus.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.E
ab Animæ affectibus ephemera.2°.de criſ. 4°.138.F
Animæ rationalis tenebræ atra bilis.2°.de ſymp. cau. 3°.24.D
Animæ & corporis motu fit febris.præf.exper.conſ. Sp.77.D
Animæ partes in quibus ſanitas, & ægritudo locum habet.5°.de decretis Hippocratis. 1°.255.C
Animæ ſanitas & ægritudo non rectè comparatur ſanitati & ægritudini corporis.5°.de decre.Hipp. 1°.254.E
Animæ ſanitati, honor, gloria, diuitiæ, authoritas poſtponenda eſt. 2°. de alim.fac. 2°.18.F
Anima etiam eſt cauſa abortus.com.4°.aph.1°. Ex.27.A
Animæ morbus qui ſecundum Platonem.5°.de decre.Hip. 1°.256.A
Animæ morbus febriculoſæ cõſtõni ſimillimus.5°.de decr.Hip.1°.254.G
Animæ affectiones curæ magis obſeruandæ quàm motus corporis. de par.pi.ex. 2°.48.G
Animæ affectus, unum ex ſex rebus non naturalibus.ars medi. 1ſ.68.C
Animæ affectus quo modo alterent corpus.ars medi. 1ſ.68.C
Animæ affectiones nulla corporis quamuis uehemens paſſio uincit. de par.pi.exa 2°.48.G
Animæ turpitudo, quæ.5°.de decre.Hip. 1°.256.C
Animæ quo modo peccent.de hiſt.philoſoph. Sp.5.A
Animæ ad aurigam & equos comparatio.in Tim.Plat. 1°.287.D
Animæ non ſunt uitæ naturalis.de ſpermate. Sp.40.D
Animæ uitium inſanabile, quod.de cogn.cur.animi mor. 2°.53.A
Anima.uide animus.
ANIMATIO totius corporis quid.de ſpermate. Sp.37.F
Animatum corpus animal uocatur.in Tim.Plat. 1°.287.B
Animata ſunt ſub ſubſtantia tanquam ſub genere.1°.de temp. 1°.13.F
Animantia, & inanimata quo modo frigida dicantur, & calida. de uict. rat.in morb.acut. 7°.113.E
Animata corporea ſubſtantia oĩs ex elementis eſt.de ſpermate. Sp.39.A
Animata corporea ſubſtantia omnis, teſte Hip.uincta eſt, & ligata in planetis, & ſignis, & quatuor elementorum nexibus.de ſperm.Sp.38.G
bene Animati qui.3°.de decre.Hippo. 1°.245.B
Animatum efficitur ſemen.de ſpermate. Sp.36.B
Animatum quando uenit ſperma in matricem.de ſpermate. Sp.38.A
Animoſa animæ pars ubi ſecundum Platonem.5°.de ana.ad. 1°.86.H
Animoſa uirtus dicitur uis animalis.9°.meth.med. 7°.58.H
Animoſæ uirtutis initium eſt cor.7°.de ana.ad. 1°.96.C
Animoſi, ſunt calidi.2°.de ſani.tuen. 2°.73.E
Animoſiora ſunt animalia, quæ lato ſunt pectore & calidiora.5°.de decre.Hippo. 1°.257.B
ANIMAL eſt deus.1°.meth.med. 7°.4.C
pro Animalibus omnibus pecudis nomẽ ſumitur.de art.cõ.1°.7°.256.F
Animal quod appellari debeat.in Tim.Plat. 1°.286.H
Animal uocatur animatum corpus à Plat.de ſub.fac.nat.230.B/in Timæum Plat. 1°.287.B
Animal unum ſignificat.4°.de dif.pulſ. 4°.68.H
Animal quid ſit.an animal ſit. 1°.327.A
Animalis natura, quæ.2°.de ſemi. 1°.337.C
Animalium natura quæ ſit ſm Hippocratẽ.cõ.1°.aph.15°. Ex.8.A/B
Animal à non animali differt ſenſu, & motu.1°.de motu muſ. 1°.309.B
Animalis opifex pars habet intellectum, ut gubernator ciuitatis. commẽ. 5°.aph.39°. Ex.41.B
Animalis opifex primaria eſt natura.ad Thraſy. 2°.105.G
Animalium ortus quo modo.de hiſt.philoſophica. Sp.11.D
Animalis generatio, diſpenſatio à tribus principijs conſiſtit. de uirt. noſtrum corp.diſpenſ. Sp.60.C
Aĩalia hñt quatuor naturales uires qbus gignant.2°.de dif.fe. 3°.40.F
Animalium corpora quare augeantur, formentur, & nutriantur. commen.1°.apho.15°. Ex.9.D
Animalibus omnibus in lucem editis commune naturæ opus eſt augere, et quantum fieri poteſt, ſeruare in uita.1°.de nat.fac. 1°.291.E
Animalis ſubſtantiæ quæ ſint.1°.meth.med. 7°.4.C
Animalia quæ ſint.de mot.man.& obſc. Sp.67.G
Animalium & plantarum drĩa.4°.de uſu par.136.E/5°. 1°.145.C
Animalia quid habeant plus ſtirpibus.de ſubſt.fac.nat. 1°.230.C
Animalia cur uocentur quandoq; ſtirpes.in Tim.Plat. 1°.287.B
Animalia ſint ne ſtirpes.de hiſt.philoſo. Sp.11.H
Animalia, & plantas fingens facultas nunq̃ ſiſtit.de fœt.for. 1°.324.F
Animalia, & plantas fingens facultas omnes partes ſimul fingit.de fœt. for. 1°.324.F
ad Animal à plantis quũ incedit natura, hẽt gradus.2°.de ſem.1°.339.G
in Animalibus, & plantis diuerſo modo Ariſtoteles naturæ opera exponit.1°.de ſemi. 1°.331.F
inter Animal & plantam media.de fœt.for. 1°.323.F
Animalia plantæ, & ſemina uiuere tantum dicuntur. de mare. 3°.45.B
Animalis nullum genus perire qua arte natura inſtituit. 14°. de uſu partium. 1°.204.D
Animalium corpora conſtant calido, frigido, humido, ſicco, non tamen æqualiter.1°.de temp. 1°.10.B
Animalia ex quatuor elementis.1°.de elem. 1°.5.F
Animalia generantur ex elementis multis interuenientibus mutationibus. 8°.de decre.Hipp. 1°.275.A
Animal propter quid unum dicitur.1°.de uſu par. 1°.113.B
Animalis corpus non eſt unum, ut atomus Epicuri, & incompacta Aſclepiadis corpuſcula.de diſ.mor. 3°.2.B
Animal ut fiat duo principia exiguntur.1°.de ſemi.331.H/ 1°.338.D
Animalia propriè generantur, non morbi.de morb.temp. 3°.85.C
Animal debet augeri, abſolui, & diu durare.1°.de nat.fac. 1°.292.C
Animalia oĩa habẽt inſtrumenta concipiendi.14°.de uſu par.1°.204.D
Animal nullum concipit ſemen excernens.1°.de ſemi. 1°.329.A
Animal omne ſemen continens eſt grauidum.1°.de ſemi. 1°.329.A
Animalis ſemine cur uulua indiget.1°.de ſemi. 1°.331.G
Animalia ita corpori matris incluſa cohærent, ut plantarum ſemen terræ.2°.de ſemi. 1°.338.E
in Animalibus ita fit chorion, ſicut plantæ ſemen radices facit.1°.de ſemi. 1°.331.G
in Animali trunci inſpiciuntur in unoquoq; principio unum, aorta, caua uena, & dorſi medulla.1°.de ſemi. 1°.331.G
in Animali concepto ubi colligitur urina.1°.de ſemi. 1°.331.H
Animal potentia eſt, in utero exiſtens.an animal ſit. 1°.327.D
Animal ſit ne fœtus in utero.de hiſt.philoſoph. Sp.11.A
Animal ſpirat in utero.an animal ſit. 1°.327.E
Aĩalia pticulæ ſunt naturæ opa dũ eſt in utero.1°.de nat. facul.1°.291.E
Animalia procliuia ad ſaliendum, qualem ligaturam habeant in matrice. 15°.de uſu par. 1°.211.D
Animalia quæ commoda ad ſaliendum.3°.de ali.fac. 2°.33.B
Animalia quæ ad ſaliendum inepta.3°.de alim.fac. 2°.33.C
Animal recenter formatum in utero eſt calidiſſimum & humidiſſimum. 2°.de temp. 1°.16.A
Animalia cur primo ſint mollia.de mare. 3°.46.C
Animalia parua cur ſugunt lac.14°.de uſu par. 1°.205.A
Animalia parua maiore pariunt admiratione.17°.de uſu par.1°.222.D
Animalium conſtructio admirabilis eſt.17°.de uſu par. 1°.222.B
de Animalium fabrica neſcit Gal.ualidam rõnem.de fœt.for. 1°.325.G
in Animali omni, non ſolum in homine, ars et ſapientia artificis conſpici poteſt.17°.de uſu par. 1°.222.D
Animalium cuique natura condidit corpus idoneum animi affectibus.6°. de ana.ad.89.G/3°.de uſu part. 1°.135.E
Animaliũ particulæ differũt, quia et aĩæ differũt.1°.de uſu.par. 1°.113.C
Animalium inſtrumenta formæ conuenientia ſunt.14°. de uſu partium. 1°.204.E

Animalia,

Animalia, & homo conſtant ex ſolidis, humidis, et ſpiritibus. bre. denot. dogm. Hippo. 1ª.231.A
Animalium ſanguineorum proprium elementum. 2°. de elem. 1ª.9.F
Animalium ſanguineorum calor ſimilis eſt caliditati quæ in domibus ſentitur æſtatis tempore. de fœt. for. 1ª.323.F
Animalia calidiora ſunt ſanguine prædita. 2°. de nat. fac. 1ª.300.C
Animalia quæ lato ſunt pectore & calidiora, ſunt animoſiora. 5ª. de decre. Hippo. 1°.257.B
Animalia cum ſanguine tenui ſapientiora ſunt. q. ani. mo. 1ª.319.C
Aialia quędam nõ hñtia ſanguinẽ, prudentiora ſunt. q. ani. mo. 1ª.319.C/D
Animal omne habet caliditatem in ſanguine & uenis ueluti fontem ignis. in Tim. Plat. 1°.289.H
Animal aliquod collatum homini eſt calidum, collatum leoni frigidum. 1°. de temp. 1ª.12.F
Animal omne plus minusq; eſt humidum. 4ª. de ſimp. me. fa. 5ª.30.C
Animalia frigida & ſicca, quæ. 2°. de temp. 1ª.15.G
Animalia frigidiora, ſunt exanguia. 2°. de nat. fac. 1ª.300.C
Animalia frigida hyeme latent ueluti mortua. 2ª. de lo. af. 14.B/4ª.33.E
Animalia ſunt diuerſa ſecundum loca, licet ſint in eadem ſpecie, & ſimiliter quæ ſunt in animalibus. 10ª. de ſim. me. fa. 5ª.77.B
inter Animalia differentia maxima eſt, quorum latitudo accipitur per comparationem ad plantas. 14°. de uſu par. 1ª.205.G
de Animalium numero cum quæritur, non conuenit unam differentiarum oppoſitionem reſpondere. 1°. meth. med. 7ª.4.A
Animaliũ ſpẽs gñatiõis ſubiectas ſubſtãtias ſequunẽ. 2ª. de ſemi. 1ª.337.C
Animalis propriæ differentiæ quæ ſint. 1ª. meth. med. 7ª.4.C
Animalium differentiæ ab Ariſtotele in primo de partibus animalium enumerantur. 1°. meth. med. 7°.4.D
Animalium genera quatuor, & an ſenſu prædita rationem habeant. de hiſt. philoſophica. Sp.11.E
in Animalis omni gñe mas eſt ualidior fœmina. 3°. de cau. puls. 4°.95.G
ad Aialia fabuloſa ahe ſimilitudinem fecit Plato. in Tim. Plat. 1°.287.D
Animalia ſæpe in lapidibus & terra gignuntur, ubi eundem penitus locũ occupat opifex & opificium. de cauſ. procatar. 3°.97.A
Animalia quædam habent oculos duros. de anat. uiuo. Sp.48.C
Animalia communia terræ & mari, quæ arabice dicuntur cenalia, & piſces reſpirant uaporem per branchias. de anato. uiuo. Sp.48.C
Animalia plurimum oſſuoſa, quæ. de util. reſp. Sp.64.F
Animalia quæ multum poſſunt ſub aqua morari. de anat. uiu. Sp.53.B
Animalia qdam uenenũ ictu infundere obſeruatũ eſt. de opt. ſec. 1ſ.22.E
Animalculi ex arboribus fit mentio. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5ª.145.A
Animalculũ quod iteſtinũ terræ appellaẽ. 3°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.145.A
ad Animalium habitationem metalla nocua ſunt. de ho. aquæ. Sp.75.F
Animalia ſæpe in abſceſſibus inuenta ſunt. de tum. præter. nat. 3ª.63.G
Aial oẽ abũdãs ſepo, et piguedine, abũdat et medulla. ð ana. ui. Sp.44.E
Animalia quædam habent ſanguinem ualde ſpiſſum, ac terreſtrem, qui coagulatur ſtatim. de util. reſp. Sp.64.F
Aialia q̃ latibula habitãt hyeme cur nõ comedãt. de ue. ſe. ad. Era. 6ª.9.A
Animalia quæ hyeme delitescunt, adipe obeſa ſunt. 1°. de temp. .1ª.18.D
Animalium carnes crudæ familiaris cibus leoni. 2ª. de alim. fac. 2°.17.C
Animalia æſtum, & frigus effugiunt. de cauſ. procat. 3ª.96.A
Animalia ea parte ſe defendunt, qua alijs præſtant. de fœt. for. 1ª.325.E
Animalibus quibuſdam dantur dentes, alijs cornua ad armaturam. de anatomia uiuorum. Sp.49.E
Aialia q̃ calidiora, & magis terrena ſuibus. 4ª. de ſimp. med. fa. 5ª.25.E
Animalia calida, & audacia, quæ. de util. reſp. Sp.64.F
Animalia cordis parui cur audacia ſint. de anat. uiu. Sp.46.H
Animalia quædam paruum cor habent, tamen ſunt audacia, quia calidum habent cor. de anat. uiuo. Sp.53.A
Animalia laticlauia et frigidiora, ſunt timidiora. 5°. ð dec. Hip. 1ª.257.B
Animalia timidiora à quo ſanguine fiant. q. animi mo. 1ª.319.C/D
Animalia timida ſunt, eo quod habent ſanguinem frigidum, & aquoſum. de util. reſp. Sp.64.E
Animal inter urſum & ſuem in Lucania. 3°. de alim. fac. 2ª.26.C
Animal pedeſtre bipes, definitio qualis. 1ª. de diff. puls. 4°.48.A
in Animalibus ut ætas, ita in morbis ſunt tempora. de mor. tẽp. 3ª.85.B
Aial p ætates non ſemp ſit calidum, aut frigidum. 1°. de ſan. tuẽ. 2°.67.C
Animal nullum pedeſtre, præter ſimias & ſatyros, incedit binis innixum pedibus. 4ª. de anat. adm. 1°.80.G
Animalia carniuora propter quid habent pedes multifidos & curuos ungues. 3°. de uſu partium. 1ª.128.B
Animalium herbiuororum alia habent ungulas ſolidas, alia biſidas. 3ª. de uſu partium. 1°.128.B
Animalia iuuenilia quo modo erudiantur. 5°. de decre. Hippo. 1ª.258.B
Animalia comparantur ſm gradus caliditatis. 11ª. de ſim. me. fa. 5°.78.E
Animalia cõparantur ſm gradus ſiccitatis. 11°. de ſimp. med. fa. 2ª.33.D
Animaliũ ſingulæ naturæ hñt ſuũ ꝑprium mediũ. 3ª. de ali. fac. 2°.33.D
Animal perfectum, cui nulla propriarũ actionũ deeſt. de marc. 3°.46.B
Animalia, quæ non generantur ex ſemine non ſat habent putredine ut generẽtur, ſed indigent etiam magno calore. com. 3°. aph. 26°. Ex.25.F
Animalia in limo, in colluuie, in paludibus, in plantis, fructibusq; putrentibus gignuntur. 17°. de uſu partium. 1ª.222.C
Animalium partes quæ penitus ſunt exangues, frigido læduntur. commentario. 5ª. aphor. 18°. Ex.39.A
Animalibus quædã familiaria adnaſcuntur. 11ª. de ſimp. med. fac. 5ª.81.C
Animalia in corpe hñt ſilem ſtatũ cœli. in 1m. de mor. uul. c. 1°. 3ª.104.D
Animalis genus ex ſubſtantia habetur. 2ª. de ſemi. 1°.339.H
Animalibus omnibus caro communis eſt. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.77.F
Animal unum ſufficit ad omnes ſectiones. 8°. de ana. ad. 1ª.102.F
Animalia quæ ſumenda pro anatomia. 6°. de ana. adm. 1°.89.F
Aial debet eẽ antiquus ꝑ anatomia brutorũ. de mot. man. et obſc. Sp.70.C
Animaliũ ordo in exercitatione anatomica. 6°. de anat. admini. 1ª.90.G
Animalia habentia ſerratos dentes ſequuntur habentia quinque digitos in manu. 6°. de anato. admini. 1ª.89.F
Animãtia q̃ nõ multũ differũt ab boium natura. 4°. ð ana. ad. 1ª.80.B/G
Animalia excoriabilia, quæ. 7ª. de anat. admi. 1°.98.F
Animal male excoriãtes ignorarũt muſculũ latũ. de muſc. diſſ. 1°.44.B
Animalium ad ſectionem differentiæ. 6°. de ana. ad. 1ª.90.D
Animalia anatomizanda ſuffocabat in aqua & laqueo ſuſpendebat. 8ª. de anato. admi. 1°.103.D
Animal incidendum & ſcariſicandum ſane & ſiti affligendum. de ..tibus man. & obſ. Sp.70.D
I Animali uiuo tres modi ſecãdi. 7°. de ana. adm. 97.E/H/8°. 1°.100.A
in Animali mortuo primo exercueris, ut in uiuo præter effuſionem ſanguinis anatomen uidere poſſis. 8°. de anat. ad. 1ª.100.B
Animal lõgo tpe mortuũ cur non põt diſſecari. 1°. de anat. admi. 1ª.65.E
Animalis mortui partes perfundantur aqua calida, ut facile uideantur. 8°. de uſu partium. 1°.169.B
Animal calidum eſſe debet, uel calefactum arte quod ſpectari debet in buccis. 4ª. de anato. admin. 1ª.80.E
Animalia bruta incidit Galenus. 4ª. de anato. admini. 1°.80.B
Animalia q̃ diſſecauit Galenus, & q̃ non. 6°. de anato. admin. 1°.89.G
in Aialis ptibus conſtruẽdis tres ſcopi primi. 14ª. de uſu par. 1ª.204.C
in Animalibus perfectis membra officialia. de anatomia uiuo. Sp.45.C
in Animalibus imperfectis membra conſimilia officialibus perfectorum. de anatomia uiuorum. Sp.45.G
Animalis partes ſunt adeps, & medulla. de anato. uiuo. Sp.44.D
Animalis particula propter quid una dicatur. 1ª. de uſu par. 1ª.113.B
Animalium partes membra ſunt. in Timæum Platonis. 1°.287.A
Animalium partes terrenæ quæ ſunt. 9°. de ſimp. med. fac. 5ª.64.H
in Animali uiuente capitis anatome. 7°. de decr. Hipp. & Pla. 1ª.269.B
Animalia quædam carent capite. 7°. de uſu partium. 1°.166.C
Animalia carniuora hñt dentes ſupra, & infra. de ar. com. 1°. 7ª.256.G
Animalia ruminãtia hñt tñ dentes inferiores. de articu. co. 1°. 7ª.256.G
Animalia quædam habent duas tantum dentium maneries, ſicut inciſiuos, & molares. de anat. uiuorum. Sp.49.E
Animalia ad mordendum parata, qualia. 16°. de uſu partium. 1ª.217.A
Animalia habentia dentes ſerratos quale habent temporalis muſculi caput. 16°. de uſu partium. 1ª.217.B
Animalia habentia maxillam magnam quale habent temporalis muſculi caput. 16°. de uſu partium. 1°.217.B
Animalia omnia mouent inferiorem maxillam præter cocodrillum. 4°. de anato. adminiſtr. 1ª.80.B
Animalium aliorũ maxilla ꝓlixior eſt q̃ ſimiæ. 4ª. de ana. adm. 1°.80.G
Animalibus omnibus à qua coniugatione commune eſt neruos accipi. 15°. de uſu partium. 1°.215.H
in Animalibus habentibus magnas uertebras, ut ſunt animalia dentes ſerratos habentia & cornigera, prima neruorum colli coniugatio eſt magna. de neruorum diſſectione. 1ª.54.E
in Animalibus habentibus uertebras paruas ut in ſimijs, prima coniugatio neruorum colli parua eſt. de ner. diſſ. 1°.54.E
in Animalibus, quæ non multum diuerſam ab homine naturam habent, ſeptem ſunt uertebræ in collo. de neru. diſſ. 1ª.54.H
Animalia longum collum habentia inclinato corpore deglutiunt. 3ª. de natural.

natural.facultat. 1°.305.C
Animal habens ampliſſimam uocem aptum eſt ad ſectionem thoracis. 8°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.100.B
Animalia habentia magnam uocem quot muſculos habeant in aſpera arteria.7°.de uſu partium. 1°.160.D
Animalis prædita magna uoce qualia.16°.de uſu partium. 1°.216.H
in Animante omni qui muſculi chartileginem cogunt, & guttur claudunt.de muſ.diſſ. 1°.46.C
Aīalia pua quot muſculos habeāt ī arteria aſpa.7°.de uſu par.1°.160.D
inter Animalia parua uoce pdita eſt ſimia.de uoc.inſtr. diſſ. 1°.107.A
Animalia utrinque dentata an habeant unum uētriculum, ſenſus indicat. de natura humana.commen. 2°. 7°.183.C
Animal non habens dentes ſuperiores habet plures uentriculos. 6°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.90.D
Animalia q̄ hñt magnū & aſperū uentriculū.6°.de anat.admi. 1°.90.D
Animal habens dentes ſuperiores non ruminat, nec habet multos uētres. 6°.de anato.admini. 1°.90.E
Animalia ruminantia an habeant quatuor uentriculos,ſenſus indicat. de natura humana commen. 2°. 7°.183.C
Animalia ambulabilia,& ſanguinea pulmonē habēt.de ana.ui. Sp.48.B
Animal omne habens calorem magnum,neceſſarium ſuit habere pulmonem magnum.de anat.uiuorum. Sp.47.F
Animalia quadrupeda magnum pulmonem habent.de anat.uiu. Sp.45.F
Animalia plura habent plures lobos quàm hō.6°. de uſu par. 1°.149.B
in Animali quocunque lobi pulmonis ſunt plus in dextra parte quam in ſiniſtra.6°.de uſu partium. 1°.149.A
Animalia propter quid reſpirant.de utilitate reſpirationis. 1°.225.B
Animalia tenuem aerem inſpirantia aliis prieſtantiora ſunt.de attenuante uict.rat. 2°.45.D
Animalium trahentium aerem eadem eſt ſtructura pulmonum.7°. de anato.adminiſtrationibus. 1°.96.H
in Animalibus quibuſdā loco pulmonis ſunt canales.de ana.ui. Sp.48.C
Animalia quæ degunt in cauernis,an reſpirent.4°.de loc.aff. 4°.27.D
Animal & maximum & minimum habet ſimilem cordis ſtructuram. 7°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.96.H
Animal dum uiuit,cor in utriſq; ſinibus ſanguine repletum eſt. de decretis Hippocratis & Platonis. 1°.231.F
Animalia ex corde ſortiuntur igneā caliditatem.de fœt.for. 1°.323.F
Aīalia multa nō hñt dextrū cordis uētriculū.6°.de decre.Hip.1°.263.B
in Animalibus paruis uidetur unus ſolus uentriculus cordis. de utilitate reſpirationis. Sp.64.D
Animalis habentis arterias amplas & manifeſtas.de uſu pulſ.1°.228.G
Animalis totius erectio ſupra cor poſita eſt à natura tanquam ſupra radicem ultimam.de anatomia uiuorum. Sp. 47.B
Animalia aliqua nō hñt ueſicā fellis,tñ habēt fel.4°.de uſu par. 1°.138.B
Animalia quæ hñt lienem album & quæ nigrū. 6°.de anato.ad. 1°.92.G
in Animalibus q̄ augent̄ ueſica ē maior matrice.14°.de uſu p.1°.205.C
in Animalibus iā auctis ueſica minor matrice.14°.de uſu par.1°.205.C
Animal putatur eſſe ab aliquibus,uterus.6°.de lo.affe. 4°.40.D
Animalis uires in teſtibus.1°.de ſemi. 1°.334.C
Aīalia p̄ter hoīem cōueniēter hñt quatuor pedes.3°.d uſu par. 1°.128.A
Animalia qua potentia regantur.commen.2°.apho.17°. Ex.13.A
Aīaliū rōnē habet natura.17°.de uſu par.1°.222.G/ad Traſ.2°.105.G
Animal omne à natura ſimul, & ab anima regit̄.de atra bile.34.H/1°.de ſac.na.1°.290.G/cōtra ea q̄ à Iuliano ī Hip.aph.dicta ſūt. Ex.68.A
Animal gubernans facultas motus arbitrarij eſt opifex. de palpitatione conuulſ.& rig. 3°.53.C
Animal ſm aliquos memorijs gubernatur.1°.de natu.facul. 1°.293.A
Animal alimento & ſpiritu gubernatur.introductio. Iſ.54.A
Animal adminiſtrantia tria principia.7°.de uſu partium. 1°.164.A
Animal requirit tres naturæ facultates ſolum.1°.de natu.fac.1°.292.C/9°.meth.med. 7°58.H
per Animales quinque uirtutes corpus fruitur nouem uoluptatibus. de compag.memb.ſiue de natura humana. Sp.59.B
in Animali nihil prius uita.9°.meth.med. 7°.59.F
Animalis ſenſus expectāt ut offerat̄ ſenſibile.7°.de decr.Hip. 1°.271.A
Animali uiuente diſſlatio,expiratio, & inſpiratio fit ſemper.in Timæum Platonis. 1°.289.C
Animalia quo tempore per os inſpirant.11°.de uſu partium. 1°.188.E
Animalia occluſa latebris non uidentur ſpirare.6°.de lo.affe. 4°.39.B
Animalia nō poterunt durare niſi ſtatim ab initio à natura ſit tributa facultas quædā naturalis unicuiq; inſtrumēto.2°.de nat.fac. 1°.297.C
Animalibus oīum inſtrorū corpus ita facultates īſitas dedit natura,ut ſine illa diſciplina illis ad pprias functiōes uterent̄.2°.de ſemi. 1°.340.A
Animalibus, & ſtirpibus natura inſitas quaſdam uires deficientis ac deſiderati ſemp appetētes ab initio ſtatim dedit.1°.de ſan.tuen. 2°.62.G
Animal nullū alimēto carere debet.de renū affec.dign.et med. 7°.195.A
Animalis q̄libet pars habet naturales potētias plures,ſed p̄cipue ēt habet potentiam,p quā alterat alimentum ſibi ipſi.cō.5°.aph.39°.Ex.41.B
in Animalis qualibet parte uis eſt,quā alteratricē gñaliter,particulariter aſſimilatricem, & nutritoriā nominamus.3°.de nat.fa. 1°.302.D
Animalia et plātæ reddūt ſibi ſīlē alimētū.de dec.Hip.& Pla. 1°.264.G
Aīal oē ſuarū partium uires nullo doctore p̄ſentit.1°.de uſu par. 1°.113.F
Animalia accedūt ad alimēta uirtute quadā innata.15°. d uſu p. 1°.213.B
Animal conuenienti alimento nutritur.3°. de temp. 1°.22.C
Animalia quo mō naturalr̄ ueniunt ad,ppria nutrimēta.de cōſ. 2°.61.A
Animal oē non nutritur quocunq; cibo.1°.de natu.fac. 1°.292.D
Animal omne à totius ſubſtantiæ proprietate cibum habet familiarem. 2°.de alimentorum facultatibus. 2°.17.B
Animalis partes ex partibus propinquis trahunt alimentum. 13°. de uſu partium.1°.202.B/1°.de ſymp.cau.17.H/de marcore. 3°.48.D
Animalium alimenta,quæ.9°.de decre.Hippo. 1°.275.A
Animalia nutriuntur fructibus,herbis,& lacte.2°.de ſemi. 1°.338.B
Animalis partes quo ſanguine nutriantur.cō.2°.aphor.47°. Ex.18.H
in Animalibus an gignatur bilis,uel ſit in cibis.2°.de nat.fac. 1°.300.F
Animalibus quibuſdā guloſis uēter in os rapitur.3°.de uat.fac.3°.305.A
Animalia quæ ſine cibo poſſunt perdurare.cōmen.1°.apho. 15°. Ex.8.B
Animalia latentia in latibulis,alimento nullo aliqua indigent,aliqua pauco.commen.7°.apho.59°. Ex.59.D
Animalibus nutriuntur homines.8°.de decre.Hipp.& Plat. 1°.275.A
ab Animalibus alimenta.2°.de alimentorum facultatibus. 2°.16.A
Animalium quæ membra ſint bona,quæ mala.de diſſol.cont. Sp.74.A
Animalium carnes diuerſæ.3°.de ſymp.cau. 3°.26.D
Animalium iuniorum caro præſtātiſſima eſt.3°.de alimen.fac. 2°.29.F
Animalium herbam uiridem non habentium carnes ſunt malæ. de uictus rat.in morb.acut.commen.4°. 7°.147.B
Animalia omnia habentia alimenta ſunt meliora quàm quibus deſunt.3°. de alimen.fac. 2°.26.B
Animalia q̄ exercent̄ præferenda ſunt ocioſis.de atten.ui.ra. 2°.45.C
ex Animalibus humidis quod eſt maius,uelocius digeritur antequam dureſcat,quàm minus.de diſſ.cont. Sp.73.C
ex Animalibus ſiccis quod paruum eſt uelocius digeritur,quàm quod magnum.de diſſ.cont. Sp.73.C
Animalia domeſtica quo differāt ab agreſtibus.3°.de alim.fac. 2°.27.E
Animalium domeſticorum alimentum quale.3°. de alimen.fac. 2°.27.F
Animalium domeſticorum carnes edendæ ſunt potius aſſæ quàm elixæ. de cura icteri. Sp.111.D
Aīalium alíorū carnes ut alimēti bonitate ſunt ſuilla īferiores,ita ex carnes eorū ptes ſuæ ex carnibus ſunt deteriores.3°.de alim.fa. 2°.26.F
Animalium agreſtium alimentum,quale.3°.de alimen.fac. 2°.27.F
Animalium ſylueſtrium carnes elixæ magis quàm aſſæ edendæ ſunt. de cura icteri. Sp.111.D
Animalia mōtana qualia.3°.de alimē.fac.27.E/3°.de uict.rat. 2°.45.C
Animalia montuoſa diutius ſeruantur imputria quam domeſtica. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°.27.B
Animalia in ſtagnis,locis aquoſis, & campeſtribus degentia qualia. de attenuante uictus ratione. 2°.45.C
Aīalia humida in florēti ætate ſunt in mediocritate.3°.de ali.fa. 2°.25.H
Animalia ſicca in adoleſcētia ſunt in mediocritate.3°.de ali.fac.2°.25.A
Animalis quod eſt in augmēto & cremēto caro uelocius digeritur,quàm eius quod inueteratum eſt.de diſſ.cont. Sp.73.C
Animalia recentia qualia.8°.meth.med. 7°.51.B
Animalia ſeniora non ſunt boni ſucci.de bo.& uitio ſuc.2°.36.B/8°. metho.med. 7°.51.B
Animalium oīum antiquorū caro parū nutrit,cur.de diſſo.cōti. Sp.73.F
Animalis multorum annorum caro eſt ſuilla.de diſſolu. conti. Sp.74.D
Animalium paruorum caro lenit uentrem.de diſſolu.conti. Sp.75.A
Animalia pinguia non ſunt gracilibus comparanda in nutriendo. 3°. de alimen.facultat. 2°. 26.C
Animalium gracilium caro peſſima eſt.3°.de alimē.fac. 2°.29.F
Animalium partes extremæ quales.de boni.& uitio ſuc. 2°.35.G
Animalium omnium aures tarde digeruntur.de diſſ. conti. Sp.73.D
Animalium oīum hepata tarde digeruntur.de diſſolu. conti. Sp.73.D
Animalia quæ herbis tenuioribus ueſcuntur, primo uere pingueſcunt. 3°.de

3°.de aliment.faculta. 2°.26.B
Animalia, quorum paſcua ſunt in deſertis, & in locis ſiccis, non habent ſuperfluitates.de diſſol.cont. Sp.73.E
Aialium oium interiora ſunt multarũ ſupfluitatũ.de diſſo. cõti. Sp.73.E
Animalis lactãtis caro eſt multarũ ſuperfluitatum.de diſſ.cont. Sp.73.E
ex quali Animali ſumendum ſit lac.de diſſo. continua. Sp.73.H
Animal cuius lac ſumis, cuius ætatis eſſe debet.5°. de ſani.tuen. 2°.91.H
Animalium, quorum lacte ſis uſurus, qualia debent eſſe nutrimenta. 5°.de ſani.tuen. 2°.91.H
Animalium ignotorum præparationes ſunt diſcẽdæ ab his, in quorum regionibus naſcuntur.3°.de alim.ſac. 2°.26.C
in Animalibus quæ augentur, cur nil ſuperfluum benigni alimenti relinquatur.14°.de uſu partium. 1°.205.D
Animal omne particeps eſt rationis.1.ora.ſuaſoria. Iſa.2.C
Animalia omnia excedit homo ratione.ora. ſuaſoria. Iſa.2.C
Animalia irrationalia habent concupiſcibilem, & iraſcibilem facultatẽ. 5°.de decre.Hippo. 1°.258.C
Animalia irrõnalia ſola cupiditate regũtur.5°.de decre.Hipp.1°.258.C
Animalis ſpũs nomẽclatura, et potẽtia ubi diſcẽda.3°.de lo. affe.4°.17.H
Animalis ſpiritus quis.intro.Iſa.55.B/de utilita. reſpi. 1°.226.G/1°.de præſag.ex pul.4°.104.E/de uir.noſtr.corp.diſp. Sp.60.C
Animalis ſpiritus eſt exhalatio ſanguinis benigni.6°.de uſu par.1°.155.C
Animalis ſpũs multũ diſcrepat ab alijs ſpiritibus.16°. de uſu p. 1°.219.C
Animalis ſpiritus unde oriatur.2°.de decre.Hippo. 1°.240.F
Animalis ſpiritus in cerebri uentriculis oritur.7°.de decre. 1°.269.D
Animalis ſpiritus quo modo conficiatur.7°.de uſu partium. 1°.169.D
Animalis ſpiritus ex qua materia fiat.7°.de decre.Hip. 1°.269.E
Animalis ſpũs fit ſpiritu attracto ex arterijs.8°.de decr. Hip. 1°.278.B
Animalis ſpiritus fit ex uitali ſpiritu elaborato.de ocul.7°.183.G/de uirtu.noſtrum corpus diſpen. Sp.60.C
ad Animalem ſpiritum generandum facit ſubſtãtia ſpiritualis, quam habent arteriæ.4°.de diff.pulſ. 4°.65.B
Animalis ſpiritus multitudini non eſt potius tribuenda bonitas ac perfectio intellectus, quàm qualitati.8°.de uſu partium. 1°.170.D
Animalis ſpũs cur ĩ toto cerebri corpe cõtineat̃.8°.de uſu par.1°.170.C
Animalis ſpiritus ex coctione cerebri fit.9°.de uſu partium. 1°.172.F
Animalis ſpiritus pleni ſunt uentriculi cerebri.de uſu pul. 1°.227.H
Animalis ſpiritus augetur cum corpore.1°.de diff.reſp. 3°.58.C
Animalis ſpiritus quo modo penetret ad membra.de ocul. 7°.184.F
Animali ſpiritu plenum eſſe ſinum ſpiritus aſſerit Chryſippus. 1°. de decre.Hippoc.& Plato. 1°.232.A
Animalis ſpiritus principium per ſe mobile.1°.de ſem. 1°.331.D
Animalis ſpiritus eſt aïæ primum inſtrumentum. 4°.de loc.aff.4°.23.A
Animalis ſpiritus nutritur, & ex quo nutriatur, & per quem locum. de utili.reſp.225.G/H/de uſu pulſ.228.A/ 1°.228.D
Animalis ſpiritus præſtat auribus uirtutem audiendi.de compa.memb.ſiue de natura humana. Sp.58.B
Animalis ſpiritus qualis in oculo ſit.1°.de ſymp.cau. 3°.15.C
Animalis ſpiritus copia eſt in oculo.7°.de decre. Hippo.1°.269.H/1°.de ſympt.cau. 3°.15.C
Animalis ſpiritus conſumitur in motu uoluntario.de uſu pulſ. 1°.227.H
Animalis ſpiritus ſi euacuetur, quid ſequatur.7°.de decretis. 1°.269.B
de Animalibus ſenſibus.de cõpag.membrorum, ſiue de nat.hu. Sp.59.B
Aiales aliæ, aliæ naturales sũt ĩtrĩſecæ facultates.de uo.iſtr.diſ.1°.106.C
Animalis uis quibus nominibus dicatur.9°.meth.med. 7°.58.H
Animalis uis unde ſit, et quo mõ cognoſcat̃.de arte cur.ad Gla. 7°.99.G
Animalis facultas nõ ois à uoluntate eſt.de uocalium inſtr.diſſ. 1°.106.C
ab Animali facultate qualiter fiat omnis actio uoluntaria. de uocalium inſtrumentorum diſſectione. 1°.106.D
Animalis uis nõ dat̃ cerebro à corde p arterias. 2°.d dec.Hip.1°.239.D
Animalem uirtutem à cerebro nerui accipiunt.1°.de uſu par. 1°.117.B
Animalis uis primum mouet ad reſpirationem.1°.de diffi.reſpir. 3°.61.B
Animalis uis in ſtatu morbi fatigatur, naturalis uel uitalis fortes perſiſtunt.commen.2°.apho.29°. Ex.19.G
Animalis uis quieſcit in ſomno, & maxime uiget naturalis.1°.de ſympto.cau.3°.18.H/com. 4°.aph.15°. Ex.28.H
Animalis uis quo mõ deijcitur et, pſternit̃.4°.de pſag.ex pulſ.4°.123.G
Animalia, & naturalia inſtrumenta differunt.1°.de loc.aff. 4°.8.A
Animalia inſtrumenta indigent uenis & arterijs.1°.de loc.affec.4°.8.B
Animalis actio nulla ineſt cordi, ideo non eget magnis neruis. 6°. de uſu partium. 1°.155.F
Animales actiones in quot diuiduntur.de ſymp.diffe. 3°.11.D
Animales actiones habẽt tantum duas ſpecies ſenſus.de oculis. 7°.136.A
ex Animalibus actionibus plurimæ ſecundum noſtram uoluntatem perficiuntur.de uocalium inſtru.diſſ. 1°.106.C
Animales actiones cur à multis cauſis offendãtur.3°.de loc.aff. 4°.16.G
Animale officium eſt appetens cibum & potum uentriculi cupiditas. 6°. de locis affectis. 4°.37.H
Animalium partium officium quod.in progno.commen.1°. 4°.197.B
Animali appetitu ſiunt motus muſculorum. comment.6°.aphoriſ.39°. Ex.50.G/1°.de motu muſcu. 1°.309.B
Animalibus partibus inſunt diuerſa ſymptomata ratione qua animata, et ratione qua naturalia.1°.de locis affectis. 4°.8.B
Animalium ſymptomatum enumeratio.de ſymp.diffe. 3°.12.B
de Animaliũ utilitate librũ fecit Xenocrates.10°.de ſim.me.fa.5°.73.C
Animalibus prima utilitas eſt ab actionibus.17°.de uſu par. 1°.221.C
Animalibus ſecunda utilitas eſt à partibus.de uſu partium. 1°.221.C
Animalis quælibet pars neceſſaria eſt.de diffe.morb. 3°.4.A
Animalis nulla pars extrinſeca inutilis eſt.17°.de uſu par. 1°.221.B
in Animalibus duplices ſunt actiones corporales, & animales. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.95.F
Animales actiones diuiduntur in ſentientes, actiuas, & rectrices. 1°. de ſympt.cau. 3°.14.B
Animalia magis natura, q̃ rõne artẽ aliquã exercẽt.1°.de uſu p. 1°.113.G
Animal ut animal ex ſeipſo mouetur.11°.de uſu partium. 1°.191.B
Animal quum uult, illico mingit.2°.de decret.Hipp. 1°.237.G
Animalis motus principium eſt cerebrum.7°.de uſu partium. 1°.164.A
Animalis partium munia quæ.de diff.mor. 3°.4.H
Animalis per ſolidas partes ſiunt operationes.cõ.3°.apho.17°.Ex.23.G
Animalis membra motiua inſtrumenta debent eſſe robuſta. de decretis Hippoc. & Plato. 1°.234.A
in Animalibus inſtrumentorum finis.de diff.mor. 3°.4.A
in Aialis parte nulla ſine neruo eſt motus, uel ſenſus.de ner. diſſ.1°.53.B
Animalis ſolidæ partes quiete humectantur non per ſe, ſed ex accidenti. commentario.4°.aphoriſmo.13°. Ex.28.G
Animalia aliqua concoquunt ſpiritus gratia.2°.de natu.fac. 1°.300.B
Animalis partes quæ aptæ ſunt generare aliquos humores, propter quid eos generent.commentario.5°.aphoriſ.39°. Ex.42.B
in Aiali ruminãte cuius ſit actio ruminatio.de mo.mãi.et obſ.Sp.68.F
Animali cum in perpetuo ſit fluore, cur ſubſtantia ſimilis reſtituenda ſit. 1°.de ſani.tu.2°.62.F/G/6°. 2°.95.B
Animalium corpora diſflantur occulte.cõmen.1°.apho.15°. Ex.8.D
Animalium corpa ſemp duplr diſflãtur, et quo mõ.1°.de diff.feb. 3°.31.F
Animalia p cutim exteriorẽ trãſpirãt.de uenæ ſect.aduer.Eraſi.6°.8.H
Animalis natura æſtate propter aerem ambientem magis ad ſuperiora mouetur.commen.4°.apho.4°. Ex.27.H
Animal non delectatur aliquo immodico.1°.de ſani.tuen. 2°.65.H
Animalia differunt in receſſu à naturali habitu.de cau.mor. 3°.6.G
Animal quo modo ſanum & quo modo ægrum ſit.de diff.mor. 3°.2.H
Animal quando bene ſe habere dicitur.1°.de temp. 1°.13.D
Animal plenum malis humoribus, & non obſtructum, ſanum eſt ut nunc, 1°.de diffe.feb. 3°.31.G
Animalia quocunq; rareſcere, et dẽſeſcere nõ poſſunt.ᵭ diſ.mor. 3°.2.H
Animalium corpora hñt magis, et minus, et quo mõ.d diff.mor. 3°.2.B
Aialis partes quo mõ ſeruãdæ.6°.ᵭ ſa.tu.2°.96.F.1. .met.me.7°.68.F
Animalia habentia naturalem temperiem inculpatam debent ſimilibus nutriri.3°.de ali.fac. 2°.33.D
Animalibus prauam temperiem habentibus cibi contrarij conueniunt. 3°.de alim.fac. 2°.33.D
Animalia bruta & ipſa tollunt morbos contrarijs. 5°. de natura humana, commen.2°. 7°.181.H
ex Animalibus quæ ſumantur ad medicinas oculorum. 7°.188.G
in Animalibus an poſſit fieri corruptio adeo uehemens, ut uenenũ æquetur.6°.de loc.affe. 4°.40.B
Animalis uox ex medulla ſpinali impedita.de mot.man.& obſ. Sp.67.C
ex Aialium putredine aer coinquinatus peſtilẽs eſt.1°.de ſan.tu. 2°.67.B
ex Animalium putredine temperiem contrahens aer uitandus. 7°.77.B
Animalia immortalia dicere eſt dementia.ad Thraſyb. 2°.108.C
Animal periret ſi unum elementum deſtrueretur.1°.de elemen. 1°.5.F
Animal quomodo perit extincto calore.de palp.conuul.& rig. 3°.55.F
Animal quare nõ capiatur frequẽter apoplexia.8°.de uſu par. 1°.168.B
Animalia quæ in febribus bene concoquunt.2°.de nat.fac. 1°.300.E
Animal uiuit detecto etiam corde.7°.de ana.ad. 1°.97.E
Animalia quædã cur uiuũt ſine corde, & pulmone.de util.reſp. Sp.63.B

Animal

Animal non poteſt mori quin cor ceſſet ab agendi munere.3°. de ſimplic. medica.facul. 5°.22.B
Animali mortuo ſemper in ſiniſtro cordis ſinu adeſt ſanguis concretus. 1°.de decre.Hipp.& Plat. 1°.231.F
ab Animalis cor extractum contrahetur diutius,ac dilatatur.in Timæ. Platonis. 1°.290.D
Animal ſine ſpiratione uiuere non poteſt.2°.de loc.aff. 4°.27.D
Animal nihil patitur arterijs circa collū cōſtrictis.de utili.reſpi.1°.225.H
Animal per diem uiuit uinctis iugularibus uenis. de uſu pulſ. 1°.227.H
Animal quibus uenis et arterijs p̄ceſſis perihit.2°.de decr.Hip. 1°.239.B
Animal cur tam cito obeat non reſpirans.de utilitate reſpi.1°.225.A/ de uict.rat.in morb.acut.commen.4°. 7°.139.C
Animal qua uertebra læſa amittat ſpirationem,& totum corpus fiat immobile.8°.de ana.ad. 1°.103.A
Animal quomodo ſuffocatur ſm Eraſiſtratū.de utilitate reſp. 1°.223.G
Animalia non ſuffocantur ob inopiam ſubſtantiæ aeris, ſed ob aliud quippiam.de uti.reſpi. 1°.224.A
Animalia ſuffocant̄ ob penuriā alicuius qualitatis.d uti.reſp.1°.224.D
Animal illico periret,ſi totū pectus impleretur.2°.de nat.fac.1°.297.B
Animal moritur per incluſionem caloris ut non poſsit exteriorem aerem communicare.de cau.mor. 3°.7.E
Animal aqua ſuffocatum non habet membra maculata. 1°.de decre. Hippocra.& Plato. 1°.231.G
in Animali uiuo non poteſt conſumi cerebrum in totum.in 6m.de morb. uulg.commen.2°. 3°.370.A
Animal totum repente ſopitum colliditur cerebri uentriculis colliſis uel uulneratis.3°.de decre.Hip. 1°.245.D
Animal quo modo redditur ſemiuocale.de neru.diſſe.54.B/ 8°. de anatomicis admini. 1°.101.H
Animal quo modo redditur mutum.8°.de ana.ad. 1°.101.H
Animalis in corpore prius illæ partes abſumuntur quæcunque ſunt humidiores.commen.7°.apho.59°. Ex.59.D
Animalia ſeniora carnes modicas,& aridas habent, & reliquas partes. 4°.de ana.ad. 1°.80.D
Animalis partes omnes quando priuantur ſeroſo humore, & ſpiritu uitali.1°.de ſem. 1°.335.D
Animal omne ab ortu ſemper fit ſiccius.1°.de ſani.tuen. 2°.67.C
Animal oē à pricipio ortus ad finē ſemper ſicceſcit.6°.de ſa.tu. 2°.95.B
in Animalibus ſenium quid ſit.1°.de ſanitate tuenda. 2°.62.F
Animalia cur citius ueniunt ad ſenium.6°.de ſanitate tuenda. 2°.96.F
Animal quo modo nunquam ſeneſceret.de marcore. 3°.46.C
cū Animali gñatur pulſus,et moritur cū eo. cōpendiū pulſuū. Sp.65.C
in Aiali mortuo oia ſunt pfrigerata ac denſata.3°.de nat.fac.1°.307.H
ad Animal ingreſſum aures.3°.de compo.med.ſec.lo. 5°.145.H
ab Animalibus uinculorum nomen.de faſcijs. 7°.293.H
ANIMANTIS curam habet natura.3°.de nat.fac. 1°.302.B
Animanti cuiq; ſua natura ſatis eſt ad proprias excitandas appetitiones, quibus ſanitatem ſalutemq; tueatur.1°.de ſani.tuen. 2°.65.B
Animans eſt etiā in uentre,qū eſt conformatū.5°.de uſu par. 1°.212.D
de Animantis ſtructura ex uoce iudicatur.6°.de anato. admi. 1°.89.H
Animanti neceſſaria inſtrumenta.6°.de anatomicis adm. 1°.90.C
Animantibus oībus ſanguineis quæ ſint cōia.6°.de anato.admi. 1°.92.G
Animanti toti cōes ſunt uenæ,arteriæ,& nerui.2°.meth.med. 7°.12.G
Animantium ſylueſtrium carnes ſale conditæ calefaciunt, & exiccant. de ſal.diæta. 2°.40.B
ANIMVS ſapientiſsimus eſt ſm Heraclitum.q. animi mores. 1°.318.G
Animus apparet tūc ſcire,quum uſus poſtulat.de ther.ad Piſo. 5°.90.A
Animus innata ignorat.5°.de decr.Hipp. 1°.256.C
Animi cōſtitutiones,quas uocet Ariſtoteles.5°.de decre.Hipp. 1°.257.C
Animi intentio in uniuerſa arte adhibenda eſt.de faſcijs. 7°.293.C
Animū & corpus ad exercitationē excitat mutatio: ſimilitudo & æqualitas perpetua ſegnitiem parit.de aere,aquis, & lo. 2°.6.C
Animi actiones ſunt præcipue poſt pueritiam.6°.de ſan. tuen. 2°.95.F
in Animi functiōibus imobilitas,et iſenſibilitas.3°.de ſym.cau. 3°.24.F
Animi uirtutes,quæ. finitiones med. Iſa.45.D
ad Animi uirtutem non nihil ualent cibus et potus. q. ani. mo. 1°.317.B
de Animi moribus quomodo loquantur philoſophus & medicus. 3°. de ſani.tuenda. 2°.65.F
Animum ab alijs diuerſum debet philoſophus habere,non ueſtem. de hiſtoria philoſophica. Sp.2.D
Animi mores curare ad medicum ſpectat, et non ſolum ad philoſophum. 1°.de ſani.tuen. 2°.65.F
ob Animi ægritudinem magnanimus non moritur.5°.de lo.af.4°.29.C
de Animi ægritudinibus librū fecit Chryſippus.3°.de loc.affe.4°.14.E
Animi ſubitam concitationem conſuluit Hippocrates uires diſſolutas habentibus,ut incitationis robore,ſolutionis imbecillitati medeantur,poſtea dat cibum,& cur.de theria.ad Piſo. 5°.94.D
Animi mores ægrorum ex geſtu produntur quomodo. in 1m.de morbis uulg.commen.3°. 3°.117.H
ob Animi mores ægros,ſanauit Galenus.1°.de ſani.tuen. 2°.65.G
de ea quæ in Animis puerorū ē diſpēſatione.5°.de decre.Hip. 1°.256.G
de Animo durum dicitur.3°.de diff.pul. 4°.65.F
Animi dexteritas & prudentia proficiſcitur à bilioſo humore.de natura humana,commen.1°. 3°.33.B
Animus agitur ad prudentiā ſiccitate ſm Platonem.q. animi mo.1°.318.C
Animi integritas & conſtantia proficiſcitur ab atra bile. de natura humana,commen.1°. 1°.33.B
Animi modeſtia quartodecimo anno cōparāda.1°.de ſani.tuen. 2°.67.D
Animi benigniores & cultiores ſunt Aſianis, quàm Europæis. de aere, aquis & locis. 2°.4.E
Animi mores quibus corrumpantur.1°.de ſani.tuen. 2°.65.F
Animis impuris ſi nutrientes ſermones offeras,non modo nihil profueris ſed etiam magnopere obfueris.1°.de ſimp. medi.fac. 5°.9.D
Animos ſuos excolere uolētibus utile eſt ſcire animæ facultatis ſequi corporis temperaturas.q. animi mores. 1°.317.B
Animi uis rationis expers duplex eſt in nobis. de cogn.curandiſq; animi morbis. 2°.53.A
ad Animi facultates momentum habent æſtus,& uenti,ſecundum Platonem.q. animi mores. 1°.320.E
Animi affectus q ſint.d cog.cur.ani.mo.2°.50.G/12°. me.me.7°.77.D
Animi affectus diuerſi.de cog.cur.animi morb. 2°.50.E
Animi perturbatio quid ſit.5°.de decr.Hipp. 1°.254.D
Animi perturbationes quinque.de cogn.cur.animi morb. 2°.52.B
ex Animi affectibus motus ſunt duplices.2°.de ſani.tuen. 2°.75.A
Animi affectibus careat iudex.de ordi.librorum ſuorum. Iſa.14.G
Animi affectus alterant pulſus.de uſu pul. 1°.229.E
Animi perturbatio pulſum mutat.in progno.commen.1°. 4°.192.C
in Animo pturbato pulſus imutat̄ .de p̄cogn.ad Poſthumum. 4°.216.F
Animi affectus ſi poſt ephemeram reſtet, pulſus conſiderandus. 1°. de arte cur.ad Glauc. 7°.95.B
Animi affectus corpus exiccant.ars medic. Iſa.68.G
in Animi uehementibus affectibus cur in poſterum non recordemur illorum eorum quæ egerimus. 2°.de mo.muſ. 1°.315.B
Animi paſsiones ſi ſint uariarum rerum,altera alteram obſcurat: ſi eiuſdem rei,magis augentur.commen.2°.aph.46°. Ex.18.H
Animo imbecillis,et relaxatus qui dicatur.4°.de decre. Hipp. 1°.252.C
in Animo ex his quæ audiuntur, fiunt horror, & ſtupor. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.86.A
Animi ſimplicitas & ſtupiditas proficiſcitur à ſanguine.de natura humana.commen.1°. 1°.33.B
Animus omnino deſes decoloratos reddit.1°.de ſani.tuen. 2°.65.F
Animi ignauiam inducit frigiditas primo, humiditas ſecundo. 3°.de locis affectis. 4°.16.G
Animi hebetudo non naturalis oñdit futurā ægritudinē.ars med.Iſ.67.F
Animos ſtupidos excitant exempla. 2°.meth.med. 7°.10.G
Animi ſeruitute preſsi,non libenter pro alijs ſe periculis exponunt. de aere,aquis,& lo. 2°.5.B
Animi ſecuritas humidarum ægritudinum eſt cauſa.de cau.mor. 3°.7.H
Animus agitur ad dementiā humiditate ſm Platonē.q. am. mo. 1°.318.C
Animi deformitas quanta in iraſcentibus,in memoria habendum eſt. de cog.cur.animi morb. 2°.52.F
Animo ob q̄ mediocriter liceat cōmoueri.de cog.cur.ani.morb.2°.50.E
Animi uoluptates longe maiores quàm corporis. de cuiuſque animi pec. notitia. 2°.58.G
Animū in cōſenſu ducit os uētriculi.in 6m.de mor.uulg.cō.4°.3°.186.F
Animo uacillantes quid agant.1°.de diff.reſp. 3°.60.A
ad Animi perturbationem remedia pertinentia ſcripſerunt Chryſippus, Ariſtoteles, & Plato.de cogn.cur.animi mor. 2°.50.D
Animi perturbationes & perplexas cogitationes ſomno adducto ſanare poteſt theriaca.de theri.ad Piſo. 5°.96.A
Animo affecto auxiliatur theriaca.de ther.ad Piſo. 5°.96.D
Animi angores gñant bilem.in 6m.de morb.uulg.commen.1°. 3°.157.A
Animus ſanguine corrupto uitiatur.de dynamidijs. Sp.19.D
cum Animi mœrore facies florida,mala.in 1m.pror.cō.2°. 4°.170.G

Animi

Animi triſtē habitum ſoluit antidotus Aelij galli. 2°. de antid. 5°.110.H
Animus quibus acuitur. de cuiuſq; animi pec. uot. 2°.56.G
ad Animi prudētiā acrimoniāq; ualet theriaca. de ther. ad Piſo. 5°.96.H
Animi morbi quomodo ſanentur. 1°. de ſan. tuen. 2°.65.H
Animo qui ſanantur magis ſeruantur, quàm ſi corpore ægrotantes ſanarentur. de cogn. curau animi mor. 2°.51.A
Animi defectus, & diſſolutio de una re dicunt medici. 1°. de arte cura. ad Glauc. 7°.98.E
inter Animi deliquium, lipopſychiam ſcilicet, & ſyncopam differentia. 12°. meth. med. 7°.77.F
ad Animi defectum uſque ſanguis ducendus, niſi quid aliud uetat. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.87.F
ad Animi defectum uſque ducere ſanguinem in maximis doloribus, & maximis inflammationibus, eſt præſidium quo nullum maius. præſag. exper. confirma. Sp.77.H
Animi defectio multiplex. commen. 1°. apho. 23°. Ex.10.D
Animi defectus ex pluribus cauſis. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.98.B
Animi deliquia in quibus fiant. de uic. ra. in morb. acut. cō. 2°. 7°.122.F
Animi deliquia facit dolor unius partis. 2°. de ſympt. cau. 3°.23.F
Animi deliquia faciunt timor, & gaudium. 2°. de ſymp. cau. 3°.23.F
Animi deliquia ſtomachica, quæ. 2°. de comp. med. ſec. lo. 5°.135.C
Animi defectus ex ore uentriculi pleno humoribus quandoque fit. commen. 1°. aphor. 23°. Ex.10.D
Animi defectio ex pituita in ore uentris. de uen. ſect. adu. Eraſ. 6°.12.C
Animi defectio ex bile in ore uentris. de ue. ſec. adu. Eraſ. 6°.12.C
Animi defectus ex humoribus mordicantibus os uentriculi. 1°. de arte cura. ad Glauc. 7°.99.C
in Animi defectu ex cruditatibus febres fiunt quotidie uerſus ueſperam. 12°. methodi medendi. 7°.77.G
Animi defectus eſt cōis caſus oīs imodicæ eūonis. c. 5°. aph. 56°. Ex.42.H
Animi defectus qnq; fit per ſectionem uenæ. cō. 1°. aphor. 23°. Ex.10.E
Animi defectus ſi in fluxu muliebri fiat, malū. cō. 5°. aph. 56°. Ex.42.H
Animi defectio fit pp uitalis ſpūs excretionem. cō. 7°. apho. 8°. Ex.54.E
Animi defectus fit a tuberculi uitius ruptione. com. 7°. aph. 8°. Ex.54.D
Animi defectus fit cum totum pus exit per abſceſſum. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.98.G
Animi defectus ex utero quot modis fiat. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.98.E
Animi defectus ex inedia fit. 8°. meth. med. 7°.50.F
Animi defectus quos morbos antecedit. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.98.F
Animi defectu tenuia excrementa in uentrem defluunt & faciunt uomitum, & alui profluuium. de art. commen. 2°. 7°.264.H
Animi deliquium ne incidant in balneo, acetum, & pulegium odoranda. 9°. de compo. med. ſec. lo. 5°.199.B/F
Animi deliquium quibus curetur. 8°. de compo. medi. ſec. lo. 5°.192.E
in Animi defectu quando uinum dandum, & quod, & in qua ætate. 12°. methodi medendi. 7°.77.G
Animi deliquium patientes uel ex ſtomachi, uel ex cordis dolore, uinum ſanat. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.22.F
ad Animi deliquium adſtringentium uſus conuenit. de uict. rat. in mor. acut. commen. 1°. 7°.111.G
Animi defectus ex cholera, profluuio alui, & euacuationibus magnis, quo modo curetur. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.98.G
Animi defectus ex ore uētriculi qūo curetˉ. 3°. de ar. cur. ad Gla. 7°.99.B
Animi defectus ex multitudine quo modo curandus. 1°. de arte curat. ad Glauc. 7°.99.B
Animi defectus ex utero quo mō curādus. 1°. de arte cu. ad Gla. 7°.99.B
Animi defectus ex multitudine ſudoris quomodo curetur. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.99.B
Animi defectus ex ſiccitate quo mō curādus. 1°. de ar. cu. ad Gla. 7°.99.E
Animi defectus ex membri principalis obſtructione quo modo curetur. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.99.F
Animi defectus ex ruptura abſceſſuum, & euacuationibus quo modo curetur. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.99.F
Animi defectus ex dolore inteſtini laxi, & ilei quo modo curetur. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.99.G
Animi defectus ex triſtitia, gaudio, ira, timore, terrore, uulneribus, purgationibus, doloribus articulorum, neruorum, & tendonum quomodo curandus. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.99.G
Animi defectus ex propria uirium imbecillitate quo modo curandus. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.99.G
ad Animi deliquiū cū exuſtione ſtomachi. 8°. de cōp. me. ſec. lo. 5°.191.H
ad Animi deliquium ſanguinis euacuatio quid boni faciat. de cur. rat. per ſang. miſ. 6°.19.B
Animi deliquia leuat cucurbitula. de hirud. reuul. cucur. et ſcariſi. 6°.2.F
Animi defectiones remouere poteſt cucurbitula. de cucur. ſcar. 6°.3.F
ex Animi defectu quidam periere facta euacuatione in calidis conſtitutionibus. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.98.C
Animi deliqo duos uidit mortuos Gal. i uenæ ſectiōe. 9°. me. me. 7°.54.A
Animi defectus, ad quos ſequatur mors, fiunt ex calore. commentario. 5°. aphor. 16°. Ex.38.H
ad Animi defectum uſq; qnq; euacuandum. cō. 1°. apho. 23°. Ex.10.C/E
ad Animi deliquium non mittendus ſanguis, niſi in magna neceſsitate. de cur. rat. per ſang. miſſ. 6°.19.D
ad Animi defectum quando ſanguis educi debet. de uictus rat. in morb. acut. commen. 4°. 7°.134.G
Animus. uide anima.
ANISI deſcriptio & uires. de ſimpl. medicamin. Sp.80.D
Aniſo ſimillimum eſt ſemen comi herbæ. de ſimp. medicamint. Sp.81.G
Aniſum miſcetˉ purgātibus medicamētis. 8°. de cōp. med. ſec. lo. 5°.190.B
Aniſum Creteuſe optimum eſt. 4°. de ſan. tuen. 2°.85.C
Aniſum quale. 6°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.170.G/3°. de me. fa. par. 7°.175.H
Aniſi ſemē calidū eſt cū ſubtili ſubſtātia. 2°. de arte cu. ad Gla. 7°.104.G
Aniſum calidum & ſiccum in tertio gradu. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.43.C
Aniſum acre & ſubamarum. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.43.C
Aniſorum amarorum fit mentio in paſtillo de ſeminibus ad tuſsientes. 3°. de medi. fac. par. 7°.173.D
Aniſi ſemen conuenit in diæta attenuante. de atte. uic. rat. 2°.44.E
Aniſum diſſoluit uentoſitatem. de diſſol. cont. Sp.74.G
Aniſum lac prouocat, & auget odore eius fumu. de ſimp. med. Sp.90.E
Aniſi ſemē craſsitudinē humorū attenuat. 9°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.201.H
Aniſi ſemē urinā prouocat, et attenuat. 9°. de cōp. med. ſec. lo. 5°.201.H
Aniſum urinam mouet. de med. ex Gal. & Ru. & Poſſ. Sp.110.B
Aniſum urinam ciet, digerit, & flatus uentris reprimit. 6°. de ſimplic. medic. fac. 5°.43.C
Aniſum cur miſtum medicamentis. 8°. de cōpo. med. ſec. loc. 5°.190.B
Aniſum decorticatum. 10°. de compo. med. ſec. loc. 5°.206.C
Aniſi torrefacti fit mentio. 7°. de cōp. med. ſec. lo. 186.E/ 5°.206.C
ex Aniſo, amygdalis amaris, & abſinthij coma compoſitum ad iecoris dolores. 6°. de ſani. tuen. 2°.96.B
Aniſum expurgat in icteris. de cura icteri. Sp.111.B
Aniſum purgat pulmonem, & thoracem. de cathart. Sp.95.B
Aniſum ingreditur theriacam. de theri. ad Piſo. 5°.92.F
Aniſum, liguſticum, caron, petroſelinon, & cyminum ſunt euſdem uſus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.F
pro Aniſo fœniculum & cuminum. 7°. de comp. med. ſec. lo. 5°.182.B
ANIVDEM nigri fit mentio. ſecret. Sp.102.D
in ANNONAE caritate quadam ciues in urbem portarunt frumentum, hordeum, fabas, lentes, partem leguminum & chedropum reliquerunt ruſticis. 4°. de ſani. tuen. 2°.33.G
Annonæ caritas uitioſos ſuccos gignit aptos ad morbos generandos. 4°. de ſani. tuen. 2°.33.G
ANNOTATIONES debent ſibi conficere homines. in 6m. de mor. uulga. commen. 2°. 3°.169.B
Annotatio, eſt acceſsio febris. commen. 2°. aph. 1°. Ex.11.A
Annotatio incompreſſa, quæ. 1°. de diffe. feb. 3°.35.C
ANNI, & eorum menſura. de hiſt. philoſ. Sp.7.D
Annus quantus ſit. ad eos qui de typ. ſcripſ. 3°.94.B
Annus quot diebus conſtet. in progno. com. 3°. 4°.207.C/ de die. decre. 3°.159.D/ 2°. de criſi. 4°.133.H
Annus eſt dierum trecentorum ſexagintaquinq; computatis etiam noctibus. 7°. de compo. medic. ſecundum locos. 5°.180.G/H
Annus trecentis ſexagintaquinque diebus, & quarta diei parte conſtat. de ſept. par. 1°.341.A
Annus integris diebus non numeratur. in progn. com. 3°. 4°.207.C
Annuum tempus unde incipere poſsit. de ſept. par. 1°.341.B
Anni tempora ſini Macedones. in 1m. de uulg. morb. cō. 1°. 3°.102.D
Anni & mēſes Paleſtinorū et Indorū. in 1m. de mor. uul. cō. 1°. 3°.102.E
Annus Romanorū duodecim menſiū. in 1m. de mor. uul. cō. 1°. 3°.102.D
Anni Romanorum dies. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.102.E
Anni totius conſideratio uniuerſalis. com. 3°. aph. 16°. Ex.23.C
Anno toti proportione correſpondet dies, & habet uer, æſtatem, autumnum, & hyemem. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.157.G
Anni temporum differentiæ. in 1m. de uulg. morb. com. 1°. 3°.103.A
Anni diuiſio. in 1m. de morb. uul. com. 2°. 3°.107.G

Anni temporum quodlibet ex ſuapte æſtimatur natura, non ex alterius comparatione.1°.de temp. 1°.11.F
Anni partes quadrifariam diſtinguit Hippocrates *. bre.denota. dogma.* Hippocratis. 1°.231.B
Anni diuiſio in quatuor tempora.in 1^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3°.102.B
Anni tpa quibus diſtinguãtur.in 1^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3°.102.A
Anni q̃ pars boreum tẽpus dicatur.in 6^{m}.de morb.uul.cõ.4°. 3°.184.F
Anni quatuor temporum auctor eſt ſol.3°. de dieb. decret. 4°.156.H/ *de ſpermate.* Sp.40.B
Anni boras ſol facit, & non curat Diagoræ, Anaxagoræ, neq; Epicuri *calumnias.12°.de uſu par.* 1°.194.D
Anni dimidium quantum ſit.de ſept.par. 1°.341.D
Anni dimidij tempus, eſt primus terminus fœtus ſeptimeſtris editionis. de ſeptim.par. 1°.340.H
Anni ſemper æqualis.de ſept.par. 1°.341.B
Anno quarto eſt biſſextus.in 1^{m}.de morb.uulg.commen.1°. 3°.102.E
i *Anno biſſextili errat toto cœlo* Gal.*in 1^{m}.de mor.uul.cõ.1°.* 3°.102.B
Anni tẽporũ tẽperies cauſa eſt oium bonorũ in Aſia.q. ani.mo. 1°.319.H
Anni, et mẽſes decretorij ſũt poſt cẽtũ uigīti dies.2°.d die.dc. 4°.156.D
Annis, menſibus, & diebus morbi iudicãtur.2°.de die.decre. 4°.154.D
Anni iudicant de annis, dies de diebus, menſes de menſibus, ſeptimanæ de ſeptimanis.commen.3°.apho.28°. Ex.26.A
Anni tempus inſpectandum ſecundum Hippocratem.*8°.de decre.Hippo.* 1°.276.G/3°.*de loc.affe.* 4°.15.D
*Anni tẽpus cõfert ad auxiliorũ inuẽtionẽ.9°.met.me.*58.G/13°.7°.84.D
Anni tempus indicat euacuationem.de ſectis. Iſa.16.E
Anni tempus dat indicium bonæ euacuationis.co.4°.apho.2°. Ex.27.G
Anni tempus docet bonam excretionem.com.4°.aphor.47°. Ex.33.A
Anni tempora, ætates, & regiones, quomodo ſe habeant ad purgationes. quos purg.op.quib.med.& quo temp. 5°.88.E
Anni tẽpora ad uictus rationem conferunt.com.1°.aphor.15°. Ex.8.A
pro *Anni tempore cœli ſtatus conſiderandus.10°.metho.med.*7°.63.D
*Annus particeps omnium, calidi, frigidi, ſicci, & humidi omnibus temporibus.8°.de decre.*Hippo. 1°.276.F
in *Anni partibus non inuenitur temperamentum calidum, & humidum. 1°.de temp.* 1°.11.H
Anni temporis caliditas eſt ita cauſa reſolutionis, ut in pueris ſubſtantia mollis.de uict.ratione in morb.acut.com.1°. 7°.115.F
Anni temporibus naturæ humorum reſpondent ſecundum Hippocratem. *bre.denot.dogm.*Hip. 1°.231.B
Anni tẽpus ſi calidũ eſt, q̃ uina nõ cõueniant.de bon.et uitio ſuc. 2°.38.E
Anni tempora calidiora, ſunt bilioſa.2°.de nat.ſac. 1°.300.D
Anni tempora frigidiora, ſunt pituitoſa.2°.de nat.ſa. 1°.300.D
in *Anni tempore multum frigido, aut multum calido, non eſt ſecanda uena, ne ſi in febre acuta.de ſectis.* Iſa.16.E
Anno eodẽ uenas ſæpius ſecare nõ eſt idoneũ.de cucurbi.ſcarifie. 6°.3.H
ab *Anni temporibus non afficiuntur nec omnes naturæ, nec omnes ætates, nec omnes pulſus.2°.de dignoſ.pul.* 4°.78.F
circa *Anni tempora iter quomodo faciendum.de ſal.diæ.* 2°.40.H
Anni temporum nouitas morbos non faciunt, ſed temperamenta. in 3^{m}. de morb.uulga.commen.3°. 3°.147.C
Anni conſtitutio calida habet conuenientes morbos calidos, frigida frigidos, humida humidos, ſicca ſiccos.com. 2°.apho.34°. Ex.17.C
Annus conſtans qui ſit.commen.3°.apho.8°. Ex.20.G
Annus inconſtans facit recidiuam.commen.3°. aph.8°. Ex.20.G
Annus temperatus naturalem ſeruat temperiem.de uict. ratio.in morb. acut.commen.4°. 7°.134.C
Anni qualitates mutanẽ ferè īſenſibilr.in 1^{m}.de mor.uul.cõ.1°. 3°.103.C
Anni temporum mutationi in chronicis, comparatur ſeptimana in acutis.3°.de die.decre. 4°.158.B
Anni tempus alterat pulſus.de uſu pul. 1°.229.E
Anni partium diuerſarum pulſus.2°.de digno. pulſ. 78.F/3°.*de cauſ. pulſ.* 4°.96.H
Annis ſingulis qui ſolebant ægrotare præſeruauit Galenus *in uere purgando, aut ſecando uenam. com.6°.aph. 47°.* Ex.52.C
Anno humido exiſtente, frigido, aquilonio; quid ſecutum ſit.in 1^{m}.de morbis uulg.com.2°. 1°.108.A
*Annus auſtrinus pluuius ſine uentis.in 3^{m}.de morb.uulg.cõ.3°.*3°.140.F
*Annorum numero ætates non circumſcribuntur.6°.de ſan.tuen.*2°.95.F
Annorum numerus non tantum conſiderandus, ſed etiam habitudo præſag.exper.confir. Sp.78.A
ad *Annum quartum decimum uſque, cur pueris non ſit mittendus ſanguis.præſag.exper.conf.* Sp.77.H
intra *Annos ſexaginta detractio ſanguinis facienda eſt à quartodecimo. præſag.exper.confir.* Sp.78.D
Annorum menſuram habent aliqui morbi.in progn.com.3°. 4°.208.D
in *Annis ſeptem finiunt aliqui morbi, aliqui in quatuordecim, aliqui in uiginti.de die.decr.* 4°.149.D
Annos ſexaginta uiuunt æthiopes ſm Aſclepiadẽ.de hiſt.phil. Sp.12.B
Annos centum uiginti uiuunt Britanni.de hiſt.philoſ. Sp.12.B
Anni tempora quo modo mutentur in qualitatibus. de ſperm. Sp.38.B
Annus cancri qualis.de ſpermate. Sp.39.D
Annus leonis plenus ægritudinibus. de ſpermate. Sp.39.D
Annus libræ qualis.de ſpermate. Sp.39.D
Annuales uenti dicuntur Eteſiæ.de cau.procatarct. 3°.96.A
Anni conſtitutio.lege tempora.
ANNICVLI *hœdi caput, bonum generat humorem medium inter craſſum, & tenuem.de diſſol.cont.* Sp.73.H
Anniculus ex pecude uelocius digeritur quã agnus.de diſſo.cõt. Sp.73.C
ANNVENDO, *dearticulationem primæ uertebræ ad latera mouentes muſculi.de muſc.diſſ.* 1°.45.H
Annuat caput in priora, & in poſteriora abnuat qua dearticulatione muſculus.de muſc.diſſ. 1°.45.D
Annuendo ſolum caput mouentes muſculi, qui.de muſc.diſſ. 1°.45.H
A'νόδυνος *quid.5°.de ſimp.med.ſa.* 5°.32.B
*Anodyna medicamenta, quæ.intro.*Iſa.57.H/7°.*de compo. medic.ſecundum locos.*184.G/9°. 5°.200.H
*Anodyna nomine qualia ſint, & quæ re uera anodyna.5°.de ſimp. medic. ſac.*37.A/1°.*de comp.med.per gen.* 5°.210.G
*Anodyna auxilia dolorem leuant.in 6^{m}.de mor. uulg.com.2°.*3°.161.G
Anodyna, id eſt ſedantia dolorem, collyria ad oculorum dolorem. commen.6°.aphor.31°. Ex.49.B
Anodyna facultas duplex.5°.de ſimp.med.ſac. 5°.37.A
Anodyna nihil debent habere adſtrictionis.5°.de ſimp. med.ſa. 5°.37.B
Anodynorum munus.5°.de ſimp.med.ſac. 5°.37.B
Anodyna medicamenta ex pompholyge.10°.de ſim.med.ſac. 5°.73.H
Anodyna, in quibus errant medici.11°.meth.med. 7°.75.B
Anodynos dici poteſt homo mortuus, quia dolore uacat.5°. de ſimplic. medic.ſac. 5°.37.A
A'νοδυνίαν *ſana corpora habent.de morb.uulg.com.2°.* 3°.112.C
A'νωμαλία *quid ſignificet.de uict.rat.in morb.acut.cõ.4°.* 7°.141.E
ANOEA *dicitur ueluti paralyſis functionis ratiocinatricis. de ſympt. differ.* 3°.11.G
ANSERVM *pulli ſunt tarde digeſtionis.de diſſol.cont.* Sp.73.D
Anſerum pullorum caro eſt multarum ſuperfluitatum præter axillas, de diſſol.cont. Sp.73.B/E
Anſerinæ partes exceptis alis ſunt duræ & excrementoſæ, nec facile coquuntur.de bo.& uitio ſucc. 2°.37.B
Anſeribus abſtinendum in diæta attenuante.de atte. me.rat. 2°.45.C
Anſeres male dat in quartana.de dynamidijs. Sp.33.A
Anſeris uentriculus præſtantiſſimus.de bo.& uitio ſuc. 2°.37.B
Anſeris alas & uentriculum edat temperatus homo & æſtuans rediens ex balneis.de bo.& uitio ſuc. 2°.39.C
Anſerum hepata, & axillæ ſunt temperata.de diſſol.cont. Sp.73.A
Anſerum pullorum hepata, & axillæ ſunt uelocis digeſtionis. de diſſolu.cont. Sp.73.C
Anſerini oui putaminis meminit.de remed. par.ſac. 7°.160.A
Anſerinus adeps, qualis.7°.de comp.med.per gen. 5°.263.E
Anſerinus adeps ſuillo calidior.11°.de ſimp.med.ſac. 5°.79.A
Anſerũ adeps ſubſtantia tenuior gallinaceo.5°.de ſimp.med.ſa. 5°.34.B
*Anſerũ ſylueſtriũ adeps tenuiũ partium.3°.de cõp.me. p gen.*5°.232.H
*Anſerinus adeps laxat.7°.de comp.med.per gen.*5°.264.E/ 2°.*de arte cur.ad Glauc.* 7°.104.A
*Anſerinus adeps exiccat citra moleſtiam.2°.de cõp.med.ſe.lo.*5°.134.F
*Anſerinum adipem præfert omnibus.1°.de compo.medi.per gen.*215.A/ 3°.232.H/4°. 5°.242.A
Anſerinus adeps odoramentis conditus.7°.de cõp.me.per.ge. 5°.272.E
Anſerinus adeps curatus.9°.de comp.med.ſec.lo. 5°.204.G
in *Anſerini & ſuilli adipis medio eſt adeps gallorum et gallinarum.11°. de ſimp.med.ſac.* 5°.79.A
Anſerum adeps ad digerendum potentior adipe gallinaceorum. 5°.de ſimplic.med.ſac. 5°.34.B/C
Anſeris adeps quo loco reponatur inter calida quæ ualent alopecijs.1°.de comp.med.ſecun.loc. 5°.122.D.

Anſerinus adeps in quo ordine ſit inter adipes acopos.7°.de comp.med. per gen. 5°.269.F
Anſerinus adeps quæ in alto mordicãt obtũdit.11°.de ſim.me.fa.5°.79.A
Anſerinus adeps doloroſas omnes affectiones uinat.3°.de compo.med.ſecundum locos.141.H/ 5°.142.A
Anſerinum adeps familiariſſimus phlegmonis.5°.de ſimp.med.fa. 5°.54.B
Anſerinus adeps ualet pro inflammatione cum dolore.de theria. ad Piſo. 5°.39.F/2°.de arte curat.ad Glauc. 7°.104.G
Anſerinus adeps confert pro reſolutione tumoris, ne aliquid duri remaneat.2°.de arte cura.ad Glauc. 7°.105.F
Anſerinũ adipẽ ſequitur gallinaceus.2°.de ar.cur.ad Glauc.7°.104.A
pro Anſerino adipe gallinaceus ſumitur.1°.de cõp.me.ſec.lo. 5°.215.A
pro Anſerino, & gallinaceo adipe ſuillus adeps accipitur.2°.de arte cura.ad Glauc. 7°.105.F
Anſerinus adeps pro adipe hyænæ.1°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.122.F
Anſeris pinguedo calidior & ſiccior q̃ ſuum, & tenuior, & minimum terreſtris.4°.de ſimp.me.fa. 5°.25.E
ex Anſeris piguedine et oleo ſabino cliſter ad morſus.8°.met.m.7°.53.F
p Anſeris piguedine piguedo gallinacea.8°.meth.me.53.F/12°.7°.79.F
Anſeris ſeuũ tenuiũ eſt partiũ, et altius deſcẽdit.14°.meth.med.7°.95.E
Anſerini ſeui ſit mentio.7°.de comp.med.per gen. 5°.270.D
Anſeris ſeuum in clyſteri in coli dolore.12°.meth.med. 7°.79.F
pro Anſerino ſeuum gallinaceum ſumitur.14°.meth.med. 7°.88.C
Anſerinus fimus à colũbino recedit ad calidius.5°.de ſimp.me.fa.5°.56.F
Anſerinum ſtercus ob nimiam acrimoniam inutile eſt.10°.de ſimplic.medica.fac. 5°.77.B
ANTECEDENTES cauſas ponit Gal.cõ.7°.aph.30°.Ex.56.A
Antecedentes cauſæ, quæ.intro.1ſ.52.B/1°.meth.med. 7°.7.H
Antecedens cauſa eſt plenitudo. contra ea quæ à Iul.in Hippoc. aphoriſ. dicta ſunt. Ex.68.H
Antecedentes cauſæ quomodo differant à continentibus. contra ea quæ à Iul.in Hipp.aph. Ex.68.G
Antecedentia uaſa ſeminaria, quæ.de anat.uiu. Sp.51.G
in ANTERIORI parte cur cerebrum ſit mollius, & humidius. de anat.uiuo. Sp.53.G
Anteriorum cerebri uentriculorum figura.de ner.diſſ. 1°.53.C
Anteriora corporis ſunt uenoſa, & arterioſa.cõ.5°.aph.65°. Ex.45.A
Anterior & interior idem ſunt in uertebris.de art.com.5°. 7°.272.A
ad Anteriora feruntur canales duo colli pneumaticus uel ſpiritualis & œſophagus.de compag.memb.ſiue de natura humana. Sp.58.F
Anteriora magis reſpicit concauitas pulmonis.de ana.uiuorũ. Sp.48.A
in Anterioribus partibus nõ inchoãt rigores.cõ.5°.aph.69°.Ex.45.D
Anteriora an cõuellantur, & quare, & quõ.cõ.5°.apho.68°. Ex.45.B
Anterioribus partibus ſi tumor in ulceribus repente euaneſcat, inſaniũt. commen.5°.apho.65°. Ex.45.A
Anteriores partes diuertũt à poſterioribus.com.5°.aph.68°. Ex.45.D
ANTESOLANI quomodo circa ſolem uel lunam exiſtant ſecũdum Ariſtot.7°.de decre.Hipp. 1°.272.C
ANTHELE ſignificat cannæ florem.7°.de ſimpl. medi.fac.5°.49.F
ad ANTHEMATA facit ardacha.de ſimp. medicamini. Sp.80.H
ANTHEMIS, eſt chamæmelum. 6°. de ſimp.med.fac.43.C/2°.de compo.medic.ſec.loc. 5°.138.D
Anthemis calfacit et deſiccat in primo ordine, eſt tenuiũ partiũ, & digerẽdi, laxãdi, & rarefaciendi uim obtinet.6°.de ſimp.med.fa.5°.43.C
Aντιθέσεως quid ſignificet.9°.meth.med. 7°.58.D
ANTHERA medicamentum.5°.meth.med. 7°.34.B
Antheræ compoſitiones quæ.5°.de cõpo.me.ſec.lo.164.H/6°. 5°.172.C
Anthera pro oculorum doloribus.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.153.E
Antheræ ſit mentio.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.147.H
Antheræ pulueris ſit mentio.de dynam. Sp.29.H
ANTHILION cutandum eſt in herpete exedente.2°. de arte cura. ad Glauc. 7°.102.B
Anthillis chamæpityi adſimilis, conuiadibus competit. 6°. de ſimpli. medic.fac. 5°.43.C
Aνθηραξ nomen habeat à ſimilitudine ad aliquid extra poſitum. 2°. methodi medendi. 7°.9.E
Anthrax, id eſt carbo, eſt ulcus eſcharoſum, et quo modo fiat. cõmen.6°. aphor.45°. Ex.51.F
Anthraces ſunt caliditate uincente.de palp.conuulſ.& rig. 3°.54.C
Anthraces ex commixtis humoribus ſiunt.de cau.mor. 3°.8.B
Anthracode ulcera iuuant tithymalli.8°.de ſimp.me.fa. 5°.62.E
ANTHRACOSIS affectus meatuum pupillæ. intro. 1ſa.58.E
ANTIAS quid.3°.de ſymp.cau. 3°.29.F
Antiadi ſanitem à capite decidentẽ conſequũtur.6°.de ſani. tu. 2°.98.F
Antiades quos male habẽt, iis q̃ exercitatio uitãda.5°.de ſa.tuẽ.2°.90.A
Antiadas phlegmone affectas mitigat lac.10°.de ſimpl.med.fac.5°.73.H
ad Antiadas diſſipandas.de med.fac.par. 7°.165.C
ANTICANIS quid, ex quo aphoriſmum expone, Sub cane, & ante canem.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.102.A
ANTICHEIRA quaſi promanum, id eſt pollicem, dicas, appellant magnum digitum.de muſc.diſſ. 1°.49.B
Anticyricos helleborus uocatur ſeſamoides magnum. 8°. de ſimplicium medicamentorum fac. 5°.60.D
ANTICIPATIONES, et notionẽs q̃ ſint.de hiſt.philoſo. Sp.9.B
Anticipatio multa acceſſionis ſignificat incremẽtũ.1°.de criſ. 4°.126.A
Anticipantes febres quæ, & quæ tardantes.1°.de criſi. 4°.125.H
ANTICNEMION quid appellent.de muſc.diſſec.1°.51.E/de fract. com.2°.256.E/de artic.com.5°. 7°.280.D
ANTIDOTVS quid ſignificet.2°.de antid. 5°.113.H
Antidotus quid ſit.1°.de antid. 5°.99.F
Antidota conficere ingenioſi facile diſcunt.1°. de antid. 5°.100.B
pro Antidotis conficiendis quæ loca uitanda.1°.de antid. 5°.105.D
Antidota carmine ſcripta habent uera pondera, & facile memoriæ mandantur.2°.de antid. 5°.111.A
Antidotis apium miſcetur.de ſimpl.med. Sp.80.D
in Antidotis aliquibus faciunt cantharides.de ſimp.med. Sp.82.D
in Antidotis, & purgatoriis careum mittitur.de ſimpl.medi. Sp.82.C
in Antidotis mittitur caſia.de ſimp.med. Sp.82.H
in Antidotis pretioſum ualde eſt cinnamum.de ſimp.med. Sp.83.A
Antidotis omnibus mel commiſcetur.de ſimp.med. Sp.87.B
Antidotis excalfactoriis immittitur naſcaphthum.de ſimpl.me.Sp.88.A
in Antidota mittitur pelecinus.de ſimp.med. Sp.89.B
Antidotis cõtra maligna admiſcetur roſmarinus.de ſimp.med. Sp.89.E
Antidotis admiſcetur rhu.de ſimp.med. Sp.89.B
Antidotis plurimis miſcetur ſeſeli ſemen.de ſimp.med. Sp.90.D
Antidotis miſcetur ſilphii radix.de ſimp.med. Sp.90.D
Antidotis miſcetur ſtœchas.de ſimp.med. Sp.90.G
i Antidota, q̃ aduerſus uenena faciũt, mittiẽ ſyrũ, de ſim.med.Sp.90.H
Antidotis immittitur trifolii radix.de ſimp.med. Sp.91.G
Antidotorum differentiæ.1°.de antid. 5°.99.F
Antidotorum tria genera.2°.de antid. 5°.113.H
Antidotus Abaſcanti medici Lugdunenſis.2°.de antid. 5°.117.D
Antidotus Aelii Galli, quæ Cæſarẽ liberauit, ad quæ ualeat, et ex quibus fiat.2°.de antid.110.F/H/115.G/ 5°.116.H
Antidotus Amaranthi grammatici.2°.de antid. 5°.120.G
Antidotus ambroſia Philippi Macedonis.2°.de antid. 5°.115.A
Antidotus Andreæ ad phalangiorum morſus.2°.de antid. 5°.117.G
Antidotus, quam compoſuit Andromachus, ad omnes malas internasq; corporis affectiones.2°.de antid. 5°.110.C
Antidotus Apellis contra uenena.2°.de antid. 5°.114.H
Antidotus Apollodori.2°.de antid.117.H/ 5°.118.A
Antidotus ab Aphroda ſumpta.2°.de antid. 5°.120.F
Antidotus apyretos.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.C
Antidotus Antipatri quæ theriaca dicitur.2°.de antid. 5°.115.H.
Antidotus Tyrannis appellata, ab Antipatro compoſita fuit.2°. de antidotis. 5°.116.D
Antidotus Antonii Coi.2°.de antid. 5°.116.G
Antidotus Archiui ambroſia & ſacra dicta.2°.de antid. 5°.115.H
Antidotus Ariſtarchi.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.186.A
Antidotus Arpuli ad quartanarios.2°.de antid. 5°.116.F
Antidotus Athanaſia.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.194.H
Antidotum Baſilii hemitritæis omnibus conferens.de dynam. Sp.33.F
Antidotus qua utebatur circulator Santus.2°.de antid. 5°.117.H
Antidotus calliſta & eximie bona.2°.de antid. 5°.117.D
Antidotus Charitonis circulatoris ad phalangiorum morſus.2°. de antidotis. 5°.117.F
Antidotus Codii tuſci, qua Craterus utebatur contra uenena.2°.de antidotis. 5°.114.H
Antidotus uocata charmen.2°.de antid. 5°.112.E
Antidotus centei ·.2°.de antid.115.E/ 5°.120.D
Antidotus Cratippi uiri alendis canibus deditit.2°.de antid. 5°.116.G
Antidotus diæmaton, id eſt ex ſanguine.2°.de antid.112.C/ 5°.115.B
Antidotus ad omnium reptilium ictus.2°.de antid. 5°.118.D
Antidotus hepatica Dioſcori.8°.de comp.med.ſec. loc. 5°.194.H

Antidotus Heraclidis enneapharmacos dicta, contra uiperæ morſum. 2°.de antid. 5°.118.D
Antidotus Heraclidis. 2°.de antid. 5°.117.H
Antidotus Heræ cappadocis ad rabidos canes. 2°.de antid. 5°.116.H
Antidotus Hybriſti acuti roſtri. 2°.de antid. 5°.118.E
Antidotus Mithridatis athanaſia dicitur. 2°.de antid. 5°.114.H
Antidotus Mithridatis Eupatoris diaſcinci noiata. 2°.de antid. 5°.115.C
Antidotum mithridaticum quale. de theria. ad Piſonem. 97. A. 2°. de antidotis. 5°.110.C/D
Antidotus Mithridatica ut Xenocrates ait apud Neoſtratum quid faciat. 2°.de antid. 5°.116.D
Antidotus nectarea. 8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.194.H
Antidoti nephriticæ quæ ſint. 10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.205.H
Antidotus i Orbanū indū relata ad fœtus eyciendos. 2°.de anti. 5°.110.E
Antidotus panacea. 2°.de antid. 5°.110.F
ad Antidotos polij minoris uſus. 8°.de ſimp.me.fa. 5°.59.A
Antidotus prognoſtica. 2°.de antid. 5°.113.G
Antidotus ruſtici medici ad morſus uiperæ. 2°.de antid. 5°.118.B
Antidotus ſcorpiaca. 2°.de antid. 5°.117.E
Antidotus Themiſonis hiera dicta. 8°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.190.H
Antidotus Theophanis. 2°. de antid. 5°.117.G
Antidotus theſpeſiana. 7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.186.A
Antidotus Zenonis ad canes rabidos eſt bona theriaca. 2°. de antidotis. 5°.116.H
Antidotus Zoili pro ſcorpionis punctura. 2°.de antid. 5°.117.E
Antidotus Zopyria ex quibus fiat, & eius doſis. 2°.de antid. 5°.110.H
Antidotus Zopyria. 2°.de antid.115.A/ 5°.120.E
per Antidota curatio quo modo fiat. 1°.de ſemi. 5°.335.A
Antidoto magno non debet ſanari morbus paruus.de uſu theriacæ ad Pamphi. 5°.99.A
Antidotus ad multa bona. 2°.de antid. 5°.111.F
Antidotus contra aquam timentes. 2°.de antid. 5°.119.F
Antidotis, q̃ colicis proſunt, miſceẽ libyſticū.de ſimp.medicam. Sp.85.H
Antidotis q̃ colicis ſunt propria, admiſceẽ urticā.de ſimp.med. Sp.92.A
Antidotus ad conuulſiones. 2°.de antid. 5°.116.C
Antidotis crocū cōmiſtū mitigat dolores oēs.de ſimp.medicam. Sp.81.E
Antidotus qua Galenus utebatur ad dolorē pedum. 2°.de anti. 5°.120.G
Antidotum ad omnes acutas febres.de dynam. Sp.32.G
Antidotum ad lumborum dolorem, & frangendos lapides, ut & lumbi pingueſcant.de dynamidijs. Sp.28.D
Antidotum contra plagas.de dynam. Sp.31.F
Antidotum ad ſplenem.de dynamidijs. Sp.26.G
Antidotum ad ſtringendū uentrē ex quacunq; cauſa.de dynam. Sp.27.G
Antidotum probatiſſimum ad præcluſionem ueſicæ.de dynam. Sp.29.A
Antidotum ad furfuris ictus.de dynamidijs. Sp.29.A
Antidotus ad omnia ualens ad quæ theriaca. 2°.de antid. 5°.112.C
Antidota medicamenta quæ præſeruant à uenenis. 2°.de antid. 5°.114.G
Antidotus contra uena. 2°.de antid.119.D/ 5°.120.E
Antidotus celebris ad rabidum canem. 2°.de antid. 5°.116.F
Antidotus ad phalangiorum morſus. 2°.de antid. 5°.117.G/H
Antidota ad ſcorpionum ictus. 2°.de antid. 5°.117.C/D
ANTIGENES medicus.de præcogn.ad Poſth. 4°.215.B
ANTIGONUS inſignis medicus in caſtris. 2°.de compo. medic.ſecundum locos. 5°.138.G
Antigoni medicamentum ad capitis dolorē. 2°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.138.G
ANTINACHUS. 7°.de comp.med.per gen. 5°.272.B
ANTINONIUM quale ſit.de ocul. 7°.188.H
Antinonium oculis conuenit.de ocul. 7°.188.G
Antinonium ualet ad uulnera, & puſtulas oculorum.de ocul. 7°.189.C
ANTIOCHEI Iſidori emplaſtrū. 6°.de cōpo.med.p gen. 5°.257.A
ad Antiochidem librum fecit Heraclides. 6°.de cōp.med.ſec.lo. 172.D/ 174.G/4°.de comp.med.per gen. 242.A/5°. 5°.249.H
Antiochidis malagma. 9°.de compo.med.ſec.loc.199.D/10°. 5°.207.E
ANTIOCHUS medicus plus q̃ octoginta annos natus quo modo ſe in uictu regeret. 5°.de ſan.tuen. 2°.90.F
Antiochi Philometoris theriaca cōtra uipæ morſus. 2°. de ant. 5°.118.B
Antiochi Paccij meminit. 9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.F
ANTIPATER methodicæ ſectæ auctor.intro. Iſa.51.E
Antipatri antidotus q̃ & theriaca dicitur. 2°. de antid.115.H/ 5°.116.D
Antipatri emplaſtrum. 6°.de comp.med.per gen. 5°.261.E
Antipatri hiera ad ſtomachicos. 8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.189.A
Antipatri in uſu malagma. 10°.de compoſi.medic.ſec.loc. 208.B/7°.de comp.med.per gen. 5°.266.G
Antipatri medicamentum. 9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.203.C
Antipatri ad nomas. 5°.de comp.med.per gen. 5°.253.A
Antipatri potio. 7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.G
Antipatri potio ad ſplenicos. 9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.E
Antipatri ad polypos. 3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.148.B
Antipatri medici caſus. 4°.de lo.aff. 4°.28.E
ANTIPHON librum ſcripſit de ueritate. in 3m.de morb. uulg.commen. 3°. 3°.143.C
ANTIQUATAM, & longam conſuetudinem, & ſi ſit non bona imitari debet medicus in cibando ægro.de diſſol.cont. Sp.72.C
Antiquis multa non erant, q̃ nunc ſunt inuenta. 14°.meth.med. 7°.92.H
Antiquiora ſunt agreſtia domeſticis.in Tim.Plat. 1°.286.H
Antiquior eſt ſanitas ægritudine.ſecret. Sp.96.G
Antiquorum philoſophorum ordo.de hiſt.philoſoph. Sp.2.D
ab Antiquis cur cœna præferretur prandio.de diſſ.cont. Sp.72.B
Antiqui uiuebant moderate, propterea rigores ſine febre non incidebāt. 2°.de ſymp.cau. 3°.23.B
Antiqui nō habebāt frequentē uſum balneorū. 2°.de ſympt.cau. 3°.23.B
Antiqui cum nec balneis poſt cibum nec uita otioſa uterentur, ueteres medici ſcripſere febrim comitari neceſſario rigores. de palp. conuulſ. & rigo. 3°.55.H
apud Antiquos ænearum cucurbitularum uſus frequentior erat. de cucur.ſcar. 6°.3.D
Antiquorum dicta non temere approbanda, nec negligenda ſunt. in 6m. de morb.uulg.com. 2°. 3°.165.A
Antiqui Galeno uiam aperuere. 4°.de digno.pulſ. 4°.85.E
ab Antiquis ne Galenus in re minima diſſentiat, cum oſtenderit muſculos genu de articulationem mouentes eſſe nouem, tamen dicit eſſe octo. de muſ.diſſ. 1°.51.G
Antiqui pro purgatiōe magnā ſeri copiā offerebant.de ſal.diæ. 2°.41.G
Antiqui breuitati ſtuduerunt. 4°.meth.med. 7°.26.H
apud Antiquos multa ſcripta defectiuo modo reperiuntur. de uict. ra. in morb.acut.com. 4°. 7°.139.D
contra Antiquos ſcripſit Galenus coactus ab amicis. 4°. de differen. pulſ. 4°.64.B
Antiquos qui contemnit, non interpretatur aperte, neque perſpicue. de diffic.reſp. 5°.57.B
Antiqui mutabant obſcuros locos ueterum ſcriptorum. in 1m. prorrh. comment. 2°. 4°.182.D
Antiqui uiſcera ſcrutati ſunt, ut ſcirent unde, & quo modo homines morerentur.de nat. & ordine uniuſ cuiuſq; corp. Sp.41.G
Antiqui arterias uocabant uenas.in Tim.Plat. 1°.287.G
Antiqui ponunt priores muſculos tibiæ eſſe tres, Galenus uero ſeptem.de muſc.diſſ. 1°.52.C
ab Antiquis & ab Hippocrate qui muſculi manſorij appellentur. de muſcu.diſſ. 1°.44.H
Antiquos mordet Galenus in uocabulo inflationis.comment. 4°. aphoriſmo. 34°. Ex.31.C
Antiquorum errores in anatomis, et cauſam eorum ſcripſit Galenus. 2°. de uſu par. 1°.121.E
Antiqui ignorarunt motum labrorum in priora.de muſc.diſſ. 1°.44.F
ab Antiquis ignorata circa digitos. 2°.de uſu par. 1°.121.E
Antiquos ſi in omnibus ſequeretur in gloria nulla ſe apud omnes futurum quidam ſibi perſuadebat.de cau.procatar. 3°.98.C
Antiquarum auium, & macrarum axillis uelocius digeruntur axillæ auium pinguium, & iuuenum.de diſſ.cont. Sp.73.C
Antiquorum agnorum, & hædorum carne, hædi, & agni anniculi uelocius digeruntur. de diſſol.cont. Sp.73.C
Antiqui animalis caro eſt ſicca.de diſſol.cont. Sp.74.D
Antiquæ pecudis caro mala eſt. de diſſ.cont. Sp.74.B
Antiquæ capræ caro facit atram bilem. de diſſol.cont. Sp.74.A
Antiquus caſeus eſt cibus calidus.de diſſol.cont. Sp.74.C
Antiquum frumentum generat atram bilem.de diſſol.cont. Sp.74.A
Antiqua farina generat atram bilem.de diſſol.cont. Sp.74.A
Antiqui, & ſalſi piſces generant melancholiā.de diſſol.cont. Sp.74.B
Antiqui galli brodium lenit uentrem.de diſſ.cont. Sp.75.A
Antiquum uinum, citrinum, clarum, ſubtile, calidum, eſt cibus acutus incidens, & aperiens.de diſſ.cont. Sp.72.F
Antiquum uinum, citrinum, facit dolere caput. de diſſ.cont. Sp.74.F
Antiquum uinum dulce citrinum, eſt cibus calidus.de diſſ. cōt. Sp.74.C

non Antiqua ualde uina alba, ſubſtyptica, ſubtilia, ſunt optima ictericis. de cura icteri. Sp.111.D
Antiqua uina & acria conueniunt frigidum humorem habentibus in uenis. de uinis. Sp.76.G
Antiquum byzanticum conuenit ictericis. de cura icteri. Sp.111.C
ad Antiquas ægritudines unguentum bonum. ſecret. Sp.97.G
ad Antiquum aſthma ualens medicamen. de med. exper. Sp.106.C
Antiquũ dolorẽ capitis ſanat decoctio agarici. de med. exper. Sp.114.D
Antiquo dolori hepatis confert ſectio arteriarum poſt aures. de anato. uenarum. Sp.55.B
Antiquis doloribus hepatis & diaphragmatis mire confert ſectio arteriæ manus. de anato. uino. Sp.54.H
ad Antiquas febres medicina. de med. exper. Sp.104.A
Antiquis febribus ualens electuarium. de med. exper. Sp.105.B
ad Antiquum fluxum qui contingit ex frigiditate membrorum. de med. expert. Sp.106.D
ad Antiquas omnes diſpoſitiones oculorum ualet ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.B
Antiquæ ophthalmiæ confert ſectio uenarum temporum, & quæ ſunt in angulis oculorum lachrymalibus. de anat. uino. Sp.55.A
ad Antiquas oppilationes medicina. de med. exper. Sp.104.B
ad Antiqua ulcera ualet ſuccus centaureæ. de uir. cent. Sp.93.F
ad Antiquata uulnera peucedanum facit. de ſimp. medicamini. Sp.89.B
Antiquus debet eſſe animal pro anatomia brutorum. de moti. manif. & obſcuris. Sp.70.E
ANTIRRINVM habet ſemen uituli naribus ſimile. 6°. de ſimp. med. facultatibus. 5°.43.D
ANTISTHENES philoſophiam primus in opus deduxit. de hiſto. philoſoph. Sp.2.E
Ἀντίσπασις quid ſignificet. 5°. meth. med. 7°.30.D
Ἀντισπᾶσαι, id eſt reuellere. de uict. rat. in mor. acu. cõ. 4°. 7°.149.B
Ἀντισπαστικὸν quid ſignificet. 13°. meth. med. 7°.83.A
ANTISPODIO nunquam uſus eſt Galenus, cum haberet pompholygem. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.H
Ἀντιστρέφειν mutuo conuerti ſignificat. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.10.B
Ἀντιστρέφοντες propoſitiones, quæ. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.13.D
Ἀντίτασις quid ſit. 6°. meth. med. 40.G/ 7°.41.C
Ἀντίτυπον ſignificat renitens. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.32.G
ANTONINVS Galeni tempore. ad eos qui de typ. ſcrip. 3°. 91. H/ de præcog. ad Poſth. 4°.217.H
Antoninus ſeipſum mutato nomine uocauit Seuerũ, qui fuit tempore Galeni. ad eos qui de typ. ſcrip. 3°.91.H
Antoninus ſequutus eſt Adrianum. ad eos qui de typ. ſcrip. 3°.91.H
Antonini Imperatoris laus. 6°. de ſan. tuen. 2°.97.C
Antonini tpe oẽs ad cutem detohſi. in 6m. de morb. uulg. cõ. 4°. 3°.181.G
Antonino Imperatori theriacam fecit Galenus. 1°. de antid. 5°.105.G
Antoninus Imperator theriacam quotidie ſumebat. 1°. de antid. 1°.99.H
Antoninus theriacã accepit ante duos mẽſes factam. 1°. de anti. 5°.105.H
Antonini Imperatoris caſus. de præcog. ad Poſth. 4°.218.H
ANTONIVS Epicureus ſcripſit de ſubſidio aduerſus proprios affectus. de cogn. cur. animi mor. 2°.50.B
Antonius herbarius experientia multa clarus. 2°. de compo. medi. ſec. lo. 138.G/6°. de comp. med. per gen. 5°.262.A
Antonij herbarij ad capitis dolorem medicamentum. 2°. de comp. medi. ſecundum loc. 5°.138.G
Antonius Muſa plures libros ſcripſit. 6°. de comp. med. ſec. lo. 5°.175.C
Antonij Muſæ cõpoſitio exacuẽs uiſum. 4°. de cõp. med. ſec. lo. 5°.153.A
Antonij Muſæ ad aurium abſceſſus in profundo. 3°. de compoſi. medi. ſecundum loc. 5°.143.G
Antonij Muſæ cataplaſma ex elaterio. 9°. de comp. me. ſe. lo. 5°.200.E
Antonij Muſæ compoſitio dolores ſedans. 7°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.182.A
Antonij Muſæ ad dyſpnoicos. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.186.B
Antonij Muſæ hepatica. 8°. de comp. medi. ſec. loc. 5°.195.B
Antonij Muſæ ad hordeolos. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.153.C
Antonij Muſæ medicamentum. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.148.C
Antonij Muſæ nephritica compoſitio. 10°. de comp. me. ſe. lo. 5°.206.C
Antonij Muſæ panacea. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.186.B
Antonij Muſæ ad ſuffuſiones. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.153.B
Antonij Muſæ ad trachiaſim. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.153.B
Antonij Muſæ ad uocem interceptam. 7°. de compo. medi. ſe. lo. 5°.181.B
Antonij pharmacopolæ ad coli inflatiões. 9°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.202.D
ex ANTYLLI libris, de Hirudinibus. de cucur. ſcar. 6°.4.B
ex Antyllo de ſcarificatione. de cucur. ſcar. 6°.3.F
ANVM uocat circulum pudicum. de compagine memb. ſiue de natura humana. Sp.59.F
Anus calidus eſt & humidus ut os. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.69.B
Anus incumbit oræ ultimæ recti inteſtini. 5°. de uſu par. 1°.147.A
circa Anum cur ſint nates. 11°. de uſu par. 1°.190.C
ad Anũ uentriculi fundus peruenire non põt. 4°. de uſu par. 1°.140.G
in Ano qui muſculi. 1°. de ſan. tuen. 2°.67.F
Ani muſculi quo modo ſe habent. 2°. de mo. muſ. 1°.315.G
ad Anum muſculi parui unde ſint. 16°. de uſu par. 1°.218.D
Ani muſculus ſphincter dicitur. 3°. de ſymp. cau. 3°.25.H
Ani muſculus cur factus. 2°. de mo. muſ. 1°.315.H
ad Anum muſculus pertinens. 2°. de ana. adm. 1°.71.D
ex Ani muſculis unus eſt ſolutus ac ſine pari. 5°. de uſu par. 1°.146.B
in Ano muſculi exiſtentis motus. 1°. de mo. muſ. 1°.309.H
Ani muſculus differt ab illo q ẽ i collo ueſicæ, et q[illegible]. d uſ. p. 1°.147.E
Ani, & ueſicæ muſculis comparantur muſculi anhelitum conſtringentes. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.107.H
in Ano quo modo ſe habeat media conſtitutio. 2°. de mo. muſ. 1°.315.G
Ani muſculus orbicularis relaxat̃ in excretione. 6°. de ana. ad. 1°.94.H
Ani muſculis reſolutis ſuperflua inuitis nobis exeunt. 4°. de uſu partium. 1°.141.E
Ani muſculo reſoluto pueri inuite excernẽtis caſus. 1°. de lo. aff. 4°.7.H
Ani muſculo exciſo, ſtercus effluit inuitis nobis. 2°. de mo. muſ. 1°.315.H
Ani muſculus quo modo afficiatur frigore aut ictu. 1°. de lo. affe. 4°.7.H
ad Anum depellunt̃ uniuerſa pp diaphragma. 5°. de uſu par. 1°.147.B
per Anum melius eſt tranſmittere excrementa quàm per ſtomachum. 5°. de uſu par. 1°.147.A
Ani excrementa quorum ſunt notæ. 6°. de loc. aff. 4°.41.E
Ani morbos curantes medici Romæ appellabantur anales. de part. art. med. Sp.16.F
Anus & os gaudet ſimilibus medicamentis. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.69.B
Ano quæ medicamenta apta, & quæ non. 9°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.204.E
Ani medicamẽta ab Andromacho cõſcripta. 9°. d cõ. me. ſe. l. 5°.204.F
Anus aqua lauandus & extrema manuum, & pedes in aqua mittendi, qñ non uis amplius purgari. de dynamidijs. Sp.21.F
Anus non eſt lauandus aqua ſi fluxũ debeat educere, ſed abſtergendus panno lineo. de dynamidijs. Sp.21.F
Ano quæ metalla conueniant. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.204.B
ad Ani affectus. 5°. de comp. med. per gen. 5°.251.D
ad Ani affectus ualet ſuccus centaureæ. de uirt. centau. Sp.93.E
ad Ani dolorem. ſecret. Sp.99.G
ad Ani eminentias. 3°. de comp. med. per gen. 225.E/ 5°.235.C
ad Ani eminentias paſtillus. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.205.C
ad Ani exitus confert ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.B
ad Ani internas prominentias. 3°. de med. fac. par. 7°.178.H
ad Ani pminentias iteriores, et exteriores. 3°. de me. ſa. par. 7°.179.A
ad Ani inflammationes, ac rimas. 9°. de compoſi. medic. ſecundum locos. 204.G/5°. 5°.252.E
Ani phlegmonas, ulcerationes, quaſſationes, depaſcentias, putredines mitigat ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.E
ad Ani pondus. de dynamidijs. Sp.28.A
ad Anum procidentem. de remed. par. fa. 7°.160.B/de dyna. Sp.28.A
ad Ani procidentiam cum ſanguine. de dyna. Sp.27.H
ad Ani pruritus. 9°. de compo. med. ſecundum loc. 5°.204.F/de remed. par. fac. 7°.160.B
ad Ani rhagadas itumeſcẽtes, Apollonij. 6°. de cõp. me. ſec. lo. 5°.130.C
ad Ani rhagadas. 4°. de comp. med. per gen. 5°.241.B
ad Ani rhagadas & nomas. 5°. de comp. med. per gen. 5°.251.G
ad Ani rugas intumeſcentes. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.130.C
in Ano cur ſanguinis exituræ plerunq; fiant. de anat. uino. Sp.44.C
ad Ani tumores exterius prominentes. 3°. de med. fac. par. 7°.176.E
ad Ani tumores internos. 3°. de med. fac. par. 7°.172.G
de Ani uitijs, & affectibus & cur difficillime curentur. 9°. de compoſi. med. ſec. loc. 5°.204.E
ad Ani uitia. 2°. de comp. med. per gen. 224.E/5°. 5°.253.A
Ani ulcera ſanat aloe. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.42.C
ad Ani ulcera ualet dyphriges poſt cadmiam repertus. 9°. de ſimpl. med. fac. 5°.69.B
ad Anum aſſuta iunctura. de faſcijs. 7°.304.D
uextis Anum ubi curantur corpora quo laqueo figuranda ſint. de laqueis. 7°.308.G

per Anum & os quo curãtur ulcera inteſtinorũ.5°.meth.me. 7°.34.D
in Anum quo mittenda clyſteris fiſtula.4°.meth.med. 7°.29.B
in Anũ immittẽdũ medicamẽtũ ad coli dolores.de me.ſa.par. 7°.168.A
Ano immittendũ medicamẽtũ alui purgatorium.de me.ſa.par.7°.167.B
Anus.lege ſedes.
in ANVLO Phaetõ quatuor equis ĩſculptus.7°.de uſu par.1°.222.D
in Anulis ſculpturæ an aliquid ſignificent & proſint.9°.de ſimpl.medi. facultatibus. 5°.67.D
Anulus deglutitus cur facile excretus.3°.de nat.fac. 1°.303.C
Anulus in homine,qui.intro. Iſa.53.E
Anuli gutturis.de anato.uiuorum. Sp.53.D
Anuli figuram imitans chartilago.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.G
Anulari digito perdito quæ actiones perduntur.1°.de uſu par.1°.120.C
Anuli ad quid organis adhibeantur.de machin. 7°.310.E
ANXIETVDO quid ſit,& quo mõ fiat,et quo modo dicaſ à Græcis.com.7°.aphoriſmo.56°. Ex.59.A
Anxietudo dolor eſt ſecundum Chryſippum.3°.de decr.Hipp. 1°.245.F
Anxietates quibus fiant.de uict.rat.in mor.acut.com.2°. 7°.122.F
Anxietudinem habent ſani & ægri.com.7°.aph. 56°. Ex.59.A
Anxietudinis & mœſtitiæ ẽ quaſi genus dolor.3°.de decr.Hip.1°.245.F
ex Anxietate reſoluuntur uires.1°.meth.med. 7°.77.D
Anxietudo uino ſoluitur,& quo modo.com.7°.aph.56°. Ex.59.A
ad Anxietatem.ſecret. Sp.102.F
AORTAE uocabuli inuentor fuit Ariſtoteles.de uen. & arter.diſſ. 1°.55.G
Aortam uocat Ariſtoteles arteriam maximam à corde procedentem.1°. de ſemine. 1°.331.D
Aortæ uenæ officium,& ex quibus compoſita ſit.de anat.uiuo. Sp.52.H
Aorta arteria quorſum procedat.de util.reſp. Sp.62.G
Ἀοχλησίαν,id eſt moleſtiæ uacationem, habent corpora ſana.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.112.C
Ἀπαυμάσινὰ febris eſt ſpecies ſynochi.8°.meth.med. 7°.57.A
Ἀπήγμα nomen ſolutionis continui in oſſe proprium medicis ignotum.6°.metho.med. 7°.40.B
Ἀπάγματα,id eſt abductiones.de iis,quæ in med.ſi.cõ.3°. 7°.219.G
Ἀπαλὰ pharmaca quæ.de remed.par.fac. 7°.160.A
APERACHYTON unnũ quale.4°.de cõp.med. per ge. 5°.241.F
APARINE ſtrangulat lentem.1°.de alim.fac. 2°.15.H
Aparine extergit,& deſiccat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.D
Ἀπαρτὶ quid ſignificet.de uict.rat.in acut.morb.com.2°. 7°.122.E
Ἀπαρτὶ ſignificat perfecte.com.1°.aph.20°. Ex.9.H
Ἀπάρθρωσις ſignificat dearticulationem.de art.com.2°. 7°.263.E
APECHEMA quid.fin.med.48.C/intro. Iſa.59.C/F
APELLARVM curatio duplex.intro. Iſa.60.A
ui APELLES medicamentum.5°.de compo.med.p gen. 5°.254.B
Apellis antidotus contra uenena.2°.de antid. 5°.114.H
APELLIDES, & Archimedes non fuere medici, ſed architecti. de machin. 7°.316.C
Apellidis,ſeu Archimedis triſpaſtum.de machin. 7°.316.C
Ἀπεψία à ſymptomate nomen habuit.2°.meth.med. 7°.9.D
Apepſia quod ſymptoma ſit.3°.de ſymp.cau. 3°.24.F
Apepſia quid.de ſymp.dif. 3°.12.D
Apepſia quæ eſt cruditas.3°.de ſympt.cau. 3°.24.F
Apepſia quæ eſt deprauatio.3°.de ſymp. cau. 3°.24.F
Apepſia facit particulam gracilem. de ſympt.diff. 3°.12.H
APERIRE quid.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.165.E
Aperta et expãſa q̃ nocet Hipp.de iis,quæ in med.fiu.com.2°.7°.213.A
Aperire denſata & rarefacere mediocriter calefaciendo opus eſt. in 6m. de morb.uulg.com.2°. 3°.160.F
Aperientium natura qualis.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.F
Aperitiua qualia ſint,& quæ ſint.de ocul. 7°.188.B
Aperientia quæ ſint.5°.de ſimpli.medic.fac.35.F/5°.36.A/comment.2°. aphor.20°. Ex.14.D
Aperientia quo modo compellant adſtringentia.6°.de compo. medic.ſecundum loc. 5°.167.D
Aperitiua,quæ ſtypticitatem,& ponticitatem habent extra poſita non aperiunt,ſed potata uiſcerũ aperiũt obſtructionem.de ocu. 7°.188.B
Aperiunt,& incidunt cibi acuti.de diſſ.cont. Sp.72.B
ad Aperiendum,melangia ualet.de dynamid. Sp.35.B
Aperit mel deducendo humorem.de ſimp.medicamin. Sp.87.B
Aperit oppilationes decoctio aſſari, & decoctio ſquinanthi. de med.exper. Sp.107.B
Aperit obſtructionem decoctio abſinthij, & centaureæ,ſed minus quàm decoctio iridis.de med.exper. Sp.104.B
Aperit obſtructionem craſſam decoctio iridis.de med.exper. Sp.104.B
Aperit craſſas oppilationes decoctio aſſæ fœtidæ.de med.exp.Sp.107.C
Aperiens oppilationes medicamentum. ſecret. 101.H/de med. exper. 105.G/106.C/ Sp.107.D
Aperiens oppilationes electuarium.de med.exper. Sp.107.D
Aperit oppilationes electuarium centaureæ.de med. exper. Sp.107.G
Aperiunt oppilationem hepatis fiſtici.de diſſ.cont. Sp.74.G
Aperit ficla oppilationes hepatis.de diſſol.cont. Sp.74.G
in Aperitione hepatis ualens medicina.de med.exper. Sp.106.F
Aperit oppilationes hepatis electuariũ gaſit. de med. exper. Sp.108.A
Aperit oppilationem hepatis & ſplenis lac ſi comedatur cum origano, cum mentaſtro ſyluestri,cum pipere.de diſſ.cont. Sp.74.H
Apertione oppilationis ſplenis,hepatis,pectoris, & cerebri indigẽtis conuenit cibus acutus,qui incidit & aperit.de diſſ.cont. Sp.72.F
Aperit oppilationẽ hepatis,& ſplenis ſecanabin.de diſſ.cont. Sp.74.H
Aperit aqua temperata.7°.meth.med. 7°.44.F
Aperit uias urinæ,ſudoris,& alui,balneum,tamen non calefacit. 11°.methodi med. 7°.70.E
Aperiens canales medicamentum.de med.exper. Sp.104.G/H
Apertio uaſorum quibus fiat cauſis.3°.de ſymp.cau. 3°.27.A
Aperiens uenas medicina.de med.exper. Sp.104.A
quid Aperiat ora uenarum.de cura.lap. Sp.112.H
Aperit orificia hæmorrhoidum ſectio ſaphenæ.de anat.uiuo. Sp.54.H
Apertio uenæ quo modo cognoſcatur.de ren.aff.dig.& med. 7°.192.G
ad Aperiendum,Tractum.de dynamid. Sp.31.F
Aperitiuæ medicinæ ad oculos pertinent.de oculis. 7°.189.A
ad Aperiendum oppilationes quæ accidunt in membris interioribus ualent drach.ij.cubebarum.de med.exper. Sp.106.E
Aperiĩ coopertoriũ epiglottidis ĩ uociferatiõe.de uo.& anhel. Sp.61.C
Aperientes alas naſi muſculi ubi ſint.de muſc.diſſ. 1°.44.F
Aperiaĩ,& claudaĩ quibus muſculis larynx.de uoc.inſtr. diſſ.1°.107.E
APERISTATA emplaſtra,id eſt aperta,quæ ſint.2°. de compoſ. medic.per gen. 5°.222.B
Aperiſtatum ulcus.2°.de comp.med.per gen.218.F/ 5°.220.E
Ἀπερίεργη.i.abrupta eſt.de uict.rat.in mor.acu. 7°.139.B
APES quo modo generentur.9°.de compo.med.ſec.loc. 5°.201.E
Apes quo modo ex equis & bobus naſcantur. an animal ſit. 1°.328.B
Apes cur habenẽ crura longa & gracilia.5°.de uſu par. 1°.128.C
Apes cur ingenioſiores multis ſanguine præditis.q animi mor. 1°.319.C
Apes obeunt oleo madefactæ.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.E
Apum puncturas ſanans medicamentum.2°.de anti. 1°.118.H
Apum morſus iuuat ſtercus bubulum.10°.de ſimp. med.fac. 5°.76.G
APHACES ſubſtantia,natura,& uſus.de alim.fac. 2°.15.G
Aphace ſicca eſt ĩ tertio gradu,calida ĩ prio.6°.de ſim.me.fac. 5°.44.C
Aphace adſtringit ut lenticula.6°.de ſimp.med.fa. 5°.44.C
ex Aphace humor melancholicus generatur.1°.de alim.fac. 2°.15.G
Aphlegmantis dictis phlegmonis aduerſus eſt lichen.7°. de ſimpli.medi. fac. 5°.54.B
APHONIA quæ ſit.de ſymp.cau. 3°.19.G
Aphoniæ quomodo fiant.in 1m.pror.com.1°. 4°.166.B
Aphoniæ uariæ cauſæ explicantur.in 1m.pror.com.3°. 4°.178.G
Aphoniæ ex capitis dolore.in 1m.pror.com.3°. 4°.178.F
Aphoniæ cum exolutione unde fiant.in 1m.pror.com.1°. 4°.166.E
Aphoniæ in acutis morbis pp quid fiant.in 1m.prorrhe.cõ. 1°.4°.167.H
Aphoniæ cũ exolutione pernicioſæ.in 1m.pror.com.3°. 4°.179.B
Aphoniæ in febre quæ deſinunt in ecſtaſim,pernicioſæ ſunt.in 1m.pror. commen.2°. 4°.172.B
Aphoniæ cum ſingultu peſſimæ ſunt.in 1m.pror.com.1°. 4°.166.E
Aphoniæ quibus ex dolore,hi cum dolore moriuntur.in 1m.prorr. commen.2°. 4°.172.D
ad Aphoniam ob ſuffocationem matricis.de paſſ.mul. Sp.95.B
APHORISMORVM liber an ſit primo loco inter Hipp. libros legendus.commen.1°.apho.1°. Ex.2.F
Aphoriſmorum,& de aquis,aere, & locis, & de acutorum morborum uictu libri ſunt Hippocratis.3°.de diff.reſp. 3°.69.B
Aphoriſmos uocat ſuiss.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.137.E
Aphoriſmorũ,et epidemiorũ libri differẽtia.in pgnoſt.cõ.3°.4°.212.B
añ Aphoriſmos ſcripti fuerũt libri epidemici.2°.de die.dec.4°.154.D
in Aphoriſmis ſola capita ponit Hippocrates, quæ in prognoſticis particulariter dicuntur.1°.de criſ. 4°.127.D

Aphoriſticæ doctrina qualis.com.1°.apho.1°.2.G/3.A/ apho.14°.7.G/ commen.2°.aph.28°.Ex.16.D/6°.de ſimp.med.fa. 5°.40.E

in Aphoriſmis,in paucis uerbis uis magna continetur. de uict. ratio. in morb.acut.commen.4°. 7°.136.F

Aphoriſmi non habent ſolœcum, & ſi cum maxima breuitate enuntientur.in 1^{m}.pror.commen.1°. 4°.162.E

Aphoriſtica breuitas quod non ſeruetur ab Hippocrate, & quenam ſit. commen.5°.aph.64°. Ex.44.H

Aphoriſmum eundem aliqui bis ſcribunt, & in eiſdem comment.ſcrips eum exponunt.com.5°.aph.64°.44.H/com.7°.apho.53°. Ex.58.B

in Aphoriſmis particularē cauſam ponit Hip.cō.7°.aph.26°. Ex.55.G

Aphoriſmorū ſermones quomō ſint intelligēdi.cō.7°.aph.22°.Ex.55.E

Aphoriſmos uerificari ut in pluribus ſatis eſt.com.6°.aph.58°. Ex.53.F

Aphoriſmos Hippo.legentis quid obſeruandū ſit.cō.6°.aph.58°.Ex.55.F

Aphoriſmos explanare quos decet.aduerſus Lycum. Ex.61.G

Aphoriſmi ab interpretibus amplandi ſunt.com.3°.aph.18°. Ex.23.G

Aphoriſmorum librum ante librum de ratione uictus in acutis expoſuit Galenus.de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7°.123.E

Aphoriſmi fuerūt iterpſcati à pbatiſſimis uiris.cō.5°.aph.62°.Ex.43.H

Aphoriſmos ab alijs expoſitos fuiſſe præter Galenum collige.cōmen.2°. aph.34°.17.E/com.4°.aph.65°.34.E/com.4°.aph.76°.36.C/ cōmen.5°.apho.13°.38.E/com.6°.apho.33°.50.A/ apho.44°.51.C/in procemio.com.7°.53.H/com.7°.aph.37°.56.H/aph.53°.58.E/apho.59°.59.D/aph.64°.60.D/aph.74. Ex.60.H

Aphoriſmos interpretatus eſt Marinus.commen.7°.aph.13°.aph.24°.55.F/aphor.13°. Ex.54.H

Aphoriſmorum quorundam ordo.com.5°.aph.62°. Ex.43.E

Aphoriſmorum plurium cōis quædā gloſſa.com.6°.apho.16°.Ex.47.G

Aphoriſmi tertij libri ordinantur à Galeno.com.3°.apho.15°.Ex.22.G

Aphoriſmum quendam ſe non intelligere fatetur Galenus.commen.7°. aphoriſ.46°. Ex.57.G

Aphoriſmum, Sub canem & ante canem, exponere ubi poſſis.in 1^{m}. de morbis uulg.com.1°. 3°.102.A

Aphoriſmis Hippocratis plura fuere addita.cō.5°.aph.64°. Ex.44.G

Aphoriſmus quidam interiectus.com.7°.aph.47°. Ex.57.G

Aphoriſmi quidam nothi in fine aphoriſmorū additi.de uict.rat.in mor. acut.commen.4°. 7°.134.B

Aphoriſmus qui non eſt Hippocratis.commen.5°.aphoriſ.62°.43°.H/ aphor.63°.44.C/com.6°.aph.26°.48.F/aph.44°.51.C/com.7°. aphor.63°. Ex.59.H/& ſequentes.

APHRA Diophātis emplaſtrū.2°.de comp.medi.per gen. 5°.222.F

APHRODES mecon quid.7°.de ſim.me.fa.55.H/8°. 5°.58.A

ab Aphroda ſumpta antidotus.2°.de antid. 5°.120.F

ut Aphrodas confectum acopon.7°.de comp.med. per gen. 5°.272.B

Aphrodæ cephalicum uiride.2°.de cōp.med.per gen. 5°.226.G

Aphrodæ uiride ex cyprino.2°.de comp.med.per gen. 5°.221.D

Aphrodæ moleris.5°.de com.med.ſec.lo. 5°.165.A

Aphrodæ paſtillus oneraus.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.188.H

Aphrodæ medicamentum.4°.de comp.med.per gen. 5°.243.C

ex APHRODISEI collectaneis acopon.7°.de compoſi.medic.per genera. 5°.270.B

Aphrodiſiacum Clidion.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.184.F

APHRODITARIVM medicamentum.4°.de compoſi.medica.ſecundum locos. 5°.154.B

APHROGALA eſt ſpuma lactis.de bo.& uitio ſuc. 2°.39.B

Aphrogala cibus romanus.7°.meth.med. 7°.44.B

APHROLITRVM quale.9°.de ſimp.med.fac.68.H/11°.83.D/3°. de comp.med.per gen. 5°.230.F

Aphrolitrum, nitrum, & nitri ſpuma differunt.1°.de compoſi.medi.ſec. loc.128.B/3°. 5°.141.B

inter Aphrolitrum & ſalem medium eſt aphronitrum.9°.de ſimpl.medic.fac. 5°.68.H

in Aphrolitri & ſalis medio eſt nitrum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.E

Aphrolitro carnes ſeruantur.11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.D

Aphrolitrum quo . . . reponatur inter calida quæ ualent alopecijs.1°.de comp.med.ſecundum locos. 5°.122.D

Aphrolitrum in auricularia medicamenta miſcetur.3°.de compoſi.medi.ſecundum locos. 5°.141.B

Aphrolitrum molle, quod re uera aphrolitrum eſt, ulceribus ſolum non admouetur.4°.de comp.med.per gen. 5°.236.G

Aphrolitrum ad uulnera neruorum.3°.de comp.med.per gen.5°.230.F

APHRONITRVM quid, & eius uires.de ſimp.medic. Sp.80.C

Aphronitrum quomodo fiat.de dynamidijs. Sp.23.A

Aphronitri probatio.14°.meth.med. 7°.88.H

Aphronitrum quale.4°.de ſimp.med.fa.30.F/9°.68.H/7°.de compoſi.med.per gen. 5°.265.G

Aphronitrum eſt ſubtilium partium.3°.de cōp.medi.per ge. 5°.228.E

Aphronitrorum differentiæ.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.G

Aphronitrum laxum quomodo differat à ſale.3°.de ali.fac. 2°.33.C

Aphronitrū mediū eſt īter aphrolitrū et ſalē.9°.de ſim.med.fa.5°.68.H

īter Aphronitrū et ſalē media ē ſpuma nitri.9°.de ſim.med.fa.5°.68.G

Aphronitrum album ad quid utile.3°.de med.fac. 7°.173.E

Aphronitrum non excedit fines tuendæ ſanitatis.1°.de ſani.tu. 2°.68.H

Aphronitrum ſtomacho eſt inimicum.9°.de ſimp.med.fac. 5°.70.A

Aphronitrum in cibo ſumptū meatus purgat.5°.de ſimp. med.fa.5°.35.C

Aphronitrum eſt amarum & abſtergens.9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.G

Aphronitrum detergit.1°.de alimen.facul.2°.13.H/8°.methodi medendi.51.A/ 7°.52.H

Aphronitro ſordes balneorum exteruntur.9°.de ſimp.me.fac.5°.68.H/ de ſimp.medi. Sp.80.C

Aphronitro, nitro, & aqua lixiua detergenda eſt ſpongia non noua in noue defectu.14°.meth.med. 7°.87.F

Aphronitrum in lixiuij penuria.14°.meth.med. 7°.88.H

Aphronitrum ſiccat ut ſal, & non habet uim adſtringendi.2°. de comp. medi.per gen. 5°.222.A

Aphronitrū mordicat excreſcētias carniū.4°.de ſim.medi.fa. 5°.30.G

Aphronitro ad fungos ſuffocantes ruſticus quidam utiliter utebatur. 9°. de ſimp.medi.fac. 5°.70.A

Aphronitrum pruritum ſanat.9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.H

Aphronitrum ad uulnera neruorū ſacit.3°.de cōpo.med.p ge.5°.230.F

Aphronitrum cum melle, & aceto purgat aures.de cathart. Sp.95.B

APHROSELINVM quid de ſimplicibus medica. Sp.80.D

Aphroſelinum omnia uitia capitis potatum emēdat, cephalalgicis, & epilepticis utiliter prodeſt.de ſimpli.medic. Sp.80.D

Aphroſelinus contra comitialem morbū ualet.9°.de ſim.me.fa. 5°.67.E

APHTHAE ſimpliciter dictæ, quid ſignificent.6°. de compo.medic. ſecundum locos. 5°.175.D

Aphtha quid.ſin.med.48.H/intro. Iſa.59.C

Aphtha, id eſt oris ulcera in pueris.com.3°.aph.24°.25.A/cōmen. 4°. aphor.12°. Ex.28.E

Aphthæ quid ſint, & unde habeant ortum.com.3°.aph.24°. Ex.25.A

Aphthæ cur fiant circa ora puerorum, & cur fiant.in 3^{m}. de morb. uulgarib.commen.2°. 3°.135.G

Aphthæ quæ ſint, quibus fiant, & quomodo curentur.6°. de compo. medica.ſecundum loc. 5°.175.B

Aphtharum differentiæ uiſu ſimul & tactu cognoſcuntur.6°.de compo. medi.ſecundum loc. 5°.176.E

in Aphthis nomæ, id eſt ulcus depaſcens.6°.de cōpo. me.ſec.lo. 5°.175.B

in Aphthis ſaliua multa quid ſignificet.6°.de com.med.ſec.lo. 5°.175.G

Apetharum curatio.in 3^{m}.de morb.uulg.com.2°. 3°.135.G

Aphthas quomodo Galenus curat.6°.de cōp.med.ſec.lo. 5°.176.F

Aphthis accommoda ſunt cypri folia cōmanſa.7°.de ſim.me.fac.5°.53.H

Aphthas ſanant rubi folia & germina recens nata ſi mandantur.6°.de ſimp.medic.facul. 5°.44.F

ad Aphthas, hoc eſt oris ulcera.3°.de med.fac.par.174.G/ de remed. par.fac. 7°.158.B

ad Aphthas, Andromachi.6°.de compo.med.ſec.loc. 5°.175.D

ad Aphthas, Apollonij.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.175.G

ad Aphthas, Archigenis.6°.de comp.med.ſecundum loc. 5°.176.C

ad Aphthas, Aſclepiadis.6°.de comp.med.ſecundum loc. 5°.175.G

ad Aphthas, Critonis.6°.de comp.med.ſec. loc. 5°.175.D

ad Aphthas adhibet decoctū leucoi cū melle.7°.de ſim.me.fac.5°.54.D

ad Aphthas albas.6°.de compoſi.medic.ſecun.loc.5°.175.G/ de remed. par.facil. 7°.158.B

ad Aphthas nigras.6°.de compoſi.medi.ſecun.loc.5°.175.H/ de remed. par.fac. 7°.158.C

ad Aphthas nigras malignas.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.175.D

ad Aphthas nigras, & depaſcentes.de remed.par.fac. 7°.158.B

ad Aphthas in pueris.6°.de compoſi.medic.ſecundum loc.5°.168.B/ de remed.par.facil. 7°.158.C

in Aphthis puerorum à quibus abſtinere nutrices debent.6°.de compo. medica.ſecundum loc. 5°.176.B

ad Aphthas oris.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.170.C

Aphthas teſticulorum quid utile ſit.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.205.E

e iij ad Aphthas

ad Aphthas putredinoſas.6°.de compo.med.ſec.lo. 5°.175.D
ad Aphthas ſordidas,Galeni.6°.de compo.med.ſec.lo. 5°.176.C
Aphthis uehementer acria ſunt aduerſiſſima.de remed.par.fa. 7°.158.C
in Aphthis non ſunt danda,quæ putrefactis conueniunt.6°.de compoſi. medica.ſecundum locos. 5°.176.H
Aphthæ inſenſiſſimum eſt oleum.6°.de compo.medic.ſec.loc. 5°.176.G. de remed.par.fac. 7°.158.C
Aphthæ inſenſiſſima chalcitis.6°.de compo.med.ſec.lo. 5°.176.G
Aphtha appellatum infuſum.9°.de compo.med.ſec. lo. 5°.203.G
APHYSON eſt,hoc eſt flatus extinguit,petroſelini ſemen.8°.de ſimpli.medi.facul. 5°.58.C
ſuper APICEM pinnaculi,aut montis excelſi incedens cur timet, et pedes eius tremunt.de mot.man.& obſ. Sp.69.D
APIOVLARVM,& ſimilium animalculorum puncturæ confert ſiſymbrium.de ſimp.medic.omnibus. Sp.91.B
APIOS ſignificat pyrum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.D
APIONIS ad carbunculos.5°.de comp.med.per ge. 5°.254.D
APIVM quid ſit,& eius uires.de ſimp.medicamin. Sp.80.D
Apiũ habet caulem inutilẽ poſt ſemen effuſum.2°.de alim.fac. 2°.24.B
Apium non habet caulem hyeme.2°.de ali. 2°.23.E
ex Apij,& petroſelini genere eſt ſmyrnium.8°.de ſimp.me.fa. 5°.61.B
Apium quale.6°.de compoſi.medi.ſec.loc.5°.170.G/3°. de medici.facul. par. 7°.175.H
Apij ſemen calidum & acre.5°.de ſimp.med.fac.35.D/8°. 5°.60.B
Apij ſemẽ calidũ eſt cũ ſubtili ſubſtãtia.2°.de arte cu.ad Gla. 7°.104.G
Apium exiccat.3°.de ali.fac. 2°.26.D
Apium adſtringit & repercutit.4°.de compo.medic.ſec.loc. 5°.157.D/ de remed.par.fac. 7°.156.D
Apium uſitatiſſimum eſt,& gratum ſtomacho.2°.de ali.fac. 2°.23.E
Apium condendi modus.2°.de alimen.fac. 2°.23.F
Apium eſt cibus calidus.de diſſ.cont. Sp.74.C
Apium eſt cibus acutus incidens, & aperiens.de diſſ. cont. Sp.72.F
Apio,& cerbtbo facilius digeruntur,lactuca, endiuia, citruli, cucurbita.de diſſol.cont. Sp.73.D
Apij ſemen conuenit in diæta attenuante.de atte.uic.rat. 2°.44.E
Apij decoctũ ſolũ poſt balneũ quibus põt offerri.8°.meth.med. 7°.53.A
cum Apio uel ocymo panis cruſtas optime diſrumpit. 2°. de arte cura. ad Glauc. 7°.107.B
Apium detergit.8°.meth.med. 7°.52.G
Apiũ interdũ deguſtare epilepticis conuenit.de puero epilep. 7°.180.C
Apij ſemen flatus ſanat.8°.metho.med. 7°.53.F
Apium & Aſarum ebullita in aqua pro humore aqueo in corpore.4°. de præcogni.ad Poſthu. 4°.217.H
Apij ſemen inflationem ſedat.14°.meth.med. 7°.88.F
Apium cit urinas.2°.de ali.fac.2°.23.E/8°.de ſimpl.medica.fac.60.B/ 9°.de compoſi.med.ſec.loc.200.H/5°.201.H/13°.meth.med.83.H/ 1°.de arte cur.ad Glau.97.B/7°.99.F/de ſimp.medi. Sp.80.D.
Apij ſeminis,& carui decoctio prouocat urinam,& menſtrua fortiter, & ſubtiliat humores craſſos.de med.exper. Sp.104.D
Apio mouenda eſt urina ſenibus.5°.de ſani.tuen. 2°.92.E
Apium menſes cit.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.B
Apiũ cur miſceatur purgantibus medicamentis. 8°. de compoſi. medic. ſecundum locos. 5°.190.B
Apium mittitur in purgatorijs,& antidotis.8°.de ſimpl.medi. Sp.80.D
Apij radix non calefacit & euacuat.11°.meth.med. 7°.69.G
Apium lac purgat & multiplicat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.G
Apium mundificat ſtomachum.de diſſol.cont. Sp.74.E
Apij ſemen purgat renes.de cathar. Sp.95.C
Apij ſemen ſanguinem extenuat,ac ſecernit.5°.de ſimp.me.fac. 5°.35.D
Ἄπνοια à ſymptomate nomen habuit.2°.meth.med. 7°.9.D
Apnœa quid ſit.2°.de ſymp.cau.3°.19.G/4°.de lo.affe. 4°.27.D
Apnœæ unde proueniant.1°.de ſymp.cau. 3°.18.F
Apnœas facit os uentriculi,ratione ſocietatis.1°.de ſympt.cau. 3°.17.G
APNVS dictus liber Heraclidis.6°.de lo.affe. 4°.39.E
APOCYNON calidũ eſt non intrenue.6°.de ſim.med.fac. 5°.43.E
Apocynon illitum admodum digerentis eſt facultatis. 6°.de ſimpli. medica.fac. 5°.43.E
Apocynon eſt uenenum hominibus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.E
Apocynon canes celerrime interimit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.D/E.
APOCRETICEN facultatem.i. expulſiuam, uindicant ſibi nerui obliqui.de compag.memb.ſiue de natura humana. Sp.58.H
Ἀποκλάσματα.i.abruptiones.de ijs,quæ in med.fi.cõ.3°. 7°.219.G
APODACRYTICA, id eſt delachrymatiua pharmaca,quæ.4°.de compo.med.ſec.loc. 5°.151.G
Ἀπόληψις quid ſignificet.in 1m.pror.com.2°. 4°.183.G
APOLLO,& Aeſculapius Dei artis medicæ,diuinandi, canendi,ſagittandi.oratio ſuaſoria. Iſa.2.C
Apollini & Aeſculapio ueram medicam artem qui concedunt. 3°. methodi medendi. 7°.20.H
Apollinis catapotium album.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.183.D
APOLLINAREM herbam ſi quis comederit, quid conferat.2°. de antido. 5°.114.C
APOLLETES ſcripſit de arte augurandi.de uict.rat.in morb.acutis.commen.1°. 7°.110.C
APOLLODORI antidotus contra uiperas.2°.de antid. 5°.117.H
APOLLONIVS diſcipulus Hippocratis.de uict.rat. in mor.acutis. com.1°.113.A/com.3°. 7°.131.F
Apollonius Alexandriæ diu uixit.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.G
Apollonius quid ſcripſerit.6°.de ſimp.medi.fac. 5°.39.H
Apollonius librum de parabilibus conſcripſit.11°.de ſimp.me.fac.82.H/ 2°.de comp.med.ſec.lo.132.B/3°.141.F/144.G/148.D/5°.159.D/ 163.H/6°.174.C/ 5°.175.G
ex Apollonij libris de ſcarificatione.de cucur. 6°.3.G
Apollonij Archiſtratoris aſininus.5°.de comp.med.per gen. 5°.252.C
Apollonij Abderitani caſus.in 3m.de morb.uulg. com.3°. 3°.151.B
Apollonij Claudij medicamentum contra canem rabidum, et eſt theriaca. 2°.de antid. 5°.117.A
Apollonius cognomento Cyclas.in 3m.de morbis uulg.cõ.2°. 3°.137.H
Apollonius empiricus.in 3m.de morbis uulg.com.2°. 3°.137.H
Apollonij iunioris ὀμνιφαίνιος.de faſcijs. 7°.302.G
Apollonius Organicus.5°.de comp.med.per genera. 5°.254.D
Apollonium & Dexippum omnibus affectibus mediam opitulari exiſtimaſſe,collige.de uic.ſec.adu.Eraſi. 6°.8.G
contra Apollonij ſententiam conyza calfacit. 2°. de compoſi. medica. ſecundum locos. 5°.132.H
Apollonij ad achoras.1°.de comp.med.ſec.lo. 5°.129.G
Apollonij ad aphthas.6°.de comp.med.ſec. loc. 5°.175.G
Apollonij arteriaca.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.F
Apollonij colica.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.B
ut in Apollonio & Puteolio, Publius colica.9°.de compoſi.medic.ſecundum locos. 5°.202.D
Apollonij confectio ad tuſſim commoda.7°.de cõpo.med.ſec.lo. 5°.183.B
ut Apollonius confectio.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.C
Apollonij ad dolorẽ capitis pp ardorem.2°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.132.B
Apollonij hiera.8°.de compo.med.ſec.loc. 5°.189.A
Apollonij ad ictericos.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.197.G
Apollonij malagma ad multa utile.7°.de comp.med.per genera.266.E/ 8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.196.D
ut Apollonius medicamentum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.204.F
Apollonij ad orthopnœas.7°.de comp.ſec.loc. 5°.187.A
Apollonij Tarſei aridum.5°.de comp.med.per gen. 5°.253.C
Apollonij theſſpiana ad internos abſceſſus.7°.de compo.medic.ſecundum loc. 5°.182.H
Apollonij Thirij paruum templum.de faciji. 7°.302.H
in Apollonium & Dexippum calices cereos Eraſiſtratus retorſit. de uict.rat.in mor.acut.commen.4°. 7°.135.A
APOLLOPHANIS malagma.7°.de cõp.medi.per gen. 5°.266.C
Apollophanis medicamentum.5°.de comp.med.per gen. 5°.251.G
Ἀπομέλι.i.mella.de fract.commen.3°. 7°.248.D
Apomeli eſt medium inter mulſam,& oxymeli.8°.metho.med. 7°.52.G
Apomeli quo modo fiat.4°.de ſani.tuenda. 2°.85.G
in Apomelite cõficiẽdo fauus nõ debet eẽ uitioſus.4°.de ſa.tu. 2°.85.G
pro Apomelite aqua qualis debeat eſſe.4°.de ſan.tuen. 2°.85.G
Apomeli tota æſtate bibitur uice refrigerantis.4°.de ſan.tuen. 2°.85.G
Apomeli leuiter refrigerat.4°.de ſan.tuen. 2°.87.G
Apomeli non calefacit,& euacuat.11°.meth.med. 7°.69.G
Apomeli quibus conueniat.4°.de ſani.tuen. 2°.84.F
APONEVROSIS quid ſignificet.6°.meth.med. 7°.39.A
Aponeuroſis quid.3°.de alimen.fac.2°.26.G/in 6m.de morbis uulga. commen.1°. 3°.153.B
Aponeuroſis dicuntur tendones quaſi deneruationes.1°.de lo.af.4°.7.D
Ἀπονευρώσεις.i.pneruatiões,fines muſculorũ.de ar.cõ.2°. 7°.263.B
Ἀπονευρώσεις ubi & quales.de bo.& uitio ſuc. 2°.35.H
Ἀπεψίαι ſana corpora habent.2°.de morb.uulg.com.2°. 3°.112.C

APOPATEMA ſignificat ſtercus.10°.de ſim.med.fac. 5°.75.H
APOPHYSIS quid ſit.de oſſibus. 1°.39.H
Ἀποφλεγματίζειν quid ſignificet.6°.de ſim.me.fa.44.B/7°.5°.49.H
Apophlegmatizonta quæ ſint.5°.de ſim.med.fac. 5°.37.E
Apophlegmatiſmata, ſunt ea quæ pituitam elicıunt.6°.de ſani.tuen. 2°.100.B/6°.de ſimp.med.fac.32.B/2°.de compo.medic.ſecun.loc.5°.137.E/13°.metho.med.83.E/de reme.par.fac. 7°.154.F
de Apophlegmatiſmis, & quæ naribus infunduntur.2°.de compoſi.medica.ſecundum locos. 5°.138.H
Apophlegmatiſmata ex quibus fiunt.de remed.par.fac. 7°.156.B
ex Apophlegmatiſmis faciēda eſt particularis purgatio per os poſt purgationem uniuerſalem.1°.de compo.medi.ſec.lo. 5°.121.F
Apophlegmatiſmus Critonis.2°.de comp.medi.ſec.loc. 5°.139.D
Apophlegmatiſmi quibus opitulentur.3°.de loc.affec. 4°.16.F
Apophlegmatiſmis quandoque utatur qui eſt temperamento humido, 6°.de ſani.tuen. 2°.96.G
Apophlegmatiſmi in dentium doloribus.2°.de com.medic.ſecundum loc.138.H/5°.5°.163.F/de remed.par.fac. 7°.157.E
Ἀποφθορὰ, id eſt deperditio, pro abortu apud Hippocratem.in 6um.de morbis uulg.commen.1°. 3°.152.G
APOREXIS affectus meatuum oculorum.introd. Iſa.58.D
APOPLEXIAM uocant morbum attonitum.de diff.mor. 3°.3.B
Apoplexia quid.fin.med.47.B/intro.Iſa.56.A/13°.meth.med. 7°.85.F
Apoplexia cur ſubito fiat.2°.de ſympt.cau. 3°.24.C
Apoplexia quo modo fiat.de cur.ra.per ſang.miſ. 6°.17.A
Apoplexiæ propter quid fiant, & unde ſint.1°.de ſympt.cau.19.C/2°.3°.24.C/de uic.rat.in morbis acutis,com.4°.7°.137.F/commen.2°.apho.42°.18.B/commen.3°.aphor.16°. Ex.23.A
Apoplexia quo modo differat à caro.4°.de loc.affec. 4°.22.H
Apoplexiæ & comitialis morbi differentia, & in quo loco fiant, & à quo humore.commen.2°.apho.45°. Ex.18.G
Apoplexiæ, comitialis, catochi, cari, catalepſis, & ſoporis uigilantis differentiæ.4°.de loc.affectis. 4°.23.A
Apoplexia quo modo differt à paraplexia.fin.med. Iſa.47.B
Apoplexia quandoq; dicitur paraplegia.cō.2°.in 1um.pror. 4°.175.F
Apoplexia eſt morbus diuturnus.quos pur.op.quib.med.& quo temp.5°.88.C/com.6°.apho.47°. Ex.52.B
Apoplexia morbus acutus.introd. Iſa.55.E
Apoplexia morbus peracutus.fin.med. Iſa.45.F
Apoplexia acutiſsima q̄ ſit, et multi modi ipſius.c.2°.aph.42°.Ex.18.B
Apoplexia poteſt eſſe ſine febre.commen.2°.aphor.19°.14.B/commen.5°.aphor.30°. Ex.40.D
Apoplexia alto ſomno comparatur.1°.de ſymp.cau. 3°.19.C
Apoplexiæ ſunt ægritudines capitis.de uirt.noſtrū corp.diſp. Sp.60.B
Apoplexia qua cerebri parte affecta fiat.4°.de loc.aff. 4°.22.G
Apoplexiam ſequitur paralyſis.4°.de loc.affec. 4°.22.H
Apoplexia eſt totius corporis paralyſis.2°.de ſymp.cau. 3°.19.H
Apoplexia quæ propriè ſit.3°.de loc.affe. 4°.20.G
Apoplexia dicitur cum eſt neruorum totius corporis reſolutio.de ſymp.differentijs. 3°.11.F
Apoplexiæ cur ſubitæ, & à quo humore fiant, & quo modo.3°.de locis affe.4°.20.B/com.2°.apho.42°. Ex.18.B
Apoplexia fit ex humore plurimo, & craſſo.de util.reſp. Sp.63.E
Apoplexia eſt ex craſsis humoribus, qui hanc patitur debet in uere purgari.com.6°.aphor.47°. Ex.52.D
Apoplexia morbus eſt ex pituita ortum habēs.cō.3°.aph.16°. Ex.23.A
Apoplexia eſt morbus pituitoſus, in quo debet euacuari pituita.commen.6°.aphor.47°. Ex.52.C
Apoplexia fit ab humore pituitoſo, & etiam à melancholico.commē.6°.aphor.56°. Ex.53.D/E
Apoplexias facit plenitudo quo ad uaſa.de cur.ra.per ſan.miſ. 6°.17.B
Apoplexia fit cum pleni ſunt uentriculi cerebri.de inſtr.od. 1°.112.F
Apoplexia ex oppilatione.de util.reſp. Sp.63.E
Apoplexia poteſt fieri ſine oppilatione per ſolam inflammationem.commen.2°.aphor.42°. Ex.18.B
Apoplexia capiuntur maxime ſenes.2°.de temp.1°.16.D/comment.3°.aphor.31°. Ex.26.H
Apoplexiæ cur fiant hyeme.com.3°.aphor.23°. Ex.24.H
Apoplexia cur non facta fuerit in cōſtitutione frigida & humida.in 1um.de morb.uulg.com.2°. 3°.108.H
Apoplexiæ fiūt maxime à quadrageſimo anno uſque ad ſeptuageſimum.com.6°.apho.57°. Ex.53.E
Apoplexia quæ fit à quadrageſimo uſque ad ſexageſimum annum. fit ab atra bile ſolum.com.6°.apho.57°. Ex.53.E
Apoplexia plures ſenes laborāt ex ſola atra bile.cō.6°.aph.57.Ex.53.E
Apoplexia naſcitur qñq; ex ſupfluitate ſanguinis.de ſpermate. Sp.36.G
Apoplexia facta ob clauſas euacuationes hæmorrhoidarum.de ue.ſec.aduer.Eraſi. 6°.7.E
Apoplexia ex immodico uini potu.3°.de temp. 1°.22.G
Apoplexiæ plerunq; excipiunt pituitoſam & frigidam habitudinem.1°.de ſani.tuen. 2°.65.G
Apoplexia cur frequenter non capiat animal.8°.de uſu par. 1°.168.B
in Apoplexiam quomodo poſsimus per exercitium incidere.comment.3°.aphor.20°. Ex.24.C
Apoplexia habet tempora quo modo.de totius morbi temp. 3°.89.C
Apoplexia nō habet principium, quia ſtatim uenit in ſummum uigorem, ideo non indicat principium.de opt.ſecta. Iſa.29.C
Apoplexia magis cognoſcitur ex ſpiratione.3°.de loc.aff. 4°.21.B
Apoplexia habet magnitudinem periculi ex anhelitus nocumento.3°.de loc.affe. 4°.20.B
in Apoplexia oēs muſculi thoracis opantur.cō.2°.apho.42°.Ex.18.C
in Apoplexia ſpiritus quo modo habeatur.4°.de lo.affe. 4°.27.E
Apoplexia qui affectus ſit.com.6°.aphor.51°. Ex.52.H
Apoplexia manifeſte oſtendit cerebrum leſum.3°.de lo.affe. 4°.21.A
Apoplexia lędit uocem.4°.de loc.affe. 4°.26.D
Apoplexia totum corpus ſenſu repēte priuat, ac motu, ſolus reſtat anhelitus.com.2°.aphor.42°. Ex.18.B
Apoplexia laborantes ſine ſenſu iacent.com.7°.aphor.58°. Ex.59.C
cur Apoplexia laborantes, cum non habeant læſa ſenſuum inſtrumenta, non ſentiant.8°.de uſu par. 1°.167.F
in Apoplexia cur afficiatur cor.5°.de loc.aff. 4°.29.A
Apoplexiam ſignificat urina pinguis ſine febre ſenibus eueniens.de dynamidijs. Sp.34.B
Apoplexiæ fortis indicium eſt ſtertere.com.6°.aphor.51°. Ex.52.H
Apoplexia duplex eſt: fortem impoſsibile eſt ſoluere, debilem uero non facile.com.6°.aphor.51°. Ex.52.H
Apoplexia quando letalis eſt.de dynamidijs. Sp.24.D
in Apoplexia moriuntur qui ſpirare non pūt.3°.de loc.aff. 4°.21.C
in Apoplexia urina rubra mortem prædicit futuram.de dyna. Sp.35.D
Apoplexia ſoluta, urina pinguis ſine febre ſenibus eueniens oculorum caligine cito tranſeuntē, & delectationē cibi oſtendit.de dyna. Sp.34.B
Apoplexiæ febris ſuperueniens quare conferat.cō.6°.aph.51°. Ex.52.H
Apoplexiæ curatio.intro. Iſa.56.B
in Apoplexia remedia capiti applicantur.3°.de lo.affe. 4°.17.B
Apoplexia ſanatur calefaciendo caput.3°.de lo.affe. 4°.17.C
Apoplexia laborātibus q̄dā infunduntur.de mot.man.& obſc. Sp.70.F
Apoplexiæ uenæ ſectio conuenit.de cur.rat.per uen.ſect. 6°.17.G
in Apoplexiam qui prompte incidunt illis uere uena ſecāda.de cura.rat.per ſang.miſſ. 6°.17.E
Apoplexia infeſtante utimur catharticis.de dynamidijs. Sp.20.E
in Apoplexia damus phlegmagoga.de dynamidijs. Sp.21.C
APOPLECTOS qui dicitur.1°.meth.med. 7°.8.E
Apoplectici nerui falſo dicti.de mot.man.& obſ. Sp.67.B
Ἀπορία quid ſignificet.de uict.rat.in mor.acutis,com.2°. 7°.123.B
APOSCEPARNISMVS quid.fin.med. Iſa.48.C
Apoſceparniſmus fractura in capite.fin.med. Iſa.48.C
Ἀπόσπασμα appellatur continui ſolutio in ligamento.4°.meth.med.7°.23.B/de conſt.ar. Iſa.37.D de differ. morb. 5.D
Ἀπόσιτοι dicuntur qui oblatum cibum faſtidiunt, ἄσιτοι appetentia carentes.in 1um.de morb.uulg.com.1°. 3°.106.F
Ἀποσίτους uocat Hippocrates more antiquorum græcorum carentes appetentia.in 3um.de morbis uulg.com.3°. 3°.148.A
APOSITIA, id eſt abſtinentia a cibo, idem ſignificat quod anorexia, id eſt inappetentia.com.4°.aphor.17°. Ex.29.A
Ἀπόστασις i.abſceſſus.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7°.143.B
de Apoſtaſi mamillarum.de med.fac.par. 7°.166.A
Ἀποστήματα dicuntur abſceſſus.de iis quæ in med.fi.cō.2°. 7°.211.G
Ἀπόστημα nomen eſt quod nec locum affectum, nec cauſam quæ efficit repreſentat.2°.meth.med. 7°.9.E
Apoſtemata numerantur inter paſsiones ſanguinis.de ſpermate.Sp.38.B
Ἀπόστημα duplex eſt.14°.meth.med. 7°.90.D
Apoſtematum omnium cauſæ.de oculis. 7°.189.D
Apõa quod literius ē quaſi pingue ſemen, à quo gñatur.de ocul. 7°.189.E
in Apoſtematibus quibuſdam humores quales.14°.meth.med.7°.90.E

Apoſtema futurũ ſcias, licet ſoluatur morbus, ſi in ſynocha urina tenuis ſit, & boni coloris, frequens, & multa egeſta. de dynami. Sp.34.C
Apoſtema celerius uenturum ſcias, ſi urina alba ſe mutauerit in ſynocha. de dynamidijs. Sp.34.C
Apoſtemata i articulis cõtingũt cõcepto i hora phlãtis. de ſper. Sp.37.C
de Apoſtematibus oculorum. de oculis. 7°.189.D
Apoſtemata muſculorum epiglottidis dicuntur angina interior & exterior. de no. & anhel. Sp.61.H
Apoſtemata multimoda diaphragmatis ex ſuperfluitate ſanguinis naſcuntur. de ſpermate. Sp.36.G
Apoſtema diaphragmatis fit ex ſuperfluitate pituitæ. de ſper. Sp.36.G
Apoſtemata diaphragmatis ex bile in ſtomacho. de ſpermate. Sp.36.H
Apoſtema in uentre. ſecret. Sp.100.H
Apoſtemata hñt quatuor tpa, & quæ cõueniant in illis. de ocu. 7°.189.G
in Apoſtematis initio uenæ ſectio. de ocul. 7°.189.F
Apoſtema ex ſanguine quo modo curatur. de oculis. 7°.189.F
Apoſtema à ſanguine craſſo quo modo curatur. de oculis. 7°.189.G
Apoſtemata phlegmatica quo modo curentur. de oculis. 7°.189.G
Apoſtema aquoſum quo modo curetur. de ocul. 7°.189.G
Apoſtema ex flatu quo modo curetur. de ocul. 7°.189.H
Apoſtema mellinum quo modo curetur. de ocul. 7°.189.G
in Apoſtematibus dolor, quo modo curetur. de ocul. 7°.189.H
ad Apoſtemata omnia exteriora, ſiue tumores. de dynami. Sp.30.E
ad Apoſtemata omnia dura. de cura lapidis. Sp.112.G
ad Apoſtema ſubtiliandum. de dynamidijs. Sp.30.E
ad Apoſtema rumpendum. de dynamidijs. Sp.30.E
Apoſtemata diſpergit emplaſtrum diachryſu. de dynamidijs. Sp.32.B
ad Apoſtematos, & quaſſatos ungues ualet ſuccus centaureæ. de uirtute centau. Sp.93.E
ad Apoſtemata inciſa, parua, ualet ſuccus cẽtaureæ. de uir. cen. Sp.93.H
ad Apoſtema oculorum die uno diſſoluendum, & ophtalmiam ualens collyrium. de ocul. 7°.191.B
Apoſtematibus labiorũ cõfert uenarũ labiorũ ſectio. de ana. uni. Sp.55.B
in Apoſtemate pulmonis ſecãtur iugulares uenæ. de anat. uniuo. Sp.55.A
ad Apoſtema in[illegible]ate. ſecret. Sp.99.C
ad Apoſtema ſplenis emplaſtrum. de cura lap. Sp.112.G
ad Apoſtema matricis. de dynamidijs. 29.H/de paſſ. mul. Sp.95.H
ad Apoſtema teſticulorum. ſecret. Sp.100.B
Apoſtema. uide abſceſſus.
APOSYRMATVM meminit. 1°. de comp. med. per gene. 5°. 214.C
Ἀποθεραπευτικὴ quid ſignificet. 2°. de ſani. tuen. 2°.72.H
Apotherapia qd uocet gymnaſtis. 2°. de ſa. tu. 72.C. 3°. 76.F/ 2°.81.D
Apotherapiam quid uocet Theon & Trypho. ad Thraſy. 2°.109.E
Apotherapia duplex eſt. 3°. de ſani. tuen. 2°.76.F
Apotherapiæ pars aliqua quomodo fiat balneum probe adhibitum. 2°. de ſani. tuen. 2°.78.A
Apotherapia exercitatio qualis. 3°. de ſani. tuen. 2°.79.B
Apotherapiæ ſcopus proprius. 3°. de ſani. tuen. 2°.76.F
Apotherapiæ non exigua portio ſpũs cohibitio. 3°. de ſan. tuen. 2°.77.B
ad Apotherapiam ſpiritus cohibitio qualis. 2°. de ſani. tuen. 2°.77.D
Apotherapia utendum ſi ilia, cohibendo anhelitu, implere uelit. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.76.B
Apotherapiæ motus proprij nec uehementes, nec continui. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.77.D
Apotherapia deuitantur laſſitudines. 3°. de ſan. tuen. 2°.76.F
Apotherapia exercitatio corpus relaxat. 3°. de ſan. tuen. 2°.81.E
Apotherapia exercitatione qui uti debent. 6°. de ſani. tuen. 2°.97.G
Apotherapia quibus ſeruanda. 2°. de ſan. tuen. 2°.73.H
Apotherapia utantur temperati. 3°. de ſanit. tuen. 2°.76.G
Apotherapia quando utendum. 3°. de ſani. tuen. 80.G/ 2°.81.D
Apotherapia ſemper uti tutiſſimum eſt. quæ qualis adhibenda ſit, ipſa finium, ad quos tendimus, demonſtrabit natura. 3°. de ſan. tuẽ. 2°.76.G
Apotherapia exercitatio idonea eſt poſt uigilias, & triſtitias. 3°. de ſanitate tuenda. 2°.81.F
circa Apotherapiam quæ perperam à pleriſq; ſcripta ſunt refellendi ſatis ſeminum non hebetibus dediſſe Gal. collige. 3°. de ſan. tuẽ. 2°.77.H
Ἀπόξε. i. in acutum abeuntia. de iis, quæ in med. fi. commen. 3°. 214.D/ de fract. commen. 1°. 7°.228.F
Ἀποξυρά. i. deſiccantia quæ uocet. de frac. commen. 1°. 7°.228.F
APOZEMA acori purgat ueſicam. de cathart. Sp.95.D
APPARATV non indiget paruæ pilæ ludus. de par. pi. 2°.48.H
APPARERE ea dicũt empirici q̃ ſub ſenſum cadunt, noſci uero quæ memoria tenentur, apparere ſimul, & noſci quæ & ante aliquando ſub ſenſum uenerũt, et nũc ſimili modo ueniunt. 1°. metho. med. 7°.5.C
Apparentium duplex genus ſecundum antiquos. 1°. meth. med. 7°.5.D
Apparentia uituperabat Democritus. aduer. emp. med. Iſa.35.C
Apparentia ſola traditurus eſt Galenus in libro de motu muſculorum. de muſ. diſſ. 1°.44.C
Apparentia manifeſte libro de locis affectis non tractantur. 5°. de locis affectis. 4°.31.H
APPELLATIONES quas uocãt, olim fuiſſe collige, cum inqt Gal. ſed alicui fortaſſe, puocare ad aliũ iudicẽ licebit. 1°. meth. med. 7°.3.H
Appellationes transferre à pathematis ad patientes, & à patientibus ad pathemata antiqui omnes conſueuerunt. de uictus ratione in morbis acutis, commen. 4°. 7°.141.D
APPENDICES magnis oſſibus adnaſcuntur. de oſſibus. 1°.39.H
circa Appendicẽ frãgitur qñq; caput brachij. de frac. cõ. 3°. 7°.250.E
Appendix cuneata, & lunata in organis imobilis eſt. de machi. 7°.310.F
Appẽdicibus duabus cõſtãs laqueus ad quid utilis. 7°. de uſu par. 1°.161.H
APPENSAE uuæ ſunt cibaria media. de diſſol. cont. Sp.74.C
Appenſiones, peregrinationes, equitationes, in ſole nudari, per ſe natis balneis uti, tentare oportet in longa icteritia. de cura icteri. Sp.111.E
APPETERE, abhorrere eandẽ rem, eadem gaudere & moleſtari nõ põt unũ, ſimplex, et incõpoſitum. 5°. de decr. Hipp. et Plat. Ex.259.E
Appetere cibum idem eſt apud Aſianos quod aſſumere cibum, è contrario non aſſumere. commen. 2°. apho. 8°. Ex.11.H
APPETITRIX poteſt uocari anima uegetatiua quæ eſt in iecinore. 9°. meth. med. 7°.58.H
Appetitrix animæ pars ubi ſit ſecundum Platonem. 5°. de anat. ad. 86.H/ 6°. de decre. Hippo. 1°.267.A
APPETITVS, deſiderium, & uoluntas idẽ. in prog. cõ. 2°. 4°.198.E
Appetitus quid. fin. med. Iſa.44.F/5°. de decr. Hip. 1°.259.A
Appetentia eſt ſenſus penuriæ. 1°. de ſymp. cau. 3°.18.A
Appetitum, naturæ actio eſt. intro. Iſa.55.B/1°. de ſympt. cau. 3°.17.H
Appetentia eſt opus ad uitam neceſſarium. com. 6°. apho. 3°. Ex.46.F
Appetentia ex frigore. 2°. de temp. 16.E/4°. de uſu par. 1°.136.F/ 1°. de locis affectis. 4°.5.D
Appetitum prouocat melancholia tranſmiſſa à ſplene ad os ſtomachi. de anatomia uniuorum. Sp.51.A
Appetitum quo modo facit ſanguis melancholicus. de ana. uiuo. Sp.50.A
Appetendi uis ubi ſit. com. 2°. apho. 20°. Ex.14.E
Appetimus cibum uirtute proueniente ex hepate. de uirtute noſtrum corpus diſpen. Sp.60.B
Appetentia cur ſemp ſit in aĩalibus & ſtirpibus. 1°. de ſani. tuẽ. 2°.62.G
Appetentia conuenientiũ ineſt omnibus membris. 3°. de nat. fa. 1°.303.G
ad Appetitiones proprias excitandas cuiq; animãti ſua natura ſatis eſt. 1°. de ſani. tuenda. 2°.65.E
Appetentia ciborũ eſt uẽtriculi opus. in 3m. de mor. uulg. cõ. 3°. 3°.145.B
Appetit nõ cõcoquit os uẽtriculi. de uict. rat. in morb. acu. cõ. 1°. 7°.111.F
Appetens cibum & potum uentriculi cupiditas, animale officium eſt, & non eſt citra ſenſum noſtrum. 6°. de locis affectis. 4°.37.H
in Appetentia ordo attrahendi. de anat. uiuo. Sp.49.G
Appetentiam uacuatio præcedit. 1°. de ſympt. cau. 3°.18.A
in Appetitu, quæ ſymptomata. de ſympto. diff. 3°.12.A
Appetentia naturalis euacuatorum ſecundum eſt ſymptoma oris uentriculi pro fame inducenda. 1°. de ſymp. cau. 3°.18.A
Appetentia uentriculi animalis quintum & ultimum ſymptoma oris uentriculi pro fame inducenda. 1°. de ſympt. cau. 3°.18.B
Appetenda ſunt quæ ad ſeruandam ualetudinem cõducunt. de cogn. cur. animi morb. 2°.54.H
quæ Appetũtur & ſapiunt, ſunt uelocioris actionis. de diſ. cõt. Sp.73.B
Appetentes cur ocyſſime deglutiunt. 3°. de nat. fac. 1°.304.H
Appetentiæ languidæ unde fiant. 1°. de ſymp. cau. 3°.18.B
Appetentia diminuta quid. 1°. de ſympt. cau. 3°.17.H
Appetitũ diminutũ habet os uẽtriculi p ſeipſum. 1°. de ſym. cau. 3°.17.H
Appetentia potus diminuta, quæ. 1°. de ſymp. cau. 3°.18.D
non Appetere & non ſitire in febribus, propter quid eueniat. in 3m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.133.A
Appetentia carentes dicuntur ἀπόσιτοι ab antiquis græcis & ab Hippocrate. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.148.A
Appetentiæ confuſio unde fiat. 1°. de ſymptom. cau. 18.B/ in 3m. de morbis uulg. commen. 1°. 132.G/commen. 2°. 3°.135.H
Appetitus defectus cauſaq; eſt quandoq; caliditas, quandoque frigiditas. commen. 2°. apho. 20°. Ex.14.F

Appetitus

Appetitus defectus ſignificat colericū humorē.cō.4°.aph.2°. Ex.27.F
Appetitus cur deficiat in ſenibus.com.2°.apho.20°. Ex.14.E
Appetitus quo mō pereat uitio iecoris.in 3^{m}.de mor.uul.cō.1°. 3°.133.C
Appetentiam prohibet os uentriculi non fundus.5°.de loc.aff. 4°.32.E
Appetentiam euertunt cibi pingues & lenes.3°.de ali.fac. 2°.30.F
Appetentiam, hirudinum oleum ſubuertit.de cucur.ſcar. 6°.4.D
Appetitricis ciborum facultatis emorientis maximum ſignum. in 3^{m}. de morb.uulg.com.2°. 3°.135.H
Appetentiam qui amiſerunt, Galenus inedia macerans eſurientes reddidit.in 6^{m}.de morb.uulg.com.4°. 3°.184.A
Appetentiam cur pereat uigilia.in 6^{m}.de morb.uul.com.4°. 3°.185.B
Appetere quæ faciant.in 6^{m}.de morbis uulgar.commen.4°. 3°.185.B/ ſecret. Sp.101.F
Appetentiam quo modo excitet ſuccus frigidus.1°.de ſympt.cau.3°.18.B
Appetitum prouocant ſtyptica, & acetoſa.de anat.uiuo. Sp.50.A
Appetentiam cibum faſtidientibus excitat uua ſeruata.2°. de alimentorum facultatibus. 2°.18.A
Appetentiam excitant oliuæ cum oleo repoſitæ. 2°.de ali.fac. 2°.20.H
Appetentiam prouocant plantæ ſeruatæ in aceto uel muria.2°.de alimentorum facultatibus. 2°.22.C
Appetentiam collapſam gingidiū cū aceto excitat.2°.de ali.fa.2°.23.G
Appetētia quibus deiecta eſt iuuāt poma cū pane.2°.de ali.fac. 2°.19.H
Appetentiam deiectam excitat capparis.2°.de ali.fac. 2°.21.E
ad Appetentiam deiectam medicamentum.2°.de alimen.fac.2°.20.D/ 3°.de med.fac.par. 7°.174.C
Appetentiam cibi excitans antidotus.7°.de comp.med.ſec.loc.5°.186.A
ad Appetētiā pditā, cū ſtomachi exuſtiōe.8°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.191.H
ad Appetentiam excitandam utile medicamētum ex malorum ſucco.6°. de ſanitate tuenda. 2°.101.B
Appetentias reuocare poteſt cucurbitula.de cucur.ſcar. 6°.3°.F/2°.F
Appetitum confortans unguentum.de dynamidijs. Sp.23.H
Appetentia quibus augetur.in 6^{m}.de morb.uulg.com.4°. 3°.185.B
neq; Appetentiam intenſam neq; alia multa eſt neceſſe ſequi ſi quis male concoxit.3°.de ſympt.cau. 3°.30.B
Appetitus maior eſt hyeme, quàm æſtate.com.1°.apho.15. Ex.8.A
Appetitū permanere ē bonū ſignū in oī morbo.cō.2°.aph.33°.Ex.32.A
Appetentes in principio morborum, prius euadunt, quam non appetentes.com.2°.apho.32°. Ex.17.A
Appetitus uehemens ciborum in morbis longis his ineſt, qui debēt ſanari. com.7°.apho.6°. Ex.54.D
Appetentiā magnā facit melancholia acida ualde.6°.de loc.aff. 4°.36.B
ut Appetitio ultra rationis terminum redundet quid in cauſa.4°.de decre Hip.1°.249.F/5°.de loc.aff.34.A/6°. 4°.36.B
Appetitū ſine rōne intenſum reprimit theriaca.de the.ad Piſo. 5°.96.A
Appetentia canina ſubito fieri non poteſt.6°.de loc.aff. 4°.37.H
Appetitus caninus unde pcedat, & quo ſanet̄.cō.2°.aph.21°. Ex.14.H
Appetitus caninus fit ex ſuperflua tranſmiſſione melancholiæ à ſplene ad os ſtomachi.de anato.uiuo. Sp.51.A
Appetentia canina ſignificat læſum os uentriculi.5°. de locis affectis.32. H/6°. 4°.37.H
Appetitū caninū habētes dicunt̄ ſtomachici.8°.de cō.me.ſe.lo. 5°.188.C
in Appetentia canina implentur, & euomunt.6°.de loc.affe. 4°.37.H
in Appetētia canina excretiōis cōparatio ad renes.6°.de lo.af.4°.37.H
ad Appetitum caninum.ſecret. Sp.100.F
Appetuntur quædam non recte.de cogn.cur.animi mor. 2°.54.H
cur Appetant extranea pregnantes.1°.de ſymp.cau. 3°.18.C
Appetentia ciborum malorum ſignificat læſum os uentriculi.5°. de locis affectis. 4°.32.H
Appetentia uitioſa, quid.1°.de ſymp.cau. 3°.17.H
Appetentia potus uitioſa, quæ.1°.de ſympt.cau. 3°.18.D
Appetentiæ uitioſæ unde proueniant.1°.de ſympt.cau. 3°.16.B
Appetentiæ uitiatæ in ſenibus cauſa.2°.de temp. 1°.16.D
Appetitur qui magis cibus, præbeat, ſi ſint duo boni cibi.de diſſolutione continua. Sp.72.C
ſi Appetatur cibus deterior, & ſit cibus melior alio, deterior præbeatur.de diſſol.cont. Sp.72.D
Appetētes minime poſt morbū ſunt euacuādi.cō.2°.aph.12°. Ex.12.D
Appetēs minime debet p ſuperiora purgari.cō.4°.apho.17°.Ex.29.A
Appetitum motus ſunt motus muſculorum.com.4°.apho.15°. Ex.28.H
Appetitu animalis fiunt motus muſculorū.com.6°.aphor.39°.Ex.50.G
APPLICANDA cui parti ſint remedia ſcire, ualde confert ad curandi rationem.2°.de loc.affe. 4°.13.G
Applicantur facile remedia in laterali morbo, colica, iecoris, ſplenis, & præcordiorum inflammatione.3°.de loc.affec. 4°.16.B
APPOSITIO, agglutinatio, adſimulatio, ſe ſequuntur.1°. de natu. facultat. 1°.292.F
Appoſitio antecedit agglutinationem.1°.de nat.fac. 1°.292.F
per Appoſitionem fit agglutinatio.1°.de nat.fac. 1°.292.F
Appoſitio quo modo fiat.3°.de ſympt.cau. 3°.29.A
Appoſitio cibi aſſumpti fit uirtute proueniente ab hepate. de uir. noſtrū corpus diſpen. Sp.60.B
Appoſitio eſt uitiata in ſenibus.2°.de temp. 1°.16.D
Apponunt optime & agglutinant, concoquunt, & nutriunt puſiones, ut qui calidum humidumq; corpus habeant.3°.de ſymp.cau. 3°.29.A
APPREHENSIONEM pro reprehenſione & anſa dixit Hippocrates.de art.com.3°. 7°.274.E
Apprehenſionis inſtrumentum manus.12°.de uſu partium. 1°.194.A
Apprehenſorum organum quo modo optime conſtitutum ſit.1°. de uſu partium. 1°.113.H
Apprehendunt carnem facile mites hirudines.de cucur.ſcar. 6°.4.B
APPROPINQVANTIA alicui, licet ſint ualentiora, ſemper tamen aliquid patiuntur.3°.de ſymp.cau. 3°.26.F
APRI cur ſint animoſi, iracundi, & furibundi.quod ai mor.1°.319.D
in Apris ira percitis calor generat ſpumam.cō.2°.aph.43°. Ex.18.D
Apris dantur dentes ad armaturam.de anat.uiuo. Sp.49.E
Apri ſuibus domeſticis quando anteponendi.de atte.uic.rat. 2°.45.D
Apri quomodo olim condirentur.4°.de ſan.tuen. 2°.85.B
Apri caro facit humorem melancholicum.3°. de loc.affec. 4°.18.F
Aprorum ſanguinem nemo guſtare tētauit, propterea quod inſuauis eſt, & ad coquendum difficilis.3°.de ali.fac. 2°.29.C
Aprorū urina ualida eſt & acerrimo odore.10°.de ſim.me.fa. 5°.75.D
APRILIS eſt triginta dierum.in 1^{m}.de mor.uul.com.10°.3°.102.E
APTA eſt mulier alia medicinæ, alia minime, & ſic in reliquis.9°. de decre.Hippocratis. 1°.280.H
Ἄπτυσος id eſt ſputo carens.aduerſus Lycum. Ex.62.G
Ἄπτυσοι laterum dolores, qui.in 1^{m}.de morb.uul.com.1°. 3°.105.B
Ἄπτοιτς.quid ſignificet.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.131.E
APYRETOS dicta antidotus.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.C
AQVA quomodo facta fuerit. de hiſtoria philoſophica. Sp.4.E
Aqua fit ex euaporatione ignearum partium.de util.reſp. Sp.64.A
Aqua & aer non ſunt elementa.de util.reſp. Sp.64.A
Aquam duntaxat rerum elementum eſſe dicentes, cui innitantur.1°. de elemen. 1°.4.E
Aqua quo mō intelligat̄ eſſe ſolū elementum.de nat.hum.cō.1°.1°.28.A
Aqua & aer cur inter ignem & terram.8°.de uſu partium. 1°.169.A
Aqua, & terra materialia ſunt.in Tim.Plato. 1°.287.B
Aqua quomodo tranſeat in alia elementa.1°.de elem. 1°.4.E
Aqua poteſt in aerem, ſed non in ignem mutari.3°.de temp. 1°.23.E
Aqua nullatenus eſt nutrimentum ignis, ſed aer.de util.reſp. Sp.64.B
intra Aquam aerem eſſe probatur.de util.reſp. 1°.63.B
Aquarum natura debet ſciri ſecundum empiricos. de ſectis. Iſa.16.D/de aere, aquis, & locis. 2°.2.C
Aquæ nomen ab eſſentia ſumptum eſſe.1°.de ſan.tuen. 2°.62.E
de Aquis, aere, & locis, aphoriſmorum, & acutorum morborum libri ſunt Hippocratis.3°.de diff.reſp. 3°.69.E
de Aquis, aere & locis liber quid tractet.3°.de diff.reſp. 3°.73.D
Aquæ nomine ſimpliciter dicto proprie dulcis intelligitur. de ptiſſ.2°. 47.B/11°.meth.med. 7°.69.H
Aquā & terrā contineri, aerē & ignē continere dicūt.de mul. 3°.77.C
Aquæ natura.1°.de ſimp.med.fac. 5°.7.D
Aqua eſt corpus molle.3°.de diffe.pulſ. 4°.63.D
Aquam eſſe tenuis ſubſtantiæ probatur.1°.de ſimp.med.fac. 5°.4.G
Aqua media inter illa quæ ſunt tenuium partium, & quæ craſſarum.de ſimp.medic.fac. 5°.24.F
Aqua eſt humida ſimpliciter, & non comparata.1°.de temp. 1°.12.F/G
Aqua eſt frigida & humida, quæ.de ptiſſa. 2°.47.B
Aqua, & oleum natura humida.11°.de ſimp.medic.fac. 5°.80.B
Aqua humida in ſummo.1°.de temp. 1°.10.C
Aqua omnium humidiſſima eſt.1°.de ſimp.med.fac. 5°.7.E
Aquæ humiditas eſt idem quod eius frigiditas.de ſper. Sp.41.B
Aqua humectat.2°.de ſimp.med.fac.16.A/5°. 5°.32.A
Aqua ſemper humectat, & refrigerat.1°.de comp.me.per ge.5°.212.H
Aqua ſemper humectat, non ſemper calefacit.1°.de ſimp.me.fac. 5°.3.E

Aqua quo

Aqua quo modo corporibus applicanda, ut eius facultas ſciatur.1°.de ſimplicium medic.fac. 5°.2.G
Aquam unde didicimus frigidam eſſe.1°.de ſimp.med.fac. 5°.7.D
Aquã refrigerare probaſ cerati humidi exẽplo.1°.de ſimp.me.fa.5°.3.C
Aqua refrigerat, ſed non adſtringit.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.G
Aquam, oleum, & roſaceum uincit acetum in refrigerando calore.1°.de ſimplicium medic.fac. 5°.5.H
Aqua non eſt exacte humida & frigida.de nat.hum.com.1°. 1°.32.H
Aquæ correſpondet pituita.8°.de decre.Hippo. 1°.275.D
Aqua, uino, & aceto, & alijs liquoribus probe terra madeſcit, oleo non probe.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.G
Aqua non reperitur ſincera.1°.de elemen. 1°.5.D
Aqua pura quibus ſenſibus iudicetur.1°.de ſimplicium medic.fac.5°.3.B/de renum affec.dig.& med. 7°.195.G
Aquæ puriores ſunt in ſummitatibus.de bo.aquæ. Sp.75.B
Aqua neq; alia elementa ſunt ſyncera, ſed ad ſenſum duntaxat comparata.1°.de ſimplic.med.fac. 5°.3.C
Aqua optima quæ.de ptiſſana.47.A/1°.de ſani.tuen.2°.67.A/in 6^{m}.de morbis uulgaribus commen.4°.3°.182.C/ de uict. ratione in morb. acu.com.2°.125.D/cõ.3°.131.B/de ren.aff.dign.& med. 7°.195.H de bonitate aquæ. Sp.75.D/H
Aquam bonam facit terra pinguis.de bon.aquæ. Sp.76.B
Aqua optima nullam habet qualitatem. 2°.de alim.fac.5.D/ 2°.16.B
Aquas expertes qualitatis ſenſibilis, ἀποίους Græci uocant.2°. de alimentorum facultatibus. 2°.16.F
Aquæ color qualis eſſe debet.de ptiſſa. 2°.47.A
Aquæ odor qualis eſſe debet.de ptiſſa. 2°.47.A
Aqua eſt inodora.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.125.B
Aquæ guſtus qualis eſſe debet.de ptiſſa. 2°.47.A
Aqua guſtu inſipida eſt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.F
Aqua guſtus in re ſicca oſtẽdit rem tẽperatã.4°.de ſimp.me.fa.5°.25.E
Aqua medium qualitatum guſtabilium.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.C
Aquã qui iudicãt ex potu, licet, bene iudicent, non tñ perfecte.Ex.40.A
Aquæ æſtate calidæ, hyeme frigidæ, sũt ſublimes.de aere,aq.et lo.2°.3.C
Aquæ uirtus ẽ eſſ[illegible] alterabilẽ, ſicut et cibi.cõ.5°.apho.25°.Ex.40.A
Aquæ probatio ex ijs quæ incoquũtur.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.4°.3°.182.D
Aquis bonis ſi qd decoquaſ, cito decoquiſ, et ſi aliqd calefiat, cito calefit, ſi uino permiſcueris modicũ, ad digeſtionẽ et urinarũ ſeceſſionẽ erit benigna, & hepati, & ſpleni, & renibus, & pulmoni.de bo.aq. Sp.75.F
Aquarũ probatio per curſus uerſus mũdi partes.1°.de ſan.tu. 2°.67.A
Aquã ire per inteſtina eſt malũ, per urinã bonum.de bo.aquæ. Sp.76.A
Aqua optima conuenit omni ætati.1°.de ſan.tuen. 2°.67.A
Aquæ uiribus contrariæ uina.7°.meth.med. 7°.45.F
Aquæ uitia.7°.meth.med. 7°.45.F
Aqua mala, quæ, & quid faciat epota.1°.de diff.feb. 3°.31.F
Aquæ malæ ſunt quæ æſtate calidæ, hieme sũt frigidæ.de bo.aq.Sp.75.D
Aquæ, quæ conſimiliter ſe habent in caliditate & frigiditate, omnibus horis peſſimæ ſunt.de bon.aquæ. Sp.75.H
Aqua acris & putrida praua eſt.1°.de ſimp.med.fac. 5°.3.C
Aquæ cauendæ, quæ.1°.de ſan.tuen. 2°.66.H
Aquam infectã bibentibus quid euenerit.de nat.hum.com.2°. 7°.182.B
Aqua uitioſa corrumpitur epota.de bo.& uitio ſuc. 2°.38.H
Aquæ infectæ hauſtus interdum efficit morbum uniuerſalẽ.in 1m.de morbis uulgaribus, com.1°. 3°.101.D
Aqua uitioſa naturale robur exoluit. de bo. & uitio ſuc. 2°.38.H
Aqua poteſt habere aliquid mali ingenitũ ab ignota cauſa.in 6^{m}.de mor.uulgar.commen.4°. 3°.182.D
Aquam ſæpe haurire illam reddit bonam.de bon.aquæ. Sp.75.D
Aquam ducere de loco ad locum illam rectificat.de bon.aquæ. Sp.76.B
Aqua elixari debet ut tranſeat in meliorem naturam, & quãtum.in 6^{m}.de mor.uulg.com.4°.3°.182.C/de bon.aquæ. Sp.75.D
Aqua quomodo percoletur Alexãdriæ & in Aegypto.in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commen.4°. 3°.184.D
Aqua limoſa per ficitilia percolata efficitur pura, & quomodo.1°.de ſimplicium medic.fac. 5°.3.B
Aqua male olẽs medicamẽtoſa eſt.de uic.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7°.131.B
Aquæ habentes odores prauos, & ſapores quomodo corrigãtur. in 6^{m}. de mor.uulg.com.4°. 3°.182.D
Aqua quando eſt praua, cocta bibenda eſt.de bon.aquæ. Sp.76.B
Aqua coquenda in lagenis figulinis.de bon.aquæ. Sp.76.B
Aqua qũo præparetur p artificiũ.in 6^{m}.de mor.uulg.cõ.4°. 3°.184.B
ab Aquis prauis liberat theriaca.de uſu theri.ad Pamph. 5°.98.D
Aquæ differũt guſtu, põdere, ſtatione, uirtute.de aere,aq.et lo. 2°.2.C
Aquarum differentiæ.2°.de ſan.tuen.77.H/de aere,aq.& loc.2°.2.C/de ren affec.dign.& med. 7°.195.G
Aquæ differunt ſecũdum colorem, & regionem.de bon.aquæ. Sp.76.A
Aquarum differentia ex uentis.de bon.aquæ. Sp.75.G
Aquæ uerſus auſtrum fluentes, quales.de bon.aquæ. Sp.75.E
Aquæ fluentes uerſus ſeptentrionem dulces quidem ſunt, in frigiditate autem excedunt.de bon.aquæ. Sp.75.B
Aqua ſi flauerit boreas, dulcior quidem erit, & frigidior: ſi uero auſter minus quidem dulcis, calida uero magis.de bon.aquæ. Sp.75.G
Aquæ ciuitatum à ſeptentrione tutarum.de aere,aq.& lo. 2°.2.E
Aquæ permutant naturam.de aere,aq.& lo. 2°.3.A
Aquarum differentia ex metallis, & herbis.de bon.aquæ. Sp.75.F
Aquis aliquando nocent herbæ, aliquando proſunt.de bo.aquæ. Sp.75.F
Aquarum differentiæ in ſaporibus.de bon.aquæ. Sp.75.E
Aquæ differẽtiæ accidẽtales ſunt calor et frigiditas.de ſperma. Sp.40.F
Aquæ differunt ſecundũ naturã terræ p quã tranſeũt.de bo.aq.Sp.75.B
ad Aquarum effluxiones terra plana deterior eſt.de bon.aq. Sp.75.E
Aquæ Alexãdrinæ in clyſtere ad renũ dolorẽ fit mẽtio.de dyn. Sp.27.G
Aquæ autumnales, & æſtiuæ, malæ & quibus.de bon.aquæ. Sp.75.F/G
Aqua lacus bituminoſi amarior æſtate q̃ hyeme.4°.d ſim.me.f.5°.30.E
Aquæ in ariditatibus, quales.de bon.aquæ. Sp.75.G
Aqua in bilioſis eſt bilioſa.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.131.A
Aqua calybeata non danda febricitantibus.de remed.par.fa. 7°.159.F
Aquæ crudæ quæ uocãtur ab antiqs.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.4°.3°.182.D
Aqua cruda, & glacialis quid agat.3°.de ſan.tuen. 2°.78.D
Aqua quo modo denſa dicatur.2°.de ſan.tuen. 2°.72.F
ex Aquis ſponte naſcentibus dulcium tantum uſus in calida capitis intemperie ſine noxa eſt.6°.de ſan.tuen. 2°.98.G
Aquæ duræ, quæ.3°.de differ.pulſ.4°.63.F/de bon.aquæ. Sp.75.G
Aqua dura quibus obſit.de bon.aquæ. Sp.75.G
Aqua edax, uigilia edax.in 6^{m}.de mor.uulg.com.4°. 3°.185.B
Aqua fabrorum ad quid utilis.3°.de med.fac.par. 7°.174.E
Aquæ fluxibiles ſubtiliores ſunt.de bon.aquæ. Sp.75.B
Aqua fontana qualis eſſe debeat in frigiditate & caliditate, ut competat hecticis.10°.meth.med. 7°.67.C
ut Aqua fontana frigidior eſt glaucium.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.E
Aquam fontanam, & non riualem qui bibere debent.de ren.aff.dig. & med. 7°.195.H
Aqua grauis quæ ſit, & quas conditiones habeat, & quo modo cognoſcatur.com.5°.apho.25°. Ex.39.H
Aqua grauiſsima, quæ.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.B
Aqua ignita quo modo fiat.de dyna. Sp.23.B
Aquæ indomitæ q̃ uocãtur ab antiqs.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.4°.3°.182.D
Aquæ lactoſæ fit mentio.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.189.C
Aqua leuis quæ ſit, & quas conditiones habeat, & quo modo cognoſcatur.com.5°.apho.25°.39.H/Ex.40.A/de ptiſſa. 2°.47.B
Aqua limoſa medicamentoſa.de uict.rat.in mor.acut.com.3°. 7°.131.B
Aqua limoſa eſt compoſita.1°.de ſimp.medic.fac. 5°.3.B
Aquæ lixiuij figulini meminit.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.209.D
Aqua lutulenta ingrediſ medicamentũ.6°.de cõp.me.per ge. 5°.262.C
Aquæ medicamentoſæ, quæ.de uict.rat.in morb.acu.com.3°. 7°.131.B
Aquæ paludoſæ omnes, ſunt peſſimæ.de bon.aquæ. Sp.75.D
Aquæ petroſæ plus alijs, & abſq; hypoſtaſi, quæ.de bon.aquæ. Sp.75.F
Aquæ impluuij, quales.de bon.aquæ. Sp.75.G
Aqua procelloſa, quæ boreæ.i.temporaria dicitur.in 6^{m}.de mor.uulgaribus, commen.4°. 3°.184.B
Aqua rara quo modo intelligatur.2°.de ſan.tuen. 2°.72.F
Aquæ ſcaturiginoſæ quales, & quæ.de bon.aquæ. Sp.75.D
Aquæ Sodominæ quales.11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.D
Aqua ſplendida non eſt ex propria natura, ſed ex radio ſolari.in 6^{m}.de morbis uulga.com.4°. 3°.182.G
Aquæ ſtagnantes à ſole putreſiunt, & augentur ab imbribus. de aere, aquis, & loc. 2°.4.H
Aquas ſtagnãtes, æſtate calidæ ſunt craſſæ et olentes.de aere,aq. 2°.3.A
Aquæ ſtagnantes & olentes lædunt uentrem & ſplenem. de aere, aquis & loc.3.B/ 2°.6.D
Aquæ Trageſtæ, quæ & quales.11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.D
Aqua temporaria, quæ.in 6^{m}.de morb.uulg.com.4°. 3°.184.F
Aquæ uernales, & hiemales optimæ.de bon.aquæ. Sp.75.F
Aquæ uires, quæ.de ſimplic.medic. Sp.92.B
Aqua quem uſum præſtet animalibus.4°.de uſu par. 1°.136.C

Aqua cõmuniſsima olbus, & uitæ neceſſaria ẽ.1°.de ſim.med.fac.5°.2.G
Aquæ dulces remedio ſunt ſitientibus.1°.de ſimp.med.fac. 5°.3.E
Aquæ dulcis multi effectus.2°.de ſan.tuen. 2°.78.A
Aqua potabilis eſt humida.1°.de ſimp.med.fac. 5°.3.D
Aqua potabilis refrigerat.1°.de ſimp.med.fac. 5°.3.B
Aqua eſt ad corporis nutrimentum.de anat.uiuo. Sp.47.G
Aquæ, nutrimentum comparat.in Tim.Plato. 1°.287.F
Aqua nulla particula nutriri poteſt.4°.de uſu par.1°.136.C/de uic. rat. in morb.acut.com.3°.7°.128.F/de bon.aquæ. Sp.75.G
Aqua cur non nutriat.de anat.uiuo. Sp.47.F
Aquæ potus quibus accommodatior uino.de bon.& uitio ſuc. 2°.38.H/de uinis. Sp.76.D
Aqua bibenda calida.in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3°.183.E
Aqua quando bibenda.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.131.D
Aquam bibentes, appetunt.in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3°.185.B
Aquam bibens aquam in corpus dicitur recipere.1°.de ele. 1°.6.H
Aqua ſtomachum ſupinat.de uict.rat.in morb.acu.com.1°. 7°.111.E
Aquæ potio potiſsimum uitioſæ dolorem capitis facit. de bonitate & uitio ſuc. 2°.38.H
Aquæ potatio præter conſuetudinem, quid agat. de uict. rat. in morbis acutis.commen.2°. 7°.121.B
Aqua ne an uino uti debeat iuuenis qui exercitaĩ.5°.de ſan.tu. 2°.94.B
Aqua non uinũ ſtatim bibenda ab exercitationibus.de ſal.diæ. 2°.41.C
Aqua qñ debet dari ſitientibus, & qñ uinum.cõ.5°.aph.27°. Ex.40.A
Aqua quomodo uino miſcenda.de uict.rat.in mor.acu.com.3°.7°.131.D
Aqua dum uino miſcetur utrinſq; partes ad minima cõfringũtur. 1°.8.D
Aqua mixta uino quid agat.com.7°.apho.56°. Ex.59.B
Aqua mixta uino cur ſitim magis aufert, quàm ſi ſola bibatur. 5°.7.D
Aquæ non dulces ſitim augent.1°.de ſimp.med.fac. 5°.3.B
Aqua mixta uino quẽ colorẽ habeat, & faciat.5°.de ſan.tuen. 2°.91.A
quã Aqua magis calefacit uinũ auſterũ, & roborat inteſtina. 7°.39.D
Aquã poſt uinũ bibe, ne caput tẽtet.de uic.rat.ĩ mor.acu.cõ.1°. 7°.131.E
Aquæ aut aquei uini potus uriæ quales.ĩ 6m. ð mor.uul.cõ.5°.3°.192.A
Aquam paucam ſuſtinens uinũ non facit dolere caput. de diſ.cõ.Sp.74.F
Aquæ potus quandoq; inducit capitis dolorem, & qũo.de uinis.Sp.76.C
ad Aquarum potationem metalla nocua ſunt.de bon.aquæ. Sp.75.F
Aquæ potabiles omnes carnes corrumpunt, & putreſcunt, muria & aqua marina ſiccant, & incorruptas ſeruant.2°.de nat.fac.1°.301.C
pro Aqua accipitur uinum albiſsimum lucidiſsimum, & acetum albiſsimum lucidiſsimum.1°.de comp.med.per gen. 5°.217.F
Aqua, & oleũ ſi coquanĩ, prius aqua cõſumiĩ.1°.de ſimp.me.fa.5°.4.H
in Aqua ſola q̃ coquunĩ reliquis ſunt humidiora.2°.de ali.fa. 2°.26.C
Aqua elixans recipit qualitatẽ eius quod elixatur.3°.de ali.fac. 2°.31.H
in Aqua dulci elixa dant alimentum humidius.3°.de alim.fac.2°.29.D
in Aqua triticum elixum raro uidit Galenus.1°.de alim.fac. 2°.11.B
ex Aqua & farina potio datur ſitibus.3°.de nat.fac. 1°.303.D
Aqua in eo quod calens, aut frigida eſt, maxime cõtraria facere nata eſt. de comp.med.per gen. 5°.229.E
Aqua gelida nix frigidior eſt.de mar. 3°.48.B
Aquam frigidam nive præparabant Romæ.7°.meth.med. 7°.44.B
Aqua quomodo refrigeratur in Alexandria, & Aegypto.in 6m.de morbis uulga.com.4°. 3°.182.B
Aqua frigida qd faciat.2°.de ſim.m.f.5°.11.C/cõ.5°.aph.22°.Ex.39.B
Aqua frigida infrigidat animata & inanimata.3°.de temp. 1°.24.H
Aqua quo modo infrigidet.1°.de ſimp.med.fac. 5°.2.E
Aqua frigida quomodo mordax dicitur.com.5°.apho.20°. Ex.39.B
Aqua frigida quo modo calefaciat.1°.de ſimp.med.fac.5°.2.E/2°.de arte cur.ad Glauc.7°.103.D/com.5°.apho.21°. Ex.39.B/C
ꝗ Aqua frigida per ſe non calefaciat.3°.de temp. 1°.24.H
Aqua per ſe frigida, ex accidenti calida.3°.de temp. 1°.23.C
Aqua frigida cur per accidens calefaciat.3°.de temp. 1°.25.A
Aqua frigida calorem repercutit.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.H
Aqua frigida humens ſpongia repercutit, & elidit quod in loco eſt.1°.de comp.med.per gen. 5°.13.A
Aqua frigida quatenus frigida raro ẽ utilis.de iis, q̃ ĩ me.ſi.cõ.3°.221.D/de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.140.D
Aquæ frigidæ potio quæ proſit & quæ obſit.3°.de temp. 1°.23.B
Aquæ frigidæ potio quibus innocua ſit.de ren.aff.dig.& med.7°.195.H
Aqua frigida non læduntur, qui corpus nõ habent attenuatum. 7°.47.F
Aqua niue refrigerata fertur à calidis uẽtriculis.3°.de ali.fa. 2°.28.D/7°.meth.med.47.F/8°. 7°.51.H
Aqua frigidiſsima quo mõ fiat, et cur.in 6m.de mor.uul.cõ.4°.3°.183.A
Aqua frigida lauari quomodo non lædat.2°.de ſan.tuen. 2°.78.C
ex Aqua frigida ſanata fuit uẽtriculi imbecillitas.7°.met.me.7°.44.B
Aqua frigida datur ſi coctionis adſint indicia in declinatione. 7°.57.G
Aqua frigida quando uti debemus.11°.meth.med. 7°.70.A
Aqua frigida quo tpe anni & die debemus uti.2°.de ſan.tuen. 2°.78.C
Aqua frigida qua ætate debemus uti.2°.de ſan.tuen. 2°.78.C
Aqua frigida quando uti poteſt temperatus.2°.de ſan.tuen. 2°.78.B
ꝑ Aqua frigida exhibẽda cõſiderãdũ nunqd particula quæpiã, cui frigida natura ſit, lædi magnope ex eius potiõe poſsit.9°.me.me.7°.60.B
Aqua frigida qui incipit lauari q̃ debeat obſuare.2°.de ſan.tu. 2°.78.C
añ Aquã frigidã pro frictionibus duriora lintea accipiantur. 2°.78.C
Aqua frigida quas paſsiones ſanat.com.5°.apho.25°. Ex.39.H
Aqua dulci quotidie lauari debent calidi.in 6m.de morb.uul. 3°.183.E
Aquæ frigidæ balneũ his qui quadrato ſunt habitu, cõceditur. 7°.160.G
Aqua frigida in continua febre febricitantibus quando danda.11°.meth. med.69.B/H/de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.114.G
Aqua frigida cõfert febri luiſſactiuæ.ð uic.ra.ĩ mor.ac.cõ.3°.7°.128.A
Aqua gelida hecticis febribus quæ non ſint cum putridis implicatæ, præbenda.1°.de marc. 3°.47.E
Aquã frigidã in hectica cum putrida dedit Gal.10°.meth.me. 7°.63.F
Aqua corrigitur intemperies ſicca carnis.4°.meth.med. 7°.23.E
Aquæ frigidæ potu febris ex tra ſub cane ẽ extincta.10°.met.me.7°.63.F
Aqua frigida quandoq; iuuat in his qui exuruntur.1°.de arte curat.ad Glauc.98.A/ 7°.99.C
Aqua frigida quando danda in ardẽtiſsima febre.11°.meth.me.7°.70.A
ex Aqua frigida ſanata fuit febris ardens.9°.meth.med. 7°.60.G
Aqua frigida multa epota quid fecerit.7°.meth.med. 7°.47.D
Aqua niſi in tpe bibat, aut ea lauemur, qd faciat.1°.de diff.fe. 3°.24.D
Aquis frigidis qui febricitantes lauandi.10°.meth.med. 7°.66.B
Aqua primo die quo eius balneum fit, non ſit admodum frigida.3°.de ſanitate tuenda. 2°.78.D
Aquæ frigidæ balneum in ardente febre.11°.meth.med. 7°.70.B
Aquã frigidã ingrediẽtis cibus quãtus capiendus ſit.3°.de ſa.tu. 2°.78.D
Aquam frigidam ingreſſuri oleo perfricandi.2°.de ſan.tuen. 2°.78.C
Aquam frigidam ingreſſus oleo fricandus.3°.de ſan.tuen. 2°.78.D
in Aqua frigida quantum immorandum.3°.de ſan.tuen. 2°.78.D
Aqua gelida aridã corporis caliditatẽ curat.de bo.& uitio ſuc. 2°.39.C
in Aquam frigidam proiiciatur hecticus.10°.meth.med. 7°.66.H
Aqua non eſt perfundendum caput hectici.10°.meth.med. 7°.66.H
Aqua & oleum maxime oium humectãt.4°.de cõp.med.p ge.5°.237.D
Aqua & oleũ eſt remediũ exiccatis corporibus.2°.de ſimp.me.fa.5°.16.C
Aquæ frigidæ perfuſio ſanat conuulſionẽ, & quan, & quomodo, & quo tempore.com.5°.apho.21°. Ex.39.B/C
Aqua frigida claudit, & cogit cutim.3°.de ſan.tuen. 2°.80.B/de ſimp. med.5°.35.G/com.5°.apho.20°. Ex.39.B
Aqua frigida corpus roborat, & cutem denſam & duram facit.2°.de ſanitate tuen.2°.78.B/de ocul. 7°.188.E
Aqua quomodo uires recreet.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.128.F
Aqua frigida non exiccat.1°.de ſimp.med.fac. 5°.3.G
Aquæ incommoda & noxæ.de uict.rat.in mor. acu. commen.3°.131.A/8°.meth.med. 7°.57.E
Aquam frigidam non tangunt ægroti ſine læſione. de uict. rat. in morb. acu.commen.3°. 7°.132.D
Aquæ frigidæ potus quàm euitandus.5°.de loc.affec.4°.34.A/10°.methodi medendi. 7°.64.C
Aqua frigida euitãda ĩ herpete exedente.2°.de ar.cu.ad Gla. 7°.102.B
Aquæ frigidæ potio quibus minus tuta.8°.met.me.57.F/G/11°.7°.70.B
Aqua frigida non danda hecticis.9°.metho.med. 7°.57.H
Aqua gelida quomodo obſit hecticis.de marc. 3°.46.F
Aqua frigida ĩ iſlãmatiõe nõ datˉ.de uict.ra.in mor.acu.cõ.1°. 7°.114.H
Aqua dulcis lædit laborantes aqua intercutem, cæteræ iuuant.1°. de ſimplicium med.fac. 5°.3.E
Aqua frigida quomõ hydropẽ faciat.5°.de lo.affec.34.A/6°. 4°.36.C
ex Aquæ frigidæ potu tranſglutiendi difficultas.7°.met.me. 7°.47.D
Aqua frigida latenter frigus corpori infirmo inſinuat. 7°.44.F
Aqua frigida impedit incrementum.2°.de ſan.tuen.76.B/ 2°.78.B
Aqua qui uentriculum fecerit inualidum, tunc ſolent eò ex corpore deferri humores ex bile tenues quadam, ad quod ieiunantibus etiam uſu uenit.de bo.& uitio ſuc. 2°.38.H
ab Aqua quo modo tractetur plenum corpus, carnit carens de iis, quæ in medi.ſi.com.3°. 7°.215.H
ex Aqua frigida lotio eſt contraria febri ex obſtructione.8°. methodi medendi.

medendi. 7°.50.A
Aqua frigida quo uenas frangit.4°.de loc.affec. 4°.28.A
ab *Aquæ frigidæ lauatione quid fiat.3°.de ſanitate tuenda.* 2°.78.D/ *commen.1°.aphor.15°.* Ex.8.B
in *Aqua frigida natans quomodo lædatur.de cau.mor.* 3°.7.D
ab *Aqua quomodo tractetur corpus non plenũ,carne carens.de iis,quæ in med.ſi.commen.3°.* 7°.215.H
Aqua frigida laxationẽ aut adſtrictionẽ facere põt.de cau.mor. 3°.7.H
Aqua quo modo facit intemperiem.1°.de ſan.tuen. 2°.68.B
Aquæ omnes tarde deſcendunt.de diff.cont. Sp.74.H
Aqua cũ frigida ẽ nõ põt penetrare.de uic.ra.I mor.ac.cõ.4°. 7°.135.B
Aqua neq; epota neq; extrinſecus adhibita partes ſolidas corporis hume ctat.com.4°.apho.13°. Ex.28.G
Aqua frigida non euacuat humores.11°.meth.med. 7°.69.H
Aqua frigida infuſa fit rigor.2°.de ſympt.cau. 3°.22.F
ex *Aqua frigida horror quo modo fiat.3°.de ſan.tuen.* 2°.75.D
ex *Aqua frida dolor ſtat I abit aqua frigida remota.3°.de l.af.* 4°.14.E
in *Aqua frigida panis eſt cõmodus cibus hecticis.10°.met.me.* 7°.67.A
ex *Aqua admodum frigida cerata refrigerant.14°.meth.me.* 7°.87.A
ueluti *Aqua frigida uidebatur quiddam aſcẽdere à crure adoleſcenti qui conuulſione arripiebatur.3°.de lo.aff.* 4°.19.F
Aquæ frigidæ potu quidam obijt in cauſone.1°. de ſymp.cau. 3°.18.E
Aquã frigidiſſimã ex nuue potãtiũ uenæ ſectiõe pſeruatorũ caſus.6°. 11.B
Aquã coctã,quæ debet refrigerari,ubi fontibus rapide labẽtibus ſubijci mus,cur uas aliqua ex pte inane eẽ debet.I 6m.de mor.uul. 3°.182.H
Aqua fugienda in ſyncope.11°.meth.med. 7°.76.H
ex *Aquæ redundantia febres tertianæ.8°.de decre.1°.277.B/ de natu. huma.commen.2°.* 7°.181.B
Aqua feruens eſt tutior frigida.3°.de ſan.tuen. 2°.80.E
Aqua ualde calida accipit igneam qualitatẽ,& eſt aqua cõpoſita. 5°.3.B
Aquam maiorẽ debent habere balnea publica.16°.de uſu par. 1°.214.F
Aquam minorẽ debent habere balnea priuata.16°.de uſu par. 1°.214.F
Aquæ mixturæ multæ in balneis.de uic.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7°.132.C
Aqua,qũ calidiore,& quãdo non,debemus uti.3°.de ſan.tuen. 2°.80.D
Aqua calida,humectat,& calefacit.1°.de tẽp.1°.10.D/de aſſuetu.61.D/ 2°.de ſa.tu.74.B/5°.89.F/2°.92.D/5°.de ſimp.me.fac. 5°.33.B
Aquarum dulciũ balneis pueri humectandi ſunt.1°.de ſan.tuen. 2°.65.C
ex *Aqua & oleo balneum multum humectat,& calefacit.* 5°.33.B
Aqua calefacta facile digeritur & exhalat.9°.meth.med. 7°.60.H
ex *Aqua humida,adueniente calore multi uapores eleuantur.* Ex.7.B
Aquæ dulcis uapores quales.com.1°.apho.14°. Ex.7.E
Aquæ dulcis balneum calens non prodeſt ſenibus, ſi humectationis non in digent.5°.de ſan.tuen. 2°.92.D
Aquarum dulcium balnea humidarum ægritudinum ſunt cauſæ. 3°.7.H
Aquæ calidæ ſoliũ quibus exercitatiõibus cõueniat,& qbus nõ. 2°.80.F
Aqua perſentitur attrahi ab hominibus ſitientibus,quando balnea ingre diuntur.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.195.B
Aqua calida quo calefacit,& refrigerat.de ijs,quæ in med.ſi. 7°.215.H
ex *Aquæ calidæ lotione fit mollities.1°.de ſimp.med.fac.* 5°.3.F
Aqua calida lenitionẽ affert cũ calefactiõe.de re.af.dig.et me. 7°.194.B
Aquæ calidæ moderata perfuſione q̃ fieri ſoleãt.de ijs q̃ in me. 7°.215.H
Aquarum calidarum potus ſomnum conciliat.2°.de lo.aff. 4°.14.A
Aqua calidior tenues meatus cogit,conſtringit,ac denſat. 7°.44.F
Aqua calida quo facit intumeſcere,& decumbere corpus. 2°.73.D
ex *Aqua dulci temperata fit lotio in febre ex obſtructione.* 7°.50.A
Aquæ calidæ balneum quos dolores oculorum ſanet,& quõ. Ex.57.G
Aquarũ dulciũ lauacra cõueniũt laſſitudinibus.2°.de ſim.me.fa. 5°.16.A
Aquæ feruentis lauatio minus laſſitudini obnoxios reddit. 2°.80.B
Aquas calidiores uolunt affectus ſimiles laſſitudini.3°.de ſa.tu. 2°.80.A
Aqua feruens claudit & cogit cutem.3°.de ſan.tuen. 2°.80.B
Aqua feruens non exiccat,licet urat.1°.de ſimp.med.fac. 5°.3.G
Aqua feruens in ſanum infuſa facit horrorem.2°.de ſymp.cau. 3°.22.E
Aquæ feruentis lauatio,ξισολχσία dicitur.3°.de ſan.tuen. 2°.80.B
Aquæ calidæ balneum facit ad ſudores.de cura icteri. Sp.111.C
Aqua calida quomodo euacuat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.C
Aquæ calidiſſimæ quales.2°.de ſan.tuen. 2°.78.A
Aqua ora aperiendi uim habens nimium laxat.de cau.mor. 3°.9.B
Aquæ dulces calefactæ,ſed tepidæ,quales.2°.de ſan.tuen. 2°.78.A
Aquæ dulcis lauacrũ temperatum oẽs euacuationes promouet. 7°.69.H
Aqua temperata non ſimpliciter tactum afficit ut aer temperatus. 1°.17.B
Aqua temperata aperit,dilatat,& relaxat.7°.meth.me. 7°.44.F
Aqua tepida quid agat.3°.de ſan.tuen.2°.78.D/2°. de ſimplicium med. fac.5°.11.C/7°.meth.med. 7°.45.B
Aquã tepidã dedit Galenus pro æruginoſo humore euomendo. 7°.80.A
Aquis medij tẽperamenti in quibus uti poſſimus,& in qbus nõ. 2°.79.H
Aquas tepidiores deſiderat laſſitudo phlegmonodes.3°.de ſa.t. 2°.79.H
Aqua calida frequens uires ſoluit.de ren.aff.dig.& med. 7°.194.B
Aqua pluuialis ẽ iuſtiſſima et certiſſima põderis rõ.de põ.et m. 5°.277.C
Aqua pluuialis quæ bona,quæ non.in 6m.de mor.uul.cõ.4°. 3°.184.E
Aquæ pluuiales leuiſſimæ ſunt,ſubtiles,puræ,& bonæ,& dulcis guſtus. de bon.aquæ. Sp.75.F
Aqua pluuia aliquo modo adſtringit.7°.de comp.med.178.A/ 5°.183.B
Aqua pluuialis cur putreſcat citiſſime omnium.de bon.aquæ. Sp.75.F
Aquam pluuiam adhibet in arteriace diacodion, dicens aqua pluuia addi tur quo minus putredini obnoxium ſit pharmacum.habet autẽ adſtrin gens quippiam in ſe hæc aqua,tamen alibi habes eam eſſe maxime pu treſcibilem.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.178.D
Aqua pluuia utit'.1°.de cõp.me.ſe.lo.131.B/3°.141.C/ 4°.153.F/154.B/ 7°.180.C/182.H/184.D/185.C/8°.188.F/9°.5°.202.F/3°.de me dic.fac.par.170.E/de ocul.7°.197.C/de dyna. Sp.29.C
Aqua pluuialis medicamentis oculorũ adhibetur.de mor.uul. 3°.184.F
Aqua pluuialis frigida pro ſanguinis eruptione.3°.de cõp.me. 5°.148.H
Aqua pluuia utitur in ſanguinis reiectatione.7°.de comp.med. 5°.183.F
Aquam pluuiam non probat Galenus.4°.de ſan.tuen. 2°.85.G
Aquæ pluuialis incommoda,quæ.de bon.aquæ. Sp.75.F
Aquarum pluuialium melior eſt tonitrualis quam procellaris. Sp.75.G
Aqua tonitrualis cur approbetur ab Hippocrate.in 6m. de morbis uulga ribus.commen.4°. 3°.184.G
Aquæ medicamẽtoſæ utandæ,et q̃ ſint.7°.de cõp.me.per ge. 5°.264.D
Aquas ſponte naſcentes αὐτοφυῆ uocant.1°.de ſimp.me.fa. 5°.5.C
Aquarum ſponte naſcentium naturæ.4°.de ſan.tuen. 2°.83.C
Aquæ aliquæ ſponte natæ,& calentes numerãtur inter medicamẽta quæ non excedunt fines tuendæ ſanitatis.1°.de ſan.tuen. 2°.68.H
Aquis ſponte naſcentibus utebantur antiqui ad excremẽta uacuanda.4°. de ſan.tuen. 2°.83.C
Aquarũ ſpõte naſcẽtiũ lauacri meminit.de uict.rat.I mor.acu. 7°.132.B
Aquæ calidæ ſponte naſcentes quibus malæ.6°.de ſan.tuen. 2°.98.G
in *Aquis calidis ſponte naſcentibus,in uaſis, ubi caleſcit aqua quotidie, fit lapis.in 6m.de morb.uulg.com.3°.* 3°.173.B
Aquarum ſponte natarum uſus calculoſis prodeſt,cum nihil prohibet. de renum affe.dig.& med. 7°.144.F
Aqua naturalis digerens in Leſbo.14°.meth.med. 7°.91.E
Aquis digerentibus quando utendum.de art.com.4°. 7°.288.B
Aquæ ex pugnãtibus qualitatibus cõpoſitæ,quæ.1°.de ſim.me.fa. 5°.6.F
Aquæ Albulæ quales.8°.meth.med. 7°.51.C
Aquæ fontis albulæ ualent ad ulcera,& fluxiones. 5°.3.D
Aqua aluminoſa eſt mixta.1°.de ſimp.med.fac. 5°.3.B
Aquæ aluminoſæ ualent ad ulcera & fluxiones.1°.de ſimp.me.fa. 5°.3.D
Aquæ balneorum aluminoſorum cutem denſant.2°.de triſt. 4°.138.H
Aquæ aluminoſæ frequentius uſæ cutem denſant, & febrem faciunt.8°. methodi med. 7°.50.B
Aqua aluminoſa pulſum indurat.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.119.C
Aqua aluminoſa facit obſtructionẽ inſeparabilem.10°.meth.med. 61.G/ 1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.95.D
ex *Aqua aluminoſa lotio eſt contraria febri ex obſtructione.* 7°.50.A
Aquæ balneorum multum differunt à marina.1°.de ſimp.me.fac. 5°.3.D
Aquæ omnes balneorum exiccant,ſi medicamentum habeant. 2°.65.C
Aquæ bituminoſæ,ſulfureæ,aluminoſæ tantũ à propria aquæ natura re cedunt,quantum fuerint adulteratæ.de ptiſſ. 2°.47.B
Aqua bituminis non eſt frigida.1°.de ſimp.med.fac. 5°.3.B
Aqua bituminoſa ex pugnantibus qualitatibus compoſita. 5°.3.B/6.F
Aqua calcãthodes obſtructionẽ inſeparabilẽ facit.10°.met.me. 7°.61.G
Aqua marina non eſt frigida.1°.de ſimp.med.fac. 5°.3.B
Aqua marina quomodo ſit ſicca,cum maiorem partem humidi habeat.3°. de ſimp.med.fac. 5°.17.B
Aqua marina quo modo probetur eſſe ſicca per fomenta. 5°.17.F
Aqua marina deſiccat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.32.A
Aqua marina ſiccat carnes,et incorruptas ſeruat.2°.de na.fa. 1°.301.C
ex *Aqua marina balneũ non debet fieri febrienti.11°.meth.me.* 7°.69.H
Aquæ marinæ,ſalſæ,nitroſæ,& ſulfureæ balnea, ducunt plus bilis, ſed multo minus proſunt,quã potabiles.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.97.B
Aqua marina epota quid faciat.1°.de ſymp.cau. 3°.18.E
cũ *Aqua marina uinum ad quod ſit opportunum.2°. de arte curat.ad Glauconem.* 7°.101.H

Aquam marinam habens uinum ſiquis ſtiticuloſus biberit corpus incendi- tur. de uict. rat. in morb. acu. com. 4°. 7°.134.D
Aqua marina, aut bituminoſa, aut ſulfuroſa, aut muria, ſi inſpergas eryſipelas, adures partem. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.3.B
Aqua marina quando imponenda eryſipelati. 14°. meth. med. 7°.87.E
Aquæ marinæ flos ſalis miſtus facit corpulentis, & hydropicis. 7°.91.E
Aqua marina & aliæ aquæ thermarum quomodo conficiantur artc. 1°. de ſimp. medic. fac. 5°.3.B
pro Aqua marina muria. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.147.B
Aqua marina quo modo fiat, ubi nõ habetur. 4°. de ſimp. me. fa. 5°.30.E
Aqua maris mortui ſalſa & amara. 4°. de ſimp. med. fa. 5°.30.D
Aqua maris mortui cur amara. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.30.E
Aqua maris mortui pondere tantum ſuperat marinam, quantum marina fluuiatilem. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.30.D
in Aquam maris mortui non ſubmerguntur homines & animalia. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.30.D
Aqua maris mortui copioſa portat̃ in Italiã. 4°. de ſimp. me. fa. 5°.30.E
Aqua maris mortui quo fiat arte. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.30.E
Aqua nitri non eſt frigida. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.2.H
Aqua nitroſa ex pugnantibus qualitatibus compoſita. 3.B/ 5°.6.F
Aqua ſalſa praua eſt. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.3.C
Aqua ſalſa medicamentoſa eſt. de uict. rat. in morb. acu. cõ. 3°. 7°.131.B
Aquæ quæ ſunt ſalſæ rectificant ſtomachũ mollem, & debilẽ. Sp.74.D
Aqua ſalſa quo modo uentrem ſoluat. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.12.B
Aqua diutius decocta tandem fit ſalſa. 3°. de alim. fac. 2°.32.B
Aqua ſulfuroſa eſt miſta. 1°. de ſimp. med. fac. 3°.3.B
Aqua ſulfuris non eſt frigida. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.2.H
Aquæ ſulfureæ, nitroſæ, bituminoſæ, marinæ palpitationis ſunt remedia. de palp. conuul. & rig. 3°.52.G
Aqua ſulfurea pulſum indurat. 3°. de præſa. ex pulſ. 4°.119.C
Aq̃ calidæ. ſ. thermarũ qbus ſint locis apud Græcos. 6°. đ ſa. tu. 2°.98.G
Aquæ thermarum capiti obſunt. 6°. de ſan. tuen. 2°.98.G
Aquarum thermarum, uſus pro uentriculi imbecillitate. 7°.44.A
Aqua ſulfuroſa ex pugnantibus qualitatibus compoſita. 5°.6.F
de Aquis ſordidis thermarũ piſces ſunt muliarũ ſuperfluitatũ. Sp.73.E
Aquæ intellectum ſuggerit inſpicienti in corporibus animalium, rarum humidum, ac fuſile. 1°. de elemen. 1°.5.E
ex Aqua fit glacies per expreſſionem aeris. de util. reſp. Sp.64.C
Aqua frigore congelaſcit. q. animi mores. 1°.319.D
Aqua ipſa minor eſt glacies. de util. reſpi. Sp.64.B
ex Aqua modica fit ſecundum quoſdam multus aer, nec ex modico aere ignis multus. de utilitate reſp. Sp.62.E
Aqua primo decocta quo modo fiat frigida. in 6m. de mor. uul. 3°.182.C/ 7°. methodi med. 7°.44.B
Aqua an lignis grauior eſſet, duo philoſophi altercabantur. 2°.59.G
Aqua fontis tpe hiberno tepida uidetur. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.22.G
Aquam puteorum cur calidam exiſtimemus frigore rigentes. 3°.18.C
Aqua puteorum hyeme tepida uidetur. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.19.D
Aqua tepida cur frigida uideatur exiſtentibus in balneis calidis. 5°.18.B
Aqua cum uehementem caliditatem accipiat, cur nec flamma fiat, nec pruna. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.24.G
Aqua calida extinguit flammam. 3°. de temp. 1°.23.C
Aquæ ductum Plato uocaunt ſanguinis lationem per uenas. 1°.283.C
Aqua quo modo poſſit deſcendere per aſperam arteriam, & tuſſim non excitare. 8°. de decre. Hippo. 1°.278.H
q. Aqua ingrẽdiatur p tunicã aſperæ arteriæ, experimentũ. 1°.278.H
in Aquã tactus lapis circulos multos facit. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.20.H
Aqua in æſtate, et nõ in hieme abũdat fons ĩ Delo, putei ĩ Pytho. Sp.75.H
Aqua in quibuſdã fontibus hyeme diſparet, æſtate abũdat, cur. Sp.75.H
Aqua Nili eſt limoſa & compoſita. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.3.B
Aquæ Nili bonitas paucis fluuijs eſt comparanda. de bon. aquæ. Sp.75.E
Aquæ paludoſæ Aegypti ſolæ ſanæ, cur. de bon. aquæ. Sp.75.E
Aquã bibũt Scythæ reſolutã à niuibus et glacie. đ aere, aq. et lo. 2°.4.H
Aquæ tiburtinæ per lapideas fiſtulas Romam deriuatæ cruduſculæ ſunt. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°.182.B
Aqua in urbem unde debet deriuari. 6°. de decr. Hipp. 1°.164.B
cũ Aqua per canales ducenda eſt, quibus debeant illiniri. 3°.184.D
Aqua per plumbeos canales tranſiens fugienda, & ideo colligo aquas à lambeco, quibus hodie utũtur, fugiẽdas eſſe. 7°. de cõp. med. 5°.180.H
ex Aqua p plũbeũ canalẽ deriuãte dyſenteria. 7°. de cõp. me. 5°.180.H
ſub Aqua quæ animalia multum poſſunt morari. de anat. uiuo. Sp.53.B
extra Aquã ſperare aerem piſces maiores conſtat. de util. reſp. Sp.63.B
extra Aquam cur ſperent piſces aliqui. de util. reſp. Sp.64.C
Aquam in Ereo Arcadiæ ſi quis bibit, moritur. de bon. aquæ. Sp.76.A
Aquam in Leontinis ſiquis bibit, moritur. de bon. aquæ. Sp.76.A
Aqua eſt Suſis, quã ſiquis biberit, amittit dentes. de bon. aquæ. Sp.76.A
Aqua eſt in Thracia, quã ſi quis biberit, moritur. de bo. aquæ. Sp.76.A
Aqua euaporante uinum ſuſpenſum ad ignem in utribus indureſcit in modum ſalis. de util. reſp. Sp.64.F
Aqua accenditur lapis thracias. de ſim. medic. Sp.86.G
in Aqua ſanguiſugis plena ludebant adoleſcẽtes. 4°. de lo. aff. 4°.26.A
Aqua non peruenit ad cor piſcium. de util. reſp. Sp.63.B
Aqua cur colligatur in fœtus pelliculis. de anat. uiuo. Sp.52.C
ĩ Aqua ad eius motũ mouet̃ ũdeciũ ex ſua mollicie et flexibilitate. Sp.52.H
Aqua bethecæ generat ſuccum frigidum. de diſſ. cont. Sp.74.B
Aqua ciceris confert in dolore lapidis. de cur. lap. Sp.111.H
Aqua caſei ſaliti eſt cibus ſalſus, diſſoluens, ac attenuans. Sp.72.F
Aquæ caulium, & lentium quid faciant. de diſſol. cont. Sp.75.A
Aquæ granatorũ acetoſorũ incidũt, & attenuãt. de diſſ. cont. Sp.72.G
Aquã hordei uidetur innuere. de uic. rat. in mor. ac. com. 3°. 7°.131.H
Aquæ hordei mentio fit. de uict. rat. in morb. acu. c. 4°. 7°.143.E
Aqua hordei eſt cibus ſapidus, dulcis, ſubtilis, abſ ens. Sp.72.E
Aqua mellis uelociter tendit in uenas. de diſſol. cont. Sp.75.B
in Aqua mellis infuſa pruna ſicca leniunt uentrẽ. de diſſ. cont. Sp.75.A
Aqua mulſa per noctẽ ſub dio exponẽda. 9°. de cõp. med. ſ. lo. 5°.199.H
Aqua mulſa auſtera, melia eſt. de fract. com. 2°. 7°.235.H
Aqua mulſa ad quæ ualet. 11°. meth. med. 7°.70.F
Aqua mulſa nihil adſtringit, ſed extergit. 6°. de cõp. med. ſe. lo. 5°.173.G
Aqua mulſa, & ptiſſanæ cremor detergunt humores in uẽtre infarctos. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7°.111.B
Aqua mulſa ut ptiſſana humectat, & ſiccat, non tamen roborat. de uic. rat. in morb. acu. com. 1°. 7°.113.C
Aqua mulſa non calefacit, & euacuat. 11°. meth. med. 7°.69.G
Aqua mulſa meracior per uomitum purgat. de art. com °. 7°.267.H
Aqua mulſa in quo morbo ſatis ſit. de uic. rat. in mor. acu. 7°.127.C
Aqua mulſa uſq; ad uigorẽ danda in pleuritide, ſi uires cõſẽnt. 7°.115.D
ex Aqua mulſa hyſſopus datur in pleuritide. 5°. de loc. affec. 4°.34.G
Aqua mulſa cum hyſſopo uſq; ad ſeptimum datur in ſyncope. 7°.76.A
Aqua mulſa non ſunt nutriendi qui ſyncope ex tenuibus humoribus correpti ſunt. 12°. meth. med. 7°.78.A
Aqua mulſa quo modo noxia in febribus. 11°. meth. med. 7°.70.F
Aqua mulſa in qua roſæ ferbuerint ad quid utilis. 4°.219.C
Aquam mulſam ſi dederis mulieri, & dormiens poſt potum ſentiat alui tormina, concepit, ſi non, minime. com. 5°. apho. 41°. Ex.41.D
Aquam mulſam exponunt uulnerati thorace. 5°. de loc. aff. 4°.31.A
ex Aqua mulſa panis pro cataplaſmate. 5°. de comp. me. ſe. lo. 5°.161.G
pro Aqua mulſa cremor ptiſſanæ. 11°. meth. med. 7°.75.H
Aqua ſi fluat per nares, per os, aut per aures caput dolenti morbum ſoluitur. com. 6°. apho. 10°. Ex.47.C
Aquæ mixtum piper quibus bibere liceat. 6°. de ſan. tuen. 2°.99.B
Aqua calida ſi quis uinum diluat ac bibat, ac comedat aliquid acutum, ut piper, in ſingultum incidit. com. 6°. apho. 39°. Ex.50.H
Aqua aliqui aloen inſpergunt. 5°. de ſan. tuen. 2°.92.E
Aqua igni aduerſiſſima. 1°. de ſimp. med. fac. 4.H/ 5°.5.C
Aqua febris naturæ aduerſiſſima. de uic. rat. ĩ mor. acu. cõ. 1°. 7°.114.G
Aqua tẽpeſtiue data illico febres extĩguit. de uic. ra. in mor. ac. 7°.114.H
Aqua cal'a ſuperinfuſa q̃uo et quas febres ſanet. cõ. 7°. aph. 42°. Ex.57.C
Aqua utendum ad ſitim in pleuritide. de uict. rat. in morb. acu. 7°.114.F
Aqua dulci utimur ĩ fluxionibus acribus ad oculos. 13°. met. me. 7°.86.D
Aquæ potus ad capitis dolorẽ ex uini potu. de remedijs par. fa. 7°.153.G
Aqua ĩ qua ambuſtiũ medicamẽ ablutũ ẽ, calidã aſciuit qualitatẽ. 5°.64.F
Aquæ tantum miſcendum medicamento, quantum coquendo totum uaneſcet. 4°. de ſan. tuen. 2°.87.A
Aqua cũ ceruſſa et lithargyro ſimul ebullita, aqua prius digerit̃. 5°.4.H
Aqua ad ptiſſanam conficiendam qualis. de ptiſſ. 2°.47.A
Aqua qualis exigatur pro apomeli. 4°. de ſan. tuen. 2°.85.G
Aqua miſcenda eſt oxymeliti ut uino miſcetur. 4°. de ſan. tuen. 2°.85.E
Aquæ quæ bonæ et quæ prauæ calculoſis. de ren. af. dig. et me. 7°.194.E
Aq̃ qbus lædant̃ renes, et ueſica calculo obnoxia. de mor. uul. 3°.182.D
ex Aqua uel uino accipitur diatrion piperon. 1°. de loc. aff. 4°.5.F
Aqua e meſpilis, myrtis, malis, ſorbis, palmulis, & œnanthe quibus danda. de uict. ĩ acut. mor. acu. com. 4°. 7°.149.B
Aqua calida mitigatoria eſt. de remed. par. fac. 7°.154.A
Aqua calida fluxionibus aduerſatur. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.101.H

ex Aqua

ex Aqua calida fomentum ad dolorem capitis ex uini potu quando conueniat. de remed. paratu. fac. 7°.153.H
Aqua calida in utre, uel in ueſica, uel uaſculo aut aneo, aut teſtaceo poſita fomentum eſt calidum. de uict. rat. in mor. acut. com. 2°. 7°.116.D
Aquæ calidæ fotus quid boni habeat. in 6^m. de mor. uul. cõ. 6°. 3°.196.A
Aqua calida ẽ optimũ fomentũ cũ ſpõgia ĩ doloribus oculorũ. Ex.49.G
Aqua calida ſedat dolorem ad tempus, ſed magis deinde augetur & quare. commentar. 6°. apho. 31°. Ex.49.F
ex Aqua fomenta ad dolores partium extremarum. 3°.196.A
Aqua calida madente ſpongia molli ac mox expreſſa inteſtinum inflatum quo modo mitigandum. 6°. meth. med. 7°.39.D
Aquæ calidæ potus pro uomitu in diſſolutione ex humoribus mordicantibus os uentriculi. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.99.C
Aqua quo modo temperandum acetum in inflammatione ex fluxione. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.101.H
Aquam & acetum miſce cum indiges herbis frigidis. 1°. de compoſitione medic. per gen. 1°.211.H
ex Aqua et aceto fomẽtũ p pituitoſa materia. 7°. 14°. met. me. 7°.87.F
Aqua, oleo, & lini ſemine tepidis illinenda ſunt hypochondria, quando ſunt tenſa. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7°.140.H
Aquæ ſedes eſt pulmo, cur. de anat. uiuo. Sp.47.H
in Aqua calida fit manus quæ phlebotomatur. de anat. uiuo. Sp.54.H
Aquam prius bibiſſe à leui nutrimento & iam ſubducto oportet, quàm cucurbitulæ applicentur, aut prius comediſſe omnino. de cu. ſca. 6°.3.C
Aqua ſuffocato aĩali nõ cõſueuit rũpi uas, ut ĩ ſuffocato laqueo. 1°.231.G
in Aqua debet ſuffocari ſimia, in qua fieri debet ſectio, & excoriari. de muſc. diſſ. 1°.44.D
Aqua abſtineat manu et pede uulneratus. 3°. de cõp. me. p gen. 5°.231.A/ 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.101.H
Aquæ, quæ ulcera exaſperant. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.3.D
Aqua tepente ulcera abluenda. 4°. de comp. med. per gen. 5°.244.B
Aqua ualet in ulcere cum phlegmone. 1°. de comp. me. per gen. 5°.217.A
Aqua potabili ſanantur ulcera calida, & ſicca. 1°. de ſimp. me. fac. 5°.3.D
Aquæ cæteræ præter potabilẽ ulcera deſiccant. 1°. de ſimp. me. fa. 5°.3.D
Aqua expertiſsima acrimoniæ, in ulceribus eſt mordax. 5°. de cõpoſitione medic. ſec. locos. 5°.159.A
Aqua aut uino frigidis madidam ſpongiam ulceri applicat. 4°. de compoſitione medic. per gen. 5°.236.H
Aqua frigida baliteandum ulcus deligatum. 4°. de compoſitione medi. per gen. 237.D/ 5°.238.F
Aqua uulneribus cancroſis, ſi ſola adhibeatur, perniciem infert. de ſimpl. medicamentibus. Sp.92.C
Aqua calida uulneratis neruis inimiciſsima eſt. 6°. meth. me. 7°.37.D
Aqua neruo uulnerato inimica. 6°. meth. med. 7°.38.B
Aqua calida ſi perfundatur caro ulcerata ſit mollis & fluida. 1°. de ſimplicium medic. facul. 5°.3.F
Aqua calida plurima laxat, & attenuat. de iis q̃ in me. ſi. cõ. 3°. 7°.215.G
Aqua calida modica mollit, et carne replet. de iis quæ in me. ſi. 7°.215.G
ex Aqua, oleo, & farina hordei cataplaſma ad pus cito mouendum. 4°. meth. me. 27.D/ 2°. de arte cur. ad Glau. 102.A/ 7°.105.C
ex Aqua, oleo, et farina cataplaſma concoquens. 2°. de ar. cu. 7°.105.C
Aqua calida cum oleo maturat. de oculis. 7°.188.B
Aqua tẽperata aptiſsima eſt ad puris gñationẽ. 5°. de ſim. me. fa. 5°.34.A
Aquæ calidæ fomentum pus mouet. 4°. meth. med. 7°.27.D
Aqua & oleũ aptiſsima ad puris gñationẽ. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.34.A
ex Aqua, & oleo panis pus mouet celerrime. 4°. meth. med. 7°.27.D
Aqua lixiua cum farina hordeacea in ea cocta, medicamentum eſt ad putrefactionem in neruo uulnerato. 6°. meth. med. 7°.37.F
Aquæ calidæ uſus in fracturis. de iis, quæ in med. ſi. com. 3°. 7°.215.F
Aqua infundenda in deligatura oſsis. 6°. meth. med. 7°.41.D
Aq̃ dulcis ex ſpõgia fomẽtũ mitigat phlegmonẽ, qñ irritata eſt. 7°.81.D
Aqua et aceto itincta ſpõgia qñ iponẽda ſit ſupra inflãmationẽ. 7°.101.G
Aqua ſimplici perfuſum eryſipelas nihil ſentit incommodi. 5°.3.A
Aqua calida quando imponenda eryſipelati. 14°. meth. med. 7°.87.B
Aqua frigida ſanandum eſt uerum eryſipelas. 8°. meth. med. 7°.57.F
Aqua & acetũ quo mõ tẽperabantur pro œdemate. 14°. met. me. 7°.87.F
in Aqua quæ parum aceti habeat ſpongia infuſa œdemati ex pituita in partem influxa prodeſt. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.103.F
ut Aqua coagulata luciſsima eſt humor primus oculi, in quo eſt uis uiſiua. de comp. memb. ſiue de natura humana. Sp.58.C
ad Aquæ deſcenſum in oculum. ſecre. 105.D/ Sp.107.A
ex Aqua aurium nocumenta quõ curentur. de remed. par. fac. 7°.155.A
ad Aquã quæ in aurẽ illapſa eſt. 3°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.145.F/ Sp.97.H
Aquã multã in præcordiis exiſtẽtẽ nequeũt curare malagmata. 5°.197.B
Aqua inter cutem eſt morbus diuturnus. ſin. med. 1ſa.45.F/ Ex.5.D
Aqua intercus eſt morbus frigidus & humidus. 10°. de tempe. 1°.11.C
in Aqua intercutem an ſpiritus uel humor ſit, non poteſt tactu percipi & quo modo. 4°. de dign. pulſ. 4°.85.F
Aqua ĩter cutẽ qualis cõtingat naturæ. in 6^m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.156.C
Aqua intercutem quot fiat modis. 4°. de præſag. ex pul. 4°.121.E
Aqua ĩtercus fit cũ gñatio ſanguinis fruſtrať. cõ. 6°. aph. 12°. Ex.47.B
Aqua intercus fit quãdo exit multus ſanguis, quãdoq; aut ex utero mulieris uel ex hæmorrhoidibus, aut ex uenis, aut ex ulcere. Ex.15.B
Aqua intercus fit per hepatis compaſsionẽ, aut lienis, aut uenoſi generis in lienoſis. com. 6°. apho. 43°. Ex.51.C
Aqua inter cutem ſequitur iecoris ſcirrhum. 5°. de locis affect. 4°.33.F/ 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.104.D
Aqua inter cutẽ ex uitio aliorũ mẽbrorũ q̃ iecoris. 5°. de lo. aff. 4°.33.H
Aqua inter cutem à iecore, qualis. in progn. com. 2°. 4°.197.H
Aqua inter cutem fit indurato liene. 6°. de loc. aff. 4°.36.B/C
Aqua intercus fit in lienoſis ſi longa inteſtinorum difficultate capiãtur, & moriuntur. com. 6°. apho. 43°. Ex.51.B
Aqua intercus qua tẽpeſtate ſequať quartanã. cõ. 3°. apho. 11°. Ex.21.D
Aqua intercus quartanam à liene factam, hanc mors ſecuta eſt. 3°.118.H
Aqua inter cutem ſequitur ad acutos morbos. 6°. de loc. aff. 4°.36.B
Aquæ inter cutẽ ſpẽs una dicit leucophlegmatia. cõ. 7°. aph. 29°. 56.H/ apho. 70°. Ex.60.G/ in 3^m. de mor. uul. com. 3°. 3°.146.D
Aqua intercus fit ob clauſas euacuationes hæmorrhoidarum. 6°.7.B
Aqua inter cutem fit ex frigidæ aquæ potu. 5°. de loc. aff. 4°.34.A
Aqua intercus, quando ex inflammatione procedat. intro. 1ſa.56.H
Aquæ inter cutẽ cuius eſt propriũ alui fluor. in prog. cõ. 2°. 4°.197.G
Aqua inter cutẽ laborãtes læduntur ab aqua dulci, ab aliis iuuantur. 5°.3.B
Aqua intercus à quo humore fiat. 1°. de morb. uulg. 3°.111.C
Aqua quo in loco ſit in hydrope. 3°. de loc. affect. 18.D/ 5°. 4°.33.H
Aqua hydropum ubi congregetur. com. 7°. apho. 56°. Ex.58.H
Aqua inter inteſtina & peritonæũ collecta eſt cã aq̃ inter cutẽ. 1ſa.56.H
in Aqua inter cutem reſpiratio qualis. de util. reſp. 1°.225.G/ 3°.59.D
in Aqua inter cutẽ oĩ, pedes intumeſcũt, et cur. ĩ pgn. cõ. 2°. 4°.197.G
in Aqua inter cutem quæ ſit cauſa præcedens pulſus mollis. 4°.109.D
Aqua intercus à furore homini. com. 7°. apho. 55°. Ex.54.C
Aqua inter cutem habito, ſi aqua e uenis in uentrẽ fluxerit ſoluitur morbus. com. 6°. apho. 14°. Ex.47.F
Aqua intercute laborantibus ulcera in corpore facta difficulter ſanãtur. com. 6°. apho. 8°. Ex.47.B
Aqua ĩter cutẽ laborãtibus tuſsis ſupueniẽs malũ. c. 1°. aph. 35°. Ex.50.C
Aqua ĩter cutẽ laborãs ſi à tuſsi habeať dſpatus. c. 7°. aph. 47. Ex.57.H
Aqua plenum hepar quibus in omentum eruperit, iis uenter aqua repletur, & moriuntur. com. 7°. apho. 55°. Ex.48.H
Aqua inter cutem ex acuto morbo letalis eſt. in progn. cõ. 2°. 4°.197.F
Aquæ inter cutem curatio. cõ. 7°. apho. 6°. Ex.58.H/ de theriaca. 90.G/ 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.200.A
Aqua intercus quo modo à Galeno ſanetur. de pur. med. fa. 5°.86.G
in Aqua inter cutem punctiones magis quàm uſtiones antiquis medicis in uſu erant. com. 6°. apho. 27°. Ex.48.H
Aquam inter cutem patiẽtes, ſi urantur, uel ſecentur, & tota aqua exeat omnes moriuntur. com. 6°. apho. 27°. Ex.48.G
in Aquam inter cutem periculum eſt incidere à diuturnis ſanato hæmorroidibus, ſi una non ſeruatur. com. 6°. apho. 10°. Ex.47.D
Aqua intercus, & febris, qui ſunt morbi cõtrarij, qũo curentur. Ex.8.H
Aqua inter cutem laborantibus prodeſt erinacei terreſtris deſiccata caro. 5°.78.F
Aqua ĩter cutẽ laborãtiũ toti uẽtri cochleæ ipoſitæ ualde dſiccãt. 5°.81.G
Aqua ĩtercute tumẽtẽ carnẽ exiccãt arenæ fluuiatiles et marinæ. 5°.67.G
Aqua inter cutẽ laborãtibus ſanguis caprarũ cũ melle exhibeť. 5°.73.B
Aqua inter cutẽ qũo ſtercore bubulo ſaneť. 10°. de ſimp. me. fa. 5°.76.G
ad Aquã ĩtercutẽ ſtercus caprinũ accõmodũ ẽ. 11°. de ſim. me. fa. 5°.76.B
ad Aquam intercutem ut exeat per urinam. de med. fac. par. 7°.167.D
in Aqua inter cutẽ dicto morbo nõ euacuanda ſimul tota aqua. 7°.98.G
Aquæ ĩtercutis exolutio ex aq̃ imodica euacuatiõe qũo curãda. 7°.99.F
Aqua intercus qũo euacuãda. quos pur. op. quib. me. et q°. tẽp. 5°.88.E
Aqua ab aliqua medicina trahitur et euacuat. cõ. 6°. aph. 14°. Ex.47.F
Aquas trahentia medicamenta proſunt hydropicis. de atra bile. 1°.36.B
Aquam inter cutem trahentia medicamenta qualia eſſe debeant. 5°.86.H
Aquam hydropis non educit medicam^m. flauæ bilis. de pur. me. fa. 5°.86.G

Aqua inter

Aqua īter cutē laborātes adiuuat theriaca.de the.ad Piſ.96.D/ 5°.98.G
Aqua intercute laborātes quo mō curentur terræ ægyptiæ luto. 5°.65.G
ad Aquas intercutem incipientes effundi, antidotus zopyria. 5°.120.E
ad Aquam intercutem. 5°.de comp.med.per gen. 5°.247.A
ad Aquam inter cutem malagma.7°.de comp.med.per gen. 5°.266.H
Aquam educit ammoniacum.de dyna. Sp.22.B
Aquam ducunt æris flos, æris ſquama, æs uſtum.1°.de nat.fac.1°.294.B
Aquam educens medicamentum non educet bilem, & econtra. 1°.31.C
Aquā ducēs medicamētū ſi īcterico det̄ quid agat.1°.de na.fa.1°.294.A
ad Aquam citrinam in hepate.ſecret. Sp.99.E
Aqua plenum hepar quibus in omentum eruperit, his uenter aqua implebitur, & moriuntur.com.7°.apho.55°. Ex.58.H
Aqua intercus, lege Hydrops.
in Aquæ pricipio ſecanē uenæ et arteriæ poſt aures.de an.ui.Sp.55.A/B
Aquæ reformidatio quid.fin.med. Iſa.47.D
Aquæ pauor peſſimum malum, & quale.de ther.ad Piſ. 5°.96.E
ad Aquam expaueſcentes ex rabidi canis morſu. 5°.215.F
in Aquarum formidinem deuenientes morſos à canibus rabidis quid adiuuet.2°.de antid. 5°.120.G
Aquæ pauorem peſſimum morbum tollere conſueuit theriaca. 5°.96.D
ad Aquam timentes antidotus.2°.de antid.119.F/ 5°.120.F/G
AQVARIVS calidus eſt in primo gra.humidus in ſecundo.Sp.38.H
Aquarius, gemini, & libra ſunt occidentales, aerei, calidi & humidi. de ſpermate. Sp.39.A
Aquatici ſunt cancer, ſcorpio, piſcis. de ſpermate. Sp.39.A
Aquaticis omnibus ineſt, ut ex aere non reſpirent, neq; habeant pulmonem. 6°.de decre.Hippo. 1°.263.F
in Aquatilibus ſunt ſpecies & differentiæ.3°.de alimen.fac. 2°.30.A
Aquatilia mollia, quæ ſint & qualia.de bo.& uitio ſuc. 2°.35.E
Aquatilia non conueniunt ictericis.de cur.a icteri. Sp.111.D
Aquatilis dryini morſibus confert centaurea.de uirt.cent. Sp.93.H
Aquatiū oui ad qd ſit utile.de re.par.fa.155.F/156.D/159.A/ 7°.160.G
Aquea quæ ſunt plus quā cōueniat, ſiccitate corrigi debēt.4°. 5°.128.H
Aqueam qualitatem habētia omnia ſuccis acribus, uel acidis, uel auſteris, uel ſalſis admiſceri poſtulant, ſi in cibo ſuauia ſunt futura, et nauſeam non parritura.2°.de ali.fac. 2°.16.H
Aqueū oīa æqualiter penetrat et peruadit.4°.de ſimp.med.fac.5°.25.H
Aquei admixtio qualitates omnes exoluit.4°.de ſimp.med.fac. 5°.31.C
Aquei ſapores uocati ab alijs à Galeno dulces uocantur.4°. de ſimplicium medic.facul. 5°.25.C
Aquea eſſentia in pumilium fructibus.4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.G
Aqueus quidam ſuccus & qualitatis expers in fructibus, ut aqua ipſa in medio ſaporum eſt.2°.de alim.fac. 2°.19.G
Aqueus ſuccus & qualitatis expers in omnibus fructibus ſtomachum non iuuat.2°.de alim.fac. 2°.19.G
Aquei omnes cibi attenuantium uim minuunt.de atte.uic.rat. 2°.44.C
Aqueū ſuccū habētia & tenuem ſunt pauci alimēti.2°.de ali.fa.2°.16.G
Aquei coloris urinæ ſunt multū tenues.i 1m.de mor.uul.cō.3°.3°.124.H
Aquea medicamenta quid agant.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.H
Aqueus humor numeratur inter affectus iuncturæ cubiti.intr. Iſa.59.C
pro Aqueo humore in corpore apium & aſarum ebullita in aqua utilia ſunt.de præcogn.ad Poſthu. 4°.217.H
Aqueus, uide aquoſus.
AQVILAE hūt denſiſſimā oſſiū concretionē.11°.de uſu par.1°.191.E
Aquila habet proprietatem leonis.de ſpermate. Sp.38.H
Aquilæ optime cernunt.1°.de ſani.tuen. 2°.63.H
Aquilæ euitāt partim æſtū, partim frigus.de uenæ ſec.ad Eraſ. 6°.7.D
Aquilæ pennæ commodæ ad uerrucas.14°.meth.med. 7°.93.A
Aquilæ lingua ad quid faciat.3°.de med.fac.par. 7°.171.B
Aquilæ fel quale.10°.de ſimp.med.fac. 5°.75.A
Aquilæ fel ad quid ualeat.4°.de comp.medi.ſec.loc. 5°.153.A
ab Aquila iecur Tityo eroſum poetæ, pictores, & ſculptores fingunt cur.3°.de locis affec. 4°.16.E
de Aquilæ ouis exemplum.1°.de uſu par. 1°.113.F
Aquilarū ſtercus ob nimiā acrimoniā inutile ē.10°.de ſim.me.f.5°.77.B
Aquila piſcis habet carnem duram.3°.de ali.fac. 2°.31.G
Aquilinum oculum unum & naſum habuit Alexāder ex proprietate ſui ſigni.de ſpermate. Sp.38.H
Aquilatum tectum, quid.de art.com.2°. 7°.270.F
AQVILIAE Secūdillæ meminit.7°.de cō.me.p g.265.H/ 5°.271.G
AQVILONII uenti ſunt frigidi & ſalubres.in 1m.de morbis uulga. commen.1°. 3°.103.F
Aquilo in tractu Galeni frigidus eſt, auſter calidus.in 1m. de mor.uulgar. commen.1°. 3°.103.D
Aqlonē magnū et lōgo tpe hēre ſolet hyems.ī 1m.de.m.u.cō.1°.3°.103.H
Aquilonæ hyemis meminit.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.107.G
Aquilone ſpirante multi & magni imbres qua tempeſtate fuerint. in 1m. de morb.uulg.com.2°. 3°.113.E
Aquilone & auſtro ſimul ſpirātibus, q̄ fuerit cōſtitutio.in 1m. 3°.107.F
Aquilonio, & frig.& hu.exiſtente anno quid ſecutum ſit.in 1m.de morbis uulga.com.2°. 3°.108.A
Aquilone ſpirante quo modo factæ ſunt ardentes febres paucæ, & paucis ſanguis profluit.in 1m.de mor.uulg.com.1°. 3°.104.E
Aquilo quibus obſit.ars med. Iſa.64.A
Aquilonijs & frigidis uentis ſpirantibus caput apertum plurimum læditur.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.113.F
Aquilo obeſt thoraci uniuerſaliter.in 3m.de morb.uulg.cō.3°.3°.146.H
Aquilonius aer, qualis.2°.de compoſitione medicamen.ſec.lo. 5°.136.C/ 2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.104.B
Aquilone exiſtente qn̄ nō ſint nubes in 1m.de mor.uul.cō.1°. 3°.104.C
Aquilo.lege uentus.
Aquilonij & tēperati ſtatus meminit.ī 3m.de mor.uulg.cō.3°.3°.140.H
AQVOSITATES, unctuoſitates, ſalſitates, amaritates, dulcedines, acerbitates auſteritates, ſiccitates, acrimoniæ, faciūt differentiam in partibus diſſimilaribus.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.G
Aquoſitatem paucam coagulato ſanguine ſupernatare uidit Galenus ijs, quibus ſecatur uena.5°.de uſu par. 1°.144.F
Aquoſitatem lactis remouent lapides fluuiales & fruſtra ferri igniti. de diſſol.cont. Sp.75.B
Aquoſa, & ſubtiliatiua, uel terreſtria & craſſa ſunt conſtringentia. de oculis. 7°.188.A
Aquoſa ad guſtū nullam habent inſignē qualitatē.2°.de ali.fac.2°.25.B
Aquoſum uinum quid.de uinis. Sp.76.B
Aquoſum uinum, quale ſit.7°.meth.med. 7°.45.A
Aquoſa uina cum urinam cieant, pauciſſimum nutrimentum præbent corpori.de uinis. Sp.76.D
Aquoſa uina cito inueteraſcunt.de uinis. Sp.76.H
Aquoſa uina primo acria, poſtea amara fiunt.de uinis. Sp.77.A
Aquoſa uina quibus ſint conſeruanda locis.de uinis. Sp.77.A
Aquoſum uinum omnes euacuationes promouet.11°.meth.med.7°.69.H
Aquoſum uinum ſubtile adiuuat ad ſpuendum humiditatem ex pulmone. de diſſol.cont. Sp.74.H
Aquoſum uinū cōuenit imbecillas habentibus uires.7°.met.me. 7°.45.B
Aquoſus humor in uapores breui dirigitur.7°.de uſu par. 1°.161.C
Aquoſus humor eſt uehiculum nutrimenti.4°.de uſu par. 1°.136.C
Aquoſo humore & tenui ſanguis eſt plenus.4°.de uſu par. 1°.136.C
Aquoſus humor poſtquam ſuo officio functus eſt, ꝓmittitur ad renes.4°. de uſu par. 1°.136.D
Aquoſus humor nō relinqt ſitim in purgatiōe.cō.4°.aph.19°.Ex.29.C
Aquoſa ſubſtantia quæ etiam in uenis eſt habet ſuum pharmacum proprium.com.2°.apho.36°.17.F/com.7°.apho.55°. Ex.58.H
Aquoſus ſanguis exiens deſuper malus.com.4°.apho.25°. Ex.30.A
Aquoſum, & frigidum ſanguinem habentia animalia timida ſunt.de util. reſpir. Sp.64.B
Aquoſa humiditas miſcetur humoribus, & facit deiectiones non ſinceras. com.7°.apho.6°.54.D/apho.32°. Ex.56.D
cū Aquoſa humiditas in hydrope tantū adaucta fuerit, ut iam aſperas arterias occupet, ſi tuſſis ſuperueniat, tunc periculum eſt ne homo haud ita multo poſt ſtranguletur.com.6°.apho.35°. Ex.50.C
Aquoſum & humidū corpus quō durius reddat̄.in 6m.de mor.3°.161.A
Aquoſi & tenues humores euacuandi ſunt in principio morbi nulla facta coctione.de his quos purg.opor. 5°.88.F
Aquoſum, & pituitoſum humorem facit alteratrix potentia frigida.3°. de ſymp.cau. 3°.26.B
Aquoſa pituita deſcendit cum uero ſpermate.de ſpermate. Sp.36.F
Aquoſam pituitam quæ educunt.de dyna. Sp.22.B
Aquoſam pituitam educit maxime euphorbiū.de dynamidijs. Sp.22.B
Aquoſos humores, & pituitam educit æris ſquamma.de dyna. Sp.22.A
Aquoſa purgat chamelæa.de dynamidijs. Sp.22.B
Aquoſos humores, & pituitam ducit coccus Cnidius.de theri. ad Piſonē. 5°.90.F/de dynamidijs. Sp.21.F
Aquoſos humores laxat electuarium.9°.de med.exper. Sp.107.G
ad Ad aquoſum rheumatiſmum.de paſſ.mul. Sp.96.B
Aquoſa cur per tuſſim non poſſint expelli.2°.de ſymp.cau. 3°.21.F

Aquoſo excremēto

Aquoſo excremento abundant ſenes.5°.de ſani.tuen. 2°.91.B
Aquoſa ſuperfluitas fit multa tpībus pluuioſis.cō.3°.apho.7°. Ex.20.F
Aquosū excrementū copioſiſsimū,et tenuiſsimū.5°.de uſu pa. 1°.144.E
Aquoſæ urinæ quæ ſint.com.7°.aphor.32°. Ex.56.D
Aquoſa eſt urina alba integre tenuis.de urinæ ſignifi.ex Hipp. Sp.79.A
Aquoſa urina cruda eſt & diuturna.com.7°.aphor.32°. Ex.56.D
Aquoſa urina in infantibus peſsima eſt.de urinæ ſignificatione ex Hippocrate.78.G/queſ.in Hippo. Sp.113.F
Aquoſa,albaq; urina cum albis nebulis in cardiacis,eorum ægritudinis ſolutionem oſtendit.de dynamidijs. Sp.34.H
Aquoſa & alba urina,in augmento ægritudinis,aut in ſtatu ueniens laborem corporis cū frigore,et maciē futuram ſignificat.de dy. Sp.34.B
Aquoſa urina,alba bonam habens nebulam cum odore bono egeſta phrenitim purgat.de dynamidijs. Sp.34.D
Aquoſa urina,male olens,& atra,& craſſa letalis eſt.de urinæ ſignificatione,ex Hippocrate. Sp.78.G
A ex coniunctione cum tono circunflexa utimur cum de aliquibus rebus dubitamus.in 1m.pror.com.1°. 4°.161.C
ARA parua Soſtrati.de faſcijs. 7°.302.H
ARABUM linguæ ſi ſit uocabulum, ab ipſis arabibus res diſcenda eſt. ad Thraſy. 2°.106.B
apud Arabes ne p ſomnū quidē inuenies tēperatū.2°.de ſa.tu. 2°.73.C
Arabes ſunt graciles.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.E
Arabiam incolentes dura habent corpora.4°.de cōp.me.p ge. 5°.136.F
Arabū cutis cur uſta,dura,ſicca,& nigra reddatur.2°.de tēp. 1°.20.B
ARABIUS lapis elephāti ſimilis,et qualis.9°.de ſim.me.fa. 5°.68.B
ARABICA ſpina quid.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.H
ARAKIBRI.fit mentio.ſecret. Sp.103.B
ARACUS, doſis nomen.7°.de comp.med.ſec.lo.183.A/ 5°.185.D
ARACI ſubſtantia,figura,& uſus.1°.de alim.fac. 2°.14.H
Aracum in lente naſcitur.1°.de alim.fac. 2°.15.H
Ἀραχνοειδής, tunica,pars & particula animalis non inſtrumentum uocatur.1°.meth.med. 5°.6.D
Ἄραιον, quid ſignificet.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7°.146.F
Ἀραιοσυγκρίτους quid appellant Græci.6°.de ſan.tuen. 2°.97.D
ARANEA anſam dedit telas conficiendi. 5°.94.F
Aranei tela à phlegmone tuetur ulcera cutis.1°.de ſimp.med.fa.5°.80.F
Araneorum oua.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.163.E
ad Aranei muris ictus.5°.de comp.med.per gen. 5°.246.H
Aranei muris morſus ab eodem contuſo & impoſito ſine dolore ſanatur. de theriaca ad Piſo. 5°.94.A
Araneæ morſibus confert centaurea.de uirt.cent. Sp.93.H
Aranei morſibus medetur trifolium.de theri.ad Piſo. 5°.90.H
ad Aranei muris morſum.de med.fa.par. 7°.169.F
ARANEA quæ tunica ſit,& unde naſcatur.de anato.uiuorū. 48.E/ de anato.oculorum. Sp.57.F
Aranea tela ē inter cryſtallinū,& albugineū humorē.de ocu. 7°.182.H
Araneas illas tenues,quæ à pupilla ad circuli circunferētiam extendunt, non amplius araneas,ſed uiſiones uoca.10°.de uſu par. 1°.152.D
Arāeoſæ piguedies urinis ſupne innatātes qd ſignificēt.d ur.ſi. Sp.78.G
ARATILLI ſuccus ſanguinem purgat.de dyna. Sp.22.C
ARATIO eſt exercitatio,& opus.2°.de ſan.tuen. 2°.73.G
Aratra qui pangit,exercetur & operatur.2°.de ſani.tuen. 2°.73.H
ARATUS librū fecit d his q̄ i aere cōſpiciūt.i 1m.p.cō.1°.4°.160.G
Aratus Athenienſis uenenorū cōpoſitiones ſcripſit.2°.de ant.5°.114.F
ARBITRARII motus opifex eſt facultas q̄ alal gubernat. 3°.53.C
ARBORES,ſtirpes,ſemina prius fuere agreſtia,quæ nūc effecta ſunt domeſtica.in Timæum Plat. 1°.286.H
Arborum generationis initium à ſemine in terram moderate humidam et calidam iacto ſumitur.de fœt.for. 1°.323.C
Arbores quando perfectæ ſunt.de hiſto.philoſ. Sp.11.F
Arbores frigidiſsimæ & ſicciſsimæ,quæ.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.F
Arbores frigidæ pro capite.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.H
Arboreſ quæ ſemper frondeant,& cur.de hiſt.philoſ. Sp.11.H
Arbor duriſsima corallium naſcitur in terra molli & lutoſa in mare ſecundum Ariſt.de anat.uiuo. Sp.46.A
in Arbore duplex eſt germinatio.de fœt.for. 1°.323.C
Arborum germina quæ ſint.2°.de alim.fac. 2°.24.C
Arborum,& fruticum germina inter ſe quodam modo ſunt ſimilia,tamē arborum ſunt lignoſiora.2°.de ali.fac. 2°.24.B
Arborum ac fruticum germina olerum aſparagis proportione reſpōdent 2°.de alimen.facul. 2°.24.C
Arborum germina cocta manduntur.2°.de ali.fac. 2°.24.C
Arborum germina pariunt malos ſuccos.de bo.& uitio ſuc. 2°.33.G
ab Arboribus & oleribus hortenſibus fructus plantarum ſumuntur.2°. de alimen.facul. 2°.16.D
Arborum ſtipes perpetuo manet.2°.de alim.fac. 2°.24.C
Arborum ſtipes proportione reſpondet cauli oleraceorum & herbaceorum.2°.de alimen.fac. 2°.24.C
in Arbore matureſcentes fructus multum differunt à non matureſcentibus.de puero epil. 7°.180.D
Arbor ne fructum amittat,quid fieri debeat.3°.de me.fa.par. 7°.175.D
Arborum fructus tantum non omnes mali ſucci,exceptis caſtaneis glandibus.de bo.& uitio ſuc. 2°.37.E
Arborum fructus humidi,tenue & humidum corpori alimentū præbent. 2°.de alimen.facul. 2°.17.D
ex Arborum fructibus conſiſtentia ſolidis alimentum copioſum corpori apponitur,tardumq; permeat, maxime cum ſuccum in ſeipſis habent craſſum,aut lentum,aut adſtringentem. 2°.17.D
ut Arbor à radicibus attrahit cibū,ita iecur à meſeraicis.6°. 4°.37.G
Arboribus tumores cōtingūt et quales.i 6m.de mor.uul.cō.1°. 3°.152.G
in Arboribus quibuſdam appendices ſunt , quas congros uocant. in 6m. de mor.uulg.com.3°. 3°.172.G
Arborū quorūdā halitus īficit uicinū aerē.i 3m.de mo.uul.cō.1°.3°.133.F
ex Arboribus animalcula cuius ſint uſus.3°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.145.A
Arboribus īmodice fructiferis q ueri cōparāt à Pla.6°.d lo.af.4°.39.G
Arbori quo modo cōparetur conuulſio uniuerſalis.3°.de lo.af. 4°.17.D
Arbori ſiccæ comparatur ſenectus.1°.de diff.feb. 3°.34.F
Arbitrariarū functionū inſtrā muſculi exiſtūt.i 1m.pr.cō.1°. 4°.163.G
ARBUTUS arbor frigidiſsima & ſicciſsima eſt. 5°.26.F.
Arbuti fructus memecylus dicitur.de ſimplicium medica.faculta. 52.A/ 2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.B
Arbuti fructus ſemper acerbus eſt.4°.de ſimplicium medic.facul. 26.F/ 7°.52.A/8°. 5°.62.C
Arbutus infenſus ſtomacho,& capiti dolorem commouet.7°. de ſimplic. med.fac.52.A/2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.B
ex Arbuti decocto fit adſtringens fortius pro gargariſmis. 5°.172.G
ARBYLA genus calciamenti.de art.com.4°. 7°.284.C
ARCADES diu in cibo glandes retinuerunt.2°.de ali.fa.2°.22.A
in Arcadiæ Ereo aqua eſt,quā ſi quis biberit,morit̄.de bo.aq.Sp.76.A
ARCHELAI pharmacum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.205.A
ARCHEUS Tryphon.4°.de compo.med.per gen. 5°.243.H
ARCHIBIUS 5°.de comp.med.per gen. 5°.253.G
ARCHIVII antidotus ambroſia,et ſacra dicta.2°.de ant. 5°.115.H
ARCHIGENES Apameus Syrus meth.ſectæ author.itr. Iſa.51.E
Archigenes qua ætate fuerit.com.6°.apho.1°. Ex.46.C
Archigenes circa medicæ artis opera ſtudioſus.2°.de lo.affec.4°.10.A
Archigenes exercitatiſsimus in curandi ratione.3°.de lo.aff. 4°.16.C
Archigenes non fuit uulgaris medicus.2°.de comp.me.ſec.loc.5°.134.H
Archigenes non fuit indoctus.2°.de loc.aff. 4°.12.A
Archigenes dignus eſt ut alijs præferatur.3°.de loc.aff. 4°.14.D
Archigenes laudat̄.3°.de dif.pulſ.59.F/60.H/2°.de die.dec.4°.155.G/ 1°.de compo.med.ſec.loc. 5°.126.H
Archigenem laudat,& uituperat.3°.de diff.pulſ.4°.64.D/6°.de compoſ.medic.ſec.loc. 5°.176.D
Archigenes ut reprehendit alios,ita à Galeno reprehendendus.2°.de cōpoſ.medic.ſec.loc. 5°.135.A
apud Archigenem dolorum nomina,quæ.2°.de lo.affe. 4°.9.H
Archigenes libros undecim epiſtolarum ſcripſit.3°.de loc.aff. 4°.15.F
Archigenes logicas quæſtiones,et obſcuras ſcribebat.1°.de lo.af.4°.3.C
ab Archigene ſolo motu diſtincti ſunt acuti,et nō acuti morbi. 4°.155.G
Archigenes librum ſcripſit de ſignis febris.3°.de differen.pulſ. 64.A/ 2°.de criſibus. 4°.136.B/D
Archigenis liber de pulſibus.2°.de loc.affec.9.H/12.H/2°.de diff.pul. 54.B/55.F/4°.69.A/4°.de dig.pul.85.C/de p̄.ad Poſth. 4°.219.B
Archigenis pulſus definitio.4°.de diff.pulſ. 4°.69.A
ſm Archigenē quibus cōſtet pulſus formicās.1°.de dign.pulſ. 4°.75.D
Archigenis liber de reſtauratione læſæ memoriæ.3°.de lo.aff. 4°.15.B
Archigenes de lōgarū affectionū notitia librū fec̄.3°.de lo.af. 4°.20.D
Archigenes de locis affectis ſcripſit.1°. de locis affectis.3.G/ 2°.10.D/ de criſi. 4°.136.C
Archigenem non intelligebat Galenus, ſenex tamen librum fecit de locis affectis.2°.de loc.affe. 4°.12.H
Archigenes librū fecit de pharmacis.2°.de cōp.me.ſe.lo.133.C/134.H/ 6°.173.D/

6°.173.D/176.D/7°.178.B/2°.de compoſ.medic.per gen.222.A/ 4°.5°.242.D/de reme.par.fac. 7°.156.C
Archigenes librum fecit de pharmacis ſecundum genus.1°.de comp.med. ſecun.locos.125.H/3°.142.D/146.G/4°.157.C/5°.158.G/160.A/ 162.C/8°.191.F/196.B/9°.198.A/199.G/10°.206.G/ 5°.208.G
Archigenes de caſtorei uſu librum fecit.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.A
Archigenis hiera pro melancholicis.de melancholia.109.H/ Sp.110.A
Archigenis præſidiū ad alopecias.1°.de cōp.me.ſe.lo.123.F/ 5°.125.H
Archigenis ad furfures medicamentū.1°.de comp.med.ſec.loc.5°.128.E
Archigenis capillos denigrantia.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.H
Archigenis ad achoras medicamentum. 1°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.129.B
Archigenis præſidia ad dolorem capitis quando eſt ſine febre. 5°.134.H
Archigenes de capitis dolore ex ebrietate. 2°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.138.B
Archigenis ad aphthas.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.176.C
Archigenis ad aurium dolores.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.142.D
Archigenis ad parotidas medicamentū.3°.de cōp.med.ſec.loc.5°.146.G
Archigenis ad cruſtas.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.B
ſm Archigenem cucurbitula ſupra caput memoriam deperditam reſtaurat.3°.de locis affect. 4°.15.F
Archigenis ad dentium dolores.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.163.A
Archigenes ad gurguliones inflāmatas.6°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.173.D
Archigenis ad ozenas medicamentum.3°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.147.G
Archigenis ad ſugillata.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.158.H
Archigenis de fiſſuris et cōtuſionibus i capite ſcis.2°.de cō.me.5°.138.D
Αρχίγονον.i.primogenitū,innatum nobis.aduerſus Lycum. Ex.65.A
ARCHIMEDES, & Appellides non fuere medici, ſed architecti.de machin. 7°.316.C
Archimedis,ſeu Appellidis triſpaſtum.de machin. 7°.316.C
ARCHISTRATORIS Apollonij ſmyrnæi. 5°.252.C
ARCHITECTONICA quæ cōprehendat.de lib.prop. Iſa.13.G
in Architectonica certa methodus.de cuiuſq; animi pec.not. 2°.57.B
Architectōica quorū deſcriptiōes cōplectaī.d cuiuſq; ai pe.no. 2°.57.B
Architectura innitiī arithmeticæ et linearū ſciæ.de ai pec.no. 2°.58.B
Architecturam callebat Galeni pater.de cogn.cur.animi mor. 2°.54.D
Architecti ſunt in ſecunda ſede apud deū Mercuriū.in ora.ſuaſ.Iſa.2.F
Architecti inter rationales numerantur.de cuiuſq; ai.pec.no. 2°.60.A
Architecti ad medicum comparatio.in 6^{m}.de mor.uulg.cō.5°. 3°.189.C
Architectum philoſophus deridet.de cuiuſq; animi pec.no. 2°.59.H
ARCTICI uel Bunij uires.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.B
ARCTIVM eſt lappa minor.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.F
ARCTVRVS quando oritur.in 1^{m}.de mor.uul.com.1°. 3°.102.D
Arcturo oriente principium eſt autumni & æſtatis finis.1°. de morbis uulga.3°.103.B/com.3°.apho.14°. Ex.22.F
Arcturo oriente pluit fere, ac frigidi uenti ſpirant.in 1^{m}. de morbis uulgaribus,commen.1°. 3°.103.B
inter Arcturum & Vergilias quod tēporis ſpatiū interſit.in 1^{m}. de morbis uulga.com.1°. 3°.102.B
ab Arcturo ad Vergilias duo menſes intercedunt in 1^{m}. de morbis uulgaribus,commen.2°. 3°.107.G
ARCVS cœleſtis quo modo fiat.de hiſt.philoſ. Sp.7.H
Arcus cœleſtis colorum exemplum.de hiſt.philoſ. Sp.8.A
Arcum intendendi impotentiam facit humerorum humiditas. de aere, aquis, & locis. 2°.5.C/F
ARDACHA quid, & eius uires.de ſimp.medic. Sp.80.H
ARDENTIA & anthraces affectus fiūt caliditate uincēte. de palp. conuulſ. & rigo. 3°.54.C
Ardens febris quo modo fiat & quando. de uictus ratio. in morbis acutis commen.4°. 7°.134.C
Ardens febris eſt ſynochus.2°.de criſ. 4°.135.G
Ardens febris ob cerebri inflammationē.in 1^{m}.pror.com.1°. 4°.166.A
Ardētiſſimæ febres ex inedia frequēter ſupueniūt.8°.met.me. 7°.52.D
Ardētes febres facit inedia primū,poſtea hecticas.10°.met.me. 7°.63.F
Ardens febris exquiſita quæ ſit.2°.de criſi. 4°.135.E
Ardentiſſimæ febres ex bile.8°.de decr.Hippo.1°.277.B/in 1^{m}.de mor. uulga.commen.1°. 3°.104.E
in Ardente febre atra bilis ſuperaſſatur.3°.de loc.aff. 4°.18.A
in Ardentibus, & tertianis bilis mouetur per carnes, & fit rigor. de palp.conuulſ.& rig. 3°.55.E
Ardens febris habet breue tempus.1°.de criſi.126.F/2°. 4°.135.G
in Ardentium febrium uigore uigilant & delirant, in inclinatione dormiunt, & ſapiunt.2°.de loc.aff. 4°.14.B
Ardētes febres aliquæ ſunt extra periculū.2°.de pſag.ex pul. 4°.111.B
Ardens febris maligna eſt, cuius ſupremæ partes non caleſcunt. in 1^{m}. pror.com.1°. 4°.187.B
in Ardentibus quæ ſigna mala.in 1^{m}.pror.com.1°. 4°.175.E
Ardens febris cum refrigeratione, eſt ſymptoma prauum.in 1^{m}.prorrh. commen.2°. 4°.175.F
in Ardentibus pernicioſis conuulſio fit ex ſola ſiccitate.de palp.cōuulſ. & rig. 3°.56.C
Ardentium febrium dementia à quo fiat.3°.de loc.affec. 4°.18.B
Ardentium febrium ſpiritus,qualis.4°.de loc.affec. 4°.25.A
Ardentis febris inſpiratio,qualis.4°.de loc.affe. 4°.27.A
Ardentes febres pulſum habent crebrum.2°.de præſ.ex pulſ. 4°.111.B
in Ardentibus febribus tanta eſt uis urinæ, ut illi ſoli credendum ſit. in 6^{m}.de mor.uulg.com.1°. 3°.156.H
in Ardente febre tempora pulſant.3°.de diff.pulſ. 4°.64.C
Ardens febris.in 6^{m}.de mor.uulg.com.1°. 3°.160.A
Ardentibus febribus demptis, cor prope mortem frigida intemperie affectum eſt.4°.in 6^{m}.de mor.uulg.com.1°. 3°.157.D
Ardens febris quo modo ſanetur.3°.de criſi. 4°.139.D
in Ardentiſſima febre quādo aqua frigida danda.11°.met.me. 7°.70.A
Ardens febris ex aqua frigida ſanata.9°.meth.med. 7°.60.G
in Ardente febre aquæ frigidæ balneum.11°.meth.med. 7°.70.B
Ardens febris ex pituita ſalſa non petit balneum. de uict. rat. in morbis acu.commen.3°. 7°.133.E
Ardens febris quo modo abeat.2°.de ſymp.cau. 3°.22.F
nec Ardentes febres, nec profluuiū ſanguinis facit aquilo.in 1^{m}. de morbis uulgar.com.1°. 3°.104.E
Ardentem febrē ſemel habuit Galenus.de palp.conuulſ.& rig.3°.56.A/ 4°.de locis affectis. 4°.22.E
ARDOR febris,qui.fi.med.Iſa.46.C/com.7°.apho.42°. Ex.57.D
Ardor fit ob calidam & ſiccam intemperiem.de atra bile. 1°.35.A
Ardores,febres exdēte ſiccæ ſunt.aduerſus Lycum. Ex.62.A
Ardor & ſitis propriū ardētis febres.in 1^{m}.de mor.uul.cō.2°. 3°.115.A
Ardor uigilias inducit.3°.de loc.aff. 4°.16.F
Ardores cur in iuuenibus fiant.com.3°.apho.29°. Ex.25.B
Ardores cur fiant in conſiſtentibus, & qūo.com.3°.aph.30°. Ex.26.B
cum Ardore frigidi ſudores ſignificant morbi longitudinem.præſag.ex per.confir. (corruptus eſt textus.) Sp.77.G
Ardor externus numeratur inter cauſas extrinſecas doloris capitis.2°. de compo.medi.ſec.loc. 5°.131.H
Ardor ex quo fit dolor capitis ſignificat ex ſole æſtiuo circa caput factā perſeuerantem caliditatem.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.E
ob Ardorem, & dolorem reſpiratio difficilis.2°.de diff.reſp. 3°.59.A
Ardorem facit & uentrem procurat uua paſſ.de ſimp.med. Sp.92.B
in Ardoribus oleum eſt ſolatium.2°.de ſimp.med.fac. 5°.15.B
Ardoribus prodeſt omphax & qūo.4°.de ſimp.med.fac.25.B/ 5°.27.F
Ardorem ſtringit ſiligo tritici.de ſimp.med. Sp.90.A
ad Ardorem multum perferentes.8°.de compo.med.ſec.loc.5°.189.G/ de remed.par.fac. 7°.160.E
ab Ardore ſtomachi ſi q ructāt male, electuariū utile.de dyn. Sp.26.C
ad Ardorem ſtomachi.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.189.G/190.D
ad Ardorem ſtomachi confert oriza cum butyro.8°. de cōpoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.191.H
ad Ardorē ſtomachi cū ſyncope ſorbitiōes.8°.de cōp.me.ſe.lo.5°.191.H
ad Ardorem ſentientes ſtomachicos.8°.de comp.med.ſec.loc.5°.190.H
AREIS, barbatis, trabibus, columnis, quam cauſam aſsignent Peripatetici.de hiſto.philoſ. Sp.7.F
AREA quid ſit & quo modo curetur.de reme.par.fac. 7°.154.E
Aream, uel tineam quid tollat.de dyna. Sp.23.D
AREO Aſclepiadeo traditum pharmacum à Dioſcoride Tharſeo mirifice ſanguinis profluuia cōprimens.5°.de cōp.me.per gen.5°.254.E
ex Areo medicamentum ad colicos, & pſoras.10°.de compoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.208.A
Arei medicamentum, ad nomas, & uuluæ exeſum.5°.de compoſitione medicamen.per genera. 5°.254.A
Arei ad pſoras depaſcentes.5°.de comp.med.per gen. 5°.251.E
Arei ad herpetas.5°.de comp.med.per gen. 5°.251.E
Arei Lecanij aridum excedens.5°.de comp.med.per gen. 5°.252.H
AREOTICA medicamenta dicuntur quæ rarefaciunt.5°.de ſimplicium medic.fac. 5°.35.F
AREFACERE medicamenta emplaſtica collige. in 6^{m}. de morbis uulga.commen.2°. 3°.161.A
ab Arefacientibus cū marceſcunt corpora in ſeipſa ſubſident. de cauſis morborum.

f

morborum. 3°.9.B
Arefactis ſub ſole remedium expeditũ & facillimum eſt ſm quoſdam non mõ bibere, ſed calidæ & dulcis aquæ balneo uti. 1°.de temp. 1°.10.E
ARENAE fluuiatiles, & marinæ tumentem carnem ab aqua intercu tem exiccant. 9°.de ſimp.med.fac. 5°.67.G
Arena, pilus, ſordes, oleum, & id genus, oris uulnerum glutinationem prohibent. 4°.meth.med. 7°.23.C
Arenoſam terram ut ad pleraq; inutilem damnant agricolæ. 9°.de ſimpli cium medic.fac. 5°.64.G
Arenoſa & petroſa terra intemperata eſt. 11°.de uſu par. 1°.190.B
Arenula in oculo quo modo eximatur. 14.meth.med. 7°.93.A
ab Arenis, uel craſſis & tenacibus ſuccis cum tantum fit obſtructio, & lapis nondum conſtitit, neq; magnus eſt, quid agendum ſit. de renum affectuum dign. & med. 7°.194.D
Arenularum & lapidum differentia. de ren.aff.dig.& med. 7°.193.C
Arenulæ quomodo fiant in renibus. in 6m.de mor.uulg.cõ.1°. 3°.155.G
Arenam habens urina, & ueluti raſuram. & in nebulis quaſi ſanguinem, renum colliquationem oſtendit. de dyna. Sp.34.G
Arenulæ tenues quando excernuntur, ſe non putant ægrotare. de re.aff. dig. & med. 7°.193.C
Arenoſa in lotijs ſubſidentia quid ſignificent. de nat.hu.cõ.1°. 7°.180.F
Arenoſa in urinis materies quibus ſubeſt, ijs ueſica calculeſcit. de urinæ ſignificatione ex Hippo. Sp.78.H
Arenalis mictus ſigna. de dyna. Sp.28.H
Arenalis mictus curatio. de dynamidijs. Sp.28.H
ad Arenoſas ſubſidentias. 10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.E
Arenæ ſimile in abſceſſibus eſſe uideť. 2°.de ar.cur.ad Glauc. 7°.105.B
Arenoſum ſedimentum quando fit. de ren.aff.dig.& med. 7°.192.D
ARGEMON eſt ulceratio, quæ in nigro oculi alba apparet, in albo autem ſubrubra. fin.med. Iſa.48.D
Argemon in iridis circulo, uel in albo, interdum etiam nigro, ulcus rotun dum & ſubalbidum oritur. intro. Iſa.58.H
ARGEMON uel eupatorium quid ſint. de ſimp.me. Sp.80.D
Argemone eſt diuretica ualde. de ſimp.medic. Sp.80.D
Argemone abſtergit & digerit. 6°.de ſimp.medic.fac. 5°.43.E
Argemone ulcera exiccat. 4°.de comp.med.per gen. 5°.236.G
Argemone ad neruos uulneratos ualet. 3°.de cõp.med.per ge. 5°.234.B
Argemone ualet contra uenena. de ſimp.medic. Sp.80.D
ARGEMAS expurgat lactucæ agreſtis ſemen. 6°.de ſimplicium me dicamentorum facul. 5°.48.E
ARGENTVM purũ Romani candidũ uocãt. 1°.de antid. 5°.104.D
Argentum eſſe ſiccum, collige. in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3°.141.A
Argenti talenti meminit. in 3m.de morb.uulg.com.2°. 3°.137.A
in Argenteis metallis etiam eſt cadmia. 9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.B
Argentum uiuum extinguit ſputo, & cinere. de dyna. Sp.30.E
Argenti ſpuma lythargyrium dicitur. de ſimpl.med. Sp.90.F
Argenti ſpuma eſt uenenum. in 6m.de mor.uulg.com.6°. 3°.197.A
ad Argenti ſpumam haurientes quid ualeat. 2°.de antid. 5°.114.D
Argenti ſpuma qualis. 1°.de compoſ.med.per gen. 212.E/ 4°.240.H/ 5°.247.D/6°.5°.257.F/5° meth.med. 7°.36.E
Argenti ſpumæ chryſitidis. 1°.de cõp.med.per ge. 215.G/2°. 5°.223.A
Argenti ſpuma funditur, & quo modo. 1°.de cõp.med.per ge. 5°.212.F
pro Argenti ſpuma fundenda oxeleũ. 1°.de cõp.med.per gen. 5°.212.F
Argenti ſpuma quo modo cito liqueſcat. 1°.de cõp.me.per gen. 5°.217.E
Argenti ſpuma cruda quid agat. 1°.de comp.med.per gen. 5°.213.D
Argenti ſpuma per coctura fit melior. 6°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.168.E
Argenti ſpuma fit nigrior coctione. 6°.de comp.med.per gen. 5°.257.H
Argenti ſpuma quo modo lauanda. 1°.de med.per gen. 5°.213.D
ut Argenti ſpuma quæ lauentur. 1°.de comp.med.per gen. 5°.213.E
Argenti ſpumæ torrefactæ fit mentio. 5°.de comp.med.ſec.lo. 5°.162.B
Argenti ſpuma quo mõ roſione carebit. 1°.de cõp.med.per ge. 5°.213.D
Argenti ſpuma ſtringit aliquatenus, & refrigerat. de ſimp.me. Sp.90.F
Argenti ſpuma aufert mordacitatem pharmaci ex charta. 1°. de compoſi tione medicamen.ſec.loc. 5°.128.H
Argẽti ſpumæ duplex uſus in emplaſtris. 6°.de cõp.med.p gen. 5°.257.F
Argenti ſpuma ponitur pro forma emplaſtri, & qualis ſit. 5°.de compoſi tione medic.per gen. 5°.246.C
Argẽti ſpumæ et ceruſſæ cõparať molybdena. 1°.de cõ.me.p g. 5°.215.A
Argenti ſpuma, & molybdena ualet ad eoſdem uſus, & quo modo diffe rant. 1°.de comp.med.per gen. 5°.213.F
cũ Argenti ſpuma quando eſt ceruſſa, quo modo ponenda in emplaſtrũ. 1°.de compo.med.per gen. 5°.215.G
ex Argenti ſpuma, & æneleo emplm. 1°.de cõp.med.per gen. 5°.213.C
ex Argenti ſpuma, & hydreleo emplm. 1°.de cõp.me.per ge. 5°.212.H
ex Argenti ſpuma & ceruſſa empla alba. 1°.de cõp.me.p gen. 5°.213.G
ex Argẽti ſpuma cruda & oleo acopon. 7°.de cõp.me.p ge. 5°.264.H
ex Argenti ſpuma, & oleo emplaſtrũ. 1°.de cõp.med.p gen. 5°.213.A
Argenti ſpuma acitoribus conuenit. 1°.de compo.med.ſec.loc. 5°.128.H
pro Argenti ſpuma ceruſſa uti abſurdũ. 1°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.130.B
Argenti ſcoria belcyſma dicitur. 9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.A
ex Argẽto nõ puro uaſa rubiginẽ cito cõtrahũt. 1°.de antid. 5°.104.D
Argentei uaſis meminit. 7°.de compo.med.ſec.loc. 181.G/ 5°.274.F/G/ de incant.aduer.& ſuſp. 7°.182.B
Argenteæ phialæ meminit. 7°.de comp.med.per gen. 5°.274.F
Argenteæ pyxidis meminit. 7°.de compoſ.med.ſec.loc. 179.E/5°.186.A
Argenteæ cucurbitulæ, quia uehementius igniuntur, reijciendæ ſunt. de cucur.ſcari. 6°.3.C
ARGYRITES terra, quæ. 9°.de ſimplicium medic.facul. 5°.66.D de ſimplici.medicamentibus. Sp.85.C
Ἀργυροτρόφημα quid. de ſuc.bon.& uitio. 2°.39.B
ARGILLA candida eſt friabilis, & nihil habet pinguedinis. 9°.de ſim plicium med.fac. 5°.64.H
Argilloſa terra ut inutilis ad multa damnatur ab agricolis. 9°. de ſimpli cium medic.fac. 5°.64.G
ARGVMENTVM quid ſit. in 1m.de mor.uulg.com.3°. 3°.117.H
Argumentorum uariæ ſpecies in libris tum antiquorum, tum Galeni tra ctantur. 2°.de decr.Hipp. 1°.235.A
Argumẽtatiões quo ordine debẽt poni in ſciẽtijs. 2°.de dec.Hip. 1°.135.C
Argumẽtatiõibus ueris debemus exerceri. de cuiuſq; a.pe.no. 2°.57.E
Argumenta remotiora quæ dicantur. 2°.de dec.Hipp. 1°.235.C
Argumentum ex modo loquendi. commen.1°.aphor.20°.9.H/com.2°. apho.23°.16.F/com.7°.apho.63°. Ex.59.H
Argumentum per diſtinctionẽ à contrario. com.1.apho.21°. Ex.10.B
Argumentum quo quis poteſt uti, qñ intendit probare aliquã ſentẽtiam, uel aliquẽ librum nõ eſſe alicuius authoris. cõ.7°.apho.63°. Ex.59.H
Argumentum Galeni in empiricos, qui ex ſingularibus experiẽtiam fieri uolebant. aduerſus emp.med. Iſa.35.E
ARIDITAS pilorum affectus. fi.med. Iſa.48.B/C
Ariditate corporis cognoſcuntur morbi ſicci uenarum & arteriarum. de uict.rat.in mor.acut.com.1°. 7°.112.F
Ariditas cutis eſt in cauſa cur non ſudemus. com.5°.aphor.71°. Ex.45.F
ob Ariditatem ſenes uigilant. 3°.de loc.affe. 4°.16.F
Ariditas ſolidorum membrorũ quibus reparetur. de marcore. 3°.48.D
in Ariditatibus aquæ quales. de bon.aquæ. Sp.75.G
Aridi & duri qui dicantur. 6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.176.F
Arida ualde eſt ſepti tranſuerſi temperies. 6°.de loc.aff. 4°.40.F
Aridiore ſunt temperatura aues quam nos ſimus. in 6m. de morbis uulg. commen.4°. 3°.186.H
Aridum ſi conſumitur iam alendi inſtat occaſio. ad Thraſy. 2°.104.E
Aridum corpus quo modo ſanetur. 3°.de ſan.tuen. 2°.81.F
in Aridioribus morbis ptiſſana non danda. de ptiſſ. 2°.47.H
Aridis damnoſe præbetur lens. 1°.de ali.fac. 2°.13.E
Aridæ diſpoſitioni non conuenit cucurbitula. 3°.de loc.aff. 4°.15.G
Aridæ & uiridis mentæ differentiam non facit Gal. 2°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.138.G
Arida & uiridis ruta multum differunt. 2°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.136.D
Aridũ ſerpillũ & uiride multum differũt. 2°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.136.E
ARIDA quæ ſint. 9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.205.D
Arida moderate adſtringentia. 6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.G
Arida fortiora adſtringentia. 6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.G
Arida adſtringentia uehementiſſima. 6°.de comp.med.ſec.lo. 5°.172.G
Aridum erodens. 5°.de comp.med.per gen. 5°.253.B
Aridum exedens ſine morſu. 5°.de comp.med.per gen. 5°.252.E/H
Aridum capiti accommodatum. 5°.de comp.med.per gen. 5°.252.G
Aridum cicatricem inducens. 5°.de comp.med.per gen. 5°.252.G
Arida collyria pro oculis. 4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.151.H
Aridis utitur ad columellam. 6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.G
Aridum Galeni ad tuendam oculorum ualetudinem. 4°. de compoſitione medica.ſec.loc. 5°.152.A
Aridum Galli. 5°.de comp.med.per gen. 5°.252.F
ARIES eſt calidus in ſecundo gradu, ſiccus in tertio. de ſper. Sp.38.H
Aries, leo, ſagittarius, sũt oriẽtales, calidi, ignei et ſicci. de ſper. Sp.39.A
Aries ſi capram inierit, facit capram molliori pilo. 2°.de ſemi. 1°.336.G
Arietes non undequaq; laudabilis ſunt alimenti. de atte.uict.ra. 2°.45.E

Arietum caro qualis.3°.de alimen.fac. 2°.26.A
Arietum carnes quidam cum delectatione edunt, quidam non poſſunt etiã odorem ſentire.de conſuet. 2°.61.A
Arietum teſtes inſuaues ſunt, coctu difficiles, & mali ſucci.3°.de alimentorum facultatibus. 2°.27.A
ARIES, uinculi nomen.de faſcijs. 7°.293.H
ARISTINA cicera qualis.1°.de alimen.fac. 2°.14.B
ARII Tarſenſis medicamentum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.199.C
Arij Aſclepiadis malagma.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.193.A
ARIOBARZANION album.1°.de comp.med.per gen. 5°.216.D
ARIOREPANII radicem in uinum dulce demittito, & ægrotantis potui dato ad uulnera incurabilia.3°.de med.fac.parab. 7°.176.C
ARISARVM radicem habet oliuæ magnitudine.6°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.43.E
ARISTARCHI Tarſei paſtillus.5°.de cõp.me.per gen. 5°.251.B
Ariſtarchi antidotus.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.186.A
ARISTIDES quo mõ iuſtus euaſiſſet.de cog.cur.ai mor. 2°.54.A
ARISTION cuius Gloſſocomi fuerit author.de machin. 7°.315.E
ARISTIPPVS uoluptatem ſtatuit finem philoſophiæ, & quid eam eſſe dixerit.de hiſt.philoſ. Sp.2.H
ARISTO putauit unam tantum eſſe animæ facultatem, ideſt rationalem, & unam uirtutem.7°.de decre.Hippo. 1°.268.D
ARISTO CHIVS 5°.de decre.Hippo. 1°.257.E
ARISTOCLES. 8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.195.A
Ariſtoclis malagma.7°.de comp.med.per gen. 5°.265.H
Ariſtoclis ſtomaticum.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.170.D
ARISTOCRATIS. ad dolores dentium & gingiuarum.5°.de compoſitione med.ſec.loc. 5°.165.B
Ariſtocratis molaris.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.165.B
ARISTOLAVS.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.203.F
ARISTOLOCHIA quid, & eius uires.de ſimp.med. Sp.80.F
Ariſtolochiæ tres ſunt ſpecies, tenuis, craſſam radicem habens, & rotunda.1°. de antidot. 5°.107.D
Ariſtolochia clematite utuntur unguentarij ad unguenta.6°.de ſimpliciũ med.fac.43.E/7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.186.H
Ariſtolochia Cretica rotunda eſt.5°.de comp.med.per gen. 5°.251.D
Ariſtolochia Cretica eſt tenuis corticis.11.de cõp.me.ſec.loc. 5°.207.H
Ariſtolochiæ Creticæ uſus.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.207.G/H
Ariſtolochiæ dactylitis uſus.7°.de compoſ.medic.ſec.loc. 179.G/183.C/2°.de comp.med.per gen. 5°.226.B
Ariſtolochia qualis.6°.de comp.med.ſec.loc.170.G/5°.de compoſ.med.per gen.247.C/6°.5°.258.B/3°.meth.med. 7°.18.A
Ariſtolochia et iris quibus ſubtiliores ſint.et cur.4°.de ſim.me.f.5°.30.B
Ariſtolochiam eſſe herbam tenuium partium, collige.3°.de compoſitione medic.per gen. 5°.234.B
Ariſtolochia leuiſſima eſt.5°.de comp.med.per gen. 5°.249.A
Ariſtolochia medicamentaria & calida facultate.9°.de compoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.197.F
Ariſtolochia eſt amara & ſubacris.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.E
Ariſtolochia eſt amarior abſinthio.de cura icteri. Sp.111.A
Ariſtolochia imbecillior centaurio, & chamelæa.5°. de compoſitione medicamen.per gen. 5°.246.A
Ariſtolochia numeratur inter digerentia med.14°.meth.med. 7°.91.E
Ariſtol. & iris detergentiũ ſummæ leuia, & immordacia ſunt. 5°.256.F
Ariſtolochia parum extergit.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.171.H
Ariſtolochia magis detergit moderatiſſime detergentibus.8°.methodi medendi. 7°.52.H
Ariſtolochia rotunda ſubtiliſſima eſt.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.E
Ariſtolochia rotũda dolores ab infarctu, aut craſſitie crudorum ſpirituũ natos curat, ſpicula extrahit, putredines ſanat, ſordida ulcera repurgat, dentes & gingiuas candidas efficit: aſthmaticis auxilio eſt, ſingultientibus, comitialibus, podagricis, ſi cum aqua bibatur: tum ruptis & conuulſis idoneum eſt medicamentum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.F
Ariſtolochia rotunda incidit corpulentiam.14°.meth.med. 7°.91.D
Ariſtolochia eupatoria, de dynamidijs. Sp.21.G
Ariſtolochia rotunda pituitam purgat, & choleram.de dyna. Sp.21.G
Ariſtolochia rotunda aſthmatico datur.de med.exper. Sp.104.C
Ariſtolochia rotunda, quibus ſit efficacior longa.6°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.43.E
Ariſtolochiæ tenuis uſus.5°.de compoſitione medic.per gen.5°.249.D/de cura icteri. Sp.111.B
Ariſtolochiæ longæ uſus qualis.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.E
Ariſtolochia longa abſtergit, & digerit minus quam rotunda. 5°.43.F
Ariſtolochia urinas & menſes prouocat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.A
Ariſtolochia ad uiperarum morſus, & ad alia uenena intrinſecus facit.de ſimplic.medicamin. Sp.80.F
ex Ariſtolochia oleum mitigatorium quibus ſit ualentius in duris corporibus.3°.de comp.med.per gen. 5°.235.A
Ariſtolochia cephalicum eſt medicamentum.6°.meth.med. 7°.42.B
Ariſtolochia longa ulceribus carne explendis & fomentationibus uteri commodior eſt.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.E
Ariſtolochia ulcera abſtergit, & expurgat.4°.de ſimp.me.fa. 5°.29.F
Ariſtolochia uulnera exiccat.4°.de comp.med.per gen. 5°.236.G
Ariſtolochia carnem explet.2°.de compoſ.medic.per gen. 5°.220.B/3°.meth.med.16.G/ 7°.18.A
Ariſtolochia ulceri cauo conuenit.2°.de comp.med.per gen. 5°.218.G/de ſimpl.medicamin. Sp.80.F
Ariſtolochia ulcera ſanat.4°.de comp.med.per gen. 5°.240.G
Ariſtolochiarum radices ad neruos uulneratos ualẽt.3°.de compoſitione medic.per genera. 5°.234.B
Ariſtolochiæ radix cum melle cruſtas optime diſrumpit.2°. de arte cur.ad Glauconem. 7°.107.B
Ariſtolochiæ in auricularia medicamenta miſcentur.3°.de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.141.B
Ariſtolochia in emplaſtris mittitur.de ſimpli.medic. Sp.80.F
ex Ariſtolochia duplici, nigrum.5°.de comp.med.per gen. 5°.247.B
ex Ariſtolochijs duabus emplaſtrum.5°.de cõp.med.per gen. 5°.250.F
Ariſtolochiæ electuarium.de med.exper.105.F/ Sp.108.A
ad ARISTONEM refertur liber de ſalubri uictu, qui & ipſi inſcribitur Hippocratis.com.6°.apho.1°. Ex.46.D
Ariſtonis colica.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.C
ARISTOPHANES in nebulis Socratem lacerat.in 6m. de morbis uulgaribus commen.4°. 3°.191.B
ARISTOTELES ſolus uerus ueritatis cõſor.de uti.re. Sp.64.H
Ariſtoteles & Theophraſtus non ſunt legendi ſine methodo.3°.de ſimplicium medic.fac. 5°.17.E
Ariſtotelis ſcripta ſunt cõmentaria phyſiologiæ Hippocratis.2°. de natura.fac.1°.297.H/1°.meth.med. 7°.3.E
Ariſtoteles iterpretatus ẽ Hippocratẽ et Plato.2°.de nat.fac.1°.300.H
Ariſtoteles et Athenæus delectanẽ demõſtrationibus.1°.de ſe. 1°.333.B
Ariſtoteles multum tribuit ſuis principijs.1°.de ſemi. 1°.330.D
Ariſtotelis auſcultationes familiaribus cõditæ.de ſubſt.fac.na. 1°.230.B
nõ Ariſtoteles ſolus, ſed multi alij reſolutoria ſcripſ.2°. d dec.1°.235.D
apud Ariſtotelẽ quid ſint lemmata probabilia.2°.de diſ.pul. 4°.54.D
Ariſtoteles arbitratur cælum, & ſtellas animal immortale, & ratione præditum.de hiſto.philoſ. Sp.11.E
Ariſtoteles de duro et molli, Platone eliminatus egit.3°.de diſ.p. 4°.63.E
Ariſtoteles primus reducere aggreſſus eſt particularium omnium cauſas ad actiuas & paſſiuas qualitates.1°.de nat.fac. 1°.291.C
Ariſtoteles in libris de generatione, et corruptione quatuor qualitatibus ad elementorum generationem utitur, in meteorologicis, & problematibus, atque alibi tantum duabus.1°.de nat.fac. 1°.291.C
Ariſtoteles utitur calido, frigido, humido, ſicco, alijs ueluti agẽtibus, alijs ueluti patientibus.2°.de nat.fac. 1°.299.G
Ariſtoteles accuſari poteſt, q. ſuorum decretorum oblitus, naturæ opera diuerſo modo in animalibus, & plãtis exponit.1°.de ſemine. 1°.331.F
Ariſtoteles ait calorem aggregare ſimilia, & diſgregare diſſimilia. de utilitate reſp. Sp.64.A
Ariſtoteles optime de inſtrumento odoratus.de inſtr.odor. 1°.111.D
Ariſtoteles ponit tactũ fieri in carne totius corpis.de util.reſp. Sp.63.D
Ariſtoteles animæ naturalem partem addidit.de hiſt.philoſ. Sp.5.A
Ariſtoteles & Plato de animæ partibus non multum differunt.7°.de decretis Hippoc. 1°.268.C
Ariſtoteles appellat facultates animæ, quas Plato partes & ſpecies.6°.de decretis Hippo. 1°.261.D
Ariſtoteles quid de aiæ facultatibus ſenſerit.3°.de decr.Hipp. 1°.245.G
Ariſtoteles in corde poſuit omnes animæ facultates.4°.de decretis Hippocratis.248.D/6°. 1°.260.E
Ariſtoteles quid ſentiat de ratiocinatrice parte, iraſcibili, ac concupiſcibili.5°.de decre.Hippo. 1°.259.F
apud Ariſtotelem aiæ partiũ nominum dĩa.6°.de decr.Hip. 1°.261.H
Ariſtoteles ſcripſit quæ ad animi perturbationum remedia pertinebant.de cogn.cur.animi mor. 2°.50.D
Ariſtoteles Chryſippus & Plato diſcrepant de uirtutum differentia, ſed

conueniunt in concluſione.5°.de decre.Hippo. 1°.258.F
Ariſtoteles primus de corporis partibus locutus eſt.intro. Iſa.52.G
Ariſtoteles uult humores mortuo hoie in terrã redire.de ſper.Sp.40.B
ſm Ariſtotelẽ ſperma in quo ſit genere cauſarũ.de anat.uiuo. Sp.55.G
ſm Ariſtotelem oẽ membrũ fit ex ſanguine mẽſtruo.1°.de ſe. 1°.332.A
Ariſtoteles appellat humorẽ cryſtallinũ grãdinẽ glacialẽ.de ana.ui. Sp.48.D
Ariſtotelis ratio cur natura animalibus iis quorum oculos exterior tunica dura protegit palpebras non dederit. de inſtr.od. 1°.112.B
Ariſtoteles poſuit membrũ unum principale cor.de anat.uiuo. Sp.56.A
Ariſtoteles ponit cor frigidæ cõplexionis de ſubſtãtia.de ana.ui.Sp.56.B
Ariſtoteles ſenſit calorẽ & oĩa ortũ habere à corde.de ana.ui. Sp.45.G
ſm Ariſtotelem cor eſt principiũ ſanguinis, & cur.de ana.ui. Sp.50.F
ſm Ariſtotelẽ generat̃ ſanguis in uentriculis cordis.de uti.re.Sp.62.F
ſm Ariſtotelẽ motus et ſenſus principiũ eſt ĩ corde.de uti.reſ. Sp.63.D
Ariſtoteles põit cor eẽ pricipiũ uenarũ, & arteriarũ.de ana.ui.Sp.56.E
ſm Ariſtotelem, arteria & uena ſeroſi humoris ſubſtantiam gignunt. 1°.de ſemine. 1°.332.G
Ariſtoteles fuit inuentor huius uocabuli aorta.de uen.art.diſ. 1°.55.G
Ariſtoteles ſenſit in hepate nullam eſſe arteriam.de util.reſp. Sp.64.E
ſm Ariſtotelem lien eſt hepar ſiniſtrum.de util.reſp. Sp.64.H
Ariſtoteles ungues dicit eſſe munimentum.1°.de uſu partium. 1°.114.F
Ariſtoteles recte cenſuit fœminam mare eſſe imperfectiorem, non tamen totam hanc diſputationem eſt executus.14°.de uſu partiũ. 1°.205.E
neq; Ariſtoteles neq; ſuperiorum quiſquam omnes organorum actiones dixit.1°.de uſu partium. 1°.114.H
Ariſtoteles mire errat in unguium utilitate.1°.de uſu partium. 1°.114.E
Ariſtoteles accuſatur à Galeno: quoniam caloris cordis refrigerandi cauſa cerebrum extitiſſe confirmat ſin ipſum immemor, qui reſpiratonẽ huius rei cauſa paratam dixerit. 8°.de uſu partium. 1°.165.G
Ariſtotelis error ĩ tribus unius naturæ potẽtiis.6°.de de.Hip. 1°.261.D
Ariſtoteles reprehenditur de uiſione.7°.de decr.Hippo. 1°.272.C
Ariſtoteles neſciuit unde ſomnus fieret.1°.de ſymp.cau. 3°.19.A
Ariſtoteles de neruis confuſe, & indiſtincte bis tractauit.1°. de decretis Hippocratis. 1°.233.D
Ariſtoteles quo modo errauerit ponendo cor principium neruorum.1°. de decre.Hippo.233.H/ 1°.234.A
cõtra Ariſtotelem cor non eſſe principium neruorum.1°.de decre.Hippoc.232.C/233.D/ 1°.272.H
Ariſtoteles teſtibus ſeminis gñationẽ auferebat, & male.1°.de ſe.1°.33.C
Ariſtoteles ignorauit uaſorum ſeminalium coniunctionem in muliere. de diſſ.uuluæ. 1°.109.C
Ariſto.non ſeruauit ſuã ipſius legem in nominibus.11°.meth.me.7°.71.B
Ariſtotelis cõtradictio citatur qui nũc dicit aerẽ non eſſe intra aquã, nũc glaciem fieri ex aqua per expreſſionem aeris.de util.reſp. Sp.64.C
ARISTOXENVS Alexandri philalethis diſcipulus.4°.de differ. pulſuum. 4°.68.D
Ariſtoxeni pulſus definitio.4°.de diff.pulſ. 4°.67.C
ARITHMETICA eſt ars nobilis.in ora.ſuaſoria. Iſa.5.G
Arithmetica principalis ſciẽtia appellat̃.de cog.cur.ani.mor. 2°.54.D
in Arithmetica eſt certa methodus.de cuiuſq; animi pec.not. 2°.57.B
Arithmetica, oratoria, & ædificatoria, nullum commune propoſitum habent.ad Thraſyb. 2°.105.C
Arithmeticæ finis in contemplatione poſitus eſt.ad Thraſyb. 2°.106.D
Arithmetica acuit animum.de cuiuſq; animi pec.not. 2°.56.G
Arithmeticæ innituntur architectura & aſtronomia. de cuiuſq; animi pec.not. 2°.58.B
Arithmetica, exercitatio iuuenũ eẽ dẽt.ad eos.qui de typ.ſcri. 3°.92.G
Arithmeticam antiquiores primo docebantur.de lib.prop. Iſa.13.F
Arithmeticam callebat Galeni pater.de cog.cur.animi mor. 2°.54.D
Arithmeticam didicit à patre Galenus.de or.lib.ſuorum. Iſa.15.D
Arithmetica & geometria tñ utuntur diuites, quantũ extruẽdis ædibus, & cõputandis expenſis conducit.de præſag.ex inſ.ſim. 4°.214.C
in Arithmetica & ſupputatione caſus.2°.de decre.Hippo. 1°.235.D
Arithmetici occupant primã ſedẽ apud deũ Mercuriũ.in or.ſu. Iſa.2.F
Arithmetici inter rõnales numerãtur.de cuiuſq; animi pec.no.2°.60.A
Arithmeticus ſimul grammaticus, & philoſophus ſi fuerit idem homo, poterit quiſpiam unius artis has omnes eſſe particulas exiſtimare. ad Thraſybulum. 2°.105.E
ARIVS Aſclepiades librum fecit de propriis pharmacis.4°. de compoſ.medic.ſec.loc. 5°.156.B
ARIVSIVM uinum celebratiſſimum eſt.de atte.uic.rat. 2°.46.D/ de uinis. Sp.77.B
Ariuſium uinum prouenit in Chio.2°.de compo.medic.per gen.225.C/ de uinis. Sp.77.B
Ariuſium uinum in Aſia aquoſum. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.133.D
Ariuſium uinũ quale.4°.de ſa.tu.85.H/5°.2°.90.H/1°.de ant.100.H/ 2°.118.E/1°.de comp.med.per gen. 5°.213.D
Ariuſium uinum calidum.de bo.& uitio ſuc. 2°.38.E
Ariuſium uinum fuluum & odoratum.4°.de comp.me.ſe.loc. 5°.152.B
Ariuſium uinum fuluum in Aſia optimum.de uinis. Sp.77.B
Ariuſium uinum ſimile Adriano.5°.de ſan.tuen. 2°.90.H
Ariuſium uinum bibere poſſunt ſenes, quibus caput eſt ualentius.5°.de ſanitate tuenda. 2°.90.H
Ariuſium uinum dandum pituitoſis, frigidiſq; temperamentis, ac humorũ crudorum copia refertis, ocioſe uiuentibus, in regione frigida, & hyeme, & coeli ſtatu frigido, ac humido.de uinis. Sp.76.G
Ariuſium uinum quibus non eſt dandum.de uinis. Sp.76.G
Ariuſium uinum non eſt idoneum bilioſis, uel natura, uel alia cauſa.de bo. & uitio ſuc. 2°.38.E
ARMA cur non dederit natura hominibus.1°.de uſu par. 1°.113.G
ad Armaturam dantur cornua quibuſdam animalibus, quibuſdam dentes.de anato.uiuo. Sp.49.E
Arma conueniebant audacibus.1°.de uſu par. 1°.113.B
Armorũ meditatio, motus hoplomachicus dicitur.2°.de ſa.tu. 2°.75.D
Armorum umbratilis meditatio, eſt exercitatio celeris citra robur.2°. de ſanitate tuenda. 2°.74.F
Arma ſunt exercitationes magnæ.in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3°.156.A
Armatus qui pugnat exercetur, & operatur. 2°.de ſan.tuen. 2°.73.G
Armatura grauis tectum celeriter agitari, eſt uehemens exercitatio.2°. de ſanitate tuenda. 2°.74.G
ARMEONIVM eſt minium.de ſimp.medic. Sp.81.C
Armeonium à proprietate genas ſiccat, & nutrit palpebras. de ſimplic. medicam. Sp.81.C
ARMENIACA mala aliqui nominant, alii armenia.2°. de alimentorum facultatibus. 2°.19.E
Armeniaca ſunt ex genere perſicorum. 2°.de ali.fac. 2°.19.E
Armeniaca bonitate ſuperant perſica.2°.de ali.fac. 2°.19.E
Armeniaca non corrumpuntur, neq; aceſcunt in uentriculo, ut perſica. 2°.de alimen.facul. 2°.19.B
Armeniacis præſtantiora ſunt præcocia. 2°.de ali.fac. 2°.19.B
Armeniaca non poſſunt ſiccari.de bo.& uitio ſuc. 2°.36.H
ARMENIACVM ſal foditur.de ſimp.medi. Sp.90.A
Armeniacum ſal, quale.9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.G
Armeniacum ocularibus miſcetur facultatibus, & ad pilorum in ſupercilijs incrementum ualet.9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.G
ARMENIA terra ad dyſenterias, uentris profluuia, ſanguinis exputiones, catharros, putreſcẽtia oris ulcera cõpetit: illos magnifice iuuat quibus ex capite in thoracem fluxio decũbit, & eos etiam qui phthoe laborant.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.G/H
ARNOGLOSSVM eſt plantago.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.G
ex Arnogloſſa, lente, pane, & oleo roſaceo cataplaſma.2°. de arte curat.ad Glauconem. 7°.101.G
Arnogloſſi folia adhibenda ſunt in herpete exedente.2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.102.C
Arnogloſſi ſuccus ad herpetes ſupficiarios.2°.d ar.cu.ad gl. 7°.102.D
Arnogloſſi ſuccus in inflammatione.2°.de ar.cur.ad Glauc. 7°.102.D
Arnogloſſi radix ad ſcrofulas.de incant.adiur.& ſuſp. 7°.182.B
AROMATA quæ ſint.7°.meth.med. 7°.44.A
Aromata quæ ſint odor, & guſtus docent.2°.de ali.fac. 2°.19.C
Aromata calida, ſunt caſia, coſtus, cinnamomum amomum. commen.5°. aphoriſ.28°. Ex.40.C
Aromata redolet macer.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.A
Aromatum natura eſt calida.com.5°.apho.28°. Ex.40.C
Aroma omne calidum eſt.2°.de alim.fac. 2°.19.C
Aromati ſpẽm guſtu repreſentãs calm ẽ uiribus.de atte.ui.ra. 2°.44.B
Aromatum ſubſtantia eſt ſubtilium partium.ars med.Iſa.71.A/de ſimp. medic.49.E/7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.186.G
Aromatum ſuffitus caput grauare, experientia, & ratio docet. com.5°. aphoriſ.28°. Ex.40.C
Aromatum ſuffitus eſſet ad frigidas, & humidas diſpoſitiones utilis, niſi caput grauaret.com.5°.apho.28°. Ex.40.C
Aromatũ ſuffitus q̃ mẽſtrua curẽt, & q̃ non.cõ.5°.apho.28°.Ex.40.B
Aromatum qualitas extinguitur ab humiditate, & conſumitur à caliditate.com.5°.aphor.62°. Ex.44.B

Aromatica medicamenta, quæ. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.201.G
Aromatica medicamenta coquẽdo amittunt uires. 6°. de cõpoſitione medicamen. ſec. loc. 5°.168.E
Aromata odorata quæ ſint miſcenda purgantibus medicamentis. 8°. de compoſ. medic. ſec. loc. 5°.190.B
Aromata in compoſitionibus debẽt poni craſſa, & integris partibus. 7°. de compoſ. medic. ſec. loc. 5°.178.H
Aromata debere craſſo modo contundi, elice ex compoſitione arteriacæ delingibilis. 7°. de compoſ. med. ſec. loc. 5°.179.G
Aromaticum croceum collyrium. 4°. de compoſ. med. ſec. loc. 5°.156.G
Aromatica Galli optime ad omnia facit. 2°. de antid. 5°.115.G
Aromaticum inſcriptum malagma. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.193.A
Aromaticum melinum inſcriptum. 9°. de compo. med. ſec. loc. 5°.193.A
Aromatica Mithridatis. 7°. de compo. med. ſec. loc. 5°.181.E
Aromatici nardini Aſians meminit. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.193.C
Aromaticus paſtillus ad quid utilis. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.204.C
Aromata ad quos abſceſſus conueniant. 7°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.186.G
ex Aromatis medicamentis indigent abſceſſus in uiſceribus. 14°. methodi medendi. 7°.90.E
AROMATICVS calamus inter aromata numeratur. 7°. methodi medendi. 7°.44.A
Aromaticus calamus purgat matricem. de cathart. Sp.95.C
Aromaticus calamus prouocat menſtrua. de cathar. Sp.95.D
AROSTROCANET medicamentum conſtipans naturam. de medic. exper. Sp.104.G
ARPVLI antidotus ad quartanarios. 2°. de antido. 5°.116.F
ARQVATVS morbus quid. fin. 47.D/intro. Iſa.55.H
Arquatus & cholera ab eadem cauſa fiunt. de opt. ſecta. Iſa.25.C
Arquati cauſa, & curatio. intro. Iſa.55.H
in Arquatis totum corporis color mutatur. de ſymp. dif. 3°.13.B
Arquati cum mutant colorem, an ſit uitium alteratricis uenarum. de ſympto. diff. 3°.12.H
Arquati coloris quæ ſit cauſa. de ſymp. diff. 3°.13.C
in Arquatis ſymptoma in guſtatrice facultate. 1°. de ſymp. cau. 3°.16.H
Arquatorum deiectio qualis. in progn. com. 2°. 4°.199.E
Arquato morbo laborantium fit mentio. 8°. de cõp. me. ſec. loc. 5°.194.H
Arquatis ſeu regio morbo affectis quæ fortuito uiſa ſunt conferre. contra ea quæ à Iul. in Hipp. apho. Ex.66.E
Arquatis dat aſellos ſub aquario uaſe repertos. de re. fac. par. 7°.166.G
Arquatus morbus quo medicamento ſanetur. de ther. ad Piſo. 5°.90.G
in Arquatis ſcammonium bilem trahit, ſecundum Aſclepiadem illam facit. 1°. de nat. fac. 1°.294.B
Arquatos nõ iuuat medicamentũ pituitã ducens. 1°. de nat. fac. 1. 294.B
Arquatum morbum ex aliquo iecoris uitio reficit theriaca. de theriaca ad Piſonem. 5°.96.A
Arquatos liberans antidotus. 2°. de antid. 5°.116.C
ARRHABIANI põticũ medicamẽtũ. 7°. de cõ. me. ſe. lo. 5°.184.C
ARRHENICVM antiquitus dicebatur, quod nunc arſenicum. 4°. de compoſ. medic. ſec. loc. 5°.151.G
Arrhenicum in uulneribus neruorũ. 3°. de comp. me. per gen. 5°.230.G
ARRIGI mentulam non ſinit erucæ ſemen ex melle aut cũ fœnograeco ieiuno illitum. 3°. de medic. fac. p. ra. 7°.174.H
ARROGANTIAE cauſa, aliqui bona aut mala conſtituunt. de cuiuſq; am. pec. not. 2°.56.F
Ἀῤῥωςία, id eſt infirmitas. 2°. meth. med. 7°.10.D
ARS quid. fin. med. Iſa. 43.D/11°. meth. med. 7°.68.A
Ars ſola eſt, quæ ad uſum uitæ pertinet. in ora. ſuaſoria. Iſa.4.A
Ars, exercitatio, experientia, in quo differant ſecundum Platonem. adu. emp. med. Iſa.35.E
Ars circa quæ uerſetur. de pulſi. ad tirones. 4°.44.F
in Artẽ refertur quod perfectionẽ conſequitur. 9°. de dec. 1°.284.G
Artes iudicantur ex uniuerſalibus & per finem. ad Thraſyb. 2°.106.A
ex Arte quid ſit. de uict. rat. in mor. acut. com. 1°. 7°.108.D
Artem unã in multas diſcerpere pp artificiũ inſcitiam, aut propter eorũdem excellẽtiã multas in unã cõiũgere, uitioſum ẽ. ad Thra. 2°.105.E
Artes uel à filijs deorum, uel propinquis inuentæ. intro. Iſa.50.F
Artium inuentum in Aegypto columnis inſcribebatur in ſacris locis poſitis. contra Iulianum. Ex.66.B
Artes inueniuntur ſucceſſu. de mo. muſ. 1°.312.B
ad Artem quæ ſpectant inuenienda duæ ſunt inſtrumenta, experimentũ & ratio. 8°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.187.C/in prog. com. 3°. 4°.208.D/com. 1°. apho. 1°. Ex.2.C/H
Artium inuentio non eſt conſideranda ſed uſus. 3°. de loc. aff. 4°.14.H
Artium fides contra ſe habent quàm inuentiones. 3°. de criſi. 4°.142.C
Artes à brutis natura habentur, ſi quæ habentur. in ora. ſuaſo. Iſa.2.C
Artes cur non datæ à natura hominibus. 1°. de uſu par. 1°.113.G
Artes oẽs homo aſſequitur ingenio, etiam diuinas. in ora. ſuaſo. Iſa.2.C
ab Artis operibus multum differũt naturæ opera. 1°. de dif. ſeb. 3°.31.A
Arte qualibet potentior eſt uis naturæ. in 6m. de mor. uul. cõ. 5. 3°.188.C
Arte & prouidentia quod fit, cõtrarium eſt ei quod caſu & fortuito fit. 11°. de uſu par. 1°.186.E
Artes in ſpeciebus, & generibus poſitæ ſunt. 2°. de diff. pul. 4°.57.B
Artes quomodo diſtingui debent. ad Thraſyb. 2°.105.F
Artium diuiſio & enumeratio. de conſt. art. Iſa.36.D
Artes eſſe diſtinctas p ſingulas actiones eſt abſurdũ. ad Thra. 2°.105.B
Artium duo prima genera, aliæ nobiles, aliæ ignobiles. in or. ſua. Iſa.5.G
Artes nobiles quæ. in ora. ſuaſo. Iſa.5.G
Artes illuſtres quæ. ad Thraſybulum. 2°.105.E
Artium aliæ quæ non ſunt efficiunt, aliæ facta conſeruant, aliæ utrunq; præſtant. de opt. ſecta. 20.D/de conſt. art. Iſa.36.F
Artis refectricis differentiæ. intro. Iſa.52.C
Artium quædam finem ſuum ſemper conſequuntur, quædam finem ſuum ſeu ſcopum deſiderant, contingunt autem non ſemper, ſed plurimum. introductio. Iſa.5°.F
Artium aliquæ, dum fiunt, ſunt: & ſimul atq; ab actione deſtiterint, nihil quod perfecerint oſtenditur. non nullæ in actione euidens opus planè nullum habent, ſed tanquam futuri cuiuſdam præparatoria exiſtunt ubi uero à functione ceſſauerint, tũc quid effecerint apparet: tum aliæ quarum opera poſt actionem perdurant. intro. Iſa.51.F
Artium aliquarum finis eſt in ſola natura rerum, quas conſiderant. de cõſtit. art. Iſa.36.D
Artes, quarum finis in contemplatione poſitus eſt. ad Thraſy. 2°.106.D
Artium aliquæ methodo rationali, aliquæ obſeruatione conficiuntur. 9°. de decre. Hippo. 1°.282.F
Artes rationales multi tractant qui non intelligunt quid dicant. 9°. de decretis Hippoc. 1°.284.E
in Artibus effectiuis unde ſumitur indicatio. de conſt. art. Iſa.39.E
Ars effectiua nulla alia egẽs rara inuenitur. in 6m. de morbis uulgaribus commen. 5°. 3°.188.C
Artes effectiuæ, & actiuæ quo differunt. ad Thraſyb. 2°.105.H
Artes acquiſitiuæ, quæ. ad Thraſybulum. 2°.106.D
Artes duas ponit Plato, cum duæ ſint res, alteram animæ, alteram corporis. ad Thraſybulum. 2°.107.D
Ars quæ uerſatur circa corporis bonum, una eſt. ad Thraſy. 2°.106.C
Artes improbæ bonum apparens unicuiq; eorum quæ ſunt, artes autem uerum bonum comparant. ad Thraſyb. 2°.103.A
Ars an ſit reponere ueſtes & calceos ne ſurripiantur, & à muribus rodantur. ad Thraſyb. 2°.104.B
Artis cuiuſq; propria quæ ſint. ad Thraſyb. 2°.106.B
Ars textrix quot artibus indigeat. in 6m. de morb. uulg. cõ. 5°. 3°.188.C
Artium indicationes primæ ab omnibus hominibus natura ſciuntur. 6°. methodi medendi. 7°.37.A
Ars quælibet oritur ex propriorum à communibus diſtinctione. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7°.110.F
Artes unde ſunt incipiendæ. 9°. de decre. Hippo. 1°.84.B
Artis principia non ſunt nota ſenſui. de opt. ſecta. Iſa.20.A
Ars quælibet ex quibus procedat. de cur. ra. per ſan. miſ. 6°.16.B
Ars aliud eſt, & eius finis aliud. intro. Iſa.51.G
Artium finis eſt ipſum opus, & non facere opus. ad Thraſyb. 2°.105.G
Ars quælibet appetit finem. ad Thraſyb. 2°.103.E
Artis finis p ſe cõſideratur ab artifice. de ijs quæ ĩ me. ſi. cõ. 1°. 7°.197.F
Ars raro fruſtratur ſuo fine. 9°. de decre. Hippo. 1°.285.B
in Artibus omnibus eſt unum primum bonum. ad Thraſyb. 2°.105.D
in Arte aliqua medium quid eſt. 1°. de criſi. 4°.136.D
ad Artes conſtituendas facultates tres in nobis. de ijs quæ in medi. ſi. commen. 1°. 7°.199.D
Artes quo modo conſtituantur. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.33.D
Artium conſtituendarum principium, eſt finis notio. 1°. meth. me. 7°.7.C
Artis conſtitutio à fine initium ſumit. ad Thraſy. 2°.106.B
Arti omni conſtitutio à finis notione efficitur. de conſt. ar. Iſa.36.D
Artis finis cõſtituit ꝓpria præcepta artis et dijudicat. ad Thr. 2°.106.B
Artes à fine iudicare præcipit ratio. ad Thraſyb. 2°.106.B
Artis conſtituendæ quã methodũ docuerit Plato. 9°. meth. me. 7°.61.A
Artẽ ꝗ uolũt conſtituere qd agũt. de uict. ra. in mor. acu. cõ. 1°. 7°.110.G

Ars non pōt cōſtitui obſeruatione, remota rōne. 2°. de dig. pul. 4°.77.G
Ars perfecta eſt quando nihil ſuperfluum & nihil diminutum habet. 9°. de uſu partium. 1°.170.H
Ars agit mediante materia. 11°. meth. med. 7°.69.A
Ars una permultis uti materijs uidetur. ad Thraſyb. 2°.106.A
Ars in nulla materia finē efficit, quē alia cōſeruet. ad Thraſ. 2°.104.B
Artes non ſunt iudicandæ ex materia. ad Thraſyb. 2°.106.A
Artes quoq; ſequuntur temperaturam regionis. q. animi mo. 1°.320.B
Artes quo modo ſe habent circa tempus. 4°. de decr. Hippo. 1°.253.H
Artes hominum negligentia laborant. 2°. de ana. admi. 1°.69.G
Artes bonæ contemnebantur tempore Galeni. 3°. meth. me. 7°.17.B
Artium ſtudia non ſunt contemnenda propter genus, gloriam, formam. in ora. ſuaſoria. Iſa.3.G
Artes illæ ſunt comparandæ, quæ cum poſſeſſore in naufragio enatent. in ora. ſuaſoria. Iſa.2.H
ad Artes exemplum dedere Hippo. & Plato. 9°. de dec. 1°.280.C
Artē ad quā ſunt propenſi debent addiſcere pueri. 9°. de dec. 1°.284.D
ad Artes addiſcendas præſtat multum à pueritia didiciſſe diſciplinas, & eſſe ingenioſum. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.134.H
ad Artes qui homines ſolertes ſint. 6°. de aere, aquis, & loc. 2°.6.E
ad Artes tractandas craſſi ubi naſcantur. quòd animi mo. 1°.320.B/ de aere, aquis, & locis. 2°.6.B
ad Artem quamlibet acquirendam, quibus homo debeat eſſe imbutus. de conſti. ar. Iſa.37.H
in Arte omni, & ſcientia eſt ordo. 2°. de diff. pul. 4°.58.B
in Arte omni optimum docendi genus, quod. fin. med. Iſa.43.B
Artis generalia et particularia ſciēda ſunt. 6°. de cō. me. p ge. 5°.257.C
Artis minimæ partes addiſcendæ. de partibus art. med. Sp.16.G
Artes non addiſcuntur in particulari, neq; pleuritis addiſcitur in Dione. 2°. de diff. pul. 4°.57.B
in Arte ſua credendum unicuiq;. in ora. ſuaſoria. Iſa.4.C
in Artibus debemus eſſe exercitati. 9°. de decre. Hippo. 1°.284.D
Artium opera exercitio firmantur. 6°. de comp. med. per gen. 5°.257.C
Artis ſuæ methodus ſemper exercenda eſt. de conſt. ar. Iſa.36.H
in Artibus quid poſſit experientia & ſpeculatio. 8°. de compoſitione medic. ſec. loc. 5°.193.F
Ars tota ex plurimis experimentis conſtatur. de ſubfig. emp. Iſa.31.F
Ars muſicæ in corde cur ſit, & quo modo. de ani. uiuo. Sp.46.H
Ars nulla indiget dialectica. de ſectis. Iſa.17.B
Artes quibus antiqui exercebant animum præter dialecticam. de cuiuſq; ani. pec. not. 2°.56.G
Artis opera perquirenda, & ſophiſtica dimittēda ſunt. in 6m. de morbis uulga. commen. 5°. 3°.191.F
Artem ſophiſticā odio habuit Gal. in 6m. de mor. uul. cō. 2°. 3°.167.A
Ars ſophiſtica i Alexādria doceē. in 6m. Hip. de mor. uul. cō. 1°. 3°.153.C
in Arte oī turpe eſt oſtētare, & nihil efficere. de art. cō. 2°. 7°.271.A
Artium controuerſiæ partim ſenſu partim demonſtratione iudicantur. de natura humana. com. 2°. 7°.183.C
Artis quæ per experientiam iudicat, diſſidentia oritur ex diſtincta, & indiſtincta rerū cognitione. de uict. rat. in morb. acut. cō. 1°. 7°.110.B
Artis opus nō eſt dicere notiſſima. de uic. rat. in mor. ac. cō. 1°. 7°.109.B
in Artibus euidentias maximas omnes diſcernunt. de cogn. cura. animi morbis. 2°.50.E
in Artibus euidentias minimas ſoli prudentes diſcernere ſciunt. de cog. cur. animi mor. 2°.50.E
Artis ſtudium, quale. ad Thraſyb. 2°.107.G
Artis unius has omnes eſſe particulas poterit quiſpiam exiſtimare, ſi idē homo fuerit arithmeticus ſimul grammaticus, & philoſophus. ad Thraſybulum. 2°.105.E
Ars arti quo modo deſeruit. ad Thraſyb. 2°.108.H
Artium omnium parens eſt philoſophia. de præco. ad Poſthu. 4°.214.A
Ars Aſclepiadum, quæ. de criſi. 4°.134.A
Ars medica non erat ante Apollinem, ſed tantum quaſdam herbas cognoſcebant. intro. Iſa.50.F
Ars medica, quid ſit. de ſectis. Iſa.15.H
Ars medicinæ eſt de factricum genere. de conſt. artis. Iſa.36.F
Artis medicæ gloria. de aere, aquis, & locis. 2°.2.D
Artes reliquas præcedit medicina. 1°. meth. med. 7°.3.B
quibus Artibus præſit ars medica. ad Thraſyb. 2°.108.H
Artis medicæ materia eſt humanum corpus. de partibus art. me. Sp.18.C
Artes ſeptem circa corpus humanum uerſantur, quorum finis eſt ſanitas. ad Thraſybulum. 2°.103.A
Artem unā circa corpus humanū quō ſeptē facimus. ad Thra. 2°.102.C
Ars primo circa ſanitatem uerſatur, ſecundo circa actionem & pulchritudinem. ad Thraſyb. 2°.104.B
Artes quæ circa humanū corpus unum finem habent. ad Thra. 2°.103.B
Artes quæ per accidens ſanitatem, & uit am ſeruāt. ad Thra. 2°.104.C
Artis corpus curantis diuiſio ſecundum Platonem. ad Thraſ. 2°.108.D
Ars per quā medicus fit eſt prior dignitate medico. in 6m. de morbis uulgaribus. commen. 5°. 3°.188.B
Artes multæ præparant materiam medico. in 6m. de morbis uulgaribus. commen. 5°. 3°.188.C
Ars diuinatrix ad rem medicam quid faciat. de conſt. ar. Iſa.41.F
ad Artem ſunt neceſſaria prænotio, & prædictio ſecūdum Hippo. bre. denot. dogm. Hippo. 1°.231.D
Artis uel naturæ miniſter medicus dici poteſt. in 1m. de morbis uulgaribus commen. 2°. 3°.112.G
Artes quæ prædiſcendæ medico. 1°. meth. med. 7°.2.B
Ars medica omnibus ciuitatibus utilis eſt. de cauſ. proca. 3°.95.H
Artis utilitas, quæ. 9°. methodi medendi. 7°.58.D
Arti qui tribuit minus quam diuitijs, hic finem non aſſequitur. ſi quis op. Med. Iſa.6.E
Ars medica tota magna eſt. 11°. meth. med. 7°.71.H
ad Artē acquirendā medicus indiget multo tpe. 1°. de dig. pu. 4°.70.C
Ars quo modo longa, & quo modo breuis eſſe intelligatur, & quid ſit, & quo modo fiat. com. 1°. apho. 1°. 2. C/H/ Ex.3.A
Artē ſex menſibus ſe docturū profitebaē Theſſalus. 1°. meth. me. 7°.2.E
in Arte continue exercitari debet medicus. 3°. meth. med. 7°.21.F
in Arte uniuerſa animi intentio adhibenda eſt. de faſcijs. 7°.293.C
Artis neceſſaria ſæpe tractanda ſunt. com. 4°. apho. 22°. Ex.29.F
ad Artem nihil faciunt nomina. 1°. de diff. pulſ. 4°.46.F
in Arte medica nihil poteſt cognoſcere qui ignorat quibus elementis homo conſtat. intro. Iſa.52.D
Artis elementa, quæ manifeſta ſunt Hippocrati placent. bre. denot. dog. Hippoc. 1°.231.A
Ars medica ſm formam & materiā quibus conſtet. de cōſt. ar. Iſa.39.A
Ars medica quibus conſtet. in 1m. de morbis uulg. commen. 2°. 3°.112.G/ 1°. de arte curat. ad Glau. 7°.94.C
Artis conſtitutio apud empiricos, quæ. de ſectis. Iſa.16.A
Artis cōſtitutionē a finis notione demōſtrauit Gal. de cōſt. ar. Iſa.42.G
Artis medicæ ſcopus, quis. de uict. rat. in morb. acu. com. 1°. 7°.108.C
Ars medica una eſt, quæ tamen duas habet partes. ſecre. Sp.96.F
Artium mechanicarum comparatio ad medicinam, & eius diuiſio. ad Thraſybulum. 2°.106.G
Artis totius duæ partes, & quæ. ad Thraſyb. 2°.108.D
Artis medicæ tres partes, & quæ. de conſt. ar. Iſa.42.C
Artis medicæ diuiſiones multæ. de parti. ar. med. 16.D/ Sp.17.E/F
Ars medica nil mirum ſi in multas partes diuidatur, maxima exiſtens. de partibus artis medicinæ. Sp.16.G
Ars medica agit & conſeruat. de opt. ſecta. Iſa.20.B
Artis medicæ prima part prophilactice eſt. de conſt. ar. Iſa.42.C
Ars corporis conſeruatrix, circa quæ uerſetur. ars medic. Iſa.68.B/ 11°. methodi med. 7°.68.G
Artes conſeruatrices, quæ. ad Thraſyb. 2°.104.C
Artis medicæ pars eſt, cauſas cognoſcere. de partibus art. med. Sp.18.B
Artis cōiecturale ī affectionū cognitiōe cōſiſtit. 2. de cō. me. ſ. l. 5°.136.A
Artis quæ pars eſt curatrix. 11°. meth. med. 7°.68.D
ad Artis medicæ quam partem pertineat actio perdita, imbecilla, & leuiter impedita. 7°. metho. med. 7°.48.B
Artis magna pars eſt adinuenire adiumentorum materiam. de conſtitutione artis. 40.A/ Iſa.41.A
Artis maxima pars eſt ratio uictus ordinandi. 11°. meth. med. 7°.71.H
Artis finis eſt curatio, non dignotio, uel prænotio. de uict. rat. in morbis acu. commen. 1°. 7°.108.E
Ars quo modo & quando cauſa ſit ſanitatis. 11°. meth. med. 7°.68.A
ex Arte q̄ quis pfitetē, ſumiē indicatio remediorū. 11°. meth. me. 7°.68.B
Ars curādi poſt quæ methodum dicitur librum de arte curatiua ad Glauconem ſcripta fuit à Galeno. 2°. de arte cura. ad Glauc. 7°.107.G
poſt Artem curandi ad Glauconem quos libros ſcripſerit Galenus. 2°. de arte curat. ad Glauc. 7°.107.G
in Arte ubi decore, ac recte agere poſſumus: decore ac recte agere conuenit. de faſcijs. 7°.293.C
Arte mittendus non eſt ſanguis, ſi natura uult ipſum trāſmittere. de præcogni. ad Poſthu. 4°.219.F

ad Artē punctoriā ſuffuſionū quæ requirātur.de par.ar.me. Sp.17.B
in Arte medica hæretici aliqui dicuntur.de cathart. Sp.94.H
ARSENICVM nunc,antiquitus arrhenicum dicebatur.4°.de compoſ.medic.ſec.loc. 5°.151.G
Arſenicum uocatum auripigmentum.5°.de comp.med.per ge. 5°.251.D
Arſenicum quid.de ſimplicibus medicamentis. Sp.80.B
Arſenici pontici meminit.6°.de comp.med.per gen. 5°.263.A
Arſenicum quale.4°.de cōp.med.per gen.5°.242.D/de ocu.7°.188.H
Arſenicum urit.1°.de compo.medic.ſec.loc. 5°.127.F/2°.de arte curat.ad Glaucomem. 7°.102.D
Arſenicum per eroſionem interimit.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.B
Ἀρσενικόν ſepticum medicamentum.5°.de ſimp.medic.fac. 5°.36.B
Arſenicum ſciſſile ad quid utile.3°.de med.fac.par.172.E/H/ 7°.173.B
Arſenicum ſiſſile ad tabeſcentes.3°.de med.fac.par. 7°.171.C
Arſenicum oculis conuenit.de ocul. 7°.188.G
Arſenicum ualet cōtra ſcabiem uetuſtam,aſperitatem, angulum uetuſtā, & pruriginem oculorum.de oculis. 7°.189.C
Arſenicum in uulneribus neruorum.3°.de comp.med.per gen. 5°.230.F
pro Arſenico quæ ſatis ſunt.3°.de comp.med.per gen. 5°.232.B
ARSIYNVM uinum quale.4°.de ſan.tuen. 2°.85.H
Arſyenum uinum in Aſia aquoſum.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.133.D
Arſynum uinum facile ad contrarias qualitates transmutatur ad acidum in principio,ad amarum ſi perdurauerit.de uinis. Sp.77.A
Arſynū uinū cito redditur idoneū ut bibatur.de ho.& ui.ſuc.2°.38.G de uinis. Sp.76.D
Arſiuum uinum pro ſiccis in Aſia,& quale ſit.7°.meth.med. 7°.45.B
ARTABA ægyptia qualis.de pon.& menſ. 5°.275.G
ARTEMIDORI qui capito appellatus eſt fit mentio.de iis, quæ in med.ſi.commen.1°. 7°.197.E
Artemidorus Capito Hippocratis libros edidit.de na.hu.cō.1°. 1°.27.D
Artemidorus Phocas de arte augurandi ſcripſit. de uict. rat. in morbis acut.com.1°. 7°.110.C
ARTEMISIA quid,& eius uires.de ſimpl.medic. Sp.80.F
Artemiſiæ maternæ mentio fit.7°.de comp.med.per gen. 5°.272.H
Artemiſia calida in ſecundo,ſicca in primo.6°.de ſimp.me.fac. 5°.43.H
Artemiſia colorem expurgat & ſudorē mouet.de cura ictera. Sp.111.C
Artemiſia per os prouocat ſudorem.de cathar. Sp.95.D
Artemiſia matricem purgat.de cathart. Sp.95.C
Artemiſia relaxat menſtrua, & urinam prouocat, & partum expellit. de ſimp.med.80.F/de cathart. Sp.95.D
Artemiſiæ ad renum calculos mediocriter commodæ ſunt, & ad fomentationes uteri.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.H
Artemiſia ulcera exiccat.4°.de comp.med.per gen. 5°.236.G
Artemiſius menſis nomen.in 1m.de morb.uulg. 3°.102.D
ARTEMONIVM collyrium.4°.de compoſitione medicamentorum ſec.loc.156.D/10°. 5°.206.D
Arterias antiqui uocabant uenas.6°.de decre.Hip.266.E/in Tim.Plat. 287.G/ quòd animi mor.320.C/ de fœt. form. 1°.323.G/ de cauſis.morb.7.E/in 6m.de morb.uulg. com.6°.3°.195.C/ in 1m. prorh.4°. 180.D/7°.de compoſ.medic.ſec.loc.5°.177.B/de cur.rat.per ſanguinis miſsionem. 6°.21.D
Arteria quid ſit.7°.de anat.admi.94.F/H/1°.95.A/de ue. ſect.ad Eraſ. 6°.6.G/de anat.uiuo.44.B/ Sp.55.F
Arteriarum ſubſtātia ne prope quidem accedit ad cordis naturam. de fœtuum formatione. 1°.324.B
Arteria eſt ſimilarium partium.de diff.mor. 3°.2.F
Arteria tres habet dimenſiones,ut alia corpa.1°.de diff.pulſ. 4°.47.C
ab Arterijs multi meatus differunt.1°.de nat.fac. 1°.291.G/H
Arteria quam figuram referat.3°.de digno.pulſ. 4°.81.B
Arteriæ,uenæ,& nerui referunt formam oſsium, ſecundum quæ porriguntur.1°.de anato.admi.; 1°.63.B
Arteriæ ſunt frigidæ natura & exangues.1°.de tempe. 1°.15.C
Arteriæ quo modo poſſunt eſſe frigidæ.3°.de præſa.ex pul. 4°.115.C
Arteria exanguis eſt,tamen ex ſanguine facta.1°.de nat.fac. 1°.297.E
Arteriarum corpus cum prorſus exangue ſit, uerisſimile eſt habere primam è ſemine generationem.de fœtuum formatione.322.G/324.A/ 1°.de ſemine.330.C/ 1°.331.H
ad Arteriæ generationem quæ ſunt neceſſaria, in ſeminis ſubſtantia inueniuntur.1°.de ſemi. 1°.330.E
Arteria eſt minus ſicca chartilagine.1°.de temp. 1°.15.C
Arteriæ quam habent carnem.1°.de temp. 1°.18.A
Arteriæ & uenæ alendæ ſemen accommodatum eſt.1°.de ſemi. 1°.332.G
Arteriæ faciunt ſemen paucum, & tarde.1°.de ſemi. 1°.335.A
Arteriam difficillimum eſt fieri carnem.1°.de ſemi. 1°.332.E
Arterias uis faciens qualis.de fœt.for. 1°.324.G
Arteriæ fiunt latæ ob ſpiritum calidum.2°.de ſemi. 1°.339.B
Arteriæ citius fiſtulantur caliditate, & ſiccitate.2°.de ſemi. 1°.339.B
Arteriæ ſunt membra compoſita,cum tamen uocentur ſimplicia.de anatomia uiuorum. Sp.44.G
Arteria,uena,& neruus ſunt elementa hominis.2°.meth.me. 7°.11.H
Arteria ex quibus fiat.3°.de ſimp.med.fac.5°.17.D/ Sp.44.G
Arteriæ,& uenæ ex fibris,membranisq; fiunt.de inæq.intēp. 3°.43.D
Arteriæ quas habent fibras.1°.de temp. 1°.18.A
Arteriarum operimenta euſdem ſubſtantiæ cum operimentis cerebri. de fœtuum formatione. 1°.324.D
Arteriarum tunica denſior eſt q̃ uenarum.4°.de uſu par. 1°.140.C
Arteria habet duas tunicas,& cur.ſin.med.Iſa.44.C/7°. de anato.admin.95.A/6°.de uſu par.1°.155.C/de ana.uiu.45.A/46.F/Sp.56.A
Arteria cur uideaĩ triturnicalis,et quatritūicalis.de par.ar.me. Sp.16.H
Arteria quales tunicas habet.7°.de anat.admi. 1°.95.A
Arteriæ tunicæ ex quibus fibris conſtent.3°.de nat.fac. 1°.35.F
Arteriæ tunicarum fibræ,quales.de partib.artis med. Sp.16.H
Arteriarum tunicæ ſunt earum elementa.1°.de nat.fac. 1°.291.G
Arteriæ tunicæ differentiæ,quæ.1°.de cauſis pul. 4°.87.B
Arteriarum tunicæ habent quandam uim qua diſtenduntur & attrahunt quicquid uicinum eſt.an ſan.in art. 1°.62.E
cui Arteriæ ſubſtrata ſit membrana & chartilago.16°. de uſu partium. 1°.218.G
cui Arteriæ ſubiecta ſit glandula molliſsima inſtar ſtrati. 1°.218.G
Arteriarum ueluti fulcimentum glandulæ.16°.de uſu par. 1°.220.A
Arteriæ in quas glandulas inſerantur.2°.de ſemi. 1°.340.D
Arteriæ ſunt robuſtiores adenibus.13°.meth.med. 7°.80.H
Arteriæ neceſſariæ ſunt.6°.de uſu partium. 1°.155.C
Arteriarum utilitas,quæ.1°.de uſu par.117.B/6°.de uſu pul.1°.228.H/ de anatomia uiuorum. Sp.44.B
Arteriæ ex principaliſsimis uitalibus organis.de utilita.reſpir. 225.H/ de cau.reſp. 1°.226.H
propter Arteriam & uenam cur muſculus inſtrumentum naturale factus eſt.1°.de motu muſ. 1°.309.B
Arteriæ,uenæ,nerui,ſi ab inſtrumentis demantur,reliquum corpus,quatenus ſenſu animaduerti licet,ſimplex elementareq; eſt. 1°.291.G
Arteria eſt cōe corporis inſtrm̃.16°.de uſu par.214.D/1°.de ſe.330.C/ 6°.de decr.1°.266.A/2°.meth.me.12.G/7°. 7°.49.B
Arteriæ cur inditæ membris.6°.de decre.Hippo. 1°.266.A
Arterijs indigent partes compoſitæ.ars med. Iſa.63.B
Arterijs,& uenis cur indigent membra naturalia & animalia.1°. de locis affectis. 4°.8.A/B
ex Arteria,uena,& neruo cōtextæ ſunt omnes animalis particulæ.7°. de uſu partium.158.H/16°. 1°.220.D
Arteria,uena, neruus continuantur unicuiq; lacerto. de mot. man. & obſcuris. Sp.66.E
ex Arteria,uena,& neruo irrigant̃ muſculi.1°.de mo.mu. 1°.309.B
Arteria & uena nullus muſculus caret.16°.de uſu par. 1°.220.A
cur Arterijs & uenis egeant muſculi.1°.de loc.affect. 4°.8.A
Arteriarū pulſu aereā igneamq; ſubſtātiā tuemur.1°.de ſa.tu. 2°.62.G
Arteriæ refrigerant & purgant omnes partes.de uſu pulſ. 1°.229.A
ex Arterijs,uenis,neruis,oſsibus. & carne compoſitum, incorruptibile eſſe non poteſt.14°.de uſu partium. 1°.204.D
Arteriæ ſunt æquales numero neruis.13°.de uſu par. 1°.202.A
Arterias in neruos tranſmutari putant Praxagoras.1°.de decretis Hippocratis & Plat. 1°.232.C
Arterijs fœtus non indiget in principio.de fœt.for. 1°.323.B
Arteriarum uſus eſt exiguus hepati in fœtu.15°.de uſu par. 1°.212.F
Arteriæ cur ſint rotundæ.6°.de uſu par. 1°.153.B
Arterijs tutius erat per interna iter facere.16°.de uſu par. 1°.217.H
Arteriæ & uenæ differentia.6°. de uſu partium.151.A/ 1°.152.G/ 4°.de diffe.pulſ. 4°.65.D
Arteria ſiccior,quam uena.5°.meth.med. 7°.32.D
Arteria ſexcuplo craſsior eſt uena.1°.de ſemi. 1°.333.A
Arteria cur ſit craſſa in omni animali.6°.de uſu par. 1°.151.A
quā Arteria tenuior eſt ac imbecillior uena.5°.de loc.affec. 4°.30.F
Arteriæ uas magis albicat quam uenæ.6°.de ana.admi. 1°.93.B
Arteriæ cur ſint inferiores uenis,& magis profundæ.16°.de uſu partium. 1°.219.E/F

Arteria cur ſit in parte anteriore, uena uero ad dorſum. 7°. de uſu partium. 1°.159.C

ex Arteriarum ſanguine calidiore & ſubtiliore, quàm is qui in neruis eſt, fit cor. 1°. de ſemi. 1°.331.C

Arteriarum, & uenarum differentia in meatibus. de uſu pulſ. 1°.228.G

Arteriarum meatus manifeſti ſunt. de diff. mor. 3°.4.C

de Arteriarum anatomia. 1°. de anato. uiuo. Sp.47.E

Arteriarum, aut uenarum, aut neruorũ anatomia conſideranda poſt oſſa & muſculorum conciſionem. 1°. de ana. admi. 1°.64.B

Arteriæ, & uenæ in conceptibus non perfectis uiſuntur. de uenarum & arteriarum diſſectione. 1°.59.E

Arteria in omni animali diſſecto à Galeno ſemper uiſa eſt. 6°. de decretis Hippocratis. 1°.263.F

Arteriæ ſemper diſsidentibus uidentur partibus propter alteram earum tunicam, quæ dura eſt. de uſu pulſ. 1°.229.B

Arteriæ omnes non ſunt æquales, nec æqualiter diſtant. 2°. de dignot. pulſ. 4°.78.C

Arteriarum diuiſio. 7°. de ana. admi. 1°.95.B

Arteria diuiſa eſt in duas partes. 16°. de uſu partium. 1°.214.F

Arteriæ duplex genus. 7°. de ana. admi. 1°.94.B

Arteria qua parte oriat̃. 7°. de ana. admi. 95.A/6°. de uſu par. 1°.153.F/ de util. reſp. Sp.63.H

Arteriæ dependent à corde. ars med. 1ſa. 63.B/de uen. arte. diſſect. 55.G/ 1°. de uſu par. 117.B/6°. 152.D/15°. 212.E/16°. 214.D/2°. de decre. Hippo. 239.D/3°. 245.D/6°. 262.F/266.D/G/in Timeum Plato. 287.D/de fœtuum formatione. 1°. 323.G/5°. methodi med. 7°. 30.H/ de anatomia uiuorum. Sp.56.E/G

Arteriarum corpora non uidentur à iecore uel corde progerminaſſe. de fœtuum for. 1°.324.G

Arteria maxima quomodo intelligatur apud anatomicos. 3°. de anatomi. admini. 1°.75.C

Arteriæ maximæ ortus. 6°. de uſu pa. 1°.149.E/4°. de dif. pul. 4°.67.F

Arteriæ maximæ ex corde ortum habent. 6°. de decre. Hippoc. 262.F/ 1°. de ſemine. 1°.331.D

Arteria maxima é ſiniſtro cordis ſinu oritur. de uen. arte. diſſec. 58.H/ 1°. de decr. Hipp. & Plat. 1°. 232.D/de anat. uiuo. Sp.46.B

Arteria in fœtu cur non eat ad ſiniſtrum cordis uentriculum. 15°. de uſu partium. 1°.211.D

Arteria maxima ẽ trũcus oium arteriarũ. de dec. Hip. & Pla. 1°.232.D

Arteriæ maximæ ꝓpagines. 16°. de uſu par. 219.A/6°. de decr. 1°.263.B

Arteria magna quibus nominibus uocetur. 7°. de ana. adm. 1°.94.B

Arteria magna dicta aorta, quorſum procedat. de util. reſp. Sp.62.G

Arteriæ magnæ ſectio quomodo fieri debeat. 7°. de ana. adm. 1°.98.G

Arteria magna à corde oritur. de uen. art. diſſec. 55.G/16°. de uſu partium. 1°.214.F

Arteria, & uena magna procedũt à duobus uentriculis cordis ad ſupremum ſpondylum colli. de util. reſp. Sp.62.G

Arteria magna, & uena caua ſub ſepto tranſuerſo ſuper uertebras incumbit. in Tim. Plat. 1°.287.H

Arteria magna ad quintum ſpondylum attinet. 6°. de uſu par. 1°.149.E

Arteriæ magnæ ſitus diuiſio. 16°. de uſu par. 1°.218.B

ab Arteria magna quæ in ſiniſtro cordis uentriculo eſt, oriuntur arteriæ omnes. 1°. de decre. Hipp. 1°.133.C

Arteriæ in fœtu quo modo incedant. 6°. de decretis Hippocratis. 265.B/ de fœtuum form. 1°.322.H

Arteriarum inceſſus. 16°. de uſu par. 218.E/1°. de decr. Hip. 1°.233.A

Arteriæ ſemp altius ſup muſculos ingrediũtur. 3°. de ana. admi. 1°.79.D

Arteriæ magnæ inceſſus, qualis. 6°. de uſu partiũ. 149.F/16°. 216.A/B/ 6°. de decr. Hipp. 1°. 262.B/1°. de ſymp. cau. 3°.18.G

Arteriæ magnæ comparatio ad arborem. 6°. de decretis Hippocratis, & Platonis. 262.B/8°. 1°.273.G

Arteria aorta uel magna ẽ tanq̃ caudex in arbore. de ue. art. diſ. 1°.55.G

Arteriæ aliæ ab arteria magna ſunt ueluti rami, aliæ ueluti germina & folia. an ſang. in art. 1°.61.B

ab Arteria magna quædam arteria it in pulmonẽ. 5°. de lo. aff. 4°.30.G

Arterias & uenas comparat naſſularum funibus. in Tim. Plat. 1°.288.G

Arteriæ & uenæ cum inſeruntur in aliquam partem ſemper propagines mittunt, ſed differenter. 16°. de uſu par. 1°.220.D

Arteriæ q̃ ſunt ĩ dextra pte, ſunt & ĩ ſiniſtra. 9°. de dec. Hip. 1°.284.H

Arteriam magnam uenæ, quæ fertur ad pulmonem, uas connectens ſemper minuitur. 15°. de uſu par. 1°.212.H

Arteria magna cur deriuetur in pulmones. de uen. art. diſſ. 1°.58.H

ab Arteria magna quando cor attrahit aerem ſecundum Eraſiſtratum. de utili. reſpi. 1°.223.E

Arteriæ pars quæ tendit deorſum, cur maior. 16°. de uſu par. 1°. 214.F

Arteriã magnã ſanguine uacuã dicẽtes errant. 7°. de ana. admi. 1°.98.D

Arteriam magnam ſecantis caſum 7°. de ana. admi. 1°.97.G

Arteria à qua omnes dependent. de anato. parua. Sp.42.H

Arteriæ omnes à qua arteria oriantur. 16°. de uſu par. 1°.220.B

Arteria magna per urinæ meatum expurgatur. 11°. meth. me. 7°.73.F

Arteriæ quibus ſint anguſtæ. com. 2°. apho. 44°. Ex.18.F

Arterias & uenas à propinquis uaſis natura ducit ad partes omnes minimo interuallo. 16°. de uſu par. 1°.219.C/220.A

Arteriæ omnes in unam magnam contrahuntur. 4°. de uſu par. 141.G/ 15°. 211.D/6°. de decre. 1°.266.B

Arteriarũ & uenarũ ora perueniunt ad cutẽ. 1°. de ſimp. me. fa. 5°.4.D

Arteriæ paruæ cur aliquæ ad cutem perueniũt. 16°. de uſu par. 1°.29.F

Arteriæ carotides numerantur inter ea quæ connectius cor cerebro. 2°. de decr. Hippo. 1°.239.B

Arteriæ euntes ad caput, quæ. 16°. de uſu par. 1°.219.G

Arteriæ cur ab infernis partibus ueniunt in cerebrum. 9°. de uſu partium. 172.F/ 1°.73.A

Arterias quamplurimas quidem in facie & toto capite, uenas autem cum uenis natura commiſit, tum à dextris ad ſiniſtra, tum ex ſiniſtris ad dextra, tum à parte anteriore ad poſteriorem, & rurſus à poſteriore in anteriorem, & ab externis intro, & ab internis foras ducens. 16°. de uſu par. 1°.220.D

Arteriæ quamplurimæ exiguæ ueluti fibræ quædam per oſſa capitis inueniuntur. 16°. de uſu par. 1°.220.D

cur tot Arteriæ ſint in cerebro. 6°. de decr. Hipp. 1°.269.D

Arteriæ quo modo tendant ad cerebrum. 9°. de uſu part. 1°.172.D

quæ Arteria faciat plexum retiformem. 16°. de uſu partium. 220.C/ de decret. Hippo. 1°.233.A

Arteriarum plexus retiformis eſt in capite ſub dura meninge, quæ retardet ſpiritus. 4°. de uſu par. 1°.139.B

Arteria ab baſim cerebelli. 16°. de uſu part. 1°.220.B

per Arterias non datur aialis uis à corde cerebro. 2°. de dec. 1°.239.B

ex Arterijs ſpiritu attracto fit ſpũs animalis. 8°. de dec. Hip. 1°.278.B

Arteriæ ad oculos q̃. 16°. de uſu par. 1°.220.C/4°. de loc. af. 4°.22.F

cũ Arterijs aſcendunt nerui optici. 16°. de uſu par. 1°.220.C

Arteriæ maiores poſt aures in capite, quæ. 3°. de loc. affec. 4°.20.D

Arteriæ faciei & naſi, quæ. 16°. de uſu par. 1°.220.C

Arteria ad linguam, quæ. 16°. de uſu par. 1°.220.B

Arteriæ in lingua maiores & plures ſunt, quàm linguæ corpus exigat. 3°. de alimen. fac. 2°.26.G

Arteriæ in lingua, & priapo ſunt maiores quàm in alijs mẽbris. de mot. man. & obſ. Sp.67.H

Arteriæ in lingua communes cum alijs carnibus. 3°. de ali. fac. 2°.26.G

Arterias multas & uenas cur habeat uuea. de ocul. 7°.193.C

Arteriæ omnes ſuperiores ab arteria ceruicis & capitis oriũtur. an ſan. in arterijs. 1°.61.A

Arteria ad internos maxillæ interioris muſculos, quæ. 1°.220.B

Arteria carotida eſt antiquum nomen. 16°. de uſu par. 1°.220.A

Arteria carotis à qua parte fiat & quorſum eat. 6°. de uſu partium. 216.B/ 1°.220.A

Arteriæ carotidis collũ aſcẽdẽtis ĩplexus reticularis. d uſ. pu. 1°.227.H

Arteriæ ſoporariæ falſo dictæ ubi ſint, & quorſum tendant. 1°. de decr. Hippo. & Plato. 1°.232.H

Arteriæ quo modo ferantur in collum. 16°. de uſu par. 1°.218.G

Arteriæ colli, & faciei unde oriantur. 16°. de uſu par. 1°.219.G

Arteriæ colli continuant cor cum cerebro. de uſu pul. 1°.227.E

Arteria quæ à corde ſubit ad collum quid trahat. 3°. de nat. fac. 1°.307.F

Arteriæ ſolũ uocabant̃ aſperæ apud antiquos. 6°. de decr. Hip. 1°.266.F

Arteria aſpera bronchos nominatur. 7°. de uſu. par. 1°.160.A

Arteria aſpera quæ ſit. intro. 1ſa. 54.C/7°. de anato. admi. 1°.94.B/ in prog. com. 2°. 4°. 202.B/7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.177.B

Arteria aſpera ſanguinis omnino eſt expers, quando ſecundum naturam ſe habet animal. 7°. de uſu par. 1°.157.B

Arteria trachea, & œſophagus ubi ſint. de ana. par. Sp.42.H

Arteria aſpera corpus chartilaginoſum. 2°. de ſympto. cauſis. 3°.21.E/ 5°. de locis affectis. 4°.31.B

Arteriæ aſperæ chartilaginum figura. 4°. de loc. aff. 4°.27.F

Arteriæ aſperæ natura qualis, & cur talis. 7°. de uſu partiũ. 1°.157.C/E/ 1°. de locis affec. 4°.2.C

Arteriæ aſperæ [illegible] pedia ſit iter leuẽ arteriã et uenã.7°.de uſ.p.1°.159.C
Arteria aſpera nullis potuit fieri cõſtructio melior.7°.de uſu p.1°.160.C
Arteriæ aſperæ [illegible]ia quæ exiſtant.8°.de uſu par. 1°.165.A
Arteriæ aſperæ miniſterium neceſſarium.7°.meth.med. 7°.49.B
Arteria trachea, lingua, epiglottis ſunt uoci, & orationi neceſſaria. de uoce, & anhel. Sp.61.C
Arteria aſpera & pulmo ſecundum ſe ſunt inſenſibilia, & immobilia. de utilit.reſp. Sp.63.G
per Arteriam aſperam & fauces purgantur pectus & pulmones. 7°. metho.med.49.D/11°. 7°.73.F
Arteriæ aſperæ non ſunt inſtrumentum odoratus.de inſtr.odor.1°.111.A
Arteriarum aſperarũ ohum unũ eſt os maximum.7°.de uſu par.1°.159.F
Arteriæ aſperæ caput eſt larynx.de uen.art.diſſ.58.A/ 6°. de uſu part. 156.H/8°.165.A/1°.de motu muſ.1°.309.G/6°.de ſan. tuen.98. E/ 2°.100.A/5°.meth.med. 7°.35.B
Arteria & larinx ſumuntur pro re diuerſa.de uſu par. 1°.160.G
Arteriæ aſperæ officia.intro. Iſa.54.A
Arteria laryngi uocem concinnat.7°.de uſu par. 1°.157.G
ad Arterias tracheas aer ſolus ex pharynge patenit.7°.de uſ.p.1°.159.F
in Arterias aſperas ſpiritus tractus primo in carne pulmonis conficitur. 7°.de uſu par. 1°.159.C
cum Arterijs quo modo cor contrahatur, & diſtendatur.4°. de præſa. ex pulſ. 4°.122.C
Arteriæ aſperæ in collo & pulmone, quæ.8°.de uſu par. 1°.164.H
ad Arteriam aſperam in collo uaſa peruenientia capillorum ſpeciem referunt.1°.de loc.affec. 4°.2.D
Arteriæ aſperæ chartilagines mouenẽ p muſculos.7°.de uſu p.1°.160.C
Arteria aſpera habet motum uoluntarium.7°.de uſu par. 1°.160.C
Arteria aſpera p eandẽ uiã attrahit & expellit.3°.de nat.fac.1°.306.H
Arteriæ aſperæ ſeruiunt motui pulmonis.7°.de uſu partium. 1°.159.G
Arteriæ nutriunt pulmonem.6°.de uſu partium. 1°.155.C
Arteria aſpa qñ et quo loco carne pulmõis tegat.13°.de uſ.p.1°.201.D
in Arteria aſpera quot muſculos habeant animalia habentia magnam uocem.7°.de uſu partium. 1°.160.D
Arteriam aſperam qui muſculi adſtringunt.de muſc.diſſ. 1°.46.B
Arteriæ aſperæ muſculi quatuor peculiares ſunt, qui illam arctant, & contrahunt.de muſculorum diſſectione. 1°.46.A
Arteriæ tracheæ anuli nõ ſunt rotũdi ꝓpter cibũ.7°.de uſu par.1°.158.C
per Arteriam aliam quàm ſit aſpera, cor participat fructum reſpirationis.7°.de uſu partium. 1°.158.G
Arteria trachea facit pellem plenam fiſtulis, quæ recipiũt aerem, & non ſanguinem.de util.reſp. Sp.64.C
Arteriæ aſperæ meatu ſuperiore aperto largus aer cum quodam ſtrepitu foris fertur, qui efflatus dicitur.de util.reſp. 1°.223.H
in Arteriam aſperam nobis transglutientibus aliquid humidi deſcendit. 6°.de uſu partium. 1°.154.H
per Arteriæ aſperæ tunicam quòd aqua ingrediatur experimentum. 8°.de decre.Hippoc. 1°.278.H
i Arteriã aſperã humiditas deſcẽdẽs qño deſcẽdat.7°.de uſu par.1°.163.B
cũ Arterias aſpas aquoſa humiditas occupat in aqua inter cutẽ, ſi tuſſis ſupuenerit, periculũ imminet ſtrangulationis.cõ.6°.aph.35°. Ex.50.C
in Arteriam aſperã recipitur oris excrementũ.6°.de ſan.tuẽ. 2°.98.E
ad Arterias aſpas pulmõis qño materia pmeet.cõ.7°.aph.35°.Ex.56.B
in Arterias aſperas quot modis confluunt materiæ. 2°. de præſag.ex pulſ. 4°.109.G
in Arteriã aſperã quæ incidũt, moleſta ſunt.2°.de ſimp.me.fac. 5°.13.B
in Arteriam aſperam & in uentriculum capitis fluxio deſcendit. 3°. de ſympt.cau. 3°.29.F
Arteria aſpera unà cum larynge fluxione capitis humectatur. 2°.98.E
Arteria aſpa offendit' à materia exñte i cerebro.c.6°.aph.2°.Ex.46.B
Arteriarũ aſperarũ læſio coarctatio quædã eſt.1°.de diff.reſp. 3°.59.F
in Arteriam aſperam quando tendunt medicamenta, quid accidat. 4°. methodi medendi. 7°.29.A
in Arteriã aſperã qño medicamentum deſcendat.5°.met.med. 7°.34.G
in Arteriam aſperam ſi largius incidat medicamentum, tuſſis excitatur. 4°.meth.med. 7°.29.A
per Arteriam aſperam quomodo poſſit deſcendere aqua, & tuſſim non excitare.8°.de decre.Hippo. 1°.278.H
Arteriæ aſperæ ægritudines quomodo cognoſcantur.ars med. Iſa.67.C
Arteriarum, & uenarum morbi ſicci cognoſcuntur linguæ ſiccitate, & corporis etiam ariditate.de uict.rat.in morb.acu.com.1°. 7°.12.F
Arteria aſpera laborat ob ſanguinem uel humorem ingredientem. 8°. de decre.Hippocratis. 1°.274.F
in Arteriam aſperam quomodo ſanguis ex thorace tranſmittatur. 5°. methodi medendi. 7°.32.F
in Arteria aſpera concreſcit ſanguis.de atra bile. 1°.34.D
in Arterijs ſanguis craſſus & lętus quid faciat.2°.de cau.pul.4°.91.G
in Arteria aſpera ſanguis facit tuſſim & eiectionem ſanguinis per os. 7°.de uſu partium. 1°.159.A
in Arteria aſpera quomodo fit expulſio.2°.de ſymp.cau. 3°.21.F
Arteriæ tunica quandoq; expuitur.4°.de loc.affec. 4°.25.G
Arteriæ aſperæ inæqualitas tuſſim facit.2°.de ſimp.med.fac. 5°.13.B
Arteria aſpera cur ſenſibiliter exaſperatur. in 6°. de morbis uulgaribus, commen.2°. 3°.160.H
Arteriæ aſperitates ſanat cacaliæ radix, & tragacanthe. 7°.de ſimplic. medicamentorum facultatibus. 5°.49.F
Arteriæ aſperitates ſanat ſymphytũ petræũ.8°.de ſimp.me.fac.5°.61.G
Arteriæ aſperitates leuare poteſt glycyrriza.6°de ſimp.med.fa.5°. 45.F
Arterijs proſunt caricæ.de ſimpli.medi. Sp.84.C
ad Arteriæ aſpritudinem.7°.de compoſi.med.ſec.loc.179.F/5°.181.D/ de rem.par.fac. 7°.158.C
Arteriam offendit puluis ſupra folia platani exiſtens.8°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.58.G
ad Arteriã ex pituita deſtillante laborantẽ.3°.de med.fa.par.7°.171.D
Arteriæ & uenæ à fluxione incaleſcunt.de inæqu.intemp. 3°.43.E
Arteria cur ulceretur ſynãchicis.de uic.ra.in mor.acu.cõ.4°.7°.139.C
Arteria ubi affecta eſt, aut pulmo, aut thorax, ponuntur calida tenuium partium, tamen infeſtiſſima ſunt ſanguinis reiectationi.7°.de compo. medica.ſecundum locos. 5°.183.E
ex Arterijs & uenis ad neruos noxij humores tranſmittuntur, & è contrario.commen.6°.apho.26°. Ex.48.G
Arteria aſpera cum ex capite ægrotat, quo modo curanda. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.100.A
Arteriæ aſpæ iſlãmatio anguſtiã anhelitu facit.c.4°.aph.34°.Ex.31.D
circa Arteriã aſperã inflãmatorũ uictus.7°.de cõp.me.ſec.lo.5°.177.H
in Arteriæ inflammationibus à uino abſtinendum, tamen medicamenta facit ex uino.7°.de compo.med.ſec.loc. 5°.177.H
in Arteriæ affectione braſſicam dat & porrum.ibidem. 5°.178.A
in Arteriæ aſperæ laſſitudinibus tenſiuis quid agendum per quatuor tempora.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.G
Arteria lenitur humidis.ars med. Iſ.70.B
Arterijs aſperis plenis quomodo ſpiretur. 4°.de loc.affect. 4°.26.H
per Arteriam aſperam cur excremẽta partium inflammatarum exeant. 2°.de loc.affect. 4°.13.B
in Arteria humores adhærentes magis expellit ſternutatio, quàm tuſſis. 2°.de ſympt.cau. 3°.21.F
in Arteria aſpera quomodo ulcus deprehẽdatur. 4°. de lo.af. 4°.28.B
Arteriæ aſperæ ulcera ſunt cum pauco dolore.4°.de loc.affe. 4°.28.B
ab Arteriæ aſperæ ulceribus quomodo differat ulcus pulmonis. 4°.de locis affectis. 4°.28.B
in Arteria aſpera ulcus qño ſit curãdũ.4°.met.me.29.A/5°.7°.34.B
ex Arteria aſpera & pulmone feruntur, quæ extuſſimus. commen.7°. aphoriſ.37°. Ex.56.H
Arteria aſpera, et ſtomachus comparantur tibiæ.in Tim.Plat. 1°.288.F
ad Arteriã aſperam.7°.de comp.med.ſec.loc.5°.180.A/3°. de remed. facile par. 7°.171.D
ad Arterias exaſperatas accommodũ eſt gummi ceraſorum. 7°. de ſimpli.medica.facul. 5°.51.A
Arteriæ quo modo ſe habeant in reſpiratione.8°.de decre. 1°.278.D
Arteriæ leues quæ iungunt aſperas arterias cordi, quibus ſint plenæ.7°. de uſu partium. 1°.158.G
Arteria tendens ad partes ſupra cor.16°.de uſu par. 1°.219.G
Arteriæ mammarum unde oriantur, & quorſum tendant. de decretis Hippocra.& Plato. 1°.232.G
Arteria qño recipiatur ab oſſe medij pectoris.16°.de uſu par. 1°.218.F
Arteriarũ primũ par ex thorace quorſum eat.de decre.Hipp.1°.232.E
Arteriarũ ſm par ex thorace quorſum tendat.de decr.Hippo.1°.232.E
Arteriæ uiginti duæ, i unoquoq; intercoſtali una.de dec.Hipp. 1°.232.B
Arteria uenæ nutrientis octo coſtas inferiores thoracis, quales.16°. de uſu partium. 1°.219.A
Arteriæ non eodem ſemper modo diſtributæ ſunt in primis quatuor coſtis.de uen.art.diſſ. 1°.59.B
cum Arteria quomodo feratur uena caua ad ſpinalem medullam. 16°.de uſu partium. 1°.219.D/B

b Arteria ad ſpinam ſpacium breuiſsimum eſt. 6°.de uſu par. 1°.149.F
Arteria ſpinæ inhærens eſt ueluti truncus arboris.an ſang.in ar. 1°.61.E
Arteriæ coniugationes per ſpinam quot ſint.16°.de uſu par. 1°.219.D
Arteria fertur ſuper uenā,uena ſuper uertebras.de uen. ar. di. 1°.59.D
Arteria lōgiſsime ſuper uertebras exporrigitur eis partibus, quæ ſupra ſeptum ſunt.in Tim.Plat. 1°.287.H
Arteriæ ad muſculos dorſales,quæ.16°.de uſu par. 1°. 219.D
Arteria magna,& magna uena in dorſo.de anato.parua. Sp.43.B
Arteria quæ ſita eſt ſm dorſum quādo ſentiatur.de pulſ. ad tir.4°.43.C
Arteriæ brachij ſectio.3°.de anato.admi. 1°.77.F
Arteria ab axilla i brachiū uenit cū uena axillari.3°.de ana.ad.1°.76.D
Arteria una in brachio uicina uenæ axillari,& unde ueniat.3°. de anato mi.adminiſtra. 1°.77.E
de Arteria,quæ ad cubitum ſiniſtrum meat.6°.de decr.Hipp.1°.266.E
Arteriarum manus ſectio.3°.de anato.admin. 1°. 76.B
Arteriarum & uenarum manus cōis ratio.16°.de uſu par. 1°.221.A
Arteriæ quomodo eant ad manus.16°.de uſu partium. 1°.220.A
Arteria una propagatur in totam manum.3°.de anat.admini. 1°.76.B
Arteriæ rami ad uarias partes manus pertingūt.3°.de ana.adm. 1°.77.F
Arteria manus quæ phlebotomatur,eſt arteria quæ inter pollicem et indicem exiſtit.de anat.uiuorum. Sp.54.H
Arteria uenoſa,quæ,& cur ſic dicta.7°.de ana.adm.94.H/6°. de decr. Hipp.1°.264.C/de ana.uiu.46.F/ Sp.47.B
in Arteriæ uenoſæ adminiſtratione quidā reprehenſus.7°. 1°.98.B
Arteria uenalis cur unam habet tunicam,& mollem.de ana.ui. Sp.52.H
Arteria habens tunicam uenoſam ubi,& quorſum tendat, & qualis. de decr.Hippoc.& Plato. 1°.233.C
Arteria uenoſo corpore conſtans in corde oritur. 2°.de decr. 1°.236.A
Arteria uenoſa in pulmone.6°.de uſu partium. 1°.151.A
Arteriæ uenoſæ membranis nullus anatomicus dedit nomen. 6°.de uſu partium. 1°.153.G
Arteriæ uenoſæ orificiū cur habet duas tunicas.6°.de uſu par. 1°.154.D
ex Arteriæ uenoſæ ore plus retro ferī q̄ ex alijs.3°.de na.fa.1°.307.E
in Arteriam uenoſam uena caua cur pertuſa ſit in fœtibus. 15°. de uſu partium. 1°.212.G
in Arteria uenali ſanguis qui defertur,qualis. de anat. uiu. Sp.47.E
ad Arteriam uenalem iunci comparatio.de anat.uiu. Sp.52.H
Arterioſa uena,quæ.7°.de ana.admin. 1°.94.H
Arterialis uena quæ ſit,ubi,& ob quem finem.de anat.uiuo. Sp. 47.F
Arterioſa uena cur dicta.7°.de anat. admi. 1°.94.H
Arterialis uena habet duas tunicas.de anat.uiuo. Sp.46.F
in Arterioſa uena mēbranæ σιγμοειδεῖς ſunt.6°.de uſu par. 1°.153.F
per Arterialem uenam cor alimentum ad pulmonem tranſmittit. 2°. de naturalibus facultatibus. 1°.296.H
ex Arterioſis cordis partibus natura facit uenas, quæ tendunt ad pulmonem.6°.de uſu par. 1°.153.A
Arteriæ quæ tendunt ad pulmonem,factæ ſunt à natura ex uenoſis cordis partibus.6°.de uſu partium. 1°.153.B
Arteriam aſperam pulmonis gñatio ſequitur.13°.de uſu par. 1°.201.D
Arteria propria particula pulmonis.7°.de uſu partium. 1°.158.A
Arteriæ pulmonis unde oriantur.2°.de decre.Hippo. 1°.236.A
Arteriæ à corde ad pulmonem duæ,& quæ.de uen.art.diſſ. 1°.58.H
Arteriæ pulmonis quomodo ſe habeant.7°.de ana.admi. 1°.94.F
Arteria quæ tēdit ad pulmonē minor eſt illa q̄ eſt in corde. 6°. 1°.155.D
Arteriæ ſparſæ ad pulmones ſunt ueluti radices.de uen.art. diſſ.1°.55.G
Arteria in pulmone radici arboris comparatur.6°.de decr. 1°.262.B
Arteria uenæ,uena autem arteriæ habuit tunicas in ſolo pulmone.6°.de uſu partium. 1°.151.A
in Arterias pulmonis quo mō ſanguis deueniat.6°.de uſu par. 1°.151.H
Arteriarū tunica in pulmone cur craſſa.7°.de uſu partium. 1°.159.E
Arterijs quæ ſunt à corde in pulmones,quæ uenæ reſpōdeant. 16°. de uſu partium. 1°.220.F
Arteriæ duæ cordis unde oriātur,et eorū inuentū.de ana.ui. Sp.47.B
Arteria,& uena,quæ ueniunt à corde,faciūt pelles duas, circa pulmonē plenas uenis,& arterijs pluribus,et ſubtilibus.de util.reſp. Sp.64.C
Arteria & uena totū cordis corpus amplectūtur.6°.de uſu par.1°.155.F
Arterijs quæ ſunt in corde,quæ uenæ rñdeāt.16°.de uſu par. 1°.220.E
per quam Arteriam cor attrahat ſuccum cibi ab inteſtinis aliunde quàm per hepar.de util.reſp. Sp.64.E
Arteriæ pars ſub corde maior eſt.6°.de uſu partium. 1°.149.D
Arteriæ pars maior,quæ à corde ſe promit,quorſum tēdat . de uenarum art.diſſ. 1°.59.B
per quas Arterias fuliginoſum quod eſt in corde tranſmittitur . 7°. de uſu partium. 1°.159.E
Arteriæ propinquæ cordi trahūt aliquid ab illo.3°.de nat.fac. 1°.307.E
Arteriæ à corde diſtantes quid trahant.3°.de nat.fac. 1°.307.F
Arteriarum proceſſus ſurſum.de uen.art.diſſ. 1°.59.A
Arteriæ infernæ ſurſum feruntur.7°.de uſu par. 1°.165.B
Arteriæ īferiores oriūtur ab arteria quæ deſcēdit.an ſan. in ar. 1°.61.A
Arteriā unde accipiāt uētriculus,lien,et hepar.16°. de uſu pa.1°.219.A
Arteria eſt principalior ſtomacho ad uitam.16°.de uſu partiū.1°.218.H
Arteriæ ad umbilicum,quæ.de uen.ar.diſ.59.D/de diſſ.uul.108.H/ 15°. de uſu partium. 1°.211.C/F
Arteria cur per umbilicum ſolum ingreditur.15°.de uſu par. 1°.211.D
ex Arterijs tenue attrahitur.4°.de uſu partium. 1°. 140.C
ex Arterijs trahit ſpiritum & tenuem ſanguinem fœtus dum augetur. 1°.de ſemine. 1°.330.H
Arteria cur in iecore ſit.4°.de uſu partium.138.G/ 1°.139.C
Arteriæ ſitus in iecore conueniens.4°.de uſu partium. 1°.139.C
Arteriæ iecoris cur paruæ.4°.de uſu partium. 1°.140.D
Arteriæ non facile apparent ad iecoris portas.6°.de ana.adm. 1°.92.B
Arteria nulla eſt in hepate ſecundum Ariſtotelem.de util.reſp. Sp.64.B
ab Arteria etiam, non ſolum à uena hepatis ſunt meatus quidam ad renes.de util.reſp. Sp.64.G
Arterias unde habeat ueſica fellis.5°.de uſu partium. 1°.145.A
Arteria nulla eſt in ſplene,nec in hepate.ſm Ariſt.de uti.reſp. Sp.64.H
Arteriæ,& uenæ inueniuntur in curuatura hepatis,& ſplenis . de utilitate reſpirationis. Sp.64.H
ad Arteriam hepatis partim ſuccum cibi tranſmitti, non omnino ad uenam hepatis manifeſtum eſt.de util.reſp. Sp.64.G
nec Arteria,nec uena eſt in gibbo ſplenis.de util.reſp. Sp.64.H
Arteriæ ad muſculos epigaſtrij.16°.de uſu par. 1°.219.D
Arteriæ peritoneo quantum ſunt craſsiores. 4°.de dign.pulſ. 4°.85.G
Arteria quæ protenditur à corde per dorſum, & coniungitur meſenterio,non tranſit per hepar.de util.reſp. Sp.64.E
Arteriæ quidā pcedēts à dorſo cōtinuāt meſeraicū.de util. reſ. Sp.64.G
Arteriæ extremæ ſunt quæ meſenteriū occupant.an ſang.in ar. 1°.61.D
Arteriæ quæ ueniūt ad meſenteriū unde oriantur.an ſang.in ar.1°.61.B
Arterias meſenterio propinquas lacte plenas habent hædi nuper nati. an ſang.in art. 1°.61.D
Arteria uena,neruus diſſeminantur,in ſingulas circumuolutiones inteſtinorum.5°.de uſu partium. 1°.145.E
Arteriæ inteſtinorum ortus.16°.de uſu partium. 1°.219.A
Arteriæ ad lactes,& inteſtina,quæ.in 6°.de mor.uul. cō.4°.3°.180.E
Arteriæ iunguntur i magna arteria q̄ eſt ad lūbos.15°.de uſu p.1°.212.D
Arteria non eſt uenæ ſubiecta in ultimis lumborum uertebris,ſed è contrario.de uen.art.diſſ. 1°.58.D
ab Arteria magna rami deſcendunt ad renes. 6°.de lo.aff. 4°.39.C
Arteriæ ad renes à corde quæ,cur,& quo modo. de ren. affect. digno. & med. 7°.192.A
Arteria quæ peruenit ad renes,ubi ſit.16°.de uſu par. 1°.219.A
Arteriæ renum omnium maximæ ſunt,quæ à magna arteria deducūtur. 2°.de nat.fac. 1°.298.B
Arteriæ cur tam magnæ in renibus.5°.de uſu partium. 1°.144.A
Arteria dextri renis unde oriatur.16°.de uſu partium. 1°.219.B
in Arterijs renum ſanguis continetur.5°.de uſu partium. 1°.144.C
Arteriæ renum habent ora,per quæ exit ſpūs.cō.7°.aph.34°. Ex.56.E
Arteriæ circa urinaculū ſunt i īferioribus ptibus.15°. de uſu p. 1°.211.G
Arteriæ cur magnæ in ueſicis.5°.de uſu partium. 1°.144.H
Arterias unde habeat ueſica urinæ.5°. de uſu partium. 1°.145.A
Arteriæ & uenæ ſunt organa ſpermatis.de ſpermate. Sp.36.E
Arteriæ cur maximæ & duplices in pudendis,& quorſum eant. 14°. de uſu partium. 1°.209.A
Arteri æ ad teſticulos,quales.16°.de uſu partium. 1°.219.B
Arterias teſticulorum natura à longinquis partibus ducit. 16°. de uſu partium. 1°.219.C
Arteriæ breui ad genitalia ueniunt & unde.14°.de uſu par. 1°.209.C
Arteria teſtium operitur abdominis membrana.1°.de ſemi. 1°.333.E
Arteriæ & uenæ teſtium inceſſus.1°.de ſemi. 1°.333.E
Arteriæ ante teſticulos,& ſub dura meninge cur multipliciter inuoluantur.4°.de uſu partium.139.B/16°. 1°.219.C
Arteria & uena cur oblique deſcendunt ad utrunque teſtem, & non recte.1°.de ſemi. 1°.332.F
in Arterijs & uenis teſtium ſanguis albeſcit.1°.de ſemi. 1°.332.F

Arteriæ uteri cum debebant aliquid impuri, & ſeroſi recipere.16°.de uſu partium. 1°.219.B
Arteriæ & uenæ teſtium gignunt ſubſtantiam ſeroſi humoris ſecundum Ariſtotelem.1°.de ſemi. 1°.332.G
Arteriæ magnæ ſunt in priapo, & cur.6°.de lo.aff.41.H/ 4°.42.B
Arteria & uena in matrice ubi ſit, & ad quid.15°.de uſu par. 1°.211.B
quæ Arteriæ uterum nutriant.de diſſ.uul. 1°.108.G
Arteriæ in utero minores ſunt q̃ uenæ.de diſſ.uul. 1°.108.G/H
Arteriarum & uenarum ora quæ feruntur ad uterum, acetabula uocat Praxagoras.com.5°.aphor.45°. Ex.42.G
Arteriæ ad os latum quales.16°.de uſu partium. 1°.219.E
Arteriæ crurum unde naſcantur.de decre.Hipp.& Pla. 1°.233.B
Arteriæ ad crura quo modo incedunt. de uen.art.diſſol.59.D/16°.de uſu partium. 1°.218.E
Arteria malleoli liberat à coxæ dolore.de cur.rat.p ſang. miſſ. 6°.21.F
Arteria cruris et pedis q̃uo ramificetur & cat.3°.de ana. admi. 1°.79.C
Arteriæ cur ubique cum uenis ponuntur à natura, niſi quid maius obſtet. 5°.de uſu partium. 1°.542.C
Arteriam habẽt uenæ profundæ.de uen.art.diſſ. 1°.59.G
Arteriæ & uenæ habent ora communia.de uſu pulſ. 1°.228.G
Arteriarum orificiorum apertiones ad uenas non ſine ratione parauit natura.6°.de uſu partium. 1°.555.B
ad Arteriam à uena meatum aliquem eſſe.de util.reſp. Sp.64.F
Arteriæ & uenæ ĩ quibus partibus ſe cõtingũt.9°.de uſu par. 1°.172.H
Arteria non inuenitur ſine uena ſua.16°.de uſu partium. 1°.220.E
ab Arteria nuſquam uena relinquitur.16°.de uſu par. 1°.220.H
Arteria ſine uena.de uen.art.diſſ. 1°.59.C/D/E/G
Arteria ſine uena eſt rete mirabile.de uen.ar.diſſ. 1°.59.H
ſine Arterijs ſunt uenæ iugulares externæ.de uen.ar.diſſ. 1°.59.B
Arteriæ non egent qualitate extrinſeca, & maxime caliditate. de utilitate reſp. 1°.226.A
Arteria habet quatuor facultates.3°.de natu.facul. 1°.305.C
Arteriarum, neruorum, & uenarũ facultas eſt diuerſa.de mult. 3°.77.B
in Arteriam aliquid deſtillare.de op.ſecta. Iſa.21.F
Arteriæ quid contineant.6°.de uſu partium. 1°.154.H
in Arterijs negat eſſe humores Praxagoras.de dignoſ.pulſ. 4°.84.H
in Arterijs an ſanguis contineatur, & impleantur ſpiritu à corde. an ſang.in art. 5°.62.D
in Arterijs naturalr ſanguis cõtinet̃.4°.de uſu par.141.B/de uſu pulſ. 1°.229.A/de uen.ſect.aduer.Eraſ.6°.6.H/de utili.reſpir. Sp.64.G
in Arterijs eſſe ſanguinem quo modo deprehenditur. 1°.65.H
ĩ Arterijs eẽ ſanguinẽ quo mõ oñdit̃ p ſectionẽ.7°.de ana.adm.5°.98.G
in Arterijs aer eſt ſanguini mixtus.1°.de diff.feb. 3°.35.A
in Arterijs ſanguis paucior eſt quàm in uenis.fin.med. Iſa.44.B
in Arterijs qui ſanguis cõtineatur.6°.de uſu p.155.C/de fœ.for.323.F/de uſu pulſ.1°.228.A/1°.de inæq.intẽ.3°.43.G/5°.met.me.7°.32.C
Arteriarum ſanguis tenuiſſimus & calidiſſimus.6°.de decre. Hippocra. 266.D/1°.de mo.muſ. 1°.309.B
Arteriarum ſanguis calidior ſanguine uenarũ.de fœt.for.323.F/de uſu pulſ.228.D/1°.de ſemi.1°.335.C/de tum.præter naturam. 3°.84.D
Arteriarum ſanguis ſubtilior & uaporoſior quàm uenarum. 4°. de uſu partium. 1°.140.C
Arteriæ ſanguis liquidior eſt quàm uenæ.de util.reſp. Sp.64.E
Arteriarum ſanguis cur primo calefiat. 1°.de inæqual. intemp.3°.43.G
Arteriarum ſanguis ubiq; ſimilis eſt.6°.de decre.Hippo. 1°.263.C
Arteriæ quam habent caliditatem.1°.de temp. 1°.18.A
Arteriæ ſunt calidæ ex tactu ſanguinis, & ueniunt ad medium temperamentum.1°.de tempe. 1°.55.C
Arteria calidior eſt omni particula animalis.8°.de uſu par. 5°.165.E
Arteriarum & cordis motu an calor oriatur, uel ſit connatus, ut cordi motus.aduer.Lycum. Ex.61.H
Arteria habet uim attrahendi debilem.de util.reſp. Sp.64.E
Arteriæ trahunt ex uenis.6°.de uſu partium. 1°.156.F
in Arterias quòd ſanguis ex uenis feratur.3°.de nat.fac. 1°.307.G
Arterijs datur ſanguis confectus in uenis.6°.de uſu partium. 1°.555.C
Arteriæ ſemper primo trahunt quod leuius eſt.3°.de nat.fac. 1°.307.G
Arteriæ trahunt & aerem, & tenuia.5°.de ſim.medi.fa. 5°.4.D
Arteriæ in capitibus per cutem attrahunt.8°.de decre.Hippo.1°.278.B
Arteriæ ad cutim trahunt externum aerem.3°.de nat.fac.1°.307.E/1°.de diffe.febrium. 3°.32.B
in Arterias cor mittit aerem.de util.reſp. 1°.226.E
Arteriæ attrahunt piper ad exactiſſimum redactum pollinem ſimul cum aere.5°.de ſimpli.medica.facul. 5°.4.D
Arteriarum attractio eſt prima cauſa deducendi per corpus medicamenta.3°.de ſimp.med.fac. 5°.22.A
Arteriæ trahunt ſanguinem tenuiſſimum à uenis propinquis.3°. de naturalibus facult.307.E/ 1°.308.D
Arteriarum ſanguis eſt fomentum ſpiritus.6°.de uſu par. 1°.155.C
Arteriæ ſanguis nõ coagulatur, ut ille q eſt in uena.de util.reſ. Sp.64.E
in Arterias trahitur ſpũs & à corde et undequaq;.an ſan.ĩ ar. 1°.62.E
in Arterijs qui ſpiritus contineatur.4°.de digno.pulſ. 4°.84.G
in Arterijs & corde generatur ſpiritus uitalis.6°.de decretis Hippocr. 1°.269.D/E/11°.met.me.7°.77.C/de uir.noſtrum cor.diſ. Sp.60.C
in Arterijs non ſunt ſolum ſpiritus, ut Eraſiſtratei putarunt. 6°. de locis affectis.4°.39.C/2°.meth.med. 7°.12.H
per Arterias non fertur ſpiritus tanquam per canales lapideos.an ſang. in arterijs nat.con. 1°.62.F
in Arterijs quo modo clarificetur ſpiritus.de ſpermate. Sp.37.G
ex Arterijs i uenas fit trãſultus ſpũum.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.5.F
in Arterias aliquid ex uẽtre, ſed exiguũ defertur.3°.de na.fa.1°.307.G
Arteriarum orificia ad inteſtina pertingentia parum cibi ſumunt.4°.de uſu par.141.A/3°.de natural.facul.307.B/F/ 1°.308.D
ĩ Arterijs excremẽtũ ẽ ſicuti ſerũ ĩ lacte cõcreto.5°.de ſan.tu. 2°.67.G
ab Arterijs omnibus, & uenis corporis mittitur urina, & ſudor.de utilitate reſpir. Sp.64.G
Arteriæ habent quandam uim, qua excernit aliena per ſudores, per profluia ſanguinis, per deiectiones inferiores.com.7°.aph.21°. Ex.55.D
Arteriæ motus, qui.ſi.med. Iſa.44.H
Arteriæ motus, quo mõ fit.4°.de diff.pul.64.G/1°.d cau.pul.4°.87.B
Arteriarum motus à calore fit.8°.de decr.Hipp. 1°.277.B
Arteriarum, & cordis motus quomodo differant.2°.de ſan.tuen.75.A/3°.de præſ.ex pul. 2°.155.C
Arteriarum motus multi.3°.de diff.pulſ. 4°.64.B
Arteriæ mouẽtur motu naturali nõ uolũtario.9°.d uſu par.180.H/16°. 214.H/1°.de mot.muſc.309.B/2°.1°.314.H/2°.de ſa.tuẽ.2°.75.A
Arteriarum exercitatio per accidens fit à motibus uoluntarijs. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.75.A
præter Arterias, uenas, & pelliculas, & neruos nihil de corpore ſenſibile eſt.de util.reſp. Sp.62.G
Arteria, neruus, uena, & uẽtriculus diuerſo mõ ſentiũt. de mul. 3°.77.F
Arteriæ non habent ſenſum.16°.de uſu partium. 1°.220.D
Arteriarum omnium motus æqualiter fit circa reſpirationem & eius cohibitionem.de util.reſp. 1°.223.F
Arteriarum motus in animalibus quid præſtat. 4°. de uſu partium. 1°. 140.D/in 3m.de morb.uulg.commen.3°. 3°.541.A
Arteriarum motu calor natiuus in omnibus animalis partibus temperatur.de cau.morb. 3°.7.B
Arteriarũ motũ primus Hippoc.pulſum appellauit.q.ani.mo. 1°.320.C
Arteria eſt pulſuum organum.1°.de diff.reſp. 3°.58.G
Arteriarum, & pulſus origo.de marcore. 3°.46.G
circa Arterias ſolum, & cor fit pulſus.comp.pulſ. Sp.65.B
ab Arterijs & corde motus uitales ſunt.de palp.conuulſ.& ri. 3°.51.D
Arterijs repletis, corde uacuato, pulſum fieri docet.comp.pul. Sp.65.C
per Arterias tranſpiratio fit à corde. 4°.de locis affectis. 4°.27.E
Arteriam tangere quo modo debemus.1°. de dign.pulſ.70.F/ 4°.74.H
Arteriarum motus duplex & compoſitus eſt.de uſu pulſ. 5°.228.F
Arteriarum pulſus eſt compoſitus motus.2°.de ſymp.cau. 3°.20.C
Arteriarum motum duplicari quid ſit.de uti.reſp. 1°.224.B
Arteriarum actio an ſyſtole & diaſtole.de uſu pulſ. 1°.229.A
Arteriarum uterq; motus q actio ſit.de uſu pulſ. 1°.229.C
Arteriæ in omni parte habent eandem actionem.6°.de lo.aff. 4°.42.D
Arteriæ mouentur à corde ob uirtutem in tunicas tranſmiſſam. an ſang. in ar.62.G/H/1°.de uſu par.117.B/6°.de decr.Hip.265.D/278.B/1°.de ſcie.5°.335.B/de multit.3°.77.B/3°.de præſ.ex pulſ. 4°.555.C/7°.meth.med.49.C/de uict.rat.in morb.acu.com.2°.7°.123.H/de ana.uiuo.47.A/de uirtu.noſtrum corpus diſpenſantibus. Sp.60.D
Arteriarum pulſus non eſt à cerebro.2°.de decre.Hippo. 1°.237.A
Arteriæ pulſant proprio rhythmo.15°.de uſu partium. 1°.210.D
Arteriæ ſecundum aliquos ex ſeipſis pulſant.6°.de decre.Hip.1°.265.D
Arteriæ in extremis manibus pulſant.de uen.art.diſ. 5°.59.D
cuius Arteriæ ſit pulſus qui in brachio tãgitur.3°.de ana.admi. 1°.77.F
Arteriæ per tarſos pedum pulſant.de uen.ar.diſ. 1°.59.D
Arteriarum pulſatus, & caloris dignotio à quibus differant. ad Traſybulum. 2°.505.A

Arteriæ & cor habent eandem pulſandi rationẽ. de pul.ad tir. 4°.43.C
Arteriæ uis qua extenduntur, à corde eſt. an ſang. in art. 1°.62.F
in Arterijs ſingulis uis quædam à corde, qua dilatantur & contrahuntur. 3°. de nat. fac. 1°.307.E
Arteriæ quo modo dilatentur & conſtringantur. de uſu pulſ. 1°.228.E
Arteriæ cur dilatentur. 2°. de ſymp. cau. 3°.20.G
Arteria quantum dilatetur in pulſu. 2°. de digno. pulſ. 4°.79.D
Arteria dum dilatatur, uacuatur: dum contrahitur, impletur ſecundum antiquos. de uſu pulſ. 1°.228.E
Arteriæ non dilatantur quum ſpiritum reddunt. de uſu pul. 1°.228.F
Arteriæ inter dilatandum attrahunt oẽ uicinum. 3°. de ſim. me. 5°.22.A
Arteria an attollaĩ qñ cor demittitur, an ſubmittatur qñ cor attollitur, ut conſpicamus, cor in uiuo aiante denudantes. 7°. de an. ad. 1°.97.H
Arteriæ cur habent eleuationem, & depreſſionem. de cau. morb. 3°.7.E
de Arteriæ contractione et de alijs fuit incertus Galenus per multos annos. 1°. de digno. pulſ. 4°.70.E
Arteriæ uacuantur per tractionem aeris. de util. reſp. 1°.224.B
Arteriæ uacuantur per externam ſuperficiem. 2°. de cau. pulſ. 4°.95.B
Arteriæ quo tempore trahunt, dilatantur. de uſu pulſ. 1°.228.E
in Arteria unde fiat conſtrictio. 1°. de præſag. ex pulſ. 4°.107.F/G
Arteriarum adſtrictio quæ toti corpori contingit, contingit & parti. de cauſis morborum. 3°.7.G
Arteriæ plenæ diſtenduntur. de util. reſp. 1°.224.B
Arteriarum tenſio unde fit. 1°. de præſag. ex pulſ. 4°.107.G
Arteriæ à robore diſtenduntur. 1°. de cauſ. pulſ. 4°.87.B
Arteriam magis tendunt & indurãt membranæ. 5°. de loc. aff. 4°.29.H
Arteriæ diſtentio quanta ſit. de pulſ. ad tirones. 4°.43.C
in Arteriæ diſtentione quid tactus patiatur. 4°. de dign. pulſ. 4°.84.C
Arteriæ tẽdũtur ob affectũ diaphragma. 4°. de præſ. ex pul. 4°.120.C
in Arterijs & corde uires debiles uel robuſtæ cognoſcũtur ex functionibus pulſuum. de cur. ra. per ſang. miſ. 6°.17.D
Arteriæ & duorũ hoĩum incedentium exemplũ. 2°. de cau. pul. 4°.91.D
Arteriæ implentur, quia diſtenduntur ut folles: non diſtenduntur, quia implentur. an ſang. in ar. 62.E/de uſu pulſ. 1°.229.A
Arteriæ non ob id quod dilatantur implentur, ſed quia implentur dilatantur. 6°. de uſu partium. 1°.156.E
Arteriæ trahunt à uenis, dum dilatantur. de uſu pulſ. 1°.228.G
in Arterias mittit ſpiritus cor, ubi contrahitur naturali modo ſe habente animali. de util. reſ. 1°.224.A
Arteriæ cũ cõtrahuntur in oẽm partẽ expellunt. de uſu pulſ. 1°.228.F
Arteriæ cur plus accipiũt à corde et minus reddũt. de uſu pul. 1°.228.H
Arteriarũ expletionis grã fit reſpiratio ſm Eraſiſ. de uti. reſ. 1°.223.B
Arteriæ mittunt in uenas cum conſtringuntur. de uſu pulſ. 1°.228.G
Arteriarũ altera introducit, altera educit ſpiritũ. 6°. de decr. 1°.263.D
in Arterijs quies illa, quæ cõtractiũ earum ſuccedit, multo maior eſt ea, quæ dilatationem ſequitur. de uſu pulſuum. 1°.228.F
Arteriam totam pulſare qño oculis uideri poſſit. an ſang. in ar. 1°.62.G
Arterias maiores et ualidius pulſantes habent calida. 2°. de tem. 1°.339.B
ex Arteriæ motu qño cognoſcãtur iracũdi et furioſi. de decr. 1°.266.E
Arteriæ multæ ſentiuntur in macilentis. de uen. art. diſſ. 1°.59.E
Arteriæ tracheæ motus uidetur in aiali mortuo. 7°. de uſu par. 1°.157.G
Arteriarum motus nunquã omnino intermittitur. 2°. de ſan. tuen. 2°.75.A
Arteriæ motus perpetuus eſt. 6°. de loc. affe. 4°.42.D
Arteriæ & cor ſemper pulſant in uita. 1°. de cau. pulſ. 4°.86.H
Arterioſarum partium pulſus ſunt maiores aliarum partium. 4°. de præſa. ex pulſ. 4°.123.E
Arteriæ pulſatio quantus ſit calor oſtendit. 4°. de loc. affe. 4°.24.G
Arteriæ opus quibus de cauſis mutationẽ ſuſcipiat. 2°. de ſa. tuẽ. 2°.75.B
Arteriæ quomodo contumaces fiant. 2°. de cauſ. pulſ. 4°.92.H
ex Arteriæ corpore pulſus differẽtiæ. 1°. de diff. pulſ. 47.D/ 4°.48.B
ab Arteriæ ſede inæqualitas in pulſu. 1°. de diff. pulſ. 4°.51.G
Arteriæ inæqualitas in diuerſis partibus qualis. 1°. de diff. pulſ. 4°.51.E
Arteriæ corporis inæqualitas, quæ. 1°. de diff. pulſ. 4°.51.F
in Arteriæ cauitate inæqualitas à materia infuſa. 1°. de diſ. pul. 4°.51.F
in Arteria unde fiat ſiccitas. 1°. de pſag. ex pulſ. 107.F/3°. 4°.119.C
Arteriæ rugoſitas auget numerum corporum impoſitorum. 1°. de præſag. ex pul. 4°.106.D
Arterijs durities uiĩ. 1°. de diff. feb. 3°.34.D/1°. de pſa. ex pul. 4°.107.F
Arteriæ duræ pulſus, qualis. 1°. de præſag. ex pulſ. 4°.107.C
Arteria calida, & dura quales faciat pulſus. 1°. de cau. pulſ. 4°.89.F
Arteria dura, & frigida quem faciat pulſum. 1°. de cauſ. pul. 4°.89.D
Arteria dura cum facultate imbecilli quos faciat pulſus. ibidẽ. 4°.89.H
Arteria calida, & mollis quales faciat pulſus. ibidem. 4°.89.E
Arteria mollis & frigida quales faciat pulſus. ibidem. 4°.89.G
Arteria mollis cũ facultate imbecilli quales faciat pulſus. ibidẽ. 4°.89.H
Arterias molles hñt mulieres, tñ hñt pulſus puos. 3°. de cau. pul. 4°.95.H
ab Arteriæ infuſione pulſuum differentiæ. 1°. de diff. pulſ. 4°.48.B
ex Arteriarum & cordis ſiccitate & humiditate pulſus mutatio. 3°. de pſag. ex pulſ. 4°.119.C
Arteriarũ frigidarũ, & cordis calidi pulſus. 3°. de pſag. ex pul. 4°.115.C
in Arteria qd ſentiatur & ad quantũ. 2°. de dign. pul. 79.D/4°.80.D
Arteriæ quæ illuſtrem habent motum. de pulſ. ad tirones. 4°.43.C
Arteriarum motus in quibus augetur. com. 7°. aph. 21°. Ex.55.D
Arteriæ & uenæ intenduntur in inflammatione. 2°. de loc. affe. 4°.10.G
Arteriæ ſolæ citra dolorẽ pulſant aiali bene ualente. 2°. de lo. aſ. 4°.8.G
Arteriarum motus ſenſibilis cum dolore eſt. in inflammationibus. de tu. preter natu. 3°.84.A/2°. de loc. affect. 4°.8.G
Arteriarum motus qñ facit pulſum, & dolorẽ. cõ. 7°. aph. 21°. Ex.55.D
Arteriarũ motus facit triſtẽ ſenſum laborãtibus, qñ ſunt mẽbra inflata, et locus anguſtatus, & depoſitio dolorifica. cõ. 7°. aph. 21°. Ex.55.D
Arteriæ pulſant poſt ictum uulneris. 2°. de decre. Hipp. 1°.237.A
Arteriæ & uenæ uario dolore afficiuntur. 1°. de inæq. intemp. 3°.43.B
Arteriarum dolores, qui. 2°. de lo. affe. 4°.11.E
Arterijs dilatatis dupl. dolor sẽtiĩ muſculo iflãmato. 2°. de lo. aſ. 4°.8.H
Arteriarum dilatatio dolorem infert, muſculis intercoſtalibus inflammatis. 2°. de locis affectis. 4°.9.A
ad Arteriæ dolorem. 7°. de comp. med. ſec. lo. 5°.180.D
in Arteriarum motu bubo habet alterationem. 2°. de nat. fac. 1°.300.E
Arteriarum motus dolorem nõ excitat in ſcirrhis, et œdematis propriæ, & in intemperiebus appellatis ſine tumore. 2°. de lo. affe. 4°.8.H
in Arterijs adeſt palpitatio. 2°. de ſymp. cau. 3°.20.F
in Arteriarum motu non eſt febrium eſſentia, ut quidã putarunt. in 6m. de morb. uulg. comment. 1°. 3°.158.F
Arteriæ circunſtantibus partibus calidiores maximum eſt febrium hecticarum indicium. 1°. de diff. feb. 3°.35.G
Arteriarum & uenoſi generis paſſiones ſunt febres, ideo urinæ in febribus ſunt conſiderandæ. 1°. de criſi. 4°.128.C
Arteriæ qño ſe habeant in febribus liperijs. 3°. de pſag. ex pul. 4°.115.D
Arteriarum motiones læduntur corde colliſo, aut uulnerato. 2°. de decre. Hippo. 1°.245.D
Arteria de ſede ſua raro migrat. 1°. de præſag. ex pulſ. 4°.106.F.
Arteriarum motus ceſſat cum corpus frigore uel ueneno frigefactum eſt. 8°. de decre. Hipp. 1°.277.F
in Arterias inter alas, & inguina ſanguis incidens febrem facit. an ſang. in ar. 1°.61.B
Arteriarum ſatietatis indicia ſcientifica habentur in libro de pulſibus. de multitudine. 3°.77.F.
ex Arteriarũ plenitudine cur ſequatur ſtrãgulatio. de cau. mor. 3°.7.E
per Arterias qño cognoſces materiam fluere. 13°. meth. med. 7°.86.E
propter Arteriarum temperamentũ capita in uertigines incidentia quibus curentur. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.98.H
Arteriam in longitudine qui muſculi erigant. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.107.E
ab Arteria longiſſime ſanguis detrahendus eſt. 3°. de ana. adm. 1°.77.C.
ad Arteriæ uitia. 3°. de med. fac. par. 172.C/ 7°.178.G
ad Arteriam affectam. 7°. de comp. med. ſec. loc. 179.D/G/ 5°.181.E
cum Arterijs cor patitur. de fract. commen. 2°. 7°.235.C
i Arteria ſolutio unitatis nullã habet appellationẽ. 6°. met. me. 7°.36.G
Arteria quandoq; uulnerata exit ſanguis. an ſan. in arte. nat. cõt. 60. B/ 6°. de uſu partium. 1°.155.A
ex Arterijs & uenis qui effunditur una appellatione uocatur ſanguis. de atra bile. 1°.34.D
ex Arterijs sãguis effuſus flauior ẽ quã qui ẽ uenis. de atra. bi. 1°.34.D
Arteria pforata acu tenuiſſimo ſanguinẽ eiaculaĩ. an ſang. i ar. 1°.60.E
Arteriarum ſanguis quo modo exit. de tum. præter nat. 3°.84.D
Arterijs ſectis maius ſanguinis profluuium contingere quàm ſectis uenis collige. it. 7°. de anat. adm. 1°.97.C
ex Arterijs magnis ſanguinis profluuium quod ſedari non poteſt. 3°. de anat. admi. 1°.73.F
Arteria inciſa totus ſanguis illuc confluat, niſi ſupprimatur. an ſang. in ar. 61.B/de uſu pulſ. 1°.228.F
ab Arteria extre ſanguinem qño cognoſcatur. 1°. de loc. affe. 4°.2.B
Arterias apertas animalia habentia pereunt. de uſu pulſ. 1°.228.G
Arteria in coxa uulnerata nullo pacto ſuatur aial. 3°. de uſu par. 1°.131.B
Arteriæ os quomodo claudatur. 5°. meth. med. 7°.30.D

Arteriæ magnæ uulnerata, quibus curatur.3°.met.med.5°.30.A/ 7°.32.B
Arteria uulnerata eſt ſuendum.5°.meth.med. 7°.30.D
Arteria uulnerata quòd non poſsit coaleſcere.5°.meth.med. 7°.32.B/D
Arteria q. poſsit conſolidari.5°.meth.med. 7°.32.D
Arterioſa partes uulneratæ magis exiccandæ ſunt.2°. de arte cur.ad Glauconem. 7°.102.E
ad Arteriam exulceratam.7°.de compo.medi.ſecun. loc.181.C/5°.183.G/3°.de med.fac.par. 7°.171.D
ppe Arteriā magnā aut uenā ulcus bubões excitat.13°.met.me. 7°.81.A
Arteriarum oſculorum & uenarum apertio in toto corpore, anaſtamoſis dicitur.6°.de uſu partium. 1°.151.H
Arteriam ſecare, & uenam ſoluere inter ſe diſtāt.ad Thraſy. 2°.105.A
Arteriæ quū debēt ſecari gñalis regula. de rat.cur.p ſang.miſſ. 6°.21.D
Arteriam ſecare aliquis eſt idoneus, aliquis non. ad Thraſy. 2°.105.E
Arteria ſecatur eodē modo, quo uena.de rat.cur.p ſang.miſſ. 6°.21.D
ad Arterias manū pone, cū uenā ſecas.de rat.cur.p ſang.miſ. 6°.21.C
Arterias cur medici incidere timent.de cur.ra.per ſang. miſſ. 6°.21.E
Arteriæ inciduntur in capitis doloribus.6°.de ſan.tuen. 2°.98.H
Arteriarum ſectio in oculis quandoq; fit.4°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.150.B/13°.meth.med. 7°.86.E
Arteria temporis quandoq; phlebotomatur, & quandoq; inciditur, & quandoq; extrahitur, & quando aduritur.de anat.uiuo. Sp.55.B
Arteriæ temporum propter oculos ſecantur ob fluxum calidum & ſpirituoſum.de rat.cur.per ſang.miſſ. 6°.21.D
Arteria poſt aures non ſunt temere ſecandæ.de anato. uiuo. Sp.55.B
Arteriæ poſt aures ſecantur in uertiginoſis.3°.de loc.affe. 4°.20.D
Arteriæ poſt aures ſecantur propter uertigines & dolores capitis longos, calidos, & ſparſos.de rat.cur.per ſang.miſſ. 6°.21.D
in Arteriæ angina quæ uena ſecanda.de cur.rat.p ſang.miſſ. 6°.20.G
Arterias diſſecuit Galenus ab inſomnio monitus, & quo modo. de rat.cur.per ſang.miſſ. 6°.21.E
Arteriam in malleolo ſectam uulnere, quæ non poterat claudi, totam incidit Galenus.de cur.ra.per ſang.miſſ. 6°.21.F
Arteria debet tota incidi, cur. 5°.meth.med. 7°.30.G
Arteria inter indicem, & pollicem ſecta liberat à dolore inter iecur & ſeptum.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.21.E
Arteria in cubito ſecta quid mali fecerit.de cur.ra.p ſang.miſſ. 6°.21.E
Arteria in cubito inciſa aneuriſma facit.5°.meth.med. 7°.32.D
Arteria in ſumma manu inciſa liberauit miniſtrum dei à dolore lateris. de cur.rat.per ſang.miſ. 6°.21.F
Arteria exciſa quid faciat.13°.meth.med. 7°.86.E
Arterijs ligatis aut ſectis quid ſequatur.de fœ.for. 1°.324.D
Arteria ſecta obeſt uoci, ſed nō priuat reſpiratione.1°.de lo.aff. 4°.7.A
Arterijs conſtrictis quid ſequatur.de fœ.for. 1°.324.D
Arteriæ colli ſi ligentur, quid ſequatur.2°.de decr.Hipp. 1°.239.B
Arterijs circa collum conſtrictis nihil patitur aïal.de util.reſ. 1°.225.H
Arteriæ colli uinculo exceptæ non obſunt.de uſu pul. 1°.227.D
Arteriæ cur, cū compreſſum forcipe ſuit cor, non mouebantur tamen non amiſit ſenſum uel motum.de decre.Hip.& Pla. 1°.232.B
Arterias circa umbilicum ſi liges uel comprimas, quid ſequatur.6°. de decre.Hippo. 1°.265.A
Arteriæ ligatæ frigidas partes reddunt.de uſu pul. 1°.228.D
Arteriæ fractæ ægre ſanantur.ſi.med. Iſa.50.A
Arteria fracta quibus deligetur.5°.meth.med. 7°.30.G
pro Arterijs uincula qualia eſſe debent.13°.meth.med. 7°.86.E/F
pro Arteria liganda ſericum filum.13°.meth.med. 7°.86.F
Arteria quo modo intorquenda ſit.5°.meth.med. 7°.30.G
Arteria aſpera inciſa animal fit inuocale.2°.de decre.Hippo. 1°.236.A
Arteria aſpera inciſa homo habet anhelitū.2°.de decre.Hipp. 1°.236.C
Arterijs quibus præciſis animal perihit.2°.de decre. Hippo. 1°.239.B
Arteria nunq̄ uel raro uiſa renaſci i magnis uulneribus.1°.d ſe.1°.332.H
Arteria ablata cur non creſcat.1°.de ſemi.332.D/ 1°.333.A
Arteriæ ſectæ quō poteſt induci cicatrix.de cur. ra. p ſang.miſ. 1°.21.E
Arteria cum diuellitur, qui morbus ſit, & quibus cōe.de diſ.mor.3°.5.D
Arteriæ cur poſt mortem in ſe non decidant.de uſu pul. 1°.229.B
Arteriæ quandoq; auferuntur.de diff.mor. 3°.5.A
Arterioſum corpus quid ſit.4°.de diff.pulſ. 4°.67.B
Arterioſa ſunt anteriora.com.5°.aph.65°. Ex.45.A
Arterioſum uas ubi eſt, ibi adeſt etiam uena.16°.de uſu par. 1°.220.H
Arteriaca medicamenta à meatu in pectus deſcendente nominantur. de uſu theri.ad Pamph. 5°.98.G
Arteriaca quæ ſint medicamenta.7°.de comp.med.ſec. lo. 5°.177.B
Arteriaca medicamēta debēt recipe myrrhā.8°.de ſimp.med.fa. 5°.61.B
Arteriaca acris, quæ.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.C
Arteriacæ Andromachi.7°.de comp.med.ſec.lo. 5°.178.B
Arteriaca Apollonij, & Alcimionis.7°.de comp.med.ſec. loc. 5°.179.F
Arteriaca Blaſti ad tabeſcentes.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.178.D
Arteriaca bona.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.C
Arteriaca Charixenis.7°.de comp.med.ſec.loc.187.H/ 5°.181.C
Arteriacæ Critonis.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.H
Arteriaca Galli.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.D
Arteriaca Heraclidæ.7°.de compo.medi.ſecundum loc. 5°.179.G
Arteriaca Lyſiæ.7°.de comp.med.ſecundum loc. 5°.181.D
Arteriaca Moſchionis.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.E
Arteriaca Marini.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.B
Arteriaca media.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.C
Arteriaca meatus obducens.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.C
Arteriaca Origenæ.7°.de comp.med.ſec.lo. 5°.184.B
Arteriaca Perigenis.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.G
ad Arteriacæ ſpiſsitudinem docet confectionem quandam conficere.9°.de comp.medi.ſec.loc. 5°.202.F
Ἀρθρῖτις à leſa particula nomen habet.2°.meth.med. 7°.9.D
Arthritim poſſe nominari dolorem non unius articuli, ſed multorum, colligitur.com.3°.aph.16°. Ex.23.B
Arthritis quid ſit.ſin.med.Iſa.47.H/10°.de cōp.med.ſec.lo.5°.206.G
Arthritim.i.articulorum morbum, fluxionibus, et acrimonia fieri poſſe, collige.com.3°.aph.16°. Ex.23.B
Arthritis eſt morbus diutinus. quos purgare op. quibus medicamentis, & quo tempore. 5°.88.B
Ἀρθριτικός, hoc eſt articularis.de fract.com.2°. 7°.240.G
Arthritici habent artus imbecilliſsimos.de nat.hu.com.2°. 7°.182.G
Arthritis articulorum oſſa nudat.de atten.uic.rat. 2°.43.F
ex Arthritidis gñe ē tū iſchias, tū podagra.10°.d cō.me.ſe.l.5°.206.G
Arthriticos nodū appellat Hipp.genua dolētes.cō.3°.aph.16°. Ex.23.B
Arthriticum uocare iſchiadicum eſt præter morem græcorum. in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3°.179.H
in Arthritide tophi quo modo generentur.1°. de alim.fac. 2°.10.G
i Arthritide tophi ex qua materia fiāt.i 6m.de mor.uul. cō.1°. 3°.155.F
Arthriticorum urina, qualis.de dynamidijs. Sp.35.D
Arthritides uictu attenuante ſanatæ ſunt.de atte.uic.rat. 2°.43.F
Arthriticis ſedans dolorem.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.208.H
ad Arthriticum dolorem.de dynamidijs. Sp.31.D
Arthritico dolore non moleſtabitur qui uſus fuerit puluere cirico. de dynamidijs. Sp.30.C
Arthriticis et podagricis ex cauſa frigida remediū. de cu.lap. Sp.112.G
Arthritides quibus ſanentur, & fiant.10°.de cōp.med.ſe.lo. 5°.208.G
Arthritica ſi quis laboret, catharticis utimur.de dynamidijs. Sp.20.E
in Arthritide principium curationis ab euacuatione.10°.de compoſi.medic.ſecundum loc. 5°.207.A
Arthritici in principio ueris euacuandi uel ſectione uenæ, uel medicamento.quos purg.opor.5°.88.C/de cur.rat.per ſang.miſ. 6°.17.F
Arthriticis ſanguinē mittēdū pſuaſit Gal.de cur.ra.p ſang.miſ. 6°.18.B
in Arthritide quando bilis, & quando pituita euacuanda ſit. de his quos purg.oportet, quib.med. 5°.88.C
Arthriticis utiliter datur colocynthis.de dynamid. Sp.21.D
Arthriticis ſuccurrit potio ſancti Pauli, & opopyri.de dynam. Sp.31.C
Arthriticis medicamētis ebibitis articulorū uitijs laborātes, ſi ſint carnoſi, craſsi, et pingues, nullū ſentiūt incommodū.6°.de ſan.tu. 2°.99.H
Arthriticos iuuans epithema.10°.de cōp.med.ſe.lo.207.H/5°.209.A
ad Arthriticos malagma.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.209.C
Arthriticis prodeſt diapenidion magnum.de dynam. Sp.26.D
Arthritidi, & podagræ oleū cū ſale pfricat.2°.de ſimp.med.fa.5°.13.H
pro Arthriticis ſclirosmon.de dynamidijs. Sp.28.C
Arthriticis febrientibus cur cōmoda ſint balnea.11°.met.med. 7°.74.A
in Arthriticis articulorum tumoribus impenſe deſiccant cochleæ uſtæ. 11°.de ſimp.medica.fac. 5°.81.G
Arthriticos aliqui curant.uulpes totas in oleo coquentes. 11°. de ſimplic.medic.fac. 5°.82.H
ad Arthriticos muſtelæ cinis quo mō faciat. 11°.de ſim.med.fa.5°.82.D
ad Arthritides podagricas ſtercus colūbinū.10°.de ſim.me.fa.5°.77.A
Arthritim ſanant oſſa hominum.1°.de ſimp.med.fa. 5°.80.B
ad Arthriticos.8°.de compo.medic.ſec.loc.191.F/9°.199.A/D/H/11°.207.E/F/H/209.B/6°.de compo.medi.per ge.262.B/7°.267.B/269.C/270.H/271.D/F/ 5°.273.G

Arthritis,

Arthritis.reliqua uide in dictione articuli.
ARTHRODIA quid.de oſsibus. 1°.40.A
de ARTICVLIS liber Hippocratis eſt exactũ opus.in 6m.de morbis uulgaribus comment.2°. 3°.169.B
de Articulis liber ſequatur librum de fracturis.de art.com.1°. 7°.251.B
de Articulis liber præcedit librum de iis,quæ fiunt in medicatrina.de iis, quæ in med.fi.com.3°. 7°.219.G
Articulus quid ſignificet.de oſsibus.1°.40.A/de fract.com. 2°.238.C/ de articu.commen.1°. 7°.251.E
Articulus quid.fi.med. Iſa.50.C
Articulorum duæ differentiæ.de oſsibus. 1°.40.A
Articuli ex quibus componantur.12°.de uſu par. 1°.192.G
per Articulum naturalis fit compoſitio oſsium.de oſsibus. 1°.39.H
Articulos omnes ſtabiles & firmos cur conſtruxit natura. 1°.126.H
in Articulis cur ſint ligamenta.1°.de uſu partium. 1°.116.H
ante Articulos cur caro multa.1°.de uſu partium. 1°.116.C
in Articulis digitorum cur caro pauca.1°.de uſu partium. 1°.116.C
Articuli rotundiſsimi ac leuiſsimi,qui.12°.de uſu par. 1°.194.A
ad Articulos à muſculis tẽdo eſt exquiſite rotũdus.1°.de uſu p. 1°.117.D
Articuli cauitas cur ſemp æqualis ſit oſsi qd iponit̃.1°.de uſu p. 1°.116.G
in Articulis ſæpe humor pituitoſus aceruatur.cõ.6°.aph.59°.Ex.53.G
in Articulis omnibus cur uiſcoſus humor.13°.de uſu partium.1°.201.H/ de art.commen.3°. 7°.271.E
Articulorum compagines glutinoſis humoribus nutriuntur. commentario.5°.aphoriſ.39°. Ex.41.C
in Articulis ſpondylorum eſt humiditas craſſa, & uiſcoſa.13°.de uſu partium. 1°.201.G
Articulorum immodica humiditas facit ægritudines in genere compoſitionis.de cau.mor. 3°.9.E
Articulos exuſtos habent ob humiditatem multi Nomades. de aere, aquis,& locis. 2°.5.F
Articulorum quorundam præ humiditate luxationes rubrificat cnida. 6°.de ſimpli.medic.fac. 2°.47.B
Articulis non apparentibus homines ubi inueniũtur,& ubi articulis probe diſtinctis.de aere,aquis,& locis. 2°.6.E
Articulis,& carnibus exercitatio eſt ueluti cibus,ideſt alimẽtum, robur, adiumentum.in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3°.190.G
Articuli & muſculi primo motum excipiunt.de cau.mor. 3°.6.F
Articuli cuiuſcunq; motus ſunt quatuor.3°.de uſu par. 1°.131.H
Articulus primus, & tertius à quo tendone flectatur, & quo modo.de muſc.diſſ. 1°.48.H
Articulũ primũ mouẽs tendo ſi patiat̃,qd ſequit̃.1°.de uſu par.1°.118.D
Articulorum ſecundum dearticulationem flectentes muſculi, & quomodo.de muſcu.diſſ. 1°.49.C
Articuli uibrantur uibratis muſculis.2°.de ſymp.cau. 3°.22.G
Articuli maiores per magnos muſculos uel multos, uel robuſtos tendones mouentur, minores uero per minores aut pauciores, aut imbecilliores.3°.de uſu partium. 1°.135.D
Articuli in curſu non torquentur,ſed extenduntur & flectuntur. 2°.de anatom.admin. 1°.70.B
Articulus capitis cur duplex ſit.12°.de uſu par. 1°.194.B
Articulum nullum detinet muſculus latus in collo, nec in articulum inſeritur.de muſcu.diſſ. 1°.44.D
Articulus brachij & magnus eſt & ſinus plures habet.de fracturis,commentario.3°. 7°.248.H
Articulus angularis ad gibberum.2°.de mo.muſc. 1°.315.G
Articuli digitorum,ut ianuarum cardines,eminentiam cauitati immiſſam habent.1°.de uſu partium. 1°.116.G
Articuli in digitos utriuſq; manus ſunt triginta.1°.de uſu par. 1°.119.G
Articuli digitorum quibus extenduntur et quibus flectuntur tendonibus. 1°.de uſu partium. 1°.118.C
Articuli duo ſuperiores pollicis quando agunt.1°.de uſu par. 1°.117.F
Articulum digiti primum qui muſculi flectant.de muſ.diſſ. 1°.49.C
Articulus primus magni digiti euidentẽ habet motũ.de muſ.diſ.1°.49.D
Articulum ſecundũ cuiuſq; digiti qui muſculi flectãt.de muſ.diſ. 1°.52.G
Articulum digiti medium qui muſculi flectant.de muſ.diſſ. 1°.52.H
in Articulo primo medij digiti dexteræ manus luxati pueri caſus.3°.de comp.med.per gen. 5°.229.A
Articulus coxæ mouetur ſine doctrina.6°.de lo.affe. 4°.42.C
Articulus ſolus in genu,iuſta & æquali dearticulatione iungitur.de fracturis,commen.3°. 7°.248.H
Articuli non debent repente moueri ad actiones.de uictus ratione in morbis acutis,commentario.2°. 7°.124.C
in Articulis q ipediãt, & q̃ defendãt actiones.de fract.cõ.3°.7°.249.C
Articulorum motum tardum reddit repletio.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario.4°. 3°.190.H
in Articulo quolibet unica figura indolens eſt,ſcilicet media.1°.de uſu partium. 1°.119.A
in Articulo figuræ dolorificæ,quæ.1°.de uſu par. 1°.119.A
Articuli quot modis inepti rediguntur ad motum.de diff.morb. 3°.4.B
Articulorum morbi,qui.intro. Iſa.59.B
Articularis morbus,quid.fin.med. Iſa.47.H
Articulorum uitia,quæ.intro. Iſa.57.F
Articulorum uitiorum cauſa.intro.Iſ.57.F/de bo.& uitio ſuc. 2°.39.D
Articularis morbus fit ex coitu,uino,ocio,& deſidia. commentario. 6°. aphoriſmo.28°. Ex.49.A
Articularem morbum promouet libido. intro. Iſa.52.B
Articulorum morbus diuturnus eſt.fin.med. 45.F/introd. Iſago. 56.F/ 1°.de criſi. 4°.126.F
Articularis morbus per totam uitam durat.6°.de ſan.tuen. 2°.98.A
Articularis morbus eſt morbus ſenum.5°.de ſan.tu. 2°.92.B
Articularis morbus cõcomitat̃ ſenes ad mortẽ. c.2°.aph.40°.Ex.18.A
Articularem morbum habere medicum eſt turpiſsimum.in 6m. de morbis uulgaribus,commen.4°. 3°.181.H
Articulari morbo turpe eſt uirũ robuſtũ ægrotare.5°.de ſa.tu.2°.98.H
Articulorum dolores nõ eſt neceſſe ſequi,ſi quis male concoxit.3°.30.C
Articulorũ morbo qui laborant maxima ex parte prius podagrici fiunt. commen.6°.aphor.28°. Ex.49.B
Articulorum dolores differunt à podagra.intro. Iſa.57.F
Articulorum dolores conueniunt & differunt cum coxarum doloribus, & podagra.intro. Iſa.57.F
Articulares morbi ponuntur inter morbos uere apparentes. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.94.D
Articulorum dolores cur fiant in uere.commẽ.3°.aph. 20°. Ex.24.B
Articulorum dolores fiunt Luna in ☌ Solis,Saturno in tetragono.de decub.progn.ex math.ſcientia. Sp.13.A
Articulorum & aurium dolores per circuitus exacerbantur. 2°. de diffe.febr. 3°.40.B
in Articulis dolores quibuſcũq; ex febre decumbunt, aut tubercula detinens,ij cibo pleniore utuntur.com.7°.apho.61°. Ex.59.G
Articulorum dolorum curatio.intro. Iſa.57.F
ad Articulorum phlegmonas ualet ouum totũ crudum cum roſaceo.11°. de ſimp.medic.fac. 5°.81.E
Articulis dolentibus prodeſt raphanus.de ſimp.medic. Sp.99.G
Articulorũ dolores auferẽs malagma.10°.de cõp.medi.ſe.lo.5°.209.D
ad Articulorum dolores.8°.de comp.med.ſec.loc.193.A/5°. de compo. med.per gen.246.H/7°.5°.265.B/de rem. par.fac. 7°.160.C
ex Articulorum doloribus animi defectus quo modo curandus.1°.de arte cur.ad Glauconem. 7°.99.G
Articularem morbum aut uitium in renibus ſignificant caruncula cum urina craſſa in ſpeciem pilorum.de nat.huma.com.2°. 7°.180.H
in Articulari morbo materiæ lapideſcunt.14°.meth.med. 7°.87.H
Articulorum maligna ulcera animi defectum inducunt.1°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.98.G
in Articulari morbo quando humores tranſmittuntur ad membrum nobile ſequitur mors.de nat.hum.com.2°. 7°.183.B
in Articulari morbo quando humores tranſmittuntur ad membrum nobile,ſpes ſalutis eſt reuocare humores ad artus. de nat.hu. 7°.183.B
Articuli genuum,& manuum intumeſcũt pueris cur.com.6°. Ex.49.C
Articuli morbo comparat morbum puerorum,quo articuli genuum & manuum tument.com.6°.aph.30°. Ex.49.C
Articulorum caliditas ſequitur labores ex pluribus meatibus. comment. 4°.aphoriſ.31°. Ex.35.G
Articulorum abſceſſus non mirum eſt fieri in laborantibus, qui propter motum habuerint articulos calidos.com.4°.aph.31°. Ex.30.G
in Articulis ãpata cõtingunt concepto in boris pbliãts.de ſper. Sp.37.C
in Articulis abſceſſus quibus ſit expectandus.in 6m.de morbis uulgaribus,commen. 2°. 3°.163.D
ad Articulos quando expectandus abſceſſus in febribus. in progноſti. commen.3°. 4°.209.F
Articuli qui habent ſpatia lata ad ſuſcipiendas ſuperfluitates, ideo ad ipſas fluxiones decumbunt.com.4°.aph.31°. Ex.30.G
Articulorum futuri abſceſſus liberantur urina multa craſſa facta, uel fluxu ſanguinis narium.com.4°.apho.74°. Ex.35.H

Articulorum

Articulorum abſceſſus ſi fiant in die iudicatorio uel incipiant, bonum. com.4°.aphor.36°. Ex.31.G
Articulorum abſceſſus quibus fiant, & quo.cō.4°.aphor.74°. Ex.35.H
Articulorum abſceſſus fiunt laſſitudinem habentibus in febribus.commentu.4°.aphor.31°. Ex.30.G
Articulorum abſceſſus in morbis alijs qui per abſceſſus iudicantur, rariores, in laboribus præſertim ſpontaneis maxime à multitudine, plures.commen.4°.aphor.31°. Ex.30.G
ad Articulos abſceſſus fiunt in morbis longis.in 6m. de morbis uulgaribus, commen.4°.3°.179.E/com.4°.apho.44°. Ex.32.F
Articulorum labores ſi fiant in conualeſcentibus, ij pluribus utuntur cibis.com.4°.aphor.45°. Ex.32.G
in Articulis abſceſſus cur faciat claudicatē.in prog.cō.2°. 4°.205.E
in Articulis calli quo modo fiant.7°.de comp.med.per gen. 5°.267.G
Articulorum uulnera, qualia.4°.meth.med. 7°.28.A
Articulorum uitiorum curatio.intro. Iſa.57.F
Articularis morbi qbus ē ſuſpicio, quo uino uti debēt.5°.d ſa.tu 2°.91.C
Articulares morbos patientes debent in uere purgari. commentario.6°. aphoriſ.47°. Ex.52.C
Articulares morbi ſi calidi ſunt, amara bilis euacuari debet, ſi cum frigidis humoribus, pituita.com.6°.apho.47°. Ex.52.C
Articulares morbos incipientes prohibuit Galenus euacuatione.commen. 6°.aphoriſ.47°. Ex.52.B
ad Articulorum morborum medicamenta uinum utilius eſt, quam aqua. 4°.de ſanitate tuenda. 2°.87.A
ad Articulorum abſceſſus.6°.de comp.med.per gen. 5°.261.G
in Articulos fluxiones, ſtatim uigore data abſumit & auertit theriaca. de theri.ad Piſo. 5°.96.C
Articulorum tumores & dolores abſq; ulcere quomodo aqua frigida ſanantur.com.5°.aphor.25°. Ex.39.G
Articulis myrta utiliter imponitur.de ſimpl.medi. Sp.87.E
Articulos mollit balneum.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.132.H
Articulos diſſoluit eruum.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.B
Articulorum tophos diſſoluit ammoniacum.6°.de ſimp.me.fa. 5°.42.H
circa Articulos conſiſtentes collectiones reſorbens malagma.10°.de cōpo.med.ſec.loc. 5°.209.D
ad Articulorum morbos.1°.de comp.med.per genera.211.C/2°.222. F/7°. 5°.270.G
Articulorū morbo laborantes adiuuans antidotus.2°.de antid. 5°.116.D
ad Articulorū uitia oīa.2°.de cōp.me.p gen.5°.227.G/6°. 5°.262.A
ad Articulorum difficiles motus.7°.de comp.med.per gen. 5°.265.B
ad Articulorum epiphorā emplaſtrū.6°.de comp.med.p gen.5°.256.H
ad Articulos obſtrictos.7°.de comp.med.per gen. 5°.265.B
ad Articulos recenti cicatrice contractos.7°.de cōp.me.p ge. 5°.265.C
ad Articulos tumentes.7°.de comp.med.per gen. 5°.268.F
Articuli cum ſuis ſedibus excidunt, quæ ægritudo ſit.de dif.mor. 3°.5.C
Articuli ſuis ſedibus decidunt, ob morbi, qui arthritis dicitur, magnitudinem.de diff.morb. 3°.4.B
Articulus cur facile luxetur.de art.com.1°. 7°.252.E
Articulus citius excidit, & reponitur carne exptib. de ar.cō.1°.7°.256.G
Articulus ut frequenter & ex leui occaſione excidat duæ cauſæ. de arti. commentario.1°. 7°.252.E
Articuli luxati reponendi modus non cōmunis.de art.com.1°. 7°.253.B
Articulus capitis non patitur luxationem, aliter animal moritur. 12°. de uſu partium. 1°.194.A
Articulus ceruicis repandus eſt.de art.com.3°. 7°.273.A
Articulus humeri facile luxatur.12°.de uſu partium. 1°.194.A
Articulus humeri facilius omnibus excidit.de art.com.1°. 7°.252.A
Articulos humeri quo nouit Hippo.lubricare.cō.6°.aph.59°. Ex.53.G
Articulum coxæ debemus intelligere, quando dicimus coxam excidere. commen.6°.apho.59°. Ex.53.G
Articulos plus iuſto laxatos contrahentibus medicamentis palmæ uelut tegumentum miſcetur.8°.de ſimp.me.fa. 5°.63.D
Articuli reficiendi modus eſt circumuagatio.de art.com.1°. 7°.252.H
Articuli reponēdi ſunt, ubi adhuc ſunt calidi.de ar.com.4°. 7°.292.A
Articuli non ſunt reponēdi tertio, aut quarto poſt die. de iis, quæ in med. fi.commen.1°. 7°.201.A
in Articulorum repoſitionibus paruis & facilibus minimum attenuandus homo eſt.de art.com.4°. 7°.292.B
in Articulorum repoſitionibus omnibus attenuatione & inedia ad ſeptimum diem utendum eſt.de art.com.4°. 7°.292.G
Articulus contractus reductusq; ex loco ubi eſt, ſanguis detrahēdus abſq; ſyndrome plethorica.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.136.H
ad Articulum reponendum efficacius eſt in diuerſa contendere. de machinamentis. 7°.320.C
Articulū i propriū ſitū reponere ſit ſine ſcalpello.ad Thraſ. 2°.104.H
ad Articulamentum luxatum ac peruerſum.2°.de compoſi.medica.per gen.225.E/ 5°.226.D
ad Articulos ſolutos.5°.de comp.med.per gen.5°.247.B/ 5°.248.G
ad Articulos fractos.3°.de comp.med.per gen.235.C/7°. 5°.267.C
Articulos inciſos iungit emplaſtrum barbarum.de dynamid. Sp.35.F
Articulorum ligationes.7°.de comp.med.per gen.265.B/ 5°.273.B
ad Articulos reponendos machinæ.de art.com.4°. 7°.289.H
Articulis reponendis Hip.ſcamnum per ſe ſatis eſt.de machin. 7°.310.G
Articulum reſtitutum eſſe, quæ fidem faciant.de machin. 7°.320.C
Articulorum morbus.reliqua uide in dictione Arthritidis.
ARTICVLATIO quid ſit.12°.de uſu par. 1°.192.G
Articulationes cur exigunt dura oſſa.11°.de uſu par. 1°.191.G
Articulationes oſſium quomodo eſſe debeant.de conſtit.ar. Iſa.37.B
Articulatio ſecunda facit motus rectos i capite.12°.de uſu par.1°.194.E
Articulationes humeri laxæ cur ſint.2°.de uſu par. 1°.126.H
Articulatio digitorum eſt miraculum.1°.de uſu par. 1°.116.G
Articulationes digitorum quales.1°.de uſu partium. 1°.116.H
Articulatio oſſis ſacri.13°.de uſu partium. 1°.201.F
Articulationē genu q muſculus ad exteriora luertat.de muſc.diſ.1°.51.A
Articulationis ligamenta quo mō fiant laxa.com.6°.apho.59°.Ex.53.G
Articulationes iplent i podagricis doloribus.cō.6°.aph.49°. Ex.52.D
in Articulationibus humores exiſtentes per ligamenta per modum uaporis euacuantur.com.6°.aph.49°. Ex.52.F
ARTIFEX ab arte deducitur quam facit.2°.de ſani.tuen.2°.73.H
Artifex qui dicatur.9°.de decre.Hip. 1°.284.F
Artificem fieri quid ſit. 2°.de criſi. 4°.136.H
Artifex quomodo differat ab experte artis.in prog.com.3°. 4°.207.F
Artifices omnes continentur in tertia ſede prope deum Mercurium. in oratione ſuaſoria. Iſa.2.G
de Artifice qui nos finxit, nihil ſcit Galenus.de fœt.for. 1°.325.G
Artificis ſapientiā oē aīal habet nō homo tm̄.17°.de uſu par. 1°.222.D
Artificis, & cauſæ uim obtinent facultates intrinſecæ. de uocal. inſtrumen.diſſ. 1°.106.C
Artifices à natura accipiunt.16°.de uſu par. 1°.214.F
ab Artifice p ſe cōſideratur artis finis.de iis, q̄ i med.fiūt cō.1°. 7°.197.F
Artifex non agit abſq; organis.1°.de uſu par. 1°.113.E
Artificibus, inſtrumētis, materia, oīa fiunt.de uoc.inſtr.diſ. 1°.106.C
Artificis exemplum, qui iubeat diſcipulum operari, & non det inſtrumenta.de op.docendi genere. Iſa.30.F
Artifex minime errat.in progn.com.3°. 4°.212.H
Artifices cur non fiunt tam præclari, ſicut antiquitus, cum ſit idem mundus, idem Sol.ſi quis optimus medicus. Iſa.6.D
Artifices alijs præſtantiores facit celeritas, & elegātia.de faſ.7°.293.C
Artifices optimi i multitudine operū allucinant̄.15°.de uſu par.1°.213.B
Artificum opera circa formas indiuiduas uerſantur.in 1m.de morbis uulgaribus, commen.3°. 3°.120.H
Artifices motuum, quos exercent, ignorant uires.2°.de ſan.tu. 2°.75.E
Artifices iis q̄ tractāt nō ſibi utilitates cōparare.9°.d dec.Hip.1°.281.G
Artifex quando eſt ſanitatis cauſa.11°.meth.med. 7°.68.A
Artifex debet ſæpe repetere q̄ ſint neceſſaria.cō.4°.aph.22°.Ex.29.F
Artificem minus acutum fallit quandoq; pus cum urina excretum, & ſubſidens, iecore, aut renibus languētibus.de uri.ſign.ex Hip. Sp.79.C
Artifices non poſſunt uenationibus incumbere.de par.pi.ex. 2°.43.H
Artifices deſipientes in ægritudine cogitant de ſuis artibus.in 1m.prorr. commentario.1°. 4°.167.B
Artificioſum omne pulchrum & ordinatum ex Deo & cœlo eſt.1°. de dic.decre. 4°.151.H
ARTISCI theriaci quo modo conficiantur, & cur uiperæ caput & cauda abijciantur.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.C
Ἀρτίως integre ſignificat.com.1°.apho.20°. Ex.9.H
ARTOMELI p cataplaſmate in phlegmone.11°.meth.med.7°.73.C
ARTVVM anatomiam in ægris uidebant antiqui, quando caſu aliquo erant detecti.1°.de ana.admi. 1°.64.A
Artuum natura quibus conſtet.3°.de ana.adm. 1°.73.D
Artus expetunt neruos duriſſimos.9°.de uſu par. 1°.174.G
Artuum muſculi habent duos motus.1°.de mo.muſ. 1°.309.H
Artuum & abdominis muſculorum diuerſitas in motu. 1°. de motu muſculorum. 1°.309.H

ab Artuum

ab Artuum functionibus differunt oculi, aures, lingua, meninges, cerebrum, & collum. 4°. de præſag. ex pul. 4°.120.G
Artus quantum cupiant alimenti. 13°. meth. med. 7°.83.D
Artuum dolores uarices ſanant. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 6°. 3°.196.E/F
ad Artuum dolorem. 3°. de med. ſac. par. 7°.176.B/E
in Artubus quorundam intemperies eſt. 1°. de ſani. tuen. 2°.64.H
ſ Artuũ et glãdularũ phlegmone alica exhibetur. 13°. meth. me. 7°.53.D
circa Artuum particulas ſi ſit phlegmone, quo modo ſit curanda. 13°. methodi med. 83.B/14°. 7°.88.F
Artus quando luxatur ſimul, & inflammatur. de diff. mor. 3°.5.H
Artus in quibus affectibus uincatur. 13°. meth. med. 7°.83.B
ad Artus fractos. 2°. de compoſi. medica. per gene. 226.D/234.H/5°. 246.C/6°. 258.F/7°. 5°.267.C
Artus effracti male alligati figuram euariant. de cau. mor. 3°.8.G/H
Artus effracti ſi exerceantur antequam callus ſit factus, membra euertunt. de cau. mor. 3°.9.H
ad Artus è loco motos. 2°. de compo. med. per gen. 5°.223.A
ad Artuum difficiles motus. 7°. de comp. med. per gen. 5°.265.B
Artubus ſæpius tota oſſa eximuntur. de diff. mor. 3°.4.G
ARVM diuerſum eſt in diuerſis locis. 2°. de alim. facul. 2°.24.F
Arum calidũ & ſiccũ eſt in primo ordine. 6°. de ſimp. med. ſac. 5°.43.H
Arum acerrimum & amariſſimum eſt. de bo. & uitio ſucc. 2°.35.F
Arum ad Cyrenẽ nõ eſt medicamẽtoſum & acre. 2°. de ali. ſac. 2°.24.F
Ari ſuccus craſſior. 2°. de alim. ſac. 2°.24.G
Ari radices mediæ inter illa quæ ſunt boni, & mali ſucci. de bo. & uitio ſuccorum. 2°.37.G
Ari radix lõgiori tpe ſine germine põt pdurare. 2°. de ali. ſac. 2°.24.G
Ari radices præſtantiores folijs. 2°. de ali. facul. 2°.24.D
Ari radix manditur ut rapi. 2°. de alim. facul. 2°.24.F
Ari radix bis coquenda eſt ut braſſica & lens. 2°. de alim. fa. 2°.24.F
Ari radices comeſtæ craſſitiem humorũ mediocriter incidunt, & excreationibus ex pectore idoneæ ſunt. 6°. de ſimp. med. ſac. 5°.43.H
Ari radix tenuium partium eſt, & lapidem atterit in renibus. 3°. de compo. med. ſec. loc. 5°.141.B
Ari radix acrior ac medicamentoſa, conuenientior ad materias in pectore. 2°. de alim. ſac. 2°.24.G
Arum toſtum. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.182.B
ex Aro oleum mitigatorium in duris corporibus. 3°. de compoſi. medic. per genera. 5°.235.A
ARVNDO græca. 1°. de compo. med. ſec. loc. 5°.124.G
Arundinis cortex & radix pharmacorum fortium uim exoluunt. 1°. de compo. med. ſec. loc. 5°.122.F
Arundinis radix quo loco reponatur inter calida quæ ualent alopecijs. 1°. de compo. med. ſec. loc. 5°.122.D
p Arũdinem, et p ſiſtulã fomẽta fiebãt. 3°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.145.B
per Arũdinẽ quo accipiatur fumus in os. 6°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.174.B
ex Arũdinũ uiridiũ radicibus ſpathula. 4°. de cõp. me. p ge. 5°.243.D
per Arundinem inſufflatio. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.148.C
ARVNTIVS Aquila quo acopo curatus eſt. 7°. de compoſi. medicamentorum per genera. 5°.272.C
ARVSPICES qui. 1°. de diebus decret. 4°.150. G/ de uict. ratio. in morbis acutis. 7°.110.A
Aruſpices quid cõmentantur. de uic. rat. in morb. acu. com. 1°. 7°.110. A
ARYTHMI pulſus quo modo intelliguntur et tres eius differentiæ. 1°. de diffe. pulſ. 4°.48.F
Arytænoides chartilago q̃ de muſ. diſ. 46.B/ de uoc. inſt. diſ. 1°.106.H

AS de ponderibus & menſuris. 5°.276.D/G
ASACRAIATI fit mentio. ſecret. Sp.100.E
Ἀσαφεῖς .i. obſcure loquẽtes, qbus cauſis fiãt. 11^{m}. pr. cõ. 2°. 4°.169.B
ASARVM quid, & eius uires. de ſimp. medic. Sp.80.H
Aſarum calidum eſt & acre. 5°. de ſimp. medic. ſac. 35.D/ 8°. de compoſi. medic. ſec. loc. 5°.190.F
Aſari radix intenſior eſt radice acori. 6°. de ſimp. me. fa. 5°.43.H
Aſaron ſanguinem extenuat & ſecernit. 5°. de ſimp. med. ſac. 5°.35.D
Aſaron purgat renes. de cathart. Sp.95.C
Aſaron purgat ueſicam. de cathart. Sp.95.D
Aſaron urinam ciens. 5°. de ſimp. med. fa. 35.D/38.A/ 9°. 5°.202.A/ de ren. aff. dig. & med. 7°.196.E/ de med. ex Gal. Ru. & Poſſ. Sp.110.B
Aſari decoctio pùocat urinã, et mẽſtrua fortiter. de me. exp. Sp.104.D
Aſaron menſes prouocat. 5°. de ſimp. med. fa. 5°.38.A
Aſari drachma una curat ſtranguriam. de med. exper. Sp.106.D
Aſarum & apium ebullita in aqua pro humore aqueo in corpore. de præcogn. ad Poſthu. 4°.217.H
Aſaron in phlegmone gibbæ partis iecoris cõfert. 13°. meth. me. 7°.83.H
Aſaron expurgat in ictericis. de cura icteri. Sp.111.B
Aſari radix pro reſolutione tumoris, ne aliquid duri remaneat. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.105.F
Aſarum maturatiuum eſt. de ocul. 7°.189.C
Aſari radix ad neruos uulneratos ualet. 3°. de cõp. med. p gen. 5°.234.B
pro Aſaro par pondus opobalſami. 9°. de comp. med. ſec. lo. 5°.200.F
pro Aſaro carpeſium ponendum in dolore capitis ex conſenſu uentriculi. 2°. de compo. medi. ſecundum loc. 5°.135.E
Ἀσβόλη, fuligo. in 1^{m}. pror. commen. 2°. 4°.171.F
ASCALABOTA ſanat à ſcorpio ictos. 11°. de ſim. me. ſac. 5°.82.G
Aſcalabotæ morſibus confert centaurea. de uirt. centau. Sp.93.H
ASCARIDES uermes quidam minuti. de diff. mor. 3°.4.F
Aſcarides ſunt ex toto genere præter naturam. de diſ. mor. 3°.4.F/14°. methodi medendi. 7°.93.G
Aſcarides numerantur inter morbos, qui oriuntur, cum prius non eſſent. 14°. meth. med. 92.D/ 7°.93.C
Aſcaridas enecat ſuccus calaminthæ. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.49.D
Aſcarides educuntur ex inteſtino extremo. de cathart. Sp.94.G
Aſcaridas educit triphera magna. de dynamid. Sp.26.E
ASCENSVS morbi eſt aliud tẽpus à pricipio. 1°. de criſi. 4°.128.D
Aſcenſus, incrementum, & augmentum idem. de morb. temp. 3°.85.F
Aſcenſus quidam in eo qui propria peccata obſeruat quomodo fiat. de cuiuſq; animi pec. not. 2°.58.A
ASCIA uocatur quæ lunata figura ab una parte ſima eſt, ab altera gibba. de faſcijs. 7°.295.B
Aſcia eſt ſima. de faſcijs. 7°.293.E
Aſcia faſciatio. de faſcijs. 315.G/ de frac. com. 3°.244.F/ de art. commentario. 2°. 7°.266.D
Aſciatim quo mõ ligãdæ plagulæ. de ijs, q̃ in med. fiũt. cõ. 2°. 7°.208.G
ASCYRON & aſcyrodes altera ſpecies androſæmi. 6°. de ſimplic. medicamentorum facult. 5°.43.A
ASCITES genus hydropis quid ſit, & unde dicatur. comment. 4°. aphoriſ. 11°. Ex.28.D
Aſcites hydrops quando fiat. 3°. de ſympt. cau. 3°.26.C
Aſcites fit à maiore frigiditate q̃ tympanias. cõ. 4°. apho. 11°. Ex.28.E
Aſcitis pulſus qualis. 4°. de cau. pulſ. 4°.103.E
in Aſcite nihil cruentum per aluum ſecerni ſolet. 5° de lo. affe. 4°.33.H
Aſcitem per ſanguinis miſſionem nullus ſanare eſt auſus. de uictus rat. in morbis acut. commen. 4°. 7°.149.A
ASCLEPIADVM ars. 1°. de criſi. 4°.134.A
Aſclepiadæ antiqui qua medicinæ parte non ſunt admodum uſi. ad Traſybulum. 2°.107.B
ex Aſclepiadarum genere fuit Hippocrates. 1°. meth. med. 7°.2.G
Aſclepiadæ duo. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.175.C
Aſclepiadæ duo, & quis eorum glorietur ſe reperiſſe uiam curandi. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.124.A
Aſclepiades ad nomas. 5°. de comp. med. per gen. 5°.254.A
Aſclepiadis Marci Talẽtij malagma. 7°. de comp. med. per gen. 5°.265.F
Aſclepios Machaonis ex Scribonio Largo ad ueteres affectiones, & oculos ſuppuratos. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.155.H
Aſclepiades cognomento Pharmacion. 1°. de cõp. med. p gen. 5°.216.E
Aſclepiadis Pharmacionis ſcripturã. 3°. de cõp. me. per gen. 5°.234.G
Aſclepiades qui philoſophicus dicitur. 7°. de cõpo. med. ſec. loc. 5°.185.H
Aſclepiadæ, qui philoſophicus dictus eſt, pharmacum. 8°. de compoſitione medica. ſecundum locos. 5°.192.G
Aſclepiades commentatus eſt medicatrinam Hippocratis. de ijs, quæ in med. fiunt, commentario. 1°. 7°.197.F
Aſclepiades medicus contentioſus. de uenæ ſect. ad. Eraſ. 6°.6.G/ 7°.3.F
Aſclepiades admirabilis cauillando. 3°. de criſi. 4°.141.H
Aſclepiadem impudentem dicit. de pur. med. fa. 5°.86.C
Aſclepiadis principia, quæ in 3^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3°.129.B
Aſclepiades ſpũs cohibitionẽ caput opplere dicebat. 2°. d ſa. tu. 2°.77.H
Aſclepiades exiſtimauit plenitudinem nunquam eſſe cauſam continentem. contra ea quæ à Iul. in aphor. Ex.68.H
Aſclepiadis ſententiã cõfutat de cõpõne rerũ. de theri. ad Piſo. 5°.94.C
ab Aſclepiade medicandi ratio antiqua uocata eſt mortis meditatio. de uenæ ſect. adu. Eraſ. 6°.6.G
Aſclepiadis incompacta. de diff. morb. 3°.2.E
Aſclepiades de medicamentis egregie pertractauit. 2°. de compoſitione

medicamentorum

medicamentorum per genera. 5°.222.A
Aſclepiades li. de medicamentis ſcripſit. 7°.de compoſi.medi.ſec.lo.178.B/ 3°.de compo.med.per gen. 5°.234.G
Aſclepiades Arum librum fecit de proprijs pharmacis. 4°. de compoſi. med. ſecundum locos. 5°.156.B
Aſclepiades librum fecit interiorum. 7°.de compoſi. medica.ſec.loc.181. B/186.D/8°.189.C/9°.195.B/ 5°.197.H
Aſclepiades librum fecit exteriorum. 2°.de compo.medi.ſec.loc. 138.G/ 3°.143.F/148.B/149.A/4°.152.D/5°.160.B/164.A/8°.192.G/ 9°.199.C/200.A/205.A/10°.207.E/208.H/1°.de compo.med. per gene.216.E/2°.224.B/225.D/226.A/4°.237.G/5°.249. H/250.D/7°. 5°.265.A
Aſclepiades librum fecit de alopecia.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.124.A
Aſclepiades ſcripſit de reſpiratione & pulſu.4°.de diff.pul. 4°.69.C
Aſclepiadis & diſcipulorum pulſus definitio.4°.de diff.pulſ. 4°.69.C
ab Aſclepiade pharmaca potabilia ad ſplenicos. 9°. de compoſi.medica. ſecundum locos. 5°.198.G
Aſclepiadis attrahentia.6°.de compo.med .per gen. 5°.261.G
ut Aſclepiades cyzicenum.5°.de comp.med.per gen. 5°.250.D
Aſclepiadis cineritium.5°.de comp.med.per gen. 5°.253.G
Aſclepiade dolorem ſedans.7°.de comp.med. ſecundum loc. 5°.185.C
Aſclepiadis diſcutientia.6°.de comp.med.per gen. 5°.262.B
Aſclepiadis emplaſtrum.6°.de comp.med.per gen. 5°.261.F
Aſclepiadeum emplaſtrum cephaleum.3°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.146.B
Aſclepiadis epulotica.2°.de comp.med.per gen. 5°.224.B
Aſclepiade malagma.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.193.B
apud Aſclepiadem malagma dolorem ſubmouendo.7°.de compoſi. medica.per gen. 5°. 267.A
Aſclepiadeum medicamentum. 4°.de compo.med.ſecun.loc.155.G/ 5°.de comp.med.per gen.253.A/7°. 5°.265.F
Aſclepiadis medicamẽtũ ad carbũculos.1°.de cõp.med.p gen. 5°.254.C
Aſclepius paſtillus.5°.de comp.med.per gen. 5°.252.H
Aſclepiade ſtomaticũ ex hirundinibus.6°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.171.A
Aſclepiade ſtomaticæ illitiones.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.171.B/D
ab Aſclepiade ſtomachica.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.189.C
Aſclepiadis, ad aphthas.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.175.G
Aſclepiadis ad capitis dolorem. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.139.G
Aſclepiadis ad cicatricem ducendam.1°.de comp.med.per gen.5°.216.H
ſim Aſclepiadem ad coli affectus.9°.de compo.medi.ſec.loc. 5°.202.D
Aſclepiadis ad columellas laxatas.6°.de comp.med.ſecun.loc. 5°.174.G
Aſclepiade ad dyſentericos.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.204.A
Aſclepiade ad ægilopas medicamẽtum.5°.de cõp.medi.ſec.loc.5°.160.B
Aſclepiade ad hæmoptoicos.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.184.C
Aſclepiadis ſanguinem ſiſtens.5°. de comp. med.per gen. 5°.254.E
Aſclepiadis ad ſerpentium noxas.2°.de antido. 5°.116.F
Aſclepiadis ad ſplenis recẽtes inflãmationes.9.de cõp.me.ſe.lo.5°.198.H
Aſclepiades Pharmaceon dabat ſtercora p os.10°.de ſim.me.fa. 5°.75.H
Aſclepiade ad tuſſim.7°.de comp.med.ſecundum locos. 5°.182.H
Aſclepiadem damnat.de theri.ad Piſo. 5°.90.G
Aſclepiadis herbæ periculũ nõ fecit Galenus.6°.de ſimp.me.fa.5°.43.H
ASCVTIANVM medicamẽtum.7°.de cõp.me.per gen.5°.270.C
ASELLI piſces pelagici ſunt.de atte.uic.rat. 2°.45.B
Aſelli non ſunt ſaxatiles.de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7°.113.C
Aſelli piſces, quales.3°.de alim.fac. 2°.31.B
Aſelli piſces non multũ differunt ex locis inter ſe.3°.de alim.fa. 2°.31.C
Aſini piſces molles carne.3°.de alim.fac. 2°.31.A
Aſellorum piſcium caro mollis eſt.de atte.uic.rat. 2°.45.D
Aſelli piſcis caro friabilis.de bo.& uitio ſuc. 2°.37.H
Aſelli piſces inter illos qui facilius cæteris conficiuntur.3°.de alimentorum facultatibus. 2°.31.A
Aſelli piſces neq; craßi,neq; tenuis ſucci ſunt.de bo.uitio ſuc. 2°.34.H
Aſelli piſces non ſemper optimi.3°.de alim.fac. 2°.31.C
Aſelli ubi praui.7°.meth.med. 7°.51.B
Aſelli, qui in puro mari degunt,ad ſaliendum non ſunt accommodi.3°. de alim.facul. 2°.33.C
Aſelli utiles ſunt calidis,& ſiccis.8°.meth.med. 7°.51.B
Aſellos ex uino albo in ſiccitate datur.7°.meth.med. 7°.45.D
Aſelli in aquarijs uaſis naſcentes.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.142.F
Aſelli ſub hydrijs quales ſunt.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.186.G
Aſelli ſub aquario uaſe naſcentes ad capitis dolorem ualent. 2°. de compoſi.medi.ſecundum locos. 5°.137.E
Aſellorũ ſub aquarijs uaſis in angina uſus.6°.de cõp.me.ſe.lo.5°.174.B
Aſellos ſub aquario uaſe dat arquatis.de med.fac.par. 7°.166.G
Aſelli in ſterquilinijs.7°.de comp.med.ſecundum loc. 5°.186 H
Aſelli axes appellantur ab Hippocrate.de fract.cõ.2°.238.A/3°.247. B/de art.com.3°.270.H/com.4°. 7°.290.B
ASIAE ſitus.de aere,aquis,& locis. 2°.4.B
Aſiæ & Europæ terminus.de aere,aquis,& locis. 2°.4.B
Aſiæ regio temperata auſtris perflatur.de aere,aq.& lo. 2°.4.B
Aſiæ pars ſimilis optimæ conſtitutioni.de aere,aq.& loc. 2°.4.B
Aſiæ & Europæ differentia ex terræ naſcentibus et hominibus. de aere, aquis,& locis. 2°.4.E
Aſiæ pars fertiliſsima.de aere,aquis,& locis. 2°.4.E
in Aſia omnia maiora et pulchriora naſcũtur.de aere,aq.et lo. 2°.4.E
Aſia habet homines cultiores & benigniores.de aere,aq. & lo. 2°.4.E
Aſiæ regio cur non multum habitata.de aere,aq.& lo. 2°.5.B
Aſiæ pars maxima ſub regibus eſt.de aere,aq.& lo. 2°.5.A
in Aſia quæ uina fulua,uel alba,& tenuia.4°.de ſan.tuen. 2°.85.H
in Aſia non mirum gigni uina tenuia.de uictus ratione in morbis acutis, commentario.3°. 7°.127.B
in Aſia Aegauſten uocatum uinum, quale.5°.de ſani.tuen. 2°.91.B
in Aſia uinũ Aphrodiſiẽſe,aut auſterũ Tmolite.11°.meth.me. 7°.76.G
in Aſia Tibenum uinum cito redditur idoneum ut bibatur.de bon.& uitio ſucc. 2°.38.G
in Aſia olyra frequens, qualis.de atte.uic.rat. 2°.44.H
in Aſia frequentia ſunt olyra & typha.1°.de alim.facul. 2°.12.G
in Aſia peſtilentia uehemẽs.de cuc.ſcar.6°.4.B/p̃ſ.exp. conſ. Sp.78.C
ex Aſia literas accipiebat Galenus.4°.de loc.affe. 4°.22.C
in Aſia conſtituere ſignificat reſtituere,& in propriam ſedem reducere.de fract.commen.3°. 7°.246.H
Aſiaticæ Phrygiæ ultimum oppidum Poryle.1°.de alim.fac. 2°.12. A
Aſiatici homines pulchri.de aere,aq.& lo. 2°. 4.E
Aſiani cur ſint timidiores,effœminatiores,magis imbelles,& manſuetiores Europæis.de aere,aq.& lo. 2°.5.A
Aſiani ſunt minus magnanimi Europæis.de aere,aq.et lo. 2°.6.C
Aſiatici non ſunt uiriles,tolerantes laborum,audaces,conſtantes, et amatores.de aere,aquis,& locis. 2°.4.F
Aſiani cur imbelles.de aere,aq.& lo. 2°.5.A
Aſiaticum panicum eſt peius Italico.1°.de alim.fac. 2°.13.C
Aſianum aromaticum nardinum.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.193.C
Aſianum emplaſtrum Neapolitæ.6°.de comp.med.per gen. 5°.262.C
ASIVS lapis quid.de ſimpli.medicam. Sp.86.F
Aſius lapis qualis.9°.de ſimp.med.fa. 5°.67.H
Aſium lapidem ſarcophagon appellant.de ſimpli.medic. Sp.86.F
Aſius lapis ſubtilium partium.3°.de comp.med.per gen. 5°.228.B
Aſius lapis uiſcide relaxat.de ſimp.medicam. Sp.86.F
Aſij lapidis flos, qualis. 4°.de ſimpl.medi.fa.30.G/9°.67.H/68.H/7°. de compo.med.per gen. 5°.265.G
Aſij lapidis flos calidus eſt,& ſubtiliſsimus omnium terreſtrium . 3°. de compo.med.per gen. 5°.228.E
Aſij lapidis flos molles carnes ac fluidas eliquat.9°.d ſim.me.fa. 5°.67.H
Aſij lapidis flos ſepticum medicamentum.5°.de ſimp.med.fa. 5°.36.C
Aſij lapidis flos ſiccat ut ſal,& non habet uim adſtringendi.2°.de compo.med.per gen. 5°.222.A
Aſij flos erodit.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.G
Aſij lapidis floris meminit.de cõp.med.ſecundum locos.152.H/ 5°.168.E
ASINI cognoſcunt & recordantur.2°.meth.med. 7°.14.B
Aſini habent duplicem cognitionem. 2°.meth.med. 7°.14.E
Aſino utiliſsimum habere tergus denſum.1°.de ſan.tuen. 2°.66.E
Aſinorum cibi.2°.de ali.fac. 2°.17.B
Aſinis agreſtibus nonnulli ueſcuntur.3°.de alim.fac. 2°.26.A
Aſinorum agreſtium caro, qualis.3°.de alim.facul. 2°.26.A
Aſini agreſtes laudantur à quibuſdam medicis.3°.de alim.fac. 2°.26.B
Aſinorum domeſticorum caro, qualis.3°.de alim.fac. 2°.26.A
Aſinina caro facit humorem melancholicum.3°.de lo.aff. 4°.18.F
Aſinina caro comeditur Alexandriæ.1°.de ali.fac.2°.10.A/2°. de arte cur.ad Glauc. 7°.107.E
Aſinorũ eſus hominibus aſininis relinquendus.de atte.uic.rat. 2°.45.E
Aſinarum lac, quale.3°.de ali.facul.2°.27.F/7°.meth.med. 7°. 44.G
Aſinæ lac ſubtilius eſt lacte camelæ.de diff.cont. Sp.73.F
inter Aſinæ,& camelæ lac,medium eſt lac capræ.de diff.cont. Sp.73.F
Aſininum lac & caprinum quo modo differant.5°.de ſan.tu. 2°.91.H
Aſinino lacti contrarium eſt ouillum.de bo.& uitio ſuc. 2°.35.B
Aſinæ lac tenue,et feroſũ eſt.5°.de ſan.tu.2°.91.H/5°. met.me. 7°.35.A

Aſininum lac cæteris eſt tenuius. 2°.de ſani.tuen. 2°.99.G
Aſininum lac habet plus ſeri.de bon.& uitio ſuc. 2°.35.C
Aſininum lac habet minimum pinguedinis.3°.de alim.ſac. 2°.27.H
Aſininum lac caſeum non ſacit,& cur.1°.de ſimp.med.ſac. 5°.73.F
Aſininum lac coagulatur in uentriculo,ſi calidum ſit epotum. 3°. de alimentorum ſacultatibus. 2°.27.H
Aſininum lac ſacit multum deijcere.3°.de alimen.ſacul. 2°. 27.H
Aſinæ lac eſt humidius lacte omni,& uentrem magis ſubducit. de uic.ra. in morbis acut.com.4°.148.F/ 7°.152.F
Aſinæ lac mitius inter purgantia medicamenta. de uictus ratio.in morbis acut.commen.4°. 7°.148.F
Aſininũ lac expurgat,cõtẽperat.de uic.rat.in mor.ac.cõ.4°.7°.149.D
Aſinæ lacte purgat in cauſo.de uict.rat.in morb.acut.com.4°.7°.135.B
Aſininum lac ſiccis concedendum,ſed non alijs.6°.de ſani.tuen.2°.99.G
Aſinini lactis dandi modus.10.meth.med. 7°.67.B
cum Aſinæ lacte miſcet aliquid mellis,& ſalis. de uictus rat. in morbis acutis commentario.4°. 7°.138.B
Aſinæ lactis quantitas ſiomẽda.de uict.rat. in mor.acut.cõ.4°.7°.138.D
Aſininum lac & capræ alternis diebus ſumendũ eſt.5°.de ſa.tu. 2°.91.H
Aſininum lac datur hecticis,et quomodo.10°.meth.med. 7°.67.B
Aſina cuius lac accipiendum eſt,quõo ſit tractanda.7°.meth.me.7°.45.A
Aſininum lac ab ubere dabat in ſiccitate Gal.7°.meth. med. 7°.44.F
Aſininum lac adhuc calidum in tabe,ni quis toleret mammam muliebrem in ore apprehendere.de marcore. 3°.43.D
Aſinæ lac dat in dolore.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.148.F
Aſini aut equi ſylueſtris lien ꝓ ſplenicis.9°.de cõpo.me.ſec.lo. 5°.198.G
Aſininus ſplen ad quid utile.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.124.H
Aſinorum ungues comitiales morbos ſanant.11°.de ſimp.me.ſa. 5°.80.E
Aſinorum unguium cinis permones ſiue chimethla ſanat. 11°. de ſimplic. medica.ſacult. 5°.80.E
Aſinorum ungues chœradas digerunt.11°.de ſimp.med.ſac. 5°.80.E
Aſininum membrum ad quid utile.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.124.H
Aſini urina non eſt bibenda.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.174.E
Aſininus ſimus dentium dolorem tollit.de ſimpli.medica. Sp.84.B
Aſinus non percipit lyram.de cuiuſque ani.pec.not. 2°.56.G
de Aſini umbra prouerbium.3°.de diff.pulſ. 4°.59.D
A'σύνδετον orationis genus,& quod.in 1m.de mor.uul.cõ.3°.3°.118.F
ASIRITAE medicamen.de med.exper. Sp.108.F
A'σιτία.i.ciborum abſtinentia,κιναγγεία.i.uaſorum inanitio ſæpius dicitur.de uict.rat.in morbis acut.com.2°. 7°.123.F
A'σώδης quid ſignificet.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7°.142.A
A'σώδεις ſebres,q̃ appellẽtur.de uic.rat.i morb.acu.cõ.4°.7°.140.G
ASPHARAGVS dr̃ ab Atheniẽſibus ꝑ ph,6°.d ſim.me.ſ. 5°.44.A
Aſparagi qui dicantur.de atte.uic.rat. 2°.44.D
Aſparagus quid ſit.2°.de alimen.ſacul. 2°.24.A
Aſparagus quid,& eius uires.de ſimpli.medica. Sp.80.G
Aſparagorum alius regius,alius ἕλειος,alius bryoniæ. 2°. de alimentorum ſacultatibus. 2°.24.B
Aſparagus in plantis fruticoſis prouenient.2°.de ali.ſac. 2°.24.B
Aſparagus non uidetur calidus uel frigidus. 6°.de ſimp.me.ſa. 5°.44.A
Aſparagum habentium olerum,& caulem,caulis eſt ſiccus.2°. de alimentorum ſacultatibus. 2°.24.A
Aſparagorum regiorum radices incidentes,quibus ſunt minus calidæ.5°. de ſimplicium medica.ſaculta. 5°.35.E
Aſparagi omnes parum nutriunt.2°.de alim.ſacult. 2°.24.B
Aſparagus abſtergit.6°.de ſimp.med.ſac. 5°.44.A
Aſparagi omnes iuuant ſtomachum. 2°.de alim.ſac. 2°.24.B
Aſparagus pruritum mouet.de cathart. Sp. 95.D
Aſparagi oẽs ciẽt urinas.2°.de ali.ſac.2°.24.B/de cura icter.Sp.111.D
Aſparagus urinam prouocat, duritiem relaxat,diureticas uires habet.de ſimpl.medicamin. Sp.80.G
Aſparagorũ regiorũ radices urinã bene ꝓuocãt.de ſimp.me.ſac. 5°.35.E
Aſparagorum regalium radix lapidem renium frangit.de ren.aff.dignotione & medela. 7°.196.D
Aſparagos renes,& iecur infarctu liberat, & dentium dolores ſanat. 6°.de ſimp.med.ſacul. 5°.44.A
Aſparagi amari perperam dati exiccato.7°.meth.med. 7°.44.C
Aſparagus paluſtris exhibeatur melancholicis. de mel.ex Galeno Ruſo,& Poſſ. Sp. 110.D.
Aſparagorum paluſtrium radices.9°.de comp.med.ſec. loc. 5°.197.H
ASPASIVS.9°.de compo.medi.ſec.loc. 5°.204.B
ASPECTVS,puſillanimitas,ſolitudo,timor, tarditas, fletus, grauitas,cogitatio,taciturnitas accidit ꝑ melancholiã.de anat.uiu.Sp.45.F
ASPERVM leui opponitur.de ijs,quæ in med.ſi.com.3°. 7°.215.B/ de urinæ ſignifica.ex Hipp. Sp.79.B
Aſpera quæ ſint.1°.de ſimp.med.ſac. 5°.8.D
Aſperantes cauſa quid ſaciant.de cau.morb. 3°.3.C
quibus Aſperantur quæ prius erant leuia.de cau.mor. 3°.9.C
Aſperantia ob quid accipiãtur.de uic.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.127.G
Aſpãtia diſplicẽt uẽtri,et uiſcerib.de uic.rat.i mor.acu.cõ.3°. 7°.127.G
Aſp nõ debet medicus eẽ,nec adulari.in 6m.de mor.uul.cõ.4°. 3°.181.B
Aſperæ arteriæ, quæ.in progn.com. 2°. 4°.202.B
Aſpera arteria eſt uia,quæ uadit ad pectus, poteſt colligi ubi diſtinguit ipſum contra gulã,quæ tendit ad uẽtriculũ.cõ.2°.apho.17°.Ex.13.B
Aſpera arteria corpus chartilaginoſum. 2°.de ſympto.cauſ. 21.E/5°.de locis affectis. 4°.31.B
Aſperæ arteriæ chartilaginum figura.1°.de lo.affec. 4°.27.F
Aſperæ arteriæ quibus conſtent.1°.de loc.aff. 4°.2.C
Aſperæ arteriæ ſuprema pars quæ ori coniungitur, larynx dr̃. 2°.98.E
in Aſperã arteriã recipitur oris excrementũ.6°.de ſani.tuen. 2°.98.E
per Aſperam arteriam cur excrementa partium inflammatarum excãt. 2°.de locis affectis. 4°,13.B
Aſpa arteria cur ſenſibilr̃ exaſpatur.in 6m.d mor.uul.cõ.2°. 3°.160.H
ad Aſperas arterias pulmonis quomodo materia permeet. commentario.7°.aphoriſ.30°. Ex.56.B
in Aſpas arterias quot modis confluũt materiæ. 2°.de ꝑſ.ex.4°.109.G
ꝑ Aſperã arteriam fertur deſtillatio à capite.cõ.7°.aph.38°. Ex.57.A
Aſpera arteria offenditur à materia exiſtente in cerebro. commentario 6°.aphor.2°. Ex.46.E
Aſpæ arteriæ iflãmatio ãguſtiã anhelitus ſacit. c.4°.aph.34°. Ex.31.D
Aſperæ arteriæ inflãmatio difficultatẽ ſpirandi ſacere põt,ſed non ſtrangulationẽ propter magnitudinem meatus.cõ.4°.apho.34°. Ex.31.D
Aſperis arterijs plenis erecti ſpiramus.4°.de locis affectis. 4°.26.H
Aſpera arteria cum ex capite ægrotat,quo modo curanda. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.100.A
in Aſpera arteria quomodo ulcus deprehẽdatur.4°.de lo.af. 4°.28.A
ab Aſperæ arteriæ ulceribus quo modo differat ulcus pulmonis. 4°. de locis affectis. 4°.28.B
Aſperæ arteriæ ulcera ſine dolore.4°.de locis affectis. 4°.28.B
in Aſpera arteria ulcus quomodo curandum.7°.meth.med. 7°.29.A
ex arteria Aſpera & pulmone feruntur,quæ extuſſiuntur. commen.7°. aphor.37°. Ex.56.H
in Aſpera arteria quomodo fit expulſio.2°.de ſympt.cau. 3°.21.F
Aſpera arteria tuſſi purgatur.com.7°.apho.51°. Ex.58.D
Aſpera arteria,& ſtomachus cõparantur tibiæ.in Tim.Plat. 1°.288.F
ad Aſperatos cãcros oculorũ ualet ſuccus cẽtaureæ.de ur.cẽt. Sp.93.B
Aſperum multum eſt miluum,& paucum.de diſſ.cont. Sp.73.B
Aſper pulſus fit à cholera rubra.de dynamidijs. Sp.19.F
Aſperũ uinũ,nigrũ,craſſum quale ſit in nutriendo.de diſſ.cont. Sp.73.F
Aſperũ uinum,rubrũ,craſſum,quale ſit in nutriendo.de diſ.cõt.Sp.73.F
Aſpero uino,dulce eſt digeſtibilius.de diſſol.cont. Sp.7 .D
Aſpera uox unde.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.115.F
Aſperam habẽtes uocẽ qñ moriebãtur.in 1m.de mor.uul.cõ.2°. 3°.115.D
Aſpera urina ſi poſt criſim fuerit,in eandem ſebrem reintegrari demonſtrat ægrotum.de dynamidijs. Sp.34.G
ASPERITAS naſcitur ab adſtrictione uel acredine. de ptiſſa.2°. 47.E/6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.169.H
Aſperitas ex ſiccitate oritur.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.115.F
Aſperitatẽ non fruſtra molitur partiũ opifex natura.de diſ.mor.3°.4.B
Aſperitas in quo genere ægritudinis.de diff.mor.3.A/ 3°.4.B
ſm Aſperitatem uel lenitatem uel concauitatem, uel foramen, uel figuram eſt cauſa morbi compoſita,& quomodo.de ocu. 7°.185.G
Aſperitates leniganitia.7°.de comp.med.ſec.loc.177.E/ 5°.182.E
Aſperitati quando opportunus ſit adeps. 2°.de ſimp.me.ſac. 5°.12.H
Aſperitati leniendæ congruit cotti fructus.7°.de ſimp.med.ſac. 5°.54.A
Aſperitati medẽtur chõdrus,lac,& ptiſſana. 2°.de ſim.med.ſa. 5°.12.G
Aſperitatibus medentur gummi.7°.de ſimp.med.ſac. 5°.52.B
contra Aſperitatem ualent putreſactiua.de ocul. 7°.189.C
ad Aſperitatem ſmegma.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.131.A/B
ad Aſperitudines ſycoſeis & callos oculorum quæ ualeant adſtringentia.4°.de compo.med.ſec.loc.150.E/ 5°.151.F
Aſperitudines oculorum extenuat thlaſpi.de ſimp.med. Sp.91.G
ad Aſperitudines oculorum.4°.de cõp.med.ſec.lo.5°.152.H/ 5°.155.H
Aſperitas palpebrarum lachrymas cit.com.4°.aph.52°. Ex.33.D

Aſperitudines palpebrarum accommodatum collyrium ex uino. 4°. de comp.med.ſecundum loc. 5°.150.D
ad Aſperitatem palpebrarum collyrium.de ocul. 7°.191.E
ad Aſperitudines palpebrarum. 4°.de cõp.med.ſec.loc.150. D/5°.156. D/de ocul. 7°.189.C
in Aſperitatibus palpebrarum quid agant medici ad conſilij inopiam redacti.4°.de comp.med.ſecundum loc. 5°.150.E
ad Aſperitates circa os.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.175.D
Aſperitas faucium tuſſim facit. 2°.de ſympt.cau.3°.21.G/comment. 4°. aphoriſ.54°. Ex.33.E
Aſpitas linguæ quo lunæ aſpectu fiat.de decu.pg.ex math.ſciẽ. Sp.12.G
Aſpera lingua melle fricanda eſt.de dynamidijs. Sp.20.A
Aſperitas arteriæ quomodo tuſſim faciat.2°.de ſimp.me.fa. 5°.13.B
ad Aſperitatem arteriæ uocalis.de remed.par.fac. 7°.158.C
Aſperitates non modo in arteria,ſed & in ueſica ſcabra lenire poteſt glycyrriza.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.F
ad Aſperitudinem arteriæ,& gutturis.7°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.179.F
Aſperitates arteriæ ſanat ſymphytum petræũ.8°.de ſim.me.fa. 5°.61.G
ex Aſperatio in oſsibus ob quæ fiat.de cau.morb. 3°.9.C
ASPHALTON,id eſt bitumen.11°.de ſimp.me.fa. 5°.83.F
Aſphalton optimum è Iudea aduehitur.1°.de antid. 5°.105.E
Aſphalton ſiccum quid.de ſimpl.medica. Sp.80.C
Aſphalton calidũ ẽ cũ ſubtilis ſubſtãtia.2°.de arte cur.ad Gla.7°.104.G
ex Aſphalto medicamenta.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.106.A
Aſphaltum fugiendus in ulceribus.3°.meth.med. 7°.21.C
Aſpalathus acris & adſtringens.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.A
Aſpalathus deſiccat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.A
Aſpalathus adſtringit,concoquit,putrefactiones corrigit.8°.de compo. med.ſec.loc. 5°.194.F
Aſpalathi decoctũ adſtringẽs pro gargariſmis.6°.de cõp.med. 5°.172.F
Aſpalathus ad putredines & fluxiões eſt utilis.6°.de ſim.me.f.5°.44.A
ASPHALARTESII acopon.7°.de cõp.med.per gen. 5°.272.B
ASPHODELVS,& albucus ſunt idem.de ſimp.medic. Sp.81.B
Aſphodelus fuluus,flauus,et ruber,albo calidior.4°.de ſim.me. 5°.31.D
Aſphodeli radix ſcillæ ſimilis eſt.2°.de alim.facul. 2°.24.B
Aſphodeli radix qualis.7°.de ſimp.med.fa. 5°.44.B
Aſphodelum in fame ruſtici ederunt.2°.de alimen. 2°.24.H
Aſphodeli radix,amaritudinem deponit,ſi paretur ut lupini. 2°. de alimen.facultatibus. 2°.24.H
Aſphodelum habet uim tenuandi et aperiendi.2°.de alim.fac. 2°.24.H
Aſphodelus menſtrua,& urinam prouocat.de ſimp.medic. Sp.81.B
Aſphodeli radix ictericis conuenit.2°.de alim.fac. 2°.24.H
Aſphodeli radices combuſtæ,et in cinerem redactæ alopeciam emendant, & albidas maculas.de ſimp.medican. Sp.81.B
Aſphodelus ad tuſsim ueterem facit.de ſimplic. medican. Sp.81.B
Aſphodelus duritiem emollit.de ſimp.medican. Sp.81.B
Ἀσφυξία ẽ pulſus priuatio.d ſym.ca.3°.12.A/1°.d pſ.ex pul.4°.106.A
Ἀσφυξίαν nunquam habet corpus uiuum.1°.de præſ.ex pul.4°.106.A
Ἄσφυκτον quid ſignificat.1°.de præſ.ex pulſ. 4°.106.B
ASPIDVM triplex ſpecies ptyas,chelidonia,cherſea, & quales ſint. de ther.ad Piſ. 5°.93.A
Aſpides quomodo parandæ pro cibo.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.107.F
Aſpidibus nutriuntur Marſi.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.107.F
Aſpidis exuuium uiſum acutiſsimum reddit.de theri.ad Piſo. 5°.93.F
Aſpis aſpidem non necat.de inæqu.intemp. 3°.44.C
contra Aſpidem ualet theriaca.de theri.ad Piſo.91.E/ 5°.98.E
ad Aſpidis morſus ualet antidotus Antipatri.2°.de antid. 5°.115.H
ad Aſpidum morſus theriaca Euclidis Palatiani. 2°.de antid. 5°.116.B
Aſpidis morſum ſanans medicina.2°.de antid. 5°.118.H
ex Aſpidibus emplaſtrum.6°.de comp.med.per gen. 5°.261.B
ASPLENVM,& ſcolopendra dicitur & hemionitis. 5°.198.E/H
Aſplenium tenuium eſt partium non tñ calidũ.6°.de ſim.me.fa.5°.44.A
Aſplenos obſtructiones fortes lienis curat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.C
Aſplenium lapides frangit & lienes liquat.6°.de ſimp.me.fac. 5°.44.A
ASYRACVS uocatus percuſsis à ſcorpio exhibetur. 11°. de ſimplic. medica.faculta. 5°.82.G
ASSA qualis ſit.de ocul. 7°.188.G
Aſſa maturatiua eſt.de ocul. 7°.189.C
Aſſa oculis conuenit.de ocul. 7°.188.G
Aſſa fœtida contra morſum ſcorpionis.de med.exper. Sp.106.D
Aſſæ fœtidæ electuarium.de med.exper. Sp.108.D
ASSANDA quo modo ſint ſimplicia.4°.de cõp.med.ſe.lo.5°.152.E
Aſſata ſimplicia quo modo cognoſcãtur.4°.de cõp.med.ſe.loc. 5°.152.E
Aſſata conſiderandum an deponant qualitatis uehementiam. 2°. de alimentorum facultat. 2°.24.H
Aſſatio præparat alimentum oris.de bon.& uitio ſuc. 2°.37.A
Aſſa ſunt ſicciora.3°.de alim.fa.2°.29.D/11°.de ſimp.me.fac. 5°.78.E/ de diſſol.continua. Sp.74.D
Aſſata quale nutrimentum dant.3°.de ali.fac. 2°.26.C
Aſſa allia & cruda comeſta expurgant in ictericis.de cura icteri. Sp.111.B
Aſſæ potius quàm elixæ edendæ ſunt carnes animalium domeſticorum. de cura icteri. Sp.111.D
Aſſa elixis commutanda uere ineunte.de ſal.diæ. 2°.40.C
quomodo Aſſetur caro ſine ſudore.de pucro epil. 7°.180.G
ob Aſſationem ambuſtæ carnes quales ſint,& quem gignunt humorem. de uict.rat.in morb.acut.commen.4°. 7°.147.C
Aſſæ fabæ cibus craſſus,& cur.de diſſ.cont. Sp.72.H
Aſſa oua dura,cibus eſt craſſus,& cur.de diſſ.cont. Sp.72.H
Aſſa oua dura tarde deſcendunt.de diſſol.cont. Sp.74.H
Aſſatus panis cibus craſſus.de diſſ.cont. Sp.72.H
Aſſos piſces dat non febrientibus,elixos uero febrientibus. de uict.rat.in morb.acut.commen.4°. 7°.149.B
ASSAPATI ſit mentio.ſecret. Sp.97.G
ASSARION.de pond.& menſ. 5°.276.D/G
ASSENTIVNTVR quandoq; homines alicui quecunque dicenti. de cuiuſque animi pec.not. 2°.59.D
Aſſenſum temerarium ſemper refugit Gale.3°.de lo.affec. 4°.15.A
ASSIMILATIO quædã ẽ nutritio.3°.de ſym.cau.26.C/3°.29.A
Aſsimilatio ſemper fit à natura.com.1°.apho.3°. Ex.3.G
Aſsimilare quod optimum eſt natura conatur, quod uero peſsimum expellere.2°.de diff.feb. 3°.37.D
Aſsimilat celerrime proprium nutrimentum, & alterat humidiſsimum calidiſsimumq; corpus.3°.de ſymp.cau. 3°.29.A
Aſsimilari alicui dicitur fratrare.de art.commen.3°. 7°.272.A
Ἄσσης.i.cibi faſtidium.de uictu rat.in morb. acut. commen. 2°.119.E/ comment.4°. 7°.145.C
Ἄσσας Græci uocant ſtomachi faſtidia.4°.de ſani.tuen. 2°.84.B
ASSIDENTIA ſigna,quæ.in 3m.de mor.uulg.com.3°. 3°.143.H/ com.1°.aphoriſ.12°. Ex.5.H
Aſsidentium librum fecit Praxagoras.commen.6°.aphor.1°. Ex.46.C
ASSISTENTES debent agere circa ægrum quæ conueniunt.commen.1°.aphor.1°. Ex.2.B
Aſsiſtentibus uera dicenda de morbo.in 6m.de mor.uul.cõ.2°. 3°.168.E
ASSISTA electuarium.de med.expert. Sp.107.B
Ἀσσώδεις id eſt faſtidioſi fiũt bifariam.in 1m.pror.cõ.2°. 4°.175.B
de ASSVETVDINIBVS ſcripſit Eraſiſtratus.de cõſue.2°.61.G
Aſſuetudines debent ſciri ſecundum empiricos.de ſect. Iſa.16.D
ab Aſſuetudinibus ſumitur una intentio curatiua.de conſuetu. 2°.60.C
Aſſuetudinis ratio in inuentione eorum quæ ad ſanandum conferunt,magnam ſibi partem uendicat.de conſuetu. 2°.60.D
Aſſuetudines cur non mutandæ.5°.de ſan.tuen. 2°.93.D
Aſſueſcentes alicui rei magna ex parte conuenientem ſuæ naturæ deligunt conſuetudinem.5°.de ſan.tuen. 2°.93.H
ASSVTAE faſciæ,quæ.de faſcijs. 7°.293.F
Aſſuta faſcia ad mammam.de faſcijs. 7°.303.C
Aſſuta uinctura ad anum.de faſcijs. 7°.304.A
ASSYRIORVM linguæ ſi ſit uocabulum, ab ipſis Aſsyrijs res diſcenda eſt.ad Thraſyb. 2°.106.H
Aſsyrius ſuccus.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.196.B
ASTACI non habent collum neq; caput.8°.de uſu par. 1°.164.H
Aſtaci piſces habent tenuem & mollem teſtam.3°.de ali.fac.2°.32.D/de ren.aff.dig.& med. 7°.195.F
ASTAPHIS,id eſt uua.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.B
Aſtaphis agreſtis ad pſoram accommoda eſt,ſed & urendi uim habet. 6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.B
Aſtaphis capite purgat pituitam.6°.de ſimp. med.fac. 5°.44.B
ASTAINVS Icodoti cõpoſitione à uitijs ſedis liberatus.9°.de compo.med.ſec.loc. 5°.204.H
ASTER anicetus ad quid ſit utilis.4°.de comp.me.ſec.loc. 5°.154.H
ASTER atticus quid.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.A
Aſter atticus refrigerat,reprimit,eſt mixtæ potentiæ ut roſa,tamen non adſtringit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.B
Aſter atticus bubones ſanare creditur.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.B
ASTER ſamius,qualis.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.183.E

Aſter ſamius frigidus & albus.1°.de ſimp.med.fac. 5°.2.E
Aſter ſamius magis tenuium partium quam ſamia terra. 4°.de compoſt. medic.ſec.loc. 5°.150.A
Aſter ſamius tenax eſt, & uiſcoſus.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.A
Aſter ſamius leniſsimus in arteriæ inflammationum principijs.7°. de compo.medic.ſec.loc. 5°.177.H
Aſter ſamius ad ſanguinis expuitiones ualet.9°.de ſimp. me.fa. 5°.65.H
Aſter ſtomachicus.8°.de comp.med.ſec.lo. 5°.191.D
Aſteris terræ fit mentio.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.155.A
Aſter inexuperabilis.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.191.E
Aſter confectio.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.A
Aſteris medicamentum.4°.de comp.med.per gen. 5°.243.A
Aſtericaurina quæ, & quid ſignificet.de dynamidijs. Sp.34.D
Ἆσθμα in curſibus, uel exercitijs uehementibus reſpiratio dicebatur tempore Galeni.com.6°.apho.46°. Ex.52.A
Aſthma quid.in 3m.de morbis uulgaribus. commen.2°.3°.136.B/commen.6°.aphor.46°. Ex.52.A
Aſthma, quod dicitur orthopnœa, quid.com.6°.aph.46°. Ex.52.A
Aſthma unde fiat.in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3°.180.A
Aſthma fit ex ſuperfluitate pituitæ.de ſpermate. Sp.36.G
Aſthma ex bile in ſtomacho quo modo fiat.de ſpermate. Sp.36.H
Aſthmate afficitur pulmo.3°.de præſa.ex pulſ. 4°.116.C
Aſthma contingit conceptis in hora phlegmatis. de ſpermate. Sp.37.C
Aſthmata cur fiant in pueris accedentibus ad pubertatem. commen.3°.aphor.26°. Ex.25.E
Aſthma quo modo autumno fiat.com.3°.aph.22°. Ex.24.F
Aſthma cur fiat in conſiſtentibus.com.3°.apho.3°. Ex.26.E
ex Aſthmate aut tuſsi qui gibbi fiunt, ante pubertatem moriuntur. commen.6°.aphor.46°. Ex.51.G
Aſthma morbus ſenum.5°.de ſan.tuen. 2°.92.B
Aſthmata cur fiant in ſenibus.com.3°.apho.31°. Ex.26.G
Aſthmata concomitantur ſenes ad mortem.cõ.2°.aphor.40°. Ex.18.A
in Aſthmate acuto minuuntur iugulares.de anat.uiuorum. Sp.55.A
Aſthmate infeſtante catharticis utimur.de dynamid. Sp.20.E
in Aſthmate & orthopnœa cauenda ſunt calefacientia ualde & refrigerantia.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.186.G
Aſthmatici qui dicantur.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.186.C
Aſthmaticis quæ conueniant.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.186.F/G
Aſthmaticis medicamentis inditur myrrha.8°.de ſim.me.fa. 5°.61.A
Aſthmaticorũ remedijs cur naſturtiũ miſcetur.7°.de ſim.me.f.5°.50.A
Aſthmaticis idonea eſt ariſtolochia rotunda.6°.de ſimp. me.fa. 5°.43.F/de med.exper. Sp.104.C
Aſthmaticis prodeſt calaminthа.7°.de ſimp.med.fac. 5°.49.E
Aſthmaticos iuuat ſuccus centaureæ.de uirt.centau. Sp.94.A
Aſthmaticis prodeſt cyclamini cyſſanthemi fructus. 7°. de ſimpli. medic. facultatibus. 5°.53.F
Aſthmaticis ſiue anhelantibus exhibetur cyclamini radix ſicca. 7°.de ſimpli.med.fac. 5°.53.F
Aſthma curat decoctio hyſſopi.de med.exper.106.F/ Sp.107.D
Aſthmaticis datur lapis armenius.de dynamidijs. Sp.21.C
ad Aſthma dantur penidiæ.de med.exper. Sp.106.F
Aſthmaticis facit diapenidion magnum.de dynamidijs. Sp.26.D
Aſthmaticos adiuuat pix humida.8°.de ſimp.me.fac. 5°.58.E
Aſthmaticos iuuat pulmo uulpinus.11°.de ſimp.me.fac. 5°.79.H
ad Aſthmata ſiue anhelationes ualet ſmyrnij ſemen.8°.de ſimpli. medic. facultatibus. 5°.61.B
Aſthmaticis auxiliatur ſotira.de dynamidijs. Sp.26.B
ad Aſthma aptum eſt ſpondylij fructus.8°.de ſimp.me.fac. 5°.61.G
ad Aſthma ualet theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.91.F
ad Aſthma medicamen.de me.exp.104.B/H/105.B/G/Sp.106.B/G/C
ad Aſthma antiquũ ualẽs medicamen.de med.exp.106.C/ Sp.107.A/E
ad Aſthma ualet electuarium ſcillæ.de med.exper. Sp.108.D
Aſthmaticos peculiariter adiuuans electuarium.de dynam. Sp.27.C
ad Aſthmaticos.7°.de comp.medi.ſec.loc.5°.186.E/de medi.facile par. 7°.165.F/ſecret.97.B/99.A/de med. exper. Sp.105.E
ASTORONIS experimẽtatoris medicina.de med.exp. Sp.104.A
ASTRAGALITIS iris.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.125.A
ASTRAGALVS adſtringit, et exiccat.6°.de ſim.me.fa. 5°.44.A
Aſtragalus ulcera uetera glutinat, & aluum fluxu tentatam ſiſtit. 6°. de ſimpl.med.fac. 5°.44.A
Aſtragali fit mentio.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.D
ASTRA mouentur, & non uidentur.4°.de diff.pulſ. 4°.66.C
Aſtro nullo indiget Sol.3°.de dic.decr. 4°.157.A
Aſtrorum ortus & occaſus medico obſeruandi ſunt. de aere, aquis, & locis. 2°.2.D
Aſtra quæ præcipue conſideranda.de aere, aquis, & locis. 2°.4.D
ab Aſtris figuram contraxit Alexander.de ſpermate. Sp.38.G
ASTRONOMI inter rõnales nũerãtur.d cuiuſq; ai pec.no.2°.60.A
Aſtronomia prædiſcenda medico.ſi quis opt.med. Iſag.6.B/1°. methodi medendi. 7°.2.D
Aſtronomia innititur arithmeticæ & linearum ſcientiæ.de cuiuſq; animi pec.not. 2°.58.B
Aſtronomiæ methodus quæ.de cuiuſq; animi pec.not. 2°.57.B
Aſtronomiæ finis in contemplatione conſiſtit.ad Thraſy. 2°.106.D
Aſtronomia acuit animum.de cuiuſq; animi pec.not. 2°.56.G
de Aſtronomia ſcribentes laudandi.3°.de dic.decr. 4°.157.C
Aſtronomiam callebat Galeni pater.de cogn.cur.animi mor. 2°.54.D
Aſtronomia à nonnullis contẽnebatur.1°.de nat.fac. 1°.293.A
de Aſtronomicis inſtrumentis exemplum.14°.de uſu par. 1°.205.B
ASTROLOGIA & diuinatione tũ utũtur diuites, qñ ad prudendũ faciat quorũ hæredes eſſe debeãt.de præcog.ad Poſth. 4°.214.C
Ἀσθένεια.id eſt imbecillitas.2°.meth.med. 7°.10.D
Ἀσθενοῦντες qui uocentur.2°.meth.med. 7°.10.D
ASTVTORVM forum Athenis.in 3m.de morb.uul. cõ.2°.137.G/commen.3°. 3°.140.B
ad ASTYDAMANTEM Heraclidis.2°. de antido.117.H/4°.de comp.med.per gen. 5°.241.C
ATAGENES uolucres laudabiles.de ren.aff.dig.& med.7°.195.F
Atagenes neq; craſsum faciunt, neq; tenuant.de bo.& uit.ſuc. 2°.34.H
Atagenis caro concoctu facilis.3°.de ali.fac. 2°.29.C
Atagenarum caro quibus commoda.6°.de ſan.tuen. 2°.99.G
Atagenes conueniunt ſtomachicis.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.C
ATAXIA eſt acoſmia.in progno.com.3°. 4°.207.G
ATERAMNA quæ dicuntur.de bo.& uitio ſuc. 2°.36.G
ATHANASIA compoſitio.4°.de loc.aff. 4°.28.D
Athanaſia antidotus.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.194.H
Athanaſia antidotus Mithridatis.2°.de antid. 5°.114.H
Athanaſia calefacit, & exiccat.8°.meth.med. 7°.54.D
Athanaſia ad quotidianas acutas in æſtate.de dynam. Sp.32.F
Athanaſiam aſſumat ſenex, qui cibis obſtruentibus ſit uſus. 5°. de ſanitate tuenda. 5°.91.E
Athanaſia ad abſceſſus in uiſceribus.14°.meth.med. 7°.90.F
ATHENAEVS inter pneumaticæ ſectæ probatiſsimos numeratur. 2°.de ſympt.cau. 1°.21.H
Athenæus et Ariſtoteles delectãtur demõſtratiõibus.2°.de ſem.1°.337.B
Athenæus quæ elementa poſuit.intro. Iſa.52.F
Athenæus de arte augurãdi ſcripſit.de uic.rat.i mor.ac.cõ.1°. 7°.110.C
ſm Athenæum plus habent nati à matre q̃ à patre.2°.de ſem. 1°.336.G
Athenæo nõ eſt adhibẽda fides in mẽbris ſeminalibus mulierum.1°.336.C
Athenæus elaborauit ſcientiam medicã uniuerſam.1°.de elemẽtis. 1°.5.G
Athenæi opinio de febris materia.1°.de diff.feb. 3°.32.G
Athenæus ſcripſit de pulſibus.3°.de diff.pul. 4°.62.D
Athenæi pulſus definitio.4°.de diff.pulſ. 4°.69.B
cum Athenæo ſentit Galenus in motu pulſus.4°.de diff.pulſ. 4°.69.A
Athenæus reprehendit medicos de rigore.2°.de ſymp.cau. 3°.21.B
Athenæi infuſum.9°.de comp.med.ſecundum loc. 5°,203.F
ATHENA, hoc eſt Minerua, appellatum emplaſtrum.2°.de compoſt. med.per gen.221.C/6°. 5°.258.H
Athena emplaſtrum.2°.de comp.med.per gen. 5°.221.C
ATHENIENSIBVS leges dedit Pallas. an animal ſit. 5°.328.B
Athenis myſteria ſunt qñ mẽſis Septẽber Romæ.4°.de ſan.tu. 2°.86.G
Athenis pauci imprudentes & multi philoſophi.q. animi mor. 1°.321.H
Athenienſium lingua multas paſſa eſt mutatiões.2°.de diff.pul. 4°.54.H
Athenis Aſtutorum forum.in 3m.de morb.uulgar.comment. 2°.137.G/commentario.3°. 3°.140.C
Athenis peſtis magna.de ſympt.diffe. 3°.11.H
Ἀθήρα pulticulam ſignificat.2°.meth.med.9.E/14°. 7°.90.B
Ἀθέρωμα nomen habuit à ſimilitudine ad aliquid extra poſitum. 2°.methodi medendi. 7°.9.B
Atheroma quid.ſi.med. Iſa.48.H
Atheroma affectus circa cutem capitis.intro. Iſa.59.F
Atheroma futurarum diſtentio.intro. Iſa.59.C
Atheroma affectus iuncturarum cubiti.introd. Iſa.59.C
Ἀθέρωμα apoſtematis genus.14°.meth.med. 7°.90.B

Atheromata fiunt ex commixtis humoribus.de cau.morb. 3°.8.B
Atheromata ſunt ex toto genere præter naturam.de diff.mor. 3°.4.F
Atheromata numerantur inter morbos,qui oriuntur,cum prius non eſſent.14° meth.med.92.D/ 7°.93.C
Atheromatum tumor differt ab alijs.ad Thraſy. 2°.105.A
Atheromatum ſit mentio.1°.de tumor.præt.nat. 3°.83.G
Atheroma quo modo ſecetur.14°.meth.med. 7°.93.F
Atheromata ablationem ſui indicant.3°.meth.med. 7°.16.D
in Atheromatibus inutile abijcitur.de cau.morb. 3°.9.D
Atheromatibus quid conferat.de uirt.cent. Sp.93.G
Atheroma excidere,& putrefacere licet.14°.meth.med. 7°.90.E
ATHLETICA an ſit ars.in ora.ſuaſoria. Iſa.4.A
Athleta unde dicatur.in ora.ſuaſoria. Iſa.5.A
Athletarum ars quando cœpit.ad Thraſy. 2°.107.B
Athletica eſt ars ſcelerata.ad Thraſy. 2°.107.H
Athleticam artem odit bene inſtituta reſpub.ad Thraſy. 2°.109.B
Athleticæ ſpecies pancratium.in or.ſuaſoria. Iſa.5.A
Athleticæ ſpecies caeſtus. in or.ſuaſoria. Iſa.5°.A
Athletarum exercitationes quædam.de ſal.diæ. 2°.41.D
Athletis ſolis quod exercitationis genus in uſu ſit.3°.de ſani.tu. 2°.80.F
Athletas exercentes quo modo appellentur.ad Thraſy. 2°.109.B
Athletæ cur ſe oleo fricant.2°.de ſimp.med.fa. 5°.11.B
Athletarum emplaſtrum.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.162.A
ad Athleticam affectionem quod pertinet luctatoriæ athleticæ arti adipiſcitur.ad Thraſyb. 4°.109.B
Athletæ diu,et uehemēter mouētur citra laſſitudinē.de cau.mor. 3°.6.H
Athletis præſto adſunt laſſitudines,niſi apotherapia deuitentur, & cur. 2°.de ſan.tuen. 2°.76.G
Athletæ cur potius obſtruantur in exercitatione, quàm expurgentur. 2°.de ſanitate tuenda. 2°.77.G
Athleticus habitus,qui.ad Thraſyb. 2°.102.C
Athleticū habitū habet Gal.p optima cōſtitutione.de atra bile. 1°.37.D
Athletæ bonum habitū habent,ſed periculoſum.cō.1°.aph.3°. Ex.3.E/F
Athleticus habitus non ſanus. 2°.de ſani.tuenda. 2°.77.G
Athletæ cur utantur cibis craſſis & uiſcoſis.1°.de alim.fac. 2°.10.B
Athletæ ſuū carne ueſcebātur.3°.de ali.fa.25.G/2°.de ſan.tu. 2°.77.G
Athletæ cur ſolo utuntur ſuillis carnibus & pane ex caſeo.1°. de alimen. facultatibus. 2°.10.B
Athletarum panis qualis.5°.de ſan.tuen. 2°.91.F
Athletæ deterius coquunt panes optimos,quàm meſſores & foſſores robuſti.1°.de alimen.fac. 2°.10.A
Athletæ qui panis commodus.1°.de alim.fac. 2°.10.A
Athletis carnis duæ minæ ſunt parum.2°.de digno.pulſ. 4°.76.G
Athletæ cur multum comedere poſſunt.com.1°.aph.15°. Ex.8.B
Athletæ cur cibos ualentiores acciperent in cœna.7°.met.me. 7°.46.B
Athletæ quibus ueſci debeāt.de ven.aff.dig.& med. 7°.195.B
Athletarum ſanguis qui.de atra bile. 1°.35.C
Athletæ quo modo extenuatis parare carnem ſtuderent,& è contrario. de ſal.diæ. 2°.41.D
Athletæ non utuntur uenere.6°.de loc.affe. 4°.42.G
Athletæ cui affectui ſint proni.3°.de ſan.tuen. 2°.80.F
Athletæ quo genere mortis obeunt.ad Thraſyb. 2°.107.G
Athletæ ex puluere ſuffocati.11°.de uſu par. 1°.188.E
Athletis rhododaphnis terga dirumpuntur.in or.ſuaſoria. Iſa.4.G
contra Athletas inuehitur Galenus.in or.ſuaſoria.Iſa.4.C/ad Thraſy. 107.B/H/ 2°.109.B
Athletæ ſtudium peſſimum eſt.ad Thraſy. 2°.107.G
Athletis ualentior Galenus.ad Thraſyb. 2°.109.C
Athleta non melior beſtijs.in or.ſuaſoria. Iſa.4.A
Athletarum comparatio ad concuſſum murum.in or.ſuaſoria. Iſa.4.H
Athletis quæ acciderent.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.105.A
Athletæ Secundi nominati caſus ex imbecillitate ſepti tranſuerſi.4°. de locis affectis. 4°.25.A
ATHROOS ſignificat uniuerſim uel magnis portionibus, & celeriter.1°.de ſymp.cau. 3°.16.H
ATOMVS quid.1°.de elementis.1°.2.F/de diff.morb. 3°.2.E
Atomos primus excogitauit Leucippus.de hiſto.philoſ. Sp.2.G
Atomus Epicuri.de diff.mor. 3°.2.E
Atomos,uacuum uera putabat Democritus.aduer.emp.med. Iſa.35.C
ex Atomis eſt corporū cōpoſitio ſecūdū Democritū.1°.de elem. 1°.2.E
ex Atomis qualitates fiunt ſecundum Democritum.1°. de elem. 1°.2.E
Atomi ſunt elementa ſecundum aliquos.17°. de uſu partium. 1°.221.E
Atomus nullam habet qualitatem.de conſt.ar. Iſa.38.A
ex Atomis corpora humana eſſe conflata dicentes reprehenduntur. 11°. de uſu partium. 1°.186.G
ex Atomis corpora non conſtare probatur.1°.de elem. 1°.2.F
ex Atomis q homo non conſtet.de diff.mor. 3°.2.E
Atomus dicitur ab aliquibus ſpūs primus in mundo. an ani.ſit. 1°.327.A
A'τονία.i.imbecillitas.4°.meth.med. 7°.26.D
ATRVM quandoq; frigiditatem oſtendit,quādoq; caliditatem. quæſita in Hippo. Sp.113.E
Atrum quo modo cognoſcitur eſſe à frigido, & quo modo à calido. quæſita in Hippocr. Sp.113.E
Atra bilis cum adiectione atra nominatur, ſed amara bilis ſæpe dicitur bilis ſimpliciter.com.7°.aph.32°. Ex.57.D
pro Atra bile bilis uocabulo utitur Galenus.de theri.ad Piſo. 5°.96.D
Atra bilis & pituita,quid ſint, & quos pariant morbos ſecundum Platonem.contra ea quæ à Iul.in Hipp aph. Ex.67.E
Atra bilis affinis eſt pituitæ.de ſpermate. Sp.38.C
Atra bilis cum ſit nigra.de mel.ex Gal.Ru.& Poſſ. Sp.109.E
Atra bilis fit ex ſanguinis fæce.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.C
in Atrā bilē et bilē flauā quo mō uertatur sāguis.2°.de criſ. 4°.138.D
Atra bilis ex calore ſufficienter immodico fit.2°.de criſ. 4°.138.D
Atra bilis dupliciter fit ex craſſo ſanguine & bile cōbuſta.in 6m. de morbis uulgar.commen.6°. 3°.195.F
Atra bilis generatur dupliciter, & quo modo.in 1m.prorr. com.1°.162. F/164.D/in progn.com.3°.4°.210.A/com.3°.aphor. 22°. 24.F/ commen.6°.aph.53°. Ex.53.B
Atra bilis dupliciter generatur, & quo mō.in progno.cō.3°. 4°.210.A
Atra bilis ſuperaſſatur in febre ardente.3°.de loc.affec. 4°.18.A
Atra bilis ex bile aſſata malefica fit.in progn.com.3°. 4°.210.A
Atra bilis fit ex ſanguine aſſato,craſſo,aduſto.de uict. rat.in morbis acutis.commen.2°. 7°.120.F
Atræ bilis differentiæ.3°.de loc.affec. 4°.18.A
inter Atram bilem & melancholicum ſanguinem ponit differentiam. 5°.de locis affectis. 4°.34.E
Atra bilis quomodo generetur, & differat ab humore melācholico.commen.4°.aphor.21°. Ex.29.D
Atra bilis, & ſanguis niger,quo mō differūt.cō.4°.aph.23°. Ex.29.H
Atra bilis quæ propria ſit, & qui humor melancholicus.com. 4°. apho. 21°.29.D/com.6°.apho.53°. Ex.53.B
Atra bilis quæ dici non poſſit, & unde fiat.2°.de loc.aff. 4°.18.A
Atrabilarius ſanguis habet ſerum atrabilarium.4°.de ſan.tu. 2°.83.H
Atræ bilis ſerum,quale.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.167.B
Atram bilem nullum animal guſtauit.14°.meth.med. 7°.89.E
Atræ bilis qualitates.14°.meth.med. 7°.89.E
Atra bilis eſt ueluti acetū.14°.met.7°.89.E/cō.4°.aph.23°. Ex.29.H
Atra bilis acida, & fermentoſa eſt.14°.meth.med. 7°.89.E
Atra bilis quo modo acida intelligatur.14°.meth.med. 7°.89.E
Atra bilis ſincera acida eſt.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.130.H
Atra bilis in terram eiecta eleuatur.in 1m.prorr.com.2°. 4°.174.G
Atra bilis eſt acris,corrodens,effuſa in terram bullit,acida eſt ueluti ſanguinis limus,qualis fæx in uinis craſſioribus conſiſtentibus. commento.4°.aphor.21°. Ex.29.D
Atra bilis fuſa non concreta,fulgentem habens calorem, mordax ut acetum,terram abradit,fermentat.com.4°.aph.23°. Ex.29.H
in Atra bile quid ſit fermentatio, & feruor.14°.meth.med. 7°.89.E
Atra bilis p oculos hēt reſpirationē.de na.& or.uniuſcu. cor. Sp.41.E
Atra bilis per quas partes deſcendit.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.107.C
Atra bilis abundat ætate declinante, & autumno. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1°.231.B
Atra bilis autumno abundat,duobus ſuccis æſtate peruſtis, ſanguine, & pallida ſeu flaua bile.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.100.H
Atra bilis cur autūno & uere generetur.cō.3°.apho.20°. Ex.24.A/B
Atra bilis dominātis indicium eſt temporis inæqualitas. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.96.B
Atra bilis quo tpe creſcat.de natura,et ord.uniuſcuiuſq; corp. Sp.41.D
Atra bilis quibus horis dominetur.de ſpermate.38.C/de natura, & ordine uniuſcuiuſq; corporis. Sp.41.E
Atrabilaris infans quibus horis efficiatur.de ſpermate. Sp.38.A
Atræ bilis horis ſi puella ſit concepta,quid ſequatur.de ſperm. Sp.38.C
in Atræ bilis horis ſi puer ſit conceptus,pater in horis flauæ bilis,mater in horis ſanguinis quid eueniat.de ſpermate. Sp.38.D
iis Atræ bilis horis ſi cōceptio eiuſ fuerit,quid ſequat̄.de ſper. Sp.38.B

Atra bilis cui proportionatur. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.107.C
Atræ bilis exhalationes ad caput comparatio ad fuliginem in aere. in prognoſt. commen. 3°. 4°.210.F
Atram bilem qui facile gignant, & quæ ad illam generandam adiuuent. de mel. ex Gal. Ru. & Poſſ. Sp.109.F
Atrabilariũ, uel biliosum ſuccũ gignũt laborantes. 4°. de ſa. tu. 2°.83.F
Atram bilem maxime generant labores diuturni. 4°. de ſan. tu. 2°.83.G
Atram bilem generantes cibi, qui ſint. de diſſol. cont. Sp.74.A
Atram bilem quandoq; faciunt allia, & cepæ. de diſſol. cont. Sp.74.C
Atram bilem generant caules. de diſſol. cont. Sp.74.C
Atram bilem facit caro capræ antiquæ. de diſſol. cont. Sp.74.A
Atram bilem generant lentes. de diſſol. cont. Sp.74.B
Atram bilem generant piſces ſaliti, antiqui. de diſſol. cont. Sp.74.B
Atra bilis ĩ ſplene dominatur. de nat. et ord. uniuſcuiuſq; cor. Sp.41.D
Atra bile nutritur ſplen. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.107.C
Atra bilis manet in ſplene, quoad deijciatur. de anat. uiu. Sp.51.B
Atra bilis cur nõ coaceruatur ĩ uenis. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.107.C
Atra bilis quid faciat in humano corpore. bre. denot. dog. Hip. 1°.231.C
Atra bilis quos faciat mores. de natura et ord. uniuſcuiuſq; cor. Sp.41.E
ab Atra bile, & phlegmate diuturnos fieri morbos inquit Hippocrates. bre. denot. dogm. Hippo. 1°.231.D
Atra bilis morbus chronicus. com. 1°. apho. 12. Ex.5.D
Atræ biles faciunt melancholiam. com. 3°. apho. 22°. Ex.24.G
Atra bilis tenebræ animæ rationalis. 2°. de ſympt. cau. 3°.24.D
ex Atra bile cũ principium rationalis animæ occupauit, cur timor mœrorq; ac mortis expectatio accidant. 2°. de ſymp. cau. 3°.24.D
Atræ bilis color reddens mentem ſimilem tenebris, timorem efficit. 3°. de locis affectis. 4°.19.C
ad Atræ bilis naturam ſi uergat humor infeſtus, in ſomnis tendens ad caput, tumores facit. com. 4°. aph. 67°. Ex.34.F
Atra bilis ex flaua ſcã facit iſanias ſatis furioſas. cõ. 6°. aph. 53°. Ex.53.B
Atra bilis comitialem facit. 3°. de loc. affect. 4°.18.C
Atra bile plenus ſi exerceatur incidit in apoplexiã, uel comitialem morbum, aut ruptionem uaſis in pulmone. com. 3°. aph. 20°. Ex.24.C
Atra bilis facit inſanabilem difficultatem inteſtinorum. Ex.29.H
Atra bilis habet febres per quartum diem. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.D
Atra bilis redundat in quartana febre. 2°. de criſi. 4°.134.G
Atræ bilis pulſus. de natura, & ord. uniuſcuiuſq; corpo. Sp.41.F
Atrabilarij habent uapores uti ſuffuſiones. de mel. ex Gale. Sp.109.G
Atra bilis quo mõ cognoſcatur præualere. 6°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.176.E
Atra bilis deterrima. in progn. com. 2°. 4°.202.E
ab Atra bile corrupta uitium capitis eſſe indicat nigrior cutis capitis color. de remed. par. fac. 7°.154.F
Atræ bilis ſignificatur timore, & mœſtitia longo tempore perſeuerantibus. commen. 6°. apho. 23°. Ex.48.E
Atra bilis futuræ ſigna. com. 6°. aph. 23°. Ex.48.E
Atram bilem ſignificat ſomnium fumi, caliginis, & tenebrarum. de præſag. ex inſom. ſum. 4°.213.C
Atra bilis ſi abundat ſputum eſt nigrum. 5°. de loc. affec. 4°.29.H
Atræ bilis ſymptomata ſunt flatus hypochondriaci accidentia. 5°. de locis affectis. 4°.32.H
Atræ bilis ægritudo quo modo curanda. de natura et ordine uniuſcuiuſq; corporis. Sp.41.G
Atra bilis inueterata difficulter curatur. de mel. ex Gal. Ruf. Sp.109.H
Atrabilarijs qui cibi conueniant. de mel. ex Gal. Ruf. & Poſ. Sp.110.D
Atra bilis à mordentibus irritatur. 14°. meth. med. 7°.89.H
Atrabilarijs obeſt aceti acredo. de uict. rat. in mor. acu. cõ. 3°. 7°.130.G
ad Atram bilem præſidia communia. de mel. ex Gal. Ruf. Sp.109.H
in Atra bile quæ uena ſecanda. de mel. ex Gal. Ruf. & Poſſ. Sp.109.H
Atrabilarijs mulieribus quibus menſes defecerint quæ uena ſecanda. de mel. ex Gal. Ruff. & Poſſ. Sp.109.H
ab Atra bile multos ſeruauit Galenus eos ineunte uere euacuans. quos pur. op. quib. me. & quo temp. 5°.88.C
Atram bilem educente medicamento purgantur melancholia, cancer, & elephantiaſis. quos purg. oportet. 5°.88.F
ad Atrabilarias materias craſſas medicamenta mediocria. 14°. methodi medendi. 7°.89.H
Atra bilis quibus euacuari debet. com. 6°. aph. 47°. Ex.52.B
Atrã bilẽ medicamẽto purgãte ſanauit Gale. cõ. 6°. apho. 47°. Ex.52.C
Atra bilis quibus quandoq; ſanetur. in 6m. de morb. uul. cõ. 2°. 3°.163.A
Atram bilem educentibus in quibus utantur, & quã de dynamid. Sp.21.B
Atra bilis purganda eum uincit. 4°. meth. med. 7°.28.E
Atra bilis difficulter euacuatur. 14°. meth. med. 7°.92.G
Atra bilis non eſt euacuanda niſi cocta. quos purg. oportet. 5°.88.F
Atrorum medicamenta ſero quam aqua diluere præſtat. 10°. de ſimpl. medic. facult. 5°.73.G
Atram bilem educentia, quæ. de cathart. 94.G/de mel. ex Galeno Ruff. & Poſſ. Sp.110.A
Atra educit acetum. de uict. rat. in morb. acut. com. 3°. 7°.130.G
Atram bilem educit epithymus. de dynamidijs. Sp.21.B
Atram bilem educunt epithymus, & elleborus. de cathart. Sp.94.E
Atrã bilem purgat hiera ex ueratro nigro. 1°. de cõp. me. ſec. lo. 5°.121.E
Atram bilem educit lapis armenius. de dynamidijs. Sp.21.C
Atram bilem educit peplium. de dynamidijs. Sp.21.A
Atram bilem educit polypodium. de dynamidijs. Sp.21.B
Atram bilem educit pulegium. de dynamidijs. Sp.21.C
Atram bilem educit tithymalum. de dynamidijs. Sp.21.E
Atram bilem educit tragoriganum. de dynamidijs. Sp.21.C
Atra bilis de ſe eſt ſincera deiectio. com. 7°. apho. 23°. Ex.56.E
Atra bilis quõo differat à deiectiõibus nigris. cõ. 4°. apho. 29°. Ex.29.D
Atra bilis uel ſupra uel infra exiens in principio morbi letale. commentario. 4°. aphoriſ. 22°. Ex.29.F
Atra bile deſubter exeunte extenuatis poſtridie moriuntur. commentario. 4°. aphoriſ. 23°. Ex.29.G
Atram bilem generantibus ſi inflatur ſtomachus, quid ſuccurrat. 8°. de comp. med. ſecundum loc. 5°.192.B
ad Atræ bilis uomitum. de remed. par. fac. 7°.159.B
ad Atrabilarem uomitum. 3°. de med. fac. par. 7°.176.H
Atra bilis facta ob retentas euacuationes hæmorrhoidum. de uenæ ſect. aduer. Eraſ. 6°.7.B
ab Atra bile habitis superuenientes hæmorrhoides bonum. de uenæ ſect. adu. Er. 6°.7.E/com. 6°. apho. 11°. Ex.47.D
Atra bilis. lege melancholia, & cholera nigra.
Atrabilarij humores qui propriè ſint. 3°. de loc. aff. 4°.18.A
Ater humor excretus quandoq; bonum. de atra bile. 1°.34.B
Atri humoris utriuſq; notas à pueritia didicit Gal. de atra bile. 1°.34.H
Atra nubes quo modo. in 1m. de morb. uulg. commen. 1°. 3°.104.C
Ater ſanguis craſſus quos morbos faciat. de atra bile. 1°.35.A
Atras uenas habentibus, & mediocriter tenues minus parcendum in miſſione ſanguinis. præſag. exper. confir. Sp.77.H
Atra urina aut raro aut nunquam eſt tenuis. quæſ. in Hippo. Sp.113.E
Atræ urinæ quid ſignificent. quæſita in Hippo. Sp.113.E
Atræ urinæ in lienoſis ſunt minus pernicioſæ. quæſ. in Hippo. Sp.113.E
Atra urina in uiro, & muliere eſt peſſima. de uri. ſign. ex Hip. Sp.78.G
Atra urina in uiris, & mulieribus peſſima eſt. quæſita in Hip. Sp.113.F
Atra urina, & aquoſa, & craſſa, et male olens letalis eſt. de urinæ ſignifi. ex Hippoc. Sp.78.G
Atra hypoſtaſis, urina male olente in acuta ægritudine, letale eſt. quæſita in Hippoc. Sp.113.E
Atra urina in acutis ægritudinibus ut plurimum pernicioſa eſt. quæſita in Hippocratem. Sp.113.E
Ἀτρεχχελος homo. 1°. de diff. pul. 4°.48.F
ATRACTYLIS planta ſpinoſa. 2°. de ali. fac. 2°.22.E
Atractilis deſiccat, & parum digerit. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.44.B
ATRACIS planta ſpinoſa. 2°. de ali. fac. 2°.22.C
ATRAMENTVM Indicum, quale. de compoſt. medic. ſecundum locos. 151.F/ 5°.156.F
Atramentum librarium. 4°. de comp. med. ſec. lo. 5°.158.A
Atramentum memphiticum. 4°. de comp. med. ſecundum loc. 5°.158.A
ad Atramentum ſcriptorium. in progno. com. 1°. 4°.190.E
Atramentum ſcriptorium præparabatur in uſum medicamentorum. 2°. de compo. med. ſecundum locos. 5°.140.B
Atramentum ſcriptorium, quale. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.B
Atramẽtũ ſcriptoriũ pgamenũ laudat. 2°. de cõp. med. ſec. lo. 5°.140.B
Atramentum ſutorium quid. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.71.B
Atramentum ſutorium quomodo colligatur. 9°. de ſim. med. fac. 5°.71.C
Atramentum ſutorium quale. 5°. meth. med. 7°.31.D/3°. de compo. medi. ſecundum locos. 147.B/6°. 5°.172.H
Atramentum ſutorium crudum. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.155.G
Atramẽtum ſutoriũ uſtum. 3°. de cõp. med. ſec. lo. 147.H/5°.148.A/B/C
Atramentum ſutorium adſtringit. 1°. de alim. facul. 2°.9.B
Atramentum ſutorium adſtringens ſummũ. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.B
Atramentum ſutorium uehementer adſtringit, & habet magnam caliditatem. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.71.C

Atramentum ſutorium calefacit ualde, & adſtringit parum. 6°. de compo.med.per gen. 5°. 256.B
Atramentum ſutorium ſiccat euidenter. 4°. de cōp.med.p ge. 5°.240.H
Atramentum ſutorium omnium maxime condire ſeruareq́; carnes humidas poteſt. 9°. de ſimp.med.fac. 5°.71.C
Atramentum ſutorium olentia balnea, fortius reſiccant. 7°. de compoſi. medica.ſec.loc. 5°.177.E
Atramentum ſutorium ſtomacho ualde obeſt, & eſt contrarium humanæ naturæ. 6°. de compo.med.ſec.loc.169.A/8°. 5°.190.A
Atramento ſutorio ulcera maligna in ore ſanantur. 6°. de compo.medic. ſecundum locos. 5°.169.B
Atramentum ſutorium ſeruat colorem medicamentorum uiridium. 2°. de comp.med.per gen. 5°.220.B
Atramentum ſepiæ. 1°. de comp. med. ſecundum loc. 5°.124.F
ATRAPHAXIS, id eſt atriplex. 6°. de ſimp.med.fac. 5°.44.C
ATRETORVM curatio.introd. Iſa.60.B
Atretæ fœminæ quæ. 3°. de ſymp.cau. 3°.29.H
ATRIPLEX frigidum eſt.in 6°. de morb.uulg.cō. 5°. 3°.194.B
Atriplex humidum eſt in ſecundo ordine, frigidum in primo. 6°. de ſimpli.medicamen.facult. 5°.44.C
Atriplex perhumidum & lentum eſt. 1°. de alim.facul. 2°.8.C
Atriplex hortenſe humidum eſt, & frigidum ſylueſtre. 6°. de ſimplici. medica.fac. 5°.44.C
Atriplex calefaciendi uim non habet. de bo. & uitio ſuc. 2°.38.H
Atriplex & blitum aquoſiora ſunt alijs oleribus. 2°. de ali.fac. 2°.23.B
Atriplex aqueum eſt & terreū ut malua. 6°. de ſimp.medi.fac. 5°.44.C
Atriplex aqueum eſt, & minimum habet acris facultatis. de attenuantis uictus rat. 2°.43.H
Atriplex abſtergendi uim habet, & ad aeruginem ex pituitæ infarctu prognatam utile eſt. 6°. de ſimp.med.fac. 5°.44.C
Atriplicis caulis eſt ſiccus. 2°. de alim.facul. 2°.24.A
Atriplex eſt de cibarijs medijs. de diff.cont. Sp.74.C
Atriplex manditur ex oleo, garo, & aceto. 2°. de alim.fac. 2°.23.C
Atriplex eſt mediocris i bonis & malis ſuccis. de bo.et uitio ſuc. 2°.37.G
Atriplex generat humores uiſcoſos, craſſos, & frigidos. 2°. de ſimplic. medic.fac. 5°.14.D/de puero ep. 7°.180.D
Atriplex parum nutrit. 2°. de alim.facul. 2°.23.C
quam Atriplex cur potius braſsicam aliqui offerunt febribus. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.92.C
Atriplex cur facile deſcendat & ſubducat uentrem. 1°. de ali.fa. 2°.8.C
Atriplex ſemē ſupprimit, non tū corrūpit. 6°. de ſimp.medi.fac. 5°.38.C
Atriplex in febre dandum. 4°. de ſan.tuenda. 2°.87.G
Atriplex dāda p cibo in tertiana febre. 1°. de ar.cur.ad Glauc. 7°.97.C
Atriplex pro cibo in cancro. 2°. de arte cur.ad Glauc. 7°.107.E
Atriplex conuenit epilepticis. de puero epilep. 7°.180.C
Atriplex pro obſonio in cubiti fractura. de frac.com. 1°. 7°.230.G
Ἄτρητον. i. ſine fiſtula ulla. de ſimpli.med. Sp. 90.B
Ἀτροφία appellatur cum ali corpus deſiit. 12°. metho.med. 7°.74.H
Atrophia quid ſit. 3°. de ſanit.tuen. 2°.82.B/3°. de ſympt.cau. 26.G/ de tot.morbi temp. 3°.89.D
Atrophiæ ſunt fruſtrationes in nutriendi actione. de ſympt.diff. 3°.12.A
in Atrophia eſt actionis priuatio in nutriendi actione. 3°. de ſymptomatum cauſis.25.B/ 3°.26.C
Atrophia non habet typum. de Typ. 3°.90.D
Atrophia ſecundum quos non eſt morbus. 1°. meth.med. 7°.8.B
Atrophia fit in toto animali, & in parte. de ſymp.diff. 3°.12.G
Atrophiam neceſſario inducit actionis digerendi in corpus alimenti ſiue priuatio, ſiue imbecillitas, ſicuti etiam alteratricis in quaque particula uirtutis noxa. 3°. de ſympt.cau. 3°.30.D
Atrophia pilorum affectus. fin.med. Iſa.48. B/C
Atrophia in oculo quid. fin.med. Iſa.48.E
Atrophia oculorum ulceratio. fin.med. Iſa.48.D
Atrophia in oculo totum oculum exercet. intro. Iſa.58.D
Atrophiā praecedunt multa ſymptomata & quæ. de ſympt.diff. 3°.12.G
Atrophiæ ſunt ægritudines iecoris patiētis. de ut. noſtrū corp. Sp.60.B
Atrophia ex nimia excretione. de ſympt.diff. 3°.12.G
ex Atrophia quomodo fiat uirium lapſus in longiſsimis morbis. 12°. methodi medendi. 7°.77.C
Atrophia cur faciat graciles. 1°. de ſani.tuen. 2°. 65.G
Atrophia laborans aliqua particula quid patitur. de ſymp.diff. 3°. 2.G
Ἀτροφίαν qui patiuntur. 14°. meth.med. 7°. 91.C
Atrophia & tabes non ſunt cauſæ anaſarca. 1°. de nat.fac. 1°.292.F
Atrophia laborantibus atram bilem educimus. de dynam. Sp.21.B
Atrophia quā facit ſtomachi diſſolutio, curata uino ex abſinthio. de theria.ad Piſo. 5°.90.D
in Atrophia ad expurgandam & remouendam prolixam humorum diſpoſitionem utimur catharticis. de dynamidijs. Sp.20.E
in Atrophia de malis humoribus facta utimur catharticis ad reſtaurandam corporis habitudinem. de dynamidijs. Sp. 20.E
Atrophia macerati iuuātur à ueſpertina frictione. 3°. de ſa.tuē. 2°.82.A
Ἀτροφοῦντας quo mō carne impleuit Galenus. 5°. de ſan.tuē. 2°.89.F
Ἀτροφοῦσι. i. q̄ ex nutrimēto fructū nō ſentiunt. 7°. met.me. 7°.47.B
ATROX eſt calumniari hominem qui benedicat. 2°. de ſa.tu. 2°.71.H
ATTALVS & Ptolemæus reges inter ſe certamen habuere de libris comparandis. de nat.hum.com. 2°. 7°.181.D
Attalus rex Pergamenorum, ſtudioſus medicamentorum. 1°. de compoſi. medic.per gen. 5°.214.D
Attalus rex quæ ambitioſiſsime ad experientiam cōquireret. 10°. de ſimpli.medic.facult. 5°.72.D
Attalus & Mithridates omnium ſimplicium, quæ uenenis aduerſantur, uim experti ſunt in condemnatis morti. 1°. de antid. 5°.99.F
ATTALICVM ad digerendū. 1°. de comp.med.per gen. 5°.216.H
Attalica cōpoſitio ex Mantiæ cōpōnibus. 8°. de cōp.med.ſec.lo. 5°.191.C
Attalici emplaſtri albi ſecundum Andromachum compoſitio. 1°. de compo.med.per gen. 5°.214.F
ATTENVARE quid ſit. de ijs quæ in med.ſi.com. 3°. 7°.218.E
Attenuatio quid ſit, & quot fiat modis. i 6m. de mor.uul.cō. 3°. 3°.176.D
Attenuatio à medico facta, qualis. de art.com. 1°. 7°.257.B
Attenuatio ex euacuatione continuo quidem ſequitur, ſed laxatio nō continuo, ſed per alia media. de ijs quæ in med.ſi.com. 3°. 7°.215.G
Attenuantes cibi guſtu; & olfactu diſcernuntur. de attenu. uictus ratione.43.G/ 2°.44.B
Attenuantia quæ ſint. de atte.uic.rat. 2°.43.H
Attenuant & incidunt cibi acetoſi. de diſſol.cont. Sp.72.E
Attenuat corpus & debilitat nimius uſus ciborum ſubtiliantium. de diſſol.cont. Sp.72.E
Attenuant ac diſſoluunt cibi ſalſi. de diſſol.cont. Sp.72.E
Attenuantes cibi, & incidentes humores craſſos. de diff.cont. Sp.74.G
Attenuare corpus & otioſa uita poſſet, & quo modo. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3°.170.D
Attenuare humores corporis & per inuiſibilia foramina excernere non poteſt calor naturalis. de uict.rat.in morb.acu.com. 4°. 7°.140.A
Attenuantis facultatis mel eſt. 7°. de comp.med.ſec.loc. 5°.181.A
Attenuat, & excalfacit ferulæ ſemen. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.56.H
quæ Attenuent, & urinam prouocent. 9°. de cōp.me.ſec.loc. 5°.201.H
Attenuantis uictus ratio multos ſine medicamentis ſanauit. de attenu. uict.ratione. 2°.43.F
quæ Attenuent, & perrodant. 8°. de comp.med.ſec.loc. 5°.189.D
ad Attenuandum pinguem hominem. de dynamidijs. Sp.30.B
Attenuatoria uictus ratio. 3°. de comp.med.ſec.loc. 5°.145.B
Attenuantibus & calidis miſcentur cibi flatulenti. 1°. de ali.fa. 2°.14.A
in Attenuante uictu à quibus in gñe abſtinēdū. de atte.uic.rat. 2°.45.D
Attenuantibus citra manifeſtam caliditatem indiget lien. 9°. de compoſi. med.ſecundum loc. 5°.198.D
Attenuātibus idiget obſtructio ex qualitate hūorū. 10°. met.me. 7°.62.B
Attenuantia medicamina non poſſunt efficere bonam habitudinem. de bo. & uitio ſuc. 2°.39.A
Attenuāti uictus cōtraria ſunt pōtica & auſtera. de att.uic.ra. 2°.45.H
Attenuantium uim minuentia, quæ. de atte.uic.rat. 2°.44.C
Attenuans phlegma medicamentum. ſecret. Sp.101.G
Attenuatorum duplex affectio. 1°. de marc. 3°.47.B
Attenuatum corpus qui non habent, aqua frigida non læduntur. 7°. methodi medendi. 7°.47.F
Attenuati qui curari poſsint. de marc. 3°.47.B/C
quæ Attenuent pilos. 1°. de comp.med.ſec.loc. 5°.128.B
Attenuatoria pilorum, & capillorū. 1°. de cōp.med.ſec.loc. 5°.127.E
ATTENTVM quomodo eſſe oporteat. 7°. de uſu par. 1°.162.B
ATTICORVM lingua quadam ex parte utitur Hippocrates. de fract.commentario. 1°. 7°. 223.E
Attica lingua tempore Galeni multum à pprietate ſua deciderat, (quid nunc eſt?). 1°. de com.med.per gen. 5°. 213.F
Attica nomina ſciuit exquiſite Galenus. ad Thraſy. 2°.107.A
Atticam locutionem non curat Galenus in ſcientijs. de ord.lib. Iſ.15.F
Attici ſermonis affectatores taxat Galenus. 2°. de ali.fac. 2°.18.F

Atticiſmi affectatores non curant de ſanitate. 2°.de ali.fac. 2°.18.F
de Atticiſmo non curant medici. 2°.de alim.ſac. 2°.18.F
Atticus thymus optimus eſt. 4°.de ſant.tuen. 2°.85.C
Atticum mel probatiſſimum eſt. 5°.de ſani.tuen. 2°.92.E
Atticum mel coctum & crudum quibus utile. 5°.de ſani.tuen. 2°.90.G
Atticum mel melius habetur ad claritatem faciei, & oculorum. de ſimplic.medicam. Sp.87.A
Attica uel pontica cera alba ad phlegmonas & eryſipelata eſt utilis. 10°. methodi medendi. 7°.65.A
Atticum congium uas magnæ capacitatis. de ſal.diæ. 2°.41.G
ATTOLLENS *muſculus baſim ſcapularum è directo capitis, ubi et quo modo procedat. de muſc.diſſ.* 1°.45.B
Attollens brachium ſurſum p rectã lineã muſculus. de muſ.diſ. 1°.47.F
Attollens brachium ad interna muſculus qui. de muſc.diſſ. 1°.47.F
Attollentes ſurſum teſtem muſculi. de muſ.diſſ. 1°.50.D
Attollentes ſurſum ſedem muſculi. de muſ. diſſ. 1°.50.E
Attollens tibiam altam quoquo modo muſculus, & ſimul illam flectens ad interiora. de muſ.diſſ. 1°.51.D
Attollendo tibiam in rectum qui muſculus illam introrſum inuertat. de muſ.diſſ. 1°.51.D
Attollentis laquei ratio. de laqueis. 7°.306.F
ATTONITA *& aquoſa frigida ſunt omnia. de palpitatione conuulſ.& rigore.* 3°.53.E
Attoniti affectus ſunt frigiditate uincente. de pal.cõuulſ.et rig. 3°.54.D
Attonitum morbum apoplexiam uocant. de diff.mor. 3°.3.E
Attonitus morbus, quem græci dicunt apoplexiam, eſt morbus acutus ſine febre. com.2°.aph.19°.14.B/com.5°.aph.30°. Ex.40.D
Attonitus morbus ex ebrietate. de cau.mor. 3°.7.D
in Attonito morbo quæ paſſio ſæpius accidat. de diff.mor. 3°.3.E
Attonitum morbum cum malignus eſt antecedit animi defectus. 1°.de arte cur.ad Glauconem. 7°.98.F
Attonitum uel apoplectum dicimus eum, qui aliquo temporis ſpatio toto corpore tam uehementer ſit arreptus ut neq; ſentiat, neq; moueatur. 1°.methodi medendi. 7°. 8.E
Attoniti, quos græci ἀποπλήκτους dicunt, fiunt temporibus pluuioſis. commen.3°.aphor.16°. Ex.22.H
*Attonitorũ pulſus quales. de pulſi.ad tir.46.B/4°.de cau.p.4°.*102.H
Attonitus exigit euacuationem pituitæ. quos pur.op.quib.me. 5°. 88.D
ATTRACTRIX *facultas eſt naturalis. de natu.huma.com.2°.7°.182.F/de anato.uiuo.* Sp.44.H
*Attractio inter facultates naturales eſt maxime pcipua. I Tim.1°.*290.C
Attractione utitur Hippocrates in multis naturalibus operationibus. 8°. de decre.Hippo. 1°.278.A
Attractionem tollit Plato. 8°.de decre.Hippo. 1°.278.A
Attractionem, ſi poneret Plato, & non circumpulſionem, idem cum Hip. ſentiret. in Tim.Platonis. 1°.290.C
Attractio eſt ut ſit appoſitio. 3°.de nat.fac. 1°.302.D
ad Attractionem quæ fit in corpore noſtro, tibiæ uel arundinis comparatio. 8°.de decr.Hipp. 278.A/in Tim.Plat. 1°. 290.C
Attractio fit breui tempore. 3°.de nat.fac. 1°.302.B
Attrahere eſt calidi. 2°.de diff.febr. 3°.41.A
*Attrahentia q̃ & qualia ſint. 5°.de ſimp.me.fa. 5°.36.E/de ocu.*7°.168.F
Attrahentia omnia ſunt calida. 5°.de ſimp.med.fac. 5°.36.E
Attrahentia ſponte nata, quæ. 5°.de ſimp.med.fac. 5°.36.B
Attractrix uis attrahit familiare. de cur.ra.per ſang.miſ. 6°.17.G
Attrahentia ex putrefactione. 5°.de ſimp.med.fac. 5°.36.E
Attrahere & digerere ſunt uires uicinæ. 6°.de cõp.me.p ge. 5°.260.G
Attrahentis uis pars uel ſpecies eſt purgantis medicamenti. de purga. med.fa. 5°.87.H
Attrahendi proprium nutrimentum uim habent ſingulæ partes. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.100.C
Attractiua uirtus eſt in oĩ particula corporis. cõ.1°.aph.22°. Ex.10.C
Attractrix uis trahit ſibi conueniẽs nutrimentũ. 3°.de na.fa. 1°.302.D/ *de util.reſp.64.A/de mot.man.& obſ.* Sp.68.B
Attrahendi ordo in appetentia. de anat.uiu.Sp.49.G/de ocu. 7°.189.E
Attrahunt & expellunt ſingula membra. de uict. rat.in morbis acutis, commentario.4°. 7°.34.E
Attractricem uim propriorum, & expultricem eſſe in carnibus collige. in 6m.de morb.uulgaribus, com.6°. 3°.195.F
Attractiuam poteſtatem quæ helctice dicitur, uindicant ſibi nerui lineares. de compag.memb. Sp.58.H
Attrahendi debilem uim habet arteria. de utilit.reſp. Sp.64.E
Attrahentes uilli qui ſint. de anat.uiuo. Sp. 44.H
Attrahunt uilli longitudinales. de anat.uiuo. Sp.55.H
Attractrices facultates in uillis rectis. 4°.de uſu partium. 1°.141. B / *de anat.uiuorum.44.G/* Sp.55.H
Attrahunt cur ſanguinem partes. 13°.meth.med. 7°.80.F
Attractio eſt inſpiratio. in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3°.194.B
Attractiuam uim habet pulmo cum ſit ſpongioſus, & calidus. de utilitate reſpirationis. Sp.64.D
Attractio aeris ad pulmonem fit per canam magnam, & canales naſi. de anat.uiuorum. Sp. 47.C
Attrahendi ſpiritus in pulmonem quæ primaria, & quæ ſecũdaria ſit ratio. de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.F
Attractus ſpiritus ubi excoquatur. de cõpag.mẽb.ſiue de na.hu. Sp.58.G
Attrahit ac expellit humores & ſpiritum actio pulmonis. 5°. de locis affectis. 4°.30.F
Attrahit ab hepate dexter uentriculus cordis. de anat.uiuo. Sp.56.C
Attrahit à pulmone ſiniſter uentriculus cordis. de anat.uiu. Sp.56.C
Attrahit cor ſibi ſuccum cibi à ſplene per uenam, quæ protenditur ab ipſo ad ſplenem. de util.reſp. Sp.64.H
Attractrice iecoris uitiata quid ſequatur. 5°.de loc. affec. 4°.35.B
ad Attrahẽdũ iĕiunum habet uillos longitudinales. de ana.uiuo. Sp.50.E
Attractiua uis magis uiget in exteriore tunica ueſicæ. de ana.ui. Sp.51.D
Attrahi perſentitur aqua ab hominibus ſitientibus, quando balnea ingrediuntur. in 6m.de morb.uulg.commen.6°. 3°.195.B
Attractrix uis habet duo ſymptomata. de ſymp.diff. 3°. 12.B
Attrahentis uis pars uel ſpecies eſt purgantis medicamenti. de purga. med.facul. 5°.87.H
de Attractione medicamentorum quæ humores attrahunt, cur Hippocrates non ſcripſit. de pur.medica.fac. 5°.86.C
Attractrice uirtute ṗpollent trahentia. 6°.de cõp.med.p gen. 5°.260.H
Attractio fit à qualitate ſubſtantiali. 3°.de ſimp.me.fa.23.C/5°. 5°.36.F
Attractricia exiccant. 5°.de compo.medi.per gen. 5°.247.E
Attrahat quo modo aloe. de cathart. Sp.94.E
Attrahentia Aſclepiadis. 6°.de comp.med.per gen. 5°.261.G
Attractione tepida uentrem purgat chamælea. de ſimp.med. Sp.85.F
ad Attrahendum Cyrti emplaſtrum. 6°.de cõp.med. per ge. 5°.261.C
Attrahens emplaſtrum. 6°.de comp.med.per gen. 5°.261.D
Attrahens emplaſtrum Harpali. 6°.de comp.med.per gen. 5°.261.D
Attrahens nigrum emplaſtrum. 6°.de comp.med.per gen. 5°.261.H
Attrahendi & digerendi ea quæ in aluo ſunt, uim habet fermentum. 8°. de ſimp.med.fa. 5°.59.D
Attrahit digerit, & ſiccat gladiolus. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.B
Attrahens medicamentum. 5°.de comp.med.per gen. 5°. 247.A
Attrahens & erucus melinum. 2°.de comp.med.per gen. 5°.222.F
Attrahit, & detergit phorbium, & tenuium partium eſt. 7°. de ſimplic. medica.facult. 5°. 63.D
Attrahens ſplenium. 6°.de comd.med.per gen. 5°.259.F
Attrahit in profundo reſidentia magis cæteris reſinis terebinthina. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.59.F
Attractio ad partes oppoſitas, ſpecies euacuationis. ars medi. Iſa.59.E
Attrahendi cõmunis indicatio eſt ad maxime diſtantia. ars med. Iſa.71.E
Attrahentiũ applicationes cur debet ṗcedere eũo. 8°.meth.med. 7°.52.F
Attrahunt uehementer cucurbitulæ in capite cum multo igne affixæ. de cucur.ſcar. 6°.3.D
Attrahentes magis cucurbitulæ, quæ. de cucur.ſcar. 6°.3.E
Attrahere φθοροποιοὺς δυνάμεις i. facultates corruptionem inducentes, poteſt cucurbitula. de cucur.ſcar. 6°.3.F
Attractio, & erectio nodi gutturis, unde. de mot.man.& obſ. Sp.70.B
Attrahens caput brachij muſculus. de muſcu.diſſ. 1°.47.G
Attrahentes muſculi chartilaginem ſcutiferam ad ſuperiora & priora, qui. de muſ.diſſ. 1°.46.B
ATTRITIO *quid. de art.com.1°.* 7°.255.D
*Attritio inſtrumentoriũ, qd & unde. in 6m.de mor b.uul.cõ.3°.*3°.170.B
ad Attritiones calceorum coria uetera. 11°.de ſimp.me.fa. 5°. 80.F
Attritæ ueſtes & uaſa ex diuturno uſu fiunt ſicciora. in 6m. de morbis uulga.comment.3°. 3°.170.B
Attritionem curat ſuccus mororum. de ſimp.medic. Sp.87.H
Attritæ ſimul partes duritiam quandam, & δυσπάθειαν acquirunt. 1°.de ſanitate tuenda. 2°. 68.G
Attritis proprie inunctio facit olei, in quo cucumeris agreſtis radix admixta, & decocta fuerit. de ſimpli.medic. Sp.88.B
Attritis dẽtiũ partibus ipoſitũ medicamen. 6°.de cõp.me.p ge. 5°.256.A
ad Attritus.

et Inveni 1°. ... cōpoſitione medi. per gen.213.D/3°.234.H/235.C/
4°.242.D/6°. 5°.259.F
...eſt ſenſium in ſtirpibus, & quid ſit.1°.de ſan.tuen. 2°.62.F
AVAROS facit cholera nigra.de dynamidijs. Sp.19.F
AVCTRICIS facultatis proprium.1°.de nat.fac. 1°.292.A
Auctricem eliminatius alteratrix & nutrix.1°.de nat.fac. 1°.291.H
Auctio quid.ſin.med.Iſa.44.G/1°.de nat.fac. 1°.291.E
Auctionis & generationis differentia.2°.de nat.fac. 1°.297.H
Auctio eſt actio naturæ.intro. Iſa.55.B
Auctio è primũ naturæ operũ, & veluti caput.1°.de nat.fac. 1°.292.C
Auctio plantis etiã eſt cõmunis, & opus naturæ.1°.de nat.fa. 1°.290.G
Auctio una ex actionibus quæ operibus rñdent.1°.de nat.fac. 1°.291.E
Auctio quo modo fiat.2°.de nat.fac. 1°.298.A
Auctio non eſt ſine nutrimento.1°.de nat.fac. 1°.292.B
Auctione & nutritione exceptis omni functioni contraria eſt humiditas. 3°.de ſymp.cau. 3°.29.E
Auctiõe nihil æque adverſaĩ ut ſiccitas.de re.aff.dig.et me. 7°.195.D
ad AVDACIAM & timiditatem faciunt regiones.5°. de decretis Hippocratis. 1°.257.B
Audacia à natura ineſt Europæis.de aere, aquis, & loc. 2°.6.C
Audacia animalis & calida, quæ.de util.reſp. Sp.64.F
Audacia animalia, propter quid ſint talia.de anat.uiuo.46.H/ Sp.56.E
Audacia ſequitur ad dominium bilis.de anat.uiuo. Sp.45.E/F
Audax non eſt cor magnum.de anat.uiu. Sp.46.H
Audacia ſunt quædam animalia, quæ tamen habent cor parvum, ſed calidum.de anat.uiuo. Sp.53.A
Audacia cur ſint animalia parui cordis.de anato.uiuo. Sp.46.H
Audaciæ ſignum eſt cordis calor excellens.de ana.uiuo. Sp.53.A
Audacia eſt ſignum delirij, maxime cum impudens eſt.in 6m.de mor.uulgaribus, commen.1°. 3°.160.D
Audacter reſpondens, modeſtus & prudens, indicandus amens. in 6m.de morbis uulgar.com.2°. 3°.168.G
Audacibus ſua arma conueniebant.1°.de uſu par. 1°.113.C
Audax quodpiam & ſtrenuum non deſtituit nudum natura. 1°. de uſu partium. 1°.113.D
Audaciſſimi cõmendãtur.cõtra ea quæ à Iul.in aph.dicta ſunt. Ex.66.C
AVDIENDI uirtutem auribus præſtat ſpiritus animalis.de compag.memb.ſiue.de natura hominis. Sp.58.B
Audiendi facultas per duo foramina.intro. Iſa.54.F
Auditorius ſpiritus, & uiſiuus, uocalis, & genitalis ſunt partes animæ. 5°.de decre.Hippo. 1°.255.G
Audibilis qualitas calida eſt, & humida.de compag.memb. Sp.58.C
Audibilium qualitatum habemus nomina.2°.de loc.aff. 4°.12.E
Auditorius meatus, qui.introd. Iſa.53.A
Auditorius meatus non ſolum uſq; ad cerebri duram membranam pertinet, ſed etiam neruum contingit, qui in ipſum à cerebro deſcendit.6°. methodi medendi. 7°.42.H
Auditorij meatus, cum ſint occupati præſertim cholera, ſurditatem faciunt.com.4°.apho.28°. Ex.30.D
Auditorius meatus medicamẽta tolerat fortiſſima.6°.met.me. 7°.42.H
Auditus quid.ſin. med. Iſa.45.B/1°.de ſympt.cau.3°.17.C/de hiſtoria philoſophica. Sp.9.H
Auditus cur dicatur aereus.de oculis. 7°.185.B
Audiendi inſtrumẽtum cur aereum.7°.de inſtr.odor.110.E/7°.de decr. Hippocratis. 1°.271.B
Auditus inſtrumentum auris.de inſtru.odor. 1°.110.E
Auditus quarto loco adiungitur cum natura incedit à plantis ad animal. 2°.de ſemine. 1°.339.G
ad Auditũ ita ſe habet oſſis petroſi pars, ut humor cryſtallinus ad uiſũ. de anat.uiuorum. Sp.48.H
Auditus quõ fiat.de hiſt.philoſophica.9.E/de cõpag.memb. Sp.58.B
Auditus fit in pellicula plena aere intra aurem.de util.reſp. Sp.63.D
Audiendi ſenſorium, quale.4°.de loc.affec. 4°.22.G
Auditus duplex.in 6m.Hippo.de mor.uulg.com.4°. 3°.181.A
Auditorius neruus dicitur qui ad aures uenit.de anat.par. Sp.43.D
Auditorij nerui exortus & proceſſus, qui.de ner.diſſ. 1°.53.G
Auditorius neruus cur durior ſit quàm ut actioni conueniat. 8°. de uſu partium. 1°.167.H
ad Auditum quæ pertinent.an qual.incorp.ſint. Iſa.9.A
Audiunt melius aures in aquilonia tẽpeſtate.com.3°.apho.17°. Ex.23.E
Auditus q̃ uox iucũdiſſima, & quæ infeſtiſſima ſit.1°.de ſym.cau.3°.17.C
Auditus qua uoce contriſtetur.1°.de ſymp.cau. 3°.16.H
in Auditu quomodo uoluptas fiat.1°.de ſymp.cau. 3°.17.C
in Auditu delectatio, & dolor contingunt euidenter poſt odoratum, & tactum, & guſtum.1°.de ſymp.cau. 3°.16.F
Auditu priuati fuere aliqui in magnis tonitribus.1°.de ſym.cau. 3°.16.H
Auditus dolores nõ ſunt, ſed tactus, auriũ phlegmões.de ſym.dif. 3°.11.E
Audimus oẽs cõfuſe et obleſe ſi cũ Melãpode cõparemur.1°.ſ.t.2°.63.H
Audiendi praua conſuetudine mores ai corrũpunĩ.2°.de ſa.tu. 2°.65.F
ex Auditu ſigna futuræ ægritudinis.ars med. Iſa.67.F
Auditus hebetior oſtendit futuram ægritudinem.art med. Iſa.67.F
Auditus ſi deficiat in febre continua, exiſtente corpore debili, letale eſt. com.4°.apho.49°.33.B/com.7°.apho.66°. Ex.60.F
Auditus inſtrumenti propria & præcipua paſſione ſacta in febribus ſurditatem ſanguis ex naribus fluens, aut aluus turbata ſoluit. commen.4°.aphor.60°. Ex.34.A
in Auditu omnimodum ſilentium ſimile quid eſt atque tenebra in uiſu. 1°.de ſymp.cau. 3°.17.C
Auditus ſenſus affectiones.4°.de locis affectis. 4°.23.B
Auditus grauis, affectus aurium.intro. Iſa.59.C
Audiendi grauitas unde fiat.1°.de ſymp.cau.15.F/ 3°.16.B
in Auditu barycoia, id eſt audiendi difficultas, proportione reſpondet diminute guſtandi ſymptomati.1°.de ſym.cau. 3°.16.G
Auditus cur grauis ſit in ſenibus.com.3°.apho.31°. Ex.26.H
Auditus grauis cur fiat ab auſtro.com.3°.apho.5°. Ex.20.C
ad Auditus grauitatem ex capitis dolore.3°.de cõp.me.ſec.lo.5°.145.B
ad Auditus grauitatem.3°.de compo.med.ſec.loc.145.B/F/ de remedijs par.fac.155.B/C/162.E/3°.de med.fac.par.170.A/ 7°.175.A
ad Auditum obtuſum quo modo ſpongiæ medicamentum conferat.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.145.D
Audiendi difficultas quo modo ſanetur.3°.de comp.me.ſec.lo. 5°.141.D
ad Auditus difficultatem confert ſuccus centaureæ.de uir.cen. Sp.93.C
Auditus difficultatem ſedare poteſt theriaca.de ther.ad Piſo. 5°.95.H
in Auditus poro phlegmonas in ſuperficie mitigat ſuccus centaureæ. de uirt.centaureæ. Sp.93.C
ad Auditum.de dynamid. Sp.25.A
Audire & intelligere omnia Galeni, eſt omnibus commune ita clare explicantur.2°.de criſi. 4°.133.G
Auditor qui nõ intelligit eſt Galeno moleſtus.12°.de uſu par. 1°.194.C
Auditores quæ confundunt nomina.1°.de diff.reſp. 3°.57.B
AVELLANA, nux pontica, & λεπτοκάρυον, idem.2°. de alimentorum facultatibus. 2°.21.A
Auellana, qualis.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.C
Auellana difficilius coquitur quàm nux.2°.de alimentorũ fac.2°.21.A/ de diſſol.cont. Sp.73.D
Auellanæ parum nutriunt, cur.de diſſol.cont. Sp.73.F
Auellana plus alit q̃ nux regia, & cur.2°.de ali.fac. 2°.21.A
Auellana nux, doſis nomen.8°.de comp.med.ſe.lo.5°.195.H/9°.197.G/ 1°.de comp.med.per gen.5°.215.F/de reme.fac.par. 7°.159.D
AVELLVNTVR difficulter cucurbitulæ quæ in capite cum multo igne affiguntur.de cucur.ſcar. 6°.3.D
Auelli quãdo non poſſunt cucurbitulæ, quid agendũ.de cuc.ſca. 6°.3.D
Auellendæ quo modo ſint hirudines.de cucur.ſcar. 6°.4.D
AVENA inter cerealia ſemina numeratur.de uict.rat.in morb. acutis, commen.1°. 7°.111.B
Auena quid, & eius uires.de ſimpl.medic. Sp.81.A
Auena dicitur ægilops.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.160.A
Auena multum calida eſt.1°.de ali.fac. 2°.13.C
Auena digerit, & eſt acris tenuiter.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.F
Auena ubi plurima prouenit.1°.de alim.fac. 2°.13.B
Auena iumentorum alimentum.1°.de ali.fac. 2°.13.B
Auenæ panis inſuauis.1°. de alim.fac. 2°.13.C
Auena comeditur citra famem cum uino dulci, aut ſapa, aut mulſo, non aliter quam typha.1°. de ali.fac. 2°.13.C
ex Auena non fiunt panes niſi in extrema fame.1°.de ali.fa. 2°.13.C
Auena minus nutrit quàm typha.1°.de ali.fac. 2°.13.C
Auena licet uti ut ptiſſana in uictu attenuante.de att.uic.rat. 2°.44.H
Auena eſt cortice emundanda cum utimur.de atte.uic.rat. 2°.45.A
Auena facit ad omnem tumorem.de ſimp.med. Sp.81.A
AVERTATVR quo modo ſanguis.5°.meth med. 7°.30.D
Auerſio duplex in ſanguine è naribus.5°.meth.med. 7°.31.H
Auerſio fit per contrarium à membri poſitu.14°.meth.med. 7°.89.D/ commen.5°.apho.68°. Ex.45.D
Auerſio ad contraria quando ſit facienda.4°.met.med. 7°.28.C

Auerſio alienorum ineſt omnibus membris.3°.de nat.fac. 1°.303.G
Auerſio.lege diuerſio.
AVFERENDA, *quæ.14°.meth.med.* 7°.91.B
Auferri quæ non poſſunt, tranſponuntur.ars med. Iſa.71.C
Auferens tremorem in febribus medicina.de med.exper. Sp.106.B
Auferens triſtitiam electuarium.de med.exper. Sp.107.A
Auferens dolorem frigidum electuarium.de med.exper. Sp.107.D
Auferens dolorẽ fortem decoctio chamæmeli.de med.exper. Sp.107.D
Auferens dolores decoctio aſſari.de med.exper. Sp.107.B
Auferens uomitum medicamen.de med.exper. Sp.105.G
AVGERE *& augmentum, imminui & imminuere quid ſignificet apud Hippo.2°.de diff.reſp.* 3°.64.D
Augendi uis præſtat fœtui augmentum.an animal ſit. 1°.327.E
Auget animalia calor naturalis.com.1°.apho.15°. Ex.8.D
Augentur uirtute prouenienti ex hepate.de uir.noſ.cor.diſp. Sp.60.B
Augeri faciunt calorem pori obſtructi.de util.reſp. Sp.62.F
Augenda debent facillime tum tendi, tum perflari undiq;.3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.29.B
quæ Augeantur.1°.de nat.fac. 1°.297.H
Augetur quidq;, ac nutritur à ſimilibus.1°.de inæq.intemp. 3°.44.C
Augeſ celerius à partu fœmina, cur.in 6m.de mor.uulg.cõ.2°. 3°.169.E
Auget ſuccos tempeſtas unaquæq; pro ratione ſuæ temperaturæ ac non propter nomen.in 1m.de mor.uulg.com.1°. 3°.100.H
ad Augendum lac.de paſſ.mul. Sp.96.D
Auget craßities ſplenis, & hepatis lac ſi comedatur ſolum.de diſſolutione continua. Sp.74.H
Augeatur per quas partes priapus.de mot.man.& obſ. Sp.68.B
Augeri uulnera eſt aliquam generari ſubſtantiam, qualis abſciſſa, ſicut caro germinat in cauis ulceribus.com.6°.apho.19°. Ex.48.B
nõ Augentur abſciſſa, os, chartilago, neruus, gena, præputium.com.6°.apho,19°,48.B/com.7°.apho.28°. Ex.55.H
Augeri ne debeat ægritudo primo ſciendum, & unde.de ſper. Sp.39.G
AVGMENTVM *& augere, imminui & imminuere quid ſignificet apud Hippo.2°.de diff.reſp.* 3°.64.D
Augmentum quid.1°.de nat.fac. 1°.290.H
Augmentum ſtirpium quo modo fiat.de hiſto.philo. Sp.11.H
Augmentum minus fit in ætate pubertatis.com.3°.aphor.27°. Ex.25.H
in Augmento exiſtentia animalia uelocius digeruntur quàm antiqua.de diſſol.cont. Sp.73.C
Augmentum, aſcenſus, & incrementum idem.de morb.temp. 3°.85.F
Augmentum morbi eſt aliud tempus à principio.1°.de criſi. 4°.128.D
Augmentum tempus tertium morbi.de morb.temp. 3°.86.B
Augmentum, principium, ſtatum & declinationem quandoq; morbi habent.1°.de tot.morb.temp. 3°.89.D
Augmentum & principium non uidentur quãdoq; diſtingui poſſe.de tot.morb.temp.3°.89.D/1°.de criſi. 4°.126.C
Augmentum ẽt dici poteſt tempus inæqualitatis.de morb.temp. 3°.86.E
Augmenti diuiſio in continuis.de tot.morb.temp. 3°.87.D
Augmentum febris quando.2°.de diff.feb. 3°.42.B
Augmentum inflammationis, quale.1°.de tot.mor.temp. 3°.88.F
in Augmento inflammationis quo modo diamoro uti debemus.6°.de cõpoſitione medic.ſec.loc. 5°.167.B
Augmentum in pleuritide quibus ſignis cognoſcaĩ.1°.de criſi. 4°.132.D
Augmentum morbi quo modo cognoſcatur.6°.de criſi. 4°.125.H
Augmenti ſigna, quæ.1°.de criſi. 4°.126.C
Augmentum morbi unde cognoſcatur.com.1°.apho.12°. Ex.5.G
ante Augmentum non cognoſcitur principium.1°.de criſi. 4°.128.F
Augmentum non cognoſcitur ante ſtatum.1°.de criſi. 4°.128.F
Augmentum cognoſcendi exemplum.1°.de criſi. 4°.126.B
Augmentorum cognitio.1°.de criſi. 4°.132.B
Augmentum non amplius fit in conſiſtentia.com.3°.apho.30°. Ex.26.B
Augmenti pulſus in tertiana.de morb.temp. 3°.85.G
Augmentum ſignificat urina liuida caput dolentibus.de dyn. Sp.34.G
in Augmento colliquefactionis urina, qualis.quæſ.in Hippo. Sp.113.B
in Augmento nigra excrementa, malum.com.4°.apho.21°. Ex.29.B
Augmento ſomnus confert, ſed in ultima parte.cõ.2°.apho.1°. Ex.11.C
in Augmento aliud agendum, aliud in principio.de opt.ſect. Iſa.22.D
in Augmento quibus uti debemus.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.167.C
in Augmentis cibi obſunt.de uict.ra.in mor.acu.com.1°. 7°.115.G
in Augmento cur non fiat balneũ, nec in principio.1°.met.me. 7°.65.F
in Augmento & principio mittitur ſanguis.de opt.ſecta. Iſa.27.G
in Augmento & ſtatu moriuntur ægri.de tot.morb.temp. 3°.88.C
i Augmẽto, i ſtatu, et circa initia moriũĩ ægri.3°.d cr.141.E/4°.142.B
in Augmento particulari rari moriuntur, & quo modo moriantur.3°.de criſibus. 4°.142.G
Augmentandis capillis remedium.de dynamidijs. Sp.23.F
AVGVRIA *à non nullis contemnebãtur.1°.de nat.fac.* 1°.293.A
Auguriorum periti meminit.11°.de ſimp.medic.fac. 5°.78.A
Augures quid commentantur.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.110.A
Augures niſi à Galeno, diſcordes.de uict.ra.in mor.acu.cõ.1°. 7°.110.B
AVIVM *corporum ſubſtantia non parum habet aeris.4°.de ſimplicium medic.fac.* 5°.25.B
Auis nuper nata poteſtate uolatilis eſt.3°.de temp. 1°.22.F
Aues habent corpus ſiccum.14°.de uſu partium. 1°.205.B
Aues aridiore ſunt ꝙ nos tẽperatura.in 6m.de mor.uul.cõ.4°. 3°.186.H
in Auium pullis amor à natura eſt cauſa cur nutriant illos.14°.de uſu partium. 1°.205.B
cur Aues cum ſint frigidioris naturæ, habent paruum pulmonem.de anatomi.uiuorum. Sp.47.E
Auicularum crura oſtẽdunt motũ muſculorũ.1°.de motu muſ. 1°.310.F
Aues habẽtes crura lõga cur habẽt collũ longũ.11°.de uſu par. 1°.135.A
in Auibus uiſcera habent proportionem ad carnem, ut in pedeſtribus.3°.de alim.fac. 2°.29.B
in Auibus aliquibus eſt duplex inteſtinũ cæcũ.4°.de uſu par. 1°.141.D
i Auibus fortibus bina excremẽtorũ receptacula.4°.de uſu pa. 1°.141.B
Aues faciẽtes oua ſine mare, ſunt ſiccæ temperaturæ.2°.de ſe. 1°.338.D
Aues cur non habent mammas.14°.de uſu par. 1°.205.B
in Auibus teſtes altiores ſunt quam uaſa ſeminaria.1°.de ſemi. 1°.333.G
Aues habent teſtes intra peritonæum.1°.de ſemi.333.G/ 1°.334.F
ex Auibus, & piſcibus cognoſcuntur uaſa ſpermatica in mare magna.14°.de uſu partium. 1°.208.G
in Auibus uaſa ſpermatica longa.14°.de uſu par. 1°.208.G
Aues licet habeant minus ſpatium uaſorum ſeminalium, tamen ſunt in loco calidiori.1°.de ſemine. 1°.333.G
Aues quædam cur non potent.de anat.uiuor. Sp.47.E
Aues Seleucides locuſtas edunt, & per anum celeriter emittunt.6°.de locis affectis. 4°.37.H
Auis uolare nõ põt ſup aquã, quæ ẽ in Sauromatibus.de bo.aq. Sp.76.A
Auium carnes uelocius digeruntur, quã quadrupediũ.3°.de tẽp.1°.22.C/3°.de alim.fac.2°.29.C/de diſſ.cont. Sp.73.C
Auium paruarum caro generat ſanguinem calidiorẽ, & craßiorem temperato.de diſſ.cont. Sp.73.A
Auis quæ eſt multi motus, & cuius paſcua ſunt in locis boni nutrimenti, eſt melior multum & ſubtilior.de diſſol.cont. Sp.73.A
Auis quietis eſt oppoſita aui multi motus, & eſt peior & immundior.de diſſol.cont. Sp.73.A
Aues montanæ præſtantiores alijs.de atte.uic.rat. 2°.45.C
Aues monticolæ optimæ ad detergendum.4°.de ſan.tuen. 2°.84.F
Aues monticolæ ſunt boni ſucci, & non glutinoſi.4°.de ſan.tu. 2°.66.C
Aues quæ in turribus & uineis degunt, quales.de atte.uic.rat. 2°.45.D
Aues concluſæ in caueis à cauponibus quod alimentum dant.6°.de ſanitate tuenda. 2°.99.G
Aues paucum præſtant alimentum, comparatæ ad greßibilia, potißimum ad ſues.3°.de alimen.fac. 2°.29.C
Aues quæ tarde digeruntur.de diſſol.cont. Sp.73.D
Auium omnium antiquarum caro parum nutrit.de diſſol.cont. Sp.73.F
Aues quæ habent carnem excrementitiam.de atten.uict.rat. 2°.45.C/8°.methodi medendi. 7°.51.B
Aues de paludibus, & lacubus, & culturæ ſunt multarum ſuperfluitatũ.de diſſol.cont. Sp.73.B
Aues paluſtres quando & cur utandæ.7°.meth.me. 7°.45.D
Aues paluſtres uitent epileptici.de puero epil. 7°.180.G
Auis boni ſucci non paluſtres dandæ ſunt quartanarijs.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.97.F
Auium piſciumq; uniuerſorum propemodum ſuccus bonus eſt, & quæ excipiantur.de bon.& uitio ſuc. 2°.37.G
Auis ex iure ſimplici eſt boni ſucci, nec facile putreſcit.5°.de ſanitate tuenda. 2°.90.G
Auium cerebri natura.3°.de alimen.fac. 2°.29.F
Auium montanarũ & paluſtrium cerebri natura.3°.de ali.fac. 2°.29.F
Auium axillæ non habent ſuperfluitates.de diſſol.cont. Sp.73.B
Auium omniũ axillæ ſunt boni chymi, & ſubtiles.de diſſ.cõ. Sp.73.D/H
Auium omnium pinguium, & iuuenum axillæ uelocius digeruntur quam macrarum & antiquarum.de diſſ.cont. Sp.73.C

Auium omnium uentres tarde digeruntur. de diſſol. cont. Sp.73.D
Auium omnium uentriculi nutriunt eum, qui digerit eos, nutrimento multo craſſo. de diſſol. cont. Sp.73.E
Auiū uentriculus ſi coquatur, uberrime nutrit. de bo. & m. ſuc. 2°.37.B
Auium inteſtina non manduntur. 3°. de alim. fac. 2°.29.E
Auicularum uiſcula boni ſucci ſunt. de renu. par. fac. 7°.159.C
Auium carnes in iure albo poſt lactucam. 12°. meth. med. 7°.78.H
Aues quæ ſeni commodæ. 5°. de ſan. tuen. 2°.91.D
Aues quæ commodæ ſiccis. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.99.G
AVIDIVS trahunt ſanguinem hirudines ubi illum guſtarunt. de cucur. ſcar. 6°.4.E
AVRAM frigidam cū potu introducere id eſt uentum una cum potu frigidus attrahere ſitim extinguit. in 6m. de mor. uul. cō. 2°. 3°.178.B
ab Aura quomodo fiat obſtructio. 3°. de ſan. tuen. 2°.81.B
AVRIGA quos motus ſciat, et circa q̄ ſit ignarus. 2°. de ſa. t. 2°.75.E
Aurigæ & hiſtriones à diuitibus ditantur. de præſag. ex inſ. 4°.214.B
ad Aurigam & equos animæ comparatio. in Timæum Plat. 1°.287.D
Auriga nomen uinculi. de faſcijs. 7°.303.A
AVRIGO quid. fin. med. Iſa.47.D
Aurigo unde ſit, & quomodo fiat. in 3m. de mor. uulg. com. 1°. 3°.131.F
Auriginoſa febris, quæ. fin. med. Iſa.46.D
Aurigini eſt utilis anchuſæ onocleæ radix. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.41.D
Aurigini ex pituitæ infarctu prognatæ utilis eſt atriplex. 6°. de ſimplicium medic. fac. 5°.44.C
Auriginoſis bonum eſt remedium chamæpitys. 8°. de ſim. me. fa. 5°.63.F
ad Auriginem ab obſtructione iecoris proficiſcentem quidam utuntur chelidonij radice. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.63.G
Aurigini utile eſt cornu ceruinum. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.79.G
Aurigini prodeſt cyclaminis radix. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.E
Auriginoſos ſanat hippomarathri radix, & ſemen. 7°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.55.C
Auriginē purgant quidā per nares marrubio. 8°. de ſimp. me. fa. 5°.59.B
Aurigini prodeſt ſpondylion. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.61.G
ad Auriginem ſtercus caprinum. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.76.F
AVRIPIGMENTVM uocatum arſenicum. 5°. de compoſitione medicamen. per genera. 5°.251.D
Auripigmentum quid, & eius uires. de ſimp. medic. Sp.80.B
Auripigmentū calidū eſt, & tenuiū partiū. de cōp. me. per ge. 5°.228.E
Auripigmentum numeratur inter adurentia. intro. Iſa.58.C
Auripigmentum ſepticum medicamentum. 5°. de ſimplicium medicamen. facul. 36.B/9°. 5°.68.H
Auripigmentum erodit. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.149.G
Auripigmentū auri coloris. 9°. de cōp. me. ſe. lo. 199.E/10°. 5°.207.F
Auripigmentum quale ad ulcera. 6°. de comp. med. per gen. 5°.255.C
Auripigmentum ad denudandam pilis partem quam uis ualet. 9°. de ſimpli. med. fac. 5°.68.H/de ſimp. med. Sp.80.B
Auripigmentum ſciſſile ad tabeſcentes. 3°. de me. ſa. p. 170.B/ 7°.171.B
Auripigmenti fit mentio. 2°. de comp. med. per gen. 5°.221.E
Auripigmentum torrefactum. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.148.B
AVRES habent propriū nomen ſubſtantiæ. 8°. de uſu par. 1°.166.D
Auris eſt inſtrumentum auditus. de inſtr. odor. 1°.110.H
de Aurium anatomia. de anat. uiuorum. Sp.48.G
Aurium ſitus & partes. intro. 43.H/52.H/ Iſa.53.A
Aurium partes, quæ. 5°. de decre. Hippo. 1°.255.F
Aures cur habent mollem ſubſtantiam. 1°. de uſu par. 1°.115.H
Auris conſtat ſola cute & chartilagine. 3°. de alim. fac. 2°.26.F
Auris foramen à petroſo oſſe incipit. de anat. uiuo. Sp.48.G
Auris reſidua pars ab oſſe petroſo extra apparens chartilaginoſa eſt. de anato. uiuorum. Sp.48.H
Aures chartilagineæ ſunt. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.107.C
Aures cur chartilaginoſæ. 11. de uſu par. 1°.188.H
Auribus germina adnaſcuntur. 3°. de ſymp. cau. 3°.28.D
Aurium alæ pterygia dicuntur. 11°. de uſu par. 1°.188.H
Aurium finis, & figuræ ratio redditur. de anat. uiuo. Sp.48.G
Aurium magnus eſt uſus. 6°. de ſan. tuen. 2°.100.B
Aures ad uiuendum commodius fecit natura. 14°. de uſu par. 1°.204.C
Auris cur poſita ad latus. de anat. uiuo. Sp.48.H
Aures duæ ſunt pp æqualem utilitatē actionis. 6°. de uſu par. 1°.149.A
Auris dextera nō plus audit q̄ ſiniſtra. i 6m. de mor. uul. cō. 2°. 3°.169.C
Aures cur promineant. 11°. de uſu par. 1°.188.H
Aures cur patulæ ſint. de anat. uiuo. Sp.49.B
Aures cur intus cauæ ſint, extra conuexæ. 11°. de uſu par. 1°.189.B
Auri ſupponitur os frigidū, & ſiccū. de cōp. mem. ſiue de na. hu. Sp.58.B
Auribus quare os durū ac denſum oppoſitū ſit. 8°. de uſu par. 1°.167.H
in Auribus cur multi flexus. 11°. de uſu p. 1°.189.B/de ana. ui. Sp.48.G
Aurium ſenſus principium eſſe cerebrum dicentes, poſituræ uicinitate decipiuntur. 2°. de decre. Hipp. 1°.237.B
Auri ſenſibilitatem præſtans panniculus ubi ſit. de ana. uiuo. Sp.48.H
ad Aures neruus ueniens auditorius dicitur. de ana. parua. Sp.43.D
Aures habent unum genus neruorum. 8°. de uſu par. 1°.166.H
Aurium nerui, quales. 16°. de uſu par. 215. A/D/ 1°.217.B
Aures habent maximos neruos propter ſenſum. 5°. de uſu par. 1°.145.C
circa Aures partes unde accipiant neruos. 9°. de uſu par. 1°.176.C
circa Aurem nerui minimi quibus. 16°. de uſu par. 1°.217.B
circa Aures & faciem uenæ. de uen. arte. diſſ. 1°.57.H
poſt Aures ueuæ quædam ſunt grandiores, in ipſis uero auribus perexiguæ uixq; aſpectabiles, & plerunq; neq; perſpicuæ. in 6m. de morbis uulgaribus. com. 5°. 3°.192.F
poſt Aures arterijs arteriæ ad cerebrum ex ipſius baſi per retiformem plexum aſcendentes ſunt maiores in capite. 3°. de loc. affec. 4°.20.D
ſub Auris radice muſculus. 4°. de ana. admi. 1°.83.G
circa Aurem delineamenta quædam muſculorū ſunt animalibus exiguis. 16°. de uſu partium. 1°.217.B
Aures habere tegumentum, exemplum. 11°. de uſu par. 1°.189.A
in Aure finis meatus prope neruū dilatati ſe habet ut cryſtallinus humor in oculo. 1°. de ſymp. cau. 3°.15.F
Auris quæ partes rhagoidi comparentur. 1°. de ſymptoma. cau. 1°.15.F/ de anat. uiuorum. Sp.48.B
Auribus uirtutem audiendi præſtat ſpiritus animalis. de compag. memb. ſiue de natura humana. Sp.58.B
intra Aurē eſt pellicula plena aere, in qua fit auditus. de uti. re. Sp.63.D
Aures differūt functionibus ab artubus. 4°. de præſ. ex pulſ. 4°.120.G
Auris operationes ſunt ſonorum acuti, grauis, magni, parui, lenis, aſperi. 5°. de decre. Hippo. 1°.255.F
ad Aures ꝓpago à cerebro, qua ſoni recipiūtur. 8°. de uſu par. 1°.167.G
Aures dolent ex magno ſono. de ſymp. diff. 3°.11.E
Aures in ſermonibus myſticis, prophanis olim obturare imperabāt. 12°. de uſu partium. 1°.194.C
Aurium phyſionomia. q. animi mores. 1°.319.G
Aures magnæ, & ultra modum arrectæ, indices ſtultitiæ, aut loquacitatis. q. animi mores. 1°.319.G
Aures paruæ, indices malorum morum. q. animi mo. 1°.319.G
Aures mediocres, indices morum optimorum. q. animi mo. 1°.319.G
Aures non mouentur in hominibus, uel eſt motus minimus. 11°. de uſu partium. 1°.189.B
Aurū ſubſtātia fere imobilis in bobus et ſimijs. 16°. de uſu. p. 1°.217.A
Aures magnas animalia habentia cur uertunt illas ad ſonū & uoces. 11°. de uſu partium. 1°.189.A
Aurium ſubſtantia magna eſt, facileq; ac multū mouetur ijs animalibus, quibus temporalis muſculus eſt maximus. 16°. de uſu par. 1°.217.A
Aures mobiles & magnæ quales habent neruos. 16°. de uſu pa. 1°.217.B
Aures cur breues equis bellicoſis. 11°. de uſu par. 1°.189.A
Aures cur nil offenduntur à pileis & galeis. 11°. de uſu par. 1°.188.H
per Aures, & nares, et palatū purgatur cerebrū. 7°. met. me. 7°.49.D
per Aures bilis reſpirationem habet. de nat. et ordine uni. cor. Sp.41.E
per Aures expurgatio eſt aliena à natura. com. 3°. apho. 24°. Ex.25.B
per Aures expelluntur ceratæ gummæ. de compag. memb. Sp.59.B
Aurium ſordes unde & cur. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3°.189.B
Aurū ſordes naturalr amara ſunt. in 6m. de mor. uul. cō. 5°. 3°.192.D
in Auribus hominibus ſordes dulcis cur mortifera ſit. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 5°. 5°.192.D
ex Aure quæ exeunt qualia ſint probātur igne & odore. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 5°. 3°.191.D
Aurium ſordes quidam medici guſtant. de ſymp. diff. 3°.13.C
per Aures exeuntia oſtendunt cerebri robur. de conſt. ar. Iſa.42.B
per Aures exeuntia oſtendunt futuram ægritudinem. ars med. Iſa.67.F
Aurium ſordes obſtruunt. 1°. de ſymp. cau. 3°.15.F
Aurium ſordes conferunt paronychijs. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.77.E
Aurium uariæ conditura. 3°. de alimen. fac. 2°.26.E
Aures ſunt cibaria media. de diſſ. cont. Sp.74.C
Aures omnium animalium tarde digeruntur. de diſſ. cont. Sp.73.D
Aures cibus eſt uiſcoſus, & cur. de diſſ. cont. Sp.72.H
Aures parum nutriunt, cur. de diſſol. cont. Sp.73.F
Auribus ſuillis licet ueſci, ſi quis ſe exerceat. de atte. uic. rat. 2°.45.D

Aurium chartilago

Aurium chartilago ſicca eſt, & non nutrit. de bo. & uitio ſuc. 2°.37.B
Aurium cutis exterior tenuis & arida ægre coquitur, & parum nutrit. de bon. & uitio ſuc. 2°.37.B
Aures frigidæ, contractæq́;, & fibræ earum uerſæ, malæ. in progn. commentario. 1°. 4°.191.B
Aures cur frigidæ & contractæ in acutis. in progn. com. 1°. 4°.191.D
Aures frigidas eſſe quādo malum, & quādo non. com. 7°. apho. 1°. Ex.54.A
Aures extenuantur elephantiaſi laborantibus. de cau. mor. 3°.8.H
Auriū morbi, qui intro. Iſa.59.C/de ſym. dif.11.E/1°. de ſym. cau. 3°.15.F
de Aurium uitijs. de med. fac. par. 7°.162.C
in Auribus quot modis fiat ſonitus. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.144.D
Aurium ſonitus in febribus, quales. de comp. med. ſec. loc. 5°.144.E
in Auribus quod ſymptoma ſint ſonitus, quando nihil extra ſonat. 1°. de ſympt. cau. 3°.15.H
Aurium tinnitus in phrenitide, cauſa. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.166.B
Aurium tinnitus quibus moleſtus eſt, medicamentum non eſt exhibēdum. de uic. rat. in mor. acu. com. 4°. 7°.150.F
Aurium pulpæ inflammatio in infantibus. 3°. de cōp. me. ſec. lo. 5°.146.B
in Auribus quō fiat exacerbatio per circuitum. 2°. de dif. fe. 3°.41.H
Aurium & articulorum dolores quotidie & tertia die infeſtant. 2°. de differen. febrium. 3°.40.E
ex Auribus quibus liquor fluat. in 6m. de mor. uulg. com. 1°. 3°.154.F
Aurium fœtores in quo genere ſymptomatum. de ſymp. dif. 3°.13.B
Aurium dolor dicitur otalgia. de ſymptomatum differentijs. 3°.11.F/ in progn. commen. 3°. 4°.208.H
Auriū dolores morbos minutos appellat Gal. de uſu the. ad Pāp. 5°.99.A
Auris dolore minor eſt capitis dolor. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.134.G
Aurium dolores quot fiant modis, & quo modo cognoſcantur. 3°. de cōp. med. ſec. loc. 140.E/F/G/141.A/B/ 5°.142.A
Aurium dolor à pituita quibus neglectis fiat. de dyna. Sp.19.G
Aurium dolores æſtate fiunt, & cur. com. 3°. apho. 21°. Ex.24.D
Aurium dolor letalis, qui. in progn. com. 3°. 4°.208.H
Aurium dolores quo die interimant, & non. in progn. cō. 3°. 4°.208.H
ad Aures & adenas cur materia à capite tranſmittatur. 2°. de differentijs febrium. 3°.40.H
Aurium adenes cur quandoq; intumeſcant. 13°. meth. med. 7°.81.A
Aurium phlegmonæ ſunt proprij dolores tactus non auditus. de ſymptomatum differentijs. 3°.11.E
ad Aures quandoq; & quandoq; deorſum eunt abſceſſus ex pulmonis. in progn. com. 2°. 4°.205.A/D
Aurium abſceſſus παρωτὶς dicitur. com. 4°. apho. 74°. Ex.36.B
poſt Aures abſceſſuum meminit. in 6m. de morbis uulg. com. 2°. 163.G/ de remed. par. fac. 7°.155.D
poſt Aures abſceſſus in febribus laborioſis conſueuere fieri. cōmen. 4°. aphor. 74°. Ex.36.A
Aurium abſceſſus ſi fiant in die iudicatorio, uel incipiāt, bonū, & notanī dies in quibus fieri debent, in quibus non. com. 4°. apho. 36°. Ex.31.G
poſt Aures abſceſſus quando fiat. 3°. de criſi. 144.B/ in progno. commentario. 2°. 4°.201.C
poſt Aures abſceſſus ſignificat à colore faciei. i 1m. pr. cō. 1°. 4°.171.A
poſt Aures tubercula in febribus ardētibus. in 1m. de morbis uulgaribus, commen. 1°. 104.G/commen. 2°. 3°.116.B
poſt Aures abſceſſu cauſus ſanatus. de uic. rat. I mor. ac. cō. 4°. 7°.135.E
poſt Aures tubercula quæ euanuerant quo decumbebant. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.114.D
poſt Aures tumores qui euaneſcunt, faciunt reciduam. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 4°. 3°.179.E
poſt Aures tumores præter naturam ſunt eparmata. in 6m. de morbis uulgaribus com. 4°. 3°.170.D
poſt Aures tumores in principio per criſim nunquam finierunt morbū. 1°. de criſ. 4°.128.E
poſt Aures tumores quando boni. 1°. de criſ. 4°.128.B
iuſta Aures tumores migrantes quando fiebant. in 1m. de morbis uulgaribus, commen. 1°. 3°.111.D
Aurium & narium poros obturat quandoq; ſperma à capite deſcendens. de ſpermate. Sp.36.F
Aurium obturationem, & narium, capitis grauitatem ſuperius, inferius dolorem renum ſignificat urina ſuperius ſubnigra & plena, quæ inferius claritatem habuerit. de dyna. Sp.35.D
Aures quæ roborent, & quo modo. 6°. de ſan. tuen. 2°.500.B
Auribus purgatoria medicamenta ſunt danda. de cathar. Sp.94.G
Aurium cenatica, quæ. de cathar, Sp.95.B
Auri acetum cum roſaceo conuenit. 13°. meth. med. 7°.93.C
ad Aures ualet acetum ſcillinum. 3°. de med. fac. par. 7°.178.C
pro Auribus quo modo paretur glaucium. 6°. de ſan. tuen. 2°.100.B
Auribus quō optimū nardinū ſit inſtillādū aſsidue. 6°. de ſa. tu. 2°.500.B
ad Aures quæ inſufflantur. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.145.A
in Aures quæ inſtillanda. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.140.D
in Aurē quō iſtillādū et calefaciēdū. in 6m. de mor. uul. cō. 4°. 3°.191.C
in Aurem infundi apta. de remed. par. fac. 7°.155.D
Auribus inſtillat unguentū per ſtrigilē. 3°. de cōp. med. ſec. loc. 5°.142.F
Auribus inſtillatum medicamentum ex caſtoreo ſedat dentium & oculorum dolores. 12°. meth. med. 7°.79.G
Aures incaleſcunt oleo & caſtoreo. 12°. meth. med. 7°.79.H
Auribus quæ lanæ apponendæ. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.145.E
ad Aurem quo modo uapor rutæ feruefactæ per lanam penetret. 3°. de compoſ. medic. ſec. loc. 5°.142.E
in Aurem fomentationē frequentē fieri debere, collige. in 6m. de morbis uulgaribus commen. 5°. 3°.191.D
ad Aurium dolorem fomenta. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.145.D
pro Auribus cataplaſmata. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.146.C
ad Aures accommoda arteriaca. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.180.A
ad Aures infuſilia. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.144.H
in Auribus quando ſint uſui leuientia cataplaſmata. 3°. de compoſitione medic. ſec. loc. 5°.146.B
ad Auris affectiones adeps uulpinus. 3°. de cōp. med. ſec. loc. 5°.144.D
Auribus non adhibetur fructus ſpinæ Aegyptiæ, & alumen ſciſsile. de ſectis. Iſa.18.C
Aures offendunt ex papaueris ſucco compoſita. 2°. de compoſitione medicamen. ſec. loc. 5°.134.G
ad Aurium uitia. de dynamidijs. Sp.25.A
ad Auris inueteratas affectiones. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.144.A/ de med. fac. par. 7°.162.F
Aurium humiditates cur puerulis fiant. com. 3°. apho. 24°. Ex.25.A/B
ad Aures humētes medicamētū. 3°. de cōp. med. ſe. lo. 144.B/ 5°.145.A
Aurium frigidis affectibus debent apponi calida mediocriter. 3°. de compoſitione med. ſec. loc. 5°.144.G
ad Aurium affectus ualet ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.C
ad Auris affectiones connatas. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.144.B
ad Auriū affectiones extra meatum. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.146.B
ad Aurium ſonitus. 3°. de cōp. med. ſec. loc. 141.A/143.D/ 5°.144.D/ E/G/de rem. par. fac. 155.B/3°. de med. fac. par. 7°.175.A
ad Aurium ſonitus intra ſeipſas. de med. fac. par. 7°.162.D
ad Aurium ſonitus ex profundo. de med. fac. par. 7°.162.E
ad Aurium ſonitus à morbis. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.146.A
ad Aurium diuturnos ſonitus. de dyna. Sp.25.A
ad Aurium ſonitus confert ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.C
ad Aurium ſonitum cum dolore. 3°. de comp. med. ſec. loc. Sp.143.B
ad Aurium tinnitus ſonosq; repente exortos. de med. fac. par. 7°.162.E
Aurium ſonitum quomodo ſanauit Galenus, qui erat ex audiendi ſubtilitate. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.144.E
Aures prurientes curat myrta. de ſimp. med. Sp.87.F
Aurium paſsionibus frigidis quid ualeat. de cura lap. Sp.112.F
Auriū rubores et quaſſatiōes mitigat ſuccus cētaureæ. de uir. cē. Sp.93.C
ad Aurium feruorem igneum. de remed. par. fac. 7°.155.B
Aurium difficilem auditum quæ iuuant. intro. Iſa.58.C
Aurium confuſionem quæ remedia iuuant. intro. Iſa.58.C
Aurium influxum quæ remedia iuuant. intro. Iſa.58.C
in Aurium multo fluxu. 3°. de compo. med. ſec. loc. 5°.143.H
Auribus quō rheuma frequēter nocet, utimur catharticis. de dy. Sp.20.B
ad Aurium fluxiones utimur echini herbæ fructu. 6°. de ſim. fa. 5°.47.G
Aures cum ex capitis excrementis ægrotant, quo modo curandæ. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.100.B
in Aures ſi larga fluxio à capite feratur, & adſit exulceratio, quo medicamento utendum. 6°. de ſan. tuen. 2°.100.C
Auriū uetuſtas fluxiones ſanat hederæ ſuccus. 7°. de ſimp. me. fa. 5°.51.F
ad Aures fluentia deriuāda ſunt ad naſum uel os. 6°. de ſa. tu. 2°.100.B de cucurb. ſcar. 6°.4.E/5°. meth. med. 7°.30.F
ad Aures quō permittēdus naturæ motus. 3°. de cōp. me. ſe. loc. 5°.146.E
Aurium inflammatio extrinſeca, rubor, & plaga, quo modo curetur. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.146.B
Auribus inflammatis adhibetur acetum cum roſaceo. de ſect. Iſa.18.C
Aures phlegmone laborantes, & dolentes mitigat ſuccus centaureæ. de uirtute centau. Sp.93.C

ad Aurium phlegmonas ualet ouum totum crudum cum roſaceo. 11°. de ſimplicium med.fac. 5°.81.E
Auribus inflammatis non laxantur meatus, ſicuti inflammato crure. de fectis. Iſa.18.C
ad Aurium inflammationes.de reme.par.fac.155.B/ 7°.156.F
ad Aures inflammatas & purulentas.3°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.143.D
ad Aurium inflammationes cum fluxu.3°.de comp.me.ſec.lo.5°.143.H
ad Auriũ inflãmatiões et exulceratiões.3°.de cõp.me.ſc.lo.5°.143.D/G
Aurium dolores quos male habent, iis quæ exercitatio uitanda.5°. de ſanitate tuenda. 2°.90.A
in Aurium dolore præceptum.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.141.A
Aurium dolores indigent quiete.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.145.D
ad Auriũ dolores ſuccus uiridis canabis ualet.7°.de ſim.me.fa.5°.49.F
Aurium dolores ſedat caſtorei medicamentum.12°.meth.me. 7°.79.G
in Aurium dolore collyria ex glaucio, & croco.3°. de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.141.C
ad Aurium dolores cataplaſma quõ confectum.12°.meth.me. 7°.79.G
pro Auris dolore cæpa & allium apud ruſticos in uſu eſt.3°.de compoſitione med.ſec.loc. 5°.140.F
ad Aurium dolores Archigenis.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.142.D
ad Auris omnem dolorem auricularis Heræ compoſitio.3°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.141.E
ad Aurium dolores, Galeni.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.141.E
in Auriũ dolore nihil infundit Galenus.3°.de cõp.me.ſec.lo. 5°.140.H
Aurium dolores mitigare uermes terræ in oleo coctos ſcripſit Apollonius.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.H
ad Aurium dolores paulatim ingruentes.de med.fac.par. 7°.162.D
ad Aurium inflammationes & dolores.de med.fac.par. 7°.162.D
ad Aurium acres dolores.de med.fac.par. 7°.162.D/E
Aurium dolores cum phlegmone iunctos ſanat cucurbitæ ramentorum ſuccus.7°.de ſimp.med.fac.5°.52.A/de med.fac.par. 7°.162.E
ad Auriũ dolores inueteratos adhibeĩ marrubiũ.8°.de ſim.m.f. 5°.59.B
de Auriũ dolore ex flatu uentoſo.3°.de cõp.me.ſe.lo.141.A/5°.143.B
Aurium doloris, uentoſitatis, & ſurditatis remedia.de dyna. Sp.25.A
Aurium dolores in febribus quo modo curentur.12°.meth.me.7°.79.G
ad Aurium dolorem calidum, & tumorem.de dyna. Sp.25.A
Auricularum dolorem mitigat opium.de ſimp.med. Sp.88.B
ad Aurium dolores oui candidum ualet.3°.de cõp.med.ſc.lo. 5°.140.G
ad Aurium dolores.2°.de cõp.med.ſc.lo.139.A/5°.163.H/7°.180.A/ 7°.de cõp.med.per ge.5°.273.G/de med.fac.par.162.D/F/172.D/ 3°.de med.fac.par.7°.175.F/de dyna.25.A/ſecre. Sp.97.B/H
ad Aurium dolores omnes animalibus, quæ ſub ſitulis oriuntur, quidam utebantur.3°.de ſimp.med.fac. 5°.82.H
p Aures caput dolẽti ſi aqua fluat morbũ ſoluit.c.6°.aph.10°.Ex.47.C
Aurium dolores finit ſcarabeus.de ther.ad Piſo. 5°.93.G
ad Aurium dolores abſq; ulcere.de med.fac.par. 7°.162.E
Aurium dolores ſanare uulpinum adipẽ non eſt attendendum.11°.de ſimplicium med.fac. 5°.79.E
in Aurium doloribus exhibet ſtupefacientia.11°.meth.med. 7°.75.C
in Aurium dolore quo mõ adhibeĩ opiũ.3°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.140.G
Aurium doloribus contrariis præſidiis indigent ſurdaſtri.3°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.145.D
poſt Aures abſceſſus diſcutit cicerum genus orobiæum appellatum.6°. de ſimplicium med.fac. 5°.47.E
ad Aurium abſceſſus in profundo, Antonij Muſæ.3°.de cõpoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.143.G
Aures in febribus ſi obſurdeſcant, ſanguis è naribus uel aluus turbata ſoluit morbum.com.4°.apho.60°. Ex.34.A
Aures obturandæ pro ſanguine è naribus fluente.de re.par.fa. 7°.155.H
ex Auribus erũpẽtis ſanguinis remedia.3°.de cõp.me.ſec.lo.5°.144.B
de Auriũ ulceribus, et quibus curentur.3°.de cõp.med.ſec.lo.5°.141.D
Auris ulceratæ curatio Galeni.5°.meth.med. 7°.34.A
Aurium remedia quæ iuuant carium exulcerationem.intro. Iſa.58.C
ad Aures reſiccatoria.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.144.H
Aures ſicciſſima ſicciſſimis indiget.5°.methodi meden.34.B/de articulis, commentario.2°. 7°.268.D
Aurium ulceribus prodeſt polygonon.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.H
ad Aurium ulcera diuturna conuenit ſpondylij floris ſuccus.8°. de ſimplicium medic.fac. 5°.61.G
ad Aurium ulcera bilis domeſticarum ſuum.10°.de ſim.me.fa.5°.74.H
Aurium ulcera ſanat ſuccus centaureæ.de uirt.centau. Sp.93.C
ad Aurium ulcera.6°.de compoſitione med.ſec.loc.170.D/7°.180.A/ 5°.de comp.med.per gen.5°.248.D/de rem.par.fac. 7°.155.B
ad Aures ulceratas, cruentas, ac dolentes medicamentum.3°. de compoſitione med.ſec.loc. 5°.144.C
in Auribus uetera ulcera ſanat hederæ ſuccus.7°.de ſim.me.fac.5°.51.F
ad Aurium ulcerationes ſiccas.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.143.G
ad Aures exulceratas ex plaga.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.146.D
ad Aurium uulnera, & ſaniem.de ocul. 7°.191.D
ad Aures exulceratas & purulentas.3°.de comp.med.ſc.lo. 5°.144.H
Aurium pure manantium curatio.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.141.D
ad Aures pure fluentes ualet urina humana.10°.de ſim.me.fa. 5°.75.D
ad Aures pure fluentes ualet Lycium.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.G
Auribus pure fluentibus iniicitur ſtœbe.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.D
Auribus ſanie manantibus, & humidis, & fœtidis confert ſuccus centaureæ.de uirt.centaureæ. Sp.93.C
ad Aures ſanie manantes.de med.fac.par. 7°.162.D/E
ad Aurium teredines & ſaniem.de med.fac.par. 7°.162.D
ad Aurium ſaniem, & magnum dolorem.de med.fac.par. 7°.162.F
ad Aures purulentas.3°.de cõp.med.ſec.loc.43.B/46.B/4°.5°.152.H
ad Aures purulentas cum inueterata affectione.3°. de compoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.143.H
ad Aurium dolores cum purulentia & humiditate.3°.de compoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.146.A
ad Aures purulentas cum dolore.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.143.H
ad Aures quæ longo iam tempore pure fluxerunt ualet ſcoria ferri.9°. de ſimp.med.fac. 5°.71.A
Aures ſuppurantes curans paſtillus Aſclepiadis.5°.de compoſitione medic.per gen.251.B/ 5°.254.D
ad Aures ulceratas & purulentas.de med.fac.par. 7°.162.E
ad Auris corruptiones, & fœtores.3°.de comp.med.ſec.lo. 5°.144.A
ad Aurium fœtorem, & ulcus depaſcendo proſerpens.3°.de cõpoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.144.A
Aures quibus opplentur, illis elleborus dandus.de uict.ra. in morbis acutis, commentario.4°. 7°.144.G
Aures deobturantur ab atterentibus lapides in renibus, & ab illis quæ ſunt tenuium partium ſine morſu.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.141.B
ad Aurium ſordem.3°.de compoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.145.H/ de medic.facile para. 7°.162.F
Aurium mucos purulentos quo modo deſiccat mucus limacis.11°. de ſimplicium medi.fac. 5°.78.F
in Aure ubi generantur uermiculi, quid agendum.3°.de compoſ. medic. ſec.loc.5°.143.B/de med.fac.par. 7°.162.F
Aurium uermes amaritate ſua digerit capparis fructus.6°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.49.H
Aurium uermes nepita occidit.de ſimpli.medic. Sp.87.H
Aurium uermes enecat ſuccus calaminthæ.7°.de ſimp.med.fa. 5°.49.D
ad Aurium uermes.3°. de compoſitione medic. ſec.locos. 5°.144.D/ de remed.par.fac.7°.155.D/ſecre. Sp.97.H
in Aurẽ quæ inciderũt, quo mõ extrahi poſſint.de med.fa.pa.7°.162.F
ad Auribus illabentia corpuſcula.3°.de comp.me.ſec.lo. 5°.145.F/G/H
in Aure corpuſculum aliquod habentium ſitus qualis eſſe debet, ut extrahatur.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.145.G
in Auribus ſi ſint pulices, & cimices, iuuat ſuccus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.C
ad Aures igreſſos pulices, et uermiculos.3°.de cõp.med.ſc.lo. 5°.145.H
ab Aure quõ extrahaĩ calculus et faba.3°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.145.G
Auris dolor ex aqua quo modo curetur.3°.de cõp.med.ſe.lo.5°.140.G/ de reme.par.fac. 7°.155.A
in Aure ſi aqua cadat, quo modo extrahatur.ſecre. Sp.97.H
in Aurem illapſæ aquæ remedia.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.145.F
ex Aure per os & per ſtipulam exuctio egregie aquam extrahit.3°. de comp.med.ſec.loc. 5°.145.G
in Auribus ſi uulnus fuerit, aut auditus grauetur, quod remedium. de dynamidiis. Sp.25.B
ad Aurem percuſſam, aut uulneratam.de dyna. Sp.25.A
pro Auribus contuſis quæ debeant eſſe remedia.3°. de comp. medic.ſec. loc.146.B/C/6°.de comp.med.per gen. 5°.256.H
ad Auris os corroſũ et pigia humore ibutũ.3°.de cõ.me.ſc.l. 5°.144.D
in Auribus carnium incremẽti remedia.3°.de compoſitione medicamen. ſec.loc.144.A/ 5°.145.D
in Aure quæ deficiunt quõ curenĩ, & nominent.14°.met.me.7°.92.B
Auris quæpiam particula quando deficit, quo modo decorem liceat adiicere.14°.meth.med. 7°.93.B

Aurium mutilationes

1

Aurium mutilationes quæ dicantur. de diff. mor. 3°.4.G
Aurium curtarum reſtauratio. intro. Iſa.60.D
in Aure curtos reficere non licet. 14°. meth. med. 7°.93.C
Auris fracta non reſtituitur. intro. Iſa.60.E
Aures quibus diſtendendæ. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.192.E
Aurium uenæ quando ſecandæ. in 6m. de mor. uulg. com. 5°. 3°.192.F
poſt Aures uenæ inciſio quo caſu fieri debeat. de oculis. 7°.191.A/ de anatomia uiuorum. Sp.55.A
poſt Aures uenæ inciſæ faciunt ſomnum. de aere, aquis, & loc. 2°.5.H
poſt Aures arteriæ non ſunt temere ſecandæ. de ana. uiuo. Sp.55.B
poſt Aures uenæ ſectæ pariunt ſterilitatem. de aere, aq. & lo. 2°.5.H
in Aure ſiniſtra uenæ ſectiõis ſupſtitio. 9°. de cõp. me. ſec. lo. 5°.200.A
poſt Aures arteriæ quando ſecandæ. de anat. uiuo. Sp.55.B
poſt Aures arteriæ ſecantur in uertiginoſis. 3°. de loc. aff. 4°.20.D/ de cur. ra. per ſang. miſsionem. 6°.21.D
ad Aures linteum ſciſſum in quatuor partes. de faſcijs. 7°.299.E
Auris ex faſcia glomerata. de faſcijs. 7°.299.F
quæ iuxta Aurem & maxillæ proceſſum ſunt, deuinciens uinculum. de faſcijs. 7°.296.F
Auricula genus uinculi qđ gladiatoribus decoris grã dat. de fa. 7°.297.C
Auriculæ nuncupati laquei ratio. de laqueis. 7°.308.E
Auricularij medici cur dicti. ad Thra. 2°.105.B/ de par. ar. med. Sp.16.F
Auriculis comparantur additamenta cordis. de anat. uiuo. Sp.56.D
Aurium cordis diſſectio. 7°. de ana. adm. 1°.96.E
Aures cordis nõ factæ fruſtra, ſed temere noiatæ. 6°. de uſu pa. 1°.154.B
Aures quid faciãt in corde. 6°. de uſu par. 1°.154.A/ de ana. ui. Sp.46.F
in Auricularia medicamẽta quæ miſcẽtur. 3°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.141.B
Auricularum ſpecillum. 3°. de comp. med. ſec. loc. 142.B/ 5°.145.G
Auricularis clyſter. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.148.H
Auriculares compoſitiones uigintiquatuor Andromachi. 3°. de compoſitione medic. ſec. loc. 5°.142.G
Auricularis bona. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.184.E
Auricularis Heræ compoſitio ad omnem dolorem auris. 3°. de compoſitione medic. ſec. loc. 5°.141.E
Auricularis digitus eſt ueluti operculum aliorum digitorum. 1°. de uſu partium. 1°.120.C
Auriculari digito perdito quæ actiões perdunt. 1°. de uſu par. 1°.120.C
AVRICVLA muris refrigerat & humectat citra adſtrictionem. 6°. de ſimp. medic. fac. 5°.42.D
Auricula muris ſicca eſt in ſecundo ordine, temperata in actiuis qualitatibus. 7°. de ſimpli. med. fac. 5°.56.D
Auricula muris ad phlegmonas feruẽtes, & mediocria eryſipelata ualet. 6°. de ſimp. medic. fac. 5°.42.D
AVRISCALPIO naribus illapſa extrahit. 3°. de compoſitione medicamentorum ſec. loc. 5°.148.E
Auriſcalpium ad dentes. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.165.E
Auriſcalpiũ ad extrahẽdũ illapſa in aures. 3°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.145.H
per Auriſcalpium fomentum. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.164.G
cur Auritum quis ſe parum recte putet, ſi quod ſexaginta ſtadijs abeſt, non audiat. 1°. de ſan. tuen. 2°.63.H
Auritus, eſt uinculum & laqueus. de faſcijs. 7°.293.H
Auritus lepus quid ſit. de faſcijs. 7°.297.C
ad AVRORAM in medio ſolis ex ortu ſita eſt Aſia. de aere, aquis, & locis. 2°.4.E
AVRVM habet ſubſtantiam conſtantem & ſtabilem propter ſiccitatem & frigiditatem. 9°. meth. med. 7°.60.H
Aurum ſiccum eſſe collige. in 3m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.141.A
Aurum igne iudicatur. de ther. ad Piſo. 5°.97.D
Auro nihil fraudulenter admiſceri poteſt. 1°. de antido. 5°.104.D
Aurum, æs, ferrum, & lapis, quoniam duriora, non coaleſcunt, neq; agglutinantur. 3°. de ſymp. cau. 3°.29.A
Auro glutinando idoneum, eſt buſtolex. de ſimp. med. Sp.85.D
Aurum fabrefaciẽtes, igne ex paleis utuntur. aduerſus Lycũ. Ex.64.A
Aureo filo dentes alligandi. de articulis, com. 2°. 7°.265.A
Aureũ medicamẽ, quo utitur Galenus. 5°. de cõp. med. per gen. 5°.253.B
Aureum collyrium. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.157.A
Auri colorem referens malagma. 9°. de compoſitione medicamentorum ſec. loc. 199.A/E/11°. 5°.207.F
Auri fuſoris ſpecilla. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.140.H
AVSCVLTATIONES ab Ariſtotele & Theophraſto familiaribus conſcriptæ. de ſubſt. fac. nat. 1°.230.B
AVSTER ſemper calidus. in 3m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.141.D
Auſter feruidus eſt in tractu Galeni. in 1m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.103.D
Auſter quando frigidus uere ineunte. in 1m. de mor. uulg. 3°.103.D
Auſter ſm aliquos eſt ſemp humidus. in 3m. de mor. uulg. cõ. 3°. 3°.141.C
Auſter quandoq; ſiccus. in 3m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.141.C
Auſter quomodo caliginoſus. in 1m. de mor. uulg. com. 1°. 3°.104.D
Auſtrinus aer qualis. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.104.E
ad Auſtrum ſitæ urbes differunt ab his quæ ſitæ ſunt ad Septentrionem Orientem, & Occidentem. de aere, aquis & locis. 2°.2.B
Auſtris perflatur Aſiæ regio temperata. de aere aquis, & locis. 2°.4.B
Auſter uentus frequens Phaſianis. de aere, aq. & loc. 2°.5.A
Auſtri quando regnent. in 1m. de mor. uulg. com. 1°. 3°.103.B
Auſtro flante fiunt pluuiæ, & quales. in 1m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.101.H
Auſtrinus uentus qualis ſit. in 1m. de mor. uulg. com. 1°. 3°.102.H
Auſter diſſoluit corpora, fundit humores, & putrefacit largioribus coniunctus imbribus. in 1m. de mor. uulg. com. 2°. 3°.114.A
Auſtro flante fiunt putredines. 1°. de temp. 1°.12.B
Auſtro ſpirante capitis grauitas fit. de ther. ad Piſo. 5°.94.D
Auſter quibus obſit. ars med. Iſa.64.A
Auſtrinũ, et ſqualidũ uidẽtur oppoſita. in 1m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.104.B
Auſtrina tempeſtas qualis. in 3m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.140.H
Auſtrina tempeſtas poteſt eſſe humida, & non humida. in 1m. de morbis uulgaribus, commen. 1°. 3°.105.D
Auſtrinæ tempeſtates diuturnæ putredines inducunt. in 1m. de morbis uulgaribus, commen. 1°. 3°.105.D
Auſtrinus annus pluuius ſine uentis. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3°.140.F
Auſtrina hyems. in 1m. de mor. uulg. com. 1°. 3°.103.G
Auſtro perflãte ſi æſtas ſit ſicca, & autũnus pluuialis, morbi expectandi in hyeme uentis ſeptẽtrionalibus urgẽtibus. de aere, aq. & lo. 2°.4.C
Auſtro ſpirante, ſi ſit æſtas pluuioſa, & autumnus ita ſit, quales ſequatur hyems uentis ſeptẽtrionalibus urgentibus. de aere, aq. & lo. 2°.4.C
Auſtro & aquilone ſimul ſpirantibus quæ fieret cõſtitutio. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.107.F
Auſtrinũ & frigidum ſi ſit uer, parũ pluit. in 1m. de mor. uul. 3°.104.A
Auſtrinus & tranquillus ſtatus. in 3m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.140.H
Auſtrum uerſus fluentes aquæ, quales. de bon. aquæ. Sp.75.E
Auſter ſi flauerit aqua minus eſt dulcis, quàm ſi flauerit boreas, ſed magis calida. de bon. aquæ. Sp.75.G
AVSTERVM quid ſignificet. 4°. de comp. med. per gen. 5°.239.F
Auſterum & acerbum. 1°. de alim. fac. 2°.9.A
Auſterum, adſtringens, acerbum, hæc tria ſaporis nomina unam qualitatem ſignificant. 2°. de ali. fac. 19.F/3°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.147.F
Auſterum quid. 4°. meth. med. 7°.28.H
Auſterum eſt acerbum exolutum, & quõ fiat. 4°. de ſim. me. fa. 5°.26.E
Auſterũ fit ex miſcella calidi, frigidi, humidi, et ſicci. 1°. de ali. fa. 2°.9.A
Auſterũ in animalibus, plantis, necnon in terra. de nat. hu. cõ. 1°. 1°.31.G
Auſtera, quæ. 2°. de loc. affe. 4°.12.D/1°. de ſimplicium medic. fac. 8.D/ 4°. de compo. med. per gen. 5°.241.G
Auſtera qualia ſint. 3°. meth. med. 7°.19.D
Auſtera ſunt adſtrictoria. de ſubfig. empi. Iſa.33.F
Auſtera adſtringunt, ſed per magis & minus. 4°. de ſim. me. fa. 5°.25.H
Auſteri, & acerbi, genus adſtringens. 2°. de alimentorum fac. 2°.19.F/ 1°. de ſimp. med. fac. 8.G/9.A/9°. 5°.64.C
Auſtera, acerba, & adſtringentia quo differũt. 1°. de ſimp. me. fa. 5°.8.H
Auſtera quo modo ab acerbis differant. 2°. de alim. fac. 2°.19.F
Auſterum adſtringit, ſed acerbum magis. 2°. de locis affectis. 4°.12.D/ 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.172.F
in Auſteris adſtringendi qualitas remiſſa eſt. de bo. & uitio ſuc. 2°.36.C
Auſtera ſunt ſtyptica. 1°. de ſanitate tuen. 2°.68.A
Auſtero calidius eſt dulce. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.27.D
Auſtera quid faciant in linguam. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.25.G
Auſtera & nitroſa ſimul quõo linguam afficiãt. 3°. de ſim. me. fa. 5°.21.A
Auſteri fructus. 12°. methodi medendi. 7°.79.A
Auſteræ uuæ. 2°. de alimen. fac. 2°.18.B
ex Auſtera & dulci qualitate miſtæ ſunt plurimæ uuæ paſſæ. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.18.D
Auſteræ uuæ paſſæ frigidiores ſunt. 2°. de alim. fac. 2°.18.B
Auſteræ uuæ quibus noceant. 2°. de alim. fac. 2°.18.B
Auſtera uina uocat nobilia, & qualia ſint. 7°. meth. med. 7°.45.F
Auſtera uina frigida ſunt. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.147.A
Auſterum uinum nigrum, quale. 9°. de decr. Hippo. 1°.283.E
Auſterum uinum nigrum repellit. 14°. meth. med. 7°.88.G
Auſterum uinum ruffum, quale. 9°. de decre. Hippo. 1°.283.E

Auſteri uini meminit.6°.meth.med. 7°.39.D
inter Auſtera uina optimum eſt Italicum.3°.de cōp.me.p ge.5°.230.D
Auſterum eſt & dulce uinum Albates.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.F
Auſtera uina alba ætate fiunt fulua.11°.meth.med. 7°.76.F
Auſterum uinum adſtringit.com.2°.apho.20°. Ex.14.D
Auſterum uinum ad quidnam utile.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.F
Auſtera uina omnia ſtomacho reſoluto robur addunt & uentri, quando eſt ex calida intemperie, tamen non præſtant bonum ſuccum. de bon. & uitio ſuc.2°.38.D/de uinis. Sp.76.G
Auſterum uinum aquoſum conuenit imbecillas habentibus uires.7°.methodi medendi. 7°.45.E
Auſterū uinū magis calefacit aqua, et roborat inteſtina.6°.m.m.7°.39.D
Auſteris uinis utimur ad alui fluctiones ſiſtendas, & non ad aliud. de bonitate & uitio ſuc. 2°.38.D
Auſtera uina nocent biliosum uentrem habentes.6°.de ſan.tuē. 2°.97.G
Auſtera repellunt.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.147.F
Auſtera uictui attenuanti contraria.de atte.me.rat. 2°.45.H
Auſtera ſunt contraria ſiccitatibus.7°.meth.med. 7°.44.D
Auſteris mel admiſceri debet.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.173.G
Auſterus ſolus ſapor ſummus iudem eſt.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.G
Auſterum ſuccū facit cucurbita cū cydonijs elixa.2°.de ali.fac.2°.16.H
Auſterus ſuccus gratus eſt ſtomacho.2°.de alimentorum fac. 2°.20.G/6°.de ſimp.med.fac. 5°.40.D
Auſtera uētriculo imbecillo et uētris fluxui conueniūt.de att.uic.2°.45.H
Auſtero cibo utebanť antiqui in ſtomacho imbecillo.7°.me.me.7°.43.H
Auſteri & acidi cibi ſtuporem dentium faciunt.2°.de loc.affec. 4°.9.H
Auſtera acida pituitoſis excrementoſisq; ſtomachis apta ſunt.7°. de ſimplicium medic.fac. 5°.50.H
Auſtera remorantur cibum in uentre.1°.de ſan.tuen. 2°.68.A
Auſtera ubi ſumpta ſunt, cibi innatantes deorſum detrudunt.6°.de ſanitate tuenda. 2°.99.E
Auſtera non conueniunt oculis.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.150.B
Auſtera admodum eſſe non debent animalium nutrimenta, quorum lacte ſis uſurus.5°.de ſan.tuen. 2°.91.H
Auſteræ cuiuſq; herbæ decocto lauādū ulcus humidū.4°.me.m. 7°.23.E
Auſtera & adſtringentia medicamenta extenuant.in 6m. de morbis uulgaribus, commen.2°. 3°.177.A
Auſtera & ualde amara lieni conueniunt.9°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.198.D
Auſtera & adſtringentia debēt miſceri medicamentis lienis ut eius actiones conſeruentur.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.D
Auſterum odorem non dicimus quid habere.4°.de ſimp.med.fa. 5°.31.A
Auſterum & acerbum in moribus.q. animi mores. 1°.319.F
Auſteritas una ex q̄litatibus guſtabilibus.ſi.me.50.B/ de na.hu.1°.28.H
Auſteritas i uinis ppria rōne iuuat et obeſt.de uic.ra.i mor.ac. 7°.125.F
Auſteritates faciunt differentiam in partibus diſſimilaribus.3°. de ſimplicium medic.fac. 5°.20.G
AVTEM coniunctionem in principio etiam orationis conſtituere morem eſſe ueterum ſcriptorum exiſtimarunt aliqui loco Xenophontis decepti.de art.com.1°. 7°.251.C
AVTHOREM antiquū uocat Hippocratē Gale.1°.de cri.4°.127.D
q. Authores fide digni adducendi pro ſuis ſententijs aſtruendis. de uict. ratione in morb.acu.com.1°. 7°.110.C
ob Authores magnæ famæ & nominis flecti ſine demonſtratione non debemus.2°.de diff.reſp. 3°.63.D
Authorum inuenta non occultanda.2°.de diff.reſp. 3°.63.E
Authorem aliquod opus non edidiſſe quo modo poteſt probari. com.7°. aphor.64°. Ex.60.B/C
q. Authores ab interpretibus ampliādi ſint.com.3°.apho.18°.Ex.23.G
Authores cum dicunt unum aut duo, nos debemus ſubintelligere, quæ inſunt ipſis potentia.com.1°.aph.16°.9.E/cō.4°.apho.41°. Ex.32.D
Authores ſi quandoq; aliquid bis dicant, eſt ad maiorem utilitatem, ut in altera libri parte id in memoriam reducant, quod prius dictum erat. com.1°.apho.25°. Ex.10.H
Authores non ſolum utile eſt ſcire ubi conueniunt, ſed opus eſt ſcire ubi diſſentiunt.9°.de decre.Hippo. 1°.279.B
in Authoribus obſcuritas unde proueniat.3°.de decre.Hipp. 1°.243.E
Authores qui de medicamentis ſcripſere.7°.de cōp.med.ſe.lo. 5°.178.B
Authoritatibus ſine ratione non credendum.2°.meth.med. 7°.12.A/B
Authoritas poſtponenda ſanitati animæ & corpis.2°.de ali.fa. 2°.18.F
AVTOCRATOR hologrammatos titulus Menecratis libri.7°. de comp.med.per gen. 5°.268.A
AVTHEMERON medicamentū.9°.de cōp.me.ſec.lo.5°.199.E/G

Α'υτόῤῥυτος quare dicatur reſina.2°.de ſimp.med.fac. 5°.15.A
Α'υτοφυῆ uocant aquas ſponte naſcentes.1°.de ſimp.med.fac. 5°.5.C
per Autumnum quid intelligendum.de cura lap. Sp.111.H
Autumni ortus quando.in 1m.de mor.uul.cō.1°.101.H/cō.2°. 3°.107.F
Autumnus inchoat oriente arcturo.in 1m.de mor.uulg.cō.1°. 3°.103.B/ commen.3°.apho.14°. Ex.22.F
Autumnum poſſe in plures partes diuidi ſicut & alia tēpora, collige.commen.3°.apho.23°. Ex.24.H
Autumnus habet duos menſes.in 1m.de mor.uulg.com.1°. 3°.102.B
Autumnus duorum menſium.in 1m.de mor.uulg.com.1°. 3°.102.F
Autūni finis Vergiliarū occaſus.i 1m.de mor.uul.c.1°.103.H/3°.107.G
Autumni fini reſpondet initium ueris.de pulſ.ad tirones. 4°.44.B
Autumno uer contrarium eſt.de natu.hum.com.1°. 1°.32.C
Autumni & ueris differentia.1°.de temp. 1°.11.G
Autumni ad æſtatem comparatio, ut iuuentutis ad conſiſtentiam.commentario.3°.aphor.30°. Ex.26.D
Autumnus ueſperi ſimilis eſt.in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3°.157.G
Autumni natura tota eſt ex natura tēporis æſtatis.de cura lap. Sp.111.H
Autumnus frigidus & ſiccus.1°.de tēp.11.G/& de nat.hu.cō.1°.1°.33.D
Autumnus frigidus eſt & ſiccus.bre.deno.dogm.Hippoc. 1°.231.B/ cō.3°.apho.10°.1°.20.H/apho.22°.Ex.24.G/de ſper. Sp.39.B
Autumnus inæqualis eſt, tamen in eo ſiccum frigidumq; dominatur.in 1m. de mor.uulg.com.1°.101.C/ 3°.103.A
Autumnus non recte frigidus ſiccusq; dicitur ſimplr.1°.de temp. 1°.11.G
Autumnus mixtus eſt in calore & frigore.1°.de temp. 1°.11.G
Autumnus nec calidus nec humidus.com.3°.apho.6°. Ex.20.B
Autumnus cur quandoq; multum intemperatus.de ſpermate. Sp.39.B
Autumno qui humor abundet.de nat.hum.com.1°. 1°.32.B/C
Autumni conuerſio quando ſit, & qui humor creſcat, & quibus uti debemus.de dynamidijs. Sp.20.D
Autumno abundat atra bilis ſecundū Hip.bre.denot.dog.Hippo. 231.B/ 8°.de dec.276.E/F/2°.de na.ſ.1°.301.D/cō.3°.aph.20°.Ex.24.B
Autumno abundat atra bilis peruſtis æſtate ſanguine & pallida ſeu flaua bile.in 1m.de mor.uulg. 3°.100.H
in Autūno cur frigidus et ſiccus humor abundet.de na.hu.cō.1°.1°.32.C
Autumnus contrarius ſanguini.de nat.hum.com.1°. 1°.32.B
in Autumno cur ſanguis paucus.de natura hum.commen.1°. 1°.32.C/ commen.1°.apho.15°. Ex.8.F
Autumno coguntur & denſantur corpora.com.1°.aphor.18°. Ex.9.F
in Autumno humores depelluntur ad interiora.cō.3°.apho.9°. 20.H/ aphoriſ.22°. Ex.24.E
Autumnus omnibus ætatibus, naturis, ac regionibus malus. commen.3°. aphor.18°. Ex.23.H
Autumnus tabidis malus.com.3°.apho.10°. Ex.20.H
Autumnus quot habeat mala.cō.3°.aph.9°.20.G/aph.22°.Ex.24.E
Autumno cur praua procreantur.in 6m. de morbis uulgaribus commentario.1°.157.E/de urinis. 4°.123.E
Autumnus ſi inueniat aliquem bene temperatum, ipſum non ita cōſeruat. commen.3°.apho.20°. Ex.24.B
Autumnus cur morbiferus.1°.de tem. 1°.11.G
Autumni & æſtatis morbi.de nat.hum.com.1°. 1°.32.C
Autūnus morbos facit acutiſſimos ac mortiferos.c.3°.aph.9°.Ex.20.G
Autumno fiunt morbi ex extranea qualitate, & non ex multitudine.commen.6°.apho.55°. Ex.53.D
Autumnales morbos expectare oportet, quando eadem die modo calor, modo frigus.com.3°.apho.4°. Ex.20.C
Autumnus ſi ſit pluuioſus & æſtas ſicca, auſtro perflante, qui morbi expectandi in hyeme, uentis ſeptentrionalibus urgentibus.de aere, aquis, & locis. 2°.4.C
Autumnū pluuioſum, & æſtatē ſiccā ſequitur hyems in qua fiunt capitis dolores, tuſſes, raucedines, grauedines, tabes.cō.3°.aph.13°.Ex.21.H
Autumno multi inſaniunt.com.3°.apho.30°. Ex.26.D
Autūno, in ætate declinante, febres ſiūt quartanæ.2°.de dif.ſe. 3°.36.E/ in progno.commen.3°. 4°.210.B
Autumno & uere magna ex parte podagrici dolores fiunt. commen.6°. aphoriſ.55°. Ex.53.D
Autūno finiūť morbi ueris, et morbi autūni uere.d na.hu.cō.1°.1°.32.C
Autumnus quando poſſit eſſe ſaluber.com.3°.apho.11°. Ex.21.D
Autumnus calidis & humidis minus aduerſať.cō.3°.apho.18°.Ex.23.H
Autumno probatiſſimam carnem habent uulpes ob uuas, ſic etiam paſſer & ficedula.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.147.B
Autumno q̄uo edendum & bibendum, & qualia.de ſal.diæ. 2°.40.D

Autumno &

Autumno & æſtate carnes caprinæ peſſimæ, de uict. rat. in morbis acutis, commentario. 4°. 7°.147.A
Autumno quo regendus æger præſertim in uictu. cō. 1°. aph. 18°. Ex.9.C
Autūno abſtinēdum à cibis melancholicis & ſiccis. 1°. de ali. fac. 2°.13.G
Autumnus, & uer, ſunt purgandi tempora. de dyna. Sp.20.G
Autumno poſſunt fieri euacuationes per ſuperum, & inferum, niſi naturæ obſtent. com. 2°. apho. 7°. Ex.28.B
Autumno etiam purgauit Gal. eum, qui ſingulis annis in melancholiam, incidebat non ſolum uere. com. 6°. apho. 47°. Ex.52.C
Autumnalium fructuum principatum obtinēt ficus & uuæ. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.17.G
Autumnales fructus magis iuuant ſtomachum ipſis melopeponibus. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.17.B
Autumnales fructus ſunt praui ſucci. 2°. de alimen. fac. 2°.17.B
Autumnalibus omnibus fructibus multi medici antepoſuerunt lactucas. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.22.D
Autumnales fructus exigue nutriunt. 2°. de alim. fac. 17.B/ 2°.19.A
Autumnales fructus magis lædunt ficubus. 2°. de alim. fac. 2°.17.E
Autumnales aquæ malæ ſunt & quibus. de bon. aquæ. Sp.75.F
AVI FIGVRAM retinet puer quando principium habet in horis ſanguinis ſicut auus eius. de ſpermate. Sp.38.F
Aui & patres podagrici ſimili morbo filios procreant, quare. cōmen. 6°. aphoriſ. 28°. Ex.49.B
AVVLSA quæ. de conſt. artis. Iſa.37.D
Auulſio quid ſit. de ijs, quæ in med. ſi. com. 3°. 7°.219.G
Auulſiones ſunt inſtrumentariarum partium propriæ paſſiones. de differentijs morb. 3°.5.D
AVXILIVM quid uocetur. 11°. meth. med. 7°.68.A
Auxilium quid. fin. med. Iſa.46.B/11°. meth. med. 7°.68.A
q̄ Auxilia in curatione alopeciæ adhibēda ſint. de cō. me. ſe. lo. 5°.121.E
ad Auxiliorum inuentionem quæ conferunt. 9°. meth. med. 7°.58.G
Auxilia indicat affectio. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.134.A
Auxiliorum dexter uſus præcipua artis pars. de conſt. artis. Iſa.41.A
Auxiliorum tempora. de opt. ſecta. Iſa.27.E
Auxilia diuerſa in temporibus diuerſis. de tot. morbi temp. 3°.89.A
Auxiliorum quantitas unde ſumenda. 2°. de comp. med. ſec. lo. 5°.134.A
Auxiliorum quantitas, & temporis occaſio ad recte medendum plurimū conferunt. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.94.C
Auxiliū deſcribens medicus q̄d agere debet. de ue. ſec. adu. Eraſi. 6°.11.H
Auxilia magna quando ſint præſtanda, quid conſiderandū. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.112.F
Auxiliari cum repente uolumus ægro, & ipſi uelocem præſidij ſenſum moliri, celerrima fit mutatio in corporibus. de ther. ad Piſ. 5°.94.D
Auxilijs proprijs cū cōtraria quoq; miſcemus. 2°. de cō. me. ſe. lo. 5°.134.B
Auxiliorum materiæ. 9°. meth. med. 7°.58.D
ab Auxiliorū māmedicamentariū et gymnaſticū noiatum eſt. 2°.108.F
Auxiliorum materiæ, & non auxilia quæ. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 5°.180.D/ 3°.188.A
Auxiliaria ſigna quæ. fin. med. Iſa.46.B
Auxilium ad omnia. 5°. de comp. med. per gen. 5°.252.H
Αὔξησις, ἐπίδοσις, & ἀνάβασις idem ſignificant. de mor. tēp. 3°.85.F
AVTNOPSIA quid. de ſectis. Iſa.16.G
AXIS quid. 10°. de uſu partium. 1°.182.C
Axes pars organorum. de machin. 7°.309.E
Axes ad quid in organis. de machin. 7°.309.H
Axes cum organa mouentur uſui ſunt. de machin. 7°.310.F
Axes pleriq; mouentur in eodem. de machin. 7°.310.F
Axis uſus in inſtrumēto, quod cruribus ſubijcitur. 6°. meth. me. 7°.41.H
Axem & ſuculum ſignificat aſellus. de art. com. 3°. 7°.270.H
AXILLAE omnium auium ſunt boni chymi, & ſubtiles. de diſſolu. continua. 72.D/ Sp.73.H
Axillæ omnium auium pinguium & iuuenum uelocius digeruntur, quam axillæ macrarum, & antiquarum. de diſſol. cont. Sp.73.C
Axillæ auium ſuperfluitates non habent. de diſſ. cont. Sp.73.E
Axillæ pullorū anſerū nō ſunt multarū ſupfluitatū. de diſſ. cōt. Sp.73.E
Axillarum glandulæ. de anat. uiuo. Sp.55.G
ſub Axilla quandā paruā carnē inuenit Galenus. 1°. de ana. ad. 1°.64.F
Axillæ partem carnoſam qui muſculus faciat. de muſc. diſſ. 1°.47.C
in Axillis pili plurimi ſunt incrementi. 11°. de uſu par. 1°.190.A
Axillarū odor nō debet ineſſe medico. in 6m. de mor. uul. cō. 4°. 3°.181.H
Axillarum odor poteſt curari. in 6m. de mor. uul. com. 4°. 3°.182.A
in Axillis & inguinibus quo modo cutis incidenda in ſpeciem myrti. 13°. methodi medendi. 7°.81.E
AXILLARIS uena per totum brachium decurrit. 3°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.77.D
Axillaris uena humerali multo maior eſt. 3°. de ana. admi. 1°.76.D
Axillari uenæ in brachio una arteria uicina, & unde ueniat. 3°. de anatomicis adminiſtra. 1°.77.E
Axillaris uena una eſt ex quinq; uenis brachij q̄ ſecātur. de an. ui. Sp.54.G
Axillaris uena ſecari debet ſuper iuncturam. de anat. uiuo. Sp.54.G
AXIOMATA quæ ſint. 1°. meth. med. 7°.5.B
Axiomata ſi dicātur aut lemmata, aut principia, aut propoſitiones, nihil refert. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.4.C
Ἀξίωμα συνημμένον, nuncupatur hypothetica propoſitio. 2°. de ſimplicium medic. fac. 5°.13.C
Ἀξίωμα ex ſenſu. 2°. de ſimp. medic. fac. 5°.13.C
Axioma innatum hominis, Nihil fit ſine cauſa. de ſubſt. fac. nat. 1°.230.C
AXVNGIA quid. 11°. de ſimp. med. fac. 80.H/ 1°. de compoſ. medic. per gen. 211.B/4°.239.E/7°. 5°.264.F
Axungia à rotis deraſa. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.124.G
Axungias luna replet. de compag. memb. ſiue de nat. hu. Sp.59.G
Axungia porci uirginis ingreditur medicamētum. de paſſ. mul. Sp.95.H
AZANITAE emplaſtrum. 1°. de comp. med. per gen. 5°.247.D
AZARICONIS philoſophi medicinæ. de med. exper. Sp.105.F
AZEGIZ uel ſtertitio. de uo. & anhel. Sp.60.H
AZYMVM panē accipi iubet in curatiōe oſſis fracti. de dy. Sp.31.E

BABYLONICI gummi meminit in pilulis ad dyſenteriam. de dynam idijs. Sp.28.B
Babylonicarum roſarū fit mētio in compoſitione quæ dicitur triaſandali. de dyna. Sp.26.E
BACCAS lauri calidas eſſe conijcitur. 10°. de compoſ. med. ſec. loc. 5°.208.B
Bacca lauri colorem expurgat, & ſudorem mouet. de cura icte. Sp.111.C
Baccis lauri purgatis utitur in malagmate ex ſilphio. 10°. de cōpoſitione medic. ſec. loc. 5°.208.B
Baccarum myrti nigræ exacinatarum fit mentio in catapotijs ad ſtomachi ſubuerſiones. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.189.F
cum Bacca lauri decoctum oleum pluſquàm oporteat thermanticum eſſe certum eſt. de ſimp. med. Sp.98.D
BACCHIVS antiquus medicus empiricus interpretatus eſt Aphoriſmos. com. 7°. apho. 64°. Ex.60.D
Bacchius interpres ſexti epidemiorū. in 6m. de mor. uul. cō. 1°. 3°.152.C
Bacchij malagma, quo Cæſar uſus eſt. 7°. de comp. med. per ge. 5°.267.B
BACVLA uerſantia, pars organorum. de machin. 7°.309.E
Bacula uerſantia ad quid in organis. de machin. 7°.309.H
BALENAE inter cetacea numerantur. 3°. de alim. fac. 2°.32.B
Balena habet multum ſanguinem, & reſpirat in aere miro modo. 6°. de uſu partium. 1°.150.H
Balenæ ubi habeant oculos. 8°. de uſu par. 1°.166.F
Balenarum cutes ſumme duræ, & propemodum inſenſibiles ſunt. 3°. de uſu partium. 1°.154.A
Balenæ habent ſaporem ingratum, & mucoſum. 3°. de ali. fa. 2°.31.F
Balenæ carnes ſalſæ faciūt humorē melancholicū. 3°. de loc. aff. 4°.18.F
BALANI ex teſtaceis conueniunt ſtomachicis. 8°. de compoſitione medicamentorum ſec. loc. 5°.192.C
BALANVS myrepſica, hoc eſt glans unguentaria, affertur ex barbarica regione. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.44.D
Balani unguentariæ carnis ſuccus facultate calidus eſt. 6°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.44.D
Balani unguentariæ carnem ſi quis drachmæ pondere cum melicrato hibat, medicamen experietur uomitorium. 6°. de ſimp. me. fa. 5°.44.D
Balani unguentariæ reliquiæ, unde eſt expreſſus ſuccus, terreſtres ſunt & duræ, nocentem habent qualitatem amaram cum quadam adſtrictione. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.44.D/E
Balanus unguentaria ſæpe per infernam aluum largiter ſubducit, ad iecinoris, & lienis expurgationem ex oxycrato datur. 6°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.44.D
Balani unguentariæ recrementa ad ionthos, lentes, ephelin, pruritū, deinde ad pſoram, & lepram conueniunt, & lienes liquant, iecurq; induratum reſcentia. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.44.D
Balanus unguentaria exanthemata, achoras, tum ulceroſa & quæ craſſi

ſunt

ſunt ſucci omnia extergit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.E
Balanum unguětaria cicatricibus decorě affert.6°.de ſim.me.f. 5°.44.E
Balani unguětariæ cortex admodū adſtringit.6°.de ſim.me.fa.5°.44.E
Balanini olei fit mentio.2°.de ſimp.med.fac.11.G/6°. 5°.46.H
pro BALANO & peſſo ſubdititio nomine utitur Hippocrates.in 6^m.de morbis uulg.com.3°. 3°.122.D/H
Balano ſeu glande utendum eſt uirtute imbecilla exiſtente.de uict.rat.in morbis acu.commen.1°. 7°.115.E
Balani in coli dolore ex quibus fiant.12°.meth.med. 7°.79.F
Balanum ex ſapone innuit,cum inquit gallicum ſaponem lana inuolutum ſubmittito.de rem.par.fac. 7°.167.E
BALANVS nomen ponderis.de pond.& menſ. 5°.277.F
BALAVSTIVM quid,& eius uires.de ſimp.med. Sp.81.D
Balauſtij floris meminit.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.183.F
Balauſtium & Cytinum ponũtur tanquam diſtincta.7°. de compoſitione med.ſec.loc.183.G/H/184.F/8°. 5°.192.H
Balauſtia refrigerat,repugnat,deſiccat,& confortat.de ocul.7°.188.H
Balauſtium ſiccum eſt & frigidum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.F
Balauſtiũ exiccat tertio ordine,& non urit.5°.de ſimp.me.fac.5°.44.F
Balauſtium cibis non conuenit.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.175.A
Balauſtium acerbum eſt.2°. de loc.affec. 4°.12.D/6°.de compoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.172.G
Balauſtium auſterum eſt.4°.de comp.med.per gẽn. 5°.241.H
ex Balauſtijs,hypociſtide,& palmularũ carne confecta medicamẽta ad refrigerandum,& firmandum uentriculum.8°.meth.med. 7°.53.D
Balauſtium unum ex adſtringentibus medicamentis,9°. de ſimpli.medic. fac.67.A/11°.84.G/6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.175.H
in Balauſtio adſtrictionis actio cõſiderãda ẽ.4°.de ſim.me.fa. 5°.26.A
Balauſtium adſtringit uehementer.6°.de ſimplicium medic.facul.44.F/4°.de comp.med.ſec.loc.5°.154.G/5°.meth.med. 7°.31.G
Balauſtium ſiſtit ſanguinem.intro. Iſa.56.F
Balauſtium intertriginibus, & alijs ulceribus ſi illinatur, celerrime illa cõtrahunt cicatricẽ:& ad ſanguinẽ reijcientes,ad dyſenteriã, & uentris uteriq; profluuia illo uſi ſunt oẽs medici.6°.de ſim.me.fac.5°.44.F
Balauſtiũ ad hæmoptoicos & dyſentericos.7°.de cõp.me.ſe.l.5°.184.A
Balauſtium internis ulceribus opitulatur.4°.meth.med. 7°.28.H
Balauſtia ad aſperitatem palpebrarum faciunt.de oculis. 7°.189.C
BALBVTIRE eſt uitiũ plationis nõ uocis.cõ.6°.aph.32°.Ex.49.G
Balbi quare impediuntur.4°.de loc.affec. 4°.26.F
Balbuties unde proueniat.in 1^m.prorrh.com.1°. 4°.26.F
Balbuties quare,qũo,& quot cauſis fiat.com.6°.apho.32°. Ex.49.H
cur Balbutiant pueri.com.6°.apho.32°. Ex.49.H
Balbe loquuntur melancholici.de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.109.E
Balbutiunt aliquando ebrij.com.6°.apho.32°. Ex.49.H
Balbi ab alui profluuio maxime capiuntur.com.6°.apho.32°.Ex.49.G
BALNEA cum ſimpliciter dicitur,intellige balneum aquarum dulciũ. 7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.E
de Balneis calidarum & frigidarum aquarum quatenus ad tuendam ſanitatem comparantur,3°.de ſan.tuen. 2°.77.H
poſt Balnei uſum quæ in fine ſunt libri de Ptiſſana, plerique tollunt, quæ uero conſeq; habentur omnes conſeruant.3°.de diff.reſp. 3°.71.F
Balneorũ uſum frequentẽ non habebãt antiqui.2°.de ſymp.cau. 3°.23.B
Balneorum inopia tempore Hippocratis oſtenditur. de ijs quæ in medic. fiunt.commen.3°. 7°.220.G
Balneorum nomina ſecundum Quintum.3°.de ſan.tuen. 2°.81.H
Balnei partes quæ,& quales.8°.meth.med. 7°.65.E
Balneorum quatuor partes.10°.meth.med. 7°.65.E
Balneorũ partes,q̃ promalacteria dicũtur,q̃.9°.de ſimp.me.fa. 5°.71.D
ex Balnei prima parte quid hecticis proueniat, modo tempeſtiue balneo utantur.10°.meth.med. 7°.63.H
Balnei ſecũda pars,quod lauacrũ uocat̃,quid agat.10°.me.me. 7°.65.H
Balnei tertia pars,qualis.10°.meth.med. 7°.65.H
Balnei quarta pars.10°.meth.med. 7°.66.A
Balneorum ἄρμενα,id eſt commoda,uocantur ab Hippocrate alueí rotæ; peluis,labra & id genus.de his quæ in med.fiunt.com.1°.7°.200.H
Balnei tectum qũo eſſe debet.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.131.H
Balnearum aqua habet tres calores.2°.de temp. 1°.17.D
Balnei calori ſimilis eſt caliditas febris ex ſanguine.2°.de dif.feb. 3°.40.C
Balnea publica debent habere aquam maiorem,priuata minorem.16°. de uſu partium. 1°.214.F
Balneis quæ ſunt neceſſaria in paucis domibus parantur. de uictus rat. in morbis acu.commen.3°. 7°.131.H
in Balneis aquæ multæ mixturæ.de uic.rat.in mor.acu.cõ.3°.7°.132.C
Balneo uehementiori egentes, id eſt qui multa aqua perfundendi ſunt.de uict.rat.in mor.acut.com.3°. 7°.133.C
in Balnei ſolio cui longiori temporis ſpatio ſit immorandum cruribus extra aquam emotis.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.199.B/F
Balnearũ aer adeo frigidus ẽ qñq; ut nõ iducat ſudorẽ.2°.de tẽp.1°.17.D
Balnearum aer quandoq; temperatus.2°.de tempe. 1°.17.D
Balnei aer qũo fiet tẽperatus, & modice humidus.10°.met.me.7°.66.H
Balneum temperatũ dicimus nõ ſolum cũ alterum huic,alterũ illi tale eſt, ſed ẽt cum ad eundẽ hominẽ in latitudine tale eſt.1°.de ſa.tu.2°.64.B
Balnearum aer adeo calidus eſt qñq; ut non feratur.2°.de temp.1°.17.D
Balneorum intemperies tres,quæ ſint.adu.Lycum. Ex.62.B
in Balneis ſudorem detergebant ſtrigili.14°.meth.med. 7°.87.B
in Balneis ſpongijs primum, deinde linteis utebantur ad detergendum. 10°.methodi medendi. 7°.67.A
in Balneis ſpõgijs utaris pro ſtrigili.de uic.ra.i mor.ac.cõ.3°.7°.132.E
ut Balnea,ita etiam noſtra corpora purgantur.de ſal.di.e. 2°.41.B
Balneorum ſordes exteruntur aphronitro.9°.de ſimp.med.fac.5°.68.H
Balnei ſordium ſpiſſitudinis ſimilitudine utitur in docenda compoſitione medicamenti.de remed.paratu facil. 7°.173.D
Balneorum ſtrigmenta emolliunt.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.F
Balneas,uenerem, & id genus uocat Galenus uitæ rationem.3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.25.B
Balneæ,frictiones,ambulationes, uehicula, ſunt motus materiæ. ars medicinalis. Iſa.71.F
Balneum quo modo apotherapiæ pars ſit.3°.de ſan.tuen. 2°.78.A
in Balneis aliqui ſe citra exercitationem elixant.3°.de ſan.tu. 2°.78.B
ad Balneum uia ſit breuis,& ingreſſus,& egreſſus facilis.de uictus rat. in morbis acu.com.3°. 7°.132.B
Balnea intrantibus rigor atq; horror quandoq; accidunt. de palp. trem. conuulſ.& rig. 3°.55.F
Balnea prę calida faciunt horrorem.2°.de ſympt.cau. 3°.22.E
in Balneo qui horreſcant, & cur.10°.meth.med. 7°.65.E/F
ante Balnea & poſt qui palmularum glandes multas teneras & recentes pluribus diebus comederat in horrorẽ & rigorem incidit.de palp. trem.conuulſ.& rig. 3°.55.G
Balneo frigido rigor incitatur.2°.de ſymp.cau. 3°.22.E
Balneo caleſcunt rigentes.de marc. 3°.47.H
Balneũ ingreſſi cruditate laborãtes horruere.2°.de ſymp.cau.3°.22.D
Balneum ingreſſus,qui non horruit, ſed laxata illi rarefactaq; cutis ſit, quæ aſſequatur commoda.10°.meth.med. 7°.65.H
Balneorum uſus debet eſſe in tempore.3°. de cau. pulſ. 4°.98.F/de arte curatiua ad Glauc. 7°.97.C
Balnea obſint niſi tempore fiant.de marc. 3°.44.E
Balneis calidis poſt uſum pilæ utebant̃ antiq.de par.pilæ exer.2°.49.E
Balneum non eſt tuẽ,niſi prius corpus ſit inanitũ.3°.de ſa.tu. 2°.94.B
Balnea nõ ſunt utilia niſi poſt euacuationem,aut coctionem. commen.7°. aphoriſ.42°. Ex.57.D
Balnea à coctione exhibenda ſunt.de marc. 3°.48.B
cur Balnea uacuato corpore adhiberi debent. de uictus ratio. in morbis acutis commen.3°. 7°.133.E
ante Balnea qui poterit,exerceatur.de bon.& uitio ſuc. 2°.39.B
ante Balneum qui debeant aliquid comedere.6°.de ſan.tuen. 2°.97.F
ante Balneum per ſex horas comedendum.6°.de ſan.tuen. 2°.97.G
ante Balneum quæ obſonia comedenda.6°.de ſan.tuen. 2°.97.G
Balneandi non ſunt qui nuper comedere uel bibere.de uict.rat.in morbis acutis commen.3°. 7°.132.G
in Balneo melicratum bibitum quibus conferat.de cura icteri. Sp.111.C
Balneum aliqui oleo perfuſi protinus ingrediuntur.6°.de ſa.tu. 2°.97.C
Balneum ex aqua,& oleo multum humectat,& calefacit.5°.de ſimpliciũ medicamen.facul. 5°.33.A
in Balneo inungendi non ſunt cruditatem, aut plethoricum corpus habentes.2°.de ſimp.med.fac. 5°.15.H
à Balneo,ſiue balnei expertes quos ſudare uolunt homines, ijs non protinus ab initio oleũ admouent,uerum in ijs qui morbo laborarunt ubi ſudare inceperint tum excalfactũ perfundũt,in his uero,qui etiamnũ laborant,ubi abunde iã ſatis ſudarint.2°.de ſimp.med.fac. 5°.15.H
in Balneo utuntur butyro,ubi oleum deeſt.3°.de alim.fac. 2°.27.G
in Balneo perungendum eſt,quando ægri corpus humidũ exiſtit.de uict. rat.in mor.acu.com.3°. 7°.132.E
in Balneis cur frigidũ mingimus,foris tepidũ.3°.de ſimp.me.fa.5°.18.B
in Balneis ſudor eſt coloris urinæ ijs qui diutius cibo abſtinuerunt.14°.

methodi medendi. 7°.87.A
Balneis ubi abunde incalueris, aqua tepida cur frigida uideatur. 3°. de ſimplic. medic. 5°.18.C
à Balneis tepidioribus exeuntes frigiditatē ſentiūt. de cau. pulſ. 3°. 96.B
Balnea an in morbis conferant. de uict. rat. in mor. acu. com. 3°. 7°.131.H
Balnea ægrorū qualia eſſe debēt. de uic. rat. in mor. acu. cō. 3°. 7°.132.A
qui Balneantur quid agere debeāt. de uic. rat. in mor. acu. cō. 3°. 7°.132.C
Balneum quid boni faciat. 12°. meth. med. 7°.74.A
Balneum nō eſt opus medici ſpectantis ſymptoma, ſed eius qui totum affectum adimere ſtudet. 12°. meth. med. 7°.75.D
ex Balneis conuenientibus uires roborantur. 7°. de renum affect. digno. & medela. 7°.196.F
Balneum laßitudines tollit, mollit articulos, & cutē per ſumma apparentem, urinas ciet, capitis ſoluit grauitatem, & nares humectat. de uict. rat. in mor. acu. com. 3°. 7°.132.H
Balnea in fluxibus ad uentrem aptißima ſunt, ſanguinis uerò fluxum acriter irritant. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.99.A
Balneum corpus calfaciendo maxime foris ad digeſtionem confert, & digeſtorum appoſitionem. de ſal. diæ. 2°.41.C
Balneis uti prodeſt his qui uentriculum habent ad coquendum non idoneum. de mel. ex Gal. Ruf. & Poſſ. Sp.110.D
Balneū calfaciēs mediocriter maturat. 11m. de mor. uul. cō. 2°. 3°.112.A
Balneum trahit foras humores. 4°. de ſan. tuen. 2°.86.A
Balneum ad quid conducat. 3°. de ſan. tuen. 2°.80.A
Balneum quibus ſit ſalubre. 5°. de ſan. tuen. 2°.94.C
Balnea debent infantibus adhiberi ex aquis dulcibus ſalubribus. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.65.B
Balneum mediocre adhibendum temperato. 2°. de ſan. tuen. 2°.75.H
Balnea pauca temperatis debentur. 3°. de ſan. tuen. 2°.78.A
Balnea bene coquenti non admodum ſunt neceſſaria. de mel. ex Gal. Ruf. & Poſſ. Sp.110.D
Balneæ ſitientibus ſitim leuant. de marc. 3°.47.H
Balnea ingredientes homines ſitientes aquam attrahi ſentiunt. in 6°. de mor. uulg. com. 6°. 3°.195.B
Balnea non ſitientibus ſitim accendunt. de marc. 3°.47.H
Balneum plus cōuenit gracilibus, quàm corpulentis. de ſal. diæ. 2°.41.A
Balneum non fit in plethorica diſpoſitione ſine maximo detrimento. commen. 7°. apho. 46°. Ex.57.G
tum Balneo frequenti, tum ſanguinis mißione, tum exercitatione, tum frictione, digerentibus medicamentis, & inedia plethora curatur. 13°. methodi medendi. 7°.81.H
Balneis multis ſanatur plethora abſq; ſanguinis mißione. de uict. rat. in mor. acut. commen. 4°. 7°.136.H
Balneis plenitudo exhauritur. de cur. ra. rat. per ſang. miß. 6°.18.E
Balnea quo modo extenuant. de ſal. diæ. 2°.41.H
Balneū aquæ dulcis humidū eſt & calim moderate. 1°. de uſu par. 1°.116.E
Balnea dulcium aquarum calefaciunt, & humectant. 1°. de tēp. 1°.10.E/ de renum affec. digno. & medela. 7°.94.B
in Balneis adhibendis intentio ſit ut corpus madeat atq; humectetur. 1°. de arte curatiua ad Glauc. 7°.97.B
Balnea calida ex aqua potabili humectant & refrigerant potentia. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.97.B
ad Balneum ſæpius æger ducitur non uacuandi corporis gratia, ſed ut humectetur, & madeſcat quod immoderatum exaruit. de uict. rat. in morbis acutis com. 3°. 7°.132.E
Balnea ſiccitates omnes calidas, & frigidas iuuant. de marc. 47.H/ 7°. methodi medendi. 7°.44.E
ad Balnea mittendi ſunt adiuſti. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.99.C
Balneum auxilio eſſe quibuſdam æſtuantibus febribus, colligitur. de rat. uict. in mor. acu. commen. 3°. 7°.133.A
Balneum impenſe calidis ſatisfacit. 6°. de ſan. tuen. 2°.96.A
Balnea extinguunt flammam. de util. reſpi. 1°.224.F
Balneo frigeſcunt à ſole calefacti. de marc. 3°.47.H
Balnei aerem non deſiderat Galenus in ſiccis. 6°. meth. med. 7°.44.F
Balnea calefaciūt ferè ēt mortuos. de ijs quæ in med. fiūt, cō. 3°. 7°.215.H
Balneum aperit uias urinæ, ſudoris, & alui, tamen non calefacit. 11°. methodi medendi. 7°.70.E
ex Balneis duo ægro cōpendia accedunt, q, redundantiæ humorū aliquid uacuatur, & multū caloris febrilis transferat. 11°. meth. me. 7°.73.H
Balneum ex aquis potißimum digerentibus eſt unum ex auxilijs uacuantibus. 14°. meth. med. 7°.89.A
Balnea ſunt in quinto ordine euacuationis. com. 2°. apho. 17°. Ex.13.B
Balnea quid & quantum euacuent, & quòd nō ſatis ſint pro euacuatione ſuperfluitatum quotidianarum. com. 3°. apho. 15°. Ex.22.G
Balneo excalfaciente non eſt uacuanda ſuccorum exuberantia in febriente. 13°. methodi medendi. 7°.81.H
ex Balneis quicquid in corpore uel fumidum eſt, uel fuliginoſum euacuatur. 8°. methodi med. 7°.76.A
Balneorum uſus quando ſit ſine periculo. 11°. methodi med. 70.A/74.B/ de uict. rat. in mor. acu. com. 3°. 7°.133.C
Balneum perpetuo iuuat affectionem, quæ cū igneo calore coniuncta eſt. de marcore. 3°.47.H
Balnea quibus febribus conferant, & de eorum utilitate. comment. 7°. aphoriſ. 42°. Ex.57.C
Balneum requirit febris per ſe nulli alteri implicata, ſicut omnes aliæ ſiccitates. de marc. 3°.47.H
Balnearum uis maraſmo, hecticæ, &, ut ſemel dicā, omnibus febribus eſt accommoda. 8°. meth. med. 7°.65.D
Balnei utilitas duplex in febribus. 8°. meth. med. 7°.65.H
Balnea podagricis, & arthriticis commoda ſunt propter febrem. 11°. methodi medendi. 7°.74.A
Balnea in quacunq; febre feceris, tria conſidera. 11°. meth. med. 7°.73.H
Balneum calidi, & humidi diaria laborantes requirunt, ceu quòd cutim laxet, ceu quòd humectet, non requirunt. 8°. meth. med. 7°.54.C
Balneo iuuatur febris ex itinere. de motu muſ. 1°.315.C
quo Balneo iuuemur, poſtquam in ſole feruenti iter fecerimus. 8°. methodi medendi. 7°.66.A
Balneum quo uis tempore non conuenit febricitantibus, ſed in acceßionis remißione. 8°. meth. med. 7°.51.F
ad Balneum ducendi ſunt in prima acceßione inclinante, qui diaria ex meatuum ſtipatione febricitant. 8°. meth. med. 50.A/ 7°.51.E
Balneo quō curet ephemera ex labore. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.95.E
Balnea laßitudinem ſedant. de mel. ex Gal. Ruf. & Poſſ. Sp.110.D
Balneum bis ante prandium ingreſſus eſt laborās diaria ob æſtum. 8°. methodi medendi. 7°.50.D
Balneo bis breui interiecto ſpatio utitur Galenus in febricitāte diaria ob meatuum ſtipationem. 8°. meth. med. 7°.50.B
q, à Balnei aere febre diaria laborantes citißime oporteat remouere. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.95.E
Balnei tempus in febribus intermittentibus qū ſit. 12°. meth. me. 7°.74.C
Balneū poteſt adhiberi p tres horas ante acceßionē. 8°. met. me. 7°.52.H
Balneū, cur neq; fiat in principio, neq; in augmento. 8°. met. me. 7°.65.E
Balneum in declinatione fiat. 8°. meth. med. 65.E/11°. 7°.73.H
Balneū ēt poſt cibū toto corpe extenuatis cōuenit. 14°. met. me. 7°.91.G
Balneo delectātur hectici. de marc. 3°.47.F/3°. de præſ. ex pul. 4°.116.F
ad Balnea accedentes hectici niſi in frigidam ſint dimißi nihil iuuantur. 10°. methodi medendi. 7°.66.D
Balnea frigida in hecticis recuſamus, qū his & pauci ſanguinis, & nudū carne, & expers adipis redditum corpus eſt. 10°. meth. me. 7°.66.B
Balnea quibus febribus tabidis cōueniāt, & quibus nō. de marc. 3°.48.A
Balneis quando hectica febris ſanatur. de marc. 3°.44.E
Balneis maraſmatos curauit Galenus. de marc. 3°.47.E
Balneādus hecticus, quō ſit tractādus, et exuēdus. 10°. meth. me. 7°.66.G
Balneum prohibet putrida hecticæ coniuncta. 10°. meth. med. 7°.66.G
Balnea dicebat Philippus hecticis noxia eſſe. 8°. meth. med. 7°.65.C
Balneo, & relaxantibus non utitur Galenus in febre putrida, niſi poſt purgationem. 11°. meth. med. 7°.73.D
Balneis quando putrida febris ſanatur. de marc. 3°.47.E
Balnea calida ex aqua potabili i tertiana qd faciāt. 1°. de ar. cu. 7°.97.B
Balneandum non eſt in tertianis non exquiſitis, ſtatim, ſed apparentibus ſignis coctionis. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.97.E
Balnea ſæpius in die adhiberi pūt laborantibus exquiſita tertiana poſt ſigna coctiōis, pſertim ſi his delectenī. 1°. de arte cur. ad Gla. 7°.97.C
Balneis cur non ſunt inſpergenda nitrum, ſal, & ſinapi. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.97.B
Balnea marina in tertianis ſunt inutilia. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.97.B
Balneum marinæ aquæ ducit plus bilis, ſed minus prodeſt tertianis quam potabilis. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.97.B
Balneum aquæ ſalſæ, nitroſæ, & ſulfureæ plus bilis ducit, ſed minus prodeſt tertianarijs quam potabilis. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.97.H
Balnea mineralia tertianis inutilia eſſe, collige. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 97.B/11°. meth. med. 7°.69.H
à Balneis non penitus ſunt arcendi quartanarij, tamen melius eſſet, ſi ab his poſſent abſtinere. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.97.F

Balneo lauatus

Balneo lauatus Menãder ſubito febre leuatus eſt.de cau.procat.3°. 95.D
Balneo ſi abſtineant frigidi & humidi,nõ lædũtur.5°.de ſa.tu. 2°.94.B
Balneum quid faciat in capitis dolore.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.133.B
Balneũ capitis caliditatẽ iuuat.de rat.uic.in mor.acu.cõ.4°. 7°.140.B
Balnea quandoq; in pleuritide ſunt exhibenda.9°.de decr. 1°.282.G
Balnea utero geſtãtis mulieris quid faciãt fœtui.11°.de uſu par.1°.188.B
Balneum quando prohibetur in lichenibus, quid agendum.5°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.161.G
Balneum calidæ ualet in dolore renũ.de renũ affe.dig.& me. 7°.196.D
Balneis multis cur utantur, & cibos lenes ac laxantes edant citharœdi, phonaſci,præcones,tragœdiam ac comœdiam agentes.7°.de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.177.B
Balnea uoci congrua ſunt.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.B
Balneo plerũq; in affectu oculorũ uſus eſt Galenus.2°.de dif.fe.3°.41.G 3°.methodi medendi. 7°.17.D
in Balneo lauationes ubi concocta iam phlegmone fuerit, & ſimul corpus uacuum,ſedant dolorem ſtatim,& fluxiones quæ ad oculos feruntur,ſiſtunt.13°.meth.med. 7°.86.B
Balnea quem dolorem oculorum ſanent.commen.6°.aphor.31°. 49.F/ commen.7°.aphor.46°. Ex.57.G
Balneati adoleſcentis caſus in oculorũ dolore.com.6°.aphor.31°.49.D/ com.7°.apho.46°. Ex.57.G
Balneo antiquiores,linteo homines contegebant, aut ueſtibus & potiſſimum pueris,ut plurimum ſudarent,obuoluebãt.de uict.ratione in morbis acutis.commen.3°. 7°.132.E
Balnea quæ ceſſare faciunt pruritus.de cura icteri. Sp.111.C
Balneum aquæ calidæ facit ad ſudores.de cura icteri. Sp.111.C
in Balneo ægrũ non ſemper conuenit copioſe ſudare.de uict.rat.in morbis acutis commen.3°. 7°.132.E
Balneorum ſudores,quales.3°.de ſymp.cau. 3°.28.F
à Balneo calido ægri dum tranſeunt in frigidum, lauantur prius tepida triplici prima admodum tepida,ſecunda minus, tertia magis ad frigidum declinante.de rat.uict.in mor.acu.com.3°. 7°.132.D
Balnea calida,poſtea frigida ingredientibus,quid eueniat.3°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.21.D
ex Balneis calida uelocem, & magnam, & denſam faciunt reſpirationem,frigida uero contrariam.1°.de diff.reſp. 3°.58.D
à Balneis qui pulſus.3°.de differ.pulſ. 4°.61.F
Balneæ frequentiores ſunt cauſæ præcedentes pulſus mollis.1°.de præſa.ex pulſ. 4°.109.D
Balneæ calidæ, quos pulſus creent.de pulſ.ad tiro. 44.D/ 3°.de cauſis pulſ. 4°.98.F
Balneo loti habent reſpirationem & pulſum arteriarum frequentiorem & maiorem.de uſu pul. 1°.227.F
Balneum frigidæ quibus faciendum.10°.meth.med. 7°.66.C
Balneæ frigidæ ſtatim refrigerant.3°.de cau.pul. 4°.98.H
in Balneum frigidæ tutũ non eſt conijci imbecillos & graciles, niſi prius fuerint in balneo æqualiter excalfacti.10°.meth.med. 7°.66.C
ex Balneo impenſe frigido conuulſio euenire poteſt, ut accidit Alexandro,dum tempore æſtiuo in Cydno Ciliciæ flumine ſe lauaret.de cauſ.procatar. 3°.97.F
Balneo aquæ frigidæ non lædetur ardentiſſima febre laborans,ualentibus uiribus,concoctionis notis euidentibus,non ſenex, bona corporis habitudine,ſtatu cœli calido,& ſicco.11°.meth.med. 7°.70.A
Balneum aduerſiſſimum eſt febri ardenti ex pituita ſalſa putrefacta.de uict.rat.in mor.acut.com.3°. 7°.133.E
cur Balneum magis iuuat peripneumonias, quàm febres ardentes.de uict.rat.in mor.acut.com.3°. 7°.132.H
Balneum aquæ frigidæ his qui quadrato ſunt corpore ad choleram dictũ affectum conuenit.de reme.paratu facil. 7°.160.G
à Balneo frigido quando cauendum.11°.meth.med. 7°.73.B
Balneum nimium frigidum ſyncopæ ex cruditatibus contrarium eſt.12°.methodi medendi. 7°.76.B
ex Balneo frigidæ quando ſudor fiet.10°.meth.med. 7°.66.C
Balneũ frigidũ pulſus alterãdi,non gñandi cã eſt.1°.de cau.pul. 4°.86.G
ex Balneis frigidis pulſus mutatio.3°.de cau.pul. 4°.98.G
Balneæ frigidæ quos pulſus creent.de pulſ.ad tiro. 4°.44.B
ex Balneis pulſus mutatio non eſt diuturna.1°.de pſ.ex pul. 4°.104.H
ex Balneis redeuntis uictus qualis eſſe debeat.de bo.& ma.ſuc. 2°.39.C
Balneum ſequatur cibus.1°.de ſan.tuen. 2°.66.B
à Balneo non eſt confeſtim ſorbendum uel bibendum.de uictus ratio.in morbis acu.com.3°. 7°.132.G
Balneo qui potus non conueniant.de renum affec.dign.& me. 7°.196.C
à Balneo non conuenit uinum.de renum affec.dign.& med. 7°.196.C
mox à Balneo uinum potum caput tentat, ſi præ alijs omnibus cibis, & potibus bibitur.de ſal.diæ. 2°.41.C
à Balneo quando ſenex debet bibere uinum album.5°.de ſa.tu. 2°.91.C
poſt Balneum ad uomitum uinum dulce bibebant.4°.de ſan.tu.2°.83.C
poſt Balneum ſola aqua,in qua apium ſit coctum,quibus danda.8°.methodi medendi. 7°.53.A
Balneum calidum capitis ſomnum conciliat.1°.de ſymp.cau. 3°.19.A
Balnea,quæ caput madefaciunt,ſoporifera ſunt.3°.de loc.aff. 4°.16.G
Balneo longo qui uſi ſunt,ex uictoria caloris dormiũt.2°.de tẽp.1°.16.F
à Balneo ſomnus ſuper omnia concoquit,quæ concoqui poſſunt, & malos ſuccos per habitum digerit.4°.de ſan.tuen. 2°.84.D
à Balneo non poſſe dormire,nec eſt cauſa,nec ſignum commodum ſperatæ utilitatis.4°.de ſan.tuen. 2°.84.B
Balneum relaxat in toto corpore.11°.meth.med. 7°.73.H
poſt Balneum laxitas,quomodo corrigenda.3°.de ſan.tuen. 2°.82.A
Balnea quibus fieri non debent.8°.meth.med. 7°.65.B
Balnea obſunt inflammationi eryſipelati & cruditati de marc. 3°.48.A
Balnea conſueta minus nocent inconſuetis.com.2°.apho.50°. Ex.19.B
Balneum qui affectant, & qui aſſueti ſunt, minus læduntur à balneo.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.132.H
Balnea frequẽtia aquæ dulcis effœminant.7°.de cõp.me.p gen.5°.263.F
Balnea quomodo ſint præter naturam.de pulſ.ad tiro. 4°.44.F
Balnea idonea ſunt ut generent cauſas antecedentes cuiuſq; morbi.de na.hum.com.2°.181.G/ 7°.182.B
Balneis ſuperfluis utẽtes facile febribus corripiũtur.1°.de diff.feb.3°.31.H
Balneũ uitãdũ in dolore capitis ab ardore.2°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.132.B
Balneum nimium calidum ſyncopæ ex cruditatibus contrarium.12°.methodi medendi. 7°.76.B
Balneæ calidæ comparatio ad calorem æſtatis.cõ.4°.apho.5°.Ex.28.A
Balneæ calidæ obſiſtunt purgationibus.com.4°.apho.5°. Ex.28.A
Balnea poſt cibum quid faciant.9°.meth.med.60.D/14°. 7°.92.H
Balneati à cibo exercitati in uiſcerum dolores incidunt, potiſſimum in iecore.de ſal.diæta. 2°.43.C
Balneo poſt cibum utentes,quibus uitijs iecinoris tententur.6°. de ſanitate tuenda. 2°.96.A
Balnea à cibo trahunt humorũ copiã.in 1m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.122.G
Balneis poſt cibos utentibus quotidianæ fiunt. 2°.de diff.feb. 3°.36.D
Balneis calidis ſe exponentes quicquid uitiatum eſt, in habitum corporis recipiunt.1°.de diff.feb. 3°.31.H
Balneo uti Galenum,licet uitioſo ſucco uentriculi tunicæ plenæ ſint, collige.6°.meth.med. 7°.48.D
in Balneis cur exoluuntur hoies,& moriuntur.de util.reſp. 1°.225.C
in Balneo ne animi deliquium accidat,acetum & puleguim odorandum.8°.de comp.med.ſec.loc.199.B/9°. 5°.199.F
Balneum & poculum quomodo necant.4°.de ſimp.med.fac. 5°.24.E
qui in Balneo concluduntur,mortẽ obeunt.de cau.procatar. 3°.96.C
Balnea obſunt in fluxu ſanguinis.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.99.B
à Balneo abſtineat ulceratus.4°.de comp.med.per gen. 5°.237.D
in Balneis uerſantiũ ulcera humida sũt ac mollia.1°.de ſimp.me. 5°.3.D
Balneum excrementa quieta calefacit,attenuat, et ad motum excitat.2°.de ſympt.cau. 3°.22.D
Balnea aquarum ſponte naſcentium laudantur.de uictus rat.in morbis acutis commen.3°. 7°.132.B
Balneorum aqua quæcunq; ſulfur,aut bitumen,aut nitrum, aut chalcanthum,aut miſy,aut chalcitem,& id genus aliquod guſtu refert,multũ differt à dulci,& inimica eſt calidis corporum noſtrorum affectibus.de ſimp.medic.fac. 5°.3.D
Balneis p ſe natis uti tentãdũ eſt in lõga icteritia.de cura.icter. Sp.111.B
Balneũ aluminoſum denſat.3°.de ſan.tu.2°.81.B/2°.de criſi. 4°.138.G
Balneum aluminoſum fortiter reſiccat.7°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.177.E
Balneum atramentum ſutorium olens fortiter reſiccat.7°.de cõpoſitione medic.ſec.loc. 5°.177.E
Balneum bituminoſum fortiter reſiccat.7°.de comp.me.ſec.lo.5°.177.B
Balneum marinum fortiter reſiccat.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.187.B
Balnea marina & mineralia duxerũt quendam ad tabem.1°. de arte cur.ad Glauconem. 7°.97.B
Balnea nitroſa,ſulfurea,bituminoſa, euacuant totum corpus æqualiter.com.4°.apho.2°. Ex.27.D
in Balneo in Sabanis ſedenti bibenda cum uino datur leporis uulua aſſata

trita ad conſipiendum.de dyna. Sp.29.G
Balneum ſulſurulentum fortiter reſiccat.7°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.177.E
Balneatorum non medicorum uocabula ſunt calidum & frigidum ſecundum aliquos, qui explodendi ſunt.1°.meth.med. 7°.12.B
ex Balneis potabilium aquarum quid uulgaribus quibuſdam acciderit. in 6m.de mor.uulg.com.6°. 3°.195.B
Balneo deficiente quõo lauandum.de uic.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7°.132.B
Balneum. uide aqua, lauacrum, lauatio.
BALSAMVM quid ſignificet.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.136.F
Balſamum inter aromata numeratur.7°.meth.med. 7°.44.A
Balſamum tenuium partium, & odoratum eſt.6°.de ſimp.me. 5°.44.E
Balſamũ calidũ eſt & ſiccũ in ſecundo ordine.6°.de ſimp.med.5°.44.E
Balſamum plurimis artibus adulteratur, ut internoſci uix queat.1°. de antidotis. 5°.105.F
Balſamum prouocat menſtrua.de cathar. Sp.95.D
Balſamum habuit Galenus in Palæſtina Syriæ.1°.de antid. 5°.100.C
Balſami fructus non poteſt adulterari.1°.de antido. 5°.100.C
Balſami fructus ingreditur theriacam.de ther.ad Piſo. 5°.92.F
Balſami ſemen purgat ueſicam.de cathar. Sp.95.D
Balſami ſemen per ſuffumigationem prouocat ſudorem.de cat. Sp.95.D
Balſami lignum non poteſt adulterari.1°.de antido. 5°.100.C
BALSAMATVM adrianum utile eſt nephriticis turbulentam urinã facientibus, & in ueſica lapidem habentibus.de dyna. Sp.28.B
BALSAMITA cum oleo trita, & expreſſa cerebro & fronti tepida ungendo appoſita ad capitis uertiginem facit.de dyna. Sp.23.H
BARATHRORVM aerem uitandum eſſe, collige.12°.methodi medendi. 7°.77.E
BARBA Iouis, nomen herbæ ad guttam.de dyna. Sp.31.B
Barba ſyluana & centũneruia eſt idẽ, ualet ad epilepſiã.de dy.Sp.24.D
Barbæ ſyluanæ radix quõo ſit ad concipiendum utilis.de dyna. Sp.29.G
Barba eſt pars animalium marium.2°.de ſemine. 1°.338.G
Barbã qd faciat creſcere.de ſim.me.f.5°.40.H/de re.par.fa. 7°.179.D
Barba quomodo abrotono procuretur.de ſimp.med.fac. 5°.40.H
Barba & pubes quibus tardior & imperfectior.de ar.cõ.3°. 7°.269.H
Barbam nutriebant ſophiſtæ, & tetrici erant.2°.de pul.diff. 4°.53.G
Barbam nutrire, & tetricum eſſe habebatur pro grauitate.2°.de pulſuum differentijs. 4°.53.G
Barba quomodo denigrari poßit.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.127.A
circa Barbæ pilos accidit ut cutis exaſperetur. in 6m. de morbis uulgaribus, commen.2°. 3°.160.H
ad Barbæ defluuium.de reme.par.facil. 7°.170.H
BARBARAE linguæ brutis comparantur.2°.de pul.diff. 4°.54.H
inter Barbaras linguas alia eſt alia melior.de ſophiſ.in uer.cõt. Iſa.8.F
Barbari græcis peiores.2°.de decre.Hippo. 1°.235.A
Barbari bellicoſiſsimi omnium exiſtunt.de aere, aquis, & loc. 2°.5.B
Barbari uincuntur ab ira.3°.de decr.Hippo. 1°.243.B
Barbara enæma à medicis dicta medicamenta ad quid ſint utilia.5°.methodi medendi. 7°.32.H
Barbara dicũtur emplaſtra ex bitumine.2°.de cõp.me.p ge. 5°.227.F/ de arte cur.ad Glauc. 7°.106.A
Barbarum ex bitumine.2°.de comp.med.per gen. 5°.227.C
Barbarum emplaſtrum ad quid ualeat.de dyn. Sp.34.F
Barbarum medicamentum.9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.A
Barbarum medicamentum ſanat capitis mala.intro. Iſa.58.B
Barbarum medicamentum ſanat canum morſus.intro. Iſa.58.B
Barbarum Galeni ad uulnera minora.2°.de comp.me.per ge.5°.227.H
Barbarum Galeni ad uulnera maxima.2°.de cõp.me.per ge. 5°.227.G
Barbarum Heræ.2°.de comp.med.per gen. 5°.227.E
Barbaricum uinculum.2°.de locis affec. 4°.10.C
BARDANAE fit mentio.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.F
BARYCOIA in auditu eſt audiendi difficultas.1°.de ſymptomatum cauſis.15.G/ 3°.16.B
BASANVM eſt ruta ſylueſtris.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.E
BASILICA eſt una ex quinque uenis brachij quæ ſecantur. de anatomia uiuorum. Sp.54.G
Baſilica uena, qui nam ramus ſit uenæ concauæ.de anat.uiuo. Sp.54.E
Baſilicam ſecare cur ſit periculoſum.de anat.uiuo. Sp.54.G
Baſilicam cum ſecas, tende uerſus brachium.de anat.uiuo. Sp.54.G
Baſilica debet ſecari ſuper iuncturam.de ana.uiuo. Sp.54.G
in Baſilica quando fieri debet ſectio uenæ.ſecretorum. Sp.74.D
Baſilica in quibus affectibus ſecatur.de anat.uiuo. Sp.54.H
BASILICVM id eſt regiũ collyriũ.4°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.156.F
Baſilica contra canis rabidi morſum compoſita.2°.de antido. 5°.117.C
Baſilicum malagma.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.193.C
Baſilicum pharmacum ad dolorem auris ex inflammatione.3°.de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.140.G
cũ Baſilico medicamine nardus immiſſa, iuuat aurium inflammationes. de remed.paratu facilibus. 7°.155.B
BASILIDION hoc eſt regineũ pſoricũ.4°.de cõp.me.ſ.l. 5°.157.B
BASILISCVS qualis ſit.de ther.ad Piſo. 5°.92.H
Baſiliſcum nunquam uidit Galenus.de ſimp.med.fac. 5°.72.D
Baſiliſci morſibus confert centaurea.de uirt.cent. Sp.93.H
BASILII antidotum ad hemitritæos omnes.de dyna. Sp.33.F
BASIS, & radix uirtutum moralium eſt cor.de anat.uiu. Sp.46.B
circa Baſim oculi muſculus ſiue ſimplex, ſiue duplex, ſiue triplex ſit, dubitatur.de muſcu.diſſ. 1°.44.F
circa Baſim oculi muſculi faciũt ad firmãdũ oculũ.de muſ.diſ. 1°.44.F
Baſim ſcapularum è directo capitis attollens muſculus ubi & quo modo procedat.de muſ.diſſ. 1°.45.B
Baſis pars organorum.de machin. 7°.309.E
Baſis organorũ ex robuſtiori materia cõficienda eſt.de mach.7°.309.D
Baſis in organis immobilis eſt.de machin. 7°.310.F
Baſis ſemper immobilis manet.de machin. 7°.310.F
Baſis ad quid fiat.de machin. 7°.309.F
BASSA uxor Marij.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.B
BASSI pharmacum.7°.de comp.med.per gen. 5°.270.E
Baſſo inſcriptum pharmacum ad hemoptoicos et ſuppuratos.7°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.182.C
Baſſi ſtoici acopon.7°.de comp.med.per gen. 5°.271.H
Baſſus longo tpe paralyſi infeſtatus.7°.de comp.med.per gen.5°.270.F
BATHECA eſt frigida & humida.de diſſ.cont. Sp.74.D
Batheca eſt ex cibarijs medijs.de diſſ.cont. Sp.74.C
Batheca eſt cibus dulcis, ſapidus, ſubtilis, abſtergens.de diſſ.cõt. Sp.72.E
Batheca facit incenſionem in ſtomacho.de diſſ.cont. Sp.74.F
Batheca uelociter corrumpitur in ſtomacho.de diſſ.cont. Sp.74.H
poſt Bathecæ comeſtionem accipiatur plurimus cibus boni chymi.de diſſol.continua. Sp.74.F
Batheca mundificat.de diſſ.continua. Sp.74.G
Batheca leuat uentrem.de diſſol.cont. Sp.75.A
Bathecam comedenti accidit indigeſtio.de diſſ.cont. Sp.74.E
Bathecæ aqua generat chymum frigidum.de diſſ.cont. Sp.74.B
Βαθμίδα quid uocet Hippocrates.de fract.com.1°. 7°.226.B
Βάθρον recentiores appellant organum Hippocratis. 7°.318.H
Βάτινον rubi fructũ appellãt.2°.de ali.fa.2°.19.B/6°.d cõp. 5°.169.A
Batina prius abluenda quàm edenda.2°.de alim.fac. 2°.19.B
Batina acerba adſtringunt multum.2°.de alimen.fac. 2°.19.B
Batina moris magis adſtringunt.2°.de alim.fac. 2°.19.B
ex Batinis medicamenta efficaciora ſunt, quàm ex mororum ſucco.2°. de alimen.fac. 2°.19.B
BATRACHIDES lapis quid.de ſimp.med. Sp.87.A
Batrachides lapis lenit, & relaxat.de ſimp.med. Sp.87.A
BATRACHIVM quid.de ſimpli.med. Sp.81.D
Batrachium herba ſimilis eſt coriandro uel apio.de ſimp.med. Sp.81.D
Batrachium herba calida eſt & ſicca ualde.6°.de ſimp.med.fa.5°.44.G
Batrachium uires habet cauſticas.de ſimp.med. Sp.81.D
Batrachium acre eſt & exulcerat cum dolore.6°.de ſimp.me. 5°.44.G
Batrachij caulis, & folia pſoras, & lepras excoriant, ungues diuellunt, leproſis ſtigmata digerunt, acrochordonas & myrmecias detrahunt, & alopecias iuuant.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.G
Batrachij radix arefacta, ſternutationem prouocat, & dentes dolentes iuuat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.G
BATVS id eſt rubus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.F
BAVCIAE feminis fit mentio.de dynamidijs. Sp.27.A
BAVRACH in quibus cibis poſitum eſt, hi diſſoluunt, ac attenuant ſalſedine ſua.de diſſol.cont. Sp.72.F
BDELLIVM quid, & eius uires.de ſimplic.medicaminibus. Sp.81.C
Bdellium inter aromata numeratur.7°.meth.med. 7°.44.A
Bdellium, quale.7°.de comp.med.per gen. 5°.264.C
Bdellium duplex eſt.14°.meth.med. 7°.88.H
Bdellium duplex arabicũ & ſcythicũ.7°.de cõp.me.per gen.5°.264.A
Bdellij ſcythici, & arabici differentia.6°.de ſimplicium med.fac. 44.H/ 7°.de comp.med.per gen. 5°.264.C
Bdellium lucidum eſſe debere, collige.8°.de comp.med.ſec.loc.5°.196.H

Bdellium

Bdellium pellucens.7°.de comp.med.per gen.266.H/ 5°.267.B
Bdellium eſt pingue quãdo recens eſt.2°.de arte cur.ad Glau.7°.104.B
Bdellium ad bronchocelas,hydrocelas,ſaliua matutina ieiunaq; ſubactũ
uadet.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.H
Bdellium pituitam educit.de dynamidijs. Sp.22.A
Bdellij doſis,& quibus miſceatur.de dyna. Sp.22.A
Bdellium proprium eſt oculis rheumatizantibus.de dyna. Sp.22.A
Bdellium emollit,& in quo gradu ſit.de oculis. 7°.188.D
Bdelliũ emollit,cõcoqt,moderate diſcutit.8°.de cõp.me.ſe.lo.5°.194.G
Bdellium ſcythicum emollit.5°.de ſimpliciũ medicamen.facul. 5°.44.H/
2°.de arte cur.ad Glau. 7°.104.A
Bdellium molliendo digerit.14°.meth.med. 7°.88.H
Bdellium emollit ſcirrhum.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.G
Bdellium quibus admiſtum hepatis ſcirrhum ſanat.2°.de arte curatiua
ad Glauconem. 7°.104.E
Bdellium poteſt in inſtanti excalfacere,durities neruorum emollire,ſtri-
cturas relaxare.de ſimp.med. Sp.81.C
Bdellium arabicum,calculos renum in potu ſumptum frangere apparet,
& urinas ciere,& crudorum flatuum diſcurſus,prætereà laterum do
lores & rupturas perſanare.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.H
Bdellium frangit lapidem renum,& ueſicæ.de cathar. Sp.95.D
Bdellium ex arabia renum lapidẽ frangit.de re.aff.dig.& me.7°.196.D
Bdellium per ſuffumigationem ſudorem prouocat.de cathar. Sp.95.D
Bdellium ulceribus non conuenit.4°.de comp.med.per gen. 5°.236.H
BECHICAE medicamentorũ facultates à bechos,i. tuſsi dictæ.5°.de ſimp.me.fa.5°.32.B
Bechica bifariam nominata ſunt, partim quia tuſsim prouocent, partim
quia ſedent.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.E
Bechica medicamenta,quæ.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.E
Bechichiarũ pilularũ formula quædam habetur.de re.par.fac.7°.158.C
Bechium,id eſt tuſsilago,inde nuncupatũ eſt,quòd bechas, hoc eſt tuſſes,
& orthopnœas iuuare ſit creditum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.H
BEDARVCH tarde digeritur.de diſſ.cont. Sp.73.E
BEDARVS calefacit ſanguinẽ calefactiõe forti.de diſ.con. Sp.74.C
BELLVM eſt dulce inexperto.4°.de pulſuum diffe. 4°.69.G
in Bello germanico medici nihil didicerũt.3°.de cõp.me.p ge. 5°.231.F
in Bello contra Romanos cartaginenſis dux ollas multas plenas ſerpen-
tibus,qui confeſtim interimere ſolent,in hoſtes eiaculatus eſt.de ther.
ad Piſonem. 5°.91.C
Bello inteſtino ægrotant ciuitates.5°.decre.Hippo. 5°.255.C
Bellicoſos homines quæ terra faciat.de ſper. Sp.40.E
Bellicoſiores ſunt Europæi Aſianis.de aere,aquis,& locis. 2°.5.A
Bellicoſiores cæteris ſunt uiuentes ſuo iure.de aere,aquis,& lo. 2°.5.B
ne Bellicoſi uideãtur curant q ſub legibus degũt.de aere,aq.et lo.2°.5.B
Bellantes ui & coacti male ſe gerunt.de aere aquis,& locis. 2°.5.B
BELENOIDIS proceſſus.de muſc.diſſ. 1°.46.D
BENE qui cauerint in diæta,i.qui rectè ſe rexerint,non ſunt purgan-
di.de dynamidijs. Sp.20.F
Bene,& male ſe habent homines ſecũdum lunæ & planetarum ſtationes.
3°.de diebus decre. 4°.157.H
Bene ſe habere cum ſignis prauis peſsimum.in 3m.de mor.uulg.3°.132.D
ad BENE OLENTIAM, & graueolentiam reducuntur omnes
odores.4°.de ſimp.med.fac. 5°.31.A
BERENGI ad humorem crudum.ſecre. Sp.100.D
BERENICIVM nitrũ ẽ tenuiũ partiũ.6°.de cõp.me.ſe.lo.5°.167.E
Berenicium nitrũ ad uulnera neruorum.3°.de cõp.me.per gen. 5°.230.F
Berenicariũ nitrũ ingreditur med.diſpoliticon.6°.de ſan.tu. 2°.99.D
BERONICE ad quid utilis.de rem.paratu facil. 7°.171.D
BERRHEA urbs Syriæ.2°.de alimen.fac. 2°.21.C
BERYTII medicamẽti cõpoſitio,et uſus.4°.de cõp.me.ſe.l.5°.153.H
Berytij paſtillus ad dyſentericos,et cœliacos.9°.d cõp.me.ſ.l.5°.203.B
Berytij paſtillus aromaticus.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.204.C
BES gummi.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.B
BESASA eſt ſemen rutæ ſylueſtris.9°.de cõp.med.ſec.lo.5°.200.A
Beſaſa in tertio ordine calefacit.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.170.G
Beſaſa ſtomatica illitio.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.170.F
Beſaſæ compoſitionem an ingrediantur hirundines, an nidi ipſarum.6°.
de comp.med.ſec.loc. 5°.170.G
Beſaſa Heræ.6°.de comp.medic.ſec.loc. 5°.170.H
BESTIAE ſecundum aliquos non habent in animo neq; iracundiam,
neq; concupiſcentiam.5°.de decre.Hippo. 5°.260.C
ad Beſtiarum uenenum iaculantium plagas antidotus.7°.de cõpoſitione.
medicamentorum ſec.loc. 5°.186.A
à Beſtijs frigore lædentibus morſos aut compunctos quomodo ſanat aga
ricum.6°.de ſimp.medic.fac. 5°.41.E
BETA nulla eſt agreſtis.2°.de alimen.facul. 2°.22.H
Beta agreſtis lapathon dici poſſet.2°.de alim.fac. 2°.22.H
Beta,blito,lapatho à ſimili utuntur empirici.intro. Iſa.50.B
Beta eſt potius medicamentũ,q̃ alimẽtũ et obſoniũ 2°.de ali.f.2°.22.H
Beta alba,qualis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.B
Betæ albæ radix poteſt ſumi pro roſmarino.4°.de ſan.tuen. 2°.87.E
Beta nigra,qualis.8°.de ſimp.medic.fac. 5°.62.B
Betæ caulis eſt ſiccus.2°.de alimen.fac. 2°.24.A
Beta habet radicẽ,quæ plus habet nirium,q̃ folia.2°.de ali.fa.2°.24.D
Betæ radix diſcutit humores pituitoſos, quod folia ſua efficere non poſ-
ſunt.2°.de alimen.fac. 2°.24.D
Beta,ſinapi,& porrum leuarunt quendam,qui de ore uentriculi quære-
batur,ob aceruatam pituitam.1°.de alim.fac. 2°.8.G
Beta nitroſam participat qualitatem.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.B
Beta uentrem excitat.2°.de alimen.fac. 2°.22.H
Beta quo modo ſoluit & adſtringit.de ſimp.med.fac. 5°.20.B
Beta numeratã inter cibos q poſterius accipiebanẽ.2°.de ali.fa. 2°.18.G
Beta continet multam bilem.2°.de nat.fac. 1°.300.A
Beta idiget multa alteratiõe,ſi debet fieri ſanguis.1°.de na.fa.1°.292.D
Beta facile nutrit,ſed parum.8°.meth.med. 7°.50.H
Beta parum nutrit.2°.de alimen.fac. 2°.22.H
Betã aſſumãt q ſemel tñ comedũt.de uic.ra.in mor.acu.cõ.4°.7°.145.B
Beta numeratã iter cibos couenietes ſtomachicis.8°.d cõ.m.ſ.l.5°.192.B
Beta obeſt ſtomacho.2°.de alimen.fac. 2°.22.H
Beta ſtomachum mordicat.2°.de alimen.fac. 2°.22.H
Betæ cum lente edulium τευτλοφακῆ.1°.de alim.fac.9.C/ 2°.13.G
Beta repurgans eſt & extergens.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.129.H
Betæ ſuccus eſt tenuium partium,& detergit.2°.de alim.fac. 2°.22.H
Beta digerit,extergit,& per nares purgat.8°.de ſimp.med.fa.5°.62.B
Betæ ſuccus purgat nares.de cathar. Sp.95.B
Betæ ſuccus purgat aures.de cathar. Sp.95.B
Betæ ſuccus mitigat medicamenta.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.139.G
Beta in febre danda.4°.de ſan.tuen. 2°.87.G
Beta obſtructum hepar malua magis aperit.de alim.fac. 2°.22.H
Beta cum ſinapi & aceto hepar aperit.2°.de alim.fac. 2°.22.H
Beta & ſinapi non leuarunt quendam à bile ob cibos acres aceruata.1°.
de alimen.facul. 2°.8.G
Beta utile medicamentum lienoſis.2°.de alimen.fac. 2°.22.H
Beta facultatem habet phlegmoni aduerſam.8°.de ſimp.me.fac.5°.62.B
Beta pro obſonio in cubiti fractura datur.de fract.com.1°. 7°.230.G
Beta ualet in dearticulatione.de articulis,com.4°. 7°.285.E
BETARNEM medicinæ.de med.exper. Sp.106.B
BETONICA cum minimum calida ſit,& incidere ualeat,ad calloſas
ſeu tophaceas conſiſtentias incidendas idonea eſt.5°.de ſimplicium me
dicamentorum facul. 5°.35.E
Betonica incidit,amaruſcula eſt & ſubacris.7°.de ſimp.med. 5°.51.A
Betonica urinam bene prouocat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.E
Betonica renibus prodeſt peculiariter.de ther.ad Piſo. 5°.91.A
Betonica calculos in renibus conſiſtentes rumpit,pulmonem,iecur,& pe
ctus expurgat abſtergitq;,menſes cit,comitialibus prodeſt, rupta con
uulſaq; curat,& omnibus beſtiarum morſibus illita auxiliatur,
acidum ructantibus,& iſchiadicis bibita auxilio eſt.7°.de ſimplicium
medicamen.facul. 5°.51.A
Betonica eſt immiſcenda uino pro calculoſis ſenibus.5°.de ſa.tu. 2°.91.C
Betonica lapidem renum frangit.de ren.affe.dign.& medic. 7°.196.D
Betonica pro febre.de dynamidijs. Sp.35.E
BETINI paſtillorũ uſus ualet ad ulcera cõtumacia.9°.de ſim.5°.65.F
BIBERE nuſquam à quoquã diſcimus,ſed in nobis faculta tes habemus q̃ perficiũt.1°.de ſan.tu. 2°.62.G
Bibere & edere ſunt nobis neceſſaria,propterea q̃ è corpe noſtro aliqd
ſemper defluit.1°.de ſan.tuen.62.H/2°.67.E/de diff.cont. Sp.71.C
Bibentes & edentes neceſſario faciunt excrementa.1°.de ſa.tu. 2°.62.H
Bibentes tempore Galeni inuicem ſibi propinabant, & de poculorũ ma-
gnitudine certabant.1°.meth.med. 7°.2.D
Bibendum non eſt poſt cœnam ante cibi concoctionem conualeſcentibus,
quia innatant cibi ſi bibant.6°.meth.med. 7°.46.B
Bibere poſt coctionem ſinendi ſunt ſitibundi.6°.meth.med. 7°.46.B
Bibens minus per multos dies poteſt uiuere,ſed minus quam oportet reſpi
rans ne minimam quidem diei partem.1°.de diff.reſp. 3°.60.B

Bibentes parum, & magno interiecto ſpatio βραχύποτοι appellantur. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3°.149.A
Bibentes multum, multum meiugunt. 1°. de nat. ſac. 296.D/3°. 1°.308.C/ 1°. de diff. reſpir. 3°.60.B
Bibentes amphoras integras, & ad portionem potus iacientes nihil in ſeparando impediuntur. 4°. de uſu par. 1°.139.A
Bibat multum qui habet ſiccam aluum, è contrario qui humidam. commentario. 4°. aphor. 83°. Ex.37.B
Bibentes plurimum cur uident idola. de ſymp. cau. 3°.15.A
Bibere plene poſt quadrageſimũ annũ licet. quod animi mo. 1°.320.G
Bibentium capita depilat fluuius quidam in ægypto. de bo. aq. Sp.76.A
Bibens aquam, quæ eſt Suſis amittit dentes. de bon. aquæ. Sp.76.A
ſi Biberit quis aquam quæ eſt in Leontinis, & in Erco Arcadiæ, moritur. de bon. aquæ. Sp.76.A
ſi Biberit quis aquam quandam in Thracia, moritur. de bo. aq. Sp.76.A
Bibenda eſt aqua cocta in lagenis infrigidando per noctem, & rurſus calefaciendo, quando eſt praua. de bon. aquæ. Sp.76.B
p Bibita, & comeſta iuuatur uentriculus affectus. 8°. met. me. 7°.64.B
p ea quæ Bibuntur & eduntur curãda eſſe ulcera uentriculi, pulmonis, & pectoris, unde ſit excogitatum. 5°. meth. med. 7°.34.D
Bibere uinum quantum poſſint conuincere, ſunt permittendi febrientes ex laſsitudine. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.95.E
Bibendum uel ſorbendum non eſt confeſtim à balneo. de uic. rat. in morbis acutis commen. 3°. 7°.132.G
qui Bibere uel comedere nuper non ſunt balneandi. de uic. rat. in morbis acutis, commen. 3°. 7°.132.G
BIBLIOTHECHA magna Alexandriæ. 3°. de morbis uulgaribus, commentario. 2°. 3°.136.H
Bibliothecæ palatij ingentes incẽdio conflagratæ. 1°. de compoſitione medicamen. per genera. 5°.209.G
BIBLIOPOLIA romana erãt olim ĩ Sãdalario. de lib. ppr. Iſa.10.F
BICOLORA emplaſtra q̃ uocentur. 2°. de ar. cu. ad Gla. 7°.106.B
BIENNITAE antidotus. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.206.F
BIENNII confectio. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.200.H
BIFACIA emplaſtra quæ ſint. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.106.B
BIFORIS ianuæ ſit mentio. de articulis. com. 1°. 7°.255.F
BIMESTRES cur abortiant ſine cauſa. 15°. de uſu par. 1°.211.H
BILIS nomen unde. 8°. de decre. Hippo. 1°.276.A
Bilis nomen apud græcos ſimpliciter poſitum ſignificat flauam, aliæ biles dicuntur cum adiuncto. de nat. hum. com. 1°. 1°.31.E
Bilis ſine nomine coloris ſemp intelligitur flaua. 3°. de ali. ſac. 2°.32.H/ de tum. præter nat. 84.A/in 6m. de morbis uulga. com. 3°. 3°.180.B/ 10°. de ſimpliciũ medic. ſac. 5°.74.E/ de uictus rat. in morbis acutis. com. 3°. 126.C/4°. 134.G/ 7°.140.C
Biliosum quid abſolute ſignificet. com. 7°. apho. 32°. Ex.56.D
Bilis uocabulo utitur pro atra bile Galenus, quia quartana non ſit à bile, ſed ab atra bile. de Ther. ad Piſo. 5°.96.E
Bilis pallida in nobis naturalr gignĩ. in 3m. de mor. uulg. cõ. 3°. 3°.141.F
Bilis generatur intra corpus. 2°. de nat. ſac. 1°.300.H
Bilis quid ſit, & quos gignat morbos ſm Platonem. contra Iul. Ex.67.E
Bilis flauæ natura, qualis. ſin. med. Iſa.44.B
Bilis, & ſanguis contrarijs generantur. 2°. de nat. ſac. 1°.300.G
Bilis flaua, & lutea idem. 8°. de decr. Hippo. 1°.275.B
Bilis flaua amara dr̃. de na. hu. cõ. 1°. 1°.28.A/4°. de ſim. me. ſ. 5°.29.A
Bilis pallidæ, flauæ, et amaræ ſit mẽtio. 13m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.146.H
Bilis amara, bilis atra, & ſeroſitas ſunt excrementa in concoctione uenarum. 3°. de ſymp. cau. 3°.26.A
Bilis flaua, & bilis pallida differunt. 3°. de loc. affe. 4°.18.B
inter Bilem flauã, et pallidã drĩam ſacere uidetur. 5°. de lo. af. 4°.29.H/ 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.135.D/de fract. com. 2°. 7°.236.C
Bilis flaua propinqua pallidæ & q̃uo. in 6m. de mor. uulg. cõ. 5°. 3°.191.F
Bilis flaua eſt calidior pallida. 10°. de ſimp. med. ſac. 5°.74.F
Bilis flaua, et pallida, et amara dr̃. de uic. ra. in mor. ac. cõ. 2°. 7°.120.D
Bilis flaua & pallida idem. in 3m. de morbis uulgar. commen. 1°. 3°.131.F/ de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7°.134.G
Bilis flaua & pallida eſt humor mordax amarus. 2°. de compoſitione medicamen. ſecun. loc. 5°.135.D
de Bilis flauæ ortu, opinio Aſclepiadis. 1°. de nat. ſac. 1°.293.H
Bilis pallida quomodo fiat. in 6m. de morbis uulga. commen. 5°. 3°.191.G/ 10°. de ſimp. med. ſac. 5°.74.F
Biles ex nimio ſunt calore ſm Platonẽ & Hipp. 8°. de decr. Hip. 276.A/ 2°. de nat. ſac. 1°.300.F/2°. de criſ. 4°.138.D
Bilem pallidam & flauam gignit calor natiuus, quando in magis igneum uerſum fuerit temperamentum. in 3m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.142.D
Bilis tum flaua, tum atra ex quibus fiat. 3°. de ſimp. med. 5°.17.D
in Biles tranſit ſanguis in medicaminis alteratus. de atra bile. 1°.37.D
Bilis ſit ſanguis ferarum morſu. 5°. de loc. affec. 4°.34.A
Bile ſcit ſanguis qui nõ purgatur. de uic. rat. in mor. acu. cõ. 2°. 7°.123.B
in Bilem, & atram bilem q̃uo ſanguis tranſeat. 2°. de criſ. 4°.138.D
in Bilem flauam uertitur pars ſanguinis ſubtilior ac purgatior ſi ſanguis aſſetur. 2°. de diff. feb. 3°.40.C
Bilis flaua generatur ex ſanguine ſupercalefacto. de uict. rat. in morbis acutis commen. 2°. 7°.120.F
Bilis ex ſanguine ſupra modum concocto, qualis. 4°. de ſan. tu. 2°.84.B
cur Bilis nulla poteſt in ſanguinem tranſire. de uict. rat. in morbis acutis commen. 2°. 7°.120.F
in Bilem non tranſit melancholia. de ſper. Sp.40.G
Bilis flaua qualis ſm Hippocratem. bre. deno. dogm. Hippo. 1°.231.B
Bilis eſt amara, ignea, & ſicca. de nat. & ord. uniuſcuiuſq; cor. Sp.41.D
Bilis calida eſt. 4°. de ſimp. med. ſac. 5°.26.B
Bilis flaua eſt temperamento ſicco. de ſal. diæta. 2°.40.B
Bilis flaua ſicca eſt & calida. de natura humana commentario. 1°. 32.D/ 8°. de decr. Hipp. 1°.275.D/de diff. mor. 3°.5.G
Bilis calida eſt & ſicca poteſtate, quamuis aſpectu humida ſit. de nat. hu. com. 1°. 1°.33.B/2°. de nat. ſac. 301.C/de cau. mor. 3°.5.B
cũ Bile idem genus ſubibit quicunque humor fuerit calidus & ſiccus. de cau. morb. 3°.8.C
Bilis habet uim exiccandi, ut muria, & mare. 3°. de cau. pul. 4°.103.F
Bilis flauæ ſuccus eſt multo calidior ſanguine. 2°. de temper. 1°.16.B/ de inæq. intemp. 3°.43.H
Bilis calidiſsima eſt. de inæqu. intemp. 3°.43.H
Bilis flaua humor inter omnes qui in corpore ſunt humores eſt calidiſsimus & ſicciſsimus. Vbi dubitandum eſt de atra bile, quæ eſt ſiccior. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.97.B
Bilis flaua correſpondet igni. 8°. de decr. Hipp. & Pla. 1°.275.D
Bilem igneam diſtinguere uidetur in flauam, & craſſam. de uict. rat. in mor. acu. commen. 3°. 7°.127.H
Bilis calida eſt & humida ſm Platonẽ. de palp. tre. con. & rig. 3°.55.D
Bilis flaua, quandoq; haud modice humeſcit. de nat. hum. cõ. 1°. 1°.30.G
Bilis pallida tenuis ſubſtantiæ eſt. 14°. meth. med. 7°.87.A
Bile craſsiorem aliqui putarunt urinam. 2°. de alim. ſac. 1°.297.B
Bilis tenuior eſt urina. 2°. de nat. ſac. 1°.297.B
Bilis quomodo ſit craſsior quam ſeroſum excrementum ſecundũ aliquos. 2°. de natu. ſacul. 1°.297.B
Biliosum excrementum eſt medium inter craſsiſsimum, & tenuiſsimum. 5°. de uſu partium. 1°.144.E
Bilis flauæ attenuatæ tenuitatem nunquam recipere poteſt attenuata pituita. 2°. de ſymp. cau. 3°.23.B
Bilis flaua flori uini comparatur. 2°. de nat. ſac. 1°.301.G
Bilis cur ſpumam accipiat. de uict. rat. in mor. acut. com. 3°. 7°.127.H
Bilium differentiæ. 8°. de decr. Hippo. 276.A/2°. de nat. ſac. 1°.301.H/ 1°. de alimen. ſac. 2°.8.A
Bilis flaua ſex differentiæ. ſin. med. Iſa.44.C
Bilis innumeræ fere ſpecies. 4°. de ſan. tuen. 2°.94.C
Bilis multæ ſpecies colore diſtinctæ. in 6m. de mor. uulg. com. 5°. 3°.191.F
Bilis humor quo modo ſe habet in colore. 4°. de ſanitate tuen. 2°.83.G/ de ſimp. medic. ſac. 5°.37.F
Bilis amara aliq̃ñ ruſa, aliq̃ñ flaua, et pallida, et q̃uo. 1°. de cri. 4°.130.B
Bilis amaræ humor cur flauus. 8°. de decr. Hippo. & Pla. 1°.275.H
Bilis flaua plus inficit, quam aliæ. in 6m. de mor. uulg. com. 4°. 3°.180.B
Bilis flaua interim pallida uidetur. de atra bile. 1°.34.E
Bilis ſola, & craſſa, & flaua eſt, permiſta uero aquoſis ichoribus, & liquidiſsima, et pallida uidetur. de uic. rat. in mor. acu. cõ. 3°. 7°.126.C
Bilis flaua tenui mixta humiditate & colore pallidior, & humidior conſiſtentia redditur. de atra bile. 1°.34.E
Biliosum ſuccum eſſe pallidum, & non pallidum, elicitur. 4°. de præſagitione ex pulſ. 4°.120.H
Bilis, quæ flaua, uel pallida cõſpicitur, amara eſt. de fra. cõ. 3°. 7°.148.D
Bilis cur aſſatur. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.164.D
Bilis cum aſſatur primo ſit æruginoſa. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.164.D
Bilis æruginoſa in uentriculo gignitur. de atra bile. 1°.34.F
Bilis æruginoſa euomitur. in 6m. de mor. uul. com. 4°. 3°.180.B
Bilis æruginoſa, quæ. de nat. hum. com. 1°. 1°.28.B
Bilis æruginoſa ſit, quæ eſt ouorum uitellis ſimilis. 5°. de loc. aff. 4°.33.D

Bilis

Bilis æruginoſa quo modo fiat.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.F
Bilis æruginoſa quo colore inficiat.1°.de criſi. 4°.129.E
Bilis rubiginoſa,quæ.in prog.com.2°. 4°.199.F
Bilis cærulea.5°.de loc.affec. 4°.35.H
Bilis cærulea quo modo fiat.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.F
Bilem tauri cæruleam uidit Galenus.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.G
Bilis crocea,quæ.in prog.com. 2°. 4°.200.F
Bilis fuſca,quæ.de nat.hum.com.1°. 1°.28.E
Bilis Iſatidi herbæ ſimilis, & bilis porracea,et bilis uitellina ſemper cum adiectione dicuntur.in 6m.de mor.uulg.com.5°. 3°.191.F
Bilis iſatodes,quæ.de atra bile. 1°.34.F
Bilis iſatis quomodo fiat.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.F
Bilis liquida,quæ.4°.de loc.affe. 4°.28.C
Bilis obſcura euomitur.in 6m.de mor.uulg.com.4°. 3°.180.B
Bilis porracea in uentriculo gignitur.de atra bile. 1°.34.F
Bilis porracea quo in corpore gignatur.in prog.com.2°. 4°.200.H
Biles omnes in ægritudinibus grauibus præter porraceam, euomuntur. 3°.de alimen.fac. 2°.32.H
Bilis porracea & ſine morbo euomit̃, & deijcitur.3°.de ali.fac. 2°.32.H
Bilis praſina,quæ.de nat.hum.com.1°. 1°.28.B
Bilis rubens,quæ.de nat.hum.com.1°.28.E/de atra bile. 1°.34.F
Bilis rubra ſanguinis ſerum.in 6m.de mor.uulg.com.5°. 3°.191.G
Bilis rubra aduſta ex phlegmate ſalſo uertit̃ i meliam.de ſper. Sp.40.A
Bilis ſubrubra euomitur.in 6m.de mor.uulg.com.4°. 3°.180.B
Bilis flaua,unde dicta ſit uitellina.de atra bile. 1°.34.F
Bilis uitellina,quæ.de na.hu.cõ.1°.1°.30.H/in progn.cõ.2°.4°.200.F
Bilis pallida,flaua, & uitellina in uaſis generatur.de atra bile. 1°.34.F
Bilis uitellina unde efficiatur.2°.de nat.fac. 1°.301.G
Bilis uitellina flaua bile ſpiſſeſcẽte fit.in 6m.de mor.uulg.cõ.3°.3°.191.G
Bilis uitellina,quomodo tranſit in atram.2°.de nat.fac. 1°.301.H
Bilis eſt ſub pectore ſecũdum Chryſippum.2°.de dec.Hippo. 1°.242.C
Bilis utraq; excernitur in corpore humano.intro. Iſa.55.B
Bilioſum excremẽtũ copioſius eſt melãcholico.5°.de uſu par. 1°.144.D
Bilioſus humor fit in iecore.de atra bile. 1°.37.A
Bilis quibus in iecore gignit̃ flaua eſt,uel pallida. 2°.de tẽp. 1°.20.D/E
Bilis flaua exuperat in iecinore.intro. Iſa.55.B
Bilis & ſanguis in iecore dominatur.de nat.& ord.uni.cor. Sp.41.D
Bilem à ſanguine ſegregat iecur.de ther.ad Piſo. 5°.96.A/H
Bilem recipientes meatus,qui.6°.de anat.admin. 1°.90.C
Bilẽ excipiẽs meatus quo ſm Eraſiſtratũ excipiat.2°.de na.f. 1°.298.D
Bilem accipientes meatus,illam trahunt.4°.de uſu par. 1°.139.A
Bilem ad ſe trahit ueſica fellis.5°.de loc.affec. 4°.35.F
Bilis puriſsima trahitur à ueſica fellis.5°.de uſu par. 1°.144.G
Bilis cur trahitur à ueſica fellis.5°.de uſu par. 1°.144.E
Bilioſum excrementum ueſica quæ iecinori ſubeſt expurgat.3°. de ſymptom.cauſis. 3°.26.B
Bilem ducentes meatus deferunt excrementum bilioſum paulo ſupra ad ipſam ex uentriculo ecphyſim.5°.de uſu par. 1°.142.G
Bilem recipiẽs ueſica propter quid habet poros.4°.de uſu par. 1°.138.F
Bilem flauam attrahentium pororum ſitus ratio redditur.4°. de uſu partium.139.C/5°. 1°.142.B
Bilis meatus ex ueſica ad pyloron deſcendit.6°.de ana.adm. 1°.93.B
Bilis meatus ex hepate ad inteſtinum ſtructura differẽs eſt his quibus bilis flaua ſurſum natat,fluctuatq;.de uic.ra.in mor.ac.cõ.2°.7°.120.G
Bilis ueſica & ureteres eandẽ habẽt proportionẽ.5°.de uſu par.1°.146.C
Bilis flaua non eſt in columbis,quia non habent ueſiculam fellis ſecundum aliquos.de atra bile. 1°.37.E
Bilis hyenarum eſt inferior bile callionymi, ſcorpij marini, & marinæ teſtudinis.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.H
Bilis taurorum inferior eſt bile hyenarum.10°.de ſimp.me.fa. 5°.74.H
Bilis taurorum ualentior eſt bile caprarum,urſorũ.& boum.10°.de ſimplicium medic.facul. 5°.74.H
ut Biles,ita diuerſæ ſunt urinæ in animalibus.10°.de ſim.me.f.5°.75.D
Bilis quid faciat in corpore humano.bre.denot.dogm.Hippo. 1°.231.C
quia Bile indiget ſanguis.2°.de nat.fac. 1°.302.A
Bilis cum ſanguine tendit per corpus.de anat.uiuo. Sp.45.F
Bilis flaua ſua mordacitate irritat ad excernẽdum.1°.de ali.fac. 2°.8.D
Bilis quare non faciat,ut omnia inteſtina ſint uacua.de ana.ui. Sp.50.C
Bilioſi humores ſeroſi purgantur p utranq; ueſicã.de atra bile. 1°.37.A
Bilis reſpiratio ubi.de anat.uiuo. Sp.45.F
Bilis per aures habet reſpirationem.de nat.& ord.uni.cor. Sp.41.E
Bilis amaræ ſuccus inuiſibiliter exhalat, corpore pro naturæ modo gubernato.14°.metho.med. 7°.87.B
Bilis multum & ſanguinis trahunt renes.5°.de uſu partium. 1°.144.G
Bilioſus ſanguis.qualis.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.H
Bilioſus ſanguis habet ſerum bilioſum. 4°.de ſan.tuen. 2°.83.H
Bilis ſerum,quale.in 6m.de mor.uulg.com.2°. 3°.167.F
Bilioſa caro non idem eſt quod caro.3°.de ſymp.cau. 3°.26.D
Bilioſi unde quidam ſint,quidam pituitoſi,quidam melancholici, quidam ſanguinei.de ſpermate. Sp.37.B
Bilioſus infans quibus horis efficiatur.de ſpermate. Sp.38.A
Bilis horæ,quæ.de ſpermate. Sp.38.A
Bilis quibus horis dominatur.de nat.& ord.cuiuſ.cor. Sp.41.B
in Bilis horis concepti pueri natura.de ſpermate. Sp.37.G
Bilis quo tempore plurima gignatur.1°.de antidotis.5°.110.A/de natura & ordine cuiuslibet corp. Sp.41.D
Bilis flaua æſtate abundat.8°.de decre.Hippo. 1°.276.D/in 1m.de mor.uulg.com.1°.103.B/ 3°.104.C
Bilis cur uigeat in æſtate.de nat.hu.cõ.1°.32.B/8°.de decr. 1°.276.B
Bilis flaua æſtate abundat,humor calidiſsimus in hora calidiſsima. in 1m. de morbis uulga.com.2°. 3°.110.H
plus Bilis æſtate medicamentis euacuatur.1°.de nat.fac. 1°.394.C
Bilis etiam ad autumnum uſq; porrigitur.8°.de decr.Hipp. 1°.276.E
Bilis quo ſtatu generetur. in 1m.de mor.uulg.com.2°. 3°.113.H
Bilis flaua in quibus redundat.ſin.med. Iſa.44.G
Bilis in quibus abundat.6°.de ſan.tuen. 2°.95.H
Bilioſior eſt mas ipſa fœmina.in 6m.de mor.uulg.com.2°. 3°.169.F
Bilis flaua plurima fit in calida ætate, & regione, anni tempore, ætate, & calidis naturis hominum, calidis uitæ ſortibus, uictus rationibus, & morbis calidis.2°.de nat.fac. 1°.300.F
Bilis dominatur ab anno quartodecimo uſq; ad annũ uigeſimum quintũ. de natura,& ord.cuiuslibet. Sp.41.E
plus Bilis iuuenis medicamentis euacuatur.1°.de nat.fac. 1°.294.C
Bile flaua,& pallida abundant iuuenes.in prog.com.3°. 4°.210.C
Bilis flaua abundat uigentis ætate, & æſtatis tempore ſecundum Hippoc. bre.denot.dogm.Hipp. 1°.231.B
Bilioſiſsima omnium eſt ætas conſiſtentiæ.2°.de diff.feb. 3°.36.D
Bilioſum corpus quibus cauſis fiat.in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3°.157.A
Bilioſus qbus cauſis fiat q antea optimi ſucci fuerit.6°.met.me. 7°.54.D
Bilioſas naturas maxime accendit iracundia.6°.de ſan.tuen. 2°.96.E
Bilioſum ſuccum uel atrabilariũ gignit laborãtes.4°.de ſan.tu. 2°.83.F
Bilioſi fiunt ieiunantes multum.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.A
in Bilioſis naturalis calor in igneum tranſit in inedia.de uic.rat.in morbis acutis,com.2°. 7°.119.H
Bilis redditur amarior in inedia.de uic.rat.in mor.acu.cõ.2°.7°.120.F
Bilioſum habitum facit inedia.8°.metb.med. 7°.62.H
Bilioſis non eſt fames iniungenda.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.136.D
Bilioſis cur facilius inediam ferunt pituitoſi.de uict.rat.in morbis acutis, commentario.2°. 7°.120.F
Bilioſis, & ſanguinis inopia laborantibus cibi parcitas neq; laſsitudinem ſedat,neq; ſitim extinguit.in 6m.de mor.uulg.com.3°. 3°.176.A
in Bilioſis,hoc eſt calida & ſicca intemperie laborantibus, niſi cibentur diaria febris ocyſsime tranſit in acutam.8°.meth.me. 7°.54.E
cur Bilioſius reddit̃ corpus emaciatis.in 6m.de mor.uul.cõ.3°.3°.177.C
in Bilioſis calor uehemens eſt.2°.de diſ.feb. 3°.40.C
Bilioſorum notæ.2°.de temp.1°.20.C/6°.de comp.me.ſec.lo. 5°.176.E
Bilioſo ſucco abundare indicat corpus pallidius, aut flauius ſolito.4°. de ſanitate tuenda.83.G/ 2°.84.A
Bilis ſi ſit meracior,hoies planẽ flauiores cernunt̃.4°.de ſa.t. 2°.84.A
de Bile flaua,aut atra,aut æruginoſa ubi dicitur merum.i. ἄκρατοι eſſe ſignificat proprium colorem, & formam retinere ſynceram.in 1m.de morb.uulg.commen.1°. 3°.133.G
Bilioſos quæ ſequantur.de multitudine. 3°.81.G
Bile multum abundantis caſus.5°.de loc.affec. 4°.35.H
Bilem flauam quæ procreent.de uic.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.126.C
Bilioſorũ ciborũ nimius uſus gñat bilẽ.in 6m.de mor.uul.cõ.1°.3°.157.A
Bilem in cibis contineri ſciendum pro uero.2°.de nat.fac. 1°.300.A
Bilem quandoq; faciunt allia,& cæpe.de diſſol.cont. Sp.74.C
in Bilioſis aqua bilioſa efficitur.de uic.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7°.131.A
Bilem multam continent beta,& oleum.2°.de nat.fac. 1°.300.A
Bilioſi ſunt, & cacochymi cibi mordentes, & abſtergentes.5°. de uſu partium. 1°.143.F
Bilioſum eſt euphorbium.de dyna. Sp.22.B
in Bilem dulcia omnia facile mutantur.2°.de natura.facul. 1°.300.H/

de uict.rat.in morbis acutis,com.3°. 7°.126.C

in Bilem amaram uertuntur dulcia & pinguia ſupra modum calefacta. 1°.de criſi. 4°.130.A

Biliofus ſuccus plurimus ex pingui alimenti parte procreatur. in 6m. de morbis uulgar.com.5°. 3°.191.G

in Bilem quã conuertitur dulce.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7°.127.H

in Bilem uertuntur mel & dulcia omnia, ſi uehementer incaluerint,aut in uentriculo morata fuerint.in 6m.de mor.uulg.com.5°. 3°.191.G

in Bilẽ trãſit mel ſumptũ à calidis corporibus.de bo.& ui.ſuc.2°.39.A

in Bilem facile uertitur mel in calidis natura, & ætate florentibus.2°. de nat.fac.1°.300.G/3°.de alim.fac. 2°.32.H

in Bilem flauam uertitur mel totum,in eo qui in flore ætatis eſt,ſi ſit natura calidior & uitam degat laborioſam. 2°.de nat.fac. 1°.300.B

Bileſcit maxie oium mel.de uic.ra.in mor.ac.cõ.3°.126.C/4°.7°.135.A

Biliosi ſugiant mel.1°.de alimen.fac. 2°.8.G

Biliosis naturis & morbis mel non conuenit.2°.de nat.fac. 1°.300.G

in Bilem mel conuerſum non nutrit.3°.de alim.fac. 2°.32.H

Biliosũ qđ eſt,in melle tẽperat acetũ.de uic.ra.i mor.ac.cõ.3°. 7°.130.A

Bilis flauæ materia ſunt omnia uina dulcia.de uinis. Sp.76.E

Bilis parum continent uinum,& panis.2°.de nat.fac. 1°.300.A

Bilem aggregant aliqui quocunq; genere uictus utantur.de atr. 1°.35.H

Biliosis qui cibi conueniant.de diſſol.cont. Sp.71.E

Biliosis quando ſumendi ſunt cibi adſtringentes.6°.de ſan.tu. 2°.97.G

Biliosis utiliſsimum acetum.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.E

Bilis amaræ acrimoniam mitigat uinum, ac frangit.1°.de ſa.tu. 2°.66.H

in Biliosũ uentrẽ habẽtes à quibus debẽt abſtinere.6°.de ſa.tu. 2°.97.H

Biliosis quæ uina non conueniant.de bon.& uitio ſuc. 2°.38.E

Biliosum uentrem habentes utent uina auſtera.6°.de ſan.tuen. 2°.97.F

Biliosis corporibus nec ſalernũ,nec Tmolites fuluum,& dulce,nec Aruſium,nec Lesbium odorum,ac fuluum conuenit.de uinis. Sp.76.B

in Biliosis cibi raro in acidum conuertuntur.8°.meth.med. 7°.53.B/G

Bilis quos faciat mores.de.na.& or.cau.cor.41.E/de ana.uino.Sp.45.E

à Bilioſo humore proficiſcitur animi dexteritas & prudẽtia. de natura humana,commen.1°. 1°.33.B

Bilem ſignificat ſomnium incendij.de præſag.ex inſomnio ſu. 4°.213.C

Bilis flaua alteratur leui momento.1°.de inæq.intemp. 3°.44.H

Bilis mater morborum.de dynam. Sp.19.D/H

Bilis amara quid faciat.3°.de ſympt.cau. 3°.26.B

Bilis flauæ morbi.8°.de decr.Hipp.275.F/1°.276.A/de ſper. Sp.36.H

à Bile morbi calidi.2°.de nat.fac. 1°.300.D

Bilis flauæ proprium eſt acutas ægritudines accendere. in progno. commentario.2°. 4°.202.D

à Bile & ſanguine fieri ut plurimum acutos morbos inquit Hippocra. intro.Iſa.55.E/bre.den.dog.Hipp. 1°.231.D

Bilis ſeptem morbi ſm Cnidios.de uict.ra.in mor.acu.com.1°.7°.108.H

Bilis ubi eſt,concitat calorem,pruritum,dolores inteſtinorum, inflationem qua corpus extenditur ut rumpi uideatur.de dyna. Sp.19.D

ex Bile flaua fit regius morbus.2°.de differentijs febrium. 3°.36.C/ de ijs quæ in medic.ſi.com.1°. 7°.199.D

Bile flaua ſeptima die tranſmiſſa per cutem ſanatus ſuit quidam febre acuta.5°.de loc.affec. 4°.35.G

Bilis flaua & bilis lutea ſola ſi ſuperauerit,non facit plethoram, ſed affectus talis humorum uitium eſt.de mult. 3°.81.B

Bilis eſt febrium ſoboles.de nat.hum.com.2°. 7°.180.H

Bilem augeri non ſufficit ad generationem febrium.2°.de dif.fe.3°.36.C

Bilis flaua, & bilis atra ſi non putreſcunt,non faciunt febrem.2°.de differentijs febrium. 3°.37.D

Bilis cur cito putreſcit.2°.de nat.fac. 1°.302.A

ex Bile pallida febris.in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3°.159.G

Bilioſa febris, & pituitoſa,ſimul commiſceri poſſunt,& atrabilaria cum utraq; earum.2°.de diff.feb. 3°.39.F

ex Bile flaua prouenientiũ febrium continuarũ ſpecies eſt duplex ſynocha,& quæ idẽ cũ genere nomẽ ſortiĩ continua.2°.de dif.fe.3°.36.F

à Bile flaua,quæ & pallida dicitur,ardẽs febris fit.in 1m.de morbis uulgaribus,commen.1°. 3°.104.E

ex Bilis acuitate fit cauſus, & ſynochus.de ſper. Sp.39.H

Bilis horis ſi magis acuitur ſynocha,non eſt propria ſynocha, quia mutabitur in tertianam,uel in cauſum.de ſper. Sp.39.H

Bilis copiam ſignificat febris cauſus.quæſ.in Hipp. Sp.113.C

Bilioſi magnopere impedita totius uaporatione, corporis in ardentem febrem inciderunt.in 6m.de mor.uulg.com.2°. 3°.109.E

ex Bilioſis humoribus febris ardens,cum tamen cruda deijcerentur,quo modo.in 3m.de mor.uulg.com.2°. 3°.139.C

ob Bilem flauam dominantem quo modo in ardentibus febribus ſanguinis profluuium efficitur.in 1m.de mor.uulg.com.2°. 3°.114.C

ex Bile flaua febres tertianæ.8°.de decretis Hippocratis. 1°.277.B/ 2°.de differentijs feb. 3°.36.B

Bilioſiſsimæ ſunt tertianæ ueræ.in progno.com.3°. 4°.211.A

Bilis horis ſi acuitur tertiana,uera tertiana eſt,& propria,in illam enim aliquando mutabitur febrem.de ſper. Sp.39.H

Bilis horis ſi quotidiana acuitur & mutatur, cito uertitur in tertianam. de ſpermate. Sp.39.H

Bilis uomitus,tertianarũ ꝓpriũ eſt ſignũ.1°.de ar.cu.ad Glauc.7°.96.B

à Bile flaua febris indicia.2°.de diff.feb. 3°.36.H

Bilis flauæ pulſus.de mul.3°.81.H/de nat.& ord.cauſ.cor. Sp.41.F

Bilioſorum,& crudorum humorum urinæ.in progn.cõ.2°.4°.200.D

quibus Bilioſæ in urinis ſunt hypoſtaſes,ſupernæ autem tenuitates, celerem ægritudinem ſignificant.de uri.ſign.ex Hipp. Sp.78.H

Bilioſæ febris tempus durationis.2°.de diff.feb. 3°.36.H

Bilioſi,& calidi morbi quæ ſymptomata faciant.3°.de loc.affe. 4°.16.F

à Bile ſecundum Platonem fit rigor.de palp.trem.con.& rig. 3°.55.B

à Bile flaua quo mõ rigor generetur.in 1m.de mor.uul.cõ.2°.3°.114.B

à Bile uehementer mota rigor fit.2°.de criſi. 4°.144.C

cum Bilis mouetur per carnes in tertianis & ardentibus febribus,fit rigor.de palp.trem.conuul.& rig. 3°.55.E

Bilis flaua quando ad ſolidas corporis partes peruenit ac eà permeat, fit rigor.in 1m.de mor.uulg.com.2°. 3°.114.G

Bilis per urinam,& per ſudorem diuertenda in tertiana.1°. de arte curat.ad Glauconem. 7°.97.B

Bilis plus ducum balnea aquæ marinæ, ſalſæ, nitroſæ, & ſulfureæ, ſed multo minus proſunt in tertianis quam balnea aquarum potabilium. 1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.B

Bilioſa mera cur ĩ acutiſsimis febribus gignanĩ.de ar.cõ.2°.7°.264.H

Bilis cum pituita erit,ſi bilioſus fuerit color urinæ, hypoſtaſis autẽ alba. de urinæ ſignifi.ex Hippo. Sp.79.D

Bilis horis ſi acuitur tertiana phlegmatica cur ſit minus periculoſa. de ſpermate. Sp.40.A

in Bilioſis naturis,febris ex cruditate peſſima eſt.8°.meth.me. 7°.53.B

Bilis quæ ſurſum recurrit,quæ mala faciat.de uict.rat. in morbis acutis, commen.3°. 7°.130.D

Bilis quo modo cognoſcatur in capite corrumpi.de re.par.fac.7°.154.F

Bilioſa cruda interdum à capite,& thorace attrahuntur,ſigulaq; accedunt,& quid ſequatur.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.122.F

ex Bilioſo & calido ſucco redundante ægri efficiuntur inſomnes,& ſitibundi.in 1m.de mor.uulg.com.3°. 3°.123.B

à Bile fit phrenitis & unde.4°. de cauſis pulſ.102.B/ in 1m. prorrhet. commentario.1°. 4°.162.C

Bilis flauæ ſanguis facit phrenitim.de util.reſp. 1°.226.C

à Bile flaua in corde accumulata,& putredine affecta ſupponit excitari phrenitim.2°.de locis affec. 4°.13.H

ex Bile aſſata fiunt deliramenta ferina.3°.de loc.affe. 4°.18.A

Bile flaua in cerebro redundante cur fiat demẽtia,neſciuit Galenus.quod animi mores. 1°.318.A

Bilis,& ſanguis æqualiter mixta quid faciant.de tumo. 3°.84.B

Bilis,& pituita mixta,quid faciant.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.161.D

ex Bilis,& pituitæ commixtione febris,qualis fit.2°.de dif.fe.3°.37.G

Bilioſus & pituitoſus humor cum abundauerit, fit ſopor uigilans.3°. de locis affectis. 4°.16.H

quæ Biles recipiantur ad oculos.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.F

p Bilioſos morbos nõ fiũt abſceſſus,ſed p lõgos.in pg.cõ.2°.4°.205.A

Bile abundantibus qua tempeſtate coſtarum, & pulmonis abſceſſus fiunt. de aere,aquis,& locis. 2°.4.C

Bilioſus humor cur medius ſit quo ad ſimplicitatem malignitatemq; inter eos à quibus prouenit pleuritis.de conſt.ar.med. Iſa.40.H

Bilis flaua appareat permiſta admodum ſcreationi oportet. 4°.202.C

Bilioſum magis ſputum ſæpenumero in pleuritide, in peripneumonica uero magis pituitoſum ſequi conſueuit.2°.de loc.affec. 4°.13.B

Bilioſa poſt cruenta expui,conuenientem eſſe ordinem,morbo lateralis recte ad iudicationem tendente,dicunt quidam Hippocratis interpretes. in 6m.de mor.uulg.com.4°. 3°.179.C

Bilioſus ſi fuerit ſanguis inflammationis flauum aut pallidum erit ſputũ. 4°.de locis affec.12.B/5°. 4°.29.H

Bilis cocta,quæ ſit.de uic.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.122.H

Bilis portionẽ cur natura in uentriculum infixit.5°.de uſu par.1°.143.C

Bilis flaua,

Bilis flaua, quibus ex cauſis in uentriculum uenit. 2°. de decret. Hippocr. & Plato. 1°.240.C
Bilis copia in uentriculo aceruatur, uel ob malam quampiam temperiem, uel ob peculiarem conſtructionem. 1°. de ali. fac. 2°.7.G
Bilis quibus in uentre gignitur. 2°. de temp. 1°.20.D
Biliosus humor ne in uentrem prorſus confluat quo modo caueamus. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.98.H
Biliosus humor ex iecore in inteſtina deſcendit. 2°. de ſemine. 1°.340.C
Bilis hominibus quibuſdam ex iecore in inteſtina defluens regurgitat in uentriculum. 1°. de alim. fac. 2°.7.F
Bilis à iecore in uentriculum raro confluit. 2°. de temp. 1°.20.C
Bilis in ſtomacho quid faciat. de ſpermate. Sp.36.H
Bilis flaua quo modo euertit uentriculi officium. 5°. de uſu par. 1°.143.D
in Biliosis cibi corrumpuntur in nidorulentam & fumoſam qualitatem. 8°. meth. med. 7°.53.B
à Bile redundante faſtidioſi. i. appetitu carẽtes, efficiuntur. in 1^m. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3°.123.B
Bilis in uentriculo facit ſitim continuam. 2°. de nat. fac. 1°.301.C
Biliosus aut ſalſus quiſpiam malus ſuccus facit ſitim immodicam, ſi in uentris tunicis contineatur. 1°. de ſympt. cau. 3°.18.D
in Bilioſo ſucco uentrem mordente magis potio, q̃ cibus deſyderatur. 1°. de ſymptom. cauſis. 4°.18.B
ex Bilioſo ſucco dolor mordax. 3°. de loc. affec. 4°.20.F
ex Bile flaua in uentriculo dolet caput. 3°. de loc. affe. 4°.19.B
Biliosos, & ſalſos ſuccos acerba qualitas amaritudini mixta abſtergit, et abluit. 6°. de ſimp. med. fa. 5°.41.D
Bilis ob naturalẽ leuitatẽ ad uẽtris os ſurſũ ferẽ. 2°. d cõp. me. 2°.135.D
Bilis in ore uentriculi, quid faciat. 5°. de uſu par. 1°.143.E
ex Bile flaua circa os uentriculi ſyncope, quo modo ſit curanda. 12°. methodi medendi. 7°.76.D
Bilis multa quibus quotidie in uentrem effunditur, ante cibos debent uomere. 2°. de temp. 1°.20.D
Bilioſum uentrem habentes, ſemper primo loco debent comedere, & bibere alUum deijcientia. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.97.F
Bilioſo ſtomacho malum punicum eſt optimus cibus. 8°. met. me. 7°.62.E
Biliosus humor cui i uẽtre colligiẽ, qbus purgãdus. 6°. de ſa. tu. 2°.99.A
Bilioſarum uentris affectionum optimum medicamentum eſt aloes. 8°. de comp. med. ſecundum locos. 5°.188.E
ad Bilem in uẽtre, præſertim quæ ipſis in tunicis in alto cõtinetur, pharmacum. 8°. de comp. med. ſecundum locos. 5°.191.B
tũ à Bile flaua, tũ sãguine fit iflãmatio. 6°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.176.E
Bilis meatum arctant adſtringentia, ideo non cõueniunt iecinoris phlegmoni. 13°. meth. medendi. 7°.83.E
à Bile inflammationibus conueniunt fomenta humida. de uict. rat. in morbis acutis, comment. 2°. 7°.116.E
Bilis flaua eryſipelas facit. de atra bile. 1°.35.F/de differ. morb. 3°.5.F
à Bile et materia caliginoſa fit ſacer ignis. I 1^m. d mor. uul. c. 1°. 3°.104.G
ex Bile flaua herpetibus, & eryſipelatibus reſpondent cancri, & phagedenæ ex atra. 2°. de diff. feb. 3°.37.D
Bilioſioris fluxionis munus eſt cogere, ſiccare, tendere, indurare. 4°. de cauſis pulſuum. 4°.101.G
Biliosus fluor cutem ulcerat. de tum. præter. 3°.84.B
Bilem ſignificat tumor pallidus, & flauus. 14°. meth. med. 7°.89.D
Biliosus & pituitoſus humor nõ uacuatur p cutim ob balnea in febre ardente ob ſalſam pituitam. de uict. rat. in mor. acut. com. 3°. 7°.133.E
Bilis multa ne gignatur ſatius eſt prohibere, quàm iam genitam euacuare. 2°. de nat. facul. 1°.299.B
Bilis ut mordet, indicat ut temperetur: ut grauat, remotionem ſui. de opti. ſecta. ad Thraſ. Iſa.29.A
Bilis ægritudo quo modo curãda. de nat. et ord. cuiuslibet corp. Sp.41.G
Biliosus ubi ſit totius corporis temperamentũ, & uenter imbecillus, quid agendum. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.98.H
Bilis redundans in aliquo ſine febre quo modo à Galeno purgetur. de purgan. med. fac. 5°.86.F
Bilis flaua aliter euacuatur quam atra. de conſt. ar. med. Iſa.42.E
Bilis flauæ morbi debent purgari in principio æſtatis. quos purg. opor. quibus med. & quo tempore. 5°.88.C
ante Bilis eductionem præparat hoiem Galenus. de purg. med. 5°.86.F
Bilioſi humores extenuant, et extergũtur ãchuſa. 6°. de ſim. me. 5°.41.C
Bilis flauæ excrementum moratur in corpore aut propter attrahentis expellentisue facultatis infirmitatem, aut propter uaſorum, quibus deducitur atq; excernitur anguſtiam. 1°. de ſan. tuen. 2°.68.B
Bilis flaua retẽta ſm uarias cauſas quõ aperiatur. 1°. de ſan. tuẽ. 2°.68.B
Bilis diſſipari contumax, quibus auxilijs leuetur. 5°. de loc. aff. 4°.35.G
Bilis flauæ purgationem quid inducet. 14°. meth. med. 7°.93.D
Bilioſa magis urina notat eſſe euacuandum per urinam, uel per ſeceſſum. de ſignifi. urinæ ex Hipp. Sp.78.H
Bilem purgandam eſſe cum uincit, ſuadet Hippo. 4°. meth. med. 7°.28.E
Bilis p quot uias educitur. quos purg. op. qbus med. et quo temp. 5°.88.F
Bilis qñ euacuatur p aluũ, & qñ p uomitum. 2°. de ſympt. cau. 3°.22.F
Bilis ſi repat ſurſum, per uomitum: ſi deorſum, per ſeceſſum educẽda eſt. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.97.B
Bilis præ leuitate fluitare natura aſſolet: & ob eã rẽ ad ſtomachũ redundat, relinquẽs uẽtriculi fundũ, & facile uomiẽ. i pg. cõ. 3°. 4°. 210.G
Bilis p ſuperiora excernitur. quos purg. op. qbus med. et quo tpe. 5°.88.B
Bilioſis uentre, prouocetur uomitus ante cibum ex potione uini dulcis. 6°. de ſanitate tuen. 2°.97.H
Bilis ſi euomaĩ, ſedat magis ſitĩ, q̃ ſi abũde bibamus. 2°. d na. f. 2°.301.C
Bilem uomere ieiunum melius eſt. de dynamidijs. Sp.19.H
Bilem non uomunt, nec ſudant, nec urinas bilioſas hãbẽt, nec excrementa bilioſa, quotidiana, et quartana febre laborãtes. 2°. de dif. fe. 3°.36.D
Bilis flaua etiã ſine morbo euomitur & deijcitur. 3°. de alim. fac. 2°.32.H
Bilem quidã nunq̃ euomentes, tamen graciles, & hirſuti, & muſculoſi, et nigri, & uenoſi fuerunt affatimq; calidi. 2°. de elem. 1°.20.C
Biliosus uomitus præcedit καρδιαλγίαν. 5°. de uſu par. 1°.143.D
Bilioſi uomitus rigorẽ ſequuntur. in 1^m. de mor. uulg. cõ. 2°. 3°.114.B
Bilis uomitum facit rigor. in progn. com. 3°. 4°.210.G
Bilioſi & exigui uomitus mali. in 1^m. prorrh. com. 2°. 4°.175.D
Bilioſa uomitio, quando expectanda. in progn. com. 3°. 4°.210.E/F
Bilioſo uomitu ſuperueniente à cõuulſione protinus liberati ſunt quidam per febres repente conuulſi. 5°. de loc. affe. 4°.32.G
Bilẽ flauã euomebat Paulus rhetor. de uic. ra. I mor. ac. cõ. 2°. 7°.120.D
ad Bilioſum uomitum. de remed. paratu facil. 7°.176.H
ad Bilẽ uomẽtes, et ſecernẽtes antidotus. 7°. de cõp. med. ſe. lo. 5°.186.A
ad Bilẽ uomentes pharmacũ Polyarchi. 8°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.193.C
Bilioſa ructantes non ſunt lauandi. de uic. rat. in mor. ac. cõ. 3°. 7°.133.A
Bilis quando per inferiora debeat purgari. quos purg. oport. quibus medi. & quo temp. 5°.88.E
Bilis innatans æſtate deorſum trahenda. de ſal. dieta. 2°.41.E
Bilioſa excrementa in uenis alijs à primis per purgationem euacuantur. de conſt. ar. med. Iſa.42.F
Bilis quando euacuanda, & quando pituita, in podagra, & arthritide. quos purga. oport. quibus med. & quo temp. 5°.88.C
Bilem educens medicamentum datum laboranti aſcite quamminimũ aquæ educet. de natura hum. com. 1°. 1°.31.C
Bilis flauæ med^m. non educit aquam hydropis. de purg. med. fa. 5°.86.G
Bilem non educet med^m. educens aquam. de nat. hum. com. 1°. 1°.31.C
Bilioſo homini ſi med^m. pituitã educẽs dederis, nocebis. 2°. de ele. 1°.9.B
Bilem flauã trahentia medicamenta qualia eẽ debent. de pur. me. 5°.86.H
Bilioſa, prius purgatione, deinde cutis euacuatione purgantur. de conſt. ar. medi. Iſa.42.F
Bilis flaua facile euacuatur. 14°. meth. med. 7°.93.G
Bilis quibus euacuanda in dolore capitis ob humorem bilioſum. 2°. de cõpoſi. med. ſecundum loc. 5°.136.H
Bilem flauam quæ purgent. de cathart. Sp.94.F
ut Bilis edulceſcat, dat abſinthij ſuccum. de theri. ad Piſo. 5°.96.E
Bilioſos uentris humores per egeſtionem educit abſinthium. 6°. de ſimpli. medic. fac. 5°.44.D
Bilem purgare abſinthium, collige. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.97.B
Bilis ubi mordicauerit ſtomachum abſinthij coma melicrato intincta ſummum remedium eſt. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.97.B
Bilem, & pituitam à toto corpore, & à capite educũt catapotia ex aloe, ſcammonio, & colocynthide. 1°. de comp. med. ſec. loc. 1°.121.F
Bilem purgat centaurium minus. de dynam. Sp.21.C
Bilem purgat chamælea. de dynamidijs. Sp.22.B
ex Bilioſis humoribus prouenientes febres chamæmelon diſcutit, & diſſoluit. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.18.H
Bilẽ, & pituitã mediocriter purgat coccus cnidius. de dynami. Sp.21.F
Bilem, & pituitam purgat cyclaminus. de dynam. Sp.21.H
Bilem per ſudorem emittit cyclaminus. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.53.B
Bilis aquoſa exit cum ſudore. 14°. meth. med. 7°.87.A
Bilioſis temperamentis diacalamenthes cauenda. 6°. de ſan. tu. 2°.96.B
Bilem & pituitam purgat elaterium. de dynamidijs. Sp.21.F
Bilem & pituitam educit empetron. 6°. de ſimp. med. fa. 5°.47.D

Biles

Biles detrahit origanum.de ſimp.med. Sp.88.E
Bilem educit peplium.de dynamid. Sp.21.A
Bilem diſtrahentes & uentrem ſoluentes uires habet polypodium.de ſimplic.medicam. Sp.89.C
Bilem flauam purgat radix pycnocomi.8°.de ſimp.med.fa. 5°.59.D
Bilē flauā trahit ſcāmonia.quos purgare op.quib.me.et quo tē. 5°.90.F
Bilem flauam purgat ſcammonium.1°.de compo. medic. ſecundum locos. 5°.121.E/de dynamidijs. Sp.20.H
Bilis ubi deorſum repat,ſcammonia danda eſt.de uict.rat. in morbis acutis,commentario.4°. 7°.142.F
Bilem in arquatis ſcammonium attrahit.1°.de nat.fac. 1°.294.B
Bilem flauā trahētia medicamenta proſunt regio morbo.de atra.1°.36.B
Bile peccante purgatio neceſſaria eſt ad icteri curam.de cur. Sp.110.G
Bilem educens medicamentum,multam bilem euacuat in ictericis.de natura humana,commen.1°. 1°.31.C
Bilem detrahit ſpondylium.de ſimpl.med. Sp.91.B
Bilem,& pituitam purgat thymus,& qua doſi, et cum quibus miſcetur. de dynamidijs. Sp.21.H
Bilioſos humores thlaſpi euacuat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.D
Bilioſos humores neque ſecum unà ducunt,nec euacuant uina dulcia. de uinis. Sp.76.B
ad Bilem flauam educendam medicina.ſecretorum. Sp.99.D
Bilis cur aſcēdat,& nō deſcēdat p inteſtina.in 1m.prrh.cō.1°. 4°.165.B
Bile infecta ſunt ſanorum excrementa.5°.de uſu par. 1°.143.G
Bile carentia excremēta quid ſignificent.in 1m.prorrh.cō.3°.4°.179.D
Bilis utraq; eſt aduerſiſſima inteſtinis.5°.de uſu par. 1°.146.B
Bilis ſincera quid faciat in inteſtinis.5°.de uſu partium. 1°.145.E
Bilis flaua erodit inteſtina.de atra bile.1°.35.F/de uict.rat.in morbis acutis,commen.3°. 7°.130.C
Bilis flaua acris mordens omnia abradit.5°.de uſu partium. 1°.143.D
à Bile flaua exulcerata curantur difficulter.de atra bile. 1°.35.F
à Bile flaua profluuium difficile.de atra bile. 1°.35.F
Bilioſa proluuies,quæ.in 1m.prorrh.commen.1°. 4°.162.B
Bilioſa cruda q̄ appellent ab Hipp.de uic.ra.i mor.acu.cō.2°.7°.122.G
Bilioſum aut melancholicum excrementum facit alteratrix potentia ad calidius mutata.3°.de ſympt.cau. 3°.26.B
Bilis ſincera quid ſignificet.5°.de locis affectis.33.D/in progno.com.2°.200.F/in 1m.prorrh.com.1°. 4°.166.D
Bilioſa ſincere ſubducta uitioſa ſunt.de uic.rat.in morbis acutis,commentario.3°.127.H/ 7°.128.C
Bilioſa plane excremēta mera uocarī ſolet Hip.i 1m.d mor.uul.3°.106.D
Bilis,& bilis atra,cum meræ deijciuntur, ſemper ſunt prauæ.in 1m. de morbis uulg.com.3°. 3°.121.C
Bilioſæ,& meræ deiectionis in Critone ægroto fit mentio.in 1m.de morbis uulgaribus,commen.3°. 3°.124.G
Bilis uiridis ex uentre,notat malam coctionem.2°.de temp. 1°.20.E
Bilem flauam deijciebat Eudemus philoſophus temperamento bilioſus. de uict.rat.in morbis acutis,commen.2°. 7°.120.D
Bilis eodem die deiecta,ſudata,& uomita.2°.de ſymp.cau. 3°.22.F
neq; Bilioſas urinas nec excrementa bilioſa habent quotidiana & quartana laborantes.2°.de diff.feb. 3°.36.D
Bilioſa quæ ſubducuntur in febribus liquefactiuis,& ad tabem perducentibus.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.128.G/A
Bilis atra ſemper cum adiectione dicitur.de tum.præter nat. 3°.84.B
Bilis atra nigra dicitur.de nat.hum.com.1°. 1°.28.B
Bilis atra potius ad nigrius declinat.de multitudine. 3°.81.E
Bilem atram, acidam ueteres nominarunt, ut pallidam,amaram.14°. methodi medendi. 7°.89.B
Bilis acida pro melācholia ſumitur à Galeno.in 1m.de mor.uul.3°.103.B
Bilis acidæ humor cur niger.8°.de decre. Hipp. 1°.275.H
de Bile atra diuerſi diuerſimode locuti ſunt.de atra bile. 1°.34.B
de Bile atra optime ſcripſit Rufus epheſius.de atra bile. 1°.34.C
de Bile atra Aſclepiadis opinio.1°.de nat.facul. 2°.293.H
Bilis atræ generatio neceſſaria eſt ſecundum Hip.de atra bile. 1°.35.H
Bilem atram nonnulli putarunt non generari in corpore ſano, ſed ſolum in corpore male affecto.de atra bile. 1°.37.D
Bilis atra præter naturam in ægris gignitur.de atra bile. 1°.37.B
Bilis atra quomodo fiat.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.F
Bilis atræ differentia.de mult. 3°.81.G
Bilis nigra duplex eſt.14°.meth.med. 7°.89.B
Bilis atra dupliciter gn̄atur,& quo mō.in 1m.prorr.com.1°. 4°.162.F
Bilis atra dupliciter fit ex craſſo ſanguine,& bile aduſta.in 6m. de morbis uulgaribus,com.6°.3°.195.B/in 1m.prorrh. com.1°. 4°.164.D
Bilis atra ex ſanguine aſſato,aduſtoq́;,atq; etiam ex craſſo generatur. de uict.rat.in morb.acut.com. 2°. 7°.120.F
Bilis,& ſanguis tranſeunt in melancholiam.de ſper. Sp.40.G
in Bilem atram,quo modo tranſeat ſanguis.de aere,aq.& loc. 2°.4.C
in Bilem atram uertitur ſanguinis craſſior pars,ſi ſanguis aſſetur. 2°. de differentijs febris. 3°.40.C
in Bilē atrā uel flauā tranſit sāguis,qui putreſcit.2°.de dif.fe. 3°.42.F
Bilis nigra facillime efficitur ſanguis craſſus,qui uelut limus purioris eſt. 13°.meth.med. 7°.84.C
Bilis atra non eſt fæx ſanguinis.de tum. 3°.84.C
Bilis atra eſt contraria ſanguini.de natura hum.commen.1°. 1°.32.C
Bilis atra in quo differat à ſanguine atro. de atra bile. 1°.34.G
Bilis atra dici nō pōt melācholicus ſuccus;et ubi fiat.3°.de lo.af. 4°.18.A
Bilis atra quando non eſt melancholicus humor.de mult. 3°.81.H
Bilis atra,& ater ſuccus quo modo differant.2°.de nat.fac. 1°.301.G
in Bilem atram,quo modo flaua bilis uertatur.2°.de criſi. 4°.138.D
Bile aduſta fit atra bilis.in 6m. de morbis uulga.com.6°.3°.195. G/in 1m. prorrh.4°.164.D/de ſpermate. Sp.40.A
Bilis atra à flaua bile ſuperaſſata,eſt cæteris peior.de atra bile.1°.34.G/in progno.com.3°. 4°.210.A
Bili atræ ſanguis mixtus qualis ſit.3°.de ſymp.cau. 3°.28.A
Bilis atra quo calore fiat.2°.de criſ. 4°.138.D
Bilis atræ natura.ſin.med.Iſa.44.B/de nat.hum.com.2°. 7°.181.A
Bilis atra naturalis,quæ.2°.de nat.fac. 1°.301.H
Bilis atra propriæ,quæ.de tum. 3°.84.C
Bilis atræ qualitates.14°.meth.med. 7°.89.E
Bilis atra poſt pituitam frigida eſt.de inæ q.intemp. 3°.44.H 43
Bilis atra frigida eſt,eo quod terrea.3°.de ſympt.cau. 3°.28.B
Bilis nigra frigida ē,putrefacta calida efficitur.2°.de ſymp.cau.3°.23.C
Bilis atra ē,caloris particeps,uelut cinis & acetū.3°.de ſym.ca.3°.28.B
Bilis atra frigida eſt & ſicca.8°.de decre.Hippo.1°.275.D/ de differentijs morborum. 3°.5.G
Bilis atra frigida eſt & ſicca poteſtate.2°.de natura.facul.1°.301.D/ de cauſis morborum. 3°.8.B
Bilis atra quo modo ſicca dicitur & terrena,tamen habet in ſe humiditatem.de nat.hum.com.1°. 1°.33.B
Bilis atra correſpondet terræ.8°.de decre.Hipp. 1°.275.D
Bilis atra ſemper craſſior eſt flaua,ſed non modice in ipſa eſt magis, & minus.de natura hum.com.1°. 1°.30.H
Bilis atra amurca,et fæcis ē ſilis.de atra bi.34.G/2°.de nat.fa. 1°.301.G
Bili atræ aſsimilauit Deus oſſa, chartalagines, ungues, & ligamenta. de anatom.uiuorum. Sp.45.F
Bilis atra bitumini iudaico ex mari mortuo, quod ſplendidum eſt,comparatur.3°.de ſympt.cau.28.A/de tum. 3°.83.H
Bilis atræ nota ex guſtu,& olfactu.de atra bile. 1°.34.G
Bilem atram,neq; muſca,neq; aliud animal guſtat.de atra bile. 1°.34.G
Bilē atrā nullū aïal,ne ipſi qdē mures guſtauerint.14°.met.me. 7°.89.B
Bilis atræ non eſt,quæ neque acerbitate,neq; acore manifeſte participat. de atra bile. 1°.34.G
Bilis atra,acerba & acida eſt.5°.de uſu par.1°.143.F/4°.de ſimpl. med. fac.51.29.A/de uict.rat.in morb.acut.commen.3°.130.H/de fractu. commen.3°. 7°.248.D
Bilis atra acida eſt et terram fermenti ritu eleuans.2°.de nat.fa.1°.301. G/14°.meth.med. 7°.89.B
in Bile atra quid ſit fermentatio,& feruor.14°.meth.med. 7°.89.E
Bilis atra abradit terram.com.4°.apho.23°. Ex.29.H
Bilis atra aceto acerrimo ſimillima eſt.de atra bile.34.G/2°.de nat. fac. 1°.301.G/14°.meth.med. 7°.89.E
Bilis atra præter naturam malignior eſt quàm ſit naturalis & flaua. 2°. de natura facul. 1°.301.G
Bilis atra præter naturam non habet nomen. 2°.de nat.fac 1°.301.G
Bilem atram trahit lien,& à bile atra ſanguinem purgat. de atra bile. 36.G/2°.de nat.fac. 1°.301.E
Bilis atra exuperat in liene.intro. Iſa.55.B
Bilis atra cum aliquo ſanguine trahitur à liene.5°.de uſu par. 1°.144.G
Bilis atræ quanta portio ſecernitur.2°.de nat.fac. 1°.302.A
cur Bilis atra mittatur in uentriculum.1°.de ſan.tuen. 2°.67.F
Bilis atra non offendit uentriculum:cum.n.ſit acerba & acida contrahere ipſum et conſtringere poteſt,ſed illi pdeſt.5°.de uſu par. 1°.143.H
in Bilis atræ horis ſi ſit conceptio omnium, parentum,inquam & infantis,quid ſequatur.de ſpermate. Sp.38.E

Bile atra unde, quando, & in quibus abundare conſueuerint ſapientes medici, & philoſophi. 2°. de nat. fac. 1°.301.D
Bilis atra quibus temporibus fiat. de atra bile. 1°.35.H
Bilis atra in autumno uiget. 2°. de nat. fac. 1°.301.D/in 1m. de morbis uulgaribus, commen. 1°. 3°.103.B
Bile flaua, & ſanguine æſtate peruſtis, atra bilis abundat autumno. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°.110.H
Bilis atra cur uigeat in autumno. de natura humana. com. 1°.32.D/8°. de decre. Hippoc. 1°.276.E
Bilis atra qua tempeſtate accidat biliofis. de aere, aq. & locis. 2°.4.C
Bilis atra in quibus redundat. fin. med. Iſa.44.G
Bilis atra copioſior gĩnari uidetur in ætatibus, quæ ſpatiis calidiores ſicciores'q; ſunt, in calidioribus ſimul, & ſiccioribus anni tẽporibus, locis, cœli cõſtitutionibus, ſtudijs laſsitudines, curas, & uigilias exigentibus, edulijs quoq; craſsis atq; ſiccißimis. de atra bile. 1°.35.H
Bilis atra abundat in ætate poſt uigorem. 2°. de nat. fac. 1°.301.D
Bilẽ atrã aggregãt aliqui quocũq; gñe uictus utãtur. de atra bile. 1°.35.H
Bilis atra fit in morbis ardentibus. de atra bile. 1°.36.A
Bilis atræ generatio cur exitialis. de atra bile. 1°.34.G
Bilis atra nutrire non poteſt. de uict. rat. in mor. acu. cõ. 2°. 7°.122.G
à Bile atra proficiſcitur animi integritas, & conſtantia. de natura humana, commen. 1°. 1°.33.B
Bilem atram ſignificat ſomnium fumi, caliginis, & tenebrarum. de præſag. ex inſom. ſu. 4°.213.C
Bilem atram aggerere natura aptis color totius corporis nigrior eſt. de atra bile. 36. A/4°. de ſan. tuen. 2°.84.B
Bilem flauam abundare ſignificat urina ruffa, & atra. de morb. uulgaribus, commen. 1°. 3°.131.C
Bilis atræ pulſus. de uult. 3°.81.H
Bilem atram quæ ſequuntur. de uult. 3°.81.G
Bilis atra alteraſcat ægre. de inæq. intemp. 3°.44.H
Bilis atra longos morbos parit. intro. Iſa.55.B
ex Bile atra & flaua ægrotationes difficiliores & ſolutu difficiles cenſentur. in progn. com. 2°. 4°.202.D
Bilis atra, uel nigrum ſputum, ac nigra urina cum inter initia morborum apparet, & uim maximam habet, & dignotionem facillimam affert. de ijs quæ in medic. fiunt. com. 1°. 7°.198.C
Bilis atræ morbi. 8°. de decre. Hippo. 1°.275.F
Bilis nigra facit carbunculum, & cancrum. de atra bile. 1°.35.B/F/D/ de differentijs morborum. 3°.5.F
ad Bilis atræ naturam conuerſus ſanguis carbunculos facit. 1°. de differentijs febrium. 32. A/ 3°.40.C
ex Bile atra ſine feruore cancri efficiuntur. de tum. 3°.83.H
Bilis atræ excremẽtũ quo mõ ſiſtitũ, et qbus de cãis. 1°. de ſan. tu. 2°.68.C
Bilis atra craßiorum partium corporibus inhæret. de atra bile. 1°.34.G
Bilis atra qd faciat in inteſtinis. de atra bile. 35. F/5°. de uſu par. 1°.145.E
Bilis atra præter naturã rodit corpus animalis. 2°. de nat. fac. 1°.301.G
Bilis atra excedendo exulcerat. de atra bile. 1°.34.D
à Bile atra quandoq; fit dyſenteria. 3°. de ſymp. cau. 3°.28.B
à Bile atra dyſenteria letalis. de atra bile. 35. F/5°. de uſu par. 1°.145.E
à Bile atra ulcus incurabile eſt. de atra bile. 1°.35.F
Bilis atra exacte excreta ſemper ſignificat mortẽ. de atra bile. 1°.34.H
Bile atra affecti quando febricitant. 2°. de diff. feb. 3°.37.D
Bilis atra quo modo accenditur. 2°. de diff. feb. 3°.37.C
ex Bile atra quartanæ originem habent, & quibus fiant. 2°. de differentijs febrium. 3°.36.B
ex Bile aduſta quartanam eſſe quo mõ deprehẽdatur. de ſper. Sp.40.A
Bilis atræ ſanguis in uitioſos uapores ſolutus ad melancholiam perducit. de util. reſp. 1°.226.C
Bilis atræ color mentem reddens tenebris ſimilem timorem efficit. 3°. de locis affectis. 4°.19.B/C
Bile atra in cerebro abundante, cur ad melancholiam trahamur, neſciuit Galenus. quòd animi mores corp. temp. ſeq. 1°.318.A
Biles atra quo modo cognoſcatur, in capite corrumpi. de remedijs paratu facilibus. 7°.154.F
in Bile atra agitatis, capitis cura habenda eſt. de fœt. form. 1°.324.C
Bilis atra euomitur. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°.180.B
Bilis atra ſi abundat in pleuritide ſputũ eſt nigrũ. 5°. de lo. affe. 4°.29.H
à Bile atra uarices in cruribus. de atra bile. 1°.35.C
à Bile atra morbi ſtatim à principio ſtrenue purgandi. de atr. 1°.37.D
Bilem atram euacuandam quid indicet. 14°. meth. med. 7°.93.D
Bilis atra aliter euacuatur, q̃ flaua. de conſt. ar. med. Iſa.42.E
Bilis atra difficulter euacuatur. 14°. meth. med. 7°.93.G
Bilem atram trahentia medicamenta, qualia eſſe debent. de purgantium medicamentorum facultate. 5°.86.H
Bilem educens, medicamentum quo ordine trahit alios humores. 2°. de elementis ſecundum Hippo. 1°.9.E
Bilem nigram prouocat centaurea. de ſimp. med. Sp.82.A
Bilem atram educit epithymum. de theri. ad Piſonem. 5°.90.F
Bilẽ atrã purgat hiera ex ueratro nigro. 1°. de cõp. med. ſec. lo. 5°.121.E
Bilem atram trahentia medicamẽta proſunt cancro, & elephanto. de atra bile. 1°.36.B
Bilis atra à mordentibus medicamentis irritatur. 14°. meth. me. 7°.89.H
Bilẽ atrã deijciẽtes in peſt ileta tpe Galeni oẽs periere. de atra bi. 1°.35.B
Bilis admiſcetur cyclißis uocatis medicamentis & trochiſcis. 10°. de ſimplic. medic. facul. 5°.74.F
à Bile atra ulcerum cicatrices nigræ. 2°. de nat. fac. 1°.301.F
Bilem ſicciorem præferet, ulcus ubi diuturnum fuerit, multamq; ſaniem, pus contineat. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.74.H
Bilis domeſticarũ ſuũ ad ulcera aurĩũ ualet. 10°. de ſimp. me. fa. 5°.74.H
Bilis. lege Cholera, & Melancholia.
Βιωτικῶς quid ſignificet. 4°. meth. med. 7°.26.D
BIPEDEM eſſe cur ſuit melius homini. 3°. de uſu partiũ. 1°.128.A
Bipes & greßibile addita rationali animali ſpeciem hominis conſtituunt. 1°. meth. med. 4. C/ 7°.15.E
BIRENVM uas. ſ. lebes. ſecretorum. Sp.98.D
BIRRHAE hordeaceæ uel herbaceæ potionis pro morbis acutis fit mentio. de uict. rat. in morb. acu. com. 3°. 7°.131.G
BIRRVM de lana ſuccida ad dolores matricis. de dynamid. Sp.29.H
BIS idem dici non debet, & quomodo ab Hippocrate & ſuis interpretibus dicatur. com. 7°. aphor. 53°. Ex.58.F
Bis terq; idem relatum quid faciat. 5°. de comp. med. per gen. 5°.248.H
BISSEXTVS eſt quarto quoque anno. 1°. de morb. uulg. 3°.102.E
BITHYNIAE urbes. 1°. de alimen. fac. 2°.12.E
Bithyni ſunt pingues. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.14.E
in Bithynia zeopyrum prouenit. 1°. de alim. fac. 12. E/ 2°.13.A
à Bithynia uinum amineum quale. 5°. de ſan. tuen. 2°.91.B
in Bithynia non mirum gigni uina tenuia. de uict. rat. in morbis acutis, commentario. 3°. 7°.127.B
Bithynum uinum album, cum inueteratum eſt, Romani cecubum uocant. de uinis. Sp.76.H
Bithynus Demetrius. 4°. de comp. med. per genera. 5°.241.G
Bithynus paſtillus i ſicilia factus ad q̃ ualeat. 5°. de cõ. me. p ge. 5°.252.E
Bithynum emplaſtrum. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.200.C
BITVMEN naſcitur in caua Syria Palæſtinæ parte. 9°. de ſimp. medi. ſa. 65. B/68. A/11°. 5°.83.F
Bitumen iudaicum ex mari mortuo ſplendidum eſt, cui atra bilis comparatur. 3°. de ſymp. cau. 3°.28.A
Bitumen iudaicum non poteſt adulterari. 1°. de antido. 5°.100.C
Bitumen congelatur. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.5.B
Bitumen barbarum, & cyzicenum. de artic. com. 4°. 7°.286.H
Bitumen quale ſit, & quomodo utaris. 2°. de compoſi. medic. per genera. 227. C/7°. 5°.264.B
Bitumen poteſtate calidum eſt. 3°. de temp. 1°.21.G
Bitumen in mari mortuo calidum eſt & ſiccũ. 11°. de ſimp. me. fa. 5°.83.F
Bitumen calidum & ſiccum eſt in tertio ordine, ut triphyllum. 8°. de ſimplic. medic. facul. 5°.62.F
Bitumen eſt calidißimum. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.5.B
Bitumen calefacit & exiccat. 2°. de ſimp. med. fac. 16. D/5°. de compoſi. med. per gen. 5°.246.C
Bitumen adſtringit, & calefacit. 1°. de ſimp. med. fa. 5°.8.A
Bituminis iudaici fit mentio. 2°. de compoſi. medica. per genera. 225. D/ 226. E/227. G/5°.247. A/6°. 5°.262.F
Bitumen humidum eſt. com. 1°. aph. 14°. Ex.7.F
Bituminis non ſicci fit mentio. 2°. de ſimp. med. fa. 5°.15.A
Bitumen à calore extrinſeco in ſpiritũ ſoluitur. cõ. 4°. aph. 7°. Ex.35.B
Bitumen pro doloribus internis ex frigore. 2°. de ſimp. med. fa. 5°.12.C
Bitumen excitat ſtrãgulatus uteri olfactu. 9°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.205.G
Bitumẽ cõmodũ eſt p ceratis & malagmatibus. 8°. de cõp. med. 5°.198.D
ex Bitumine emplaſtra barbara dicũtur à recentioribus. de comp. medi. per genera. 5°.227. F/de arte curatiua ad Glauconem. 7°.32.H
ex Bitumine quæ conficiuntur medicamenta, cruenta appellantur. de fract. com. 3°. 7°.242.B
ex Bitumine & aceto emplaſticum optimum. 5°. meth. med. 7°.32.H

Bitumen nigrum medicamentum. 2°. de comp. med. per gen. 5°.221.E
Bitumen iudaicum nigrum igreditur theriacã. de theri. ad Piſo. 5°.92.G
Bitumen glutinat in corporibus admodum ſiccis, quæ uulnera & ſinus. de ſimp. med. facul. 5°.42.E
Bitumen in mari mortuo ad glutinationes uulnerum cruentorum ualet. 11°. de ſimp. med. facul. 5°.83.F
Bituminis quo fabri ferrarij utuntur fit mentio in medicina ad partum accelerandum. de remed. paratu facil. 7°.168.G
Bituminis uis ineſt aliquibus aquis thermarum. 4°. de ſan. tuen. 2°.93.C
Bituminoſa aqua ab aqua ad calidum accedit. 1°. de ſimp. med. fa. 5°.5.C
Bituminis aqua non eſt frigida. 1°. de ſimp. med. fa. 5°.2.H
Bituminoſa aqua compoſita eſt ex pugnantibus qualitatibus. 1°. de ſimplic. medic. facul. 3. A/ 5°.6.F
Bituminoſæ aquæ prauæ ſunt. de ptiſ. 2°.47.C
Bituminoſæ aquæ quibus malæ. 6°. de ſan. tuen. 2°.98.G
Bituminoſum balneum fieri non debet febrienti. 1°. meth. med. 7°.69.H
Bitumioſa balnea euacuãt totũ corpus æqualr. cõ. 4°. aph. 2°. Ex.27.D
Bituminoſæ aquæ exiccant. 1°. de ſan. tuen. 2°.65. C/ de cauſis morb. 3°. 8. A/7°. de comp. med. ſecundum loc. 5°.177.E
Bituminoſa aqua, aut ſulfuroſa, aut marina, aut muria, ſi inſpergas, aduerſes partem. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.3.A
Bituminoſum trifolium ad morſum uiperæ, & muris aranei. de medica. facile parab. 7°.169.G
BYZANTICUM antiquum conuenit ictericis. de cura ict. Sp.111.C
Βλέψας. i. offenſas ſolet Hippocrates ὄμμα dicere. de uictus rat. in morbis acutis, commen. 3°. 7°.128.C
BLANCA antidotum in cephalea. de dynamidijs. Sp. 23.C
BLANDOS pueros facit ſanguis. de dynamidijs. Sp.19.D
BLASTI artericaca ad tabeſcentes. 7°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.178.D
BLATTAE byzantiæ pannum ad epilepſiam. de dynam. Sp.24.B
Blattæ domeſticæ meminit. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.144.C
Blatta piſtrinaria. 5°. de comp. med. ſecundum locos. 5°.163.B
Blattis detrahebant pennas. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.143.D
BLENA apud Hippocratẽ apud alios mucus dr. 2°. de ſe. 1°.340.C
Bleſi quare impediti. 4°. de loc. affec. 4°.26.F
Bleſi quo modo fiant. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.115.F
Bleſi quando, et quã de re moriebãtur. in 1m. de mor. uul. cõ. 2°. 3°.115.D
Βλαισός. i. ualgus acuto accẽtu pnunciatur. de fract. com. 2°. 7°.240.G
BLISCUNA pro ſtomacho. de remed. paratu facil. 7°.176.D
BLITUM, beta, malua, lapathum cum ſimilia ſpecie appareant, utuntur his empirici ſine diſcrimine. intro. Iſa.51.A
Blitum qualitatis expers. 2°. de alimen. fac. 2°.23.B
Blitum aquoſius eſt alijs oleribus. 2°. de ali. fa. 23. B/ de att. uic. 2°.43.H
Blitum lentum eſt & humidum. 1°. de alimen. fac. 2°.8.C
Blitũ debiliter humectat, & frigefacit. 2°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.134.G
Blitũ certiſsime refrigerare noſcitur. in 6m. de mor. uul. cõ. 5°. 3°.194.B
Blitum calefaciendi uim non habet. de bon. & uitio ſucc. 2°.38.H
Bliti caulis eſt ſiccus. 2°. de alimen. fac. 2°.24.A
Blitum minus ſiccat, quàm braſsica. 5°. de ſanit. tuen. 2°.92.C
Blitum manditur ex oleo, garo, & aceto. 2°. de alim. fac. 2°.23.C
Blitum parum nutrit. 2°. de alim. fac. 2°.23.C
Blitum eſt in medio boni & mali ſucci. de bon. & uitio ſucc. 2°.37.G
Bliti ſuccus eſt frigidus & uiſcoſus. 2°. de ſimp. med. fa. 5°.14. D/ de puero epileptico. 7°.180.D
Blitum eſt olus minime pituitoſum. de attenu. uict. rat. 2°.45.G
Bliti radix quibus ſit mãda. de attenua. uict. rat. 2°.45.G
Blitum quo modo uentrem ſoluat. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.12.B
Blitum cur facile deſcendit, & uentrem ſubducit. 1°. de alim. fa. 2°.8.C
Blitum ſemen ſupprimit, non tamẽ corrũpit. 5°. de ſimp. med. fa. 5°.38.C
Blitum epilepticis conuenit. de puero epilep. 7°.180.C
Blitum pro cibo in cancro cõceditur. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.107.E
Blitum pro obſonio in cubiti fractura datur. de frac. com. 1°. 7°.230.G
BOETHI filij caſus, qui ſæpe in febris recidiuam incidit. de præcog. ad Poſth. 4°.16.H
BOEOTIA uecors. in oratione ſuaſoria. Iſa.3.E
pro Βοηθῆσαι utuntur plerunq; ueteres & Hippocrates τιμωρῆσαι. de uict. rat. in morb. acut. commen. 1°. 7°.113.F
BOLETI elixi belle accedũt ad cibos inſipidos. 2°. de ali. fa. 2°.25.C
Boleti incocti aliquibus cholerã excitarunt. de bo. & uitio ſucc. 2°.33.F
Boletos edentium caſus, & ſymptomata. 2°. de alimen. fac. 2°.25.G
ex Boletis ſolis nemo fertur interijſſe. de bon. & uitio ſucc. 2°.35.F
BOLUS armenus, ſiue lapis armenus, ſiue terra armenia uocetur, nihil refert. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.67.A
BOMBOS faciunt flatus in inteſtinis latis. 3°. de ſympt. cau. 3°.27.G
BOMBYLIIS uaſculis quo modo exugunt infantes. 8°. de decretis Hippocratis. 1°.278.A
BONITATIS Dei pfectiſsimæ ſpecimẽ, q. cultu cõuenĩẽte exornaret oĩa, nihilq; ſuis beneficijs priuatũ eẽ uoluerit. de uſu par. 1°.133.D
Bonitas aquæ Nili paucis fluuijs eſt comparanda. de bon. aquæ. Sp.75.B
BONUM quid. 7°. de decretis Hippocratis. 1°.268.F
Bona ſunt ſecundum aliquos quæ propter ſe ſequẽda ſunt, & adepta poſſidentibus utilitatem apportent. de hiſtoria philoſ. Sp.2.H
Bonum cuiuſq; rei uirtus, & perfectio, idem. ad Thraſybulũ. 2°.103.G
Bonum de quo antiquitus dicebatur. in 1m. de artic. com. 2°. 7°.266.H
Bonum apud Hippocratem pro certo, ſtabili, uero, & perpetuo. de frac. commentario. 2°. 7°.236.B
Boni et mali noibus quo mõ utitur Hippo. 1°. de criſi. 130. G/H/ 4°.131.D
Bonum uel malum in morbis ſignificantes dictiones, quibus utitur Hippocrates. in prognoſt. com. 3°. 4°.211.E/F
Bonum non tanquam bonum aliquando dictum apud Hippocratem, ſed tanquam melius. commen. 4°. aph. 25°. Ex.30.B
Bonum triplex eſt genus. in oratione ſuaſoria. Iſa.4.E
Bonos agnoſcimus atq; amamus, ſiue tales ex natura, ſiue ex inſtitutione, ſiue ex ꝓpoſito, ac meditatione euaſerint. q. animi mores. 1°.321.C
ut Bonum amplectamur, ambiamus, amemus præ omnibus inſitum eſt quod animi mores. 1°.321.C
Bonum maximũ eſt in diuinis bonis philoſophus. oratio ſuaſoria. Iſa.2.C
Bona quo modo det fortuna. in oratione ſuaſoria. Iſa.2.E
circa Bonum corporis ars uerſans una eſt. ad Thraſy. 2°.106.C
Bonis nemo quicquam inuidet. 12°. de uſu partium. 1°.194.D
Boni non fiunt mali Romæ, ſed qui mali prius erant, hic materiam male agendi nanciſcuntur, & maius lucrum Romæ quàm in alijs urbibus faciunt. de præcogn. ad Poſthu. 4°.215.F
Bonarũ aquarũ, et malarũ cognitio, q̃. de bonitate aquæ. 75. H/ Sp.76.B
Bonarum aquarum proprietates. de bon. aquæ. Sp.76.A
Bonæ aquæ effectus. de bon. aquæ. Sp.75.F
Bona quo modo fiat aqua ex praua. de bon. aquæ. Sp.76.B
Bonum reddit aquam, illam ſæpe haurire. de bon. aquæ. Sp.75.D
Boni humoris cibi, qui. de diſſ. cont. Sp.73.G
Boni nutrimenti cibi & tenuis, qui. de diſſol. cont. Sp.73.H
Bonum humorem, & craſſum quæ generant. de diſſ. cont. Sp.74.A
Bonos humores inter tenues et craſſos q cibi generent. de diſſ. cõt. Sp.73.H
Boni nutrimenti piſces, qui ſint. de diſſol. cont. Sp.73.B
Boni nutrimenti fructus & uuæ, quæ. de diſſolutione continua. Sp.73.B
Boni nutrimenti eſt uinum coloris granati. de diſſol. cont. Sp.73.B
Boni odoris uinum leue, in quo eſt dulcedo pauca, bonum generat humorem inter craſſum, & tenuem. de diſſ. cont. Sp.73.H
Boni odoris uinum perſicum, uel citrinum eſt boni chymi & ſubtilis. de diſſolutione continua. Sp.73.H
Boni chymi cibus plurimus eſt accipiendus poſt comeſtionem bathecæ. de diſſolutione continua. Sp.74.E
Bonis cibis duobus propoſitis, præbeatur qui magis appetitur ab ægro. de diſſolutione continua. Sp.72.B
Bonus ſãguis efficit, ut quis calorẽ, et frigus facile ferat. de dyn. Sp.19.D
Bonum medicũ præceptorũ mathematices meminiſſe operæpretiũ eſt, et quæ ſint illi pſpicienda. de decub. pg. ex mathem. ſcientia. Sp.15.H
Bona, bonum ſemper portendunt. in prognoſt. com. 3°. 4°.211.E
neq; Bonum, neq; malũ portẽdentia ſymptomata. 1°. de criſi. 4°.131.C
Boni ſudores qui ſint. de præſag. exper. confir. Sp.77.G
Bonum eſt aquam ire per urinam. de bon. aquæ. Sp.76.A
Bonum odorem dari medicinis à petroſelino, uel dauco, uel pulegio, uel ſatureia, collige. de dynamid. Sp.21.B
Boni ſaporis, et dulcia cur miſceantur medicinis. de med. exp. Sp.108.G
Bonæ ſunt medicinæ in aliquibus locis, in alijs ſunt uenena. de medicinis expertis. Sp.108.H
BORRORYGMON quod genus ſonitus. 3°. de ſym. cau. 3°.28.G
BOREAS ab Vrſis, & Rhiphæis montibus ſpirat. de aere, aquis, & locis. 2°.5.D
Boreas debilis, & lenis eſt cum peruenit ad partes longinquas. de aere, aquis, & locis. 2°.5.A
Boreas frigidus eſt & ſiccus, omniaq; ſiccat & infrigidat. 1°. de temperamentis. 1°.10.B
Boreas facit frigus, & ſerenitatẽm. 3°. de ſympt. cau. 3°.27.F
Borea flante non fiunt putredines. 1°. de temp. 1°.10.B

à Borea, Euro, & Subſolano tutus ē ſinus inter Surrētū et Neapolim ob collē lōgitudine ad Tyrrhenū mare porrectū. 5°. meth. med. 7°.34.H
Boream uerſus regiones æſtate adeundas eſſe, elicitur. de cauſis procatarcticis. 3°.96.A
ad Boream piſces meliores. 3°. de alim. fac. 2°.30.C
Boreas ſi flauerit, dulcior erit aqua, & frigidior. de bo. aquæ. Sp.75.G
Borealis aer tenuis, non calidus. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.6.D
Boreales conſtitutiones faciunt fructus tenuis eſſentiæ & frigidos. 4°. de ſimp. med. facul. 5°.28.C
BOVEM ſpeciem uel genus animalis appellare poſſumus. 2°. de ſemine. 1°.339.H
Bos à natura hominis non lōge aliena in fœtu. de fœtuū for. 1°.322.E
Bos medium locum obtinet inter prona exacte, & plane recta animalia. 3°. de uſu par. 1°.128.F
Boues habent muſculum temporalem maximū. 11°. de uſu par. 1°.184.G
Boum gena inferior maxima. 11°. de uſu par. 1°.185.A
Boues habent tantum dentes inciſiuos & molares. de anat. uiu. Sp.49.E
Boum nerui ad profundam laryngem euidentiſſime apparent. 16°. de uſu partium. 1°.216.E
Boues uulneratæ in dorſi medullæ exortu habent ſanguinem in aliquo uentriculo. 1°. de decre. Hipp. & Plat. 1°.231.G
Boues ſine cornibus ubi. de aere, aquis, & locis. 2°.5.D
Bobus cur eximantur teſtes. 3°. de alimen. fac. 2°.27.B
Boue exerto calidior eſt taurus. 11°. de ſimp. med. 5°.78.E
de Bouis temperie ſi quæratur, quid reſpondendū. 1°. de temp. 1°.13.E
Bos eſt multo ſiccior ſue. 3°. de alim. fac. 2°.25.H
Bos ſiccior eſt capra. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.78.E
Boue ſiccior eſt leo. 11°. de ſimp. med. 5°.78.E
Boues ob ſiccitatem adipem plurimū generāt. 11°. de ſimp. med. 5°.78.H
Boum adeps, qualis. 7°. de comp. med. per genera. 5°.265.E
Bouis adeps acer eſt. 4°. de ſimp. med. 5°.25.E
Boum fel ſupra ouillum eſt acre. 10°. de ſimp. med. 5°.74.H
Bouina medulla emollit, & in quo gradu ſit. de oculis. 7°.188.D
cur Boues non poſſunt depaſcere herbā breuē. de art. cō. 1°. 7°.256.H
Boues ueſcuntur eruo. 2°. de alim. fac. 2°.17.C
Boues ſaginat herbum, ſi decoctum detur. de ſimp. med. Sp.85.B
Boues fiunt macilentiſſimi ſub finem hyemis. de art. com. 1°. 7°.256.D
Boum lac, quale. 3°. de alimen. fac. 2°.27.F
Boum lac ſpiſſum eſt. 5°. meth. med. 7°.35.A
Boum lac habet multum pinguedinis. 3°. de alimen. fac. 2°.27.G
Bouina caro cur quoſdā lædit & quoſdā nō. de aſſuetudinibus. 2°.60.H
Boum carnes quidam cum delectatione edunt, quidam etiam non poſſunt odorem ſentire. de aſſuetudin. 2°.60.A
Bouinas carnes aliqui facilius digerunt piſcibus ſaxatilibus. 6°. de ali. fa. 7.F/8.G/de aſſuetudinibus. 2°.60.H
Bouinas carnes cur aliqui digerant. & nō pullinas. de diff. con. Sp.72.C
Bouis caro tarde digeritur. de diff. cont. Sp.73.D
Bouis carne uelocius digeritur caro uituli. de diff. cont. Sp.73.C
Bouis caro mala eſt. de diff. cont. Sp.74.A
cur Bouis caro ſit cibus craſſus. de diff. cont. Sp.72.H
Boum caro quibus obſit. de atten. uic. 2°.45.E
Bouinæ carnes fugiendæ ſunt in epilepſia. de puero epilep. 7°.180.H
Bobus lien eſt nigrior præſertim ubi conſenuerint. de atra bile. 1°.36.A
ex Bobus quomodo apes, & ueſpæ gignantur. an animal ſit. 1°.328.B
Bouis talus lumbricos rotundos educit, lienem conſumit, & leucas tollit illitus, & mediocriter uenereus eſt. de theriaca ad Piſo. 5°.93.E
Bouis talus dentes uacillantes confirmat. de theria. ad Piſo. 5°.93.E
Bouis armētariæ ſtercus ad quid utile. 8°. de cōp. med. ſec. lo. 5°.192.C
Bouis armentariæ ſtercus pro cataplaſmate in hydrope. 9°. de compoſi. med. ſec. loc. 5°.200.B
Bouillum ſtercus hydropem ſanat. de theria. ad Piſo. 5°.93.F
Bouis ſiccum ſtercus quo modo melancholicis proſit. de mel. ex Galeno Ruf. & Poſſ. Sp.110.C
Bouis tomij lotio buccinum uſtum extinguunt ne penis erigatur. de rem. med. paratu facilibus. 7°.169.D
Boues ne ægrotent quid agendum. de remed. paratu facil. 7°.173.A
Bouis articulus ad coxam luxatur. de articulis. com. 4°. 7°.288.G
Bobus tunc magis femora ex acetabulis elabuntur, dum ſunt macilentiſſimi. de articulis, commen. 1°. 7°.256.F/G
Bos. lege Bubulus.
BOSCADAE columbæ, quales. 2°. de comp. med. per gen. 5°.223.C
BOTRIA appellantur foramina quæ dētes ſubeunt. de oſſib. 1°.41.F
Bothrion quid. fin. med. 48.D/introd. Iſa.58.D/H
BOTRVS uuæ maturas infundit, & procurat uentrem. de ſimpl. medic. Sp.92.B
Botrus uuæ immaturæ uentrem ſtringit. de ſimp. med. Sp.92.B
BOTRYOS medicamentum. 3°. de comp. med. 5°.144.B
BOTRYTES cadmia quæ. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.69.E/ de ſimplicibus medicamentibus. Sp.81.F
Βουφθαλμος herba, hoc ē bouis oculus. de articulis. com. 4°. 7°.286.H
Βούφθαλμος duritias ſanat. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.B
BRABYLA fructus habent exiguum alimētum. 2°. de alimen. fac. 2°.22.B
Brabyla fructus ſunt praui ſucci. 2°. de alim. fac. 2°.22.B
ex Brabylis, & prunis, & cornis ſtomatica fiunt medicamenta. 6°. de compo. med. ſecundum locos. 5°.169.B
BRACHIVM quid uocetur. introd. Iſa.53.B
Brachij noīe ſm nōnullos quid itelligat Hippo. de frac. com. 2°. 7°.231.H
Brachiū os ſolū uocatur ab Hipp. ſm aliquos. de frac. com. 2°. 7°.236.E.
Brachium appellatur quod inter duas iuncturas humeri & cubiti intercedit. de articulis, commen. 4°. 7°.252.C
Brachium eſt os magnum ab humero. de motu muſculorum. 1°.313.F
Brachium eſt pars manus. 2°. de uſu partium. 2°.121.A
Brachium eſt pars maxima manus. 1°. de motu muſcu. 1°.313.F
pro Brachio & manu, manus noīe utitur Gal. 17°. de uſu par. 1°.221.G
Brachia, crura à græcis dicuntur κῶλα. i. membra longa. de cucurbitulis. ſcarifica. 6°.4.D
cur Brachium non eſt longum uſq; in terram. 17°. de uſu par. 1°.221.G
Brachium in manu tale eſt, quale femur in crure. 3°. de ana. ad. 1°.74.A
quod Brachiū eſt ī manu, id ī cruce eſt femur. de fract. cō. 2°. 7°.232.H
Brachia, & crura poſteriora ſunt in formatione fœtus. de femi. 1°.331.F
ne Brachia frangantur timendum eſt, quando pedes in partu præcedūt. de anatomia uiuorum. Sp.52.E
in Brachio unum os. 2°. de uſu partium. 1°.126.A
in Brachio cur unum os. 2°. de uſu partium. 1°.126.G
Brachij os cur gibberoſū exterius, ſimū iterius. 2°. de uſu par. 1°.126.A
Brachij oſſa caua ſunt, ne grauiſſimum ſit brachium ac geſtatu difficile. 11°. de uſu partium. 1°.191.D
Brachij os tria ligamenta ualida ligant. 13°. de uſu par. 1°.203.C
Brachij ligamenta quæ. 13°. de uſu partium. 1°.203.C/D
Brachij ligamenta unde oriantur. 13°. de uſu partium. 1°.203.D
Brachiorū oſſa à quibus muſculis moueantur. 17°. de uſu par. 1°.221.C
Brachij rotundam regionem græci appellant τροχιλίαν. 2°. de uſu partium. 1°.125.G
Brachij caput cur rotundum ſit. 13°. de uſu partium. 1°.203.B
Brachij acetabulum, quod. de articulis. com. 1°. 7°.255.D
Brachiū debebat eſſe circundatū undiq; carne. 2°. de uſu par. 1°.126.B
in Brachij medio aden eſt. 2°. de diff. feb. 3°.41.B
Brachium eſt manus cubito. 2°. de uſu partium. 1°.126.F
Brachij articulus & magnus eſt, & ſinus plures habet. de fracturis, commentario. 3°. 7°.248.H
Brachium utrunq; humeri articulo coarctatur. intro. Iſa.54.H.
in Brachio q̄ partes ſint cōdylus, et tuberculus. de fract. cō. 1°. 7°.226.F
in Brachium cur inſeruntur uaſa tenuia. 13°. de uſu partium. 1°.202.B
Brachijs cur non immittuntur nerui à cerebro. 16°. de uſu par. 1°.215.E
Brachij neruorum ſectio. 3°. de anat. adm. 1°.74.F
Brachiorum, et manuum nerui forma differt à forma neruorum pedum, & crurum. de ana. uiuo. Sp.54.C
Brachiorum exercitationes, quæ. 2°. de ſani. tuen. 2°.74.G
Brachia exercentur paruæ pilæ ludo. de paruæ pilæ exer. 2°.49.B
Brachiorū ptes mediæ quā exercitationē deſiderāt. 5°. de ſa. tu. 2°.90.B
Brachium quoquo uerſus circumagitur. 12°. de uſu par. 1°.194.A
Brachij motus fit à ui animali. 2°. de ſympt. cau. 3°.20.A
in Brachio, ex motibus obliquis fiunt recti. 11°. de uſu par. 1°.190.G
Brachij muſculorum diſſectio. 1°. de anat. adm. 1°.67.H
per Brachium totum muſculi duo inuicem uniti prius quàm in tendinum radices terminentur. 1°. de anat. adm. 1°.65.D
in Brachio quatuor muſculi. 2°. de uſu partium. 1°.126.A
Brachium mouentes muſculi undecim ſunt, qui, & quo modo, & ubi complantati ſint ac finiant. de muſc. diſſ. 1°.47.B
de Brachij totam articulationem mouentibus muſculis, ac tendinibus. 13°. de uſu partium. 1°.203.E
Brachiorū motus magni muſculi, qualis. de motu muſculorum. 1°.309.G
Brachij nodi exterioris muſculi. 1°. de anat. adm. 1°.66.F

Brachium attollentes muſculi uehementius mouent, quàm deprimentes. 13°.de uſu partium. 1°.203.H
Brachiũ totũ eleuãt muſculi q ſunt ad epomida.16°.de uſu par. 1°.217.G
p Brachio attollẽdo neruũ ualidũ ſlagitãt muſculi.16°.d uſu p.1°.217.G
pro Brachio attollendo neruus unde oriatur.16°.de uſu par. 1°.217.H
Brachiũ qui muſculus ſurſum p rectã lineã attollat.de muſ.diſſ. 1°.47.F
Brachium qui muſculus attollat, ſed ad interiora inclinans. de muſculorum diſſectione. 1°.47.F
Brachium quibus cauſis non poteſt attolli. de iis quæ in medicat.fiunt. commentario.1°. 7°.198.D
Brachiũ qui muſculus ad exteriora oblique abducit.de muſ. diſſ. 1°.47.F
Brachij caput qui muſculus attrahat.de muſ.diſſ. 1°.47.G
Brachium qui muſculus pectori adducat.de muſ.diſſ. 1°.47.G
Brachium totum qui muſculus pectori adducat.de muſ.diſſ. 1°.47.G
Brachium qui muſculus ad latera detrahat.de muſ.diſſ. 1°.47.G
Brachium ad coſtas rectum extendens muſculus.de muſ.diſſ. 1°.47.G
in Brachio toto quo modo fit flexio, & extenſio.de motu muſ. 1°.313.G
Brachij extenſio iuſtiſsima quæ ſit, & quo modo paretur.de fracturis. commentario. 2°. 7°.232.A
Brachium extentum duobus fit motibus, uirtute ſurſum attollente, & naturali pondere peſſum trahente. 2°.de ſympt.cauſ. 3°.20.B
Brachij corpus deorſum trahit uirtus attollit, ac ſuſtinet. 2°.de ſymptomatum cauſis. 3°. 20.A
Brachij extenti habitus eſt ex actionum & motuum genere. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.20.B
Brachiũ & crus quæ in altum ſuſtulerunt, deinde ita ut habent ſeruãt immotos eſſe ne arbitreris.de pal.trem.conuulſ. 3°.52.A
in Brachio tres quietes, quo modo à diuerſis fiãt, & ita in alijs membris. 2°.de ſymp.cau. 3°.20.B
Brachij immobilitas ſm naturam fit à ui alali. 2°.de ſymp.cau. 3°.20.A
Brachiorum ſenſum & motum perdere facit ſpina in quinta uertebra uitiata.1°.de ſympt.cauſ. 3°.16.D
Brachium cum tenditur, uel conuellitur, eſt uitium unius nerui, qui particulam mouet.1°.de ſymp.cauſis. 3°.19.D
Brachia & cubiti gracilia ſicui ſunt, crura autem craſsiora, huic omnia, quæ per manus fiunt exercitia, ſunt petenda, fugienda uero quæ cruribus obeuntur.5°.de ſanitate tuenda. 2°.90.D
Brachij uenarum conſideratio.de uenar.arte.diſſ. 1°.56.G
Brachij uenarum poſitus non ſemper idem, ſed tres habet differentias. de uena.arter.diſſect. 1°.56.G
in Brachij externis atq; anterioribus partibus natura proprias mittit uenas per ſuperficiem ſine arterijs.17°.de uſu partium. 1°.221.A
per Brachium totum duæ uenæ, axillaris, & humeraria. 3°. de anatomicis adminiſt. 1°.77.E
per Brachium totum, quæ fertur uena ὠμιαῖα.i.humeralis, uocatur. 1°. de anat.adm. 1°.67.H
Brachium nutrientes uenæ unde oriãtur. de iis quæ in medicatrina fiunt. commentario.3°. 7°.220.E
in Brachio quæ uenæ incidendæ.3°.de anat.adm. 1°.77.C
in Brachio tres uenæ ſecandæ.præſ.exper.confir. Sp.78.B
in Brachio ſunt uenæ quinque quæ ſecantur.de anat.uiu. Sp.54.G
Brachij funis ẽ una ex qnq; uenis brachij q̃ ſecãtur.de anat.uiu. Sp.54.G
Brachij funis in quibus affectibus ſecatur.de anato.uiuo. Sp.54.H
Brachij uenarum occultarum conſideratio.de uenar.art.diſſ. 1°.57.A
Brachij uenarum profundarum ſectio.3°.de anat.adm. 1°.77.D
Brachiorum uenæ non ſecandæ in ſuppreſsis menſibus. de curan. ratione per ſanguinis miſsionem. 6°.18.F
ex Brachij dextri interiore uena ſanguis in angina detrahendus. præſa.exper.confir. Sp.78.B
Brachium uerſus tende cum ſecas baſilicam.de anatom.uiu. Sp.54.G
in Brachio in parte inflammata uena non eſt incidenda, quia arteria propinqua eſt.3°.de anat.adm. 1°.77.C
Brachij arteriæ ſectio.3°.de anat.adm. 1°.77.E/F
in Brachio una arteria uicina uenæ axillari, & unde ueniat. 3°. de anatom.adminiſtrat. 1°.77.E
Brachia quo modo pulſu priuabis.de uſu pulſ. 1°.227.D
Brachia & pedes madeſcunt acerrimo aceto, pro ſtomacho. 8°.de compoſi.medicamen.ſecundum loc. 5°.192.D
Brachijs & manibus impoſita acria medicamenta ſuccos ad caput, & uiſcera uergentes reuellunt.de cucur.ſcar. 6°.4.G
Brachiorum, & crurum uincula reuellunt.de cucur.ſcar. 6°.4.F
Brachiorum & extremorum ligaturæ fortes ſtomachicis adhibentur. 8°.de compoſi.medic.ſecundum locos. 5°.192.D
ad Brachiorũ, dolorẽ, & mẽbrorum quid faciat.de cura lap. Sp.112.D
ad Brachiorum dolorem.de cura lapid. Sp.112.B
in Brachio puncti pueri caſus emplaſtico curati qui perijt. 3°. de med. comp.per genera. 5°.231.G
Brachij robori nõ cõſulẽdũ ſi phlegmone laboret.13°.met.med. 7°.84.E
Brachiorum, & crurũ uulnerum differentia.de fract.com.2°. 7°.238.F
Brachium ad coſtas alligatũ in ulceribus.de articulis.com.1°. 7°.259.F
Brachij caput ſi frangatur circa appendicem, quid accidat. de fracturis, commentario.3°. 7°.250.B
Brachium nudum exigit operatio, honeſtas tectum. de iis quæ in medicatrina fiunt.commen.1°. 7°.202.H
in Brachij fractura quomodo debet appendi manus, quando homo deambulat.de fractu.commen.1°. 7°.231.A
Brachij os ĩ quadragita diebus corroboratur.de fract.cõ.2°. 7°.232.G
de Brachij luxatione.de decre.Hipp. 1°.281.E
Brachium cur frequenter non luxetur.13°.de uſu partium. 1°.203.C
Brachij ala in luxato, & ſano quomodo ſe habeat.9°.de decr. 1°.281.B
Brachium luxatum, cur non poteſt circumagi.13°.de uſu par. 1°.202.G
Brachium luxatum cognoſcitur ex tumore ſub ala duro, & rotundo. de iis quæ in medicat.fiunt.com.1°. 7°.198.F
in Brachij luxatione qui ſit error minor.de fract.com.1°. 7°.224.G
Brachium ſæpe excidit.de articulis.com.1°. 7°.252.A
Brachij luxationẽ quinquies uidit Galenus.de articu.cõ.1°. 7°.256.G/H
Brachium an exciderit ſignum.9°.de decre.Hip. 1°.281.B
Brachium quo modo cognoſcetur è propria ſede excidiſſe in alam prolapſum.de iis quæ in medicatrina fiunt.com.1°. 7°.198.G
Brachium iugiter excidens uri debet.com.6°.apho.60°. Ex.53.G
cur Brachia exuſta humeris manuũ iuncturas, pectora, coxas, & lumbos habent Nomades.de aere, aquis, & locis. 2°.5.F
Brachium ſi in poſteriorem partem exciderit maximos omnium dolores febres continuas, meraq; biliosas, & letales, paucisq; diebus conficientes affert.de articulis, commen.3°. 7°. 250.C
quibus Brachij aut femoris os extra eminet, hi non euadunt. de fracturis, commen.3°. 7°.248.A
Brachiũ, & crus habẽt diuerſam deligationẽ.de fract.cõ.2°. 7°.239.A
Brachio quæ deligatio fieri poteſt.de iis quæ ĩ me.fiũt.cõ.2°. 7°.206.C
Brachium qua figura illigãdum.de fract.com.1°. 7°.225.H
Brachiorum motus, & figurationes quales.de fract. com.1°. 7°.226.A
Brachij figura angulosa, ἐγγώνιος, dicta eſt à dolore libera & maxime naturalis.6°.meth.med. 7°.41.B
in Brachio quæ figuræ quibus contrariæ ſint.de fract.cõ.1°. 7°.226.B
Brachij oſsis primus repoſitionis modus.de articulis.com.1°. 7°.252.F
BRACHIALE quod dicatur.introd. Iſa.53.C
Brachiale appellatur prima pars palmæ.de oſsibus. 1°.43.A
Brachiale ſeu carpus eſt nodus, quo cubitus extremæ manus committitur.de uenarum, arteriarumq; diſſec. 1°.56.F
Brachialis cutis ĩ articulo, diligẽter eximi debet.1°.de anat.admi.1°.65.F
Brachiale quibus compoſitum ſit.de oſsibus. 1°.43.B
Brachialis oſſa tria.intro. Iſa.54.H
Brachiale, & poſtbrachialis oſſa nectentia, ligamẽta dura craſſaq; ſunt. 1°.de anat.adm. 1°.67.F
Brachiale flectimus, & reflectimus ad utranque partem recti. de motu muſculorum. 1°.315.G
Brachiale à quibus muſculis extendatur.de muſc.diſſ. 1°.48.C
Brachiale extendens muſculus.de diſſ. 1°.48.D
Brachiale qui muſculus flectit cum inclinatione ad ſupinum, & qui cum declinatione in pronum.de muſ.diſſ. 1°.48.G
Brachiale flectentes duo muſculi.1°.de anat.adm. 1°.65.E
Brachiale mouentes muſculi apud magnum digitum exortus. de muſculorum diſſect. 1°.48.H
Brachiale apud magnum digitum flectens in pronum muſculus. de muſculorum diſſect. 1°.49.A
Brachiale mouentes muſculi apud paruum digitum exortus. de muſculorum diſſect. 1°.48.H
Brachiale & digitos flectere quorum muſculorum ſit officium. de muſculorum diſſect. 1°.48.F
poſtBrachiale quid appelletur.de oſsibus. 1°.43.B
poſtBrachiale quibus compoſitum ſit.de oſsibus. 1°.43.C
poſtBrachialis oſſa quinque.introd. Iſa.54.H
cum Brachiale poſtbrachialis motus eſt latens, & obſcurus.de muſculorum diſſectione. 1°.49.D

Βραχύτητι,

Βραχύποτοι, qui. in 3^m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.149.A
BRADYPEPSIA id eſt tarditas coctionis, quid ſit. de ſymptomatũ differen. 12.E/3°. de ſympt. cau. 3°.24.F
Bradypepſia quomodo gracilitatem faciat. de ſymp. diff. 3°.13.A
BRANCA lupina, quæ inferius eſt rotunda ad cancrum quo modo ualeat. de dynamidijs. Sp.31.A
Branca lupina, ad caducos, et q ſpumat, & paralyticos. de dyn. Sp.24.C
BRANCHIARVM piſcium compoſitio. de uſu par. 1°.150.H
Branchias habent piſces uice pulmonis. 6°. de uſu partium. 1°.150.H/ de anatomia minorum. Sp. 48.B
Branchiæ ad piſces, ita ſe habet pulmo ad terreſtria animalia. de anatomia minorum. Sp.53.B
in Branchijs piſcium ſunt pori adeo tenues, ut non recipiant niſi aerem. de util. reſp. Sp.64.C
per Branchias uaporem reſpirant delphinus, lepus marinus, & alia animalia quæ ſunt communia terræ, & mari, quæ arabice cenalia dicuntur, & piſces. de anat. minorum. Sp.48.C
BRANCHVS ſiue raucitas, quid. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.29.F
Branchus quo modo fiat, & ubi. de anat. parua. Sp. 41.H
Branchis occupatur qui biberit aquam pluuialem. de bon. aq. Sp.75.F
BRASSICA quõ antiquitus appellabatur. 2°. de alim. fac. 2°.23.B
Braſsica habet naturam compoſitam ex repugnantibus facultatibus. 2°. de alimen. fac. 2°.7.G/de rat. uict. in morb. acu. com. 1°. 7°.111.G
Braſsicæ mordaces humores præparatione auferre oportet, ſi uis de eius ſubſtantia quæ dit, rectum iudicium ferre. cõ. 2°. apho. 18°. Ex.13.H
Braſsica agreſtis eſt uehementior domeſtica. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.52.H
Braſsica agreſtis ab humana temperatura longius recedit domeſtica. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.52.H
Braſsicæ ſylueſtris ſemen, qualε. 9°. de compo. med. ſec. loc. 5°.202.A
Braſsica ut obſonium manditur. 2°. de alimen. fac. 2°.22.H
Braſsica hyeme edenda. de ſal. diæta. 2°.40.B
Braſsica quo modo præparetur. com. 2°. aph. 18°. Ex.13.H
Braſsicæ facile nutriunt, ſed parum. 8°. meth. med. 7°.50.H
Braſsica paucũ habet alimẽtũ. 2°. de alim. fac. 2°.23.B/de dif. fe. 3°.31.G
Braſsicæ ſuccus prauus. 2°. de alimen. facul. 2°.23.B
Braſsica crudum, craſſum, & frigidum humorem gignit. de bon. & uitio ſuc. 2°.35.E
Braſsica ſola inter olera facit ſanguinẽ melãcholicũ. 3°. de loc. aff. 4°.18.F
Braſsica quõ aſtringat et ſoluat. 1°. de al. fa. 2°.7.G/3° de ſim. 3°.20.A
Braſsica ipſa aſtringit. de theri. ad Piſo. 5°.90.H
Braſsicæ ſuccus purgat. 2° de alimen. fac. 22.H/ 2°.23.A/ de theria. ad Piſonem. 5°.90.H
Braſsicam ducere aluum & digerere, elicitur. in 6^m. de morbis uulgaribus, commentario. 2°. 3°.167.E
Braſsicæ folia naturaliter ebrietati reſiſtunt. 2°. de compoſi. medicam. ſecundum locos. 5°.133.C
Braſsica cocta conuenit ſtomachicis. 8°. de compo. med. ſec. loc. 1°.192.C
Braſsica calefacit & ſiccat. de ſal. diæta. 2°.40.B
Braſsica deſiccat. 7° de ſimp. med. fac. 5°.52.G
Braſsica bis cocta ſicca. 2°. de alimen. fac. 2°.23.A
Braſsica & lens æque exiccant. 2°. de alimen. fac. 2°.23.A
Braſsica magis ſiccat, quàm malua, blitum, lapathum, atriplex, & lactuca. 5° de ſanitate tuenda. 2°.92.C
Braſsicæ cyma minus ſiccat, quàm braſsica. 2°. de alimen. fac. 2°.24.A
Braſsica corpus exiccat & ſtringit. 2°. de alimen. fac. 2°.23.A
Braſsica uapores reſiccat. 2°. de compo. medic. ſec. loc. 5°.133.D/de rem. par. fac. 7°.153.G
Braſsica nunq̃ erit humectantis naturæ. de bon. & uitio ſuc. 2°.38.H
Braſsica acris eſt. de attenu. uic. rat. 2°.43.H
Braſsica attenuat. de attenu. uic. rat. 2°.43.H
Braſsica hebetat uiſum. 2°. de alim. fac. 2°.23.B
Braſsicæ, carex, & buxi halitus aerem uicinum inficiunt. in 3^m. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3°.133.F
Braſsicarum cinis adurit. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.52.G
Braſsicarum cinis cum adipe ad inueteratos laterum dolores ualet. 7°. de ſimpl. med. fac. 5°.52.G
cum Braſsicæ ſucco aloes pillulæ conficiuntur ad ſoluendam aluum ſenibus, quod non laudat Galenus. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.92.E/ 1°. de compo. med. ſecundum locos. 5°.131.F
Braſsicæ ſuccus aloes inſuauitatem remittit. de dynamid. Sp.20.H
Braſsica epilepticis conuenit. de puero epilep. 7°.180.B
Braſsica ad phthiſicos. de remed. paratu facil. 7°.172.C
Braſsicam, & porrum dat in arteriæ affectione. 7°. de compoſi. medica. ſecundum locos. 5°.178.A
Braſsicæ ſemen lumbricos amaritudine necat: ephelidas, & lentes abſterſione adimat. 7° de ſimp. med. fa. 5°.52.G
Braſsica ulcera glutinat, maligna ulcera ſanat, phlegmonas iam induratas, ac ægre ſolubiles, & id genus eryſipelata ſanat, epinyctidas, & herpetes ſanat, lepras curat. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.52.G
Braſsicæ, quæ chloros. i. uiridis, dicitur, fit mẽtio. in pg. cõ. 1°. 4°.191.D
Braſsicam marinam thalaſſocramben uocant. 5° de ſan. tuen. 2°.92.F
Braſsica marina ſoluenda ſemen aluo accommoda eſt. 5°. de ſanitate tuẽ. 2°.92.F/7°. de ſimp. med. fac. 5°.52.H
BRATHYOS uires. 6°. de ſimp. med. facul. 5°.45.B
Brathyos fit mẽtio. 5°. de cõp. med. p ge. 251.D/7°.269.G/H/ 5°.271.B
BREGMA ſeu ſinciput deſcribitur. i 6^m. de mor. uulg. cõ. 3°. 3°.169.H
BRENITI confectio. 9° de comp. med. ſec. loc. 5°.202.H
BRETANICAE herbæ folia adſtrĩgũt. 6°. de ſimp. me. fa. 5°.45.C
Bretanica eſt uulnerum glutinatoria. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.45.C
BREVILOQVENTIA antiqs ppria. 3°. de diffic. reſpir. 3°.71.C
BREVITATI ſtuduerunt antiqui. 4°. meth. med. 7°.26.H
Breuis, & manifeſtus haudquaq̃ accuratus eſſe põt. de pue. ep. 7°.179.F
Breues loquutiones dedita opera fieri uidentur ab his qui enunciare obſcure aliquid uolunt. de ijs quæ in medicat. fiunt. com. 1°. 7°.200.D
Breuiloquio & obſcuritate tegere uult Chryſippus ea à quibus redarguitur. de decre. Hippoc. 1°.243.F
Breuitatem perpetuam profitetur Galenus. 3°. de pulſ. diff. 4°.63.B
Breuitas Chryſippo inſueta eſt, & qũ ea utatur. 3°. de decre. 1°.243.B
inter Breuitatem & prolixitatem, mediam uiam profitetur Galenus. 4°. de decre. Hippoc. 1°.243.B
Breuiſsima res, indiuiſibilis res, & elementum idem ſunt. 8°. de decretis Hippocratis. 1°.274.C
Breuiſsimæ ſunt propriæ motiones capitis. de muſc. diſſ. 1°.45.D
BREXANTES quidam appellant uirides ranas paruas. 10°. de ſimplic. medica. facul. 5°.73.D
BRITANNI uiuunt annos centum uiginti, ſecundum Aſclepiadem. de hiſtoria philoſophica. Sp.12.B
BRITVS tractus in Myſia. 1°. de antido. 5°.101.E
BRODIVM galli antiqui lenit uentrem. de diſſol. cont. Sp.75.A
Βρώματα quid ſignificet. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.145.C
BROMVS ſimilis hordeo in uiribus. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.45.D
Bromus frigidior hordeo. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.45.D
Bromi fit mentio. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.166.B
BRONCHVS quid. introd. Iſa. 54.C/7°. de uſu par. 1°.158.F/7°. de compo. med. ſec. loc. 5°.177.B/de art. commen. 3°. 7°.269.E
Bronchi ppriεtatẽ, illi tñ cognoſcũt, qui uiderunt. 1°. de loc. aff. 4°.2.C
Bronchi caput quid. 7°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.94.B
Bronchi caput, & larynx, idem. 7°. de uſu par. 1°.160.A
Bronchi caput ex quibus conſtitutum ſit. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.106.E
Bronchi caput cur ex chartilaginibus. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.107.B
Bronchus cur non ex una chartilagine eſt confectus, & cur ex tribus, & non pluribus. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.107.C
Bronchus eſt ut cauſa uocis. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.106.E
qua Brõchi figura rõne dormiẽtes maxie ſtertũt. de ar. cõ. 3°. 7°.269.E
Bronchij tunica quandoque expuitur. 4°. de loc. affect. 4°.25.G
Bronchium quod expuitur, à pulmone eſt. 1°. de loc. affec. 4°.2.C
in Brõchio nõ fit ulceratio, quin aĩal prius moriat̃. 1° de lo. aff. 4°.2.C
Bronchiorum muſculi ſunt in collo. de uoce, & anhel. Sp.60.F
Bronchij quid ſint. 4°. de locis affectis. 4°.27.F
in Bronchijs pulmonis aliqñ ſunt humores craſſi. 4°. de lo. af. 4°.27.F
BRONCHOCELE quaſi dicas gutturis ramex. fin. me. Iſa.49.B
Bronchocelæ ſunt faucium tumores. 2°. de compo. med. per ge. 5°.225.E
ad Bronchocelas bdellio utebantur ſaliua matutina ſubigentes. 6°. de ſimplic. medic. fac. 5°.44.H
ad Bronchocelas Moſchionis catagmaticum. 3°. de compoſi. medicamen. per genera. 3°.235.C
ad Bronchocelen diſcutiendã. 6° de cõp. med. p gen. 261.B/ 5°.262.H
in BRVNATI lem quid reponendum ſit. ſecret. Sp.102.A
BRVTA ſunt eiuſdem complexionis. de ſpermate. Sp.37.D
Bruta cur non imitantur naturam humorum. de ſpermate. Sp.37.C
Bruta non mutantur ſecundum planetas. de ſpermate. Sp.37.D
Bruta animalia incidit Galenus. 4°. de anatom. adminis. 80.B/ 7°.97.B/ 2°. de ſemine. 1°.336.A
p Brutorũ anatomia aĩal debet eẽ antiquius. de mo. ma. et obſc. Sp.70.E

in Brutis

in Brutis uociferationis uaſa, quæ. de anat. uinorum. Sp.49.B
Bruta quædam uertunt aures ad ſonum, quoniam magnas illas à natura ſunt nacta. 11°. de uſu par. 1°.89.A
in Brutis uentriculi fundus tendit uerſus anteriora ad hypochondrion. 4°. de uſu partium. 1°.136.H
Bruta quædam nutriuntur per odoratum. de anat. uiu. Sp.49.B
Bruta habent aliter flexiones, quàm homo. 3°. de uſu partium. 1°.128.E
in Brutis muſculi qui flectunt & extendunt, ſunt ſimiles illis qui ſunt in homine. 6°. de anat. adm. 1°.90.A
Bruta cur non ſtent recta, ut homines. 3°. de uſu par. 1°.129.D
in Brutis crura & ſpina faciunt angulũ rectũ. 3°. de uſu par. 1°. 128. D
in Brutis ſunt etiam acetabula. de diſſ. uul. 1°.109.F
Bruta coeunt ut excernant ſemen, ſicut etiam mingunt & cacant. 6°. de locis affectis. 4°.39.H
in Brutis an ſemẽ retineatur, Galeni obſeruatio. 1°. de ſemine. 1°.329.A
cum Brutis communis anima eſt in corde, & quibus nominibus appelletur. 8°. meth. med. 7°.58.H
Brutorũ animæ quo modo ſint prudẽtes. de moti. m.m. & obſc. Sp.67.F
Bruta non concupiſcunt nec iraſcuntur ſecundum aliquos. 2°. de decret. Hippoc. 234.D/ 1°.243.C
Bruta concupiſcunt & iraſcuntur, contra ſtoicos. 2°. de decr. 1°.234.E
Brutis an aliqua ratio inſit. in oratione ſuaſoria ad artes. Iſa.2.B
Bruta non habent imaginationem. de hiſt. philo. Sp.9.C
Bruta natura hñt artes, ſi quas hñt. I ora. ſuaſoria ad bonas artes. Iſ.2.C
Bruta cur uitent frigus & calorem. de opt. ſecta. Iſa.21.E
in Brutis, non tantum in hominibus, ſine ulla doctrina, natura duce eſt fides, & perſuaſio. 9°. de decre. 1°.279.E
Bruta nolunt uincere. 5°. de decre. Hipp. 1°.256.G
Brutis quomodo ſimilis efficitur homo. de cogn. cur. animi mo. 2°.52.H
Brutis comparantur barbaræ linguæ. 2°. de pulſ. differen. 4°.54.H
Βρυάζειν quid ſignificet. 3°. meth. med. 7°.19.B
BRYON thalattion. i. alga, guſtum aſtringit, & edidis quibus uis illitum, ea refrigerat & adiuuat. 6°. de ſimp. med. fa. 5°.45.D
Bryon aut ſplanchnon, id eſt muſcus, qualis ſit, & eius uires. 6°. de ſimpl. medic. facul. 5°.45.D
BRYONIA quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.81.D
Bryonia uocatur proprie uitis nigra. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.42.G
Bryoniæ cauliculi urinam excitant cum natura pigra eſt. de renum affe. dignot. & med. 7°.196.E
Bryonia purgat ueſicam. de cathar. Sp.95.D
Bryoniæ radix tenuium partium eſt, & lapidem atterit in renibus. 3°. de compo. medic. ſecundum locos. 5°.141.B
Bryoniæ aut aſſari radix in aqua cucumeris agreſtis decocta ſæpius per ſe ſola, nonnunquam carycis pinguibus adiectis facit pro ſolutione tumoris ne aliquid duri remaneat. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°. 105.F
Bryoniæ radix ad neruos uulneratos. 3°. de comp. med. p gen. 5°.234.B
ex Bryoniæ oleum. 3°. de comp. med. per genera. 5°.235.A
Bryoniæ radicibus oleum, pro ueteri, faciebat Galenus. 5°. de compo. medica. per genera. 5°.258.A
Bryoniæ oleum ad acopa, & malagmata facit. de ſimp. med. Sp.81.E

BVBO

BVBO & phygethlon quid. de tumoribus. 3°.84.F
Bubo quæ ſit adenarum paſſio. 13°. methodi medendi. 81.A/2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.101.C/D
Bubones ſimplices inguinum affectus. introd. Iſa.59.D
Bubo inguinũ tumor, ẽ ex gñe inflãmationũ. 1°. de differen. feb. 3°.32.G
Bubones ſub alis quando exurgunt. 2°. de diff. feb. 3°.41.A
Bubones excitat ulcus ꝑpe magnã arteriã et uenã. 13°. meth. me. 7°.81.A
Bubo habet alterationem in motu arteriarum & cordis. 2°. de natura. facultatibus. 1°.300.E
Bubo habet imodicã quãtitatẽ caloris naturalis. 2°. de nat. fac. 1°.300.E
Bubonibus pars continua primũ caliditatẽ aſſumit. de cauſ. mor. 3°. 6.G
ex Bubonibus febres leues. 2°. de dignoſcendis pulſ. 4°.91.B
ex Bubonibus febrium leuium pulſus, qualis. 2°. de dign. pul. 4°.91.C
ex Bubone diariæ febres. 1°. de dignoſcendis pulſibus. 4°.73.A
ex Bubone diariæ curatio. 8°. meth. med. 7°.53.H
Bubo nõ ſatis eſt ut labefactet uẽtriculi actionẽ. 2°. de nat. fac. 1°.300.D
Bubone quidẽ laborabũt qui præparati ad ſanitatẽ ad unguẽ ſunt, ſi modo eorũ corpus ab utroq; excrementorum genere uacet, et eo quod in quãtitate conſiſtit, & eo quod in qualitate. 5°. de ſanit. tuen. 2°.88.G
Bubonũ curatio qualis eſſe debeat. 2°. de arte curat. ad Glauc. 7°.102.B
Bubones ſolis relaxantibus curantur. 13°. meth. med. 7°.83.F
ad Bubonas, & parotidas butyro utuntur. 10°. de ſimplicium medicamen. faculta. 73.F/ 5°.74.C
Bubonas ſanare credit̃ aſter atticus ſuſpẽſus. 6°. de ſimp. me. fa. 5°.44.B
ad Bubonas utilis eſt terra ſamia. 9°. de ſimp. med. fa. 5°.65.H
ad Bubonem ſordes ualent. 10°. de ſimp. med. fa. 5°.75.C
ad Bubonas caprinum ſtercus. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.76.F
BVBONOCELE in inguine, & exomphalos in umbilico quid. de tu. præter naturam. 3°.94.G
cur BVBONIVM appellet̃ aſter atticus. 6°. de ſip. med. fa. 5°.44.B
Bubonium modice calidum eſt nec uehementer nec ita deſiccat. 6°. de ſimplic. medic. fac. 5°.45.A
BVBVLCI quo modo differunt ab opilionibus. 9°. de decr. 1°.281.H
BVBVLA cerebra ꝑ anatomia accipit Gal. 9°. de ana. admi. 1°.103.H
Bubulam linguam diſſecuit Pelops. de muſc. diſſ. 1°.46.E
Bubula lingua diſcrepat multum ab humana. 2°. de anat. admi. 1°.69.E
Bubulæ linguæ muſculi ſedecim ſunt. de muſcu. diſſ. 1°.46.E
Bubulum cor diſcrepat multum ab humano. 2°. de anat. adm. 1°.69.E
Bubulus ſanguis eſt craſſus, & melancholicus. 3°. de alim. fac. 2°.29.C
Bubula caro in magno uſu eſt. 2°. de alim. fac. 2°.16.B
Bubula caro eſt duræ coctionis. 2°. de temper. 20.E/3°.1°.22.C/1°. de alim. fac. 2°.10.A/in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°.180.C
Bubulæ carnes à quibuſnam uentriculus non concoquuntur. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7°.146.H
Bubulæ carnes duræ quo mõ ſiñt coctibiles. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.66.F
Bubulam carnem quidam facile concoquunt. 6°. meth. med. 7°.46.D
Bubula & ſuilla, caro & panis facilius concoquentur q̃ piſces ſaxatiles, ubi ſiccum, & igneum uentriculi calorem conuerſio ad biloſum ſequitur. 2°. de temperamentis. 1°. 20.B
Bubula caro tarde & paulatim nutrit. com. 2°. aph. 18°. Ex.13.F
Bubula caro multum alit, ſed ſanguis eſt craſſus, quem facit. 3°. de alimentorum facult. 2°.25.G
Bubulæ ſuccus nunq̃ aquoſus, et humidus euadet. 2°. de alim. fac. 2°.17.C
Bubulæ carnes maxime ſũt craſſi ſucci. 1°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.128.D
Bubula caro magis craſſa eſt ſuilla. 3°. de alim. fac. 2°. 25.H
Bubula caro minus lenta eſt ſuilla. 3°. de alim. fac. 2°. 25.G
Bubula carne præſtantiores ſunt ad coquendum carnes ſuum ætate florentium hominibus ætate florentibus, fortibus, & qui ſe multum exercent. 3°. de alim. fac. 2°.25.H
Bubula caro eſt inutilis ſenibus. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.91.D
Bubulæ carnes uetuſtæ ſunt peſſimæ. de uic. ratione in morbis acutis, commentario. 4°. 7°.146.H
à Bubula carne lien quibuſdam intumuit. 3°. de alim. fac. 2°.25.G
Bubula caro facit ſanguinem melancholicum. 3°. de loc. affect. 4°.18.F
ex Bubula carne melancholici incidunt in affectus melancholicos. 3°. de alim. fac. 2°.25.G/de uict. rat. in morbis acut. com. 4°. 7°.146.B
à Bubula carne hydropes. 3°. de alim. fac. 2°.25.H
Bubulæ carnes cum laſerpitio choleram uocatam ſiccam faciunt. de uict. rat. in morbis acutis, commen. 4°. 7°.146.G
è Bubulis carnibus diſtillans ſeroſus cruor ad quid utilis. 3°. de compoſ. medic. ſecundum locos. 5°.143.F
ex Bubulis carnibus cum aſſantur defluens humor pro uermibus aurium. de remed. paratu facil. 7°.155.D
Bubulus adeps qualis. 4°. de comp. med. per genera. 5°.239.E
Bubulus adeps ẽ i primo ordine iter acopa. 7°. de cõp. me. p ge. 5°.269.F
Bubulum lac pinguiſſimum eſt. 3°. de alimen. facul. 27.G/de bon. & uitio ſucc. 2°. 35.E/C/10°. de ſimp. med. fac. 5°.73.F
Bubulum lac craſſum eſt. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.73.F
Bubuli lactis freq̃uẽs eſt uſus apud nonnullos. de bo. & uitio ſuc. 2°.35.B
in Bubulo lacte butyrum pingue, & oleoſum admodum eſt. 10°. de ſimplic. med. fac. 5°.74.A
Bubulum ſtercus non grauiter olet. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.75.H
Bubulum ſtercus ad quæ ualeat. 10°. de ſimp. med. fa. 5°.76.G
Bubulus. uide Bos.
BVCCA ſiue mala. i. γνάθος quid ſignificẽt. de arti. cõ. 2°. 7°.262.G
Buccæ, labia, maxilla inferior, quibus moueantur neruis. de muſculorum diſſectione. 1°.54.G
Buccæ fines inferiores multum conferunt ad maſticationem. 11°. de uſu partium. 1°.185.F
in Buccis animal quod ſpectari debet, debet eſſe calidum, uel calefactum arte. 4°. de anat. adm. 1°.80.B
de Buccarum muſculis. 4°. de anat. adm. 1°.80.B
Buccam mouens muſculus, qualis. 16°. de uſu partium. 1°.217.B

Buccam

Buccam mouens muſculus, quales habet fibras & quorſum incedat. 16°. de uſu partium. 1°.217.B
Buccas unà cum labris mouentium muſculorum ſectio, inferiore maxilla quieſcente. 4°.de anat.adm. 1°.80.A
in Buccam & labra ceſſantes duos muſculos latos & tenues ignorauerunt antiqui anatomici. 4°.de anat.adm. 1°.79.G
Buccas mouet muſculus latus.de muſc.diſſectione. 1°.44.D
Buccarum latus muſculus quo modo aperiatur.9°.de uſu par. 1°.175.G
Buccæ auulſæ ad alteram partem, quibus muſculis perperam inciſis, efficiantur.4°.de anat.admin. 1°.79.G
in Buccis fit motus maxilla inferiore quieſcēte.4°.de anat.ad. 1°.80.A
Buccarum pars tenuis non poteſt conſolidari.3°.meth.med. 7°.16.E
BVCCINAE mediæ sūt iter aīal & plantā.de fœtuū form.1°.323.F
Buccina, qualis ſit.3°.de comp.med.ſecundum locos. 5°.147.B
Buccinæ hñt carnē durā.3°.de ali.fa.32.C/de bon.& uitio ſucc.2°.35.E
Buccinæ ſunt admodum craßi ſucci.de bon.& uitio ſuc. 2°.35.E
Buccinæ conueniunt ſtomachicis.8°.de comp.med.ſec. loc. 5°.192.C
Buccinarum teſta, qualis.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.G
Buccinarum teſtæ uſtæ pro ulceribus exiccandis.4°.de compoſi. medica. per genera. 5°.236.F
Buccinarum cinis ualide exiccat.1°.de comp.med.per gen. 5°.216.E
ex Buccinis fit album emplaſtrum.1°.de comp.med.per ge. 5°.217.C
Buccinæ marinæ fit mentio.3°.de compo.med.ſec.loc. 5°.147.G
BVGLOSSVM calidū eſt et humidū.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.B
Bugloſſum in uinis iniectum letitiæ, & hilaritatis cauſam eſſe creditum eſt: & illis, qui ob ſupremi gutturis aſperitatem tußiunt, coctum in meliceato conuenit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.B
Bugloſſæ piſces neq; craßi neq; tenuis ſucci ſūt.de bo.et ui.ſuc.2°.34.H
BVGLVM id eſt herba uenti maior, id eſt conſolida, ad plagam.de dynamidijs. Sp.35.F
BVLBO ſimilis eſt myles radix.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.D
Bulbus caulem habet inutilē poſt ſemen effuſum.2°.de alim.fa. 2°.24.B
Bulbi quales.de atten.uic. 2°.45.G
Bulbus excitat ad appetendum.2°.de alim.facul. 2°.24.H
Bulbi crudi magis excitant ad cibum.2°.de alim.facul. 2°.25.A
Bulbi aſparagus interdum uere comeditur.2°.de alimen.fac. 2°.24.H
Bulbi cibus hyemis.de natura humana.commen.1°. 1°.32.F
Bulbi radix ſine folijs manditur.2°.de alimen.fac. 2°.24.H
Bulbi quo modo edantur.2°.de alimen.facult. 2°.25.A
Bulbi tarde, & paulatim nutriunt.com.2°.aph.18°. Ex.13.G
Bulbi uires reficere poſſunt.8°.de comp.med.ſecun.loc. 5°.192.B
Bulborum uariæ conditura.2°.de alim.fac. 2°.25.A
Bulbi non ſuſtinent diuturnam decoctionem.2°.de alimen.fa. 2°.25.A
Bulbi bis cocti quam habeant uim.2°.de alim.fac. 2°.25.A
ex Bulbis lotis, & ſæpius iterata coctura, quicquid ſupereſt craßi ſucci habetur.de bon.& uitio ſucc. 2°.35.F
Bulborum ſuccus qualis.2°.de alim.fac. 2°.25.B
Bulbus habet facultatem amaram & auſteram.2°.de alim.fac.24.H/ de bon.& uitio ſucc. 2°.35.F
Bulbus facit expuere quæ ſunt in thorace.2°.de alim.fac. 2°.25.A
Bulbi ſi omnem amarorem depoſuerint, aduerſantur ijs quæ ſunt ſpuenda.2°.de alimen.facul. 2°.25.A
Bulbi craßi ſunt ſucci.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.128.D
Bulbus ſatiuus pituitam gignit craſſam.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.A
Bulbi uenerē excitāt.2°.de ali.fac.2°.25.A/6°.de ſimp.me.fa.5°.45.A
Bulbi ſemē angēt.2°.de alim.fac.2°.25.A/5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.C
Bulbi flatus, & tormina faciūt, niſi belle ſint elixi.2°.de ali.fac.2°.25.B
Bulbi quo modo concoctu faciliores efficiantur, & flatus non pariant. 2°.de alimen.fac. 2°.25.A
Bulbi cocti conueniunt ſtomachicis.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.C
Bulbi crudi ſæpius uſi faciunt cruditates.2°.de alimen.fac. 2°.25.B
Bulbi fugiendi ſunt in epilepſia.de puero epilep. 7°.180.H
Bulbi euitandi ſunt in ſiccitate.7°.meth.med. 7°.44.C
à Bulborum multo eſu ſenes debent cauere.5°.de ſan.tuen. 2°.91.D
Bulbus cādidus cū ouo ac melle ad ſigillata facit. de rem.par.f. 7°.157.A
Bulbus flauus, qualis.5°.de comp.med.ſecundum loc. 5°.159.B
Bulbi rubri meminit.5°.de comp.med.ſecundū loc.159.G/8°. 5°.192.C
BVLBVS erraticus quid & eius uires.de ſimp.med. Sp.81.B
Bulbus uomitorius calidior eſt ſatiuo.6°.de ſimp.med.fa. 5°.45.A
Bulbus narcißi maculas in facie tollit, ſuppurationem ponit, intumeſcere non permittit.de ſimp.med. Sp.87.H
BVLLAE quo modo fiant in urinis, & quæ ſint ſtabiles, & quæ non. commen.7°.aphor.34°. Ex.56.E
Bullæ in urinis morbum renalem, & longum ſignificant.com. 7°.aphor. 34°.Ex.56.E/de urinæ ſign.ex Hipp. Sp.78.H
Bullas habent ambuſti.de tum.præt.nat. 3°.83.H
Bullæ, quemadmodum in ambuſtis, præcedunt ulcus gangrenæ & carbunculi.de tumoribus. 3°.83.H
Bullæ ambuſtis prohibentur ab omni terra leui, cum aceto & oxycrato. 9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.B/C
ad Bullas oculorum accomoda ſunt remedia ocularia, quibus mixta eſt Ebenus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.F
inter BVLLIENDVM mouet ſine requie.2°.de compo.medic. per genera. 5°.224.B
Bullit effuſam terram atra bilis.com.4°.aph.21°. Ex.29.D
BVLIMOS quid.fin.med.1ſa.47.D/1°.de arte cur.ad Gla.7°.98.E
Bulimos quæ fames ſit.com.2°.apho.21°. Ex.15.A
Bulimos unde ſit, & quæ illum comitantur.1°.de ſymp.cau. 3°.18.E
Bulimos, ſiue caninus appetitus, fit ob ſuperfluam tranſmiſſionem melancholiæ à ſplene ad os ſtomachi.de anat.uiu. Sp.51.A
in Bulimo infrigidantur partes circa cor.de util.reſp. 1°.224.D
Bulimos quomodo curetur.8°.de compo.medi.ſecundum.loc. 5°.192.D/ 1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.99.D
ad Bulimon incurrentes.de remed.paratu facil. 7°.159.C
BVNIVM calidum eſt.6°.de ſimp.med.fa. 5°.45.B
Bunium uriñas & menſes ꝓuocat.5°.de ſimp.med.fa.38.A/6°. 5°.45.B
Buniados id eſt napi dulcis ſemina ponuntur in theriaca. de theriaca ad Piſonem. 5°.92.B
BVPRESTIS ſimilis cantharidibus ſpecie & uiribus.11°.de ſimpli. medic.fac. 5°.82.F
Bupreſtibus ueſcuntur uiperæ.de theriaca ad Piſo. 5°.95.D
Bupreſtes os uentris ſtomachumue afficiunt.1°.de ſymp.cau. 3°.18.G
Bupreſtim ebibentibus quid auxilietur.2°.de antido. 5°.114.D
BVRSAE teſtiū, cōparatur cauitas matricis.de anato.uiuo. Sp.51.B
BVSELINI fit mentio.1°.de comp.med.ſec.loc. 1°.123.F
BVTYRVM unde dictum.10°.de ſimp.med.fa. 5°.74.C
Butyrum quid.10°.de ſimp.med.fac.5°.73.G/de ſimp.medi. Sp.81.D
Butyrum ex oue & capra non fit.10°.de ſimp.med.fac. 3°.74.C
in Butyro taxat Dioſcoridem Galenus.1°.de ſimpl.med.fac. 5°.74.C
Butyrum fit ex pingui ſucco lactis.3°.de alimen.facul. 2°.27.G/10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.G
Butyrum multum habent boues.10°.de ſimp.med.fa. 5°.73.G
Butyrū pinguefacit ut oleū, ſi corpus inūgatur.3°.de alim.fac. 2°.27.G
Butyro pingue fit corium animalis mortui.3°.de alim.fac. 2°.27.G
Butyrum ſi ignitis carbonibus infundatur, excitat flammam, ut pinguedo.3°.de alim.fac. 2°.27.G
Butyrum temperatum eſſe elicitur.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.C
Butyrum fit calidius & tenuius uetuſtate.11°.de ſimp.med.fa. 5°.79.C
Butyrum adhibendū dētientibus ginguis.10°.de ſimp.med.fac.5°.74.D
Butyrum emplaſticam uim habet.5°.de ſimplic.medica.fac.34.D/4°.de comp.med.per gen. 5°.239.E
Butyrum eſt laxantis, & concoquentis facultatis. 10°. de ſimplic. medicamen.facult. 5°.73.G
ut Butyrum concoquunt ſordes lauarum.10°.de ſimp.med.fac.5°.77.E
Butyri eſus in cataplaſmatibus.3°.de alim.fac. 2°.27.G
Butyrū cataplaſmatis induitur q̄ extrinſecus īponūtur parotidibus hypochōdrij, et bubonibus, et expuitiōibus ex pulmone in pleuriticis, et peripneumonicis confert.10°.de ſimp.med.fac.73.G/ 5°.74.D
Butyrum ad omnes oris phlegmonoſos affectus ualet.10°. de ſimpli.medicam.facult. 5°.74.C
Butyrum in mollibus, ut eunuchorum, mulieris, et puerorum parotidibus ſatis eſt.3°.de comp.med.ſecundum locos. 5°.146.H
Butyrum in inflammationum arteriæ principijs leniſſimum.7°. de comp. med.ſecundum locos. 5°.177.H
Butyrum ad uuluæ dolores, & tumores, & loca neruoſa, & delicata, & ſiccitatem pulmonis propriæ uidetur facere.de ſimp.med. Sp.81.D
Butyrum ad ſicca liquanda.7°.de comp.med.per genera. 5°.264.C
ex Butyro, cera, adipibus, oleo relaxante compoſita emollientia.7°. de comp.med.per genera. 5°.268.A
Butyrum quos tumores ſanet.10°.de ſimp.med.fa. 5°.74.C
cum Butyro cocta oryza ad ſtomachi ardorem cum ſyncope.8°. de compoſi.med.ſecundum locos. 5°.192.A
Butyrum cum melle, et amygdalis amaris pro educendo ſputo.10°. de ſimplic.med.facul. 5°.74.D

Butyro & ſimilagine placentæ ſunt peßimi cibi,niſi mel recipiant. 5°. de ſanit ate tuenda. 2°. 91.E
Butyri inſulſi fit mentio.de remed.paratu facil. 7°.179.D
BVXVS nocet capiti.de ſubfig.empir. Iſa.32.C
Buxi,careæ,& braßicæ aerem uicinum inficiunt.3°. de morbis uulgaribus,commen.1°. 3°.133.F
ex Buxo non debẽt fieri lecti fores,nec uaſa.de ſubfig.empir. Iſa.32.B
ex Buxo inſtrumenta anatomica.6°.de anat.adm. 1°.92.H
Buxeum uas ad quid utile.7°.de comp.med.per genera. 5°.273.F
Buxea uocat melina medicamenta.2°.de comp.med.per gen. 5°.223.D
BVZARAN ad humorem crudum.ſecretorum. Sp.100.D
BVZIDEN,ideſt ſatyrij,ad iſchiadem.ſecret. Sp.100.D

BYCIVM

uinum,quale.de bo.& uitio ſuc. 2°.38.D
BYTHINVM amineum uinum inueteratum cæcubum Romani uocant.de bon.& uitio ſucc. 2°.38.F
Bythino paſtillo ulcera in naris meatibus à Galeno curantur.3°.de comp. med.ſecundum loc. 5°.148.G
BYZANTIAE blattæ pannum ad epilepſian.de dyn. Sp.24.B

CABBALLICEN

nolant Lacones artem luctatoriam ſeu proſtratoriam,id eſt uim ſternendi habentẽ:eumq; magis cabballicũ, non qui robuſtior,ſed qui magis in hac arte uerſatus fuerit.ad Thraſybulum. 2°.109.B
CABDATI menſuræ nomẽ.ſecret.Sp.102.E
CACALIA eſſentiam craſſam,& emplaſticam habet.7°.de ſimplic. medica.facul. 5°.49.F
Cacaliæ ſuccus defluens prodeſt arteriæ ut glycyriza. 7°. de ſimplicium medicam.facult. 5°.49.F
CACARE uehementer appetunt,qui tentionem habent. commen.7°. aphoriſ.27°. Ex.55.H
ad Cacandum ſurgentes,poſtea tamen id obliti ob mentem motam, non cacabant.1°.de diff.reſp. 3°.60.A
CACHEXIA,ideſt malus habitus corporis.4°. metho.med. 7°.25.G
Cachexiæ ægritudines ſunt iecoris patientis.de uir.no.cor.di. Sp.60.B
Cachexia eſt in omnibus partibus corporis.3°.de loc.affec.4°. 18.D/de mel.ex Gal.Ruff.& Poſſ. Sp.109.A
Cachexia infeſtante utimur catharticis.de dynamid. Sp.20.E
in Cachexia aquea,lens utiliter præbetur.1°.de alim.fac. 2°.13.E
Cachexiæ optimum remedium eſt theriaca.de theria.ad Piſ. 5°.96.B
Cachecticorum pulſus,qualis.de dynamid. Sp.35.A
Cachecticis,hoc eſt qui malo ſunt habitu,prodeſt erinacei terreſtris caro deſiccata ſi bibenda præbeatur.11°.de ſimpli.med.fac. 5°.78.F
Κάχληκας uocatos calculos ignitos lacti admiſcet ad dyſenteriam.10°. de ſimp.med.fac. 5°.76.A
Κακοχρόους quos uocet.de rat.uict.in mor.acu.com.4°. 7°.150.H
CACHRYS eſt roſmarini ſemen.de ſimp.medica. Sp.89.D
Cachrys emollientis nihil habet,ſed eſt digerens duntaxat.7°. de compo. medic.per genera. 5°.265.E
Cachrys & ſtaphis agria eſt detergens,& concoquens generoſius mana.6°.de comp.med. 5°.256.F
CACOCHYMIA quid ſit.5°.de ſanit.tuen. 2°.81. A/ 4°. methodi medendi.25.G/13°. 7°.81.H
Cacochymiam,& plethoram differre,collige.de mult. 3°.81.E
Cacochymia à quibus cauſis fiat.3°.de temp. 1°.23.A
Cacochymiæ ſiunt patiente hepate.de uirt.noſt.corp.diſpen. Sp.60.B
Cacbochymum eſt corpus cum tumet lien.2°.de nat.fac. 1°.301.B
ex Cacochymia qui morbi oriantur.3°.de temp. 1°.23.A
in Cacochymijs pulſus proprij.de mult. 3°.81.H
Cacochymi rigent omnes.de palp.trem.conuulſ.& rig. 3°.55.C
Cacochymia quibus corrigatur.13°.meth.med. 7°.81.H
Cacochymiam indigere purgatione collige.de rat.uict. in morbis acutis, commen.4°. 7°.150.H
Cacochymia & plethora,quando non adſunt ſtatim deueniendum ad localia remedia.5°.de comp.med.ſecundum loc. 5°.166.H
Cacochymum uel plethoricum quando fuerit corpus,ſtatim utimur uenæ ſectione,& purgatione,clyſteribus,& inedia. 6°.de compoſi. ſecundum locos. 5°.166.H
Cacochyma & biliosa omnia ſunt,quæ mordent & abſtergunt cibaria. 5°.de uſu partium. 1°.143.F
Cacochyma mordicationem mitigare,collige.2°.de ſimp.me.fa. 5°.12.F
Cacochyma aliqua id quod mordicabat educendo,mordicationes ſanarũt. 2°.de ſimpl.med.fac. 5°.12.G
CACOETHES,uel mali modi morbus,q ſit.i 1^{m}.de morb.uul.cõ.3°. 117.D/in 3^{m}.cõ.2°.3°.141.G/de uic.rat.i mor.ac.cõ.2°. 7°.122.D
Cacoethes febres non poſſunt non acutæ eſſe.3°.de cauſ.pul. 4°.99.D
Cacoethe febre oppreſſam facultatem ſequuntur pulſus formicantes. 3°. de cauſ.pulſ. 4°.99.D
Cacoethes morbus quo modo ſe per urinas nigras prodat.in 1^{m}. de morbis uulgaribus,commentario.3°. 3°.121.C
Cachoethe ulcera quæ ſint,& quæ uocentur.1°.de comp. medi.per genera.217.B/C/4°. 5°.235.G
Cacoethe ſunt ulcera exedentia.4°.meth.med. 7°.28.C
Cacoethe ulcera prætumida dura.1°.de comp.med.per ge. 5°.217.D
Cacoethes ulcus omne ſtatim etiam cauum eſſe,ut pote ex roſione natum, quis eſt qui norit! 4°.meth.med. 7°.25.C
Cacoethe omnia admittunt difficulter cicatricem.1°.de compoſi.med.per genera. 5°.214.H
Cacoethes ulcus ex pruritu factum.4°.meth.med. 7°.25.F
ex Cacoethe dictis ulceribus dyſenteriæ.3°.de ſymp.cauſis. 3°. 27.E
Cacoethe ſanat centaurij minoris decoctum.7°.de ſimp.me.fa. 5°.52.H
Cacoethe dictis ulceribus facit chamæleon nigra.de ſimp. me. Sp.82.F
aduerſus Cacoethe & maligna ulcera omnia etiam ſi putreſcãt,exedantur,ac erodãtur,mirabiliter reſiſtit iſatis.6°.de ſim.me.fac.5°.4B.G
ad Cacoethe ulcera ualet Lycium.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.G
ad Cacoethe ulcera adhibetur petaſites.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.C
Cacoethe ulcera ſanat ſolanum manicum.8°.de ſimp.med. fac. 5°.62.H
ad Cacoethe ulcera,& putrida terra lemnia adhibetur.9°.de ſimpl. medica.facultatibus. 5°.65.E
ad Cacoethes nomas.6°.de comp.med.per genera. 5°.257.A
ad Cacoethe ulcera.1°.de compoſi.medi.per genera.216.D/ 217.B/5°. 252.G/253.A/6°.259.A/ 5°.261.A
CACOPHONIAE differentiæ.de ſymp.diffe. 3°.11.G
CACOREMATA ſiunt ex oſtride herba. 8°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.57.F
CACOSPHYXIA id eſt pulſus uitioſus,circa pulſuum actionem eſt ſymptoma.de ſympt.diffe. 3°.12.A
CACOSTOMACHA ſunt medicamenta purgantia omnia præter aloen. de dynamidijs. Sp.20.H
Cacoſtomachum eſt præ omnibus catharticis ſcãmoniũ.de dyn. Sp.20.H
CACOTROPHIA id eſt uitioſa nutritio.de ſymp.diff. 3°.12.H
CACOZELVM quid ſignificet.com.7°.aph.62°. Ex.59.G
CACTVS arbor uel ſmilax eſt uenenoſæ facultatis.8°.de ſimpl. medicamentorum facult. 5°.61.A
CADAVERA ſuper ſcordium exiſtentia non computruere.1°.de antidotis. 5°.105.E
Cadauerum diſſectione multa etiam quæ manu adminiſtrantur apud primos medicos inuenta eſſe uidentur.introd. Iſa.50.G
in Cadauere mox poſt oſſium cognitionem,ad muſculorum conciſionem properandum.1°.de anat.adm. 1°.64.B
Cadauera interfecta uidentes,præter ea quæ in ſimijs iam didicerũt nihil amplius præter uiſcerum ſitum addiſcere potuerunt.3°.de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.77.B
Cadauera humana non ita in promptu fuiſſe Galeni tempore, collige. 3°. de anato m. adm 1°.27.B
Cadauera ſepulchris quibuſdam uel monumentis diſſolutis,inſpexit Galenus,& quoddam quod ſibi fluuius caſu obtulit.1°.de ana.adm.1°.63.F
Cadauer ſi collocetur in latus,prorſus aut in partem pronam,aut ſupinã conuertetur.in progn.com.1°. 4°.193.F
CADERE ad terram,& uolare ad terram,in quibus diuerſa ſunt. de palp.trem.conuulſ.& rig. 3°.52.A
Cadere cum decoro ſtuduit Polyxena.de theria.ad Piſo. 5°.93.B
Cadentes,& calcitrati quandoq; expuunt ſanguinem per tuſſim bene coloratum.com.5°.apho.13°. Ex.38.F
Cadentem mulum ſubleuat diamoron de rubis.de dynam. Sp.26.B
cum Cadit quis in epilepſia,quid agendum.de cura lap. Sp.112.G
CADMIAM uictoriã uincere,prouerbiũ.1°.de diebus decr. 4°.147.G
CADMIA quid.de ſimplic.med. Sp. 81.E
Cadmia quo modo fiat.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.D
Cadmia,æs,pompholix,ſpodium,& diphryges per fornaces fit. 9°. de ſimp.med. 5°.71.E
Cadmia fit ex pyrite lapide i fornacibus uſto.9°.de ſimp.me.fa. 5°.69.B

Cadmia etiam in argenteis metallis efficitur. 9°. de ſimp. med. fa. 5°.69.E
Cadmia botrytes, quæ. 9°. de ſimp. med. fac. 69.E/4°. de compoſi. medi. ſecundum loc. 5°.156.B/de ſimp. med. Sp.81.F
Cadmia onychites, quæ. de ſimp. medica. Sp.81.F
Cadmia oſtracitis, quæ. de ſimp. medic. Sp.81.F
Cadmia placitis, quæ. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.69.E
Cadmia abſq; fornace in Cypro inuenitur ac iure quiſpiam illam lapidem nuncupet. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.69.E
Cadmiæ cypriæ meminit. 4°. de compoſi. medica. ſecundum locos. 152.D/E/156.D/E/ 5°.157.E
Cadmiam portauit ad amicos Galenus ex Cypro. 9°. de ſimpli. medic. fac. 69.E/1°. de antid. 5°.100.B
Cadmia qualis. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.69.E/1°. de compo. med. ſec. loc. 129.E/4°. 5°.151.D/de oculis. 7°.188.H
Cadmia eſt ſicca & temperata in actiuis. 9°. de ſimp. med. fa. 5°.69.F
Cadmia ois ſtyptica eſt, & uehemēter ſtringere põt. de ſimp. me. Sp.81.F
Cadmia obſtruit. de oculis. 7°.187.H
Cadmia modice ſiccat, & quomodo magis exiccabit. 4°. de compoſi. medica. per genera. 5°.236.D
Cadmia inter oculorum medicinas. de oculis. 7°.188.G
Cadmia collyrijs miſcetur, uulnera ſordida expurgat, & ad cicatricem perducit. de ſimp. med. Sp.81.F
Cadmia utilis eſt ad ulcera carnis repletionem poſcentia, & in oculis & in toto corpore humida, aut putreſcentia, in corporibus impēdio mollibus adhibeat. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.69.F
ex Cadmia medicamen cicatricem inducit. 9°. de ſimp. med. fa. 5°.70.G/3°. meth. med. 7°.81.F
ex Cadmia medicamen cicatricem in quibus partibus inducit. 5°. methodi medendi. 7°.33.G
Cadmia in extrinſecis ulceribus adhibetur, in intrinſecis minime. 4°. methodi medendi. 7°.28.H
Cadmia carnem facit, & qualis ſit. 3°. meth. med. 7°.18.A
Cadmia, thus, cornu ceruinũ & caprinum, & ut dicit Galenus, antimonium inter mundificantia colatiua numerantur, & ualent contra paruas puſtulas, & uulnera. de oculis. 7°.189.C
Cadmia quomõ abſtergit abſq; mordicatione. 9°. de ſimp. me. fa. 5°.69.F
Cadmia arboribus conuenit. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.128.H
Cadmia lacte extinguitur. 4°. de comp. med. ſec. loc. 154.B/ 5°.155.F
Cadmia ut argenti ſpuma lauatur. 1°. de comp. med. per gen. 5°.213.E
Cadmia uino elota qualis. 5°. meth. med. 7°.36.E
Cadmiæ ex uino præparatæ meminit. 2°. de comp. med. p gen. 5°.224.B
Cadmia uſta et lota calido et humido tēpamēto uicina. de ocu. 7°.189.B
Cadmia exacte elota eſt ex pharmacis emplaſticis. 4°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.25.D
Cadmia uſta ac lota deobſtruit. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.150.A
Cadmiæ uſtæ meminit. 4°. de comp. med. ſec. loc. 152.E/F/ 5°.154.B/C
Cadmia toſta. 2°. de comp. med. per genera. 5°.224.B
Cadmia album emplaſtrum fit. 1°. de comp. med. per gen. 5°.217.C
ex Cadmia medicamentum. 2°. de comp. med. per genera. 5°.224.B
CAECITAS nomē eſt proprium, non cõe. 1°. de ſympt. cau. 3°.16.B
Cæcitas ob quid. 1°. de ſymptomatum cauſis. 3°.14.F
Cæcitas cur ſenibus nõnunq̃ adueniat. in 1^{m}. de morb. uul. cõ. 2°. 3°.113.D
Cæcitatē qui maxime oculorũ morbus īferat. 10°. de uſu par. 7°.179.G
Cæcitates quibus uulneribus oculorũ ſuccedãt. 1°. de ſympt. cau. 3°.15.D
Cæcitas fit magna ex parte cum cornea, quæ pupillæ prætenditur, uulnus accepit, ſi id uulnus introrſum deſcendit. 1°. de ſymp. cau. 3°.15.D
Cæcitas adueniens in febre continua, debili exiſtente corpore letale eſt. commentario. 4°. apho. 49°. Ex.33.B
ex Cæcitate talpæ nihil habent commodi. 2°. de ſem. 1°.339.G
Cæcorum deuiantium comparatio. de uenæ ſect. adu. Eraſ. 6°.6.B
Cæco proportionatur colon. 4°. de uſu par. 1°.141.D
Cæcum foramen ubi, & cur ita dictum. de neru. diſſ. 1°.53.G
Cæcũ inteſtinũ principiũ craſſorũ inteſtinorũ. 4°. de uſu par. 1°.141.D
Cæcum inteſtinum quartum eſt in ordine inteſtinorum. 5°. de uſu partiũ. 1°.142.E/de anat. uiu. Sp.50.B
Cæcum inteſtinum unum eſt in pedeſtribus. 4°. de uſu par. 1°.141.D
Cæcũ inteſtinũ duplex eſt in aliquibus auibus. 4°. de uſu par. 1°.141.D
Cæcum inteſtinum ad infernas partes extenditur. 6°. de loc. aff. 4°.36.H
Cæci inteſtini uſus. 4°. de uſu partium. 1°.141.D
Cæcum inteſtinum facile deſcendit in ſcrotum, ſecundum aliquos. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 4°. 3°.179.G
Cæcas hæmorrhoides diſſoluit marrubiaſtrum. de ſimp. med. Sp.87.G
CAELVM quid. in 1^{m}. de morb. uulg. commen. 2°. 3°.108.A
de Cæli cētia opinio Anaximenis, Empedoclis, et Ariſt. de hiſt. Sp.6.C
Cælum quibus factum. de hiſt. philoſ. Sp.4.B
Cælum, & ſtellæ animal immortale, et ratione præditum arbitratur Ariſtoteles. de hiſt. philoſ. Sp.11.B
ex Cælo, & Deo omne pulchrum ordinatum & artificioſum. ex materia uero inordinatum & erraticũ prouenit. 2°. de dieb. dec. 4°.351.H
Cælum quibus agitur. de hiſto. philoſ. Sp.4.B
Cæli zonæ quinq; ſm Thaletem, & Pythagoram. de hiſto. philoſ. Sp.6.C
Cælũ et mundũ uniuerſum uolētes philoſophi cõſiderare, primo manus, et digitorũ ſtructurã cõſiderare debebãt. 1°. de fœt. formatiõe. 1°.325.C
Cælum uulgariũ morborũ cauſa. in 1^{m}. de morb. uulg. cõ. 1°. 3°.101.D/F
Cæli ſtatus uniuerſus, et ſingularis q. in 1^{m}. de morb. uul. cõ. 3°. 3°.117.B
ſub Cæli ſtatu comprehendit aeris temperiem, ſub aqua anni tempus, & regionem. 8°. meth. meden. 7°.57.B
Cæli ſtatus pro anni tempore. 10°. meth. med. 7°.63.B
Cæli ſtatus facit ad auxiliorum inuentionem. 8°. meth. med. 7°.58.G
Cæli ſtatu frigido, & humido dandum Falernum, Tmolites, Aruſium, et Lesbium. de uinis. Sp.76.G
Cæli huius ſimilem ſtatum intus habere aliquando animantium corpora non eſt mirandum. in 1^{m}. de morb. uulg. commen. 1°. 3°.104.D
Cæli mutatiões quo mõ cauere põſũt. ĩ 6^{m}. de morb. uul. cõ. 3°. 3°.175.H
Cæleſtis arcus quo modo fiat. de hiſto. philoſ. Sp.7.H
Cæleſtis arcus tres habet colores, & quos, & qũo. de hiſt. phil. Sp.8.A
Cæleſtis arcus colorum exemplum. de hiſto. philoſ. Sp.8.A
Cæleſtis lilij radicis drach. iij. purgant pectus. de med. exper. Sp.106.D
Cælo acuto quando ſcarificat caput in alopecia. 1°. de compoſi. medicamen. ſecundum loc. 5°.124.C
CENCHRON uentus peculiaris Phaſianorũ. de aere, aq. 2°.5.A
CAEPAE habent radicem caule, & folijs acriorem. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.24.D
Cæpa, anethum, & ruta inter ea, quæ eduntur, differunt caliditate. 1°. de comp. med. per genera. 5°.210.C
Cæpæ mouent odoratum, & guſtum. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.30.H
Cæpa fortiter excalfacit, dum guſtatur. 4°. de ſimp. med. fa. 5°.29.D
Cæpa maiorem caliditatem non habet allium. de uict. ra. in morbis acutis, commentario. 4°. 7°.145.C
Cæpæ cibus calidus. de diſſol. cont. Sp.74.C
Cæpa calida eſt in quarto ordine. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.53.D
Cæpæ nunquam erunt frigidæ, ſed plus minus ue calefaciunt. de bonitate & uitio ſucc. 2°.38.H
Cæpa, ſcilla, uinum quanto fuerint albidiora, tanto & minus ſunt calida. 4°. de ſimp. med. fa. 5°.31.D
Cæpæ ſunt acres. 2°. de alim. fac. 25.E/3°.32.A/de atte. uic. 2°.43.H/de cauſ. morb. 6.G/in 6^{m}. de morb. uulg. commentario. 5°. 3°.192.G/9°. de ſimp. med. fac. 5°.64.C
in Cæpis, & allio mire deprehenditur acrimonia. 4°. de ſimpli. medica. faculta. 5°.25.C
à Cæpis expimentũ ſumi debet de acredine. 4°. de ſimp. me. fac. 5°.26.B
Cæpæ quo modo acritudinem deponant. 2°. de alim. facul. 2°.25.B
Cæpa incendit. de oculis. 7°.188.F
Cæpa carnem mordicat. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.29.D
Cæpa impoſita cuti hanc exulcerat, & erodit. 3°. de temper. 1°.22.G
Cæpa calfacit corpus. 2°. de alim. fac. 2°.25.E
Cæpa exiccat. 3°. de alim. fac. 2°.26.D
Cæpa attenuat. de att. uict. rat. 2°.43.H
Cæparum uſus immodicus febrem accendit. de cau. morb. 3°.6.G
Cæpas ampliter comedētiũ calor ē acris, et mordax. 5°. de ſa. tu. 2°.93.F
Cæpa parum alit. 2°. de alim. fac. 2°.25.B
Cæpæ radices malum ſuccum gignunt. de bon. & uitio ſucc. 2°.37.G/1°. de diffe. feb. 3°.31.G/de diſſol. cont. Sp.74.C
Cæpa potius pro pharmacis, quam pro alimentis habenda eſt. de attenuante uict. rat. 2°.45.G
Cæpæ bis elixæ ſucci prauitatem non retinent. 2°. de alim. fac. 2°.25.B
Cæpa potius pro obſonio ſumitur, quam pro alimento. 2°. de alimentorum fac. 22.H/ 2°.23.F
Cæpis, allijs, coriãdro præparãtur cibi p delitijs. de att. uict. 2°.44.C
Cæpæ à ruſticis in muria, uel in aceto ſeruantur. 2°. de alimentorum facultatibus. 22.C/23.H/ 2°.25.B
Cæpas non comedat medicus. 4°. in 6^{m}. de mor. uulg. 3°.181.H
Cæpæ radices ſunt concoctu difficiles & turbãt. 2°. de ali. fa. 2°.24.B
Cæpæ non nutriunt, niſi coquantur. 2°. de alim. fac. 2°.19.D

Cepæ, quando comeduntur crudæ, non bene nutriunt, ſed quũ coquuntur in cibis, nutriunt nutrimento pauco bono. de diſſol. con. Sp.73.G
Cepæ ſitim excitant. 12°. meth. med. 7°.79.E
Cepæ gallinaceos pituita tentatos ſanat. 2°. meth. med. 7°.12.D
Cepæ, & allia quõq; faciunt bilẽ, quõq; melancholiã. de diſſo. cõt. Sp.74.C
Cepa flatuoſa eſt. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.D
sum Cepis faba minus eſt flatuoſa. 1°. de alim. fac. 5°.14.A
Cepæ caput replent, & inflammant. de puero epilep. 7°.180.E
in Cepa ſuperuacuum & acre excernitur per aluum, urinas, & ſudorem. 3°. de temp. 1°.22.H
Cepæ numerantur inter cibos ſubtiliantes ſecundi generis. de diſſolutione continua. Sp.72.E
Cepæ incidunt, & attenuant humores craſſos. 2°. de alim. fac. 2°.25.E/ de diſſol. cont. Sp.74.G
Cepæ aperiunt. 1°. de ſanit. tuenda. 2°.91.D/5°. de ſimp. me. fa. 5°.35.F
Cepa utatur ſenex qui cibis obſtruentibus ſit uſus. 5°. de ſan. tu. 2°.91.D
Cepa expurgat ictericos. de cura icteri. Sp.111.B
Cepa hæmorrhoidas aperit, in ſole alphos abſtergit, alopeciis atrita pilos alcyonio citius reſtituit. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.D
Cepa hortenſis urinam mouet. de cura icteri. Sp.111.D
Cepæ coma non iuuat in ſanguinis profluuio. de opt. ſecta. Iſa.23.H
Cepa cum pane in dyſenteria à quibus dabatur. 12°. meth. med. 7°.75.A
Cepæ ſuccus cum adipe plurimo purgat aures. de cathar. Sp.95.B
Cepa pro dolore auris apud ruſticos. 3°. de comp. med. ſec. lo. 5°.140.F
Cepæ ſuccus purgat nares. de cathart. Sp.95.B
Cepæ ſuccus eſt oculorum cenoticus. de cathart. Sp.95.B
Cepæ ſuccus iis, qui ſuffuſi ſunt, prodeſt. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.53.D
Cepa excitat ſtrangulatas ex utero olfactu. 9°. de compoſi. medicamen. ſecundum locos. 5°.205.G
Cepæ oblique conciſæ meminit. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.123.G
Cepa canina quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.89.B
Καιρὸς quid ſignificet. de rat. uict. in morb. acut. com. 3°.129.F/ de articulis, commentario. 4°. 7°.290.B
Καιροὶ tempora morborum. de morb. temp. 3°.85.B
CAERVLEVM quomodo fiat. 1°. de ſympt. cau. 3°.17.B
Cæruleum, & fuſcum colorem habent pictores ante oculos, quãdo album quid pingunt, quia oculos recreat. 10°. de uſu par. 1°.178.H
Cæruleus color uiſui iucundiſſimus eſt. 1°. de ſymp. cau. 3°.17.A/B
Cærulei coloris panis albo admiſti comparatio ad pharmacũ. 4°. de compo. medica. ſecundum locos. 5°.150.D
Cæruleus, cyanos, qualis. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.69.G
Cæruleæ bilis meminit. 5°. de loc. aff. 4°.35.H
CAESARES habebant optima ſimplicia. 1°. de antid. 5°.101.F
Cæſari theriacam confecit Galenus. 1°. de antid. 5°.101.G
Cæſar uſus eſt malagmate Bacchij. 7°. de compo. med. per ge. 5°.267.B
Cæſaris Titi meminit in malagmate Aſclepiadis ad podagricos, et arthriticos. 10°. de comp. med. ſecundum loc. 5°.209.C
Cæſaris Tiberij ad herpetas. 5°. de comp. med. per genera. 5°.252.D
CAESTVS ſpecies artis athleticæ. in oratione ſuaſo. Iſa.5.A
CAFITH decoctio datur contra debilitatem hepatis, & oppilationẽ. de med. exper. Sp.106.B
CAII colica. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.201.H
Caij Neapolitani paſtillus. 5°. de comp. med. per genera. 5°.251.G
CALAMINTHA & pulegium potiſſimum eſt ex Creta. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.86.B
Calamintha in riuis plurimum naſcitur. de bon. aquæ. Sp.75.F
Calamintha iuuantur aquæ. de bon. aquæ. Sp.75.F
Calaminthæ huniſæ meminit in confectione Ioachi martyropolitæ. de medic. fac. parab. 5°.175.B
Calamintha calida eſt & ſicca in tertio quodam modo ordine. 6°. de ſimplic. med. fac. 5°.49.C
Calamintha acris eſt. de atten. uict. rat. 2°.43.H/9°. de ſimpl. med. fa. 5°.64.C/13°. meth. med. 7°.84.H
Calamintha infirmior eſt menta. 6°. de ſimp. med. fa. 5°.48.B
Calaminthæ loco nepitam ſcripſit Andromachus iunior lingua romana. 1°. de antido. 5°.103.H
Calamintha pro origano poni poteſt. 6°. de compo. me. ſec. loc. 5°.168.F
Calamintha tam cibus, q̃ medicamentum calidum. 3°. de temp. 1°.24.D
Calamintha numeratur inter obſonia, quæ ſponte proueniunt. 2°. de alimen. fac. 2°.25.D
cum Calamintha ficus ante cibũ quũ exhibeatur. 2°. de alim. fac. 2°.17.F
Calamintha menſes & urinas prouocat. 5°. de ſimp. med. fa. 5°.38.A
Calamintha ſudores cit, contra rigores per circuitum repetentes adhibetur, coxendicibus, atque iſchiadicis ægritudinibus tanquam ſtrenuũ remedium illinitur, menſes tum epota tum appoſita efficaciter prouocat, elephanticorum bonum eſt remedium, cicatricibus atris candorem reddit, & ſugillata digerit. 6°. de ſimp. med. fa. 5°.49.G
Calaminthæ radix lapidem frangit. de uenis. 7°.188.F
Calamintha arefacta ad uenenatarum beſtiarum morſus aſſumitur. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.49.D
Calamintha ingreditur theriacam. 1°. de theria. ad Piſo. 5°.92.E
Calamintha attenuat. de atten. uic. rat. 2°.43.H
Calamintha detergit. 8°. meth. med. 7°.52.G
Calaminthæ ſuccus aſcaridas, & lumbricos, & aurium uermes enecat, conceptum ſeu pota, ſeu admota interimit & eijcit, aſthmaticis prodeſt & ictericis, purgat obſtructiones. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.49.D
Calaminthæ, decoctum in aqua mulſa eſt diſcuſſorium parabile moderatum. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.169.G
Calamintha ſi in oleo ebullierit, facit ipſum euacuare, & diſſoluere. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.100.B
ex Calamintha cretica medicamentum Galeni ad abſceſſus in uiſceribus. 14°. meth. med. 7°.90.F
Calaminthes compoſitio. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.86.D
dia Calaminthes quo modo coquatur. 4°. de ſan. tuen. 2°.86.F
dia Calaminthes quo modo ſumenda. 4°. de ſan. tuen. 2°.86.F
dia Calaminthes perfertur per totum corpus. 4°. de ſan. tuen. 2°.85.E
dia Calaminthes lenta & craſſa attenuat, & per halitum educit. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.86.F
dia Calaminthes ad iecoris dolorem confert. 6°. de ſan. tuen. 2°.96.B
dia Calaminthes eget pituita in uẽtrẽ defluẽs. 6°. de ſan. tuen. 2°.99.D
dia Calaminthes medicamento utatur ſenex, ſi cibis obſtruentibus ſit uſus. 5°. de ſan. tuen. 2°.91.D
dia Calaminthes urinas mouet, et mulieribus mẽſes. 4°. de ſa. tu. 2°.86.F
dia Calaminthes quibus poteſt eſſe in cõtinuo uſu. 6°. de ſan. tu. 2°.99.C
dia Calaminthes uſus cauendus eſt bilioſis. 6°. de ſan. tuen. 2°.96.B
de Calaminthe ſyrupus ſpaſmo conferens. ſecretorum. Sp.103.E
CALAMVS phragmites, ideſt canna. 7°. de ſimpl. medi. fac. 5°.49.E
Calami uirides dulcem habent ſaporem. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.25.C
Calami teneri quos inſufflamus, tantum extenduntur, quantum poſſunt extendi. an ſang. in art. nat. cont. 1°.60.G
in Calamis quibus trahitur aqua abeunte aere, ſequitur aqua, ſed non ita in uenis. 2°. de nat. fac. 1°.296.H
Calami mediocriter tenti ad interiora flectuntur, ita & ſpina dorſi. commentario. 6°. aphoriſ. 46°. Ex.51.H
Calamos aridos obtinere multos meatus plenos aeris ſummum argumentum eſt ipſius leuitatis. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.4.F
Calami arentes primo attactu inflammantur. de cauſ. mor. 3°.6.H
Calamus prompte accenditur non ſolum quia ſiccus, ſed q. plurimi aeris eſt particeps. 1°. de ſimp. med. fa. 5°.4.G
Calami aridi ignem facilius in maximam flammam attollunt. de cauſis morborum. 3°.6.E
Calami arefacti ab igne nos contra recalfaciunt, & uelut partes ſunt quædam caloris natiui ſicut illi ignis. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.4.B
cur Calami aridi licet facile accendantur, tamen nos contactu non calefaciunt. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.4.E
Calami græci cinis. 4°. de compo. med. ſec. loc. 5°.158.A
ex Calamis incenſis & incineratis fit ſal, ſecundum Ariſtotelem ſi mixtus fuerit aquæ, & eadem aqua bulliat ad ignẽ. de util. reſp. Sp.64.F
per Calamum arctum applicantur hirudines. de cucur. ſcar. 6°.4.D
per Calamum facit fomentum. de remed. paratu facil. 7°.155.D
per Calamum inſperat naribus nepetam ſiccatam, & tritam. de remedijs paratu facil. 7°.155.G
per Calamum fumum accipi iubet in remedio ad tuſſes nocturnas. de med. facil. parab. 7°.165.B
ad Calami ictum. de medic. facil. parab. 7°.174.C
ex Calamis plagis quid conferat. de uirt. centau. Sp.93.G
Calamos ad ſcribendum quo modo aptarent in Alexandria. 9°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.105.G
CALAMVS aromaticus quid. de ſimp. med. Sp.82.G
Calamus aromaticus inter aromata numeratur. 7°. meth. med. 7°.44.A
Calamus indicus, quem odoratum appellant, calefacit in puluerem redactus. 1°. de ſimpl. med. fac. 5°.4.E
Calamus odoratus ſiccus calidus eſt in ſecundo ordine. 7°. de ſimplicium medicam. facultatibus. 5°.49.E

Calamus aromaticus uiribus ſtypticis eſt, acris, & excalfaciens. de ſimplicium medicam. facul. Sp.82.G
Calamus odoratus moderate urinam mouet & miſcetur in fomenta uteri, quæ phlegmones gratia, aut irritandis menſibus aſſumuntur. 7°. de ſimplic. medic. fac. 5°.49.E
Calamus aromaticus matricem purgat. de cathart. Sp.95.D
Calamus aromaticus prouocat menſtrua. de cathart. Sp.95.C
in CALATHIS quo modo expellantur quæ intus inſunt. 3°. de ſanitate tuenda. 2°.77.F
Καλάθιον quid ſit. de machin. 7°.310.A
Καλάθιον, & σωλήνιον communiter parata ſunt, ut epipigma ferant. de machinamentis. 7°.310.A
CALCANEI deſcriptio. 3°. de uſu par. 1°.130.B
Calcanei ſitus. 3°. de uſu partium. 1°.130.B
Calcaneus principaliſſimum os ad firmationem. 3°. de uſu par. 1°.130.E
Calcanei oſſa, quæ. 3°. de uſu partium. 1°.130.B
Calcanei oſſium poſitio. 3°. de uſu partium. 1°.130.B
Calcanei oſſis pars anterior cur tenuior & anguſtior eſt. 3°. de uſu partium. 1°.130.A
Calcanei oſſis pars anterior cur ſpectare uideatur ad paruum digitum. 3°. de uſu partium. 1°.130.A
Calcaneo adiacet quartum os tarſi. 3°. de uſu partium. 1°.130.A
Calcaneus cur rotundus. 3°. de uſu partium. 1°.130.B
Calcaneus quibus ligetur tibiæ. 3°. de uſu partium. 1°.130.G
Calcaneus cur nõ ſit articulatus tibiæ, & fibulæ. 3°. de uſu p. 1°.130.G
inter Calcaneũ & tibiã cur medius ſit aſtragalus. 3°. de uſu par. 1°.130.G
Calcaneus cur excedat aſtragalum in magnitudine. 3°. de uſu pa. 1°.130.F
Calcanei ſubſtantia cur dura. 3°. de uſu partium. 1°.130.G
Calcanei cutis inferior cur dura. 3°. de uſu partium. 1°.130.G
Calcaneo ſuperiacet totum ferè corpus quando ſaltre uolumus aut gradum magnum facere. 3°. de uſu partium. 1°.130.F
Calcaneum tres muſculi mouent. 3°. de uſu partium. 1°.132.G
in Calcaneo ſui tendonis germen diſſeminatum eſt ad totam pedis cutem 3°. de uſu partium. 1°.133.H
ſuper Calcaneum uena eſt ſaphenæ ramus. de anat. uiuo. Sp.54.H
à Calcaneo ad cor citiùs peruenit frigiditas quàm à cerebro ad cor. 8°. de uſu partium. 1°.165.D
Calcanea cur nihil minus frida inueniat, q̃ cerebrũ. 8°. de uſu p. 1°.165.D
Calcaneo nihil uilius, cum ſole tamen comparatur. 3°. de uſu par. 1°.133.F
Calcanea hyeme exulcerantur frigore, ſanantur calore. commẽtario. 5°. aphoriſ. 22°. Ex.39.E
CALCARIA pars animalium marium. 2°. de ſemi. 1°.338.G
Calcar ex qua ſit ſubſtantia. 1°. de uſu partium. 1°.115.G
Calcaria tertio ordine ſicca ſunt. 2°. de temp. 1°.18.A
Calcar durum dicitur per exceſſum. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.32.B
CALCEAMENTORVM genera. de articu. com. 4°. 7°.284.C
Calceamenta plura duobus habere alienum eſt ab uſu. de cogn. curandiſq; animi morbis. 2°.54.H
Calceant omnes calopodio uno, prouerbium. 8°. meth. med. 7°.60.E
Calceamentum unius cubiti quatenus ad finem ſpectat, inutile eſt. de cogn. cur. animi mor. 2°.54.H
Calceis uſq; ad tibiã Cretẽſes, et Aſiani utebãtur. de art. c. 4°. 7°.284.B
ad Calceamenta mulierum polienda ageratus lapis. 6°. de compoſitione med. ſecundum locos. 5°.174.F
Calceos ueteres inſtaurantis ſimiles ſunt medicus, & agricola. ad Thraſybulum. 2°.104.B
Calceamẽta fracta ars reſtituẽs neruorũ ſutoria dr. ad Thraſ. 2°.102.B
Calceos reponere, ne ſurripiantur an ſit ars. ad Thraſ. 2°.104.B
ad Calceorum attritiones coria uetera. 11°. de ſymp. med. fa. 5°.80.F
Calcei plumbei meminit. de artic. com. 4°. 7°.284.B
Calceus unculi nomen. de faſcijs. 7°.306.C
CALCITRAT infans ſi quando eſt maior & ipſi deſilicibus, & tũc eſt principium partus. cum. 5°. apho. 37°. Ex.41.A
ex Calcitratu equi caſus difficulter ſpirantis. 4°. de loc. affe. 4°.25.B
CALCVLVS in aurem illapſus quo modo extrahatur. 3°. de comp. med. ſecundum locos. 5°.145.G
CALCVLARIS morbus quid. fin. med. Iſag.47.G
Calculo turpe eſt uirum robuſtum ægrotare. 3°. de ſanit. tuen. 2°.88.H
Calculi in quibus corporibus naſcantur. 3°. de alim. fac. 2°.28.H
Calculus in quibus gignatur. 6°. de ſan. tuen. 2°.99.F
Calculi in puero efficiens cauſa. de nat. hum. com. 2°. 7°.180.B
Calculi cur naſcantur pueris. de nat. hum. com. 2°. 7°.184.H
Calculorum creandorum prima cauſa eſt urinæ craſſitudo. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario. 3°. 3°.173.B
Calculeſcit ueſica ijs, quibus materies arenoſa in urinis ſubeſt. de urinæ ſign. ex Hippo. Sp.78.H
Calculo laborantium urinæ quales. de ren. affe. dign. & med. Sp.193.B
Calculi initium proxime uenturum aut in renibus eruptionem oſtendit urina ſanioſa, plurimum egeſta, & uelut coagulata. de dyn. Sp.35.C
Calculi in ueſica ſigna. 1°. de locis affectis. 4°.3.A
cum Calculus trãſit per urinarios meatus, præcedit dolor quidã acutus medio inter renes, & ueſicam loco. 1°. de nat. facul. 1°.293.C
Calculoſi, quibus neglectis fiunt. de dynamidijs. Sp.20.A
Calculoſi quos cibos cauere debent. de ren. aff. digno. & med. 7°.194.D
Calculos in calidioribus generant cibi craſſi ſucci. 3°. de ali. fa. 2°.28.F
Calculoſis quæ cauenda. de ren. affec. dignot. & med. 7°.194.E
Calculoſis aduerſiſſima cruditas. de ren. aff. dign. & med. 7°.194.E
Calculo obnoxia ueſica, & obnoxij renes quibus aquis lædantur. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 4°. 3°.182.D
Calculoſis quæ aquæ bonæ, & quæ prauæ. de renum affectuum dignotione, & medela. 7°.194.E
ad Calculos gignendos aptum eſt lac. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario. 3°. 3°.173.B
in Calculũ incidunt ſenes uina nigra craſſa bibẽtes. 5°. de ſa. tu. 2°.91.B
Calculoſis quæ uina cõueniãt, & q̃ nõ. de re. aff. dign. & med. 7°.194.E
Calculi quibus ſuſpicio eſt, quo uino uti debent. 5°. de ſan. tuẽ. 2°.91.C
pro Calculoſis uinum medicatum. 5°. de ſan. tuen. 2°.91.C
Calculoſus obeſus qua uictus ratione ſit regẽdus. 6°. de ſan. tu. 2°.99.H
Calculoſis quæ auxilientur. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.205.H
Calculoſis ira quandoq; conuenit. de ren. aff. dign. & med. 7°.194.E
Calculoſis exercitia ubi facienda ſint. de ren. affe. dign. & me. 7°.194.E
Calculoſis uomendũ à cœna, quando. de ren. aff. dign. & med. 7°.194.F
Calculoſis cõueniunt quæ ſunt tenuium partiũ. 7°. de ſimp. me. fa. 5°.51.H
Calculis proſunt incidentia. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.53.H
Calculoſis non ſunt danda multum exiccantia. 6°. de ſan. tuen. 2°.99.H
Calculis uexatos adiuuat ceraſorum gummi. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.H
Calculos confringit cotyledon. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.52.G
Calculo uexatis congruit cyperi radix. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.H
Calculos frangere poteſt radix, & ſemen hippomarathri. 7°. de ſimplicium medicam. facul. 5°.55.B
Calculos confringit, & iecori prodeſt cortex radicis lauri. 6°. de ſimplicium med. fa. 5°.46.B
Calculos ueſicæ comminuit paliuri ſuccus. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.57.G
Calculo infeſtatis conuenit peponum ſemen. 2°. de alim. fac. 2°.16.H
Calculos ueſicæ comminuit murium ſtercus. de theria. ad Piſo. 5°.93.F
Calculos expellit ſcolopendria. de ſimpl. med. Sp.91.C
Calculos ueſicæ conterit ſcorpius. de theria. ad Piſo. 5°.93.F
Calculum prouocat ſyricum. de ſimplic. med. Sp.90.C
Calculis ueſicæ prodeſt theriaca. de uſu theria. ad Pamphi. 5°.98.H
pro Calculis ponebat ferrum in lacte Gale. 10°. de ſimp. me. fa. 5°.76.A
Calculoſis aluus ſoluta aſſiduè conuenit. de ren. aff. dig. & me. 7°.194.F
Calculoſis qñ ſanguis mittendus, & quando purgatio facienda. de renum affect. dignot. & med. 7°.194.F
ad Calculoſos. de rem. par. facil. 160.B/ 7°.178.E/F
ad Calculoſos inſperſile. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.206.B
ad Calculoſos ualens antidotus. 2°. de antid. 5°.116.D
Calculos atterens antidotus. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.206.F
ad Calculos exterendos. de medic. fac. parab. 7°.178.F
Calculos frangens. de medic. fac. parab. 7°.179.A
ad Calculoſos. 7°. de compo. med. ſec. lo. 186.C/10°. 5°.206. B/C/D/de rem. par. fac. 160.C/de med. fac. par. 178.E/ 7°.179.A
Calculoſi pueri caſus. 4°. de locis affectis. 4°.3.A
Calculus per totam uitam durat. 6°. de ſan. tuen. 2°.98.A
Calculus ueſicæ non ætatis mutatione, ſed manuum opera duntaxat curari poteſt. in 6m. de morb. uulg. com. 6°. 3°.193.B
Calculus ueſicæ quid primo indicet. 3°. meth. med. 7°.16.C
Calculus in ueſica de ſui remotione penitus indicat. 14°. met. me. 7°.91.F
Calculi detractores, perforatores, & herniæ diſſectores, medici communi nomine uocitantur. ad Thraſy. 2°.105.B
circa Calculi extractionem actio qualis. ad Thraſ. 2°.104.H
Calculo euulſo quod unculũ aliqui adhibeant, quorum opinio reijcitur & qua faſcia utatur Galenus. de faſcijs. 7°.304.E
CALCVLVS in renibus eſt morbus ſenum. 5°. de ſani. tu. 2°.92.B
Calculi in renibus quomodo & quando fiant. fin. med. Iſa. 47.G

Calculi quo modo gignantur in renibus. 2°.de bon.& uitio ſucc. 2°.34.G
Calculi an in cauitate renum oriantur, an in carne.in 6m.de morb. uulgaribus, commentario.1°. 3°.155.C
Calculi in renibus cur fiant.14°.meth.med. 7°.87.H
Calculū in renibus gignēs inæqualis cōpoſitio, quæ.6°.de ſa.tu. 2°.99.F
Calculi renum quibus generentur.3°.de alim.fac 2°.28.F
Calculos renum gignunt ſatietas, & cruditas.de renum affec. dignot. & medela. 7°.194.D
Calculi quo uictu generentur in renibus.14°.meth.med. 7°.91.G
Calculos in renibus gignunt edulia ex triticea farina & lacte. de alimentorum facultatibus. 2°.10.G
Calculos in renibus gignunt itria ex ſimilagine.1°.de alimen.fa. 2°.10.B
Calculus in renibus ex uſu lactis cuidam eſt natus.5°.de ſan.tu. 2°.91.G
Calculos renum gignit caſeus.3°.de alim.fac. 2°.28.C
Calculi in renibus ex caſei ſucco.3°.de alim.fac. 2°.28.H
Calculus renum, uel ueſicæ ſignificatur ab arenoſis urinis. commentario 4°.aphoriſ.79°. Ex.36.G
à Calculo renum præſeruatio, quæ.de ren.affe.dign.& me. 7°.194.D
Calculis gignendis quorum renes ſunt appoſiti, alicæ uſum uitare debent. 1°.de alimen.facul. 2°.10.H
Calculus quo modo non generabitur in renibus. in 6m. de morbis uulgaribus, commen.1°. 3°.156.B
in Calculo renum ſubito inuadente quid agendum.de renum affe. digno. & medela. 7°.196.C
in Calculo renum nihil æque conducit q̄ habere uentrem leuem. de ren. affec.dignot.& medela. 7°.195.B
pro Calculo renum panis furfuraceus. de renum affectuum dignotione & medela. 7°.195.E
in Calculo renum quædam agunt à proprietate.de renum affec. dignot. & medela. 7°.194.H
Calculos renum conſtringit althææ ſemen.6°.de ſimp.med.fa. 5°. 46.F
Calculos renum frangere apparet bdellium arabicum in potu ſumptum. 6°.de ſimp.med.fa. 5°.44.H
Calculos in renibus rumpit betonica.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.A
Calculis degrauatos renes expurgat carpeſiū.7°.de ſimp.me.fa. 5°.50.C
Calculos renum confringit ciceris arietini decoctum.6°.de ſimplic.medicamen.facult. 5°.47.B
Calculos in renibus comminuere damaſonium aquam qua decoctum fuerit epotam, expertus eſt Galenus.6°.de ſimp.med.fa. 5°.46.A
in Calculo renum phaſiani adeps.de ren.affec.dign.& med. 7°.193.H
Calculos renum frangit ſion.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.F
Calculos renum conterit theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.96.B
Calculus.lege Lapis, tam.
CALEFACTIO quot modis fiat.2°.de diff.feb. 3°.41.A
Calefactio & refrigeratio ſi abſint, humidum & ſiccum contingunt corpus ſine uiolentia.1°.de ſympt.cauſ. 3°.16.G
Calefactio tribus generibus medicaminū cōis eſt, lac procreātibus, mēſes, & urinā cientibus, & q̄uo differant.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.A
ex Calefactione uiri & mulieris ſemen emittitur.de ſpermate. Sp.36.A
Calefactio ſi ſit conſueta, minus nocet, è contrario ſi inconſueta. commentario. 2°.aphoriſ.50°. Ex.19.B
Calefactio in duplici uaſe.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.162.H
Calefactio ſanguinis in febribus quomodo fiat.de inæq.intēp. 3°.44.A
Calefactio ſemper peruenit per partes ad cor.1°.de diff.feb. 3°.32.A
Calefactio cuius ſit remedium.3°.de ſan.tuen. 2°.81.B
Calefactio.uide Caliditas, & Calor.
Calefaciētes cauſæ tot ſunt, quot refrigerantes.1°.de præſ.ex.4°.105.H
Calefacientium aliud ſimpliciter eſt calidum, aliud exuperātia. 1°.de ſimplic.med.facult. 5°.4.H
non Calefaciunt calida poteſtate, priuſquam in tenuia ſint comminuta. 1°.de ſimp.med.fac. 5°.4.A
quæ Calefacere ualent corpus humanum aut refrigerare, aut exiccare, aut humectare, non inquiritur an pinguia ſint, aut lenta, aut leuia. 1°. de ſimpl.med.fac. 5°.2.B
Calefiat corpus quot modis.de palp.trem.conuulſ.& rig. 3°.54.H
Calefacientia, & infrigidantia corpus humanum non abſolute calida & frigida inquirit Galenus.2°.de ſimp.med.fac. 5°.10.D
Calefacientia noſtra corpa ab externo, quæ ſint.2°.de ſan.tuē.2°.74.B
Calefacere medicamentum putandum eſt, ſi ſana corpora ab eo incaleſcant, & calidi affectus exaſperentur, frigidiq; iuuentur.4°.de ſimplic.medi.facul. 5°.26.B
Calefacere quo mō obſcure uideatur acetū.1°.de ſimp.med.fa. 5°.6.D
Calefacit, incidit, digerit, acrimonia, hoc collige exemplo corticis radicis capparis.7°.de ſimp.med.fa. 5°.49.G
Calefaciant quæ adſtringentia.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.A
Calefacientia parum & adſtringentia medicamenta ſunt emplaſtica & peptica, id eſt concoquentia.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.C
Calefaciendi uim habent amari ſapores.4°.de ſimp.med.fa. 5°.29.G
quomodo Calefaciat, & refrigeret aqua calida. de iis quæ in medicatr. fiunt.commen.3°. 7°.215.H
quomodo Calefacit aqua frigida.1°.de ſimpli.med.fa.5°.2.E/2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.103.D
Calefaciunt parum, & ualde adſtringunt atramentum ſutorium, & ſal. 6°.de comp.med.per gen. 5°.256.C
Calefaciunt & humectant cito balnea.de ren.aff.dign.& me. 7°.194.B
Calefaciunt etiā mortuos balnea.de iis quæ in med.fiunt.cō.3°. 7°.215.H
Calefacti & ſiccati à ſole, balneo frigeſcunt, & humectantur. de marcore. 3°.47.H
Calefacit ſanguinem hederis calefactione forti.de diſſol.cont. Sp.74.C
Calefacit in tertio heſaſa.6°.de comp.med.ſecundum loc. 5°.170.G
Calefacientes acriter, & ſtringentes uires habet omnis caſia fiſtula. de ſimplic.medic. Sp.82.H
Calefacit, & deſiccat caſtoreum.11°.de ſimp.med.fa. 5°.80.B
Calefaciens ut Caſtus acopon.7°.de comp.med.per genera. 5°.272.D
Calefacit abunde cedria.1°.de comp.med ſecundum loc. 5°.126.F
Calefaciunt ſanguinem calefactione nimia cibi acuti.de diff.cōt. Sp.72.F
Calefaciunt corpus plethoricum cibi multi, cum uero ante uacuatum fuerit ſiccant abunde.de uic.ra.in morbis acutis. comment.4°.7°.145.C
Calefaciunt quædam cum nutriunt.3°.de temp. 1°.24.B
Calefacit coitus robuſtos.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.191.G
Calefaciens, emolliens, & remittens confectio.7°.de compoſi.medicamentorum per genera. 5°.272.G
Calefacit conyza contra Apollonium.2°.de cōpo.med.ſec.loc.5°.132.H
Calefaciunt & reſiccant nos uehementer chalcitis, ſandarache, & miſy. 2°.de ſimp.med.facul. 5°.16.D
Calefacit primo imbecilles, deinde frigefacit coitus.in 6m.de morbis uulgaribus, commen.6°. 3°,192.G
Calefacit, & exiccat uenus frequens.8°.meth.med. 7°.54.D
Calefaciens corpus electuarium.de med.exper. Sp.107.B/D
Calefacit renes electuarium turbit.de med.exper. Sp.108.C
Calefacit fortiter euphorbium.1°.de compo.med.ſec.loc. 5°.122.B
Calefit exercitio propriæ noſtrum corpus.2°.de ſan.tu. 2°.74.B
Calefacit febris pituitā, & ſpiritū flatuoſum.cō.6°.aph.51°. Ex.52.H
Calefacit leniter fœniculi ſuccus.de ſimp.med. Sp.84.D
Calefactio per fomenta.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.196.A
Calefacere commune eſt omnis frictionis.2°.de ſan.tuen. 2°.71.G
Calefaciat quo modo frigidum.in 6m.de morb.uul.com.2°. 3°.161.F
Calefacit git.de ſimpl.med. Sp. 84.F
Calefactorias uires habet hyſſopus.de ſimpl.med. Sp.92.E
Calefacientes acriter uires habet laurus.de ſimp.med. Sp.85.H
Calefacit in tertio ordine leontopetalon.7°.de ſimp.med.fa. 5°.54.B
Calefacit in primo ordine leucacanthon.7°.de ſimp. med.fa. 5°.54.B
Calefaciēdi uim habens medicamenta tenuātia.de bo.& ui.ſuc. 2°.34.F
Calefacientia tenuium partiū qualia ſint.8°.de cōp.med.ſe.lo. 5°.196.A
Calefacit multum lolium.3°.de comp.med.per genera. 5°.228.E
Calefacit in ſecundo ordine lotus agreſtis.7°.de ſimp.me.fa. 5°.54.H
Calefaciens corpus medicamen.de med.exper. Sp.106.B
Calefaciens renes medicamen.de med. exper. Sp.107.H
Calefactoriā, & exterſoriā uim habet mel.7°.de cōp.me.ſe.lo.5°.278.G
Calefacit corpora motus.de fracturis.com.2°. 7°.238.G
Calefaciendi, & reſiccandi uim habet myrrha.2°.de cōp.me. 5°.134.F
Calefacit, fundit, & emollit myrrha bœotia.8°.de ſimp.med.fa.5°.61.A
Calefacit oleum.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.163.B
Calefacit ut alimentum oleum.2°.de ſimp.med.fa. 5°.15.E
Calefacit ſufficienter laurinum oleum & unguentum.1°. de compoſit. med.ſecundum locos. 5°.122.B
Calefacit ualde oleum laurinum.de comp.med.per genera. 5°.256.C
Calefacit opopanax.de ſimpl.med. Sp.89.C
Calefacit & digerit peucedani radix.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.C
Calefacit & humectāt humana corpa piguedo oīs.11°.d ſim.me.5°.79.A
Calefaciunt tanto citius piperis particulæ, quanto accuratius in minimas comminutæ fuerint.1°.de ſimp.med.fa. 5°.4.C
Calefacit pulegium cum aliqua acrimonia.de ſimp.med. Sp.88.H
Calefacit acriter pyrethrum.de ſimp.med. Sp.88.H

Calefaciunt reſinæ omnes.1°.de comp.med.per gen. 5°.210.C
Calefaciunt & exiccant reſinæ omnes. 2°.de cõpo.med.p gen. 5°.219.E
Calefaciunt reſina & pix applicatæ parti.2°.de diff.feb. 3°.41.A
Calefacit parum & aſtringit ſchœni flos.8°.de ſimp.med.fa. 5°.60.H
Calefaciat quo mõ ſomnus, & q̃ñ in 6m.de mor.uul.cõ.4°.3°.184.A/B
Calefacit leniter ſpica nardi.de ſimp.med. Sp.89.H
Calefacit ſtyrax.de ſimpl.med. Sp.90.E
Calefacit & diſcutit ſulfur.1°.de comp.med.ſec.loc. 1°.130.A
ad Calefaciendum tempus requirit thapſia.6°.de ſimp.med.fa.5°.48.F
Calefacit domum turba hominum, quare arcenda eſt à febricitantibus. 10°.meth.med. 7°.64.E
Calefacit pectus pulmonemq; tuſsis uehemens. in 6m.de morbis uulgaribus, commentario.2°. 3°.164.F
Calefactoria guſtu eſt nella.de ſimp.med. Sp.92.A
Calefactionis uinorum ordo.de uic.rat.in morb.acu.cõ.3°. 7°.126.G
Calefacere ualenter non poſſunt uina alba. de uict.rat. in morbis acutis, commentario.3°. 7°.126.G
Calefacit uinum antiquum.de præcogn.ad Poſth.4°.214. E/7°. methodi medendi. 7°.44.B
Calefacit magis quàm aqua calens, uinum auſterum, et roborat inteſtina. 6°.methodi medendi. 7°.39.D
Calefacit mediocriter uinũ dulce.de uic.rat.in mor.acu.cõ.3°.7°.125.H
Calefacit ualde uinum falernum & ſurrentinum.7°.meth.me. 7°.44.B
Calefaciens unctio trahit foras humores.4°.de ſan.tuen. 2°.86.A
Calefacit ualentius unguentum nardinum.11°.meth.med. 7°.72.H
Calefacit Xilobalſamum.de ſimp.med. Sp.92.C
Calefacere plurimum nocet.com.2°.aph.51°. Ex.19.C
Calefacientia plurimum grauitatem capitis maxime faciunt. commentario.5°.aphor.28°. Ex.40.C
Calefacientia immoderate lædunt cerebrum.de inſtr.odor. 1°.112.E
Calefacientia ualenter uires deyciunt.de cur.rati.per ſang.mi. 6°.17.E
quæ Calefaciendo ſanitatem corrumpunt non omnibus nota ſunt. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.63.B
Calefacientia uehementer & conſiſtentia craſſa quales ſint.5°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.36.A
q̃ Calefacere magis periculoſum eſt infrigidare.7°.meth.me. 7°.44.D
Calefaciendum quando eſt corpus totum celeriter, quid agendum. 6°. de ſimpli.medic.facultat. 5°.47.H
Calefacientium euidenter acrium & odoratorum ſemen conuenit in diæta attenuante.de atten.uic.rat. 2°.44.E
Calefacere aliquod corpus intendentes medici quid ipſis agendum. 1°.de elementis. 1°.7.B
Calefacienda quando eſt pars aliqua refrigerata, quid agendum. 6°. de ſimplic.med.fac. 5°.47.H
Calefaciendum eſt & refrigerandum quantum unumquodq; calidius aut frigidius factum.ars medicinalis. Iſa.71.B
Calefactæ partes frigidiores, debent magis infrigidari, & calidiores partes infrigidatæ magis calefieri.7°.meth.med. 7°.49.A
Calefacienda ſunt omnia frigida, his demptis quibus ſanguis fluit, aut fluxurus eſt.commen.5°.aphor.19°. Ex.39.A
Calefacientia corpus cum accepere principium mutationis ab eo, tum demum ipſum recalefaciunt.3°.de temp. 1°.23.B
Calefacientes & refrigerantes partes poteſt habere idem corpus. 1°. de alimentorum facult. 2°.9.C
quæ Calefaciunt magis quàm refrigerent, deſiccant plus quàm humectent, laſsitudinis ſenſus non admodum ſoluere ualent. 2°. de ſimplic. medicamentorum facul. 5°.16.D
Calefacientia modice pharmaca, cum ſuperfluitatem euacuant, protinus quod affectum eſt phlegmone, frigidius efficiunt.1°.de ſimplicium medica.facul. 5°.2.H
Calefaciunt mediocriter illa quæ incidunt humores craſſos.de curandi ratione per ſang.miſſ. 6°.17.B
Calefacientia niſi etiam ualenter digerãt, liquant ac in flatum mutant lentos omnes craſſosq; & frigidos humores.12°.meth.med. 7°.79.E
Calefacientia humorem ſuperfluum euacuant, dum contentum in caleſcentibus corporibus humorem in uapores diſſoluunt.4°.de ſimplicium medicamen.facult. 5°.33.A
Calefacientia digerunt.14°.meth.med. 7°.92.C
Calefacientia omnia ubi digerunt ſubſtantiæ contactæ quippiam, continuo illam ſiccant, niſi quid natura fuerit humidum, ceu oleum et aqua. 11°.de ſimp.med.facul. 5°.80.B
Calefacientibus modice, dolor ſedatur.13°.meth.med. 7°.82.F
cum Calefit modice quod lentum, & abſq; morſu eſt dolorem tollit. 13°. methodi medendi. 7°.36.A
Calefacientia nimium, exiccant.7°.meth.med. 7°.46.F
Calefacientia & exiccantia medicamenta.8°.meth.med. 7°.54.D
Calefacientia & deſiccantia uehementer quid agant. 8°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.62.D
Calefacientia, & ſiccantia elicando per halitum humorẽ ſiccitatem inducunt.1°.de ſanit.tuen. 2°.68.C
Calefacientibus & exiccantibus eſt utendum in fine omnium morborum ex ſuccis uitioſis.14°.meth.med. 7°.89.C
Calefacientia & exiccantia ſunt neruoſarum partium medicinæ. commentario.5°.aphor.66°. Ex.45.C
Calefacientium atq; exiccantium medicaminum immodicus uſus tertianas facile affert.2°.de diff.feb. 3°.36.D
non Calefacientia, & euacuantia quæ accipienda pro febre. 11°. methodi medendi. 7°.69.G
Calefacientia, & incidentia uehementer, urinam & menſes prouocant, fœtum euellunt.6°.de ſimp.med.fa. 5°.48.E
Calefacit ad lucernæ flammam, aut ad candelam ceream quod in aurem inſtillandum eſt.in 6m.de morb.uulgaribus, commen.6°. 3°.191.D
Calefactum uehementer nullum edibilium durare imputre poteſt. 3°. de ſymptom.cau. 3°.25.D
Calefactum corpus & rarefactum aquæ calidæ perfuſione frigidum efficitur tranſpirante immoderatius calore natiuo.1°.de ſimpl.me.1°.3.F
quæ Calefaciant, & humectent.5°.de ſanit.tuen. 2°.89.E
Calefactio, aut humectatio, quod in capite manet, fit ſternutamentum.comment.7°.aphor.51°. Ex.58.C
p Calefacientia fiunt maturationes.in 1m.de morb.uulg.cõ.3°.3°.112.A
Calefacientia ualde cauenda in orthopnœa, & aſthmate. 7°. de compoſi. med.ſecundum loc. 5°.186.G
cum Calefiunt horreſcunt ſuccis malis pleni.in 6m. de morbis uulgari. commentario.3°. 3°.175.G
Calefactum corpus ubi rurſus refrigeretur morbi longitudinem ſignificat.præſag.exper.confir. Sp.77.G
Calefactus hõ poſtea in frigidam poſitus fit fortis.10.meth.me. 7°.66.C
Calefacientes aff atim ad ignẽ manus frigidas dolorẽ intolerabilẽ ſentiunt maxime in unguiũ radice.de inæq.intẽ.3°.44.E/2°.de lo.af. 4°.9.D
Calefiunt, & frigefiunt facile tenuia eſſentia, non tamen congelantur.1°. de ſimplicium medic.fac. 5°.5.B
Calefiunt quæ prægnantes in febribus abſque cauſa manifeſta, difficulter pariunt, & cum periculo, aut abortum facientes periclitantur. commentario.5°.aphori.55°. Ex.42.G
quomodo Calefiunt ea quæ ſunt in cerebro.com.7°.apho.51°. Ex.58.D
Calefacti, magis reſpiramus.de utilit.reſp. 1°.224.E
Calefit uenter uacuus.de anat.uiuor. Sp.47.G
cur Calefiant ueſtes.de util.reſp. Sp.62.F
ſi Calefiat cito, et cito ĩfrigidet aqua, bona eſt.de bo.aq.75.F/ Sp.76.A
Calefieri non debet os in aduſtione.de artic.com.3°. 7°.276.B
Caleſcere, & calefactum eſſe multum differunt.1°.de diff.feb. 3°.30.B
Caleſcunt cum ſubito manus frigidæ, dolor fit.12°.meth.med. 7°.78.D
Caleſcunt balneo rigentes.de marcore. 3°.47.H
Calens.i.parum febriens, ſicut igni correptus pro ualde febriens. in 3m. de morb.uulg.com.1°. 3°.131.A
Caleſcentis.i.parum febrientis ægroti duodecimi caſus, qui poſt intempeſtiuum cibum magis ægrotant, obijtq;.in 1m.de mor.cõ.3°. 3°.125.D
Calent magis hectici poſt cibum.1°.de diff.feb. 3°.35.B
Caleſcentis & frigeſcentis pulſus quõ mutetur.1°.de pſ.ex. 4°.105.H
cur Calentia trahunt ad ſe humores.2°.de differ.feb.3°.41. A / de ren. aff.dig.& med. 7°.193.G
Caleſcere cutim præter modum, quomodo cognoſcatur in applicatione pharmacorum in alopecia.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.G
CALICREON quid ſit.de uenar.arter.diſſ. 1°.55.G
CALIDITAS quid ſit, collige.1°.de diff.feb. 5°.35.C
Caliditas dicitur etiam calidum.1°.de temp. 1°.13.H
Caliditas nunquam dicitur de ſubiecto.1°.de temp. 1°.13.H
Caliditas, frigiditas, humiditas, ſiccitas ſunt qualitates primæ.3°. de ſimplicium medicam.facul. 5°.17.C
Caliditas eſt efficaciſsima qualitatum.de conſt.art. Iſa.38.B
Caliditas alterat totam rem.de conſt.ar. Iſa.38.B
Caliditas citius corrũpit membra alijs qualitatibus.de util.reſ.1°.226.C
Caliditas ignis, qualis.1°.de ſimp.med.fac. 5°.4.A
Caliditatis et frigiditatis pticulas habet aer ĩ ſeipſo.de util.reſ. Sp.64.A

in Caliditate, et frigiditate conſimiliter ſe habentes aquæ omnibus horis, peſſimæ ſunt. de bon. aquæ. Sp.75.H
ſine Caliditate, & frigiditate notabili humiditas humectat corpora. de aſſuetudinibus. 2°.61.D
Caliditas quæ refrigeret. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3°.194.F
pp Caliditatem et frigiditatem ſpuma fit. in 1m. prrh. cō. 1°. 4°.166.D
Caliditatem magnam habet atramentum ſutorum et uehementer adſtringit. 9°. de ſimp. med. facul. 5°.71.B
Caliditatem, & adſtringendi uim habeant medicamenta profluuij capillorum. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.125.E
Caliditatem in ſummo nullum animal habet. 1°. de temp. 1°.10.C
ſm Caliditatis gradus cōparantur aialia. 11°. de ſimp. medi. fac. 5°.79.B
Caliditas, et hūiditas habenť ſtati in prio aiantis ortu. 1°. de tēp. 1°.10.H
Caliditas moderata quantū utilitatis aiali afferat. de util. reſp. 1°.226.B
Caliditas humana, qualis. 1°. de ſimp. medic. fac. 5°.4.B
Caliditas pinguedinis ſuum talis eſt, qualis eſt in nobis. 11°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.79.B
Caliditatem in corpore, Plato uocauit ignem. in Tim. Plat. 1°.288.C
Caliditatis innatæ principium eſt in corde. in Tim. Plat. 1°.287.D
Caliditatem in ſanguine, & uenis ueluti fontem ignis habet animal omne. in Tim. Plat. 1°.289.H
Caliditas interna quibus corroboretur. de util. reſp. 1°.225.A
Caliditatem ingentem moderatur reſpiratio. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario. 6°. 3°.190.B
Caliditas innata ad quæ opera conferat. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.H
Caliditate, uenæ, & arteriæ citius fiſtulantur. 2°. de ſem. 1°.339.B
Caliditate, nerui citius extenduntur. 2°. de ſem. 1°.339.B
Caliditate & ſiccitate oſſa citius concreſcunt. 2°. de ſem. 1°.339.B
Caliditas facit mares, & quare. com. 5°. apho. 48°. Ex.41.H
Caliditas in uiris facit ſterilitatem. com. 5°. aph. 63°. Ex.44.G
Caliditas pubertatem feſtinare facit (quod & in alijs ætatibus intelligendum eſt) e contrario frigiditas retardat. cō. 3°. apho. 27°. Ex.25.H
Caliditas propria coquit. 2°. de diff. feb. 3°.40.A
Caliditas in animalis corpore ſemper excrementa facit, quæ indigent euacuatione. in 6m. de morbis uulgaribus. com. 6°. 3°.195.F
Caliditas facit fortem uirtutem retentiuā. com. 2°. aph. 20°. Ex.14.F
Caliditas facit debilem appetitum. com. 2°. aph. 20°. Ex.14.E
Caliditas eſt continens cauſa nō eſuriendi, et cur. 1°. de ſymp. cau. 3°.18.B
à Caliditate cibi uertuntur in fumum. 1°. de loc. affect. 4°.5.D
Caliditas uehemens dominatur melli. de bon. aquæ. Sp.73.B
à Caliditate uehementi quo magis diſtant uina dulcia, eo minus capitis grauedinem mentiſq; læſionem faciunt. de uinis. Sp.76.E
Caliditatem nimiam habentia tarde digeruntur. de diſſol. con. Sp.73.D
Caliditatem modicam, quæ facere poſſunt. de conſt. art. Iſa.42.F
Caliditas moderata generat flatum uentoſum in humoribus uiſcoſis & craſſis. 9°. de comp. med. ſecundum loc. 5°.205.E
Caliditas et humiditas facile p halitū digerunť. aduerſus Lycū. Ex.65.D
Caliditas extrinſeca urinas iumentorum, bitumen, picem, reſinam in ſpiritum ſoluit. commen. 4°. aph. 70°. Ex.35.B
Caliditas maxima uincit aromatum facultatem, alterat, atq; corrumpit. commen. 5°. aph. 62°. Ex.44.B
Caliditas immoderata non minus frigiditate noxia eſt. 4°. de ſimpli. medicamen. facultatibus. 5°.28.B
Caliditas naturalem ſymmetriam excedens eſt prima ægritudo. de differentijs morborum. 3°.2.H
Caliditas aliena quæ ſit, & quid faciat. 2°. de diff. feb. 3°.40.A
à Caliditate aliena oritur putredo. 2°. de diff. feb. 3°.40.A
Caliditas quomodo fiat ex putredine. de cauſis morborum. 3°.6.D
Caliditatem ſemper ad continua diſpartitam continet quod putreſcere natura aptum eſt. 1°. de diff. feb. 3°.32.H
Caliditatem ex putredine acquiſiuit acetum. 1°. de ſimp. med. fa. 5°.2.E
Caliditas quam acetum à putrido calore contraxit, facit acetum penetrare. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.27.D/E
Caliditas quomodo tota ſenſim recedat ab imputreſcibilibus. 1°. de differentijs febrium. 3°.32.H
Caliditas ex putredine poteſt eſſe uehementiſſima, tamen naturalis erit pauca. com. 4°. apho. 37°. Ex.32.B
Caliditas putredinis ad cor peruenit. 2°. de diff. feb. 3°.41.C
Caliditas quot modis generetur, & augeatur. 1°. de diff. feb. 3°.31.E
Caliditas quibus fiat. de cauſ. morb. 3°.6.D
Caliditatis uicinia quo modo faciat calorem. de cauſ. morb. 3°.6.D
Caliditatem augent cibi acres. de cauſ. morb. 3°.6.G
Caliditas maxima iter canis, et arcturi ortū. 1°. de ar. cu. ad Gla. 7°.98.C
Caliditas maior accēdiť i motibus uehemētibus. c. 4°. aph. 32°. Ex.30.H
Caliditas quo modo fiat ex motu. de cauſ. morb. 3°.6.D
Caliditas articulorum fit ex motibus pluribus. cō. 4°. aph. 31°. Ex.30.G
Caliditas, & dolor, fluxionum ſunt cauſæ. 2°. de diff. feb. 3°.41.A
Caliditas pducit ſuperfluitates ad locū affectū. cō. 4°. apho. 32°. Ex.30.H
Caliditas inſignis, in qua parte corporis fuerit, ibi ſignificatur eſſe morbum. com. 4°. apho. 39°. Ex.32.D
Caliditas phlegmonoſa fit à ſanguine fluxione. 1°. de diff. feb. 3°.32.A
Caliditas eryſipelatodes fit à fluxione exquiſite biliosa. 1°. de diff. 3°.32.A
Caliditas, quam ab humidiorum poteſtate medicamentis editur, tardius accenditur, & durat diutius. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.H
Caliditas, quæ ſicca poteſtate medicamentis editur, celerrime accenditur & undequaq; diſpergitur. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.H
Caliditatis magna permutatio facit morbos. com. 3°. aph. 1°. Ex.19.H
Caliditate uincente qui affectus fiāt. de palp. trem. cōuul. & rig. 3°.54.C
ex Caliditate imodica fit animi defectus. 1°. de arte cu. ad Glau. 7°.98.G
Caliditas quo modo ineſſe poſſit in ſingulis aialis ptibus. de diff. f. 3°.3.D
Caliditate inflāmati uteri febris aucta ē. i 6m. de mor. uul. cō. 1°. 3°.151.D
Caliditas præternaturalis in corde febris eſt. 1°. de diff. feb. 3°.31.D
Caliditas eſt eſſentia febris. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.158.F
Caliditatis febrilis differentiæ. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.158.F
Caliditatis differentiæ unde ſumantur. 1°. de diff. feb. 3°.31.D
CALIDITAS ephemera ſuauis eſt. 1°. de diff. feb. 3°.33.H
Caliditas febris ex ſanguine, eſt ut caliditas balnei. 2°. de diff. f. 3°.40.C
Caliditatis ſubſtantia fumoſa eſt in febribus pituitoſis. de uictus ratio. in morbis acutis, commen. 4°. 7°.136.B
Caliditas febris refert multitudinem ad caput. cō. 4°. aph. 31°. Ex.30.H
Caliditatis innatæ ebullitio eſt paſſio à corde dependens. de ur. noſtrum corpus diſpen. Sp.60.D
Caliditas habet ſanguinē materialē unde accēditur. de util. re. 1°.224.H
Caliditas ſubleuans materiam facit profluuium ſanguinis, aut parotidas. commen. 4°. apho. 74°. 3°.36.A
à Caliditate, & frigiditate fiunt uehementiſſimi dolores capitis. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.131.H
Caliditas ſola ſine humore uitioſo, quo modo deſipientiam faciat. commentario. 6°. aph. 53°. Ex.53.B
Caliditas quo modo faciat ad excitandam inſaniam. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3°.178.D
ex Caliditate carbonum, deſipientia. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.164.E
ob Caliditatem immoderatam ſpiritus patitur. de util. reſp. 1°.226.D
Caliditate abundante, & frigiditate quomodo reſpiratio ſe habet. 1°. de diff. reſpi. 3°.58.C
Caliditas acuta quid faciat i pulſu, et reſpiratiōe. 1°. de diff. reſp. 3°.58.B
ad Caliditatis multitudinem neceſſario ſequitur magna & frequens reſpiratio. de util. reſp. 1°.225.F
Caliditatis & facultatis creſcentis, pulſus. 1°. de cauſ. pulſ. 4°.89.A
Caliditas fumoſa quam reſpirationem facit. 1°. de diff. reſp. 3°.62.D
ob Caliditatem immoderatam qui ſuffocantur. de util. reſp. 1°.226.B
Caliditate externa non egent arteriæ. de utilit. reſp. 1°.226.A
Caliditas imminuta quid faciat in reſpiratione. 1°. de diff. reſp. 1°.58.B
in Caliditatis genere quæcunque fuliginoſa, fauilloſa, ac fumoſa recrementa ſunt, omnia ſunt terrea, & ueluti ſemicoctæ cum innato calore. 1°. de diff. reſp. 3°.62.D
Caliditas, & ſiccitas uētriculi, pportiōe rñdet febri. 7°. met. me. 7°.47.C
Caliditati prauæ uētriculi iuncta ſiccitas qūo cureť. 7°. met. m. 7°.47.C
Caliditas nimia exiccat & conſumit humorem, quo naturalis calor nutritur, humores nigreſacit, non aliter atque ſol fructus & hominum corpora. de mel. Sp.109.F
Caliditas callum porum' ue contrahet, ac procreat, non incidit, neq; diuidit. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.35.B
Caliditas quo modo deprehendatur in thorace. 4°. de loc. aff. 4°.24.G
Caliditas præter naturam circa cor, & thoracem in æſtuoſis morbis. de utilitate reſp. 1°.224.D
Caliditatem ſignificat acrimonia. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.66.C
Caliditatē qūq; ſignificat atrū qūq; frigiditatē. quæſt. in Hipp. Sp.113.B
Caliditatem flammeam hypochondriorum ſudores per totum corpus exigui, qui non remouent, non boni. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.164.B
Caliditatis hora non eſt accipiendus cibus. de diſſol. cont. Sp.72.B
Caliditati intenſæ ſicut etiam frigiditati, nihil magis prodeſt, quam balneum aquæ calidæ. 1°. de uſu partium. 1°.116.E
Calitatē capitis affectis iuuat balneū. d uic. ra. i mor. ac. cō. 4°. 7°.140.C

Caliditatem tepidam generant aqua & oleum mixta.de rat.uict.in morbis acutis,commen.4°. 7°.140.D
ob Caliditatem intẽta q̃uo laxãtur.de iis quæ in med.ſi.cõ.3°. 7°.215.H
Caliditate multiplicata cauenda eſt & ad frigiditatem potum debet medicus declinare.ſecretorum. Sp.97.B
Caliditatem ſi animalibus cohibueris atq; intercluſeris ita,ut nihil cũ aere exteriori communicet,ſtatim exitium afferes.de cau.mor. 3°.7.E
Caliditas in morientibus extinguitur.de pal.trem.cõuul.& rig.3°.54.F
Caliditatis extinctæ ſigna,qualia.2°.de diff.reſp. 3°.67.B
Caliditas,uide Calor.
CALIDVM, & frigidum uocabula ſunt balneatorum, non medicorũ ſecundum Empiricos.2°.meth.med. 7°.12.B
Calidum quid ſignificet.1°.de temp. 1°.12.E/G
Calidum quot modis dicatur.2°.de ſimp.med.fac.17.B/3°. 5°.18.D
Calidũ eſt nomen à qualitate ſumptũ,nõ ab eſſentia.1°.de ſa.tu. 2°.62.E
per Calidum an pura qualitas,uel etiam corpus ſubiectum intelligatur. 1°.de elementis. 1°.6.A
Calidum accipitur pro qualitate,& corpore.com.1°.apho.14°.Ex.7.B
Calidũ quod eſt mediocriter, & quod ab hoc multũ deficit, ad hæc quoq; & quicquid calidum eſt,calidũ appellamus.3°.de ſim.me.fa. 5°.19.D
Calida à nobis non nunquam dicuntur appellationis abuſu poculum, & balneum cum temperata ſunt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.24.E
Calidæ uel gelidæ minimo iniecto ipſtũ nõ imutat.1°.de ſa.tu. 7°.64.B
Calidũ,frigidũ,humidũ,& ſiccũ Hipp. primũ inuexit.1°.met.me.7°.3.E
Calidum,humidum,frigidum,& ſiccum, cauſas rerum ponit Hippocrates.3°.de mor.uulg.com.1°. 3°.129.C
pp Calidũ,frigidũ,humidũ,et ſiccũ unũquodq; ẽ tale.1°.me.me.7°.6.E
Calidũ et trãquillũ uocat lenẽ Hippo.in 3m.de mor.uul.cõ.2°. 3°.141.E
Calido,frigido,humido,ſicco aliis uelut agentibus, aliis ueluti patiẽtibus, omnia quæ in corpore animalis ſunt gubernari ſenſerunt Hippo. Diocles,Praxag.Philiſt.Plat. Ariſt.Theoph.2°.de nat.fa. 1°.299.G
de Calido,frigido,humido,ſicco,quomodo tractent medici, & philoſophi.3°.de ſimp.med.fac. 5°.17.E
Calidum eſſe aiunt aliqui medici omne quod uiſcoſum eſt,alii quicquid adſtringit,nonnulli quicquid eſt dulce,quidam etiã quod auſterum acerbum ue eſt,ſed errant.1°.de ſimp.med.fac. 5°.5.C
Calidum, & frigidum,tantum ſunt elementa.de util.reſp. Sp.64.A
Calidum in elementis eſt ſincerum,reliqua uero omnia corpora in medio illorum collocata ſunt.1°.de temp. 1°.14.A
Calidum,qualitas effectrix.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.16.C
Calidum, & frigidum actiua ab aliquibus dicuntur.1°.de nat.fac. 191.C/ 2°.de ſemine. 1°.339.A
Calidum, & frigidum cur dicantur actiua.7°.meth.med. 7°.44.C
Calidum maxime actiuum.2°.de nat.fac. 1°.297.H
Calidum efficaciſſimum inter qualitates.2°.de nat.fac. 1°.300.C
Calidũ,frigidũ,humidũ,ſiccũ,agũt et patiũt iter ſe.2°.de na.1°.297.H
inter Calidum, & frigidũ eſt tepidũ, & temperatũ.1°.meth.me.7°.7.C
Calidum eſt quod facile accẽditur,quia proxime accedit ad flammæ naturam.4°.de uſu par.1°.137.D/1°.de ſimp.med.fac. 5°.3.H
Calida quædam ſunt quæ facile accenduntur, nos uero non facile calefaciunt.1°.de ſimp.med.fac. 5°.4.B
Calidum protinus ad nos non apparet ſimpliciter quod citius accenditur. 1°.de ſimp.med.fac. 5°.4.H
Calidum energia,uel actu quo modo intelligatur.3°.de temp. 1°.21.E
Calidum actu eſt & quod ſimpliciter eſt calidum, & quod per exuperantiam, & quod ad ſui generis ſymmetrum cõparatur, & quod ad quid uis obuium.2°.de ſimp.med.fac. 5°.15.D
Calida ſunt aliqua tactu,q̃ ſunt alioqui frigida.3°.de ſimp.med. 5°.18.B
Calidum actu,tactu diſcerni poteſt.2°.de temp.16.H/ 1°.17.C/F
Calidum ſm potentiã uocat quod re ipſa uere tale exiſtit, quale eſſe dicitur,ſm imaginationem autẽ,quod ex prompto quidem ſenſu, tale eſſe imaginamur,cum tamen uere tale non ſit.ars.med. Iſa.69.D
Calidum poteſtate ratione inuenitur.2°.de temp. 1°.17.A
Calidum poteſtate ut ad hominem quid ſit.3°.de temp. 1°.25.D
Calida poteſtate ut ad nos medicamenta alteri animalium generi ſunt actu calida.3°.de ſimp.med.fac. 5°.22.H
Calidũ facultate aliud eſt eiuſmodi ut ad id qđ primo et abſolute ẽ calidũ, aliud uero ut ad id qđ p exuperãtiã dicit.1°.de ſimp.med.fac. 5°.4.H
Calidũ poteſtate primũ diſtinguitur cõtra id quod eſt ex accidẽti, deinde tot hẽt ſignificationũ dĩas,quot actu calidũ.2°.de ſimp.me. 5°.15.D
Calidum poteſtate non præpollet ſua natura frigido,tamen in propinquo eſt ut præpolleat.3°.de temp. 1°.22.B
Calida poteſtate,quæ.3°.de temp. 1°.21.H
Calida facultate ſunt omnia diſcuſſoria.1°.de comp.med.ſec.lo. 5°.121.F
quæ Calida ſunt poteſtate partim alimenta ſunt, partim medicamenta, partim tegumenta.2°.de ſimp.med.fac. 5°.15.D
Calida ptãte,ſunt alimẽta,medicamẽta,et tegumẽta.2°.de ſimp. 5°.15.D
Calida poteſtate maxime conſideranda,ſint ne ex natura eorum quæ corpus nutrire poſſint.3°.de temp. 1°.23.C
Calidũ poteſtate breuẽ opẽ reqrit ut mutetur in actũ.3°.de tẽp. 1°.22.B
Calida poteſtate,quæ celerrime calida actu fiũt, & celerrime inflammantur, & admota humano corpori calefaciunt.3°.de temp. 1°.21.G
à Calido eſſe atrum quo modo cognoſcatur.quæſt.in Hipp. Sp.113.E
Calidum in continuo motu eſt.de util.reſp. Sp.64.B
Calidum, & frigidum faciunt diuerſitatem motibus, & ſunt eorum principia.14°.de uſu partium. 1°.206.C
Calida quo modo agant.1°.de comp.med.per gen. 5°.210.A
Calidum facile alterat, & in aliam ducit naturam. 4°.de ſimp. 5°.23.A
Calidum alterat totum per totum.1°.de elem. 1°.7.H
Calidum prompte omnia ſubintrat.com.5°.apho.5°. Ex.37.G
Calidiora redduntur,quæ per uim trahuntur.de nat.hu.com.5°. 1°.31.H
Calidum paratum eſt ut calidum fiat.de cau.mor. 3°.7.A
Calidum ſemper exiccat.6°.de ſan.tuen. 2°.95.B
Calida ubi habent multa excrementa non calefaciunt niſi tempore.6°. de ſimp.medic.fac. 5°.48.F
Calidiſſimum & humidiſſimum corpus palàm eſt celerrime alteraturum, id eſt tum concocturum proprium nutrimentum,tum ſibi ipſi aſſimilaturum eſſe.3°.de ſymp.cau. 3°.28.H
Calidum quo modo refrigerat.in 6m.de mor.uulg.com.2°. 3°.161.F/ 2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.103.E
Calida refrigerant quandoq; per accidens.de conſt.ar. Iſa.40.B
Calidum remiſſius ab intenſiue calido frigidum factum,collige.3°. de ſimplicium medic.fac. 5°.18.A
Calidorum haud pauca craſſæ eſſentiæ ſunt, nec pauciora frigidorum,tenuis.1°.de ſimp.med.fac. 5°.6.F
Calido craſſo q̃uo comparetur frigidum tenue.1°.de ſimp.me. 5°.6.C
Calida parum ſi etiam humida ſint id habent ex propria natura, cum calore tamen copioſo ſunt ſicca.3°.de temp. 1°.23.D
Calidi proprium eſt ſubiectam materiam fundere, & liquare.4°.de ſimplicium medic.fac. 5°.24.F
à Calido cur diſſoluitur adeps.de anat.uiuo. Sp.44.G
Calidi eſt ſecundum quoſdam ſecare atq; diuidere,frigidi contrahere, & refrigerare.1°.de ſimp.med.fac. 5°.5.H
Calida tenuium partium & amara incidere.1°.de ſimp.me.fa. 5°.49.D
Calido cõtinetur aĩa,inde eſt qua uiuimus quod ſentimus.de dy. Sp.19.D
in Calido, & humido conſiſtit uita, & ita in ſanguine.de an.ui.Sp.50.F
Calidum delectat aliter quàm frigidum.1°.de ſymp.cau. 3°.16.G
Calidum ad quæ conferat.com.5°.apho.22°. Ex.39.C
Calidum quibus partibus utile ſit.com.5°.apho.18°. Ex.39.A
Calidum plurimũ ualet ad ſuccorũ generationẽ.2°.de nat.fa.1°.299.G
Calidum elementum quo modo ad ciborum mutationem in uentriculo conferat.3°.de ſymp.cau. 3°.25.A
Calidum perpetuo coctioni opitulatur, frigidum uero aduerſatur.3°. de uict.rat.in mor.acu.com.5°. 7°.130.A
à Calido quo fiat coctio.in 6m.de mor.uulg.com.4°. 3°.186.C
Calidum à frigido in profundum corporis fugit.in 6m.de morbis uulgaribus,commen.5°. 3°.193.D
Calido ſupabundãte,multo alimẽto indigemus.com.1°.apho.15°. Ex.3.B
Calidi inſolens appetitus oſtendit futurã ægritudinem.ars med. Iſa.67.F
in Calido, & ſicco retentiua uis fortior.3°.de ſymp.cau. 3°.29.D
Calida exquiſite in longo proceſſu ætatis,fortem habent retentiuam uirtutem.com.2°.apho.20°. Ex.14.F
Calidum rarefacit & aperit.in 6m.de mor.uulg.com.2°. 3°.160.F
Calidum ſuperabundans digerit humorem.1°.de temp. 1°.10.D/G
Calida & penitus tenuia magis digerunt,diſcutiuntq; humores ex corporibus quibus admouẽtur,quã alios ipſa apponãt.2°.de ſimp. 5°.15.G
Calida & ſicca ſunt quæ per halitum digerunt.14°.meth.med.7°.89.A
Calida & ſicca diſcutiunt.quorũ ſyluã ponit.3°.de cõp.me.ſ.l. 5°.147.F
Calidum,acre, & mordax quibus exhalet.6°.de ſan.tuen. 2°.96.A
Calida ſunt omnia euacuantia.1°.de compoſitione med.ſec.loc.5°.121.H/ de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.135.C
Calidæ, & humidæ medicinæ eſt omnis detractio.de cathar. Sp.94.E
Calida omnia guſtu acria ſternutationem prouocãt.8°.de ſimp. 5°.61.E
à Calida prouocantur excretiones.in 6m.de mor.uulg.cõ.5°. 3°.193.D

Calida, & humida, uacuant contenta in partibus phlegmone affectis, & non exiccant partes, ſed potius humectant. 3°. de temp. 1°.21.D
Calidum, frigidum, ſalſum, non dant ut aliquid aluum aut urinã moueat, ex Diocle. 1°. de alim. fac. 2°.7.D
Calida, & humida pus mouent. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.34.C
Calidum ſuppurat, & prohibet aliquando ſuppurationem. commen. 5°. aphoriſ. 22°. Ex.39.B
Calidi eſt attrahere. 2°. de diff. feb. 3°.41.A
Calida ualde & acria cum humiditate coniuncta ex alto uiolenter extrahere, & digerere qđ extraxere, collige. 6°. de ſimp. med. fa. 5°.48.C
Calida trahunt uenena. de ſectis. Iſa.16.G
Calida medicamenta & acria, tenuiumq; partium queq; facile ex alto ad ſeſe circum iacentem omnem humiditatem poſſunt attrahere, ad uenenatarum beſtiarum morſus ualent. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.49.D
Calidũ immodicũ quid faciat, et quas paſsiones. cõ. 5°. aph. 16°. Ex.38.G
Calidi natura eſt ſuperiora petere. com. 5°. apho. 28°. Ex.40.C
Calida plus quam ſicca capitis dolorem mouent. 7°. de ſimp. med. 5°.56.B
Calidiſsima excitant dolorem. ars med. Iſa.70.G
Calidum mediocre & humidum non faciunt dolorem. ars. med. Iſa.70.G
Calida & acria oculos non iuuant. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.150.C
Calida medicam° uigilias, et motiões uarias iducũt. 2°. de lo. af. 4°.14.A
Calida cauſa motum excitat, & uigilias. 2°. de loc. aff. 4°.14.B
Calidum mordax eſt. com. 5°. apho. 2°. Ex.39.B
Calida cauſa etiam facit rigorem & horrorem. 4°. de ſan. tu. 2°.82.G
ex Calido, & frigido fiunt horror, & rigor. 4°. de ſan. tu. 2°.86.A
Calida lac alterant ad ſumoſum. com. 5°. apho. 64°. Ex.44.E
Calido aſſatur, & torretur ſemen. com. 5°. aphor. 63°. Ex.44.D
Calidum ſi ampliter exuperat, morbus eſt. 1°. de temp. 1°.11.B
Calidum multum exuperans, mors. 1°. de temp. 1°.11.B
Calidus natura omnis aer ſecundum Ariſtotelem, ſecundum Stoicos frigidus. de ſimp. 5°.14.B/C
Calidus actu aer. 2°. de ſimp. medic. fac. 5°.15.G
Calidior nobis quandoq; aer. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.15.F
CALIDI ob etatẽ adoleſcentes. in 1m. de mor. uulg. cõ. 1°. 3°.105.A
Calidior quo modo eſt puer iuuene, & e contrario. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 1°.144.H/in 6m. com. 3°. 3°.173.B
Calidum in ætatibus tactu iudicatur. 2°. de temp. 1°.16.H
Calidiſsimæ ætates, quæ. 1°. de mor. uulg. com. 2°. 3°.115.E
Calidiores ætates, regiões, nãe, anni tpa, sũt biliosa. 2°. de na. 1°.300.D
Calidum iuſto corpus, & temperatum in paſsiuis qualitatibus in uigore ætatis fit ſiccum. 6°. de ſan. tuen. 2°.96.E
CALIDO, frigido, humido, ſicco conſtant animalium corpora, non tamen æqualiter. 1°. de temp. 1°.10.B
Calida, & frigida quo modo dicãtur animalia & inanimata. de uict. rat. in morbis acutis, com. 1°. 7°.113.B
Calidum, et hũidum aial ad quorũ cõparationẽ ſit dictũ. 1°. de tẽ. 1°.12.E
Calidum corpus multis modis. 3°. de temp. 1°.25.C
Calidiora animalia ſunt ſanguine prædita. 2°. de nat. fac. 1°.300.C
Calidum nullum animal exangue eſt. de fœt. for. 1°.323.F
Calidæ & ſiccæ naturæ ſunt animalia, quæ pectinatim inſerũt unguntq; dentes. de atra bile. 1°.36.A
Calidiora animalia, & magis terrena ſuibus ſunt boues & oues. 4°. de ſimplicium medic. fac. 5°.25.B
Calidiſsima animalia, quæ. 8°. de uſu partium. 1°.165.D
Calidior eſt mas fœmina. com. 5°. apho. 42°. 41.E/aph. 48°. Ex.41.H
Calidiores sũt partes anteriores poſterioribus. c. 5°. aph. 69°. Ex.45.D
Calida ſuperiora, & frigida inferiora habent lienem decliuem habentes. in 6m. de mor. uulg. com. 2°. 3°.167.H
Calidior ne ſit ſiniſtra, an dextra, & quõ. in 6m. de mor. 3°.169.C
Calidiorẽ eẽ dexterã pbaĩ p diſſectiões. ĩ 6m. de mor. uul. cõ. 2°. 3°.169.F
Calidior eſt pars dextera uteri, ppter hepar. cõ. 5°. apho. 48°. Ex.41.H
Calidius eſt, & fortius ſperma uiri, ſpermate muliebri. de ſper. Sp.36.B
Calida humiditas cur ſit in carne. 1°. de uſu partium. 1°.116.D
Calidior pars ſtomachi, quæ. de anat. uiuo. Sp.50.A
Calidæ, et ſiccæ cõplexiõis ẽ cor ſm Galenũ. de ana. uiu. 56.B/E/Sp.58.G
Calidius ẽ cor oibus mẽbris corpis. de cõpag. mẽb. ſiue de nat. Sp.58.G
Calidiſsimus locus in corpore ẽ diaphragma. 14°. de uſu par. 1°.208.G
Calidi admodũ ſumus uirtute puenẽte à corde. de uir. uoſ. cor. Sp.60.B
Calidum cor habent licet paruum ſerpens, thirus, muſtella, & propterea ſunt animalia audacia. de anat. uiuo. Sp.53.A
Calidũ plurimũ q habet i corde ſunt uocaliſsimi. in 6m. de mor. 3°.185.H
Calida, et fortia aialia hñt affatim lienẽ nigrũ. 6°. de ana. admi. 1°.92.G
Calidorũ & ſiccorũ aialiũ lien niger, et uix põt comedi. de atr. 1°.36.A
Calidam & ſiccam complexionem cur habeat pulmo ſecundum aliquos. de anato. uiuo. Sp.52.H
Calidus cũ ſit pulmo et ſpõgioſus unm habet attractiuã. de util. Sp.64.D
Calido & ſicco ſanguine nutritur pulmo. de anat. uiuo. Sp.52.H
CALIDAE aq̃ hyeme, frigidæ æſtate optiæ sũt. de bo. 75.H/Sp.76.A
Calidiſsimi cur ſint hyeme pfundi fõtes, æſtate frigidiſsimi. de bo. Sp.75.H
Calidæ aquæ æſtate, hyeme frigidæ, malæ ſunt. de bon. aquæ. Sp.75.D
Calida magis erit aqua flante auſtro, quam ſi flauerit boreas, ſed minus dulcis. de bon. aquæ. Sp.75.G
Calida bibenda eſt aqua cocta ob prauitatem. de bon. aquæ. Sp.76.B
Calidas aquas ſtagnantes qui populi bibant. de aere, aq. & loc. 2°.4.H
Calida potio, et ñ frigida cur poſt exercitationẽ dãda. de ſal. di. 2°.41.C
Calidæ potiones quæ ſint. de dynamidijs. Sp.32.F
Calida aqua quomodo ferenda. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.22.G
Calidarum aquarum potus ſomnum conciliat. 2°. de loc. affec. 4°.14.A
in Calida aqua ſit manus illius qui phlebotomatur, ne cito ſanguis reſtringatur. de anat. uiuo. Sp.54.H
Calidæ aquæ ſponte naſcentes, quæ mala gignant, quibus, & cur. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.98.G
CALIDA balnea ex aqua potabili refrigerant potentia. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.97.B
Calidæ aquæ balneum facit ad ſudores. de cura icteri. Sp.111.C
Calidæ lotio uires diſſoluit. de ren. affect. digno. & medela. 7°.196.D
poſt Calidæ perfuſionem frigida affundebatur in furfuratione curanda. 1°. de comp. med. ſec. loc. 1°.128.E
Calida lotus non ſtet multum aere in furfuratione curanda. 1°. de compoſitione medic. ſec. loc. 5°.128.E
in CALIDARIIS manet calor igne extincto. de uſu pul. 1°.228.B
CALIDI, & acres cibi, qui. de can. morb. 3°.6.G
Calidi cibi quibus conueniunt. de diſſol. cont. Sp.74.C
Calidis & attenuantibus corriguntur cibi flatulenti. 1°. de alim. 2°.14.A
inter Calida malitiam habentia rapas numerat. de diſſol. cõt. Sp.74.C
Calida, & ſicca cibaria prætermittamus quando caput eſt calidum ſuſcipiens uapores. de diſſol. cont. Sp.71.F
Calidæ carnes, & ægre coctiles. in 6m. de mor. uulg. com. 4°. 3°.180.C
CALIDVM aut frigidum excrementum uel expellendum eſt, uel certe alterandum. 4°. de ſan. tuen. 2°.82.H
CALIDA fomenta quæ ſint, & quot eorum genera. de uict. ratio. in morbis acutis, com. 2°. 7°.116.C
Calida fomenta trahunt foras humores. 4°. de ſan. tuen. 2°.86.A
Calida fomenta cur obſint frigidis & ſiccis. 7°. meth. med. 7°.47.B
Calida pars plus trahit, q̃ euaporet per fomenta, in pleuritide ubi adeſt humorum redundantia. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7°.116.C
ex CALIDIS medicamentis liquidis frictio. de ijs quæ in medicatrina fiunt. commen. 3°. 7°.220.C
CALIDI humores à qbus cauſis fiãt. de cur. rat. p ſan. miſſ. 6°.16.G
Calidus, & humidus eſt ſanguis. bre. denot. dog. Hipp. 1°.231.B
Calidũ i ſanguine ſpolleat frigido, & humidũ ſicco. 1°. de ſa. tu. 2°.62.B
Calidus minus, & humidus, & humano ſimilis temperiei eſt ſanguis ſuis. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.72.F
Calidiorem ſanguinem temperato generat caro pullorum, columbarum, & paruarum auium. de diſſol. cont. Sp.73.A
Calidus & ſiccus humor bilis pallida æſtate gignitur. in 1m. de mor. uulgaribus, commen. 1°. 3°.104.C
Calidiſsimus humor flaua bilis, æſtate abundat, hora calidiſsima. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.100.H
Calidior, & ſiccior eſt bilis omni humore < dubitandum de atra bile quæ eſt ſiccior > 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.97.B
Calidus, & ſiccus quicunque fuerit humor idem cum bile genus ſubibit. de cauſ. morb. 3°.8.C
Calidi humores quomodo cognoſcantur. de remed. par. facil. 7°.160.C
Calidi humores quõ in doloribus cognoſcantur. 3°. de loc. aff. 4°.20.F
Calida humorũ materia decũbit ſurſũ. in 1m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.105.A
Calidi ſucci, & mordaces efficiunt uigilias. 4°. de ſan. tuen. 2°.84.B
Calidos & mordaces humores ſequuntur uigiliæ & deliria. in 3m. de morbis uulgaribus, commen. 1°. 3°.131.A
Calidus humor facit tubercula alta, & acuta. com. 6°. aph. 9°. Ex.47.C
ad Calidum humorem in tunicis uentriculi contentum ſequitur nauſea. 1°. de loc. affec. 4°.5.B
Calidos humores habentes neq; acre neq; uetuſtum bibant uinum. de bonitate, & uitio ſuc. 2°.38.D

Calidi ſenues humores ſunt paratiſſimi ad excretionem. in prognoſtica commentario.3°. 4°.209.F
Calidi humores per excretionẽ euacuantur.in progno.cõ.3°. 4°.210.E
CALIDVM innatum unde dictum.aduerſus Lycum. Ex.65.C
Calidum innatum eſt natura & anima.de palp.trem.conuul. 3°.54.B
Calidũ innatũ nobis ex ſemine,et ſanguine mẽſtruo.adu.Lycũ. Ex.61.H
Calidum innatum,quod eſt ſanguis,et ſemen,fit minus, quo magis creſcit foetus.aduerſus Lycum. Ex.65.B
Calido innato ſeneſcere corpa ac tãdẽ corrũpi uerũ eſt.de mar.3°.46.B
Calidi naturalis affectus rigor.de palp.trem.conuul.& rig. 3°.54.A
Calid inſitũ quãdo digerit̃,tãtundẽ caloris addẽdũ eſt.ad Thra.2°.104.E
CALIDA,& humida loca in primo gradu Mercurio ſubiecta ſunt.de ſpermate. Sp.40.C
Calida loca in ſecundo gradu,humida in primo,ſunt ſub ditione Martis. de ſpermate. Sp.40.C
Calida eſt Lybia.in prognoſt.com.3°. 4°.212.H
in Calidis regionibus uina craſſa,odora, & fortia gignuntur. de uictus rat.in mor.acu.com.3°. 7°.127.B
in Calida admodum regione non eſt ſecanda uena etiam in febre acuta. de ſectis. Iſa.16.B
Calida ſi ſint loca & tempus conſentiat, ſanguis non eſt mittendus.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.C
in Calidis uel frigidis ſupra modum locis ſanguis non eſt mittendus.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.C
in Calidis locis diutius manentia in putredinem labuntur.de bo.2°.34.F
Calida loca promptiſſime putreſcunt res calidas humidaſq;,niſi diſflentur.1°.de diffe.feb. 3°.31.H
Calida cum putreſcunt,pars in qua putreſcunt,fit calidior.de curandi ratione per ſang.miſſ. 6°.16.H
Calidis & ſiccis locis tertianæ febres maxime fiunt.2°.de diff. 3°.36.D
CALIDVM medicamentũ quod dicat̃.4°.de cõp.me.p ge.5°.240.F
Calida,humidaq; medicamenta quõ dicãtur.5°.de ſimp.medi.fac.5°.33.B
Calidum an ſit medicamentũ quo mõ probet̃.3°.de cõp.me.fa.5°.230.D
Calida indiciũ unde ſumat̃.3°.de tẽp.1°.24.F/6°.de ſim.me.fa. 5°.45.F
Calidum non eſt quidquid eſt rubrum.1°.de ſimp.med.fac. 5°.2.B
Calida & frigida non quærit Galenus,in libris de ſimp. med.fac.ſed calefacentia,& refrigerantia.2°.de ſimp.med.fac. 5°.10.D
Calidũ quærimus nõ ſimplr̃,ſed ad hominẽ cõparatũ.3°.de ſimp.5°.17.G
Calidum quo ad nos quad.3°.de temp. 1°.25.D
Calida ſunt quæ admota corporibus noſtris primario ac per ſe excalfaciunt.1°.de ſimp.medic.fac. 5°.2.B
Calidum primi ordinis eſt quod nos calefacit, non tamen euidenter.5°. de ſimp.medic.fac. 5°.39.B
Calida & frigida in primo ordine uocat Galenus quæ paululum à media temperie ad calidiorem declinant.2°.de ſimp.med.fac. 5°.16.F
Calida ſecundi ordinis dicuntur quæ nos manifeſte calfaciunt.5°.de ſimplicium medic.fac. 5°.39.B
Calida tertij ordinis dicuntur, quæ uehementer calefaciunt non tamen ſumme.5°.de ſimp.med.fac. 5°.39.B
Calida et ſicca in tertio ordine ſunt ſubſtãtiæ tenuis.8°.de ſimp. 5°.58.A
Calida quarti ordinis dicuntur,quæ adeo excalfacere poſſunt,ut eſcharã moliantur,& urant.5°.de ſimp.med.fac. 5°.39.B
Calida in quarto ordine quæ ſunt tenuium partium carnem mollem putrefacere ſine dolore,collige.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.D
Calida in quarto ordine urunt.3°.de comp.med.per gen. 5°.230.H
Calida ſubtilium partium quæq; omnino non mordicant,ſed calfaciũt dumtaxat,quæq; mordicant,& tñ non urunt.4°.de ſimp.med.fa.5°.24.F
Calida craſſarũ partium,quoniã plus ulcerãt,ideirco molentius affligũt.4°.de ſimp.medic.fac. 5°.24.F
Caliditas medicamentorum procedit ad uſtionem uſq; ubi in craſſa conſiſtit eſſentia.4°.de ſimp.med.fac. 5°.24.G
quæ Calida ulcus faciunt.6°.de comp.med.per gen. 5°.256.C
Calidiſſima medicamenta aliqua numerãtur.10°.de cõp.med. 5°.207.C
Calida cum ſubtili ſubſtantia.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.104.G
Calidorum ordo pro alopecia.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.D
Calidum parum,frigidum plurimum,& tenuium partium eſt acetum.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.128.H
Calidum acetum eſſe,quo probetur argumento.5°.de ſimp.me.fa. 5°.5.H
Calidus quo modo probatur eſſe Adeps.3°.de ſimp.med.fac. 5°.27.G
Calidior ſuillo adipe eſt bubulus adeps.1°.de comp.me.per ge. 5°.216.G
Calidior,et ſiccior ẽ anſeris pĩguedo,q̃ ſuiũ.4°.de ſimp.25.E/11°.5°.79.A
Calidum,& ſiccum in quarto ordine Allium.8°.de ſimp.me.fa. 5°.61.A
Calidæ,& frigidæ temperantiæ,& condenſatoriæ, & extenuatoriæ eſt Aloe.de cathar. Sp.94.B
Calidum in primo ordine eſt Anethum.3°.de ſimp.med.fac. 5°.19.G
Calidum eſt Apium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.H
Calida,& acria urinam cientia ſunt ſemen Apij, petroſelini, fœniculi, dauci,agnoſelini,ſmyrnij,ſeſeli,ammi,phu.meum,aſaron,et acoron. 5°.de ſimp med.fac. 5°.35.D
Calida,ſicca,& acria ſunt,urinam mouentia.de ren.affe.dig. 7°.196.B
Calidus & ſubtiliſſimus omnium terreſtrium eſt Aſiæ petræ flos.3°. de compoſ.medic.per gen. 5°.228.B
Calidum & ſiccum in ſecundo ordine eſt bitumen in mari mortuo.11°. de ſimplicium med.fac. 5°.83.F
Calida & ſicca eſt in tertio Chamædrys.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.E
Calidus,& humidus eſt Canis teſticulus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.F
Calidum,& ſiccum tertio ordine eſt Cardamine.i.Siſymbrium ſiccum,uiride in ſecundo.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.G
Calida in quarto ordine eſt Cepa.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.D
Calida eſt in ſecundo ordine & ſicca in tertio Chamæleontis radix.8°.de ſimplicium med.fac. 5°.63.F
Calida eſt in tertio ordine & ſicca in prima Chamæleuce.8°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.63.F
Calida in ſecũdo ordine et ſicca ĩ tertio ẽ Chamæpytis.8°.de ſim.5°.63.G
Calidũ & ſiccũ in tertio ordine eſt Chelidoniũ maius.8°.de ſim.5°.63.G
Calidũ eſt in quarto ordine Chelidoniũ minus.8°.de ſimp.me.fa.5°.63.G
Calida,& ſicca in tertio ordine eſt Colocynthis.de cathar. Sp.94.E
Calidũ & ſiccũ eſt Crocodilij ſemen,acre,odoratũ.7°.de ſimp. 5°.53.C
Calidus in ſecundo ordine ſiccus in primo eſt Crocus.7°.de ſimp. 5°.53.C
Calidum tertio ordine eſt Cyminum.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.F
Calida,& ſicca eſt Cyperi radix.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.H
Calidus & tenuis eſt Cyrenaicus ſuccus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.D
Calidæ et tenuiſſimæ ſubſtãtiæ ẽ Cyrenaicus ſuccus.3°.de cõp. 5°.228.E
Calidum eſt in ſecundo ordine Elaterium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.C
Calida & ſicca ſunt Epithymum,& Elleborus,& atram bilem educunt. de catharticis. Sp.94.E
Calida,& tenuis natura conſiſtit Epithymum,& Elleborus,& frigidam, & terreſtrem habent ſubſtantiam.de cathar. Sp.94.F
Calidum in primo ordine ſiccũ in ſecundo eſt Eruum.8°.de ſimp.5°.57.C
Calidus,& tenuiũ partiũ eſt Euphorbij liquor.3°.de cõp.me. 5°.228.B
Calidiſſimum ex iis quæ ualent alopecijs eſt Euphorbium.1°. de compoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.122.D
Calidũ in tertio ordine eſt Fœniculũ,ſiccũ in primo.7°.de ſimp. 5°.55.B
Calidum in ſecundo ordine,ſiccum in primo eſt fœnum græcũ.8°.de ſimplicium medic.facul. 5°.62.D
Calida ualde eſt Ficus arbor.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.F
Calidæ in primo ordine complete ſunt Ficus aridæ.8°.de ſimp. 5°.61.B
Calidũ in tertio ordine,et ſiccũ in ſecundo Galbanũ.8°.de ſimp. 5°.63.E
Calidum & ſiccum multum eſt Garum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.G
Calidum eſt et ſiccũ in tertio ordine Hypericon.8°.de ſimp.me.5°.63.A
Calidum & ſiccum in tertio Hyſſopum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.B
Calidiſſima ſunt Lauri folia.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.136.F
Calidum in quarto ordine eſt Lepidium.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.B
Calida & ſicca in tertio ordine eſt Leucas.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.B
Calidum eſt Libyſticum.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.F
Calidum in primo ordine & temperatum in paſſiuis qualitatibus eſt Lini ſemen.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.F
Calidi & tenuium partium Liquores.8°.de ſimplicium med.fac. 60.A/ 3°.de comp.med.per gen. 5°.228.B
Calida eſt uirtus Lupinorum.de ſimp.med. Sp.86.C
Calida,& ſicca in ſecundo ordine Lychnis coronaria.7°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.54.G
Calida,& ſicca in tertio ordine eſt Maiorana.8°.de ſimp.med.5°.60.A
Calida,& ſicca eſt Maſtiche.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.C
Calida eſt,& humida Medulla.de anat.uiuo. Sp.44.E
Calidum & ſiccũ in ſecundo ordine eſt Mel.7°.de ſimp.med.fac.5°.55.D
Calida magis,quàm frigida Melilotus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.D
Calida tenuium partium,& parum adſtringentia Metalla, quæ.3°.de cõpoſitione med.per gen. 5°.228.B
Calidum in tertio ſiccum in ſecundo Meum.7°.de ſimp.med.fac.5°.56.B
Calida eſt Milax leuis.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.B
Calida eſt Milax aſpera.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.B
Calidum tertio ordine eſt Moly.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.F
Calida & ſicca in ſecũdo ordine eſt Myrrha.8°.de ſimp.me.fa. 5°.61.A

Calida in ſecundo ordine Myrrhis.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.E
Calidum & ſiccũ in quarto ordine eſt Napy.8°.de ſimp.me.fa. 5°.56.H
Calidior alijs eſt Nardus gallica.8°.de ſimp.med.ſac. 5°.56.H
Calida & ſicca eſt in tertio ordine Nigella.7°.de ſimp.med. 5°.55.C
Calidum eſt in ſecundo ordine Ocimum, & humiditatẽ habet recrementitiam.8°.de ſimp.med.ſac. 5°.64.H
Calida in tertio ordine eſt Ononis.8°.de ſimp.med.ſac. 5°.57.D
Calidum eſt Opobalſamum.7°.meth.med. 7°.47.A
Calidum in tertio ordine, ſiccum in ſecundo eſt Opopanax.8°. de ſimplicium medic.ſac. 5°.57.H
Calidum eſt, ſiccum, extenuans, & incidens Origanum.8°.de ſimp. 5°.57.E
Calidi & tenuium partium ſunt liquor Panacis, & liquor tithymallorũ.3°.de comp.med.per gen. 5°.228.E
Calidum in primo ordine ſiccum in tertio eſt Pentaphyllum.8°. de ſimplicium medic.facul. 5°.58.A
Calidũ & ſiccũ in tertio ordine eſt Petroſelinũ.8°.de ſimp.me. 5°.58.D
Calida & ſicca in tertio ordine eſt Peucedani radix.8°.de ſimp.5°.58.D
Calida, & tenuis eſt Phaleris.8°.de ſimp.med.ſac. 5°.63.B
Calidum eſt facultate album Piper, granum cnidium, cnicus, calx, & ueratrum album.1°.de ſimp.med.ſac. 5°.2.E
Calidum facultate eſſe Piper, & facile poſſe incaleſcere, idem eſt.1°. de ſimplicium med.ſac. 5°.4.D
Calidi medicamenti ut piperis multa aſſumptio, deinde ſuper id calidam potionem bibere quid efficiat.3°.de ſymp.cau. 3°.25.F
Calida & ſicca in ſecundo ordine eſt Pix ſicca.8°.de ſimp.med. 5°.58.E
Calidũ in ſecũdo ordine ſiccũ in tertio ẽ Poliũ mnum.8°.de ſim. 5°.59.A
Calidũ & ſiccũ in ſecũdo ordine eſt Polycnemon.8°.de ſim.me. 5°.59.A
Calidũ & humidum eſt Polygalum, & lac generat.8°.de ſimp. 5°.58.H
Calida eſt in ſecundo ordine Propolis.8°.de ſimp.med.ſac. 5°.59.B
Calida, & ſicca in ſecundo ordine eſt Ptarmice uiridis, in tertio, ſiccata.8°.de ſimp.med.ſac. 5°.59.C
Calidus i tertio ordine, ſiccus i ſecũdo eſt Raphanus.8°.de ſimp. 5°.59.E
Calidæ & ſiccæ ſunt Reſinæ.8°.de ſimp.med.ſac. 5°.59.F
Calida in ſecundo radix Rhodia.8°.de ſimp.med.ſac. 5°.59.G
Calida & ſicca in quarto Ruta agreſtis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.D
Calidum tenuium partium Sagapenum.3°.de cõp.med.per ge.5°.228.E
Calida & ſicca in primo gradu eſt Scammonia.de cathar. Sp.94.E
Calida & ſicca in ſecundo ordine Scandix.8°.de ſimp.med.ſac. 5°.60.G
Calida in ſecundo ordine eſt Scilla, & multum ſcindens.8°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.60.H
Calidus, & ſiccus in ſecundo ordine eſt Scolimus.8°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.60.H
Calida in tertio, & ſicca in ſecundo ordine eſt Scorpioides.8°. de ſimplicium medic.facul. 5°.61.A
Calidũ in ſecundo ordine ſiccũ in tertio eſt Seriphiũ.8°.de ſimp. 5°.60.C
Calidum in ſecundo ordine eſt Siſaron.8°.de ſimp.mec.ſac. 5°.60.F
Calidum, & ſiccũ in tertio ordine eſt Smyrniũ.8°.de ſimp.me.f. 5°.61.B
Calida i primo ordine ſicca i ſecũdo eſt ſpica nardi.8°.de ſimp. 5°.56.C
Calida in tertio ordine eſt Stachys.8°.de ſimp.med.ſac. 5°.61.C
Calidum & ſiccum in quarto ordine eſt Struthium.8°.de ſimp. 5°.61.D
Calidũ & ſiccũ eſt in ſecundo ordine Telephiũ.8°.de ſimp.me. 5°.62.C
Calida in ſecundo ordine & ſicca eſt Terebinthus.8°.de ſimp. 5°.62.A
Calidum in ſecũdo ordine ſiccũ in tertio ẽ Teucriũ.8°.de ſimp. 5°.62.H
Calidum eſt mediocriter Thus.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.152.C
Calidũ in ſecũdo ordine ẽ Thus, ſiccũ in primo.7°.de ſimp.med.5°.54.D
Calidus ſiccus in tertio ordine eſt Thuris ramus.7°.de ſimp.me. 5°.54.B
Calidi sũt i quarto ordine Tithymalli, & adurẽtes.8°.de ſimp. 5°.62.D
Calidum in tertio ordine eſt Tragion.8°.de ſimp.med.ſac. 5°.62.B
Calidũ, et humidũ tẽperatura ẽ Triphyllũ.i.Satyriũ.8°.de ſim. 5°.60.B
Calidũ, et ſiccũ ẽ Triphyllũ, ut bitumẽ, i tertio ordĩe.8°.de ſim. 5°.62.F
Calidum eſt in tertio ordine Tripolium.8°.de ſimp.med.ſac. 5°.62.F
Calidum in primo ordine, temperatum in actiuis qualitatibus eſt Triticũ.8°.de ſimp.med.ſac. 5°.59.D
Calida parũ, et tenuiũ partiũ ſemia frumẽtaria q̃ ſint.3°.de cõ.5°.228.F
Calidæ fruges quo modo cognoſcantur eſſe.1°.de alim.ſac. 2°.13.A
Calida in tertio ordine, et ſicca i p° eſt Rododaphne.8°.de ſimp.5°.59.G
Calida Venena, quæ.quòd animi mores corp.temp.ſeq. 1°.318.B
Calidum eſt Vinum omne.de ſimp.med. Sp.92.B
Calidum uinum eſt quod aquam ducit.in 1m.de mor.uul.cõ.2°.3°.108.F
Calidum & ſiccum in primo ordine eſt muſtum.8°.de ſimp.med. 5°.57.B
Calidum eſt in ſecundo ordine uinum.8°.de ſimp.med.ſac. 5°.57.B
Calidum eſt in tertio ordine uinum uetus.8°.de ſimp.med.ſac. 5°.57.D
Calidum eſt uinum antiquum.2°.de loc.affec. 4°.14.A
Calida ſunt natura uina uetuſta.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.G
Calidiora, & tenuiora omnia ſiunt uetuſtate quæ non putreſcere anticipent.11°.de ſimp.med.ſac. 5°.79.C
Calidum uinum antiquum, ſubtile, clarum, citrinum, eſt cibus acutus, incidens, aperiens.de diſſol.cont. Sp.72.F
Calidum uinum dulce, eſt cibus calidus.de diſſol.cont. Sp.74.C
Calidum eſt uinum auſterum.6°.meth.med. 7°.93.D
Calidum minus eſt uinum nigrũ ponticũ uino albo.de diſſ.cõt. Sp.74.D
Calidũ uinũ incidit phlegma, et mũdificat ſtomachũ.de diſ.cõt. Sp.74.E
Calidum uinum quibus dandum.5°.de ſan.tuen. 2°.94.F
Calidiore natura uinũ modicum frigidis & humidis corporibus humido & frigido exiſtente aere dandũ.in 1m.de mor.uulg.cõ.2°. 3°.108.F
Calidiora uina ſunt commodiora ſeni.5°.de ſan.tuen. 2°.91.A
Calidiſſimũ uinũ frigidiſſimis intẽperãtijs dandũ ẽ.5°.de ſa.tu. 2°.94.G
Calidiora redduntur, & capita, & corpora uniuerſa ob nimiam potationem.com.7°.apho.7°. Ex.54.D
Calida ſunt comptoria unguenta (alias comagenũ unguentum) 2°.de compoſitione med.ſec.loc. 5°.132.H
Calida ſunt unguentũ ſoliatũ & ſpicatũ.2°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.133.A
cur Calidis multis medicamentis frigidum unum mixtum ſit, aut refrigerantibus quod calfaciat.1°.de ſimp.medic.ſac. 5°.6.H
Calida cur ponãtur cũ opio et ſtupefaciẽtibus.8°.de cõp.med. 5°.190.A
CALIDI morbi ſepeuplex cauſa.de oculis. 7°.185.F
Calidum eſt pathema ſeu paſſio tactus.3°.de ſymp.diffe. 3°.10.D
Calidæ intemperiei cauſæ.de cauſ.mor. 3°.6.D
Calidiores affectus faciunt multi motus.1°.de ſan.tuen. 2°.65.F
Calidi morbi in regionibus calidis facilius generantur, & ſunt minus periculoſi.com.3°.apho.3°. Ex.20.B
in Calidos morbos facile icurrũt calidiores natura.5°.de ſa.tu. 2°.93.C
Calidiora membra per naturam facile patiuntur à cauſis calidioribus. de natura humana.com.2°. 7°.182.H
Calidæ particulæ calidis, frigidæ frigidis morbis facile corripiuntur.1°. de comp.med.ſec.loc. 5°.126.H
Calidæ partes uel frigidæ ſiunt uel per intemperiem ſolum uel per humores.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.16.G
ad Calidum corpora quædã uerſa uidenť in ingẽtibus exuſtionibus citra aut malũ ſuccũ aut pectoris uiſceris ue inflãmationẽ.2°.d ſim.5°.14.H
ad Calidum, & frigidum inordinata & repentina permutatio, quos faciat morbos.com.3°.apho.22°. Ex.24.F
Calidi morbi à bile.2°.de nat.facul. 1°.300.D
Calidæ paſſiones ſunt phlegmonæ, phygethla, eryſipelata, carbunculi.1°. de ſimpli.medic.facul. 5°.5.H
Calidus affectus eſt inflammatio.2°.de loc.affec. 4°.13.D
Calida moderate tubercula pruritũ ſolum excitant.in 6m.de morbis uulgaribus, commen.2°. 3°.165.G
Calida uehementer tubercula mordent & contriſtant. in 6m. de morbis uulgaribus, commen.2°. 3°.165.G
Calida quæ per cutis denſitatem ſua craſſitudine traduci non poſſunt, ſed intus detinentur, carbones gignunt, minus uero talia faciunt cancros. de atra bile. 1°.35.C
Calidi dolores noui.in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3°.156.E
Calida, & frigida intẽperies dolorẽ facit.in 1m.de mor.uulg. 3°.104.H
ad Calidæ cauſæ ictericiam.ſecretorum. Sp.101.C
Calidi, & biliosi morbi quæ ſymptomata faciant.3°.de loc.aff. 4°.16.B
Calidi morbi quõ ꝓpinquas partes primo calefaciãt.3°.de cau. 3°.6.B
Calidæ affectiones cito ad uigorẽ ueniũt.in 1m.prorrh.cõ.1°. 4°.164.B
Calidis morbis ſuccedentia frigora pernicioſiſſima, & inſanabilia. in 3m. de morbis uulgar.com.1°. 3°.132.A
in Calidorum, & ſiccorum ciborũ paucitate uita aſſueta tertianas inducit febres.2°.de diff.feb. 3°.36.D
Calido in ſtomacho & in reliquo corpore conueniunt cibi acetoſi. de diſſolutione cont. Sp.72.G
Calida & humida intẽperies uentriculi quõo curat̃.7°.met.me. 7°.47.F
in Calido, et humido uẽtriculo frigida aqua cõuenit.7°.met.me.7°.47.F
Calidus et ſiccus uẽtriculus n̄ debet temere refrigerari.7°.met. 7°.48.B
Calidus, & ſiccus uehemẽter uẽtriculus nõ põt ſanari.7°.meth.7°.47.F
Calidum, & ſiccum habentis uentriculum caſus.7°.meth.me. 7°.47.D
in Calido ſtomacho quando generatur pituita cuſcutæ & apium mundificant eum.de diſſol.cont. Sp.74.E
Calido iecori dulcia prohibenda ſunt.de diſſol.cont. Sp.71.F
Calidam intemperiem iecoris quæ comitantur.5°.de loc.affec. 4°.34.E

Calida ægritudo

Calida ægritudo quo modo curanda. de part. med. art. Sp.18.D
Calido affectu cauſa frigida contraria exiſtit. ars. med. Iſa.69.D/ 1°. de nat. hum. 1°. de loc. aff. 4°. 5.E/ 4°. de ſimp. med. 5°.28.H
Calidiores partes ĩfrigidatæ, debẽt magis calefieri. 7°. met. me. 7°.49.A
Calidiora tanto debent eſſe medicamẽta, quanto frigus exuperat: tantoq; humidiora, quanto uincit ſiccitas. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.33.A
in Calidis, quibus fiat refrigeratio. 8°. meth. med. 7°.50.G
Calida, et humida moderate, pſũũ frigiditati et æſtui. 1°. de uſu. 1°.116.D
Caliditas febrium putridarum, qualis. 1°. de diff. feb. 3°.34.D
Calida medicamenta cur exhibentur in febre, cum calida nõ exigat. quos purg. op. 5°.38.G
Calida, & medicamentaria facultate lædunt febricitantes, & quæ ſint talia. 9° de comp. med. ſec. loc. 5°.197.F
Calidis affectibus mel aduerſum eſt. de mare. 3°.48.B
Calida, et hũida, et dulcia dãda ægrotãti ex cholera nigra. de dy. Sp.19.F
Calida ſicca, et dulcia dãda, ſi ægritudo ſit ex phlegmate. de dyn. Sp.19.F
Calida ſi ſint interiora, & exteriora frigida in febre continua, letale eſt. commen. 7°. apho. 68°. Ex.60.F
ex Calido alteratio facile curatur, cur. 7°. meth. med. 7°.44.C
Calida pars calefacta pauco frigore reducitur. 7°. meth. med. 7°.49.A
ſub Calidioribus morbis nidoroſas facit mutationes uenter. 3°. de ſymptom. cauſ. 3°.24.H
Calida, & humida uentriculi intẽperies quõ cureẽ. 7°. met. me. 7°.47.H
Calidi morbi per excretionem iudicãtur, ſi uires ægri ualidæ ſint. in prognoſt. commen. 3°. 4°.209.G
Calida in dolore coli, & dolore lapidis, adhibentur. 2°. de lo. aff. 4°.9.F
Calida actu danda in ſyncope. 12°. meth. med. 7°.76.D
Calida quando, & quando frigida debent eſſe remedia in cephalea. 2°. de compo. medic. ſec. loc. 5°.137.D
Calidi ſi ſint morbi, choleram amaram euacuare debemus. comment. 6°. aphoriſ. 47°. Ex.52.C
per Calida medicamenta curantur ſicca inhærentes cuti. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 2°. 3°.165.G
Calida ſemper præcordijs applicanda. intro. Iſa.55.F
Calida tenuiũ partiũ ĩfeſtiſſima ſanguinis reiectiõi cur ponunẽ ubi pulmo aut thorax, aut arteria affecta eſt. 7°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.183.B
Calidis uehementer ſiccis ue nõ debet curari ſcirrhus, ſed ijs quæ molliendo digerunt. 14°. meth. med. 7°.87.H
Calida urinã prouocãtia lapidẽ indurãt. de ren. aff. dig. & me. 7°.194.C
Calida moderate q̃ lapidi rũpẽdo magis cõueniũt. de re. af. di. 7°.196.B
Calida quando porrigenda in renum lapide. de ren. aff. dign. 7°.194.D
ad Calidam podagram. de dyn. Sp.30.B
Calida nimis fugienda in ulceribus. 3°. meth. med. 7°.21.C
Calida ſemp in uulneribus neruorũ applicãda. 3°. de cõp. me. 5°.229.H
Calida quõ maneẽ debeat lana ĩ uulneẽ neruorũ. 3°. d cõp. me. 5°.229.G
CALIDAE naturæ q̃ apud Hippo. ĩ 6m. de mor. uulg. cõ. 4°. 3°.183.E
Calidum ſimul & frigidũ eſſe idẽ tẽperamentũ nõ põt. 1°. de tẽp. 1°.10.G
Calidum & frigidum an poſſit unũ fieri corpus. de cau. mor. 3°.8.A
Calidi, & frigidi habent diuerſam naturam. de pulſ. ad tir. 4°.44.A
Calidi temperamẽti triplex differentia. 5°. de ſan. tuen. 2°.94.F
Calidiores temperamento ſunt animoſi, certaminis auidi, & prompti ad actionem pluſquam expedit. 2°. de ſan. tuen. 2°.73.B
Calidiſſimus primo die hõ quõ & cur. de nat. hu. com. 2°. 7°.180.A/B
Calidi intemperies efficacior eſt ſicca & humida. 6°. de ſan. tu. 2°.96.D
Calidis reſpiratio ſemper maior, & denſior. de util. reſp. 1°.225.G
Calidiores ſunt, qui habent uenas latas. 2°. de temp. 1°.18.C
Calidi habẽt arterias maiores, et ualidius pulſantes. 2°. de ſem. 1°.339.B
Calidiorũ pulſus nã qualis. de pul. ad tir. 44.B/3°. de cau. p. 4°.46.B
Calidius tẽperamentũ ſignificat pulſus celerior. 1°. de præſ. 4°.108.D
Calidi habẽt corpus robuſtũ, et prõptũ ad oẽs motiões. 2°. de ſe. 1°.339.B
Calidum corpus procliuius ad motum. 3°. de præſag. ex pul. 4°.126.B
Calidi habent plurimos pilos. 11°. de uſu par. 1°.190.B
Calidũ tẽperamẽtũ ſignificat rubẽs color. in 3m. de mor. cõ. 3°. 3°.146.D
Calidi quidam ſiunt ex aloes uſu. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.188.E
Calida intemperies, temperata in humido, & ſicco, quomodo ſeruetur & quo modo mutetur. 6°. de ſan. tuen. 2°.95.H
Calidæ naturæ hyeme melius ſe habent. com. 3°. apho. 18°. Ex.23.H
an Calidis omnibus uinum non ſit idoneum, ſed utilior his aquæ potio ſit. 5° de ſan. tuen. 2°.94.B
Calido natur aliter frigida potio conuenit & quieſcere. de ſal. 2°.43.B
Calidis aqua bibẽda. in 6m. de mor. uul. cõ. 4°. 3°.183.E/ de ui. Sp.76.D
Calidam intemperaturam patientibus dari non debet uinum. 8°. de compoſitione medic. ſec. loc. 5°.194.F
Calidi natura aut ætate quo uino uti debent. de bo. & uitio ſuc. 2°.38.H/ de uinis. Sp.26.D
Calidæ naturæ calidis læduntur, frigidis ſananẽ. cõ. 3°. apho. 3°. Ex.20.B
Calidiores natura facile incurrũt in calidos morbos. 5°. de ſa. tu. 2°.93.C
Calidæ naturæ, & ætati, & habitui, et tẽpori, & anni conſtitutioni, & regioni, morbi calidiores ſunt cõgruentes. cõ. 2°. apho. 34°. Ex.17.G
Calido temperamento additum peper, ſinapi, allia accendit febrem. præſag. exper. conf. Sp.77.D
Calidi debẽt quotidie lauari aqua dulci. ĩ 6m. de mor. uul. cõ. 4°. 3°.183.E
Calida natura ſomnum capiat in frigido cubili calido tempore. in 6m. de mor. uulg. com. 4°. 3°.185.E
Calidæ temperici homo quibus ſit nutriendus. de diſſol. cont. Sp.72.C
Calida corpora calidis nutriuntur. ars. med. Iſa.68.G
Calidiores frigidis nutriendi. in 6m. de mor. uulg. com. 4°. 3°.183.B
Calidi cibos frigidos fortius digerunt. de diſſol. cont. Sp.73.B
in Calido corpore quid efficiant cibaria craſſa. de diſſ. cont. Sp.72.G
Calidæ naturæ quo modo debẽt ſe gerere poſt cibos. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 5°. 3°.194.B
in Calidis natura, & ætate florentibus cur mel facile in bilem uertitur. 2°. de nat. fac. 1°.300.G/ 1°. de alimentorũ facul. 10.A/ 3°. 2°.32.G/ 4°. de ſimp. medic. fac. 5°.29.B
Calidi impenſe quibus modis ſint exercitandi. 6°. de ſan. tuen. 2°.96.A
Calidis naturis quo modo quietẽ imponit Hippo. 5°. de ſan. tuẽ. 2°.94.A
Calidi debent abſtinere à curis. in 6m. de mor. uulg. com. 4°. 3°.183.E
in Calidis breui ſit putrefactio. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.193.H
Calida humida ĩ locis calidis facile putreſcũt. de cur. rat. p ſan. 6°.16.H
Calidi moriuntur, conuulſi, cõtra ac illi qui corripiũtur ſyncopa, hi enim ẽt uehementer frigidi iuuant adhuc. 1°. de præſag. ex pul. 4°.107.H
Calidæ, & humidæ complexiones ſunt corporis rari, & habent ſemen fæcundum. com. 5°. apho. 63°. Ex.44.C
Calidis, & humidis uenus innocua eſt. 6°. de ſan. tuen. 2°.96.H
Calida flatuoſa adhibenda perineo, & lumbis pro coitu excitando, frigida pro ipſo remouendo. 6°. de loc. affe. 4°.42.F
Calida, & ſicca uenerem cohibent. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.57.F
Calida & humida habent ſubſtantiam quæ quàm celerrime in ambientem diſſipatur. 8°. meth. med. 7°.60.H
Calida, & humida temperies, ut puerorum, facile abſumitur. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°.19.F
Calida, & humida natura æſtate, & hyeme bene ſe habet. commentario 3°. aphoriſ. 2°. Ex.20.A
Calidæ, & humidæ naturæ minus quàm aliæ læduntur in autumno. commen 3°. aphoriſ. 18°. Ex.23.H
Calidi, & humidi qua uictus ratione regendi. 1°. de mor. uulg. 3°.108.G
Calida, & humida corpa cur optime nutriãtur. 3°. de ſymp. cau. 3°.28.H
Calidiſſimum humidiſſimumq; corpus celerrime alterat proprium nutrimentum & aſſimilat. 3°. de ſymp. cau. 5°.28.H
Calidum, & humidum qui habent corpus concoquunt, apponunt, agglutinant, & nutriuntur. 3°. de ſymp. cau. 3°.29.A
Calidi, & humidi quo modo balneum requirunt. 8°. meth. me. 7°.54.C
Calidorũ & humidorũ tẽperies hircis ſimilis eſt, ideo prõpta eſt quolibet occaſione tũ alijs morbis, tum febribus corripi. 8°. met. me. 7°.54.B
Calida, & humida promptiſſime putreſcunt. 1°. de differen. feb. 3°.31.H/ 8° meth. med. 54.B/ 7°.57.A
Calidum, & humidum temperamentum interdum incidit in peſtilenti et morbido aeris ſtatu. 1°. de temp. 1°.11.H
Calidiores & humidiores naturæ quibus morbis tententur in pueritia. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.96.F
Calidi, & humidi ſecũdo loco ſunt ad febrem proni. 8° met. me. 7°.54.B
Calidi, & in paſſiuas qualitatibus temperati tertio loco ſunt ad febrem proni. 8°. meth. med. 7°.54.B
Calidi, & humidi febricitant ſtatim ſtipata cute. 8°. meth. me. 7°.54.C
Calidæ & humidæ naturæ promptius digeruntur, & exhalant. 8°. methodi medendi. 7°.60.H
Calida, & humida temperato homini conueniunt. de oculis. 7°.188.C
Calidi, & humidi propẽſi ſunt ad ſuccos digerẽdos. 8°. met. me. 7°.58.A
Calidi, & ſicci hoĩes, quales. 8°. meth. med. 50.F/60.D/10°. 7°.63.D
Calidum, & ſiccum temperamentum quæ faciat. 14°. meth. med. 7°.91.C
Calida, & ſicca intemperies facile cognoſcitur. 10°. meth. med. 7°.63.D
Calidæ & ſiccæ naturæ ad hyemem bene ſe habent, ad æſtatem male. commentario. 3°. aphoriſ. 2°. Ex.20.A
Calidi, & ſicci ad febres opportuniſſimi ſunt. 8°. meth. me. 7°.54.B

Calidum & ſiccum corpus febricitans non poteſt eſſe uiribus ualentibus. 10°.methodi medendi. 7°.63.H
Calidi, & ſicci qui febrē corripiuntur ex ſiccitate, & caliditate poſſunt in principio acceſsionis cibari.10°.meth.med. 7°.62.G
Calidis, & ſiccis aduerſiſsima eſt inedia.10°.meth.med. 7°.63.D
Calidis, & ſiccis qui cibi boni.8°.meth.med. 7°.51.B
Calidis & ſiccis æſtate argyrotrophema dãda, de bo.& ui.ſuc. 2°.39.B
Calidis et ſiccis ficus et cucurbitæ æſtate dari debet.de bo.& ui.2°.39.B
Calidis, & ſiccis lactis ſpuma æſtate danda.de bon.& uitio ſuc. 2°.39.B
in Calidis, & ſiccis uolatilia optima.8°.meth.med. 7°.51.B
in Calida & in ſicca intemperie quæ Galenus adhibeat.2°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.138.A
in Calidis & ſiccis urinæ biliosæ ſunt.8°.meth.med. 7°.50.F
Calidi & ſicci ab cũationibus plenis offendũť .de ar.cu.ad Gla.7°.98.D
Calidum, & ſiccum corpus febricitans, ſi habet phlegmonem, morietur. 10°.methodi medendi. 7°.63.H
CALIDA & tenuia quadantenus ſunt, quæ odorata ſunt.4°.de ſimplicium medic.fac. 5°.31.B
Calidum eſſe ſequitur non quicquid bene redolet, neq; quicquid calidum eſt bene olere, neq; ſi quid graue olens eſt calidum eſſe, neq; ſi calidum etiam graue olere.2°.de ſimp.med.fac. 5°.10.C
Calidorum innumera ſunt partim bene olentia, partim grauiter olentia, partim neutra.2°.de ſimp.med.fac. 5°.10.D
Calida odores capitis dolorem faciunt.3°.de loc.affec. 4°.20.G
Calida sũt oĩa odorata.4°.de ſimp.5°.31.A/cõ.5°.apho.28°. Ex.40.C
Calidum uiribus eſſe oportet olfactu odorem bonum inferens aromatis ſpeciem guſtu repræſentans.de attenu.uic.rat. 2°.44.H
CALIDI ſunt palæſtritæ, & gymnaſtæ ob uitæ inſtitutum. in 1m. de morbis uulgaribus. 3°.105.A
CALIDA ſigna & planetæ.
Calidus eſt Aries in ſecundo gradu, ſiccus in tertio.de ſpermate. Sp.38.H
Calida, & humida ſunt, gemini, libra, aquarius.de ſpermate. Sp.39.A
Calidus & humidus eſt Iuppiter.de copag.mẽb.ſiue de nat.hu. Sp.59.F
Calidus eſt & ſiccus leo in quarto gradu.de ſpermate. Sp.38.H
Calidus & ſiccus eſt Mars.de compag.memb.ſiue de nat.hum. Sp.59.F
Calidus, frigidus, humidus, ſiccus æque ẽ Mercurius.de cõp.me. Sp.59.G
Calidus in primo gradu eſt ſagittarius, ſiccus in ſecũdo.de ſper. Sp.38.H
Calidus, & ſiccus eſt Sol Minus marte.de cõp.mẽ.ſiue de na.hu. Sp.59.F
CALIDA, & humida cur ſit qualitas audibilis.de cõp.mẽb. Sp.58.C
Calida, & ſicca cur ſit qualitas uiſibilis.de comp.memb. Sp.58.C
ex CALIDI, frigidi, humidi, & ſicci miſcella fiunt ſapores.1°.de alimentorum facul. 2°.9.A
Calidi ſummæ ſunt acres ſapores, deinceps poſt illos ſunt amari, deinde uero dulces.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.F
Calidi primam exactè ſunt acres ſapores, deinde excedentes, urentes, cruſtam molientes ac denique ĕt colliquantes.4°.de ſimp.med.fa.5°.29.G
Calidius auſtero eſt dulce.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.C
Calidiora tanto ſunt dulcia, quanto dulciora.de cathar. Sp.94.E
Calidius dulci eſt amarum.4°.de ſimp.me.fa.5°.27.C/de ocu. 7°.188.C
Calidum immodice eſt amarum.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.A
Calida, & ſicca ſunt acuta, & ſalſa, & quo modo.de oculis. 7°.189.C
CALIDVS quando ſit ſpiritus.4°.de loc.affec. 4°.27.A
Calidum, & frigidum ſunt elementa ſpiritus.5°.de decre. 1°.255.G
CALIDVS ſudor, & multus quid indicet.cõ.7°.apho.61°. Ex.59.F
Calidi ſudores ſunt minus malum frigidis.com.4°.apho.42°. Ex.32.B
Calidiſsima pars hominis non poteſt continere frigidos ſudores.commentario.4°.aphor.37°. Ex.32.B
Calida intima, exteriora frigida, malum.in progn.com.2°. 4°.198.C
Calidum uaporem exire per cutem cũ prius anhelitus fuerit frigidus, eſt ſignum mortiferum.in 6m.de mor.uulg.com.4°. 3°.187.C
Calidus uapor ſuperiora petit.in 1m.de mor.uulg.com.3°. 3°.104.D
CALIDA tempora anni.
Calida, & ſicca eſt æſtas.bre.denot.dog.Hipp.1°.231.B/in 3m.de morbis uulgaribus, commen.1°. 3°.101.C
Calidiſsimus & ſicciſsimus flatus nõ fit niſi ĩ æſtate.10°.met.me.7°.63.E
Calida ſunt ualde tempora ante canem, quare à uenæ ſectione abſtinendũ. in 6m.de mor.uulg.com.3°. 3°.179.B
Calida, & ſicca unde ſit æſtas.de ſpermate. Sp.39.B
Calidum, & ſiccum tempus pro æſtiuo intelligit Hippocrates quocunque tempore ſit.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.134.C
Calidũ, & humidũ ẽ uer.bre. de. dog.1°.231.B/de ſper.39.B/Sp.40.E
Calidi & humidi flatus, temperamenta calida & humida offendũt.in 1m. de morbis uulgaribus, com.2°. 3°.108.F
Calidum & humidum cum eſt tempus, ne putreſcant ueſtes, quatiuntur. in 3m.de mor.uulg.com.2°. 3°.141.A
Calida et ſicca, tpa regiões, cõſtões extenuãt.cõ.2°.aph.28°. Ex.16.D
in Calido admodum tempore anni non eſt ſecanda uena etiã in febre acuta.de ſectis.Iſa.16.E/1°.de arte cur.ad Glau.97.C/de uict. ra.in morbis acutis, commen.4°. 7°.136.H
in Calidis admodum conſtitutionibus euacuati, ex animi defectu & diſſolutione periere.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.C
Calidum, uide Calor.
CALIGATIONES oculorum numerantur inter morbos longos ad intrinſecas partes pertinentes.intro. Iſa.56.B
Caligo oculis offuſa cognata eſt comitiali morbo.intro. Iſa.56.C
Caliginis cauſa.introd. Iſa.56.C
Caliginem turbando inducit lenticula.de ſimp.med. Sp.86.B
Caliginem oculorum cito tranſeuntem & delectationẽ cibi oſtendit urina pinguis ſine febre ſenibus eueniens apoplexia ſoluta.de dyn. Sp.34.B
Caliginis oculorum præſidia.de dyna. Sp.24.G
ad Caligines oculorum ualet ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.B
ad Caliginẽ oculorũ pdeſt collyrijs miſta chelidõia.de ſimp.me. Sp.82.B
Caligines oculorum eximit fel.de ſimp.med. Sp.84.B
Caligines expurgat lactuca.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.E
Caliginem oculorum extenuat lapis thyites.de ſimp.med. Sp.86.H
ad Caliginem oculorum facit oleum.de ſimp.med. Sp.88.D
Caligini oculorum facit oliuæ lachryma.de ſimp.med. Sp.83.G
ad Caliginem oculorum.de med.fac.para.163.B/ 7°.172.F
Caliginis, & tumoris, & ſanguinis oculorum præſidia.de dyn.Sp.24.G
Caligini, & nebulæ quando ſimilis ſpiritus.in 1m.de mor.uulg.3°.104.C
Caliginoſa in ſomnis quid ſignificent.in 1m.de mor.uulg.cõ.3°.3°.117.H
Caliginis ſomniũ ſignificat atrã bilem.de præſ.ex inſom.ſum. 4°.213.C
Caliginoſus eſt auſter.in 1m.de mor.uulg.com.1°. 3°.104.D
Caliginoſa, & flatuoſa materia cũ diuerſis humoribus quid faciat. in 1m. de mor.uulg.com.1°. 3°.104.G
à Caliginoſa materia cum bile fit ſacer ignis.1°.de mor.uulg.3°.104.G
CALISIVA cauſtica eſt, & uires habet acerrimas.de ſim. Sp.82.B
Caliſiua mittitur in emplaſtris, & in cauſticis.de ſimp.med. Sp.82.E
CALIX menſura.de med.fac.parab. 7°.170.B
Calices certos in Apollonium & Dexippũ retorſit Eraſiſtratus. de uict. rat.in mor.acu.com.4°. 7°.135.A
CALOPODIVM unum ad omnes homines non poteſt ſutor accommodare.5°.de ſan.tuen. 2°.93. D
Calopodio uno omnes calceant, prouerbium.8°.meth.med. 7°.60.E
in CALORE mediocri durum ſiccum eſt.2°.de temp. 1°.17.G
in Calore mediocri molle, humidum eſt.2°.de temp. 1°.17.G
cũ Caliditate humiditatẽ eſſe nõ poſſe nõnulli putabãt.1°.de tẽp. 1°.10.D
Caloris humidi & caloris ſicci fit mentio.de aſſuet. 2°.61.D
cũ Calore uehementi molle neceſſario nõ eſt humidũ.2°.de tẽp. 1°.17.G
quæ Calore ſunt eodem, & odore, & ſapore, non omnia eaſdem uires obtinent ex Diocle.1°.de alim.fac. 2°.7.D
Caloris non eſt expers aceti fæx.1°.de ſimp.med.fac. 5°.5.D
Calorem quo modo habeat acetum.1°.de ſimp.med.fac. 5°.5.G
Caliditatem uini amiſit acetum, & quandam ex putredine adeptum eſt, & quo modo.4°.de ſimp.med.fac. 5°.24.H
Calore ex atrio aſcendente calefacta cella uinaria partim herba ſtœbe tepefacta uinũ quodcũq; repoſitũ aceſcere nõ ſinit.1°.de anat.5°.101.B
Calore pticipãt cinis & acetũ, ut & bilis nigra.3°.de ſym.cau. 3°.28.B
Calor egit in calce, cinere, & ſale.de util.reſp. Sp.64.F
Calor, & frigiditas ſunt differẽtiæ accidentales aquæ.de ſper. Sp.40.F
in Caliditate, & frigiditate quo modo ſe habeat aqua fontana.10°. methodi medendi. 7°.67.C
Calorem tepidum habet chamæmelum.11°.meth.med.69.H/ 7°.73.C
Calorem temperatum habet lini ſemen.11°.meth.med. 7°.73.C
Calor duplex ẽ, genuinus uidelicet & acquiſititius ſiue ſpurius.1°.de diff. reſp.62.C/in 6m.de mor.uulg.com.4°. 3°.184.E
Calor duplex apud Hippocratem, alterum quod ipſe ingenitum uocat, eſſentiam in ſanguine, ſanguineiſq; uiſceribus repoſitam habens, alterũ uero acre, mordax, & igneũ, ſub quo genere eſt febris.in 6m. de morbis uulgaribus, com.4°. 3°.186.B
Calor naturalis eſt diſtinctus à febrili.1°.de criſi. 4°.132.H
Caloris innati, & febrilis diuerſitas.com.1°.apho.14°. Ex.7.D
Calor naturalis, & febrilis quod ſint duo diſtincti calores, põt inde colligi, ubi dicit frigidos humores neq; à calore natiuo neq; à febrili poſſe calefieri,

calcfieri, & conſidera totum commentum.cõ.4°.apho 37°. Ex.32.C
de Calore innato quæ ſuerit ſnia Hippo. & Plat.8°.de dec. 1°.277.E
Caloris natiui differentiæ, quæ.1°.de cau.pulſ. 4°.87.B
Calor inatus ẽ natura nrã.de marc.3°.46.A/cõ.5°.apho.22°. Ex.39.E
Calor naturalis eſt illa natura, quæ regit ſolida corpora, ſecũdum Hippocratem.com.4°.apho.37°. Ex.32.B
Calor naturalis eſt animæ ſubſtantia apud Hippocratem. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, com.6°. 3°.190.A
Calor natiuus eſt ſubſtantia uiriũ ſm plures & ſummos medicos uel ſaltẽ primũ & neceſſariũ uirium inſtrũm.2°.de ar.cu.ad Glauc. 7°.103.C
Calorem naturalẽ ignẽ ſubſtantiã uocat Galenus.1°.de ſan.tu. 2°.62.E
Calorem naturalem habere fundamentum in ſanguine & ſpiritibus, poteſt ex Galeno colligi ubi inquit, < ſpiritus, ſanguis ue, atq; caloris q in eis eſt > com.2°.apho.1°. Ex.11.B
Caloris naturalis ſubſtantia ex ſanguine & pituita (aliis ſpiritu).8°. de decretis Hippo. 1°.277.F
Calor natiuus in bono ſanguine conſiſtit.de ſal.diæta. 2°.40.F
Calor naturalis ẽ cẽntia potẽtiæ uitalis.i 6^{m}.de mor.uul.cõ.3°.3°.174.B
Calor innatus eſt natiuus ſpiritus.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.H
Caloris innati ſubſtantia ex quibus ſit.com.1°.apho.14°. Ex.7.D
Calor naturalis temperatus.8°.de decretis Hippo.1°.277.F/de ſal.diæ. 2°.40.F/3°.de cau.pulſ.4°.97.C/com.1°.apho.14°. Ex.7.D
Calor natiuus non modo eſt calidus temperatus, ſed etiam humidus. de natura humana com.2°. 7°.180.B
Calor naturalis eſſentia eſt ſe ipſum mouẽs, & ſemper.de palp.trem. conuulſ. & rig. 3°.54.B
Caloris ſubſtãtia non dijudicatur rõne molis corpis.adu.Lycũ. Ex.65.A
pp Calorem homo eſt perfectior muliere.14°.de uſu par. 1°.205.H
Calor quo modo uarius ſit ſecundum ætates.com.1°.apho.14°. Ex.7.B
Caloris pueri differentia à iuuenili.2°.de temp. 1°.17.F
Calor in pueris magis halituoſus eſt, & multus, & ſuauis: in florentibus exiguus, ſiccus, nec ſilr ſuauis eſt caloris occurſus.1°.de temp.1°.17.F/3°.de ſymp.cau. 3°.29.C
Calor pueri admoti uentriculo ſuperat omnem calorem fomentorum.5°. de ſimp.med.fac. 5°.33.D
à Calore pueri & catuli iuuatur uentriculus.7°.meth.med. 7°.47.B
Caloris natiui plus habent pueri.de ſal.diæta. 2°.40.F
Calor naturalis plurimus his eſt q media tẽperie sũt.5°.de ſa.t. 2°.94.B
Caloris puerilis cum iuuenili æqualitas.2°.de temp. 1°.17.F
Calor pueri ſalubris eſt.com.1°.apho.14°. Ex.7.D
ad Calorem naturalem in pueris comparatio lignorum humidorum.de marcore. 3°.45.H
Calor eorum qui in ætatis uigore conſiſtunt eſt mordax. commẽtario.1°. aphoriſ.4°. Ex.7.D
Caloris naturalis ſenum ad lucernam quæ extinguitur comparatio.commen.1°.apho.13°. Ex.7.B
Calor naturalis non põt cum flamma ignis comparari.de marc.3°.45.H
Calores uehementes quibus populis ſint.de aere, aq. & lo. 2°.6.B
Calor mordens unde.2°.de diff.feb. 3°.40.C
Calor cepæ ampliter comedẽtiũ ẽ acris & mordax.5°.de ſa.tu.2°.93.F
Calor naturalis prio humidus, et ibecillus iuxta aliquos.de mar.3°.45.H
Caloris innati ſubſtantia eſt humida.com.1°.apho.14°. Ex.7.E
Caloris natiui partes quædam fiunt calamis aridi ab igne dum nos recalfaciunt.1°.de ſimp.med.fac. 5°.4.B
Calor naturalis frigoris aliquatenus particeps eſt.de pal.tre. 3°.54.C
Calori natiuo magnum uſum exhibet ẽt frigiditas.de pal.trem. 3°.54.C
Calor an ex motu cordis, & arteriarum oriatur, an ſit connatus ut cordi motus.aduerſus Lycum. Ex.61.H
Caloris cordis cauſa eſt motus.de anat.uiuo. Sp.56.D
Calor multus inſitus eſt in corde, & in iecore. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commen.4°. 3°.186.F
Calor cordis eſt diuerſus ab aliorũ partium calore.de uſu pul. 1°.228.B
Caloris focus eſt cor.6°.de uſu par.1°.150.B/ in 6^{m}. de morbis uulgaribus, com.4°.3°.185.H/5°.de loc.aff. 4°.28.H
Calor uehemẽtiſſimus eſt in uentriculo ſiniſtri cordis.de ineq.3°.44.A
Calor q ẽ i ſiniſtro uẽtre cordis et i arterijs, à quo nutriaẽ.d ut.Sp.63.A
Calor cordis minimus eſt.de uſu pul. 1°.228.C
Calor uitalis incipit à corde.de anat.uiuo. Sp.47.B
in Calorem naturalem mutatur ſpiritus à corde.de ſper. Sp.37.F
Calor naturalis cordis eſt principiũ omniũ aliorũ.de ana.uiuo. Sp.45.G
Calor & ipſius uia, ſm Ariſtotelẽ, ſicut effectus & cauſa, à cordis radice conſurgunt.de anat.uiuo. Sp.45.G
Calor à corde ad uenas continue effluit & per uenas ad totum corpus & inde continue effluit extra corpus.de util.reſp. Sp.62.F
Calor per arterias & uenas confluit in corpus.de uſu pul. 1°.228.D
Calor effluit per poros uenas ſubtiliſſimas.de util.reſp. Sp.62.F
ob Calorem naturalem quotidie cunctis animalibus nonnulla ſubſtantiæ portio defluit.1°.de ſan.tuen.2°.62.H/com.7°.apho.59°. Ex.59.D
Calor naturalis ſeruatur modicis tum corporis, tum animi exercitijs.1°. de ſanitate tuenda. 2°.65.F
Calor naturalis euacuat ſuperflua tantum: calor circumfuſus euacuat tam bona, quàm ſuperflua.com.1°.apho.15°. Ex.8.D
Calor numeratur inter ea quæ euacuant totum corpus æqualiter. commen.4°.apho.2°. Ex.27.D
Caloris naturalis ad cucurbitulas comparatio.com.7°.aph.1°. Ex.54.A
Calor proprius quid agat.11°.meth.med. 7°.69.E
Calor proprius nihil corrumpit.11°.meth.med. 7°.69.E
Calor naturalis corrumpit corpus, ut ignis ligna.de marc. 3°.46.B
Calor naturalis alimento nutritur, ut ignis lignorum materia. in 6^{m}.de morbis uulgar.com.5°. 3°.194.A
Calor naturalis indiget multa humiditate.3°.de cauſ.pul. 4°.98.C
Calor naturalis humido ſemper inhæret.de marc. 3°.46.A
Calor uitalis nutrimẽto indiget nõ refrigeratione.de util.reſp. Sp.64.B
Calor naturalis nutritur ut flamma ab oleo.de util.reſp. Sp.62.C
Calor uitalis qui eſt in corde nutritur ſanguine pingui & unctuoſo, ſecundum Ariſt.de util.reſp. Sp.62.C
Calor ſiniſtri uentriculi cordis ingens eſt.de uſu pulſ. 1°.228.C
Calorem cordis aer inſpiratus nutrit ſecundum Hippocratem. de utilitate reſp.63.C/ Sp.64.B
Calorem magnum habentia animalia neceſſe fuit habere pulmonem magnum.de anat.uiuo. Sp.47.F
Calor cordis excellens ſignum eſt audaciæ, & maniæ.de ana.ui. Sp.53.A
Calor natiuus in quibus non accenditur, non fiunt deſipientiæ. commentario.7°.aphoriſ.7°. Ex.54.D
Calor naturalis in sõno potius ferĩ itro, quã extra.de uſu par.1°.229.B
Calor primum naturæ inſtrumentum.14°.de uſu par. 1°.205.H
Calor innatus omnium operum naturalium author, ſecundum Hippocratem.8°.de dec.Hip.1°.277.E/in 6^{m}.de mor.uul.com.6°.3°.190.A/ commen.1°.apho.15°. Ex.8.D
Calor innatus quid agat in corpus. 16°. de uſu par.220.G/2°.de natu.fac.1°.298.A/de mar. 3°.46.A
Calor inſitus uel ſpiritus inſitus uel bona temperatura, ſecũdum Ariſtotelem eſt cauſa roboris membrorum.1°.de ſem. 1°.334.G
Calor facit caput firmum.in 1^{m}.de mor.uul.com.1°. 3°.104.E
Calor in uigilia extra in ſomno intus.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.6°.3°.191.A
Calore excitato uis nutriendi firmatur.6°.de ſan.tuen. 2°.98.C
Calor naturalis ẽ cõcoctionũ opifex.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.4°.3°.183.D/ commen.1°.apho.15°. Ex.8.D
Calore natiuo debilitato per ſanguinis fluxũ, non poſſunt concoqui cibi, neq; i sãguinẽ diſtribui, uñ fit aluus hũida.cõ.4°.aph.27°. Ex.30.C
Calorem naturalem igneum & ſqualidum habentes facile coquunt quæ alij difficile.2°.de alim.fac. 2°.17.C
Calor præter naturam nocet concoctioni ex ſua ſubſtantia.2°.de naturalibus facul. 1°.300.E/F
Calor inſpiſſat nutrimentum.de util.reſp. Sp.64.B
Calor naturalis generat ſanguinem.com.6°.apho.12°. Ex.47.B
à Calore mediocri fit ſanguis.de nat.hum.com.1°. 1°.300.F
Calor natiuus temperatus ſanguinẽ gignit. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario.2°. 3°.142.D
Calor mediocris in motibus remiſſioribus prodeſt ſanguificationi & nutritioni.de ſal.diæta. 2°.41.A
Calorem, & frigus facile ferimus ob ſanguinem bonum.de dyn. Sp.19.D
Calore matricis ſperma uertitur in ſanguinem.de ſper. Sp.36.B
Calore matricis pingueſcit ſperma uiri muliebri aſſociatum cum ſpiritu quodam in ea receptum.de ſpermate. Sp.36.B
ex Calore ueniente à matrice per ſpiritum naturalem craſſeſcunt oſſa. de ſpermate. Sp.36.C
Calore fiunt oſſa.1°.de ſem. 1°.332.B
Caloris plurimum habet ſanguis terreſtris, ideo eſt receptaculum amoris.de util.reſp. Sp.64.F
ob Calorẽ ſanguis bonus emittit fumoſos uapores.de uti.reſp.1°.226.C
ex Calore fructus primo dulceſcunt, poſt amareſcunt.de ocu. 7°.188.B
Calor duplex fructus maturat, alter proprius & cuiq; ingenitus, alter externus à ſole, ſed tamen naturæ ipſorũ conueniens ac familiaris.4°. de ſimplicium

de ſimplicium medic.facul. 5°.25.G
Calore fit concoctio.in progno.com.1°. 4°.196.E
Calor naturalis diſſoluit, & effundit, & attenuat humores corporis. de rat.uict.in mor.acu.com.4°. 7°.140.A
Calor naturalis deducit ad ſuppuratione͂ ulcera.c.5°.aph.20°. Ex.39.B
Calor in pure unde fit.in progno.com.1°. 4°.197.C
Calor innatus inſtrumentum auctionis.de nat.hum.com.2°.1°. 180.A
Calor inſitus quibus augeatur.2°.de ſan.tuen. 2°.74.B
Calor naturalis hyeme augetur.com.1°.apho.15°. Ex.8.A
Calor innatus hyeme, æſtate aduentitius abundat.8°.de decr. 1°.277.G
Calor in corporis penitioribus partibus creſcit, cute præ frigore denſata.de aſſuet. 2°.61.C
Calor naturalis ſi eſt uehementior hyeme, igitur hyeme no͂ deberet gigni pituita.de nat.hum.com.1°. 1°.32.F
Calor natiuus internus in omni exercitatione augetur.2°.de ſa.tu.69.F/2°.74.B/com.1°.apho.15°. Ex.8.B
ex Caloris genuini augmento ob exercitationem quot bona fiant in corpore.2°.de ſan.tuen. 2°.69.F
Calorem auget anguſtatio.de cauſ.mor.3°.6.E/de util.reſp. Sp.62.F
Calor quomodo ex frigore fiat & adſtrictione.de cau.mor. 3°.6.F
Calorem innatum excitat ira.3°.de diff.reſp. 3°.74.B
Calor uehemens eſt in biliosis.2°.de diff.feb. 3°.40.C
Calor auctus non eſt ira, ſed ueluti feruor eſt caloris in corde.2°. de ſanitate tuenda. 2°.74.B
Calor naturalis habet latitudine͂ quæ no͂ po͂t tra͂ſiri.adu.Lycu͂. Ex.62.A
Calor naturalis præter cætera intra ſanitatis fines ſeruandus eſt.1°.de ſanitate tuenda. 2°.65.F
Calore proprio quælibet res in propria natura ſeruatur.4°. de ſimplicium medicamen.fac. 5°.28.B
Caloris natiui modus, ut adunguem ſeruetur non omnes partes ſimiliter poſtulant.16°.de uſu par. 1°.220.D
Calor cordis quo modo ſeruetur.11°.meth.med. 7°.69.E
Calor cordis ſola reſpiratione ſeruatur.de uſu pulſ. 1°.228.C
Caloris augmentatio fit nutrimento deficiente, ratione uacuitatis. de utilitate reſpirationis. Sp.63.C
Calorem natiuum adauget uinum modice hauſtum.de cauſ.mor. 3°.7.D
Calor cordis quot modis calidior uel frigidior fiat.de cur.ratione per ſanguinis miſsionem. 6°.16.G
Calor natiuus ubi efferueſcit, pallidam & flauam bilem gignit.in 3m.de morbis uulgaribus, com.2°. 3°.142.D
ex Calore nimio fiunt biles, ſecu͂dum Hippocratem & Plat.1°. de decre. Hippo.276.A/2°.de nat.fac. 1°.300.F
Caloris naturalis auctio, & diminutio eſt una cauſa mutandi pulſus. 2°. de ſanitate tuenda 2°.75.B
à Calore fit arteriarum motus.8°.de decre.Hippo. 1°.277.B
Calor quantus ſit, arteriæ pulſatio oſtendit.4°.de loc.affect. 4°.24.G
Calor uenarum minor eſt calore arteriarum.de uſu pul. 1°.228.D
Caloris imbecillitas unde proueniat.1°.de ſan.tuen. 2°.68.D
Calor diminutus facit flatus.3°.de ſymp.cau.28.E/in 6m.de mor.uulga.com.3°.3°.172.A/14°.meth.med. 7°.89.A
Calor fortis non facit flatus, & ſi facit qui nam ſit & quantus.3°. de ſymptoma.cauſis. 3°.27.E
Caloris natiui defectus pulſus, quales.1°.de cauſ.pulſ. 4°.87.F
ex Calore deficie͂te et facultate robuſta pulſus.1°.de cauſ.pul. 4°.89.A
Calor naturalis ſpatio temporis languet iuxta aliquos & quo modo. de marcore. 3°.45.H
Calor naturalis ſpatio temporis creſcit iuxta recentiores aliquos. de marcore. 3°.45.H
Calor uitalis dupliciter extinguitur.de util.reſp. Sp.62.D
Calor natiuus ob multitudinem accenditur, ſed extinguitur. commen.7°. aphoriſ.7°. Ex.54.D
Cor naturalis qu͂o extinguatur à multitudine.co͂.6°.aph.12°. Ex.47.E
Calorem natiuum extinguunt refrigerantia ſupra modum.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.103.C
Calor intenſus extinguit flammam.de util.reſp. 1°.224.F
Calor natiuus extinguitur in forti dolore uentris, & ideo fit extremitatum frigiditas.com.7°.apho.26°. Ex.55.G
Caloris extinctio quo modo cognoſcatur fieri. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario.1°. 3°.132.C
cu͂ Calor inſitus extinguitur & natura enecatur, exitioſa ſymptomata contingunt.in 3m.de mor.uulg.com.1°. 3°.132.C
Calor naturalis uel extinctus, uel proximus extinctioni facit quæ euacuantur frigida.com.4°.apho.37. Ex.32.B
Calor innatus quod duret uſq; ad morte͂, collige.co͂.1°.aph.15°. Ex.8.D
Calor naturalis in morte extinguitur.de marc. 3°.45.H
Calore extincto quo modo perit animal.de pal.trem.conuul. 3°.55.F
Calor in igne eſt differentia uirtutis ipſius.de ſpermate. Sp.41.B
Calor, ut ait Ariſtoteles, aggregat ſimilia, & diſgregat diſsimilia.de utilitate reſp. Sp.64.A
Calor agit in partes remotas, ſicut in propinquas.de ana.uiuo. Sp.49.H
ex Calore fit motus imodicus, ex frigore ſegnitia.13°.meth.me. 7°.85.E
Caloris non innati motiones quot modis euarient.in 6m. de morbis uulgaribus, commen.4°. 3°.186.G
CALOR aſcititius, qui.de pal.trem.conuulſ.& rig. 3°.54.A
Calor aſcititius eſt intemperatus.3°.de cauſ.pulſ. 4°.97.C
Caloris aduentitiy ſubſtantia ignea, fumida, fuliginoſa, & acris eſt. commen.1°.apho.14°. Ex.7.D
Calor alienus quid facit in corpore.11°.meth.med. 7°.69.E
Calorem igneum renes habentes tophos faciunt.1°.de alim.fac. 2°.10.G
Calor immodicus quo modo ex numero primorum morborum.2°.de naturalibus facul. 1°.300.E/F
Calor mordax horrorem, & rigorem facit.2°.de ſymp.cau. 3°.22.E
Calor, & frigus qua parte corpis, ubi morbus.co͂.4°.aph.39°. Ex.32.C/præſag.exper.conf. Sp.77.G
Calor in meridie, & frigus mane & ueſpere, facit morbos. comment.3°. aphoriſ.22°. Ex.24.G
Calor & frigus ſi fiat eadem die, morbi autumnales expectandi ſunt.commen.3°.apho.4°. Ex.20.C
Caloris & frigoris mutationes in toto corpore longitudinem morbi ſignificant.commen.4°.apho.40°.32.D/com.7°.apho.60°. Ex.39.E
Calor, & frigus abundans corporis languorem facit, uel malum generat odorem.de dynamidys. Sp.19.D
Calor & frigus quo modo ſimul ab extrinſeco ſentiatur. de inæquali intemperie. 3°.44.F
à Calore uehementi fit dolor.12°.meth.med. 7°.78.E
Calor ſolus facit dolorem capitis.com.4°.apho.7°. Ex.35.B
à Calore immodico læditur uentris actio.2°.de nat.fac. 1°.300.D/E
Calor & frigus quo modo ſoluunt unitatem.de inæq.intemp. 3°.44.C
Calor extrinſecus quo modo ſanguine͂ opprimat.2°.de diff.fe.3°.40.A
Calor extraneus eſt cauſa efficiens putredinis.in 3m. de mor.uulgaribus, commen.3°.141.A/ 3°.142.D
Calor putrefacit facillime humorem, qui non eſt in ſuo loco, immo eſt alienus à natura corporis in quo co͂tinetur.com.2°.aphor.12°. Ex.12.E
Calor præter naturam putredinem ſequitur.2°.de diff.feb. 3°.41.C
Calore humido corrumpuntur res.4°.de ſimp.med.fa.28.A/3°.de compoſitione medic.per gen. 5°.228.C
Calor putredinis, qualis.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.16.H
Calore plurimo indigent animalia, quæ fiunt ex putredine, & no͂ ſola putredine.com.3°.apho.26°. Ex.25.F
ex Calore, pulſu, & urina poteſt cognoſci an putredo ſit in ſuccis.10°. methodi medendi. 7°.63.D
Calor eſt cauſa fluxionis.13°.meth.med. 7°.81.C
Calorem naturalem auctum & alterationem motus eius, qui eſt in corde & arterijs, habet bubo.2°.de nat.fac. 1°.300.E
Calor loci phlegmones cauſa.13°.meth.med. 7°.90.H
Calor quomodo phlegmonem augeat.13°.meth.med. 7°.92.F
Calor inflammationis qui fit.com.5°.apho.47°. Ex.18.H
Calor inflammationis magnus in morbis acutis trahit per modum cucurbitulæ ſanguinem ex toto corpore, iiſq; qui ita ſe habent, uiſcera perit runtur, extremæ autem partes frigeſcu͂t propter defectum ſanguinis ad uiſcera ſe recipientis.com.7°.apho.1°. Ex.54.A
Calor & anguſtia adeſt in peripneumonia.4°.de loc.aff. 4°.26.H
Calorem iecoris ſignificant excrementa torrida combuſtáue. in 3m. de morbis uulgaribus.com.1°. 3°.131.D
Calor punctionis.de ſimp.med. Sp.80.H
Calor febrilis, qualis.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.119.F
ut Caloris qualitas percipiatur, manus ægri tangenda eſt. in progno ſt. commentario.1°. 4°.194.G
Calore͂ natural͂e immodicu͂ eſſe febre͂, colligitur.2°.de nat.fa.2°.300.E
Calor ita auctus, ut eius occaſione corpus laboret, eſt febris.2°. methodi medendi.15.D/8°. 7°.49.G
Calor ſi in totum corpus extendatur, eſt febris.de cau.mor. 3°.6.E
in Calore præter naturam febris ſubſtantia.1°.de diff.feb. 3°.30.H/de fracturis, commen.3°. 7°.243.D

ob Caloris

ob Caloris extranei acceſſũ accẽditur febris.de præſa.exper. Sp.77.D
Calor acris non ſemper eſt cum febre, licet ſub eius genere reponatur.in 6^m.de morbis uulgaribus, com.4°. 3°.186.B
Calor ꝑter naturã nondũ febris, cũ cor nõ afficit.1°.de dif.fe. 3°.31.E/F
Calor uentriculi immodicus ſi ad cor peruenit, facit febrem.7°. methodi medendi.47.F/8°. 7°.53.B
Calor aeris cor calefacit.1°.de diff.feb. 3°.32.B
Calor multus dum humorem abſumit, reddit temperamentum ſiccum.6°. de ſanitate tuenda. 2°.93.H
Calorem, & ſiccitatem conſequitur corpus totũ ex dominio bilis.de anatomia uiuorum. Sp.45.F
Caloris febrilis differentiæ.1°.de diff.feb. 1°.30.H
Calor & habitus in quibus febribus conſiderandus.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.96.H
Caloris febrilis multitudo conſiſtit in multitudine defluxus.2°. de differentijs febrium. 3°.40.C
Caloris qualitas tibi febrẽ idicat ex quo fiat hũore. 2°.d dif.fe.3°.40.C
Calor, qui febris eſt, unde incipit in ephemeris.1°.de diff.feb. 3°.31.A
Calor febrilis ex tranſmutatione ſanguinis eſt mitior, & ſimplicior, ac ex humoris acredine eſt moleſtior. 2°.de diff.feb. 3°.40.C
Calor pituitoſæ febris, qualis.2°.de diff.feb.37.B/ 3°.40.C
Caloris multitudo pituitoſiorem humorem exiccando lentores circa dentes facit.com.4°.apho.53°. Ex.33.D
Calor tertianæ, qualis.2°.de diff.feb. 3°.37.A
Calor ardens, & ſitis propria ſunt febrium ardentium. in 3^m.de morbis uulgaribus, commen.21°. 3°.143.G
Caloris aucti proprium indicium eſt exufflare.4°.de loc.affe. 4°.27.A
Calor, & anguſtia in ſpiritalibus inſtrumentis quando adſunt, quæ ſymptomata contingunt, & quæ ſpiratio.2°.de loc.affe. 4°.26.H
Calor, & frigus qualem faciant reſpirationem.2°.de diff.reſp. 3°.65.E
Calor intenſus in febribus acutis facit conuulſiones malas, & uiſcerum dolores.com.4°.apho.66°. Ex.34.E
Calor quartanæ, qualis.2°.de diff.feb. 3°.37.C
ex Calore maraſmus, qui.de marc. 3°.45.C
Calor hecticorum, qui.in progno.com.2°. 4°.204.D
Calor eſt cauſa uigiliarum.com.2°.apho.3°. Ex.11.E
à Calore abundantis febris, delirium fit.2°.de loc.affec. 4°.14.B
Calor ſurſum eleuat.in 1^m.de mor.uulga.com.1°. 3°.104.D
Calor aſcendit per ſedem uſq; ad uentrem.com.5°.apho.22°. Ex.39.F
Caloris febrilis uis immodica lædit actionem uentriculi.2°. de naturalibus facultatibus. 1°.300.D
Calor febrilis quædam ex humidis deteriora reddit, quædam difflat.contra.Iul. Ex.70.F
Calor febrilis ad temperaturæ æqualitatem perducit. commentario.6°. aphoriſmo.40°. Ex.51.A
Calor febris incidit, extenuat, diſſoluit.com.6°.apho.40°. Ex.51.A
Calor extrinſecus aliqua concoquit, aliqua diſcutit, & euacuat.commentario.5°.aphoriſ.22°. Ex.39.E
Calor febrilis concoctionem facit quandoq;, præſertim humorum pituitoſorum.com.5°.apho.70°. Ex.45.E
Calor febrilis ſanguinis multũ digerit.de cura.rat.per ſan.miſſ. 6°.19.F
Calor quas diſpoſitiones ſoluat.com.5°.apho.21°. Ex.39.B
Calor febrilis eſt aptus ſanare ileum.com.6°.apho.40°. Ex.51.A
Caloris diuerſi à natiuo pulſus.3°.de præſag.ex pul. 4°.115.B
à Calore facti pulſus qui.1°.de cau.p.87.C/88.E/3°.de præ.4°.114.G
Caloris dignotio, & arteriarum pulſatus quorum non eſt ſimilis. ad Thraſybulum. 2°.105.A
Calor alterat ſuper omnes qualitates.3°.de ſymp.cau. 2°.28.H
Calor adauctus ualenter alterat.3°.de ſymp.cauſ. 3°.29.E
Calor nimis adauctus colliquat.3°.de ſymp.cauſ. 3°.29.E
Calore quo modo liquefiant caro & pinguedo.in 3^m.de morbis uulgaribus.commen.3°. 3°.147.H
citra Calorem nullũ corpus in halitũ digeri põt.8°.meth.me. 7°.60.H
Calor omnis febri eſt inimicus.10°.meth.med. 7°.65.H
Caloris æſtiui ſudores, quales.3°.de ſymp.cauſ. 3°.28.F
Calorem naturalem in corporibus ſenum confortans medicamen. de medicinis expertis. Sp.108.A
Calor mordax quibus natura ẽ, iis balneũ eſt ſalubre.5°.de ſa.tu.2°.94.C
Calor mordax quibus natura eſt, iis aduerſiſſimus eſt motus multus, & celer, exiguus, & lentus, ſalubris eſt.5°.de ſan.tuen. 2°.94.C
Calorem mordacem habentium cibi qui ſunt.5°.de ſan.tuen. 2°.94.C
ex Calore intemperies quomodo curanda.13°.meth.med. 7°.82.C
Calor qui ſuperat in membro affecto quid agendũ.11°.meth.me. 7°.73.C
Calori & ſiccitati corporis ſuccurrit aqua frigida.de ho.& ui. 2°.39.C
Calorem repercutit aqua frigida.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.H
Caloris reuocationem facit aqua frigida non ui ſua, ſed ex accidenti, & quomodo.com.5°.apho.21°. Ex.39.C
Calor naturalis ex occurſu aquæ frigidæ, aut uincitur, aut colligitur, & cur.com.5°.apho.21°. Ex.39.C
Calor ex accidenti refrigerat.3°.de temp. 1°.23.A
Calor medicamenti tepidus affectionem frigidam non perſanabit.3°. de ſimplicium medic.fac. 5°.19.B
Calor medicamenti quando acceperit ſcintillam caloris naturalis, totus accenditur.3°.de temp. 1°.22.A
Calor animaliũ à medicamentis non mutatur, niſi prius medicamenta ſint mutata à calore.3°.de temp. 1°.21.H
Calor naturalis utitur medicamento quaſi nutrimento, ſicut ignis ligno. 3°.de temp. 1°.22.A
Caloris excitandi latentẽ poteſtatem habent omnia purgantia. quos pur. opor.quib.med.& quo tem. 5°.88.G
Calor æſtatis nocet purgationibus, ut balneæ calidæ, quia extrahũt humores quos intra trahit medicina.com.4°.apho.5°. Ex.28.A
Calor æſtatis fit à ſole.de nat.hum.com.1°. 1°.32.C
Calor febrilis plerunq; impedit ſcammonij operationẽ.de dyn. Sp.20.H
Calor doloroſus in capite cum flatu uentoſo quando abundat, quid agendum.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.136.B
à Calore capitis dolor facile ſoluitur.2°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.132.A
ad Calorem membrorum.de dynamidijs. Sp.30.E
Calorem interiorum conſuetum extirpat triaſandali.de dyn. Sp.26.E
ex Calore dolorẽ hepatis potẽter emẽdat triaſandali.de dyn. Sp.26.E
ex Calore perditã uocẽ pfecte repat diapenidiõ magnũ.de dy.Sp.26.D
ex Calore exolutiones quõ curentur.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.99.D
Caloris uentriculi cum ſiccitate curatio.7°.meth.med. 7°.48.F
pro Καλῶς, ἀγαθῶς, ponitur.de fract.com.2°. 7°.234.G
CALLAINA teſta aſſata ac trita dentibus affricatur, ad eorum denigrationem.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.163.H
CALLIBLEPHARA medicamẽta, quæ.9°.de ſim.me.fa. 5°.68.G
Calliblepharon medicamentum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.152.F
in Calliblephara mittitur terra ampelitis.de ſimp.med. Sp.85.A
ad Calliblephara & facultates uſurpant fuliginem thuris.7°. de ſimpliciũ medicamen.facul. 5°.54.F
CALLICEROS quid ſignificet.1°.de comp.med.ſec.loc. 3°.125.D
Callicerios ſuccus.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.125.B
CALLINICI malagma ex collectaneis Paccij.7°.de compoſitione medicamen.per gen. 5°.266.G
CALLIONYMI piſcis fel ad oculos eſt inferior bilis felle hyænarum. 10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.H
Callyonymi piſcis fel.3°.de comp.med.ſec.loc.145.C/4°. 5°.151.H
CALLISTA Antidoti nomen.5°.de Antid. 5°.117.D
CALLITRICHVM magis q̃ trichomanes appellatur adiantum.2°. de compo.medic.ſec.loc. 5°.138.C
ex Callitricho corona pro capitis dolore.de rem.par.fac. 7°.154.B
CALLVS quid.de fract.com.1°. 7°.230.A
Calli cutis affectus ſunt.intro. Iſa.59.D
Calli (i.pori) q incidũt in pulmones et in articulo ſunt morbus, in quo ſubſtantia quæ prius non erat, poſtmodũ gñata eſt.14°.met.me.7°.93.C
Callus ex qua fiat materia.ars med. Iſa.70.A
Callus ex seroſa humiditate non gignitur, ſed ex craſſa, & renali.6°.methodi medendi. 7°.41.B
Callum poruiue contrahit ac procreat caliditas non incidit neq; diuidit. 5°.de ſimpli.medic.fac. 5°.35.E
Calloſæ ſubſtantiæ in abſceſſibus inuentæ.14°.meth.med. 7°.92.D
Calli curatio.introd. Iſa.60.D
Callus ut gignitur, quibus cibis corpus nutriendum.6°.met.me. 7°.41.E
Calloſæ & in ſcirrhum uerſæ phlegmonæ molliuntur. in 6^m. de morbis uulgaribus, commen.2°. 3°.161.A
ad Calloſam carnem.5°.de compo.med.ſec.loc. 5°.166.C
ad Callum.4°.de compoſ.medic.per gen. 5°.243.A
ad Calloſas duritiес.6°.de comp.med.per gen.264.D/ 5°.255.A
ad Calloſa, & uetera admodum.4°.de comp.med.per ge.5°.242.B/H
ad Calloſa ulcera.4°.de comp.med.per gen.242.H/5°. 5°.50.F
Calloſa uulnera ad ſanandum difficilia ad ſanitatem perducit lixiuia. de ſimplic.medica. Sp.85.H
ad Calloſas cicatrices.4°.de comp.med.per gen. 5°.241.B

ad Callos oculorũ exterendos. 4°.de cõp.me.ſe.lo.152.H/ 5°.156.D
ad Callos & cicatrices oculorum exterendos. 4°. de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.156.D/F/H
ad Callos oculorũ exterẽdos collyriũ melinũ. 4°.de cõp.me. 5°.157.A
Callos antiquos oculorum quæ ſanent. 4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.151.B
Callis & ſycoſi oculorũ quæ cõueniãt. 4°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.151.E/F/H
ad Callos palpebrarum. 4°.de compoſitione medic. ſec.loc. 5°.156.C/ de remed.para.fac. 7°.156.F
Callos fiſtularum tollit ſpondylion. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.G
Callos fiſtularum eximunt tithymalli. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.D
ad Callos fiſtularum. 5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.16.G
Calli in articulis quo modo fiant. 10°.de cõpoſitione med.ſec.lo.206.H/ 7°.de comp.med.per gen. 5°.267.H
ad Calloſos exceſſus in manibus pedibusq;. 2°. de compoſitione medica. per gen.225.E/3°. 5°.235.C
Callum pedis mire curat emplaſtrum diachryſu.de dyna. Sp.32.C
Calloſa quædam ueluti caro uel callus carnoſus gignitur loco oſſis ex toto ſublati, & proceſſu temporis magis ac magis ad calli duritiem transfertur, cũ ab initio carnis potius imitetur naturam.ars med. Iſa.71.C
Callus obducitur in fracturis oſſium. 5°.de loc.affec. 4°.31.A
Callum fieri in oſſibus fractis exemplo brutorum cognoſcitur. commentario. 6°.apho.19°. Ex.48.B
Callus ex quo generetur in oſſe.de fract.com.1°. 7°.230.A
ad Callo obducenda oſſa, Moſchionis catagmaticum. 3°.de compoſitione medic.per genera. 5°.235.C
ad Callum perducens oſſa cum conuenienti ligatura pharmacum. 2°. de compoſ.medic.per gen. 5°.225.E
Callum ducens celerrime. 5°.de comp.med.per gen.246.E/ 5°.248.C
Callus quando maxime fit in oſſe. 6°.meth.med. 7°.41.D
Callus quo modo prohibetur creſcere. 6°.meth.med. 7°.41.F
Calli magnitudo quanta eſſe debet. 6°.meth.med. 7°.41.F
à Callo uendicans. 2°.de comp.med.per gen. 5°.224.F
Callum ſit ſinus, ut probe curetur.de tum.præter naturam. 3°.83.F
Calloſa emolliens emplaſtrum. 6°.de comp.med.per gen. 5°.258.D
Callos excidens. 2°.de comp.med.per gen.224.C/5°. 5°.253.H
Callos conſumens. 5°.de comp.me.per ge.245.G/H/5°.248.C/5°.53.D
ad Callos excorticandos. 6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.175.D
Callos demens. 6°.de compo.med.per gen. 5°.260.B
Callum detrahit elleborus niger, ſi duobus uel tribus diebus in fiſtulã callo induratam infundatur. 6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.C
ad Callos. 2°.de comp.med.per gen.226.C/7°. 5°.268.D
CALVARIA dicitur os capitis.de oſſibus. 1°.40.D
Caluariæ oſſa ſeptem.intro. Iſa.54.F
ad Caluariæ ſimilitudinem cerebrum factum eſt. 1°.de ana.adm. 1°.63.E
Caluaria in anatomia non eſt ſæpe ferienda. 9°.de ana.adm. 1°.104.A
Caluariæ membrana habet continuam ſubſtãtiam per totum caput extenſam. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.133.F/G
Caluaria ſubtiliſſima eſt in ſincipite & plures habens meatus. in 6m.de morbis uulgaribus, com.1°. 3°.153.E
Caluariam tangit, & oẽm interiorem cauitatẽ complet cerebrũ in iuuenibus cũ molle ſit, atq; humidum. in 6m.de mor.uulg.com.3°. 3°.170.A
Caluariæ foramen per quod quædam neruorum portio deorſum fertur, & ſoporariæ arteriæ per quod eius reliquum ad cerebrum aſcendit, commune eſt.de ner.diſſect. 1°.53.E
à Caluaria diſtat cerebrum ſicceſcens in ſenibus. in 6m.de morbis uulgaribus, commentario. 3°. 3°.170.D
intra Caluariam dolores, quales. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.C
Caluariæ fracturarum differentiæ. 8°.meth.med. 7°.42.A
Caluariæ fracturarum quinq; differentiæ exiſtunt.intro. Iſa.59.C
Caluaria fracta uſq; ad meningem oſſibus admodum motis cycliſcis uti uult. 6°.methodi med. 7°.42.C
de Caluariæ fracturis uſq; ad ſecundam laminam. 6°.met.me. 7°.42.A
Caluariæ fracturæ quo modo ſanantur. introd. Iſag.59.G/ 6°.methodi medendi. 7°.42.A/F
in Caluariæ fractura ſanguis turturis ſuper membranã inſtillatur. 10°. de ſimp.med.fac. 5°.72.G
Caluariam perforantes in quo peccare poſſunt. 4°.de loc.affe. 4°.23.A
Caluariam perforantes caueant ne cerebri uentriculos immoderate comprimant.de inſtr.odor. 1°.112.F
ad Caluariã uſq; uulnus quo mõ curandũ. 2°.de cõp.me.ſec.lo. 5°.133.H
Caluariæ fractura cũ contuſione quõ debet curari. 6°.met.me. 7°.42.B
ad Caluariam ſcaphã uel tholus uinculum.de faſciis. 7°.295.C
CALVITIES affectus ſupioris partis capitis & mẽti.intr. Iſa.59.C
Caluitij cauſæ.fin.med. Iſa.44.E/1°.de compo.medic.ſec.loc. 5°.121.E/ 14°.methodi medendi. 7°.93.D
Caluities ex ſiccitate prouenit. 2°.de temp. 1°.20.F
Caluities à cerebri exiccatione. in 6m.de mor.uulg.com.3°. 3°.170.A
Caluities non accidit mulieribus & eunuchis propter humidam temperaturam.com. 6°.apho.28°. Ex.48.H
in Caluitie amittitur particula utilis. 14°.meth.med. 7°.93.C
Caluitiem incipientem quidam prohiberi poſſe, quidam non poſſe dicunt. 1°.de compo.medic.ſec.loc. 5°.121.D
Caluitium eſt paſſio inſanabilis.com. 6°.apho.34°. Ex.50.B
de Caluitie. 1°.de compo.med.ſec.loc. 5°.121.D
Caluities qua re ſanetur. 1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.124.H
ad Caluitiem præter ætatem. 1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.124.H
ad Caluitiem Andromachi iunioris. 1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.B
ad Caluitiẽ. 1°.de cõp.me.ſe.lo.123.E/5°.124.H/de med.fa. 7°.171.A
Calui unde fiant homines magis. 2°.de temp. 1°.19.E
Calui cur aliqui fiunt citius. 2°.de temp. 1°.19.B
Calui qui difficulter fiant.ars med. Iſa.63.F
Calui non fiunt eunuchi.com. 6°.apho. 28°. Ex.48.H
Caluorum cutis ualde arida eſt. in 6m.de mor.uulg.com.3°. 3°.170.A
in Caluo dolor capitis ex cauſa calida. 2°.de comp.me.ſec.loc. 5°.132.G
Calui magnas uarices non habent, ſi uero uarices fiant, capillati iterum fiunt.com. 6°.apho.34°. Ex.50.B
Calui caluos generant.de aere, aq.& loc. 2°.4.G
CALVMNIARI hominem qui bene dicat, & eius inuenta ſibi tribuere, atrox eſt. 2°.de ſan.tuen. 2°.71.H
Calumniæ æquo animo ferendæ ſunt.de cog.cur.animi mor. 2°.51.D
in CALCE libri ſcribuntur epodi. in 1m.prorrh.com.2°. 4°.178.B
CALX in pede quid.de oſſibus. 1°.43.F
Calx pedis pars poſterior.introd. Iſa.53.F
Calcis oſſa quibus communicent.de fract.com.2°. 7°.234.D
Calcis tendo cur ſit robuſtus. 3°.de comp.med.per gen. 5°.231.B
Calcis morbi, qui.introd. Iſa.59.D
Calcis os quibus affectionibus uitietur.de fract.com.2°. 7°.235.B
Calcis os ſideratur.de fract.com.2°. 7°.235.A
in Calcis ſideratione quæ febres fiant.de fract.com.2°. 7°.235.C
in Calcis dimotione ueratrum dat.de fract.com.2°. 7°.235.E
Calcis deligatio qualis eſſe debeat.de fract.com.2°. 7°.235.E
Calx non patitur ferulam.de fract.com.2°. 7°.240.A
ad Calcem alligandum uinculum.de faſciis. 7°.306.A/D
Calcis male deligati malignitas quõ cognoſcat.de frac.cõ.2°. 7°.235.G
CALCES quid ſint in organis.de machin. 7°.309.F
CALX abſolute dicta ſignificat uiuã. 4°.de cõp.me.per gen. 5°.239.G
Calx eſt petra combuſta. 9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.G
in Calce egit calor.de util.reſp. Sp.64.F
Calx uiua qualis. 9°.de ſimp.me.fa.71.B/4°.de cõp.me.p gen. 5°.238.B
Calx cineris ſpecies qualis. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.C
Calcis, & roſæ, qualitates probãt uiſus, et tactus.de ther.ad Piſ. 5°.9.B
neq; Calcem, neq; cinerem, neq; puluerem, neq; fauillã animal ullum eſt tat. 4°.de ſimpli.medic.fac. 5°.30.C
Calx terrenæ eſt conſiſtentiæ. 4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.A
Calce cinereq; craſſiora ſunt ferrum, & lapis ignita, multoq; magis quàm fauilla, ad hæc quoq; & calidiora. 4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.B
Calx frigida non dicenda, licet ſit alba ut nix.de the.ad Piſo. 5°.90.B
Calx calida eſt. 3°.de ſimpli.med.fac. 5°.22.G
Calx aqua perfuſa ebullit. 1°.de diff.feb. 3°.35.D
Calci & lapidibus calefactis cum aqua inſperguntur, quod contingit, idẽ hecticis contingit ſumpto cibo. 1°.de diff.feb. 3°.35.D
Calx uiua adurit.intro. Iſa.58.B/2°.de arte cur.ad Glau. 7°.102.D
Calx urit, non tamen habet uim adſtringendi. 5°.meth.med. 7°.31.D
Calx uiua cruſtas efficit. 9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.B
Calx uiua eſt ualde digerẽs & exiccans. 4°.de cõp.me.p gen. 5°.240.C
Calx uiua non eſt adhibenda teneris corpibus. 1°.de cõp.me. 5°.212.A
Calx non uſta exedit. 4°.de comp.med.per gen. 5°.240.H
à Calce ſumi debet experimentum de acredine. 4°.de ſimp.me. 5°.26.B
Calcis uiuæ uires meminit. 9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.203.H
Calx unum ex fortiſſimis medicamentis ad achoras. 1°. de cõpoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.129.D
Calx non extincta urit. 1°.de compo.med.ſec.loc. 5°.127.F
Calx quando lauari debet. 6°.meth.med. 7°.38.C
Calx quo modo lauetur. 6°.meth.med. 7°.37.B

Calx ut argenti ſpuma lauatur.1°.de comp.med.per gen. 5°.213.E
Calx elota aqua marina,qualis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.C
Calx exacte elota eſt ex pharmacis emplaſticis.4°.de ſimp.me. 5°.25.D
Calx quomodo abſq; mordicatione exiccat.9°.de ſimp.med. 5°.71.B
Calx elota citra morſum deſiccat.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.C
Calx lota in uulneribus neruorum.6°.meth.me.37.E/ 7°.38.B/C
Calx uiua reſtincta l uulneribus neruorũ.3°.de cõp.me.p gen. 5°.230.G
Calx uiua ſola ulceribus nõ admouetur.4°.de cõp.me.per ge. 5°.236.G
ex *Calce,& ſorde balnei medicamẽtum.2°.de ar.cu.ad Gla.* 7°.105.A
Calce album emplaſtrum fit.1°.de comp.med.per gen. 5°.217.C
ex *Calce lixiuium,quale.9°.de ſimp.med.fac.* 5°.71.B
Calce nuper illitas domos incolentes quo moriãt.7°.de uſu pa. 1°.159.B
ex *Calcis ſeruante qualitatem domo, deſipientiæ. in 1m. prorrhe. commentario.1°.* 4°.164.B
CALYBITIDIS *uulpis pellis quibus proſit.de dyna.* Sp.23.F
CAMAROSIS *quid.fin.med.* Iſa.48.C
Camaroſis una ex differentijs fracturarum caluariæ.intro. Iſa.59.C/F
Cameromata fracturæ quæ ſint.6°.meth.med. 7°.42.D
CAMELVS *cornibus caret, tamen ruminat & multos habet uentres, quia alimentũ ſpinoſũ & ligneũ depaſcitur.6°.de ana.admi.* 1°.90.B
Cameli interior oris membrana cur aſpera ſit.6°.de anat.admi. 1°.90.B
Cameli uentres cur aſperi.6°.de anat.admi. 1°.90.B
Cameli comedunt uincum.1°.de antid. 5°.106.F
Camelina caro comeditur in Alexandria.1°.de alim.fac. 2°.10.A
Camelorum carnes,quales.3°.de alim.fac. 2°.26.A
Camelorum carnes faciunt humorẽ melancholicũ.3°.de lo.affe. 4°.18.F
Camelorum lac,quale.3°.de alim.fac. 2°.27.F
Camelinum lac habet plurimum ſeroſitatis.de bon.& uitio ſuc. 2°.35.C
Camelæ lacte,lac aſinæ ſubtilius eſt.de diſſol.cont. Sp.73.F
inter *Camelæ,& aſinæ lac medium eſt lac capræ.de diſſ.cont.* Sp.73.F
Camelinum ſeuum maturat.de oculis. 7°.188.E
Cameli urina,qualis.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.129.H
Cameli cerebrum comitialibus prodeſt.de the.ad Piſo. 5°.93.B
Cameli medullæ meminit.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.204.H
CAMINORVM *aer uitandus.12°.meth.med.* 7°.77.E
CAMISIA *pueri quæ dicatur pellicula.de anat.uiuo.* Sp.52.C
CAMMARI *tarde nutriunt,& ſunt difficiliores digeſtionis.commentario.2°.apho.18°.* Ex.13.G
Κάμνοντες,id eſt laborantes.2°.meth.med. 7°.10.D
CAMPAE *uermiculi genus.de med.facil.par.* 7°.164.F
CAMPANAE *ærugo quo modo.de dyna.* Sp.22.F
in *Campania fuit Galenus.6°.de ſan.tuen.* 2°.99.F
CAMPHORAM *non cognouit Galenus,ideo collige librũ.de dynamidijs non eſſe Galeni.de dyna.* Sp.23.D
Καμπύλισθαι quid.de articulis,com.3°. 7°.282.F
CANALES *duo ex memoriali parte cerebri tenues,& humidi procedunt.de compag.memb.ſiue de nat.hum.* Sp.58.B
Canales duo in collo ſunt, qui ad anteriora feruntur. de compag. memb. ſiue de natura humana. Sp.58.F
per *Canales naſi fit attractio aeris ad pulmones.de anat.uiuo.* Sp.47.C
Canalis pneumaticus qui ſit & ubi.de nat.& ord.cuiuslibet cor. 41.H/ *de comp.memb.* Sp.58.F
Canalis ſpũalis in pulmone diuidiť in duos canales.de cõp.mẽb. Sp.58.F
Canalem ſpiritualem aperit lingua quando loquimur, claudit quãdo manducamus.de natura & ordine cuiuslibet corp. Sp.41.H
Canales ſunt in animalibus quibuſdam loco pulmonis.de anat.uiuo. Sp.48.C
Canales pulmonis,& hepatis mundificat decoctio corticis fiſtici. de medicinis exper. Sp.104.D
ad *Canales hepatis ualens medicina.de med.exper.* Sp.104.H
Canales aperiens medicina.de med.exper. Sp.104.G/H
Canalis quãtus debet fieri in crure.de ijs quæ in med.fi.cõ.3°. 7°.216.D
Canali cur uti non debemus in cruribus fractis.de fract.cõ.2°. 7°.239.B
à *Canali contineri non poteſt coxæ articulus nec à capſula.de fracturis, commentario.2°.* 7°.239.E
Canales ex arbore tilia confecti.de fract.com.2°. 7°.239.F
in *Canali non ita,ut in puluino tibia collocãda.de frac.cõ.2°.* 7°.239.B
Canalis quomodo habendus.de fract.com.2°. 7°.240.F
Canali quomodo circundanda uitella.de fract.com.2°. 7°.241.G
CANCANVS *cacalia.7°.de ſimp.med.fac.* 5°.49.F
CANCELLI *piſces qui ſint.3°.de alim.fac.* 2°.31.G/B
CANCRI *uiuunt aqua dulci,& ſalſa.de bon.& uitio ſuc.* 2°.37.H
Cancri non habent collum,neq; caput.7°.de uſu par. 1°.164.H
Cancri ſunt humidi carne & ſicci cute.2°.de temp. 1°.21.A
Cancri habent tenuem teſtam.3°.de alim.fac. 2°.32.D
Cancri mollem teſtam habent.de ren.aff.digno.& med. 7°.195.F
Cancrorum cutis inſenſibilis eſt.3°.de uſu par. 1°.134.A
Cancri ubi habeant oculos.8°.de uſu partium. 1°.166.F
Cancri habent oculos duros.de anat.uiuo. Sp.48.C
Cancri non habent palpebras.de inſtr. 1°.112.B
Cancris non oriuntur pili.2°.de temp. 1°.18.G
Cancri cinis,qualis.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.H
ex *Cancris medicamentum probatum à Galeno pro morſis à cane rabido.1°.de comp.med.per gen.* 5°.216.A
Cancri agunt ex proprietate ſubſtantiæ contra canis rabidi morſum.11°. de ſimpli.medic.fac. 5°.82.A
Cancer ſpicula,& ſurculos extrahit.de ther.ad Piſo. 5°.93.F
Cancros coqui iubet in qua nati ſunt aqua.9°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.200.F
CANCER*,ſcorpio,piſces,ſunt aquatici,frigidi,& humidi,ſeptentrionales.de ſpermate.* Sp.39.A
Cancer eſt lunæ ſedes.de ſpermate. Sp.38.H
Cancri annus qualis ſit.de ſpermate. Sp.39.D
CANCER *morbus à ſimilitudine ad animantem.2°.meth.me.* 7°.9.F
Cancri radices per ſimilitudinem nominare malum non eſt, & quæ ſint ſuæ radices.com.6°.apho.38°. Ex.50.F
Cancri natura,quæ.de diff.morb. 3°.5.F
Cancer in parte, eſt inæqualis intemperies cum fluxione.1°. de inæquali intempe.43.A/ 3°.44.F
Cancrum facit fluxum ad membra.in progno.com.2°. 4°.202.D
Cancer quomodo fiat.de tum.præter naturam. 3°.84.D
Cancer ex qua fiat materia.2°.de criſi. 4°.138.C
Cancer ex cacochymia oritur.3°.de temp. 1°.23.A
Cancri ex uitioſis ſuccis naſcuntur.3°.de ſymp.cau. 3°.25.B
Cancer à quo humore.de tum.præter naturam. 3°.84.C
Cancer ex humore craßißimo.14°.meth.med. 7°.92.E
Cancer affectus melancholicus.3°.de alimẽtorum facultatibus. 2°.25.G/ *commen.7°.apho.40°.* Ex.57.B
Cancer à bile nigra.de atra bile.35.B/E/8°.de decr.1°.275.F/de bo. & uitio ſuc.2°.39.D/de diff.morb.5.F/de tum. præ.naturam.3°.83.H/ de ocu.7°.189.F/com.1°.apho.2°.3.D/com.4°.apho.2°. Ex.27.F
Cancer dicitur nigra bilis in una quapiam particula redundans.3°.de ſymptomatum cau. 3°.26.B
Cancroſa ſunt omnia quæ ab atrabilario ſucco indurantur.5°. de ſimpli. medicamen. 5°.34.B
Cancri quibus fiant,& quomodo.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.107.C
Cancer contingit ſenioribus.in progno.com.3°. 4°.210.D
in *Cancros incurrunt qui largius lente utuntur.1°.de alim.fac.* 2°.13.E
Cancri fiunt patiente hepate.de uirt.noſtrum corp.diſpen. Sp.60.C
Cancri & phagedænæ reſpondent herpetibus,& eryſipelatibus ex flaua bile.2°.de diff.feb. 3°.37.D
Cancri à carbunculo diſtantia.de dynam. Sp.30.F
Cancri meminit.de tum.præter naturã.3°.84.E/2°.meth.me. 7°.9.E/F
Cancer qualis ſit cum incipit,& qualis poſtea.14°.meth.me. 7°.89.G
Cancer in principio ſanatur.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.107.D
ad *Cancros incipiẽtes ſanãdos q̃ magnã uim habẽt.14°.me.me.* 7°.89.H
Cancer quo modo curetur.14°.meth.med. 7°.89.G
Cancrorum remedia.com.6°.apho.38°. Ex.50.B
in *Cancro qui cibi dandi.2°.de arte cur.ad Glau.* 7°.107.E
Cancri à principio ſtrenue purgandi.de atra bile. 1°.37.D
Cancro pr[illegible]nt medicamenta trahentia bilẽ atram.de atra bile. 1°.36.B
Cancer purgatur medicamento educente atra bilem.quos purg.op.quib. med.& quo temp. 5°.88.F
in *Cancris ſanguis mittendus.2°.de arte cur.ad Glau.* 7°.107.E
in *Cancro uacuatione facta quid agendum.14°.meth.med.* 7°.89.H
Cancri occulti,ideſt non apparentes,abſcõditi in profundo corporis ſine ulceratione.com.6°.apho.38°. Ex.50.D
Cancer latens quo modo & quando.de atra bile. 1°.35.B
Cancros occultos,melius eſt non curare, curati enim cito pereunt, non curati longius tempus perdurant.com.6°.apho.38°. Ex.50.D
Cancros non permittunt curari multi medici digni auctoritate. com.6°. aphoriſ.38°. Ex.50.F
ſi *Cancer in ſumma parte exiſtens,ubi poſſunt applicari remedia,uel difficulter,uel omnino inſanabilis eſt, quanto magis is qui eſt in inteſtinis,per quæ feces tranſeunt.com.4°.apho.24°.* Ex.30.A
Cancris occultis cataplaſtri in morem illitum prodeſt eryſimum.6°. de

ſimplicium medic.fac. 5°.47.F

ad Cancros oculorũ aſperatos ualet ſuccus cẽtaureæ.de uir.cẽ. Sp.93.B

Cancri in mãmis mulierũ potiſsimũ fiũt.2°.de ar.cur.ad Gla. 7°.107.B

Cãcer in mãmis ſimilis cãcro animali.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.107.D

Cancrum in mãmilla adueniantem quomodo purgatione prohibuit Galenus.quos pu.op.quib.me.et quo.5°.88.C/cõ.6°.apho.47°. Ex.52.C

ad Cancrum uberum.de paſſ.mul. Sp.96.D

Cancer uteri poteſt facere paucitatem menſtruorum. commentario.5°. aphoriſ.57°. Ex.43.A

Cancri matricis ſigna.& curatio.de paſſ.mul. Sp.96.A

Cancroſa ulcera à Galeno ponuntur.com.5°.apho.22°. Ex.39.D

Cancer ulceratus & difficultas inteſtinorum ex atra bile,idem.commentario.4°.aphor.24°. Ex.30.A

Cancri ulcerati quo modo curentur.14°.meth.med. 7°.92.D

Cancroſa cauſa ſtalticis,& chatarticis,& acerrimis rebus, & igne curantur.de part.art.med. Sp.19.A

Cancroſis uulneribus ſi frigida aqua ſola adhibeatur,perniciem affert.de ſimplic.medicam. Sp.92.C

Cancer ſemper lauari præcipitur cum melle,& aqua uncta, aut ex lixiuis,aut cum uino,& melle ſimul.de ſimp.med. Sp.92.C

ad Cancroſa uulnera quæ depaſcuntur in circuitu.de dyna. Sp.30.H

Cancros,& polypodas eliquare creditus eſt dracũculi fructus.6°. de ſimplicium medic.fac. 5°.46.D

ad Cancroſa ulcera faciunt ederæ folia.de ſimp.med. Sp.84.A

Cancroſis ulceribus applicatur lac.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.H

Cancerata uulnerum aufert lixiuia ex cinere de ſarmentis oliuæ. de ſimplic.medicam. Sp.86.A

ad Cancros mirabilis eſt plumbeus quidam ſuccus à Galeno deſcriptus. 9°.de ſimplic.medic. 5°.70.F/G

ad Cancroſa ulcera idonea eſt pompholyx.9°.de ſimp.me.fa. 5°.70.H

ad Cancrum ualent medicamenta ex pompholyge, & chalcitide confecta.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.107.E

ad Cancrum ualet ſolani ſuccus.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.107.E

contra Cancrum ualet theria.de ther.ad Piſo. 5°.91.B

Cancroſa ſanat urtica.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.H

ad Cancroſa ulcera.4°.de comp.med.per gen.242.G/ 5°.244.B

ad Cancroſas durities.5°.de comp.med.per gen. 5°.250.B

ad Cancrum puluis.de dynamidijs.30.G/H/ Sp.31.A

ad Cancrum occidendum remedium.de dyna. Sp.30.G

Cancer quo modo per chirurgiam curatur.14°.meth.med. 7°.89.H

Cancer quo modo curetur,& q non incidendus.de oculis. 7°.189.G

Cancer excidendus.14°.met.med. 7°.91.F

Cancri q debẽt incidi,uel uri,& curari,q nõ.cõ.6°.apho.38°. Ex.50.E

Cancri in palato,ſede,ſinu muliebri non perueniũt ad cicatricem ſi urantur uel ſecentur.com.6°.apho.38°. Ex.50.E

Cancros,qui in ſumma parte corporis hærent, ſi poſſumus,debemus cum radicibus reſecare.com.6°.apho.38°. Ex.50.F

Cancri quo modo urantur & quando.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.H

Cancer,uide Carcinoma.

CANCER uinculi genus.de faſcijs.293.H/ 7°.294.G

Cancri,faſciæ ad capitis uulnera,ſiue in quatuor partes ſcindantur, ſiue in ſex,ſiue in octo.de faſcijs. 7°.293.F

Cancrum uinculum pro inguine.de faſcijs.304.B/ 7°.305.B

CANCHRI nos excalfacit.1°.de ſimp.med.fac. 5°.4.E

Canchry ſolũ non conuenit ulceribus.4°.de cõp.med.per gen. 5°.236.H

CANDENTI ferro ſimilis eſt affectus hecticorum ex caliditate & ſiccitate ſolidarum partium.10°.meth.med. 7°.66.D

Candenti pallore herbis infectis quandoque aſsimulatur corpus. 5°. de locis affectis. 4°.34.H

Candor niuis maioris minoriſq; ratione differt ab eo, qui eſt in lacte.1°. de ſanitate tuenda. 5°.63.F

Candorem ex diutina umbratili conſuetudine contractum non eſſe morbum,collige.1°.de ſan.tuen. 2°.64.A

Candidi & molles ſunt Galli.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.19.F

Candidæ mulieres,molles ſunt.4°.de comp.med.per gen. 5°.236.F

Candidæ, & carnoſæ mulieres paruas habent uenas.1°. de curan. ratio. per ſang.miſſ. 6°.18.G

Candidi,molles,& obeſi non habent ſanguinem melancholicum.3°.de locis affectis. 4°.18.B

Candidi imbecilles ſunt.2°.de comp.med.per gen. 5°.218.H

Candidi cute quæ medicamenta requirãt.1°.de cõp.me.per ge. 5°.212.H

Candida rubet quomodo fiat.in 1m.de mor.uulg.com.1°. 3°.104.C

Candidi ad digerendum.6°.de comp.med.per gen. 5°.261.A

Candidum quod magnum dicitur.2°.de comp.med.per ge. 5°.224.A

Candidum Telephanis.2°.de comp.med.per gen. 5°.225.A

Candida ut fiat tota facies.de dyna. Sp.25.G

CANENDI ars inter illuſtres numeratur.ad Thraſ. 2°.105.B

Canendi Deus Apollo eſt.in oratione ſuaſoria. Iſa.2.C

Canendo tibiam deſeſi cur balbutiunt.com.6°.apho.32°. Ex.49.H

CANIS nomen æquiuocum.2°.de diff.pulſ. 4°.53.H

Cani ſimilem membrorum naturam habet homo.in 6m. de morbis uulgaribus,commen.4°. 3°.180.D

Canis habet oſsium ſubſtantiam denſiorem, ſub capris & ouibus.11°. de uſu partium. 1°.191.D

Canes habent multos dentes caninos utrinq;.11°.de uſu par. 1°.187.B

Canini dentes unde dicti,& qui.de oſſ. 1°.41.F

Canini dentes pineale habent acumen,& eorum officium ſpeciale eſt frangere,ſiue incidere.de anat.uiuo. Sp.49.D

Canum dentes ſimiles leoninis.11°.de uſu par. 1°.187.C

Canini dentes cum generantur,febres,conuulſiones,& fluxus generant. commen.3°.apho.25°. Ex.25.C

Canibus in larynge commixtio eſt neruorum recurrentium cum neruis à ſexta coniugatione productis.16°.de uſu par. 1°.216.B

Canibus maxillæ commiſſura euidens eſt.4°.de anat.adm. 1°.81.F

Canes habent muſculos temporales maximos & neruoſiſsimos.11°.de uſu partium. 1°.184.F

Canes cur uertant aures ad ſonos,& ad uoces.11°.de uſu par. 1°.189.A

i Canibus crura anteriora sũt ſilia poſterioribus.2°.de uſu pa. 1°.127.D

Canũ pedes cur medij inter pedes hoiem et equorũ.3°.de uſu p. 1°.129.E

Canis eſt medius in rectitudine & pronitate corpis.3°.de uſu. 1°.128.F

Canis habet lienem affatim nigrum.6°.de anat.adm. 1°.92.G

de Canis temperie ſi quæratur,quid reſpõdendum.1°.de temp. 1°.13.D

Canis eſt ſiccus ſecundum quoſdam.1°.de temp. 1°.12.H

Canis homini collatus eſt ſiccus.1°.de tempe. 1°.12.B

Canes ſunt temperamento ſicco.de atten.uic.rat. 2°.45.F

Canis quo modo humidus,ſiccus,frigidus, & calidus.1°.de tem. 1°.12.B

Canis comparatus ad apim & formicã eſt humidus.1°.de temp. 1°.12.E

Canis eſt calidior tauro.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.E

Canes numerantur inter animantia calidiora,ſicciora,& gracilioia.2°. de ſimp.medic.fac. 5°.14.E

Cani comparat gracilem,& muſculoſum.10°.meth.med. 7°.62.C

Cane calidior eſt leo.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.B

Canis ipſa recipit ſperma lupi,& uulpes.2°.de uſu par. 1°.127.F

ex Canibus,& uulpibus generatur mixtum animal. de natura humana com.1°.29.D/2°.de ſem. 1°.336.F

Canes præ feſtinatiõe parit catulos cæcos,prouerbiũ.2°.de ſe. 1°.339.F

Canis nuper natus poteſtate uenaticus eſt.2°.de temp. 1°.21.F

Canis bonitas in quibus conſiſtat.1°.de temp. 1°.13.D

Cani conuenientia.1°.de temp. 1°.14.H

Canis Lycurgi uocati meminit.de med.fac.par. 7°.165.B

Canis nilum tranſeunter delibat.2°.de ſan.tuen. 2°.71.D

Canes apud quaſdam gentes manduntur.3°.de alim.fac. 2°.26.B

Canum caro qualis ſit.de atten.uic.rat. 2°.45.F

Canis & leo animalia ſunt craſsi ſucci.6°.de anat.admi. 1°.91.H

Canina caro facit humorem melancholicum.3°.de loc.affec. 4°.18.F

Canes quando uolunt purgari gramen edunt.de ſimp.med. Sp.81.C

Canis uomitum ſibi parat.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.7.C

Caninum lac non ſinere pilos renaſci falſum eſt.10°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.74.A

Canis nigræ adeps.2°.de antid. 5°.117.C

Canis urina.1°.de compoſitione med.ſec.loc. 5°.127.G

Canibus hominum ſtercus ſuauiſsimum eſt.3°.de nat.fac. 1°.305.D

Caninum ſtercus quo modo ad anginam, & quomodo ad dyſenteriam paretur.10°.de ſimp.med.fac. 5°.76.A

Canum ſtercus ubi oſsibusueſcuntur,non grauiter olet.10°. de ſimpliciũ medicamentorum facul. 5°.76.A

Canum ſtercus ſimile eſt medicamentis extergentibus.5°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.36.F

Caninus fimus tumores,& uulnera delicate mundat.de ſimp. Sp.84.E

Caninum ſtercus pro ulceribus malignis quomodo paretur.1°. de ſimplicium medicam.fac. 5°.76.A

Canino utitur ſtercore,& uſum laudat ad cruſtas.6°.de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.172.B

Canis fimus albus ad oris putredines & cruſtas.de re.pa.fa. 7°.158.A

Caninum ſtercus album. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.198.B
Canini pediculi ſanguis ad pilos palpebris innatos oculum infeſtantes. de rem. paratu facil. 7°.156.G
Caninarum muſcarum ſanguis. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.153.C
Canes ne latrent. de incant. adiur. & ſuſp. 7°.182/C
Canes interimit cynomoros. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.43.D
ad Canum impetum timentes. de medic. para. fac. 7°.172.B
Canis quo modo furorem deponat. de med. par. fac. 7°.172.B
CANIS ſolus rabie afficitur. 6°. de loc. affec. 4°.40.C
Canis rabidus quo modo cognoſcitur. de ther. ad Piſo. 5°.96.F
Canis rabidi ſputum poteſt excitare rabiem. 6°. de loc. affe. 4°.42.C
Canis rabidi morſus ſimilis morſui canis nõ rabidi. de the. ad Pi. 5°.96.E
Canum rabidorum morſus eſt uenenum. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.82.A
Canis rabidi morſus perniciosiſsimus. 1°. de comp. me. per gen. 5°.216.A
Caninum uirus. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.171.E
Canis rabidi uirus difficulter cognoſcitur. de conſt. art. Iſa.42.C
Canis rabidi morſus quo modo ſenſim inficiat, ac tandem cito perimat. in 3m. de morbis uulga. com. 3°. 3°.149.D
Canis rabidus quæ ſymptomata faciat in cõmorſo. 2°. de antid. 5°.119.D
ex Canis rabidi morſu aquam expaueſcentibus. 1°. de compoſitione medicamentorum per gen. 5°.215.F
à Canibus rabidis morſos in aquarum formidinem deuenientes quid adiuuet. 2°. de antid. 5°.120.G
à Cane rabido morſi quãto tpe moriunẽ. in 1m. prorrh. cõ. 1°. 4°.171.B
à Cane rabido morſi qñ non pñt curari. in 1m. prorrh. cõ. 1°. 4°.171.E
à Cane rabido morſi quo modo curantur. 11°. de ſimpli. medic. fac. 81.H/ de theria. ad Piſo. 5°.96.E
à Cane rabido morſis uulnus eſt ampliandum. de ther. ad Piſo. 5°.96.F/ de uirtute cent. Sp.93.H
Canis rabidi ulcus quandiu debet permanere apertũ. 2°. de anti. 5°.117.B
Canis rabidi morſus medicinæ duplicem habent appellationem, & quam. commen. 2°. apho. 22°. Ex.15.C
ad Canis rabidi morſum Heræ Album. 2°. de antid. 5°.117.B
à Cane rabido morſos iuuat mirifice alyſſon. 6°. de ſimp. me. 5°.42.B
ad Canes rabidos antidotus Aelij Galli à Cæſare ſumpta. 2°. de antidotis. 5°.116.H
à Cane rabido morſos ſeruans antidotus. 2°. de antido. 116.G/118.F/119.D/ 5°.120.D/B
ad Canes rabidos antidotus Heræ Cappadocis. 2°. de antid. 5°.116.H
ad Canes rabidos antidotus Zenonis. 2°. de antid. 5°.116.H
ad Canis rabidi morſum Baſilica. 2°. de antid. 5°.117.C
à Cane rabiente morſi cãcri cinis mirabilis eſt. 11°. de ſimp. me. 5°.81.H
contra Canis rabidi morſum agunt cancri ex proprietate ſubſtãtiæ. 11°. de ſimplicium med. fac. 5°.82.A
à Cane rabido morſorum medicamentum ex cancris certum & probatum à Galeno. 1°. de comp. med. per gen. 5°.216.A
ad Canis rabidi morſus ualet iecur canis rabidi. 11°. de ſim. me. 5°.79.H
Canis omnis, & propriè rabioſi morſibus confert centaurea. de uirtute centau. Sp.93.H
ad Canem rabidum Claudij Apollonij medicam. 2°. de antid. 5°.117.A
ad Canis rabidi morſum dentes ſuſpenſi. de incant. adi. & ſuſ. 7°.182.B
ad Canis rabidi morſum electuarium. de med. exper. Sp.107.A
ad Canis rabidi morſum emplaſtrum. 2°. de antido. 117.A/ 5°.119.F
ad Canem rabidum Menelai emplaſtrum. 2°. de antido. 5°.117.A
à Cane morſis opitulatur herbum. de ſimp. med. Sp.85.C
ad Canis rabioſi morſum medicina. ſecretorum. Sp.97.B
Cane mordente inflictis ulceribus competit mutulorum caro. 11°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.78.F
Canis rabientis morſum ſanare dicitur terra lemnia in uino diluto epota. 9°. de ſimp. medic. fac. 5°.65.E
ad Canis rabidi morſum ualet theriaca. de ther. ad Piſo. 5°.91.H
à Cane rabido commorſis efficax remedium eſt theriaca. de uſu theriacæ ad Pamphilianum. 5°.97.E
à Cane rabido morſi, cuius ætatis theriaca uti debeant. de theriaca. ad Piſonem. 5°.95.G
ad Canis rabidi morſum. 2°. de antid. 116.F/120.B/2°. de compoſitione medic. per gen. 227.E/3°.233.G/235.B/5°.247.A/E/248.D/H/5°.249.H/de med. fa. p. 170.H/172.A/B/7°.178.G/ſec. Sp.102.B
à Cane rabido morſorum duorum caſus. de ſectis. Iſa.18.A
à Cane rabido morſi hominis exemplum. de ſectis. Iſa.16.G
CANINA fames quæ ſit, & quo modo fiat. 1°. de ſymp. cau. 3°.18.B
Caninus appetitus qui ſit, unde procedat, & quomodo ſanetur. commentario. 2°. apho. 21°. 14.H/ Ex.15.A/B
Canina appetentia aliena à natura eſt. 6°. de ſan. tuen. 2°.98.F
Canina appetẽtia multa impetuoſe ingerere, atq; ea excernere cogit. 6°. de locis affectis. 4°.37.H
Canina appetentia ſignificat leſion os uentriculi. 5°. de locis affec. 32.H/ 6°. 4°.37.H
Canina fames à quo humore fiat. 1°. de ſymp. cau. 3°.18.B
Caninus appetitus fit ex ſuperflua tranſmiſsione melancholiæ à ſplene ad os ſtomachi. de anat. uiuo. Sp.51.A
Canina appetentia ſubito fieri non poteſt. 6°. de loc. affec. 4°.37.H
Caninæ famis pulſus. de pulſ. ad tiro. 46.D/4°. de cau. pulſ. 4°.103.C
ad Caninum appetitum. ſecretorum. Sp.100.F
CANINA lupiná ue melãcholia. de mel. ex. Gal. Ru. et Po. Sp.100.F
CANINVS ſpaſmus cuius muſculi affectio ſit. de muſ. diſſ. 1°.44.E
ad Canina conuulſione affectos. 7°. de comp. med. per gen. 5°.209.H
CANINA cæpa quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.89.B
CANIS ſydus, quid ſit. in 1m. de mor. uulg. com. 1°. 3°.102.A
Canis exortus conſiderandus. de aere, aq. & loc. 2°.4.D
Canicula oritur in medio horæ, quod eſt tẽpus anni. 2°. de di. 2°.16.D
Canis ortus oporam appellatam inchoat, quam etiam ſecundam partem æſtatis uocant. com. 3°. apho. 14°. Ex.22.F
Canicula per quadraginta dies durat, & qui ſlat. de pue. epil. 7°.181.B
circa Canem Eteſiæ ſpirant. in 1m. de mor. uulg. com. 2°. 3°.113.E
Cane oriente ſi fiant tempeſtates hybernæ, & ſpirent Eteſiæ ſpes eſt quietis in morbis. com. 3°. apho. 11°. Ex.21.D
ante Canem tempora ualde calida, proinde miſsio ſanguinis utanda. in 6m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.179.B
inter Canis & arcturi ortum maxima caliditas. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.98.C
in Canis ortu ſemp ardentes febres. in 1m. de mor. uul. cõ. 2°. 3°.109.A
circa Canis ortum æſtus febrem facit. 1°. de diff. feb. 3°.31.C
ſub Cane fiunt uiperæ, & ſerpentes. 2°. de loc. affe. 4°.14.B
ſub Cane cur ſemina iacta non naſcantur. com. 5°. apho. 62°. Ex.43.G
ſub Cane pluuia raro accidit. 6°. de comp. med. per gen. 5°.257.C
ſub Caniculam æſtas non pluuioſa borealis et ſicca confert pituitoſis. de aere, aq. & loc. 2°.4.C
ſub Canicula præparat medicamentum. 4°. de cõp. med. per ge. 241.D/ 5°.252.C/E/6°.255.F/ 5°.256.E
ſub Caniculæ æſtu fit cephalicum quoddam. 2°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.226.C
ſub Caniculæ æſtu fit Iſis. 2°. de comp. med. per gen. 5°.226.B
ſub Cane febris ex ira, extincta aqua frigida. 10°. meth. med. 7°.63.F
ſub Cane, et añ canẽ purgatiões ſunt moleſtæ. cõ. 4°. aph. 5°. Ex.28.A
in Canicularibus diebus quodam anno ſecta uena cauſa mortis fuit. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.98.C
CANIS piſcis in cetaceorum genere ponitur. 3°. de alimentorum facultatibus. 31.F/ 2°.32.E
Canis piſces, phoca, delphini, & cete omnia pulmonem habent, & plus caloris quàm cæteri piſces. de util. reſp. Sp.64.C
Cane piſce quo modo uulgus ueſcatur. 3°. de ali. fac. 2°.31.F
Canes piſces habent duram carnem, ægre conficiuntur, & pariunt ſuccos craſſos & ſalſos. 3°. de alim. fac. 2°.31.F
Canis piſcis ingrati saporis & mucoſus eſt. 3°. de alim. fac. 2°.31.F
Canis marini caro ſalſa facit ſanguinẽ melancholicũ. 3°. de lo. af. 4°.18.F
CANIRVBVS frutex ſylueſtris. 2°. de alim. fac. 2°.21.H
Canirubi germina numerãtur inter præſtãtiſsima. 2°. de ali. fac. 2°.24.C
Canirubi germina muria, uel oxyhalme condita faciunt humorem melancholicum. 3°. de locis affectis. 4°.18.F
Canirubi fructu paſsim ueſcuntur ruſtici. 2°. de alim. fac. 2°.21.H
Canirubi fructus exiguum habent alimentum. 2°. de alim. fac. 2°.22.B
Canirubi fructus eſt praui ſucci. 2°. de alim. fac. 2°.22.B
Canirubi fructus multum adſtringit. 2°. de alimentorum facul. 2°.19.B/ de ſimp. med. fac. 53.F/1°. de comp. med. 5°.130.B
in Canirubi fructu, quod lanæ ſpecie habet arteriam uitiat. 7°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.53.F
CANIS teſticulus calidus & humidus. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.57.F
CANIS eſt morbus faciei. 2°. de diff. pul. 4°.53.H
CANITIES quid. fin. med. Iſa.48.B/C
Caneſcunt ubi homines magis. 2°. de temp. 1°.19.E
Canities oſtendit temperamentum cerebri. 2°. de temp. 1°.20.F
Canos cito producentes phlegma facit. de dynamidijs. Sp.19.F
Canos capillos habere non eſt turpe. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.126.E

h iij Canities

Canities quomodo retardetur.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.G

Canitiem tardantia quæ ex auſteris & acerbis ſunt compoſita.1°.de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.126.G

Canitiem tardans medicina.ſecretorum. Sp.101.F

à Canitie præſeruatio.de remed.par.fac. 7°.161.C

CANNAE flos, quem anthelem uocant, ſi in aures incidat adeo tenaciter adhærẽs affligitur, ut euelli non poſſit, auditumq́; uitiat, quam ob rem ſæpiſſime exurdat.7°.de ſimp.med.fac. 5°.49.F

Canna abſtergentem facultatem poſſidet non paucam, minimeq́; acrem. 7°.de ſimp.med.fac. 5°.49.F

Cannæ radicem cum bulbis aculeos ac ſtipites ex alto extrahere quidam ſcripſere.7°.de ſimp.med.fac. 5°.49.E

Cannæ cortex uſtus calidus eſt & ſiccus in tertio ordine.7°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.49.F

CANNAE pulmonis compoſitio, quæ.de anat.uiuo. Sp.53.C

p Cannam magnam fit attractio aeris ad pulmonẽ.de ana.uiu. Sp.47.C

Canna pulmonis non ſonora eſt in radice, quia carnoſa, & humida. de uoce & anhelitu. Sp.61.F

Cannæ pulmonis iuuamentum.de anat.uiuo. Sp.53.D

Canna pulmonis eſt primum inſtrumentum formationis uocis, & ita uirtutis uoluntariæ mobilis.de anat.uiuo. Sp.53.D

Canna quam habeat actionem in uoce.de uoce & anhelitu. Sp.61.G

Canna prima uocis eſt epiglottis.de anat.uiuo. Sp.49.E

Canna ſecunda uocis eſt uuula.de anat.uiuo. Sp.49.B

CANNABIS uitici quodam modo ſimilis.1°.de alim.fac. 2°.15.F

Cannabis eſt cibus calidus.de diſſol.cont. Sp.74.C

Cannabis ſemen flatus extinguit, adeoq́; deſiccat, ut ſi pluſculum edatur, genituram exiccet.7°.de ſimp.med.fac. 5°.49.F

Cannabis ſemen concoctu eſt difficile, ſtomacho ac capiti nocet, praui eſt ſucci, multum calefacit.1°.de alim.fac. 2°.15.F

Cannabis ſemen medicamentoſum eſt, & caput tentat.de atte. 2°.44.E

Cannabis agreſtis ſemen.de medic.fac.para. 7°.171.D

CANON, hoc eſt norma, Polycleti liber.de decretis. 1°.225.H

CANTABRI ſuccus ad ſynocham.de dyna. Sp.33.C

CANTHARIDES quid.de ſimp.med.fac. Sp.82.D

Cantharidibus ſpecie & uiribus ſimilis eſt bupreſtis.11°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.82.E

Cantharides in frumento inuentæ aptiores.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.E

Cantharidibus ueſcuntur uiperæ.de ther.ad Piſo. 5°.95.D

Cantharis terrenæ eſt conſiſtentiæ.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.A

Cantharidis qualitas eſt contraria nobis.7°.de uſu partium. 1°.159.B

Cantharides uenenoſæ ſunt.de ſimpli.medi. Sp.82.D

Cantharides eroſione aut putrefactione interimunt.4°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.29.B

Cantharis interimit erodendo.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.H

Cantharidis centeſima drachmæ particula non necat.3°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.25.A

Cantharides aſſumentibus quid prodeſt.2°.de antid. 5°.114.D

Cantharidum alexiterium.9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.E

contra Cantharides ualet theriaca.de ther.ad Piſo. 5°.91.E

Cantharis ueſicam lædit.de ther.ad Piſo. 5°.91.A

Cantharis quomodo ueſicam lædat & iuuet.de ther.ad Piſo. 5°.94.B

Cantharis ueſicam exulcerat.3°.de temp.1°.23.C/1°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.209.H

Cantharides ſponte ſua feruntur per urinam ad ueſicam, atq́; ſic rodendo eam exulcerant.3°.de ſimp.med.fac. 5°.23.A

Cantharidum uſus.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.E

Cantharides faciunt ad aliquas antidotos, & ad aliqua cauſtica. de ſimplicium medic. Sp.82.D

Cantharides q̃uo præparet.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.152.E

Cantharides q̃uo accipiant an totæ, an partes.11°.de ſimp.med. 5°.82.B

Cantharidum uentres accipit.5°.de comp.med.ſec.lo.161.F/H/5°.162.C

Cantharides dat in potu.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.152.A

Cantharis correcta per urinam ſine noxa educit.3°.de temp. 1°.23.C.

Cantharides non nihil recipiunt medicamenta ad urinas mouendas efficaciora.4°.de ſimp.med.fac.30.B/11°. 5°.82.B

Cantharidis parte ſumpta, quibuſq́; oportet admiſta, præter quàm quod ueſicã nihil offendit, etiã renes expurgat.4°.de ſimp.me.fa. 5°.30.B

ex Cantharidibus ubi paucum multis miſcetur bonis atq́; utilibus, illa quidem ad ueſicam uelut manu ducunt, rodere tamen nequeunt.3°.de ſimplicium medic.facul. 5°.23.A

ex Cantharide confectum medicamentum urinæ ciendæ accõmodum eſt. 3°.de ſimplicium medic.fac. 5°.23.A

ex Cantharidibus medicamentum urinarum prouocatiuum citra incommodum.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.152.B

Cantharides ungues pſorodes ſanant.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.C

Cantharis lumbricos educit.de ther.ad Piſo. 5°.93.F

in Cantharidibus exhibendis actio ignari medici. de uict. rat. in morbis acutis, commen.4°. 7°.152.B

CANTERIVS quid ſit.de articulis, com.1°. 7°.255.C

CANTORES non utantur uenere.6°.de locis aff. 4°.42.G

in Cantibus neceſſaria eſt longæ uocis emiſſio.de anat.uiuo. Sp.48.B

CANTILENA uetulæ, prouerbium.1°.de criſi. 4°.131.H

CANVBEA cum abſinthio & lupinorum apozemate purgat ſima hepatis.de cathar. Sp.95.C

CANVM quid.de ſimp.med. Sp.83.C

Canum acriter ſtringentes uires habet. & quodam modo cauſticas.de ſimplicium med. Sp.83.C

Cani pars una ingreditur Pontij confectionem.de ſimp.med. Sp.88.F

in CAPACITATIBVS inſtrumentorũ amplis quæ continẽtur, uis expultrix non expellit.2°.de ſymp.cau. 3°.22.B

Κάνθυλοι.i.foſſulæ.de articulis, com.4°. 7°.290.B

CAPILLORVM nullũ eſt regimen, ſed tm̃ gñatio.ars me. Iſa.63.B

Capillos, & pilos generare eſt naturæ opus.14°.meth.med. 7°.93.C

p Capillos excernuntur ſupflua.de cõpag.mẽb.ſiue de na.hu. Sp.59.B

Capilli quando oriuntur.de fœt.for. 1°.323.H

Capilli ſiunt modo maiores, modo minores, ut conuenit temporis mutationi.11°.de uſu partium. 1°.189.F

Capilli cur pauci æthiopibus, & tamen facile non caluefcunt.11°. de uſu partium. 1°.190.C

Capillis non ſemper indigemus.11°.de uſu partium. 1°.169.F

Capilli non æque conueniunt uiro, puero, ſeni, mulieri, æſtate, hyeme, in loco calido, in loco frigido.11°.de uſu par. 1°.189.F

Capilli non itidem conueniunt ei qui ophthalmia aut capite aliquo laborat ut & ſaniſſimo.1°.de uſu partium. 1°.189.F

ad Capillorum generationem.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.125.H

ad Capillos conſeruandos Critonis.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.G

Capilli ut creſcant.de medic.fac.para.7°.179.D/de dyn. Sp.23.E/F

Capilli criſpi quibus ſiunt.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.127.B

Capillorum criſpitudinem à leone tenuit Alexander.de ſper. Sp.38.H

Capilli in rubedinem homini tendunt ſi ſperma conceptum fuit à muliere in tribus ſanguinis horis.de ſper. Sp.37.C

Capilli rubentes, & citrini, ſunt concepto in bilis horis.de ſper. Sp.37.C

Capilli ſunt flaui concepto in hora phlegmatis.de ſper. Sp.37.C

Capilli flaui quo modo reddantur.1°.de compoſ.medic.ſec.loc. 5°.127.B/de remed.par.facil. 7°.161.C

Capilli fului quo modo reddantur.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.127.B

Capillos inficit terra ampelitis.de ſimp.med. Sp.85.A

Capillos tingit myrta.de ſimp.med. Sp.87.B

Capillos tingere eſt comptorij generis.1°.de comp.me.ſec.loc. 5°.126.F

de Capillorum tincturis.1°.de compoſitione medicamen.ſec.loc.126.E/de remed.para.facil. 5°.161.B

Capillos nigros habet conceptus in horis melancholiæ.de ſper. Sp.37.C

Capillos rectos, & nigros habentibus obturata ſunt ſpiramenta. in 1m. de morbis uulgaribus, com.2°. 3°.115.E

Capillos denigrant uetulæ.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.F

Capillos qbus mulieribus nigros facere liceat.1°.de cõp.me.ſ.l. 5°.126.F

Capilli quo modo fiant nigri.1°.de cõp.medic.ſec.loc.125.A/5°.126.A/de rem.para.fac.7°.154.C/de dynamidijs. Sp.23.F

Capilli ſubnigri quo modo fiant.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.C

Capillos denigrantia.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.C

Capillos denigrantia Archigenis.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.H

ad Capillos nigros faciẽdos medicamentũ quoddã Heræ nõ rite uſurpatum in quas ægritudines inducat.1°.de comp.med.ſec.lo. 5°.125.H

Capillos denigrantibus qui morbi aliquando contingunt.1°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.126.G

à Capillos denigrantibus, quæ capita facilius, quæ tardius læduntur.1°. de comp.med.ſec.loc. 5°.126.H

in Capillis denigrãdis mortuus fuit aliqui ob refrigerationem capitis.1°. de compo.med.ſec.loc. 5°.126.G

Capillos nigros habentes quando moriebantur.in 1m. de morbis uulgaribus, commen.2°. 3°.115.D

ad Capillos albos faciendos.de rem.par.fac. 7°.161.C

pro Capillis illinendis pix liquida.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.G

ad Capillorum raritatem.1°.de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.124.H/ de dynamidijs. Sp.23.F
Capilli ut oriantur in loco combuſto ab igne.de reme.par.fa. 7°.161.B
Capillorum attenuatoria.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.127.B
Capillorum affectiones ſunt communes cum paucis partibus.1°.de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.121.C
Capillorum uitium ſymptoma eſt affectionis capitis.1°. de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.121.F
Capilli ob quas cauſas corrumpantur.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.121.E
Capillorum radices à uitioſis humoribus corrumpuntur. cōmentario.6°. aphoriſ.34°. Ex.50.C
Capillorum paſsiones à græcis dicuntur alopecie, & ophiaſis.commentario.6°.aphoriſ.34°. Ex.60.C
Capilli nouacula ſunt auferēdi in alopecia.1°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.122.G
Capillis glabrum caput ex alopecia conueſtit agaricum.6°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.41.E
Capillorum pſilothra.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.127.C
Capillos exterpantia.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.127.E
Capilli quibus renaſcantur in alopecia.1°.de comp.me.ſec.loc.5°.124.C
Capilli ut facile & cito naſcātur abraſio nouacula ſit.1°. de compoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.123.E
Capillos exterpantia ſunt periculoſi uſus.1°.de comp.me.ſe.lo. 5°.127.F
de Capillorum defluuio,& curatione.1°.de comp.med.ſec.lo.5°.125.D
Capilli defluunt facilius,quàm pili palpebrarū.11°.de uſu par. 1°.190.B
Capillorum defluuium à medicis dicitur quando fluunt capilli.commentario.6°.aphoriſ.34°. Ex.50.B
Capillorū defluuiū ab Hippo.caluitiū dicitur.cō.6°.aph.34°. Ex.50.B
Capillos reddere caluis.de medic.fac.parand. 7°.171.A
Capillati fiunt calui quibus uarices fiunt.com.6°.apho.34°. Ex.50.B
Capilli defluunt ob pituitam.de dyna. Sp.19.G
Capillorum profluuium citra morbum accidens.1°. de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.126.B
Capillorum profluuiū poſt morbos ſæpe.1°.de cōp.med.ſec.lo. 5°.125.E
de Capillis qui cadunt ijs qui reſumuntur ex ægritudine. de remedijs paratu facilibus. 7°.161.D/E
Capillorum profluuium fit in phthiſicis, cum ad extremum mali perducuntur.com.7°.apho.16°. Ex.55.B
Capillis à capite fluentibus, tabidis ſi ſuperueniat alui profluuiū moriuntur.commen.5°.apho.1°. Ex.38.D
Capilli ſi fluant in tabidis,& ſputum graue oleat poſitū ſupra carbones, letale eſt.com.5°.apho.11°. Ex.38.D
de Capillorum caſu.de reme.para.facil. 7°.161.D
Capillorum profluuij medicamēta quid agere debent.1°. de compoſitione medicamen.ſequn.loc. 5°.125.E
Capillorum profluuij medicamenta caliditatem, & uim adſtringendi habeant.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.125.E
pro Capillis,adſtringentia cur admiſta debeant habere quippiā tenuium partium.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.G
Capillorum defluuium ſola purgatione ſanauit Galenus. de purgantium medicamen.facul. 5°.87.G
Capillos defluentes retinet ladanum.7°.de ſimp.med.fac. 1°.51.B
Capillos defluentes cohibet ladanū,ideo adſtringit,& exiccat.7°.de ſimplicium medic.facul. 5°.55.A
Capillos fluentes cū oleo myrtino continet ladanū.de ſimp.me. Sp.86.D
Capillis fluentibus myrta prodeſt.de ſimp.med. Sp.87.E
pro Capillorum defluuio optimum eſt oleum lentiſcinum cum ladano.1°. de comp.med.ſec.loc.5°.125.F/de ſimp.med. Sp.86.B
pro Capillis fluentibus oleum hiſpanum.1°.de comp.me.ſec.lo.5°.125.F
in Capillorum defluuio ualet oleum myrtinum, unguentum nardinum, unguentū foliatū,& unguentū ſpicatū.1°.de cōp.med.ſe.lo.5°.125.F
ad Capillorum profluuium.1°.de compoſitione med.ſec.loc. 5°.123.E/ de rem.par.fac.154.B/de med.fac.par.7°.170.H/de dyn. Sp.23.E
ad Capillorum profluuium Archigenis.1°.de comp.me.ſec.lo. 5°.125.H
ad Capillorū profluuium Heræ cōpoſitio.1°.de cōp.me.ſec.lo.5°.125.G
Capilli diſtendendi ſunt in ijs qui ex bulimo animo delinquuntur.8°.de cōpoſitione medic.ſec.loc. 5°.192.B
quibus ueluti CAPILLI in urina craſſa exiſtēte, aut caruncule per ue uiā exeunt ijs à renibus excernitur.cō.4°.apho.76°.Ex.36.C/D
Capillitium appellatur à medicis paſsio, qua quis mingit ueluti capillos. commen.4°.apho.76°. Ex.36.C
Capillitium ex quibus fiat,& quomodo,& in quo loco, & quibus curetur.com.4°.apho.76°. Ex.36.C
Capillitio laborans minxit quandoq; corpora tam longa, ut ad dimidium cubitum extenderentur.com.4°.apho.76°. Ex.36.C
Capillitium habentes ſemper habent urinam craſſam. commentario.4°. aphoriſ.76°. Ex.36.D
Capillitium nunquam uidit Galenus.com.4°.apho.76°. Ex.36.D
CAPILLORVM ueneris electuarium.de med.exper. Sp.107.H
CAPISTRVM uocatum dimidiatum, uel ad alteram partem. de faſcijs. 7°.296.B
Capiſtrum ab inferiori parte ſurſum.de faſcijs. 7°.296.C
Capiſtrum ad utranq; partem.de faſcijs. 7°.296.C
Capiſtrum in utranq; partem ductum à ſuperiori parte deorſum. de faſcijs.7°.296.D/Idem aliter.296.E/aliter ibidem.
Capiſtrum obliquum ad alteram partem.de faſcijs. 7°.296.F
CAPITO librum Hippocratis de morbis uulgaribus cōmentatus eſt. in 1m.de mor.uulg.com.2°.113.A/in 3m.de mor.uul.cō.2°.3°.136.A
Capito ſcripturas peruertit.in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3°.152.D
Capito appellatus artemidorus.de ijs quæ in medic.fi.com.1°. 7°.197.E
CAPITONVM marinorum caro quo differt à degentibus in aquis uitiatis.de bon.& uitio ſuc. 2°.37.H
Capitones uiuunt aqua ſalſa & dulci.de bon.& uitio ſuc. 2°.37.H
CAPNELAEON.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.135.F
Capnelæos reſina.3°.de comp.med.per gen. 5°.233.E
CAPNIOS id eſt Fumus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.49.F
in CAPPADOCIA hordeū nudū prouenit.1°.de alim.fa. 2°.13.A
CAPPAR uenarum fit mentio.ſecretorum. Sp.99.B
CAPPARIM acrem eſſe,collige.2°.de atten.uic. 2°.43.H
Capparis comeditur ceu obſonium ac medicamentum.2°. de alimētorum facultatibus. 2°.21.E
Capparis eſt potius medicamentū quàm alimentū.2°.de ali.fac. 2°.21.B
Capparis conditur in aceto & muria.2°.de alim.fac. 2°.21.F
Capparis cur ſale aſpergatur.2°.de alim.fac. 2°.21.E
Capparis ante omnes cibos ex oxymelite uel oxelæo edi debet.2°. de alimentorum facultatibus. 2°.21.F
Cappares cum aceto,& melle quid faciant.de diſſol.cont. Sp.75.G
Capparis eſt tenuium partium & parum nutrit.2°.de ali.fac. 2°.21.E
Cappares cur parum nutriunt.de diſſol.cont. Sp.73.F
Capparis ſalſus niſi eluat,nihil alit,aluū tū ſubducit.2°.d ali.f. 2°.21.E
Capparis uiridis ſicco magis alit.2°.de alim.fac. 2°.21.E
Capparis præparatus cum aceto ſolum,aut cum aceto & melle, roborat ſtomachum,& corrugat.de diſſol.cont. Sp.74.E
Capparis ualet ad appetentiam deiectam.2°.de alim.fac. 2°.21.F
Capparis attenuat.de atten.uict.rat. 2°.43.H
Capparis ex oxymelite,uel aceto,uel oleo citra calorem extenuat.4°. de ſanitate tuenda. 2°.85.G
Capparis fructus aurium uermes ſua amaritudine occidit.7°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.49.H
Capparis detergit pituitam exiſtentem in uentre.2°.de ali.fac. 2°.21.F
Cappares in epilepſia conueniunt.de puero epilep. 7°.180.E
Capparis ex oxymelite edatur in principio cibationis, ubi grauitas eſt in hypochondrijs.14°.meth.med. 7°.91.H
Capparis purgat obſtructiones hepatis & lienis.2°.de alim.fa. 2°.21.F
Capparis eſt lieni,ut abſinthium iecori.13°.meth.med. 7°.84.F
ex Cappari,abſinthio,& oxymelite cataplaſma pro liene.11°.methodi medendi.73.D/13°. 7°.84.F
Capparis cortex,qualis.7°.de ſimp.med.fac. 5°.49.G
Capparis cortex lienes induratos optime iuuat,& dolores coxarū,menſes promouet,ex capite purgat, & ruptis atq; conuulſis auxiliatur. 7°.de ſimp.med.fac. 5°.49.G
Capparis radicum cortices mire ſpleni conueniunt.2°. de arte curat.ad Glauc.7°.104.C/de cathart. Sp.95.C
Capparis cortex euacuat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.49.G
Capparis radicis cortex ulceribus malignis impoſitus non malum eſt remedium,dentium dolores ſanat,uitiligines detrahit, chœradas & tumores duros digerit.7°.de ſimp.med.fac. 5°.49.H
Capparis radix lapidem frangit.de oculis. 7°.189.F
Capparis ægyptiæ radix lapidem renum frangit.de ren. affec. digno.& medela. 7°.196.D
Capparis radix urere poteſt.5°.de ſimp.med.fa. 5°.38.F
Capparis electuarium.de medicinis expertis. Ex.108.B
CAPRAM ſi inierit aries,capram facit molliori pilo, ſi caper ouem, ouem facit duriori lana.2°.de ſem. 1°.336.G
Capræ habent oſsium ſubſtantiam minus duram ac denſam canibus,lupis,

ac pardalibus.11°.de uſu par. 1°.191.D
Caprarum dentes, & leonum differunt.11°.de uſu par. 1°.187.C
Caprarum muſculus temporalis.qualis.10°.de uſu par. 1°.184.G
Capram diſſecuit grauidam, & uiuentem Galenus. in 6^m. de morbis uulgaribus, commen. 6°. 3°.189.E
Capra habet uuluam ut mulier.de diſſect.uul. 1°.108.E
Capræ quam ligaturam habeant in matrice.15°.de uſu par. 1°.211.D
Capræ à natura hominis non longe aliena in fœtu.de fœt.for. 1°.322.E
Capræ geminos ferre ſolent.6°.de loc.affect. 4°.41.E
Capræ propter quid caſtrantur.3°.de alim.fac. 2°.27.B
Capra ſus, & homini comparata eſt multum ſicca.3°.de ali.fac. 2°.25.H
Capra eſt ſiccior oue.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.E
Capra eſt minus ſicca quàm bos.3°.de alimentorum faculta. 2°.25.H/ 11°.de ſimp.medic.facul. 5°.78.E
Caprina caro in magno uſu eſt.2°.de alim.fac. 2°.16.B
Caprinæ carnes quales.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.147.A
Caprinæ carnes optimæ ſunt æſtate, autumno peſſimæ.de uic.rat. in morbis acutis, commen.4°. 7°.147.A
Capræ prima æſtate & media pingueſcunt.3°.de alim.fac. 2°.26.B
Caprinæ carnes, cur frigidæ potius quàm calidæ ſint edendæ. de uic.ratio.in morbis acutis, com.4°. 7°.147.A
Caprina caro difficulter coquitur.1°.de alim.fac. 2°.10.A
Capræ maiores cur tarde digerantur.de diſſol.cont. Sp.73.D
Capræ carne uelocius digeritur. hædus anniculus, & agnus. de bonitate aquæ. Sp.73.C
cũ Caprina & ouilla carne ruri comeditur faba.1°.de alim.fa.2°.14.A
Caprarum & ouium genus omne non undequaque laudabilis eſt alimenti. de atten.uict.rat. 2°.45.E
ex Capris alimentum, quale.de uic.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.147.A
Caprarum caro præter ſuccũ uitioſum, habet acrimoniam.3°.de alimentorum facultatibus. 2°.26.A
Caprinæ carnes choleram gignunt.de uict.rat.in mor.acu. 7°.147.A
Caprina caro facit humorem melancholicum.3°.de loc.affe. 4°.18.F
Caprina caro eſt inutilis ſenibus.5°.de ſan.tuen. 2°.91.D
Caprarum uentres pingui ſanguine pleni qui cibi ſint.de uict.rat.in morbis acutis, commen.4°. 7°.147.C
Caprarũ ſanguis in cibo iucundus apud Homerũ.3°.de alim.fa. 2°.29.C
Caprarum ſanguis cum melle exhibetur aqua inter cutem laborantibus. 10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.B
Caprarum ſanguis toſtus ad dyſenteriam, & fluxum uentris.10°.de ſimplicium medic.facul. 5°.73.B
Caprino iecori idem ualet iecur hircinum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.H
Caprinum iecur ad nyctalopes.11°.de ſimp.med.facul. 5°.79.H
Caprinus pulmo uſtus.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.159.G
Caprarum lac, quale.3°.de alim.fac. 2°.27.F
Capræ lac eſt mediocris ſubſtantiæ.5°.de ſan.tuen. 2°.91.H
Caprinum lac, & aſininum quomodo differant.5°.de ſan.tuen. 2°.91.H
Capræ lac medium eſt inter lac camelæ, & aſinæ.de diſſol.cont. Sp.73.F
Capræ lac eſt temperatius, & ſubtilius quàm lac pecudum & uaccæ, & craſſius, quàm lac aſinæ, & camelæ.de diſſol.cont. Sp.73.H
Caprinum lac multo minus pingue, quàm bubulum.3°.de ali.fa.2°.27.H
Caprinum lac nõ admodũ pingue, nec craſſum.de bo.& ui.ſuc. 2°.35.B/ 5°.methodi medendi. 7°.35.A
Caprinum lac conueniens noſtris corporibus.de bo.& ui.ſuc. 2°.35.B
Capræ quæ pauerit aut ſcammoniam, aut tithymallum, quale ſit lac.3°.de alimentorum facul. 2°.28.A
Caprini lactis uſus Pergami frequens.de bon.& uitio ſuc. 2°.35.B
Caprinũ lac ſine melle ſumptũ periculoſum eſt.de bo.& ui.ſuc. 2°.35.C
Caprinum lac plerũque coactum eſt in uentriculo in ſpeciem caſei. de bon. & uitio ſuccorum. 2°.35.C
Caprinum lac & aſininum mensibus ſumendum.5°.de ſan.tuen. 2°.91.H
ex Capræ lacte non fit butyrum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.C
cur Capræ habent adipem.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.H
Caprarum adeps, qualis.7°.de comp.med.per gen. 5°.263.F
Caprarum adipe ualentior ad emolliendum eſt hircinus.5°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.34.B
Caprarum adeps minus calidus eſt, quàm hircorum.11°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.79.B
Caprarum adipe minus calidus eſt adeps hædorum.11°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.79.B
Capræ adeps, eſt acrior ſuillo, & uitulino.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.B
Capræ adipem non adhibemus oculis.in 6^m.de mor.uul.cõ.6°.3°.196.D
Caprinus adeps ad quæ ualet.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.H
Caprinus adeps mollificat.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.104.A
Caprinus adeps, quæ indurata ſunt ſanat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.E
Caprinus adeps cur potius quàm ſuillus teneſmoſis & dyſentericis imponitur.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.H
Caprinum pingue, quale.7°.de comp.med.per gen. 5°.269.F
Caprina pinguedo pro gallinacea.8°.meth.med. 7°.55.F
Caprinum ſeuum uel uitulinum indifferenter accipit.5°. de compoſitione medicamen.per gen. 5°.249.E
Caprina medulla eſt minus effic.ex uitulina.de ſimp.med. Sp.87.D
Caprina medulla in quo gradu ſit inter emollientia.de oculis. 7°.188.D
Capræ fel ſuper ouillũ poſt urſorũ & boum.10°.de ſimp.me.f.5°.74.H
Capræ fel ad nyctalopas.de remed.par.fac. 7°.156.H
Caprinum fel.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.160.E
Caprina ueſica, aut ouilla uſta ex poſca bibita ad eos qui ſe in ſomno permingunt.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.205.F
Caprarum pellis ſubſternenda.de fract.com.3°. 7°.245.C
Caprarum cornu uſtum quale, & quomodo lauetur.4°. de compoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.151.F
Capræ, & cerui cornu non differunt.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.165.H
Caprinum cornu mundificatiuum, & colatiuum eſt.de oculis. 7°.189.C
Capræ & cerui cornua ad candorem dentium.11°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.79.G
Capræ & cerui cornua ualent ad contrahendas mollitie fluidas gingiuas. 11°.de ſimp.med.fac. 5°.73.G
Capræ nigræ cornu accipi iubet.de med.fac.para. 7°.173.A
Caprarum pili uſti.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.124.F
Caprarum ungues alopecias ſanant 11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.E
Capræ urinam calfactam dat bibẽdam.9°.de comp.me.ſe lo. 5°.200.G
Caprarũ deiectiones uocãt. σπυράθους.in 1^m.prorrhe.cõ.1°.4°.172.H
Caprinum ſtercus non grauiter olet.10°.de ſimp.med.fac. 5°.76.A
Caprinum ſtercus, quale.10°.de ſimp.med.fac. 5°.76.E
cũ Caprino ſtercore acetum, quale.7°.de comp.med.per gen.5°.265.F
Caprinum ſtercus uſtum ad alopecias, lepras, pſoras, & lichenas.10°.de ſimpli.medic.facul. 5°.76.E
Caprinum ſtercus ad aquam intercutem, & ad ſplenicos.10°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.76.E
Caprinum ſtercus in hydrope.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.200.F
Caprinum ſtercus competit lieni duro.3°.de comp.med.ſec.lo.5°.147.A
Caprinum ſtercus ad genu tumorem habens inueteratum.10°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.76.E
Caprinum ſtercus ad parotidas, & ad bubonas confert.10°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.76.E
Caprinũ ſtercus induratæ parotidi cõpetit.3°.de cõp.me.ſe.l. 5°.147.A
Caprinum ſtercus ad uiperarum morſus, ad aurigines, & profluuium muliebre.10°.de ſimp.med.fac. 5°.76.E
de CAPRIZANTE pulſu.1°.de diff.pul. 4°.52.D
Caprizans pulſus quid denotet.2°.de præſag.ex pul. 4°.112.C
Caprizans pulſus, quis.de pul.ad tiro. 4°.43.G
Caprizans pulſus omnium incommodiſſimus eſt.2°.de præſag. 4°.111.F
Caprizans pulſus mortem præſentem denunciat.2°. de præſagitione ex pulſibus. 4°.113.C
CAPREOLI caro non mala.de diſſol.cont. Sp.74.B
x Capreoli corio cingulum quibus proſit.de dyna. Sp.24.B
CAPREOLI uetium ſternendi in cubiculo febricitantium.10°. methodi medendi. 7°.64.E
Capreoli uetium pro herpete exedente.2°.de arte cur.ad Gla.7°.102.B
CAPREOLVS ſimilis lenticulæ dimidiatæ.de machin. 7°.310.C
Capreolis cochleæ differunt.de machin. 7°.310.C
CAPRICORNI natura, & quos inferat morbos.de decub.progno. ex math.ſcientia. Sp.15.E
Capricornus, taurus, uirgo, terrei, frigidi, & ſicci, meridionales ſunt. de ſpermate. Sp.39.A
Capricornus frigidus ẽ in ſecũdo gradu, ſiccus in tertio.de ſper.Sp.38.H
CAPRIFICI ficus, qualis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.F
Caprifici cinis eſt omnibus acrior.de ſimp.med. Sp.86.A
ex Caprifico fit lixiuium.3°.de comp.med.per gen. 5°.228.E
in CAPSVLA continetur cor & pulmo quilibet in ſua.de anatomia parua. Sp.42.H
Capſula cordis, q̃, & cur facta, & ubi cordi colligat̃.de ana.ui. Sp.52.F
in Capſula cordis colligitur materia quæ facit ſyncopen. de anatomia parua. Sp.42.H

in Capſula pulmonis colligitur materia quæ facit peripneumoniam. de anatomia parua. Sp.42.H
CAPSVLA machinaria quæ, & quo facta. de frac. cõ. 2°. 7°.239.F
Capſulæ pro cruribus ad quid utiles. de fract. com. 2°. 7°.239.D
Capſula quæ cruribus ſubijcitur, qualis. de fract. com. 2°. 7°.239.D
Capſulæ differentia. de fract. com. 2°. 7°.239.E
à Capſula contineri nequit coxæ articulus, nec à canali. de fracturis, commentario. 2°. 7°.239.E
CAPTAE nup hirudines p dies ſeruãdæ, et ſãguis illis p nutrimento dãdus, itaq; earũ uirulẽtia reſpirabũt. de cucur. ſcarificatione. 6°.4.C
CAPTI & captantur ſunt uerba, q̃ apud Hippocratem ſiue Galenum longitudinem temporis ſignificant. com. 5°. aphor. 70°. Ex.45.E
CAPTIOSAE ſcientiæ, quæ. 2°. de decre. Hippocratis. 1°.240.A
Captioſa argumẽta abſũt ab ſuba rei q̃ quærit̃. 2°. de dec. Hip. 1°.235.D
à Captioſis differunt lemmata facientia ſcientiam. 2°. de decr. 1°.235.F
CAPVT appellatur tota pars ſupra collum. 3°. de decre. 1°.247.D
Caput præcedit in partu ſecundum naturalem ordinem exeundi, ſequuntur cætera membra. de anat. uiu. Sp.52.D
Caput ab aliquibus factum dicitur ꝓpter cerebrũ. 8°. de uſu par. 1°.165.C
Caput non eſt factum gratia cerebri. 8°. de uſu partium. 1°.166.B
Caput cur non eſt propter aures. 8°. de uſu partium. 1°.166.F
Caput cur non eſt propter nares. 8°. de uſu partium. 1°.166.F
Caput ĩ ſuperiori parte poſitũ eſt pcipue ꝓpter oculos. de anat. ui. Sp.48.C
Caput cur nõ eſt factũ pp os, ſed ꝓpter oculos. 8°. de uſu partiũ. 1°.166.F
Capitis anatomen in animali uiuente fecit Galenus. 7°. de decr. 1°.269.B
pro Capitis anatomia instrumenta. 9°. de anat. adm. 1°.104.B
in Capite, ſupercilijs, ac palpebris pilorum generatio neceſſaria eſt. 11°. de uſu partium. 1°.222.B
Capitis pili cur in nobis. 11°. de uſu partium. 1°.189.D
in Capite pili cur ſunt plurimi incrementi. 11°. de uſu partium. 1°.189.F
Caput ea pilorum parte, quæ ĩ regione ſuperiori producitur, aſſimilatur aruo cuipiam triticum, aut hordeum, aut quippiam cæterorum cerealium ſeminum in ſe natorum habẽti. 1°. de comp. med. ſec. lo. 5°.121.C
per Caput totum continuam ſubſtantiam habent caluariæ membrana, et cutis extrinſeca capitis. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.133.H
Capiti alligaẽ dura meninx p tenues quaſdã mẽbranas, q̃ ab ipſa enaſcuntur: hæ aũt ut foras exeãt, ſũt capitis ſuturæ. 8°. de uſu par. 1°.169.C
ad Caput à corde membranæ non pertingunt. 7°. de decretis. 1°.268.A
Caput ambiens pellis non habet ſenſum. 4°. de loc. affec. 4°.25.D
Capitis cutis pueris, mulieribus, & eunuchis humida eſt. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3°.170.A
in Capitis poſteriore parte cutis mollities unde ſit. de ana. uiu. Sp.45.C
Capitis poſterior pars nõ facile caleſcit. 2°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.132.E
Capitis os caluaria dicitur. de oſſibus. 1°.40.D
in Capite conuenienter fuit os. 8°. de uſu partium. 1°.167.A
Capitis os poſt omnia alia oſſa fit. de fœt. for. 1°.323.G
Capitis os ex quo fiat. 1°. de ſem. 1°.331.D
Caput ĩ ĩfantibus cõſtrictis manibus fit lõgũ. de aere, aq. et locis. 2°.4.G
Caput firmum facit calor. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.104.B
Capitis os quando firmatur. de fœt. for. 1°.323.H
cum Capite augeſcat et roboratur materia oſſium et muſculorum. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°.154.E
Capitis os ſenſu caret. 13°. meth. med. 7°.86.A
Capitis os cur cauernoſum ſit et hĩs multas ſuturas. 9°. de uſu p. 1°.171.F
Capitis oſſa ſunt ſex, excepto ſphenoide. de oſſibus. 1°.40.G
Capitis oſſa ſunt ſeptem. 11°. de uſu partium. 1°.192.B
Capitis oſſa ſuperiora teniora ſunt. 11°. de uſu partium. 1°.192.B
Capitis oſſa lateralia duriora ſunt ac craſſiora. 11°. de uſu par. 1°.192.B
Capitis oſſa lateralia cur ſquamme ſimilia. 9°. de uſu partium. 177.D/ comment. 11°. 1°.191.G
cum Capitis oſſe prima uertebra articulatur. 12°. de uſu par. 5°.194.F
Capitis os magis ſuperat oſſa primorum ſpondylorum, quàm os aliud ab altero oſſe ſuperetur. 12°. de uſu partium. 1°.195.H
in Capitis oſſibus cur ſolus omnium muſculorum abditus ſit muſculus tẽporalis. 11°. de uſu partium. 1°.185.B
Capitis oſſibus nullus motus ineſt perſpicuus. 13°. de uſu par. 1°.201.H
Capitis oſſa ſuturis conſtant. introd. Iſa.54.F
Capitis figura uariat numerũ ſuturarũ, et poſiturã. de oſſibus. 1°.40.D
Capitis ſuturarum diuiſio. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.169.H
Capitis ſuturarum diuerſitas. 13°. meth. med. 7°.85.H
Capitis tres ſuturæ. de oſſibus. 1°.40.D
Capitis quinq; ſuturæ. introd. Iſa.54.F
in Capite muſculi hĩt quinq; ſuturas. de natura et or. cuiuſ. cor. Sp.41.B
Capitis dextram partem à ſiniſtra diſtinguit ſutura per longitudinem ipſius protracta. 3°. de locis affectis. 4°.20.F
Capitis nõ habẽtis tumorẽ in occipitio ſuturæ. 9°. de uſu par. 1°.177.A
Capitis tumor in fronte ſi perit, perit etiam ſutura coronalis. 9°. de uſu partium. 1°.177.A
Capitis ſuturæ niſi eſſent, medicamenta extrinſecus applicata nihil proficerent. 13°. meth. med. 7°.85.G
Capitis tres figuræ. 9°. de uſu partium. 1°.176.H
Capitis quatuor figuræ ab Hippocrate. 9°. de uſu partium. 1°.177.B
Capitis naturalis figura. de oſſibus. 40.D/ 9°. de uſu par. 1°.177.B
Capitis propria figura, quæ. ars med. Iſa.63.C
Capitis optima figura, quæ. in 6m. de morb. uulg. cõ. 1°. 3°.154.D
Capitis uitia in magnitudine, & forma, qualia. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario. 1°. 3°.154.B
Caput magnum quid ſignificet. ars med. Iſa.63.C
Capita nimis magna aut parua habentibus uis cogitãdi oblæſa eſt. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 1°. 3°.154.C
Caput magnũ quãq; bonũ ẽ, ſed raro, cur. ĩ 6m. de mor. uul. c. 1°. 3°.154.C
Caput magnũ eſt, ſi cerebrũ magnũ. in 6m. de mor. uulg. cõ. 3°. 3°.174.B
Caput magnũ habuit Pericles. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.154.C
Caput paruum, quale. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°.154.B
Caput paruum quid ſignificet. ars med. Iſa.63.C
Caput exiguum ſemp eſt malũ. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.154.C
Capita nimis parua habentibus uis cogitandi oblæſa eſt. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario. 1°. 3°.154.C
Caput paruũ eſt, ſi cerebrũ paruũ. in 6m. de morb. uulg. cõ. 3°. 3°.174.B
Caput paruum habent quædam animalia, & oculos decliues poſitos in quibuſdam neruorum extremitatibus, quos emittunt quandoque à ſe, & retrahunt ad ſe. de anat. uiu. Sp.48.C
Caput rotundum prauum eſt. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.154.B
Capitis rotundi ſuturæ quam figuram habeant. 9°. de uſu par. 1°.177.A
Capite acuti φοξοὶ dicuntur. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.154.F
Caput non poteſt eſſe acuminatum circa aures. 9°. de uſu par. 1°.177.A
Capitum acutorum figuræ quid oſtendunt. 9°. de uſu partium. 1°.176.H/ in 6m. de morb. uulgaribus, com. 1°. 3°.154.B
Caput acutũ qñ uitioſum, & qñ nõ. in 6m. de morb. uulg. cõ. 1°. 3°.154.D
Caput acutum qñ robuſtum. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.154.B
in Capite eſt cerebrum propter oculos. 8°. de uſu partium. 1°.167.A
Capitis uentriculorum trium harmonia uſq; ad animam qui nerui dicantur. de ſpermate. Sp.37.G
in Capite ſunt duo foramina ab ore ad cerebrũ. cõ. 7°. aph. 51°. Ex.58.D
Caput ſolidorũ formationis et cõpactionis originẽ ponit Hippocrates ꝓbabiles ſequutus rõnes. breuis denotatio dogmatũ Hippo. 2°.231.B
in Capite quodnam principium ſit. 7°. de decre. Hipp. 1°.268.H
Caput propria eſt rationis ſedes. 3°. de locis affectis. 3°.16.E
ex Capite ꝓueniũt uirtus, qua ratiocinamur, et meminimus, et ſentimus, et de loco ad locũ permutamur. de uirtut. nr̃m corpus diſpẽſ. Sp.60.B
in Capite eſt ſitum ſapere, & ea animæ pars quæ ratiocinatur. de uict. rat. in morbis acutis, commentario. 3°. 7°.131.F
è Capite Iouis Minerua, fabula. 3°. de decre. Hipp. 1°.246.H
Caput Taurus reſpicit. de decub. prog. ex math. ſcientia. Sp.13.C
in Capite cur ſenſus. 8°. de uſu partium. 1°.165.C
in Capite quatuor inſtrumenta ſenſoria. 8°. de uſu partium. 1°.167.D
in Capite ſenſoria omnia ſunt ꝓpter cerebrũ. 8°. de uſu par. 1°.167.A
in Capite neruorum origo. 7°. de decre. Hippocratis. 1°.268.H/ cõmentario. 5°. aphor. 69°. Ex.45.D
Capitis nerui, & eorum differentia. 12°. de uſu partium. 1°.193.G
in Capitis lateribus neruorum exortus. 6°. meth. med. 7°.42.G
à capite neruorum dependentium plãtationes. 9°. de uſu par. 1°.174.D
à Capite orientium neruorum miſcella, qualis. de ner. diſſ. 1°.54.4
à Capite orientium neruorum plurima pars in os uentriculi inſeritur. de neruorum diſſectione. 1°.54.C
ad Caput aſcendunt nerui quatuor ex primis ſpinæ uertebris. 4°. de locis affectis. 4°.25.D
à Capite q̃ actiões depẽdeãt. de uirt. nr̃m corpus diſpẽſantibus. Sp.60.C
à Capite, et pulmõe uno ĩpulſu ſpũs emittitur. 2°. de ſymp. cau. 3°.21.G
Caput pectori motus principium dat. 2°. de ſymp. cau. 3°.21.G
Capitis articulus qui, & cur. 12°. de uſu partium. 1°.193.E
Capitis articulus cur duplex. 12°. de uſu partium. 1°.194.B
Capitis articulatio adeo eſt perfecta, ut aliter fieri non poſſet. 12°. de uſu partium. 1°.195.B

inter Caput

inter Caput, & thoracem cur ſpondyli. 8°. de uſu partium. 1°.165.B
ſub Capite partibus omnibus ſpinalis medulla eſt ueluti cerebrum. 12°. de uſu partium. 1°.196.E/F
Capitis, & faciei coagmentationes cões in oſsibus iugalibus. intr. Iſ.54.G
Caput cõmittẽtes muſculi clauiculis et pectori. 4°. de anato. adm. 1°.83.F
Caput calidum mobile eſt naturaliter. de oculis. 7°.183.H
Caput frigidum non eſt mobile. de oculis. 7°.183.H
Capitis motus quomodo fiat. de oſsibus. 1°.41.H
Caput magnis motibus agitur. 4°. de anat. adm. 1°.82.D
Capitis motus genera in differentias diuiſa. 12°. de uſu par. 1°.193.G
Capitis motus duplex eſt. de oſsibus. 1°.41.H
Capitis totius motus duos genere eſſe oportet. 12°. de uſu par. 1°.193.F
Capitis motiones propriæ duplices ſunt. de muſc. diſſ. 1°.45.D
Capitis motiones propriæ breuiſsimæ ſunt. de muſ. diſſ. 1°.45.D
Capiti propriũ motũ muſculi dãtes, quales. de muſc. diſſectione. 1°.45.D
de Capitis motibus qui eligibilior, ſm ſpõdylos. 12°. de uſu par. 1°.194.B
Caput mouentes muſculi, quot. 12°. de uſu partium. 1°.195.B
Caput mouentes muſculi qũo diſtribuantur. 12°. de uſu par. 1°.195.B
Caput mouentium muſculorũ quatuor genera. 12°. de uſu par. 1°.193.G
Capitis motus rectus eſt, ſi duo muſculi agant. de muſc. diſſ. 1°.45.H
in Capite ſecũda articulatio facit motus rectos. 12°. de uſu pa. 1°.194.E
Capitis motus eſt obliquus, ſi unus muſculus agat. de muſ. diſſ. 1°.45.H
Capitis obliqua motio quibus muſculis fiat. 4°. de anat. adm. 1°.83.B
Capitis ſecundi muſculi motus eſt obliquus, & circumagit caput in priorem partem. de muſc. diſſ. 1°.45.B
Capitis muſculus ſecundus cur non ſit unus. de muſc. diſſ. 1°.45.E
Capitis muſculus ſecundus quomodo in duas partes diuidatur, & unde partes oriantur, ac finiant. de muſc. diſſ. 1°.45.D
in Capite non erat cõueniens ex duobus motibus obliquis ſimplicibus fieri unum rectum compoſitum. 12°. de uſu partium. 1°.193.F
Caput annuendo mouentes muſculi, qui. de muſc. diſſ. 1°.45.H
Capitis motus abnuendo à quibus fiat muſculis recte, & à quibus inclinatione. de muſcu. diſſ. 1°.45.G
Capitis dearticulatio, quæ in priora annuit, & in poſteriora abnuit. de muſcu. diſſect. 1°.45.D
Capitis motus ad latera à prima uertebra fit. 12°. de uſu par. 1°.194.G
Caput in latera quibus muſculis mouetur. 4°. de anat. adm. 1°.83.F
Capitis dearticulatio, qua ipſum ad latera circumuertitur. de muſculorum diſſectione. 1°.45.D
in Capitis articulatione in partibus poſterioribus octo muſculi. 12°. de uſu partium. 1°.193.F
Caput in poſteriora qui muſculi flectant. 4°. de anat. adm. 1°.83.B
Caput quo mõ attollatur, et deprimatur. 12°. de uſu p. 192.F/1°.194.E
Caput tollere, & deprimere officium eſt ſecundæ uertebræ. 12°. de uſu partium. 1°.194.G
Capite inclinato exercitatio quibus fieri nõ debet. 5°. de ſa. tuẽ. 2°.90.A
Caput quibus muſculis circumuertatur. 4°. de anat. adm. 83.F/11°. de uſu partium. 192.F/12°. 1°.195.G
Capitis flexio recta à quibus muſculis fiat. 12°. de uſu partium. 1°.195.G
Caput quando in neutram partem declinat. 4°. de anat. adm. 1°.82.H
in Capitis dearticulatione quæ muſculorum coniugationes habentur, ubi ſint. de muſc. diſſ. 1°.45.G
Caput mouẽtes muſculi circa dearticulationẽ ſolã, q. de muſ. diſſ. 1°.45.G
de Capitis, & faciei muſculis. 3°. de anat. adm. 1°.79.G
Capiti et ceruici communes ſunt muſculi à capite orti qui in ceruicem inferuntur. de muſc. diſſ. 1°.46.H
Capitis, & colli commune genus muſculorum in octo diuiditur muſculos. de muſc. diſſ. 1°.45.F
ad Capitis cognitionem confert capitis cõſideratio. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario. 1°. 3°.154.C
ad Caput et collũ q ſũt muſculi, hñt motũ facilẽ. 7°. de uſu par. 1°.161.E
Caput & collum trahentes muſculi, qui. 12°. de uſu partium. 1°.195.B
Caput & collum retro attollunt tres muſculorum coniugationes. 16°. de uſu partium. 1°.217.E
Caput unà cũ ceruice tota mouentes muſculi, qui. de muſc. diſſ. 1°.45.G
Caput unà cũ ceruice mouẽtes muſculi duo in priori parte qui, & quorſum extendantur. de muſc. diſſ. 1°.45.H
Caput cum ceruice flectentes muſculi, qui. de muſc. diſſ. 1°.45.H
ad Caput ſcapulas trahentium muſculorum ortus, & proceſſus. de muſculorum diſſectione. 1°.45.A
è Capitis directo baſim ſcapularum attollens muſculus quomodo procedat. de muſc. diſſe. 1°.45.B
Caput qũo exerceatur in paruæ pilæ ludo. de par. pil. exer. 2°.49.A
Caput quibus uenis nutriatur. de uic. rat. in morb. acu. cõ. 2°. 7°.317.E
à Capite quatuor uenarum paria ferri non eſt uerum. 6°. de decretis Hippocratis. 1°.262.D/E
in Capitis uenis, quæ phlebotomantur, quædam ſunt quietæ, quædam pulſatiles. de anat. uiuo. Sp.55.A
ſuper Capitis cornu ueua frontis, propter hemicraniam & ulcera capitis, ſecatur. de anat. uiu. Sp.55.A
ad Caput arteriæ cuntes unde. 16°. de uſu partium. 1°.219.G/H
p Capitis oſſa quãplurimæ arteriæ diſſeminatæ. 16°. de uſu p. 1°.220.C
per Capitis oſſa arteriæ quamplurimæ tum intro foras, tum è contra inuicem coniunguntur. 16°. de uſu partium. 1°.220.C
in Capite toto arteriæ cum arterijs, & uenæ cum uenis committuntur. 16°. de uſu partium. 1°.220.C
à Capitis & ceruicis arteria oriuntur omnes arteriæ ſuperiores. an ſang. in art. nat. cont. 1°.61.A
Capite quædam animalia carent. 8°. de uſu partium. 1°.166.B
Caput animalia non habẽtia, neq; collũ habent. 7°. de uſu par. 1°.164.H
Caput ãlia non habẽtia, hñt quid ſile in thorace. 8°. de uſu par. 1°.165.C
Caput non habentia ad oſſa pectoris ſenſus omnes habent, ipſorum principio uidelicet illic neceſſario collocato, quod cerebro proportionale eſt ſecundum Ariſtotelis opinionem, quẽ tamen reprehendit Galenus. 8°. de uſu partium. 1°.166.C
in Capite carentibus cor pro cerebro. 8°. de uſu par. 1°.165.C
Capitis cura in quibus morbis ſit habenda. de fœtus form. 1°.324.C
in Capite exuperat pituita. introd. Iſa.55.B/de natura & ordine cuiuſlibet corpus. Sp.41.D
in Capite quo modo cognoſcatur pituita corrumpi, quomodo bilis, & quomodo atra bilis. de remed. parat. facil. 7°.154.F
à Capite, thorace, uentre, et ueſica, origo infirmitatis uel ſanitatis oſtenditur. de dynamidijs. Sp.19.G
in Capite morbum eſſe quæ ſignificent. in 1m. prorrh. commentario. 1°. 4°.164.E/de dynamidijs. Sp.19.G
qui Capitis affectus quo Lunæ ſitu cum Marte fiant. de decub. progn. ex mathem. ſcientia. Sp.12.H
Capitis exteriorum partium affectus. introd. Iſa.59.C
Capitis cutis morbi, qui. introd. Iſa.59.F
Capitis cutis morborum curatio. introd. Iſa.59.F
Capitis cutis medicamenta debent eſſe uehementia. 1°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.121.H
pro Capitis cute cur optimum medicamentum eſt thapſia. 1°. de compoſitione med. ſec. loc. 5°.122.H
ad Capitis omnia uitia medicamentis ex ſinapi & thapſia quidam medicorum utuntur. 6°. de ſan. tuen. 2°.98.G
Capita bibentiũ depilat fluuius quidã in Aegypto. de bo. aquæ. Sp.76.B
Caput alopecia uitiatũ indecorũ eſt. 1°. de cõp. medi. ſec. loc. 5°.126.B
Capitis alopecias raphanus iuuat. de ſimp. med. Sp.89.G
Caput exaſperare pilis conuenit. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3°.160.H
Capita quæ facilius, & quæ tardius læduntur à capillos denigrantibus. 1°. de compo. med. ſecundum locos. 5°.126.H
ad Capitis ficõſos humores. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.162.D
ad Capitis furfures medicamenta cephalica. intr. Iſa.58.C
Capitis furfures iuuat ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.B
ad Capitis furfures. de rem. par. fac. 7°.154.C
Capitis furfuribus myrta aduerſatur. de ſimp. medicam. Sp.97.B
ad Capitis papulas feruidas & eruptiones ulceroſas. 1°. de compoſitio. med. ſecundum locos. 5°.129.B
ad Capitis eruptiones medicamenta cephalica. introd. Iſa.58.C
ad Capitis ulcera. 1°. de compoſi. medica. ſecundum locos. 128.G/5°. de compo. med. per genera. 5°.231.F
de Capitis ulceribus manantibus. de rem. par. fac. 7°.154.C
ad Capitis manantia ulcera, quæ achores dicuntur. 2°. de compoſitione medicam. per genera. 5°.224.B
Capitis ulcuſcula ſpiſſa, & parua, & rubicunda iuuat ſuccus centaureæ. de uirt. cent. ur. Sp.93.B
ad Capitis ſquammas tollendas ſine foramine. 6°. de compoſitione medicam. per genera. 5°.255.A
ad Capitis ſudores confert ſuccus centaureæ permiſtus cum uino & unctus abraſo capite. de uirt. cent. Sp.93.B
ad Capitis pediculos. de remed. par. fac. 7°.154.C
ad Capitis affectus multos ualet ſuccus cẽtaureæ. de uirt. cent. Sp.93.B
Capitis uitia oia aphroſelinum potatũ emendat de ſimpl. medic. Sp.80.D

de Capitis

de Capitis tremore.de med.par.facil. 7°.161.H
ad Capitis tumores quos talpæ noiant.de med.ſac.parab. 7°.174.G
ad Capitis uitia diuerſa.de medic.facile para. 7°.170.F
Capitis ægritudines ſunt deſipiētiæ,maniæ,melăcholiæ,phreneſes,lethargi,catarrhi,apoplexiæ,epilepſiæ.de uirt.nr̄m corpus diſpē.Sp.60.B
Caput ſe non habere cur quidam putaret.de melancholia ex Galeno,Rufo,& Poßidonio. Sp.109.D
Caput ſemper læditur in pleuritide,& in peripneumonia.4°.de cauſis pulſuum. 4°.100.H
Capiti in quibus morbis adhibentur præſidia.3°.de loc.affec. 4°.17.B
Capiti applicantur medicamenta in caro,lethargo,& comate.1°.de ſymptom.cau. 3°.19.E
Capiti præſidia admouēt in curatione phrenitidis,delirij,& uigiliarum.1°.de ſymp.cau. 3°.19.B
Capiti ægro quæ applicanda.intro. Iſa.55,F
Capitalia pharmaca qualia ſint.2°.de comp.med.per gen. 5°.225.C
Capiti accomodatum aridum.5°.de comp.med.per genera. 5°.252.G
Capitale emplaſtrum.5°.de compo.med.ſec.loc. 5°.160.B
Capiti accommodatum Iſis.4°.de comp.med.per genera. 5°.244.B
Caput balneo calido lauatum ſomnum cōciliat.1°.de ſymp.cau.3°.19.A/3°.de locis affectis. 4°.16.F
Capiti phreniticorum exyrhodinum applicatur.13°.meth.med. 7°.85.D
Caput radebant in phrenitide.13°.meth.med. 7°.85.D
Capiti imponebatur ſpondylium in phrenitide.13°.meth.med. 7°.85.D
in Capitis affectuum proceſſu aliquid ſpondylij & ſerpilli ad miſcendum medicamentis.11°.meth.med. 7°.73.E
Capiti phreniticorum ſerpillum,caſtoreum,& cucurbitam imponebāt.13°.methodi medendi. 7°.85.D
Caput affici dicitur quando uentriculo conſentit,& ægrotare quando proprio affectu laborat.1°.de locis affectis. 4°.5.A
Capitis affectus ſanat caſtorei ſuffitus.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.E
in Capitis affectione inueterata medicam.2°.de cōp.me.ſe.lo.5°.140.C
Capitis affectus quo modo finiunt.3°.de criſ. 4°.139.F
Caput cur fricandum non eſt primo,ſed poſt alias omnes partes confricatas.de puero epilep. 7°.180.B
Caput incipit ſudare quando morbus eſt à thorace.de dynam. Sp.19.G
Caput proprium morbum habere ſignificat delirium permanens in morbo laterali.2°.de locis affectis. 4°.14.B
Caput calidum aliquibus eſt,& uenter frigidus.de bon.& uitio ſucc.38.B/6°.de ſanitate tuenda. 2°.95.D
Caput frigidum aliquibus eſt,& uenter calidus.6°.de ſan.tuen. 2°.95.D
cum Capite frigido uentris complexio intemperanter calida grauis eſt,nec facile tractabilis.6°.de ſanitate tuenda. 2°.99.D
Caput frigidum habentes,& uentrem frigidum,quo modo ſint curandi.6°.de ſanitate tuenda. 2°.99.D
Caput frigidū & uentrē hñtes,quo mō ſint regēdi.6°.de ſa.tu. 2°.99.B
Capitis morbi frigidi,qui.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.H
Caput plurimū uitiat itēperies frigida,& humida.13°.met.me.7°.86.D
Capiti frigido,& humido cedria illinenda in nigris reddendis capillis.1°.de compo.med.ſecundum locos. 5°.126.F
ad Caput calefaciendum cedrino utuntur ruſtici Aſiani.2°.de comp.medicam.ſecundum locos. 5°.135.F
in Capite caloris humoriſq; exceſſus cur fugiendus ſit pueruli præſertim.1°.de ſanitate tuenda. 2°.66.G
Caput quidam habent temperatum,thoracem,uentrem,& partes genitales intemperatas.1°.de ſanitate tuenda. 2°.64.H
Capite nudo eſſe in ſole æſtiuo quid faciat.de cauſ.procatart. 3°.96.B
Capitis tegumento indigent dormientes,ſi aer ſit frigidus.in 6m.de morbis uulgaribus,com.4°. 3°.183.D
à Capite febris ex æſtu incipit.de cauſ.procatar. 3°.98.G
Capitis febris nunq̄ pmittit ægrū qeſcere,uel dormire.de dyna. Sp.23.C
Capitis febrem quid tollat.de dynamidijs. Sp.23.C
in Capitis phlegmone artus uinciuntur.13°.meth.med. 7°.83.B
Capiti à ſole exuſto aut modo quodam alio affecto remedium.de inſtrument.odor. 1°.111.C
Capitis affecti caliditatē iuuat balneū.d uic.ra.i mor.ac.c.4°.7°.140.B
Capiti multa aqua calida affuſa ſanat febres,ſi non ex bile habeant.commen.7°.aph.42°. Ex.57.C
pro Capite refrigerando cucurbitæ ramentis uuæ īmaturæ ſucco admixtis ruri uſus eſt Galenus.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.G
pro Capite infrigidādo uinū omphacium.2°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.132.G
Capitis fotus hypſo lanæ ex oleo mitigat.de remed.para.facil. 7°.154.A
in Capitis ardore afflictis roſaceo uti licet.2°.de ſimp.me.fac. 5°.10.A
Capitis optima eſt refrigeratio ex roſaceo.2°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.132.E
in Capitis affectuū principijs uſus aceti et roſacei.11°.met.me. 7°.73.E
Caput quando refrigerare uolumus,qui ſucci non debeant admiſceri roſaceo.2°.de compo.med.ſec.loc. 5°.132.F
pro Capite calido frigida,remedia ex quibus arboribus ſumantur.2°.de compo.med.ſecundum locos. 5°.132.H
pro Capite refrigerādo mali punici acidi.2°.de cōp.me.ſec.lo.5°.152.G
Capitis poſterior ps cur nō debet īfrigidari.2°.d cōp.me.ſe.lo. 5°.132.E
Caput refrigerando cōuulſio aliqū accidit.in 1m.prorr.cō.3°. 4°.186.E
Capitis ſiccitas quo modo cognoſcatur.de piiſſ. 2°.48.B
in Capite diſtentio,quid ſignificet.2°.de compo.med.ſec.loc. 5°.135.H
ex Capitis alteratione quidam cum eſſet in lecto,quis uentus ſpiraret cognouit.de theria.ad Piſo. 5°.94.D
Caput intemperatum cum gignat multa excrementa,ad quas partes ea tranſmittat.6°.de ſanitate tuenda. 2°.98.E
in Capite ſolo pōt eē laßitudo ulceroſa.de cur.rat.p ſang.miß. 6°.16.F
Caput cur congregat materias.2°.de diff.feb. 3°.41.G
ad Caput ab oī parte poſſūt materiæ deferri.in 1m.pr.cō.3°. 4°.179.F
in Caput humores efferri quo modo cognoſcitur.in 6m.de morbis uulgaribus,commen.6°. 3°.190.F
ad Caput declinantibus materiebus confert ſectio uenarum pedum.de anatomia uiuorum. Sp.55.A
à Capite capilli defluunt & ob maximum alimenti defectum,& aliqñ ob humorum corruptionem.com.5°.apho.11°. Ex.38.D
.Caput ad quas partes materias tranſmittat.2°.de differ.feb.3°.40.H/in 1m.prorrh.commen.3°. 4°.179.F
Capitis purgationem quandam,& euacuationem uocat,cum in quibuſdā coacto amplius,& quaſi compreſſo capite expreſſa materia inutilis ad loca capiti ſubiecta deſcendit.com.3°.apho.13°. Ex.22.C
Caput quot morborum eſt cauſa.2°.de diff.feb. 3°.40.H
Caput prōptiſſiē i os,et nares trāſmittat excremēta.6°.d ſa.tu.2°.98.E
à Capite ſpma deſcēdēs,neruū,et auriū poros obturat.de ſper. Sp.36.F
à Capite ſperma deſcēdens quo modo alteretur à partibus per quas tranſit.de ſpermate. Sp.36.H
à Capite fluxionum differentia duplex,tenuis,& craſſa.de uict.rat.in morbis acutis,commen.4°. 7°.138.F
à Capite materia defluens,mali quid faciat.6°.de ſan.tuen. 2°.98.F
ex Capite læduntur quæ illi ſubiecta ſunt.6°.de ſan.tuen. 2°.100.C
ex Capite ægrotantes partes quo mō curandæ.6°.de ſan.tu. 2°.100.A
in Capite ſolum eſt grauedo,ſed aliquando ex ipſo capite,interdum uero ex cauſa externa.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.171.B
Capitis grauedinibus occupat̄ q biberit aquā pluuialē.de bon.aq.Sp.75.F
Capitis grauedinem habentes raro incidunt in lienis tumores præter naturam.in 6m.de morbis uulgaribus,commen.3°. 3°.168.D
Capitis grauedini quo mō medētur ſternutamenta.de inſt.odor.1°.112.D
Capitis diſpoſitionem quo modo declarant excrementa in deſtillatione,et grauedine.3°.de locis affectis. 4°.16.H
à Capite ſunt defluxus ad oculos.2°.de diff.feb. 3°.40.F
à Capite ad oculos quo mō materiæ trāſmittātur.13°.met.me. 7°.86.D
ex Capite ad oculos fluxio quomodo curanda.7°.meth.med. 7°.47.H
Caput primo ſanandum eſt pro oculis curandis.13°.meth.med. 7°.86.D
Caput corpuſq; totum primo euacuandum quam aliquid oculis adhibeatur.4°.de comp.med.ſec.lo.5°.149.F/14°.meth.med. 7°.92.B
Caput ſi quis non purgauerit,& oculos curet,in quæ incurrat.4°.de compo.med.ſecundum locos. 5°.149.F
Capiti Gal.applicata fuere fomēta añ purgationē.4°.de lo.af.4°.22.E
Caput purgatur per nares,& per palatum.ars medic.Iſa.71.E/1°.de arte cur.ad Glauconem.7°.100.B/com.4°.apho.2°. Ex.27.D
Caput per os,& nares purgatur.intro. Iſa.58.A
Caput per os purgantia.de cathar. Sp.95.B
Caput purgans gargarizatum.de med.fac.par. 7°.178.E
à Capite pituitam extrahens medicamentum per manducationē & quomodo.de medic.fac.parab. 7°.170.F
ut Caput purgent mandentes quo modo debent manere inclinati.2°.de compo.med.ſecundum locos. 5°.139.B
pro Capitis pituita detrahenda apophlegmatiſmi.2°.de compoſi.medic.ſecundum locos. 5°.137.E
Caput quæ manſa purgant.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.139.B
pro Capite purgando naribus indita Errhina.2°.de compoſi.medicam.ſecundum locos. 5°.139.A/C
de Capite purgantibus ſternutatorijs.2°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.139.B

pro Capite

pro Capite purgãdo illitio iuxta palatũ. 2°. de cõp. me. ſec. lo. 5°. 139. D

Caput p q̃ euacuẽ. 4°. de cõp. med. ſec. lo. 5°. 149. F/de dynam. Sp. 19. G

ex Capite purgat capparis cortex. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 49. G

à Capite & à toto corpore bilem & pituitam educũt catapotia ex aloe, ſcammonia, & colocynthide. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 121. F

Capitis paſsionibus omnibus utiliter datur colocynthis. de dynamidys. 21. D/de cathart. Sp. 95. A

Caput cur purget colocynthis. de cathart. Sp. 94. F

à Capite purgat pituitam hiera ex colocynthide. 1°. de compoſi. medica. ſecundum locos. 5°. 121. B

Caput purgat cyclamini ſuccus quo modo. de ſimp. medic. Sp. 82. D

Capiti purgando idoneus eſt hederæ ſuccus. 7°. de ſimp. med. fa. 5°. 51. F

Caput polium purgat. de ſimp. med. Sp. 89. A

Caput purgat ſcammonia. de cathar. Sp. 95. A

Capite purgat, quod ἀποφλεγματίζον græci dicunt, abſtergitq; ualenter uua agreſtis. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 44. A

à Capite difficulter remouentur humores ſeroſi inſerti. 1°. de compoſit. med. ſecundum locos. 5°. 121. H

in Capitis partibus corruptionis terribiliorem ſpeciem præbet humorũ putredo. in 3m. de morb. uulg. com. 2°. 3°. 142. E

à Capite uitiãtur dentes, et q̃uo. de nat. & ord. cuiuſli. corp. Sp. 42. D

à Capite ſi larga fluxio ad aures feratur, & adſit exulceratio, quo medicamento ſit utendum. 6°. de ſanitate tuenda. 2°. 100. C

ex Capite ijs pituita defluit, quibus in alui profluuijs excrementa ſpumoſa ſunt. com. 7°. apho. 30°. Ex. 56. A

Capitis fluxio in uẽtriculũ, & in aſperã arteriã. 3°. de ſym. cau. 3°. 29. F.

ex Capite defluentem materiam ad aſperas arterias pulmonis, primum ad cordis uentriculos peruenire oportet. cõ. 7°. aph. 30°. Ex. 56. B

à Capite ſanies decidens quid faciat. 6°. de ſan. tuen. 2°. 98. F

Capite cum tranſmittat ad uentrem calidam ſaniem, & ipſe uenter eſt calidus, quid agendum. 6°. de ſanitate tuenda. 2°. 99. A

Capitis deſtillationem tabes ſequitur. in 3m. de mor. uul. cõ. 2°. 3°. 143. B

à Capite pituitoſus ſuccus in uentrem frigidum decidens remouetur ex diatrion pipereon medicamento. 6°. de ſanit. tuen. 2°. 99. B

à Capite ad pectus in fluxionibus, quo medicamento utendum ſit. 4°. de ſanitate tuenda. 2°. 88. B

Capitis fluxioni ĩ thoracẽ p̃deſt armenica terra. 9°. de ſimp. me. 5°. 66. H

à Capite deſtillat humor ad pulmonem quaſi pluuia, & ideo ex accidenti in illo abundat pituita. de anat. uiu. Sp. 52. H

à Capite in pulmonem deſtillationes quæ malignæ. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3°. 174. B

à Capite ad pulmonẽ deſtillatio triplr corrigitur. 5°. met. med. 7°. 35. H

à Capite ad inteſtina quo modo perueniet materia, & per quas partes, & uenas. commen. 7°. apho. 30°. Ex. 56. B

à Capite & uiſceribus reuellunt medicamenta acria admota, brachijs uel pedibus. de hirud. reuuls. cucurb. & ſcarif. 2. E/ 6°. 4. G

ad Caput, & uiſcera uergentes ſuccos reuellunt acria medicamẽta brachijs & manibus impoſita. de cucur. ſcar. 2. E/ 6°. 4. G

circa Caput totum quibus fluxiones procumbunt, quæ exercitatio utenda. 5°. de ſanitate tuenda. 2°. 90. A

Caput firmandum eſt in fluxionibus. 6°. de ſanitate tuenda. 2°. 98. F

à Capite defluxio mox reprimenda. de rem. par. fac. 7°. 157. G

à Capite reuulſio quibus fiat. 2°. de compo. med. ſec. loc. 5°. 137. D/ 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°. 100. A

in Capitis affectibus purgã p aluum ut reuellas. 13°. meth. med. 7°. 83. A

in Capite affecto, quæ uena ſecanda. de conſt. ar. Iſa. 41. A/B

Capite uitiato purgandum per aluum, & ſecanda uena cubiti. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°. 162. C

Capiti p̃ſunt crura ſcarificata. de hirud. reuulſ. cuc. & ſcar. 2°. F/6°. 3. F

Capitibus quibus fluxio eſt, illis elleborum dare conuenit. de uict. rat. in morbis acutis, commen. 4°. 7°. 144. G

in Capitis fluxione elleborus non eſt omnibus neceſſarius. de uict. rat. in morbis acutis, commen. 4°. 7°. 144. G

à Capite catarrho tenui defluẽti cõuenit papauer. 1°. de alim. fa. 2°. 15. E

Capitis fluxiones deſiccat ſpica nardi. 8°. de ſimp. med. fa. 5°. 56. G

à Capite fluxionem ſiſtens medicamentum. de medi. fac. par. 7°. 171. F

ad Caput fluxione tentatum. de med. fac. par. 7°. 173. C

Caput primum tentet torpedo illius quem morbi à cerebro profecti corripiunt. de ſal. diæta. 2°. 43. D

Capiti quæ noceant. de ſubfi. empir. Iſa. 32. C

Capitis grauitas non neceſſario ſequitur male concoquentem. 3°. de ſymptom. cauſis. 3°. 30. B

Capitis grauitatem faciunt quæcunq; ſatis calefaciunt. commentario. 5°. aphoriſ. 28°. Ex. 40. C

Capitis grauitas ſignificat repletionẽ. in 1m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°. 124. E

quæ Capita faciliter implentur. 3°. de locis affectis. 4°. 20. F

Capitis grauitas ſignificat phlegma peccare. cõ. 4°. apho. 2°. Ex. 27. F

Capitis grauitatem ſuperius, obturationem aurium, & narium, inferius dolorem renum ſignificat urina inferius claritatem habens, ſuperius ſubnigra, & plena. de dynamid. Sp. 35. D

cum Capite ſimul aggrauatum collum, eſt iudicationis ad partes ſuperiores ſignum. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°. 100. D

Capitis grauitatem quando facit allium. de uict. ratio. in morbis acutis, commen. 4°. 7°. 145. C/D

Capiti quæ aquæ thermarum obſint. 6°. de ſan. tuen. 2°. 98. G

Capitis grauitas fit ſpirante auſtro. de theria. ad Piſo. 5°. 94. D

Capita aggrauat tempeſtas auſtralis. com. 3°. aph. 17°. Ex. 23. B

Caput quo modo uento impleatur. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 135. G

Caput quandoq; plurimum læditur ſpirantibus uentis frigidis, & aquilonijs. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°. 113. F

Caput lædit crocus. 2°. de compo. medica. ſec. lo. 5°. 135. D

Caput replent exercitia uehementia. 7°. de puero epilep. 7°. 180. A

Caput implens exercitatio quibus uitanda. 5°. de ſan. tuen. 2°. 90. A

Caput grauatur in febribus propter multitudinem, quæ ad caput refertur. commen. 4°. aph. 51°. Ex. 30. H

Caput ferit fœnum græcum. 1°. de alim. fac. 2°. 14. E

Caput grauat herbum. de ſimpl. med. Sp. 85. B

Caput mire replet inedia. de uenæ ſect. aduerſus Eraſ. 6°. 14. H

Caput calefacit iuniperi ſuccus. 2°. de alim. fac. 2°. 19. C

Capiti non conuenit lac. 3°. de alim. fac. 2°. 28. B

Caput tentant lini, & cannabis ſemen. de atten. uic. rat. 2°. 44. E

Caput grauant, & febrem faciunt menſtrua ſuppreſſa. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 1°. 3°. 153. D

Caput lædunt odores ualidi. de inſtr. odor. 1°. 112. B

Caput grauant ſuffitus aromatum. com. 5°. aph. 28°. Ex. 40. B

Caput replet orobum. de ſimp. med. Sp. 88. F

Caput grauat papaueris ſemen. de atten. uict. rat. 2°. 44. E

ad Caput prompte fertur ſpiritus flatuoſus unà cum calore. commentario. 4°. aphor. 70°. Ex. 35. B

in Caput quomodo feratur flatus. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 135. G

Caput opplere ſpiritus cohibitionem, ut ſenſit Aſclepiades, reprehendi poteſt. 3°. de ſanitate tuenda. 2°. 77. H

Capitis grauitatẽ facit ſõnus fortis. de uic. rat. ĩ mor. ac. cõ. 2°. 7°. 125. B

cur Caput nihil iuuant tuſſes. 2°. de ſymp. cau. 3°. 21. F

Caput repletur ob tuſſes uehemẽtes. in 6m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°. 174. C

Caput ferit uua ſeruata largius ſumpta. 2°. de alim. fac. 2°. 18. A

Caput replet halitu uinum ijs qui humido calidoq; temperamento ſunt. 1°. de ſanitate tuenda. 2°. 66. G

Caput facile petunt uina quæ calido ſeruantur. 1°. de antid. 5°. 101. B

Caput feriunt uina fulua. 12°. meth. med. 7°. 77. A

Caput tentat uinum odorum. de bon. & uitio ſucc. 38. D/ de atten. uict. 2°. 46. D/12°. meth. med. 7°. 76. H

Caput implent uina rutila. de bon. & uitio ſucco. 2°. 38. G

Caput tentat uinum, ſi mox à balneo præ omnibus alijs cibis, & potibus bibatur. de ſal. diæta. 2°. 41. C

Caput & mẽtem cur tentet uinũ. de uict. rat. in mor. acu. cõ. 3°. 7°. 131. E

Capitis grauitatem eo minus faciunt uina dulcia, quo magis à uehementi caliditate diſtant. de uinis. Sp. 76. E

Caput non feriunt uina aquoſa. 12°. met. me. 7°. 77. A/de dyna. Sp. 76. B

Caput non tentat uinum dilutum album modice adſtringens, & uentriculum robuſtum efficit. 5°. de locis affectis. 4°. 32. F

Caput minime tentant uina auſtera. 12°. meth. med. 7°. 76. H

Capiti nullam noxam infert uinum tenue. de bon. & uitio ſuc. 2°. 38. D

in Capitis grauitate à uino abſtinẽdũ. de uic. ra. ĩ mor. ac. cõ. 3°. 7°. 131. B

in Capitis oibus affectibus uitãda ſunt uina odorata. de att. uic. 2°. 46. D

Capiti affecto officit uini larga potio. in 3m. de mor. uul. cõ. 2°. 3°. 135. C

Caput ſi non ſit ualentius ſenibus, quo uino uti debent: & ſi ualentius, quo debeant uti. 5°. de ſan. tuen. 2°. 90. H

Capiti imbecillo, quod facile uinis calidis impletur, quod uinum exhibendum. 12°. meth. med. 7°. 76. G

ne Caput tentet uinum aquam ſuperbibe. de uict. ratio. in morbis acutis, commentario. 3°. 7°. 131. E

Capita, & corpora omnia redduntur calidiora ob nimiam potationem. commentario. 7°. aphor. 34°. Ex. 54. D

Caput re-

Caput replentia & inflammantia. de puero epilep. 7°.180.E
Caput quando eſt calidum ſuſcipiens uapores prætermittimus cibaria calida, & ſicca, licet conueniant in reliquo corpore. de diff. cib. Sp.71.F
Caput petunt aliqua non multitudine uaporum, ſed tenuitate. 6°. de ſimplic. med. fac. 5°.41.A
Caput plenum & graue magnæ uoces reddunt. de inſtr. odor. 1°.112.D
Caput ualidiſsime impletur tibiam inflantibus, & maximam & acutiſsimam uocem habentibus. 3°. de ſan. tuen. 2°.77.C
Caput replet uomitio. de uenæ ſect. aduerſ. Eraſ. 6°.14.H
Caput repletum habenti quibus ſuccurratur. 6°. de ſan. tuen. 2°.97.H
Capitis grauitatē ſoluit balneū. de uict. rat. in mor. acu. cō. 3°. 7°.132.H
ad Caput quibus ſpiritus calidus aſcendit ob humorum prauitatem non ſunt lauandi. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7°.140.B
Caput ardore grauatum Galenus olet admodum frigidi perfuſione refrigerat. 2°. de ſimp. med. 5°.11.D
in Capitis diſpoſitionibus quæ faciat calor, & quo modo eius grauitati ſuccurrat. com. 5°. apho. 22°. Ex.39.E
Capitis grauitas quō alio ſanetur. de uic. ra. i mor. acu. cō. 4°. 7°.145.D
Caput leuant ſternutamenta, quæ ex capite motus initium habent. commen. 7°. apho. 51°. Ex.58.D
Capitis poſterioris partis grauitati confert ſectio uenæ frontis. de anatomia uiuorum. Sp.55.A
Capitis parte poſteriore laborāte q̄ uena ſecāda. 13°. meth. med. 7°.83.B
Caput quando ſtomachi fumum recipit fit ſectio uenarum poſt aures. de anatomia uiuorum. Sp.55.A
Caput repletum humore deſcendente ſoluit fluxus. comment. 4°. aphor. 28°. 30.D/apho. 60°. Ex.34.A
Caput leuiſsimum facit frigus. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.104.B
Caput alleuians unguentum laxatiuum. de dynamidijs. Sp.23.D
à Capite quomodo cognoſcatur uertigo fieri. 3°. de loc. affec. 4°.20.D
Capitis pulſus quid ſignificet. de uict. rat. in morb. acu. cō. 4°. 7°.140.A
Capitis pulſus, uertigines, & urina tenuis cum adſint in febribus, expectaſ febris acceſsionem uſq; ad iudicationem. de uict. rat. in mor. acutis, com. 3°. 7°.139.H/de urinæ ſign. ex Hip. Sp.78.H
Capitis uertiginem infert uinum nigrum dulce. de ſimp. med. Sp.92.B
Capita propter arteriarum temperamentum in uertigines incidētia quibus curentur. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.98.H
Capitis uertiginis præſidium. de dynamidijs. Sp.23.H
ſuper Caput ex alto inſtillare plurimū imprimit. 13°. meth. me. 7°.85.H
in Capite uenas rumpi facile eſt. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.104.G
à Capite uel ab eius partibus cruor quando eijcitur, quid conſiderandū. 4°. de locis affectis. 4°.25.H
ex Capitis refrigeratione ob ſanguinis ex naribus fluxum, aliqui deterius habuerunt. 5°. meth. med. 7°.31.H
Caput in morbis acutis nō lauādum eſt his quibus de naribus erumpit ſanguis, niſi minus uel ſto fluat. in 1m. de morb. uulga. com. 3°. 3°.123.D
Caput calida quando perfundendum citra reliquas corporis partes. de uict. rat. in morbis acutis, com. 3°. 7°.133.B
Caput ſpongia ſiccandum. de uict. rat. in morb. acut. com. 3°. 7°.132.F
ad Caput per lumbos, & dorſum aſcendunt rigores mulieribus. commentario. 5°. apho. 69°. Ex.45.D
CAPITIS dolor dicitur cephalalgia. de ſymp. diff. 3°.11.F
Capitis dolor paruus, non eſt ægritudo. de conſt. ar. 3ſa.42.D
Capitis dolor minor eſt coli, auris, oculi, & dentis dolore. 2°. de compo. med. ſecundum locos. 5°.134.H
Capitis dolores iter magnos morbos cōnumerāt. 6°. de ſa. tu. 2°.100.A
Capitis dolore qui ſæpe uexantur. in 6m. de morb. uulg com. 1°. 3°.154.F
Capitis dolor ob uarias contingit cauſas. de uictus ratio. in morbis acutis, commentario. 4°. 7°.150.E
Capitis dolori obnoxij capite īfirmiſsimo sūt. de nat. hu. cō. 2°. 7°.182.F
Capitis dolores ob quæ ſæpe cōtingunt. 2°. de cōp. med. ſec. loc. 5°.138.C
Capite ſæpe dolet hō in tribus horis ſanguinis cōceptus. de ſper. Sp.37.B
Capitis dolores quo modo communibus ſubſint doloribus. 3°. de compoſt. med. ſecundum locos. 5°.141.G
Capitis dolores quot modis fiant. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.131.G/H
Capitis dolor à quibus fiat cauſis, & quomodo cognoſcatur. 1°. de arte cur. ad Glauco. 7°.99.H
Capitis dolorum differentiæ. 3°. de loc. affec. 4°.20.E
Capitis dolores tres differentiæ. in prognoſt. com. 2°. 4°.210.G
Capitis dolores extra, & intra caluariā. 2°. de cōp. me. ſec. loc. 5°.131.H
Capitis dolor quo modo cognoſcatur eſſe ſupra caluariam, uel ſub ipſa. 3°. de locis affectis. 4°.20.F
in Capitis dolore locum affectum difficile eſt cognoſcere. 2°. de compo. med. ſecundum locos. 5°.132.A
Capitis ſiue totius ſiue medietatis, quem græci hemicraniā appellant, dolores cur quotidie tertio die infeſtant. 2°. de diff. ſeb. 3°.40.E
ad Capitis dolorem hemicranium. de med. fac. parab. 7°.170.H
ad Capitis dolores ex una parte. de med. fac. par. 7°.162.B
Capiti poſteriorem partem dolenti recta uena inciſa prodeſt. commentario. 5°. aphor. 68°. Ex.45.C
Capitis dolor fit, aut propter inflammationem, aut propter crudos humores in capite aceruatos, aut propter ſpiritum flatuoſum, aut ꝑpter multitudinem ſanguinis, aut propter bilem mordacem, aut propter temperaturam. com. 6°. aphor. 10°. Ex.47.D
de Capitis dolore quō ſint ægri īterrogādi. 2°. de cō. me. ſe. lo. 5°.135.H
Capitis dolor cum tenſione ſine grauitate ac pulſu, ſignificat ſpiritus crudi, ac flatuoſi multitudinem: cum pulſu membranoſi corporis inflammationem: cum grauitate multitudinem intra membranas content. in. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.99.H
Capitis dolor cum mordicatione ſignificat uaporis, uel humoris acritudinem. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.99.H
in Capitis doloribus tempora pulſant. 3°. de diff. pulſ. 4°.64.C
in Capitis dolore cur pulſent tpum uenæ. in 1m. prorr. cō. 3°. 4°.180.A
qui Capitis dolor ſignificet ſanguinem de naribus fluxurum. in progno. commen. 3°. 208.F/ 4°.211.A
Capitis dolor eſt indicium inſeparabile uomitus decretorij & ſanguinis fluxus ex naribus. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.100.B/D
in Capitis dolore qui fluxum ſanguinis, aut uomitum decretorium ſignificat, non ſunt quærenda remedia. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.100.B
Capitis dolor mordax grauans ue quid ſignificat. 3°. de criſ. 4°.144.F
in Capitis ſuperficie dolores quid ſignificēt. de cōp. me. ſec. loc. 5°.137.C
Capitis dolores ꝓfundi quid ſignificēt. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.137.C
Capitis dolor quid ſignificet. in 1m. prorrh. com. 3°. 4°.188.C
Capitis dolor ex cauſa extrinſeca. 2°. de compo. med. ſec. loc. 5°.131.H
Capitis doloris cauſæ procatarcticæ. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.131.H
Capitis dolor ab intemperie ſine materia. 2°. de cōp. med. ſec. lo. 5°.131.G
Capitis dolores cur, & unde fiant hyeme. cō. 3°. aph. 23°. Ex.24.H
Capitis dolores ad hyemem expectare conuenit, ſi æſtas ſicca ſit & auſtro perfletur, & ſequens autumnus pluuioſus & à uentis ſeptentrionalibus agitatus. de aere, aquis, & locis. 2°.4.C
Capitis dolores fiunt hyeme frigida & humida, quando præceſſerit æſtas ſicca & humidus autumnus. com. 3°. aph. 13°. Ex.22.A
Caput dolentis ob ſolem cuiuſdam caſus. de cauſis procatar. 3°.98.A
Capitis dolores uehementiſsimi fiunt à caliditate, & frigiditate. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.131.H
Capitis dolor à caliditate et fritate facile ſanatur. 2°. de cō. me. 5°.132.A
Capitis dolor ex calorē quō cognoſcatē, et curetē. 2°. d cō. m. ſ. l. 5°.132.D
Capitis dolores ex ardore eſſe, quibus cognoſcatur. 2°. de compoſi. medi. ſecundum locos. 5°.132.D
Capitis dolor ex ſolis æſtu quō curetur. de remed. paratu facili. 5°.153.E
in Capitis dolore ex ardore in principio repercutiendum. 2°. de compo. med. ſecundum locos. 5°.132.D
in Capitis dolore calido oleum roſaceum in principio ponendum, & in qua parte. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.132.D
in Capitis dolore calido ſanando menſura refrigerantium à quibus indicetur. 2°. de comp. med. ſecundum loc. 5°.132.E
Capitis dolori qui fit propter multam aduſtionem ſolis, uel uini meri potationem confert ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp. 93.B
Capitis dolores & exuſtiones à ſole efficaciter tollit cichorium impoſitum. de med. fac. par. 7°.162.B
Capitis dolore laborantes ab ardore, in quo loco degere debeant. 2°. de compo. med. ſecundum locos. 5°.132.C
ad Capitis dolorem propter ardorem Apollonij pharmaca. 2°. de compoſi. med. ſecundum locos. 5°.132.B
in Capitis dolore ob ardorē quæ uitāda. 2°. de cōp. med. ſe. loc. 5°.132.B
Capitis dolorem, & pallorem luna concitat dormientibus ſub ipſa. 3°. de diebus decre. 4°.157.A
Capitis dolorem aquæ potus quandoq; inducit, & quō. de uinis. Sp.76.C
Capitis dolor cur ab aqua uitioſa bibita excitetē. d bo. et uit. ſuc. 2°.38.H
Caput dolere facientes cibi. de diſſol. cont. Sp.74.F
Capitis dolorem commouet Arbutus. 7°. de ſim. med. fac. 5°.52.A
Capitis dolorem infert Cedri fructus. 2°. de alim. fac. 2°.19.C
Capitis dolorem facit Cedrides eſus atq; ardorem & morſum in uentre. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.50.F

Capitis

Capitis dolorem Galenus patiebatur ex Croci odore. 2°. de compoſitione medic. ſecundum locos. 5°.135.D
Capitis dolorẽ facit Epimelis ſtõ igratus. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.D
Capitis dolorem infert Eruca. 2°. de alim. fac. 2°.23.G
Caput dolentibus nocet Lac. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.D
Capitis dolorem facit utraq; Lora. 2°. de alimen. facul. 2°.18.D
Capitis dolorem mouet Meum. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.56.B
Capitis dolorem parit Myrrhæ odor. 2°. de comp. med. ſec. lo. 5°.134.E
Capite dolentes qui indigent rubrificatione, excalfaciunt Naſturtio. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.50.A
Capitis dolorem pariunt Odorata omnia. 3°. de loc. affe. 4°.20.G
Capitis dolorem inferunt Palmæ. 2°. de alim. facul. 2°.20.G
Capitis dolorem pariunt à proprietate Palmarum glandes. 2°. de compo. med. ſecundum locos. 5°.133.D/de rem. par. fac. 7°.153.G
Capitis dolorem inducit Triticum elixum. 1°. de alim. fac. 2°.11.B
Caput ex Vino dolet. 3°. de loc. affect. 4°.20.G
Caput dolere facit uinum citrinum antiquum. de diſſol. cont. Sp.74.F
Capitis dolorem infert uinum rutilum dulce. de bon. uitio ſucc. 2°.38.E
Caput non facit dolere uinum album, & uinum paucam ſuſtinens aquam. de diſſol. continua. Sp.74.F
de Capitis dolore ex ebrietate, & ſolis æſtu. de rem. par. fa. 7°.154.A
in Capitis dolore ex ebrietate lẽs eſt bona. 2°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.133.D
Capiti dolenti ex uini potu etiam poſt uini concoctionem apponit repercutientia. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.133.C
de Capitis dolore ex ebrietate, Archigenis. 2°. de cõ. me. ſe. lo. 5°.138.A
ad Capitis dolorem ex ebrietate & uini potu. 2°. de comp. med. ſecundũ loc. 5°.133.B/de rem. par. fac. 7°.153.G
ad Capitis dolores ex uini potu corona. de med. fac. par. 7°.170.H
in Capitis dolore uehemẽti phibetur uinũ. 1°. de art. cu. ad Gla. 7°.99.A
Capitis dolori ex uino, Galeni præſidia. 2°. de cõp. medi. ſec. loc. 5°.133.C
contra Capitis dolorem crapulamq; malum eſt ieiunium. de uict. ratio. in morbis acutis, com. 4°. 7°.145.B
ſ Capitis doloribus quibus, cõueniat fames. 2°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.135.C
Capitis dolor ex calore, & flatu. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.137.E
Capitis dolor à cauſa calida, in caluo. 2°. de comp. med. ſec. lo. 5°.132.G
Capitis doloris ex frigiditate ſigna, & curatio. 2°. de cõp. med. ſec. locos. 132.H/5°.135.E/de rem. par. fac. 7°.153.F
Capitis dolor ex frigiditate facile curatur. 2°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.132.H
Capitis doloris à cauſa frigida remedia. 2°. de cõpo. med. ſec. lo. 5°.136.B
ad Capitis dolorem ex frigore. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.132.C
in Capitis dolore frigido Euphorbium ſubito ſanat & quomodo. 2°. de compo. med. ſecundum locos. 5°.140.D
in Capitis dolore frigido quæ utanda. 2°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.132.C
in Capitis dolore frigido uinũ ẽt phibet. 2°. de cõp. med. ſec. lo. 5°.132.C
in Capitis dolore à frigido dat uinum tenuium partium. 2°. de compoſ. med. ſecundum locos. 5°.133.A
Capitis dolor ab humiditate ſola nullus. 2°. de compo. medicam. ſecundum locos. 5°.152.H/de rem. par. fac. 7°.153.E
Capitis dolorem non facit humiditas ſine materia. 2°. de compoſ. medic. ſecundum locos. 5°.132.H
Capitis dolor à ſiccitate moderatus. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.132.H
Capitis dolorẽ mouẽt calida plus ꝗ ſicca. 7°. de ſimp. med. facul. 5°.56.B
Capitis dolor ex imbecillitate quo mõ cureẽ. 1°. đ ar. cu. ad Gla. 7°.100.A
Capitis dolor à qualitate humorum. 2°. de cõpo. med. ſec. loc. 5°.131.G
Capitis dolor à quibus fiat ſuccis. in 1m. prorrh. com. 3°. 4°.188.G
Capitis dolor à multitudine humorum. 2°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.131.G
Capitis dolor ob multitudinem cum obturatione qualis, & qualis ſine obturatione. 2°. de compo. med. ſec. loc. 5°.131.H
Capitis dolor ob multitudinem quo modo diſtinguendus. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.99.H
Capitis dolor ſi perſeuerat ex relictis in tenuibus poris, humoribus, quid agendum. 2°. de comp. med. ſecundum locos. 5°.133.E
Capitis dolor ob humores acres, qualis. 2°. de comp. med. ſec. lo. 5°.135.C
de Capitis dolore per conſenſum. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.136.H
Capitis dolorem faciens morbus difficulter cognoſcitur. 2°. de compoſit. med. ſecundum locos. 5°.132.A
Capitis dolor ex ſtomacho quo modo fiat. 2°. de cõp. med. ſe. lo. 5°.135.A
Caput dolere ſolet ſtomacho laborantibus cum è lecto ſurgunt. de remedijs para. facil. 7°.153.G
ad Capitis dolorem ex ſtomacho flatuoſo. 2°. de cõp. med. ſe. lo. 5°.135.C
Capitis dolor ex ſpiritu flatuoſo. 2°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 131.H/ 5°.135.G
Caput dolet ex flaua bile in uentriculo. 3°. de locis affectis. 4°.19.B/de ſpermate. Sp.36.H
Capitis dolor à materia in uentriculo biloſa, non eſt affectio capitis. 1°. de locis affectis. 4°.3.F
Capitis dolor ob bilioſum humorem quomodo oriatur, cognoſcatur, & curetur. 2°. de comp. med. ſecundum locos. 5°.136.H
Capitis dolores quo modo cognoſcuntur eſſe à uentriculo, uel ab intemperie capitis. 2°. de temp. 1°.20.E
Capiti dolenti ex ſtomacho, quando non ſunt apponenda remedia. 2°. de compo. med. ſecundum locos. 5°.135.A
in Capitis doloribus à ſtomacho & ab alijs quæ medicamenta ſunt utenda. 2°. de comp. med. ſecundum loc. 5°.137.A
Capitis dolorem ab humoribus in uentriculo contentis ſedant uina paucifera. de bon. & uitio ſucc. 2°.38.G/de uinis. Sp.76.C
Caput cui dolet ex uaporibus nõ dormiat iterdiu. de re. par. fa. 7°.153.F
ad Capitis dolorem ex uaporibus. de rem. par. fac. 7°.153.F
de Capitis dolore ex uentriculi cruditate. de rem. par. fac. 7°.153.F
Capitis dolores ex craßis & uiſcoſis humoribus in ſtomacho fiunt quandoq;. 2°. de compoſ. med. ſecundum locos. 5°.136.H
in Capitis dolore ex ſtomacho uomitum prouocat. 2°. de compo. medic. ſec. loc. 133.B/1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.99.H
in Capitis dolore ex craßis & glutinoſis humoribus in ſtomacho quibus utendum. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.137.A
in Capitis dolore per conſenſum, alicam & uinum dat. 2°. de compoſit. medicam. ſecundum locos. 5°.136.H
in Capitis dolore ex ſtomacho quæ obſonia conueniant. 2°. de compoſ. med. ſecundum locos. 5°.133.B
Capitis dolorem inferentem ſtomachum pituitæ plenum roborãtia. de medicam. fac. parab. 7°.175.H
Capitis, & ſtomachi dolorem tollens electuarium. de dyna. Sp.23.D
de Capitis dolore ex hepate affecto, uel uentre, uel ſtomacho, & eius curatione. 2°. de comp. med. ſecundum locos. 5°.136.H
Capitis & colli dolores cum febribus, et ſine febribus fiunt. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.112.H
Capitis dolores cum febre qui. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.137.C/D
Capitis dolores in quibus fiant morbis. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.174.H
Capite ubi doluit, principium non eſt, ſed ubi febricitauit. 1°. de diebus decretorijs. 4°.147.F
Capitis grauitatem & dolorem ſtomachi multum in fœmina ſignificat urina aſterica. de dynamidijs. Sp.35.D
Capitis dolor adeſt, uel aderit, quibus urinæ perturbatæ, quales ſunt iumentorũ, & quare. cõ. 4°. aph. 7°. Ex.35.B/quæſ. in Hip. Sp.113.C
Capitis dolorem ſignificant urinæ iumẽtorum lotio ſimiles. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 5°. 3°.192.B
Capitis dolorem, ueſicæ, & renum, ſignificat urina alba, & pinguedinoſa uel iumentina. de dynamid. Sp.35.E
Caput ſi dolet, aut dolere debet, non eſt tamen neceſſarium urinas eſſe perturbatas. com. 4°. aphor. 70°. Ex.35.B
Caput dolet aut ex ſolo calore, aut ex flaua bile, quæ eſt in capite, uel in ſtomacho, aut ex multis humoribus in capite, aut ob aliquam loci obſtructionem, aut ob uentum in cerebro generatũ, quæ omnia ſunt præter urinas perturbatas, ut iumentorum. com. 4°. aph. 7°. Ex.35.B
Capitis dolorem patientes & prædicentes urinæ cur ſint craſſæ. in 3m. de morbis uulgaribus. com. 1°. 3°.131.E
cum Capitis dolore tenues eſſe urinas falſum ẽ. cõ. 4°. apho. 7°. Ex.35.B
Caput dolentibus urina liuida augmentũ ſignificat. de dynam. Sp.34.G
Caput dolenti & circundolenti pus, uel aqua, uel ſanguis effluens p nares os, aut aures, morbum ſoluit. com. 6°. aph. 10°. Ex.47.C
ad Capitis dolorẽ ex febre ꝗ agenda. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.100.B
Capitis dolor ob æſtum uel febrem quo modo curetur. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 6°. 3°.196.B
cum Capitis dolore febriẽtis caſus & curatio. de cauſis pcatar. 3°.95.E
Capitis dolor, qui letalis. in prognoſt. com. 3°. 4°.208.F
Capitis dolor quòd talis eſſe non poſsit, ut homo ſe necet. 2°. de compoſ. med. ſecundum locos. 5°.134.G
in Capitis dolore à cauſa calida quo modo procedendum in augmento et alijs temporibus. 2°. de comp. med. ſecundum locos. 5°.132.D
in Capitis dolore proceſſu obeſt papauer. 2°. de cõp. med. ſe. lo. 5°.137.F
Capitis dolorem calidum curant eryſipelas curantia. 2°. de compoſ. medic. ſecundum locos. 5°.132.G
de Capitis dolore & temporum. de remed. par. fac. 7°.161.H
Caput dolentibus dandi teſticuli gallorum, alæ auium, piſces petroſi, &

pulli

pulli columbarum. 2°.de compo.med.ſecundum locos. 5°.133.E
Caput dolẽtes lactucã cũ aceto comedãt. 2°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.133.E
ad Capitis dolorem facit decoctio agarici.de med. expert. Sp.104.C
Capitis dolorem iuuat chamæmelum. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.139.D
pro Capitis dolore coronæ. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.138.B
à Capitis dolore liberat corona ex uerbena. 2°.de cõp.me.ſe.l.5°.139.D
Capitis dolores ſanat elaterium. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.F
Capitis dolorem ſedat menta.de ſimp.med. Sp.97.D
qbus Capitis doloribus cõueniat polygonũ. 2°.de cõp.me.ſe.lo.5°.138.C
Capitis dolorem quo modo ſedat Pſyllium.de ſimp.med. Sp.89.A
Capiti quæ facienda pro reſoluenda materia quando dolet, et imbecillum eſt.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.100.B
in Capitis dolore quid faciat balneum. 2°.de cõpo.med.ſec.loc.5°.133.E
Caput fricandum ſiccis ſindonibus ex balneis in dolore ipſius ex particulæ imbecillitate.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.100.B
Capite dolentes quando, quæ & loca debeant perambulare pro dolorum uarietate. 2°.de comp.med.ſecundum locos. 5°.133.E
in Capitis dolore ſternutatoria. 2°.de comp.med.ſec.loc.5°.137. H / 1°. de arte cur.ad Glauc. 7°.100.B
Capitis dolorem quo modo leuat ſternutatio. in 6m.de morbis uulgaribus, commentario.6°. 3°.196.G
Capitis dolorem ſanat torpedo.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.F
ad Capitis dolorem medicamenta cephalica.introd. Iſa.59.C
ad Capitis dolorem, Heræ. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.140.A
in Capitis dolore cataplaſmata. 2°.de comp.med.ſec.lo. 5°.137.F
in Capitis dolore fomenta ex ſale ob grauitatem ſunt moleſta. 2°.de compoſi.medica.ſecundum loc. 5°.137.F
in Capitis dolore fomenta ex milio ſunt meliora q̃ ex ſale. 2°.de compo. med.ſecundum locos. 5°.137.G
in Capitis dolore quidam agreſtes pedes, & anos ungunt. 2°.de compo. med.ſecundum locos. 5°.135.F
ad Capitis dolores malagma.7°.de comp.med.per genera. 5°.266.H
in Capitis dolore, amuleta. 2°.de comp.med.ſecundum loc. 5°.138.B
ad Capitis clauos.de medic.fac.paran. 7°.170.G
ex Capitis dolore aphoniæ, unde.in 1m.porrh.com.3°. 4°.178.F
ob Capitis nimium dolorem muti qũo curẽtur.de rem.par.fac.7°.153.G
Caput derelinquitur à ſanguine in forti dolore.cõ.7°.aph.26°.Ex.55.C
Capitis dolor ex acuto neruorũ sẽſu quo mõ cureẽ.6°.de ſa.tu. 2°.98.H
ad Capitis lupinum dolorem.de medic.fac.parab. 7°.179.C
ad Capitis dolores citra cauſas manifeſtas. 2°.de cõ.me.ſe.lo. 5°.134.D
ad Capitis dolorem, Alexandri. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.138.G
ad Capitis dolorem, Antigoni. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.138.G
ad Capitis dolorem, Antonij herbarij. 2°.de cõp.med.ſec.lo. 5°.138.G
ad Capitis dolorem quando eſt ſine febre, præſidia Archigenis. 2°. de comp.med.ſec.loc. 5°.134.H
ad Capitis dolorem, Aſclepiadis. 2°.de comp.med. ſec. loc. 5°.138.G
ad Capitis dolorem, Chariclis. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.138.G
ad Capitis dolorem.7°.de compoſi.medi.ſec.loc.182.C/ 8°.191.E/10°. 207.D/2°.de compo.med.per gen. 224.E/3°.234.H/5°. 246.H/ 249.B/6°.256.A/258.F/7°.5°.271.F/ de reme.par.fac.161.H/ de med.fac.par.170.F/174.H/175.C/7°.176.B/de dyna.23.D/ ſecret. 97.C/de med.exper.107.F/de cura lap. Sp.112.C
Capitis dolor longus, quem ueternus ſequutus eſt.in 3m.de morbis uulgaribus, commen.2°. 3°.135.C
Capitis dolores longos ſanare poteſt theriaca.de theri. ad Piſo. 5°.95.H/ de med.exper. Sp.106.H
Capitis dolor diutinus ſola purgatione ſanatus.de purg.med.fa. 5°.87.G
propter Capitis dolores longos calidos & ſparſos, arteriæ poſt aures ſecantur.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.21.D
Capitis mediocres dolores aufert crurum ſcarificatio. præſag. exper. confir. Sp.79.C
Capite affecto crura ſcarificamus.de cucur. ſcar. 3.F/ 6°.4.B
in Capitis morbis quæ uena ſecanda.de med.fac.par. 7°.176.A
in Capitis affectibus ſeca uenas extrinſecas è directo. 2°.de arte cura. ad Glauconem. 7°.102.G
Capitis dolori confert ſectio uenarum, quæ ſunt in angulis oculorum lachrymalibus & temporum.de anat.uiu. Sp.55.A
Capitis quos dolores leuat uena frontis.de curan.rat.per ſang.miſſio.6°. 20.G/de anat.uiu. Sp.55.A
Capitis dolorem antiquũ ſanat decoctio agarici.de med. exp. Sp.104.G
Capitis dolores inueterati qũo curentur. 2°.de cõp.med.ſec.lo. 5°.133. A
Capitis ueterem dolorem curantia medicamenta curant etiam hemicraniam. 2°.de compoſitione medic.ſecundum locos. 5°.140.A
ad Capitis ueterem dolorẽ ſternutatoria. 2°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.139.B
Capitis dolores uetuſtiores diſſoluuntur ſcarificationum ſectionibus.præſag.exper.conf. Sp.73.C
in Capitis dolore medicus ſenex quinquagenarius ſibi uenam ſecuit.12°. methodi medendi. 7°.74.H
quibus Capitis doloribus arteriæ inciduntur.6°.de ſan.tuen. 2°.98.H
ad Capitis dolorẽ inueteratũ, Chariclis. 2°.de cõp.med.ſec.lo. 5°.138.G
ad Capitis inueteratos dolores.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.208.C/G
ex Capitis dolore ſurditas quo mõ ſanetur.3°.de cõp.me.ſe.lo.5°.145.F
Capitis dolor ex plaga eſt inflammatio. 2°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.133.G
in Capitis inflammationis principio non apponendæ cucurbitulæ. de hirud.reuulſ.cucurb.& ſcarif.2.E/ 6°.3.B
Capiti aptari non poteſt cucurbitula.3°.de loc.aff. 4°.16.A
Capiti quæ cucurbitulæ utiliter applicantur.de cucur.& ſcar. 6°.3.E
in Capite magis accommodantur cucurbitulæ humiliores. de cucurbitulis, & ſcarifi. 6°.3. E
in Capite corneis utemur cucurbitulis.de cucur.& ſcar. 6°.3.D
in Capite cucurbitulæ cum multo igne haud ſunt infigendæ. uehementer enim attrahunt, difficulterq́; auelluntur.de cucur.ſcar. 6°.3.D
Capitis materiam uacuare poteſt cucurbitula.de cucur.ſcar. 6°.3.F
Capiti cucurbitulam apponere in ſanguinis profluuio, præſentiſsimum eſt remedium.de med.fac.par. 7°.163.F
Caput radendum pro ſanguine ſupprimendo.de uict.rat.in morb.acutis, commen.4°. 7°.152.F
ad Capitis dolorem ex plaga aut caſu. 2°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.133.F
in Capitis dolore ex plaga roſaceo utitur. 2°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.133.F
Capitis dolor ex ictu, & caſu ab alto.de rem. par.fac. 7°.153.H
in Capitis uerticem cadere difficile eſt.11°.de uſu partium. 1°.192.B
à Capitis ictu, obſtupeſcẽtia, et deſipiẽtia, malũ.c.7°.aph.14°.Ex.54.H
ad Capitis dolorem ex contuſione.de rem.para.facil. 7°.154.A
in Capite qd ſignificet eroſio, et pũctio. 2°.de cõp.med.ſec.loc. 1°.135.H
Capitis fracturarum quinq; genera.introd. Iſag.59.C/F
Capitis uulnera quæ medico indigent legitimo, & quæ non. 2°. de comp. medic.ſecundum locos. 5°.138.E
in Capitis fracturis non eſt compertum plebeio an ſit expectanda calli generatio, an aliter curandum.3°.meth.med. 7°.16.E
Capitis fracturæ faciunt uomitum bilioſum, nauſeam, & ſtomachi morſum.3°.de locis affectis. 4°.18.C
Capite percuſsis primo ſecanda eſt uena, ſi alia conſentiunt. 2°. de compo.med.ſec.loc. 5°.133.H
in Capitis uulneribus radit pilos. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.138.E
Capitis fracturis calor utiliſsimus eſt.com.5°.aph.22°. Ex.39.B
in Capite fracto ſummopere cauendum ne ab aere refrigeretur. 8°. de uſu partium. 1°.165.E
Caput fractum ſi ab aere tangatur, malorum id ultimum illi eſt. 8°. de uſu partium. 1°.165.F
Capite uulnerati, à uino, & cibis craſsis abſtineant. 2°.de compoſi. medi. ſecundum locos. 5°.134.A
in Capitis fracturis uino utitur. 2°.de comp.med.per gen. 5°.225.F
in Capitis uulneribus oleo utitur ſimplici. 2°.de cõp.me.ſe.loc.5°.133.H
in Capite uulnerato oleum roſaceum, & acetum. 2°.de compoſi. medi. ſecundum locos. 5°.134.A
in Capitis fracturis aceto utitur. 2°.de comp.med.per gen. 5°.226.C
in Capite ulcerato porci adeps, & roſaceũ.de rem.par.fac. 7°.154.H
in Capitis fractura oleo utitur, & re pingui.6°.de compoſi. medicamẽ. per genera. 5°. 255. G
ad Capitis notatu dignas diuiſiones nigrum emplaſtrum. 2°. de compo. med.per genera. 5°. 227.E
Capitis fiſſuræ & contuſiones ſecundum Archigenem quo modo curentur. 2°.de comp.med.ſecundum loc. 5°.138.D
in Capite fracto fungi adnaſcuntur, meninge cerebrum cuſtodiente affecta.1°.de locis affectis. 4°.2.F
in Capitis fracturis uſq; ad membranas non peruenientibus, quo utemur. 6°.de comp.med.per genera. 5°.255.G
in Capitis oſsibus ſunt plures nuncupationes ſolutæ continuitatis. de cauſis morborum. 3°.9.F
in Capitis & aliarum partium oſsibus denudatis pinguia pharmaca uitamus, ſiccis ſolis utimur.5°.de comp.med.per genera. 5°.253.D
in Capitis oſsibus denudatis fugimus emmota pharmaca, quoniam linamentis iuunctis offeruntur.5°.de comp.med.per genera. 5°.253.D
Capitis os denudatum cur abradendum. 2°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.138.E

Capitis oſſe

Capitis oſſe perforato quæcuratio adhibenda.6°.meth. med. 7°.42.G
ad Capitis oſſa innatantia, & ab alijs ſeparata. 2°. de compoſi. medica. per genera. 5°.225.D
in Capite os uehementer confractum totum auferendum eſt . 6°. methodi medendi. 7°.42.B
ex Capite ſæpius tota oſſa eximuntur.de diff.morb. 3°. 4.F
de Capite os confractum excidens quæ actio in medicina ſit . ad Thraſybulum. 2°.104.H
ad Capitis uulnera cũ oſſiũ præciſione.5°.de cõp.med.p gen. 5°.246.C
Capitum uulnera glutinare poteſt myrrha.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.A
ad Capitis fracturas emplaſtra.2°.de compo.med.per gen. 5°.225.D
ad Capitis uulnera.2°.de comp.med.ſec.loc.138.E/de dyna. Sp.31.G
ad Capitis fracturas.2°.de cõp.med.per ge.226.B/C/6°. 5°.255.F
Capiti fracto præſidium.de dynamidijs. Sp.23.H
in Capite utimur Rhombo.de ijs quæ in medic.fi.com.2°. 7°.206.D
in Capitis fracturis quando ſuſpecti cyclisci, & quãdo illis utendum. 6°. methodi medendi. 7°.42.B
in Capitis fracturis cur terebellæ ſint ſuſpecta, & quando illis utendum.6°.methodi medendi. 7°.42.B
Caput ubi pluribus locis uulneratũ ſit,galea utilis.de faſcijs. 7°.297.B/ galea aliter,ibidem.
Capitis quæ uulnera fibulis conſtringit.2°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.138.E
Caput quomodo deligandum.de ijs quæ in medic.fi.com.2°. 7°.209.E
Capitis partes contrariæ quomodo ligandæ . de ijs quæ in medicatrina fiunt.commen. 2°. 7°.208.G
Capitis lateribus quæ deligatio fieri debet . de ijs quæ in medicatrina fiunt,commentario. 2°. 7°.206.C
Caput non eſt in orbem circumligandum, & quomodo ligandum ſit.de ijs quæ in medicat.fiunt.com. 2°. 7°.208.F
ad Capitis uulnera faſciæ.de faſcijs. 7°.293.F
Capiti, & faciei in orbem circundata faſcia longior, dicitur ἄνετοχος. de faſcijs. 7°.294.H
ad ſummum Caput & ei proximam regionem quomodo fieri debeat linteum ſciſſum.de faſcijs. 7°.294.D
ad Caput totum linteum ſciſſum.de faſcijs. 7°.294.F
ad Caput uniuerſum obuoluendum faſcia.de faſcijs. 7°.294.H
ad Caput operculum ſciſſum in partes octo.de faſcijs. 7°.294.G
Caput qua uinciendi ratione inuolutũ ſine nodis defenditur à tedio, quod nodi comprimendo faciunt.de faſcijs. 7°.294.G
qa Caput eiuſdẽ ſiat uario uinculo alligatũ,illi oculi pcidere. 7°.293.D
ad ſummum Caput uinciendum & id quod inter ipſum eſt & frontem, uinculum.de faſcijs. 7°.295.C
ad Capitis proceſſus recondendos laqueus.de laqueis. 7°.308.F
Capitis ornamentum quod κεφαλὸν appellant.de faſcijs. 7°.297.B
Caput quid ſignificat in faſcijs.de ijs quæ in medic.fi.cõ.2°. 7°.210.C
Capitis uinculum uenæ unit.in Tim.Plat. 1°.288.A
Caput quo modo luxatur.intro. Iſa.60.G
Capitis articulus oĩum ſolũ non dico luxationẽ magnã, ſed ne deflexionẽ quidẽ uel tẽporis momẽto ferre põt.12°.de uſu par.193.E/ 1°.194.A
Caput agni & pecudum cibus humidus, & uiſcoſus.de diſſ.con. Sp.73.A
Caput hædi anniculi generat humorem bonum,inter craſſum & tenuem. de diſſol.cont. Sp.73.H
Caput leporis ad alopecias.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.G
Capita mendicum ſale inueteratarum ad ſedis fiſſuras.11°.de ſimpli.medicamentorum facul. 5°.79.F
Caput milui podagricis auxiliatur.5° de theria.ad Piſo. 5°.93.E
Capita murium alopeciam ſanant.de theria.ad Piſonem. 5°.93.E
Capita muſcarum ad alopecias.de compo.med.ſecundũ loc.5°.124.D/H
ex Capitibus muſcarum cataplaſma.de oculis. 7°.190.B
Capita porri purgant pulmonem, & thoracem.de cathar. Sp.95.C
Caput pulli in ouo primo apparet.de anat. uiu. Sp.52. A
Caput ſaurarum myrmecias,acrochordonas, & clauos extrahit . 11°. de ſimp.med.facul. 5°.79.G
Caput ſaurarum palos, & ſpicula extrahit.11°.de ſimp.med.fa. 5°.79.G
Caput ſtellionis.3°.de comp.med.ſecundum locos. 5°.144.G
Capita uiperarum cur abijciantur.de ther.ad Piſo. 5°.93.C
Caput pernitioſius alijs feris habet uipera.de theria.ad Piſo. 5°.93.C
Caput maris truncat in coitu uipera.de ther.ad Piſo. 5°.93.C
CAPVT bronchi ex quibus cõſtitutũ ſit.de uoc.inſtr. diſſ. 1°.106.E
Caput bronchi cur ex chartilaginibus.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.107.B
Capiti gutturis incumbens os quomodo uocatur.de muſc.diſſ. 1°.46.D
Capiti gurgulionis præſtatur qualitas guſtabilis . de compag. membrorum ſiue de natura humana. Sp.58.D
ad Capita uenarũ ſãguinẽ fundẽtia uicibda laqueus. d laqueis. 7°.307.G
CAPVT in oſſibus quid.de oſſibus.40.B/1°.de mot. muſc. 1°.312.C
Caput humeri in alam prolapſum quõ reſtituatur. de machin. 7°.311.A
Caput humeri ſi in priorem uel poſteriorem partem exciderit, quomodo reponatur.de machin. 7°.312.F
ad Caput humeri caput reſtituendum in ſcala plana, quando in alam excidit.de machin. 7°.313.H
ad Caput humeri in priorem,uel poſteriorem partem exciſum repoſitio.de machin. 7°.314.B
ad Caput humeri ſuo loco motum.de machin. 7°.316.A
ad Caput humeri reſtituendum per inſtrumentum Fabri,ubi in alam prolapſum ſit.de machin. 7°.318.A
Capitis humeri in alam prolapſi per Hippocratis ſcamnum repoſitio. de machin. 7°. 319.D
Caput femoris ad exteriorẽ regionẽ trahẽs muſculus.de muſ.diſ. 1°.51.A
Caput femoris ſurſum ſimul & extrorſum trahens muſculus.de muſculorum diſſectione. 1°.51.B
Caput femoris ſurſum tollens & una ad interiora inuertens . de muſculorum diſſectione. 1°.51.B
Capita librorum in ſuã utilitatẽ ſolũ ſcribebat Gal.7°.met.me. 7°.43.B
CARAVS tolme.de medic.fac.parab. 7°.176.H
CARABI mollem teſtam habent.de renum aff.dig.& med. 7°.195.F
de CARABE trochiſci ad ſputũ ſanguinis.de med.fac.pa. 7°.165.H
CARBO terra eſt,aer accenſus,flamma.1°.de ſimp.med.fac. 5°.4.F
Carbones pleroſq; ẽe flauos,flãmas ſubflauas,ſolẽ ſplẽdidum & id genus axiomata ex sẽſu et p ſenſum ſumuntur. 2°.de ſimp.med.fac. 5°.9.G
Carbones cur nigri ſint.de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.109.E
Carbones ſunt primo urendi,quàm concoquantur, medicamenta. 1°.de compo.med.per genera. 5°.212.G.
ad Carbones coquit mel.de remed.fac.parab. 7°.170.A
Carboni paruo ſi multum niuis aut glacies imponas cõtinuo extinguitur. de cauſis morborum. 3.7.B
Carbones extincti maxime appetuntur à grauidis,cur. 1°. de ſymptomatum cauſis. 3°.18.C
ex Carbonum extinctorum quodam odore quo modo aliqui moriantur. 7°.de uſu partium. 1°.159.B
à Carbonum fœtore cur ſuffocamur.de util.reſp. 1°.225.D
Carbo alburni quid faciat.de dynam. Sp.31.C
CARBVNCVLVS qd.fi.med.48.H/int.Iſa.59.B/de dif.morb.3°.5.F/5°.de cõp.med.p ge.5°.254.C/2°.de arte cur.ad Glau.7°.101.C
Carbo ulcus eſcharoſum, cui adiungitur multum partium circumſtãtium inflammati.com.6°.aph.45°. Ex.51.F
Carbunculorum cruſta,qualis.de tum.præter naturam. 3°.83.H
Carbunculi & cancri diſtinctio.de dynamidijs. Sp.30.F
Carbunculi, & gangrenæ generatio.de tum.præter naturam. 3°.83.B
in Carbunculis colores naturales mutantur.de ſymp.diff. 3°.13.B
Carbunculus morbus ex inæquali intẽperie.1°. de inæq. intẽp. 3°.44.F
Carbũculi sũt morbi flãmantes.de uic.rat.in morb.acut.cõ.4°.7°.137.B
Carbunculi inter calidas paſſiones numerãtur.1°.de ſimp.med.fa.6°.5.H
Carbunculi immodicum calorem in partibus,in quibus ſunt, efficiunt . de cauſis morborum. 3°.6.F
Carbunculus morbus eſt inſtrumentalis.3° de ſymp.cauſis. 3°.24.G
Carbunculi affectus totius corporis.introd. Iſa.59.B
Carbunculus unde generatur. 2° de præſag.ex pulſ. 4°.109.G
Carbunculi ex cacochymia oriuntur . 3°. de tempe.1°.23.A/ 3°. de ſymptom.cauſis. 3°.25.B
in Carbunculos incidebant , qui malos cibos ob penuriam ederant . de bon.& uitio ſucc. 2°.33.G
Carbo morbus fit à ſuperfluis calidis.de atra bile. 1°.35.C
Carbunculi fiunt ex ſanguine calido ad atræ bilis naturam conuerſo . 1°. de diff.feb.32.A/ 3°. 40.C
Carbo morbus quõ fiat ab humore melancholico.de atra bile. 1°.35.B
Carbunculus à bile nigra.de atra bile. 1°. 35.B
Carbunculus ex craſſa materia,ſed calido feruore.in 3m.de morbis uulgaribus,commen. 2°. 3°.144.H
Carbunculis, & morbis putridis quæ urbes obnoxiæ ſint. in 1m. de morbis uulgaribus,comment.1°. 3°.103.F
Carbones cur facti ſunt in Cranone.com.3°. aph.11°. Ex.21.B
ex Carbunculorum fœda quadam lue in plerisque Aſiæ ciuitatibus,multorum partes cute,nonnullorum etiam carne ipſa detectæ fuerunt . de uen.art.diſſ. 1°.57.G

in Carbunculis in peſtilentia Aſiæ citra puſtulas quibuſdam cutis ſtatim excoriata.14°.methodi medendi. 7°.90.A
Carbunculis laborantes in peſtilentia neceſſario febricitant. 14°. methodi medendi. 7°.90.A
Carbunculi excitant febrem.de cauſis morborum. 3°.6.F
Carbunculi quomodo febrem faciant.1°.de diffe.feb. 3°.32.E
Carbunculo ubi febris adiicitur, fit alter morbus.de diffe.morb.3°.4.D
ex Carbonis caliditate deſipientiæ.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.164.B
Carbunculus una eſt ex differētijs ulcerationū oculorū.ſi.me. 1ſa.48.D
Carbunculus in oculo, quid.fin.med. 1ſa.48.E
Carbunculus in oculo, totum oculum exercet.introd. 1ſa.58.D
ad Carbonem oculorum.de oculis. 7°.190.A
Carbūculi ſemp periculoſi, cur.in 3m.de mor.uulg.com.2°. 3°.141.H
Carbunculus quomodo curetur.14°.metho.med.90.B / 2°.de arte cur. ad Glauconem. 7°.102.D
Carbunculi ſcarificandi.14°.methodi medendi. 7°.90.C
ad Carbunculos, Apionis.5°.de comp.med.per genera. 5°.254.D
ad Carbunculos medicamenta ab Aſclepiade poſita. 5°. de compoſi. medicam.per genera. 5°.254.D
ad Carbunculos Magni florida.5°.de cōpo.med.per genera. 5°.254.D
Carbunculis medicamenta idonea extrinſecus.intro. 1ſa.58.A
Carbunculos exterens medicamentum citra dolorem.4°. de compoſitio. medi.per genera. 5°.244.E
Carbunculos refrigerat Ceratum humidum.1°.de ſimp.med.fa. 5°.3.C
ad Carbunculos Ceratum ex aceto.1°.de ſimp.med.fac. 5°.7.G
ad Carbunculos quidam utuntur Cupreſſo.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.G
aduerſus Carbunculos utuntur Cypri foliorum decocto. 7°. de ſimplic.medic.facul. 5°.55.H
Carbunculos diſpergit Emplaſtrum diachryſu.de dynamidijs. Sp.32.C
Carbunculos malignos ſanat Erbum.de ſimpl.med. Sp.85.B
Carbunculos ſanat Oleum ex nucibus.7°.de ſimp.med.fa. 5°.50.B
Carbunculos ſoluit Sabina.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.C
ad Carbunculum auferendum.de dynamidijs. Sp.31.F
ad Carbunculos.1°.de compoſi.medic.per genera. 217.A / 2°.224.E / 225.B / 5°.245.H / 246.H / 247.E / 5°.254.C / de medicamen. fac. par.7°.170.E / de dynamidijs. Sp.30.D
CARBTO & apto facilius digeruntur lactucæ, endiuia, citrulli, cucurbita.de diſſol.cont. Sp.73.D
in CARCERE qui diu ſunt incluſi, pereunt ſi prohibeantur inambulatione, unctione, & lotione.5°.de ſan.tuen. 2°.94.A
CARCHESIVS duplex.de artic.com.1°. 7°.256.C
Carcheſia nominant rudentes, qui de ſummo malo demittuntur.de artic. commentario.3°. 7°.269.H
CARCINADE uefcentes multi ſunt peiores reliquis mullis. de bonitate & ſucc. 2°.37.H
CARCINOMA. ſin.med. 1ſa.49.A
Carcinomata in quibus partibus corpis maxime prouenīāt.introd.1ſa.60.A
Carcinoma tum occultum, tum ulceratum affectus cuiuslibet partis corporis.introd. 1ſa.59.D
Carcinomata, mammillarum, tum naturalis ſexus utriuſq; affectus ſunt. introductio. 1ſa.59.D
Carcinoma in utero quid.ſin.med. 1ſa. 48.B
Carcinomatum curatio.introd. 1ſa.60.A
Carcinoma ſola purgatione ſanatum.de purg. med.fac. 5°.87.G
ad Carcinomata.6°.de compo.med.per genera. 5°.255.A
Carcinoma.uide Cancer.
ut CARDAMELEVM coquere.7°.de cōp.me.per ge. 5°.267.B
CARDAMINE uocatur ſiſymbrium.8°.de ſimp. med.fa. 5°.60.F
Cardamine ſiſymbrium ſiccum calidum eſt & ſiccum, in tertio ordine: uiride uero in ſecundo.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.G
CARDAMOMVM quid.de ſimpl.medic. Sp.82.F
Cardamomū calidū medicamentū.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.207.C
Cardamomū non eſt calidū ut naſturtium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.50.A
Cardamomum acre eſt.5°.de compo.med.ſec.loc. 5°.159.C
Cardamomum uires habet acres & excalfactorias & relaxantes.de ſimplic.medicamen. Sp.82.G
Cardamomum ingreditur theriacam.de theri.ad Piſo. 5°.92.G
Cardamomum pruritum mouet.de cathart. Sp.95.D
Cardamomum diſcutit.6°.de compo.med.ſec.loc. 5°.169.D
Cardamomū tortiōes, & inflationes uentris ſedat.de ſimp.med. Sp.82.G
Cardamomum ad tuſſim ueterem facit.de ſimp.med. Sp.82.G
Cardamomum purgat nares.de cathart. Sp.95.B
Cardamomum urinam, & menſtrua prouocat.de ſimp.med. Sp.82.G
Cardamomum partum expellit.de ſimplic.med. Sp.82.G
Cardamomum lumbricos interficit, & pſoras detergit.7°. de ſimplic. medicam.facult. 5°.50.A
Cardamomum frangit lapides renum & ueſicæ.de cathar. Sp.95.D
Cardamomi exenterati meminit.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.183.A
Cardamomum pro cinnamomo.2°.de antid. 5°.111.E
pro Cardamomo ſinapi duplum.7°.de comp.med.ſec.loc. 7°.182.B
CARDAMVM eſt naſturtium.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.A
Cardami aſparagus eſt humidior quàm folia.2°.de alim.fac. 2°.24.A
Cardamum eſt obſonium ſponte proueniens.2°.de alim.fac. 2°.25.D
CARDIA, id eſt cor, unde dicatur.3°.de decre.Hipp. 1°.245.A
Καρδία etiam os uentriculi dicitur. 2°.de alim.fac. 2°.20.E
Καρδίας πόνος, id eſt oris uētris dolor.in 1m.prorrhe.cō.1°. 4°.174.F
CARDIACA diſpoſitio, quæ.ſin.med.47.C / introd. 1ſa.55.H
Cardiacus affectus, eſt morbus acutus.introd. 1ſa.55.E
Cardiaca paſſio, id eſt uerberatio corporis, contingit conceptis in horis melancholiæ.de ſpermate. Sp.37.D
Cardiacæ ſyncopæ quando incidant.1°.de ſym.cau. 3°.18.F
Cardiaca ſyncope quos affectus ſequatur.5°.de loc.aff. 4°.29.C
Cardiacæ ſyncopæ quid faciant.1°.de mot.muſ. 1°.313.A
Cardiacæ ſyncopes pulſus.de pulſ.ad tiro. 4°.44.H
Cardiacorum pulſus.de dynamidijs.34.G / comp.pulſ. Sp.65.G
Cardiacā phrenitim, paracopē, demētiā ſignificat i ſynocha urina tenuis, ſi dolor capitis, & ſcapularum, et iſomnia fuerint.de dyna. Sp.34.E
Cardiacorum urina alba, & aquoſa cum nebulis albis eorum ægritudinis ſolutionem oſtendit: ſpiſſa uero, ſi ſpiſſitudo uelut ſciſſa apparet, paralyſim ſignificat.de dynamidijs. Sp.34.H
Cardiaci, & ſtomachici frigefacti non admodum rigent. de palp. trem. conuulſ.& rig. 3°.53.D
Cardiaci & ſtomachici defectus cauſa eſt inopia alimenti. de palp. tremore conuulſ.& rig. 3°.52.H
Cardiacæ paſſionis curatio.introd. 1ſa. 55.H
ad Cardiacos facit electuarium dianthu.de dynam. Sp.26.D
Cardiacis prodeſt theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.96.B
Cardiacis præ doloribus uentriculi deficientibus optime confert theriaca.de uſu theria.ad Pamph. 5°.99.A
Cardiaca ſyncope quo modo homo moriatur.5°.de loc.affect. 4°.29.D
CARDINAMENTVM quid uocet Hip.de fract.cō.1°. 7°.225.H
per CARDIOGMON, id eſt cordis morſum, intelligunt aliqui quēdam motum ſimilem palpitationi.com.4°.aph.65°. Ex.34.E
Cardiogmi quibus fiunt.3°.de nat.fac. 1°.305.H
Cardiogmos, id eſt morſus uentriculi, ſignum futuri uomitus.in 1m.pror. comment.2°. 4°.167.B
CARDIALGIA quid ſignificet.2°.de decre.Hipp. 1°.240.B
Cardialgia, ideſt cordis dolor.de ſympt.diff.3°.11.F / 5°.de compoſi.med. ſecun.loc.5°.187.F / com.4°.aph.65°. Ex.34.D
Cardialgia quid proprie ſit.2°.de decret.Hipp. 1°.240.C
Cardialgia, quæ.1°.de ſympt.cauſis. 3°.17.G
Cardialgia oris uentris infeſtum eſt ſymptoma.1°.de ſymp.cau. 3°.18.E
Cardialgia unde proueniat.3°.de ſympt.cauſis. 3°.18.B
Cardialgia, id eſt uentris dolor, non neceſſario ſequitur ad malam concoctionem.3°.de ſympt.cau. 3°.30.B
Cardialgia ex copia humorum.in 1m.prorrh.com.3°. 4°.185.C
Cardialgia ſanata polēta punici mali ſucco aſpſa.2°.de ali.fac. 2°.20.B
Cardialgiæ meminit.2°.meth.med. 7°.9.B
Cardialgici fiunt qui prandio præter ſolitum priuantur. de uict. rat. in morb.acut.com.2°. 7°.119.H
Cardioſſin, id eſt corde morderi ab aliquibus pro cardialgin, id eſt cor dolere, accipitur.com.4°.aph.65°. Ex.34.E
Καρδιώσσειν quid ſignificat.2°.de alimen.facul.2°.20.E / 8°.de compo.med.ſec.loc. 5°.187.F
periCARDION membrana, quæ.7°.de anat. adm. 1°.94.D
periCardij membranæ ſectio.7°.de anat.adm. 1°.94.D
periCardion, id eſt cordis inuolucrum, ut in anatome inſpici poſſit, quid agendum.7°.de anat.adm. 1°.95.C
periCardiō nō ē tunica.ſed ē domicilū uel uallū.6°.de uſu par. 1°.154.F
periCardion eſt admirabile.6°.de uſu partium. 1°.154.G
periCardij forma & uſus.6°.de uſu partium. 1°.154.B
periCardij diſtantia à corde.6°.de uſu partium. 1°.154.F
periCardio putrefacto, ſanatus eſt puer.7°.de anato.adm. 1°.97.G
CARDVNCELLI albi ſuccus quid faciat.de dynamidijs. Sp.25.E

ad CARDVVM colligendum utitur oratione Dominica, hinc collige an liber de dynamidijs ſit Galeni. de dynamidijs. Sp.28.B
Cardui decoctum obſtructiones uiæ urinæ aperit, purgat renes & meatus. de ren. affect. dignot. & medela. 7°.194.F
Cardui radix urinam craſſam ducit. de ren. affec. dig. & med. 7°.196.D
Cardui molles urinam mouent. de cura icteri. Sp.111.D
CAREAE halitus inficiunt uicinum aerem. in 3ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario. 1°. 3°.133.F
CARENVM quo modo fiat. de dynamidijs. Sp.22.G
CAREVM quid. de ſimpli. medic. Sp.82.C
Careum in antidotis, & in purgatorijs mittitur. de ſimp. med. Sp.82.C
in CARIA dolichorum figura, quæ. 1°. de alim. fac. 2°.15.C
Καρηβαρία, id eſt capitis grauitas. com. 5°. aph. 22°. Ex.39.E
CARICA lingua eſt uaria. 2°. de diff. pul. 4°.53.D
CARYCAE proportionãtur ficubus. de alim. fac. 18.D/ 2°.20.H
Caryce poſſunt conſeruari. de puero epil. 7°.180.D
ex Carycarum uſu ficata ſunt ſuauiſſima propter quid. de uictus rat. in morbis acutis, commen. 3°. 7°.127.H
Carycæ, nux, & ruta, ante cibum ualent contra medicamenta letalia. 2°. de aliment. fac. 21.B/de bon. uitio ſucc. 2°.37.F
Carycæ habent facultatẽ tenuandi & incidendi. 2°. de alim. fac. 2°.17.F
Carycæ accommodatæ ſunt ad uictum attenuantẽ. 2°. de atte. 2°.45.H
Carycæ gignũt ſanguinẽ non admodum probum. 2°. de alim. fac. 2°.17.F
Carycæ cum amygdalis uel cum nucibus comeſtæ optimum ſuccum præbent de bon. & uitio ſucc. 2°.37.F
Carycas eſſe boni ſucci, & mali ſucci, quo modo uerificetur. de bon. & uitio ſucc. 2°.37.E
Carycæ ſtomacho utiles ſunt, ſitim operantur, uentrem ſtringunt, faucibus arterijs, renibus, & ueſicæ utiliter proſunt, ſpiritum tarde recipientes iuuant, longa ægritudine pallidis hydropicis proſunt, thoracis ſorditiem purgant. de ſimp. med. Sp.84.C
Carycis quando iuuantur ſani. 2°. de alim. fac. 2°.17.F
Carycæ in copia ſumptæ obſunt. 2°. de alim. fac. 2°.17.F
Carycæ cum aliquo craſſi ſucci ſumptæ obſunt. 2°. de alim. fac. 2°.17.G
Carycarum uſus pediculos gignit. 2°. de alimen. fac. 17.F / de bon. & uitio ſuccorum. 2°.37.B
cum Carycis, aut cum dactylis comeſtus ſuccus tithymalli purgat ſuccos indigeſtibiles in inteſtinis, & lumbricos rotundos. de cath. Sp.95.C
in Carycas ſingulas tithymalli ſeptem guttæ pro hydrope. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7°.152.G
Carycæ irritant uentrem ad excretionem. 2°. de alim. fac. 2°.17.F
Carycæ ſenibus hyeme ſunt præ cæteris fructibus eligendæ. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.92.D
Carycas hyeme ſoluere ſenum aluum, collige: 5°. de ſan. tuen. 2°.92.F
Carycæ cum acribus utiliter ingeruntur in iecoris aut lienis obſtructionibus. 2°. de alimen. fac. 2°.17.F
Carycæ obſtructionibus iecoris, lienis, & ſcirrho obſeſſis proſunt. 2°. de alimen. facul. 2°.17.F
Carycæ obſunt inflammationi iecoris, & lienis. 2°. de alimẽ. fac. 2°.17.F
Carycæ renes purgant. 2°. de alim. fac. 2°.17.F
Carycarum decoctum, quale. 7°. de compo. med. sec. locos. 5°.177.F
Carycarum decoctum melli ſimile eſt conſiſtentia, & facultate. 8°. de ſimplic. med. fac. 5°.61.E
Carycarũ decoctũ diſcuſſoriũ parabile. 6°. de cõp. me. sec. loc. 5°.169.G
Carycæ decoctæ cum hyſſopo & careno tuſſibus antiquis proſunt, & pulmonum uitia mundant, arterijs & tonſillis tumentibus optimum gargariſmũ eſt, durities, & parotidas, & feruores ſoluunt ſicut iris, duritiei, & uulnerum rheumatiſmum emendant, impetigini & maculis utiles ſunt. de ſimp. med. Sp.84.C
Carycæ quales eſſe debent pro cataplaſmate ex caricis conficiendo. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.105.D
ex Carycis medicamentum quo modo conficitur. 5°. de ſan. tu. 2°.92.F
cũ Carycis radix tithymalli ſiccata ĩ umbra reponitur. de dyn. Sp.21.B
Carycæ combuſtæ. 5°. de comp. med. per genera. 5°.252.G
CARIDES habent tenuem teſtam. 3°. de alim. fac. 2°.32.D
CARIES lignorum ut ulmi adſtringit, & abſtergit. 8°. de ſimplic. medic. fac. 5°.60.A
Caries lignorum implet ulcera humida. 9°. de ſimp. med. fa. 5°.60.A
Caries querna ad ficos in ſede. de med. fac. parab. 7°.170.B
CARIES oſſium affectus. intr. 1ſa.59.D
Caries quid ſit in oſſe. de cau. morb. 9°.G/6°. meth. med. 7°.41.A
Caries & fractio dicitur cũ ſoluitur cõtinuitas in oſſe. de cau. morb. 3°.9.F
Cariem in oſſibus inducunt exaſperantes cauſæ. de cauſ. morb. 3°.9.C
Caries in oſſe quæ τερηδὼν græce dicitur, an ſanari queat, ſicut in carne eroſio, non eſt compertum uulgo. 3°. meth. med. 7°.16.E
CARMINE conſcripta medicamenta cur alijs præſtent. 7°. de comp. med. per genera. 267.C/ 5°.268.B
Carmine conſcripta antidota habent & uera pondera, & facile memoriæ mandantur. 2°. de antid. 111.A/ 5°.118.G
Carminibus qui res illuſtrant commendandi ſunt. 2°. de antid. 5°.114.E
CARNEADES non uult euidentiſſimum eſſe credendum, quod magnitudines uni cuipiam æquales ſint etiam inter ſe ſe æquales. de optimo docendi genere. 1ſa.30.E
CARO quæ uocetur. 2°. de loc. affec. 4°.8.G
Caro quid. ſin. med. 1ſa. 44.D/12°. de uſu par. 1°.193.C
Caro eſt caro ob certam quandam temperaturam caliditatis, frigiditatis, humiditatis, & ſiccitatis. 1°. de uſu par. 1°.115.D
Caro quæ proprie ſit. 10°. meth. med. 7°.67.D
Carnis utilitas. 12°. de uſu par. 1°.193.D/de anat. uiu. 44.C/ Sp.55.G
Caro eſt tegmen contra æſtum & frigus. 1°. de uſu par. 1°.116.D
Caro eſt magis communis animalibus, quàm cæteræ partes. 11°. de ſimpli. medicamen. facul. 5°.77.F
Carnes quando oſſibus circumponantur. 1°. de ſemine. 1°.332.B
Caro, glandula, chartilago, & os non poſſunt eſſe utiles ad pudendi confectionem. 15°. de uſu par. 1°.210.D
Caro quo ad ſenſum eſt primum elementum. 1°. de elemen. 1°.7.F
Caro an ex unico elemento conſtet. de con. art. 1ſa.38.A
Caro quibus elementis conſtet. de hiſt. philoſophica. Sp.11.F
Carnis conſideratio pro diſcuſſione an plura uno ſint elementa. de conſtitutione artis med. 1ſa.38.A
Caro & ſi ex multis elementis conſtaret, ſi ea eſſent impatibilia, non doleret. de conſt. art. 1ſa.38.B
Carnis cauſa materialis & efficiens, quæ ſit. de anat. uiu. Sp.55.D
Carnis materialis cauſa non eſt ſperma. de anat. uiu. Sp.55.G
Caro recens, non ſecus eſt, ac recenter coagulatus caſeus. de iis quæ in medicat. ſi. commen. 3°. 7°.215.H
Caro ad replenda loca uacua generatur ex ſolo ſanguine ſpiſſo, quẽ caliditas, & ſiccitas coagulauerat. de anat. uiuo. Sp.44.G
Caro ſola inter alias partes ſanguinea eſt. aduerſus Lycum. Ex.65.C
Caro ex humoribus, humores ex cibis gignuntur. 3°. de ſimplic. medicamen. facult. 5°.17.D
Caro eſt calida, & multi ſanguinis, neruus exanguis & frigidus, cutis media eſt inter utrunque. 1°. de temp. 1°.15.B
in Carne eſt uis attractrix propriorũ, & expultrix alienorum. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commen. 6°. 3°.195.F
Caro trahit ſanguinem, ut magnes ferrum. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.23.E
quo Carnes trahant ex uentre ciborum & potionũ ſuccum, et quid extrinſecus trahant. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, com. 6°. 3°.194.H
per Carnis poros inſpiratioñẽ etiã fieri probatur. de utili. reſp. Sp.63.B
à Carne ſeparata eſt foraminum diuerſitas. de anat. uiu. Sp.44.G
ad Carnes ex uenis alimentum digeritur. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.25.A
Carnem fieri ſanguinem facillimum eſt. 1°. de ſem. 1°.332.B
Caro debet nutriri ex ſanguine. de anat. uiu. Sp.49.H
Carnea mẽbra ſanguine generantur & nutriuntur. 1°. de ſem. 1°.335.E
Carneam ſpeciem habentia ſunt è ſanguine facta. 1°. de ſem. 1°.332.C
Carnoſæ partes ac ſanguineæ, longius tempus requirunt ad generationẽ. de fœt. form. 1°.322.G
in Carnem qui ſpiritus ſemen conuertat. de ſpermate. Sp.36.B
Carnis gracilitas facit continere ſemen. de aere, aquis, & locis. 2°.5.G
Caro denſa quibus nutriatur. 4°. de uſu partium. 1°.140.C
Caro fungoſa, & laxa quibus nutriatur. 4°. de uſu partium. 1°.140.C
Caro calida eſt. de inæqu. intemp. 3°.44.B
Caro poteſtate calida. 3°. de temp. 1°.23.D/E
Caro eſt calida & humida moderate, & cur. 1°. de uſu par. 1°.116.D
Caro ſecundo loco humida poſt adipem. 2°. de temp. 1°.17.G
Carnis uarietas ſecundum humiditatem. 1°. de temperamentis. 1°.15.B
Caro humidior cute & calidior. 1°. de temp. 1°.15.C
Caro eſt humidior cute & oſſe. 2°. de temp. 1°.19.B
Carne eſt ſiccior, & denſior cutis. 3°. meth. med. 7°.19.H
Carne frigidior eſt cutis. de uict. rat. in morbis acutis. 7°.147.C
Carnis ſubſtantia mollior ẽ, et rarior ligamẽtis. c. 6°. aph. 49°. Ex.52.E
Caro humida ſecundum exuperantiam. 1°. de elemen. 1°.6.B
Caro humidiſſima ẽ à p° genitura adoleſcẽtiã uſq;. 6°. de ſa. tu. 2°.96.D
Caro eſt impenſe ſicca in ſenio. 6°. de ſan. tuen. 2°.96.D

Caro eſt

Caro eſt pars ſimilaris.de nat.hu.cō.1°.1°.26.C/de differ. morb. 3°.2.F
Carnis,ut caro eſt,in compoſitione quatuor elementorum differentia cōſiſtit.de differentijs morborum. 3°.2.F
Carnis,ut pars eſt inſtrumenti,in formatione & magnitudine diſcrimina ſunt.de diff.morb. 3°.2.F
ut Caro partim uſta eſt, partim excedēs,ita et ſanguis.de mul.3°.80.F
Caro ſimplex à ſeipſa gubernatur.ars med. Iſa.63.B
Caro nulla ex ſeipſa ſenſum habet.1°.de uſu partium. 1°.118.D
in Carne totius corporis fit tactus ſm Ariſtotelē.de util.reſp.Sp.63.D
in Carne cōtextis pelliculis,nō in carne fit tactus.de util.reſp. Sp.63.D
Caro nuſquam ſola in corpore inuenitur. 2°.de loc.affec. 4°.3.G
Carnium ligamenta ſunt uenæ.de anat.uiu. Sp.44.B
à Carne potius q̄ à neruo naſcuntur uenæ: neruo enim magis aſsimilantur.de anatom.uiuo. Sp.50.F
Carnem reticulatam eſſe pelliculis ualde ſubtilibus, quæ à craſsis uenis procedunt,& ab eis deportant ſubtilem ſanguinem ad nutrimentum carnis,manifeſtum eſt.de util.reſp. Sp.63.D
Carnoſas,membranoſas,& fibroſas particulas habent partes ſimplices. 10°.methodi medendi. 7°.67.D
ex Carne,uenis,neruis,oſsibus & arterijs compoſitum, incorruptibile eſſe non poteſt.14°.de uſu partium. 1°.204.D
Carnem fieri,terram impoſsibile eſt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.D
in Carnium et humorum tanta colluuie tantam mentem admiratur.17°.de uſu partium. 1°.222.D
bene Carnoſum eſſe natum eſt optimum,& quid ſit eſſe carnoſum. commentario.2°.aphor.44°. Ex,18.F
bene Carnoſi.i.εὔσαρκοι,qui.1°.de ſanitate tuenda. 2°.64.B
Carnoſos eſſe calidos natura, poteſt colligi.com.5°.apho.21°. Ex.39.C
Carnoſi homines ubi naſcantur.de aere,aq.& loc. 2°.6.B
Carnoſi ſiue corpulēti qui ſint,& à quibus cauſis fiāt.2°.de tēp.1°.18.D
Carnoſæ,& candidæ mulieres paruas habent uenas. de cura. ratio. per ſang.miſsionem. 6°.18.G
Carnis mediocritas ex mediocritate tēperamēti,puenit.1°.de tēp.1°.15.A
Carnoſæ ſubſtantiæ magnitudo uariatur.11°.meth.med. 7°.63.B
Carnoſi generis plures ſunt ſpecies.2°.de temper. 1°.17.G
Carniū quędā dura,quędā mollis,quędā mediocris.de ana.uiu. Sp.55.G
Carnis diuerſitas ſecundum colores.de anat.uiuo. Sp.55.G
Caro,et ſāguis rubra ſūt in corpe p̄terea nihil.de tum.p̄ter nat.3°.82.H
Caro eſt rubra.3°.de ſympt.cau. 3°.26.D
Caro,rubra eſt,ut in pluribus.de anat.uiu. Sp.55.H
Caro rufa ſeu roſea in quibus ſit membris.de anat.uiu. Sp.44.D
Caro alba in quibus ſit membris.de anat.uiuo. Sp.44.D
Caro dura adijcit̄ frictiōe dura una cū mediocri mō.2°.de ſa.tu.2°.71.H
Caro mollis adijcitur frictione molli,& quantitate mediocri.2°. de ſanitate tuenda. 2°.71.H
Caro mollis in quibus ſit membris.de anat.uiu. Sp.44.D
Carnes molles cum habeant homines liquidioris ſanguinis,ſunt timidi,ſed boni ſenſus,ſecundum Ariſtotelem.de util.reſp. Sp.64.F
Carnium alia uilloſa eſt,alia caret uillis.de anat.uiuo. Sp.55.H
Carnium abundantiam minuit exercitatio. in 6m.de morbis uulgaribus, commentario.3°. 3°.170.C
Carnes,& ſuccos detrahit curſus,& exercitatio uelox. in 6m.de morbis uulgaribus,commen.3°. 3°.170.E
Carnis exercitatio fit per accidens à motibus uoluntarijs. 2°.de ſanitate tuenda. 2°.75.A
Carnibus & articulis exercitatio utilitatem præbet,cibus uero, & ſomnus uiſceribus.in 6m.de morbis uulgaribus,commen.6°. 3°.190.H
CARNIS tenuiſsimæ modicū in ſe habet pānus,qui diuidit iter memoralem,& rōnalem.de cōpag.mēbrorū ſiue de natura huma.Sp.58.B
cur Caro pauca ſit in articulis.1°.de uſu partium. 1°.116.C
cur Caro multa eſt in partibus iter articulos medijs.1°.de uſu p.1°.116.C
Carnoſa ſubſtantia in aure enata meatū obſtruit.1°.de ſymp.cau. 3°.15.F
Carnoſam Axillæ partem qui muſculus faciat.de muſc.diſſ. 1°.47.C
Caro Cordis eſt rubicunda.de anat.uiu.44.D/ Sp.55.H
Caro cordis eſt fortis,et ſolida et ſicca,et dura.de an.ui. 46.D/Sp.55.G
ex Carne craſſa forti & dura cur cōſtet cor.de an.uiu.46.D/Sp.52.F
Caro cordis generat melancholiam.de anat.uiuo. Sp.56.B
Caro cordis diſtemperata lapidibus reſarcitur corallis,margaritis, hyacinthis.de anat.uiuo. Sp.56.B
Caro eſt Digitorum pars.de inæqu.intemp. 3°.43.D
Caro in digito cur intrinſeca.1°.de uſu partium. 1°.114.C
Caro cur extra digitos nulla.1°.de uſu partium. 1°.116.C
Caro in digito cur ſupra extremas oſsium partes.1°.de uſu par.1°.116.C
Carnes cur in lateribus digitorum. 1°.de uſu partium. 1°.119.E
Caro in lateribus digitorum cūr tanta.1°.de uſu partium. 1°.116.C
Carnium ſpecies ſunt Glandulæ.de anat.uiu. Sp.44.D
Caro glandis,& teſticulorum eſt alba.de anat.uiu. Sp.55.H
Carnoſum eſt Hepar.de anat.uiu. Sp.50.F
Caro hepatis quo modo nocetur.10°.meth.med. 7°.67.D
Caro hepatis qualis.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.102.F
Caro hepatis eſt purpurea.de anat.uiuo.44.D/ Sp.55.H
Caro hepatis eſt mediocris inter mollitiē & duritiē.de anat.uiu. Sp.55.G
Caro in ſima hepatis parte an ſentiat,dubitatur,& cur.de mul.3°.77.G
Caro circa gibbam hepatis partem non ſentit.de mule. 3°.77.G
Caro Lienis quo modo nocetur.10°.meth.med. 7°.67.D
Caro lienis qualis.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.102.F
Caro ſubnigra ſeu nigra eſt in liene,& in uua.de an.uiu.44.D/Sp.55.H
Caro Maxillarum eſt crocea.de anat.uiuo. Sp.55.H
Caro inter partes Muſculorum numeratur.2°.de loc. affec. 4°.11.D
Caro eſt perpetuo muſculi pars.2°.de temp. 1°.17.G
Carnes mediæ ſunt muſculorum partes.de bon.& uitio. ſucco. 2°.35.G
Carnoſa cutis uel cuticuloſus muſculus dici poteſt muſculus ſedis. de muſculorum diſſect. 1°.50.E
Carnes pro muſculis accipit Hippocrates.de fract.com.2°. 7°.240.F
Carnes quo modo fiant muſculi.1°.de uſu par. 1°.118.E
Carnoſa pars muſculorū uulnerata piculo uacat.3°.de cōp.me.5°.231.D
Carunculæ duæ ſpongioſæ inſtar duarum paruarum mamillarum iacēt in oſsis Naſi concauitate.de anat.uiu. Sp.49.A
Carne ſpongioſa plenæ pelliculæ ſunt intra nares,in quibus fit olfactus. de utilita.reſpira. Sp.63.D
Caro Pulmonis quo modo nocetur.10°.meth.med. 7°.67.D
Caro pulmonis,qualis.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.102.F
Caro pulmonis inſenſibilis eſt.de util.reſpira. Sp.62.H
Caro pulmonis eſt mollis.de anat.uiuo. Sp.55.G
Caro pulmonis eſt flameola.de anat.uiu. Sp.55.H
Carnoſa,& humida eſt pulmonis canna in radice,propterea non ſonora. de uoce.& anhel. Sp.61.F
Carnis pulmonis quæ ſit utilitas.de anat. uiuo. Sp.47.H
Caro Renum qualis.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.102.F
Carnoſæ partes renum,& hepatis quo modo cognoſcantur pati. commentario.6°.aphoriſ.5°. Ex.46.H
Caro renum quo modo nocetur.10°.meth.med. 7°.67.D
Carnoſa aliquādo naſcuntur in ſtomacho,quæ uel omnino ciborum uiam obſtruunt,uel aliquatenus impediunt.3°.de ſymp.cau. 3°.25.G
Carne uacat reliquū caput præter tpa in acutis.in prog.cō.1°. 4°.191.C
Caro Vberū eſt albior carne glandiū & teſticulorū.de ana.uiu. Sp.55.H
ex Carne plurima conſtant Viſcera.11°.de ſimp.med.fac. 5°.77.F
Caro uiſcerum parenchyma dicitur.11°.de ſimpl.medic.fac.5°.77.F/13°. meth.med.7°.87.E/de part.art.med. Sp.17.A
Carnoſæ partes quo modo cuſtodiantur.11°.meth.med. 7°.68.E
Carniuora animalia toto habitu ſunt feroci.3°.de uſu par. 1°.128.B
Carniuora ſunt animoſiora herbiuoris.3°.de uſu partium. 1°.128.B
Carniuora animalia propter quid habeant pedes multifidos, aut ungues curuos.3°.de uſu partium. 1°.128.B
Carniuora animalia habēt dētes ſupra,& infra.de art.cō.1°. 7°.256.G
CARO ex Animalibus maxime editur.11°.de ſimp.med.fac. 5°.77.F
Caro animalium maxima ex parte ex muſculorum ſubſtantia.4°. de anatom.adminiſtr. 1°.84.E
Caro propriè quæ eſitur,eſt muſculus.de bon.& uitio ſuc. 2°.35.G
Carnes omnes animaliū hominē nō nutriūt.11°.de ſimp.med.fac.5°.77.G
quæ Carnes ſunt in magno uſu.2°.de alim.fac. 2°.16.B
Carnium malarum & bonarum diuerſitates.de diſſol.cont. Sp.74.B
Carnes ſunt diuerſæ ex locis differentijs.3°.de alim.fac. 2°.29.D
cur Caro cuius paſcua ſunt in locis ſiccis,uelocius digeratur,q̄ cuius paſcua ſunt in locis humidis.de bon.aquæ. Sp.73.C
Carnem mutat nutrimentum.3°.de ſympt.cauſ. 3°.26.D
Carnes animalium uiridem herbam non habentium ſunt malæ. de uictus rat.in morbis acutis,com.4°. 7°.147.B
Caro omnis animalis quod eſt in augmento,uelocius digeritur quam eius quod antiquum eſt.de bon.aquæ. Sp.73.C
Caro facilius coquitur quæ prius ſit occiſa (nos frollā uocamus) .7°. methodi medendi. 7°.46.A
Carnes nutriunt multum. de uenæ ſect.aduer.Eraſiſtratum. 6°.14.C/ 8°.methodi medendi. 7°.50.H

Carnes dulcedine participant.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.H
ex Carne facile fit ſanguis.1°.de nat.fac. 1°.292.D
Caro quælibet dura,tarde nutrit,& eſt difficilioris digeſtionis. commentario.2°.aphor.18°. Ex.13.G
Carnes ex terreſtribus alalibus quæ laudãtur.de ren.affe.dign.7°.195.F
Caro bona,mollitie,& friabilitate cognoſcitᷓ.2°. de atte.uic. 2°.45.D
quæ Caro præſtantiſſima ſit.3°.de alim.fac. 2°.29.F
Carnes quæ faciunt bonum ſanguinem cum bono ſucco.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario.3°. 3°.175.C
Carnes facientes humorem melancholicum.3°.de locis affectis. 4°.18.F
Caro a͞ialis lactantis eſt multarum ſuperfluitatum.de diſſol.con. Sp.73.E
Caro omnis quieſcens,non uelocis exercitij eſt multarum ſuperfluitatum. de diſſol.cont. Sp.73.E
Carne qualibet ſui generis pinguedo eſt deterior ad concoctionem & nutritionem.de uict.rat.in morbis acutis,com.4°. 7°.147.C
quæ Caro peſſima ſit.3°.de alimen.facul. 2°.29.F
Carnes aliquæ letales ſunt.10°.de ſimp.med.fa. 5°.77.G
quæ Carnes ſint ualidæ,& ægre coctiles. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario.4°. 3°.180.C
Carnes difficulter coctiles homines maniti comedentes, incidunt in morbos grauiſſimos.1°.de alimen.facul. 2°.10.A
ex Carnibus,eæ quæ ſunt ferarum,magis ſiccant quàm cicurum. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.92.C
Caro animalis multorum annorum eſt ſicca.de diſſol.cont. Sp.74.D
Caro paruorum animalium lenit uentrem.de diſſol.cont. Sp.75.A
Carnes humidæ quibus poſſint ſeruari.9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.B
Caro ſalita eſt ſiccior non ſalita.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.E
Carnes ſalitæ magis ſiccant,quam recentes.5°.de ſan.tuen. 2°.92.B
Carnes ſalitæ tarde nutriunt,& ſunt difficilioris digeſtionis.commentario.2°.aphoriſ.18°. Ex.13.G
Carnes ſalſæ faciunt humorem melancholicum.3°.de loc.affec. 4°.18.F
Caro animalium cruda eſt cibus familiaris leoni.2°.de alim.fac. 2°.17.C
Carnes differre ualde ſecundum modum quo parantur,collige. commentario.2°.aphor.18°. Ex.31.H
Caro cocta eſt cibus familiaris homini.2°.de alim.fac. 2°.17.C
Carnium coctura ſimplex,quæ ſit.de puero epilep. 7°.180.G
Carnes aſſæ quales ſint,& quem gignant humorem.de uict.ra.in morbis acutis,comment.4°. 7°.147.C
Caro quo modo aſſetur ſine nidore.de puero epilep. 7°.180.G
Caro toſta adſtringitur in exiguam molem.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario.3°. 3°.171.A
Caro toſta creat carnem non humidam,nec laxam. in 6m.de morbis uulgaribus,commentario.3°. 3°.171.A
ad Carnes quæ in craticula torrentur colliquationis comparatio. 10°. methodi medendi. 7°.67.B
Carnes aſſæ calefaciunt ſimul & ſiccant,ſi cum maza & oleribus conficerantur.de ſal.diæta. 2°.40.A
Caro aſſa eſt ſiccior elixa.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.E
Carnes bene elixæ optimum ſanguinem gignunt, ſi ſit caro animalis boni ſucci.3°.de alim.fac. 2°.25.G
Caro elixa cibus eſt Scytharum.de aere,aquis,& locis. 2°.5.D
Caro itra modũ elixa nõ põt,pbe concoqui in uẽtre.4°.de ſa.tu.2°.88.B
Caro male cocta non coquitur probe in corpore.4°.de ſan.tuẽ.2°.88.B
Carnes quales in oleo coctæ.3°.de comp.med.per genera. 5°.229.E
quæ Carnes calidæ,& quæ frigidæ edendæ ſint. de uict. ratio. in morbis acutis,commentario.4°. 7°.147.D
Carnes Auiũ uelocius digerũtur quã quadrupedũ.de diſſol.con. Sp.73.C
Caro auium paruarum generat calidiorem, & craſſiorem ſanguinem temperato.de diſſol.cont. Sp.73.A
Caro omnium auium,& animalium antiquorum cur parum nutriat. de diſſol.continua. Sp.73.F
ante Carnes auium in iure albo elixas,lactuca.12°.meth.med. 7°.78.H
CARO Aduragi eſt cibus ſubtilians primi gñis.de diſſ.cont. Sp.72.D
Caro aduragi eſt uelocis digeſtionis.de bon.aquæ. Sp. 73.E
Caro Agnina qualis.de ren.affec.dignot.& medela. 7°.195.F
Caro agni & pecudum cibus humidus,& uiſcoſus.de diſſ.cont. Sp.73.A
Caro pullorum Anſerum eſt multarum ſuperfluitatum præter axillas. de diſſol.cont. Sp.73.E
Caro pullorum anſeris eſt plurium ſuperfluitatum.de bon.aq. Sp.73.B
Carnes Aſininæ ab Alexandrinis comeduntur. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.107.E
Caro Bouis mala eſt.de diſſol.cont. Sp.74.A/B
Carne bouis uelocius digeritur caro uituli.de bon.aquæ. Sp.73.C
Caro bubula tardiſſime & paulatim nutrit.com.2°.aph.18°. Ex.13.F
Caro bouis cur tarde digeratur.de diſſol.cont. Sp.73.D
Carnes bubulæ à quibuſuis uentriculis non concoquuntur.de uictus rat. in morbis acutis,com.4°. 7°.145.H
Carnes bubulæ duræ quo modo fiant coctibiles & friabiles.8°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.61.F
Carnem bubulam quidam concoquunt.7°.meth.med. 7°.46.D
Caro bouis nutrit eum qui digerit eam nutrimento multo craſſo. de diſſolu.continua. Sp.73.E
Carnes bubulæ craſſi ſunt ſucci.1°.de compoſ.med.ſec.loc. 5°.128.D/de diſſol.continua. Sp.72.H
Caro bubula in aliquibus facilius coquitur quàm piſces ſaxatiles. 1°. de alimentorum facultatibus. 2°.8.G
Carnes bouinas cur aliqui digerãt,& nõ pullinas.de diſſol.cõt. Sp.72.C
Caro bubula nõ corrũpitur uelociter in ſtomacho.de diſſol.cõt. Sp.75.A
Caro bubula eſt de cibarijs medijs.de diſſ.cont. Sp.74.C
Carnes bubulæ uetuſtæ non bonam præſtant alimoniam. de uict.ratio.in morbis acutis,com.4°. 7°.147.A
Carnes bubulæ cum laſerpitio faciunt choleram ſiccam. de uict.rat.in morbis acutis,commen.4°. 7°.145.H
Carnes bouinæ fugiendæ ſunt in epilepſia.de puero epilep. 7°.180.H
Carnes bubulæ generant affectus melancholicos. de uictus rat.in morbis acutis,commen.4°. 7°.145.H
à Carnibus bubulis cruor ſeroſus deſtillans,dum torrentur, ad quid utilis.3°.de compo.med.ſecundum locos. 5°.143.F
ex Carnibus bubulis cum aſſantur defluens liquor ad aurium uermes. de remed.paratu facil. 7°.155.D
Carnes caprinæ quales.de uict.rat.in morbis acutis, cõ.4°. 7°.147.A
Carnes caprinæ æſtate optimæ ſunt,autumno peſſimæ.de uict.rat.in morbis acutis,commen.4°. 7°.147.A
Carnes caprinæ cur frigidæ potius,quam calidæ edendæ. de uictus rat. in morbis acutis,commen.4°. 7°.147.A
Carnes caprinæ choleram gignunt ſi incoctæ maneant, & cur. de uictus rat.in morbis acutis,com.1°. 7°.147.A
Caro capræ antiquæ facit atram bilem.de diſſol.cont. Sp.74.A
Caro capreoli non mala.de diſſol.cont. Sp.74.B
Caro caſtrati eſt de cibarijs medijs.de diſſol.cont. Sp.74.C
Caro caſtrati eſt melior multum non caſtrato.de diſſol.cont. Sp.74.B
Caro ceruina,qualis.de ren.affec.dignot.& medela. 7°.195.F
Caro cerui non mala.de diſſol.cont. Sp.74.B
Caro cerui cur tarde digeritur.de diſſol.cont. Sp.73.D
Caro cerui eſt cibus craſſus,& cur.de diſſol.cont. Sp.72.H
Caro pullorum Columbarum generat ſanguinem calidiorem, & craſſiorem temperato.de diſſol.cont. Sp.73.A
Caro Gallinæ eſt uelocis digeſtionis.de bon.aquæ. Sp.73.C
Caro gallinæ generat humorem bonum inter tenuem,& craſſum. de diſſol.cont. Sp.73.H
Caro Hirci maxime ſylueſtris mala eſt.de diſſ.cont. Sp.74.A
Caro hirci maxime non caſtrati mala eſt.de diſſol.cont. Sp.74.B
Caro hirci cur tarde digeratur.de diſſol.cont. Sp.73.D
Caro hirci eſt cibus craſſus,& cur.de diſſol.cont. Sp.72.H
Caro Hædina,qualis.de ren.affec.dignot.& medela. 7°.195.F
Caro hædi anniculi eſt humida,& uiſcoſa.de diſſol.cont. Sp.73.A
Caro Hominis media inter carnẽ leonis & pecudis.de con. ar. Iſa.38.G
Carnis humanæ uis ſuauiſſimum eſt.10°.de ſimp.med.fa. 5°.72.F
Caro Leonis calidior eſt,& ſiccior.de conſt.art. Iſa.38.G
Caro Leporis non mala.de diſſ.cont. Sp.74.B
Caro leporis ſtringit uentrem cum craſſitie.de diſſol.cont. Sp.75.B
Caro Locuſtarum,& polypodum qualis.de ſympt.cau. 3°.26.D
Carnes duras habent Mulli piſces.8°.de comp.med.ſec. loc. 5°.192.C
Carnes Murium pro remedio oculorum.de rem.par.fac. 5°.156.D
Carnem eandem ſemper habent Oſtreæ.3°.de ſymp.cau. 3°.26.D
Caro Ouilla,qualis.de ren.affec.dignot.& medela. 7°.195.F
Caro ouilla humidior & frigidior eſt.de conſt.art. Iſa.38.G
Caro ouilla eſt de cibarijs medijs.de diſſol.cont. Sp.74.C
Caro ouilla cur tarde digeratur.de diſſol.cont. Sp.73.D
Caro ouilla multorum annorum mala eſt.de diſſol.cont. Sp.74.B
Caro ouilla parũ nutrit.in 6m.de morbis uulgaribus,com.3°. 3°.170.F
Caro ouilla facit pituitam.de diſſol.cont. Sp.74.A
Carnem ouis annualis dat pro cibo.ſecretorum. Sp.102.B
Carnem probatiſſimam in autumno habent Paſſer & ficedula. de uictus rat.in

rat.in morbis acutis,commen.4°. 7°.147.B
Caro Phaſiani eſt cibus ſubtilians primi generis.de diſſol.cont. Sp.72.D
Caro Piſcium paruorum in quibus non eſt uiſcoſitas, eſt cibus ſubtilians primi generis.de diſſol.cont. Sp.72.D
Carnis craſſæ,& uiſcoſæ piſces nutriunt eum qui digerit illos nutrimento multo craſſo.de diſſol.cont. Sp.73.E
Carnis non duræ piſces,nec multæ uiſcoſitatis ſunt temperati. de bonitate aquæ. Sp.73.A
Carnis leuis,& paucæ pinguedinis ſaliti piſces ſunt cibi ſalſi diſſoluentes, ac attenuantes cum ſalſedine ſua.de diſſ.cont. Sp.72.F
Caro Pullorum eſt cibus ſubtilians primi generis.de diſſo.cōt. Sp.72.D
Carnes Suillæ,quales.de uict.rat.in morb.acut. com.4°.7°.147.B/de ren.affe.digno.& medela. 7°.195.F
Carnes ſuum carnibus humanis ſunt ſimiles.10°.de ſimp.med.fa.5°.72.F
pro Carnibus ſuum qui coqui uendidere carnem humanam. 10°. de ſimplic.med.fac. 5°.72.F
Caro quorum ſuum optima ſit & quorum deterrima.de uict. rat.in morbis acutis,comment.4°. 7°.147.C
Carnium ſuillarum optima eſt montana.8°.meth.med. 7°.51.B
Carnes ſuum ſylueſtrium minimum ſupra prunas colliquantur, domeſticorum uero plurimum.10°.meth.med. 7°.67.E
Caro ſuilla laudatur.de ren.affect.dignot.& medela. 7°.195.F
Caro ſuis debet eſſe eodem die occiſa æſtate.7°.meth.med. 7°.46.A
Caro ſuis heſterna hyeme facilius coquitur, quam recens necata.7°.methodi medendi. 7°.46.A
Carnem ſuillam recentem expetit ptiſſana.1°.de alim.fac. 2°.13.F
Carnem ſuillam ſalſam expetit lens.1°.de alim.fac. 2°.13.F
Carne ſalſa cum lente generant ſanguinem craſſum melancholicum. 1°. de alimen.fac. 2°.13.F
cum Carnibus ſalſis lens comeſta quid agat.1°.de alimen.fac. 2°.13.F
Carnes ſuillæ cibus hyemis.de nat.hum.com.1°. 1°.32.F
Caro ſuilla multum nutrit.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.170.F
Caro ſuilla multum alit.8°.de comp.med.ſecundum loc. 5°.192.E
Caro ſuilla maxime nutrit,ſed non eſt coctu facilis,generat ſuccum craſſum & glutinoſum.7°.meth.med. 7°.45.D
Caro ſuilla quos faciat humores.com.2°.apho.18°. Ex.14.B
Carnes ſuillæ gñant ſanguinē bonum,ſed uiſcoſum.de pue.ep. 7°.180.H
Caro ſuilla implet corporis habitum carne denſa & conſtricta. 2°.de alimentorum facultat.. 2°.13.E/G
Carne ſuilla uetuntur athletæ.3°.de ſan.tuen. 2°.77.G
Carnes & panem edunt athletæ.de ſal.diæta. 2°.39.H
Carnis duæ minæ ſunt parum athletis. 2°.de dig.pul. 4°.76.G
Carnem cœnant,& prandent panem luctatores & certatores. de uictus rat.in morbis acutis,com.1°. 7°.111.H
Carnes ſuillæ quando ſiccis dandæ.7°.meth.med. 7°.45.H
Caro ſuilla toſta cur danda quando nonis detractum eſt. in 6m. de morbis uulgaribus,commen.3°. 3°.171.A
Carnes ſuillæ an i hydrope dādæ.de uict.rat.i mor.ac.cō.4°. 7°.149.B
Caro Sternæ eſt uelocis digeſtionis.de bon.aquæ. Sp.73.C
Caro ſternæ eſt cibus ſubtilians primi generis.de diſſ.cont. Sp.72.D
Caro Viperæ qualis.14°.de ſimp.med.fac. 5°.78.D
Carnes uiperarū quales in albo uino coctæ.11°.de ſimp.med.fac. 5°.77.G
Carnes uiperarum quomodo excoquendæ pro theriaca, & quomodo ad elephantiaſin.2°.de arte cur.ad Glauco. 7°.107.F
Caro uiperarum quo tempore bona.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.D
Caro uiperarum generat pediculorum numerum, quibus affatim eſt in corpore mali ſucci.11°.de ſimp.med. 5°.78.D
Caro uiperarū quo modo humores eijciat.11°.de ſimp.me.fa. 5°.78.D
Caro uiperæ euacuat totum corpus per cutē.11°.de ſimp.me.fa. 5°.77.G
Caro Vituli uelocius digeritur quam caro bouis.de bon.aquæ. Sp.73.C
Caro uituli generat bonum chymum,& craſſum.de diſſ.cont. Sp.74.A
Carnem probatiſſimam habent Vulpes autumno ob uuas.de uictus rat. in morbis acutis,com.4. 7°.147.B
Carnibus contuſis,& ſimilagine olim implebant inteſtina pro lucanicis. de fracturis. 7°.245.H
Carnes quæ non conueniunt ſenibus.5°.de ſan.tuen. 2°.91.D
CARNEM & uinum febrientibus dabat Petronas. de uict. ratione in morbis acutis,commen.1°. 7°.109.F
Carnes ſuillas aſſatas in febre dabat Petronas.de opt.ſecta. 1ſa.3.A
Carnem ſi petant febrientes dat piſces ſaxatiles, & oniſcos in albo iure bene elixos.4°.de ſan.tuen. 2°.87.G
Carnis multa deuoratio magnam habet facultatem. de uictus ratione in morbis acutis,commen.2°. 7°.121.C
Carnis multa deuoratio præter ſolitum, uentriculum offendit. de uictus rat.in morbis acutis,commen.2°. 7°.121.B
in Carne,& toto corpore qui humores congeſſere,debent uti acopo ex abiete.4°.de ſan.tuenda. 2°.86.G
Carnis incremētū quo mō accepere iuuenes emaciati.5°.de ſa. tu. 2°.89.F
Carnis incrementum ex mediocri prouenit frictione, quæ partē augendæ,& ſanguinis moderatum acceſſum, & ualidam uirtutem præſtat. 2°.de ſanitate tuenda. 2°.71.F
Carnis augendæ cauſa qui fricantur,quando his frictio finienda. 2°.de ſanitate tuenda. 2°.73.C
Carnem augent,& rarefaciunt motus tardi.2°.de ſan.tuen. 2°.75.E
Carnis abundantia,uel corpulentia ex copia boni ſanguinis fit. 2°. de temperamentis. 1°.18.D
ad Carne implendum qui ſanguis ſit utilis.4°.meth.med. 7°.23.D
Carne impleuit Galenus ἀτροφοῦντας frictione adhibita. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.89.F
in Carnibus quibus eſt cachexia aquea, lens utiliter præbetur.1°. de alimentorum facultatibus. 2°.13.B
Carnes pro epilepticorum cibo quæ ſint.de puero epilep. 7°.180.G
Carnibus ſylueſtris ſuis epilepticus uti poteſt.de puero epilep. 7°.180.G
Carnium condimentum in epilepſia.de puero epilep. 7°.180.G
Carnes quadrupedum utent epileptici.de puero epil. 7°.180.G
Carnes quæ conueniunt ſtomachicis.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.B
Carnē dat poſt oua in ſyncope ex tenuibus ſuccis.12°.meth.me. 7°.78.A
Carnes habentibus humidas famem adhibere conuenit: fames.n.corpora ſiccat.com.7°.apho.59°. Ex.59.C
Carnes humidas condire,ſeruareq́; poteſt atramentum ſutorium. 9°.de ſimpl.med.fac. 5°.71.B
Carnes ſeruantur aphrolitro.11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.D
Carnes ſylueſtres domeſticis meliores in ictero.de cura icteri. Sp.111.D
Carnes domeſticorum animalium edendæ ſunt potius aſſæ icterico. de cura icteri. Sp.111.D
Carnes auium montanarum exhibentur contra nimiam humiditatem. de præcog.ad Poſth. 4°.217.H
quæ Carnes dandæ habentibus lapidem.de cura lapidis. Sp.112.A
Carne carens plenum corpus quomodo ab aqua afficiatur. de ijs, quæ in medicatrina fiunt.com.3°. 7°.215.H
Carne carens non plenum corpus quomodo ab aqua tractabitur. de ijs quæ in medicat.fiunt.com.3°. 7°.215.H
Carne qui ſunt compacta cur citiſſime plenitudinem accruent. de ſalubri diæta. 2°.42.G
in Carne et cute humores lentos ac craſſos euaporare facit oleum ex chamæmelo.4°.de ſan.tuen. 2°.87.B
CARNES ſanas habentibus elleborus eſt periculoſus. facit enim conuulſionem.com.4°.apho.16°. Ex.28.H
cum Carnibus,& pane ueratri comparatio ad ſecundum librum de pulſibus.2°.de diffe.pulſ. 4°.53.C
Carnem diluibilem habentibus parcendum eſt in euacuatione. præſag. exper.confir. Sp.77.H
bene Carnoſus mediocriter ſi difficulter euomat,debet per iferiora purgari,æſtatem cauendo.commen.4°.aph.7°. Ex.28.A
Carne non mollibus neque albis in euacuando minus parcendum. præſag. exper.confir. Sp.77.H
Carnium loturæ ſimilis excretio.3°.de ſimp.cau. 3°.28.A
Carnium ablutioni ſimilis cruoris tenuis ſanies in iecoris inflammatione.5°.de locis affectis. 4°.34.G
Carunculæ paruæ in urina ſignificant à renibus proficiſci, commentario.4°.aphoriſ.76°. Ex.36.B
Carunculæ ſunt ſubſtantiæ partium renum exulceratorum.commentario.4°.aphoriſ.76°. Ex.36.D
Carunculæ in uictu craſſo prodeuntes ſimul capillorum ſpeciem referentes,has ſcire oportet à renibus pdire atq; ab articuloſis, Aphoriſmus eſt Hippocratis.de nat.hu.com.2°.7°.180.H/de uri.ſign. Sp.78.H
in Carunculis non eſt neceſſarium ſemper urinam craſſam.commentario 4°.apho.76°. Ex.36.D
Carunculæ ſi appareant in inteſtinorum difficultate,letale eſt. commentario.4°.aphoriſ.26°. Ex.30.C
Carunculas uidit ſæpe Galenus,& in quibus febribus. commentario.4°. aphoriſmo.76°. Ex.36.E
Carunculas ueras nunquam cum urina exeuntes uidit Galenus.commentario.4°.aphoriſ.76°. Ex.36.B

ex Carnibus ſi parum exierit, paucus eſt morbus: ſi multum, multus: ſi ualde multum, letale. com. 7°. apho. 75°. Ex. 60.H
Carunculæ quando appareant in aborem, & cur. de anat. uiu. Sp.52.B
Caro aluta quorſum aduertenda. de artic. com. 2°. 7°.265.E
ex CARNE Cidoniorum leuigata cum melle edulium. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.20.D
Caro Citri cur tar de degeratur. de diſſol. cont. Sp.73.E
Caro Citri eſt cibus craſſus, & cur. de diſſol. cont. Sp.73.A
quæ Caro generetur ex Faba, & ptiſſana. 1°. de alim. fac. 2°.13.G
Carnem ſublaxam & ſubinanem generant ficus & fabæ. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.17.E
Caro Mali medici pituitoſa eſt ac craſſi ſucci. de att. uict. rat. 2°.46.A
Caro non continetur in Pane. 1°. de nat. fac. 1°.291.B
ex Carnis eſu eſt caro denſa & firma. 2°. de alim. fac. 2°.17.G
Carnis & radiculæ differentia in nutriendo. 1°. de nat. fac. 1°.292.E
Carnem exercitatorum, & non exercitatorum comparat caſeo coagulato, & non coagulato. de artic. com. 3°. 7°.277.E
Caro Peponis ad oculorum dolores, quomodo. de rem. par. fa. 7°.156.B
Carnis multum facit Rapa. de ſimp. med. Sp.89.F
in Carnem facile tranſeunt Triticum, & hordeum. 4°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.28.D
CARO bilioſa non eſt idem, quod caro. 3°. de ſymp. cau. 3°.26.C
Caro melancholica non eſt idem quod caro. 3°. de ſymp. cau. 3°.26.C
Carnem pituitoſam facit ſanguis pituitoſus. 3°. de ſymp. cau. 3°.26.D
Caro pituitoſa, non eſt idem quod caro. 3°. de ſympt. cau. 3°.26.C
Caro pituitoſa, qualis eſt. 3°. de ſympt. cau. 3°.26.D
Carnium laxarum, & pituitoſarum mulieres per uterum purgantur. 6°. de locis affectis. 4°.41.D
Caro hydropicum flatuoſa eſt. 3°. de ſympt. cau. 3°.26.G
Carnium effœminatio fit ex calido, quæ nihil aliud eſt quam debilitas. commentario. 5°. aph. 16°. Ex.38.G
Carnem facit humidiorem, & excrementoſam expultrix imbecilla. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.26.G
Caro leucis defœdati, qualis, & unde dicatur. 3°. de ſymp. cau. 3°.26.D
Carnes ἴωλαι quæ. in 1m. prorrh. com. 3°. 4°.182.F
Carnes quæ ψάθυραι. in 1m. prorrh. com. 3°. 4°.182.F
Carnes quæ σαρχναί. in 1m. com. 3°. 4°.182.F
Carnes animalium ab alimentis alterari. 3°. de ſymp. cau. 3°.26.D
Caro ex multa aduſtione nigreſcit. 8°. de decre. Hipp. 1°.276.A
Caro calloſa gignitur loco oſsis. ars medic. Iſa.71.C
Caro nigra & calloſa ab elephante nomẽ habet. 3°. de ſym. cau. 3°.26.D
Caro nigrefacta non eſt acribus curanda. de fract. com. 3°. 7°.244.A
Carnem etiam cuti ſubiectam dolere fatentur quidam laſsitudine ulceris affecti inter mouendum. 3°. de ſanitate tuenda. 2°.79.A
Caro dolet. de conſt. ar. Iſa.38.A
in Carne media mẽbranæ, quos dolores faciant. 2°. de loc. aff. 4°.11.D
Caro laborat ob flatus. 8°. de decr. Hipp. 1°.274.B
Carnes refrigerantur ex ſanguinis penuria. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 4°. 3°.186.F
Carnoſarum partium inflammationes morborum acutorũ ſubijciuntur termino, ſcilicet quatuordecim diebus. cõm. 6°. apho. 49°. Ex.52.E
Carne oppletis & ſiccis maior ſuperuenit inflammatio, quã humidis, & macilentis. de articulis, com. 1°. 7°.256.G
Carnoſæ partes inflammatæ paulum exiccandæ ſunt. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.102.B
Caro à fluxione macleſcit. de inæqu. intemp. 3°.43.B
Carnes teneras urit in uiuis ob calorẽ cedrea. 7°. de ſimp. me. fa. 5°.50.E
Carnes & ſanguinem colliquant medicamenta, quando non adeſt humor euacuandus. quos purg. opor. qui. med. & quo temp. 5°.88.B
Carnes molles & fluidas eliquat aſiæ petræ flos. 9°. de ſim. me. f. 5°.67.H
Caro quomodo calore liquefiat. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.147.H
Caro colliquata habet colliquationem pallidæ bilis colore ſimilem. 8°. de decretis Hipp. 1°.277.D
Carnis colliquatio quid agat. 3°. de ſymp. cau. 3°.28.E
Caro colliqueſcens tranſit in prauam ſaniem. 4°. de compoſ. medicamen. per genera. 5°.237.C
in Carnis colliquatione ſudores, quales. 3°. de ſymp. cau. 3°.28.F
Carnis intemperies ſicca aqua corrigitur. 4°. meth. med. 7°.23.E
Caro ſicca & ſqualliens eo uſque perfundenda ac humectanda, quouſq; rubeſcat. 4°. meth. med. 7°.23.E
ad Carnes flaccidas & humectas. 5°. de comp. med. per gen. 5°.248.E
ut Carnes non ſiccantur, nec liquantur fibræ. 10°. meth. med. 7°.67.E
Carnem mollem putrefacere citra dolorem calida in quarto, quæ ſunt tenuium partium, collige. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.50.D
Carnẽ mollẽ putrefacit cedrea abſq; dolore. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.50.D
Caro contuſa alteratur. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.33.C
in CARNE unitatis ſolutio quid ſit. 3°. meth. med. 7°.16.D/B
in Carnoſis partibus cõtinuitatis ſolutio dicitur ruptio. de differen. morborum. 5. D/de cau. morb. 3°.9.H
in Carnoſo genere omnis continuitatis ſolutio communiter, dicitur ulcus. de diff. morb. 5. D/de cau. morb. 3°. 9. F/4°. meth. med. 23. B/de fract. com. 2°. 231. H/de artic. com. 2°. 7°.267.E
Caro exulceratur à ſanie ex oſſe corrupto manante. commentario. 6°. aphoriſmo. 45°. Ex.51.G
Caro quando ab extrinſeco uulneratur et quaſſatur, magis læditur ab intrinſeco oſſe propter ſui duritiem. de anat. uiuo. Sp.55.D
in Carne uacuis locis ulcera ſunt doloroſa, ſpaſmoſa, & deliria facientia. 4°. meth. medendi. 7°.28.B
Carnem ſubiectam corrumpentia ulcera dicuntur phagedænæ. commentario. 6°. aphoriſmo. 45°. Ex.51.F
Caro ulcerata fit mollis & fluida, ſi aqua calida perfundatur. 1°. de ſimplicium medicamen. fac. 5°.3.F
Caro ulceris quando flaccida eſt, quid agendum. 2°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.220.A
Caro, chartilago, neruus, affecta diuerſo curantur modo. de uocalium inſtrumentorum diſſectione. 1°.106.C
pro Carne ſananda. de dynamidijs. Sp.30.H
Caro calida in ulcere quo modo curanda. 4°. meth. med. 7°.23.B
Caro frigida in ulcere quo modo curanda. 4°. meth. med. 7°.23.E
Carnoſum ſi deſit, haud difficulter reficitur. 14°. meth. med. 7°.93.B
Caro germinare in cauis ulceribus uidetur. com. 6°. aph. 19°. Ex.48.B
Caro nunquam uiſa eſt non creſcere à Galeno in exeſis ulceribus. commentario. 6°. apho. 19°. Ex.48.B
Caro regeneratur non cutis. 3°. meth. med. 7°.19.G
Caro non poteſt creſcere in inteſtinorum difficultate, ubi carunculæ appareant. com. 4°. apho. 26°. Ex.30.C
Caro eadem ſpecie gignitur. 3°. meth. med. 7°.19.G
Caro reſecta, cur poſsit refici. de conſt. ar. Iſa.37.E/1°. de ſem. 1°.332.D
Carne ĩplenda oĩno à phlegmone tuta ſint. 6°. de cõp. me. p gen. 5°.255.E
Carne implendum corpus quomodo tractandum. 7°. meth. med. 7°.45.B
Carne implendi tempus eſt præceps. 7°. meth. med. 7°.45.C
ad Carnis generationem quid præſtent medici. 6°. meth. med. 7°.42.B
Caro non fit à medicamento, ſed à natura, medicamenta remouent impedientia. 2°. de compo. med. per genera. 5°.227.A
Caro naturæ opus. 1°. de natur. facul. 1°.291. C/6°. methodi meden. 42. B/14°. 7°.93.C
Carnis gñatio ex ſana quæ ſubiecta eſt, ortũ habet. 3°. meth. me. 7°.21.G
Caro ex quo generatur. 3°. meth. med. 7°.19.G
Carne implenda ulcera quo mõ indigent. 2°. de cõp. med. p ge. 5°.218.G
in Carne cauis quid exigat. 3°. meth. med. 7°.19.E
Carnem generantia medicamenta, qualia eſſe debent. 2°. de compoſit. medicamen. per genera. 221. E/5°. 253. F/6°. 5°. 255. D/3°. methodi medendi. 19. C/5°. 7°.29.G
Carnem ulceris apta ſunt inducere quæ leuiter abſtergunt. 9°. de ſimpli. medicam. facult. 5°.66.A
Carnem gñantia medicamenta detergũt. 1°. de cõp. med. per ge. 5°.217.C
Carnem facientia ſunt morſus expertia. 2°. de cõp. med. p gen. 5°.227.A
Caro ubi augmentanda eſt, non debet poni emplaſtrum acre diabalon. 2°. de compo. med. per genera. 5°.222.A
Carnem progignunt aerea quædam, ſi cum cerato temperẽtur. 6°. de cõpo. med. per genera. 5°.255.G
Carnem quæ faciant, & cuius ordinis ſiccantium & detergentium ſint. 3°. methodi medendi. 7°.18.A
Carnem producens medicamentum modice ſiccans, & detergens eſt in primo ordine. 3°. metho. med. 7°.18.A
ad Carnem generandam adſtringentia non ſunt apta. 6°. de compoſitio. med. per genera. 5°. 261. A/3°. meth. med. 7°.19.D
Caro dura aliud uult medicamentum, quàm mollis. 9°. de ſimplicium medicament. facul. 5°.71.E
Carne tenera prædita corpora morſum facile recipiunt. 4°. de compoſ. med. per genera. 5°.236.F
Carne mollibus quo mõ ſint applicãda remedia. de rem. par. fa. 7°.154.B
in Carnem mollem habentibus uehemens infrigidatio non eſt inducenda in capitis dolore. 2°. de compo. med. ſecundum locos. 5°.132.E

Carnem

Carnem quæ generent. 8°. de ſimp. med. fac. 57. H/2°. de compoſ. medic. per genera. 220. A/5°. 221. G/3°. meth. med. 7°. 17. F
Carnis explentia cerati mixtura fiunt digerentia, & extrahentia. 6°. de compo. med. per genera. 5°. 260. H
Carne implentia ſanguinem tuentur. 2°. de comp. med. p gen. 5°. 227. A
Carnē gñantia, ut plurimū uiridia ſunt. 2°. de cōp. med. per ge. 5°. 225. B
Carne implet diaphanes uſtum, quod ſpectarum nominant. 11°. de ſimplic. medic. fac. 5°. 80. H
Carnem procreat cortex radicis panacis Heraclij. 8°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°. 57. H
ad Carne implenda ulcera ualent lapides pollinis inſtar comminuti. 9°. de ſimp. med. facul. 5°. 67. G
Carnem generat thus. 1°. de comp. med. per genera. 5°. 214. A
Carnem gignit, concoquit, & mouet pus, manna thuris. 2°. de compoſ. med. per genera. 5°. 221. B
ad Carnem ſibi reſtitui ægre patientia congruit terra uſta. 9°. de ſimplic. medic. fac. 5°. 66. F
ad Carnē reſtaurādā, picari optimū remediū ē. 14°. meth. med. 7°. 91. F
Caro procreatur ex roſaceo cū melino. 2°. de cōp. med. p gen. 5°. 222. C
Carnem conficiens medicamentum ex oleo, cera, & ærugine. 3°. methodi medendi. 7°. 17. B
Carnem glutinam generans. 5°. de cōp. med. per gene. 245. G/5°. 253. E
Carne ſolida implens medicamentum. 1°. de comp. med. per ge. 5°. 211. F
ad Carne ægre implebiles, & diuturnas ex fluxione cauitates ualet teſta oſtrearum combuſta. 11°. de ſimp. med. fac. 5°. 80. H
Caro q̃ producitur debet eē ſimilis priori. 3°. met. me. 18. B/4°. 7°. 23. D
in Carnis generatione duplex excrementum. 3°. meth. med. 7°. 17. G
in Carnibus ſunt excrementa. 2°. de ſympt. cau. 22. D/3°. 3°. 26. G
Carnis diuerſitas ab excremētis diuerſis, cur. 3°. de ſymp. cau. 3°. 26. G
Carnis aggeneratio quo modo fiat. de ijs quæ in med. ſi. cō. 3°. 7°. 215. H
Carne quo modo implentur ſinus. 2°. de comp. med. per gen. 5°. 221. G
Caro cum creuerit, quid proportionale cuti inducēdū. ars med. Iſa. 70. B
Carne iplētibus ſicciora ſunt glutinātia. 2°. de cōp. med. p ge. 5°. 227. A
Carnem glutinans, & producens medicamentum, primaria ratione detersorium appellatur. 2°. de comp. med. per genera. 5°. 229. A
ad Carnem glutinandam. de medic. fac. parab. 7°. 173. A
Caro eſt illa, quæ glutinat. 4°. meth. med. 7°. 23. D
Caro alteratur, ut fiat ſimilis cuti. 3°. meth. med. 7°. 19. H
Caro durata efficitur cutis, & cicatrix. in 6m. de morbis uulgaribus, cōmentario. 2°. 3°. 161. A
Carnem liquare neque detrahere ſunt nata cicatricem inducentia, ſed indurare & deſiccare. 5°. de ſimp. med. fac. 5°. 36. D
Caro fit cutis in ulceribus per ea quæ illam contrahere, conſtringere, conſtipare, denſare, ſiccare, & calli inſtar indurare ualeant. 5°. de ſimplicium medicamentorum fac. 5°. 36. D
Caro in caput inducenda eſt ut in alijs locis. 2°. de cōp. me. ſe. lo. 5°. 138. E
Carnoſum eſt collum ueſicæ, ideo quotidie ſanatur quando lapis extrahitur. com. 6°. apho. 18°. Ex. 48. A
Carnium incrementum quid ſit. de mult. 3°. 80. F
Carnium incrementum ſignificat aliquando coitio cutis. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3°. 169. G
Carne adnata quandoq; in cauitatibus fit anguſtia. de cauſ. morb. 3°. 9. A
Carne ſupercreſcente, quid faciendū. de conſt. art. 39. C/intro. Iſa. 58. B
Caro ſupercreſcens quo modo curetur. 3°. meth. med. 5°. 20. B
Carnem ſupercreſcentem tollentia medicamenta, qualia. 5°. de compoſit. med. per genera. 5°. 253. E/de oculis. 7°. 188. F
Carnes ulceris ſupercreſcentes adſtringunt & exiccant aloe, & ſquamma æris. de theria. ad Piſo. 5°. 90. H
Carnem minuit ærugo. 3°. meth. med. 7°. 20. C
Carnes luxuriantes ſtringit in ceratis poſita chryſocolla. de ſimplicibus medicaminibus. Sp. 82. B
Carnium excreſcentiam minore cruciatu quam aphronitrum colliquat aſſæ petræ flos. 4°. de ſimp. med. fac. 5°. 30. G
Carnem ſupercreſcentem quæ detrahant. 3°. meth. med. 7°. 20. B
ad Carnis omnem excreſcentiam. 4°. de compoſitione medicam. per genera. 157. D/5°. 5°. 251. B/F
ad Carnium in auribus incrementum. 3°. de compoſ. medicam. ſecūdum locos. 144. A/ 5°. 145. D
ad Carnis excreſcentiam in oculo. de oculis. 7°. 190. D
ad Carnis excreſcentiam in gingiuis. de medic. fac. parab. 7°. 164. G
ad Carnem excreſcentem iuxta naſi angulum. 4°. de compoſ. medic. ſecundum locos. 5°. 152. F/G
ad Carnem in naribus excreſcentem. 3°. de comp. med. ſec. lo. 5°. 148. D
ad Carnē excreſcentē teſticulorum. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 205. E
Caro, quæ ſupercreuit, excidenda eſt. 14°. meth. med. 7°. 90. G
Caro nigrefacta excidet ac etiam neruum. de fract. com. 3°. 7°. 244. A
de Carne uſtione tantum deperditur cruſta facta, quantum particula eſt aduſtum. 5°. methodi medendi. 7°. 31. C
Caro quandoq; aufertur. de diff. morb. 3°. 5. A
ad Carnem malam. de dynamidijs. Sp. 31. A
ad Carnem corruptam in ulceribus. 4°. de cōp. med. per ge. 5°. 245. H
ad Carnem mortuam excidendam unguentum. de dynamid. Sp. 30. G
ad Carnem mortuam auferendam, tractum. de dynamidijs. Sp. 31. F
Carnem mortuorum tuetur cedrea. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 50. E
Caro liuida in oſſe ægrotante malum. com. 7°. aph. 2°. Ex. 54. B
Caro increſcit ſuper membrum ſeminarium denudatum, non tamen aliquid fit illi membro ſimile. 1°. de ſem. 1°. 332. D
Carnulētæ quæcunq; partes uel ui auulſæ, uel putrefactæ, uel ex toto reſectæ, mutilæ dicuntur. de diff. morb. 3°. 4. G
Caro quomodo oſſi inhærebit. 6°. meth. med. 7°. 42. B
Carne ex pedibus cito excidit, & reponitur articulus. de art. c. 1°. 7°. 256. E
à Carne mucoſa fiunt oſſis ſiderationes. de artic. com. 3°. 7°. 276. A
à Carne, et à uino abſtinēdū i cubiti fractura. de fractu. cō. 1°. 7°. 230. G
Carnoſa membra non diſtenduntur, nec contrahuntur. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario. 1°. 3°. 153. B
Carnem facile apprehendunt mites hirudines. de cucur. ſcar. 6°. 4. B
à Carnoſis particulis cur mangones cutem ſurſum, trahunt. in 6m. de morbis uulga. commen. 3°. 3°. 176. D
CARON, aniſum, liguſticum, petroſelinum, et cyminum ſunt in eodem uſu. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 53. F
Caron, aromaticum quiddam oſtentat. 2°. de alim. facul. 2°. 25. B
Caron calefacit. 2°. de alim. fac. 2°. 25. B
Cari ſemē calidū eſt & ſiccū in tertio ordine. 7°. de ſimp. me. fa. 5°. 50. A
Caron exiccat. 3°. de alimen. facul. 2°. 26. D
Cari ſemen, & planta flatus extinguit. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 50. A
Caron urinā ciet. 2°. de ali. fac. 2°. 25. B/7°. de ſimp. med. facul. 5°. 50. A
Cari radix paſtinaca præſtantior eſt. 2°. de alim. fac. 2°. 25. B
Cari radices minus nutriunt, q̃ rapæ, & arum. 2°. de alim. fac. 2°. 25. B
Cari radix media eſt inter illa quæ ſunt boni, & praui ſucci. de bon. & uitio ſucc. 2°. 37. G
Caron ſi quis eo copioſius utatur, uitioſum ſuccum mediocriter gignit. 2°. de alimen. fac. 2°. 25. B
CAROS quid proprie ſignificet. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°. 175. D
Caros proprie nominatur totius corporis inſenſibilitas, atque immobilitas repentina. com. 5°. aph. 5°. Ex. 37. G
Caros quid ſit. de ſympto. diffe. 3°. 11. G/de articulis. com. 2°. 7°. 264. G
Caros an poſſit appellari coma. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°. 173. F
à Caro quomodo differat apoplexia. 4°. de locis affectis. 4°. 22. H
Cari, comitialis, apoplexiæ, catalepſis, catochi & ſoporis uigilantiæ differentiæ. 4°. de locis affectis. 4°. 23. A
Caros & ſomnus profundus differunt. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°. 173. E
Caron et coma faciūt frigida nō ſomnum. 1°. de ſympto. cauſis. 3°. 19. B
Caros, id eſt ſopor, ex immodico uini potu gignitur. 3°. de tem. 1°. 22. G
Caros, id eſt ſopor, quando fit. 4°. de locis affectis. 4°. 22. H
Carus fit cum pleni ſunt uentriculi cerebri. de inſtr. odor. 1°. 112. F
Caris quidā corripiuntur ex uitio ſtomachi. 10°. de ſympto. cau. 3°. 18. F
Cari fit mentio. 13°. meth. med. 7°. 85. F
Caros morbus peſſimus. de dynamidijs. Sp. 20. E
Caros quoq; bonus tū cauſa tum nota. in 1m. prrhetici. com. 1°. 4°. 173. B
in Caro medicamenta capiti applicantur. 1°. de ſymp. cau. 3°. 19. B
Caro infeſtante utimur catharticis. de dynamidijs. Sp. 20. E
in Caro ſternutamenta prouocanda. de inſtr. odor. 1°. 112. D
Caros minatur ſternutamentis. de inſtr. odor. 1°. 112. D
CAROTIS arteria antiquum nomen. 16°. de uſu par. 1°. 220. A
Carotides uenæ unde ſint dictæ. de util. reſp. Sp. 63. F
Carotis arteria, à qua parte oritur. 16°. de uſu partium. 1°. 216. B
Carotidum arteriarum inceſſus. 16°. de uſu partium. 220. A/1°. 221. A
Carotides arteriæ quo cōficiāt plexū reticularem. de uſu pulſ. 1°. 227. H
Carotides arteriæ iungunt cor cerebro. 1°. de decre. Hipp. 1°. 239. B
CARPASI ſucci meminit. 1°. de compoſitio. medicamen. ſecundum locos. 127. E/5°. 5°. 164. C
CARPENTARIO lignum eſt materia. ad Thraſy. 2°. 106. A
CARPESIVM quid ſit. 1°. de antid. 5°. 106. D
Carpeſium, quale. 1°. de antido. 5°. 106. E

Carpeſium ubi naſcatur.1°.de anti.106.D/3°.de cõp.me.ſe.lo.5°.141.B
Carpeſii duo genera.1°.de antido. 5°.106.E
Carpeſio loco Cinnamomi utebatur Quintus.7°.de ſimp.me.fac.50.D/ de antidotis. 5°.106.D
Carpeſium cinnamomi uiribus uicinum eſt, immo non paruo deterius optima caſſia.7°.de ſimp.med.fa. 5°.50.D
Carpeſium duplo pondere, uel Caſſia pro cinnamomo.3°.de compoſitione med.ſecundum locos. 5°.141.B
Carpeſium pro aſſaro ponendum.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.135.E
Carpeſium pro phu.1°.de antidotis. 5°.106.E
Carpeſium miſcetur medicamentis auricularibus.3°.de compoſi. medicamen.ſecundum locos. 5°.141.B
Carpeſium uiſcerum obſtructiones extergit, & urinam mouet, reneſq; calidis degrauatos expurgat.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.C
Καρφολογεῖν quid.in prognoſt.com.1°. 4°.194.F
CARPOBALSAMVM quid.de ſimplic.medicamin. Sp.88.C
Carpobalſamum ingreditur theriacam.de theria.ad Piſo. 5°.92.F
Carpos quid de oſſibus.43.B/de uen.arte.diſſect.1°.56.F/de fracturis.com.2°.233.A/de artic.com.4°. 7°.286.B
Carpus manus pars.de inæq.intemp. 3°.43.D
Carpus ubi ſitus.2°.de uſu partium. 1°.124.B
Carpus habet figuram extra conuexam, intus ſimam magis.2°.de uſu partium. 1°.123.F
in Carpo ſunt quatuor paruæ cauitates.2°.de uſu partium. 1°.123.F
Carpos quot oſſibus ſit compoſitus.de oſſibus. 1°.43.B
Carpus ex octo oſſibus.2°.de uſu partium. 1°.123.D
Carpi oſſa cur octo.2°.de uſu partium.123.H/ 1°.124.B
Carpi os octauum, quale.2°.de uſu partium. 1°.124.F
Carpi oſſa omnia ſe inuicem contingunt.2°.de uſu partium. 1°.124.C
in Carpo oſſa facta propter motum.11°.de uſu partium. 1°.191.C
Carpum cur in duos ordines oportuit componi.2°.de uſu par. 1°.124.C
in Carpo radij finis cur craſſior eſt.2°.de uſu partium. 1°.125.C
Carpi proceſſus uerſus magnum digitum.2°.de uſu partium. 1°.124.G
Carpi particulæ uerſus magnum digitum.2°.de uſu partium. 1°.124.G
Carpi dearticulationes, quales.2°.de uſu partium. 1°.126.H
Carpi dearticulationes pluribus actionibus ſubſeruiunt.2°.de uſu partium. 1°.127.C
ad Carpi articulos omnes fortis manus actiones referendæ ſunt.2°.de uſu partium. 1°.124.C
Carpus habet quatuor motus.2°.de uſu partium. 1°.121.H
Carpi motus à quibus fiant.2°.de uſu partium. 1°.121.H
Carpum qui muſculi extendant.1°.de mot.muſc. 1°.311.A
in Carpi flexiõe duplices muſculorũ deneruatiões.1°.de uſu pa.1°.118.B
in Carpi flexione muſculorum deneruationes in quot tendones tendant.1°.de uſu partium. 1°.118.B
ad Carpum tendones quod officium habent.1°.de uſu par. 1°.117.C
Carpi tendones uerſus magnum digitum.2°.de uſu partium. 1°.124.G
in Carpo ex motibus obliquis fiunt recti.11°.de uſu par. 1°.190.G
in Carpo ex duobus obliqs motibus fit unus rectus.12°.d uſu p.1°.193.F
in Carpo cur minimi motus obliqui.2°.de uſu partium. 1°.123.C
in Carpo manus, arteriæ illuſtrẽ habent motũ.de pulſ. ad tir. 4°.43.C
in Carpo, id eſt brachiali, manum ægri medici apprehendit Galenus, ut pulſum arteriarum ſentiret.5°.de locis affectis. 4°.34.G
in Carpo latior pulſus quid ſignificet.2°.de præſag.ex pul. 4°.113.G
Carpo an conueniat pedis tarſus.3°.de uſu partium. 1°.130.D
metaCARPION quid.de oſſibus. 1°.43.C
metaCarpum ubi ſitum.2°.de uſu partium. 1°.124.B
metaCarpion quibus compoſitum.de oſſ. 1°.43.C
metaCarpium ex quatuor oſſibus.2°.de uſu partium. 1°.123.D
metaCarpij oſſa cur quatuor.2°.de uſu par.123.H/ 1°.124.B
metaCarpij oſſa à ſeſe diſtant.2°.de uſu partium. 1°.124.C
metaCarpio manus, an conueniat planum pedis.3°.de uſu par. 1°.130.D
Κάρτα, id eſt ualde.de uict.rat.in morbis acutis.com.3°. 7°.129.F
CARTAMVM urinam mouet.de cura icteri. Sp.111.D
CARTERI medicamentum ad hæmoptoicos.2°.de compoſi.medicamen.ſecundum locos. 5°.184.A
CARTILAGO quid. finitiones medicæ. Iſa.49.C/de anatomia uiuorum.43.G/ Sp.55.D
Cartilago eſt prima & ſimpliciſſima particula.1°.de elem. 1°.6.E
Cartilago inter prima hominis elementa.1°.de elem. 1°.7.E
Cartilago membrum ſimilare.de nat.hum.com.1°.1°.26.C/de differentijs morborum. 3°.2.F
Cartilago ſecundum membrum ſimilare.de anat.uiuo. Sp.43.G
Cartilago eſt inter primas partes, quæ generantur.8°.de decretis Hippocratis.275.C/1°.de nat.fac. 1°.291.F
Cartilagines ultimæ partes quæ perficiuntur.2°.de temp. 1°.16.A
Cartilago quam habet qualitatem.1°.de temp. 1°.18 A
Cartilago exanguis, eſt tñ ex ſanguine facta.2°.de nat.fac. 1°.297.E
Cartilago frigida eſt.1°.de elemen. 1°.6.D
Cartilagines ſunt terreſtre corpus in animali.1°.de elemen. 1°.5.D
Cartilago ſicca.1°.de temp. 1°.12.G
Cartilago minus ſicca oſſe.1°.de temp. 1°.15.C
Cartilago eſt mollior oſſe, ſed duriſſima ſupra alias partes.7°.de uſu partium. 1°.157.C
Cartilago uice oſſis.5°.de anatom.admin. 1°.86.G
Cartilagines ab oſſibus quandoq; procedunt.de util.reſp. Sp.62.H
Cartilago, neruus, ligamentum, à natura nunquam unum in aliud tranſponitur.12°.de uſu partium. 1°.193.A
Cartilagines duæ maximæ in corpe ſunt, & q̃ ſint.de util.reſpi.1°.62.H
Cartilago magna ex parte eſt eſſentia aſperarum arteriarum.5°.de locis affectis. 4°.31.B
Cartilaginis aſperæ arteriæ partes extremæ ſigmoides uocantur.4°.de locis affectis. 4°.26.C
Cartilago σιγμοειδὴς, quæ.7°.de uſu partium. 1°.157.D
Cartilaginum aſperæ arteriæ figura, quæ.4°.de locis affectis. 4°.27.F
Cartilago arytenoides, quæ.de uoc.inſtru.diſſectio. 1°.106.H
Cartilago κρικοειδὴς.i.annuli figuram imitãs, quæ.de uoc.inſtr.1°.106.G
ex Cartilagine una cur non eſt confectus bronchus, & cur ex tribus, & non pluribus.de uoc.inſtrumen.diſſ. 1°.107.C
ex Cartilaginibus cur ſit bronchi caput.de uoc.inſtru.diſſ. 1°.107.B
Cartilago maxima laryngis, qualis.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.G
Cartilago ſecunda laryngis, qualis.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.G
Cartilago tertia laryngis, qualis.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.G
Cartilago epiglottalis quæ dicatur.de anato.uiuo. Sp.55.D
Cartilaginis fines contingentes muſculi, qui.de muſc.diſſ. 1°.46.B
Cartilaginem qui muſculi cogunt, & guttur claudunt, & qui non ſint in omni animante.de muſc.diſſ. 1°.46.C
Cartilago θυρεοειδὴς.i.ſcutiformis, quæ.de uoc.inſtr.diſſ.1°.106.G/de anatomia uiuorum. Sp.53.E
Cartilaginẽ ſcutiformẽ qui muſculi contingunt.de muſcu.diſſ. 1°.46.B
Cartilago quaſi enſis ante os ſtomachi cur poſita ſit.6°.de uſu partium.1°.148.E/de anat.uiuo. Sp.55.D
Cartilago cur multa ſuper nothas coſtas.7°.de uſu partium. 1°.163.H
Cartilago cymbalaris, quæ.de anat.uiuo. Sp.53.E
Cartilago nomen non habens, quæ ſit.de anat.uiu. Sp.53.B
Cartilaginis uſus.12°.de uſu partium.193.A/15°. 1°.214.G
Cartilagines quædam ſunt iuuamenta buccellarum ingredientium uacuitates alterius oſſis, quædam ponuntur in extremitate ſcapularum & humerorum, ut in hora percuſſionis minor fiat leſio, quædã ad defenſaculum nocumenti exterius aduenientis.de anato.uiu. Sp.55.D
Cartilago quædam ſuſcipit, & retinet muſculos à remotis partibus uenientes.de anato.uiuo. Sp.55.D
Cartilago quædã eſt ſuſpenſoriũ carniũ inferiorũ.de anato.uiu. Sp.55.D
Cartilaginis ſubſtantia ad ſubiecta inſtrumẽta tegenda ac defendẽda maxime eſt idonea.12°.de uſu partium. 1°.197.F
Cartilago cur in iuncturis.1°.de uſu partium. 1°.116.H
Cartilago iuncturarum cur habeat humorem unctuoſum & uiſcoſum.1°.de uſu partium. 1°.116.H
Cartilagini quoddam mucoſum circumfunditur.3°.de nat.fac. 1°.308.C
Cartilago inſtar glutinis quid faciat.11°.de uſu partium. 1°.191.G
Cartilago commiſſuras omnes iungit.2°.de uſu partium. 1°.123.F
Cartilaginis nomen non habentis iuuamentum.de anato.uiuo. Sp.53.E
Cartilago eſt digitorum particulæ.de inæqu.intemp. 3°.43.D
ex Cartilagine, & neruo corpus in paruis animalibus.6°.de uſu partium. 1°.155.H
Cartilago à ſeipſa gubernatur.ars med. Iſ.63.B
Cartilagines cur non habent motũ uoluntariũ.15°.de uſu par. 1°.214.H
in Cartilagine nullus neruus inſeritur.15°.de uſu partium. 1°.214.G
Cartilagines omnes ſunt inſenſibiles, quemadmodum & oſſa.de utilitate reſpirationis. Sp.62.G
Cartilaginis commune cum ungue ſenſu carere.fin.med. Iſa.49.D
Cartilagines non ſentiunt acum.1°.de elem. 1°.2.H
Cartilago non dolet, quia non ſentit.de conſt.art. Iſa.38.C
Cartilago non palpitat.2°.de ſymp.cau. 3°.20.F

Cartilago,

Cartilago, caro, neruus, affecta diuerſo modo curãtur. de uoc. inſtrumentorum diſſect. 1°.106.C
Cartilaginibus ſubiecta tunica ſanatu facilis eſt. 7°. de uſu par. 1°.158.E
Cartilaginũ affectus aut inſanabiles ſunt, aut ſanatu difficiles. 7°. de uſu partium. 1°.158.E
Cartilagine deperdita an aliud gignatur. de conſt. ar. 1ſa.39.G
Cartilaginem non generari in confeſſo eſt. commen. 6°. apho. 19°. 48.B/ commen. 7°. apho. 18°. Ex.55.H
Cartilagines cur non creſcunt ablatæ. 1°. de ſemine. 1°.332.D
in Cartilagine fractura impropriè dicitur. de artic. com. 2°. 7°.267.F
ad Cartilagines præciſas. 2°. de compo. med. per gen. 5°.227.E
ad Cartilagines alto corpe putreſcẽtes. 5°. de cõp. me. per ge. 5°.250.G
Cartilago perfectè alatis omnino cõfici non põt. 3° de alim. fac. 2°.26.F
Cartilago animalium quæ adhuc augeſcunt, ſi in ore bene leuigata & in uentriculo confecta fuerit, paucum alimentum dabit corpori. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°.26.F
CARTILAGINEAE ſunt aures, palpebræ. de uocaliũ inſtrumentorum diſſectione. 1°.107.C
Cartilaginoſa cur ſit reſidua auris pars ab oſſe petroſo extra apparens. de anato. atuo. Sp.48.H
Cartilagineum quid eſt in corde. 4°. de anat. admi. 1°.79.H
Cartilaginoſæ ſunt ungues. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.107.C
Cartilaginoſum ligamentum, quale. 1°. de tempe. 1°.18.A
Cartilaginoſum os in magnis animalibus. 6°. de uſu par. 1°.155.G
Cartilaginea corpora cur ubiq; fecit natura. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.107.C
Cartilaginoſæ partes multũ exiccãdæ. 2°. de arte cu. ad Glau. 7°.102.C
Cartilaginoſis aluta opus eſt in fracturis. de artic. com. 2°. 7°.265.D
Cartilaginea animalia habent partes ad caudam medijs partibus corpulentiorem. 3°. de alim. facul. 2°.32.E
Cartilaginea animalia habent aſperam cutim. 3°. de alimen. fac. 2°.32.D
Cartilagineorum nullum genus utile ſenibus. 5°. de ſan. tuen. 2°.91.D
Cartilaginea omnia, quæ σελάχια dicuntur, cauenda in epilepſia. de puero epilep. 7°.180.H
CARTOS genus cepæ. 12°. meth. med. 7°.75.A
CARVI eſt cibus acutus, incidens, aperiens. de diſſ. cont. Sp.72.F
Carui ſemen conuenit in diæta attenuante. de atten. uic. rat. 2°.44.E
Carui quid faciat. de dynamidijs. Sp.28.D
Carui decoctio & ſeminis apij prouocat urinam & menſtrua fortiter, & ſubtiliat humores craſſos. de med. exper. Sp.104.D
Καρυκεία mixtura quædam eſt. 4°. de ſan. tuen. 2°.85.B
CARYA, id eſt nuces. 7°. de ſimpli. med. fac. 5°.50.B
Κάρυον βασιλικὸν latine iuglans dicitur. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.50.C
CARYINVM oleum, quale. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.46.H
Caryini olei uires medicus noſcat oportet. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.11.F
CARYINVM uinum dulce. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.38.C/ 7°. de compo. medi. ſec. loc. 5°.177.H
Caryino uino qũ uti cõueniat ĩ uictu attenuante. de atte. uic. ra. 2°.46.E
Καρυωταὶ palmæ. 2°. de alimen. facul. 2°.20.G
CASEVS quomodo fit. 1°. de natu. facul. 1°.295.D
Caſearij non faciunt caſeum niſi lac fuerit conuenienter induratum. 2°. de ſemine. 1°.339.B
Caſeus eſt lac coagulatum. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.74.A
Caſeus aſſumit acrimoniã à coagulo dum paratur. 3°. de ali. fa. 2°.28.H
Caſeus pinguis quomodo fiat. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.74.A
Caſeo recenter coagulato ſimilis eſt caro recens. de ijs quæ in medicatrina fiunt. commen. 3°. 7°.215.H
Caſeo coagulato, & non coagulato comparat carnem exercitatorum & non exercitatorum. de artic. com. 3°. 7°.277.B
Caſeum non facit lac aſininum. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.73.F
Caſei genus oxygalactinus. 1°. de alim. fac. 2°.12.H
Caſeus oxygalactinus, qualis. 3°. de alim. fac. 2°.29.A
Caſei uirides meminit. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.165.H
Caſeus declinat ad frigidum. 4°. de ſimpli. med. fac. 5°.29.C
Caſeus cibus hyemis. de natura humana. com. 1°. 1°.32.F
Caſeos bonos à deterioribus duo ſcopi cognoſcẽdi. 3°. de ali. fa. 2°.29.A
Caſeus à guſtabili qualitate conſideratur. 3°. de alim. fac. 2°.29.A
Caſeorum diuerſi guſtus. 3°. de alim. fac. 2°.29.B
Caſei bonitatem docet ructus. 3°. de alim. fac. 2°.29.B
à Caſei certa conſiſtentia caſeus eſt mollior, durior, laxior, glutinoſior, ac friabilior. 3°. de alim. fac. 2°.29.A
Caſeus rarus, et laxus duro & cõpacto pſtãtior eſt. 3°. de ali. f. 2°.29.B
Caſeus mediocriter ſalitus præſtantior eſt ſalito, & eo qui eſt omnino ſalis expers. 3°. de alim. facul. 2°.29.B
Caſeus ſalſus, qualis. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.158.H
Caſei recẽtis, & duri cõparatio. de uict. ra. in mor. acu. cõ. 4°. 7°.145.D
Caſeus mollior duro præſtantior. 3°. de alimen. fac. 2°.29.B
Caſei recentes probatiores, & qui. 3°. de alimen. fac. 2°.29.A
Caſeus minus malus qui non eſt uetus, neq; acris. 3°. de ali. fac. 2°.29.A
Caſeus ſuauis eſt inſuaui præſtantior. 3°. de alim. fac. 2°.29.B
Caſeus nullam habens uehementem qualitatem guſtu ſitq; parum dulcis eſt omnium præſtantiſſimus. 3°. de alim. fac. 2°.29.B
Caſeus præſtantiſſimus Pergami, & in Myſia, quæ eſt ſupra Pergamum. 3°. de alimen. facul. 2°.29.A
Caſeus Romæ præſtantiſſimus. 3°. de alim. fac. 2°.29.A
Caſeus recens facit craſſum ſanguinem cum bono ſucco. in 6[m]. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3°.175.C
Caſeus recens facit bonum ſuccum. de bonitate & uitio ſuccorũ. 2°.35.B/ de diſſol. cont. Sp.74.A
Caſeus recens non mali ſucci. de bon. & uitio ſuc. 2°.35.D
Caſeus recens eſt minus craſſi ſucci q̃ uetus. de bon. & uitio ſuc. 2°.35.D
Caſeus recens coagulatus repercutiendi uim habet, & leuiter refrigerat. 10°. de ſimp. medic. fac. 5°.74.C
Caſeus oẽm humiditatẽ deponit pſertim inueteratus. 3°. de ali. f. 2°.28.H
Caſeus inueteratus acrior & calidior redditur & ardentior, & ſiticuloſior, & ad coquendum difficilior, & peioris ſucci, quàm recens. 3°. de alimen. fac. 28.H/10°. de ſimp. med. fac. 5°.74.B
Caſeus antiquus acris fugiendus propter quid. 3°. de alim. fac. 2°.29.A
Caſeus dracontio à putredine cõſeruatur. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.46.D
Caſeus cur non ſit bonũ edulũ. de uict. rat. in mor. acu. cõ. 4°. 7°.145.E
Caſeus aſper & ſit friabilis, eſt uitioſus. 3°. de alim. fac. 2°.29.B
Caſeus antiquus eſt cibus calidus. de diſſol. cont. Sp.74.C
Caſei recentis & duri mala. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7°.145.D
Caſei duri tarde nutriunt, & ſunt difficilioris digeſtionis. commen. 2°. aphoriſ. 18°. Ex.31.G
Caſeus cur tarde digeritur. de diſſol. cont. Sp.73.D
Caſeus uetus facit malum ſuccum. de bon. & uitio ſuc. 2°.35.B/D
Caſeus & maxime antiquus generat nutrimentum craſſum, & corruptibile. de diſſol. cont. Sp.74.B
Caſeus uetus ubi in corpore fuerit ſupercalefactus humorem melancholicum parit. 3°. de locis affectis. 4°.18.F
Caſeus omnis craſſus. 3°. de ali. fac. 29.A/de bon. & uitio ſuc. 2°.356.D/ de diſſol. cont. Sp.72.H
Caſeus ualde glutinoſus eſt uitioſus. 3°. de alim. fac. 2°.29.B
Caſeo omni non ineſt craſſities cum lentore. de bon. & uitio ſuc. 2°.35.B
ex Caſeo craſſi ſucci & lacte placenta præbet craſſum alimentum. de bonitate & uitio ſuc. 2°.35.D
ex Caſeo craſſi ſucci & lacte placenta obſtruit iecoris meatus. de bon. & uitio ſuc. 2°.35.D
Caſei quid habentes panes azymi lædunt omnes. 1°. de alim. fac. 2°.10.A
Caſei qui panis calidus expetit. 1°. de alim. fac. 2°.12.G
Caſeus cum laſerpitio facit choleram ſiccam. de uict. rat. in morbis acutis commen. 4°. 7°.145.G
ex Caſeo, pane, carnibus ſuillis comeſtis qui incidant in plethoram. 1°. de alimentorum facul. 2°.10.G
Caſeus ſubtiliat. de diſſol. cont. Sp.74.G
ex Caſei ſicca prauitate, & ardenti calore, maior noxa accidit, quàm craſſorum tenuatio conferre queat. 3°. de alim. fac. 2°.28.H
Caſeus non habet extra noxam, id quod habent cibi craſſi, habentes acres & tenuantes facultates mixtas. 3°. de alim. fac. 2°.28.H
à Caſei multo eſu cauere debet ſenex. 5°. de ſan. tuen. 2°.91.D
Caſeus uim obſtruendi habet. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.158.H
Caſeus multus cur obſtruat. de diſſol. cont. Sp.74.H
Caſeum tenerum ac ſiccũ ſæpiſſimę comedere, facit capillitium. com. 4°. aphoriſ. 76°. Ex.36.C
Caſeus tener, ac ſiccus cibus eſt craſſus, collige. cõ. 4°. aph. 76°. Ex.36.C
Caſeus facit lapides in renibus. in 6[m]. de mor. uulg. com. 3°. 3°.173.B
Caſeus fugiendus in epilepſia. de puero epilep. 7°.180.H
Caſeus adſtringit. de ther. ad Piſo. 5°.90.H
Caſeus ſiſtit aluũ, ſerũ lactis eandẽ ſubducit. 3°. de ſimp. me. fa. 5°.21.A/ de diſſol. cont. Sp.75.B
à Caſeo habet lac quod ſiſtit. 3°. de alim. fac. 2°.27.H
Caſeus aluum ſiſtit, ſuccos craſſos gignit, iecoris obſtructiones, & renum calculos. 3°. de alimen. fac. 2°.28.B
Caſeus recens & modo coactus ad deijciendam aluum ante cibũ ſumitur.

de

de bonitate & uitio ſuc. 2°.35.D
Caſeus quando maxime admiſcetur ei ſal & mel, lenit uentrem. de diſſolutione continua. Sp.75.A
Caſeus decoctus in urce cruris ſuilli ſalſi pro toſis ſanandis.10°. de ſimplicium medicamen.fac. 5°.74.B
Caſeus recens quomodo ſanat uulnera.10°.de ſimp.med.fa. 5°.74.C
Caſeus oxygalactinus uulnus magnum conglutinauit.10°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.74.C
Caſeus recens ad oculos purulentos.de rem.par.facil. 7°.157.A
Caſeoſum quod eſt in lacte emplaſticum eſt.4°.de ſimp.med.fa. 5°.25.E
Caſeoſum lactis ad dyſenterias,& uentris acres fluxiones.10°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.73.G
Caſeoſum & craſſum lactis, acrimoniã retũdit.10°.de ſim.me.f.5°.73.G
Caſeoſo lacte multum uti periculoſum eſt.3°.de alim.fac. 2°.28.A
Caſeoſum lac iecur obſtruit.3°.de alim.fac. 2°.28,A
Caſeoſum lac offendit renes calculoſos.3°.de alim.fac. 2°.28.A
CASIA quid,& eius ſpecies.de ſimpli.med. Sp.82.H
Caſia dicitur Ziger ab indigenis.de ther.ad Piſo. 5°.94.H
Caſia ſæpe non eſt bona quæ accipitur.de ther.ad Piſo. 5°.94.H
Caſia quomodo diſtinguatur a pſeudocaſia.de ther.ad Piſo. 5°.94.H
Caſiæ daphnitidis meminit.de comp.med.ſec.loc.196.H/9°. 5°.206.C
Caſia gizi.1°.de antido. 5°.106.E
Caſia fulua.6°.de compoſ.med.ſec.loc.170.F/H/ 5°.179.E
Caſia fiſtula uilis,& cur ita dicta.1°.de antido. 5°.106.E
Caſiæ fiſtulæ fit mentio.4°.de compo.medic.ſec.loc.156.A/H/157.A/E/7°.179.E/8°.191.F/9°.200.D/203.B/10°.206.E/7°.de compo.med.per gen.269.H/ 5°.271.A
Caſiæ nigræ meminit.7°.de compo.medic.ſec.loc.179.E/182.G/183.G/184.H/185.B/8°.188.F/7°.de comp.med.per gen. 5°.272.H
Caſia ponitur in theriaca.de ther.ad Piſo. 5°.92.E
Caſia ſit optima quæ theriacam ingreditur.de ther.ad Piſo. 5°.94.G
Caſia optima, qualis.de ther.ad Piſo. 5°.94.H
Caſia roſas ſpirans.8°.de compoſitione medicamentorũ ſec.loc. 193.D/7°.de compo.medic.per gen. 5°.271.G
Caſiæ optimæ ſimile eſt cinnamomum.1°.de antid. 5°.106.A
Caſia ſuprema ab infimo cinnamomo parũ differt.1°.de antid. 5°.105.G
Caſia optima cinnamomum euadit.1°.de antid.105.B/ 5°.106.C
Caſia optima nõ paruo deterius eſt carpeſiũ.7°.de ſimp.me.fa. 5°.50.D
Caſia uel carpeſium duplo põdere pro cinnamomo ſumi poteſt.3°.de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.141.B
Caſiæ duplum aſſumendum, cũ deeſt cinnamomũ.6°.de ſan.tu.2°.99.C/1°.de antid.5°.106.C/de ſimp.med. Sp.82.H
Caſiæ pluſquã duplum pro cinnamomo.8°.de comp.me.ſec.lo.5°.190.D
Caſia exquiſitiſſima utimur, i cinnamomi penuria.6°.de ſa.tu, 2°.99.C/3°.de cõp.me.ſec.loc.141.B/8°.194.F/1°.de cõp.me.p ge. 5°.215.A
quæ Caſia theriacam ingredi debet.1°.de antid. 5°.106.E
Caſia, qualis.4°.de comp.med.ſec.loc.5°.151.G/6°. 5°.170.H
Caſiæ aromaticæ meminit.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.186.A
Caſia eſt aromaticum medicamentum.9°.de comp.me.ſec.loc. 5°.201.G
Caſia eſt aroma ſufficienter calidum.com.5°.apho.28°.. Ex.40.C
Caſia calida eſt & ſicca in tertio ordine.7°.de ſimp.med.fac. 6°.50.B
Caſia acriter calfaciẽtes, et ſtringẽtes uires habet.de ſimp.me. Sp.82.H
Caſiæ ſiccæ meminit.7°.de comp.med.per gen. 5°.272.H
Caſia eſt idonea ſuppreſſis menſibus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50,B
Caſia per os prouocat ſudorem.de cathar. Sp.95.D
Caſia colorem expurgat, & ſudorem mouet.de cura icteri. Sp.111.C
Caſia inter oculorum medicinas numeratur.de oculis. 7°.188.G
Caſia maturatiua eſt.de oculis. 7°.189.C
ex Caſia medicamentum in pectore perforato.5°.meth.med. 7°.33.C
Caſia demẽda ẽ à medicamẽto διὰ τριῶν πεπέρεων.4°.de ſa.tu.2°.85.B
CASIONIS Armenii medicinæ.de medicinis exper. Sp.104.H
CASSII, ut Criſpus, colica.9°.de cõp.me.ſec.loc.201.H/5°.202.G
CASSVM quid ſignificet.de iis quæ in med.ſi.com.2°. 7°.209.B
Caſſæ partes corpis, quæ ſint.de iis quæ in medic.ſiunt.cõ.2°.7°.209.B
CASTANEAE copioſæ oriuntur Sardis & leucis.de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.36.C
Caſtaneæ dictæ robuſtæ glandes, ſi calefcant duntaxat dulcedinem acquirunt.4°.de ſimp.medic.fac. 5°.26.E
inter Caſtaneas, acylos, quernas glandes, in ipſis particulatim arboribus non magnum fructus diſcrimen recipit.2°.de bo.& ui.ſuc. 2°.36.D
Caſtaneæ ſunt cibaria media.de diſſol.cont. Sp.74.C
Caſtaneæ ſemper ſunt prauæ ſiue elixentur, ſiue aſſentur, ſiue frigantur, & multo magis ſi crudæ mandantur.de atten.uic. 2°.46.A
Caſtaneæ omnium glandium præſtantiſſimæ.2°.de alim.fac. 2°.22.A
Caſtanea excepta omnes arborum fructus ſunt mali ſucci. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.37.E
Caſtaneæ non ſunt praui ſucci.de bon.& uit.ſuc. 2°.36.D
Caſtaneæ ſi recte in uentriculo cõficiantur alibiles ſunt ac craſſi ſucci, minime tamen mali.de bon.& uitio ſuc. 2°.37.E
Caſtaneæ nutriunt eum qui digerit illas nutrimento multo craſſo. de diſſolutione continua. Sp.73.E
Caſtaneæ parum adſtringunt.de bon.& uitio ſuc. 2°.36.C
Caſtaneæ ſuperantur à glandibus in adſtringendi facultate.de bonitate et uitio ſuccorum. 2°.36.C
Caſtaneæ ſtringunt uentrẽ cũ ſtypticitate, & põticitate.de diſſo.Sp.75.B
Caſtaneæ craſſi ſucci, uentrem ſupprimũt, ægre concoquuntur, flatumq; procreant.de bon.& uitio ſuc. 2°.36.D
Caſtanearum hiſpidarum cortex.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.124.H
CASTANEOLAE meminit.de dynamidiis. Sp.27.A
CASTIGARE, quid antiqui dicerẽt.de cog.cur.ani.mor. 2°.52.H
CASTITAS ſequitur ad dominiũ phlegmatis.de anat.uiu.Sp.45.B
Caſtum eſſe præſtabat in certaminibus coronariis.1°.de ſem. 1°.334.A
Caſto cuidam natura quid contigerit.6°.de loc.affec. 4°.42.G
CASTOR, & Pollux quæ ſtellæ ſint.de hiſt.philo. Sp.6.F
CASTOREVM quid.de ſimp.med. Sp.81.G
Caſtorei guſtus, & odor uidentur humanæ naturæ aduerſiſſima.11°.de ſimpli.medic.facul. 5°.80.C
Caſtorio ſubſimile odore eſt optimũ ammoniacũ.de ſimp.med. Sp.79.H
Caſtoreum quale.3°.de compoſitione medic.ſec.locos.142.C/4°.151.D/9°.5°.201.G/de oculis. 7°.189.A
Caſtoreum ſi ſpatio concoquitur, erit ſimul nutrimentum, ſimul medicamentum calidum.3°.de temp. 1°.24.D
Caſtoreum calidum cur dicatur.3°.de temp. 1°.21.G
Caſtoreum habet uim calefaciendi.1°.de ſimp.med.fac. 5°.2.C
Caſtoreum calefacit, & deſiccat.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.B
Caſtoreum oppoſitum opio in facultate.8°.de comp.me.ſec.lo. 5°.190.C
Caſtoreum & euphorbium quo modo temperauerit Galenus.1°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.7.F
Caſtoreum liquatur ſapa.12°.meth.med. 7°.79.G
Caſtoreũ cur torrefaciũt, et an bene faciũt.3°.de cõp.me.ſe.lo.5°.142.B
Caſtoreũ medicamentũ celebre, et multi uſus.11°.de ſim.me.fac.5°.80.A
de Caſtorei uſu fecit librũ Archigenes.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.A
Caſtoreum ingreditur theriacam.de ther.ad Piſo. 5°.92.G
Caſtoreo excepto, med°.oĩa aliqd mali faciũt.11°.de ſimp.me.f.5°.80.D
Caſtoreũ magis agit in noſtrũ corpus, ꝙ patiaẽ ab eo.3°.de tẽp. 1°.23.H
Caſtoreũ excitat ſtrãgulatas ex utero olfactu.9°.de cõp.med. 5°.205.G
Caſtoreũ ualet mẽſibus retẽtis.11°.de ſimp.me.fa.8.D/de cath. Sp.95.D
Caſtoreũ cũ pulegio ꝑ ſuffumigationẽ prouocat ſudorẽ.de cat. Sp.95.D
Caſtoreum numeratur inter oculorum medicinas.de oculis. 7°.188.G/de cathart. Sp.95.B
Caſtorei medicamentum aurium dolores ſedat.12°.meth.med. 7°.79.G
ex Caſtoreo medicamentum oculorum & dentium dolores ſedat auribus inſtillatum.12°.meth.med. 7°.79.G
Caſtoreo & oleo aures incaleſcunt.12°.meth.med. 7°.79.G
Caſtorei ſuffitus pulmõis et capitis affectus ſanat.11°.de ſim.m.5°.80.D
Caſtorei uſus i phlegmõe cerebri et eius mẽbranarũ.11°.met.me.7°.73.F
Caſtoreum capiti imponebãt in phrenitide.13°.meth.med. 7°.85.D
à Caſtoreo potiſſimũ iuuãtur neruoſæ partes.11°.de ſimp.me.f.5°.80.B
Caſtoris teſticuli poti conuulſionibus medentur.de the.ad Piſo. 5°.93.E/de med.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.110.D
Caſtoreũ nõ cõuenit cõuulſioni ex inanitione.11°.de ſimp.me.fa.5°.80.C
Caſtorum poteſt eliminare longinqua uitia neruorum, quæ nimis doloribus contrahuntur.de ſimp.med. Sp.81.H
Caſtoreum quomodo adhibendum, ut euacuet ea quæ ſunt in neruis.11°.de ſimpli.medic.facul. 5°.8.C
Caſtoreum datur contra lapidem renum.de med.exper. Sp.106.B
Caſtoreum concoquit.4°.de cõp.med.ſec.loc.149.H/de ocul.7°.189.D
Caſtoreum probe concoquit in lethargo.13°.meth.med. 7°.86.F
Caſtoreum ad lethargicos & cataphoricos.11°.de ſimp.me.fa. 5°.80.D
Caſtoreũ adſtringit, cõcoquit, & diſcutit.4°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.150.H
Caſtoreum facit ſtypticum.de oculis. 7°.190.C
Caſtoreum iniectum ualet in coli dolore.12°.meth.med. 7°.79.F/G
Caſtoreum locos morantes eiicit, uentrem flatu diſtentum ita, ut tormina & ſingultus fiant, adiuuat.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.D

ex Caſtoreo

ex Caſtoreo catapotia ſoluunt aluum. de uenæ ſect. aduer. Eraſ. 6°.11.C
Caſtoreũ ijs utiliſſimũ, q̃ ꝑ plenitudine tremũt. 11°. de ſimp. med. 5°.80.C
ex Caſtoreo compoſitio contra rigores. de palp. trem. conuul. 3°.55.H
ex Caſtoreo medicamẽta pro palpitatione. de palp. tre. conuul. 3°.52.G
Caſtoreo ſanatur ſingultus ex repletione. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.80.C
ex Caſtoreo pharmacum. 7°. de comp. med. per gen. 5°.270.F
Caſtoreum utandum ubi ſtomachus male affectus eſt. 7°. de compoſitione medicamen. ſec. loc. 5°.178.E
Caſtorei uires habet coagulum Phocæ. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.74.E
in CASTRIS uinum non guſtandum, ſed aqua. quòd animi mor. tem per. corp. ſeq. 1°.320.H
in Caſtris medicus inſignis Antigonus. 2°. de comp. me. ſec. loc. 5°.138.G
CASTRATIS pecoribus prodeſt cinis impoſitus. de ſimplicibus medicaminibus. Sp.86.A
Caſtratum animal frigidum, & imbecillum fit. 1°. de ſemine. 1°.334.A
Caſtratũ animal ſimile fœminæ. 10°. de ſimp. me. fac. 74.F/11°. 5°.79.A
in Caſtrãdis fœminis cur maius periculũ, q̃ in maribus. 1°. de ſe. 1°.333.H
Caſtrati quid emittant in coitu. 14°. de uſu partium. 1°.208.C
Caſtrati habent carnes ſuauiores non caſtratis. 1°. de ſemine. 1°.333.H
nõ Caſtrati hirci caro mala eſt. de diſſol. cont. Sp.74.B
Caſtratarum uictimarum caro ſuauior eſt. 1°. de ſemine. 1°.334.B/ de diſſol. cont. Sp.74.B
Caſtratorum carnes quibus præſtantiores. 3°. de alim. fac. 2°.26.A
Caſtrati caro eſt de cibarijs medijs. de diſſol. cont. Sp.74.C
Caſtratorum adipe calidior eſt adeps non caſtratorum. 11°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.79.A
Caſtratorum ſuum grandiorum ſanguis editur. 3°. de alim. fac. 2°.29.C
ut CASTVS calefaciens acopon. 7°. de comp. me. per ge. 5°.272.D
ut Caſtus emplaſtrum Xenocratis dolorem ſedans. 6°. de compoſitione medic. per genera. 5°.26.F
Caſti nominatum medicamentum. 4°. de comp. med. per gen. 5°.243.D
CASVS, & fortuna quo modo differant. de hiſto. philo. Sp.5.F
Caſu, & fortuito quod fit, contrarium eſt ei, quod prouidentia, & arte fit. 11°. de uſu par. 1°.186.E/in progno. com. 1°. 4°.189.G
Caſu quæ fiant. de ſubfi. emp. Iſa.31.D
Caſu quæ fiunt, non ita uocantur ex ueritate, ſed ex noſtra cognitione. 4°. de decre. Hippo. 1°.250.H
Caſu quæ fiunt, fine carent. de cauſ. procatar. 3°.96.G
Caſu nihil fit pulchrum. de hiſt. philo. Sp.4.G
Caſu quædam ſunt obſeruata. intro. Iſa.50.G
Caſu inuenta eſſe multa medicamẽta nolunt empirici. 3°. de compoſitione medicamen. per genera. 5°.230.G
Caſus genus experimenti. de ſectis. Iſa.16.B
Caſus, trichiaſeos eſt differentia. fin. med. Iſa.48.F
in CASIBVS ab alto ſimile accidit, ac ſi uter lapidi illideretur. 5°. methodi medendi. 7°.30.B
ex Caſu ab alto capitis dolor. de rem. par. fac. 7°.153.H
ex Caſu ab alto uocis amiſſæ caſus. 1°. de loc. affe. 4°.6.F
Caſus quãq; facit gibbã ſpinã. 6°. de lo. 4°.38.G/c. 6. apho. 46°. Ex.51.H
Caſus ab alto facit mictum ſanguinis. com. 4°. apho. 78°. Ex.36.G
ex Caſu ſanguinem mingentis caſus. 6°. de loc. affec. 4°.38.H
in Caſibus ab alto ſanguis mittitur. 4°. meth. med. 7°.27.H
Caſus capillorum quid opem ferat. de dynamidijs. Sp.23.E
CASVS & ſigna criſima, id eſt iudicatoria appellata, quomodo idem ſignificent. com. 1°. apho. 12°. Ex.6.D
Caſus pro accidentibus qui fiunt ex diſpoſitione, quæ eſt morbus. commentario. 2°. apho. 29°. Ex.16.G
Caſus qui dicantur. com. 1°. apho. 12°. Ex.6.D
Caſus, id eſt accidentia, nominat Galenus febrem, & conuulſionem propter dentes. com. 3°. apho. 25°. Ex.25.C
Caſus quomodo poſſit accipi pro febre, collige ubi inquit Galenus, ſi quis dormiat in principio acceſſionũ, caſus ipſis ꝑtendunt. cõ. 2°. apho. 1°. Ex.11.B
Caſus ſuperuenire caſibus cum dicunt antiqui medici, quid intelligatur. commen. 6°. aphor. 35°. Ex.50.C
Caſus uehementiſſimi in morbis acutis ſolent bonas criſes quandoq; operari. commen. 7°. apho. 5°. Ex.54.C
Caſus ſunt debiliores in ſtatu eorũ qui debent ſaluari, quàm in principio. commen. 2°. apho. 30°. Ex.16.H
Caſus ſi in diebus iudicatorijs incipiant, boni, & qui ſint hi dies. commentario. 4°. aphor. 36°. Ex.31.H
cũ Caſibus quandoq; difficilibus ſextæ diei iudiciũ fit. commentario. 4°. aphoriſmo. 29°. Ex.30.E
Caſus eſt earum quæ præter naturam ſunt in corpore diſpoſitionum, ſi in principio morbi aliquid excernatur. com. 2°. apho. 22°. Ex.29.G
Caſus qui proueniunt ex extrinſecis nullam faciunt certam præcognitionem, commen. 4°. apho. 41°. Ex.32.D
ex Caſibus notitia humoris peccãtis ꝑ quirẽda ẽ. cõ. 4°. aph. 2°. Ex.27.E
CASVS pulcher inter medicos, alterum factis, alterum uerbis confidentem. de ſubfig. emp. Iſa.34.E
Caſus de abſceſſu in gula. 5°. de loc. affec. 4°.32.D
Caſus adoleſcentis alopecia laborantis, quem curauit Galenus. 1°. de compoſitione med. ſec. loc. 121.G/ 5°.123.A
Caſus uirginis Abderitanæ ægroti ſeptimi. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario. 3°. 3°.149.H
Caſus Antipatri medici. 4°. de loc. affe. 4°.28.E
Caſus Antonini imperatoris. de præcogn. ad Poſthu. 4°.218.H
Caſus Apollonij Abderitani ægroti tertijdecimi. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario. 3°. 3°.151.B
Caſus mulierum quæ Aquam frigidam ex niue potarant, quæ uenæ ſectione præſeruatæ fuerunt. de uenæ ſect. aduer. Eraſ. 6°.11.B
Caſus Arriæ. de ther. ad Piſo. 5°.90.C
Caſus Arteriam magnam adeo ſtrenue ligantis poſt ſectionẽ, ut gangrænam induxerit. 7°. de anat. admi. 1°.97.G
Caſus cuiuſdam, qui Bile multa abundabat. 5°. de loc. affec. 4°.35.H
Caſus pueri punctis in brachio curati emplaſtico, qui perijt. 3°. de compoſitione medic. ſec. loc. 5°.231.G
Caſus de uoce amiſſa ex Caſu ab alto. 1°. de loc. affe. 4°.6.F
Caſus alter cuiuſdam, qui ab alto Cecidit. 1°. de locis affectis. 4°.7.F
Caſus pueri calculoſi. 1°. de locis affectis. 4°.3.A
Caſus Cambyſis. commen. 7°. apho. 50°. Ex.58.B
Caſus de Capillitio uiſus. commen. 4°. apho. 76°. Ex.36.C
Caſus Catochi. in 1^{m}. prorrh. com. 1°. 4°.176.F
Caſus ĩ Smyrne Ioniæ, ubi cerebrũ uidit ſanari. c. 6°. aph. 18°. Ex.48.A
Caſus frigidi hũoris à cerebro in uẽtriculũ defluẽtis. 7°. me. me. 7°.48.F
Caſus cuiuſdã, cui ex pluuia ceruix infrigidata ẽ. 4°. de lo. affe. 4°.25.D
Caſus de ægro non habentis ſigna Coctionis. 3°. de criſ. 4°.140.F
Caſus cuiuſdam, qui longo tpe à Coitu abſtinuit. 6°. de loc. affe. 4°.42.F
Caſus penis magni ob abſtinentiam à coitu. 6°. de loc. affe. 4°.42.G
Caſus de Colis palpitatione. 6°. de loc. affe. 4°.42.F
Caſus patientis palpitationem Cordis. 5°. de loc. affe. 4°.29.E
Caſus famuli, cuius cor erat detectũ, et ſanatus ẽ. 7°. de ana. adm. 1°.97.F
Caſus galli tumore ſcirrhoſo tunicam Cordis affectam habentis. 5°. de locis affectis. 4°.29.D
Caſus ſimiæ, quæ quotidie emaciabatur ob tumorem in tunica Cordis. 5°. de locis affectis. 4°.29.D
Caſus Criſis in ſeptimo. 1°. de dieb. decret. 4°.148.F
Caſus cuiuſdam iudicati ſeptimo die. de præcogn. ad Poſthu. 4°.219.H
Caſus iudicati in ſextodecimo. 1°. de dieb. decre. 4°.148.E
Caſus ad præcognoſcendum ſtatum. 1°. de criſ. 4°.131.H
Caſus quo oñdit cognitionẽ principij ĩ lõgis morbis. 1°. de criſ. 4°.132.C
Caſus Criſis mortalis. 3°. de criſ. 4°.143.A
Caſus Cyneſiæ. commen. 7°. apho. 44°. Ex.57.F
Caſus in Dealcis horto iacentis. com. 7°. apho. 31°. Ex.56.C
Caſus Dealcis uxoris ægroti q̃ntidecimi. ĩ 3^{m}. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.151.D
Caſus Diuitis qui medicamentum ſumpſerat & fallere Galenum quærebat. 1°. de præſag. ex pul. 4°.105.C
Caſus cuiuſdã, q in ſole fuit, et ĩ Dolorẽ Capitis icidit. de ca. ꝓca. 3°.98.A
Caſus medici quinquagenarij in Dolore Capitis, qui ſibi uenã ſecuit. 12°. methodi medendi. 7°.74.H
Caſus Doloris Coli in inteſtinis. 1°. de loc. affec. 4°.5.G
Caſus alterius Doloris coli inteſtini à medicamento. 1°. de loc. aff. 4°.5.H
Caſus ruſtici Dolore Coli laborantis. 12°. meth. med. 7°.79.E
Caſus quadragenarij Dolentis ob mordaces ſuccos in tunicis inteſtinorũ impactos. 12°. meth. med. 7°.78.G
Caſus quadragenarij qui noxam in inteſtinis ex ſcammonia contraxerat. 12°. methodi medendi. 7°.78.H
Caſus adoleſcentis dolore Oculorum laborantis, quem Galenus balneo liberauit. commen. 6°. apho. 31°. Ex.49.D
Caſus adoleſcentis Dolore Oculorum laborantis, quem Galenus uino liberauit. commen. 6°. apho. 31°. Ex.49.F
Caſus Dolentis ſæpe in regione Renum qui febre cum horrore correptus eſt. 6°. de locis affectis. 4°.39.A
Caſus Dolentis circa Veſicam, & qui in febrem cum horrore incidit. 6°. de locis affectis. 4°.39.A

Caſus laborãtis Elephãte, qui caſu ſanatus eſt.10°.de ſim.me.f. 5°.77.G
Caſus duorũ qui ab Elephante ſanati ſunt.11°.de ſimp.med.fac. 5°.77.H
Caſus pueri Epileptici, quem ſuſpenſione radicis pæoniæ à conuulſione liberabat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.G
Caſus grammatici qui in Epilepſiam ob oris uentriculi conſenſum incidebat.5°.de locis affectis. 4°.32.F
Caſus Epileptici ex Ieiunio.de uenæ ſect.aduer.Eraſi. 6°.14.G
Caſus adoleſcẽtis Epileptici, cui tibia uidebatur ueluti aqua frigida aſcendere femur, ilia, & latera, ceruicẽ & caput.3°.de loc.aff.4°.19.E/F
Caſus Eryſipelatis ob frigus indurati.2°.de arte cur.ad Gla. 7°.104.A
Caſus Eudemi.de præcogn.ad Poſthu. 4°.214.C
Caſus pueri qui inuitus Excernebat reſoluto muſculo circa ſedem.1°.de locis affectis. 4°.7.H
Caſus ſenis, qui inuitus Excernebat.1°.de loc.affe. 4°.7.H
Caſus cuiuſdam, qui infrigidata ſede, & ueſica Excrementa retinere non poterat.4°.de locis affectis. 4°.25.B
Caſus cuiuſdã non potentis Excremẽta retinere.4°.de loc.aff. 4°.25.C
Caſus adoleſcẽtis q Excernebat rubidã pluuiẽ.in 1^{m}.pr.cõ.1°. 4°.171.F
Caſus qualia Excrementa ex cibis arenulentæ ſubſtantiæ.in 1^{m}.prorrhe. commentario.3°. 4°.182.G
Caſus Exiccati à medicis.7°.methodi medendi. 7°.44.B
Caſus quatuor de Exolutione.com.2°.apho.41°. Ex.18.A
Caſus Febrientis cum dolore capitis, & curatio.de cauſ.proc. 3°.95.D
Caſus Febrientis quẽ, in acceſſione cibabat Galenus, contra ſanoſum aliorum medicorum diatriton.de cau.procatar. 3°.95.F
Caſus Febrientis, qui balneis fuit ſanatus.de cau.procat. 3°.95.E
Caſus Febricitantes ob exercitium.de cau.procat. 3°.98.B
Caſus ſanati à febre acuta tranſmiſſa per cutem ſeptima die bile flaua.5°.de locis affectis. 4°.35.G
Caſus febris horridæ.2°.de criſi. 4°.136.E
Caſus mulierculæ ex Febriũ cõplicatione laborãtis.2°.de cri. 4°.136.G
Caſus adoleſcentis in febrium complicatione.2°.de criſi. 4°.137.B
Caſus habentis motum Febris tardiorem in primis diebus in morbo ſalubri.3°.de criſi. 4°.140.H
Caſus Febrientis decima diei hora.1°.de diebus decr. 4°.147.H
Caſus filij Boethi, q ſæpe i Febris reciduã icidit.d præ.ad Po. 4°.216.H
Caſus Febrientis Commodi.de præcogn.ad poſthu. 4°.219.C
Caſus et curatio hñtis Febrẽ ex obſtructiõe meatuũ.8°.me.me.7°.50.B
Caſus cuiuſdam qui Febricitauit ex cœna copioſa.8°.meth.me. 7°.54.A
Caſus duorum febricitantium in diuerſis regionibus.8°.met.me.7°.55.A
Caſus Febris ſynochi ex putredine.8°.meth.med. 7°.56.H
Caſus iuuenis correpti Febre, qui ob multa ſiccißimus erat.10°.methodi medendi. 7°.62.C
Caſus Febris tertianæ nothæ in iuuene.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.96.F
Caſus Febris ſemitertianæ.2°.de criſi. 4°.136.F
Caſus cuiuſdam, quem Galenus primo nouit Febre quartana laborare. de præcog.ad Poſthu.214.D/ 4°.215.H
Caſus Febris, & aquæ intercutis eodem tempore uexantium, & quæ ſit curatio.commen.1°.apho.16°. Ex.8.H
Caſus fiſtulæ poſt aures in puero.1°.de comp. medi.per gen. 5°.213.B
Caſus Furoris mulierum ex collectione ſanguinis in mammis, quem non uidit Galenus.com.5°.apho.40°. Ex.41.C
Caſus Genu, quod facile rigore afficiebat̃.3°.de cõp.me.p ge. 5°.229.B
Caſus fluxus ad Genu, in quo uenam ſecuit, ex brachio.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.101.F
Caſus de puero cui euulſa eſt rotula à Genu.3°.de uſu partium. 1°.134.F
Caſus duorũ hominũ qui Grauantur, & qui punguntur.de med.3°.79.D
Caſus de obſtructione Hepatis.ars med. Iſa.69.B
Caſus Hepatis affecti & pleni tenacium, lentorum, & craſſorum humorum.ars medicinalis. Iſa.70.H
Caſus medici Glauconis philoſophi amici ex Hepatis inflammatione laborantis.5°.de locis affectis. 4°.34.G
Caſus Theagenis philoſophi cynici in Hepatis phlegmone.13°. methodi medendi. 7°.83.F
Caſus Heropyti Abderitæ ægroti noni.13^{m}.de mor.uul.cõ.3°.3°.150.D
Caſus mulieris habentis Herpetem in malleolo.14°.meth.me. 7°.92.F
Caſus humeri auulſi.de iis quæ in medic.fiunt, com.1°. 7°.198.C
Caſus ægrotantis ex Inopia & mœſtitia.in progno.com.1°. 4°.91.H
Caſus ſuppoſitus de minore inſpiratione & maiore expiratione.1°. de diff. reſpir. 3°.62.C
Caſus iuris de pugile qui pugno uetulã interfecerat.de cau.pcat.3°.98.C
Caſus alius in iure.de cauſ.procatar. 3°.98.F
Caſus iuris an Oreſtes Clytemneſtrã interfecerit.de cauſ.pca. 3°.99.D
Caſus iuris de medico, qui uenenum dedit.de cauſ.procatar. 3°.99.F
Caſus Lariſſæ calui ægroti quinti.in 3^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3°.149.E
Caſus uirginis Lariſſæ ægroti duodecimi.de mor.uulg.com.3°.3°.150.H
Caſus ſuppoſitus tẽperati iuuenis, qui inciderat in laßitudinem ulceroſam propter multa, & quõ eſſet curandus.4°.de ſan.tuen. 2°.83.D
Caſus luxati ad ptes externas q mingere ñ poterat.6°.de lo.af.4°.38.G
Caſus cuiuſdam, qui non poterat mouere manus ad partes externas.2°. de uſu partium. 1°.126.E
Caſus cuiuſdam qui per reliquas manus partes omnes ita fuit reſolutus, ut neq; ſentiret, neq; moueretur, ſed in tribus digitis ſenſum habebat integrum.2°.de locis affectis. 4°.7.F
Caſus cuiuſdam, qui trium digitorum ſenſum amiſerat, ſeruato motu, & curatio.1°.de loc.affec. 4°.7.B
Caſus morſi in digito.1°.de comp.med.per gen. 5°.214.E
Caſus reſoluti in omnibus partibus, præter quã in facie, & in ſpiratione. 3°.de locis affectis. 4°.21.B
Caſus reſoluti in oĩbus partibus, demptis manibus.3°.de lo.affe.4°.21.B
Caſus Pauſaniæ, qui amiſerat ſenſum minimorum digitorum ſiniſtræ manus.3°.de locis affectis. 4°.21.C
Caſus pueri in primo articulo medij digiti dexteræ manus totũ circa neruum locum adeo humentem habentis ex contuſione, ut iam computreſceret.3°.de comp.medic.per gen. 5°.229.A/B/C
Caſus habentis particulam putridam.6°.meth.med. 7°.37.F
Caſus in quo nullum ſeruauit Galenus.4°.de loc.affec. 4°.28.C
Caſus maraſmi qui per annos ſuperuixit.10°.meth.med. 7°.66.F
Caſus cuiuſdam qui ſingulis annis in melancholiam incidebat, & mulieris tumorem cancroſum in mamilla patientis, & alterius in quo elephas morbus erat inchoatus, & alterius qui tempore æſtiuo febribus tertianis corripiebatur, quomodo curati omnes fuerint à Galeno.commen.6°.aphor.47°. Ex.52.C/D
Caſus adoleſcentis Melibœæ ægroti ſextidecimi.in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commen.3°. 3°.151.G
Caſus Melitonis.com.7°.apho.42°. Ex.57.C
Caſus menſtruis retentis.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.9.H
Caſus mulieris ex retentione menſtruorum, omiſſa ſectione, mortuæ.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.9.D
Caſus menſtruorum profluuij.de præſag.ad Poſthu. 4°.217.D
Caſus mulieris enixæ in Mẽdaciũ foro.3°.de mor.uulg.cõ.2°.3°.140.B
Caſus mulieris enixæ nec purgatæ apud aquam frigidam. in 3^{m}.de morbis uulgaribus, com.3°. 3°.148.C
Caſus mulieris gemiparæ ægroti quartidecimi.in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commen.3°. 3°.151.C
Caſus Mulieris moroſæ ægroti undecimi.i 3^{m}.de mor.uul.c.3°.3°.150.F
Caſus mundorum ac immundorum corporum quo modo uarie afficiãtur ab aere putredinoſo.1°.de diff.feb. 3°.32.D
Caſus Steſiani habentis in muſculis abſceſſum.5°.de loc.affec. 4°.34.B
Caſus in Naſcẽte reſpectu aſpectus planetarũ.3°.de dieb.decr. 4°.157.H
Caſus Nicodemi Abderitani ægroti decimi.in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario.3°. 3°.150.B
Caſus Oſsis ſincipitis fracti.6°.meth.med. 7°.42.G
Caſus oſsis in brachio fracti ad medullam ipſam.6°.meth.med. 7°.42.E
Caſus Parij ægroti primi.in 3^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3°.147.E
Caſus percuſſi in peritonæo qui urinam reddere non poterat, cur, & quo modo cognoſcatur.1°.de loc.affe. 4°.3.C
Caſus Periclis ægroti ſexti.in 3^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3°.149.H
Caſus de œconomo laborãte Phlegmone oculorum qui per ſanguinis miſſionem è directo ſanatus eſt.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.B
Caſus patientis uehemẽtem peripneumoniam quæ paſſus ſit ſymptomata. 4°.de locis affectis. 4°.25.B
Caſus Phrenitici ægroti quarti.in 3^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3°.149.C
Caſus Phrenitici q hẽbat leſã cogitationẽ, et ſẽſus.4°.d lo.af. 4°.22.D
Caſus Phthiſici.4°.de locis affectis. 4°.28.C
Caſus Plethoræ maximæ.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.14.G
Caſus Pleuritici humidi natura.de uict.rat.in mor.acu.cõ.1°. 7°.115.A
Caſus Pleuritici ſicci natura.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.115.A
Caſus Pleuritidis.3°.de locis affe. 4°.14.H
Caſus temporum in morbo laterali.1°.de cri. 4°.132.E
Caſus Anaxionis, Pleuritici.in 3^{m}.de morb.uulg.com.3°. 3°.150.B/ 1°.de criſi.4°.132.F/com.1°.apho.12°. Ex.6.A
Caſus Dionis, & Theonis in Pleuriſi.com.6°.apho.5°. Ex.47.A
Caſus Podagrici qui ex adhibitis medicamentis peius habuit.1°.de ſimpli-

cium

ciorum medicamentorum facul. 5°.7.B
Caſus de affectu raro in Pulmone.4°.de loc.affec. 4°.28.D
Caſus celeris Pulſus.1°.de cau.pul. 4°.90.G
Caſus ægri Pulſum iuſto maiorē habentis.1°.de præſa.ex pul. 4°.105.E
Caſus in pulſu proponitur.1°.de diff.pulſ. 4°.49.B
Caſus adoleſcentiū duorū q uario mō didicerūt Pulſus.3°.ibidē.4°.69.F
Caſus Pueri puncti in pupilla.1°.de ſympt.cau. 3°.15.D
Caſus Puncti acu in cute.6°.meth.med. 7°.36.H
Caſus in Punctura nerui.6°.meth.med. 7°.37.B
Caſus Simonis cui per hyemem latæ puſtulæ effloruerunt. in 6^{m}.de morbis uulgaribus,commen.2°. 3°.165.F
Caſus habentis Puſtulas ulceroſas in toto corpore.de purg.med. 5°.86.F
Caſus Pythionis ægroti tertij.in 3^{m}.de mor.uulga.com.3°. 3°.148.G
Caſus cuiuſdā qui fumoſū Ructū ſentit ut ab ouis frictis.1°.lo.af. 4°.5.C
Caſus laborantis Salubri morbo.3°.de criſ. 4°.140.G
Caſus de ægro habente omnia ſigna Salutis.3°.de criſ. 4°.140.D
Caſus iuuenis Sani.1°.de dignoſ.pul. 4°.73.A
Caſus de particula plena ob ſanguinē influentē intro.ars med. Iſa.70.E
Caſus Sanguinem reijcientis ex catarrho.5°.meth.med. 7°.35.C
Caſus expuentis ex interuallis quotidie non ita multum ſanguinem tuſsiendo.4°.de locis affec. 4°.25.F
Caſus expuentis Sanguinem floridum.5°.meth.med. 7°.35.A
Caſus iuuenis cui fluxurum ſanguinem ē nare dextra prædixit Galenus.de præcogni.ad Poſthu. 4°.219.E
Caſus cuiuſdam qui Sanguiſugam ebibit.4°.de loc.affe. 4°.26.A
Caſus cuiuſdā q Sanguiſugā in naribus habebat.4°.de lo.affe. 4°.26.A
Caſus morſi à Scorpione.3°.de loc.affec. 4°.19.F
Caſus athletæ Secundi nominati imbecillitatem ſentientis in Septo tranſuerſo.4°.de locis affectis. 4°.25.A
Caſus duo de Semine retento.6°.de loc.affe. 4°.39.G
Caſus mulieris neruorum diſtentione affectæ ob Semen retentum. 6°.de locis affectis. 4°.39.H
Caſus Sexti de præcogni.ad Poſthumum. 4°.218.C
Caſus Sileni.commen.7°.apho.31°. Ex.56.C
Caſus difficulter Spirantis ex calcitratu equi.4°.de loc.affe. 4°.25.B
Caſus cuiuſdā cui Spina ſinuata eſt ꝓpter caſum.6°.de loc.affe. 4°.38.G
Caſus cuiuſdā,grauiter offenſi circa Spinā.d ijs q̄ i me.cō.2°.7°.209.G
Caſus amiſsionis uocis ob ſtrumas.1°.de loc.affec. 4°.7.A
Caſus habētis ſuppuratione ī nate,et qd ſecutū ſit.4°.de loc.af. 4°.25.B
Caſus ſudantis ratione ſyncopes.in progno.com.1°. 4°.189.E
Caſus ſynanchici.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.9.H
Caſus Tuſsis ortæ ex frigore cū ſanguinis profuſio.5°.met.me. 7°.35.E
Caſus cuiuſdā qui uētriculū tripliciter affectū hēbat.ars med. Iſa.69.B
Caſus habentis Ventriculum calidum & ſiccum.7°.meth.med. 7°.47.D
Caſus quo oſtenditur prius Ventriculi os roborandum, quam medicamentum exhibendum.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.B
Caſus alicuius qui auerſetur eſum boni ſucci,& à cibis abſtineat: cū uero mandere cogitur,fit nauſeabundus, & ſolum acriora admittat cū hoc etiam intumeſcit ei uentriculus flatibus.5°.de uſu par. 1°.143.A
Caſus cuiuſdam,qui acribus uſus eſt.6°.de loc.affec. 4°.42.F
Caſus pueri grāmatici qui ob uiniū lcidit ī uigiliat.2°.de lo.aff.4°.14.A
Caſus alter ruſtici uinitoris commorſi à Vipera qui ſibi falce digitum ſecuit.3°.de locis affectis. 4°.19.H
Caſus abſcindētis ſibi digitū,quē uipa momorderat.3°.de lo.af. 4°.19.H
Caſus colligantes ſibi radicem digiti apud palmam ualidiſsimo uinculo ob ictum ueneroſi animalis,& incidentis.3°.de locis affe. 4°.19.H
Caſus morſi à uipera.5°.de loc.affec. 4°.34.A
Caſus mulieris Volulo laborātis apud tiſamenū.3°.d mor.uul.3°.138.H
Caſus adoleſcentis qui æruginem euomuit.com.5°.apho.1°. Ex.37.C
Caſus duo urinæ ſuppreſſæ.6°.de loc.affe. 4°.39.G
Caſus habentis Vrinam nigram, qui tabefactus obijt die ſeptima. in 1^{m}.prorrhe.commen.1°. 4°.171.F
Caſus mulieris,quæ urinam nigram minxit.de atra bile. 1°.36.H
Caſus mingentis ſanguinem ex caſu.6°.de loc.affec. 4°.38.H
Caſus multorum qui urinam & excrementa inuiti emittebant,& cur.1°.de locis affectis. 4°.7.H
Caſus Vlceris cum aperti.2°.de compo.med.per gen. 5°.220.B
Caſus ulceris in dente.3°.de comp.medic.per gen. 5°.234.C
Caſus uulneris in femore.3°.de compo.med.per gen. 5°.231.C
Caſus uulnerati ī neruo.de ꝓco.ad Poſt.4°.216.A/6°.met.me. 7°.37.H
Caſus cuiuſdam,qui exiuit domum nimis cito à uulnere nerui.3°.de compoſitione medicamen.per gen. 5°.229.F
Caſus in quo Hippocrates & Galenus reprehenditur ab indocto & obſtinato quodam.2°.de diff.reſp. 3°.64.B
Caſus quo modo in quodā ægro procedendū.2°.de diæb.decr. 4°.155.B
Caſus quo mulier quædam ſeruari debebat lyſimachia,& ſeruata eſt ſpinæ ægyptiæ ſemine.de ſubſt.me. 5°.94.C
Κατὰ τὸ ἔγχυμα plenitudo.de cur.rat.p ſang.miſſ.16.D/E/ 6°.17.B
Κατὰ ἴξιν quid ſignificet.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.D
Κατ' ἴξιν id eſt ſecundum rectitudinem, quid apud Hippocratem.in 6^{m}.de mor.uulg.com.1°.3°.152.H/de cur.rat.per ſan.miſsio. 6°.19.H/2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.102.G
Κατακορέως quid.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.128.C
Κατὰ περίσφαλσιν modus reficiendi articulos.de ar.cō.1°. 7°.152.H
Κατὰ σχίσιν quid ſignificet.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.D
CATACLISIS quid.in 6^{m}.de mor.uulga.com.1°. 3°.160.C
CATACLEIDA ſiue acromion quid uocent.de oſsibus. 1°.42.G
Catacleida,quaſi ſubclauiū dixeris,q̄ coſtā appellet.de muſ.diſ. 1°.46.C
CATACLYSMA quid ſit.de ſal.diæta. 2°.41.E/F
Cataclyſma quo anni tempore fieri debet.de ſal.diæta. 2°.41.E
Cataclyſmata tenuiorum & corpulentorū,qualia.de ſal.diæta. 2°.41.F
CATAGMA eſt ſolutio continuitatis in oſſe, & ita ab omnibus græcis proprio nomine appellatur.2°.met.me.9.F/4°.36.G/6°. 40.B/de fract.commen.1°. 7°.223.E
CATAGMATICA quæ proprie medicamēta.2°. de compoſitione medicamen.per genera. 5°.225.H
Catagmaticum medicamentū unde dictū.2°.de cōp.med.p ge. 5°.225.C
Catagmatica ligamenta,quæ.1°.de comp.med.per gen. 5°.211.F
Catagmaticis potētiora ſunt cephalica.2°.de cōp.me.per ge. 5°.226.A
de Catagmaticis ſcripſit Heras.2°.de comp.med.per gen. 5°.226.B
Catagmatica Andromachi.2°.de comp.med.per gen. 5°.226.F
Catagmaticum Moſchionis.3°.de comp.med.per gen. 5°.235.C
Catagmaticum Nigrum optimum.2°.de comp.med.per gen. 5°.225.D
Catagmaticum Oenanthe.2°.de comp.med.per gen. 5°.225.G
CATALEPSIS quid ſit.de ſympt.diff. 3°.11.G
Catalepſis,cari,comitiales, apoplexiæ, catochi, & ſoporis differentiæ.4°.de locis affectis. 4°.23.A
in Catalepſi palpebræ ſunt apertæ.4°.de locis affe. 4°.23.A
in Catalepſi ſpiritus quo modo habeatur.4°.de loc.affe. 4°.27.E
Catalepſis,id eſt deprehēſio,fit ex refrigeratione fortis primæ partis ſenſitiuæ cum ſiccitate.com.2°.apho.3°. Ex.11.B
in Catalepſim quidam incidunt uitio ſtomachi.1°.de ſympt.cau. 3°.18.F
in Catalepſi nullum eſt ſignum loci affecti.3°.de loc.affe. 4°.16.B
Καταμαλυνθέντα quid ſignificet.in 1^{m}.prorrh.com.3°. 4°.188.H
Κατάπαστον medicamentum quod inſpergitur ad hæmoptoicos.7°.de compo.medic.ſec.loc. 5°.184.D
Cataphora quid ſit.in 1^{m}.prorrh.com.3°. 4°.178.D
Cataphoræ duæ ſpecies.de comate. 3°.49.G
Cataphora quandoq; ſomnolenta,& uigil.de comate. 3°.49.H
Cataphoræ uigilis duæ ſpecies.de comate. 3°.50.C
Cataphora pigra,quæ.de comate. 3°.50.D
Cataphoræ lethargū referentes.ad eos qui de typ.ſcripſerunt. 3°.90.F
Cataphorici habent oculos clauſos.in 1^{m}.prorrh.com.1°. 4°.176.F
Cataphora quando expectanda.in 1^{m}.prorrh.com.1°. 4°.175.D
in Cataphoris febres,quales.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.C
ad Cataphoricos affectus ualet caſtoreū.11°.de ſimp.me.fac. 5°.80.D
à Cataphora,ideſt inclinatione in ſomnum,excitare poteſt cucurbitula.de cucurb.ſcar. 6°.5.F
CATAPHRACTA uinculū unū nomē habeat.de faſcijs. 7°.301.E
CATAPLASMA eſt unum ex auxilijs morbi. de uict. rat. in morbis acutis,commen.1°. 7°.115.C
Cataplaſmata inter modos euacuandi.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.98.D
Cataplaſma ſuperdare alicui membro eſt actio quæ fit ſine ſcalpello. ad Thraſybulum. 2°.104.H
Cataplaſmatum differentia quo modo fiat.intro. Iſa.55.F
Cataplaſmatis ſpiſsitudinis meminit.de medic.fac.parab. 7°.173.H
Cataplaſmata nō applicāda niſi foto prius loco.de rem.par.f. 7°.156.D
Cataplaſmata adhibentes,miniſtri medicorum.in 6^{m}.de morbis uulgaribus,commentario.5°. 3°.188.C
Cataplaſma quō ſeruetur calidū ſupra locū.de rem.affe.dign.7°.194.A
Cataplaſmatis ex melle uſus,Galeni tempore.1°.de diff.feb. 3°.35.F
Cataplaſmata adhibenda in Alopecia.1°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.122.H
Cataplaſma in Angina ponendum.in 3^{m}.de mor.uulg.com.2°.3°.137.B
Cataplaſmata pro Auribus.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.146.B

Cataplaſmata ſunt ſiccißima pro auribus.de artic.com.2°. 7°.267.G
Cataplaſma ad aurium dolores quō confectum.12°.meth.med. 7°.79.G
Cataplaſmata in Capitis dolore.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.F
Cataplaſma ex plantagine reprimit, & ſimul digerit Carbunculos.14°. methodi medendi. 7°.90.B
Cataplaſma ex arnogloſſo,lente,pane,& oleo roſaceo.2°.de arte cura. ad Glauconem. 7°.101.G
Cataplaſma ad Contuſionem.6°.meth.med. 7°.38.G
Cataplaſmata ex lixiuia ſtillatitia,& farina hordei putreſcens pars fouetur in Contuſionibus neruorum.3°.de comp.med.per gen.5°.229.A
Cataplaſma in Declinatione.de opt.ſecta. Iſa.27.G
Cataplaſma ex farina hordeacea conuenit Eryſipelati ex ulcere.14°. methodi med.87.E/2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.102.A
Cataplaſmata ad Febres omnes.de dynamidijs. Sp.33.F
Cataplaſma Hepaticum.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.196.C
Cataplaſma pro Hepatis phlegmone.13°.meth.med. 7°.83.F
poſt Cataplaſma ceratū imponebat Galenus in Hepatis phlegmone.13°. methodi medendi. 7°.83.H
Cataplaſma nullum frigidum adhibendum in phlegmone hepatis.13°.methodi medendi. 7°.83.C
Cataplaſma Antonij Muſæ ex elaterio ad Hydropas. 9°. de cōpoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.200.E
Cataplaſma in hydrope educens.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.200.E
Cataplaſmanda ſunt Hypochondria in ictero.de cura.icteri. Sp.110.H
Cataplaſma pro Liene.11°.meth.med. 7°.73.D
Cataplaſma quo modo fiat pro liene.de medic.fac.para. 7°.172.D
p Cataplaſmata fiūt Maturatiōes. in 1m.de mor.uul.cō.2°. 3°.112.A
Cataplaſma Mitigatorium.de rem.par.facil. 7°.155.E
Cataplaſma Obuli.de dynamidijs. Sp.26.A
Cataplaſmata ſupra Oculos,qualia.de oculis. 7°.190.C
Cataplaſma Oedematum,& phlegmonum.4°.meth.med. 7°.27.B
Cataplaſma ex lente,qū adeſt Phlegmone.2°.de ar.cu.ad Gla. 7°.101.H
pro Cataplaſmate artomeli in phlegmone.11°.meth.med. 7°.73.C
Cataplaſmata adhibenē I phlegmōe poſt reprimētia.de op.ſec.Iſa.22.D
Cataplaſma ex lini ſemie I Pleuritide.de ui.ra.I mo.ac.cō.4°.7°.144.B
Cataplaſma ex farre macerato.de artic.com.2°. 7°.267.H
Cataplaſma ex triticea farina,quale.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.B
in Cataplaſmate farinæ triticeæ facultas ineſt modice tum humida, tum calida.5°.de ſimp.med.fac. 5°.32.C
Cataplaſma quod ex farina triticea conficitur emplaſticam uim habet.5°. de ſimpli.medic.facul. 5°.34.D
Cataplaſmata ex farina triticea quō moueāt pus.4°.de ſim.m.f. 5°.33.B
Cataplaſma ex farina triticea,uel hordeacea.13°.meth.med. 7°.81.B
Cataplaſma ex aqua,oleo, & farina citius ad ſuppurationem perducit, quam quod ex pane.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.105.C
Cataplaſma ex farina, oleo, & aqua pro inflammatione ad pus mouendum.4°.meth.med.27.D/2°.de arte cur.ad Glau. 7°.102.A
Cataplaſma concoquens ex aqua,oleo,& farina triticea.2°.de arte cur. ad Glauconem. 7°.105.C
Cataplaſma ex pane,quale.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.B
Cataplaſma ex pane magis digerit,ꝗ ex tritico.8°.de ſim.me.f. 5°.59.D
Cataplaſma ex pane cur maxime diſſoluat.2°.de ar.cu.ad Gla.7°.105.C
pro Cataplaſmate panis ex aqua mulſa.5°.de comp.med.ſe.lo.5°.161.G
Cataplaſma ex pane & melle.13°.meth.med. 7°.83.F
Cataplaſma ex caricis in aqua decoctis pro his quæ tarde ſuppurantur. 2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.D
Cataplaſmata,quæ aut detergētia, aut ualidum excalfacientia halitum diſflare,pmittūt,exiccāt qdē,ſed pus nō mouēt.5°.de ſim.me.fa.5°.33.H
Cataplaſma Relaxans.5°.meth.med. 7°.36.D
Cataplaſma pro Renum dolore.de ren.affec.digno.& med. 7°.194.A
Cataplaſmate ex althea qū uti debemus I Scirrhis.14°.met.me. 7°.88.C
Cataplaſma quo modo fiat pro ſtomacho.de medi.fac.par. 7°.172.E
Cataplaſma ad uentriculum in melancholicis. de mel. ex Galeno. Ruffo. & Poſsidonio. Sp.110.C
in Cataplaſmatibus difficilis eſt uſus milij.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.D
Cataplaſma ex muſcarum capitibus.de oculis. 7°.190.B
ex Cataplaſmatibus quæ non deberent apponi,multi moriuntur.11. methodi medendi. 7°.72.C
Cataplaſma nulla deſiderant ulcera penis & ſedis.5°.meth.me. 7°.36.D
CATAPTOSIS ē ſymptoma nō morbus.de to.mor.tēpo.3°.89.C
CATAPOTIVM adipſon.8°.de compo.medic.ſec.loc. 5°.189.G
Catapotia ſitim extinguentia ex ardore.de rem.par.facil. 7°.159.A
Catapotia Galeni ex aloe,ſcammonia,& colocynthide quo modo cōficiuntur.1°.de compo.med.ſec.loc. 5°.121.G
Catapotia Galeni ex aloe, ſcammonia, & colocynthide æqualiter ſucco braſsicæ exceptis.de rem.par.fac. 7°.154.D
Catapotia ex aloe,ſcammonia, & colocynthide educunt bilem.1°. de compoſitione.medic.ſec.loc. 5°.121.F
Catapotijs ex aloe bilis euacuatur.2°.de compo.med.ſec.loc. 5°.136.H
Catapotium Andreæ.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.G
Catapotium Baſsi.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.C
Catapotia ex Caſtoreo ſoluūt aluum.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.11.C
Catapotia ex Colocynthide.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.145.B
Catapotium Harmonia dictum.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.C
Catapotium pro Hepaticis.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.195.D
Catapotia Heraclidæ Tarentini ad ueſicæ toſos & ſtillicidium.10°. de compo.medic.ſec.loc. 5°.206.E
Catapotia pro Hydrope.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.152.G
Catapotium ex Marrubio Platonis.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.C
Catapotium Paeonium dictum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.G
Catapotium Panacea.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.B
Catapotium Scribonij Largi ad phthiſicos, & ſuppuratos.7°.de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.185.F
Catapotium Spleniicis.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.G
Catapotia ad Stomachi ſubuerſiones.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.189.F
Catapotium ad Tuſsim ſtatim auxilians.7°.de comp.me.ſec.loc.5°.183.C
Catapotium Criſpi liberti ad tuſsim.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.H
Catapotium concoctorium ex libris Perigenis ad tuſsim & deſtillationē. 7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.183.A/D
Catapotium album Pritanis & Apollonis ad tuſsim.7°. de compoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.183.D
Catapotia ciceris magnitudine.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.189.F
Catapotiū dat,poſtea ad ſemihorā dat mulsā.7°.de cōp.me.ſ.l. 5°.186.H
Κατάπτωσις. de morborum temporibus. 3°.89.C
CATAPVTIA pituitam magis purgat ꝗ cnicus.de dyn. Sp.21.G
CATARACTA quæ fit in oculo.de oculis. 7°.186.D
Cataractas habētes oculi uenetici dīr apud antiquos.de ocul. 7°.187.D
ad Cataractam qui ſint praeparati.de oculis. 7°.186.D
Cataracta quot modis fiat,& quo modo,& quid ſit, & quo modo praedicenda.de oculis. 7°.187.C
CATARRHVS quid.fin.med.Iſa.47.D/3°.de ſymp.cau. 3°.29.F
Catarrhi ſunt ægritudines capitis.de uart.noſtrum corp.diſ. Sp.60.B
Catarrhos conuenienter poſſe diſtingui cōmuniter & proprie ut faciunt recentiores poteſt colligi in fine com.3°.apho.12°. Ex.21.H
Catarrhi & coryzæ cauſæ,quæ.3°.de ſympt.cau. 3°.29.E
Catarrhi multi in puerulis nuper natis.com.3°.apho.54. Ex.25.B
Catarrhi fiunt maxime temporibus pluuioſis.com.3°.aph.16°.Ex.23.A
Catarrhi ponunē inter morbos,qui uere apparēt.5°.de ſa.tu. 2°.94.D
Catarrhi faciūt intemperiē in naſo,& cerebro.1°.de ſymp.cau. 3°.16.A
Catarrhus oſtendit temperamentum cerebri.2°.de temp. 1°.20.F
in Catarrhis cur uoces raucæ.7°.de uſu partium. 1°.158.F
Catarrhi faciunt tuſsim.2°.de ſymp.cau. 3°.21.G
Catarrhus deſcēdit ad pulmonē ex bile in ſtō,quo mō.de ſper. Sp.36.H
Catarrhus quoſdam facit ſtupidos à dextra,uel ſiniſtra. commētario.3°. aphoriſ.12°. Ex.21.H
Catarrhus decumbens dolorem perficit.com.4°.apho.32°. Ex.30.H
Catarrhi quomodo dicantur coqui.de uict.rat.in mor.acu. 7°.122.H
Catarrhi cōparatio ad uentris inconcoctionē.3°.de ſymp.cau. 3°.29.F
Catarrhis conuenit Armeniaca terra.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.H
in Catarrho Ceratum thapſiæ ſupra pectus.5°.meth.med. 7°.35.B
pro Catarrho Diaſpermaton Galeni.5°.meth.med. 7°.35.B
ex Catarrho ſanguinem reijcientis caſus,& quo modo curandi.5°. methodi medendi. 7°.35.C
in Catarrho,& ſputo ſanguinis,I cibo offert piſces.5°.met.me.7°.35.F
Catarrhos & coryzas palam deſiccat melanthium frictum, ſiquis id in calidum linteum rarum liget,aſsidueq; calorem ex eo per inſpirationem in nares attrahat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.H
Catarrhos ſanat nigella olfacta.7°.de ſimp.med.facul. 5°.55.C
ſupra Catarrhum habentis caput medicamentum ex palumbum ſtercore.5°.methodi medendi. 7°.35.C
Catarrho tenui à capite defluenti conuenit papauer.1°.de ali.fa. 2°.15.E
Catarrhis prodeſt Styrax.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.E
in Catarrho dat theriacam.5°.meth.med. 7°.35.C
Catarrhus,uide fluxio.

CATASARCA quid.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.148.G
Κατάστασις, conſtitutio.de fract.com.3°. 7°.246.H
CATATASIS quid.intro.ſin.med. Iſa.50.C
Καθαίρεσθαι καὶ φαρμακεύειν idem ſignificant.de uict.rat.in morbis acutis,commen.4°. 7°.150.F
CATHARTICA dicta eſt quędã facultas à purgatione.4°.de ſimplicium medicamen.fac. 5°.32.C
Cathartica,quę.de part.art.med. Sp.18.H
Cathartica experimenta longa ſunt ſecundum aliquos.de cath.Sp.94.H
Catharticorum tria genera ſecundũ phyſicos,& quę.de cath. Sp.74.D
de Catharticis liber Romę crematus.de cathar. Sp.94.C
Catharticorum quędam quę uentrem molliunt tantum,malactica dicuntur.de dynamidijs. Sp.20.G
Cathartica euacuant à proprietate.de dynamidijs. Sp.20.G
Catharticis miſcetur colocynthis.de ſimp.med. Sp.89.D
Catharticam uirtutem habet oleum,in quo cucumeris agreſtis radix admiſta,& decocta ſit.de ſimp.med. Sp.88.E
Catharticum oxymeli quo modo fiat.de dyna. Sp.32.F
Catharticum ad phlegma deponendum.de dyna. Sp.32.F
Catharticis ſimpliciter quũ uti debemus,& in quibus.de dyna. Sp.20.F
Cathartico utitur ad abundantiam humorum, ad prolixam eorum diſpoſitionem,& in atrophia ob malos humores.de dyna. Sp.20.E
Catharticis ad reſtaurandam habitudinem quũ utimur.de dyna. Sp.20.E
Catharticis utimur in robuſtis uirtute, & promptis ad exercitia, ſtomachumq́; robuſtum habentibus,& multam inutilem materiã in corpore congregantibus.de dynamidijs. Sp.20.F
Catharticis fortibus quando utimur.de dynamidijs. Sp.20.G
Cathartica quibus partibus danda.de cathar. Sp.94.G
Catharticis,ſtalticis,& acerrimis rebus, & igne curatur cancroſa cauſa.de part.art.med. Sp.19.A
CATENAE pars organorum.de machin. 7°.309.E
Catenulę ęreę uel ferreę fieri debent.de machin. 7°.309.D
Catenę ad quid in organis.de machin. 7°.309.H
Κατεχόμενος.de pulſ.ad tiro. 4°.45.H
CATHAF eſt humida.de diff.cont. Sp.74.D
Cathaf cum aceto,& muria comedere oportet.de diff.cont. Sp.74.E
Cathaf cur eſt mala ſtomacho.de diff.cont. Sp.74.E
CATHEGETES Lucius.2°.de comp.me.per gen. 5°.224.B
CATHEMERINA, id eſt quotidiana.2°.de diff.feb. 3°.38.B
nõ Cathemerina,ſed amphemerina dicẽda febris,q̃.2°.de dif.fe.3°.38.B
Cathemerinę febres quę uocentur.in 1m.de mor.uulg.com.3°. 3°.118.D
CATHAERETICA ab excreſcentia carnis detrahenda quędam dicta eſt facultas.4°.de ſimp.med.fac. 5°.32.C
Cathęreticis,hoc eſt detractorijs, utuntur ad inducendam ulceribus excreſcentibus cicatricem.5°.de ſimp.med.fac. 5°.36.B
Καθεστὼς cõſtans in febribus quid ſit.de uic.rat.in mor.acu. 7°.141.B
CATHETERES inſtrũa quę ſint.9°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.205.D
Catheter eſt ſpecillum ſiue fiſtula.de opt.ſecta. Iſa.25.B
Catheterã,ſyringam, quę nunc ex argento fit, tempore Galeni æneam fuiſſe collige.1°.de locis affectis. 4°.3.A
Cathetere rite uti ſine ſcalpello pręſtatur.ad Thraſ. 2°.104.H
CATILINAE medici medicinę.de med.exper. Sp.105.A
Κατιλλαίνειν, κατιλλαίνουσι quę uerba.in 3m.de morbis uulgaribus, commen.2°. 3°.143.A/B
CATOCHVS quidnam ſignificet.in 1m.prorrh.cõ.2°. 4°.177.B
Catochus quid.ſin.med.Iſa.47.B/in 1m.prorrh.com.3°. 4°.157.H
Catochus,& mẽtis uacillatio an ſil cẽ poſsit.in 1m.prrh.cõ.1°. 4°.176.E
Catochi qui ſint.4°.de cauſ.pul: 4°.102.D
Catochi tria genera.ſin.med. Iſa.47.B
Catochus à uigilante quo differat.in 3m.de mor.uulg.cõ.2°. 3°.140.A
Catochi,catalepſis,cari,comitialis morbi,apoplexię, et ſoporis differentię.4°.de locis affectis. 4°.23.A
in Catocho nullum eſt ſignum loci affecti.3°.de lo.affe. 4°.16.B
Catochi habẽt oculos apertos,& tenſos.in 1m.prorrh.com.1°.4°.176.F
cũ Catocho diſtorſio oculorũ peſsimũ.i 3m.de mor.uul.cõ.2°.3°.140.A
Catochę cum exolutione pernicioſę.in 1m.prorr.com.3°. 4°.179.A
Catochorũ pulſus,qualis.de pul.ad tir.45.H/4°.de cau.pul. 4°.102.D
Catochi caſus.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.176.F
Catochę fit mentio.13°.meth.med. 7°.85.F
Καθολικὸς ex faſcia fit oblonga.de faſcijs. 7°.294.H
Catoryctus pulſus,id eſt defoſſus uel deciduus, quando fiat cardiacis. de dynamidijs. Sp.34.H
CATOTERICA,id eſt detectoria pharmaca.7°.met.me.7°.49.D
CATVLOTICA medicamenta,quę.de part.art.med. Sp.18.H
Catuloticis,& colleticis rebus curantur difficilia uulnera, & cicatrices craſſę.de par.art.med. Sp.19.A
CATVLI nuper nati potius imperfecti, quàm cæci ſunt dicendi.2°.de ſemine. 1°.339.F
Catulus incitatur ad mordendum, licet ualidos dentes non habeat.de fœt.for. 1°.325.E
à Catuli calore iuuatur uentriculus.7°.meth.med. 7°.47.B
CAVATA ex colliſione mollia omnia,magna ex parte ad naturę ſuę locum regrediuntur,ubi percuſſor diſceſſerit.de cau.mor. 3°.9.G
CAVCALIS calfacit & exiccat, ut daucus ſylueſter & urinã ciet, & muria ad repoſitionem conditur.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.C
CAVDAE non ſunt excrementoſę ob motũ.de bo.& uitio. 2°.37.B
Caudę ſunt duriores,quàm uentriculi.de bon.& uitio ſuc. 2°.37.B
Caudę piſcium cur magis nutriant.de ther.ad Piſo. 5°.93.D
Caudę Hirudinum ſunt incidendę, quãdo opus eſt iterum eiſdem nos uti.de cucur.ſcar. 6°.4.C
Cauda Viperarum cur abijciatur.de ther.ad Piſo. 5°.93.C/D
Cauda Equina adſtringentem cum amaritudine facultatem poſsidet, ac proinde ualenter ſimulq́; citra mordacitatem exiccantem.6°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.48.F
Caudę equinę ſuccus profluuio ſanguinis prorumpenti è naribus & fluxui obnoxijs in uentre paſsionibus prodeſt ex auſterorum uinorum quopiã potu,ac ſi febre teneantur,ex aqua.6°.de ſimp.me.fa.5°.48.F
Cauda equina uulnera uel maxima cõglutinat.6°.de ſim.me.fa. 5°.48.F
Cauda equina ſanauit non nunquam ueſicę & tenuium inteſtinorum uulnera ſecundum quoſdam.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.F
Cauda Lupina.de dynamidijs. Sp.25.H
Caudę Vulpinę grana quid faciant.de dynamidijs. Sp.28.B
CAVE à medicinis non expertis.de med.exper. Sp.108.H
in CAVEIS aues concluſę à cauponibus quod alimentum dent.6°.de ſanitate tuenda. 2°.99.G
in CAVERNIS degẽtia aĩalia an reſpirẽt.4°.de loc.aff.4°.27.D
è Cauernis trahit ſerpentes ceruus ſpiritu ſuo.de cathar. Sp.94.H
Cauernoſum eſſe pulmonem conſtat,ſi calamo intromiſſo infletur.de anatom.parua. Sp.43.A
CAVILLI qui.de hiſto.philoſ. Sp.3.B
Cauillatoria argumenta abſunt ab ſubſtantia rei,quę quęritur.2°.de decretis Hippocratis. 1°.235.D
Cauillationes parit homonymia.1°.meth.med. 7°.6.B
Cauillando admirabilis Aſclepiades.3°.de criſ. 4°.141.H
Cauillatoribus meliores ſunt imperiti.de pur.med.fac. 5°.86.F
CAVITAS quęlibet uenter appellatur.cõ.6°.apho.20°. Ex.48.C
Cauitates cum format natura,quid agat.2°.de temp. 1°.339.F
Cauitas,& eminentia in cranij ſuturis quid.9°.de uſu par. 1°.171.F
de Cauitatibus cordis.de anat.uiuo. Sp.46.E
Cauitates quot in uentre,in inteſtinis,& in iecore.8°.de cõpoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.193.B
Cauitates debent habere ſuam proportionem.de diff.mor. 3°.4.B
Cauitas ulnę figurę cui literę ſit ſimilis.2°.de mot.muſ. 1°.313.G
Cauitas manẽts oſsi adeſt,ei qđ mouet̃ conuexitas.1°.de mo.mu.1°.312.C
in Cauitatibus quibus fiat anguſtia.de cauſ.mor. 3°.9.A/B
Cauitatũ ęgritudines reducunt̃ ad genus formatiõis.de dif.mor.3°.4.D
Cauitas non eſt affectus,ſed ulceris differentia.ars med. Iſa.70.B
Cauitates quomodo corrigantur.ars med. Iſa.69.B
Cauitatum meatus in corporibus quo mõ aboleantur.de cau.mor.3°.9.A
Cauitates maiores,minores,maiores uiſto,pleniores, craſsis humoribus confertę,quo modo curandę.de conſt.art. Iſa.39.D
Cauitas in carne quid exigat.3°.meth.med. 7°.19.B
Cauitas impleri poſtulat.2°.meth.med. 7°.17.B
ad Cauitates ęgre carne implebiles,& diuturnas ex fluxione & fiſtuloſas ualet teſta oſtrearum combuſta.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.H
Cauitate inteſtinorum uulnerata cur ea rariſsime ſanetur.commen.6°.aphoriſ.18°. Ex.48.A
Cauitas,uide Cauum.
CAVLATIM facta fractura.de iis quę in med.fiunt,cõ.2°. 219./G de articulis,commen.2°. 7°.265.B
Caulatim factę fracturę quo modo deligandę.de ijs quę in medicatrina fiunt,commen.2°. 7°.208.G
CAVLEDON quę ſciſſura in oſſe.6°.meth.med. 7°.40.A
Cauledon oſsis fracturę curatio.6°.meth.med. 7°.40.E

CAVLES, radices, folia, fructus, ſemina, habent diuerſas inter ſe facultates in una planta. 1°. de alim. facul. 2°.7.E
CAVLIVM, & lentium uiris quæ ſit uis. de diſſol. cont. Sp.75.A
Caules cocti ſtringunt uentrem craßitie ſua. de diſſol. cont. Sp.75.B
Caules ſunt ſicci. de diſſol. cont. Sp.74.D
Caules cur parum nutriunt. de diſſol. cont. Sp.73.F
Caules generant melancholiam. de diſſol. cont. Sp.74.C
Caulis præter ſolitum ingeſtus uentriculum offendit. de uict. rat. in morbis acutis, commen. 2°. 7°.121.B
Caulis pruritum mouet. de cathar. Sp.95.D
Caulis ſuccus expurgat in ictericis. de cura icteri. Sp.111.B
Caules & oriniburn eius urinam mouet. de cura icteri. Sp.111.D
Καυλὸς pudendũ uirile appellaẽ. 14°. de uſu par. 208.E/ 1°.209.B
CAVNIACE. 2°. de comp. medic. per gen. 5°.225.A
CAVPONES quo modo uendant uina recentia pro uetuſtis. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.38.F
à Cauponibus in caueis aues concluſæ quod alimentum dent. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.99.G
CAVRVS, qui & leuconotus, auſter purus, id eſt ſine imbribus. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.141.C
Caurus quandoq; frigidus. in 3^{m}. de mor. uulg. com. 2°. 3°.141.D
CAVSA quid ſignificet. et quod oibus notũ. de cau. proca. 3°.96.D/H
Cauſa principium poteſt dici. de cauſis procatar. 3°.96.H
Cauſa, & principium quo modo differunt. de hiſto. philoſ. Sp.4.A
Cauſarum nomina. de cau. procatar. 3°.99.A
Cauſæ rerum ſolum cognoſcũtur à præſtantißimis medicis. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commen. 5°. 3°.193.C
Cauſarum notitia medicinæ pars. introd. 1ſa.51.H/ de partibus artis medicæ. 16.E/ Sp.18.B
Cauſas actionũ naturalium, & affectionum præter naturam modos ſm quos actio fit, & locos in qbus, & inſtrumẽta p quæ cognoſcere debet medicus qui rõne curaturus eſt, cur. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.106.B
circa Cauſas & diſpoſitiones exercere mentem debemus. 2°. de locis affectis. 4°.8.C/ de med. exper. Sp.103.H
Cauſarum, & effectuum notitia cur habenda. intr. 1ſa.52.A
Cauſarum inquirendarum fructus. 2°. de nat. fac. 1°.301.B
Cauſæ ualent in tuẽda ſanitate, ut ex quibus cuſtodia ſanitatis perficitur. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.58.G
Cauſas inutiles ad curationem dicentes methodicos arguit. de theriaca ad Piſonem. 5°.96.E
Cauſas rerũ neſciẽtes reddere medici qdã, eas negãt. 5°. de lo. af. 4°.30.H
Cauſas omnium uolentibus aſsignare non attendendum, ex Diocle. 1°. de alimentorum facul. 2°.7.E
Cauſam ſemper ſtudet inuenire Galenus. de theria. ad Piſo. 5°.93.H
Cauſas inquirens quo modo debet docere. aduer. emp. med. 1ſa.35.C
Cauſarum inuentio eſt ſecunda in actionibus. ars med. 1ſa.62.B
Cauſa ubi non reperitur, ab euidentibus non diſcedendum. 2°. de motu muſculorum. 1°.314.H
Cauſa in quibus non reperiatur. 2°. de motu muſ. 1°.314.H
ſine Cauſa ſufficit nouiſſe quod experientia comprobatur. commen. 2°. aphoriſ. 24°. Ex.15.H
Cauſarũ affectus inuẽtio, è cognitio p̃teritorũ. 4°. de præſag. 4°.121.F
Cauſa quæ uere ſit. 2°. meth. med. 9.C/H/ de oculis. 7°.185.E
Cauſæ ſunt ex genere permanentium. 2°. meth. med. 7°.10.B
Cauſæ nihil eſt fortuitum. 4°. de decre. Hippo. 1°.251.A
Cauſa omnis eſt ad aliquid. ars med. 1ſa.68.A/ 1°. de nat. fac. 1°.291.D
Cauſa eſt à quo fit aliquid. de cau. procatar. 3°.97.B
Cauſæ. de conſt. ar. 1ſa.40.C
Cauſarum diuerſitas. ſin. med. 50.B/ intro. 1ſa.52.B/ 1°. de præſagitione ex pulſ. 4°.104.D
Cauſarum communißima differentia duplex. de opt. ſecta. 1ſa.26.H
Cauſæ quatuor genera. de hiſt. philoſ. Sp.4.A
Cauſarum quinque genera cuius cauſa aliquid fit, à quo fit, ex quo, per quod, quale. 6°. de uſu partium. 1°.152.F
Cauſarum tot ſunt genera, quod ẽt infirmitatis ac roboris particularum, quæ facile patiuntur uel non patiuntur. de na. hu. com. 2°. 7°.182.G
Cauſarum nulla per ſe perfecta. de cau. procatar. 3°.99.A
con Cauſa, quæ. ſin. med. 46.A/ introd. 1ſa.52.B
Cauſa adiutrix quæ. ſin. medic. 3ſa.46.A
Cauſarũ ordo, ad calculorũ ſeriẽ quandã cõparatio. de ſym. diſ. 3°.10.F
Cauſa dicitur & finis, & materia, & inſtrumentum, & efficiens. de cauſis procatar. 3°.96.E
Cauſæ principaliſſimæ duæ, finis & efficiens. de cau. procatar. 3°.96.F
Cauſa prima rerum naturalium efficiens Deus. de hiſt. philo. Sp.3.F
Cauſa efficax, & effectrix idem. de mult. 3°.77.B
Cauſam efficientem requirit definitio rerum, quæ poſitæ ſunt in generatione. 3°. de diff. pul. 4°.67.H
Cauſas ponit Hippocrates, calidum, humidum, frigidum, et ſiccum. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°.129.C
Cauſa quo modo ſit ſperma ſecundum Ariſtotelem & Galenum. de anatomia uiuorum. Sp.55.H
Cauſæ efficiẽtis opus auget eius aucta ſubſtãtia. cõ. 6°. aph. 5°. Ex.46.H
Cauſæ plures in agendo ſuperant pauciores. de cauſ. mor. 3°.8.A
Cauſæ, et artificis uim obtinẽt facultates intrinſecæ. de uo. inſt. 1°.106.C
Cauſa uocatur facultas à qua procedit actio. 1°. de nat. fac. 1°.291.B/D
Cauſa ad actionem eſt corporis conſtitutio. 1°. meth. med. 7°.8.D
Cauſa non agit niſi patiens ſit aptum. 1°. de diff. feb. 3°.32.C
Cauſa materialis adipis quæ ſit, & quæ efficiens. de anat. uiuo. Sp.55.G
Cauſa materialis carnis quæ ſit & quæ efficiens. de anat. uiuo. Sp.55.G
Cauſa materialis membrorum ſimplicium, id eſt conſimilium, eſt ſperma præter quàm carnis, & adipis ſiue pinguedinis. de anat. uiuo. Sp.55.G
Cauſa motus cordis eſt fortitudo uirtutis. de anat. uiuo. Sp.56.D
Cauſa frequentiæ motus cordis eſt neceßitas. de ana. uiuo. Sp.56.D
Cauſa uirtutis motiuæ cordis eſt anima, caloris autem motus, fortitudinis uero caloris fortis motus, & frequens. de anat. uiuo. Sp.56.D
Cauſa dilatationis & conſtrictionis cordis, quæ. de anat. uiuo. Sp.56.D
Cauſa audaciæ non eſt cordis magnitudo, neq; timiditatis paruitas. de anatomia uiuorum. Sp.53.A
Cauſa motus uoluntarij quæ ſit ſm aliquos. de mot. man. & obſ. Sp.69.E
ut Cauſa uocis eſt bronchus. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.106.E
Cauſa prolationis uocum eſt compreßio diaphragmatis, quæ fit in reſpirando. de util. reſp. Sp.63.F
Cauſa erectiõis et dilatatiõis linguæ, quæ ſit. de mo. man. et obſ. Sp.67.H
Cauſæ erectionis priapi. de mot. man. & obſ. Sp.67.H
Cauſæ tenſionis neruí eſt ſpiritus neruum inflans. de util. reſp. Sp.63.D
Cauſæ cur cibi tarde digeruntur. de diſſol. cont. Sp.73.D
Cauſa, qua exeat ſudor per poros corporis. de util. reſp. Sp.64.D
abſq; Cauſa manifeſta ſudor multus ex ſomno factus, corpus uti pluri cibo ſignificat, ſi uero cibum non accipienti hoc accidat, ſcire oportet quod euacuatione indiget. commen. 4°. aphor. 41°. Ex.32.D/ de præſag. exper. conf. Sp.77.G
ſine Cauſa nihil. 4°. de decretis Hipp. 250.F/ 2°. de nat. fac. 1°.298.B/ 1°. methodi medendi. 7°.6.B
Cauſæ ſanitatis quæ dicantur. 11°. meth. me. 7°.67.H
Cauſæ ſanitatis quo modo eſt ars & artifex, & quo modo fortuna. 11°. methodi medendi. 7°.68.A
Cauſa ſanitatis eſt medicus. de cau. procatar. 3°.96.F
Cauſæ ſanitatis dici qũo pñt dies iudicatorij. 1°. de dieb. dec. 4°.148.C
Cauſæ ſalubres partium inſtrumentariarum, quæ. ars med. 1ſa.69.A
Cauſæ ſalubres effectrices ſanitatis. ars med. 1ſa.68.A
Cauſæ conſeruatrices ſunt priores tpe et dignitate alijs. ars me. 1ſa.68.A
Cauſa præſeruatiua triplex. ars med. Sp.71.D
Cauſæ ſalubres quæ. ars med. 1ſa.71.B
Cauſa naturalis concoquit. in progno. com. 1°. 4°.197.C
Cauſæ inſalubres, quæ. ars med. 1ſa.71.B
Cauſæ neutræ, quæ. ars med. 1ſa.71.B
Cauſæ contrariæ ſimul alia aliam ſuperat. 1°. de alim. fac. 2°.8.A
Cauſa unum ex tribus generibus rerum præter naturam. de cõſtitutione artis medicæ. 40.C/ 1ſa.42.C
Cauſa morbi unum eſt ex illis quæ præter naturam ſunt in corpore. 1°. methodi medendi. 7°.8.H
Cauſæ naturales, & non naturales, quo modo fiant præter naturam. de pulſ. ad tiro. 4°.44.F
Cauſæ præter naturam ſunt in numero infinito. de pulſ. ad tir. 4°.44.F
Cauſæ præter naturam quid agant. de pulſ. ad tiro. 4°.44.F
Cauſa præter naturam putrefacit. in progno. com. 1°. 4°.197.C
Cauſæ faciunt affectiones. de uict. rat. in mor. acu. com. 3°. 7°.128.C
Cauſæ quæ poterunt corrũpere ſanitatẽ, quæ ſint. de conſt. ar. 1ſa.42.G
Cauſæ morborum ſunt multa genera. de ſymp. diff. 3°.10.F
Cauſarum in morbis renalibus diſtinctio. de ren. affec. dign. 7°.196.G
Cauſæ morborum duplices externæ, & ex nobis ipſis. de natura huma. commentario. 2°. 7°.182.G
Cauſa morbi triplex. in 1^{m}. de morbis uulgaribus commen. 1°. 3°.100.G/ de oculis. 7°.165.F.

Cauſæ quæ in morbis. fin. med. Iſa. 45. H/de ſympt. diffe. 3°. 10. F/1°. methodi medendi. 6. F/7. D/E/2°. 7°. 10. C
Cauſæ morborum ſm Hippocratem. bre. denot. dogm. Hippo. 1°. 231. D
Cauſarum ac etiam corporum uocibus utitur Hippocrates inter ſigna. de uict. rat. in morbis acutis, com. 3°. 7°. 128. C
Cauſa morbi in confeſſo apud omnes homines eſt id, quo tangente afficimur, & quo ſeparato ſtatim ceſſat affectus. 1°. de loc. affect. 4°. 4. B
Cauſæ cum agant in corpus, à principio eadem eſt ſpecies affectus, tamen non apparet. 1°. de locis affectis. 4°. 4. F
in Cauſas nõ diducitur affectus, ſed in differẽtias. 8°. meth. me. 7°. 59. G
Cauſa morbi eſt corporis ſtatus. 1°. meth. med. 7°. 7. F
Cauſa quæ poteſt dici ægritudo. de diff. morborum. 3°. 4. D
Cauſa & ſymptoma ſimul, quæ. 11°. meth. med. 7°. 71. C
ut Cauſa & ut ſignum ſymptoma. in 1ᵐ. prorrh. com. 3°. 4°. 193. C
Cauſarum & criſis ſigna. 1°. de criſ. 4°. 131. D
inter Cauſæ effectricis differentias numeratur modus quo ſymptoma generatur. 3°. de ſympt. cau. 3°. 25. B
Cauſa & effectus ſimul, quæ. 11°. meth. med. 7°. 71. D
Cauſæ quæ affectus gignunt conſiderandæ. 1°. meth. med. 7°. 7. G
Cauſa functionis effectrix qui eſt, affectus primo inueniendus. 2°. methodi medendi. 7°. 12. F
Cauſa ægritudinis prio cognoſcẽda. de uic. ra. i mor. ac. cõ. 4°. 7°. 141. E
Cauſam morbi inuenire magnam uim habere ad morbum tollendum. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°. 101. D
Cauſa, una ne ſit, uel plures conſiderandum. 3°. de ſymp. cau. 3°. 30. A
circa Cauſam morbi quo modo medicus ſe habere debeat. 3°. de compoſ. medic. ſecundum locos. 5°. 142. D
Cãm morbi q ſcire uult i qbus libris debet exercitari. 1°. de lo. af. 4°. 7. G
Cauſa epilogiſtica, & analogiſtica, quæ. de uict. ratio. in morbis acutis, commentario 4°. 7°. 140. D
Cauſæ paruæ morborum occaſiones dicuntur. in 3ᵐ. de morbis uulg. commentario 1°. 133. F/com. 2°. 3°. 142. C
Cãs manifeſtas uocat προφάσεις. de uict. ra. i mor. acu. cõ. 4°. 7°. 141. C
Cauſæ manifeſtæ quo noie dicantur. in 1ᵐ. de mor. uulg. cõ. 1°. 3°. 104. H
Cauſæ manifeſtæ, quæ. fin. med. 46. A/introd. Iſag. 52. B/de natura humana, commentario 2°. 7°. 181. G
Cauſæ non manifeſtæ, quæ. fin. med. Iſa. 46. A
Cauſæ obſcuræ pro tempore, quæ. fin. med. Iſa. 46. A
Cauſarum hæ internæ ſeu antecedentes, illæ externæ ſeu primitiuæ. 1°. methodi medendi. 7°. 8. A
Cauſæ externæ, quæ. 1°. de cauſ. pulſ. 4°. 86. G
Cauſæ externæ quo modo lædant. 2°. de natura hum. cõ. 2°. 7°. 182. G
à Cauſa extrinſeca factũ debet à medico diſtingui ab eo, quod eſt factum à morbo, ut melius ſciat prædicere. com. 3°. aph. 5°. Ex. 20. C
à Cauſa externa indicationem curationis ſumi eſt abſurdum. 4°. methodi medendi. 7°. 24. B
Cauſæ morborum intraneæ, quæ. de oculis. 7°. 185. G
Cauſarum meminit incipientium, antegreſſarum, & continentiarum. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3°. 174. G
Cauſam antecedentem potes ex Galeno colligere, ubi dicit plenitudinem eſſe ante morbum. cõ. 2°. aph. 22°. 15. A/com. 7°. aph. 3°. Ex. 56. A
Cauſæ procatarcticæ, id eſt initiatrices. 6°. de loc. affec. 4°. 38. G
Cauſam, quæ προκαταρκτικὴ dicitur, non ineſſe in corpore animalis, collige. de ſanitate tuenda. 2°. 82. B
Cauſam, quæ προηγουμένη uocatur, intra corpus contineri, collige. 4°. de ſanitate tuenda. 2°. 82. B
Cauſa procatarctica, quæ. fin. med. 45. H/introd. Iſa. 52. B
Cauſæ procatarcticæ doloris capitis. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 131. H
Cauſa antecedens, quæ. fin. med. 45. H/intro. 52. C/ars med. Iſa. 69. D/de cau. morb. 3°. 7. B/4°. de loc. aff. 27. H/1°. de cau. pulſ. 4°. 86. G/1°. methodi medendi. 7°. 8. A
Cauſæ præcedentes affectus ſunt ex differentijs accidentium corporis à natura egreſſi. 2°. methodi medendi. 7°. 9. B
Cauſas antecedentes inducentia. de nat. hum. com. 2°. 7°. 181. G
Cauſa antecedens eſt plenitudo. contra Iulianum. Ex. 68. H
Cauſarum in humoribus duplex genus, ex plenitudine, & ex corruptela. contra Iulianum. Ex. 69. B
Cauſa quædam antecedens eſt humorum putredo. 11°. met. med. 7°. 70. C
Cauſæ abditæ antecedentes. de nat. hum. com. 1°. 1°. 35. C
ad Cauſam antecedentem non ſunt omnia referenda. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°. 94. G
Cauſæ procatarcticæ prægnoſcendæ. in prognoſt. com. 1°. 4°. 189. D
Cauſæ procatarcticæ multum faciunt ad notitiam affectus. 2°. de compo. medic. ſecundum locos. 5°. 132. A
Cauſa quæ morbũ præcedit, q affectus appelletur. de ſymp. dif. 3°. 10. G
Cauſæ præcedentes fiunt cauſæ, quæ ſunt cõtinentes, motæ ab affectibus. 1°. de cauſ. pul. 4°. 87. G
Cauſæ antecedentes in quibus febribus conſiderandæ. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7°. 96. H
Cauſæ primitiuæ quæ utilitas. 4°. meth. med. 7°. 24. B
Cauſæ primitiuæ non indicant curationem. 4°. meth. med. 7°. 24. A
Cauſæ per accidens, quæ. de cauſ. procatar. 3°. 96. H
Cauſæ quæ ſimul cum morbis inuadunt. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°. 96. H
Cauſæ continentis nomen unde. contra Iulianum. Ex. 69. B
Cauſa continens quæ nominetur ab antiquis. 2°. meth. med. 7°. 10. H
Cauſam continentem ſiue contentiuam aut proximam ponit Galenus. de nat. hum. com. 1°. 35. B/1°. de motu muſ. 1°. 312. G/1°. de ſympt. cauſis. 3°. 16. B/com. 7°. apho. 30°. Ex. 56. A
Cauſa continens quid. fin. med. 45. H/intro. Iſag. 52. B/contra Iulianum. Ex. 70. G/de hiſto. philoſ. Sp. 4. A
Cauſæ continentes quo modo ab antecedentibus differant. contra ea quæ à Iul. in Hipp. apho. Ex. 68. G
Cauſa continens coctionis. 2°. meth. med. 7°. 11. A
Cauſa continens morborum ſecundum Iulianum eſt plenitudo. contra ea quæ à Iuliano in Hipp. aph. Ex. 68. E
Cauſa continens ſecundum Aſclepiadem nunquam eſt plenitudo. contra ea quæ à Iuliano. in Hipp. aph. Ex. 68. H
Cauſa cõtinens nõ mutatur manente affectu ſuo. 1°. de cau. pul. 4°. 86. G
Cauſa continens per totum affectũ perdurat. contra Iulianũ. Ex. 70. G
Cauſas continentes mouent affectus, & fiunt præcedentes illorum cauſæ. 1°. de cauſ. pulſ. 4°. 86. G
Cauſæ continentis in pulſibus exemplum. 1°. de cau. pulſ. 4°. 86. G
Cauſæ pulſuum quæ primæ & cõtinẽtes. 3°. de præſag. ex pul. 4°. 119. D
Cauſæ continentes gñationis pulſuum tres ſunt. 2°. de cauſ. pul. 4°. 91. B
Cauſa continens pulſus ex inſtrumentis. 1°. de cauſ. pul. 4°. 87. B
Cauſarũ continentiũ in pulſibus cõplexiones. 1°. de cauſ. pulſ. 4°. 89. H
Cauſæ continentes pulſus uehementis languidi, mollis, & duri. 1°. de præſag. ex pulſibus. 4°. 109. A
Cauſæ continentes pulſus dicroti. 3°. de præſag. ex pulſ. 4°. 116. B
Cauſæ omnes aliæ ſunt propter continentes. 1°. de cauſ. pulſ. 4°. 86. G
Cauſæ quæ pulſus uariant, partim eos generant, partim alterant, & quæ ſint. 1°. de cauſis pulſ. 4°. 86. G
Cauſa quæ pulſum facit, ignota. 1°. de cauſ. pulſ. 4°. 86. H
Cauſarum quot ſunt differẽtiæ, tot etiã pulſuũ. 1°. de cau. pulſ. 4°. 87. B
in Cauſis pulſuum uſus exercitationis. 1°. de cauſ. pulſ. 4°. 90. G
Cauſæ continentes ſunt præcipue. 1°. de cauſ. pulſ. 4°. 86. G
Cauſa contentrix requiritur in omni re ut ſit, ne detur proceſſus in infinitum. de mult. 3°. 77. D
Cãæ cõtinẽtis meminit. 2°. de dig. pul. 4°. 77. E/10°. meth. med. 7°. 65. E
Cauſam ſine qua non, deridet Galenus, & eius mentionem non facit. 6°. de uſu partium. 1°. 52. F
Cauſæ ſine quibus non, quæ ſint. de ſympt. diffe. 10. F/de cau. pc. 3°. 97. A
Cauſa ſine qua non, eſt ambiens. 8°. meth. med. 7°. 59. H
à Cauſis mixtis ait Hippocrates medios morbos prouenire. bre. denot. dogma. Hippo. 1°. 231. D
Cauſam motã magis infeſtare qeſcẽte, collige. 2°. de ſymp. cau. 3°. 22. D
Cauſa minima moueri ſenes, elice. 5°. de ſanit. tuen. 2°. 90. F
Cauſa intellecta errores corriguntur. 2°. de nat. fac. 1°. 301. A
à Cauſis curatio conueniens indicatur. 10°. methodi medendi. 61. D/1°. de arte cur. ad Glauc. 7°. 99. H
Cauſa quando adhuc manet, indicatio quæ, & quæ efficiente ſummota. 11°. methodi medendi. 7°. 69. D
Cauſa effectrix cum manet in morbo, ab ea ſummouẽda curatio incipiat. 4°. methodi medendi. 7°. 25. B
Cauſa manente non poteſt affectus ſanari. 7°. meth. med. 7°. 48. G
ante Cauſam quando affectus curandus. 7°. meth. med. 7°. 48. G
Cauſa poteſt etiam adeſſe illius affectus, qui actionem impedit, poteſt & non adeſſe. 1°. meth. med. 7°. 7. G
Cauſa per ſe finiens eſt, quæ ipſa per ſe finem facit. fin. med. Iſa. 46. A
Cauſa ablata permanet plerunq; morbus, & affectus. 1°. de locis affectis. 4°. 3. H/4°. meth. med. 7°. 24. A
Cauſa quandoq; adeſt præſente morbo, quandoq; abeſt, quandoq; morbũ præcedit, quod uariat curationem. com. 2°. aph. 22°. Ex. 15. C
Cauſa abſente, febris põt eſſe præſens. 8°. meth. med. 49. H/9°. 7°. 61. B

Cauſa in quibus diarijs abit & in quibus manet.10°.meth.med. 7°.61.F
Cauſa quando abijt, diaria eſt ſimplex affectus.10°.meth.med. 7°.61.C
Cauſa efficiente pertranſeunte non fit firmus in particula affectus. 1°. *de locis affectis.* 4°.3.G
quis *Cauſa efficiens quieſcat, ipſa tamē permanet affectio, ſi cōſentiētes partes diſpoſitionem permanentē habuerint.3°.de loc.affe.* 4°.17.B
Cauſarum febrium genera.11°.meth.med. 7°.71.C
Cauſæ quibus febris accenditur.præſag.exper.confir. Sp.77.D
Cauſam effectricem, febrem, & putredinem inter ſe conferre difficile eſt.11°.methodi medendi. 7°.69.H
Cauſam habens affectus non habet ſimplicem curationem, & quomodo habeat.9°.meth.med. 7°.61.C
Cauſa cuiuslibet morbi à quo remoueri debent.cō.2°.aph.22°. Ex.15.C
de *Cauſa & febre quid primo ſanandum.10°.meth.med.* 7°.61.D
Cauſa febris remota, febris quæ fit remouetur. 8°.meth.med. 7°.51.D
Cauſæ quando intendendum poſt febrem.10°.meth.med. 7°.61.E
Cauſa febris quomodo auferatur.11°.meth.med. 7°.68.H
Cauſam febris primum auferēs eſt ſanguinis miſsio, ubi humorum abundantia eſt craßities & uiſcoſitas.11°.meth.med. 7°.69.A
Cauſam & febrē extinguēs remediū, eſt optimū. 10°. met.med. 7°.61.D
Cauſis remotis accidentia ruunt.com.2°.apho.22°. Ex.15.B
Cauſis efficiētibus deletis, affectus p cōſenſū deficit.3°.de lo.af. 4°.17.B
Cauſæ efficientis morbos abolitionē curationem dici poſſe, collige. commentario.2°.aph.22°. Ex.15.C
Cauſis facientibus ſymptomata curatio per contraria debetur.de optima ſecta. Iſa. 24.C
Cauſa cōtraria ſemp eſt adhibēda retētionis cauſæ.1°.de ſa.tu. 2°.68.D
Cauſas omnes accidentium melancholicorum explicare nemo poteſt. de mel.ex Gal.Rufo.& Poſſ. Sp.109.D
Cauſæ generales dolorum ſolutio continuitatis & intemperies. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, cō.1°.3°.104.H/3°.de cōp.med.ſe.lo. 5°.141.G
Cauſæ quot ſunt, quæ dolorem inferant, tot debent eſſe remedia.3°.de cōpo.med.ſec.loc. 1°.141.G
Cauſæ intemperies primo occurrendum, poſtea ipſi intemperiei. 5°. *methodi medendi.* 7°.29.H
Cauſarum quæ intemperaturam efficiunt, curatio fit per euacuationem. ars medicinalis. Iſa. 69.G
ex *Cauſa frigida dolori forti ſuccurrit decoctio chamæmeli. de medicinis expertis.* Sp.104.H
Cauſæ frigidæ podagram diſſoluens medicina.ſecretorum. Sp.101.F
ex *Cauſa frigida membrorum interiorum debilitati quid opem ferat. de med.exper.* Sp.107.B
ex *Cauſa frigida debilitati hepatis ualet rhabarbarum. de medicinis expertis.* Sp. 106.E
Cauſa frigiditatis membrorum fluxui conferens medicamentum. de medicinis expertis. Sp. 104.G
Cauſas diuerſas profluuiorum uentris uariare curationem, collige. de medic.exper. Sp. 103.H
ex *Cauſa frigida anhelositi quid ualeat.de cura lap.* Sp.112.H
Cauſa aſthmatis ſi ē humor craſſus medicamē ualēs.de me.ex. Sp.106.G
Cauſa calida motus uarios excitat, & uigilias.2°.de lo.affe. 4°.14.B
Cauſa calida etiam facit rigorē, & horrorem.4°.de ſan. tu. 2°.82.G
Cauſæ calidæ ad ictericiam.ſecretorum. Sp.101.C
Cauſa ſanitatis oculorum eſt q̄ſq; fomentum.cō.6°.aph.31°. Ex.49.G
Cauſæ generationis lapidis.de cura lap. Sp.112.C
Cauſæ ſtrictura anhelitus in laborante lapide.de cura lap. Sp.112.D
Cauſa uenæ ruptionis eſt aut uehemens motus, aut humorum abundantia. 4°.*de loc.affectis.* 4°.28.B
Cauſæ rationem quid habet in ulcere cauo ſordido.3°.met.med. 7°.21.H
Cauſa in quibus ulceribus deſit.5°.meth.med. 7°.30.C
Cauſa quando in ulceribus manet, qūo curandū.5°.meth.med. 7°.30.C
ad CAVSIDICOS *falſa tuentes expoſitorum comparatio. in 1ᵐ. prorrh.com.2°.* 4°.177.A
Cauſidici quomodo uiuere debent.de ren.affec.dign.& met. 7°.195.B
CAVSVS, *id eſt ardor, qui.fin.med.46.C/intro.Iſa.55. G/ de fracturis, commentario.2°.* 7°.240.G
Cauſi febres ab incendio dictæ ſunt.2°.de diff.feb. 3°.36.D
Cauſus morbus acutus ē itr.Iſ.55.E/de uic.ra.i mor.ac. cō.1°. 7°.108.H
Cauſorum duo genera.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.135.H
Cauſus q nothus, q uero legitimus.de uic.rat.in mor.ac.cō.4°. 7°.135.H
Cauſus qui ſit legitimus & exquiſitus, qui uero ſimpliciter dictus.de uict. rat.in morbis acutis, com.4°. 7°.135.H
Cauſum in toto corpore referens affectio quando ſit.de uict.rat. in morbis acutis, com.4°. 7°.134.D
Cauſus proprie dictus qui calore, & ſiti conſtat.de uict. ratio. in morbis acutis, com.4°. 7°.134.D
Cauſi cauſa.introd. Iſag.55.G
Cauſus quo mō fiat & quādo.de uict.rat, in mor.acu.cō.3°. 7°.134.C/G
Cauſus per calidam & ſiccam intemperiem fit.de atra bile. 1°.35.A
Cauſus ex ambulatiōe, et æſtu factus.de uic.ra.i mor.ac.cō.4°. 7°.134.F
Cauſus quandoq; factus ob potum uini meracioris. de uict. rat. in morbis acutis, commen.4°. 7°.134.F
Cauſus ex ſalſamentorum ſalſarumq; rerū uſu factus.de uictus ra.in morbis acutis, com.4°. 7°. 134.F
Cauſus ob iram factus.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.134.F
Cauſus ob uigilias factus.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.134.F
Cauſus alicuius partis, & totius.de uict.ra.in mor.acu.cō.4°. 7°.134.D
Cauſum cum ſit in una parte facit os uentriculi primo, ſecundo uentriculus, tertio ſtomachus, quarto pulmo, quinto ieiunum inteſtinum.de uic. rat.in morbis acutis, com.4°. 7°.134.E
Cauſi habētes ſedē in pulmone, quales.de uic.ra.i mor.ac.c.4°. 7°.136.C
Cauſi in hepate ſedem habentes, quales.de uict.ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.136.C
Cauſi in ieiuno ſedē hñtes, quales.de uic.ra.i morb.acu.cō. 4°. 7°.136.C
Cauſi & tertianæ differentia.2°.de criſ. 4°.134.E
Cauſus eſt paßio ex ſanguine. de ſpermate. Sp.38.B
Cauſus, & ſynochus ſunt infirmitates naturales ſanguineis, & cholericis, in æſtate phlegmaticis accidentales.de ſpermate. Sp.39.G
Cauſus, & ſynochus ex bilis acuitate generantur.de ſpermate. Sp.39.H
Cauſus febris copiam ſignificat bilis.quæſt.in Hipp. Sp.113.C
Cauſus et ſynochus, ambo hñt pulſum ſynochæ cōſimilē.de dyn. Sp.34.A
Cauſus & ſynocha ſi cōtingāt pituitoſo quid agendū ſit.de ſper. Sp.39.G
Cauſi plures æſtate fiunt.2°.de criſi. 4°.134.D
Cauſi ſymptomata, quæ.in morbis acut.com.4°. 7°. 134.F
in *Cauſo laßitudo ulceroſa, cur.de uict.rat.in mor.ac.cō.4°.* 7°.134.F
in *Cauſo rigor ſuperueniens cauſum ſoluit.de uict.rat.in morbis acutis, commentario 4°.* 7°.135.F
Cauſi alterius ſymptomata.de uict.rat.in mor.acu. cō.4°. 7°.135.G
Cauſum indicantia ſigna pathognomonica dicta. de uict. ratio. in morbis acutis, commentario 4°. 7°.134.G
in *Cauſo quæ urinæ fiant.in 1ᵐ.prorrh.commen.* 1°.4°.162.F/ *quæſita in Hippocra.* Sp.113.C
Cauſum ſynochum ſignificat urina ſanguinea.de dynam. Sp.35.E
in *Cauſo unde phrenitis qua urina ſignificatur.de urinis.* 4°.123.C
Cauſi & phrenitides ab eadem cauſa.de comate. 3°. 49.F
Cauſis, & ſynochus quando lethales ſint.de dynamidijs. Sp.34.A
Cauſus letalis quæ habeat ſigna.in 1ᵐ.prorrh.com.1°. 4°.164.A
in *Cauſo urina pinguis mortem ſignificat.de dynamidijs.* Sp.34.B
in *Cauſo cur excremēta pallida.de uict.rat.i mor.acu.cō.4°.* 7°.136.A
in *Cauſo urina alba aut ſubliuida mortem ſignificat. de dyn.* Sp.35.D
Cauſus p abſceſſus q̄ñq; ſanatur. de uict.rat.in mor.acu.cō.4°. 7°.135.E
Cauſi ſecūda indicatio p q̄ fieri poßit.de uic.ra.i mor.ac.cō.4°. 7°.136.C
Cauſus ſoluitur per fluxum ſanguinis narīū & per ſudores iudicatorios. de uict.rat.in morbis acutis, com.4°. 7°.135.D
Cauſi frigidæ potu ſanantur.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.135.F
in *Cauſone quidam obijt potu aquæ frigidæ.1°.de ſymp. cau.* 3°.18.B
Cauſo neq; pura aqua neq; pura mulſa bibenda, cur. de uict. rat. in morbis acutis, commen.4°. 7°. 135.A
in *Cauſo quando uomitus conuenit, & uentris ſubductio. de uict. rat. in morbis acutis, commen.4°.* 7°.135.B
Cauſus ſi ſuperuenerit liquidam habenti aluum quando purgandum. de uict.rat.in morbis acutis.com.4°. 7°. 139.E
in *Cauſo purgat lacte aſinæ cocto.de uic.rat.i mor.ac.c.4°.* 7°.135.E/C
ad *Cauſum remedia, & quomodo cognoſcatur.de dynamid.* Sp.33.D
CAVSTICA, *hoc eſt urentia.5°.de ſimp. med.fac.* 5°.36.A
Cauſticum in craſſa.5°.de ſimp.med.fac. 5°.36.B
Cauſtica medicamenta habent duplicem ſimilitudinem ad attractionem unam actu, alteram potentia.3°.de ſimp.med.fac. 5°.23.D
Cauſticum eſt Auripigmentum.9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.G
Cauſtica uires habet Batrachium.de ſimp.med. Sp.81.D
Cauſtica eſt Caliſius.de ſimp.med. Sp.82.E
Cauſticis aliquibus miſcentur Cantharides.de ſimp. med. Sp.82.D
Cauſticas quodam modo uires habet caium.de ſimp.med. Sp.83.C
Cauſticis Cedrum admiſcetur.de ſimplic.medicamin. Sp. 82.B

in *Cauſtica*

in Cauſtica mittitur Fæcula.de ſimp.med. Sp.84.D
Cauſticis immittitur Lixiuium Laurt.de ſimp.med. Sp. 85.H
Cauſtica radix Pyrethri.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.D
in Cauſtica mittitur Sapo.de ſimp. med. Sp.90.G
Cauſticis & deſiccantibus medicamentis miſcetur ſmiris.9°.de ſimp.medic.fac.5°.67.C/de ſimp.med. Sp.87.A
Cauſticas uires ignis in modum habet Thapſia.de ſimp.med. Sp.91.F
quaſi Cauſticũ urit Tithymallus,ſi incidat in cutem.de ſimp.me. Sp.91.F
Cauſticum non uehementer,eſſentiæ tenuioris,ab omni abeſt mordacitate,aut cum exiguo tum dolore, tum morſu carnoſas partes eliquat. 5°.de ſimp.med.fac. 5°.56.A
Cauſticum medicamentum cum ulceratæ particulæ imponitur horrent, rigent,& febricitant. 2°.de ſymp.cau. 3°.22.E
Cauſticis utitur in columella.14°.meth. med. 7°.91.A
pro CAVTERIIS & eſcharis quidam æſtus nomẽ exponunt. commentario.7°.apho.13°. Ex.54.H
Cauterium,& Napy non ſimiliter urunt.5°.de ſimp. med.fa. 5°.39.C
Cauterijs utitur.de theria.ad Piſo. 5°.96.F
Cauteriorum manubria pannis inuoluenda.10°.de ſimp.med.fa.5°.73.G
Cauterio utitur in ægilope.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.160.B
Cauteriũ ad dentes pforatos & dolentes.5°.de cõp.med.ſec.loc.5°.163.F
Cauterio ad putredinẽ in ore.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.E
Cauteria candentia in fluxu ſanguinis.1°.de ſimp.med.fac. 5°.5.E
Cauterium trahit.13°.meth.med. 7°.82.D
Cauteria ad uenenum ualere,collige.7°.de ſimp. med.fac. 5°.49.D
de CAVTIONE adhibẽda i sãguis detractiõe.præf.ex.cõf. Sp.78.D
CAVVM conuexo oppoſitum dicitur.com.6°.aph.46°. Ex.51.G
Cauum fiat id quod colliditur neceſſe eſt.de cauſ. morb. 3°.9.G
Caua omnia,& anguſta,quæ non poſſunt reſpirare, extinguunt ignem. de util.reſp. 1°.224.F
Caua cur ſint oſſium extrema.de anat.uiu. Sp.43.G
in Caua Syria naſcitur bitumen.9°. de ſimp. med.fac. 5°.65.B
in Cauam Syriam,& in Cyprum nauigauit Galenus diſcendi gratia.9°. de ſimp. med.fac. 5°.65.H
Caua Vena propter quid dicta.de uen. art.diſſec. 1°.56.C
Caua uena unde oriatur.de anatom.uiu. Sp.50.H
Caua uena,arteria magna ſub ſepto tranſuerſo ſuper uertebras incumbit.in tim.Plato. 1°.287.H
Caua uena cur iuncta non eſt ſpinæ.16°.de uſu partium. 1°.218.G
Caua uena comparatur trunco.de uenarum arteriarumq; diſſect. 1°.55.F
Cauæ uenæ inceſſus.de uen.art.diſ.57.F/de nat.hum.com.2°. 7°.183.E
Cauæ uenæ inceſſus.16°.de uſu par.1°.218.G/de util.reſp. Sp.62.G
Caua uena ſurſum & deorſum per propagationes mittit ſanguinem per totum corpus,& quomodo.de uen.art. diſſec. 1°.56.C
à Caua uena quæ uenæ oriantur aſcendendo.de uen.art.diſſec. 1°.56.C
Caua uena qũo feratur ad ſpinam cum arteria.16°.de uſu par.1°.214.D
à Caua deriuatio uenarum ad partes infernas.de uen.art.diſſe. 1°.58.B
à Caua uenæ renum ampliſſimæ.de ueu.art.diſſ. 1°.58.C
ex Caua uena ſanguis quomodo riuulo & fluuio comparatur.de natura humana.com. 2°. 7°.184.B
per Cauam uenam hepatis quo modo tendat materia in gibbam. commẽtario 7°.apho.30°. Ex.36.B
Cauum omne Vlcus eſt cacoethes.4°.meth.med. 5°.52.C
Cauum ulcus apertum quo modo curetur.2°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.218.F
Caua ulcera quibus medicamentis curanda.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.160.H
Cauis ulceribus quæ carnem inducant.2°.de cõp.med. per ge. 5°.221.G
Caua uulnera comprehendit ariſtolochia.de dynamidijs. Sp.80.F
ad Caua implenda.5°.de comp.med.per ge. 5°.253.D
Caua replens aliud.5°.de comp.med. per genera. 5°.253.E
Cauis ulceribus uidetur caro germinare.com.6°.aph.19°. Ex.48.B
Cauæ cicatrices neceſſario fiunt in ulceribus diuturnis. commentario 6°. aphoriſ.45°. Ex.51.E
Cauæ tũ fiunt cicatrices quãtũ fuerit abſceſſus.cõ.6°.aph.45°. Ex.51.G
Vide concauum.

CEBI habent muſculos temporales debiles & exiles. 11°.de uſu partium. 1°.184.F
Ceborum maxilla inferior cur minima.11°.de uſu par. 1°.185.A
CECIS, galla.7°.de ſimp. med.fac. 5°.51.B
CECVBVM uinum quid appellent Romani.de uinis. Sp.76.H
Cecubum uinum cuiuſmodi fuerit generis haud plane cognoſcas. de bonitate,& uitio ſucc. 2°.38.F
Cecubum uinum efficaciſſime calefacit.de bon.& uitio ſucc. 2°.38.H
CEDERE diuerſimode contingit in tumoribus,& quo modo. 7°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.B
CEDRIA quid ſit.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.192.F
CEDRVM quid & eius uires.de ſimpl.medicam. Sp.82.B
Cedrum cauſticis admiſcetur.de ſimp.med. Sp. 82.B
CEDRVS ſpecie duplex eſt,altera fruticoſa iuniperis ad ſimilis, altera arbor non exigua.7°.de ſimp. med.fa. 5°.50.D
Cedrus eſt calida & ſicca in tertio ordine.7°.de ſimpl.med.fac. 5°.50.D
Cedri fructus κέδρις dicitur.2°.de alim.fac. 2°.19.C
Cedrides,hoc eſt cedri baccæ.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.H
Cedri fructus grano iuniperi ſimilis,ſed iunipero durior,ſiccior,& exilior eſt.2°.de alim.fac. 2°.19.C
Cedri fructus non præbet alimentum,niſi aqua maceretur.2°.de alimen. facultatibus. 2°.19.C
Cedris,id eſt cedri fructus,eſus capitis dolorem facit, ardorem, & morſum in uentre.7°.de ſimp. med.fac. 5°.50.F
Cedri fructus ex genere eſt medicamentorum.2°.de alim.fac. 2°.19.C
Cedri fructus non eſt aromaticus.2°.de alim.fac. 2°.19.C
Cedri fructus capiti dolorem infert.2°.de alimen.fac. 2°.19.C
Cedridum ſemen.8°.de comp. med.ſec. loc. 5°.195.G
Cedrea, ideſt oleum cedri,in caliditate & ſiccitate quartum ordinem uidetur attingere.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.D
Cedria abunde calfacit.1°.de comp.med.ſecundum loc. 5°.126.F
Cedrinum oleum calefacit,& exiccat.2°.de ſimp.med.fac. 5°.16.D
Cedrino ad calefaciendum caput,ruſtici aſiani utuntur. 2°. de compoſit. med.ſecundum loc. 5°.135.F
Cedrea lendes,pediculos,tineas,& in corpibus natos uermes interficere ualet,fœtũ uiuentẽ interimit,mortuum aũt eijcit,oculorum cicatrices extenuat,& uiſus hebetudini medetur.7°.de ſimp. med.fac. 5°.50.B
Cedria quo loco ponatur inter calida,quæ conueniunt alopecijs.1°.de cõpo.med.ſecundum loc. 5°.122.D
Cedria qũo nigros reddat capillos.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.F
Cedria illinenda capiti frigido & humido in nigris reddendis capillis.1°. de comp.med.ſecundum locos. 5°.126.F
Cedria qua mulieres inunguntur.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.F
Cedrea ſi dentium foraminibus inſtilletur,& dolores mitigat,& cõfringit dentes.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.E
Cedrea eſt tenuium partium.7°.de ſimp.med.facul.50.D/3°. de compo. med.ſecundum locos. 5°. 228.F
Cedriæ odor.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.F
Cedria olfacta excitat ſtrãgulatas ex utero.9°.de cõ.me.ſe.lo.5°.205.G
Cedrea carnem mortuorum quo modo tueatur à corruptione. 7°.de ſimplic.med.facul. 1°.50.E
Cedrea mollẽ carnẽ putrefacit abſq; dolore.7°.de ſimp.med.fa.5°.50.D
Cedrea in uiuis ob calorem carnes tenues urit.7°.de ſimp.me.fa. 5°.50.E
Cedrea ſanat uulnera ouium à forfice facta.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.F
Cedrea phlegmonen in ulceribus excitat.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.E
Cedrinum oleum pro doloribus.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.196.B
Cedria cocta.9°.de comp.med.ſecundum locos. 5°.199.C
ex Cedria malagma.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.199.D
Cedri cortex cum oxymelite uomitum.de cathart. Sp.95.C
Cedri fuligo,qualis.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.F
Κιγχραμίς fici ſemen.2°.de alimen.fac.16.C/ 2°.17.H
CELE, id eſt Ramex,quid.ſin.med. Iſag.49.D
CELERITATEM motus ouium ſignificat ſtridor apud Homerum. 3°.de diff.pulſ. 4°.60.B
Celeritas,& elegantia faciunt ut artifices ſint alijs præſtantiores. de faſcijs. 7°.293.C
Celeritas aliquid facit ad paſſionem.1°.de ſymp.cau. 3°.16.H
Celeritas motus in morbis,unde.3°.de criſ. 4°.140.B
Celeritatem ægritudinis ſignificant quibus biliosæ hypoſtaſes, ſuperne autem tenuitates.de uri.ſign.ex Hipp. Sp.78.H
Celeritate motus reſarcitur affectus.1°.de cauſ. pulſ. 4°.87.E
Celeritas pulſus,unde.1°.de cauſ.pulſ. 4°.87.C
Celer tardus,creber,rarus pulſus,unde accipiantur, & quid ſint. 1°. de diff.pulſ. 4°.48.D
Celer pulſus,qui.3°.de dign.pul.79.G/1°.de cauſ.pul. 4°.88.B
Celer motus,qui.2°.de ſymp.cau. 21.A/3°.de dign.pul. 4°.80.D
Celer motus, & creber differunt. 2°.de digno.pulſ. 4°.75.D
Celeres in ſuis actionibus eſſe debent chirurgici. de faſcijs. 7°.293.C

Celer primipilarius.7°.de comp.med.per genera. 5°.271.G
Celerior qui motus, & qui tardior.2°.de digno.pulſ. 4°.75.G
Celerrimi pulſus à quibus fiunt.1°.de cauſ.pulſ. 4°.87.B
Celeriter agere quid ſit.de faſcijs. 7°.293.C
Celeriter, & munde conficienda ſunt quæcunq; munditiem, & celeritatem admittunt.de faſcijs. 7°.393.C
Celeriter inijciendū eſt uinculū, ut opus expediatur.de faſcijs.7°.294.B
Celerrime & maxime uniuerſim unum alit.com.2°.apho.18°. Ex.13.F
CELLAE uinariæ ſm quoſdā ſcriptores de re ruſtica i ædibus ad aquilonem expoſitis defodiendæ ſunt.4°.de ſimp.med.facult. 5°.27.H
Cella uinaria quo modo poſſit calida fieri.1°.de antid. 5°.101.A
Cella quæ melior uinis in fideliae translatis.1°.de antid. 5°.101.B
CELLVLAS ſeptem habet matrix.de anat.par. Sp.43.C
Cellulæ matricis non ſunt quinque, neq; ſeptem.de anat.uiu. Sp.51.F
CELTARVM multa noia cur collegit Galenus.ad Thr. 2°.106.H
ex Celtica accipiebat literas Galenus.4°.de loc.affec. 4°.22.C
Celticum nardum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.157.B
CENCHRIA herpetis genus.14°.meth.med. 7°.92.G
CENCHRVM, id eſt milium.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.D
CENCHRAMIDES minuta grana ficus.7°.de ſimp.me. 5°.55.B
Κενεαγγία, id eſt uaſorum inanitio, ſæpius dicitur ἀσιτία.de uict.rat. in morbis acutis, com.2°. 7°.123.F
Κενεὼν, quæ pars ſit corporis.de iis, quæ in medicat.fi.com.2°.209.D/ de articulis.commen.3°. 7°.276.H
Κενοδοξίαν, id eſt uanam gloriam, ambitionem græci appellant.6°.de ſanitate tuenda. 2°.98.B
Κενεὼν quid ſignificet.de iis quæ in medicat.fi.com.2°. 7°.208.B
Cenotica aurium quæ ſint, quæ narium, & quæ oculorū.de cathar. Sp.95.B
CENTAVREA quid.de ſimplicibus medicamin. Sp.82.A
Centaureæ duæ ſpecies.de uirt.cent. Sp.92.H
Centaurea origano aſsimilis eſt.de ſimp.med. Sp.82.A
Centauream Romæ inuenit Galenus.de antidot. 5°.102.B
Cētaurea medicamētaria & calida facultate.9°.de cōp.me.ſe.l.5°.197.F
Centaurio & chamæleonte imbecilliora ſunt ariſtolochia & iris.5°.de compo.med.per genera. 5°.246.A
Centaurium ingreditur theriacam.de ther.ad Piſo. 5°.92.G
Centauriū maius acre eſt adſtringēs, ſubdulce.7°.de ſimp.me.fa.5°.50.F
Centaurium maius menſes prouocat, fœtum mortuum euellens, uiuumq; corrumpens atq; eijciens, ulcera glutinat, & ſanguinem reijcientibus prodeſt.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.F
Centaurium maius ruptis, conuulſis, ſpirandi difficultati, tum inueteratæ tuſsi conuenit.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.F
Centaurij maioris ſuccus pro lycio.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.G
CENTAVRIVM minus amarum adſtringens exiccat citra mordacitatem.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.G
Centaurea eſt amarior abſinthio.de cura icteri. Sp.111.A
Centaurium tenue.1°.de antid. 5°.107.C
Centauriū minus uires hēt in folijs, & floribus.7°.de ſim.me.fa.5°.50.G
Cētaureæ ſuccus quo mō extrahatur & cōſeruetur.de uir.cen. Sp.93.A
Centaurij ſuccus tempore dureſcit.6°.de comp.med.ſec.lo. 5°.172.H
Centaurea nihil utilius eſt ad multa.de uirt.cent. Sp.92.G
Centaureæ ſucci uis, quæ.de uirt.cent. Sp.93.B
Centaureæ ſuccus ad ani affectus confert.de uirt.cent. Sp.93.E
Centaureæ, & abſinthij decoctio Aperit obſtructionem minus, quam decoctio iridis.de medicamis exper. Sp.104.B
Centaureæ ſuccus ad Apata inciſa parua confert.de uirt.cent. Sp.93.H
Centaureæ ſuccus ad Aurium affectus confert.de uirt.cent. Sp.93.C
Centaurium minus purgat Bilem pinguiſsimam, & mucilagines.de dynamidijs. Sp.21.C
Centaurea nigram Bilem prouocat.de ſimpl.medicamin. Sp.82.A
Centaureæ ſuccus ad multos ualet capitis affectus.de uirt.cent. Sp.93.B
Centaureæ ſuccus ad Combuſtos confert.de uirt.cent. Sp.93.F
Centaurium minus Corpulentiam incidit.14°.meth.med. 7°.91.D
Centaurium Digerit.14°.meth.med. 7°.91.E
Centauriū minus nō dandum in Febre, collige.de med.fac.par.7°.167.A
Cētaurij minoris herba areſacta glutinatorijs, & deſiccatorijs miſcetur facultatibus, duritias ueteres emollit, ulcerum maligna, & cacoethe, ſanat, & miſcetur ijs, quæ rheumaticis affectibus medētur.7°.de ſimplic.medicam.facult. 5°.50.G
Centauriū tenue ad glutinādos ſinus.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.106.G
Centaurium exile prædicabatur contra ictus uenenoſorum.9°.de ſimpli.medic.fac. 5°.65.B
Centaurij minoris herbæ decoctum cur Iſchiadicis infunditur.7°.de ſimplic.med.fac. 5°.50.H
Centaureæ decoctio curat Iſchiadē.de medic.exper.104.D/ Sp.106.B
Centaureæ radicem tenuium partium eſſe abſq; morſu & Lapidē atterere in renibus, collige.3°.de comp.med.ſec.lo. 5°.141.B
Centaurij minoris decoctum facit ad Melancholicos.de mel.ex Galeno, Ruſo, & Poſſ. Sp.110.B
Centaurea Menſtrua amouet.de ſimp.medic. Sp.82.A
Cētaureæ ſuccus ad Morſū ferarū uenenoſarū cōfert.d uir.cē. Sp.93.H
à Centaurea ſanatur morſus canis rabidi.de uirt.cent. Sp.92.H
Centaureæ decoctio & rutæ ualet contra morſum rutelæ.de medicamis expertis. Sp.106.E
Centaurea ſuccus ad Narium paſsiones confert.de uirt.cent. Sp.93.C
Centaurium ad Neruos uulneratos ualet.3°.de cōp.med.p ge. 3°.234.B
Centaurij minoris ſuccus cum melle oculis illinitur, menſes & fœtū euocat, & illis præbetur, quibus nerui affecti ſunt, iecinoris obſtructiones expedit, & lieni indurato remediū eſt.7°.de ſimp.me.fa.5°.50.H
Centaureæ ſuccus ad Oculorum affectus confert.de uirt.cent. Sp.93.B
Centaureæ ſuccus ad hypopya, id eſt liuiditates oculorum, confert.de uirtu.centau. Sp.93.D
Centaurea eſt oculorum cenotica.de cathart. Sp.95.B
Centaureæ ſuccus Oedemati conuenit.de uirt.cent. Sp.94.A
Cētaureæ ſuccus ad affectus Oris, & ptiū eius cōfert.de uir.cē. Sp.93.D
Centaurea Partum expellit.de ſimp.medic. Sp.82.A
Centaurium minus in clyſteri in Phlegmone iecoris in declinatione.13°.methodi medendi. 7°.84.A
Centaureæ ſuccus ad pudendorum affectus confert.de uir.cent. Sp.93.D
Centaureæ radicis ſuccus confert ſuſpirioſis, & dyſenteribus.de ſimplicibus medicamis. Sp.82.A
Centaurea totum Ventrem purgat.de ſimp.med. Sp.82.A
Centaureæ ſuccus ad Vulnera & ulcera antiqua.de uirt.cent. Sp.93.F
Centaurium ulcera exiccat.4°.de comp.med.per gen. 5°.236.G
Centaurium ulcera maligna curare pōt.5°.de cōp.medi.p ge.5°.246.A
Centaureæ ſuccus ad Vngues quaſſatos, & apoſtematos confert.de uirtute centaureæ. Sp.93.C
Centaureæ dictum electarium Zenonis.de med.exper. Sp.107.G
CENTAVRI habent quatuor crura.3°.de uſu partium. 1°.127.F
de Centauris fabula apud Pindarum.3°.de uſu partium. 1°.127.F
CENTVM pro multis.9°.de decretis Hippo. 1°.284.G
CENTENA antidotus qua Galenus utebatur, & compoſuit Cæſari.2°.de antidotis. 5°.115.B
CENTENARIVS ſenex quo uictu ſit uſus.5°.de ſan.tu. 2°.91.F
CENTESIMVS uigeſimus dies terminus eſt decretoriorum dierū, poſtea mēſium & annorum decretoriorum numero ſoluuntur morbi.2°.de diebus decret. 4°.156.D
CENTONIBVS & operculo quo modo præparetur uas.7°.de cōpo.med.per gen. 5°.273.A
CENTRIO unde dictum.1°.de comp.med.per gen. 5°.213.E
CENTRVM quid.fin.med.Iſa.45.A/10°.de uſu par. 1°.182.B
CEPHALALGIAE morbo nomen impoſitum eſt à læſa particula.2°.methodi medendi. 7°.9.D/E
Cephalalgia quid, & quo modo differt à cephalæa.de loc.aff. 4°.20.E
Cephalalgia, hemicrania, & cephalæa differunt.in 6m.de morbis uulgaribus, commen.1°. 3°.154.A
Cephalalgia capitis dolorem ſignificat.de ſympt.diff. 3°.11.F
Cephalalgia eſt paſsio ex bile.de ſpermate. Sp.38.B
Cephalalgia uel adeſt, uel aderit quibus ſunt urinæ perturbatæ uelut iumentorum.de uri.ſign.ex Hipp. Sp.78.G
Cephalalgia laborantibus uitanda uina odorata.de att.uic.ra. 4°.46.D
Cephalalgia affectis damus chologoga.de dynamidijs. Sp.20.G
Cephalalgici, qui.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.B
Cephalalgica puella unde naturaliter ſit.de ſpermate. Sp.38.C
Cephalalgicis prodeſt aphroſelinum.de ſimpl.med. Sp.80.D
CEPHALAEA quid.fin.med.47.D/introd.Iſa.56.C/ de compoſi.medicamen.ſecundum locos. 5°.137.B
Cephalæa cerebri morbus eſt, & cur, & quomodo.de loc.aff. 4°.20.E
de Cephalæa capitis dolore antiquo.2°.de comp.med.ſec.loc. 2°.137.B
Cephalæa ex morbis longis internus capitis dolor eſt.intr. Iſ.56.C
in Cephalæa quæ partes doleant.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.C
in Cephalæa dolor turgidus euenire ſolet.2°.de loc.aff. 4°.10.B
Cephalæa habet acceſsiones, ut comitialis morbus.3°.de loc.af.4°.20.E
Cephalæa intermittit quoq; ut in comitialibus.2°.de cō.me.ſe.l. 5°.137.B

Cephalea laborantem morituru̅ eſſe quid ſignificet. de dynam. Sp.23.B
Cephaleæ curatio. de dynamidijs. Sp.23.C
Cephaleæ laborantibus uitanda uina odorata. de att. uic. rat. 2°.46.D
in Cephaleis, quæ repellant. 2°. de comp. med. ſecundu̅ locos. 5°.137.D
ad Cephaleam ualet Aſelli ſub aquario naſcentes. 2°. de co̅poſitionum medicam. ſecundum locos. 5°.137.E
in Cephaleis, quando calida, & quando frigida debent eſſe medicamenta. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.137.D
ad Cephaleā inueteratā ſtercus colūbinū. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.77.A
Cephaleæ auxilium. introductio. Iſag.56.C
Cephalea infeſtante Catharticis utimur. de dynam. 20.E/ Sp.23.C
ad Cephaleam Crocodilalidis radix. 2°. de comp. med. ſec. lo. 5°.137.D
Cephalea diuturna laborātibus datur Elleborus niger. d dyn. Sp.21.A
ad Cephaleam ueterem electuarium agarici. de med. exper. Sp.108.C
ad Cephaleam. de medic. exper. Sp.107.F
in Cephalea uena ex naribus incidēda. 2°. de co̅p. med. ſec. lo. 5°.137.D
CEPHALICA medicamēta unde dicta, & q̄ ſint. 6°. met. m. 7°.42.B
Cephalica medicamenta quaſi capiti dicata. intro. Iſa.57.H
de Cephalicis ſcripſit Heras. 2°. de compo. med. per genera. 5°.226.B
Cephalica quæ proprie nominentur. 2°. de co̅po. med. per ge. 5°.225.H
Cephalicum medicamentū unde dictū. 2°. de co̅p. med. per ge. 5°.225.C
Cephalicum medicamentum, quale. 1°. de comp. med. per gen. 5°.210.B
Cephalica ſunt potētiora catagmaticis. 2°. de co̅p. med. p ge. 5°.226.A
Cephalica medicamenta. 4°. de compoſ. medic. per genera. 5°.243.H/ 5°. methodi medendi. 7°.32.E
Cephalicorum diuerſorum compoſitio. 3°. meth. med. 7°.16.G
in Cephalicis cur repercutientia addātur. 2°. de co̅p. me. p ge. 5°.225.C
Cephalici cuiuſdam ſicci compoſitio. 3°. methodi med. 7°.16.G
Cephalicū quoddā fit ſub caniculæ æſtu. 2°. de co̅p. me p ge. 5°.226.C
Cephalicum emplaſtrum Aſclepiadeū. 3°. de comp. me. ſe. lo. 5°.146.B
Cephalicum emplaſtrum Iſis. 2°. de comp. med. per genera. 5°.226.B
Cephalicum Philotæ. 4°. de comp. med. per genera. 5°.243.H
Cephalicum Tryphonis. 5°. de comp. med. per genera. 5°.253.B
Cephalicum Viride. 2°. de comp. med. per ge. 5°.226.G/4°. 5°.243.G
Cephalica medicamenta ad diuerſas capitis paſſiones accommodantur. introductio. Iſa.58.C
Cephalica medicamenta ad capitis dolorem. introd. Iſa.58.C
Cephalica medicamenta ad capitis eruptiones. intro. Iſa.58.C
Cephalica medicamenta ad capitis furfures. intro. Iſa.58.C
Cephalicum ad diuturna, & quæ difficulter curantur. 4°. de compoſit. med. per genera. 5°.243.H
Cephalicum cum melle adhibitum, ut cruſta cito excidat. 2°. de arte curat. ad Glauc. 7°.107.B
Cephalicus paſtillus. 2°. de comp. med. per genera. 5°.226.C
Κέφαλον capitis ornamentum. de faſcijs. 7°.297.B
CEPHALICA uena eſt una quinque uenis quæ ſecantur in brachio. de anat. uiuo. Sp.54.G
Cephalica uena ſecari debet ſuper iuncturam. de anat. uiu. Sp.54.G
Cephalica uena quinam ramus ſit uenæ concauæ. de anat. uiu. Sp.54.E
in Cephalica quando fieri debet ſectio uenæ. ſecretorum. Sp.97.D
Cephalica uena in quo euacuet. de anat. uiu. Sp.54.H
CERA pluriman ſubſtantiā humidā habet. co̅. 1°. aph. 14°. Ex.7.F
in Ceris non eſt magna differentia humiditatis, & ſiccitatis. 3°. de compoſ. med. per genera. 5°.230.C
Cera eſt ſubſtantiæ craſſæ emplaſticæ. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.D
Cera quodam modo medium tenet calfacientium, refrigerantium, humectantium, & deſiccantium. 7°. de ſimpl. med. fac. 5°.51.C
Cera quo calidior eſt pix eo etiā acrior eſt. de fract. com. 3°. 7°.244.B
Cera congelatur. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.5.B
Cera liquatur igne. 3°. de ccomp. med. per genera. 5°.233.F
Cera quando eſt in melle uel propolis eſt malum. 7°. meth. me. 7°.43.H
Ceræ uires. de ſimplici. medicamin. Sp.82.B
Cera quomodo exiccet & humectet. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.D
Cera cur utamur in pluribus medicamentis. 7°. de ſimpli. medica. faculta. 53.A/9°.70.4°. de comp. medic. ſec. loc. 5°.140.D
Cera commoda pro ceratis & malagmatibus. 9°. de compo. med. ſec. locos. 5°.198.D/de ſimplic. medi. Sp.82.B
Cera quid faciat in unguentis. 4°. de ſan. tuen. 2°.87.B
Ceræ quantum miſcendum ſit medicamentis parandis, collige. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.87.A/B
Ceræ ætas, & qd ſignificet nomē in cera. 4°. de co̅p. med. p ge. 5°.238.H
Cera noua melior pro medicamento. 4°. de comp. med. per ge. 5°.238.H
Cera non debet eſſe ſicca, nec antiqua. 2°. de comp. me. per ge. 5°. 219.B
Cera debet eſſe noua, quòd ſi non ſit, quomodo paranda. 4°. de compoſ. med. per genera. 5°.242.B
Ceræ unguentariæ meminit. 3°. de comp. med. per gen. 5°.234.F
Cera additur oleis tum ſunt fluida. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.122.B
Cera materia oium medicamētorū. 7°. de ſimp. me. fac. 51.C/5°. de co̅. me. per genera. 247.C/6°.255.C/5°.256.A/7°. metho. med. 7°.46.H
Cera aqua calente prius calefit, q̄ ponatur in emplaſtris duobus Heræ. 4°. de comp. med. per gene. 5°.245.A/B
Cera uim fortiū pharmachorū exoluit. 1°. de comp. med. ſec. loc. 122.G/ 4°. de compo. med. per gen. 5°.240.A
Cera emplaſtica. 6°. de comp. med. per gen. 255.E/ 5°.258.B
Cera dulcis mitigans eſt. 2°. de ſimpli. med. facul. 5°.12.H
Cera mordacitatis expers eſt cera lota. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.12.D
Ceram expertem mordacitatis, & oleum affectum candidum ad eandem ualere, collige. 2°. de ſimpl. med. fac. 5°.12.D
Cera non poteſt oſtendi in tetrapharmaco, tamen propter hoc no̅ eſt dicendum q̧ non inſit. de nat. hum. com. 1°. 1°.27.B
ex Cera, & refrigerātibus co̅poſitio q̄uo fiat. 6°. de ſanit. tuē. 2°.100.F
ex Cera, œſypo, & reſina, cerata qualia. 7°. de co̅p. me. p ge. 5°.264.E
ex Cera & oleo roſato ceratū liquidū. 2°. de co̅p. me. p gene. 5°.218.H
Cera multo indiget oleo ad liquiditatem. 3°. de co̅p. me. per ge. 5°.230.C
Cera non poteſt per anguſta tranſire niſi liquida. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 3°.173.D
Cera q̄uo debet in duplici uaſe liquefieri. 8°. de co̅. me. ſec. lo. 5°.187.B
Cera quæ deligenda in ulceribus. 4°. de comp. med. per gen. 5°. 237.D
Cera (ſola) no̅ co̅uenit ulceribus malignis. 4°. de co̅. me. per ge. 5°.236.H
Cera facit ulcus ſordidum. 2°. de comp. med. per gene. 5°.218.G
Cera cum ærugine ulceri cauo conuenit. 2°. de co̅p. med. p ge. 5°.218.G
ex Cera, oleo, & ærugine carnē co̅ficiēs medicamētū. 3°. met. m. 7°.17.B
ex Cera, euphorbio, reſina fricta, & pice, emplaſtrum pro neruis uulneratis. 6°. methodi medendi. 7°.37.F
Cera omnis emollit, & laxat durities. de ſimp. med. Sp.82.B
Cera mediocriter emollit. 5°. de comp. med. per genera. 5°.247.H
Cera emollit imbecilliſſime. 7°. de comp. med. per genera. 5°.263.H
Cera emollit, & tn̄ cicatricē non generat. 4°. de co̅p. me. p ge. 5°.241.C
Cera pro adipe caprino. 8°. meth. med. 7°.53.F
Cera cum oleo maturat. de oculis. 7°.188.E
Cera parum concoquit. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.C
Cera liquefacta quoquam ex calidorum oleorum apta eſt in feruentibus phlegmonibus pus mouere. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.34.C
ex Cera, aloe, maſtiche, & nardo ceratum Iecori, & ori uentriculi conuenit. de rem. parat. fac. 7°.158.F
Cera ad lauandum idonea eſt quæ ex melle facta eſt tum aquoſiore, tum minime mordaci. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.25.B
Cera lauatur ut mordacitatē amittat. 1°. de co̅p. med. per gene. 5°.217.D
Ceræ acres quo modo lauantur. 1°. de comp. med. per genera. 5°.213.H
Cera lota pro neruis detectis. 6°. meth. med. 7°.38.C
Cera elota emplaſtica eſt. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.25.E
Cera quæ ex acri & thymoſo melle co̅ficitur fugiēda eſt, cū medicamētū ab oi mordacitate alienū p̄parare uolumus. 4°. de ſim. me. fa. 5°.25.E
Cera rumelectio. 8°. de compoſ. med. ſec. loc. 5°.187.E
Ceræ albæ facit mentionem. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.197.A
Cera quòd ſcirent dealbare. 1°. de compo. med. per gene. 5°.213.H
Cera alba. 9°. de comp. med. ſec. loc. 204.H/2°. de comp. med. per genera. 225.A/B/6°.258.A/7°.270.C/ 5°.272.C
Cera non olens candidiſſima. 7°. de comp. med. per gene. 5°.274.F
Cera alba quæ ſua ſpo̅te p̄uenit eſt pontica. 1°. de co̅. me. per ge. 5°.213.H
Cera cādida emolliens in primo ordine. 7°. de co̅p. med. p ge. 3°.264.D
Cera alba ad tubercula oculorum. de remed. par. facil. 7°.156.H
ex Cera alba fomentū ad oculorū hordeolū. de med. fac. par. 7°.163.B
Cera Chia. 6°. de comp. med. per gene. 5°.255.B
Ceræ po̅ticæ meminit. 5°. de co̅p. med. ſec. lo. 162.B/8°.193.B/196.E/F/ 10°.208.B/H/1°. de compoſ. medic. per gene. 213.H/217.B/G/2°. 225.A/5°.250.G/6°.260.B/F/263.B/7°.269.C/272.D/273. E/H/ 5°.274.C
Cera optima, uel alba pontica, uel attica. 10°. meth. med. 7°.65.A
Cera alba pontica. 8°. de comp. med. ſec. loc. 197.C/1°. de compo. medica per gene. 215.G/2°.215.D/6°. 5°.260.D
Cera pontica ex ſua natura eſt amara, & ex abſinthio amaritudinē obtinet, quam lotione non deponit. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.25.B
Cera pontica amara. 8°. de comp. med. ſecundum loc. 5°.187.D

Cera alba põtica uim habet medic.unctoſam.1°.de cõ.me.p ge. 5°.215.H
Cera pontica ualet ad emplaſtra candida præparanda. 1°.de compoſitio. med.per genera. 5°.217.D
Cera præſtantior eſt terebinthina.6°.de comp.med.per gen. 5°.258.B
Cera tyrrhenica ualet ad emplaſtra candida præparanda.1°.de compoſi. med.per gen. 5°. 217.D
Cera tyrrhenica, quæ.3°.de cõp.med.ſec.loc.143.G/148.D/5°.159.G/ 162.A/8°.187.D/9°.204.F/G/H/1°.de cõp.med.per ge. 5°.213.H
Ceræ tyrrhenicæ fit mentio.2°.de comp.med.per ge. 222.D/226.D/ 3°.234.F/4°.242.E/7°.267.A/5°.272.B/E/8°.meth.me. 53.D/ de rem.par.fac. 7°.163.G
Cera tyrrhenica alba.1°.de compoſi.med.ſecun.loc.131.B/1°.de compoſi. med.per genera. 5°.213.H
Cera tyrrhenica ſponte non naſcitur alba.1°.de comp.me.p ge.5°.213.H
ut in Cera ſigillum imprimens ſe habet ad ſigilli impreſsionem, ita ſe habet inſtrumentum generationis in muliere ad inſtrumentum generationis in maſculo.de anat.uuorum. Sp.51.E
è Cera ficta mala, & punica, & apia, & uuæ, & nuces, prius q̃ olfactu, & guſtu, & tactu tententur, à ueris differre minime uidentur. de iis, quæ in medic. fiunt.com.2°. 7°.199.C
Ceram ſecando gladius hebetatur.3°.de ſimp.med.fac. 5°.22.A
Κιϱαίας quidpiocant græci.14°.de uſu partium. 1°. 208. D/E/3°. de ſymptom.cau. 3°.29.H
CERAMIVM, id eſt amphora, qua nota ſignificatur. de ponderibus & menſuris.275.D/ 5°.276.H
Ceramium habet choas octo.de pond.& menſ. 5°. 275.E
Ceramium quæ menſura ſit pro humidorum diuerſitate. de ponderibus & menſuris. 5°.277.A/B/C/D
CERAMITIS uſus multiplicis.5°.de comp.med.p gen. 5°.252.D
CERASIA habent qualitates eaſdem mororum, & fructuum rubi. 2°.de alimen.facul. 2°.19.B
Ceraſia quædam ſimilia moris.2°.de alimen.fac. 2°.19.A
Ceraſia frigida ſunt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.D
Ceraſorum ſapores.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.H
Ceraſia dulcia humida & lenta.1°.de alim.fac. 2°.8.C
Ceraſia adſtringunt magis & minus.2°.de alim.fac. 2°.19.B
Ceraſia numerantur inter fructus minus noxios, qui non reponuntur, qui uentrem lubricant, & in tertio ordine.de atten.uict.rat. 2°.45.H
Ceraſa quæ ſtomacho conueniant, quæ non.7°.de ſimp.med. 5°.50.H
Ceraſa quando commode edi poſſint.de bon.& uitio ſucc. 2°.39.B
Ceraſorum gummi, quale.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.H
Κέϱασμα. de uict.rat.in morb.acut.commen.3°. 7°.132.C
CERASTAE morſibus confert centaureũ.de uirt.cent. Sp.93.H
ad Ceraſten ualet theriaca.de theria.ad Piſo. 5°. 91.E
CERATIA in regiõibus oriẽtalibus naſcũtur.2°.de ali.fa.2°. 21.E
Ceratia ad nos non importari melius erat.2°.de alim.fac. 2°.21.E
Ceratia ſunt praui ſucci, lignoſa, et coctu difficilia. 2°.de ali.fa.2°.21.E
Ceratia, id eſt ſiliquæ dulces. de rem.par.fac. 7°.159.H
Ceratonia ſi humida ſumas, uentrem ſubducunt, ſi ſicca magis ſiſtunt. 7°. de ſimp.med.fac. 5°.51.A
Ceratonia exiccant, & adſtringunt.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.A
CERATIVM menſuræ nomen, qua nota ſignificetur. de ponderibus & menſuris. 5°. 275.C
Ceratium, id eſt ſiliqua, quod pondus.de pond.& menſ. 5°.276.D/G
Ceratij menſuræ meminit.de med.fac.par. 7°.173.G
CERATOIDES, id eſt cornea, panniculus oculi.de oculis.7°.182.H
Ceratoidis craſsitiem detergit acorus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.A
Vide Cornea.
CERATAE gummæ per aures expelluntur.de cõpag.mẽb.Sp.59.B
CERATVM quid ſit, collige.10°.meth.med. 7°.65.A
Ceratum dicit ſimpliciter ſine adiectio.6°.de cõp.med.ſec.lo. 5°.176.H
Cerati forma.8°.de compoſi.medicam.ſecun.loc. 5°.187.D
Cerati forma quæ conſtant.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.147.B
Cerati conſiſtentiam pix ſeruat.3°.de compo.medi.per gen. 5°.233.C
Ceratum quomodo præparari debet.8°.de comp.med.ſec.lo. 5°.187.E
Cerati cuiuſdam confectio.6°.de comp.med.per gen. 5°.255.F
Ceratũ quo modo emplaſticis miſcetur.2°.de arte cur.ad Gla.7°.106.A
Cerati ſpeciem habent relaxantia.7°.de compo.med.per gen. 5°.268.A
ad Cerati temperaturam.de rem.fac.par. 7°.167.B
ad Cerati craſsitudinẽ medicamentũ miſcetur.1°.de cõp.med.ſecun. loc. 130.E/2°.136.E/5°.160.E/7°.186.H/9°.199.F/3°.de cõp.med.per genera.5°.232.H/de rem.par.fac.160.B/161.E/162.A/ 7°.167.B
Cerati ſpiſsioris craſsitudo.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.G
Cerati liquidi ſpiſsitudo.10°.de comp.med.ſec.loc.209.D/3°.de comp. medicam.per gen.230.A/C/7°. 5°.271.C
Ceratum liquidum, quale.3°.de comp.med.per gen. 5°.233.B
Cerati liquidi duplex confectio.de fracturis.com.1°. 7°.227.D
Ceratũ liquidũ ex cera et oleo roſaceo.2°.de cõp.med. p ge. 5°.218.H
Ceratum liquidum magis quam durum conuenit inflammationibus. de fracturis.commen.1°. 7°.227.D
in Cerato humido quanta eſſe debeat frigidæ mixtio.1°. de ſimpli.medicam.facult. 5°.3.C
Ceratum humidum prohibet phlegmonen.6°.meth.med. 7°.41.B
Ceratum humidum ex aqua quibus conueniat affectibus.1°.de ſimpli. medicam.facult. 5°.3.C
Ceratum liquidum in uulneribus.de fract.com.3°. 7°.245.A
Cerati liquidi meminit.5°.de compo.medic.ſecun.loc.164.C/9°.205.B/ 1°.de comp.med.per gen.210.H/211.E/2°. 5°.224.B
Ceratum liquidum.7°.de comp.med. per genera. 5°.269.D
Ceratum ſubliquidum.1°.de cõp.med.per genera. 5°.212.H
Cerata ſubhumida quæ ſint, & quo modo ab emplaſtris differant. 1°. de comp.med.per genera. 5°.217.F
Cerati ſpecies, 3°.de comp.med.per genera. 5°. 234.C
Ceratum ex aceto ad eryſipelata.1°.de ſimp.med.fac. 5°.7.F
Cerato ſimplici quod neq; calfaciebat, neq; refrigerabat Aqua admiſta frigida refrigerat.1°.de ſimp.me.fac.5°.7.F/14°.meth. me. 7°.87.B
Ceratum Chamæmelinum refrigerat.9°.de comp.med.ſe.lo. 5°.205.F
Cerati, quod ὑγϱὸν dicitur, fit mentio.6°.de ſan.tuen. 2°.100.G
Ceratum Cruentum.de fract.com.3°. 7°.242.E
Ceratum Cyprium, quale.3°.de comp.med. ſec.lo. 5°.147.B
Ceratum Cyprinum fortius eſt Amathonis malagmate in ictero. de cura icteri. Sp.111.C
Ceratum Cyprinum.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.146.G
ex Cerato & ærugine fit incarnans medicamentum, tamen utrunq; per ſe eſt contrarium incarnationi.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.176.H
Ceratum habens parum æruginis generat carnem, non ærugo.1°.de ſimplic.medic.fac. 5°.7.G
Ceratis adhibita chryſocolla carnes luxuriantes ſtringit. de ſimplicibus medicamentibus. Sp.82.E
Ceratum Liguſtrinum.de rem.par.fac. 7°.169.B
Ceratũ Melinũ ad uentriculũ qui intus uratur.8°.meth.med. 7°.53.D
Ceroti Oeſypi compoſitio.de dynam. Sp.22.D
Cerotum iuris de lana.de dynam. Sp.22.D
Cerata ex œſypo, reſina, et cera, qualia.7°.de cõp.med.p ge. 5°.264.E
Ceratum œſypi ad phlegmonas præcordiorum.14°.meth.med. 7°.88.G
Cereleon, quale.7°.de comp.med.per genera. 5°.269.A
Cereleon quo modo conficiatur.7°.de comp.med. per gen. 5°.263.H
Cereleon emolliens imbecillius.7°.de comp.med.per gen. 5°.264.E
Ceratum ex eloto Oleo ceraq; confectum colluitur, & acres mordicationes mitigat.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.F
Ceratum ex oleo dulci, morſibus frequenter ſuccurrit.2°.de ſimp. medicam.facult. 5°.12.C
Ceratũ dulce qñ opportunũ ſit aſperitati.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.G
Cerata ex Ouis, qualia.7°.de comp.med.per gen. 5°.264.E
Ceratis quibus miſceatur uitellus ouorum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.B
Ceratum Picatum pro prurigine.de fract.com.3°. 7°.243.G
Ceratum picatum, quod de fract.com.1°. 7°.227.D
Ceratũ picatũ.de fract.com.3°.242.C/de artic.com.2°. 7°.267.E
Ceratum picatum quale, & quãdo adhibendũ.de fract.cõ.3°. 7°.242.B
Ceratum picatum ubi ponendum.de fract.com.3°. 7°.245.B
Ceratum interim fiat per Reſinã pityinã.5°.de cõp.med.p ge.5°.248.C
Ceratum Roſaceum, quale.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.147.B
Ceratum ex ſimplici roſaceo pro priapiſmo.14°.meth.med. 7°.89.B
Ceratũ roſaceũ parũ hñs reſinæ uſtæ.8°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.192.B
Ceratum roſaceum, cui admiſtum ſit aliquid calcis pro eryſipelate. 14°. methodi medendi. 7°.87.B
Ceratum ex roſaceo, et adipe aut pinguedine infuſum morſibus continuo ſuccurrit.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.C
Ceratum roſaceum infuſum ualet in dyſentericorũ deiectionibus, ubi uehementer rodunt.12°.meth.med. 7°.74.H
Ceratum roſaceum.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.124.F
Ceratum roſaceum.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.146.G
Ceratum roſaceum.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.159.G
Ceratum cum oleo miſcetur Thapſia ne ipſa ulceret.1°. de compoſitione medicamentorum

...medicamentorum ſec.loc. 5°.122.A
Ceratū Thapſiæ recipiens pro habente catarrhum.5°.meth.me. 7°.35.E
Ceratum thapſiæ ſupra pectus in catarrho.5°.meth.med. 7°.35.E
Ceratum habeant, qui cinctum non patiuntur.8°.meth.med. 7°.53.D
Ceratum mitigat medicamenta.2°.de compo.medic.per gen. 5°.220.D
Cerata quæ parum accipiunt medicamenta, efficaciora ſunt.5°.de compoſitione medic.per genera. 5°.246.G
Ceratis ualentiora ſunt epithemata.7°.meth.med. 7°.44.A
Cerata adhibenda in Alopecia.1°.de comp.medic.ſec.loc. 5°.122.H
Ceratum morſu carens non adhibemus Oculis.in 6m. de morbis uulgaribus,commen.6°. 3°.196.D
Ceratum poſt cataplaſma imponebat Galenus in Iecoris phlegmone.13°. methodi medendi. 7°.83.H
Ceratum ex aloe, maſtiche, cera & nardo Iecori & ori uentriculi conuenit.de remed.par.fac. 7°.158.F
Ceratū pro Hepate et ore uētriculi inflāmato.8°.de cōp.m.ſ.l. 5°.187.D
Ceratum pro ore uentriculi imbecillo.8°.meth.med. 7°.53.D
Ceratum in Ictero ad ſplenem.de cura icteri. Sp.111.A
Ceratum uel malagma applicandum hypochondrio icterici. de cura icteri. Sp.111.C
Ceratomalagmata, quæ.7°.de comp.med.per gen. 5°.269.E
Ceratum in Pleuritide.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.144.B
Ceromate eſt utendum ad pedes calefaciendos in febribus aluum liquidam facientibus.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.139.G
Ceratum pro hyeme & æſtate.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.187.D
pro Cerata quæ medic.unēta ſint cōmoda.9°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.198.B
Κιρκίνιος à fulmine appellatum uinculum.de faſcijs. 7°.302.C
Κιρκίνιος Soſtrati.de faſcijs. 7°.302.G
CERCILII puerulus quomodo à Galeno curatus.2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.104.C
Κιρκὶς quid.2°.de motu muſc. 1°.313.F
Κέρχνον quid ſignificet.2°.de ſimp.med.fac. 5°.10.H
Κέρχνος eſt exiguus quidā ad tuſſiēdū impetus.2°.de ſymp.cau. 3°.21.G
Cerchnos præcedit tuſſim.2°.de ſymp.cau. 3°.21.G
Cerchnum qñq; patiūtur aliqui, & nō tuſſiūt.2°.de ſymp.cau. 3°.21.G
Cerchnos ex quibus contingat.2°.de ſymp.cau. 3°.21.G
Cerchnos quibus ſuperueniat.2°.de ſymp.cau. 3°.22.H
Κερχνώδης à κέρχνω deducitur, quod ſonum, et ſibilum facere ſignificat. de artic.commen.3°. 7°.275.F
CEREALIA ſemina.2°.de alim.fac. 2°.16.E
Cerealia ſemina, quæ.de atten.uic.rat. 2°.44.F
Cerealia ſemina quæ ſint.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.111.B
Cerealibus humida eſſe debet terra.9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.F
CEREBRVM, græce ἐγκέφαλον, habet nomen à ſitu.8°.de uſu partium. 1°.166.C
Cerebrum nō habet propriū nomen ſubſtantiæ.8°.de uſu par. 1°.166.D
Cerebrum, quid.intro.52.F/ Iſa.53.G
Cerebrum inter partes inſtrumentales numeratur.de diff.mor. 3°.2.F
Cerebrum ex quibus formetur in fœtu.de anat.uiuo. Sp.52.A
Cerebrum ex ſolo ſemine oritur.1°.de ſemine. 1°.331.C
Cerebrum creat Sol.de compag.memb.ſiue.de na.hu. Sp.59.F
ad Cerebri generationem intendit ſpūs animalis.de anat.uiuo. Sp.51.H
Cerebri membranæ, abdominis membrana, thoracis ſuccintorium, medullæ dorſi, eodem tempore ſiunt.1°.de ſe. 1°.332.B
Cerebrum eſſe primum in creatione tenet Hippocrates, quia in ouo apparet primo caput pulli.de anat.uiuo. Sp.52.A
Cerebrum poſterius corde formatur, & quando.de fœt.for. 1°.323.G
Cerebro cur non indiget fœtus.de fœt.for. 1°.323.G
Cerebri functiones in fœtu, quales.de fœt.for. 1°.323.H
Cerebrum, cor, & iecur, iuxta ſe locata cernuntur in abortibus triginta dierum.de fœt.for.323.A/1°.de ſemine. 1°.331.D
Cerebrum cur longius à corde.de fœt.for. 1°.323.G
Cerebro & corde iecur maior in abortibus triginta dierum. de fœtuum formatione. 1°.323.A
Cerebrum uiſcus nominat.3°.de decre.Hippo.243.F/ 1°.245.D/E
Cerebrum, cor, & iecur, uiſcera.6°.de decre.Hippo. 1°.261.H
Cerebrum, cor, & iecur tria ſunt principia, & quarum ſint operationū. in 1m.prorrh.commen.1°. 4°.169.F
Cerebrum, cor, & iecur, & ab ipſis dependentia membra conſideranda. de morborum temporibus. 3°.89.H
Cerebrum, cor, hepar, ſtomachus ſunt membra quatuor principalia ſecundum aliquos.de anat.uiuo. Sp.56.A
Cerebrū, et cor ſūt duo mēbra principalia ſm alios.de ana.ui. Sp.56.A
Cerebrum eſt inter prima membra poſt cor.de ana.uiuo. Sp.47.B
Cerebrum principium in noſtro corpore.ars medic. Iſa.63.B
Cerebrum eſt unum ex principijs uniuerſi corporis.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.103.B
Cerebrū habet imperiū corpis humani.3°.de dec.Hip.& Pla.1°.245.A
Cerebrum propter quid, præcipuum, & princeps omnium quæ humano corpore continentur.intro. Iſa.53.G
Cerebrū pars ꝓpria ad uitā.ſin.me.Iſa.45.E/14°.de uſu par.1°.204.C
pro Cerebro eſt cor in carentibus capite.8°.de uſu par. 1°.165.C
pp Cerebrū ab aliquibus dicū eſſe factū caput.8°.de uſu par. 1°.165.C
Cerebri gratia non eſt factum caput.8°.de uſu par. 1°.166.C
Cerebrum eſſe factum, ut refrigeret cor, abſurdum eſt dicere.8°. de uſu partium. 1°.165.D
Cerebrum à corde pari cum pedibus interuallo in aliquibus animalibus diſtat.8°.de uſu partium. 1°.165.D
Cerebrum eſt ſitum in capite propter oculos.8°.de uſu par. 1°.167.A
Cerebrū q aiūt à cranio cōformari q̄ lōge errēt.8°.de uſu par.1°.170.B
Cerebrum factum eſt ad caluariæ imitationem.1°.de ana.admi. 1°.63.E
Cerebrum ſi paruum eſt, caput quoq; eſt paruū: et ſi cerebrum magnum, caput quoq; magnum.in 6m.de mor.uulg.com.3°. 3°.174.B
de Cerebri anatomia.de anat.par.43.D/de anat.uiuo. Sp.53.G
Cerebrum aſinorum perplexū eſt ut in homine.8°.de uſu par. 1°.170.C
Cerebra bubula accipit pro anatome.9°.de anat.admi. 1°.103.H
Cerebrum ſeorſum poteſt uideri ſine reliquis corporis partibus.4°. de anatomicis adminiſt. 1°.81.H
Cerebri anatomiæ adminiſtratio.9°.de ana.admi. 1°.103.H
Cerebrū duabus membranis comprehenditur.intro. Iſa.53.G
Cerebri mēbrana mollis & dura ob qd.7°.de dec.Hip.& Pla.1°.269.B
Cerebri panniculi duo, & quales, & eorum officium.de oculis.7°.181.A
Cerebrum amberi à tenui menynge argumentū.8°.de uſu par. 1°.168.H
Cerebri tegmentum innatū eſt tenuis menynx.8°.de uſu par. 1°.169.A
Cerebri tenuis membranæ diſſectio.9°.de anat.adm. 1°.104.B
Cerebrum quo modo diuidatur à dura menynge.8°.de uſu par.1°.166.B
à Cerebro ſeiuncta eſt craſſa menynx, uaſis tamen cohærens.8°. de uſu partium. 1°.169.A
Cerebri membranas pulſare dicunt aliqui.3°.de diff.pul. 4°.64.B
in Cerebri membranis pulſus eſt motus naturalis.de ijs quæ in medicatrina fiunt.commen.3°. 7°.222.D
Cerebri inuolucrum craſſum quadam membranulæ pericranio tunicæ connectunt.in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3°.153.E
Cerebro nullum aliud operimentum extra craſſam menyngem fuit circundatum.13°.de uſu partium. 1°.201.H
Cerebri menynx frigida & ſicca & denſa eſt. de compag. membro. ſiue de natura humana. Sp.58.B
Cerebri membranæ cute ſicciores ſunt.1°.de temp. 1°.18.A
cū Cerebri operimentorum ſubſtantijs eiuſdem ſubſtantiæ ſunt operimenta medullæ dorſi & arteriarum.de fœt.for. 1°.324.D
Cerebri membrana habet multa foramina.de inſtr.odor. 1°.112.E
Cerebrū cooperientis pelliculæ duplex eſt iuuamentū.de ana.ui.Sp.53.D
in Cerebrorum tunicis glacialis grandinis, & humorum ſuorū iuuamentum.de anatomia uiuorum. Sp.44.C
per Cerebri corpus humiditas eſt diſperſa.3°.de loc.affe. 4°.16.H
Cerebri humiditas cur neceſſaria.de oculis. 7°.183.H
Cerebri ſubſtantia, qualis.8°.de uſu partium. 1°.167.B
Cerebri ſubſtātiæ ſilis, ut in nullo alio reperiat.6°.de dec.Hip.1°.266.B
Cerebrum eſt medulla ſecundum Platonem.8°.de uſu par. 1°.166.C
Cerebrum eiuſdem naturæ cum ſpinali medulla.1°. de tempera. 17.G/ de fœt.form. 5°.324.D
Cerebrū nō eſt ſuperabūdantia ſpinalis medullæ.8°.de uſu par.1°.170.B
cū Cerebro ſpinalis medulla quænam habet communia, & quænam propria.13.de uſu partium. 1°.201.G/H
Cerebro compacto ſimilis eſt ſpinalis medulla.1°.de mot.muſ. 1°.308.H
ut Cerebrum, duplici pelle tegitur medulla ſpinalis, ſecundum anatomicos.de utilit.reſp. Sp.62.G
Cerebri ſubſtantiæ conſideratio.8°.de uſu partium. 1°.162.B
Cerebri diuiſio.de anato.uiuo. Sp.53.G
Cerebrum geminatum eſſe quod ſignum habeatur.de anato.ui.Sp.48.A
Cerebrum duplex eſt mollius, & durius, & cur.8°.de uſu par. 1°.167.B
Cerebrum incipit molle, & uſq; ad ſpinalem medullam fit magis ac magis durum: qua uero parte ei coniungitur, ibi reliquis ſuis partibus eſt durius.9°.de uſu partium. 1°.174.F

Cerebrum cur molle.de anat.uiuo. Sp.53.G
Cerebrum cur neruis mollius.8°.de uſu partium. 1°.167.B
Cerebrum in iuuenibus molle cum ſit atq; humidum, caluariam tangit, & omnem interiorem cauitatem complet, in ſenibus ſicceſcens diſtat a caluaria.in 6m.de mor.uulg,com.3°. 3°.170.A
Cerebrum paulatim fit durum.9°.de uſu par. 1°.175.D
Cerebrum anterius quare mollius.8°. de uſu partium. 1°.167.B/ de oculis.7°.183.H/de anat.uiuo. Sp.53.G
Cerebri priores ptes tātu humidiores, quāto molliores.1°.de tēp.1°.17.H
Cerebrum poſterius quo modo appelletur.9°.de anat.admi. 1°.104.D
Cerebellum quid.fin.med. Iſa.43.H
Cerebelli forma, qualis, & cur.8°.de uſu partium. 1°.170.C
Cerebelli ſeu cerebri poſterioris figura cōcinna ſignū ē optimū. Iſ.63.D
ad Cerebelli baſim arteriæ.16°.de uſu partium. 1°.220.B
Cerebrum quo modo diſtinguatur à cerebello.8°.de uſu par. 1°.169.F
Cerebellum multo durius cerebro.8°.de uſu par. 1°.170.A
Cerebrum poſterius quare durius.8°.de uſu partium. 167.B/ 1°.de motu muſc.1°.308.H/de anat.uiuo. Sp.53.H
Cerebri plurima pars in ſincipite.in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3°.152.H
Cerebrum ab utraq; parte cerebelli duos proceſſus habet.intr. Iſa.54.F
Cerebrum cur diuiſum ſit ſecundum latitudinem.de anat.uiuo. Sp.53.H
Cerebrum à qua linea diuidatur per medium.3°.de loc.affect. 4°.20.F
Cerebri uentriculorum ſectio.9°.de anat.admi. 1°.104.H
Cerebri duo uentriculi.intro. Iſa.53.H
Cerebri uentriculi cur duo, & non unus.8°.de uſu par. 1°.169.D
in Cerebro quatuor uentriculi.7°.de decr.1°.269.B/de ocul. 7°.183.G
Cerebri anteriorum uentriculorum figura.de ner.diſſ. 1°.53.C
Cerebri anteriores uentriculi cur coeant.8°.de uſu par. 1°.169.F
Cerebri duo uentriculi anteriores quid faciant.8°.de uſu par. 1°.169.D
in Cerebri anteriori uentriculo duo foramina oriuntur, quæ tendunt ad nares.de inſtr.odor. 1°.110.D
in Cerebri anterioribus uentriculis odoris ſenſus ineſt. de inſtru. odor. 1°.111.C/1°.de ſymp.cau. 3°.15.G
in Cerebro cur olfactus præter alios ſenſus.8°.de uſu par. 1°.168.C
à Cerebri prioribus uentriculis meatus in poſteriorem uentriculum.8°. de uſu partium. 1°.169.E
Cerebri uentriculorū anteriorum ſeptū ubi ſit ſitū.3°.de lo.af.4°.20.F
Cerebri poſterior uentriculus cur magnus.8°.de uſu par. 1°.169.E
Cerebri poſterioris uētriculus cur mīor āteriorībus.8°.de uſu.1°.170.A
Cerebri poſterior uētriculus cur nō potuit eſſe duplex.ibidem. 1°.169.E
in Cerebri tertio uētriculo meatus maximus.9°.de ana.admi. 1°.105.D
Cerebri uentriculus medius non eſt contemnendus quaſi non ſit nobiliſſimus.3°.de locis affectis. 4°.17.H
Cerebri quartus uētriculus qui dicat̄ à nonnullis.8°.de uſu par.1°.169.F
Cerebri uentriculi in q̄ uſq; partē ueniāt.7°.de decre.Hippo. 1°.269.H
Cerebri uentriculorum compreſſionem quo modo dura meninx prohibeat.9°.de uſu partium. 1°.173.E
in Cerebri uentriculis ſpūs ſit exacte animalis.7°.de uſu par. 1°.159.C
ex Cerebri coctione fit ſpiritus animalis.9.de uſu partium. 1°.172.F
Cerebri uentriculi pleni ſunt ſpiritu animali. de uſu pul. 227.H/ 7°.de decre.Hippocratis. 1°.269.E
Cerebrū fons ſpūs alalis.de dec.Hipp.1°.269.C/12°.meth.me. 7°.77.B
Cerebri ſpiritus animalis dicitur.de utr.noſtrum corp.diſſ. Sp.60.C
p Cerebrum totū propter quid ſpiritus animalis.8°.de uſu p. 1°.170.C
Cerebri poſterior uentriculus accepit ſpiritum animalem a prioribus.8°. de uſu partium. 1°.169.E
Cerebri poſterioris uentriculus principalis ſecundum Herophilum.8°. de uſu partium. 1°.169.G
Cerebri ſinus nobiliſſimus in occipitio.in 6m.de mor.uul.cō.1°.1°.154.D
Cerebrum obtinet animalem facultatem.fin.med. Iſa.50.B
Cerebrum eſt princeps animalium actionum.de uſu pulſ. 1°.227.E
Cerebro non datur uis animalis à corde p arterias.2°.de dec. 1°.239.D
in Cerebro eſt ſpiritus, qui oēs operationes facit.3°.de loc.aff. 4°.17.H
in Cerebro ſpiritus animali potiſſima alimenti pars accedit ex inſpiratione per nares.de uſu reſp. 1°.226.A
in Cerebri uentriculis ſpiritus eſt, uel animæ ſubſtantia, uel primum organum.de util.reſp. 1°.226.D
in Cerebro animæ ſubſtantiam eſſe neceſſarium eſt, ſi ſpiritus in uentriculis cerebri contentus, eſt animæ ſubſtantia.de util.reſp. 1°.226.D
in Cerebro ab aliquibus ponit̄ aīæ principatus.1°.de uſu par. 1°.114.H
in Cerebro eſt una ſpecies animæ quòd animi mores. 1°.317.F
in Cerebro eſſe animæ principatus.com.7°.apho.14°. Ex.54.H
in Cerebro eſſe animæ partē principalem probatur.2°. de decretis Hippocratis.239.H/3°. 1°.273.F
in Cerebro oēs alæ principaliū uiriū affectus ſunt.3°.de lo.af. 4°.17.B
in Cerebro anima ratiocinatrix habitat.9°.de uſu partium. 172.F/ 17°.1°.222.F/1°.de ſan.tuen.2°.68.D/3°.de loc.affe. 4°.16.E
in Cerebri corpore ſedet anima, & operationes ibi habet, ratiocinandi, memorandi, & ſentiendi.3°.de lo.affe. 4°.17.H
in Cerebri meningem ſunt tres diuiſiones, phantaſia, rationalis, memorialis.de compag.memb.ſiue de nat.hum. Sp.58.D
in Cerebro ne an ī mēbranis alæ ſit prima facultas:2°.de lo.af.4°.13.H
in Cerebri membranis, ab aliquibus ponitur animæ principatus.1°. de uſu partium. 1°.114.H
in Cerebrum anima ratiocinatrix mittit ſemen.12°.de uſu pa. 1°.193.E
Cerebri meatuum uarij proceſſus.7°.de decre.Hippo. 1°.269.F
Cerebro idem Conarion quod ueutriculo pyloron iuxta aliquos. 8°. de uſu partium. 1°.170.D
in Cerebro corpus turbinatum qūo uocetur.9°.de anat.admi. 1°.105.B
Cerebro ſuppoſitæ glandulæ pinealis iuuamentum.de anat.ui. Sp.44.D
in Cerebro quid ſit nates, & gemelli.9°.de anat.admi. 1°.105.E
in Cerebro excreſcentia uermicularis, quæ.9°.de anat.admi. 1°.105.G/ de oculis. 7°.183.G
Cerebrum & dura meninx ſupra quæ feratur.9°.de uſu par. 1°.173.F
in Cerebrum cur uenæ ex uertice deſcendunt.9°.de uſu par. 1°.172.B
Cerebri uenæ ſpirituales ubi.de natura & ord.cuiuslib.corp. Sp.41.H
ad Cerebrum quo modo tendunt arteriæ.9°.de uſu par. 1°.172.D
in Cerebrū cur arteriæ ueniūt ab īfernis partibus.9°.de uſu pa.1°.172.F
in Cerebrum arteriæ, & uenæ cur non coniunctæ, ſed diuerſo loco ueniunt.9°.de uſu partium. 1°.173.A
ī Cerebrū p craniū uenīūt uenæ ab extrema parte.9°.de uſu p. 1°.173.A
in Cerebro cur tot uenæ & arteriæ.7°.de decr.Hippo. 1°.269.D
in Cerebro cur reticularis plexus.7°.de decretis Hippo. 1°.269.E/ de utr.noſtrum corp.diſſ. Sp.60.C
Cerebrum in capite habet duo foramina, quæ ad os deſcendunt.commentario.7°.apho.51°. Ex.58.D
Cerebrum cur habeat meatus patentes præter poros latentes tres cauſæ. 1°.de ſanitate tuenda. 2°.68.D
Cerebri partes cur habent inſtrumentum attrahendi nutrimentum à longinquis.9°.de uſu partium. 1°.172.G
Cerebri partes quibus nutriantur.9°.de uſu par. 1°.172.G
Cerebrum eget hepate & corde ad conſeruandam ſubſtantiam ſuam. de mot.man.& obſ. Sp.66.G
Cerebrum & cor iuuantur à iecore.de fæt.for. 1°.324.H
Cerebro miniſtrat ſanguinem cor ut ſibi ab hepate præparatum eſt. de compag.memb.ſiue de nat.hum. Sp.59.B
Cerebrū ob caloris inopiā minus corde digerit.16°.de uſu pa.1°.220.H
Cerebrum non ualde eget ſpiritu à corde allato.de util.reſp. 1°.226.A
Cerebro obedit cor.3°.de decre.Hippo. 1°.245.A
à Cerebro in quo iuuetur cor.de fæt.for. 1°.324.H
Cerebrū, & corpora hominū augentur creſcente luna.de dyn. Sp.20.B
Cerebrum nullum habet fumum, quem reſpirare deſideret. 9°. de anatom.adminiſt. 1°.105.E
Cerebrum cur trahat ſpiritum, & reddat.de inſtr.odor. 1°.111.C
in Cerebrum inſpiratio neceſſaria ad uit.an.8°.de uſu par. 1°.168.C
ad Cerebrum accedit ſpūs per nares.de cau.re.226.B/E/H/1°.227.G
Cerebrum reſpirationem efficit per thoracem.4°.de lo.affe. 4°.27.B
in Cerebrum cur nulla pars odoris impellatur in motu ſpiritus per tunicas naſi, etiam ſi ſpiritus ſit uiolentus.de inſtr.odor. 1°.111.H
in Cerebrum nihil impellitur, quamuis uehementer ſpiritum plenis naribus comprimas.de inſtr.odor. 1°.112.A
Cerebri pelles ex cōtentiōe ſpūs in conatu inflāt̄.de util.reſp. Sp.63.D
Cerebrum quo modo ingrediatur uox, 8°.de uſu par. 1°.167.G
à Cerebro uox creatur ſecundum aliquos.2°.de dec.Hipp. 1°.236.D
in Cerebro non contineri uocem experimentum.1°.de decre. 1°.231.F
Cerebrum ſua natura aptum eſt ad generandum pituitam. commen.3°. apho.12°.Ex.21.F/de diſſol.cont. Sp.74.B
Cerebro deſtillans excrementum, fortaſſe nec pituitam quis appellet.2°. de natural.facul. 1°.302.B
Cerebrum unde expurgetur.de natura humana, commen.2°.7°.180.D/ 1°.de ſanitate tuenda.2°.68.D/2°. de locis affectis. 4°.13.C/ 2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.102.H
in Cerebro craſſiora unde excernantur.de inſtru.odor. 1°.110.D
à Cerebro ſupfluorū craſſorū uia īfundibulū.9°.de uſu per. 1°.172.A

Cerebrum per palatum, nares, & aures purgatur. 7°. meth. med. 49. D/ 11°. 7°. 73. C/com. 1°. aph. 21°. Ex. 10. A
Cerebri expurgatio per palatum, & nares naturæ conuenit, ſed per aures minime, niſi in pueris. com. 3°. aph. 24°. Ex. 25. B
Cerebri muccus per nares & os excernitur. de inſtr. odor. 1°. 110. D
Cerebrum expurgatur per duos canales in palato, qui ſufficiunt quando animal recte omnino ſe habet. 9°. de uſu partium. 1°. 168. C
ex Cerebro excrementitius humor per palatum. 2°. de ſem. 1°. 340. C
Cerebrum per nares purgatur. de conſt. ar. Iſa. 41. D/ commentario. 6°. aphoriſmo. 2°. Ex. 46. E
Cerebri foramina ex naſo orta ſunt duo. de na. & or. cuiuſ. cor. Sp. 41. H
Cerebri meatus cur ampli per nares. 9°. de uſu partium. 1°. 171. D
in Cerebro eorum quæ ſunt, cruditatem aut concoctionem per nares excreta indicant. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°. 112. A
Cerebri robur oſtendunt exeuntia per palatum, per nares, & per aures. de conſt. ars med. Iſa. 42. B
in Cerebro tenuia et uapori ſimilia unde excernūtur. de iſt. od. 1°. 110. D
Cerebrum expurgatur etiam per commiſſuras. 1°. de ſan. tu. 2°. 68. D
Cerebri halituoſa excrementa per ſincipùt difflantur. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°. 153. D
à Cerebro ortum habentia, quæ. ars med. Iſa. 63. B
Cerebrum quorum principium. 8°. de uſu partium. 1°. 166. A/B
Cerebri inſtrumenta ſunt nerui. de oculis. 7°. 183. B
Cerebrum eandem rationem habet ad neruum, quam oculus ad aerem. 7°. de decre. Hippoc. 1°. 271. A
ex Cerebri ſubſtantia nerui. 3°. de anat. ad. 73. A/7°. de decre. 1°. 270. F
Cerebrum denſatum eſt nerui ſubſtantia. 1°. de mot. muſ. 1°. 308. H
Cerebro neruos eſſe ſimiles dicentes, errant. 7°. de anat. adm. 1°. 96. A
à Cerebro nerui ortum habent. ars med. Iſag. 63. B/ de neruo. diſſ. 53. B/ 14°. de uſu par. 214. D/15°. 212. E/2°. de decre. 1°. 239. A/ D/ commen. 6°. aph. 50°. Ex. 52. G/com. 7°. aph. 3°. Ex. 54. B
à Cerebro oriūtur nerui, nō à mēbrānis uel inuolucris. 7°. d̄ dec. 1°. 268. H
Cerebrum principium omnium neruorum. 1°. de uſu partium. 117. B /3°. 133. G/8°. 166. A/12°. 1°. 193. B
Cerebrum eſt principium neruorum mollium. 9°. de uſu par. 1°. 175. D
ex Cerebri poſteriori parte nullus penitus neruus mollis. 8°. de uſu partium. 1°. 167. C
à Cerebro nerui omnes non ſimpliciter, ſed primarie naſcuntur. 3°. de locis affectis. 4°. 20. D
à Cerebro quot nerui procedant, & quo modo. de oculis. 7°. 183. F
à Cerebro nullus neruus oritur non coniugatus. de ner. diſſ. 1°. 53. B
à Cerebro orientium neruorum prima coniugatio. de ner. diſſ. 1°. 53. C
à Cerebro orientium neruorum coniugatio ſecunda, qualis & ubi. de neru. diſſ. 1°. 53. D
à Cerebro orientium neruorum coniugatio tertia, qualis, & quorſum tendat. de neru. diſſ. 1°. 53. D
à Cerebro orientium neruorum coniugatio quarta, qualis, & quorſum tendat. de neru. diſſ. 1°. 53. D
à Cerebro orientium neruorum coniugatio quinta, qualis, & unde orta. de neru. diſſ. 1°. 53. G
à Cerebro orientium neruorum ſexta coniugatio, qualis, & ubi. de neruorum diſſect. 1°. 53. H
à Cerebro orientium neruorum ſextæ coniugationis diſtributio. de neruorum diſſect. 1°. 54. B
à Cerebro p̄deuntiū neruorum ſeptima coniugatio. de ner. diſſ. 1°. 53. H
à Cerebro orientium neruorum ordo in craſſitie & tenuitate. de inſtr. odor. 1°. 110. E
à Cerebro quanto ſunt diſtantiores nerui, tanto etiam ab eius ui diſtant. 7°. de decret. Hippo. 1°. 270. F
à Cerebro nerui faciei procedunt. 3°. de loc. affect. 4°. 21. A
à Cerebro ad oculum neruus, porus ab Herophilo uocatur. 1°. de ſymptom. cauſ. 3°. 14. D
in Cerebri anteriori parte nerui duri, ut opinor, mouentes oculos. 8°. de uſu partium. 1°. 167. C
ad Cerebri uentriculū cur pertingunt nerui optici. 16°. de uſu p. 1°. 215. D
Cerebri naturā cognoſcat q oculorū naturā ſcire uult. de ocul. 7°. 183. B
ad Cerebri naturam tanto propius accedit oculus quàm alia, quanto certius, ſubtiliusq; primū ſenſibile habet. 7°. de decr. Hipp. 1°. 270. H
ex Cerebri inuolucris oriunt̄ tunicæ oculorū. 2°. de cō. me. ſe. lo. 5°. 137. C
Cerebrum ad humorem cryſtallinum portionem quandam à ſeſe producit. 8°. de uſu partium. 1°. 167. E
à Cerebro pura ac ſyncera ꝓpago ī oculū ꝓficiſcit̄. 8°. de uſu p. 1°. 167. F
à Cerebro propago ad aures, qua ſoni recipiūtur. 8°. de uſu p. 1°. 167. G
à Cerebro quæ partes ſub facie habent neruos. 16°. de uſu par. 1°. 215. B
à Cerebro duo nerui orti diuiduntur in quatuor ramos unuſquiſque, qui tendunt ſupra coſtas. de uo. & anhel. Sp. 61. H
à Cerebro neruus ad os uētriculi neceſſario accedit. 16°. d̄ uſu p. 1°. 215. B
à Cerebro ad uētriculū nerui obliqua uia icedūt. 6°. de uſu p. 1°. 149. G
à Cerebro neruorum portio ad cæteras partes mittitur exigua, magna uero ad os uentriculi. 6°. de uſu p. 1°. 216. E/cō. 6°. aph. 51°. Ex. 52. F
à Cerebro neruorū ꝓpagines ad q̄ uiſcera ueniāt. 16°. de uſu p. 1°. 215. F
à Cerebro deſcēdēs paruus neruus in cor inſigitur. 1°. de decr. 1°. 233. H
à Cerebro nerui partim à prima, partim à tertia, partim à ſexta perueniūt ad iecur, ad lienē, ad renes, ad uētrē, ad uiſcera. d̄ ne. di. 1°. 54. D
à Cerebro cur non mittantur nerui ad manus, & ad pedes. 16°. de uſu partium. 1°. 215. B
à Cerebro poſteriori neruorum ꝓductio, quæ. 7°. de uſu par. 1°. 162. B
Cerebri poſterior pars in ſexaginta neruos diuiditur. 2°. de compoſit. med. ſecundum locos. 5°. 132. E
Cerebri, & ſpinalis medullæ continctio, medium principium eſt mediorū neruorum ſubſtantiæ. 9°. de uſu partium. 1°. 76. A
ex Cerebro neruos alios, alios ex dorſali oriri dicēdum eſt. de neru. diſſ. 1°. 53. C/de mot. man. & obſ. Sp. 66. F
à Cerebro & ſpinali medulla orientes nerui proprie nerui appellantur. 15°. de uſu partium. 1°. 210. D
à Cerebro aut ſpinali medulla neruos accipiunt muſculi. 1°. de mot. muſcu. 1°. 308. H/de uo. & anhel. Sp. 60. F
cum Cerebro, ſpinali medulla, quomodo muſculi communicant. 1°. de motu muſcu. 1°. 308. H
à Cerebro nerui riuorum in morem tanquam ex fonte deducunt uires muſculis. 1°. de motu muſc. 1°. 309. A
à Cerebro neruum accipiente muſculo caret membrum nullum, quod uoluntarie mouetur. 1°. de decre. Hipp. & Plat. 1°. 234. B
à Cerebro progerminata ſunt nerui & medulla dorſi. de ner. diſſ. 53. B/ de fœt. for. 324. G/7°. de decret. Hipp. 1°. 272. G
à Cerebro oritur ſpinalis medulla. ars med. Iſa. 63. B/de neruo. diſſectio. 53. E/1°. de uſu par. 117. B/15°. 214. G/de decre. Hippo. 262. F/1°. de ſem. 1°. 331. D/de oculis. 7°. 183. F
à Cerebro accipit uim tum ſentiendi, tum mouendi pro arbitrio ſpinalis medulla. 7°. de decre. 1°. 272. G/3°. de loc. affect. 4°. 20. H
Cerebrum inſenſibile eſt. de utilita. reſp. Sp. 62. H
Cerebrum non ſenſibile à natura, ſed organum ſenſuum factum eſt. de uirtut. noſtrum corp. diſp. Sp. 60. C
Cerebri proprium corpus eſt elementū ſenſibile. 1°. de nat. fac. 1°. 291. G
Cerebrum ſentiens organū à natura conditū non eſt, ſed quòd ea quæ ſentiant ſentire poſſit. 1°. de ſymp. cau. 3°. 18. H
Cerebrum & ſpinalis medulla ſenſum obtinent. de mult. 3°. 77. G
Cerebrum, primum ſenſorium ſeu ſenſus cōmunis. 7°. de decr. 1°. 272. F
Cerebrum ſenſus principium. 3°. de uſu par. 1°. 133. G
in Cerebro neruorum, uoluntariorumq; motuum, ac quinque præterea ſenſuum principium eſt. in tim. Plat. 1°. 287. C
prope Cerebrum cur omnia ſenſoria. 8°. de uſu par. 1°. 167. A
propter Cerebrū in capite ſunt omnia ſenſoria. 8°. de uſu p. 1°. 167. A
Cerebrum omnibus neruis principium eſt ſenſus & motus. de conſt. ar. Iſag. 37. A/3°. de decr. Hipp. 245. D/1°. de ſem. 1°. 335. B
Cerebrum ueluti fons facultatis neruorum. de mult. 3°. 77. A/de uict. ra. in morbis acutis, com. 2°. 7°. 123. H
à Cerebro ſuppeditat̄ sēſus, et motus uniuerſis corporis partibus. 5°. de lo. affect. 4°. 28. H/de anat. uiu. 45. H/de uirt. nrm corp. diſp. Sp. 60. C
Cerebrum non habet originem à corde ſenſus & motus, ut quidam uoluerunt. 2°. de decre. Hippo. 1°. 239. D
Cerebrum motus uoluntarij principium. 2°. de decr. Hipp. 240. D/7°. 1°. 272. G/in 6m. de morbis uulg. com. 6°. 3°. 189. G/ in 1m. prorrhe. commen. 1°. 169. F/in prognoſt. 4°. 200. A/de uoce, & anhel. 61. H/ de mot. man. & obſ. Sp. 66. G
à Cerebro partibus habentibus ſenſum exactiorē neruus immittitur maior & mollior. 16°. de uſu partium. 1°. 215. B
ex Cerebri mixtione partes, intra peritonæum ſenſum cæteris exactiorem aſſumunt. 16°. de uſu partium. 1°. 216. B
à Cerebro quo mō trāſmittāt̄ ſenſoriū ad uiſū. 8°. de uſu par. 1°. 167. B
à Cerebro ſpiritum ſplendidum affluentem habet uiſus inſtrumentum. 16°. de uſu partium. 1°. 215. D
à Cerebro ad oculos ſpiritus animalis luminoſus. in 6m. de morb. uulgar. commentario. 4°. 3°. 187. D

à Cerebro

à Cerebro ad oculum quo modo cant ſpiritus.1°.de ſympt.cau. 3°.14.D
ad Cerebrum cito peruenit colorum alteratio.8°.de uſu par. 1°.167.F
Cerebrum eſſe principium ſenſus aurium,oculorum, & narium, eo quia ſit propinquum,qui dicunt decipiuntur.2°.de decr.Hippo. 1°.237.B
Cerebro nihil propinquius muſculis tēporalibus.11°.de uſu par. 1°.185.C
Cerebro nullus alius muſculus præter temporalem per plures neruos communicat.11°.de uſu partium. 1°.185.C
à Cerebro ꝑbenit̄ corpi nouē uoluptates.de cōp.mēb.ſiue d na.h.Sp.59.B
à Cerebro nerui accipiunt uirtutem animalē.1°.de uſu par. 1°.117.B
à Cerebro uis non tranſmittitur neruo inciſo.de oculis. 7°.184.H
Cerebrum excipit omnes neruos & ſenſus.10°.de uſu par. 1°.184.G
Cerebrū neruis ac muſculis ſuppeditat uirtutē.7°.meth.med. 7°.49.C
à Cerebro nō eſt principiū pulſus neq; arteriarū.2°.de decr.1°.237.A
ex Cerebro oriuntur tendones quatenus ſunt neruorum participes.6°.methodi medendi. 7°.38.H
ex Cerebro non eſt natum ligamentum.1°.de uſu par. 1°.117.C
Cerebrum principium motus animalis.7°.de uſu par. 1°.164.B
in Cerebro ordinata uolūtas in ſanis iuxta originē neruorū motus principium primo dat neruis,poſtea muſculis.3°.de loc.affec. 4°.17.E
Cerebrū mouet tantū,& nō mouet̄ ab alio.de mot.mu.& obſ. Sp.66.G
Cerebrū ad motū & ſenſum non indigere corde.2°.de decre. 1°.239.C
Cerebro nō idiget cor ad ſui motionē,& è contrario.de decre.1°.232.B
Cerebrum mouet alia,& ſeipſum.de inſtrum.odor. 1°.111.A
Cerebrum & cor mouetur motu dilatationis,& conſtrictionis, licet differant.de anat.uiuo. Sp.56.E
Cerebrum ſemper mouetur.6°.de uſu partium. 1°.153.E
Cerebrū quoq; ipſum quidam pulſare dixerunt.3°.de diff.pulſ.4°.64.F
Cerebrum pulſat,non ſpinalis medulla.13°.de uſu par. 1°.201.H
in Cerebro & neruis uires fortes,& debiles cognoſcuntur ex arbitrarijs functionibus.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.17.D
Cerebrū differt functionibus ab artubus.4°.de præſa.ex pul. 4°.120.F
Cerebrum quarum operationum ſit initium.de oculis. 7°.183.E
Cerebri miniſteria præcipua,quæ.in prognoſt.com.2°. 4°.198.E
Cerebri officium ad uitam,quale.7°.meth.med. 7°.49.C
Cerebrū iducit ſomnū naturalē,ut quieſcat.1°.de ſymp.cau. 3°.19.A/B
Cerebri officium quale ſit cum ſani ſumus,& quale cum ægrotamus.7°.methodi medendi. 7°.49.B
à Cerebro ad teſtes prodeuntes uenæ uaſa ſeminaria antecedentia dicuntur.de anat.uiuo. Sp.51.G
ad Cerebri nutrimentum qui erat dealbatus ſanguis defertur ad teſtes.de anat.uiuorum. Sp.51.G
ex Cerebro ſperma deducitur.de nat.& ord.cuiuslibet corp. Sp.42.C
à Cerebro quomō ſemē deducatur.de cōp.mēb.ſiue de nat.hu. Sp.59.C
Cerebrum,quale.fin.med.Iſa.43.H/com.3°.aph.24°. Ex.25.B
Cerebri temperaturam quinque oſtendunt.ars med. Iſa.63.C/F
Cerebri temperamentorum notæ unde ſumantur.2°.de temp. 1°.20.F
Cerebri uaria compoſitio non facit intellectum,ſed temperies.8°.de uſu partium. 1°.170.C
Cerebrum quō iudicetur bene conſtitutum.com.2°.aph.33°. Ex.17.B
Cerebri bonæ temperaturæ ſigna.ars med. Iſa.63.F
Cerebri temperiem ſeruare debent qui recte uiuere,& recte meditari uolunt.de uirt.noſtr.corp.diſp. Sp.60.C
Cerebrum eſt frigidum,& propter ſubſtantiam mollem facile alterabile.com.5°.aph.69°. Ex.45.D
Cerebrum cur ſit frigidum & humidum.de oculis.7°.183.H/de anatom.uiuo.53.G/de compag.memb. Sp.58.A
Cerebrum cur à Deo genitum ſit frigidum membrum, & humidum, & phlegmaticum.de anat.uiu. Sp.45.E
Cerebrum obſtat caliditati cordis.ars med. Iſa.64.F
Cerebrum cur non debet eſſe calidum.de oculis. 7°.183.H
Cerebrum ſemper eſt multo calidius aere.8°.de uſu partium. 1°.165.E
Cerebrum ſi refrigeretur ut aer,letale eſt.8°.de uſu partium. 1°.163.H
Cerebrum calidius eſt ſpinali medulla.1°.de temp. 1°.17.H
Cerebri frigidi indicia.ars med. Iſa.63.G
Cerebrum frigidum,& uentriculum calidum habentes ſunt morbis obnoxij.3°.de alim.fac. 2°.28.F
Cerebrum humidum eſt prope adipem.1°.de temp. 1°.17.G
Cerebrum humidius eſt ſpinali medulla.1°.de temp.15.C/ 1°.17.H
Cerebri humidi indicia.ars med. Iſa.63.H
Cerebri humiditatis proprium ſunt altus ſomnus & coma. 4°.de præſag.ex pulſ. 4°.120.G
Cerebri calidi ſigna.ars med. Iſa.63.F
Cerebrum calidū habentes ſunt inſtabiles,& mobiles.de ocul. 7°.183.H
Cerebri caliditatis pulſus.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.120.G
Cerebri ſicci indicia.ars med. Iſag.63.H
Cerebri calidi & ſicci indicia.ars med. Iſa.63.H
Cerebri calidi,& ſicci pulſus.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.120.G
Cerebri calidi,& humidi indicia.ars med. Iſa.64.A
Cerebri frigidi,& ſicci indicia.ars med. Iſa.64.B
Cerebri frigidi & humidi indicia.ars med. Sp.64.C
Cerebrum læditur quandoq; totius ratione,quandoque partis. de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.109.B
Cerebro affecto aut per ſe aut per conſenſum,qui morbi contingant.17°.de uſu partium. 1°.222.F
Cerebrū facile lædunt imoderate refrigerantia.de inſtr.odor. 1°.112.F
Cerebro frigidum inimicum eſt.com.5°.aph.18°. Ex.39.A
Cerebro inimicum frigidum,calidū amicum.com.5°.aph.22°. Ex.39.B
Cerebrū frigore ſtringitur ut à manu ſpongia.cō.3°.apho.12°. Ex.21.G
Cerebrum,glacies,& nix refrigerant adeo,ut deſtillationes fiant. commentario.5°.aph.24°. Ex.39.G
in Cerebro,& naſo faciunt intemperiem coryzæ, & catarrhi.1°.de ſymptom.cauſ. 3°.16.A
à Cerebro in uentriculum defluentis frigidi humoris curatio.7°.methodi medendi. 7°.48.F
à Cerebro ad uentriculum fluxus curatio à cerebro incipiat, ſi nihil impediat.7°.meth.meden. 7°.48.H
Cerebrum refrigeratur in principijs acceſſionū.2°.de loc.af. 4°.14.C
Cerebrum quo modo frigeſcat ex ſtomacho.1°.de ſympt.cau. 3°.18.G
Cerebrum duobus modis læditur à deleterijs,aut cum tota ſubſtantia ſunt contraria,aut cum una duabusue qualitatibus temperaturam immutant.5°.de ſimp.med.facul. 5°.37.C
in Cerebro grauitates fiunt.de mult. 3°.77.F
Cerebri refrigerati ſymptoma ē fatuitas.4°.de præſ.ex pul. 4°.120.G
Cerebrum non habere fatuum dicunt.3°.de loc.affe. 4°.16.B
ſine Cerebro dicitur imprudens.3°.de decre.Hipp. 1°.243.D
Cerebrū,& neruos debilitat uenus.in 3m.de mor.uul.com.3°. 3°.151.G
Cerebrū facile lædunt immoderate calefacientia.de inſtr.odor. 1°.112.E
Cerebri extrema caliditas,deliria facit.4°.de ꝑſag.ex pulſ. 4°.120.G
Cerebrum incaleſcet ſi meninges ſint calidæ.8°.de uſu partiū. 1°.165.F
Cerebro quæ inſunt,quo modo calefiant.com.7°.adh.51°. Ex.58.D
Cerebro calefacto,aut humectato quod in capite inest, fit ſternutamentum.com.7°.aph.51°. Ex.58.C
Cerebri ſubſtātia diſſoluit̄ ex calidi imodico uſu.c.5°.aph.16°.Ex.38.H
Cerebro,& neruis obſunt pocula multa.i 3m.d morb.uul.cō.3°.3°.151.G
Cerebrum ebriorum multa humiditate perfunditur, & eius multitudine grauatur.com.6°.aph.32°. Ex.49.H
Cerebro tantum,ſiue corpore uniuerſo humidiores non contingit ſalubrē uitam omnis expertem noxæ traducere.com.6°.aph.2°. Ex.46.E
Cerebrum humidum quæ mala pariat.com.6°.aph.2°. Ex.46.F
Cerebro propinqua,communia, & prima maxime læduntur ſecundum Hippocratem.12°.de uſu partium. 1°.85.C
Cerebrū humidū facit lōga profluuia,quō.cō.6°.aph.32°. Ex.49.H
Cerebrum humidum facit balbutiem.com.6°. aph.32°. Ex.49.H
in Cerebro fiunt morbi ſoporiferi.3°.de loc.affect. 4°.20.C
Cerebri uētriculus medius maximū ſoporē facit.4°.de loc.aff. 4°.23.A
Cerebri uentriculis plenis fiunt carus,apoplexia,& morbus comitialis.de inſtrum.odor. 1°.112.F
Cerebri uentriculus medius ſi ſit attritus, oſſe terebra perforato ſopor fit.4°.de locis affectis. 4°.23.A
Cerebri ſiccitatis ꝓpriū ſunt uigiliæ.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.120.H
Cerebri morbus eſt cephalæa,& cur,& quo mō.3°.de loc.aff.4°.20.B
in Cerebri dura membrana dolor quo modo fiat. de iis quæ in medicat.fiunt,commen.3°. 7°.22.G
in qbus Cerebri partibus eſſe poſſunt intēperies.3°.de lo.aff. 4°.16.H
cum Cerebri anterior pars duntaxat afficietur ſola linguæ motio uitio carebit.4°.de locis affectis. 4°.22.H
Cerebri qua parte affecta fiat paralyſis.4°.de locis affectis. 4°.22.G
in Cerebro noxam eſſe oſtenditur ſi cum toto corpore partes faciei paralyſi afficiantur.3°.de locis affectis. 4°.21.B
Cerebri qua parte affecta fiat apoplexia.4°.de loc.affect. 4°.22.G
Cerebrum læſum eſſe oſtēdit manifeſte apoplexia.3°.de loc.aff.4°.21.A
in Cerebro humor frigidus redundans immobilitatis inſenſibilitatiſq; eſt cauſa.13°.methodi medendi. 7°.85.B
Cerebro affecto fit comitialis morbus.3°.de loc.affec. 4°.19.E

Cerebri

Cerebrum debet eſſe imbecille, ſi morbum comitialem paſſurum ſit. commentario. 6°. aph. 28°. Ex.49.A
Cerebri imbecillitas duplex. de oculis. 7°.186.B
Cerebrum ob imbecillitatem uacillat. com. 7°. aph. 9°. Ex.54.B
Cerebrum aggrauatur in ſomnis, in plethoricis diſpoſitionibus. commentario. 4°. aph. 67°. Ex.34.F
Cerebrum habile eſt ad fluxiões recipiẽdas: de cur. ra. per ſang. 6°.18.A
ad Cerebrũ humor iſcẽſus puerilẽs iplet caput. cõ. 4°. aph. 67°. Ex.34.F
Cerebrum impletur uaporibus, & facit phrenitim quando inflammatio pulmonis eſt calida. com. 7°. aph. 12°. Ex.54.G
in Cerebro humores quo modo illi obſint. 3°. de locis affectis. 4°.18.C
Cerebrum afficitur ex ſanguine, quẽ habet. 3°. de locis affectis. 4°.18.B
in Cerebro ſanguis dupliciter lædit. 3°. de loc. affe. 4°.18.B
in Cerebro quandoq; fit ſanguis melancholicus quando recipit ab alia parte. de mel. ex Gal. Ruf. & Poſſ. Sp.109.B
in Cerebro quando fit atrabilaris materia. 3°. de loc. affect. 4°.19.D
in Cerebro ne ſit an in toto corpore ſanguis melancholicus quomodo cognoſcatur. 3°. de locis affectis. 4°.18.B
Cerebrum eſſe melancholicum primo affectu quomodo cognoſcatur. de mel. ex Gal. Ruf. & Poſſ. Sp.109.H
in Cerebro ſolo ſi eſt ſanguis melancholicus, non eſt opus uenæ ſectione. 3°. de locis affectis. 4°.18.B
Cerebrũ affectũ eſt cauſa omniũ deſipientiarũ, & inſaniarũ ſiue primo & p ſeipſum, ſiue per cõpatiendi rationẽ. cõ. 6°. aph. 53°. Ex.53.B
Cerebri & cordis colligatio, qualis. 2°. de cauſ. pul. 4°.93.H
Cerebrũ in cõſenſum trahiť à præcordijs. de mel. ex Gal. Ruf. Sp.109.B
Cerebrum cordi tria uaſorum genera cõnectunt. 2°. de decret. 1°.239.B
Cerebrum cum corde colli arteriæ continuant. de uſu pul. 1°.227.B
Cerebrum facile ducitur in ſimilem affectum patiente oſtiolo uentriculi. de mel. ex Gal. Ruf. & Poſſ. Sp.109.B
Cerebrum uentriculo, & uentriculus cerebro ſuas affectiones tranſmittit. 3°. de locis affectis. 18.C/5°. 4°.32.H
Cerebrum ſepto tranſuerſo & ori uentriculi conſentit, & neruoſis omnibus. in prognoſt. commen. 1°. 4°.197.H
Cerebrũ compatitur ex affectu totius corporis. 8°. de uſu par. 1°.166.A/3°. de locis affectis. 4°.18.D
Cerebrum patitur cum neruis. de fract. com. 2°. 7°.235.C
Cerebrum quõ ſentiat affectionem digiti pedis. in pgn. cõ. 1°. 4°.194.F
in Cerebro flaua bile redundante, cur ad demẽtiam trahamur neſcit Galenus, ſi aia eſt immortalis ac per ſe eẽ poſſit. q. anim. mor. 1°.318.A
ad Cerebrum cholera tendens ſoluit fluxum, & e contrario. commentario. 4°. apho. 28°. Ex.30.D
Cerebrum, & oculos afficientia ſymptomata uaporationem uitioſorum humorum ſequuntur. 5°. de loc. af. 4°.32.H
Cerebri ſuffuſio quomodo cognoſcatur. de oculis. 7°.187.D
Cerebri inæqualis itẽpies ſpũm uertiginoſũ parit. 3°. de lo. af. 4°.20.D
in Cerebri qua parte fiat uertigo, & quomodo. 3°. de lo. affe. 4°.20.C
Cerebri ſymptomata aliquot, ſurditas, cõuulſio, inſania. in 3m. de morbis uulgaribus, commen. 2°. 3°.135.D
à Cerebro deſcendens meatus obſtructus aliud ſymptoma facit, quàm cũ crura ſunt reſoluta per ſpinæ inflammationem. 1°. de lo. af. 4°.6.G
Cerebri abſceſſus qui bonus, & qui malus. 1°. de inæq. intemp. 3°.43.F
Cerebri ægritudines ſiccæ, quæ. de uic. rat. in mor. ac. com. 1°. 7°.112.F
Cerebro inareſcente, & exortus neruorum inareſcunt. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3°.170.B
Cerebri conſumptio pro cõminutione ex ſiccitate, unde caluitium. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3°.170.A
à Cerebri conſumptione, hoc eſt exiccatione, caluities. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3°.170.A
Cerebrum in uiuo animali non poteſt eſſe conſumptum in totum. in 6m. de mor. uulg. commen. 3°. 3°.170.A
Cerebrũ cur cõcutiať q̃nq;. 3°. d lo. a. 4°.20.A/c. 7°. aph. 58°. Ex.59.C
Cerebri cõcuſſiones ad hyemẽ expectare cõuenit, ſi æſtas ſicca ſit, & auſtro perflet, et ſequẽs autũnus ſit pluuioſus. de aere, aq. & lo. 2°.4.C
Cerebrum quibus aliqua ex cauſa concuſſum fuerit, neceſſe eſt ſtatim mutos fieri. com. 7°. aph. 58°. Ex.59.B
Cerebrũ põt diuidi, & pati ſolutionẽ unitatis. 1°. de ſymp. cau. 3°.14.C
ad Cerebri læſionẽ, ſpinalis medullæ læſæ comparatio in his quæ ad hãc conſequuntur incommoda. 1°. de ſymp. cau. 3°.16.D
Cerebro inflammato febris & deliria neceſſario ſequuntur. 4°. de præſag. ex pul. 4°.120.G
in Cerebro & eius inuolucris phlegmonen excitat phrenitis, nõ tantum ex calidis ortum habet ſuccis. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.24.C
ob Cerebri inflãmationẽ febris ardens. in 1m. prorrh. cõ. 1°. 4°.166.A
Cerebrum pati magnam inflammationem ſignificat rubor oculorum à nominitu. comment. 2°. aphor. 3°. Ex.54.B
Cerebri iflãmatio mortifera ægritudo ẽ. I 6m. d mor. uul. c. 2°. 3°.162.H
in Cerebri inflammationis principio non ſunt apponendæ cucurbitulæ. de hirud. reuulſ. cucurb. & ſcarif. 2.E/ 6°.3.B
circa Cerebrum inflammatio qua re indiget. 11°. meth. med. 7°.73.F
ex Cerebri inuolucris profluuium ſanguinis ſupprimẽtibus medicamentis miſcetur uitellus ouorum. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.81.D
à Cerebro et gargulióe q̃nq; ſãguis expelliť tuſsiẽdo. 4°. d lo. a. 4°.25.F
in Cerebri ſinibus quo modo ſanguinẽ inuenies. de decre. Hipp. 1°.231.F
Cerebrum in ictu capitis q̃uo cognoſcať pati. cõ. 7°. aph. 14°. Ex.54.H
Cerebrum læſum quo modo cognoſcatur. in 1m. prorrh. cõ. 1°. 4°.163.B
Cerebri patientis ſigna. ars med. Iſa.67.A
Cerebro læſo quid ſequatur. 1°. de ſymp. cau. 3°.16.D
à Cerebro, pfecto morbo correptũ quid ſequatur. de ſal. diæ. 2°.43.D
in Cerebro læſionem ſignificat ſpiratio impedita. 3°. de lo. aff. 4°.20.C
Cerebro patiente qualis ſit ſpirãdi difficultas. cõ. 4°. apho. 50°. Ex.33.C
Cerebro patiente, ſpiritus apparet magnus ex multo interuallo, id eſt magnus & rarus. com. 4°. aph. 50°. Ex.33.C
Cerebrum læſum ſignificat delirium. in 1m. de morb. uulga. comment. 2°. 3°.115.A/de fract. com. 2°. 7°.235.C
Cerebri uitiũ, facit delitiũ, motus ac ſẽſus priuationẽ. 3°. d dc. 1°.245.E
à Cerebro phrenitis delirium perpetuum facit. 5°. de loc. affect. 4°.31.H
Cerebrum per conſenſum affectum eſt, ſi deliria aſsidue non permanent, ſed acutam febrem ſequuntur. 2°. de lo. affect. 4°.14.C
Cerebrum ſtupefacere oportet cum deliria & peruigilia infeſtant. 13°. methodi medendi. 7°.85.F
Cerebrum quando læſum ſit & non neruus. 4°. de loc. affe. 4°.23.D
Cerebrũ colliſum aut uulneratũ, totũ corpus lædit. 6°. de decr. 1°.261.G
Cerebrum quibuſcunq; præciditur, his neceſſe febrem, & bilis uomitum superuenire. com. 6°. aph. 5°. Ex.52.F
Cerebro affecto uomitus cur fiat. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.164.B
Cerebro præciſo compatitur uentriculus, & præſertim eius os per communicationem. com. 6°. aph. 50°. Ex.52.F
prope Cerebri uẽtriculos peruenit medicamẽtum. de inſtr. od. 1°.111.B
in Cerebro & membranis proxima exiſtit paſsio in deſipientia ob oſsis præciſionem. com. 7°. aph. 24°. Ex.55.F
Cerebri uẽtriculo cõpreſſo ſenſus amittiť et motus. 1°. de dec. 1°.232.A/B/in 3m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.150.D/2°. de loc. affec. 4°.13.F
Cerebri uentriculis immoderate compreſsis incidunt homines in affectum ſimilem caro. de inſtr. odor. 1°.112.F
Cerebri uentriculis colliſis aut uulneratis, totum animal ſopitum collabitur. 3°. de decr. Hipp. 1°.245.D
Cerebri uẽtriculi uulnerati ſubitũ afferũt piculum. 7°. de dec. 1°.272.G
Cerebri poſterioris uentriculi uulnera ſunt peiora, poſtea medij, poſtea primi. 7°. de decr. Hipp. 1°.269.C
Cerebrum uulneratum mortem affert. com. 6°. aph. 18°. Ex.47.H
Cerebrum ſi anelli contigerit, aut aliquam eius partem conuelli, qui ita patiuntur non amplius reſtituuntur. com. 7°. aph. 58°. Ex.59.C
i Cerebro ſpũs corruptus mortẽ iducit. I 6m. d mor. uul. cõ. 6°. 3°.189.H
Cerebri læſio cur maxima. de utilitate reſpir. 1°.226.C
ob Cerebrum læſum cur mors. de util. reſpi. 1°.226.D
Cerebro affecto cur ſeparatur aia, ſi eſt imortalis. q. ai mor. 1°.317.H
Cerebro læſo, et iecore, aĩal uiuit, corde nõ affecto. 5°. de lo. af. 4°.28.H
Cerebro affecto tardius fit mors q̃ corde affecto. de uict. ratio. in morbis acutis. commentario. 2°. 7°.123.H
Cerebri ſubſtantia uulnerata raro ſanatur. de ſubfig. emp. Iſa.32.B
Cerebrũ uulneratũ ſepe uidit Galenus ſanari. cõ. 6°. aph. 18°. Ex.48.A
Cerebro mẽbrãis dnudato aĩal ñ patiť niſi ſpatio tpis. 7°. d dc. 1°.269.G
ſine Cerebro põt eẽ affecta meninx dura. 4°. de p̃ſag. ex pul. 4°.121.B
Cerebrũ nõ patiť ſine meninge, et ẽ cõtrario. 4°. de p̃ſ. ex pu. 4°.121.B
Cerebrum eſt agnatum multis partibus duræ membranæ, ideo facile ipſi communicat omnes paſsiones. com. 6°. aph. 50°. Ex.52.G
in Cerebri & membranæ inflammatione non debemus uti cucurbitulis in principio. 11°. meth. med. 7°.74.B
Cerebri membranæ ſanguinem effundentes difficulter compeſcuntur. ſin. med. Iſa. 50.A
à Cerebro affecto febres malignæ ſunt: febres à mẽbranis, quæ cerebrũ cõtinent affectis, malignæ: febres à pulmone affecto, malignæ: febres à corde affecto, malignæ. in 3m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.135.A

Cerebri ſuperiori membrana percuſſa quandoque moritur, quandoque uiuit æger. de ſubſi. emp. Iſa,32.B
Cerebrũ, et cerebri mẽbranæ eadẽ idigẽt curatiõe. 4°. de loc. af. 4°.13.B
Cerebri mẽbranæ uulnus quo mõ curetur. 2°. de cõp. me. ſc. lo. 5°. 133.H
Cerebri membrana craſſa cur ualentiſsimis gaudet medicamentis. 6°. methodi medendi. 7°.42.H
ad Cerebri membranas medicamentum. 5°. meth. med. 7°.31.B
Cerebri membrana quibus glutinetur. 2°. de comp. me. ſc. lo. 5°.138.B
ad Cerebri membranas in fractura ſimplici, ſcalpelli quales. 6°. methodi medendi. 7°.42.B
in Cerebro generationem phlegmatis timenti conueniunt cibi ſubtiliantes primi generis. de diſſ. cont. Sp.72.B
ad Cerebrum confortandum capitis ablutio. ſecretorum. Sp.98.A
Cerebrum confortans capitis ablutio. ſecretorum. Sp.98.A
ad Cerebri infirmitatem quid ualeat. de med. exper. Sp.106.H
ad Cerebri ægritudines ualet agarici decoctio. de med. exp. Sp.106.E
Cerebri & neruorum paſsionibus frigidis conferens medicamen. de medicinis exper. Sp.104.E
CEREBRVM exiguum habent uolucria. 3°. de ali. fa. 2°.29.F
Cerebri auium natura. 3°. de alim. fac. 2°.29.F
Cerebri auium montanarũ, & paluſtriũ natura. 3°. de alim. fa. 2°.29.F
Cerebrũ craſsi ſucci eſt. de bon. & uitio ſuc. 2°.35.H/de diſ. cõ. Sp.72.H
Cerebrum cibus eſt pituitoſior craſsi ſucci, tarde permeans, ad coquendũ difficilis. 3°. de ali. fac. 2°.27.B
Cerebra ſunt multarum ſuperfluitatum. de diſ. cont. Sp.73.E
Cerebra tarde deſcendunt. de diſ. cont. Sp.74.H
Cerebra nutriũt eũ q digerit ea nutrimẽto mlto craſſo. d diſ. cõ. Sp.73.E
Cerebrum probe alit, ſi conficiatur. 3°. de alim. fac. 2°.27.C
Cerebrum ſtomacho nocet. 3°. de alim. fac. 2°.27.B
Cerebra omnia ſunt mala ſtomacho, & cum quibus ſunt edenda. de diſſolutione continua. Sp.74.F
Cerebrum cum origano, & ſale conditur. 3°. de alim. fa. 2°.27.C
Cerebra ſunt edenda cum origano, & mentaſtro ſyluestri, & ſinapi, & ſale. de diſ. cont. Sp.74.F
Cerebrum cum oleo uel garo, conditum quale ſit. de uict. rat. in morbis acutis, commen. 1°. 7°.111.G
Cerebrum non eſt dandum non appetentibus. 3°. de alim. fac. 2°.27.B
Cerebrũ nauſeam & uomitũ excitat, & quo mõ. 3°. de ali. fac. 2°.27.B
Cerebrum cum incidentibus, et calefacientibus uomitum magis parat. 3°. de alimen. facul. 2°.27.C
Cerebrum ſuis diligenter aſſum in ſyncope ex tenuibus ſuccis. 12°. methodi medendi. 7°.78.A
Cerebra ſunt utilia in tertiana pro cibo. 1°. de arte cur. ad Gla. 7°.97.C
Cerebrum qui dant ægris ob mollitiem errant. 3°. de ali. fac. 2°.27.B
cũ Cerebro euiſdẽ generis eſt ſpinalis medulla. 3°. de ali. fac. 2°.27.C
Cerebrum auſterum ſi medullæ cõparatur. 3°. de ali. fac. 2°.27.C
ex CEREBELLIS, ſedis medica^m. 9°. de cõ. me. ſc. lo. 5°.204.G
Cerebrum Cameli comitialibus prodeſt. de theria. ad Piſo. 5°.93.E
Cerebrum Gallinæ. de med. fac. parab. 7°.169.F
Cerebrum Gruis. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.204.G
Cerebrũ Hirundinis ad ſuffuſiones oculorũ de theria. ad Piſ. 5°.93.E
Cerebrum Leporis aduerſus metum. 11°. de ſim. med. fac. 5°.79.H
Cerebrũ Leporis ad mingentes in ſtragulis. de med. fac. par. 7°.179.B
Cerebrũ Leporis dentiẽtibus pueris cõmodũ. 11°. de ſim. me. fa. 5°.79.G
Cerebellũ Leporinũ gingiuis Iſantis illitũ. 5°. de cõ. me. ſc. lo. 5°.164.F
Cerebrũ Muſtelæ comitialibus prodeſt. de theria. ad Piſ. 5°.93.E
Cerebrum Ouillum ad dentitionẽ puerorũ. de theria. ad Piſo. 5°.93.E
Cerebrum Veſpertilionis. de rem. par. fac. 7°.161.E
in CERERIS ſacris cur mulieres uiticem ſternant. 6°. de ſimpli. medicam. facul. 5°.41.A
ex CEREIS cyathis duodecim pro dando potu ægris unũ uel duos quidam medici exhibebant. de uic. rat. in mor. acu. cõ. 3°. 7°.131.F
CERION quid. fin. med. Iſa. 49. A/de tum. præter naturã. 3°. 84. F/ 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.128.G
Ceria eſt ex ijs morborum generibus, quæ cum prius omnino nõ fuerint, poſtmodum ſunt orta. 14°. meth. med. 92. D/ 7°.93.C
CERNENDI ſenſus quibus de cauſis amittit. 4°. de loc. af. 4°.21.G
Cernimus omnes male, ſi cum aquilis & lynce comparemur. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.63.H
CERNVAE habent duram carnem. 3°. de alim. fac. 2°.31.E
Cernuæ ægre concoquuntur, & pariunt ſuccos craſſos & ſalſos. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°.31.E
CEROSVM mel, quale. 7°. meth. med. 7°.43.H
CERRI piſces inter teſtacea numerãtur, quæ ſtomachicis cõueniunt. 8°. de compo. med. ſec. loc. 5°.192.C
CERTAMEN honeſtum medicorum ſcholæ Coæ, Cnidiæ, & Italicæ de augenda ac perficienda arte medica. 1°. meth. med. 3°.2.F/G
Certanis de reliqua re pulſus. de præcogn. ad Poſth. 4°.216.F
Certatores & luctatores prandent panẽ, & cœnant carnẽ. de uic. rat. in morbis acutis, com. 1°. 7°.111.H
Certatores cur nõ luxẽtur in magnis ictibus. de artic. cõ. 4°. 7°.286.H
CERVISIAE potio p morbis acutis. de uic. rat. i m. cõ. 3°. 7°.131.G
CERVIX & collum idem. de oſ. 1°.41.G
Ceruix quæ. introd. Iſag. 53. B/de oſ. 1°.41.G
in Ceruice uertebræ quo modo ſe habent. 4°. de lo. aff. 4°.23.B
in Ceruice uertebra eſt pars ſpinæ. in progno. com. 1°. 4°.193.E
Ceruix ualida dicitur robuſta, cur. in 6^m. de morb. uul. cõ. 1°. 3°.154.A
Ceruicibus robuſtis homines, quibus nominibus à græcis appellentur. in 6^m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.154.A
Ceruices longæ uitioſæ ſunt. in 6^m. de morb. uulg. cõ. 1°. 3°.154.B
Ceruicis articulus repandus, quid. de artic. com. 3°. 7°.273.A
à Ceruicis & capitis arteria oriuntur omnes arteriæ ſuperiores. an ſanguis in art. natura cont. 1°.61.A
ſub Ceruice ptes oẽs q̃ à cõſilio, & uolũtate moueri põt, neruos habent qui eas moueant ex ſpinali medulla pcedẽtes. 3°. de loc. aff. 4°.20.H
Ceruicalis medullæ nomen clarioris gratia dignotionis excogitatum eſt. 5°. de loc. affect. 4°.31.E
ex Ceruicis medulla nerui manus oriũtur. I 3^m. d mor. uul. c. 1°. 3°.127.D
à Ceruicis ſecunda uertebra incipiunt muſculi ſpinales, & quot ſunt. de muſcul. diſſectione. 1°.49.F
cum Ceruice caput flectentes muſculi, qui. de muſc. diſſ. 1°.45.H
cum Ceruice tota caput mouentes muſculi, qui. de muſc. diſ. 1°.45.G
cum Ceruice caput mouentes muſculi duo in priori parte qui, & quorſum extendantur. de muſc. diſ. 1°.45.H
Ceruici inſerti muſculi à capite orti, capitis & ceruicis ſunt communes. de muſcul. diſſ. 1°.46.H
Ceruicis pprij muſculi qui, et ubi oriãtur ac finiãt. de muſc. diſſ. 1°.46.H
in Ceruicis priorem regionem uerſus proprium principium adducens ſcapulam muſculus. de muſc. diſſ. 1°.45.C
Ceruicis motus quibus fiat muſculis. de muſc. diſſ. 1°.47.A
Ceruix recta quo modo moueatur. de muſc. diſſ. 1°.47.A
Ceruicis rectitudinem reſpicit in ſimijs. de articulis. com. 3°. 7°.273.B
in Ceruicem totam occupantibus muſculis obliqui quidẽ obliquũ caput abnuendo mouent, recti uero rectũ id faciũt. de muſc. diſ. 1°.45.H
Ceruicem qui muſculus in priora obliquã flectat. de muſc. diſſ. 1°.46.H
Ceruicis totius media flexura in latera efficitur. de muſc. diſſ. 1°.47.A
ſub Ceruice thorax eſt. 4°. de loc. affe. 4°.23.C
à Ceruice ad thoracem ſex muſculi ſunt. 8°. de anat. adm. 1°.102.F
Ceruicis, an thoracis ſit muſculus dubius. de muſc. diſſ. 1°.47.A
Ceruix quõ exerceatur in paruæ pilæ ludo. de par. pil. exer. 2°.49.A
Ceruicis morbi, qui. introd. Iſ.59.C
Ceruicis dolor quando malus. in 1^m. prorrh. com. 1°. 4°.174.H
Ceruicis dolor cum comate quid ſignificet. in 1^m. prrh. cõ. 3°. 4°.179.C
Ceruicis, hypochondrij, lumborũ dolores habet caput dolen. in 1^m. prrh. comment. 1°. 4°.161.H
ad Ceruicis dolores inueteratos ſtercus colũbinũ. 10°. d ſim. m. f. 5°.77.A
Ceruicis neruos oẽs extentos habet tetanus. de muſc. diſſ. 1°.47.A
ad Ceruicis uertebrarum luxationem anginæ conſecutæ ſit mentio. 5°. de locis affectis. 4°.32.B
Ceruicis truncatio habet quatuor tempora. de tot. morb. temp. 3°.89.C
ſupra Ceruicẽ cucurbita appoſita confert ſanguine è naribus profluente. 5°. methodi medendi. 7°.32.A
in Ceruice ſcalpello uti non licet. 5°. de comp. med. per gene. 5°.250.B
ad Ceruicem uinculum ſimplex. de faſcijs. 7°.302.D
ad Ceruicem uinculum duplex. de faſcijs. 7°.302.D
CERVIX uteri quõ dicat̃ neruoſa. in 6^m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.153.B
Ceruix uteri cum utero mouetur. 6°. de loc. aff. 4°.40.G
in Ceruice ut plurimũ uteri eroſio contingit. 6°. de loc. aff. 4°.41.D
CERVICES oſſium, quæ. de oſsibus. 1°.40.B
Ceruix ſcapulæ quid. de oſsibus. 1°.42.G
CERVSIANA antidotus. 7°. de comp. med. ſc. lo. 5°.186.B
CERVSSA quõ fiat. de dynam. 22. F/de ſimp. med. Sp.81.F
Ceruſſa ſtypticas uires habet. de ſimpl. med. Sp.81.F
Ceruſſa paratur ex metallis. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.68.E

Ceruſſa qualis ſit.1°.de cōp.med.ſec.loc.5°.129.F/de oculis. 7°.188.H
Ceruſſa qualis ad Achoras.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.129.G
Ceruſſa habetur Puteolis.1°.de antidotis. 5°.100.D
Ceruſſa Puteolis alba fiebat.1°.de comp.med.per gen. 5°.214.C
Ceruſſa Rhodiaca,qualis.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.150.D
Ceruſſæ Rhodiacæ meminit.4°.de comp.med.ſec.lo.156.E/1°.de compo.med.per gen. 5°.214.C
Ceruſſæ torrefactæ fit mentio.5°.de comp.med.ſec.lo. 5°.162.B
Ceruſſa adusta tranſit in ſandycā.9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.G
Ceruſſa,ut argenti ſpuma lauatur.1°.de comp.med.per gen. 5°.213.E
Ceruſſæ & argenti ſpumæ comparatur molybdena.1°.de compo.medic. per genera. 5°.215.A
Ceruſſa lota,qualis.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.150.A
Ceruſſa lota calido & humido tēperamento uicina.de oculis. 7°.189.B
Ceruſſa exacte lota eſt ex pharmacis emplaſticis.4°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.25.D
Ceruſſa emplaſtica eſt & refrigeratoria.9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.G
ex Ceruſſa lota,amylo,& papauere conficitur collyrium anodynum,id eſt dolorem ſedans,in doloribus oculorū.com.6°.apho.31°. Ex.50.E
Ceruſſa,aut lithargyro,aut id genus aliquo cum aqua diligenter commiſtis & ſimul decoctis aqua prius digeritur.1°.de ſimp.med.fa.5°.4.H
Ceruſſa apta ad emplaſtrū conficiendū.5°.de cōp.med.p gen. 5°.247.D
Ceruſſa p colore ponit̃ i emplaſtris cādidis.6°.de cō.me.p ge. 5°.257.G
ex Ceruſſa,& argēti ſpuma emplaſtra alba.1°.de cō.me.p ge.5°.213.G
Ceruſſa quo modo ponenda in emplaſtro,quando eſt cum argenti ſpuma. 1°.de comp.med.per gen. 5°.215.G
Ceruſſa aſtringit modice.3°.meth.med. 7°.19.F
ex Ceruſſa phycos quo modo.5°.de ſimp.med.fac. 5°.71.A
Ceruſſa in extrinſecis ulceribus uſitatur,in intrinſecus ſumi non debet. 4°.methodi med. 7°.28.H
Ceruſſa ex aqua,& uino potata uenenoſa eſt.de ſimp.med. Sp.81.F
Ceruſſam aſſumentibus quid proſit.2°.de antidotis. 5°.114.E
Ceruſſa os uentris ſtomachumq; afficit.1°.de ſymp.cauſ. 3°.18.G
ad Ceruſſam ſumptam,& ſuffocantem.2°.de antidotis. 5°.120.D
CERVVS animal timidum,3°.de uſu partium. 1°.113.C
Ceruus,& lepores cur timida ſunt animalia,cum habeant cor magnum.de anato.uiuo.46.H/ Sp.53.A
Ceruus maſculi cornua habent quæ decidunt,& denuo recreſcunt.11°.de ſimpli.medic.fac. 5°.81.C
Ceruæ quam ligaturam habeant in matrice.15°.de uſu par. 1°.211.D
i Ceruis crura anteriora ſimilia sūt poſterioribus.3°.de uſu p.1°.127.E
Cerui corpus uelox eſt,ſed nudum,& inerme.1°.de uſu par. 1°.113.C
Ceruorum muſculus temporalis,qualis.11°.de uſu partium. 1°.184.G
Cerui habent longa cornua,ceruæ non ita.2°.de ſem. 1°.338.G
Ceruus trahit ſpiritu ſuo ſerpentes.de cauernis.de cathart. Sp.94.H
Cerui trucidantur à ſpicadis uenenatis,tamen caro ipſorum non eſt uenenata.de theriaca ad Piſo. 5°.93.H
Ceruina Caro qualis.de ren.affec.dignot.& medela. 7°.195.F
Cerui ſunt aſinis proximi,eoq; ab eorum eſu eſt abſtinendum.de attenuante uictus rat. 2°.45.F
Cerui caro cur tarde digeritur.de diſſol.cont. Sp.73.D
Cerui caro cur eſt cibus craſſus.de diſſol.cont. Sp.72.H
Ceruina caro uitioſum ſuccum generat,& concoctu eſt difficilis.3°.de alimentorum facult. 2°.26.A
Ceruina caro eſt inutilis ſenibus.5°.de ſan.tu. 2°.91.D
Cerui caro non mala.de diſſol.cont. Sp.74.B
Ceruini Cordis os mirabile ad uteri ſtrangulatum.de med.fa.p.7°.175.B
Ceruinum Cornu ſtringentes habet uires.de ſimp.med. Sp.83.C
Ceruinum cornu mundificatiuum,& collatiuum eſt.de oculis. 7°.189.C
Ceruinum cornu dyſenteriam,ſanguinis excretionem,& cœliacos affectus ſanat,aurigini utile eſt,& collyriis deſiccantibus fluxiones oculorū miſcetur.11°.de ſimp.med.fac.5°.79.G/de ſimp.med. Sp.83.C
Cerui cornu ſuffitur ad ſtrangulatas ex utero excitandas.9°.de compoſit.medic.ſec.loc. 5°.205.G
Ceruinum cornu uiperas,& ſerpentes fugat.de ſimp.med. Sp.83.C
Ceruinum cornu lumbricos expellit.de ſimpl.med. Sp.83.C
Ceruinum cornu.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.131.A
Cerui cornu abraſū,et i uino bibitū expurgat i icteris.de cur.ict. Sp.111.B
Ceruinum cornu quo modo uratur.de medic.fac.parab. 7°.170.C
Cerui recēs nati cornu uſtū ad albedinē.9°.de cōp.me.ſec.loc.5°.202.F
Cerui cornu tenerum uſtum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.C
Ceruinum cornu uſtum.10°.de comp.med.ſec.loc.106.D/4°.de compoſt.medicam.per genera. 5°.242.G
Cerui & capræ cornu non differunt.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.165.C
Cerui,& capræ cornua ad candori dēnium.11°.de ſimp.med.fa.5°.79.H
Cerui & capræ cornua ualent ad contrahendas molliter fluidas gingiuas. 11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.G
Cerui cornu dentes uacillantes confirmat.de theria.ad Piſo. 5°.93.E
Ceruina Medulla quo modo fiat.de dynamidiis. Sp.22.F
Ceruina medulla elaborata.2°.de comp.med.per gen. 5°.225.H
Cerui medulla uetuſtiſſima pro uituli marini adipe.7°.de compoſt.medicam.per genera. 5°.270.H
Cerui medulla quo modo miſcenda medicamentis ad chironia.4°.de compoſt.med.per genera. 5°.273.H
Cerui medulla inflammationibus blandiſſimum eſt remedium.de theriaca ad Piſonem. 5°.93.B
Ceruina medulla ulceris non indurata emollit.2°.de compoſt.medicam. per genera. 5°.220.B
Ceruina medulla mollificat.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.104.A
Ceruina medulla emollit modice.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.B
Ceruina medulla molliendo digerit.14°.meth.med. 7°.87.H
ex Ceruina medulla peſſi uterū mollientes.11°.de ſimpl.med.fa. 5°.79.F
Ceruina medulla optima emollit,hanc ſequitur in bonitate medulla uitulorum.11°.de ſimp.med.fac.5°.79.F/de ſimpl.med. Sp.87.D
Ceruinæ medullæ meminit.3°.de comp.med.per ge. 5°.234.A
Ceruorum Sanguis non habet fibras.quod animi mores. 1°.319.C
i Ceruo Sāguis uenæ nō pōt coagulari,q͂a tenuis eſt.de uti.reſ.Sp.64.B
Cerui ſperma.de dynamidiis. Sp.28.C
Cerui pudendi ſcobs.de medic.fac.par. 7°.169.B
CERYCAE,hoc eſt buccinæ.de med.fac.par. 7°.163.H
CESII oculi quales,& quo modo cognoſcantur.in 3m.de morbis uulgaribus,commen.3°. 3°.146.D
Ceſii oculi calidi,& ſicci.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3°.146.E
Ceſii oculi & glauci differentia.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3°.146.F
CESSATIO duplex in reſpiratione.1°.de diff.reſp. 3°.63.A
CESTIANA poma adſtringunt.6°.de comp.med.ſecundum locos. 5°.176.F/7°.methodi medendi. 7°.44.C
Ceſtiana poma adſtringunt.13°.meth.med. 7°.83.G
Ceſtiana mala cocta ſtomacho ſatis commoda ſunt.2°.de compoſitione med.ſecundum locos. 5°.133.D
Ceſtiana poma quo modo coquenda.2°.de comp.med.ſec.lo. 5°.133.D
Ceſtiana mala.6°.de comp.med.ſecundum locos.167.F/9°. 5°.203.A
CESTRVM,id eſt betonica.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.A
Ceſtrum ſarxiphagon uocant.5°.de ſan.tuenda. 2°.91.C
Ceſtri ſemen.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.195.H
Ceſtri qui in galliis naſcitur aliquid iniiciendum uino pro calculoſis.5°.de ſanitate tuenda. 2°.91.C
CETACEA marina quæ,& qualia.3°.de alim.fac. 2°.32.B
Cete omnia pulmonem habent,& plus caloris quàm reliqui piſces.de utilitate reſpirationis. Sp.64.C
Cetacea conduntur ſale.3°.de alimen.facul. 2°.32.E
Cetacea ſalita meliora euadunt.3°.de alimen.fac. 5°.33.C
Cetacea ſalſa sūt magis accōmoda ſanguini faciēdo.3°.de ali.fa. 2°.32.E
Cetaceorum omnium carnes ſalſæ faciunt ſanguinem melancholicum.3°.de locis affectis. 4°.18.F
Cetacea habent ſuccū craſſum,& glutinoſum.de bo.& ma.ſuc. 2°.35.E
Cetaceorum caro recens facit ſuccos crudos copioſe in uenis.3°.de alimentorum facultatibus. 2°.32.E
Cetaceum genus nullum utile eſt ſenibus.5°.de ſan.tuen. 2°.91.D
Cetacei piſces uitandi ſunt in uictu attenuante.de att.uict. 2°.46.B
Cetaceorum coria aſpera pro tuberculis ulceratis.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario.2°. 3°.161.A
CHAEREAE molaris compoſitio.5°.de compoſt.medicam.ſec.loc. 5°.165.A
CHALASTICE medendi ratio.4°.meth.med. 7°.28.G
Chalaſtica,id eſt relaxantia,ſiue remittentia medicamenta.4°.methodi medendi.29.C/13°. 7°.82.B
Chalaſtica medicamenta quæ uocentur.7°.de cōp.med.p gen. 5°.267.F
Chalaſticon relaxatorium remedium quot modis exponāt Methodici.de rat.uict.in morb.acut.com.4°. 7°.136.F
CHALAZA numeratur inter affectus qui poſſunt occupare quancūq; partem corporis.intr. Iſa.59.D/E
Chalaza eſt globulus in gena,milii magnitudine,à ſimilitudine grandinis ſic uocata.fin.med.48.F/intro. Iſa.58.D

ad Chalazia

ei Chalazia, hoc eſt inſtar grandinis in palpebris tubercula. 4°. de compo. med. ſecundum loc. 3°.153.D
Chalazion quomodo curandum. 14°. meth. med. 7°.93.F
CHALBANE, id eſt galbanum. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.63.E
Chalbanum, quale. 10°. de compoſit. medica. ſecundum loc. 207.C/5°. de compo. med. per genera. 5°.246.C
Chalbani ſquamma, qualis. 6°. de comp. med. per ge. 5°.256.A
Chalbane eſt pinguis, qñ eſt recens. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.104.B
Chalbani pars in ſagapenum tranſit. 1°. de antid. 5°.105.A
Chalbano adulteratur ſagapenum. 1°. de antidotis. 5°.105.A
è Chalbano ſagapenum confectum quomodo à uero ſagapeno diſtinguatur. 1°. de antidotis. 5°.105.C
cum Chalbano nihil habet ſimile panacis ſuccus. 1°. de antid. 5°.105.A
Chalbani, & opopanacis differentiæ in emolliendo, & coquendo. 7°. de comp. med. per genera. 5°.264.C
Chalbanum ulceris ora indurata emollit. 2°. de comp. medic. per genera. 5°.220.B/2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.104.B
Chalbanum ſolum non conuenit ulceribus. 4°. de cõp. me. p ge. 5°.236.H
Chalbana pro doloribus. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 6°. 3°.196.B/3°. de comp. med. per gen. 5°.232.G
Chalbanum excitat ſtrangulatas ex utero olfactu. 9°. de compo. medi. ſecundum locos. 5°.205.G
Chalbanum non lignoſum. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.181.G
Chalbanum purgatum. 2°. de comp. med. per gen. 5°.226.F
Chalbanum liquatur igne. 3°. de comp. med. per gen. 5° 233.F
Chalbanum debet liquari in duplici uaſe. 3°. de cõp. med. p gen. 5°.233.F
Chalbani meminit. 7°. de comp. med. per gen. 5°.268.A
Chalbano eaſdem uires habet Thus, ſed imbecilliores. 5°. de compo. medi. per genera. 5°. 246.C
CHALCANTHUM neutro, & chalcãthus maſculino et fœminino gñe dicitur. 4°. de cõ. me. ſe. lo. 151.E/4°. de cõp. med. p ge. 5°.236.E
Chalcanthos, id eſt atramentum ſutorium. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.71.B
Chalcanthum quid. de ſimp. med. Sp.81.H
Chalcanthos tranſit in chalcitin. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.71.B
Chalcanthum, quale. 4°. de comp. med. ſecundum loc. 5°.151.B
Chalcanthum optimum uiſcide ſtringere poteſt. de ſimp. med. Sp.81.H
Chalcanthos adſtringit. 1°. de ſimp. med. fac. 8.A/4°. de compo. med. per gen. 236.E/5°. 5°.247.C
Chalcanthum adſtringit & mordicat. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.26.A
Chalcanthum adſtringens noxium deuoratum. 13°. meth. med. 7°.85.C
Chalcanthum inter metalla maxime exiccat non ærugo. 4°. de compoſit. med. per genera. 5°.236.E
Chalcanthum medicamentum forte. 2°. de cõp. med. per gen. 5°. 219.G
Chalcanthi eroſio quo modo mitеſcat. 2°. de cõp. med. per ge. 5°.219.H
Chalcanthum uſtum medicamentũ mite. 4°. de cõp. med. p ge. 5°.238.G
Chalcanthum inter oculorum medicinas. de oculis. 7°.188.G
Chalcanthum eſt oculorum cenoticum. de cathart. Sp.95.B
CHALCANTHOSA aqua medicamentoſa eſt. 7°. de comp. medic. per genera. 5°.264.C
Chalcanthodes aqua obſtructionem inſeparabilem facit. 10°. methodi medendi. 7°.61.G
Chalcanthode balneum fieri non debet febrienti. 11°. meth. med. 7°.69.H
CHALCEDONIA ad inueteratas affectiones aurium. 3°. de compo. med. ſecundum locos. 5°.144.A
in CHALCIDE Euboeæ locus maris ſtrictus. 3°. de morbis uulgar. commentario 2°. 3°.140.H
CHALCIDES emplaſtrum. 5°. de comp. med. per gen. 5°.249.A
CHALCIDIUM quo modo fiat. de dynamidijs. Sp.22.H
CHALCIDONIAE meminit. 7°. de comp. med. ſe. loc. 5°.181.G
CHALCITIS quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.81.C
Chalcitis, miſy, & ſory ſponte naſcuntur. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.71.E
Chalcitis, miſy, & ſory quõ in uno ſint loco. 9°. de ſimp. med. fa. 5°.70.B
ſupra Chalcitẽ oritur miſy, ut ærugo ſup æs. 9°. de ſimp. me. fa. 5°.70.C
Chalcitidi genere cognata ſunt, miſy, & ſory. 4°. de compo. medicamen. per genera. 5°.236.E
Chalcitis, ſory, & miſy earundem ſunt uirium, ſed differunt tenuitate, et craſſitudine. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.C
Chalcitin ex Cypro Galenus aſportauit. 1°. de antid. 5°.100.C
in Chalcitin tranſit chalcanthos. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.71.B
Chalcitis funditur citiſſime. 1°. de comp. med. per gen. 5°.212.F
Chalcitis, qualis. 9°. de ſimp. me. fa. 71.E/6°. de cõp. med. ſec. loc. 180.H/174.D/1°. de cõp. me. p ge. 210.H/5°. 5°.246.B/5°. me. me. 7°.31.D
Chalcitis ex ſua natura calida eſt. 1°. de ſimp. med. fac. 6.F/3°. 5°.22.G
Chalcitis nobis admota uidetur calida. 3°. de tempera. 1°.21.H
Chalcitis calida eſt tenuium partium, & parum adſtringens. 3°. de compo. med. per genera. 5°. 228.B
Chalcitis nos uehemẽter calefacit, & exiccat. 2°. de ſimp. me. fa. 5°.16.D
Chalcitis urit ut ignis. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.102.D
Chalcitis adurit, & eſcharas efficit. 9°. de ſimp. me. fa. 70.D/5°.71.E
Chalcitis quantum exiccet. 3°. meth. med. 7°.20.A
Chalcitis adſtringit. 2°. de alim. fac. 2°. 9.B/1°. de ſimp. med. fac. 5°.8.A/de ſimplic. medicam. Sp.81.G
Chalcitis adſtringit, & mordicat. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.26.A
Chalcitis mordet uehementer. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.176.H
Chalcitis adſtringens noxium deuoratum. 13°. meth. med. 7°.85.C
Chalcitis per eroſionem interimit. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.30.B
Chalcitis pro ſanguine ſupprimẽdo. de uic. ra. i mor. ac. cõ. 4°. 7°.152.F
Chalcitis extergit, & repurgat. 4°. de comp. med. ſec. lo. 5°.149.F
Chalcitis ulcera conglutinare non poteſt. 1°. de ſimp. med. fa. 5°.7.H
Chalcitis humidæ naturæ applicatum, carnem potius demit, quàm cicatricem inducat. 3°. meth. med. 7°.20.C
Chalcitis cocta, & cruda quid faciat. de theria. ad Piſo. 5°.97.E
Chalcitidis crudæ fit mentio. 3°. de compoſi. medic. ſecundum loc. 148.A/4°.152.F/157.A/ 5°.161.B
Chalcitide quare cocta utamur. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.174.D
Chalcitis non uſta excedit. 4°. de comp. med. per gen. 5°.240.H
Chalcitidis eroſio quomodo mitеſcat. 2°. de cõp. med. per ge. 5°.219.H
Chalcitis quo modo urenda. 1°. de comp. med. per gen. 5°.217.F
Chalcitis uſta qualis. 4°. de comp. med. ſecun. loc. 151.E/4°. de compoſit. med. per gen. 5°.236.D
Chalcitis combuſta exiccat plus pice. 4°. de cõp. med. p gen. 5°.240.G
Chalcitis uſta medicamẽtum mite. 4°. de comp. med. per gen. 5°.238.G
Chalcitide uſta utimur in ſubtilibus medicamentis. 3°. de compoſi. medica. per genera. 5°.228.B
Chalcitidis uſtæ meminit. 3°. de comp. med. ſec. loc. 147.H/148.A/B/4°. 156.B/2°. de compo. med. per gen. 5°.221.E
Chalcitis toſta. 2°. de comp. med. per gen. 5°. 224.B/C
Chalcitidis aſſatæ fit mentio. 4°. de compo. medic. ſec. loc. 154.D/156.B/5°.161.F/6°. 5°.172.A
Chalcitidi quo modo fiat luteus & flauus color. 1°. de antid. 5°.107.H
Chalcitis iuuat oculorum ſcabritiem. intro. Iſa.58.C
Chalcitis ad oculorũ dolores. de uict. rat. in morb. acu. cõ. 4°. 7°.152.G
Chalcitis medicamentum forte. 2°. de comp. med. per gen. 3°.219.G
Chalcitis unum ex fortiſſimis medicamentis ad achoras. 1°. de compoſit. med. ſecundum loc. 5°.129.D
Chalcitis ſeruat colorẽ medicamentorũ. 2°. de cõp. med. p ge. 5°.220.B
Chalcitidis etiam minima pars theriacam inficit. 1°. de antido. 5°.17.H
Chalcitis ingreditur theriacam. de theria. ad Piſ. 5°.92.F
Chalcitis quomodo aſſumenda pro theriaca. 1°. de antid. 5°.107.H
ex Chalcitide uſta fit album emplaſtrũ. 1°. de comp. med. p ge. 5°.217.C
ex Chalcitide emplaſtrum Galeni. 1°. de compo. med. per gen. 5°.210.H
ex Chalcitide medicam[illegible] laſticũ ẽ. 2°. de art. cur. ad Gla. 7°.101.H
ex Chalcitide & pompholyge confecta medicamenta ad cãcrum ualent. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.107.E
ex Chalcitide roſaceum ad fluxiones. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.101.H
ex Chalcitide medicamentum quo modo parandum ad ſuppuratos tumores diſſectos, ubi pars aliqua ſectioni circunſtans fuerit inflammata. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.105.G
ex Chalcitide medicamenti uires. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.106.F
Chalcitis debet leuigari aliquo humido. 6°. de cõp. med. p ge. 5°.259.B
Chalcitis communis non poſtulat. 3°. de comp. med. per ge. 5°.232.B
CHALCOS cecaumenos, id eſt æs uſtum. 9°. de ſimp. me. fa. 5°.71.E
Chalcocecaumenon quo modo fiat. de dynamidijs. Sp.22.E
CHALCU anthos, id eſt flos æris. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.71.E
CHALCUS .i. æreus, quod pondus. de pond. & menſ. 5°.276.B/D/G
Chalcos .i. æreus, qua nota ſignificetur. de pond. & menſ. 5°.275.C
CHAMAE .i. hiatulæ, ſunt admodũ craſſi ſucci. de bo. & uit. 2°.35.E
Chamarum ſuccus ducit aluum, non ſecus ac lactis ſerum. de bon. & uitio ſucc. 2°.35.E
CHAMAECISSI flos eſt admodum amarus. 8°. de ſimplicium medicam. facult. 5°.63.E
Chamæciſsi flos iecur obſtructione liberat, & ex coxendice laborantibus datur. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.63.E
CHAMAEDAPHNE quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.85.F

Chamædaphne

Chamædaphne genus aſparagi i plãtis fruticoſis. 2°. de ali.fa. 2°.24.B
Chamædaphnes aſparagi, quales. de att. uict. 2°.44.D
Chamædaphnes germina tenera edi ſolent. 6°. de ſimp.med.fac. 5°.46.C
Chamædaphne diureticum fructum habet. de ſimp.med. Sp.85.F
Chamædaphne ualet ad urinam excitandam, cum natura pigra eſt. de renum affect. dignot. & medela. 7°.196.E
CHAMAEDRYS quid. de ſimplic. medicamen. Sp.82.G
Chamedrys in Italia naſcitur, & quę eſt optima. 1°. de antid. 5°.105.D
Chamedrys Italię equalis illi quę in Creta naſcitur, & quando. 1°. de antidotis. 5°.105.D
Chamedrys Romę inuenit Galenus. 1°. de antid. 5°.102.B
Chamedrys Romę melior quàm in Creta. 1°. de antid. 5°.107.A
Chamedrys calida & ſicca eſt in tertio ordine. 8°. de ſim. me. fa. 5°.63.E
Chamedrys ingreditur theriacam. de theria. ad Piſo. 5°.95.A
Chamedrys lienes colliquat, urinas, ac menſes prouocat, craſſitudinem humorũ incidit, & uiſcerũ obſtructiões purgat. 8°. de ſim. me. 5°.63.E
Chamedrys ad tuſſim ueterem facit, menſtrua, & urinam prouocat, partum expellit, hydropicis prodeſt. de ſimp.med.fac. Sp.82.H
Chamedrys uires habet acres, & relaxantes. de ſimp.med. Sp.82.G
Chamedrys non ducit aquam, ſed ſecundum Aſclepiadem illam facit. 1°. de natur. facul. 1°.294.B
CHAMAELEA quid. de ſimp.med. Sp.85.F
Chamelea eſt amara. 6°. de ſimp.medi.fac. 5°.63.E
Chamelea purgat aquoſa, pituitam, & bilem. de dynamid. Sp.22.B
Chamelea uentrem purgat tepida attractione. de ſimp.med. Sp.85.F
Chamelea doſis, & miſcenda. de dynamidijs. Sp.22.B
Chamelea admodũ ſordida ulcera, & quę maximas cruſtas habent, purgare poteſt. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.63.F
CHAMAELEON quid. de ſimpl. medicamen. Sp.82.F
Chameleontem utrunq; quibuſdam in locis circa folia uiſcus emittere dicunt. de ſimpl. medicam. Sp.82.F
Chameleontis altera ſpecies eſt planta ſpinoſa. 2°. de alim.fac. 2°.22.C
Chameleontis altera ſpecies exiguum dat corpori alimentum, & eſt prauí ſucci. 2°. de alim.fac. 2°.22.C
Chameleon alba urinam mouet. de ſimp.med. Sp.82.F
Chameleon alba lumbricos occidit. de ſimp.med. Sp.82.F
Chameleon non ducit aquam, ſed ſecundum Aſclepiadem illam auget. 1°. de natur. facult. 1°.294.B
Chameleon alba hydropicos ſiccat. de ſimp.med. Sp.82.F
Chameleontis nigri radix in Creta bona eſt, deinde in Cilicia. 6°. de compo.med. per genera. 5°.260.B
Chameleontis nigri radix in tertio ordine ſicca eſt, calfacit uero ſecundo ordine abſoluto. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.63.F
Chameleontis nigri radix extrinſecus ad pſoras adhibetur & lichenas & uitiligines, digerentibus & emollientibus pharmacis cõmiſcetur, & phagedænica ulcera ſanat illita. 8°. de ſimp. med.fac. 5°.63.F
Chameleon nigra maculas, & lentigines tollit. de ſimp.med. Sp.82.F
Chameleon nigra facit ad maligna ulcera, quæ græce cacoethe dicuntur, de ſimplic.med. Sp.82.F
Chameleonte & ladano curantur ulcera ſanatu difficilia. 4°. de compo. med. per genera. 241.B/5°. 5°.246.A
Chameleon eiuſdem uirtutis cum ladano. 4°. de cõp.med.p ge. 5°.241.B
Chameleon ulcera exiccat. 4°. de comp.med. per gen. 5°.236.G
Chameleonte & centaurio imbecilliora ariſtolochia & iris, in curandis malignis ulceribus. 5°. de comp.med.per gen. 5°.246.A
Chameleon niger letalis eſt. 8°. de ſimp.med.facul. 5°.63.F
Chameleon niger mures necat. de med.fac.par. 7°.164.D
CHAMAELEVCE calida eſt in tertio, & ſicca in primo. 8°. de ſimplic.med.fac. 5°.63.F
CHAMAEMELVS quid, & eius uires. de ſimp.med. Sp.82.G
Chamæmelum ab ægyptiorum ſapientiſſimis ſoli cõſecratum eſt, febriũq; omnium unicum putatur remedium. 3°. de ſimp.med.fac. 5°.18.H
Chamæmelum ſolano contrarium eſt. 3°. de ſimp.med.fac. 5°.21.C
Chamæmelum calefacit & ſiccat in primo ordine. 6°. de ſimplicium medicam. facult. 5°.43.C
Chamæmelon temperatum eſt. 3°. de ſimp.med.fac. 3°.19.B
Chamæmelum habet colorem tepidum. 11°. meth.med. 69.H/ 7°.73.C
Chamæmelum calefacit. 5°. de ſimp.medic.fac. 5°.35.F
Chamæmelo parti inflammatæ impoſito quid ſequatur. 3°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.21.B
Chamæmelum laſſitudini confert, dolores ſedat & mitigat, tenſa remittit, & laxat, quæ mediocriter dura ſunt emollit, cõſtipata rarefacit, febres citra uiſceris alicuius inflãmationem infeſtantes diſcutit diſſoluitq;, præſertim quę ex humoribus bilioſis, aut cutis denſitate proueniunt. 3°. de ſimpli.med.fac. 5°.18.H
Chamæmelum capitis dolorem iuuat. 2°. de comp.med.ſec.loc. 5°.138.D
Chamæmelum mundificat. de oculis. 7°.168.E
Chamæmelus expurgat in icteris. de cura icteri. Sp.111.B
Chamæmelus ſudorem prouocat. de ſimp.med. Sp.82.G
Chamæmelus ſudorem mouet, colorem expurgat. de cura icter. Sp.111.B
Chamæmelon eſt gratiſſimũ hypochondrijs. 3°. de ſimp.med.fac. 5°.18.H
ex Chamæmelo medicamentum pro priapiſmo. 14°. meth.med. 7°.89.B
Chamæmelinum ceratum refrigerat. 9°. de comp.med.ſec.lo. 5°.205.F
Chamæmelo decoctũ oleũ, metaſyncriticũ uidetur. de ſim.med. Sp.88.D
Chamæmelinum oleum proximum roſaceo, quando uehementem frigiditatem iducere uеremur ĩ capitis dolore. 2°. de cõp.me.ſe.lo. 5°.132.E
Chamæmelino oleo utitur, quũ calidius ẽ roſaceo. de re.per.fa. 7°.153.H
Chamæmelino utitur, in frigidis. 2°. de comp.med.ſec.loc. 5°.137.A
ex Chamæmelo oleum humores lentos & craſſos in carne et cute euaporare facit. 4°. de ſanit.tuenda. 2°.87.B
Chamæmelinum oleum prouocat ſudorem. de cathart. Sp.95.D
Chamæmelinũ oleum mitigatoriũ in puncturis neruorum. 3°. de compoſi. medicam.per genera. 5°.235.A
Chamæmelini olei meminit. 9°. de comp.med.ſec.loc. 5°.197.F
CHAMAEPITYS quid. de ſimp.medicamin. Sp.85.F
Chamæpitys Italię æqualis illi quæ in Creta naſcitur, & quando. 1°. de antidotis. 5°.105.D
Chamæpityn Romę inuenit Galenus. 1°. de antid. 5°.102.B
Chamæpitys Romę melior, quàm in Creta. 1°. de antid. 5°.107.A
Chamæpitys, qualis. 8°. de ſimp.med.fac. 63.F/ 5°.195.D
Chamæpitys ſicca eſt in tertio ordine, & calida in ſecundo. 8°. de ſimplic. medicam.facul. 5°.63.G
Chamæpityos ſpecies omnes uires habent acres, & diureticas. de ſimplic. medicaminibus. Sp.85.F
Chamæpitys ad quę conferat. de cura icteri. Sp.111.B
Chamæpitys urinam mouet. de mel. ex Gal. Ruf. & Poſſ. Sp.110.B
Chamæpitys ingreditur theriacam. de theria. ad Piſo. 5°.95.A
Chamæpitys expurgat, abſtergitq; uiſcera, auriginoſis, & quibus facile iecur obſtruatur bonum eſt remedium menſes ducit, urinę mouendæ medicamen eſt, & ijs, qui coxendicis doloribus torquẽtur, exhibetur. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.63.F/G
Chamæpitys educit pituitam & quibus miſceatur. de dynamid. Sp.22.A
Chamæpitys numeratur inter illa quibus ulcera maligna curari debent. 5°. de comp.med.per genera. 5°.246.A
Chamæpitys ad neruos uulneratos ualet. 3°. de cõp.med.p ge. 5°.234.B
CHAMAESYCE qualis. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.63.G
Chamæſyce achrochordonas, & myrmecias aufert, craſſas oculorum cicatrices deterget, hebetudinem uiſus à craſſitie natum, & ſuffuſionum principia adiuuat. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.63.G
CHANNAE piſcis uenter in os furſum rapitur auiditate perurgente. 3°. de natur.facul. 1°.305.A
CHARACIA ualẽtior cæteris tithymallis. 8°. de ſim. me.f. 5°.62.E
Characia tithymallus mas dicitur. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.62.E
CHARCHESIVS ſimplex qua uia iplicetur. de laqueis. 7°.307.H
Charcheſius duplex quo modo ex ſimplici fiat. de laqueis. 7°.308.A
Charcheſius duplex quo modo implicetur. de laqueis. 7°.307.H
Charcheſius duplex quo mõ iplicetur circũponẽdo. de laqueis. 7°.308.B
CHARICLIS paſtillus ad calculoſos. 10°. de compoſit.medicam. ſecundum locos. 5°.206.E
Chariclis confectio ſedans dolorem. 7°. de comp.med.ſec.loc. 5°.185.C
Chariclis ad Capitis dolorem. 2°. de comp. med.ſec. loc. 5°.138.G
Chariclis ad Capitis dolorẽ inueteratũ. 2°. de cõp.med.ſec.loc. 5°.138.G
Chariclis ad Coli inflationes. 9°. de comp.med.ſec.loc. 5°.202.D
Chariclis potio ad Dyſpnoicos. 7°. de comp.med.ſec. loc. 5°.186.B
CHARITONIS circulatoris Antidotus ad phalangiorum morſus. 2°. de antidotis. 5°.117.G
CHARIXENIS Arteriaca. 7°. de comp.med.ſec.loc. 5°.181.A/E
Charixenis Eclegma ad dyſpnoicos. 7°. de comp.med.ſec.loc. 5°.186.B
Charixenis ad Hæmoptoicos. 7°. de comp.med.ſec.loc. 5°.184.C
Charixenis pharmacum Ictericon. 9°. de ſimp.med.ſec.loc. 5°.198.A
Charixenis confectio ad Tuſſientes, & cæt. 7°. de cõ.me.ſe.lo. 5°.185.H
CHARMAE Antidotus. 2°. de antido. 5°.112.E
in CHARONIIS barathris quo modo aliqui moriantur. 7°. de uſu partium. 1°.159.B

Καρπός.

Χαροπὸς, id eſt flauidis oculis. 3°. de diff. pulſ. 4°.67.E
Charopi oculi quales, & quo modo cognoſcantur. in 3m. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 3°.146.D
CHARTA inda. i. papyrus, ad fluxū ſanguinis nariū. ſecr. Sp.98.B
Charta utebatur Galenus p fulcimēto præputij. 14°. meth. med. 7°.92.A
Chartæ alumen inuoluit ut cōburatur. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.165.C
in Charta ligat hordeum ut cōburatur. 5°. de cōp. med. ſec. loc. 5°.165.D
ex Charta mordacitatem aufert argenti ſpuma. 1°. de compoſit. medica. ſecundum loc. 5°.129.A
Chartā ſupne ſupponit medicamento. 10°. de cōp. me. ſec. loc. 5°.207.D
ex Charta quo modo Galenus fecit extemplo medicamentū. 1°. de compo. medicam. ſecundum loc. 128.H/129.A/5°. de compo. med. per genera. 5°.254.B/2°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.105.H
ex Charta uſta medicamentum quo modo conficiatur. 9°. de compo. medicam. ſecundum loc. 5°.205.D
ex Charta uſta medicamētū ualde reſiccat. 9°. de cōp. me. ſe. lo. 5°. 205. D/5°. methodi medendi. 7°.36.D
ex Charta medicamentum ſiccum fit. 2°. de cōp. med. per gen. 5°.22.H
ex Charta uſta Galeni paſtillus. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.141.F
Chartæ cinis exiccat, ſed infirmius, quàm papyri. 8°. de ſimplic. medicamen. facult. 5°.57.G
Chartæ cinis. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.203.E
Charta uſta ex aceto ad fauos capitis. de rem. par. fac. 7°.154.D
Chartæ uſtæ meminit. 9°. de compoſt. med. ſecun. locos. 203. F/G/H/9°. 204. A/C/D/5°. de comp. med. per gen. 253. A/254. A/B/5°.255.A
CASCHASSS de medic. fac. parab. 7°.176.G
CATAF lenit uentrem. de diſſol. cont. Sp.75.A
in Cathedra dīr multa, quæ nō poſſunt oſtendi. 2°. de anat. ad. 1°.69.D
CHEDROPA quæ nuncupentur. de atten. uic. rat. 2°.44.F
CHELIDONIA aſpis. de theria. ad Piſo. 5°.93.A
CHELIDONES, id eſt hirundines. 11°. de ſimpl. med. fac. 5°.82.B
CHELIDONIA quid, & eius uires. de ſimplic. medicam. Sp.82.B
Chelidoniū maius calidū eſt, & ſiccū in tertio. 8°. de ſimp. me. fa. 5°.63.G
Chelidonium minus calidum eſt in quarto. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.63.G
Chelidonium minus cutem exulcerat, & ungues ſcabros eijcit. 8°. de ſimplic. medicam. fac. 5°.63.G
Chelidonij ſuccus ad acuendum uiſum commodus eſt. 8°. de ſimplicium medicam. facult. 5°.63.G
Chelidonia collyrijs miſta ad caliginē oculorū facit. de ſim. med. Sp.82.B
Chelidoniæ ſuccus eſt oculorum acnoticus. de cathart. Sp.95.B
Chelidoniæ ſuccus in ictericijs citrinis, & in nigris bibitur. de ſimplicibus medicaminibus. Sp.82.B
Chelidonij radix ad aurīginem ab obſtructione iecoris proficiſcentem ualet, & dentium doloribus confert. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.63.G
Chelidonij ſuccus per nares purgat. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.63.G
CHELIDONIVM collyrium. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.156.F
CHEMA quæ menſura ſit. 5°. de compo. med. ſecundum locos. 160. D/ de ponderibus, & menſuris. 276. D/G/ 5°.277.C/D/E
Chema drachma dimidia. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.147.H
Chema qua nota ſignificetur. de pond. & menſ. 5°.275.C
CHEMOSIS, eſt ambientis oculum membranæ, quod album quoque appellatur, affectus albæ carni perſimilis. fin. med. 1ſa.48.F
Chemoſis affectus albi oculorum. introd. 1ſa. 58.D
Chemoſis numeratur inter oculorum ulcerationes. fin. med. 1ſa.48.D
Chemoſes ſuſcipit tunica circumocularis. de anat. ocul. Sp.57.C
ad Chemoſes Librarium. 4°. de comp. medic. ſec. loc. 5°.155.A
ad Chemoſes Nectarium Marci. 4°. de comp. med. ſec. lo. 5°.154.A
ad Chemoſi ſimiles oculorum affectiones Neapolitæ. 4°. de compoſitio. med. ſecundum locos. 5°.154.C
ad Chemoſes pharmacum ex Thure. 4°. de cōp. med. ſec. lo. 5°.154.F
ad Chemoſes Trypheron. 4°. de compo. med. ſec. loc. 5°.154.G
Chemoſes. uide Chymoſis.
CHENCHRIS non calcanda eſt quando ſiccat, ſecundū Nicandrum. 2°. de locis affect. 4°.14.B
CHERAEMON de arte augurandi ſcripſit. de uictus rat. in morbis acutis, comment. 1°. 7°.110.C
CHERIONIS ægroti quinti caſus ob copiam bilioſorum humorum. in 3m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.135.B
CHERSAEA aſpis. de theria. ad Piſo. 5°.93.A
contra Cherſydrum ualet theriaca. de theria. ad Piſo. 5°.91.B
ad Cherſydri morſum medicina. 2°. de antidotis. 5°.118.G
χιαστὸς laqueus quomodo replicetur. de laqueis. 7°.307.B
CHIFSEH quid. de ſimp. medica. Sp.82.H
Chiſien poteſt acriter, & efficaciter relaxare. de ſimpli. med. Sp.82.H
CHILIODYNAMOH, id eſt polemoniū. 8°. de ſimp. me. fa. 5°.59.A
à CHYLOIITATE quæ excrementa diſtinguuntur. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7°.136.E
CHINISCI, pars organorum. de machin. 7°.309.E
Chiniſci ad quid in organis. de machin. 7°.309.H
CHIRAGRICI quibus neglectis fiant. de dynamidijs. Sp.19.H
ad Chiragra & podagra toto corpore diſtortos. 7°. de compoſit. medicamen. per genera. 5°.271.D
CHIRONIO uulneri nomen impoſitum fuit ab his qui primum illud ſanarunt. 2°. methodi medendi. 7°.9.F
Chironia, & telephia eſt ſuperuacuum uocare ulcera: ſat enim eſt ea dicere cacoethe, id eſt maligna. de tum. præter nat. 3°.84.E
Chironia & telephia. 14°. meth. med. 7°.92.E
Chironij ulceris à Galeno fit mentio, tamen hanc curioſam uocat appellationem. com. 6°. apho. 41°. Ex.51.F
Chironia ulcera, quæ. 4°. de compo. med. per genera. 237. G/ 5°.239.C
Chironia ulcera ſuræ affectus. intro. 1ſa.59.D
Chironia ulcera, ex cacochymia. 3°. de temp. 1°.23.A
Chironia per ſe ſanat hordeum combuſtum inſperſum. 5°. de compoſitio. medic. per genera. 5°.249.E
ad Chironia quæ faciant. 6°. de comp. med. per gen. 5°.254.H
in Chironijs pharmacis quando laricina loco therebinthinæ ponenda ſit. 4°. de compo. med. per genera. 5°.244.G
in Chironijs ulceribus arida debent eſſe bene leuiga. 4°. de compoſit. med. per genera. 5°.244.G
Chironijs ulceribus conuenit plumbum. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.G
ad Chironia ulcera. 4°. de compo. medi. per gen. 237. G/239. D/242. G/243. D/G/245. C/5°. 245. G/H/249. E/6°. 5°.256.H
de CHIRVRGIA librum fecit Theſſalus. 4°. meth. med. 7°.24.G
Chirurgia quid. fin. med. 43. G/inter. 1ſa. 59.E
Chirurgia ampliatur ad omnes artes manuarias, etiam ſi non ſunt medicæ. 1°. de uſu partium. 1°. 114.E
Chirurgiæ partes. introd. 3ſeg.52.D
Chirurgiæ utilis eſt anatomes cognitio. de anat. adm. 1°.64.D
ad Chirurgiam quid faciat muſculorum, & fibrarū cognitio. 1°. de anatom. adm. 1°.64.D
Chirurgia indiget diætetica & pharmaceutica. 3°. de compoſit. medica. per genera. 5°.231.F
Chirurgias multas ponit. 1°. de dignoſ. pulſ. 4°.70.D
Chirurgiæ ſtudium. 14°. meth. med. 7°.90.H
Chirurgia in quibus exercetur. de ijs quæ in medica. fi. cō. 1°. 7°.200.F
Chirurgiæ primæ intentiones, quæ. introd. 1ſa. 59.E
in Chirurgia habitum uocat Hippocrates ab habendo poſt deligationis tempus membrorum deligatorū collocationē. de ijs quæ in medicatrina fiunt. comment. 3°. 7°.217.H
poſt CHIRVRGIAM cionidi confert ſuccus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.D
Chirurgi ueſtimētū quale eē de bet. de ijs quæ in med. fi. cō. 1°. 7°.202.F
in Chirurgo quales eſſe debent ungues. de ijs quæ in medicatrina fiunt, commentario 1°. 7°.204.B
Chirurgi celeres eſſe debent in ſuis actionibus. de faſcijs. 7°.293.C
Chirurgus quando debet ſuum opus exercere. de decub. progn. ex mathematica ſcientia. Sp.16.B
Chirurgus quomō ſe habere debet. de ijs quæ in med. fi. cō. 1°. 7°.201.E
Chirurgus qūo lucē debet recipere. de ijs quæ in med. fi. cō. 1°. 7°.201.B
Chirurgi ſitus quales eſſe debet. de ijs quæ in med. fi. cō. 1°. 7°.202.E
Chirurgus ſtans qua figura ſtare debet. de ijs quæ in medicat. fiunt. commentario 1°. 7°.203.C
Chirurgi aduertant. 3°. de comp. med. per genera. 5°.231.C
Chirurgus ſegnis, qui totum membrum reddidit inutile ob ignauiam. 3°. de anatom. adm. 1°.77.H
Chirurgis pmittebat ſuas partes Galenus Romæ. 6°. met. med. 7°.42.H
Chirurgi multa habent ferramenta. de fract. com. 3°. 7°.246.H
Chirurgica inſtrumenta. de ijs quæ in medicat. fi. com. 1°. 7°.200.H
Chirurgi debent habere omnia inſtrumenta præparata. de fracturis, cōmentario 2°. 7°.238.B
Chirurgicæ indicationes aliquid habent commune, & aliquid proprium. 14°. methodi medendi. 7°.90.F
CHITRAN quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.81.F
Chitran præſtat quod dragantum. de ſimp. med. Sp.81.G

CHIVS inſula eſt in mari ægeo, quæ unam ſolam habet ciuitatem ex nomine inſulæ. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.65.C
ex Chio oriundæ puellæ caſus. de uenæ ſect. adu. Eraſ. 9.H/ 6°.10.F
Chia terra quid, & cuius uires. de ſimplici. medicam. Sp.85.A
Chia terra, qualis. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.66.A
Chia terra efficaciter ſtringit cutem, purgat, & extenuat, & ſplendidã facit. de ſimpl. medic. Sp.85.A
Chia terra pulcherrimum eſt remedium ad ambuſta ulcerũ remedia. 9°. de ſimpl. med. fac. 5°.66.A
in Chio prouenit Ariuſium uinum. 2°. de comp. med. per ge. 5°.223.C
Chij mus ſit mictio. 3°. de cõ. me. ſe. loc. 147.G/4°.156.D/6°. 5°.169.H
Chia crepida. de artic. com. 4°. 7°.284.B
χλοερὰ, id eſt herbida, quæ. in 6m. de morb. uulga. com. 1°. 3°.163.B
Chloron qd ſignificet. in progn. com. 1°. 191.D/194.D/2°. 4°.202.E
χλωρὸν ſignificat & æruginеũ et pallidũ. in 1m. prr. cõ. 3°. 4°.180.A
χλωρὰ putredo uiridis. in 1m. prorrh. com. 3°. 4°.180.A
Chloron uiride & quid propriè ſit. de uict. rat. in morbis acutis, commẽtario 2°. 7°.119.D
CHOENIX quæ mẽſura. d põ. & mẽſ. 275.G/276.B/E/5°.277.E
Choenix quæ nota ſignificetur. de pond. & menſ. 5°.275.C
Choenix. 1°. de comp. med. ſec. loc. 129.H/9°. 5°.198.H
CHOENICIDES nomen inſtrumenti. 6°. meth. med. 7°.42.C
CHOERAS. i. ſtruma, q1. d tu. pt. n. 3°. 84.F/14°. met. me. 7°.90.C
in Choerada. id eſt ſtrumam, tranſit quandoque bubon ingens ab ulcere obortum in plethorico corpore. 1°. de locis affectis. 4°.4.H
Choeradas per halitum digerit Ammoniacũ. 6°. de ſimp. me. fa. 5°.42.H
Choeradas & duros tumores digerit Capparis radicis cortex idoneis ad ea medicamentis mixtus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.49.H
Choeradas cum eregmo diſcutit Coriandrum. 7°. de ſimp. me. fa. 5°.52.E
Choeradas curat Lupinorum farina. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.48.D
ad Choeradas Stercus bubulum adhibitum. 10°. de ſimp. me. fa. 5°.76.G
Choeradas digerunt Vngues aſinorum. 11°. de ſimp. med. faculta. 5°.8.E/ 14°. methodi medendi. 7°.90.C
CHOHOL cauben ſit mentio. ſecretorum. Sp.99.C
χοινικίς rotæ modiolus. de fract. com. 2°. 7°.237.B
CHOLAGOGA medicamenta, id eſt quæ educunt choleram, ab effectu nominantur. com. 4°. aph. 2°. Ex.27.B
Cholagogis, id eſt bilem purgantibus, quando utendum, in quibus, & quo tempore. de dynamidijs. Sp.20.F/G
Cholagogum dandum in Eryſipelate, nã uenæ ſectio non conuenit. 2°. de de arte cura. ad Glauco. 7°.102.A
CHOLE, id eſt fel. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.74.E
CHOLERA appellatur ſpumoſa ſuperfluitas ſanguinis ſuperius calida, & ſicca. de anat. uiuo. Sp.50.H
Cholera rubra, amara, uiridis, eſt calida & ſicca. de dynamid. Sp.19.E
Choleræ porri colorem præ ſe ferentis, & æruginoſæ meminit. commẽta. 6°. apho. 6°. Ex.54.D
Cholera rubra cum parte ſanguinis dominatur ab anno quartodecimo uſq; ad annũ trigeſimum quintũ uel quadrageſimũ. de dyn. Sp.19.E
Cholera tempore æſtiuo, & ætate cõſiſtente, fit. cõ. 1°. aph. 2°. Ex.3.D
Cholera generatur i æſtate ẽt in hñ tẽperato. cõ. 3°. aph. 20°. Ex.24.B
Cholera æſtate magis ſuperabundat. com. 4°. aph. 4°. Ex.27.H/de dynamidijs. Sp.19.E
Cholera habet partem humidiſſimam, & aquoſiſſimam, quæ exiccatur in æſtate calida. com. 3°. aph. 14°. Ex.22.D
Choleræ pars craſſiſſima, & acutiſſima linquitur exiccata, humidiſſima & aquoſiſſima abſumitur. com. 3°. aph. 14°. Ex.22.D
Cholera maxime in ſiccitatibus generatur. com. 3°. aph. 16°. Ex.22.H
Cholera habet poteſtatem in renibus. de ſpermate. Sp.36.G
Choleræ rubræ propria ſedes eſt fel. de ſpermate. Sp.36.H
Choleræ rubræ uirtus, eſt in dextro latere in hepate. de dynam. Sp.19.D
Cholera quæ uena gaudeat. de anat. uiuo. Sp.54.E
Cholera habet meatus proprios, ad quos ex uenis hepatis transfertur. cõmen. 4°. apho. 64°. Ex.34.D
Cholera rubra per aures habet reſpirationem. de dynamid. Sp.19.E
Cholera citrina fit plurimũ ſanguinis ob acutos cibos. de diſ. cõ. Sp.72.F
Choleram gignunt carnes caprinæ ſi incoctæ maneant, cur. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7°.147.A
in Choleræ rubræ horis ſi infans ſit conceptus, quid contingat. de ſpermate. Sp.38.B
Cholera rubra facit pueros acutos, ingenioſos, & leues, macilentos comedentes multũ, uentres ſolubiles. de dynamidijs. Sp.19.E
Choleræ pallidæ & flauæ eſt opus os ſentire amaritudinem. commentario 4°. aph. 17°. Ex.29.A
Cholera rubra tenuiorem, aſperum, percutientemq; pulſum facit. de dynamidijs. Sp.19.F
Cholera plenum corpus ſi exerceatur, incidit in apoplexiam, uel morbũ comitialẽ, aut fractionẽ uaſis in pulmone. com. 3°. aph. 2°. Ex.24.C
Choleræ abundantia eſt cauſa uigiliarum. com. 2°. aph. 3°. Ex.11.E
Cholera flaua, quæ uel in capite, uel in uentriculo continetur, capitis dolorem facit. com. 4°. apho. 70°. Ex.35.B
Cholera mordax facit dolorem capitis. com. 6°. aph. 10°. Ex.47.D
Cholera ſi ad caput rapiatur facit delirium. com. 4°. aph. 72°. Ex.35.F
Cholera flaua facit deſipientias cum ſtudio. com. 6°. aph. 53°. Ex.53.B
Cholera ſuperaſſata facit atram bilem. com. 3°. aph. 22°. Ex.24.E
Cholera flaua ſuperaſſata, efficitur atra bilis, & facit deſipientias periculoſas. com. 6°. aph. 53°. Ex.53.B
Cholera facit phrenitides, & difficultates inteſtinorum. commẽtario 3°. aphoriſmo. 30°. Ex.26.E
Cholera furorem facit. com. 6°. aph. 21°. 48.D/aph. 56°. Ex.53.E
ob Choleram flauam per mẽbra ſentiẽtia ueloci motu delatam fit rigor. com. 4°. aph. 58°. 33.G/apho. 63°. Ex.34.C
Cholera flaua ebulliente in tunicis ſtomachi fortis æſtus generatur. commentario. 4°. aph. 65°. Ex.34.E
Cholera facit febrẽ ardẽtẽ, q̃ expurgata ſoluiť. c. 4°. aph. 58°. Ex.33.G
Cholera facit morbum regium. com. 5°. aph. 72°. Ex.45.F
Choleram flauam reponente natura ad totum corpus, & præcipue ad cutem fit interdum, & iudicatorie morbus regius. cõmentario 4°. aphoriſmo 62°. Ex.34.B
Cholera non poteſt iudicatorie ad corpus effundi citius ſeptima die. commentario 4°. apho. 62°. Ex.34.B/C
Cholera nõ euacuata p ſedẽ color pallidior in toto corpe apparet morbo regio laborãtibus, quod bilẽ notat peccare. cõ. 4°. aph. 2°. Ex.27.E
Cholera expurgata p aluũ ſoluit morbũ regiũ. c. 4°. ap. 62°. Ex.34.C
Choleræ multitudo ad aluum fluens irritat ad expulſionem. commentario. 2°. apho. 20°. Ex.12.E
à Cholera pallida uel flaua maxima ex parte incipit difficultas inteſtinorum. comment. 4°. aph. 24°. Ex.29.H
Choleræ amaræ naturam habentes ichores ab hepate fluentes inteſtina abradentes faciũt difficultates inteſtinorũ. cõ. 6°. aph. 3°. Ex.46.F
Cholera facit inteſtinorum difficultates faciliores, quàm phlegma ſalſum. com. 3°. aph. 12°. Ex.21.G
Cholera rubra ſi fuerit ægritudinis cauſa, ad frigida, humida, & dulcia. de dynamidijs. Sp.19.F
Cholera citrina abundans hõ quibus nutriẽdus ſit. de diſſ. cõt. Sp.72.C
Cholera ſi generatur in ſtomacho uelociter multa, cõueniunt quæ extinguunt acuitatem choleræ, aut quod prætermittãtur res generãtes ipſam. de diſſol. cont. Sp.71.F
Cholera uomitur nõ ſolũ uulnerato cerebro, ſed & dura mẽbrana ipſum circunſtante. comment. 6°. apho. 50°. Ex.52.G
Cholera quibus abundat his damus chologoga. de dynamidijs. Sp.20.G
Choleram amaram euacuare debemus, quando conſuetus eſt homo ex ipſa pati. com. 6°. apho. 47°. Ex.52.B
Choleram deponit Agaricum. de ſimpli. medica. Sp.80.E
Choleræ abundantia ſi qui ſitiunt his Aloẽ damus. de dynam. Sp.20.H
Cholerã & pituitam purgat Ariſtolochia rotunda. de dynam. Sp.21.G
Choleram, cum melicrato purgat ſuccus Centaureæ & ſoluit craſſos, & uiſcoſos humores. de uirt. cent. Sp.94.A
Choleram deponit Cnicum. de ſimp. med. Sp.83.B
Choleram rubram deponit Lathyris. de ſimp. med. Sp.86.E
cum Cholera phlegma purgat Scammonia. de cathart. Sp.95.A
ad Choleræ roſiones propriè Suum facit. de ſimp. med. Sp.91.D
Choleram emundat Vinum abſinthinum. de ſimp. med. Sp.92.C
Choleram rubram tẽperat Vinum ſambucatum & maſtichatum. de ſimplicibus medicam. Sp.92.C
Choleram citrinam reſtenans medicamentum. ſecretorum. Sp.101.G
Choleram purgans medicamen. de medic. exper. Sp.105.A
Cholera amara facit ſitim euacuata. com. 4°. aph. 19°. Ex.29.C
CHOLERA nigra acida, frigida eſt, & ſicca. de dynam. 19.E/de natura & ordine. cuiuſ. corp. Sp.41.D
Choleræ nigræ propria ſedes eſt ſplen. de ſpermate. Sp.36.H
Cholera nigra in ſiniſtro latere eſt in liene. de dynamidijs. Sp.19.D
Cholera nigra fit, ſanguis, ob cõtinuum uſum ciborum acutorum. de diſſol. contin. Sp.72.F

Cholera nigra in autumno creſcit. de dynamidijs. Sp.19.E

Cholera nigra cum magna ſanguinis parte dominatur ab anno trigeſimo quinto, uel quadrageſimo uſq; in ſuã aetatem. de dynami. Sp.19.E

Cholera nigra per oculos reſpirationem habet. de dynamid. Sp.19.E

Cholera nigra facit ſubdolos, auaros, perfidos, triſtes, ſeditioſos, & timentes. de dynamidijs. Sp.19.F

Cholera nigra tardum, & ſegnem pulſum facit. de dynamidijs. Sp.19.F

Cholera nigra ſi fuerit cauſa aegritudinis, da ei calida, & humida, et dulcia. de dynamidijs. Sp.19.F

Choleram nigram ſoluit Epithymum. de ſimp. med. Sp.84.A

CHOLERICI humores ĩ iuuẽtute uigẽt. cõ.3°. apho.29°. Ex.26.C

Cholericus eſt aeſtiuus humor. com.5°. aph.22°. Ex.24.E

Cholerici humores ualde gñantur ĩ ſiccitatibus. cõ.3°. aph.7°. Ex.20.F

Cholericus humor hyeme quandoq;, raro tamen uiſus eſt abundare. commen.4°. aph.4°. Ex.27.H

in Cholericum humorem conuerti poſſe pituitae putrefactionem, colligi poteſt. com.7°. aph.43°. Ex.57.E

Cholericus humor eſt fere ſemper cum ſeroſa ſuperfluitate. commentario.6°. apho.50°. Ex.52.E

Cholericus humor ſi in uentre fuerit, corrumpitur ab aqua dura, & frigida. de bon. aquae. Sp.75.G

Cholericus humor facit ulcera oris. com.3°. aph.21°. Ex.24.D

à Cholerico humore calefacto ſanguine tubercula fieri ſunt apta. commen.2°. aph.15°. Ex.12.G

Cholericus, & acris humor dolorem auget, ſicut & ſpiritus flatuoſus nõ habens exitum. com.6°. aph.5°. Ex.46.H

Cholericus humor & melancholicus non tantum pituitoſus facit menſes decolores. com.5°. aph.36°. Ex.40.G

Cholerici humores trahuntur à uenis exiccatis tempore aeſtatis, & ideo ardentes febres tunc fiunt. com.4°. aph.58°. Ex.33.G

Cholericos humores magis quàm pituitoſos ſuſcipere prõpta eſt membrana ſubcingens. com.6°. aph.33°. Ex.50.B

ex Cholericis humoribus ortum habet morbus lateralis, qui unà cũ pallidis & flauis fit ſputis. com.6°. aph.33°. Ex.50.A

Cholerico calidoq; humore quamuis fiant herpetes exedentes, tamen calido ſanantur. com.5°. aph.22°. Ex.39.E

Cholericus humor quo modo per ſigna cognoſcatur, & quo poterit facile quiſque cognoſcere an cholera peccet, omnia ponuntur indicia. comment.4°. apho.2°. Ex.27.E

Cholericus humor ſolus euacuatus dicitur ſyncera deiectio. com.7°. aph.6°.54.D/aph.23°. Ex.55.E

Cholericus ſanguis qui continetur in cyſtis, eſt alia ſanguinis ſuperfluitas. de anat. uiuo. Sp.50.F

CHOLERICI qui ſint. 7°. de comp. me. ſe. lo. 5°.185.B

Cholerici ſunt ut plurimum graciles. com.4°. aph.6°. Ex.28.B

Cholerici hyeme melius ſe habent. com.3°. aph.18°. Ex.23.H

Cholerici etiam ſani ſi cibo abſtinuerint, quid ipſis contingat. commentario.6°. aph.50°. Ex.52.H

Cholericis, & ſanguineis ſynochus, & cauſus ſunt naturales infirmitates, phlegmaticis accidentales. de ſpermate. Sp.39.G

Cholerici quando diu infirmi manebunt. de ſpermate. Sp.39.G

Cholerici ſi ſint faciles ad uomendum, per ſuperiora purgandi ſunt, niſi hyems obſtet. com.4°. aph.6°. Ex.28.B

Cholericos uentres turbat euphorbium. de ſimp. med. Sp.83.F

CHOLERICI morbi aeſtate fiũt, et quare. c.3°. aph.21°. Ex.24.D

Cholerica, & ſanguinea paſſio mutationi temporum cõcordare, ſed à natura patientis diſcordare poteſt & è cõtrario. de ſperm. Sp.39.F

Cholericus ſicuti eſt morbus, melius eſt ſic urinas apparere bilioſas. commenta.4°. apho.72°. Ex.35.F

Cholericae febres ſudoribus ſaepius ſanãtur. com.7°. aph.43°. Ex.57.D

Cholericae puſtulae notant peccare cholerã. com.4°. apho.2°. Ex.27.E

Cholerica praeter conſuetudinem urina eſt laborantibus ex triſtitia, uigilijs, cogitationibus. de dynamidijs. Sp.34.A

Cholerico colore urina nebulam albam habens & furfures ſupernatantes, aut longam aegritudinẽ, aut mortẽ ſignificat. de dynam. Sp.34.C

Cholerica urina & ſpiſſa in augmento ſynochae mortem ſignificat. de dynamidijs. Sp.34.E

Cholericas nebulas ſi quotidianarij urina habeat in aegritudinem acutam tranſire ſignificat. de dynam. Sp.34.G

Cholerici uomitus fiunt poſt rigores. com.4°. aph.58°. Ex.33.G

Cholericus uomitus raro uidetur exquiſitus, cui non ſit admiſta ſeroſa ſuperfluitas. com.6°. apho.50°. Ex.52.G

Cholerica cum ſunt alui inferioris excrementa, quaedã ſimilia ſtrigmentis uidemus per aluum excerni. com.7°. aph.64°. Ex.60.B

Cholerica ſuperfluitas in magnis doloribus, & moeroribus fortibus ad uentriculum fluit. com.6°. aph.50°. Ex.52.F

Cholericae excretiones ſi bene excernantur, ſunt bonae. commẽtario.4°. aphoriſmo.47°. Ex.32.H

Cholericae excretiones in febribus cõtinuis malae, quòd ſi bene excernantur bonũ, & ꝑ aluũ inferiorẽ, et ꝑ ueſicã. cõ.7°. aph.65°. Ex.60.B

Cholerica deijcientibus nocet lac. com.5°. aph.64°. Ex.44.F

Cholericae deiectiones ſurditate ſanantur, & è contrario. commentario 4°. apho.58°. Ex.30.D

Cholerica excrementa in febribus ſoluunt ſurditatem. commentar. 4°. aphoriſ.6°. Ex.34.A

CHOLERA arida nomen mali. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 4°. 7°.145.G

Cholera arida q̃ intelligatur. de uict. rat. in mor. acu. cõ.4°. 7°.147.D

Choleram ſiccam quae faciant. de uict. rat. in mor. acu. cõ.4°. 7°.145.G

Cholera arida quid faciat. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7°.147.D

Cholera arida quo mõ curetur. de uic. rat. in mor. acu. cõ.4°. 7°.147.D

Cholera, uide Bilis.

CHOLERAE morbo ijs qui ſunt à Cnido medicis nomen impoſitũ eſt à cauſa putata. 2°. methodi med. 7°.9.E

Cholera quid. fin. med. Iſa.55.H

Cholera morbus acutus. introd. Iſa.55.E

Cholera morbus peracutus fin. med. Iſa.45.F/cõ.1°. aph.12°. Ex.5.D

Cholerae cauſa. introd. Iſa.56.H

Cholera ab eadem cauſa, à qua arquatus morbus. de opt. ſecta. Iſa.25.C

Cholerae morbo obnoxios efficere conſueuit peponis uſus. de alimentorum facultatibus. 2°.16.H

Cholerae morbus qua aetate fiat. com.3°. aph.36°. Ex.26.D

Cholerae quibuſdam fiunt certis interuallis, & omnem corporis redundantiam educunt. 7°. meth. med. 7°.48.B

in Choleris euacuatur cum malo bonum. 3°. de ſympt. cau. 3°.26.G

in Choleris per quã uiã humores euacuantur. 3°. de na. fac. 1°.306.F

in Choleris quo modo procedat purgatio. 3°. de nat. fac. 1°.306.G

ĩ Choleris uocatis expellũ bilis ꝑ duo ora uẽtris. 3°. de ſym. cau. 3°.25.F

Cholerae tremor, qualis. de palp. trem. & conuulſ. et rig. 3°.52.G

ex Cholera fit defectus animi. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.98.E

ex Choleris animi defectus proueniens quomodo curetur. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 2°.98.G

Choleram morbum patientibus contractiones frequenter fiunt praeſertim eorum quae ſunt in ſitis muſculorum. com.5°. apho.1°. Ex.37.D

Cholerae pulſus, qualis. de pulſ. ad tiro. 4°.44.H

Choleras ſequũtur pulſus uermiculantes. 3°. de cauſ. pulſ. 99.D/2°. de praeſag. ex pul. 4°.113.A

Cholerae curatio. introd. Iſa.56.A

ad Choleram, quadratis balneum aquae frigidae conuenit. de remedijs paratu facil. 7°.160.G

Cholerae fluxu laborantibus cõducit theriaca. de theria. ad Piſo. 5°.96.B

ad Choleram & uomitum & uolulum & uomitum ſtercoris. de reme. paratu facil. 7°.166.D

ad Cholerã. 8°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.190.C/de rem. pa. fa. 7°.160.C

ad Cholera uexatos ualde efficax. de med. fac. par. 7°.166.E

CHOLERICIS uinum aqua frigida dilutum datur. de uenae. ſect. ad uerſ. Eraſiſt. 6°.7.F

Cholericis quibus iam uox intercepta eſt, optime cõfert theriaca. de uſu theriaca ad Pamph. 5°.99.A

ad Cholericos. 7°. de comp. med ſec. loc. 185.B/8°. 5°.191.C/B

χώλωμα, quid. de articulis. com.4°. 7°.284.B

χωλός, id eſt claudus. de fract. com.2°. 7°.240.G

CHONDRILLA cichorei ſpecies eſt. 8°. de ſimplicium medicamentorum facult. 5°.60.C

Chondrilla à quibuſdam ſeris dicitur. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.63.H

Chondrilla lactucae ſimilis eſt. 2°. de alim. fac. 2°.22.F

Chondrilla habet lac ut tithymallus. 2°. de alim. fac. 2°.22.F

Chondrillam comedunt homines fame adacti. 2°. de alim. fac. 2°.22.B

Chondrilla eſt uitioſiſſimi ſucci. de bon. & uitio ſuc. 2°.37.G

CHONDRVS, id eſt cartilago, mollior oſſe, ſed duriſſima ſuper alias partes. 7°. de uſu partium. 1°.157.C

CHONDRVS eſt ſemen. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.63.H

in Chondro medicorum plurium error unde proueniat. 8°. de ſimplic. medicam. fac. 5°.63.H

Chondrum fuiſſe tempore Hippocratis tum Hippocratis authoritate, tū ... coriorum comprobatur.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.111.B
Chondrus farina triticea ſiccior eſt.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.D
Chondro elixa nutriunt multum.de uenæ ſect.aduer.Eraſi. 6°.14.D
Chondrus plus nutrit tritico.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.H
Chondrus eſt optimum nutrimentū ut triticū.8°.de ſimp.me.fa. 5°.63.H
Chondrus eſt ex genere euchymorum.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.H
Chondrus eſt craſſi ſucci & boni, & acrimoniam humorum infrenat.de uict.rat.in morbis acutis,com.4°. 7°.149.D
Chondrus primo in pituitam, poſt in ſanguinem tranſit.de uict.ratio.in morbis acutis,com.2°. 7°.120.F
Chondrus & ptiſſana cur acetum recipere debent.de mar. 3°.48.E
Chondrus dandus eſt his qui cibum in fumū uertunt.1°.de lo.af. 4°.5.E
Chōdrus in acutis morbis datur.de uict.rat.in mor.acu.cō.1°. 7°.111.B
Chondrus eſt tantum cibus Pleuriticorum. de uict.ratio.in morbis acutis,commentario.1°. 7°.115.D
Chondrus,lac,ptiſſana,cibi Tabidorum.1°.de mare. 3°.48.E
Chondri ſorbitio,qualis.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.111.E
Chondri ſorbitio humectat,& ſupinat os uentriculi.de uict.rat.in morbis acutis,com.1°. 7°.111.F
ex Chōdro uni mordetur ſtomachus,alteri nō.2°.d ſim.me.fa.5°.12.E
Chondrus roborat,non tamen humectat,nec ſecat.de uict.rat.in morbis acutis,com.1°. 7°.113.C
Chondrus,ubi uentriculus habet igneum calorem,non coquitur.1°.de locis affectis. 4°.5.E
Chondrus materia eſt apta ad accipiēda liqda.8°.de ſim.me.fa.5°.63.H
Chondrus epiceraſticus eſt ex ſua natura.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.F
Chondrus exacte elotus,eſt ex pharmacis emplaſticis.4°.de ſimplicium medic.fac.25.D/8°. 5°.63.H
Chōdrus,lac,& ptiſſana aſperitati medētur.2°.de ſimp.me.fa.5°.12.G
Chōdri ſuccus morſibus frequēter ſuccurrit.2°.de ſimp.me.fa. 5°.12.C
Chondrum ex lacte coctum ad tormina ſine febre.de uict.rat.in morbis acutis,com.4°. 7°.149.C
Chondrus obeſt in affectibus iecinoris,& quando naturales eius meatus ſunt anguſti.de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7°.111.E
ex Chondro ſiunt dejectiones albæ in 1m.prorrh.com.1°. 4°.165.A
CHORDA, ſeu tendo quid ſit.de anat.uiu. Sp.55.D
Chordæ unā originē habeāt,& earū uinamētū.de ana.ui.43.H/Sp.55.D
Chordæ oriuntur ex finibus muſculorum.com.5°.aph.66°. Ex.45.C
Chordarum ſubſtantia qualis ſit.de anat.uiu. Sp.43.H
Chordarum natura ex ictu longiori tempore ad conſiſtentiam inflammationis ueniunt,ac tardius ſanantur.com.6°.aph.49°. Ex.52.E
in Chordas ualidas deſinentes muſculi non ſunt in partibus anterioribus in tibia.com.5°.apho.65°. Ex.45.A
Chordam maximam uidemus in coxa in partibus genu anterioribus, ob quam per compatiendi rationem poteſt fieri conuulſio.commentario 5°.aphoriſmo.65°. Ex.45.A
in Chordarum,& neruorum inflāmationibus ſolent frequenter conuulſiones aduenire.com.6°.aph.45°. Ex.52.E
Chordæ nō inflāmātur,ſed dolēt in podagricis.cō.6°.aph.49.Ex.52.E
CHORDAS cur relaxent citharistæ.2°.de locis affectis. 4°.11.A
Chordæ lyrarum quo modo & ipſæ conuellantur.3°.de loc.aff.4°.17.F
Chordæ ab humido,& ſicco tenduntur.2°.de locis affectis. 4°.11.A
Chordæ implēt ex humiditate aeris ambiētis.cō.6°.aph.39°. Ex.50.G
ut Chordæ in cithara,ita nerui tenduntur.de pal.trem.3°.56. B/2°.de locis affectis.11.A/3°. 4°.17.E
Chordæ inſtrumentorum oſtendunt genera conuulſionum.2°.de ſymptom.cauſis. 3°.20.A
CHORDAPSON quid ſignificet.6°.de locis affect. 4°.37.A
CHORION quid ſit.de diſſ.uuluæ.109. D/15°.de uſu part.211.G/6°.de decret.Hipp. 1°.264.G
Choria,id eſt ſecundæ.com.5°.aph.3°.5°.40.F/aph.49°. Ex.42.A
Chorij ſubſtantia.de fœt.for. 1°.322.E
Chorion quale erat ancillæ pſaltriæ, cui ſaltanti genitura poſt ſextū diē in terram deſiluit.de fœt.form. 1°.322.D
Chorion in uulua oritur.de diſſ.uuluæ. 1°.109.D
Chorion quomodo uuluæ inhæreſcat.de diſſ.uuluæ. 1°.109.D/E
Chorion quomodo fiat,exemplum.de diſſ.uul. 1°.109.G
Chorij id eſt ſecundarum ſitus & uſus.15°.de uſu partium. 1°.211.B
Choriō ita facit ī aialibus,ut plātæ ſemē radices facit.1°.d ſem.1°.331.G
Chorij uaſa difficulter numerantur.15°.de uſu partium. 1°.211.G
Chorij uenarum & arteriarum origo unde.de fœt.for. 1°.322.E
Chorij uaſorum omnium collectio in duas uēnas, & arteriás redigitur.de fœt.for. 1°.322.F
in Chorij magnarū uenarū,et arteriarū medio meatus qdā gignit ī fundū ueſicæ infantis pforatus dictus urinaculum.de fœt.for. 1°.322.F
per Chorion membranam arteriæ & uenæ penetrant materias é uulua ad fœtum tranſmittentes.1°.de ſem. 1°.331.B
Chorion qua parte ſolum perforatum.de fœt.for. 1°.322.E
CHORIOIDES plexus,qui.7°.de decre.Hipp. 1°.269.D
CHORYGII fit mentio.de medic.fac.parab. 7°.176.C
χρυσμολόγοι. de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7°.110.A
CHRISTVS & Moyſes legem tulere citra demonſtrationem.2°.de diff.pulſ. 4°.54.D
Chriſti aſſeclæ ī ſecta obſtinatiſſimi habētur à Galeno.3°.d dif.4°.60.H
CHRISTIANORVM mētio fit,quibus ſe quoq; auctor annumerat.de ren.affect.dignot.& medela. 7°.195.A
in CHRONICIS temporum anni mutationi comparatur ſeptimana in acutis.3°.de diebus decret. 4°.158.B
in Chronicis morbis acceſſiones fiunt quotidie,uel quarto.3°.de diebus decretorijs. 4°.158.G
ad CHRONICVM Aſthma ualet elect.m.laccæ.d me.ex.Sp.107.A
ad Chronicum aſthma.de med.exper. Sp.107.E
ad Chronicos Dolores ualet electarium quod dicitur euadens. de medicinis expertis. Sp.108.E
in Chronicis Febribus typum remouens electarium ariſtolochiæ.de medi.expertis. Sp.105.F
ad Chronicas febres ualet decoctio ſquinanti.de med.exper. Sp.107.B
ad Chronicas febres expertū medicamen.de medici.exper. Sp.107.H
ad Chronicas febres,quæ fiunt ex humore craſſo,medicamen.de medicinis expertis. Sp.108.D
ad Chronicam febrem electarium.de med.exper. Sp.107.D
ad Chronicas febres electarium aſſæ fœtidæ.de med.expe. Sp.108.D
ad Chronicas febres electarium turbit.de med.exper. Sp.108.C
ad Chronicum fluxum medicamen bonum.de med.exper. Sp.105.G
Chronicum fluxum intercipiens electarium.de med.exper. Sp.108.A
ad Chronicas Oppilationes ualet electariū laccæ.d me.ex. Sp.107.A
ad Chronicas Tuſſes decoctio hyſſopi.de med.exper. Sp.107.D
ad Chronicam tuſſim ualet electariū laccæ.de med.exper. Sp.107.A
contra Chronicum Vomitum medicamen.de med.exper. Sp.107.F
χρῶτα,id eſt corpus,pro carnoſa parte accipitur ab Hippocrate. de fracturis,comment.3°. 7°.242.H
χρῶτα. de fract.com.2°. 7°.233.C
CHRYSERMI paſtillus.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.H
Chryſermi pulſus definitio.3°.de diff.pul. 4°.67.H
CHRYSIPPVS proauus ſectæ Archigenis.2°.d diff.pul.4°.58.F
Chryſippus in Sicilia natus linguam græcam non callebat, & legem græcis dare uoluit de nominibus.2°.de diff.pul. 4°.58.G
Chryſippus de nominibus ſcita ſanctius, q̃ Solon de nummis,leges ferebat.2°.de diff.pulſ. 4°.58.F
Chryſippus quo modo prudens effectus ex Stoicorum ſententia.quòd animi mores. 1°.318.F
Chryſippus antiquus ſcriptor Anatomiæ.de nat.hum.com.1°. 1°.183.E
Chryſippus uenæ ſectionem auferebat.de cur.rat.per ſan.miſſ. 6°.15.H
Chryſippus quo modo exiſtimauerit fieri uiſionē.de hiſt.phil. Sp.9.E
Chryſippi libri.5°.de decret.Hipp. 1°.259.F
Chryſippus librum fecit de animi ægritudinibus.3°.de loc.aff. 4°.14.E
Chryſippus ſcripſit quatuor libros de affectibus.5°.de decr. 1°.258.D
Cryſippus ſcripſit quæ ad remedia pertinerent animi perturbationum.de cog.cur.animi mor. 2°.50.D
Chryſippus ſcripſit de anima.2°.de decre.Hipp. 1°.234.F
Chryſippus animali ſpiritu plenum eſſe ſinum ſpiritus aſſerit.de decretis Hippo.& Plato. 1°.232.A
Chryſippus cur breuis.3°.de decre.Hipp. 1°.243.E
Chryſippus probabat argumenta ex uulgaribus poetis, & etymologia.2°.de decret.Hippocr. 1°.234.E
CHRYSITES terra,quæ.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.C
Chryſites.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.H
CHRYSOBALANVS, qualis.8°.de comp.med.ſec.lo. 5°.190.F
ex Chryſobalano medicamenta ſtomachica quo quo modo conficiantur à Galeno damnantur.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.190.A
Cryſobalani.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.D
CHRYSOCOLLA quid.de ſimp.med. Sp.82.E
Chryſocolla naturalis,quæ.9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.F

Chryſocolla ficticia quo mõ fiat.9°.de ſimp.medi.fac.71.F/10°. 5°.75.E
Chryſocolla qualis ſit.9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.F
Chryſocolla tenuium partium eſt citra calorem.3°. de compoſit.medica. per genera. 5°.228.E
Chryſocolla eſt ſepticum medicamentum.5°.de ſimp.me.fa. 5°.36.B
Chryſocolla exiccat plus pice.4°.de comp.med.per gene. 5°.240.H
Chryſocolla uires habet acriter ſtypticas.de ſimp.med. Sp.82.E
Chryſocolla miſcetur collyrijs ad lachrymam facientibus. de ſimplicib. medicamentibus. Sp.82.E
Chryſocolla in cerotis poſita carnes luxuriantes ſtringit. de ſimplicibus medicamentibus. Sp.82.E
Chryſocolla qualis ſit ad ulcera.6°.de comp.med.per gen. 5°.255.C
Chryſocolla ex urina ulcera difficilia ſanat.10°.de ſimp.me.fa. 5°.75.E
Chryſocolla aptiſſima eſt ulceribus contumacibus.9°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.71.F
Chryſocolla ulcera uix ſanabilia curat.2°.de compoſi. medicamentorũ. per genera.220.B/4°. 5°.244.C
Chryſocolla ad ulcera maligna.4°.de compo.medic.per genera. 236.F/ 242.D/5°. 5°.247.A
CHRYSOCOME, qualis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.H
Chryſocome peripneumonijs, & hepaticis morbis prodeſt, & menſtruæ purgationis prouocandæ uim habet.8°.de ſimp.me.fa. 5°.63.H
CHRYSOMELA cur parum nutriant propter multitudinem humiditatis.de diſ.cont. Sp.73.F
Chryſomela uelociter corrumpuntur in ſtomacho.de diſ.cõt. Sp.74.H
CHVS quæ menſura.de pond.& menſ.275.E/276.B/E/ 5°.277.E
Chus quæ menſura humidorũ pro eorum uarietate.de ponde. & menſu. 275.F/276.F/H. 5°.277.A/B/C/D
Chus,id eſt congius,qua nota ſignificetur.de pond.& menſ. 5°.275.C
χυλὸς,id eſt ſuccus,uocatur humor incraſſatus tum in animalibus, tum in plantis.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.G
Chylus aſſimilatur rei imperfectè coctæ.4°.de uſu par. 1°.136.A
Chylus alteratus à carne iecoris debet fieri ruber, ſi illi debet aſſimilari. 4°.de uſu partium. 1°.138.E
Chyli deſcenſum retardat pylorus in uentriculo.4°.de uſu par.1°.139.B
in Chylum non mutata deiectio ſignificat uẽtriculum male concoquere. de tot.morb.temp. 3°.88.G
CHYMETHLA affectus digitorum. introd. Iſa.59.C
Chymethla,id eſt perniones,ſanare poſſunt non modo decoctum radicis, & ſeminis lappæ minoris,ſed & eius caules teneriores.6°. de ſimpl. medic.facul. 5°.43.F
Chymethla,ſiue perniones, curat uiri ſemen quod in mulieris congreſſu intus non remanſit.10°.de ſimp.me.fa. 5°.72.C
Chymethla ſanat aſinorum unguium cinis.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.E
CHYMOSIS affectus totum oculum exercens.intro. Iſa.58.D
Chymoſis dicitur rubra,carnoſaq; corneæ oculi pelliculæ inflammatio. de rem.par.fac. 7°.156.D
Chymoſes prima ratione pupillam obtenebrãt.1°.de ſymp. cau. 3°.15.E
ad Chymoſin, hoc eſt utriuſque palpebræ diſtortionem ex inflammatione obortã.4°.de comp.med.ſe.loc. 5°.157.E
ad Chymoſin grauem,& difficilem.de rem.par.fac. 7°.156.D
Chymoſis,uide Chemoſis.
CHYMVS dictus eſt ſapor ab antiquis.de oculis. 7°.183.F
Chymus quid ſignificet apud Ariſtotelem & Plat.fin.med. Iſa.50.B
Chymus quid apud Hippocratem.fin.med. Iſa.50.B
Chymus eſt in iecore,et mittiẽ ad nutriẽdũ alã.4°.de uſu par. 1°.136.B
Chymum frigidum generant pira & poma,ſi matura comedantur,cucumeres,citruli,aqua balbecæ,cucurbitæ.de diſ.cont. Sp.74.B
Chymi boni cibus plurimus accipiatur poſt comeſtionem balbecæ. de diſſolu.cont. Sp.74.F
Chymi mali cur ſint cicera, & fœnum græcum.de diſſ.cont. Sp.74.B
Chymi mali ſunt renes,& cur.de diſſ.cont. Sp.74.B
Chymi mali ſũt cepæ,allia,raphanus,rapæ,paſtinacæ.de diſſ. Sp.74.C
χυτλοῦσθαι quid ſignificet.2°.de ſimp.med.fac. 5°.16.B
CIBIVS uocatus utiliter uulneri à cane inflicto. imponatur.11°.de ſimp.me.fac. 5°.82.G
CIBORIVM quid.de uſu theriα.ad Pamph. 5°.98.G
CIBVS, id eſt σῖτος,quid ſignificet.de uict.rat.in morbis acutis, cõmentario 1°. 7°.113.G
Cibo oppoſitus eſt potus.3°.de alim.fac. 2°.33.A
Cibũ & potũ aliqñ Hipp.uocat uictũ.de na.hu.cõ.2°. 7°.182.B
Cibi nomen quo modo pro excrementis quoque ſumatur.in 6^{m}. de morbis uulgarib.com.1°. 3°.155.E
Cibaria ſignificant panes.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.145.E/F
Cibi ex quatuor fiunt elementis.1°.de elemen. 1°.7.E
Cibus & potus unũ ex gñibus ſex rerũ nõ naturaliũ.ars med. Iſa.68.C
à Cibo & ſpiritu gubernatur animal.introd. Iſa.54.A
Cibus neceſſario occurrit noſtro corpori.ad Thras. 2°.104.D
Cibo cur indigemus.de cog.cur.animi mor.2°.54.G/de diſ.cõt. Sp.71.C
Cibo quicquid ſiccioris ſubſtantiæ effluxit,reſarcimus.1°.de ſan. tuẽ.2°. 62.G/in 6^{m}.de morb.uulg.cõ.6°.3°.190.B/de diſſ.cõ. Sp.71.C
Cibum ſumat corpus,cum eſt inanitum.ad Thraſ. 2°.104.D
Cibo non indigeremus,ſi nihil à noſtro efflueret corpore.de uict. rat.in morbis acutis,com.1°. 7°.115.E
ſine Cibo poſſunt perdurare animalia quæ in latebris degunt, cum ſe recondunt.com.1°.aph.15°. Ex.8.B
Cibo frequenti ſi indigeremus, uita noſtra eſſet aliena à muſis. de uſu partium. 1°.164.C
Cibum quo reficitur habet membrum omne.de oculis. 7°.182.H
Cibus membro conueniens,qui.de oculis. 7°.183.A
Cibus à quo nerui aluntur.de atra bile. 1°.36.E
bñ Cibati aliqui cur nõ poſſunt inſtaurari.cõ.2°.aph.32°. Ex.17.A
Cibo refectis atque inſtauratis ſanguinoſius corpus efficitur. in 6^{m}. de morbis uulgarib.com.3°. 3°.177.C
Cibi omnes quomodo dicuntur nutrimenta.1°.de nat.fac. 1°.292.G
Cibus quo modo nutriat corpus.de cog.cur.animi mor. 2°.54.G
ex Cibis roborantur uires.de ren.affect.dign.& med. 7°.196.F
Cibus ut nutrit,conſideratur rõne ſubſtantiæ.de util.reſp. 1°.223.D
Cibus ut dulcis,ut auſterus,ut frigidus,ut calidus, conſideratur ratione qualitatis.de util.reſp. 1°.223.D
Cibus ualet ad animi uirtutem.quòd animi mores. 1°.317.E
Cibus qui eſt cibus ſimpliciter per ſe humectat ſolidas partes corporis nõ ex accidenti.com.4°.aph.13°. Ex.28.G
Cibus plurimus humectat corpora.com.4°.aph.13°: Ex.28.F
Cibus non ſimpliciter copioſior humectat,ſed qui non habet fortem qualitatem.com.4°.aph.13°. Ex.28.G
in Cibo uinũ ad ſedandũ ſitim ſolũ inuentũ eſſe,collige.de diſſ. Sp.72.B
Cibo aſſumptu pro medicamento uinum accipitur.in 6^{m}. de morbis uulgaribus,com.6°. 3°.196.F
per Cibos fiunt maturationes.in 1^{m}.de mor.uulg. 3°.112.A
Cibum in terra,quæ animalia prona ſumunt.11°.de uſu part. 1°.185.A
Cibũ in terra,quæ ãalia prona non ſumunt.11°.de uſu par. 1°.185.A
Cibi deglutitio eſt actio naturæ.introd. Iſag.55.B
Cibum quo modo poſſumus uidere animal deglutire ex anatome.3°. de natur.facul. 1°.305.B
Ciborum introitus os.1°.de nat.fac. 1°.292.E
Cibus,& potus per fauces deſcendunt.2°.de ſem. 1°.340.C
Cibi non ingrediuntur laryngis meatum.7°.de uſu par. 1°.163.C
Cibum ſpinoſum & durum ſumentia nõ indigent dentibus ſuperioribus. 6°.de anat.adminiſt. 1°.90.B
Cibus ſi ingreditur aſperam arteriam, ſtrangulationes & tuſſes excitantur.introd. Iſa.54.C/D
propter Cibum maioris molis, chartilaginis anuli tracheæ arteriæ non ſunt rotundæ.7°.de uſu partium. 1°.158.C
Ciborum inſtrumentorum differentia.6°.de anat.admin. 1°.90.D
Cibus it per collum.11°.de uſu partium. 1°.186.B
inter Cibi inſtrumenta numerantur muſculi in terminis naſorum. 6°. de anatom.adminiſt. 1°.90.C
Cibi quo modo conficiantur & diſtribuantur.quòd animi mor.1°.320.F
Cibus quo muſculo conteratur.11°.de uſu partium. 1°.185.F
Cibi qui nulla indigent contritione.8°.de comp.med.ſe.loc. 5°.187.H
Cibi primum inſtrumentum uentriculus.6°.de anat.adm. 1°.90.C
Cibi per gulam trahuntur à uentriculo.3°.de nat.fac. 1°.304.G
Cibi trahuntur à uentriculo eſurienti,antequam ſint in ore leuigati. 3°. de natu.facul. 1°.305.E
Cibus,et potus trahuntur à uẽtriculo uillis rectis.4°.de uſu pa.1°.137.B
Cibus, & potus expelluntur à uentriculo uillis tranſuerſis. 4°.de uſu partium. 1°.137.B
à Cibis uenter trahit alimentum ſibi accõmodatũ.6°.de dec. 1°.265.H
de Cibo in uentriculo Eraſiſtrati opinio.3°.de nat.fac. 1°.303.E
Cibi cõplectuntur à uentriculo,ut fœtus ab utero.3°.de nat.fa.1°.303.E
Cibos amplecti propriũ eſt uentriculi ſe circunſtringẽdo certo tpe detinere,& rurſus ad inferiora dimittere.com.6°.aph.1°. Ex.45.H
in Cibis quod optimum eſt,trahit ſibi retentrix.3°. de natu.fa.1°.303.H

Cibus

Cibus quo modo exuccetur.com.2°.aph.20°. Ex.14.F
Cibus quando eſt in uentriculo, pyloros eſt clauſus ut os uteri.3°.de naturalibus facul. 1°.303.E
poſt Cibũ ſũptũ uẽtriculus īferius os ſuũ claudit.2°.de ſymp.ca.3°.21.C
Cibi inſtrumentum omentum.6°.de anat.adminiſt. 1°.90.F
Cibi diſtributionis inſtrumentorum triplex differentia. 6°. de anatom. adminiſtration. 1°.93.F
Cibo concocto aperitur inferius os uentriculi.3°.de nat.fac.1°. 303.D
Cibus de ſtomacho educitur.de cathart. Sp.94.G
Cibus quo modo à uentriculo ad iecur efferatur.de conſt.ar. Iſa.41.D
Cibi ſuccus non omnino tranſmittitur ad uenam hepatis, immo etiã partim ad arteriam.de util.reſpir. Sp.64.G
Cibum attrahit iecur à uentriculo per meſeraicas, ut arbor à radicibus. 6°.de loc.affect. 4°.37.G
Cibi liquamen, uel chylus, quod ex uentriculo, & inteſtinis in iecur trãſmittitur, partim tenuioribus portionibus, partim craſſioribus conſiſtit.de atra bile. 1°.34.H
Cibi tranſmiſſio à uentriculo in ieiunum inteſtinum non eſt opus naturæ. 6°.de loc.affect. 4°.38.E
Cibi ſuccum trahit hepar ab inteſtinis.de util.reſp. Sp.64.D
Cibus quo modo eat per iecur.5°.de lo.aff. 4°.33.G
Cibus in ſimã iecoris partẽ, deinde in gibbã puenit.de cõſt.ar.Iſag.41.D
Cibi cur mutant qualitatem poſtquã à caua ad gibbã iecoris peruenerint. 13°.methodi meden. 7°.83.E
Cibum aſſumptum elaboramus uirtute prouenıente ab hepate, concoctione, & digeſtione, et ſanguificatiõe, et appoſitiõe, & proſphyſi, et diſcretione, & excretiõe.de uirt.noſtrum corpus diſp. Sp.60.B
Cibus non mutatur à uentre propter iecur.6°.de dec.Hip. 1°.265.H
à Cibis, & potibus, atq; aere quid habeat iecur.10°.meth.med.7°.64.F
Cibum concoquenti in uentre potentiæ ſanguifica potentia proportionalis eſt.com.2°.aph.17°. Ex.13.A
Cibus ubi fit ſanguis, fit motus paſſiuus cibi.1°. de nat.fac. 1°.291.B
Cibum alterat iecur in ſanguinem, & mittit ad cor.an aial ſit.1°.326.E
Cibi ultima coctio fit in cor ſecundum Ariſtotelẽ.de util.reſp. Sp.62.F
Cibatur cor ſpiritu, & ſanguine attracto. de anat.uiu. Sp.56.D
Cibus alteratus à iecore in totũ corpus tendit.6°.de anato.adm.1°.90.C
Cibi à uentriculo in iecur, & ab hoc in totum corpus deductio, opus eſt naturale.3°.de ſympt.cau. 3°.26.A
Cibi tantummodo uehiculũ eſt humiditas, non autem cibus.de uict.rat.in morbis acutis, com.3°. 7°.128.F
Cibum cõcoctum in diuerſas corporis partes reddi prohibet iecinoris obſtructio.de bon.& uitio ſuc. 2°.34.F
Cibus quo modo per totum corpus deferatur.6°.de loc.aff. 4°.38.A
Cibus per quas uenas aſcendat.de uenarum, art.diſſec. 1°.56.B
Cibos comeſos non ſuſcipiunt uenæ conſtipatæ.de ſal.diæta. 2°.42.F
Cibi aſſimilatio fit ſpatio temporis.in progn.com.1°. 4°.197.B
Cibum, & potum appetens uentriculi cupiditas animale officium eſt.6°. de locis affectis. 4°.37.H
Cibũ appetimus uirtute puenĩẽte ex hepate.ꝗ uir.noſt.cor.diſ.Sp.60.B
Cibi defectum percipit uentriculus per neruum.9°.de uſu par.1°.174.G
Cibum plurimum cur melancholici appetant.de mel.ex Gal. Sp.109.D
Ciborum uehemens appetentia in morbis longis ſolet accidere in his qui ſunt euaſuri.com.7°.aph.6°. Ex.54.D
Cibi appetentiæ defectus, morſus & faſtidium in uentriculo, ſitis, ore ad amaritudinẽ alterato notãt peccare bilem.cõ.4°.apho.2°.Ex.27.E
Cibos, & potus amara uideri indiciũ morbi ex uentre.de dyna. Sp.19.H
Ciborum appetentia quæ non ſeruet tempus conſuetum oſtendit futuram ægritudinem.ars med. Iſa.67.E
Ciborum appetentia ad non uſitata edulia oſtendit futuram ægritudinẽ. ars medendi. Iſa.67.E
Ciborum appetentia intenſa uel diſſoluta oſtendit futuram ægritudinem. ars meden. Iſa.67.E
à Cibo prohibendi ſunt qui appetentiam amiſerunt.in 6m.de morbis uulgaribus.com.4°. 3°.184.A
à Cibo abſtinẽtia quæ apoſitia dicitur, ſignificat idem quod anorexia, id eſt inappetentia.com.4°.aph.17°. Ex.29.A
Cibi pingues, ac lenti appetentiam euertunt.3°.de ali.fa. 2°.30.F
Cibi appetentiam excitat cucurbitula.de hirud. reuulſ. cucurbitulis, & ſcarifi.2.F/ 6°.3.F
Cibũ nõ capientes ſuauiter reſtituit theriaca.de ther.ad Piſo. 5°.96.A
Cibi appetentiam excitans antidotus.7°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.186.A
ad Cibi inappetentiam.2°.de antid.113.D/de med.fac.par. 7°.174.C
Ciborum uehementiſſimæ inappetentiæ uitio lienis quando fiant. 6°. de locis affectis. 4°.36.B
Ciborũ inſatiabilitas appellatur ultra quã ſatis ſit progredi ueſcendo.de cog.cur.animi mor. 2°.54.G
Cibum inſatiabiliter appetentem ſtomachum ſanat theriaca. de theria. ad Piſonem. 5°.96.A
Cibos uitioſos qui appetant, & cur.1°.de ſympt.cau. 3°.18.C
Cibos præter naturam edunt prægnantes.7°.de loc.aff. 4°.41.E
Cibi uitioſi cupiditatem facit fluxio corrupta.6°.de ſa.tuen. 2°.98.F
Ciborũ malorũ appetẽtia ſigñat leſũ eẽ os uẽtriculi.5°.d lo.af.4°.32.H
Cibus magis ꝙ potio appetitur, uitioſo ſucco, qui ſalſus & bilioſus ſit, uẽtrem mordente.1°.de ſympt.cau. 3°.18.B
Cibi faſtidium unde oriatur.introd.Iſa.57.C/in 6m.de morbis uulgarib. com.1°.132.G/com.6°.aph.3°. 3°.46.F
Cibi faſtidium quando generat alluum. de uict. ratio. in morbis acutis, commentario 4°. 7°.145.C
Ciborum magnam nauſeam inducunt acria, ſi largius æquo ſumpta fuerint.de atten.uict.rat. 2°.43.G
Cibum faſtidientes, qui in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.106.F
Cibi faſtidium in morbo diuturno & deiectiones ſinceræ, malum. commentario 7°.aph.6°. Ex.54.C
Cibi faſtidij curatio.introd. Iſa.57.C
Cibũ faſtidiẽtibus excitat appetẽtiã uua ſeruata.2°.de ali.fac. 2°.18.A
ad Cibum faſtidientes.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.196.H
Cibos faſtidiẽtes purgandi nõ ſunt.in 1m.prorrh.cõ.1°. 4°.174.B/D
Cibum faſtidientes non ſunt lauandi.de uict.rat.in morbis acutis, commentario 3°. 7°.133.A
Cibum faſtidientes comeſſe coacti, euomunt.3°.de nat.fac. 1°.303.G
Cibi inter ſe ſe mutuo diſſidentes facilius uomitum cient. 2°.41.H
Cibi uomitum facientes.3°.de ſympt.cau. 3°.27.B
à Cibo uomitum ſemel aut bis in menſe cur laudat Galenus.5°. de uſu partium. 1°.143.E
Cibi quibus uti debent uomentes.5°.de uſu partium. 1°.143.E
ad Cibũ uel alimenta non retinente.6°.de cõp.me.per ge. 5°.256.A
Cibus ſi nõ poſſit retinere, medicamẽtũ.8°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.187.E
ad Cibi reiectionem.8°.de comp.med.ſe.loc.189.G/ 5°.191.C
Ciborum modus retinet cibum in uentre.1°.de ſa.tuen. 2°.68.A
Cibum ſemel, & eum unicum capere, & unum unum bibere intereſt, ut uenter illa & retineat & coquat.de ſal.diæta. 2°.42.C
Cibum in uentre remorantur, auſtera, acerba, & ſicca natura.1°. de ſanitate tuenda. 2°.68.A
ad Cibum non ſentientes.7°.de comp.med.ſe.loc. 5°.196.A
Cibi omnes agunt, & etiam patiuntur aliquid in corpus noſtrum. 3°. de temperamentis. 1°.24.D
Cibi pauciſſimi ſunt qui non agunt in corpus.1°.de alim.fac. 2°.8.E
Cibus quo modo alteret corpus.ars med. Iſa.68.C
Cibi mutationis pulſus, qualis.3°.de cauſ.pul. 4°.98.H
ex Cibo pulſus mutatio eſt diuturna.1°.de præſag.ex pulſ. 4°.104.H
Cibi largi pulſus, qui.de pulſ.ad tiro. 4°.44.E
Cibi modici pulſus, qui.de pulſ.ad tiro. 4°.44.E
Cibi parcioris quàm qui nutriat, pulſus qui.de pulſ.ad tiro. 4°.44.E
Cibum qui acceperunt, & biberunt, cur habent reſpirationem paruam, & frequentem.de util.reſp. 1°.226.G
Cibus humidus eſt cã pcedens pulſus mollis.1°.de præſ.ex p. 4°.109.D
Cibi primo frigefaciũt corpus, humidi potiſſimũ, poſtea cocti calefaciũt. 3°.de temperaturis. 1°.22.F
Cibi alterantur.1°.de nat.fac. 1°.291.C
Cibus quo modo mutetur.1°.de nat.fac. 1°.292.F
Ciborum mutationis cauſa eſt temperies quatuor elementorũ, quæ pprietatem corporis uentriculi effecit.3°.de ſympt.cau. 3°.25.A
Ciborum mutationem efficit calidum elementũ.3°.de ſymp.cau.3°.25.A
Cibos accendit caſeus.de uic.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.145.D
Cibus non eſt quod non uincitur.3°.de nat.fac. 1°.304.A
Cibi et itẽ aquæ uirtus eſt eſſe biñ alterabilẽ.cõ.5°.apho.26°. Ex.40.A
Cibis tribuit coctionem Galenus.ars med. Iſa.70.H
Cibus ois nõ coquitur in cuiuſuis aialis uentre.4°.de ſa.tuen. 2°.82.H
Cibus non habet in omnibus unum tempus coctionis præfinitum neq; unum.com.5°.aph.5°. Ex.37.H
Cibi in dentibus amittunt ſpeciem.3°.de na.fac. 1°.304.A
Ciborum alteratio in ore, quanta.3°.de nat.fac. 1°.304.A
Cibi in ore miſcentur cũ pituita, quæ in ore hr̃.3°.de nat.fa. 1°.304.B
Ciborum coctio eſt uentriculi actio.17°.de uſu partium. 1°.222.F

ad Cibos concoquẽdos uis uentriculi. in 6m. de mor. uul. cõ. 5°. 3°.188.B
Ciborum concoctio in uentriculo, quæ. 3°. de nat. fac. 1°.303.D
Cibus in ſtomacho uertitur in lacteum ſuccum. de compag. memb. ſiue de natura humana. Sp.59.H
Cibi in ſtomacho mutant conſiſtentiam, colorem, & odorẽ, & alias qualitates. commen. 6°. aph. 1°. Ex.45.G
Cibus coctus in uentriculo non eſt propinqua materia carnis, ſed fit primo ſanguis. 3°. de temper. 1°.21.G
Cibus modicus bene concoquitur. de cog. cur. animi morbis. 2°.54.G
Cibus debet adæquari uirtuti digeſtiuæ. de diſſ. cont. Sp.71.H
Cibos corruptu difficiles cur aliqui magis, quàm faciles concoquant. 1°. de alimen. fac. 2°.7.F/G
Cibi cur non coquantur. de diſ. morb. 3°.3.G
Ciborum copia cruditates facit. introd. Iſa.55.C
propter Cibi immodicam copiam concoctio ab extrinſeco impeditur. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.24.H
propter Cibi qualitatem alienam & intempeſtiuitatem coctio ab extrinſeco impeditur. de ſympt. cau. 3°.24.H
Cibos crudos reddit uigilia fortis. de uic. ra. in mor. ac. cõ. 2°. 7°.125.B
Cibi concoqui non poſſunt, nec diſtribui calore natiuo debilitato. commẽtario 4°. apho. 27°. Ex.30.C
circa Cibos mediocres & conſuetos nihil in totum effeciſſe uentris maximam intemperiem oſtendit. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.25.C
Cibi concoctio ſi ex frigiditate immodica perditur, quid ſequatur. 3°. de ſympto. cauſ. 3°.25.D
Cibi cur non coquantur, ſi inflammatio, aut ulcus, aut aliquid huiuſcemodi uentriculum infeſtet, nullam præterea cauſam exquirunt. de differentijs morborum. 3°.3.G
Cibus natans in ſtomacho non digeritur. de diſ. cont. Sp.71.H
Cibus ſi natet in ſtomacho quibus cibandum. de diſ. cont. Sp.71.F
Cibi innatantes, ubi ſumpta ſunt auſtera, deorſum truduntur. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.99.E
Cibus & ſi non exacte impleat cõceptaculi menſuram, lædit ſi illum non bene concoquat ſtomachus. com. 2°. aph. 17°. Ex.13.A
Cibus qui non bene coquitur, quid agat. 11°. meth. med. 7°.72.F
Cibi in uentriculo male cocti non coquuntur in iecore. in 6m. de morbis uulgaribus. com. 4°. 3°.186.D
Cibus non ſuperatus putreſcit. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°.16.H
Cibi ſi non uincantur, refrigerant. 3°. de temp. 1°.23.C
Cibos indigeſtibiles in inteſtinis quid purget. de cathart. Sp.95.C
ad Cibum minus concoquentes. 8°. de comp. me. ſe. lo. 5°.196.H
Cibum digerens medicina. ſecretorum. Sp.101.F
Cibum non mutari melius eſt, quàm ſi mutetur in peregrinam qualitatẽ. 8°. de comp. me. ſec. loc. 5°.194.B
qui Cibi uelociter corrumpuntur in ſtomacho. de diſ. cont. Sp.74.H
Ciborum qui non uelociter corrumpuntur in ſtomacho, qui melior. de diſſol. conti. Sp.75.A
Cibus ſumptus antequam primus deſcenderit, facit corrumpere primũ, & ſecundum. de diſſ. cont. Sp.72.A
Cibus quo modo corrumpantur, & quibus. 3°. de ſympt. cau. 3°.25.C
Ciborum ad fumoſum uel acidum ructum conuerſio, ad cauſas et affectus uentriculi referenda eſt. 1°. de lo. aff. 4°.5.H
Cibos natantes corrumpere pertinet ad propriam rationem oris uentriculi. 5°. de loc. aff. 4°.32.E
Cibos non corrumpit fundus uentriculi. 5°. de loc. aff. 4°.32.B
Ciborũ corruptiõis tres generaliſſimæ differentiæ. 1°. de loc. af. 4°.5.B
Cibi uertuntur in fumum à caliditate. 1°. de lo. af. 4°.5.D
Ciborum corruptiones nidoroſæ ex calidioribus, magis quàm billioſis ueniunt cibis. 3°. de ſympt. cau. 3°.24.H
Cibi in bilioſis in nidorulentam, & fumoſam qualitatem corrumpuntur. 8°. meth. meden. 7°.53.B
Cibum in nidorem uertentibus dandus eſt panis, & chondrus. 1°. de locis affectis. 4°.5.E
Cibi in bilioſis raro in acidum conuertuntur. 8°. meth. me. 7°.53.B/G
Cibi in acidum conuerſi ſunt minus mali in calidis naturis. 8°. methodi medendi. 7°.53.B
Ciborum corruptiones acidæ ex ijs cibis ueniunt, qui frigidiores natura ſunt magisq; pituitoſi. 3°. de ſymp. cau. 3°.24.H
Cibis corruptis in uentriculo ſimilis et affectus incidit, qui utero ob fœtus corruptelam. 2°. de ſymp. cau. 3°.21.C
Cibo corrupto quando aperiatur os uentriculi inferius. 2°. de ſymptomatũ cauſ. 3°.21.C
Ciborum corruptio quibus accidit in uentre, & ſi deſcendat in aluum, uel non deſcendat, quid agendum. 6°. de ſan. tuen. 2°.97.H
ex Cibis corruptis fit qñq; febris. in 6m. de morb. uul. com. 5°. 3°.194.A
Cibos ualde corruptos in ſtomacho habentes, quomodo curandi. 8°. de cõpoſi. med. ſe. loc. 5°.191.G
ad Cibum corrumpentes. 8°. de comp. me. ſe. loc. 5°.193.C
Cibos poſtridie eructant, & ſi præcordia alleuãtur, his, tanquam cibus nõ percoctis, diuturnior ſomnus prodeſt. de ſal. diæta. 2°.43.B
Cibi oino incõcocti nõ poſſunt facere ructus. com. 6°. aph. 1°. Ex.46.A
ad Cibos eructantes. 8°. de comp. med. ſe. loc. 5°.191.G
Cibus in uentre quibus aceſcit remediũ. 8°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.191.D
Cibum in acidum uertentibus dandum mel. 1°. de loc. aff. 4°.5.E
Cibus in uentriculo quibus aceſcit, ijs auxiliabitur antidotus Athanaſia Mitridatis. 2°. de antid. 5°.114.H
Cibus non emittitur à uentriculo antequam ſit perfecte coctus. 4°. de uſu partium. 1°.140.G
Cibus crudus emittitur, ſi uentriculus acrimonia irritetur, aut multitudine grauetur. 3°. de nat. facul. 1°.303.F
Cibus ſemicoctus qualis, & cur excernatur. 3°. de ſymp. cau. 3°.27.H
Cibi ſemicocti qui dicantur. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.28.B
Cibus ſi de ſtomacho añ digõnẽ exeat, quid agẽdũ ſit. de diſ. cõt. Sp.75.B
Ciborum qualitas & quantitas cur faciat remorari excrementa, quæ in uentriculo continẽtur. 1°. de ſan. tuen. 2°.68.A
Ciborum ordo cur cauſa ſit cur retineãtur excrementa in uentre. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.68.A
Ciborum cur maior aut minor fiat deiectio, q̃ pro comeſtorum multitudine. 3°. de ſymp. cau. 3°.27.D
qñ Cibi ſuperfluitas eſt difficilis deſcenſus de ſtomacho et inteſtinis, indigemus his q̃ deſcẽdere faciũt & uẽtrẽ mollificent. de diſ. cõt. Sp.71.F
ad Cibum deponendum quæ excitent. de diſſ. cont. Sp.75.B
Cibi ex cõtrarijs ſubſtãtijs quo mõ turbẽt uentrẽ. 1°. de ali. fac. 2°.8.A
Cibi ſtyptici qui ſint. de diſſol. cont. 74.D/ Sp.75.B
Cibaria ſtyptica rectificant ſtomachum debilem & mollem. de diſſolutione continua. Sp.74.D
Cibi lenientes qui ſint. de diſſ. cont. Sp.75.A
Cibus leniens añ ſtypticũ, et è cõtrario, quid agant. de diſ. cõt. Sp.71.H
Cibus qui ducit uentrem. 1°. de alimen. fac. 2°.9.C
Cibos ſibi ſimiles adiuuant ad excretionẽ aut cohibitionẽ alui bilis & pituita. 1°. de alim. fac. 2°.8.A
Cibaria ſalſa deiectiones moliri, collige. com. 2°. aph. 20°. Ex.14.D
Cibi humidiores & glutinoſiores celerem efficiunt deiectionem. 3°. de ſympto. cau. 3°.27.C
Ciborum ſuperflua ſi tarde deſcendant, dari debent cibi lenientes & pungentes, in quibus ſit dulcedo, aut acuitas, aut ſalſedo, aut nitroſitas. de diſſol. cont. Sp.75.A
Cibum quando de ſtomacho faciat deſcendere uinũ. de diſ. cõt. Sp.72.B
poſt Cibum adſtringens quid ſumptum facit uentrem retinentem habentes excernere. 6°. de ſan. tuen. 2°.99.E
Cibi indigeſti de ſtomacho educuntur. de cathart. Sp.94.G
Cibus quando glande, uel clyſteri educendus. 8°. meth. med. 7°.53.F
Cibi non quia oino incocti permanent, ideo cito deijciuntur, ſed quia cito deijciuntur, iccirco nullam habẽt coctionẽ. cõ. 6°. aph. 1°. Ex.46.D
Cibus exit per inteſtina qualis fuit deuoratus in lienteria. 6°. de locis affectis. 4°.37.G
Cibos extra protrudunt inteſtina. 3°. de ſymp. cau. 3°.27.D
ex Cibo aut potu aliquo poſſe alui profluuium contingere, collige. commentario 6°. apho. 16°. Ex.47.G
Ciborum, & naturarum diuerſitas eſt ſcienda. de diſ. cont. Sp.71.D
Cibi quo modo diuerſi ſint. de diſſ. cont. Sp.71.D
Ciborum ratio maxima habenda eſt. 6°. de ſan. tuen. 2°.101.A
Cibi naturã Medicũ ſcire oportet, ſm Rationales. de ſect. Iſa.16.D
Ciborum facultas breui non poteſt comparari. 1°. de ali. fac. 2°.9.D
Cibarijs medicis nomen à materia inditum eſt. ad Thraſ. 2°.105.B
Cibi pro uiribus conſiderandi ſunt. 12°. meth. med. 7°.77.E
Cibi, ac potus ſunt materiæ medicinæ. ad Thraſy. 2°.106.A
Cibũ exhibere iter primas medici actiões numerã. ad Thraſ. 2°.108.F
qui Cibi ſanguini faciendo maxime conſentiant, qui diſſentiant, magis quærendum erat Eraſiſtrato, quam qui uentriculi operi facile cedãt, qui aduerſentur. 2°. de nat. fac. 1°.299.E
Ciborum ſalubrium exacta cura non habetur, niſi corporũ naturæ agnoſcantur. de bon. & uitio ſuc. 2°.38.A
Cibus tota ſubſtantia ſingulis idoneus ſola experientia diſcernitur. 6°. de ſan. tuen.

de ſani.tuen. 2°.96.C/de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7°.145.C
Cibi comeſti q̃uo deprehēdũtur ex ſubſtãtia.1°.ð pſa.ex pul. 4°.107.H
in Ciborum facultatibus diuturnæ experientiæ credendum ex Diocle. 1°.de alimen.facul. 2°.7.E
Cibi modus quo modo experiētia inueniat̃.2°.de ſan.tuen. 2°.73.E/A
Cibi ſubſtantia alendo accommodata cognoſcitur uoluptate edendi.3°. de alimen.facul. 2°.30.F
de Cibis quæ neſciat coquus.ad Thraſ. 2°.108.H
Ciborum differentiæ.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3°.194.G
Ciborũ aliqui nõ habēt facultatē manifeſtã aliqui hñt.1°.ð ali.f. 2°.9.B
Ciborum alium ſimpliciter cibum:alium, medicinalem cibum appellandũ eſſe,collige.com.4°.aph.13°. Ex.28.G
in Cibo,et potu q̃uo uis q̃piã medicinalis eſt inuiſta.1°.de ſan.tu.2°.68.B
Cibi quidam quando plane uidentur agere & excellenter, non ſolum cibi ſunt,ſed medicamenta.3°.de temp. 1°.24.D
Ciborũ eſus,& ueratri potio nulla ſocietate pticipãt.ad Thr.2°.105.A
Cibi habent eandem facultatem cum medicamētis, cum quibus communicant in ſapore.1°.de alim.fac. 2°.9.B
Cibis q̃ inſunt qualitates,quibus aluũ uel excernere uel cohibere poſſint, nõ tanq̃ alimētis,ſed tanq̃ medicamētis inſunt.1°.de ali.fac. 2°.14.D
Cibi medicinales qui ſint.8°.meth.med. 7°.50.H
Cibi,et medicamēti uim habet ptiſſana.de uic.rat.I m.ac.cõ.1°.7°.115.D
Cibus phacoptiſſana, id ē ex ptiſſana et lēte,qualis.1°.ð ali.fac.2°.13.E
Cibus medicinalis cur difficulter deglutitur.3°.de nat.fac. 1°.304.H
Cibi habentes qualitatem medicamentoſam omnino non nutriunt,niſi coctione,aut aſſatione, aut maceratione qualitatem illam depoſuerint, tuncq; exigue nutriunt.1°.de alim.fac. 2°.19.D
eum Cibis ſacrificiorum curantes medicos altarium laudat. de medicinis exper.104.A/ Sp.108.G
Cibi habentium calorem mordacem,qui.5°.de ſani.tuen. 2°.94.C
à Cibis calidis ſubſtantia caloris in animali augetur, qualitas tamen non incenditur.3°.de temp. 1°.24.B
Cibi acres,& calidi,qui.de cauſ.morb. 3°.6.G
Cibi acres caliditatem augent,& febres generant.de cauſ.mor. 3°.6.G
Cibi acuti calefaciũt ſanguinē calefactione nimia.de diſ.cont. Sp.72.F
Cibi calidiores ſunt magis biliofi.2°.de nat.fac. 1°.300.D
Cibi calidi quibus conueniunt.de diſ.cont. Sp.74.C
Cibi potuſ ue uarijs modis refrigerati.de bon.& uitio ſuc. 2°.39.C
Cibi certiſſime refrigerantes,qui.in 6m.de mor.uulg.cõ.5°. 3°.194.B
Cibus frigidus infrigidat poſtea cõcoctus calefacit.3°.de tēp. 1°.24.C
Cibi frigidi quibus præbendi.de diſ.cont. Sp.74.D
Cibos frigidos fortius digerunt calidi.de diſ.cont. Sp.73.B
Cibi qui magis excecent in omni genere.2°.de ſa.tuen. 2°.92.D
Cibi ſicci quibus conueniant,& qui ſint.de diſ.cont. Sp.74.D
Cibos ſiccos digerunt humidi.de diſ.cont. Sp.73.C
Cibus mollior habet molliorem ſubſtantiam.3°.de alim.fac. 2°.31.H
Cibi qui humectent,& qui non.quos purg.op.quib.med. 5°.88.A
Cibi humectantes ſunt quicũque nullã habent fortē qualitatē,hoc eſt neq; acerbã,neque acrē,neque ſalsã,neq; amarã.c.4°.aph.13°. Ex.28.G
Cibi humidi quibus conueniant,& qui ſint.de diſ.cont. Sp.54.D
Cibos humidos digerunt ſicci.de diſ.cont. Sp.73.C
Cibi humectantes ſoporiferi ſunt.3°.de loc.affec. 4°.16.F
Cibi humidi citra adſtrictionem facile ſubſidunt.2°.de alim.fac.2°.16.G
Cibi frigidi,& humidi,qui.10°.meth.med. 7°.67.A
Cibi qui boni,& qui mali in genere.de bon.et uitio ſucc.36.H/2°.37.A
Cibi boni ſucci,qui.2°.de comp.med.ſec.loc.5°.133.D/ de remed.para. facil.7°.159.C/de diſ.cont. Sp.73.G
Cibus idoneus ad coctionē,trãſit in ſanguinē.cõ.2°.aph.17°. Ex.13.A
Cibi bonũ ſuccũ gñant,q.pbe i uētriculo coquũtur.de bo.& ui.2°.37.A
Cibaria recte cõfecta bonũ ſanguinē gñant.cõtra ea quæ à Iul. Ex.69.F
Cibi boni ſucci detergũt, nec glutinoſi ſunt, nec craſſum ſuccũ efficiunt, nec ualenter nutriunt.4°.de ſan.tuen. 2°.84.F
Cibi boni ſucci qui non calefaciunt.de rem.par.fac. 7°.149.A
Cibi optimi ad bonã ualetudinem,quales.de bon.& uitio ſucc. 2°.36.E
Ciborum generantium chymum bonum temperatum inter ſubtile,et craſſum,enumeratio.de diſ.cont. Sp.73.H
Ciborum boni chymi,& ſubtilis enumeratio.de diſ.cont. Sp.73.H
Cibi molles,ac friabiles maxime cõferunt ad ſanitatē.3°.de ali.fa.2°.3.B
Cibus bõi chymi plurimus accipiatur poſt comeſtionē bathecæ. Sp.74.F
Cibus ſalubris cui curæ eſt,perdicibus,et turturibus utatur mortuis uno die aſſeruatis.de atten.uic.rat. 2°.45.G
Cibi pbati ſucci ex frumētaceorũ genere ſunt.de bo.& uit.ſuc.2°.34.E
Cibi non habentes ſuperfluitates,qui ſint.de diſſol.cont. Sp.73.B
Ciborũ qui malos gñant humores tres ſunt ſpēs.de diſ.cont. Sp.74.A
Cibi qui parũt malos ſuccos.de bo.et uit.2°.33.G/1°.de diſ.feb.3°.31.G
Cibi peſſimi,qui.de puero epilep. 7°.180.D
à Cibis gulã nimiũ irritatibus abſtinēdũ eē docet.de cog.cur. 2°.33.C
à Ciborum malorum ſuccorum uel tenuiũ,uel craſſorum eſu ſemper abſtinendũ.2°.de ali.fac.17.D/de bon.& uitio ſuc. 36.B/2°.39.B
Cibi uitiati febrem faciunt.1°.de diſ.feb. 3°.31.C
Cibi uitioſi ſucci qñ æſtate non utendi.de bon.& uitio ſuc. 2°.39.B
à Cibis prauis cur minus lædãtur exercētes ſe laboribus.1°.ð ali.2°.10.B
Ciborum putridorum odores.3°.de ſympt.cau. 3°.25.D
Cibi qui minus nutriunt,& plurimũ nutriunt.de diſ.cont. Sp.73.G
Cibus qui alimentum copioſius præſtat.3°.de alim.facul.2°.30.E/1°.de marc.48.D/de uenæ ſect.aduer.Eraſ.6°.14.C/8°.meth.meden.7°.50.H/de diſ.cont. Sp.73.E
Cibi inſipidi et dulces præſertim,& compacti corpus multum nutriant. 2°.de alim.facul. 2°.24.H
Cibus coctu facilis nõ põt eſſe maxime nutriēs.7°.meth.med. 7°.45.D
Cibi multi nutrimenti à quo ſumendi ſint.de diſ.cont. Sp.73.E
Cibi multi nutrimenti aggrauant ſtomachum.de diſſ.cont. Sp.73.B
Cibi robuſti,qui.in 6m.de morb.uulg.comment. 4°.184.C/3°.192.G/ de artic.com.3°. 7°.275.F
Cibi imbecilli,qui.in 6m.de mor.uulg.com.4°.184.C/ 3°.192.B
Cibi qui facile nutriant,ſed parum.8°.meth.med. 7°.50.H
Cibus qui alimentum minus copioſum præſtat.3°.de ali.fac. 2°.30.F
Cibi oēs acres & amari parcius corpus nutriũt.2°.de ali.fac. 2°.24.G
Cibus leuiſſimus eſt ouum ſorbile.de dynamidijs. Sp.19.H
Cibi tum tenuium partium,tũ natura calidi faciles attractu ſunt,ſed parum nutriunt.de marc. 3°.48.D
Cibus humidus minus nutrit,facilius coquitur ac diſtribuitur. 3°.de alimen.facul. 2°.30.F
Cibi ſubtiles sũt pauci nutrimēti,et qui alij ſint pauci nutrimēti. Sp.73.F
Cibi qui carent fere nutrimento.de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.14.C
Cibi aliqui uñr duri ac terreſtres,q elixi molles reddũtur.de bo. 2°.36.F
Cibi qui uelocius digerantur.de diſ.cont. Sp.73.C
Cibariorum uelocis digeſtionis modus primus.de diſ.cont. Sp.73.B
Cibatio citiſſima per quæ fiat.com.2°.aph.11°. Ex.12.D
Cibi concoctu difficiles,& ſi pauciores,tardius digerũtur à natura imbecilli,quã faciles,ēt ſi plures,nã fortis exñte.cõ.2°.aph.17°. Ex.13.A
Cibus durior habet craſſam ſubſtantiam.3°.de alim.fac. 2°.31.H
Cibi craſſi ſucci,qui.3°.de ali.f.2°.28.B/1°.de cõp.me.ſe.lo.5°.128.D
Cibi craſſi uiſcoſi ſi coquantur,multum nutriunt, aliter faciunt oppilationem.de diſ.cont. Sp.72.G
Cibos craſſos aliqui uelocius digerunt.de diſſ.cont. Sp.73.C
Cibos craſſos in hyeme ſumere cur ſit melius.de diſ.cont. Sp.72.G
Cibis craſſis cur utantur athletæ.1°.de ali.fac. 2°.10.B
Cibaria craſſa dominante eis ſiccitate,duritie,et uiſcoſitate,et ſimplicia, & commiſta quid faciant.de diſ.cont. Sp.72.G
Cibaria craſſa in corpore calido quid efficiant.de diſ.cont. Sp.72.G
Cibi craſſi ſucci calculos generant in calidioribus.3°.de ali.fac. 2°.28.F
Cibi craſſi faciũt capillutiũ dictum morbum.com.4°.aph.76°. Ex.36.C
Cibi craſſi q̃uo edēdi ſint à nõ calidis,& qui nõ mouētur.de diſ.Sp.72.G
Cibi craſſi et glutinoſi ob putredinē cauſæ ſunt febriũ.1°.ð diſ. 3°.32.A
Cibi humidi & glutinoſi cur facile permeant.3°.de ſymp.cau. 3°.27.D
Cibi craſſi & acerbi tardi ſunt tranſitu.3°.de ſympt.cau. 3°.27.D
Cibi qui obſtruunt numerantur.de diſ.cont. Sp.74.H
Cibi craſſi faciũt obſtructionē i iecore et renibus.ð bo.et ui.ſu. 2°.36.B
Cibi craſſi & lenti ſucci nihil faciũt grauitatis, aut tenſionis,dextræ parti hypochondriorum.de bon.& uitio.ſuc. 2°.35.A
Cibos craſſi & lenti ſucci uitent,qui ob ætatem uel conſuetudinem exerceri non poſſunt.de bon.& uitio.ſuc. 2°.35.A
à Cibis craſſis abſtineãt capite uulnerati.2°.ð cõp.me.ſe.lo. 5°.134.A
à Ciborũ craſſorũ eſu,et ſi ſint boni ſucci cur abſtinēdũ.de bo. 2°.36.B
Cibis craſſi,et lēti ſucci pñt neſci boles ſua ſpōte.de bo.& uit. 2°.34.H
Cibi pingues ac lenti non poſſunt diu edi.3°.de alim.fac. 2°.30.F
Ciborum ſubtilitantium tria genera,& quod ſit primum genus, & eius enarratio.de diſſ.cont. Sp.72.D
Ciborũ ſubtilitantiũ ſm genus,eiuſq; enarratio.de diſſ.cõt. Sp.72.E
Ciborum ſubtilitantium tertium genus,quod in quatuor ſecatur differentias.de diſſ.cont. Sp.72.E
Cibi qui attenuãt craſſos humores.ð at.uic.2°.44.A/de diſ. Sp.74.G
Cibi oēs,qui ſunt cõditi,et præparati ex aceto, ſinapi, et oxymelite, at-
n iij tenuant.

tenuant.de atten.uict.rat. 2°.46.B
Cibi in quibus poſitum eſt ſal muria, & baurach, diſſoluunt, ac tenuant cum ſalſedine ſua.de diſſ.cont. Sp.72.F
Cibi ſalſi diſſoluunt, ac attenuant, & qui ſint.de diſſ.cont. Sp.72.F
Cibos attenuãtes, guſtus, & olfactus diſcernere docẽt.de atten. 2°.43.G
Cibi acres, & extenuantes morboſi ſunt.1°.de diff.feb. 3°.32.A
Cibi oẽs aquei, & mucoſi minuunt uim attenuantiũ. de atten. 2°.44.C
Ciborum mediorum differentiæ.1°.de alim.fac. 2°.13.G
Ciberia media quæ ſint.de diſſol.cont. Sp.74.C
Cibi qui neq; craſſi, neq; tenues ſunt, quales.de bon.et uitio ſuc. 2°.34.H
Cibi qui neq; craſſi, neq; tenues nullo mõ dãnãdi.de bon.& ui. 2°.34.G
Cibos temperatos in ſubtilitate, & craſſitie dabimus quando motus eſt cõueniens.de diſſol.cont. Sp.71.G
Ciborũ tẽperatorũ diuiſio in craſſum, ſubtilẽ, & mediũ.de diſſ. Sp.73.G
Cibaria media inter ſubtilia & craſſa danda ſunt temperato qui nõ multum mouetur.de diſſol.cont. Sp.73.A
Cibi nõ tẽperati nõ gñãt ſanguinẽ purũ, mũdũ, clarũ.de diſſ. Sp.74.A
Cibi acuti incidunt, aperiunt, & qui ſint.de diſſ.cont. Sp.72.F
Cibi acuti attenuant corpus, & debilitant.de diſſol.cont. Sp.72.F
Cibi acuti inciſiui quibus conferant.de diſ.cont. Sp.72.F
Cibi acuti adurũt ſanguinẽ, ſi quis multum utatur eis.de diſ. Sp.72.F
Cibi acetoſi incidunt, & attenuãt, & qui ſint.de diſ.cont. Sp.72.G
ob Ciborũ acutorũ cõtinuũ uſũ ſanguis fit cholera nigra.d diſ. Sp.72.F
Cibi aſpredinoſi, qui.de artic.com.3°. 7°.275.F
Cibis pinguibus, dulcibus, & nulla uehementi qualitate præditis delectãtur, qui naturaliter ſe habẽt.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.191.G
Cibis amaris, acerbis, acidis delectantur, qui naturaliter non ſe habent.in 6m. de morb.uulg.com.6°. 5°.191.G
Cibi ſapidi dulces, ſubtiles abſtergunt, & qui ſint.de diſ.cont. Sp.72.F
Cibi dulces obſunt iecori, & lieni inflammatis.2°.de alim.fac. 2°.17.F
Cibi omnes dulces ſunt mali hepati, & renibus quãdo eſt in eis craſſities. de diſſol.cont. Sp.74.H
Cibi ex farina milij et panici apud ruſticos ſunt in uſu.1°.d ali.f. 2°.13.C
Cibi milioſi qui.de artic.com.3°. 7°.275.F
Cibus ut generet lac, debet eſſe modice calidus, nullamq; inſignem habere adiunctã ſiccitatem, nullam craſſitiem.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.G
Cibi multi ſeminis dicuntur & ſunt bulbi, cicer, fabæ, polypodes, conui. 5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.C
Cibi & med°.multi ſeminis ſunt lini ſemẽ, & eruca.5°.de ſimp. 5°.38.C
Ciborum quorundam coctorum diuerſitas.de diſ.cont. Sp.72.E
qui Cibi cocti efficiuntur mali.de diſ.cont. Sp.72.B
Cibi gignunt humores.1°.de elemen. 1°.7.B
ex Cibis alijs, atræ bilis non parum gignitur, ex alijs pituitæ uel flauæ bilis plurimum, ex alijs ſanguis purus.de aſſuetud. 2°.61.B
Cibi qui conueniunt ſanguineo.de diſ.cont. Sp.71.E
in Cibis ne cõtineatur bilis an gignatur in alantiũ corporibus dubitare eſt hominis ignari.2°.de natural.facul. 1°.300.F
in Cibis ipſis bilis cõtinetur, ſm Eraſiſtratũ.2°.de nat.fac.1°. 300.A
Ciborũ bilioſorũ nimius uſus gñat bilẽ.i 6m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.157.A
Cibi qui conueniunt bilioſis.de diſ.cont. Sp.71.E
Cibi qui facile in pituitam uertantur.de nat.hum.com.1°. 1°.32.F
Cibi hyemis pituitoſiores.de nat.hum.com.1°. 1°.32.F
Cibi frigidiores ſunt magis pituitoſi. 2°.de nat.fac. 1°.300.D
Cibi hñtes naturã pituitoſã febres quotidianas faciũt.2°.di.fe. 3°.36.D
Cibi qui conueniunt pituitoſis.de diſ.cont. Sp.71.E
Cibi q incidũt pituitã, mũdificãt ſtomachũ, & q ſint.de diſ.cõ. Sp.74.E
Ciborum aſſumptorũ craſſitie, aut multitudine qñ gñat phlegma in ſtomacho ac reliquo corpe, cõueniũt cibi acetoſi.de diſſol. Sp.72.G
Cibis calidis, & ſiccis utẽdũ pituitoſũ ſanguinẽ hñtibus.de bo. 2°.38.A
Cibi faciẽtes humorẽ melãcholicũ.3°.de lo.af.4°.18.F/d diſ. Sp.74.A
à Cibis ſiccis, et craſſis humor melãcholicus fit.1°.de ali.fac. 2°.13.B
Cibis calidis, & humidis utendum melancholicum ſanguinem habentibus.de bon.& uitio.ſucc. 2°.38.A
Cibi qui conueniunt melancholicis. de diſſo.cont.71.E/de melan.ex Gal. Ruf.& Poſſ. Sp.110.D
Cibi acres exhibeantur ut medicinæ melancholicis.de melancho.ex Galeno Ruf.& Poſ. Sp.110.D
Cibi debẽt eẽ oppoſiti naturis ꝑter q̃ qñ eſt tẽperata.de diſ.cõt. Sp.71.G
Cibi contrarij ad contraria bene, ſimiles autem ad ſimilia male ſe habent. com.3°.aph.3°. Ex.20.B
Cibi quibus indigẽt corpa q̃ egrediunẽ tẽperamẽtũ.de diſ.cõt. Sp.73.G
Cibi quibus indigent corpora temperata in tempore non temperato. de diſſ.cont. Sp.73.G
Cibi quibus corpora denſa & quibus rara corpora ſint nutrienda. de diſſ.cont. Sp.71.E
Cibus quo modo debeat exhiberi ſanis, ægris, plenis, uacuis, fortibus, debilibus, & quo tempore.com.1°.apho.17°. Ex.9.B/C/D
ut Cibus opportunus eligatur ad duo ſpectandũ.7°.meth.me. 7°.45.D
Cibationis tria ſunt capita, quantitas ciborum, qualitas, & utendi modus.com.1°.aph.19°. Ex.9.E
Ciborum præbendorum quatuor regulæ.de diſ.cont. Sp.71.H
Cibi qualitatẽ, & quantitatem facultas indicat.de opt.ſecta. Iſa.29.A
Cibi offerendi qualitas in his quæ ſunt præter naturã, ſumiẽ à cõtrarijs: in his quæ ſunt ſm naturã à ſimilibus.com.1°.apho.16°. Ex.8.H
de Cibi quãtitate quo modo dematur notũ eſt.6°.de ſan.tuen. 2°.97.E
de Cibi qualitate quo modo dematur.6°.de ſan.tuen. 2°.97.B
Cibi mediocritas quæ.ars med. Iſa.68.D
Cibus, potio, labor, ſõnus, uenus oĩa ſint mediocria.2°.d ſa.tu. 2°.69.D
Cibus mediocris temperato adhibendus eſt.2°.de ſan.tuen. 2°.75.H
in Cibis qđ ſatis ẽ cibi idigẽtia metimur.d cog.cur.animi mor. 2°.54.G
Cibus multus quot modis dicatur.3°.de ſympt.cau. 3°.27.C
Cibi plus iuſto impleri temperatus non poteſt, ſi naturæ ſuæ impetus ſequatur.2°.de ſan.tuen. 2°.73.F
Cibo repleti ut uenter extendatur, nõ læduntur, ſi uirtute exiſtẽte forti bene concoquant.com.2°.aph.17°. Ex.13.A
Cibus excedẽs nõ facit morbũ niſi multũ excedat.c.2°.ap.17°. Ex.13.D
de Ciborum ingeſtorum copia ex uentris mole non eſt coniectura faciẽda.1°.de diff.reſp. 3°.60.E
Cibo plurimo uſus eſt, qui ſudat dormiẽs abſq; cauſa manifeſta, ideo prohibẽdi cibi.cõ.4°.aph.41°.Ex.32.D/E/præſ.exp.cõſ. Sp.77.G
Cibum ſiquis ex morbo aſſumens nõ corroboratur, ſignificat corpus plure alimento uti.com.7°.aph.62°. Ex.59.G
Cibum ſiquis nõ acceperit, ſudor multus ex ſõno factus, illũ indigere euacuatiõe ſignificat.c.4°.aph.41°.Ex.32.D/præſ.exp.cõ. Sp.77.G
Cibariorum uſus adeo erat auctus tempore Galeni, ut nihil addi poſſe uideretur.com.6°.aph.28°. Ex.49.A
Cibi copia inducit cauſas antecedentes.de nat.hum.com.2°. 7°.181.G
Cibi pariunt morbos.de nat.hum.com.2°. 7°.182.B
Cibus ꝑter naturã plus ingeſtus facit morbũ.cõ.2°.apho.17°. Ex.12.H
à Cibo, & à potu morbi qũ et quales.i 1m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.101.D
Ciborum quantitas & qualitas inter cauſas frigidorum morborum numerantur.de cauſ.morb. 3°.7.B
Cibi optimi, quiq; plurimum animali offerunt nutrimentum ſupra modum aſſumpti morbos frigidos pariunt.de cau.morb. 3°.7.D
Cibis plenum eſſe, & quieſcere ſimul, facit ad torminum generationem. com.5°.aph.41°. Ex.41.D
Ciborum uarietas præſertim ubi uarijs conſtat facultatibus, eſt nocentiſſima.de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7°.111.H
Ciborum uitia quid agant.3°.de ſympt.cau. 3°.26.B
Cibis lõgo tpe repleti inexercitati & otioſi, tremunt.2°.de ſy. 3°.20.B
Cibis utuntur pluribus, quibus tubercula uel in articulis labores ſiunt. com.4°.aph.45°. Ex.32.G
Cibi immoderate ſumpti quid faciant fœtui.11°.de uſu par. 1°.188.B
Cibus ſupra modũ ſũptus facit uomitũ et pſluuiũ.2°.d diſ.fe. 3°.40.G
ex Cibis & crapula dolores quandoq; ueniunt ad lũbos & ad coxam. de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.145.A
Cibi multi corpus plethoricum calefaciunt, & uacuatũ ſiccant. de uict. rat.in morb.acut.com.4°. 7°.145.C
Cibos plus cõſueto ſiquis aſſumpſerit, æquali autẽ prioribus, aut etiã minori utatur exercitio, moxq; aggrauato corpore cũ rubore atque tumore uenarũ incipiat febricitare non abſque rõne quiſpiã illũ ex multitudine febricitare exiſtimauerit.com.2°.aph.17°. Ex.13.D
Ciberia imbecilliora, id eſt parũ alimenti corpori exhibentia, ipſis uiſcẽtes breuis uitæ reddere apta ſunt.in 6m.de mor.uul.cõ.6°. 3°.192.E
ex Cibis quod oriẽ ſymptoma facile corrigitur.3°.de ſymp.ca. 3°.25.C
Cibus ſupfluus recẽter aſſũptus corrigiẽ ab euacuatiõe.ars me. Iſ.70.D
Cibi ſubtractio quid ſignificet.de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.10.H
à Cibo qñ abſtinẽdũ tpãto cũ ſatis ſe iplenerint.2°.de ſan.tuẽ. 2°.73.F
Cibi parcitas laſſitudinẽ tollit, et ſitim extinguit pituitoſis & ſanguinem multũ habẽtibus, bilioſis nequaq̃.in 6m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.176.A
Cibos, & labores minuant, & uinum dilutum quam frigidiſſimum bibãt, quos ſitis infeſtat.de ſal.diæta. 2°.43.B
Cibi pauci habent paucum excrementum.3°.de ſympt.cau. 3°.27.D
Cibatis parce euidẽtia phãtaſmata ſõnorũ uiẽ.d 1m.pr.cõ.1°. 4°.163.G

à Cibo

à Cibo ſi diu abſtinuerĩt ſani, præſertim ſi cholerici ſint, quid illis contingat. com. 6°. apho. 50°. Ex.52.G
Cibum ſi quis non ſumat, augetur halitus bilioſus. 10°. met. me. 7°.62.H
ſine Cibo quãdo manemus, urina fit rufa magis. 1°. de criſ. 4°.130.A
Ciborum inopia ſanguis areſcit, & denſior ſe ipſo redditur. de uenæ ſect. aduerſ. Eras. 6°.11.A
in Ciborũ calidorum præſertim & ſiccorum paucitate aſſueta uita tertianas facilitèr affert febres. 2°. de diff. feb. 3°.36.D
niſi Cibent, & lauent ſicci, affectus non finiũt. 10°. meth. me. 7°.63.C
ob Cibos prauos in fame, quæ contingunt. 1°. de diff. feb. 3°.31.G
Ciborum penuria nõ tam pereunt famelici poſt inedias, quàm qui iugulãtur, ſpiritus inopia. 1°. de marc. 3°.46.H
Cibi abſtinentia euacuat per accidens. 14°. meth. med. 7°.89.B
Cibi abſtinẽtia p accidẽs uires euertit. de uic. ra. in m. ac. cõ. 3°. 7°.128.B
Cibis omnibus ſal admiſtus conuenit. de ſimp. med. Sp.90.A
Cibi modus. ars med. Iſag.69.E
Cibus quo modo offerri debeat. com. 1°. aph. 17°. Ex.9.D
in Cibo omni oportet conſiderare regionem, anni tempus, & aeris cõſtitutionem. 1°. de alim. fac. 2°.13.F
Cibi & potus ueris, qui. de renum affect. dignot. & med. 7°.195.C
Cibi æſtiui. de bon. et uitio ſuc. 2°.39.B/de ren. affe. dig. et me. 7°.195.C
Cibi hyemis, qui de nat. hum. com. 1°. 1°.24.B
Cibandum quomodo ſit in hyeme. de diff. cont. Sp.71.G
Cibi multi hyeme dari poſſunt, & pauci æſtate. cõ. 1°. aph. 18°. Ex.9.B
Cibus hyemis, quantus. de ren. affec. dign. & med. 7°.195.B
Cibo ac potu ſemel impleti diem integrum, & noctem perduramus. 7°. de uſu partium. 1°.164.C
Cibi intempeſtiue non ſunt ſumendi. 3°. de ſympt. cau. 3°.24.H
Cibi ſumendi ſunt in ſua hora. de diſſol. cont. Sp.71.H
Cibi accipiẽdi hora cõuenientior ẽ hora frigiditatis, et cur. d di. Sp.72.B
Cibus non eſt accipiendus in hora caliditatis. de diſſol. cont. Sp.72.B
Cibandum ſæpe, ſed paulatim indicat imbecillitas. de uict. ratio. in morb. acut. commentario. 2°. 7°.121.G
Cibandi ſunt ſicci paulatim, & ſæpius. 7°. meth. med. 7°.46.A
Cibum ſufficientem, qui ſemel ingerere non poſſunt, aſsidue modice aluntur. 1°. de diff. reſpir. 3°.58.H
Cibi hora conſueta ſi mutetur, quid contingat. de diſſo. cont. Sp.72.C
Cibari, qui conſueuerunt bis in die, & pranſi non ſunt, quid mali patiantur. de uict. rat. in morbis acutis, com. 2°. 7°.119.H
Cibum ſemel in die accipientes, in quæ incurrant. de uict. ratio. in morbis acutis, comment. 4°. 7°.145.A
q Cibari bis i die ſunt cõſueti, bis cibandi, et qui ſemel, ſemel. de uic. rat. in morbis acutis, com. 1°. 7°.112.C
Cibum qui capturi non ſunt, iis eo die labor aliquis iniungendus non eſt. com. 2°. apho. 10°. Ex.12.H
Cibos ualentiores in cœna cur accipiebant athletæ. 7°. met. me. 7°.46.B
Cibus ſecundũ naturã uictum dari debet. de bon. & uitio ſucc. 2°.38.H
Cibi cuiuſq; inſueti quo natura exploranda. de bon. et uitio ſucc. 3°.36.F
Cibi ex longo tempore conſueti, & ſi deteriores ſint, inſuetis minus moleſtare ſolẽt. d uic. ra. i m. a. c. 2°. 7°.121.A/c. 2°. aph. 20°. Ex.19.B
Cibi inconſueti, etiam boni, difficulter feruntur. de uict. rat. in mor. acu. commentario 2°. 7°.121.A
circa Cibi quantitatem, uel qualitatẽ, quæ in ante acta uita acciderunt, coindicant ſanguinis mittẽdi quãtitatẽ. de cur. rat. p ſan. m. 6°.18.D
Cibi praua conſuetudine mores animi corrũpũtur. 1°. de ſan. tu. 2°.65.F
Cibi quo modo mutent animi mores. quòd animi mores. 1°.320.G
Ciborũ repentinæ mutationes ſi bene ualentibus læſionem, ergo & male ualentibus. de uict. rat. in morbis acutis, com. 2°. 7°.119.A
in Cibis qui ordo ſeruandus. de diſſol. cont. Sp.71.H
añ Cibũ ſi uinũ potauerint q uel inedia, uel fluxu alui, aut ſãguinis ſame ſcũt, cõuulſionibus atq; deliriis ſtatĩ capiũt. cõ. 2°. aph. 21°. Ex.14.H
ſine Cibo iuuenem lædere doloribus uexatũ, Galenus expertus eſt in 6m. de morb. uulg. com. 6°. 3°.196.F
Cibi q debent pcedere, & q ſequi. de uict. rat. in mor. ac. cõ. 3°. 7°.129.C
Cibi qui primo ſumendi. 2°. de alimen. fac. 18.G/ 2°.19.B
Cibi duri, & tardæ digeſtionis ſunt præponendi in fundo ſtomachi. de diſſol. cont. Sp.71.H
ante Cibum qui fructus ſint comedendi. de diſſol. cont. Sp.75.A
añ Cibũ ficus cũ thymo, aut calaminthe qñ exhibeãt. 2°. d ali. f. 2°.17.F
añ Cibũ ſi oliuæ cũ muria comedunt, leniunt uẽtrẽ. de diſſ. cõt. Sp.75.A
Cibus Romanus eſt aphrogala. 7°. meth. med. 7°.44.B
Cibi qui poſterius ſumendi. 2°. de alim. fac. 2°.18.G
poſt Cibum ſi oliuæ ponticæ ſine muria cũ aceto edantur, cõfortant ſtomachum. de diſſol. cont. Sp.75.A
pp Cibi incõgruũ ordinẽ coctio ab extriſeco ipediẽ. 3°. de ſym. 3°.24.H
Cibum antecedant labores. com. 2°. aph. 16°. Ex.12.H
ante Cibum exercitatio maximũ affert commodũ. de bo. & uitio ſucc. 35.A/de paruæ pil. exer. 48.F/2°. de ſanit. tuen. 2°.73.H
Cibum bene cõcoquẽs, & mediocri utens exercitio ſupfluitatibus uacat. com. 6°. apho. 28°. Ex.49.A
añ Cibũ & poſt cibũ ambulatiões quales eẽ debẽt. 6°. de ſan. tu. 2°.97.H
Cibus ante motum quid facit. de diſſol. cont. Sp.72.A
ante Cibũ quando non eſt motus. quid agendũ. de diſſ. cont. Sp.71.G
añ Cibũ q nõ ſunt liberi, ut poſsint exerceri, nec aptis tpibus cibũ ſumere, i morbos incidũt, niſi deiiciãt p aluũ. de bon. et uitio ſuc. 2°.34.D
ante Cibum qui non ſunt liberi, ut poſsint exerceri, nec cibum aptis temporibus ſumere, egent interdum ualidiori uacuatione, & opportuna ſanguinis miſsione. de bon. et uitio ſucc. 2°.34.E
Cibos ilico aſſumere nõ debẽt exercitati. i 6m. d mor. uul. c. 3°. 3°.170.E
Cibum qui anhelando ab exercitationibus ſumpſerãt, multis uiſcera ſunt oppilata, in primis iecur. de ſal. diæta. 2°.41.B
Cibus poſt motum quid facit. de diſſol. cont. Sp.72.A
ante Cibũ ſi motus ſit multus, quomõ cibandũ ſit. de diſſ. cont. Sp.71.G
ante Cibum uina nigra ſumi. 5°. de ſanit. tuen. 2°.91.B
añ Cibũ & potũ clara eſt uox, poſt, minus clara. de uo. et anhe. Sp.61.G
poſt Cibum, & ante, quo modo deambulandum caput dolentibus. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.133.E
à Cibo exercitatio non eadem quæ ieiuno. 2°. de dignoſ. pulſ. 4°.77.C
Cibo ſumpto, qualiſcunq; motus noxius. de bon. & uitio ſucc. 2°.35.A
poſt Cibum motus quæ mala pariat. de bon. et uitio ſucc. 2°.35.A/in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.122.A/de diſſ. cont. Sp.72.A
à Cibo exercitatio replet. de ſal. diæta. 2°.41.B
à Cibo exerceri multis obſtruit uiſcera. de ſal. diæta. 2°.41.B
à Cibo exercitati uel balneati in uiſcerum dolores incidunt, potiſsimum iecinoris. de ſal. diæta. 2°.43.C
poſt Cibum non laboret lapidem habens. de cura lap. Sp.112.B
poſt Cibũ quãdiu qeſcẽdũ caput dolẽtibus. 2°. de cõ. me. ſec. lo. 5°.133.E
poſt Cibum ſi homines uehementer non exercerentur, nunquam morbo corriperentur. de bon. & uitio ſucc. 2°.35.A
à Cibis uigiliæ duplex finis. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°.185.C
poſt Cibum ſomnus quid facit. de diſſol. cont. Sp.72.A
à Cibo ad ſomnũ conuerſi implent caput. com. 4°. aph. 67°. Ex.34.F
poſt Cibũ ſomni multi digerũt, & nutriunt corpus nutrimẽto plurimo adhærente, & cõfortãt cõfortatione plurima. de diſſ. cont. Sp.72.G
poſt Cibũ qñ ſomnus eſt multus, quo mõ cibandũ ſit. de diſ. cõt. Sp.71.G
poſt Cibũ ne an ſine cibo ſint inſõnia, cõſiderãdũ. in. 1m. d mor. 3°.118.A
poſt Cibũ quid faciant balnea. de uul. 3°.81.G/8°. meth. med. 7°.60.D
à Cibo balnea trahũt humorũ copiã. in 1m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.122.G
poſt Cibũ balneo utẽtes, qbus iecoris uitiis tẽtenẽ. 6°. d ſan. tu. 2°.96.A
Cibus dandus cũ pedes ſunt calidi. de uict. rat. i mor. acu. cõ. 3°. 7°.139.E
poſt Cibos balneis utẽtibus febres quotidianæ fiũt. 2°. d diſ. fe. 3°.36.D
Cibus quãtus eſſe debet ingredientis aquã frigidã. 3°. de ſan. tu. 2°.78.D
à Cibis obſtruentibus cauendũ ſeni. 5°. de ſan. tuen. 2°.91.E
in Cibis piper albũ, tuſum, cribratũ, ac in pollinẽ redactũ aſſumat ſenex qui cibis obſtruentibus ſit uſus. 5°. de ſanit. tuen. 2°.91.D
à Cibis non leuiter læduntur ſenes ſi breue quippiam tranſgreſsi limites ſint. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.90.F
in Cibis quando danda Capa ſeni. 5°. de ſanit. tuen. 2°.91.D
Cibandi indicatio unde ſumatur. 10°. meth. med. 7°.63.H
Cibandi quantitas à uiribus ſumitur. de ſal. diæ. 2°. 40.A/11°. methodi meden. 7°.69.A
Cibi dantur propter uirtutem, non propter febrẽ. 11°. met. med. 7°.71.G
Cibandi ſcopus unus ſanis, & ægris. de uict. rat. in morbis. acutis, commentario 1°. 7°.115.C
Cibi nõ ſine iudicio ſumẽdi i morbis. in. 1m. d mor. uul. com. 3°. 3°.125.D
Cibãdi certa rõ haberi nõ põt i morbis iordiatis. cõ. 1°. aph. 19°. Ex.9.F
Cibandi ratio & remediorum qua proportione modo à facultate, modo à morbi tempore ſumatur. de opt. ſecta. Iſag.28.G
Cibi qualitas ſumitur ex morbi affectu. 11°. meth. med. 7°.69.B
Cibi febricitantium ſint frigidi, & humidi. 8°. meth. med. 7°.50.H
Cibus febricitãtiũ quãtũ frigidus et humidus eẽ dbet. 8°. me. m. 7°.54.H
Cibus quibus febricitãtibus pſit, & quibus obſit. 10°. met. med. 7°.63.G
in Cibis dandis quæ conſideranda in acutis morbis. de uict. rat. in morb. acutis, comment. 2°. 7°.121.B

Cibus

Cibus cur interdicatur in principio inflammationis, & ſimilium acutorum. de opt. ſecta. Iſag. 28.G
Ciborũ concoctioni proſpiciendũ in omni febre. 11°. meth. med. 7°. 72.F
Ciborum coctio cur deterior ſit in febribus. 2°. de nat. fac. 1°. 300.D
Cibandi tẽpora in febre, quæ. de uict. rat. in mor. acu. cõ. 4°. 7°. 149.D
de Cibo exiguo exhibendo non indicat initium, & incrementũ morbi. de opt. ſecta. Iſag. 28.G
Cibi obſunt in acceſſionũ principijs, & augmentis. de uict. rat. in morbis acutis, comment. 1°. 7°. 115.G
Cibandum potius in principio, quàm poſt, ante indicationem. de uict. ratio. in morbis acutis, com. 1°. 7°. 118.G
Cibus potius ſubtrahendus, quàm adhibendus ante indicationem. de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7°. 121.H
Cibus non dandus in uigore. de uict. rat. in morb. acut. cõ. 2°. 7°. 120.H
Cibum mutare poſt uigorem conuenit, non ante. de uict. ratio. in morbis acutis, comment. 2°. 7°. 122.F
Cibi ſpecies non eſt mutanda ante ſigna coctionis. de uict. ratio. in morbis acutis, comment. 2°. 7°. 121.E
Cibus in declinatione dandus. de opt. ſecta. Iſa. 27.G
Cibãdi qua hora ſint febricitãtes à prin° ad finẽ. 11°. met. med. 7°. 69.B
Cibus quo pacto dandus eſt in febribus æſtimato initio ac uigore febris 11°. meth. med, 7°. 74.C
Cibus neq; cum iam adſunt, neq; cum haud ita multo poſt futuræ ſunt acceſſiones, dandus eſt. com. 1°. aph. 11°. Ex. 5.A
Cibare ante acceſſionem eſt pernicioſiſſimum. 11°. meth. med. 7°. 74.D
Cibus quibus dãdus, etiam ſi incipiãt febricitare. 10°. meth. med. 7°. 63.H
Cibandum aliqñ añ acceſſionẽ per duas horas. 10°. meth. med. 7°. 62.H
Cibus, & uini potus quando ante acceſſionẽ exhibendus. de cauſ. procatart. 3°. 95.G/10°. meth. med. 7°. 62.G
Cibus quando exhibendus ante acceſſionem. 11°. meth. med. 7°. 74.D
Cibus qñ non poteſt exhiberi ante acceſſionem. 11°. meth. med. 7°. 74.D
Cibũ dedit Galenus acceſſiõe incipiẽte. 10°. met. me. 63.B/12°. 7°. 78.A
Cibi dãdi quod tẽpus ſit in acceſſione. de ui. ra. in mor. ac. cõ. 1°. 7°. 115.G
Cibandi ſunt quidam in uigore ſummo. 10°. meth. med. 7°. 63.C
Cibandum quando ſit in ſtatu. 11°. meth. med. 7°. 74.C
Cibandi ſunt ægri in febris declinatione. 10°. meth. med. 7°. 63.C
Cibus in quacunq; parte inclinationis morbi dat̃. de mor. temp. 3°. 86.H
qui Cibi in febre ex obſtructione conueniant. 8°. meth. med. 7°. 50.B/F
Cibum febricitanti ſiquis dederit, ut ſano robur, ſic laboranti morbus. commentario 7°. aph. 62°. Ex. 59.G
ſine Cibo uſq; ad tertium diem permanere aliquos, ut tertianæ ſuſpectas horas prætereant, collige. 1°. de diff. feb. 3°. 35.A
Cibandi ratio diatritariorum. 10°. meth. med. 7°. 64.A
Cibo quando abſtinendum ad ſeptimum. 2°. de dieb. decre. 4°. 155.F
abſq; Cibo æger detinendus eſt uſque ad ſeptimum, ſi uires conſtent, & morbus ſit finiendus. 11°. meth med. 7°. 74.C
Cibum per ſeptem dies quibus nõ dedit Galenus, ſed ſolam mulſam. 10°. methodi medendi. 7°. 63.G
ad Cibum exhibendum in tertiana tempus. 2°. de diff. feb. 3°. 39.H
Cibi utiles in febre tertiana. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°. 97.C
ex Cibis uehemẽter calefactis ſitiũt immodice, febricitantq; interdũ tenui paruaq; hectica febre. 3°. de ſymp. cau. 3°. 25.D
Cibus eorum qui in hecticam tranſeunt. 10°. meth. med. 7°. 64.A
poſt Cibum quid hectici patiantur. 1°. de diff. feb. 3°. 35.B
poſt Cibum hectici magis calent. 1°. de diff. feb. 3°. 35.B
Cibi tabidorum, lac, ptiſſana, alica. de mar. 3°. 48.E
Ciborum quantitas in ſiccis, quæ. 7°. meth. med. 7°. 45.G
Cibus in ſiccis quo modo dandus. 7°. meth. med. 7°. 45.G
Cibi qui boni in calidis, & ſiccis. 8°. meth. med. 7°. 51.B
Cibus peculiaris corpori exiccato. de uict. rat. in m. ac. cõ. 2°. 7°. 120.C
Cibus ſi det ex lõgo ĩteruallo prægnãti febriẽti, deſtruit̃ fœtus, ſi crebro cibus exhibeat̃, augeẽ febris et mr̃ occidit̃. cõ. 5°. ap. 30°. Ex. 40.D
Cibãdæ quo mõ ſint prægnantes ægræ. in 1^{m}. de mor. uul. cõ. 3°. 3°. 126.F
ſi Cibi praui ĩ ſanis faciũt morbos, tãto magis ĩ ægris augebũt. 3°. 42.G
Cibum cum accipit natura ceſſat ab omnibus motibus. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7°. 140.E
Cibi quantum ægroti robur adaugent, tantum coctiones impediunt. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°. 97.D
Cibum offerre nihil aliud eſt, q̃ plenitudinem ſuppeditare. de uenæ ſect. aduerſus Eraſ. 6°. 7.C
cur in Cibis quãdoq; debeamus ægris aſſentiri. cõ. 2°. aph. 38°. Ex. 17.G
Cibus qui melius ſapit digeſtibilior eſt abominabili. de diſſ. cõt. Sp. 73.D
duorũ Ciborũ bonorũ ſi nobis optio ſit, ſbeatur ægro q̃ ex his magis ab eo appetitur. de diſſ. cont. Sp. 72.C
Cibos quos faſtidit uentriculus, reijcit. 3°. de nat. fac. 1°. 305.E
Cibus & potus parũ deterior, ſuauior aũt, melioribus q̃dẽ, ſed minus ſuauibus eſt præferendus. cõ. 2°. aph. 38°. Ex. 17.G/de diſſ. cõ. Sp. 72.D
Cibi delectationem ſignificat urina pinguis ſine febre ſenibus eueniens ſoluta apoplexia. de dynamidijs. Sp. 34.B
ĩter Cibũ & uenæ ſectionẽ tp̃s interponẽdũ, collige 8°. met. me. 7°. 56.H
Cibi niſi ſint probe cocti in uẽtriculo, uena nõ ſecãda. in 3^{m}. de morb. uul. cõ. 1°. 3°. 127.E/de cur. rat. p ſan. miſ. 6°. 19.A/8°. met. me. 7°. 57.H
Cibus ilico dandus poſt ſectionem uenæ, ſi ægrotus inediam non ferat. de opt. ſecta. Iſag. 28.F
ſine Cibo q̃ fuere p quatuor dies, illis uena nõ ſecãda. 5°. met. me. 7°. 35.C
Cibandum quo modo ſit in ſcarificatione. de cucur. ſcar. 6°. 4.B
añ Cibum dandum per duas uel tres horas medicamentum ex malis cotoneis. 6°. de ſanit. tuen. 2°. 101.B
poſt Cibũ quæ medicamenta ſumi non poſſunt. 4°. de ſan. tuen. 2°. 86.E
añ Cibũ debet fieri fomẽtũ, uel longe poſt cibũ. de rem. par. fa. 7°. 157.D
Cibũ aut potum non petunt animo uacillantes. 1°. de diff. reſp. 3°. 60.A
Cibi languentibus dari conſueti. de uict. rat. in morb. acu. cõ. 1°. 7°. 113.C
Cibaria cõuenĩẽtia mẽbro affecto ſunt inuenienda. de diſſ. cont. Sp. 74.D
Cibaria calida, & ſicca prætermittamus quãdo caput eſt calidũ ſuſcipiẽs uapores. de diſſ. cont. Sp. 71.F
qui Cibi faciant dolere caput. de diſſol. cont. Sp. 74.F
Cibi epilepticorũ proprij, & contrarij. de puero epilep. 7°. 180.D
Cibos multos ideo nõiat Galenus, ut uariari poſſint. d pue. epil. 7°. 180.F
Cibi ſint ſimplices. de puero epilep. 7°. 180.F
Cibi ſimplices, & unius ſpeciei mox ſaturant. de ſal. diæ. 2°. 41.H
Cibi uentrem mollientes. de puero epilep. 7°. 180.C
Cibis uiſcoſis craſſis & frigidis debẽt abſtinere epileptici. ibidẽ. 180.D
Cibos præbet qui non conueniunt epilepſiæ. de dynamid. Sp. 24.A
pro Cibo dat carnem ouis annualis. ſecretorum. Sp. 102.B
Cibi à quibus abſtinendum eſſe uult Hippocrates in affectibus pectoris. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, com. 4°. 3°. 180.C
Cibãdi ordo ĩ pleuritide qñ augent̃ cibi. d uic. rat. ĩ m. ac. cõ. 1°. 7°. 118.H
Cibãdi qũo ſint pleuritici poſt ſeptimã. de uic. ra. in m. a. c. 4°. 7°. 143.H
Cibi nocentes uentriculo, quales. 1°. de loc. affect. 4°. 5.B
Cibi præditi inſignibus uiribus qui uentriculum offendunt præter ſolitũ ſumpti. de uict. rat. in morbis acutis. com. 2°. 7°. 121.B
Cibi inflantes uentrem. de diſſol. cont. Sp. 74.F
Cibi inflatus quo modo poſſunt corrigi. de diſſol. cont. Sp. 74.G
Cibi flatulenti corrigũtur calidis & attenuantibus. 1°. de ali. f. 7°. 14.A
Cibi refrigerantes iuuant flatum hypochondriacũ. 3°. de lo. af. 4°. 18.H
Cibi ſanantur partes propinquæ uentriculo. 1°. de loc. affec. 4°. 5.H
Cibi ſalſi mũdificãt ſtomachũ et iteſtina, et leniũt naturã. d diſſ. Sp. 72.F
Cibi qui ſumẽdi ſunt ſtomacho & hepate frigidis. de diſſol. cont. Sp. 71.F
Cibos nõ exigit inflammatio uẽtriculi, & iecoris. 10°. met. me. 7°. 63.H
Cibi mordentes cur irritant phlegmonen iecoris eam magis quæ in cauo eſt, q̃ quæ in gibbo. 13°. meth. med. 7°. 83.E
Cibi adſtrigẽtes cur iecoris phlegmõis ſint ĩcõmodi. 13°. met. m. 7°. 83.E
Cibis, ac potibus, qui uim adſtringẽdi habeant, ſanat̃ læuitas inteſtinorũ ex humorũ acritudine in uentriculi atq; inteſtinorũ abraſa ſupficie, ceſſante humorũ malignitate. com. 6°. aph. 1°. Ex. 46.A
Cibi, & pulmenta ictericorum. de cura icteri. Sp. 111.C
ex Ciborum acutorum continuo uſu fit lapis in renibus nociturus. de diſ. Sp. 72.F
Cibi habentium lapidem. de cura lap. 111.H/ Sp. 112.E
Cibus pro lapide, lepus. de cura lap. Sp. 112.A
Cibi lapidẽ in renibus habentium. de ren. aff. dign. & med. 7°. 194.C
Cibi à quibus calculoſi cauere debent. de re. aff. dign. & med. 7°. 194.D
Cibi qui ad Cicatricem ducunt. 4°. meth. med. 7°. 28.H
Cibi emundantes ulcera. 4°. meth. med. 7°. 28.H
Cibus ſi exit à uulnere, ipſũ ĩ uẽtriculo eſſe ſignificat. 1°. d lo. aff. 4°. 2.E
Cibãdi tenuiſſime in pricipio qbus oſſa ſunt fracta. 6°. meth. me. 7°. 41.E
Cibus, lege Alimentum.
CICADAE ad colicos quo modo. 11°. de ſimp. med. fac. 5°. 82.B
CICATRIX quid ſit. 14°. meth. med. 7°. 92.C
ad Cicatricem ducere ulcus quid ſit. 3°. meth. med. 7°. 19.H
ad Cicatricẽ quomõ pducãtur ulcera. 2°. d arte cur. ad Glau. 7°. 106.F
ad Cicatricẽ quomõ ducitur ulcus cũ phlegmone. 3°. meth. med. 7°. 21.B
Cicatrix in ulceribus ubi initiũ habet. 1°. de comp. me. ſec. lo. 5°. 124.C
ad Cicatricem quæ duci debent, quæ poſtulent. 5°. meth. med. 7°. 29.G

ad Cicatricem proprie, & primario inducendam quid requiratur. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.36.D
Cicatricem inducens facultas ἰπουλωτικὴ uocatur. 5°. de ſimplic. medicamen. facul. 5°.36.C
Cicatrix citra callum induci debet. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.162.A
Cicatrix arteriæ ſectæ quõ põt induci. de cur. rat. per ſang. miſ. 6°.21.E
Cicatrix quo maxime inducatur. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.B
Cicatricem inducentia medicamenta, qualia. 9°. de ſimp. med. fac. 66.A/69.D/4°. de comp. med. per. ge. 5°.242.D/de oculis. 7°.198.F
Cicatricem obducunt exiccantia. ars med. Iſag. 70.B/commentario. 6°. aphoriſmo. 8°. Ex.47.C
Cicatricem quod probe inducat modice adſtringat oportet, atq; deſiccet. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.36.B
ad Cicatricem perduci ulcera inueterata ab exiccantibus citra morſum, collige. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.48.C
Cicatricem ducũt per accidens catheretica hoc eſt detractoria. 5°. de ſimplic. med. fac. 5°.36.D
Cicatricibus inducendis adſtrictio cõuenit. 1°. de cõp. me. p ge. 5°.214.A
Cicatricẽ inducentia ſicca & adſtringẽtia. 2°. de cõp. me. p g. 5°.227.A
Cicatricẽ contrahentium finis, quis. 2°. de cõp. me. per gene. 5°.227.A
Cicatricẽ inducẽtia, et glutinatoria quo mõ differãt. 3°. met. me. 7°.19.H
Cicatricẽ inducentia medicamenta extrinſecus. introd. Iſa.58.A
Cicatricibus inducendis pulcherrimum medicamen eſt Aes uſtum. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.71.E
ad Cicatricem inducendam præſtãtiſſimum eſt æs combuſtum lotum. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.36.C
ad Cicatricem plana ulcera perducit Aloe. quòd an. mo. 1°.317.D
ad Cicatricem ducit Alumen. 1°. de comp. med. per genera. 5°.214.A
ad Cicatricem ulcus producens Andreæ malagma. 10°. de compoſito. medicam. ſecundum locos. 5°.207.G
Cicatricem inducens Aridum. 5°. de compoſi. med. per gene. 5°.252.G
ad Cicatricem ducendam Aſclepiadis. 1°. de compo. med. p ge. 5°.217.A
Cicatricem inducit medicamen ex Cadmia. 9°. de ſimp. me. fac. 5°.70.G
Cicatricem in quibus partibus inducit medicamen ex cadmia. 5°. methodi medendi. 7°.33.G
Cicatricem ulceribus inducit Chalcitis toſta. de theria. ad. Piſo. 5°.97.E
ad Cicatricem Cibi ducentes. 4. meth. med. 7°.28.H
Cicatricem inducens Cineritum. 5°. de comp. med. per gen. 5°.253.F
Cicatricem præ nimia humiditate difficulter admittentibus ulceribus mirifice prodeſt Cyperi radix. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.H
Cicatricem ducens Cyzicenum. 5°. de comp. med. per gene. 5°.250.B
Cicatrici inducendæ optimum medicamẽ eſt Emplaſtrum Hephestias. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.G
Cicatricẽ probe inducens emplaſtrum. 2°. de cõp. me. per ge. 5°.224.E
Cicatrice includit exulcerationes igne factas Hedera uiridis. 7°. de ſimplic. medic. facul. 5°.51.F
ad Cicatricem ducit Hypericum. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.63.A
ad Cicatricũ claudẽda ulcera ualẽt Lapides. 9°. de ſimp. me. fa. 5°.67.G
ad Cicatricem ulceribus inducendam uſurpatur Lapis in ægypto naſcẽs cerato mixtus. de ſimp. med. fa. 5°.68.B
ad Cicatricem ægre peruenientia ulcera curat Leucoij decoctum. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.C
Cicatricem inducens, Magni. 5°. de comp. med. per gene. 5°.253.G
ad Cicatricẽ inducẽdã Medicamentũ optimũ. 2°. de cõ. me. p. g. 224.B
ad Cicatricũ obducenda ulcera optimum medicamen eſt Plumbum lotũ. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.G
ad Cicatrices craſſas. quòd ualeãt Rhyptica, & ſyluam ponit. 4°. de cõpoſi. med. ſecundum loc. 5°.151.G
Cicatricem inducens Rufum. 5°. de comp. med. per gene. 5°.253.G
ad Cicatricem uulnera contumacia perducit Scordion. 8°. de ſimpli. medicam. facul. 5°.60.H
ad Cicatricem ducit ulcera Spina ægyptia. 6°. ſim. me. fa. 5°.42.A
ad Cicatrici inducendæ contumacia uulnera ualet Terra lemnia. 9°. de ſimpl. med. fac. 5°.95.D
ad Cicatricem difficulter prouenientia iuuat terra uſta. 9°. de ſimplici. medica. facul. 5°.66.F
ad Cicatricem perducit ulcera inueterata Thalictrum. 6°. de ſimplici. medicam. facul. 5°.48.C
Cicatrices recentes attenuare põt Thytes Lapis. 9°. de ſim. me. 5°.67.E
ad Cicatricem ulcera producens. 6°. de comp. med. ſec. loc. 175.D/1°. de compo. med. per gene. 210.H/215.G/216.G/2°.223.D/224.B/C/F/G/4°.238.C/239.A/D/242.C/F/5°.245.G/253.A/F/6°.255.B/259.G/261.H/ 5°.262.B/C
ad Cicatricem citra dolorem ducens. 5°. de compo. med. per ge. 5°.251.F
Cicatricem ducens ſine morſu. 4°. de comp. med. per gen. 5°.242.D
Cicatrice carnes obducens citrã eroſionẽ. 5°. de cõp. med. p ge. 5°.252.H
ad Cicatricem uenientibus ulceribus. 1°. de comp. med. per ge. 5°.212.H
ad Cicatrice recenti contractos articulos. 7°. de cõp. me. p ge. 5°.265.C
ad Cicatrice claudenda, & implenda ulcera humida quid ſit utile. 11°. de ſimpli. medic. facul. 5°.80.H
Cicatrices cauæ neceſſario fiũt ulceribus diuturnis. cõmentario 6°. aphoriſmo. 45°. Ex.51.E
cur Cicatrix quandoque non adueniat ulceribus, & quandoq; facta iterũ ſoluitur. com. 6°. apho. 45°. Ex.51.E
Cicatricem cur non inducant ulcera. 4°. de cõp. med. per ge. 5°.242.H
ad Cicatricẽ quæ nõ pmittãt ulcera deuenire. cõ. 6°. aph. 4°. Ex.46.G
Cicatricẽ nõ oĩa cacoethe admittũt difficulter. 1°. d cõp. me. p. 5°.214.H
Cicatrix nõ poteſt induci in inteſtinorum difficultate, ubi caruncule appareant. com. 4°. aph. 26°. Ex.30.C
Cicatrices craſſe, & uulnera difficilia catuloticis, & colleticis rebus curantur. de part. art. med. Sp.19.A
ad Cicatricem uix uenientia ulcera quæ dyſepulota dicuntur, quæ uocẽtur. 1°. de comp. me. per genera. 5°.217.B
Cicatricẽ ulceribus difficillimis, calloſis, & inueteratis maxime inducẽs. 2°. de comp. med. per ge. 5°.223.D
ad Cicatricem ægre recipientia ulcera, præſertim ubi calloſa & dura labra ulcus amplectãtur, claudenda. 6°. de cõp. med. per ge. 5°.259.B
ad Cicatricem ægre ducentia ulcera. 1°. de compo. medi. per ge. 211.C/214.C/215.F/2°.223.A/224.D/3°.235.B/4°.241.B/242.E/G/243.A/244.D/E/5°.246.H/247.E/248.H/249.C/E/253.G/ 5°.259.A
ad Cicatrices malignas. 10°. de comp. med. ſecundum loc. 208.A/4°. de comp. med. per genera. 242.C/6°. 5°.258.D
ad Cicatricem tibiarum. de dynamid. Sp.30.A
Cicatricem ex rabioſi morſu ulcus ducere non ſinens medicamentum. 3°. de comp. med. per genera. 5°.233.G
Cicatrices induratæ figuram euariant. de cauſ. morb. 3°.9.A
Cicatrices quam conueniat duriores, remolliuntur. 1°. de motu muſcu. 1°. 310.G/in 6m. de morbis uulgaribus. com. 2°. 3°.161.A
Cicatrices cur turpes fiãt, & quo mõ pulchræ fiãt. 13°. met. me. 7°.81.F
Cicatricibus atris candorẽ reddit calamintha. 6°. de ſim. me. fa. 5°.49.C
CICATRIX affectus iridis oculorum. introd. Iſag.58.D
Cicatrices oculorum eximit fel. de ſimp. med. Sp.84.B
ad Cicatrices albas oculorum ualet ſuccus cẽtaureæ. de uir. cẽt. Sp.93.B
ad Cicatricẽ ægre recipiẽtia ulcera oculorũ. 4°. de cõ. m. ſe. l. 5°.152.H
ad Cicatrices ueteres oculorum. de med. fac. parab. 7°.170.D
ad Cicatricem oculorum male inductam. 5°. de cõp. med. ſe. lo. 5°.160.G
Cicatrices oculorum extenuat lapis thytes. de ſimp. med. Sp.86.H
Cicatrices oculorum extenuat thlaſpi. de ſimp. med. Sp.91.G
ad Cicatrices oculorũ exterẽdas collyriũ melinũ. 4°. de cõ. m. 5°.157.A
ad Cicatrices oculorum exterendas. 4°. de comp. med. ſec. loc. 152.H/154.H/155.A/156.C/D/E/F/ 5°.157.A
ad Cicatrices oculorũ & callos exterendos. 4°. d. cõ. me. ſe. lo. 5°.156.D
Cicatrices oculorum craſſa detergit chamæſyce. 8°. de ſim. me. f. 5°.63.G
Cicatrices craſſas oculorũ extenuãt leucoij flores ſicci. 7°. d ſim. 5°.54.C
ad Cicatrices oculorum. 4°. de comp. med. ſec. loc. 155.B/H/ 5°.156.C
CICERA inter ſemina cerealia numerãtur. de uic. ra. cõ. 1°. 7°.111.B
Cicer legumen eſt flatuoſum, copioſi nutrimenti, aluo mouẽdæ habile, ciẽdæ urinæ idoneum, lactis, & ſeminis generando aptum, & mẽſes ciens. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.E
Cicer uenerem incitat. 1°. de alimen. fac. 2°.14.B
Cicer auget ſemen, & ueneris deſiderium. de bon. & uitio ſucc. 2°.37.D
Cicer eſt cibus multi ſeminis. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.38.C
Cicer pudenda intendit. de uict. rat. in morb. acut. commen. 4°. 7°.145.F
Cicer a quibuſdam datur equis admiſſarijs. 1°. de alimen. fac. 2°.14.B
Cicerum immaturorum natura. 1°. de alimen. fac. 2°.14.B
Cicera recentia ſunt multarum ſuperfluitatum. de diſſol. cont. Sp.73.E
Ciceris uiridis ſiliqua non eſt eſculenta. 2°. de alimen. fac. 2°.16.C
Cicer cũ propter humiditatem principio qualitatũ prope expers ſit tpis ſucceſſu maturatũ ac ſiccatũ dulcius euadit. 4°. de ſim. m. fa. 5°.28.G
Cicerum ſiccorum meminit. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.197.H
Cicerum genus orobieum appellatum quibus uiribus polleat. 6°. de ſimplicium medica. fac. 5°.47.E
Cicer quale ſit. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.145.F

Cicer calidũ eſt & modicè ſiccum, particeps item amaritatis. 6°. de ſimplic. med. fac. 5°.47.F
Cicera numerantur inter cibos calidos. de diſſo. cont. Sp.74.C
Cicer agreſte ad omnia efficacius eſt domeſtico, hoc eſt tum calidius, tum ſiccius, quanto & acrius, & amarius. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.E
Cicera ſubua, flaua, et rubra albis sũt calidiora. 4°. de ſimp. m. f. 5°.31.D
Cicera, & fœnum græcum ſunt mali chymi, cur. de diſſ. cont. Sp.74.B
Cicer egregiè nutrit, non eſt boni ſucci, nec minus inflat, quàm faba. de bon. & uitio ſucc. 2°.37.D
Cicera inflant uentrem. de diſſol. cont. Sp.74.F
Cicer ut faba flatulentum eſt. 1°. de alim. fac. 2°.14.B
Cicera, & faba potiſſimũ iter legumina uẽtoſa ſunt. d puc. ep. 7°.180.H
Cicer magis nutrit quàm faba. 1°. de alimen. fac. 2°.14.B
Ciceribus facultas abſtergẽdi maior eſt quã eſt fabis. 1°. d ali. fa. 2°.14.B
Cicer nutriũt eũ q digerit ea nutrimẽto multo craſſo. de diſ. cõt. Sp.73.E
Cicerum ſuccus in aqua elixus potui bibendus. 1°. de alim. fac. 2°.14.B
Cicera quo modo uariè parabantur. 1°. de alim. fac. 2°.14.B
Cicerum frixorum natura. 1°. de alimen. fac. 2°.14.B
Cicer elixum, uel frixum in cœna pro tragematibus ſumitur. 1°. de alimen. facult. 2°.14.B
Cicera frixa de tragematibus ſunt optima ictericis. de cur. ict. Sp.111.D
Cicer eruinum ictericis prodeſt. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.198.C
Cicerum decoctio expurgat in ictericis. de cura icteri. Sp.111.B/D
Ciceris aqua confert in dolore lapidis. de cura lap. Sp.111.H
Cicera parua nigra lapidem renum comminuũt. 1°. de alim. fa. 2°.14.B/ de diſſol. cont. Sp.75.G
Ciceris arietini decoctum calculos renum confringit. 6°. de ſimplicium medicamen. fac. 5°.47.E
Cicer arietinum efficacius cæteris urinam prouocat. 6°. de ſimplici. medicamen. facul. 5°.47.E
Cicer album in cura ueſicæ. de dynamidijs. Sp.20.A
ex Ciceribus puls haud frequenter fiebat. 1°. de alimen. fac. 2°.14.B
Ciceris farina excalfacit ſimul et exiccat. 5°. de ſim. me. f. 33.H/3°.34.A
Ciceris farina uſus eſt Galenus in neruorum uulneribus. 3°. de compo. medicamen. per genera. 5°.229.H
CICERIS magnitudo, Doſis. 7°. de compoſ. med. ſecũ. locos. 182.C 183.A/185.H/186.F/8°.189.B/F/G/9°.204.B/10°.5°.206.E/de medica. fac. par. 171.H/ 7°.179.D
Ciceris magnitudine catapotia. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.189.F
CICERCVLA inter cerealia ſemina numerantur. de uict. ratio. in morbis acutis. com. 1°. 7°.111.B
Cicercula, eruia, phaſeli, ſunt unum gñe, plura noie. 1°. de ali. fa. 2°.15.B
Cicerculæ ſunt dolichi. 1°. de alimen. fac. 2°.14.G
Cicerculæ ſubſtantia & uſus. 1°. de alimen. fac. 2°.14.G
Cicerculas quo modo explorabat Galeni pater. d bo. & uit. ſuc. 2°.36.G
Cicerculis meliores ſunt ochri, & dolichi. de bon. & uitio ſuc. 2°.37.D
CICERELLI meminit. de dynamidijs. Sp.24.B
CICHON inſtrumentũ ad ſuffitũ faciẽdum. de me. fac. par. 7°.171.C
CICHORIVM frigidum & ſiccum in ſecundo ordine. 8°. de ſimpli. medica. facul. 5°.60.C
Cichorei facultas ſubfrigida eſt, ſubamara & modice adſtringens. 8°. de comp. med. ſecundum locos. 5°.195.C
Cichorea eſt cibarij genus. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.195.B
Cichorea & cruda & cocta apud rurales edebatur. 8°. de compoſitione med. ſecun. loc. 5°.195.B
Cichorion comedunt homines fame adacti. 2°. de alim. fac. 2°.22.B
Cichorei cõdiẽdi modus ex Eraſiſtrato. de uenæ ſect. adu. Eraſ. 6°.12.A
Cichorium eſt uitioſiſſimi ſucci. de bon. & uitio ſucc. 2°.37.G
Cichorei ſpecies eſt chondrila. 8°. ſimp. med. fac. 5°.60.C
Cichorion ad capitis dolorem. de rem. par. fac. 7°.154.B
Cichorium inter olera quæ cruda ſtomachicis conueniunt. 8°. de compoſ. med. ſecun. loc. 5°.192.C
Cichoreũ optimũ medicamẽtũ eſt calidis iecoris intẽperaturis, quia ultra hoc q moderate refrigerat, amplius robur uiſceri addit, & extergit cõmiſſuras oſculorũ uenarũ q̃ ſunt in ipſo. 8°. de cõ. m. ſe. lo. 5°.195.C
Cichoreum non admodum lædit frigidas iecoris intemperies. 5°.195.C
Cichoreo utitur Eraſiſtratus abunde in cura affectionum, quæ ſunt circa aluum. 8°. de comp. med. ſecun. loc. 5°.195.C
Cichorium cum uino expurgat in ictericis. de cura icteri. Sp.111.B
CICI, id eſt ricinus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.B
CICINVM oleum quale, & ubi. 7°. de comp. med. per ge. 5°.269.E
Cicinum oleum in Aegypto habetur. 3°. de ſanitate tuenda. 2°.81.C
Cicini olei uires medicus noſcat oportet. 2°. de ſimp. med. fac. 5.°11.F
Cicinum oleum tenue eſt. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.40.H
Cicinum oleum uetuſtate fit calidius & tenuius. 11°. de ſimp. me. 5°.79.C
Cicinũ oleũ habet naturã ſabini inueterati. 1°. de cõ. me. ſe. loc. 5°.122.A
Cicinum oleum rarefacit. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.35.F
Cicinũ oleũ diſcuſſoriũ, & rarefaciẽs cutim. 9°. d cõ. me. ſe. lo. 5°.197.F
cũ Cicino oleo abrotanũ ad alopecias conenit. 6°. de ſim. me. f. 5°.40.H
Cicinum oleum ſoluit uentrem. 6°. de ſim. med. fac. 5°.46.H
Cicino oleo pus mouetur in phlegmonis frigidioribus. 5°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.34.C
Cicino oleo ſimile eſt oleũ lucernarũ. 1°. de comp. med. ſec. lo. 5°.123.A
Κιγκλισμὸς quid de articulis. com. 4°. 7°.289.E
CICONIAE cur habent roſtrum magnum, & collum longius. 11°. de uſu partium. 1°.187.D
Ciconiarum ſtercus epilepſiæ mederi quidam falſo dicunt. 11°. de ſimpli. medica. facult. 5°.77.B
CICVRVM carnes minus ſiccant, quã ferarũ. 5°. de ſan. tu. 2°.92.C
CICVTA à græcis κώνειον dicta. quòd animi mores. 1°.318.A
Cicutæ ſimile eſt ſemen aniſi. de ſimp. med. Sp.80.E
Cicutæ caryſtiæ fit mentio. de med. fac. par. 7°.166.A
Cicuta frigida eſt. 2°. de temp. 1°.21.G
Cicuta frigida iudicatur ab omnibus. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.17.H
Cicuta frigida extreme. 7°. de ſimp. med. fac. 5I.53.H
Cicuta eſt frigidiſſima, hoc eſt frigida quarto gradu. 3°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.19.G
Cicutæ ſemẽ eſt omniũ refrigerantiũ ualentiſſimũ, tñ cuti noſtræ impoſitũ, antequã exactè cõminuatur, eſt imbecillũ. 1°. de ſim. me. fa. 5°.4.F
Cicutæ ſuccus frigidus eſt & uiſcoſus. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.14.D
Cicuta frigida cum ſit, humiditatis item copiam obtineat, potui non eſt ſumpta utilis ad ſomnum inducendũ. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.37.C
Cicuta & ſi detur calefacta, poſtea tamẽ fit frigida. 3°. de temp. 1°.23.G
Cicuta calefacta urit. 1°. de ſimp. med. f. 3.C/1°. de cõp. me p ge. 5°.219.H
Cicuta frigida natura eſt, & parit frigidos morbos. de cauſ. mor. 3°.7.D
Cicutæ ſuccus odore pugnantiam cum homine quam habet oſtendit. 4°. de ſimp. medicam. fac. 5°.29.E
Cicuta refrigerat hominem. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.2.D
à Cicuta refrigeratur corpus. quòd animi mores. 1°.317.H
Cicuta quantam pariat refrigerationem. 1°. de cõp. med. p ge. 5°.210.A
Cicuta numeratur inter medicamenta natura frigida, quæ deleteria nuncupantur. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.H
Cicuta numeratur inter medicamenta, quæ habent naturam exitialem, tamen non poteſt ſine quantitate nocere. com. 2°. aph. 17°. Ex.13.B
Cicuta ſumme nos refrigerat ac interimit, ac minime omnium eſt acida. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.28.C
Cicuta obſtupefacit, & necat. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.35.F
Cicuta epota cur fiat ſtultitia neſciuit Galenus. q animi mor. 1°.318.A
Cicutæ eſu quidam mortui. de bon. & uitio ſuc. 2°.34.A
Cicuta hominem necat tum ob meatuum amplitudinem, calorisq; multitudinem, tum ob attractionis arteriarum robur ualidum ad cor pertingens. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.22.C
Cicuta ſi uino mixta bibatur cur necet citius. 3°. de ſim. me. fac. 5°.22.E
Cicuta cur necat ſi anima immortalis. quòd animi mores. 1°.317.H
ad Cicutam ualet theriaca. de theria. ad Piſo. 5°.91.D
Cicuta eſt nutrimentum aliquibus animalibus. 6°. de ſan. tuen. 2°.96.D
Cicuta homines necat, ſturnos nutrit. de theria. ad Piſo. 5°.91.A
Cicuta ſturno nutrimentum, homini medicamẽtũ. 3°. de temp. 1°.24.E
Cicuta ueſcuntur ſturni. 2°. de alimen. fac. 2°.17.C
Cicutam non refrigerare ſturnum & eum nutrire, collige. 1°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.2.D
Cicuta ſturnos nutrit & calefacit, nõ enecat. 3°. de ſimp. me. fac. 5°.17.H
Cicuta cur ſturnos non necat. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.22.C
Cicutam anus Athenienſis comedebat, & quomõ ſali cibo cœperit aſſueſieri. 3°. de ſimplici. medicam. facul. 5°.22.C
in Cicutæ decocto macerata medicamenta exhibet per os. 7°. de compo. medicamen. ſec. loc. 5°.182.A
Cicutæ ſemen dat per os. 7°. de compoſ. medica. ſecundum loc. 183.G/H/185.D/184.A/10°. 5°.206.A
Cicutæ ſemen quibus conueniat. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.184.B
Cicutæ ſemen pro oculis. de remed. parat. facil. 7°.156.D
Cicuta adſtringit & reprimit. de remed. parat. facil. 7°.156.D
CIENVS qui & Pruſias dictus eſt inter auctores ſectæ rationalis. introductio. Iſa.51.D

Κιγκλισμὸς quid.de artic.com.1°. 7°.261.B
Κήλαι teſticulorũ tumores nominantur.de tum.præter nat. 3°.84.G
CILIA quæ.introd. Iſa.53.A
Cilia propter quid facta.10°.de uſu partium. 1°.180.A
ex Cilijs pili decidentes quo mõ reſtaurentur.14°.met.me. 7°.93.C
Cilia pilis exaſperare conuenit. in 6m.de mor.uulg.com.2°. 3°.160.H
in CILICIA fit capnoleon.2°.de comp.med.ſec.lo. 5°.133.F
in Cilicia quæ uina naſcantur.5°.de ſan.tuen. 2°.91.B
in Cilicia uina ualde tenuia & aquoſa reperit Galenus.de uict. ratio.in morbis acutis,com.3°. 7°.127.B
Cilicium uinum auſterum & dulce,ſimul nigrum eſt, adſtringit. de bon. & uitio ſuc. 2°.38.C
CILINI fit mentio.ſecretorum. Sp.101.C
CIMICES hirudines eijciunt.11°.de ſimp.med.fa. 5°.82.B
Cimices ſuffiti ad hirudines deuoratas.de medic.fac.parab. 7°.174.D
Cimices lectuli ad urinæ difficultatem.de medic.fac. parab. 7°.178.E
Cimicum ſanguis.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.158.B
Cimicis ſanguis ad pilos palpebris innatos oculum infeſtantes. de rem. par.fac. 7°.156.G
Cimices ante ſuffuſionem apparent.de oculis. 7°.187.C
ad Cimices in auribus proprie ualet ſuccus centaureæ cum oleo. de uirtute centau. Sp.93.C
CIMOLIA terra quid,& eius uires.de ſimplici.med. Sp.85.B
Cimolia terra duplex.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.E
Cimolia terra qualis.9°.de ſimp.med.fac. 3°.66.B
Cimolia terra ſicca eſt citra morſum.9°.de ſimpl.me.fac. 5°.66.F
Cimoliam terram quoq; appetunt grauidæ.1°.de ſymp.cau. 3°.18.C
Cimolia terra debet ſæpe lauari.9°.de ſimp.med.fa. 5°.66.F
Cimolia exacte elota ẽ ex pharmacis ẽplaſticis.4°.de ſim.me.f. 5°.23.D
Cimolia terra in medicamentis ad defluuium capillorum.1°. de compoſit. medica.ſecun.loc. 5°.126.A
Cimolia terra achoribus conuenit.1°.de comp.me.ſe.lo. 5°.128.H
Cimolia ex aceto contra fauos.de remedijs paratu facil. 7°.154.D
Cimolia terra illinitur ad ignem ſacrum , & combuſta: puſtulas.n.fieri prohibet.de ſimp.med. Sp.85.B
CINADAR quid,& eius uires.de ſimp.med. Sp.82.B
CINAEDI auiculæ fel.4°.de comp.me.ſe.lo.153.B/ 3°.158.B
CINARAE conditura,quæ.2°.de ali.fac. 2°.23.B
Cinara melancholicum ſuccum gignit.2°.de alimen.fac. 2°.23.B
CINCINNORVM imaginem referens faſcia.de faſcijs. 7°.295.E
CINCTVM non patientes ceratum habeant.8°.meth. med.7°.53.D
CINENON quid & eius uires.de ſimp.med. Sp.83.C
CINERVLA qualis.1°.de compoſi.med.ſe.lo. 5°.129.E
Cinerulæ Cypriæ meminit.3°.de comp.me.ſe.lo.145.A/5°.de comp.me. per ge.5°.251.H/de rem.par.fac. 7°.163.E
Cinerula achoribus conuenit.1°.de comp.me.ſe.lo. 5°.128.H
CINETICOS cata topon,id eſt uis animæ ad omnia loca progrediẽdi.de ſpermate. Sp.37.H
CINGVLVM faſciolæ humeri.de faſcijs. 7°.302.E
Cingulum de corio capreoli quibus proſit.de dyna. Sp.24.B
CINIS quid ſignificet.6°.de comp.med.ſe.lo. 5°.170.G
Cinis quid ſit,& qualis ſit.8°.de ſimp.med.fa. 3°.62.B
Cinis tenue corpus eſt.4°.de ſimp.me.fac. 3°.30.B
in Cinerem adustam uertitur conſumptus lignorum natiuus liquor. 2°. de differen.feb. 3°.41.D
Cineris adustio quo modo fiat.com.2°.aph. 47°. Ex.18.H
in Cinere eget calor.de util.reſp. Sp.64.F
ut Cinis & acetum,ita & nigra bilis particeps eſt caloris.3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.28.B
ut Cinis & acetum,calida eſt atra bilis.3°.de ſympt.cau. 3°.28.B
ut Cinis atra bilis fit ẽ ſanguine immodice cocto feruentiq;. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.28.B
Cinere, et calce craſſiora ſunt ferrum & lapis ignita,multoq; magis quã fauilla,ad hæc quoq; & calidiora.4°.de ſimp.med.fac. 4°.30.B
in Cinere taxat Dioſcoridem.8°.de ſimp.me.fac. 5°.62.C
per Cineris poros influens aer ignitur ad reſtaurationem euaporationis ignis.de util.reſp. Sp.63.H
Cinis pro materia combuſta uarius.8°.de ſimpl.med.fac. 5°.62.B
Cinis animalium uſtorum,qualis.6°.de comp.me.ſec.lo. 5°.170.G
Cinis Braſsicarum adurit.7°.de ſimp.me.fac. 5°.32.F
Cinis Braſsicarum cum adipe ad inueteratos laterum dolores ualet.7°.de ſimp.me.fac. 5°.52.H
Cinis Cancri qualis.11°.de ſimp.me.fac. 5°.81.H
Cinis Caprifici omnibus acrior.de ſimp.med. Sp.86.A
Cinis Chartæ exiccat,ſed infirmius,quàm papyri.8°. de ſimpl. med.fac. 37.G/9°.de comp.med.ſe.lo. 5°.203.E
Cinis Cochlearũ uſtarũ adſtringit dyſenteriã.11°.d ſimp.me.fa. 5°.81.E
Cinis locorum ubi Aes funditur.de oculis. 7°.191.C
Cinis ex Ferrariis offuſcina.9°.de comp.med.ſe.lo. 5°.199.H
Cinis Ficulneus, qualis.8°.de ſimp.me.fac. 5°.62.C
Cinere ficulneo nunquam ad ſanguinem ſupprimendum uti debemus. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.62.C
Cinis Fecium.5°.de comp.med.ſe.lo. 5°.233.B
Cinis Hirundinum uſtarum ad oris putredines ac cruſtas. de remed. para.facil. 7°.158.A
in Cineribus omnibus uſtorũ lignorũ aliquid ueluti fomes quidã igneus per exiguas partes diſperſum eſt,quod & ualde calidum eſt, reliquũ omne tum terreum eſt,tum frigidũ.4°.de ſimpl.med.fac. 5°.25.A
Cinis acerborum Lignorum ſanguinis eruptionem ſupprimit.8°. de ſimplici.med. fac. 5°.62.C
Cinis Muſtelæ cõtra podagricos et arthriticos.11°.d ſim.me.f. 5°.82.D
Cinis Myrrhæ.6°.de comp.med.per ge. 5°.262.B
Cinis Nucum,qualis. 6°.de comp.med.ſe.lo. 5°.175.A
Cinis ſarmentorum Oliuæ,qualis.de ſimp.me.fa. Sp.86.A
Cinis Quercinus,qualis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.C
Cinis Ranarum ſanguinis eruptionẽ ſanat.11°.de ſimpl.med.fa. 5°.82.D
Cinis Salamandræ quibus ualeat.11°.de ſimp.me.fac. 5°.82.F
Cinis Spinarum.5°.de comp.me.per ge. 5°.253.B
Cinis ſpongiæ combuſtæ ſanguinem inhibet.de theria.ad Piſo. 5°.97.E
Cinis tithymallorum,qualis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.C
Cineris ſpecies eſt calx.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.C
neq; Cinerẽ,neq; puluerẽ,neq; fauillã, neq; calcem animal ullum eſitat, neq; eorũ quæ plane amara ſunt quicquã.4°.de ſimp.me.fa. 5°.30.C
Cinis in recentia uulnera in profundum poſitus ſanguinem ſtatim à curſu.de ſimpl.med. Sp.86.A
Cinis pecoribus caſtratis impoſitus prodeſt , omnibusq; abſciſis. de ſimplic.medicam. Sp.86.A
Cinere,& ſputo argentum uiuum extinguit.de dynam. Sp.30.B
Cineri comparatur pulmo.de util.reſp. Sp.63.H
in CINEREM uertitur humorum putridorum terreſtris cocta ſuperfluitas.2°.de diff.feb. 3°.41.D
Cinis in febre quorſum mittatur.3°.de præſag.ex pul. 4°.119.A
ſub CINERITII panes omniũ deterrimi.1°.de alim.fac. 2°.10.C
Cineritius color qñ in urinis et cur.in 6m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.153.F
Cinereum in urinis quos colores ſignificet præter ruffum.in 6m. de morbis uulgaribus,com.1°. 3°.133.G
Cinereus eſt puris color.de fract.com.2°. 7°.236.D
Cineritiũ Aſclepiadis cicatricẽ inducẽs.3°.de cõp.me.p ge. 5°.253.G
CINNABARI quale.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.F
Cinnabaris uiridis fit mentio.3°.de comp.me.ſe.lo. 5°.145.H
Cinnabari unum ex fortiſsimis medicamentis ad achoras. 1°. de compoſi. medi.ſecun.loc. 5°.129.D
Cinnabarium collyrium.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.156.H
CINNAMVM quid.de ſimpli.med. Sp.83.A
Cinnamomi arboris deſcriptio.1°.de antid. 5°.126.A
Cinnamomũ,ellebori,et damaſonij figurã pſefert.1°.de antid. 5°.106.A
Cinnamomi arbor Romam portata.1°.de antid. 5°.103.H
Cinnamomũ cognitu facillimum eſt.1°.de antid. 5°.103.G
Cinnamomon perfectiſsimum, quod theriacam ingreditur , deſcribitur, de theria.ad Piſo.94.G/1°.de antidotis. 5°.106.A
Cinnamomum in antidotis ualde pretioſum.de ſimp.me. Sp.83.A
Cinnamomum pro regibus.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.165.H
Cinnamomi probatio ex ætate.1°.de antidotis. 5°.103.H
Cinnamomi uis ad quantum tempus durat.1°.de antidotis. 5°.103.G
Cinnamomi diuerſitas.de theria.ad Piſo. 5°.94.G
Cinnamomi ſex ſpecies.1°.de antidotis. 5°.103.G
Cinnamomis eſt ueluti imbecillum cinnamomũ.7°.de ſimp.me.fa. 5°.51.C
Cinnamomum,opocalpaſum,& ſagapenum tria habent,quæ neq; chalbanum,neq; myrrha,neq; caſia ſunt,tamen non ſunt perfecte ſagapenum,opocalpaſum,aut cinnamomum.1°.de antid. 3°.105.B
Cinnamomum,quale.4°.de comp.med.ſec.loc.131.G/7°.170.G/179.C/8°.168.E/5°.190.B/de oculis. 7°.188.H
Cinnamomum calidum eſt in tertio ordine.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.C
Cinnamomum quia eſt tenuium partium deſiccat ſupra omnia quæ ſunt calida

calida in tertio ordine.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.C
Cinnamomum eſt aroma calidum.com.5°.aph.28°. Ex.40.C
Cinnamomum aromaticũ medicamentũ.9°.de cõp.me.ſec.lo. 5°.201.G
Cinnamomum odoratum ſubtile.5°.de comp.med.per gen. 5°.234.E
Cinnamomum omnium rerum odoratiſſimum.de ſimp.med. Sp.93.A
Cinnamomum rutam præ ſe fert.de theria.ad Piſo. 5°.94.G
Cinnamomum eſt tenue.1°.de antidotis. 5°.105.B
Cinnamomum acre eſt, & excalfactorium.de ſimp.med. Sp.83.A
Cinnamomum acrimonia, & calore ſuccos craſſos, & lentos diſſecat, ac detergit.6°.de ſanitate tuenda. 2°.99.C
Cinnamomum diſſoluit uentoſitatem.de diſſol.cont. Sp.74.G
Cinnamomum putredinoſas, & uenenoſas facultates corrigit.8°.de cõpo.med.ſecundum locos. 5°.194.E
Cinnamomum per os prouocat ſudorem.de cathart. Sp.95.D
Cinnamomum menſes & urinas prouocat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.A
Cinnamomi peſſarium matricem purgat.de cathart. Sp.95.C
Cinnamomum maturatiuum eſt.de oculis. 7°.189.C
Cinnamomum in auricularia medicamẽta inijcitur.3°.de compoſitio.medi.ſecundum locos. 5°.141.B
Cinnamomum quid agat in medicamentis.de med.expert. Sp.104.B
Cinnamomum inter oculorum medicinas.de oculis. 7°.18.G
ex Cinnamomo collyrium pro oculis.12°.meth.med. 7°.79.H
cum Cinnamomo aloen componunt diuites.5°.de ſan.tuen. 2°.92.E
pro Cinnamomo caſia.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.141.B
in Cinnamomi penuria exquiſitiſſima caſia utimur.6°.de ſan.tu.2°.99.C
Cinnamomum cum deeſt, duplum caſiæ aſſumendum eſt.6°.de ſanitate tuen.2°.99.C/1°.de antid.106.G/8°.de cõp.me ſec.loc. 5°.190.D
pro Cinnamomo Caſia cur ſumatur.1°.de comp.med.per gene.5°.215.A
à Cinnamomo optimo parum differt optima caſia.1°.de antidotis.105.G/ 5°.106.A
Cinnamomum quandoq; ex Caſia oritur.1°.de antid. 5°.106.C
cum Cinnamomo candẽ uim habet caſia.8°.de cõp.me.ſec.lo. 5°.194.F
pro Cinnamomo cardamomum.2°.de antid. 5°.111.E
Cinnamomi loco carpeſio utebatur Quintus.7°.de ſimp.med.fa.50.D/1°.de antidotis.106.D/3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.141.B
pro Cinnamomo carpeſium duplo pondere uel caſia.3°.de compoſitio.medic.ſecundum loc. 5°.141.B
CINNVS quid ſit, collige.1°.de alimen.facult. 2°.11.E
Κίων & ϛύλος appellatur columna.1°.de alim.facul. 2°.15.B
Cion, hoc eſt gurgulio & columna.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.E
Cionida ſeu uuluam diſlocatam, uel relaxatam, uel phlegmone affectam curat ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.D
Cionidi poſt chirurgiã confert ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.D
CIRCEAE radix ex uino dulci pota ſecundas purgat.7°.de ſimpli.medicam.facul. 5°.51.C
CIRCVITVS quid ſin.med.1ſa.46.D/de morb.temp.85.F/ad eos qui de typis ſcripſerunt.3°.89.D/com.1°.aph.12°. Ex.5.F
Circuitus morbi diuiſio in duas partes.de morb.temp. 3°.86.H
Circuitus totus poteſt in duas diuidi partes, acceſſionem & remiſſionem.de morborum temporibus. 3°.90.A
ad Circuitũ numerũ nõ dierum fieri indicationẽ tum in tertianis, tum in quartanis obſeruauit Galenus.com.4°.ap.59°. Ex.33.H
Circuitus cur fiant eodem modo, & reuertantur diebus ſtatis.commentario 4°.aphoriſmo 63°. Ex.34.D
Circuitus acceſſio non eſt conſyderanda in febribus, ſed modus & forma.1°.de differen.febrium. 3°.35.H
Circuitus quotidiani horarum uigintiquatuor.de mor.temp. 3°.85.F/G
Circuitus ternarius.de morb.temp. 3°.85.G
Circuitus febrium tertianarium cum quotidianis comparatus quantus.de morborum temporibus. 3°.87.H
Circuitus octo horarum.ad eos, qui de typ.ſcrip. 3°.93.C
Circuitus tertiani horarum quadraginta octo.de morb.temp. 3°.85.F
Circuitus nõ habẽt σύνοχοι.de mor.tẽp.3°.87.D/3°.de criſ. 4°.139.H
Circuitus quartani horarũ ſeptuaginta duarũ.de mor.temp.3°.85.F/G
Circuitus quinq; dierum, & acceſſio quinta die, non eſt idem.ad eos, qui de typ.ſcrips. 3°.94.E
Circuitus primus uiginti dierũ perfectus eſt.2°.de dieb.dec. 4°.154.G
per Circuitus aliquos quæ ægritudinum acceſſiones fiunt, ex membrorũ diſpoſitionibus ortum habent.2°.de diff.feb. 3°.42.G
per Circuitus, pedum & articulorum dolores exacerbant.2°.de differen.febrium. 3°.40.F
Circuitus per dies referuntur ad ſeptimanas et ad lunas.3°.de diebus decretorijs. 4°.158.A
Circuitus lunæ tum cõmunes tum proprij.3°.de diebus decre. 4°.159.E
Circuitus per menſes referuntur ad ſolem.3°.de dieb.decr. 4°.158.B
Circuitus menſtruorũ cur ſeruatur, & quando.2°.de diff.feb. 3°.42.B
Circuitus menſium ſuggerere poteſt cucurbitula.de cucur.ſcar. 6°.3.F
Circuitus morbi tutiũ ex pulſu quõ cognoſcatur.de morb.tem.3°.87.C
iuxta Circuitus paritas pulſuum, quæ.1°.de diff.reſp. 3°.61.F
Circuitus ſoluere poteſt cucurbitula.de cucur.ſcar. 6°.3.F
per Circuitum repetentium affectionum remedium.7°.de compoſitione medicam.ſecundum loc. 5°.182.H
per Circuitum repetentium internarum affectionum remedia.7°.de cõpoſi.med.ſecundum locos. 5°.182.D/G
Circuitus, lege Acceſſio, & Paroxyſmus.
CIRCVLVS quid.10°.de uſu partium. 1°.182.C
Circulus maxima figurarum plurarum habentium æqualem figurã.4°.de uſu partium. 1°.136.G
de Circulis duobus à lapidibus duobus factis in aqua dubitatio.3°.de ſimpli.medi.facul. 5°.20.H
Circulos duos qui per ſe ſe inuicem ferantur, efficiunt duo lapides coniecti uno tempore in diuerſas placidæ tranquillæq; aquæ partes.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.H
p Circulũ fieri dicebat Eraſiſtratus expirationẽ, & receptionẽ aeris p iſenſibiles meatus, Plato p duos ſemicirculos.I Themæũ Pl.1°.290.A
in Circulum eſt motus diaphragmatis.de anat.uiu. Sp.53.F
CIRCVLOS cœli, qui Zonæ dicuntur, eſſe imaginabiles, collige.coment.3°.apho.14°. Ex.22.F
CIRCVLVS lacteus quid ſit.de hiſt.philoſophica. Sp.7.E
CIRCVLVM pudicum uocat anum.de compag.memb. Sp.59.F
Circulus pudicus quando formetur.de compag.memb. Sp.59.E
Circuli pudici ſit mentio.de compag.memb.ſiue de nat.hum. Sp.59.A
Circulorum curribus per habenas aurigæ traijciunt & muſculi cuiuſdã utilitas eadem.de muſ.diſſ. 1°.52.H
CIRCVLVS quadruplex dicitᷣ Plinthij laqueus.d laque. 7°.308.C
CIRCVMAGENTES brachium ad exteriora, poſterioraq; muſculi.de muſc.diſſ. 1°.47.G
Circumagere radium in pronam, quorum muſculorum ſit officiũ.de muſcul.diſſ. 1°.48.F
Circumagens manum in ſupinum muſculus, qui.de muſ.diſſ. 1°.49.A
Circumagit caput in priorem partem ſecundus capitis muſculus.de muſcu.diſſ. 1°.45.B
Circumagentes caput femoris muſculi.de muſc.diſſ. 1°.51.B
Circumagitur ſub mento γενειάς uinculum.de faſcijs. 7°.295.A
CIRCVNCISIO uel circunſectio, quid.ſin.med. 1ſa.49.C
CIRCVMDEXTRVM qd ſit apud Hom.c.7°.aph.44°.Ex.57.B
CIRCVMINNVENTES pulſus, qui.de pulſ.ad tiro. 4°.45.D
Circumnuentes pulſus in quo ſint genere.1°.de diff.pul. 4°.51.B
CIRCVMLINIATVR primo pars parum, ſi ſanguinem detrahere uolumus.de cucur.ſcar. 6°.3.C
CIRCVMOCVLARIS tunica quæ ſit, & cur ſit facta.de anato.oculorum. Sp.57.C
per CIRCVMPVLSIONEM quomodo fiat diapnoe per ſpiratũ quando ſit per totum corpus.in Tim.Plat. 1°.289.G
Circumpulſionem niſi poneret Plato, ſed attractionem, idem cum Hippocrate ſentiret.in Tim.Plat. 1°.290.C
CIRCVMVAGATIO in articulis quid.de art.cõ. 4°.7°.289.F
Circumuagatio modus reficiendi articulos.de artic.com.1°. 7°.152.H
CIRCVMVERTATVR caput ad altera qua capitis de articulatione.de muſc.diſſ. 1°.45.D
CIRCVMVOLVTIONIS motum in lingua qui muſculi faciãt.de anatom.uiuorum. Sp.49.C
CIRCVS habet denſiſſimã oſſiũ cõcretionẽ.11°.d uſu par. 1°.191.B
Circuiunt uitreum humorem nerui oculum ingredientes, & ſe in latum extendentes.de neru.diſſ. 1°.53.D
Κυρηλάιον cerati ſit mentio.6°.de ſan.tuen. 2°.100.G
CIRCVS puluis utilis ad pingues homines attenuandos, curat leproſos, hernioſos, pruriginoſos, ſcabioſos: ſi qs eo utatur, neq; podagrico, neq; arthritico, neq; alio dolore moleſtabitur.de dyn. Sp.30.B
Κιῤῥὸν id eſt fuluum, ξανθὸν, id eſt flauum, pro eodem ſumi poſſunt.5°.de ſanitate tuen. 2°.91.A
Κιῤῥὸν fuluum uocat Hippocrates.5°.de ſan.tuen. 2°.91.A
Cirrhum dictum Galeni medicamentum ad uulnera ſanguinolenta.2°.de arte curat.ad Glauc. 7°.106.B

Κιρσοὶ i.uarices, quid. de tum. præter naturam. 3°.84.G
CIRSOCELE tumor ſcroti. ſin. med. 49.C/D/ltr.59.D/ Iſ.60.B
Cirſocele. de tum. præter naturam. 3°.84.G
CIRRI qui in nubas, ſecundum Eudemũ. de diſſe. uul. 1°.108.D
Κιρίνιον quid. de machin. 7°.310.D
CISERIS, id eſt pumex. 9°. de ſimp. med. fac. 6°.67.C/ 5°.69.F
CISSAMPELOS dicta eiuſue digerendi facultatem obtinet. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.C
CISSOS, id eſt hedera. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.F
CISTAE & ſportulæ fabricationis fit mentio. ad Thraſ. 2°.105.F
CISTARVS 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.D
in CISTERNA ſanguinis eſſe ſomniare, ſignificat copiam ſanguinis. de digno. ex inſom. 4°.213.D
CISTIS fellis eſt in ſubſtantia hepatis. de anat. par. Sp.43.A
CISTHI flores cum uino poti dyſenterias, uentris imbecillitates fluxuſq; ac humiditates ſanant, cataplaſmatis ritu illita ulcerum putredinoſa iuuant. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.D
Ciſthus à regione caliditatem accipit. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.D
Ciſthus adſtringit. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.D
CITHARAE, & tibiæ ſonus non eſt à tibijs, ſed à tibicine. de palpit. trem. conuulſ. & rig. 3°.53.C
Citharâ perſonare ſolebant in ſympoſijs. 1°. meth. med. 7°.2.D
Citharam non debent attingere ſenes. 5°. de ſan. tuen. 2°.89.H
Citharistæ cur remittant cordas intentas. 1°. de ſem. 1°.334.G
Citharœdi cur multis utantur balneis, & cibos lenes ac laxantes edant. 7° de comp. med. ſec. loc. 5°.177.E
Citharœdus ἄρρυθμος pulſus ſimilis quo modo. 1°. de different. pulſuum. 4°.48.F
CITHARI piſces molles carne. 3°. de alimen. facul. 2°.31.A
Citharus adſimilis Rhombo, ſed mollior. 3°. de alimẽ. fac. 2°.31.D
Citharus aſello inferior. 3°. de alim. fac. 2°.31.D
Citharus coquitur in patinis. 3°. de alim. fac. 2°.31.D
CITHE quid ſit. de uſu uberis. ad Pamph. 5°.98.G
CITINOS & balauſtia eſſe diuerſa, collige. 8°. de compoſ. medicamen. ſecundum loc. 5°.192.H
in Citino adſtrictionis actionem explorare oportet. 4°. de ſimplic. medicamen. fac. 5°.26.A
CITO fieri quo modo intelligatur. in prognoſt. com. 2°. 4°.202.A
ex CITONII mali ſucco medica^m. quid agat. 4°. de ſa. tu. 2°.86.F
CITRAGO eſt ſupſlua, ubi ẽ marrubiũ. 7°. de ſim. me. fa. 5°.55.B
CITRIVM uocant quidam malum medicũ. 2°. de alim. fac. 2°.21.G
Citri folia exiccant & digerunt. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.56.B
Citrij partes ſunt tres acida, caro, tegumentũ. 2°. de ali. fa. 2°.21.G
Citrij cortex in ſecundo ordine ſiccus eſt, in alijs qualitatibus temperatus. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.56.A
Citrij cortex difficilis coctu, q. durũ et calloſum. 2°. de ali. fa. 2°.21.G
Citrij cortex aromaticus eſt odore et guſtu. 2°. de alim. fac. 2°.21.G
Citrij cortex qũ accipiũ de eo parũ cõfortat ſtomachũ. d diſ. cõ. Sp.74.B
Citrij cortex quomodo confortet uel aggrauet. de diſ. cont. Sp.74.E
Citrij corticis ſuccus aloes inſuauitatem remittit. de dynam. Sp.20.H
Citrij acidum facit acetum acrius. 2°. de alim. fac. 2°.21.G
Citrij acetoſitas lcidit, et attenuat cũ acetoſitate ſua. de diſ. cõt. Sp.72.G
Citrij caro comeditur cum aceto & garo. 2°. de alim. fac. 2°.21.H
Citrij caro dura ad concoquendum. 2°. de ali. fac. 2°.21.H
Citrij caro cur tarde digeritur. de diſ. cont. Sp.73.E
Citrij caro cibus craſſus. de diſſ. cont. Sp.73.A
Citrij caro pituitoſa eſt & frigida. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.56.A
Citrij ſemen quodnam ſit. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.56.A
Citrij ſemen in tertio ordine frigidum & ſiccum. 7°. de ſimplicium medicamen. facult. 5°.56.A
Citriũ totũ miſceĩ medicamẽtis uẽtrẽ deijciẽtibus. 2°. de ali. fa. 2°.21.G
Citrium coctionem iuuat, ſi quis eo ut medicamento utatur. 2°. de alimen. facultat. 2°.21.G
ad CITRINAM aquam in hepate. ſecretorum. Sp.99.E
Citrinum colorem habet conceptus in horis bilis. de ſperm. Sp.37.C
Citrinum colorem à leone tenuit Alexander. de ſpermate. Sp.38.H
Citrini coloris non nihil habet tertius humor oculi. de compag. membr. ſiue de natura huma. Sp.58.C
Citrinis colore extra rõnẽ infectis, aloen damus. de dynam. Sp.20.H
Citrino colori ualens medicamen Azaraconis. de med. exper. Sp.105.G
CITRINA Cholera fit plurimum ſanguinis ob acutos cibos. de diſſolu. cont. Sp.72.F
Citrina cholera abũdãs hõ quibus ſit nutriendus. de diſ. cont. Sp.72.C
Citrinam choleram refrenans medicamentum. ſecretorum. Sp.101.G
in Citrinis ictericijs ſuccus Chelidoniæ bibitur. de ſimp. med. Sp.82.B
ad Citrinam ictericiam. ſecretorum. Sp.99.D
Citrinas Venas habet conceptus in horis bilis. de ſpermate. Sp.37.C
Citrinæ uenæ ſit mentio. ſecretorum. Sp.97.G
Citrinũ Vinũ boni odoris eſt boni chymi, et ſubtilis. de diſ. cõt. Sp.73.H
Citrinum uinum, clarum, ſubtile, antiquũ, calidum, eſt cibus acutus, incidens, aperiens. de diſ. cont. Sp.72.F
Citrinũ uinum, antiquũ dulce, eſt cibus calidus. de diſ. cont. Sp.74.C
Citrinum uinum antiquum facit dolere caput. de diſſ. cont. Sp.74.F
CITRVLI ſunt frigidi. de diſſ. cont. Sp.74.D
Citruli humidi, frigidi, ac pituitoſi, potiſsimum ſi crudi & non elixi edantur. de atten. uict. 2°.44.A
Citruli, cucurbitæ, enduia, lactucæ, facilius digeruntur, quàm apium, & carbium. de diſſ. cont. Sp.73.D
Citruli ſunt humidi. de diſſ. cont. Sp.74.D
Citruli generant ſuccum frigidum. de diſſ. cont. Sp.74.B
Citruli inter cibos craſſos numerantur. de diſſ. cont. Sp.73.A
Citruli ſunt cibaria media. de diſ. cont. Sp.74.C
Citrulos duriores cur quidam elixent. de atten. uict. rat. 2°.44.A
CITTA, picatio. 1°. de ſymp. cau. 3°.18.C
Citta ex ore uentriculi. 5°. de loc. affect. 5°.32.H
Cittam quanto tempore habent prægnantes. 1°. de ſymp. cau. 3°.18.C
CIVILIS potentia quærebatur tpe Galeni. 1°. meth. med. 7°.2.C
Ciuilibus negocijs implicitis non poſſunt uenationibus incumbere. de par. pil. exer. 2°.48.H
Ciuilibus negocijs diſtrictus tutius eſt ut non mutet temperamentum. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.96.C
Ciuilem appellat Plato artem animæ in Gorgia. ad Thraſy. 2°.107.D
ad Ciuilem philoſophiam nihil facit ſcire quænam ſit animæ eſſentia. de ſubſt. fac. nat. 1°.230.F
in Ciuili contemplatione fieri non poteſt ut naturalem, & ratiocinatoriam prorſus non attingas. 9°. de decr. Hipp. 1°.284.D
Ciuilia uocabula, quæ in 3^m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.143.A
CIVES dant gloriam ciuitatibus. in oratione ſuaſoria. Iſa.3.D
Ciues in quo ſatius ſit cæteris antecedere. de cog. cur. animi mor. 2°.55.C
Ciues in annona fruges omnes in urbẽ portãt. de bo. et uitio ſuc. 2°.33.G
Ciues lauabantur, & ungebantur poſt ſebrem, non agreſtes. 10°. methodi medendi. 7°.61.H
CIVITATES cur ædificatæ fuerint. ad Thraſy. 2°.104.C
Ciuitas nulla adeo floruit, quin tandem memoria conditoris ſit deleta. 14°. de uſu partium. 1°.204.D
in Ciuitate tria ſunt hominũ genera, et quæ. 5°. de decr. Hip. 1°.260.A
Ciuitatibus omnibus ars medica utilis. de cauſ. procatar. 3°.95.H
Ciuitates dant gloriam ciuibus. in oratione ſuaſoria. Iſa.3.D/B
Ciuitatis adminiſtrationem cũ explicare uolueris, prima eius origo tibi erit repetenda. 6°. de decret. Hipp. 1°.264.B
in Ciuitatibus quid ſit lex. de ijs quæ in medicat. ſi. com. 1°. 7°.206.H
Ciuitatum gubernatori comparat naturam opificem in animali. commentario. 5°. aph. 39°. Ex.41.B
Ciuitates ſacerdotis uel regis genus permanere ſtudentes, ubi mulieres non concipiunt, quærunt utrum cauſa hoc accidat, ut facto diuortio mulieres concipiant. com. 5°. aph. 59°. Ex.43.C
Ciuitates ſeditione & aliquo bello inteſtino laborantes cur ægrotare dicantur. 5°. de decre. Hipp. 1°.255.C
Ciuitatẽ potius pderent aliqui quàm opinionẽ. 2°. de diſ. pul. 4°.59.B
Ciuitatis Lucæ horizontis ſit mentio. ſecretorum. Sp.98.H
Ciuitas tuta à ſeptentrione, quas aquas habeat. de aere, aq. et lo. 2°.2.E
Ciuitas ſita ad uentos calidos. de aere, aquis, & locis. 2°.2.E
CLAMARE poteſt nõ loqui ſola lingua reſoluta. in 3^m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.149.C
ex CLAMORE acuto accidere poteſt inſtrumentorum ruptio. 3°. ſympto. cauſ. 3°.26.H
ex Clamore uas ruptum in pulmone. 5°. meth. med. 7°.30.C
Clamor uehemens in cauſa eſt quãdoq; cur mucronibus fiant fluxus ſanguinis. com. 3°. aph. 29°. Ex.26.C
Clamor numeratur inter cauſas abortus. com. 5°. aph. 45°. Ex.41.G
Clamor uitãdus ẽ ĩ capitis dolore ob ardorẽ. 2°. de cõ. me. ſe. lo. 5°.132.B
CLANGENTES uoces unde oriantur. in 1^m. prorrh. commentario. 1°.162.D/ 4°.166.A
Clangores ſunt ſymptomata uocum. de ſymptom. diff. 3°.13.D

CLARA habens ſuſpecta dubitationibus oblectatur.2°. de motu muſculorum. 1°.315.A
Clara ſtudens euertere maxime fatuus eſt.2°.de mot.muſ. 2°.315.A
ad Clarificandam Faciem.de dynamidijs. Sp.25.H
Claritatē Oculorū mirifice facit ſuccus radicis acori.de ſim.me. Sp.81.A
Claritati oculorum utilis eſt ſuccus anagallidis.de ſimp.me. Sp.80.G
ad Claritatē oculorū Cridrium maxime facit.de ſimp.medi. Sp.83.E
ad Claritatem faciei & oculorum melius habetur mel atticum alio melle.de ſimp.med. Sp.87.A
ad Claritatē oculorū proprie cōfert lapis pyrites.de ſim.me. Sp.86.F
Clarum Sanguinem purum & mundū non generant cibi non temperati. de diſſol.cont. Sp.74.A
Clarificatio Spiritus in arterijs quo modo fiat.de ſpermate. Sp.37.G
Clarum Vinum citrinum,ſubtile,antiquum,calidū,eſt cibus acutus, incidens.de diſſ.cont. Sp.72.F
Clara eſt Vox añ potū & cibū,poſt minus clara.de uo.et anh. Sp.61.G
Clarioris uocis ſunt ſicca corpora quàm humida.de uo.et anh. Sp.61.G
ad Clarificandam uocem electarium.de dynamidijs. Spu.26.B
Clarificans uocem medicina.ſecretorum. Sp.101.F
Clara Vrina ſuperius,inferius nebuloſa & ſubliuida dolorē ſignificat renum,& genu,& coxæ,& ſupioris ſtomachi.de dynam. Sp.35.D
Claritatem habens urina inferius,quæ ſit ſuperius ſubnigra, & plena ſignificat inferius dolorem renum,& ſuperius grauitatem capitis, & obturationem auriū,& narium.de dynamidijs. Sp.35.D
CLAVDICANT niſi urantur,à coxendicum dolore diuturno moleſtati.com.6°.aph.60°. Ex.53.G
Claudicatē cur faciat abſceſſus in articulos.in progn.cō.2°. 4°.205.E
Claudicatio cruris quo ſignificetur.17°.de uſu partium. 1°.222.F
Claudi qui facti ob ignauiam medicorū.3°.de cōp.med.p ge. 5°.228.C
Claudos facit equitatio nimia.de aere,aq.& loc. 2°.5.H
CLAVDII Apollonij medicamentum contra canem rabidum. 2°. de antidotis. 5°.117.A
Claudij Philoxeni chirurgi Aegyptium.3°.de cōp.me.p ge. 5°.235.A
Claudij Philoxeni pharmacum Apelū.2°.de cōp.med.p ge. 5°.225.G
CLAVDITVR cooperculum epiglottidis in retentione anhelitus.de uo.& anhel. Sp.61.C
Clauditur perfecte coopertoriū epiglottidis, quando comeditur aliquid. de uo.& anhel. Sp.61.C
Claudentes Guttur muſculi in omni animante,qui.de muſ.diſ. 1°.46.C
Claudat,et apiat quibus muſculis Larynx.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.107.E
Claudens Sedem muſculus tranſuerſus.de muſ.diſſ. 1°.50.E
Claudi cū nō poſſint integre oculi,aut ob palpebrarū ſiccitatē,aut pp potētiæ ipſas mouētis imbecillitatē euenit.cō.6°.aph.52°. Ex.53.A
Clauditur quo modo os Venæ,& arteriæ.5°.meth.me. 7°.30.D
Clauditur quo modo Vlcus.5°.meth.med. 7°.30.D
quæ Claudunt uentrem.de diſ.cont. Sp.75.B
i Clauſu,et fluxu cōſiſtūt morbi,ſm Theſſalū.1°.meth.me. 3°.3.H
ad Clauſam Matricem.de paſſ.mul. Sp.96.A
CLAVICVLAE quæ.introd. Iſa.53.B
Clauis generatio & uſus.13°.de uſu partium. 1°.202.H
Clauiculæ oſſis forma.1°.de anat.adm.67.H/13°.de uſu p. 1°.203.A/B
Clauiculæ aliorum oſſium ad ſummum humerū ligantur.intro. Iſa.54.G
Clauiculæ finis elatior thoracis.8°.de anat.adm. 1°.99.C
ad Clauiculam primam coſtā attrahētes muſculi.de muſ.diſ. 1°.46.D
ſub Clauicula unaquaq; muſculus unus,& qualis,& eius ortus ac finis. de muſc.diſſ. 1°.46.C
ſupra Clauiculam ſi ſit morbus quo ordine ſecandæ uenæ.3°.de anatom. adminiſt. 1°.77.D
Clauiculæ loca ſubli[m]iora qua uena euacantur.de uict.rat.in morb. acutis,commen.2°. 7°.117.F
ad Clauiculam pleuritis.2°.de differentijs pulſ. 4°.57.B
in Clauiculis abſceſſus morbus longus intrinſecus.introd. Iſa.56.B
infra Clauiculam ſi ſit morbus,quæ uena ſecāda.3°.de ana.ad. 1°.77.D
Clauiculam ſi dolor lateralis contingat,fiat uenæ ſectio. commenta. 6°. aphoriſmo 5°. Ex.46.G
Clauiculæ dolor in iecoris affectu.de multitudine. 3°.77.G
Clauicula fracta difficulter ſanatur.introd. Iſa.60.E
CLAVI numerantur inter ea quæ cutē,totiusq; corporis partes exangitant.introd. Iſa.59.D
CLAVVS eſt carnoſus nigri oculi exceſſus ſolidus, cum leui, albaq; uelut cicatrice, frequenter etiam in albo nigro cohærens conſurgēs. introdu. Iſa.59.A
CLAVVS, græce gomphos,eſt quartus modus egreſſiōis uueæ, quia egrediens pelliculas uueæ ſuperficietenus operit: unde eius forma fit quaſi clauus.de oculis. 7°.137.C
CLAVVS, eſt ulcus in pedis planta orbiculatum,quod callum cōtraxit.ſin.med. Iſa.49.E
Claui curatio.introd. Iſa.60.D
Clauos,quos uocant,eijcientibus facultatibus miſcentur cantharides.11°. de ſimp.med fac. 5°.81.E
Clauos quos uocant,callos,(græci τύλυς uocant) myrmecias tollit Cinis ex cortice ſalicis aceto macerata.6°.de ſimp.me.fac. 5°.48.H
Clauos eijcit Nigella.7°.de ſimp. med. fac. 5°.55.D
Clauos extrahit caput Sutrarum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.G
ad Clauos i manibus,et pedibus.2°.de cōp.me.p ge.225.E/3°.5°.235.C
ad Clauos ſtercus ouillum.10°.de ſimp.me.fa. 5°.76.H
ad Clauos.5°.de cōp.me.p ge.5°.247.E/de med.fac.par. 7°.170.G
ad Clauos etiam in capite.de med.fac.parand. 7°.170.G
ex CLAVIS confecta melanteria.5°.de cōp.med.p gene: 5°.253.B
CLAVI, pars organorum.de machin. 7°.309.E
Claui,ærei uel ferrei fieri debent.de machin. 7°.309.D
Claui ad quid in organis.de machin. 7°.309.H
CLAZOMENII ægroti decimi caſus magnū exemplum ac teſtimonium generaliū præceptorū.in 1m.de mor.uulg.cō.3°. 3°.125.A
CLEANTHIS carmina de ratione & ira.5°.de decret. 1°.258.C
CLEMATIS quid.de ſimp.med. Sp.83.B
Clematis daphnoides.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.G
Clematis folia habet acria,& exulcerantia.de ſimp.med. Sp.83.B
Clematis eſt cauſtica,in quarto ordine calida.7°.de ſimp.me.fac. 5°.51.G
Clematis phlegma deorſum deducit,& purgat.de ſimp.med. Sp.83.B
CLEMATITES ariſtolochia longa fragrantior eſt,itaq; ea utuntur unguentarij ad unguenta, ſed ad ſanationes infirmior eſt. 6°. de ſimplicium medic.fac. 5°.43.B
CLEMENTIS Flauij pharmaca.7°.de cōp.med.p ge. 5°.271.D
CLEMENS ſertorius curatus.6°.de compoſi.medicamen.per genera.26.B/7°. 5°.272.C
CLEORVLVS 5°.de comp.med.per gen. 5°.254.C
CLEONACTIDIS ægroti ſexti caſus.in 1m. de morbis uulgaribus,commenta.3°. 3°.123.A
CLEOPATRA qua fera interijt.de theria.ad Piſo. 5°.93.A
Cleopatræ libri geneſiæ dicti.de paſſ.mul. Sp 95.G
Cleopatra librum fecit de ornatu corporis. 1°. de compoſit. medicamen. ſecundum locos.123.D/125.H/ 5°.130.C
Cleopatra librum fecit de fœminarum formanda ſpecioſitate de incant. adiur.& ſuſ. 7°.181.H
Cleopatræ pharmaca ad Achoras.1°.de comp.med.ſe.lo. 5°.130.C
Cleopatræ ad Alopecias.1°.de comp.me.ſm loc. 5°.123.D
CLEOPHANTI ad Hydropicos.9°.de cōp.med.ſe.lo. 5°.200.B
Cleophantis malagma ad aquā itercutē.7°.de cōp.me.p ge. 5°.266.H
Cleophanti cōpoſitio ad Sedē.9°.de comp.me.ſe.lo. 5°.204.H
CLEPSYDRARVM inſtrumenta uera.de libris proprijs. Iſa.13.F
Clepſydrarum deſcriptiones architectonicæ nomine complectuntur. de cuiuſque animi pecc.not.atq; me. 2°.57.B
Clepſydra quo modo inuenta ſit methodo reſolutoria. de cuiuſque animi peccat.not.atque med. 2°.58.B
in Clepſydra æquinoctium,& horæ quo modo declarentur.de cuiuſque animi pec.not. atque med. 2°.58.B
Clepſydræ.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.16.C
CLETII Abaſcātis potio ad tabeſcētes.7°.de cōp.me.ſec.lo. 5°.183.B
in CLIBANO ſit ignis moderatus in coquendo panem.1°. de alimen. faculta. 2°.9.H
in Clibano coctus panis,qualis.14°.meth.med. 7°.90.B
Clibanitæ panes omnium optimi.1°.de alimen.facul. 2°.10.C
Clibani panis non confectus diligentia eſt cibus craſſi ſucci. de bon.& malo ſucc. 2°.34.G
Clibani teſta dentes ſplendidi fiunt,& excreſcentiæ mediocriter exteruntur.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.A
de CLIBANI pectoris motu in tuſſi,riſu,& ſternutatione. de mot. man.& obſ. Sp.69.G
CLIDION Aphrodiſiacum.7°.de comp.med.ſe.lo. 5°.184.G
Clidion ad dyſentericos.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.203.B
CLIMATA ſeptem ſunt ſm planetarum rationem.de ſper. Sp.39.D
de Climatum mundi ſeptem,alteratione.de ſperm. Sp.39.D
CLINICVS inſcriptus liber Damocratis.10°.de compoſitione medicamentorum

dicamen.ſecundum locos. 3°.208.C
CLINOPODIVM calidū ſiccū in tertio.7°.de ſimp.me.fa. 5°.51.F
CLISSISSIA tritici,id eſt ſimila.ſecretorum. Sp.100.D
CLOACAE & latrinæ in hortos repurgabantur.in 3m. de morbis uulgaribus,com.1°. 3°.133.F
ex Cloacis urbem uel numeroſum exercitum purgantibus aer qui uitiū contraxit,peſtilens eſt.1°.de ſanitate tuenda. 2°.67.B
CLONIACI malagma boni coloris.7°.de comp.me.p ge.5°.267.C
CLYDONAS uocant græci fluctuationes cum ſonitu.de ſymptom. diff.12.E/3°.de ſymp.cau. 3°.25.D
CLYSMA,unum ex auxilijs morbi.de uict.ratio.in morbis acutis,cõmentario.1°. 7°.115.C
CLYSTERE utimur,& purgamus,ſi opus ſit, & ſecamus uenam. de totius morbi temp. 3°.88.E
Clyſteris uſus ſpecies euacuationis.ars med. Iſag.69.B
Clyſteres ſunt euacuationes communes.ars med. Iſag.71.E
Clyſtere corpus totum æqualiter non euacuat.cõ.4°.aph.2°.Ex.27.D
Clyſteres molles inter modos euacuandi.1°.de arte cur.ad Gla. 7°.98.D
Clyſteris uſus,& inedia nulla ſocietate participant.ad Thraſ. 2°.105.A
Clyſteris uſus unde.introd. Iſa.50.B
Clyſterem auis Aegyptia imitatur.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.7.C
Clyſter erat apud Galenū ex cornu et ueſica.2°.de cõ.me.p g. 5°. 21.G
Clyſter qui in ſedem immittebatur fiebat ex ueſica,cui fiſtula recta ad finem erat annexa.5°.meth. 7°.32.D/E
per Clyſterem ex ueſica,cui fiſtula directum foramen hebens ſit appoſita,quo medicamenta imjcit in fiſtulam,et in ſinum.2°.de arte cur. ad Glauconem. 7°.105.H
Clyſteria immittebant miniſtri medicorum.in.6m.de morbis uulgaribus, commentario.5°. 3°.188.C
Clyſterio aliquis recte utitur,alter perite fiſtula.ad Thraſy. 2°.105.E
Clyſterum quo tempore fieri debeat.introd. Iſa.55.F
Clyſteris indicatio unde ſumatur.de uict.rat.in mor.acu.cõ.1°. 7°.115.E
Clyſter imponendus uirtute exiſtente forti.de uict.rat.in morbis acutis, commentario 1°. 7°.115.E
Clyſteribus utimur quando corpus fuerit cacochymum,uel plethoricum. 6°.de comp.med.ſecund.loc. 5°.166.H
Clyſterium in morbi decremento.de opt.ſecta. Iſag.27.G
Clyſteres noctu, & quocunq; tempore exhibentur.de cur.rat.per ſanguinis miſsionem. 6°.19.B
Clyſteris fiſtulæ probe in anum immittendæ indicatio ſumẽda à figura & poſitura partis.4°.meth.med. 7°.29.B
per Clyſterem in inteſtina medicamẽta immittũtur.5°.meth.me.7°.31.F
per Clyſteres infuſa fortaſſe aliquando,ſi admodum uitaris, tenue tantum inteſtinum contingunt.13°.meth.med. 7°.84.G
Clyſter ualidus qui, & ad quantam partem inteſtinorum euacuet.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.136.D
Clyſteres quòd non aſcendant ad uentriculum.5°.meth.meden.7°.34.D
Clyſteris aliquid non nullis uſq; uentriculū ſubijt.3°.d ſym.cau.3°.25.G
Clyſteri ſanare partes remotas à uentriculo.collige.1°.de lo.aff.4°.5.H
Clyſter, quomodo agat in uentre tantum.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario.2°. 3°.166.E
p Clyſteres purgabat inferiores partes laborãtes.13°.met.m. 7°.84.G
per Clyſterem iniectis medicamentis promptius adiuuantur partes quæ non multum à ſede diſtant.1°.de locis affectis. 4°.5.H
Clyſteres ex quibus fiant introd. Iſag.55.F
Clyſteris formula.de dynam. Sp.27.G
Clyſter ex melle,aqua,& oleo.8°.meth.med.53.F/11°. 7°.69.G
Clyſter ex hemina olei.12°.meth.med. 7°.79.F
Clyſter pinguis quid agat.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7°.148.B
Clyſter ubi pro aliqua occaſione intromittatur ad ſuperfluitates educendas,aloe utimur.de dynamidijs. Sp.20.H
Clyſteri uel glande quando cibus educendus.8°.meth.med. 7°.53.F
Clyſteres acriores,qui.de rem.par.fac. 7°.160.H
Clyſter acer quo modo mordaces deiectiones curet.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario.2°. 3°.161.H
Clyſteres fortes in fluxionibus oculorum.4°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.157.C
Clyſteres acres reuellũt quod per uomitũ exit.de eue.ſcar.2. D/6°.4.F
Clyſteres ex puro oleo in Abdomine uulnerato.6°.meth.med. 7°.39.G
Clyſter auricularis.3°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.148.H
Clyſteres auricularij.ὠτεγχύται uocantur.5°.meth.med. 7°.34.C
Clyſter in capitis doloribus ob reuulſionem laudatur.2°.de compoſitio. medic.ſecund.loc. 5°.136.D
Clyſter in Coli dolore q recipit anſeris ſeuum.12°.meth.med. 7°.79.F
Clyſtere utitur Galenus oleo,in quo ruta cocta, in Dolore ex flatu et humore.12°.meth.med. 7°.80.A
Clyſteribus quibus curetur dolor ex flatu in uentre inferiori. 2°.de arte curat.ad Glauc. 7°.104.G
per Clyſterem muria infuſam Dyſenteria.12°.meth.med. 7°.75.A
Clyſter ex mulſa & ſale in phlegmone cauæ partis iecoris.13°. methodi medendi. 7°.84.A
Clyſteribus iuuantur Inteſtina inferiora leſa.6°.de loc.affect. 4°.36.B
Clyſter acutus ſæpe laxioris inteſtini incõmoda ſtatim ſanat. 2°.de diff. febrium. 3°.37.F
Clyſteribus ſanantur paſsiones craſſiorum inteſtinorum.2°.de arte cura. ad Glauconem. 7°.104.H
Clyſteribus & purgationibus medici omnes ſubducunt aluum in Lippitudinibus.cõ.6°.apho.17°. Ex.47.H
Clyſter in Melancholia.de mel.Ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.109.H
Clyſter ex oleo ſabino,& anſeris ſeuo ad Morſus.8°.meth.me. 7°.53.E
Clyſtere cũ ſanguinis miſsione affectus Oculorum ſanabat Galenus. 2°. de differ.feb. 3°.41.G
Clyſteres in Quartana,quales.1°.de arte curat.ad Glauc. 7°.97.F
Clyſter in Renum dolore.de ren.affect.dignot. & medela.7°.193. G/de dynamidijs. Sp.27.G
Clyſtere cur in renum dolore utamur.de ren.aff.dign.& me. 7°.193.G
Clyſteres, uenæ ſectio conueniunt mire ijs qui Suffocãtur.6°.de compo. med.ſec.loc. 5°.174.C
Clyſteres molles in Tertiana.1°.de arte curat.ad Glauc. 7°.97.E
Clyſteres non admodum molles in tertianis nothis.1°.de arte curat. ad Glauconem. 7°.97.E
Clyſterem præmittit uenæ ſectioni.3°.de compoſitio.med. ſecundum locos.142.D/6°.5°.174.A/præſ.exper.conf. Sp.78.D
Clyſter quando exhibendus à ſanguinis miſsione. de uict. rat.in morbis acutis,commentario.4°. 7°.143.H
Clyſtere utitur pro ſectione uenæ,ubi ſectio uenæ fieri non poſsit.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.133.H
Clyſter poteſt ſanguinem exhaurire.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.8.A
Clyſter præſidium commune omnium quæ in uentre præter naturam cõtinentur.de uict.rat.in morbis acutis.com.4°. 7°.148.B
Clyſterem mollem adhibe in uẽtre adſtricto.de uict.rat.in morb.acutis, com.4°. 7°.151.C
Clyſtere quod facit ad nimiam uentris ſolutionem.de dynami. Sp.27.G
Clyſteres uteri μητρεγχύται dicũtur.5°.met.me.31.F/32.D/7°.34.C
Clyſtere indigentibus ptiſſana non eſt danda.de ptiſ. 2°.47.H
Clyſtere indigentis ſi ptiſſana offeratur,interimit.de ptiſ. 2°.48.C
Clyſteres aſsidui moleſti.13°.meth.med. 7°.86.B
ex Clyſteribus uehementioribus animi defectus contingit.1°. de arte curat.ad Glauc. 7°.98.G
CNEORVI,quam aliqui chamæleam uocant.9°.de compoſi.med.ſe. loc.200.F/10°. 5°.206.F
in CNIDO,Coo,& Rhodo, & Italia certabant medici,utri inuentorum multitudine reliquos ſuperarent.1°.meth.med. 7°.2.F
CNIDII medici.de opt.ſecta. Iſa.21.F
Cnidij quibus medicamentis uterentur in non acutis.de uict.ratio. in morbis acutis.com.1°. 7°.108.F
CNIDIAE ſententiæ Euriphõtis.in 6m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.159.F
Cnidiæ ſententiæ.1°.de uict.rat.in morb.acu.com.1°. 7°.108.B
contra Cnidias ſententias inſcriptus eſt à quibuſdam liber de ratione uictus in morbis acutis.de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7°.111.A
CNIDIVM granũ et Cnicũ differre,collige.3°.d ſim.m.fa. 5°.23.D
Cnidium granum facultate calidum,quamuis ipſum ſit album.1°. de ſimpli.med.facul. 5°.2.E
Cnidium educit pituitam.3°.de ſimplic.med.facul. 5°.23.D
Cnidium granum,ſi quando à corpore noſtro uincatur,uice purgationis alimentum efficitur.3°.de ſimpli.med.fac. 5°.23.D
CNICIVM triphyllum.8°.de ſimp.med.facul. 5°.62.F
CNICVM quid,& eius uires.de ſimp.med. Sp.83.B
Cnicon planta ſpinoſa.2°.de alimen.fac. 2°.22.C
Cnicũ exiguũ dat corpori alimentũ.et eſt praui ſuc.2°.d ali.f.2°.22.C
à Cnico differre granum cnidium,collige.3°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.23.D
Cnicus facultate calida eſt,quamuis ipſe ſit albus.1°.de ſimp.m.f. 5°.2.E
Cnici ſemen in tertio ordine calfacit.7°.de ſim.med.fac. 5°.51.G
Cnicum à pituitæ natura alienũ non eſt,uti colore ſuo præ ſe fert,ſed tamen

men calore ipſo quàm pituita ualentius eſt.3°.de ſim.me.fa. 5°.23.D
Cnici ſemen purgat.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.G
Cnicum in ptiſſana ſoluit ſenium aluum.5°.de ſan.tuen. 2°.92.F
Cnicum uentrem totum purgat & phlegma, & choleram deponit. de ſimpli.med. Sp.83.B
Cnicus mediocriter purgat pituitam.de dynamid. Sp.21.G
Cnicus non trahit pituitam, ſed ſecundum Aſclepiadem illam facit.1°.de decret.Hippocratis. 1°.294.B
Cnicus pituitam aquoſam educit.de dynamid. Sp.22.B
Cnicus cur pituitam ducit.2°.de ſimp.med.fac. 5°.11.B
Cnicus cibis admiſcetur in phlegmone cauæ partis iecoris ad euacuandũ per aluum.13°.metho.med. 7°.84.A
Cnicus in clyſtere in phlegmone intrinſeca.13°.meth.med. 7°.85.C
ex Cnico & ficis compoſitum leuiter deijcit.6°.de ſan.tuen. 2°.97.H
ex Cnico uel epithymo cõpoſitum leuiter deijcit.6°.de ſan.tu.2°.97.H
Cnicum magnum facit adiutorium dyſentericis.de ſimp.med. Sp.83.B
Cnicus agreſtis Attractilis dictus ex ſpinarum eſt genere, facultatem habet deſiccandi & modice digerendi.6°.de ſimp.medic.fac. 5°.44.B
COAE ſcholæ fortuna plurimos et optimos dedit diſcipulos 1°.methodi medendi. 7°.2.F
COACAE prædictiones non ſunt Hippocratis & ſcatent erroribus. in 3^m.de morbis uulgaribus, com.1°.2 3°.134.D
COAGMENTATIO quid. ſin.med. Iſag.50.C
Coagmentatio ſpecies ſtabilitatis in capite.introd. Iſa.54.F
Coagmentatione conſtant ſuperioris maxillæ oſſa intro. Iſa.54.G
COAGVLATIO quomodo fiat in lacte.3°.de alim.fac. 2°.28.G
Coagulum, quale.10°.de ſim.me.fa.74.D/3°.de cõ.me.p ge.5°.234.A
Coaguli uires, quales de ſim.med. Sp.83.C
Coagulo comparatur ſperma uiri, ſm Ariſtotem. de anat.uiu. Sp.55.H
Coagulum ſtringit, & glutinat, ad omne profluuium utiliſſimum habetur.de ſimpl.med. Sp.83.C
Coagulum inuolutum ad nares immiſſum ſanguinem ſupprimit.de uict.rat.in morbis acutis com.4°. 7°.152.F
Coagulũ Equũ ad dyſentericos, & cœliacos.10°.de ſim.me.fa.5°.74.E
Coagulum Hinnuli.7°.de com.med.ſec.loc. 5°.184.F
Coagulum Leporinum ſanguinis reiectiones ex thorace ſupprimere prodiderunt.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.D
Coagulum leporis cæteris præſtat.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.D
Coagulum Phocæ habet uires caſtorei.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.E
COAGVLATVS humor aqueus i ſuffuſionibus. d an.ocu.Sp.57.F
Coagulatur ſtatim ſanguis ualde ſpiſſus, ac terreſtris quorundam animalium, ut tauri, cuius ſanguis uenenoſus eſt.de util.reſp. Sp.64.F
Coagulari non poteſt in ceruo & lepore ſanguis uenæ, quia tenuis eſt. de utilit.reſp. Sp.64.E
Coagulata quodam modo urina, ſanioſa, plurimum egeſta, aut aliquam eruptionem in renibus, aut initium calculi in proximo uenturum oſtẽdit. de dynamidijs. Sp.35.C
COALESCERE eſt quando diſciſſi corporis labra agglutinantur. com.6°.aph.19°.48.B/com.7°.aph.28°. Ex.55.H
Coaleſcunt & agglutinantur humida, dura uero non item.3°.de ſymptomat. 3°.29.A
Coaleſcunt quæ ſiccantur & refrigerantur.de uict.ratio.in morbis acutis, commentario.4°. 7°.138.C
Coaleſcãt minime uulnera in quibus partibus.cõ.6°.aph.18°. Ex.47.H
Coaleſcere non poteſt arteria uulnerata.5°.meth.med. 7°.32.B
Coaleſcunt minime inteſtina gracilia.com.6°.apho.24°. Ex.48.E
Coaleſcunt minime os, cartilago, neruus, gena, præputium. commentario 6°.apho.19°. Ex.48.B
non Coaleſcunt, neq; agglutinantur æs, ferrum, aurum, & lapis, quoniã duriora.3°.de ſympt.cauſ. 3°.29.A
Coaleſcit quomodo cum alio plumbum.3°.de ſympt.cau. 3°.29.A
COALITV læduntur cauitates de cau.morb. 3°.9.A
Coalitum, id eſt connutritum accõmodatum, & congruum apud Hippocratem.de fract.com.3°. 7°.247.G
COARCTATIO, quædam eſt arteriarum aſperarum læſio.1°.de diff.reſp. 3°.61.C
Coarctando ſegregata uinculũ partes alterat.3°.de ſimp.m.fa. 5°.17.D
COARTICVLATIO quid. de articulis.com.2°. 7°.263.E
Coarticulationes coſtarum contrahens muſculus.de muſc.diff. 1°.50.A
COCCALOS, id eſt coni fructus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.H
COCCALVS, id eſt nux pinea.de uict.ratio. in morbis acutis, commentario.4°. 7°.143.D
Coccalus quomodo coquatur.de uict.rat.in mor.acu.cõ.4°. 7°.143.D
Κόκκυγες quid uocent.de articulis.com.3°. 7°.281.G
Coccyx os quodnam ſit.de oſſibus. 1°.42.D
Coccyx os ſacrum.2°.de anat.adm. 1°.71.A
Coccyx os, quibus conſtet.de oſſib. 1°.42.D
Coccyx os, quale.de oſſi. 1°.42.D
COCCVS cnidius, id eſt granum cnidium.7°. de ſim.me.fa.5°.51.G/de ſimp.med. Sp.82.C
Cocci cnidij naturæ igneæ eſt.de dynamidijs. Sp.21.F
Coccus adſtringit, amarus eſt.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.H
Coccus cnidius acris eſt.6°.de comp.med.per gen. 5°.256.F
Coccus cnidius caliditate ulcus facit.6°.de comp.med.per gen. 5°.256.B
Coccus cnidius purgat uehementer.de ſimp.med. Sp.82.C
Coccus cnidius inter aquoſos purgãtia eſt magis habẽdũ.de dyn.Sp.21.F
Coccus cnidius pituitam & aquoſos humores ducit de theria.ad Piſon. 5°.90.F/de dynamidijs. Sp.22.B
Coccus cnidius trahit pituitam, ſed ſecũdum Aſclepiadem illam facit.1°. de nat.fac. 1°.294.B
Coccus cnidius pituitam, & bilem mediocriter purgat.de dyna. Sp.21.F
Coccus cnidius educit pituitam. de cathart. Sp.94.F
Cocci cnidij doſis, & quibus miſceatur.de dynamidijs. Sp.21.F
Coccus ad ingentia uulnera congruit, et ad neruorum uulnerationes.7°. de ſimp.med.fac. 5°.51.H
Coccymelæa.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.H
COCHLEAE uictus Alexãdrinorũ.2°.d arte cur.ad Gla.7°.107.E
Cochlea tarde nutrit, & eſt difficilis coctionis.cõ.2°.aph.18. Ex.13.F
Cochleæ generant ſanguinem craſſum, & nigrum.de atra bile. 1°.35.A
Cochleæ craſſi ſucci ſunt.de bon.& uitio.ſucc. 2°.35.D
Cochleæ uires reficere poſſunt.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.E
Cochleæ cibus hyemis.de nat.hum.com.1°. 1°.32.F
à Cochlearum multo eſu cauere debet ſenex.5°.de ſan.tuen. 2°.91.D
Cochleæ cauendæ de epilepſia.de puero epilep. 7°.180.H
Cochlearum caro mire deſiccat.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.F
Cochleæ non uſtæ toti uentri aqua inter cutem laborantiũ impoſitæ ualde deſiccant.11°.de ſimp.med.fac. 5°.91.G
Cochleæ uſtæ deſiccant arthriticis articulorum tumoribus impoſitæ, & in tumoribus ex ictu natis difficile ſolubilibus, et ex contuſione factæ in auribus.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.G
Cochleæ coctæ ſtomachicis cõueniunt.8°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.192.C
Cochleæ tota ſubſtãtia iecori cõferre uidẽtur.8°.de cõ.m.ſe.lo.5°.195.F
ex Cochleis pharmacum hepaticũ.8°.de comp.med.ſec. loc. 5°.195.F
Cochlearum carnes adſtringunt.de theria.ad Piſ. 5°.90.H
Cochlearum uſtarum cinis adſtringit dyſenteriam.11°.de ſimplic.medic. facultat. 5°.81.E/G
Cochlearum mucus quo mõ habeat multus.11°.de ſimp.med.fa. 5°.78.G
Cochlearum mucus pilorum in ſupercilijs præter naturam glutẽ eſt.11°. de ſimp.med.fac. 5°.78.G
Cochleæ mucoſitas cũ thure ſiccat abſq; morſu.d art.cõ.2°. 7°.268.A
Cochleæ ueteris cornu.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.164.G
Cochlea ægyptia.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.159.E
Cochleæ africanæ meminit.8°.de compoſt.medicamen. ſecundum locos. 192.B/9°. 5°.200.B
Cochlea africana uarij coloris.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.F
Cochlearum marinarum humor aluum mouet.de ther.ad Piſ. 5°.90.H
COCHLEAE pars organi.de machin. 7°.309.E
Cochlea fœmina, pars organorum.de machin. 7°.309.E
Cochlearum differentiæ.de machin. 7°.310.C
Cochlea ſimplex, quæ.de machin. 7°.310.D
Cochlea duplex, quæ.de machin. 7°.310.D
Cochleæ differunt à capreolis.de machin. 7°.310.C
Cochlea quadrata, quæ.de machin. 7°.310.C
Cochlea quadrata quo modo teſtudinem habeat.de machin. 7°.310.C
Cochlearum diuerſi uſus.de machin. 7°.310.D
Cochleæ cum organa mouentur, uſui ſunt.de machin. 7°.310.F
Cochlea ad imaginem lentis mouet tympanum.de machin. 7°.310.D
Cochleæ mouentur in eodem loco manentes.de machin. 7°.310.F
COCHLEARIVM inſtrumentum, quo medicamenta mouentur ac leuigantur.5°.de compo.med.per genera. 5°.252.E
Cochleario mouet medicamentum poſtquam rudicula mouerit.4°.de cõpoſitio.medic.per gene. 5°.239.C
Cochleari utitur ad unã cõtingendã.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.174.F
COCHLEARIVM doſis.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.187.A

Cochleari menſuræ nomen.11°.de ſimplic.medicam.5°.80.D/de dynamidijs.22.G| Sp.26.C
Cochleariũ quæ menſura.de põd.& mẽſ.275.E/276.D/G/H/5°.277.E
Cochlearum paruum.7°.meth.med. 7°.48.D
Cochleariĳ magni menſura.11°.de ſimp.med.fac.81.H/7°.de comp.medic.ſec.loc.5°.281.B/de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.110.A
Κύνος quid.de uict.rat.in morbis acutis,com.4°. 7°.143.D
COCTIONEM, diſtributionem, ſanguinis generationem, adiectionem, agglutinationem, atque aſſimulationem ſemper operatur natura.com.1°.aph.3°. Ex.3.G
Coctionẽ quo modo tribuit cibis & potibus Galenus.ars med. Iſa.70.H
Coctio in omni eſt particula.3°.de ſympt.cauſ. 3°.26.C
Coctionis particula eſt alia à particula ἀναδόσεως, id eſt diſtributionis. 4°.de uſu partium. 1°.140.G
ante Coctionem exercitatio inter reliqua facit, ut cibi crudi deſcendant ad omnes partes.1°.de ſanit.tuen. 2°.69.G
ante Coctionem ſuam quando cibus de ſtomacho deſcendit, quid agẽdum ſit.de diſſol.cont. Sp.71.F
Cocti prius quàm ſint, humores crudi nutrire non poſſunt.12°.methodi medendi. 7°.77.F
Coctio aliqua ſit in ore.3°.de nat.fac. 1°.304.A
Coctio prima, ſecunda, & tertia ubi fiant.de bon.& uitio ſuc. 2°.37.A
Coctio prima in uentriculo.4°.de uſu partium. 4°.135.G
Coctio ciborum eſt uentriculi actio.17°.de uſu partium. 1°.222.F
Coctio ſit in fundo uentriculi.5°.de locis affectis. 5°.33.A
Coctio à qua ui fiat in iecore & in uentriculo.in prog.cõ.1°. 4°.197.B
de Coctione quando ſermo ſit, & iecur, & ſplen conſideranda ſunt.1°. de loc.affect. 4°.5.E
Coctio quæ ſit in uentriculo minor eſt quàm illa quæ ſit in iecore & uenis.3°.de nat.fac. 1°.304.A
Coctio ſecunda ſit in uenis.4°.de ſanitate tuenda.2°.88.B/in prognoſti.commen.2°. 4°.197.F
in Coctione ſecunda quõ contingat error ob ſplenẽ.de anat.ui. Sp.51.A
Coctio in uenis nõ bona quomodo in urina ſignificat̃.de urin. 4°.125.B
Coctionis ſecundæ modo peractæ ſignum urina quæ modice pallet.2°. de ſanitate tuenda. 2°.69.G
Coctio ultima cibi ſit in corde ſecundũ Ariſtotelẽ.de util.reſp. Sp.62.F
Coctionem primam bene admittentia, & ſecundam & tertiam facilius admittunt.de bon.& uitio ſucc. 2°.37.A
in Coctione tertia excrementi pituitoſi non facit mẽtionem.3°. de ſymptomat.cauſ. 3°.26.B
Coctio ſeminis ubi fiat, & accipiat formam ſeminis.de compag.memb. ſiue de natura hum. Sp.59.C
ad Coctionem quid faciat fellis.de anat.uiuo. Sp.50.A
Coctiones, & ſanguificationes, & nutritiones cur ſint hyeme meliores. com.1°.ap.15°. Ex.8.B
ad Coctionem faciunt ſomni profundi.1°.de alim.facul.2°.10.B/3°.de cauſ.pul. 4°.97.E
in Coctione quæ ſymptomata.de ſympt.diff. 3°.12.A
Coctionum noxarum diuiſio in genera.3°.de ſympt.cauſ. 3°.24.F
Coctionis læſæ quot ſint ſpecies.3°.de ſympt.cauſ. 3°.24.G
Coctionis duplex deprauatio eſt.3°.de ſympt.cauſ. 3°.24.F
Coctiones prauæ, duobus modis fiunt in uentre.de curan.rati.per ſanguis.miſsio. 6°.16.G
Coctionis tarditas quid ſit.de ſympt.diff. 3°.12.D
Coctionis ſymptoma eſt fruſtratio ĩ alteratiõe.3°. de ſymp.cau.3°. 24. F/8°.de compo.med.ſecund.loc. 5°.194.B
Coctionis fruſtrationes ex frigiditate prouenictes faciunt ructus acidos. com.6°.apho.1°. Ex.46.A
Coctionis carentia eſt leienteria.com.6°. aph.1°. Ex.45.G
Coctionem nullam iccirco habent cibi in leienteria, quia cito deijciuntur. com.6°.aph.1°. Ex.46.D
Coctionem noxarum cauſa.3°.de ſympt.cau. 3°.24.F
Coctio ab extrinſeco quot modis impeditur.3°.de ſymp.cau. 3°.24.G
Coctionis tarditatem quid efficiat.3°.de ſympt.cauſ. 3°.24.H
Coctionis tarditati conducere iecur deobſtruentia, collige.6°.de ſanitate tuenda. 2°.97.H
in Coctione tertia, cruditas.3°.de ſympt.cauſ. 3°.25.A
Coctionem prohibet obſtructio.de diff.morb. 3°.4.D
Coctionis in uentre factæ aluī excrementa cruditatem, & concoctionem ex ſua forma indicant.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.112.A
Coctionem malam notat bilis uiridis ex uentre.2°.de temp. 1°.20.E
Coctionẽ adiuuare mergi uẽtriculũ quidã aſſerũt.3°.de ali.fa. 2°.29.G
Coctionem perfectam faciunt pueri admoti uentriculo ut augeant calorem.5°.de ſimp.med fac. 5°.33.D
Coctioni magis conducunt uina fulua q̃ aquoſa.12°.meth.med. 7°.76.H
Coctionem impenſius adiuuat decoctum abſinthij. de mel.ex Gal. Ruf. & Poſſ. Sp.110.B
Coctionem adiuuans.7°.de comp.med.per genera. 5°.271.G
Coctionem adiuuans.7°.de comp.med.per gene. 5°.271.G
Coctio quando non eſt facta lanæ manipulum nardino pigmento iunctũ ori uentriculi apponendum.de præcogn.ad Poſth. 4°.219.A
Coctionis ueločioris ſunt quæ appetũtur, et ſapiunt.de diſſ.cõt. Sp.73.B
Coctio ĩ mollioribus facilius, ĩ durioribus ægrius ſit.3°.de ali.f. 2°.31.G
Coctio puerorum in humidis, & mollibus rebus, eſt ut iuuentum, in duris autem, deterius.3°.de ſympt.cauſ. 3°.29.C
ante Coctiones quandoq; excernit uẽtriculus.3°.de dieb.dec. 4°.158.E
Coctioni idonea inſtrumẽta præparari oportuit.4°.de uſu par. 1°.136.B
Coctio nulla futura eſt in excrementorum inſtrumentis, eoq; gracilia natura fuerunt.5°.de uſu partium. 1°.146.B
COCTA immodice fiunt primo ſalſiora, poſtea amariora.2°.de natur.facul. 1°.300.G
Cocta nna primo pontica ſunt, deinde dulceſcunt, de oculis. 7°.188.B
Cocta facilius mutãntur, quàm non cocta.de bon.& uitio ſucc. 2°.37.A
Cocta bis lens & braſsica uentrem cohibet.2°.de alim.fac. 2°.23.A
Coctorum quorundam ciborum diuerſitas.de diſſol.cont. Sp.72.E
Cocta Aqua ob prauitatem calida bibenda eſt.de bon.aquæ. Sp.76.B
Cocti Caules ſtringunt uentrem cum craſsitie.de diſſol.cont. Sp.75.B
Cocta probe Chondrus, & ptiſſana faciunt ad ſucci in corpore bonitatẽ. 2°.de ſimp.med.facul. 5°.12.E
Coctum Frumentum eſt cibus calidus.de diſſol.cont. Sp.74.C
Coctũ frumẽtũ ꝓpter eius uiſcoſitatẽ tarde digerit̃.de diſſ.cõt. Sp.73.D
Coctum eſſe Lac ſumptum quomodo deprehendat̃.7°.met.me.7°. 45.B
Coctũ lac coctiõibus pluribus eſt cibus craſſus, et cur.d diſ.cõt. Sp.72.H
Coctum lac craſsitie ſua ſtringit uentrem.de diſſ.cont. Sp.75.B
non Coctum Mel lenit uentrem.de diſſ.cont. Sp.75.B
Cocta oua in degarune, uel in teſtis generant nutrimentum craſſum, & corruptibile.de diſſ.cont. Sp.74.B
Coctũ tenuius, ex pane eſt craſſus cibus, & cur.de diſſol.cont. Sp.72.H
Coctura facit iudicium de ſeminibus.de bon.& uitio ſucc. 2°.36.F
Coctum uinum ex uua craſſa in natura ſua, eſt cibus craſſus, & cur.de diſſol.cont. Sp.72.H
Coctu facilis cibus non põt eſſe maxime nutriens.7°.meth.me. 7°.45.D
Coctu non facilis eſt ſuilla caro.7°.meth.med. 7°.45.D
Coctionis difficilis ſunt radices quæ mandũtur.de puero epi. 7°.180.D
Coctu difficilia ſunt oua in aqua durata.de puero epil. 7°.180.H
Coctibilia difficulter quibus facile coquantur.1°.de alim.fac. 2°.10.A
Coctu difficilia coquentes uulgus beatos putat ob corporis robur.1°.de alimen.facul. 2°.10.B
non Coquuntur à quibuſuis uentriculis carnes bubulæ. de uict. ratio.in morbis acutis, comment.4°. 7°.145.H
Cocta aliqua apud ſe morari non patiuntur uentriculus, & iecur.3°.de ſympt.cauſ. 3°.28.A
Coctura carnium ſimplex quæ ſit.de puero epilep. 7°.180.G
COCTIONEM oportet præire, ſubſequi diſcretionem, & poſtea euacuationẽ, ut bona ſit criſis ſiue iudiciũ.cõ.4°.aph.22°.Ex.29.G
Coctio q̃ ſit.3°.de criſ.4°.141.B/de uict.rat.in m.ac.cõ.4°.7°.140.D
Coctio excrementorũ, quæ.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.122.H
Coctio morborum ſit in alteratione humorum.in 1m.de morbis uulgaribus, comment.1°. 3°.112.C
Coctio non à medico, ſed à ſola natura ſit.de conſt.ar. Iſa.39.E
aut per Coctionem, aut per abſceſſum ſoluuntur crudi, & craſsi humores.in progn.com.3°. 4°.209.G
añ Coctionẽ nullus abſceſſus bonus.in 3m.de morb.uul.cõ.1°. 3°.131.F
Coctio ſemper expectanda in morbis longis.quos purg.op.quib.medic. & quo temp. 5°.88.G
Coctio in longis morbis expectanda eſt.de dynamidijs. Sp.20.D
Coctio expectanda eſt in pituita, & atra bile.de dynamidijs. Sp.20.D
Coctio humorum quantum faciat ante purgationẽ.in 6m.de morbis uulgaribus, com.1°. 3°.156.B
añ Coctionẽ uacuare q̃d mali ĩportet.in 6m.de mor.uul.cõ.1°.3°.156.B
Coctio non eſt expectanda in humoribus tenuibus, ſed in principio euacuandum.de dynamidijs. Sp.20.H
Coctione nulla facta in principio morbi tenues & aquoſi humores euacuandi.

euandi. quos purg.op.quib.med.& quo temp. 5°.88.F
Coctionis cauſa continens.2°.meth.med. 7°.11.A
ad Coctionem quandoq; aliquo indiget externo auxilio natura imbecillior reddita.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.140.E
ad Coctionem quæ perducant.de conſt.ar. Iſag.42.F
Coctionem ex calefacientibus fieri cenſet.de conſt.ar. Iſa.39.F
Coctioni aduerſatur frigidum, calidũ uero perpetuo opitulatur.de uict.rat.in morbis acutis,com.3°. 7°.130.A
Coctio à quo calido fiat.in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3°.186.C
Coctio à calido innato,alij aliter.fin.med. Iſa.44.F
Coctionem præſertim humorum pituitoſorum fieri à calore febrili, colligi.com.5°.aph.70°. Ex.45.E
ad Coctionem facit inedia.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.175.C
Coctiones tantum impediunt cibi, quantum ægroti robur adaugent. 1°. de arte curat.ad Glauc. 7°.97.D
ad Coctionem quantum ualent inediæ,tantum uel amplius officiunt uinibus,1°.de arte curat.ad Glauc. 7°.97.D
cur Coctionibus aduerſantur purgãtia medicamenta.de uic.rat. in morbis acutis,com.4°. 7°.140.E
Coctiones morborum impediunt uigiliæ.de uict.ratio.in morbis acutis, commentario 2°. 7°.122.F
Coctionis ratione plus afferũt utilitatis ſomni,quàm ſit damnũ, quod ex motu materiæ ad interiora cõſequatur.com.4°.aph.67°. Ex.34.G
Coctiones fiunt temporis ſpatio.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3°.131.D
Coctio quando fiat.in 1m.de morbis uulgari.com.2°. 3°.112.C
Coctiones morborum morbo iam conſiſtente maxime fiunt. commẽtario 2°.aphoriſ.29°. Ex.16.G
Coctio exquiſita fit tempore ſtatus.3°.de criſ. 4°.141.A
Coctio omnia excrementa cogit & incraſſat. de uict.rat.in morbis acutis,comment.4°. 7°.134.G
Coctionis ſigna in quo differant à iudicatorijs.com.1°.aph.12°. Ex.6.F
Coctionis ſigna ſemper ſunt bona, ut quæ morbi ſolutionẽ haud ita multo poſt futuram oſtendant.com.1°.aph.12°. Ex.6.D
Coctionis ſigna nunquam male apparent.1°.de criſ. 4°.128.D
Coctio ſalubritatem ſignificat.ars med.Iſa.68.A/1°.de criſ. 4°.128.C
Coctionis ſigna perfecta ſequunt bonum iudicium, è contrario imperfecta.com.4°.aph.29°. Ex.30.D
Coctiones omnes celeritatem iudicationis, & ſecuritatem ſignificant.de conſt.ar.Iſa.42.B/com.4°.aph.22°.29.G/aph.29°. Ex.30.D
Coctionis ſignis præcedentibus nullus obijt in criſi.3°.de criſ. 4°.139.D
Coctionis cõſtãtiſſimæ notæ,quæ.de uic,rat.in mor.ac.cõ.4°. 7°.135.D
Coctio debilis,quæ.1°.de criſ. 4°.132.C
Coctionis debilis ac perfecta ſigna media,quæ.1°.de criſ. 4°.132.C
quo ad Coctionẽ materiæ principiũ debet accipi.1°.de criſ. 4°.128.D
Coctionis ſignis determinatur principiũ morbi.1°.de criſ. 4°.128.D
ex Coctione quo modo principium præcognoſcit̃.1°.de criſ. 4°.133.B
Coctione principium eſſe perfectum cognoſcatur.1°.de criſ. 4°.133.B
Coctionis ſigna nunquam inuadunt in primo ſtatim morbi principio, terminant autem illud principium quod eſt pars totius morbi.commentario 1°.aph.12°. Ex.5.H
Coctionis indicium eſt ſpuere in dolore pectoris pulmoniſ ue.in 6m.de morbis uulgaribus,com.1°. 3°.163.B
Coctionem mediocrem ſputa liquida & tenuia,craſſa uero perfectam ſignificant.in 6m.de morbis uulgaribus,com.2°. 3°.163.B
Coctionẽ malã fœtor excrementorũ indicat.cõ.3°.aph.26°. Ex.25.F
ad Coctionem multum ſpatium requirunt urinæ tenues.in 1m.de morbis uulgaribus,com.3°. 3°.123.B
Coctio morbi quomodo ex urinis cognoſcatur.11m.pr.cõ.3°. 4°.188.C
Coctiõnis ſigna,quæ ſint in urinis.com.4°.aph.71°. Ex.35.D
Coctio perfecta quomodo ex urinis cognoſcitur.1°.de criſ. 4°.132.C
Coctionis ſignum quæ urina ſemper eſt.1°.de criſ. 4°.131.C
Coctionem aliquam ſignificant urinæ conturbatæ, ſi ſtatim ſubſidunt. in 3m.de morbis uulgaribus,com.1°. 3°.131.B
Coctionis modũ & mẽſurã ſedimẽtorũ ſitus docet.de urinis. 4°.124.B
Coctionis ſigna non habentis ægri caſus.3°.de criſ. 4°.140.F
Coctio aliquando poteſt in parte fieri, toto morbo exiſtẽte crudo.in 1m. de morbis uulgaribus.com.2°. 3°.116.F
Coctione nõ expectata mittebat ſanguinem Galenus, poſtea dabat medicamentum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.A
ante Coctionis ſigna cibi ſpecies non eſt mutanda.de uict.ratio.in morbis acutis,comment.2°. 7°.121.E
poſt Coctionẽ fit oĩs optima excretio.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.122.E
Coctio & bona tolerantia ſunt maxima indicia bonæ excretionis. commentario 4°.aph.47°. Ex.33.A
poſt Coctionem bibendum.7°.meth.med. 7°.46.B
poſt Coctionẽ uinum dandũ in tertiana.1°.de arte cur.ad Gla. 7°.97.C
poſt Coctionis ſigna,balnea.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.C
Coctum,& incoctum unum nomine & genere, ſed plurimam per magis & minus habent differentiam.1°.de criſ. 4°.129.F
non Cocta dicũtur imputrida apud antiquos.com.6°.aph.1°. Ex.46.D
inter Coctum & crudum media urina.1°.de criſ. 4°.130.E
Coctum bene eſt leue.1°.de criſ. 4°.129.B
Cocta quæ ſint dicenda.de uict.rat.in mor.acut.com.2°. 7°.122.H
Coctum ut dicatur excrementum,quid exigat.1°.de criſ. 4°.129.A
Coctum perfecte excrementum,quale.1°.de criſ. 4°.129.C
Cocta mediocriter,an incocta ſint excrementa ſecundo loco conſiderandum,2°.de locis affectis. 4°.13.D
Cocta optime urina qualis in ſanis.1°.de criſ. 4°.129.F
Coctum quo modo dicatur pus in phlegmone.de uict.rat.in morbis acutis,commentario 2°. 7°.122.H
Cocti humores ſtatim expetuntur in affectibus thoracis.de uict.rat.in morbis acutis,com.3°. 7°.133.D
COCTVRA quomodo fiat in uaſe duplici.7°.de compoſit.medica.ſecundum locos. 5°.180.A
pro Coctura eligit uas æreum.de rem.par.fac. 7°.155.F
Coctura emplaſtri quanta eſſe debet.2°.de comp.med.per ge.5°.222.F
Coctura ad carbones.7°.de comp.med per genera. 5°.269.A
Coctura olei in medicamento qd faciat.7°.de cõp.me.per ge.5°.264.A
Coctionem medicamenti retardat ſi plus olei iniectum fuerit.6°.de compoſi.med.per genera. 5°.259.F
Coctura facit mel,& acetum optime miſceri.de puero epil. 7°.181.A
Coctura melli,& aceto quid faciat.de puero epilep. 7°.181.A
Coctura melli tollit malignitatem.de uict.rat.in morbis acutis,commentario 3°. 7°.129.C
Cocturam non ferunt thus, myrrha, & aloe.2°.de compo.medicamen.per genera. 5°.222.H
Coctura ad tertias quo mõ intelligẽda.8°.de cõp.med.ſec.lo. 5°.189.C
Coctura ad tertias.5°.de compoſi.medica.ſecun.locos.165.B/7°.184.C/8°.196.B/9°.200.G/202.E/204.A/2°.de compoſi.medica.per genera.225.H/5°.5°.248.G/de rem.par.fac.167.A/ 7°.170.B
Cocturam indicat à colore.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.E
Coctura ad dimidium.5°.de compoſi.medicamen.ſecun.locos.165.D/7°.181.A/F/9°.198.B/ 5°.203.F
Coctura ad glutinis compagem.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.186.G
Coctura ad ſpiſſitudinem quæ nõ inquinet.1°.de cõp.med. per ge. 211.C/4°.243.B/E/F/245.C/5°.246.A/H/247.E/249.A/251.A/6°.260.E/261.H/262.A/B/E/263.B/7°.268.F/ 5°.269.B.C
Coctura ut cũ diffundit̃ non inquinet.7°.de comp.med.ſec.lo. 5°.179.B
Coctura medicamentorum quando inſtillata in aquam non inquinant.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.G
Coctura quoad digitos inquinet.7°.de comp.med.per gene. 5°.258.G
Coctura quoad non ſtrepat.4°.de comp.med.per genera. 5°.243.H
in CODICIBVS tiliæ,& membranis libros ſcribebant. de ijs quæ in medicat.fiunt.com.1°. 7°.197.E
CODII Tuſci antidotus,qua utebatur Craterus contra uenena.2°.de antidotis. 5°.114.H
COELIACA diſpoſitio quid.fin.med. Iſa.47.E
Cœliacæ diſpoſitiones unde ſint, & quæ.6°.de loc.affect. 4°.37.A
Cœliacus morbus unde interdum fiat.in 6m.de morbis uulgaribus, commetario.5°. 3°.193.C
Cœliaci quibus neglectis fiant.de dynamidijs. Sp.19.H
Cœliacæ,& ſtomachicæ affectioni comparatur hepatica affectio.8°.de compoſi.med.ſec.loc. 5°.194.D
Cœliacos iuuat Acantha leuce, id eſt ſpina alba.5°.de ſimplici. medicament.facul. 5°.41.H
Cœliacos ſanans Antidotus.2°.de antid. 5°.116.C
Cœliacos inteſtinorum torminibus laborantes iuuat Antidotus Zopyria.2°.de antidotis. 5°.115.A
ad Cœliacos Catapotia.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.204.B
ad Cœliacos, & dyſentericos Coagulũ equinũ.10°.d ſim.me.f. 5°.74.B
Cœliacos affectus ſanat Cornu ceruinũ.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.G
Cœliacis prodeſt Coronopodis radix.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.F
Cœliacis quo modo exhibita eſt Faba.7°.de ſimpli.med.fac. 5°.53.D
Cœliacis conuenit Ferula.8°.de ſimp.med.fac. 5°.56.H

Cœliacorum profluuium [illegible] ſtatuit Gypſum.de ſimp.med. Sp.84.H
ad Cœliacos affectus efficax remedium eſt Hypociſthis.7°.de ſimplici. medicamen.facul. 5°.51.D
Cœliacis exhibetur Lemonij fructus.7°.de ſimp.med.facul. 5°.54.B
Cœliacis cibus accõmodus Lens.1°.de alimen.fac. 2°.13.E
Cœliacis affectibus accommode Loti lignorum aſſulæ deraſæ.7°.de ſimplici.medica.fac. 5°.55.A
Cœliacis adhibetur Lycium.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.G
Cœliacis & dyſentericis facultatibus admiſcetur Macer.7°.de ſimplic. medicamen.facul. 5°.55.A
ad Cœliacas affectiones accõmodus eſt Mori ſuccus.7°.de ſimplici.medicamen.facul. 5°.56.B
Cœliacis & ſtomachi affectibus cur datur Opium.8°.de compoſi. medicamen.ſec.loc. 5°.190.C
Cœliaco affectui conuenit Ouum, ſi illi adiungatur aliquid, qd ad affectũ cœliacum ualeat.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.E
ad Cœliacos Paſtillus.9°.de comp.med.ſec.loc, 5°.204.B
Cœliacis confert Rha.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.E
ad Cœliacos affectus Stercus columbarũ.10°.de ſimp.med.fa. 5°.77.A
Cœliacis fortiter prodeſt Terra ſamia.de ſimp.med. Sp.84.H
Cœliacis ualet Thuris radix.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.C
ad Cœliacos.7°.de compoſi.medic.ſec.locos. 180.A/181.D/184.E/G/185.B/D/186.A/8°.188.H/189.E/191.C/192.G/H/196.A/9°.203.A/B/C/204.A/B/D/5°.de comp.medi.per gene.5°.251.B/de rem.par.fac.158.F/ 7°.159.H
ad Cœliacos, id eſt uentriculoſos.de med.fac.parab. 170.A/7°.176.D
COELOMA quid.introd. Iſa.58.D/H
COENA cur ab antiqs præferretur prandio.de diffcl.cõt. Sp.72.B
Cœnã differũt laſsitudo ualida, et ſiccitas imodica.3°.de ſan.tu.2°.82.B
in Cœna cicer elixum uel frixum pro tragematibus ſumitur.1°.de alimento.facul. 2°.11.B
Cœnant carnem, & prandent panem luctatores.& certatores.de uict. rat.in morb.acut.com.1°. 7°.111.H
in Cœna cibos ualẽtiores cur accipiebãt Athletæ.7°.met.me. 7°.46.B
in Cœna exhibendos eſſe cibos ualentiores, collige, & cauſam.7°.metho.meden. 7°.46.B
in Cœna quando ualentius alimentum exhibendum, quid ſeruãdum.7°.meth.meden. 7°.46.A
ex Cœna copioſa febre correpti caſus.8°.meth.med. 7°.54.A
poſt Cœnam cur non eſt bibendum conualeſcentibus. quòd ſi ſitiant, quo modo bibendum.7°.meth.med. 7°.46.B
poſt Cœnam quibus ſit parum ambulandũ.de uictus.ratio.in morbis acutis, commentario 4°. 7°.145.B
à Cœna uomendũ calculoſis quãdo.de ren.aff.dign.& med. 7°.194.F
Cœnabant medici apud potentes tempore Galeni.1°.meth.med. 7°.2.D
COENALSA arabice dicuntur animalia cõmunia terræ, & mari.de anat.uiuo. Sp.48.C
in COENO eſſe ſomniare qd ſignificet.de dig.ex inſom. 4°.213.E
Cœno ſimilia in abſceſsibus inueniuntur. de tum.præter natu. 3°.83.G/14°.meth.meden. 7°.90.C
Cœnoſorum locorum uaporationes cauſæ ſunt morborum cõmuniũ, qui fiunt uitio ambientis.de nat.hum.com.1°. 1°.35.H
COEPIT qui bene, dimidium facti habet.6°.meth.med. 7°.42.E
COEVNT in unum ſolum corpora mollia.5°.meth.med. 7°.32.B
COGITATIO, mens & intellectus cõmuniter dicitur. de iis quæ in medicat.fiunt, commentario 1°. 7°.199.B
Cogitationes ratiocinia dicũtur.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.191.A
de Cogitatione & mente ubi egit Plato.9°.de decre.Hipp. 1°.279.H
Cogitatio intelligibilium rerũ iudicium.9°.de decre.Hipp. 1°.279.D
Cogitatio eſt opus animæ.2°.de loc.affect. 4°.13.F
Cogitatio in anima conſiſtit, & quo modo deliria fiant in morbis thoracis.2°.de loc.affect. 4°.13.E
Cogitatio, uoluntatis conſeruatio & imaginatio rerum ſunt tria genera actionis animalis.de uoce & anhel. Sp.61.G
Cogitatio communicat corpori.de mot.man.& obſ. Sp.69.D
Cogitatio & affectus nõ ſunt in eadẽ ſede.2°.de decre.Hipp. 1°.241.H
ex Cogitationis et deliberationis nobiliſſimo motu fit uox, quæ eſt actio uoluntaria.de uoce & anhel. Sp.61.H
Cogitatio accidit per melancholiam.de anat.uiu. Sp.45.F
Cogitantes intra ſe phlegma faciũt.de dynamidijs. Sp.19.F
Cogitantes non ſentimus aliquem motũ in corde.2°.de decre. 1°.239.G
aduerſus Cogitationẽ ſenſus loq; finxit Democritus.aduer.emp.Iſa.35.C
Cogitare multum inimicum eſt iis quibus calor mordax natura eſt.5°.de ſanita.tuen. 2°.94.C
Cogitationes generant bilem.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.157.A
Cogitantes quo modo in febrem incidant.1°.de diff.feb. 3°.31.G
ex Cogitationibus laborantes urinam habent croceam igneã præter cõſuetudinẽ, cholericã cum morſu uretri excitẽ.de dynam. Sp.34.A
ex Cogitatione nimis uehementi grammaticus morbo comitiali corripiebatur.5°.de loc.affect. 4°.32.F
Cogitationem & imaginationem in ægritudine aliquid agere probatur. de mot.man.& obſ. Sp.69.F
Cogitationes & excandeſcentiæ quibus utiles.in 6m.de morbis uulgari. commentario.6°. 3°.191.B
Cogitandi uis obleſa eſt capita nimis parua, aut nimis magna habentibus.in 6m.de morb.uulg.commentario 1°. 5°.154.C
Cogitatio quando uitiatur.4°.de loc.affect. 4°.22.H
Cogitationẽ leſam q ſcreatus ſignificet.in 1m.prorrh.cõ.1°. 4°.163.H
Cogitationem, & ſenſus leſos habebat phreniticus quidam.4°.de locis affectis. 4°.22.D
Cogitationis mentiſq; ſegnitia quid faciat.1°.de ſan.tuen. 2°.65.F
Cogitabundus, peruigil, loquax, ſobrius, ſi torpens & tardus appareat in reſpondendo, mentẽ leſam ſignificat.in 6m.de morb. uulgaribus. commentario.2°. 3°.168.G
ad Cogitationem.ſecretorum.98.H/100.G/ Sp.103.C
COGNATIO eſſe debet eius quod concoquit, cum eo quod concoquitur.4°.de ſanita.tuen. 2°.83.A
Cognata, & familiaria ſine dolore retinentur.5°.de uſu par. 1°.145.G
pro Cognationem habere fratrare ponitur ab Hippocrate. de fracturis. commentario 3°. 7°.246.F
COGNITIONEM duplicem habent aſini & recordantur.2°.metho.meden. 7°.14.F
Cognitio dei quo modo nobis aduenerit.de hiſt.philo. Sp.4.G
Cognitio ſenſibilium in quot ſit differentijs.3°.de dignot.pulſ. 4°.80.G
Cognitio apud Rationales medicos ab iiſdem naſcitur à quibus Empiricis obſeruatio de Ratione tantum inueniendi ea inter eoſdem diſſenſio eſt.de ſectis. Iſag.16.F
ad Cognitionem rerum nihil referũt nomina.1°.de diff.pulſ. 4°.46.H
Cognitionem rei commendans, quam nullo pacto docuerit, eſt ridiculus ſcriptor.in prognoſt.com.1°. 4°.190.F
Cognitio præſentium eſt affectuũ inuẽtio.de præſag.ex pul. 4°.121.F
Cognitio præteritorum eſt inuentio cauſarum affectus.4°.de præſag. ex pul. 4°.121.F
ex Cognitione diſtincta & indiſtincta rerũ oritur diſsidentia artis, quæ p expimẽta indicat ſua theoremata.de uic.rat.i m.ac.c.1°. 7°.110.C
Cognitio Aquarũ bonarũ, et malarũ ex quibus habeaẽ.de bon. Sp.75.H
Cognitio ægritudinis ſm planetam, diem, & horam.de ſperm. Sp.40.B
Cognitio Flatus hypochõdriaci ubi ſumaẽ.d mel.ex Gal.Ruf. Sp.109.G
COGNOSCERE quid ſit.3°.de comp.med.per gen. 5°.228.H
Cognoſcere accurate quid ſit.3°.de comp.med.per genera. 5°.228.H
Cognoſcendũ eſſe ſe ipſum, collige, & cur.de cog.cur.animm. 2°.50.D
Cognoſcentes bene, & agentes regũtur ſcientia.7°.de decret.1°.268.E
Cognoſcentes male, & agentes regũtur ignorãtia.7°.de decr.1°.268.E
Cognoſcere cauſas eſt pars artis.de part.art.med. Sp.18.B
quæ Cognoſcẽda ſint à medico ratione curãte.de uoc.inſt.diff.1°.106.B/de uirt.noſt.corp.diſp. Sp.60.A
Cognoſci omnia non poſſunt, uel ſi in triplum hæc uita noſtra prorogetur.3°.de diff.pulſ. 4°.59.C
Cognoſci iubet Hippocrates dies decretorios.bre.denot.dog. 1°.231.D
de Cognoſcendis febribus.de natura & ord.cuiuslib.corp. Sp.42.E
Cognoſcere debet oculos ſanos qui uult illos ægros curare. de anatom. oculorum. Sp.57.B
quõ Cognoſcatur atrũ eſſe à frigido, aut à calido.quæſ.in Hip. Sp.113.E
quomodo Cognoſcatur cerebrum eſſe melancholicum primo affectu.de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.109.H
ad Cognoſcendum ſi conceperit mulier.de paſſ.mul. Sp.96.C
ut non Cognoſcatur uiolata mulier.de paſſ.mul. Sp.96.D
COGNOMINA philoſophiæ.de hiſt.philoſ. Sp.2.G
COGVNT, & denſant ſuperficiem corporis adſtringẽtia.6°.de cõpo.med.ſec.loc. 5°.167.A/H
Cogitur, & adſtringitur frigido.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3°.160.F
Cogit tenues meatus aqua calida.7°.meth.med. 7°.44.E
non Cogitur in uentriculo lac cum melle.5°.metho.med. 7°.35.A
Cogens quædã, & criſpans emplaſtrũ.6°.de comp.med.p ge. 5°.261.C

COHIBERE ſanguinis eruptiones poteſt cucurbitula. de cucurbitulis, ſcarific. 6°.3.F
Cohibitio ſpiritus quando fiat, & quot modis. de uoc. inſt. diſſ. 1°. 107.G
COINDICANTIA quæ uocentur. 13°. meth. med. 7°.84.D
in COITV naturalis ſeminis excernendi cupiditas eſt, quia ſemen nemine nõ ad ſui excretionẽ in quadã ſtimulat. 6°. de loc. affe. 4°.39.G
Coeũt bruta ut excernãt, ſicut et mingũt & cacãt. 6°. de lo. af. 4°.39.H
ad Coitum incitatis animalibus per metaphoram ductum eſt irritari. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 2°. 3°.162.B
Coitus pertinet ad tactum. 1°. de ſympt. cauſ. 3°.17.G
Coitus uoluntas unde generatur. de ſperm. Sp.36.F
de Coitus appetentia Empedoclis opinio. 2°. de ſem. 1°.337.G
Coitus cupiditatem illam incredibilem, natura coniunxit animæ inſtrumentis concipiendi uſuræ. 14°. de uſu partium. 1°.204.D
Coitus cupiditas confertur cũ pruritu in cute. 14°. de uſu par. 1°.207.E
Coitus proprietas eſt ſanguinem conſequens. de anat. uiu. Sp.45.D
Coitus deſiderium ſequitur ad dominium bilis. de anat. uiu. Sp.45.F
Coitũ in iuuenibus cur præcedit cupiditas inſana. 14°. de uſu. 1°.207.D
ad Coitum uis magis accenditur iis, qui coire à iuuentute aſſueti ſunt. 6°. de locis affectis. 4°.42.H
Coitum cur aſſidue appetant ſeniores aliqui affectu mirachiali laborantes. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3°.171.G
Coitus cupiditatis et uoluptatis cauſa & modus. 14°. d uſu p. 1°.207.D
in Coitu maxima uoluptas propter ſalutem generis, ac cõſeruationem. 14°. de uſu partium. 1°.204.E
de Coitus communi ſapore. de compag. memb. ſiue de nat. hum. Sp.59.D
Coitus dulcedo in qua parte potiſſimum fiat in uiris, & mulieribus. de compag. memb. ſiue de nat. hum. Sp.59.D
Coitus quantam cum mari, tum fœminæ uoluptatem afferat. 1°. de ſymptom. cauſ. 3°.17.G
in Coitu mulier uidetur magis delectari. 1°. de ſympt. cau. 3°.17.G
Coitũ nõ appeteret mulier, ſi ſemẽ et teſtes nõ haberet. 2°. d ſe. 1°.338.C
in Coitu cur fœmina extra emittat humorem in glandulofis paraſtatis contentum. 14°. de uſu partium. 1°.208.D
in Coitu collum matricis eo uſq; patet, cum animal concepit, ut ſemẽ facile in matricum ſinum perueniat. 14°. de uſu partium. 1°.204.F
in Coitu caput maris truncat uipera. de theria. ad Piſo. 5°.93.C
Coitui indulgendum non eſt ob uoluptatem, ſed ad euitandas noxas. 6°. de loc. affect. 4°.39.H
Coitu quando utendum. de medic. fac. parab. 7°.176.A
in Coitu cur genitales partes extendantur. 14°. de uſu partium. 208. A/15°. 1°.210.H
in Coitu tenſio uirgæ cauſa eſt ut ſemen longinque uibretur. 15°. de uſu partium. 1°.210.H
in Coitu ad excernenda ea quæ in uaſis continentur ipſum partium ueluti ſpaſmum conferre. 14°. de uſu partium. 1°.208.A
in Coitibus ſemen excerni. 1°. de ſem. 1°.335.B
in Coitu quid emittant ſpadones. 14°. de uſu partium. 1°.208.C
in Coitibus homo ex homine gignĩ. in 6^{m}. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.161.H
à Coitu qui iuuantur. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 5°. 3°.193.B
Coitus quando confert in icteritia. de cura icteri. Sp.111.B
à Coitu qui morbi læduntur. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 6°. 3°.193.A
à Coitu omnino abſtinendum præcipiĩ in deſtillatione in oculos. de remed. par. facil. 7°.156.C
Coitus effectus diuerſi in diuerſis hominibus. 6°. de loc. affect. 4°.39.G
Coitus calefacit robuſtos. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 6°. 3°.192.G
Coitus efficit corpus & laxum, & frigidum, & imbecillum, et ſiccum. 3°. de ſanitate tuenda. 2°.81.C
Coitus incommoda elicuntur. de cura icteri. Sp.111.F
ex Coitu lac odoris gratiam mutat in deterius. 1°. de ſanit. tuẽ. 2°.66.B
Coitus cur maxime diſſolutum corpus reddat. 1°. de ſem. 1°.335.D
Coitu immoderato utentes cur imbecilliores. 1°. de ſem. 1°.335.D
Coitus calefacit primo imbecillos, deinde frigefacit. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, com. 6°. 3°.192.G
Coitus uoluptatem amouet dolor & frigus. de aere, aq. & loc. 2°.6.A
Coitus refrigerando quibus prodeſt. in 6^{m}. de mor. uul. cõ. 5°. 3°.193.B
his qui Coiere qui cibus dandus. 3°. de ſanitate tuenda. 2°.81.B
Coitus intempeſtiuus quorum malorũ ſit cauſa. 14°. de uſu p. 1°.206.H
Coeuntibus immoderate quid contingat. 1°. de ſem. 1°.335.C
ex Coitu nimio exiccatus humor in glandulofis paraſtatis cõtentus, quo modo reficiatur. 14°. de uſu partium. 1°.208.D
Coitus deſiderij paucitas ſequitur ad dominium phlegmatis. de anatomia uiuorum. Sp.45.B
ad Coitum cur Scythæ omnium hominum minime ſint ualentes. de aere, aquis, et locis. 2°.6.A
ad Coitum impotentiores reddit homines equitatio continua. de aere, aquis, & locis. 5.F/G/ 2°.6.A
à Coitu longo tempore quidam abſtinuit. 6°. de loc. affect. 4°.42.F
à Coitu abſtinentia penem magnum fecit. 6°. de loc. affect. 4°.42.G
Coeũdi cupiditatẽ amittit animal teſtibus excictis. 2°. de ſem. 1°.340.A
Coitum non appetunt ſues caſtratæ. 2°. de ſem. 1°.338.C
Coire non potentis curatio. de incant. adiur. & ſuſ. 7°.181.H
pro Coitu perineo, & lumbis calida flatuoſa adhibenda, frigida p ipſo remouendo, caſus cuiuſdã qui ibat præcinctus. 6°. de lo. af. 4°.42.F
Coitum excitat Eruca. 2°. de alimen. fac. 2°.23.G
Coitum per ſuã uirtutẽ ad uenas portitat eruca. de ſimp. med. Sp.83.H
ad Coitum confectio. ſecretorum. Sp.100.A
ad Coitus debilitatem. ſecretorum. Sp.99.H
Coitus, uide Libido, Venus.
COLA græci uocant extrema ad Thraſ. 2°.105.H
Κῶλα, id eſt membra longa, dicuntur à græcis crura, & brachia. de cucur. ſcar. 6°.4.D/de fract. com. 1°.228.F/de art. cõ. 3°. 7°.275.D
Κολάσαι quid ſignificet. de uict. rat. in morb. acut. com. 3°. 7°.130.A
COLATIVA potentia una ex medicinis ocul. de oculis, 7°.189.A
Colatica medicamenta quæ ſint. de oculis. 7°.189.C
COLATORIVM os naſi (ſic omnes interpretes nominãt) an inſtrumentum odoratus. de inſtr. odor. 1°.110.F
Coli ſimilia oſſa multis ſunt foraminibus traiecta. de inſtr. odo. 1°.112.B
Cola oſſa ſi aliqñ obturãtur, olfaciẽdi uis læditur. 3°. de loc. aff. 4°.21.D
per Colatoria oſſa ſpiritum halitnoſum caput per ſe exturbat. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.21.G
COLAT p linteũ. 6°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.170.B/de med. ſ. 7°.172.A
Colat per ſaccum. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.202.E
COLCHICVM quid. de ſimplic. med. Sp.83.B
Colchicum dicitur uicem fungi ſtrangulatoris facere, & ferro pratiſus ſanare linitum. de ſimplic. med. Sp.83.B
COLES, quid. introd. Iſa.53.D
Coles genitalis cur cauernoſus neruus dicaĩ ab aliquibus. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°.153.B
à Cole affecto, quo modo differat ueſica affecta. 6°. de loc. aff. 4°.41.F
Colis affecti indicia. 6°. de loc. affectis. 4°.41.B
de Colis palpitatione aſſidua caſus. 6°. de loc. affect. 4°.42.F
Colis excrementa quid portendant. 6°. de locis affect. 4°.41.E
in Colis phlegmõe nõ ſemp dãda quæ urinã puocãt. 13°. met. m. 7°.82.B
ad Colem pecten ſeu uinculum ſuſpendens. de faſcijs. 7°.303.H/aliter. 304.A/idem ex faſcia ſciſſa & zona. ibidem.
COLICA diſpoſitio quid. fin. med. Iſag.47.F
Colici dolores, qui. 2°. de loc. affect. 4°.9.E
Colici dolores à uulgo uocãtur oẽs, ẽt ſi ñ ſint i colo. 6°. d lo. af. 4°.36.H
Colicã diſpoſitionẽ i partibus ſiniſtris qdã fieri negãt. 6°. d loc. 4°.36.F
Colici non poſſunt flatũ neq; ructũ excernere. 6°. de loc. affect. 4°.36.G
Colico dolori quo modo ſimilis ſit nephritis, & quo modo diſtinguatur. 6°. de locis affectis. 4°.37.C
in Colico & nephritico dolore iiſdem præſidijs indigemus in principio, poſtea diuerſis. 6°. de locis affectis. 4°.36.H
Colica contingit conceptis in horis phlegmatis. de ſperm. Sp.37.G
Colica ex indigeſtione, & infrigidatione prouenit. introd. Iſag.61.C
Colicos affectus quæ præcedant. 2°. de loc. affect. 4°.9.F
Colicam patientium urinæ quales ſint. 6°. de loc. affect. 4°.36.G
Colici doloris curatio. introd. Iſa.56.A
Colica qui leuiter capiuntur non ſunt purgandi. de dynam. Sp.20.F
Colicus dolor ſanatus ex cibo non facile corruptibili, & aſtringente. 1°. de locis affectis. 4°.5.H
Colicæ quid conferat. ſecretorum. Sp.100.F
Colicos ſubinde mirifice iuuat Alauda uſta ſi edaĩ. d the. ad Piſ. 5°.93.G
Colicos ſanauit Galenus medicamento ex Aloe. 1°. de loc. aff. 4°.5.G
in Colicis aloen ut daret quid mouerit Galenũ. 1°. de loc. affec. 4°.5.G
Colico medicamẽtũ amarũ dare auſus eſt Galenus. 1°. de lo. affe. 4°.5.G
ad Colicos Cicadæ quo modo. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.82.B
Colicis conuenit herba Corydalis. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.82.C
Colicis Eclegma Nectareum. 9°. de comp. medic. ſec. loc. 5°.202.D
ad Colicam paſſionem electariũ Zacharonis. de med. exper. Sp.106.H
Colicis datur Euphorbium. de dynamid. 22.B/de ſimp. med. Sp.83.F
Colicos adiuuat Galerita. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.82.B

Colicos

Colicis in[illegible]tibus antidotis miſcetur Libyſticum.de ſimp.med. Sp.85.H
in Colicis mirabile eſt Lupinũ ſtercus.10°.de ſimpl.med.fac. 5°.74.C
Colica quo loco ſtercus lupinum inguinibus apponebatur.10°.de ſimpli.me.fac. 5°.76.D
in Colica Philonium.introd. Iſag.61.C
Colicis exhibet ſtupefacientia Galenus.12°.metho.med. 7°.75.B
in Colicis cur ſtupefacientibus utimur.7°.de compoſit.medicament.ſecundum locos. 5°.184.H
ad Colicum dolorem proprie facit Seſeli ſemen.de ſimp.med. Sp.90.D
ad Colicam, quæ eſt Ileos, Triphera ualens.ſecretorum. Sp.102.G
ad Colicam paſsionẽ ex uentoſitate electariũ turbit.de medi. Sp.108.C
in Colica, & lapidis dubio medicamen.de med.exper. Sp.106.H
Colicæ paſsioni ex craſsis humoribus in inteſtinis ualens medicina.de medi.exper. Sp.106.G
Colicæ ex uentoſitate ualens medicamen.de med.exp.106.A/Sp.107.E
ad Colicam ex uentoſitate, & humore craſſo.de med.exper. Sp.107.E
ad Colicos.10°.de comp.med.ſec.loc.106.D/5°.208.A/de rem.par.fac.159.G/7°.167.F/de dynami.28.E/ſecret. Sp.99.G
in Colica facile applicantur remedia.3°.de loc.affect. 4°.16.B
COLICA medicamenta unde dicta.9°.de compoſitio.medicamen.ſecundum loc. 5°.201.F
Colica medicamenta quo modo differant ab alijs anodynis.7°.de compo.medic.ſec.loc. 5°.284.H
Colica uocata medicamenta ſunt per ſedẽ immiſſa efficaciora: non dolores auferunt, ſomnum conciliant, & aluum mouent.intr. Iſa.56.A
Colica medicamenta.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.200.H
Colica ſedans dolorem.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.H
Colica Abaſcanti.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.A
Colica Adiaptotos dicta.9°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.202.B
Colica Admirabilis.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.B
Colica medicamenta Andromachi.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.201.H
Colica Apollonij.9°.de compo.med.ſec.loc. 5°.202.B
Colica quã admiratus eſt Ariſton, ut Diophantus Lycius.9°.de compo.medicam.ſec.locos. 5°.202.C
Colica ſedãs dolorẽ, qua uſus eſt Caſsius.9°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.202.G
Colica Caſsij.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.201.H
Colica Caſsij ut Criſpus.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.201.H
Colica Lingonis.9°.de comp.med.ſecundum loc. 5°.202.G
Colica ſedans dolorem Lucij.9°.de compo.med.ſec.loc. 5°.202.G
Colica ut Nicoſtratus, Iſotheos appellata empta duobus talẽtis.9°.de compo.med.ſecundum locos. 5°.202.B
Colica ut Publius in Puteolo & Apollonio.9°.d cõ.me.ſe.lo. 5°.202.D
Colica ut Scribonius.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.B
Colica Sicula inſcripta.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.G
Colica Sigonis, qua uſus eſt Valens.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.F
Colica Terentij Valentis.9°.de comp.med.ſec.locos. 5°.202.B
Colica Tullij.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.A/C
Colica Tullij bona.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.C
Vide Colon.
COLLA aut gluten.7°.de ſimpl.med.fac. 5°.52.A
COLLAPSIO à Demiſsione & lexatione particulæ quo modo differat.1°.de diff.reſp. 3°.62.H
Collapſio thoracis coacervata quid agat.1°.de diff.reſp. 3°.62.H
COLLECTIONIBVS & compoſitionibus diverſarũ rerum ante factis quomodo reſpondeat naturalis animantis conſtitutio.3°.de anat.adm. 1°.73.A
ad Collectionem in cornea naſcentem.de oculis. 7°.190.H
COLLECTIVA quid ſit in pulſu.1°.de diff.pulſ. 4°.48.H
Collectiuæ inæqualitatis differentiæ in pulſu quæ.1°.de diffe. 4°.49.D
Collectiua inæqualitatis differentia in pulſu.1°.de diff.pul. 4°.51.A
COLLETICA à glutinando quædam dicta eſt facultas.4°.de ſimi.medicamen.facult. 5°.32.C
Colletica medicamenta ſunt glutinatoria.de par.art.med. Sp.18.G
Colleticis, & catuloticis rebus curantur uulnera difficilia, & craſſæ cicatrices.de part.art.med. Sp.19.A
Colleticum eſſe uidetur oleum maſtiche miſtum.de ſimp.med. Sp.88.B
COLLIDI quod debet oportet ut in ſeipſum cedat: hoc aũt & molle eſſe expoſtulat & minime durum.de cauſ.morb. 3°.9.G
Collidi quod debet cauum fiat oportet.de cauſ.morb. 3°.9.G
Collidi nõ dicuntur oſſa, ſed muſculi, et cutis.de fract.cõ.2°. 7°.240.A
Colliſio magna ex parte in partibus fit carnulentis, non nunq̃ uero & in oſsibus capitis, in pueris præſertim.de cauſ.morb. 3°.9.G
ad Colliſa.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.208.A
COLLIGATIO inter primas partes, quæ generantur.8°.de decretis Hippocratis. 1°.275.G
Colligamen ablatum cur non creſcit.1°.de ſem. 1°.332.D
Colligatũ qua metaphora dicat̃ de dẽſo, & duro.2°.d ſan.tuẽ.2°.72.F
COLLIGVNT excrementum multum, & prauum membra imbecilla.in 6m.de morbis uulgaribus, com.1°. 3°.154.F
COLLIQVESCERE quid ſignificet apud Hippocratem.cõmmẽtario.2°.ap.28°. Ex.16.G
Colliqueſcere & extenuari corpus q̃ faciat.c.2°.aph.28°. Ex.16.D/B
Colliqueſcere pluſquã ratio expoſtulat, malũ.cõ.2°.aph.28°. Ex.16.C
Colliquat calor nimis adauctus.3°.de ſymp.cauſ. 1°.29.E
Colliquationes facit iecoris calida intẽperies.8°.d cõ.m.ſe.lo. 5°.194.C
Colliquat quandoq; membra exercitium.de puero epilepti. 7°.180.A
Colliquare carnem poteſt ſtaphiſagria.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.G
Colliquatio carnis quid agat.3°.de ſympt.cauſ. 3°.28.E
in Colliquatiõe carnis ſudores quõ fiãt.3°.de ſymptomatũ cau.3°.28.F
Colliquatiui, & diſcuſſorij morbi extenuant.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.176.E
Colliquatiua febris quõ differat à maraſmode.10°.meth.me. 7°.67.B
quæ Colliquatio fiat in febribus peſtilentibus.8°.de compoſitio.medicamen.ſecundum locos. 5°.194.C
in Colliquantibus febribus acutis uires labuntur.12°.met.me. 7°.77.C
Colliquatio quo modo fiat.de urinis.4°.124.D/de uict.ratio.in morbis acutis, comment.4°. 7°.149.B
Colliquationis cõparatio ad carnes, quæ in craticula torrentur.10°.methodi medendi. 7°.67.B
Colliquantur minimum ſupra prunas carnes ſuum ſylueſtrium, domeſticorum uero plurimum.10°.meth.med. 7°.67.B
Colliquatio & excretio difficulter diſtinguuntur, ſecundum Eraſiſtratũ & Hippocratem.de opt.ſecta. Iſag.26.B
Colliquatio quo indicio ſignificet̃.in 3m.d mor.uul.cõ.3°. 3°.147.G
in Colliquatiua febre uidentur colliquationes deſcendere per aluũ.10°.methodi medendi. 7°.67.F
ex Colliquatione fiũt deiectiones acres ex uentre inferiori calido.d uic.rat.in morbis acutis, com.4°. 7°.149.B
in Colliquefactionis principio, qualis ſit urina, qualis in augmento, in ſtatu, & declinatione.quæſ.in Hippo. Sp.113.C
Colliquatio adipis facit urinam, & excrementa pinguia.cõmentario 7°.aphoriſ.35°. Ex.56.B
Colliquefactionis ſignum eſt urina habens pinguedines ſuperne innatantes araneoſas.de uri.ſigni.ex Hipp. Sp.78.G
Colliquationem renum ſignificat urina quæ uelut raſuram habuerit, & arenam, & in nebulis quaſi ſanguinem.de dynamidijs. Sp.34.G
Colliquatiuæ febres quo modo curentur.10°.meth.med. 7°.67.F
in Colliquationibus ptiſſanæ cremore utemur.de uict.rat.in morbis acutis, commentario 3°. 7°.128.E
Colliquatiuis febribus inimiciſsima eſt mulſa.10°.meth.med. 7°.67.F
ex COLLIQVABILIBVS medicm.3°.de cõ.me.p ge. 5°.233.F
COLLVM & Ceruix idem.de oſsibus. 1°.41.G
Collum quid ſit.de uoce, & anhel. Sp.60.F
Collum pars ſpinæ.12°.de uſu partium. 1°.196.G
Collum factum eſt propter pharynga.8°.de uſu partium. 1°.165.A
Collum homini, & ſimilibus ei animalibus tanta eſt magnitudine, quanta pharyngi ad ſuas actiones erat neceſſaria.8°.de uſu partiũ. 1°.165.B
Collum quale, & quãtum eſſe debet.in 6m.de mor.uul.com.1°.3°.154.B
Collum mobile factũ eſt propter oculos.10°.de uſu partium. 1°.180.B
Collum cur conſiderãdum pro capite.in 6m.de mor.uul.cõ.1°.3°.154.C
in Collo ſimiæ homini ſimillimæ ſunt.de neru.diſſ. 1°.54.B
Collũ longũ cur habeãt aues crura lõga habẽtes.11°.d uſu.par. 1°.185.A
Collum longius cur habeant grues, & ciconiæ.11°.de uſu par. 1°.187.D
Colla uolatilium ſimilia caudis.de bon.& uitio ſucc. 2°.37.B
Collum æquale cruribus, quæ animalia habeant.8°.de uſu.par. 1°.165.B
Collo pro manibus multa animalia utuntur.8°.de uſu.part. 1°.165.B
Collum longius habẽt animalia ungulas ſolidas aut biſidas habentia.11°.de uſu partium. 1°.187.D
Collum longum animalia habentia corpore inclinato deglutiunt.3°.de natural.fac. 1°.305.B
Collũ longũ animalia habentia cur ædũt clangorẽ.7°.de uſu p. 1°.157.D
Collũ breuius cur habent animalia pedes fiſſos in digitos habentia.11°.de uſu partium. 1°.187.D
Collum animalia non habentia, neq; caput.8°.de uſu partiũ. 1°.164.H

Collum habent habentia pulmonem, carentia pulmone capite carent. 8°, de uſu partium. 1°.164.H
Collum cur non ineſt piſcibus. 11°. de uſu partium, 1°.187.D
Collum non habentia ſunt muta. 8°. de uſu partium. 1°.165.A
Collum cur non eſt forte in homine ut in leone. 11°. de uſu par. 1°.191.H
in Collo inſtrumentorum multitudo maior eſt, quàm in aliqua tam exigua parte corporis. 11°. de uſu partium. 1°.186.B
Colli uertebræ quot ſint, & quo modo unctæ. de oſſ. 1°.41.G
in Collo ſeptem ſpondyli. 12°. de uſu par. 196, G/13°. 1°.281.F
in Collo productionum uertebrarũ numerus. 12°. de uſu par. 1°.197.G
Collum in animalibus, quæ non multum diuerſam ab hominibus naturam habent, ſeptem uertebris conſtat. de ner. diſſ. 1°.54.G
Collũ cur ex ſeptẽ ſpondylis multis animalibus. 13°. de uſu p. 1°.200.C
per Collum totum ſtomachus ab initio ſpondylis inuectus fertur. 16°. de uſu partium. 1°.218.G
per Collum eunt cibus, potus, & ſpiritus. 11°. de uſu part. 1°.186.E
Collũ differt functionibus ab artubus. 4°. de præſag. ex pulſ. 4°.120.F
Colli articuli tutiſſima conſtructio, oſſium exacta compoſitio, & figura. 11°. de uſu partium. 1°.193.F
in Collo ſunt canales duo, qui ad anteriora feruntur. de compag. memb. ſiue de natura hum. Sp.58.F
circa Collũ membranæ nõ ſunt à corde. 7°. de decret. Hipp. 1°.268.B
in Collum quo modo ferantur uenæ, & arteriæ. 16°, de uſu p. 1°.219.A
Collum quibus uenis nutriatur. de uict. rat. in mor. acu. cõ. 2°. 7°.117.E
in Collo uena iugularis ſine coniuge. 16°, de uſu partium. 1°.221.A
Colli arteriæ unde. 16°. de uſu partium. 1°.219.G
in Collo uenæ, & magnæ arteriæ ubi & quomodo à corde ueniant. 7°, de uſu partium. 1°.162.F
ad Colli ſpondylum ſupremum procedunt magna uena & arteria à duobus uentriculis cordis. de util. reſp. Sp.62.G
ad Collum quæ ſubit arteria quid trahat à corde. 3°. de nat. fa. 1°.307.F
Colli arteriæ officium. 8°. de uſu partium. 1°.154.F
Colli arteriæ continuant cor cum cerebro. de uſu pul. 1°.227.E
in Collo & pulmone ſolis aſperarum arteriarum genus ineſt. 9°. de uſu partium. 1°.164.H
in Collo uaſa peruenientia ad aſperam arteriam capillorum ferè ſpeciẽ referunt. 1°. de loc. affect. 4°.2.D
in Collo neceſſariam habet poſitionem larynx. 13°. de uſu p. 1°.291.D
in Collo ſunt muſculi bronchorum. de uoce, & anhel. Sp.60.F
in Collo muſculus latus uocatur myodes platiſma, id eſt muſculoſa dilatatio. de muſ. diſſ. 1°.44.E
ſub Colli cute muſculus latus unde incipiat, ac finiat, & eius ſubſtantia. de muſc. diſſ. 11°.44.D
ſub Colli cute muſculus latus poteſt dici muſculoſa natura, uel muſculoſa ſubſtantia. de muſc. diſſ. 1°.44.D
ſub Colli cute muſculus latus facile lanatur. de muſc. diſſ. 1°.44.D
ſub Colli cute muſculus latus nullum detinet articulum, nec in articulum inſeritur. de muſc. diſſ. 1°.44.D
ſub Colli cute muſculus latus buccas mouet. de muſc. diſſ. 1°.44.D
ſub Colli cute muſculus latus primo intenditur iis qui ſpaſmo corripiendi ſunt. de muſc. diſſ. 1°.44.D
ad Collũ qui ſunt muſculi, habẽt motũ facilẽ. 7°. de uſu par. 1°.161.E
Colli, ac capitis commune genus muſculorum diuiditur in octo muſculos. de muſc. diſſ. 1°.45.F
Collum, & caput trahentes muſculi, qui. 12°. de uſu par. 1°.195.B
Collum, & caput retro attollunt tres muſculorum coniugationes. 16°. de uſu partium. 1°.217.E
ad Colli muſculos nerui ab inferioribus partibus ſurſum feruntur. 16°. de uſu partium. 1°.217.E
Colli duorum neruorum origo ubi ſit. de uoce, & anhel. Sp.61.G
Colli neruorũ prima coniugatio in aĩalibus habentibus uertebras paruas parua eſt ut in ſimijs, prima in habentibus magnas uertebras eſt magna, ut ſunt habentia dẽtes ſerratos et cornigera. de ner. diſ. 1°. 54.E
in Collo à ſpinali medulla orientium neruorum coniugatio prima quo modo procedat. de neru. diſſ. 1°.54.D
Colli neruorũ ſecunda coniugatio ubi, & q̃uo exit. de ner. diſſ. 1°.54.E
Colli neruorũ tertia cõiugatio ubi, et quo mõ exit. de ner. diſſ. 1°.54.F
quæ in Collo ſunt neruorũ cõiugationũ cõia quedã. de ner. diſſ. 1°.54.F
in Collo neruorũ coniugationum peculiaria. de ner. diſſ. 1°.54.G
in Collo ſuſcipiunt portionem quandam neruorum a ſexta coniugatione cor & pulmo. de ner. diſſ. 1°.54.D
Collũ habet duas glandulas ĩ quibus gñat̃ humiditas. de uo. et an. Sp.61.C
Collum omne dilatatur tibiam inflantibus, & maximam & acutiſſimam uocem edentibus. 3°. de ſan. tuen. 2°.77.C
Collum præſertim gymnaſticorũ in tumorẽ extollunt muſculi laniores. 4°. de anatom. adm. 1°.82.F
Collum etiam laborat in equitante. 2°. de ſan. tuen. 2°.75.C
Collum quo modò lædatur. 5°. de ſani. tuendæ. 2°.89.H
in Collo adenes cur quandoq; intumeſcũt. 13°. meth. me. 7°.51.A
in Collo pullulantibus, pariſſimis præſertim, mirifice proſunt lana marinæ purpuræ, ſi illis uipera ſuffocetur, et ea collo alicuius obuincia. 6°. de ſimp. me. fa. 5°.45.H
ex Colli muſculorum extenſione alijs omnibus remanentibus in ſuo ſtatu accidit raucedo. de uoce, & anhel. Sp.60.F
Colli inflationes, et tenſiões petroſelinũ remedi.at. de ſimp. me. Sp.89.C
in Collo ſi tumor fiat ab angina habito, bonum: foras enim morbus deducitur. com. 6°. aph. 37°. Ex.50.D
Colli ſuperficiarias partes melius eſt affici q̃ intas. de uic. rat. in morbis acutis. comment. 4°. 7°.138.G
Collum ſi peruertitur à febre habito, & uix poteſt deuorare ſine ullo tumore, letale eſt. com. 4°. aph. 35°. Ex.31.E
Colli uertebræ intro uergebant, & extra apparebat collum habere cauitatẽ in angina. com. 4°. apho. 35°. 31.F/com. 7°. aph. 59°. Ex.59.E
Collũ ſi uertitur, et uix poteſt æger deuorare propter ſiccitatem excedentem, letalis eſt caſus. com. 4°. aph. 35°. Ex.31.G
Colli uenæ et arteriæ ſi ligẽtur, qd ſequat̃. 2°. de decr. Hip. 1°.239.B/C
circa Collũ arterijs conſtrictis nihil patitur aĩal. de util. reſp. 1°.225.H
Colli arteriæ uinculo exceptæ animali euidenter non obſunt. de uſu pulſuum. 1°.227.E
Colli uenis quibuſdam compreſſis fit homo inſenſibilis, & dormienti ſimilis, ſecundum Ariſtotelem. de util. reſp. Sp.63.F
Colli uenis quibuſdam compreſſis fit homo abſque omni ſenſu, & motu. de util. reſp. Sp.63.H
Colli uenæ abſciſæ cauſæ mortis. de cauſ. procatar. 3°.99.D
Collũ ſanguinẽ effundẽs difficulter compeſcitur. fin. med. 1ſa.50.A
Colli neruis præciſis quid ſequatur. 2°. de decre. Hipp. 1°.239.B
Collo circundato laqueo cur ſpuma fiat. com. 2°. aph. 43°. Ex.18.E
in Collo ſpina uitiata aufert uocem. 1°. de ſympt. cau. 3°.16.D
Collũ inflammatum neceſſario dolorem habet. com. 4°. aph. 35°. Ex.31.F
in Colli phlegmone artus uinciuntur. 13°. meth. med. 7°.83.B
Colli dolor oſtendit principium læſum. in 1m. prorrh. com. 3°. 4°.178.H
Colli dolorem ruta ſedat. de ſimp. med. Sp.89.D
ad Colli dolorem. de medic. fac. parab. 7°.178.G
ad Colli dolorem omnem. 5°. de comp. med. per genera 5°.246.H
Colli & capitis dolores cum febribus & ſine febribus ſunt. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.112.H
ad Colli & faciei impetigines. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.126.A
circa Collum quibus fluxiones procumbunt, quæ exercitatio utanda. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.90.A
ad Colli ulcera emplaſtrum ex dictamno Democratis. 5°. de compo. medic. per genera. 5°.250.G
ad Colli uulnera medicamentum. 5°. meth. med. 7°.31.B
Colli ulceribus confert ſectio uenarũ poſt aures. de anat. uiuo. Sp.55.A
in Collo affecto humeraria uena ſecanda. de conſt. ar. 1ſa.41.E
Collo, & mento apponit cucurbitas. 6°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.174.A
Collum ſimul cum capite aggrauatum indicationis ſignum. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.100.D
circa Collũ ſudores praui. de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7°.122.F
Collo quæ ſuſpenduntur quo modo iuuentur. de rem. par. fac. 7°.154.A
Collo ſuſpenſa adiuuant. de incant. adiur. & ſuſp. 7°.182.A
Collo ſuſpẽſa quo modo prodeſſe poſſint, collige peoniæ exemplo. 6°. de ſimpl. medic. facul. 5°.45.H
Collo duplicem manticam ſuſpenſam habemus. de cogn. cur. an. 2°.50.F
COLLVM matricis cur ſit lacertoſũ cũ multis plicis. d an. ui. Sp.51.E
Colli matricis diuerſitas. de anat. uiuo. Sp.51.F
Colli altera extremitas, quæ pudendo muliebri coniũgitur, nõ uteri, ſed ipſius colli os haud ſine ratione uocaretur. cõ. 5°. aph. 46°. Ex.41.H
Collum ubi incipit, deſinit uero uterus, magis proprie os uteri diceretur. comment. 5°. aph. 46°. Ex.41.H
Collum matricis ſubintrat os ueſicæ. de anat. uiuo. Sp.51.H
Colli matricis & uirgæ uirilis maxima pars eſt chartilago quædam procedens ab oſſe pubis. de util. reſp. Sp.62.H
Collum matricis comparatur priapo. de anat. uiuo. Sp.51.D
ut in Collo matricis, ita contingit in priapo, quia per alium meatum exit urina.

urina, & per alium meatum intrat ſperma uiri, tamen ipſi duo conue- niunt in ipſo collo, & fit meatus unus. de anat. uiuo. Sp.52.E
Collo utitur uterus tanquam manu. 1°. de ſem. 1°.329.H
Collum matricis dilatatur in defloratione uirginis, & rumpuntur quæ- dam uenæ ſubtiles, quæ ſunt in dextra parte ipſius colli, & exit ſan- guis. de ana. ui. Sp.51.E
Collum matricis non poſſet ingredi acumen acus in conceptionis hora, ita clauditur. de anat. uiuo. Sp.51.E
Collum uteri tantũ aperitur in fœtu edendo, quantum fœtui facilis præ- ſtetur exitus. 2°. de ſympt. cau. 3°.21.B
COLLI ueſicæ duæ partes. de compag. mẽb. ſiue de nat. hu. Sp.59.B
Colli ueſicæ muſculi munus quale ſit. de muſ. diſſ. 1°.50.D
Collum ueſicæ quoniam carnoſum eſt, uidemus quotidie ſanari quando lapis extrahitur. com. 6°. aph. 18°. Ex.48.A
COLLICVLVM quid. introd. Iſag.53.D
COLLVSTRATIO Platonis quid ſit. de hiſt. philoſ. Sp.9.D
COLLVTIO addentes molares. 5°. de comp. med. ſec. lo. 5°.164.B
in Collutionibus mulierum quidem communiter, proprie uero matricis confert ſuccus centaureæ. de uirt. centau. Sp.94.B
COLLVVIEM uocat Galenus elementorũ congregationem. 17°. de uſu partium. 1°.222.C
COLLYRIA ſunt formæ medicamentorum. 2°. de compoſi. medica- men. per gen. 5°.226.C
Collyriorum formæ. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.148.E
circa Collyria omnia quibus utamur liquoribus. 4°. de compoſit. medica- men. ſecundum locos. 5°.151.C
Collyria quibus humectanda. de oculis. 7°.190.C
Collyria optima uſitata ſint. de remed. parat. facil. 5°.156.A
Collyria in cotibus teruntur ex lacte. 4°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.150.D
Collyria teruntur in cote medica. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.151.C
Collyriũ reprimẽs humores tenues deſcẽdẽtes ad oculos. de ocul. 7°.191.C
Collyrium in initio ophthalmiæ. de ocul. 7°.191.A
Collyrium in augmento ophthalmiæ. de ocul. 7°.191.C
Collyrium in ſtatu & declinatione ophthalmiæ. de ocul. 7°.191.B
Collyrium duræ ophthalmiæ. de oculis. 7°.191.D
Collyrium lippientibus. 3°. de comp. med. per gen. 234.H/6°. 5°.258.F
Collyrium in linteolo ad lippientes. 5°. de comp. med. per ge. 5°.247.E
Collyrium ad aſperitatem palpebrarum. de oculis. 7°.191.E
Collyrium pro ſoluendo apoſtemate uno die. de oculis. 7°.191.B
Collyria repurgantia ulcus oculorũ, quæ. 4°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.151.A
Collyrium ad mundificandam uulneris putredinem. de oculis. 7°.191.C
Collyriũ ualẽs ad uſtionẽ, ad exitũ uueæ, & ad uulnera. de ocul. 7°.191.D
Collyria qualia per gradus ad hypoſphagmata oculorum. 10°. de ſimpli- ci. medica. fac. 5°.73.A
Collyrium ad omnem paſſionem oculorum. de oculis. 7°.191.C
Collyria diuerſa. de oculis. 7°.190.C
Collyria facta ex flore æris extergunt, auferũtq; ſuperciliorum magnas aſperitates. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.71.B
Collyriũ indicũ Aerianum inſcriptũ. 4°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.156.B
Collyrium Aerianũ Aſclepiadæ. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.154.G
Collyriũ Aerianũ Diomedis inſcriptũ. 4°. de cõp. med. ſe. lo. 5°.154.G
Collyrium album. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.154.F
Collyrijs ad lachrymã faciẽtibus miſcetur Amylũ. de ſimp. me. Sp.80.A
Collyria Arida pro oculis, quæ. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.151.H
Collyrium Aromaticum. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.156.G
Collyrium Aromaticum croceum. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.156.G
Collyrium Artemonium. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.156.D
Collyrium Atarachum. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.156.H
Collyrium Aureum. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.157.A
Collyrium Baſilicum, id eſt regium. 4°. de comp. me. ſec. loc. 5°.156.F
Collyrium Baſilidion. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.157.A
Collyrijs miſcetur Cadmia. de ſimpl. med. Sp.81.F
Collyria Cathæretica, ſiue detrahentia, quo modo effectum ſuum præſtã- tia efficiãt in ingẽtes oculorũ aſperitates. 11°. de ſimp. me. 5°.81.B
Collyrium Chelidonium. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.156.F
Chollyrijs miſta Chelidonia ad caliginẽ oculorũ facit. de ſim. m. Sp.82.B
Collyrium Cinnabarium. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.156.H
Collyrium ex Cinnamomo pro oculis. 12°. meth. med. 7°.79.H
Collyrium ex Cornu Cerui. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.155.A
Collyrijs deſiccantibus fluxiones oculorum miſcetur Cornu ceruinũ. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.79.H
Collyrijs cõmiſtum Crocum omnes dolores mitigat. de ſimp. me. Sp.81.E
Collyrijs ad lachrymã facientibus miſcet Chryſocolla. de ſim. m. Sp.82.E
Collyrium Cirrum. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.156.D
Collyria Cygni quæ, & unde dicta. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.150.D
Collyria Dialibanon. 4°. meth. med. 7°.93.G
Collyrium διὰ πομφόλυγος ualet ad oculos. 5°. de ſimp. med. 5°.38.H
Collyrium διὰ ῥόδων ualet ad oculos. 5°. de ſimp. med. fac. 38.E/4°. de compo. med. ſecundum locos. 5°.155.C
Collyriũ diarhodon in augmẽto doloris ophthalmiæ. de oculis. 7°.191.A
Collyrium Diaſmyrnum. 4°. de compo. med. ſecundum locos. 155.D/5°. 5°.158.G/14°. meth. med. 7°.93.G
Collyrium Diocleum. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.154.F
Collyrijs miſcentur Ebeni ſcobes. de ſimp. med. Sp.83.F
Collyrio emplaſtico & anodyno cũ uideretur utendum in oculi dolore, & cur. com. 6°. aph. 31°. Ex.49.E
Collyrium Enſtacton, id eſt inſtillatitium. 4°. de compoſit. medicament. ſecundum locos. 5°.156.F
Collyrium Flori in Antonia Druſi. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.155.B
Collyrium Gai ophtalmici. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.155.G
Collyrium Gennadij. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.154.H
Collyria ex Glaucio & croco in aurium dolore. 5°. de compoſit. medica. ſecundum locos. 5°.141.D
Collyrium Hieracium. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.156.F
Collyrium Hygidion. 4°. de comp. med. ſecundum locos. 5°.154.H
Collyrium Horæum. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.155.C
Collyrium Iſochryſon. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.156.H
in Collyrijs propter quid Lac mulieris ponitur. 4°. de compoſitio. medi- camen. ſecundum locos. 5°.150.D
Collyria Libiana quæ, & unde dicta. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.150.D
Collyrium Lyſiponion. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.155.G
Collyrium Melinum. 4°. de compo. med. ſec. loc. 5°.157.A
Collyriorum Monohemeron diuerſitas. 4°. de comp. me. ſe. lo. 5°.150.G
Collyria Monohemera ad Lippitudines. 4°. de cõp. med. ſe. lo. 5°.150.G
Collyrium Mordax. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.154.E
in Collyrijs quid faciat Myrrha. 1°. de antidotis. 5°.105.C
Collyrio Nardino, quãdo, & cur uti debemus ad lippitudines. 4°. de cõ- po. med. ſecundum locos. 5°.150.G
Collyrium Nigrum. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.154.B
Collyrium Nili ex roſis diarhodon celebratum iandiu. 4°. de compoſit. med. ſecundum locos. 5°.158.G
Collyrium Odoratiſſimum. 4°. de compoſi. med. ſec. loc. 5°.156.E
Collyria ex Opio pro oculorum doloribus uehementiſſimis. 12°. metho- di medendi. 7°.79.G
Collyrijs admiſtũ ſyncerum opium lachrymã ſtringit. de ſimp. Sp.38.B
Collyria ex opio multis fuere detrimẽto. 2°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.134.G
Collyriũ Oribaſij in initio ophthalmiæ. & uulneris. de oculis. 7°.191.D
Collyrium Oxydercicum. 4°. de cõp. med. ſec. loc. 156.G/ 5°.157.B
Collyrium Panchreſtum. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.156.G
Collyrium Pauli. de oculis. 7°.191.D
Collyrijs immittitur ſuccus herbæ Periſtereon. de ſimp. med. Sp.89.C
Collyrijs quæ ad oculorum imponuntur fluxiones inditur Pompholyx. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.H
Collyrium Proteus. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.157.A
Collyrium ex Pumice ad aſpritudines palpebrarum. 4°. de compo. medi- men. ſecundum loc. 5°.150.E
Collyrium Rhinema, hoc eſt lima. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.156.C
Collyrium ex Sandice. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.158.G
Collyrijs Sepia admiſcetur. de ſimp. med. Sp.90.C
Collyria Sicca. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.71.A
Collyriũ Siccũ ex phrygio lapide qbus ſit utile. 6°. de ſan. tu. 2°.100.B
Collyrium Sphæricum. 4°. de comp. med. ſec. lo. 5°.156.G
Collyrium Terrenum. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.154.F
Collyrium Thalaſſerum. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.156.B
Collyrium Therinum, id eſt æſtiuum. 4°. de comp. med. ſec. lo. 5°.154.H
Collyriũ ex Thure palpebrarũ ulcera caua explet. 4°. de compo. medic. ſecundum locos. 5°.150.B
Collyrium Tripherum. 4°. de comp. med. ſecun. loc. 5°.154.F/G
Collyrium ex Vino aſpritudinibus palpebrarum accommodatum. 4°. de compo. med. ſecundum locos. 5°.50.D
Collyriũ Viride ad oculorũ affectiones. 4°. de cõp. med. ſec. lo. 5°.155.B
Collyrijs non indigemus ad uentris morſus. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 6°. 3°.196.D
Collyrij loco Cyzicenum. 5°. de comp. med. per genera. 5°.250.B

COLOBOMA quid. ſin.med. Iſa.49.A
Colobomata affectus partium exteriorum palpebrarum.intr. Iſa.58.D
Colobomatum ſit mentio.2°.meth.med.9.F/14°. 7°.92.A
Colobomatibus confert centaurea.de uirtute centau. Sp.93.G
COLOCASSA à uiſceris in morte uel in [illegible] 7.2°.de alimen.facul. 2°.22.B
COLOCYNTHE, id eſt cucurbita.7°.de ſimpli.med.fac. 5°.52.A
Colocynthis quid.de ſimplic.med. Sp.89.C
Colocynthidis probatio, & quomodo paranda.de dynamidijs. Sp.21.D
Colocynthis calidum medicamentū.10°.de comp.med.ſe.loc. 5°.207.C
Colocynthis calida eſt, & ſicca in tertio gradu.de cathart. Sp.94.E
Colocynthis in plura cathartica mittitur.de ſimp.med. Sp.89.D
Colocynthidis quæ pars ſumenda.de dynamidijs. Sp.21.D
Colocynthidis medulla.4°.de comp.med.ſec.loc.152.H/10°.5°.208.B
Colocynthidis doſis, & cui miſcetur.de dynamidijs. Sp.21.D
Colocynthis quid mali faciat.de dynamidijs. Sp.21.D
Colocynthis uiſcide uentrem purgare poteſt.de ſimplic.med. Sp.89.D
Colocynthis ſubducit uentrem, quia habet medicamentoſas facultates cōmiſtas.1°.de alim.fac.2°.8.D/de cathart. Sp.94.F
Colocynthis ualide purgat.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.A
Colocynthis educit phlegma.de cathart. Sp.94.G
Colocynthis phlegma purgat bilē, & mucilagines.de dynam. Sp.21.D
Colocynthis datur utiliter omnibus capitis paſſionibus.de dyn. Sp.21.D
Colocynthis caput purgat & phlegma.de cathart. Sp.95.A
Colocynthis cur caput purget.de cathart. Sp.94.F
ex Colocynthide hiera, ꝑprie hiera dicitᷓ.8°.de cōp.me.ſe.lo.5°.188.D
ex Colocynthide hiera pituitā à capite purgat.1°.d cō.m.ſe.l.5°.121.E
ex Colocynthide hiera non ſolū pituitā, ſed et alios purgat humores.1°.de comp.med.ſecun.loc. 5°.121.B
ex Colocynthide hieræ quantitas exhibenda, & frequentia.1°.de comp.med.ſecundum loc. 5°.121.G
ex Colocynthide hiera purgatus qui fungis uſus fuit.1°.de comp.medicamen.ſec.loc. 5°.121.G
ex Colocynthide hiera quæ habet elleborum nō autē ſcāmoniā in pleuritide danda eſt.de uict.rat.in morb.acutis,com.2°. 7°.118.C
Colocynthis purgatiua eſt neruorū, & eorū paſſionū.de dyna. Sp.21.D
ex Colocynthide catapotia.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.145.B
ex Colocynthide, aloe, & ſcāmonia pilulæ Galeni.14°.meth. 7°.89.C
ex Colocynthide, aloe, & ſcammonia catapotia quo modo conficiātur.1°.de comp.med.ſecundum locos. 5°.121.G
ex Colocynthide, aloe, et ſcammonio pilulæ exceptæ ſucco braſsicæ.2°.de comp.med.ſecundum locos.5°.131.F/de rem.par.facil. 7°.154.D
ex Colocynthide, aloe, & ſcāmonia catapotia educūt bilem & pituitā à toto corpore, & à capite.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.221.F
Colocynthidis medullæ pars una, aloes & ſcāmonij partes duæ, ſucci abſinthij pars una excepta ſucco pomorum pilulæ ſunt ad alopeciam & ophiaſin.de remed.parat.facil. 7°.154.G
Colocynthis i clyſteri phlegmone iecoris i declinatiōe.13°.met.7°.84.A
Colocynthis uiridis ſuccus inritus iſchiadibus ꝑdeſt.7°.d ſimp. 5°.52.A
Colocynthis iſchiadicis prodeſt.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.207.B
in Colocynthidis corio calefactū uinum.de remed.par.fac. 7°.159.E
Colocynthidis electuarium.de med.exper. Sp.107.G
COLON inteſtinū unde ſit dictū, & eius utilitas.de ana.uiu.Sp.50.B
Colon uocat craſsius inteſtinum.6°.de ſan.tuen. 2°.98.F
Colon quantū in ordine inteſtinorum.5°.de uſu partiū.1°.142.E/de anatom.uiuorum. Sp.50.B
Colon ut eſt in medio, ita iuuatur exercitatione inferiorum, & ſuperiorum partium.5°.de ſan.tuen. 2°.90.B
Colon cur ſit obliquum.de anat.uiuo. Sp.50.B
Colon proportionatur cæco inteſtino.4°.de uſu partium. 1°.141.D
in Colo, et cæco inteſtino ſeruatᷓ excremētis portio.1°.d criſ.4°.129.C
Colon inteſtinum.6°.de anatom.adm. 1°.92.F
in Colo inteſtino uenæ & arteriæ adeo ſibi mutuo ſunt uicinæ & continuæ, ut ſe contingant.9°.de uſu partium. 1°.172.H
Colō mouetᷓ ad motū reſpiratoriorū organorū.1°.de diff.reſp.3°.59.H
Colo turpe eſt uirum robuſtum ægrotare.5°.de ſan.tuenda. 2°.88.H
ex Colo inteſtino fit quandoq; hectica.10°.meth.med. 7°.64.F
in Colo inteſtino ſi fuerit affectus quo cognoſcatᷓ.2°.de loc.aff. 4°.9.F
in Colo abſceſſum eſſe ſignificauit ſtercus exiens ex inciſione ꝑ anū ſuppurati.1°.de loc.affect. 4°.2.B
ad Coli affectus ſm Aſclepiadē.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.D
ad Coli affectus.8°.de compo.med.ſecundum loc.188.H/ 5°.196.H
ad Colon pertinet dolor infixus.2°.de locis affectis. 4°.11.A
Coli, & renum dolores decipiunt medicos, nec requirunt multum uaria medicamenta.6°.de loc.affect. 4°.36.F
Coli, & lapidis dolores difficulter diſtinguūtur.2°.d loc.affec.4°.9.E
Coli, & renis cōmunicatio in ſymptomatibus.6°.de locis affe. 4°.36.D
Coli, & lapidis dolores habent præſidia cōmunia.2°.de loc.aff. 4°.9.F
in Coli, & lapidis dolore calida adhibentur.2°.de loc.affect. 4°.9.E
Coli doloris ſymptomata, & differentiæ.6°.de loc.affect. 4°.36.F
Coli dolore minor eſt capitis dolor.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.134.H
Coli dolor talis, ut ſeipſos aliq interfecerint.2°.de cō.m.ſe.lo.5°.134.G
in Coli dolore urina rubra mortem prædicit.de dynam. Sp.35.D
in Coli dolore fomentum ſiccum ex milio.12°.meth.med. 7°.79.G/F
Coli dolor in aliquibus minus uexat, qui non unguntur, neq; perfunduntur.12°.methodi medendi. 7°.79.E
in Coli dolore quæ per ſedem imponenda.12°.meth.med. 7°.78.G
in Coli dolore balanus.12°.meth.med. 7°.79.F
in Coli dolore clyſter qui recipit anſeris ſeuū.12°.meth.med. 7°.79.F
ad Coli & inteſtinorū dolores oleum rutaceum.12°.met.me. 7°.78.H
ad Coli dolores medicamētū ano imponēdū.de rem.par.fac. 7°.168.A
Coli uitio obnoxijs theriaca prodeſt.de ther.ad Piſo.96.B/de uſu theriæ ad Pamph.5°.98.F/12°.meth.med. 7°.79.F
in Coli uehementibus doloribus ſtupefacientia adhibentur.3°.de comp.med.ſecund.loc. 5°.140.G
in Coli dolore quæ ſtupefacientia.in 6m.de morb.uul.com.6°.3°.191.E
i Coli dolore ualet ſuccus papaueris et caſtorei iīecta.12°.me.7°.79.E
ad Coli dolorem.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.201.A
Coli dolor per duos dies uexauit.2°.de ſymp.cau. 3°.23.F
Coli doloris in inteſtinis caſus.1°.de locis affect. 4°.5.G
Coli inteſtini doloris à purgāte medicamento caſus.1°.de lo.aff. 4°.5.H
in Coli dolore caſus ruſtici quo modo ſe curauerit, & ſanatus ſit.12°.methodi medendi. 7°.79.E
Coli dolor cum febre quo modo curandus.12°.meth.med. 7°.79.F
ad Coli inflatiōes Antonij pharmacopolæ.9°.de cō.m.ſe.l.5°.202.D
ad Coli inflationes Chariclis.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.D
Coli, & matricis prolixis inflatiōibus prodeſt peplū.de dyn. Sp.21.A
ad Coli inflationes.2°.de antid. 5°.116.A
Coli inflammati pulſus, qualis.de pulſ.ad tiro. 4°.45.A
ad Coli mordicationē ualet adeps caprinus.11°.de ſimp.med.f. 5°.78.H
ad Colon pulſu exagitatum theriaca ualet.de theria.ad Piſo. 5°.91.F
ad Colon infeſtantes rugitus ualent antidotus.2°.de antidotis. 5°.111.F
Coli tormina quæ pituitæ ſpecie fiunt.2°.de diff.feb. 3°.37.F
Coli, ſplenis, & hepatis tumores q̄ reſpirationē faciūt.de diſ.reſ.3°.59.C
ad Colon turgidum.2°.de antid. 5°.118.A
Colo uexatus ſolis purgationibus ſanatus.de purg.med. 5°.87.G
Colo laboranti nō ſunt admouēda adſtringētia.11°.meth.med. 7°.73.B
COLOPHONIA quæ, & qualis.2°.de compoſ.medicam.per genera.219.E/3°. 5°.233.C
Colophonia omniū reſinarū ſicciſſima eſt.3°.de cōp.me.ꝑ ge. 5°.230.C
Colophonia, pinea, & phrycta reſina accipiuntur pro eodem.7°.de compoſit.med.per genera. 5°.264.B
Colophonia, & phrycte melior Terebinthia.1°.de cō.me.ꝑ ge. 5°.215.D
Colophonia quædam eſt chiæ maſtichæ perſimilis.7°.de compoſ.medicam.per genera. 5°.264.B
Colophonia liquida.5°.de comp.med.per genera. 5°.246.H
COLOR quid ſit.de hiſt.philoſ. Sp.5.B
Color proprium ſenſibile uiſus.7°.de decret.Hipp. 7°.271.A
Colores ex contrarijs facti.1°.de ſymp.cauſ. 3°.17.B
Colores conſequunᷓ mixtionem ex qualitatibus.1°.de uſu par. 1°.115.D
Colorum genera tantum quatuor.de hiſt.philoſ. Sp.5.B
Colorum cauſas tractare non ſpectat ad medicum.8°.de decr. 1°.275.H
de Coloribus librum fecit Galenus.6°.de decret.Hipp. 1°.266.D
propter Colorē fit actio oculorū ex cōſequenti.1°.de uſu par. 1°.115.E
Colorum dignotiones ſunt operationes oculi.5°.de decret. 1°.255.F
à Coloribus ſolus alteratur cryſtallinus humor.1°.de ſymp.cau.3°.14.B
Colorum alteratio cito peruenit ad cerebrum.1°.de uſu par. 1°.167.F
in Colores quo modo aer mutetur.de oculis. 7°.185.B
Coloratum cognoſcit uiſus unà cum colore.7°.de decret. 1°.271.A
inter Colores medios non diſcernunt oculi piſciū propter debilitatem uiſus ex continua apertione.de anat.uiuo. Sp.49.B
Colorem nō uariat incrementū rerum.de tum.preter naturā. 3°.82.H
Coloribus cito, et uelociter opponiᷓ albū, et ſplendidū.de ocu. 7°.182.G
à Coloribus omnibus alterationes ſunt pathemata, ſiue paſſiones uiſus.de ſymptom.

de ſymptom.cauſ. 3°.10.D
Color cæruleus confert lippientibus.de ſubfig.empirica. Iſa.32.B
Color cæruleus uiſui iocundus.1°.de ſymptomatum cauſis.3°.17.A/de ana.ocul. Sp.57.E
Colores qui uiſum conſolentur.1°.de ſympt.cauſ. 3°.14.F
Coloris citrini non nihil habet tertius humor oculi, qui eſt ut uitrum. de compag.memb.ſiue de nat.hum. Sp.58.C
Colores oculorum non ſignificant ſuper totam temperaturam.in 3m.de morbis uulgaribus,commentario 3°. 3°.146.D
Color uueæ tunicæ.de anat.uiuo. Sp.48.F
Colorem Citrinum à Leone tenuit Alexander.de ſpermate. Sp.38.H
Color citrinus & aliqñ uiridis eſt cõcepti in horis bilis.de ſper. Sp.37.C
Color Fulgidus aereũ mutat in inſtanti.de oculis. 7°.185.C
Color Lacteus à lacte clare denominatur.ſed de porro & porraceo dubitatur.in prognoſt.com.2°. 4°.201.G
Colorem Liuidum,& nigrũ facit frigus.de mel.ex Gal.Ruf. Sp.109.F
Color Phœniceus unde dicatur.in prognoſt.com.2°. 4°.201.G
Coloris phœnicei quouſq; euadãt partes ſpõgiſs ſouendæ ſunt,quæ nec tumeſcũt nec rubeſcũt,& deinceps ſcarificãdæ.de cucur.ſcar. 6°.3.C
Color Ruber in ſanguine à quo fiat.8°.de decre.Hipp. 1°.277.G
Color rubeus nocet ſanguinẽ expuentibus.de ſubfig.emp. Iſa.32.B
Color Rufus qui ſit.1°.de criſ. 4°.130.B
Color rufus eſt qualis eſt ſandarachæ.in 6m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.155.F
Color ſplendidus ſumme aduerſatur lippienti.de ſubfig.emp. Iſag.32.B
Coloris Vitalis flos.1°.de diff.feb. 3°.34.F
ſecundũ Colores carnis diuerſitas. Sp.55.G
in Coloribus humorum uariationes.8°.de decr.Hipp. 1°.276.A
Colores hominum conſiderare debet medicus.de ſperm. Sp.39.F
Color quando non eſt conſiderandus.4°.de ſanitate tuenda. 2°.84.A
Color quem hæmorrhoides induxerũt à docto medico cognoſcitur.1°.de locis affectis. 4°.6.D
Colores ſignificantes temperamẽta.in 3m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.146.D
bñ Colorata ſiũt corpora in aquilonia tẽpeſtate.cõ.3°.aph.17°. Ex.23.F
bene Colorata eſt mulier ad ſe ipſam collata ſi marẽ concepit,ſi uero fœminam,male colorata.com.5°.ap.42°. Ex.41.D
Coloratior facies quid ſignificat.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.170.H
Colores uarij ſecundũ uarium ſanguinẽ.2°.de elem. 1°.9.A
Coloris uitium non eſt morbus.1°.meth.med. 7°.8.C
Color uitioſus eſt affectus.2°.methodi medendi. 7°.10.A
Color ſignificat affectum.1°.de locis affectis. 4°.6.D
Colores hominum oſtendunt humores abundantes.8°.de dec. 1°.276.F/4°.de ſanit.tuen.2°.84.B/14°.meth.medendi. 7°.93.D
Color prouenit à ſuccis,cum ſe ſucci in altum nõ receperunt.4°.de ſan.tuenda.2°.84.A/com.1°.aph.2°. Ex.3.D
Color præter naturam totius corporis notat humorem euacuandum.commen.1°.aph.2°.3.D/com.4°.aph.2°. Ex.27.E
Color albicans ſignificat pituitam.com.4°.aph.2°. Ex.27.F
Color niger toti corpori quo modo ex liene fiat.de atra bi.1°.36.A/5°.de locis affectis. 4°.83.B
Color ater præter naturam, ſimilis eſt atro colori qui naturalis eſt.de opt.ſecta. Iſa.26.A
Colorem plumbi aliqui habent.4°.de ſanitate tuenda. 2°.84.B
Colorẽ mixtum ex albo,& liuido aliqui habent.4°.de ſan.tu. 2°.84.B
Color liuidus in febribus ſemp malus.in 6m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.159.G
Color pallidus & ruber familiares in febribus.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario 1°. 3°.159.G
Colore faciei rubro ſignificatur ſanguis è naribus & abſceſſus poſt aures.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.170.G
Coloris uiridis,& nigri in acutis cauſa.in prognoſt.com.1°. 4°.191.D
Color totius uultus uiridis,aut niger,malus.in prog.com.1°. 4°.191.B
Colore malo qui ſint.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.150.H
Color patientium peſtilentiam,qualis.3°.de præſag.ex pul. 4°.116.G
ſ Colore et alimẽto paulati lediĩ hõ iecore debilitato.6°.d dec. 1°.261.H
Color linguæ,et totius corpis alteraĩ iecore uitiato.2°.de lo.af. 4°.13.E
Colorũ uitijs cognoſcũĩ affectus ex iecore et ſplene.3°.d lo.af.4°.18.E
Colores uarij ob iecur male affectum.5°.de loc.affect. 4°.34.B
Color pallidior in toto corpore apparens ſignificat bilis exceſſum.commentario 4°.apho.2°. Ex.27.E
Color à facie icterici quibus ſit abolendus.de cura ícteri. Sp.111.F
Colorem quæ expurgent.de cura icteri. Sp.111.B
Colores malos emendat herbum.de ſimplici.medic. Sp.85.B
Colori citrino ualens medicamen Azaricomi.de med.exper. Sp.105.G
Colorem ictericorum potenter emendat triaſandali.de dyn. Sp.26.B
Coloratis male theodoricum emperiſton facit.de dynamid. Sp.25.H
Colorem bonum facit acetum ſcillinũ.de medic.fac.par. 7°.179.C
Colorem bonum in uniuerſum inducens confectio.8°.de compoſi.medic.ſecundum locos. 5°.195.G
Color hilaris quo modo per totũ corpus inducatur.de dynam. Sp.25.G
Colorem faciei nitidiorẽ per pharmaca facere eſt comptorij maleficij.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.B
Color in quibus uiſibiliter mutetur.de ſymp.diff. 3°.13.B
Colores naturales in quibus mutantur.de ſympt.diff. 3°.13.B
Coloris ſymptomata unde.3°.de ſympt.cauſ. 3°.30.D
Color quo modo muteĩ in corpore,et ex quibus.4°.de ſan.tu.2°.84.A
Colores quo modo ĩ corpore affecto mutabũtur.3°.de ſym.cau. 3°.30.A
Color quõ muteĩ in leuce,& elephãtiaſi diſputatio.de ſym.diff.3°.12.H
Color unius particulæ quandoq; mutatur.de ſymp diff. 3°.13.B
Colores præter naturã morbos neceſſario ſequunĩ.de ſym.diff.3°.13.F
Coloris mutationes in toto corpore longitudinem morbi ſignificant.commentario 4°.aph.40°.Ex.32.D/de præſ.exper.conſ. Sp.77.G
Color mutatus ex fluxu ſanguinis ſuperfluo ſignum eſſe infrigidati, & humectati corporis,collige.ſecretorum. Sp.98.G
Coloris mutatio in ſanguine quo modo intelligitur.de uenæ ſect.aduer.Eraſiſtratum. 6°.7.G
ex Coloribus ſputorũ diuerſitas humoris oſtendiĩ.2°.de lo.af.4°.13.B
de Colore ſedimenti.de urinis. 4°.124.B
Colores nigros in excrementis ſponte detectis, malũ portendere collige.comment.4°.aph.21°. Ex.29.D
Colores præter naturã plures in excrementis eductis à medicamẽto unũ habẽte plures humorũ ſpecies euacuare, nihil abſurdum ſignificant.commentario.4°.apho.21°. Ex.29.F
Colores præter naturã multi ſponte euacuati multarũ atq; malarũ diſpoſitionum in corpore ſunt ſigna.com.4°.apho.21°. Ex.29.F
Colorẽ graminis habẽtia excremẽta.in 3m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.148.F
Colorem, odoremq; excremento quod euacuatur ſimilem habent ſudores.3°.de ſymp.cauſ. 3°.28.F
Colores nebularum in urinis cõſiderandi.de uri.ſign.ex Hip. Sp.78.G
Colores urinarũ,& nebularũ quid importẽt.cõ.4°.aph.71°. Ex.35.D
Colores urinarũ qui ſpectãt, tinctores per deriſum ab Eraſiſtratijs appellantur.de cauſ.procatar. 3°.98.C
Colores urinarum,quales.de urinis. 4°.123.A
Coloris ſubſidentiarum urinarum uarietas unde proficiſcatur.in 6m.de morbis uulgaribus,com.1°. 3°.155.F
Color ſubrubeus urinæ ſalutaris eſt.com.4°.aph.71°. Ex.35.D
Coloratam bene duntaxat eſſe urinam ſufficit quandoque ad ſolutionem morbi.de uri.ſign.ex Hipp. Sp.79.C
Color urinæ ſi bilioſus fuerit,hypoſtaſis autem alba,erit bilis cum pituita.de uri.ſign.ex Hipp. Sp.79.D
Colore cholerico ſi fuerit urina albam habens nebulam, & furfures ſupnatãtes,aut lõgã ægritudinẽ aut mortẽ ſignificat.de dy. Sp.34.C
Colorem æruginoſum habens urina ſpaſmũ ſignificat.de dyn. Sp.34.B
Colorem non bonum habens urina in ſynocha, & ſi non fuerit digeſta, uel conſtitutionem urinæ animalis ſimilem habuerit, & miſſa in calice cito reſederit,& amens patiens fuerit, & inſomniã ſenſerit,ſpaſmum ſignificat,aut mortem.de dynamid. Sp.34.E
Color urinæ ſi albicãs fuerit,& hypoſtaſis rufa quid fieri debeat.de uri.ſignif.ex Hipp. Sp.79.D
Colorũ oleoſorũ in urinis indicia.in 3m.de mor.uulg.com.3°. 3°.147.H
ſecundũ Colorem,& regionem differunt aquæ.de bon.aquæ. Sp.76.A
à Colore ſecũda bonarũ,et malarũ aquarũ cognitio.de bo.aq.Sp.76.A
Colore,& guſtu cognoſcimus fruges calidas eſſe uel frigidas.1°.de alim.facultatib. 2°.13.B
Color albus minime calidũ indicat uinum.5°.de ſan.tuen. 2°.91.A
Color flauus calidiſſimum eſſe indicat uinum.5°.de ſan.tuen. 2°.91.A
Coloris granati uinum eſt boni nutrimenti.de diſſo.cont. Sp.73.B
Color uini per ſe nec prodeſt nec obeſt, ſed per accidens.de uict.ratio.in morbis acutis,commentario 3°. 7°.125.H
in Coloribus ſingulis calida,frigida,humida,ſiccaq; reperias.4°.d ſimpli.medica.facul. 5°.31.D
Colores,odores,conſiſtentias,formas medicamenti cuiuſq; non eſſe æſtimandas,collige.2°.de ſimp.med.fac. 5°.10.A
neq; Colores,neq; odores,neq; alia accidentia ſunt conſideranda in expendendis facultatibus medicamentorũ.2°.de ſimp.med.fa. 5°.16.E
ex Colore quærentes facultates medicamentorum,reprehendũtur.3°.de ſimplic.

ſimp.medic.fac. 3°.17.C
ex Coloribus certū,tutumq; nō eſt de tota medicaminū facultate conijcere.4°.de ſimp.med.facul. 5°.31.D
ex Colore arguit ſimilitudinem naturæ Galenus in cruco,& pituita.3°. de ſimplici.med.fac. 5°.23.D
Colores quo modo uarĕtur in emplaſtris.2°.de cōp.me.p ge.5°.222.B
ſui Coloris cur debent eſſe faſciæ.de faſcijs. 7°.293.G
COLVMBAE boſcades,quæ.2°.de comp.med.per gen. 5°.223.C
Columbæ non habēt flauam bilem ſecundū aliquos, quia nō habent ueſiculam fellis,ſed ridiculi ſunt.de atra bile. 1°.37.F
Columbæ uolucres laudabiles.de ren.affect.dignot.& med. 7°.195.F
Colūbæ nulla ex parte omnino dānandæ.de bon.& uitio.ſucc. 2°.34.H
Columbæ turricolæ ſunt meliores domeſticis ad tenuantem cibum.de atten.uict.rat. 2°.45.C
Columbæ caro ad coquendum facilior greſſilibus.3°.de ali.fa. 2°.29.C
Columbarum pulli ſunt boni chymi,& ſubtilis.de diff.cont. Sp.73.H
Columbarum pullorum caro generat ſanguinem calidiorem,& craſſiorem temperato.de diſſol.cont. Sp.73.A
Colūbæ edendæ ſunt modice ſi homo uiuit ocioſe.de atten.uic. 2°.45.F
Columbæ iuuenes utiles in calidis,& ſiccis.8°.meth.med. 7°.51.B
Columbæ gregales in turri nidificantes conueniunt ſiccis.6°. de ſanitate tuenda. 2°.99.G
Columbi languentibus dari conſueti.de uict.ratio.in morbis acutis,commentario 1°. 7°.113.C
Columbarum pulli dandi ſunt his quibus dolet caput.de compoſi.medic. ſecundum locos. 5°.133.E
Colūbinus ſanguis,qualis.2°.de comp.med.per gene. 5°.223.C
Columbarū ſanguis nō eſt inferior ſanguine ſuū.3°.de ali.fac. 2°.29.H
Colūbarū ſanguis multo peior ſanguine leporino.3°.de ali.f. 2°.30.A
Columbarū ſanguine quidam ueſcuntur.3°.de alim.fac. 2°.29.H
Columbæ ſanguis meningi affunditur in fractura cranei.10°. de ſimpli. medicam.facul. 5°.72.G/H
Columbæ ne an colūbi,pulli uel adultæ ſanguis dbeat poni ſuper meningem.10°.de ſimp.med.fac. 5°.72.H
cum Columbino ſanguine fœnugræci ſuccus ad ophthalmias oculorum. 10°.de ſimpl.medicam.facul. 5°.72.H
Columbinus ſanguis inſtillatus ad hæmalopas,& hypoſphagmata.de remed.par.facil. 7°.156.F
Columbæ ſanguis inſtillatus ad nyctalopas.de remed.par.fac. 7°.156.H
Colūbæ ſanguis ad hypoſphagmata in oculis.10°.de ſimp.me.f.5°.72.H
Columbæ ſanguis ex pennis teneris in oculis cruentis & in plagis corū. 4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.157.G
Columbæ ſanguis ad petiam oculi.de oculis. 7°.190.D
Columbæ ſanguis ad oculorum tumores.de oculis. 7°.190.D
Columbarum ſtercus,quale.3°.de comp.med.per genera. 5°.234.A
Columbarum ſtercus non fœtidum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.77.A
Columbino ſtercori accumulato,potiſſimum ſylueſtrium columbarum,ſi manum inferas,etiā ſi calidam,manifeſtam tamen ſenties caliditatem, 3°.de ſimp.med.fac. 5°.22.G
Columbinum ſtercus acre.6°.de comp.med.per gen. 5°.256.F
Columbarum,et iumentorum excrementa à ſole calefacta exurebant.1°. de diff.feb. 3°.33.A
in Columbarum ſtercore ignem accenſum ob putrefactionem uidit Galenus.de cauſ.morb. 3°.6.D
Columbarum agreſtium ſtercus maiori tempore perfecte accenditur,& plurimo tempore durat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.A
Columbinum ſtercus quo modo accendit domum ex reflexione ſolis.3°. de temperamentis. 1°.22.D
Columbinum ſtercus eſt minus ſubtile Euphorbio. 3°.de compoſi.medic. per genera. 5°.234.B
Columbinus fimus admodum attrahit.5°.de ſimp.med.fac. 5°.36.F
Columbinum ſtercus ad pilorum ablationē in oculis.de oculis. 7°.190.E
ex Columbarū ſtercore medicamentū.3°.de cō.med.p ge. 5°.234.A
Columbinū ſtercus quale ſumi debet.2°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.140.B
Columbarum domeſticarum ſtercus imbecillius eſt montanarum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.76.H
Columbarum ſtercus ad quæ ualeat.10°.de ſimp.med.fac. 5°.77.A
Columbarum ſtercus ad rubrificandum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.77.A
Columbarum ſtercus.3°.de comp.med.per genera. 5°.231.A
COLVMBINA herba columbaria,uerbena, & periſtereon,idē eſt. de ſimp.medic. Sp.89.C
COLVMBARIA pars organorum.de machin. 7°.309.F
Columbaria cur in organis.de machin. 7°.310.B
COLVMNA ita eſt matrix mulieri, ut maſculo ueretrum.de natura & ordine cuiuslib.corp. Sp.42.B
Columnæ quid.de hiſt.philoſ. Sp.7.F
Columella quid ſit.de compo.med.ſec.locos. 5°.172.E
Columna & uua idem.11°.de uſu partium. 1°.188.E
Columellæ utilitas.11°.de uſu partium. 1°.33.F
in Columellæ uitio quid agendum.14°.meth.med. 7°.90.H
Columella cum ex capite ægrotat quō curanda 6°.de ſan.tu.2°.100.A
in Columellam quibus fluxiones procumbunt,quæ exercitatio ſit uitanda.5°.de ſanitate tuenda. 2°.90.A
in Columellis tumentibus quæ uitanda.6°.de cōp.med.ſe.lo.5°.174.H
Columellæ prodeſt acantha ægyptia.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.A
ad Columellæ affectus hirundines uſtæ ualēt.11°.de ſimp.me.f. 5°.32.B
Columellæ inflammatio uua dicitur.6°.de compoſ.med.ſec.loc.5°.173.E
Columellæ inflammationes quo modo ſecundum tempora curandæ.de re. para.facil. 7°.157.E
Columellæ phlegmonæ quæ conueniant.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.H
Columellas phlegmone grauatas iuuat euidenter lepis ageratus. 9°.de ſimpl.medicam.facul. 5°.67.H
Columellam phlegmone affectā mitigat lac.10°.de ſimp.me.f. 5°.73.H
Columellam phlegmone affectā quo modo iuuat ſuccus cyrenaicus collo ſuſpenſus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.H
ad Columellas inflammatas.6°.de comp.med. ſec.lo.173.C/5°.174.D/ F/.de rem.par.157.H/ 7°.158.A
ad Columellā diu inueteratā capita mænidis faciūt.11°.de ſimp. 5°.79.F
Columella pendula quid ſit.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.174.E
ad Columellam pendulam.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.174.E
ad Columellas laxatas Aſclepiadis.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.174.G
ad Columellam laxatam Heræ.6°.de compo.med.ſec.loc. 5°.174.F
ad Columellam laxatam.6°.de compo.med.ſec.lo.171.B/7°. 5°.181.G/ de rem.par.fac. 7°.158.A
Columella laxata reſecatur.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.174.E
Columella quo caſu incidatˀ.6°.de ſa.tu.2°.98.F/14°.met.m. 7°.90.G
Columellā Galenus præſecuit, ac ſolo eo diphryge,quod poſt ea diuiā reperta fuerat,ad cicatricē uſq; eſt uſus.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.B
Columella quo modo auferenda.14°.meth.med. 7°.90.G
ad Columellas Critonis.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.175.A
Columellæ pharmacum.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.173.F
ad Columellam utitur aridis.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.G
contra Columellā arida excipiuntur cochleari, quod melius eſt ut in obliquam lineā deſinat quā in rectā.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.G
in Columella cauſticis utitur.14°.meth.med. 7°.91.A
ad Columellas Sorani.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.175.A
ad Columellam.6°.de comp.medicam.ſecundū loc.5°.172. E/de medic. facil.parab.169.H/ 7°.171.E
Columella ſanguinē effundens difficulter cōpeſcitur.fin.med. Iſa.50.A
COLYNEADIS herba,qualis.1°.de antid. 5°.101.B
COLYMBAENAE conueniunt ſtomachicis.8°. de compo. medica. ſecundum locos. 5°.192.C
COMA nomen habuit à ſymptomate.2°.meth.med. 7°.9.E
Coma apud Hippocratē quid ſignificet ſecundū aliquos.d com.3°.48.H
Κῶμα, græci uocant marcorem frigidi ſucci.4°.de ſani.tuen.2°.84.E
Coma quid uocetur ſecundum conſuetudinem.de comate. 3°.49.H
Coma quid ſit.de ſympt.diffe.11.G/de comate.3°.49.G/in 1^{m}.prorrhe. commentario 1°.161.B/com.3°. 4°.178.C
Coma unde oriatur.de comate. 3°.49.A
Coma quo modo fiat.de mult. 3°.81.G
Coma quæ nā ſit,et an caros poſſit appellari.in 1^{m}.pror.cō.1°.4°.173.F
Coma eſt ſomnus obſtupidus.in prognoſt.com.1°. 4°.192.A
Coma pro ſomno.de comate. 3°.48.H
Coma uigiliæ opponitur.de comate. 3°.49.E
Coma uigil.de comate.3°.49.H/in 1^{m}.prorr.com.1°. 4°.161.B
cum Comate fiunt uigiliæ.in 1^{m}.prorr.com.1°. 4°.161.B
Coma iunctum uigilantiæ quo modo fiat.in 1^{m}.prorr.cō.3°. 4°.178.D
Coma ecſtaſi contraria.in 1^{m}.prorrh.com.3°. 4°.179.D
Coma à quo fiat humore.1°.de ſymptom. cauſ.3°.19.B/in 1^{m}.prorrhet. commentario 3°. 4°.188.G
Coma,& caron faciunt frigida non ſomnum.1°.de ſymp.cauſ. 3°.19.B
Coma & altus ſomnus proprium ſunt cerebri humiditatis. 4°.de præſag.ex pulſ. 4°.120.G
Comatis uitio ſtomachi quidam corripiuntur.1°.de ſymp.cauſ. 3°.18.F

Coma non neceſſario ſequitur male cõcoquentẽ.3°.de ſym.cau. 3°.30.B
Coma ex immodico uini potu.3°.de temp. 1°.23.D
Comatoſis quæ ſymptomata cõtingunt.in 1m.prorr.com.1°. 4°.160.H
Comatoſi habent oculos clauſos.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.176.F
cum Comate deſipientia quo modo fiat.in 1m.prorr.com.1°. 4°.168.B
cum Comate ceruicis dolor quid ſignificet.in 1m.prorrhett.commentario 3°. 4°.179.C
Comata cur ſunt ſine inſomnijs.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.163.G
cum Comate deſipientium pulſus,qualis.in 1m.prorrh.cõ.1°. 3°.168.B
Coma habentes non phrenitici.de comate. 3°.49.B
Comatoſus homo quo fiat,& q pulſus.4°.de præſ.ex pulſ. 4°.121.A
in Comate cauſa præcedens pulſus mollis eſt præter naturam.1°.de præſag.ex pulſibus. 4°.109.D
in Comate euacuandũ ante quartũ diẽ.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.161.E
in Comate medicamenta capitis applicantur.1°.de ſympt.cau. 3°.19.B
COMA non alenda ante curationem in defluuio capillorum.1°.de compoſ.medicam.ſecundum locos. 5°.125.F
ad Comam.de medic.fac.parab. 7°.175.F
COMAE roſarum.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.166.B
COMACINVM unguentum conuenit frigiditatibus.3°.de ſanitate tuenda. 2°.81.C
Comacinum unguentum ad quid utile.3°.de ſan.tuen. 2°.81.C
COMAGENVM ex Syria aſportatur.2°.de compoſit.medicamen.ſecundum locos. 5°.135.F
Comagenum oleum acopon.7°.de comp.med.per genera. 5°.269.F
Comagenum oleum laxat.7°.de compoſ.medicam.per gen. 5°.264.E
Comagenum ad ſicca liquanda.7°.de comp.med per genera. 5°.264.C
COMMANDVCATIONES ad molares dentes.5°.de cõpo.medic.ſec.loc. 5°.164.B
COMARVS,id eſt arbutus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.A
Comarus eſt planta agreſtis.2°.de alim.fac. 2°.21.H
COMBVRVNTVR quãdoq; partes ſub cute ipſa refrigeratæ. com.4°.apho.37°.32.B/apho.48°.33.B/com.7°.apho.1°.54.A/aphoriſmo.68°. Ex.60.F
COMBVSTA an calidiora ſint uel frigidiora.9°.de ſimpl.medica.facultatibus. 5°.64.C
Combuſta quæ calida,& quæ frigida fiant.9°.de ſimp.med.fa. 5°.64.E
Combuſta ab aliquibus frigidiora putantur,ab aliquibus fieri magis calida.9°.de ſimpl.med.fac. 5°.64.E
Combuſtum nullum eſt frigidum.9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.E
non Combuſta,diphryges,ſarcocolla, chalcitis,æs,ærugo, chalcanthum acria omnia.4°.de comp.med.per genera. 4°.238.G
Combuſta diphryges,ſarcocolla,chalcitis,æs,ærugo,chalcanthũ, moderata.4°.de comp.med.per genera. 5°.238.G
COMBVSTIO tollit eroſionẽ ſimplicibus.4°.d cõ.m.p. 5°.236.B
ex Combuſtionibus ephemeræ tactu cognoſcuntur.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.95.D
ad Combuſtos ſuccus Centaureæ.de uirt.centau. Sp.93.F
ad Combuſta faciunt Ederæ folia.de ſimpl.med. Sp.84.A
Cõbuſtis mederi & ſanguinis profluuijs cõpetere uidetur Gallij flos.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.D
Combuſta ſanat Hypericon pro fomento poſitũ.de ſimp.med. Sp.92.E
ad Cõbuſta pficiunt Lilij folia cocta & impoſita.de ſimpl.me.Sp.86.D
ad Combuſta illinitur terra ſamia, ut prohibeat fieri puſtulas.de ſimplic.med. Sp.85.B
ad Combuſtos.2°.de comp.med.per gen.223.A/6°. 5°.259.F
ad Combuſtionem in ſtomacho.ſecretorum. Sp.98.C
cur COMESSE bibereq; nobis neceſſe eſt.1°.de ſan.tuen. 2°.67.E
non Comedant cur animalia & feræ quæ latibula hyeme habitant.de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.9.A
Comedenda quæ ſint prius, & quæ poſterius.de uict.rat.in morb.acut.commentario 3°. 7°.129.C
Comedendi fructus ante cibum,qua.de diſſo.cont. Sp.75.A
Comedentes multum facit cholera rubra.de dynam. Sp.19.E
Comedendi magnum deſiderium remittere, eundemq; proſtratum excitare theriaca poteſt.de uſu ther.ad Pamph. 5°.98.F
Comedunt quidam ſemel,ſed plus quàm alij bis.de ſal.diæ. 2°.41.C
pro Comedentibus ſemel tantum quæ olera conueniant contra ipſorum ſymptomata.de uict.rat.in morbis acutis,com.4°. 7°.145.B
Comederunt qui nuper et biberũt,lauandi non ſunt, neq; nuper loti ſtatim comedant bibantq;.de uict.rat.in morb.acu.com.3°. 7°.132.G
quando Comeditur aliquid, clauditur perfecte coopertorium epiglottidis.de uo.& anhel. Sp.61.C
Comediſſe olno prius oportet,uel aquã prius bibiſſe à leuinutrimẽto, & iam ſubducto,q̃ cucurbitulas adhibeas.de cucur.reuul. 6°.3.C
p ea quæ Comeduntur,& bibũtur ſanãtur ulcera uentriculi, pulmonis, & pectoris.5°.meth.med.34.D/10°. 7°.64.F
COMOEDIAM agentes cur multis utantur balneis, & cibos leues ac laxantes edant.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.E
COMMENTARIA differunt à tractatione rerum.in 3m.de morbis uulgaribus,commentario 1°. 3°.130.A
Commentatoris enarratoris'ue intentio, & officium quod ſit.in progn.commentario 2°. 4°.200.H
Commentatorum officium.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3°.130.A
Commentator non debet ſolum bene dicere, ſed debet etiam menti hærere ſcriptoris.de comate. 3°.49.B
Commentationes longas eſſe nõ debere,collige.com.1°.aph.2°. Ex.3.E
Commentaria ſua Galenus qua occaſione conſcripſerit.in 3m.de morb.uulgaribus,commentario 1°. 3°.134.E
Commentarios ſibi fecit Galenus ob ſenectutem obliuioſam.3°.de diffe.pulſuum. 4°.60.H
Commentaria Galeni in primum de morbis uulgaribus, qualia.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.107.F
Commentaria libri de morbis uulgaribus Hippocratis poſt commentaria libri pgnoſticorũ fecit Galenus.in 1m.de mor.uulg.cõ.3°. 3°.121.A
Commentarius eſt liber ſextus Hippocratis epidemiorum non iuſtum uolumen.in 6m.de morbis uulgaribus,com.1°. 3°.154.F
Commentationes in Hippocratem ſuas cur Galenus noluerit eſſe inæquales.in prognoſt.commentario 3°. 4°.206.B
Commentationes lege Expoſitiones.
COMI ſemen eſt ſimillimum aniſo.de ſimplic.med. Sp.81.G
COMMI, id eſt gummi.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.A
COMICI nihil uolunt pbare:& eorũ finis.5°.de decret., 1°.259.D
Comici cur mordẽt ſtultitiæ, filios Hippocratis ex ſententia ſtoicorum.q. animi mores. 1°.318.F
COMMINVTAE in minimas partes piperis particulæ calefaciunt citius.1°.de ſimp.med.fac. 5°.4.C
COMMISSVRAS habet fœmina in circuitu, cui galea ſuperpoſita eſt,quã græce cranũ appellãt.de nat.& ord.cuiuſ.cor. Sp.41.H
Commiſſura cranij cur ſerrata.9°.de uſu partium. 1°.171.F
Commiſſuræ ſquãmoſæ,quæ.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.169.H
Commiſſuras omnes iungit chartilago.2°.de uſu partium. 1°.123.F
per Commiſſuras expurgatur cerebrum.1°.de ſanit.tuenda. 2°.68.D
Commiſſurarum diſtentio inter capitis exteriores connumeratur affectus.introd. Iſa.59.C
Commiſſurarum diſtẽtio articulorũ omnium affectus.introd. Iſa.59.E
de COMITIALI morbo.3°.de lo.affect. 4°.19.E
Comitialem morbum epilepſiam uocant.de diff.morb. 3°.3.E
Comitialis morbus,cur magnus et puerilis dicatur.in 6m.de morbis uulgaribus,com.6°. 3°.197.C
Comitialis cur Herculeus dicitur.in 6m.de morb.uulg.cõ.6°. 3°.197.C
Comitialis cur ſacer morbus, ſed falſa opinione dictus.in 6m.de morbis uulgaribus,com.6°. 3°.197.D
Comitialis non eſt diuinus morbus.in prognoſt.com.1°. 4°.190.D
Comitialis morbus quid.intr. Iſa.56.C
Comitialis morbus eſt genus quoddã conuulſionis, & quid ſit.3°.de locis affectis. 4°.17.G
Comitialis morbus eſt cõuulſio totius corpis.in 6m.de mor.uul.com.6°.3°.197.E/1°.methodi medendi. 7°.8.E
Comitialis morbus, et morbus attonitus eſt morbus acutus ſine febre.cõmentario 5°.aph.30°. Ex.40.D
Comitialis morbus eſt diuturnus.com.6°.apho.47°. Ex.52.B
Comitialis morbus,diuturnus eſt.fin.med. Iſag.56.B/1°.de criſibus.4°.126.F/quos purg.oportet.5°.88.B/com.6°.aph.47°. Ex.52.B
Comitialis morbus inter magnos morbos connumeratur.6°.de ſanitate tuenda. 2°.100.A
Comitialem morbum paruum,in quibus concubitũ eſſe Democritus ſentiebat.in 3m.de morbis uulgaribus,com.1°. 3°.130.D
Comitialis morbus habet tempora.de tot.morb.temp. 3°.89.C
Comitialis morbus quo modo fiat.in 6m.de morb.uulga.com.1°.3°.155.A/4°.de locis affectis. 4°.22.H
à Comitiali morbo quo modo differt cõuulſio,quæ à ſpinali medulla incipit.3°.de locis affectis. 4°.17.G
Comitialis morbi,apoplexiæ,cari, catalepſis, catochi, & ſoporis uigilantiæ

lantiæ differentiæ.4°.de locis affectis. 4°.23.A
Comitialis morbi & apoplexiæ differētiæ.com.2°.aph.43°. Ex.18.G
Comitialis morbi quo modo oritur & in qua parte. in 6m. de mor.uulgа.commentario 6°.3°.197.D/3°.de loc.affec. 4°.17.G
Comitialis fit cum pleni ſunt uentriculi cerebri.de inſtr.odor. 1°.112.F
Comitialis morbus propter quas cauſas iuuenibus fiat.commentario 5°.aphoriſ.29°. Ex.26.C
Comitialis puerorū morbus unde.in 6m.de morb.uul.com.1°. 3°.144.G
Comitialis morbi tres differentiæ, à uentriculo, à cerebro, & ab alia parte.3°.de loc.affect. 4°.19.E
Comitialis morbi quędā cauſæ adducuntur.5°.de loc.affe. 4°.32.F
Comitiales morbi ex īmodico uini potu.3°.d tē.1°.22.G/d cau. 3°.7.D
Comitialis conuulſio ex uapore ichorum aliquibus oboritur.6°.de ſanitate tuenda. 2°.98.H
Comitialis morbus fit, ſiquis plenus humoribus exerceat corpus.commētario 3°.apho.20°. Ex.24.C
Comitiales morbos faciunt pauci motus.8°.de ſanit.tuen. 2°.65.F
Comitialis à coitu læditur.in 6m.de morbis uulg.com.6°. 3°.193.A
Comitialis morbus fit etiam à uentriculo.de ſymp.cauſ.3°.18.F/3°.de locis affect.19.C/5°. 4°.32.E
Comitialis morbus ex ore uentriculi ob non probam coctionem, largum meri potum, ueneris immodicum uſum.5°.de loc.aff. 4°.32.G
Comitialis morbi à uentriculo dependētis exemplo eſt melancholiæ tertium genus, quod medicorum aliqui hypochondriacum flatuoſumq; morbum nominant.3°.de loc.affect. 4°.18.G
Comitiales affectus ſunt frigiditate uincēte.de palp.trem.con. 3°.54.D
Comitialis morbi & apoplexiæ cauſa eſt humor frigidus, & craſſus.cōmentario 2°.aph.45°. Ex.18.G
Comitialis morbus fit in pluuiarū multitudine.cō.1°.aph.16°. Ex.22.H
Comitialis morbus ex pituita ortum habet.com.3°.aph.16°. Ex.23.A
Comitialis morbus fit craſſis, frigidis, & pituitoſis humoribus. cōmē.5°.aphoriſmo 7°. Ex.38.A
Comitialem morbum faciunt atra bilis, et pituita.3°.de loc.aff. 4°.18.D
Comitiali morbo afficiuntur magna ex parte melancholici. 3°.de locis affectis. 4°.18.C
Comitialis morbus cur fiat ī autūno, et qbus.cō.3°.aph.22°. Ex.24.G
Comitialis morbus fit uere.com.3°.aph. 2°. Ex.24.A
Comitialem paſſuro morbum, cerebrū imbecille eſſe debet.commentario 6°.aphoriſmo.28°. Ex.49.A
Comitialem morbum antecedit animi defectus.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.98.F
in Comitiali morbo loci affecti nullum eſt ſignū. 3°.de loc.aff. 4°.16.B
in Comitiali quæ paſſio ſæpius accidat.de diff.morb. 3°.3.E
in Comitiali morbo ratio, & memoria læduntur.3°.de loc.aff.4°.17.G
in Comitiali morbo ſpiritus quomodo habetur. 4°.de loc.aff. 4°.27.E
Comitialis morbus lædit uocem. 4°.de loc.affect. 4°.26.D
Comitialium pulſus qualis.de pulſ.ad tir.46.B/de cau.pul. 4°.102.G
in Comitiali morbo quare fiat ſpuma.com.2°.aph.43°. Ex.18.D
Comitialis morbus proximus eſt apoplexiæ.cō.2°.apho.43°. Ex.18.G
in Comitiali morbo ſemen quandoq; emittit̄.6°.de loc.affect.4°.41.G
in Comitiali morbo uelox diſcuſſio ꝓpter quid fit.3°.de lo.aff.4°.17.G
ut Comitialis morbus habet acceſſiones cephalæa.3°.de loc.aff.4°.20.E/2°.de comp.med.sec.loc. 5°.137.B
Comitiales circuitus luna cuſtodit.3°.de dieb.decre. 4°.157.A
Comitialem morbum à crure incipientem patientis pueri caſus.3°.de locis affectis. 4°.19.B
Comitiali morbo correpti grammatici caſus.5°.de loc.affect. 4°.32.F
Comitialis morbus an ſanabilis ſit, expимētū.de med.fac.par. 7°.162.C
Comitiales morbi quibuſcunq; fiunt ante pubertatē, mutationē accipiūt, quibuſcunq; autem uigeſimoquinto anno, commoriuntur. commentario.5°.aphoriſmo 5°. Ex.37.H
Comitialis puerorum cur finiat in pubeſcentia. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario.1°. 3°.144.G
in Comitiali morbo cōuulſio ex repletiōe partiū neruoſarū nec acutiſſima, neq; ſimiliter piculoſa ē ut ex euacuatiōe.c.5°.aph.7°. Ex.45.E
Comitialis morbus non finitur in paralyſim.4°.de loc.affect. 4°.22.H
Comitialem morbum quo modo iuuant diuturnæ febres & quartanæ. in 6m.de morbis uulgaribus, com.6°. 3°.197.D
Comitialis morbus à quartana ex pulſis.in 1m.de morb.uulg.commē.3°.118.H/in 6m.com.6°. 3°.197.D
Comitialis morbi curatio.introd. Iſa.56.C
Comitiali morbo quę conferant.com.2°.aph.45°. Ex.18.G
Comitialē morbū īcipiētē ꝓhibuit Galenus.com.6°.aph.47°. Ex.52.B
Comitiali morbo laborātes quo modo regendi.6°.de ſan.tu. 2°.100.A
ad Comitialē morbū patiētē ſubito excitādū. de med.fac.par.7°.162.C
ad Comitialem morbum ualde efficax.de med.fac.parab. 7°.174.C
ad Comitialē morbū diuturnū et incipientem.d med.fac.par.7°.178.D
à Comitiali morbo multos ſeruauit Galenus, eos ineunte uere euacuans. de purg.med.87.G/quos purg.opor. 5°.88.B
in Comitialem morbum qui prompte incidunt, illis uere uena ſecāda. de curan.rat.per ſang.miſſ.17.E/G/ 6°.18.E
Comitialibus morbis obnoxijs præſeruationis cauſa potius in cruribus ſecanda eſt uena.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.H
Comitialis morbus uere indiget purgatione humoris pituitoſi, cum ſit ex craſſis humoribus.com.6°.aph.47°. Ex.52.D
Comitialis morbus exigit euacuationem pituitæ. quos purg. opor.quib.med.& quo temp.5°.88.C/F/com.6°.aph.47°. Ex.52.B
Comitiali ſpaſmo aſſidue uexatus grammatici ſtomachus quomodo roboratus fuerit à Galeno.6°.de ſanit.tuend. 2°.100.H
ad Comitiali morbo apprehenſos.2°.de comp.med.sec.loc. 5°.139.A
in Comitialibus habenda cura capitis.de fæt.for. 1°.324.C
in Comitiali morbo remedia capiti applicantur.3°.de loc.aff. 4°.17.B
Comitialis morbus ſanatur calefaciendo cerebrū.3°.de loc.aff. 4°.17.C
Comitiali correptus ex membro aliquo quomodo ſit curandus.3°. de locis affectis. 4°.19.H
pro Comitiali morbo ab aliqua parte medicamentum ex thapſia, & ſinapi.3°.de loc.affe. 4°.19.H
Comitiali morbo ex ore uentriculi laboranti cur dedit Galenus uinum album modice adſtringens.5°.de loc.affe. 4°.32.F
Comitiali morbo ex ore uentriculi laboranti medicamentum amarum ex aloe datur.5°.de locis affectis. 4°.32.G
Comitiali morbo competunt amara.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.G
Comitiali morbo obnoxijs conuenit Agaricū.6°.de ſimp.me.f. 5°.41.B
Comitialibus competit Anthillis chamæpityi abſimilis.6°.de ſimp.medicamen.facul. 5°.43.C
Comitiales iuuat Antidotus Zopyria.2°.de antid. 5°.115.B
Comitiales adiuuans Antidotus.2°.de antid. 5°.116.D
ad Comitialem morbum ualet Aphroſelinus.9°.de ſimp.me.f. 5°.67.E
Comitialibus auxilio eſt Ariſtolochia rotūda.6°.de ſimp.me.f. 5°.43.F
Comitiales ſanant Aſinorum ungues.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.B
Comitialibus prodeſt Betonica.7°.de ſimp.med.fac. 7°.51.A
Comitiali morbo obnoxios arguit, cōuulſionemq; illis accerſit iecur Caprinum.11°.de ſimp.med.facul. 5°.79.H
Comitiales curant æquorum Lichenes.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.B
Comitialem morbum ſanare proditum eſt coagulū Leporis.10°.de ſimp.medic.facul. 5°.74.D
Comitialibus prodeſt cerebrum Muſtelæ & cameli.de theria. 5°.93.E
Comitiali morbo afflictos iuuat caro Muſtelæ epota.11°. de ſimplic.medicam.facul.78.F/ 5°.82.D
Comitialem morbum ſanare Pæoniæ radicem recentem ſuſpenſam collo affirmat Galenus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.G
Comitiali morbo conuenit Seſeli.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.C
ad Comitialem morbum aptum eſt Spondylum.8°. de ſimplic. medicamen.facul. 5°.60.G
Comitialibus auxiliatur theriaca.de theria.ad Piſo.96.A/de uſu theria.ad Pamph. 5°.98.H
Comitialis morbus.lege Epilepſia.
COMMODERATIONVM, & immoderationum diſtinctio. de conſt.artis. Iſa.39.C
COMMODO ſuo, & reparationi intendit membrum omne.de mot.man.& obſcuris. Sp.68.A
COMMODVS imperator quæ diſſipauerit.1°.de antid. 5°.105.H
Commodi febrientis caſus.de præcogn.ad Poſt. 4°.219.C
COMMOTES græce, latine comptor dicitur.ad Thraſ. 2°.107.E
Commotica ars, quæ.de part.art.med. Sp.16.E
Commotica ars uitioſa eſt.ad Thraſ. 2°.103.A
COMMOVET totum corpus uehementer piper omne. de ſimplic.medicamen. Sp.98.G
in COMMISTIS ſpeciebus non ſeruatur actio cuiuſq; ſubſtantiæ ſimplic.3°.meth.med. 7°.16.H
à COMMVNIBVS diſtinguendo propria fit ars. de uict. ratio.in morb.acut.com.1°. 7°.110.F
de Communibus tractare exordia, collige.de iſs quæ in medi.fiunt, commentario 1°. 7°.200.B

Commu debēt plixius tractari.de iis quæ in med.ſi.cō.1°. 7°.200.B
Communis ſermo docetur ex particulari exemplo.de uict.rat.in morbis acutis,commentario 1°. 7°.109.G
Communia explicantur ſermone.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.94.C
Communem eſſe ſermonem de naturalibus facultatibus,collige.5°.de locis affectis. 4°.35.B
Commune dixiſſe ſemel ſatis eſt.11°.de uſu partium. 1°.192.E
Communis ſermo de re communi ſemel faciendus. in 6m.de morbis uulgaribus,com.1°. 3°.152.F
Cōmune qui probe tenet, raro à uero aberrat.de pulſ.ad tir. 4°.44.A
ad Communem ſenſum reducuntur omnes ſenſus particulares. de anatomia uiuorum. Sp.45.G
Communia uſus ſecundum locum obtinent, propria primum.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.94.D
ad Cōe cōfugiendū ꝓprio ignorato.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.94.D
Commune eſt omnibus audire, & intelligere omnia Galeni: quippe qui clare omnia proponat expliceṫq;.2°.de criſ. 4°.133.G
Communis caro eſt rubra.de anat.uiuo. Sp.55.H
Cōes quędā cōiugationū neruorū,quæ in collo ſunt.de ner.diſ. 1°.54.F
Communio omnium muſculorum,quid.de muſc.diſſ. 1°.45.C
Communes morbi.in 1m.de morbis uulg.com.1°. 3°.101.F
Communis morbus peſtis.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.101.B
Communia ſigna melancholiæ.de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.109.D
Communia præſidia ad atram bilem.de mel.ex Gal.Ruf. Sp.109.H
Communis ſalutis procuratio maxima imperandi pars ab Antonino habita eſt.de theria.ad Piſo. 5°.90.C
COMMVNITAS quid.de opt.ſecta. Iſa.25.E
Communitates,quæ.8°.meth.med. 7°.58.D
Communitatum Themiſon inuentor.1°.methodi.meden. 7°.5.C
de Communitatibus librum fecit Theſſalus.1°.met. med. 7°.2.G
COMPAGVM diſſidētia,quæ.de iis quæ in med.ſi.cō.3°.7°.222.F
COMPATIENS quæ pars proprie dicatur.3°.de lo. aff.4°.14.E
per Compatiendi rationem,uel primum & per ſe ipſum patiente cerebro fiunt oēs deſipientiæ.com. 6°.aph.53°. Ex.53.B
COMPARATIONES quomodo faciendæ & intelligendæ.1°.de aliment.facul. 2°.10.D
Comparatio fieri debet ex optimo unius generis, ad optimum alterius.3°, de alim.facul. 2°.26.C
Comparatio, ut fieri debet in optimis eiuſdem generis, ita fieri debet in optime comparatis.3°.de alim.ſac. 2°.26.D
Comparatio fieri debet partis ad partem in eadem.ars med. Iſag.64.B
Comparatio pulcherrima.6°.de ſimp.med.ſac. 5°.40.A
Comparatio uirtutis in animali, & gubernatoris urbium.commentario 5°.aphoriſmo.39°. Ex.41.B
Comparatio ſœtuum connexus ad uteros, & fructuum ad plantas.commentario 4°.apho.1°. Ex.27.A
Comparatio ſtatuarij ad Eraſiſtratum.5°.meth.med. 7°.36.C
Comparatio expoſitorū ad cauſidicos.in 1m. prorr.com.2°. 4°.178.H
Comparatio de malo interprete. in 3m.de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.129.C
Comparatio bene ſcribentium, & uiam à rubis ſpinis emundantium.de cauſ.procatar. 3°.95.H
Comparatio facientis iter ad celeritatē pulſuu.1°.de cau.pul. 4°.88.G
Comparatio illorum qui ſunt incorrigibiles.3°.de diff.pul. 4°.60.H
Comparationes de uino et mulſa quomodo faciendæ.de rat.uict. in morbis acutis,com.3°. 7°.129.A
Comparatio ueratri cum pane & carnibus ad ſecundum de pulſibus librum.2°.de diff.pulſ. 4°.53.C
Comparatio aquæ, quæ exiccatur ab igne, & ſanguinis in utris à proprio calore exiccati.de ſpermate. Sp.36.D
Comparatio uini aceſcentis ad ſanguinis alterationem, quòd ſanguis ad naturalē habitū non redeat amplius,ubi magna in eo facta ſit corruptio,ut uina ex toto acida non redeunt rurſum ad uini naturam.commentario 2°.aphoriſ.17°. Ex.31.E
Comparatio lucernæ quæ extinguitur ad calorē naturalem ſenum.commentario 1°.aph.13°. Ex.7.A
Comparatio cucurbitulæ ad naturalem calorem in tractione.commentario 7°.aphoriſ.1°. Ex.54.B
Comparatio ignis lignorum multitudine ſuperiniecta, & lucernæ flammæ oleo uniuerſim ſuperfuſo ad calorem natiuū q ſanguinis & ſpiritus multitudine extinguitur.com.7°.apho.7°. Ex.54.D
Comparatio lignorū ſuperingeſtorum igni, & multorum humorum ad calorem.com.6°.aph.12°. Ex.47.E
Comparatio lignorum carpentarij & corij coriarij ad corpus humanū circa qd uerſatur medicus.com.1°.aph.1°. Ex.2.H
Comparatio lignorum ad uirus rabiei.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.171.F
Comparatur ætas in uigore conſiſtens ad iuuentutē ut autumnus ad æſtatem.com.3°.aph.38°. Ex.26.D
Comparatio ueris ad exercitia.com.3°.aph.20°. Ex.24.B.
Comparatio iuuenis ad ſenem in motu.1°.de cauſ.pulſ. 4°.88.A
Comparatio caloris æſtatis ad calorem balneæ in prohibitione purgationis.commentario 4°.aph.9°. Ex.28.A
Comparatio ægri ad portantem onus.3°.de criſ. 4°.141.D
Comparatio oneris ad hominem.de cur.rat.per.ſang.miſſ. 6°.16.E
Comparatio recentis ægritudinis ad herbas dum naſcuntur.in 1m.prorrhet.comment.1°. 4°.160.H
Comparatio colliquationis ad carnes, quæ in craticula torrentur. 10°. methodi medendi. 7°.67.E
Comparatio guttæ longo tpe cauātis lapidē ad humores craſſos & crudos i qbus remediorū utilitas cito nō elucet.c.2°.aph.52°. Ex.19.D
Comparatio manus ſtringentis ſpongiā aqua plenā, & frigoris cerebri humiditatem exprimentis.com.3°.aph.12°. Ex.12.G
Comparatio neruoſarum partium conuulſionis ad chordas. commentario 5°.aph.1°.37.D/& com.6°.aph.39°. Ex.50.G
Comparatio aſcitis ad utrem, & timpaniæ ad timpanum.commentario 4°.apho.11°. Ex.28.D
Comparatio fumi atræ bilis ad fuliginē in aere.1 prog.cō.3°. 4°.210.B
Comparatio artis ſagittandi ad medicinam. 2°.de criſ. 4°.134.C
Cōparat ſophiſmata Galenus ſpinis,rubis,& hamis.d cau.pca. 3°.95.H
COMPLANARE quibus conueniat. in 6m.de morbis uulgaribus. commentario 2°. 3°.160.H
COMPLEXIO multipliciter dicitur.de oculis. 7°.185.D
Complexio in diuerſis febribus quid.2°.de diff.feb. 3°.39.F
Complexio eſt ſubſtantia corporis & natura eius.ſecreto. Sp.96.F
de Complexione dicitur natura.ſecretorum. Sp.96.F
Complexio humana qualis ſit.de oculis. 7°.187.H
Complexio naturalis in quo ſit.de oculis. 7°.185.D
Complexionem ſequentes qualitates,quæ.ſecretorum. Sp.96.F
Complexionem corporis ſequi animæ uirtutē.de incan.adiur. 7°.181.F
Complexio imperfecta puerorum,ſenum, & mulierum quomodo probetur.de incant.adiur.& ſuſ. 7°.181.F
Complexioni naturali contrarium quando non appetit, & quod eſt conueniens accidentaliter diminuendo corpus aut addendo in ipſum,tarde digeritur.de diſſol.cont. Sp.73.D
Complexionis calidæ & ſiccæ eſt cor ſm Galenū.de anat.uiu. Sp.56.B
Complexionem habet cor ex diuerſis ſubſtantiis.de anat.uiu. Sp.56.B
Complexionis melancholicæ eſt ſplen.de anat.uiuo. Sp.51.A
à Complexione ſanguinis remota indigent ut multis conuerſionibus ſanguis ad ſui nutritionem conuertatur.de anat.uiuo. Sp.44.G
Complexioni ſanguinis uicina non indigent multitudine cōuerſionis ſanguinis ad ſui nutritionem.de anat.uiu. Sp.44.G
Complexionis eiuſdem ſunt bruta. <quod tamē abſurdum eſt, etiā ſi intelligat in diuerſis ætatibus reſpectu unius>.de ſperm. Sp.37.D
ad Complexionē corruptā.ſecretorū.101.G/de med.exper. Sp.104.A
ad Complexionis corruptionē electariū gaſit.de med.exp. Sp.108.B
Complexiones omnes, & conſtitutiones locorum & temporum quomodo quis per methodū facile poſſit habere.cō.3°.aph.14°. Ex.22.D
Complexiones locorū docentur.com.3°.aph.14°. Ex.22.E/F
Vide Natura & Temperatura.
COMPLEXVS, & miſtura differunt.de morb.temp. 3°.87.E
Complexion cibi imbecillum modo clydones excipiunt, modo inflationes. de ſymptom.diff. 3°.12.B
COMPLICATVS & implicatus idē.ad eos qui d typ.ſcr.3°.93.B
in Complicatis affectibus curationis ordo.7°.meth.med. 7°.48.F/G
COMPONENDI et diuidēdi ars neceſſaria eſt.9°.d dec.1°.282.A
in Componendo, & diuidendo quomodo exerceri debemus.9°.decretis Hippocratis. 1°.282.A
Componendi, & diuidendi uim ſolus habet Dialecticus. 2°.de differentiis pulſuum. 4°.56.C
ex Compoſitione & reſolutione quæ inueniantur.de cuiuſq; animi pec. not.atq; med. 2°.58.C
Compoſitio quartus modus ſophiſmatū in dictione.de ſophiſ. Iſa.7.B
de COMPOSITIONE dicitur natura.ſecretorum. Sp.96.F
Compoſitiones ex elementis ſyncrimata uocantur,id eſt concretiones. de diff.morb.

diff.morb. 3°.3.C
Compoſitionem ob ſui nimiam ponderoſitatem terra non ingreditur ſecundum Hippocratem, ſed mandat ſuam frigiditatem, & ſiccitatem quæ temperet alia tria elementa. de ſpermate. Sp.40.G
Compoſita omnia ſunt calida frigida, humida & ſicca comparatione aliorum. 1°.de temp. 1°.12.E
ex Compoſitionibus multis fit unum tertium diverſæ formæ et naturæ. 1°.de element. 1°.3.D
Compoſitum omne eſt poſterius ſimplici. 4°.de ſanit.tu. 2°.86.B/1°.de diff.reſp. 3°.56.H/de iis quæ in medicat.fi.commen.1°. 7°.203.E/de anatomia uiuorum. Sp.50.F
Compoſito prius eſt ſimplex natura, atq; doctrina. commẽtario 3°.aphoriſmo 15°. Ex.22.G
Compoſitio triplex in corporibus animalium. de diff.morb. 3°.2.F
Compoſitio prima in corporibus animalium eſt partium ſimilarium, & quæ. de differ.morb. 3°.2.F
Compoſitio ſecunda in animalium corporibus eſt partium inſtrumentalium. de differ.morb. 3°.2.F
Compoſitio tertia in corporibus animalium eſt totius corporis. de differen.morborum. 3°.2.F
Compoſitum nullum ſimilare. 6°.de decre.Hipp. 1°.261.F
in Compoſita, & ſimplicia diuiduntur corporalia inſtrumenta. de anatomia uiuorum. Sp.55.C
Compoſita inſtrumenta corporalia, quæ. de anat.uiuo. Sp.55.C
Compoſita membra quæ ſint. de anat.uiu. Sp.43.F
Compoſita membra quæ tamen uocentur ſimplicia à medicis. de anatom. uiuorum. Sp.44.G
Compoſitam particulam ſenſus indicat. de diff.morb. 3°.3.B
Compoſitio Aortæ à corde egredientis ex qbus ſit. de ana.uiu. Sp.52.H
Compoſitio Cordis ex quibus conſtet. de anat.uiuo. Sp.46.D
Componitur cor ex omnibus generibus filorum. de anat.uiu. Sp.52.G
Compoſitio Corneæ tunicæ qualis ſit. de anat.uiu. Sp.45.C
Cõpoſitio Gulæ ex quot pãniculis, & qbus uillis ſit. de ana.uiu. Sp.49.F
Compoſitio Gutturis ex quibus ſit. de anat.uiuo. Sp.53.D
Componitur Hepar ex uenis. de anat.uiu. Sp.50.F
Compoſitio Laryngis ex quibus. de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.G
Compoſitio Linguæ ex quibus conſtet. de anat.uiu. Sp.49.C
Compoſitio Matricis quæ ſit. de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp.42.B
Compoſitio Oeſophagi ex quibus ſit. de mot.man.& obſ. Sp.68.F
Compoſitio Pericardij ex quibus ſit. de cõp.mẽb.ſiue d nat.hu. Sp.58.G
Cõpoſitio Priapi ex craſſis uenis, neruis, & arterijs. d ana.uiu. Sp.52.E
Compoſitio cannæ Pulmonis quæ ſit. de anat.uiu. Sp.53.C
Compoſitio Splenis qualis ſit, & cur talis. de anat.uiuo. Sp.51.B
Compoſitio Stomachi ex qbus ſit. de cõpag.mẽb.ſiue de nat.hu. Sp.58.H
Componitur panniculus interior ſtomachi ex filis quibuſdam longitudinalibus, & quibuſdam tranſuerſis. de anat.uiu. Sp.49.H
Componitur exterior panniculus ſtomachi ex filis longitudinalibus & ex quibuſdam tranſuerſis. de anat.uiu. Sp.49.H
Compoſitio Veſicæ fellis ex quibus ſit. de anat.uiuo. Sp.50.H
Compoſitio interioris tunicæ Veſicæ ex quibus ſit. de ana.uiu. Sp.51.D
Compoſitio anhelationis eſt ex aeris inſpiratione ab exteriori ad interius & expiratione è conuerſo. de mot.man.& obſ. Sp.66.H
Compoſitum corpus, & non ſimplex eſt nutrimentum corporis, & ſpiritus. de anat.uiu. Sp.47.G
Compoſitos corpore facit phlegma. de dynamidijs. Sp.19.F
Compoſita ex pluribus particulis facilius fatigantur & flexa collabuntur. 1°.de uſu partium. 1°.116.E
COMPOSITIONE, & formatione duntaxat paſſio atomis contingit. de diff.morb. 3°.2.F
in Compoſitis, & ſimplicibus corporibus nullum ægritudinis genus reperitur, quod utriſq; ſit proprium. de diff.morb. 3°.3.B
in Compoſitionis genere ægritudinũ diuerſitates. de cauſ.morb. 3°.9.E
Compoſitæ particulæ ægritudines, quæ. de diff.morb. 3°.3.B
Compoſiti morbi difficulter cognoſcuntur. 2°.de criſ. 4°.135.H
ad Compoſitas febres medicamen. de med.exper. Sp.104.F
ad Compoſitas & chronicas febres expertum medicamen. de medicinis expertis. Sp.104.F
COMPOSITIO ad paralyſim, & ad multa alia. ſecreto. Sp.97.A
Compoſitionem ſimpliciter optimam idiotæ, & medici ignari ſcire uolunt. 1°.de comp.med.per gen. 5°.215.B
Compoſitores primi medicamentorum qui fuerint. 2°.de comp.medica. per genera. 5°.218.D
Compoſitiones medicamentorum cur inuentæ. de theria.ad Piſ. 5°.91.A
Compoſita medicamenta cur inuenta. 1°.de comp.med.per ge. 5°.210.E
Compoſito utimur cum ſimplex non habemus. 2°.de compo.medicamen. per genera. 5°.218.G
Componendi ars à Galeno traditur. de antid. 5°.102.C
de Compoſitione medicamentorum librum ſcripſit Galenus ante librum methodi. 3°.meth.med.17.B/20.A/5°.33.A/ 7°.37.E
de Compoſitione medicamentorum ſecundum genera fecit Archigenes. 5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.158.G
de Compoſitione medicamentorum per genera alias ſcripſerit duos libros Galenus. 1°.de comp.med.per gen.217.B/ 5°.209.D
de Compoſitione medicamentorum per genera librorũ ordo. 2°.de cõpoſit.med.per genera. 5°.218.B
de Compoſitione medicamentorum per genera librum præcedit liber ſimplicium. 2°.de comp.med.per genera. 5°.218.G
de Compoſitione medicamentorum per genera librum præcedit methodus curatiua. 2°.de comp.med.per gene.218.F/ 5°.227.B
de Compoſitione medicamentorũ ſm genera liber præcedit ſm aliquos librũ de compoſitione ſm locos. 1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.121.C
in de Compoſitione medicamẽtorũ per genera libro quid agat Galenus. 1°.de comp.med.per gen. 5°.212.H
in de Cõpoſitione medicamẽtorum libro ſexto quid acturus ſit Galenus. 6°.de comp.med.per genera. 5°.254.G
de Compoſitione medicamentorum per genera libris uti nõ poſſunt medicinæ ignari. 3°.de compo.med.per gen. 5°.228.B
de Compoſitione medicamentorum ſm locos librũ præcedit Methodus medendi. 1°.de comp.medic.ſec.loc.121.C/2°.136.D/3°.141.H/4°.149.E/8°.193.A/ 5°.193.E/F
de Compoſitione medicamentorum ſecundum locos librum conſecit propter ſodales. 6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.163.G
de Compoſitione medicamentorum ſecundum locos libri intentio. 1°.de compoſi.med.ſec.loc. 5°.121.C
de Compoſitione medicamentorum ſecundum locos liber, ad quid utilis. 8°.de comp.med.ſecundum locos. 5°.193.E
Compoſitiones quomodo perfectæ fiant. 1°.de antid. 5°.100.A
Compoſitionis medicamentorum regula. 4°.de ſan.tuen. 2°.96.E
in Componendis medicamentis diſciplina mixta. 2°.de compo.medicamentorum per genera. 5°.218.C
in Compoſitionibus medicamentorum quæ præſcienda. 1°.de comp.medicam.per genera. 5°.210.B
Compoſita qui facturus eſt, ſimplicia debet noſcere. 7°.de compo.medic. ſec.loc.175.C/177.F/ 5°.178.B
Compoſito medicamẽto probe uti non poteſt qui ſimplicium uires neſcit. 1°.de comp.med.per gene. 5°.215.B
Compoſitorum medicamentorum uirtus ex ſimplicium uigore eſt. 1°.de an. 5°.102.C
Componendi pharmaca ſcopus. 4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.C
Componendi & utendi methodus eadẽ eſt in pharmacis. 4°.de compoſi. medic.ſec.loc. 5°.149.C
in Componendis pharmacis id maxime agẽdum ut bona integraq; & in uigore ſint omnia quæ miſcentur. 1°.de compo.med.ſec.lo. 5°.130.E
in Compoſitionibus ordo ſimpliciũ. 1°.de comp.med.per ge. 5°.214.C
Compoſitionis ordo ſecundum ſimplicia in acopo, diaphrynon cõficiendo. 7°.de comp.med.per genera. 5°.271.B
in Compoſitione quõ ſimplicia diſponantur in acodo Flauij Clementis conficiendo. 7°.de comp.med.per gene. 5°.271.C
Compoſitio ſimplicium quomodo adminiſtranda in acopis Democratis conficiendis. 7°.de comp.med.per gen. 5°.273.B
Compoſitionẽ quo ordine ingrediantur ſimplicia in myracopo Democratis conficiendo. 7°.de comp.med.per gene. 5°.274.D
Compoſitiones quomodo ingredi debeant ſimplicia. 7°.de ſimplic.med. ſecundum locos. 5°.179.G
in Cõponendo quodam emplaſtro, quo ordine ingrediantur ſimplicia. 2°.de compo.med.per gene. 5°.226.E/F
in Componendo ægyptio Democratis ſimpliciũ ordo. 6°.de compoſit. medica.per gene. 5°.260.B
in Compoſitione ſimplicium ſecundũ aliquos contrariæ inter ſe poteſtates corrumpuntur. 1°.de comp.med.per gene. 5°.209.H
in Compoſitionibus cur genere ſimilia miſcent empirici. 3°.de compoſi. medica.per gene. 5°.230.H
Compoſitio inæqualis quæ calculum gignit, aut tophos. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.95.F

Compoſitionem ingredientia minutiſsima ſimplicia prouocare urinam, colligi.4°.de ſanit.tuen. 2°.86.E
Compoſitiones Antheræ.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.164.G
Compoſitio Gamæ.de med.exper. Sp.106.H
Compoſitio Triphere ad anxietatē.& humectationē.ſecr. Sp.102.G
Compoſitio quædam triphere ad dolorem frontis, & acetoſitatem in ſtomacho & punctionem.ſecretorum. Sp.102.F
COMPOSITIO eſt altera ex primarijs chirurgiæ intentionibus. introd. Iſag.59.B
COMPREHENSIONEM complexionemq; habent inteſtina, & cur.3°.de ſympt.cauſ. 3°.25.G
Comprehenſionis bonæ membra debent eſſe ſicut uolæ manuum. de anatomia uiuorum. Sp.50.G
COMPREHENSAMENTVM quid uocetur. de ijs quæ in medicat.fiunt,com.2°. 7°.208.C
COMPRIMENS linguam ſapor inter nouem ſaporis ſpecies numeratur.de compag.memb.ſiue de natura humana. Sp.58.E
Comprimens ſine dolore digitus ſuper os uulneris naſi ſanguinem ſiſtit. 5°.meth.med. 7°.30.G
Compreſſo uentriculo cerebri,ſenſus amittitur & motus.de decretis Hippo.& Plat. 1°.232.A/B
Compreſſum forfice cor,tamen animal non amiſit ſenſum uel motum,ſed arteriæ mouebantur.de decr.Hipp.& Plat. 1°.232.B
Compreſſione læduntur cauitates.de cauſ.morb. 3°.9.E
ad Compreſsionem uertebræ quã ſeqtur paralyſis.4°.de lo.af.4°.23.C
Compreſsio diaphragmatis, quæ fit in reſpirando cauſa eſt prolationis uocum.de util.reſp. Sp.63.F
Compreſsio à proximis partibus quibus cauſis fiat.1°.de ſa.tu. 2°.68.C
Compreſsio uehemens in faſciãdo quid faciat.de fract.cõ.1°. 7°.229.C
Compreſſæ particulæ quo modo curandæ.de conſt.art. Iſa.39.D
COMPTOR latine,græce commotes dicitur.ad Thraſ. 2°.107.E
Comptoriæ ſcopus qui.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.B
Comptorij generis eſt tingere capillos.1°.de comp.med.ſe.loc. 5°.126.F
Comptoria ars malefica.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.B
Comptiua ars uitioſa eſt.ad Thraſy. 2°.103.A
de Comptoria qui ſcripſere.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.127.B
Comptoria quo modo differat ab exornatoria medicinæ parte.1°.de cõpoſi.med.ſec.loc. 5°.126.B
Comptoria unguenta (alias comagenum unguentum) calida.2°.de compoſi.med.ſec.loc. 5°.132.H
COMPVTANDI peritia ars nobilis.in oratione ſuaſo. Iſa.5.G
Vide Arithmetica.
COMVM quid & eius uires.de ſimp.med. Sp.81.G
CONARION quid ſit,& propter quid.8°.de uſu par. 1°.170.D
Conarium non eſt pars cerebri.8°.de uſu partium. 1°.170.E
Conariũ idẽ eſt cerebro, quod uẽtriculo pyloros.8°.de uſu p. 1°.170.D
CONATELI calami ad capellos defluẽtes.de med.fac.p. 7°.170.H
in CONATV omni fit per contentionem anhelitus concluſio ſpiritus inter diaphragma, & in ipſis fiſtulis pulmonis,quæ procedunt à trachea arteria. de util.reſp. Sp.63.E
in Conatu omni fit oppilatio oĩmodo tracheæ arteriæ ſuppoſitæ uuluæ. de util.reſp. Sp.63.G
in Conatu inflantur omnes uenæ.de util.reſp. Sp.63.H
CONCAVITAS in quo ſit genere ægritudinis.d diff.mor.3°.3.A
ſecundum Concauitatem morbi,qui.de oculis. 7°.185.G
CONCAVITAS lactea quæ ſit,& ubi.de anat.uiu. Sp.50.H
CONCAVVM quid.10°.de uſu par. 1°.182.C
Concaui quæ dicãtur,& concaui homines qui appellentur.intr.Iſa.53.B
Concaui exactæ manus quo modo fiat.2°.de uſu partium. 1°.123.G
Concauitas oculorũ quorum ſit commune accidens.2°.de criſ.4°.138.G
ad Concauitates oculorum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.155.A
in Concauitate oſsis naſi iacent duæ carunculæ ſpongioſæ inſtar duarũ paruarum mamillarum.de anat.uiu. Sp.49.A
Concauitates duæ ſunt ſub linguæ radice in quibus ſaliua digeritur. de anatomia uiuorum. Sp.49.C
Concauum ſtomachum creauit Deus propter meliorem receptionem. de anatomia uiuorum. Sp.49.G
Cõcauitas pulmonis cur reſpiciat anteriora magis.de anat.uiu.Sp.48.A
ad Concauum lienis uena à gibbo uentriculi porrigitur. 6°. de anatomicis adm. 1°.91.D
Concaua pars lienis ad dextram partem inclinat uerſus iecur. 6°. de anatom.admin. 1°.91.D
Concauitas inferior matricis cõparatũ burſæ teſtiũ.de anat.uiu. Sp.51.E
de CONCAVAE uenæ anatomia.de anat.uiuo. Sp.54.D
Concaua uena unde oriatur & eius proceſsus.de anat.par. Sp.42.H
Concaua uena quo modo ramificetur in partibus inferioribus. de anatomia uiuorum Sp.54.F
CONCAVA ulcera replere poteſt iris.de ſimp.med. Sp.85.D
Concaua lo.a, frantesſa eſtuoſa habitãtes quales ſint.d aere,aq. 2°.6.D
Concaua uide....
CONCEPTACVLA maxima ſunt principia motuum.6°. de decretis.Hippocratis. 1°.265.A
Conceptaculum pro utero dictum nõ ſapit Hippocratis phraſim.in 6°. de morbis uulgaribus,com.6°. 3°.192.D
CONCIPIENDI inſtrumẽta oẽ alal habet.14°.d uſu p.1°.204.D
Concipiendi inſtrumentis natura tribuit eximiam quandam uim uoluptatis effectricem.14°.de uſu partium. 1°.204.D
Conceptio unde dicta.1°.de ſem. 1°.329.B
Cõcipiũt cur raro mulieres,etiã ſi ſæpe cõcũbant.de hiſt.phil. Sp.10.E
Conceptus habent ſua tempora ſtata.2°.de dieb.decre. 4°.151.G
Conceptionis tempus eſt incipientibus, uel ceſſantibus menſibus. de diſſ.uul.1°.109.E/de natura,& ord.cuiusl.corp. Sp.42.C
Concipiunt mulieres facile ſtatim poſt menſes.1°.de ſem. 1°.329.C
Conceptus cur non ſit antequam ueniãt menſes.de diſſec.uul. 1°.109.E
Concipere nõ põt mulier in tpe mẽſium intermedio.de diſſ.uul.1°.109.B
Conceptionis cauſa,quæ.fin.med. Iſag.49.H
ad Conceptionem neceſſaria colliguntur.com.5°.aph.93°. Ex.44.C
Concipiant quo mõ mulieres.de hiſt.philoſ.9.D/de anat.par. Sp.43.C
in Conceptu quæ uaſa aperiantur.de diſſectione uuluæ. 1°.109.E
ſi Conceperit mulier quo modo cognoſcatur.de paſſ.mul. Sp.96.C
Conceperit ne mulier ſi noſcere uelis, cũ dormitura eſt ei aquã mulſam, potandam da,et ſi tormina patietur,concepit,ſi minus,non concepit. commentario 5°.apho.41°. Ex.41.D
ſi non Concipit mulier,ſcire autem uelis ſi conceptura ſit,pannis circuntectã deſubter ſuffias,& ſi odor uideatur per corpus ire ad nares,& os,ſcito qđ ipſa non ex ſeipſa ſterilis eſt.cõ.1°.apho.59°. Ex.43.C
Concepiſſe ſe quo modo ſciant mulieres.3°.de nat.fac. 1°.302.H
Cõceperint ubi ſemẽ mulieres,quid dicãt ſe ſentire.1°.de ſem. 1°.329.B
in Conceptus principio prægnantes ſentiunt uterum in ſe ipſum cõcurrere.3°.de natur.facult. 1°.302.H
Concipit nullum animal ſemen excernens.1°.de ſem. 1°.329.A
Conceptionis maximum indicium eſt ſi obſtetrix potuerit immiſſo digito os uteri tangere.com.5°.aph.5°. Ex.42.B
Conceptio in muliere quo modo ex oris uteri compreſsione cognoſcatur. com.5°.apho.54°. Ex.42.F
in Conceptibus os uteri conniuet.3°.de nat.facul. 1°.302.H
in Cõceptionis hora ita clauditur os interius matricis, in quo inchoatur collum,quod non poſſet etiam acus intrare.de anato.uiuo. Sp.51.E
Conceptionis indicium ex colore.com.5°.aph.42°. Ex.41.D
Conceptus ſex dierum qualis fuerit.de fœtuum form. 1°.322.D
in Conceptu quid fiat ſex primis diebus.de anat.uiu. Sp.52.A
in Conceptu quid fiat in tribus diebus ſex primos ſequentibus.de anatomia uiuorum. Sp.52.B
in Conceptibus non perfectis uenæ arteriæ quo modo coeant.de uen.ar. diſſect. 1°.59.E
poſt Conceptum quo modo formetur fœtus.de anat.uiuo. Sp.52.B
poſt Conceptum loci inhærent fœtui.1°.de ſem. 1°.329.F
in Conceptione fœtus cõparatio matricis ad ſtipitẽ.de anat.ui. Sp.51.F
Conceptus quo humore enutriantur.com.5°.aph.39°. Ex.41.B
Conceptum habere ſanguinẽ ad ſui alimentum deputatum, collige.commentario 5°.apho.44°. Ex.41.F
Conceptus nutriũ ex ſanguine uteri.de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.6.H
Cõceptus nutriũtur dulciſsimo qđ eſt ĩ ſanguine.cõ.5°.ap.37°.Ex.41.A
Concepto in ſiniſtra parte matricis in horis ſanguinis quid contingat. de ſpermate. Sp.38.A
Conceptum ſperma à muliere in tribus horis ſanguinis quid efficiat. de ſpermate. Sp.37.B
Concepti pueri in horis ſanguinis natura.de ſpermate. Sp.37.B
Concepto. in dextra parte matricis in horis ſanguinis quid contingat.de ſpermate. Sp.38.B
Concepta in horis ſanguinis puella fuerit, & parentes in horis phlegmatis, quid eueniet.de ſpermate. Sp.38.C
Conceptio infantis ſi ſit in horis ſanguinis, patris in horis phlegmatis, matris in horis choleræ nigræ, quid ſequatur.de ſperm. Sp.38.C

Conceptus ſi ſit puer in horis ſanguinis uel phlegmatis, parentes uero in horis cholerę rubrę, quid ſequatur. de ſpermate. Sp.38.D
Conceptio infantis & parentum ſi ſit in horis ſanguinis. quid ſequatur. de ſpermate. Sp.38.D
Conceptio omnium ſi ſit in horis ſanguinis & in ſiniſtra ſperma, & matris ſperma ſit debile, quid ſequatur. de ſpermate. Sp.38.D
Cõcepti ſi ſunt pater & mater, infans uel puer in horis ſanguinis, infantis mater in horis phlegmatis, & ſperma matris ſuperet, ſed tamen debile, quid ſequetur. de ſpermate. Sp.38.F
Concepti pueri in bilis horis natura. de ſperma. Sp.37.C
Cõceptus ſi ſit infans in horis cholerę rubrę, qd eueniat. de ſper. Sp.38.B
Cõceptio infantis in ſiniſtra parte matricis in hora cholerę rubrę, genitoribus conceptis in hora ſanguinis, quid accidat. de ſperm. Sp.38.B
Conceptio omnis ſi ſit in horis cholerę rubrę, & ſperma patris eſt forte & matris debile, quid ſequatur. de ſpermate. Sp.38.E
Concepti pueri in horis melancholię natura. de ſperm. Sp.37.C
Cõcepta ſi ſit puella in hori. cholerę nigrę, qd ſequat. de ſper. Sp.38.B
Conceptus ſi ſit puer in horis cholerę nigrę, pater in horis bilis, mater in horis ſanguinis, quid eueniat. de ſpermate. Sp.38.D
Conceptio omniũ ſi fuerit in horis atrę bilis, qd ſequat. de ſper. Sp.38.E
Concepti pueri in horis phlegmatis natura. de ſpermate. Sp.37.C
Conceptus puer in dextra matricis parte, in horiſq; phlegmatis ſit conceptio omnium, quid patietur. de ſpermate. Sp.38.C
Conceptus ſi ſit puer in ſiniſtra matricis parte hora phlegmatis, parentes horis ſanguinis, quid ſequatur. de ſpermate. Sp.38.D
Conceptio parentum, & infantis, & ſperma ſit in ſiniſtra matricis parte, ſi ſit in horis phlegmatis, quid ſequatur. de ſpermate. Sp.38.C
Conceptus in læua parte uteri conſtitutus eſt frigidior, ſi muliebre ſemen quod in ſiniſtro teſticulo continetur, ſeroſius eſt, atque frigidum. commentario. 5°. apho. 48°. Ex.42.A
Conciperet nunquam mulier fœminam, niſi & uiri ſemen, & uterus mulieris frigidior eo tpe fuiſſet in quo cõcepit. c. 5°. aph. 42°. Ex.41.E
in Conceptu ſtellę alterant puerum. de ſpermate. Sp.38.G
Conceptus in tauro ubi habebit mutatiões. 3°. de diebus decre. 4°.157.G
nõ Cõcipiũt utero quæcũq; prȩter naturã craſſæ: ijs omẽtũ os uteri cõprimit, et priuſq̃ extenuatæ fuerit ñ cõcipiũt. c. 5°. ap. 45°. Ex.41.G
Concipientes extenuatæ prȩter naturam abortiunt anteq̃ craſſeſcant. cõmentario. 5°. aph. 44°. Ex.41.F
Conceptus imbecilles ſignificat ſi mulieri utero gerẽti lac multũ é mammis effluat. com. 5°. aph. 52°. Ex.42.B
non Concipere an ſit culpa mulieris an uiri quo modo cognoſcatur. de paſſ. mul. Sp.96.C
ut Concipiat mulier quid agendum. de dynamidijs. Sp.29.F
Concipere nequeuntibus mulieribus opitulatur antidotus Mithridatis Eupatoris diaſcinci nominata. 2°. de antidotis. 5°.115.C
nõ Cõcipiẽtibus, et qbus mẽſtrua nõ apparẽt potio utilis. d dy. Sp.29.G
ad Conceptionem. de medic. fac. parab. 168. D/E/7°. 176. F/de dynamidijs. 29. G/de paſſ. mul. Sp.96.C
ad Concipiendum eadem die ſine periculo. de dynam. Sp.29.F
Conceptũ ſeu pota, ſeu admota interimit, et eijcit calamintha. 7°. de ſimplic. medica. facul. 5°.49.D
Conceptum uetare menta dicitur. de ſimp. med. Sp.87.D
ne Concipiat mulier. de incã. ad. & ſuſ. 7°. 182. B/d paſſ. mul. Sp.96.C
Concipiat ut nunq̃ mulier. de incant. adiur. & ſuſ. 7°.182.C
CONCEPTVS animi communes ſeruandi, non ſubuertẽdi. de multitudine. 3°.79.C
quę CONCERTATIO et ęmulatio pulcherima ſit. de cog. cur. animi morbis. 2°.53.D
CONCHAE omnes epilepticis malę. de puero epilep. 7°.180.G
Conchę uſtę unum ex fortiſſimis medicamentis ad achoras. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.129.D
CONCHA magna & parua quę mẽſurę. de põd. et menſ. 5°.276.B
Concha parua. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.145.A
CONCHLAX eſt nomẽ fictũ ad riſum. 6°. de ſimp. med. fa. 5°.40.B
CONCHVLA quę. introd. Iſag.52.H
Conchularum maris cæterorumq; ferè oſtreorum ſuccus plane tum ſalſus eſt, tum uentrem ſoluendi uim obtinet quamuis earum caro uentrẽ reprimat. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.20.B
CONCHYLII ſanguis. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.143.B
CONCILIARE ſomnos poteſt cucurbitula. de cucur. ſcar. 6°.3.F
CONCITATIORES motus quid faciat ſem q̃ uiuent. 1°. de cauſis pulſuum. 4°.88.B
ad CONCLVSAM febrem. ſecretorum. Sp.97.C
CONCOCTIO quot modis capiatur. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 6°. 3°.190.D
Concoctio quid. de fin. med. Iſag. 44. F/2°. de natur. fac. 1°. 298. A/de ſympt. diff. 12. C/3°. de ſympt. cauſ. 3°.29.A/C
Cõcoctio eſt alteratio. 3°. de nat. fac. 1°. 305. C/3°. de ſymp. cau. 3°.29.A
Concoctio eſt alteratio in pprĩã qualitatẽ nutriti. 3°. de nat. f. 1°.304.C
Cõcoctio eſt res diuerſa à cõuerſione in cremorẽ. 3°. de nat. fa. 1°.303.D
Concoctio elixatiõi ſimilis eſt, cõtra Eraſiſtratũ. 3°. de nat. f. 1°.304.D
Concoquit cibos natura ualida ſine impedimẽto. de ther. ad Piſ. 5°.96.H
Concoctio fit à calore innato. 2°. de nat. fac. 1°. 298. A/in 6m. de morb. uul. com. 4°. 3°. 183. D/in progn. com. 1°. 196. E/ 4°.197.C
Concoctio cur fuerit neceſſaria naturæ. 1°. de ſani. tuen. 2°.62.H
Cõcoquẽs, & alterãt uis quo modo cognoſcat. in pg. cõ. 2°. 4°.200.C
Concoquendi facultas quo modo ſit intelligẽda. 3°. de ſan. tuen. 2°.80.C
Concoquendi inſtrumenta, quę. 3°. de temp. 1°.22.C
ad Cõcoctionẽ inſtrumẽta idonea qualia eſſe debẽt. 3°. de ſym. 3°.29.D
Cõcoctio fit à ſolidis corporibus ſanis. in 1m. d mor. uul. com. 2°. 3°.112.C
Concoctio prima uentriculo attribuitur. introd. Iſag.57.D
non Concoquit, ſed appetit os uentriculi. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 1°. 7°.112.F
Concoctio propria actio uentriculi. 5°. de uſu part. 1°. 143. E/in 6m. de morbis uulgar. com. 5°. 3°.188.B
Concoctio in uentriculo actio naturæ. introd. Iſa.55.B
Concoctio quę in uentre agitur alteratio eſt. 3°. de ſymp. cau. 3°.26.C
Concoctio cibi in uentre, aut in uiſceribus, & uaſis, qui inibi generatur ſuccus, unde rurſum pars unaquęq; nutriatur, eſt alteratio ſecundum naturam. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.33.C
Concoctio uocatur alteratio ipſa uſque quo in ſimilitudinem partis quę nutritur, tranſmutatur, ubi uero parti apponitur, nutritio. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.194.C
in Concoquendo eſt uis retentrix in uentre. 3°. de nat. fac. 1°.305.C
Concoquit facilius uentriculus quęcunque cum uoluptate aſſumuntur. cõment. 2°. aph. 38°. Ex.17.G
Concoctio ciborum in uentriculo, quę. 3°. de nat. facul. 1°.303.D
Concocta qñ dicãtur quę ſunt in uentriculũ ingeſta. de aſſuetu. 2°.60.H
Concoctiones efficacius ſiunt dormiẽtibus. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 4°. 183. D/3°. 185. B/12°. meth. med. 7°.75.G
Concoquuntur per quietem quę in uẽtriculo, & in iecore. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3°.194.A
Concocto cibo aperitur inferius os uentriculi. 3°. de nat. fac. 1°.303.D
in Concoctorum ciborum in tenue inteſtinum deſcẽſu, eſt uis expultrix in uentre. 3°. de nat. fac. 1°.105.C
Concoquere alimentũ ac ſibi aſſimilare eſt principaliſſima iecoris facultas. 8°. de compo. med. ſec. loc. 5°.194.A
Concoctio quę in uenis agitur eſt alteratio. 3°. de ſympt. cau. 3°.26.C
in Concoctione uenarum, bilis amara, atra, et ſeroſitas ſunt excrementa. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.26.A
Concoquunt, apponunt, agglutinant, & nutriuntur puſiones, & qui habent calidum & humidum corpus. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.29.A
Concoquitur ęgre album ouorum. 12°. meth. med. 7°.78.A
Concoctu facilia in quibus facile corrũpantur. 2°. de alim. fac. 2°.17.C
Concoctu difficilia, in quibus non corrumpantur. 2°. de alim. f. 2°.17.C
Concoquunt facile carnem bubulam quidam. 7°. meth. med. 7°.46.D
Concocta & in ſanguinem conuerſa an retineant aliquid propriarum uirium. in 6m. de morbis uulgar. com. 5°. 3°.194.E
cur non Concoquunt ſenes. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.29.C
Concoctio uitiata eſt in ſenibus. 2°. de temp. 1°.16.D
Concoquere male uentriculum ſignificat deiectio nondum in chylũ mutata. de tot. morb. temp. 3°.188.G
Concoctorum male differẽtię ut uel ad frigidum pituitoſumq;, uel ad nidoroſum calidumq; tendunt, faciunt diuerſitatem ſymptomatum. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.30.C
ex Concoctione non probe facta comitialis morbus fit ex ore uentriculi. 5°. de loc. affec. 4°.32.G
Concoctionem imperfectam indicat ſonitus fluitantis humoris. 3°. de natural. facul. 1°.303.C
Concoctionem in ſanis, & ęgris indicant excrementa. in 1m. de morbis uul. com. 2°. 3°.111.H
Concoctio uentris exquiſita ex deiectionibus, iecoris, & uenoſi generis ex naturalibus urinis innoteſcit. de ren. affec. dign. & med. 7°.196.C
Concoctionem malam oſtendunt ſtercora humida olentia & plena flatus, in

...7°.meth.medendi. 7°.45.A
Concoctionem alimenti equorum quidam ex ſtercore odorato cognoſcebant, ut bonam habitudinem cognoſcerent. 7°.meth.med. 7°.45.A
Concoctio fruſtra ſi uentriculi eſt accidens.1°.de locis affect. 4°.5.H
Concoquens male uentriculus quo mō corrigendus.2°.meth.m.7°.10.H
ad Concoquendū nō idoneum uentriculum habenti huic frequenter balneis uti prodeſt.de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.110.D
ad Concoctionem, quæ in uentriculo fit, adiuuandam, & ad concocta diſtribuenda, ad ſanguinem creandum, ad nutriendum, ad lotium ciendum, & ad recte ualentium corpora diſſlanda uinum aquæ præſtat. in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3°.185.C
Concoctionem qui nō fecere, ijs dandum uinū pipere inſperſum. de præcog.ad Poſthu. 4°.219.A
q Cōcoxerūt parū qd medicamētū aſſumere debēt.4°.d ſa.tu. 2°.85.B
Concoctione qui egent, aſſumant diatrion piperеon ſimplex. 4°.de ſanita.tuen. 2°.86.E
Concoctionem difficilem uentriculi imbecillitatemq́; reficit theriaca. de theria.ad Piſo. Sp.96.B
ad Concoctionem utile medicamentum ex malorum ſucco. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.101.B
ad Concoctionem adiuuandā oxyporiū.de mel.ex Gal.Ruf. Sp.110.B
ad Cococtiōibus egris laborātē ſtomachū.8°.de cōp.me.ſe.lo.5°.191.E
Concoctiones iuuans.7°.de comp.med.per genera. 5°.271.G
ad Concoctiones difficiles antidotus.2°.de antidotis. 5°.116.C
Concoctionis debilitatem nō facit uedia.9°.de cōp.med.ſe.lo. 5°.187.H
Concoctio tarda non eſt cruditas.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.194.B
Concoctionis tarditatem creat fluxio frigida.6°.de ſan.tuen. 2°.98.F
ad Cōcoquētes tarde. 2°.de antid.113.D/8°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.188.G
ad Concoquentes minus cibum.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.196.H
Concoquentem male, quæ non neceſſario ſequunt .3°.de ſympt. 3°.30.B
Concoctrix uis potior ad febres, quàm facultas uoluntaria, & uitalis.11°.methodi medendi. 7°.70.A
Concoctionis ciborū proſpiciendū in omni febre.11°.meth.med. 7°.72.F
Concoctio praua febres intendit.11°.meth.med. 7°.72.F
CONCOCTIO quid ſit in morbo.in 1m.de mor.uul.cō.2°. 3°.111.H
Concoctionis proprium quid.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.112.C
Concoctio fundit & eliquat.de opt.ſecta. Iſa.20.C
Concoquentia medicamenta.introd. Iſa.57.H
Concoquentia ſunt medicamenta parum calefacientia, & adſtringentia. 7°.de ſimp.med.facul. 5°.53.C
ad Concoctionem facit adſtrictio.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.D
Concoquentia non habent caliditatem uehementem.7°. de ſimpl.medicamen.facul. 5°.53.D
Concoctionem iuuant habentia acrē qualitatē.2°.de alim.fac. 2°.21.G
Concoquentia ſimul & adſtringentia, et diſcutientia quædam enumerat. 4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.150.H
quæ Concoquuntur leni calore indigent.de uict.rat.in morbis acutis,commentario 4°. 7°.140.E
Concoquentia medicamenta quæ ſint.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.D
Concoquentia medicamenta ex quibus conſtent.intr. Iſa.58.B
Concoquit magis Anethum uiride, quàm Anethum ſiccum.6°.de ſimpli. medic.facul. 5°.43.C
Cōcoquētis, & laxātis facultatis eſt Butyrū.10°.d: ſimp.me.fa.5°.73.F
Concoquens, & detergens Cachrys.6°.de comp.med.per gen.5°.256.F
Concoquere aliqua calorem extrinſecus, & ad melius alterare, quædam diſcutere & euacuare, collige.com.5°.apho.22°. Ex.39.E
Concoctorium Catapotium ex libris Perigenis ad tuſsim & deſtillationē.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.183.A
Concoquit in lethargo probe Caſtoreum.13°.meth.med. 7°.86.F
Concoq̃t Crocus.7°.de ſimp.me.fa.53.C/8°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.194.F
Concoquit cum adſtrictione crocus.7°.de ſimp.med.ſec.loc. 5°.179.A
Concoctorium Eclegma.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.D
Conquunt tubercula dura Ficus aridæ.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.B
Concoquit ut butyrum Lanarum ſordes.10°.de ſimp.med.fac. 5°.77.E
Concoctricem uim habet Lens.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3°.194.C
Concoquit & exiccat mediocriter Lotus domeſtica. 7°.de ſimp.medicamen.facul. 5°.54.H
Concoquit & digerit Melilotus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.D
Concoquunt, & ſuppurare faciunt, dolores Mitigantia.3°. de compoſit. medic.ſecund.loc. 5°.146.E
Concoquere communiter facit Piper.4°.de ſan.tuen. 2°.85.A
Concoquere affectiones omnes ſufficienter uidetur plurimum Myrrha, & dolores leuare.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.178.F
Concoquit affectiones myrrha, thus, & crocus.7°.de compo.medic.ſecundum locos. 5°.178.G
Concoquit & repellit Roſaceum. 2°.de comp.med.per gen. 5°.220.G
Concoquit & emollit Seuum uitulinū. 2°.de cōp.med.per ge. 5°.221.D
Concoquit Thus.1°.de comp.med.per genera.214.A/2°. 5°.219.G
Concoquit mannа, mouet pus, & carnem gignit. 2°. de compoſit.medicamen.per genera. 5°.221.E
Concoquens cataplaſma ex aqua, oleo, & farina triticea.2°. de arte curat.ad Glauconem. 7°.105.C
Concoquendum quando eſt aliquid, oportet ſpiritum intus ſeruari.5°.de ſimp.med.facul. 5°.34.A
Concoquentia medicamenta quibus conducant.introd. Iſag.57.H
de Concoquentibus medicamentis ocularibus.4°. de compoſit.medica. ſecundum locos. 5°.149.H
Cōcoquētia qd ad oculos faciāt, et quæ ſint.4°.de cōp.m.ſe.lo.5°.150.C
Concoctio qū maxime fit, tūc eſt affectionis uigor.de tot.morb. 3°.38.F
Concoctio celere facit iudicium, & celerem ſecuritatem.in 1m.de morbis uulgaribus,com.2°.112.B/116.F/com.3°. 3°.124.B
Concoquere, diſcernere, & excernere ſe cōſequi, collige.commentario 4°.aphoriſmo.23°. Ex.29.H
Concoctis humoribus natura euacuat.quos purg.op.qb.med. 5°.89.A
Concocti debent euacuari humores in uno loco firm.quos purg.op.qb. med.& quo temp. 5°.88.H
Concoctione facta homo amplius non ægrotat.in 6m.de morbis uulgaribus,comment.3°. 3°.161.F
Concoctiones ſumuntur ex urinis, ſputis, & deiectionibus.de totius morbi temporibus. 3°.88.G
Cōcoctio reddit craſsiorē urinā ac deiectionē.in pgn.cō.2°. 4°.201.B
Cōcoctus eſt morbus ſi urina careat cōtētis.d uri.ſign.ex Hip. Sp.79.C
abſq; Cōcoctione urinarū iudicatus.in 1m.d mor.uul.cō.3°. 3°.124.B
ſi Cōcoctionis indicia adſint, aqua frigida datur.8°.meth.med.7°.57.G
Concoctionem neceſſario ſequuntur puris generatio, & eius in aliquod ſpatium abſceſsio.de inæq.intemp. 3°.43.F
non Concocta & cruda in malos abſceſſus deflectunt, & in quos.in 1m. de morb.uulg.com.3°. 3°.124.E
Concoctio, uide Coctio.
CONCORDIAE de rebus ſenſibilibus certæ & fideles in uita ſunt. de ſubfig.empir. Iſa.33.B
Concordātia optimū eſt hiſtoriæ iudicatoriū. de ſubfig.empir. Iſa.33.B
Cōcordia q̃ ā rei natura productū, dogmatica eſt.de ſubfig.emp. Iſ.33.C
CONCRESCENTIA debent eſſe mollia.3°.meth.med. 7°.19.A
Concreſcere non poſſunt dura.3°.meth.med. 7°.19.A
Concretum in humoribus exercitatione ſtatim in ſpiritum uertitur, ac funditur.5°.de ſan.tuen. 2°.94.D
Concretus eſt ſanguis denigratus, nigra autem bilis abſque concretione. comment.4°.aph.23°. Ex.29.H
ad Concretiones ſanguinis.de medi.fac.parab. 7°.174.D
CONCVRRERE uerbū uetus.de palp.tr.cōuulſ.& rig. 3°.54.H
CONCVTI & excuti uerbum uetus.de tremore palpita.conuul. & rig. 3°.54.B
CONCVBITVS quandoque refrigerando quibus proſit.in 6m.de morb.uul.com.5°. 3°.193.B
Concubitus exiccat ut uigilia quo modo.in 6m. de morbis uulgaribus, comment.6°. 3°.192.G
Concumbentibus imbecillibus uires imbecillitātur. 3°.de ſan.tu.2°.81.D
Concumbētibus robuſtis corpora rareſcunt potius quam in imbecillitatē mutentur.3°.de ſan.tuen. 2°.81.E
Concumbentes robuſti qūo corrigantur.3°.de ſan.tuen. 2°.81.E
Vide Coitus.
CONCVPISCILIS anima, & altrix idem.de fœ.for. 1°.323.C
Concupiſcibilis animæ propriè, quæ.quòd animi mores. 1°.317.E
Concupiſcibilis pars animæ irrationalis. 2°.de decre.Hipp. 1°.239.G
Concupiſcibilis, rationalis, & iraſcibilis, ſunt partes diuerſæ ſecundum Platonem.5°.de decr.Hipp. 1°.259.G
Concupiſcibilis, iraſcibilis, rationalis tres ſunt animæ facultates. in Timæum Platonis. 1°.287.C
aduerſus Concupiſcibilem habitantem in corpore facultatem iraſcibilem rationali opitulari.in tim.Plat. 1°.287.C
Concupiſcibilē nunquā adiuuat iraſcibilis.5°.de decre.Hipp. 1°.259.G
Concupiſcibilem quando ſequitur ratio ſponte unà cum ratione etiā accedit iraſcibilis.5°.de decr.Hipp. 1°.259.G

Concupiſcibilis pars animæ dicitur à Platone, quæ ab Ariſtotele altrix & naturalis. quod animi mores. 1°.318.E
Concupiſcibilis anima à Platone, uegetabilis ab Ariſtotele, natura à Stoicis appellatur. de fœt. for. 1°.326.B
Concupiſcibilis, non proprio, ſed communi uocabulo à Platone ſolet nominari anima ratiocinatrix & iraſcibilis. quòd animi mor. 1°.317.E
de *Concupiſcibili parte quid ſentiat Ariſtoteles, & Poßidonius. 5°. de decretis Hippocratis.* 1°.259.F
Concupiſcibilis an ſit mortalis uel immortalis ſcire non confert medicinæ, neque morali. 9°. de decre. Hipp. 1°.286.E
Concupiſcibilis in iecore ſita eſt. 9°. de decre. Hipp. 1°.285.E/3°. *de locis affectis.* 4°.16.E
Concupiſcibilis facultatis principium eſſe iecur demonſtratio. 8°. de decretis Hippocratis. 1°.273.H
Concupiſcentiæ uiſcus nõ debet eſſe calidißimũ. 6°. de decre. 1°.266.G
Concupiſcibilem potentiam eſſe in corde, Ariſtotelis eſt dogma, non Stoicorum. 3°. de decre. Hip. 1°.246.F
Cõcupiſcibilis animæ pars ubi, ſecundũ Platonẽ. 6°. de decre. 1°.267.A
Concupiſcibilem, & iraſcibilem habent animalia irrationalia. 5°. de decretis Hippocratis. 1°.258.E
Concupiſcibilis anima ſeparata eſt ab alijs, ſecundum Platonem, in ſtirpibus. 6°. de decre. Hip. 1°.261.F
CONCVPISCENTIA *quid, ſecundum quoſdam. 5°. de decretis Hippocratis.* 1°.259.B
Concupiſcentia (ſecundum quoſdam) praua eſt, & ſolum in prauis, & in ſtultis. 5°. de decre. Hip. 1°.259.B
ex *Cõcupiſcibilibus ad uoluptates trahimur. 5°. de decr. Hip.* 1°.256.H
Concupiſcibilis facultas ſi tollatur, continentia & temperantia non eſt. 5°. de decretis. Hip. 1°.259.A
CONCVRSVS *quid. fin. med.* Iſa.46.A
Concurſus ſunt collectiones eorum quæ acciderunt, quæ conſiderãtur ab empiricis. de ijs quæ in med. ſi. com. 1°. 7°.198.G
per *Concurſum empirici faciunt doctrinã. 2°. de cõp. me. ſe. lo.* 5°.134.C
de CONCVSSIONE *terræ. de hiſt. philoſ.* Sp.8.E
CONCVSSIONES, *muſculorum propriæ affectiones. 1°. de differ. reſp.* 3°.61.C
Concußio cerebri, et in ſpinæ uertebris fit quãdoque ob caſum totius corporis uiolentum ex locis altioribus. com. 7°. aph. 58°. Ex.59.B
Concuſſum quibus aliqua ex cauſa fuerit cerebrum, neceſſe eſt ſtatim mutos fieri. commentario 7°. aph. 58°. Ex.59.B
Concußio cerebri cur faciat mutos. com. 7°. aph. 58°. Ex.59.C
Concußio cordis quo modo fiat in amante, & duo ſpiritus ab eo exeant de compag. memb. ſiue de natura hum. Sp.59.C
Concußio per interualla citra perpetuam conuulſionem cur fieret in epilepſia. 3°. de locis affectis. 4°.20.A
*Concußio in rigore, in morbis quo modo fiat. in 3*m*. de morbis uulgaribus, comment. 1°.* 3°.129.G
Concußio rigor. 1°. de dieb. decre. 4°.148.A
Concußio, id eſt rigor, quo modo fiat. 10°. meth. med. 7°.62.H
Concußiones faciunt mordicantia. 10°. meth. med. 7°.65.G
ad *Concußionem, & dolorem ſtomachi cum uentris dolore remedium. de dynamid.* Sp.27.A
in CONDEMNATIS *ad mortem omnium ferè ſimplicium quæ uenenis aduerſantur uim experti ſunt Mithridates & Attalus. 1°. de antidotis.* 5°.99.B
CONDENSANS *appellant quod poros contrahit. 5°. de ſimpl. medica. facul.* 5°.35.F
Condenſantium natura frigida eſt ſanè, ſed non terrena, neque aerea, ſed potius aquea. 5°. de ſimpl. med. facul. 5°.35.F
Condenſantia, græcè πυκνωτικὰ, quæ ſint. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.35.H
Condenſatoriæ & extenuatoriæ, frigidæ & calidæ temperãtiæ eſt aloe. de cathart. Sp.94.E
CONDERE *eſt eius quod fuit prius. 2°. de nat. fac.* 1°.298.H
CONDIMENTA *à græcis uocata ὑποτρίμματα. 2°. de alimentorum facul.* 2°.24.G
Condimentũ cuminũ & fœniculũ. 1°. de compo. med. ſec. loc. 5°.128.B
ad *Condimenta excipienda utuntur tuberibus. 2°. de alim. fa.* 2°.25.B
Condimentum acre debet adhiberi piſcibus cetaceis, & quale. de attenuante uict. 2°.46.B
Condimenta qualia eſſe debent apud medicos. 2°. de alim. fac. 2°.23.F
Condimentum carnium in epilepſia. de puero epilep. 7°.180.G
CONDITIO *ægri eſt natura morbi. in prognoſt. com. 1°.* 4°.189.C
in *Conditione frigida non eſt exitioſa facies Hippocratica. in prognoſt. commen. 1°.* 4°.191.E
CONDITIONALIVM *ſyllogiſmorum ſpecies ſeptem. de hiſtoria philoſophica.* Sp.3.E
CONDITVM *inter nouem ſpecies ſaporis numeratur. de compag. memb. ſiue de natura humana.* Sp.58.D
ex *Cõdito quædã exhibẽtur, quædã ex aquis. de rem. par. fa.* 7°.160.B
CONDRILLA *eſt nomen ſpeciei oleris à ruſticis impoſitũ. de attenuante uict. rat.* 2°.44.B
*Condrilla haud dubie eſt frigida. in 6*m*. de mor. uulg. com. 5°.* 3°.194.B
CONDVCENS, *conueniens, conferens, ſecundum naturam, & utile, idem ſunt. 14°. methodi medendi.* 7°.91.A
CONDYLOMA *quid. fin. med.* Iſa.49.C
ad *Condylomata matricis. de paſſ. mul.* Sp.96.C
ad *Condylomata. 9°. de comp. med. ſec. locos.* 204.F/H/1°. *de compoſ. med. per gen.* 217.A/2°. 223.A/D/225.B/227.A/5°.247.A/E/249.H/251.F/G/H/ 5°.252.E/H
CONDYLON. *de muſc. diſſ.* 48.D/11°. *de uſu partium.* 191.C/1°. *de motu muſc.* 1°.312.C
Condylus quæ pars ſit in brachio. de fracturis. commen. 1°. 226.E/*commentario 3°.* 7°.249.A
CONION, *id eſt cicuta. 7°. de ſimp. med. fac.* 5°.53.H
CONFECTVM *& fermentatũ, aut nimis digeſtum quod eſt ex pane, aut tenuius coctum eſt, cibus craſſus, & cur. de diff. cõt.* Sp.72.H
Cõfectiones oẽs ſunt optimæ, & nõ optimæ. 1°. d cõp. me. p ge. 5°.215.B
de *Confectionibus internis librum fecit Andromachus. 7°. de compoſ. medic. ſecundum locos.* 5°.182.D
Confectio Apollonij. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.183.F
Confectio ad coitum. ſecretorum. Sp.100.A
Confectum ut Eunomus. 5°. de comp. med. per gene. 5°.254.A
Confectio emplaſtri melini Menæti. 2°. de cõp. me. per ge. 5°.222.G
Confectio ſiniens febrem Pamphili pharmacopolæ. 7°. de comp. medica. ſecundum locos. 5°.183.A
Confectio medicamenti Moſchionis ad fracturas ſecundum ordinem ſimplicium ingredientium. 2°. de comp. med. per ge. 5°.225.E
Confectio ex fructibus. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.189.E
Confectio Gari Ioachi martyropolitæ. de medic. fac. parab. 7°.175.B
Confectio gari optima. de medic. fac. parab. 7°.175.C
Confectio Biennij ad hydropas. 9°. de comp. med. ſec. lo. 5°.200.H
Confectio Hygijni emplaſtri. 2°. de comp. med. per ge. 5°.223.B
Confectiones Hypogloſſides, quæ. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.179.F
Confectio Iſotheos. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.183.G
Confectio ad lapidem. de cura lap. Sp.111.H
Confectio quæ prouocat menſtrua. ſecretorum. Sp.99.C
Cõfectio Proxeni, in uſu Antonij Muſæ. 7°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.182.D
Confectio Apollonij ad tußim. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.183.B
Confectio ad tußim Sacrificuli. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.182.E
CONFERENS, *conueniens, conducens, ſm naturam, & utile, idẽ ſunt. 14°. meth. med.* 7°.91.A
Conferentium indicatio ab affectibus non prouenit contra methodicos. de opt. ſecta. Iſa.21.D
CONFERTA *quæ dicantur. 4°. de dign. pulſ.* 4°.83.G
in CONFESSA *re de nominibus litigare obſcœnum. in prognoſt. commen. 3°.* 4°.209.C
CONFICIENDI *emplaſtri albi Ariabarzanij, modus. 1°. de comp. medic. per genera.* 5°.216.D
*Cõficere cibos & nutriri ægris utilißimũ. in 6*m*. de morbis uulgaribus, commen. 4°.* 3°.180.F
CONFIRMATVRIO *quid ſignificet. de artic. cõ. 1°.* 7°.251.H
CONFLATILE *æs facilius rũpitur ductili. de machin.* 7°.309.E
CONFLVXILE *ſibi totum corpus & conſpirabile. de uſu pulſuum.* 1°.228.B/H
CONFORMATIO *ex his eſt quæ neceſſario accidunt. 1°. de uſu partium.* 1°.115.E
Conformatio oßium quæ appelletur. de fract. com. 1°. 7°.224.C
CONFORTANT *confortatione plurima ſomni multi poſt cibum. de diff. cont.* Sp.72.G
Confortatiuum, conſtrictiuum, & conſolidatiuum eſt unum mixtum lincio, & nitro. de oculis. 7°.189.G
Confortans Calorem naturalem in corporibus ſenum, medicamen. de medi. exper. Sp.103.A
ad *Confortandum Cerebrum capitis ablutio. ſecretorum.* Sp.98.A

Confortans Cor, & hepar, & ſtomachum medicina.de medicinis expertis. Sp.107.B
Confortans Digeſtionem compoſitio.ſecretorum. Sp.102.A
in Confortatione Hepatis, & omnium membrorum interiorum quid ſit optimum.de med.exper. Sp.105.F
Confortans hepar fiſtici.de diſſol.cont. Sp.74.G
Cõfortat hepar electariũ rhabarbari.de med.exper.105.E/ Sp.108.B
Confortans hepar confortatione maxima electarium ſequens.nobi. de medicinis expertis. Sp.107.H
Confortans hepar confortatione magna medicamen. de medicinis expertis.105.B/ Sp.108.B
Confortans inteſtina, & membra interiora medicamentum.de medicinis expertis. Sp.104.G
Confortans Membra frigida medicamen.de med.exper. Sp.104.E
Confortans Stomachum drachmæ duæ aloes.de med.exper. Sp.106.E
Confortat ſtomachum decoctio corticis fiſtici.de med.exper. Sp.104.D
Cõfortat ſtomachum debilem ualde decoctio maſtiches. de medicinis expertis. Sp.104.D
Confortans debilem ſtomachum electarium.de med.exper. Sp.108.A
Confortans ſtomachum medicina.de med.exper. Sp.105.A/G
Cõfortãs ſtomachũ, & hepar electariũ agarici.de med.exp. Sp.109.C
Confortans Virtutem retentiuam medicamen.de med.exp. Sp.106.D
CONFRACTA oſſa cur prius extẽdẽda.de fract.c.1°. 7°.224.B
CONFVSIO oium qd ſignificet.16m.de morb.uulg.c.3°.3°.170.C
Confuſio in diuerſis febribus quid.2°.de diff.feb. 3°.39.F
Confuſio in oculo quid.fin.med. Iſa.48.D/E
ad Confuſiones oculorum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.155.B
Confuſe, & imperfecte formant uoces qui habent foramina naſi ſtrictas, uel oppilata.de anat.uiu. Sp.49.B
CONGELATA pluuia ſit grando.de util.reſp. Sp.62.E
Congelata nubes ſit nix.de util.reſp. Sp.62.E
Cogelatum membrum omne, terreſtre, ſenſu priuatum, ex melancholia eſt.de anat.uiu. Sp.45.F
Congelari, & refrigerari quo modo differant.1°.de ſimp.me.fa. 5°.5.B
Congelatio fit ab algore.1°.de diff.feb. 3°.34.D
Congelãtur corpora uehemẽti dũtaxat frigore.4°.d ſim.m.fa. 5°.32.H
Congelatio ex frigore pulſum durum facit.1°.de diff.feb. 3°.34.B/D
Congelationibus uocatis paſsionibus non nulli affliguntur.de differentijs morborum. 3°.3.E
à Cõgelatione induratũ excalfieri poſtulat.4°.de ſim.med.f. 5°.32.G
Congelatum ſanguinem in ſtomacho, & ueſica quid diſſoluat. de cura lapidis. Sp.112.H
ad Congelatum ſanguinem in ueſica.de cura lap. Sp.112.F
CONOLVTSNARE ulcera non poteſt alumen, nec æs uſtum, nec æris ſquamma.1°.de ſimp.med.fac. 5°.7.G
Conglutinandi, & purgandi quo modo ſint ſinus. de ijs quæ in medicat. fiunt.com.2°. 7°.211.H
Cõglutinat ſinus pfundos melicratũ.2°.de arte cur.ad Gla. 7°.106.C
Conglutinat magna uulnera ſcordion.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.H
Conglutinans emplaſtrum.5°.de comp.med.per genera. 5°.249.A
Conglutinans helleſpontia.6°.de comp.med.per gen. 5°.159.E
Cõglutinãs, et dolore iudicãs medicamẽtũ.5°.d cõp.me.p ge.5°.249.H
Conglutinans excolando.6°.de comp.med.per ge. 5°.256.H
Conglutinans uulnera.1°.de cõp.med.per ge.215.G/5°. 5°.248.C/D
Conglutinans perfecte.5°.de comp.med.per ge. 5°.245.G
Conglutinata an bene ſit pars profunda ſinus, & fiſtulæ, quo modo cognoſcatur.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.106.D
CONGIVM quæ menſura ſit.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.170.A
Congium menſura dicta non eſt apud omnes eiuſdem capacitatis.de ſalubri diæta. 2°.41.F
Cõgiũ atticũ mẽſurã eſſe magnæ capacitatis, collige.de ſal.diæ. 2°.41.F
Congius quot minas capit.5°.de comp.med.per ge. 5°.243.B
q Congij maris magis ignorantur, prouerbium.in prognoſtica commen.3°. 4°.208.E
Congij meminit.de nat.fac.296.B/8°.de compoſ.med.ſec.loc.189.E/ 596.B/4°.de comp.med.per gene. 5°.244.A
Congius quæ menſura, uide Chus.
CONGRI habent carnem duram, ægre conficiũtur, & pariunt ſuccos craſſos & ſalſos.3°.de alim.fac. 2°.31.E
Κονία, id eſt lixiuiũ.4°.de ſimp.med.fac.25.A/7°.52.B/9°. 5°.69.G
CONIECTVRA habet multas ſpecies.3°.de compoſitione medicament.ſecund.loc. 5°.144.D
Coniectura artificioſa, quæ.1°.de criſ. 4°.128.F
Coniectura artificioſa media eſt inter exactam notitiam, & omnifariam ignorantiam.1°.de loc.affect. 4°.3.D
Cõiecturæ artificioſæ i actiõib.aliqñ aberrãt.c.4°.aph.12°. Ex.27.E
Conijcere artificioſe eius eſt q omnia didicerit, meminerit, exercuerit.de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7°.122.A
Coniecturalis non eſt medicina, ſed ſcientifica in curatione.2°. de comp.medic.ſecund.loc. 5°.135.H
Coniecturalis à quo maxime ſiat medica ars.de curandi ratione per ſanguinis miſsionem. 6°.18.H
Coniectura artificioſa in quo conſiſtat.3°.de loc.aff. 4°.15.B
Coniecturale artis in affectionum cognitione conſiſtit.2°.de compoſit.medic.ſecund.loc. 5°.136.A
Coniectura poteſt fieri à cauſis procatarcticis.3°.de compoſitione medicamen.ſecund.loc. 5°.144.D
CONIVNGANTVR quo modo ſpermata. de cõpagine membrorum, ſiue de natura humana. Sp.59.E
CONIVGATIONES quatuor faciunt duæ oppoſitiones inter ſe complicatæ.3°.de diff.reſp. 3°.69.G
Coniugia reſpirationum quatuor conſtituunt duæ oppoſitiones inter ſe permutatæ, denſa & uelox, rara, & tarda.1°.de diff.reſp. 3°.62.E
Coniugatio prima neruorum à cerebro orientiũ.de ner.diſſ. 1°.53.C
Coniugatio prima neruorum eſt mollior cæteris.de ner.diſſ. 1°.53.D
Coniugatio ſecũda neruorũ à cerebro qualis, & ubi.de ner.diſ. 1°.53.D
Coniugatio tertia neruorum à cerebro qualis & quorſum tendat.de neruorum diſſectione. 1°.53.D
Coniugatio tertia neruorũ diuidit in multas partes.de ner.diſſ. 1°.53.E
Coniugatio quarta neruorum à cerebro qualis et quorſum tendat.de neruorum diſſectione. 1°.53.D
Coniugatio quinta neruorum à cerebro orientium, qualis, & unde orta.de neruorum diſſectione. 1°.53.G
Coniugatio ſexta neruorum à cerebro orientium qualis & ubi.de neruorum diſſectione. 1°.53.H
Cõiugationis ſextæ neruorũ à cerebro diſtributio.de ner.diſſ. 1°.54.B
Cõiugationẽ ſextã neruorũ ñ eẽ totã ſecãdã, collige.4°.de l.a.4°.26.C
Coniugatio ſeptima neruorũ à cerebro prodeuntiũ.de ner.diſſ. 1°.53.H
Coniugatio neruorum guſtatoria, quæ.de ner.diſſ. 1°.53.F
Coniugatio prima neruorum à ſpinali medulla quæ in colla quo modo pcedat.de neruorum diſſectione. 1°.54.D
Cõiugatio prima colli neruorũ in aïalibus hñtibus magnas uertebras magna ẽ, ut aïalia hñtia dẽtes ſerratos, et cornigera.d ner.diſ. 1°.54.E
Coniugatio ſecũda colli neruorum ubi, & qũo exit.de ner.diſ. 1°.54.E
Coniugatio tertia neruorũ colli ubi, & qũo exit.de ner.diſſ. 1°.54.F
Coniugationũ neruorum q in collo ſunt cõia quædã.de ner.diſſ. 1°.54.F
Coniugationum neruorũ in collo particularia.de ner.diſſ. 1°.54.G
Coniugatio prima colli neruorum in animalibus habentibus paruas uertebras parua eſt ut in ſimijs.de ner.diſſe. 1°.54.E
Cõiugationes neruorũ ex thoracis uertebris pdeũtiũ.de ner.di.1°.54.H
Coniugationes neruorũ prodeũtiũ ex uertebris lũb.de ner.diſſ. 1°.55.B
à Coniugatione tum prima, tum tertia, tum ſexta nerui perueniunt ad iecur, ad lienem, ad renes, ad uentrẽ, ad uiſcera.de ner.diſſ. 1°.54.D
à Coniugatione ſexta pulmo, ac cor quandam neruorum portionem in collo ſuſcipiunt.de ner.diſſe. 1°.54.D
ſine Coniugio neruus unus ſolus, & qui.de ner.diſſe. 1°.53.E
Coniugationes muſculorum quæ in capitis dearticulationes habẽtur ubi.de muſc.diſſ. 1°.45.G
Coniugationes quatuor muſculorum maxillam inferiorem mouent, & ubi ſiti.de muſc.diſſ. 1°.44.G
CONIVNGENTES ſcutiformem chartilaginem muſculi, qui.de muſc.diſſe. 1°.46.B
Coniungentes ſines chartilaginis muſculi, qui.de muſc.diſſ. 1°.46.B
Coniungere ubi diducta neceſſe eſt, unculum.de faſcijs. 7°.295.F
CONIVNCTIONIBVS diſiunctiuis in quo ſermone utantur. de ſymptom.diſſ. 3°.13.F
Coniunctio ſubdiſiunctiua non diſiunctiua.de mul. 3°.76.D
Coniunctio puncti cum ſuperficie in pineata figura egregie fit.de anatomiorum. Sp.52.F
in CONIVNCTIONIBVS caro alba, et mollis eſt.de anatomia uiuorum. Sp.44.D
CONIVNCTIVA quæ tunica ſit, & ubi.de anat.ui. Sp.43.G
CONIVNCTIVA panniculus oculi.de oculis. 7°.182.H
Coniunctiua eſt oculi tunica quæ apparet alba.de anat.p.r. Sp.43.D

Coniunctiua ſeptima ex oculorum tunicis extrinſecus adnata, unde originem ducat.10°.de uſu part. 5°.128.C
Coniunctiua unde procedit.de oculis. 7°.183.C
Coniunctiua habet ſex parta lacertorum ad motum oculi perficiendum.de anat.neruo. Sp.48.G
in Coniunctiua ſeptem.morbi.de oculis. 7°.186.F
CONIVNCTE ſunt ueua pulſatilis & quieta, & quo modo.de anatomia neruorum. Sp.56.D
Coniunctum in excrementis quo modo intelligatur.1°.de cri. 4°.129.B
CONYLE.i.origanus agreſtis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.E
CONNEXIO ex his eſt q̃ neceſſario accidũt.1°.de uſu par. 1°.115.E
Cõnexũ retiformẽ quæ arteriæ faciãt.de decr.Hipp.& Plat. 1°.233.A
CONNIVERE quid ſit.in 6m.de mor.uul.com.6°. 3°.158.F
cur Conniuent oculis melãcholici.de mel.ex.G.R.& Poſſ. Sp.109.E
Conniuentia oculorum ulceratio.fin.med. Iſa.48.D
CONSANGVINEI uñ dicãt.de nat. et ord.cuiuſ.corp.Sp.42.C
CONSENSVS cõmunis eſt, nihil ſine cauſa fieri.de decr.1°.250.F
Conſenſus quantus ſit oris uentriculi, & cordis acq; cerebri.5°.de locis affectis. 4°.32.H
p Conſenſum, & propria rõne idẽ põt laborare.1°.de loc.aff. 4°.4.H
per Conſenſum affici quid ſignificet.1°.de loc.affe.6.E/2°. 4°.14.C
Conſentiat ne alteri, an ipſa afficiatur ſedes, primo actione uitiata conſiderandum.3°.de loc.aff. 4°.15.C
per Conſenſum quãdo ſit prima affectio & quo modo cognoſcatur.3°.de loc.affect. 4°.17.A
per Conſenſum partem leſam, nondum habere permanentem diſpoſitionem, collige.3°.de loc.aff. 4°.14.D
per Conſenſum affectus, deletis cauſis efficientibus, deficit.3°.de locis affectis. 4°.17.B
per Conſenſum quando fit affectio, cui parti adhibenda ſint remedia.2°.de locis affectis. 4°.13.G
Conſentiens quæ pars proprie dicatur.3°.de loc.aff. 4°.14.E
in Conſentientibus indicationibus, & diſſentientibus quo modo uictus ratio ordinanda.8°.meth.med. 7°.55.A
Cõſentiẽtes diſpoſitiones corporũ lędũtur facile.1°.d diff.feb. 3°.32.D
CONSEQVENTIA uaſa ſeminaria quæ ſint.de anat.ui. Sp.51.G
quæ CONSERVANTVR perpetuo ac memoria tenentur.2°.de mot.muſ. 1°.315.G
Conſeruatrices artes quæ ſint.ad Thraſy. 2°.104.C
Conſeruatrices artis diuiſio.ad Thraſy. 2°.106.B
Conſeruatio eſt cõis actio corporum ſanorum.ad Thraſy. 2°.109.F
Conſeruat quies in eodẽ ſtatu: motus uero tranſmutat, atque alterat corpus.com.4°.aph.14°.28.G/aph.34°. Ex.17.C
ad Conſeruationem ſubſtantiæ cerebri eſt indigentia cordis, & hepatis.de mot.man.& obſ. Sp.66.G
ad Conſeruandam ſanitatẽ oculi alchohol.ſecretorum. Sp.97.F
ad Cõſeruãdã ſanitatẽ corporis ſyrupus acetoſus.ſecretorũ. Sp.103.D
ad Cõſeruationẽ ſanitatis tum ad eiuſdem recuperationẽ optimũ præſidium eſt ſcarificatio in cruribus.de cucur.ſcar. 6°.3.H
ad Conſeruationẽ ignis neceſſarius eſt aer, nõ, ut qdam putant, propter refrigerationem, ſed nutrimenti cauſa.de utel.reſp. Sp.63.H
Conſeruetur quo modo ſuccus centaureæ.de uirt.centau. Sp.3.A/B
CONSIDENTIA ſiue conſiſtentia ſiue conſequentia morbum ſunt q̃ græce συνιζάνοντα dicũtur.d in.rat.i mor.acu.cõ.4°.7°.134.F
CONSIDERATIONIS initium unde fieri debet in omni re, & quæ ſequuntur.de optima noſtri corpor.conſtit. 1°.38.A
Conſideratio ptinet ad præſagiũ.in 1m.de morb.uul.cõ.2°. 3°.112.A
non Conſiderantes, & aliquid agentes dormientibus ſunt ſimiles.1°.de diffe.reſp. 3°.60.A
Conſilium.i.Metis.3°.de decr.Hipp. 1°.247.C
Conſilium in pectore ſecundum poetam.3°.de decr.Hipp. 1°.242.D
Conſilio potentior ira in Medea.3°.de decr.Hipp. 1°.243.A
Cõſiliũ Thucydidis, Agẽtes aliqd uel periclitari.10°.meth.me.7°.67.D
Conſilium de abſurdis, & admirabilibus medicinis à Galeno petebant omnes medici Romæ.de artic.com.1°. 7°.255.H
CONSISTENS ætas ad iuuentutem comparatur, ut autumnus ad æſtatem.com.3°.aph.30°. Ex.26.D
Conſiſtentes declinant, quare collige incipere nos tranſacta iuuentute, declinare.com.3°.aph.3°. Ex.26.D
Conſiſtentibus & iam declinantibus tereſtris ſubſtantia ſuperabundat, & minor eſt natiui caloris ſubſtantia, quàm recenter natis.cõmẽ.1°.apho.14°. Ex.7.F
Conſiſtentes nõ habẽt calidũ corpus, ut priũs.cõ.3°.aph.30°. Ex.26.E
Conſiſtentes habent paucum ſanguinem.com.3°.aph.30°. Ex.26.E
Conſiſtentibus hyems optima eſt com.3°.aph.18°. Ex.23.H
Conſiſtentes habent proprias paßiones hæmorrhoidas, & melancholiã.com.3°.aph.30°. Ex.26.F
Conſiſtentiæ ætas biliofißima omnium.2°.de diff.feb. 3°.36.D
Conſiſtens ætas gignit flauam bilem.com.1°.aph.2°. Ex.3.D
Conſiſtentiũ ætate tertianæ febres maxime fiũt.2°.de dif.feb. 3°.36.D
Conſiſtentibus phrenitides, & ardores, & choleræ, & difficultates inteſtinorum iuuenibus accidunt, occaſionem ſui ortus a flaua bile capientes.com.3°.aph.30°. Ex.26.E
CONSISTENTES humores deriuãtur.2°.d arte cur.7°.102.F
Conſiſtentiam eſſe etiam in uinis, collige.com.4°.aph.21°. Ex.29.D
Conſiſtentiæ indicant de temperamento plantæ.2°.de al.fa. 2°.24.E
Conſiſtentia medicamenti cuiuſque nõ eſt conſideranda.2°.de ſimp.medicamentorum facultatibus. 5°.10.A
ex Conſiſtentia cuiuſque medicamenti exiſtentem in ſingulis facultatem inuenire tentantes reprehenduntur.3°.de ſimp.med.fac. 5°.17.C
Conſiſtentia quid in febrium circuitibus.de morb.temp. 3°.86.B
Conſiſtentia febris quando ſit.2°.de diff.feb. 3°.42.D
Conſiſtentia morbi quo modo comprehendatur.1°.de criſ. 4°.126.B
CONSOLATIONES æſtus quæ.de cauſ.pro catar. 3°.96.A
CONSOLIDA ad uulnera cõſolidanda ualet.de dynamid. Sp.35.F
CONSOLIDANTVR celerius fracturæ ſi fomententur aqua, in qua lentiſci folia ſint decocta.de ſimp.med. Sp.86.B
quæ Conſolidari non poßint.3°.meth.med. 7°.16.E
CONSONANTIA ſumma & exactißima in lyris unica eſt & inſectilis, q̃ i uſum hoium uenit, hẽt latitudinẽ.1°.de ſan.tuẽ. 2°.64.E
CONSORTIA partium affectarum tribus modis fiunt.in 3m.de morb.uulg.comment.1°. 3°.130.C
CONSPIRABILE ſibi totum corpus & confluxile.de uſu pulſuum. 1°.228.E/H
Conſpiratum confluxumq; in noſtris corporibus eſſe ait Hippocrates.1°.de naturalibus facultatibus. 1°.293.G
CONSTANTIA ai ab atra bile pficiſcũ.de nat.hu.c.1°. 5°.33.B
Conſtantia quadam habent ſuam eſſentiam.2°.meth.med. 7°.50.A/B
CONSTANT animalia, & homo ſolidis, humidis, & ſpiritibus.breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1°.231.A
CONSTIPATIONIS cauſa eſt uirtutis contentiuæ motus immodicus.de cau.mor. 3°.9.B
Conſtipat habitum corporis uſtio.10°.meth.med. 7°.61.G
Conſtipans naturam medicamentum.de med.exper. Sp.104.G
Conſtipata rarefacit chamæmalum.3°.de ſimp.med.fa. 5°.18.H
Conſtipata pectora mollit diapenidion minus.de dynam. Sp.26.D
Conſtipatæ uenæ p induratis, & q̃ ægre intẽdũtur.de ſal.diæ. 2°.42.G
CONSTITVERE qd in Aſia ſignificet.de fract.c.3°. 7°.246.H
CONSTITVTIO unũ ex tribus pricipijs medicię.libro. Iſ.50.H
Conſtitutio artis medicæ apud empiricos.de ſectis. Iſag.16.A
Conſtitutio omnis artis à finis notione.de conſt.ar. Iſ.36.D
Conſtitutiones, & colligationes diuerſarũ rerum nõ natura, ſed arte factæ, quas natura imitatur.de anat.adm. 5°.73.A
Cõſtitutiones tres corporis, optia, uitioſa, ægrotans.de cõſt.ar. Iſ.38.H/de oculis. 7°.185.E
Conſtitutio optima corporis, quæ.de optima noſtri corporis conſtitutione.37.H/38.A/C/1°.de uſu part. 1°.319.C
Cõſtitutio optima idem cum diſpotione habitudine, habitu, & de natura.opti.noſt.corp.conſt. 1°.37.C
Conſtitutio optima in quibus.de opt.noſt.corp.conſt. 1°.38.B/G
Conſtitutionis indicia unde ſumantur.ars med. Iſa.62.G
Conſtitutionis optimæ ſigna ab eſſentia.ars med. Iſa.62.G
Conſtitutio optima, nec re medica indigeret ſi corpus eſſet impatibile.ars medicinalis. Iſa.68.B
Conſtitutio corporis eſt cauſa ad actionẽ.5°.meth.med. 7°.8.D
Conſtitutiones prauæ corporis aliquando ſunt cum intẽperie totius, aliqñ uero partis.in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3°.186.G
in Conſtitutionum, uel functionum genere morbum & ſanitatẽ ponere ad quã diſputationem nihil referat.1°.de ſani.tuen. 2°.64.C
Conſtituta eſt lingua à natura ut aerem poßit percutere.de uocalium inſtrumentorum diſſectione. 5°.106.B
Conſtitutio bronchi ex quibus ſit.de uoc.inſtr.diſſ. 5°.106.B
Conſtitutionis anni conſideratio ad temperaturas utilis eſt.comment.3°.aphoriſmo 16°. Ex.23.C

Conſtitutiones omnes, & cõplexiones locorũ & temporũ q̃uo unus per methodum facile poßit habere.com.3°.aph.14°. Ex.22.D
Conſtitutio præſens ad dignotionem & ſpẽm euacuationis facit.commẽta.4° aphoriſmo 2°. Ex.27.G
Cõſtitutiõs calidæ & ſiccæ extenuãt corpora.c.2°.ap.28°. Ex.16.D
in Conſtitutionibus admodũ frigidis euacuati, cũ acceßiones incipiũt, nimiũ refrigerati nõ poſſunt tolerare.1°.de arte cur.ad Glau.7°.98.C
CONSTRICTIO qd ſignificet.d ijs q̃ i medicat.c.2°.7°.212.D
Conſtrictũ nomẽ eſt translatũ de denſo, & duro.2°.de ſanı.tu.2°.72.F
Conſtringi maxime & dilatari proprium eſt neruoſorum. de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.131.A
Conſtrictionis, & dilatationis motu mouetur cerebrum & cor, licet differant.de anat.uiu. Sp.56.E
Cõſtrictio humoris albuginei, & dilatatio qũ fiat.de anat.ui. Sp.48.F
Conſtringitur, & dilatatur in horis neceſſarijs motus duorum lacertorum, qui ſunt in folijs neruum.de anat.uiu. Sp.49.A
ad Cõſtrictionẽ nimiã epiglottidis qd ſequat̃.de uo.& anhel. Sp.60.H
Cõſtrictio, & dilatatio laryngis qbus muſcul' fiat.de uo.iſt.diſ.1°.107.E
Conſtringentes anhelitum muſculi comparantur muſculis ani & ueſicæ.de uoc.inſtr.diſſe. 1°.107.H
Conſtringendo, & dilatando horis determinatis mouetur inferius orificium ſtomachi.de anat.uiu. Sp.56.E
Cõſtrictiõis circa cibũ opus quot modis uitioſum fuerit.d ſy.diſ. 3°.12.B
Conſtringatur, & dilatetur quo modo pulmo.5°.de loc.affe. 4°.31.C
ad Conſtrictionẽ, & dilatationem thoracis conſtringitur & dilatatur pulmo.de anat.uiuo. Sp.47.H
Conſtrictionis cordis motu quid fiat.de anat.uiu. Sp.56.D
qñ Cõſtringit̃ cor rugoſa eſt itrinſecus forma cordis.d anat.ui.Sp.56.G
Conſtrictionis motus cordis cauſa, quæ.de anat.uiu. Sp.56.D
in Cõſtrictione et dilatatiõe qd faciat cor.2°.de p̄ſag.ex pulſ.4°.111.C
Conſtrictio unde fiat in arterijs.1°.de præſag.ex pulſ. 4°.107.F
Conſtrictoriam & contentricem uirtutẽ habent inteſtina.in 6m.de mor.uulg.com.5°. 3°.193.D/E
qñ Conſtringatur, & dilatetur uterus.de anat.uiu. Sp.56.B
Cõſtrictorius, σφιγκτὴρ, inteſtini recti muſculus.d art.c.3°.7°.272.G
CONSTRICTIO ſolũ q̃uo febrẽ faciat.1°.de diff.feb. 3°.31.G
Conſtringentia qualia ſint.de oculis. 7°.187.H
Cõſtrictiua, et põtica multũ ſunt terreſtria, et craſſa.de ocu. 7°.188.A
Conſtringentia uel ſunt craſſa terreſtria, uel ſubtiliatiua & aquoſa.de oculis. 7°.188.A
Conſtringere, & exiccare eſt frigiditatis actio.de oculis. 7°.188.B
Coſtrictiua medicina, qualis.de oculis. 7°.189.C
Cõſtrictiua potẽtia una ex medicinis ocul.de oculis. 7°.189.A
Conſtringit meatus tenues aqua calida.7°.meth.med. 7°.44.F
Conſtringens acicetum.6°.de comp.med.per ge. 5°.256.D
Conſtringit galla, & contrahit partes laxas, & languidas.7°.de ſimplicium medic.facul. 5°.51.B
ad Conſtringendum plantago ualet.de dynamid. Sp.35.F
Conſtringit, & exiccat linguam ponticum.de oculis. 7°.188.B
Conſtrictiuum, cõfortatiuum, & ſolidatiuum eſt unum mixtum cum licio, & nitro.de oculis. 7°.189.G
Conſtringere ualenter & conſtipare quidquid robur quoddam renitẽs, & durum habeat, oportet.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.H
Conſtringentia nihil lædunt uentriculum.5°.de uſu par. 1°.143.F
Conſtringunt quo modo offendentia.7°.meth.med. 7°.44.F
Conſtringendæ q̃uo ſint partes.de ijs, quæ in medicat.cõ.3°. 7°.214.E
CONSVETVDO dicitur ſex modis.de oculis.5°.185.D/de ijs quæ in medicat.fiunt.cõ.3°. 7°.217.F
Cõſuetudo eſt natura acquiſititia.2°.de mot.muſc.1°.315.F/3°.de ſimpli.med.fa.5°.22.C/de ijs q̃ i med.cõ.3°.7°.217.F/d diff.cõt. Sp.72.C
Conſuetudo, & natura conueniunt.2°.de mot.muſ. 1°.315.F
à Cõſuetudine praua dimouere quẽpiã difficile ẽ.2°.de decr. 1°.235.G
in Conſuetudinibus malis perſiſtunt aliqui dulcedine uicti uel præ nimia dementia.5°.de ſani.tuen. 2°.93.H
nõ Cõſueti ex adultis timẽt i tenebris.d mel.ex.G.R.et Poſ. Sp.109.D
Conſuetudinis repẽtina mutatio corpora multum offendit. de uictus rat.in morb.acut.com.1°. 7°.121.B
Conſuetudinem ſuæ naturæ conuenientem deligunt alicui rei magna ex parte aſſueſcentes.5°.de ſani.tuen. 2°.93.H
Conſuetudo omnis uniformis periculoſa eſt.cõ.2°.apho.30°. Ex.19.C
Conſuetudine fieri poteſt utilitas, & labores tolerantia.de aere, aquis, & locis. 2°.6.D
Conſuetudo in ſenibus multum facit ad exercitationis ſpeciem eligendã.5°.de ſanit.tuen. 2°.89.H
Conſuetudinẽ cur non debet mutare ſenex.5°.de ſani.tuen. 2°.93.B
ob Conſuetudinem qui exerceri non poſſunt, uitent cibos craßi & lenti ſucci.de bon.& uitio ſucc. 2°.35.A
Conſuetudo maxime põt.de uict.rat.in morb.acut.cõ.2°. 7°.121.B
Cõſuetudo hẽt maximã uim ad ptubationũ motus.4°.d decre.1°.253.H
Conſuetudo maximã uim habet in ſpectantibus ad medicinam. de ijs quæ in medicat.fiunt.com.3°. 7°.217.F
Conſuetudo noſcenda eorum quibus medemur.de ijs quæ in medicat.fiũt, commen.1°. 7°.198.B
Conſuetudo quantum ualeat.8°.meth.med. 7°.60.E
Conſuetudo facit ad præſagiendũ.in 1m.de morb.uul.com.3°. 3°.117.E
Conſuetudo coindicat.13°.meth.med. 7°.84.D
Cõſuetudo facit ad auxiliorũ inuẽtionẽ.8°.meth.me.58.G/11°. 7°.68.B
à Cõſuetudine idicatio ſimiliũ quoad ægrotãt hoies.8°.meth.me.7°.55.C
Cõſuetudinẽ oẽm ſuãdã medici cẽſentes minus errãt.5°.d ſan.t.2°.93.H
Conſuetudo, uitæ induſtria, præſens aeris conſtitutio, acceßionem, reciprocationẽ, & morbi cõſtitutiones indicant.cõ.1°.apho.12°. Ex.5.E
ex Conſuetudine, uictus rõ & alia multa ſumunt̃.7°.met.me.7°.46.C
Conſuetudo ſimilem uictum poſtulat.8°.meth.med. 7°.54.H
Cõſuetus prãdere ſi nõ prandeat, quid illi cõtingat.de diff.cõt. Sp.72.C
Conſueta hora cibi ſi mutetur, quid contingat.de diff.cont. Sp.72.C
Conſuetudinẽ, quando eſt antiquata & longa, & ſi ſit non bona, quando non adducit aliquid neceßitatis ad mutationem ſuã, imitari debet medicus in cibando ægro.de diff.cont. Sp.72.C
Conſueta quæ ſunt ex longo tempore, et ſi deteriora ſunt, inſuetis minus moleſtare ſolent.com.2°.aph.30°. Ex.19.A
quæ Conſueta ſunt ut minime laſſantia ſunt, quos exercent, etiam delectant.5°.de ſanit.tuen. 2°.89.H
Conſuetis gaudent naturæ.8°.meth.med. 7°.54.H
Conſueta ſunt bona.in prognoſt.com.2°. 4°.198.H
Cõſuetudo quid agat, & quo modo paulatim mutãda.in 6m.d morb.uulgaribus, com.2°. 3°.165.B
Conſuetudo multum facit ad euacuationem.quos pur.op.quib.5°.88.E/1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.D
propter Conſuetudinem euacuationibus corpora non indigent, et cur indigeant.de aſſuetud. 2°.61.H
à Cõſuetis leuioribus gñaliter laxare naturã debes.d me.ex. Sp.108.H
poſt Conſueta aliqua exercitia ſanguis è uena detrahendus eſt.præſag.experientia confir. Sp.77.H
niſi CONSVANTVR cito uulnera, fiunt dolores intẽſi. de ijs quæ in med.fi.com.1°. 7°.201.A
CONSVMPTIONEM ſignificat pingue ſuper urinam. in prognoſt.comment.2°. 4°.201.C
Conſumptionem ex interna, & incerta cauſa patientibus ſubuenit theriaca.de uſu ther.ad Pamph. 5°.98.F
Vide Tabes.
CONTAGIOSI morbi enumerantur.1°.de diff.feb. 3°.31.B
CONTABEFACTA quæ uocet Hippocrates. de ijs quæ in medicat.fiunt, com.3°. 7°.220.F
CONTEMPERAT & expurgat lac aſininũ.de uict.rat.in morbis acutis, com.4°. 7°.149.D
CONTEMPLATIO præcedit actionem.fin.med. Iſag.48.A
CONTEMPLABILES dies, & indices qui ſint.com.2.aphor.24°.15.G/com.4°.aph.71°. Ex.35.C
CONTENDENTIA ſiue intendentia, ac ſoluẽtia proprie dicũtur de cauſis, ſicut intenta & ſoluta de corporibus.de nat.hu. 7°.182.A
Contentio ſecundum plurimum quid ſit.3°.de diff.pulſ. 4°.59.B
Contentio corporũ qbus fiat, & q̃uo.in 1m.de mor.uul.cõ.1°.3°.104.H
Contentione fit dolor.in 1m.de morb.uulg com.1°. 3°.104.H
Contentio uitanda in capitis dolore ob ardorem, & etiam in dolore capitis frigido.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.B
Contendenti & laxanti medicamentorum facultates ſunt contrariæ.5°.de ſimp.med.facul. 5°.38.H
Contentum opponitur laxo.in 3m.de morbis uulgaribus.commẽtario 1°.131.B/in 6m.com.1°. 3°.160.B
CONTENTIVA cauſa, id eſt de cõtinẽti ſacta.de cau.p. 3°.96.H
Contentiuam cauſam ponit Galenus.com.7°.aph.30°. Ex.56.A
Vide continens cauſa.
Contentrix facultas à Stoicis orta.de mult. 3°.77.C
in Contentrice facultate continens & contentum.de mult. 3°.77.C

Contentrix cauſa requiritur in omni re ut ſit, ne detur proceſſus in infinitum. de uult. 3°.77.D
Cõtẽtrice uirtute hñt inteſtina. in 6°. de mor. uulg. com. 5°. 3°.193.F
Contentricẽ uirtutem in ueſica eſſe, collige. 6°. de lo. af. 4°.41.H
Cõtẽtiuæ uirtutis motus immodicus cõſtrictiõis cauſa eſt. de cau. m. 3°.9.B
Contẽtiua uirtus in ſenibus multũ imbecillis eſt. cõ. 3°. apho. 30°. Ex.26.E
Contentiuæ uirtutis imbecillitas nimiũ laxat. de cauſ. mor. 3°.9.B
Contentiuæ potentiæ debilitas oſtenditur per lachrymas. commentario 4°. aphoriſmo. 52°. Ex.33.D
ex CONTENTIS in alieno ſpatio notitia etiam ſumitur affectæ ſedis. 1°. de loc. af. 4°.2.F
Contentorum in urina ſitum uariat ſtatus. de urinis. 4°.124.A
CONTENTIONIS & gloriæ & principatus appetitus eſt animi affectus, licet minor. de cogn. cur. animi morbis. 2°.53.G
Contentio quando nulla foret mortalibus. 3°. de dif. pulſ. 4°.59.B
Contentionem aufert ſapientiæ amor. 3°. de dif. pulſ. 4°.59.B
Contentioſi qui fuere. de hiſt. philoſ. Sp.3.B
CONTINERE tempeſtiue, naturæ eſt officium, ut tempeſtiue excernere. 6°. de loc. af. 4°.41.G
Continere qui ſe non poſſunt iacentes præ ægritudine, indigent ſumma cuſtodia diligentiaq́; de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.140.F
Continenda & tegenda lanæ alligabimus. de faſcijs. 7°.293.F
ad Cõtinẽdũ mẽbra cũ i ſuã ſedẽ cõpelluntur laqueus. d laqueis. 7°.306.F
Continentis cauſæ nomen unde. contra Iulianum. Ex.69.B
Cõtinẽtẽ ſiue cõtẽtiuã et pximã cãm ponit Galenus. 1°. de ſympt. 3°.16.B
Continentis cauſæ definitio. contra Iulianum. Ex.70.G
Cõtinẽs ſeu proxima cã. 1°. de mot. muſc. 1°.312.G/d hiſt. philo. Sp.4.A
Cõtinentes cauſæ quo mõ differãt ab antecedẽtibus. cõtra Iul. Ex.68.G
Cõtinẽs cauſa nunquã eſt plenitudo ſm Aſclepiadẽ. cõtra Iul. Ex.68.H
Continens cohærensq́; cauſa omnium morborum. introd. Iſa.52.B
Cõtinẽtis cauſæ exẽplũ in febre à bubone facta. contra Iul. Ex.70.G
Continens cauſa per totum affectum perdurat. contra Iul. Ex.70.G
Continentis cauſæ meminit. 10. meth. med. 7°.65.B
CONTINENS ab aliquibus uocata curatio ẽ eius affectus qui actionem incommodat. 2°. meth. med. 7°.12.E/F
CONTINENTIAE nomẽ unde ſit deductũ. de cog. cur. af. 2°.53.E
Continentia non eſt, ſi tollaẽ cõcupiſcibilis facultas. 5°. de dec. 1°.259.A
Continens ſui ſuorumq́; affectuum qui dicatur. 4°. de decre. 1°.249.E
CONTINERE & non decidere medicamenta idem eſt. de ijs quæ in medicat. fiunt. com. 2°. 7°.210.G
CONTINVVM pelion apud græcos dicitur. de dif. morb. 3°.5.A
Continuaẽ unicuiq́; lacerto, arteria, uena, neruus. de mot. man. Sp.66.E
Continuæ, & tenuis ſubſtantiæ medicamentum ut facile ab igne alteratur, ita etiam à calore noſtro. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.4.G
Continuam, & indiuiſam hypoſtaſim inquit Galenus leuem uocari ab Hippocrate. de urinæ ſign. ex Hipp. Sp.79.B
CONTINVI morbi qui ſint. fin. med. Iſa.45.F
Cõtinuã febrẽ nunq̃ noiant σύνοχοι Hipp. de nat. hu. cõ. 2°. 7°.181.D
Continua febris, quæ. 2°. de criſ. 4°.135.G
Continuarum febrium cũ interpollatis differentiæ. 2°. de criſ. 4°.135.E
Cõtinuarũ febriũ aliæ cõtinuæ noiant, aliæ tritæophyes. 2°. d dif. 3°.36.F
Continua febris quõ fiat, et à quo humore. de na. hu. cõ. 2°. 7°.180.H
Continuæ febres ex materia in uenis fiunt, intermittentes uero ex materia extra uenas. 2°. de criſ. 4°.138.D
Cõtinua febris fit ex ignis abũdãtia iuxta Platonẽ. d na. h. c. 2°. 7°.181.B
Cõtinua biliosa ſpecies habet, ſynochã, et cõtinuam. 2°. de dif. fe. 3°.36.F
Cõtinua tertiana et cõtinua biliosa qñ ſint ſimul mixta. 2°. d dif. 3°.39.D
Continuarum febrium cum intermittentibus mistio difficilior cognitu. 2°. de criſ. 4°.136.G
Continuarum quæ faciunt acceſſionẽ alterno die, quædam ſimiles habent acceſſiones, quædam diſſimiles. 2°. de dif. feb. 3°.36.G
in Continuis febribus poſſe rigorem paruum fieri, collige. 1°. de arte curan. ad Glauconem. 7°.95.H
Continuarum febrium ui ſanguinis excitatarum urinæ. quæſ. Sp.113.B
Continua ſi ſit febris, tempus ſectioni uenæ accõmodatius eſt matutinum. præſag. exper. conſ. Sp.78.D
I Cõtinua qñ fiat abſceſſus, et I quartanã diſcedat. I pg. c. 3°. 4°.210.A
I Cõtinuo corpore quõ fiat alteratio qualitatis. 7°. de decr. 1°.269.G
CONTINVITATIS ſolutio nomen eſt inuentum à Galeno. de cauſ. morborũ. 3°.9.F/9°. meth. med. 61.A/13°. 7°.80.D
Continui ſolutionis nomen proprium medicis eſt apagma, ignotũ uulgo. 6°. methodi medendi. 7°.40.B
Continuitas quid. ars med. Iſa.62.H
Continuitatis ſolutio eſt quintũ genus ægritudinis. de dif. morb. 3°.5.D
Continui ſolutio morbus eſt communis partibus ſimilaribus, & diſſimilaribus. ars med. Iſa.69.C/de dif. morb. 3°.5.E
Continuitatis ſolutio põt eſſe ſimul cũ morbis in qualitate. de dif. 3°.5.E
Continui ſolutio in omni parte animalis contingit, tamen nõ habet unum nomen in omnibus. 4°. meth. med. 7°.23.A
Continuitatis ſolutio, & unitatis ſolutio idem ſunt, & in quibus ſint partibus. 5°. methodi med. 7°.29.H
Continui ſolutionis diuerſæ appellationes, ſecundum diuerſas partes in quibus ſit. 4°. metho. meden. 7°.23.B
Cõtinuitatis ſolutio in carne & ulcus. de dif. mor. 5.D/de cauſ. m. 3°.9.B
Continuitatis ſolutio in neruis dicitur cõuulſio. de cauſ. mor. 3°.9.H
Continuitatis ſolutio in oſſe eſt catagma, & ita ab omnibus græcis proprio nomine appellatur. 6°. meth. med. 7°.40.B
Continuitatis ſolutio in oſſe, dicitur fractio. de dif. morb. 3°.5.D
Cõtinuitas quot modis ſoluaẽ. ars me. Iſa. 67.C/2°. de cõp. me. 5°.135.H
Continuum quæ ſoluunt, cuius naturæ ſint. 12°. meth. med. 7°.78.E
Continuitatem qui ſucci diuidant. 1°. de ſympt. cauſ. 3°.16.H
Continui ſolutio & alteratio doloris duæ ſpecies ſunt. 2°. de loc. af. 4°. 9.C/3°. de cõp. med. ſe. lo. 5°.141.G/de frac. cõ. 3°. 7°.246.E
Cõtinui ſolutio dolores facit. de cõſt. art. Iſ.38.A/2°. d cõp. m. 5°.135.H
Continui doloris ſignificatio nota. 2°. de loc. af. 4°.12.G
Continui ſolutio quomodo fiat in pleuritide. de rat. uict. in morbis acutis, commentario 2°. 7°.116.B
Continui ſolutio quo modo fiat in oculis. de oculis. 7°.189.H
in Continui ſolutione quid agendum. ars med. Iſa.69.G
ad CONTORSIONEM tali, uel genu. 2°. de compoſit. medica. per genera. 5°.226.D
CONTRACTIVA medicina qd facit ad oculos. d ocul. 7°.189.C
CONTRACTVM relaxato cõtrariũ eſt. 11°. meth. med. 7°.71.B
Contractum in ſeipſum & adſtrictum quod eſt, ἀθρόον, id eſt ſimul totũ nominant. com. 7°. aph. 35°. Ex.56.F
CONTRACTIO ptinet ad irrõnalẽ facultatẽ. 4°. d dec. 1°.248.F
Contractio in ſeipſos eſt actio inſita muſculis. 1°. de mot. muſ. 1°.310.B
Contrahentes & arctantes aſperam arteriã muſculi quatuor unde oriantur ac finiant. de muſc. diſſ. 1°.46.A
quibus Contrahatur thorax. de muſc. diſſ. 1°.49.F
Contrahentes thoracem fibræ ubi ſitæ. de muſc. diſſ. 1°.49.B
Contractioni thoracis conducunt muſculi thoracis. de muſ. diſſ. 1°.49.F
Cõtrahẽs coſtaris coarticulatiões coſtarũ muſculus. de muſc. diſ. 1°.51.A
Cõtrahat, & diſtendat uñ corpus cordis. 2°. de præſa. ex pul. 4°.111.G
Contrahitur diutius & dilatatur cor ab animali extractum. in Timæ. Platonis. 1°.290.D
in Contractione cor aperte exprimit quod in ſeipſo continet. in Timæ. Platonis. 1°.290.D
Contractio pulſus quo modo inuenta à Galeno. 1°. de dign. pul. 4°.72.B
Contractio pulſus declaratur per alia uaſa. 1°. de dign. pul. 4°.72.C
Contractionem manifeſtam habentes pulſus. 1°. de dign. pulſ. 4°.72.H
Cõtractionẽ ſenſibilem habent pulſus uehementes. 1°. de dign. p. 4°.73.B
ad Cõtractionẽ pulſus perpiẽdã aliqd facit durities. 1°. de dig. p. 4°.73.B
Contractionis extremæ partes non ſentiuntur, ſecundum aliquos. 1°. de diffe. pulſ. 4°.48.B
Contractionis & diſtentionis in pulſu pars quanta non ſentiatur. 1°. de dign. pulſ. 4°.74.B
Contractionis finis in pulſu non ſentitur. 1°. de dig. pul. 4°.64.H
Contractio pulſus excernit. 2°. de cauſ. pul. 4°.95.B
in Contractione cur pulſus altus, & celer promittit decretorias excretiones. 4°. de præſ. ex pulſ. 4°.122.B
Contractio pulſus maxillarum quibus eueniat. præſag. ex per. Spu.78.B
Contractionẽ corporis ſignificat urina tenuis, ſi I malũ colorẽ ſe poſt criſim mutauerit, et ij qui patiũtur prima ætate fuerit. de dyn. Sp.34.G
Cõtractiões neruorũ quot modis, et qñ fiãt. cõ. 4°. aph. 49°. Ex.33.B
ad Contractiones neruorum. 6°. de comp. medica. per gene. 256.D/7°. 265.C/269.H/ 5°.270.C
ad Contractos articulos recentes cicatrice. 7°. de cõp. me. p ge. 5°.265.C
Contractionem, & diſtentionem quæ membra non patiantur. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.153.B
Contrahi uires ad ſe facit dolor. in prognoſt. com. 2°. 4°.198.H
Contrahit, denſat, conſtringit acerbitas. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.49.G
Contrahit & digerit ſalſa qualitas. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.83.A
Contrahentia nihil lædunt uentriculum. 5°. de uſu partium. 1°.143.F

CONTRACTIVA potētia una ex medicis ocul. de oc. 7°.189.A
ad CONTRADICENTES, & diſcere uolentes quid dicebat Galenus. 3°. de criſ. 4°.142.B
CONTRARIETAS eſt in quantitate. 11°. meth. med. 7°.71.B
Contrarietas in quantitate eſt oppoſitio, ſecundum Ariſtotelem. 11°. methodi medendi. 7°.71.B
i Cōtrarijs ſingulis rōnē quātitatis hēre oportet. 5°. d ſan. tuē. 2°.94.G
Contraria quo modo intelligantur. 11°. meth. med. 7°.68.H
Contraria quæ ſint. 1°. meth. meden. 6.F/11°. 7°.71.A
Contraria uere quæ ſint. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.193.G
Contraria ſunt quæ maxime diſtant, ſecundum quoſdam. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 3°.174.E
Contraria ſunt eadem genere. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.193.G
Contrariſſima eſſe poſſunt eadem genere. aduerſus Lycum. Ex.63.E
Contraria quo modo non poſſint in eodem fieri. 5°. de decret. 1°.259.C
Contraria quo modo in eodem tēpore fieri poſſint. 9°. d decr. 1°.286.A
Contraria quomodo cognoſcantur. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.193.G
Contrarium ne luminis tenebra ſit, an eius priuatio, in quæſtionē uenit. 1°. de ſymptom. cauſ. 3°.17.C
Contraria maxime ſunt optimis peſſima. com. 3°. aph. 18°. Ex.23.H
per Contrariorum negationem exprimuntur media. de ijs quæ in medicat. fiunt, com. 2°. 7°.210.D
Contraria opponuntur contrarijs, & etiam medio, aliquo pacto, collige. comment. 4°. aph. 76°. Ex.36.E
iter Cōtrarios motus duos neceſſe eſt qetē īteruenire. d ana. ui. Sp.46.H
Cōtraria euidētibus ſtatuēti qs credat d rebus obſcuris? ad emp. Iſa.35.D
ex Contrarijs iudicare contraria eſt Hippocratis cōſuetudo. in progno. comment. 2°. 199.B/ 4°.202.C
Contrariorum una eſt diſciplina. ad Thraſy. 2°.102.F
Cōtraria q̄dā sūt totis ſubſtātijs, q̄dā ſolis qualitatibus. 13°. me. 7°.82.C
Contrarietate qualitatis aliqua alexipharmaca alterant, aliqua per totam ſubſtantiæ facultatem. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.36.G
Cōtraria tota ſubſtātia p experiētiā ſunt inuēta. 13°. meth. me. 7°.82.C
ex Contrarijs ut nos multa facimus, ita & natura. 1°. de alim. f. 2°.7.G
Contrariorū mixturæ ſummitates ipſas frāgūt. de ſim. me. fa. 5°.20.G
ex Contrarijs commixta ſunt multa alimenta. 1°. de alim. fac. 2°.7.G
ex Contrarijs naturis lens conſtat adſtringente & laxante. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 5°. 3°.194.C
ex Cōtrarijs miſtā naturā habet oleū myrteū. 1°. de cōp. m. ſe. 5°.129.E
Contrarijs facultatibus præditis medicamentis maximus eſt uſus in morbis. 1°. de comp. med. per gene. 5°.210.G
Contrariorum mixtionem non habentia medicamēta adſtringentia, ſunt myrti, rubus, & ſycomorus. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.129.B
Cōtraria cur q̄nq; miſceamus auxilijs pprijs. 2°. de cōp. m. ſe. 5°.134.B
ſi Cōtraria ſimul parti imponant, utrūq; ſm ſuā opari facultatē, collige ſolani & chamemeli exemplo. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.C
ex Cōtrarietate unaquaq; tres intēperies q̄ū pdibūt. 3°. d lo. af. 4°.16.H
Contraria ea natura conſtant ut fiant à contrarijs. de aſſuet. 2°.61.C
à Contrarijs omne quod eſt traſmutatur, à ſimilibus conſeruatur. commentario 3°. apho. 18°. Ex.23.G
in Contrariū qui inclinant, q̄uo reddunt meliores. 5°. de decr. 1°.257.C
per Contraria ſimpliciter, uel coniugate curandum eſt, morbi eſſentia conſiderata. 2°. de loc. affect. 4°.13.H
Contrariorum contraria eſſe remedia, diſcurrendo per omnia morborū genera. de conſt. ar. Iſa.39.C
p Cōtraria curatio adhibet̄ cauſis faciētibus ſymptomata. d op. Iſ.24.C
in Contrarium auocatione ad priſtinam naturam reducēda ſunt, quæcunq; à naturali ſitu euaſere. de conſt. ar. Iſa.39.D
per Contraria in ſanitatem q̄uo ducendum ſit. de conſt. ar. Iſa.42.D
Cōtrarijs auferēda cōtraria iuxta cōſſimā curationē. ars. me. Iſa.69.D
per Contraria reducit corpus intēperatū, & quo. 1°. d alim. fa. 2°.8.F
Contraria contrarijs curantur. de ſal. diæta. 40.A/1°. de ſanit. tuenda. 65.B/5°.93.C/H/2°.94.G/in 1m. de mor. uul. cō. 2°.108.F/in 6m. com. 2°.160.H/161.H/com. 3°.177.H/com. 6°.3°.190.C/E/8°. de comp. med. ſec. loc. 157.H/4°. de compo. med. per gene. 5°.240.G/de uenæ ſect. aduer. Eraſ. 6°.7.C/3°. meth. med. 18.B/3°.21.D/11°.71.G/de ijs quæ in med. fi. com. 2°.213.G/d artic. com. 4°.7°.283.H/cō. 2°. aph. 22°.15.B/aph. 34°.17.C/com. 7°. aph. 59°. Ex.39.D
Contrarijs alteranda ſunt corpora ægra. 1°. de ſan. tuen. 2°.65.C
Cōtraria cauſa ſemp adhibēda eſt retētionis cauſa. 1°. d ſan. tu. 2°.68.D
ex Contrario cuiuſq; fit curatio in particulari. 4°. de ſan. tuē. 2°.83.A
ex Contrario in genere fit curatio. 4°. de ſan. tuen. 2°.83.A
Contraria male affecto corpi ſemp ſunt adhibēda. 5°. de ſan. tu. 2°.93.C
Contraria male affecto corpori exhibenda quod priſtinum ſtatum conſecutum ſit. 5°. de ſanit. tuen. 2°.93.G
Contrarijs corriguntur naturæ intemperatæ. 5°. de ſan. tuen. 2°.94.D
per Contrarium non per ſimile fit curatio. 1°. de ſympt. cauſ. 3°.17.F
per Contraria ad naturalem ſtatum reducimur, et quomō ſint accipienda contraria. 1°. de ſymptom. cauſ. 3°.17.F
à Cōtraria inuēdi rōne q̄uo cōſuat ſanitas. i 1m. d mo. uul. c. 1°. 3°.101.A
per Contraria ſit reditus ad naturam. 5°. meth. med. 7°.29.H
Contraria eo uſq; inducenda quoad particula in ſymmetriā & naturalē habitum redeat. 7°. meth. med. 7°.43.G
p Cōtraria retro ferri debet pars eadem uia qua alterata fuerat. 7°. methodi medendi. 7°.49.A
Contraria poſtulat quod eſt præter naturā. 8°. meth. med. 7°.54.G
Contrariorum exhibitionem indicat ſublatio. 11°. meth. meth. 7°.68.B
Cōtrariū i curatiōe debet eē cōtrario æquale. de artic. cō. 4°. 7°.283.H
Contraria quo modo ſint agenda in corpore. ad Thraſ. 2°.104.B
Contrarietatis menſuræ indicationes oſtendunt temperies laborantis & morbus. 11°. meth. med. 7°.67.H
Contraria non ſemper adhibenda contrarijs. 1°. de ſanit. tuen. 2°.65.B
à Contrario & à ſimili purgatio quo modo. de cathar. Sp.94.D
Cōtrarijs alalia bruta & ipſa tollūt morbos. de nat. hu. cō. 2°. 7°.181.H
Contrarietatem ſuam habet quiſq; morbus. 11°. meth. med. 7°.68.C
Contrarij duo morbi ſi incidāt, fortior aggrediēdus, altero nō neglecto. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.98.E
Contraria ſi ſint duo ſymptomata, aduerſus fortius eſt inſtandum, altero non neglecto. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.98.B
ex Contrarijs uni affectui duobus medicamentis fit medicamentum optimum illi affectui. 6°. de com. med. ſec. loc. 5°.176.H
ad Cōtraria ſit auerſio. 4°. meth. me. 7°.25.C/c. 5°. aph. 68°. Ex.45.D
ad Contrariū reuocant frictio, & uincula ſtricta. 5°. meth. me. 7°.30.F
in Contraria trahenda fluxio incipiens. 4°. meth. med. 28.C/2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.101.F
in Contrariū quomō trahas à capite. 1°. de arte cur. ad Gla. 7°.100.A
Contraria ſunt ſuperiora inferioribus, & dextera ſiniſtris. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3°.174.E
Controuerſiæ medicorum oſtendunt ignorantiam. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 1°. 7°.109.H
Controuerſiæ artium partim ſenſu, partim demonſtratione ſoluuntur. de nat. hum. com. 2°. 7°.183.C
CONTVITVS eſt agentis. fin. med. Iſa.45.B
CONTVMACES homines ubi. de aere, aquis, & loc. 2°.6.E
Contumacia uulnera ad cicatricē pducit ſcordiū. 8°. d ſimp. m. 5°.60.H
ad Contumacia ulcera. 1°. de comp. med. per ge. 5°.216.D
CONTVMELIIS diſputant ſophiſtæ. 2°. de diff. pulſ. 4°.53.D
Contumeliæ cauſas in ſe iecur habet. 6°. de decr. Hipp. 1°.267.D
CONTVNDENTIA qualia ſint. 5°. meth. med. 7°.30.B
Contūdēdo lapis & plūbū partes alterat. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.17.D
Contundi quidam dolentes uidentur. 2°. de locis affectis. 4°.12.F
Contuſio quid. de conſt. ar. Iſag.37.D
Contuſion quid. de conſt. ar. 37.D/fin. med. Iſa. 48.D/de ijs quæ in medicat. fiunt, com. 3°. 7°.219.C
Contuſio unde proueniat. 12°. meth. med. 7°.78.F
Contuſio affectus aurium. introd. Iſa.59.C
cū Cotuſione et ruptione plurimū fit ἐκχύμωσις. 4°. meth. me. 7°.23.B
Contuſio facit impedimentum in motibus. 1°. de mot. muſ. 5°.308.G
Contuſa aliam exigūt curationē quā ulcerata. de fract. cō. 3°. 7°.245.B
Contuſionē omnē à phlegmone reſeruans. 6°. de cōp. medic. per genera, 258.G/ 5°.260.C
ex Contuſione capitis dolor. de rem. par. fac. 7°.154.A
cum Contuſione ſi ſit dolor, quid agendum. 6°. meth. med. 7°.38.G
in Contuſione capitis quæ intentio in curatione. 2°. de compoſ. medica. ſecundum locos. 5°.133.G
Contuſionis capitis præſidia, quæ. de rem. par. fac. 7°.154.A
Contuſa ulcera non debent exiccari. 4°. meth. med. 7°.27.D
cum Contuſione fractura caluariæ uſq; ad cerebri membranas perueniēs quomodo curanda. 6°. meth. med. 7°.42.B
ex Contuſione facta in auribus tumores cocbleæ uitæ deſiccant. 11°. de ſimplic. medic. fac. 5°.81.G
ad Contuſiones aurium. 6°. de comp. med. per gene. 5°.256.H
in Contuſione coſtarum uenā ad cubitū ſecat. de fract. cō. 2°. 7°.236.C
Contuſi nerui quo modo curentur. 6°. meth. med. 7°.38.F

ad Contuſionem neruorum, & muſculorum proprie facit emplaſtrum barbarum. de dynamidijs. Sp.35.F
in Contuſionibus neruorum dolentem partem nõ putreſcentem oleo calente perfunde. 3°. de comp. med. per ge. 5°.229.A
Contuſi muſculi quibus liniendi. 14°. meth. med. 7°.88.G
Contuſio quando liganda. de artic. com. 4°. 7°.292.F
in Contuſionibus ferula non uteris. de artic. com. 4°. 7°.292.F
ad Contuſionem cataplaſma. 6°. meth. med. 7°.38.G
Cõtuſis conuenit lana ſuccida cũ irrigatur. 11°. de ſimp. med. fa. 5°.81.B
Contuſis cruentum medicamentum. de fract. com. 3°. 7°.245.B
ad Contuſiones ex ictibus. 7°. de comp. me. per ge. 5°.271.A
ad Contuſione diuiſa. 2°. de comp. med. per gen. 5°.225.B
ad Contuſione factas diuiſiones. 3°. de comp. me. per ge. 5°.235.C
ad Contuſiones. 1°. de comp. me. p gen. 211.C/F/3°. 234.H/5°. 246.H/ 247.E/248.A/6°. 256.D/ 5°.258.F
ad Contuſiones teſticulorum. 3°. de comp. med. per ge. 5°.235.C
Contundantur quo modo herbæ ſciendũ. 3°. de cõp. me. p gen. 5°.234.B
Contundenda eſſe quæ in olea iniicienda ſunt. 4°. de ſanit. tuen. 2°.86.G
Contundenda contunduntur, & cribrantur. de ther. ad Piſ. 5°.95.F
in CONVALITVRIS ſumma præſagationis. in prognoſt. commentario 2°. 4°.198.D
ad Conualeſcentiam omnia bona iudicia ſunt neceſſaria. in prognoſt. commentario 2°. 4°.203.H
Conualituri quo modo ſe habeant. in prognoſt. com. 3°. 4°.207.H
Conualeſcẽtes habent ſanguinem exiguũ optimũ. ars med. Iſa.71.F
Cõualeſcentes habent ſpiritũ uitalẽ & animalẽ exiguũ. ars med. Iſa.71.F
Conualeſcentium uires, quare imbecilliores. ars med. Iſa.71.F
Conualeſcentibus ſi quid laborauerint, hic fiunt abſceſſus. commentario 4°. aphoriſmo. 32°. Ex.30.H
Conualeſcentum & ſenum affectus uidentur medij inter ſanitatem, & ægritudinem. 5°. de ſanitate tuen. 2°.90.B
ad Cõualeſcẽtes pinẽs pars reficiẽs, & inſtaurans. ars med. Iſa.71.F
Conualeſcentium domus qualis eſſe debet. 7°. meth. med. 7°.46.C
Conualeſcentes uehementer extenuati, indigent plurima adiectione, & refectione. 2°. de nat. fac. 1°.299.B
Conualeſcentes quibus cibis & potibus uti debent. ars med. Iſ.71.F
à Conualeſcentibus poſt cœnam non eſt bibendũ cur, & quomodo bibendum, ſi ſitiant. 7°. meth. med. 7°.46.B
Conualeſcentes, quibus tubercula, uel in articulis labores fiunt, ij pluribus utuntur cibis: his enim repleti plethorici caſus adueniunt ob uiriũ imbecillitatem. com. 4°. apho. 45°. Ex.32.G
Conualeſcẽtibus oleo aluũ ſoluebat Galenus. 5°. de ſan. tuen. 2°.92.G
ad Conualeſcentes ægre. 7°. de comp. med. per gen. 5°.273.D
ad Conualeſcentes & ſe reficientes ex infirmitate. 8°. de compoſit. medi. ſecundum locos. 5°.195.B
CONVENIENTIAE medicorum oſtendunt ſcientiã. de uict. ratio. in morb. acut. com. 1°. 7°.109.H
Conueniens, conferens, conducens, ſm naturam, & utile, idem ſunt. 14°. meth. meden. 7°.91.A
Conuenientia oris uentriculi ad cerebrũ. de mel. ex Gal. Ruf. Sp.109.B
Conuenientum appetentia ineſt oĩbus membris. 3°. de na. fac. 1°.303.G
CONVEXVM quid. 1°. de uſu partium. 1°.182.C
Conuexitas quid. 1°. de mot. muſ. 1°.312.C
Conuexo cauum opponitur. cõ. 6°. aph. 46°. Ex.51.G
Conuexi tempore Galeni dicebantur, quos Gibbos ſolet Hippocrates nominare. cõ. 6°. aph. 46°. Ex.51.G
CONVERSARI, id eſt ὁμιλεῖν quid. de artic. cõ. 1°. 7°.252.D
CONVERSIO ſolis. de hiſt. philoſ. Sp.6.H
Conuerſio ueris quando. de dynamidijs. Sp.20.C
Conuerſio æſtatis quando. de dynamidijs. Sp.20.C
Conuerſio autumni quando. de dynamidijs. Sp.20.C
Conuerſio hyemis quando. de dynamidijs. Sp.20.B
Conuerſiones paradoxæ ſæpe accidunt in morbis. in 3^{m}. de morbis. uulgaribus, commentario 2°. 3°.136.D
Conuerſione ſanguinis multiplici indigent ea quorum eſt materia ſperma & à ſanguinis complexione remota. de anat. uiuo. Sp.44.G
Conuerſione magna ſanguinis non indigent ad ſui nutritionem quæ ſunt complexioni ſanguinis uicina. de anat. uiuo. Sp.44.G
CONVITIA ſunt æquo aio ferẽda. de cog. cur. anim mor. 2°.51.D
in CONVIVIIS coronæ ex roſis ob æſtum adhibentur. de cauſis procatarcticis. 3°.96.A
in Conuiuijs hedera ob æſtum adhibetur. de cau. procatar. 3°.96.A
CONVOLVTIO quid. de hiſt. philoſ. Sp.7.G
CONVS quid ſit. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.177.H
Conus arbor, qualis. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.F
Conorum putamina terrena ſunt. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.64.H
Conus eſt cibus multi ſeminis. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.38.C
Coni fructus purulentis accommodus eſt. 7°. de ſimp. me. fa. 5°.53.H
Coni fructus aſperitati leniendæ congruit. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.54.A
Conus emplaſticus eſt. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.A
Coni fuligo, qualis. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.F
Coni fuligo ad pilos ſuperciliorum, angulos oculorum lippientes, & lachrymantes accommoda eſt. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.F
Conorum exiccatorum comparatio ad palpebras & alias corporis partes, quæ non poſſunt extendi. com. 6°. aph. 52°. Ex.53.A
CONO cordis arteriæ, & uenæ porriguntur per totum. de anatomia uiuorum. Sp.56.G
CONVVLSIO, quæ σπάσμα dicitur. 3°. meth. med. 7°.16.E
Conuulſio quid. fin. med. Iſa. 47. A/3°. meth. med. 7°.16.E
Conuulſium quod. de conſt. artis. Iſa.37.D
Conuulſio eſt ſolutio continuitatis in partibus neruoſis. de diſ. mor. 5.D/ de cauſis morborum. 3°. 9. H/4°. meth. med. 7°.23.B
Cõuulſio cuius ſymptoma ſit, nullus aliꝰ Gal. dixit. 1°. de ſym. cau. 3°.19.G
Conuulſio numeratur inter uoluntariæ potentiæ læſiones. 2°. de ſympto. cau. 3°.19.G
Conuulſio eſt paſſio inuoluntaria in partibus neruoſis. commentario 6°. aphoriſmo. 39°. Ex.50.G
Conuulſionis motus, qui. 2°. de ſympt. cau. 3°.22.G
Cõuulſio differt à motu naturali, qa ẽ pter uolũtatẽ. 3°. de lo. af. 4°.17.E
Conuulſionis, tremoris, palpitationis, rigoris, horroris, ſingultus, tuſsis, ructus, ſternutationis, pandiculatiõis, oſcitationis, ex dentium concuſſione ſtrepitus (triſmon græci uocant) genus cõe eſt motus illegitimus, & quo hæc in genere differant. 2°. de ſympt. cau. 3°.19.E
Conuulſio, palpitatio, & rigor quo differant, & quo fiant. in 3^{m}. de morbis uulga. cõ. 1°. 3°.129.E
Cõuulſio et tremor differũt toto gñe. in 3^{m}. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.129.D
Conuulſio, palpitatio, & reſolutio, noxæ ſunt inſtrumentorum. de palp. trem. conuulſ. & rig. 3°.53.C
Conuulſiui affectus, qui. in 1^{m}. prorrh. cõ. 3°. 4°.188.A
Conuulſiuus affectus à quo fiat. 1°. de præſag. ex pul. 4°.107.H
Conuulſio unde fiat. in 1^{m}. prorrh. com. 1°. 4°.166.C
Cõuulſio ſolius morbi eſt opus. 2°. de ſymp. cau. 19. F/ 3°.20.A
Conuulſa parte, neruus aut muſculus, qui illam mouet, affectus eſt. 3°. de locis affectis. 4°.21.B
Conuelluntur facile nerui. de articu. com. 4°. 7°.285.C
Conuulſio eſt affectio plena doloris. in 1^{m}. prorrh. com. 1°. 4°.172.D/ com. 2°. aph. 6°. Ex.11.G
Conuulſionẽ parit dolor in neruoſis partibus. de artic. cõ. 4°. 7°.285.B
Conuulſiones ut plurimum in parte poſteriori fiunt, quia ſunt neruoſæ. com. 5°. aph. 65°. Ex.45.A
Conuulſio fit ubi nerui. in prognoſt. cõ. 1°. 4°.191.D
Conuulſio quorum fit neruorum. 3°. de loc. aff. 4°.17.C
Conuulſio quid faciat circa neruos. 2°. de ſympt. cau. 3°.20.A
Conuulſiones uitium muſculorũ. de op. ſecta. Iſa.24.C
Conuulſiones, muſculorum propriæ affectiões. 1°. de dif. reſp. 3°.61.C
Cõuulſiões, et tremores fiũt ex muſculis affectis. de frac. cõ. 2°. 7°.235.C
Cõuulſiões potiſsimũ fiũt læſis muſculis tpalibus. 11°. de uſ. par. 1°.185.B
Cõuulſio quo modo fiat. de palp. trem. conuulſ. et rig. 3°.56.B/cõmẽt. 6°. apho. 39°. Ex.50.G
Conuulſio à quibus cauſis fiat. 2°. de loc. af. 4°.11.A
Conuulſio à contrarijs fit cauſis. cõ. 6°. aph. 39°. Ex.50.G
Conuulſionis caput duplex eſt ſm Hippocratẽ, repletio, et euacuatio. 2°. de ſympt. cau. 3°. 20. A/3°. de loc. af. 4°. 17. F/8°. de cõp. me. ſec. loc. 5°. 190. E/cõ. 6°. aph. 39°. Ex.50.F
Cõuulſio ex qua ptũ repletiõe & inanitiõe fiat. cõ. 5°. aph. 1°. Ex.37.D
Conuulſiones oẽs fiunt ex repletione et euacuatione partium neruoſarũ. com. 7°. aph. 57°. 33. F/cõ. 5°. aph. 1°. Ex.37.D
Cõuulſionis, & palpitationis cauſa unde ſit. 2°. de ſymp. cau. 3°.20.H
Cõuulſio ex repletiõe ẽ in phlegmonariis gñibus. 2°. d ſymp. ca. 3°.20.A
Conuulſio ex repletione quo. de palp. trem. conuulſ. & rig. 3°.56.C
Conuulſio ex ſiccitate quo. de palp. trem. conuulſ. & rig. 3°.56.C
Conuulſio qua cauſa fiat. et quo chordis cõparetur. 3°. de lo. af. 4°.17.B
Conuulſionũ gña oſtẽdũt chordæ inſtrumẽtorũ. 2°. de ſymp. cau. 20. A/ de palp. trem. conuulſ. & rig. 3°.56.B

Conuells

Conuulſis cõmune eſt corrigijs exiccatis.in prognoſt.cõ.1°. 4°.191.D
Conuelluntur quõ lora, & chordæ lyrarum.3°.de loc.aff. 4°.17.F
Conuulſio quando accidat.in prognoſt.com.3°. 4°.211.B
Conuulſio ratione,non ſenſu cognoſcitur.3°.de loc.aff. 4°.20.H
Conuulſoria inſpiratio.1°.de diff.reſp. 3°.62.A
ex Conuulſione prouenniens expiratus,muſculorũ, qui expiratum efficiunt,conuulſionem ſequitur.2°.de ſympt.cau. 3°.19.H
Conuulſionem ſignificat ſpiritus æqualis per utrãq; narem tractus redditusq;.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.141.G
Conuulſionem ſignificat permutatio in phrenſi,& quid ſit permutatio. in 1m.prorrh.com.1°. 4°.167.A
in Conuulſionibus & rigoribus qui articulus primum ſignificationẽ faciat.de artic.com.2°. 7°.263.F
Conuulſorum pulſus.de pulſ.ad tiro. 45.H/1°.de diff.pul. 4°.52.C
Conuulſiui pulſus cauſæ,quæ.2°.de cauſ.pulſ. 4°.93.G
Conuulſiorum pulſus,qualis.4°.de cauſ.pul. 4°.102.F
in Conuulſiuo pulſu quõ percipiatᷣ diſtentio.1°. de dignoſ.pul. 4°.71.C
Conuulſiuus pulſus cur uiolenter feriat.4°.de dign.pul. 4°.83.C
quĩ Conuelluntur labra,oculi, cutis frontis, mandibulæ totæ, & radix linguæ,quæ pars affecta ſit.3°.de loc.affe. 4°.17.D
Conuulſio in oculum,totum oculum exercet.intro. Iſa.58.D
Conuulſionem pati poteſt pupilla.de diff.morb. 3°.5.H
Conuellãtur quõ pennæ neruũ.de uict.rat.in morb.acut.c.4°.7°.141.G
Conuulſa quando eſt facies cum uniuerſo corpore, quid curemus.3°.de locis affectis. 4°.17.D
Conuulſio quædã ſtomachi eſt ſingultus.com. 5°.aph.4°.37.F/com.6°. apho.39°. Ex.50.G
Conuulſio qualis paſsio eſt muſculis,talis eſt ſtomacho ſingultus.commẽ. 7°.aph.3°. Ex.54.B
Conuulſiones fiunt ob oris uentriculi affectus.5°.de loc.affe. 4°.32.E
Conuulſione breuiſsima quidam uexabatur ſi abſtinere à cibo diutius cogeretur.5°.de loc.affe. 4°.32.G
Conuulſionis caſus ex morſione uentriculi ob uomitum æruginis. comment.5°.aph.1°. Ex.37.C
Cõuulſio uicinarũ partiũ ſepti qd faciat.I 3m.de mor.uul.c.2°. 3°.135.D
Cõuulſio cur fiat in mulieribus ex utero.I 6m.de mor.uul.c.1°. 3°.153.C
Conuulſi teſtes quid ſignificent.in prognoſt.com.2°. 4°.198.H
Conuulſio particularis quõ comparetur ramo.3°.de loc.aff. 4°.17.D
Conuulſiones ex immodico uini potu.3°.de temp. 1°.22.G
Conuulſio ex ebrietate fit repletis neruis à calida uini ſubſtantia.com.5°. apho.5°. Ex.37.G
Conuulſionem ex uino uinũ quãq; ſanat.com.5°.aph.5°. Ex.37.G
Conuulſionem facit lac.in prognoſt.com.3°. 4°.211.B
Conuulſio totius corpris eſt morbus ſpinæ I collo.1°.de ſymp.ca. 3°.19.C
Conuulſio totius corporis non fit,niſi patiatur principium neruorũ aut principaliter,aut per compaſsionem.com.5°.aph.5°. Ex.37.G
Conuulſio uniuerſalis quõ cõpareť caudici arboris.3°.đ lo.af. 4°.17.D
Conuulſionis tres ſpẽs & quæ.de trem.palp. conuulſ. & rig.3°.56.D/ 12°.methodi medendi. 7°.80.B
Conuulſiones ſunt totius corporis emproſthotonos, opiſthotonos,& tetanos.de ſym.diff.3°.11.F/com.4°.aph.57°. Ex.33.F
Conuulſio totius corporis cum reſtrictis partis actionum cohibitione epilepſia dicitur.de ſympto.diff. 11.F/2°.de ſympto.cau.19.H/in 6m.de morb.uulg.com.6°.3°.197.E/1°.meth.med. 7°.8.E
Cõuulſiõis gñus quoddã ẽ comitiaľ.morbus,& qd ſit.3°.đ lo.af.4°.17.G
Conuulſio,& comitialis morbus ſunt morbi acuti ſine febre.commen.5°. aphoriſ.30°. Ex.40.D
Conuulſiones epilepticæ cur fiant.3°.de loc.aff. 4°.19.H
Conuulſio comitialis ex uapore ichorum aliquibus oboritur. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.98.H
Cõuulſio ẽ I epilepſiis,ut I ſentiẽdi functione uigilia.1°.đ ſym.ca.3°.19.C
I Cõuulſiõe ex comitiali morbo quare fiat ſpuma.c.2°.ap.43°.Ex.18.D
in Conuulſione ſemen emittitur.6°.de loc.affe. 4°.41.G
Conuulſio in comitiali morbo ex repletione partium neruoſarũ,nec acutiſsima,nec periculoſa.commen.5°.aph.70°. Ex.45.B
Conuulſio à ſpinali medulla quomodo differat à comitiali morbo.3°.de locis affectis. 4°.17.G
Cõuulſio,apoplexia, cæcitas, fiunt propter pituitoſum humorem,fiunt etiam propter melancholicum.cõ.6°.aph.56°. Ex.35.B
Conuulſiones ex repletione humorũ lentorum et pituitoſorum, qui partibus neruoſis inferti ſunt,ſanat quartana.c.5°.aph.70°. Ex.45.B
Conuulſiones quibus facile fiunt.de ſal.diæ. 2°.42.D
Cõuulſiones præſertim craſſos boles moleſtãt.cõ.3°.aph.25°. Ex.25.C
cur Conuulſionibus opportuni ſunt pueri.in 1m.de morb.uulg. commẽ. 2°.3°.113.C/in prognoſt.com.3°. 4°.211.C
Cõuulſiões cur fiãt pueris iã dentire icipiẽtibus.c.3°.aph.25°. Ex.25.C
Conuulſiones quo minus tentent pueros infantes, quomodo ſint tractandi.de ſal.diæ. 2°.42.C
Conuulſiones ſunt ex frigore. de diff.morb.3.E/de palp.trem.conuulſ. & rig.3°.54.D/in prognoſt.commẽt.3°.4°.21.C/de fract.commẽ. 3°.7°.247.H/cõ.5°.aph.17°.38.H/aph.20°. Ex.39.A
Conuulſione capiuntur ſenes.2°.de temp. 1°.16.D
cur Conuulſio non accidat in conſtitutione frigida, & humida.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.108.H
Conuulſionem facere natura aptum eſt frigidum,tamen ſanat aliquando. comment.5°.aph.22°. Ex.39.D
Conuulſio ſanatur per perfuſionem aquæ frigidæ,ſed quando,& quomodo,& in quo.com.5°.aph.21°.39.B/aph.25°. Ex.39.G
Conuulſio cum ſanatur,aqua frigida ſanatur, per caloris repercuſſum. 1°.de ſympt.cau. 3°.17.F
Cõuulſio ex ulceratiõe nũq̃ ab aqua frigida ſanať.c.5°.ap.21°.Ex.39.C
Conuulſio ex repletione,mala.in 1m.prognoſt.com.3°. 4°.188.A
Conuulſio ex repletione curatur.de palp.trem.cõuulſ. & rig. 3°.56.D/ com.5°.aph.1°. Ex.37.D
Conuulſio ex repletione quõ curetur.cõ.2°.aph.26°. Ex.16.B
Conuulſionẽ ſoluit febris ſuperueniens.de opt.ſecta.Iſa.22. D/in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.197.B
Conuulſioni febrem ſuperuenire melius eſt, quàm febri conuulſionẽ.com. 2°.aph.26°.16.B/cõ.4°.aph.57°.33.F/cõ.5°.aph.5°. Ex.37.G
Conuulſiones ab initio febrium fiunt ex repletione,ideo ſanantur per febrem.com.7°.aph.57°. Ex.33.F
Conuulſiones fiunt phreniticis.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.112.H
Cõuulſionibus,atq; delirijs q ſtatim capiunť.cõ.2°.aph.21°. Ex.14.H
Conuulſio ſi coniungatur deſipientiæ ex defectu, omnino ſalus eſt deſperata.com.7°.aph.9°. Ex.54.E
in Conuulſionem quĩ mutabitur angina.de pulſ.ad tiro. 4°.46.B
Conuulſionum cauſa ſæpe eſt ſanguis.de opt.ſecta. Iſa.24.C
Conuulſionem non nunquam faciunt humores tenues,& acres.12°.methodi medendi. 7°.80.A
Conuulſionem,& ſingultum per totum corpus efficere poteſt acris humor.3°.de loc.aff. 4°.20.A
Conuulſio ex ſiccitate fit ex uigilijs.commenta.7°.aphoriſm.18°.55.E/ aphoriſ.24°. Ex.55.F
Conuulſio ex ſiccitate incurabilis.12°.meth.med. 7°.80.B
Cõuulſio ex ſiccitate eſt penè inſanabilis. cõ.2°.aph.26°.16.B/com.5°. aph.1°.37.D/aph.4°. Ex.37.F
Conuulſio ex ſiccitate letalis.de palp.trem.conuulſ.& rig. 3°.56.D
Conuulſio ex euacuatione acutiſsima eſt & perniciofiſsima non ex repletione.com.5°.aph.70°. Ex.45.B
Cõuulſio,aut diſtẽtio ab æſtibus fortibus malũ.c.7°.aph.13°. Ex.54.H
Conuulſio ex inanitione ex febribus ardentiſsimis, ſicciſsimisq;.2°.de ſympt.cau. 3°.20.A
Conuulſiones quæ ſequuntur febres ardentes,fiunt ſiccitate & ſunt letales.com.4°.aph.57°. Ex.33.F
Cõuulſioni quæ in febribus pernicioſis & ardẽtibus euenire ſolet,et etiã in phrenitide uehementi,contraria eſt conuulſio quæ fit ex repletione.de palp.trem.conuulſ.& rig. 3°.56.B
Conuulſiones in febribus acutis,malum.com.4°.aph.66°. Ex.34.E
Conuulſio à febre letalis.de op.ſecta. Iſa.22.D
Conuulſi ex febre uomitu bilioſo ſuperueniente liberati ſunt.5°.de locis affectis. 4°.32.G
Conuulſiones in febribus ex ſomnis,malũ.cõ.4°.apho.67°. Ex.34.F
Conuulſionibus cur non admodum capiuntur à quartanis capti.commẽt. 1°.aphoriſ.70°. Ex.45.B
Conuulſionẽ pati nunq̃ uiſus eſt podagricus.com.6°.aph.49°.Ex.52.E
Conuelluntur qui habent ileum, compatiente neruorum principio ſtomachi paſsioni.com.7°.aph.10°. Ex.54.F
Conuulſio ab ileo,malum.com.7°.aph.10°. Ex.54.F
Conuulſio fit nimis purgatis.com.5°.aph.4°. Ex.37.F
Conuulſio ex medicamenti potione letalis eſt.cõ.7°.aph.25°. Ex.55.F
Conuulſionem facit elleborus propter operationis uehemẽtiam.commẽt. 4°.apho.16°. Ex.29.A
Conuulſio ex elleboro duplex, & quæ magis minuſ ue periculoſa. com. 5°.apho.1°. Ex.37.C

Conuulſio

lentiæ differentię. 4°. de locis affectis. 4°.23.A
Comitialis morbi & apoplexiæ differẽtiæ.com.2°.aph.43°. Ex.18.G
Comitialis morbi quo modo oritur & in qua parte. in 6m. de mor. uulga.commentario 6°.3°.197.D/3°.de loc.affec. 4°.17.G
Comitialis fit cum pleni ſunt uentriculi cerebri.de inſtr.odor. 1°.112.F
Comitialis morbus propter quas cauſas iuuenibus fiat.commentario 5°. aphoriſ.29°. Ex.26.C
Comitialis puerorũ morbus unde.in 6m.de morb.uul.com.1°. 3°.144.G
Comitialis morbi tres differentiæ, à uentriculo, à cerebro, & ab alia parte.3°.de loc.affect. 4°.19.E
Comitiales morbi quædã cauſæ adducuntur.5°.de loc.affe. 4°.32.F
Comitiales morbi ex imodico uini potu.3°.d tẽ.1°.22.G/d cau. 3°.7.D
Comitialis conuulſio ex uapore ichorum aliquibus oboritur.6°. de ſanitate tuenda. 2°.93.H
Comitialis morbus fit, ſiquis plenus humoribus exerceat corpus.commẽtario 3°.apho.20°. Ex.24.C
Comitiales morbos faciunt pauci motus.8°.de ſanit.tuen. 2°.65.F
Comitialis à coitu læditur.in 6m.de morbis uulg.com.6°. 3°.193.A
Comitialis morbus fit etiam à uentriculo.de ſymp.cauſ.3°.18.F/3°.de locis affect.19.C/5°. 4°.32.B
Comitialis morbus ex ore uentriculi ob non probam coctionem, largum meri potum, ueneris immodicum uſum.5°.de loc.aff. 4°.32.G
Comitialis morbi à uentriculo dependẽtis exemplo eſt melancholiæ tertium genus, quod medicorum aliqui hypochondriacum flatuoſumq; morbum nominant.3°.de loc.affect. 4°.18.G
Comitiales affectus ſunt frigiditate uincẽte.de palp.trem.con. 3°.54.D
Comitialis morbi & apoplexiæ cauſa eſt humor frigidus, & craſſus.cõmentario 2°.aph.45°. Ex.18.G
Comitialis morbus fit in pluuiarũ multitudine.cõ.1°.aph.16°. Ex.22.H
Comitialis morbus ex pituita ortum habet.com.3°.aph.16°. Ex.23.A
Comitialis morbus fit craſſis, frigidis, & pituitoſis humoribus. cõmẽ.5°. aphoriſmo 7°. Ex.38.A
Comitialem morbum faciunt atra bilis, et pituita.3°.de loc.aff. 4°.18.D
Comitiali morbo afficiuntur magna ex parte melancholici. 3°.de locis affectis. 4°.18.C
Comitialis morbus cur fiat i autũno, et qbus.cõ.3°.aph.22°. Ex.24.G
Comitialis morbus fit uere.com.3°.aph. 2°. Ex.24.A
Comitialem paſſuro morbum, cerebrũ imbecille eſſe debet.commentario 6°.aphoriſmo.28°. Ex.49.A
Comitialem morbum antecedit animi defectus.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.98.F
in Comitiali morbo loci affecti nullum eſt ſignũ. 3°.de loc.aff. 4°.16.B
in Comitiali quæ paſſio ſæpius accidat. de diff.morb. 3°.3.E
in Comitiali morbo ratio, & memoria læduntur.3°.de loc.aff. 4°.17.G
in Comitiali morbo ſpiritus quomodo habetur.4°.de loc.aff. 4°.27.E
Comitialis morbus lædit uocem. 4°.de loc.affect. 4°.26.D
Comitialium pulſus qualis.de pulſ.ad tir.46.B/de cau.pul. 4°.102.G
in Comitiali morbo quare fiat ſpuma.com.2°.aph.43°. Ex.18.D
Comitialis morbus proximus eſt apoplexiæ.cõ.2°.apho.43°. Ex.18.G
in Comitiali morbo ſemen quandoq; emittit.6°.de loc.affect.4°.41.G
in Comitiali morbo uelox diſcuſſio ppter quid fit.3°.de lo.aff.4°.17.G
ut Comitialis morbus habet acceſſiones cephalææ.3°.de loc.aff.4°.20. E/2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.B
Comitiales circuitus luna cuſtodit.3°.de dieb.decre. 4°.157.A
Comitialem morbum à crure incipientem patientis pueri caſus.3°.de locis affectis. 4°.19.B
Comitiali morbo correpti grammatici caſus.5°.de loc.affect. 4°.32.F
Comitialis morbus an ſanabilis ſit, expimẽtũ.de med.fac.par. 7°.162.C
Comitiales morbi quibuſcunq; fiunt ante pubertatẽ, mutationẽ accipiũt, quibuſcunq; autem uigeſimoquinto anno, commoriuntur. commentario.5°.aphoriſmo 5°. Ex.37.H
Comitialis puerorum cur finiat in pubeſcentia. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario.1°. 3°.144.G
in Comitiali morbo cõuulſio ex repletiõe partiũ neruoſarũ nec acutiſſima, neq; ſimiliter piculoſa ẽ ut ex euacuatiõe.c.5°.aph.7°. Ex.45.B
Comitialis morbus non finitur in paralyſim.4°.de loc.affect. 4°.22.H
Comitialem morbum quo modo iuuant diuturnæ febres & quartanæ. in 6m.de morbis uulgaribus, com.6°. 3°.197.D
Comitialis morbus à quartana ex pulſus.in 1m.de morb.uulg.commẽ.3°. 518.H/in 6m.com.6°. 3°.197.D
Comitialis morbi curatio.introd. Iſa.56.C
Comitiali morbo quæ conferant.com.2°.aph.45°. Ex.18.G
Comitialẽ morbũ icipiẽtẽ ꝓhibuit Galenus.com.6°.aph.47°. Ex.52.B
Comitiali morbo laborãtes quo modo regendi.6°.de ſan.tu. 2°.100.A
ad Comitialẽ morbũ patiẽtẽ ſubito excitãdũ. de med.fac.par.7°.162.C
ad Comitialem morbum ualde efficax.de med.fac.parab. 7°.174.C
ad Comitialẽ morbũ diuturnũ et incipientem.d med.fac.par.7°.178.D
à Comitiali morbo multos ſeruauit Galenus, eos ineunte uere euacuans. de purg.med.87.G/quos purg.opor. 5°.88.B
in Comitialem morbum qui prompte incidunt, illis uere uena ſecãda. de curan.rat.per ſang.miſſ.17.E/G/ 6°.18.B
Comitialibus morbis obnoxijs præſeruationis cauſa potius in cruribus ſecanda eſt uena.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.H
Comitialis morbus uere indiget purgatione humoris pituitoſi, cum ſit ex craſſis humoribus.com.6°.aph.47°. Ex.52.D
Comitialis morbus exigit euacuationem pituitæ. quos purg. opor.quib. med.& quo temp.5°.88.C/F/com.6°.aph.47°. Ex.52.B
Comitiali ſpaſmo aſſidue uexatus grammatici ſtomachus quomodo roboratus fuerit à Galeno.6°.de ſanit.tuend. 2°.100.H
ad Comitiali morbo apprehenſos.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.139.A
in Comitialibus habenda cura capitis.de ſact.for. 1°.324.C
in Comitiali morbo remedia capiti applicantur.3°.de loc.aff. 4°.17.B
Comitialis morbus ſanatur calefaciendo cerebrũ.3°.de loc.aff. 4°.17.C
Comitiali correptus ex membro aliquo quomodo ſit curandus.3°. de locis affectis. 4°.19.H
pro Comitiali morbo ab aliqua parte medicamentum ex thapſia, & ſinapi.3°.de loc.affe. 4°.19.H
Comitiali morbo ex ore uentriculi laboranti cur dedit Galenus uinum album modice adſtringens.5°.de loc.affe. 4°.32.F
Comitiali morbo ex ore uentriculi laboranti medicamentum amarum ex aloe datur.5°.de locis affectis. 4°.32.G
Comitiali morbo competunt amara.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.G
Comitiali morbo obnoxijs conuenit Agaricũ.6°.de ſimp.me.f. 5°.41.B
Comitialibus competit Anthyllis chamæpityi abſimilis.6°.de ſimp.medicamen.facul. 5°.43.C
Comitiales iuuat Antidotus Zopyria.2°.de antid. 5°.115.B
Comitiales adiuuans Antidotus.2°.de antid. 5°.116.D
ad Comitialem morbum ualet Aphroſelinus.9°.de ſimp.me.f. 5°.67.B
Comitialibus auxilio eſt Ariſtolochia rotũda.6°.de ſimp.me.f. 5°.43.F
Comitiales ſanant Aſinorum ungues.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.B
Comitialibus prodeſt Betonica.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.A
Comitiali morbo obnoxios arguit, cõuulſionemq; illis accerſit iecur Caprinum.11°.de ſimp.med.facul. 5°.79.H
Comitiales curant æquorum Lichenes.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.B
Comitialem morbum ſanare proditum eſt coagulũ Leporis.10°.de ſimp. medic.facul. 5°.74.D
Comitialibus prodeſt cerebrum Muſtelæ & cameli.de theria. 5°.93.E
Comitiali morbo afflictos iuuat caro Muſtelæ epota.11°. de ſimplic.medicam.facul.78.F/ 5°.82.D
Comitialem morbum ſanare Pæoniæ radicem recentem ſuſpenſam collo affirmat Galenus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.G
Comitiali morbo conuenit Seſeli.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.C
ad Comitialem morbum aptum eſt Spondylum.8°. de ſimplic. medicamen.facul. 5°.60.G
Comitialibus auxiliatur theriaca.de theria.ad Piſo.96.A/de uſu theria. ad Pamph. 5°.98.H
Comitialis morbus.lege Epilepſia.
COMMODERATIONVM, & immoderationum diſtinctio. de conſt.artis. Iſa.39.C
COMMODO ſuo, & reparationi intendit membrum omne.de mot. man.& obſcuris. Sp.68.A
COMMODVS imperator quæ diſſipauerit.1°.de antid. 5°.105.H
Commodi febrientis caſus.de præcogn.ad Poſt. 4°.219.C
COMMOTES græce, latine comptor dicitur.ad Thraſ. 2°.107.B
Commotica ars, quæ.de part.art.med. Sp.16.B
Commotica ars uitioſa eſt.ad Thraſ. 2°.103.A
COMMOVET totum corpus uehementer piper omne. de ſimplici. medicamen. Sp.88.G
in COMMISTIS ſpeciebus non ſeruatur actio cuiuſq; ſubſtantiæ ſimplic.3°.meth.med. 7°.16.H
à COMMVNIBVS diſtinguendo propriis fit ars. de uict. ratio.in morb.acut. com.1°. 7°.110.F
de Communibus tractare exordia, collige.de ijs quæ in medi.fiunt, commentario 1°. 7°.200.B

Communia

Cōmunia debēt prolixius tractari. de iis quæ in med.fi.cō.1°. 7°.200.B
Communis ſermo docetur ex particulari exemplo.de uict.rat.in morbis acutis,commentario 1°. 7°.109.G
Communia explicantur ſermone.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.94.C
Communem eſſe ſermonem de naturalibus facultatibus,collige.5°. de locis affectis. 4°.35.B
Commune dixiſſe ſemel ſatis eſt.11°.de uſu partium. 1°.192.E
Communis ſermo de re communi ſemel faciendus. in 6^{m}.de morbis uulgaribus,com.1°. 3°.152.F
Cōmune qui probe tenet,raro à uero aberrat.de pulſ.ad tir. 4°.44.A
ad Communem ſenſum reducuntur omnes ſenſus particulares. de anatomia uiuorum. Sp.45.G
Communis uſus ſecundum locum obtinent, propria primum.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.94.D
ad Cōe cōfugiendū ꝓprio ignorato.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.94.D
Commune eſt omnibus audire, & intelligere omnia Galeni: quippe qui clare omnia proponat expliceťq;.2°.de criſ. 4°.133.G
Communis caro eſt rubra.de anat.uiuo. Sp.55.H
Cōis a quadā cōiugationū neruorū,quæ in collo ſunt.de ner.diſ. 1°.54.F
Commune omnium muſculorum,quid.de muſc.diſſ. 1°.45.C
Communes morbi.in 1^{m}.de morbis uulg.com.1°. 3°.101.F
Communis morbus peſtis.in 1^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3°.101.B
Communia ſigna melancholiæ.de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.109.D
Communia præſidia ad atram bilem.de mel.ex Gal.Ruf. Sp.109.H
Communis ſalutis procuratio maxima imperandi pars ab Antonino habita eſt.de theria.ad Piſo. 5°.90.C
COMMVNITAS quid.de opt.ſecta. Iſa.25.E
Communitates,quæ.8°.meth.med. 7°.58.D
Communitatum Themiſon inuentor.1°.methodi.meden. 7°.5.C
de Communitatibus librum fecit Theſſalus.1°.met. med. 7°.2.G
COMPAGVM diſsidētia,quæ.de iis quæ in med.fi.cō.3°.7°.222.F
COMPATIENS quæ pars proprie dicatur.3°.de lo. aff.4°.14.E
per Compatiendi rationem,uel primum & per ſe ipſum patiente cerebro fiunt oēs deſipientiæ.com.6°.aph.53°. Ex.53.B
COMPARATIONES quomodo faciendæ & intelligendæ.1°.de aliment.facul. 2°.10.D
Comparatio fieri debet ex optimo unius generis,ad optimum alterius.3°.de alim.facul. 2°.26.C
Comparatio, ut fieri debet in optimis eiuſdem generis, ita fieri debet in optime comparatis.3°.de alim.fac. 2°.26.D
Comparatio fieri debet partis ad partem in eadem.ars med. Iſag.64.B
Comparatio pulcherrima.6°.de ſimp.med.fac. 5°.40.A
Comparatio uirtutis in animali, & gubernatoris urbium.commentario 5°.aphoriſmo.39°. Ex.41.B
Comparatio fœtuum connexus ad uteros, & fructuum ad plantas.commentario 4°.apho.1°. Ex.27.A
Comparatio ſtatuarij ad Eraſiſtratum.5°.meth.med. 7°.36.C
Comparatio expoſitorū ad cauſidicos.in 1^{m}. prorr.com.2°. 4°.178.H
Comparatio de malo interprete. in 3^{m}.de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.129.C
Comparatio bene ſcribentium, & uiam à rubis ſpinis emundantium.de cauſ.procatar. 3°.95.H
Comparatio facientis iter ad celeritatē pulſus.1°.de cau.pul. 4°.88.G
Comparatio illorum qui ſunt incorrigibiles.3°.de diff.pul. 4°.60.H
Comparationes de uino et mulſa quomodo faciendæ.de rat.uict. in morbis acutis,com.3°. 7°.129.A
Comparatio ueratri cum pane & carnibus ad ſecundum de pulſibus librum.2°.de diff.pulſ. 4°.53.C
Comparatio aquæ, quæ exiccatur ab igne, & ſanguinis in uris à proprio calore exiccati.de ſpermate. Sp.36.D
Comparatio uini aceſcentis ad ſanguinis alterationem, quòd ſanguis ad naturalē habitū non redeat amplius,ubi magna in eo facta ſit corruptio,ut uina ex toto acida non redeunt rurſum ad uini naturam.commentario 2°.aphoriſ.17°. Ex.31.E
Comparatio lucernæ quæ extinguitur ad calorē naturalem ſenum.commentario 1°.aph.13°. Ex.7.A
Comparatio cucurbitulæ ad naturalem calorem in tractione.commentario 7°.aphoriſ.1°. Ex.54.B
Comparatio ignis lignorum multitudine ſuperiniecta, & lucernæ flammæ oleo uniuerſim ſuperfuſo ad calorem natiuū q ſanguinis & ſpiritus multitudine extinguitur.com.7°.apho.7°. Ex.54.D
Comparatio lignorū ſuperingeſtorum igni, & multorum humorum ad calorem.com.6°.aph.12°. Ex.47.B
Comparatio lignorum carpentarij & corij coriarij ad corpus humanū circa qđ uerſatur medicus.com.1°.aph.1°. Ex.2.H
Comparatio lignorum ad uirus rabiei.in 1^{m}.prorrh.com.1°. 4°.171.F
Comparatur ætas in uigore conſiſtens ad iuuentutē ut autumnus ad æſtatem.com.3°.aph.38°. Ex.26.D
Comparatio ueris ad exercitia.com.3°.aph.20°. Ex.24.B
Comparatio iuuenis ad ſenem in motu.1°.de cauſ.pulſ. 4°.88.A
Comparatio caloris æſtatis ad calorem balneæ in prohibitione purgationis.commentario 4°.aph.8°. Ex.28.A
Comparatio ægri ad portantem onus.3°.de criſ. 4°.141.D
Comparatio oneris ad hominem.de cur.rat.per.ſang.miſſ. 6°.16.E
Comparatio recentis ægritudinis ad herbas dum naſcuntur.in 1^{m}.prorrhet.comment.1°. 4°.160.H
Comparatio colliquationis ad carnes, quæ in craticula torrentur. 10°.methodi medendi. 7°.67.B
Comparatio guttæ longo tpe cauātis lapidē ad humores craſſos & crudos i qbus remediorū utilitas cito nō elucet.c.2°.aph.52°. Ex.19.D
Comparatio manus ſtringentis ſpongiā aqua plenā, & frigoris cerebri humiditatem exprimentis.com.3°.aph.12°. Ex.12.G
Comparatio neruoſarum partium conuulſionis ad chordas. commentario 5°.aph.1°.37.D/& com.6°.aph.39°. Ex.50.G
Comparatio aſcitis ad utrem, & timpaniæ ad timp.anum.commentario 4°.apho.11°. Ex.28.D
Comparatio fumi atræ bilis ad fuliginē in aere.I prog.cō.3°. 4°.210.B
Comparatio artis ſagittandi ad medicinam.2°.de criſ. 4°.134.C
Cōparat ſophiſmata Galenus ſpinis,rubis,& hamis.d cau.pca. 3°.95.H
COMPLANARE quibus conueniat. in 6^{m}.de morbis uulgaribus.commentario 2°. 3°.160.H
COMPLEXIO multipliciter dicitur.de oculis. 7°.185.D
Complexio in diuerſis febribus quid. 2°.de diff.feb. 3°.39.F
Complexio eſt ſubſtantia corporis & natura eius.ſecreto. Sp.96.F
de Complexione dicitur natura.ſecretorum. Sp.96.F
Complexio humana qualis ſit.de oculis. 7°.187.H
Complexio naturalis in quo ſit.de oculis. 7°.185.D
Complexionem ſequentes qualitates,quæ.ſecretorum. Sp.96.F
Complexionem corporis ſequi animæ uirtutē.de incan.adiur. 7°.181.F
Complexio imperfecta puerorum,ſenum, & mulierum quomodo probetur.de incant.adiur.& ſuſ. 7°.181.F
Complexioni naturali contrarium quando non appetit,& quod eſt conueniens accidentaliter diminuendo corpus aut addendo in ipſum,tarde digeritur.de diſſol.cont. Sp.73.D
Complexionis calidæ & ſiccæ eſt cor ſm Galenū.de anat.uiu. Sp.56.B
Complexionem habet cor ex diuerſis ſubſtantijs.de anat.uiu. Sp.56.B
Complexionis melancholicæ eſt ſplen.de anat.uiuo. Sp.51.A
à Complexione ſanguinis remota indigent ut multis conuerſionibus ſanguis ad ſui nutritionem conuertatur.de anat.uiuo. Sp.44.G
Complexioni ſanguinis uicina non indigent multitudine cōuerſionis ſanguinis ad ſui nutritionem.de anat.uiu. Sp.44.G
Complexionis eiuſdem ſunt bruta.<quod tamē abſurdum eſt, etiā ſi intelligat in diuerſis ætatibus reſpectu unius>.de ſperm. Sp.37.D
ad Complexionē corruptā.ſecretorū.101.G/de med.exper. Sp.104.A
ad Complexionis corruptionē electariū gaſit.de med.exp. Sp.108.B
Complexiones omnes, & conſtitutiones locorum & temporum quomodo quis per methodū facile poſsit habere.cō.3°.aph.14°. Ex.22.D
Complexiones locorū docentur.com.3°.aph.14°. Ex.22.E/F
Vide Natura & Temperatura.
COMPLEXVS,& miſtura differunt.de morb.temp. 3°.87.B
Complexum cibi imbecillum modo clydones excipiunt, modo inflationes.de ſymptom.diff. 3°.12.B
COMPLICATVS & implicatus idē.ad eos qui d typ.ſcr.3°.93.E
in Complicatis affectibus curationis ordo.7°.meth.med. 7°.48.F/G
COMPONENDI et diuidēdi ars neceſſaria eſt.9°.d dec.1°.282.A
in Componendo, & diuidendo quomodo exerceri debemus.9°.decretis Hippocratis. 1°.282.A
Componendi,& diuidendi uim ſolus habet Dialecticus.2°.de differentijs pulſuum. 4°.56.C
ex Compoſitione & reſolutione quæ inueniantur.de cuiuſq; anim pec.not.atq; med. 2°.58.C
Compoſitio quartus modus ſophiſmatū in dictione.de ſophiſ. Iſa.7.B
de COMPOSITIONE dicitur natura.ſecretorum. Sp.96.F
Compoſitiones ex elementis ſyncrimata uocantur,id eſt concretiones. de diff.morb.

diff.morb. 3°.3.C
Compoſitionem ob ſui nimiam ponderoſitatem terra non ingreditur ſecundum Hippocratem, ſed mandat ſuam frigiditatem, & ſiccitatem quæ temperet alia tria elementa.de ſpermate. Sp.40.G
Compoſita omnia ſunt calida frigida,humida & ſicca comparatione aliorum.1°.de temp. 1°.12.E
ex Compoſitionibus multis fit unum tertium diuerſæ formæ et naturæ. 1°.de element. 1°.3.D
Compoſitum omne eſt poſterius ſimplici.4°.de ſanit.tu.2°.86.B/1°.de diff.reſp.3°.56.H/de ijs quæ in medicat.ſi.commen.1°.7°.203.E/de anatomia uiuorum. Sp.50.F
Compoſito prius eſt ſimplex natura,atq; doctrina.commẽtario 3°.aphoriſmo 15°. Ex.22.G
Compoſitio triplex in corporibus animalium.de diff.morb. 3°.2.F
Compoſitio prima in corporibus animalium eſt partium ſimilarium, & quæ.de differ.morb. 3°.2.F
Compoſitio ſecunda in animalium corporibus eſt partium instrumentalium.de differ.morb. 3°.2.F
Compoſitio tertia in corporibus animalium eſt totius corporis. de differen.morborum. 3°.2.F
Compoſitum nullum ſimilare.6°.de decre.Hipp. 1°.261.F
in Compoſita,& ſimplicia diuiduntur corporalia instrumenta.de anatomia uiuorum. Sp.55.C
Compoſita instrumenta corporalia,quæ.de anat.uiuo. Sp.55.C
Compoſita membra quæ ſint.de anat.uiu. Sp.43.F
Compoſita membra quæ tamen uocentur ſimplicia à medicis.de anatom. uiuorum. Sp.44.G
Compoſitam particulam ſenſus indicat.de diff.morb. 3°.3.B
Compoſitio Aortæ à corde egredientis ex qbus ſit.de ana.uiu. Sp.52.H
Compoſitio Cordis ex quibus conſtet.de anat.uiuo. Sp.46.D
Componitur cor ex omnibus generibus filorum.de anat.uiu. Sp.52.G
Compoſitio Corneæ tunicæ qualis ſit.de anat.uiu. Sp.45.C
Cõpoſitio Gulæ ex quot pãniculis,& qbus uillis ſit.de ana.uiu. Sp.49.F
Compoſitio Gutturis ex quibus ſit.de anat.uiuo. Sp.53.D
Componitur Hepar ex uenis.de anat.uiu. Sp.50.F
Compoſitio Laryngis ex quibus.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.G
Compoſitio Linguæ ex quibus conſtet.de anat.uiu. Sp.49.C
Compoſitio Matricis quæ ſit.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.42.B
Compoſitio Oeſophagi ex quibus ſit.de mot.man.& obſ. Sp.68.F
Compoſitio Pericardij ex quibus ſit.de cõp.mẽb.ſiue d nat.hu. Sp.58.G
Cõpoſitio Priapi ex craſſis uenis,neruis,& arterijs.d ana.uiu. Sp.52.E
Compoſitio cannæ Pulmonis quæ ſit.de anat.uiu. Sp.53.C
Compoſitio Splenis qualis ſit,& cur talis.de anat.uiuo. Sp.51.B
Compoſitio Stomachi ex qbus ſit.de cõpog.mẽb.ſiue de nat.hu. Sp.58.H
Componitur panniculus interior ſtomachi ex filis quibuſdam longitudinalibus,& quibuſdam tranſuerſis.de anat.uiu. Sp.49.H
Componitur exterior panniculus ſtomachi ex filis longitudinalibus & ex quibuſdam tranſuerſis.de anat.uiu. Sp.49.H
Compoſitio Veſicæ fellis ex quibus ſit.de anat.uiuo. Sp.50.H
Compoſitio interioris tunicæ Veſicæ ex quibus ſit.de ana.uiu. Sp.51.D
Compoſitio anhelationis eſt ex aeris inſpiratione ab exteriori ad interius & expiratione è conuerſo.de mot.man.& obſ. Sp.66.H
Compoſitum corpus,& non ſimplex eſt nutrimentum corporis, & ſpiritus.de anat.uiu. Sp.47.G
Compoſitos corpore facit phlegma.de dynamidijs. Sp.19.F
Compoſita ex pluribus particulis facilius fatigantur & flexa collabuntur.1°.de uſu partium. 1°.116.E
COMPOSITIONE, & formatione dum exat paſſio atomis contingit.de diff.morb. 3°.2.F
in Compoſitis,& ſimplicibus corporibus nullum ægritudinis genus reperitur,quod utriſq; ſit proprium.de diff.morb. 3°.3.B
in Compoſitionis genere ægritudinũ diuerſitates.de cauſ.morb.3°.9.E
Compoſitæ particulæ ægritudines,quæ.de diff.morb. 3°.3.B
Compoſiti morbi difficulter cognoſcuntur.2°.de criſ. 4°.135.H
ad Compoſitas febres medicamen.de med.exper. Sp.104.F
ad Compoſitas & chronicas febres expertum medicamen. de medicinis expertis. Sp.104.F
COMPOSITIO ad paralyſim,& ad multa alia.ſecreto. Sp.97.A
Compoſitionem ſimpliciter optimam idiotæ, & medici ignari ſcire nolunt.1°.de comp.med.per gen. 5°.215.B
Compoſitores primi medicamentorum qui fuerint.2°.de comp.medica. per genera. 5°.218.D
Compoſitiones medicamentorum cur inuentæ.de theria.ad Piſ. 5°.91.A
Compoſita medicamenta cur inuenta.1°.de comp.med.per ge. 5°.210.B
Compoſito utimur cum ſimplex non habemus.2°.de compo.medicamen. per genera. 5°.218.G
Componendi ars à Galeno traditur.de antid. 5°.102.C
de Compoſitione medicamentorum librum ſcripſit Galenus ante librum methodi.3°.meth.med.17.B/20.A/5°.33.A/ 7°.37.B
de Compoſitione medicamentorum ſecundum genera fecit Archigenes. 5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.158.G
de Compoſitione medicamentorum per genera alias ſcripſerit duos libros Galenus.1°.de comp.med.per gen.217.B/ 5°.209.D
de Compoſitione medicamentorum per genera librorũ ordo.2°.de cõpoſit.med.per genera. 5°.218.D
de Compoſitione medicamentorum per genera librum præcedit liber ſimplicium.2°.de comp.med.per genera. 5°.218.G
de Compoſitione medicamentorum per genera librum præcedit methodus curatiua.2°.de comp.med.per gene.218.F/ 5°.227.B
de Compoſitione medicamentorũ ſm genera liber præcedit ſm aliquos librũ de compoſitione ſm locos.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.121.C
in de Compoſitione medicamẽtorũ per genera libro quid agat Galenus. 1°.de comp.med.per gen. 5°.212.H
in de Cõpoſitione medicamẽtorum libro ſexto quid acturus ſit Galenus. 6°.de comp.med.per genera. 5°.254.G
de Compoſitione medicamentorum per genera libris uti nõ poſſunt medicinæ ignari.3°.de compo.med.per gen. 5°.228.B
de Compoſitione medicamentorum ſm locos librũ præcedit Methodus medendi.1°.de comp.medic.ſec.loc. 121.C/2°.136.D/3°.141.H/4°.149.E/8°.188.A/ 5°.193.E/F
de Compoſitione medicamentorum ſecundum locos librum confecit propter ſodales.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.169.G
de Compoſitione medicamentorum ſecundum locos libri intentio.1°.de compoſi.med.ſec.loc. 5°.121.C
de Compoſitione medicamentorum ſecundum locos liber,ad quid utilis. 8°.de comp.med.ſecundum locos. 5°.193.E
Compoſitiones quomodo perfectæ fiant.1°.de antid. 5°.100.A
Compoſitionis medicamentorum regula.4°.de ſan.tuen. 2°.96.E
in Componendis medicamentis diſciplina mixta.2°.de compo.medicamentorum per genera. 5°.218.C
in Compoſitionibus medicamentorum quæ præſcienda.1°.de comp.medicam.per genera. 5°.210.B
Compoſita qui facturus eſt,ſimplicia debet noſcere.7°.de compo.medic. ſec.loc.175.C/177.F/ 5°.178.B
Compoſito medicamẽto probe uti non poteſt qui ſimplicium uires neſcit. 1°.de comp.med.per gene. 5°.215.B
Compoſitorum medicamentorum uirtus ex ſimplicium uigore eſt.2°. de an. 5°.102.C
Componendi pharmaca ſcopus.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.C
Componendi & utendi methodus eadẽ eſt in pharmacis. 4°.de compoſi. medic.ſec.loc. 5°.149.C
in Componendis pharmacis id maxime agẽdum ut bona integraq; & in uigore ſint omnia quæ miſcentur.1°.de compo.med.ſec.lo. 5°.130.E
in Compoſitionibus ordo ſimpliciũ.1°.de comp.med.per ge. 5°.214.C
Compoſitionis ordo ſecundum ſimplicia in acopo, diaphrynon cõficiendo.7°.de comp.med.per genera. 5°.271.B
in Compoſitione quõ ſimplicia diſponantur in acodo Flauij Clementis conficiendo.7°.de comp.med.per gene. 5°.271.C
Compoſitio ſimplicium quo modo adminiſtranda in acopis Damocratis conficiendis.7°.de comp.med.per gen. 5°.273.E
Compoſitionẽ quo ordine ingrediantur ſimplicia in myracopo Damocratis conficiendo.7°.de comp.med.per gene. 5°.274.D
Compoſitiones quo modo ingredi debeant ſimplicia.7°.de ſimplic.medi. ſecundum locos. 5°.179.G
in Cõponendo quodam emplaſtro, quo ordine ingrediantur ſimplicia. 2°.de compo.med.per gene. 5°.226.E/F
in Componendo ægyptio Damocratis ſimpliciũ ordo.6°.de compoſit. medica.per gene. 5°.260.B
in Compoſitione ſimplicium ſecundũ aliquos contrariæ inter ſe poteſtates corrumpuntur.1°.de comp.med.per gene. 5°.209.H
in Compoſitionibus cur genere ſimilia miſcent empirici.3°.de compoſi. medica.per gene. 5°.230.H
Compoſitio inæqualis quæ calculum gignit, aut tophos. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.99.F

Compoſitionem ingredientia minutiſſima ſimplicia prouocare urinam, colliges.4°.de ſanit.tuen. 2°.86.E
Compoſitiones Antheræ.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.164.G
Compoſitio Ganis.de med.exper. Sp.106.H
Compoſitio Triphere ad anxietatẽ.& humectationẽ.ſecr. Sp.102.G
Compoſitio quedam triphere ad dolorem frontis, & acetoſitatem in ſtomacho & punctionem.ſecretorum. Sp.102.F
COMPOSITIO eſt altera ex primarijs chirurgiæ intentionibus.introd. Iſag.59.B
COMPREHENSIONEM complexionemq; habent inteſtina, & cor.3°.de ſympt.cauſ. 3°.25.G
Comprehenſionis bonæ membra debent eſſe ſicut uolæ manuum. de anatomia uiuorum. Sp.50.G
COMPREHENSAMENTVM quid uocetur. de ijs que in medicat.fiunt,com.2°. 7°.208.C
COMPRIMENS linguam ſapor inter nouem ſaporis ſpecies numeratur.de compag.memb.ſiue de natura humana. Sp.58.E
Comprimens ſine dolore digitus ſuper os uulneris naſis ſanguinem ſiſtit.5°.meth.med. 7°.30.G
Compreſſo uentriculo cerebri,ſenſus amittit̃ & motus.de decretis Hippo.& Plat. 1°.232.A/B
Compreſſum forfice cor,tamen animal non amiſit ſenſum uel motum,ſed arteriæ mouebantur.de decr.Hipp.& Plat. 1°.232.B
Compreſſione læduntur cauitates.de cauſ.morb. 3°.9.B
ad Compreſſionem uertebræ quã ſeqtur paralyſis.4°.de lo.af.4°.23.C
Compreſſio diaphragmatis, quæ fit in reſpirando cauſa eſt prolationis uocum.de util.reſp. Sp.63.F
Compreſſio à proximis partibus quibus cauſis fiat.1°.de ſa.tu. 2°.68.C
Compreſſio uehemens in faſciãdo quid faciat.de fract.cõ.1°. 7°.229.C
Compreſſæ particulæ quo modo curandæ.de conſt.art. Iſa.39.D
COMPTOR latine,græce commotes dicitur.ad Thraſ. 2°.107.E
Comptoriæ ſcopus quis.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.B
Comptorij generis eſt tingere capillos.1°.de comp.med.ſe.loc. 5°.126.F
Comptoria ars malefica.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.B
Comptoria ars uitioſa eſt.ad Thraſy. 2°.103.A
de Comptoria qui ſcripſere.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.127.B
Comptoria quo modo differat ab exornatoria medicinæ parte.1°.de cõpoſi.med.ſec.loc. 5°.126.B
Comptoria unguenta (aliàs comagenum unguentum) calida.2°.de compoſi.med.ſec.loc. 5°.132.H
COMPVTANDI peritia ars nobilis.in oratione ſuaſo. Iſa.5.G
Vide Arithmetica.
COMVM quid & eius uires.de ſimp.med. Sp.81.G
CONARION quid ſit,& propter quid.8°.de uſu par. 1°.170.D
Conarium non eſt pars cerebri.8°.de uſu partium. 1°.170.B
Conariũ idẽ eſt cerebro, quod uẽtriculo pyloros.8°.de uſu p. 1°.170.D
CONATELI calami ad capillos defluẽtes.de med.fac.p. 7°.170.H
in CONATV omni fit per contentionem anhelitus concluſio ſpiritus inter diaphragma, & in ipſis fiſtulis pulmonis,quæ procedunt à trachea arteria. de util.reſp. Sp.63.B
in Conatu omni fit oppilatio oĩmodo tracheæ arteriæ ſuppoſitæ uuluæ. de util.reſp. Sp.63.G
in Conatu inflantur omnes uenæ.de util.reſp. Sp.63.H
CONCAVITAS in quo ſit genere ægritudinis.ð diff.mor. 3°.3.A
ſecundum Concauitatem morbi,qui.de oculis. 7°.185.G
CONCAVITAS lactea quæ ſit,& ubi.de anat.uiu. Sp.50.H
CONCAVVM quid.10°.de uſu par. 1°.182.C
Concaua quæ dicãtur,& concaui homines qui appellentur.intr. Iſa.53.B
Concaua exacte manus quo modo fiat.2°.de uſu partium. 1°.123.G
Concauitas oculorũ quorum ſit commune accidens.2°.de criſ.4°.138.G
ad Concauitates oculorum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.155.A
in Concauitate oſſis naſi iacent duæ carunculæ ſpongioſæ inſtar duarũ paruarum mamillarum.de anat.uiu. Sp.49.A
Concauitates duæ ſunt ſub linguæ radice in quibus ſaliua digeritur. de anatomia uiuorum. Sp.49.C
Concauum ſtomachum creauit Deus propter meliorem receptionem. de anatomia uiuorum. Sp.49.G
Cõcauitas pulmonis cur reſpiciat anteriora magis.de anat.uiu. Sp.48.A
ad Concauum lienis uena à gibbo uentriculi porrigitur. 6°. de anatomicis adm. 1°.91.D
Concaua pars lienis ad dextram partem inclinat uerſus iecur. 6°. de anatom.admin. 1°.91.D
Concauitas interior matricis cõparatã burſæ teſtiũ.de anat.uiu. Sp.51.E
de CONCAVAE uenæ anatomia.de anat.uiuo. Sp.54.D
Concaua uena unde oriatur & eius proceſſus.de anat.par. Sp.42.H
Concaua uena quo modo ramificetur in partibus inferioribus. de anatomia uiuorum Sp.54.F
CONCAVA ulcera replere poteſt iris.de ſimp.med. Sp.85.D
Concaua loca,prauteſia aeſtuoſa habitãtes quales ſint.ð aere,aq. 2°.6.D
Concaua uide.
CONCEPTACVLA maxima ſunt principia uenarum.6°.de decretis.Hippocratis. 1°.265.A
Conceptaculum pro utero dictum nõ ſapit Hippocratis phraſim.in 6°. de morbis uulgaribus,com.6°. 3°.192.D
CONCIPIENDI inſtrumẽta oẽ aial habet.14°.ð uſu p.1°.204.D
Concipiendi inſtrumentis natura tribuit eximiam quandam uim uoluptatis effectricem.14°.de uſu partium. 1°.204.D
Conceptio unde dicta.1°.de ſem. 1°.329.B
Cõcipiũt cur raro mulieres,etiã ſi ſæpe cõcũbant.de hiſt.phil. Sp.10.B
Conceptus habent ſua tempora ſtata.2°.de dieb.decre. 4°.151.G
Conceptionis tempus eſt incipientibus, uel ceſſantibus menſibus. de diſſ.uul.1°.109.E/de natura,& ord.cuiuſl.corp. Sp.42.C
Concipiunt mulieres facile ſtatim poſt menſes.1°.de ſem. 1°.329.C
Conceptus cur non fit antequam ueniãt menſes.de diſſec.uul. 1°.109.E
Concipere nõ põt mulier in tpe mẽſium intermedio.de diſſ.uul. 1°.109.B
Conceptionis cauſa,quæ.fin.med. Iſag.49.H
ad Conceptionem neceſſaria colliguntur.com.5°.aph.93°. Ex.44.C
Concipiant quo mõ mulieres.de hiſt.philoſ.9.D/de anat.par. Sp.43.C
in Conceptu quæ uaſa aperiantur.de diſſectione uuluæ. 1°.109.E
ſi Conceperit mulier quo modo cognoſcatur.de paſſ.mul. Sp.96.C
Conceperit ne mulier ſi noſcere uelis, cũ dormitura eſt ei aquã mulſam, potandam da,et ſi tormina patietur,concepit,ſi minus,non concepit. commentario 5°.apho.41°. Ex.41.D
ſi non Concipit mulier,ſcire autem uelis ſi conceptura ſit,pannis circuntectã deſubter ſuffias,& ſi odor uideatur per corpus ire ad nares,& os,ſcito qđ ipſa non ex ſeipſa ſterilis eſt.cõ.1°.apho.59°. Ex.43.C
Concepiſſe ſe quo modo ſciant mulieres.3°.de nat.fac. 1°.302.H
Cõceperint ubi ſemẽ mulieres,quid dicãt ſe ſentire.1°.de ſem. 1°.329.B
in Conceptus principio prægnantes ſentiunt uterum in ſe ipſum cõcurrere.3°.de natur.facult. 1°.302.H
Concipit nullum animal ſemen excernens.1°.de ſem. 1°.329.A
Conceptionis maximum indicium eſt ſi obſtetrix potuerit immiſſo digito os uteri tangere.com.5°.aph.5°. Ex.42.B
Conceptio in muliere quo modo ex oris uteri compreſſione cognoſcatur. com.5°.apho.54°. Ex.42.F
in Conceptibus os uteri conniuet.3°.de nat.facul. 1°.302.H
in Cõceptionis hora ita clauditur os interius matricis, in quo inchoatur collum, quod non poſſet etiam acus intrare.de anato.uiuo. Sp.51.E
Conceptionis indicium ex colore.com.5°.aph.42°. Ex.41.D
Conceptus ſex dierum qualis fuerit.de foetuum form. 1°.322.D
in Conceptu quid fiat ſex primis diebus.de anat.uiu. Sp.52.A
in Conceptu quid fiat in tribus diebus ſex primos ſequentibus.de anatomia uiuorum. Sp.52.B
in Conceptibus non perfectis uenæ arteriæ quo modo coeant.de uen.ar.diſſect. 1°.59.E
poſt Conceptum quo modo formetur foetus. de anat.uiuo. Sp.52.B
poſt Conceptum loci inhærent foetus.1°.de ſem. 1°.329.F
in Conceptione foetus cõparatio matricis ad ſtipitẽ.de anat.ui. Sp.51.F
Conceptus quo humore enutriantur.com.5°.aph.39°. Ex.41.B
Conceptum habere ſanguinẽ ad ſui alimentum deputatum, collige.commentario 5°.apho.44°. Ex.41.F
Conceptus nutriũ ex ſanguine uteri.de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.6.H
Cõceptus nutriũtur dulciſſimo qđ eſt i ſanguine.cõ.5°.ap.37°.Ex.41.A
Concepto in ſiniſtra parte matricis in horis ſanguinis quid contingat. de ſpermate. Sp.38.A
Conceptum ſperma à muliere in tribus horis ſanguinis quid efficiat. de ſpermate. Sp.37.B
Concepti pueri in horis ſanguinis natura.de ſpermate. Sp.37.B
Concepto in dextra parte matricis in horis ſanguinis quid contingat.de ſpermate. Sp.38.B
Concepta in horis ſanguinis puella fuerit, & parentes in horis phlegmatis,quid eueniet.de ſpermate. Sp.38.C
Conceptu infantes ſi ſit in horis ſanguinis, patris in horis phlegmatis, matris in horis choleræ nigræ,quid ſequatur.de ſperm. Sp.38.C

Conceptus ſi ſit puer in horis ſanguinis uel phlegmatis, parentes uero in horis choleræ rubræ, quid ſequatur. de ſpermate. Sp.38.D
Conceptio infantis & parentum ſi ſit in horis ſanguinis, quid ſequatur. de ſpermate. Sp.38.D
Conceptio omnium ſi ſit in horis ſanguinis & in ſiniſtra ſperma, & matris ſperma ſit debile, quid ſequatur. de ſpermate. Sp.38.D
Cõcepti ſi ſunt pater & auus, infans uel puer in horis ſanguinis, infantis mater in horis phlegmatis, & ſperma matris ſuperet, ſed tamen debile, quid ſequetur. de ſpermate. Sp.38.F
Concepti pueri in bilis horis natura. de ſperma. Sp.37.C
Cõceptus ſi ſit iſam in horis choleræ rubræ, q̃d eueniat. de ſper. Sp.38.B
Cõceptio infantis in ſiniſtra parte matricis in hora choleræ rubræ, genitoribus conceptis in hora ſanguinis, quid accidat. de ſperm. Sp.38.B
Conceptio omnis ſi ſit in horis choleræ rubræ, & ſperma patris eſt forte & matris debile, quid ſequatur. de ſpermate. Sp.38.E
Concepti pueri in horis melancholiæ natura. de ſperm. Sp.37.C
Cõcepta ſi ſit puella in hori. choleræ nigræ, q̃d ſequat̃. de ſper. Sp.38.B
Conceptus ſi ſit puer in horis choleræ nigræ, pater in horis bilis, mater in horis ſanguinis, quid eueniat. de ſpermate. Sp.38.D
Conceptio omniũ ſi fuerit in horis atræ bilis, q̃d ſequat̃. de ſper. Sp.38.E
Concepti pueri in horis phlegmatis natura. de ſpermate. Sp.37.C
Conceptus puer in dextra matricis parte, in horisq́; phlegmatis ſit conceptio omnium, quid patietur. de ſpermate. Sp.38.C
Conceptus ſi ſit puer in ſiniſtra matricis parte hora phlegmatis, parentes horis ſanguinis, quid ſequatur. de ſpermate. Sp.38.D
Conceptio parentum, & infantis, & ſperma ſit in ſiniſtra matricis parte, ſi ſit in horis phlegmatis, quid ſequatur. de ſpermate. Sp.38.C
Conceptus in læua parte uteri conſtitutus eſt frigidior, ſi muliebre ſemen quod in ſiniſtro teſticulo continetur, ſeroſius eſt, atque frigidius. commentario. 5°. apho. 48°. Ex.42.A
Conciperet nunquam mulier fœminam, niſi & uiri ſemen, & uterus mulieris frigidior eo t̃pe fuiſſet in quo cõcepit. c. 5°. aph. 42°. Ex.41.B
in Conceptu ſtellæ alterant puerum. de ſpermate. Sp.38.G
Conceptus in tauro ubi habebit mutatiões. 3°. de diebus decre. 4°.157.G
nõ Cõcipiũt utero quæcũq; præter naturã craſſæ: iis omẽtũ os uteri cõprimit, et priuſq̃ extenuatæ fuerit ñ cõcipiũt. c. 5°. ap. 45°. Ex.41.G
Concipientes extenuatæ præter naturam abortiunt anteq̃ craſſeſcant. cõmentario. 5°. aph. 44°. Ex.41.F
Conceptus imbecilles ſignificat ſi mulieri utero gerẽti lac multũ ẽ mammis effluat. com. 5°. aph. 52°. Ex.42.B
non Concipere an ſit culpa mulieris an uiri quo modo cognoſcatur. de paſſ. mul. Sp.96.C
ut Concipiat mulier quid agendum. de dynamidiis. Sp.29.F
Concipere nequeuntibus mulieribus opitulatur antidotus Mithridatis Eupatoris diaſcinci nominata. 2°. de antidotis. 5°.115.C
nõ Cõcipiẽtibus, et q̃bus mẽſtrua nõ apparẽt potio utilis. d dy. Sp.29.G
ad Conceptionem. de medic. fac. parab. 168.D/E/7°.176. F/de dynamidiis. 29.G/de paſſ. mul. Sp.96.C
ad Concipiendum eadem die ſine periculo. de dynam. Sp.29.F
Conceptũ ſeu pota, ſeu admota interimit, et eiicit calaminthe. 7°. de ſimplic. medica. facul. 5°.49.D
Conceptum uetare menta dicitur. de ſimp. med. Sp.87.D
ne Concipiat mulier. de incã. ad. & ſuſ. 7°.182.B/d paſſ. mul. Sp.96.C
Concipiat ut nunq̃ mulier. de incant. adiur. & ſuſ. 7°.182.C
CONCEPTUS animi communes ſeruandi, non ſubuertẽdi. de multitudine. 3°.79.C
quæ CONCERTATIO et æmulatio pulcherrima ſit. de cog. cur. animi morbis. 2°.53.D
CONCHAE omnes epilepticis malæ. de puero epilep. 7°.180.G
Conchæ uſtæ unum ex fortiſsimis medicamentis ad achoras. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.129.D
CONCHA magna & parua quæ mẽſuræ. de põd. et menſ. 5°.276.B
Concha parua. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.145.A
CONCHLAX eſt nomẽ fictũ ad riſum. 6°. de ſimp. med. fa. 5°.40.B
CONCHULA quæ. introd. Iſag.52.H
Conchularum maris cæterorumq́; ferè oſtreorum ſuccus plane tum ſalſus eſt, tum uentrem ſoluendi uim obtinet quamuis eorum caro uentrẽ reprimat. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.20.B
CONCHYLII ſanguis. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.143.B
CONCILIARE ſomnos poteſt cucurbitula. de cucur. ſcar. 6°.3.F
CONCITATIORES motus quid faciat ſeni q̃ iuueni. 1°. de cauſis pulſuum. 4°.88.B
ad CONCLUSAM febrem. ſecretorum. Sp.97.C
CONCOCTIO quot modis capiatur. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 6°. 3°.190.D
Concoctio quid. de fin. med. Iſag. 44. F/2°. de natur. fac. 1°.298. A/de ſympt. diff. 12. C/3°. de ſympt. cauſ. 3°.29.A/C
Cõcoctio eſt alteratio. 3°. de nat. fac. 1°.305. C/3°. de ſymp. cau. 3°.29.A
Concoctio eſt alteratio in ꝓpriã qualitatẽ nutriti. 3°. de nat. f. 1°.304.C
Cõcoctio eſt res diuerſa à cõuerſione in cremorẽ. 3°. de nat. fa. 1°.303.D
Concoctio elixatiõi ſimilis eſt, cõtra Eraſiſtratũ. 3°. de nat. f. 1°.304.D
Concoquit cibos natura ualida ſine impedimẽto. de ther. ad Piſ. 5°.96.H
Concoctio fit à calore innato. 2°. de nat. fac. 1°.298. A/in 6m. de morb. uul. com. 4°. 3°.183. D/in progn. com. 1°.196. E/ 4°.197.C
Concoctio cur fuerit neceſſaria naturæ. 1°. de ſani. tuen. 2°.62.H
Cõcoquẽs, & alterãt uis quo modo cognoſcat̃. in pg. cõ. 2°. 4°.200.C
Concoquendi facultas quo modo ſit intelligẽda. 3°. de ſan. tuen. 2°.80.C
Concoquendi inſtrumenta, quæ. 3°. de temp. 1°.22.C
ad Cõcoctionẽ inſtrumẽta idonea qualia eſſe debẽt. 3°. de ſym. 3°.29.D
Cõcoctio fit à ſolidis corpibus ſanis. in 1m. d mor. uul. com. 2°. 3°.112.C
Concoctio prima uentriculo attribuitur. introd. Iſag.57.D
non Concoquit, ſed appetit os uentriculi. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 1°. 7°.111.F
Concoctio propria actio uentriculi. 5°. de uſu part. 1°.143. E/in 6m. de morbis uulgar. com. 5°. 3°.188.B
Concoctio in uentriculo actio naturæ. introd. Iſa.55.B
Concoctio quæ in uentre agitur alteratio eſt. 3°. de ſymp. cau. 3°.26.C
Concoctio cibi in uentre, aut in uiſceribus, & uaſis, qui inibi generatur ſuccus, unde rurſum pars unaquæq; nutriatur, eſt alteratio ſecundum naturam. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.33.C
Concoctio uocatur alteratio ipſa uſque quo in ſimilitudinem partis qua nutritur, tranſmutatur, ubi uero parti apponitur, nutritio. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.194.C
in Concoquendo eſt uis retentrix in uentre. 3°. de nat. fac. 1°.305.C
Concoquit facilius uentriculus quæcunque cum uoluptate aſſumuntur. cõment. 2°. aph. 38°. Ex.17.G
Concoctio ciborum in uentriculo, quæ. 3°. de nat. facul. 1°.303.D
Concocta q̃n dicãtur quæ ſunt in uentriculũ ingeſta. de aſſuetu. 2°.60.H
Concoctiones efficacius fiunt dormiẽtibus. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 4°.183. D/3°.185. B/12°. meth. med. 7°.75.G
Concoquuntur per quietem quæ in uẽtriculo, & in iecore. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3°.194.A
Concocto cibo aperitur inferius os uentriculi. 3°. de nat. fac. 1°.303.D
in Concoctorum ciborum in tenue inteſtinum deſcẽſu, eſt uis expultrix in uentre. 3°. de nat. fac. 1°.105.C
Concoquere alimentũ ac ſibi aſsimilare eſt principaliſsima iecoris facultas. 8°. de compo. med. ſec. loc. 5°.194.A
Concoctio quæ in uenis agitur eſt alteratio. 3°. de ſympt. cau. 3°.26.C
in Concoctione uenarum, bilis amara, atra, et ſeroſitas ſunt excrementa. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.26.A
Concoquunt, apponunt, agglutinant, & nutriuntur puſiones, & qui habent calidum & humidum corpus. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.29.A
Concoquitur ægre album ouorum. 12°. meth. med. 7°.78.A
Concoctu facilia in quibus facile corrũpantur. 2°. de alim. fac. 2°.17.C
Concoctu difficilia, in quibus non corrumpantur. 2°. de alim. f. 2°.17.C
Concoquunt facile carnem bubulam quidam. 7°. meth. med. 7°.46.D
Concocta & in ſanguinem conuerſa an retineant aliquid propriarum uirium. in 6m. de morbis uulgar. com. 5°. 3°.194.B
cur non Concoquunt ſenes. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.29.C
Concoctio uitiata eſt in ſenibus. 2°. de temp. 1°.16.D
Concoquere male uentriculum ſignificat deiectio nondum in chylũ mutata. de tot. morb. temp. 3°.188.G
Concoctorum male differẽtiæ ut uel ad frigidum pituitoſumq́;, uel ad nidoroſum calidumq́; tendunt, faciunt diuerſitatem ſymptomatum. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.30.C
ex Concoctione non probe facta comitialis morbus fit ex ore uentriculi. 5°. de loc. affec. 4°.32.G
Concoctionem imperfectam indicat ſonitus fluitantis humoris. 3°. de natural. facul. 1°.303.C
Concoctionem in ſanis, & ægris indicant excrementa. in 1m. de morbis uul. com. 2°. 3°.111.H
Concoctio uentris exquiſita ex deiectionibus, iecoris, & uenoſi generis ex naturalibus urinis innoteſcit. de ren. affec. dign. & med. 7°.196.C
Concoctionem malam oſtendunt ſtercora humida olentia & plena flatus, in

...m, n aſinā 7°.meth.medendi. 7°.45.A
Concoctionem alimenti equorum quidam ex ſtercore odorato cognoſcebant, ut bonam habitudinem cognoſcerent. 7°.meth.med. 7°.45.A
Concoctio fruſtrata uentriculi eſt accidens. 1°.de locis affect. 4°.5.H
Concoquens male uentriculus quo mõ corrigendus. 2°.meth.m. 7°.10.H
ad Concoquendũ nõ idoneum uentriculum habentis huic frequenter balneis uti prodeſt. de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.110.D
ad Concoctionem, quæ in uentriculo fit, adiuuandam, & ad concocta diſtribuenda, ad ſanguinem creandum, ad nutriendum, ad lotium ciendum, & ad recte ualentium corpora diſſlanda uinum aquæ præſtat. in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3°.185.C
Concoctionem qui nõ fecere, iis dandum uinũ pipere inſperſum. de præcog.ad Poſthu. 4°.219.A
q Cõcoxerũt parũ qd medicamẽtũ aſſumere debẽt. 4°.d ſa.tu. 2°.85.B
Concoctione qui egent, aſſumant diatrion pipereon ſimplex. 4°.de ſanita.tuen. 2°.86.E
Concoctionem difficilem uentriculi imbecillitatemq; reficit theriaca. de theria.ad Piſo. Sp.96.B
ad Concoctionem utile medicamentum ex malorum ſucco. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.101.B
ad Concoctionem adiuuandã oxyporiũ. de mel.ex Gal.Ruf. Sp.110.E
ad Cõcoctiõibus ægris laborãtẽ ſtomachũ. 8°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.191.B
Concoctiones iuuans. 7°.de comp.med.per genera. 5°.271.G
ad Concoctiones difficiles antidotus. 2°.de antidotis. 5°.116.C
Concoctionis debilitatem nõ facit media. 8°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.187.H
Concoctio tarda non eſt cruditas. 8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.194.B
Concoctioni tarditatem creat fluxio frigida. 6°.de ſan.tuen. 2°.98.F
ad Cõcoquẽtes tarde. 2°.de antid.113.D/8°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.188.G
ad Concoquentes minus cibum. 8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.196.H
Concoquentem male, quæ non neceſſario ſequunĩ. 3°.de ſympt. 3°.30.B
Concoctrix uis potior ad febres, quam facultas uolũtaria, & uitalis. 11°.methodi medendi. 7°.70.A
Concoctioni ciborũ proſpiciendũ in omni febre. 11°.meth.med. 7°.72.F
Concoctio praua febres intendit. 11°.meth.med. 7°.72.F
CONCOCTIO quid ſit in morbo. in 1m.de mor.uul.cõ.2°. 3°.111.H
Concoctionis proprium quid. in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.112.C
Concoctio fundit & eliquat. de opt.ſecta. Iſa.20.C
Concoquentia medicamenta. introd. Iſa.57.H
Concoquentia ſunt medicamenta parum calefacientia, & adſtringentia. 7°.de ſimp.med.facul. 5°.53.C
ad Concoctionem facit adſtrictio. 7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.D
Concoquentia non habent caliditatem uehementem. 7°.de ſimpl.medicamen.facul. 5°.53.D
Concoctionem iuuant habentia acrẽ qualitatẽ. 2°.de alim.fac. 2°.21.G
Concoquentia ſimul & adſtringentia, et diſcutientia quædam enumerat. 4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.150.H
quæ Concoquuntur leui calore indigent. de uict.rat.in morbis acutis, commentario 4°. 7°.140.B
Concoquentia medicamenta quæ ſint. 5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.D
Concoquentia medicamenta ex quibus conſtent. intr. Iſa.58.B
Concoquit magis Anethum uiride, quàm Anethum ſiccum. 6°.de ſimpl.medic.facul. 5°.43.C
Cõcoquẽtis, & laxãtis facultatis eſt Butyrũ. 10°.de ſimp.me.fa. 5°.73.F
Concoquens, & detergens Cachrys. 6°.de comp.med.per gen. 5°.256.F
Concoquere aliqua calorem extrinſecus, & ad melius alterare, quædam diſcutere & euacuare, collige. com. 5°.apho.22°. Ex.39.E
Concoctorium Catapotium ex libris Perigenis ad tuſſim & deſtillationẽ. 7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.183.A
Concoquit in lethargo probe Caſtoreum. 13°.meth.med. 7°.86.F
Concoqt Crocus. 7°.de ſimp.me.fa.53.C/8°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.194.F
Concoquit cum adſtrictione crocus. 7°.de ſimp.med.ſec.loc. 5°.179.A
Concoctorium Eclegma. 9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.D
Conquunt tubercula dura Ficus aridæ. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.B
Concoquit ut butyrum Lanarum ſordes. 10°.de ſimp.med.fac. 5°.77.E
Concoctricem uim habet Lens. in 6m.de mor.uul.com.5°. 3°.194.C
Concoquit & exiccat mediocriter Lotus domeſtica. 7°.de ſimp.medicamen.facul. 5°.54.H
Concoquit & digerit Melilotus. 7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.D
Concoquunt, & ſuppurare faciunt, dolores Mitigantia. 3°.de compoſit.medic.ſecund.loc. 5°.146.E
Concoquere communiter facit Piper. 4°.de ſan.tuen. 2°.85.A
Concoquere affectiones omnes ſufficienter uidetur plurimum Myrrha, & dolores leuare. 7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.178.F
Concoquit affectiones myrrha, thus, & crocus. 7°.de compo.medic.ſecundum locos. 5°.178.G
Concoquit & repellit Roſaceum. 2°.de comp.med.per gen. 5°.220.G
Concoquit & emollit Seuum uitulinũ. 2°.de cõp.med.per ge. 5°.221.D
Concoquit Thus. 1°.de comp.med.per genera.214.A/2°. 5°.219.G
Concoquit manna, mouet pus, & carnem gignit. 2°.de compoſit.medicamen.per genera. 5°.221.E
Concoquens cataplaſma ex aqua, oleo, & farina triticea. 2°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.105.C
Concoquendum quando eſt aliquid, oportet ſpiritum intus ſeruari. 5°.de ſimp.med.facul. 5°.34.A
Concoquentia medicamenta quibus conducant. introd. Iſag.57.H
de Concoquentibus medicamentis ocularibus. 4°.de compoſit.medica.ſecundum locos. 5°.149.H
Cõcoquẽtia qd ad oculos faciãt, et quæ ſint. 4°.de cõp.m.ſe.lo. 5°.150.C
Concoctio qñ maxime fit, tũc eſt affectionis uigor. de tot.morb. 3°.88.F
Concoctio celere facit iudicium, & celerem ſecuritatem. in 1m.de morbis uulgaribus, com.2°.112.B/116.F/com.3°. 3°.124.B
Concoquere, diſcernere, & excernere ſe cõſequi, collige. commentario 4°.aphoriſmo.23°. Ex.29.H
Concoctis humoribus natura euacuat. quos purg.op.qb.med. 5°.89.A
Concocti debent euacuari humores in uno loco firmi. quos purg.op.qb.med.& quo temp. 5°.88.H
Concoctione facta homo amplius non ægrotat. in 6m.de morbis uulgaribus, comment.3°. 3°.161.F
Concoctiones ſumuntur ex urinis, ſputis, & deiectionibus. de totius morbi temporibus. 3°.88.G
Cõcoctio reddit craſſiorẽ urinã ac deiectionẽ. in pgn.cõ.2°. 4°.201.B
Cõcoctus eſt morbus ſi urina careat cõtẽtis. d uri.ſign.ex Hip. Sp.79.C
abſq; Cõcoctione urinarũ iudicatus. in 1m.d mor.uul.cõ.3°. 3°.124.B
ſi Cõcoctiones indicia adſint, aqua frigida datur. 8°.meth.med. 7°.57.G
Concoctionem neceſſario ſequuntur puris generatio, & eius in aliquod ſpatium abſceſſio. de inæq.intemp. 3°.43.F
non Concocta & cruda in malos abſceſſus deflectunt, & in quos. in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.124.E
Concoctio, uide Coctio.
CONCORDIAE de rebus ſenſibilibus certæ & fideles in uita ſunt. de ſubfig.empir. Iſa.33.B
Concordãtia optimũ eſt hiſtoriæ iudicatoriũ. de ſubfig.empir. Iſa.33.B
Cõcordia q̃ à rei natura producũ, dogmatica eſt. de ſubfig.emp. Iſ.33.C
CONCRESCENTIA debent eſſe mollia. 3°.meth.med. 7°.19.A
Concreſcere non poſſunt dura. 3°.meth.med. 7°.19.A
Concretum in humoribus exercitatione ſtatim in ſpiritum uertitur, ac funditur. 5°.de ſan.tuen. 2°.94.D
Concretus eſt ſanguis denigratus, nigra autem bilis abſque concretione. comment.4°.aph.23°. Ex.29.H
ad Concretiones ſanguinis. de medi.fac.parab. 7°.174.D
CONCVRRERE uerbũ uetus. de palp.tr.cõuulſ.& rig. 3°.54.H
CONCVTI & excuti uerbum uetus. de tremore palpita.conuul.& rig. 3°.54.B
CONCVBITVS quandoque refrigerando quibus proſit. in 6m.de morb.uul.com.5°. 3°.193.B
Concubitus exiccat ut uigilia quo modo. in 6m.de morbis uulgaribus, comment.6°. 3°.192.G
Concumbentibus imbecillibus uires imbecillitãtur. 3°.de ſan.tu. 2°.81.D
Concumbẽtibus robuſtis corpora rareſcunt potius quàm in imbecillitatẽ mutentur. 3°.de ſan.tuen. 2°.81.E
Concumbentes robuſti qũo corrigantur. 3°.de ſan.tuen. 2°.81.E
Vide Coitus.
CONCVPISCILIS anima, & altrix idem. de fœ.for. 1°.323.C
Concupiſcibilis anima proprie, quæ. quòd animi mores. 1°.317.B
Concupiſcibilis pars animæ irrationalis. 2°.de decre.Hipp. 1°.239.G
Concupiſcibilis, rationalis, & iraſcibilis, ſunt partes diuerſæ ſecundum Platonem. 5°.de decr.Hipp. 1°.259.G
Concupiſcibilis, iraſcibilis, rationalis tres ſunt animæ facultates. in Timæum Platonis. 1°.287.C
aduerſus Concupiſcibilem habitantem in corpore facultatem iraſcibilem rationali opitulari. in tim.Plat. 1°.287.C
Concupiſcibilẽ nunquã adiuuat iraſcibilis. 5°.de decre.Hipp. 1°.259.G
Concupiſcibilem quando ſequitur ratio ſponte unà cum ratione etiã accedit iraſcibilis. 5°.de decr.Hipp. 1°.259.G

Concupiſcibilis pars animæ dicitur à Platone, quæ ab Ariſtotele altrix & naturalis. quod animi mores. 1°.318.E
Concupiſcibilis anima à Platone, uegetabilis ab Ariſtotele, natura à ſtoicis appellatur. de fœt. for. 1°.326.B
Concupiſcibilis, non proprio, ſed communi uocabulo à Platone ſolet nominari anima ratiocinatrix & iraſcibilis. quòd animi mor. 1°.317.E
de Concupiſcibili parte quid ſentiat Ariſtoteles, & Poſidonius. 5°. de decretis Hippocratis. 1°.259.F
Concupiſcibilis an ſit mortalis uel immortalis ſcire non confert medicinæ, neque morali. 9°. de decre. Hipp. 1°.286.E
Concupiſcibilis in iecore ſita eſt. 9°. de decre. Hipp. 1°.285.E/3°. de locis affectis. 4°.16.E
Concupiſcibilis facultatis principium eſſe iecur demonſtratio. 8°. de decretis Hippocratis. 1°.273.H
Concupiſcentiæ uiſcus nõ debet eſſe calidiſſimũ. 6°. de decre. 1°.266.G
Concupiſcibilem potentiam eſſe in corde, Ariſtotelis eſt dogma, non ſtoicorum. 3°. de decre. Hip. 1°.246.F
Cõcupiſcibilis animæ pars ubi, ſecundũ Platonẽ. 6°. de decre. 1°.267.A
Concupiſcibilem, & iraſcibilem habent animalia irrationalia. 5°. de decretis Hippocratis. 1°.258.B
Concupiſcibilis anima ſeparata eſt ab alijs, ſecundum Platonem, in ſtirpibus. 6°. de decre. Hip. 1°.261.F
CONCVPISCENTIA quid, ſecundum quoſdam. 5°. de decretis Hippocratis. 1°.259.B
Concupiſcentia (ſecundum quoſdam) praua eſt, & ſolum in prauis, & in ſtultis. 5°. de decre. Hip. 1°.259.B
ex Cõcupiſcibilibus ad uoluptates trahimur. 5°. de decr. Hip. 1°.256.H
Concupiſcibilis facultas ſi tollatur, continentia & temperantia non eſt. 5°. de decretis. Hip. 1°.259.A
CONCVRSVS quid. fin. med. Iſa.46.A
Concurſus ſunt collectiones eorum quæ acciderunt, quæ conſiderãtur ab empiricis. de ijs quæ in med. fi. com. 1°. 7°.198.G
per Concurſus empirici faciunt doctrinã. 2°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.134.C
de CONCVSSIONE terræ. de hiſt. philoſ. Sp.8.E
CONCVSSIONES, muſculorum propriæ affectiones. 1°. de differ. reſp. 3°.61.C
Concuſſio cerebri, et in ſpinæ uertebris fit quãdoque ob caſum totius corporis uiolentum ex locis altioribus. com. 7°. aph. 58°. Ex.59.B
Concuſſum quibus aliqua ex cauſa fuerit cerebrum, neceſſe eſt ſtatim mutos fieri. commentario 7°. aph. 58°. Ex.59.B
Concuſſio cerebri cur facit mutos. com. 7°. aph. 58°. Ex.59.C
Concuſſio cordis quo modo fiat in amante, & duo ſpiritus ab eo exeant de compag. memb. ſiue de natura hum. Sp.59.C
Concuſſio per interualla citra perpetuam conuulſionem cur fieret in epilepſia. 3°. de locis affectis. 4°.20.A
Concuſſio in rigore, in morbis quo modo fiat. in 3m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3°.129.G
Concuſſio rigor. 1°. de dieb. decre. 4°.148.A
Concuſſio, id eſt rigor, quo modo fiat. 10°. meth. med. 7°.62.H
Concuſſiones faciunt mordicantia. 10°. meth. med. 7°.65.G
ad Concuſſionem, & dolorem ſtomachi cum uentris dolore remedium. de dynamid. Sp.27.A
in CONOEMNATIS ad mortem omnium ferè ſimplicium quæ uenenis aduerſantur uim experti ſunt Mithridates & Attalus. 1°. de antidotis. 5°.99.E
CONOENSANS appellant quod poros contrahit. 5°. de ſimpl. medica. facul. 5°.35.F
Condenſantium natura frigida eſt ſanè, ſed non terrena, neque aerea, ſed potius aquea. 5°. de ſimpl. med. facul. 5°.35.F
Condenſantia, græce πυκνωτικὰ, quæ ſint. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.35.H
Condenſatoriæ & extenuatoriæ, frigidæ & calidæ temperãtiæ eſt aloe. de cathart. Sp.94.E
CONDERE eſt eius quod ſuit prius. 2°. de nat. fac. 1°.298.H
CONOIMENTA à græcis uocata ὑποτρίμματα. 2°. de alimentorum facul. 2°.24.G
Condimentis cumminũ & fœniculũ. 1°. de compo. med. ſec. loc. 5°.128.B
ad Condimenta excipienda utuntur tuberibus. 2°. de alim. fa. 2°.25.B
Condimentum acre debet adhiberi piſcibus cetaceis, & quale. de attenuante uict. 2°.46.B
Condimenta qualia eſſe debent apud medicos. 2°. de alim. fac. 2°.23.F
Condimentum carnium in epilepſia. de puero epilep. 7°.180.G
CONOITIO ægri eſt natura morbi. in prognoſt. com. 1°. 4°.189.C
in Conditione frigida non eſt exitioſa facies Hippocratica. in prognoſt. commen. 1°. 4°.191.E
CONDITIONALIVM ſyllogiſmorum ſpecies ſeptem. de hiſtoria philoſophica. Sp.3.E
CONDITVM inter nouem ſpecies ſaporis numeratur. de compag. memb. ſiue de natura humana. Sp.58.D
ex Cõdito quædã exhibẽtur, quædã ex aqua. de rem. par. fa. 7°.160.B
CONORILLA eſt nomen ſpeciei oleris à ruſticis impoſitũ. de attenuante uict. rat. 2°.44.B
Condrilla haud dubie eſt frigida. in 6m. de mor. uulg. com. 5°. 3°.194.B
CONOVCENS, conueniens, conferens, ſecundum naturam, & utile, idem ſunt. 14°. methodi medendi. 7°.91.A
CONOYLOMA quid. fin. med. Iſa.49.C
ad Condylomata matricis. de paſſ. mul. Sp.96.C
ad Condylomata. 9°. de comp. med. ſec. locos. 204.F/H/1°. de compoſi. med. per gen. 217.A/2°. 223.A/D/225.B/227.A/5°.247.A/E/249.H/251.F/G/H/ 5°.252.E/H
CONOYLON. de muſc. diſſ. 48.D/11°. de uſu partium. 191.C/1°. de motu muſc. 1°.312.C
Condylus quæ pars ſit in brachio. de fracturis. commen. 1°. 226.E/commentario 3°. 7°.249.A
CONION, id eſt cicuta. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.H
CONFECTVM & fermentatũ, aut nimis digeſtum quod eſt ex pane, aut tenuius coctum eſt, cibus craſſus, & cur. de diſſ. cõt. Sp.72.H
Cõfectiones oẽs ſunt optimæ, & nõ optimæ. 1°. d cõp. me. p ge. 5°.215.B
de Confectionibus internis librum fecit Andromachus. 7°. de compoſi. medic. ſecundum locos. 5°.182.D
Confectio Apollonij. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.183.F
Confectio ad coitum. ſecretorum. Sp.100.A
Confectum ut Eunomus. 5°. de comp. med. per gene. 5°.254.A
Confectio emplaſtri melini Menecti. 2°. de cõp. me. per ge. 5°.222.G
Confectio finiens febrem Pamphili pharmacopolæ. 7°. de comp. medica. ſecundum locos. 5°.183.A
Confectio medicamenti Moſchionis ad fracturas ſecundum ordinem ſimplicium ingredientium. 2°. de comp. med. per ge. 5°.225.E
Confectio ex fructibus. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.189.E
Confectio Gari Ioachi martyropolitæ. de medic. fac. parab. 7°.175.B
Confectio gari optimi. de medic. fac. parab. 7°.175.C
Confectio Biennij ad hydropas. 9°. de comp. med. ſec. lo. 5°.200.H
Confectio Hyginj emplaſtri. 2°. de comp. med. per ge. 5°.223.B
Confectiones Hypoglottides, quæ. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.179.F
Confectio Iſotheos. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.183.G
Confectio ad lapidem. de cura lap. Sp.111.H
Confectio quæ prouocat menſtrua. ſecretorum. Sp.99.C
Cõfectio Proxeni, in uſu Antonij Muſæ. 7°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.182.D
Confectio Apollonij ad tuſſim. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.183.B
Confectio ad tuſſim Sacrificuli. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.182.E
CONFERENS, conueniens, conducens, ſm naturam, & utile, idẽ ſunt. 14°. meth. med. 7°.91.A
Conferentium indicatio ab affectibus non prouenit contra methodicos. de opt. ſecta. Iſa.21.D
CONFERTA quæ dicantur. 4°. de dign. pulſ. 4°.83.G
in CONFESSA re de nominibus litigare obſcenum. in prognoſt. commen. 3°. 4°.209.C
CONFICIENOI emplaſtri albi Ariabarzanij, modus. 1°. de comp. medic. per genera. 5°.216.D
Cõficere cibos & nutriri ægris utiliſſimũ. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 4°. 3°.180.F
CONFIRMRTVRIO quid ſignificet. de artic. cõ. 1°. 7°.251.H
CONFLATILE æs facilius rũpitur ductili. de machin. 7°.309.B
CONFLVXILE ſibi totum corpus & conſpirabile. de uſu pulſuum. 1°.228.B/H
CONFORMATIO ex his eſt quæ neceſſario accidunt. 1°. de uſu partium. 1°.115.B
Conformatio oſſium quæ appelletur. de fract. com. 1°. 7°.224.C
CONFORTANT confortatione plurima ſomni multi poſt cibum. de diſſ. cont. Sp.72.G
Confortatiuum, conſtrictiuum, & conſolidatiuum eſt unum mixtum lycio, & nitro. de oculis. 7°.189.G
Confortans Calorem naturalem in corporibus ſenum, medicamen. de medi. exper. Sp.108.A
ad Confortandum Cerebrum capitis ablutio. ſecretorum. Sp.98.A

Confortans Cor, & hepar, & ſtomachum medicina. de medicinis expertis. Sp.107.B
Confortans Digeſtionem compoſitio. ſecretorum. Sp.102.A
in Confortatione Hepatis, & omnium membrorum interiorum quid ſit optimum. de med.exper. Sp.105.F
Confortant hepar fiſtici. de diſſol.cont. Sp.74.G
Cōfortat hepar electariū rhabarbari. de med.exper.105.E/ Sp.108.B
Confortans hepar confortatione maxima electarium ſquinanthi. de medicinis expertis. Sp.107.H
Confortans hepar confortatione magna medicamen. de medicinis expertis.105.B/ Sp.108.B
Confortans Inteſtina, & membra interiora medicamentum. de medicinis expertis. Sp.104.G
Confortans Membra frigida medicamen. de med.exper. Sp.104.E
Confortans Stomachum drachmæ duæ aloes. de med.exper. Sp.106.B
Confortat ſtomachum decoctio corticis fiſtici. de med.exper. Sp.104.D
Cōfortat ſtomachum debilem ualde decoctio maſtiches. de medicinis expertis. Sp.104.D
Confortans debilem ſtomachum electarium. de med.exper. Sp.108.A
Confortans ſtomachum medicina. de med.exper. Sp.105.A/G
Cōfortās ſtomachū, & hepar electariū agarici. de med.exp. Sp.108.C
Confortans Virtutem retentiuam medicamen. de med.exp. Sp.106.D
CONFRACTA oſſa cur prius extēdēda. de fract.c.1°. 7°.224.B
CONFVSIO oliua qd ſignificet.16m. de morb.uulg.c.3°. 3°.170.C
Confuſio in diuerſis febribus quid.2°. de diff.feb. 3°.39.F
Confuſio in oculo quid. fin.med. Iſa.48.D/E
ad Confuſiones oculorum.4°. de comp.med.sec.loc. 5°.155.B
Confuſe, & imperfecte formant uoces qui habent foramina naſi ſtricta, uel oppilata. de anat.uiu. Sp.49.B
CONGELATA pluuia fit grando. de util.reſp. Sp.62.E
Congelata nubes fit nix. de util.reſp. Sp.62.E
Cogelatum membrum omne, terreſtre, ſenſu priuatum, ex melancholia eſt. de anat.uiu. Sp.45.F
Congelari, & refrigerari quo modo differant.1°. de ſimp.me.fa. 5°.5.B
Congelatio fit ab algore.1°. de diff.feb. 3°.34.D
Congelātur corpora uehemēti dūtaxat frigore.4°. d ſim.m.fa. 5°.32.H
Congelatio ex frigore pulſum durum facit.1°. de diff.feb. 3°.34.B/D
Congelationibus uocatis paſsionibus non nulli affliguntur. de differentijs morborum. 3°.3.E
à Cōgelatione induratū excalfieri poſtulat.4°. de ſim.med.f. 5°.32.G
Congelatum ſanguinem in ſtomacho, & ueſica quid diſſoluat. de cura lapidis. Sp.112.H
ad Congelatum ſanguinem in ueſica. de cura lap. Sp.112.F
CONGLVTINARE ulcera non poteſt alumen, nec æs uſtum, nec æris ſquamma.1°. de ſimp.med.fac. 5°.7.G
Conglutinandi, & purgandi quo modo ſint ſinus. de ijs quæ in medicat. fiunt.com.2°. 7°.211.H
Cōglutinat ſinus pfundos melicratū.2°. de arte cur.ad Gla. 7°.106.C
Conglutinat magna uulnera ſcordion.8°. de ſimp.med.fac. 5°.60.H
Conglutinans emplaſtrum.5°. de comp.med.per genera. 5°.249.A
Conglutinans belleſpontia.6°. de comp.med.per gen. 5°.159.E
Cōglutinās et dolore uindicās medicamētū.5°. d cōp.me.p ge. 5°.249.H
Conglutinans excolando.6°. de comp.med.per ge. 5°.256.H
Conglutinans uulnera.1°. de cōp.med.per ge.215.G/5°. 5°.248.C/D
Conglutinans perfecte.5°. de comp.med.per ge. 5°.245.G
Conglutinata an bene ſit pars profunda ſinus, & fiſtulæ, quo modo cognoſcatur.2°. de arte cur.ad Glauc. 7°.106.D
CONGIVM quæ menſura ſit.6°. de comp.med.ſec.loc. 5°.170.A
Congium menſura dicta non eſt apud omnes eiuſdem capacitatis. de ſalubri dieta. 2°.41.F
Cōgiū atticū mēſurā eſſe magnæ capacitatis, collige. de ſal.diæ. 2°.41.F
Congius quot minas capit.5°. de comp.med.per ge. 5°.248.B
q Congij maris magis ignorantur, prouerbium. in prognoſtica commen.3°. 4°.208.B
Congij meminit. de nat.fac.296.B/8°. de compoſt.med. ſec.loc.189.E/196.B/4°. de comp.med.per gene. 5°.244.A
Congius quæ menſura, uide Chus.
CONGRI habent carnem duram, ægre conficiūtur, & pariunt ſuccos craſſos & ſalſos.3°. de alim.fac. 2°.31.E
Κονία, id eſt lixiuiū.4°. de ſimp.med.fac.25.A/7°.52.B/9°. 5°.69.G
CONIECTVRA habet multas ſpecies.3°. de compoſitione medicament.ſecund.loc. 5°.144.D
Coniectura artificioſa, quæ.1°. de criſ. 4°.128.F
Coniectura artificioſa media eſt inter exactam notitiam, & omnifariam ignorantiam.1°. de loc.affect. 4°.3.D
Cōiecturæ artificioſæ i actiōib. aliqñ aberrāt.c.4°. aph.12°. Ex.27.E
Conijcere artificioſe eius eſt q omnia didicerit, meminerit, exercuerit. de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7°.122.A
Coniecturalis non eſt medicina, ſed ſcientifica in curatione.2°. de comp.medic.ſecund.loc. 5°.135.H
Coniecturalis à quo maxime fiat medica ars. de curandi ratione per ſanguinis miſsionem. 6°.18.H
Coniectura artificioſa in quo conſiſtat.3°. de loc.aff. 4°.15.B
Coniecturale artis in affectionum cognitione conſiſtit.2°. de compoſit.medic.ſecund.loc. 5°.136.A
Coniectura poteſt fieri à cauſis procatarcticis.3°. de compoſitione medicamen.ſecund.loc. 5°.144.D
CONIVNGANTVR quo modo ſpermata. de cōpagine membrorum, ſiue de natura humana. Sp.59.E
CONIVGATIONES quatuor faciunt duæ oppoſitiones inter ſe complicatæ.3°. de diff.reſp. 3°.69.G
Coniugia reſpirationum quatuor conſtituunt duæ oppoſitiones inter ſe permutatæ, denſa & uelox, rara, & tarda.1°. de diff.reſp. 3°.62.E
Coniugatio prima neruorum à cerebro orientiū. de ner.diſſ. 1°.53.C
Coniugatio prima neruorum eſt mollior cæteris. de ner.diſſ. 1°.53.D
Coniugatio ſecūda neruorū à cerebro qualis, & ubi. de ner.diſ. 1°.53.D
Coniugatio tertia neruorum à cerebro qualis & quorſum tendat. de neruorum diſſectione. 1°.53.D
Coniugatio tertia neruorū diuidit' in multas partes. de ner.diſſ. 1°.53.E
Coniugatio quarta neruorum à cerebro qualis et quorſum tendat. de neruorum diſſectione. 1°.53.D
Coniugatio quinta neruorum à cerebro orientium, qualis, & unde orta. de neruorum diſſectione. 1°.53.G
Coniugatio ſexta neruorum à cerebro orientium qualis & ubi. de neruorum diſſectione. 1°.53.H
Cōiugationis ſextæ neruorū à cerebro diſtributio. de ner.diſſ. 1°.54.B
Cōiugationē ſextā neruorū ñ eē totā ſecādā, collige.4°. de l.a.4°.26.C
Coniugatio ſeptima neruorū à cerebro prodeuntiū. de ner.diſſ. 1°.53.H
Coniugatio neruorum guſtatoria, quæ. de ner.diſſ. 1°.53.F
Coniugatio prima neruorum à ſpinali medulla quæ in colla quo modo pcedat. de neruorum diſſectione. 1°.54.D
Cōiugatio prima colli neruorū in aīalibus hūtibus magnas uertebras magna ē, ut aīalia hītia dētes ſerratos, et cornigera. d ner.diſ. 1°.54.E
Coniugatio ſecūda colli neruorum ubi, & qūo exit. de ner.diſ. 1°.54.E
Coniugatio tertia neruorū colli ubi, & qūo exit. de ner.diſſ. 1°.54.F
Coniugationū neruorum q in collo ſunt cōia quædā. de ner.diſſ. 1°.54.F
Coniugationum neruorū in collo particularia. de ner.diſſ. 1°.54.G
Coniugatio prima colli neruorum in animalibus habentibus paruas uertebras parua eſt ut in ſimijs. de ner.diſſe. 1°.54.E
Cōiugationes neruorū ex thoracis uertebris pdeūtiū. de ner.di. 1°.54.H
Coniugationes neruorū prodeūtiū ex uertebris lūb. de ner.diſſ. 1°.55.B
à Coniugatione tum prima, tum tertia, tum ſexta nerui perueniunt ad iecur, ad lienem, ad renes, ad uentrē, ad uiſcera. de ner.diſſ. 1°.54.D
à Coniugatione ſexta pulmo, ac cor quandam neruorum portionem in collo ſuſcipiunt. de ner.diſſe. 1°.54.D
ſine Coniugio neruus unus ſolus, & qui. de ner.diſſe. 1°.53.E
Coniugationes muſculorum quæ in capitis dearticulationes habētur ubi. de muſc.diſſ. 1°.45.G
Coniugationes quatuor muſculorum maxillam inferiorem mouent, & ubi ſint. de muſc.diſſ. 1°.44.G
CONIVNGENTES ſcutiformem chartilaginem muſculi, qui. de muſc.diſſe. 1°.46.B
Coniungentes fines chartilaginis muſculi, qui. de muſc.diſſ. 1°.46.B
Coniungere ubi diducta neceſſe eſt, uinculum. de faſcijs. 7°.295.F
CONIVNCTIONIBVS diſiunctiuis in quo ſermone utantur. de ſymptom.diſſ. 3°.13.F
Coniunctio ſubdiſiunctiua non diſiunctiua. de mul. 3°.76.D
Coniunctio puncti cum ſuperficie in pineata figura egregie fit. de anatomia uiuorum. Sp.52.F
in CONIVNCTIONIBVS caro alba, et mollis eſt. de anatomia uiuorum. Sp.44.D
CONIVNCTIVA quæ tunica ſit, & ubi. de anat.ui. Sp.48.G
CONIVNCTIVA panniculus oculi. de oculis. 7°.182.H
Coniunctiua eſt oculi tunica quæ apparet alba. de anat.par. Sp.43.D

Coniunctiua ſeptima ex oculorum tunicis extrinſecus adnata, unde originem ducat. 10°. de uſu part. 1°.128.C
Coniunctiua unde procedit. de oculis. 7°.183.C
Coniunctiua habet ſex partis lacertorum ad motum oculi perficiendum. de anat. uiuo. Sp.48.G
in Coniunctiua ſeptem. morbi. de oculis. 7°.186.F
CONIVNCTE ſunt uena pulſatilis & quieta, & quo modo. de anatomia uiuorum. Sp.56.D
Coniunctum in excrementis quo modo intelligatur. 1°. de cri. 4°.129.B
CONYLE. i. origanus agreſtis. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.57.B
CONNEXIO ex his eſt q̄ neceſſario accidūt. 1°. de uſu par. 1°.115.B
Cōnexū retiformē quæ arteriæ faciūt. de decr. Hipp. & Plat. 1°.233.A
CONNIVERE quid ſit. in 6m. de mor. uul. com. 6°. 3°.188.F
cur Conniuent oculis melācholici. de mel. ex. G. R. & Poſſ. Sp.109.E
Conniuentia oculorum ulceratio. fin. med. Iſa.48.D
CONSANGVINEI uñ dicāī. de nat. et ord. cuiuſ. corp. Sp.42.C
CONSENSVS cōmunis eſt, nihil ſine cauſa fieri. de decr. 1°.250.F
Conſenſus quantus ſit oris uentriculi, & cordis acq; cerebri. 5°. de locis affectis. 4°.32.H
p Conſenſum, & propria rōne idē pōt laborare. 1°. de loc. aff. 4°.4.H
per Conſenſum affici quid ſignificet. 1°. de loc. affe. 6. E/2°. 4°.14.C
Conſentiat ne alteri, an ipſa afficiatur ſedes, primo actione uitiata conſiderandum. 3°. de loc. aff. 4°.15.C
per Conſenſum quādo ſit prima affectio & quo modo cognoſcatur. 3°. de loc. affect. 4°.17.A
per Conſenſum partem leſam, nondum habere permanentem diſpoſitionem, collige. 3°. de loc. aff. 4°.14.D
per Conſenſum affectus, deletis cauſis efficientibus, deficit. 3°. de locis affectis. 4°.17.B
per Conſenſum quando ſit affectio, cui parti adhibenda ſint remedia. 2°. de locis affectis. 4°.13.G
Conſentiens quæ pars proprie dicatur. 3°. de loc. aff. 4°.14.E
in Conſentientibus indicationibus, & diſſentientibus quo modo uictus ratio ordinanda. 8°. meth. med. 7°.55.A
Cōſentiētes diſpoſitiones corporū lædūtur facile. 1°. d diff. feb. 3°.32.D
CONSEQVENTIA uaſa ſeminaria quæ ſint. de anat. ui. Sp.51.G
quæ CONSERVANTVR perpetuo ac memoria tenentur. 2°. de mot. muſ. 1°.315.G
Conſeruatrices artes quæ ſint. ad Thraſy. 2°.104.C
Conſeruatricis artis diuiſio. ad Thraſy. 2°.106.B
Conſeruatio eſt cōis actio corporum ſanorum. ad Thraſy. 2°.108.F
Conſeruat quies in eodē ſtatu: motus uero tranſmutat, atque alterat corpus. com. 4°. aph. 14°. 28. G/aph. 34°. Ex.17.C
ad Conſeruationem ſubſtantiæ cerebri eſt indigentia cordis, & hepatis. de mot. man. & obſ. Sp.66.G
ad Conſeruandam ſanitatē oculi alchohol. ſecretorum. Sp.97.F
ad Cōſeruādā ſanitatē corporis ſyrupus acetoſus. ſecretorū. Sp.103.D
ad Cōſeruationē ſanitatis tum ad eiuſdem recuperationē optimū præſidium eſt ſcarificatio in cruribus. de cucur. ſcar. 6°.3.H
ad Conſeruationē ignis neceſſarium eſt aer, nō, ut qdam putant, propter refrigerationem, ſed nutrimenti cauſa. de util. reſp. Sp.63.H
Conſeruetur quo modo ſuccus centaureæ. de utri. centau. Sp.93.A/B
CONSIDENTIA ſiue conſiſtentia ſiue conſequentia morbum ſunt q̄ græce συνιζάνοντα dicūtur. d ui. rat. i mor. acu. cō. 4°. 7°.134.F
CONSIDERATIONIS initium unde fieri debet in omni re, & quæ ſequuntur. de optima noſtri corpor. conſtit. 1°.38.A
Conſideratio ptinet ad præſagiū. in 1m. de morb. uul. cō. 2°. 3°.112.A
non Conſiderantes, & aliquid agentes dormientibus ſunt ſimiles. 1°. de diffe. reſp. 3°.60.A
Conſilium. i. Metis. 3°. de decr. Hipp. 1°.247.C
Conſilium in pectore ſecundum poetam. 3°. de decr. Hipp. 1°.242.D
Conſilio potentior ira in Medea. 3°. de decr. Hipp. 1°.243.A
Cōſiliū Thucydidis, Agētes aliqd uel periclitari. 10°. meth. me. 7°.67.D
Conſilium de abſurdis, & admirabilibus medicinis à Galeno petebant omnes medici Romæ. de artic. com. 1°. 7°.255.H
CONSISTENS ætas ad iuuentutem comparatur, ut autumnus ad æſtatem. com. 3°. aph. 30°. Ex.26.D
Conſiſtentes declinant, quare collige incipere nos tranſacta iuuentute, declinare. com. 3°. aph. 3°. Ex.26.D
Conſiſtentibus & iam declinantibus tereſtris ſubſtantia ſuperabundat, & minor eſt natiui caloris ſubſtantia, quàm recenter natis. cōmē. 1°. apho. 14°. Ex.7.F
Conſiſtentes nō habēt calidū corpus, ut priùs. cō. 3°. aph. 30°. Ex.26.E
Conſiſtentes habent paucum ſanguinem. com. 3°. aph. 30°. Ex.26.E
Conſiſtentibus hyems optima eſt com. 3°. aph. 18°. Ex.23.H
Conſiſtentes habent proprias paſſiones hæmorrhoidas, & melancholiā. com. 3°. aph. 30°. Ex.26.F
Conſiſtentiæ ætas biliofiſſima omnium. 2°. de diff. feb. 3°.36.D
Conſiſtens ætas gignit flauam bilem. com. 1°. aph. 2°. Ex.3.D
Conſiſtentiū ætate tertianæ febres maxime fiūt. 2°. de dif. feb. 3°.36.D
Conſiſtentibus phrenitides, & ardores, & choleræ, & difficultates inteſtinorum iuuentibus accidunt, occaſionem ſui ortus à flaua bile capientes. com. 3°. aph. 30°. Ex.26.E
CONSISTENTES humores deriuātur. 2°. d arte cur. 7°.102.F
Conſiſtentiam eſſe etiam in uinis, collige. com. 4°. aph. 21°. Ex.29.D
Conſiſtentiæ indicant de temperamento plantæ. 2°. de ali. fa. 2°.24.B
Conſiſtentia medicamenti cuiuſque nō eſt conſideranda. 2°. de ſimp. medicamentorum facultatibus. 5°.10.A
ex Conſiſtentia cuiuſque medicamenti exiſtentem in ſingulis facultatem inuenire tentantes reprehenduntur. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.17.C
Conſiſtentia quid in febrium circuitibus. de morb. temp. 3°.86.B
Conſiſtentia febris quando ſit. 2°. de diff. feb. 3°.42.D
Conſiſtentia morbi quo modo comprehendatur. 1°. de criſ. 4°.126.B
CONSOLATIONES æſtus quæ. de cauſ. pro catar. 3°.96.A
CONSOLIDA ad uulnera cōſolidanda ualet. de dynamid. Sp.35.F
CONSOLIDANTVR celerius fracturæ ſi fomententur aqua, in qua lentiſci folia ſint decocta. de ſimp. med. Sp.86.B
quæ Conſolidari non poſſint. 3°. meth. med. 7°.16.B
CONSONANTIA ſumma & exactiſſima in lyris unica eſt & inſectilis, q̄ i uſum boium uenit, hēt latitudinē. 1°. de ſani. tuē. 2°.64.B
CONSORTIA partium affectarum tribus modis fiunt. in 3m. de morb. uulg. comment. 1°. 3°.130.C
CONSPIRABILE ſibi totum corpus & confluxile. de uſu pulſuum. 1°.228.E/H
Conſpiratum confluxilemq; in noſtris corporibus eſſe ait Hippocrates. 1°. de naturalibus facultatibus. 1°.293.G
CONSTANTIA ai ab atra bile pficiſcū. de nat. hu. c. 1°. 5°.33.B
Conſtantia quædam habent ſuam eſſentiam. 2°. meth. med. 7°.10.A/B
CONSTANT animalia, & homo ſolidis, humidis, & ſpiritibus. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1°.231.A
CONSTIPATIONIS cauſa eſt uirtutis contentiuæ motus immodicus. de cau. mor. 3°.9.B
Conſtipat habitum corporis uſtio. 10°. meth. med. 7°.61.G
Conſtipans naturam medicamentum. de med. exper. Sp.104.G
Conſtipata rareſacit chamæmalum. 3°. de ſimp. med. fa. 5°.18.H
Conſtipata pectora mollit diapenidion minus. de dynam. Sp.26.D
Conſtipatæ uenæ p induratis, & q̄ ægre intēdātur. de ſal. diæ. 2°.42.G
CONSTITVERE qd in Aſia ſignificet. de fract. c. 3°. 7°.246.H
CONSTITVTIO unū ex tribus pricipijs medicæ. itro. Iſ.50.H
Conſtitutio artis medicæ apud empiricos. de ſectis. Iſag.16.A
Conſtitutio omnis artis à finis notione. de conſt. ar. Iſ.36.D
Conſtitutiones, & colligationes diuerſarū rerum nō natura, ſed arte factæ, quas natura imitatur. de anat. adm. 1°.73.A
Cōſtitutiones tres corporis, optia, uitioſa, ægrotans. de cōſt. ar. Iſ.38.H/de oculis. 7°.185.E
Conſtitutio optima corporis, quæ. de optima noſtri corporis conſtitutione. 37. H/38. A/C/1°. de uſu part. 1°.115.C
Cōſtitutio optima idem cum diſpoſitione habitudine, habitu, & de natura. opti. noſt. corp. conſt. 1°.37.C
Conſtitutio optima in quibus. de opt. noſt. corp. conſt. 1°.38.B/G
Conſtitutionis indicia unde ſumantur. ars med. Iſa.62.G
Conſtitutionis optimæ ſigna ab eſſentia. ars med. Iſa.62.G
Conſtitutio optima, nec re medica indigeret ſi corpus eſſet impatibile. ars medicinalis. Iſa.68.B
Conſtitutio corporis eſt cauſa ad actionē. 1°. meth. med. 7°.8.D
Conſtitutiones prauæ corporis aliquando ſunt cum intēperie totius, aliqñ uero partis. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°.186.G
in Conſtitutionum, uel functionum genere morbum & ſanitatē ponere ad quā diſputationem nihil referat. 1°. de ſani. tuen. 2°.64.C
Conſtituta eſt lingua à natura ut aerem poſſit percutere. de uocalium inſtrumentorum diſſectione. 1°.106.E
Conſtitutio bronchi ex quibus ſit. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.106.E
Conſtitutionis anni conſideratio ad temperaturas utilis eſt. comment. 3°. aphoriſmo 16°. Ex.23.C

Conſtitutiones

Conſtitutiones omnes, & cõplexiones locorũ & temporũ quõo unus per methodum facile poßit habere.com.3°.aph.14°. Ex.22.D
Conſtitutio præſens ad dignotionem & ſpẽm euacuationis facit.commẽta.4°.aphoriſmo 2°. Ex.27.G
Cõſtitutiõs calidæ & ſiccæ extenuãt corpora.c.2°.ap.25°. Ex.16.D
in Conſtitutionibus admodũ frigidis euacuati,cũ acceßiones incipiũt, nimiũ refrigerati nõ poſſunt tolerare.1°.de arte cur.ad Glau.7°.98.C
CONSTRICTIO qd ſignificet.d ijs q̃ i medicat.c.2°.7°.212.D
Conſtrictũ nomẽ eſt translatũ de denſo,& duro.2°.de ſani.tu.2°.72.F
Conſtringi maxime & dilatari proprium eſt neruoſorum. de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.131.A
Conſtrictionis,& dilatationis motu mouetur cerebrum & cor,licet differant.de anat.uiu. Sp.56.E
Cõſtrictio humoris albuginei,& dilatatio qũ fiat.de anat.ui. Sp.48.F
Conſtringitur, & dilatatur in horis neceſſarijs motus duorum lacertorum,qui ſunt in folijs neruum.de anat.uiu. Sp.49.A
ad Cõſtrictionẽ nomiã epiglottidis qd ſequat̃.de uo.& anhel. Sp.60.H
Cõſtrictio,& dilatatio laryngis qbus muſcul fiat.de uo.iſt.diſ.1°.107.B
Conſtringentes anhelitum muſculi comparantur muſculis ani & ueſicæ. de uoc.inſtr.diſſe. 1°.107.H
Conſtringendo,& dilatando horis determinatis mouetur inferius orificium ſtomachi.de anat.uiu. Sp.56.B
Cõſtrictiõis circa cibũ opus quot modis uitioſum fuerit.d ſy.diſ. 3°.12.B
Conſtringatur,& dilatetur quo modo pulmo.5°.de loc.affe. 4°.31.C
ad Conſtrictionẽ,& dilatationem thoracis conſtringitur & dilatatur pulmo.de anat.uiuo. Sp.47.H
Conſtrictionis cordis motu quid fiat.de anat.uiu. Sp.56.D
qñ Cõſtringit̃ cor rugoſa eſt itrinſecus forma cordis.d anat.ui.Sp.56.G
Conſtrictionis motus cordis cauſa,quæ.de anat.uiu. Sp.56.D
in Cõſtrictione et dilatatiõe qd faciat cor.2°.de pſag.ex puls.4°.111.C
Conſtrictio unde fiat in arteria.1°.de præſag.ex pulſ. 4°.107.F
Conſtrictoriam & contentricem uirtutẽ habent inteſtina.in 6m.de mor.uulg.com.5°. 3°.193.D/E
qñ Conſtringatur,& dilatetur uterus.de anat.uiu. Sp.56.B
Cõſtrictorius,σφιγκτὴρ, inteſtini recti muſculus.d art.c.3°.7°.272.G
CONSTRICTIO ſolũ qũo febrẽ faciat.1°.de diff.feb. 3°.31.G
Conſtringentia qualia ſint.de oculis. 7°.187.H
Cõſtrictiua,et põtica multũ ſunt terreſtria,et craſſa.de ocu. 7°.188.A
Conſtringentia uel ſunt craſſa terreſtria, uel ſubtiliatiua & aquoſa. de oculis. 7°.188.A
Conſtringere,& exiccare eſt frigiditatis actio.de oculis. 7°.188.B
Coſtrictiua medicina,qualis.de oculis. 7°.189.C
Cõſtrictiua potẽtia una ex medicinis oculi.de oculis. 7°.189.A
Conſtringit meatus tenues aqua calida.7°.meth.med. 7°.44.F
Conſtringens aricetum.6°.de comp.med.per ge. 5°.256.D
Conſtringit galla,& contrahit partes laxas,& languidas.7°.de ſimplicium medic.facul. 5°.51.B
ad Conſtringendum plantago ualet.de dynamid. Sp.35.F
Conſtringit,& exiccat linguam ponticum.de oculis. 7°.188.B
Conſtrictiuum,cõfortatiuum,& ſolidatiuum eſt unum mixtum cum licio,& nitro.de oculis. 7°.189.G
Conſtringere ualenter & conſtipare quidquid robur quoddam retinẽs,& durum habeat,oportet.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.H
Conſtringentia nihil lædunt uentriculum.5°.de uſu par. 1°.143.F
Conſtringunt quo modo offendentia.7°.meth.med. 7°.44.F
Conſtringendæ qũo ſint partes.de ijs,quæ in medicat.cõ.3°. 7°.214.E
CONSVETVDO dicitur ſex modis.de oculis.5°.185.D/de ijs quæ in medicat.ſiunt.cõ.3°. 7°.217.F
Cõſuetudo eſt natura acquiſititia.2°.de mot.muſc.1°.315.F/3°.de ſimpli.med.fa.5°.22.C/de ijs q̃ i med.cõ.3°.7°.217.F/d diſſ.cõt. Sp.72.C
Conſuetudo,& natura conueniunt.2°.de mot.muſ. 1°.315.F
à Cõſuetudine praua dimouere quẽpiã difficile ẽ.2°.de decr. 1°.235.G
in Conſuetudinibus malis perſiſtunt aliqui dulcedine uicti uel præ nimia dementia.5°.de ſani.tuen. 2°.93.H
nõ Cõſueti ex adultis timẽt i tenebris.d mel.ex.G.R.et Poſ. Sp.109.D
Conſuetudinis repẽtina mutatio corpora multum offendit. de uictus rat. in morb.acut.com.1°. 7°.121.B
Conſuetud.nem ſuæ naturæ conuenientem deligunt alicui rei magna ex parte aſſueſcentes.5°.de ſani.tuen. 2°.93.H
Conſuetudo omnis uniformis periculoſa eſt.cõ.2°.apho.30°. Ex.19.C
Conſuetudine fieri poteſt utilitas,& laboris tolerantia.de aere, aquis,& locis. 2°.6.D
Conſuetudo in ſenibus multum facit ad exercitationis ſpeciem eligendã. 5°.de ſani.tuen. 2°.89.H
Conſuetudinẽ cur non debet mutare ſenex.5°.de ſani.tuen. 2°.93.B
ob Conſuetudinem qui exerceri non poſſunt, utent cibos craßi & lenti ſucci.de bon.& uitio ſucc. 2°.35.A
Conſuetudo maxime põt.de uict.rat.in morb.acut.cõ.2°. 7°.121.B
Cõſuetudo hẽt maximã uim ad pturbationũ motus.4°.d decre.1°.253.H
Conſuetudo maximã uim habet in ſpectantibus ad medicinam. de ijs quæ in medicat. ſiunt.com.3°. 7°.217.F
Conſuetudo noſcenda eorum quibus medemur.de ijs quæ in medicat.ſiũt, commen.1°. 7°.198.B
Conſuetudo quantum ualeat.8°.meth.med. 7°.60.B
Conſuetudo facit ad præſagiendũ.in 1m.de morb.uul.com.3°. 3°.117.B
Conſuetudo coindicat.13°.meth.med. 7°.84.D
Cõſuetudo facit ad auxiliorũ inuẽtionẽ.8°.meth.me.58.G/11°. 7°.68.B
à Cõſuetudine idicatio ſimiliũ quoad ægrotãt hoies.8°.meth.me.7°.55.C
Cõſuetudinẽ oẽm ſuãdã medici cẽſentes minus errãt.5°.d ſan.t.2°.93.H
Conſuetudo,uitæ induſtria,præſens aeris conſtitutio,acceßionem, reciprocationẽ,& morbi cõſtitutiones indicant.cõ.1°.apho.12°. Ex.5.E
ex Conſuetudine,uictus rõ & alia multa ſumunt̃.7°.met.me.7°.46.C
Conſuetudo ſimilem uictum poſtulat.8°.meth.med. 7°.54.H
Cõſuetus prãdere ſi nõ prandeat,quid illi cõtingat.de diſſ.cõt. Sp.72.C
Conſueta hora cibi ſi mutetur,quid contingat.de diſſ.cont. Sp.72.C
Conſuetudinẽ,quando eſt antiquata & longa,& ſi ſit non bona,quando non adducit aliquid neceßitatis ad mutationem ſuã, imitari debet medicus in cibando ægro.de diſſ.cont. Sp.72.C
Conſueta quæ ſunt ex longo tempore,et ſi deteriora ſunt, inſuetis minus moleſtare ſolent.com.2°.aph.30°. Ex.19.A
quæ Conſueta ſunt ut minime laſſantia ſunt,quos exercent, etiam delectant.5°.de ſani.tuen. 2°.89.H
Conſuetis gaudent naturæ.8°.meth.med. 7°.54.H
Conſueta ſunt bona.in prognoſt.com.2°. 4°.198.H
Cõſuetudo quid agat,& quo modo paulatim mutãda.in 6m.d morb.uulgaribus,com.2°. 3°.165.B
Conſuetudo multum facit ad euacuationem.quos pur.op.quib.5°.88.E/1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.D
propter Conſuetudinem euacuationibus corpora non indigent,et cur indigeant.de aſſuetud. 2°.61.H
à Cõſuetis leuioribus gñaliter laxare naturã debes.d me.ex. Sp.108.H
poſt Conſueta aliquis exercitia ſanguis è uena detrahendus eſt.præſag.experientia confir. Sp.77.H
niſi CONSVANTVR cito uulnera,fiunt dolores inteſt.de ijs quæ in med.ſi.com.1°. 7°.201.A
CONSVMPTIONEM ſignificat pingue ſuper urinam. in prognoſt.comment.2°. 4°.201.C
Conſumptionem ex interna, & incerta cauſa patientibus ſubuenit theriaca.de uſu ther.ad Pamph. 5°.98.F
Vide Tabes.
CONTAGIOSI morbi enumerantur.1°.de diff.feb. 3°.31.B
CONTABEFACTA quæ nocet Hippocrates. de ijs quæ in medicat.ſiunt,com.3°. 7°.220.F
CONTEMPERAT & expurgat lac aſininũ.de uict.rat.in morbis acutis,com.4°. 7°.149.D
CONTEMPLATIO præcedit actionem.fin.med. Iſag.48.A
CONTEMPLABILES dies, & iudices qui ſint.com.2°.aphor.24°.15.G/com.4°.aph.71°. Ex.35.C
CONTENDENTIA ſiue intendentia,ac ſoluẽtia propriẽ dicũtur de cauſis,ſicut intenta & ſoluta de corporibus.de nat.hu. 7°.182.A
Contentio ſecundum plurimum quid ſit.3°.de diff.pulſ. 4°.59.B
Contentio corporũ qbus fiat,& qũo.in 1m.de mor.uul.cõ.1°.3°.104.H
Contentione fit dolor.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.104.H
Contentio uitanda in capitis dolore ob ardorem, & etiam in dolore capitis frigido.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.B
Contendenti & laxanti medicamentorum facultates ſunt contrariæ.5°.de ſimp.med.facul. 5°.38.H
Contentum opponitur laxo.in 3m.de morbis uulgaribus.commẽtario 1°.131.B/in 6m.com.1°. 3°.160.B
CONTENTIVA cauſa,id eſt de cõtinẽti facta.de cau.p. 3°.96.H
Contentiuam cauſam ponit Galenus.com.7°.aph.30°. Ex.56.A
Vide continens cauſa.
Contentrix facultas à Stoicis orta.de mult. 3°.77.C
in Contentrice facultate continens & contentiua.de mult. 3°.77.C

Contentrix cauſa requiritur in omni re ut ſit, ne detur proceſſus in infinitum. de mult. 3°.77.D
Cōtētricē uirtutē hĩt inteſtina. in 6^m. de mor. uulg. com. 5°. 3°.193.F
Contentricē uirtutem in ueſica eſſe, collige. 6°. de lo. af. 4°.41.H
Cōtētiuæ uirtutis motus īmodicus cōſtrictiōis cauſa eſt. de cau. m. 3°.9.B
Contētiua uirtus in ſenibus multū ĩbecillis eſt. cō. 3°. apho. 30°. Ex.26.E
Contentiuæ uirtutis imbecillitas nimiū laxat. de cauſ. mor. 3°.9.B
Contentiuæ potentiæ debilitas oſtenditur per lachrymas. commentario 4°. aphoriſmo. 52°. Ex.33.D
ex CONTENTIS in alieno ſpatio notitia etiam ſumitur affectæ ſedis. 1°. de loc. af. 4°.2.F
Contentorum in urina ſitum uariat ſtatus. de urinis. 4°.124.A
CONTENTIONIS & gloriæ & principatus appetitus eſt animi affectus, licet minor. de cogn. cur. animi morbis. 2°.53.G
Contentio quando nulla foret mortalibus. 3°. de dif. pulſ. 4°.59.B
Contentionem aufert ſapientiæ amor. 3°. de dif. pulſ. 4°.59.B
Contentioſi qui fuere. de hiſt. philoſ. Sp.3.B
CONTINERE tempeſtiue, naturæ eſt officium, ut tempeſtiue excernere. 6°. de loc. af. 4°.41.G
Continere qui ſe non poſſint iacentes præ ægritudine, indigent ſumma cuſtodia diligentiaq́;. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.140.F
Continenda & tegenda lana alligabimus. de faſcijs. 7°.293.F
ad Cōtinēdū mēbra cū ĩ ſuā ſedē cōpelluntur laqueus. d laqueis. 7°.306.F
Continentis cauſæ nomen unde. contra Iulianum. Ex.69.B
Cōtinētē ſiue cōtētiuā et pximā cām ponit Galenus. 1°. de ſympt. 3°.16.B
Continentis cauſæ definitio. contra Iulianum. Ex.70.G
Cōtinēs ſeu proxima cā. 1°. de mot. muſc. 1°.312.G/d hiſt. philo. Sp.4.A
Cōtinentes cauſæ quo mō differāt ab antecedētibus. cōtra Iul. Ex.68.G
Cōtinēs cauſa nunquā eſt plenitudo ſm Aſclepiadē. cōtra Iul. Ex.68.H
Continens cohærensq́; cauſa omnium morborum. introd. Iſa.52.B
Cōtinētis cauſæ exēplū in febre à bubone facta. contra Iul. Ex.70.G
Continens cauſa per totum affectum perdurat. contra Iul. Ex.70.G
Continentis cauſæ meminit. 10. meth. med. 7°.65.B
CONTINENS ab aliquibus uocata curatio ē eius affectus qui actioni incommodat. 2°. meth. med. 7°.12.E/F
CONTINENTIAE nomē ūn ſit deductū. de cog. cur. al. 2°.53.E
Continentia non eſt, ſi tollat̃ cōcupiſcibilis facultas. 5°. de dec. 1°.259.A
Continens ſui ſuorumq́; affectuum qui dicatur. 4°. de decre. 1°.249.E
CONTINERE & non decidere medicamenta idem eſt. de iis quæ in medicat. fiunt. com. 2°. 7°.210.G
CONTINVVM pelion apud græcos dicitur. de dif. morb. 3°.5.A
Continuat̃ unicuiq; lacerto, arteria, uena, neruus. de mot. man. Sp.66.B
Continuæ, & tenuis ſubſtantiæ medicamentum ut facile ab igne alteratur, ita etiam à calore noſtro. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.4.G
Continuam, & indiuulſam hypoſtaſim inquit Galenus leuem uocari ab Hippocrate. de urinæ ſign. ex Hipp. Sp.79.B
CONTINVI morbi qui ſint. fin. med. Iſa.45.F
Cōtinuā febrē nunq̃ noiant σύνοχοι Hipp. de nat. hu. cō. 2°. 7°.181.D
Continua febris, quæ. 2°. de criſ. 4°.135.G
Continuarum febrium cū interpollatis differentiæ. 2°. de criſ. 4°.135.E
Cōtinuarū febriū aliæ cōtinuæ noiant, aliæ tritæophyes. 2°. d dif. 3°.36.F
Continua febris qūo fiat, et à quo humore. de na. hu. cō. 2°. 7°.180.H
Continuæ febres ex materia in uenis fiunt, intermittentes uero ex materia extra uenas. 2°. de criſ. 4°.138.D
Cōtinua febris fit ex ignis abūdātia iuxta Platonē. d na. h. c. 2°. 7°.181.B
Cōtinua biliosa ſpecies habet, ſynochā, et cōtinuam. 2°. de dif. fe. 3°.36.F
Cōtinua tertiana et cōtinua biliosa qū ſint ſimul mixta. 2°. d dif. 3°.39.D
Continuarum febrium cum intermittentibus miſtio difficilior cognitu. 2°. de criſ. 4°.136.G
Continuarum quæ faciunt acceſſionē alterno die, quædam ſimiles habent acceſſiones, quædam diſsimiles. 2°. de dif. feb. 3°.36.G
in Continuis febribus poſſe rigorem paruum fieri, collige. 1°. de arte curan. ad Glauconem. 7°.95.H
Continuarum febrium in ſanguinis excitatarum urinæ. quæſ. Sp.113.B
Continua ſi ſit febris, tempus ſectioni uenæ accōmodatius eſt matutinum. præſag. exper. conf. Sp.78.D
ĩ Cōtinua qū fiat abſceſſus, et ĩ quartanā diſcedat. ĩ pg. c. 3°. 4°.210.A
ĩ Cōtinuo corpore qūo fiat alteratio qualitatis. 7°. de decr. 1°.269.G
CONTINVITATIS ſolutio nomen eſt inuentum à Galeno. de cauſ. morborū. 3°.9.F/9°. meth. med. 61. A/13°. 7°.80.D
Continui ſolutionis nomen proprium medicis eſt apagma, ignotū uulgo. 6°. methodi medendi. 7°.40.B
Continuitas quid. ars med. Iſa.62.H
Continuitatis ſolutio eſt quintū genus ægritudinis. de dif. morb. 3°.5.D
Continui ſolutio morbus eſt communis partibus ſimilaribus, & diſsimilaribus. ars med. Iſa.69.C/de dif. morb. 3°.5.E
Continuitatis ſolutio pōt eſſe ſimul cū morbis in qualitate. de dif. 3°.5.E
Continui ſolutio in omni parte animalis contingit, tamen nō habet unum nomen in omnibus. 4°. meth. med. 7°.23.A
Continuitatis ſolutio, & unitatis ſolutio idem ſunt, & in quibus ſint partibus. 5°. methodi med. 7°.29.H
Continui ſolutionis diuerſæ appellationes, ſecundum diuerſas partes in quibus fit. 4°. metho. meden. 7°.23.B
Cōtinuitatis ſolutio in carne & ulcus. de dif. mor. 5. D/de cauſ. m. 3°.9.H
Continuitatis ſolutio in neruis dicitur cōuulſio. de cauſ. mor. 3°.9.H
Continuitatis ſolutio in oſſe eſt catagma, & ita de omnibus græcis proprio nomine appellatur. 6°. meth. med. 7°.40.B
Continuitatis ſolutio in oſſe, dicitur fractio. de dif. morb. 3°.5.D
Cōtinuitas quot modis ſoluat̃. ars me. Iſa. 67. C/2°. de cōp. me. 5°.135.H
Continuum quæ ſoluunt, cuius naturæ ſint. 12°. meth. med. 7°.78.E
Continuitatem qui ſucci diuidant. 1°. de ſympt. cauſ. 3°.16.H
Continui ſolutio & alteratio doloris duæ ſpecies ſunt. 2°. de loc. af. 4°. 9. C/3°. de cōp. med. ſe. lo. 5°.141. G/de frac. cō. 3°. 7°.246.E
Cōtinui ſolutio dolores facit. de cōſt. art. Iſ. 38. A/2°. d cōp. m. 5°.135.H
Continui doloris ſignificatio nota. 2°. de loc. af. 4°.12.G
Continui ſolutio quomodo fiat in pleuritide. de rat. uict. in morbis acutis, commentario 2°. 7°.116.B
Continui ſolutio quo modo fiat in oculis. de oculis. 7°.189.H
in Continui ſolutione quid agendum. ars med. Iſa.69.G
ad CONTORSIONEM tali, uel genu. 2°. de compoſit. medica. per genera. 5°.226.D
CONTRACTIVA medicina qđ facit ad oculos. d ocul. 7°.189.C
CONTRACTVM relaxato cōtrariū eſt. 11°. meth. med. 7°.71.B
Contractum in ſeipſum & adſtrictum quod eſt, ἀθρόον, id eſt ſimul totū nominant. com. 7°. aph. 35°. Ex.56.F
CONTRACTIO ptinet ad irrōnalē facultatē. 4°. d dec. 1°.248.F
Contractio in ſeipſos eſt actio inſita muſculis. 1°. de mot. muſ. 1°.310.B
Contrahentes & arctantes aſperam arteriā muſculi quatuor unde oriantur ac finiant. de muſc. diſſ. 1°.46.A
quibus Contrahatur thorax. de muſc. diſſ. 1°.49.F
Contrahentes thoracem fibræ ubi ſitæ. de muſc. diſſ. 1°.49.B
Contractioni thoracis conducunt muſculi thoracis. de muſ. diſſ. 1°.49.F
Cōtrahēs coſtarū coarticulatiōes coſtarū muſculus. de muſc. diſ. 1°.51.A
Cōtrahat, & diſtendat uñ corpus cordis. 2°. de præſa. ex pul. 4°.111.G
Contrahitur diutius & dilatatur cor ab animali extractum. in Time. Platonis. 1°.290.D
in Contractione cor aperte exprimit quod in ſeipſo continet. in Time. Platonis. 1°.290.D
Contractio pulſus quo modo inuenta à Galeno. 1°. de dign. pul. 4°.72.B
Contractio pulſus declaratur per alia uaſa. 1°. de dign. pul. 4°.72.C
Contractionem manifeſtam habentes pulſus. 1°. de dign. pulſ. 4°.72.H
Cōtractionē ſenſibilem habent pulſus uehementes. 1°. de dign. p. 4°.73.B
ad Cōtractionē pulſus perpiēdā aliqđ facit durities. 1°. de dig. p. 4°.73.B
Contractionis extremæ partes non ſentiuntur, ſecundum aliquos. 1°. de diffe. pulſ. 4°.48.B
Contractionis & diſtentionis in pulſu pars quanta non ſentiatur. 1°. de dign. pulſ. 4°.74.B
Contractionis finis in pulſu non ſentitur. 1°. de dig. pul. 4°.64.H
Contractio pulſus excernit. 2°. de cauſ. pul. 4°.95.B
in Contractione cur pulſus altus, & celer promittit decretorias excretiones. 4°. de præſ. ex pulſ. 4°.122.B
Contractio pulſus maxillarum quibus eueniat. præſag. exper. Spu.78.B
Contractionē corporis ſignificat urina tenuis, ſi ĩ malū colorē ſe poſt criſim mutauerit, et ij qui patiūtur prima ætate fuerit. de dyn. Sp.34.G
Cōtractiōes neruorū quot modis, et qūo fiat. cō. 4°. aph. 49°. Ex.33.B
ad Contractiones neruorum. 6°. de comp. medica. per gene. 256.D/7°. 265.C/269.H/ 5°.270.C
ad Contractos articulos recentis cicatrice. 7°. de cōp. me. p ge. 5°.265.C
Contractionem, & diſtentionem quæ membra non patiantur. in 6^m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.153.B
Contrahi uires ad ſe facit dolor. in prognoſt. com. 2°. 4°.198.H
Contrahit, denſat, conſtringit acerbitas. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.49.G
Contrahit & digerit ſalſa qualitas. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.83.A
Contrahentia nihil lædunt uentriculum. 5°. de uſu partium. 1°.143.F

CONTRACTIVA potētia una ex medicis ocul. de oc. 7°.189.A
ad CONTRADICENTES, & diſcere volentes quid dicebat Galenus. 3°. de criſ. 4°.142.B
CONTRARIETAS eſt in quantitate. 11°. meth. med. 7°.71.B
Contrarietas in quantitate eſt oppoſitio, ſecundum Ariſtotelem. 11°. methodi medendi. 7°.71.B
ſ Cōtrarijs ſingulis rōnē quātitatis hēre oportet. 5°. d ſan. tuē. 2°.94.G
Contraria quo modo intelliguntur. 11°. meth. med. 7°..68.H
Contraria quæ ſint. 1°. meth. meden. 6.F/11°. 7°.71.A
Contraria vere quæ ſint. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.193.G
Contraria ſunt quæ maxime diſtant, ſecundum quoſdam. in 6m. de morbis vulgaribus, comment. 3°. 3°.174.E
Contraria ſunt eadem genere. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.193.G
Contrariſſima eſſe poſſunt eadem genere. aduerſus Lycum. Ex.63.E
Contraria quo modo non poſſunt in eodem fieri. 5°. de decret. 1°.259.C
Contraria quo modo in eodem tēpore fieri poſſunt. 9°. d decr. 1°.286.A
Contraria quomodo cognoſcantur. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.193.G
Contrarium ne luminis tenebra ſit, an eius priuatio, in quæſtionē venit, 1°. de ſymptom. cauſ. 3°.17.C
Contraria maxime ſunt optimis peſſima. com. 3°. aph. 18°. Ex.23.H
per Contrariorum negationem exprimuntur media. de ijs quæ in medicat. fiunt, com. 2°. 7°.210.D
Contraria opponuntur contrarijs, & etiam medio, aliquo pacto, collige. comment. 4°. aph. 76°. Ex.36.E
inter Cōtrarios motus duos neceſſe eſt qetē interuenire. d ana. ui. Sp.46.H
Cōtraria euidētibus ſtatuēti qs credat d rebus obſcuris? ad emp. Iſa.35.D
ex Contrarijs iudicare contraria eſt Hippocratis cōſuetudo. in progno. comment. 2°. 199.B/ 4°.202.C
Contrariorum una eſt diſciplina. ad Thraſy. 2°.102.F
Cōtraria q̄dā ſūt totis ſubſtātijs, q̄dā ſolis qualitatibus. 13°. me. 7°.82.C
Contrarietate qualitatis aliqua alexipharmaca alterant, aliqua per totam ſubſtantiæ facultatem. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.36.G
Cōtraria tota ſubſtātia p experiētiā ſunt inuēta. 13°. meth. me. 7°.82.C
ex Contrarijs ut nos multa facimus, ita & natura. 1°. de alim. f. 2°.7.G
Contrariorū mixturæ ſummitates ipſas frāgūt. de ſim. me. fa. 5°.20.G
ex Contrarijs commixta ſunt multa alimenta. 1°. de alim. fac. 2°.7.G
ex Contrarijs naturis lens conſtat adſtringente & laxante. in 6m. de morbis vulgaribus, com. 5°. 3°.194.C
ex Cōtrarijs mixtā naturā habet oleū myrteū. 1°. de cōp. m. ſe. 5°.129.B
Contrarijs facultatibus præditis medicamentis maximus eſt uſus in morbis. 1°. de comp. med. per gene. 5°.210.G
Contrariorum mixtionem non habentia medicamēta adſtringentia, ſunt myrti, rubus, & ſycomorus. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.129.B
Cōtraria cur q̄nq; miſceamus auxilijs pprijs. 2°. de cōp. m. ſe. 5°.134.B
ſi Cōtraria ſimul parti imponant̄, utrūq; ſm ſuā opari facultatē, collige ſolent & chamemeli exemplo. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.C
ex Cōtrarietate unaquaq; tres intēperies qū pdibūt. 3°. d lo. af. 4°.16.H
Contraria ea natura conſtant ut fiant à contrarijs. de aſſuet. 2°.61.C
à Contrarijs omne quod eſt traſmutatur, à ſimilibus conſeruatur. commentario 3°. apho. 18°. Ex.23.G
in Contrariū qui inclinant̄, qūo reddant̄ meliores. 5°. de decr. 1°.257.C
per Contraria ſimpliciter, uel coniugate curandum eſt, morbi eſſentia conſiderata. 2°. de loc. affect. 4°.13.H
Contrariorum contraria eſſe remedia, diſcurrendo per omnia morborū genera. de conſt. ar. Iſa.39.C
p Cōtraria curatio adhibet̄ cauſis faciētibus ſymptomata. d op. Iſ.24.C
in Contrarium auocatione ad priſtinam naturam reducēda ſunt, quæcunq; à naturali ſitu euaſere. de conſt. ar. Iſa.39.D
per Contraria in ſanitatem qūo ducendum ſit. de conſt. ar. Iſa.42.D
Cōtrarijs auferēda cōtraria iuxta cōſſimā curationē. ars. me. Iſa.69.D
per Contraria reducit corpus intēperatū, & quo. 1°. d alim. fa. 2°.8.F
Contraria contrarijs curantur. de ſal. diæta. 40.A/1°. de ſanit. tuenda. 65.B/5°.93.C/H/2°.94.G/in 1m. de mor. uul. cō. 2°.108.F/in 6m. com. 2°.160.H/161.H/com. 3°.177.H/com. 6°. 3°.190.C/E/5°. de comp. med. ſec. loc. 157.H/4°. de compo. med. per gene. 5°.240.G/de uenæ ſect. aduer. Eraſ. 6°.7.C/3°. meth. med. 18.B/3°.21.D/11°. 71.G/de ijs quæ in med. fi. com. 2°.213.G/d artic. com. 4°. 7°.283. H/cō. 2°. aph. 22°. 15.B/aph. 34°. 17.C/com. 7°. aph. 59°. Ex.39.D
Contrarijs alteranda ſunt corpora ægra. 1°. de ſan. tuen. 2°.65.C
Cōtraria cauſa ſemp adhibēda eſt retētionis cauſæ. 1°. d ſan. tu. 2°.68.D
ex Contrario cuiuſq; fit curatio in particulari. 4°. de ſan. tuē. 2°.83.A
ex Contrario in genere fit curatio. 4°. de ſan. tuen. 2°.83.A
Contraria male affecto corpi ſemp ſunt adhibēda. 5°. de ſan. tu. 2°.93.C
Contraria male affecto corpori exhibenda quod priſtinum ſtatum conſecutum ſit. 5°. de ſanit. tuen. 2°.93.G
Contrarijs corriguntur naturæ intemperatæ. 5°. de ſan. tuen. 2°.94.D
per Contrarium non per ſimile fit curatio. 1°. de ſympt. cauſ. 3°.17.E
per Contraria ad naturalem ſtatum reducimur, et quomō ſint accipienda contraria. 1°. de ſymptom. cauſ. 3°.17.F
à Cōtraria uiuēdi rōne qūo cōſuat̄ ſanitas. 1m. d mo. uul. c. 1°. 3°.101.A
per Contraria fit reditus ad naturam. 5°. meth. med. 7°.29.H
Contraria eo uſq; inducenda quoad particula in ſymmetriā & naturalē habitum redeat. 7°. meth. med. 7°.43.G
p Cōtraria retro ferri debet pars eadem uia qua alterata fuerat. 7°. methodi medendi. 7°.49.A
Contraria poſtulat quod eſt præter naturā. 8°. meth. med. 7°.54.G
Contrariorum exhibitionem indicat ſublatio. 11°. meth. meth. 7°.68.E
Cōtrariū i curatiōe debet eē cōtrario æquale. de artic. cō. 4°. 7°.283.H
Contraria quo modo ſint agenda in corpore. ad Thraſ. 2°.104.E
Contrarietatis menſuræ indicationes oſtendunt temperies laborantis & morbus. 11°. meth. med. 7°.67.H
Contraria non ſemper adhibenda contrarijs. 1°. de ſanit. tuen. 2°.65.B
à Contrario & à ſimili purgatio quo modo. de cathar. Sp.94.D
Cōtrarijs alalia bruta & ipſa tollūt morbos. de nat. hu. cō. 2°. 7°.181.H
Contrarietatem ſuam habet quiſq; morbus. 11°. meth. med. 7°.68.C
Contrarij duo morbi ſi incidūt, fortior aggrediēdus, altero nō neglecto. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.98.E
Contraria ſi ſint duo ſymptomata, aduerſus fortius eſt inſtandum, altero non neglecto. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.98.B
ex Contrarijs uni affectui duobus medicamentis fit medicamentum optimum illi affectui. 6°. de com. med. ſec. loc. 5°.176.H
ad Cōtraria fit auerſio. 4°. meth. me. 7°.25.C/c. 5°. aph. 68°. Ex.45.D
ad Contrariū reuocant frictio, & uincula ſtricta. 5°. meth. me. 7°.30.F
in Contraria trahenda fluxio incipiens. 4°. meth. med. 28.C/2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.101.F
in Contrariū quomō trahas à capite. 1°. de arte cur. ad Gla. 7°.100.A
Contraria ſunt ſuperiora inferioribus, & dextera ſiniſtris. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3°.174.E
Controuerſiæ medicorum oſtendunt ignorantiam. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 1°. 7°.109.H
Controuerſiæ artium partim ſenſu, partim demonſtratione ſoluuntur. de nat. hum. com. 2°. 7°.183.C
CONTVITVS eſt agentis. ſin. med. Iſa.45.B
CONTVMACES homines ubi. de aere, aquis, & loc. 2°.6.E
Contumacia uulnera ad cicatricē pducit ſcordiū. 8°. d ſimp. m. 5°.60.H
ad Contumacia ulcera. 1°. de comp. med. per ge. 5°.216.D
CONTVMELIIS diſputant ſophiſtæ. 2°. de diff. pulſ. 4°.53.D
Contumeliæ cauſas in ſe iecur habet. 6°. de decr. Hipp. 1°.267.D
CONTVNOENTIA qualis ſint. 5°. meth. med. 7°.30.B
Contūdēdo lapis & plūbū partes alterat. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.17.D
Contundi quidam dolentes uidentur. 2°. de locis affectis. 4°.12.F
Contuſio quid. de conſt. ar. Iſag.37.D
Contuſium quid. de conſt. ar. 37.D/ſin. med. Iſa.48.D/de ijs quæ in medicat. fiunt, com. 3°. 7°.219.C
Contuſio unde proueniat. 12°. meth. med. 7°.78.F
Contuſio affectus aurium. introd. Iſa.59.C
cū Cōtuſione et ruptione plurimū fit ἐκχύμωσις. 4°. meth. me. 7°.23.B
Contuſio facit impedimentum in motibus. 1°. de mot. muſ. 1°.308.G
Contuſa aliam exigūt curationē quā ulcerata. de fract. cō. 3°. 7°.245.B
Contuſionē omnē à phlegmone reſeruans. 6°. de cōp. medic. per genera, 258.G/ 5°.260.C
ex Contuſione capitis dolor. de rem. par. fac. 7°.154.A
cum Contuſione ſi ſit dolor, quid agendum. 6°. meth. med. 7°.38.G
in Contuſione capitis quæ intentio in curatione. 2°. de compoſ. medica. ſecundum locos. 5°.133.G
Contuſionis capitis præſidia, quæ. de rem. par. fac. 7°.154.A
Contuſa ulcera non debent exiccari. 4°. meth. med. 7°.27.D
cum Contuſione fractura caluariæ uſq; ad cerebri membranas perueniēs quomodo curanda. 6°. meth. med. 7°.42.B
ex Contuſione facta in auribus tumores cochleæ uitæ deſiccant. 11°. de ſimplic. medic. fac. 5°.81.G
ad Contuſiones aurium. 6°. de comp. med. per gene. 5°.256.H
in Contuſione coſtarum uenā ad cubitū ſecat. de fract. cō. 2°. 7°.236.C
Contuſi nerui quo modo curentur. 6°. meth. med. 7°.38.F

ad Contuſionem neruorum, & muſculorum propriè facit emplaſtrum barbarum. de dynamidijs. Sp.35.F
in Contuſionibus neruorum dolentem partem nō putreſcentem oleo calente perfunde. 3°. de comp. med. per ge. 5°.229.A
Contuſi muſculi quibus liniendi. 14°. meth. med. 7°.88.G
Contuſio quando liganda. de artic. com. 4°. 7°.292.F
in Contuſionibus ferula non uteris. de artic. com. 4°. 7°.292.F
ad Contuſionem cataplaſma. 6°. meth. med. 7°.38.G
Cōtuſis conuenit lana ſuccida cū irrigatur. 11°. de ſimp. med. fa. 5°.81.B
Contuſis cruentum medicamentum. de fract. com. 3°. 7°.245.B
ad Contuſiones ex ictibus. 7°. de comp. me. per ge. 5°.271.A
ad Contuſione diuiſa. 2°. de comp. med. per gen. 5°.225.E
ad Contuſione factas diuiſiones. 3°. de comp. me. per ge. 5°.235.C
ad Contuſiones. 1°. de comp. me. p gen. 211.C/F/3°.234.H/5°.246.H/247.E/248.A/6°.256.D/ 5°.258.F
ad Contuſiones teſticulorum. 3°. de comp. med. per ge. 5°.235.C
Contundantur quo modo herbæ ſciendū. 3°. de cōp. me. p gen. 5°.234.B
Contundenda eſſe quæ in olea inijcienda ſunt. 4°. de ſanit. tuen. 2°.86.G
Contundenda contunduntur, & cribrantur. de ther. ad Piſ. 5°.95.F
in CONVALITVRIS ſumma præſagationis. in prognoſt. commentario 2°. 4°.198.D
ad Conualeſcentiam omnia bona indicia ſunt neceſſaria. in prognoſt. commentario 2°. 4°.203.H
Conualituri quo modo ſe habeant. in prognoſt. com. 3°. 4°.207.H
Conualeſcētes habent ſanguinem exiguū optimū. ars med. Iſa.71.F
Cōualeſcentes habent ſpiritū uitalē & animalē exiguū. ars med. Iſa.71.F
Conualeſcentium uires, quare imbecilliores. ars med. Iſa.71.F
Conualeſcentibus ſi quid laborauerint, hic fiunt abſceſſus. commentario 4°. aphoriſmo. 32°. Ex.30.H
Conualeſcentium & ſenum affectus uidentur medij inter ſanitatem, & ægritudinem. 5°. de ſanitate tuen. 2°.90.B
ad Cōualeſcētes ptinēs pars reficiēs, & inſtaurans. ars med. Iſa.71.F
Conualeſcentium domus qualis eſſe debet. 7°. meth. med. 7°.46.C
Conualeſcentes uehementer extenuati, indigent plurima adiectione, & refectione. 2°. de nat. fac. 1°.299.B
Conualeſcentes quibus cibis & potibus uti debent. ars med. Iſ.71.F
à Conualeſcentibus poſt cœnam non eſt bibendū cur, & quomodo bibendum, ſi ſitiant. 7°. meth. med. 7°.46.B
Conualeſcentes, quibus tubercula, uel in articulis labores fiunt, ij pluribus utuntur cibis: his enim repleti plethorici caſus adueniunt ob uirtū imbecillitatem. com. 4°. apho. 45°. Ex.32.G
Conualeſcētibus oleo aluū ſoluebat Galenus. 5°. de ſan. tuen. 2°.92.G
ad Conualeſcentes ægre. 7°. de comp. med. per gen. 5°.273.D
ad Conualeſcentes & ſe reficientes ex infirmitate. 8°. de compoſit. medi. ſecundum locos. 5°.195.B
CONVENIENTIAE medicorum oſtendunt ſcientiā. de uict. ratio. in morb. acut. com. 1°. 7°.109.H
Conueniens, conferens, conducens, ſm naturam, & utile, idem ſunt. 14°. meth. meden. 7°.91.A
Conuenientia oris uentriculi ad cerebrū. de mel. ex Gal. Ruf. Sp.109.B
Conuenientium appetentia ineſt oībus membris. 3°. de na. fac. 1°.303.G
CONVEXVM quid. 1°. de uſu partium. 1°.182.C
Conuexitas quid. 1°. de mot. muſ. 1°.312.C
Conuexo cauum opponitur. cō. 6°. aph. 46°. Ex.51.G
Conuexi tempore Galeni dicebantur, quos Gibbos ſolet Hippocrates nominare. cō. 6°. aph. 46°. Ex.51.G
CONVERSARI, id eſt ὁμιλεῖν quid. de artic. cō. 1°. 7°.252.D
CONVERSIO ſolis. de hiſt. philoſ. Sp.6.H
Conuerſio ueris quando. de dynamidijs. Sp.20.C
Conuerſio æſtatis quando. de dynamidijs. Sp.20.C
Conuerſio autumni quando. de dynamidijs. Sp.20.C
Conuerſio hyemis quando. de dynamidijs. Sp.20.B
Conuerſiones paradoxæ ſæpe accidunt in morbis. in 3m. de morbis. uulgaribus, commentario 2°. 3°.136.D
Conuerſione ſanguinis multiplici indigent ea quorum eſt materia ſperma & à ſanguinis complexione remota. de anat. uiuo. Sp.44.G
Conuerſione magna ſanguinis non indigent ad ſui nutritionem quæ ſunt complexioni ſanguinis uicina. de anat. uiuo. Sp.44.G
CONVITIA ſunt æquo aīo ferēda. de cog. cur. animi mor. 2°.51.D
in CONVIVIIS coronæ ex roſis ob æſtum adhibentur. de cauſis procatarcticis. 3°.96.A
in Conuiuijs hedera ob æſtum adhibetur. de cau. procatar. 3°.96.A
CONVOLVTIO quid. de hiſt. philoſ. Sp.7.G
CONVS quid ſit. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.177.H
Conus arbor, qualis. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.F
Conorum putamina terrena ſunt. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.64.H
Conus eſt cibus multi ſeminis. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.58.C
Coni fructus purulentis accommodus eſt. 7°. de ſimp. me. fa. 5°.53.H
Coni fructus aſperitati leniendæ congruit. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.54.A
Conus emplaſticus eſt. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.A
Coni fuligo, qualis. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.F
Coni fuligo ad pilos ſuperciliorum, angulos oculorum lippientes, & lacrymantes accommoda eſt. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.F
Conorum exiccatorum comparatio ad palpebras & alias corporis partes, quæ non poſſunt extendi. com. 6°. aph. 52°. Ex.55.A
CONO cordis arteriæ, & uenæ porriguntur per totum. de anatomia uiuorum. Sp.56.G
CONVVLSIO, quæ σπάσμα dicitur. 3°. meth. med. 7°.16.E
Conuulſio quid. fin. med. Iſa. 47.A/3°. meth. med. 7°.16.E
Conuulſiuum quod. de conſt. artis. Iſa.37.D
Conuulſio eſt ſolutio continuitatis in partibus neruoſis. de dif. mor. 5.D/ de cauſis morborum. 3°.9.H/4°. meth. med. 7°.23.B
Cōuulſio cuius ſymptoma ſit, nullus aliꝰ Gal. dixit. 1°. de ſym. cau. 3°.19.G
Conuulſio numeratur inter uoluntariæ potentiæ læſiones. 2°. de ſympto. cau. 3°.19.G
Conuulſio eſt paſſio inuoluntaria in partibus neruoſis. commentario 6°. aphoriſmo. 39°. Ex.50.G
Conuulſionis motus, qui. 2°. de ſympt. cau. 3°.22.G
Cōuulſio differt à motu naturali, qa ē p̄ter uolūtatē. 3°. de lo. af. 4°.17.E
Conuulſionis, tremoris, palpitationis, rigoris, horroris, ſingultus, tuſsis, ructus, ſternutationis, pandiculatiōis, oſcitationis, ex dentium cōcuſſione ſtrepitus (triſmon græci uocant) genus cōe eſt motus illegitimus, & quō hæc in genere differant. 2°. de ſympt. cau. 3°.19.E
Conuulſio, palpitatio, & rigor quō differant, & quō fiant. in 3m. de morbis uulga. cō. 1°. 3°.129.B
Cōuulſio et tremor differūt toto gñe. in 3m. de mor. uul. cō. 1°. 3°.129.D
Conuulſio, palpitatio, & reſolutio, noxæ ſunt inſtrumentorum. de palp. trem. conuulſ. & rig. 3°.53.C
Conuulſiua affectus, qui. in 1m. prorrh. cō. 3°. 4°.188.A
Conuulſiuus affectus à quo fiat. 1°. de præſag. ex pul. 4°.107.H
Conuulſio unde fiat. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.166.C
Cōuulſio ſolius morbi eſt opus. 2°. de ſymp. cau. 19.F/ 3°.20.A
Conuulſa parte, neruus aut muſculus, qui illam mouet, affectus eſt. 3°. de locis affectis. 4°.21.B
Conuelluntur facile nerui. de articu. com. 4°. 7°.285.C
Conuulſio eſt affectio plena doloris. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.172.D/ com. 2°. aph. 6°. Ex.11.G
Conuulſionē parit dolor in neruoſis partibus. de artic. cō. 4°. 7°.285.B
Conuulſiones ut plurimum in parte poſteriori fiunt, quia ſunt neruoſæ. com. 5°. aph. 65°. Ex.45.A
Conuulſio fit ubi nerui. in prognoſt. cō. 1°. 4°.191.D
Conuulſio quorum ſit neruorum. 3°. de loc. aff. 4°.17.C
Conuulſio quid faciat circa neruos. 2°. de ſympt. cau. 3°.20.A
Conuulſiones uitium muſculorū. de op. ſecta. Iſa.24.C
Conuulſiones, muſculorum propriæ affectiōes. 1°. de dif. reſp. 3°.61.C
Cōuulſiōes, et tremores fiūt ex muſculis affectis. de frac. cō. 2°. 7°.235.C
Cōuulſiōes potiſsimū fiūt læſis muſculis tpalibus. 11°. de uſ. par. 1°.185.B
Cōuulſio quo modo fiat. de palp. trem. conuulſ. et rig. 3°.56.B/cōmēt. 6°. apho. 39°. Ex.50.G
Conuulſio à quibus cauſis fiat. 2°. de loc. af. 4°.11.A
Conuulſio à contrarijs fit cauſis. cō. 6°. aph. 39°. Ex.50.G
Conuulſionis caput duplex eſt ſm Hippocratē, repletio, et euacuatio. 2°. de ſympt. cau. 3°.20.A/3°. de loc. af. 4°.17.F/8°. de cōp. me. ſec. loc. 5°.190.E/cō. 6°. aph. 39°. Ex.50.F
Cōuulſio ex qua ptiū repletiōe & inanitiōe fiat. cō. 5°. aph. 1°. Ex.37.D
Conuulſiones oēs fiunt ex repletione et euacuatione partium neruoſarū. com. 7°. aph. 57° 33.F/cō. 5°. aph. 1°. Ex.37.D
Cōuulſionis, & palpitationis cauſa unde ſit. 2°. de ſymp. cau. 3°.20.H
Cōuulſio ex repletiōe ē in phlegmonarū gñibus. 2°. d ſymp. ca. 3°.20.A
Conuulſio ex repletione quō. de palp. trem. conuulſ. & rig. 3°.56.C
Conuulſio ex ſiccitate quō. de palp. trem. conuulſ. & rig. 3°.56.C
Conuulſio qua cauſa fiat. et quō chordis cōparetur. 3°. de lo. af. 4°.17.B
Conuulſionū gña oſtēdūt chordæ inſtrumētorū. 2°. de ſymp. cau. 20.A/ de palp. trem. conuulſ. & rig. 3°.56.B

Conuulſi cõmune eſt corrigijs exiccatis.in prognoſt.cõ.1°. 4°.191.D
Conuelluntur quo lora, & chordæ lyrarum.3°.de loc.aff. 4°.17.F
Conuulſio quando accidat.in prognoſt.com.3°. 4°.211.B
Conuulſio ratione, non ſenſu cognoſcitur.3°.de loc.aff. 4°.20.H
Conuulſoria inſpiratio.1°.de diff.reſp. 3°.62.A
ex Conuulſione prouenıens expiratio, muſculorũ, qui expiration efficiunt, conuulſionem ſequitur.2°.de ſympt.cau. 3°.19.H
Conuulſionem ſignificat ſpiritus æqualis per utrãq; narem tractus redditusq́.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.141.G
Conuulſionem ſignificat permutatio in phrenıſi, & quid ſit permutatio. in 1m.prorrh.com.1°. 4°.167.A
in Conuulſionibus & rigoribus qui articulus primum ſignificationẽ faciat.de artic.com.2°. 7°.263.F
Conuulſorum pulſus.de pulſ.ad tiro.45.H/1°.de diff.pul. 4°.52.C
Conuulſiui pulſus cauſæ, quæ.2°.de cauſ.pulſ. 4°.93.G
Conuulſiorum pulſus, qualis.4°.de cauſ.pul. 4°.102.F
in Conuulſiuo pulſu quõ percipiaĩ diſtentio.1°. de dignoſ.pul. 4°.71.C
Conuulſiuus pulſus cur uiolenter feriat.4°.de dign.pul. 4°.83.C
qñ Conuelluntur labra, oculi, cutis frontis, mandibulæ totæ, & radix linguæ, quæ pars affecta ſit.3°.de loc.affe. 4°.17.D
Conuulſio in oculum, totum oculum exercet.intro. Iſa.58.D
Conuulſionem pati poteſt pupilla.de diff.morb. 3°.5.H
Conuellũtur quõ pinnæ nariũ.de uict.rat. in morb.acut.c.4°. 7°.141.G
Conuulſa quando eſt facies cum uniuerſo corpore, quid curemus.3°.de locis affectis. 4°.17.D
Conuulſio quædã ſtomachi eſt ſingultus.com. 5°.aph.4°.37.F/com.6°. apho.39°. Ex.50.G
Conuulſio qualis paßio eſt muſculis, talis eſt ſtomacho ſingultus.commẽ. 7°.aph.3°. Ex.54.B
Conuulſiones fiunt ob oris uentriculi affectus.5°.de loc.affe. 4°.32.E
Conuulſione breuißima quidam uexabatur ſi abſtinere à cibo diutius cogeretur.5°.de loc.affe. 4°.32.G
Conuulſionis caſus ex morſione uentriculi ob uomitum æruginis.comment.5°.aph.1°. Ex.37.C
Cõuulſio uicinarũ partiũ ſepti qd faciat.13m.de mor.uul.c.2°. 3°.135.D
Cõuulſio cur fiat in mulieribus ex utero.ĩ 6m.de mor.uul.c.1°. 3°.153.C
Conuulſi teſtes quid ſignificent.in prognoſt.com.2°. 4°.198.H
Conuulſio particularis quõ comparetur ramo.3°.de loc.aff. 4°.17.D
Conuulſiones ex immodico uini potu.3°.de temp. 1°.22.G
Conuulſio ex ebrietate fit repletis neruis à calida uini ſubſtantia.com.5°. apho.5°. Ex.37.G
Conuulſionem ex uino uinũ qñq; ſanat.com.5°.aph.5°. Ex.37.G
Conuulſionem facit lac.in prognoſt.com.3°. 4°.211.B
Conuulſio totius corpis eſt morbus ſpinæ ĩ collo.1°.de ſymp.ca. 3°.19.C
Conuulſio totius corporis non fit, niſi patiatur principium neruorũ aut principaliter, aut per compaßionem.com.5°.aph.5°. Ex.37.G
Conuulſio uniuerſalis quõ cõparetẽ caudici arboris.3°.đ lo.aſ. 4°.17.D
Conuulſionis tres ſpẽs & quæ.de trem.palp. conuulſ. & rig.3°.56.D/ 12°.methodi medendi. 7°.80.B
Conuulſiones ſunt totius corporis emproſthotonos, opiſthotonos, & tetanos.de ſym.diff.3°.11.F/com.4°.aph.57°. Ex.33.F
Conuulſio totius corporis cum rectricis partis actionum cohibitione epilepſia dicitur.de ſympto.diff. 11.F/2°.de ſympto.cau.19.H/in 6m.de morb.uulg.com.6°.3°.197.E/1°.meth.med. 7°.8.B
Cõuulſiõis gñs quoddã ẽ comitial.morbus, & qd ſit.3°.đ lo.aſ. 4°.17.G
Conuulſio, & comitialis morbus ſunt morbi acuti ſine febre.commen.5°. aphoriſ.30°. Ex.40.D
Conuulſiones epilepticæ cur fiant.3°.de loc.aff. 4°.19.H
Conuulſio comitialis ex uapore ichorum aliquibus oboritur. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.98.H
Cõuulſio ẽ ĩ epilepſiis, ut ĩ ſentiẽdi functione uigilia.1°.đ ſym.ca.3°.19.C
ĩ Cõuulſiõe ex comitiali morbo quare fiat ſpuma.c.2°.ap.43°.Ex.18.D
in Conuulſione ſemen emittitur.6°.de loc.affe. 4°.41.G
Conuulſio in comitiali morbo ex repletione partium neruoſarũ, nec acutißima, nec periculoſa.commen.5°.aph.70°. Ex.45.E
Conuulſio à ſpinali medulla quomodo differat à comitiali morbo.3°.de locis affectis. 4°.17.G
Cõuulſio, apoplexia, cæcitas, fiunt propter pituitoſum humorem, fiunt etiam propter melancholicum.cõ.6°.aph.56°. Ex.35.E
Conuulſiones ex repletione humorũ lentorum et pituitoſorum, qui partibus neruoſis inſerti ſunt, ſanat quartana.c.5°.aph.70°. Ex.45.E
Conuulſiones quibus facile fiunt.de ſal.diæ. 2°.42.D
Cõuulſiones præſertim craſſos hoĩes moleſtãt.cõ.3°.aph.25°. Ex.25.C
cur Conuulſionibus opportuni ſunt pueri.in 1m.de morb.uulg.commẽ. 2°.3°.113.C/in prognoſt.com.3°. 4°.211.C
Cõuulſiões cur fiãt pueris iã dentire icipiẽtibus.c.3°.aph.25°. Ex.25.C
Conuulſiones quo minus teneant pueros infantes, quomodo ſint tractandi.de ſal.diæ. 2°.42.C
Conuulſiones ſunt ex frigore. de diff.morb.3.E/de palp.trem.conuulſ. & rig.3°.54.D/in prognoſt.commẽt.3°.4°.21.C/de fract.commẽ. 3°.7°.247.H/cõ.5°.aph.17°.38.H/aph.20°. Ex.39.A
Conuulſione capiuntur ſenes.2°.de temp. 1°.16.D
cur Conuulſio non accidat in conſtitutione frigida, & humida.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.108.H
Conuulſionem facere natura aptum eſt frigidum, tamen ſanat aliquando. comment.5°.aph.22°. Ex.39.D
Conuulſio ſanatur per perfuſionem aquæ frigidæ, ſed quando, & quomodo, & in quo.com.5°.aph.21°.39.B/aph.25°. Ex.39.G
Conuulſio cum ſanatur, aqua frigida ſanatur, per caloris repercußum. 1°.de ſympt.cau. 3°.17.F
Cõuulſio ex ulceratiõe nũq̃ ab aqua frigida ſanaĩ.c.5°.ap.21°.Ex.39.C
Conuulſio ex repletione, mala.in 1m.prognoſt.com.3°. 4°.188.A
Conuulſio ex repletione curatur.de palp.trem.cõuulſ. & rig.3°.56.D/ com.5°.aph.1°. Ex.37.D
Conuulſio ex repletione quõ curetur.cõ.2°.aph.26°. Ex.16.B
Conuulſionẽ ſoluit febris ſuperueniens.de opt.ſecta.Iſa.22. D/in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.197.E
Conuulſioni febrem ſuperuenire melius eſt, quam febri conuulſionẽ.com. 2°.aph.26°.16.B/cõ.4°.aph.57°.33.F/cõ.5°.aph.5°. Ex.37.G
Conuulſiones ab initio febrium fiunt ex repletione, ideo ſanantur per febrem.com.7°.aph.57°. Ex.33.F
Conuulſiones fiunt phreniticis.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.112.H
Cõuulſionibus, atq; delirijs q ſtatim capiaĩ.cõ.2°.aph.21°. Ex.14.H
Conuulſio ſi coniungatur deſipientiæ ex defectu, omnino ſalus eſt deſperata.com.7°.aph.9°. Ex.54.E
in Conuulſionem qñ mutabitur angina.de pulſ.ad tiro. 4°.46.B
Conuulſionum cauſa ſæpe eſt ſanguis.de opt.ſecta. Iſa.24.C
Conuulſionem non nunquam faciunt humores tenues, & acres.12°.methodi medendi. 7°.80.A
Conuulſionem, & ſingultum per totum corpus efficere poteſt acris humor.3°.de loc.aff. 4°.20.A
Conuulſio ex ſiccitate fit ex uigilijs.commenta.7°.aphoriſm.18°.55.E/ aphoriſ.24°. Ex.55.F
Conuulſio ex ſiccitate incurabilis.12°.meth.med. 7°.80.B
Cõuulſio ex ſiccitate eſt penè inſanabilis. cõ.2°.aph.26°.16.B/com.5°. aph.1°.37.D/aph.4°. Ex.37.F
Conuulſio ex ſiccitate letalis.de palp.trem.conuulſ.& rig. 3°.56.D
Conuulſio ex euacuatione acutißima eſt & pernicioſißima non ex repletione.com.5°.aph.70°. Ex.45.E
Cõuulſio, aut diſtentio ab æſtibus fortibus malũ.c.7°.aph.13°. Ex.54.H
Conuulſio ex inanitione ex febribus ardentißimis, ſiccißimisq́.2°.de ſympt.cau. 3°.20.A
Conuulſiones quæ ſequuntur febres ardentes, fiunt ſiccitate & ſunt letales.com.4°.aph.57°. Ex.33.F
Cõuulſioni quæ in febribus pernicioſis & ardẽtibus euenire ſolet, et etiã in phrenitide uehementi, contraria eſt conuulſio quæ fit ex repletione.de palp.trem.conuulſ.& rig. 3°.56.B
Conuulſiones in febribus acutis, malum.com.4°.aph.66°. Ex.34.E
Conuulſio à febre letalis.de op.ſecta. Iſa.22.D
Conuulſi ex febre uomitu bilioſo ſuperueniente liberati ſunt.5°.de locis affectis. 4°.32.G
Conuulſiones in febribus ex ſomnis, malũ.cõ.4°.apho.67°. Ex.34.F
Conuulſionibus cur non admodum capiuntur à quartanis capti.commẽt. 1°.aphoriſ.70°. Ex.45.E
Conuulſionẽ pati nunq̃ uiſus eſt podagricus.com.6°.aph.49°.Ex.52.E
Conuelluntur qui habent ileum, compatiente neruorum principio ſtomachi paßioni.com.7°.aph.10°. Ex.54.F
Conuulſio ab ileo, malum.com.7°.aph.10°. Ex.54.F
Conuulſio fit nimis purgatis.com.5°.aph.4°. Ex.37.F
Conuulſio ex medicamenti potione letalis eſt.cõ.7°.aph.25°. Ex.55.F
Conuulſionem facit elleborus propter operationis uehementiam.commẽt. 4°.apho.16°. Ex.29.A
Conuulſio ex elleboro duplex, & quæ magis minus ue periculoſa.com. 5°.apho.1°. Ex.37.C

Conuulſio

Conuulſio ex elleboro letalis eſt.com.5°.aph.1°. Ex.37.C

Conuulſio propter immodicam euacuationem exitialem eſſe recte inquit Marinus.com.7°.aph.24°. Ex.55.F

Conuulſio ex ſuperflua purgatione,mala.cō.5°.aph.4°. Ex.37.F

Conuulſiones cur fiāt in hæmorrhagijs.in 1^{m}.prorrh.cō.3°. 4°.186.E

Conuulſio ſuperueniens,ubi ſanguis plurimus fluxerit, malum.com.5°.aph.3°.37.C/com.7°.aph.9°. Ex.54.B

Conuulſis purgatio ſiſtenda eſt.præſag.exper.confir. Sp.78.C

Conuulſione quandoq; tentari aliquos in uulneris inflammatione, & ſic interire,collige.de cog.cur.animi mor. 2°.51.H

Cōuulſio fit ulnis uel tibijs inflāmatis.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.121.D

Conuulſio quā ſequitur in uertebris inflāmationē.4°.de lo.af. 4°.23.E

Conuulſio fit capite nerui puncto.3°.meth.med. 7°.21.H

Conuulſionē facit oſsis temporis abſciſsio.in 1^{m}.prorrh.c.3°. 4°.183.H

Conuulſionis maior timor eſt in uulnere nerui tranſuerſo. 6°. methodi medendi. 7°.38.F

nō Cōuelluntur ualde,neq; inſaniunt quibus tumores in ulceribus appareant.com.5°.aph.65°. Ex.44.H

Conuulſiones fiunt,ſi tumores ulcerū in partibus poſterioribus derepente euaneſcant.com.5°.aph.65°. Ex.44.H

in Cōuulſiōe ex uulnere q̄ primo cōuellantur.cō.5°.apho.2°. Ex.37.E

Conuulſio ex uulnere letalis eſt.cō.5°.aph.2°. Ex.37.E

Conuulſi moriuntur calidi.1°.de præſag.ex pulſ. 4°.107.H

Conuulſionē quæ afferunt nō ſuppurātur olno.c.5°.aph.22°. Ex.39.D

in Conuulſione uniuerſali cui parti applicantur remedia. 3°. de locis affectis. 4°.17.D

Conuulſis neruis,primis uertebris remedia adhibenda, ſicuti etiam dimidia parte corporis reſoluta.3°.de lo.af. 4°.17.B

qui Conuelluntur melancholici quomodo tractandi. de mel. ex Galeno Ruf.& Poſ. Sp.110.C

ad Conuulſione canina affectos.7°.de cōp.med.per ge. 5°.169.H

illis qui Conuelluntur conuenit Acanthaleuce.i.ſpina alba.6°.de ſimpl.medi.facul. 5°.41.H

illis qui Cōuellūtur auxiliatur Acanthiū.6°.de ſimp.me.fac. 5°.41.H

Conuulſis idonea eſt Ariſtolochia rotūda.6°.de ſimp.me.fa. 5°.43.F

Conuulſa curat Betonica.7°.de ſimp.me.fa. 5°.51.A

Conuulſis auxiliatur capparis cortex.7°.de ſimp.med.fa. 5°.49.G

Conuulſionibus medentur Caſtoris teſticuli.de theria.ad Piſo. 5°.93.B

Cōuulſioni ex inanitiōe non conuenit caſtoreū.11°.de ſim.me.f. 5°.80.C

Conuulſis conuenit Centaurium maius.7°.de ſimp.me.fa. 5°.50.F

Conuulſis Coſtus conuenit.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.F

Conuulſionem patientibus prodeſt terreſtris Erinacei deſiccata caro.11°.de ſimp.med.fa. 5°.78.F

Conuulſione tentatis Oleum calidū ualet.2°.de ſimp.me.fa. 5°.11.E

neq; Cōuulſiōes,neque tremores,neque ſenſum,iū difficilē,tum deperditū,oleū magnopere aut iuuat,aut lædit.2°.de ſimp.med.fac. 5°.15.C

in Cōuulſionē dat Polētā coctā.de uict.rat.in morb.acu. 7°.44.E

Conuulſis prodeſt Rha.8°.de ſimp.med.fa. 5°.59.B

Conuulſa ſanat Scordium.8°.de ſimp.med.fa. 5°.60.H

ad Conuulſa bibitur cum oxymelite Symphytum petræum. 8°. de ſimpli.me.fa. 5°.61.F

in Conuulſione quando dandum Vinum creticum uinoſum.de uict.rat.in morb.acu.cō.4°. 7°.144.B

ad Conuulſos muſculos.7°.de comp.med.per ge. 5°.267.C

ad Conuulſa.2°.de antid.116.A/C/7°.de compoſi.medi.ſec.loc.185.B/186.A/8°.188.G/195.B/9°.198.F/201.A/2°.de compo.med.per ge.226.E/7°.271.G/ 5°.272.D

CONYZA quid.de ſimp.med. Sp.83.A

Conyza fruticoſa planta.7°.de ſimp.med.fa. 5°.52.B

Conyza alia maior,alia minor,datur & tertium genus.7°.de ſimp.medicamentorum facult. 5°.52.B

Conyza prima & ſecunda ſpecies amara eſt acris, excalfactoria.7°.de ſimp.med.facul. 5°.52.B

Conyzæ primæ duæ ſpēs ſunt calidæ,& ſiccæ in tertio ordine.7°.de ſimpli.med.facul. 5°.52.B

Conyza calfacit,cōtra Apolloniū.2°.de cōp.me.ſe.loc. 5°.132.H

Conyzæ flores ad mēſes fortiter ducēdos.7°.de ſimp.me.fa. 5°.52.B

Conyza folia uuluæ lōginquis uitijs remedio ſunt.de ſimp.med.Sp.82.B

Conyzæ folia ꝑ acrimōia ſua uipas,et ſerpētes fugāt.d ſimp.m.Sp.83.A

Conyzæ oleum ſanat rigores.7°.de ſimp.me.fac. 5°.52.B

COOPERIRI propriū eſt phreniticorum,& melancholicorum.in 3^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3°.151.F

Cooperculū epiglottidis quid,& ubi ſit.de uoce & anhel. Sp.61.B

Cooptoriū epiglottidis claudiī qū comediī aliqd.d uo.et anhel. Sp.61.C

Cooperculū epiglottidis in uociferatione aperitur, clauditur in anhelitus retentione.de uoce & anhel. Sp.61.C

Coopertimentum pulmonis panniculoſum,& neruoſum eſt, & cur tale.de anatomia uiuorum. Sp.48.A

COPIA,egeſtas,& qualitas mala humores occupāt.de mult. 3°.79.C

Copia mellis pūgit ſtomachū,& facit incisionē.de diſ.cont. Sp.74.F

q̄ Copia humorū facit cardialgiam.in 1^{m}.prorrh.co.3°. 4°.185.C

Copia ſanguinis ī frigore cur nō ē educēda.præſag.exp.cōfir. Sp.78.A

Copia excrementi à quo proueniat.1°.de ſan.tuen. 2°.68.D

Copiam bilis ſignificat febris cauſon.quæſ.in Hipp. Sp.113.C

Copiam humiditatis ſignificat ſudor adueniante febre, nec deficiente febre.præſagium exper.confir. Sp.77.G

Copia urinæ tenuis adueniens illis, quibus non febricitātibus erant urinæ craſſæ,grumoſæ,paucæ,prodeſt.de uri.ſig.ex Hipp. Sp.78.G

Copia urinæ niſi ꝓueniat,aut flatus erūpant qbus hypochōdria ſuſpenſa murmurantia, iiſdem dolore ſuperueniente,iis aluꝰ humectantur. de urinæ ſignificatione ex Hipp. Sp.78.H

Κόπρος qd ſignificet.de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7°.113.G

Copros.i.ſtercus.10°.de ſimp.me.fa. 5°.75.H

Κοπροφάγος 10°.de ſimp.med.fac. 5°.72.C

Coprotica medicamēta.i.ſtercora trū mouētia.de cathart. Sp.95.A

Κόπος qd ſignificet.3°.d ſa.tu.2°.78.F/7°.d cōp.me.p ge. 5°.269.D

COPTARIVM ad tuſsientes.7°.de comp.med.ſe.lo. 5°.182.B

COPVLA quid,& qđ officiū hēat.in 6^{m}.de mor.uul.c.1°. 3°.153.B

Copulæ à multis medicis dicuntur nerui.3°.de loc.af. 4°.17.C

Copulæ quæ ſunt,nerui dicuntur ab Hipp.de fract.com.3°. 7°.249.D

Copulas totius dearticulationis neruos uocat Hippocrates. de fracturis,commē.3°. 7°.249.E

Copula,neruus,tendo quo mō differāt,et quid ſint.1°.de decr. 1°.233.F

Copula tendo,neruus alba ſunt,exanguia,foraminibus carentia.1°.de decretis Hipp.& Platon. 1°.233.G

Copulæ,& membranæ differētiæ.1°.de decre.Hipp.& Plat. 1°.233.G

Copula ſenſu uacat.1°.de decre.Hipp.& Plat. 1°.233.G

Copulæ non ſunt teretes.1°.de decret. Hipp.& Pla. 1°.233.F

COQVATVR ſi quid in bonis aquis,cito decoquitˀ.de bon. Sp.75.F

Coquenda eſt aqua in lagenis fictilibus.de bon.aquæ. Sp.76.B

Coquendum eſt lac donec eius aquoſitas ſit conſumpta.de diſ. Sp.75.B

ſi Coquatur mel non lenit uentrem.de diſ.cont. Sp.75.B

COQVVS eſt miniſter medici.2°.de ſanitate tuēda.2°.75.F/in 6^{m}.de morb.uulg.com.5°. 3°.188.C

Coquis malis cōparātur medici,qui neſciūt diuidere.2°.met.me.7°.13.B

Coquo proportione reſpondet luctator.ad Thraſ. 2°.108.G

Coquus quæ neſciat de cibis.ad Thraſ. 2°.108.G

Coquus præparat,ſed non intelligit quam uim obtineat id quod præparauit.2°.de ſan.tuen. 2°.75.F

Coquorū ſuauitas in cōdimētis plus obeſt,q̄ ꝓ ſit.2°.de alim.fa. 2°.23.G

Coquorū apparatus ī patinis ſunt cauſæ cruditatis.3°.de ali.fa. 2°.31.D

Coqui diuitū ptiſſanā non coquūt.de uict.rat.in m.ac.cō.1°. 7°.112.A

Coqui ſciunt ſitum renum,& meatus.1°.de nat.fac. 1°.293.C

Coqui elixant ſuum linguas cum muſculis.3°.de alimen.fac. 2°.26.G

quidam Coqui uendidere pro carnibus ſuum carnes humanas.10°.de ſimplic.med.facul. 5°.72.F

COQVIT caliditas propria.2°.de dif.feb. 3°.40.A

Coquitur per ſomnum.com.5°.aph.27°. Ex.40.A

Coquēdi alimēti facilitas et difficultas unde ſit.4°.de uſu part. 1°.137.H

Coquuntur melius,& nutriunt grata.in 6^{m}.de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3°.180.B

Coquitur facilius caro quæ prius ſit occiſa <nos frollā uocamus.> 7°.methodi medendi. 7°.46.A

ſi Coquantur cibi craſsi uiſcoſi,multum nutriunt,aliter faciunt oppilationem.de diſſol.cont. Sp.72.G

Coquenti bene balnea non admodum ſunt neceſſaria. de melan. ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.110.D

Coquitur qui non bene cibus,quid agat.11°.meth.med. 7°.72.F

Coquentem male non eſt neceſſe ſequi ſpiritum flatuoſum.3°. de ſymptoma.cauſis. 3°.30.B

Coquit monomachū inteſtinū.de cōpag.memb.ſiue de nat.hum. Sp.59.A

Coquunt meſaraicæ ſuccum,qui in gibbo iecoris fit ſanguis. de compag.memb.ſiue de nat.hum. Sp.59.A

Coquitur ſanguis in uenis,& iecore.in 6^{m}.de mor.uul.cō.5°. 3°.188.B

cur Coquuntur

cur Coquuntur etiam corrupta quæ habent in corpore cibaria, nec inde febricitare poſſunt ij qui bono ſunt habitu, et quo.de diſ.feb. 3°.31.H
quo Coquatur quod eſt corruptum, & fiat optimum in aliquibus naturis.1°.de diſ.feb. 3°.31.H
COQVI poteſt paulatim morbus.1°.de criſ. 4°.128.C
Coquuntur cito morbi pueris.in 1m.de mor.uulg.com.2°. 3°.116.G
Concoquit & emollit magis oleo pinguedo ſuũ.11°.de ſimp.me. 5°.78.H
COQVEBANT aliqui in duplici uaſe medicamenta, & Galenus quandoq;.4°.de ſan.tuen.2°.87.A/7°.de comp.med.ſe.loc.179.D/1°.de comp.med.per ge.211.E/7°. 5°.272.H
Coquendo quo igne ſint medicamẽta.1°.de cõp.med.per ge. 5°.215.A
Coquit in flamma fumo carente.1°.de cõp.med.per ge. 5°.211.E
Coquit ad flammam ignis acerrimã.6°.de comp.me.per ge. 5°.263.B
Coquitur pruna non nimis acri.6°.de comp.med.per ge. 5°.257.A
Coquit ad tertias.4°.de comp.med.per ge. 5°.243.E
Coquit ad quartam partem.8°.de comp.me.ſe.lo. 5°.196.B
Coquere ut cardamoleum.7°.de comp.med.per ge. 5°.267.B
CORDI adeſt proprium nomen ſubſtantiæ.8°.de uſu par. 1°.166.D
Cor(id eſt cardia)unde dicatur.3°.de decre.Hipp. 1°.245.A
Cor, cerebrum, & iecur uiſcera dicuntur.6°.de decre.Hipp. 1°.261.H/de marcore. 3°.46.F
Cor pulſans uiſcus dr.7°.de an.ad.1°.94.E/c.4°.apho.65°. Ex.34.D
Cor eſt uiſcus.2°.de decre.240.C/3°.243.F/3°.de nat.fac.1°.304.B/in 6m.de morb.uulg.com.1°.3°.154.C/cõ.6°.apho.27°. Ex.48.H
Cor uiſcus præcipuum, quantum ad uitam.3°.de decr.Hippo. 1°.245.A
Cor eſſe uiſcus non uidetur, cum Galenus dicat in uiſceribus & corde.de inæquali intemp. 3°.44.A
Cor dicitur os uentris.1°.de ſympt.cau.3°.17.G/3°.de loc.affect.32.E/3°.de criſ.4°.144.E/5°.de comp.me.ſe.loc.5°.187.F/cõ.4°.apho.17°.29.A/aph.65°. Ex.34.D
Cor dr uentriculi os, & cur ualde ſentit.in progn.com.3°. 4°.210.F
Cor quid.fin.med. Iſa.43.H
Cor quid ſit ſecundum Ariſtotelem.de anatom.uiuo. Sp.46.B
de Corde ſtoicorũ opinio, & q. primo gignat̃.de fœt.for. 1°.324.B
à Cordis acumine totum corpus incipit formari. de ana.uiu. Sp.46.C
Cor primũ eſt in generatione ſm Ariſtotelẽ.de ana.uiu. Sp.52.A
Cor ſtatim ab initio conformatur.2°.de decretis Hippoc.1°.240.D/in 6m.de morbis uulgaribus, com.4°. 3°.186.A
Cor ante cerebrum gignitur.de fœt.for. 1°.323.G
Cor poſterius iecore factum eſſe credendum eſt.de fœt.form. 1°.323.G
Cor non eſt primo genitum, quia indiget ſanguine, qui per uenas à uulua trahitur.de fœt.for. 1°.324.F
Cor perinde ac iecur primis fœturæ diebus eſſe quaſi quoddam fundamentum cur dixerit Galenus.de fœt.for. 1°.323.A
Cor, & cerebrum, & iecur iuxta ſe locata cernũtur in abortibus triginta dierum.de fœt.for.323.A/1°.de ſem. 1°.331.D
Cor ab initio eſt ut milij granũ uel fabæ.2°.de nat.fac. 1°.297.G
Cordis generatio ex quo & quando.de fœt.form. 1°.323.B
Cor ex quibus formetur in fœtu.de anat.uiuo. Sp.52.A
Cor ex ſanguine arteriarum fit.1°.de ſem. 1°.331.C
Cor creat ſol.de compag.memb.ſiue de nat.hum. Sp.59.F
ad Cordis generationem intendit ſpiritus uitalis.de anat.uiu. Sp.51.H
Cordi comparat radices ſtirpium.de anat.uiu. Sp.47.C
Cor, Cerebrum, & iecur, & ab ipſis dependentia membra conſideranda.de morborum temporibus. 3°.89.H
Cor unum principium in noſtro corpore.ars med. Iſag.63.B
Cor principiũ uniũ uniuerſi corporis.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.103.B
Cor eſt unum ſolum principiũ regale ſm ſapientẽ.de anat.uiu. Sp.45.G
Cor eſt membrum unum principale ſecundum Ariſtotelem, ſecũdũ alios duo, cor & cerebrum.de anat.uiu. Sp.56.A
Cor, cerebrum, hepar, ſtomachus, ſunt membra quatuor principalia, ſecundum aliquos.de anat.uiuo. Sp.56.A
poſt Cor prima membra ſunt cerebrum, & hepar, & pulmo & ſtomachus.de anatom.uiuo. Sp.47.B
Cor aut eſt principium uniuerſale aut non, & quid ad hæc ſequatur. de anatomia uiuorum. Sp.56.G
Cor, cerebrũ, et iecur tria ſunt principia.in 1m.prorr.cõ.1°. 4°.169.F
Cor principaliſſimũ eſt ſpiritualiũ mẽbrorũ.de cõpag.memb. Sp.58.G
Cor non habet ut dominetur.3°.de decr.Hipp. 1°.245.A
Cor quorum principiũ ſit.8°.de uſu par.166.A/7°.de decre.1°.268.H
Cor cuius operationis principiũ.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.169.F
in Corde non eſt principium nutricandi.2°.de decre. 1°.240.F
Cor eſt principium mediatum digeſtionis.de anat.uiu. Sp.56.H
Cor pars propria ad uitam.fin.med.Iſag.45.E/13°.202.E/14°.de uſu par.204.C/1°.de ſemine. 1°.334.C
à Corde ad cætera membra influit uirtus uitalis.de anat.uiuo. Sp.50.F
Corde, & hepate eget cerebrum ad conſeruandum ſubſtantiam ſuam. de mot.man.& obſ. Sp.66.G
Cor niſi ceſſet ab agendi munere, animal non poteſt mori.3°.de ſimplic.medicamen.facul. 5°.22.B
ſine Corde, & pulmone cur uiuãt aĩalia quædã.de util.reſp. Sp.63.B
Cor pro Cerebro in carentibus capite.8°.de uſu partium. 1°.265.C
in Corde una ſpecies animæ.quòd animi mores. 1°.317.F
in Corde eſt anima cum brutis communis.8°.meth.med. 7°.58.H
quæ in Corde eſt anima cum corpore moritur. q. animi mor.1°.317.F
in Corde ab aliquibus ponitur animæ principatus.1°.de uſu par.1°.114.H/13°.methodi medendi. 7°.85.D
à Corde omnes animæ facultates oriri dicunt Ariſtoteles & Theophraſtus.6°.de decretis Hippo. 1°.260.E
in Corde Ariſtoteles poſuit omnes animæ facultates.4°.de decre.Hippocratis & Platonis. 1°.248.D
in Corde an principalis uis animæ.2°.de decre.Hipp. 1°.235.H
Cor eſſe animæ principium quibus argumentis probet Chryſippus. 2°.de decretis Hippocratis. 1°.235.F
in Corde eſſe animam rationalem argumentum antiquorum commune. 2°.de decre.Hippo. 1°.240.E
Cor uolentes eſſe animæ principatum, unde debent ſumere argumentum. 2°.de decre.Hipp. 1°.235.B
à Cordis ſitu argumentum demonſtratiuum non deſumitur, quòd animæ principatus ſit in ipſo.2°.de decre.Hipp. 1°.236.A
in Corde eſſe animæ principatum nullo ſenſu percipimus. 2°.de decretis Hippocratis. 1°.239.G
in Corde non eſſe rationem ratio probans.3°.de loc.af. 4°.29.E
Cordi nihil accidit cum aliqua ſcientia quomodocunque animus agitatur. 2°.decretis Hippo. 1°.240.D
in Corde nõ eẽ principẽ animã oſtẽdit anatomia.1°.de lo.af. 4°.3.G
Cor animoſæ uirtutis initium.fin.med.Iſa.50.B/7°.de anato.adminiſtr.96.C/3°.de dec.242.A/5°.254.B/6°.266.D/8°.273.F/9°.285.E/quòd an.mor.1°.318.D/3°.de loc.af.4°.16.E/de uirtut.noſtrum corp.diſpen. Sp.60.B
in Corde concupiſcibilem potentiam eſſe Ariſtotelis eſt dogma non ſtoicorum.3°.de decre.Hipp. 1°.246.F
Cor habet quatuor facultates.3°.de nat.fac. 1°.305.C
Cor nõ dat uim animalẽ cerebro p arterias.2°.de dec.Hippo.1°.239.D
Cor eſt baſis, & radix uirtutũ moraliũ.de ana.uiu. Sp.56.H
Cordis ſitus.2°.de decr.Hipp.235.H/de anat.uiuo. Sp.46.E/G
Cordis & pulmonis domus eſt uenter ſuperior.de anat.uiuo. Sp.47.C
Cor eſt in medio totius.7°.de anat.adm.95.D/6°.de uſu par.1°.150.C/de anat.uiuo.46.G/ Sp.56.C
Cor cur in medio thoracis.6°.de uſu p.148.D/E/2°.de dec.1°.240.B
Cor non eſt in medio.2°.de decre.Hipp. 1°.236.B
Cor eſt in ſiniſtra parte.de anat.parua. Sp.42.H
Cordis declinatio ẽ magis ad ſiniſtrã partẽ.de anat.uiu.48.A/ Sp.56.C
Cor cur uerſus ſiniſtram partem.de anat.uiu. Sp.52.G
Cor nõ eſt in ſiniſtra parte, ut uulgus putat.6°.de uſu partium.148.D/in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.169.C
Cor cur uideatur in ſiniſtra parte eſſe.7°.de anat.adm. 1°.95.D
Cor quo nõ dicatur eẽ in ſiniſtris.in 6m.de mor.uulg.cõ.2°. 3°.169.C
Cordi ſubſternitur pulmo ſicut culcitra ſuſtentans, & leniens ipſum.de anatomia uiuorum. Sp.48.A
in Cordis protectione poſitus eſt pulmo, ut ſolum in protectione fructus.de anatomia uiuorum. Sp.48.B
Cor ambitur à pulmone ſuis lobis ueluti digitis.6°.de uſu part.148.D/149.H/7°. 1°.159.H
Cordi ob nihil aliud pulmonem natura circundedit, quàm ut illi miniſtraret.1°.de ſymp.cauſ. 3°.19.B
à Corde pericardij diſtantia.6°.de uſu partium. 1°.154.F
Cor, & pulmonem ambit thorax.6°.de uſu partium. 1°.148.D
Cor circundatur à thorace.6°.de uſu partium. 1°.149.H
Cor poſitionem ac magnitudinem in thorace ſibi ipſi habet conuenientẽ. 13°.de uſu partium. 1°.201.D
Cor tegitur à mammis.7°.de uſu partium. 1°.164.E
Corde longius Cerebrum conſtitui conueniens fuit, quippe quod poſterius etiam fabricetur.de fœt.for. 1°.323.G

à Corde

à Corde cerebrũ pari cũ pedibus īternallo diſtát.8°.de uſu p. 1°.165.D
ſub Corde partes ſunt plures et maiores, quàm quæ ſupra cor.6°.de uſu partium.149.E/16°. 1°.118.E
Cordis ſtructuram ſimilem uel ſpecie eandem habet & maximum animalium & minimum.7°.de anat.adm. 1°.96.H
Cor aſsimilatur Pineæ.de anat.uiuo. Sp.46.C
Cordis figura cur ſit pineata. de anat.uiu. Sp.52.F
Cordis pars ſuperior cur eleuata ſit. de anat.uiuo. Sp.46.C
Cordis figura cur acuminata.de anat.uiu.46.C/ Sp.52.F
Cordis figura qualis et cur.6°.de uſu par. 1°.150.A/de ana.ui.Sp.56.C
Cordis figura eſt prima & mater figurarum.de anat.uiu. Sp.47.B
Cordis forma rugoſa eſt intrinſecus quando conſtringitur, plana quando dilatatur.de anat.uiu. Sp.56.C
Cordis menſurant quantitatem Deus, & cur.de anat.uiuo. Sp.46.G
Cor cuiuſdam galli habebat duos apices.7°.de anat.adm. 1°.96.H
de Cordis anatomia.de anat.uiuo. Sp.52.F
Cordis anatomia quõ facienda ſit.7°.de anat.adm.95.F/96.C/ 1°.97.B
Cor poteſt uideri extra animal ſeorſum à reliquis partibus. 4°. de anatom.adminiſt. 1°.81.H
Cor ab animali eximi debet, ut perfectiùs eius anatomia uideatur. 7°. de anatom.adminiſt. 1°.96.D
Cor in omni animali diſſecto à Galeno ſemp uiſum.6°.de decr. 1°.263.F
Cor quo pacto detegendum. 7°. de anatom. admin.97.B/2°. de decretis Hippocratis. 236.H/6°. 1°.265.E
Cor cur denudetur.7°.de anatom.adm. 1°.97.H
Cor bubulum diſcrepat multum ab humano.2°.de anat.adm. 1°.69.E
Cor inter partes inſtrumentales numeratur.de nat.hum. cõmentario 1°. 1°.26.C/de diff.morb. 3°.2.F
Cor inſtrumentum ſpiritus.7°.de anat.adm. 1°.94.A
Cor ex quibus componatur.de anat.uiuo. Sp.46.D
Cordis fundamentum quale ſit.de anatom.uiu. Sp.46.C
Cordis baſis caput uiſceris dicitur.7°.de anat.adm. 1°.94.E
in Corde an chartilagineum quid reperiatur, inutilis quæſtio eſt. 4°. de anatom.adm. 1°.79.H
Cordis chartilago in quibus aĩalibus uideãt os.7°.de anat.adm. 1°.96.E
Cordis os quo modo inueniri debeat.7°.de anat.adm. 1°.96.G
Cordis os chartilago eſt.7°.de anat.adm. 1°.96.E
in Corde oſsiculum.de oſsibus. 1°.43.G
ex Corde elephantis magnum os.7°.de anat.adm. 1°.96.F
ad Cordis caput propter qd os in magnis aĩalibus.6°.de uſu p.1°.155.G
Cor inuoluentia, quæ.7°.de anat.adm. 1°.96.C
Cor, & pulmo quilibet in ſua capſula cõtinetur.de anat.par. Sp.42.H
Cordis capſula quæ, & cur facta, et ubi cordi colligatã.de an.ui.Sp.52.F
in Cordis capſula colligiũ materia q̃ facit ſyncopẽ.de anat.p. Sp.42.H
Cordis panniculus eſt denſior quocunq; alio.de anat.uiu. Sp.46.E
Cordis panniculus ubi illud tangat.de anat.uiu. Sp.56.B
Cor ãbiẽs pãniculus ĩter partes ignobiles reputaũ.5°.de lo.aff.4°.29.E
Cordis pars perfectiſsima, quæ.6°.de uſu partium. 1°.150.A
Cordis partes mediæ in dignitate, quæ.6°.de uſu partium. 1°.150.A
Cordis pars abiectiſsima, quæ.6°.de uſu partium. 1°.150.A
Cordis particula abiectiſsima dicitur per comparationem ad alias cordis partes.6°.de uſu partium. 1°.150.A
Cordis orificijs cur membranæ adnatæ.6°.de uſu par. 1°.155.G
in Corde uaſorũ oſculis cur adnaſcanũ mẽbranæ.3°.de nat.fa.1°.307.E
Cordis membranarum diſſectio.7°.de anat.adm. 1°.96.C
in Corde membranæ, quæ.6°.de uſu partium. 1°.153.F
in Corde membranæ quo modo ſe habent.6°.de decr.Hipp. 1°.264.D
à Corde uaſorum proficiſcentium orificia quales membranas habent, et earum uſus.6°.de uſu partium. 1°.152.B
Cordis membranæ triſulcæ.7°.de anat.adm. 1°.96.C
à Corde ad caput membranæ non pertingunt.7°.de decret. 1°.268.A
à Corde non ſunt membranæ circa colliũ.7°.de decr.Hipp. 1°.268.B
Cor circumiens membrana unde nutriatur.6°.de decret. 1°.263.B
Cordis additamenta cur auriculis comparantur.de anat.uiu. Sp.56.D
Cordis aurium diſſectio.7°.de anat.adm. 1°.96.C
Cordis aures cur tenues, & neruoſæ ſint.6°.de uſu par. 1°.154.C
Cordis aures nõ fruſtra factæ, ſed temere noiatæ.6°.de uſu p. 1°.154.B
in Corde quid faciant aures.6°.de uſu par. 1°.154.A
Cordis duæ aures propter quid ſint creatæ, & cuius ſubſtantiæ. de anatomia uiuorum. Sp.46.F
Cordis propria caro numeratur inter primas partes quæ generantur.1°. de natur.facult. 1°.291.G
Cordis caro qualis.6°.de uſu partium. 1°.150.C
Cordis ſubſtantia talis, ut ĩ nullo talis reperiatur.6°.de decr. 1°.266.B
Cor non habet ſimplicem carnem.1°.de temp. 1°.17.H
Cor quidam in muſculorum genere ponũt.de bon.et uitio ſucc. 2°.35.G
Cor eſſe muſculum dicentes errant.7°.de anat.adm. 1°.96.B
Cordis ſubſtantia à muſculo differt. 7°. de anat. adm.95. G/1°. de motu muſculorum. 1°.309.B
Cordis caro, uidetur muſculus, tamen non eſt.6°.de uſu par. 1°.150.C
Cor coctum habet diuerſum guſtũ à muſculo.7°.de anat.adm. 1°.96.H
Cor durius eſt quolibet muſculo.7°.de anat.adm. 1°.95.H
Cor componitur ex carne craſſa, forti, & dura.de anatom.uiuo.46.D/ 52.F/55.G/ Sp.56.D
Cor paulo minus durum cute.1°.de temp. 1°.15.C
Cordis caro cur dura ſit.de anat.uiu. Sp.46.D
Cor cur ex duris & compactis & non liquabilibus ſit confectum. de anatom.uiuorum. Sp.46.D
Corde cur mollis iecur.6°.de decret.Hipp. 1°.266.C
Cordis dextera pars cur mollis, & tenuis, ſiniſtra uero craſſa, & dura. 6°.de uſu partium. 1°.154.E
Cordis caro quanto eſt durior carne lienis, renum, & iecinoris, tanto eſt ſiccior. 2°.de temp. 1°.17.H
in Corde eſt caro rubicunda.de anatom.uiuo. Sp.44.D
Cordis caro eſt rubicunda.de anatom.uiuo. Sp.55.H
Cor omniũ partium animalium maxime ſanguineũ.1°.de temp. 1°.15.C
Cor eundem colorem, ſed non uſquequaq; habet cũ iecore.6°. de decretis Hippocratis. 1°.266.C
Corde cur rubicundius ſit iecur.6°.de decre.Hipp. 1°.266.C
Cor coctu difficile eſt.3°.de alim.fac. 2°.27.E
Cor dat non paucũ alimentum, neq; mali ſucci.3°.de alim.fac. 2°.27.E
Cordis caro generat melancholiam.de anat.uiu. Sp.56.B
Cor habet carnem fibroſam duram.3°.de alim.fac. 2°.27.E
Cor conſtat ſubſtantia duriore, fibroſiore q̃ cætera uiſcera.de bon. & uitio ſuccorum. 2°.35.F
in Corde eſt omne genus fibrarum.6°.de uſu par. 1°.150.F
Cor componitur ex omnibus generibus filorum.de anat.uiu. Sp.52.G
in Corde diuerſum fibrarum genus.1°.de ſem. 1°.332.C
Cordis uillorum diuerſitas, & cur.de anat.uiu. Sp.46.D
Cordis fibrarum natura.1°.de temp. 1°.17.H
Cordis fibræ differunt ab alijs.6°.de uſu par. 1°.150.C
in Corde fibræ multæ, ſolidæ & longæ, non ſecus atq; in muſculis ſpectantur.de bon.& uitio ſuccorum. 2°.35.F
in Corde fibræ multiplices.6°.de uſu par. 1°.150.D
Cor non eſt perforatum.de anat.uiuo. Sp.56.F
Cordis pori impceptibiles ſunt pp ſui paruitatẽ.de util.reſp. Sp.64.D
de Cordis cauitatibus.de anatomia uiuorum. Sp.46.B
Cordis fouea ob quid ſit facta.de anat.uiuorum. Sp.46.E
in Cordis dextro latere q̃ ſint, & q̃ in ſiniſtro.de anat.ui. Sp.46.E/F
Cor uentriculos habere collige.com.7°.aph.30°. Ex.56.D
Cordis uentriculorum numerus in omnibus animalibus haudquaquam eſt idem.6°.de uſu partium. 1°.150.G
in Corde duos uentriculos non habent animalia, quæ non habent pulmonem.6°.de uſu partium. 1°.152.D
Cordis unus ſolus eſt uentriculus in animalibus paruis à quo procedit magna arteria.de util.reſp. Sp.64.D
Cordis tres folliculi.de anatomia uiuorum. Sp.52.G
Cor habet tres uentres intrinſecus.de anat.uiu. Sp.56.C
Cordis uentriculus medius, qualis.de anat.uiuorum. Sp.56.C
Cordis tertiũ uentriculũ ubi eſſe putant Ariſt.de uẽ.art.diſſ. 1°.58.H
Cor non habet triplicẽ ſinũ, ut putant Ariſt.7°.de anat.adm. 1°.96.F
Cordis duo uentriculi.de fœt.for. 1°.323.F
Cordis uentriculos eſſe tantũ duos uiſui patẽs eſt.de uti.reſp. Sp.64.D
Cordis uentriculorum ſitus.7°.de anat.adm. 1°.96.H
Cordis dextrum uentriculum cum pulmone generari & interire certum eſt.6°.de decr.Hipp. 1°.263.F
Cordis dexter uentriculus neceſſario interit cum pulmone. 6°. de uſu partium. 1°.150.F
Cordis dexter uẽtriculus gr̃a pulmonis factus.6°.de uſu par. 1°.152.D
Cordis dextrum uentriculum habent animalia inſpirantia aerem per os, nares, & pharynga.6°.de uſu partium. 1°.150.F
Cordis dextrũ uentriculũ multa animalia nõ hñt.6°.de decr. 1°.263.B
Cordis dexter uenter inferior eſt, & magis uerſus hepar diſpoſitus, attrahens ab hepate.de anat.uiuorum. Sp.56.C

Cordis

Cordis ſiniſter uenter minor eſt dextro, & ſuperior uerſus pulmonem, attrahens ab eo. de anat. uiu. Sp.56.C

ad Cordis ſiniſtrum uentriculum cur non eat uena in fœtu. 15°. de uſu partium. 1°.211.D

à Cordis dextro uentriculo quid transferatur in ſiniſtrum. 3°. de naturalibus faculatatibus. 1°.307.H

Cordis ſiniſter uentriculus quid agat. 6°. de uſu partium. 1°.153.G

Cordis uentres ob quem uſum ſint facti. de anat. uiu. Sp.46.E

in Cordis uentriculis ſunt quædã ligamenta. 1°. de mot. muſ. 1°.309.B

de Cordis uẽtriculis an pulſent, et qui pulſent. 3°. de dif. pulſ. 4°.64.G

in Corde quatuor orificia, bina in utroque uentriculo: alterũ inducit materias, alterum educit. 6°. de uſu partium. 1°.152.C/ 1°.153.F

in Cordis dextro ſinu duo ora. 3°. de nat. fac. 1°.307.H

in Cordis ſiniſtro uentriculo duo orificia. 6°. de uſu par. 1°.150.B

in Corde medio cur ſint foramina. 6°. de uſu partium. 155.C/3°. de naturalibus facultatibus. 1°.308.H

Cordis partium utilitas. de anatomia uiuorum. Sp.46.C

à Corde dependentia, quæ ars med. Iſa.63.B

à Corde Arteriæ dependent. ars med. Iſa.63.B/de uenarum arteriarũq; diſſectione. 49.F/ 1°. de uſu partium. 117.B/ 6°.152.D/15°.212.E/ 214.D/2°. de decretis Hippocra. 239.D/3°.245.D/6°.262.F/1°. 266.D/F/G/de anat. uiu. Sp.56.E

Cor princeps uiſcus, à quo arteriæ procedunt, quæ eundem cum illo motum cuſtodiunt. de uſu pulſ. 1°.227.B

Cor producit maximam arteriam. 1°. de ſem. 1°.331.D

à Corde arteriæ maximæ. 6°. de decr. Hipp. 1°.262.G

à Corde eſt origo arteriarum, ſuſpenſio ligamentorum, & uirtus omnis in uniuerſo. de anato. uiu. Sp.46.G

à Corde oritur magna arteria. de uenarũ arteriarũq; diſſ. 1°.56.C

in Corde eſt principium arteriarum. & innatæ caliditatis pulſuſq; actæ. in Timæum. Plat. 1°.287.D

Cor eſſe principium uenarum et arteriarum tribus rationibus probatur, ſecundum Ariſtotelem. de anat. uiu. Sp.56.B

à Corde uel iecore arteriarũ et uenarũ corpora nõ uidẽr germinaſſe, ſicuti è cerebro et mẽbranis medulla dorſi et nerui. de fœt. for. 1°.324.G

ad Cordis magnam arteriam in fœtu arteriæ inſiguntur. 15°. de uſu partium. 1°.211.D

à Cordis duobus uentriculis procedunt magna uena et arteria ad ſupremum ſpondylum colli. de util. reſp. Sp.62.G

Cordis ſiniſter uentriculus arteriarum origo. de uen. art. diſſ. 1°.58.H/ de anatomia uiuorum. Sp.46.F

in Cordis ſiniſtro uentriculo eſt arteria magnã, à qua omnes oriuntur. 1°. de decr. Hipp. & Plat. 1°.233.C

à Cordis cono & radice & puncto arteriæ, & uenæ porriguntur ad ſui circulum, & ſic ad totum. de anat. uiu. Sp.56.G

ſub Corde arteriæ pars maior. 6°. de uſu partium. 1°.149.B

à Corde arteriæ pars maior quorſum tẽdat. de uen. art. diſſ. 1°.59.B

Cordis arteria maior eſt ea q̃ tẽdit ad pulmonẽ. 6°. de uſu part. 1°.155.D

ex Cordis uenoſis partibus natura fecit arterias quæ tendunt ad pulmonem. 6°. de uſu partium. 1°.153.A/B

à Corde quedã arteria dirigitur ad hepar per mediũ hepatis ad renes, quæ his uitam defert. de anat. uiu. Sp.51.C

à Corde, quæ protenditur arteria per dorſum, & coniungitur meſenterio non tranſit per hepar. de util. reſp. Sp.64.B

ex Corde arteriæ uenoſæ ortus & diſſeminatio in pulmones. 2°. de decretis Hippocratis. 1°.236.A

Cor cur habeat duas arterias in ambitu. de uen. art. diſ. 1°.58.H

Cordis totum corpus amplectitur uena et arteria. 6°. de uſu par. 1°.155.F

in Corde uenæ & arteriæ ſe contingunt. 9°. de uſu par. 1°.172.H

Cordis arterias aſperas ungentes, leues arteriæ quibus plenæ. 7°. de uſu partium. 1°.158.G

ad Cordis naturam ne prope quidem accedit arteriarum ſubſtantia. de fœtuum formatione. 1°.324.D/E

à Corde uenas oriri aliqui dicunt. 6°. de decr. Hipp. 1°.261.H

à Corde quòd uenæ naſcantur, non ab hepate probat Ariſtoteles. de anatomia uiuorum. Sp.45.H

Cor uenarum principium non eſſe probatur. 6°. de decr. Hipp. 262.G/ 1°.263.G/de anatomia uiuorum. Sp.56.F

à Corde uel iecore an oriatur uena caua incertum eſt quantum ad ſubſtantiam. de fœtuum formatione. 1°.324.E

Cor habet uenas quatuor. de nat. & ord. cuiuſ. corp. Sp.42.A

à Cordis parte dextera uena magna egreditur. de anato. uiuo. Sp.46.F

ex Corde naſcitur magna quædam uena & quorſum tendat, & quæ ab illa naſcantur, ſm Eraſiſtratum. 5°. de lo. aff. 4°.30.F

Cordi q̃ inſigit̃ uena maior eſt ea, q̃ ab eo exorit̃. 6°. de uſu par. 1°.155.D

à Corde ad pulmonem uena minor eſt ea, quæ cordi inſeritur. 6°. de uſu partium. 1°.155.D

ex Cordis arterioſis partibus natura fecit uenas quæ tendunt ad pulmonem. 6°. de uſu partium. 1°.153.A

in Cor quæ tendit uenæ cauæ pars amplior eſt illa, quæ tendit in pulmonem. 3°. de natural. facul. 1°.307.H

à Corde, & non à iecore cur natura produxit uenam quæ pulmonem nutrit. 6°. de decr. Hipp. 1°.263.D

à Cordis auricula dextera uena ſine pari omnes thoracis partes, quæ cõſiſtunt circa octo coſtas inferiores, alit. 5°. de lo. aff. 4°.30.H

ſub Corde emergit uena alens partes inferiores thoracis. de uic. rat. in morb. acu. com. 2°. 7°.117.G

ad Cor uenas duxit natura prius quàm ad mammas, & qua uia mordãt. 7°. de uſu partium. 1°.164.D

ad Cor uentrem habens uena, quãdo uenit in rectitudinem diaphragmatis, ramos ad ipſum nutriendum trãſmittit. de ana. uiuo. Sp.54.D

à Corde protenditur uena ad ſplenem quemadmodum ad hepar, p quam cor attrahit ſibi ſuccum cibi à ſplene quemadmodum ab hepate. de utilitate reſpirationis. Sp.64.H

à Corde quo modo ueniant uenæ, & magnæ arteriæ in collum. 7°. de uſu partium. 1°.159.F

à Corde quæ ſubit arteria ad collũ, qd trahat. 3°. de na. fac. 1°.307.F

à Corde in pulmones diuiſis arterijs, quæ uenæ correſpondeat. 16°. de uſu partium. 1°.220.E

in Corde arterijs exiſtẽtibus q̃ uenæ rñdeãt. 16°. de uſu par. 1°.220.F

Cor eſt radix ultima erectiõis totius animalis. de anat. uiu. Sp.47.B

Cor eſt primum, & uniuerſale inſtrumentum omnium ſenſuum, ſecũdum Ariſtotelem, non cerebrum. de util. reſp. Sp.62.F

in Corde eſt principium motus & ſenſus, ſecundum Ariſtotelem. de utilitate reſpir. Sp.63.D

Cor qđ ſit principiũ ſenſus et motus cõtra Galenũ. de anat. uiu. Sp.45.H

Cor quòd non ſit principium ſenſus & motus probat Galenus. de anatomia uiuorum. Sp.45.H

Cor non præſtat cerebro primam originem ſenſus & motus, ut aliqui uoluerunt. 2°. de decr. Hipp. 1°.239.D

in Corde non ſentimus aliquem motum, cogitantes, & diſcentes, & docentes. 2°. de decre. Hipp. 1°.239.G

in Corde neruorũ origo ſm aliquos. 2°. de decr. Hipp. 1°.234.B

Cor non eſt principium neruorum. 3°. de uſu partium. 1°.161.E/3°. de locis affectis. 4°.17.C

à Corde nõ oriuntur nerui, contra ſtoicos. 2°. de decr. Hipp. 1°.234.E

Cor non eſſe principium neruorum, contra Ariſtotelem. 1°. de decretis Hipp. & Pla. 232.C/233.D/H/2°. 1°.234.A

in Corde non ſunt multi nerui, ſed neruoſæ diſcriminationes. 1°. de decret. Hipp. & Plat. 233.E/H/2°. 1°.240.B

Cor nõ habere multos neruos oſtẽditur. 1°. de decr. Hip. & Pl. 1°.233.H

Cor nullam actionem animalem habet, ideo non eget magnis neruis. 6°. de uſu partium. 1°.155.F

in Corde nullus uidetur neruus, tamen à pericardio aliquis paruus in ipſum deduci uidetur in magnis animalibus. 6°. de uſu par. 1°.155.F

Cor ex animalis exemptum mouetur, igitur nerui non faciunt ad eius motum. 7°. de anat. adm. 1°.96.B

Cor, & pulmonem qui neruus intret. de uoce, & anhel. Sp.61.H

in Cor inſigitur neruus paruus à cerebro deſcẽdẽs. 1°. de decr. 1°.233.H

Cordi mittuntur nerui à ſexta coniugatione neruorum à cerebro prodeũtium. 16°. de uſu partium. 1°.215.H

Cor ac pulmo à ſexta coniugatione quandam neruorum portionẽ in collo ſuſcipiunt. de neru. diſſ. 1°.54.D

ad Cor cur fuit neceſſe neruos accedere. 16°. de uſu par. 1°.215.E

Cor cur habet aliquos paruos neruos. 6°. de uſu par. 1°.155.G

Cordi melius fuit habere neruos minimos. 7°. de uſu par. 1°.159.H

Cordi cur neruus ſyncerus. 16°. de uſu par. 1°.216.E

cur Cor ſentiat in ſuperficie non in cauitate. de ren. aff. dign. 7°.193.A

ad Cor habent colligantiam p uenas, pelliculas, & neruos corporis particulæ omnes. de util. reſp. Sp.62.G

Cor cum cerebro colli arteriæ continuant. de uſu pulſ. 1°.227.B

Cor cerebro tria naſorum genera connectunt. 2°. de decr. 1°.239.B

Cordis mutua cũ cerebro colligatio quo modo. 2°. de cauſ. pul. 4°.93.H

Cordi quo modo copuletur iecur. 4°. de uſu par. 1°.130.F

Cor eſt

Cor eſt frigidæ cõplexiõis de ſubſtãtia ſm Ariſt. de anat. uiu. Sp.56.B
Cor omne ſecundum Galenum calidum eſt, & ſiccum. de anat. uiu. 46.E/56.B/de compag. memb. ſiue de nat. hu. Sp.58.G
in Corde, & ſtomacho ſemẽ mutaĩ in calidũ, & ſiccũ. de ſper. Sp.36.H
Cor omnibus membris corporis calidius eſt. de compag. membr. Sp.58.G
Cor caloris fons. 7°. de ana. ad. 96.C/6°. de uſu p. 150.B/de fœ. form. 1°. 323.F/in 6m. de mor. uulg. com. 4°. 3°. 185.H/de anat. uiuo. Sp.45.G
Cor non deberet eſſe, niſi eſſet arteriarum & caloris principium. 8°. de uſu partium. 1°.166.A
Cordis ad calorem & ſpiritum eadem eſt comparatio, quæ fornacis ad ignem. de anat. uiuo. Sp.46.D
in Corde innati caloris feruor, antiqua opinio. 2°. de decre. 1°.240.F
in Corde multus calor inſitus. in 6m. de mor. uulga. com. 4°. 3°.186.D
Cor innati caloris eſt fons. 5°. de lo. af. 4°. 28.H/de anat. uiuo. Sp.45.G
ex Corde animalia ſortiuntur igneam caliditatem. de fœt. for. 1°.323.F
ſine Corde ſanguineorum animalium calor per ſimilis caliditati, quæ ſentitur in domibus tempore æſtatis. de fœt. for. 1°.323.F
à Corde incipit calor uitalis. de anat. uiuo. Sp.47.B
à Corde effluit calor cõtinuo ad uenas, et p uenas ad totũ corpus et, inde extra corpus, ut flamma eſt in continuo motu. de util. reſp. Sp.62.F
Cordis calor minimus eſt maior omnibus. de uſu pulſ. 1°.228.C
Cor frigidiſſimũ multo tñ calidius ẽ cerebro calidiſſimo. ars m. Iſa. 64.E
Cordis caloris cauſa eſt motus. de anat. uiu. Sp.56.D
in Cordis ſiniſtro uentriculo ingens calor. de uſu pulſuum. 1°.228.C/de inequali intemp. 3°.44.A
Cordis calor eſt diuerſus ab aliarũ partiũ calore. de uſu pulſ. 1°.228.B
Cor cur debet eſſe ſemper calidum. de uſu pulſ. 1°.228.B
Corde ſeruato in calore, ſeruatur animal. de uſu pulſ. 1°.228.C
Cor prope mortem frigidum eſt præterq̃ in ardẽtibus febribus. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°.187.D
Corde refrigerato omnia frigeſcunt. de uſu pulſ. 1°.228.B
Cordis calor quot modis calidior uel frigidior fiat. de cur. ratiõe per ſanguis miſsionem. 6°.16.G
Cor ſiccius & calidius iecore. 6°. de dec. 1°. 266.C/de fœ. form. 1°.323.F
Cordis qualitas. de compag. memb. ſiue de na. hu. Sp.58.H
Cordis calidi ſigna. ars med. Iſa.64.E
in Corde qui habent plurimum calidum, ſunt uocaliſsimi. in 6m. de mor. uulga. com. 4°. 3°.185.H
Cordis calor excellens ſignum eſt audaciæ. de anat. uiu. Sp.53.A
Cordis magnitudo non eſt cauſa audaciæ. de anat. uiu. Sp.53.A
Cor magnũ nõ tñ audax habent alalia plura. de anato. uiuo. Sp.46.H
Cor magnum habent ceruus & lepores, tamen ſunt pauidi & timidi plurimum. de anato. uiuorum. Sp.46.H
Cor magnum habent lepus & ceruus, ſm menſuralem ſibi proportionẽ, cum timidi ſint. de anat. uiuo. Sp.53.A
Cor paruum habent animalia quædam, tamen ſunt audacia, quia illud calidum habent. de anat. uiuorum. Sp.53.A
Cor paruũ nõ tamen timidũ habent animalia plura. de ana. uiu. Sp.46.H
Cordis paruitas non eſt timiditas cordis. de anat. uiuo. Sp.53.A
Cordis parui animalia cur audacia ſint. de anat. uiu. Sp.46.H
Cor paruum habet ſerpẽs, tyrus, et muſtela, tñ ſunt audacia, cum calidum habeant. de anat. uiuo. Sp.53.A
bene Cordati qui dicantur ſm Chryſippum. 3°. de decre. 1°.245.B
ſine Corde dicitur timidus. 3°. de decre. Hipp. 1°.243.D
Cor deeſſe timido, & puſillanimi dicunt. 3°. de lo. aff. 4°.16.E
Cordis calor ſuperexcellens ſignum eſt maniæ. de ana. uiu. Sp.53.A
Cordis caliditas poteſt obtundere frigiditatem iecoris. ars med. Iſa.65.B
Cordis frigidi indicia. ars med. Iſag. 64.F/de marc. 3°.46.G
Cor humidius, quàm cutis. 1°. de temp. 1°.15.C
Cor humidum quibus fiat. 3°. de præſag. ex pulſ. 4°.119.C
Cordis humidi ſigna. ars med. Iſ.64.G
Cordis humiditas non põt obtundere ſiccitatẽ hepatis. ars med. Iſa.65.B
Cordis ſicci ſigna. ars med. Iſa.64.G
Cordis calidi, & humidi ſigna. ars med. Iſa.64.H
Cordis calidi & ſicci ſigna. ars med. Iſa.64.H
Cordis humidi, & frigidi ſigna. ars med. Iſa.64.H
Cordis frigidi & ſicci ſigna. ars med. Iſa.64.H
Cor habet proprium motum naturalem. 2°. de ſan. tuen. 2°.75.A
Cordis motus eſt primus motuum. de anat. uiu. Sp.47.B
Cor cur habet duplicem arteriæ motum. 6°. de decre. Hippo. 1°.266.C
Cordis motus proprius pulſus. 6°. de decre. Hipp. 1°.260.G
Cor origo pulſus. de uſu pulſ. 1°.228.F
Cordis pulſatio quid. de anato. uiuo. Sp.47.A
Cor quando incipit pulſare. de fœt. for. 1°.323.F
Cor motu pperuo agitur. 6°. de uſu par. 148.G/1°. de ſem. 1°.331.C/2°. de ſan. tuen. 2°.75.A/6°. de loc. af. 4°.42.D
Cor quoad motibus pprijs mouet͂, alid perire nequit. de marc. 3°.46.F
Cor cum arterijs ſemper pulſat in uita. 1°. de cauſ. pulſ. 4°.86.H
Cor habet maiorem actionis conſtantiam, quàm alia membra. 6°. de uſu partium. 1°.150.D
Cor in omni parte ſuam faceret actionem. 6°. de lo. aff. 4°.42.D
in Cordis motu quies exigua. 6°. de uſu par. 1°.150.B
Cor non indiget multo tempore ad requiem. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.19.A
Cor deſiſtit moueri, qñ reſpiratiõe fuerit priuatũ. de fœt. for. 1°.324.H
Cor non poteſt ceſſare ab actione ſine maxima intemperie. 3°. de ſimplic. med. facul. 5°.22.B
Cordis officiorum quies, uitæ finis eſt. de marc. 3°.46.F
Cordis motus à natura eſt. 7°. de uſu partium. 1°.159.G
Cordis motus non eſt uoluntárius. 7°. de anat. adm. 1°.95.G
Cordis motus non eſt uoluntarius, nec animalis, ſed naturalis. 2°. de mo tu muſculorum. 1°.314.H
Cordis pulſus motus diuerſus à motu uolũtario. 2°. de decre. 1°.240.D
Cor motus inuoluntarij principium. 2°. de decr. Hipp. 1°.240.D
à Corde & arterijs motus uitales ſunt. de palp. trem. conuulſ. 3°.51.D
Cor primo mouetur, ultimo quieſcit. 2°. de decret. Hipp. 1°.240.D
in Corde ars muſicæ reperitur cur, & quo modo. de ana. uiu. Sp.46.H
Cordis pulſus non eſt concentus. 6°. de uſu par. 1°.148.C
Cordis motus unde. de anat. adm. 1°. 96.A/1°. de cauſ. pulſ. 4°.86.H
Cordis motus ubi fiat tanquam in inſtrumento. de anat. uiu. Sp.56.D
Cor non indiget cerebro ad ſui motionem, & è contrario. 1°. de decretis Hipp. & Plat. 232.B/2°. 237.A/ 1°.239.C
ex Corde & arterijs pulſus. 8°. de decr. Hipp. 1°.278.B
Corde uacuato, arterijs repletis, pulſum fieri pbatur. cõp. pul. Sp.65.C
Cordis motui ſeruiunt leues arteriæ. 7°. de uſu par. 1°.159.G
Cor, & arteriæ eandẽ habẽt pulſandi rõnẽ. de pulſ. ad tir. 4°.43.B
Cordis motus, & arteriarũ differunt. 3°. de præſag. ex pulſ. 4°.115.D
Cordis, & arteriarũ motus quomodo differant. 2°. de ſa. tuẽ. 2°.75.A
circa Cor, & arterias ſolum fieri pulſum Herophilus inuenit. compen dium pulſuum. Sp.65.C
Cordis motus principium eſt uirtus motiua. de anat. uiu. Sp.56.D
Cordis motus cauſa eſt fortitudo uirtutis. de anat. uiuo. Sp.56.D
Cordis dilatatiui motus quæ cauſa ſit. de anat. uiuo. Sp.56.D
Cor fortiter, & frequenter mouetur. de anat. uiuo. Sp.56.D
Cor cur fortiter moueatur. de anat. uiuorum. Sp.56.D
Cordis motus frequentis cauſa eſt neceſsitas. de anat. uiuo. Sp.56.D
Cor non facit pulſum pro alio mẽbro, ſed pro ſe. de mot. man. Sp.68.A
Cordi qd dat reſpiratio, id dat olbus partibus pulſus. de uſ. p. 1°.228.D
Cordis motus creber, et uẽtorũ qd ſignificet. cõ. 4°. apho. 65°. Ex.34.B
Cordis motus quo modo poſsit uideri. 6°. de uſu part. 1°.150.D
Cor, & Cerebrum mouetur motu dilatationis, & conſtrictionis. de anatomia uiuorum. Sp.56.B
Cor uiuit cum ſuis dilatationibus, & conſtrictionibus, & quietibus intermedijs. de anato. uiuo. Sp.53.A
Cor dilatari, ac comprimi quid ſit. 6°. de uſu par. 1°.150.E
Cor qd faciat in dilatatiõe, et cõſtrictiõe. 2°. de præſ. ex pul. 4°.111.G
à Corde pectus augetur, et minuitur. in 6m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.174.B
Cordis uentriculi cur nunquã comprimuntur. 9°. de uſu par. 1°.173.B
Cor quo modo contrahatur & diſtendatur cum arterijs. 4°. de præſag. ex pulſ. 4°.122.C
Cor quando demittitur, & quando attollitur, an arteria ſubmittatur, et attollatur. 7°. de anat. adm. 1°.97.H
Cordis corpus unde diſtẽdat͂ et cõtrahat͂. 2°. de præſ. ex pul. 4°.111.G
Cor ne cremetur quid prohibeat. de ana. uiuo. Sp.47.F
pp Cor fit reſpiratio. 6°. de uſu par. 148.B/2°. de decr. 1°.237.A
Cor quantum indiget reſpiratione. de util. reſp. 1°.226.B
Cordis calor reſpiratione conſeruatur in quadam moderatione. de inſtrumento odor. 1°. 112.E/de uſu pulſ. 1°.228.C
Cor cui aſsimilatur in reſpiratione. de util. reſp. 1°.224.H
Cor quo modo ſe habeat in reſpiratione. 8°. de decre. Hippoc. 1°.278.D
Cor comparatur follibus fabrorum. 6°. de uſu partium. 154.A/6°. de decretis Hippocratis. 1°.264.D
Cor comparatur magneti attrahenti ferrum. 6°. de uſu par. 1°.154.A
Cor comparatur flammæ trahenti oleum. 6°. de uſu par. 1°.154.A
Cor ſemper trahit primo quod leuius eſt. 3°. de nat. fac. 1°.307.G

Cor in dilatatione trahit quod repleturum eſt id quod ex eo uacuatum fuit. in Tim. Plat. 1°.290.D
Cor dilatatum maiore ui attrahit, quàm contractum expellat. 6°. de uſu partium. 1°.154.C
Cor quo modo trahat ad ſe materias. 6°. de uſu partium. 1°.153.H
Corde dilatato trahitur quod probe eſt. de uſu pulſ. 1°.228.F
Cor refrigerat inſpiratio. 6°. de uſu partium. 1°.148.B
Cordi ad refrigerationē nihil eſt familiarius ſpū. 6°. de uſu pa. 1°.154.A
Cor non expoſcit aeris ſubſtantiam, ſed frigiditatem, qua recreetur. an ſang. in art. 1°.62.A
Cor dupliciter frigeſcit per reſpirationem. 8°. de uſu part. 1°.165.B
in Cor nihil uel parum aeris inſpirati deſcēdit. an ſang. in art. 1°.62.A
in Cor aliqua aeris pars attrahit̄ circa diſtētionē. de util. reſ. 1°.226.E
Cordis infrigidatio per aerem attractū propinqua eſt infrigidationi ſtomachi, quæ euenit ei in hora ſuæ repletionis propter motū, & deſcēſum ciborum. de anatomia uiuorum. Sp.47.H
Cor poteſt extrahere aerē quādo nō reſpiramus. de util. reſ. 1°.224.A
à Corde fit aeris tractatio p quā arteriæ uacuātur. d̄ uſu reſp. 1°.224.B
Cor refrigerabis ſi infrigido aere ipſum nudaueris, præterea ſi frigidam aſperſeris. de uſu pulſuum. 1°.223.B
ad Cor debet attrahi frigidiſſimus aer à febriente, ſed non debet contingere cutim. 10°. meth. med. 7°.64.E
Cordis ardoris reſpiratio. 1°. de diff. reſp. 3°.59.A
ad Cor piſcium peruenit aer, & non aqua. de util. reſp. Sp.63.B
ad Cor, & iecur quæ uenæ & arteriæ in fœtu materias traducūt, quaſi radices quædam ſunt. 1°. de ſemine. 1°.331.C
à Corde in pulmonem non à pulmone in cor ſpiritus in embrione fertur 6°. de uſu partium. 1°.156.A
Corde non indiget fœtus in principio. de fœt. for. 1°.323.B
Corde & cerebro iecur maior in abortibus triginta dierum. de fœtuum formatione. 1°.323.A
Cordis functiones quales in fœtu. de fœt. for. 1°.323.H
à Corde iuuatur cerebrum. de fœt. for. 1°.324.H
Cor obedit cerebro. 3°. de decre. Hipp. 1°.245.A
Cordis reſpirationis organum pulmo. de util. reſp. 1°.226.B
Cordi ſpiritum pulmo parat. 6°. de uſu partium. 1°.148.C
Cor ſumit à pulmone ſpiritum. fin. med. Iſa.50.C
Cor trahit ſpiritum ex omni parte pulmonis. 6°. de uſu partium. 148.C/E/de util. reſp. 1°.226.B
Cor trahit à pulmone ſpiritū, ab hepate ſanguinē. d util. reſp. Sp.64.B
Cor accipiens ſpiritum à pulmone diſtribuit ad omnes particulas. an omnes particulæ animalis fiant ſimul. 1°.326.B
Cor ubi diſtenditur, attrahit ex pulmone. de util. reſp. 1°.224.B
ad Cor p pulmonē frigidū peruenit, nō p cutim. 10°. meth. me. 7°.64.B
Cor ſolum in thorace piſces continent. 6°. de uſu partium. 1°.148.A
Cor & pulmo cum augeatur in his qui gibbi facti ſunt ex aſthmate ante pubertatē, locusq; cōtinēs minor efficiatur, coſtæ uero nō augeantur, & ſe flectēdo propter gibboſitatē thoracē faciāt anguſtiorem, & ex anhelitus difficultate breui moriūtur. com, 6°. aphor. 46°. Ex.52.A
ad Cor quomodo tranſeat aer. de cauſ. mor. 3°.7.B
à Corde reſpirationem fieri dicentes qūo errent. 3°. de decr. 1°.237.B
Cor nō attrahit, niſi pmittit thorax, ſm Eraſiſtratū. de ut. re. 1°.223.B
ad Cordis ſiniſtrum uentrem inſpiratio per quæ foramina fiat. de utilitate reſpirat. Sp.64.C
ad Cor accedit ſpiritus per os. de cauſ. reſp, 1°.226.H
Cor non percipit fructum ex reſpiratione, niſi per aliam arteriam. 7°. de uſu partium. 1°.158.G
Cor nō attrahet qū non reſpiramus, ne det̄ uacuū. de util. reſp. 1°.223.B
Cor, à magna arteria trahit, quando non reſpiramus, ſecūdum Eraſiſtratum. de util. reſp. 1°.224.A
à Corde quo modo fiat ſpiratio exigua, ſpiratio magna & denſa & celer, & ſpiratio rara. 5°. de loc. affect. 4°.29.F
Cordis conſtrictionis motus quæ ſit cauſa. de anat. uiuo. Sp.56.D
Cordis conſtrictionis motu quid fit. de anat. uiu. Sp.56.D
Corde conſtricto expellitur quod probe eſt. de uſu pul. 228.F/in Tim. Platonis. 1°.290.D
Cor ubi contrahitur ſpiritus in arterias mittit. de util. reſp. 1°.224.B
Cor quo modo expellat materias. 6°. de uſu par. 1°.153.H/in 6m. de morbis uulgaribus, com. 6°. 3°.195.D
de Corde exemplum, & de uaſe aere pleno quod uelit euacuari. 6°. de uſu partium. 1°.154.B
à Corde per arterias fit tranſpiratio. 4°. de loc. affect. 4°.27.B
in Corde feruēs et fuliginoſum emittit expiratio. 6°. de uſu p. 1°.148.B
in Corde quod fuliginoſum, per quas arterias tranſmittatur. 7°. de uſu partium. 1°.159.E
à Corde quæ expelluntur, nō recipiūtur amplius. 6°. de uſu p. 1°.152.B
in Corde uaſorum ora non poſſunt ita claudi, ut nihil retro recurrat. 3°. de natur. facul. 1°.307.B
Cor excreationes moderate molitur. de theria. ad Piſo. 5°.96.H
Cor combureretur, niſi fumi expellerentur calidi. de ana. ui. Sp.45.E
Cordis motus in pulſibus eſt operatio. 6°. de decre. Hipp. 1°.260.G
in Corde uires debiles, & robuſtæ cognoſcuntur ex functionibus pulſuum. de curat. rat. per ſang. miſſ. 6°.17.D
Cordis motum ſequitur motus arteriarum. de anat. uiuo. Sp.47.A
Cordis et arteriarum motu an calor oriatur, an ſit connatus ut cordi motus. aduerſus Lycum. Ex.61.H
à Corde habent motū arteriæ. an. ſang. in art. 62.F/G/H/6°. de decre. Hipp. 265.D/3°. de nat. fac. 307.E/1°. de ſem. 1°.335.E/de uuls. 3°. 77.A/3°. de præſag. ex pulſ. 4°.115.C/7°. meth. med. 7°.49.C
à Corde cur plus accipiūt arteriæ et minus reddūt. d uſu pul. 1°.223.H
à Corde arteriæ diſtantes quid trahant. 3°. de nat. fac. 1°.307.F
à Corde uenæ accipiunt uirtutem pulſatilem. 1°. de uſu par. 1°.117.B
Cordis corpus qualitate extranea affectum quem pulſum facit. de præſag. ex pul. 4°.107.D
Cordis calidi et arteriarū frigidarū pulſus q. 3°. de præſ. ex p. 4°.115.C
Cordis frigidæ intemperiei pulſus quales. 3°. de præſ. ex pulſ. 4°.115.F
Cordis corpus præter modum calidum, & materiæ frigidæ quomodo uarientur. 3°. de præſag. ex pulſ. 4°.116.D
non Cor ſolum, ſed & uicina cordi, ſicut materia, pulſus mutant. 3°. de præſag. ex pulſ. 4°.117.A
Cor cum calidius ſit quàm uicina frigida, qui pulſus fiat. 3°. de præſag. ex pulſibus. 4°.117.B
Cor cū frigidius & uicina calidiora, q pulſus. 3°. de præſ. ex p. 4°.117.B
ex Cordis & arteriarum humiditate, & ſiccitate pulſus mutatio. 3°. de præſag. ex pulſ. 4°.119.B
Cor cū calefacit pulmo, qualis fiat pulſus. 4°. de præſag. ex p. 4°.119.F
Cordis ob pulmonem refrigerati pulſus. 4°. de præſ. ex pul. 4°.119.G
Cor quia habet duram ſubſtantiam, & habet copiam calidi natiui, copioſe debet nutriri. 16°. de uſu partium. 1°.220.G
Cor craſſum, & denſum indiget cibo craſſo. 6°. de uſu part. 1°.155.D
Cordi quo modo detur nutrimentum. 6°. de uſu partium. 1°.155.E
Cor, quibus, & quo modo nutriatur. de anato. uiuo. 46.H/de compag. memb. ſiue de natura hum. Sp.58.G
Cor cibatur ſpiritu, & ſanguine attracto. de anat. uiuo. Sp.56.D
in Cordis ſiniſtro uētre calor à quo nutriatur. de util. reſp. Sp.63.A
Cordis calorem aer inſpiratus nutrit, ſecundum Hippocratem. de utilit. reſpirationis. 63.C/ Sp.64.B
Cordi ad nutritionem nihil utilius ſanguine. 6°. de uſu par. 1°.154.A
Cordis calor uitalis nutritur ſanguine pingui, & unctuoſo. de utilita. reſpirationis. Sp.62.C
Cor ſumit à iecore ſanguinem. fin. med. Iſa.50.C
Cor attrahit ab inteſtini/ ſuccum cibi aliūde, quàm per hepar, id eſt per mediam arteriam. de util. reſp. Sp.64.B
Cor eſt ualentius, quàm iecur. 3°. de nat. fac. 1°.306.C
Cor nutritur à ſanguine uenæ cauæ. 6°. de uſu part. 1°.155.D
Cordi miniſtratur tenuior ſanguinis pars, quem hepar ut utiliorem ob ſui nutrimētum ſeruarat. de compag. memb. ſiue de na. hu. Sp.59.B
pro Corde iecur non præparat ſanguinem. 6°. de decr. Hipp. 1°.263.A
Cor, & iecur ſemper habent alimentum, niſi in maxima ſanguinis penuria, cur. de marc. 3°.46.G
Cor in utriſque ſinibus ſanguine repletum eſt, dum animal uiuit. de decretis Hippocratis & Plato. 1°.231.F
in Cordis ſiniſtro ſinu animali mortuo adeſt ſanguis. an ſang. i art. 61.B/de decretis Hippocratis & Plato. 1°.231.F
Cordis ſiniſtrum uentriculum eſſe ſanguine plenum probat. de decretis Hippocratis & Plato. 1°.231.H
in Corde exſuperat ſanguis. introd. Iſa.55.B
in Cordis uentriculis gñat ſanguis ſm Ariſtotelē. de util. reſp. Sp.62.F
Cor eſſe principium ſanguinis & non hepar, quibus rationibus probet Ariſtoteles. de anat. uiu. Sp.50.F
Cor eſt primum principium ſanguinis mediatum. de anat. uiu. Sp.50.F
Cor cuius ſanguinis ſit initium. 2°. de decr. Hipp. 241.F/6°. 1°.266.D
Cor alicuius ſanguinis initium & cuius concedat Galenus. 6°. de decretis Hippocratis. 1°.264.C

Cor nõ ẽ principiũ ſanguinis totũ corpus alentis.6°.de decr. 1°.264.C
Cor auctor ſanguinis uitalis & arteriarũ ſm Plat.de fœt.for. 1°.323.G
Cordis ſanguis eſt ſpirituoſus.6°.de decretis Hipp. 1°.266.D
Cordis ſanguis, flauior eſt ſanguine iecoris.6°.de decr.Hipp. 1°.266.C
in Cordis dextero uẽtriculo eſt copioſior ſanguis, quàm in ſiniſtro.6°. de uſu partium. 1°.154.H
ex Cordis dextro ſinu trahitur in ſiniſtrum quod tenuiſſimum eſt.3°.de natur.facul. 1°.307.G
in Cordis dextrum uentriculum ingreditur ſanguis è iecore mediocriter calidus, in ſiniſtrum longe calidior.de fœt.for. 1°.323.F
Cordis ſanguis qui eſt in dextro uentriculo, non eſt diuerſus à ſanguine iecoris.6°.de decretis Hippocratis. 1°.263.C
Cordis uentriculi ſiniſtri ſanguis ſemp calidior eſt.6°.de dec. 1°.263.D
in Cordis ſiniſtro uentriculo gignĩ ſanguis flauus.6°.de dec.1°.266.D
Cordis ſiniſtri uentriculi ſanguis, quandoq; tenuior & flauior, quandoq; craſſior, nigriorq;, calidior uero ſemper.6°.de decr.Hip. 1°.263.D
in Corde ſanguis perfectionem conſequitur optimam & digniſſimã. de anatom.uiuorum. Sp.46.B
in Corde fit ultima cibi coctio ſm Ariſtotelẽ.de util.re.62. F/Sp.64.E
Cor ſanguinem tranſmittit per totũ corpus.de ther.ad Piſ. 5°.96.H
Cor poſt iecur trahit alimentũ in dextrũ ſinum, & per uenam arterialẽ ad pulmonem tranſmittit.2°.de nat.fac. 1°.296.H
à Cordis dextro uentriculo per unum duntaxat uas pulmonem recipere ſanguinem inter omnes conuenit.5°.de loc.affect. 4°.30.G
ex Corde ſubminiſtratur ſanguis pulmoni per uenam magnam.de natura hum.com.2°. 7°.184.A
Cor nutrit pulmonem.6°.de uſu partium.150.H/ 1°.152.C
Cor præparat alimentum pulmoni non ſibi.6°.de uſu partium. 1°.155.E
Cor cerebro miniſtrat ſanguinem, ut ſibi ab hepate præparatum eſt. de compag.memb.ſiue de nat.hum. Sp.59.B
ex Corde uitalis potentia quando robuſta.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.154.E
à Corde influentes uirtutes alijs cõmunicantur.de anat.uiu. Sp.46.B
à Corde eſt origo ſpiritus.de util.reſp. Sp.63.D
in Corde, & in arterijs gignĩ ſpiritus uitalis.7°.de decr. 1°.269.D/B
in Corde & arterijs ſpiritus uitalis.12°.meth.med.7°.77.C/de uirtutibus noſtrum corpus diſp. Sp.60.C
Cordis qui locus munera ſpirituum dicatur.de anat.uiuo. Sp.52.G
in Cordis ſiniſtro uẽtriculo eſt copioſior ſpiritus.6°.de uſu p. 1°.154.H
Cordis ſiniſtro uentriculo ſpiritibus euacuato moritur animal. an ſanguis in arterijs. 1°.61.B
à Corde mutatur ſpiritus in calorem naturalem, & in ſpiritualem uitã. de ſpermate. Sp.37.F
à Corde ſpiritus oriens quorſum tendat.de ſpermate. Sp.37.F
à Corde per quas uias tranſmittatur ſpiritus ad totum corpus.de compag.memb.ſiue de nat.hum. Sp.58.G
à Corde & undequaq; tẽdit ſpiritus in arterias.an ſang.in ar. 1°.62.F
à Corde arteriæ non implentur ſpiritu.an.ſang.in art. 1°.62.D
Cordis miniſteria, quæ.in prognoſt.com.2°. 4°.198.B
à Corde quæ actiones fiant.de uirtut.noſtrũ corp.diſp. Sp.60.D
Cordis, renum, utriuſq; ueſicæ, uenarum, arteriarum, & thoracis opus, commune eſt.7°.meth.med. 7°.49.B
Cordis officium maxime ægrotantibus neceſſariũ.7°.met.me. 7°.49.C
Cordis actiones non admodum manifeſtæ.1°.de uſu partium. 1°.114.G
Cor actionum uitalium inſtrumentum.de uſu pulſuum. 1°.227.E
à Corde uox creatur ſecundum aliquos.2°.de decr.Hipp. 1°.236.D
à Corde oriri uocem dicentium error.2°.de decr.Hipp. 1°.236.D
à Corde non ſunt uox, & ſpiratio.2°.de decre.Hipp. 1°.237.A
Cor facit appetentes calidum & frigidum potum.ars med. 1ſa.66.D
Cor & pulmo facit minime ſitientes, ac etiam ſitibundos, non modo ſolus uentriculus.ars med. 1ſa.66.D
Cor et pulmo facit ſitibundos ac etiam minime ſitientes, non autem ſolus uentriculus.ars med. 1ſa.66.D
Cor facillime afficitur.de uſu pulſ. 1°.228.C
de Cordis affectibus, & unde cognoſcantur.5°.de loc.affect. 4°.28.H
Cordis affectus proprij qui ſint.5°.de loc.affect. 4°.29.B
Cordis affectus unde oriatur.5°.de locis affect. 4°.29.C
Cordis patientis ſigna.ars med. 1ſa.67.B
Cordis corpus dupliciter alteratur, uel per ſolam intemperiem, uel per humores.de curan.ratio.per ſang.miſſ. 6°.16.G
Corde patiente in caliditate, & frigiditate alia etiam membra patiũtur. de curan.rati.per ſang.miſſ. .6°.16.G
Cor ſi ſit ualde intemperatum uires deficiunt.5°.de loc. affec.32. H/4°. de præſag.ex pulſ. 4°.121.G
Cor ſi laboret, animal nõ patitur delirium, nec ſenſus motuſ ue priuationẽ, ſed intermori, & perire etiã quãdoq; cõſueuit.3°.de dec. 1°.245.E
Cordis inflammatio mortifera eſt.in 6m.de morb.uul.co.2°. 3°.162.H
Corde inflammato quomodo quidam obiere.5°.de locis affect. 4°.29.D
Cordis læſio cur maxima.de util.reſp. 1°.226.C
Cor calefacit aeris calor.1°.de diff.feb. 3°.32.B
circa Cor caliditas præter naturã i morbis æſtuoſis.d util.re.1°.224.D
Cor cum non affecit calor præter naturam, nondum febris eſt.1°.de differen.febrium. 3°.31.E
in Corde eſt febris caliditas.1°.de diff.feb. 3°.31.D
Cor ſi percipiat caliditatem uentriculi, fit febris.7°.meth.med.7°.48.F
ex Corde affecto fit febris.de fracturis.com.2°. 7°.235.C
à Corde, & à cerebri membranis affectis febres malignæ ſunt.in 3m. de morbis uulgaribus, com.2°. 3°.135.A
ad Cor per partes ſemper peruenit calefactio.3°.de diff.feb. 3°.32.A
ad Cor tendunt fumi ex putredine.1°.de diff.feb. 3°.33.H
Cor primum afficitur in hectica.10°.meth.med. 7°.64.E
Cor in qua hectica lucernæ comparatur.1°.de diff.feb. 3°.34.E
Cordis humor conſumitur in hectica.1°.de diff.feb. 3°.34.D
Cor etiam & iecur exiccari aliquando contingit in extenuatis iuuenum corporibus.de marcore. 3°.46.G
Cor cur tabidis ſiccetur.de marc. 3°.45.D
Cor ſiccum quibus afficiatur.3°.de præſag.ex pul. 4°.119.B
Corde emoriẽte nullus uapor excitaĩ.in 6m.d mor.uul.c.4°. 3°.187.D
Cor, uel iecur ſi quis humidiora efficere ualeat, is eadem opera ſenium cohibebit.de marcore. 3°.46.F
Cor debito frigidius, eſt uera tabes.1°.de marcore. 3°.47.B
Corde refrigerato animal cito obit.de uſ.pul. 1°.228.B
circa Cor partes in hulomo refrigerantur.de util.reſp. 1°.224.D
Cor quomodo frigeſcat ex ſtomacho.1°.de ſympt.cau. 3°.18.G
ad Cor à calcaneo citius peruenit frigiditas, quàm à cerebro ad cor.8°. de uſu partium. 1°.165.D
in Cor ambiente tunica quandoque humoris tãta multitudo cumulatur, ut ipſum ne attollatur, impedire poſſit.5°.de loc.aff. 4°.29.D
in Corde exiſtente flaua bile putrente phrenetim fieri ſupponit gratia exempli.2°.de locis affectis. 4°.13.H
Cor cur afficiatur in apoplexia.5°.de loc.affe. 4°.29.A
à Corde quæ ſpirandi difficultas oriatur.5°.de loc.aff. 4°.29.F
Cor quot modis reſpiratione priuatur.de fœt.for. 1°.324.H
Cor exturbant ira, & terror.6°.de decre.Hip. 1°.261.G
in Corde angor & pauor.3°.de decre.Hip. 1°.245.C
Cordis obſtructio omnium peſſima.2°.de præſag.ex pulſ. 4°.110.D
Cordis tunicam ſcirrhoſo tumore affectam habentis Galli caſus.5°. de locis affectis. 4°.29.D
ad Cordis uentriculos primum peruenire oportet quod à capite deſluit, ad aſperas arterias pulmonis ſi permeat ad inferiora.commentar.7°. aphoriſmo 30°. Ex.56.B
Cordi cur dat celerrimam, & maximam noxam pulmo.4°.de præſagitione ex pulſibus. 4°.119.F
Cordis dolor cardialgia dicitur.de ſympt.diff. 3°.11.F
Cordis dolor quid ſignificet.2°.de decr.Hip.240.B/C/ 1°.245.B
Cordis dolores iter affectus oris uẽtriculi numeranĩ.5°.d l.af.4°.32.H
Cordis dolor cur dicaĩ morſus oris uẽtriculi.in pgnoſt.cõ.3°.4°.210.F
Cordis dolorẽ & morſus cur ſentiũt ieiunantes.2°.de decre.1°.240.C
Cor nunquam ſentitur morderi.2°.de decr.Hip. 1°.240.B
Cordis morſus eſt oris uentriculi paſſio.cõ.4°.aph.17°. Ex.29.A
Cordis morſus poteſt etiam ſignificare motũ crebrum, & uelocem cordis.com.4°.aph.65°. Ex.34.A
Cordis morſus quando notat per ſuperiora debere fieri purgationem. comment.4°.aph.17°. Ex.29.A
Cordis perturbatio, quæ.1°.de diff.reſp. 3°.61.F
Cordis concuſſio quo modo fiat in amante, & duo ſpiritus ab eo exeant. de compag.memb.ſiue de nat.hum. Sp.59.C
ad Cordis tremorem.ſecretorum. Sp.100.G/H
ad Cordis tremorem electarium.de med. exper. Sp.107.A
Cor quo modo à gaudio relaxetur.in 6m.de morb.uul.cõ.6°. 3°.190.G
Cor diſſolutum roborant coralli, margaritæ, ſapphyri, hyacinthi, & ſimilia.de anat.uiu. Sp.46.B
Cor confortans electarium.de med.exper. Sp.107.B
Cor confortans medicamen.de med.exper. Sp.107.F

Cordis

Cordis paſsio eſt ſyncope. de util. reſp. Sp.63.F
Cordis ſyncope fit in dolore uehementi. de util. reſp. Sp.62.G
ex Corde, uel ſtomacho ſyncopes pulſus. de pul. ad tiro. 4°.45.B
ex Cordis ſyncopa uel ſtomachi, licet ut antea ſuo munere non fungantur manus, tamen non ſunt affectæ. 5°. de loc. aff. 4°.35.C
Cor, & pulmo nō poſſunt pati abſceſſum neque ſyndeſmi dolorem. 1°. de locis affectis. 4°.6.C
Cordis & oris uentriculi conſenſus maximus eſt. 5°. de loc. aff. 4°.32.H
ad Cordis dolorem, uel oris ſtomachi. de medicinis facile parabilibus. 173.F/ 7°.175.E
in Corde adeſt palpitatio. 2°. de ſympt. cau. 3°.20.F
Cordis palpitatio quæ, & quo modo fiat. 5°. de loc. affe. 4°.29.D
Cordis motus in palpitationibus eſt affectio. 6°. de decr. 1°.260.G
Cor quo modo poſsit uideri palpitare. 6°. de decr. Hipp. 1°.265.E
Cordis palpitatio in ſanis quandoque euenire uiſa eſt, et quo mō ſanetur. 5°. de locis affectis. 4°.29.E
Cordis palpitationē patientis caſus. 5° de locis aff. 4°.29.E
Cor cum fortiter cuidam, qui exoluebatur, palpitaret, de repente mortuus eſt. com. 2°. aph. 41°. Ex.18.B
ob Cordis tunicæ tumorem ſimiæ, quæ quotidie emaciabatur, caſus. 5°. de loc. affe. 4°.29.D
Cordis affectus qui ſtatim necant. 5°. de loc. aff. 4°.29.C
Cordis uulnus quo modo necet, & quāto tēpore. 5°. de lo. aff. 4°.29.D
Corde uulnerati non ſunt curandi. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.174.B
Corde uulnerato ſemper ſequitur mors. de ſubſ. emp. Iſag. 32. D/de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7°.123.H
Corde ſauciatus cur moriatur. de op. ſecta. Iſ.20.B
à Corde non extrahuntur tela. 4°. de anat. adm. 1°.79.F
Cor continuo mouetur, ideo non poſſunt in ipſo ſanari diſciſsiones. commen. 6°. aph. 18°. Ex.48.A
Cor niſi afficiatur mori non poteſt animal. 5°. de loc. aff. 4°.28.H
Corde colliſo, aut uulnerato arteriarum motiones læduntur. 3°. de decretis Hippocratis. 1°.245.D
Cor patitur cum arterijs. de fract. com. 2°. 7°.235.C
Corde deperdito an aliud denuo aut ſimile quidpiam gigni queat. de cōſtitutione artis. Iſa.39.G
Corde detecto, & manu apprehenſo non priuatur homo uoce aut ſpiratione. 2°. de decretis Hippocratis. 1°.236.G/H
Corde etiam detecto animal uiuit. 7°. de anat. adm. 1°.97.E
Cor totū nudatū uiuēt aīalia. 7°. de anat. ad. 94. D/de uſ. pul. 1°.228.B
Cor cuiuſdā famuli erat detectū, & ſanatus eſt. 7°. de anat. ad. 1°.97.F
Corde denudato puer ſalutem conſequutus eſt. de decretis. Hippocra. & Platonis. 1°.231.F
Cor cōpreſſum fuit forfice, tamen animal non amiſit ſenſum uel motum, ſed arteriæ non mouebantur. 1°. de decr. Hipp. 1°.232.B
Cor exemptum animali uiuenti. 2°. meth. med. 7°.13.A
Corde erepto uictima aufugit. 2°. de decr. Hipp. 1°.236.H
Cor exemptum habet aliquandiu ſuā functionē. 6°. de decre. 1°.262.G
Cor ab aīali extractū cōtrahitū diutius, & dilatatū. i tim. Plat. 1°.290.D
Cor pulſat aliquandiu poſt ictum. 2°. de decr. Hipp. 1°.237.A
ad Cordis uitio uexatos. de medic. fac. parab. 7°.173.F
in Cordis affectu quæ uena incidenda. 13°. meth. med. 7°.83.B
CORACINE ſphragis. 5°. de comp. med. per ge. 5°.251.C
CORACOIDES proceſſus quid ſit. de oſsibus. 42. G/13°. de uſu partium. 1°.203.E
CORALLVM lapidem uocat. de incant. adiur. & ſuſ. 7°.182.C
Corallus quid. de ſimp. med. Sp.83.C
Corallus arbor duriſsima naſcitur in terra molli & lutoſa in mari. de anat. uiu. 46. A/ Sp.50.F
Coralli roborant cor. de anat. uiu. 46. E/ Sp.56.B
Corallus ſanguinem excreantibus mire profuit. de ſimp. me. Sp.83.C
Corallium. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.183.B/F/H
ex Corallio paſtillus. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.184.F
de Corallo trochiſci ad ſputum ſanguinis. de medic. fac. para. 7°.165.H
CORIANNON i. coriandrum. 7°. de ſimp. me. fa. 5°.52.C
Coriandrum quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.82.E
Coriandro, uel apio ſimilis eſt batrachiū herba. de ſimp. med. Sp.81.D
Coriandrum inter obſonia connumeratur. 2°. de alim. fac. 2°.23.F
Coriādro, allijs, cæpis præparantū cibi pro delitijs. de attē. uic. 2°.44.C
Coriandri ſuccus uiſcide refrigerat, & ſtringit. de ſimp. med. Sp.82.E
Coriandrum adſtringit & reprimit. de uen. par. fac. 7°.156.D
Coriandrū non eſt frigidū contra Dioſcoridē. 7°. de ſimp. me. f. 5°.52.C
Coriandrum eſt amarum, tenuium partium & terrenarum, humidum, tepidum, aſtringens. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.52.C
Coriandrum calfacit, incidit, & attenuat. de atten. uic. 2°.44.B
Coriandrum uiride in quo guſtantem adducet. 2°. de antid. 5°.114.C
Coriandri ſuccus cum muliebri lacte oculorum angulis inſtillatus ad uehementes eorum dolores. de comp. med. ſec. loc. 5°.157.F
Coriandro ſanantur ructū acidū habētes. 8°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.191.G
Coriandrum lumbricos occidit. de ſimp. med. Sp.82.E
Coriandrum diſcutit chœradas, & ſtrumas cum eregmo. 7°. de ſimp. medicament. facul. 5°.52.B
Coriandrū ad ignē ſacrum proprie facit. de ſimp. med. Sp.82.B
Coriandrum cum polenta pro eryſipelate. 14°. meth. med. 7°.87.B
CORIARIAE, et textoriæ reſpōdet proportione natura effectrix. ad Thraſy. 2°.104.B
CORIVM celeriter adducit flora. de dynamid. Sp.22.H
Corijs dempſandis utilis eſt uitis albæ fructus. 6°. de ſimp. m. f. 5°.42.F
Coria, & pelles aqua madefacta fiunt laxa, quando oleo & ſeuo delibūtur. in 6m. de morb. uul. com. 3°. 3°.177.A
Coria uetera ad attritiones calceorum. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.80.F
Coriorum ueterum cinis ulcerum ambuſta, & intertrigines in feminibus exiſtentes curat. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.80.F
CORIVM mali internis ulceribus opitulatū. 4°. meth. me. 7°.28.H
CORNEA oculi tunica unde dicta. 11°. de uſu part. 1°.178.E
Corneæ tunicæ cornu aſsimulatur. de anat. uiu. Sp.48.F
Cornea panniculus oculi. de oculis. 7°.182.H
Cornea oculi tunica ſubnigra iuxta cōiūctiuā ſita eſt. d ana. p. Sp.43.D
Corneæ tunicæ compoſitio qualis. de anat. uiu. Sp.45.C
Cornea habet multos cortices. de oculis. 7°.187.B
Cornea ſimilis tunicæ cæpæ tenuis, ſed & tenuior araneis. 10°. de uſu partium. 1°.179.G
Cornea muro comparatur. 10°. de uſu partium. 1°.179.G
Cornea tenuis eſt alba & pura. 8°. de uſu part. 1°.167.F
Cornea oībus extrinſecis expoſita, & unde. 10°. de uſu part. 1°.180.A
Cornea unde pcedat. de oculis. 7°.183.C/de anat. uiuorum. 48. F/de anatomia oculorum. Sp.57.C
Corneā multū diſtare à pupilla ex quo apparet. 10°. de uſu pt. 1°.179.D
Cornea cur nō attingat humorē cryſtallinū. 10°. de uſu part. 1°.178.G
poſt Corneam ordine ſita eſt uuea. de diff. morb. 3°.5.H
Cornea oculi unde nutriatur. 10°. de uſu part. 1°.178.G
Cornea tunica particula quidem eſt non tū inſtrm. 1°. meth. me. 7°.6.D
Corneæ neceſsitas, qualis. de oculis. 7°.183.C
Cornea ante pupillam quid faciat ad uiſionem ſecundum ſuam diſpoſitionem. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.15.C
Corneæ accidentia. de oculis. 7°.186.D
Corneæ paſsiones quæ ſint. de oculis. 7°.187.A
Cornea tunica q̄uo uiſum impedire pōt. 1°. de ſympt. cau. 3°.14.D
Cornea humidior quem uiſum facit. 1°. de ſympt. cau. 3°.15.C
Cornea ſpiſsior, & craſsior quem uiſum faciat. 1°. de ſympt. ca. 3°.15.C
Corneæ magni morbi uiſum impediunt. 1°. de ſympt. cau. 3°.15.D
ſupra Corneā mēbranæ uitia q̄uo uiſum impediāt. 1°. de ſymp. ca. 3°.15.B
Corneæ phlegmone quid faciat. 1°. de ſympt. cau. 3°.15.E
Cornea inſenſibili duritie obſeſſa q̄d ſequatur. 1°. de ſympt. cau. 3°.15.E
Cornea rugata uiſum tollit. 1°. de ſympt. cau. 3°.15.D
Cornea cur ſit corrugata in ſenibus. 10°. de uſu part. 1°.179.F
Cornea perforata quo modo obeſt uiſui. de oculis. 7°.186.B
Corneæ propriæ paſsiones. de oculis. 7°.187.A
Corneæ paſsio propter aliud. de oculis. 7°.186.E
Cornea tunica quandoque ulcus profundū habet. de diff. morb. 3°.5.H
Cornea exeſa eſt ægritudo in oculo. de diff. morb. 3°.5.H
Cornea eroditur ab humoribus acribus ad oculos fluentibus. commē. 6°. aphoriſmo 31°. Ex.49.B
Corneæ exulceratio dicitur ex accidenti totius inſtrumenti ægritudo. de differentijs morborum. 3°.6.A
in Cornea prætenſa pupillæ uulnus ſi introrſum deſcēdit magna ex parte cæcum facit. 1°. de ſympt. cau. 3°.15.D
Corneæ ſuppuratio quid faciat. 1°. de ſympt. cau. 3°.15.B
Corneæ paſsiones cur aliquando curabiles, aliq̄ñ non. de oculis. 7°.187.B
Corniformis tunica lacerata, & extenſa difficulter curatur. 4°. de compoſitione medic. ſec. loc. 5°.150.B
ſ Cornea naſcētis collectionis & puſtulæ remedia. de oculis. 7°.190.H
CORNEARVM cucurbitularum tractus fit ſine igne. de cucurbitulis, ſcarificatione. 6°.3.B

Cornua cauis trahunt citra calefactionem.13°.meth.med. 7°.82.D
Cornea pyxis.2°.de comp.med.ſec.loc.139.A/4°. 5°.153.C
Corneiim uas.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.189.C
CORNELIVS medicus.9°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.203.C
CORNEOLAE diuiæ & proprietates. de incantatione, adiuratione, & ſuſpenſione. 7°.182.A
CORNIS quid.de artic.com.2°. 7°.263.A
CORNVS eſt planta agreſtis.2°.de alim.fac. 2°.21.H
Corni lignum quale & cur ex eo uirgæ pro cruribus conficiantur. de fract.comment.3°. 7°.246.A
Cornea uirga in deligatura tibiæ.de fract.com.3°. 7°.245.E
Corna acerba ſunt.1°. de ſimp.med.fac.8.H/4°.26.F/7°. 5°.52.G
Corna aliqua dulcedine participantia.4°.de ſimp.med.fa. 5°.26.H
Corni fructus ualenter uentrem adſtringit.7°.de ſimp.medic.fac.52.G/9°.64.C/6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.176.F
Corna adſtringunt dyſenteriam.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.B
Cornorum decoctum adſtringens fortius pro gargariſmis.6°.de compoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.172.G
Cornus fructu paſſim ueſcuntur ruſtici.2°.de alim.facul. 2°.21.H
Corna exiguum habent alimentum.2°.de alim.fac. 2°.22.B
Corna ſunt praui ſucci.2°.de alim.fac. 2°.22.B
ex Cornis ſtomatica fiunt medicamenta.6°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.169.B
CORNVA cur generantur.14°.de uſu par. 1°.208.D
Cornua poſt partum fiunt.an oẽs alialis particulæ ſimul fiant. 1°.326.E
Cornua ex qua ſubſtantia.1°.de uſu partium. 1°.115.G
Cornua terrena ſunt.9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.H
Cornu ſiccum eſt.1°.de temp. 1°.12.G
Cornu poſt pilum eſt ſicciſſimum.1°.de temp. 1°.18.A
Cornu durum dicitur per exceſſum.4°.de ſimp.med.fa. 5°.32.E
Cornibus cur non indiguit homo.1°.de uſu partium. 1°.113.D
Cornu ſi eſſet in manu hominis ipſe non poſſet uti manu ad conſtruendã domum, murum, uel turrim.1°.de uſu partium. 1°.113.D
ſuper Cornu capitis uena frontis phlebotomatur propter hemicraniam, & ulcera capitis.de anat.uni. Sp.55.A
Cornua ob frigus non naſcũtur bobus Scythiæ.de aer.aq.& loc. 2°.5.D
Cornu caprinũ mũdificatiuũ,& colatiuum eſt.de oculis. 7°.189.C
Cornu caprarum uſtum quale, & quo modo lauetur.4°.de compoſitio. medicamen.ſec.loc. 5°.151.F
Cornua quæ decidunt,& denuo recreſcunt habent cerui maſculi.11°.de ſimp.medic.facul. 5°.81.C
Cornua quæ decidentia denuo recreſcũt, ſunt ex his quæ familiaria ſunt animalibus.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.B
CORNV ceruinum quid.de ſimp.med. Sp.83.C
Cornu cerui,& capræ non differunt.5°.de comp.med.ſec.lo. 5°.165.H
Cornua cerui, & capræ ſunt frigida,& ſicca.4°.de cõpoſitione medicamentorum ſecund.loc. 5°.151.F
Cornu ceruinum uires habet ſtringentes.de ſimp.med. Sp.83.C
Cornu ceruinũ ad omne profluuium facit.de ſimp.med. Sp.83.C
Cornu ceruinũ dyſenterias,ſanguinis excretionem, & cœliacos affectus ſanat, aurigini utile eſt, & collyrijs miſcetur deſiccantibus fluxiones oculorum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.G
Cornua inter oculorum medicinas.de oculis. 7°.188.G
Cornu ceruinũ mundificatiuum & colatiuũ eſt. de oculis. 7°.189.C
ex Cornu cerui collyrium.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.155.A
Cornua cerui & capræ ualent ad contrahẽdas mollitie fluidas gingiuas. 11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.G
Cornu cerui dentes uacillantes confirmat.de theria.ad Piſo. 5°.93.B
Cornua cerui,& capræ ad candorẽ dentiũ.11°.de ſimp.me.fa. 5°.79.G
Cornua deuſta dentes ſplendidos faciunt.9°.de ſimp.med.fa. 5°.69.G
Cornu cerui recẽs nati uſti ad albedinẽ.9°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.202.F
Cornu cerui abraſum, & in uino bibitum expurgat in ictericis. de cura icteri. Sp.111.B
Cornu ceruinũ ſerpentes,& uiperas fugat, lumbricos expellit. de ſimplicibus medicaminibus. Sp.83.C
Cornu ceruinum quõ uratur.de medic.fac.parab. 7°.170.C
Cornu cerui uſtum quale,& quõ lauetur.8°.de cõp.med.ſec.lo. 5°.151.E
Cornu cerui ſuffitur ad ſtrangulatas ex utero excitandas.9°. de compo. medic.ſec.loc. 5°.205.G
Cornu cerui tenerũ uſtum.1°.de compo.med.ſec.loc.131. A/9°.202.C/10°.206.D/4°.de comp.med.per gene. 5°.242.C
Cornua inſunt tauro quia utitur ira.3°.de uſu part. 1°.128.B
Cornu taurini raſura ſanguinem cohibet.de theria.ad Piſo. 5°.93.E
CORNV ueteris cochleæ.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.164.G
per CORNV cui ſit alligata ueſica ſuis tanquam per clyſterem medicamentum immittis in anum.1°.de comp.med.per ge. 5°.211.E
Cornu cui applicata ſit porcina ueſica modo clyſteris ad imponenda medicamenta in caua ulcera.2°.de comp.med.per ge. 5°.221.G
CORNIGERA alalia magnas hñt uertebras.de neru.diſſ. 1°.54.E
Cornigerorũ interior oris mẽbrana cur aſpera.6°.de ana.adm.1°.90.E
Cornigerorum uentres cur aſperi.6°.de anat.adm. 1°.90.E
Cornigera magna ex parte non habent dentes ſuperiores, & cur.6°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.90.E
CORNICVLARIS ſpatulæ proceſſus qui.de artic.cõ.1°. 7°.251.E
CORNVA in uulua quæ.de diſſ.uul. 1°.108.D
Corniculos duos habent teſticuli mulieris, per quos tranſit ſemen. commen.5°.aphoriſmo 48°. Ex.41.H
Cornua duo matricis ubi ſint & eorũ utilitas.de anat.uni. Sp.51.F
Cornua duo matricis ubi mãmillis colligantur.de anat.uni. Sp.51.F
Cornua matricum cur ſurſum ſpectent.14°.de uſu part. 1°.208.E
Cornuum uteri figura qualis,& cur talis.14°.de uſu part. 1°.208.E
in Cornibus matricis quid contineatur.2°.de ſem. 1°.335.H
Cornuum in uulua neque uſum,neque functionem quidam ignorarũt. de diſſectione uuluæ. 1°.108.E
CORNVA uulgus uocat extremitates limacis.de anat.ui. Sp.48.C
CORNVTAM frontẽ ex tauro cõtraxit Alexãder.de ſper.Sp.38.H
ad CORNVTAE morſum medicina.2°.de antidotis. 5°.118.G
ex CORNV libra fiebat Romæ.1°.de comp.med.per gen.5°.214.C
Cornibus erat diſtincta libra romana per inciſuras.6°.de compoſitio.medic.per genera. 5°.257.G
Cornibus utebantur ſignatis pro uncijs menſurandis.1°.de compoſitio. med.per genera.216.A/ 5°.250.A
Cornua libralia habebant Romæ, quibus liquida mẽſurabant. 1°.de compo.med.per genera. 5°.216.F
Kόϱοι habere qd ſignificet.de uict.rat.in morb. acut.cõ.4°. 7°.141.E
CORONAE ramorũ uirẽtiũ ob æſtũ adhibẽtur.de cau.pc. 3°.96.A
Coronis ex uiridi anetho plexis cur antiqui uterẽtur.6°.d ſim. 5°.43.C
Coronæ pro capitis dolore.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.138.B
Corona ex callitricho pro capitis dolore.de rem.par.fac. 7°.154.B
Corona ex roſis pro capitis dolore.de rem. par. fac. 7°.154.B
Corona ex roſis refrigerat.3°.de ſimp.medicam.fac. 5°.18.E
Coronæ roſaceæ.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.138.C
Coronæ ex roſis in conuiuijs ob æſtum adhibentur.de cauſ.pc. 3°.96.A
Corona ex ſanguinali pro capitis dolore.de rem.par.fac. 7°.154.B
Corona ex herba ſanguinali ad capitis dolores ex uini potu. de medicam. fac.parand. 7°.170.H
Coronam ſpinæ ponit in medicamento matricis.de paſſ.mul. Sp.96.B/C
in CORONARIIS certaminibus præſtabat eſſe caſtum.1°. de ſemine. 1°.334.A
CORONA oculi quid ſit,& ubi.de anat.uino. Sp.48.F
Corolla quæ pars oculi,& cui copuletur.in progn.com.1°. 4°.192.F
Corona oculi habet quatuor cortices.de anat.uni. Sp.48.F
Corona & cora pupillæ.de oculis. 7°.186.B
Coronæ oculi affectus qui.introd. Iſa.58.D
Κοϱώνη fœminini generis quid.de fractur. com.3°.249.B/de articu. commentario 2°. 7°.263.A
Κόϱωνον neutri generis quid.de fract.249.B/de arti.cõ.2°. 7°.263.A
Coronalis ſutura à græcis ſtephanæa dicitur.6°.de anat.adm. 1°.89.E
Coronalis ubi,& cur ita dicta.de oſſibus. 1°.40.D
Coronali ſutura cranium tenuiſſimũ et rariſſimũ.13°.meth.me.7°.85.H
iuxta Coronalem ſuturam ſinciput facile recipit alterationes.2°.de cõpoſi.medic.ſec.loc. 5°.132.E
Coronali ſuturæ cur omnes apponunt infuſiones.13°.meth.me. 7°.85.H
Coronaria ſutura potiſſimum intromittit qualitates, & ſubſtantiam ſuprapoſiti medicamenti.13°.meth.med. 7°.85.G
Coronaria ſutura.in 6m.de morbis uulgaribus,com.3°. 3°.169.H
CORONE in oſſibus quid ſit.de oſſibus. 1°.40.B
CORONOPODIS radix cœliacis pdeſt.7°.de ſim.me.fa. 5°.52.F
CORPVS quid.ſin.med.Iſag.43.F/de hiſt.philoſ. Sp.4.C
Corpis natura ĩ qbus cõſiſtat.ſi qs opt.me.Iſ.6.B/qđ an.mo.1°.317.F/G
Corporum compoſitionis modus apud diuerſos.de ſub.fac.na. 1°.230.E
Corpora ex qbus cõſtẽt, uariæ opiniones antiquorũ.5°.de dec. 1°.255.H
Corporis cõpoſitio ex atomis ſecundum Democritũ.1°.de elem. 1°.2.F
Corpa ex atomis nõ cõſtare pbať.1°.de elem.2.G/11°.de uſu. 1°.186.G
Corpus animalis nõ erit unum ut atomus Epicuri, nec quid incompactorum

rum Aſclepiadis corpuſculorum.de diff.morb. 3°.2.E
Corpora uel fiunt ex ſentientibus, & patientibus,uel tranſmutabilibus. 1°.de element. 1°.3.G
Corpus nullum eſt purum ſimplex.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.C
in Corpore nihil ſynceri habent illæ partes, ſed omnia ab omnibus participantur,non tamen æqualiter.de uſu par. 1°.154.D
in Corporibus quid ſit ſimplex,& inculpatum.2°.de ſan.tuē.2°.69.C
Corpus maxime ſimplex atq; unum neque intenditur,neque minuitur.de differen.morborum. 3°.2.D
Corpora omnia naſcuntur ex calido,frigido, humido, & ſicco.de nat. hum.com.1°.29.G/de ſub.fac.nat.230.E/8°.de decre.1°.274.F/ 1°.de diff.febr.3°.31.D/de dynamidijs.19.C/de ſperma. Sp.39.A
Corpora noſtra uertuntur in terram,& unū quodque uertitur in aliud. de ſpermate. Sp.40.H
Corpus primum nec generatur,nec interit.de nat.hu.com.1°. 1°.28.F
Corporea animata ſubſtantia omnis teſte Hippocrate uincta eſt,& ligata i planetis et ſignis,quatuorq; elemētorū nexibus.de ſper. Sp.38.G
Corporis naturam terra generat per operationem Planetarum ſecundū Iſaac.de ſpermate. Sp.40.E
ut Corporis naturam inuenit Hippocrates,ita animæ naturam inueſtire uult Plato.1°.meth.med. 7°.3.D
Corpora quæ naturalia nominentur.9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.H
in Corporibus animaliū triplex cōpoſitio atq; formatio.de diff.3°.2.F
Corporum prima ſtructura.de nat.hum.com.1°. 1°.26.G
Corporis totius cōpoſitio tertia aīaliū cōpoſitio dicit̄.de differ. 3°.2.F
Corpora aīaliū magis,& minus admittūt,et quo mō.ð diff.mor.3°.2.B
de Corporis totius habitu.ars med. Iſa.65.B
Corporis habitū oſtēdūt muſculi,q oculis præſentant̄.ars med.Iſa.65.E
Corporum naturæ,ſeu qualitates nouem ſunt,octo intemperatæ,una tēperata.de ſpermate. Sp.41.B
quæ Corporibus inſint.1°.de uſu partium. 1°.115.D
Corporibus primo inſunt temperamenta.1°.de uſu partium. 1°.115.D
Corporis optima conſtitutio, quæ.de opt.noſtri corp.conſt.38.H/1°.de uſu partium.1°.115.C/1°.de ſan.tuen. 2°.64.G
Corporis optima cōſtitutio habet meatus patētes.de bo.et uit. 2°.34.G
Corpus optime conſtitutum,ad actiones recte ſe habet, & difficilius quā alia corpora morbis corripit̄.de optima noſtri corpo.con. 1°.38.C
Corporis optima cōſtitutio quo egeat.ars med. Iſa.68.D
Corpus totum æqualiter conditum cū partiū ſymmetria poteſt eſſe temperatum.2°.de temperam. 1°.19.F
Corpus temperatum quæ habeat.de opt.noſtri corp.conſt. 1°.38.E
Corpus temperatiſſimum,quale.de opt.noſtri corp.conſt. 1°.38.G
Corpora quæ temperata eſſe non poſſunt.2°.de temp. 1°.19.F
Corpus tēperate mediū, in aliqua re inferius eſt ſingulis corporibus immoderatis,tamen optandum.de opt.noſtri corp.conſt. 1°.38.G
Corpus moderatum quæ habeat.de opt.noſt.corp.conſt. 1°.38.D
Corpus moderatum non facile corripitur à cauſis exterioribus. de opt. noſtri corp.conſt. 1°.38.C
Corpus moderatum rariſſimum eſt.de opt.noſt.corp.conſt. 1°.38.E
Corpus ſpiſſum longiorem uitam habere facit.de hiſt.philoſ. Sp.12.C
de Corpis qualitate cū loquimur ſemp eſt diſtinguēdū.1°.de tēp.1°. 12.H
de Corpore calido.ars med. Iſag.65.G
de Corpore frigido.ars med. Iſa.65.G
de Corpore humido.ars med. Iſa.65.G
Corpus uiuum humidius eſt & calidius mortuo.2°.de temp. 1°.15.F
Corpus uiuū nunquā habet ἀσφυξίαν.1°.de præſag.ex pulſ. 4°.106.A
Corpus ſi perpetuo humidum ſeruaretur,homo nūquam moreretur. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.96.F
de Corpore ſicco.ars med. Iſag.65.G
de Corpore calido,& humido.ars med. Iſa.65.H
de Corpore calido,& ſicco.ars med. Iſa.65.H
Corporis frigidi,& humidi ſigna.ars med. Iſa.66.A
Corporis frigidi & ſicci ſigna.ars med. Iſa.66.A
Corpus perit dempta una qualitate.de nat.hum.com.1°. 1°.33.A
Corporis humani natura quæ propriæ ſit.de ſpermate. Sp.37.A
Corpus humanum ex quibus conſtet.fin.med. Iſa.43.F
Corpus hominis rationabiliter ex quatuor humoribus conſtat. de dynamidijs.19.C/de natura & ord.cauſ.corp. Sp.41.D
in Corpore humano quid faciat ſanguis,bilis,atra bilis,& pituita.bre. denot.dogm.Hipp. 1°.231.C
in Corpore generatur bilis.2°.de nat.fac. 1°.300.G/H
in Corpore humano quid faciat bilis. bre.denot.dog.Hipp. 1°.231.C
cur per Corpus tendit bilis cum ſanguine.de anat.uiu. Sp.45.F
Corpus totum conſequitur calorem, & ſiccitatem ex dominio bilis.de anatomia uiuorum. Sp.45.F
Corpus hominis diuinum eſt.13°.de uſu partium. 1°.203.A
Corporis noſtri aliquis Deus conditor fuit.9°.de decre.Hipp. 1°.285.B
ex Corporis humani fabrica oſtenditur opificis ſapientia, & potentia. de fœt.for. 1°.325.A/B
Corporis noſtri fabrica non eſt fortuita,neque inartificialis.9°.de decretis Hippocratis. 1°.285.B
Corporis conſtitutionem ſcire melius eſt, quàm mundi fabricam.de fœtuum formatione. 1°.325.G
Corpus hominis ex diſſectione innoteſcit.de conſt.ar. Iſa.36.G
Corporum, quæ nec uniri committi, nec diuidi poſſunt,nullam in ſe formatricem,auctricem,nutricē,aut in ſumma artificem facultatem habent.2°.de nat.fac. 1°.298.H
Corporis noſtri compoſitio triplex.6°.de ſan.tuen. 2°.98.D
in Corpore humano principia,ſunt cerebrum,cor, hepar, teſticuli.ars medic. Iſa.63.B
Corporis omnes partes non formantur eodem tempore. an omnes animalis particulæ ſimul fiant. 1°.326.D
Corpus totum incipit formari ab acumine cordis.de anat.uiu. Sp.46.C
Corpus fœminæ tardius format̄ quàm corpus maris.de ana.ui. Sp.52.B
in Corporis totius compagine omnia compatiuntur,& conſentiunt.1°. de uſu partium. 1°.114.F
Corporis pulchritudo in quo cōſiſtat.5°.de decr.Hip.255.H/ 1°.256.B
Corpora aliter laudantur ab Hippocrate, aliter à mangone.1°.de uſu partium. 1°.115.D
Corporis ſtructuram mendoſam nullus cupit.ad Thraſ. 2°.103.B
Corporis magnitudo propriè nominatur quæ longitudine, latitudine, profunditate moderantiam exuperat.com.2°.aph.54°. Ex.19.B
Corporis partes augentur in longum,latum,& profundū.1°.de uſu partiū.1°.115.H/de pulſ.ad tir.4°.43.D/de nat.hum.cō.2°. 7°.180.B
Corpus magnum propter quid ſit.de opt.noſtri corp.conſt. 1°.38.G
Corpus paruum propter quid ſit.de opt.noſtri corp.conſt. 1°.38.G
Corpora duplici occaſione maturius aut ſerius deſiſtunt ab incremento. de opt.noſtri corp.conſt. 1°.38.H
Corpora mollia facilius creſcunt, quòd in omnem partem facilius intendantur.de ſal.diæ. 2°.42.D
Corpus uſtum habent homines.9°.de decre.Hipp. 1°.284.H
de Corporis partibus primus Ariſtoteles locutus eſt.introd.Iſag.52.G
Corporis ſpecies,& partes quæ dici poſſint.6°.de decre. 1°.261.C
Corporis totius diuiſio apud ægyptios qualis.introd. Iſa.52.H
Corporis noſtri partium diſtinctio.ars med. Iſag.63.B
in Corpore pilos adaptat ſibi natura ad quædam iuuamenta. de anatomia uiuorum. Sp.53.D
in Corpore humano cur ſint diuerſa inſtrumenta.de anat.uiu. Sp.43.F
de Corporis inſtrumentis medicus agere debet.6°.de decret. 1°.266.G
Corporis communia inſtrumenta,quæ.15°.de uſu partium. 1°.214.D
Corpor aliorum inſtrumentorum alia ſunt ſimplicia, alia cōpoſita. de anatomia uiuorum. Sp.55.C
Corporum ſimilarium tria genera in animalibus exanguia & ſinu carētia.in 6m.de morbis uulgaribus,com.1°. 3°.153.A
Corpor alia inſtrumenta ſimplicia quæ ſint.de anat.uiu. Sp.55.C
Corporis noſtri cutis naſſæ comparatur.in tim.Plat. 1°.288.F
Corporis totius fundamentum & erectio,& ſuſtentamentum motus,& ſenſus eſt oſ.de anatom.uiuo. Sp.55.C
in Corpore ſunt duæ maximæ chartilagines,& q̄ ſint.de util. Sp.62.H
Corpora chartilaginea cur ubiq; fecit natura.de uoc.inſt.diſſ.1°.107.C
Corpus laryngis cur non oſſeum.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.107.B
Corpor alia inſtrumenta compoſita,quæ de anat.uiuo. Sp.55.C
Corporis noſtri moles muſculorū ſubſtātia cōſtat.de bon.et ui. 2°.35.G
Corporū aliorum ſuſpēſoria ſunt quidā panniculi.de anat.ui. Sp.44.C
Corpora glandulosa ante ueſicam quid agant.14°.de uſu par. 1°.207.F
i Corpe locus nariū tutiſſimus quātopere munitus.9°.ð uſu p.1°.172.B
Corpus gubernantes partes tres.5°.de loc.aff. 4°.28.H
in Corpore quæ ſit habēda pars princeps.6°.de uſu partium. 1°.150.B
Corpori uniuerſo quæ ſint principia.2°.de arte cur.ad Glauc.7°.103.B
Corporis humani imperium habet cerebrum.3°.de dec.Hip. 1°.245.A
in Corporis noſtri ſupremo loco anima habitat,nosq; à terra ut cū cœlo affinitatem haberemus,attollit.de aſſuetud. 2°.61.F
Corporis partes omnes à cerebro ſenſum habent & motum. de uirt.noſtrum corp.diſpenſ. Sp.60.C

Corpori toti attribuitur uirtus tactibilis, ſed maxime manibus. de compag.memb.ſiue de nat.hum. Sp.58.E
in Corporis totum carne ſit tactus ſm Ariſtotelē. de util.reſp. Sp.63.D
de Corpore nihil ſenſibile eſt præter uenas, & arterias, & pelliculas, et neruos. de util.reſp. Sp.62.G
Corpus à neruis primo accipit motum. 12°. de uſu partium. 1°.193.E
Corporis uires omnes ſunt ex tenſione neruorum. de util.reſp. Sp.63.D
in Corporis medio cur ſit cor. de anat.uiuo. Sp.46.G
Corporis membris omnibus cor eſt calidius. de compag.memb. Sp.58.G
Corporis quælibet particula duplici commoditate ſuperet cor, quo minus noxā ex caloris inopia celeriter cōtrahat. de uſu pul. 1°.228.C
Corporis partes omnes colligantiam habent ad cor per uenas, pelliculas, & neruos. de util.reſp. Sp.62.G
Corporis totius reſpirationis organa arteriæ. de util.reſp. 1°.226.B
Corpus totum inſpirat, & reſpirat. de util.reſp. 1°.226.B
Corpora aerē uehentia non dilatātur inſpiratione. de inſtr.od. 1°.111.F
ad Corpus totum per quas uias transmittatur ſpiritus à corde. de compag.memb.ſiue de nat.hum. Sp.58.G
in Corpore nullo eſt ſola iracundia. 6°. de decre.Hipp. 1°.261.F
in Corpore locus calidiſſimus, qui. 14°. de uſu partium. 1°.208.G
Corporis pars ſupior quo diſſidet cū inferiore. quòd animi mo. 1°.319.C
Corporis partes molles cur nō habeant meatus. 9°. de uſu par. 1°.171.B
Corporis partes duræ cur habeant meatus. 9°. de uſu partium. 1°.171.B
Corpus totum poris plenum eſt. 1°. de ſan.tuen. 2°.67.G
in Corpus per quæ foramina ingrediuntur res, & per quæ exeunt. 17°. de uſu partium. 1°.222.B
in Corpore nihil inuenitur uacuum. 3°. de nat.fac. 1°.303.E
in Corporibus quomodo quidam ponerent uacuū. de util.reſ. 1°.223.B
Corpus nihil habēs uacui dicitur aer à Galeno. 3°. de diff.pul. 4°.62.C
Corpus poteſt manere in uacuo uno loco, poteſt & non manere. de cuiuſque animi pec.not.atque med. 2°.59.C
de Corpore in uacuo quid ſenſiſſet architectus. de cuiuſque animi pecc.not.atque med. 2°.59.F
in Corpore humano nihil ocioſum eſt, neq; imobile. 3°. de uſu p. 1°.135.H
Corporis ſingulæ partes motus continuitate quadā ac ſucceſſione à primo principio aſſidue agunt nullo qui præſit indigentes. 14°. de uſu partium. 1°.205.B
Corporis uirtutes. fin.med. Iſag.45.D
Corpus noſtrum diſpenſantes uirtutes ex tribus proueniunt partibus. de uirtut.noſtrum corp.diſpen. Sp.60.B
Corporis facultates propriæ ſunt quatuor. 3°. de temp. 1°.22.B
Corporis uel partis ꝓprietas ex functione accipitˀ. 6°. de decr. 1°.266.B
Corpus & actio differunt. 1°. meth.med. 7°.7.E
Corporeæ materiæ opatio ligata eſt quatuor elemētis. de ſper. Sp.40.D
Corporales actiones pueri præcipuas obtinent. 6°. de ſan.tuen. 2°.95.F
Corpus calidius procliuium eſt ad motū. 3°. de præſag.ex pul. 4°.116.E
non Corporis forma, ſed actionibus, & uſibus membrum unumquodque iudicat. 1°. de decret.Hippo. 1°.233.E
Corpus oē abſq; naturali actione deorſum fertur. 13°. d uſu p. 1°.203.G
Corpus eſt organum animæ. 1°. de uſu partium. 1°.113.C
Corporis totius animatio quid ſit. de ſpermate. Sp.37.F
à Corpe naturali ſit aiæ ſubſtātia rōne tēperaturæ. quòd ai mo. 1°.318.G
Corporis cōplexionē ſequi animæ uirtutē. de incāt.aduer.et ſuſ. 7°.181.F
Corporum quatuor temperamentum, eſſe animæ eſſentiā concludit Galenus. quòd animi mores. 1°.317.G
Corporis ſtructura propria animi moribus. 6°. de anat.ad.89. G/1°. de uſu partium.113.C/11°. 1°.189.D
Corporis partes nō impellunt animam, ut ſit timida, ſtrenua, aut ſapiēs. 1°. de uſu partium. 1°.113.E
Corporis temperaturis anima ancillatur. quòd animi mores. 1°.318.B
Corporis tēperatio immutat animæ functiones. & facit ſeiungere ipſam à copore. quòd animi mores. 1°.318.B
à Corpore non ſeiungitur aia ſeruata tēperatura. de ſub.fa. 1°.230.F
Corpore læſo ſunt læſæ uirtutes. 3°. de ſympt.cauſ. 3°.28.G
à Corporeis malis afficitur anima. quòd animi mores. 1°.319.A
Corpus cur animam moueat ſecundum Platonē. de ſpermate. Sp.40.D
à Corpis uitioſo humore lædit anima ſm Platonē. qd ai mor. 1°.319.A
Corpus in quibus actionibus ab anima moueatˀ. 12°. meth.med. 7°.77.D
Corporis paſſio nulla eſt tam uehemens, quæ affectiones animæ uincat. de par.pil.exer. 2°.48.G
Corporis motibus ſunt magis obſeruandæ animæ affectiones tum alijs de cauſis, tum quòd corpe dignior eſt anima. de par.pil.exer. 2°.48.G
Corporis temperamentum quibus animoſæ partis motus uehementiores calidius efficerent Aeſculapius multas ſcribi cantilenas mimosq; ridiculorū rerū fieri & quaſdā melodias inſtituit. 1°. de ſan.tu. 2°.65.G
Corporis temperies eſt animæ pars mortalis. quòd animi mor. 1°.318.D
Corporis & animæ quæ ſunt communia obeūt in ſenecta. in 6m. de morbis uulgaribus, com.6°. 3°.190.D
Corpoream eſſe animam quo modo probetur ſecūdum Ammonium, Democritum, & alios. de ſpermate. Sp.37.G
ex Corpore quid eſt anima ſecundum aliquos non per ſe exiſtens aduenit corpori. de mot.man.& obſ. Sp.67.G
Corporeus eſt ſpiritus ſecundum plures. de ſperm. Sp.37.G
in Corporibus noſtris perficitur omnis operatio animæ, ut melius in actū procedat. de anatom.uiuo. Sp.55.C
Corporea non eſt anima, nec in loco. de ſpermate. Sp.37.H
ſi Corporis nihil eſt anima, neſcit uidere Galenus quomodo in totū poſſit extendi. q. ani.mores. 1°.317.H
in Corpore humano duæ ſunt animæ, et quæ ſint. de mot.man. Sp.67.E
Corpori quo modo iungitur anima. de ſpermate. Sp.37.F
Corporeæ ſubſtantiæ quomodo incorporea copuletur. de ſper. Sp.37.E
à Corpore ſeparatur anima ſine corruptione. de ſpermate. Sp.37.H
à Corpore quot modis anima digreditur. de ſub.fac.nat. 1°.230.F
Corpora generabilia, & corruptibilia duabus tranſmutationibus ſubijciuntur. 1°. de elemen. 1°.7.A
Corpus noſtrū ualde obnoxiū eſt mutationibus neque à cauſis externis tātū, ſed ab internis etiā facile alteratur. com.1°. aph.1°. Ex.2.C
Corpus quibus mutetur. 6°. de ſan.tuen. 2°.95.C
Corpus quot modis alteretur. ars med. Iſa.68.B
Corpus noſtrum quatuor materijs alteratur. ad Thraſ. 2°.107.C
Corpus totum immutant ualde facultates ſibi ſimili facultate. 1°. de ſemine. 1°.335.A
Corpus qbus moueatˀ et pturbetur uehementer. de puero epil. 7°.179.G
Corporis affectibus inepte à Chryſippo comparantur animæ perturbationes. 5°. de decr.Hip. 1°.254.D
Corpori communicat cogitatio. de mot.man.& obſ. Sp.69.D
Corporis natura mouet corpus in conſuetudines malas & mutationes malas. de ſpermate. Sp.40.E
in Corpore continuo quomodo fiat alteratio qualitatis. 7°. de decretis Hippocratis. 1°.269.G
Corpus totū mutatˀ digito in aquā calidā poſito. d ther.ad Piſ. 5°.94.D
Corpus omne uim habens ſentiendi, ſentit, & patitur. 1°. de elem. 1°.3.D
Corpus fit ſenſuale ex particularibus alterationibus. 1°. de elem. 1°.3.D
Corpus afficitur à qualitatibus temporis. de nat.hum.com.1°. 1°.32.D
Corporis natura ſequendo quatuor mutationes in die, mutat corpus ſecundum illas. de ſpermate. Sp.37.A
Corpora uariantur uenti uariatione. de theria.ad Piſo. 5°.94.D
Corpus inſectile, fieri negt ut quicquā patiatur. de differ.morbo. 3°.2.F
Corpus ſi eſſet impatibile & inalterabile, ſemper perduraret. ars medicinalis. Iſag.68.B
Corpora prima impatibilia ſunt, ſecundum aliquos. 1°. de elem. 1°.2.F
Corpus omne nouum, & temporaliter creatum, mortale eſſe dicebant Stoici. de ſpermate. Sp.38.A
Corporis differentias mortales oſtendit Porphyrius. de ſper. Sp.37.F
Corpus fruitur nouem uoluptatibus per quinque uirtutes animales ſenſitiuas. de compag.memb.ſiue de nat.hum. Sp.59.B
Corpus uniuerſum, & priuatim quædam corporis partes, quibus fruuntur, tertio loco conſiderandum eſt. 2°. de locis affectis. 4°.13.D
intra Corpus quæ ſumantur. 10°. meth.med. 7°.64.D
Corpus cur indiget nutrimento. in Timæum Pla. 1°.287.B
Corpus compoſitum, & non ſimplex eſt nutrimentum corporis & ſpiritus. de anat.uiuorum. Sp.47.G
Corpus quo modo nutriatur. 6°. de uſu partium. 1°.151. D/de cogn.cur. animi morbis. 2°.54.G
Corpus nutriendi principium eſt in iecore. in tim. Plat. 1°.287. D/commentario 7°. apho.18°. Ex.14.A
Corporis omnibus partibus alimentum præparat iecur. de bon. & uitio ſucc. 2°.37.A
Corporis totius nutrimentum in ſe continet hepar. de anat.ui. Sp.50.A
Corpus cum eſt inanitum cibum ſumat. ad Thraſ. 2°.104.D
Corpus exiccatum accipiat potum. ad Thraſ. 2°.104.D
Corpora ſiccat fames. com.7°. aph.59°. Ex.59.D
Corporis habitu exinanito, niſi ſenſim renutriatur, plurimum excrementorum congeritur. 4°. de ſanit.tuenda. 2°.88.B

Corpus totum in quibus eſt uacuum, maxime experiri licet, qui cibi ſint uniuerſim & uelociter nutrientes.com.2°.aph.18°. Ex.14.A
in Corpus cibi pauciſſimi ſunt qui non agant.1°.de ali.fac. 2°.8.E
Corporibus noſtris alimentum optimum ex quibus conſicitur. de bon. & uitio ſucco. 2°.36.E
ad Corporis nutrimentum eſt aqua.de anat.uiuo. Sp.47.G
Corpus nutriunt lupini.de ſimpl.med. Sp.86.C
Corpus debilitari nõ permittit ouum ſemicoctũ.de ſimp.med. Sp.88.E
Corpis tutamẽtũ eſt raphani radix à ieiuno comeſta.de ſim.m. Sp.89.F
Corpora ſicca ſalita,qualia.3°.de alimen.fac. 2°.33.C
Corpus nutriunt uina pallida,aut flaua,quæ ſunt ſubſtantiæ craſſæ.5°.de ſanitate tuenda. 2°.91.B
Corpori grauetudinẽ infert uinũ nigrũ,et dulce.de ſimp.me. Sp.92.B
Corpus uniuerſum ob nimiam potationem calidius redditur. commentario 7°.aphoriſ.7°. Ex.54.D
Corpora plethorica neq; uinum,neq; balneum abſq; maximo detrimento tolerant.com.7°.aph.46°. Ex.57.G
Corpus plethoricum quid ſit.7°.meth.med. 7°.48.A
Corporis tumor quid.de mult. 3°.80.F
Corpori habenti humorem craſſum & frigidum confert uinum tenue. de diſſol.cont. Sp.74.H
Corpus attenuant,& debilitant cibi acuti.de diſſ.cont. Sp.72.F
in Corpore aliquo cibi craſſi uelocius digeruntur.de diſ.conti. Sp.73.C
ob Corporis robur uulgus illos putat beatos, qui coquunt difficilia cocta.1°.de ali.facul. 2°.10.B
in Corpore non bene coquuntur, quæ ſunt male præparata.4°.de ſanitate tuenda. 2°.88.B
Corpus ſolidum elixum in aqua qualitates quas habet deponit in aquam, & fit ἄποιον.3°.de ali.facul. 2°.31.H
Corpus ſolidum cur ſiſtit aluum.1°.de alim.fac. 2°.7.G
Corporis lenti proprietas.1°.de alim.fac. 2°.9.F
Corpus nutriunt nutrimento plurimo adhærẽte ſomni multi poſt cibum. de diſſolutione cont. Sp.72.G
Corpora ut ſunt diuerſa,ita uictus rõ eſt diuerſa.2°.de ſan.tu. 2°.69.C
Corpibus iunioribus utilis uictus mollior & humidior.de ſal. 2°.40.E
Corpus rarum quibus eſt nutriendum & quibus denſum.de diſſ. Sp.71.E
in Corpore calido quid efficiant cibaria craſſa.de diſſol.cont. Sp.72.G
Corpus exercentes debent cibos firmiores edere.3°.de ali.fac. 2°.31.E
Corporis labor naturalis cui eſt debilis,conueniunt cibi ſubtiliantes primi generis.de diſſol.cont. Sp.72.D
Corpus temperatũ cur temperatis alimentis ſeruat̃.1°.de ali.fac. 2°.8.B
Corpora temperata quibus indigent cibis in tempore non temperato. de diſſol.cont. Sp.73.G
Corpora quæ egrediuntur temperamentum, quibus cibis indigent. de diſſolu.cont. Sp.73.G
Corpora quæ longo tempore extenuantur,lente reficere oportet, quæ uero breui,breuiter.com.2°.aph.7°. Ex.11.H
Corpora impura,et ab excrementis parum purgata, quo magis nutries, magis lædes.2°.de ſan.tuen.2°.69.G/com.7°.aphor.62°. Ex.59.G
Corporis totius uaſa, & uiſcera non debent intemperanter repleri. de cucurbitulis,ſcar. 6°.3.H
per Corporis ſingula membra diſtributi alimenti excrementa ſunt.1°.de ſanitate tuenda. 2°.67.G
Corpora animalium difflari ea quæ fit per occulta foramina difflatione omnes conſentiunt.com.1°.aph.15°. Ex.8.D
Corpus ignotas perſpirationes habere neceſſe eſt.in tim.Pla. 1°.287.B
Corpus omne experabile eſt & inſperabile.de uſu pulſ.1°.228.G/in 6m.de morb.uulg.com.6°.3°.195.A/1°.de ſimp.med.fac. 5°.4.C
Corpus totum ſpirabile intus & foris.de uſu pulſ. 1°.228.H
Corpus influens & effluens ex Platone.quòd animi mores. 1°.318.C
in Corpore defluxus quo modo fiant.com.7°.aph.59°. Ex.59.D
Corporis exhalatio quo modo augetur.6°.de ſan.tuen. 2°.98.C
Corpus lædentia,& corrumpentia ſunt genere duplicia:nobiſcum genita & ineuitabilia:& nobiſcum non genita,et quæ declinare poſſis.1°.de ſanitate tuenda. 2°.62.D
Corpus humanum dupliciter conſumitur. 1°. de ſani.tuen.2°.63.A/1°.de diff.feb. 3°.31.F
Corpori quæ extrinſecus occurrunt.10°.meth.med. 7°.64.D
Corpus extrinſeca conſumentia quæ ſint.1°.de ſan.tuen. 2°.63.A
Corpus conſumit aer ambiens.1°. de ſanitate tuenda. 2°.63.B
Corporum ſymmetriam quæ ſanitas eſt,confundit,interturbat, ac corrumpit continens nos aer,ſi immoderatius calefiat,uel frigeſcat, humeſcat,uel ſicceſcat.in 1m.de morbis uulg.com.1°. 3°.100.H
Corporum primorum ſanitas in quorum ſymmetria conſiſtat.in 1m. de morb.uulg.com.1°. 3°.101.C
Corpus ambiens aer replet thoracẽ ſm Platonẽ.in Tim.Pla. 1°.289.F
Corpus diſſimilium partium eſt aer, habens in ſeipſo caliditatis & frigiditatis particulas.de util.reſp. Sp.64.A
Corpus quomodo obſtruitur,elice.3°.de ſan.tuen. 2°.77.F
in Corpore noſtro uariæ ſpecies excrementorũ.1°.de ſan.tu. 2°.67.F
Corporis excrementa.introd. Iſa.55.B
in Corpore cur proueniat excrementi copia.4°.de ſan.tuen. 2°.88.B
Corpus humanum debet ſeruari excrementis uacuum & apertũ, collige. 1°.de ſanitate tuenda. 2°.62.H
ex Corporis cute quæ educantur.de cathar. Sp.94.G
Corpus totum per quæ euacuetur.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.F
Corporis totius excremẽta per ſudores euacuãtur.de cõſt.ar. Iſa.42.B
à Corpis uenis oibus,& arterijs mittit̃ urina,et ſudor.de util. Sp.64.G
in Corpore qualis eſt ſuccus,tale eſt eius ſerũ.4°.de ſan.tuen. 2°.83.G
per Corporis poros quã ob cauſam exeat ſudor.de util.reſp. Sp.64.D
Corporis totius ſuccorum nota eſt ſudor.4°.de ſan.tuen. 2°.83.G
Corporis ſuperfluitatem unam.ſ.fæcem ſiue ſanguinem melancholicum continet ſplen.de anat.uiuo. Sp.50.A
ſi Corpus eſt ſiccum, non eſt neceſſe excrementum eſſe ſiccum.2°.de temperamentis. 1°.21.B
Corpus rarum habentes uiri non pauci habent ſemen ſæcundiſſimum. commenta.5°.aph.6°. Ex.44.C
ex Corporis humore omni ſemen deſcendit.de ſpermate. Sp.36.A
à Corpore toto ad teſticulos trahunt nerui, & uenæ propriæ, quas habet ſperma.de ſpermate. Sp.36.A
Corpus totũ mulieris ut plurimũ ẽ ſile uteris.cõ.5°.apho.62°. Ex.43.G
Corpora ſuppreſſis menſibus tabeſcunt.de opt.ſecta. Iſa.26.F
Corporis totius ſuperfluitates quo modo euacuantur.ars med. Iſa.71.E
1°.de ſanitate tuenda. 2°.58.E
Corpora noſtra euacuantur ſicut balnea.de ſal.diæ. 2°.41.E
Corpus noſtrũ quo mõ ſit ſubiectũ exercitatoriæ.ad Thraſ. 2°.106.B
Corporis non unum eſt bonum.ad Thraſ. 2°.103.F/H
Corporis humani unum eſt bonum.ad Thraſy. 2°.106.C
Corporis unum eſt primarie bonum,ad quod reliqua omnia referantur. ad Thraſy. 2°.103.F
Corporis bonum abſolutiſſimũ eſt pfectio actionũ.ad Thraſ. 2°.103.H
circa Corporis bonum una ars uerſatur.ad Thraſ. 2°.106.C
Corporis ars quæ ſit apud Platonem.ad Thraſ. 2°.107.D
circa Corpus unam eſſe artem concluditur.ad Thraſ. 2°.103.G
Corporis curandi artis diuiſio.ad Thraſ. 2°.108.D
cur Corpori tuendo cum una ars præſideat, unicum ei nomen proprium inditum non eſt.2°.de ſan.tuen. 2°.74.A
Corpus artis curantis nullum erat proprium nomen apud Græcos. ad Thraſy. 2°.108.A
Corpus curans ars una eſt.ad Thraſy. 2°.109.G
circa Corpus humanum artes multæ.ad Thraſ. 2°.103.E
circa Corpus humanũ ſeptẽ artes,quarũ finis ẽ ſanitas.ad Th. 2°.103.A
circa Corpus humanum artes nouẽ,quarum ſeptem laudandæ,duæ uitioſæ ſunt.ad Thraſy. 2°.102.G
Corpus curãs ars in duas principes partes diſtribuit̃.ad Thr. 2°.108.A
Corporis partes qui mouere nequit,ad uitæ functiones cenſetur inutilis. 3°.de locis affectis. 4°.21.B
Corpus non fit aptum exercitationibus,ubi non fiunt temporum mutationes fortes.de aere,aq.& loc. 2°.5.E
Corpus ad exercitationem excitat mutatio.de aere, aq. & loc. 2°.6.C
circa Corpus humanum ſi unam artem tranſeamus, ſeptem facimus. ad Thraſybulum. 2°.102.G
Corpus totum fricandũ mediocriter linteolo ante exercitationem calfacere oportet.2°.de ſan.tuen. 2°.69.H
Corpus oleo fricandum poſt lintei fricationem ante exercitium.2°.de ſanitate tuenda. 2°.69.H
Corporis,& animi modicis exercitijs ſeruatur calor naturalis. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.65.F
Corpus totũ mouet exercitatio paruæ pilæ.de par.pil.exer. 2°.49.A
Corpus cogit exercitatio præparatoria.3°.de ſan.tuen. 2°.81.E
Corpus implent lentæ exercitationes.6°.de ſan.tuen. 2°.96.A
Corpus relaxat exercitatio q̃ apotherapia dr̃.3°.de ſan.tuen. 2°.81.E
Corpus fatigans exercitatio optima eſt.de par.pil.exer. 2°.48.G
Corpora propriè caleſcunt ab exercitio.2°.de ſan.tuen. 2°.74.B

Corporis ut ſingulæ partes ſint perfuſe, calor ob exercitia auctus facit. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.69.F

Corpora calida, & robuſta ab exercitijs ualidis, & ſole ualidiora efficiuntur. 4°. de ſimp. med. fac. 7°.28.A

Corporis pars quando ſit ualidior & infirmior, quid ſequatur. de natu. huma. commen. 2°. 7°.182.H

Corpora ualidiora quæ dicantur. 2°. de cõp. me. p gẽ. 5°.218.H

Corpus quo modo intelligatur ualidiſsimum. de na. hu. com. 2°. 7°.182.E

Corpus quodcunq; poteſt habere aliquam partem infirmiſsimam, aliquas uero ualidiſsimas. de nat. hu. com. 2°. 7°.182.H

Corpus ſiccat exercitatio multa. 5°. de ſan. tuen. 2°.89.G

Corporis exercitium facit continere ſemen. de aere, aq. & loc. 2°.5.G

Corpus colliquat celer motus augẽdo plurimũ calorẽ. de ſal. d. 2°.41.A

Corpus laxum efficit frictio mollis. 6°. de ſan. tuen. 2°.98.G

Corpus eſt ungẽdum oleo, ubi cutis incaluerit, & meatus laxati ſint. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.69.H

Corpus nõ ualde ſiccũ pungendũ. de uict. ra. in mor. acu. cõ. 3°. 7°.132.E

Corpora quiete in eodem ſtatu conſeruantur, motu alterantur, & trãſmutantur. com. 4°. aph. 14°. Ex.28.H

Corpori obeſt ocium. de aſſuet. 2°.61.E

Corpus noſtrum quomodo ſit ſubiectũ philoſophiæ. ad Thraſ. 2°.106.B

Corpus hominis materia eſt artis medicæ. de part. art. med. Sp.18.C

Corpus noſtrum quo modo ſit ſubiectum medicinæ. ad Thraſ. 2°.106.B

Corpus eſt medicorum materia tanquam id ex quo finis, aut in quo. ad Thraſybulum. 2°.106.A

Corporis naturã quam totius medicinæ ordinis principiũ ſtatuit, optime cognoſcendã eſſe præcipit Hippocrates. ſi quis optimus m. 1ſ.6.B

Corpori hominis tuendo ars medica dicata eſt. 1°. de ſan. tuen. 2°.62.C

Corporis noſtri optima cura haberi nõ poteſt in qualibet propoſita uita. 2°. de ſani. tuen. 2°.69.C

Corporum notitia eſt neceſſaria ad conſtitutionem artis curatricis. de conſt. ar. 1ſa.40.B

Corporum naturam ſi quis ignorabit, morbi curari non poſſunt. 1°. methodi medendi. 7°.3.F

Corporis totam artem præſidem callebant Hippocrates, Diocles; Praxagoras, Philotimus, atq; Herophilus. ad Thraſ. 2°.109.E

Corporis affectus q actionẽ gignit, eſt cõſiderãdus. 1°. metho. me. 7°.7.G

Corporis affectus præcedit actiones, & illas gignit, nec unum ſine altero eſſe poteſt. 1°. meth. med. 7°.7.G

ſine Corporis naturali aut uitioſo affectu actio aut proba, aut improba eſſe non poteſt. 1°. meth. med. 7°.7.G

Corporum naturales differentiæ ſciri debent. 5°. de ſan. tuen. 2°.88.D

Corpus ſanum ſibi ipſi omnia inuenit proprio naturæ ſuæ impetu directum, maxime ſi in ijs, quæ ad animum pertinent recte ſit educatum. 2°. de ſan. tuen. 2°.73.G

Corpus nullum offenditur à propria natura. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.22.A

Corpora quæ ſecundum naturam ſe habent ijs ſeruari cuſtodiriq; ſuum habitum decet. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.65.C

Corpus moderate ſanũ non debet mutari. ad Thraſ. 2°.104.E

Corporum ſanorum communis actio conſeruatio. ad Thraſ. 2°.108.F

Corporis ars conſeruatrix circa quæ uerſetur. ars med. 1ſa.69.C

Corpus temperatum quibus ſeruetur in omnibus. 5°. de ſan. tuẽ. 2°.89.A

ad Corporis ſanitatem cõſeruandã ſyrupus acetoſus. ſecret. Sp.103.D

Corpus uitioſum inſtaurant medicus, & agricola. ad Thraſ. 2°.104.B

in Corporibus, cauſis, & ſignis ut primis tribus generibus quo modo cõſiſtit ſanitatis tuendæ ſtudium, æque ac medendi methodus. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.58.G

Corpus ſalubre ſimpliciter quid. ars med. 1ſa.62.C

Corpus ſalubre ſimpliciter ſemper, quid. ars med. 1ſa.62.C

Corpus ſalubre ſimpliciter ut multum. quid ars med. 1ſa.62.C

Corpus ſalubre nunc, quid. ars med. 1ſa.62.C

Corpus inſalubre ſimpliciter, quid. ars med. 1ſ.62.D

Corpus inſalubre ſemper, quid. ars med. 1ſag.62.D

Corpus inſalubre ut multum, quid. ars med. 1ſa.62.D

Corpus inſalubre nunc, quid. ars med. 1ſa.62.D

Corpora neutra ſunt q̃ dicuntur cadere in ægritudinẽ. ars me. 1ſa.67.D

Corpus ſanum non eſt unum tantum. ars med. 1ſa.68.A

Corpus omne unde ſit ſanum uel ægrum. de ſper. Sp.40.C

Corporis moles ſolito maior aut minor, aut magis alba, aut magis rubra. uel ut liuidior, aut nigrior, oſtendit futuram ægritudinem. ars medicinalis. 1ſa.67.F

Corporis totius habitus ſi habeat multam pituitam albam, aquam intercutem incidit. com. 7°. aph. 7°. Ex.60.H

in Corpore quomodo mutetur color, & ex quibus. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.84.A

Corporum uitioſi ſtatus ſunt genere duplices. 6°. de ſan. tuen. 2°.95.C

Corpus uitioſum à quibus cauſis cito offendatur. de optima noſtri corporis conſt. 1°.38.D

extra Corpus quæ ſunt, faciliime deprehenduntur: quæ uero intra corpus, difficillime. ars med. 1ſa.66.G

Corpora ægrotantia quo modo cognoſcantur. ars med. 1ſa.67.A

in Corpore pſundo affectus quo mõ noſcãtur. 17°. de uſu pa. 1°.222.B

in Corpore toto ubi mutationes & corpus refrigeratur, & rurſus caleſit, aut colorem alium ex alio commutat, longitudo morbi ſignificatur. commentario 7°. aphoriſmo 60°. Ex.59. E/ præſagium experientia confirmatum. Sp.77.G

Corpora laxiora facilius offenduntur à cunctis cauſis externis. de opt. noſtri corp. conſt. 1°.38.F/ de aſſuetud. 2°.61.C

Corpora ſenſibiliora magis ſentiunt dolores. in 6m. de morbis uulgari. comment. 1°. 3°.153.B

Corpus molle facile ſequitur ducentem, & ſegnius in ſuam uertitur naturam. de uſu pulſuum. 1°.229.G

Corpus ſi ſit mollius quid conſiderandum. 5°. de ſan. tuen. 2°.89.C

Corpora mollia quo modo fiant. 3°. de diff. pulſ. 4°.62.F

Corpora laxiora ſalubriora ſunt, quo ad excrementa. de opt. noſtri corp. conſt. 1°.38.F

Corpora denſiora difficilius afficiuntur à cunctis cauſis externis. de opt. noſtri corp. conſt. 1°.38.F

Corpora denſiora minus ſalubria, quo ad excrementa. de opt. noſtri corp. conſt. 1°.38.F

Corpus ſi ſit durius, quid conſiderandum. 5°. de ſan. tuen. 2°.89.C

Corpora dura quo modo fiant. 3°. de diff. pul. 4°.62.F

Corpora affecta læſiones habent, cauſæ illas faciunt, & ſigna indicant. de uict. rat. in mor. acu. com. 3°. 7°.128.D

Corporum ac etiam cauſarum læſorum uocibus utitur Hippocrates inter ſigna. de uict. rat. in mor. acu. com. 3°. 7°.128.B

cũ Corporis morbo uniuoce morbũ animæ appellari dicit Chryſippus. 5°. de decr. Hippo. 1°.155.D

Corporis affectus dici poteſt cauſa morbi, uel corpus certo modo affectum. 1°. meth. med. 7°.6.B

Corporis ſtatus eſt cauſa morbi. 1°. meth. med. 7°.7.F

Corporis uarij ſtatus. 3°. de ſan. tuen. 2°.80.H

Corporis ſtatus peſsimus qui ſit. 6°. de ſan. tuen. 2°.100.E

Corpora curanda habent magnam differentiam. 4°. de compoſitione medicamen. per genera. 5°.240.G

Corporis ptes, q̃ facilius, et q̃ difficilius curent. 6°. de ſan. tuẽ. 2°.98.E

Corporum conſtructiones quæ morbis ſunt obnoxiæ, ex contrarijs temperamentis ſunt. 3°. de ali. fac. 2°.28.F

Corporis morbus, qui ſm Chryſippũ. 5°. de decr. Hipp. 1°.255.G

Corporis morbi uniuerſales. intro. 1ſa.59.F

Corporum ſimplicium primæ ægritudines duplices ſunt & quæ. de differentijs morborum. 3°.2.G

Corporum primorum ægritudo inflammatio eſt, & ex accidenti totius inſtrumenti. de diff. morb. 3°.5.H

Corporum primorum ægrotationes ex intemperatura fieri primas dixit Hippocrates. 8°. de decre. Hipp. 1°.275.B

Corporibus à naturæ modo egreſsis accidentia quatuor habent differentias. 2°. meth. med. 7°.9.B

Corpus quanto magis recedit à natura, tanto habet maiorem morbum. com. 7°. aph. 75°. Ex.61.A

Corpus à tẽperie deficiẽs tribus de cauſis deficit. 5°. de ſan. tuẽ. 2°.89.E

Corporis intemperies indicat remedia, non ſenium aut ætas aliqua. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.93.B

Corpus deficiens à moderate ſano debet mutari ſecundum defectum. ad Thraſybulum. 2°.104.E

Corpus intemperatũ p contraria reducit, & q̃uo. 1°. de alimen. fac. 8.F/ 1°. de ſanitate tuenda. 2°.65.C

in Corpore quo modo ſint agenda contraria. ad Thraſ. 2°.104.E

Corporis totius ubi temperamentum ſit biliosius, & uenter imbecillus, cibo qui uentrem roboret firmari poſtulat. 6°. de ſan. tuen. 2°.98.H

in Corpora quid agat calor. 16°. de uſu par. 1°.220.G

in Corporibus conſiderandum an ſuo, uel aſcititio calore incaleant. 2°. de temperamentis. 1°.20.B

Corpus iuuenis carnoſi caleſit non ex propria poteſtate, ſed ex accidenti ab aqua

C .·H ab aqua frigida.3°.de temp. 1°.21.G
Corpus carnoſa pars appellať ad Hippocrate.de fract.c.3°. 7°.242.H
Corpora noſtra à quibus calefiunt ab externo.2°.de ſan.tuen. 2°.74.B
Corporis totius inordinata ſupercalefactio fit luna in ♂ ſolis, ſaturno in tetragono. de decub.progn.ex math.ſcien. Sp.13.A
Corpora excalfacere in augumento lunæ, periculoſum eſt.de decub.progno.ex mathema.ſcien. Sp.16.B
Corpus totum quando calefacere celeriter conſilium eſt, quid agendum. 6°.de ſimplic.medic.facul. 5°.47.H
Corpus calefaciens electuarium.de med.exper. Sp.107.B
Corpus calefaciens medicamen.de med.exper. Sp.106.B
in Corporibus ſenum calorem naturalem confortans medicamen. de medicinis expertis. Sp.108.A
Corpus calefit à febre uehementi.q. animi mores. 1°.317.H
Corporis totius ueluti quædam immoderata caliditas eſt febris. de cauſis morborum. 3°.6.B
in Corpore caliditatem Plato uocauit ignem.in tim.Plat. 1°.298.C
à Corporis, aut animæ motu fit febris.præſag. exper.conf. Sp.77.D
Corpus rarum & ſpiſſum breuiores & longiores efficit febriles acceſſiones.2°.de diff.feb. 3°.42.A
Corpora febricitantium euacuatione indigere ſignificat in ſomno ſudor multus, ſi cibi plurimi cum cauſa nõ fuerint.pſag.exp.cõfi. Sp.77.G
Corpus idẽ p̃t bre ptes refrigerãtes, & calefaciẽtes.1°.de ali.fa. 2°.9.C
Corpus an poſſit unà fieri calidum, & frigidum, humidum, & ſiccum.de cauſis morborum. 3°.8.A
à Corpore ſolido humor aerq; faciliime accenduntur, non autẽ e contrario.1°.de differentiis febrium. 3°.31.B
Corporum ſolidorũ ſubſtantia craſsiſsima eſt.1°.de diff.feb. 3°.31.B
Corpora ſolida in morbis quõ cuſtodienda.12°.meth.med. 7°.77.B/E
Corpora ſolida habent certam quantitatem.12°.meth.med. 7°.77.C
Corpus non extenuatur in febriente ex cutis ſpiſſitudine, & humorum craſsitudine.com.2°.aph.28°. Ex.16.F
Corpus quod incendi, & tendi uidetur non eſt affectus, ſed ſymptoma. 3°.de ſanitate tuenda. 2°.78.F
Corpus exiccatur in morbis diuturnis.7°.meth.med. 7°.45.H
Corpus nimium gracile, & nimis obeſum non laudat Galenus.1°.de ſanitate tuenda. 2°.64.D
Corpus ſi ſit obeſum uel gracilius, qd cõſiderãdũ.5°.de ſan.tuẽ.2°.89.C
Corpora quo modo in ſe ipſa ſubſident.de cauſ.morb. 3°.9.B
Corpus fit gracile, & aridũ a uigilia, & triſtitia.3°.de ſan.tuẽ. 2°.81.F
Coprus quõ intumeſcit, & decũbit aqua calida.2°.de ſan.tuen.2°.73.C
Corpus aridum, & gracile quõ ſanetur.3°.de ſan.tuen. 2°.81.F
Corpus ſi ſit ſiccum quid conſiderandum.5°.de ſan.tuen. 2°.89.D
Corpus calori, e tſiccitati ſuccurrit aqua frigida.d bo.et m.ſuc. 2°.39.C
Corpus roborat aqua frigida.3°.de ſan.tuen. 2°.76.B
Corpus roborat uinum frigidum.de ſal.diæ. 2°.41.C
in Corporis ſiccitate humectanda, & refrigeranda quomodo uir prudens ſe geret.de bon.& uitio ſucc. 2°.39.B
ad Corporis debilitationem.ſecretorum. Sp.100.D
Corporis debilitatẽ ſignificat urina alba et nuda in oĩbus.de dy. Sp.35.D
in Corpora quid agat frigus.16°.de uſu partium. 1°.220.G
Corpus ubi fuerit infrigiditatum & rurſus incaluerit, lõgitudinem morbi ſignificat.præſag.exper.confir. Sp.77.G
Corpora refrigerare luna imminuente, periculoſum.de decub.prognoſt. ex mathemat.ſcien. Sp.16.B
Corpus aquoſum & ſubhumidum quo modo durius reddatur.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3°.161.A
Corpora humectat humiditas ſine caliditate, & frigiditate notabili. de aſſuetud. 2°.61.D
Corporibus humidis medicamenta magis humida adhibenda ſunt.2°.de comp.medic.per genera. 5°.220.D
ad Corpus infrigidatum, & humectatum.ſecretorum. Sp.98.G
ad Corporis humectationem, & infrigidationem multam electuarium diatrion piperеon.ſecretorum. Sp.102.E
Corpus molle etiã quam pro natura amplius efficit laſsitudo quæ phlegmones ſenſum præfert.3°.de ſan.tuen. 2°.79.A
in Corpore malus ſanguis ubi ſit.4°.de ſan.tuen. 2°.94.G
in Corpore redundans ſemper ad partes imbecillas deſcendit.1°.de alimentorum facultatibus. 2°.10.H
Corporis partes quæ natura fuerint maxime infirmæ potiſſimũ unicuiq; afficiuntur.de bon.& uitio ſucc. 2°.39.D
Corpora imbecilliora quæ dicãtur.2°.de cõp.me.per gene.5°.218.G/H
Corpus poteſt non eſſe plenum licet humores ad aliquam partem fluant & copia humoris in parte aliqua cõtineatur.c.6°.aph.31°.Ex.49.F
Corpora tenuiſsima cumulata, robur acqrũt.15°.de uſu part. 1°.212.A
in Corporis affectibus quæ ſymptomata conſiſtũt.de ſym.diff. 3°.13.A
Corporum corruptelæ unde naſcantur.de ſperm. Sp.41.A
Corpora quæ putreſcunt.11°.meth.med. 7°.68.G
in Corpore ſanies ex aqueo & igneo elemento.8°.de decr. 1°.275.F
in Corporis omnibus partibus qui fiant morbi.3°.de loc.aff. 4°.18.D
Corporis pars dolẽs, & in tumores eleuata quõ curet̃.de ſectis. Iſ.16.D
ex Corporis totius affectu cerebrũ cõpatitur.3°.de loc.aff. 4°.18.D
Corporis partes quibus inæqualiter ſe habent, non eſt facile numerare. 6°.de ſan.tuen. 2°.95.D
à Corporis uariis partibus poteſt oriri profluuium.de ſectis. Iſa.18.F
Corpus nigrum fit liene peccante.6°.de loc.affe. 4°.36.A
Corporis affectiones nigræ ex linguæ coloribus cognoſcũtur.8°. de decretis Hippocratis. 1°.275.H
Corporis color quãque herbis cãdẽtibus aſsimilať.5°.de loc.aff.4°.34.B
Corporum cognitio, quæ ex ſignis habetur in agendis eſt prima.introductio. Iſa.62.B
à Corporis partibus ſumenda iudicatio.de ſectis. Iſa.18.C
Corporis extremæ partes ſi frigeſcant, quando malum, & quando non. comment.7°.aph.2°. Ex.54.A
Corporis quædam uitia propter magnitudinem inſanabilia ſunt. de cognoſcendis curandisq; animi morbis. 2°.53.B
Corporis lãguor efficit à calore, & frigore abũdãte.de dyna. Sp.19.D
Corporis languorem mitigat opium.de ſimp.med. Sp.88.B
Corpora flaccida confirmat omphacomeli.de dynam. Sp.22.C
Corpus omnibus numeris abſolutum, & decorum, ſimplex, & unum, eſt regula medicamentorum facultatis inueniendæ.3°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.19.F
Corpus admodum exile, facilius: grandius, difficilius alteratur & mutatur ab eo cui admotum eſt.1°.de ſimp.med.fac. 5°.4.B
Corpus acerbum, terreũ eſt ac frigidũ, tripliciterq; neceſſario exſoluitur.4°. de ſimp.med.fac. 5°.26.E
Corpus refrigeratur à cicuta, & ſanguinis euacuatione. quòd animi mores. 1°.317.H
Corpus totum breui immutat uenenum deleterium in pauca quantitate. 1°.de ſemine. 1°.335.A
Corpus a deleterio uenenatum curatur per alexipharmaca cõtraria qualitate ſeſe diffundẽte ac totũ corpus immutãte.1°.de ſem. 1°.335.B
Corpus quo modo purgetur, elice.3°.de ſan.tuen. 2°.77.F
Corporis totius curationem præmittendam in morbis omnibus eſt commune præceptum.3°.de locis affectis.4°.15.D/1°.de compo.medicamentorum ſecund.loc. 5°.121.E
Corpus uniuerſum debere primo purgari ſi malitia humorum infeſtet, uel ſanguinis miſsione euacuari redundante ſanguine, antequam ad localia partis influxu laborantes remedia ueniamus, collige.comment. 6°.aphoriſmo 31°. Ex.49.G
Corpus caputq; totum primo euacuandum, quàm aliquid oculis adhibeatur.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.F
Corpora oportet, ubi quis purgare uoluerit, fluida facere: & ſi ſupra, ſiſtere aluum, ſi uero infra, humectare.com.7°.aph.66°. Ex.60.B
Corpus debet eſſe fluxile, & tranſpirabile.8°.meth.med. 7°.51.E
Corpora propter conſuetudinem euacuationibus non indigent, & cur indigeant.de aſſuetud. 2°.61.H
Corpora ſana non ſunt purganda.de dynamidiis. Sp.20.D
Corpus plenum non eſt euacuandum per patientem locũ.ars me.Iſ.70.F
Corpus totum euacuatur quandoque per uterum, quandoque per renes. 6°.de locis affectis. 4°.41.D
Corporis ſubſtantia ignorata medicamenta ſciri non poſſunt.2°.de naturalibus facultatibus. 1°.301.B
Corpus denſum, & durum facile tolerat.de aſſuet. 2°.61.C
Corporibus duris quæ cõueniãt.2°.de comp.medic.per gene.5°.220.F
in Corpore duro quibus utẽdũ medicamẽtis.de rem.par.fac. 7°.154.H
Corpora dura habeant medicamenta ualentiora.7°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.269.F
Corporibus duris magis ſicca adhibenda.2°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.220.D
in Corporibus duris uſus medicamenti ad neruos.3°.de compo.medica. per genera. 5°.233.G
Corporibus denſis aſtringentia potius obſunt, quàm proſint.de optima ſecta. Iſa.29.F

Corporibus mollibus quæ conueniant.2°.de comp.med.p gen.220.F/ de rem.par.fac. 7°.154.H
Corpora mollia medicamenta habeant mitiora.7°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.269.F
in Corpore molli uſus medicamenti ad neruos.3°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.233.G
Corporibus fortioribus fortiora medicamenta, debiliora debilioribus ſunt præbenda.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.176.F
Corpus ut reficiamus, fortibus utimur catharticis. de dynam. Sp.20.G
Corporis partium, & humorum ratione medicamentorum diuerſitas. de catharticis. Sp.95.A
in Corporis totum habitum quæ medicamenta tenuia digerantur.4°.de ſanitate tuenda. 2°.86.D
ad Corpus uniuerſum medicamenta.introd. Iſa.58.A/B
Corpus totum promouet elaterium.de ſimp.med. Sp.83.G
Corpus totum hiera purgat.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.121.E
Corpus ſuperius & inferius purgat ſcammonia.de cathar. Sp.95.A
Corpora rareſcunt robuſtis concūbentibus.3°.de ſan.tuen. 2°.81.E
Corpus cur maxime diſſoluitur à coitu.1°.de ſem. 1°.335.D
Corpus primo præparandū uenæ ſectione, uel medicamēto, uel utroque. 4°.de comp.med.per gene. 5°.236.C
Corpibus euacuatis cucurbitulæ utiles ſunt.d cucurbitulis,ſca. 6°.3.B/C
in Corpore redundantem materiam minuere ubi uolumus, ſcarificatione utimur.de cucur.ſcar. 6°.3.F
cu Corporis parti admouenda ſint remedia conueniens eſt & neceſſariū ſcire.de fœt.for. 1°.324.B
in Corporibus cauitates, et earum meatus quo modo abolcātur.de cauſis morborum. 3°.9.A
Corpori infixa extrahit anagallis.6°.de ſimp.med.fa. 5°.42.H
Corpori toto genere inimicum excidere oportet.in 6m. de morb. uulga. comment. 2°. 3°.161.B
in Corpore quando os, aut chartilago, aut neruus abſcinditur, nō augetur.com.7°.aph.28°. Ex.55.H
Corpora neruoſa ac tenuia nō agglutinantr.15°.de uſu part. 1°.212.H
Corpus qua uertebra læſa fiat immobile.8°.de anat.adm. 1°.183.A
Corpus repente reſolutum functionibus uoluntarijs immobile redditur, & ſenſu orbatur.de fœt.for. 1°.324.B
ad Corpora figuranda ubi quid manu fieri oportet, laqueus. de laqueis. 7°.306.F
ad Corpora figuranda ubi manu curatio adhibetur, laqueus. de laqueis. 7°.308.E
ad Corpora figurāda ubi iuxta anū curātur, laqueus.de laqu.7°.308.G
ad Corpora mollia muliebria, & puerilia aptatur palæſtricus modus componendi luxata.de machinamentis. 7°.309.C
CORPVLENTIAM in homine, uel multam carnē quid faciat. 2°. de temperamentis. 1°.18.F
Corpulenti qui ſint.2°.de temp. 1°.18.D
Corpulenti & graciles habent contrarias habitudines ex contrarijs ortas.7°.de ſan.tuen.2°.64.E/de pulſ.ad tir. 4°.44.A
Corpulentia uel carnis copia quando ſequatur.2°.de temp. 1°.18.D
Corpulenti, molles, & rubicundi unde hoc habent.de ſal.diæ. 2°.40.D
Corpulenti & multum molles & rubicundi quo uictu ſint nutriendi.de ſalubri diæta. 2°.40.D
Corpulenti habent pulſus breues.1°.de præſag.ex pul. 4°.106.B
Corpulentis minus conuenit balneū.q̃ gracilibus.de ſal.diæ. 2°.41.A
Corpulentia quo modo curetur.14°.meth.med. 7°.91.D
Corpulentiam quibus curauerit Galenus.14°.meth.med. 7°.91.E
Corpulentiam incidentia, quæ.14°.meth.med. 7°.91.D
pro Corpulentis, & hydropicis flos ſalis aquæ marinæ miſtus, in qua fiat lauatio.14°.methodi medendi. 7°.91.E
in Corporis tumore elleborus dandus. de uictus ratione in morbis acutis, commen.4°. 7°.144.E
Corpulentorum cataclyſmata.qualia.de ſal.diæ. 2°.41.F
Corpulenti quo modo iter facere debent.de ſal.diæta. 2°.41.A
CORRECTVRVS aliqua, quid agere debet.de cogn. curandiq; animi morb. 2°.55.G
Corrector Hippocratis non minister, qui.3°.de diff.reſp. 3°.69.G
Correctiua medicina quæ appellatur.ad Thraſy. 2°.106.E
Correctiua medicina quo modo diuidatur.ad Thraſy. 2°.106.E
Corrigere circa humanum corpus errores, medici opus.1°.de differentijs febrium. 3°.32.F
qūo Corrigi poſſunt cibi inflatiui.de diff.cont. Sp.74.G
CORRIGIIS exiccatis cõe eſt conuelli.in progn.cõ.1°. 4°.191.D
CORROBORATIO, quæ.de conſti.ar. Iſa.42.F
Corroborat uires motus.de fract.com.2°. 7°.238.G
non Corrobari cum qui ex ægritudine bene cibatur eſt, affectio potentiæ noſtrum corpus regentis.com.2°.aph.31°. Ex.16.H
CORRODENS, acris, et acida ē atra bilis.c.4°.aph.21.Ex.29.D
CORROSIS gingiuis prodeſt ſuccus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.D
Corroſionem afferunt cauſæ exaſperantes.de cauſ.morb. 3°.9.C
in Corroſis ulceribus confert ſuccus centaureæ.de uirt.centau. Sp.95.F
CORRVGATIO membranarum oculi affectus.introd. Iſa.58.D
quæ Corrugant, & roborant ſtomachum.de diff.cont. Sp.74.B
pro CORRVMPERE Hippocrates ſæpe in libro de fracturis & articulis uſus eſt uerbo ſphacelare.com.7°.aph.50°. Ex.58.B
Corrumpere eſt putreſcere.2°.de diff.feb. 3°.40.A
oē qd Corrumpitur non dicimus putreſcere, ſed quibus id cum fœtore accidit.5°.de ſimp.med.fac. 5°.36.B
Corrupta fœtidaq; inſpiratio corā ſe detineri non poſſet, ſi numeris inſpirationum, non pulſuum propter paruitatem pulmonis cogeretur adæquari.de anat.uiu. Sp.48.B
CORRVPTIO quis motus.1°.de nat.fac. 1°.290.H
Corruptio uidetur eſſe motus.3°.de diff.pulſ. 4°.67.D
Corruptio & alteratio naturæ quo fiat.de inæqu.intemp. 3°.43.G
Corruptio duplex quæ fit, & quæ facta eſt.de marc. 3°.45.B
Corruptioni generationiq; ſubiecta eſt ſubſtantia.de mult. 3°.77.A
Corruptionis neceſſitas duplex i oī genito corpe.1°.de ſan.tuē.2°.62.G
Corrumpi cur ſit neceſſe nobis.6°.de ſan.tuen. 2°.96.F
Corruptio propter quid fiat.2°.de diff.feb.3°.37.D/de ſper. Sp.41.A
Corruptibilia corpora duabus tranſmutationibus ſubijciuntur.1°.de elementis. 1°.7.B
Corruptio multis modis fieri poteſt.5°.de ſimp.me.fa. 5°.36.B
Corruptionem duplicem patitur mediocritas, exuperantiam, & defectum.de diff.morb. 3°.2.G
Corrumpuntur res quatuor modis.de marco. 3°.45.C
Corruptio flāmæ quot modis fiat.de palp.tr.cōuul.& rig. 3°.54.E
Corrumpuntur quæ non difflantur.2°.de diff.feb. 3°.40.B
Corrumpuntur tempore materiæ obſtruentes.2°.de diff.feb. 3°.42.C
Corrumpuntur res ab immoderatione extrinſeca caloris alieni, aut frigoris abundantia.4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.B
Corrumpuntur duplici de cauſa ſtirpes.14°.meth.med. 7°.93.C
quas Corruptiones à ſiccitate prouenientes marcorem per tranſlationē appellemus.de marc. 3°.45.C
Corrupta à ſiccitate, à maraſmo, et tabe arripi dicimus.de mar.3°.45.C
Corruptum omne tabefaciens.5°.de comp.med.per ge. 5°.245.H
Corruptionis in homine duplex cauſa, intrinſeca, & extrinſeca.1°.de ſanitate tuenda. 2°.63.A
Corrumpit nihil calor proprius.11°.meth.med. 7°.69.E
Corrumpitur ac perimitur quidque à diſſimilibus, augetur uero ac nutritur à ſimilibus.de inæqu.intemp. 3°.44.C
Corrumpuntur cur cito humores in multitudine, ratione potentiæ.1°. de differentijs febrium. 3°.31.H
qūo Corrumpitur ſanguis aliqua in parte aceruatus. & quot modis. 2°. de differentijs febrium. 3°.40.A
Corrumpitur ſanguis ob duplicem cauſam in inguinum tumoribus, & inflammationibus.2°.de diff.feb. 3°.40.B
Corrumpitur tardius ſanguis pituitoſus.2°.de diff.feb. 3°.42.B
Corruptio in ſanguinis uomitu.com.7°.aph.74°. Ex.60.H
Corruptus ſanguis eſt alterandus.de cucur.ſcar. 6°.3.G
Corruptum quod eſt quo modo coquatur, & fiat optimum in aliquibus naturis.1°.de differentijs febrium. 3°.31.H
Corrumpuntur humores qūque ut epoto ueneno.5°.de loc.aff.4°.34.B
Corruptio an fieri poſſit in aīalibus ueluti uenenū.6°.d lo.aff.4°.40.B
Corruptionē in uenis ſignū eſſe humectati & infrigidati corporis, collige.ſecretorum. Sp.98.G
ex Corruptione humorū fieri morbos, collige.c.1°.aph.17°. Ex.9.D/ de oculis. 7°.185.A
Corruptum eſt auferendum.8°.meth.med. 7°.59.C
in Corruptela humorum dandum eſt medicamentum. quos purg.opor. quibus med.& quo temp. 5°.86.B
Corrupti humores debent per purgationem euacuari.commē.6°.aphorismo 47°. Ex.52.B
Corruptum per quas uias euacuatur.11°.meth.med. 7°.69.F

ad Corruptoriam & uenenoſam uim habentem materiam.7°. de cōpo. medicamentorum ſecundum locos. 5°.186.B
ex Corruptione humorum diſpoſitio exigit contemperamentum ciborum.com.1°.aph.17°. Ex.9.C
Corrumpuntur quidam fructus, ut efficiantur ſicut pernicioſum uenenū in ſtomacho.de diſ.cont. Sp.75.A
Corrumpit cibos os uentriculi non fundus.5°.de loc.af. 4°.32.E
Corrumpit primum cibum et ſecundum cibus ſumptus ante quàm primus deſcenderit.de diſ.cont. Sp.72.A
Corruptibile, & craſſum nutrimentum generant oua cocta in deganine, uel in teſtis, & caſeus.de diſ.cont. Sp.74.B
Corruptiones ciborum nidoroſæ,ex quibus cibis ueniunt.3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.24.H
Corrupta licet ſint in corpore cibaria quō tamen febrim facere nequeāt in iis,qui bono ſunt habitu,ſed concoquantur.1°.de diſ.feb. 3°.31.H
Corruptionem humorū quandoq;,quq; defectum alimenti cauſam eſſe ut capilli ex capite defluant,collige.com.5°.aph.11°. Ex.35.D
Corrupta in uentre quō ſtatim expellendā. 4°.de ſan.tuen. 2°.83.A
ad Corruptionem ſtomachi.ſecretorum. Sp.98.F
Corruptionem ſtringit ſiligo tritici.de ſimp.med. Sp.90.A
Corruptionem inducentes facultates attrahere poteſt cucurbitula. de cucurbitulis,ſcarificatione. 6°.3.F
Corrupta ubi eſt materia,particulis repletis,cucurbitulæ admouendæ cū inciſione.de cucurb.reuulſ.&c. 6°.3.C
quæ Corrupturæ ſunt fœtus,iis mammæ extenuantur,ſi uero rurſus duræ fiant, dolor aut mammas, aut coxas, aut oculos, aut genua infeſtabit, & non corrumpent.com.5°.aph.53°. Ex.42.C
ad Corruptelas.de medic.fac.parab. 7°.176.B
ad Corruptā cōplexionem.ſecretorum.101.G/de med.exp. Sp.104.A
ad Corruptionē cōplexionis electarium gaſit.de med. exp. Sp.108.B
Corruptas humiditates reſoluens medicina.ſecretorum. Sp.102.A
à Corruptione,abſceſſus oſſis.com.7°.aph.73°. Ex.60.G
Corrupta eſſe nō debēt dici quæ marcida ſunt.de fract.cō.3°.7°.247.G
CORTICES quatuor habet corona oculi.de anat.uiu. Sp.48.F
Cortices oēs ſunt ſicciores ſuis arboribus.6°.de ſimp.me.fa. 5°.48.H
Cortices Alburni quid faciant.de dyn. Sp.30.G
Cortex Capparis purgat ſplenem.de cathart. Sp.95.C
Cortex Cedri cum oxymelite uomitum facit.de cathart. Sp.95.C
Cortex Citri qūi accipitur de eo parū,confortat ſtomachum: qū multum, grauat, & cur.de diſſ.cont. Sp.74.E
Corticis fiſtici decoctio confortat ſtomachum, & mundificat canales pulmonis, & hepatis.de med.exper. Sp.104.D
Cortex mali medici acris eſt,acida aūt pars itima.de attē.uic. 2°.46.A
Cortex radicis Mori amarus eſt.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.C
Cortex radicum mori lumbricos eiicit.de ſimp.med. Sp.87.H
Cortex uirginis Nucis ualet ad hæmorrhoides.de dyn. Sp.28.H
Cortex Pinus,qualis.5°.meth.med. 7°.36.B
Cortex pinus adſtringens leue.5°.meth.med. 7°.31.G
Cortex pinus.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.157.F
Cortex pinus torrefactus.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.203.D
Cortices Punicorum quando ſeruandi.6°.de cōp.me.ſecū.loc. 5°.168.H
Cortices punicorum adſtringunt ſufficienter.6°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.168.H
Cortice radicis Rumicis hortēſis utitur.5°.de cōp.me.ſec.loc. 5°.161.A
Corticibus radicum rumicis agreſtis utitur. 5°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.161.C
Cortex Thuris.7°.de comp.med.ſec.loc.184.D/5°.de compo.medi.per gene.252.A/7°. 5°.272.F
CORVO albo ſimile,prouerbium.1°.de na.fac. 1°.296.B
CORVSCATIO quid.de hiſt.philoſ. Sp.7.G
CORVRAE .i.curæ.de artic.com.1°. 7°.257.B
CORYDALIS herba colicis conuenit.11°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.82.C
CÓRYDOS .i.alauda.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.B
CORYCO fatigare corpus eſt exercitationis genus. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.73.G
Κόρυζας, deſtillationes græci uocant.5°.de ſan.tuen. 2°.92.B
Coryzæ quid.3°.de ſymp.cau. 3°.29.F
Coryzæ faciunt intēperiē in naſo, & cerebro.1°.de ſymp.cau. 3°.16.A
Coryzæ, & catarrhi cauſæ,quæ.3°.de ſymp.cau. 3°.29.E
Coryzæ cauſa eſt iter.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7°.145.A
Coryza quo mō dicaẽ coqui.de uict.ra.in mor.acu.cō.2°. 7°.122.H
Coryzas, & catarrhos deſiccat melanthium frictum collo alligatum. 6°. de ſimp.med.facul. 5°.45.H
COS inſula eſt in mari ægeo,quæ unam ſolam habet ciuitatem ex nomine inſulæ.9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.C
in Co,Gnido, & Rhodo, & Italia certabant medici,utri uidelicet inuentorum multitudine ſuperarent.1°.meth.med. 7°.2.F
cōtra Coos Eraſiſtratum ſcripſit.8°.de decr.Hipp. 1°.276.B
COS medica.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.151.D
COSI confectio.7°.de comp.med.ſe.lo. 5°.185.G
COSMOS quid ſit.in prognoſt.com.3°. 4°.207.G
Coſmos eſt taxis.in prognoſt.com.3°. 4°.207.G
Coſmos mundus, & mundi ordo.in prognoſt.com.3°. 4°.207.G
COSTAE quæ.introd.Iſa.53.C/de artic.com.3°. 7°.272.B
Coſtæ à ſpina oriuntur.7°.de anat.adm. 1°.95.E
Coſtas curuiſſimas habet hō ex oībus aīalibus.de articu.cō.3°.7°.272.B
Coſtæ non habent figuram ſimplicem.de oſſibus. 1°.42.F
Coſtæ quot ſint.de oſſibus. 1°.42.E
Coſtæ ab utroque latere duodecim.introd. Iſag.54.G/8°. de anatomicis adminiſtrat. 1°.99.C
Coſtæ undecim rarius.8°.de anatom.adm. 1°.99.C
Coſtæ tredecim rariſſimæ.8°.de anat.adm. 1°.99.C
Coſtæ habent duplicem ſedem.8°.de anatom.adm. 1°.99.D
Coſtæ non ſunt æqualiter longæ.de oſſibus. 1°.42.F
Coſtæ ſpuriæ propter quid dictæ.5°.de anatom.adm. 1°.86.G
Coſtæ nothæ quinque ſunt.de oſſ. 1°.42.F
Coſtæ mendoſæ chartilagineæ ſunt in brutis paruis,in magnis oſſea chartilago.8°.de anatom.adm. 1°.99.D
ſupra Coſtas nothas cur multa chartilago.7°.de uſu partiū. 1°.163.H
Coſtarum oſſa ubi chartilaginea uidentur, ſecentur linea recta.7°. de anatom.adminiſt. 1°.94.G
Coſtæ primæ ſeptem quo modo articulantur.8°.de anato.adm.1°.99.D
Coſtæ octauæ articulatio.8°.de anato.adm. 1°.99.D
Coſtarum quatuor inferiorum articulatio.8°.de anat.adm. 1°.99.D
Coſta extrema quæ apud Galenum.5°.de anat.adm. 1°.86.E
ad Coſtas octo ferī uena una ex utraq; parte.de art.cō.3°. 7°.269.A
Coſtas ſuperioris thoracis uenæ nutrientes. de uenarum arteriarumq; diſſectione. 1°.57.D
Coſtas quatuor ſuperiores alit uena ad iugulum.5°.de loc.affe.4°.30.H
Coſtæ quatuor ſuperiores nutriuntur à uenis ortis à caua antequam in iugulares ſoluatur.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.117.D
in Coſtis primis quatuor,arteriæ non eodem ſemper modo ſe habent.de uenarum,art.diſſ. 1°.59.B
Coſtas octo inferiores thoracis uena nutriens.16°.de uſu part.1°.219.A
Coſtas octo inferiores nutriens parua uena eſt ſine pari. 16°.de uſu part. 220.H/in tim.Plat.1°.287.H/5°.de loc.affe.4°.30.H/de uict. rat. in morb.acut.com.2°. 7°.117.D
Coſtas octo inferiores alens uena quorſum tendat.5°.de lo.aff. 4°.30.H
Coſtæ non creſcunt in latitudinem ſupra ſeptum pueris gibbis. de articu. commentario 3°. 7°.269.C
Coſtæ cum non augmententur his, qui gibbi facti ſunt ex aſthmate ante pubertatem,pulmo uero unà cum corde augeatur, quo modo breui ex anhelitus difficultate mori cogantur.com.6°.aph.46°. Ex.52.A
quibus Coſtis alligetur iecur.2°.de loc.aff. 4°.13.D
Coſtis mendoſis omnibus non coniungitur iecur per membranas.5°. de locis affectis. 4°.33.E
à Coſtis ſummis nothis cur phrenes nō oriantur.7°.de uſu pa. 1°.163.H
Coſtarum caſſam partē appellat Hippocrates, quæ inter oſſa intercedit, ubi intercoſtales muſculi ſunt.de artic.com.3°. 7°.276.E
de inter Coſtalibus muſculis.5°.de anat.adm. 1°.86.E
inter Coſtas muſculi ſunt uigintiduo.de uoce & anhel. Sp.62.B
Coſtarum muſculi conuexi ſunt, & quibus aſſimilentur. 2°. de motu muſculorum. 1°.316.B
Coſtis omnibus muſculus incumbens.1°.de anat.admi. 1°.64.G
quòd inter Coſtalibus muſculis ſpectandum animal macilentum & uetus. 5°.de anat.adm. 1°.86.F
in Coſtarum muſculorum anatomia exercitatio unde incipiat.8°.de anatom.adm. 1°.100.B
inter Coſtalium muſculorum ſectionis modus.8°.de anat.adm. 1°.101.F
inter Coſtales muſculi primi quo mō ſecantur.8°.de ana.adm.1°.100.A
inter Coſtalium muſculorum forma.7°.de uſu par. 1°.163.G
inter Coſtalium muſculorum officium.7°.de uſu par. 1°.163.G
inter Coſtales muſculi in phrenum ſubſidium.5°.de uſu par. 1°.147.C

per inter Coſtales muſculos internos fit maxima expiratio. 2°. de motu muſculorum. 1°.316.C/D
per inter Coſtales muſculos externos fit maxima inſpiratio. 2°. de motu muſculorum. 1°.316.C/D
inter Coſtalium muſculorum quanta portio reſoluitur, tanta pars naturalis efflationis, & uocis reſoluitur. 8°. de anat. adm. 1°.102.C
Coſtā primā ad clauiculā attrahētes muſculi, qui. de muſc. diſ. 1°.46.D
ad Coſtas brachium rectum extendens muſculus. de muſc. diſ. 1°.47.G
Coſtas primas ſurſum trahentes fibræ. de muſc. diſ. 1°.49.E
Coſtam decimam, & undecimam trahētes fibræ. de muſc. diſ. 1°.49.B
Coſtam duodecimam detrahens muſculus. de muſc. diſ. 1°.49.E
Coſtarum dearticulationes contrahens muſculus. de muſc. diſſ. 1°.50.A
Coſtarum mediarum muſculi quid agant. 1°. de diff. reſp. 3°.63.A
Coſtarum notharum muſculi in quo animali facilius uidentur. 8°. de anatom. adminis. 1°.100.A
Coſtarum notharum muſculi natura. 8°. de anat. adm. 1°.100.A
à Coſtis nothis muſculus ad humeri articulationē procedens qualis. 16°. de uſu partium. 1°.217.F
ſupra Coſtas tendunt quatuor rami uniuſcuiuſque duorum neruorū qui diuidunē à duobus neruis ortis à cerebro. de uo. & anhe. Sp.61.H
inter Coſtas ad muſculos non ueniunt nerui niſi ex ſola ſpinali medulla. de uoce & anhel. Sp.62.B
ad Coſtarum radices nerui, quales. 16°. de uſu par. 1°.216.E
inter Coſtas prope ſpondylos læſis neruis, anhelitus & uox deſtruetur. de uoce & anhel. Sp.60.E
in Coſtis quando grauitas percipitur. de cur. rat. per ſang. miſ. 6°.16.F
Coſtas ſuccingentis membranæ origo. introd. 1ſa.53.H
Coſtas ſuccingens membrana unde dolet. 2°. de lo. af. 4°.9.A
circa Coſtas ſi ſit dolor ſine pleuritide, fit denſus, & paruus ſpiritus. 3°. de diff. reſp. 3°.70.C
in Coſtas tegentis membranæ inflammationibus indicium firmum ac ſolidum accipitur ex pulſu. 2°. de lo. af. 4°.13.E
Coſtas ſuccingentis membranæ inflammationis & hepatis pulſus diuerſus eſt. 2°. de lo. aff. 4°.13.D
Coſtarum notharum iecoris inflammatio poteſt facere dolorem. 2°. de locis affectis. 13. D/5°. 4°.34.G
Coſtarum notharum dolor non ſignificat ſtatim pleuritidem, & quando eſt iudicandus pleuriticus. 2°. de loc. aff. 4°.13.D
ſine Coſtarum dolore tuſſientibus, fiunt abſceſſus quandoque in teſticulum. in 6m. de mor. uulg. com. 1°. 3°.162.H
Coſtarum partibus carnoſis patientibus, quo modo cognoſcatur dolorem lateris fieri. com. 6°. aph. 5°. Ex.46.H
Coſtas cingens membrana croſa in pleuritide. 5°. de lo. aff. 4°.29.B
Coſtarū abſceſſus quibus hieme expectare oportet, ſi æſtas pluuioſa ſit et auſtralis, et ſimilis ſequatur autumnus. de aere, aquis & lo. 2°.4.C
in Coſtarum uitium ex angina mutatio. in 6m. de morbis uulgaribus, cōmentario 2°. 3°.162.G
in Coſtali morbo pus colligitur in una parte. in pgn. cō. 2°. 4°.204.C
à Coſtis ad os quo modo pus eat. 5°. de loc. af. 4°.30.G
circa Coſtas abſceſſus boni, & mali. de in æq. intemp. 3°.43.F
Coſtis quæ ſubtenditur membranæ phlegmone eſt mortalis in corpore calido & ſicco. 10°. meth. med. 7°.63.H
in Coſtarū doloribus ſcreatio qualis eē debet. i pgn. cō. 2°. 4°.202.A
ex Coſtarum ſola affectione fit ſputum ſanguinis, pulmone nihil patiente. de artic. com. 3°. 7°.275.D
anteq̄ Coſtæ cōpatiantur in pernitioſis pulmonis inflammationibus humor noxius ſtrangulat ægrum. com. 7°. aph. 11°. Ex.54.G
ad Coſtas ſuccingentis membranæ labores ualet theriaca. de ther. ad Piſonem. 91.H/de uſu ther. ad Pamph. 5°.98.F
ad Coſtarum affectiones ualens antidotus. 2°. de antidotis. 5°.111.B
Coſtas exuſtas multi ex Scythis habent. de aere, aquis. & loc. 2°.5.F
Coſtas ſuccingens membrana quo modo cognoſcatur eſſe uulnerata. 1°. de locis affectis. 4°.2.B
de Coſtarum fractione. de artic. com. 3°. 7°.274.H
in Coſtarum ictu quot diebus fiat curatio. de artic. com. 3°. 7°.275.H
in Coſtarū cōtuſione uenā ad cubitū ſecat. de frac. com. 2°. 7°.236.C
in Coſtarum ictu uenam ſecat Hippocrates abſque plethora. de articul. commentario 3°. 7°.275.G
Coſta ob ſphacelum exciſa. 5°. de loc. aff. 4°.29.H
in Coſtis quo loco fracta ſpinali medulla, neq; anhelitus, neque uox amittatur. de uoce & anhel. Sp.60.F
Coſta fracta difficulter ſanatur. intro. 1ſa.60.E
Coſta fracta, & interius plicata quo modo ad exteriora reducatur. de dynamidijs. Sp.32.F
ex Coſtis ſæpius tota oſſa eximuntur. de diſ. morb. 3°.4.B
Coſtarum ſideratio. de artic. com. 3°. 7°.275.E
COSTVM quid. de ſimp. medic. Sp.82.D
Coſto ſimilis eſt piperis radix. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.B
Coſtus qualis. 6°. de comp. med. ſc. loc. 170.G/8°. 5°.190.F
Coſtus medicamentarius eſt & calidus facultate. 8°. de compoſitio. medicamen. ſecun. loc. 5°.197.F
Coſtus nobis admotus uidetur calidus. 3°. de temp. 3°.21.H
Coſtus præcipue, & caſia, & cinnamomum, & amomum ſunt aromata ſufficienter calida. com. 5°. aph. 28°. Ex.40.C
Coſtus aromaticū medicamētū. 9°. de cōp. me. ſc. lo. 5°.201.G
Coſtū odoratas reddit cōpōnes. 1°. de cōp. me. ſec. loc. 5°.128.C
Coſtus ponitur in theriaca. de theria. ad Piſ. 5°.92.E
Coſtum omnes uires habet acriter ſtringentes, & excalfacientes. de ſimplic. medic. Sp.82.D
Coſtus ſubamarus eſt, ualde acris, ac calidus. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.52.F
Coſti amari fit mentio. ſecretorum. Sp.97.A
Coſtus necat lumbricos. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.52.F
Coſti dulcis fit mentio. ſecretorum. Sp.102.A
Coſtus indicus. 5°. de comp. med. ſc. loc. 5°.160.E
Coſtus purgat pulmonem, & thoracem. de cathart. Sp.95.B
Coſtus ualet in reſolutis, & iſchiadicis, urinas, menſesq; prouocat, ad rupta, conuulſa, & laterum dolores facit & ad maculas ex ſole contractas ualet. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.52.F
Coſtus menſes & urinas prouocat. 5°. de ſimp. me. fac. 5°.38.A
Coſtum per os prouocat ſudorem. de cathart. Sp.95.D
Coſtus colorem expurgat, & ſudorem mouet. de cura icteri. Sp.111.C
Coſtus uenerem excitat. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.52.F
Coſto utimur quādo ex alto in ſuperficiem extrahere uolumus. 7°. de ſimpli. medic. fac. 5°.52.F
Coſtus generoſe diſcutit. 6°. de comp. me. ſe. lo. 5°.169.D
COSTINVM oleum rigores tollit. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.52.F
Coſtinum oleum exulcerat. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.52.F
in COTE teruntur medicamenta oculorum. de uict. ratio. in morbis acutis. commen. 4°. 7°.152.G
in Cote medica tritum glaucium. 3°. de comp. med. ſe. lo. 5°.141.C
Cote medica collyria teruntur. 4°. de comp. me. ſec. loc. 5°.151.D
Cotis naxiæ ramentum ut mammæ non intumeſcant facit. 9°. de ſimplic. medicam. fac. 5°.67.D
Coticula oculariorum. 5°. de comp. me. ſc. loc. 5°.158.G
COTVRNICES uolunt uincere. 5°. de decr. Hip. 1°.256.G
Coturnices ueſcuntur elleboro. 2°. de alim. fac. 2°.17.C
Coturnices non purgat ueratrum, ſed eſt illis nutrimentum. 1°. de ſimpl. medic. facul. 2. D/3°. 5°.23.D
Coturnicum cibus eſt ueratrum, homines tamen male corrumpit. de theria. ad Piſonem. 5°.91.A
Coturnicum eſu multi muſculorum diſtentionibus correpti ſunt, quippe quæ ueſcantur ueratro. in 6m. de mor. uulg. com. 5°. 3°.194.B
COTONEVM malum habet bonum ſaporē. de ſubfig. emp. 1ſa.33.F
Cotoneum malum in aquis coctum pro iecoris phlegmone. 11°. methodi medendi. 7°.73.A
Cotoneorum decoctum iecori & ori uentriculi conuenit. de remedijs paratu facil. 7°.158.F
Cotonea mala ſunt auſtera. 2°. de loc. aff. 4°.12.B
Cotoneum adſtringit. de opt. ſecta. 1ſa.21.H/6°. de comp. med. ſec. lo. 5°.176.F/4°. meth. med. 28.H/ 7°.83.G
Cotoneorum decoctum adſtringens leue. 5°. meth. med. 7°.32.H
ex Cotoneorum ſucco medicamentū magis adſtringit, quàm ex malorum ſucco. 6°. de ſani. tuen. 2°.101.B
Cotoneorum malorum acerborum decoctum adſtringens fortius pro gargariſmis. 6°. de comp. me. ſec. loc. 5°.172.G
Cotonea in cibis cōueniūt ſtomachicis. 8°. de cōp. me. ſc. loc. 5°.192.B
Cotoneorum malorum cremor ad ſtomachi ardorem cum ſyncope. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.191.H
ex Cotonei mali ſucco uinū p uentriculo imbecillo. 7°. met. me. 7°.43.H
ex Cotoneorum ſucco medicamentum. 6°. de cōp. me. ſec. loc. 5°.168.H/8°. methodi medendi. 7°.53.E
ex Cotoneorum carne medicamentum. 8°. meth. med. 7°.53.B
Cotoneæ mali radix. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.189.B
pro Cotoneo meſpilus. de opt. ſecta. 1ſa.23.G

Cotoneum & meſpilus ſimiles.de upt.ſecta. 1ſa.21.G
COTYLE quid.1°.de mot.muſ. 1°.312.C
Cotylæ oſſium concauitates ſunt.de cauſ.morb. 3°.9.E
Cotyle iſchij caput fœmoris excipit.3°.de uſu par. 1°.131.A
Cotylæ cur non extrinſecus poſitæ à natura.3°.de uſu par. 1°.131.B
COTYLA pro humidorum uarietate. de ponderibus & menſuris. 275.G/ 5°.277.A/C/D
Cotyla quæ menſura.de pond.& menſ. 275.E/276.D/G/H/5°.277.E
Cotyla quæ nota ſignificetur.de pond.& menſu. 5°.275.C
Cotylæ quarta pars oxybaphum dicitur. de uict. ratio. in morbis acutis, commentario 1°. 7°.112.B
Cotyla.2°.de antidotis. 5°.117.D
COTYLEDON, id eſt umbilicus ueneris, humidū, ſubfrigidū, ſubamarum.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.F
Cotyledon nō facit multum ſuccum.1°.de comp.me.per ge. 5°.211.H
Cotyledon phlegmonas eryſipelatodeis, & eryſipelata phlegmonode curat, ſtomachi ardore æſtuātis admodū utile epiplaſma eſt, calculos cōfringit, & urinam mouet.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.F
COTYLIDONES dicuntur meatus illi quibus fœtus alligatur. de anatom.par. Sp.43.C
Cotyledones rumpuntur in partu, & exit ſanguis cum aquoſitate. de anatomia uiuorum. Sp.52.E
COXAE quæ.introd. 1ſa.54.E
Coxæ ſimul formantur, poſt diſiunguntur.de ſper. Sp.36.C
Coxæ oſſis materia.de artic.com.3°. 7°.280.H
Coxæ oſſa unde ſuſpenduntur.introd. 1ſa.54.H
in Coxis oſſa facta ſunt propter motum.11°.de uſu par. 1°.191.B
in Coxa magnum acetabulum.de oſſibus. 1°.43.C
de Coxæ, et humeri articulo cur ſimul agit Gal.15°.de uſu par.1°.213.C
Coxæ articulus firmior eſt articulo humeri.15°.de uſu partiū. 1°.213.C
Coxæ ſimiæ articulus eſt propemodū ſimilis articulo coxæ hominis. 15°. de uſu partium. 1°.213.D
Coxæ articulus mouetur ſine doctrina.6°.de loc.af. 4°.42.C
Coxæ articulus quo modo moueatur.15°.de uſu par. 1°.213.E
Coxæ muſculorū prima differentia triplex.15°.de uſu par. 1°.213.E
Coxæ articulū mouētes muſculi quot, & quales.15°.de uſu par. 1°.213.E
Coxam muſculi extendentes, quales.15°.de uſu par. 1°.213.E
Coxam muſculi flectentes, quales.15°.de uſu par. 1°.213.E
Coxam muſculi adducentes intro, quales.15°.de uſu par. 1°.213.E
Coxam muſculi adducentes foras, quales.15°.de uſu par. 1°.213.E
Coxæ muſculi in ſtantibus, & mouentibus quo modo ſe habeant.15°.de uſu partium. 1°.213.F
Coxæ articulum totum ex poſterioribus tegens muſculus, correſpondet muſculo qui eſt in epomide.15°.de uſu par. 1°.213.G
Coxas graciliores habēt gibberoſi circa lūbum, quàm qui circa thoracem ita affecti ſunt.de artic.com.3°. 7°.269.H
in Coxa in partibus genu anterioribus maximā uidemus chordā, ob quā per compatiendi rōnem pōt fieri cōuulſio.cō.5°.aph.65°. Ex.45.A
in Coxa ſūt uenæ magnæ quibus læſis mox aīal murit.3°.de uſu p.1°.131.B
in Coxa arteria uulnerata nullo pacto ſeruaē aīal.3°.de uſu p. 1°.131.B
Coxis ligatis ſæpius irrationabiles impetus ſanguinis retinemus. de cathartics. Sp.94.H
i Coxis, et cruribus uenæ latiores ſunt uarices.c.6°.aph.21°.Ex.48.D
in Coxam ſi uterus uergens ſuppuratur, neceſſe eſt linamentum fieri.cōmen.5°.aph.47°. Ex.41.H
Coxæ quo modo lædantur.5°.de ſan.tuen. 2°.88.H
Coxarum dolores quō conueniant cum articulorum doloribus & quomodo differant.intr. 1ſa.57.F
Coxarum dolores quō differant cū podagra & cōueniāt.intr. 1ſa.57.F
ad Coxam & lumbos quandoq; ueniunt dolores ex crapula & cibis. de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.145.A
Coxæ dolores ex itinere.de uic.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.144.D
Coxas, aut mammas, aut oculos, aut genua dolor infeſtabit & nō corrumpent fœtum mulieres, ſi mammæ quæ fuerant tenues, fiant duræ. commen.5°.apho.53°. Ex.42.C
Coxæ dolorem ſignificat urina quæ inferius nebuloſa & ſubliuida fuerit, ſuperius autem claritatem habuerit. de dyn. Sp.35.D
Coxæ dolore occultato delirium ſignificat ſublime in urinis.in 1^m.prr. commen.1°. 4°.168.G
Coxarum dolorum curatio.intr. 1ſa.57.F
cur in Coxa non utimur repercutientibus, in pedibus autem, & manibus utimur.10°.de comp.med.ſe.lo. 5°.207.A
in Coxarū doloribus quæ uena eſt ſecanda.de nat.hu.cō.2°. 7°.183.B
à Coxæ dolore liberat arteria malleoli.de cur.rat.p ſan.miſ. 6°.21.F
Coxarum dolores adiuuat capparis cortex.7°.de ſimp.me.fac. 5°.49.G
ad Coxæ, & uentris dolorem in mulieribus.de paſſ.mul. Sp.95.H
ad Coxarum dolores acopon.7°.de comp.me.per ge. 5°.273.C
Coxa exuritur in iſchia.in 6^m.de morb.uulg.com.2°. 3°.161.G
in Coxæ exuſtione dolor dolore ſanatur, & quomodo. in 6^m. de morb. uulga.com.2°. 3°.161.G
ad Coxarum inflationem duo emplaſtra.de dyn. Sp.30.A
Coxam infeſtantes humores attrahit ſalſugo piſcium ſalſorum.11°.de ſimplicium med.fac. 5°.83.G
Coxam pro articulum coxæ excidere dictum ab Hippocrate.de arti.commen.3°.7°.281.B/com.6°.aph.59°. Ex.53.G
Coxæ articulus ſi intro exceſſerit crus lōgius ē.de arti.cō.3°. 7°.276.C
Coxa elapſa non aptata facit bouis inceſſum, & uexatur aliud crus. de artic.com.3°. 7°.276.E
in Coxa, & humero non fit ſubluxatio, cur.de artic.cō.4°. 7°.283.B
Coxæ articulus neque à capſula, neque à canali contineri poteſt.de fract. commen. 2°. 7°.239.E
cum COXENDICE pectus nihil habet commune.in 6^m. de morbis uulg.com.4°. 3°.180.A
ad Coxarios.6°.de comp.med.per ge. 5°.262.B
Coxioſis prodeſt nepeta.de ſimp.med. Sp.87.H
de Coxendicis muſculis.15°.de uſu par. 1°.213.C
Coxendicem mouentes muſculi decem.de muſ.diſ. 1°.50.F
Coxendicis dearticulationem euidenter uehementerq; mouens muſculus. de muſc.diſſec. 1°.51.D
Coxendicis dearticulationem primus muſculis mouentibus qui neruis inſeruntur.de neru.diſ. 1°.55.C
Coxendicum dolor morbus longus.1°.de criſ. 4°.126.F
Coxendicū dolores comitanē ſenes ad mortē.cō.2°.aph.40°. Ex.18.A
Coxendicum dolor unde ſit.10°.de comp.med.ſec.lo. 5°.206.G
à Coxendicum dolore diuturno quibuſcunq; moleſtatis excidit coxa, iis crus tabeſcit, & claudicāt, ſi nō urātur.cō.2°.aph.60°. Ex.53.G
Coxendix iuuatur uena poplitis, & malleolorum ſecta.de curan.rat.per ſangus.miſſionem. 6°.20.E
Coxendices curauit una die ex crure facta euacuatione: erat autem coxendix nō ex frigore, ſed impletis ſanguine uenis quæ ſunt ī coxa.de cur. ratione per ſang.miſſionem. 6°.20.F
Coxendices ſola purgatione ſanati.de purg.med. 5°.37.G
ad Coxēdicū dolorē nunq̄ utēdū repcutiētibus.de rem.par.f. 7°.160.C
in Coxendicum dolore quibus uti debeamus in principio.10°. de compoſi.med.ſec.locos. 3°.207.A
Coxendices in ſcapulas rigentes iuuat Antidotus Mithridatis Eupatoris Diaſcinci nominata. 2°.de antidotis. 5°.115.C
Coxendicibus ſubueniens Antidotus.2°.de antid. 5°.116.C/D
Coxendicibus ſtrenuum remedium eſt Calamintha.6°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.49.C
Coxendice laborātibus datur Chamæciſſos.8°.de ſimp.medi.fac.5°.63.E
Coxendicis doloribus laborantibus exhibetur Chamæpitys. 8°. de ſimplicium medicamen.fac. 5°.63.F
ad Coxendicū dolores Malagma.7°.de comp.med.per gene.5°.266.H
Coxendicis dolores excalfacit Naſturtiū.7°.de ſimpli.med. fac.5°.50.A
pro Coxendicum morbo & hemicrania Paſtillus. 2°. de compoſit. medicamen.ſecundum locos. 5°.140.D
ad Coxēdicū dolorē Protæ Peluſiotæ.10°.de cōp.me.ſe.loc.5°.207.D
ad Coxēdicē inueteratā Stercus colūbinū.10°.de ſimp.med.fa.5°.77.A
Coxendices inueteratos diſſoluens.6°.de cōp.me.per ge. 5°.263.A
ad Coxendicum omnem dolorem.7°.de comp.me.ſe.lo. 5°.185.C
ad Coxendicum dolorem.2°.de comp.me.per gen. 226.C/7°.267.B/272.C/5°.273.B/de remed.parat.facil.160.C/168.B/ 7°.173.C
ad Coxendicum ſciſſuras.de rem.par.fac. 7°.169.B
Coxendicis luxatio inſanabilis.17°.de uſu par. 1°.222.F
COZVMBRVM ad quid ſit utile.de dyn. Sp.32.D
Cozumbrum quando iuuet in pleuritide.de dyn. Sp.33.E
CRAEPALEN græci omnes nominant noxam factam à uino, à carenon pallestihæ, quod ſignificat caput concuti.com.5°.aph.5°. Ex.37.G
CRAMBE .i.braſſica.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.F
Crambe agria.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.H
Crambe thalattia.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.H
CRANIA .i.cornus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.G

pers

peri CRANION unde oriatur.8°.de uſu par. 1°.169.C
CRANION unde dicatur.8°.de uſu par. 1°.169.B
Cranium ubi eſt.de anat.par. Sp.43.D
Cranio non eſt connata meninx craſſa.8°.de uſu par. 1°.169.C
Craniũ tãgit à dura meninge,ſed nõ adhæreſcit. 8°.de uſu pa.1°.170.B
Cranion cur totum oſſeum.7°.de uſu partium. 1°.164.A
Cranion ex multis oſſibus componi fuit utile.9°.de uſu par. 1°.176.G
Cranium cur cauernoſum.9°.de uſu par. 1°.171.H
Craniũ tenuiſſimũ,et rariſſimũ i ſutura coronali.13°.meth.me. 7°.85.H
Cranion immobile eſt.7°.de uſu partium. 1°.164.A
ſub Cranio eſt pellicula quæ dr̃ dura mater.de anat.par. Sp.43.D
Cranium inhæret membranis,& propter quid factum ſit. de natura & ordine cuiuslibet corporis. Sp.41.H
Cranij os eſt ad tuendum cerebrum ab extrinſeco nocumento. de anatomia uiuorum. Sp.55.C
à Cranio non fit cerebrum.8°.de uſu par. 1°.170.B
per Cranium ab externa parte ueniunt uenæ in cerebrum.9°. de uſu partium. 1°.173.A
Cranij oſſa quando uolumus aliquo medicamento pertranſire, quid agendum.11°.methodi medendi. 7°.73.E
in Cranio fracto uniuerſaliter inflari uenas.de util.reſp. Sp.63.H
in Cranij fractura inſtillatur ſanguis columbæ ſuper duram membranã, & etiam ſanguis palumbi.10°.de ſimp.med.fac. 5°.72.G
in Cranij fractura conuenit roſaceum ſuper meningem, ut columbæ ſanguis.10°.de ſimp.med.fac. 5°.72.H
in Cranij fractura oleo roſaceo nihil melius, ſi ſit optimum roſaceum. 10°.de ſimpl.med.fac. 5°.72.H
Cranium hominis ad ægilopes.de med.fac.parab. 7°.163.C
CRANON urbs in loco concauo et meridionali.in 1m. de morbis uulgaribus commentario 1°. 3°.103.F
in Cranone mulieris primo curatæ caſus. in 6m. de morbis uulgaribus commentario 3°. 3°.171.B
CRAPVLAE ſc daturo quo modo allium optimum eſt. de uictus ratione in morbis acutis,com.4°. 7°.145.C
Crapulæ ſolutionis non eſt tempus ſtatutum, ſed ſecundum naturam potentis,& uini.com.5°.aph.5°. Ex.37.H
Crapulæ ſunt cauſæ recentes morborum.de na.hu.com.2°. 7°.180.F
Crapulæ & deſidiæ nocent podagricis.cõ.6°.aph.28°. Ex.49.A
ex Crapula,& cibis dolores ad lumbos, & coxam quandoq; ueniunt.de uict.rat.in mor.acut.com.4°. 7°.145.A
ex Crapulis quidam febricitant.1°.de diſ.feb. 3°.31.C
CRASSESCANT quõo graciles.14°.meth.med. 7°.91.G
CRASSITVDO qd ſit et quõo fiat.i 6m.d mor.uul.c.3°. 3°.176.D
Craſſitudinis duæ cõtrariæ cãæ quo mõ.in prognoſt.cõ.2°. 4°.201.F
Craſſitudinẽ bilis nimia caliditas aſſando,pituitæ uero frigiditas adſtringendo efficit.in prognoſt.com.2°. 4°.201.F
Craſſitudo uinctæ neq; decẽs eſt,neq; liberalis.c.2°.aph.54°. Ex.19.F
Craſſitudo iniurijs,quæ interne ab ipſo corpore proueniunt,eſt obnoxia. 2°.de ſanitate tuenda. 2°.75.H
Craſſities ſplenis, & hepatis auget lac ſi comedatur ſolum.de diſſolutione continua. Sp.74.H
ad Craſſitiem ſuperfluam hominis deponendam.de dynam. Sp.31.B
ad Craſſitiem uberum.de paſſ.mul. Sp.96.D
CRASITIES membranarum oculi affectus.introd. Iſa.58.D
Craſſities affectus partium interiorũ palpebrarũ.introd. Iſa.58.D
Craſſities eſt qualitas.11°.metho.medendi. 7°.71.D
CRASSITVDO & lentitia, alimenti ſunt uitia. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.26.A
Craſſitudo quibus cibis adſit.de diſ.cont. Sp.75.B
Craſſities cũ lentore non ineſt omni caſeo.de bon.& uitio ſucco.2°.35.B
Craſſitie ciborum aſſumptorum, aut multitudine quando generatur phlegma in ſtomacho ac reliquo corpore, conueniunt cibi acetoſi.de diſſolutione continua. Sp.72.G
Craſſitiei temperatæ oua quæ.de bonitate aquæ. Sp.73.A
Craſſities in uinis facit ut magis nutriant.de bon.& uit.ſucc. 2°.38.D
Craſſities uini iuuat & obeſt propria ratione. de uictus ratione in morbis acutis,commen.3°. 7°.125.F
CRASSITVDO humorum alterare poteſt pulſus,non efficere.1°. de cauſis pulſuum. 4°.86.G
Craſſities & tenacitas humoris facit longius extendi coctionem.com.6°. aphoriſmo 49°. Ex.52.B
ob Craſſitudinem,uel multitudinem, uel frigiditatem, uel uiſciditatem humorum efficientium febres in longum tempus morbi extenduntur. com.4°.aph.44°. Ex.32.F
Craſſitiem crudorum humorum ſignificant urinæ conturbatæ, non ſubſidentes.in 3m.de mor.uul.com.1°. 3°.131.B
à Craſſitie humorum morbi,ut podagrici, arthritici, & melancholici, debent purgari in principio ueris.quos purg.op. 5°.88.C
ex Craſſitudine uiſcoſitateq; humorum prouenientibus morbis in pulmone & in thorace.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.D
Craſſities accommodata ad lapidem generandum. de renum affectuum dignotione & medela. 7°.192.C
Craſſitudinem incidendi uim habet Agaricum.6°.de ſimp.med.5°.41.E
Craſſitudinem humorũ incidit Chamædrys.8°.de ſimp.med.fac.5°.63.B
Craſſitudo excrementi à quo fiat.1°.de ſani.tuen. 2°.68.D
ob Craſſitudinem puris,aut loci ſuppuratio in corpore exiſtens non innoteſcit.com.6°.aph.41°. Ex.51.A
Craſſitudo cerati.7°.de comp.med.ſecun.loc.5°.136.H/de rem.per.fac. 160.B/162.A/ 7°.167.B
Craſſitudo cerati ſpiſſioris.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.G
Craſſitudo emplaſtri qualis.3°.de comp.med.per ge. 5°.229.D
ad Craſſitudinem ſordiũ.1°.de cõpoſi.med.per gen. 215.G/ 2°.223.G/ 224.F/6°.255.B/5°.262.C/8°.meth.med.53.C/ 14°.90.B/ de rẽ. par.fac.158.A/162.A/ 7°.170.F
ad Craſſitudinẽ ſtrigmenti.5°.de cõp.medi.ſecun.loc.161.F/6°.163.B/ 169.G/172.B/C/7°.181.G/9°.203.F/ 5°.105.B
CRASSVM proprie nominatur corpus quod ſecundum latitudinẽ, ac profunditatem ultra modũ eſt auctũ.cõ.2°.aph.54°. Ex.19.B
à Craſſioribus tenuiora ſunt propagata.de fœt.for. 1°.324.B
Craſſum pro obeſo,& corpulento.1°.de ſani.tuen. 2°.64.G
Craſſi à prima ætate habent uenas & arterias anguſtas, & ob id pauci ſanguinem & ſpiritum habent.cõ.2°.aph.44°. Ex.18.F
Craſſi aliqui qui ſanguinem habent paucum.in 6m. de morbis uulgar. commentario 3°. 3°.176.C
Craſſas uenas,latas,plenas,& citrinas habet conceptus in horis bilis. de ſpermate. Sp.37.C
Craſſi cur habent paruum pulſum.1°.de digno.pulſ. 4°.74.A
Craſſioribus effectus cuius extenſa apparet. in 6m. de morbis uulga. cõmentario 3°. 3°.176.B
Craſſi plurimo pituitoſo ſucco abundant.de ſal.diæ. 2°.41.F
Craſſiſſimis & duras aluos habentibus pueris conuulſiones maxime fiũt. com.3°.apho.25°. Ex.25.C
Craſſæ quæcunque præter naturam non concipiunt utero, iis omentum os uentriculi comprimit,& priusquàm extenuatæ fuerint non concipiunt.com.5°.aph.46°. Ex.41.G
qui Craſſi admodum ſunt natura citius intereunt quàm graciles. commen. 2°.apho.44°. Ex.18.F
qui Craſſi facti ſunt uictu delicatiore calorem natiuum minus obnoxium extinctioni habent.com.2°.aph.44°. Ex.18.F
Craſſorũ,q tenues eſſe uolunt,uictus qualis eẽ dẽat.de ſal.diæ. 2°.41.B
Craſſi oculi ſunt conceptus in hora phlegmatis.de ſpermate. Sp.37.C
Craſſis cruribus quod eſt,ineptum eſt ad pleraſq; exercitationum. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.89.H
Craſſi, qui tenues eſſe uolunt, ieiuni exercitationes cunctas ſubire debent.de ſalubri diæta. 2°.41.B
Craſſiores qui uolunt euadere ex tenuibus quid illis agendum eſt. de ſalubri diæta. 2°.41.D
Craſſum reddit exercitatio cuius motus non ſunt celeres. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.89.F
cur ex Craſſa carne,forti,& dura ſit cor.de anat.uiu. Sp.52.F
Craſſa labia cur habẽt melancholici.de mel.ex G.R.& Poſ. Sp.109.B
Craſſior,& ſpiſſior apud extium cãnæ eſt pulmo.de anat.uiu.Sp.48.A
Craſſi ſupra modum non ſunt integre euacuandi, nec uena illis ſecanda. 1°.de arte curatiua ad Glau. 7°.98.D
Craſſi mediocriter,& difficile uomentes deorſum ſunt purgandi æſtiuantes.de cathart. Sp.94.C
Craſſi,lege Pingues
Craſſum quippiam defertur in omnibus liquoribus,quos exprimimus fructibus cõficiũt,quod tẽporis ſpatio ſubſidit.1°.de ſimp.me.fa. 5°.5.D
in Craſſos,ſubtiles, & medios ciborum temperatorum diuiſio. de diſſolutione continua. Sp.73.G
Craſſos,uiſcoſos,& frigidos hũores gñantes cibi.de puc.epil. 7°.180.D
Craſſorũ quorũdã ciborũ enũeratio,et cur tales ſũt.de diſ. cõt.Sp.72.H
Craſſi ſucci cibi.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.128.D

Craſſum,&

Craſſum, & bonũ humorem quæ generent. de diſ. cont. Sp.74.A

Craſſiorem ſanguinem tẽperato generat caro pullorum, columbarum, et paruarum auium. de diſ. cont. Sp.73.A

Craſſum ſuccum generat ſuilla caro. 7°. meth. med. 7°.45.D

Craſſi ſucci ſunt chondrus, oua, & ſimila. de uictus ratiõe in morbis acutis, commentario 4°. 7°.146.H

Craſſum, & frigidũ humorem generant fungi. de diſ. cont. Sp.74.G

Craſſum eſt lactis nutrimentum. de diſ. cont. Sp.73.F

Craſſum eſt lac quũ lactantur animalia. de diſ. cont. Sp.73.H

Craſſum lac incraſſat, ſicut uaccæ. de diſ. cont. Sp.73.F

Craſſos humores generat lens. de puero epilep. 7°.180.H

Craſſi humores & praui à lente fiunt. 1°. de ali. fac. 2°.13.E

Craſſum ſanguinẽ generant milium, & panicum. de diſ. cont. Sp.74.B

Craſſum, & corruptibile nutrimẽtum generant oua cocta in degenime, uel in teſtis, & caſeus. de diſ. cont. Sp.74.B

de Craſſa farina panis eſt cibus medius. de diſ. cont. Sp.74.C

Craſſæ, & uiſcoſæ carnis piſces nutriunt eum qui digerit illos, nutrimento multo craſſo. de diſ. cont. Sp.73.E

Craſſos generant ſuccos, & difficilis ſunt coctionis radices quæ manduntur. de puero epilep. 7°.180.D

Craſſos humores nõ generantes radices. de puero epilep. 7°.180.D/E

*Craſſorũ ptiũ uina auſtera, niſi ſint uetera. 4°. d cõp. me. p ge. 5°.*239.F

Craſſum eſt uinũ albũ ponticũ, nocuũ, & malũ. de diſ. cont. Sp.74.D

Craſſum uinum, nouum, nigrum, ponticum ualociter aceſcit in ſtomacho, & incenſionem facit. de diſ. cont. Sp.74.F

Craſſum eſt conſiſtentia uinum dulce. de uinis. Sp.76.D

q̃ Craſſũ eſt cõſiſtẽtia uinũ dulce, tã ẽt tarde meat. de uinis. Sp.76.D

Craſſum uinum albũ dulce quale ſit in nutriendo. de diſ. cont. Sp.73.F

Craſſum uinum rubrum dulce nutribilius eſt. de diſ. cont. Sp.73.F

Craſſum uinũ rubrũ aſperũ in nutriendo quale ſit. de diſ. cont. Sp.73.F.

Craſſum uinũ nigrũ dulce quale ſit in nutriendo. de diſ. cont. Sp.73.F

Craſſum uinũ nigrũ aſperum quale ſit in nutriendo. de diſ. cont. Sp.73.F

Craſſum uinũ, nouum dulce, põticũ tarde deſcẽdit. de diſ. cõt. Sp.74.H

Craſſum uinũ nouũ tarde digeritur pp ſupfluitatẽ. de diſ. cõt. Sp.73.E

Craſſum reddit ſplenem uinum dulce. de diſ. cont. Sp.74.H

Craſſi cibi, & acerbi tardi ſunt tranſitus. 3°. de ſympt. cau. 3°.27.D

Craſſi cibi in aliquo corpore uelocius digeruntur. de diſ. cont. Sp.73.C

Craſſos cibos in hyeme ſumere melius eſt, & cur. de diſ. cõt. Sp.72.G

Craſſis cibis cur utantur Athletæ. 1°. de alim. fac. 2°.10.B

inter Craſſa, & ſubtilia media cibaria danda ſunt temperato qui nõ multum mouetur. de diſ. cont. Sp.73.A

inter Craſſum & ſubtile media cibaria ſunt meliora omnibus hoibus, & maxime temperatis, & in tpe temperato. de diſ. cont. Sp.73.G

Craſſi cibi uiſcoſi multum nutriunt ſi coquantur aliter faciunt oppilationem. de diſ. cont. Sp.72.G

Craſſa cibaria in corpore calido quid efficiant. de diſ. cont. Sp.72.G

Craſſi cibi quõ edendi à nõ calidis, et qui nõ mouent. de diſ. cõt. Sp.72.G

Craſſa cibaria dominante eis ſiccitate, duritie, et uiſcoſitate, et ſimplicia, & commiſta quid faciant. de diſ. cont. Sp.72.G

à Craſſis, & ſiccis cibis fit humor melãcholicus. 1°. de alim. fac. 2°.13.E

Craſſum humorẽ facientia ſunt inutilia ſenibus. 5°. de ſan. tuen. 2°.91.B

Craſſo fumo aſcendente à ſtomacho, aut pede, aut alio membro, fit quoq; epilepſia. de util. reſp. Sp.63.E

Craſſus humor melancholicus quodam modo magis minus'ue eſt. 13°. methodi medendi. 7°.80.B

ex Craſſo ſanguine atra bilis. in 1^{m}. prorrh. com. 1°. 4°.164.D

Craſſum ſanguinem humore plenum melancholico talem in ſanguine conſiſtentiam habentem, qualis eſt in uinis fæx, hæmorrhoides conſueuerint euacuare. com. 6°. aph. 11°. Ex.47.D

Craſſi humores quibus gignant, et quibus non. de frac. cõ. 2°. 7°.235.F

Craſſi humores quõ cognoſcantur, & quo modo tenues. in 3^{m}. de morb. uulga. com. 2°. 3°.144.G

à Craſſo & uiſcoſo humore fit obſtructio meatuum ſubita. 3°. de locis affectis. 4°.37.G

Craſſi humores infarciuntur inter gibbam & ſimam hepatis partem. de uict. rat. in morb. acu. com. 1°. 7°.111.E

Craſſi & crudi ubi ſunt humores, morbi ſunt peſſimi. in 1^{m}. de morbis uulga. com. 3°. 3°.122.B

Craſſi humores frigidi, & pituitoſi faciunt morbum continualem. commen. 5°. aph. 7°. Ex.38.A

Craſſi cibi, et glutinoſi ob putredinẽ cauſæ febriũ. 1°. d diſ. feb. 3°.32.A

ex Craſſo humore chronicis febribus cõferens. de med. exp. Sp.105.F

Craſſos & tenaces humores dici in cauſa eſſe, Galeno non uidetur probabile. com. 6°. aph. 44°. Ex.51.C

Craſſi humores tubercula faciunt. in 6^{m}. de mor. uul. com. 2°. 3°.165.F

Craſſi & glutinoſi ſucci tremorem faciunt. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.20.B

ex Craſſo & melancholico humore fiunt uarices in coxis & cruribus. commen. 6°. aph. 21°. Ex.48.D

Craſſus humor in pupilla quid faciat. 1°. de lo. af. 4°.4.A

Craſſa reddi debet materia ob tenuitatem fluẽs in oculũ. de ſect. Iſa.19.B

Craſſis, lẽtis, humidis, uel frigidis humoribus, quibus aggrauatur os uentriculi, illis animi defectus contingit. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.98.F

Craſſi humores in pulmone quo modo cognoſcãtur eſſe, quo modo in pulmonis bronchijs. 4°. de lo. affe. 4°.27.F

Craſſi, & lenti humores non poſſunt exire abſque tuſſi ualida. 4°. de locis affectis. 4°.27.G

ex Craſſis humoribus in inteſtinis colicæ paſſioni ualẽs medicina. de medic. exper. 106.G/ Sp.107.B

Craſſa, & uiſcoſa quo modo curentur. 5°. de uſu par. 1°.143.B

Craſſi humores quibus tollantur. 7°. de comp. me. ſe. loc. 5°.186.D

Craſſo, lentoq; humore indurata poſcunt calida & ſicca medicamenta. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.34.B

Craſſos humores quæ incidunt calefaciunt mediocriter. de curan. ratio. per ſang. miſſ. 6°.17.B

in Craſſis ſuccis frigidis, & lentis ab ijs, quæ calefaciũt, niſi ẽt ualẽter digerant, liquantur ac in flatum mutantur. 12°. meth. med. 7°.79.B

Craſſum in humoribus exercitatione flatum in ſpiritum uertitur ac funditur. 5°. de ſan. tuen. 2°.94.D/12°. meth. med. 7°.79.E

Craſſos ſuccos quæ attenuare queunt, acria ſunt. de atten. uic. 2°.43.G

Craſſos & lentos humores incidunt & digerunt acria & amara. 8°. de ſimplicium med. fac. 5°.58.D

Craſſi & crudi humores aut per abſceſſum aut per coctionem ſoluũtur. in prognoſt. com. 3°. 4°.209.G

Craſſarũ materierũ morbi p abſceſſum finiũt. in pgn. cõ. 2°. 4°.201.C

Craſſi humores dum coquuntur, paucam ſuperfluitatem habẽt terreſtrẽ, nec plurimam ut ligna. 2°. de diſ. feb. 3°.41.E

Craſſorum & glutinoſorum humorum uacuationis modus: 14°. methodi medendi. 7°.87.H

Craſſi humores attenuandi ſunt antequam euacuentur, et quomodo. quos purg. op. quibus med. 5°.88.D

Craſſi, & lenti humores à ſecantibus, & digerentibus euacuantur, & quales eſſe debent. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.E

Craſſi humoris generationem in corpore timenti conueniunt cibi ſubtiliantes primi generis. de diſ. cont. Sp.72.D

Craſſi ſucci debent detergi. 4°. de ſani. tuen. 2°.84.E

Craſſos humores cibi attenuantes. de atten. uict. 2°.44.A/de diſſolutione continua. Sp.74.G

à Craſſo humore mundificat uenas uinum tenue, quando eſt et acuitas, & inciſio. de diſ. cont. Sp.74.H

qui Craſſum humorem in uenis collegerunt, ijs tenuis ſubſtãtiæ uina utilia ſunt. de uinis. Sp.76.G

Craſſos humores in uenis habentes bibant uinum tenuis ſubſtantiæ. de bonitate & uitio ſucc. 2°.38.D/de diſ. cont. Sp.74.H

Craſſos & glutinoſos humores docet Hippocrates incidere & extenuare in præparatiõe purgationis. de ſubtilibus incraſſandis nota ipſum nullam mentionem facere. com. 2°. aph. 9°. Ex.12.C

Craſſos humores non trahit aloe. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.198.E

Craſſos, et lentos humores incidit ampeloprαſſum. 6°. de ſimplicũ medicamen. facul. 5°.44.B

ex Craſſo humore dolori iuncturarum ammoniacum prodeſt. de medicinis expertis. Sp.104.C

Craſſitam cutem extenuat calor. com. 5°. aph. 22°. Ex.39.E

Craſſam cum non admodum ſubſtantiam habuerit calidũ, prompte omnia ſubintrat. com. 5°. aph. 5°. Ex.37.G

Craſſos humores ſcindens decoctio. de med. exper. Sp.107.B

Craſſos, & uiſcoſos humores ſoluit ſuccus centaureæ cum melicrato. de uirt. centau. Sp.94.A

Craſſa & biliosa ducit centaurei minoris decoctum infuſum. 7°. de ſimp. medicamen. facul. 5°.50.H

Craſſa attenuat diacalaminthes. 4°. de ſan. tuen. 2°.86.F

Craſſos humores ſubtiliat decoctio carnis & ſeminis apij. de medicinis expertis, Sp.104.D

Craſſam obſtructionẽ apit decoctio radicis iridis. de med. exp. Sp.104.B

Craſſas oppilatiões aperit decoctio pæoniæ. de med. exper. Sp.107.C

Craſſos humores laxat electuariũ centaureæ. de med.exper. Sp.107.E
Craſſos humores deſiccat moly.7°.de ſimp.me.ſac. 5°.56.F
Craſſos humores extergit & incidit phaſioli ſemen, cum hoc ut corpora contrahat, & conſtringat.6°.de ſimp.me.ſac. 5°.48.H
ad Craſſas materias atrabilarias medicamenta mediocria.14°.methodi medendi. 7°.89.H
Craſſum humorem & uiſcoſum laxans & ſcindens medicina. de medicinis expertis. Sp.106.G
Craßis uentoſitatibus ualens electuarium.de me.exper. Sp.105.B
Craſſas uentoſitates diſſoluens medicina.de med.exper. Sp.105.A/C
ad Craſſas uentoſitates ualens electuarium gũmi.de me.exp. Sp.108.D
Craſſam ex phlegmate uentoſitatem in ſtomacho fugans medicina. ſecretorum. Sp.101.F
Craſſus et lentus humor cur difficulter expuat̃.4°.de loc.af. 4°.27.G
ex Craſſo humore aſthmati ualens medicina. de me.exper. Sp.106.G
Craſſum humorẽ in pectore purgans medicamen.de med.exp.Sp.107.H
Craßis pectore pulmoneq́; excreationibus non mediocriter confert adianthum.6°.de ſimp.med.ſac. 5°.41.E
Craſſorum, lentorumq; humorum excreationibus ex pectore pulmoneq́; impendio conferunt amygdalæ amaræ.6°.de ſimp.med.ſac.5°.42.G
ad Craſſorũ, lẽtorũq́; humorũ è pectore pulmoneq; expuitiones ꝓmouẽdas utile eſt eryſimi ſemẽ in eclegmatis.6°.de ſimp.me.facul.5°.47.F
Craſſum ſputum tenuat mel.de diſ.cont. Sp.74.G
Craſſum humorem inuentum in ſtomacho incidunt, & expellunt poma acetoſa, & granata acetoſa.de diſ.cont. Sp.75.C
Craſſam humiditatẽ tenuat, & incidit ſecanisbin. de diſ.cõt. Sp.74.H
Craſſa uiſcoſa, & profunda humidas quibus extrahatur.8°. de compoſt. med.ſecundum locos. 5°.189.D
Craſſorum ac melancholicorum humorum lieni inſertorum tranſpoſitionis & euacuationis ratione ſuperueniens lienoſis difficultas inteſtinorum ſoluit diſpoſitionem.cõ.7°.aph.43°. Ex.51.B
Craſſum humorem flatuoſo ſpiritu aſſociatum quandoque euacuari per uenæ ſectionem, collige.com.6°.aph.22°. Ex.48.D
Craſſus ſanguis in quibus ſuperabundat, atque ideo euacuatione indiget, melius putant ipſum fundere prius, deinde ſecare uenam.commentario.6°.apho.46°. Ex.57.G
Craſſum inteſtinũ dr̃ manica.de cõpag.mẽb.ſiue de na.hu. Sp.59.A
Craſſa cur ſint tria inferiora inteſtina.de anat.uiuo. Sp.50.B
• Craſſorum inteſtinorum ordo.4°.de uſu par. 1°.141.D
Craſſorũ inteſtinorũ principiũ iteſtinũ cæcũ.4°.de uſu par. 1°.141.D
Craſſum iteſtinũ et ueſica colligũt excremẽta.4°.de uſu par. 1°.141.D
Craßã eſſentiam habẽt quæ odore carent.4°.de ſimp.med.ſac. 5°.31.B
Craſſarum partiũ, παχυμερῆ græci uocant, ſunt quæ haud facile in tenues pte s cõminui poſſunt.1°.de ſimp.me.ſa. 2.G/4.A/4°.5°.24.H
Craſſorum omnium nullum, licet facultate calidũ ſit, priuſquã ad unguẽ cõminuatur, patitur à noſtro corpore, neq; in nos poteſt agere.1°. de ſimp.medic.ſac. 5°.4.E
Craſſarum partium quæ ſunt, & æqualia in temperatura minus ualent, quàm quæ ſubtilium ſunt partiũ.11°.de ſimp.med.ſac. 5°.80.E
Craſſarum partium ſunt acerba.4°.de ſimp.me.ſac. 5°.25.H
Craſſarũ partiũ eſt adſtringens frigiditas.4°.de ſimpl.med.ſac.5°.25.B
Craſſarũ partiũ frigeſaciẽtia multa ſunt.3°.de cõp.me.p ge. 5°.228.D
Craſſa, & terreſtria, uel ſubtiliatiua, & aquoſa ſunt conſtringentia. de oculis. 7°.188.A
Craſſa, et terreſtria ſunt cõſtrictiua et põtica multũ.de oculis.7°.188.A
Craſſæ eſſentiæ ſunt calida multa.1°.de ſimp.med.ſac. 5°.6.F
Craſſarum partium eſt niger color.1°.de ſymp.cauſ. 3°.17.A
Craſſarũ partiũ nõ facile alterat̃ ſubſtantia.1°.de inæq.intẽp. 3°.43.H
Craſſarum partium quod eſt, minus agit, quàm quod eſt tenuium.1°.de ſympt.cauſ. 3°.17.A
Craßa eſſentia plus erodit, quando calorem quendam nacta fuerint. 4°. de ſimp.med.ſacul. 5°.30.G
Craßioribus partibus conſtant metalla. 2°. de compoſitio. medicament. per gene.219.H/3°. 5°.232.B
Craſſæ ſubſtantiæ quæ ſunt relaxãtia pus mouent.11°.meth.m. 7°.72.H
Craßi ſucci ſimplicia impediunt repurgationem.7°. de compoſit.medicamen.ſecundum loc. 5°.179.A
Craſſæ & terreæ ſubſtantiæ tantum eſt ſolanum, quãtum adſtringit. 2°. de comp.med.ſecundum locos. 5°.136.C
Craßiorum partium eſt unguentum myrtinum, & adſtringit.11°. methodi medendi. 7°.72.H
Craßa uox quando fiat.de anat.uiuo. Sp.53.F
Craßa uox ex quo fiat, & quo modo.de uo.& anhel. Sp.61.D
Craßam uocem habent concepti in hora phlegmatis.de ſperm. Sp.37.C
Craßa urina quandoq; ab Hippocrate dicitur quæ mediocris eſt, & ſm naturã, hæc enim quodã mõ opponit̃ tenui.cõ.4°.aph.77°.Ex.36.E
Craſſarũ ſubſtantiarũ in urinis tres differentiæ.quæſ.in Hipp. Sp.113.E
Craſſa urina permanens craſſa quid ſignificat.quæſ.in Hippoc.Sp.113.B
Craſſa exiſtente urina ſi minutæ carunculæ tanquam pili adueniũt, à renibus excernuntr.de uri.ſign.ex Hipp. Sp.78.H
in Craſſa exiſtente urina quibus furfuracea minguntur, eorũ ueſica ſcabieſcit.de uri.ſign.ex Hipp. Sp.78.H
Craßioris farinæ ſpecie hypoſtaſes quid ſignificent.de urinæ ſignific. ex Hipp.78.F/quæſ.in Hipp. Sp.113.E
quibus Craßæ urinæ grumoſæ, paucæ, non febricitantibus, copia ex his tenuis adueniens prodeſt.de uri.ſign.ex Hipp. Sp.78.G
Craſſa urina, & rufa cum hypoſtaſi rufa quid ſignificet. quæſ. in Hippocratem. Sp.113.B
Craſſa urina, aquoſa, atra, maleolens letalis eſt.de uri.ſign. Sp.78.G
Craßas, & nebuloſas urinas habentes à principio ſunt purgandi. de uri. ſign. ex Hippoc. Sp.79.A
Craſſus ſanguis obſtruens facit urinæ difficultatem. commentario 7°. aphoriſmo 48°. Ex.53.A
Craſſum humorem obſtruxiſſe meatum urinæ quo modo cognoſcatur.1°. de locis affectis. 4°.3.B
Craßioribus ſubtiliora præcellunt in ulceribus curandis.4°.de compoſ. med 1.per genera. 5°.236.G
Craßis conſtans partibus medicamentum nihil iuuat neruos uulneratos. 3°.de compo.med.per genera. 5°.234.C
Craſſum uas aut uena non facile eroditur.3°.de ſympt.cau. 3°.27.A
Craſſum uas aut uena difficulter recluditur.3°.de ſymp.cauſ. 3°.27.B
ad Craſſas oras obtinentia.6°.de comp.med.per gen. 5°.256.H
CRATECGONOS acris fructus milio ſimilis. 7°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.52.H
CRATER menſura ad potum.de medic.ſac.par. 7°.179.A
CRATERAVCHENES quid ſignificet.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.154.A
CRATERVS qua utebatur antidoto contra uenena. 2°.de antidotis. 5°.114.H
Crateri confectio ſedans dolorem ad tabeſcentes & ſanguinem reiicientes.7°.de comp.med.ſe.loc. 5°.185.D
CRATEVAS ſimplicium ſcriptor.1°.de antidotis. 5°.100.B
Crateuæ liber eorum quæ eradicantur.de uirt.cent. Sp.92.H
Crateuas ꝑerſatus eſt in medicamentis metallicis. de natura humana. commentario 2°. 7°.183.E
Crateuæ herbarij meminit.6°.de ſimp.med.ſac. 5°.39.H
CRATIPPI uiri alẽdis canibus dediti antidotus.2°.de ant.5°.116.G
Cratippi ferula.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.B
CREA quid introd. Iſa.53.E
CREATIONIS noſtræ auctor eſt natura.9°. de decre. 1°.285.C
Creat ſol animam, & cor, & hepar & cerebrum.de compag. membro. ſiue de natura humana. Sp.59.F
Creari quotidie animas ſtoici dicebant.de ſperm. Sp.38.A
in Creatione primum eſt cerebrum ſecundum Hippocratem, ſecundum Ariſtotelem cor, ſecundum alios hepar.de anat.uiuo. Sp.52.A
Creatus cur fuerit naſus.de anat.uiuo. Sp.48.H
Creatum cur fuerit hepar.de anat.uiuo. Sp.50.F
Creati cur fuerint renes.de anato.uiuo. Sp.51.B
Creata cur fuerit matrix.de anato.uiuo. Sp.51.D
CREBRO euenient quandoq; deſpicit Hippocrates, & id quod raro euenit pronunciat.2°.de decre. 4°.156.E
Creber motus, & celer differunt.2°.de dignoſ.pulſ. 4°.75.D
Crebritas cum duris pulſibus cohæret.1°.de cauſ.pulſ. 4°.89.D
Creber rarus, celer, tardus pulſus quid ſint, & unde accipiantur.1°. de diff.pulſ. 4°.48.D
Creberrimi pulſus à quibus fiant.1°.de cauſ.pulſ. 4°.87.E
Crebriores non ſolum pulſus, ſed actiones omnes fiunt ex defectu.1°.de cauſis pulſuum. 4°.90.A
CREDERE oportet diſcentẽ, colligitur.1°.de dicb.decr. 4°.147.D
quis Credat alicui de rebus obſcuris, qui euidentibus contraria ſtatuat. aduer.emp.med. Iſa.35.D
CREMASTERAS uocant Græci teſticulos. de natura & ordine cuiuslibet corporis. Sp.42.B
Cremaſteres, id eſt ſuſpenſores, muſculi qui.de muſc.diſſ. 1°.50.D

CREMATVE *eſt Romæ liber de catharthecis.de cathar.* Sp.94.C
CREMENTVM *puero prohiberi à uehementi frictione,collige.2°.de ſanitate tuenda.* 2°.70.A
Cremẽtũ ĩpedire *aquæ frigidæ ablutione,collige.2°.de ſani. tu.* 2°.76.B
Crementum impedit *adoleſcentibus optimis corporibus aquæ frigidæ balneum.3°.de ſanitate tuenda.* 2°.78.B
CREMOR *ptiſſanæ quo modo conficeretur.10°.met.med.* 7°.67.A
Cremor *ptiſſanæ frigidus eſt,& humidus.10°.meth.med.* 7°.67.A
Cremor *ptiſſanæ cum ſit frigidus & humidus, in febribus conuenientiſſimus eſt.8°.methodi medendi.* 7°.51.A
Cremori *ptiſſanæ ſilr cõdita alica frigida et hũida.10°.met.me.* 7°.67.A
Cremor *ptiſſanæ non calefacit,et euacuat.1°.meth.med.* 7°.69.G
Cremor *ptiſſanæ morſu caret.12°.methodi medendi.* 7°.80.A
Cremore *ptiſſanæ qui uti debet.de uict.rat.in mor.acu.cõ.1°.* 7°.112.B
Cremor *ſolus quibus dandus.de uict.rat.in morb.acu. com.3°.* 7°.133.C
Cremore *ptiſſanæ quando utendum.11°.meth.med.* 7°.70.F
Cremoris *ptiſſanæ dandi q̃titas.de uict.rat.ĩ morb.acu.cõ.1°.* 7°.112.E
Cremor *ptiſſanæ,phibetur ægro pro q̃titate.2°.de digno.pulſ.* 4°.76.G
Cremor *ptiſſanæ anteq̃ detur,debet uena ſecari,purgari, & dolor ſedari,qñ hæc ſunt faciẽda.de uict.rat.in morb.acu.cõ.1°.112.B/*7°.113.F
poſt Cremoris *concoctionem oxymeli dandum.de uict.ratio. in morbis acutis,comment.3°.* 7°.130.F
in Cremorem *conuerſio res diuerſa à cõcoctione.3°.de na.fa.* 1°.303.D
Cremor *ptiſſanæ quando pro aqua mulſa.12°.meth.med.* 7°.75.H
Cremor *ptiſſanæ in ſyncope pro mulſa & alica.12°.meth.med.*3°.76.A
Cremor *ptiſſanæ non dandus in ſyncope ex tenuibus humoribus.12°.methodi medendi.* 7°.78.A
Cremorem *ptiſſanæ dat per horam poſt mulſam.8°.meth.med.* 7°.56.H
Cremore *ptiſſanæ quos traxit Gal.ad ſeptimũ diẽ.10°.met.me.* 7°.63.H
Cremor *cocti fœnugræci cũ pipere p ſedẽ ĩpoſitus.12°.met.me.*7°.78.G
CREPIDO *quid.de artic.com.1°.* 7°.255.B
CREPITVM *ſecundũ quoſdam ſignificat eructuatio.in 6m.de morbis uulgaribus,commen.2°.* 3°.166.D
Crepitus *deſcẽdere,phibitus iterum aſcẽdit ad os.3°.de ſympt.ca.*3°.25.H
CRESCENOI *inſitũ calor innatus.de nat.hum.com.2°.* 1°.180.B
cur Creſcunt *mollia corpora facilius.de ſal.diæ.* 2°.42.D
Creſcens *corpus neceſſario calidum eſt.de nat.hum. com.2°.* 7°.180.C
Creſcentium *pulſus qualis ſit.comp.pulſ.* Sp.65.E
Creſcere *deſinunt prius fœminæ quam mares,cur. in 6m. de morbis uulgaribus,commen.2°.* 3°.169.E
Creſcentibus *particulares partes põt emẽdari ĩ figura.ars med.* 1ſ.70.C
Creſcat *cur maxime priapus.de mot.man. & obſ.* Sp.69.E
Creſcat *quo modo uox.de uoce & anhel.* Sp.60.H
Creſcentia *tenera cur facultatibus ſunt moderata.de attẽ.uic.* 2°.44.A
Creſcentium *caro multũ melior,q̃ declinantiũ.1°.de alimẽ.fac.* 2°.29.D
CRESCIONIS *ſuccus in cura nephriticæ paſsionis.de dyn.*Sp.33.E
in CRETA *montes aſperi,& uaſti.de artic.com.4°.* 7°.284.E
Cretenſes *calceos uſq; ad tibiam ferunt,cur.de artic. com.4°.* 7°.284.E
Cretenſibus *leges dedit Iuppiter. an animal ſit quod in utero.* 1°.328.E
Creta *plures habet herbas.de ther.ad Piſ.89.C/ 1°.de antid.* 5°.100.D
è Creta *Romam ſingulis annis mittebantur uaſa plena herbarum.1°.de antidotis.* 5°.100.D
è Creta *nihil adulteratur ex herbis niſi aliq ſucci.1°.de antid.*5°.100.D
Cretæ *ſimplicibus quæ æqualia in Italia & quando naſcatur ſimplicia.1°.de antidotis.* 5°.105.D
Cretenſe *aniſum optimum eſt.4°.de ſani. tuen.* 2°.85.B
ex Creta *potiſsimum affertur Calaminthum & pulegium. 4°. de ſanitate tuenda.* 2°.86.D
in Creta *optima ſunt Glycyriza,napi ſemen, ac ſcordium. 1°. de antidotis.* 5°.105.E
in Creta *naſcitur Tragion ſolum.8°.de ſimp. med.fac.* 5°.62.F
in Creta *uina ualde tenuia & aquoſa reperit Galenus.de uictus ratio. in morbis acutis,com.3°.* 7°.127.B
Creticum *uinum.3°.de comp.med.ſec.loc.* 5°.143.D
CRETICA *terra,qualis.9°.de ſimp.med.fac.* 5°.66.F
Cretica *terra arboribus conuenit.1°.de comp.med.ſec.loc.* 5°.128.H
Creta *eſt multarum artium materia. ad Thraſy.* 2°.106.A
Creta *ſutoria ſeu melanteria.5°.de comp.med.per gen.* 5°.248.G
Creta *ſutoria.4°.de comp.med.per gen.243.E/5°.* 5°.251.E
Creta *lemnia ingreditur theriacam.de Theria. ad Piſo.* 5°.92.F
CRETARIVM *aceto maceratum,illitum,& impoſitum lac areſacit.de med.fac.par.* 7°.166.A
CRETMON *ſalſum ſubamarũ, exiccat,abſtergit.7°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus.* 5°.52.H
ad CRIBRVM *quæ ſtultus quidam dicebat.1°.meth. med.* 7°.8.B
Cribrum *medicum.6°.de comp.med.ſec.loc.* 5°.172.C
Cribrentur *quo modo herbæ ſciendum.3°.de cõp.med.per ge.* 5°.234.B
Cribrantur *& contunduntur contundenda.de theria.ad Piſo.* 5°.95.F
CRIDRIVM *quid.de ſimp.medic.* Sp.83.E
Cridrium *uires habet acriter relaxantes.de ſimp.med.* Sp.83.E
Cridrium *ad oculorum claritatem maxime facit.de ſimp.med.* Sp.83.E
CRIMNON *quid ſit.7°.de ſimp.med.fac.* 5°.53.A
Crimnon *ex zea & tritico.1°.de alim.fac.* 2°.12.F
Crimnon *plus nutrit, quàm polenta.7°.de ſimp.med.fac.* 5°.53.A
CRIMNA *duo ſignificat.quæſ.in Hipp.* Sp.113.D
Crimnodes *hypoſtaſes.i.farinæ craſsiori ſimiles,quid ſignificent.quæſ.in Hippocratem.* Sp.113.D
CRINOS *.i.Lilium.7°.de ſimp.med.fac.* 5°.53.A
Crinimum *.i.liliaceum oleum,quale.7°.de cõp.med.per gene.* 5°.269.E
CRINITAE *quid.de hiſtoria philoſophica.* Sp.7.F
CRISIS *nomen quid ſignificet.1°.de criſi.125.F/2°.4°.133.F/de uictus rat.in morb.acut.com.1°.* 7°.112.H
Criſis *ſignificat iudicationem.com.2°.aph.23°.* Ex.15.D
Criſis *unde traxit nomen.3°.de criſ.139.C/1°.de dieb. decr.* 4°.145.D
Criſis *quid.fin.med.* Iſa.50.B
Criſes *quæ & quorum ſint morborum.2°.de criſ.* 4°.138.A
Criſis *appellatur omnis uehemens mutatio.3°. de dieb. decre.* 4°.157.G
Criſis *eſt ſubita in morbo,uel ad ſanitatem,uel ad mortem mutatio. comment.2°.apho.13°.* Ex.12.E
Criſes *uocat Hippocrates permutationes, quando repente fiunt in morbo,in quibus nonnunquam ſubito integra ſanitas reſtituitur, aut moritur æger: nonnunquam uero magna fit uel ad ſalutẽ, uel ad mortem permutatio.com.2°.aph.23°.* Ex.15.D
Criſim *quid uocet Galenus.1°.de dieb.decre.* 4°.145.E
Criſis *etiam de mortuis dicitur.2°.de dieb.decre.* 4°.153.B
Criſis *fit à natura.17°.de uſu partium.* 1°.222.G
Criſis *non fit ſine certamine naturæ cum morbo.3°. de criſ.* 4°.142.E
Criſis *quæ ſit per excellentiam.3°.de criſ.* 4°.139.B
Criſis *optima ſola ſimpliciter criſis eſt.3°.de criſ.* 4°.140.A
Criſis *ſimpliciter quæ dici poſsit.3°.de criſ.139.B/141.F/* 4°.149.A
Criſis *optima,quæ.3°.de criſ.139.G/* 4°.141.E
Criſis *perfecta,& indeficiens quæ ſit.com.1°.aph.20°.* Ex.9.H
Criſis *perfecta mala cum ſubito moritur æger unà cum turbatione,& agitatione,& quibuſdam excretionibus,uel abſceſsibus effatu dignis.3°.de criſibus.* 4°.141.G
Criſes *quando optimæ.3°.de criſ.* 4°.141.A
Criſis *melior eſt quæ fit per euacuationem inferiorem,quàm quæ per abſceſſum:deinde per quam humor noxius,& redundans,quàm per quã alter euacuatur:tertio loco quæ κατ' ἴξιν.i. recto tramite fit, quàm quæ non fit ſecundum proceſſum:quarto quæ facile toleratur, quæ cũ coctione fit,& in die decretorio.cõ.1°.aph.20°.* Ex.9.H
in Criſi *nullus obijt cũ præceſſerũt ſigna coctionis.3°.de criſ.* 4°.139.D
Criſes *plures bene terminantur, nam plures ex ægrotis ſanantur, quàm moriantur,niſi peſtilens conſtitutio ſit.com.2°. aph.13°.* Ex.12.E
Criſis *quando tuta eſt in ratione lunæ.3°.de dieb.decre.* 4°.157.D
Criſis *defecta quid.3°.de criſ.* 4°.141.F
Criſes *imperfectæ,quæ.3°.de criſ.* 4°.139.B
Criſis *intempeſtiuæ ſignum.3°.de criſ.* 4°.143.A
Criſis *quo tempore dicenda ſit,poſt turbationem & ſolutionem, an poſt mutationem.1°.de dieb.decre.* 4°.149.A
in Criſi *quando debet euacuare medicus, & quando totum naturæ permittere.com.1°.apho.20°.* Ex.9.G
Criſes *quo modo plerunq; fiunt.de ſectis* Iſa.19.B
Criſes *ſex modis fiunt.3°.de criſ.* 4°.139.A
Criſis *generationis modũ non cognouere antiqui.de cauſ.morb.* 3°.8.C
Criſes *non hñt niſi abuſiue ephemera & hecticæ.2°.de criſ.* 4°.138.A
Criſis *quando fiat.3°.de criſ.* 4°.141.E
Criſis *tempus quando immineat.1°.de dieb.decre.* 4°.150.F
Criſis *ſemper fit in ſtatu.3°.de criſ.* 4°.141.A
Criſis *quando expectabit ſtatum.3°.de criſ.* 4°.141.E
ad Criſes *cognoſcendas quid prænoſcendum.2°.de criſ.* 4°.138.A
in Criſi *conſideranda quid primum notandum.3°.de criſ.* 4°.139.D
de Criſi *librum poſt librum de diebus decretorijs legendum eſſe, collige.3°.de diebus decret.158.F/* 4°.159.A/C

de Criſibus librum quo tempore compoſuerit Galenus. de præcognit. ad Poſth. 4°.219.E
ſine Criſis præſagio & cognitione ſtatus, ratio uictus institui nõ poteſt. 1°.de dieb.decre. 4°.150.C
Criſis ſigna, & cauſa.1°.de criſ. 4°.131.D
Criſis ſigna non ſemper decretoria.1°.de criſ. 4°.131.C
Criſes quæ ſymptomata præcedant.3°.de criſ. 4°.139.B
Criticorum accidentium duplex natura.1°.de criſ. 4°.131.B
Criticum modo eſt aliquod ſignum, modo prauum.1°.de criſ. 4°.131.B
Criſim quæ præcedant.3°.de criſ.141.F/1°.de dieb.decr. 4°.145.D
Criſi futura ſit aliqua nouitas, & quæ.3°.de criſ. 4°.143.D
Criſi futuræ multa mala præeunt ut uideatur æger mori. in 6m.de morbis uulgaribus, comment.1°. 3°.157.G
ante Criſim nox, cur ſit difficilis.com.2°.aph.13°. Ex.12.E
in Criſi cur grauiter ſe habeant ægri.com.2°.aph.13°. Ex.12.E
Criſes bonas quandoq; operantur uehementiſsimi caſus in morbis acutis. commentario 7°.apho. 5°. Ex.54.C
Criſis ſigna indicatiua.1°.de criſ. 4°.128.E
in Criſi quid ſignificet pulſus inæqualis.3°.de criſ. 4°.144.D
in Criſi quid ſignificet pulſus altus & magnus.de criſ. 4°.144.D
Criſis ſigna ex pulſibus non poſuit Hippocrates, uel quia ignorabat, uel quia non exiſtimabat magni momenti.3°.de criſ. 4°.144.E
Criſis quo modo præueniat.3°.de dieb. decret. 4°.158.E
Criſim præuenire malum.3°.de dieb.decre. 4°.158.E
Criſim cum dolore aliquo uenturam oſtendit urina turbulenta non uaria. de dynamidijs. Sp.34.C
in Criticis diebus medicorum diſcordiæ unde ortum habuere.2°.de diebus decret. 4°.152.F
Criticorum dierum ordo per ſeptimanas.2°.de dieb.decr. 4°.154.G
Criticos dies æſtate, in iuuenibus, partibus dextris & ſuperioribus impares eſſe inquit Hippocrates.hrc.denot.dogm.Hippo. 1°.231.D
Criſis non ſit in principio.3°.de criſ. 4°.143.D
per Criſim nunquam diſcernũt quæ in principio apparẽt.1°.de criſ. 4°.128.E
Criſis primũ indiciũ & principiũ quale, & reliqua.3°.de cri. 4°.139.D
Criſis rariſsime ſit quarto die.3°.de criſ. 4°.140.D
per Criſim in quarto die finiunt ſynochi.3°.de criſ. 4°.140.D
Criſis quartæ diei cur tranſmutatur ad tertium & ad ſecundum. 3°. de criſ. 4°.140.D
Criſis in quinto.11°.meth.med. 7°.72.G
Criſis ſextæ diei, qualis.1°.de diebus decretorijs. 4°.145.F
Criſis ſextæ diei, qualis.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.100.C
ad Criſim ex paruo naturæ apparatu mouetur ſeptimus dies.1°. de arte curat.ad Glauc. 7°.100.C
Criſis caſus in ſeptimo.1°.de dieb.decret. 4°.148.F
Criſis octauæ, & nonæ diei comparatio. 2°.de dieb.decre. 4°.154.B
Criſis morborum acutorum, ſit in quatuordecim diebus. & cur. commentario 2°.aph.23°. Ex.15.D
Criſis quarto decimo die, uel decimo ſeptimo quando fiet. 1°. de diebus decretorijs. 4°.151.B
Criſes uehemẽtiſsimæ quæ intra quartũ decimũ.2°.de die.dec. 4°.154.G
Critico die, aut poſt criticũ diem, urina alba, ſpumoſa, & nebuloſa ſi ſuperuenerit in ſynocha ſolutionẽ ægritudinis oñdit.de dyn. Sp.34.D
per Criſi an debeat terminari morbus, quõ poſsit ſciri.3°.de criſ. 4°.140.C
Criſis futura quo modo cognoſcitur.3°.de criſ. 4°.139.G
Criſis modus, & qualis ſit futura.3°.de criſ. 4°.144.C
Criſim per uomitum uel fluxum ſanguinis ex naribus ſignificat capitis dolor.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.100.D
Criſis quomodo cognoſcatur futura per ſudorem. 1°. de diebus decret. 4°.148.A/præſag.exper.confirm. Sp.77.F
Critico die ſi aſpera facta fuerit in ſynocha urina tenuis, ſtatim ſudorem uenturum ſignificat.de dynamidijs. Sp.34.E
Critici ſudores, & fluxus ſanguinis & deiectiones alui, à quaui fiant. commentario 7°.apho.21°. Ex.55.D
Criſi per ſudorẽ inſtante quidã ſomniabat ſe lauare.de dig.ex.inſ. 4°.213.D
Criticus ſudor quid ſignificet.3°.de ſympt.cauſ. 3°.28.F
Criticus rigor ſoluit phreneſim ſudoribus.in 1m.prr.cõ.1°. 4°.165.C
Criſis futura per alui excremẽta quo mõ cognoſcat.3°.de criſ. 4°.144.G
Criſis per menſtrua quo modo fieri cognoſcatur.3°.de criſ. 4°.144.G
Criſis per hæmorrhoidas quo mõ fieri cognoſcatur. de criſ. 4°.144.G
Criſis per abſceſſum quo modo cognoſcatur futura.3°.de criſ. 4°.144.G
Criſis bona, & mala quando ſequatur.com.2°.aph.23°. Ex.15.D
Criſis mortalis ſpecies.3°.de criſ. 4°.143.B
in Criſi quando homõ moriturus.1°.de diebus decr. 4°.150.G
Critico die urina ex colore bono in malum ſi conuerſa fuerit, mortem ſignificat.de dynamidijs. Sp.34.C
Critico die urina uiridis immutata mortem ſignificat.de dyna. Sp.34.B
Criſis quãdoq; nõ adeſt & morbus paulatim finitur.1°.de criſ. 4°.133.D
ſine Criſi multi ſubito mortui ſunt, nulli autem ſubito ſanati. 3°.de criſibus. 4°.142.E
ſine Criſi mortis tres modi, & quales.3°.de criſ. 4°.142.G
ſine Criſi quo modo præcognoſcatur mors futura.3°.de criſ. 4°.143.B
ſine Criſi cũ morbi ſoluũtur, ſolutio ſimplr dicitur.3°.de criſ. 4°.141.F
Criſis aliqua etiam in longis morbis.2°.de dieb.decr. 4°.153.G/H
cur Criſes aut tardent aut non fiant.3°.de criſ. 4°.140.G
Criſes quibus impediantur.3°.de dieb.decre. 4°.158.C
Criſim qui errores extrinſeci impediant.1°.de dieb.decr. 4°.150.A
poſt Criſim cibis reficiẽdi ſunt paulati ægri.1°.de dieb.decr. 4°.148.A
Criſis, lege Iudicium, Iudicatio, Iudicari.
Κρισιμάτιςα quæ ab Hippocrate dicuntur.de uict.rat.in morbis acutis, commentario 2°. 7°.118.A
CRISPANS & cogens quædam emplaſtrum.6°. de compoſi. medi. per genera. 5°.261.C
CRISPI quibus fiant capilli.1°.de compo.med. per gen. 5°.127.B
Criſpitudinem capillorum a leone tenuit Alexander.de ſperm. Sp.38.H
Criſpos, & longos facere pilos & tinctos eſt artis comptoriæ.1°.de compoſi.med.ſecundum locos. 5°.126.B
CRISPI liberti catapotiũ ad tuſsim.7°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.182.H
ut Criſpus colica Caſsij.9°.de comp.med.ſecundum locos. 5°.201.H
Criſpi malagma generoſum.7°.de comp.med.per gen. 5°.266.H
Criſpi odoriferum ad nomas.5°.de comp.med.per genera. 5°.253.A
CRISSATUM quid ſit.de artic.com.1°. 7°.261.B
CRISTA pars animalium marium.2°.de ſem. 1°.338.G
Criſtã gallorum habere uel ruffa inſomnia quid ſignificent.in 1m. de morbis uulgaribus, com.3°. 3°.117.H
CRITHE, id eſt hordeum.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.A
CRITHE quid.fin.med.48.F/introd. Iſa.58.D/F
Crithe & poſthiæ abſceſſus <uulgo dicuntur borzaroli.> 4°.de compoſi.medicamen.ſecundum locos. 5°.153.C
ad Crithas.4°.de compoſit.med.ſecundum locos.153.C/5°.158.D/ de re med.paratu facil. 7°.156.H
CRITO unus ex primis empiricis.de ſubfig.empirica. Iſ.31.D
Crito in imperatoris ædibus eſt medicatus.1°.de comp.me.ſe. lo. 5°.127.B
Crito librũ fecit de ornatu corporis.1°.de comp.medic.ſecun.loc.123.B/126.C/127.B/4°.159.E/5°.160.D/7°. 5°.272.F
Critonis libri de ornatu capita quid contineant.1°. de compoſit. medica. ſecundum locos. 5°.127.B
Crito librum fecit de ſimplicibus medicamentis. 6°. de compoſit.medicamen.per genera. 5°.255.A
Crito librum fecit de medicamentis.1°.de antidotis.5°.110.A/2°.de cõp.med.ſecun.loc.139.D/7°.178.B/2°.de compoſi.medica. per genera. 223.E/3°.234.H/6°. 5°.256.H
Crito de medicamentis egregie pertractauit. 2°. de compoſit. medicamen.per genera. 5°.222.B
Crito primus theriacam uocauit.de uſu theria.ad Pamph. 5°.99.C
Critonis pharmaca ad Achoras.1°.de comp.med.ſec.lo. 5°.130.D
Critonis ad Alopeciam.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.123.B
Critonis ad Aphthas.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.175.D
Critonis apophlegmatiſmi.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.139.D
Critonis Arteriace.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.H
Critonis ad Columellas.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.175.A
Critonis ad Cruſtas.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.A
Critonis ad Dentium affectiones.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.165.D
Critonis Diacodion.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.180.A
Critonis confectio Gleucini.7°.de comp.med.per genera. 5°.272.F
ex Critone medicamentũ ad Hydropẽ.9°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.200.B
Critonis medicamenta ictericis, naribus apponenda.2°. de compoſit.medicam.ſecun.locos. 5°.139.D
Critonis medicamenta Melina.2°.de comp.med.per gene. 5°.223.D
Critonis Pſilothra.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.127.H
Critonis Stomaticum ex muſto.6°.de comp.med.ſec. loc. 5°.170.C
Critonis ſtomatichum ex punicis.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.170.B
ex Critone ad Varos.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.160.D
Critonis meminit.6°.de comp.med.ſec.loc.175.C/2°. de compoſi. medicamen.per genera. 5°.218.E

Critonis ægroti noni caſus, qui poſtridie periit quam ægrotare cœperat. in 1^m^.de morbis uulgaribus,tom.3°. 3°.124.G
CROCODES roborant uires.6°.de ſan.tuen. 2°.100.B
Κρoκύδιζειν,quid.in prognoſt.com.1°. 4°.194.F
CROCODILII tum caulis,tum ſeminis ſuccus nephriticos adiuuat. 7°.de ſimp.med.ſac. 5°.53.C
Crocodilij ſemen acre,odoratum,calidum & ſiccum eſt. 7°. de ſimplic. medicamen.facul. 5°.53.C
Crocodilij ſemen urinam,menſesq; cit.7°.de ſimp. med.ſac. 5°.53.C
Crocodilij radix per nares ſanguinem trahit.7°.de ſimp.me.ſac. 5°.53.C
Crocodilij radix excreationibus pectoris ualenter conducit. 7°. de ſimplic.medic.ſac. 5°.53.C
Crocodialidis radix ad cephaleam. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.D
CROCODILI uolunt uincere,5°.de decre. Hipp. 1°.256.G
Crocodili terreſtris ſanguis non acuit uiſum,ut fertur.10°.de ſimpl.medicam.facult. 5°.73.D
Crocodili adeps odoramentis conditus.7°.de comp.me.per ge.5°.272.E
Crocodili adeps contra leſiones ab ipſis factas.de ther.ad Piſo.5°.94.A
Crocodili morſibus confert centaurea.de uirt.cent. Sp.93.H
Crocodilorum ſtercus non grauiter olet.10°.de ſimp. med.fa. 5°.76.A
Crocodilorum ſtercus extergit.5°.de ſimp. med.ſac. 5°.36.F
Crocodilorum terreſtrium ſtercus facit cutem tenſam, & ſplendentem. 10°.de ſimp.med.facul. 5°.77.D
Crocodilorum terreſtrium ſtercus tollit ephele, uitiliginem, & lichenas.10°.de ſimp.med.ſac. 5°.77.D
Κρoκoφαντός.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.E
Κρoκυφάντιος.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.C
CROCOMAGMA quo mō fiat, & eius uires.de ſimp.med. Sp.81.H
Crocomagmatis compoſitio. 2°.de antidotis. 5°.113.F
ex Crocomagmate illinenda eſt frons in caput dolentibus ex febre in calidis. 2°.de compo.med.ſec.loc. 5°.137.A
Crocomagmatis loco mittunt crocum propter precij diſtantiam . de ſimplic.medicam. Sp.182.A
CROCVS hortenſis, & agreſtis.4°.de comp med.ſec.loc. 5°.157.C
Crocus quo modo probatur an bonus.1°.de antid. 5°.106.B
Crocus optimus,qualis.1°.de antid. 5°.106.B
Crocus eſt fuluus colore.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.201.C
Crocus fulget.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.201.C
Crocum cilicium.3°.de compoſt.medi.ſec.loc.145.D/7°.178.D/179.C/182.H/183.C/10°.206.F/7°.de comp.med.per gen. 5°.262.A
Crocum ſiculum.4°.de compo.med.ſec.loc. 5°.153.H
Crocus,qualis.4°.de comp.med.ſec.loc.151.C/6°.170.G/7°.179.C/8°.190.F/9°.5°.201.G/de oculis. 7°.188.H
Crocus qualis ſit, & qui laudatur.1°.de antidotis. 5°.106.B
Crocus calidus eſt in ſecundo ordine ſiccus in primo.7°.de ſimp. medicamen.facul. 5°.53.C
Crocum ebullit linteolo illigatum.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.180.C
Crocum bullit in ſacculo ſtupa contexto.7°.de comp.med.ſe. lo. 5°.181.C
Crocum omne uires habet leuiter ſtypticantes.de ſimp. med. Sp.81.E
Crocus adſtringit concoquit, & diſcutit. 4°.de cōp.med.ſe.lo.5°.150.H
Crocus adſtringit,concoquit, & putrefactiones corrigit.8°.de compoſt. med.ſecundum locos. 5°.194.F
Crocus mediocriter adſtringit.7°.de ſimpli.medi.fac.153.C/4°.de compoſt.med.ſec.loc.149.H/151.D/5°.159.B/6°.5°.167.C/5°.methodi medendi.31.G/14°. 7°.92.B
Crocum adſtringens ſiccum.5°.meth.med. 7°.32.E
Crocus concoquit.7°.de ſimp.med.ſac.53.C/4°.de compo. medi.ſec.loc. 149.H/150.C/7°.178.E/G/8°. 5°.189.B
Crocus maturat.de oculis. 7°.189.D
Crocus concoquit cum adſtrictione.7°.de comp.med.ſec. loc. 5°.179.A
Crocus ſecundum plurimos,uidetur omnes affectiones ſufficienter concoquere, & dolores leuare.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.178.F
Crocus in uno præſtantior Thure,in alio inferior. 4°. de compoſit.medicam.ſecundum locos. 5°.151.D
Crocus humorem fluentem prohibet.de oculis. 7°.189.D
Crocum mitigat omnes dolores commixtum collyricis antidotis . de ſimplic.medicam. Sp.81.E
ex Croco, & glaucio collyria in aurium dolore.3°.de compoſit.medica. ſecundum locos. 5°.141.D
Crocus ponitur in theriaca.de theria.ad Piſonem. 5°.92.E
Crocū odoratas reddit compoſitiones.1°.de cōp.med.ſec.lo. 5°.128.C
ex Croci odore Galenus patiebatur dolorem capitis. 2°. de compoſitio. medicamen.ſecundum locos. 5°.135.D
Crocus lædit caput.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.135.D
Crocus mentem perturbat.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.B
Crocus ſtyrax,myrrha,ſuccus papaueris ſi largius bibantur,aut dementant,aut mortem inferunt.5°.de ſimp. med.fa. 5°.37.C
Crocus in Alexiterias antidotos nō inditur.5°.de ſimp.med.ſac. 5°.37.C
Crocū & myrrhā cur recipit Diamorū.6°.de cōp.med.ſec.lo. 5°.167.C
Crocus & myrrha adiuuant ſe mutuo in penetrando in profundum . 6°. de comp.med.ſec.loc. 5°.167.C
Crocum ad oculos ualet.de uict.rat.in morbis acutis,com.4°.7°.152.G/de cathart. Sp.95.B
Crocum ad oculorū dolores.de uict.rat.in morb.acut.cō.4°. 7°.152.G
Crocus bonus cum lacte inſtillatus in oculorum dolore.4°.de compoſit. medic.ſecundum locos. 5°.157.F
Crocus manſuetiſſimus pro ſtomaticis.6°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.171.E
Crocum inflammato iecori conuenit.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.104.D
Crocus ad uteri, & ueſicæ ulcera aptus.9°.de cōp.med.ſe.lo. 5°.205.D
Crocus paucam decoctionem patitur.de medic.ſac. parab. 7°.174.G
Crocus per cocturam amittit uires.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.168.E
Crocum torrefactum.4°.de comp.med.ſec.loc.152.F/6°. 5°.174.H
Croci faſciculus pro ſpathula.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.F
Croci fex.5°.de comp.med.per genera. 5°.252.G
cū Croco eiuſdē fere gñus eſt melilotū.4°.de cōp.medi.ſec.loc. 5°.151.D
CROCEVI color quo modo appareat flauus in humorum permiſtione.in prognoſt.comment.2°. 4°.202.E
Crocea eſt caro maxillarum.de anat. uiu. Sp.55.H
Crocea eſt urina laborantibus ex triſtitia,cogitationibus, uigilijs . de dynamidijs. Sp.34.A
Crocea urina,ſi guttatim ſtillando fuerit egeſta, uentris conſtrictionem malam cum animi turbatione, & anguſtia oſtēdit.de dynam. Sp.34.B
Crocea urina,et turbulenta cum nebulis non bona,aut longinquam ægritudinem,aut mortem futuram dicit.de dynamidijs. Sp.34.B
Crocea urina, & ſpiſſa in ſynocha laborem,et dolorem, & grauedinem in hac ægritudine,ſiue mortem oſtendit.de dynamidijs. Sp.34.E
CROCINVM nardum.7°.de comp.med.per genera. 5°.272.D
Croceum Paccianum collyrium,quale.4°.de comp.med.ſec.loc.5°.151.A
Croceū pædicon.i.puerile,inſcriptū.4°.de cōp.me.ſec.loc. 5°.155.F
Crocinum unguentum,quale.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.129.H
Crocinū unguētū rarefacit & diſcutit.9°.de cōp.me.ſec.loc. 5°.197.F
Crocinum ſyriacum.7°.de comp.med.per genera. 5°.272.E
CROCOSVI Andromachi.5°.de comp.me.per genera. 5°.251.G
CROMYON,id eſt cæpa.7°.de ſimpl.med.ſac. 5°.53.D
CROTAPHITAE muſculi,id eſt tpales,q.de muſc.diſſ. 1°.44.G
Crotaphitæ.in prognoſt.com.1°. 4°.191.C
Κρότωνες dicuntur ricini.7°.de ſimp.med.ſac. 5°.50.F
Crotones.10°.de ſimp.med.ſac. 5°.73.D
CRVCIATV ingēti turbatis ptiſſana nō eſt dāda.de ptiſ. 2°.47.H
CRVDELIS hominis officium quod.12°.meth.med. 7°.75.A
CRVDITAS,quæ apepſia, dicitur, ſymptoma id, cum nulla omnino eſt ciborum alteratio.3°.de ſymp.cau. 3°.24.F
Cruditas nō ſolū mala concoctio eſt uitiū actionis.de ſympt.diffe.3°.11.C
Cruditas in tertia coctione.3°.de ſymp.cau. 3°.25.A
Cruditas non eſt concoctio tarda.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.194.B
Cruditas ſola quæ ſit.8°.de comp.med.ſecundum locos. 5°.194.B
Cruditas quo modo fiat in uentriculo.1°.de loc.affect. 4°.5.B
Cruditatis cauſa eſt fundus uentriculi.5°.de loc.affe. 4°.33.A
Cruditatis quando fit.in 1^m^.de morb.uulg.com.2°. 3°.112.C
Cruditates quibus fieri poſſunt & curari.8°.de cōp.me.ſec.loc. 5°.191.F
Cruditates uentris profluuia difficiles anhelitus, & anginas, tuſſesq; neceſſarium eſt fieri his,qui humidiores ſunt ſiue cerebro tantum , ſiue corpore uniuerſo.com.6°.aph.2°. Ex.46.E
Cruditates generant cauſas procatarcticas.de nat.hu.cō. 2°. 7°.181.G
Cruditatis cauſæ ſunt coquorū in patinis appatus.3°.de alim.fa.2°.31.D
Cruditatem creat fluxio frigida.6°.de ſanit.tuenda. 2°.98.F
in Cruditate peior eſt tranſmutatio in peregrinam qualitatem, quàm ſi cibus non mutetur.8°.de comp.med.ſecundum loc. 5°.194.B
Cruditates facit ciborum copia.intr. Iſa.55.C
Cruditas fit ex cibis boni, & mali ſucci.de bon. & uitio ſucc. 2°.39.D
Cruditas ex malis cibis peior eſt.de bon.& uitio ſucc. 2°.39.D
Cruditas in naſis ſanguinis accidit.3°.de ſympt.cauſ. 3°.24.H
Cruditatem nullam factam eſſe in animalibus indicant acinus, & ſeſama deiecta,ſecundum Eraſiſtratum.1°.de locis affectis. 4°.5.B

in Cruditatibus,et bilioſis morbis reſidētia diuerſa.de mor.tēp.3°.89.F
Cruditatem magnam oſtendunt aquoſæ urinæ:tales enim ſunt albæ perſpicua,& præterea flauam bilem totam ad caput rapi, præſertim in phreniticis.com.4°.apho.72°. Ex.35.F
Cruditatis ſigna cum primo morbi principio ſtatim inuadunt,& nōnunquā poſterius apparent,ſicut & mortis ſigna.cō.1°.aph.12°.Ex.5.H
Cruditatis ſigna diutinum quidem ex neceſsitate morbum ſignificant,ſed quantum in ipſis eſt, neq; moriturum,neq; euaſurum è morbo hominem oſtendunt.com.1°.aph.12°. Ex.6.D
Cruditatis ſignum quæ urina ſemper eſt.1°.de criſ. 4°.131.C
Cruditatem ſignificat tenuitas urinarum . de uictus ratio. in morb. acut. com.4°.7°.141.A/quæſita.in Hipp. Sp.113.E
Cruditatem aut concoctionem corū,quæ in uentre coquuntur,per aluum excrementa indicant ex ſua forma,quæ in cerebro per nares, quæ in uenis per urinas.in 1m.de morbis uulgaribus,com.2°. 3°.112.A
Cruditatē qualia ſputa ſequūtur.de uic.rat.in mor.acu.cō.2°. 7°.123.B
Cruditas extrema in ſputis & muco,quando.de tot.morb.tēp. 3°.88.H
Cruditatem ferre non poteſt à morbo liber , antequàm ſit refectus . ad Thraſybulum. 2°.102.E
Cruditates potius debent ſtare circa iecur, quàm ire ad principales partes.12°.methodi medendi. 7°.76.B
à Cruditate corporis ſtatus.3°.de ſan.tuen. 2°.80.H
Cruditate laborantes ſentiunt nocumentum in parte imbecilla.3°. de ſymptom.cauſ. 3°.30.D
Cruditates ſi cauerent homines , nunquam morbo corriperentur.de bon. & uitio ſucc. 2°.35.A
Cruditates uitandæ.de bon.& uitio ſucc. 2°.34.D
Cruditates quid portendant.de conſt.ar. 1ſa.42.F
Cruditas ægritudinem ſignificat. ars med. 1ſa.68.A
Cruditatem nullū ſymptoma neceſſario ſequtur.3°.de ſymp.cau. 3°.30.D
Cruditatis magnitudo,ac diūa,& ſenſus facilis,& particularū robur,et imbecillitas diuerſa gignunt ſymptomata.3°.de ſympt.cau. 3°.30.C
Cruditas magna & maiora,& plura ſymptomata creat : parua contra, pauciora minoraq;.3°.de ſymp.cauſ. 3°.30.C
Cruditas circa ſtomachū multos facit affectus.8°.de cō.me.ſe.l. 5°.191.F
Cruditas facit morbos.introd. 1ſa.55.C
Cruditas,morbi eſt principium.de tot.morb.temp. 3°.88.E
Cruditates sūt cāæ recētes ac ꝓpiquæ morborū.de na.hu.c.2°. 7°.180.F
Cruditas eſt cauſa infinitorum morborum.de bon.& uitio ſuc. 2°.39.D
Cruditas cur faciat aluum deijcere.de cog.cur.animi morbis. 2°.54.G
ex Cruditate diarrhœa qbuſdā excitat diariā febrē.8°.met.me.7°.53.B
Cruditatem morbi,inediā,ciboſq; tempeſtiue ſumptos quo modo ſequatur uigilia.de uict.ratio.in morbis acutis,com.2°. 7°.123.A
ex Cruditate uentriculi capitis dolor.de remed.par.fac. 7°.153.G
in Cruditatibus eleuari præcordia cibos poſtridie eructantibus, collige. de ſal.diæta. 2°.43.A
Cruditates multas hūtes hūt turgida ꝑcordia.4°.de ſanit.tuen.2°.84.H
Cruditates habentes facile inflatus incidunt.4°.de ſan. tuen. 2°.84.H
poſt Cruditates flatu hypochondriaco laborantes uehementius infeſtantur.5°.de locis affectis. 4°.32.H
ex Cruditate principium melancholiæ.de mel.ex Gal. Ruf. Sp.109.B
Cruditate aſsidua cur melancholici laborent.de mel.ex Gal. Sp. 109.B
Cruditas uehemens quandoque animi defectum attulit.1°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.98.E
cum Cruditate ſyncopen habentium pulſus.12°.meth.med. 7°.76.B
ex Cruditatibus ſyncopæ quæ contraria.12°.meth. med. 7°.76.B
Cruditatibus multis laborantes tremunt.2°.de ſymp. cauſ. 3°.20.E
Cruditate laborantes quieſcunt ne horreant.2°.de ſymp.cau. 3°.22.D
Cruditate laborantes pruritu exercentur.2°.de ſymp.cau. 3°.23.H
ex Cruditatibus recentibus plethora.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.A
ex Cruditatibus quidam febricitant.1°.de diff.feb. 3°.31.C
ex Cruditate febris diaria.8°.methodi medendi. 7°.53.B
ex Cruditate febris peſsima in bilioſis naturis.8°. meth. med. 7°.53.B
Cruditatem habentes quare aliqui in febrem incidere, alij non.1°. de differen.febrium. 3°.31.H
Cruditates cur in pueris.in prognoſt.com.3°. 4°.210.C
Cruditates multæ quos morbos cānt in pueris.cō.3°.apho.26°. Ex.25.F
Cruditas calculos renum gignit.de ren.aff.dign.& med. 7°.194. D/E
Cruditates,ebrietates,et ociū faciūt podagrā.c.6°.aph.28°. Ex.49.A
Cruditas oſtendit exercitationē fieri non debere.3°.de ſan.tuen.2°.81.F
Cruditatem aut corpus plethoricum habentes non ſunt in balneo inungendi.2°.de ſimp.med.facul. 5°.15.H
Cruditati balnea obſunt.de marcore. 3°.48.A
Cruditates quare indigent.12°.meth.med. 7°.75.F
Cruditates quo modo ſoluantur.de bon.& uitio ſucc. 2°.35.A
ad Cruditatem uentriculi.de medic.fac.parab. 7°.172.E
Cruditas moderata ex mora in lecto curatur . 8°. de compoſit.medicam. ſecundum locos. 5°.191.G
Cruditatibus omnibus maxime remedio eſt dormire per ſe.de uict.ratio. in morbis acutis,com.4°. 7°.148.B
Cruditatū copiā hūtibus piper longū eſt dandū.4°.de ſan.tuē. 2°.84.H
Cruditas in primis uenis quo modo ſit curanda.4°.de ſan.tuen.2°.87.C
Cruditatum copiam in primis uenis habentes,quibus debent nutriri . 4°. de ſanitate tuenda. 2°.85.G
Cruditati in primis uenis datur diatrion piperεon ſimplex . 4°. de ſanitate tuenda. 2°.87.D
Cruditas in extremis uenis quo mō curanda ſit.4°.de ſan. tuen. 2°.87.C
Cruditatibus unicum remedium aliquid per aluum excernere. 1°. de alimentorum facult. 2°.11.B
à Cruditate morbi nihil ab excretionibus adiuuantur . in 1m. de morbis uulgaribus,com.1°. 3°.111.D
quando Cruditas adeſt humorū,& à cauſis morbum facientibus natura grauatur,impoſſe eſt aliquid hū euacuari.cō.4°.aph.22°. Ex.29.G
Cruditas ſi adhuc adſit in ſeptimo die , non poteſt morbus uigeſimo die finire.1°.de diebus decre. 4°.151.C
Cruditas quo modo prohibet ſanguinis miſsionem . de curan. ratio. per ſang.miſſ. 6°.17.D
ad Cruditates aſsiduas.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.193.C
CRVDAE aquæ quæ uocentur ab antiquis.in 6m. de morbis uulgaribus,commentario 4°. 3°.182.D
Cruda aqua glacialis quid faciat.3°.de ſan.tuen. 2°.79.D
CRVDVS humor qualis.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.H
Crudi humores qui uocentur.2°.de præſag.ex pulſ. 4°.109.G
Crudus ſuccus quis proprie ſit.1°.de alim.fac. 2°.10.C
Crudus ſuccus craſsitie & colore aſsimilatur ei quod ſubſidet in urinis pus ri ſimile.1°.de alim.facul. 2°.10.C
Crudus humor,non pituitoſus.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.H
Crudus humor à Philippo dicitur,qui à Praxagora dicitur uitreus . 2°. de differ.feb. 3°.37.B
Crudos ac craſſos ſuccos gignit placenta in ſartagine cocta ex oleo . 1°. de alimen.facul. 2°.10.D
Crudus,& incoctus exiſtit caſeus.de uict.rat.i mor.ac.c.4°. 7°.145.D
Crudos cibos & potus reddit uigilia fortis.de uict. rat. in morbis acutis, commentario 2°. 7°.125.B
Crudis humoribus quando homo impletur.4°.de ſan. tuen. 2°.88. A
Crudis ſuccis corpus implent balnea poſt cibum,ideo fiunt cibo iam concocto.de marc. 3°.48.E
Crudos humores cur aceruant pueri.in prognoſt.com.2°. 4°.206.C
Crudi ſenes qui & ſenecant.in prognoſt.com.2°. 4°.205.G
Crudi humores non pſſūt nutrire,priuſq̄ ſint cocti.12°.met.med. 7°.77.F
Crudi humores cum coquuntur,nutriunt. 4°.de ſanit.tuenda. 84.H/ de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 2°.122.H
Crudorum humorum plenitudo,qualis.de cur.rat.p ſang. miſſ. 6°.18.F
Crudos humores habentium color.de cur.rat.p ſang.miſſ. 6°.18.F
Crudos humores habentium pulſus.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.18.F
ob Crudorum humorum multitudinem in capite aceruatorum , uel inflammationem,aut ſpiritum flatuoſum, aut ſanguinis multitudinem, aut bilem mordacem,aut intemperantiam dolor capitis contingit.commentario 6°.apho.10°, Ex.47.D
ex Cruda pituita minime appetentes fiunt homines.de mult. 3°.81.G
Crudos humores hūtes cur inediam multū ferāt.12°.meth.med.7°.76.A
Crudi,& incocti humores quibus redundant,illis animi defectus contingit.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.F
Crudos ſuccos habent in ſyncope,qui pulſum paruum,& rarum habent. 12°.methodi medendi. 7°.76.B
Crudis,& cacochymia plenis rigor atque horror accidit. de palp. trem. conuulſ.& rig. 3°.55.H
Crudorum humorum copia cum ulceroſa laſsitudine quo modo fiat , & quomodo curetur.4°.de ſan.tuen. 2°.86.B
Crudos humores in primis uenis habentes quo modo ſint nutriendi . 4°. de ſanitate tuenda. 2°.84.H
Crudi humoris copia refertis quod uinū conuenit.de bon.& uit.2°.38.E
Crudorum humorum copiam habentes in primis uenis nec lauandi ſunt, nec mouendi,nec exercitandi.4°.de ſanitate tuenda. 2°.84.H

Crudorum humorum copiã in primis uenis habentes uomere non debent. 4°.de ſanit.tuen. 2°.85.H
Crudos ſuccos multos intus habentes, & foris laßitudinis ſenſus, quo modo ſint curandi. 4°.de ſan.tuen. 2°.86.A
Crudi ſi ſint humores an euacuãdũ, & qñ.de cur.ra.p ſang.miſ. 6°.18.F
Crudis egerentibus non eſt medicamentum exhibendum. de uictus ratio.in morbis acutis, com.4°. 7°.150.F
Crudi & fixi humores non obediunt pharmacis.1°.de criſ. 4°.128.G
Cruda quæ ſunt dicenda.de uict.rat.in morbis acutis, cõm.2°.7°.122.H
Crudum eſt, quod à particula alterationem non aſſumit iuxta naturam. 8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.194.B
Cruda excrementa, mucoſa, ac ſanguinolenta antiqui uocabãt leuitatem inteſtinorum, ſecundum Eraſiſtratum.com.6°.apho.1°. Ex.46.C
Cruda quæ nos uocamus, imputrida antiqui uocare ſolebant. commentario 6°.apho.1°. Ex.46.D
Crudi humores quo modo differant à pure.de nat.hu. cõ. 2°. 7°.180.D
Crudus ſuccus, poſt cõcoctionẽ à quo dicať pus.de na.hu.c.2°. 7°.180.C
Crudum extreme in pleuritide eſt nihil expuere, & eſt ut in urinis aquoſum.1°.de criſ. 4°.132.D
Cruda deijciebantur in febre ardente ex biliosis humoribus quo modo. in 3m.de morb.uulg.com.2°. 3°.139.C
Cruda deijciens in febre ardente.in 3m.de morb.uulg.cõ.2°. 3°.144.C
à Crudo humore quo modo diſtinguatur deiectio graueolens. in prognoſt.commen.2°. 4°.199.H
Cruda & non concocta in malos abſceſſus deflectunt, & in quos. in 1m. de morbis uulgaribus, com.3°. 3°.124.E
Cruda ad malos abſceſſus conuerſa iudicationis carentiam, uel labores, uel tempora, uel mortes, uel eorundem malorum reditus portendunt. commentario 4°.apho.22°. Ex.29.G
Crudi ſucci non ſunt reuellendi foras.4°.de ſan.tuen. 2°.85.H
Crudorum humorum copia ubi tanta adſit, ut uires non adſint, non eſt ſecanda uena.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.18.C
Crudorum humorum plenitudo, nunquam eſt tanta, ut uenæ ſectionem prohibere poßit, ubi morbus eſt magnus & uires ſint ualidæ.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.19.C
in Crudis humoribus aufert ſanguinem, & quo modo.de curat. rat.per ſang.miſſ. 6°.19.A
Crudi & craßi humores aut per abſceſſum, aut per coctionẽ ſoluuntur. in progn.com.3°. 4°.209.G
Crudi ſucci debent concoqui.4°.de ſan.tuen. 2°.84.D
Crudos, & incoctos humores concoquit Anethum.6°. de ſimplic. medicam.facult. 5°.43.B
Crudos humores digerit non ſinit ſomnus.12°.meth. med. 7°.75.G
Cruda allia comeſta expurgant in icteris.de cura icteri. Sp. 111.B
Crudos, & aquoſos humores purgat coccus cnidius.de dynam. Sp.21.F
Crudos humores in inteſtinis purgantia.de cathart. Sp.95.C
Crudos humores digerens medicamen.de med.exper. Sp.104.F
ad Crudum humorem decoctio.ſecretorum. Sp.102.E
ad Crudum humorem lapidoſum.ſecretorum. Sp.100.D
CRVDVS morbus quis.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.165.C
Cruda cum eſt materia principium eſt.1°.de criſ. 4°.128.G
Crudo toto morbo exiſtente aliquando poteſt fieri coctio in parte. in 1m. de morb.uulg.com.2°. 3°.116.F
Crudo in morbo bona iudicatio fieri nequit.in 1m.prrh.cõ.1°. 4°.165.C
Crudorum humorum urinæ quales.de uri.ſign.ex Hipp. Sp.79.D
Crudorũ, & biliosorũ humorũ urina, qualis.in pgn.cõ.2°. 4°.200.D
Crudum humorem quo modo ſignificent urinæ craſſæ, & tenues. in 3m. de morb.uulg.com.1°. 3°.131.E
Crudũ morbũ ſignificat urina tenuis.in 3m.de mor.uul. cõ.1°. 3°.132.F
in Crudis humoribus urinæ proceſſus.de urinis. 4°.125.D
Crudam ægritudinem diuturnam, & non ſine periculo ſignificat urina tenuis, & rutila.de uri.ſign.ex Hipp. Sp. 78.G
Cruda urina, quæ. de tot.morb.temp.3°.89.F/ de uictus ratione in morbis acutis, com.2°. 7°.122.H
Cruda & diuturna eſt urina aquoſa.com.7°.aph.32°. Ex.56.D
Crudæ urinæ ſunt maxime cõtrariæ ſanorũ urinis.1°.de criſ. 4°.126.H
inter Crudum & coctum mediæ urinæ.1°.de criſ. 4°.130.E
Crudus humor quo diſcernatur à bona hypoſtaſi.de urinis. 4°.125.D
Crudus humor per utiles hypoſtaſes diſtinguitur ab inæquali ſubſtantia eius.de urinæ ſign.ex Hipp. Sp.79.C
Crudi ſucci in quibus ſanis, ẽt in urinis ſubſideãt. 1°. de ali.fac. 2°.10.C
Crudorum humorum craßitiem, & flatuoſam turbationem ſignificant urinæ conturbatæ.in 3m.de morbis uulg. comment.1°. 3°.131.F
Crudus, & albus humor cum urina excretus euenit, ut ſubſideat præbeatq; uidendam uilem hypoſtaſem.de uri.ſign.ex Hipp. Sp.79.C
CRVDI tumores, id eſt duri, & renitentes, mali.molles, boni. com.5°. aphoriſmo 67°. Ex. 45.C
CRVDA tubera quæ ſint, ſecundum Hipp. 4°.de loc. aff. 4°.24.D
CRVOREM diſtinguit à ſanguine. de urinis. 4°.124.B
Cruorem uocat ſanguinem incoctum Galenus.de urinis. 4°.124.B
Cruor quando eijcitur à capite, uel ab eius partibus, quid conſiderãdum. 4°.de locis affectis. 4°.25.H
poſt CRVENTA biliosa expuũtur.16m.de mor.uul.c.3°. 3°.179.C
Cruentæ deiectiones unde.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.162.B
Cruentæ dyſenteriæ cauſæ.quæ.5°.de loc. aff. 4°.35.D
Cruoris tenuis ſanies ſimilis carnium ablutioni in iecoris inflammatione. 5°.de locis affectis. 4°.34.G
Cruor ſanioſus primo ex meſenterio affecto excernitur, poſtea craſſus & fæculentus.5°.de loc.aff. 4°.35.D
Cruoris multi ac uniuerſim fluentis ſubita euacuatio ſignificat uenæ ruptionem. 4°.de loc.affe. 4°.28.A
Cruentæ excretiones liuidæ, fœtidæ, & biliosæ, ſi bene excernãtur, ſunt bonæ.com.4°.aph.47°. Ex.32.H
Cruenta deijcientes extra febrem ſpontaneis ægritudinibus affliguntur. de nat.hum.com.2°. 7°.179.G
Cruenta deijcientes extra febrem quo uictu ſint regendi. de natura humana.com.2°. 7°.179.G
Cruenta excrementa in his uidit Galenus, qui dimiſerant exercitia conſueta.de nat.hum.com.2°. 7°.179.H
Cruor ſeroſus à carnibus bubulis dum torrentur deſtillans.3°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.143.F
Cruor deſtillans à iecore aſſato.4°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.158.D
Cruenta ulcera.5°.meth.med. 7°.29.G
ad Cruenta ulcera.1°.de comp.med.per genera. 5°.211.C
ad Cruenta uulnera.3°.de cõp.med.p gen.234.H/235.B/6°.5°. 258.F
Cruenta uulnera glutinat Aloe.q. animi mores. 1°.317.D
ad Cruenta uulnera non adeo magna glutinanda. 2°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.220.F
ad Cruenta glutinanda.2°.de cõp.med.per gen.219.G/6°. 5°.256.D
ad Cruenta recentia.5°.de comp.med.per ge. 5°. 246.G
ad Cruenta.2°.de comp.med.per ge.225.G/5°. 5°.245.G
ad Cruenta medicamenta extrinſecus.introd. Iſa.58.B
Cruenta medicamenta ex bitumine fiunt.de fract.com.3°. 7°.242.E
Cruentum medicamentum, quale ſit.de fract.com.3°. 7°.242.D
Cruenta medicamenta quæ ſint.de artic. com.4°. 7°.256.A
Cruenta medicamenta mediocriter exiccant.de arti.com.2°. 7°.268.D
Cruenta medicamenta irrigata.de artic.com. 4°. 7°.286.H
Cruentum medicamentum pro contuſis.de fract.com.3°. 7°.245.B
CRVRA, & brachia, à græcis Κῶλα.i. membra longa, appellantur. de cucurb.ſcar. 6°.4.D
Crus ſignificat totum à coxa infra. de inæqu.intemp. 3°.43.D
Crura, et brachia ſunt poſteriora ĩ fœtus formatione.1°.de ſem. 1°.331.E
Crus quandoq; exit ante caput in partu, ſed eſt partus difficilis. 15°. de uſu partium. 1°.213.A
Crurũ diſſectio qũo faciẽda, et unde incipiẽda.2°.de anat. adm. 1°.69.F
Cruris anatomiã ꝓpter quid ꝓpoſuit Galenus. 2°.de anat.adm. 1°.69.D
Crura hominum meliora cruribus cæterorũ aĩalium.3°.de uſu pt. 1°.127.G
Crus mulieris, quale.de artic.com.3°. 7°.277.F
Crus cur non unum integrum ac ſimplex.3°.de uſu par. 1°.134.E
Cruris oßium differentia.de fract.com.3°. 7°. 249.C
Crura cur non ſunt longiora aut breuiora.17°.de uſu par. 1°.221.H
Crus cur non habet multas articulationes.3°.de uſu par. 1°.134.E
Crus diuiditur in femur, tibiam, & pedem. de inæqu.intemp. 3°.43.D
Crus eſt manus tibia. 2°.de uſu par. 1°.128.F
in Crure tibia, qualis in manu cubitus.3°.de anato.admin. 1°.74. A/de fract.comment.2°. 7°. 232.H
in Crure femur eſt, quale in manu brachium.3°.de anat.adm. 1°.74.A/ de fract.comment.2°. 7°. 232.H
in Crure pes ẽ, qualis ĩ manu extrema manus.3°.de anat. adm. 1°.70.A
Cruri pedis pars ſubiecta non habet nomen, ſed componitur ex tribus oßibus.3°.de uſu partium. 1°.129.G
Cruribus quo modo utatur ſimia.3°.de uſu par. 1°.135.E
Cruribus collum æquale quæ aĩalia habeant. 8°.de uſu par. 1°.165.B
Crura longa hñtes aues, cur hñt collum longum.11°.de uſu par. 1°.185.A

ur a longa, & gracilia cur ſunt exanguibus locuſtis, & apibus, non autem multa ſicut reliquis inſectis.3°.de uſu par. 1°.128.D
Crura anteriora ſimilia ſunt poſterioribus in ceruis, canibus, & equis. 3°.de uſu partium. 1°.127.F
Crura cur non inſint piſcibus.11°.de uſu part. 1°.187.D
Crurum partes externæ habent poſitionem minus præcipuam internis. 16°.de uſu partium. 1°.220.H
Crurum arteriæ unde naſcantur.de decr.Hipp.& Plat. 1°.233.B
ad Crura arteriæ quomodo incedunt.de uen.art.diſſ. 1°.59.D
Cruris arteria quõ ramificetur, & cat.3°.de anat.adm. 1°.79.C
in Cruribus uenæ, & arteriæ ſe contingunt.9°.de uſu part. 1°.172.H
in Crura natura proprias mittit uenas per ſuperficiem ſine arterijs. 16°.de uſu partium. 1°.221.A
Crurum uenarum ſectio.3°.de anat.adm. 1°.78.H
Crura nutriẽtes uenæ unde oriantur.de iis q̃ in med.ſi.cõ.3°. 7°.220.E
Crurum uenæ unde oriantur.de ue.art.diſſ. 1°.58.E
ad Crura qua uia tendunt uenæ & arteriæ.16°.de uſu part. 1°.218.D
ad Crura q̃ ferãtur uaſa, cur interne ferũtur.16°.de uſu par. 1°.219.F
ad Crura magnæ uenæ diuiſio unde fiant.de ue.art.diſſ. 1°.58.F
ad Crura magnæ uenæ diuiſio quõ deriuetur.de uen.art.diſſ. 1°.58.F
Cruris uena intrinſeca in tres partes diuiditur.de uen.art.diſſ. 1°.58.F
ad Crura delati nerui à dorſi medulla.de artic.com.3°. 7°.281.F
ad Crura cur non mittantur nerui à cerebro.16°.de uſu par. 1°.215.E
ad Crura nerui quomodo ferantur.16°.de uſu partium. 1°.218.B
in Cruribus, et manibus eadẽ eſt rõ neruorũ.16°. de uſu part. 1°.218.A
Cruris & manus nerui quomodo differant.16°.de uſu par. 1°.218.A
Crurum, & pedum neruorum forma differt à forma neruorum brachiorum, & manuum. de anat.uiu. Sp.54.C
Crura hirta cur ſalacitatem ſignificant. 2°.de temp. 1°.19.G
Crura dura & macra non ſignificant corporis ſiccum temperamentum. 2°.de temp. 1°.20.H
Crura quibus ſunt macra, quando ſicci.2°.de temp. 1°.20.H
Crura quibus ſunt craſſa, quando humidi.2°.de temp. 1°.20.H
Crura diſperſa ſignificant delirium.in prognoſt.com.1°. 4°.193.H
Crura cur animalibus tribuit natura.15°.de uſu part. 1°.213.D
Crura propter quid facta. 2°.de mot.muſc.1°. 315. F/4°.de præſag. ex pulſibus. 4°.120.F
Crurum ſcopus ad currendum, & ad firmandũ.3°.de uſu part. 1°.131.F
Crurum oſſa & tibiarum, & pedum ſunt ad ſuſtentamentum ſenſus & motus.de anat.uiu. Sp.55.C
Crus facit ut moueamur, pes uero ut nõ cadamus.3°.de uſu par. 1°.129.B
Cruribus per oſſa innitimur.17°.de uſu partium. 1°.222.F
Crurum motus uoluntarius.2°.de mot.muſc. 1°.314.H
Crus inſtrumentum.de nat.hum.com. 1°. 1°.26.C
Crus inter inſtrumenta ſecunda numeratur.de diff.morb. 3°.3.B
Crus ambulationis inſtrumentum ut cõuenit ſapienti animali. 3°. de uſu partium.128.H/1°.129.B/de diff.reſp. 3°.58.G
Crurum actio quæ.15°.de uſu partium. 1°.213.F
Cruris uniuerſi actio ambulatio. de conſt. ar. Iſag.36.H/3°. de uſu partium.135.C/17°.222.F/6°.de decret. Hippoc.1°.260.A/1°.methodi medendi. 7°.6.B
Crus dexterum non plus ſiniſtro ambulare cognoſcitur.in 6m.de morbis uulgaribus, comment.2°. 3°.169.C
Crus firmum magis laborat ambulante.15°.de uſu partium. 1°.213.F
Crura in hominibus ſunt linea recta.3°.de uſu partium. 1°.128.D
Crura in brutis faciunt angulum rectum.3°.de uſu partium. 1°.128.D
Crurum figuræ ſine dolore, quæ. 2°.de mot.muſ. 1°. 315.F
Cruris figura paulo minus porrecta eſt ſine dolore. 6°.met.me. 7°.41.C
in Cruribus idẽ eſt quod eſt ſine dolore, et mediũ. 2°.de mot.m. 1°.315.F
Cruris motus agitatio totius.de conſt.ar. Iſa.36.A
Crus quoquo uerſus circumagitur. 12°.de uſu partium. 1°.194.A
Crurum oſſa à muſculis mouentur.17°.de uſu partium. 1°.221.C
Cruris muſculorum ortus, & quo tendant.15°.de uſu partium. 1°.213.G
Crus mouens muſculus.de mult. 3°.78.A
Crus à quo muſculo fiat firmum & quomodo.15°.de uſu par. 1°.213.H
Crurum actionis robur in quibus conſiſtat.3°.de uſu partium. 1°.135.C
Crura curua habentes firmius ſtant.3°. de uſu partium. 1°.131.D
Cruris curuatio quo modo fiat.de conſt.ar. Iſa. 36.H
Cruribus non poſſunt pueri propter mollitiem firmiter inniti. commentario 6°.aphoriſmo 32°. Ex.49.H
Crus quo muſculo inuertunt pueri in palæſtris cum alteri femori implicunt. 2°.de anat.adm. 1°.69.G
Crus quibus facile flectatur. 2°.de motu muſ. 1°. 315.F
ad Cruris tenſionem qui muſculi faciant. 2°.de anat.adm. 1°.70.E
Cruris extenſio quo modo fiat.de conſt.art. Iſa.36.H
Crure toto, & uehementer, & exacte tenſo quando indigemus. 3°. de uſu partium. 1°.135.C
Cruris extrema tenſio fit cum ſtamus.15°.de uſu partium. 1°.213.F
Crura propter quid magis extenſa ſint.2°.de motu muſc. 1°.315.F
Crus, & brachiũ extenſa monẽtia monẽt.de palp.trem. cõuulſ. 3°.52.A
Crus ſi attollatur, quo modo ſe habeant muſculi.15°.de uſu par. 1°.213.F
Crurũ neruis affectis, ac muſculis tollit ãbulatio.17°.de uſ.p. 1°.222.F
Crura quõ exerceantur in paruæ pilæ ludo.de par.pil. exer. 2°.49.A
Crurum exercitationes, quæ. 2°.de ſanit.tuenda. 2°.74.H
Crurum mediæ partes ſi opportunæ offenſionibus ſint, quam exercitationem deſiderent.5°.de ſanitate tuenda. 2°.90.A
Crurum exercitatio quando maior, et quando minor in ludo paruæ pilæ. de par.pil.exer. 2°.49.F
Crurum exercitatio quibus uitanda ſit.5°.de ſanit.tuenda. 2°.90.A
Crura gracilia quo modo fiant craſſiora per artẽ.5°.de ſan.tu. 2°.90.C
Crurum exilium puerum tredecim annorum pulchrum reddidit Galenus. 5°.de ſanitate tuenda. 2°.90.C
in Cruribus quæ faciãt impedimẽtũ in motibus.1°.de mo.mu. 1°.308.G
Crura quo modo uitiantur in figura.de cauſ.morb. 3°.8.F
Crura introrſum, aut extrorſum habentes, aut pedum plantas leuigatas, cur deterius eunt.de diff.morb. 3°.4.A
in Cruribus bleſum quid ſit.de cauſ.morb. 3°.8.G
in Crure bleſitas altera propter femoris poſitum.3°.de uſu par. 1°.131.C
in Cruribus rhæbum quid ſit.de cauſ.morb. 3°.8.G
Crus cum tenditur, uel uiolenter conuellitur, eſt uitium unius nerui, qui particulam mouet.1°.de ſymp.cauſ. 3°.19.D
Cruris claudicatio quo ſignificetur.17°.de uſu partium. 1°.222.F
Crus lõgius eſt, ſi coxæ articulus intro exceſſerit.de ar.cõ.3°. 7°.276.C
Crura per ambulationem læduntur.5°.de ſan.tuen. 2°.89.H
à Cruribus febris per motum incipit.de cauſ.procatar. 3°.98.G
Crura quo modo pulſu priuabis.de uſu pulſ. 1°.227.D
Crurũ dolorem facit eruũ uſus.in 6m.de morb.uulg. com.4°. 3°.183.C
Crura dolent concepto in bilis horis.de ſpermate. Sp.37.C
Crura cur doleant in lapide renũ.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.155.H
Cruris ſtupor oſtendit renem qui patitur, & quo modo fiat. de ren. affect.dign.& med. 7°.192.H
in Cruribus uenæ cur uaricoſæ.2°.de elemen. 1°.9.A
in Cruribus, & teſtibus fit uarix.13°.meth.med. 7°.86.G
in Cruribus, & coxis fiunt uarices.com.6°.aph.21°. Ex.48.D
Cruribus quandoq; uarices exciduntur.14°.meth.med. 7°.90.G
in Crure ſi ſit fluxio, uena cubiti ſecanda, uel uomitus prouocandus eſt. in 6m.de morb.uulg.com. 2°. 3°.162.C
Cura ſi tuberculis affecta ſint in febribus, qũ ſãguis è naribus pfluet modicus uel multus, qd ſignificet.de uic.rat.in mor.ac.cõ.4°. 7°.142.C
in Cruribus ſcirrhus habet quatuor tempora.de tot.mor.tẽpe. 3°.89.C
ad Crurum inflationem emplaſtra duo.de dynamidijs. Sp.30.A
Crurum inflationes ſcalpello inciduntur, et oleo irrigãtur.de ſec. Iſag.18.C
Crura uicĩda ſũt ſi in manibus phlegmone ẽ orta.13°.met.med. 7°.83.B
in Crurũ phlegmone quid fugiẽdũ, & qd agendũ.13°.met.me. 7°.82.A
Crura inflammata debent quieſcere.1°.de diff.reſp. 3°.58.G
Crure inflammato laxantur manus. de ſectis. Iſa.18.C
in Cruribus ſi ẽ phlegmone, manus uinciendæ ſũt.13°.met.me. 7°.83.B
Crurum, & brachiorum uincula reuellunt.de cucur.ſcar. 6°.4.F
Crura ſcarifica manu laborante.13°.meth.med. 7°.81.B
Crure altero laborante alterum ſcarifica.13°.meth.med. 7°.81.B
in Cruribus ſcarificatio ad quid ſit utilis.de cucur.ſcar.3.H/ 6°.4.B
Crura ſcarificata capitis proſunt.de hirud.reuulſ.cuc.et ſcar.2.F/6°.3.F
Crurum ſcarificatio à peſtilentia liberat.de cucur.ſcar. 6°.4.B
Crura ſcarificanda ſunt, ubi ſuppreſſæ ſunt hæmorrhoides. de hirud. reuulſ.& ſcarif. 2.F/ 6°.3.F
Crurum ſcarificatio quibus mulieribus conueniat.de curan. ratione per ſang.miſſ. 6°.18.F
in Cruribus uenis ſectis non parum leuantur inflammationes in uulua. de præſag.exper.confir. Sp.78.C
Crurum uenæ ſectionem petunt membra infra iecur.in 6m.de morbis uulgaribus, commen.1°. 3°.156.A
ex Crure euacuatione facta uno die iſchiadas curauit. erat uero iſchias non ex frigore ſed impletis ſanguine quæ ſunt in coxa uenis. de cur.ratio.per ſang.miſſ. 6°.20.F

Crura pic.eri quibus conducit.5°.de ſanit.tuenda. 2°.90.B
à Crure uidebatur ueluti aqua frigida aſcendere adoleſcenti ad caput. 3°.de locis affectis. 4°.19.F
Crurum effœminatio, quæ in 6°.de morb.uul.com.1°. 3°.157.B
in Crure ſolus pes reſoluitur, & q̃ ſub genu ſunt.3°.de lo.aff.4°.20.H
Crus totum interdum reſoluitur.3°.de locis affectis. 4°.20.H
Cruribus reſolutis ob affectum aliquem eam ſpinalis medullæ partẽ quæ iuxta lumbos eſt infeſtantem, errant qui remedia cruribus adhibent, non ſpinæ.5°.de locis affectis. 4°.35.C
Cruris corpus deorſum fertur, uirtus attollit, ac ſuſtinet. 2°. de ſymptom.cauſ. 3°.20.A
Crura non ſecus ac ſi reſoluta ſint iactare, quid ſignificet.de ijs quæ in medicatrina fiunt, comment.1°. 7°.198.B
Crus lapideum ſibi eſſe quidam ſomniabat, qui paralyticus fiebat. de dignot.ex inſom. 4°.213.D
Crura reſoluta ſanata ſunt per medicamentum aptatum lumbis.4°. de locis affectis. 4°.25.B
ad Crurum mollificationem.ſecretorum. Sp.100.D
Crurum, & brachiorũ uulnerũ differentia.de fract.com.2°. 7°.238.E
Crurũ ulceribus confert ſectio uenarum poſt aures.de anat.uiu. Sp.55.A
Crus cum uulnere luxatum, quare non reparatur.de ſubfig. Iſa.33.G
ad Crura defendẽda quibus faſcijs utãtur uenatores.de faſcijs.Sp.293.G
pro Cruribus fractis inſtrumenta.7°.de uſu partium.1°. 161.G/ 6°.methodi medendi. 7°.41.G/H
in Cruribus fractis cur canali uti nõ debemus.de fract.cõ.2°. 7°.239.B
in Crure quãtum canalis fieri debet.de ijs q̃ in medic.fi.cõ.3°. 7°.216.D
pro Cruribus fractis laquei.6°.meth.med. 7°.41.H
Crus, & brachium hñt diuerſam deligationẽ. de fract.cõ.2°. 7°.239.A
Crure altior quo modo debet eſſe pes.de fract.com.2°. 7°.238.B
Crura extenſa in qua figura ſine dolore poſſunt diutius teneri. de ijs quæ in medicat.fi.comment.3°. 7°.217.D
Crus, ſeu femur ſi comminutum ſit, ubi callus circundatur gloſſocomium admouetur.de machin. 7°.310.G
Crus non unquam aufertur.de diff.morb. 3°.4.G
CRVRA ſuñ, et pedes dãtur in ſiccis q ſanãtur.7°.met. me. 7°.46.A
Crus pulicis præſtantius omni ſculptura.17°.de uſu partium. 1°.222.B
CRVRA, pars organorum.de machin. 7°.309.E
Crura organorũ ex materia robuſtior fieri debent.de mach. 7°.309.D
Crura in organis quæ ſint.de machin. 7°.309.F
Crura in organis immobilia ſunt.de machin. 7°.310.F
Crura adiũcta organorũ ex robuſtiore mã fieri debẽt. d mac. 7°.309.D
Crura adiuncta quid faciant in organis.de machin. 7°.310.F
Cruribus quæ ſubijcitur capſula, qualis. de fract.com.2°. 7°.239.D
CRVSTA uelut operculum fit corporibus ſanguinem profundentibus.1°.de ſimp.med.fac. 5°.5.B
Cruſta ex quibus generetur.5°.meth.med. 7°.31.C
Cruſtam quæ faciunt, qualia eſſe debent.5°.meth.med. 7°.31.D
Cruſta fit ab igne, qui ſanguinem ſiſtit.1°.de ſimp.med.fac. 5°.5.E
Cruſtas efficit calx uiua.9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.B
Cruſtas excitat chalcitis cruda.de theria.ad Piſo. 5°.97.E
Cruſtam nõ facit, nec ſepticus eſt (ut fertur) ſanguis equi admiſſarij. 10°. de ſimp.medicamen.facul. 5°.73.D
Cruſta facta quantum particulæ aduſtum eſt, tãtum de naturali carne deperditur.5°.meth.med. 7°.31.C
Cruſtam, quam ἐσχάρα uocant, ceu ſeptum quoddam ulceribus uaſorũ ueteres excogitarunt.5°.meth.med. 7°.30.D
Cruſtoſum ulcus.14°.meth.med. 7°.90.A
cum Cruſta ulcus quomodo fiat.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.101.C
Cruſtæ ulcerũ cũ ſanguine quã excernuntur.3°.de ſymp.cauſ. 3°.28.B
Cruſtæ color in ulcere in peſtilentia qualis erat.14°.meth.med.7°.90.A
Cruſtam facientibus medicamentis quõ utendum.5°.meth.med. 7°.31.D
Cruſtam quibus uelis inducere, medicamentum Philoxeni.3°.de compoſt. medicamentorum ſecundum locos. 5°.245.B
Cruſtam inducens ualde generoſum.5°. de compoſt.medicamentorum per genera.253.G/H/ 5°.254.F
Cruſtas quæ tollunt.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.171.H
Cruſtas detrahit ononis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.D
Cruſtas quæ optime diſrumpant.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.107.B
Cruſta ut cito excidat cephalicum cum nexe adhibitum.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.107.B
Cruſtæ quæ citius, & quæ tardius excidant.5°.meth.med. 7°.31.D
ad Cruſtas excidentes quæ medicamenta conferant.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.107.B
ad Cruſtas citra dolorem educendas.5°.de cõpo.med.per gen.5°.250.B
Cruſtæ non debent cito decidere.de ijs quæ in medic.fi.cõ.2°. 7°.210.F
Cruſtæ nõ sũt temere remouẽdæ i ſanguinis pfluuio.5°.met. me. 7°.31.D
Cruſta ablata multis ſupprimi ſanguis non potuit.5°.meth.med. 7°.31.C
Cruſtula, quæ ephelcis uocatur, portendit ulcerationem particulæ, à qua excerni uidetur.1°.de loc.affe. 4°.2.F
Cruſtulam.i.ephelcida, quidam expuit tuſſi.5°.meth.med. 7°.34.F
CRVSTAE oris affectus.introd. Iſa.59.C
de Cruſtis oris.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.171.G
Cruſtis in ore non conueniunt adſtringentia.6°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.172.B
ad Cruſtas oris paſtillus.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.A
ad Cruſtas oris.6°.de comp.med.ſec.loc.171.D/172.A/8°. 5°.188.G/ de rem.par.fac. 7°.158.A
ad Cruſtas in faucibus puerorum.de remed.fac.par. 7°.165.D
ad Cruſtas, Archigenis.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.B
ad Cruſtas, Critonis.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.A
ad Cruſtas, Heraclidæ.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.D
ad Cruſtas faciens medicamentũ.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.272.C/B
CRVSTATA alalia, quæ hñt tenuem teſtã.3°. de ali.fa. 2°.32.C
Cruſtata minus ſalſa ſunt, quàm teſtacea.3°.de alim.fac. 2°.32.D
Cruſtatis animalibus non oriuntur pili.2°.de temp. 1°.18.G
Cruſtatorum caro ſi cocta ſuccum ſalſum depoſuerit, aluum ſiſtit. 3°. de alimen.fac. 2°.32.D
Cruſtata cur uitanda ſint his, qui tenuante diæta uti uolunt. de atten. uict.ratione. 2°.45.B
CRVX marina.de dynamidijs. Sp.24.B
CRYPSORCHIS quid.fin.med. Iſa.49.D
CRYSTALLVS lapis quid.de ſimpl.med. Sp.86.H
Cryſtallus lapis ſtringit, & lac prouocat.de ſimp.med. Sp.86.H
de CRYSTALLINO humore.10°.de uſu part. 1°.178.B
Cryſtallinum, humorem glacialem appellat.7°.de decr.Hipp. 1°.270.G
Cryſtallinus humor cur grando glacialis ab Ariſtotele appellatur.de anatomia uiuorum. Sp.48.D
Cryſtallina figura qualis.10°.de uſu par.179.H/7°.de decr.1°.270.H/ de anat.uiu. Sp.48.D
Cryſtallini humoris natura.9°.de uſu par. 1°.177.F
Cryſtallinus humor eſt pars ſimilaris.1°.meth.med. 7°.6.D
Cryſtallinus qualis ſit, & de eius ſitu, & figura rõ.de oculis. 7°.182.G
Cryſtallinus in medio duorum humorum eſt, & qui ſint, & propter quid in medio illorum ſit.de oculis. 7°.182.H
Cryſtallinus humor cur in profundo & medio poſitus ſit. de anatomia uiuorum. Sp.48.D
Cryſtallinus humor poſt corneam.8°. de uſu part. 1°.167.F
Cryſtallinus oculi humor eſt poſt albugineum.de anat.par. Sp.43.D
Cryſtallini humoris ſuperfluitas eſt albugineus.de anat.ui. Sp.48.E
poſt Cryſtallinum humorem interius uerſus cerebrum poſitus eſt uitreus humor.de anat.uiu. Sp.48.D
Cryſtallino in quo deſeruit uitreus humor.de oculis. 7°.183.A
ad Cryſtallinum humorem ita ſe habet humor uitreus, ut ſtomachus ad hepar.de anat.uiu. Sp.48.D
uſq; ad Cryſtallinum humorem ſeptẽ circuli.10°.de uſu part. 1°.178.D
ante Cryſtallinum de tribus panniculis.de oculis. 7°.183.B
Cryſtallinus humor à quo accipitur.9°.de uſu par. 1°.177.F
ad Cryſtallinum humorem à cerebro portio quædam mittitur. 8°. de uſu partium. 1°.167.B
Cryſtallinus humor à quo nutriatur.9°.de uſu par. 1°.177.F
Cryſtallini cibus qui ſit.de oculis. 7°.183.A
circa Cryſtallinum humor, qualis in ouis.10°.de uſu par. 1°.179.C
poſt Cryſtallinum humorem ſpatium eſt plenum aqua & ſpiritu. 10°. de uſu partium. 1°.179.F
Cryſtallini humoris præcipua utilitas.10°.de uſu par. 1°.184.C
Cryſtallini humoris officium.7°.de decr.Hipp. 1°.270.H
Cryſtallinus humor eſt translucens, ut ſit ſuſceptibilis omnium formarũ intra ſe.de anat.uiu. Sp.48.D
Cryſtallinus humor ſolus à coloribus alteratur.1°.de ſymp.cau. 3°.14.B
Cryſtallinus humor principaliſsimũ inſtrm uſus.de inſtro odoratus.110. G/8°.de uſu par.1°.167.A/1°.methodi med.6.D/ 2°. 7°.12.G
Cryſtallino humore ſit uſus.de oculis. 7°.182.G/H
in Cryſtallino humore non ſit uſus, ut uiſum eſt Ariſtoteli, ſed in pelliculis oculi.de util.reſp. Sp.63.C

Cryſtallinus humor quã rõnẽ habet in oculo, hãc habet in auribus audiendi meatus finis, ubi neruo dilatato cõiũgitur. 1°. de ſympt. cau. 3°. 15.F
ut Cryſtallinus humor ſe habet ad uiſum, ita interior pars oſsis petroſi ad auditum. de anat. uiuorum. Sp. 48.H
Cryſtallinus ex intemperie poteſt laborare. 2°. meth. med. 7°. 12.H
Cryſtallini humoris morbi in octo tẽperamentis. 1°. de ſym. cau. 3°. 14.C
Cryſtalloide arefacta erit noxa perſeuerans & eſſentiæ ipſius proprius affectus. 1°. de loc. affe. 4°. 4.A
Cryſtallinus humor poteſt diuidi, & pati ſolutionem unitatis. 1°. de ſymptomatum cauſis. 3°. 14.C

CTESIPHONTIS emplaſtrum. 6°. de cõp. med. p gen. 5°. 261.C

Cteſiphontis Cerine. 6°. de comp. med. per gen. 5°. 262.B
CVBARE humi plus lædit conſiſtentes, quàm iuuenes. comment. 3°. aphoriſmo 30°. Ex. 26.D
Cubare humi numeratur inter cauſas quibus iuuenes corripiuntur morbo comitiali. com. 3°. aph. 29°. Ex. 26.C
Cubare humi numeratur inter cauſas, ob quas iuuenibus accidunt ſanguinis ſputiones. com. 3°. aph. 29°. Ex. 26.C
Cubare quo modo æger debet. in prognoſt. com. 1°. 4°. 193.C
Cubare ſupinum non bonum. in progn. com. 1°. 4°. 193.E
Cubare in uentrem quo modo malum. in progn. com. 1°. 4°. 193.H
Cubare ſupine quam noxam faciat pectori. in progn. com. 1°. 4°. 194.A
CVBEBARVM drachmæ duæ ad aperiendum oppilationes, quæ accidunt in membris interioribus. de med. exper. Sp. 106.B
Cubebæ ſit mentio. ſecretorum. Sp. 102.A
CVBICVLVM quod ſeruat res, quale eſſe debet. 11°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°. 79.F
in Cubiculo febricitantium quæ ſunt ſternenda. 10°. meth. me. 7°. 64.B
Cubicula calida ad meridiem. 11°. de ſimp. med. fac. 5°. 79.F
Cubilium diſcrimina omnia non ſunt neceſſaria. ad Thraſ. 2°. 104.D
Cubile præter conſuetudinẽ aut molle, aut durum, aut quod ſub diuo eſt, laborem facit. de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7°. 124.C
Cubile durum extenuat, quia ſolicitat corpus, comprimit, conſtringitq;, itaq; eius in oẽm partem incremẽtũ interpellat. de ſal. diæ. 2°. 41.D
in Cubili frigido ſomnum capiat calida natura tempore calido. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°. 185.E
de CVBITO. de oſsibus. 1°. 42.H
Cubitus quid ſit. intro. Iſag. 53.B / 2°. de uſu partium. 120.H / 2°. de motu muſc. 1°. 313.F / de fract. com. 2°. 240.C / de artic. cõ. 4°. 7°. 286.D
Cubitum quid appellarent nonnulli. de fract. com. 2°. 7°. 231.G
Cubitus, os ſoliũ uocatur apud Hippocratem. de fract. com. 2°. 7°. 236.E
Cubitus pars manus. 2°. de uſu par. 1°. 120.H / de inæqu. intẽp. 3°. 43.D
Cubitus in manu qualis in crure tibia. 3°. de anat. adm. 1°. 74.A / de fract. comment. 2°. 7°. 232.H
Cubitus quot oſsium ſit de fract. com. 1°. 7°. 227.B
Cubiti oſſa inæqualia ſunt. de fract. com. 3°. 7°. 249.D
Cubiti os longius eſt q̃ radij. de fract. com. 1°. 7°. 224.F
Cubiti particulæ in duas regiones diuiduntur. 1°. de anat. adm. 1°. 65.G
Cubiti quæ pars ſit ἀγκὼν. de fract. com. 3°. 7°. 249.E
Cubiti gibber, quẽ græci ancona uocãt. 3°. de cõp. medi. p gen. 5°. 231.E
Cubiti gibbus quid ſit. de fract. com. 2°. 7°. 240.C
Cubitum, poſſe ſignificare partem cauam, collige ex uerbis Hippocratis cum inquit, In cubito in laterali morbo. com. 1°. aph. 12°. Ex. 6.A
in Cubito os paruum radius dicitur. 2°. de uſu par. 1°. 121.B
Cubito ſubeſt radius. de oſsibus. 1°. 43.A
Cubiti os maius proprie ulna dicitur. 2°. de uſu part. 1°. 121.B
in Cubito ulnæ finis craſsior eſt. 2°. de uſu part. 1°. 125.C
in Cubito cur partes craſsiores. 2°. de uſu part. 1°. 125.B
Cubiti cur habent mollem ſubſtantiam. 1°. de uſu part. 1°. 115.G
de Cubiti ſectione. 1°. de anat. adm. 1°. 65.H
Cubitum ſecandi modus. 1°. de anat. adm. 1°. 65.B
Cubitum ſecandi principium unde. 1°. de anat. adm. 1°. 65.H
Cubiti ſectio & neruorum. 3°. de anat. adm. 1°. 75.C
in Cubito hñt ſimiæ alios muſculos, quã alia aĩalia. de muſc. diſſ. 1°. 48.B
Cubiti muſculorum numeratio & ortus, ac finis. de muſc. diſſ. 1°. 48.B
in Cubito muſculi tironibus ſunt quindecim, ueteranis decem & ſeptem. de muſc. diſſ. 1°. 48.B
Cubiti & extremæ manus muſculi ſunt uiginti tres, & quo modo. de uſu partium. 1°. 120.H
Cubiti & extremæ manus muſculorum ſitus. 2°. de uſu part. 1°. 120.H
Cubiti & extremæ manus muſculorũ utilitas. 2°. de uſu par. 1°. 120.H
intra Cubitum diſſecãdus muſculus primus olim. de muſc. diſſ. 1°. 48.G
intra Cubitum ſunt ſeptem muſculi, quorũ officium eſt flectere brachiale, & digitos, & radiũ in pronum circũagere. de muſ. diſſ. 1°. 48.F
Cubitum totum occupantes muſculi quomodo ſint octo, uel ſex, uel ſeptẽ. 1°. de anat. adm. 1°. 66.F
à Cubito medio à foris muſculus. 1°. de anat. adm. 1°. 65.A
inter Cubitum, & radium mediam regionem totam replentes muſculi. de muſ. diſſ. 1°. 48.H
in Cubito muſculus, in quo omnes errarunt. de muſ. diſſ. 1°. 48.C
in Cubiti interna parte, motus magni muſculi. 1°. de mot. muſ. 1°. 309.G
Cubiti rectam extenſionem qui muſculus facit. de muſ. diſſ. 1°. 48.B
Cubiti os extẽditur à muſculis, qui in cubito ſunt foris finiẽtes in ἀγκῶνα. 1°. de motu muſc. 1°. 311.A
Cubiti dearticulationem mouentes muſculi unde oriantur, ac ubi deſinant. de muſc. diſſ. 1°. 47.H
Cubiti dearticulationẽ extendentes muſculi, qui. de muſc. diſſ. 1°. 48.A
Cubiti, & femoris ſ̃riæ in articulatione. de fract. com. 2°. 7°. 240.B
ad Cubitum neruus tenuis defertur. 4°. de loc. aff. 4°. 25.B
ad Cubiti flexum primum neruum abſcium uidit Galenus. 3°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°. 75.G
Cubiti gibbus, & poples diuerſo mõ flectũtur. de frac. cõ. 2°. 7°. 240.C
ad Cubiti curuaturam nullus neruus. 16°. de uſu par. 1°. 218.C
in Cubito & humero quæ actio fiat. ad Thraſ. 2°. 104.H
in Cubito quibus uena non pulſat, ſunt ſtupidi. q. ai mores. 1°. 320.C
in Cubito quibus uena pulſat, ſunt furioſi & iræ præcipitis. q. animi mores corporis temperaturam ſequantur. 1°. 320.C
ad Cubitum quæcunq; rupta, ex dorſo deſcendunt, uenæ ſectio ſoluit. com. 6°. aph. 22°. Ex. 48.D
in Cubiti interno articulo uenæ plures quæ ſecari ſolent. de uictus ratione in morbis acutis, com. 2°. 7°. 117.C
ex Cubito ſanguinis mittendi tres loci. de cur. rat. p ſang. miſ. 6°. 20.A
Cubiti uena q̃ in qbus affectibus incidẽda. de cur. ra. p ſan. miſſ. 6°. 20.A
Cubiti uena ſecta quas partes iuuet. de cur. rat. per ſang. miſſ. 6°. 20.B
Cubiti uenæ ſectionem petunt membra ſupra iecur. in 6m. de morb. uulg. comment. 1°. 3°. 156.A
Cubiti uena ſecanda, uel uomitus prouocãdus, ſi fluxio ſit in crura uel pedes. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3°. 162.C
Cubiti uena ſecãda eſt capite uitiato. in 6m. de mor. uul. cõ. 2°. 3°. 162.C
à Cubiti uenæ ſectiõe mẽſtrua cohibẽtur. de cur. ra. p ſang. miſ. 6°. 20.E
Cubiti uena interna ſecãda in iecoris phlegmone. 13°. meth. me. 7°. 82.H
pro Cubiti uena interna quando ea non apparet, media ſecanda in iecoris phlegmone. 13°. meth. med. 7°. 92.H
Cubiti uenam mediam ſecato melancholico ſanguine abundante. 3°. de locis affectis. 4°. 18.G
Cubito ſecta arteria qd mali fecerit. de cur. rat. p ſang. miſſ. 6°. 21.D/E
ad Cubiti phlegmonas ualent oua tota cruda. 11°. de ſimp. me. fa. 5°. 81.B
Cubiti robori ſi phlegmonẽ hẽat, nõ ẽ ut cõſulas. 13°. meth. med. 7°. 84.E
Cubitos tenuiores habentes quo modo ad naturalem habitum reducantur. 5°. de ſan. tuenda. 2°. 90.D
ex Cubiti & femorum parte poſteriore magis incipiunt uiris rigores. com. 5°. aphor. 69°. Ex. 45.D
Cubiti uncturarum morbi, qui. introd. Iſa. 59.C
Cubitus per ſe lædi poteſt radio inuiolato. de machin. 7°. 320.D
Cubitus quo modo excidat. introd. Iſa. 60.G
Cubito, cum in aliquam trium partium excidit, aptiſsimus laqueus. de laqueis. 7°. 306.G
Cubito, femori, humero ſoliũ aptatur unculũ uariũ. de faſcijs. 7°. 293.E
ad Cubitum faſcia glomerata. de faſcijs. 7°. 304.H
in Cubito deligatio q̃ fieri debet. de ijs quæ in medic. fi. cõ. 2°. 7°. 206.C
Cubiti figuratio in deligatione qualis. de fract. com. 1°. 7°. 227.B
ſupra Cubitos tunica nõ geſtãda. de ijs quæ in medi. fi. cõ. 1°. 7°. 202.G
Cubitus diſtortus in ſuperiorem partem quo modo deligandus. de ijs quæ in medicat. fi. com. 2°. 7°. 213.H
Cubitus diſtortus in inferiorem partem quo modo deligandus. de ijs quæ in medicat. fi. com. 2°. 7°. 213.H
ad Cubitum continendum laqueus. de laqueis. 7°. 307.A
Cubitus in quot partes erũpat, & qũo reſtauretur. de machin. 7°. 312.H
Cubitus elapſus quomodo reſtituatur. de machin. 7°. 320.B
Cubitus luxatus quomodo inſtaurandus. de machin. 7°. 314.E
Cubitus, & radius qũo inſtaurẽtur. intr. Iſa. 60.G / de machin. 7°. 313.D
Cubitus quomodo inſtauratur. de fract. com. 3°. 7°. 250.B
Cubiti gibbi dimotio, & inſtauratio. de artic. com. 1°. 7°. 262.B

Cubiti

Cubiti iunctura difficilius, q̃ genu inſtauratur. de fract. cõ. 3°. 7°.250.A
ad Cubitum reſtituendũ ſpathis propriè adhibetur. de machin. 7°.318.F
pro Cubito reſtituẽdo in quãcũq; partem prolapſo. de machin. 7°.318.F
Cubito quatuor modis praue ſubijcitur mitella. de fract. cõ. 1°. 7°.231.B
Cubitum luxatum reſtituit Galenus. de artic. com. 1°. 7°.256.B
Cubiti os craſſum uulneratũ facilius ſanatur. de fract. com. 1°. 7°.227.B
Cubitus ſinu laborans quõ ſanatur. de iis q̃ in medicat. ſi. cõ. 2°. 7°.212.C
Cubiti gibbus, et poples diſsimili mõ iplentur. de fract. cõ. 2°. 7°.240.B
Cubiti oſsis fractura. de fract. com. 3°. 7°.250.E
in Cubiti fractura dies primæ. de fract. com. 1°. 7°.230.F
Cubiti oſſa quot diebus corroborẽt, et iſtaurẽtur. d frac. c. 1°. 7°.229.H
Cubiti fracturæ quo tempore conſolidentur. de fract. com. 1°. 7°.230.B
Cubiti oſſa fracta breuiora redduntur. de fract. com. 3°. 7°.242.F
Cubiti fracturæ uictus qualis eſſe debeat. de fract. com. 1°. 7°.230.E
in Cubiti fractura obſonia. de fract. com. 1°. 7°.230.F
in Cubiti fractura à uino, et à carne abſtinendũ. de fract. c. 1°. 7°.230.G
Cubitus nonnunquam auffertur. de diff. morb. 3°.4.G
CVBITI pars organorum. de machin. 7°.309.E
Cubiti organorũ ex robuſtiori materia fieri debẽt. de machin. 7°.309.D
Cubiti ad quem uſum in organis. de machin. 7°.309.F
Cubiti cum organa mouentur uſui ſunt. de machin. 7°.310.F
Cubiti in organis locum mutant. de machin. 7°.310.F
CVBVS quibus conſtet. 8°. de decr. Hipp. 1°.274.G
Cubiforme os ubi articulatur. de uſu part. 1°.130.B
CVCVLVS quid. de ſimpl. med. Sp.83.C
Cuculus uires habet ſtringẽtes, & bũ refrigerãtes. de ſimp. me. Sp.83.B
CVCVLI piſces habent duram carnem. 3°. de alim. fac. 2°.31.F
Cuculi piſces ægre concoquuntur, & pariunt ſuccos craſſos et falſos. 3°. de alimen. fac. 2°.31.F
CVCVMER erraticum quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.83.A
Cucumis, qualis. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.60.E
Cucumeres quidam dulces ex amaris fiunt. 4°. de ſimp. me. fac. 5°.28.G
Cucumeres reponuntur. de bon. & uitio ſuccorum. 2°.36.H
Cucumeres ſunt frigidi. de diſſol. cont. Sp.74.D
Cucumeres ſunt humidi. de diſſol. cont. Sp.74.D
Cucumis frigidus ẽ & humidus in ſcdo ordine. 8°. de ſimp. me. f. 5°.60.B
Cucumeres minus humidi peponibus. 2°. de alim. fac. 2°.17.B
Cucumeres non facile corrumpuntur in uentriculo, ut pepones. 2°. de alimen. fac. 2°.17.B
Cucumer agreſtis ſtomachum non euertit. de dynamid. Sp.21.H
Cucumer eſt cibus carẽs ferè nutrimento. de ue. ſe. aduer. Eraſ. 6°.14.C
Cucumeres ſunt mali ſucci. de bon. & uitio ſuccorum. 2°.37.F
Cucumer eſt cibus craſſus. de diſſol. cont. Sp.73.A
Cucumeres generant ſuccum frigidum. de diſſol. cont. Sp.74.B
Cucumeres gñant uiſcoſos, craſſos, et fridos hũores. de pu. epi. 7°.180.D
Cucumeres comedentes etiam ſi concoquant, implentur tamen ſuccis frigidis ac mediocriter craſsis. 2°. de alim. fac. 2°.17.D
Cucumeres ſi non concoquantur in uentriculo, uertuntur in ſuccum letalibus uenenis ſimilem. de bon. & uitio ſuccorum. 2°.37.F
Cucumeres q̃n commode ſumi poſſunt. de bon. & uit. ſucc. 2°.39.B
Cucumeres nullam habent adſtringentẽ qualitatẽ. 2°. de ali. fac. 2°.18.H
Cucumeres mouent urinam. 2°. de alim. fac. 2°.17.B
Cucumeres ſemen ſupprimũt, tñ nõ corrũpũt. 5°. de ſimp. me. fa. 5°.38.C
Cucumeris caro in oculorũ doloribus. 4°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.157.F
Cucumeres maturi minus exiccant, quàm amygdalæ et terebinthi ſemen. 5°. de ſan. tuenda. 2°.92.C
CVCVMIS agreſtis ſuccus elaterium d̃r. 8°. de ſimp. me. fa. 5°.60.E
Cucumis agreſtis quã doſi pituitam educat. de dynamidijs. Sp.21.H
Cucumeris agreſtis radix hydropicis utiliſſima. de dynam. Sp.22.B
Cucumeris agreſtis radix pro dolore capitis ex frigore. de remedijs paratu facilibus. 7°.153.F
Cucumeris ſyluestris radix tenuium partium eſt abſque morſu, & lapidem in renibus atterit. 3°. de comp. med. ſec. lo. 5°.141.C
è Cucumeris agreſtis radicibus oleum faciebat Galenus pro ueteri oleo. 6°. de comp. med. per genera. 5°.258.A
Cucumeris agreſtis radix ſi oleo admiſta & decocta fuerit, catharticam & thermanticam uirtutem oleum habet. de ſimpl. med. Sp.88.B
ex Cucumeris agreſtis radice in oleo decocta mitigatorium in durioribus corporibus. 3°. de comp. med. per genera. 5°.235.A
ex Cucumeris agreſtibus oleum rarefacit. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.35.F
Cucumeris agreſtis radix emollit. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.34.F
Cucumeris ſyluestris radix multum diſcuſſoria. 1°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.130.A
Cucumeris ſyluestris radix ĩ oleo cocta ꝑ ſcarrbis. 14°. met. me. 7°.88.B
Cucumeris agreſtis radix pro reſolutione tumoris. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.105.F
Cucumeris ſyluestris radix ad neruos uulneratos. 3°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.234.B
Cucumerum quædam ſemina, amara apparent guſtantibus. 4°. de ſimpl. medic. fac. 5°.26.E
Cucumeris ſemen mitigatorium eſt. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.196.B
Cucumeris ſemen ad ſtomachi ardorem cum ſyncope. 8°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.191.H
Cucumeris ſatiui toſti ſemen. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.106.D
Cucumeris repurgati ſemen. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.106.D
CVCVRBITA ſyluestris quid, et eius uires. de ſimp. med. Sp.82.A
Cucurbitæ recenſentur inter olera hortenſia. 2°. de alim. fac. 2°.16.D
Cucurbita non differt ab oleris mollientibus. de puero epilep. 7°.180.C
Cucurbita eſt ἄποιος, id eſt expers ſaporis. 2°. de alim. fac. 2°.16.F
Cucurbita ſi cui eorum quæ uehementem habent facultatem miſceatur, facile ei aſsimilatur. 2°. de alim. fac. 2°.16.G
Cucurbita quando dicitur πέπειρα. i. matura. 2°. de ali. fac. 2°.17.A
Cucurbita eſt frigida certe. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3°.194.B
Cucurbita humida ẽ & frigida ĩ ſcdo ordine. 7°. de ſimp. me. fa. 5°.52.A
Cucurbita eſt ex cibarijs frigidis. de diſſol. cont. Sp.74.D
Cucurbita eſt humida. de diſſol. cont. Sp.74.D
Cucurbita lenta & humida eſt. 1°. de alim. fac. 2°.8.C
Cucurbitæ ſunt humidæ, frigidæ, ac pituitoſæ, præſertim ſi crudæ, & nõ elixæ edantur. de atten. uict. rat. 2°.44.A
Cucurbitæ nullam habent adſtringendi qualitatẽ. 2°. de alim. fa. 2°.18.H
Cucurbitæ quomodo ſeruantur. de bon. & uitio ſucco. 2°.36.H
Cucurbitæ caro quomodo in hyemem ſeruetur. 2°. de alim. fac. 2°.16.D
Cucurbita cruda inſuauis ſtomachumq; lædit, & cõcoctu difficillima eſt. 2°. de alimen. fac. 2°.16.F
Cucurbita modi coquendi. 2°. de alim. fac. 2°.16.F
Cucurbita cur uario modo apparatur. 2°. de alim. fac. 2°.16.G
Cucurbita quomodo ſit cibus ſuauiſsimus. 2°. de alim. fac. 2°.16.G
Cucurbita origano gaudet. 2°. de alim. fac. 2°.16.H
Cucurbita cur cydonijs elixa auſterũ ſuccũ facit. 2°. de alim. fa. 2°.16.H
Cucurbitas duriores cur quidam elixant. de atten. uic. 2°.44.A
Cucurbita aſſa, frixa, perdit aliquid humiditatis. 2°. de alim. fa. 2°.16.H
Cucurbita non eſt damnanda. de bon. & uitio ſucc. 2°.37.F
Cucurbitæ, citruli, endiuia, lactucæ facilius digeruntur quàm apium, & carbibum. de diſſol. cont. Sp.73.D
Cucurbita ẽ cibus carẽs ferè nutrimẽto. de ue. ſec. aduer. Eraſ. 6°.14.C
Cucurbitæ parum nutriunt propter multitudinem humiditatis. de diſſolutione continua. Sp.73.F
Cucurbita præbet alimentum humidum, tenue. 2°. de ali. fac. 2°.25.C
Cucurbita eſt cibus ſubtilians primi generis. de diff. cont. Sp.72.D
Cucurbita coquitur non ægre in uentriculo, niſi prius corrupta fuerit. 2°. de alim. fac. 2°.16.G
Cucurbita cur in uentriculo corrumpatur. 2°. de alim. fac. 2°.16.G
Cucurbita ſi in uentriculo corrumpatur, malum ualde ſuccum gignit. de bon. & uitio ſuccorum. 2°.37.F
Cucurbita non eſt mali ſucci. de bon. & uitio ſuccorum. 2°.39.B
Cucurbitæ generant chymum frigidum. de diff. cont. Sp.74.B
Cucurbita paruum præbet alimentum, frigidum, & humidum. 2°. de alimen. facul. 2°.16.G
Cucurbita & milium cibi frigidi, non autem frigidiſsimi, ſecundum Galenum. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3°.194.B
Cucurbitæ generant uiſcoſos, craſſos, & frigidos humores. de puero epilep. 7°.180.D
Cucurbita facile ſubſidet. 2°. de alim. fac. 2°.16.G
Cucurbita cur facile deſcendit, & ſubducit uentrẽ. 1°. de ali. fac. 2°.8.C
Cucurbita lenit uentrem. de diſſol. cont. Sp.75.A
Cucurbita contra ſitim. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.52.A
Cucurbitæ debent dari calidis, & ſiccis æſtate. de bo. & ui. ſucc. 2°.39.B
Cucurbita calidas phlegmonas mediocriter refrigerat. 7°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.52.A
Cucurbitæ in phrenitide, & lethargo. 13°. meth. med. 7°.85.F
Cucurbita in febre danda. 4°. de ſan. tuen. 2°.87.G
Cucurbita utilis eſt in febre tertiana. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.97.C
Cucurbitæ in cancro procibo. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.107.E
Cucurbitas apponit collo, & mento. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.174.A

Cucurbitæ ſuccus

Cucurbitæ ſuccus refrigerat.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.99.C
Cucurbitæ ramenta unæ immaturæ ſucco admixta pro capite refrigerando.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.G
Cucurbitam capitis imponebant in phreniti.13°.meth. med. 7°.85.D
Cucurbitæ ramentorum ſuccus ad aurium dolores cum phlegmone unctos utile eſt.7°.de ſimp.med.ſac. 5°.52.A
Cucurbita circa ſtomachum appoſita eius dolorem eximunt.8°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.192.D
Cucurbitas minus exiccare, quàm amygdalas & terebinthi ſemen, collige.5°.de ſan.tuen. 2°.92.C
Cucurbita ſemen ſupprimit, tñ nõ corrũpit.5°.de ſimp.med.fa. 5°.38.C
Cucurbitæ ſeminibus ſimilia excrementa indicia ſunt uermium latorum. 1°.de locis affectis. 4°.6.C
ex *Cucurbita ſicca uſta medicamẽtũ, ualde ſiccat.5°.meth.med.* 7°.36.D
Cucurbita ſicca uſta conuenit ulceribus humidis ſimul & citra phlegmonen callo induratis, & maxime ulceribus quæ in pudendorum præputijs fiunt.6°.de ſimp.med.ſac. 5°.40.H
Cucurbitæ ſyluestris radix.14°.meth.med. 7°.91.E
Cucurbitæ agreſtis radix pro roſmarino ſumitur, ſi is ad manum non ſit, quia efficaciter euaporat in oleo cocta.4°.de ſan. tuen. 2°.87.B
Cucurbita pro obſonio in cubiti fractura.de fract.com.1°. 7°.230.G
CVCVRBITAE *cur excogitatæ.4°.meth.med.* 7°.29.D
Cucurbitula propter quid inuenta, & quid faciat ad profunda.13°.methodi medendi. 7°.85.A
Cucurbitulas affigebant miniſtri medicorum. in 6^m. de morbis uulgaribus, comment.5°. 3°.188.C
in *Cucurbitulis flamma ſtatim extinguitur, ſed caliditas remanet. de uſu pulſuum.* 1°.228.G
Cucurbitæ medicinales cur extinguunt ignẽ.de util.reſp. 1°.224.F
Cucurbita quo modo obſtruatur flamma.de cauſ.morb. 3°.7.C
Cucurbita motũ flammæ immodice intra cohibet.de util.reſp.1°. 224.H
Cucurbita pforata non põt intra ſe extinguere flãmã.de uſ.p.1°. 224.H
Cucurbitularũ dĩa à materia, et à figura.de cucur.et ſcar.etc. 6°.3.D/E
Cucurbitulæ acutũ os habentes quibus cõpetant.de cucur.ſcar. 6°.3.E
Cucurbitulæ, quæ commodius affiguntur.de cucur. & ſcar. 6°.3.E
Cucurbitulæ, quæ capiti utiliter applicantur. de cucur. & ſcar. 6°.3.E
Cucurbitulæ humiliores ĩ capite magis accõmodãtur.d cuc.et ſca. 6°.3.E
Cucurbitularum æ̃nearum frequentior erat uſus apud antiquos.de cucurbitulis, ſcarificatione. 6°.3.D
Cucurbitularum æ̃nearum tractus, quemadmodum etiam uitrearum per ignem fit.de cucur.ſcar. 6°.3.E
Cucurbitularum cornearum tractus fit ſine igne.de cucur.& ſca. 6°.3.E
Cucurbitulis corneis in capite utimur.de cucur.& ſcar. 6°.3.D
Cucurbitulæ trahunt citra calefactionem.13°.meth.med. 7°.82.D
Cucurbitulæ quæ magis attrahunt.de cucur.& ſcar. 6°.3.E
Cucurbitula maxima facit fortiorẽ attractionẽ.c.5°.aph.50°. Ex.42.B
Cucurbitulæ ſint uitreæ in quibus ſanguinis euacuationem conſiderare eſt opus.de cucur. & reuul. 6°.3.D
Cucurbitulas argenteas, quia uehementius igniuntur, reijcimus. de cucurb.& reuulſ. 6°.3.D
ante *Cucurbitulas oportet prius comediſſe omnino, uel aquam bibiſſe à leui nutrimento, & iam ſubducto.de cucurb.ſcar.&c.* 6°.3.C
Cucurbitulæ quibus partibus imponendæ ſunt, eæ partes quomodo ſituandæ.de cucur.ſcar. 6°.3.D
Cucurbitula cui parti apponenda eſt, ea prius rubeſcat & tumeſcat. de cucurb.reuul. 6°.3.C
Cucurbitulæ cum modico igne applicandæ ſunt.de cuc.ſcar. &c. 6°.3.D
Cucurbitulæ in capite cum multo igne haud ſunt infigendæ, uehementer enim attrahunt, & difficulter auelluntur.de cucur.ſcar. 6°.3.D
ante *Cucurbitulas uenter emolliatur.de cucur.ſcar.* 6°.3.C
Cucurbitularum uſus non conuenit in plethora.de cucur.ſcar. 6°.3.B
Cucurbitulæ ſunt utiles euacuatis corporibus.de cucur.ſcarifi.2.E/3.B/ de cur.rat.per ſang.miſſ.6°.20.G/13°.meth.med. 7°.85.B
Cucurbitulis non utimur dum morbi fiunt.de cucur.ſcar. 6°.3.B
Cucurbitula minime mẽbris laborare incipiẽtibus, ſed iis quæ continuata his ſunt, imponẽda, auellẽdi ĩ cõtrariũ cauſa.13°.met.med. 7°.85.A/B
Cucurbitulæ non apponendæ dum materia fluit.de hirud.reuulſ. cucurbitu & ſcarifi.2.E/ 6°.3.B
Cucurbitulis uti non debemus in principijs ulla particula phlegmone laborante.de cucur.ſcar.6°.3.B/13°.meth.med. 7°.85.A
Cucurbitulis uti nõ debemus in principio, ubi cerebrũ, & eius mẽbranæ phlegmone laborarunt. de cuc.ſcar.6°.3.B/11°.meth.med. 7°.73.B
Cucurbitula infenſa eſt phlegmoni ſuperficiali.de conſt. ar. Iſa.41.B
Cucurbitulis quando uti poſſumus.de cucur.ſcar.2.B/ 6°.3.B
Cucurbitula utimur ad locorum contuſionem.ſin.med. Iſa.48.H
per *Cucurbitulas quũ nõ exit ſanguis, quid agendum.de cuc.ſcar.* 6°.3.C
Cucurbitulæ replicandæ ſi non ſit ſatis euacuatum.de cucur.ſcar. 6°.3.D
Cucurbitulæ quũ non poſſunt auelli, quid agendum. de cuc.ſcar. 6°.3.D
Cucurbitulã ponit ẽt ſine ſcarificatione.de cur.rat.p ſang.miſ. 6°.20.G
Cucurbitularum ſine inciſione uſus conuenit in mediocri dolore, & in ſimilibus.de cucurb.reuul. 6°.3.C
Cucurbitulæ incidendæ ſunt in particulis repletis, & ubi eſt corrupta materia.de cucurb.ſcarifi. 6°.3.C
Cucurbitulæ actio, quæ.3°.de loc.affect. 4°.15.D
Cucurbitula reuulſionis cauſa imponenda eſt.de cucur.ſcar. 6°.3.B
Cucurbitula quæ bona facere poteſt. de hirudinibus, reuulſione, cucurb. cutis conciſione, ſeu ſcariſ.2.F/ 6°.3.F

Cucurbitula poteſt
- *Capitis materiam uacuare,*
- *Dolorem ſoluere,*
- *Phlegmonen minuere,*
- *Inflationem diſcutere,*
- *Appetentias reuocare,*
- *Imbecillum, exolutumq; ſtomachum roborare,*
- *Animi defectiones remouere,*
- *Quæ in profundo ſunt ad ſuperficiem transferre,*
- *Fluxiones exiccare,*
- *Sanguinis eruptiones cohibere,*
- *Menſium circuitus ſuggerere,*
- *Φθοροποιοὺς δυνάμεις.i.facultates corruptionem inducentes attrahere,*
- *Rigoribus finem imponere,*
- *Circuitus ſoluere,*
- *à Cataphora.i.inclinatione in ſomnum, excitare,*
- *Somnos conciliare,*
- *Grauitates alleuare. de cucurb.ſcariſ.* 6°.3.E

Cucurbitula leuat dolores recentes, aut etiam urgentes.de curat. rat.per ſang.miſſ. 6°.20.G
Cucurbitula admota cum flamma copioſa curatur dolor ex ſpiritu flatuoſo.12°.methodi medendi. 7°.79.H
Cucurbitulis uehementibus eſt utendum, in quibus roborare uolumus. de cucurb. reuulſ. 6°.3.C
Cucurbitula ſuper caput memoriam deperditam inſtaurat, ſecundum Archigenem.3°.de locis affectis. 7°.15.F
Cucurbitula nõ ẽt p occaſionẽ aliquã adhiberi capiti.3°.d lo.af.4°. 16.A
Cucurbitulæ adhibẽdæ in alopecia.1°.de cõpo.meds.ſec.loc. 5°.122.H
Cucurbita in occipite ad oculorum fluxiones.13°.meth.med. 7°.85.B
Cucurbitulæ cur apponantur ſupra occiput, cum ad oculos, & partes anteriores humores fluant.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.H
Cucurbitula occipiti quo modo apponenda.de rem.par.fac. 7°.156.B
Cucurbitula ad parotidas.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.146.D
unà cũ *Cucurbitularũ uſu, ſanguine miſſo ex partibus ſm occiput, diuturnæ oculorũ fluxiones ſæpius ſanatæ ſunt.cõ.5°.aph.68°.* Ex.45.D
Cucurbita ſupra ceruicem appoſita confert ſanguine è naribus profluente.5°.meth.med. 7°.32.A
Cucurbitulam capiti apponere in ſanguinis profluuio præſentiſſimum eſt remedium.de med.ſac.par. 7°.163.F
Cucurbitulas quæ hypochondrijs affiguntur ſæpenumero ſanguinis ad nares impetum reuulſiſſe uſum fuit, & etiam per uterum immodicas eruptiones.de cucur.ſcar.6°.4.F/5°.meth.med.30.E/13°. 7°.85.B
Cucurbitula in dextro hypochondrio appoſita ſupprimitur ſanguis à nare dextera, ſicuti in ſiniſtro à ſiniſtra.de cur.rat.p ſan.miſſ. 6°.19.H
per *Cucurbitulas retrahitur ſanguis è naribus profluẽs: ſuper lienẽ quidem applicita, ſi e ſiniſtra: ſuper iecur uero, ſi è dextra exeat.1°.de arte cur.ad Glauconem.* 7°.100.F
in *Cucurbitulis fiat rectitudinẽ loci patientis.de med.fac. pa.* 7°.163.D
Cucurbitula applicatur hepati & lieni in fluxu ſanguinis nariũ quo modo.de rem.par.fac. 7°.55.H
Cucurbitula in pulmonis inflammatione.11°.meth.med. 7°.73.E
Cucurbitulæ quando apponendæ hepati, & ſpleni. 2°. de arte cura.ad Glauconem. 7°.102.G
Cucurbitulæ ſpleni apponendæ, ubi ſplenicus morbus perſeuerat.9°. de compoſi.med.ſec.loc. 5°.202.A
Cucurbitulæ contra inflammationes in melancholicis.de mel.ex Gal. Ru. & Poſſ. Sp.110.C

Cucurbita magna circa umbilicum cum multo igne ſedat dolorem. 2°. de arte cur. ad Glauco. 7°.104.G
Cucurbitulæ prope mammas non ponendæ. de cucurb. reuulſ. 6°.3.C
Cucurbitula iuxta mămas reuulſoriũ eſt pſidiũ. de cucurb. ſcarifi. 6°.4.F
Cucurbitula reuellit ex contrarijs partibus: à menſtruis ſuperfluis appoſita proxima mammis: à ſanguine narium, hypochondrijs. de hirud. reuulſ. cucurb. ſcarif. 6°.2.D
Cucurbitula ſub mammis pro reuellendo ab utero. 5°. methodi medendi. 30.E/13°. 7°.85.B
Cucurbitulam q̃ maximam ad mammas appone mulieri, ſi uelis menſtrua cohibere. com. 5°. apho. 50°. Ex.42.A
Cucurbita in pube, & in inguine quando menſes trahere uolumus. 13°. methodi medendi. 7°.95.B
in Cucurbitulæ modum ad ſe trahit ex toto corpore ſanguinem inflammatio admodum uehemens. com. 7°. apho. 2°. Ex.54.B
Cucurbitula ponenda eſt ſupra locum, ubi hirudo fuerit, ut uirus extrahat, uel ſpongijs fouendus. de cucurb. ſcarif. 6°.4.G
ut Cucurbitula, exugit uenenum theriaca impoſita loco emorſo à cane rabido. de theria. ad Piſo. 5°.96.G
ut Cucurbitula, trahunt à toco corpe rubrificātia. 4°. met. me. 7°.25.E
Cucurbitula qñ iſchiadicis ponēda. 10°. de cōpoſi. med. ſec. loc. 5°.207.B
Cucurbitulæ pro renum lapide. de ren. affect. dign. & med. 7°.193.H
Cucurbitula non conuenit aridæ diſpoſitioni. 3°. de loc. affect. 4°.15.G
Cucurbitula quidam uſi, ut circa ægrum aliquid facere uiderentur. 11°. methodi medendi. 7°.72.D
per Cucurbitulas fomenta. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.145.D
p Cucurbitulis et hirudinibus Epithema. 10°. de cō. me. ſec. lo. 5°.209.B
CVLICES fieri ab eodem opifice, quo homines, non credit Galenus. de fœt. form. 1°.326.B
Culices non ſecauit Galenus. 6°. de anat. admin. 1°.89.G
Culices cur uideantur in ſuffuſis. 1°. de ſympt. cauſ. 3°.15.A
Culices fugat myricæ ſuccus. de ſimp. med. Sp.87.G
ad Culices necandos. de medic. fac. parab. 7°.174.B
CVLPA, ne mulieris, an uiri non concipiat, quo modo cognoſcatur. de paſſ. mul. Sp.96.C
Culpant multi non culpanda. 14°. meth. med. 7°.92.F
Culpati & non ſimplicis, ſimplex & inculpatum in omni genere regula eſt. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.69.C
CVLTER ad aperiendu oſſa pectoris, qui. 7°. de anat. adm. 1°.94.C
in CVLTVRIS aues degentes ſunt multarum ſuperfluitatum. de diſſ. cont. Sp.73.E
CVMINVM ſemen odoratum eſt tenuium partium, urinam ciens. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.200.H
Cumini ſemen urinã ꝓuocat, & attenuat. 9°. de cōp. me. ſec. lo. 5°.201.H
Cumini ſemen conuenit in diæta attenuante. de atten. uic. 2°.44.E
Cuminum condimentum. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.128.E
cum Cumino, uel libyſtico, uel ſinapi, uel melle pro delitijs aliqui miſcent oleribus omnibus acetum. de atten. uic. 2°.44.C
Cuminum miſcetur purgantibus medicamentis. 8°. de compoſit. medicament. ſecun. loc. 5°.190.B
Cuminum æthiopicum cæteris præſtat. 4°. de ſani. tuen. 2°.85.A
Cumini æthiopici meminit. 7°. de compo. med. ſecun. locos. 186.F/187.A/9°.200.D/ 5°.202.A/D
Cuminum græcum. de rem. par. fac. 7°.168.A
Cuminũ græcũ ad alui profluuiũ ſupprimēdum. de me. fa. par. 7°.170.B
Cuminum hiſpanum. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.202.D
Cuminum flatus ſanat. 8°. meth. med. 53.F/14°. 7°.88.F
Cuminum exiccat. 3°. de alimen. fac. 2°.26.D
Cuminum detergit. 6°. de comp. med. per genera. 5°.256.F
Cuminum pro Aniſo. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.182.B
CVNEOLI, pars organorum. de machin. 7°.309.E
Cunei, pars organorum. de machin. 7°.309.E
Cuneus ad quid in organis. de machin. 7°.310.A
Cunei in quibuſdam organis extrahi poſſunt. de machin. 7°.310.F
Cuneata, & lunata appendix in organis imobilis eſt. de machi. 7°.310.F
CVNICVLVS lepori ſimilis. 3°. de alim. fac. 2°.26.C
in CVNIS, in lectulis pendentibus, & in nutricum ulnis mouentur infantes. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.65.D
CVNILA atram bilem ducit. de mel. ex Gal. Ruf. & Poſſ. Sp.110.A
CVNNVS quid. de diſſec. uuluæ. 1°.108.C
Cunnus pars anterior uteri. 1°. de ſem. 1°.329.H
Cunnus quibus locis ſituetur. de diſſ. uuluæ. 3°.108.C
Cunnũ muliebrē in fœminis efficit mariũ pudendũ. 2°. de ſem. 1°.339.D
per Cunnum non exit flatus poſt conceptum. 1°. de ſem. 1°.329.F
CVPIDITAS quid ſecundum Chryſippum. 4°. de decretis Hippocratis. 248.F/ 1°.249.G/H
Cupiditas eſt animi ægritudo & pturbatio. de cog. cur. animi. 2°.52.E
Cupiditas uehemens numeratur inter animi affectus uel perturbationes. de cog. cur. animi morbis. 2°.50.G
Cupiditatem ſolam hñt animalia immobilia. 5°. de decre. Hipp. 1°.258.C
Cupiditatibus minime affici uidetur, qui plurimum ratione utitur. 3°. de decretis Hippocratis. 1°.245.H
Cupiditatibus ſeruiunt pueri, quaſi beſtiæ. 3°. de decre. Hipp. 1°.245.G
Cupiditas iſana i iuuenibus cur præcedat coitũ. 14°. de uſu p. 1°.207.D
Cupiditas & uoluptas cur in coitu, & quo fiãt. 14°. de uſu p. 1°.207.D
Cupiditate uindictæ qualis fiat pulſus. 2°. de cauſ. pul. 4°.91.D
ob Cupiditates imenſas diues ſemp erit pauper. de cog. cur. ani. 2°.55.C
Cupiditates ſuſcitatur febris. præſag. exper. confir. Sp.77.D
Cupit quod quiſq;, id facile eſſe credit. de præco. ad Poſt. 4°.218.E
CVPRESSI & ilicis taleæ ad quid utiles. de med. fac. par. 7°.163.H
Cupreſſi quod genus ſit ſphæritis. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.124.F
ex Cupreſſo non debēt fieri lecti, fores, nec uaſa. de ſubfig. emp. Iſ.32.C
Cupreſſus nocet capiti. de ſubfig. emp. Iſa.32.C
Cupreſſi folia exiccant, tñ parum calida ſunt. 7°. de ſimp. med. 5°.53.G
Cupreſſi folia tantum habent caliditatem, quanta poſſit ducere acerbitatem in altum. 7°. de ſimpl. med. fac. 5°.53.G
Cupreſſi folia germina, pillulæ recentes, & molles magna ulcera conglutinant in duris corporibus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.G
Cupreſſo quidam utuntur ad eryſipelata. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.G
ut Cupreſſus conuenit putredinibus ſabina, maxime ubi rebelliores fuerint & diuturniores. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.45.C
Cupreſſus tantum ſuperat ſabinam in adſtrictione, quantum ab ipſa ſuperatur in acrimonia. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.45.B
Cupreſſus enterocelicos iuuat, & ea quidam ad carbunculos & herpetes utuntur. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.G
ex Cupreſſi ſphærulis medicamentum. 5°. meth. med. 7°.34.C
Cupreſſi reſina adſtringit. 3°. de comp. med. per genera. 5°.230.D
Cupreſſus uiridis. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.157.F
CVRAE ſi ſint ex lōgo tpe cōſuetæ minus nocēt. c. 2°. aph. 5°. Ex.19.B
Curas ipedire sõnũ, & inducere uigilias, collige. c. 3°. aph. 31°. Ex.26.H
Curarum quia plena eſt ſenectus, & quia corpus habent exiccatum ideo ſenibus accidunt uigiliæ. com. 3°. aph. 31°. Ex.26.H
i Curis cur nõ recordamur i poſterũ eorũ q̃ egimus. 2°. d mo. m. 1°.315.B
Curæ ſunt cãæ recētes ac ꝓpinquæ morborũ. de uat. hu. cō. 2°. 7°.180.F
Curæ ad quartam medicinæ partem pertinent. ad Thraſ. 2°.108.D
Curæ exiccant. de cauſ. morb. 3°.7.H/com. 2°. aph. 28°. Ex.16.D
Curas habentibus cutis ſpiſſeſcit. de opt. ſecta. Iſa.26.B
Cura uires reſoluit. 12°. meth. med. 7°.77.D
Cura auget halitum fuliginoſum. 10°. meth. med. 7°.62.H
Cura immodica accendit febres. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.65.F
Cura ſuſcitatur febris. præſag. exper. confir. Sp.77.D
ex Curis ephemera, qualis. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.95.B
Curis ephemeræ hñt pulſus minores. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.95.D
à Curis debent abſtinere calidi. in 6m. de morb. uul. com. 4°. 3°.183.E
Curæ non indigent frictionibus, nec lotionibus. 8°. meth. med. 7°.51.E
CVRARE quid ſit. 4°. meth. med. 7°.24.E
Curatio quid. fin. med. Iſag.46.B
Curatiua ars eſt ceu quædam architectonica, quæ præcipit omnibus alijs. ad Thraſ. 2°.108.H
Curatiua eſt una pars totius artis. ad Thraſ. 2°.108.B
Curatrix medicina pars quæ. fin. med. Iſa.48.A
Curatrix quæ pars artis. 11°. meth. med. 7°.68.D
Curatoriæ partis differentiæ. introd. Iſag.52.C
Curatiua pars medicinæ in quot ptes diuidatur. de ſubfig. emp. Iſa.32.A
Curatiua ſcientia minima debet hre particulas. de par. art. med. Sp.18.D
Curatiuã methodũ ignorãtes non poſſunt mederi. de puero epi. 7°.179.F
Curandi uiam inuenit Hippocrates. 8°. meth. med. 7°.58.E
Curatiõis modũ à re natura inuenit Hippocrates. 11°. meth. me. 7°.72.B
Curatio fit ex re, non ex nominibus. 1°. meth. med. 7°.7.E
Curãdi uiã ſe repiſſe q Aſclepias glorietur. 1°. de cō. me. ſec. lo. 5°.124.A
in Curando, & præſagiendo ſemper Galenus ſe exercuit. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 2°. 3°.167.A
Curauit multos per literas Galenus cum in alienis eſſent terris. 4°. de locis affectis. 4°.22.C

Curatiuam methodũ perfecte ſcripſit Galenus.de puero epilep.7°.179.F
poſt Curandi artem ad Glauconem quos libros promittit ſe ſcripturum Galenus.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.107.G
de Curandi rõne liber prognoſtica præcedit.in ꝓgno.cõ.1°. 4°.190.H
de Curatiõe et cauſa paſsiõis librũ fecit Diocles.e.6°.aph.1°. Ex.46.C
Curabant gñalem hoiem,nõ particularẽ methodici.3°.met.me. 7°.20.F
Curatio p ſe à medicis exercetur.de uic.rat.in mor.acu.cõ.1°. 7°.108.D
Curare qui medicus optime poterit.in 6m.de mor.uulg.cõ.3°. 3°.174.G
Curator morborum qui merito dici poſſit.3°.methodi medendi. 7°.16.D
Curatio,dici põt curatio,& præcuſtodia.1°.de diffe.febr.32.F/3°.33.B
Curatiuæ medicinæ partis,& perſeruatiuæ contraria officia ſunt. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.62.C
ex Curatione & præſeruatione miſta proprio nomine non poſſumus explicare.com.2°.aph.22°. Ex.15.C
Curatio eſt ſolum corporis affecti.1°.meth.med. 7°.7.G
Curatio eſt rei præſentis.4°.meth.med. 7°.24.B
Curatio ẽ finis artis,nõ ꝑnotio,uel dignotio.de uic.ra.ĩ.cõ.1°. 7°.108.E
in Curatione.i.primũ,qd ẽ ultimũ in reſolõne.11°.meth.med. 7°.70.D
Curatiõis totius cõis finis,et ſcopus,q.de iis quæ ĩ me.fi.cõ.1°. 7°.197.G
Curatio nulla exacta ſcribi poteſt.3°.meth.med. 7°.18.D
Curatio ut tuta ſit,quid agendum.14°.meth.med. 7°.90.H
Curatio optima quo modo tripliciter indicetur.14°.meth.me. 7°.90.H
Curationẽ morborũ quõo moliebaŕ,et inueniebat Gal.3°.de lo.af. 4°.15.B
Curatio facile inuenitur experientia,cum unus in corpore eſt affectus. 10°.methodi medendi. 7°.65.A
ad Curationem neceſſaria.de opt.ſecta. Iſag.25.E
ad Curationem quot conſideranda.de nat.huma.com.2°. 7°.182.C
Curatio ad quæ intendat.2°.meth.med. 7°.9.C
ad Curationẽ faciũt dignotio,& ꝑnotio.d uic.ra.ĩ m.ac.c.1°.7°.108.D
Curatio dignotionẽ,& prænotionẽ cõſequitur.10°.meth.med. 7°.64.B
ad Curationem quid noſcendum.14°.meth.med. 7°.92.E
Curare neſcit qui elementa non nouit.7°.meth.med. 7°.43.D
Curaturus quos eſt medicus,eos ſanos cognoſcere debet.de iis quæ in medicat.fiunt,com.1°. 7°.198.A
Curat melius medicus qui alicuius hominis naturam cognoſcit. de ren. affect.dignot.& med. 7°.196.F
Curaturus oculos debet illos cognoſcere ſanos.de ana.oculorũ. Sp.57.B
ad Curationis inuentionẽ,& ad loci patientis dignotionem, & ad præcognitionem eorum quæ circa ægrum futura ſunt confert perdiſcere non modo locum dolentem,qualiſnam ſit,ſed & magnitudinem doloris in eo quanta ſit.com.6°.aph.5°. Ex.46.G
Curare uolens medicus ratione cauſas cognoſcat actionum naturalium et affectionũ præter naturã,ut illas ſeruare,has è corpore eiicere poſsit modos item ſecundum quos actio fit,& locos in quibus,& inſtrumenta per quæ.de uoc.inſt.diff. 1°.106.B
Curatio non facienda,niſi prius affectus & morbus cognoſcantur.1°.de alim.fac.2°.9.D/3°.de loc.affec.4°.21.C/de uict.rat.in morb.acut. com.1°.108.D/de iis quæ in med.fi.197.F/de artic.cõ.1°. 7°.257.F
ante Curationẽ morborũ,numerus eorũ præſciẽdus.1°.meth.me.7°.5.F
Curationis primo ſcopi inueniendi,poſtea naturam præſidiorum oportet inuenire.de marcore. 3°.47.E
Curandi rõ,ac uia unde ſumẽda.de cõ.ar.Iſa.39.B/3°.de loc.af.4°.15.C
Curatiõis primæ cõſiliũ unde accipiatur.1°.de cõp.med.p ge. 5°.210.D
Curandi modus non eſt unus.de nat.hum.cõ.1°. 1°.28.G
Curationes tot ſunt,quot morbi.2°.meth.med. 7°.12.E
Curationis ordo quo modo euariat.7°.meth.med. 7°.48.G
Curatio à quibus indicetur.1°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.121.B
Curationem indicantia duo ſunt.11°.meth.med. 7°.67.H
Curatiua intentio cõmuniſsima.ars med.Iſag.69.D/6°.meth.me.36.G/14°.87.H/88.F/ 7°.90.F
Curationis primum ſcopum dat morbus.4°.meth.med. 7°.24.D
Curãdi indicatio nõ eſt à tpe ſumẽda,ſed à morbo.4°.met.me. 7°.24.H
Curatio quæ adhibenda circa uaria tempora.de morb.temp. 3°.90.A
Curatio à calido,frigido,humido & ſicco.de nat.hum.cõ.1°. 1°.28.G
Curatio perfecta non ſequitur ab unicæ qualitatis indicatione. de renum affect.dignot.& medela. 7°.194.F
Curatio ſine materia non fit.introd. Iſa.51.H
Curationis ſcopum omnium affectionum oſtendit ratio.2°. de compoſit. med.ſec.loc. 5°.132.A
Curatio debeŕ affectui,nõ ſymptomati.i 6m.de mor.uul.cõ.2°. 3°.161.F
Curationis indicatio ab affectu tantũ incipit.4°.meth.med. 7°.26.B
Curatio eſt ad affectum lædentem functionem.2°.meth.med. 7°.9.C
Curare affectum unde decenter poterimus.1°.de loc.affec. 4°.5.C
Curatio nihil mutatur,etiam ſi actio læſa,& affectus qui actionem lædit, morbi uocentur.2°.meth.med. 7°.12.E
Curationes multas non habet,quod ſimplex eſt & multa non habet.de natura humana.com.1°. 1°.28.G
Curatio ſimplex debetur morbo ſimplici,compoſito non ſimplex. 4°.methodi medendi. 7°.23.B
Curatio,qñ ſunt mixti affectus,quõo aggredienda,& quid primo curandum.4°.de ſan.tuen.2°.87.C/7°.meth.med. 7°.48.F
Curanda ſunt prius quæ magis urgent,hoc eſt quæ maius periculum afferunt.com.5°.aph.19°. Ex.39.E
Curẽt quæ primo,& quõo intelligẽdũ.de iis quæ ĩ med.fi.c.3°. 7°.221.E
Curandi facultatem,& partem affectam docent læſarum actionum modi.3°.de loc.affect. 4°.14.E
Curationem uariare facit locorum differentia.1°.de loc.affe. 4°.2.B
Curationẽ propriam oſtendũt inſtrumenta.de uoc.inſtr.diff. 1°.106.C
Curanda ſine dolore,acuti ſenſus pars.4°.meth.med. 7°.28.F
Curatio conueniens à cauſis indicatur.1°.de art.cur.ad Glauc. 7°.99.H
Curandi modum cognoſcit,qui reſpirationis cauſam efficientem deprehendit.de cauſ.reſp. 1°.226.G
Cura cãæ extrinſecæ læſionum noſtri corporis.de opt.cor.cõſt. 1°.38.C
Curationem non indicant cauſæ primitiuæ.4°.meth.med. 7°.24.A
Curationis indicationem ab externa cauſa ſumi omnino eſt abſurdum. 4°.methodi medendi. 7°.24.D
Curatio incipiat à cauſa effectrice ſummouenda, cum eſt in morbo.4°. methodi medendi. 7°.25.B
Curatio ſola factorum relinquitur, ubi cauſa non adeſt quæ morbum efficiat.com.2°.aph.22°. Ex.15.C
Curatio cauſarum,quæ intemperaturam efficiunt,fit per euacuationem. ars medicinalis. Iſa.69.G
Curatio ẽ uaria,ſi idẽ affectus ſit,cãæ uero ſint uariæ.de opt.ſec.Iſ.25.B
ad Curationem maxime neceſſaria uis.8°.meth.med.7°.58.D/7°.68.B
Curatiua una intentio ab aſſuetudinibus ſumitur.de aſſuetud. 2°.60.D
Curationẽ,uel præcognitionem,uel utrunq; rebus exterioribus plerunq; interrumpi contingit.com.1°.aph.1°. Ex.3.B
Curantur male diuites.11°.meth.med. 7°.73.D
Curandi primus,& præcipuus ſcopus in omni ægritudine eſt exacta uictus ratio.de remed.parat.facil. 7°.156.B
Curationem totius corporis præmittendã eſſe in morbis omnibus, eſt commune præceptum.3°.de loc.aff. 4°.15.D
Curabiles uix,non ſunt purgandi.de dynamidiis. Sp.20.E
Curatio non fit per ſimile,ſed per contrarium.1°.de ſympt.cauſ. 3°.17.F
Curatio facienda per ea quæ contraria ſunt occaſioni morbi. de natura humana,com.2°. 7°.182.C
Curatio p contraria cãis facientibus ſymptomata.de opt.ſec. Iſag.24.C
Curatio fit ex contrario in genere.4°.de ſan.tuen. 2°.83.A
Curatio in particulari fit ex cuiuſq; in contrario.4°.de ſan.tu. 2°.83.A
Curari contraria contrariis ſemper uerum.11°.meth.med. 7°.71.G
Curatio quandoq; per ſimilia quomodo uideatur,quæ tamen fit per contraria.in 6m.de morbis uulg.com.2°. 3°.161.F
Curatio per qualitates quõo facienda 1°.de cõpo.med.per gene.5°.210.C
ad Curandi rationem ualet ſcire cui parti applicanda ſint remedia.2°. de locis affectis. 4°.13.G
Curatio prima,quam nonnulli continẽtem appellant,eſt eius affectus qui actionem incommodat.2°.meth.med. 7°.12.E/F
Curatio fit per tria.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.112.G
Curatio per latitudinem.3°.de comp.med.per ge. 5°.231.D
Curatio metaſyncritica.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.138.A
Curantem per cibos laudare debemus pluſquam illum qui curat per medicinam.de med.exper. Sp.108.G
Curabant medici altariũ per cibos ſacrificiorũ.de med.exper.Sp.108.G
Curantes medicos altarium cum cibis ſacrificiorum laudat. de medicinis expertis. Sp.104.A
Curatio putrefactiua quõo ſcedat.cõtra ea q̃ à Iul.in Hipp.aph. Ex.68.G
Curatiuũ,mitigãtis,& diagnoſtici ꝑſidii fit mẽtio.6°.de loc.af. 4°.36.G
Curationem diligentem exigit morbus acutus.de dynamidiis. Sp.20.A
Curatio ægritudinis ſanguinis quõo fiat.de nat.et or.cuiuſ.corp.Sp.41.G
Curatio ægritudinis pituitæ quõo fiat.de nat.et ord.cuiuſ.corp. Sp.41.G
Curatio ægritudinis bilis quõo fiat.de nat.& ord.cuiuſ.corp. Sp.41.G
Curatio ægritudinis bilis atræ quõo fiat.de na.et or.cuiuſ.cor. Sp.41.G/de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.109.H
Curaŕ difficulter atra bilis inueterata.de mel.ex G.R.& Poſ. Sp.109.H

Curatur

Curatur triſtans quando aquam biberit, in qua decocta eſt aſſa. de medicinis expertis. Sp.104.D
Cura præcordiorum in melancholicis. de med. ex Ga. Ra. & Poſſ. Sp.110.B
Curatio ad ſitum, & dolorem lateris in melancholia. de dynam. Sp.24.E
Curatio faſtidiorum morborum quibus fiat. de part. art. med. Sp.19.A
Curatio doloris uetuſti, & inſanabilis quibus fiat. de part. art. med. Sp.19.A
Curat hordeolum ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.C
Curatio ſcotomiæ. de dynam. Sp.23.H
Curatio lethargi. de dynamid. Sp.24.F
Curatio phreniti dis. de dynamid. Sp.24.D
Curatio epilepſiæ. de dynamid. Sp.24.A
Curatio cuiuſdam, qui trium digitorum ſenſum amiſerat ſeruato motu. 1°. de locis affectis. 4°.7.B
Curatio ſuffuſionis quibus indiget. de part. art. med. Sp.17.B
Curatio alicuius qui auerſetur eſum boni ſucci, & abſtineat, & ſit nauſeabundus cum comedit, & ſolum comedat acriora, & intumeſcat uentriculus flatibus. 5°. de uſu partium. 1°.143.A
Curetur quomodo regius morbus ſine febre dextra præcordiorum parte grauata. 5°. de loc. aff. 4°.35.H
ad Curam icteri neceſſaria phlebotomia, & purgatio, ſed purgatio magis. de cura icteri. Sp.110.G
Curatio morbi à uentre. de dynamid. Sp.19.H
Curatio paſſionum uentris. de dynamid. Sp.26.E
Curationem profluuiorum uentris, uariare diuerſas cauſas, collige. de medicinis expertis. Sp.103.H
Curat iſchiadem decoctio centaureæ. de med. exper. Sp.104.D
Curat iſchiadem centaurea minor. de med. exper. Sp.106.B
Curatio matricis plenæ humoribus. de paſſ. mul. Sp.96.B
Curatio præfocationis uteri. de paſſ. mul. Sp.95.F
Curatio deſcenſus matricis. de paſſ. mul. Sp.95.F
Curatio uentoſitatis matricis. de paſſ. mul. Sp.96.A
Curatio hydropicæ matricis. de paſſ. mul. Sp.96.A
Curatio cancri matricis. de paſſ. mul. Sp.96.A
Cura doloris uuluæ. de dynamid. Sp.35.E
Curatio morbi à ueſica. de dynamidijs. Sp.20.A
Cura ad ueſicæ dolorem. de dynamid. Sp.29.B
Curatio arenalis mictus. de dynam. Sp.28.H
Cura mictus furfuris. de dynam. Sp.29.A
Curat ſtranguriam drachma una aſari. de med. exper. Sp.106.D
Curatio, ſignũ, et affectio, quo ſe hñt adinuicẽ i ulcer. 4°. me. m. 7°.27.A
Curatiõis ſcopus i abſceſſibus et i expãſis. de iis q̃ i med. fi. c. 2°. 7°.211.D
Curatione diuerſa indigent phlegmonæ diuerſarum partium. de par. art. med. Sp.17.C
Curatio cancroſæ cauſæ quibus fiat. de par. art. med. Sp.19.A
nõ Curare cancros occultos omnes melius eſt, curati enim cito pereunt, non curati uero longius tempus perdurant. cõ. 6°. aph. 38°. Ex.50.D
Curare cancros duplex eſt, unum quidem omnia agere, ut particula patiens, ad ſanitatem perducatur, alterum aũt eam adhibere prouidentiam quæ paſſioni congruat, hoc eſt ipſam mollire, ac mitiorem facere, tum præcipue cum adeſt exulceratio. cõ. 6°. aph. 38°. Ex.50.E
Curandi non ſunt corde uulnerati. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.174.B
Curatio communis in uulneratis à ſerpentibus, aut ferro uenenato. 2°. de antidotis. 5°.120.B
Curatio uulnerum difficilium, & cicatricum craſſarum quibus fiat. de part. art. med. Sp.19.A
Curatio uulneris caui, alti, & limpidi quibus fiat. de par. art. me. Sp.19.A
in Curatione ulcerum delinquentibus medicis, ulcera quoq; longo tempore manere, collige. cõ. 6°. aph. 45°. Ex.51.E
ad Curandum uulnera ualet agrimonia. de dynamid. Sp.35.E
Curantur diuerſo modo neruus, cartilago, caro affecta. de uocalium inſtrumentorum diſſectione. 1°.106.C
quis Curãtur tacere debẽt. de iis quæ in medicat. fiunt. cõ. 1°. 7°.204.H
Curatio exuſti ab igne & à frigore. de opt. ſecta. Iſa.25.C
ad Curationẽ difficilẽ hñtia & inueterata. 5°. de cõp. me. p ge. 5°.251.B
ad Curationem difficulter recipientia. 4°. de compoſ. medica. per gene. 243.H/5°.253.G/6°. 5°.261.H
Curatu difficilibus cicatricem inducens. 5°. de cõp. med. p gen. 5°.253.G
ad Curata male inſtauranda. 2°. de compo. medica. per genera. 224.C/226.D/5°. 5°.250.B
CVRRVS quatuor, & ſex rotarum. de aere, aqu. & loc. 2°.5.D
qualẽ in Curribus circuli per quos aurigæ habenas traijciunt, talem muſculus quidam utilitatem habet. de muſc. diſſ. 1°.52.D
Curruum axes cur inungantur. 13°. de uſu part. 1°.202.A
Curtus collyrium. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.156.D
CVRSVS eſt exercitationis genus quoddã. 2°. de ſani. tuẽ. 2°.73.H
Curſus eſt exercitatio celer. 6°. de ſan. tuen. 2°.97.C
Curſus eſt exercitatio celeris citra robur, & uiolentiam. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.74.F
Curſum diu cõtinuatũ dolichon græci appellant. 2°. de ſan. tu. 2°.74.H
Curſus quo modo fiat. 15°. de uſu part. 1°.213.F
Curſus crurum actio. 15°. de uſu partium. 1°.213.F
Curſus eſt crurum exercitatio. 2°. de ſan. tuen. 2°.74.H
ad Currendum crurum ſcopus. 3°. de uſu partium. 1°.131.F
ad Curſum præparatio. 14°. meth. med. 7°.91.B
Currentium quoq; ſpiritus anhelus & aſthmaticus. in 3m. de morb. uulg. comment. 2°. 3°.136.B
Currentis iuuenis pulſus, qualis. 2°. de præſag. ex pulſ. 4°.111.D
ex Curſibus pulſus mutatio nõ eſt diuturna. 1°. de pſ. ex pulſ. 4°.104.H
Currentes pleriq, cur ſtare cõfeſtim non poſſunt. 4°. de decr. 1°.249.B
Currẽtes quo utantur ui rationali, & irrationali. 4°. de decr. 249.C/E
Curſum cur non laudat Galenus. de par. pil. exer. 2°.49.D
Curſus quo modo non eſt ſalubris. de par. pil. exer. 2°.49.D
Curſus quid mali faciat. de par. pil. exer. 2°.49.D
Curſus uelox carnes, & ſuccos detrahit. i 6m. de mor. uul. c. 3°. 3°.170.B
ob Curſum capitis dolor cõtingit. de uic. rat. i mor. acut. c. 4°. 7°.150.B
ex Curſu uas ruptum in pulmone. 5°. meth. med. 7°.30.C
Curſus febricitantibus officit. in 6m. de morb. uul. cõ. 3°. 3°.177.H
Curſu qui defatigantur, hos oportet luctari. de ſal. diæ. 2°.42.B
Curſibus, & luctationibus nullus ægrum curauit. in 6m. de morb. uulga. comment. 3°. 3°.170.C
Currere ſe ſiquis ſomniat quid ſignificet. de dign. ex inſomn. 4°.213.D
CVRTORVM applicatio ſpẽs cõpoſitionis chirurgiæ. Itro. Iſ.59.B
CVRVAMEN quid Hippocrati. de artic. cõ. 3°. 7°.274.H
i Curuatura hepatis, et ſplẽis iueniũr uenæ, et arteriæ. d uti. re. Sp.64.H
CVSCVTAE mundificant ſtomachum. de diſſ. cont. Sp.74.B
CVSPIS ſpecilli. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6° 20.C
ad Cuſpides telorum. 5°. de cõp. med. per gen. 5°.249.B
Cuſpis, ſiue hamus. de faſcijs. 7°.302.E
CVSTODIENDA eſt ſanitas duobus. de diſſ. cont. Sp.71.D
Cuſtodum ars eſt conſeruatrix. ad Thraſy. 2°.104.C
de Cuſtodia ſui indicant quæ ſunt ſm naturam. 3°. meth. med. 7°.16.B
Cuſtodiam ſui docet uirtus. 11°. meth. med. 7°.68.B
Cuſtodiuntur res per ſimilia. 3°. meth. med. 7°.18.B
Cuſtodia ſimilium exhibitionem indicat. 11°. meth. med. 7°.68.B
Cuſtodiãtur quo ſolidæ partes, & quo carnoſæ. 11°. meth. med. 7°.68.E
CVTIS ſuperficiem epidermida nominãt. cõ. 4°. apho. 77°. Ex.36.F
Cutis pellicula dẽſior epidermis dr. in 6m. de mor. uul. cõ. 2°. 3°.165.F
Cutis cur δέρμα dicatur. 2°. de uſu partium. 1°.122.B
Cutis. ſin. med. Iſa. 44.E/3°. de ali. fac. 2°.132.B/de cauſ. morb. 3°.8.D
Cutis eſt caro uelut in callum durata. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.36.D
Cutis conſideratio. 17°. de uſu partium. 1°.222.A
Cutis nullum habet opus, ſed eſt genita à natura uſus tantum gratia. de cauſis morborum. 3°.8.D
Cutis prima pars fœtus. de fœt. for. 1°.322.F
Cutis ex quo generatur. 3°. meth. med. 7°.19.G
Cutis commune uelamentum omnium. 3°. de anato. admi. 73.E/8°. de uſu partium. 1°.165.B
Cutis quæ eſt totius corporis indumentum ex duabus laminis conſtat. de anatomia uiuorum. Sp.45.B
Cutis laminæ unde oriantur. de anat. uiu. Sp.45.B
Cutis noſtri corporis naſſæ comparatur. in tim. Plat. 1°.288.F
Cutis reſpondet teſta. 3°. de alim. fac. 2°.32.B
pro Cute teſtã habentia, habẽt ſuccũ qui ſubducit. 3°. de ali. fa. 2°.26.B
Cutis, pili, ungues cur in extremis partibus ſint genita. in timæum Platonis. 1°.286.G
Cutis qualis eſſe debet. 1°. de ſan. tuen. 2°.66.G
Cutis quæ natura ſit in corpore temperato. 1°. de temp. 1°.15.B
Cutis eſt temperatiſſima pars in homine. 1°. de temp. 1°.15.G
Cutis hominum media eſt inter frigidũ, & calidum. 1°. de temp. 1°.14.G
Cutis non eſt exanguis, neq; abundans ſanguine. 1°. de temp. 1°.15.B
Cutis eſt ueluti neruus præditus ſanguine. 1°. de temp. 1°.15.B
Cutis tota continua eſt, & neruoſa. 3°. de loc. affe. 4°.19.G
Cutis nutritur ſanguine pituitoſo. in progn. com. 2°. 4°.198.B
Cutis ſubſtantiæ muſculoſæ eſt unita. 11°. de uſu par. 1°.190.C

Cutis cum labiorũ muſculis cõmixtio mirabilis. 9°. de uſu part. 1°.176.D
cum Cute muſculus nuſquã fruſtra coaleſcit. 17°. de uſu part. 1°.222.B
Cutis tertia differentia coaleſcit cum muſculis. 11°. de uſu par. 1°.190.D
Cutis carnoſa uel cuticuloſus muſculus dici poteſt muſculus ſedis. de muſculorum diſſectione. 1°.50.E
Cutis extrinſeca capitis habet continuam ſubſtantiam per totum caput extenſam. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.133.G
Cutis capitis pueris, mulieribus, & eunuchis humida eſt. in 6^m. de morbis uulg. comment. 3°. 3°.170.A
Cutis tota frontis mouetur quieſcente maxilla. de muſc. diſſ. 1°.44.F
cum Cutis frõtis cõuellitur, quæ pars ſit affecta. 3°. de loc. affe. 4°.17.D
Cutis circa frontẽ cur ſit intẽta in acutis morbis. in progn. cõ. 1°. 4°.191.D
Cutis circa frontẽ dura, intẽta, & arida, mala. in progn. cõ. 1°. 4°.191.B
Cuti faciei, & gingiuis qui nerui ſenſum præſtent. de neru. diſſe. 1°.53.F
Cutis quid faciat ad oculum. 10°. de uſu par. 1°.180.A
ſub Cute in collo muſculus latus unde incipiat ac finiat, & eius ſubſtantia. de muſc. diſſ. 1°.44.D
ſub Cute in collo muſculus latus poteſt dici muſculoſa natura, uel muſculoſa ſubſtantia. de muſc. diſſ. 1°.44.D
ſub Cute colli muſculus latus buccas mouet. de muſc. diſſ. 1°.44.D
ſub Cute in collo muſculus latus facile laniatur. de muſc. diſſ. 1°.44.D
ſub Cute colli muſculus nullum detinet articulum, nec in articulum inſeritur. de muſculorum diſſectione. 1°.44.D
ſub Cute colli muſculus latus primo intenditur iis qui ſpaſmo corripiendi ſunt. de muſc. diſſ. 1°.44.D
Cutis eſt digitorum pars. de inæq. intemp. 3°.43.D
Cutis, manus potiſsimum, media extremorum calidi, frigidi, humidi, ſicci. 1°. de temp. 1°.14.G
Cutis manus tẽperatiſsima quæ callum nõ cõtraxit. 1°. de tẽp. 1°.15.A/B
Cutis maxime manus, ubi perfecta eſt tangendi potentia, temperie media eſt. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.32.E
Cutis unde habeat ſenſum. de anat. uiu. Sp.45.C
per Cutẽ manus diſperſi nerui dant illi ſenſum. 3°. de loc. affe. 4°.21.D
Cutis ſentit ſolũ, & nõ habet motũ uoluntariũ. 15°. de uſu par. 1°.214.H
Cutes aliquæ magis ſentiunt, aliquæ minus. 4°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.237.E
Cutis ſenſus imbecillitas uel ſubtractio ſemper ſequitur nocumentum nerui deferentis ſenſum ad ipſam. de anat. uiu. Sp.45.C
Cutis cancrorum inſenſibilis eſt. 3°. de uſu par. 1°.134.A
Cutis epiphyſes cur in uiris, & mulieribus in finibus pudendi. 15°. de uſu partium. 1°.211.A
Cutis uniuerſa, uterus, ueſica, uenter, inteſtina ſunt loca conferentia euacuationibus. com. 1°. aph. 21°. Ex.10.A
Cutis pedum, qualis. 3°. de uſu partium. 1°.133.B
Cutis pedis neq; mollis, neq; dura. 3°. de uſu partium. 1°.133.H
Cutis pedis adhæret exacte omnibus particulis. 3°. de uſu par. 1°.133.H
ueluti Cutẽ quid hñe partes interiores, collige. cõ. 4°. aph. 77°. Ex.36.F
ad Cutim cur ueniant aliquæ paruæ arteriæ. 16°. de uſu par. 1°.219.F
à Cute aliquid peruenit ad inteſtina, & uẽtriculũ. 3°. de nat. fa. 1°.306.F/G
ad Cutim trahunt arteriæ externum aerem. 3°. de nat. fac. 1°.307.E
per Cutim non peruenit frigidum ad cor, ſed per pulmonem. 10°. methodi medendi. 7°.64.B
per Cutim exteriorem animalia omnia reſpirare, ſecundum q. magis uel minus de raritate participant, ait Eraſiſtratus. 6°. de uenæ ſect. aduerſus Eraſiſtra. 6°.8.H
Cutis quando elixatur, ad quam naturã ueniat. 3°. de alim. fac. 2°.26.F
Cutis diuerſitates unde oriantur. de anat. uiuo. Sp.45.C
Cutis ſpiſſa, rara, aſpera, mollis, unde ſit. de anat. uiuo. Sp.45.C
Cutis laxitatis, & denſitatis diſcrimina conſideranda ſunt. de bon. & uitio ſuccorum. 2°.38.B
Cuticulam mollem ſimilem habent pueri eunuchi, & mulieres. 1°. de compoſit. medic. ſec. locos. 5°.123.B
Cutis rara, & mollis ab extrinſecus imminentibus malis facile tentatur. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.66.F
Cutis mollities ĩ poſteriore parte capitis uñ ſequatur. de ana. ui. Sp.45.C
Cutis raritas unde ſit. de uenæ ſect. aduerſ. Eraſ. 6°.9.H
Cutis rara eſt in uiris magis quã ĩ mulieribus. cõ. 5°. apho. 69°. Ex.45.A
Cutis raritas euacuat, non inedia. de uenæ ſect. aduerſ. Eraſ. 6°.9.A
Cutis raritas indicatur ex pilis. com. 5°. aph. 69°. Ex.45.C
Cutem per ſummam apparentem mollit balneum. de uictus ratio. in morbis acutis, commentario 3°. 7°.132.H
Cutem mollit & extenuat calidum. com. 5°. aph. 22°. Ex.39.C
Cutis quibus oleis rarefiat. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.197.B
ob Cutis raritatem uentris denſitas adſtrictio ue. in 6^m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.169.G
Cutis laxa eſt gracilibus, & ſenibus. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.14.A
Cutis laxa apparet in attenuatis. in 6^m. de morb. uulg. cõ. 3°. 3°.176.E
Cutis laxa eſt in macie confectis. in 6^m. de mor. uul. com. 3°. 3°.176.E
Cutis laxitas omni extenuationi corporis communis eſt. in 6^m. de morbis uulg. commentario 3°. 3°.176.E
Cutim laxat extenuatio, poſtea circumtenditur. in 6^m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.176.G
Cutis plus iuſto colliquata, panno lacero ſimilis efficitur. 2°. de arte curat. ad Glauco. 7°.105.G
Cutis laceræ ueſtis inſtar quõ fiat. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.106.F
Cutis extenſa apparet in craſſioribus effectis & in ſaginatis. in 6^m. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3°.176.E
Cutis diſtentio proprium inſtaurationis corporis. in 6^m. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3°.176.E
Cutis circumtendit inſtauratio, poſtea laxat. in 6^m. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3°.177.A
Cutis tenditur in inflammatione. 7°. de comp. med. per genera. 5°.267.G
Cutem extendit ichthyocolla, & ſplendidã facit. de ſimpl. med. Sp.55.E
Cutem denſam & ſplendentem facit ſtercus crocodilorum terreſtrium. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.77.D
pro Cute mulierum tendenda, & ſplendida reddenda, ſtercus ſturnorũ comedentium orizam ualet. 10°. de ſimp. med. 5°.77.D
Cutem purgat & extenuat & ſplendidam facit terra Chia. de ſimplici. medicam. Sp.95.A
Cutem detergit cyclamini radix. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.F
ad Cutem extentam reddendam. de med. fac. par. 7°.163.H
Cutem ſplendidiorem, quæ alcyonij ſpecies efficiat. 11°. de ſimplic. medica. facul. 7°.83.C
Cutis quo modo redditur calida. 1°. de comp. med. ſecun. loc. 5°.125.E
Cutis calida & ſicca proportione reſpondet terræ abeunte uere, uel in principio æſtatis. 2°. de temp. 1°.18.H
Cutis eſt frigidior carne. de uict. rat. in morbis acutis, cõ. 4°. 7°.147.C
Cutis eſt ſiccior & denſior carne. 3°. meth. med. 7°.19.H
Cutis in aliquibus animalibus cur ſicca, & terrena. 2°. de temp. 1°.21.A
Cutis extima ſuperficies calloſa eſt durã; & frigida. 1°. de ſimpl. medicam. facult. 5°.4.C
Cutis cur imbecillior ſit ptibus hñtibus opationem. de cauſ. morb. 3°.8.D
Cutis tota plena eſt poris. 1°. de ſan. tuen. 2°.67.G
Cutis in primo ortu ſibi eſt cõtinua, ac tẽporis ſpatio perforatur, ac plurima nãciſcitur ſpiramẽta ritu cribrorũ. 1°. de ſimpl. med. fac. 5°.4.C
Cutis cur perforata ſit ut cribellum. de anat. uiuo. Sp.45.B
Cutis cõplectitur pilorũ radices ut gingiuæ dẽtes. in tim. Plat. 1°.286.H
Cutis humida cur non habeat pilos. 2°. de temp. 1°.19.A / in 6^m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.170.A
Cutis nimis ſicca non facit pilos. in 6^m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.170.A
Cutis caluorum ualde arida eſt. in 6^m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.170.A
Cutis extrinſeca denſa eſt & dura. de tum. præter naturam. 3°.83.E
Cutis ſub ſole ſiccior, in umbra humidior. 2°. de temp. 1°.20.B
Cutem duram, & denſam habere tutiſsimum eſt ad ea quæ extrinſecus occurrunt. 3°. de ſanitate tuenda. 2°.78.B
Cutis denſa, & dura ab internis facile tentatur. 1°. de ſan. tuen. 2°.66.F
Cutis denſa eſſe, & horrere uidetur in laſsitudine quæ inuehit ſenſum ulceris. 3°. de ſanitate tuenda. 2°.79.A
Cutem quæ denſent. 2°. de criſ. 4°.138.G / 8°. meth. med. 7°.51.C
Cutis ſpiſſeſcit ruſticis, & curas habentibus. de optima ſecta. Iſa.26.B
Cutem obdurat frigidum. com. 5°. ahp. 20°. Ex.39.A
Cutaneas partes denſat refrigerat q; externus frigus. in 6^m. de morbis uulgaribus, comment. 6°. 3°.195.H
Cutem duram & denſam facit aqua frigida. 3°. de ſan. tuenda. 2°.78.B
Cute præ frigore denſata calor in penitioribus corporis partibus creſcit. de aſſuet. 2°.61.C
Cutem denſant aquæ balneorum aluminoſorum. 2°. de criſ. 4°.138.G
Cutem denſauerant, & febrem fecerant aquæ aluminoſæ. 8°. methodi medendi. 7°.50.B
Cutis obſtructio quibus ſoleat eſſe moleſta. 8°. meth. med. 7°.54.C
Cute ſtipata ſtatim febricitant calidi & humidi. 8°. meth. med. 7°.54.C
ex Cutis denſitate febris quo modo fiat. 1°. de diff. feb. 3°.31.F
ex Cute denſata ephemera, qualis. 2°. de criſ. 4°.138.H
ex Cute denſata ephemeræ indicia. 1°. de diff. feb. 3°.36.A

ex Cutis

ex Cutis denſitate prouenientes febres chamæmelon diſcutit, & diſſoluit.3°.de ſimp.med.facul. 5°.18.H
Cutis denſitas retinet craſsiorum excrementorum tranſitum. 2°.de temper. 1°.21.A
Cutis denſitas in calidiſsimis temperamentis cogit craſsiora excrementa comburi.2°.de temper. 1°.21.B
Cute inſolito frigore ſubito ſtipata, & imbecilliore reddita, ac ut onus humorem ad ipſam delatum ſuſtinente, mirum non eſt ſi is ad interna conuertatur.de natur.facult. 1°.306.G
Cutis obſtructio induxit abundantiam humorum.in 3m. de morbis uulgaribus,commentario 3°. 3°.149.G
Cutis quo modo cognoſcatur primo die occluſa.8°.meth.med. 7°.52.G
Cutis denſitas quo modo corrigenda.3°.de ſan. tuen. 2°.82.A
Cutis denſitas ex frigore quo mō corrigenda. 3°.de ſanit.tuen. 2°.82.A
Cutis denſitati ſanandæ oleum Anethinum conuenit.3°.de ſa.tu.2°.81.C
in Cute & carne humores lentos ac craſſos euaporare facit oleū ex chamemelo. 4°.de ſanit.tuen. 2°.87.B
Cuti extimæ uitia elicit pycnocomon.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.D
Cutis quibus eſt obſtructa, illis media inungenda. de uictus ratio. in morbis acutis,comment.1°. 7°.115.E
Cuti inhærentes ſucci per calida medicamenta curantur.in 6m.de morbis uulgaribus,comment.2°. 3°.165.G
Cutis dura non ſinit digeri humores craſſos,ſed ſcirrhos facit. in 6m. de morbis uulgaribus,com.3°. 7°.172.H
Cutis tota ſenſibilr exaſperā,et cur.in 6m.de mor.uul.cō.2°.3°.160.H
Cutis rugoſa.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.177.A
Cutis corrugatio concidentis.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.177.E
Cutis facile cognoſcitur, nam oculis ſubijcitur.1°.de loc.affect. 4°.7.G
ex Cutis colore cognoſcitur humor.14°.meth.med. 7°.93.D
ex Cute quando iudicandum de toto.2°.de temp. 1°.21.A
Cutis nigra non ſignificat totum hominem calidum.2°.de temp.1°.20.B
Cutem albā hītibus obturati ſunt port.in 1m.de mor.uul.cō.2°.3°.115.E
Cutis decolorationes nigræ ab hūore melico fiūt.de bo.et m.ſuc. 2°.39.D
Cute albida q erāt, qñ moriebātur.in 1m.de morb.uulg.com.2°.3°.115.D
Cute candidi que medicamēta requirant.1°.de cōpo.med.p ge.5°.212.H
ad Cutē præcipue reponente natura flauam bilem, morbum regium iudicatorie fieri interdum contingit.commen.4°.apho.62°. Ex.34.B
ex Cutis mutatione non mutātur intrinſeca uiſcera.2°.de tēp.1°.20.B
Cutis quo modo à narijs immutatur.1°.de præſag.ex pulſ. 4°.105.H
Cutem mutat regio intemperata.intr. Iſag.65.F
Cutis à quibus patiatur. de aſſiet. 2°.61.C
Cutis morbi, qui.introd. Iſa.59.D
Cutis paſsio eſt eryſipelas.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.101.C
in Cute affectum pariunt morbi per eliquationem.in 6m.de morbis uulgaribus,com.3°. 3°.176.G
ad Cutem transferri paſsiones ex interioribus & principalioribus partibus confert.com.6°.aph.37°. Ex.50.D
ad Cutem fluxiones quæ ueniunt, ſunt ſalubriora quàm quæ ſunt in profundo.de uict.rat.in morbis acutis,com.4°. 7°.138.H
ad Cutem quo modo non tendunt ſucci. 4°.de ſan.tuen. 2°.84.A
per Cutem aut per urinas cito exit nutrimentū fructuum, qui ex arboribus colliguntur.2°.de alim.facul. 2°.17.D
ex Cute corporis quæ educantur.de cathart. Sp.94.G
Cutis ſordes unde habent originem.1°.de ſan.tuen. 2°.67.H
per Cutis ſordes excernuntur ſuperflua.de compag. memb. Sp.59.B
Cutis cum ſit ultima, merito recipit excrementa omnium partium. de cauſis morb. 3°.8.B
Cutis tranſpiratio ſpecies euacuationis.ars med. Iſa.69.E
ex Cute euacuātur ſudores.com.4°.apho.37°. Ex.32.B
per Cutem ſudor euacuatur.com.6°.aph.2°. Ex.46.E
Cutem, ex qua euacuantur ſudores, frigidam eſſe contingit, cum tamē ea quæ ſunt ſub ipſa comburantur.com.4°.aph.37°. Ex.32.C
per Cutem exire calidum uaporem, cum prius anhelitus fuerit frigidus, eſt ſignum mortiferum.in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3°.187.C
Cutis refrigeratur in febre lyperia & cauſone, & interiora uruntur.commen.4°.aph.48°. Ex.33.A
Cute euacuantur membra ſub cute.1°.de ſymp.cauſ. 3°.17.H
per Cutē euacuat totū corpus caro uiperæ.11°.de ſimp.med.fa.5°.77.G
per Cutem euacuandi humores non ſunt euacuandi per uomitum uel per ſeceſſum.in 6m.de morbis uulgaribus,com.2°. 3°.165.G
per Cutem qñ non uacuatur nec pituitoſus humor nec biliofus. de uictus rat.in morbis acutis,com.3°. 7°.133.B
per Cutem uacuatio notabilis ex quibus fiat.8°.meth.med. 7°.60.H
in Cute humor uitioſus quomodo euacuandus. 1°. de compoſit. medicamen.ſecundum locos. 5°.121.F
ad Cutem reuocat humorum malorum abundantiam exercitatio, ulcera & ſcabies generat quibus uicem purgationis humorum, qui in profundo ſunt corpis, exercitatio ſuppleuerit.cō.3°.apho.2°. Ex.24.C
Cutem ulcerat bilioſus humor.de tum.præter naturam. 3°.84.B
ad Cutis uitia quæ exanthemata uocant.5°.de cōp.med.p gen.5°.251.E
Cutis hippopotami phymata digerit.de theria.ad Piſo. 5°.93.F
ad Cutem uniuerſam quandoq; atra bilis expellitur, & fit elephas.2°.de arte cura.ad Glauc. 7°.107.C
Cutem ēt offendūt inflāmationes podagricæ.cō.6°.apho.49°. Ex.52.D
Cutis inflammatæ tenſio ſcarificetur.2°.de arte cur.ad Glauc.7°.105.C
Cuti ſubſtrata membrana quos dolores facit.2°.de loc.affe. 4°.11.D
Cutim tātum dolere ſibi inter mouendum quidam fatentur laſsitudine ulceris affecti.3°.de ſanit.tuen. 2°.79.A
Cutem non mordicant quæ à ſumma frigiditate, aut caliditate abſunt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.24.F
Cuti ulceratæ frigida aqua eſt mordax, non ulceratæ non eſt mordax.comment.5°.apho.20°. Ex.39.B
Cutim diuellūt facile atq; erodūt quædā ex acribus.de att.uict. 2°.43.G
Cutis inciſa ob diutinum materiæ curſum ad oculos.de faſcijs. 7°.295.F
in Cute acu puncta caſus.6°.meth.med. 7°.36.H
Cutis compunctio per acicula quo modo in alopecia.1°.de compoſi. medica.ſecundum locos. 5°.122.H
Cutis dicitur collidi.de fract.commentario 2°. 7°.240.A
Cutis non concaleſcat præter modum, & quomodo cognoſcatur in applicatione pharmacorū in alopecia.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.G
Cutis ſæpe palpitat. 2°.de ſympt. cauſ. 3°.20.F
Cutis non habet pulſationem. 2°.de loc. affe. 4°.9.B
Cutis uniuerſa non partes extremæ derelinquitur à ſanguine in forti dolore.commen.7°.aph.26°. Ex.55.G
in Cutis affectibus in pilorum defectu curandis, acria cauenda & ſicca ualde.14°.meth.med. 7°.93.D
Cutis capitis morbi.intr. Iſa.59.F
Cutis capitis morborum curatio.introd. Iſa.59.G
Cutis capitis medicamenta debent eſſe uehementia.1°.de compoſit.medicamen.ſecundum locos. 5°.121.H
pro Cute capitis optimum eſt medicamentum thapſia, cur.1°. de compo. med.ſecundum locos. 5°.122.H
Cuti qñ ſint applicanda medicamenta exiccantia.de conſt.ar. Iſa.42.E
ad Cutem curandam antequam accedas, purgatio in pilorum defectu primo molienda.14°.meth.med. 7°.93.D
Cutim frica ut rubeſcat, ut medicamenta altius deſcendant. 14°. methodi medendi. 7°.93.E
pro Cutis morbis pharmacum debet eſſe tenuium partium.1°.de compoſit.medic.ſecundum locos. 5°.121.H
Cutis ſummæ affectibus medentur ſales theriaci.de ther.ad Piſo.5°.97.E
Cutis uitioſis coloribus ptiſſana cruda illita confert.de uict.ratio.in morbis acutis,comment.1°. 7°.111.E
Cutis ulcera à phlegmone tuetur araneorum tela. 11°. de ſimplici. medicamen.facult. 5°.80.F
Cutis quandoq; aufertur.de diff.morb. 3°.5.A
ad Cutem abuulſam.1°.de comp.med.per genera. 5°.217.G
Cutibus lacceroſis confert mel elixū.2°.de arte cura.ad Glauc.7°.106.G
p Cutibus lacceroſis quæ melli inūgēda.2°.de arte cu.ad Gla. 7°.106.G
Cutim ſcarificare, & hydropicos perforare inter ſe diſtant. ad Thraſybulum. 2°.105.A
de Cutis inciſione.de hirud.reuulſ.cucurb.& ſcarif.2.F 6°.3.F
Cutis non incidenda in fractis.de fracturis.com.3°. 7°.247.D
Cutem mangones cur à carnoſis articulis attollunt.in 6m.de morbis uulgaribus,commen.3°. 3°.176.D
Cutes quæ non poſſunt excoriari.2°.de uſu partium. 1°.122.B
Cutes quæ non poſſunt excoriari propter quid.2°.de uſu par.1°.122.E
ad Cutem eleuandam uectiore ſcalpello utaris.3°.de anat.adm.1°.74.B
à Cute non niſi ſcalpello membrana ſeparatur.3°.de anat.adm.1°.74.C
Cutis in axillis & inguinibus quo modo incidenda in ſpeciem folij myrti.13°.methodi medendi. 7°.81.D
ad Cutim ex materia defluēte, ulcus quo mō ſanet.4°.met.me.7°.24.D
Cute ut tegantur indigent ulcera omnia.de fract.com.3°. 7°.247.F
Cutem rumpens.6°.de comp.med.per genera. 5°.261.H
Cutem exulcerat Chelidonium minus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.G

Cutis et cicatrix efficitur caro durata. in 6^{m}.de mor.uul.cõ.2°.3°.161.A
Cutis coitio carnium incrementum aliquando ſignificat.in 6^{m}. de morbis uulgaribus,comment.3°. 3°.169.G
Cutis non reſtituitur qualis erat, ſed ſimile cuti.3°.meth.med. 3°.19.G
CYAMOS id eſt faba.7°.de ſimplicium medicamentorum facult. 5°.53.D
Cyamos(id eſt faba)ægyptia quod pondus.de pond. & menſ. 5°.277.F
CYANOS.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.G
Cyanon an à cæruleo & contra.in prognoſt.com.2°. 4°.201.G
Cyaneo colore gaudet uiſiuus ſpiritus.de anat.ocul. Sp.57.E
CYATHVS quæ menſura ſit.4°.de comp.med.ſecun.loc.160.D/de pond.& menſ.275.F/276.D/F/H/ 5°. 277.E
Cyathus ꝑ humidorũ uarietate.de põd.& mẽſ.275.G/ 5°.277.A/C/D
Cyathus qua nota ſignificetur.de pond.& menſ. 5°.275.C
Cyathi mẽſuræ meminit.8°.de ſimp.me.fa.58.E/2°. de antid. 5°.119.B
Cyathus ſcalpelli paruus.in 6^{m}.de morbis uulg.com.2°. 3°.161.A
ex Cyathis duodecim cereis pro dando potu ægris unum uel duos quidã medici excogitarunt.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.131.F
Κύβιτος quid.2°.de mot.muſ. 1°.313.H
CYBIVM.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.166.F
CYBOIDES os quod.de oſsibus. 1°.43.F
Κυβοειδὴς.de fract.comment.2°.233.B/ 7°.234.C
CYCEON commune nomen omnium potionum unum habentium. in 6^{m}.de morbis uulgaribus,com.6°. 3°.196.E/F
Cyceon.in 6^{m}.de morb.uulg.com.6°.3°.195.H/ de uict. ratio. in morbis acutis,comment.2°. 7°.122.C
CYCLAMINVS quid.de ſimp.med. Sp.82.C
Cyclaminus ex contrarijs partibus conſtat.7°.de ſimp. med.fa. 5°.53.E
Cyclamen purgat pituitam & bilem.de dynamidijs. Sp.21.H
Cyclamini doſis,& quibus miſcetur.de dynamidijs. Sp. 21.H
Cyclaminus bilem per ſudorem euacuat.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.E
Cyclaminus aperit.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.F
Cyclaminus uentrem purgat.de ſimp.med. Sp. 82.D
Cyclamini ſuccus quo modo caput purget & ſuffuſiones diſsipet. de ſimplic.medic. Sp.82.D
Cyclaminus ſicca cum uino potata mentem perturbat.2°. de compoſitio. medicamen.ſec.loc. 5°.137.B
Cyclaminis radices præſtantiores folijs.2°.de alim.fac. 2°.24.A
Cyclamini radix menſes euocat,aurigini prodeſt,cutem detergit,& alopecias,ephelidas,omniaq; exanthemata ſiue efflorefcẽtias curat:præterea lienem induratum iuuat,& ſicca aſthmaticis exhibetur.7°. de ſimplic.medicam.fac. 5°.53.F
Cyclaminus cyſſanthemos.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.F
Cyclamini cyſſanthemi fructus lienes ſanat, locos eijcit, & aſthmaticis prodeſt.7°.de ſimp.med.facul. 3°.53.F
Cyclamini ſuccus hæmorrhoidas reſerat,& phymata,ſtrumas, & alias duritias digerẽtibus commiſcetur,ſuffuſis competit, nares expurgat, & fœtum interimit,ac ualidum interimẽdo conceptui medicamen eſt. 7°.de ſimp. med.fac. 5°.53.E
Cyclamini ſuccus ad abolẽdũ colorẽ ẽ facie ictericũ.de cura ictẽ. Sp.111.F
CYCLAS Apollonius.in 3^{m}.de morb.uulg.com. 2°. 3°.137.H
CYCLISCIS quibus admiſcetur bilis.10°.de ſimp.med.fac.5°.74.F
CYCLISCI hoc eſt caui excíſorij ſcalpri.6°.meth.med. 7°.42.A
Cyliſci ſunt ſuſpecti in fracturis capitis, cur, & quando illis utendum, 6°.methodi medendi. 7°.42.B
Cycliſcis uti uult in caluaria fracta uſq; ad meningem oſsibus uehementer motis.6°.methodi medendi. 7°.42.C
CYCLOPEM magna uena uulnerauit Vlyſſes.4°.de uſ. p. 1°.139.G
CYCNARIA medicamẽta ad lippitudines incipiẽtes.intro. Iſa.58.C
CYDONIA herba odoratas reddit compoſitiones. 1°. de compoſit. med.ſecundum locos. 5°.128.C
Cydonia ſunt fructus ad reponendum apti.de atten. uic. rat. 2°.45.H
Cydoniorũ coctorũ & ſtruthiomelorũ differẽtia.2°.de alt.fa.2°.20.D
Cydonia mire adſtringunt.2°.de alim.fac. 2°.20.C
Cydonia mouent alium ſenſum in lingua,quàm adſtringentia.1°.de ſimplic.medicam.facul. 5°.8.H
Cydonio minus adſtringit ſquamma æris.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.D
Cydonia ſtringũt uẽtrẽ cũ ſtypticitate,et põticitate.de diſſ. cõt. Sp.75.B
cũ Cydonijs cucurbita elixa ſuccũ auſterũ facit.2°.de alim.fa.2°.16.H
Cydonia rectificant ſtomachum debilẽ,& mollem.de diſſ.cõti. Sp.74.D
cum Cydonij mali carne medicamenta quandoq; exhibebãtur.3°.de ſimplic.med.facul. 5°.20.C
in Cydonio malo præparetur ſcammonium.1°.de alim.fac. 2°.9.B
in Cydonio ſcammonium non obeſt ſtomacho.1°.de alim.fac. 2°.9.B
Cydonijs in oleo per tempus madefactis oleum paregoricum, & ſtypticũ aliquantum inuenitur.de ſimp. med. Sp.88.D
Cydoniorũ ſuccus diu ſeruatur cũ melle coctus.2°.de alim.fa. 2°.20.C
Cydoniorũ ſuccus cũ melle coctus cur durat.7°.de ſimp.med.fac.5°.55.H
Cydonia mala.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.167.F
CYEMA,id eſt uteri geſtatio,primis duobus menſibus dicitur fœtus. 1°.de ſympt.cau. 3°.18.C
CYETICA,id eſt genitalia membra,ſubiecta habet matrix. de natura,& ordine cuiuslibet corporis. Sp.42.B
CYGNI collyria,quæ,et unde dicta.4°.de cõp.med.ſec.lo. 5°.150.D
Cygnus inſcriptus regime ad maximos oculorum dolores,& affectiones. 4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.154.G
Cygnus ex terra Samia.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.154.G
CYLINDRORVM forma Galeni.10°.de ſimp.med.fa. 5°.73.G
Cylindri forma,quæ.de artic.com.2°. 7°.266.A
Κυλλὸν quid proprie ſignificet.de artic.commentario 3°. 7°.278.B
Κύλλωσις quid.de articulis.commentario 4°. 7°.283.D
Κυλλὸς menſis.3°.de diebus decretorijs. 4°.157.E
CYMBALARIS chartilago,quæ.de anat.uino. Sp.53.E
CYMINVM quid.de ſimp.med. Sp.82.E
Cyminum eſt cibus acutus,incidens,aperiens,de diſſol. cont. Sp.72.F
Cyminum.7°.de ſimpl.medicamen.facul. 5°.53.F
Cyminũ calidũ cum ſubtili ſubſtantia.2°.de arte cur. ad Gla. 7°.104.G
Cyminum eſt in tertio ordine calidum.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.F
Cyminum,caron,aniſum,liguſticum,& petroſelinum ſunt in eodem uſu. 7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.F
Cyminum urinam mouet.de cura icteri. Sp.111.D
Cyminum urinã mouet,& flatum extinguit.7°.de ſimp.med.fac.5°.53.F
Cyminum frictũ pro purulentis.de uict.rat.in mor.acu.cõ.4°.7°.152.F
Cyminum leniter laxat.de ſimp.med. Sp.82.F
Cyminum ſi bibatur pallorem facit.de ſimp.med. Sp.82.F
Cyminum inflationibus,& tortionibus prodeſt, & uiſcide dolorem placat.de ſimpl.med. Sp.82.F
Cyminum quidam addunt ptiſſanæ.de ptiſ. 2°.47.D
Χυμός,id eſt ſapor,uocatur guſtatoria facultas,ſiue qualitas.1°.de ſimplic.medicam.facul. 5°.8.G
CYNANCHE ponitur inter morbos,qui uere apparent.5°.de ſanitate tuenda. 2°.94.D
Cynanche morbus peracutus.fin.med. Iſag.45.F
Cynanche etiam quæ paracynanche quomodo fiant, & in qua parte, & quomodo debeant appellari.com.4°.aph.34°. Ex.31.D
Cynanche affectus ceruicis.introd. Iſag.59.C
Cynanchen,& ſynanchen an differant. de uictus ratio. in morbis acutis, commentario 4°. 7°. 138.F
CYNARA erat quõdã in magna æſtimatione.2°.de alim.fa.2°.23.D
Cynara praui ſucci.2°.de alim.facul. 2°.23.E
Cynaræ ſuccus biliosum ſuccum gignit.2°.de alim.fac. 2°.23.E
Cynara ad linguam fluxione laborantem.de medic.fac.parab. 7°.173.E
CYNICI philoſophi contendunt placita ſua breuem eſſe ad uirtutem uiam.de cuiuſq; animi pecc.not.atq; med. 2°.57.D
CYNOCEPHALVS inter canem & ſimiam medio modo ſe habet. 11°.de uſu partium. 1°.184.G
Cynocephali non multam habent diſsimilitudinem oſsium ab hominibus. 1°.de anatom.admin. 1°.63.G/H
Cynocephalus ſumendus in ſimiæ defectu pro anatomia. 6°. de anatomi.adminiſt. 1°.89.F
Cynocephalas ſimias laudat ꝑ anatomia.de mot. man. & obſ. Sp.70.E
CYNOCRAMBE quid & eius uires.6°.de ſimp. med.fac. 5°.43.D
CYNOMORVS quid ſignificet.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.125.D
Cynomoros herba dicta eo quòd canes celerrime interimit.6°. de ſimpli. medicam.facul. 5°.43.D
Cynomorus.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.125.B/D
CYNORAISTAE.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.D
Κυνόσβατον uocant cantrubum.2°.de alim.fac. 2°.19.B
Cynoſbatus,id eſt ſentis canis.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.F
Cynoſbati decoctum adſtringens leue.5°.meth.med. 7°.31.G
CYNOSORCHIS.i.teſticulus canis.8°.de ſimp. med.fac. 5°.57.F
CYPARISSVS,id eſt cupreſſus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.53.G
Cypariſsina reſina,qualis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.G
Cypariſsias ſpecies tithymalli.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.E

CYPERVS quid.de ſimp.medic. Sp.82.C
Cyperus mixtã naturã habet ex cõtrarijs.1°.de cõp.med.ſec.lo.5°.129.E
Cyperus numeratur inter arida adſtringentia moderate.6°.de compoſit. med.ſec.loc. 5°.172.G
Cyperus uires excalfacientes et aliquatenus ſtringentes habet.6°.de ſimplic.medica. Sp.82.C
Cyperi radix calida & ſicca.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.G
Cyperi radix ulceribus, quæ præ nimia humiditate cicatricẽ difficulter admittunt, mirifice prodeſt, ulceri oris conuenit, calculo uexatis congruit, urinam menſesq; prouocat.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.H
Cyperi radix.13°.meth.med. 7°.83.G
Cyperus ex adſtringentibus moderatis pro gargariſmis.6°. de compoſit. med.ſec.loc. 5°.172.F
Cyperum ſine morſu exiccat, & paru[m] adſtringit.6°. de compo.medic. per genera. 5°.256.F
Cyperus ulcera exiccat.4°.de comp.med.per genera. 5°.236.G
Cyperus odoratas reddit compoſitiones.1°.de cõp.med.ſec.loc.5°.128.C
Cyperus aſiaticus ad urinæ difficultatẽ expertũ.de me.ſa.par.7°.179.A
Cyperus uſtus.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.165.D
CYPHEOS odor capitis dolorem facit.3°.de loc.affect. 4°.20.G
Cyphi accenſum ad uaporem in deorum honorem.8°.de compoſit. medic. ſecundum loc. 5°.194.E
Cyphi compoſitio, qualis.2°.de antid. 5°.111.C
Cyphi hieraticum.8°.de compoſit.medic.ſecundum loc. 5°.193.B
Cyphis meminit.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.194.E
ex Cyphi illinenda eſt frons in caput dolentibus ex febre in frigidis.2°. de comp.med.ſecundum loc. 5°.137.A
Κύφωσις quid de articulis.commentario 3°. 7°.268.F
CYPHOIDES Andromachi unde dicta.8°.de compoſit.medicamẽ. ſecundum locos. 5°.194.D
Cyphoides antidotus.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.194.H
CYPRESSI gummi maturat.de oculis. 7°.188.E
in CYPRO naſcuntur metalla.9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.B
in Cypro capparis plurima.2°.de alimen.fac. 2°.21.E
in Cyprum, & in cauan ſyriam nauigauit diſcendi gratia Galenus.9°. de ſimpli.medic.facul. 5°.65.B
ex Cypro quæ ſimplicia portauerit Galenus.1°.de antid. 5°.100.B
Cyprij ruſtici pro pane polenta utuntur.1°.de alim.fac. 2°.11.H
CYPRVS qualis.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.176.D
Cypri arboris folia & ſumma germina ſunt facultatis et qualitatis mixtæ.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.H
Cyprus deſiccat abſque morſu.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.H
Cypri folia commanſa accommoda ſunt ulceribus in ore aphthodeſi & ipſis aphthis.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.H
Cypri foliorum decocto ambuſta fouẽtur, & aduerſus igneas phlegmonas & carbunculos eo utuntur.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.H
CYPRINVM oleum, & cyprinum unguentum quo differant.4°.de comp.med.per genera. 5°.239.H
Cyprinum oleũ adſtringit cũ caliditate.2°.de cõp.med.p ge. 5°.220.G
Cyprinũ oleoſum mitigat medicamẽta.2°.de cõp.me.per ge.5°.220.D
Cyprino inungitur paſtillus.7°.de comp.med.per gene. 5°.265.B
Cyprinum oleoſum.2°.de comp.med.per gen. 5°.220.G
CYPRINVM ceratum, quale.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.147.B
Cyprinum cerotum fortius eſt anathonis malagmate in ictero.de cura icteri. Sp.111.C
Cyprinum ceratum.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.146.G
CYPRIVM 6°.de comp.med.per genera. 5°.261.C
Cyprium toſtum.4°.de comp.med.per genera. 5°.239.A
Cypria cinerula.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.145.A
Cypriæ cinerulæ meminit.de remed.fac.par. 7°.163.E
CYPSELVS adhuc cum generaretur, & ſi bacchiadis non uidebatur, terrebantur ſpectro, an animal ſit quod in utero. 1°.328.F
CYRENAICA ſecta unde.de hiſt.philoſ. Sp.2.F
Cyrenaici ut maior copia generetur, ſtirpes irrigant.3°.de compoſitione medicam.per genera. 5°.232.H
Cyrenaicus ſuccus eius qualitatẽ ſtatim præ ſe fert & in urina et in alijs humoribus.1°.de ſem. 1°.335.A
Cyrenaicus ſuccus tenuiſsimæ ſubſtantiæ calidæ.3°.de compoſit.medica. per genera. 5°.228.E
Cyrenaicus liquor acris eſt.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.F
Cyrenaicus ſuccus per halitũ maxime digerit, calidus, tenuis.8°.de ſimp. medicamentorum facultatibus. 5°.57.D
Cyrenaicus ſuccus numeratur inter attrahentia ſponte nata.5°.de ſimpl. medic.facult. 5°.36.E
Cyrenaica lachryma trahit à profundis.6°.meth.med. 7°.37.E
Cyrenaicus ſuccus diſcutit.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.169.D
Cyrenæus ſuccus calidus, p doloribus.in 6m.de mor.uul.cõ.6°.3°.196.B
Cyrenaicus ſuccus collo ſuſpenſus quo modo columellã phlegmone affectam iuuat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.H
ex Cyrenaico ſucco compoſitio.de palp.trem.conuul.& rig. 3°.55.H
Cyrenaicus ſuccus quã optimus i quartana.1°.d arte cur.ad Gla.7°.97.G
Cyrenaici ſucci fit mentio.4°.de comp.medica.ſec.loc.156.F/157.A/5°. 164.C/165.B/7°. 5°.186.B
pro Cyrenaico ſucco medicus.3°.de comp.med.per ge. 5°.228.E
pro Cyrenaico ſucco ſagapenum.3°.de comp.med.per ge. 5°.228.E
CYRIENVM uinum eſt cõmodum ſenibus.5°.de ſan.tuen. 2°.91.C
CYRRHVM.i.fuluum uinum, & auſterum competit fluxionibus uentris.de uinis. Sp.76.F
CYRTI emplaſtrum ad attrahendum.6°.de cõp.med.p ge.5°.261.C
CYRTOMA quod genus tumoris.in prognoſt.cõp.2°. 4°.200.A
Κυρτὸς, de fract.com.2°. 7°.240.G
Κύρτους.i.naſſæ piſcatoriæ exemplum.in tim.Plat. 1°.288.D
Κύρτωσις quid.de artic.com.3°. 7°.268.F
CYSSANTHEMOS cyclaminus.7°.de ſimp.med.fa. 5°.53.F
CITHARISTAE cur cordas relaxent.2°.de loc.aff. 4°.11.A
ut in Cithara chordæ, ita nerui tenduntur.2°.de loc.aff. 4°.11.A
Cithararum cordarum comparatio ad conuulſionem. de pal.trem.conuul.& rig. 5°.56.B
CYTINVS quid ſit ſit.6°.de comp.medic.ſecũdum locos.5°.168.G/ de ſimp.med. Sp.87.C
Cytini qui ſint.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.157.C
Cytinus eſt flos punicæ domeſticæ.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.F
Cytini flores granatorum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.H
Cytini in fine ueris generantur.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.168.G
Cytinos et balauſtium diſtinguit.7°.de compoſitio.medicamentorum ſecundum locos.183.G/H 5°.184.G
Cytini mali punici.5°.de comp.med.per genera. 5°.251.E
Cytini acidorum & acerborum punicorũ.6°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.175.G
Cytini numerantur inter acerba.6°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.172.G
Cytini auſteri ſunt.4°.de comp.med.per ge. 5°.241.H
Cytini adſtringunt.9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.C
Cytini uehementius adſtringunt.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.H
Cytinus uehementiſsime ſtypticus eſt, & efficaciſsime ſtringit.de ſimpl. medicament. Sp.87.C
Cytini ſunt ex adſtringẽtibus parabilibus.6°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.169.G
Cytini ſunt ex adſtringentibus medicaminoſis.11°. de ſimp.medicamentorum facultatibus. 5°.81.B
Cytini inter adſtringentia moderate pro gargariſmis.6°.de compoſitio. medicamen.ſecund.loc. 5°.172.F
Cytini punicorũ internis ulceribus opitulantur.4°.meth.me. 7°.28.H
Cytinus dyſentericos ſanat, uulnera recentia glutinat.de ſimplicibus medicaminibus. Sp.87.C
Cytinus ſiccus & terreſtris.4°.de comp.med.per gen. 5°.237.H
CYTISVS quid ſit.1°.de antid. 5°.101.E
Cytiſus eſt frutex.5°.meth.med. 7°.35.A
Cytiſus facit multum mellis, & quale.1°.de antid. 5°.101.E
Cytiſi copia ubi.1°.de antid. 5°.101.E
Cytiſus ut malua digerit.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.H
CYZICENVM medicamentũ.4°.de cõp.me.per gene. 5°.243.F
Cyzicenum ut Aſclepiades.5°.de comp.med.per ge. 5°.250.D
in Cyzico fit amaracinum & ſtyracinũ.2°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.133.F

DACTYLI numerantur inter cibos calidos.de diſſolutione continua. Sp.74.C
Dactyli, cibus craſſus, & cur. de diſſolutione cõtinua. Sp.72.H
Dactyli nutriunt eum qui digerit eos nutrimẽto multo craſſo.de diſſol.cont. Sp.73.E
Dactyli humidi quid faciant.de diſſ.cont. Sp.74.H
Dactyli uirides urinã ꝓuocãt uſq; ad ſanguinẽ.de cura icteri. Sp.111.D
cũ Dactylis aut caricis comeſtus opos tithymalis purgat cibos indigeſtibiles in inteſtinis, & lumbricos rotundos.de cathar. Sp.95.C

Dactylos dat epilepticis.de pue.epi. 7°.180.D
Dactylorum caro non attenuat.de atten.uic. 2°.44.C
DADINVM oleũ minus laurino calidũ.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.H
DAEMON quid ſit.de hiſt.philoſ. Sp.4.H
Dæmones ſibi immiſſo putant melancholici.de melancholia ex Gale. R. & Poſsidonio. Sp.109.C
Dæmonem dualitatẽ exiſtimant Pythagoras.de hiſt.phil. Sp.4.F
Dæmoniorũ & decanorum herbæ ſacræ.6°.de ſimp.me.fac. 5°.40.A
ad Dæmones abigendos.de med.fac.pa. 7°.177.F
DAMARVM ſanguis non habet fibras.q animi mores. 1°.319.C
DAMASCENA pruna olim præſtãtiſsima.2°.de ali.fac. 2°.21.D
Damaſcena pruna ſeruantur.de bon.& uitio ſuc. 2°.36.H
Damaſcena pruna ſubducendi gratia præmanduntur hydromeliti incocta.de atten.uic. 2°.45.B
Damaſcena pruna uincuntur ab hiſpanis ad deijciendam aluum. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.92.E
Damaſcenis prunis hyeme ſoluẽda ſenũ aluus.5°.de ſan.tuẽ. 2°.92.E
DAMASONIVM abſterſiuum eſt.6°.de ſimp.me.fac. 5°.46.A
Damaſonium lapidem cõminuit.de ren.aff.dign.& med. 7°.194.C
Damaſonium dyſenterias ſanat, aluum ſiſtit, & œdemata mitigat, & in renibus calculos eius decoctum, atque epotum comminuit.6°.de ſimp. medicamentorum fac. 5°.46.A
Damaſonij figuram præ ſe fert cinnamomum.1°.de antido. 5°.106.A
in DAMNATIS uita experienda medicamenta.10°. de ſimplicium medica.facul. 5°.72.E
DAMOCRATES ſcriptor medicamentorum. 3°. de compoſitione medic.per gen. 5°.234.H
Damocrates uerſibus ſcripſit oĩa medicamẽta.1°.de antid. 5°.102.C
Damocrates librum fecit inſcriptum Clinicus.10°. de compoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.208.C
Damocrates librum fecit inſcriptum Philiatrus.7°. de compoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.180.D
Damocrates librũ fecit Pythicũ iſcriptũ.5°.de cõp.me.ſec.loc.5°.166.B
Damocrates theriacam fecit.1°.de antidotis. 5°.108.A
Damocratis medici præſtantiſsimi compoſitio theriacæ quo differat ab Andromachi compoſitione.de theria.ad Piſ. 5°.95.B
Damocratis acopa.9°.de comp.med.per gene. 5°.273.C
Damocratis dentifricium ad dentes faciendos candidos & immobiles. 5°. de comp.med.ſec.loc. 5°.166.B
Damocratis diacodion.7°.de comp.me.ſecũ.loc. 5°.180.D
Damocratis Dyſrachitis.5°.de comp.med.per ge. 5°.248.E
Damocratis ex calce uiua ad digerendũ.6°.de cõp.me.p ge. 5°.263.A
Damocratis diſcuſſoria.6°.de comp.med.per ge. 5°.262.D
Damocratis diſcuſſoria ex ſale.6°.de comp.me.per ge. 5°.262.G
Damocratis emplaſtrum album.1°.de cõp.me.per ge. 5°.217.F
Damocratis emplaſtrum ex dictamno.5°.de comp.me.per ge. 5°.250.F
ex Damocratis libris giluum.6°.de comp.me.per ge. 5°.262.D
à Damocrate malagmata.8°.de cõp.med.ſe.loc.196.D/7°. de compoſi.medic.per ge. 5°.267.C
Damocratis medicamenta.6°.de comp.med.per ge. 5°.259.F
DAMON muſicus.5°.de decr.Hipp. 1°.257.H
DaniK ſit mentio.ſecretorum. Sp.97.D
DAPHNE arbor.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.B
DAPHNE herba calida, acris, ſubamara.6°.de ſimp.me.fa. 5°.46.B
Daphne herba tum urinas tum mẽſes prolicit.6°.de ſimp.me.f.5°.46.B
Daphne Alexandrina.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.B
DAPHNOIDES 6°.de ſimp.med.fac.46.C/7°. 5°.51.G
DARII ſedans febrem.7°.de comp.med.ſe.loc. 5°.183.A
Δάρσις excoriatio.3°.de anat.adm. 1°.74.B
Δάρτος quid.intro. Iſa.54.E
DASYPODIS caput.5°.de comp.med.ſe.lo. 5°.164.H
Δασύσομος, id eſt denſi oris.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.162.D
DAVCVM quid, & eius uires.de ſimpli.med. Sp.83.D
Daucus Creticus.7°.de comp.med.ſe.lo.185.G/192.E/9°. 200.D/H/202.B/D/G/H/10°. 5°.206.C/E
Daucus Creticus decorticatus.9°.de comp.med.ſe.loc. 5°.202.H
Daucum fame homines adacti comedunt.2°.de ali.fac. 2°.22.B
Daucus multum elixandus.2°.de ali.fac. 2°.25.B
Dauci radices, quales.de atten.uic.rat. 2°.45.G
Dauci radices minus nutriũt q̃ rapæ, & arũ.2°.de ali.fac. 2°.25.B
Dauci ſemen conuenit in diæta attenuante.de atten.uic. 2°.44.B
Dauci radix.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.144.E
Daucus ſylueſtris ἄφυσον ἐστ.i.ſine flatu.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.A
Dauci ſylueſtris meminit.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.C
Daucus uenerem prouocat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.A
Daucus purgat pulmonem, & præcordia.de cathar. Sp.95.B
Daucũ ad tuſſem ueterẽ facit, et oĩa uitia thoracis.de ſimp.med.Sp.83.C
Daucus miſcetur purgãtibus medicamẽtis.8°.de cõp.m.ſe.lo. 5°.190.B
Daucũ omne acres, & excalfactorias uires habet.de ſimp.med. Sp.83.E
Daucus urinam ciet.1°.de arte cur.ad Glau.7°.99.F/de mel.ex Gal.R. & Poſsid. Sp.110.B
Daucus aromaticon quiddam oſtentat.2°.de ali.fac. 2°.25.B
Dauci ſemen odoratum eſt, tenuium partium, & urinam ciens. 9°. de comp.med.ſe.loc. 5°.201.H
Dauci ſemen calidũ eſt & acre, urinã ciens.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.D
Dauci ſemen efficax medicamen urinæ mouendæ, & menſibus prouocandis.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.B
Daucus urinam, & menſtrua prouocat.de ſimp.med. Sp.83.E
Daucus partum deijcit.de ſimp.med. Sp.83.B
Daucus purgat renes.de cathar. Sp.95.C
Dauci ſemen uehementer calidum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.B
Dauci ſemẽ calidũ cũ ſubtili ſubſtãtia.2°.de arte cur.ad Gl. 7°.104.G
Dauci ſemẽ ſanguinẽ extenuat & ſecernit.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.D
Dauci ſemen ingreditur theriacam.de theria.ad Piſo. 5°.92.G
Daucum non dat epilepticis.de pue.epilep. 7°.180.C
Daucum calefacit.2°.de alim.fac. 2°.25.B
Daucus caput replet, & inflammat.de pue.epilep. 7°.180.B
Dauci non generant craſſos humores.de pue.epilep. 7°.180.E
DAVIT potio ad iliacos.de dynamidijs. Sp.28.D
DEACVMINATA de ijs q̃ in med.ſi.cõ.3°. 7°.214.D
ad DEALEANDVM ſole utebãtur.1°.de cõp.me.p ge. 5°.214.C
DEALSCIS caſus.in 3m.de mor.uulg.com.1°. 3°.133.E
Dealcis uxoris caſus.in 3m.de mor.uulg.com.3°. 3°.151.D
in Dealcis horto iacentis caſus citatur.com.7°.aph.31°. Ex.56.C
DEAMBVLATIO quid.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 5°.191.A
Deambulatio febricitãtibus officit.in 6m.de mor.uul.cõ.3°.3°.177.G/H
DEARTICVLATIO, et abarticulatio.d art.cõ.2°. 7°.263.E
Dearticulatio ſeu deluxatio quid.fin.med. Iſa.50.C
Dearticulatio quid ſignificet apud Hippocratem, ſecundum quoſdam. de fracturis, com.2°. 7°.233.C
in Dearticulatiõibus oĩbus oſſa ſũt facta pp motũ.11°.de uſu p.1°.191.C
Dearticulationis totius copulas neruos uocat.de frac.cõ.3°. 7°.249.E
circa Dearticulationẽ ſolã muſculi caput mouẽtes.de muſc.diſ. 1°.45.G
Dearticulationem retrorſum, aut in latera dilatantes muſculi, qui.de muſculorum diſſectione. 1°.46.B
in Dearticulationes capitis quæ muſculorum coniugationes habentur, ubi.de muſcu.diſſ. 1°.45.G
Dearticulationem cubiti uomentes muſculi unde oriantur, ac deſinant.de muſcu.diſſec. 1°.47.H
Dearticulationẽ cubiti qui muſculi extendant.de muſc.diſſec. 1°.48.A
Dearticulationem ſecundam articulorum flectentes muſculi, & quo modo.de muſc.diſſec. 1°.49.C
in Dearticulatiõe humeri paruus muſculus ſitus qualis, ubi naſcatur, ac finiat.de muſc.diſſect. Sp.47.G
Dearticulationem coxendicis euidenter, uehementerq; mouens muſ. de muſcu.diſſect. 1°.51.D
Dearticulationem coxendicis primis muſculis mouentibus qui nerui inſerantur.de ner.diſſ. 1°.55.C
Dearticulatione iuſta, & æquali ſolus articulus in genu tangitur.de fracturis, commentario 3°. 7°.248.H
Dearticulationem genu mouent nouem muſculi.de muſc.diſ. 1°.51.C
Dearticulationem genu qui muſculi extendant.de muſc.diſſect. 1°.51.F
Dearticulationem genu mouentes muſculos, & ſi nouẽ eſſe oſtẽderit, tñ dicit eẽ octo, ne ab antiqs in re minima diſſentiat.de muſ.diſ. 1°.51.G
Dearticulationẽ totius pedis flectentes muſculi.de muſc.diſſect. 1°.51.H
Dearticulationem pedis totam mouens muſculus.de muſc.diſſ. 1°.52.E
Dearticulationis modus quo mõ offendit .de diſ.morb. 3°.5.C
DEBILIS infans unde fiat.de ſperm. Sp.36.A
Debilis puella unde.de ſpermate. Sp.38.C
Debilis, rauca, grauis uox adeſt homini qui conceptus ſit in tribus horis ſanguinis.de ſperm. Sp.37.B
Debilia & mollia facit lotio calida.de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.8.C
Debile caput & neruos non tangit uinum pauciferũ.de uinis. Sp.76.C

Debilia æqualiter eſſe duo membra per rarum eſt.in 6^{m}.de morb. uulg. commentario 2°. 3°.168.D
Debiliores partes cur primæ morbis excrementitijs corripiũtur.de cur. rat.per ſang.miſſ. 6°.17.H
Debilibus, quibus ſudor multus, calidus, uel frigidus, debet fieri euacuatio per inferiora.com.6°.aph.61°. Ex.59.F
Debili exiſtente ægro ſi rigor incidat febre non deficiente, letale eſt.cõmen.7°.aph.46°. Ex.32.G
Debili exiſtente corpore in continua febre, ſi labrum, uel oculus, uel naſus, uel ſuperciliũ peruertatur, aut non uideat, aut non audiat, letale.com.4°.aph.49°.33.B/com.7°.aph.66°. Ex.60.F
Debiles ſi fuerint uires ægrotantis, & ea quæ in corpore eſt diſpoſitio, ſit ex corruptione humorum, uel defectu, cur illis parum alimenti et ſæpius afferendum ſit.com.1°.aph.17°. Ex.9.C
Debile corpus habentes ſi aqua frigida lauentur, refrigerantur, atq; offenduntur.com.1°.aph.15°. Ex.8.B
Debilis cui eſt naturalis labor in corpore, huic conueniunt cibi ſubtiliantes.de diſſol.cont. Sp.72.D
Debilis natura confortat electuarium dianthu.de dynamid. Sp.26.D
Debiles ex lõga infirmitate curat electuariũ dianthu. de dyn. Sp.26.D
ad Debilia membra ex frigore decoctio aſſari.de med.exp. Sp.107.B
Debilem, & mollem ſtomachum rectificant cibaria ſtyptica. de diſſolutione cont. Sp.74.D
Debilẽ ſtomachũ confortat decoctio maſtiches.de med.exp. Sp.104.D
Debilem ſtomachum confortans electuarium ariſtolochiæ. de medicinis expertis. Sp.108.A
Debile hepar & cor confortans medicina Zenonis Athenienſis. de medicinis expertis. Sp.107.F
Debilis apoplexia quæ dicatur.com.2°.aph.42°. Ex.18.B
Debilia medicamenta non conueniunt ictericis.de cura icteri. Sp.110.H
Debilia medicamenta in alopecia quo modo humectanda. 1°.de compoſi. medicamen.ſec.lo. 5°.122.D
Debiles, lege Imbecilles.
DEBILITATE uiſus non diſcernunt oculi piſcium intermedios colores.de anat.uiu. Sp.49.B
Debilitas corporis ſequit̃ ad dominiũ phlegmatis.de anat.uiu. Sp.45.E
Debilitatat plurimum habentes uires ex morbo, balbutient. commentario 6°.apho.32°. Ex.49.H
Debilitatem corporis in omnibus oſtendit urina alba, & nuda. de dynamidijs. Sp.35.E
Debilitas ſtomachi eſt ſignum infrigiditati, & humectati corporis. ſecretorum. Sp.78.G
qñ Debilitas uiſceris accreſcet ita, ut in ſe ipſo continere ſuperfluitates nõ poſſit, nigræ fient deiectiones.cõ.4°.aph.21°. Ex.29.E
Debilitas ex uirium defectu facile non habet remedium. commentario 6°.aphoriſ.27°. Ex.48.H
ad Debilitatẽ interiorũ mẽbrorũ ex cauſa frigida.d med.ex. Sp.107.B
ad Debilitatẽ mẽbrorũ interiorũ ualẽs medicina.d me.exp. Sp.104.G
ad Debilitatem ſtomachi.ſecretorum. Sp.98.D
Debilitati ſtomachi conferens oleum.de dynamidijs. Sp.27.C
Debilitati ſtomachi prodeſt omphacomeli.de dyn. Sp.22.C
cõtra Debilitatẽ hepatis datur decoctio caſith.de med.exp. Sp.106.F
ad Debilitatem hepatis electuarium iridis.de med.exper. Sp.105.E
Debilitati hepatis conferens oleum.de dyn. Sp.27.C
ad Debilitatem hepatis ex frigida cauſa ualet rhabarbarum. de medicinis expertis. Sp.106.E
ex Debilitate hepatis fluxui cõferẽs medicina.de med.exp. Sp.104.G
ad Debilitatem uirtutis digeſtiuæ confert puluis gariofilorum.de medicinis expertis. Sp.106.E
ad Debilitatẽ neruorũ medicamẽ Amoronis regis.d me.exp. Sp.108.F
ad Debilitatem coitus.ſecretorum. Sp.99.H
ad Debilitationem corporis.ſecretorum. Sp.100.D
ad Debilitatem.ſecretorum. Sp.98.H
Debilitant corpus, & attenuant cibi acuti.de diſſ.cont. Sp.72.F
Debilitat magis ſectio uenæ pedis q̃ uenæ brachij.de anat.uiuo. Sp.55.A
Debilitato calore natiuo ex ſanguinis profluuio in febribus quacũq; ex parte, cũ reficiũtur, alui ijs humectãtur.com.4°.aph.27°. Ex.30.C
DECEPTIO in quibus ſit.9°.de decre.Hipp. 1°.279.H
Deceptio, falſa intelligentia ab Hippocrate dr̃.9°.de decr. 1°.281.C
Deceptio unde ueniat in rebus quæ ueniunt in controuerſiam. 9°. de decretis Hippocratis. 1°.286.C
Deceptio ut effugiatur definita locutiõe utendum.3°.met.me. 7°.22.D
quomodo DECERNANT in morbis primus & ſecundus dies. 1°. de diebus decretorijs. 4°.148.H
Decernant quo modo uigeſimusſeptimus & uigeſimusoctauus.1°.de diebus decretorijs. 4°.149.C
DECLINATIO in homine eſt à trigeſimo anno ad trigeſimũ quintum.in progn.com.3°. 4°.210.D
Declinante ætate abundat nigra bilis ſecũdum Hippocratem. bre. denot. dogm.Hippoc. 1°.231.B
in Declinantibus ætate fit flatus hypochondriacus cum uenere utuntur. in 6^{m}.de morb.uulg.com.2°. 3°.171.G
Declinantem ætatem quartanæ ſequuntur. 2°.de diff.feb. 3°.36.E
in Declinante ætate renum affectus.in 6^{m}.de mor.uulg.cõ.1°. 3°.155.C
DECLINATIO quid ſit.1°.de criſ. 4°.125.H
Declinatio eſt melius tempus totius circuitus.com.1°.apho.12°. Ex.5.F
in Declinatione omnia accidentia, & morbus ſunt debiliora. commentario 2°.aph.3°. Ex.16.H
Declinationem, ſtatum, augmentum, & principium habent quicunque morbi ſalubres.de morb.temp. 3°.89.D/E
Declinationem, & uigorem habet morbus omnis qui ſoluitur. de morb. temporibus. 3°.89.E
Declinatio acceſſiõis quo mõ fiat.de uict.rat.in mor.acu.cõ.1°. 7°.115.G
Declinatio febris quando. 2°.de dif.morb. 3°.42.D
Declinationem ſignificat poſtpoſitio.1°.de criſ. 4°.125.H
Declinationis notæ. 2°.de diff.feb.3°.38.G/1°.de criſ. 4°.126.C
Declinationis indiciorum exemplum.1°.de criſ. 4°.126.B
ad Declinationem uenientes circuitus, qui.de morb.temp. 3°.85.G
Declinatio habet latum ſpatium.de morb.temp. 3°.89.D
Declinatio quibuſdam non uidetur fieri, ubi repẽtinæ criſes aduenerint. 3°.de criſ. 4°.142.E
Declinationem ſenſibilem non habent ſynochæ.de morb.temp. 3°.86.D
in Declinatione non dari remiſſionem ſm aliquos.de mor.tẽp. 3°.86.G
in Declinationibus præcipue perniciosi ſunt ſomni, ſi noceant.commenta.2°.aph.1°. Ex.11.A
in Declinatione urinæ fiunt craſſæ.com.4°.aph.69°. Ex.34.H
in Declinatiõe deiectiões nigræ nõ ſunt malæ.cõ.4°.aph.21°. Ex.19.B
Declinationis tempus manifeſtum eſt, ſi quis acute per ſudorem uel ſanguinis fluorem iudicetur.de morb.temp. 3°.89.B
in Declinatione colliquefactionis urina qualis.quæſ.in Hippo. Sp.113.C
Declinatio inflammationis.de tot.morb.temp. 3°.88.F
in Declinatiõibus iflãmationũ q̃ ſumẽda.6°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.168.F
ad Declinationes affectionum oculorum malabrathrinum. 4°. de compoſi.med.ſec.loc. 5°.154.E
ad Declinationes oculorum inflammationum philadelphiũ. 4°. de compoſi.med.ſec.loc. 5°.154.E
Declinatio febris nõ expectãda, ſed doloris magnitudo iſpiciẽda i laſſitudine et dolore oculorũ p ſecãda uena.de cur.rat.p ſang.miſſ.6°.21.C
in Declinatione quid addendum ipſi diamoron.6°.de compoſitio. medicamen.ſec.loc. 5°.173.A
i Declinatiõibus pleuritidis et peripneumoniæ tumores euaporãt, ac ſubmittunt, i acceſſionũ uero pricipijs increſcũt. 2°.de dif.feb.3°.40.F
ad Declinationẽ uniuerſalẽ nõ pueniũt morituri.3°.de criſ. 4°.142.E
in Declinatiõe ulali ubi æger morit̃, ex errore eſt.3°.d criſ.4°.142.E
in Declinatiõe particulari cur aliqui moriant̃.3°.de criſ. 4°.142.E/F
Declinationis particularis mortalis pulſus.3°.de criſ. 4°.142.F
Declinationis particularis optimæ pulſus qualis.3°.de criſ. 4°.142.F
in Declinatiõe particulari uena ſecãda.de cur.rat.p ſang.miſ. 6°.21.B
in Declinatione tantum uictus exhibendus, ſi uires conſtent. de morborum temporibus. 3°.90.A
in Declinationibus potiſſimum remedia fiunt.de opt.ſecta. Iſa.28.B
in Declinatione primæ acceſſionis balneum facit in febre ex obſtructione.9°.meth.med. 7°.50.A
in Declinatione lauandi febricitantes.7°.meth.med.7°.51.G/ 8°.53.G/ 10°.65.F/11°. 7°.73.B
in Declinatione danda aqua frigida.9°.meth.med. 7°.57.G
DECLIVITATIS meminit.de ijs quæ in med.fi.cõ.1°.6°.203.F
DECIDENTIA in manu quid, & quo modo fiat, & differat à reclinatione.3°.de mot.muſc. 1°.311.B
nõ Decidere, & cõtineri idem.de ijs quæ in med.fi.com.2°.7°.210.G
Decidere natura melius eſt oſſium fragmenta, q̃ ui medicamentorum ob futuras fiſtulas.de ijs quæ in medic.fiunt, com.2°. 7°.210.H
Decidere cito non debent linamenta, & laquei.de ijs quæ in medicatrina fiunt.com.2°. 7°.210.F

Decidere cito non debent cruſtæ. de ijs quæ in med. fi. com. 2°. 7°.210.F
Decidens excrementũ à flãma cinis & fauilla eſt. 3°. de præſ. 4°.118.H
ad DECEM, & octo horas prorogatur tertianæ non legitimæ. cõmen. 4°. aph. 43°. Ex.32.F
Decimus dies non eſt decretorius. in 1^{m}. de mor. vulg. com. 3°. 3°.120.E
Decimo die nullus iudicatus. in 3^{m}. de mor. vul. com. 1°. 3°.128.B
in Duodecimo, & decimoſexto neminem vidit iudicatum Galenus. 1°. de diebus decret. 4°.145.F
Decimus tertius dies qualis. 2°. de dieb. decret. 4°.154.G
Decimusquartus dies qualis. 2°. de dieb. decret. 4°.154.G
Decimoquarto die quando fiet criſis. 1°. de dieb. decret. 4°.151.B
Decimoquarto die vox intercepta quid ſignificet febricitanti. de uict. ra. in mor. acu. com. 4°. 7°.142.F
in Decimoſexto ſi quiſpiam iudicatur. 1°. de dieb. decret. 4°.148.E
Decimũſextũ nunq̃ vidit Galenus iudicantẽ. 1°. de die. decret. 4°.146.G
Decimusſeptimus dies ẽ bonus, et iudicatorius. c. 4°. aph. 36°. Ex.31.G
Decimoſeptimo die quando fiet criſis. 1°. de dieb. decre. 4°.151.B
Decimusoctauus indicat uigeſimũ primũ. 2°. de dieb. decreto. 4°.152.F
Decem menſes geſtari infantes in utero matris, collige ex uerbis Hippocratis. com. 5°. aph. 37°. Ex.41.A
Decimo menſe infantes fameſcunt, & incipiunt calcitrare propter defectum alimenti, & frangere membranas, unde fit initium partus. cõment. 5°. aph. 37°. Ex.41.A
DECLARARI debent ex ſeipſis ſcriptores. 4°. de dig. p. 4°.86.B
DECOCTVM facit per conſumptionem tertiæ partis. 4°. de comp. med. ſe. lo. 5°.153.H/de rem. par. fac. 7°.157.C
Decoctio ad medium. de rem. par. fac. 7°.157.D/B
poſt Decoctionem crocus inijcitur. 3°. de med. fac. par. 7°.174.D
DECOCTVM Abſinthij aluo, & uentriculo prodeſt. de mel. ex Galeno Ruf. & Poſſ. Sp.110.B
Decoctio abſinthij matricem purgat. de cathart. Sp.95.C
Decoctio abſinthij, & centaureæ minoris aperit obſtructionẽ minus quã decoctio iridis. de med. exper. Sp.104.B
Decoctio Agarici quo modo fiat. de med. exper. Sp.107.C
Decoctio agarici datur contra ægritudines cerebri, & hepatis. de medicinis expertis. Sp.106.F
Decoctio agarici dolorẽ antiquũ capitis ſanat. de medic. exp. Sp.104.D
Decoctio Aſſari puocat urinã, & menſtrua fortiter. de med. Sp.104.D
Decoctio Caſith datur contra debilitatem hepatis, & oppilationes. de med. exper. Sp.106.F
Decoctum Caricarum, & furfurum unum eſt ex diſcuſſorijs parabilibus. 6°. de comp. medi. ſe. loc. 5°.169.G
Decoctio Carui, & ſeminis apij prouocat urinam, et menſtrua fortiter, & ſubtiliat humores craſſos. de med. exper. Sp.104.D
Decoctio Centaureæ curat iſchiadem. de med. exper. Sp.104.D
Decoctum Centaurij minoris prodeſt melancholicis. de melã. ex Galeno Ruf. & Poſſ. Sp.110.B
Decoctio Centaureæ, & rutæ ualet contra morſum rutelæ. de medicinis expertis. Sp.106.F
Decoctum cuiuſq; duri quandiu coquitur, ſemper fit ſalſius, & denuq; amarius. 3°. de alim. fac. 2°.31.H
Decoctio Cicerum expurgat ictericos. de cura icteri. Sp.111.B
Decoctio Epithymi data epileptico ab ægyptiaco quodam ex melancholia profuit. de med. exper. Sp.104.C
Decoctio corticis Fiſtici confortat ſtomachũ, & mundificat canales pulmonis, & hepatis. de med. exper. Sp.104.D
Decoctio Fœni græci euacuat ſcybala. de cathar. Sp.95.D
Decoctio Gentianæ datur ad frigiditatem membrorum, & ad fluxũ prouenientem ex ea. de med. exper. Sp.106.F
Decoctio Hyſſopi curat aſthma. de med. exper. Sp.106.F
Decoctio radicis Iridis apit obſtructionẽ craſſã. de medi. exp. Sp.104.B
Decoctio Iuniperi prouocat menſtrua. de med. exper. Sp.106.F
Decoctio radicum Lapathij prouocat menſtrua. de cathart. Sp.95.D
Decoctum Lenticulæ cũ melle pudẽda laxat. 11°. de ſimpl. me. f. 5°.80.D
Decoctio Lupinorum prouocat menſtrua. de cathart. Sp.95.D
Decoctio Maluæ euacuat ſcybala. de cathart. Sp.95.D
Decoctio Maſtiches cõfortat ſtomachũ debilẽ. de med. exp. Sp.104.D
Decoctio Squinãthi datur ad dolorem mulieris poſt partum. de medicinis expertis. Sp.106.F
Decoctio Thymi purgat cibos indigeſtibiles, & lumbricos rotundos. de cathartics. Sp.95.C
Decoctio in declinatione febris quotidianæ. de med. exper. Sp.105.D
Decoctio ad febrem tertianam. ſecretorum. Sp.101.A
Decoctio purgans matrices mulierum, & diſſoluens uentoſitates, et menſtrua prouocans de med. exper. Sp.105.D
DECOLLATS qui. 4°. de decr. Hipp. 1°.250.B
Decollatum. id eſt ἀτράχηλον, dupliciter. 4°. de decre. Hipp. 1°.250.B
DECOLORES quos uocẽt. de uic. rat. i mor. acu. c. 4°. 7°.150.H
Decolores purgandi non ſunt. in 1^{m}. progn. com. 2°. 4°.174.D/de uic. rat. in mor. acu. com. 4°. 7°.150.E
Decolora quibus cauſis fiunt menſtrua. cõ. 5°. aph. 37°. Ex.40.H
DECORE ac recte agere in arte ubi poſſumus, decore ac recte agere debemus. de faſcijs. 7°.193.C
Decore iniectum intelligit quod elegans eſt. de faſcijs. 7°.293.E
Decor ſaltem inducendus, quando pars reſtitui non poteſt, ut in mutilationibus. ars med. 1ſa.71.C
ad Decorem dentium ſmegma. 5°. de comp. med. ſec. lo. 5°.164.H
DECOSTIS quid ſignificet. 4°. de decre. Hipp. 1°.250.B
DECRESCENTEM lunam obſeruat. de dyn. Sp.25.E
DECREPITI cur non uideant. 10°. de uſu par. 1°.179.E
in Decrepitis tabes ſine febre. 1°. de diff. feb. 3°.34.E
DECRETORIOS dies cognoſci iubet Hippocrates. bre. denota. dogm. Hippoc. 1°.231.D
Decretorios dies nouit Hippocrates. in progn. com. 3°. 4°.206.E
Decretorius dies cõducit ad firmitatẽ iudicatiõis. in pg. c. 3°. 4°.203.E
i Decretorios dies icadit morbi mutatio. i 3^{m}. de mor. uul. c. 1°. 3°.132.E
de Decretorijs diebus librum quo tempore cõpoſuerit Galenus. de pręcogn. ad Poſth. 4°.219.E
de Decretorijs diebus Galenus ſcripſit ob amicos. 3°. d die. dec. 4°.159.H
de Decretorijs diebus liber pgnoſtica præcedit. in pgn. cõ. 1°. 4°.190.E
de Decretorijs diebus liber ante librum prognoſticorũ ſcriptus. in pgn. com. 2°.103.E/com. 3°.206.D/F/G/ 4°.210.D
Decretorij dies morborum. in progn. com. 3°. 4°.207.B
Decretorij dies partes. in 1^{m}. de mor. uulg. com. 3°. 3°.120.D
Decretorij dies impares. in 1^{m}. de mor. uulg. com. 3°. 3°.120.D
Decretorij dies p quaternarios et ſeptenarios. in pg. c. 3°. 4°.206.F/G
Decretorius minor eſt quartus, & eſt index ſeptimi. 2°. de diebus decretorijs. 4°.154.F
Decretorij non ſunt uigeſimus octauus, & decimus. in 1^{m}. de morb. uulgaribus, com. 3°. 3°.120.E
in Decretoriorum dierum enumeratione Hippocrates ad ſexageſimum uſque in prognoſticis proceſſit. 2°. de dieb. decre. 4°.156.A
Decretorij quadrageſimus et octuageſimus. in 1^{m}. de morbis uulgaribus. commentario 3°. 3°.123.A
Decretorij ſunt dies ſexageſimus, & octuageſimus. in 1^{m}. de morb. uulgaribus, com. 3°. 3°.123.C
Decretoriorum dierum terminus eſt centeſimus uigeſimus dies, poſtea menſes & anni ſequuntur. 2°. de dieb. decr. 4°.156.D
Decretoriorum dierum natura in diuerſis. 2°. de dieb. decr. 4°.154.F
Decretorijs diebus fiunt deteriores tertianæ naturam referentes febres. in 1^{m}. de mor. uulg. com. 2°. 3°.110.F
Decretorij moderatiores, qui in 1^{m}. de mor. uulg. com. 3°. 3°.120.E
Decretorij ualidiſſimi, qui. in 1^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3°.120.E
Decretoriorũ omniũ fortiſſimus eſt ſeptimus. 2°. de die. decr. 4°.154.F
Decretoriorum dierum ratio ex luna. 3°. de die. decret. 4°.156.H
Decretorios dies à natura fieri negat Aſclepiades. 1°. de na. f. 1°.294.E
Decretoria non indicantia qd faciant. in 1^{m}. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.121.C
Decretoria ſigna ſunt in genere accidentium. in pgn. com. 3°. 4°.212.G
Decretoria accidentia. ars med. 1ſa.68.A
Decretoria ſigna non debent ſtatim elucere. in 1^{m}. de morb. uulgaribus, commen. 2°. 3°.115.A
Decretoria ſigna in ſtatibus apparent. 1°. de criſ. 4°.128.D
Decretoria ſigna quandoq; male apparent. 1°. de criſ. 4°.128.D
in Decretorijs expulſionibus qui pulſus. 2°. de cau. pulſ. 4°.94.C
Decretorias excretiones cur promittat altus ſimul & celer in contractione pulſus. 4°. de præſag. ex pulſ. 4°.122.B
DECRETVM quid. fin. med. 1ſa.43.E
DECRVS quid ſignificet. 4°. de decr. Hipp. 1°.250.B
DECVBITVS apud Hippocratem conuenit toti corpori. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 1°. 3°.160.D
Decubitus principium, quale. 1°. de die. decr. 4°.147.B
Decubitus ſupinus cur faciat extendere priapum. de loc. affec. 4°.42.A
Decubitus pro abſceſſu intelligitur. in 6^{m}. de mor. uulg. cõ. 3°. 3°.178.F
Decubitus, id eſt apoſcemata, q uocent. 2°. de arte cur. ad Gl. 7°.105.A

Decubitus periculoſi i morbis melãcholicis apoplexiã corporis, uel cõuulſionẽ, uel furorẽ, uel cæcitatẽ ſignificãt. cõ. 6°. aph. 56°. Ex.53.D
Decumbere in latus melius eſt. 2°. de mo. muſ. 1°.314.D
Decumbunt quidã ægrorum ſtatim, alij non. 1°. de dieb. dec. 4°.147.B
Decumbere & deorſum ferri non idem, & quo modo differant. de palpit. tremore. 3°.52.A
DECVRTATVM crus quodnam dicatur eſſe. de articulis commentario 3°. 7°.277.F
Decurtati pulſus, qui. 2°. de cauſ. pulſ. 4°.91.H
Decurtati deficientes pulſus, qui. 1°. de diff. pul. 4°.49.D
Decurtati reciproci pulſus, qui. 1°. de diff. pulſ. 4°.49.D
Decurtati pulſus reciproci qui nocentur. 2°. de cauſ. pulſ. 4°.91.H
DECVSSORIVM inſtrumentum. de artic. com. 2°. 7°.263.H
DECVTITVR, id eſt σχᾶται, quid ſignificat. de articulis commentario 2°. 7°.263.H
DEDVCANTVR in omne corpus facile quæ uina. 12°. methodi medendi. 7°.76.H
DEFATIGATI hĩt muſculos qeſcẽtes. 2°. de mo. muſc. 1°.314.C
DEFECTVS in membris quid faciat. 1°. de uſu par. 1°.120.D
Defectio membri qualis ſit. de ocul. 7°.189.E
Defectus interiorũ partiũ qbus fiat. de ijs quæ in med. ſi. cõ. 2°. 7°.213.E
Defectus in unoquoque tantum detrahunt de perfecta utilitate, quantum ipſi à commenſuratione deficiunt. de conſuet. 2°.61.G
ex Defectu prioris actionis crebriores ſunt actiones omnes. 1°. de cauſis pulſ. 4°.90.A
Defectus prioris actionis in pulſu reſarcitur motus celeritate. 1°. de cauſis pulſuum. 4°.87.E
DEFECTVS animi, & diſſolutio de una re dicuntur. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.98.E
Defectus animi fit ex pluribus cauſis. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.98.E
Defectionem animi multiplicem eſſe, collige. cõ. 1°. aphor. 23°. Ex.10.D
Defectus animi eſt bulimus. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.98.E
Defectus ai ex utero quot modis fiat. 1°. de arte cur. ad Gla. 7°.98.E
Defectus animi quos morbos ãncedat. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.98.F
Defectus animi ex cholera, profluuio alui, & euacuatiõibus magnis, quo modo curetur. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.98.G
Defectus animi ex ſudore balnea nocẽt. 1°. de arte cur. ad Gla. 7°.99.A
Defectus animi ex ore uentriculi quomodo curetur. 1°. de arte cura. ad Glauconem. 7°.99.B
Defectus ai ex multitudine q̃o curãdus. 1°. de arte cur. ad Gla. 7°.99.B
Defectus animi ex ſiccitate q̃o curandus. de arte cur. ad Glau. 7°.99.B
Defectus animi ex inflammatione, aut febre maligna, quomodo curetur. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.99.E
Defectus animi ex membri principalis obſtructione quo modo curetur. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.99.F
Defectus animi ex ruptura abſceſſuum, & ex euacuationibus quomodo curetur. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.99.F
Defectio animi, exolutio, aut uomitio à tuberculi intus ruptione fit. commen. 7°. aph. 8°. Ex.54.D
Defectus animi ex triſtitia, gaudio, timore, ira, terrore, & uulneribus, quo modo curetur. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.99.G
Defectus animi ex dolore inteſtini laxi, & ilei quo modo curandus. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.99.G
Defectus animi ex uirium imbecillitate quo modo curandus. 1°. de arte cur. ad Glauco. 7°.99.G
Defectus animi ex purgatione, ex doloribus articulorum, neruorum, & tendonum quomodo curandus. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.99.G
ad Defectus imbecillitatem remedia. de theria. ad Piſ. 5°.94.D
Defectiones animi remouere poteſt cucurbitula. de cucur. ſcar. 6°.3.F
uſq; ad Defectionem animi quandoq; euacuandum eſt, & quando. commen. 1°. aph. 23°. Ex.10.D
ad Defectionem & tenſionem ſtomachi. de dynamid. Sp.27.H
Defectus corrumpit æquabilem temperaturam. 8°. de decret. 1°.274.E
ad Defectus ſequitur aliquando ſiccitas, aliquando frigiditas, aliquando utrunq;. com. 5°. aph. 57°. Ex.42.H
ex Defectu nullus morbus, ſim quoſdam. de nat. hu. com. 2°. 7°.181.H
ex Defectu fieri morbos in mulieribus, & uiris arbitratur Hippocrates. com. 5°. aph. 57°. Ex.42.D
Defectus humorum exigit adiectionem ciborum, corruptio uero contemperamentum. com. 1°. aph. 17°. Ex.9.C
Defectus ſubſtantiæ in urinis eſt alijs deterior. de urinis. 4°.123.H
Defectus lunæ, qui. de hiſt. philoſ. Sp.7.C
Defectum lunæ ſeruat. de dynamidijs. Sp.26.A
Defectus ſolis, qui. de hiſt. philoſ. Sp.7.A
DEFICIENS nihil expetimus. ad Thraſy. 2°.103.B
Deficientium partium non nullæ ex toto abolitæ, non nullæ ex dimidio præciſæ. de diff. morb. 3°.4.F
Deficiens ſubſtantia quo modo curetur. 14°. meth. med. 7°.92.B
Deficientibus menſibus in mulieribus atrabilarijs quæ uena ſecanda. de mel. ex Gal. Ruf. & Poſſ. Sp.109.H
Deficientes in errando purgãdi nõ ſunt. in 1m. prorrh. c. 2°. 4°.174.D
Deficientes frequenter non ſunt purgandi. de dyn. Sp.20.F
Deficientes decurtati pulſus, qui. 1°. de diff. pulſ. 4°.49.D
Deficientes reciproci pulſus, qui. 1°. de diff. pulſ. 4°.49.D
Deficientes inæquales pulſus, qui. de diff. pulſ. 4°.49.E
in DEFLORATIONE uirginis dilatatur collũ matricis, & quæ uenæ frangantur. de anat. uiu. Sp.51.E
ad Defluuium capillorum. de rem. par. fac. 7°.154.B
Defluxus quid. fin. med. Iſa.47.D
Defluxus omnes quando boni, & quando non boni, conſiderandum. 1°. de criſibus. 4°.128.B
Defluxus à corpore quo modo, & à qbus fiat. cõ. 7°. apho. 59°. Ex.59.D
Defluxus à ſuperiori parte tendit deorſum. de frac. com. 1°. 7°.228.A
ex Defluxionibus ad partes imbecillas fiunt morbi. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.109.A
Defluxio à capite mox reprimenda eſt. de rem. par. fac. 7°.157.G
Defluxus ad oculos fiunt à capite. 2°. de diff. feb. 3°.40.F
ad Defluxum inexuperabilem. 7°. de comp. med. ſec. lo. 5°.182.C
DEFORMIS uiri opulenti hiſtoria, qui uoluit procreare formoſum puerum. de ther. ad Piſ. 5°.94.E
DEPOSSVS pulſus fit cardiacis. de dynamidijs. Sp.34.G
DEFRVTI craſſitudinem repræſentare unionem optimæ æruginis aqua perfuſæ, collige. com. 5°. aph. 1°. Ex.37.C
in DEGAMINE uel in teſtis cocta oua generãt nutrimentũ craſſum, & corruptibile. de diff. cont. Sp.74.B
in DEGLVTIENDO quis gutturis motus. d mot. mã. Sp.70.A
Deglutientis quo mõ fiat motus. 3°. de na. fac. 1°.304.F
Deglutitioni conducentes muſculi. de uoc. inſt. diſſ. 1°.107.E
ad Deglutiendum quis ſitus magis cõmodus. 5°. de lo. aff. 4°.32.B
Deglutitionis hora inſpiratio detineri non poſſet. de ana. uiuo. Sp.48.B
Deglutitioni primæ ſimilis eſt renum à caua uena attractio. 6°. de locis affectis. 4°.38.A
Deglutire & uomere ſunt cõtraria, & quo mõ. 3°. de nat. fac. 1°.304.H
Deglutire cur facilius quàm uomere. 3°. de nat. fac. 1°.304.H
DEGRAVATVR quo modo facultas. de pulſ. ad tiro. 4°.44.G
DEIICIVNTVR quæ tarde, quæ citius. 1°. de ali. fac. 2°.14.D
Deijciant quæ leuiter. 6°. de ſan. tuen. 2°.97.H
Deijcere faciunt, & diſtribuere detergentia. de uict. rat. in morbis acutis, commen. 1°. 7°.111.E
Deiectio quo modo fiat. 6°. de loc. aff. 4°.38.F
Deiectionem excitat aeris qualitas. 2°. de alim. fac. 2°.19.A
Deijcere faciunt cibi humidi & glutinoſi. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.27.D
Deiectionem quæ olera facilitent. 2°. de alim. fac. 2°.23.C
Deiectionem procurant nitroſa. 2°. de alim. fac. 2°.16.E
Deiectionem prouocat melopeponũ pars intima comeſta, in qua ſunt ſemina. 2°. de alim. fac. 2°.17.B
Deijciat quæ mulſa. 12°. meth. med. 7°.75.H
pro Deiectione muſtum dulciſſimum bibitur. 2°. de alim. fac. 2°.18.C
Deijciendi gratia quæ uuæ ſumantur. 2°. de alim. fac. 2°.18.B
Deijciãt quibus cauſis inteſtina. de uic. rat. in mor. acu. cõ. 2°. 7°.120.E
Deiectione, & uomitu inanitur uentriculus. 7°. meth. med. 7°.49.C
Deiectiones alui inferioris fiunt à ui naturali aliena excernente. commen. 7°. apho. 21°. Ex.55.D
Deiectiones expellunt abdominis muſculi. 3°. de nat. fac. 1°.303.B / 6°. de locis affectis. 4°.38.F
Deiectio fit muſculis abdominis compreſſis. 6°. de loc. af. 4°.38.F
ad Deiectionem neceſſarij ſunt muſculi thoracis & abdominis. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.27.D
ad Deiectionem irritat inteſtina pituita ſi ſalſedinem, atque acrimoniã aliquam ſibi adiunxerit. com. 6°. aph. 33°. Ex.50.B
pro Deiectione abſinthij coma in melicrato, poſt quam uinum exhibeatur. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.99.D
ad Deiectionem quid faciat oleum, & garum. de uic. rat. in morbis acutis, commentario 1°. 7°.111.G

ad Deiectionem quid facit cerebrum cum oleo & garo cõditum. de uic. rat. in mor. acu. com. 1°. 7°.111.G
cur Deijciunt, & euomunt ſæpius pueri, quã ætate florẽtes. 3°. de ſymptom. cauſ. 3°.29.B
Deiectiones ætatum ratione quõ mutentur. cõ. 2°. apho. 20°. Ex.14.D
Deiectiones ac ſubductiones ſolet Hippocrates nominare per aluũ excretia. com. 7°. aph. 64. Ex.60.A
Deiectione euacuãtur inteſtina, et iecnoris caua. 7°. met. me. 7°.49.D
per Deiectiones expurgari aliquando totum corpus, collige. commenta. 4°. aph. 85°. Ex.37.D
Deiectionem paruam ſignificat mictio noctu plurima facta. commentario 4°. aph. 83°. Ex.37.B
Deiectio ſit præ copia ingeſti cibi. in progn. com. 2°. 4°.199.D
ex Deiectionibus indicantur concoctiones. de tot. morb. temp. 3°.88.G
in Deiectionibus ſtercoris & urinæ naturæ prouidentia uidetur. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 5°. 3°.189.D
Deijcitur pallida & flaua bilis etiam ſanis nondum ægris. in 3^{m}. de morbis uulga. com. 2°. 3°.139.G
Deiectionum multi colores præter naturam ſponte quidẽ euacuati multarum atque malarum in corpore diſpoſitionum ſunt ſigna: à medicamento autem ducti uim habente plures humorũ ſpecies euacuare, nihil abſurdum ſignificant. com. 4°. aph. 21°. Ex.29.F
quæ Deiectiones exuſtam eſſe omnem natiuam humiditatem à calore febrili demonſtrent. com. 7°. aph. 6°. Ex.54.D
cum Deiectionibus acribus uentrem inferiorem calidum habentes id ex colliquatione patiuntur. de uic. rat. in mor. acu. cõ. 4°. 7°.149.B
Deiectio Albicans quæ, & quid ſignificet. in 1^{m}. prorrh. cõ. 3°. 4°.183.C
Deiectiones albæ ex quibus fiãt. in 1^{m}. prorrh. com. 1°. 4°.165.A
Deiectiones albicantes ſpumoſæ malæ. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4°.171.G
Deiectiones albæ quo modo fiant in morbo regio. in 1^{m}. prorrh. com. 1°. 165.A / in progn. com. 2°. 4°.199.E
Deiectio alba phreniticis mala. in 1^{m}. prorrh. com. 1°. 4°.165.A
Deiectio Aquoſa quid indicat. in progn. com. 2°. 4°.199.F
Deiectiones aſſiduæ, cur. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.27.D
ſi Deiectio atræ bilis ſiue nigræ, quæ ſanguini nigro aſſimilatur, apparuerit ijs qui ſunt extreme extenuati, poſtridie moriuntur. commenta. 4°. apho. 23°. Ex.29.G
Deiectiones Biliofæ, & ſynceræ quid ſignificent. in 1^{m}. prorrhet. commentario 1°. 4°.166.C
quibus Deiectiones bilioſæ ſunt in febribus acutis, lac nocet. commenta. 5°. apho. 64°. Ex.44.D
quibus Deiectiones bilioſæ ſuperueniente ſurditate ceſſant, & quibus ſurditas, ſuperuenientibus bilioſis deiectionibus, ceſſat. commentario 4°. apho. 28°. Ex.30.D
Deiectio Candida quid indicat. in progn. com. 2°. 4°.199.F
Deiectiones Caprarũ uocant σπυράθους. in 1^{m}. prorrh. c. 2°. 4°.169.F
Deiectio Celeris unde. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.27.C
Deiectio nondum in Chylum mutata ſignificat uentriculum male coquere. de tot. morb. temp. 3°.88.G
Deiectio Corpulenta eſſe debet morbo eunte ad indicationẽ. in prognoſt. commen. 2°. 4°.199.D
Deiectionum Corruptionem in aluo quæ ſymptomata ſequantur. de ſymptom. diff. 3°.12.E
Deiectio Crocea quid indicat. in prognoſt. com. 2°. 4°.199.F
Deiectiones Cruentæ unde ſint. in 1^{m}. prorrh. com. 1°. 4°.162.B
Deiectio Exigua glutinoſa et cãdida qd ſigñet. in pgn. cõ. 2°. 4°.199.G
Deiectio Frequens quorum malorum ſit cauſa. in pgn. cõ. 2°. 4°.199.C
Deiectiones et Flauas, & ruffas, & nigras in peſtilenti morbo uidit Galenus non magis in ijs qui exitio proximi erant, quàm in ſaluandis. commen. 4°. aph. 21°. Ex.29.E
in Deiectiõibus Flos ſupnatãs qd ſignificet. in 1^{m}. prorrh. c. 1°. 4°.166.C
Deiectio Graueolens quo modo diſtinguatur ab humore crudo. in prognoſt. com. 2°. 4°.199.H
Deiectio graueolens quid ſignificet. in progn. com. 2°. 4°.199.H
Deiectiones Hepaticæ, quæ. in 1^{m}. prorrh. com. 3°. 4°.186.D
Deiectionis Humiditas ſymptoma celeris exitus. de ſymp. diff. 3°.12.E
Deiectionem humidam, multam'ue, aut contrariam nõ neceſſe eſt ſequi, ſi qui male concoxit. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.30.B
Deiectio Liuida ſit ubi atra bilis modica modice permiſcetur. in progn. commentario 2°. 4°.199.H
Deiectio cur fiat madens. in progn. com. 2°. 4°.199.C
Deiectio Maior quàm pro cibi portione, cur. 3°. de ſymp. cau. 3°.27.D
Deiectio Minor quàm pro cibi portione, cur. 2°. de ſymp. cau. 3°.27.D
Deiectiones Meræ quæ appellantur. in 3^{m}. de mor. uul. cõ. 2°. 3°.139.G
Deiectio cum mera dicitur, ſemper eſt praua. in 1^{m}. de mor. uulgaribus, commentario 3°. 3°.121.C
Deiectio mera bilioſa. in 1^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3°.124.G
Deiectiones Mordaces quo modo curet clyſter. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commen. 2°. 3°.161.H
Deiectiones Nigræ quales ſint. com. 4°. aph. 21°. Ex.29.D
Deiectiones nigræ unde generentur. com. 4°. aph. 21°. Ex.29.D
Deiectio nigra tingitur ab atra bile ſincera. in progn. cõ. 2°. 4°.199.H
Deiectiões nigræ quo mõ differãt à bile nigra. c. 4°. aph. 21°. Ex.29.D
Deiectiones nigræ, qualis eſt ſanguis niger, ſponte uenientes ſiue cum febre, ſiue ſine febre, peſſimæ, & quanto fuerint plures, peiores: cum medicamento uero melius, & quanto colores plures non prauæ. commentario 4°. aph. 21°. Ex.29.D
Deiectiones nigræ in principio, & augmento malæ, in ſtatu & declinatione non ſemper. com. 4°. aph. 21°. Ex.29.E
Deiectiones nigræ ab initio morbi oſtendũt magnam uiſceris læſionem. com. 4°. apho. 21°. Ex.29.E
ex Deiectionibus nigris ſanguinem ſi deiecerint in acutis pernicioſum. in 1^{m}. prorrh. com. 3°. 4°.185.B
Deiectio nigra mortẽ ſignificat. de uic. rat. in mor. acu. cõ. 4°. 7°.41.D
Deiectionis nigræ meminit. in 1^{m}. de mor. uulg. com. 3°. 3°.126.H
Deiectio Optima, quæ. in progn. com. 2°. 4°.199.A
Deiectio Optima quid ſignificet. in progn. com. 2°. 4°.199.H
Deiectiones Pingues indicant colliquationem. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3°.146.E
Deiectiones Puræ bilioſæ, & ſpumoſæ habent graues offenſas. de uic. ra. in mor. acu. com. 3°. 7°.128.C
Deiectionem Puris faciunt ſuppurationum ad inteſtina ruptiones. commen. 7°. aph. 8°. Ex.54.B
Deiectione Ramenta ex inteſtinis eijciuntur. 4°. de loc. aff. 4°.25.H
Deiectio Rubens mala in omnibus morbis. in 1^{m}. prorrh. c. 2°. 4°.161.F
Deiectio uniuerſim Secreta quid ſignificet. in progn. cõ. 2°. 4°.199.H
Deiectio ſenſim ſecreta quid ſignificet. in progn. com. 2°. 4°.199.H
Deiectio Serior unde. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.27.D
Deiectio in Spiras uoluta, quæ. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4°.169.F
Deiectio ſpumoſa, quæ. in 1^{m}. prorrh. com. 3°. 4°.178.C
Deiectiones ſpumoſæ dãnandæ. de uic. rat. in morb. acu. cõ. 3°. 7°.128.C
Deiectio ſpumans quid indicet. in prog. com. 2°. 4°.199.F
quibus Deiectiones ſi ſtare permiſeris, & nõ moueris, ueluti ſtrigmẽta ſubſiſtunt, quid ſignificent, & qd agẽdũ. cõ. 7°. apho. 64°. Ex.60.A
Deiectio Subliuens. in 1^{m}. prorrh. com. 3°. 4°.181.E
Deiectio Subrufa ſit nec graue olens. in progn. com. 2°. 4°.199.E
Deiectiones Superfluæ noxiæ ſunt. in 6^{m}. de mor. uul. com. 2°. 3°.166.F
Deiectio ſupflua uires euertit. de uic. rat. in mor. acu. cõ. 2°. 7°.128.E
Deiectio Syncera, quæ. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4°.171.C
Deiectiões ſynceræ quæ ſint, et quid portẽdãt. c. 7°. aph. 6°. Ex.54.D
Deiectiones ſynceræ quæ & quid agant. cõ. 7°. aph. 23°. Ex.55.E
Deiectiones ſynceræ & faſtidium cibi in morbo diuturno, malum. commen. 7°. apho. 7°. Ex.54.C
à Deiectiõe ſyncera difficultas inteſtinorũ malũ. c. 7°. aph. 13°. Ex.55.B
Deiectiones ſynceræ ſpumoſæ, prauæ. in 1^{m}. prorrh. cõ. 2°. 4°.171.C
Deiectiões Tenues, nigræ, & ſpumoſæ. in 3^{m}. de mor. uul. c. 3°. 3°.133.H
Deiectio Verſicolor quid ſignificet. in progn. cõ. 2°. 4°.199.H
Deiectio Viridis quid indicat. in progn. com. 2°. 4°.199.F
Deiectiões quæ cœperũt, et deſierũt peſſimæ. in 1^{m}. pr. cõ. 1°. 4°.161.F
in Deiectionibus cur fiant dolores. in 1^{m}. prorrh. com. 1°. 4°.166.D
in Deiectiõibus alui ſeuũ iniectũ dolorẽ mitigat. 13°. met. med. 7°.86.A
cum Deiectionibus acribus uentrẽ inferiorẽ calidum habentes quo potu uti debent. de uict. ra. in mor. acu. com. 4°. 7°.149.B
Deiectio potius adhibenda eſt, quàm ſanguis mittendus uiribus deficientibus. 4°. de ſan. tuen. 2°.83.E
Deiectione utaris in linguæ uitio. 14°. meth. med. 7°.89.C
ad Deiectiones alui & ſudores urinas reuelles. de cucur. ſca. 6°.4.F
Deiectiones, lege Euacuationes.
DEILEON. 2°. de comp. me. per ge. 5°.226.A
Deileontis cephalicum ad diuturna. 4°. de cõp. me. per ge. 5°.243.H
ad DENISCENTER futuras ubi dehiſcũt uiculũ. d faſc. 7°. 295.B
DELLACHRYMATIVA pharmaca quæ. 4°. de compoſitu. medi. ſecun. loc. 5°.151.H
DELASSATI qeſcũt ſine cõſilio ẽt med^{m}. d na. hu. c. 2°. 7°.181.H

DELATOS oculos,craſſos,aliquando ſimiles oculis accipitris, habet conceptus in hora phlegmatis.de ſpermate. Sp.37.C
DELECTANTIA quæ ſlat.de ocu. 7°.187.H
Delectatio cauſa communis quo modo fiat.1°.de ſymp.cauſ. 3°.16.F
Delectatio cõtigit oibus ſẽſibus nõ tñ pari euidẽtia.1°.đ ſymp.ca.3°.16.F
quo modo Delectamur in guſtu,& odoratu.1°.de ſymp.cau. 3°.17.G
Delectatio & dolor euidentia ſunt in tactu,& guſtu, poſtea in odoratu, poſtea in auditu,ultimo in uiſu.1°.de ſympt.cauſ. 3°.16.F
Delectat aliter frigidum quàm calidum.1°.de ſympt.cauſ. 3°.16.G
Delectatio in oculis quantum ad uiſum,minus euidenter quàm in cæteris ſenſibus.1°.de ſymp.cauſ. 3°.16.F
Delectationem cibi oſtendit urina pinguis ſine febre ſenibus eueniens ſoluta apoplexia.de dynamedijs. Sp.34.C
pp Delectationẽ aſſumere qđ nocuũ nephãdũ eſt.đ cura icteri. Sp.111.A
Delectatiõs ægrorũ attẽdere debet medicus.6°.đ cõp.m.ſe.lo. 5°.168.B
DELENS obliuionem medicina.ſecretorum. Sp.101.F
DELETERIAS facultates phthartucas, & phtoropœas dicere nihil intereſt.5°.de ſimp.me.fac. 5°.36.H
Deleteria quæ,& quod agũt in debita quantitate.2°.de temp. 1°.23.E
Deleteria,& purgantia medicamẽta quo modo differant.in 6^{m}.de morbis uulgaribus,commen.6°. 3°.196.H
Deleteria frigida numerantur.3°.de ſimp.me.fac. 5°.21.H
Deleteria medicamẽta frigida cur citius in calidis naturis uim ſuã exercent.3°.de ſimp.med.fac. 5°.21.H
Deleteria medicamenta frigida quo modo actuentur à calore noſtro. 3°. de ſimp.med.facul. 5°.21.H
Deleterius eſt fungus, quoniam frigidus,& humidus. 7°. de ſimplic.medicamen.facul. 5°.56.C
Deleterium uenenum in pauca quantitate breui totum corpus immutat. 1°.de ſemine. 1°.335.A
DELETIVI Epagathus.9°.de comp.me.ſe.lo. 5°.204.A
ex DELIBERATIONIS, & cogitationis motu fit actio uoluntaria.de uoce & anhel. Sp.61.H
DELICATI damnandi qui nihil diſcere eorum quæ commode dicta ſunt,uolunt.3°.de nat.fac. 1°.302.B
Delicatis partibus ſertula confert.de ſimp.med. Sp.90.H
Delicatis locis & neruoſis ꝓprie utile eſt butyrũ.de ſimpl.med. Sp.81.D
DELIGATIO potiſsima in curatione.de fract.com.3°. 7°.245.B
Deligatio quid faciat.2°.de ſan.tuen. 2°.72.G
Deligationis duplex uſus.de fract.com.1°. 7°.227.C
Deligatura cur in oſſe fracto,fieri debet.5°.meth.med. 7°.40.G
Deligaturæ modus ad omnia fracta.intr. Iſa.60.E
Deligatio diuerſa in fractis et diminutis.de iis q̃ i me.fi.cõ.3°. 7°.221.F
Deligationis maxima præcepta.de iis quæ in med.fi.cõ.2°. 7°.207.A
Deligatio ſani loci partem occupat.de iis quæ in medicatrina fiunt,commentario 3°. 7°.214.F
Deligatio ſemper ducenda in contrarium.de iis quæ in medicatrina fiũt, commentario 2°. 7°.208.E
Deligationis qualitas.de iis,quæ in medicat.fi.com.2°. 7°.206.G
Deligatio quo modo fieri debet, quando adeſt ulcus. de fracturis, commentario 3°. 7°.243.D
Deligatio quo modo incipienda in ulcere.de frac.com.3°. 7°.243.H
Deligatio quo modo fieri debet in ſinubus, & in expanſis. de iis quæ in medic.fiunt,com.2°. 7°.212.C
Deligatio in contrarium facienda in luxatione. de articulis, commentario 4°. 7°.284.A
Deligationis firmitas in duobus conſiſtit.de artic.com.4°. 7°.283.G
Deligationis ratio tripliciter immutatur.de frac.com.3°. 7°.244.D
Deligationis duæ ſpecies.de iis q̃ in med.fi.cõ.2°. 7°.205.A
Deligationis bonæ duæ ſpẽs.de iis q̃ in med.fi.cõ.2°. 7°.206.E
Deligatio aſcia,quæ.de iis quæ in med.fi.cõ.2°. 7°.205.G
Deligatio circularis,quæ.de iis q̃ in me.fi.cõ.2°. 7°.205.G
Deligatio legitima,quæ.de articulis.com.1°. 7°.261.E
Deligatio magis quam mediocris obeſt. de iis quæ in medicatrina fiunt, commentario 3°. 7°.218.B
Deligationis mediocris ſigna.de frac.com.1°. 7°.229.B
in Deligatione quid diſtributio. de iis quæ in medicatrina fiunt, commentario 2°. 7°.207.C
Deligatio à duobus principiis quæ ſit.4°.de comp.me.per ge.5°.238.E/ de iis quæ in med.fi.com.2°. 7°.208.F
in Deligatione quid ſit nodus.de iis q̃ in med.fi.cõ.2°. 7°.207.B
Deligatio oculus uocata,quæ.de iis q̃ in med.fi.cõ.2°. 7°.206.D
Deligatio rhombus.de iis quæ in med.fi.cõ.2°. 7°.205.F
Deligatio ſemirhombus.de iis quæ in med.fi.cõ.2°. 7°.205.F
Deligatio rotunda, quæ.de iis quæ in med.fi.com.2°. 7°.205.G
Deligatio ſima,quæ.de iis quæ in med.fi.cõ.2°. 7°.205.G
Deligatio eſt ſtabilis aut ob compreſsionem,aut linteorum multitudinem. de fracturis,commentario 2°. 7°.235.B
Deligatio ſtata,quæ.de iis quæ in med.fi.com.2°. 7°.206.A
Deligationis ualiditas in quibus conſiſtat. de iis quæ in medicatrina fiũt, commentario 2°. 7°.206.F
Deligatio extrinſeca neceſſaria eſt in abdomine uulnerato. 5°. methodi medendi. 7°.39.F
Deligatio quæ fieri poteſt in brachio. de iis quæ in medicatrina fiunt, commentario 2°. 7°.206.C
Deligatio calcis qualis eſſe debeat.de frac.com.2°. 7°.234.G
Deligandum quo modo caput.de iis quæ in med.fi.com.2°. 7°.209.B
Deligatio quæ fieri poteſt in capitis lateribus. de iis quæ in medicatrina fiunt.com.2°. 7°.206.C
in Deligatione cubiti figuratio,qualis.de frac.com.1°. 7°.227.B
Deligatio quæ fieri poteſt in fœmore,cubito,& tibia. de iis quæ in medicatrina fiunt.com.2°. 7°.206.C
Deligatio partium ſupra genu. de iis quæ in medicatrina fiunt, commentario 2°. 7°.209.F
Deligatio partium infra genu. de iis quæ in medicatrina fiunt, commentario 2°. 7°.209.F
Deligatio humeri, qualis. de iis quæ in medicatrina fiunt, commentario 2°. 7°.209.C
Deligatio inguinis,qualis.de iis quæ in med.fi.cõ.2°. 7°.209.D
Deligatio quæ phlegmonem prohibet.5°.meth.med. 7°.40.H
Deligandi qui ſinus ſint.de iis quæ in med.fi.cõ.2°. 7°.212.B
Deligatio uaſorum ſanguinis.5°.meth.med. 7°.30.G
Deligatio uulgaris,quæ.de artic.cõ.3°. 7°.275.C
Deligatio quæ fieri debet in uertice.de iis quæ in medicatrina fiunt,commentario 2°. 7°.206.D
Deligatio quo modo emaciet.de iis quæ in med.fi.cõ.3°. 7°.220.B
Deligatio quando reſoluenda.de frac.com.1°. 7°.229.E
Deligatio quando reſoluenda ob uarias cauſas. de fracturis, commentario 1°. 7°.230.D
Deligatio quando remittenda in fracturis.de frac.com.1°. 7°.229.D
Deligatio praua multum obeſt.de articulis.com.2°. 7°.265.B
Deligatio mala quid efficiat.de frac.com.2°. 7°.235.D
Deligati male calcis malignitas quo modo cognoſcatur.de fracturis, commentario 2°. 7°.235.E
Deligatus bene quomodo cognoſcatur.de frac.com.1°. 7°.229.B
ex Deligatione facti tumores laxi ſuccidis curantur in uino,& oleo intinctis.de frac.com.2°. 7°.241.C
in Deligatura oſsis aqua infundenda eſt.5°.meth.med. 7°.41.D
Deligati quibus ſunt oſſa,cibandi ſunt tenuiſsime.5°.meth.me. 7°.41.E
DELINOIBILES confectiones electæ. 7°.de compoſitione medicamen.ſecundum locos. 5°.178.C
DELIQVIVM facit aliquibus offenſio digiti.1°.de ſym.ca. 3°.18.B
DELIRARE, deſipere, dementem eſſe quid ſignificẽt.in 3^{m}.de morbis uulgaribus,com.1°. 3°.127.G
Delirare uerbo in quibus utatur Hippocrates.3°.de diſ.reſp. 3°.75.A
DELIRIVM quid.de ſymptomatum differentiis.3°.11.G/ 2°. de locis affectis. 4°.13.H
Deliria qui motus ſint & unde.2°.de ſymp.cau. 3°.24.C
Delirium appellat Hippocrates inſaniam mediocrem. commentario 7°. aphoriſmo 9°. Ex.54.E
Delirium ſignum eſt paruæ dementiæ.in 3^{m}.de morbis uulgaribus,commentario 3°. 3°.144.A
Delirium uehemens eſt inſania.in prognoſt.cõ.1°. 4°.195.H
Delirii multæ ſpecies ſimul.2°.de diff.reſp. 3°.64.H
Delirium ex melancholia,& phrenitide mixtũ eſt.in 3^{m}.de morbis uulgaribus,com.3°. 3°.151.E
Deliria cum ſilentio.in 3^{m}.de mor.uulg.cõ.1°. 3°.129.A
Deliramenta ferina ab atra bile & ſuperaſſatione bilis. 3°. de locis affectis. 4°.18.B
Deliri facile fiunt homines leues & turbulenti, contrarii difficulter. in 3^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3°.151.G
Deliria,& inſaniæ quo modo fiant.in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.131.A
Deliria fiunt ex uariis cauſis.2°.de loc.aff. 4°.13.G

Deliria ex quibus fiant cauſis.5°.de locis affectis. 4°.31.F
Delirium à cauſa poteſtate calida fit.2°.de locis affectis. 4°.14.A
Deliria à quibus fiant.in 6m.de morbis uulgaribus,com.2°. 3°.167.F
Deliria oriuntur cerebro affecto.de fracturis.com.2°. 7°.235.C
Delirium facit cerebri uitium.3°.de decret.Hipp. 1°.245.E
Deliria accidunt cerebro affecto aut per ſe aut per cõſenſum.17°.de uſu partium. 1°.222.F
Delirium fit compatiente principio <id eſt cerebro>. commẽtario 7°. aphoriſmo 26°. Ex.49.F
Deliria neceſſario ſequuntur cerebro & meningibus inflammatis.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.120.F
Delirium ſignificat læſum cerebrum.in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.115.A
Deliria extrema facit caliditas cerebri. 4°. de præſagitione ex pulſibus. 4°.120.G
in Delirijs quo modo cognoſcatur cerebrum non eſſe affectum.2°.de locis affectis. 4°.14.C
Deliria potiſſimũ fiunt læſis muſculis tẽporalibus.11°.de uſu par. 1°.185.B
Delirium perpetuum in phrenitide.5°.de loc.affe. 4°.31.G
Deliria quomodo fiant in morbis thoracis.2°.de loc.aff. 4°.13.F
Delirium promptius fit neruoſis partibus inflammatis, & quo modo.3°. de locis affectis. 4°.18.C
Deliria inducit os uẽtriculi ratione ſocietatis.1°.de ſymp.cau. 3°.18.E
Delirium facit uitium ſtomachi.1°.de ſymp.cau. 3°.18.E
Deliria ex pulmonis affectu.in progn.com.3°. 4°.205.G
Delirium fit ſepto tranſuerſo affecto.10°.meth.med. 7°.65.F
Deliria ex ſepto tranſuerſo, qualia.5°.de loc.affe. 4°.31.F
Delirium ex ſepto tranſuerſo affecto quomodo differat à phrenitide.5°. de locis affectis. 4°.31.H
Delirijs, et conuulſionibus ſtatim capiuntur qui ex longa inedia, uel aluo profluuio, uel fluxu ſanguinis, aut aliqua alia euacuatione facta indigẽt refectiõe, ſi anteq̃ cibos ſumãt, potauerint.c.2°.aph.21°. Ex.14.H
Delirant quo modo ebrij.2°.de diff.reſp. 3°.67.H
Deliria ex mordicantibus, & calidis ſuccis, ut flaua bilis.2°.de ſymptomatum cauſis. 3°.24.C
Deliria, & uigiliæ ſequuntur calidos humores & mordaces. in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3°.131.A
Delirij futuri periculum eſt, ſi ſucci caput petentes, calidi, acrimoniam obtineant.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3°.131.B
Deliria inducunt bilioſi, & calidi morbi.2°.de loc.affe. 4°.14.C
Delirant in impetu febrium multi.in 6m.de morb.uul.cõ.3°. 3°.178.D
Delirant qui facile in æſtuoſis febribus.de uti.reſp. 1°.226.C
Delirium febrium ardentium peculiare eſt.in 1m. de morb. uulgar.commentar.1°. 3°.104.E
Deliria per febrium rigores quo modo fiant.3°.de loc.aff. 4°.18.B
Deliria in acutiſſimis febribus unde.2°.de ſymp.cau. 3°.24.C
Deliria cum febre phrenitides dicuntur.2°.de ſymp.cau. 3°.24.C
Delirium in febribus prohibet uenæ ſectionem. præſagium experientia confirmatum. Sp.78.D
Delirium interdum inducunt odores ualidi.de inſtr.odor. 1°.112.E
Deliria melancholica ex cauſa frigida.2°.de ſymp.cau. 3°.24.C
Delirij notæ, quæ.in 1m.de morb.uulga. com.3°.3°.121.G/de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7°.123.D/E
Delirij notæ quandoque, quæ.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.118.A
Delirium in quibus plerunq; conſiſtit.de ſymp.diff. 3°.11.H
Delirij uehementiæ indicia quædam.2°.de diff.reſp. 3°.66.H
Delirij magnitudinem furor indicat.2°.de diff.reſp. 3°.66.G
Delirij ſignum eſt audacia.in 6m.de morb.uulg.comm.1°. 3°.160.D
Delirium, & melancholiæ initium, quæ ſignificent ex ſermone.in 1m. de morb.uulg.com.3°. 3°.117.G
Delirium ſignificant oculi obtorti, aut tremorẽ muſculorum ipſos mouẽtium.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.159.D/E
Delirium ſignificat lingua turbata quarto die febrienti quadã loquens. de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 3°.142.G
Delirium ſignificant crura plurimum diſperſa.in prog.c.1°. 4°.193.H
Delirantis hominis ſpiritus, & nondum delirantis.5°.de lo.aff. 4°.31.F
Deliri reſpiratio qualis.1°.de diff.reſp.60.A/61.G/ 3°.65.E
Delirij proprij ſpiritus.2°.de diff.reſp. 3°.64.E
Delirorum reſpiratio qualis apud Hippocratem. 2°.de difficultate reſpirationis. 3°.64.H
Delirium ſignificat ſpiritus magnus.4°.de loc.aff. 4°.27.C
Deliri habent ſpiritum magnum rarum.1°. de diff. reſp.62.G/in 1m.de morb.uulg.com.3°. 121.G/in 6m.com.2°. 3°.162.D
ob Deliria inæqualitas reſpirationis.1°.de diff.reſp. 3°.61.E
Delirium, & dolor quando urguntur, qualem faciunt reſpirationem. 2°.de difficultate reſpirationis. 3°.65.E
Delirium uehemens in pleuritide, & dolor obſcurus iuxta materiã, uel ẽ cõtra, quam reſpirationẽ efficiant.2°.de difficul.reſpira. 3°.66.G
Deliri ex ſepto ſpiratio qualis.5°.de loc.aff. 4°.31.H
Delirij ſignum eſt hypochondriorum palpitatio.in 1m.de morb.uulgar. comment.3°. 3°.121.G
Delirium indicatur ex pulſu aliorum.in prog.com.1°. 4°.195.H
Delirium comitantur urinarum ſuſpenſiones.in 3m.de morb. uulgaribus comment.3°. 3°.151.B
Delirium ſignificat ſublime in urinis occultato dolore coxæ. in 1m. prorrh.com.2°. 4°.178.G
Delirium ſignificant ſputa rotunda.in 6m.de morb.uul.c.3°. 3°.178.C
Deliria ſigna indicatiua criſis.1°.de criſi. 4°.128.E
Delirium malum eſt, tamen non nunquam bonum indicium haud ita multo poſt futurum enunciat.com.2°.aph.27°. Ex.16.F
Delirium & difficultas ſpirandi in febre non intermittente, letale eſt cõmen.4°.aph.50°. Ex.33.C
Delirium ſub mortem.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3°.146.C
ex Delirio quidam ægroti iugiter exurgentes, uel iacentes quidem, ſed continuo partem aliquam corporis commouentes, aut etiam delira loquentes intra paucos dies extenuantur.cõ.2°.aph.28°. Ex.16.E
Delirium cuiuſdam per xiij.dies quale fuerit.2°.de mo.muſc. 1°.315.C
in Delirio non ſitientes.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3°.144.E
Deliria facientia ulcera, ubi.4°.meth.med. 4°.28.B
cum Delirijs, & uigilijs coniunctus ſopor unde.4°. de præſagitione ex pulſibus. 4°.120.G
ubi Delirium ſomnus ſedat, bonum.com.4°.aph.67°. Ex.34.F
Delirium non ſedatur quodam ſomno, ſed excitatur aliquando & generatur.com.4°.aph.67°. Ex.34.F.
Delirio ſoluuntur, qui in febribus ardentibus tremores fiunt. commẽta. 6°.aphoriſmo 26°. Ex.48.F
in Delirijs uinum prohibetur.1°.de arte curatiua ad Glauc. 7°.99.A
Delirantibus capiti remedia applicantur.3°.de loc.aff. 4°.17.B
in Delirio, & uigilijs ex papauerum capitibus perfuſio.13°.methodi medendi. 7°.85.E
Delirium ſanat fluor ſanguinis è naſo.de cauſ.procatar. 3°.95.E
Deliramentum eſt diatritos.2°.de criſi. 4°.135.A
Deliri purgandi non ſunt.in 1m.pror.com.2°. 4°.174.B
DELITIOSI naturaliter homines, quales.de incan. 7°.181.H
DELPHINS inter cetacea numerantur.3°.de alim.fac. 2°.31.E
Delphini habent pulmonem & plus caloris, quàm reliqui piſces.de utilitate reſpirationis. Sp.64.C
Delphinus habet multum ſanguinem, & reſpirat in aere miro modo.6°. de uſu partium. 1°.150.H
Delphinus reſpirat uaporem per branchias.de anat.uiu. Sp.48.C
Delphinus ſtertit.de anat.uiu. Sp.48.C
Delphini caro ſalſa facit humorẽ melancholicum.3°.de loc.aff. 4°.18.F
Delphini habent ingratum ſaporem.3°.de alim.facultatibus. 2°.31.F
DELTOIDIS muſculus, qui.3°.de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.74.F/de artic.com.1°. 7°.252.D
DELVS temperata.in progn.com.3°. 4°.212.H
in Delo fons eſt, in quo abundat aqua æſtate, & non hyeme. de bonitate aquæ. Sp.75.F
in Delo ſunt uera ſigna libri prognoſticorum. in prognoſtica, commenta.3°. 4°.212.G
DEMANVS quid ſignificet.4°.de decr.Hipp. 1°.250.B
DEMENTIA uarijs nominibus exprimitur. in 3m.de morb.uulgar. comment.1°. 3°.127.C
Dementes & ſoporoſi unde fiant.in 3m.de morb.uulg.cõ.3°. 3°.144.F
ad Dementiam animum agit humiditas, ſecundum Platonem.quòd animi mores. 1°.318.D
præ Dementia aliqui perſiſtunt in malis conſuetudinibus ſe lædi non ſentientes.5°.de ſan.tuen. 2°.93.H
Dementia ardentium febrium à quo fiat.3°.de loc.affe. 4°.18.B
ad Dementiam cur trahamur flaua bile in cerebro redundante, neſciuit Galenus, ſi anima incorporea eſt ſubſtantia, quæ p ſe eſſe poſſit. quòd animi mores. 1°.318.A
Dementiã, phrenitim, paracopẽ, ſiue cardiacã, ſignificat urina tenuis, ſi dolor capitis, & ſcapularũ, & inſomnia fuerit.de dynam. Sp.34.E

Dementia

Dementia quando bona, & quando non bona, conſiderandum. 1°. de criſibus. 4°.128.B
Dementiæ parue ſignum delirii.in 3m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.144.A
DEMETRIVS Bithynus.4°.de comp.me.p ge. 5°.241.G
Demetrius primarius medicus in theriaca, quo differat ab Andromaci cõpoſitione.de theria.ad Piſo. 5°.95.B
Demetrio ſemper aſtitit Galenus dum theriacam componeret. 1°. de antidotis. 5°.99.H
DEMISSSO. collapſio, & laxatio particulæ quo modo differant.de difficultate reſpirationis. 3°.62.B
Demiſsio pertinet ad irrõnalẽ facultatẽ.4°.de decr.Hipp. 1°.248.F
DEMOCRITVS apparentia uituperabat. aduerſus empiricos medicos. Iſa.35.C
Democritus atomũ, & uacuum uera putabat.adu.emp.med. Iſa.35.C
Democritus finxit ſenſus aduerſus cogitationem loqui. aduerſus empiricos medicos. Iſa.35.C
Democriti opinio de cõpoſitione corporũ ex atomis.1°.de elemẽ. 1°.2.E
Democriti ſententiam confutat de conſtitutione rerum. de theriaca ad Piſonem. 5°.94.C
DEMONSTRATIO. 2°.de decr.Hipp. 1°.238.E
Demonſtrationum diuiſio.3°.de ſimp.med.fac. 5°.23.D
Demonſtrationum genera.de hiſt.philoſ. Sp.3.E
Demonſtrationum duo genera.1°.de alim.fac. 2°.7.C
Demonſtrationum differentia una neceſſaria, altera non neceſſaria eſt. in prognoſt.com.2°. 4°.212.D
Demonſtrationes lineares.8°.de decr.Hippo. 1°.273.G
Demonſtrationes mathematicæ certæ ſunt. de uictus ratione in morbis acutis, com.1°. 7°.109.H
Demonſtrationis genus, quo probatur nos prouidentia Dei conditos, non eſt idem cum eo quo ſubſtantiam conditoris aut animæ noſtræ indagamus.9°.de decr.Hipp. 1°.285.C
Demonſtrationis principia, quæ. 1°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.8.E
Demonſtrationis, & omnium rerum principia, quæ.1°.meth.me. 7°.5.F
Demonſtrationis principia apud Ariſtotelẽ prius ab Hippocrate fuere prodita.1°.de nat.fac. 1°.291.A
Demonſtrationum principia à ſenſibus.2°.de ſimp.me.fac. 5°.9.G
Demonſtrationum principia ex ſe noſcuntur.2°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.9.H
Demonſtrationum principia certiora ſunt his quæ demonſtrantur. 2°. de ſimp.medi.fac. 5°.9.H
ad Demonſtrationem quæ ſumenda.2°.de temp. 1°.16.G
Demonſtrationes ex naturalibus rebus ſumendæ.de bo.hab. 1°.39.E
Demonſtratio habetur à notione euidenti, aut à ſenſu. 1°. de alimentorũ facultatibus. 2°.7.C
Demonſtratio omnis ab euidentiſsimis incipit. de cuiuſque animi peccatorum notitia atque medela. 2°.59.C
Demonſtrationem nulla res incerta natura habet.de ſectis. Iſa.17.A
Demonſtratio ſcientifica nec exemplis, nec inductionibus fieri debet. de ijs quæ in med.fi.cõ.3°. 7°.221.E
in Demonſtrationibus non aſſumuntur lemmata uulgaria, & oratoria. 2°.de decr.Hipp. 1°.234.E
ad Demõſtrõnes inductiones nõ ſunt adhibẽdæ.ad Thraſy. 2°.102.C
Demonſtrator quid ſcire debet.2°.de decr.Hipp. 1°.235.D
Demonſtrare aliquid uolentes debent à rei ſubſtantia exordiri. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.22.A
Demonſtratiui differentia ab oratorio, exercitatorio, & captioſo. 2°. de decretis Hippoc. 1°.235.B
Demonſtratores differunt à ſophiſtis, oratoribus, & dialecticis.3°. de decretis Hippo. 1°.241.H
Demonſtratiua theoria diſcenda.de lib.propr.. Iſa.13.E
in Demonſtratione exercendus homo.2°.de decr.Hippo. 1°.234.E
in Demonſtratione philoſophi debent eſſe magis exercitati ꝙ alij.8°. de decretis Hippoc. 1°.273.E
Demonſtratiua ſcientia non indiget nimia exercitatione. 9°. de decretis Hippocratis. 1°.280.C
Demonſtrationibus delectantur Ariſtoteles, & Athenæus. 2°. de ſemine. 1°.337.B
Demonſtratio ex rei natura eſt ſciẽtiæ effectrix.7°.de decret.1°.268.B
Demõſtrõnẽ ſcire debet ꝗ uult iudicare de ſectis. de ord.lib.ſuo.Iſ.14.G
Demonſtrationem ſequentes facile diſcernunt falſa dogmata à ueris.5°. de ſanitate tuenda. 2°.94.C
Demonſtratione non eſt opus ad iudicandum, ſed ſenſu. de natura humana com.2°. 7°.183.D
Demonſtratione partim, & partim ſenſu, ſoluuntur artium controuerſiæ.de nat.hu.com.2°. 7°.183.C
Demonſtrandi artis proprium.7°.de decr.Hipp. 1°.267.G
Demonſtratione quando uti debemus.9°.de decr.Hipp. 1°.280.C
Demonſtrationes concluſionum ut ſuppoſitiones accipit. 1°. de uſu partium. 1°.117.B
i Demõſtratiua methodo exercitãdi ſunt medici.7°.meth.me.7°.44.C
ad Demonſtrationem ſpectantes libri Galeni.de proprijs lib. Iſag.13.E
de Demonſtratione libros poſteriorum Ariſtotelis laudat Galenus. 2°. de decretis Hippoc. 1°.234.E
in Demonſtrationis librum ſecundum Ariſtotelis ſcripſit Galenus. 4°. de differentijs pulſuum. 4°.69.H
Demonſtratione ne logica, in inueſtigandis ſingulorum morborum remedijs, opus eſſet, an empirica præcepta ſufficerent diu inquiſiuit Galenus.3°.de locis affe. 4°.15.A
Demonſtratio in quibus remediorum inuentionibus uincat experientiã. 2°.de locis affectis. 4°.15.B
Demonſtratio probãs neruorũ originẽ in capite.7°.de decre. 1°.268.H
Demonſtratorem decet ab ijs quæ demonſtrata ſunt non recedere. 2°. de ſemine. 1°.340.E
Demonſtratio certa de quibus non habetur, non ſunt certe tenenda. de ſubſtantia facultatum naturalium. 1°.230.E
ſine Demonſtratione primum omnium iudicium certum ſunt communes animi notiones.9°.de decr.Hippo. 1°.284.B
ſine Demonſtratione fides non adhibenda, ut præ alijs.1°.de alimento. fac.2°.7.C/2°.de diff.reſp. 3°.63.D
Demonſtrationem non habentes ſunt fugiendi.de cõſti.ar. Iſa.38.F
Demonſtratiuæ ſcientiæ imperiti facile perſuadentur. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.94.C
Demonſtrationis ignari quantum errent.2°.de diff.reſp. 3°.64.F
contra Demonſtrõnes qui uolunt ratiocinari.7°.de decre. 1°.268.A
DEMOSTHENES Maſſiliota.5°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.254.D
Demoſthenis Philalethis pulſus definitiones.4°.de dif.pulſ. 4°.66.G
à Demoſthene libri tres de oculis facti.4°.de diff.pul. 4°.66.G
DEMVSCVLATVM crus quodnam dicatur eſſe. de articulis. commentario 3°. 7°.277.F
DENARIVS italicus quãtũ capiat.de ponde.& menſ. 5°.276.C
Denarium quod Romani appellant, drachma eſt.8°. de compoſitione medicamen.ſecun.loc. 5°.191.B
Denarij pondo quatuor eſt unciæ dimidium. 2°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.223.D
Denarij ſex ſunt tres unciæ.1°.de cõp.me.per ge. 5°.217.F
Denarij octo unciam faciunt. 2°. de compoſitione medicamentorum per genera. 221.A/225.H/6°. 5°.259.C
Denarij quindecim ſunt tres quartæ.4°.de cõp.me.p ge. 5°.250.E
Denarij ſexdecim ſunt unciæ duæ.4°.de cõp.me.p ge. 5°.244.G
Denarij uigintiquatuor ſunt unciæ tres.4°. de compoſitione medicamẽtorum per genera. 5°.244.G
Denarij ſeptuagintaquinque triatettara dicitur.4°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.243.F
quot Denarijs conficit mina.5°.de cõp.me.p genera. 5°.247.G
Denarios centum ualet mina.5°.de cõp.me.per ge. 5°.252.E
Denarium pondo centum quod minam Philoxenus inſcribit.4°. de compoſit.med.per genera. 5°.243.F
Denarios centum ſexaginta habet mina.2°.de compoſitione medicamentorum per genera.225.F/3°. 5°.235.C
per Denarios omnia medicamenta ſcripſit Andromachus.6°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.259.C
Denarij meminit.1°.de comp.per ge.214.B/2°. 5°.219.G
Ανδρομαχεῖος. de rem.par.fac. 7°.155.B
DENIGRAT ſuccus foliorum elelisphaci. de ſimplicibus medicaminibus. Sp.84.A
ad Denigrandos capillos.de dyn. Sp.23.F
DENSARE quid ſit.in 6m.de mor.uulg.com.2°. 3°.160.E
quæ Denſent cutem.2°.de criſibus. 4°.138.G
Denſitas cutis quo modo fiat.3°.de ſan.tuen. 2°.81.B
Denſant & cogunt ſuperficiem corporis adſtringentia.6°. de compoſitione medi.ſecun.loc. 5°.167.A
Denſat aer frigidiſsimus.10°.meth.med. 7°.64.E

Denſat cutaneas

Denſat cutaneas partes frigidum exterius. in 6m.de morbis uulgaribus. comment.6°. 3°.195.G
Denſat tenues meatus aqua calida.7°.meth.med. 7°.44.F
Denſat cutem aqua balneorum aluminoſorũ.2°. de criſi.4°.158.G/7°. methodi medendi. 7°.50.B
Denſat Ardacha cum magno punctionis calore, & anthemata facit.de ſimplicibus medicamentibus. Sp.80.H
Denſat capparis acerbitate.7°.de ſimp.med.fa. 5°.49.G
Denſeſcere non poſſunt animalia quomodocunque. de differentijs morborum. 3°.2.H
Denſatum idem cum conſpiſſato.de nat.hum.com.2°. 7°.182.A
Denſantibus & refrigerantibus augetur uentris fluxus.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.99.B
DENSITAS naturalis in ſenibus, in pueris præter naturam.de opt. ſecta. 1ſa.26.B
Denſitas comitatur frigidos uteros ex neceſſitate, ob quam non poſſunt concipere.com.5°.aph.62°. Ex.43.G
Denſitas et raritas circa ceſſationẽ reſpirationis.1°.de diſ.reſp.3°.60.F
Denſitas membranarum oculi affectus.intr. 1ſa.59.D
DENSVM quid ſignificet.2°.de ſan.tuen. 2°.72.F
Denſi nominis duplex uſus.2°.de ſan.tuen. 2°.72.F
Denſo rarum eſt contrarium.11°.meth.med. 7°.71.B
Denſum cum raro non habet ſocietatem.11°.de uſu part. 1°.191.F
Denſum in inſtrumentalibus.2°.de ſan.tuen. 2°.72.G
Denſum, & leue quod eſt, neceſſario eſt membranoſum. 4°.de uſu partium. 1°.137.D
Denſior quocunq; alio eſt panniculus cordis.de anat uiu. Sp.46.E
Denſum & durum corpus facile tolerat quicquid extrinſecus occurrit. de conſuetudine. 2°.61.D
Denſiora corpora difficilius afficiuntur à cunctis externis cauſis. de op. noſt.corp.conſt. 1°.38.F
Dẽſiora corpora minus ſalubria ſunt quo ad excremẽta. de optima noſt. corporis conſtitutione. 1°.38.F
Denſæ partes difficulter euacuantur.ars med. 1ſa.70.H
cur Denſæ & duræ partes tardius ſanantur ab inflammatione.com.6°. aphoriſmo 49°. Ex.52.E
Denſa corpora quibus ſint nutrienda.de diſſ.cont. Sp.71.E
Denſa & quæ perſpirare non poſſunt, ſicciore egent alimento.de bon. & mal. ſuccorum. 2°.38.A
Denſa lingua unde.in 1m.pror.com.1°. 4°.162.C
Denſa ne ſint an rara conſideranda ſunt medicamenta.1°. de ſimplicium medic.facul. 5°.4.F
Denſitudo æris Cyprij.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.161.F
Denſus motus qui.2°.de ſymp.cau. 3°.21.A
Denſa urina, & pallida melior eſt.de urinæ ſign.ex Hipp. Sp.79.A
Denſum.lege Spiſſum,
DENTARII medici à membro tales dicũtur.ad Thraſy. 2°.105.B/ de partibus artibus medicinæ. Sp.16.F
Dentes quid.fin.med. 1ſa.44.D
de Dentium anatomia.de anat.uiu. Sp.49.D
Dentes quibus oſſibus inſideant.11°.de uſu par. 1°.192.D
Dentes latent in gingiuis in nuper natis.2°.de ſemine. 1°.339.E
Dentes ſunt in præſepiolis gingiuarum.11°.de uſu part. 1°.187.E
Dentes quo modo gingiuis infigantur.de anat.uiu. Sp.49.D
Dentes fixura iunguntur.intr. 1ſa.54.G
ut Dentes gingiuæ, ita cutis pilorum radices complectitur. in Timæum Platonis. 1°.286.H
Dentes cur infanti naſcantur.15°.de vſu par. 1°.213.C
cur Dentes in pueritia renaſcantur.de anat.viu. Sp.44.G
Dentes poſt partum fiunt.an omnes anim.par. 1°.326.B
Dentes quando oriuntur.de fœt.for. 1°.323.H
in Dentitione quid faciat infans.de nat.& ord.cuiuſ.corp. Sp.42.D
Dentes prodeuntes ob perforatas gingiuas nihilo minus moleſtant q̃ ſtimulus infixus carni.com.3°.aph.25°. Ex.25.C
Dentes canini cum oriuntur pueris, febres patiuntur & conuulſionem, & alui profluuia.com.3°.aph.25°. Ex.25.C
ad Dentitionem puerorum.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.164.F
ad Dentes orientes.3°.de med.fac.pa. 7°.174.F
ad Dentes difficulter naſcentes.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.164.G
Dentientibus quæ commoda.11°.de ſimp.med.fa. 5°.79.G
Dẽtiẽtibus pueris cõmodũ eſt cerebrũ leporis.11°.de ſim.me.fa. 5°.79.G
ad Dentitionẽ puerorũ ualet ouillũ cerebrũ.de theria.ad Piſ. 5°.93.E
Dẽtiẽtibus gingiuis butyrũ, et mel adhibẽdũ.10°.de ſim.me.fa.5°.74.D
Dentium nomina.intr. 1ſ.54.G
Dentium nomina, & diuiſio.de nat.& ord.cuiuslibet corp. Sp.42.D
Dentium tres ſpecies.de anat.viu. Sp.49.D
Dentium differentiæ ſm officia.de diff.morb. 3°.4.H
Dentes τομεῖς, qui, & quot.de oſſib. 1°.41.E/F
Dentes inciſores ſunt in parte anteriori.11°.de uſu part. 1°.186.G
Dentes inciſores cur in duplo caninorum.11°.de uſu par. 1°.187.E
Dentes canini ſunt poſt inciſores.11°.de uſu part. 1°.186.G
Dentes inciſores quid agunt.de anat.uiu. Sp.49.D
Dentes canini, qui.intr.1ſ.54.G/de oſſib. 1°.45.F/G
Dentes canini, quales, & eorum officium.de anat.viu. Sp.49.D
Dentem unũ caninũ utraq; parte cur habet hõ.11°.de uſu par. 1°.187.E
Dẽtes caninos multos hñt lupi, leones, & canes.11°.de uſu par. 1°.187.E
Dentes maxillares ſunt poſt caninos.11°.de uſu par. 1°.186.H
Dentes maxillares & molares, idem.de oſſib. 1°.41.F
Dentes molares unde dicti.de oſſib. 1°.41.F
Dentes molares quibus utrinque quinque, & quibus quatuor.11°. de uſu partium. 1°.187.E
Dentes molares, qui intr. 1ſa.54.G
Dentes maxillares, qui, & quot.de oſſibus. 1°.41.F
Dentes molares cur alijs plures.11°.de uſu par. 1°.187.E
Dentes medij molares maximi.11°.de uſu par. 1°.187.A
Dentes molares quales, & eorum officium.de anat.uiu. Sp.49.D
Dentium maxillarium officium.11°.de uſu par. 1°.186.H
de Dentium radicibus.11°.de uſu par. 1°.187.A
Dẽtes maiores, radices plures hñt:cõtra, minores.de ana.uiu. Sp.49.D
Dentes uſque ad caninos ſingulas habent radices, auctore Apollonio.de nat.& ord.cuiuslibet corp. Sp.41.H
Dentes molares habent ternas, & quaternas radices. de natura & ordine cuiuslibet corporis. Sp.41.H
Dentes maxillares ſuperiores habent tres radices, inferiores duas, exceptis aliquibus ſuperioribus qui habent quatuor, & inferioribus, q habent tres, & qui ſint.de oſſib. 1°.41.F
Dentium radices aliquæ habent neruos.11°.de uſu par. 1°.196.E
Dentes quales neruos habeant.16°.de uſu par. 1°.215.D
Dentium nerui ſunt molles.16°.de uſu par. 1°.215.B
Dentes debent habere ſenſum exactiorem.16°.de uſu par. 1°.215.D
Dẽtes oẽs à tertia cõiugatione neruos ſuſcipiũt.9°.de uſu par. 1°.176.C
Dentata utrinque animalia an habeant unum uentriculum, ſenſus iudicat.de nat.hum.com.2°. 7°.183.C
Dentes exerti pars animalium marium.2°.de ſemi. 1°.339.G
Dentium duos tantum ordines, ut inciſiuos & molares, habent animalia quædam.de anat.uiu. Sp.49.E
Dentium multiplicem ordinem habent lupi.de ana.uiu. Sp.49.E
Dentiũ multiplicẽ ordinẽ hñt piſces, ſed euſdẽ gñis.d anat.ui. Sp.49.E
Dentes ſuperiores magna ex parte cornigera non habent.6°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.90.E
Dentes ſuperiores animal non habens habet plures uẽtriculos. 6°.de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.90.D
Dentes inferiores tantũ hñt ruminantia aĩalia.de art.c.1°. 7°.256.G
ſi Dẽtium ordo peruerſus eſſet, quid ſequeretur.11°.de uſu pa.1°.186.H
Dentibus refertum os, & maximum habent animalia mordentia.11°. de uſu partium. 1°.187.F
Dentes multos acutos, & fortes habent fortia animalia. 11°.de uſu partium. 1°.187.C
Dentes paucos acutos & os paruum habent animalia, quæ ſolum comedunt.11°.de uſu partium. 1°.187.F
Dentes ſerratos habentia animalia habent magnas uertebras. de neruorum diſſectione. 1°.54.E
Dentes ſerratos animalia habentia quale habent caput muſculi temporalis.16°.de uſu par. 1°.217.B
Dentes ſerratos animalia habentia in diſſectionibus ſequuntur habentia quinque digitos in manu.6°.de anat.adm. 1°.89.F
Dentibus ſerratis animalia prædita habent quartum locum in diſſectione.6°.de anat.adm. 1°.90.D
Dentium ſerratorum animalium lien non habet dulce alimentum. de atra bile. 1°.36.F
Dentes ſuperiores aĩal habens non ruminat nec habet multos uẽtres.6°. de anat.adm. 1°.90.E
Dentes ſupra, & infra hñt animalia carniuora.de art.c.3°. 7°.256.G
Dentes caprarum & ouium ſunt ſimiles.11°.de uſu par. 1°.187.C

Dentes

Dentes ouis & leonis differunt. 11°. de uſu par. 1°.187.C
Dentes equini. 1°. de comp.med.ſec.loc. 5°.123.E
Dẽtes pardalеon & caniũ ſunt ſimiles leoninis. 11°. de uſu par. 1°.187.C
Dentes hominum idonei ad eſum ſolum. 11°. de uſu par. 1°.184.H
Dentes terrem ſunt. 9°. de ſimplicium medic.fac. 5°.64.H
Dentes numerandi inter oſſa. de oſſibus. 1°.41.E
Dentes cur ſoli ex oſſibus habent neruos. 16°. de uſu part. 1°.215.A
Dentes oſſa non ſunt. de nat. & ord. cuiuslibet corp. Sp.42.D
Dentium numerus. de anat.uiu. Sp.49.E
Dentes nunquam ſunt in una parte plures, & in alia pauciores, uel ſurſum plures, deorſum pauciores. 11°. de uſu partium. 1°.187.B
Dentes quot. de oſſibus. 1°.41.B
quot Dentes ſint in uiris, & mulieribus. de ord. cuiusl. corp. Sp.41.H
Dentes ſunt triginta duo. introd. Iſa.54.G/11°. de uſu partium. 1°.186.G
Dentes adnati redundant. 14°. methodi medendi. 7°.93.B
Dentes creſcunt ferè per omnem ætatem. 5°. de compoſitio. medicamen. ſecundum locos. 5°.162.F
Dentes propter quid creati ſint. de anat.uiu. Sp.49.D
Dentium officia. introd. Iſa.54.B
Dentes ad armaturam quibuſdam animalibus dati ſunt, ut apris. de anatomia uiuorum. Sp.49.E
Dentes noſtri organa ſunt quodam modo linguæ. de natura & ordine cuiuslibet corp. Sp.42.D
Dentes ſunt organa locutionis. de anat.uiuo. Sp.49.B
Dentibus prioribus innitentem linguam ſeq; amplianrẽ exigit recta pronunciatio uocum incipientium à, tr, com. 6°. aph. 49°. Ex.32.H
Dentes diſcernunt ſapores cum lingua non aliter ꝙ aliæ oris partes. 16°. de uſu partium. 1°.215.A
in Dentibus cibi amittunt ſpeciem. 3°. de nat.fac. 1°.304.A
Dentes non debent repente præter conſuetudinem moueri ad actiones. de uict.rat.in morb.acut.com. 2°. 7°.124.C
Dentium affectionum diuiſio. 5°. de comp.med.ſec.loc. 5°.162.D
Dentibus, oſſibus, neruis, cerebro, ſpinali medullæ, frigidum inimicũ eſt: calidum uero utile. com. 5°. aph. 18°. Ex.39.A
Dentium concuſſionis, cõuulſionis, tremoris, palpitationis, rigoris, horroris, ſingultus, tuſſis, ructus, ſternutationis, pandiculationis, & oſcitationis genus commune eſt motus illegitimus, & quo modo hæc in genere differant. 2°. de ſympt.cauſ. 3°.19.D
Dẽtes patiũtur à nimio & pauco alimẽto. 5°. de cõp.med.ſe.lo. 5°.162.F
ad Dentes à capite cur materia tranſmittatur. 2°. de diff.feb. 3°.40.H
Dẽtes à capite uitiãtur, et q̃uo. de natura et ordine cuiusl.cor. Sp.42.D
Dẽtes ſi ex capite ægrotẽt quo modo curãdi. 6°. de ſan.tuend. 2°.100.A
in Dentes quibus fluxiones percumbunt, quæ exercitatio uitanda. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.90.A
ad Dentes præſeruandos. 5°. de compoſi.med.ſec.loc. 5°.164.G
Dentium ſmegma quo modo efficacius. 11°. de ſimp.med.fac. 5°.81.A
Dentibus ſtridere ex natura cur, & cui diſpoſitioni ſimilis ſit hæc affectio. in prognoſt.com. 1°. 4°.194.C
Dẽtibus ſtridere ex natura, nouit Galenus. in progn.com. 3°. 4°.211.G
Dentium ſtridores quibus eueniant. præſag.exper.confir. Sp.78.B
Dentium fremitus unde fiat. de uictus ratione in morbis acutis. commentario 4°. 7°.137.H
Dentium ſtridor quo modo fiat. in prognoſt.com. 1°. 4°.194.A
Dentium ſtridor malus. in 1m. prorrh.comment. 2°. 4°.170.G
Dentium ſtridor inſaniam ſignificat. in prognoſt.com. 1°. 4°.194.A
ad Dentiũ uitia. de remedijs paratu facilib. 7°.157.C/de dyna. Sp.25.D
ad Dentium plura uitia. de remed.par.fac. 7°.164.C
Dentes extergit pumex. 9°. de ſimplic.med.fac. 5°.69.G
Dentes optime abſtergunt ſales theriaci. de theria.ad Piſo. 5°.97.E
Dentes puros efficit ſmiris. 9°. de ſimp.med.fac. 5°.68.B
de Dentium albificatione. de remed.par.fac. 7°.164.C
Dentes & gingiuas candidas efficit ariſtolochia rotunda. 6°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.43.E
ad Dentium candorem cornua cerui & capræ. 11°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.79.G
ad Dentes dealbandos. de remed.par.fac.164.C/ 7°.172.F
Dentes albi & odorati quo ſmegmate fiant. 5°. de compoſi. medicament. ſecundum locos. 5°.166.B
ad Dentes denigratos. 5°. de compoſi.med.ſec.loc. 5°.163.H
ad Dentes denigratos. de remed.par.fac.157.E/ 7°.178.H
ad Dentes nigros in ſuperficie. 5°. de comp.med.ſec.loc. 5°.165.D
Dẽtes liuidi patiuntur ab inflammatione. 5°. de cõp.me.ſec.loc. 5°.162.F
Dentes liuidi quibus curentur. 5°. de comp.med.ſec.loc. 5°.162.G
Dentes ut bene oleant. de remed.par.fac. 7°.164.D
ad Dentes colluendos. de remed.par.fac. 7°.157.B
ad Dentes molares collutio. 5°. de comp.med.ſec.loc. 5°.164.B
ad Dentes colluendos poſt lac mel uino miſceatur. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°.28.C
in Dente inflammatio. 8°. de comp.med.ſec.loc. 5°.162.D
Dentes à putrilagine pſeruant ſales theriaci. de the. ad Piſo. 5°.97.A/B
Dentes putridi, nigriq; ut ſplendidi reddantur. 3°. de medicinis facile parandis. 3°.173.C
Dentes ſplendidos faciunt cornua deuſta. 9°. de ſimp.med.fac. 5°.69.G
Dentes ſplendidi fiunt oſtreis, pumice, & teſta clibani. 11°. de ſimplicium medic.facul. 5°.81.A
Dentibus ſplendorem affert ſepiarum teſta. 11°. de ſimp.me.fac. 5°.81.A
Dentium eroſio oris affectus. intr. Iſa.59.C
Dentium eroſiones facit ſanies à capite. 6°. de ſan.tuen. 2°.98.F
Dentes erodi non ſinunt ſales theriaci. de theria.ad Piſo. 5°.97.E
Dentes eroſi quibus curentur. 5°. de comp.med.ſec.loc. 5°.162.G
ad Dentes coroſos. 5°. de compoſi.medicamen. ſecundum loc.165.C/D/ 4°. de compoſi.medicam.per genera. 5°.244.F/de rem.par.facilib. 157.F/164.E/ 7°.173.B
ad Dentium eroſionem & dolorem. 5°. de compoſitio. medicamento. ſecundum locos. 5°.165.B/D
ad Dentes eroſos dolentes. 5°. de comp.med.ſec.loc. 5°.164.C
ad Dentes molares corroſos. 5°. de comp.med.ſec.loc. 5°.165.E
Dentes excisi quandoq; auferuntur. de diff.morb. 3°.4.G
ad Dentium foramina ualent tithymalli liquores. 8°. de ſimpli.medicamen.facul. 5°.62.D
ad Dentes perforatos cum dolore & ſine. 5°. de compoſi. medicamento. ſecundum locos. 5°.163.D
Dentes perforatos iuuant quæ tenuium ſunt partium, & excalfactoria. 8°. de ſimpli.med.fac. 5°.58.D
ad Dentes perforatos & dolentes cauterium. 5°. de compoſi. medicam. ſecundum locos. 5°.163.F
Dens foratus aufertur cum foramine. 14°. meth.med. 7°.90.G
Dentes an doleant. 5°. de comp.med.ſec.loc. 5°.162.D
Dens dolet, pulſat. 5°. de comp.med.ſec.loc. 5°.162.D
Dentibus, & gingiuis ſolis affectus accidit qui hæmodia dicitur. 2°. de locis affectis. 4°.9.H
Dentium dolor oris affectus. introd. Iſa.59.C
Dentium dolores pertinent ad tactum. de ſymp.diff. 3°.11.E
Dentes ſæpe dolent homini concepto in tribus horis ſanguinis. de ſpermate. Sp.37.B
Dentium dolores è pituita. de dynamidijs. Sp.19.G
Dentis dolore minor eſt dolor capitis. 2°. de compoſitio. medicamento. ſecundum locos 5°.134.H
Dentibus molaribus contingit dolor infixus. 2°. de loc.affect. 4°.9.H
Dentes à dolore pſeruãtia. de rem.par.fac. 7°.157.E/de dyn. Sp.25.D
in Dentium doloribus quæ naribus infunduntur. 5°. de compoſi.medicamen.ſecundum locos. 5°.163.H
pro Dentium dolore quæ in nares inijciantur. de rem.par.fac. 7°.157.E
in Dentium doloribus maximis. 5°. de comp.med.ſec.loc. 5°.163.D
Dentium dolores è ueſtigio ſedantia. 5°. de compoſitio. medicament. ſecundum locos. 5°.163.C
in Dentium doloribus cur Aceto acerrimo utamur. 5°. de compoſit.medicamen.ſecun.loc. 5°.163.A
ad Dentes dolentes Amurca. 5°. de comp.med.ſec.loc. 5°.164.F
in Dentium doloribus Apophlegmatiſmi. 5°. de compoſit. medicament. ſec.loc. 5°.163.F/de rem.par.fac. 7°.157.D
Dentium dolorem tollit Aſininus ſimus. de ſimp.med. Sp.84.E
Dentium dolores ſanat Aſparagus. 6°. de ſimp.med.fac. 5°.44.A
Dentes Dolentes iuuat Batrachij radix. 6°. de ſimp.med.fac. 5°.44.G
Dentium labores adiuuat Capparis. 7°. de ſimp.med.fac. 5°.49.H
Dentium dolores ſedat medicamentum ex Caſtoreo auribus inſtillatum. 12°. methodi medendi. 7°.79.G
Dentium foraminibus inſtillatur Cedrea, & dolores mitigat, & cõfringit dentes. 7°. de ſimp.med.fac. 5°.50.E
Dentium doloribus confert radix Chelidonij maioris. 8°. de ſimplic.medican.facul. 5°.63.G
Dentium dolores manſa mitigat clematis Daphnoides. 7°. de ſimp.medicamen.facult. 5°.51.G
Dens dolens ſanatur Dolore quo mõ. in 6m. de mor.uul.cõ. 2°.3°.161.G

Dentibus

Dentibus prodeſt Elleborus niger cum aceto colluentibus.6°.de ſimplic. medicamen.facul. 5°.47.B
in Dentium doloribus colluitur radix Ephemeri.6°.de ſimplic.medicamen.facul. 5°.47.G
ad Dentium dolorem Fomenta.5°.de compoſt.medic.ſec.loc.5°.163.F/de rem.par.fac. 7°.157.D
dicitur Dentium eroſorum dolores iecur Lacertæ ſanare.11°.de ſimpli. medicam.facul. 5°.80.A
Dentium dolores quadantenus mitigant Lappæ minoris radix & ſemen cocta cum uino.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.F
Dentiū dolorē mitigat Naſturtij ſuccus auribus infuſus.de dyn.Sp.25.D
ad Dentium dolores Valet Ononis.8°.de ſimplic.me.fac. 5°.58.D
Dentium perforatorum dolores ſedat Peucedanum.8°.de ſimplic.medicamen.facul. 5°.58.D
ad Dentium dolorem quidam colluunt Phlomi albæ et nigræ radicē.8°.de ſimpli.med.fac. 5°.63.C
Dētium doloribus adhibetur Platani cortex.8°.de ſimp.me.fa. 5°.58.G
Dentis doloribus medetur Senecta ſerpentis.11°.de ſimp.me.ſ. 5°.80.E
Dentes dolentes iuuat Spina alba.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.H
Dentium dolores ſanat Tamarix.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.D
Dentium dolores ſanat Tithymali radix.8°.de ſimp.me.fac. 5°.62.D
ad Dentium molarium dolorem.5°.de compoſ.med.ſec.loc.5°.165.E/de rem.par.fac. 7°.164.D
pro Dentibus molaribus emplaſtrum.5°.de comp.med.ſec.lo. 5°.164.C
ad Dentium dolores, Andromachi.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.166.F
ad Dentium dolores, Archigenis.5°.de compo.med.ſec.loc. 5°.163.A
ad Dentium dolores, Ariſtocratis.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.165.B
ad Dentium affectionem, Critonis.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.165.D
ad Dentiū dolores, Dioclis.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.165.C
ad Dentium dolorem.5°.de comp.medic.ſec.loc.165.H/8°.5°.191.E/de rem.par.fac.157.C/164.C/G/3°.de med.fac.par.170.C/172.F/7°.175.D/de dynam.25.E/35.G/ſecre.97.B/de cura.lap. Sp.112.H
Dente exerto cur dolor reſtet.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.162.B
ad Dentium cruciatus.6°.de comp.med.per genera. 5°.256.A
ad Dentium frigidas affectiones, & quo modo fiant.5°.de compo.medi. ſecundum locos. 5°.165.F
Dentes refrigeratos mitigat pyrethron.8°.de ſimp.me.fac. 5°.59.D
Dentium ſtupor eſt ſymptoma tactus.1°.de ſympt.cauſ. 3°.16.B
Dentium ſtupor quo modo fiat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.A
Dentium ſtuporem quæ faciant.2°.de locis affectis. 4°.9.H
Dentium ſtuporem faciunt acida, & acerba.de opt.ſecta. Iſa.22.H
Dentium ſtupor ex omnibus acerbis & acidis.3°.de alim.fac. 2°.28.B/C/1°.de ſympt.cauſ. 3°.28.B
Dentium ſtupor ex lacte acido.3°.de alimen.fac. 2°.28.C
Dentium ſtupor ex moris immaturis.3°.de alim.fac. 2°.29.C
Dentes torpeſcere quæ pituita faciat.3°.de loc.affect. 4°.18.H
Dentium ſtupori medetur portulaca.de ſect.16.H/de op.ſect. Iſa.21.E
Dentium ſtuporem ſoluere portulacam obſeruatum eſt ſine cognitione cauſæ.de opt.ſect. Iſa.22.E
Dentium ſtuporem ſanat portulaca ſuo lentore morſus experte.2°.de alimen.facul. 2°.23.C
Dentium ſtuporem ſanat portulaca.6°.de ſimpl.medic.fac.5°.43.A/de ſimplic.medicam. Sp.81.A
ad Dentium ſtuporem.5°.de comp.med.ſecundum locos.5°.164.F/de rem.par.fac. 7°.164.E
circa. Dentes quibus lentores quidā i febribus naſcuntur, ijs fortes fiunt febres.com.4°.aph.53°. Ex.33.D
ad Dentes debilitatos.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.164.F
ad Dentes molares commanducationes.5°.de comp.me.ſe.lo.5°.164.B
Dentes cur quandoque mouentur.5°.de compo.med.ſec.loc. 5°.162.F
Dentes quo modo eximuntur.intr. Iſa.59.H
Dentes quo modo facile extrahantur.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.163.G
ad Dentes eximendos ſine ferramento, & abſque dolore.de rem.par.facilibus. 7°.164.F
Dens Vt digitis tollatur.5°.de comp.med.ſecun.locos.5°.165.E/de rem.par.fac. 7°.164.F
ut Dentes citra dolorem excutiantur.5°.de compoſt.medic.ſecund.loc.5°.164.D/de rem.par.fac.164.F/de incant. 7°.182.C
ad Dentem molarē ſine dolore tollēdū.5°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.165.E
Dens Vt ſponte excidat.de rem.par.fac. 7°.164.E
pro Dētibus prominētibus limula ferrea.5°.de cōp.me.ſe.lo.5°.164.D
Dentes quo modo limandi.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.164.D
Dens quando terebello perforandus.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.163.G
Dentes cur fiant mobiles aliqui, & quot de cauſis.5°.de compoſt.medic. ſecundum locos. 5°.164.D
Dentes qui agitantur reſtringit, & ſtabilit gagates lapis.de ſimp.medicamentibus. Sp.86.G
ad Dentes molares mobiles.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.165.H
ad Dentes mobiles corroborandos.5°.de compoſitio.medica. ſecundum locos.164.F/ 5°.165.H
Dentes ne uacillent, & fœteant.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.163.H
Dentes uacillantes confirmat bonis talus.de theria.ad Piſon. 5°.93.E
Dentes uacillantes confirmat cornu ceruι.de theria.ad Piſo. 5°.93.E
pro Dentibus roborandis lac aſininum.5°.de compoſitio.medicamento. ſecundum locos. 5°.164.F
ad Dentes ſe agitantes lentiſcus facit.de ſimp.med. Sp.86.B
ad Dentes motos Pythij.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.165.C
ad Dentes motos.5°.de cōp.med.ſe.loc.164.A/165.B/D/7°.5°.181.H/de rem.par.fac. 7°.157.F
ad Dentes motos, & labantes.de rem.par.fac.164.E/ 7°.170.C
ad Dentes titubantes & infirmos diaclyſma.de rem.par.fa. 7°.164.C
ad Dentes concuſſos.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.165.H
Dentium concuſſio inuita quid.2°.de ſympt.cauſ. 3°.19.H
ad Dentes ex ictu motos ſtabiliendos.5°.de cōp.med.per ge.5°.248.C
ad Dentes ex ictu concuſſos.de rem.par.fac. 7°.164.E
ad Dentes concuſſos, & dolentes.de rem.par.fac. 7°.164.D
ad Dentes ob ictum decidentes.de med.fac.par. 7°.170.C
ad Dentes continendos.de dynamidijs. Sp.25.E
ad Dentes ſauciatos.5°.de comp.medic.ſec.locos.5°.165.F/de medicam.facil.par. 7°.172.F
Dentes maxime ſiccitatem requirunt ſine calefactione.6°.de ſimpli.medicam.fac. 5°.44.A
Dentes amittit, ſi quis biberit aquā quæ eſt Suſis.de bon.aquæ. Sp.76.A
Dentis amiſſio eſt oris ægritudo.de diff.morb. 3°.4.H
Dentibus obeſt lactis aſſiduus uſus.3°.de alim.fac. 2°.28.B
Dentes quo modo poſt lac ſumptum ſeruentur incolumes.3°.de alimentorum facult. 2°.28.C
Dentes quidam amiſit ex lactis diuturno uſu.5°.de ſan.tuen. 2°.91.G
Dentes amiſſi uocem lædunt.4°.de loc.affect. 4°.26.E
ex Dentibus cognoſcitur malas luxatas eſſe aptatas.de articulis. commentario 2°. 7°.264.E
Dentes male ſe habebant Galeno.2°.de alim.fac. 2°.22.E
non Dentis ſed gingiuæ dolor à Galeno cognitus.5°.de compoſt.medic. ſecundum locos. 5°.162.D
Dentes quidam famulis confringebant.de cog.cur.animi mor. 2°.50.H
Dens quo modo frangatur ſine dolore.de rem.par.fac. 7°.164.G
ad Dentes auriſcalpium.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.165.E
Dentes ſuſpenſi ad morſus canis rabidi.de incant. 7°.182.B
DENS appellata ab Hippocrate productio, quæ.12°.de uſu partium. 1°.194.E
Dentem nominauit Hippocrates totam Vertebram ſecundam. de oſſibus. 1°.41.H
Dens nominata Vertebra.4°.de loc.affect. 4°.23.E
Dens uertebra quare ita dicatur.in 1^m.prorrh.com.2°. 4°.176.D
DENTES quo in epiglottide.de uoce, & anhel. Sp.61.D
DENS quid in organis.de machin. 7°.309.D
de DENTIFRICIIS 5°.de comp.med.ſecund.loc. 5°.165.F
Dentifricium optimum eſt os, ſepiæ ſolū in mortario leuigatum.de ſimplic.medicam. Sp.90.C
Dentifricium Aurelij.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.166.E
ad Dentifricia facit pumex.de ſimp.med. Sp.88.H
Dentifricium Damocratis ad dentes faciendos candidos et immobiles.5°.de comp.med.ſec.loc. 3°.166.B
Dentifricium Timocratis.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.165.H
Dentifricium mirum.de remedijs paratu fac. 7°.157.F
Dentifricium optimum.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.166.B
DENVDATO corde puer ſalutē conſecutus eſt.de decret.Hippocratis & Platonis. 1°.231.F
in Denudatis oſſibus cum luxatione Veratro Vtitur. de articulis, commentario 4°. 7°.285.A
DEORSVM quo muſculo trahatur labrum ſuperius.de muſculorum diſſectione. 1°.44.E
Deorſum quo muſculo trahatur naſus.de muſc.diſſect. 1°.44.F
Deorſum maxillam trahentes muſculi Vbi ſint.de muſc.diſſ. Sp.44.G

Deorſum totam ſcapulam ex inferiori, & priori parte ac in priora ad ſe ipſum trahens muſculus.de muſc.diſſ. 1°.45.C

Deorſum ferri, & decumbere non idem, & quo modo differunt. de palpit.trem.conuulſ.& rig. 3°.52.A

Deorſum decumbit frigida materia.in 1^{m}.de mor.uul.cō.1°. 3°.105.A

Deorſum fiat reuulſio, ubi ſucci ad ſuperiora uergūt.de cucur. 6°.4.G

Deorſum uergentia per ſeceſſum uacuantur.2°.de alim.fac. 2°.19.E

Deorſum cur feces purgentur.de uoc.inſtr.diſſec. 1°.106.F

Deorſum ſunt purgandi difficile uomentes, & medie craſſi æſtatem uitantes.de cathart. Sp.94.C

Deorſum purgatur humor melancholicus.de cathart. Sp.94.C

DEPASCENS & putridum ulcus ab aliquibus dictum nō eſt ꝓpria ulceris differentia, ſed paſſio implicita ex ulcere, & putredine.comment.6°.aph.45°. Ex.51.F

Depaſcentia ulcera ſola purgatione ſanata.de purg.me. 5°.87.G

Depaſcentias aui mitigat ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.E

Depaſcentia ulcera matricis iuuat ſuccus cētaureæ.de uir.cen. Sp.94.B

ad DEPILATIONEM quæ ualeant animalia.11°.de ſimp.medic. facultatibus. 5°.82.G

Depilat capita bibentiū fluuius quidā in ægypto.de bon.aquæ. Sp.76.A

Depilatoria non ſunt neganda à medico.1°.de cōp.med.ſe.lo. 5°.127.G

Depiles cur ſiunt qui teſtes amittunt.1°.de ſemi. 1°.334.B

Depile quo modo corpus reddi poſſit.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.D

DEPLORATI non ſunt curandi, ſed ſolis prognoſticis relinquendi.com.2°.aph.19°. Ex.16.G

DEPONERE quid ſignificet.3°.de decret.Hipp. 1°.244.G

Deponuntur quæ membra.de iis quæ in medic.fiunt,com.3°. 7°.217.H

DEPORRIGERE quid ſignificet.de fract.com.1°. 7°.224.H

DEPREHENSIONES, quæ à græcis κατααλήψεις dicūtur, fiunt à frigiditate cum ſiccitate.com.2°.aph.3°. Ex.11.E

DEPRESSAE facultatis pulſus.de pulſ.ad tiro. 4°.44.G

DERASI qui intelligantur.1°.de comp.med.per genera.5°.214.H

DERIVATIVI uſus qñq; nō eſt, ſed primitiui, et è cōtrario, tū qui inuenit deriuatiuū, pōt uti primitiuo.1 3^{m}.d mor.uul.cō.2°.3°.138.F

DERIVARE, id eſt παροχετεύειν, eſt à riuis ad latera diuertere. de cucur.ſcar. 6°.4.F

Deriuatio, græce parochleteuſis dicitur.de cucur.ſcar. 6°.4.E

Deriuatio quid ſit in 6^{m}.de morb.uulg.com.2°. 3°.161.C

Deriuatio eſt eiuſdem generis cum euacuatione facta per particulā, quæ fluxionem ſuſcipit.de cucur.ſcar. 6°.4.E

de Deriuatione ex libris Galeni.de cucur.ſcar. 6°.4.E

Deriuatio per quæ loca fiat.5°.meth.med. 7°.30.E

Deriuatio ad partes ꝓpinquas ſpecies euacuatiōis.ars m.69. E/ Iſa.71.E

Deriuationem ad partes propinquas Hippocrates uocat parochleteuſin. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.100.B

Deriuatio fit ad latera.4°.meth.med. 7°.29.C

Deriuatio per nares facienda eſt fluente gurgulione uel palato, & quibus.de cucur.ſcar. 6°.4.E

Deriuandum per nares & os, ſi ad aures, uel oculos ſucci fluant, & quibus.de cucurb.ſcar. 6°.4.E

Deriuatio fit cum id quod ad pulmonem tendit, ad ſtomachum deducitur. de cucur.ſcar. 6°.4.F

Deriuandus eſt ad uteri uenas fluor uenæ ſedis in mulieribus. de cucurb. ſcarificat. 6°.4.E

DESCENDENTIA tarde cibaria quæ ſint.de diſ.con.Sp.74.G

ſi Deſcendant tarde ſuperflua ciborum, dari debent cibi lenientes, & pungentes.de diſſol.cont. Sp.75.A

Deſcendere facit cibum de ſtomacho uinum.de diſſol.cont. Sp.72.B

Deſcenſus difficilis qñ eſt ſuperfluitas cibi de ſtomacho & inteſtinis, inde genus his quæ deſcendere faciunt, & uētrē molliſicēt.de diſ. Sp.71.F

ad Deſcenſum aquæ in oculum.ſecretorum. Sp.281.D

Deſcenſioni aquæ ad oculum, ſi ſit in principio, quid opem ferat.de medicinis expertis. Sp.107.F

ad Deſcenſum matricis.de dynam. Sp.30.A

Deſcenſus matricis curatio.de paſſ.mul. Sp.95.F

DESCRITIO quid.fin.med. Iſa.43.D

Deſcriptio pulmonis.de anat.uiuo. Sp.47.G

in DESERTIS, et ſiccis locis paſcua habentia animalia ſunt cibi ſuperfluitates non habentes.de diſſol.cont. Sp.73.E

DESICCANT ſtrenue quæ in ſecundo complete deſiccant.7°. de ſimplic.medic.facul. 5°.54.D

Deſiccantia quarto ordine urunt.5°.de ſimpl.med.fac. 5°.39.B

Deſiccantia quæ ſunt in magno uſu.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.H

Deſiccat in tertio Acetum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.D

Deſiccant Adſtringentia.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.D

Deſiccat Androſace.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.A

Deſiccandi naturam habet Braſſicca.de rem.par.fac. 7°.153.G

Deſiccat citra morſum Calx elota.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.C

Deſiccat & calfacit Caſtoreum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.80.B

Deſiccatorijs & glutinatorijs miſcetur Centaurij minoris radix areſacta.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.H

Deſiccat abſque morſu Cyprus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.H

Deſiccat innoxie Faba.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.D

Deſiccat minus quàm hordeū farina fabacea.7°.de ſimp.me.fa. 5°.53.A

Deſiccandi ualenter uim habet Filix impoſita ulceribus. 8°. de ſimplici. medicam.facul. 5°.59.C

Deſiccat fluxiones Galla.7°.de ſimp.medicam.fac. 5°.51.A

Deſiccat alui fluxus Lagopus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.A

in Deſiccatoriū medicamen inditur Lana uſta.11°.de ſim.me.f. 5°.81.B

Deſiccat tertia Lappæ ſpecies.1°.de ſimp.med.fac. 5°.43.F

Deſiccat Lentis corpus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.B

Deſiccat & adſtringit Macer.7°.de ſimp.med.fa. 5°.55.A

Deſiccat ſine morſu Maſtiche.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.F

Deſiccant Metallica omnia, quia terrea ſunt.9°.de ſimp.med.f. 5°.68.F

Deſiccat craſſos humores Moly.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.F

Deſiccat multū Myrtus q eſt frigida et terrena.7°.de ſim.m.f. 5°.56.E

Deſiccat citra morſum Nymphææ radix.7°.de ſimp.med.fac. 5°.57.A

Deſiccant & modice refrigerant Pira.6°.de ſimp.med.fa. 5°.43.D

Deſiccant pilulæ Platani.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.D

Deſiccat & eſt tenuium partium Polemoniū.8°.de ſimp.me.fa. 5°.59.A

Deſiccat plus hordeo Polenta.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.A

Deſiccat abſque morſu Poterij radix.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.H

Deſiccantibus & cauſticis medicamentis miſcetur Smiris.9°. de ſimplic. med.facul. 5°.67.C

Deſiccat parū, abſtergit, et incidit Tamarix.7°.de ſimp.me.fa. 5°.56.D

Deſiccandi ſine morſu uim habet quælibet Terra.9°.de ſimplic. medicamen.facul. 5°.69.G

Deſiccantem uim habet Vitis alba.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.F

Deſiccat mire Cochlearum caro.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.F

Deſiccatiua medicina qualis eſſe debet.de oculis. 7°.190.H

Deſiccantia infernas partes & ſomnū prouocantia, qualia eſſe debeant. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.A

Deſiccantia, & calefacientia uehementer quid agant.8°.de ſimp.medicamen.facul. 5°.62.E

à Deſiccantibus uehementer mouetur ſternutatio.6°.de ſimplic. medicamen.facul. 5°.44.G

Deſiccantia carnem, quæ.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.H

Deſiccantia citra inſignem morſum ulceribus malignis competūt.11°.de ſimp.medic.facul. 5°.80.G

ſm DESIDERIVM, ſecundum appetitum, & ſecundum uoluntatē idem.in progn.com.2°. 4°.198.E

Deſiderium eſt proprietas ſanguinem cōſequens.de anat.uiu. Sp.45.D

Deſiderium eſt actio oris ſtomachi.de mot.man.& obſ. Sp.70.H

Deſideriū ueneris aliqū ſignificat urina ſpumoſa ſupius.de dyn. Sp.35.E

Deſiderium coitus ſequitur ad dominium bilis.de anat.uiu. Sp.45.F

Deſiderij coitus paucitas ſequiᷣ ad dñiū phlegmatis.de ana.ui. Sp.45.E

ſecundū Deſiderium motus partium, quo modo læſus deprehendatur. in pogn.com.2°. 4°.198.E

DESIDIA auget timiditatem.de aere, aq.& loc. 2°.6.C

ex Deſidia pituitoſus ſanguis.de mult. 3°.78.H

ex Deſidia humiditas quo mōdo corrigatur.3°.de ſanit.tuen. 2°.81.G

Deſidioſis qui fuerunt exercitati qd cōtingat.3°.de ſympt.cau.3°.27.H

DESIPIENTES qui ſint.in 1^{m}.prorr. com.1°. 4°.162.F

Deſipientiæ ſequuntur ad ægritudines primi principij et capitis. de uirtutibus noſtrum corp.diſpenſ. Sp.60.B

Deſipientia quo modo fiat.in 3^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3°.127.C

Deſipientiæ fiunt patiente cerebro, aut per ſe primo, aut per compaſſionem.com.6°.aph.53°. Ex.53.B

Deſipientiæ cognitio unde ſumatur, et quid ſit.com.7°.aph.14°. 54.H/ aphoriſmo 24°. Ex.55.F

Deſipiētiū cū comite pulſus, qualis.in 1^{m}.prorrh.com.1°. 4°.168.H

Deſipientiæ proprium & inſeparabile ſignum eſt ſpiritus rarus.in 1^{m}. prorrh.com.1°. 4°.163.C

Deſipientis proprium ſymptoma eſt magnam & raram facere reſpirationem

tionem. 2°.de diff.reſp. 3°.63.H
Deſipientiæ quæ cum riſu fiunt ſecuriores, quæ uero cũ ſtudio, periculoſiores.com.6°.aph.53°. Ex.53.B
Deſipientia ferina, quæ.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.166.G
Deſipientiæ feroces unde.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.166.A
Deſipientiæ obſcuræ indicium & cauſæ.in 1m.prorr.com.1°.4°.168.A
Deſipientiæ temerariæ oĩum piculoſiſſimæ ſunt.c.6°.aph.53°. Ex.53.B
Deſipientiæ furioſæ, ex quo humore fiant.com.6°.aph.53°. Ex.53.B
Deſipientia à ſanguine bilioſo, qualis.in prorr.com.1°. 4°.188.G
Deſipientia à ſanguine melancholico, qualis.in prorr.cõ.3°. 4°.184.B
Deſipientia cum comate, qualis.in 1m.prorr.com.1°. 4°.168.A
Deſipientiæ in uigore febris quæ ſint.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.161.A
Deſipere indicationis p ſanguinẽ è naribus ſignũ.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.100.D
Deſipientiæ ab externis cauſis, quæ.in 1m.prorr.com.1°. 4°.164.B
Deſipiunt ex multa uini potatione aliqui capite oppleto plurimo ſanguine, & ſpiritu calido.com.7°.aph.7°. Ex.54.D
Deſipientia rigentibus ob multam uini potationem calor natiuus non accenditur, ſed ob multitudinem extinguitur.c.7°.aph.7°. Ex.54.D
Deſipientia & rigor ex multa potatione, malũ.c.7°.aph.7°. Ex.54.D
Deſipiẽtia à pfluuio ſanguinis nõ bonus eſt caſus.c.7°.aph.9°. Ex.54.F
Deſipiẽtia ex obſtupeſcẽtia à capitis ictu, malũ.c.7°.aph.14°. Ex.54.H
Deſipientia in oſsis præciſione, ſi in uacuũ apprehenderit. comment.7°. aphoriſmo 24°. Ex.55.F
Deſipiunt quidam ileoſi, & cõuelluntur compatiente neruorum principio ſtomachi paſsioni.com.7°.aph.10°. Ex.54.F
Deſipientia ab ileo, malum.com.7°.aph.10°. Ex 54.F
Deſipientia quandoq; fit ex defectu, quo manuũ, ac pedũ tremores. comment.7°.aph.9°. Ex.54.E
ſi Deſipientiæ ex defectu coniuncta ſit conuulſio, omnino ſalus eſt deſperata.com.7°.aph.9°. Ex.54.E
Deſipientiæ debilitatorum peſſimæ.in 1m.prorr.com.1°. 4°.164.D
Deſipientiæ letales, quæ.in 1m.prorr.com.1°. 4°.164.B
Deſipientia nulla ſecura eſt.com.6°.aph.53°. Ex.53.B
Deſipiẽtia q̃dã fuit ſanata, ſed non recordabaẽ.2°.de mo.muſc.1°.315.C
Deſipiẽtes artifices de ſuis artibus cogitãt.in 1m.prorr.c.1°. 4°.167.B
Deſipientia, lege Inſania.
DESPERARE non debet is qui etiam per multos annos aliquid nõ inuenit.1°.de digno.pulſ. 4°.70.F
Deſperandũ de ægro, qñ uriẽ in ambiẽte frigido.11°.meth.me. 7°.76.B
in Deſperatis morbis theriaca ualet.de uſu theri.ad Pamphi. 5°.99.A
Deſperata ulcera quid ſignificent.4°.de comp.med.per gen. 5°.239.D
ad Deſperata ulcera.4°.de comp.med.per ge. 5°.239.D
ad DESQVAMATA. 1°.de comp.med.per gen. 5°.212.H
DESTILLATIO quid.intr. Iſag.56.E
Deſtillatio morbus longus intrinſecus.intr. Iſa.56.B
Deſtillationes inter morbos uere apparentes.5°.de ſan.tuen. 2°.94.D
Deſtillationes deſcendunt humidis temporibus & calidis. in 3m.de morbis uulgaribus.com.3°. 3°.143.D
Deſtillationis cauſæ.intr. Iſa.56.E
Deſtillationis fons pituita acida & ſalſa.8°.de decr.Hipp. 1°.276.A
Deſtillationes faciunt pauci motus.1°.de ſan.tuen. 2°.65.F
Deſtillatio à capite fertur per aſperam arteriam in uentrem ſuperiorẽ. com.7°.aph.38°. Ex.57.A
à Deſtillationibus uox offenditur.in 3m.de morb.uul.cõ.3°. 3°.141.F
Deſtillationes faciunt raucam uocem. 4°.de loc.aff. 4°.26.C
Deſtillationes q̃nq; conuertuntur ad uentriculũ.7°.meth.me. 7°.48.B
Deſtillationes ex capite ob frigida, quales nix & glacies, offendunt thoracem & pulmonem.com.5°.aph.24°. Ex.39.G
ex Deſtillatiõe morbo afficitur pulmo.3°.de præſag. ex pulſ.4°.116.C
Deſtillantes à capite in pulmonem humores quando putreſcũt, tabem gignunt.in 1m.de morb.uulg.com.1°.3°.105.F/in 3m.c.3°. 3°.143.E
Deſtillationes capitis quæ primo tuſſim concitant, & raucedinem, ueque tandem conſiſtunt, alterum tabis ſpeciem generant.in 1m.de morbis uulg.com.1°. 3°.105.E
Deſtillatio ſubtilis, quam tuſſim faciat.in 1m.de morb.uul.c.1°.3°.105.E
Deſtillationis in pulmonem pulſus.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.119.G
Deſtillationes in uentrem ſuperiorem ſuppurantur intra uiginti dies. com.7°.aph.38°. Ex.57.A
Deſtillatione capiuntur ſenes.2°.de temp. 1°.16.D
Deſtillationes ſunt morbus ſenum.5°.de ſan.tuen. 2°.92.B
Deſtillationes cur in ſenibus fiant.com.3°.aph.31°. Ex.26.H
Deſtillationes q̃uo fiant ſenibus.com.3°.aph.31°. Ex.26.H
Deſtillationes cito interuenientes qua tempeſtate fiant ſenioribus.com.3°. aphoriſmo 12°. Ex.21.E
Deſtillatio frigida in ſenibus non concoquitur.c.3°.aph.12°. Ex.21.H
Deſtillationes ex oculis manantes quo modo dicantur coqui.de uict. ratione.in morb.acut.com.2°. 7°.122.H
in Deſtillatione quo modo excrementa capitis diſpoſitionem declarent. 2°.de loc.affe. 4°.16.H
Deſtillatio oſtẽdit temperamentum cerebri.2°.de temp. 1°.20.F
Deſtillationis curatio. intro. Iſag.56.F
Deſtillationem habentibus quibus ſanguis mittendus, & quibus non.5°. methodi medendi. 7°.35.H
in Deſtillatione ad oculos uenæ ſectio.de rem.par.fac. 7°.156.C
ad Deſtillationem in oculos.de rem.par.fac. 7°.156.C/E
ad Deſtillationem calidam oculorum.de rem.par.fac. 7°.156.C
ex Deſtillante pituita arteriæ laborantis remedia. de medicinis fac. para. 7°.171.F
ad Deſtillationes arteriæ reſiccandas.7°.de cõp.med.ſe.lo. 7°.186.A
Deſtillatio à capite in pulmonẽ tripl̃r corrigitur.5°.meth.med. 7°.35.G
in Deſtillationẽ hñte uẽtriculo abſinthiũ cõuenit.7°.meth.me. 7°.48.C
Deſtillationes concoquens arteriaca.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.180.A
in Deſtillatione tenui à capite & tuſsi ualet diacodion.7°. de compoſitione medic.ſecund.loc. 5°.181.A
Deſtillationem febris ſanat.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.197.B
in Deſtillatione tenui nõ conuenit mel.7°.de comp.me.ſe.lo. 5°.181.A
in Deſtillatione tenui ſapa conuenit.7°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.181.A
in Deſtillatione tenui exhibet ſtupefacientia.12°.meth.med. 7°.75.B
Deſtillatio tenuis exigit ſoporifera.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.D
à Deſtillatiõe ſtuporẽ dẽtiũ ortũ portulaca nõ ſanat.d op.ſec. Iſa.22.H
Deſtillationibus pituitæ prodeſt ſtyrax.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.B
ad Deſtillationes in arteria.7°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.181.C/D
ad Deſtillationem uuluæ ſuffimigium.de dynam. Sp.35.G
ad Deſtillantem uuluam.de dynamid. Sp.25.E
ad Deſtillationem & tuſsim probatum.de med.fac.pa. 7°.171.E
ad Deſtillationem ex libris Perigenis.7°.de comp.med.ſe.lo. 5°.182.C
ad Deſtillationes.7°.de comp.med.ſecund.loc.181.G/H/182.C/183.D/ 186. A/8°.191.D/E/9°.5°. 201. A/ de remedijs paratu facilibus. 165.D/ 7°.171.E/G/H/
Deſtillatio ſanguinis repentina in acutis quid ſignificet in æſtate & autumno.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.142.G
Deſtillet quibus de cauſis urina.6°.de loc.affe. 4°.37.B
Deſtillatio, lege Catarrhus.
Deſtructio uocis quo modo fiat.de uoce & anhel. Sp.60.H
Deſtruunt uocẽ ampliſsima uocis inſtrumenta.de uo.& anhel. Sp.62.A
DESYPVS animal quod ſit.de rem.par.fac. 7°.164.C
ad DETENTIONES. 7°.de cõp.med.per gen. 5°.265.B
DETERIVS non poteſt eſſe in perfectiſsimo.de conſt.ar. Iſa.38.H
Deterior cibus ſi appetatur, præbeatur, etiam ſi adſit cibus melior. de de diſſolutione continua. Sp.72.D
Deterrima ſunt mala quæ perpetuo uigorem habent.de uri. 4°.123.H
DETERGENTIA magis minus ue multa ordine enumerat.7°.methodi medendi. 7°.52.G/H
Detergentia, & concoquentia.6°.de cõp.med.per gen. 5°.256.F
Detergentia, & calefacientia medicamenta exiccant, et pus non mouẽt. 5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.G
Detergunt carnem generantia medicamenta.1°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.217.C
Detergit primo medicamentum, poſt carnem glutinat, & producit.2°. de comp.med.per gen. 5°.227.A
Detergentia quo modo fiant cerati mixtura carnis explẽtia. 6°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.260.H
Detergens, & ſiccans modice in primo ordine medicamentum eſt, quod carnem producit.3°.meth.med. 7°.18.A
Detergentia ſiccantia mundificant ulcera.4°.de cõp.me.p ge.5°.237.B
Detergentia leuia ſine morſu.6°.de comp.med.per gen. 5°.256.F
Detergentia ualde medicamenta.2°.de cõp.med.per gen. 5°.221.G
Detergant uehemẽter quæ medicamẽta.2°.de cõp.me.p ge. 5°.221.G
Detergentia quæ febrem accendunt, & quæ nõ.7°.meth.me.7°.52.G
Detergentia deijcere faciunt, & diſtribuere.in 1m.de uict. rat.in morb. acut.com.1°. 7°.111.E
Detergit, & tenuat amarum.11°.meth.med. 7°.73.G
ad Detergendum cibi optimi, qui.4°.de ſan.tuen. 2°.84.F

Detergit

Detergit ac digerit marrubium.7°.de ſimp.med.fa. 5°.62.A
Detergunt mel & aphronitrū extra applicata.7°.meth.med. 7°.51.A
Detergit magis mel Hymmetum.7°.meth.med. 7°.52.H
Detergit mulſa citra morſum.13°.meth.med. 7°.83.B
Detergit ſine morſu oxymeli.13°.meth.med. 7°.83.B
Detergit ſine morſu ptiſſana.13°.meth.med. 7°.83.B
Detergit humores in uentre infarctos ptiſſanæ cremor & aqua mulſa. de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7°.111.E
Detergit glutinoſa radicula ex oxymelite.7°.meth.med. 7°.51.B
Detergit maxime ſapo.7°.meth.med. 7°.52.H
Detergunt trachomatica.14°.meth.med. 7°.93.F
Detergi qui ægri poſtulant.de uict.rat.in mor.acut.com.3°. 7°.132.A
Detergi pp qd debēt ægri,et alij.d uict.rat.i mor.acut.c.3°. 7°.132.A
Deterſio quibus fiat.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.132.A
p Detergendo ſpongijs utebantur in balneis.10°.metho.med. 7°.67.A
DETONSI omnes ad cutem Antonini tempore.in 6m.de morb.uulga.com.4°. 3°.181.G
Δετὸς.i.uinctum tecti.1°.de art.com.3°. 7°.270.G
DETRACTIO de qbus dicatur.in 6m.de mor.uul.c.3°. 3°.170.C
Detractio omnis, medicinæ eſt calidæ,& humidæ.de cathar. Sp.94.B
Detrahi quidam dolentes uidentur.2°.de loc.aff. 4°.12.F
Detrahens brachium ad latera muſculus.de muſ.diſſ. 1°.47.G
Detrahens duodecimam coſtam muſculus.de muſ.diſſ. 1°.49.E
DETRITIO ſcroti affectus.fin.med. Iſa.49.D
DEVCALION & Phoroneus primi hoies.3°.meth.me. 7°.20.H
DEVENTRIS quid ſignificet.4°.de decr.Hipp. 1°.250.B
DEVORATIO quid.fin.med. Iſa.44.F
de Deuorationis & uomitus motu.de mot.man.& obſcu. Sp.68.D
Deuoratio difficilis unde fit.cō.7°.aph.59°. Ex.59.B
Deuoraſſe ſe noxium quippiam putant melancholici. de mel.ex Galeno, Ruf.& Poſſ. Sp.109.C
ſi Deuorare non poßit,cui à febre habito collum conuertitur, tumore non exiſtente in collo,letale eſt.com. 4°.aph.35°.31.E/comment. 7°. aphoriſmo 59°. Ex.59.E
de DEII indagare ſpectat ad eos qui contemplatiuam philoſophiam profitentur.9°.de decr.Hip. 1°.284.C
in Dei cognitionem quō deuenerimus.de hiſt.philoſ. Sp.4.G
Deum qui non eſſe cenſuerunt.de hiſt.philoſ. Sp.4.F
Deus quid ſit.de hiſt.philoſ. Sp.3.G
Dij an ſint corporei uel incorporei contemplari ad moralem non ſpectat.9°.de decr.Hipp. 1°.284.C
Deus ſunt ſtellæ cœleſtes,ſm Anaximandrum.de hiſt.philo. Sp.4.E
Deus eſt ignis arte præditus,ſm ſtoicos.de hiſt.philo. Sp.4.G
Deus eſt primus,ſecunda natura,tertium fatum,ſm Poßidonium.de hiſt. philoſo. Sp.5.B
Deus eſt forma cœlo inhærens,ſm Ariſtotelem.de hiſt.philoſ. Sp.4.F
Deus eſt ſpiritus toti mundo infuſus,ſm ſtoicos.de hiſt.phil. Sp.4.G
Deus mens,ſm Democritum.de hiſt.philoſ. Sp.4.F
Deus mens abſque materia,ſm Socratē,& Platonē.de hiſt.phil. Sp.4.F
de Dei ſubſtantia quæ dicuntur à Platonē, ſunt probabilia,& non excedunt ueriſimilitudinem.9°.de decr.Hipp. 1°.285.C
Deus unitas ſm Pythagoram.de hiſt.philoſ. Sp.4.F
Deus eſt animal rationale immortale.1°.meth.med. 7°.4.C
in Dijs ſola rationalis.6°.de decr.Hip. 1°.261.F
Dei pauciores ſenſus hēt quā bruta,ſm Democritū.de hiſt.phi. Sp.9.B
quæ Dei forma ſit exponere neque Plato neque Zeno eſt auſus.de hiſtoria philoſophica. Sp.3.G
Dei figura ut Mercurij figura.in or.ſuaſo. Iſa.2.B
Deus Mercurius,hilaris,ſplēdidus,et qui cū eo ſunt.in or.ſuaſo. Iſ.2.E
Deus ſpeciem habet humanam non modo tenuitatem, ſm Epicurum.de hiſt.philoſ. Sp.4.G
Dij non ſunt omnes figuræ humanæ.in 3m.de mor.uul.c.2°. 3°.149.B
Deus amoris deſcribitur.in progn.com.1°. 4°.190.E
Dei locus ubi ſit.de hiſt.philoſ. Sp.3.G
Deum bonum uocat Plato.q. animi mores. 1°.321.C
Deus nō per ſe,ſed ab æterno bonus.q. animi mores. 1°.321.C
Dei an gaudeant in hominum admiratione conſtitui,non affirmat Hippocrates.de aere,aq.& lo. 2°.6.A
Deo amici & noti ſunt probi uiri.de præco.ad Poſthu. 4°.214.B
Dei amicus,ſecundo noſcit res.an animal ſit. 1°.326.H
Deo ſimiles ſunt ſapientes.de cogn.cur.ani.mor. 2°.51.B
Deo dicit imperatores,& eos laudat.de theria.ad Piſo. 5°.90.C
Deus tñ exactam miſturam motuum nouit.3°.de dieb.decr. 4°.159.F
ad Deum uel naturam pertinet miſcere tota p tota.1°.de tēp. 1°.14.G
Deus ſimilia ſimilibus adiungit.de theria.ad Piſo. 5°.90.G
Deus author eſt & conditor mundi.9°.de decr.Hipp. 1°.285.C
Deus eſt prima cauſa efficiens rerū naturalium.de hiſt.philoſ. Sp.3.F
ex Deo,& cœlo eſt omne pulchrum ordinatum, & artificioſum.1°.de dieb.decre. 4°.151.H
Deus ſi quid facit illud facit medijs ſuis filijs.9°.de decr. 1°.285.C
à Dijs eſt imperium.de theria.ad Piſo. 5°.90.C
Dei uirtute gubernantur ſuperiora.de ſperm. Sp.40.B
Deus cuncta gubernat, & nullius habet curam particularem ſm ſtoicos. de hiſt.philoſ. Sp.3.G
Deus omnes curat.in or.ſuaſo. Iſag.2.G
Deus uel anima fœtum format.de fœt.for. 1°.325.B
Deus primo nouit an animal ſit quod i utero eſt.an animal ſit. 1°.326.H
Deus q̄ ſit particula q̄ prius cōſiſtit,nouit.an oēs anim.part. 1°.326.D
Dij fabricatores hominum.q. animi mores. 1°.318.C
Deus aliquis noſtri corporis conditor.9°.de decr.Hip. 1°.285.B
Deus in condendo homine fecit quod melius.6°.de uſu part. 1°.153.F
Deus neque ſuperfluum neque mancum facit.11°.de uſu part. 1°.184.H
Deus facit quod melius eſt ex his quæ poteſt facere, omnia tamen non poteſt facere,ſm Galenum.11°.de uſu partium. 1°.189.H
Dijs quid impoßibile. de inſtr.odor. 1°.112.B
Deus non pōt iūgere quæ ſimul eſſe non poſſunt.de inſtr.odor. 1°.112.B
Deus poteſt omnia facere,ſm Moſem.11°.de uſu par. 1°.189.G
Deus quō ordinauerit inſtrumenta uocis.de uoce & anhel. Sp.60.H
cur Deus genuerit cerebrum, & pulmonem frigida membra.de anato. uiuorum. Sp.45.D
Deus quæ membra aßimilauerit choleræ nigræ.de anat.uiu. Sp.45.F
Deorum prouidentia Galenus inuenit neruorum curationem.3°.de compoſitione medicamento.per gen. 5°.234.F
à Dei prouidentia pilorum origo.11°.de uſu part. 1°.190.A
quō Deorum pater omnia lege diſpoſuerit.an animal ſit. 1°.328.B
Deorum eſt in primis ferre legem.an animal ſit. 1°.328.B
de Dei prouidentia erga nos.9°.de decr.Hipp. 1°.284.E
Deum naturaliter amamus.q. animi mores. 1°.321.C
Dei Mercurij ſequaces,qui in or.ſuaſo. Iſa.2.E
Deorū magis neglectores ſunt paupes q̄ diuites.d aere,aqs,et lo. 2°.6.A
Deos aliqñ deteſtantur pauperes, quòd eis opes nō ſuppeditent.de aere, aquis,& locis. 2°.6.A
Dei dum non reſpondent tacent.de theria.ad Piſo. 5°.97.H
ad Deos ſæpe refertur peſtis.in 1m.de morb.uul.com.1°. 3°.101.B
Dei medicæ artis Apollo & Aeſculapius.in or.ſuaſo. Iſa.2.C
Deorum ueluti manus ſunt medicamenta.6°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.173.B
DEVSTII ſunt inæquales intemperies ſine materia.de inæquali intemperie. 3°.43.C
ex Deuſtione quam externa inæqualis intemperies fit in toto corpore. de inæq.intemp. 3°.44.D
ex Deuſtione febris.de inæq.intemp. 3°.44.D/E
in Deuſtionibus ſolis calor extrinſecus ſanguinem opprimit. 2°. de diffe.feb. 3°.40.A
ad Deuſtiones.3°.de med.fac.par. 7°.174.D
Δευτερίας quid uocetur ab Atticis.2°.de ali.fac. 2°.18.D
DEXTANS. 3°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.162.A
DEXIPPVS diſcipulus Hippocratis.de uictus ratione in morb.acutis,com.1°.113.A/com.3°. 7°.131.F
Dexippus dat omnes cibos.de ue.ſec.ad Eraſ. 6°.8.G
in Dexippum, & Apollonium calices cereos rētorxit Eraſiſtratus.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.135.A
DEXTERITAS animi proficiſcitur à bilioſo humore. de nat.humana.com.1°. 1°.33.B
quæ DEXTRA & quæ ſiniſtra ſit mundi pars, ſecundum diuerſos. de hiſt.philoſ. Sp.6.B
Dextra ſiniſtris æqualis, ubi æqualis utilitas actionis.6°. de uſu partium. 1°.149.A
Dextra non æqualia ſiniſtris ubi aliquid non ad eundem uſum adeſt.6°. de uſu partium. 1°.149.A
Dextra pars diſſidet cum ſiniſtra eiuſdē corporis.q. ai mores. 1°.319.C
Dextræ ptes læuis præpollēt ſm Hippocratē.bre.denot.dog. 1°.231.C
Dextera pars an calidior ſiniſtra.in 6m.de mor.uul.c.2°. 3°.169.C/F
Dexteram partem eſſe calidiorem probatur per diſſectiones. in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.169.F

Dextera

Dextera pars quomodo ſit calidior ſiniſtra.14°. 1°.206.G
in Dextris mares, fœminas uero in ſiniſtris magis concipi opinãtur aliqui. comment.5°.aphor.38°. Ex.41.B
in Dextro uteri latere mares generantur, ſecundum Hippocratem. bre. denot. dogm. Hippoc. 1°.23.C
in Dextris uteri partibus mares cur. in 6m. de mor. uul. cõ. 2°.3°.169. B/F/de ſpermate. Sp.36.A
in Dextra matricis parte in horis ſanguinis ſi ſit conceptus infans, quid ſequatur. de ſpermate. Sp.38.B
in Dextra parte matricis ſi ſit conceptus puer in horis phlegmatis omnium, quid ſequetur. de ſpermate. Sp.38.C
Dextra mammilla ſi gracileſcat maſculi abortum faciet mulier. de anatomia uuorum. Sp.31.F
in Dextra parte pulmo ſitus eſt. de anatomia par. Sp.42.H
in Dextra parte cur pulmoni aliquid ſit adiectũ. de ana. uiuo. Sp.48.A
in Dextro latere cordis quæ ſint. de anat. uiuo. Sp.46.E
Dexter uenter cordis inferior eſt, & magis uerſus hepar diſpoſitus, attrahens ab hepate. de anat. uiu. Sp.56.C
in Dextra parte cordis eſt uena magna de anat. uiu. Sp.46.F
in Dextra parte cur ſit hepar. de anat. uiu. Sp.50.G
Dextris partibus, & ſuperioribus, æſtate, in iuuenibus impares dies criticos eſſe inquit Hippocrates. bre. denot. dogm. Hippo. 5°.231.D
Dextræ partis præcordiorum tumor ſignificat iecinoris affectum. 1°. de locis affectis. 4°.6.B
ex Dexteri brachij interiore uena quibus ſanguis ſit detrahendus. præſag. exper. confir. Sp.78.E
ad Dextram reuulſio facienda eſt, ſi ſiniſtrorſum inclinent ſucci. de cucurb. ſcarif. 6°.4.E
à Dextris & à ſiniſtris fit auerſio ſecundum latitudinem. commentario 5°. aphoriſmo.68°. Ex.45.D
Dextrorſum ſi inclinant ſucci, in ſiniſtram fiat reuulſio. de cucurbitu. ſcarificatione. 6°.4.G
DIABETES quæ affectio. 6°. de locis affectis. 37. F/38.C/1°. de criſi. 4°.129.H
Diabetes ita circa ueſicam, ut leuitas inteſtinorum circa aluum. 1°. de criſibus. 4°.129.H
Diabetes non pertinet ad uentriculum. 6°. de lo. af. 4°.38.A
Diabetes raro fit, & illũ bis tantũ uidit Galenus. 6°. de loc. aff. 4°.37.F
Diabetem incurrere poſſunt ſiti infeſtati. 6°. de loc. aff. 4°.38.B
ad Diabetem. ſecretorum. Sp.102.G
DIABROSIS. 5°. de locis affectis. 4°.32.E
DIACARYON inuentũ Galeni. 6°. de comp. med. ſec. lo. 5°.167.F
Diacaryon fortius eſt quam diamoron. 6°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.167.H
Diacaryon diſtinguit in quatuor partes, ſm quatuor tẽpora morborum, & ſm uarios homines. 6°. de cõp. med. ſe. lo. 5°.167.H
Diacaryon quo modo debet uariari ſecundum tempora morborum. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.167.H
Diachyſma, id eſt lauatio, ad ulcera. de rem. par. fac. 7°.164.C
DIACISSV compoſitio. de dynamidijs. Sp.28.G
in DIACODION papauera non ſunt ſumenda ex humidis & paluſtribus locis. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.180.H
in Diacodion papauera qualia eẽ debẽt, ꝗ nec duriora nec molliora. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.180.H
in Diacodion papauera quantæ magnitudinis eſſe debent. 7°. de compo. medic. ſecun. loc. 5°.180.H
in Diacodion quãta eſſe debet coctura. 7°. de cõp. med. ſe. loc. 5°.180.H
Diacodion ex melle quando melius. 7°. de comp. me. ſe. loc. 5°.181.A
Diacodion ſecundum ueteres. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.180.B
Diacodion Andromachi. 7°. de comp. med. ſec. loc. 178.C/ 5°.180.B
Diacodion Critonis. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.180.C
Diacodion Damocratis. 7°. de comp. me. ſec. loc. 5°.180.D
Diacodion Galeni. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.180.C/G
Diacodion Heræ. 7°. de comp. me. ſec. loc. 5°.180.C
Diacodion Sorani. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.180.F
Diacodion ualet in deſtillatione tenui à capite & tuſsi. 7°. de compoſitio. med. ſecundum loc. 5°.181.A
Diacodion ob ſomnum. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.181.A
Diacodion uariatio ſm homines & ætates. 7°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.181.A
DIACOLOCYNTHIS habet uariam compoſitionem. quos pur. op. quib. med. & quo temp. 5°.89.A
Diacolocynthis tempore Galeni uocabatur hiera. quos pur. op. quib. med. & quo temp. 5°.89.A
Diacolocynthidos hiera unde dicta. de rem. par. fac. 7°.154.G
DIAACONES. 6°. de comp. med. per ge. 5°.256.A
DIACROCV medicamẽtũ ad lippitudines incipientes. intr. Iſ.58.C
Diacrocu repellit. intr. Iſ.58.C
DIACHRYSON ad petram. de dynamidijs. Sp.29.B
DIACHRYSV emplaſtrum oſſium fracturã ſanat, paroticas glandulas, ſpleniticum, callum pedis, & hemicraniam mire curat, apoſtemata, & naſcentias, & carbunculos diſpergit, emproſthotonum, uel cum in capite, uel ceruice, uel ſcapulis nerui contrahuntur, & omnẽ indignationem uel phrenitim infantium ſanat. de dynam. Sp.32.B
DIACYDONIVM ad febres acutas omnes. de dyn. Sp.32.H
Διάδοσις quid. 2°. de nat. fac. 1°.299.C
DIAEMATON antidotus. 2°. de antidotis. 5°.115.B
DIETA quid ſit. de uict. rat. in morbis acutis, com. 1°. 7°.108.G
Dieta, ætas, ſeu aliud naturas quandoq; reprimit. de ſperm. Sp.37.B
in Dieta attenuante quæ ſemina conueniant. de atten. uict. 2°.44.E
Dieta, uide Victus.
DIAETEMATA uocata ſunt artis medicæ materia. ad Thraſybulum. 2°.106.A
Diætetica nõ admodum uſi ſunt antiqui Aſclepiadæ. ad Thra. 2°.107.B
Diætetica non fuit tempore Homeri. ad Thraſy. 2°.107.B
Διὰ ἰυφορβίου medicamentum. 5°. meth. med. 7°.37.H
DIAGLAVCIV repellit. introd. Iſ.58.C
Diaglauciu medicamẽtu ad lippitudines incipientes. intr. Iſa.58.C
DIAGNOSTICA ſigna. de ſubfi. emp. Iſa.32.D
DIAGRIDIVM quomodo fiat, & quo tempore. de dyn. Sp.23.A
Διὰ ἰτεῶν. de remed. par. fac. 7°.155.F
DIALECTICAE inuentor Socrates. de hiſt. philo. Sp.2.C
Dialecticæ Megarenſium auctor fuit Euclides Megarenſis. de hiſtoria philoſophica. Sp.2.F
à Dialectica reſolutoriam diſtinguit. 1°. meth. med. 7°.4.G
Dialecticam ſcire oportet. de ſectis. Iſa.18.F
Dialecticæ exercitatio iuuenũ eẽ debet. ad eos q de typ. ſcripſ. 3°.92.G
Dialectica cæteras philoſophiæ ptes pcedere debet. de hiſt. phil. Sp.2.H
Dialecticam antiquiores primo docebant. de lib. prop. Iſa.13.F
Dialectica prædiſcenda medicis. 1°. meth. med. 7°.2.E
in Dialectica primo circa principia exerc ſtudũ. 2°. de dif. pul. 4°.58.B
Dialecticæ, grammaticæ, & rhetoricæ tantã cognitionẽ habebant quidã medici tẽpore Galeni, quãtã aſinus lyræ. 1°. de dub. decre. 4°.146.H
Dialectica nulla ars indiget. de ſectis. Iſa.17.B
Dialectici differunt à ſophiſtis, demonſtratoribus, & oratoribus. 3°. de decretis Hippocratis. 1°.241.H
Dialectici periti quales ſint. 1°. meth. med. 7°.3.G
Dialecticus ſolus habet uiã cõponẽdi, et diuidẽdi. 2°. de dif. pul. 4°.56.C
ad Dialecticos quid ſpectat. 2°. de comp. per ge. 5°.220.C
Dialectici munus eſt de noibus diſputare q̃uo. 1°. de dic. decr. 4°.146.H
ad Dialecticũ ſpectat nomina imponere rebus. 3°. de dif. pul. 4°.62.B
ad Dialecticum ſpectat quærere an anhelitus ſit actio naturalis. de mot. mac. & obſ. Sp.66.H
Dialecticus quid agere debeat. 2°. de dif. pulſ. 4°.56.H
Dialectici in quibus uerſantur potiſsimum. de cauſ. procat. 3°.97.G
Dialecticæ, & logicæ quæſtiones quæ ſint. 2°. de loc. af. 4°.14.E
Dialectica lemmata. 2°. de decr. Hipp. 1°.235.C
à Dialecticis differunt lemmata facientia ſcientiã. 2°. de dec. 1°.235.F
Dialecticas ſuppõnes & definitiones arguũt empirici. d ſectis. Iſag.17.B
DIALIBANI collyria. 14°. meth. med. 7°.93.G
DIALOES amarum modice purgat. 6°. de ſan. tuen. 2°.98.A
DIHALON emplaſtrum acre non debet poni ubi caro augenda. 2°. de comp. med. per ge. 5°.222.A
DIAMORI confectio. de dynamidijs. Sp.26.B
Diamoron quo modo fieri debet. 6°. de comp. med. ſec. lo. 5°.168.C/F
in Diamoron quo modo coquendus mori ſuccus. 6°. de compoſit. medicamen. ſecun. loc. 5°.168.B
Diamoron cur ex melle primo factum. 6°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.167.B
in Diamoron ſuccus cum melle quare miſcendus. 6°. de compoſi. medicamen. ſecun. loc. 5°.168.B
in Diamoron mel quantum. 6°. de comp. med. ſe. loc. 5°.168.B
Diamoron cur crocũ et myrrhã recipit. 6°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.167.C
i Diamoron myrrha deducit adſtringẽtia. 6°. de cõp. m. ſe. lo. 5°.167.D
i Diamoron origanum in ſapa. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.168.F
i Diamoron cauẽda uenenoſa adſtrigẽtia. 6°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.167.D
Diamoron quando ſit coctum probatio. de dynamidijs. Sp.26.B

Diamoron cum melle ualet in omni tempore inflammationis. 6°. de compoſi.medi.ſecundum locos. 5°.167.B
Diamoron minus fortius ꝙ diacaryon.6°.de comp.me.ſec.loc. 5°.167.H
Diamoron ex rubi moris fortius quàm ex alijs. 6°. de compoſit. medicament.ſecun.locos. 5°.167.H
Diamorum de rubis uualam ſubleuat cadentem & humoroſam deſiccat. de dynamidijs. Sp.26.B
Diamoron quo modo conficiatur medij temperamenti. 6°. de compoſit. medicam.ſecun.loc. 5°.168.D
Diamoron quo modo uteretur Galenus in principio.6°.de compoſit.medicamen.ſec.loc. 5°.167.D
Diamoron quo uti debemus in augumento.6°.de cōp.me.ſe.lo.5°.167.D
Diamoron quo modo in ſtatu uti poſſumus.6°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.168.F
Diamoron in declinatione quid addendū.6°.de cōp.med.ſec.lo.5°.167.E
Diamoron quando ſapam addit,eſt in declinatione morbus. 6°. de comp. med.ſecundum locos. 5°.168.F
Diamoron Andromachi.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.169.G
Diamoron Heræ.6°.de comp.medic.ſec.loc. 5°.169.G
Diamoron Heræ quo modo confectum.6°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.168.E
Διὰ μόρων.de rem.par.fac. 7°.157.G
DIANAE ſigillum habebat terra lemnia.9°.de ſimp.me.fac.5°.65.A
Διάνοια & νοῦς aliquando idem.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.165.A
Διάνοια & γνώμη, pro eodē à Galeno ſumūtur.cō.2°.aph.6°. Ex.11.G
DIANTHV electuarium ad quid ſit utile.de dynamidijs. Sp.26.D
DIANVCVM ad oris affectus.de rem.par.fac. 7°.157.H
Διηνεκέων,id eſt perpetuum,quod nō dicatur.de artic.cō.3°. 7°.271.E
DIAOLIBANVM antidotum in cephaleæ.de dynamidijs. Sp.23.C
DIAPEDESIS quid.4°.methodi medendi. 7°.23.B
Diapedeſis.5°.meth.med. 7°.30.A
Diapedeſis quo modo fiat.5°.meth.med. 7°.30.B
Diapedeſis ſanguinis quid.3°.de ſymp.cauſ. 3°.27.B
Diapedeſis,id eſt perſultatio quid.5°.de compo.med.ſec.loc. 5°.158.F
Diapedeſis refrigerātibus,et adſtringētibus curāda.5°.met.me. 7°.32.A
DIAPENIDION magnum facit aſthmaticis, arthriticis, ſiccæ tuſſientibus, uocem perditam ex calore perfecte reparat, phthiſicis, peripneumonicis & pleuriticis ſubuenit.de dynamidijs. Sp.26.D
Diapenidion minus facit ad uulnera quæ intrinſecus ſunt maturanda, putredines purgat.conſtipata pectora mollit.de dynamid. Sp.26.D
Diapenidij minoris confectio. de dynamidijs. Sp.26.D
DIAPHANES exiccat ſine morſu.4°.de cōp.med p gen. 5°.236.F
DIAPHOENICON emplaſtrum. 1°.de arte cur.ad Glau. 7°.99.C
DIAPHORESIS. 13°.meth.med. 7°.84.E
Diaphoretica.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.A
Diaphoretica quæ emplaſtra.6°.de comp.medi.per gen. 5°.260.G
Diaphoreticis ſi fiant tremuli,calefacere hos extremum malum eſt. de palpit.conuulſ.& rig. 3°.52.H
DIAPHRAGMA unde dicatur.de anat.uiuo. Sp.53.F
Diaphragma quid.de anatom.uiu. Sp.53.F
Diaphragma,& præcordia idē.de natura & ord.cuiuſl.cor. Sp.42.A
Diaphragma eſt pars pectoris.de mot.man.& obſ. Sp.66.H
Diaphragmatis ortus.5°.de uſu partium. 5°.147.A
Diaphragmatis locus,& uſus.de anat.par. Sp.43.A
Diaphragmatis uſus.5°.de uſu par.1°.147.A/de anat.uiuo. Sp.53.F
Diaphragma eſt origo reſpirationis,& uocis,et omnium uirium corporis.de util.reſp. Sp.63.F
Diaphragma diuidit nutritiua mēbra à ſpiritualibus.de anā.uiu. Sp.56.F
Diaphragma ſolū eſt pricipale inſtrm reſpirationis.de util.reſp.Sp.64.B
de Diaphragmatis anatomia.de anat.uiuo. Sp.53.F
Diaphragma differt ab omnibus alijs muſculis figura & actione. 13°. de uſu partium. 1°.201.A
Diaphragma,eſt muſculus rotūdus.5°.de uſu par.147.A/13°.1°.201.A
Diaphragma quid habeat peculiare præter alios muſculos.2°.de motu muſculorum. 1°.316.D
Diaphragma quibus muſculis iuuatur.de anat.uiuo. Sp.53.F
ad Diaphragma ueniunt tria paria neruorū.de uo.& anhel.Sp.62.A
Diaphragmatis neruorū origo thorace elatior ē.8°.de ana.ad. 1°.101.C
Diaphragmati qui neruus det ſenſum,& motum.de anat.uiu. Sp.53.F
Diaphragmatis motus in circulum.de anat. uiu. Sp.53.F
Diaphragmatis motus an ſit uoluntarius.de util.reſp. Sp.63.G
cum Diaphragmate quo modo moueatur pulmo.de util. reſp. Sp.63.G
Diaphragmatis nerui unde producuntur.13°.de uſu par. 1°.202.C
Diaphragma non premit ſplen æque ut hepar & uentriculus. 2°. de difficult.reſp. 3°.67.F
pp Diaphragma depelluntur ad anū uniuerſa.5°.de uſu part. 1°.147.B
ob Diaphragma affectū tēditur arteria.4°.de præſ.ex pul.4°.120.C
Diaphragma prius inflatur,poſtmodū uenæ,deinde duplex pellis ſpinalis medullæ,& ipſius cerebri,ultio uero nerui.de util. reſpi.Sp.63.D
Diaphragmatis apoſtemata multimoda naſcuntur ex ſanguinis ſuperfluitate.de ſpermate. Sp.36.G
Diaphragmatis apoſtema fit ex ſuperfluitate pituitæ.de ſper. Sp.36.G
Diaphragmatis apoſtemata generat bilis à ſtomacho. de ſper. Sp.36.H
Diaphragmatis doloribus antiquis mire confert ſectio arteriæ manus.de anatomia uiuorum. Sp.54.H
Διακτύγματα quæ.de machin. 7°.309.F
Διαπνοὴ perſpiratio quando fit per totum corpus, quo modo fiat per circumpulſionem.in Tim.Plat. 1°.289.G
DIAPRASIV ſiue ſancti Petri electuarij cōfectio.de dyna.Sp.26.F
DIAPYEMATA.de tumoribus præter nat. 3°.83.E
Diapyeſis affectus palpebræ.introd. Iſa.58.D
Diapyiſin.de tum.præt.nat. 3°.83.E
Διαῤῥίπτειν quid ſignificet.de artic.com.3°. 7°.279.D/E
DIARHODON collyrium.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.E
Diarhodon collyrium.4°.de comp.med.fac. 5°.155.C
Diarhodō collyriū cōuenit augmēto doloris ophthalmiæ.de oc.7°.181.A
Diarhodon aſperum.de ocu. 7°.190.C
Diarhodon magnum.4°.de compo.med.ſec.loc. 5°.155.D/E
Diarhodon inculpabile.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.155.F
Diarhodon crimoni.de ocu. 7°.190.C
Diarhodon roborat aures.6°.de ſan.tuen. 2°.100.B
DIARIAE febres,quas græci ephemeras uocant,licet cito finiantur, non tamen acuti morbi nominantur.com.2°.apho.19°. Ex.14.B
Diariæ febres non dicuntur acutæ.3°.de dieb.decre. 4°.160.D
Diariarum differentiæ plures.10°.meth.med. 7°.62.A
Diariæ febres ſoluuntur partim primo,partim ſecundo die. 1°. de diebus decretorijs. 4°.148.H
Diariæ ꝗ non durāt niſi p uiginti quatuor horas.10°.meth. me. 7°.61.H
Diaria nunquam progreditur uſq; ad tertium diem, niſi ſit factus error. 9°.methodi medendi. 7°.55.H
Diariæ habent unam acceſſionem,uno die.9°.methodi med. 7°.55.F
Diariæ quare qnq; trāſeunt primā acceſſionem.10°.meth.med. 7°.61.H
Diaria primo die à reliquis diſcernenda,& tunc non eſt error in uictu. 7°.methodi medendi. 7°.52.D
Diariarū febrium notæ ubi ſcriptæ ſint à Galeno.7°.meth.me. 7°.52.A
Diariarum pulſus.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.117.H
Diariæ febres quibus promptiſſimæ.8°.meth.med. 7°.54.C
Diariam poteſt effugere qui liber eſt.5°.de ſan.tuen. 2°.88.G
Diaria febris ex quibus occaſionibus fiat.4°.de ſan.tuen. 2°.88.F
Diaria febris ex laboribus.de uict.rat.in mor.acu. com.4°. 7°.150.G
Diaria eſt ſimplex affectus,qñ iam abijt cauſa. 10°.meth.med. 7°.61.B
in Diarijs quibus cauſa abijt.10°.meth.med. 7°.61.F
in Diarijs quando manet cauſa.10°.meth.med. 7°.61.F
cum Diarijs in duobus communicant ſynochæ.11°.meth. med. 7°.69.C
Diariæ aliquæ communicant cum hecticis.de marc. 3°.47.E
Diariarum & hecticarum differentia.8°.meth.med. 7°.55.E
de Diaria febre ex cruditate.8°.meth.med. 7°.53.B
Diaria febris cruditates quæ ex acido ructu ſunt, nunquam conſequitur. 8°.methodi medendi. 7°.53.G
Diariam facit obſtructio.9°.meth.med. 7°.58.B
Diaria ex obſtructione an diaria, quia tranſit diem.9°.met.me.7°.56.A
Diaria ex obſtructiōe trāſit in putridā,ſi ꝓlōgetur. 9°.met.me.7°.58.B
Diaria cur in putridam tranſeat.10°.meth.med. 7°.61.F
Diaria poteſt tranſire in putridam & hecticam.9°.meth.med. 7°.55.G
Diariæ quot de cauſis tranſeunt in alias febres.9°.meth.med. 7°.55.F
Diaria febris ì bilioſis trāſit ì acutū,niſi cibet̄ æger.8°.met.me.7°.54.E
Diariæ quæ fiunt ſine obſtructione.10°.meth. med. 7°.61.G
Diaria febres ex bubone.1°.de digno.pulſ. 4°.73.A
Diariarum diuerſitates & curationes.7°.meth.med. 7°.51.G
Diariæ propriæ curantur.11°.meth.med. 7°.68.D
Diariæ febres quo modo ſoluuntur.3°.de dieb. decret. 4°.158.D
in Diaria unde indicatio ſumenda.10°.meth.med. 7°.61.B
in Diarijs uires faciunt parum.10°.meth. med. 7°.62.A
in Diaria febre lauandi prima die.7°.meth.med. 7°.52.B
in Diaria febre ex obſtructione ſæpe lauandum.7°.meth. med. 7°.53.A
Diaria laborās tpaturæ calæ et ſiccæ, quo mō curādus.7°.me.m. 7°.51.G

in Diaria ex cruditate cum profluuio polenta, & panis ὀξυλιπτὸς. 8°. methodi medendi. 7°.53.D
in Diaria cũ profluuio quo modo paranda polẽta.8°.met.med. 7°.53.D
in Diaria ſiſtẽte fluxu alica præparata ut ptiſſana.8°.met.me. 7°.53.E
in Diaria quando dandum diatrion pepereon.8°.meth.med. 7°.53.F
Diaria febris ex bubone curatio.8°.meth.med. 7°.53.H
Diaria ſolum poſt uigeſimum octauum annum ægrotauit Galenus. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.88.G
Diaria febris, lege Febris.
DIARRHOEA quid.ſin.med. Iſa.47.E
Diarrhœa in quo genere ſymptomatum.2°.de ſympt.cauſ. 3°.21.E
Diarrhœa quibus fiat.3°.de nat.fac. 1°.303.H
Diarrhœæ quibuſdã fiũt certis iteruallis, et iuuãtur.7°.meth.me. 7°.48.A
Diarrhœa quo modo fiat.3°.de nat.fac. 1°.303.G
Diarrhœæ prima cauſa.2°.de nat.fac. 1°.299.G
Diarrhœæ fiunt patiente hepate.de uict.noſtrum corp.diſp. Sp.60.B
Diarrhœæ urinæ ſymptomata.2°.de ſympt.cauſ. 3°.21.E
Diarrhœam pariunt ſucci praui à toto corpore in inferiorem uentriculi partem confluentes.2°.de alim.fac. 2°.19.E
in Diarrhœa ex cruditate cum adſit inappetentia, quid agendum.8°.methodi medendi. 5°.53.E
ad Diarrhœam aptum eſt radicis althææ decoctum.6°.de ſimp.medicamen.facult. 5°.46.F
Diarrhœas ſanat ſemen lapathi, oxylapathi, & hippolapathi.7°.de ſimplic.medic.facul. 5°.54.B
pro Diarrhœa mora immatura.2°.de alimen.fac. 2°.18.H
Diarrhœas & dyſenterias iuuat phyllitis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.E
Diarrhœa laborantes iuuant poma cocta cum pane ſumpta.2°.de alimen.facult. 2°.19.H
Diarrhœæ diuturnæ medicamentum & edulium datur ex beta & lente. 1°.de aliment.facult. 2°.9.D
Diarrhœa laborantes ab hectica febre capti.2°.de diff.feb. 3°.35.F
ex Diarrhœa febris diaria ex cruditate.8°.meth.med. 7°.53.B
DIARTHROSIS quid.de oſſibus. 1°.40.A
Diarthroſeos tres ſpecies.de oſſibus. 1°.40.A
DIASCINCI antidotus Mithridatis Eupatoris.2°.de ant. 5°.115.C
DIASMYRNUM. 1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.131.B
Diaſmyrnon apolophonion.7°.de comp.med.per gen. 5°.265.B
Diaſmyrna collyria.14°.meth.med. 7°.93.G
Diaſmyrnon collyrium.4°.de comp.med.ſec.loc.155.D/5°. 5°.158.G
Diaſmyrnon glaucidanum medicamentũ.4°.de cõp.med.ſe.loc. 5°.153.F
Diaſmyrnon ex hæmatite.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.153.G
DIASPERMATON medicamentum.5°.meth.med. 7°.33.C
Diaſpermaton quale ſit.5°.meth.med. 7°.35.E/F
DIASTOLE quid.ſin.med. Iſag.46.B
Diaſtole quæ apud empiricos.de uict.rat.in morb.acu.com.1°. 7°.111.A
Diaſtole non eſt ceſſatio, & quies.de uſu pul. 1°.229.B
Diaſtole eſt actio.de uſu pulſ. 1°.229.C
Diaſtole an arteriarum actio.de uſu pulſ. 1°.229.A
Diaſtole quid agat.4°.de uſu partium. 1°.140.D
per Diaſtolen ſubſtantia quædam attrahitur.de uſu pulſ. 1°.228.D
Diaſtole magna eſt in fortibus.de uſu pulſ. 1°.229.C
Diaſtole parua eſt in debilibus.de uſu pulſ. 1°.229.C
Diaſtole dormientium qui ample comederint, remiſſior eſt. de uſu pulſuum. 1°.229.E
ad DIATASIN.de paſſ.mul. Sp.96.D
Διατιλίος quid ſignificet.de uict.rat.in morb.acu.com.2°. 7°.124.F
DIATRION pepereon duplex.8°.meth.med. 7°.53.F
Diatrion pepereon duplex, ſimplex & cõpoſitũ.4°.de ſani.tu. 2°.85.B
Diatrion pepereon ſimplicis cõpoſitio qualiſnã ſit.4°.de ſa.tu. 2°.85.B
Diatrion pepereon ſecundum ſecretorum. Sp.101.F
Diatrion pepereon electuarium.ſecretorum. Sp.102.E
Diatrion pepereon ex aqua uel uino accipitur.1°.de loc.affect. 4°.5.F
Diatrion pepereon quibus conuenit.4°.de ſan.tuen. 2°.86.B
Diatrion pepereon confectio ſtomachis cibos non digerẽtibus ad omnem ſtomachi imbecillitatem ualet.de dynam. Sp.26.H
Diatrion pepereõ ꝓ uẽtriculi frigiditate.1°.de arte cur.ad Gla. 7°.99.C
Diatrion pepereõ ꝓ pituita in uẽtriculo.1°.de arte cur.ad Gla. 7°.99.D
Diatrion pepereon excutitur humor in tunicis uentriculi contentus.1°.de loc.affect. 4°.5.F
Diatrion pepereon Galeni contra rigores.de trem.palp.conuul. 3°.55.H
Diatrion pepereon in quartanis.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.F
Diatrion pepereon quando dandum in diaria.8°.meth.med. 7°.53.F
DIATRITON inuenit Theſſalus.4°.meth.med. 7°.25.H
Diatritos eſt deliramentum.2°.de criſ. 4°.135.A
Diatritariorum cibandi ratio.10°.meth.med. 7°.64.A
Diatritarios reprehendit.8°.meth.med. 7°.53.H
in Diatritariorum aliquem medicum qui incidũt ſunt infortunati.10°.methodi medendi. 7°.61.H
Diatritarij febres augent.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.94.G
Δίαυλος quid.16°.de uſu partium. 1°.214.G
DICEARCHIA Puteolis eſt.1°.de comp.med.per gen. 5°.214.C
DICENDA non ſunt o[m]ia ubiq;.in 1m.de mor.uulg.com.2°. 3°.112.D
Dicantur quæ ſæpe ab Hippocrate.de iis quæ in med.ſi.cõ.3°. 7°.219.E
Dicendorum optimum principium eſt notitia rei quæ inquiritur. in 1m. prorrh.comment.1°. 4°.163.A
Dicere publice quibus permittitur.1°.meth.med. 7°.3.A
Dicendi, & exponendi ratio optima.2°.de diff.feb. 3°.39.H
Dicere ineptus, doctus garrire inquit comicus, quod uitandum eſt. 4°. de dign.pulſ. 4°.85.A
DICHOPHYIA quid ſin.med. Iſa.48.B
DICHOTOMI lunæ, qui.3°.de dieb.decre. 4°.157.C
DICRONA emplaſtra.2°.de comp.med.per genera. 5°.223.B
DICROTUS pulſus quid ſignificet.2°.de præſ.ex pulſ. 4°.112.C
Dicrotus pulſus, qui.1°.de diff.pulſ.4°.50.G/comp.pulſ. Sp.66.A
Dicrotus pulſus.de pulſ.ad tiro. 4°.43.G
Dicrotus quidam pulſus uibratus.2°.de præſag.ex pulſ. 4°.112.D
Dicroti pulſus differentia.1°.de dif.pulſ. 4°.50.H
DICTAMNUM quid.de ſimpl.med. Sp.83.D
Dictamnum habet florem.5°.de comp.med.per gen. 5°.250.H
Dictamni Cretici fit mentio.7°.de comp.med.ſec.lo.185.H/10°.206.F/5°.de comp.med.per genera. 5°.246.H
Dictãni uim ibecillã habet pſeudodictãnũ.8°.de ſimp.medi.fac. 5°.64.A
Dictamnum tenuium partium eſt.3°.de comp.med.per gen. 5°.234.B
Dictamnum eſt tenuioris eſſentiæ ꝙ pulegium, in alijs ſimile. 6°. de ſimplicium medicam.facul. 5°.46.C
Dictamnum odoratum ſubtile.3°.de comp.medi.per genera. 5°.234.E
Dictamnum uires habet leniter ſtringentes.de ſimp.med. Sp.83.D
Dictamnum excalfacit cum amaritudine.de ſimp.med. Sp.83.D
Dictamnum attrahens ſponte natum.5°.de ſimp.med.fac. 5°.36.E
Dictamnus aperit.de ocu. 7°.188.E
Dictamnum diſcutit.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.169.D
Dictamnum purgat ueſicam.de cathart. Sp.95.D
Dictamnum urinas prouocat.3°.de ſimplic.medica.fac.58.A/de ſimplic.medicam. Sp.83.D
Dictamnum matricem purgat.de cathart. Sp.95.C
Dictamnum menſes prouocat.5°.de ſimpli.med.fac.5°.38.A/de cur.rat.per ſang.miſſ.6°.20.F/de ſimp.med.83.D/de cathart. Sp.95.D
Dictamnum fœtum mortuum expellit, & odore ſuo uiperam & ſerpentem occidit.de ſimp.med. Sp.83.D
Dictamnus, quæ etiam irrationabilibus ſubuenit, morſum ſerpentum curat.de dynamidijs. Sp.35.F
Dictamni germina ponuntur in theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.92.E
ex Dictamno emplaſtrum.5°.de comp.med.per gen. 5°.246.G
ex Dictamno emplaſtrum Damocratis.5°.de cõp.med.ꝑ gen. 5°.250.F
ex Dictamno ſacrum.5°.de comp.med.per ge. 5°.249.A
Διχάλα quid.intr. Iſa.53.B
Διηγον quid nominent.in tim.Plat. 1°.288.F
DICTIONIS eſſe eſt in ſignificando.de ſophiſ. Iſa.7.F
Dictionis uitium non eſt non ſignificare.de ſophiſ. Iſa.7.F
Dictiones ueteres mutare temerarium eſt.3°.de diſ.reſp. 3°.69.G
Dictiones quæ ſignificant magis uel minus bonum, & magis uel minus malum, quibus utitur Hippocrates.in prognoſt.com.3°. 4°.211.E
Dictionis figura eſt ſextus modus ſophiſmatum in dictione. de ſophiſmatis. Iſa.7.B
Dictionis affectio quædam eſſe uidetur.de ſympt.diſ. 3°.10.C
DICTA medicorum debent intelligi ut in pluribus, colligere.commentario 4°.aph.44°. Ex.32.F
Δικτυοειδὲς πλέγμα quid.9°.de uſu partium. 1°.172.C
Διδύμια quæ.8°.de uſu partium. 1°.170.F
DIDUCTIO quid.ſin.med. Iſag.50.C
DIDYMAEA, 10°.de compoſ.med.ſec.loc. 5°.208.A
DIDYMI, id eſt teſticuli, quid.itr.Iſa.53.D/14°.de uſu par. 1°.209.H
DIES quid ſignificet.1°.de criſ. 4°.131.H

Dies quid ſit. 2°. de criſi. 4°. 133. H/9°. methodi medendi. 7°. 56. A
Dies noctem comprehendit. 9°. meth. med. 56. A/10°. 7°. 61. G
Dies cum dicitur in medicamentis, in infuſionibus, & ſimilibus, accipienda eſt etiam nox. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 180. G
Dies tẽpus ex die et nocte compoſitum. ad eos qui de typ. ſcripſ. 3°. 94. E
Dies horæ quot. ad eos qui de typ. ſcripſ. 3°. 94. E
Dies uiginti quatuor horarũ internallũ appellatur. de ſept. par. 1°. 341. A
Diei & noctis ſpatium faciunt uigintiquatuor horæ æquinoctiales. de ſeptimeſtri partu. 1°. 341. B
Diem accipit diſtinctum contra noctem. 1°. de cõpo. med. p ge. 5°. 210. D
Dierum diuerſitas in longitudine & breuitate pro locorum diuerſitate. 6°. de ſanitate tuenda. 2°. 97. B
Diebus quot conſtet menſis. in prognoſt. com. 3°. 4°. 207. C
Diebus integris nõ numeratur annus & menſis. in pgn. cõ. 3°. 4°. 207. C
Diebus quot cõſtet annus. 3°. de criſi. 133. H/in progno. cõ. 3°. 4°. 207. C
Dierum trecentorum ſexaginta quinque cõputatis etiam noctibus annus eſt. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 180. G
Dies correſpõdet anno, nã matutinum tẽpus ueri, meridies æſtati, ueſper autũno, nox hiemi ſimilis eſt. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°. 157. G
Diebus menſibus & annis morbi iudicantur. 2°. de dieb. decr. 4°. 155. B
in DIES decretorios incidit morbi mutatio. in 3m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3°. 132. E
Dies decretorios nouit Hippocrates. in prognoſt. com. 3°. 4°. 206. F
Dies decretorios cognoſci iubet Hippocr. bre. den. dog. Hippo. 1°. 231. D
Dies decretorius cõducit ad firmitatẽ iudicatiõis. in pg. cõ. 3°. 4°. 203. E
de Diebus decretorijs librum quo tẽpore compoſuerit Galenus. de præcogn. ad Poſth. 4°. 219. E
de Diebus decretorijs Galenus ſcripſit ob amicos. 2°. de die. d. 4°. 159. C
de Diebus decretorijs liber prognoſtica præcedit. in pgn. cõ. 1°. 190. E/com. 3°. 203. E/206. D/F/G/ 4°. 210. D
de Diebus decretorijs librum debet ſequi liber de criſi. 3°. de diebus decretorijs. 4°. 159. A/B
Dies contemplabiles, qui. com. 2°. aph. 24°. Ex. 15. G
Dies quælibet habet propriã naturã. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°. 100. D
Dierum numerus omnis non eſt aptus ad iudicium, ut experientia docet. com. 4°. aph. 36°. Ex. 31. H
Dies ſecundum acceſſiones ſunt in intermittentibus numerandi. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°. 120. F/com. 4°. aph. 59°. Ex. 33. H
Dies decretorij morborum. in prognoſt. com. 3°. 4°. 207. B
Dies iudicatorij, qui. com. 4°. aph. 71°. Ex. 35. C
de Dierum iudicatoriorum uiribus, ac primo quidem de quarti, ſeptimi, & ſexti natura. 1°. de dieb. decret. 4°. 146. E
de Dierum iudicatoriorum facultate aduerſus ſophiſtas. 1°. de diebus decretorijs. 4°. 147. H
Dies primus quo modo decernat in morbis. 1°. de dieb. decr. 4°. 148. H
Dies ſecundus quo modo decernat in morbis. 1°. de dieb. dec. 4°. 148. H
Die tertio, quinto, morbi peracuti ut plurimum terminantur, non quarto. com. 4°. aph. 61°. Ex. 32. A
Dies primus iudicationis eſt quartus. com. 4°. apho. 36°. Ex. 31. H
Dierum iudicantium incrementa & compoſitiones fieri in quaternis docuit Hippocrates, ut nõ modo quartodecimo, ſed & uigeſimo, & quadrageſimo, & ſexageſimo, & octuageſimo. c. 4°. aph. 61°. Ex. 34. B
Diei ſextæ criſis, qualis. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°. 100. C
Dies ſextus eſt mali iudicij. com. 4°. aph. 29°. Ex. 30. D
Dies ſeptimus facile ad criſim paratur. 1°. de arte cu. ad Glau. 7°. 100. C
ante Diem ſeptimum iudicatorie bilem effundi eſt impoſſibile. commentario 4°. aphor. 62°. Ex. 34. C
ante Diem ſeptimum quibus in febribus regius morbus accidit, malum. commentario 4°. aphoriſ. 62°. Ex. 34. B
Dies iudicatorius qñq; affert morbũ regium. cõ. 4°. aph. 62°. Ex. 34. B
Dies nonus quo modo iudicatorius. in prognoſt. com. 3°. 4°. 210. H
Dies iudicatorij morborum acutorum & peracutorum ponuntur. commentario 4°. aph. 59°. Ex. 33. H
Dies uigeſimus & non uigeſimus primus eſt iudicatorius apud Hippocratem. commen. 7°. aph. 36°. Ex. 57. A
de Dierum omnium iudicatoriorum, & non iudicatoriorum ordine uſq; ad uigeſimum. 1°. de dieb. decret. 147. A/2°. 4°. 154. F
Diem uigeſimũ cõplet res ſeptenarij. in pg. cõ. 3°. 206. F/G/ 4°. 207. H
Dies decretorij per ſingulas tres ſeptimanas. in prog. com. 3°. 4°. 206. F
de Dierum iudicatoriorum & non iudicatoriorum ordine qui poſt uigeſimum enumerantur. 1°. de dieb. decre. 4°. 149. C
Dies iudicatorij itra quadrageſimũ numerãtur. c. 4°. aph. 36°. Ex. 31. G
Dies qui poſſunt iudicare morbum per ſudorem, & qui non. commentario 4°. apho. 36°. Ex. 31. G
Dies pares et ipares cõſiderandi. de uict. rat. in mor. acut. cõ. 1°. 7°. 113. A
per Dies pares uel impares qui morbi iudicantur. in 1m. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 3°. 120. C
Dies decretorij pares. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3°. 120. D
Diebus paribus non fieri perfectam iudicationem, collige. commentario 2°. aphoriſmo 24°. Ex. 15. G
Diebus paribus dolores, & acceſſiones. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°. 150. F/H
Diebus paribus magna ex parte diuturnos morbos iudicari inquit Hippocrates. bre. denot. dogm. Hippo. 1°. 231. D
Diebus paribus afflictus Pythion. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3°. 148. G
Dies decretorij impares. in 1m. de morbis uulg. com. 3°. 3°. 120. D
Diebus imparibus fiunt morbi acuti, & febres ardentes. in 3m. de morbis uulgaribus. comment. 3°. 3°. 144. A
Diebus iparibus acutas ægritudines magna ex parte iudicari inquit Hippocrates. bre. denot. dogm. Hip. 1°. 231. D
per Dies impares ſi fiat acceſſio, per impares etiam fit iudicatio. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3°. 171. C
Diebus imparibus ſi morbi habeant acceſſionem, citius iudicantur: qui uero paribus, tardant. com. 4°. aph. 36°. Ex. 31. A
niſi Diebus iudicatorijs febris ceſſauerit, non fit fida iudicatio. commentario 4°. aph. 61°. Ex. 34. B
Diebus imparibus niſi febris reliquerit febricitantem, ſolet reciduare. com. 4°. aph. 61°. Ex. 34. A
Dies criticos æſtate, in iuuenibus, partibus dextris & ſuperioribus impares eſſe inquit Hippocrates. bre. den. dogm. Hipp. 1°. 231. D
Dies iudicatorij quo mõ dici pñt cãe ſanitatis. 1°. de dieb. decr. 4°. 148. C
Dies iudicatorij quo modo ſigna ſanitatis. 1°. de dieb. decret. 4°. 148. C
in Die iudicatorio ſtillatio ſanguinis craſſi & nigri ẽ naribus pernicioſa eſt. in 1m. prorrh. com. 3°. 4°. 186. G
Dierum depretoriorum ratio ex luna. 3°. de dieb. decret. 4°. 159. E
per Dies circuitus referuntur ad ſeptimanas & ad lunas. 3°. de diebus decretorijs. 4°. 158. A
in Diebus criticis medicorum diſcordiæ unde ortum habuere. 2°. de diebus decretorijs. 4°. 152. G
Dies intercidentes, qui. in prognoſt. com. 3°. 4°. 206. G
Dierum numerus non attendendus in ſanguinis miſſione. de cur. rat. per ſang. miſſ. 6°. 21. A
ſecundum Diem & horam ægritudinis cognitio. de ſpermate. Sp. 40. B
Dies q timẽdi in mẽſibus cũ quis ægrotauerit, & qui non. de dyn. Sp. 33. F
à Die quo pepererint, quo pacto in mulieribus iudicationes exiſtant. in progn. com. 3°. 4°. 208. A
Dies primi in fractura cubiti qui ſint. de fract. com. 1°. 7°. 230. F
Dies mortis quo modo noſcenda. præſag. exper. confir. Sp. 77. C
DIEVCHES antiquus ſcriptor anatomiæ. de nat. hu. cõ. 2°. 7°. 183. E
Dieuches de medicamentis locutus eſt. 6°. de ſimp. med. fa. 5°. 39. H
DIFFERENTIA unde dicta, & quot modis res differant. 2°. de diff. pulſ. 4°. 58. G/H
Differentiæ nomen quo modo ſumatur diffuſe. 2°. de dif. pulſ. 4°. 58. B
Differentiæ nomen quibus poſſit applicari. 2°. de dif. pulſ. 4°. 58. G
Differentiæ ab aliquibus genera, ab alijs ſpecies, ab alijs qualitates dicuntur. 1°. de dif. pulſ. 4°. 47. B
Differentias uel ſpecies nomines, nihil refert. 4°. de locis af. 4°. 22. D/de ijs quæ in medic. fi. com. 2°. 7°. 206. F
Differentiam genus uel ſpeciem quis dicat, nihil refert. 3°. de locis af. 4°. 19. E/9°. de ſimp. med. fac. 64. H/6°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 168. H
Differentia, genus, & idea idem ſunt. 11°. meth. med. 7°. 67. H
Differentia, forma, & ſpecies aliquando pro eodem capiuntur. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3°. 117. G
Differentia, ſpecies, modus, & facies, idem. de uic. rati. in morbis acutis, commen. 4°. 141. B/de ijs quæ in med. fi. com. 1°. 7°. 201. E
Differentia ſpecierum differt pro ſubſtantia, à nemine uſurpatur loquendo. 1°. methodi medendi. 7°. 4. B
Differentiæ uniuerſales in particulares diſtinguuntur. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3°. 174. H
Differentiarum quædam ſunt genericæ, quædam ſpecificæ, quædam magis genericæ, & quædam magis ſpecificæ. 2°. de dif. pulſ. 4°. 58. C
Differunt quædam indiuiduo. 2°. de dif. pulſ. 4°. 58. H
Differentias rerum, quot, & quales ſint inuenire, officium eſt logici. 3°. de differ. pulſ. 4°. 62. E

Differentiæ utiles ab inutilibus ſecernendæ.1°.de diff.feb. 3°.30.G
in Differentias proprias exacte genera diuidere eſt difficile. 1°. methodi medendi. 7°.4. D/E
per Differentias ſpecificas aſcenſus fit ad genus ſupremum, & deſcenſus ad infinita. 2°.de dif.pulſ. 4°.56.C
per Differentias medias à generaliſſimo deſcendendum. 9°. de decretis Hippocratis. 1°.282.A
Differentia omnis generi addita non conducit ad ſpeciem, & quæ ſit quæ conducit.1°.methodi medendi. 7°.4.C
in Differentibus per magis & minus quo modo procedendum. 10°. de ſimp.med.fac. 5°.75.A
à Differentijs maxime proprijs & principalibus qui diſcedunt, errant. 1°.de dif.febr. 3°.30.G
Differētia nulla accĩtalis pōt eſſe firma in ſua ſubſtātia.de ſper. Sp.37.F
Dr̃ia Aeris eſt calor q̃ deſignatur, et reuertitur ſæpius.de ſper.Sp.41.B
Differētia æris duplex, aliud ductile, aliud conflatile.de mach.7°.309.B
in Differentias diducitur Affectus non in cauſas.9°.meth.me.7°.60.G
Differentiæ propriæ Animalis, quæ.1°.methodi medendi. 7°.4.C
Differentiæ animæ firmæ ſunt & immortales, ſecundum Porphyrium. de ſpermate. Sp.37.F
Differentiæ accidentales Aquæ, calor, & frigiditas.de ſperm. Sp.40.F
Differentia aquæ eſt eius humiditas. de ſpermate. Sp.41.B
Differunt aquæ ſecundum colorem, & regionem.de bon.aquæ.Sp.76.B
Differentiæ aquarum ex uentis.de bon.aquæ. Sp.75.G
Differentiæ aquarum ex metallis & herbis.de bon.aquæ. Sp.75.F
Differentiæ quatuor tertij gñis Ciborũ ſubtiliantiũ.de diſſ. cō. Sp.72.E
Differentia Copulæ, & membranæ.de decre.Hipp. & Plat. 1°.233.G
Differentiæ Corporis mortales ſunt.de ſpermate. Sp.37.F
Differentiæ Cucurbitularum ex figura.de cucurb.ſcar. 6°.3.E
Differentia Duodeni, & gulæ.de anatomia uiuorum. Sp.49.C
Differentiæ Elementorum, & qualitates.de ſpermate. Sp.40.H
Differentiæ, & diſtantiæ Faſciarum.de faſcijs. 7°.293.F
Differentia faſciarum è ſtructura.de faſcijs. 7°.293.G
Differentiæ faſciarum ex materia.de faſcijs. 7°.293.F
Differentia faſciarum ex habitu.de faſcijs. 7°.293.F
Differentia faſciarum ex longitudine.de faſcijs. 7°.293.F
Differentia faſciarum ex latitudine.de faſcijs. 7°.293.G
Differentiæ, & eſſentiæ, & mores, & modi febrium idem.in 1m.de morbis uulgaribus, comment.3°. 3°.120.A
in Differentijs febrium maxime propriæ ac principales ſumuntur ab earum ſubſtantia.1°.de dif.feb. 3°.30.F
de Differentijs febrium quo tempore compoſuerit Galenus. de præcognit.ad Poſth. 4°.219.E
Differentia Hominis greſſibile bipes.1°.methodi medendi. 7°.4.C
Differentia Ignis eſt calor.de ſpermate. Sp.41.B
Differentia Inſpirationis, expirationis, & reſpirationis quomodo differant.in tim.Plat. 1°.289.E
Differentiæ Morborum ſecundum Hippocratem, quæ. bre.denot.dogmat.Hippo. 1°.231.D
Differentia morborum non eſt morbus.1°.methodi medendi. 7°.3.H
Differentia morbi, an morbus aliquis ſit, quo modo cognoſcatur.3°.methodi medendi. 7°.22.D
Differentiæ morborũ non adducendæ pro ſpeciebus.1°.met.me. 7°.4.B
à Dr̃ia morborum nō ſumitur indicatio remediorũ.1°.met.med. 7°.3.H
Differentiæ Muſculorum mouentium linguam.de muſc.diſſ. 1°.46.G
Differentia Motus, & actionis.de mot.man.& obſ. Sp.66.G
Differentia Nerui, copulæ, & tēdonis.de decr.Hippo.& Plat. 1°.233.F
Differentiæ medicinalium Organorum in genere.de machin. 7°.309.C
Differentiæ Pulſuum genera dicuntur.2°.de dif.pulſ. 4°.55.D
Differentias pulſuum dici negabant quidam.2°.de dif.pulſ. 4°.55.B
Differentia Saltus, ſpaſmi, & tremoris, à pulſu.comp.pulſ. Sp.65.B
Differentia Sãguinis naturalis, & nutrimētalis, quæ.de ana.ui. Sp.53.A
Differentia temperaturæ maris & fœminæ.bre.denot.dogm. 1°.231.C
Differentia Terræ eſt ſiccitas.de ſpermate. Sp.41.B
Differētia teſticulorũ in uiris, & mulieribus.de nat.et ord.cu. Sp.42.B
Differentiæ Vinorum in nutritione.de diſſol.cont. Sp.73.F
Differentiam in uiris, & mulieribus faciunt ſitus regionum, aeris proprietates, uictus ratio.bre.denot.dogm. 1°.231.C
Differentia Vomitui à natura & uolũtate.de mot.man.& ob. Sp.68.G
Differentiæ elementorum Vocis.1°.meth.med. 7°.4.C
Differētiæ tres ſubſtãtiarũ craſſarũ in Vrinis.quæſita in Hip. Sp.113.E
DIFFICILIS eſt motus priapi.de mot.man.& obſ. Sp.67.D
Difficile ſcitu quid ſit.11°.meth.med. 7°.69.H
Difficilia ſanatu uulnera calloſa ad ſanitatem perducit lixiuia. de ſimplic.medic. Sp.86.A
ad Difficilia & diuturna.1°.de comp.med.per genera. 5°.216.H
DIFFICVLTATES magnas faciunt definitiones à fine.ad Thraſybulum. 2°.102.F
ad Difficultatē auditus confert ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.C
Difficultas inteſtinorum morbus ex bile.contra Iulianum. Ex.67.G
Difficultatem ſpiritus quot partes poſſint facere.de opt.ſecta. Iſa.22.F
in Difficultate ſpirationis ſecantur iugulares.de anat.uiuo. Sp.55.A
DIFFINITIO quid ſit.9°.de decre.Hippo.1°.282.A/de hiſtoria philoſophica. Sp.3.D
Diffinitio quæ eſt διορισμὸς quid.fin.med. Iſa.43.D
Diffinitio totum ſignificat. an animal ſit. 1°.326.H
Diffinitionis duplex genus, ſubſtãtiales, & notionales.ars med. Iſ.62.A/ 4°.de dif.pulſ.4°.64.H/de hiſt.philoſ. Sp.3.D
Diffinitio eſſentiales ex quibus conſtet.4°.de dif.pulſ. 4°.65.B
Diffinitio ſubſtãtialis pcedit ex his quæ ſunt de eẽntia.ars med. Iſ.62.A
Diffinitio dicens eſſentiam nihil debet de præcipuis & proprijs omittere.4°.de dif.pulſ. 4°.64.G
Diffinitio rerum quæ poſitæ ſunt in generatione recipit cauſam efficientem.4°.de dif.pulſ. 4°.67.H
Diffinitiones eſſentiales quid agere debent.4°.de dif.pulſ. 4°.67.H
Diffinitiones eſſentiales non ſunt proferendæ tironibus, & quibus ſint proferendæ, & quales.4°.de dif.pulſ. 4°.66.A
Diffinitio optima capit omnia artis capita.ars med. Iſa.62.A
Diffinitio notionalis.4°.de dif.pulſ. 4°.64.H
Diffinitio notionalis procedit ex accidentibus.ars med. Iſa.62.A
Diffinitio quadruplex.4°.de dif.pulſ. 4°.64.H
Diffinitiones à fine magnas faciunt difficultates.ad Thraſ. 2°.102.F
ante Diffinitionem apienda eſt homonymia.2°.de dif.pulſ. 4°.53.F/G.
Diffinitio nihil debet hr̃e ſupflui uel diminuti.4°.de dif.pulſ. 4°.67.G
Diffinitioni quæ neceſſaria.4°.de dif.pulſ. 4°.69.G
in Diffinitione genus primo exprimendum.4°.de dif. pulſ. 4°.67.D
Diffinitio à quo genere exordienda.4°.de dif.pulſ. 4°.67.D
in Diffinitione ponendum genus quale ſit, & an propinquum. 4°.de differ.pulſ. 4°.67.D
Diffiniantur quo modo illa quæ dum fiunt ſunt.4°.de dif.pulſ. 4°.69.C
Diffinitio quæ declarat quid non ſit.1°.methodi medendi. 7°.7.B
de Diffinitione Platonis libri Sophiſta & Ciuilis.4°.de dif. 4°.67.D
Diffinitiones cur utiles.fin.med. Iſa.43.B
Diffinitiones ſunt rerum non nominum.2°.de dif.pulſ. 4°.54.A
Diffinitiones melius docent nominibus.2°.de dif.pulſ. 4°.57.F
Diffinitiones non ſunt omnium.2°.de dif.pulſ. 4°.53.F
Diffinitiones ſuperfluæ ſunt ubi res ſunt notæ.4°.de dif.pulſ. 4°.64.C
Diffinitiones tot ſunt, quot res.2°.de dif.pulſ. 4°.54.A
Diffinire oĩa ptinet ad ſophiſticã diſciplinam.4°.de dif.pulſ. 4°.69.G
abſq; Diffinitione ne olim quidem emerent quidam ſophiſtæ. 2°. de differ.pulſ. 4°.53.B
in Diffinitione non laborant empirici.4°.de dif.pulſ. 4°.66.B
Diffinitiones dialecticas arguunt emperici.de ſectis. Iſa.17.B
Diffinitio, animal pedeſtre bipes, qualis.1°.de dif.pulſ. 4°.48.A
Diffinitio uocis, quæ.de uoce & anhel. Sp.61.H
Diffinitio & ordo philoſophiæ.de hiſt.philoſ. Sp.2.H
Diffinitio ſectæ methodicorum.de ſectis. Iſa.17.D
DIFFLATIO quid.8°.de decretis Hipp.1°.278.C/in 6m.de morb.uulg.commen.5°. 3°.190.B
Difflatum quid uocet Galenus.de ſympt.dif. 3°.13.B
Difflatio, inſpiratio, expiratio fit ſemper uiuente animali. in timeum Platonis. 1°.289.C
Difflantur ſemper dupliciter animalium corpora, & quo modo. 1°. de differentijs febrium. 3°.31.F
Difflatio quibus fiat, quando, cur magis minuſq;.in 6m. de morb. uulga. comment.4°. 3°.185.D
Difflatio propter quid.in 6m.de morb.uulga.cō.5°.188.E/6°.3°.195.E
Difflatio fit ut fuliginoſa excrementa euacuentur.in 6m.de morbis uulg. comment.6°. 3°.195.F
Difflatio ratione perceptibilis, etiam quibuſdam difflatio ſeu perſpiratio ſenſui ignota dicitur, & ſemper eſt in hominibus.in 6m.de mor.uulg. comment.4°. 3°.185.D
Difflantur corpora animalium occulte.com.1°.aph.15°. Ex.8.D
Difflatio inſenſibilis, quæ.com.2°.aph.28°. Ex.16.F

ad Difflanda

ad Diffland a recte ualentium corpora prodeſt uinum. in 6°. de morbis uulg.com.4°. 3°.185.C
Diffla tione & perſpiratione indigent albi, & feroſi humores. de fractu. comment.1°. 7°.229.G
qui Diffla ntur male, ac humores habent uitiatos, hi facile febribus corripiuntur.1°.de diff.feb. 3°.31.H
non Diffla tus bene humor, putreſcit.1°.de diff.feb. 3°.32.A
DIFFVSIO ptinet ad irrõnalẽ facultatẽ.4°.de decr.Hip. 1°.248.F
DIGERENTIS actio poteſt ad digerendum ſine occurſu prouenire.de anatomia uiuorum. Sp.45.B
nõ Digerit ſtomachus, ut nutriat oĩa mẽbra.de mot.ma.et obſ.Sp.68.A
cur Digerãt aliqui carnes bouinas, & nõ pullinas.de diff.cont. Sp.72.C
Digerunt calidi fortiũ cibos frigidos.de diff. cont. Sp.73.B
Digerunt humidi cibos ſiccos.de diff.cont. Sp.73.C
Digerunt ſicci cibos humidos.de diff.cont. Sp.73.C
Digerunt minus frigidi.in 1°.de morb.uulg.com.2°. 3°.115.E
Digerunt minus mulieres.in 1°.de morb.uulg.com.2°. 3°.115.E
Digerunt ſomni multi poſt cibum.de diff.cont. Sp.72.G
non Digeritur cibus natans in ſtomacho.de diff.cont. Sp.71.H
Digerũtur uelocius rarã hñtia ſubſtãtiã q̃ hñtia ſpiſſã.de diſ.cõ.Sp.73.C
Digeritur uelocius caro omnis animalis quod eſt in augmento, & cremento, quàm eius quod inueteratum eſt.de diſſol.cont. Sp.73.C
Digeritur uelocius caro, cuius paſcua ſunt in locis ſiccis, quàm cuius paſcua ſunt in locis humidis.de diſſol.cont. Sp.73.C
Digerantur qui cibi uelocius.de diſſol.cont. Sp.73.C
Digeritur uelocius quod eſt ex animalibus humidis maius, antequam dureſcat, quàm minus.de diſſol.cont. Sp.73.C
Digeritur uelocius ex aĩalibus ſiccis paruũ q̃ magnũ.de diſſ.cõt. Sp.73.C
Digeruntur uelocius carnes auiũ quã quadrupedũ.de diſſo.cont.Sp.73.C
Digeruntur uelocius axillæ pullorũ anſerũ & aliarum auium pinguium, & iuuenum, q̃ axillæ macrarum, & antiquarum.de diſſ.cont. Sp.73.C
Digeritur uelocius anniculus ex pecude, quã agnus.de diſſ.cont. Sp.73.C
Digeruntur uelocius hœdi anniculi, & agni, quàm caro antiquorum & quàm capra.de diſſolutione continua. Sp.73.C
Digeritur uelocius caro uituli, quam caro bouis.de diſſ.cont. Sp.73.C
Digeruntur uelocius in aliquo corpore cibi craſſi.de diſſo.cont. Sp.73.C
Digeritur uelocius quod leuiter, & facile maſticatur, quàm quod difficulter.de diſſolutione continua. Sp.73.D
Digeruntur facilius lactucæ, endiuia, citruli, cucurbitæ, quàm apium & & carbibum.de diſſ.cont. Sp.73.D
Digeruntur uelocius nuces quàm auellanæ.de diſſol.cont. Sp.73.D
Digeruntur uelocius oua non dura, quam dura.de diſſ. cont. Sp.73.D
Digeruntur tarde oua dura.de diſſol.cont. Sp.73.D
Digerantur tarde quæ aues.de diſſ.cont. Sp.73.D
Digerens cibum medicina.ſecretorum. Sp.101.F
DIGERIS & repercuti debent phlegmonæ incipientes, potiſſimum in neruoſis partibus.9°.de ſimp.med.fac. 5°.67.A
Digerendi.i.concoquendi, humores craſſi, antequam euacuentur. quos pur.op.quib.me.& quo temp. 5°.88.D
Digerentibus & ſecantibus craſſi & lenti humores euacuantur, & quales eſſe debeant.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.E
Digerunt & incidunt craſſos & lentos humores acria & amara. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.58.D
ad Digerendos & exhalandos ſuccos corporis qui propenſi. 9°. methodi medendi. 7°.57.H
Digeritur et diſſipat puerorũ ſuba facillime oliua.9°.met.me. 7°.60.H
Digerendi tempus eſt latum.7°.meth.med. 7°.45.C
Digerendi p halitũ uim hñt acria tenuis eẽntiæ.4°.de ſim.me.f.5°.29.H
Digerant quæ oẽs affectus qui digeri debent.8°.de ſimp.me.fac.5°.58.A
Digerẽtia uirtute diſcuſſoria præpollent.6°.de cõp.me.p ge. 5°.260.H
Digerunt calefacientia.14°.meth. med. 7°.92.G
ſi Digerant ſubſtantiæ contactæ quippiam calefacientia, continuo illam ſiccant, niſi quid natura fuerit humidum ut oleum & aqua. 11°. de ſimp.med.fac. 5°.80.B
Digerẽtia p halitũ qualia eẽ debent.de uict.rat.in acut.c.4°. 7°.140.H
Digerentia per halitum calida, & ſicca ſunt.14°.meth.med. 7°.89.A
Digeri in halitũ nullum corpus põt citra calorẽ.9°.meth.med. 7°.60.H
Digerentia molliendo quæ ſint.14°.methodi medendi. 7°.87.H
cum Digerentibus adſtringentia habentia medicamenta qualia, & quæ ſint.6°.de comp.med.per genera. 5°.258.C
Digeruntur quæ celerrime.9°.meth.med. 7°.58.A
Digerẽtia, et repercutiẽtia optime medicamẽta q̃.9°.de ſim.me.f. 5°.67.G
Digerit & repellit acetum.14°. meth.med. 7°.88.G
Digerunt & emolliunt quo modo adipes & pinguedines diuerſorum animalium.7°.de comp.med.per ge. 5°.264.A
Digerit uehemẽtius adeps bubulus ſuillo.1°.de cõpo.med.p gen.5°.216.F
Digerendi uim habet Agaricum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.D
in Digerentibus concertat ammoniacum, & inter emollientia principatum obtinet.6°.de comp.med.per gen. 5°.258.B
Digerit Androſace.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.A
Digerit Anethum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.B
Digerit minus anethum uiride q̃ anethũ ſiccũ.6°.de ſim.me.fac. 5°.43.B
Digerit Aniſum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.C
Digerendi uim habet Anthemis.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.C
Digerentis admodũ facultatis eſt Apocynum.6°.de ſim.me.fac.5°.43.D
Digerens aqua ſponte nata in Leſbo eſt.14°.meth.med. 7°.91.E
Digerentium aquarum balneum.14°.metho.med. 7°.89.A
Digerit Beta.9°.de ſimp.med.fac. 5°.62.A
Digerit Calx elota aqua marina.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.C
Digerens ualde & exiccans calx.4°.de comp. med. per ge. 5°.240.C
Digerit Capparis acrimonia.7°.de ſimp.med.fa. 5°.49.G
Digerentibus pharmacis commiſcentur Chamæleontis radix.9°. de ſimpli.medicamentorum facultatibus. 5°.63.F
Digerunt & exiccant Citri folia.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.B
Digerit per halitũ maxime ſuccus Cyrenaicus.9°.de ſim.me.fac.5°.57.E
Digerit ut malua Cythiſus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.H
Digerit Lolium, eruum, cicer, & ochri calfaciendo ſimul & reſiccando. 5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.A
Digerit Farina fœnugræci excalfaciendo.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.A
Digerit hordeacea farina & fabacea euaporando & detergendo. 5°. de ſimp.med.fac. 5°.34.A
Digerit farina panici, lupinorum, & milij reſiccando. 5°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.34.A
Digerendi & attrahendi ea quæ in aluo ſunt, uim habet Fermentum.8°. de ſimp.med.fac. 5°.59.D
Digerit Fermentum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.A
Digerit, attrahit, & ſiccat Gladiolus.9°.de ſimp.med.fac. 5°.57.B
Digerens perſpiratu Helleſpontia.6°.de comp.med.per ge. 5°.259.E
Digerit Lampſane.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.A
Digerit tertia Lappæ ſpecies.6°.de ſimp. med.fa. 5°.43.G
Digerit cæteris potentius adeps Leonum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.B
Digerit Leontopetalon in tertio ordine.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.C
Digerunt, & emolliunt Libanotides.7°.de ſimp.med.fa. 5°.54.D
Digerit Lixiuium.14°.meth.med. 7°.88.G
Digerit ac detergit Marrubium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.A
Digerit & emollit Maſtiche ægyptia.7°.de cõp.medi.per ge.5°.264.B
Digerit & concoquit Melilotus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.D
Digerens eſt Mercurialis.7°.de ſimp. med.fac. 5°.54.G
Digerit Moly craſſos humores.7°.de comp. med. per genera. 5°.56.E
Digeſtionem faciunt Mora.de ſimp.med. Sp.87.G
Digerentia Olea.1°.de comp.med.per genera. 5°.211.E
Digerit fortius in medicamento oleũ.7°.de cõp.med.per gen.5°.264.G
Digerit citra morſum et emollit oleum liliorum.7°.de ſim.me.fa.5°.53.B
Digerit oleum calidum.5°.meth. med. 7°.37.D
Digerit & rarefacit Onobrychis.4°.de ſimp.med.fac. 5°.57.C
ad Digerendum uiſcoſos, & craſſos humores Oxycratum aquoſum. de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7°.117.A
Digerit & calefacit Peucedani radix.9°.de ſimp.med.fac. 5°.58.D
Digerẽdi uim hñt folia Phlomi albæ et nigræ.8°.de ſimp.me.fa.5°.62.C
Digerit & attrahit Phorbium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.D
Digerit Piper album.1°.de comp.med.per genera. 5°.214.B
Digerẽs et ſiccus i ſcdo, frigidus i primo Rhãnus.8°.d ſim.me.ſ. 5°.59.E
Digerendi uis ineſt Raphano.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.E
Digerit & extrahit Sal ammoniacum.2°.de cõp.me.per gen.5°.221.A
Digerit & contrahit Salſa qualitas.11°.de ſimp. med.fac. 5°.83.D
Digerit Sion.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.F
Digerunt p halitum tumores, Sordes palæſtritarum cum ſudore. 10°. de ſimp.med.fac. 5°.75.C
Digerunt ſordes & ſudor.9°.de ſimp. med.fac. 5°.60.A
Digerunt multum cum ſudore ſordes palæſtritarum, ſine ſudore plus repercutiunt, minus digerunt.10°.de ſimp.med.fa. 5°.57.C
Digerit maxime ſtercus.10°.de ſimp.me.fa. 5°.75.H
Digerit magis Terebenthina q̃ maſtiche, cur.9°.de ſimp.me.fac.5°.59.F
Digerit & emollit Thus.7°.de comp.med.per ge. 5°.264.B

Digerunt Vigiliæ.12°.meth.med. 7°.75.G
Digerit per halitum uigilia,& ſiccat,nec coquit quæ in imo.de uict.rat. in morb.acut.com.2°. 7°.125.B
Digeri humores crudos non ſinit ſomnus.12°.meth.med. 7°.75.G
Digerit Xanthium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.A
Digerit,ſiccat,attrahit Xiris.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.B
Digeritur ualde,& exhalat aqua calefacta.9°.meth.med. 7°.60.H
Digerũtur ægre p halitũ frigidæ & ſiccæ naturæ.9°.met.me. 7°.60.H
Digerentia medicamenta cur cõpoſita.7°.de cõp.med.per ge. 5°.263.D
Digerẽtia non debent applicari pleno corpore,cur.13°.met.me. 7°.86.C
Digerẽdũ fluxiõe cõſiſtẽte et corpe uacuo.1°.de cõp.me.p ge. 5°.212.D
Digerendum quando in phlegmone.13°.meth.med. 7°.82.C
ad Digerentia tranſeundum,ubi phlegmones feruor eſt mitigatus.13°.methodi medendi. 7°.81.C
Digerentibus medicamentis plethora curatur.13°.meth.med. 7°.81.H
Digerentia medicamenta.14°.meth.med. 7°.91.E
Digerit magis cataplaſma ex pane q̃ ex tritico.8°.de ſim.me.f. 5°.59.D
Digerens uapore quibus iam pus eſt.6°.de comp.med.per gen. 5°.259.G
Digerendum quomodo pus in oculis.14°.meth.med. 7°.93.G
Digerẽtia quæ ſint in puncturis neruorũ.3°.de cõp.me.per ge. 5°.235.A
Digerentia quo modo fiant cerati mixtura carnis explẽtis.6°.de comp. medicamentorum per genera. 5°.260.H
Digerunt quæ inflationem.de ren.aff.dign.& med. 7°.194.B
Digerunt trahentia.4°.de comp.med.per genera. 5°.235.H
Digerunt,& ex alto uiolenter extrahunt calida ualde cum humiditate coniuncta,ut thapſia.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.C
Digerentia ex alto humiditates,cum acrimonia id efficiunt.4°.de comp. medica.per genera. 5°.235.H
ad Digerendum,Antipatri.6°.de comp.med.per genera. 5°.261.E
ad Digerendum,Attalicum.1°.de comp.med.per ge. 5°.216.H
ad Digerendum,Candidi.6°.de comp.med.per gen. 5°.261.A
Digerens aliud.6°.de comp.med.per gen. 5°.261.E
ad Digerendũ Damocratis ex calce uiua.7°.de cõp.me.p gen. 5°.263.A
ad Digerendum emplaſtrum.6°.de comp.med.per ge. 5°.261.D
ad Digerendum et extrahendum emplm.6°.de cõp.me.p ge. 5°.260.H
Digerens & repellens emplaſtrum.2°.de compo.med.per ge. 5°.221.A
ad Digerendum melinum emplaſtrum.6°.de cõp.me.per ge. 5°.262.D
Digerens emplaſtrum ex ſale.6°.de comp.meds.per ge. 5°.258.D
ad Digerendum ut Scribonius.6°.de comp.med.per gen. 5°.261.E
ad Digerendum ẽ ſtruthio.6°.de comp.med.per gen. 5°.261.E
ad Digerendum Xenocratis.6°.de comp.med.per genera. 5°.261.E
Digerentia et reprimentia carbunculos.14°.meth.med. 7°.90.B
Digerens et curans duritias in mãmis.1°.de comp.med.per ge. 5°.217.B
ad Digerendum Meliceridas.6°.de comp.med.per ge. 5°.261.F
ñ Digeritĩ nec putreſcit ſteatoma,ſed ſola mãu curatĩ.14°.m.m.7°.90.E
DIGESTIVA uirtus ẽ in oĩ pticula corpis.cõ.1°.aph.22°.Ex.10.C
Digeſtiuæ uirtuti debet cibus adæquari.de diſſ.cont. Sp.71.H
Digeſtiuam excitans medicamentum.ſecretorum. Sp.101.G
Digeſtiuæ uirtutis debilitati confert puluis gariophyllorum.de med.exper. Sp.106.E
DIGESTIO,quid.ſin.med. Iſa.44.F
Digeſtio eſt actio naturæ.intr. Iſa.55.B
Digeſtiones tres eſſe colligi poteſt ex his Galeni uerbis,Ob hoc igitur et coctiones,& ſanguificationes,& nutritiones hiſce tẽporibus ſunt meliores.cõ.1°.aph.15°.S.B/et cum dicit eodem aph.8.F/ Cum ipſo uero & coctio ciborum debilitabitur & boni ſanguinis gñatio, et partium aialis enutritio,& ſuperfluitatum uacuatio.cõ.2°.aph.7°. Ex.13.A
Digeſtio bona ciborum in uentre fieri non poteſt,neq; ſanguificatio in hepate,ſi partes corporis ſint tenues.com.2°.aph.35°. Ex.17.E
in Digõne ſcdã uenas cõcurrere cũ hepate,collige.c.1°.aph.15°.Ex.8.F
Digeſtione elaboramus cibum aſſumptum uirtute prouenìente ex hepate.de uirtutibus noſtrum corpus diſpenſantibus. Sp.60.B
Digõnis principiũ qũo ſit principium hepar,& cor.de anat.ui.Sp.56.H
Digeſtionis inſtrumenta in pueris,etſi admodum ualida non ſint, tamen operi ſuo ſufficiunt.3°.de ſympt.cauſ. 3°.29.A
Digeſtio in partes qũo fiat,ſm Epicurum.1°.de nat.fac. 1°.294.D
per Digeſtionem fit res modica ex multo nutrimento in omni nutritione.de util.reſp. Sp.62.E
Digeſtibilior eſt cibus qui ſapit abominabili.de diſſ.cont. Sp.73.D
Digõnis uelocis cibariorũ qui modi,et primus modus.de diſ.cõt.Sp.73.B
Digeſtionis uelocis cibariorum ſecundus modus.de diſſ.cont. Sp.73.B
Digõnis uelocis de ſe ſunt cibaria ſubtilia & media.de diſ.cont, Sp.73.B
Digõnis uelocis eſt caro gallinæ,duragi,et ſturnæ.de diſ.cont. Sp.73.C
Digõnis duræ et tardæ cibi ſunt p̃ponẽdi ĩ fundo ſtõi.de diſ.con. Sp.71.H
quæ Digerantur tardæ,& quæ cauſa.de diſſ.cont. Sp.73.D
Digeſtionis tardæ ſunt pulli anſerum.de diſſ.cont. Sp.73.D
Digeſtionem lactis factam eſſe ex ructu & uentriculi mole licet conijcere.7°.methodi medendi. 7°.45.B
Digeſtio uini epoti quibus celeriter perficiatur.3°.de nat.fac. 1°.308.E
Digeſtibilius eſt uinum dulce aſpero.de diſſ.cont. Sp.73.D
Digõnẽ adiuuat modicũ bonæ aq̃ ſi uino pmiſcueris.de bo.aquæ. Sp.75.F
ad Digeſtionẽ in corpore quæ uina conueniant.12°.meth.me. 7°.76.E
añ Digõnem ſi cibus de ſtõ deſcẽdat quid agendum.de diſ.cont. Sp.75.B
Digõni et expulſioni inepta ſunt corpora dura.3°.de ſym.cauſ.3°.29.D
Digeſtio quibus lædatur.de ſal.diæta. 2°.42.G
in Digeſtione quæ ſymptomata.de ſymp.diff. 3°.12.A
Digõnis impedimentum in obſtructione ẽ ſymptoma.de ſym.diſ.3°.13.A
Digeſtio quo modo minuitur.6°.de ſan.tuen. 2°.98.C
Digõ in corpus diminuta ſymptoma celeris exitus.de ſymp.diff. 3°.12.E
Digeſtio ſenibus qualis.3°.de ſymp.cauſ. 3°.29.C
Digeſtio uitiata in ſenibus.2°.de temp. 1°.16.D
Digeſtionem Zingiber proprie facit.de ſimpli.med. Sp.90.E
Digeſtionis malitiam.ſecretorum. Sp.98.D/F
Digeſtionem confortans compoſitio.ſecretorum. Sp.102.A
Digeſtionem adiuuans medicina Aſtorontis.de med.exper. Sp.104.A
DIGESTIO,ideſt humorum præparatio,quomodo poßit cito turgente materia fieri.com.1°.aph.24°. Ex.10.G
Digõ ſemper debet expectari in longis morbis.cõ.1°.aph.24°. Ex.10.F
Digeſtio qũo fiat præſertim in humore craſſo.cõ.2°.aph.9°. Ex.12.B
Digõ fit tũ ab euaporãtibus ac detergẽtibus,tũ reſiccantibus, tũ excalfacientibus,tũ excalfaciẽtibus ſil' et reſiccãtibus.5°.de ſim.me.f. 5°.34.A
Digeſtio quo modo fiat magis & minus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.E
Digeſtio quibus fiat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.A
Digeſtioni ualde utile eſt libyſticum.de ſimp.med. Sp.85.H
ad Digeſtionem facientes uires imperium habet.de ſimpl.med. Sp.85.E
Digeſtionis ſigna nunquam in principio ſtati,ſed terminãtur in augmento.com.1°.aph.12°. Ex.5.D
Digeſtus niſi fuerit plurimum ſanguis non poteſt uenulas meningum ſubintrare.de util.reſp. Sp.63.A
Digeſtio in igne quid nocetur.de util.reſp. Sp.64.A
Digeſtio,uide Coctio,& Concoctio.
DIGITI manus partes.de inæq.intem. 3°.43.D
Digitus inter ſecunda inſtrumenta ponitur.de diff.mor. 3°.3.B
Digitorum partes quot,& quæ.de inæquali intemp. 3°.43.D
Digitorum optima conſtructio,qualis.1°.de uſu par. 1°.115.B
Digitorũ et manus ſtructurã conſiderare debebant philoſophi, qui cœlũ & mundum uniuerſum contemplari uoluerunt.de fact.for. 1°.325.C
Digitorum inæqualitatis utilitas.1°.de uſu par. 1°.120.C/D
Digitus medius cur longiſsimus.1°.de uſu par. 3°.120.D
Digiti cur neq; longiores neq; breuiores.17°.de uſu part. 1°.221.H
Digitorum numeri utilitas.1°.de uſu par. 1°.120.C
Digitus auricularis ẽ ueluti opculũ aliorũ digitorũ.1°.de uſ.p. 1°.120.C
Digitus ſalutatorius.de rem.par.fac. 7°.166.C
in Digito aliquo qũo factẽda ſectio cũ diligẽtia.1°.de anat.adm. 1°.66.C
ut Digiti ad manum, ita ſe habent hepatis additamenta ad ſtomachum. de anat.uiu. Sp.50.G
Digitorum oſſa internodia dicuntur.1°.de anat.adm. 1°.66.B
Digiti cur oſſei.1°.de uſu par.114.C/ 1°.115.H
in Digitis oſſa ſunt facta propter motum.11°.de uſu par. 1°.191.C
Digiti tremerent,ſi oſſa deeſſent.1°.de uſu part. 1°.116.A
Digitorum manus oſſa uiginti ſeptem.de fract.com.2°. 7°.233.A
in Digitis cur oſſa multa,& non unum.1°.de uſu par. 1°.116.A
Digitorum oſſa cur dura,denſa,& ſine medulla.1°.de uſu part. 1°.117.A
in Digitis oſsiculum ſeſamoides.de oßibus. 1°.43.G
Digitorum oſſa quot.de oßibus. 1°.43.C
in Digito tria oſſa.2°.de uſu partium. 1°.123.D
Digitorum oſſa neque plura, neque pauciora tribus eſſe debuere.1°.de uſu partium. 1°.116.E
à Digitorũ tribus oßibus ſex figurarũ driæ fiunt.1°.de uſu p. 1°.116.B
Digitorũ oßiũ figura cur talis & tanta eſſe debet.1°.de uſu par.1°.116.F
Digitorum oſſa cur rotunda.1°.de uſu par. 1°.116.F
Digitorũ oſſa cur ĩ lateribus et ĩtus nõ ſint conuexa.1°.de uſu p.1°.116.F
Digitorum oßium labia cur non æqualia.1°.de uſu par. 1°.117.A
Digitorum oſſa inferiora cur maiora ſuperioribus.1°.de uſu par. 1°.116.E

Digiti cur carnoſi.1°.de uſu partium. 1°.114.C
Digitorum carnis ſitus.1°.de uſu partium. 1°.114.D
Digitorum caro cur intrinſeca.1°.de uſu partium. 1°.114.D
Digitorum lateribus cur caro aliqua adnata eſt.1°.de uſu par. 1°.118.E
Digitorum ſummitas cur ex carne & ungue.1°.de uſu part. 1°.114.D
Digitorũ ſummitates mediæ inter mollia et dura.1°.de uſu par. 1°.114.C
Digitorum unguis ſitus.1°.de uſu partium. 1°.114.D
Digitorum unguis cur extrinſeca.1°.de uſu partium. 1°.114.D
in Digitis cur caro ſupra extremas oſsiũ partes.1°.de uſu par. 1°.116.C
in Digitorum articulis caro cur pauca.1°.de uſu par. 1°.116.C
extra Digitos caro cur nulla.1°.de uſu part. 1°.116.C
in Digitos cur membranarum ſubſtantia.1°.de uſu part. 1°.117.D
Digiti quibus moueantur.1°.de uſu part. 1°.117.C
de Digitorum tendonibus.1°.de uſu part. 1°.117.E
Digitorum tendones quo modo locati.1°.de uſu part. 1°.118.A
de Digitos mouentibus tendonibus.1°.de uſu par. 1°.118.B/C
in Digitorum lateribus cur tendones.1°.de uſu part. 1°.118.E
in Digitis cur tendones interni duplices.1°.de uſu part. 1°.117.F
ad Digitorũ lateralẽ partẽ tẽdones unde oriũtur.1°.de uſu par. 1°.118.E
ad Digitos tendonum eiuntium utilitas.1°.de uſu part. 1°.117.C
iter Digitorũ ſciſsionẽ et ulnã ordines tres medij.2°.de uſu p. 1°.124.D
Digitus unus omnibus oppoſitus,cur.1°.de uſu partium. 1°.114.B
in Digitis præcipua manus actio.3°.de uſu partium. 1°.131.G
Digitorum debet eſſe commoderata magnitudo ad operis perfectionem. 1°.de uſu partium. 1°.114.E
Digiti manuum ſunt in maiori uſu, & frequentiori, & uehementiori,q̃ pedum.3°.de uſu partium. 1°.131.G
Digitis duobus ſummis indice & pollice minima comprehendimus, maiora iiſdem digitis,ſed non extremis:maiora adhuc tribus digitis : adhuc maiora quatuor:poſtea quinque,poſtea tota manu : poſtea ſi maiora adhuc ſint,utraq; manu.1°.de uſu part. 1°.114.B
Digiti debẽt plus diſtare in apprehẽſiõe magnæ molis.1°.d uſ.p. 1°.118.H
Digiti habent quatuor motus,propterea & quatuor tendones. 1°. de uſu partium.117.D/3°. 1°.131.G
in Digitis motus duplex ad latera.1°.de uſu part. 1°.119.B
Digitorum & manus motus conſideratio.de fœt.for. 1°.325.C
in Digitis utriuſq; manus ſunt articuli triginta,quorũ unuſquiſq; in quatuor locis tendonum implantationes habet.1°.de uſu par. 1°.119.G
Digitorum articulatio eſt miraculum.1°.de uſu par. 1°.116.G
Digitorum articuli ut ianuarum cardines eminentiam cauitati imponunt. 1°.de uſu partium. 1°.116.G
Digitorum articulationes,quales.1°.de uſu partium. 1°.116.H
Digitorum articuli quibus tendonibus extenduntur.1°.de uſu p. 1°.118.C
Digitorum articuli quibus tendonibus flectuntur.1°.de uſu par. 1°.118.C
Digiti cuiuſq; ſm articulum qui muſculi flectant.de muſc.diſſ. 1°.52.G
Digitum magnum antichira,quaſi promanum dicat,ideſt pollicem, appellant.de muſ.diſſ. 1°.49.B
Digitus manus magnus totius ſunctiõis fundamẽtũ.4°.d ana.ad. 1°.79.F
Digitus manus magnus in ſimia mutilus.4°.de anat.adm. 1°.79.F
Digitus magnus quid habeat peculiare ſupra alios.1°.de ana.ad. 1°.66.B
in Digito magno tendo intrinſecus.1°.de uſu part. 1°.117.H
in Digito magno nõnunq̃ duo ſoli muſculi apparẽt.de muſ.diſ. 1°.49.D
Digiti magni motus unde.2°.de uſu part. 1°.121.C
Digiti magni primus particulus eundẽ habet motũ.de muſ.diſ. 1°.49.D
Digiti primum articulum qui muſculi flectant.de muſ.diſſ. 1°.49.C
Digitum magnum mouens muſculus.de muſ.diſſ. 1°.48.E
Digitũ magnũ qui muſculi extẽdãt in neutrã partẽ.de muſ. diſ. 1°.48.D
apud Digitũ magnũ exortus muſcli brachiale mouẽtis. d muſ.d. 1°.48.H
Digitum magnum ab indice longiſsime abducens muſculus ubi oritur, et finiat.de muſc.diſ. 1°.49.B
Digitos paruos manus in obliquum mouens muſculus unus.1°. de anato. admin. 1°.65.A/B
Digitum paruum extrorſum diducens muſculus.de muſ.diſ. 1°.52.B
apud Digitũ puũ exortus muſculi brachiale mouẽtis.de muſ.di. 1°.48.H
Digitis paruos ab alijs abducens muſculus & qui alios tres adducit. de muſculorum diſſectione. 1°.48.C
Digitũ medium,pollicem,indicem mouentes muſculi.de muſ.diſ. 1°.48.E
in Digitis motus ad latera quomodo fiat.2°.de uſu par. 1°.127.B
ad Digitos manus ad latera mouẽdos magis laudat Galenus ponere duos muſculos.1°.de anat.adm. 1°.65.C
Digitorum muſculi duo quandoq; unum eſſe uidentur,adeo inter ſe coaliti ſunt.de muſ.diſſ. 1°.49.D
Digiti extẽduntur in apprehenſione magnæ molis q̃uo.de uſu p. 1°.118.F
Digitos quatuor præter pollicẽ extendens muſculus.de muſ.diſ. 1°.48.C
Digitos quatuor manus extẽdẽs muſculus unus ẽ.1°.d anat.ad. 1°.65.A/B
Digitos duos exiguos extendens muſculus.de muſ. diſſ. 1°.48.D
Digitos extendens muſculus.de muſc.diſ. 1°.52.D/E
ad Digiti extenſionem ſufficit unus tendo.2°.de uſu par. 1°.121.D
Digitorum extenſio à tendonibus exterioribus.1°.de uſu par. 1°.117.D
Digitos ſingulos qui muſculi obliquo motu moueant.de muſ.diſ. 1°.52.G
Digitos ad obliquum ducentes muſculi.2°.de uſu part. 1°.121.G
Digito unicuiq; obliquũ motũ ſuppeditantes muſculi.de muſ.diſ. 1°.52.H
Digitos obliq̃ introrsũ,ſursũq; mouẽtes muſculi qnq;.de muſ.di. 1°.49.A
in Digitũ unũquenq; tendonem producẽs muſculus.de muſ. diſ. 1°.48.C
Digitos et brachiale flectẽr quorũ muſculorũ ſit officiũ.d mu.d. 1°.48.F
Digiti manus q̃uo flectãtur et extẽdãt à muſclis.1°.de mo.mu. 1°.309.G
Digiti manus à quibus tendonibus flectantur.1°.de mo. muſ. 1°.311.A
Digitorum flexio à tendonibus interioribus.1°.de uſu par. 1°.117.D
ad Digiti flexionem non ſufficit unus tendo.2°.de uſu par. 1°.121.D
Digitos duos poſt magnũ ad obliquũ flectẽtes muſcli.2°.d uſ.p. 1°.121.G
Digitos quinq; flectens muſculus.de muſ.diſ. 1°.48.G
Digitos extriſecos lõgiſsime ab alijs abducẽtes muſculi.d muſ.di. 1°.52.H
Digiti articulum medium qui muſculi flectant.de muſ.diſ. 1°.52.H
in Digitis motus medij non habent numerum.1°.de uſu par. 1°.116.B
Digitos mouẽtes tẽdones ab antiqs uocati sũt nerui.1°. de uſu p. 1°.117.C
ad Digitos manus nerui unde proueniant.1°.de loc.aff. 4°.7.B
ad Digitos paruos manus nerui unde.16°.de uſu par. 1°.218.A
ad Digitos numerus iplãtationũ centum et uiginti.1°.de uſu p. 1°.119.G
ad Digitos magnos manus nerui unde.16°.de uſu par. 1°.218.A
in Digitorum motu nauigantium exemplum.1°.de uſu par. 1°.119.C
DIGITI cur in pedibus.3°.de uſu par. 1°.129.H
Digiti pedum ex quot oſsibus.de oſsibus. 1°.43.G
Digitorum pedis oſſa quatuordecim ſunt.de fract.com.2°. 7°.233.A
Digiti pedum ſimiæ cur diducti.15°.de uſu par. 1°.213.D
Digiti cur minores in pedibus q̃ in manu.3°.de uſu par. 1°.129.H
ad Digitum paruum pedis cur uidetur ſpectare calcanei oſsis pars anterior.3°.de uſu partium. 1°.130.A
in Digito quolibet pedum ſunt quatuor motus.3°. de uſu par. 1°.131.G
Digitus pedis q̃uo mouetur per uim trãſmiſſam.an.ſang.in art. 1°.62.H
Digiti & pes totus à quibus moueantur muſculis. de muſ. diſ. 1°.51.H
Digiti pedum à quibus tendonibus moueantur.3°.de uſu par. 1°.131.G
Digiti pedũ quibus motibus à tendonibus mouẽatur.3°.de uſu p. 1°.131.G
Digitorum pedum tẽdones multo minores q̃ manuũ.3°.de uſu p. 1°.131.H
Digitos pedum mouentes muſculi.3°.de uſu par. 1°.132.A
Digitos in pede qui muſculi mouent obliquo motu.de muſ. diſſ. 1°.52.G
Digitũ paruum,& indicẽ pedis qui muſculus flectat.de muſ.diſ. 1°.52.C
Digitos mediocriter flectentes muſculi.de muſ.diſ. 1°.52.H
à Digiti parui uena ſecta curatur lien.de cur.ra.p ſang.miſſ. 6°.19.G
Digito facta compreſsio ſanguinem ſiſtit.5°.meth.med. 7°.30.G
Digitorum morbi,qui.intr. Iſa.59.C
ad Digitorum affectus.6°.de comp.med.per genera. 5°.256.D
Digiti ac ungues liuidi ſignificant mortem.in progn.com.2°. 4°.198.F
Digitorum officium quo modo læditur.2°.de loc.aff. 4°.14.F
Digiti manus cur torpidi ex caſu.2°.de locis affectis. 4°.14.F
Digitus in frigore ingenti in frigidam poſitus facit horrorem.3°. de ſimplic.med.fac. 5°.20.H
ut Digitos,calcanea,& omnino extrema,hyeme exulcerat frigidum,horum quoq; remedium eſt calidum.com.5°.aph.22°. Ex.39.E
Digiti pedis affectionẽ cerebrum ſentit p neruum.in pg.c.1°. 4°.194.F
Digitorum pedis ulcera ſanat urina humana.10°.de ſimp.me.f. 5°.75.E
Digitos frigore mortificatos habentes currebant in plano,ſed non in decliui.2°.de uſu partium. 1°.129.C
Digito in aquam calidam poſito totum corpus aliquando mutatur.de the. ad Piſo. 5°.94.D
Digitos incuruantes & extendentes tendones dolores patiuntur. 2°. de locis affectis. 4°.11.A
ad Digitorum tendonum phlegmonas ualet ouum totum crudum cum roſaceo.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.E
ad Digitorum rhagadias.2°.de comp.med.per genera. 5°.223.D
Digiti manus læduntur ex dorſi ictu.3°.de anat.adm. 1°.73 G
Digitis non influit uis ſentiendi ſpina leſa.2°.de loc.affect. 4°.14.F
Digitorũ exiguorũ manus curatio circa dorſum.3°.de anat. ad. 1°.73.F
Digitos quinq; aĩalis hñtia ſumẽda p anatomia.6°.de anat.adm. 1°.89.F
Digiti ſexti in manu cauſa.de cauſ.morb. 3°.9.D

Digitus ſextus redundat.14°.methodi medendi. 7°.93.B
Digitus ſextus eſt ex genere ſecundum naturam.de diff.morb. 3°.4.F
Digitus ſextus præter naturam.14°.methodi medendi. 7°.91.B
Digiti ſi præter naturam coaluerint ad quam ægritudinis differentiam referendum.de differ.morb. 3°.5.D
Digiti quibus ſimul iunguntur.1°.de uſu partium. 1°.118.E
Digiti pars exigua acu puncta quid facit.2°.de diff.feb. 3°.41.A
Digiti offenſio aliquibus facit deliquium.1°.de ſympt.cauſ. 3°.18.B
in Digito morſi caſus.1°.de comp.med.per genera. 5°.214.B
Digitum colligantis & incidentis ob ictum uenenoſi animalis,caſus.3°.de locis affectis. 4°.19.G/H
Digitorum trium ſenſus amiſſus ſeruato motu,caſus,& curatio:conſidera.1°.de locis affectis. 4°.7.B
Digitorum minimorum ſiniſtræ manus ſenſum amiſerat Pauſanias.3°.de locis affectis. 4°.21.C
Digito magno pedis dolens,mortuus ſecũda die.2°.de diff.reſp. 3°.66.C
Digito magno perdito quæ actiones perduntur.1°.de uſu part. 1°.120.C
Digito indice perdito quæ actiones perduntur.1°.de uſu par. 1°.120.C
Digito medio perdito quæ actiones perduntur. 1°.de uſu part. 1°.120.C
Digito anulari perdito quæ actiones perduntur.1°.de uſu par. 1°.120.C
Digito auriculari pdito quæ actiones perduntur.1°.de uſu par.1°.120.C
Digitorum internodiis exciſis quid agendum.14°.meth.med. 7°.92.B
in Digito cõtuſo quæ exiuit membrana fecit dubitare Galenum & alios quid eſſet.2°.de compo.med.per genera. 5°.229.C
de Digitorum luxationibus,& quot ſint.de artic.com.4°. 7°.292.D
Digiti dimotio & reſtauratio.de art.com.2°. 7°.262.B
ad Digitum magnum alligandum,uinculum ſecũdum antiquos,quos Galenus reprehendit.de faſciis. 7°.306.C
Digiti articulus in quatuordecim diebus ſanat.de art.cõ.4°.7°.292.C
in Digiti medii primo articulo dextræ manus luxati pueri caſus.3°. de compoſi.medicam.per gen. 5°.229.A
in Digito luxati pueri caſus.3°.de comp.med.per genera. 5°.229.C
Digitus quandoq; aufertur.de diff.morb. 3°.4.G
Digito medicamẽtũ aceto irrorare quid ſit.7°.de cõp.me.ſe.lo.5°.186.B
Digitis tribus quanto capi poſſit,remedia.de med.fac.pa. 7°.171.G
in Digitalis magnitudinis fruſta diuiſio.7°.de cõp.med.ſec.loc.5°.181.G
Δίγλωττος,homo duarum linguarum.2°.de diff.pulſ. 4°.54.H
DIGNITATES quæ ſint.de uict.rat.in morb.ac.cõ.2°. 7°.119.B
Dignitas partis conſiderandæ.7°.methodi medendi. 7°.49.C
DIGNOTIO quid ſit apud Hippocratẽ,& quo modo fiat.de iis quæ in medic.fiunt,com.1°. 7°.198.H
Dignotio ad curationẽ facit.de uict.ra.in morb.acu.com.1°. 7°.108.D
Dignotio eſt propter curationem.de uic.ra.in mor.acu.cõ.1°.7°.108.D
Dignotionem & prænotionẽ conſequitur curatio.10°.me.me.7°.64.H
Διεχομένας.2°.de diff.pulſ. 4°.54.D
DILABILEM carnem habentibus in euacuatione parcendum.præſag.exper.conf. Sp.77.H
DILASSATORVM pulſus.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.95.D
DILATARE quid ſit.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.160.E
Dilatantia uias urinarias.de ren.aff.dign.& med. 7°.193.H
Dilatatio uaſorum urinæ quõ cognoſcatur.de ren.affe.dign. 7°.192.G
Dilatat aqua temperata.7°.meth.med. 7°.44.F
Dilatat oleum ſabinum.7°.meth.med. 7°.51.D
Dilatari maxime,& conſtringi proprium eſt neruoſorum non carnoſorum.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.131.A
Dilatatio muſculoſa uocatur muſculus latus in collo.de diſ.muſ.1°.44.E
Dilatatiõis et cõſtrictiõis motu mouet cerebrũ et cor.de ana.ui. Sp.56.E
Dilatatio,& conſtrictio humoris albuginei qũ fiat.de anat.uiu.Sp.48.F
Dilatantes & cõſtringentes lacerti duo in foliis naſi.de ana.ui.Sp.49.A
Dilatatio et cõſtrictio laryngis qbus muſculis fiat.de uo.&ſt.diſ.1°.107.E
Dilatantes linguam muſculi,qui.de anat.uiuo. Sp. 49.C
qñ Dilatatur cor plana eſt intrinſecus figura cordis.de ana.ui. Sp.56.C
Dilatatum motus cordis quæ cauſa ſit.de anat.uiuo. Sp.56.D
in Dilatatione cor trahit quod repleturum eſt id quod ex eo uacuatum fuit.in tim.Plat. 1°.290.D
Dilatat,et cõtrahit diutius cor ab aiali extractũ.in tim. Plat. 1°.290.C
Dilatetur,& conſtringatur quo modo pulmo.5°.de loc.affe. 4°.31.C
Dilatatio anhelitus in retentione menſtruorum.ſecretorum. Sp.99.B
Dilatando,& conſtringendo mouetur inferius orificium ſtomachi, horis tamen determinatis.de anat.uiu. Sp.56.E
Dilatatio thoracis quibus fiat.de mot.man.& obſ. Sp.67.A
Dilatant thoracẽ ſeptũ trãſuerſum unà cũ muſculis.de muſ.diſſ. 1°.49.F
Dilatans thoracem dilatatione magna muſculus qualis,& unde oriatur, ac ubi deſinat.de muſ.diſſ. 1°.47.A
Dilatans thoracem muſculus.de muſc.diſſ.46.H/ 1°.49.B
Dilatantes thoracem fibræ quæ,& earũ exortus.de muſ.diſſ. 1°.49.D
ad Dilatationẽ et cõſtrictionẽ thoracis mouet pulmo.d anat.ui.Sp.47.H
Dilatatur,& conſtringitur uterus.de anat.uiuo. Sp.56.E
Dilatatur collum matricis in defloratione uirginis.de anat.uiu. Sp.51.E
Dilatatur collum matricis in partu ut concauitas.de anat.uiu. Sp.51.E
poſt Dilatationẽ tãtã matrix breui redit i priſtinũ ſtatũ.d an.ui.Sp.52.E
Dilatatus muſculus in pede uerſus magni digiti pedes magis, retrorſumq; & extrorſum leniter pedem inuertens.de muſ.diſſ. 1°.52.B
DILIGENTIA exquiſita in ſermõe,quæ.de frac.cõ.2°.7°.240.D
Diligentiæ filiorũ principũ à rectoribus eſt formido.de Ꝓog.4°.219.D
DILVTVM quo modo fiat.2°.de alim.fac. 2°.18.C
Dilutum fit ualentius cum uinaceis aſſeruatum fuerit ad uer aut ad æſtatem.2°.de alim.facul. 2°.18.D
Dilutum ſecundum.2°.de alim.facult. 2°.18.C
Dilutum & non dilutum idem medicamentum uaria facit.2°.de compoſi.medicamen.per genera. 5°.225.C
Diluta temperatura.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.155.C
DIMENSIONES corporis tres ſunt.de pulſ.ad tiro. 4°.43.D
Dimenſiones tres habent arteriæ ut alia corpora.de diff.pulſ. 4°.47.C
Dimenſione una diſtenſa aliæ minuuntur.1°.de nat.fac. 1°.292.B
DIMIDIVM facit qui bene cœpit habet.5°.meth.med. 7°.42.E
ad Dimidium ebullit.5°.de comp.med.ſec.loc.163.D/7°. 5°.178.H
ad Dimidiũ coctio.5°.de cõp.med.ſe.lo.163.D/7°.181.G/9°.5°.203.F
DIMINVTIO quid.1°.de nat.fac. 1°.290.H
Diminutio uocis unde fiat.de uoce,& anhel. Sp. 60.H
Diminutio partium a quibus cauſis fiat.de cauſ.morb. 3°.9.D
in Diminutis et fractis diuerſa deligatio.de iis q̃ i med.fi.cõ.3°.7°.221.F
Diminuta purgatio quo mõ ſit adiuuãda.præſag.exper.confir. Sp.78.D
DINOTIO quid in oſſibus.de fract.com.3°. 7°.248.E
Dinotio omnis eſt euacuatio.14°.methodi medendi. 7°.89.A
Δῖνος,ideſt uertigo.de uict.rat.in morbis acutis,com.4°. 7°.139.D
DINOTATIO eſt de præſentibus.in prognoſt.com.1°. 4°.190.H
DIOBOLARES paſtilli.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.B
DIOCLES Caryſtius,princeps ſectæ rõnalis poſt Hipp. int. Iſ.51.D
Diocles auctor gymnaſticæ legitimæ.ad Thraſyb. 2°.108.A
Diocles medicus grauiſſimus.8°.de decre.Hipp. 1°.276.B
Diocles artẽ corporis præſidem totam callebat.ad Thraſy. 2°.108.A
Diocles medebatur humanitate.9°.de decret.Hippo. 1°.281.H
Dioclis meminit.de artic.com.4°. 7°.288.H
Diocles primus poſteritati reliq̃t libros anatomicos.2°.d an.ad. 1°.68.F
Diocles antiquus ſcriptor anatomiæ.2°.de nat.hum. 7°.183.E
Diocles librũ fecit de mulierũ morbis.in 6m.de mor.uul.c.2°.3°.169.B
Diocles librum fecit de ſeptimeſtri.com.2°.aph.34°. Ex.17.C
Diocles utitur calido,frigido,humido,ſicco,aliis ueluti agentibus,aliis ueluti patientibus.2°.de nat.facul. 1°.299.G
Diocles de medicamentis locutus eſt.6°.de ſimp.med.fac. 5°.39.H
ſm Dioclem alica eſt ptiſſana triticea.1°.de alim.facul. 2°.10.H
apud Dioclem Dolichi ſunt phaſeoli.1°.de alim.fac. 2°.15.B
ſm Dioclẽ reſpir° ẽ inati caloris uẽtilatio,ac refrigeratio.d uti.1°.223.C
Diocles uoluit ſudorem non eſſe naturalem.de ſympt.diff. 3°.13.H
Diocles ignorauit uaſorũ ſeialiũ cõiũctionẽ in muliere.de diſſ. 1°.109.C
Dioclis ad dentium dolores.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.165.C
Dioclis Chalcedonei medicamentum.7°.de compo.med.ſec.loc.5°.184.F
DIOOLEVM collyrium.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.154.F
DIOCLEVS tholus quo modo fiat.de faſciis. 7°.295.F
DIODORVS grammaticus.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.14.G
Diodori malagma.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.209.D
Diodori medicamentum.9°.de comp.med.ſec.lo. 5°.199.C
Diodori medicamentum.5°.de comp.med.per genera. 5°.254.E
DIOGENES Babylonius ſcripſit de anima.2°.de dec.Hip.1°.237.B
ex Diogene Babylonio,uox unde emittitur.2°.de decr.Hipp.1°.237.C
DIOGENES cynicus uir alioqui continentiſſimus, quomodo libidini indulſit.6°.de locis affectis. 4°.39.H
Diogenes de natura ſcripſit,ſed ad Galeni manus non peruenit liber. in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.169.E
Diogenes cynicus motũ negãtes quo modo deludebat.de cau.pc.3°.97.G
Diogenes animæ præcipuam partem in cordis arteriis ponit una cum ſpiritu qui ad pulmonem deſcendit.de hiſt.philoſ. Sp.9.F
ut Diogenes medicamentum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.205.B

DIOMEDES uir ſtrenuus. de cogn. cur. an. mor. 2°.51.F
DION menſis Macedonum. in 1^m. de mor. uul. com. 1°. 3°.102.C/D
DIONYSIAS ſpecies androſemi. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.43.A
DIONYSISCI quid. fin. med. Iſa.49.A
DIONYSIA dicta emplaſtra. 6°. de comp. med. per gene. 5°.262.C
DIONYSIVS methodicæ ſectæ auctor. introd. Iſa.51.D
Dionyſium Samium. 4°. de comp. med. per genera. 5°.244.A
Dionyſius quos in obſcuris ſeruauerat, in domo ſplēdidiſſima obcæcabat. 10°. de uſu part. 1°.178.H
DIONYSIVS obſtrictus Corinthi. in or. fuſo. Iſa.2.F
DIOPHANTHVS chirurgus. 5°. de comp. med. per gen. 5°.249.B
Diophantis aphra emplaſtrum. 2°. de comp. med. per gen. 5°.222.B
ut Diophantus Lycum colica, quam admiratus eſt Ariſton. 9°. de comp. medicam. ſec. loc. 5°.202.C
DIORISMI qui. de uict. rat. in morb. acu. com. 1°. 7°.111.A
DIOSPHYRA exiguum habent alimentū. 2°. de alim. fac. 2°.22.B
DIOSCORIDIS Anazarbei memorat. aduerſus Lycum. Ex.63.G
Dioſcorides ſcriptor ſimplicium. 1°. de antidotis. 5°.100.B
Dioſcorides, Philiſtion, & Euriphon, de ſubſtitutis medicinis ſcripſere. de ſubſti. me. 5°.84.H
Dioſcoridē probat in medica materia ſcribenda. 1°. de antidotis. 5°.105.F
Dioſcorides laudatur à Galeno. 6°. de ſimp. med. fac. 39. G/ 4°. de comp. medicam. per gen. 5°.236.C
Dioſcorides uerißime ſcripſit ubi optia ſit medicam°. 1°. d ant. 5°.100.C
Dioſcorides uerſatus ē i medicamētis metallicis. de na. hu. c. 2°. 7°.183.B
Dioſcorides haud ꝓbe callēs linguā Græcā. 11°. de ſimp. med. fa. 5°.79.D
Dioſcorides, ꝗ indeterminate loquatur de ſimplicibus reſpectu morborū. 7°. de ſimp. medicam. facul. 5°.52.C
Dioſcoridi non fidendum, cum medicamentis indefinitis non ſit fidendum. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.142.C
Dioſcorides exacte non diſcriminat diſpoſitiones, quibus conueniunt ſimplicia. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.H
Dioſcorides de ſimplicibus egit ſecundum genus, & non exquiſite. 2°. de compo. med. per genera. 5°.195.F
non ut Dioſcorides, ſed ut Galenus ſcripſit, cognoſcenda ſunt ſimplicia. 2°. de comp. medicam. per gen. 5°.218.F
Dioſcoridem in butyro taxat Galenus. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.74.C
Dioſcoridem taxat in cinere. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.62.C
Dioſcoridem damnat in lichene Galenus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.B
Dioſcoridem reprehendit in prunis Damaſcenis & in coriandro. 7°. de ſimp. med. fac. 51. H/ 5°.52.C
contra Dioſcoridem Galenus in reſinis. 3°. de cōp. me. per ge. 5°.230.D
Dioſcoridis error. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.35.G
Dioſcorides & empericus & indefinitus. 1°. de cōp. med. ſec. lo. 5°.129.C
Dioſcorides pro acri adſtrictorium dixit. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.79.D
Dioſcorides Tharſeus tradidit Areo Aſclepiadeo pharmacum. 5°. de cōpoſi. medic. per gen. 5°.254.E
Dioſcorides epuloticum ad chironia. 4°. de cōp. med. per gen. 5°.239.D
ſm Dioſcoridem gleucini confectio. 7°. de cōp. medi. per gen. 5°.272.G
Dioſcoride hypogloßis. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.181.D
Dioſcoridis medicamentum. 7°. de comp. med. per gen. 5°.265.B
Dioſcori antidotus hepatica. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.195.A
DIOSCORIDIS editio librorum epidemiorum Hippocratis. in 3^m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°.133.C
Dioſcorides ſcripturas ueteres peruertit. I 6^m. de mor. uul. cō. 1°. 3°.152.D
DIOSCVROS quid. fin. med. Iſa.48.H
DIOSPOLITICI medicamēti cōpō dupl, et ꝗ. 4°. de ſa. t. 2°.85.A
Dioſpoliticon medicamentum ponitur in cremore peſſana et in alijs. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.85.A
Dioſpoliticon medicamentum aptum frigido uentriculo aut temperato, ſed ad frigus propenſiori. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.99.D
Dioſpoliticon purgat pituitā in uētrē defluentē. 6°. de ſanit. tu. 2°.99.D
Dioſpoliticon pro pituita in uentriculo. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.99.D
Dioſpoliticon optimum ad flatus. 4°. de ſan. tuen. 2°.85.B
Dioſpoliticum in quartanis. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.97.F
Dioſpoliticon medicamētū quo aluū deijcere faciat. 4°. de ſa. t. 2°.86.D
Dioſpoliticon leniter deijcit. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.97.H
DIOTAS Latraliptes. 7°. de comp. med. ſec. loo. 5°.186.B
DIPHRIGES, quid. de ſimpl. med. Sp.83.D
Diphrigem, ex Cypro Galenus aſportauit. 1°. de antidotis. 5°.100.C
Diphriges qualis. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.69. A/ 4°. de compoſi. medica. per genera. 5°.236.E
Diphriges adſtringens noxium deuoratum. 13°. meth. med. 7°.85.C
Diphriges in modum niuis refrigerat. de ſimp. med. Sp.83.D
Diphriges uiſcidißime ſtringere poteſt. de ſimp. med. Sp.83. D
Diphriges medicamentum mite. 4°. de comp. med. per genera. 5°.238.G
Diphriges exiccat plus pice. 4°. de comp. med. per gene. 4°.240.H
Diphriges cōbuſtum cicatricem idicit p accñs. 5°. de ſimp. me. f. 5°.36.D
Diphriges poſt cadmiam repertus ad putreſcentia oris ulcera ualet, ad anginam, ad columellam præſectam, & in ulceribus omnibus pudendorum atq; ani. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.69.A
Diphriges ulcerum rebellium eſt optimum medicamentum. 9°. de ſimplic. medic. fac. 69. A/ 2°. de comp. med. per genera. 5°.220.H
Diphriges ad oris ulcera ualet. 5°. meth. med. 7°.34.H
Diphriges ut argenti ſpuma lauatur. 1°. de comp. med. per gene. 5°.213.E
Diphriges pro alumine ſciſſili. 4°. de comp. med. per gen. 5°.237.E
DIPLOE. 5°. meth. med. 7°.42.A
DIPSACOS quæ affectio. 6°. de locis affectis. 4°.37.F
Dipſacon raro uidit Galenus. 6°. de locis affectis. 4°.37.F
in Dipſacon incurrere poſſunt ſiti infeſtati. 6°. de loc. affe. 4°.37.B
DIPSACI radix ſicca in ſecundo. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.46.C
DIPSAE uiperæ ſpecies. 1°. de ſymptom. cauſis. 3°.18.D
Dipſades cur dictæ uiperæ. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.78.B
contra Dipſadas ualet theriaca. de theria. ad Piſo. 5°.91.E
Directū duobus dicitur modis. de ijs quæ in medic. fiūt, cō. 1°. 7°.202.E
p Directū fieri debere euacuationē quō itelligēdū. 3°. de criſ. 4°.139.E
ſecundum Directum ſanguis fluere debet. 3°. de criſi. 4°.144.F
Dirigenda ſunt diſtorta. de ijs quæ in medic. fiunt, com. 2°. 7°.213.F
pro DISCENTIVM natura anni diſciplinæ multi ac pauci redduntur. de præcogn. ad Poſthu. 4°.220.B
Diſcendi facultas oſtendit cerebri ſubſtantiam facile formarum ſuſceptiuam. ars med. Iſa. 63.E
Diſcendi difficultas oſtendit cerebri ſubſtantiam non facile formarum ſuſceptiuam. ars med. Iſa. 63.E
ad Diſcendum hebetes aliud quid agant. 3°. de diff. reſp. 3°.70.G
Diſcere linguam unam ornatißimam melius eſt ꝙ ſexcentas deprauatas. 2°. de differ. pulſ. 4°.54.H
Diſcendæ ſunt uel minimæ artis medicæ partes. de part. ar. med. Sp.16.G
Diſcere à una uoce & libro non idem. 6°. de comp. med. ſe. lo. 5°.166.G
Diſcere indiget tempore. 3°. de diff. reſp. 3°.69.C
Diſcentium animi quo modo probentur. com. 1°. aph. 1°. Ex. 2.D
cum Diſcere uolente & ſciente uno potius agendum, ꝙ cum mille oppoſitis. 1°. de dign. pulſ. 4°.70.G
Diſcentes ſero pugnantia dicunt. in 3^m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.130.D
Diſcere erubeſcunt nutriti in mala ſcientia. 7°. meth. med. 7°.52.B
Diſcentes non ſentimus aliquē motū in corde. 2°. de decr. Hip. 1°. 239.G
Diſcentem credere oportet. 1°. de dieb. decret. 4°.147.D
ad Diſcer̄ uolētes et cōtradicētes qd dicer̄ ſolebat Ga. 3°. d cri. 4°.142.B
DISCEPTATORIAE ſciētiæ multæ. 2°. de dec. Hip. 1°.240.A
Diſceptatoriæ ſcientiæ, quæ. 2°. de decret. Hipp. 1°.240.A
DISSERENDI ratio acuit animū. de cuiuſq; ani. pec. no. 2°.56.F/G
DISCERNENS morbos medicæ rei pars in quibus exercenda. de ijs quæ in medic. fiunt, com. 1°. 7°.198.H
Diſcernendum prius, poſtea curandū. de ijs quæ in med. fi. c. 1°. 7°.197.G
Diſcernit humores natura poſt coctiones & ſuperfluitates expellit. commentario 1°. aphoriſ. 22°. Ex.10.C
DISCERPTIO. i. τίλμα, quid ſit. de ijs quæ i me. fi. c. 1°. 7°.219.C
DISCIPLINAE ſunt reru recordationes. de ther. ad Piſ. 5°.89.H
Diſciplina fit breuißimo tempore. 1°. de dieb. decr. 4°.147.C
Diſciplinæ anni multi ac pauci redduntur pro diſcentium natura. de præcogn. ad Poſth. 4°.220.B
Diſciplinas didiciſſe à pueritia & eſſe ingenioſum præſtat ad artes addiſcendas. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.134.H
Diſciplinæ ordo, qui. 4°. de anat. adm. 1°. 79.G
Diſciplina omnis unde initium habere debet. 4°. de diff. pulſ. 4°. 68.A
Diſciplinas quid ſequitur, qualis ſit. de conſuet. 2°.61.F
Diſciplinæ pariunt uirtutem, & abolent uitia. q. animi mores. 1°.321.B
Diſciplinarū pulcherrimæ cur negligūtur. de preco. ad Poſth. 4°.213.G
Diſciplinas ſcimus quando illas uiuimur. de theri. ad Piſo. 5°.90.A
Diſciplina experimentalis, quæ. de ſubſ. emp. Iſ.31.E
Diſciplina mixta in cōponēdis medicamētis. 2°. de cō. me. p ge. 5°.218.D
propter Diſciplinas & meditationem orta ephemera, quo cognoſcitur. 2°. de criſi. 4°.138.E
DISCIPVLI qui uolūt exerceri quō debeāt. 1°. de ſimp. me. fa. 5°.9.C

Diſcipulis probanda ſunt quæ dicuntur à præceptoribus. de cuiuſq; animi pec. not. atq; med. 2°.57.B
Diſcipulus Herophilus Praxagoram redarguit præceptorem. de palp. trem. conuulſ. & rig. 3°.51.C
DISCISSVM, & diuiſum quo differant. com. 6°. aph. 19°. Ex.48.B
Diſciſſa uerbum quid apud Hippo. ſignificet. com. 6°. aph. 18°. Ex.47.H
quādo Diſciſſum fuerit os, uel chartilago, uel neruus, uel maxillæ tenuis, uel præputiū, neq; augetur, neq; coaleſcit. cō. 7°. aph. 28°. Ex.55.H
DISCOLORATIONES ſunt patiente hepate. de uirt. noſtrum corp. diſp. Sp.60.B
ad Diſcoloratas poſt partum. de med. fac. parab. 7°.169.A
DISCRETIONES in quaq; arte proprium à communi ſecernere conantur. 3°. methodi medendi. 7°.18.D
Diſcretione elaboramus cibum aſſumptum uirtute prouenient ex hepate. de uirt. noſtrum corp. diſpen. Sp.60.B
DISCRINEN, eſt uentriculum tantum. de faſcijs. 293.H/ 7°.295.F
DISCRIMINATIO quid ſit in tibia. de fract. com. 2°. 7°.236.F
Diſcriminationes neruoſæ ſunt in corde. de decr. Hipp. & Pla. 1°.233.E
DISCVNBENTES quam formam habeant corporis. 2°. de motu muſculorum. 1°.314.D
DISCVNEATIO quid. de fract. com. 3°. 7°.247.B
DISCVRSVS eſt de re imaginabili. de hiſt. philo. Sp.9.B
DISCVM iactandi locus in urbe. 2°. de ſanit. tuen. 2°.69.E
Diſci iactus eſt exercitatio. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.73.G
Diſcum mittere eſt uehemens exercitatio. 2°. de ſanit. tuenda. 2°.74.G
per Diſcos exercitia quid mali fecerint. de par. pi. exer. 2°.49.G
DISCVSSORII, & colliquatiui morbi, qui. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3°.176.E
Diſcuſſoria omnia ſunt facultate calida. 1°. de comp. me. ſec. loc. 5°.221.F
Diſcuſſoria uirtute præpollent digerētia. 6°. de cōp. me. p ge. 5°.260.H
Diſcuſſorijs ſolis aut ſolis repercuſſorijs raro indiget affectio. 6°. de compoſ. medic. ſec. loc. 5°.173.C
Diſcuſſorij non recte ſine diſcrimine iunguntur adſtringentia acerba repellentia. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.176.A
Diſcuſſoria parabilia moderata. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.169.F
Diſcuſſoria parabilia fortiora. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.169.G
Diſcuſſoria parabilia fortiſſima. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.169.G
Diſcuſſoria et calida nō adhibēda eryſipelati. 6°. de cō. me. ſe. l. 5°.176.H
Diſcuſſoria pauperum. 6°. de comp. med. ſec. loc.. 5°.169.D
Diſcuſſoria & rarefacientia olea. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.197.E
Diſcuſſoria medicamenta. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.168.F
Diſcuſſoria Damocratis. 6°. de comp. med. per gen. 5°.262.D
Diſcuſſorijs utimur ad indurata. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.175.G
Diſcuſſorijs qū uti debemus in achoribus. 1°. de cōp. me. ſec. loc. 5°.130.B
Diſcutiuntur facile humores uitioſi mollibus corporibus. 1°. de compoſit. med. ſec. loc. 5°.121.F
DISCVTIVNTVR quæ materiæ cito, et quæ tarde. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°.104.G
Diſcutere inflationes poteſt cucurbitula. de cucur. ſcar. 6°.3.F
Diſcutientia medicamenta. intr. Iſa.58.A
Diſcutiunt calida, & quæ ſit. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.147.F
Diſcutientia calfacientia. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.130.A
Diſcutiūt trahentia, et diſcutiētia trahūt. 6°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.260.H
Diſcutientia quæ exigue adſtringunt. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.159.B
Diſcutientia generoſe. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.169.D
Diſcutit, incidit, & repercutit acetū. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.128.H
ad Diſcutiendum melior argenti ſpuma q̄ molybdæna. 1°. de compoſit. medic. per genera. 5°.213.G
Diſcuſſoria multum cucumeris radix. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.130.A
Diſcutit inflationes cucurbitula. de hirud. reuulſ. cucur. & ſcar. 6°.2.F
Diſcutit multum lolium. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.376.A
Diſcutit citra adſtrictionem, & reſiccat humores myrrha. 4°. de comp. med ſecundum locos. 5°.151.D
Diſcutit oleum dulciſſimum & magis inueteratum & ſicyonium. 2°. de compo. med. ſec. loc. 5°.137.D
Diſcutit plantago. de rem. par. fac. 7°.155.E
Diſcutit ſal cum pauca adſtrictione. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.173.E
Diſcutit maxime uerbenaca recta uiridis. 2°. de cōp. med. ſe. lo. 5°.137.D
Diſcutiens medicamentum citra morſum. 1°. de cōp. med. ſec. lo. 5°.130.A
Diſcutiens ſine morſu medicamentū. 1°. de comp. med. per gen. 5°.216.G
ad Diſcutiendum bronchocelen. 6°. de comp. med. per gen. 5°.261.B
Diſcutiens callos. 5°. de compoſi. med. per genera. 5°.248.C
Diſcutiens duritias. 6°. de comp. med. per genera. 5°.265.H
Diſcutientia liuidas & duras partes non ſanant eryſipelata. 6°. de comp. med. ſecundum locos. 5°.176.H
Diſcutiens meliceridas. 6°. de comp. med. per genera. 5°.261.D
ad Diſcutiendum pus. 6°. de comp. med. per genera. 5°.261.D
ad Diſcutiendum ſtrumas. 6°. de comp. med. per genera. 5°.261.B
Diſcutientia Aſclepiadis. 6°. de comp. med. per gen. 5°.262.A
DISDIA . PASON. 4°. methodi medendi. 7°.24.C
DISIVNCTIVIS coniunctionibus quomodo ſit utendum, collige. de ſymp. differ. 3°.10.F
Diſiūctiua cōiunctio nō ſubdiſiūctiua i qbus itelligēda ē. de mult. 3°.78.C
in DISLOCATIONIBVS cum ulcere ueratro utitur. de artic. comment. 4°. 7°.285.A
i Dislocatiōibus cū ulcerē cur ualet beta et tuſſilago. d ar. c. 4°. 7°.285.E
in Dislocationibus cū ulcere, ſi hibernū tempus ſit, lanæ ſordidæ ex oleo & uino tepido imponēdæ, ac deſup irrigandū. de art. c. 4°. 7°.285.F
Dislocatam uuulam curat ſuccus centaurea. de uirt. cent. Sp.93.D
DISPENSATIONIS & generationis principium non eſt idem. de fœt. for. 1°.325.A
DISPEPSIA quid. de ſympt. diff. 3°.12.D
DISPERSO atq; diſtracto cōtrariū eſt qd aſtrictū eſt, et i ſeipſum cōtractū, et ſimul totū, græce ἀθρόον noīatur. cō. 7°. aph. 35°. Ex.56.F
Diſperſi morbi, qui. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.101.F
Diſperſi morbi, quando fiant. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.103.B
DISPLICENT qui ſibi, ſunt extra cartiam eorum, qui ſunt ſecundum naturam. 8°. methodi medendi. 7°.54.H
DYSPNOEAE ex ſtomachi uitijs duplici ratione proueniunt & earum cauſæ. 1°. de ſympt. cauſ. 3°.18.F
quo DISPONATVR ſperma in utero. de cōpag. memb. Sp.59.E
DISPOSITIO optima idem cum conſtitutione, habitudine, habitu, & natura optimis. de op. noſt. corp. conſt. 5°.37.H
Diſpōnes corporū diſſimiles ac multiformes ſunt. 1°. de diff. feb. 3°.32.B
Diſpoſitiones conſentientes corporum læduntur facile, renitentes difficulter. 1°. de diffe. feb. 3°.32.D
DISPOSITIO præter naturā eſt nomē antiquū. d diſ. morb. 3°.2.C
Diſpoſitio eadem quo modo dicitur ægra & neutra. art med. Iſag.67.G
à Diſpoſitionibus & cauſis exercitatio quo mō. 2°. de loc. aff. 4°.8.D
Diſpoſitionem docent ſymptomata. 1°. de loc. affec. 4°.6.A/B
Diſpoſitionū notitia accipitur à præſidijs intellectis. 1°. de lo. aff. 4°.5.G
Diſpoſitionis indicium eſt ſtupor non loci affecti. 2°. de lo. affe. 4°.8.D
Diſpoſitio quædam permanens quædā adhuc fiens. 5°. de lo. affe. 4°.4.A
Diſpoſitione permanente permanet affectio cauſa efficiente quieſcente. 3°. de locis affectis. 4°.17.B
Diſpoſitionem permanentem nondum habet pars læſa per conſenſum. 2°. de locis affectis. 4°.14.D
Diſpoſitio præter naturam remanet in corporibus in morbis intermittentibus, à qua ſecundum circuitum aliæ febres & ægritudines generantur. com. 4°. apho. 63°. Ex.34.C
Diſpoſitio propria, quæ. 1°. de loc. aff. 4°.3.F
qū Diſpoſitio aliqua ſimilis inflāmationi, aut eryſipelati, aut duro tumori, aut cancro poſſit contingere. com. 5°. aph. 57°. Ex.43.B
Diſpoſitio circa uentrem ſiue frigus, ſiue aliqua inæqualis intemperies circa ipſum fuerit, ſiue flatuoſus uentus, ſiue acritudo quædam mordax, in longum extendi non poteſt, ſi omnia circa ægrum opportune fiant. commen. 7°. apho. 22°. Ex.55.E
Diſpoſitio ſcirrhoſa ſine febre euenit. 2°. de loc. aff. 4°.12.H
Diſpōnes raro euenientes negligūt expimētatores. 2°. de loc. af. 4°.15.B
Diſpoſitio mala in membro contracta facit ulcera inſanabilia. commentario 6°. aph. 45°. Ex.51.E
DISPVTATIO logica & ſophiſtica, quæ. 9°. met. me. 7°.58.C/D
Diſputatio logica non medica. 1°. de loc. aff. 4°.3.C
Diſputandum non eſt contra eos, qui in principijs ſtatim falluntur. 1°. de natur. facul. 5°.295.A
Diſputare cū adoleſcente eſt infra dignitatē ſenoris. de ue. ſec. 6°.10.A
Diſputant contumelijs ſophiſtæ. 2°. de diff. pulſ. 4°.53.D
Diſputationes friuolæ quibus utebantur medici tempore Galeni. 4°. de anatom. adm. 5°.79.H
Diſputatio de natura rerū parū cōfert uitæ hūanæ. de hiſt. phil. Sp.2.B
in Diſputationibus omnes ſua adſtruunt, & aliena reprehendunt. de libris prop. Iſa.13.B
qui in Diſputationibus fatigati ſunt, prōpte ad omnia annuūt, in proœmio. comment. 7°. Ex.53.H

in Diſpu-

in Diſputatione quando nullus finis. 2°.meth.med. 7°.12.A
cur DIRVMPVNTVR uerū q̄q; cicatrices.cō.6°.a.45°. Ex.51.F
Diſruptio in oſſe.de conſt.ar. Iſa.37.D
DISSECTIO quæ dicitur.de cauſ.morb. 3°.9.F
ex Diſſectione corpus hominis innoteſcit.de con.ar. Iſa.36.G
Diſſecandi ratio, ut uideatur in fœtu, per quam uiam urina exeat. 15°. de uſu partium. 1°.212.D
per Diſſectiones probatur partem dexteram eſſe calidiorem ſiniſtra. in 6m.de morbis uulgaribus,com.2°. 3°.169.F
in Diſſectionibus uiſendis diu uerſari oportet.1°.de anat.adm. 1°.64.G
Diſſectionem partium calleat neceſſe eſt, qui uult plethoram cognoſcere. de mult. 3°.78.C
Diſſectionem qui medici expectare noluerunt, ſed ex conſequutione ita eſſe arbitrati ſunt, errauerunt.de decre.Hipp.& Plat. 1°.234.A
Diſſecari propter quid non poteſt animal longo tempore mortuum.1°.de anatom.adm. 1°.65.E
Diſſecuit capram grauidam & uiuentem Galenus.in 6m. de morbis uulgaribus,commen.5°. 3°.189.E
Diſſecuit Pelops linguam bubulam, Galenus ſimiæ.de muſc. diſ. 1°.46.E
de Diſſectione muſculorum qui ſcripſerint. de muſc.diſ. 1°.44.B
de Diſſectione muſculorum accuratius egit Marinus, quam alij. de muſculorum diſſectione. 1°.44.B
de Diſſectionibus muſculorū Lyci liber cur ꝑplexus.de muſ.diſ.1°.44.C
Diſſecuiſſe optime muſculos creditus eſt Lycus.de muſc.diſ. 1°.44.D
Diſſectio muſculorum Pelopis, & Lyci, & Aeliani in pretio iure habita eſt.de muſc.diſ. 1°.44.B
de Diſſectione muſculorum cur ſcripſerit Galenus.de muſ.diſ.1°.44.C
in de Diſſectione muſculorum libro Galenus ea ſola quæ apparent, traditurus eſt.de muſc.diſ. 1°.44.C
de Diſſectione muſculorum nemo ſcripſit, qui non ſit reprehendendus. de muſc.diſ. 1°.44.B
Diſſecandus muſculus intra cubitū primus omnium.de muſc.diſ.1°.48.G
Diſſectio muſculorum laryngis, qualis.de uoc.inſtr.diſ. 1°.106.H
Diſſectionem muſculorum in ſimia exercet.de muſc.diſ. 1°.44.D
in DISSENTIENTIBVS, & conſentientibus indicationibus, quo modo uictus ratio ordinanda.8°.meth.med. 7°.55.A
Diſſenſio ignorantiæ ſignum.contra Iul. Ex.68.C
DISSIDENTIA quæ ſint.de his quæ in med.fi.com.3°. 7°.219.G
Diſsidentia compagum capitis in ſuturis contingit.de his quæ in medicatrina fiunt,com.3°. 7°.222.F
DISSIMILARES res quō eſſe dicantur.1°.de loc. affe. 4°.4.D
Diſsimilares partes quæ ſint.7°.methodi medendi. 7°.44.H
in Diſsimilaribus functionum cauſæ, quæ.1°.de ſani. tuenda. 2°.64.D
Diſsimilia ſimilia, proprium commune, idem diuerſum, conſiderare, eſt unum & idem.9°.de decre.Hipp. 1°.281.H
Diſsimile ſibi erit quod inæquale eſt.de faſcijs. 7°.293.E
Diſsimilia non poſſunt inter ſe mutari, niſi factis prius multis intermedijs mutationibus.3°.de nat.fac. 1°.308.C
ex Diſsimilibus quo modo ſimilitudo fiat una.in 6m.de morbis uulgaribus,comment.3°. 3°.174.G/H
Diſsimilia diſgregat calor.de util.reſp. Sp.64.A
ex Diſsimilibus & ſimilibus dignoſcere, Hippocrates & Plato inuenere.9°.de decretis Hippocratis. 1°.283.H
à Diſsimilibus quicqd perimitur ac corrūpitur.de inæq.intēp. 3°.44.C
Diſsimilia iuuant, nocent ſimilia, præterquàm in temperatis, commentario 3°.aphoriſ.3°. Ex.20.B
Diſsimilia ſunt danda quando temperaturam permutare uoluerimus. ars med. Iſa.68.G
Diſsimilia, & ſimilia primo in medicina inſpicienda. de ijs quæ in medicatrina fiunt,com.1°. 7°.197.F
Diſsimilitudo & ſimilitudo enunciatorum inexercitatis errorem exhibent.9°.de decret.Hipp. 1°.286.C
Diſsimilitudo filiorum parentibus unde.de hiſt.philoſ. Sp.9.H
Diſsimilitudo uinorum unde.de hiſt.philoſ. Sp.12.A
DISSIPATVR & digeritur puerorum natura facillime omnium. 9°.methodi medendi. 7°.60.H
DISSOLVVNT, ac attenuāt cibi ſalſi, et q̄ ſint.de diſ.cōti. Sp.72.F
Diſſoluit humores corporis calor naturalis.de uict.rat. in morbis acutis, comment.4°. 7°.140.A
Diſſoluit humiditatem, & concoquit natura.com. 4°.aph.57°. Ex.33.F
Diſſoluit corpus ſomnus fortis.de me.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.125.B
Diſſoluit humores calor febrilis.com.6°.aph.40°. Ex.51.A
Diſſoluit corpora auſter.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.114.A
ueluti Diſſolutum in ſeipſo hominem apparere faciunt auſtri. commentario 3°.aphoriſmo 5°. Ex.20.C
Diſſolutiua & aperitiua medicina eſt acuta, & quo modo ualeat in oculis.de ocul. 7°.189.B
Diſſolutiua medicina quid agat in oculis.de ocul. 7°.189.B
Diſſolutiuum, & maturatiuum medicamentū in oculo.de ocu. 7°.190.C
quæ Diſſoluant, & euacuent.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.100.A
Diſſoluens humores medicamen.de med.exper. Sp.106.B
q̄d Diſſoluat ſanguinē congelatū in ſtō, et ī ueſica.de cur.lap. Sp.112.H
Diſſoluens cito naturā & uentoſitatē medicamen.de med.exp. Sp.105.A
Diſſoluens & laxans inflationem, & prouocans urinam medicamen. de med.exper. Sp.105.E
Diſſoluens uentoſitates medicamen.de med.exper.105.F/G/ Sp.106.A
Diſſoluens uentoſitates medicina Azariconis.de med.exper. Sp.105.F
Diſſoluēs uētoſitates craſſas medicina Catilinæ.de med.exper. Sp.105.A
Diſſoluens craſſas uentoſitates medicina Socionis.de med.exp. Sp.105.C
Diſſoluens uentoſitates decoctio.de med.exper. Sp.105.D
Diſſoluens uentoſitatem electarium. de med.exper. Sp.105.F
Diſſoluens uentoſitates electarium aſſæ fœtidæ. de med.exp. Sp.108.D
Diſſoluit uentoſitatem electarium laccæ magnū.de med.exp. Sp.107.A
Diſſoluens uentoſitates electarium roſarum.de med.exper. Sp.108.E
Diſſoluentes uentoſitatem ſpecies.de diſſ.cont. Sp.74.G
Diſſoluens emplaſtrum.6°.de comp.med.per gen. 5°.261.C
eius quod DISSOLVITVR locum ſupplet cibus & potus. de diſſolutione continua. Sp.71.C
Diſſolutos uel ꝓpter euacuationē aliquā ſenſibilē, uel laborē ſuperfluum, uel inediā cognoſcitur nutriri ex pulſus uehemētia magnitudine, ī motibus aūt uolūtarijs robur nutritis adiectū.cō.2°.apho.18°. Ex.13.G
Diſſoluitur quo modo facultas.de pulſ.ad tiro. 4°.44.F
Diſſolutæ facultatis à penuria pulſus.4°.de pulſ.ad tiro. 4°.44.G
Diſſoluitur quibus corpus, illis elleborus dandus.de uictus rat. in morbis acutis,com.4°. 7°.144.G
Diſſolutio, & defectus ai de una re dīr.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.98.E
Diſſolutionem antecedit defectus animi.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.98.F
Diſſolutio ex humoribus mordicantibus, os uentriculi quo modo curanda.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.99.C
Diſſolui hoīem ueriſimile eſt, ſi aliqua euacuatio rigorē ſubſequatur, quæ nullam faciat intermiſsionem febre non deficiente, ægro iam debili, & quia uis imbecillis non poteſt rigoris agitationem ferre, & quia ab euacuatione diſſoluitur.com.4°.aph.46°. Ex.32.H
Diſſolutiones ex magnis euacuationibus curat uinum aqua temperatum. 1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.H
ex Diſſolutione ægri periere ex euacuatione in calidis conſtitutionibus. 1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.C
Diſſolutiōes ueniūt ex dolorū uehemētia.1°.de arte cur.ad Gla.7°.98.G
Diſſolutum cor quæ roborent.de anatom.uiu. Sp.46.E
ad Diſſolutos.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.208.B
DISTANTIAE quot.de ijs quæ in med.fi.com.1°. 7°.203.A
quæ Diſtant plurimum.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.193.G
Diſtantiæ & differentiæ faſciarum.de faſcijs. 7°.293.E
Diſtantia lunæ à terra.de hiſt.philoſ. Sp.7.D
Diſtantia ſolis à terra.de hiſt.philoſ. Sp.7.D
DISTANTES in urinis quid ſignificet.com.7°.aph.33°. Ex.56.D
Diſtātes urinæ ſignificant turbationē in corpe.cō.7°.aph.33°. Ex.56.D
DISTEMEPRANTIAE latitudo.2°.de temp. 1°.18.E/F
Diſtemperantiæ inæquales, quæ.de cau.mor. 3°.8.A
quæ DISTENDVNTVR, replentur.4°.de diff.pul. 4°.64.G
Diſtenduntur arteriæ à robore.1°.de cau.pulſ. 4°.88.A
Diſtenditur linguam in longitudinem non tamen in omnem dimēſionem. de mot.man.& obſ. Sp.68.B
Diſtendi quæ debent partes.de ijs quæ in med.fi.com.3°. 7°.216.A
Diſtendens æqualiter laqueus.de laqueis. 7°.307.H
Diſtendere ubi inæqualiter oportet, laqueus.de laqueis. 7°.307.C
Diſtenſio quid faciat.introd. Iſa.60.D
Diſtenſis locis impoſitum baſeg cito emollit.de ſimp.med. Sp.85.C
DISTENTIO unde habeat nomen.com.4°.aph.57°. Ex.33.F
Diſtentio quid.fin.med. Iſa.50.D
Diſtentio, græce tetanos, neruorū conuulſio eſt.cō.4°.aph.57°. Ex.33.F
Diſtentionem, & contractionem non patiuntur carnoſa, & pinguia mēbra.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.153.B
Diſtētio numerat̄ iter morbos acutos ſine febre.c.5°.ap.30°. Ex.40.D

Diſtentio ner-

Diſtentio neruorum numeratur inter morbos peracutos.com.1°.aphor, 12°.5.D/com.5°.aph.6°. Ex.37.H
Diſtentio æqualiter ante & retro tendit,ideo non uidentur partes conuulſæ in ipſa.com.4°.aph.57°. Ex.33.F
Diſtenſio neruorum ſequens ſolam intemperiem eſt ægritudo ſecundum aliquos.de diff.morb. 3°.3.F
Diſtentio à plenitudine.de opt.ſecta. 3ſa.23.B
Diſtentiones fiunt à frigidis immodicis.com.5°.aph.17°. Ex.38.H
Diſtentio neruorum ſequens inflammationem accidẽs inflammationis eſt ſecundum quoſdam.de diff. morb. 3°.3.F
Diſtẽtio aut cõuulſio ab æſtibus fortibus,malũ.c.7°.aphõ.13°. Ex.54.H
Diſtentionis difficillimæ,quæ.com.7°.aph.13°. Ex.54.H
Diſtẽtio cur fiat in mulieribus ex utero.in 6m.de morb.uul.c.1°,3°.153.B
Diſtentiones non tolerat natura longo tẽpore.com.5°.aph.6°. Ex.37.H
à Diſtentione quicunq; corripiuntur,in quatuor diebus pereunt, ſi uero hos effugerint,ſanantur.com.5°.apho.6°. Ex.37.H
in Diſtentione neruorum capiti ꝑſidia adhibenda.3°.de loc.aff.4°.17.B
in Diſtentione neruorum multum ſanguinis mittendum non eſt, cũ opus eſt ſanguinis miſſione.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.B
Diſtentiones mitigat calor.com.5°.aph.22°. Ex.39.C
Diſtentio neruorũ febre ſuperueniẽte ſoluitur.cõ.4°.aph.57°. Ex.33.F
quæ Diſtentio aqua frigida ſanetur,& quõo.com.1°.aph.21°. Ex.39.C
ad Diſtenſiones.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.193.A
ad Diſtentiones præcordiorum.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.A
DISTENTSIO membranarum oculi affectus.intr. Iſag.58.D
Diſtentio oculorum quibus ſanetur.13°.meth.med. 7°.86.C
Diſtentio in capite quid ſignificet.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.135.H
DISTENTIO humeri affectus.intr. Iſa.59.C
DISTENTIO pulſus quid.2°.de præſag.ex pul. 4°.109.F
in Diſtentione pulſus intro trahitur.1°. de cauſ.pulſ. 4°.95.A
de Diſtentionis pulſuum differentijs.1°.de præſag.ex pul. 4°.108.H
Diſtẽtio Principi pars pulſus ad ꝓſagiẽdũ ualet.2°.de dig.pul. 4°.75.A
de Diſtentionis quantitate dignoſcenda.3°.de dign.pulſ. 4°.80.E
Diſtẽtiõis et cõtractiõis pſ i pulſu q̃ta nõ ſẽtiaſ.1°.de dig.pulſ. 4°.74.E
Diſtentionis pulſus dimenſionis non ſemper tantæ ſunt,quantæ apparẽt. 1°.de præſag.ex pulſ. 4°.106.A
Diſtentionis primæ partes non ſentiuntur.1°.de diff.pulſ. 4°.48.E
Diſtentionis principium in pulſu non ſentitur.1°.de dig.pulſ. 4°.74.H
Diſtentio quõo percipiatur in pulſu conuulſiuo.1°. de dig.pulſ. 4°.71.G
Diſtentio quorum dicatur magna & parua.2°.de dig.pulſ. 4°.79.B
Diſtentio in pulſu à tactu ſentitur.1°.de dign.pulſ. 4°.71.G
in Diſtentione arteriæ quid tactus patiatur.4°.de dign.pulſ. 4°.84.E
DISTICHIA quid.fin.med. Iſa.48.F
Diſtichia coronæ affectus.intr. Iſa.58.D
DISTINCTIO ætatum,& anni partium quadrifariam,ſecundum Hippocratem.bre.denot.dogm.Hipp. 1°.231.B
Diſtinctio organorum in regalia & ſeruilia.de anat.uiuo. Sp.45.B
Diſtinctiones laudat Herophilus.3°.de comp.med.ſe.loc. 5°.141.G
Diſtĩctio i potẽtia et i actu,põt colligi.c.7°.aph.11°.54.G/18°. Ex.55.C
Diſtinctionem per ſeipſum & cum alio,collige.c.7°.aph.6°. Ex.54.D
Diſtinctio i prio et p ſeipſum,et p cõpatiẽdi rõnẽ.c.6°.aph.53°. Ex.53.B
Diſtinſtione hac,quod aliquid proprie hoc ſignificat,abuſiue illud,utitur Galenus.com.4°.aph.76°. Ex.36.E
Diſtinctio p proprie et improprie,põt colligi.1°.de dif.pulſ. 4°.47.A/ cõ.6°.aph.2°.39.B/aph.21°.48.D/aph.26°.48.G/aph.39°.50. H/aph.67°.45.C/com.7°.aph.15°.55.A/aph.25°. Ex.55.G
Diſtõ i,pprie et ſimplr dictũ et cũ addito,colligiſ.c.4°.ap.31°. Ex.30.G
Diſtõne,q̃ utũſ recẽtiores,late et ſtricte,utiſ Ga.c.2°.ap.46°. Ex.18.G
Diſtinguenda eſt homonymia.1°.de dieb.decr. 4°.146.H
non Diſtinguunt quandoq; nomina alijs addita, ut quando dicitur ſpina dorſi.com.7°.apho.29°. Ex.56.A
Diſtinguentes acriter & uiſcide uires habet ſinapis.de ſim.me. Sp.90.G
DISTORTIO,& tortio quo modo differant,& quid ſignificent.de ijs quæ in med.fi.com.3°. 7°.219.G
Diſtortio i latus appellaſ obſtipitas,et obliquatio.de art.c.3°.7°.272.F
Diſtortiones quomodo fiant.de ijs quæ in med.fi.com.2°. 7°.213.F
Diſtortum membrum quando ſit.de fract.com.1°. 7°.226.H
Diſtortus in ſupiorẽ partẽ cubitus.de ijs quæ in med.fi.cõ.2°.7°.213.H
Diſtortus cubitus in inferiorẽ partẽ.de ijs quæ i med.fi.cõ.2°.7°.213.G
Diſtorta dirigenda ſunt.de ijs quæ in med.fi.com.2°. 7°.213.F
Diſtorti diſtortos generant.de aere,aq.& loc. 2°.4.H
ad Diſtortas corporis partes.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.207.G
DISTRACTO,diſperſo,cõtrarium eſt quod adſtrictũ eſt,et in ſeipſum cõtractũ,ſiſ totũ,græce ἀθρόον noíatur.c.7°.aph.35°. Ex.56.F
quomodo Diſtrahatur à flatibus natura.de urinis. 4°.123.H
DISTRIBVTIO quid ſit.in tim.Plat. 1°.289.E
de Diſtributione alimenti Aſclepiadis opinio.1°.de nat.fac. 1°.293.H
Diſtributio fit minor à uirtute diſtributiua ſi parum bibamus. com.4°. aphoriſmo 83°. Ex.37.B
ad Diſtributionem acetum in alica ponitur.7°.meth.med. 7°.51.B
non Diſtribuitur faciliter aqua dura & frigida,quando ſubexierit uix à uentre ad ieiunum.de bon.aquæ. Sp.75.G
Diſtributioni noxiæ ſunt uuæ acidæ & auſteræ. 2°. de ali.fac. 2°.18.B
Diſtribueſ faciũt,et deijceſ detergẽtia.d uic.ra.in mor.ac.c.1°.7°.111.E
Diſtributionis impedimentum comitatur obſtructionem iecinoris. de bo. & uitio ſuc. 2°.34.F
Diſtributio neruorum ſextæ coniugationis à cerebro orientium. de muſculorum diſſectione. 1°.54.B
DISTRIBVTIO quid i deligatiõe.de ijs q̃ i med.fi.c.2°.7°.207.C
DITRICHIASIS quid.itr. Iſa.58.G
DIVELLI quidam dolentes uidentur.2°.de loc. aff. 4°.12.F
DIVERGERE quid ſignificat.de art.com.3°. 7°.279.D
q̃ Diuergere communius eſt iactari.de art.com.2°. 7°.279.E
DIVERSSO affectus communis toti palpebræ.intr. Iſa.58.D
DIVERSSO.i.ἐκτροπὴ quid.de ijs quæ in med.fi.com.1°. 7°.203.F
Diuerſio.i.παρέγκλισις quid ſit.de ijs quæ in med.fi.com.3°. 7°.214.G
Diuerſio ad contraria fit ſm longitudinem quidem ſupra & infra,ſm latitudinem uero hinc & inde,hoc eſt à dextris, & à ſiniſtris, ſm altitudinem uero ante,& retro.com.5°.aph.68°. Ex.45.D
Diuertendum ab eodem latere.de rem.par.fac. 7°.160.F
cum Diuerſione euacuant.com.5°.aph.68°. Ex.45.D
DIVERSITAS ciborũ,et naturarũ ſcienda eſt.de dif.con. Sp.71.D
Diuerſi quo modo ſint cibi.de diff.cont. Sp.71.D
Diuerſitas ciborũ ꝑpatorũ in craſſũ,ſubtile,et mediũ.de dif.cõt. Sp.73.G
Diuerſitas quorundam ciborum coctorum.de diff.cont. Sp.72.B
Diuerſarum aquarum ſapores.de bon.aquæ. Sp.75.E
Diuerſitas bonarum & malarum carnium.de diff.cont. Sp.74.B
Diuerſitas inſtrorum in humano corpore unde.de anat.par. Sp.43.F
Diuerſa cur ſint organa in homine.de anat.uiu. Sp.47.B
Diuerſitas membrorum ſimplicium.de anat.uiu. Sp.55.G
Diuerſæ ſpecies carnis.de anat.uiu. Sp.55.G
Diuerſitas carnis ſecundum colores.de anat.uiu. Sp.55.G
Diuerſitas foraminum à carne ſeparata eſt.de anat.uiu. Sp.44.G
Diuerſitates cutis unde ſint.de anat.uiu. Sp.45.C
Diuerſitas colli matricis.de anat.uiu. Sp.51.F
Diuerſi ſunt muſculi pedum natura,& numero ab illis qui ſunt in manibus.de muſ.diſ. Sp.52.F
Diuerſitas oſſium.de anat.uiu. Sp.55.C
Diuerſitas priapi.de anat.uiu. Sp.51.F
Diuerſitas panniculorum,quæ.de anat.uiu. Sp.55.F
Diuerſitas membrorum penes uillos.de anat.uiu. Sp.55.H
Diuerſitates plurimæ uillorum fortium.de anat.uiu. Sp.46.D
Diuerſitas terrarum, et qđ ex ipſis hões ſunt diuerſi.de ſper. Sp.40.D
Diuerſæ cãæ ꝓfluuiorum uẽtris uariãt curationẽ.de med.exp. Sp.103.H
Diuerſitas medicamẽtorũ rõne hũorũ et ptiũ corpis.de cathar. Sp.95.A
Diuerſos humores laxans medicamen.de med.exper. Sp.106.A/G
Diuerſos humores laxat electuariũ centaureæ.de med.exper. Sp.107.G
Diuerſos humores laxat electuarium iridis.de med.exper. Sp.105.E
Diuerſitas rationis unciendi,de faſcijs. 7°.293.H
Diuerſæ partes quo modo unciendæ. de faſcijs. 7°.294.A
Diuerſitates multæ unculorum.de faſcijs. 7°.293.H
Diuerſitates unculorum,& diuerſa nomina.de faſcijs. 7°.295.A
DIVINANDI Dei,Apollo,& Aeſculapius.in or.ſuaſo. Iſa.2.C
Diuinatio an ſit.de hiſt.philoſ. Sp.10.C
Diuinatio quid.fin.med. 3ſa.46.A
Diuinatio eſt futurorum.de opt.ſecta. 3ſa.23.A
Diuinatione,& aſtrologia tñ utuntur diuites, quantum ad prouidendum faciat quorum heredes eſſe debeant.de præco.ad Poſth. 4°.214.C
Diuinatione utebantur antiqui.de præco.ad Poſthu. 4°.214.C
Diuinationẽ medici quidam præſagia putabãt.de cauſ.procatar. 3°.95.E
Diuinandi cauſam medicis quandoq; dat fortuna.5°.de loc.aff. 4°.35.B
Diuinatrix ars quid faciat ad rem medicam.de conſt.ar. Iſa.41.F
Diuinatrice arte potius,quam ſcia prænoſcendi, uſus eſt quibuſdam futuræ acceſſionis inſultum coniectura aſſequi Galenus.2°. de differentijs

tiis ſebrium.3°.38.B/10°.de ſimp.medica.fac. 5°.73.E
DIVINAE inſtitiæ proprium.11°.de uſu part. 1°.184.H
Diuinum in morbis quid ſit ſm Galenū.in prog.com.1°. 4°.190.D/E/F
DIVISIONIS multa ſignificata.9°.de decre.Hipp. 1°.286.D
Diuiſionis nomen de quo propriè dicitur, & de quo per tranſlationem. 9°.de decretis Hippocratis. 1°.286.D
Diuiſio quid.de hiſt.philoſ. Sp.3.D
Diuiſio qbuſdā philoſophis pinde eſt ac reſolutio.9°.de decr. 1°.286.D
Diuiſionum uia à Platone.9°.de arte cur.ad Glauc. 1°.94.E
Diuiſiua methodus quæ,apud Platonem.9°.de decr.Hipp. 1°.281.H
Diuidendi ars à Platone in Philebo,in Sophiſta, & in Politico traditur: 1°.methodi medendi. 7°.4.D
Diuidendi & componendi ars neceſſaria.9°. de decr. Hipp. 1°.282.A
Diuidendi methodus neceſſaria eſt.3°.de difficul.reſp. 3°.69.H/1°.methodi medendi. 7°.4.D
Diuidere neſcientes medici cōparātur malis coquis.2°.meth.me.7°.13.B
ob Diuidendi prauitatem medicorum errata contingunt.1°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.94.B
de Diuiſionibus librum fecit Eraſiſtratus.de ue.ſec. ad.Eraſ. 6°.10.A
Diuiſionum partes.de hiſt.philoſ. Sp.3.D
Diuiſio alicuius partis uſq; ad uniuerſale.de part.art.med. Sp.18.C
Diuidere in minima & paruos exceſſus obſeruare,ſpectat ad prudentem uirum.2°.de diſ.pulſ. 4°.57.F
Diuidendi,et cōponendi uiā hēt ſolus dialecticus.2°.de diſ.pulſ.4°.56.C
in Diuidēdo, et cōponēdo qūo exerceri debemus.9°.de decr. 1°.282.A
p Diuiſionē inueniuntur quatuor opiniones de elemētis.1°.de ele. 1°.3.C
ad Diuidēdū qdūs ab ipſa rei cētia nobis inchoādū.1°.met.me.7°.4.E
Diuiſio prænotionis ſm Hippocratem.bre.den.dogm.Hippo. 1°.231.D
Diuiſio terræ.de hiſt.phil. Sp.8.C
Diuiſio uirtutis motiuæ.de anat.uiu. Sp.44.F
Diuiſio membrorum in ſimplicia,& compoſita de anat.uiu. Sp.43.F
Diuiſio carnis per uillos.de anat.uiu. Sp.55.H
Diuiſio cerebri.de anat.uiu. Sp.53.G
Diuiſio cerebri ſm latitudinem.de anat.uiu. Sp.53.H
Diuiſio ſecundi muſculi capitis.de muſc.diſſ. 1°.45.D
Diuiſio generis muſculorum,quod colli,ac capitis eſt commune in muſculos octo.de muſc.diſſ. 1°.45.F
Diuiditur in multas partes tertia neruorū cōiugatio.de muſ. diſſ.1°.53.E
Diuiſiones pulmonis tanquam digiti.de anat.uiu. Sp.48.A
Diuiſionis pulmonis in duas partes utilitas.de anat.uiu. Sp.48.A
Diuiſio in fruſta digitalis magnitudinis.7°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.181.G
Diuiſio quintus modus ſophiſmatum in dictione.de ſophiſ. Iſag.7.B
ex Diuidentium genere eſt ſecretio.1°.de ſymp.cau. 3°.16.H
Diuiſio excretionis & urinæ in factam à natura & à uoluntate.de motibus manifeſtis & obſcuris. Sp.68.G
Diuiſio chirurgiæ actio.intr. Iſa.59.E
Diuiſionis chirurgiæ ſpecies.intr. Iſa.59.E
Diuiſio ſimplex nō eſt fiſtula,uel ſinus.2°.de ar.cur. ad Glau. 7°.106.B
Diuiſio naſorum quibus clauditur.5°.meth.med. 7°.31.E
Diuiſionem omnem à phlegmone præſeruans.6°.de compoſit.medic. per genera.258.G/ 5°.260.C
ad Diuiſiones notatu dignas & maxime capitis.2°.de compo.medi.per genera. 5°.228.E
ad Diuiſa cum contuſione.2°.de compoſit.medica.per genera. 225.E/ 3°.235.D/5°. 5°.249.A
Diuiſion,& diſciſſium quomodo differant.com.6°.aph.19°. Ex.48.B
DIVITES principum mores imitantur,uel uni tari uideri uolunt.1°. de antido. 5°.101.F
Diuites tempore Galeni interdiu dormiebant,noctu uigilabant. in progno.commen.2°. 4°.198.H
à Diuitibus ditātur hiſtriones & aurigæ.de præco.ad Poſth. 4°.214.B
Diuites ſepius ſacrificant q̃ pauperes.de aere,aquis,& locis. 2°.6.A
à Diuitibus tāti fiūt docti,quātū ipſis idigēt.de p̄co.ad Poſth. 4°.214.B
Diuites ignari quibus comparandi.in or.ſuaſo. Iſa.3.A
Diuites,& principes,cauſæ malorum.de præco.ad Poſthu. 4°.214.B
Diuitum menſas ſequuntur mendaces.de co.cur.an.mor. 2°.50.H
Diuites ſunt magis pleni,quàm pauperes.11°.meth.med. 7°.72.B
Diuites Scythæ hēt plures morbos q̃ paupes.de aere, aq. & lo. 2°.6.A
Diuites quā paupes cur ſæpe peius curētur.11°.met.med. 72.C/7°.73.D
Diuites quanti faciant medicos.de præcog.ad Poſthu. 4°.214.C
Diuites coquo præferunt medicum.de præco.ad Poſthu. 4°.214.C
Diuites non obediunt medicis,pauperes autem obediunt, <oppoſitū noſtro tempore>.3°.de comp.med.per genera. 5°.231.A
Diuites mulieres abhorrent à medicamentis ſtomaticis. 6°. de compoſit. med.ſecun.loc. 5°.171.E
Diuites ſanguinis miſsionem non admittunt.11°.meth.med. 7°.72.B
pro Diuitibus medicamēta aliter parāda. 6°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.171.G
Diuitum medicamenta debent eſſe cara,& odorata,quæ multam conſtet pecunia.3°.de comp.medi. per genera. 5°.234.D
Diuitis hiſtoria,qui medicamenta uolebat cara.3°.de compoſi. medicam. per genera. 5°.234.D
pro Diuitibus & pauperibus parare debet materiam ſcribens de re medica.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.168.B
DIVITIAE,forma,& nobilitas raro in eodem reperiuntur. in oratione ſuaſoria. Iſa.3.H
Diuitiæ poſtponēdæ ſunt ſanitati corporis & ai.2°. de ali.fac. 2°.18.F
Diuitiæ facile auferri poſſunt.de cog.cur.animi morb. 2°.55.E
Diuitijs præſtare non uirtutis,ſed fortunæ eſt opus. de cogn. cur. animi morbis. 2°.55.C
Diuitiæ nonnunq̃ ſceleribus redundant.de cog.cur.ai morb. 2°.55.E
Diuitijs præponenda ætas ſine triſtitia.de cog.cur.ai morb. 2°.55.E
Diuitijs qui plus tribuit quàm arti, hic finem artis non ſequitur. ſi quis opt.med. Iſa.6.E
DIVRETICA medicamēta ſunt q̃ urinā puocāt.de dynam. Sp.18.G
Diureticas uires habet Anethum.de ſimp.med. Sp.81.B
Diureticas uires habet Aniſum.de ſimpl.med. Sp.80.E
Diureticum certum eſt Apium.de ſimp.med. Sp.80.D
Diureticas uires habet Aſparagus.de ſimp.med. Sp.80.G
Diureticum fructum habet Chamædaphne.de ſimp.med. Sp.85.F
Diureticas uires habent Chamepityos ſpecies oēs.de ſimp.med. Sp.85.F
Diureticas ualde uires Erbum habet.de ſimp.med. Sp.95.B
Diureticas uires habet Eruca.de ſimp.med. Sp.83.H
Diureticam radicem habet Erythrodanum.de ſimp.med. Sp.84.B
Diureticum ualde eſt Eupatorium.de ſimp.med. Sp.80.D
Diureticas uires habet Iuniperum.de ſimp.med. Sp.85.E
Diuretica eſt Lathyris.de ſimp.med. Sp.86.E
Diureticam radicem habet Lonchitis.de ſimp.med. Sp.86.D
Diureticas uires habet Paſtinaca.de ſimp. med. Sp.89.C
Diureticas uires habet Phu.de ſimp.med. Sp.84.E
Diureticum eſt Pulegium.de ſimp.med. Sp.88.H
Diureticas uires habet Scolopendria.de ſimp.med. Sp.91.C
Diureticas uires habet Scopa regia.de ſimp. med. Sp.91.C
Diureticas uires Scordion habet.de ſimp.med. Sp.90.H
Diureticum eſt Seſeli.de ſimp.med. Sp.90.D
Diureticas uires habet Siſarum.de ſimp.med. Sp.91.C
Diureticum eſt Siſimbrium.de ſimp.med. Sp.91.B
Diureticas uires habet Vetonica.de ſimp.med. Sp.92.A
Diureticum eſt Vinum album.de ſimp.med. Sp.92.B
in DIVTVRNITATES deflectunt cruda,& incocta. in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.124.E
DIVTVRNI morbi,qui.fin.med. Iſa.45.F
Diuturnus morbus qui propriè.3°.de dieb.decr. 4°.160.C
Diuturnos morbos ait Hippocrates à phlegmate & atra bile fieri,idq; in ſenibus,& hyeme.bre.deno.dogm.Hipp. 1°.231.D
Diuturnus,& non tutus morbus quando ab urina ſignificatur. de urinæ ſignificatione ex Hippocrate. Sp.78.F
Diuturnæ,crudæ,& tenues urinæ quibus minguntur, hos, ſi alia ſigna tanq̃ euaſuris affuerunt,abſceſſum ad ſepti tranſuerſi regiones infernas expectare oportet.de uri.ſign.ex Hip. Sp.78.G
Diuturnam ægritudinem crudam,& non ſine periculo ſignificat urina tenuis,& rutila.de uri.ſig.ex Hip. Sp.78.G
in Diuturnis morbis facies Hippocratica non eſt admodum exitioſum. in prognoſt.com.1°. 4°.191.E
Diuturnos morbos diebus paribus magna ex parte iudicari inquit Hippocrates.bre.deno.dogm.Hipp. 1°.231.D
Diuturnis,& induratis uitijs neruorū pdeſt oleū.de ſimp.med. Sp.88.D
ad Diuturna.1°.de compoſitione medic.per genera.216.H/ 4°.243.F/ 5°.250.D/7°. 5°.274.E
ad Diuturna cephalicum Deiloontis.4°.de cōp. med.per ge. 5°.243.H
ad Diuturna omnia.6°.de comp.med.per genera. 5°.256.A
ad Diuturnos morbos.6°.de comp.med. per genera. 5°.263.B
ad Diuturnum omne malum.7°.de compo.med.per genera. 5°.270.F
ad Diuturnos effectus ualde generoſum.7°.de compo.med. per genera. 270.E/271.F/G/ 5°.272.D

ad Diuturna

ad Diuturna & maligna.5°.de comp. med.per ge. 5°.248.C
in DIVVLSIONE uoluptas quæ.1°.de ſympt.cau. 3°.17.A
Diuulſæ particulæ & totius inſtrumenti, ægritudo eſt cum ligamentum uel arteria diuellitur.de morb.diſ. 3°.5.D
non DOCERE & ſcribere multa, quid ſit.7°.metho di medendi. 7°.52.A
Docendi genus optimum in omni arte quod.fin.med. Iſa.43.B
Docendi rectus modus quo modo fiat.6°.de decret.Hipp. 1°.264.B
ad Docendum tantum faciunt nomina.1°.de diſ.pulſ. 4°.46.F/G/H
Docent nihil obſcuræ enunciationes.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.165.D
Docentes non ſentimus aliquem motũ in corde.2°.de dec.Hip. 1°.239.G
Doceri quidam nolunt.de morb.temp. 3°.86.C
Doceret cum nimis uehementer grammaticus quidam, morbo comitiali corripiebatur.5°.de locis af. 4°.32.F
DOCTRINA ex uitalibus fit.de uict.ra.i mor.ac.cõ. 4°.7°.142.H
Doctrinæ principium aliud, & aliud rei naturæ principium facere, ſtultum eſt.6°.de decret.Hipp. 1°.264.B
Doctrinæ principiũ debet cõuenire cũ rei natura.6°.de decr. 1°.264.B
Doctrina quæ fit ſecundum rei naturam habet cum re ipſa principium. 6°.de decretis Hippocratis. 1°.264.B
Doctrina ſcientifica eſt à re, non à nomine.14°.meth.med. 7°.89.D
ſine Doctrina ſuas faciũt actiões partes corporis.6°.de lo.af. 4°.42.A
Doctrinæ optimum genus cenſet Fauorinum, quo præparamur in utranq; partem.de opt.docen.gen. Iſa.30.B
Doctrina optima, quæ uiua uoce traditur.1°.de alim.fac. 2°.9.E
Doctrina per elementa cur cæteris utilior.2°.de ſanit. tuen. 2°.72.E
Doctrina per methodum quid efficiat. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.98.D
Doctrina ex reſolõne digna & pfecta in ordine docẽdi.ars med. Iſ.61.H
Doctrinã à notione finis nullus ſcripſit ante Galenũ. ars med. Iſag.61.H
Doctrina definitiua breuis et facile memoriæ cõmẽdatur.ars me. Iſ.61.H
Doctrina ſmone expreſſa pricipiũ eſt experiẽtiæ.de pulſ.ad ti.4°.45.C
à Doctrina prohibent aliquos negocia.3°.de diſ.reſp. 3°.69.G
ſine Doctrina eſt linguæ motus.6°.de loc.aſ. 4°.42.C
ſine Doctrina mouetur coxæ articulus.6°.de locis af. 4°.42.B
Doctus garrire, ineptus dicere inquit comicus.3°.de diſ.pulſ.60. E/4°. de dign.pulſ. 4°.85.A
Docti tãti ſiũt à diuitibus, q̃ti ipſis indigent.de pcog.ad Poſth. 4°.214.B
DODECADACTYLON eſt uocabulum Herophili. 6°. de locis affectis. 4°.37.G
DOGMA quid.fin.med. Iſa.43.E
Dogmaticus qui nominandus.3°.meth.med. 7°.16.D
Dogmaticorum hoſtes ſunt empirici.2°.de dieb.decret. 4°.154.F
Dogmaticorum & empiricorum differentia.de ſubſ.emp. Iſag.32.G
Dogmaticorũ quodnam opus eſt.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.177.D
Dogmatici à naturæ inſpectione incipiunt.introd. Iſag.50.H
Dogmatici qui fuere.de hiſt.philoſ. Sp.3.B
Dogmaticus fuit Hippocrates.com.1°.apho.1°. Ex.2.D
Dogmatici parũ idonea contra empiricos dicunt.2°.de loc.af. 4°.14.H
cõtra Dogmaticos empiricorũ argumẽtũ.2°.de cõp.me.p ge.5°.218.E
Dogmata ſequentes quidam patriam prius prodendam ducunt, quàm proprium dogma.de cauſ.procatarct. 3°.98.B
non Dolent inſenſibiles partes.12°.meth.med. 7°.78.C
Dolet uehementer qui ad ignem acceſſerit, ut fere comburi uideatur, calefacta parte nihil adhuc patiente.3°.de locis af. 4°.14.D
Doleat cur magis ſinciput ex uteri affectu.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario.1°. 3°.152.H
Dolere facit caput uinum citrinum antiquum.de diſſol.cont. Sp.74.F
Dolere non facit caput uinũ paucã ſuſtinens aquã.de diſſo.cont. Sp.74.F
Dolere non facit caput uinum album.de diſſol.cont. Sp.74.F
Dolentibus caput urina liuida augmentũ ſignificat.de dynam. Sp.34.G
Dolentibus caput urina exiſtente rufa, ſi ſanguis de naribus fluxerit, huius doloris fiet ſolutio.de dynamidys. Sp.34.G
quando Doleat homo.8°.de decret.Hipp. 1°.275.C
Dolent ſæpe ore, dentibus, gutture, capite homines concepti in tribus horis ſanguinis.de ſpermate. Sp.37.B
Dolẽt cõcepto i horis bilis genua, crura, pedes, & oſſa. de ſper. Sp.37.C
Dolẽs puella in renibus & matrice unde naturaliter ſit.de ſper. Sp.38.G
Dolent in propria actione partes inflammatæ.5°.de loc.af. 4°.32.B
ad Dolentes partes materia tendit.2°.de diſ.feb.3°.41.A/1°. de ſimplic. medicam.facult. 5°.6.D
Dolentia trahunt ad ſe humores.de ren.af.dign.& med. 7°.193.G
Dolentes mediocriter, refugiunt præſidia & medicamenta. quo modo morbum ſimul. Iſag.61.B
Dolentibus oculis quæ agenda.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.196.D
Dolentibus articulis raphanus prodeſt.de ſimp.med. Sp.89.G
Dolẽtes phlegmone aures mitigat ſuccus centaureæ.de uir.cent. Sp.93.C
Dolens pars dura renitens in tumorem eleuata quo modo fiat, & curetur.de ſect. Iſag.16.D
Dolentem partem non putreſcentem oleo calente perfunde in contuſionibus neruorum.3°.de comp.med.per gen. 5°.229.A
Dolentis quadragenarij ob mordentes ſuccos in tunicis inteſtinorum impactos, caſus.12°.meth.med. 7°.78.G
Dolentis ſitibundi caſus.12°.meth.med. 7°.79.A
DOLIACHAE ſuccus ad quid utilis.de dynamid. Sp.30.G
DOLICHON uocãt Græci curſũ cõtinuatũ.2°.de ſan.tu. 2°.74.H
DOLICHI in quo genere ſint.1°.de alimen.facul. 2°.15.B
Dolichorum figura in Caria.1°.de alimen.fac. 2°.15.C
Dolichi uidentur eſſe cicerculæ & phaſeli ex dictis Hippocratis in libro de diæta.1°.de alimen.fac. 2°.15.B
Dolichi apud Dioclem ſunt phaſeli.1°.de alim.fac. 2°.15.B
Dolichi meliores cicerculis.de bon.& uitio ſucc. 2°.37.D
Dolichi deteriores faba, piſo, & lentibus.de bon.& uitio ſucc. 2°.37.D
Dolichi deteriores fabis.de atten.uic. 2°.45.A
Dolichi minus ſuaues quàm piſa.1°.de alim.fac. 2°.15.B
cum Dolichis Dioclis eandem facultatem habent phaſeoli, & ſiliquæ. 1°.de alimen.fac. 2°.15.B
in Dolichis quid ſit fructus.2°.de alim.fac. 2°.16.C
Dolichi habent ſiliquas.1°.de alim.fac. 2°.15.A
Dolichi totus fructus ſimpliciter ſiliqua.1°.de alim.fac. 2°.15.A
Dolichi fructus cum ſiliqua eſtur dum uireſcit.2°.de alim.fac. 2°.15.C
Dolichi flatu carent.1°.de alim.fac. 2°.15.B
Dolichi ob humiditatem non reponuntur, quia corrumpuntur.1°. de alimentorum facult. 2°.15.C
Dolichi quo modo ſeruentur.1°.de alim.fac. 2°.15.C
Dolichos quo modo expertus eſt Galeni pater.de bon.& uit.ſucc. 2°.36.G
DOLIA ſolo corio, & cuneis obſtructa, uinum ita diu non ſeruant. in 6m.de morbis uulgaribus, com.4°. 3°.183.A
Dolia picata, & gypſata, uina ſyncera diutius ſeruant.in 6m. de morbis uulgaribus, com.4°. 3°.183.A
Dolia muſto inflata rumpuntur tenſionis uiolentia.de mult. 3°.79.D
Dolia, & utres rumpuntur in muſtis ob ſpiritus copiam.in 1m. de morbis uulgaribus, com.1°. 3°.104.G
Dolij meminit.1°.de nat.fac. 1°.296.E
DOLOR quid.2°.de locis affectis. 4°.8.G
Dolorum nomina apud Archigenem.2°.de loc.af. 4°.9.H
Dolores non habent nomen in omnibus membris.de ſympt.diſ. 3°.11.F
Dolor ſignificatur nomine πόνου.i.laboris.com.4°.aph.32°. Ex.30.H
Dolor eſt labor proprie dictus.de uic.rat.in mor.acu.com.2°.7°.123.F
Dolor, accipitur quandoq; pro diſpoſitione faciente dolorem. commentario 2°.aphoriſ.6°. Ex.11.G
Dolor eſt ſymptoma.3°.meth.med. 7°.22.E
Dolor numeratur inter caſus.com.2°.apho.30°. Ex.16.H
Dolores & caſus omnes quando boni, & quando non boni conſiderandum.1°.de criſi. 4°.128.B
Dolor accidens in differentibus locis diſtinguit partes male affectas. comment.4°.apho.75°. Ex.36.B
à Doloribus affectiones diſtinguit.3°.de compo.med.ſec.loc. 5°.143.D
Dolor exigit ſenſum.1°.de elem. 1°.3.A
Dolor eſt res euidens ſenſu.1°.de elemen. 1°.3.G
Doloris fons & radix eſt ſenſus.1°.de elem. 1°.3.H
Dolor contingit omnibus ſenſibus, non tamen pari euidentia. 1°. de ſymptom.cauſ. 3°.16.F
Dolores maximi contingunt ſenſui tactus.de ſympt.diſ. 3°.11.E
Dolor, & delectatio euidentia ſunt, in tactu & guſtu, poſtea in odoratu, poſtea in auditu.1°.de ſympt.cauſ. 2°.16.F
Dolor eſt in partibus ſenſibilibus.12°.meth.med. 7°.78.C
Dolores magis ſentiunt corpora ſenſibiliora.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.153.E
Dolorem nunquam ſentiret homo, ſi unum eſſet.de conſt.art. Iſa.38.B
Dolores cur magis ſentiantur nocte, q̃ interdiu.de mot.man. Sp.69.F
Dolorum diuerſitates.3°.de loc.af. 4°.19.B
Dolorum differentiæ multæ.quo modo morb.ſim. Iſa.61.F
Dolorum ſenſus diuerſi.2°.de locis af. 4°.12.E/F
Dolorum differentiæ penes multitudinem, aut craſſitudinem, aut motum

aut

aut potentiam rei ſacientis dolorem. 2°. de locis affectis. 4°.9.E
Doloris ſpecies pungitiuus, tendens, torpidus, grauis, ſtipulans, feriens, continuus, intermiſſus, æqualis, inæqualis. com. 6°. aph. 5°. Ex.47.A
Dolorem quo modo faciant quaſſantia, tendentia, pungentia, & diuidentia. 1°. de ſympt. cauſ. 3°.16.G
Dolor dulcis dici non poteſt. 2°. de loc. aff. 4°.10.A
Dolor fixus, qui. 2°. de locis affectis. 4°.11.A
Dolores ut palus fixus. 2°. de locis affectis. 4°.9.B
Dolor fixus quibus contingat partibus. 2°. de locis affectis. 4°.11.B
Dolores fixi in aliqua parte ob quid. de cur. rat. per ſang. miſſ. 6°.16.F
Dolorificus ſenſus, grauis, & triſtis, idem. 1°. de ſympt. cauſ. 3°.16.H
Dolor grauis, qui ab Hippocrate nominetur. com. 6°. aph. 5°. Ex.46.H
Dolores graues quid ſignificent. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.137.C
Dolores griphomeni, qui. in 1m. progn. com. 3°. 4°.180.B
Dolor holcimos, id eſt tractorius, hoc nomē non eſt in uſu apud Græcos. 2°. de locis affectis. 4°.12.A
Dolor lacerans, qui. 2°. de locis affectis. 2°.12.A
Dolor laxus nullus, & qui ſit. 2°. de locis affectis. 4°.11.E
Dolores laxi, id eſt ſine phlegmone & tenſione. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 3°.178.A
Dolores magni tactus quo modo fiant. 1°. de ſympt. cauſ. 3°.16.G
de Doloribus non proprie, ſed de acribus humoribus dicitur morderi. de uict. rat. in morbis acutis. com. 4°. 7°.144.F
Dolor mordax ex quo fiat. 2°. de locis affectis. 4°.9.G
Dolor cum mordacitate quid ſignificet. 2°. de comp. med. ſe. lo. 5°.137.C
Dolores noti. 2°. de locis affectus. 4°.12.G
Dolor aliquis præ ſe fert ſpeciem ponderis. com. 6°. aph. 5°. Ex.47.A
Dolor ex mole & grauitate quo modo curetur. 12°. meth. med. 7°.79.C
Dolores profundi, qui. 2°. de locis affectis. 4°.11.A
Dolorem quendam ſignificat pulſus. 2°. de locis affectis. 4°.8.H
Dolor pulſatilis qui appellandus. de mult. 3°.79.A
Dolor pulſatiuus. 2°. de locis affectis. 4°.9.A
Dolor pulſatiuus eſt in inflammatione. 2°. de locis affectis. 4°.9.H
Dolor pulſatorius ingentiū inflāmationū accīs. 2°. de loc. affe. 4°.10.B
Dolores cum pulſu quid ſignificent. 2°. de comp. med. ſec. loc. 2°.137.C
Dolores quidam fiunt ac ſi patiens acu pungatur. 2°. de loc. af. 4°.12.B
Dolor punctorius qualis. 2°. de locis af. 4°.9.G
Dolor punctorius, qui, & unde ſit. 2°. de loc. af. 4°.11.H
Dolor ſtupidus non eſt ſpecies doloris. 2°. de locis af. 4°.8.B
Dolor tenſionis, qui. 2°. de locis af. 4°.9.C
Dolores cum tenſione quid ſignificent. 2°. de cōp. med. ſec. loc. 5°.137.C
Dolores tenſiui à nimijs exercitationibus. 2°. de locis af. 4°.11.D
Dolor extenſiuus in quibus partibus. 2°. de locis af. 4°.9.B
Dolores qdā fiunt ac ſi patiēs cerebro pforet. 2°. de lo. af. 9.E/ 4°.12.E
Dolor turgidus, qui. 2°. de loc. af. 4°.19.E
Dolores Vlceroſi, qui. 2°. de loc. af. 4°.11.F
Dolores ulceroſi à nimijs exercitationibus. 2°. de locis af. 4°.11.D
Dolorum complicatorum diuerſitas. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.137.C
Dolorum proprietas omnino dici non poteſt. 2°. de locis af. 4°.12.F
Dolorum ſingulorum ſpecies conſcribere nemo poteſt, niſi ipſemet paſſus fuerit. 2°. de locis af. 4°.10.B
Doloris ſimo uanus niſi ex his quæ cognoſcūt ægri. 2°. de lo. af. 4°.12.F
Dolor quo modo, & quando, & quibus fiat. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.22.A
Dolor quando fit. de inæq. intemp. 3°.43.G
Dolor ubi fiat, & quo modo. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7°.116.B
Dolor cauſa communis quo modo fiat. 1°. de ſympt. cauſ. 3°.16.F
Dolores ſecundum Hippocratem quomodo fiant. 1°. de ſympt. cau. 16.G/ de trem. palp. conuulſ. & rig. 3°.54.B
Doloris carentiam ſanat corpora hūt. in 1m. de mor. uul. cō. 2°. 3°.112.C
Dolores et acceſſiōes diebus paribus. in 3m. de mor. uul. c. 2°. 3°.150.F/H
Dolor quibus fiat. 13°. methodi medendi. 7°.81.H
Dolor ubi ſit, quid conſiderandum. 12°. meth. med. 7°.78.F
Dolor ex duobus cognoſcitur ſpē, et uehemētia. cō. 6°. aph. 5°. Ex.47.A
Doloris magnitudo quo modo cognoſcatur. quo modo. morb. Iſag.61.F
Doloris uehementia in quo conſiſtat. com. 6°. aph. 5°. Ex.47.A
Dolor ex quantitate, & qualitate fit. de nat. hum. com. 1°. 1°.30.E
Dolor ex quantitate, & qualitate iudicatur. com. 6°. aph. 5°. Ex.46.G
Doloris magnitudo quo modo curanda, & à quibus augeatur dolor, commentario 6°. aph. 5°. Ex.46.H
Dolor tanto leuior, quāto quis leuius ipſum fert. quo mō morb. Iſa.61.E
Dolor qui pulſum uariet. de pulſ. ad tir. 4°.44.H
Doloris pulſus, qui. de pulſ. ad tiro. 44.H/4°. de cau. pul. 4°.100.A
Dolorum in parte prædita ſenſu pulſus. de pulſ. ad tir. 4°.45.B
Dolores qualem faciant reſpirationem. 2°. de diſ. reſp. 3°.65.B
ex Doloribus inæqualitas reſpirationis. 1°. de diſ. reſp. 3°.61.E
Dolorum propria reſpiratio parua & denſa. de diſ. reſp. 3°.62.G
Dolor & delirium quando iunguntur, qualem faciunt reſpirationem. 2°. de diſ. reſp. 3°.65.E
Dolor in organis quam reſpirationem faciat. 1°. de diff. reſp. 3°.61.G
Dolor cum ardore in aliquo reſpiratorio organo exiſtens, quam reſpirationem efficiat. 1°. de diſ. reſp. 3°.59.A
Dolor in aliquo organo reſpiratorio exiſtens, quam reſpirationem ipſe per ſe faciat. 1°. de diſ. reſp. 3°.59.A
Dolorem cum periculo nunciat urina alba, & turbulenta, & non compoſitam ſynocha. de dynamidys. Sp.34.F
Dolor quibus cauſis fiat. in 1m. de morbis uulgar. com. 1°. 3°.104.H/12°. methodi medendi. 78.D/de ocul. 7°.189.H
ad Doloris cauſas inueniendas methodo procedit. 12°. met. me. 7°.78.C
Doloris cauſas plures, collige. com. 7°. aph. 21°. Ex.55.E
Doloris ſex cauſæ. de ocu. 7°.189.H
Doloris cauſæ. 4°. de locis af. 4°.27.D — uacuatio et repletio?
Dolores quæ faciant. de uict. rat. in morb. acu. com. 2°. 7°.124.A
Dolorem faciunt res præter naturam. de palp. trem. conuulſ. 3°.54.D
Dolorum cauſa generalis ſolutio continuitatis & intemperies. 3°. de compoſ. medic. ſecundum loc. 5°.141.G
Doloris primæ duæ ſpecies, alteratio & ſolutio continui. 2°. de locis affectis. 4°.9.C/D
Dolores aut ab extenſione partium, aut à calido & frigido. de natura humana, comment. 1°. 1°.28.H
Dolor fit à calore, & à frigiditate uehementi, & à ſolutione continui. 12°. methodi medendi. 7°.78.E
Dolor exigit alterationem. 1°. de elem. 1°.3.A
Dolor à ſubita alteratione. ars med. Iſa.77.C
Dolor fit à uehementi alteratione. 7°. de decret. 1°.271.H
Dolor ſentitur cum mutantur corpora ad non naturalem habitum, & cum redeunt ad naturalem. 12°. meth. med. 7°.78.D
Dolorem non facit alteratio quæ ſenſim fit, ſed quæ uiolenter. 12°. methodi medendi. 7°.78.D
Dolorem faciens tranſmutatio, duplex. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 2°. 7°.116.B
Dolor fit ob malam qualitatem. 7°. de decre. Hippo. 1°.271.H/ de fracturis, commentario 3°. 7°.246.E
Dolor ex ſectione, & mala qualitate. de conſt. art. Iſag.38.A
Dolor ab intemperie. de cur. rat. per ſang. miſſ. 6°.16.F
Doloris cauſa temperies inæqualis. 2°. de ſympt. cauſ. 22.A / de inæqu. intemp. 3°.44.F/2°. de locis af. 4°.9.C
ſine Dolore eſt æqualis intemperies. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.22.A
Dolor à calido, frigido, humido, & ſicco. de nat. hum. com. 1°. 1°.28.H
Dolorem facit intemperies frigida, & calida. in 1m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3°.104.H
Dolorem quo modo faciat frigidum. 1°. de ſympt. cauſ. 3°.16.G
Dolorem quo modo habeat rigor. de palp. trem. cōuulſ. & rig. 3°.54.G
Dolores antiqui, frigidi: noui, calidi. in 6m. de mor. uulg. cō. 1°. 3°.156.D/ comment. 2°. aph. 20°. Ex.11.G
Dolor qui eſt ex frigida aqua, aere, & niue, ſtatim abit his remotis. 2°. de locis affectis. 4°.14.D/E
Dolore, & frigore conſtricta membra uinum reſumit, & reficit. de ſimplic. medicament. Sp.92.B
Dolori ex frigore interno oleo ſuccurritur calido ingeſto, anetho etiam addito. 2°. de ſimpl. med. facul. 5°.12.C
Dolor inſuppurabilis fit à frigido. com. 5°. aph. 20°. Ex.39.A
ad Dolores frigidos. de med. exper. 105.G/de curat. lap. Sp.112.F
Dolorem frigidum auferens electuarium. de med. exper. Sp.107.D
ſine Dolore multi affectus frigidi ſunt, ubi æqualiter particulas occuparint. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.22.A
Dolor ex qualitate calida, & frigida. de nat. hum. com. 1°. 1°.30.B
Dolor excitatur à calidiſſimis. ars med. Iſa.70.G
Dolorem non faciunt calidū mediocre & humidum. ars med. Iſa.70.G
Dolor ex qualitate quibus curetur. 13°. meth. med. 7°.82.D
Dolores ex intemperie cum mordicatione quibus ſanentur. 2°. de ſimpli. medicam. facult. 5°.12.D
Dolor ex ſiccitate an curabilis. 12°. meth. med. 7°.80.B
Dolor phrenitidis ex ſiccitate, letalis. 12°. meth. med. 7°.80.B
Doloris ex ſiccitate curatio. 12°. meth. med. 7°.80.B

Dolor à ſolutione continui ars med.1ſ.67.C/de frac.com.3°. 7°.246.E

Dolorē oēm eſſe ſolonem cōtinui cur dici poſſit.de frac.cō.3°. 7°.246.E

Dolores ex intemperantiis,& cacochymia diſtinguendi. 2°.de ſimplic. medicam.facult. 5°.12.C

Dolorem quomodo faciat repletio.in 6m.de morb.uulg.cō.6°. 3°.196.F

Dolores à plenitudine,quales.3°.de locis affectis. 4°.20.F

Dolor ex uno humore.de nat.hum.com.1°. 1°.30.E

Dolor ex nimio humore quo modo curetur.de ocu. 7°.189.H

Dolor non eſt uehemens in craſſis et glutinoſis ſuccis,modo ſoli ſint. 12°. methodi medendi. 7°.79.C

Dolores grauiſſimi ex graſſis,& glutinoſis ſuccis cum ſpiritu halituoſo. 12°.methodi medendi. 7°.79.C

Dolor ex craſſis & glutinoſis humoribus quomodo curandus. 12°. methodi medendi. 7°.79.C

Dolor ab humoribus frigidis craſſis quomodo curetur.de ocul.7°.190.A

Dolores facit uitreus humor.1°.de locis affectis. 4°.4.B

Dolores quos faciat uitreus humor.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.168.B

Dolores uehementiſſimos parit humor uitreus.12°.meth.med. 7°.80.A

Doloris ſpeciem eandem non faciunt humor mordax et humor plurimus. 2°.de locis affectis. 4°.9.D

in Doloribus quo mō humores calidi cognoſcātur.3°.de lo.af. 4°.20.F

quos Dolores faciunt humores tenues,& acres, & quo modo faciunt conuulſionem.12°.methodi medendi. 7°.80.A

Dolor ex bilioſo excremento mordax.3°.de locis affectis. 4°.20.F

Dolor ex humore mordente quo modo curetur.12°.met.med. 7°.79.C

Dolores maligni à uenenis.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.196.G

Dolor ex punctura & morſu aialis quo curetur.13°.meth.me. 7°.82.C

Dolor à rebus tangentibus. 2°.de locis affectis. 4°.9.C

Dolores ac febres accidunt magis dum pus conficitur, quàm iam confecto.com.2°.aph. 47°. Ex.18.H

Dolor à motu. 2°.de locis affectis. 4°.9.C

Dolor in quibus diſpoſitionibus comitatur uehementes motus. 4°. de locis affectis. 4°.27.C

de Doloribus ex itinere.de uict.rat in morb.acut.com.4°. 7°.144.H

Dolores conſuetos irritat allium.de uict.ra.in mor.ac.cō.4°. 7°.145.C

Dolores maximi quo modo fiant inter dormiendum contorquendo ſubito partes.in 3m.de morbis uulgaribus,com.3°. 3°.149.F

Dolorem quo modo faciat acris humor.1°.de ſympt.cauſ. 3°.16.G

Dolor ex humoribus calidis quo modo curetur. de ocu. 7°.190.A

Dolorem parit uehemētem ſanguis, quibus ī locis uniuerſim eſt collectus. 2°.de arte curat.ad Glauc.com.2°. 7°.100.H

Dolor ex ſanguinis abundantia quo mō ſanetur.12°.meth.med.7°.79.B

in Dolore ex ſāguinis abūdātia ſanguis mittēdus.12°.met.me.7°.79.B

Dolore acuto exiſtente,cur plus ſanguinis euacuandum. de uict.ratio.in morbis acutis,com.4°. 7°.143.G

Dolorē maximum qū excitat flatus. 2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.104.F

Dolores quo modo ex flatu fiant. 2°.de comp.med.ſecun. loc. 5°. 135. G/ com.4°.aphoriſ.11°. Ex.28.D

Dolor acerbiſſimus ex flatu concluſo.de mult. 3°.79.D

in Dolore ex flatu & humore,oleo in quo ruta cocta ſit,utitur pro clyſteri Galenus.12°.meth.med. 7°.80.A

Dolor ex flatuoſo ſpū quo mō curetur.12°.met.me. 79.B/13°.7°.82.B

Dolor ex ſpiritu flatuoſo cucurbitula curatur cum flamma copioſa. 12°. methodi medendi. 7°.79. H

Dolor ex flatu qbus clyſteribus curetur. de arte cur.ad Glau. 7°.104.G

Dolor ex uentoſitate craſſa quo modo curetur.de ocu. 7°.189.H

Dolores ab infarctu aut craſſitie crudorum ſpirituum curat ariſtolochia rotunda.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.E

Dolorem inferrent ficus,niſi cito deſcenderent. 2°.de alim.fac. 2°.17.D

Dolor facit ſymptomata ſimilia timori. 2°.de ſymp. cauſ. 3°.23.B

Dolores qui mentis perturbationē ſigū.nt.in 1m. prrh.cō.1°. 4°.168.D

Dolore animi ex librorum amiſſione qui mortuus. 2°. de compoſit. medica.per genera. 5°. 218.B

Dolorē q affectus faciāt.4°.de loc.af.4°.27.D/cō.2°.aph.6°.Ex.11.G

Dolorem afferentes morbos in ulcerum genere conſtitui, probabile eſt. de fracturis,commentario.3°. 7°.246.E

Dolor in febribus. de inæqu.intemp. 3°.44.B

Dolor unde fiat in febribus,& à quo. 2°.de ſymp. cauſ. 3°.22.A

Dolore caret hectica. de inæq.intemp. 3°.44.B

ſine Dolore cur ſint febres hecticæ. 2°.de ſympt.cauſ. 3°.22.A

Dolorem,laborem,grauedinem,ſiue mortem in ſynocha ſignificat urina crocea,& ſpiſſa. de dynamidijs. Sp.34.E

Dolorem concitant & exaſperant metallica & acetum.3°. de compoſit. medic.per genera. 5°.232.G

Dolor auget halitus fuliginoſus.10°.meth.med. 7°.62.H

Doloris cuiuſcunq; quid commune.in progn.com.2°. 4°.206.A

quo modo Dolore affligamur,ubi nihil triſte nobis extrinſecus appropinquat.12°.meth.med. 7°.78.E

Dolor eſt ſicut inimicus,& non ſedandus ſolum, ſed auferendus. de cura lap. Sp. 111.G

Dolor quid mali faciat.1°.de comp.med.per genera. 5°.212.D

Dolor amouet à coitu. de aere,aq.& loc. 2°.6.A

Dolor facit contrahi uires ad ſe.in prognoſt.com. 2°. 4°.198.H

Dolor uires exoluit.in prognoſt.com.1°.4°.196. D/12°. methodi med. 74.G/de uict.rat.in morb.acutis,com.3°. 7°.130.E

ex Doloribus longis,& uehementibus uis uitalis proſternitur. 4°. de præſag.ex pulſ. 4°.121.G

Doloris cauſa contriſtat uim expultricem.13°.metho.med. 7°. 80.G

ex Dolorum uehementia ueniunt diſſolutiones. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.98.G

Dolor unius partis facit animi deliquium & perfrigerationem. 2°. de ſymptomat.cauſ. 3°.23.F

in Dolore uehementi quo modo mori contingat.5°.de loc.aff. 4°.29.B

cum Dolore moriuntur quibus aphoniæ ex dolore. in 1m. prorrheticorum,commentario 2°. 4°.72.D

Dolore præcedente fit ſanguinis eiectio p eroſionē.5°.de lo.af. 4°.32.E

Dolores ſigna indicatiua criſis.1°.de criſi. 4°.128.E

Dolor ē ſignū abſceſſus futuri aliqua ī parte.cō.4°.aph.32°. Ex.30.H

Dolor ſi fuerit in aliqua parte ante morbum,hic morbus firmatur. commentario 4°.aph.33°. Ex.31. A

ex Dolore in cognitionem uenimus ad quas partes natura expellat ſuperfluitates.com.5°.aph.53°. Ex. 42.H

Dolor excitatur quandoq; natura ſanguinem & ſpiritum ad partem aliquam tranſmittente.com.5°.aph.53°. Ex.42.D

Dolor ſanguinem ad ſe trahit,& facit inflammationem ſine plenitudine. de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.17.G

Dolor omnes mouet fluctiones.ars med.1ſa.78. G/ de uict.rat. in morbis acutis,com.4°. 7°. 138.A

Dolor & caliditas fluxionum ſunt cauſæ.2°.de diffe.febr.3°.41.B/13°. methodi medendi. 7°.81.C

Dolor perficitur fluxione decumbente.com.4°.aph.32°. Ex.30.H

Dolor ſuper omnia incitat ſanguinis profluuium & phlegmonen. 5°. methodi medendi. 7°.31.A

Dolor phlegmones cauſa.13°.methodi medendi. 7°.80.G

ex Dolore oriuntur inflammationes.de frac.com.3°. 7°.244.H

cur Dolor in definitione inflāmationis ponatur. de tum.præt. 3°.84.A

Dolor cur in parte inflammata.1°.de diff.reſp. 3°. 58.F

Dolorem quo modo faciat phlegmone.1°.de ſymp.cauſ. 3°.16.H

Dolor omnis ſi inueteret & præcipue ex colliſione & compreſſione, eſt cauſa inflammationis.de fracturis,commentario 1°. 7°.227.H

Dolor duplex percipitur dilatatis arterijs in muſculo inflammato,et quo modo. 2°.de loc.affect. 4°. 8.H

cū Dolore ſenſibilis motus arteriarū in inflāmationibus.de tu.3°.84.A

Dolorem infert arteriarum dilatatio in muſculis intercoſtalibus inflammatis.2°.de locis affectis. 4°.9.A

Dolorifica diſpoſitio triſtem affert ſenſum laborantibus ex motu arteriarum.comment.7°.aph.21°. Ex. 55.D

cū Dolore ſi inflāmatio adſit,quid agēdū.de arte cur.ad Gla.7°.104.G

Dolor uehemens inflammatis partibus duobus modis ſentitur, & quo modo.2°.de locis affectis. 4°.8.G

Dolor membranarum hæmodiæ,id eſt ſtuporis dentium, non habet aliquid ſimile. 2°.de locis affectis. 4°. 9.H

Dolorum quo genere afficiantur membranæ.2°.de criſi. 4°.137.B

Dolor mēbranarū pūctiōi ſilis,et quo mō.de cur.ra.p ſang.miſ. 6°.21.F

Dolorem pungitiuum habet mēbranoſa ſubſtantia.de cōſt.art. 1ſ. 40.D

Dolores membranæ non ſunt inæquales.2°.de loc.aff. 4°. 11.B

Dolores in latitudinem membranis accidunt. 2°.de loc. aff. 4°.11.B

Doloris diuerſitatem facit membrana os pertingens & non pertingens. 2°.de locis affectis. 4°.11.C

Dolores quos faciant membranæ ſupra cutim,& quos membranæ in media carne. 2°.de locis affectis. 4°.11.C

Dolores membranarum ad oſſa pertingentium. 2°.de loc. aff. 4°.11.D

in Dolore omni à calida & ſpirituoſa ſubſtantia facto, & maxime in membranis,arteriæ capitis ſecanda.de cur.ra.per ſang.miſſ. 6°.21.F

Dolor extremarum

Dolor extremarum partium fomentis ex aquis tollitur. in 6m.de morbis uulga.com.6°. 3°.196.A
Dolor circa unguium radicem.1°.de inæq.intemp. 3°.44.F
Dolor fit cum calefiunt manus frigidæ.12°.meth.med. 7°.78.D
Dolor calefacientium manus frigidas maxime in unguium radice.2°. de locis affectis. 4°.9.D
Dolores arteriarum & uenarũ,qui.2°.de loc.aff. 4°.11.E
Dolores maxime fiunt in neruoſis partibus.cõ.5°.aph.66°. Ex.45.C
Dolores diſtendentes in neruis.2°.de loc.aff. 4°.10.H
Doloribus nimijs contracta uitia neruorũ caſtoreum eliminat. de ſimplicibus medicaminibus. Sp.81.H
ad Dolorem omnem in neruis utero & coxendicibus.7°. de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.185.C
ad Dolorem uel durities neruorum facit cucumer erraticus. de ſimplicibus medicaminibus. Sp.83.A
ad Dolores neruorũ & muſculorum.5°.de cõp.med.per ge. 5°.258.G
ex Dolore neruorum defectus animi quo modo curandus.1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.99.G
ex Dolore tendonum defectus animi quo modo curandus.1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.99.G
Dolorificas muſculorũ diſpõnes enumerat.5°.de loc.aff. 4°.29.F/G
Dolores oſsium,oſtocopi græce dicti.2°.de loc.aff. 4°.11.E
Dolor Capitis paruus non eſt ægritudo.de conſt.art. Iſa.42.D
Dolor capitis quicũq; ſit,lõge minor quàm coli,aut auris, aut oculi, aut dentis dolor.2°.de comp.me.ſe.loc. 5°.134.H
Dolor turgidus in hemicranea & cephalæa.2°.de loc.aff. 4°.10.B
Dolor capitis ob uarias cõtigit cãs.de uic.rat.i mor.ac.c.4°. 7°.150.E
Dolores capitis qui cibi faciant.de dif.cont. Sp.74.F
Dolorem capitis faciunt odores calidi.3°.de lo.af. 4°.20.F
Dolor capitis quo modo aquæ potu qñq; inducatur.de uinis. Sp.76.C
Dolores capitis generat fumoſitas bilis à ſtomacho aſcendens in caput. de ſpermate. Sp.36.H
Dolores in ſupficie capitis qd ſignificẽt.2°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.137.C
Dolores profundi capitis quid ſignificẽt.2°.de cõp.me.ſec.loc.5°.137.C
Dolores capitis qui cum febre.2°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.137.C
Dolor capitis quando iam adeſſe aut mox affuturũ ſignificetur. quæſita in Hippocratem. Sp.113.B
in Dolore capitis ex plaga quæ intentio pro curatione.2°. de compoſ. medi.ſecun.locos. 5°.133.G
i Dolore capitis uinũ euitandũ.1°.de arte cura.ad Glau.95.F/7°.99.A
Dolorem capitis multoties ſedat uinũ pauciferum propter eos qui ſiunt in uentre humores.de uinis. Sp.76.C
Dolori capitis qui fit propter multam aduſtionem ſolis,uel uini meri potationem qũo proſit ſuccus centaureæ.de uir.cent. Sp.93.B
Dolores capitis mediocres quid auferat.præſag.exper. conf. Sp.78.C
ad Dolorem capitis decoctio agarici.de med.exper. Sp.104.C
Dolorem capitis ſedat menta.de ſimp.me. Sp.87.D
Dolorem capitis pſyllium ſedat.de ſimp.med. Sp.89.A
Dolores capitis uetuſtiores diſſoluimus ſectionibus ſcarificationum.præſag.exper.confir. Sp.78.C
Dolores capitis moderatos tollit ſcarificatio crurum. de cucurbitulis, ſcarificatione. 6°.4.B
Dolori capitis confert ſectio uenæ frontis.de ans.uino. Sp.55.A
Dolori capitis confert ſectio uenarum quæ ſunt in angulis oculorum lachrymalibus & temporum.de anat.uiu. Sp.55.A
in Dolore capitis quidam ſenex medicus quinquagenarius uenam incidit.12°.meth.med. 7°.74.H
ad Dolorem capitis chronicum theriaca.de med.exper. Sp.106.H
ad Dolorem capitis.ſecretorum.97.C/de medic.exper.107.F/de cura lapidis. Sp.112.B/C
Dolor in membranis capitis quo lunæ aſpectu fiat. de decub. progno.ex math.ſcientia. Sp.12.G
Dolor i dura cerebri mẽbrana qũo fiat.de ijs q̃ i med.ſi.c.3°. 7°.222.F
Dolores intra caluariam cur ad oculorum uſq; radices procedãt. 2°. de comp.med.ſec.loc. 5°.137.C
Dolor in fronte conceptis in bilis horis.de ſperm. Sp.37.C
ad Dolorem frontis.ſecretorum. Sp.102.F
Dolor quo modo in uiſu.1°.de ſymp.cauſ. 3°.17.B
quãtũ ad uiſum Dolor in Oculis minus euidenter quàm in cæteris ſenſibus.1°.de ſymp.cau. 3°.16.F
Dolorem quot modis patiantur oculi,& qũo curetur.de ocu.7°.190.A
Dolor in oculo quando magnus.de ocu. 7°.187.B
Dolores oculorũ quibus fieri põt,& qũo tollunt.13°.met.me. 7°.86.B
in Dolore oculorũ febris declinatio non expectanda, pro ſecãda uena, ſed doloris magnitudo inſpicienda.de cur.ra.p ſan.miſſ. 6°.21.C
Dolor oculorũ qũo uini potione ſanatur.de ocu. 7°.190.B
Dolor circa oculos quibus tollatur.4°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.151.H
in Doloribus oculorum quæ uena ſecãda.præſag.exper.conf. Sp.78.B
Dolores oculorum mitigat ſuccus centaureæ.de uirt.cen. Sp.93.C
Doloribus oculorũ prodeſt lenticula.de ſimp.med. Sp.86.B
ad Dolores oculorum.4°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos.153.D/E/F/G/H/ 5°.154.C/D
Dolorem oculorum ſedans collyriũ.4°.de cõp.me.ſec.lo. 5°.154.F
ad Dolores oculorum.ſecretorum. Sp.97.D
Dolores oculorũ grauiſſimos qbus Galenus ſanauit.3°.met.me.7°.17.D
Dolor ex ſeroſis & ſanioſis humoribus in auribus.3°. de compoſitione medicamen.ſecun.loc. 5°.140.F
Dolor Aurium à pituita.de dyn. 19.G
Dolorem auricularum mitigat opium.de ſimp.med. Sp.88.B
ad Dolorem auris.ſecretorum. Sp.97.B/H
Doloribus Gingiuarũ cõfert ſectio uenarũ labiorũ.de ans.uino. Sp.55.B
Doloris Dentium è pituita.de dyn. Sp.19.G
Dolori dentium quid ſuccurrat.de dyn. Sp.25.D
qũo Dolore ſanetur dens dolens.in 6m.de mor.uul.cõ.2°. 3°.161.G
Dolorem dentium tollit aſininus fimus.de ſimp.med. Sp.83.E
Dolorẽ dentiũ mitigat naſturtij ſuccus auribus infuſus.de dyn. Sp.25.D
ad Dolorẽ dentiũ.de dyn.25.D/35.G/ſecr.97.B/de cur.lap. Sp.112.H
cũ Dolore pauco Aſperæ arteriæ ulcera.4°.de loc.af. 4°.28.B
Dolores Septo ſuperiores indigent prius ſanguinis miſſione, q̃ euacuatione.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.137.B
in Dolore Ventris ſuperioris,oleum ſimplex datur bibendũ, uel ex aqua temperatũ,ut uomitus fiat.in 6m.de mor.uulg.c.6°. 3°.196.D
Dolor nõ ita grauiter uexat Thoracem ob motus uelocitatẽ, ſicut ob dilatationis magnitudinem.1°.de diff.reſp. 3°.58.H
Dolores thoracis & pulmonis,quales.4°.de lo.aff. 4°.25.H
Dolor circa thoracem & pulmonẽ,qui non deſerit adhibitis præſidijs, quid ſignificet.in progn.com.2°. 4°.203.D
ad Dolores thoracis præcordiorum & ſtomachi.7°. de compoſitione medicamen.per genera. 5°.266.G
ad Dolores oẽs pectoris inueteratos.2°.de antido. 5°.113.D
Doloribus uentris uexantur concepti in bilis horis.de ſper. Sp.37.C
Dolores maxime infert ſtomacho ſcãmonium.de dyn. Sp.20.H
Dolor in uentriculo augetur febri.8°.metho.med. 7°.53.B
Dolorem ſtomachi multum in fœmina ſignificat urina aſterica. de dynamidijs. Sp.35.D
in Doloribus magnis ſolet ad uentriculum fluere biliosa ſuperfluitas.cõmen.6°.aph.50°. Ex.52.F
à Dolore diuturno uentris ſuppuratio.com.7°.apho.22°. Ex.55.E
in Dolore forti uentris,partium extremarum frigiditas,malũ, & quibus cauſis fiat.cõ.7°.aph.26°. Ex.55.G
ad Dolorem uentris,& renum propter frigidos humores chamæmelum puluerizatam,et malaxatã cũ melle.de med exper. Sp.106.D
ad Dolorẽ ſtomachi maſticãda dabat Achaaſos.de me.exp. Sp.106.D
in Dolore uentriculi odoratum aliquod & adſtringens ſuperponimus poſt uomitum.in 6m.de mor.uulg.com.6°. 3°.196.D
ad Dolorẽ ſtõachi ex frigiditate facit triphera magna.d dyn. Sp.26.D
ad Dolorem ſtomachi.ſecretorum.98.E/ Sp.99.G
ad Dolorem ſtomachi ſcliroſmon faciens.de dyn. Sp.28.D
ad Dolorem ſtomachi & rugitum.de dyn. Sp.26.H
ad Dolorem ſtomachi,& uentris remedium.de dyn. Sp.26.H
ad Dolorẽ,et concuſſionẽ ſtomachi cũ uẽtris dolore.de dyn. Sp.27.A
ad Dolorem ſtomachi & renum.ſecretorum. Sp.99.E
ad Dolorem uentris.de dyn. Sp.27.G
Dolor Galeni in uentre ubi fuerit, & qualis.2°.de loc.af. 4°.9.D
Dolores laterum alij à pleuritide.5°.de lo.aff. 4°.31.D
Dolor lateris pungitiuus, & pulſus aſperitas cum tenſione,pleuritim indicat.de ſubſi.empi. Iſa.32.B
Dolores qui ſunt in lateribus,et pectoribus,atq; alijs partibus, an multũ differant perdiſcendum.cõ.6°.aph.5°. Ex.46.G
Dolor lateris ut eſt uarius,ita uariat curationẽ.c.6°.aph.5°. Ex.46.G
Dolor rarus in lateribus qũo progignat.in 1m.prrhe.cõ.1°. 4°.166.D
Dolores laterum ἄκτυσμ, qui.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.105.A D
Dolorem laterum,& aliquã renum in maſculis ſiue fœminis oſtendit urina alba ſine febribus.de dyn. Sp.35.D

Doloris lateris & ſitis in melancholia curatio. de dynam. Sp.24.E
Dolores circa latera recẽtes tollit ſcarificatio crurũ. de cu. ſca. 6°.4.B
Doloris duorum laterum meminit. ſecretorum. Sp.100.G
ad Dolorem duorum laterum. ſecretorum. 98.F/ Sp.99.H
à Dolore lateris miniſtrum Dei liberauit, arteria in ſumma manu inciſa. de cur. ra. per ſan. miſſ. 6°.21.F
Doloris qd genus patiatur pars ĩ pleuritide affecta. 2°. de cri. 4°.137.C
Dolor cur in pleuritide. de conſt. artis. Iſa.40.D
Dolor punctorum eſt in laterali morbo. 2°. de lo. aff. 4°.9.H
Dolor in pleuritide cur ſit pungitiuus. de conſt. art. Iſa.40.D
Dolor in pleuritide cur quandoque ad hypochondrium, quandoq; ad claiuculam. de conſt. artis. Iſa.40.F
Dolor in notharum coſtarum loco non ſignificat ſtatim pleuritidem, & quando eſt iudicandus pleuriticus. 2°. de loc. affe. 4°.13.D
Dolores ad hypochondria ſine noxe qui ſudore non ſoluuntur, mali. in 1m. prorrhe. com. 2°. 4°.176.H
Doloris lateralis diſtinctiones. aduerſus Lycum. Ex.62.G
Dolor lateris ex eius inflammatione interdũ continuus: interdũ per interualla, & tunc delirium indicat. in prorrh. com. 1°. 4°.166.D
Dolor lateris unde ortũ habet. de uict. rat. in morb. acu. c. 2°. 7°.116.C
Dolor quõ augeẽ in pleuritide. de uict. rat. in mor. acut. c. 2°. 7°.116.C
ſi Dolor circa coſtas ſine pleuritide ſit, denſus & paruus fit ſpiritus. 3°. de difficultate reſpirationis. 3°.71.C
in Dolore fomenta ex ſale calefacto, & lini ſemine crudo. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.104.G
Dolores leues ex fomẽto ex milio ſanãtur. 2°. ð ar. cu. ad Gl. 7°.104.G
Dolorem non ſedans ſcreatio, mala. in progn. com. 2°. 4°.203.B
Doloris lateris ſedatio p miſsionẽ ſanguinis, vel p medicamentũ in pleuritidẽ non eſt curatio ſymptomatis, ſed morbi. 12°. meth. me. 7°.74.G
Dolor nõ ſentiẽ in peripneumonia, ſed grauitas ſola. ð uti. reſp. Sp.63.G
Dolor pulſatorius non poteſt contingere in peripneumonia, & laterali morbo. 2°. de loc. affe. 4°.9.A
Dolores pulmonis plures numerantur. 4°. de loc. affe. 4°.27.E
Doloris pulmonis meminit. ſecretorum. Sp.100.G
ſine Dolore pulmonis ulcera. 4°. de loc. affe. 4°.28.B
Dolores lumborum cur fiant in deiectionibus bilioſis. in 1m. prorrh. commentar. 1°. 4°.166.D
Dolores ex crapula & cibis, ad lumbos & coxam quandoque ueniunt. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.144.H
Dolores circa lumbos exitiales, qui. in prog. c. 2°. 4°.205.H
ad Dolorem lumborum. de dyn. 28.D/ de paſſ. mul. Sp.96.A
Dolores ſi ad partes internas delabantur, facile perferuntur. in progn. comment. 3°. 4°.182.B
Dolores ſupra ſeptũ tráſuerſum purgatione indigere per ſuperiora ſignificat, quicunq; uero inferiora moleſtant, per inferiora. com. 4°. aphoriſmo 18°. Ex.29.B
à Dolore inter iecur & ſeptum liberat arteria inter indicem & pollicem ſecta. de cur. ra. per ſan. miſſ. 6°.21.F
Dolor ſi ĩ uẽtre inferiori, iacẽdũ. ð uictus rat. ĩ mor. ac. cõ. 4°. 7°.151.D
Dolor iecoris, renum, & ueſicæ quibus neglectis fiat. de dyn. Sp.19.H
Dolor ĩ hepate quo lunæ aſpectu fiat. de dec. pg. ex math. ſcien. Sp.12.G
Dolor hepatis, lienis, & renum grauis. 2°. de loc. affe. 4°.12.C
Dolor grauis & acutus hepatis quõ cognoſcaẽ. c. 6°. aph. 5°. Ex.46.H
Dolor hepatis quæ ſecũ trahat in conſenſum. 2°. de loc. affe. 4°.12.C
ex Dolore loci deprehenditur obſtructio iecoris, & lienis. quæſita in Hippocratem. Sp.113.C
ad Dolorem hepatis epithema. de dynamid. Sp.26.D
Dolori hepatis ex calore confert triaſandali. de dynamid. Sp.26.E
Doloribus antiquis hepatis, & diaphragmatis admirabile iuuamentum eſt ſectio arteriæ manus. de anat. uiu. Sp.54.H
Dolori antiquo hepatis confert ſectio arteriarum poſt aures. de anatomia uiuorum. Sp.55.B
Doloribus hepatis cõfert ſaluatellæ ſectio ĩ dextra. de anat. ui. Sp.54.H
ad Dolorem hepatis & ſtomachi. ſecretorum. Sp.97.B
ad Dolorem hepatis, & ſplenis. ſecretorum. 98.F/ Sp.100.H
Doloroſum minime eſt uiſcus Splen. 2°. de diff. reſp. 3°.67.F
Doloribus ſplenis cõfert ſectio ſaluatellæ in ſiniſtra. ð anat. ui. Sp.54.H
Dolores cur debent ſentiri ab inteſtinis. 5°. de uſu par. 1°.145.B
Dolor inteſtinorũ quo modo fiat. 1°. de loc. aff. 4°.4.B
Dolores inteſtinorum concitat bilis. de dynamid. Sp.19.D
Dolores fortes circa uiſcera & conuulſiones in febribus acutis, malum. com. 4°. aph. 66°. Ex.34.B
in Dolore uiſcerũ nihil eſt aptius phlebotomia. de cura icteri. Sp.110.G
Dolor factus à frigido humore intercluſo inter tunicas inteſtinorũ. 12°. methodi medendi. 7°.79.D
Dolorẽ mitigat ſeuũ iniectũ in deiectionibus alui. 13°. meth. me. 7°.86.A
ex Dolore inteſtini lati defectus animi quo modo curandus. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.99.G
Dolor craſſi inteſtini qualis. 2°. de loc. aff. 4°.9.E
Dolores craſſorum inteſtinorum clyſteribus ſanantur. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.104.H
Dolores mitiores fiunt in inteſtinis tenuibus. 2°. de loc. aff. 4°.9.G
Dolores tenuium inteſtinorum cito à philonio ſanantur. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.104.H
Dolores inteſtinorum omnium uocantur colici, etiam ſi non ſint in colo. 6°. de locis affectis. 4°.36.H
Dolores colici, qui. 2°. de loc. affe. 4°.9.E
Dolor coli ſæpe per duos dies continuos uexauit. 2°. de ſym. ca. 3°.23.F
Dolor coli talis, vt homo ſe interfecerit. 2°. de comp. me. ſe. lo. 5°.134.H
ob Dolorem aliqui ſe necarunt. de ſymp. diff. 3°.11.E
in Dolore coli & lapidis, calida. 2°. de loc. aff. 4°.9.F
in Dolore coli quæ per ſedem imponenda. 12°. meth. med. 7°.78.G
Dolorem coli ruta ſedat. de ſimp. med. Sp.89.D
in Dolore quo, utatur Galenus oleo rutaceo. 2°. de loc. aff. 4°.9.D
ad Dolorem colicum propriè facit ſeſeli. de ſimp. med. Sp.90.D
ad Dolores colicos. de rem. par. ſac. 166.H/ 7°.167.H
quibus Dolore ilium accedẽte hypochondria ſuſpenſa, murmurantia, iis alui humectantur, niſi flatus erumpant, aut urinæ proueniat copia. de urinæ ſignificatione ex Hippocrate. Sp.78.H
ad Dolorem ilij potio probata. de dynamid. Sp.28.B/C/D
ad dolorem ilij fomentum. de dynamid. Sp.28.D
ad Dolorem ilij remedium. de dynamid. Sp.28.C
ex Dolore ilei defectus animi quo curãdus. 1°. de ar. cur. ad Gl. 7°.99.G
in Dolore inteſtinali deceptus Galenus, qui putauit eſſe dolorem renalem. 2°. de locis affectis. 4°.9.E
ad Dolorem Brachiorum. de cura lap. Sp.112.B
Dolorẽ Scapularũ in maſculis ſignificat urina aſterica. de dyn. Sp.35.D
Dolore Humerorum qui tenentur, uino iuuantur & oleo, ſi calidum ex Vnguento ponatur. de ſimp. med. Sp.92.B
ad Dolorem Dorſi emplaſtrum. de cura lap. Sp.112.G
Dolor grauis in Renẽ primus Hippocrates dixit. 2°. de loc. aff. 4°.9.B
Dolores cur grauiſſimi in renibus. de ren. aff. dign. & med. 7°.191.H
Dolor grauis & acutus renum quo modo cognoſcatur. commentar. 6°. aphoriſmo 5°. Ex.46.H
Dolores renum quõ fiant. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.155.D
Dolor renũ contingit conceptis in horis melancholiæ. de ſper. Sp.37.D
Dolor in renibus fit ex ſuperfluo bilis. de ſper. Sp.36.H
Dolorem renum, & indignationem in ſynocha ſignificat Vrina colore alba conſtitutione tenuis cum nebulis non bonis. de dynam. Sp.34.C
Dolorem renum, genu, coxæ, ſtomachi, oſtendit urina clara ſuperius, inferius nebuloſa & ſublimida. de dynam. Sp.35.D
Dolorem renum inferius, capitis grauitatem ſuperius, aurium & nariũ obturationem ſignificat urina ſuperius ſubnigra & plena, quæ inferius claritatem habuerit. de dynamid. Sp.35.D
Dolorem renum & Veſicæ, & capitis aliquantum ſignificat urina alba & pinguedinoſa uel unnentina. de dynam. Sp.35.E
Doloris duorum renum meminit. ſecretorum. Sp.100.H
in Dolore renum lotiones, quales. de ren. aff. dign. & med. 7°.193.D
in Dolore renum cataplaſma. de ren. aff. dign. & med. 7°.194.B
in Dolore renum olea. de ren. aff. dign. & med. 7°.193.H
in Dolore renum quando ſtupefacientibus uti debemus. de ren. affect. dign. & med. 7°.194.B
ad Dolorem renum clyſter. de dynam. Sp.27.G
ad Dolorem renum. de dynamdijs. 28.B/ ſecretorum. Sp.97.B
ex Dolore inguinum ſi febris ſit excitata, qui pulſus, & urina. de dynamidijs. Sp.34.A
Dolores ſi prægnanti fiant, aborſum facit. com. 7°. aph. 23°. Ex.55.H
ad Dolores & menſium retentionem. ſecretorum. Sp.102.H
Dolor uehemens in ore matricis, qui, niſi cito occurratur, exulcerat. de paſſ. mul. Sp.95.F
Doloris matricis meminit. ſecretorum. Sp.100.H
ad Dolorem matricis electarium folij. de med. exper. Sp.107.H
Dolori matricis cõfert electariũ Ariſtolochiæ. de med. exp. Sp.108.A
ad Dolorem matricis. de paſſ. mul. 95.H/ de med. exper. Sp.108.A

ad Dolorem ma-

ad Dolorem matricis cum dormiunt cum uiro. de paſſ.mul. Sp.95.H
ad Dolorem matricis propter abſtinentiam uiri. de paſſ.mul. Sp.96.G
ad Dolores omnes matricis poſt partum. de dyn. Sp.29.H
ad Dolorē mulieris poſt partū dat̄ decoctio ſqnāthi. d me.ex. Sp.106.F
Dolorem uuluæ, & matricis, & febrē ſignificat urina mulieris uomentorum ſimilis. de dyn. Sp.35.E
Doloris uuluæ cura. de dyn. Sp.35.E
Doloribus, et tumoribus uuluæ butyrū ꝓpriè utile. d ſimp.me. Sp.81.D
ad Dolores pectoris uti ueſpa incidentes. de paſſ.mul. Sp.95.G
ad Dolorem pectoris dorſi, & uentris, & frontis. de paſſ.mul. Sp.95.H
Dolores inteſiſſimi in ueſicæ collo ob lapides. de ren.aff.dig. 7°.193.B
Dolores ueſicæ meminit. ſecretorum. Sp.100.H
Dolor ſi ad perinæum ac epigaſtrium incidat, ſi ſanguinē meiat & grumos, ſtrangurıáq; affligatur, ſignificat circa ueſicam eē ægritudinem. de urinæ ſignifi. ex Hipp. Sp.78.H
Dolorem ueſicæ & renum mitigant radices glycyrrhizæ. de ſimplic. medicamen. Sp.84.G
ad Dolorē ueſicæ. de dyn. 29.B/ſecretorum. Sp.99.H
Dolores potiſſimū tenēdi i lapide, & ipſis obuiādū. de cu.lap. Sp.111.G
Dolor lapidis & dolor coli difficulter diſtinguunt̄, & habent præſidia communia. 2°. de loc.aff. 4°.9.F
in Dolore lapidis uehementi quid agendum. de cura lap. Sp.112.C
in Dolore lapidis & coli, calida. 2°. de lo.affe. 4°.9.F
in Dolore La[illegible]dis confert aqua ciceris. de cura lap. Sp.111.H
Dolorem lapidis per ſyrupos aufert. de cura lap. Sp.111.H
ad Dolorem lapidis. de cura lap. Sp.112.B
Dolorem pudendorum ſedat omniū maxime pompholyx. 9°. de compoſ. med. ſecun. loc. 5°.205.D
ad Dolorem Teſticulorum. ſecretorum. Sp.100.B
Dolor in Veretro ex bilis ſuperfluo. de ſpermate. Sp.36.H
ad Dolorem Ani. ſecretorum. Sp.99.G
in Dolore Sciæ & podagræ magnopere iuuat ſectio iſchiadicæ. de anatomia uiuorum. Sp.54.H
in Dolore Genuū cur oculi lachrymant̄. de na.et ord.cui.c. Sp.42.D
ad Dolorem genuum remedium. de dyn. Sp.30.B
ad Dolorem coxæ, et uentris in mulieribus. de paſſ.mul. Sp.95.H
Dolore dolor ſanat in coxæ exuſtiōe. in 6m. d mor.uul.cō. 2°. 3°.161.G
Dolorem dolor ſoluit. in 6m. de mor.uul.com. 2°. 3°.161.D
Doloribus duobus ſimul non eundem locum infeſtantibus, uehementior alterum obſcurat. com. 2°. aph. 46°. Ex.18.G
Dolores duo in eodē loco alter alterū auget. c. 2°. aph. 46°. Ex.18.H
Dolores Articulorum fiunt lunæ in ☌ ſolis, ſaturno in tetragono. de decub. prog. ex math. ſcientia. Sp.13.A
Dolore podagrico, arthritico, aut alio non moleſtabitur, qui uſus fuerit puluere carico. de dyn. Sp.30.B
ex Dolore articulorum defectus animi quo modo curandus. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.99.G
ad Dolores articulorum. 7°. de comp.med.per ge. 5°.265.B
ad Dolorem arthriticum. de dyn. Sp.31.D
Doloribus podagricis, colicis, et id genus aliis ægrotare turpe eſt uirum optima natura præditum. 5°. de ſan.tuen. 2°.88.K
pro Dolore podagræ. de dyn. Sp.30.B
Dolori iūcturarū ex humore craſſo āmoniacū ꝓfuit. de med. Sp.104.C
ad Dolores iuncturarum ex phlegmate uiſcoſo quo deſtruitur motus, medicamen Amoronis regis. de med.exper. Sp.108.E
ad Dolorem iuncturarum. ſecretorū. 100.C/101.E/F/ Sp.102.H
ad Dolorē iuncturarū ualēs electariū gemmi. de med.exp. Sp.108.D
Dolores artuū diſcutiunt uarices. in 6m. de mor.uul.com. 6°. 3°.197.F
Dolor quando ceſſat. de inæqu.intemp. 3°.43.F
Dolores occultari repente, malū. in 1m. prorrh.com. 3°. 4°.188.H
Dolor nō debet remediis ualētibus uno die ſanari. 12°. met.med. 7°.75.F
contra Dolorem quidā qui pugnarunt, periere. 12°. met.me. 7°.75.A
Doloribus leuibus & ſeuis præſidia ſuccurrentia. in 6m. de morb. uulgaribus, commen. 6°. 3°.195.H
contra Dolores duplex eſt ratio medicorum. 12°. meth.med. 7°.74.H
Dolorum medicina non nunquā ſtirpium humores. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 6°. 3°.196.D
Doloris mitigatiua qualis. de ocu. 7°.183.F
Dolores mitigantia concoquunt, & ſuppurare faciunt. 3°. de cōpo. medicamen. ſecun. loc. 5°.146.E
Dolorem mitigans debet uires cuſtodire. 12°. meth.med. 7°.75.A
Dolores auferunt amara ſm. Homerū. 1°. de antidotis. 5°.162.B
Dolores debent prius ſedari quàm detur ptiſſanæ cremor. de uict. ratio. in mor. acutis, com. 1°. 7°.112.B
Dolores ſedantium ſcopus. 7°. de comp.me.ſec.lo. 5°.179.B
Dolores ſedantur calefacientibus. 13°. meth. me. 7°.82.F/ commentario 5°. apho. 22°. Ex.39.C
Dolor ubi eſt, totum membrum calefaciendum & humectandum eſt. 13°. methodi medendi. 7°.81.A
pro Doloribus olea calida. in 6m. de morbis uulg.com. 6°. 3°.196.B
Dolor à pulſatili inflammatione & mordaci acredine non ſanatur calidis. 3°. de comp.med.ſec.loc. 5°.141.C
Dolorem leuant anodyna auxilia. in 6m. de morb.uulga.cō. 2°. 3°.161.G
Dolorem lenit lentor. 13°. met.med. 7°.86.A
Dolorem lenit lentum ſine morſu calefaciens. 13°. meth.med. 7°.86.A
in Doloribus quando facienda eſt euacuatio. in 3m. de morbis uulgarib. commentario 3°. 3°.149.F
in Dolore dat lac aſinæ. de uic.rat.in morb.acu.cō. 4°. 7°.143.F
Doloris curatio et ſedatio qn̄ ſimul fiunt. 3°. de cōp.me.ſe.lo. 5°.142.A
Doloris ſedandi iniecta medicamenta alia excalfaciendo, alia humorem mordacē euacuādo, alia miſcendo iniiciunt̄. 2°. de ſimp.me.f. 5°.12.C
Doloris ſedandi uim habentia. 11°. de ſimp.me.fa. 82.H/ 5°.83.A
Doloroſas omnes affectiones iuuant adeps anſerinus & gallinaceus. 3°. de compoſ.med.ſecun.loc. 5°.141.H
ad Dolores quo modo ualent adeps gallinaceus & anſerinus. 3°. de compoſ.med.ſec.loc. 5°.142.A
Dolorem ſedat anethum. 6°. de ſimp.med.fac. 5°.43.B
Dolorem ſedant chalbanum & adeps tenuium partium. 3°. de compoſit. medicamen. per genera. 5°.232.G
Dolores ſedat & mitigat chamæmalon. 3°. de ſimp.med.fac. 5°.18.G
Dolorem acutum patientibus chamæmeli decoctum propinabat Aſtorō. de med.exper. Sp.104.A
Dolores leuat crocus. 7°. de comp.med.ſec.loc. 5°.179.E
Dolores omnes mitigat collyriis & antidotis commiſtum crocū. de ſimplic. medicam. Sp.81.E
Dolores leuat myrrha. 7°. de comp.ſec.loc. 5°.179.F
Doloris ſedandi cauſa oleum datur bibendū. 2°. de ſim.me.fac. 5°.12.A
Dolorem ſedans paſtillus. 9°. de comp.me.ſec.loc. 5°.204.B/E
ad Dolorem arcendum, parygrum medicamentum. 1°. de compoſit. medicamen. ſecun.loc. 5°.129.A
Dolorē magis ſedat ſapa ꝙ uinū dulce. 3°. de cōp.me.ſecum.lo. 5°.140.G
Dolores fixi diutini terra ægyptia ſanant̄. 9°. de ſimp.med.fac. 5°.65.G
Dolorem mitigat thus. 1°. de comp.med.per ge. 214.B/2°. 5°.219.F
Dolorē leuantia mollia putrefaciunt. 3°. de cōp.med.per ge. 5°.232.G
pro Doloribus ſoluendis raro utimur refrigeratione. in 6m. de morbis uulg.com. 6°. 3°.196.B
Dolorem ſoluit ſtupor moderatus. in 6m. de morb.uulg.cō. 2°. 3°.161.B
Dolorem ſoluit ſtupor mediocris. 5°. de comp.med.per ge. 5°.255.C
Dolorem ſoluit aqua frigida, torporem inducendo, & hebetando ſenſus. com. 5°. apho. 25°. Ex.39.H
Dolor ex phlegmone non ſolo frigido leuatur. quo modo morb. Iſ.61.B
Dolorem compeſcit mandragora. de ſimpl.med. Sp.87.C
ad Dolores uehementiſſimos mandragoræ ſuccus. 4°. de compoſ.medicam.ſecundum loc. 5°.150.H
Dolorem compeſcit hyoſcyamus. de ſimp.med. Sp.92.D
Dolorem aufert, non prodeſt affectionibus papaueris ſuccus. 2°. de compoſ.med.ſecun.loc. 5°.138.F
Dolores mitigant papauer & altercum. 6°. de cōp.meds.p ge. 5°.255.C
Dolorem quo modo dici poſſunt ſanare opium & opiata. 3°. de compoſ. medicamen. ſecundum loc. 5°.141.E
in Doloribus quid faciant opiata & frigida. 3°. meth.me. 7°.17.D
Dolor in quo uti debemus ſtupefacientibus. 12°. meth.med. 7°.79.C
in Doloribus uehementiſſimis exhibet ſtupefacientia. 12°. methodi medendi. 7°.75.B
in Doloribus philonio quando uti debemus. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.104.H
ad Dolores minuendos. 4°. de comp.med.per ge. 5°.245.H
ad Dolorem ſedandū. 8°. de comp.med.ſec.loc. 191.E/9°. 201.A/1°. de comp.medic.per gen. 5°.211.F
Dolorē ſedās pharmacū. 7°. de comp.me.ſec.loc. 5°.182.C/ 7°.184.H
Dolorem ſedans potio. 7°. de comp.med.ſec.loc. 5°.185.B
Dolorem leuans pharmacum. 7°. de comp.med.ſe.loc. 5°.182.B
Dolorem ſedans antidotus. 10°. de comp.med.ſec.loc. 5°.206.F
Dolorē ſedans Antonii Muſæ cōpoſitio. 7°. de cōp.me.ſec.lo. 5°.181.H

ad Dolores ſtatim ſoluendos colica. 9°. de comp. med. ſec. lo. 5°.202.G
Dolorem ſedans colica. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.203.H
Dolorem ſedans colica, qua uſus eſt Caſſius. 9°. de compoſitio. medicam. ſecundum locos. 5°.202.G
Dolorem ſedans colica Lucij. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.202.G
Dolorem ſedans confectio. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.185.B
Dolores aufert decoctio aſſari. de med. exper. Sp.107.B
Dolores ſedans electarium centaureæ. de med. exper. Sp.107.G
ad Dolorem ſedandum Iſidori. 5°. de comp. med. per gen. 5°.259.A
Dolorem ſedans Lycomedis. 7°. de compoſ. medic. ſec. loc. 5°.185.A
ad Dolorem ſummouendum malagma apud Aſclepiadem. 7°. de compoſitio. medic. per genera. 5°.267.A
à Doloribus liberans malagma. 11°. de comp. med. ſec. loc. 5°.209.D
Dolorem ſedans aliud Marcellini. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.184.H
Dolorem ſedans Nicoſtrati malagma. 7°. de cõp. med. per ge. 5°.267.A
Dolorem ſedans ſtomaticum. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.170.H
Dolorem ſedans Xenocratis. 6°. de comp. med. per gen. 5°.261.F
Dolorem ſedantes confectiones. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.184.G
Dolorem ſedans aliud ex ſeminibus. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.184.H
Dolorem mitigans ex uino dulci, roſaceo, & cera emplaſtrũ. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.101.G
ad Dolorem ſanandum, Tractum. de dynamidijs. Sp.31.F
Dolorem ſedans. 7°. de compo. med. ſec. loc. 5°.185.A
ad Dolores ſummos. 9°. de comp. me. ſec. loc. 5°.202.F/5°. de compoſi. medic. per genera. 5°.251.H
ad Dolorem fortem ex frigida cauſa. de med. exper. Sp.104.H
Dolorem fortem auferẽs decoctio chamæmeli. de med. exper. Sp.107.D
ad Dolorẽ fortẽ ualẽs medicina Gereonis græci. de med. exp. Sp.105.H
ad Dolores fortes ualens medicamen. de med. exp. 106.C/H/Sp.107.A
Dolorem fortem ſedans electarium. de med. exper. Sp.107.A
ad Dolores fortes electarium ſquinanthi. de med. exper. Sp.107.H
ad Dolorem membrorũ interiorum electarium. de med. exp. Sp.106.G
ad Dolores internos theriaca Euclidis Palatiani. 2°. de antid. 5°.116.B
ad Dolorem ex oppilatione ualens medicamẽ. de med. exper. Sp.105.H
ad Dolorẽ omnẽ. 2°. de comp. med. per genera. 222.F/7°. 5°.273.A
Dolores in omnibus membris meminit. ſecretorium. Sp.100.H
ad Dolorem qualemcunq; unguentum. de dynamidijs. Sp.30.B
ad Dolores chronicos electariũ dictũ Euadens. de me. exper. Sp.108.E
ad Dolores omnes diuturnos. 10°. de ſimp. med. ſec. loc. 5°.207.D
ad Dolores omnes diuturnos. 7°. de comp. med. per genera. 5°.266.H
Dolores oẽs uetuſti, & inſanabiles metaſyncreticis et malacticis rebus curãtur, aut paregoricis mitigãtur, aut igne peruriũtur. de dy. Sp.19.A
Dolorem uacuantia quæ. 13°. meth. med. 7°.82.D
Dolorem ſoluere poteſt cucurbitula. de cucur. ſcar. 2.F/ 6°.3.F
in Dolore mediocri, & ſimilibus conuenit uſus cucurbitularum ſine incaſione. de cucurb. & ſcar. 6°.3.C
Dolorem ſedat cucurbitula magna, ſi ponatur ſupra umbilicũ cum multo igne. de arte cur. ad Glauc. 7°.104.H
Dolor ſoluitur ſecta uena, & euacuatione. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 1°. 7°.114.A
Dolores maximi ſanantur euacuatione uſque ad animi defectum. commẽtario 1°. aphoriſmo 23°. Ex.10.E
in Doloribus maximis ducere ſanguinẽ uſque ad animi defectũ eſt præſidium quo nullum maius. præſag. exper. confir. Sp.77.H
Dolorem uetuſtum ſanat uena inter pollicem, & indicem ſecta. præſag. exper. confir. Sp.78.C
Dolore mitigato ſanguis detrahendus eſt. præſag. exp. confir. Sp.77.H
Dolor non ſentitur uena aperta. 5°. de locis affectis. 4°.32.D
Dolores omnes ſimpliciter non ſanantur per euacuationem. commentario 4°. aphoriſ. 17°. Ex.29.B
Dolores ſoluti abſq; indicatione inutiles. in 1ᵐ. prorrh. cõ. 3°. 4°.188.H
Dolor ex apoſtematibus quo modo curetur. de ocu. 7°.190.A
cum Dolore pulſantem abſceſſum quando aperimus, & pus emittimus, non eſt curatio ſymptomatis, ſed morbi. 12°. meth. med. 7°.74.G
Dolor, ſuppuratio, et febris in tumore cum abſunt, pars putreſcit, ut cogamur quãdoq; ſolidã præcidere. in 3ᵐ. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.132.D
pro Dolore uiola ad uulnera ſananda. de dynamidijs. Sp.35.E
à Dolore uindicans & conglutinans medicamentum. 5°. de compo. medicam. per genera. 5°.249.H
Dolor ubi euitari poßit, q̃ maxime uocãde ageř cõuenit. d faſ. 7°.293.C
ſine Dolore curanda pars acuti ſenſus. 4°. meth. med. 7°.28.F
Dolore maxime uacant quæ paululum ad pronum declinant. de iis quæ in medic. ſiunt, com. 3°. 7°.217.C
Dolorifica figura in articulis, quæ. 1°. de uſu partium. 1°.119.A
à Dolore aliena eſt membrorũ rectiſsima figura. 5°. meth. me. 7°.41.B
ſine Dolore eſt cruris figura paulominus porrecta. 5°. meth. m. 7°.41.C
Dolor non debet creari ſub ligatura oßis. 5°. meth. med. 7°.41.D
Dolores fiunt dum incidimur ſtatim, non poſt inciſionem. 1°. de ſymptom. cauſ. 3°.16.G
Dolor q. primo leniendus, deinde ulcus curandum. 4°. de compoſit. medicam. per gen. 5°.244.C
Dolor ſi cum contuſione, quid agendum. 5°. meth. med. 7°.38.G
Dolorem quibus afferant rupturæ. in 3ᵐ. de morb. uul. cõ. 3°. 3°.149.F
Doloroſa ulcera ubi. 4°. meth. med. 4°.28.B
Dolor, lege Tormina.
DOMESTICIS agreſtia ſunt antiquiora. in tim. Plat. 1°.286.H
Domeſtica in omnibus ſunt eſui aptiora agreſtibus. 6°. de ſimplic. medicam. facul. 5°.46.A
Domeſticorum animalium alimentum, quale. 3°. de alim. fac. 2°.27.F
Domeſticis ſylueſtres carnes meliores ſunt. de cura icteri. Sp.111.D
Domeſticis ualentiora ſunt agreſtia. 8°. de ſimp. med. facul. 5°.61.A
Domeſticis efficaciora ſylueſtria. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.52.H
Domeſtica animalia quo differant ab agreſtibus. 3°. de ali. fac. 2°.27.B
Domeſticorũ animaliũ carnes edẽdæ potius aſſæ. de cura icte. Sp.111.D
Domeſtica quæ nunc effecta ſunt ſemina, ſtirpes, arbores, prius fuere agreſtia. in tim. Plat. 1°.286.H
Domeſticum lapathium iuuat ictericos. de cura icteri. Sp.111.B
DOMINARI in qua ſignificatione utatur Hippocrates. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.103.E
Dominium phlegmatis in poſteriore capitis parte. de anat. uiui. Sp.45.E
Dominium ſanguinis ubi ſit. de anat. uiuo. Sp.45.D
DOMINICA oratione utitur in colligendo cardiuum. quare colligo Galeni non eſſe librum de dynamidijs. de dynamidijs. Sp.28.B
DOMSTIO Nigrino compoſitum. 7°. de cõp. me. per ge. 5°. 270.H
DOMOS non habent Nomades, ſed habitant in curribus. de aere, aquis, & locis. 2°.5.D
Domus ortus unde. 6°. de decr. Hipp. 1°.264.E
Domus ligneæ ex arundinibus. de aere, aq. & loc. 2°.4.H
Domus cito cadendi cauſæ aßignantur uiridia ligna. de cauſ. pc. 3°.96.B
Domus agreſtes Pergamenæ, quales. 1°. de antid. 5°.101.A
Domorum ædificatio eſt exercitium & opus. 2°. de ſanit. tuen. 2°.73.G
in Domo quid primo inuitatur. an omnes animalis par. 1°.326.D
in Domibus recens calce obſitis cur ſuffocamur. de uti. reſp. 1°.225.D
Domos nuper calce illitas incolẽtes, quõ moriãtur. 7°. de uſu p. 1°.159.B
ad Domũ gubernãdã quæſtiones quæ nihil faciũt. 9°. de decr. 1°.284.C
Domus in qua debet fieri exercitatio, qualis. 2°. de ſanit. tuen. 2°.73.C
Domus in qua fiat anatomia qualis eſſe debet. 8°. de ana. adm. 1°.100.H
Domus ſubterraneæ quæ quærendæ. 10°. meth. med. 7°.64.D
Domus aer incluſus, qualis. 1°. de ſanit. tuen. 2°.67.B
Domus ſplendidiſsima qua Dionyſius obcæcabat eos quos in obſcuris ſeruauerat. 19°. de uſu partium. 1°.178.H
Domus combuſtio ſine igne media æſtate ex ſtercore columbino. 2°. de temperamentis. 1°.22.D
Domus bilis fel, & eius iumentum. de anat. uiuorum. Sp.45.F
Domus cordis eſt uenter ſuperior. de anat. uiuo. Sp.47.C
DORCADES cõueniũt ſtomachicis. 9°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.392.C
DORCADIZON pulſus, qui. comp. pulſ. Sp.66.B
DORICA nomina multa neſciuit Galenus. ad Thraſy. 2°.107.A
Dorium cancre. 5°. de decr. Hipp. 1°.257.H
DORMIRE non poſſumus in aere lucido, niſi tectis oculis. de inſtrumento odor. 1°.112.B
Dormimus ſm mediam figuram corporis. 2°. de motu muſc. 1°.314.C
Dormientes non poſſunt habere figuram extremam manus, & cur. 2°. de motu muſc. 1°.314.C
Dormit grauiter conceptus in hora phlegmatis. de ſpermate. Sp.37.C
cur Dormimus profunde & non profunde. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.18.H
Dormientes profunde ſtertunt. com. 6°. aph. 51°. Ex.52.H
Dormientes in bronchum ſtertunt. de art. com. 3°. 7°.269.E
Dormientium operationes non ſunt omnes naturales, & quæ animalis. 2°. de motu muſc. 1°.314.G
Dormientes faciunt uoluntarias actiones. 2°. de motu muſ. 1°.314.G
in Dormiẽte motus uolũtarius eſt reſpiratio. 2°. de motu muſ. 1°.314.B
Dormientes ſpirant, quamuis nihil aliud agant à conſilio. 3°. de locis affectis. 4°.20.B

Dormiens reſpirat

Dormiens reſpirat ui animali.an animal ſit. 1°.327.H
Dormiẽtes non habent oẽs muſculos otioſos.2°.de mo.muſc. 1°.314.C
Dormientes non ſunt ſenſus expertes omnino,ſed difficulter ſentiũt.2°. de motu muſc. 1°.314.F
in Dormiente,& uigilante ſenſus diuerſitas.de anat.uiuo. Sp.45.H
Dormientium anima non abſolute quieſcit.2°.de motu muſ. 1°.314.F
Dormientis partes intrinſecæ calidiores, extrinſecæ frigidiores. in 6m. de morb.uulg.com.4°.183.D/com.5°. 3°.193.H
Dormientibus efficacius fiunt concoctiones.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3°.183.D
Dormire per ſe cruditatibus omnibus maximo remedio eſt.de uict.ratio. in morbis acutis,com.4°. 7°.148.E
inter Dormiendum & edendum plus humorum colligitur. 2°. de præſag.ex pulſ. 4°.109.F
Dormiunt maiorẽ partẽ temporis pueri.com.3°.apho.24°. Ex.25.A
cur Dormientes pueri in pauores & imaginationes terribiles incidant. com.3°.apho.24°. Ex.25.B
Dormientes male,ſeruãdi diu uigiles,ut poſtea ſuauiter dormiãt. in 6m. de morbis uulgaribus,com.4°. 3°.184.A
inter Dormiendum quo modo dolores maximi fiant contorquendo partes.in 3m.de morbis uulgaribus,com.3°. 3°.149.E
cur Dormiunt aliqui hiantes ore, & apertis oculis. commentario 6°. aphoriſmo 52°. Ex.53.A
Dormientem hiare damnat Hippocrates.2°.de motu muſc. 1°.314.D
Dormire hiantem eſt exitioſum.in progn.com.1°. 4°.193.G/H
Dormientium pulſus quo modo differat à pulſu uigilantium.3°.de cauſis pulſ. 4°.97.H
Dormientes cur debeant eſſe tecti.in 6m.de morb.uul.com.4°. 3°.183.F
Dormiẽdo,cur quãdoq; excernitur,& mingitur.de mot.man. Sp.68.G
in Dormientibus ſi qd albi cõmiſsis palpebris ſubinſpicitur, neq; ex alui profluuio,aut medicamenti potione iſtud contingat,malum eſt,& letale ualde.com.6°.apho.52°. Ex.53.A
ſuper Dormire admodum ſitientibus qui noctu bibere appetunt, bonum. com.5°.aphor.27°. Ex.40.A
cum Dormit cum uiro mulier,ſi dolorem matricis patiatur, quid fieri debeat.de paſſ.mul. Sp.95.H
non Dormiet interdiu,cui dolet caput ex uaporibus. de remedijs paratis facilibus. 7°.153.F
Dormienti ſimilis fit homo compreſsis quibuſdam uenis colli, ſecundum Ariſtotelem.de util.reſp. Sp.63.F
Dormientibus ſimiles,agentes aliquid, & non conſiderantes.1°. de difficultate reſpirationis. 3°.60.A
inter Dormiendum qui moriuntur.2°.de præſag.ex pulſ. 4°.111.A
Dormitiua potentia cur ex potẽtijs medicinarũ oculi.de ocu. 7°.189.A
DOROTHEI antidotus ad omniũ reptiliũ ictus.2°.de an. 5°.118.D
Dorothei remedia contra viperas.2°.de antidotis. 5°.118.A
DORSVM pars ſpinæ.intr.Iſag.53.E/de oſsibus. 41.G/12°.de uſu partium. 1°.196.G
in Dorſo uertebræ quo modo dicãtur.in 6m.de morbis uulgaribus, cõmentario 2°. 3°.171.E
Dorſi uertebræ quot,& quales.de oſsibus. 1°.42.B
in Dorſo ſpondyli duodecim.12°.de uſu partium. 1°.196.G
in Dorſi primis quatuor uertebris Oeſophagus extenditur. 6°.de uſu partium. 1°.149.D
in Dorſo arteria magna eſt,& uena magna.de anat.parua. Sp.43.B
per Dorſum à corde protenditur arteria, quæ coniungitur meſenterio, & non tranſit per hepar.de util.reſp. Sp.64.E
à Dorſo procedenti arteriæ cuidam continuatur meſeraicum. de utilitate reſp. Sp.64.G
ſecundum Dorſum arteria quando ſentiatur. de pulſ.ad tiro.43.C/1°. de digno.pulſ. 4°.73.G
Dorſales muſculi.4°.de anat.adm. 1°.81.F
ad Dorſales muſculos arteriæ.16°.de uſu partium. 1°.219.D
Dorſales uocauit Plato uenas maximas.in tim.Plat. 1°.287.G
Dorſi neruorum primi,ſecundi,tertij,quarti, quinti paris egreſsio ubi. de anatom.uiuo. Sp.53.H
Dorſi neruorũ ſexti,ſeptimi,octaui paris egreſsio ubi.d an.u. Sp.54.A
in Dorſo ſuſpenduntur renes per panniculum.de anat.uiu. Sp.55.F
p Dorſum ad caput ex lũbis rigores mulieribus.c.5°.ap.69°. Ex.45.D
Dorſi partes ſunt paratiores ad ſuſcipiendum & ſentiendum frigiditatem.com.5°.apho.69°. Ex.45.D
ex Dorſo horrores frequentes qd ſigñent.in 1m.pror.cõ.2°.4°.175.A
Dorſi dolor ex itinere.de uict.rat.in morbis acutis,cõ.4°. 7°.144.H
Dorſi dolores ex humore illuc deſcendente fiunt, ſed præſertim craſſo ſpiritu aſſociato.com.6°.aph.22°. Ex.48.D
in Dorſi doloribus quæ uena eſt ſecanda.de nat.hum.com.2°.7°.183.B
Dorſi dolor per quã partem curetur.com.6°.ap.22°. Ex.48.D
Dorſi dolorẽ mulcet balneũ.de uict.rat.in morbis acu.cõ.3°. 7°.132.H
ad Dorſi dolorem emplaſtrum.de cura lap. Sp.112.G
ad Dorſi dolorem.de paſſ.mul. Sp.95.B
Dorſum extentum habentibus medicamentum nõ eſt exhibendũ. de uict. rat.in morb.acut.com.4°. 7°.150.F
Dorſo inclinato exercitatio qbus fieri non debet.5°.de ſan.tu. 2°.90.A
à Dorſi parte eſt gibboſitas pulmonis.de anat.uiuo. Sp.48.A
in Dorſo neruus exiguus interceptus laqueo uox perit.8°. de anatomicis adminiſtr. 1°.100.F
ex Dorſi ictu digiti manus læduntur.3°.de anat.adm. 1°.73.G
Dorſo quæcũque rupta ad cubitum deſcendunt,uenæ ſectio ſoluit. commentario.6°.aph.22°. Ex.48.D
ex Dorſi ulceribus quo modo tumoribus de repente euaneſcentibus fiũt conuulſiones,cur,& quando.com.5°.aph.65°. Ex.44.H
ad Dorſi ulcera.5°.de comp.med.per genera. 5°.250.G
DORSI medulla quo nomine uocatur.5°.de locis affectis. 4°.31.E
cur Dorſalem medullam Plato uocat genitalem.in tim.Plat. 1°.287.G
Dorſi medulla quid.fin.med.Iſ.43.H/5°.de locis affectis. 4°.31.E
Dorſi medullæ exortus in occipitio.in 6m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.154.C
Dorſi medulla unde. in 6m.de mor.uul.com.1°. 3°.154.C
Dorſi medulla eiuſdem ſubſtantiæ cum cerebro.de fœt.form.1°.324.D
Dorſi medulla à cerebro uidetur procrèata.de fœt.form. 1°.324.H
Dorſi medulla à cerebro,ſecundum Pelopem.6°.de decr.Hip.1°.262.F
Dorſi medulla eſt progerminatio quædam ſubſtantiæ cerebri. 7°.de decretis Hippocratis. 1°272.G
Dorſi medullã tanquã truncũ producit cerebrum.1°.de ſem. 1°.331.D
Dorſi medulla habet à cerebro facultatem.7°.de decre.Hipp.1°.272.H
in Dorſi medullæ exortu uulnerati boues habent ſanguinem in aliquo uentriculo.1°.de decret.Hip.& Plat. 1°.231.G
è Dorſi medulla ſexaginta nerui.7°.de decr.Hipp. 1°.272.G
à Dorſi medulla oriuntur nerui thoracem mouentes. de fœtuum formatione. 1°.324.H
à Dorſi medulla oriuntur nerui, qui ad muſculos pectoris perueniunt. de præcogn.ad Poſth. 4°.216.D
à Dorſali medulla ſemen ad maris pudendum deſcendere arbitratur. Hippocrates.in Timæum Plat. 1°.287.H
Dorſi medulla affecta quid ſequatur.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.169.H
Dorſi medulla præciſa quid ſequatur.de fœt.form. 1°.324.D
Dorſi medulla læſa in prima uertebra reddit imobile corpus totum.2°. de decretis Hippocratis. 1°.237.A
ad Dorſum deligandum,uinculum. de faſcijs.301.E/ 7°.302.B
ad Dorſum,aut latera,ſeu thoracẽ uinciẽdũ,uinculũ.de faſc. 7°.301.G
DORYCNIVM quid,& eius uires.de ſimp.med. Sp.83.E
Dorycnij ſemen quaſi amatorium deſcribunt.de ſimp.med. Sp.83.E
Dorycnium totum ueneno ſum eſt.de ſimp.med. Sp.83.E
Dorycnion ſoporiferum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.C
Dorycnion edentibus quid auxilietur.2°.de antid. 5°.114.C
DORYLE ultimum oppidum Phrygiæ Aſiaticæ.1°.de alimentorum facultatibus. 2°.12.E
Doſis non poteſt peruerti in medicamentis uerſibus ſcriptis.1°.de antidotis. 5°.108.A
Doſis æraci magnitudo.7°.de comp.med.ſec.loc.183.A/ 5°.185.D
Doſis ĉiceris magnitudo. 7°.de cõp.med.ſec.loc.182.C/183.A/185.G/186.F/8°.189.B/F/9°.204.B/10°.5°.206.E/de medic.fac.parab.171.H/ 7°.179.D
Doſis cochlearij mẽſura.7°.de cõp.med.ſec.lo.178.E/181.G/7°.187.A
Doſis erui magnitudo.7°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos.5°.182.A/de rem.par.fac.154.D/ 7°.165.B
Doſis fabæ magnitudo.7°.de compoſ. medic.ſecun.lo.182.H/183.B/D/185.D/186.G/H/9°.203.C/5°.de comp.med.per gene.5°.248.D/12°.methodi medendi.79.F/de remedijs par. facil.158.C/G/159.H/171.E/de incant. 7°.182.B
Doſis fabæ ægyptiæ magnitudo.7°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.178.E
Doſis faba ægyptia.7°.de comp.medic.ſec.loc.181.D/182.E/G/183.G/185.A/B/D/186.B/H/8°.195.H/9°. 5°.202.C/G/H
Doſis faba græca.de rem.par.fac. 7°.166.H

Doſis fabæ græcæ.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.E
Doſis ad fabæ græcæ magnitudinem.7°.de compoſitione medicamentorũ ſecundum locos. 5°.179.F
Doſis fabæ græcæ.8°.de comp.med.ſec.loc.194.H/9°. 5°.198.E
Doſis lupinum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.200.G
pro Doſi myſtrum.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.189.E
Doſis myſtrum.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.A
Doſis nux.5°.de comp.med.per genera. 5°.253.A
Doſis nux auellana.8°.comp.med.ſec.loc.195.H/197.G/1°. de compoſi. med.per genera. 5°.215.F
pro Doſi nucis ponticæ magnitudo.7°.de compoſi.med.ſec.loc.178.D/181. E/F/182. D/H/183. G/H/185. G/186. A/B/193. A/C/D/H/ 9°. 202.D/F/G/10°. 5°.206.A/D/F
Doſis nux regis parua.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.201.H
Doſis oboli duo.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.G
Doſis Albij.de dynamid. Sp.21.H
Doſis Ammoniaci.de dynamid. Sp.22.B
Doſis Bdellij.de dynamid. Sp.22.A
Doſis Chamæleæ.de dynamid. Sp.22.B
Doſis Chamæpityos.de dynamid. Sp.22.A
Doſis Cucumeris agreſtis.de dynamid. Sp.21.H
Doſis Cyclaminis.de dynamid. Sp.21.H
Doſis Elaterij.de dynamid. Sp.21.F
Doſis Ellebori nigri.de dynamid. Sp.21.A
Doſis Euphorbij.de dynamid. Sp.22.B
Doſis Gallæ.de dynamid. Sp.22.A
Doſis Gari.de dynamid. Sp.22.G
Doſis Hieræ moderata uſq; ad drachmas tres.8°.d cõp.m.ſe.l. 5°.191.B
Doſis Iſionis.de dynamid. Sp.21.F
Doſis Lathyridis.de dynamid. Sp.21.G
Doſis Oliuæ radicis.de dynamid. Sp.22.A
Doſis Peplij quanta.de dynamid. Sp.21.A
Doſis Sabuci.de dynamid. Sp.22.C
Doſis Scammonij quanta.de dynamid. Sp.21.A
Doſis Squammæ æris.de dynamid. Sp.22.A
Doſis Styracis.de dynamid. Sp.21.H
Doſis Tithymalli.de dynamid. Sp.21.E
Doſis Thymi.de dynamid. Sp.21.H
DOTHIEN affectus in quacunq; parte corporis.intr. 1ſa.59.D
de Dothienibus.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.160.D
Dothien.2°.meth.med. 7°.9.F
DRACHMA & holca idem. de ponderibus & menſuris. 5°.275.C
Drachma eſt quod Romani denarium appellant.8°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.191.B
Drachma quæ in uſu ſit.8°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.191.B
Drachma quantum capiat.de pond.& menſ.5°.265. E/276.A/C/F/G
Drachma quo modo notetur.de pond.& menſ.275.C/H/ 5°.277.F
Drachma dimidia,eſt chema.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.147.H
Drachmæ dimidium ſunt oboli tres.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.171.C
Drachma dimidia quo notetur.de pon.menſ.275.C/H/ 5°.277.F
Drachmas octo continet uncia.4°.de cõpoſi.medic. ſecund.loc. 152.B/6°.170.A/9°.198.F/1°.de comp.med.per genera. 5°.217.F
Drachmæ argenteæ octo aut ſeptem cum dimidia faciunt unciam.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.191.A
Drachmas xij.facit ſeſquuncia.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.152.B
Drachmas xxxij.æquat tertia pars libræ.4°.de ſan.tuen. 2°.86.H
Drachmæ centum pro libra.1°.de comp.med.per genera. 5°.216.H
Drachmæ clx mina.2°.de comp.med.per genera. 5°.225.G
Drachma Aegyptiaca.de ponde.& menſ. 5°.276.E
Drahmales paſtilli.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.B
DRACO filius Hippocratis.de nat.hum.com.2°. 7°.181.E
DRACO habet proprietatem in ſigno tauri & magnitudine & ſenſu.de ſpermate. Sp.38.H
Draconi aduerſatur ſulfur.9°.de ſimp.me.fac. 5°.69.C
DRACONES piſces habent carnem duram.3°.de ali.fac. 2°.31.F
Dracones piſces ægre conficiunt, & pariũt ſuccos craſſos & ſalſos.3°. de alim.fac. 2°.31.E
Draconis marini uenenum trahens.5°.de comp.med.per gen.5°.246.E
Draco marinus ſuum ictum ſanat.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.G
Draconis morſum ſanat trigla.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.G
ad Draconis morſus.3°.de comp.med.per ge.235.E/5°. 5°.248.H
DRACONIS ſanguis ad fluxum ſanguinis narium.de dyn. Sp.25.B
DRACO uocatus laqueus quo modo conficiatur.de laqu. 7°.307.E
DRACONES ad quid in organis.de machin. 7°.310.B
DRACONTIA quæ ſint.intr. 1ſ.60.D
Dracontiaſis cutis affectus.intr. 1ſa.59.D
Dracontiorum curatio.intr. 1ſa.60.D
Dracunculus eſt ulcus,quod à parte propinqua ad ipſum nerui dilatione habet:dictus quod neruus mouendo corpore in ulcus recedat,in eoq; occultetur.fin.med. 1ſ.49.E
DRACONTII radices præſtãtiores folijs.2°.de ali.fac. 2°.24.D
Dracontij radix bis & ter coquitur.2°.de ali.fac. 2°.24.G
Dracontij radix uehementer craſſos et lentos humores à pectore trahit. 2°.de alim.fac. 2°.24.G
Dracontij radix fortiter reſoluit.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.F
Dracontij radix medicamentoſum quid habet.2°.de ali.fac. 2°.24.G
Dracontio quõ conſeruatur caſeus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.D
Dracunculus calefactorum.6°.de ſimp.me.fac. 5°.48.C
Dracunculi radix uiſcera omnia expurgat, & optimum remedium eſt contumacium ulcerum, & uitiliginem expurgat cũ aceto.6°.de ſimp. med.facul. 5°.46.D
Dracunculi radix tenuium partium eſt, & lapidem atterit in renibus.3°. de comp.med.facul. 5°.141.E
Dracontij radices purgant ueſicam.de cathar. Sp.95.D
Dracunculi radix quõ ſeruanda & ulceribus medetur.5°.de cõp.medic. per genera. 5°.246.G
Dracunculus ulcera exiccat.4°.de comp.med.per ge. 5°.236.G
Dracunculi folia ulceribus uulneribusq; recens inflictis accõmoda ſunt. 6°.de ſimp.me.fac. 5°.46.D
ex Dracunculi radice medicamentum idem ualet cum Iſide ægyptia in neruis.3°.de comp.med.per genera. 5°.229.D
Dracunculi ſuccus uitia oculorum expurgat. 6°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.46.D
Dracũculi fructus cancros et polypodas eliquare creditus eſt.6°.de ſimplicium me.fac. 5°.46.D
Dracũculi radix ad neruos uulneratos.3°.de cõp.med.per ge.5°.234.B
Dracunculi ſuccus acerrimus, & amariſſimus. de bon. & uitio ſuccorum. 2°.35.F
ex Dracunculo oleum mitigatorium in duris corporibus.3°.de compoſ. med.per genera. 5°.235.A
DRAGANTVM faciẽs chitran alijs præſtat.de ſimp.med. Sp.71.G
DRIMEA medicamenta ſunt acria, quæ nequitiam humorum uel morborum extinguunt.de dynamid. Sp.18.H
DROMAEDAE uxoris nuper enixæ caſus.in 1m. de morb.uulga. comment.3°. 3°.125.B
DROPAX unguentum pro gracilibus.6°.de ſan.tuen. 2°.98.B
DROPACITA medicamenta.de iis quæ in medicatrina fiunt, commentario 3°. 7°.220.D
DRVPPAE oliuæ.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.G
DRYS, quercus ſeu robur.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.D
DRYINVS ſerpens,qualis,& unde dictus.de ther.ad Piſ. 5°.92.H
Dryini aquatilis morſibus confert centaurea. de uirt.centau. Sp.93.H
contra Dryinum ualet theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.91.C
DRYOPTERIS quid,& eius uires.de ſimp.med. Sp.83.D
Dryopteris filicula.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.D
Dryopteris minimum ſi ſumatur,lædit.3°.de ſimp.med.fac. 5°.39.C
Dryopteris genere non quantitate obeſt.5°.de ſimp.med.fa. 5°.39.C
Dryopteris ſepticum medicamentum. 5°.de ſimp.me.fac. 5°.36.B
Dryopteris pilis glabram cutem efficit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.D
Δρυπεπεῖς oliuæ drupæ.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.F
DVALITATEM dæmonem exiſtimauit Pythagoras. de hiſtoria philoſophica. Sp.4.F
DVBITATIO creari ſolet inexercitatis.2°.de decr. 1°.238.D
Dubitationibus oblectatur clara hĩs ſuſpecta.2°.de mot.muſ. 1°.315.A
Dubitatio Pyrrhonea.1°.de dieb.decre. 4°.146.A
Dubitatio Soritica.1°.de dieb.decre.146.B/2°. 4°.156.D
Dubitatur an muſculus circa baſim oculi ſit unus,uel duplex,uel triplex. de muſ.diſſ. 1°.44.F
de Dubijs prompte pronuncians temerarius.2°.de mo.muſ. 1°.315.D
i Dubio colicæ,et lapidis electuariũ Azariconis.d med.exp. Sp.106.H
DVCENDI ſunt humores eò, quò repunt per loca opportuna com. 1°.aph.21°.10.A/com.6°.aph.22°. Ex.48.B

DVCENDA materia illuc quo uergit.in 1°. de morbis uulgaribus. commentario 2°. 3°.112.B
DVCIBVS exercituum & primatibus conuenit theriaca.de ther. ad Piſonem. 5°.91.C
DVCTILI ære facilius rumpitur conflatile.de machin. 7°.309.E
DVLCEDO una ex qualitatibus.ſi.med. Iſa.50.B
Dulcedo qualitas guſtus.de nat.hum.com.1°. 1°.28.H
Dulcedinis ſenſionem euidentiſſimam habet lingua.de uict. rat.in morb. acut.com.3°. 7°.127.G
Dulcedo ex calore.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.G
Dulcedo quo modo fiat in fructibus.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.F
Dulcedo prouenit dupliciter à calore moderato proprio, & adſcititio. 4°.de ſimplicium medic.facul. 5°.27.B
Dulcedo deprehenditur in ſiræo & melle.4°.de ſimp.me.fa. 5°.25.C
Dulcedines faciunt differre in partibus diſſimilaribus.3°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.20.G
Dulcedo in cibis quid faciat.de diff.cont. Sp.75.A
Dulcedo cõmunis torũ quæ nutriunt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.E
ad Dulcedinem & rubedinem declinans uinum eſt magis nutritiuum.de diſſolutione continua. Sp.73.F
Dulcedo pauca ſi eſt in uino leui boni odoris, bonum generat humorem inter craſſum & tenuem.de diff.cont. Sp.73.H
Dulcedo,ꝑpria rõne iuuat & obeſt.ð uict.rat.in mor.acu.c.3°.7°.125.F
Dulcedo coitus in qua parte potiſſimum fiat in uiris, & mulieribus. de compag.memb.ſiue de nat.hum. Sp.59.D
Dulcedine uicti aliq perſiſtũt i malis cõſuetudinibus.5°.ð ſa.tu.2°.93.H
DVLCESCANT qũo fructus pontica.de ocul. 7°.188.B
Dulceſcant qui fructus poſt ponticitatẽ.de ocu. 7°.188.B
Dulceſcunt primo fructus ex calore,poſt amareſcunt.de ocu. 7°.188.C
DVLCIARIVS piſtor quo modo ex pulte liba,placẽtas, cruſtulas, & bellaria conficiat.1°.de ſemine. 1°.330.B
DVLCE, melleum,idem.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.H
Dulce quid.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.E
Dulce fit ex miſcella calidi,frigidi,humidi & ſicci.1°.de ali.fac. 2°.9.G
Dulce,et auſterũ uidẽtur extrema.ð uict.rat.i mor.acu.c.3°.7°.125.D
Dulces qualitates ſunt qualitates guſtus non medicamentorum facult.5°. de ſimpl.med.fac. 5°.38.H
Dulcis qualitas moderate eſt calida.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.G
Dulce omne calidum temperatum eſt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.G
Dulce non poteſt eſſe uehementer calidum.4°.de ſimp.med.fac.5°.27.F
Dulcia admodum,ſunt calida.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.D
Dulce calidum,ſed nondum urens.5°.de ſimp.med.fac. 5°.39.G
Dulce magis,magis calidum.4°.de ſimplic.medica.faculta.5°.27.A/de cathar. Sp.94.E
Dulce minus, minus calidum.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.A
Dulce calidius eſt auſtero.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.C
Dulcia quo modo probabant quidam calida.3°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.17.G
Dulce ſuperaſſatum fit calidum ſiccum, perinde ut calx & cinis. 4°.de ſimpl.med.fac. 5°.30.A
Dulcia modice aliqua ſunt frigida.4°.de ſimp. med.fac.5°. 26.D/de catharticis. Sp.95.B
Dulcia & acerba ſimul ſunt craſſioris eſſentiæ & temperaturæ frigidæ. 4°.de ſimp.medic.facul. 5°.28.E
Dulcia & acida ſimul ſunt tenuiora et frigida.4°.ð ſimp.me.f.5°.28.F
Dulci calidius eſt amarum.4°.de ſimplicium medica.faculta.5°.27.C/de oculis. 7°.188.C
Dulce calidum eſt & humidum plus minuſ'ue.4°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.30.A
Dulce & unguinoſum ſignificat pingue.in 6^m^.de morb.uulgaribus. cõmentar.5°. 3°.191.G
de Dulcis dicitur pingue,ut de melle & ſiræo. in 6^m^.de morb.uul.commentario 6°. 3°.195.G
Dulce quo modo improprie accipiatur.de fract.cõ.3°. 7°.248.E
Dulcia calore adſcititio ſunt quæ ab igne præparantur. 4°.de ſimplic. medic.facul. 5°.27.B
Dulcia quæ ſint.4°.de ſimp.med.facul.5°.27.B/de ocu. 7°.187.H
Dulces quidem ſunt Aquæ fluentes uerſus ſeptentrionem, in frigiditate autem excedunt.de bon.aquæ. Sp.75.E
Dulcior erit aqua & frigidior ſi flauerit boreas. de bon. aquæ.Sp.75.G
Dulcis minus eſt aqua flante Auſtro, ſed magis calida q̃ flante borea.de bon.aquæ. Sp.75.G
Dulcis aquæ balneorũ multi effectus.3°.de ſan.tuen. 2°.78.A
Dulcia Ceraſia magis quæ inteſtinis ſunt ſubducunt,ſed minus grata ſtomacho ſunt auſteris.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.H
Dulces Cibi,ſapidi,ſubtiles abſtergunt, & qui ſint.de diſ.cõt. Sp.72.E
Dulces cibi omnes ſunt mali hepati, & renibus.de diff.cont. Sp.74.H
Dulces cibi & craſſi ſucci quos morbos faciant.de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.36.E
Dulcis Dolor dici non poteſt.2°.de loc.affe. 4°.10.A
Dulces Fructus qui ex amaris fiant.4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.F
Dulces & ꝓpinqui ſapido ſunt fructus à terra ſublimes.ð ocu.7°.188.A
Dulces & manſueti Homines unde.de ſperm. Sp.40.D
Dulce Mel fit proprio calore.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.B
Dulce fit Muſtum proprio calore et adſcititio.4°.de ſimplicium medic. facultatibus. 5°.27.B
Dulce Oleum mundificat.de diff.cont. Sp.74.G
Dulces Paſſulæ numerantur inter cibos calidos.de diff.cont. Sp.74.C
Dulces paſſulæ leniunt uentrem.de diff.cont. Sp.75.A
Dulcis Pituita,non eſt frigida exquiſite.2°.de diff.feb. 3°.37.F
Dulcis amarus pulſus.3°.de diff.pulſ. 4°.62.H
Dulcis Radix.i.glycyrrhiza, & eius uires.6°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.45.F
Dulce minus melle eſt Sacchar.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.E
Dulcis eſt Sanguis humidus feruens.de natura & ordine cuiuslibet corporis. Sp.41.D
Dulciſſimum ſanguinis trahit infans in utero, & ſimul etiam lactis parte aliqua fruitur.com.5°.aph.37°. Ex.21.A
Dulces Sapores uocat Galenus,quos alij aqueos uocant.4°.de ſimp. medicamentorum facultatibus. 5°.25.C
Dulcis ſapor qualis ſit, & unde oriatur.de ocul. 7°.188.A
Dulcis ſapor unde fiat.de uict.rat.in morb.acu.cõ.3°. 7°.125.H
Dulces ſapores tertij ſunt i ordine calidorũ deſcendendo.4°. de ſimplicium medicam.facul. 5°.29.F
Dulcis ſaporis terminus eſt nutrire.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.F
Dulcis ſapor ſumme,nutrit.4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.F
Dulcis Succus à Praxagora & Philotimo,qui.1°.de ſymp.cau. 3°.17.E
Dulcis ſuccus acri aduerſatur. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7°.130.B
Dulcis ſuccus à calore temperato prouenit.9°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.68.C
Dulcis ſuccus,cum eſt ſine acrimonia & craſſitie, celerius diſtribuitur. 2°.de alimen.facul. 2°.19.G
Dulcis ſuccus quando eſt cum acrimonia & craſſitie,citius deijcitur.2°. de alimen.facul. 2°.19.G
Dulcis ſuccus nutrit.2°.de alim.facult. 2°.20.G
Dulcis terra dicitur,ubi aqua melior et potabilior fit.de bo.aq.Sp.75.E
Dulcis, & pinguis terra aquam bonam facit.de bon.aquæ. Sp.76.B
Dulce & auſterum uinum Albates.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.F
Dulce eſt uinum Creticum.1°.de dign.pulſ. 4°.70.H
Dulce uinum Falernum cognouit Galenus, cum primũ Romæ guſtaſſet, ex iis quæ audierat.1°.de digno.pulſ. 4°.70.H
Dulce uinum in Lydia Seſaminum.1°.de dign.pulſ. 4°.70.H
Dulce eſt uinum Theræum non acerbum.3°.de diff.pul. 4°.53.G
Dulcis uini uires.9°.de decret.Hipp. 1°.283.E
Dulce uinum neq; ſubtile,neque lucidum.de uinis. Sp.76.D
Dulce uinum, & calidum eſt cibus calidus.de diſſol.cont. Sp.74.C
Dulce uinum antiquum citrinũ eſt cibus calidus.de diſſol.cont. Sp.74.C
Dulce uinum craſſumq; conſiſtentia calefacit.de uinis. Sp.76.D
Dulce uinum digeſtibilius eſt aſpero.de diſſol.cont. Sp.73.D
Dulce uinum,ponticum,craſſum,nouum,tarde deſcendit. de diſſolutione continua. Sp.74.H
Dulce uinum craſſum album quale in nutriendo.de diſſol.cont. Sp.73.F
Dulce uinum nigrum craſſum quale in nutriendo.de diff.cont. Sp.73.F
Dulce uinum craſſum,rubrum magis eſt nutritiuum.de diff.cõt. Sp.73.F
Dulcia uina quo magis deficiunt à uehementi caliditate,eo minus capitis grauedinem mentisq; læſionem faciunt.de uinis. Sp.76.E
Dulcia uina lædunt iecur, & ſplenem.de uinis. Sp.76.E
Dulce uinum generat oppilationem in hepate, & lapidem in renibus, & craſſum reddit ſplenem.de diff.cont. Sp.74.H
Dulcia uina inteſtinis inferioribus non nocent propter quod tardant in hypochondrio quouſq; digerantur & teneantur.de uinis. Sp.76.E
Dulce uinum quando non inflat.de diſſol.cont. Sp.74.G
Dulce uinum lenit uentrem.de diſſol.cont. Sp.75.E

Dulcia uina neque coeducunt ſecum, neque coeuacuant cholericos humores. de urinis. Sp.76.E
Dulce uinum purgatis tuto exhibetur. de præſag.exp.confir. Sp.78.D
Dulcia uina ad urinas non cito ueniunt. de uinis. Sp.76.E
Dulcia uina cholericis non ſunt idonea. de uinis. Sp.76.E
Dulcia uina omnia materia ſunt flauæ choleræ. de uinis. Sp.76.E
Dulcia uina febrientibus non cõpetũt eo qđ ſunt craſſa. de uinis. Sp.76.E
Dulce uinum craſſum obſtruit, & obſtructionẽ pficit. de uinis. Sp.76.E
Dulces Vuæ numerantur inter cibos calidos. de diſſ.cont. Sp.74.C
Dulces uuæ quid agant. 2°. de ali.fac. 2°.18.B
Dulcis actiones. 5°. de ſimp.me.fac. 5°.39.A
Dulcis operationes. de ocu. 7°.185.B
Dulcia gratiſſima guſtui et cõuenientia naturæ. 1°. d ſymp.cau. 3°.17.D/F
Dulcia quid agant in linguam. 1°. de ſimp.me.fac. 5°.9.A
Dulcis uoluptatẽ habet guttur. de uic.ra.in mor.acu.cõ.3°. 7°.127.G
Dulce in ſe habet lingua. 1°. de ſymp.cau. 3°.17.D
Dulce quod in lingua pituitæ ſpecies. 1°. de ſymp.cau. 3°.17.D
ex Dulcium genere eſt quicquid nutrit. 4°. de ſimp.me.fa. 5°.26.H
Dulce plus aut minus eſt quicquid nutrit. 4°. de ſimp. me.fac. 5°.28.E
Dulce edendum calidũ prope temperiẽ. 4°. de ſimpli.med.fac. 5°.26.H
Dulce nihil eſt moleſtum. 2°. de lo.aff. 4°.11.G
Dulcia aliqui auerſantur. 4°. de ſan.tuen. 2°.86.F
Dulci delectantur uiſcera, & uenter, & id raptim eliciunt. de uic. ratio. in morbis acutis, com.3°. 7°.127.F
Dulcibus omnibus lien & iecur intumeſcunt. 13°. meth.med. 7°.83.E
Dulce fundit, leuigat, & mollit. 4°. de ſimp.me.fac. 5°.26.H
Dulcia quo modo mundificant, & lauant. de ocu. 7°.188.C
Dulcia mordicationem protinus mitigant. 2°. de ſimplicium medicamen. facultatibus. 5°.12.G
Dulcia quæ tollunt mordicationem. 2°. de ſimp.med.fac. 5°.12.G
Dulcia, cũ uehementer incaluerint, aut diu in uẽtriculo morata fuerint, uertuntur in bilem. in 6m. de mor.uul.com.5°. 3°.191.G
Dulcia & pinguia ſupra modum calefacta in amaram bilem uertuntur. 1°. de criſi. 4°.130.A
Dulcia omnia in bilem facile mutantur. 2°. de natur.faculta. 1°.300.H/ de uic.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.126.C
Dulce quando delectat, & quando in bilem conuertitur. de uict. ratione in morb.acu.com.3°. 7°.127.G
Dulcia ſunt prohibenda calido iecori. de diſſ.cont. Sp.71.F
Dulcia apparent amara ictericis. de cura icteri. Sp.111.A
magis Dulce q̃ amarũ qñ uidetur abſinthiũ. de cura icteri. Sp.111.A
Dulce calidum, & ſiccum dandum, ſi ægritudo fuerit culpa phlegmatis. de dynamidijs. Sp.19.F
Dulcia humida & calida dã laborãti ex cholera nigra. de dyn. Sp.19.F
Dulcia humida, et frigida ſunt dãda, ſi culpa choleræ rubræ fuerit æger. de dynamidijs. Sp.19.F
Dulcia, & boni ſaporis cur miſceantur medicinis. de me.exp. Sp.108.G
DVO fiunt ex unico coitu. an animal ſit. 1°.327.D
extra DVODECIM horas tertianam exquiſitam ſuas acceſſiones protendere nunquã inuenies. cõ.4°. aph.43°. Ex.33.H
Duodecimũ nunq̃ uidit iudicantem Galenus. 1°. de dieb.decre. 4°.146.G
Duodecimanæ duodecim qualis typus à quibuſdam dicatur. ad eos qui de typ.ſcripſ. 3°.91.H
DVODENVM inteſtinũ unde dictũ ſit. de cõp.memb. Sp.59.A
Duodenum dicitur quia cõtinet duodecim digitos. de anat.uiu. Sp.50.C
Duodenum inteſtinum eſt ſub portonario. de anat.par. Sp.43.A
Duodenum inteſtinum ſiue portonariũ primũ eſt. de anat.uiuo. Sp.50.B
Duodenum cur rectum & extenſum eſt. de ana.uiuo. Sp.50.C
in Duodeno neruus eſt ſecundum latitudinem. de anat.uiu. Sp.50.C
Duodeni & gulæ differentia. de anat.uiu. Sp.49.C
Dupla uideretur res una, niſi nerui oculi iungerẽtur. de ocu. Sp.184.D
Duplæ cur res appareant oculis. 4°. de locis affectis. 4°.22.A/de oculis. 7°.186.B
DVPLEX charcheſius quo mõ ex ſimplici fiat. de laqueis. 7°.308.A
Duplex charcheſium quõ implicetur circũponẽdo. de laqueis. 7°.308.B
Duplex charcheſium quo modo implicetur. de laqueis. 7°.307.H
Duplex cochlea quæ. de machin. 7°.310.D
Duplex faſcia glomerata in utranque partem ductam à ſuperiore parte deorſum. de faſcijs. 7°.303.D
Duplex oculus à ſuperiori parte ductus. de faſcijs. 7°.297.E
Duplex oculus in utranque partem ductus à ſuperiori parte deorſum. de faſcijs. 7°.297.F/Alter ibidem.
Duplex oculus ex eodem ductus. de faſc. 7°.297.G/idẽ ab inferiori parte, H/idem in utranque partem ductus, ibidem
Duplex ſpica ab aliquibus quadriga dicitur. de faſc. 7°.301.D
Duplex rhombus. de faſcijs. 7°.302.F
Duplex uinculum ad ceruicem. de faſcijs. 7°.302.D
in Duplici uaſe, hoc eſt in diplomate, bullire. 7°. de compoſit. medicam. ſecundum locos. 5°.180.A
DVPLICATIONIS motum in lingua qui muſculi faciant. de anatom.uiuo. Sp.49.D
cur Duplicata eſt interior ueſicæ tunica. de ana.uiu. Sp.51.D
Duplicia oſſium ligamenta quæ. de util.reſp. Sp.62.G
Dupliciter nominare quas res Græcorum conſuetudo ſit. commentario 4°. aphoriſ.59°. Ex.34.A
DVPONDIVM quantum capiat. de põd.& menſ. 7°.276.D
DVRAGI eſt uelocis digeſtionis. de diſſ.cont. Sp.73.C
Duragi ſunt boni chymi, & ſubtilis. Sp.73.H
DVRATVM quod eſt, quia natiuum humorem non retinet, id ſiccum potius quàm durum appellatur. 5°. de ſimp.med.fac. 5°.34.G
cur Duret aliquis abſque ſpiratione. de util.reſp. Sp.64.B
DVRISSIMVM non poteſt uno impetu fieri molliſſimum. 1°. de natur.facult. 1°.292.D
Duriſſima arbor corallus naſcitur in terra molli & lutoſa in mari ſecundum Ariſtotelem. de ana.uiuo. Sp.46.A
DVRITIES conſequitur mixtionem ex qualitatibus. 1°. de uſu partium. 1°.115.D
Durum ſenſu cognoſcimus. 4°. de uſu pulſ. 4°.83.D
Durities tactus qualitas. de natura humana.com.1°. 1°.28.H/de ſymptomatum differentijs. 1°.13.D
Duritiei & mollitiei arbiter tactus. 2°. de diſ.pulſ. 4°.63.D
Duritias opponitur mollitiei. 3°. de ſan.tuen. 2°.79.C
propter Duritiem eſt os. 1°. de uſu par. 1°.115.E
Durities requiritur ad motum. 9°. de uſu par. 1°.174.F
Durities aliquid facit ad percipiendam pulſus contractionem. 1°. de dignot.pulſ. 4°.73.B
Durities unde arterijs. 1°. de diſ.feb. 3°.34.D
Durities non frigoris, ſed ſiccitatis ratione euenit. in 6m. de morbis uulgaribus, com.5°. 3°.193.F
Duritia inſeparabilis eſt à ſicco corpore, non tamen eius propria. 2°. de temperamentis 1°.17.F
cum Duritie refrigeratio, malum. in 1m. prorrh.com.2°. 4°.175.B
Durities ex confluxu humorum naſcitur, & curatur eiſdem euacuatis. 7°. de comp.med.per gen. 5°.267.G
Durities & inflammatio quo modo diſtinguantur. 7°. de compoſi. medicamen.per gene. 5°.263.F
Durities affectus in quacunque parte corporis. introd. Iſa.59.C
Durities quid in oculo. de ocu. 7°.186.G
Durities affectus partium interiorum palpebrarum. introd. Iſa.58.D
Durities inſenſibilis corneæ morbus. 1°. de ſymp.cau. 3°.15.E
Durities ſenſu carentes quibus fiant. 1°. de ſymp.cauſ. 3°.14.G
Duritia coniunctiuæ morbus. de ocu. 7°.186.F
Durities ſenſu carentes, ſunt morbi inſtrumentalium partiũ. 1°. de ſymptom.cauſ. 3°.14.G
Durities, œdema, & inflatio, nõ ſunt affectiones certæ in ſolidis animalis partibus. in 3m. de mor.uulg.com.1°. 3°.129.D
Durities cum liuore ſignificat inflammationẽ. de fract.cõ.2°. 7°.236.C
Duritiei & inflãmationi cõe accidens. 7°. de cõp.me.p ge. 5°.263.F
Durities phlegmonodes habet duplicem ſcopum. 7°. de compoſi. medica. per genera. 5°.263.F
in Duritierum reſolutionibus q. ſemper miſcenda mollientia. 2°. de arte cura. ad Glauc. 7°.105.F
Duritiem relaxat Aſparagus. de ſimp.med. Sp.80.G
Duritiem emollit Aſphodelus. de. de ſimp.med. Sp.81.B
Durities neruorum emollit Bdelium. de ſimp.med. Sp.81.C
Durities, & parotidas, & feruores ſoluunt Caricæ ſicut iris. de ſimplicium medic. Sp.84.C
Durities, & uulnerum rheumatiſmum emendant caricæ. de ſimplicium medicam. Sp.84.C
Durities remollit & laxat omnis Cera. de ſimp.med. Sp.82.B
Durities ueteres remollit fimus omnis. de ſimp.med. Sp.84.E
Durities, & tumores ſoluit Git. de ſimp.med. Sp.84.F
Durities diſſoluit Gladiolus. de ſimp.med. Sp.84.H
Duritiem mollit, & relaxat Ibiſcus. de ſimp.med. Sp.85.B

Durities & ſcrophas emollit Lenticula. de ſimp. med. Sp.86.B
Durities mollit, & relaxat Medulla omnis. de ſimp. med. Sp.87.D
Durities mollit Opopanax. de ſimp. med. Sp.88.C
ad Duritiem omnẽ Sampſuchus ualde idonea eſt. de ſimp. me. Sp.90.G
Durities mollit Sepum. de ſimp. med. Sp.90.B
Durities lenit Styrax & mollit. de ſimp. med. Sp.90.B
Durities remollire poteſt Viſcum. de ſimp. med. Sp.91.H
Duritias diffundens. 5°. de comp. me. per ge. 5°.247.A
Duritias diſcutiens. 6°. de comp. me. per ge. 5°.262.H
ad Duritias calloſas. 6°. de comp. me. per ge. 5°.255.B
Duritias canceroſas tollens. 5°. de comp. me. per ge. 5°.250.B
ad Duritiem glandularum. de dyn. Sp.26.A
ad Duritias humerorum. de me. fac. par. 7°.174.D
ad Duritiem iecinoris. 6°. de comp. med. per ge. 5°.256.A
Duritias præſertim in mãmillis digerẽs. 5°. de cõp. me. p ge. 5°.247.E
Duritias diſcutiens, & præſertim mammillas obſidentes. 5°. de compoſi. medi. per genera. 5°.249.H
Duritiem mammillarum ſoluit erbum. de ſimp. med. Sp.85.B
Duritias præſertim in mammis diſcutiens cyzicenum. 5°. de compoſitio. medi. per genera. 5°.250.B
Durities in mãmis curans. & digerens. 1°. de cõp. med. per ge. 5°.217.B
ad Duritias maxime in mãmis emolliẽdas. 3°. de cõp. me. p ge. 5°.235.B
ad Duritias in mammis. 5°. de comp. med. per gen. 248.H/6°. 5°.262. A/de paſſ. med. Sp.96.D
ad Duritias muſculorum. 6°. de comp. med. per ge. 5°.262.D
Durities neruorum facit cucumer erraticus. de ſimp. med. Sp.83.A
Durities neruorum lilium emollit. de ſimp. med. Sp.86.D
ad Durities nodoſas. 6°. de compoſi. me. per ge. 5°.260.B
Durities in parotidibus quo curanda. 3°. de comp. med. ſe. lo. 5°.146.F
Duritiam præcordijs. tollens. 6°. de comp. me. per ge. 5°.263.B
Durities quæ ſit in ſcirrho. 7°. de comp. me. per ge. 5°.267.G
in Duritie lienis aceto utaris. 11°. meth. med. 7°.73.D
ad Duritiem ſplenis, & hepatis emplaſtrum. ſecretorum. Sp.99.E
ad Duritiem ſplenis. de dynamidijs. 26.G/ſecreto. 99.E/de me. exper. 105.D/de cura lapidis. Sp.112.H
ad Duritiem ſplenis electarium capparis. de med. exper. Sp.108.B
Durities ſplenis ualens medicamen Amaloz. de me. exper. Sp.106.B
ad Duritiam trimeſtrem. 1°. de comp. med. per ge. 5°.214.G
ad Duritias ueteratas & contumaces. 7°. de cõp. me. per gen. 5°.265.C
Durities in tumoribus mala. com. 5°. aph. 67°. Ex.45.C
de Duritie in uentre quædam conquerebatur. ſecretorum. Sp.100.H
Durities ubi in ulcere fit, quo oleo utendum. 4°. de compo. medicament. per genera. 5°.236.A
Durities ac denſitas corporis uteri eſt cauſa ſterilitatis. commentario. 5°. aphoriſmo 59°. Ex.43.C
Duritiebus uteri aptiſſimum eſt oleũ liliorũ. 7°. de ſimpl. me. fac. 5°.53.B
ad Duritiem uuluæ. 1°. de comp. med. per ge. 5°.214.H
quo modo Durities præter naturã differat à compreſſiõe uteri propter fœtum. com. 5°. aph. 54°. Ex.42.F
ad Duritias. 10. de comp. med. ſe. lo. 209.B/4°. de compo. medi. per genera. 241.B/5°. 246.H/6°. 5°.261.B
ad Duritiem omnem. 8°. de compoſi. med. ſec. loc. 193.A/2°. de compo. med. per ge. 225.F/3°. 235.D/6°. 256.H/262.A/7°. 5°.265. A/B/ de med. exper. 105.D/de cura lap. Sp.112.H
ad Duritiem omnem malagma. 9°. de comp. me. ſe. lo. 5°.200.C
Durities diſſoluens malagma. 9°. de comp. med. ſe. loc. 5°.200.C
ad Duritiem omnem emolliendam. 10°. de comp. me. ſe. loc. 209.C/4°. de comp. med. per ge. 5°.243.D
Duritias emolliens. 7°. de comp. me. per ge. 5°.266.G
ad Duritiem omnem diſſoluendam. 10°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.208.A
DVRVM quid ſignificet. 2°. de ſan. tuen. 2°.72.E/F
Durum quo modo uſurpetur. 4°. de dign. pulſ. 4°.83.C
Durum tribus modis dicitur. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.32.E
Durum ab Hippocrate dicitur crudum. com. 5°. aph. 67°. Ex.45.C
Durum contrarium molli. 12°. de uſu par. 1°.192.H/in 6m. de mor. uul. com. 1°. 3°. 160.B/com. 5°. aph. 67°. Ex.45.C
Durum cum laxo non habet ſocietatem. 11°. de uſu par. 1°.191.F
Durum aduerſum iis quæ tenſa ſunt. 3°. de ſan. tuen. 2°.76.H
de Duro et molli Ariſtoteles Platõe elimatius egit. 3°. de diſ. p. 4°.63.B
à Duro quo modo differt ualidum. 3°. de diſ. pulſ. 4°.63.D
Durum non accommodatum ad ſenſum. 12°. de uſu p. 1°.193.A
Dura quæ dicantur. 4°. de dign. pulſ. 4°.83.D/E
Dura quæ ſint. 3°. de diſ. pulſ. 4°.63.D
Dura ſunt quibus caro noſtra cedit. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.32.F
Dura per exceſſum quæ ſint. 5°. de ſimp. me. fac. 5°.32.E
Durum abſolute terra. 5°. de ſimp. me. fac. 5°.32.E
Dura habent plurimum terræ. 9°. de ſimp. me. fac. 5°.64.G
Dura & uiſcoſa ſunt craſſarum partium. 1°. de ſimp. me. fac. 5°.4.E
Durum eſt & tactu lædit lignum omne ſm Hipp. de machin. 7°.319.E
Durum cum frigore neceſſario non eſt ſiccum. 2°. de tempe. 1°.17.G
Durum ſiccum eſt in calore mediocri. 2°. de temp. 1°.17.G
ex Duro molle non enaſcitur. 12°. de uſu par. 1°.193.B
Durum ex molli non enaſcitur. 12°. de uſu p. 1°.193.B
Duro molle iungi non debet. de ana. uiu. Sp.43.G
Durum admodum cur frangatur. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.27.A
Durum non debet eſſe quod colliditur. de cauſ. morb. 3°.9.G
Duri proprium. 4°. de dig. pulſ. 4°.83.F
Dura mediocriter extenta ad interiora reflectuntur ut in calamis, uiminibus. & uirgis patet. com. 6°. aph. 46°. Ex.51.E
Dura & oſſea nequeunt circumplicari. 1°. de uſu par. 1°.114.C
Durum quod ita eſt, ut nec difficile ad flectendum ſit, & firmiter innitatur, id & trahere ualenter quicquid uoluerit poteſt, & uiolenter trudere & fortiter tenere. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.28.H
Durum ſiccumq; quod eſt, nihil in ſe ingredi ſinit priuſq̃ ipſum ex aliqua parte diuiſum ſit ac ueluti exulceratũ. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.29.A
Durum difficulter recluditur. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.27.A
Durum non facile eroditur. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.27.A
Durum in ſimilaribus. 2°. de ſan. tuen. 2°.72.G
Duræ partes cur multæ in animalibus. de mare. 3°.46.C
Duræ corporis partes non ſunt humidæ. 2°. de temp. 1°.17.G
Dura Mater dicitur pellicula quæ eſt ſub cranio. de anat. par. Sp.43.D
Duræ matris nomina. 9°. de anat. adm. 1°.103.H
ſub Dura matre eſt pia mater. de anat. par. Sp.43.D
ad Duram matrem tendens inflammatio non eſt abſque periculo. 2°. de compo. med. ſec. loc. 5°.133.H
Durius Cerebrum cur ſit in parte poſteriori. de anat. uiu. Sp.53.H
Duros Oculos habent quædam animalia. de anat. uiu. Sp.48.C
Dura eſt ualde albugo in piſcibus. de util. reſp. Sp.63.D
Dura caro quæ propriẽ appellanda eſt. 2°. de ſan. tu. 2°.71.A
ex Duris cur ſit confectum Cor. de ana. uiu. Sp.46.D
Dura cara ſit caro cordis. de anat. uiu. 46.D/52.F/ Sp.55.G
Durum cur ſit creatum Os. de anat. uiu. Sp.43.G
Durum pedis ueſtigium qui muſculus faciat. de muſc. diſſ. 1°.52.A
Duræ partes corporis cur habent meatus. 9°. de uſu p. 1°.171.E
Durum ſiummẽ ſtupidum eſt & inſenſibile. 3°. de uſu par. 1°.134.A
Duræ, & tardæ digeſtionis cibi ſunt præponendi in fundo ſtomachi. de diſſol. cont. Sp.71.H
Dura tarde digeruntur. de diſ. cont. Sp.73.D
Dura ſicca tarde deſcendunt. 1°. de ali. fac. 2°.14.D
Dura corpora inepta ſunt expulſioni, & digeſtioni. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.29.D
Dura generant humorem crudum. 3°. de ali. fac. 2°.27.A
Dura & terreſtria cur plus dent alimenti. 1°. de ali. fac. 2°.14.D
Duræ aquæ quæ. 3°. de diſ. pulſ. 4°.63.F
Dura aqua, & frigida, qualis. de bon. aquæ. Sp.75.G
Dura aqua quibus obſit. de bon aquæ. Sp.75.G
Duræ naturæ eſt lupinus. de diſſ. cont. Sp.73.B
non Dura oua omnia bene parata, & cocta bonum generant humorem inter tenuẽ & craſſum. de diſſ. cont. Sp.73.H
Dura oua, elixa, aut aſſa cibus craſſus, & cur. de diſ. cont. Sp.73.D
Dura oua elixa, & aſſa, & frixa tarde deſcendũt. de diſ. cõt. Sp.74.H
Dura oua tarde digeruntur. de diſ. cont. Sp.73.D
Duris ouis uelocius digeruntur non dura. de diſ. cont. Sp.73.D
non Duri piſces nec multæ uiſcoſitatis generant bonum humorem inter tenuem, & craſſum. de diſ. cont. Sp.73.H
non Duræ carnis piſces, nec multæ uiſcoſitatis ſunt temperati. de bonitate aquæ. Sp.73.D
Duri, & uiſcoſi piſces ſunt craſſi. de diſ. cont. Sp.72.H
Duri piſces, quibus dominatur uiſcoſitas, generant phlegma. de diſſolutione continua. Sp.74.B
Durum uinum quo modo per metaphoram. 3°. de diſ. pulſ. Sp.63.F
Durum quo modo dicatur uinum. 3°. de præſag. ex pulſ. 4°.117.F
Durum abijciendum in herbis. 4°. de ſan. tuen. 2°.86.D.
Duriora abijciẽda ex his quæ macerãt. 7°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.180.H

Dura & lapidoſa quo modo lauanda. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.13.A
Duriora etiam per plures dies maceranda. 7°. de compoſit. medicamentorum ſecundum locos. 5°.180.H
Durum de animo. 3°. de dif. pulſ. 4°.63.F
Durum inſtitutum. 3°. de dif. pulſ. 4°.63.F
Durus iudex, qui. 3°. de dif. pulſ. 4°.63.F
Dura lex, quæ. 3°. de dif. pulſ. 4°.63.F
Durus uentus. 3°. de dif. pulſ. 4°.63.F
Durum ſtudium. 3°. de diff. pulſ. 4°.63.F
Dura uita. 3°. de diff. pulſ. 4°.63.F
Dura nox, quæ. 3°. de dif. pulſ. 4°.63.F
Dura quæ facta ſunt à frigore & ſiccitate, quibus curanda. 5°. de ſimpl. medicamen. facul. 5°.32.H
à Duro alteratio pathema à Platone dicitur. de ſymp. diff. 3°.10.A
Duri homines ubi. de aere, aq. & loc. 2°.6.E
Dura corpora habent Aegyptum & Arabiam incolentes. 3°. de compo. med. per genera. 5°.235.F
Durus homo, qui. 3°. de diff. pulſ. 4°.63.F
Durane an mollia ſint corpora conſiderare debet medicus qui curat. 9°. de ſimpli. medi. fac. 5°.66.B
Dura corpora quo modo fiant. 3°. de dif. pulſ. 4°.62.F
Durum quot modis fiat. 5°. de ſimp. me. fac. 5°.32.F
Durius quo modo reddatur corpus tumidum, & aquoſum. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 2°. 3°.161.A
Durius corpus quæ cauſæ efficiant. 5°. de ſan. tuen. 2°.89.C
Durum habitum facit ſiccus affectus. 5°. de ſan. tuen. 2°.89.C
Durum corpus & gracile fit, ubi ſiccum pollet, altera contrarietate modum ſeruante. 2°. de temp. 1°.18.F
Duri, & aridi qui. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.176.F
Duri cutis ſint temperamenti. de ſal. diæta. 2°.40.E
Durum ſiccum habet habitum ualentiorem quàm mollius & humidius. de uſu pulſ. 1°.229.G
Durum & denſum corpus facile tolerat quicquid extrinſecus occurrit. de conſuetudine. 2°.61.D
Duri debent ferè ſemper uti uictu humidiori. de ſal. diæta. 2°.40.E
Dura corpora quo mõ ſanari dñt p artẽ. 7°. de cõp. me. p ge. 5°.263.D
Duris corporibus quæ conueniant. 2°. de cõp. medicamentorum per genera. 220.F/3°. 5°.235.A
§ Duris corpibus uſus medicamẽti. 3°. de cõp. med. p ge. 5°.233.G
Duris corporibus magis ſicca exhibẽda. 2°. de cõp. me. p gen. 5°.220.F
Dura corpora ferant uehementia medicamenta, nõ autem mollia. 9°. de ſimpl. medi. facul. 5°.66.C
Duri indigent medicamentis fortioribus. 2°. de compoſi. medicamentorum per genera. 227.B/7°. 5°.269.G
Durorum potiſſimum corporum uulnera maxima ſanantur à folijs & germinibus corni. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.52.G
in Duro corpore quibus utendum. de rem. par. fac. 7°.154.H
pro Duris punica acida, pro mollibus auſtera. 3°. de compoſitione medicamen. ſecun. locos. 5°.148.E
Duræ partes difficulter euacuantur. ars med. Iſa.70.H
Duræ, & denſæ partes quare tardius ſanant. c. 6°. aph. 49°. Ex.52.E
Dura nõ agglutinant neq; coaleſcũt, aut uix. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.29.A
Dura ſiccaq; non poſſunt concreſcere. 3°. meth. med. 7°.19.A
Dura quoniam ſunt æs, ferrum, aurum, & lapis non coaleſcunt, neq; agglutinantur. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.29.A
Duras carnes glutinantia. 2°. de compo. med. per ge. 5°.227.B
Dura quæ facta ſunt ab atra bile, cancroſa ſunt omnia, & ab emollientibus exaſperantur. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.34.E
Dura arcenda à phlegmone. 13°. meth. med. 7°.81.C
Durum à ſiccitate quo modo curetur. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.32.G
Durum à congelatione quo modo curetur. 5°. de ſimp. med. fa. 5°.32.G
Durũ à repletione quo modo curetur. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.32.G
Dura à craſſo lentoq; humore calida poſcunt & ſicca medicamenta. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.34.E
Dura emollit chamæmelon. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.18.D
Dura emolliens medicamentũ, quale. 5°. de ſimp. me. fa. 5°.33.B
ad Dura omnia apoſtemata. de cura lap. Sp.112.H
ad Duras mammas. 7°. de comp. med. per ge. 5°.268.F
ad Duros muſculos. 7°. de comp. med. per ge. 5°.268.F
Durum ſplenem curans medicamen. de med. exper. Sp.104.D
ad Duros tumores & inflammationes in melancholicis. de mel. ex Gal. Ruf. & Poſſ. Sp.110.C

Δυνάμεις φθοροποιοῦς, id eſt facultates corruptionem inducentes, attrahere poteſt cucurbitula. de cucurb. ſcar. 6°.3.F
DIONYSIACVM quid ſit. 1°. de compo. med. ſec. loc. 5°.125.D
DYSAESTHESIA, ſenſus difficultas. de ſympt. diff. 3°.11.C
Δυσνοιτεῖν. de uic. rat. in mor. acu. com. 2°. 7°.120.A
DYSCRASIA & eucraſia ſenſu iudicatur. 1°. de ſan. tuẽ. 2°.64.B
Δυσάλγης homo, qui dicat. de uic. ra. in mor. acu. com. 2°. 7°.124.B
Δυσεντερία unde habeat nomen. 2°. meth. med. 7°.9.D
Dyſenteria ſymptoma. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.21.E
Dyſenteriæ nomen quot modis accipiatur. de art. com. 4°. 7°.287.H
Dyſenteria. fin. med. 47.F/introd. Iſa.57.D
Dyſenteria proprie, quæ. 6°. de loc. aff. 4°.36.D
Dyſenteria proprie eſt ulcus inteſtinorũ, quæ nõ repente, et affatim fit. 6°. de locis affectis. 4°.36.D
Dyſenteria morbus longus intrinſecus. intr. Iſa.56.B
Dyſenteriarum differentiæ. de nat. hu. com. 1°. 1°.32.B
Dyſenteria duplex eſt. in 3m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3°.146.E/2°. de locis affectis. 4°.49.G
Dyſenteriæ quatuor ſpecies numerantur. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.28.B
Dyſenteria putat ab ignaris hepatica imbecillitas. 5°. de loc. af. 4°.34.F
Dyſenteria uitio hepatis quo modo differat à proprie dicta dyſenteria. 6°. de loc. affe. 4°.36.D/E
Dyſenteria quando fit, & quando non. 1°. de loc. aff. 4°.4.B
Dyſenteria uexantur concepti in bilis horis. de ſpermate. Sp.37.C
Dyſenteriæ cauſa. introd. Iſa.57.D
Dyſenteriæ cruentæ cauſæ quæ. 5°. de loc. aff. 4°.35.D
Dyſenteriæ ſanguineæ quibus. 3°. de ſymp. cauſ. 7°.27.H
Dyſenterijs cruentis correpti ſunt, qui laborantes ad deſidiã uenere. de natura humana com. 2°. 7°.180.C
Dyſenteriæ quo modo fiant. in 1m. de mor. uulg. com. 2°. 111.C/3°.114.F
Dyſenteria quo modo fiat, docuit Hippocrates. de uenæ ſect. ad Eraſiſtratum. 6°.7.D
Dyſenteriam facit humor mordax, & ulcerat inteſtina, et eo remoto adhuc remanet affectus. 1°. de loc. aff. 4°.4.C
Dyſenteriæ ex defluxione ad inteſtina. in 1m. de morbis uulgaribus, cõmentario 2°. 3°.109.A
Dyſenteriæ cur uere & æſtate. de nat. hu. com. 1°. 1°.32.A
Dyſenteria, id eſt difficultas inteſtinorum, quo modo ſequitur leuitatem inteſtinorum. com. 6°. aph. 1°. Ex.46.A
Dyſenterias multoties æſtate faciũt aquæ paludoſæ. de bo. aq. Sp.75.D
Dyſenteria gignitur ex aqua per plumbeũ canalem deriuata. 7°. de compoſi. med. ſecun. loc. 5°.180.H
Dyſenteria totum corpus plerunque euacuat, ut hæmorrhoides & menſes. 2°. de loc. aff. 4°.9.G
in Dyſenteriam uia eſt decliuis, ideo cito excernitur. de natura humana commentario 2°. 7°.180.D
in Dyſenterijs euacuatio cum malo bonum. 3°. de ſymp. cau. 3°.26.G
ex Dyſenteria euacuationes ſiccitatem efficiũt. 1°. de dif. feb. 3°.34.D
Dyſenteria quæ ceſſat, quid faciat. de uict. ratio. in morbis acutis, commentario 4°. 7°.144.C
Dyſenteria habet notas perfectas. 12°. meth. med. 7°.79.A
Dyſenteriam qui dolores præcedant. 2°. de loc. aff. 4°.9.G
Dyſenteriæ excrementa q̃ dicantur. in 1m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.124.H
Dyſenteriam eſſe in magnis inteſtinis ſignificat inteſtini tunica eiecta lata & craſſa. 1°. de loc. aff. 4°.2.D
in Dyſenteria exeſa prima inteſtinorum tunica multi ſuperuixere. 4°. de uſu partium. 1°.141.B
Dyſenteriæ ex malignis ulceribus. 3°. de ſymp. cau. 3°.27.E
ex Dyſenteria leuitas inteſtinorum. intr. Iſa.57.B
Dyſenteria quædam ab atra bile. 3°. de ſymp. cau. 3°.28.B
Dyſenteria ſi ab atra bile cœperit, letalis. 5°. de uſu partium. 1°.145.B
Dyſenteria laborantes ab hectica febre capti. 2°. de diff. feb. 3°.35.F
ad Dyſenteriæ curationem multũ facit cognoſcere locum in quo ulcus. 6°. de locis affectis. 4°.36.B
Dyſenteria ſedem habet cognitu facilem. 6°. de loc. af. 4°.36.D
in Dyſenteria urina rubra prædicit mortem futuram. de dyn. Sp.35.D
Dyſenteriæ curatio. introd. Iſa.57.D
Dyſenteria quibus curetur. 12°. meth. med. 7°.74.G/H
in Dyſenteria uictus tenuiſſimus adhibendus. de artic. cõ. 4°. 7°.288.B
in Dyſenterijs ſi curamus roſionem, eſt curatio ſymptomatis. 12°. methodi medendi. 7°.74.H
ad Dyſenterias conueniunt medicamenta, quæ cum eo quod refrigerant

uià adſtringunt.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.G
pro Dyſenteria quæ adſtringentia.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.E
in Dyſenterijs debent accipi adſtringentia, quæ non habent amaritudinem, uel acorem.de ſubfig.emp. 1ſa.33.F
ad Dyſenteriam aptum eſt radicis Althææ decoctum.6°.de ſimplic.medicamen.facul. 5°.46.B
ad Dyſenteriã uſi ſunt oẽs medici Balauſtio.6°.de ſimp.me.fa. 5°.44.F
in Dyſenteria Cepas comedendas cum pane dabat quidam.12°. methodi medendi. 7°.75.A
ad Dyſenteriã ſanguis Caprarum toſtus.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.B
ad Dyſenterias optimũ remediũ eſt Cauda equa.6°.de ſim.m.f. 5°.48.F
Dyſentericis confert ſuccus Centaureæ.de uirt.centau. Sp.94.A
Dyſenterias ſanant Ciſthi flores cũ uino poti.7°.de ſimp.me.fa.5°.51.D
Dyſenterijs cum uino pota prodeſt Clematis daphnoides. 7°. de ſimplic.medicamen.fac. 5°.51.G
Dyſenteriam ſanat Cornu ceruinum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.79.B
contra Dyſenteriam q̃uo ualeant Cochleæ.11°.de ſimp.me.fac. 5°.81.G
Dyſenterias ſanat Damaſonium.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.A
ad Dyſenteriam quo modo Faba ualet.de uict. ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.152.G
Dyſenterijs remedio ſunt Hederæ folia.de ſimp.med. Sp.84.A
Dyſenterias curat Ideæ radix.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.E
Dyſenterias ſanat ſemen Lapathi, oxylapathi, & hippolapathi.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.B
ad Dyſenterias ualet Lentiſcus.8°.de ſimp.me.fac. 5°.61.H
Dyſenterijs accommodantur Lothi lignorum aſſulæ deraſæ.7°.de ſimpl.medic.facul. 5°.55.A
Dyſentericis adhibetur Lycium.7°.de ſimp.me.fac. 5°.54.H
Dyſenterias ſanat Lyſimachios pota.7°.de ſimp.me.fac. 5°.54.H
pro Dyſenteria Mora immatura.2°.de ali.fac. 2°.18.H
ad Dyſenterias accõmodus eſt mori fructus.7°.de ſimp.me.fa. 5°.56.C
in Dyſenteria Muria per clyſterem.12°.meth.med. 7°.75.A
Dyſentericos iuuat Nymphææ radix & ſemen.8°. de ſim.me.f. 5°.57.A
ad Dyſenteriam ualet Ouum, ſi illi adiungatur aliquid, quod ad dyſenteriam ualet.11°.de ſimp.me.fac. 5°.81.E
Dyſenterias iuuat Phyllitis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.E
in Dyſenteria putreſcentia ulcera colluit, & deſiccat ſalſugo piſciũ ſalſorum.11°.de ſimpl.med.fac. 5°.83.G
Ad Dyſenteriam exhibetur radix Polemonij.8°.de ſimp.me.f. 5°.59.A
Dyſenteriam ſiſtit Polygonon.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.H
Dyſenteria laborantes iuuant Poma cocta cum pane ſumpta. 2°. de alimen.facult. 2°.19.H
ad Dyſenterias commoda eſt membrana quæ eſt ſub cortice Roboris & ſub glande eius.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.E
ad Dyſenteriam quo modo Rubus ualet.de uict.ratio. in morbis acutis, commentario 4°. 7°.152.G
ad Dyſenterias idonea remedia ſunt Rubi flos & fructus. 6°. de ſimpl.medicam.facul. 5°.44.G
ad Dyſenterias congruit Sideritis achilleis.8°.de ſimp.me.fa. 5°.60.D
ad Dyſenteriam quo modo caninũ Stercus.1°.de ſimp.med.fac.5°.75.E
ad Dyſenterias utiliſſima eſt Theriaca.de ther.ad Piſ. 5°.96.B
ad Dyſenteriam pillulæ probatæ.de dyn. Sp.28.A
ad Dyſenteriam, Andromachi.9°.de comp.me.ſe.lo. 5°.203.A
ad Dyſenterias.10°.de ſimp.me.f.5°.73.G/de dyn.27.H/ Sp.28.A/C
ad Dyſenteriam, & lienteriam probatum remedium.de dyna.Sp.28.A
ad Dyſenteriam diuturnam.de rem.par.fac. 7°.160.A
de DYSENTERICIS 9°.de comp.med.ſe.loc. 5°.202.H
Dyſenterici ueri qui.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.H
Dyſenterici quibus neglectis fiant.de dyn. Sp.19.H
Dyſentericorum pulſus.de dyn. Sp.35.A
Dyſenterici non ſunt purgandi.de dyn. Sp.20.F
in Dyſentericorum deiectionibus, ubi uehementer rodunt, quæ ualeant.12°.methodi medendi. 7°.74.G
Dyſentericis ualet Adeps caprinus.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.H
Dyſentericis & teneſmis cur potius imponatur adeps caprinus, quã ſuillus.10°.de ſimp.med.fac. 5°.78.H
Dyſentericis magnum facit adiutorium Cnicum.de ſimp.med. Sp.83.B
Dyſentericos ſanat Cytinus.de ſimpl.med. Sp.78.C
ad Dyſentericos et cœliacos Coagulũ equinũ.10°.de ſim.me.f.5°.74.E
Dyſentericis facit Eleliſphacos.de ſimp.med. Sp.84.A
Dyſentericis facit Erythrodanum.de ſimpl.med. Sp.84.B
Dyſentericis prodeſt Faba.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.D
Dyſentericis iniicitur Garum.11°.de ſimp.med. 5°.83.G
Dyſentericis Gnaphalium exhibent ex quopiam uinorum auſterorũ. 6°. de ſimp.med.fac. 5°.46.A
Dyſentericis profluuium ſtatuit Gypſum.de ſimp.med. Sp.84.H
Dyſentericos adiuuat uaccini Lactis potus.de theria. ad Piſo. 5°.93.E
ad Dyſentericos affectus admodum efficax remedium eſt Ladanum.7°. de ſimpl.medi.fac. 3°.51.D
Dyſentericis exhibetur Lemonij fructus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.B
Dyſentericis cibus accommodus Lens.1°.de alim.fac. 2°.13.E
Dyſentericis prodeſt Lentiſcus.de ſimp.med. Sp.86.B
Dyſentericis facultatibus admiſcet Macer.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.A
Dyſentericis Myrta remedium eſt.de ſimpl.med. Sp.87.E
Dyſentericis ꝓdeſt Ouũ I aceto coctũ perdurũ.de ſimp.me. Sp.88.E
Dyſentericis utiliter editur Portulaca.6°.de ſimp.me.fac. 5°.43.B
Dyſentericos remediat Pſyllium.de ſimp.med. Sp.89.A
Dyſentericis confert Rha.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.E
Dyſentericis utile Sciiroſmon.de dyn. Sp.28.D
Dyſentericos iuuat Spina alba.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.H
Dyſentericis iniicitur Stœbe.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.D
Dyſentericis fortiter prodeſt Terra ſamia.de ſimp.med. Sp.84.H
Dyſentericis ualet cortex Thuris.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.D
Dyſentericis dantur Vina auſtera.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.A
Dyſentericis facit botrus Vuæ immaturæ.de ſimp.med. Sp.92.B
Dyſentericis antidotum utile.de dynam. Sp.27.G
ad Dyſentericos catapotia.9°.de comp.med.ſe.loc. 5°.204.B
ad Dyſentericos epithemata.9°.de comp.med.ſec.loc.5°. 204.D
ad Dyſentericos infuſa.9°.de comp.me.ſe.lo. 5°.203.E
Dyſentericus paſtillus.intr.1ſ.57.D/de cõp.me.ſe.lo. 5°.204.A
ad Dyſentericos paſtillus Berithij.9°.de comp.med.ſe.loc. 5°.203.B
ad Dyſentericos & hæmoptoicos pulius.de dyn. Sp.25.B
Dyſentericis conueniens ſtomaticum.6°.de cõpo.medi.ſec.loc.5°.170.H
ad Dyſentericos Aſclepiadæ.9°.de comp.me.ſe.loc. 5°.204.A
ad Dyſentericos Clidion.9°.de comp.med.ſe.loc. 5°.203.B
ad Dyſentericos Flauij Pyctæ, id eſt pugilis.9°.de cõ.m.ſe.l. 5°.203.D
ad Dyſentericos ex ſcriptis Lucij.9°.de comp.me.ſe.lo. 5°.203.D
ad Dyſentericos Dhamyræ.9°.de comp.me.ſe.lo. 5°.203.H
ad Dyſentericos Valentis.9°.de comp.med.ſe.loc. 5°.203.C
ad Dyſentericos non febrientes.9°.de cõp. me.ſe. loc. 5°.204.C/D
ad Dyſentericos.7°.de compo.med.ſec.loc.180.A/182.G/184. A/E/F/185.B/D/186.A/8°.189. E/191. C/E/192. H/203.A/B/C/9°.204.B/5°.de compoſi.medica.per gene.5°.254.B/de rem. par. fa.158.H/ 7°.159.G/H
ad Dyſentericos inueteratos.9°.de comp.med.ſe.loc. 5°.204.C/D
Dyſenterici ſanati uno die.12°.meth.med. 7°.75.A
DYSEPVLOTA ulcera, id eſt ad cicatricem uix uenientia, quæ uocẽtur.1°.de comp.med.per ge. 5°.217.B
Dyſepulota, quæ propriæ.4°.de comp.med.per ge. 5°.233.G
Dyſepulota quæ medicamenta.1°.de comp.med.per ge. 5°.211.C
ad Dyſepulota.2°.de comp.me.per ge.224.E/ 5°.245.C
DYSCINESIA, id eſt difficultas motus.de ſymp.diff. 3°.11.B
Δυσπάθεια quid.1°.de uſu par. 5°.117.A
Δύσπνοια unde dicta.2°.meth.med. 7°.9.D
Δύσπνοια quid ſignificet.1°.de diff.reſp. 3°.56.B
Dyſpnœa reſpirationis ſymptoma.de ſymp.diff. 3°.11.G
Dyſpnœam quo modo faciat angina.4°.de lo.aff. 4°.27.A
Dyſpnœas facit os uẽtriculi ratione ſocietatis.1°.de ſymp.cauſ. 3°.17.G
Dyſpnœæ ex pulmone uel thorace affecto quos habẽt pulſus.4°. de præſag.ex pulſ.119.H/ 4°.120.A/B
Dyſpnœæ conuenit centaurium maius.7°.de ſimp.me.fac. 5°.50.G
ad Dyſpnœam.7°.de comp.med.ſe.lo.182.G/186.H/ 5°.187.A
DYSPNOICI qui.fin.med. 1ſa.47.E
Dyſpnoicis conuenit epithymum.de dyn. Sp.21.B
ad Dyſpnoicos Antonij Muſæ.7°.de comp.med.ſe.loc. 5°.186.E
ad Dyſpnoicos Chariclis.7°.de comp.med.ſe.loc. 5°.186.E
de Dyſpnœa ab Hippocrate ſcriptum.4°.de loc.affec. 4°.27.B
ad Dyſpnoicos.7°.de comp.med.ſe.loc.185.E/9°. 5°.202.D
DYSRACHITIS Democratis.5°.de comp.me.p gene. 5°.248.E
Dyſrachitis medicamentum.5°.de comp.med.per ge. 5°.248.E
Δυσθάνατοι quid ſignificet.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.172.D
DYSVRIA. fin.med. 1ſa.44.B
Dyſuriæ cauſa.introd. 1ſa.57.A
in Dyſuria confert ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.94.A

E ET, H, antiqui eodem charactere notabant. in 6^{m}. de morbis uulgarib. com. 3°. 3°.169.F
EADEM genere poſſunt eſſe contrariſſima. aduerſus Lycum. Ex.63.E
Eadem non ſunt ſæpius repetenda. 2°. de decretis Hippocratis. 1°.236.G
cur Eadem bis & ter quandoq; repetantur. cõ. 5°. aph. 64°. Ex.44.H
Eadem de eiſdem ſemper aſſerebat Galenus. ad Thraſ. 2°.101.F
Εαυτὸν τιμωρούμενος. de arti. com. 2°. 7°.258.H
EBEA ſeu oliuæ lachryma, quid ſit, & eius uires. de ſimplic. medicam. Sp.83.F
EBENVM quid. de ſimp. med. Sp.83.F
Ebenus calfacit, extergit, & eſt tenuiũ partiũ. 6°. de ſimp. m. ſ. 5°.46.F
Ebenum uires habet acres, & aliquatenus ſtypticas. de ſimp. m. Sp.83.F
Ebeni ſcobes collyrijs miſcentur & ad uulnera polyhæma. de ſimpli. medicamen. Sp.83.F
Ebenus ad oculos ualet. de uic. ra. in mor. acu. com. 4°. 7°.151.G
Ebenus tritus cum aqua in ſuccum ſoluitur. 6°. de ſimpl. me. fac. 5°.46.F
EBINVS monachus. ſecretorum. Sp.97.E
EBISCVS quã uim habeat, & qualis. 6°. de ſimp. me. fac. 5°.46.E
EBRIVS quo modo fieri quis poſſit ex uno ſolo uini cyatho. 3°. de medic. ſac. par. 7°.174.E
Ebrietatis ſigna, ſupinũ iacere, hiare, et ſtertere. 2°. d mo. m. 1°.314.D
Ebriorum urina, qualis. 10°. de ſimp. me. fac. 5°.74.G
Ebrij habent muſculos quæſcentes. 2°. de motu muſ. 1°.314.C
in Ebrietatibus muſculis grauatis, & ratione, aliquid inuite emittitur. 2°. de motu muſcu. 1°.314.F
Ebrietate agimus quædam, quorum non recordamur. 2°. de motu muſculorum. 1°.315.B
in Ebrietatibus cur in poſterum non recordamur eorum quæ egimus. 2°. de motu muſcu. 1°.315.B
Ebrietate qui morbi fiant. de cauſ. mor. 3°.7.D
Ebriorum cerebrum perfunditur multa humiditate, qua aggrauantur. commen. 6°. apho. 32°. Ex.49.H
Ebrij incidunt in podagram. com. 6°. aph. 28°. Ex.49.A
Ebrij cum ebrij coeunt. 11°. de uſu par. 1°.188.B
Ebriorum ſemen eſt uitioſum. 11°. de uſu par. 1°.188.B
Ebrietates quod nocumentum faciant fœtui. 11°. de uſu par. 1°.188.B
cur Ebrij quandoque balbutiant. com. 6°. aph. 32°. Ex.49.H
Ebrietas cauſa extrinſeca doloris capitis. 2°. de cõp. me. ſe. loc. 5°.131.H
Ebrij quo modo delirant. 2°. de diff. reſp. 3°.67.H
Ebrijs quod accidit, idem accidit quandoque & ægritudinibus incipientibus. de comate. 3°.50.H
Ebrietatibus quidam febricitant. 1°. de diff. feb. 3°.31.B
Ebrius ſi qi repẽte obmutuerit, cõuulſus moritũ. cõ. 5°. apho. 5°. Ex.37.G
Ebrietati folia braſſicæ naturaliter reſiſtũt. 2°. de cõp. m. ſe. lo. 5°.133.D
ab Ebrietate præſeruat amethyſta. 2°. de cõp. me. ſec. loc. 5°.138.B
Ebrietati myrta aduerſatur. de ſimp. med. Sp.87.E
Ebrietas non ſoluitur eodem tempore in omnibus, ſed ſecundum naturam potatoris, & uini. com. 5°. aph. 5°. Ex.37.G
Ebriabantur eunuchi tempore Galeni. com. 6°. aph. 28°. Ex.49.A
Ebrietatem quidam heri dimiſerunt, & de his agere audent, quæ excitatiſſimi non ſine timore tractant. ad Thraſy. 2°.107.G
Ebrietas quo modo cauenda. 3°. de med. ſac. paran. 7°.174.E
EBVLLITIO quid ſit. 1°. de ſimp. med. ſac. 5°.8.G
Ebullitionem facit fermentum in paſta. de anat. uiu. Sp.51.H
Ebullitione remouentur aquæ uitia. de diff. cont. Sp.75.D
Ebullire facit Soranus ſimplicia linteolo illigata in confectione ex capitibus papaueris. 7°. de comp. me. ſec. loc. 5°.180.G
Ebullire ad dimidiũ q̃ debeãt i Arteriaca. 7°. de cõp. me. ſe. loc. 5°.178.H
Ebullitio tenuium humorum, qualis. 2°. de diff. feb. 3°.40.D
Ebullitio innatæ caliditatis eſt paſſio cordis. de uirtutibus noſtrum corpus diſpenſantibus. Sp.60.D
EBVLVS, ſambucus, quid, & eorum uires. de ſimp. med. Sp.84.B
Ebuli radix hydropicos, & iuuat, & purgat. de ſimp. me. Sp.84.B
Ebuli folia uentris ſunt purgatiua. de ſimp. med. Sp.84.B
Ebulus ſiccus, conglutinatiuus, & digerens. 6°. de ſimp. med. f. 5°.42.A
ECBYRSOSIS oſſium affectus. intro. Iſa.59.D
Ἐκβυρσώματα. de articulis, commentario 4°. 7°.287.B
ECCATHARTICA. 5°. de ſimp. med. ſa. 5°.35.A
ECCOPE quid. ſin. med. Iſa.48.C
Eccope fractura in capite. ſin. med. Iſa.48.C
Ἐκκοπρωτικά. 6°. de ſimp. me. ſa. 5°.42.C
ECCHYMOSIS quid dicatur ab Hippocrate. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.161.D
Ecchymoma quid ſit ſecundũ Hippocratẽ. 5°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.158.E
Ecchymoſis eſt cum ſanguis effuſus eſt in ſpatia quæ uaſis circumiacent. com. 6°. apho. 20°. Ex.48.C
in Ecchymoſi impoſſibile eſt ſanguinem remanere ſanguinem. commentario 6°. apho. 20°. Ex.48.C
Ἐκχύμωσις quõ ab inflãmatiõe differat. cõ. 6°. aph. 20°. Ex.48.C
Ἐκχύμωσις fit in contuſione, & ruptione. 4°. meth. med. 7°.23.B
Ecchymoſis quid indicet. 4°. meth. med. 7°.29.C
Ecchymomatum remedia. 4°. meth. med. 7°.29.C
Ecchymomata non debent diu adſtringi. 1°. de cõp. me. p gene. 5°.211.G
Ecchymoſeis digerit ptarmice. 8°. de ſimpl. med. ſac. 5°.59.C
Ecchymomatum medicamenta ſero quàm aqua diluere præſtat. 10°. de ſimplic. medic. ſac. 5°.73.G
ad Ecchymomata quæ digerendo conferant. 7°. de ſimp. me. ſa. 5°.75.G
ECHECOLLON quid ſm græcos. 2°. de com. me. p ge. 5°.219.B
ECHINVS quam uim habeat. 11°. de ſimp. med. ſac. 5°.81.G
ECHINI herbæ fructum acerbus repellit, & exiccat. 6°. de ſimplic. medicamen. facul. 5°.47.G
Echini herbæ fructus ad oculorum & aurium fluxiones. 6°. de ſimplic. medicamen. facul. 5°.47.G
ECHINI marini quo modo edantur. 3°. de ali. ſac. 2°.32.E
Echini marini ſubducunt uentrem. de atten. uic. 2°.45.B
ECHO quo modo fiat. de hiſt. philoſ. Sp.9.G
ECHII ſemen. 8°. de comp. me. ſe. loc. 5°.195.H
ECLECTA medicamenta. 7°. de comp. med. ſec. lo. 5°.177.A
Eclectas id eſt delingibiles cõfectiões. 7°. de cõp. me. ſe. loc. 5°.178.C
ECLEGMA Amarantis ad ſanguinis reiectationem. 7°. de compoſ. med. ſecundum locos. 5°.184.D
Eclegma Fauſtianum. 7°. de comp. phar. ſec. loc. 5°.180.A
Eclegma hepaticum Paulini. 8°. de comp. me. ſec. lo. 5°.195.F
Eclegma peripneumoniæ. de uic. rat. in mor. acu. com. 4°. 7°.144.C
Eclegma ad tuſſim. de rem. par. ſac. 7°.158.D
ECLIPSIVM ueræ prædictiones. de lib. pro. Iſa.13.F
Eclipſis facile ſpeculo diſcernitur. de hiſt. philoſ. Sp.7.A
Ἐκπεπιεσμένον quid. de fracturis. com. 3°. 7°.247.D
Ἔκφραξις. 11°. meth. med. 7°.71.D
ECPHRACTICA, id eſt deobſtruentia, quæ dicantur. 4°. de compo. med. ſec. loc. 5°.150.A
Ecphractica. 5°. de ſimp. med. ſac. 5°.35.A
Ἔκφυσις quid. 5°. de uſu partiũ. 1°.142.E / de uic. rat. in morbis acutis, commentario 2°. 7°.120.G
Ἔκφυσις prima in ordine inteſtinorum. 5°. de uſu par. 5°.142.E
Ἐκπλιθρίζειν quid. 2°. de ſan. tuend. 2°.74.F
ECPLEXIS quid. ſin. med. Iſa.50.D / 12°. meth. med. 7°.77.D
ECPIESMA quid. ſin. med. Iſa.48.C
Ecpieſma fractura in capite. ſin. med. 48.C / intro. Iſ.59.F
Ecpieſma fractura caluariæ. intro. Iſa.59.C
ECRHYTHMVS pulſus qui ſit. 1°. de diff. pulſ. 4°.48.H
ECTASIS melancholica, quæ. in 1^{m}. prorrh. cõ. 1°. 4°.165.C
Ecſtaſi coma contrarium eſt. in 1^{m}. prorrh. com. 3°. 4°.79.D
in Ecſtaſim ſi deſinunt aphoniæ in febre, perniciosſum. in 1^{m}. prorrheti. commentario 2°. 4°.172.B
Ecſtaſis cum ſilentio. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4°.172.B
Ἐκστάσιος meminit. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4°.169.C
Ἐκστατικαὶ facultates, id eſt quæ uim habent animum alienandi. 5°. de ſimp. med. ſac. 5°.32.G
ECTROPION quid. ſin. med. 48.G / intro. Iſa.58.G
Ectropion oculi affectus & genarum. ſin. med. Iſa.48.F
Ἐνδύματα & ἔνδυσις unde dicta. in 3^{m}. de mor. uulg. cõ. 3°. 3°.145.A
Ἐχίκολλα. de iis quæ in med. ſi. com. 2°. 7°.210.G
EDACES homines, qui. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, cõmentario 4°. 3°.185.H
Edaces placentis, & edulijs lætantur. de cog. cur animi mor. 2°.53.D
ob EDACITATEM nihil in omnium conſpectu audius deuorandum. de cogn. cur. animi mor. 2°.53.D
Edere, & bibere neceſſaria ſunt animanti. 1°. de ſan. tuen. 2°.62.H
Edendi finis, qui. 3°. de nat. ſac. 1°.307.A

Edendum quo tempore. 4°. de uſu partium. 1°.136.F
Edendi quo modo ſint cibi craſſi à non calidis, & qui non mouentur. de diſſolutione continua. Sp.72.G
Edentes nutrimēta mali ſucci prurītu exercent̄. 2°. de ſym.cau.3°.23.H
Edendum quandoq; in morbis, & plene, collige. de art.cō.3°. 7°.275.C
inter Edendum, & dormiendum plus humorum quibus colligitur, & p uigilias minus. 1°. de præſag.ex pul.. 4°.109.F
Edētes, & bibētes neceſſario faciūt excremēta. 1°. de ſan.tuen. 2°.62.H
Edentis ſupra conſuetum affectus. 6°. de loc.aff. 4°.38.B
Edit q multū hyeme, uere ſuffocaī. de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.292.B
Edat parum habens lapidem. de cura lap. Sp.112.B
Edibilium nullum uehementer calefactum durare inputre poteſt. 3°. de ſymptom. cauſ. 3°.25.D
Edi quæ ab aliquo animali non poſſint. 4°. de ſimp.med.fac. 5°.30.C
Ediſparta. de uict.rat.in morb.acut.com. 4°. 7°.145.C
EDIFICATORIA ars acuit mentē. de cu.ani.pec.no. 2°.56.G
Edificator quæ non uouit. ad Thraſy. 2°.108.G
Edificatori ſimilis luctator. ad Thraſ. 2°.109.G
EDITUS ruber eſt, ſi ſperma conceptum à muliere fuerit in tribus horis ſanguinis. de ſpermate. Sp.37.B
Edyca. de fracturis.com. 2°. 7°.233.D
EDUCATIO quæ. de conſt.ar. Iſa.42.F
Educatio quid ſit. quod animi mores. 1°.321.B
Educatio uitia abolet. quòd animi mores. 1°.321.A
Educatio parit uirtutem. quòd animi mores. 1°.321.B
quæ EDUCANTUR ex cute corporis. de cathar. Sp.94.G
quæ Educantur de ſtomacho. de cathar. Sp.94.G
quæ Educantur ex hepate. de cathart. Sp.94.G
quæ Educantur ex ſplene. de cathart. Sp.94.G
Educunt̄ ex inteſtinis maioribus ſcybala, et lubrici lati. de cath. Sp.94.G
Educuntur aſcarides ex extremo inteſtino. de cathart. Sp.94.G
quæ Educantur ex renibus. de cathar. Sp.94.G
Educitur urina ex ueſica. de cathar. Sp.94.G
Educuntur ex matrice ſanguinis ichores. de cathar. Sp.94.G
Educentia à particularibus membris localia medicamenta eſſe certū eſt. de catharticis. Sp.94.H
Educere perfecte, & ſuauiter. de dynamidiſs. Sp.20.G
Educentia lachrymas ex oculis cenotica oculorum. de cathar. Sp.95.B
ad Educendum bilem flauam. ſecretorum. Sp.99.D
Educentia atram bilem quæ. de cathart. 94. G/ſecretorum. 99. D/de mel.ex Gal.Ruf. & Poſſ. Sp.110.A
Educūt atrā bilē epithymū et elleborum calida, et ſicca. de cath. Sp.94.G
ad Educendā melancholiā medicamēta. de mel.ex Gal.Ruf. Sp.109.G
Educentia pituitam, quæ. de cathart. Sp.94.G
ad Educendum humorem uiſcoſum. de med.exper. Sp.105.E
Educentia ſanguinem, quæ. de cathart. Sp.94.G
Educenda quantitas ſanguinis in ſcarificatione quæ fit mulieribus quæ non purgantur. de cucur.ſcar. 6°.4.A
Eductiōe ſanguinis ſi quis indigeat in melācholia, iubet Poſsidonius prio uenā ſecare, poſtea euacuare. de mel.ex Gal.R. & Poſ. Sp.109.H
Eductiōi quæ ex pulmone fit, idoneū eſt unū pancīferū. de uin. Sp.76.C
Educentia lapidem renum, & ueſicæ. de cathar. Sp.95.D
Eductioni affectus aliqui obſtant. 4°. de ſan.tuen. 2°.83.A
de EDULIIS non poteſt fieri regula communis, ſed de aliquibus. 3°. de alimentorum facul. 2°.28.D
Edulia media quæ ſint. 3°. de ali.fac. 2°.33.D
Edulium Hiſpanum diu durans. 2°. de alim.fac. 2°.20.D
Eduliū quod recens fertur ex Hiſpania Romā. 2°. de ali.fac. 2°.20.D
Edulium ex carne leuigata cum melle. 2°. de alim.fac. 2°.20.D
Eduliorum uires ante experientiam quo modo cognoſcantur. 1°. de alimentorum facul. 2°.11.H
Edulia madefacta uel cocta oſtendunt quantum tumoris habeant. de bon. & uitio ſucc. 2°.36.G
Edulia adeo erant aucta tempore Galeni, ut nihil addi poſſe uideretur. com. 6°. apho. 28°. Ex.49.A
ex Eduliis multis fit pturbatio. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 1°. 7°.111.G
Edulia quæ cōpetāt pueris, et quæ uigentibus. 3°. de ſymp.cauſ. 3°.29.C
EFFASCINATIONES medicamentaridicula. 10°. de ſimp.med.fac. 5°.72.D
EFFECTIVUM quid. 6°. de decret.Hipp. 1°.260.F
Effectiuum quot modis diuidatur. ars med. Iſa.62.B
Effectiuum quot modis ſubdiuidatur. ars med. Iſa.62.B
Effectricem cauſam, febrem, & putredinem inter ſe conferre difficile eſt. 11°. meth. medendi. 7°.70.A
Effectrices qualitates frigidum & calidum. 2°. de ſem. 1°.339.A
Effectiuæ artes, & actiuæ quo differant. ad Traſy. 2°.105.H
Effectricium artium duplex officium. ad Thraſ. 2°.106.D
inter Effectrices medica ars reponitur. ad Thraſ. 2°.106.D
Effectrices ſcientiæ ſumptiones in ſingulis rebus. 2°. de decr. 1°.240.A
EFFECTUUM & cauſarū cognitio cur neceſſaria. intr. Iſa.52.A
de EFFICACIA & qualitate errantium planetarum ſeptem climatum. de ſpermate. Sp.40.B
Efficax & factrix cauſa idem. de mult. 3°.77.B
EFFICIENS cauſa prima naturaliū rerum deus. de hiſtoria philoſophica. Sp.3.F
Efficiens, & finis cauſæ principaliſſimæ. de cauſ.procathar. 3°.95.F
Efficiens, & materia ſemper neceſſaria. de cauſ.procathar. 3°.95.G
Efficiētis cauſæ opus augeī, eius aucta ſubſtātia. c. 6°. aph. 5°. Ex.46.H
Efficiens cauſa adipis, quæ. de anat.uiu. Sp.55.G
Efficiens cauſa carnis, quæ. de anat.uiuo. Sp.55.G
EFFLATIO quid ſit. 8°. de anat.adminiſtra. 101.B/2°. de motu muſculorum. 1°.316.C
Efflatio à quibus fit muſculis. 2°. de mot.muſ. 1°.316.C
Efflatio quo differt ab expiratione. 7°. de uſu par. 1°.157.H
Efflationi contraria eſt uehemens inſpiratio. 2°. de mo.muſ. 1°.316.C
Efflatio quando eſt. 2°. de mo.muſ. 1°.316.B
Efflationis gratia, muſculi magni ī epigaſtrio. 4°. de uſu part. 1°.137.F
Efflatio propria materia uocis. 7°. de uſu part. 1°.157.H
Efflationis naturalis tāta pars perit, quanta portio muſculorum intercoſtalium reſoluitur. 8°. de ana.adm. 1°.102.C
de EFFLORATIONIBUS, & qd ſint. de me.fac.par. 7°.161.G
Efflorēſcentias oēs curat cyclaminus radix. 7°. de ſimp.me.fac. 5°.53.F
ſi EFFLUERET nihil è noſtro corpore, cibo non indigeremus. de uict.rat.in morb.acu.com. 1°. 7°.115.E
Effluuia cohibet ſomnus. de uict.rat.in mor.acu.com. 2°. 7°.125.C
p Effluxionem abſceſſus. de morb.uul.cō. 2°.111.F/cō.3°. 3°.124.B
EFFOEMINATIO quid ſit. de iis, q̄ in med.ſi.c.3°. 7°.214.G
Effœminatio, id eſt debilitas. cō. 6°. aph. 16°. Ex.38.G
Effœminationem carnium facit calidū. cō. 5°. aph. 16°. Ex.38.G
Effœminationē facit ocium. de iis quæ in med.ſi.com.3°. 7°.219.B
EFFUNDIT humores corporis calor naturalis. de uictus ratione in morb.acut.com. 4°. 7°.140.A
EFFULGESCENTIAE quæ. ī 6°. de mor.uul.c.1°. 3°.154.G
EFFUSIO quæ ſit ſm Hippocratē. 5°. de cōp.med.ſec.loc. 5°.158.F
ad Effuſionem ſanguinis matricis. de paſſ.mul. Sp.96.A
Effuſa & rigores ad ſcirrhum pertinent, & ſenibus contingunt. de tum. præter naturam. 3°.84.C
de EGERENDI & uomendi motu. de mot.man. & obſcuris. Sp.68.G
Egerere qū naturale eſt, et non uoluntariū. de mot.man.et obſ. Sp.69.C
Egerentem uidens prouocatur ad hoc. de mot.man. & obſc. Sp.69.D
Egerendi uoluntas inanis his qui malos ſuccos ob annonam ederant. de bon. & uit.ſuc. 2°.33.H
ad Egerentes ſine uoluntate. de dyn. Sp.27.H
EGESTAS, copia, qualitas mala hūores occupāt. de mult. 3°.79.C
p EGESTIONES expelluntur ſuperflua. de compagine membrorum, ſiue de natura humana. Sp.59.B
Egeſtionis gratia, muſculi magni in epigaſtrio. 4°. de uſu par. 1°.137.F
Egeſtionē nullus poteſt ēt p dies paucos retinere. 2°. d mo.muſ. 1°.315.H
Egeſtio quo urgeat uoi opari ſm ipſam. 2°. de mo.muſ. 1°.315.E
in Egeſtione cur thorax reſtringatur. 2°. de mo.muſ. 1°.316.B
Egeſtio cur non ſit frequenter, & ſubito. 4°. de uſu par. 1°.14.D
in EGILOPE quo adhibeanī ferramenta candentia. intro. Iſ.59.F
EGRESSIO primi paris neruorū dorſi ubi ſit. de ana.uiu. Sp.53.H
Egreſsio ſecundi paris neruorum dorſi, ubi. de ana.uiu. Sp.53.H
Egreſsio tertij paris neruorum dorſi, ubi. de anat.uiu. Sp.53.H
Egreſsio quarti paris neruorum dorſi, ubi. de anat.uiu. Sp.54.A
Egreſsio quinti paris neruorum dorſi, ubi de anat.uiu. Sp.54.A
Egreſsio ſexti, ſeptimi, & octaui paris neruorum dorſi ubi ſit. de anatomia uiuorum. Sp.54.A
Egreſsio primi paris neruorum pectoris, ubi. de anat.ui. Sp.54.B
Egreſsio ſecundi paris neruorum pectoris, ubi. de anat.ui. Sp.54.B

in EGYPTUM

in EGYPTVM Perſica arbor tranſlata non mutat formã, ſed æque rit bonum alimentum. 2°. de ſemi. 1°.336.F
ab Εἰκὸς dicitur εἰκότερον. in 6^m^. de morb. uulg. com. 2°. 3°.138.G
EIICERE quid ſignificet. 3°. de decretis Hippocratis, & Plat. 1°.244.G
Eiectionibus ſanguinis auxiliatur ſymphytum petræum. 8°. de ſimpliciũ medicamentorum facultatibus. 5°.61.F
Εἰλεὸς unde habet nomen. 2°. meth. med. 7°.9.D
ab EISDEM cur aliq̃ iuueni, aliqui lædãtur. 5°. de ſa. tu. 2°.93.D
EISELCYSMVS quid. fi. med. Iſa.50.D
de Ἐγὼ uoce. 3°. de decre. Hipp. 1°.244.H
ſuper Ἐγὼ uoce etymologia chryſippi. 2°. de decre. Hipp. 1°.234.F
Ἐγὼ quid ſignificet. 2°. de decre. Hipp. 1°.234.F
Ἐγὼ manuum nutu dicimus. 2°. de decre. Hipp. 1°.234.F
Ἐγὼ quo modo pronuncietur. 2°. de decr. Hipp. 1°.234.F
ELABI & trahi ſunt uerba ueter a ad extra motũ ſignificantis. de trem. palp. conuulſ. & rig. 3°.54.H
ELAEAE florius Xenophanes. de hiſt. philoſ. Sp.2.G
Elæa quid. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.46.F
Elæon. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.46.F
Ἐλαιώδης, pinguedo in urinis mortẽ ſignificat. de morb. tẽp. 3°.89.G
ELAPHOBOSCVM calfacit, & exiccat in ſecundo. 6°. de ſimpli. medicamentorum facultatibus. 5°.47.B
ELATERIVM quid & eius uires. de ſimp. med. Sp.83.G
Elaterium dicitur cucumeris agreſtis ſuccus. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.60.E
Elaterium quo modo fiat. de dynamid. Sp.23.A
Elaterium quibus adulteretur. de ſimp. med. Sp.83.G
Elaterium quale eligendum. de dynamid. Sp.21.F
Elaterium multi poſſunt guſtare & intueri, tamen eius utilitates ignorant. 1°. de elem. 1°.5.H
Elaterium, quale. 8°. de ſimp. me. fa. 5°.60.E
Elaterium in ſecundo ordine calidum. 8°. de ſimp. me. fa. 5°.60.E
Elaterium menſes ciet, fœtum interimit, ad angina laborantes ualet, regio morbo affectis bonum eſt, & capitis dolores ſanat. 8°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.60.E
Elaterium purgat pituitam, & bilem. de dynamid. Sp.21.F
Elaterij doſis & cui miſcendum. de dynamid. Sp.21.F
Elaterium totum corpus promouet, uentrem, & uiſcera depurgat, & uomitum ſuſcitat. de ſimp. med. Sp.83.G
Elateriũ uenenũ eſſe dicitur ſi ſupra modũ ſumatur. de ſim. me. Sp.83.G
Elaterium purgat nares. de cathart. Sp.95.B
Elaterium quõ infundendũ in nares. 2°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.139.E
Elaterium medicamentum, quo utebantur Gnidij in non acutis. de uictus rat. in morb. acut. com. 1°. 7°.108.F
ex Elaterio cataplaſma Antonij Muſæ. 9°. de compoſitione medicamẽtorum ſecundum locos. 5°.200.B
ELATE germen tenerum palmæ, quale. 8°. de ſimp. me. fa. 5°.63.C
ELATINE parum refrigerat & adſtringit. 6°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.47.B
ELATIO pertinet ad irrationalẽ facultatem. 4°. de decr. 1°.245.F
Elati quo modo tractandi. de hiſt. philoſ. Sp.3.A
ELCORODANI cor. de medic. facile parab. 7°.167.B
Ἐλκυστικὴ, ἑλκτικὴ, & ἐπισπαστικὴ δύναμις idem. 5°. de ſimpliciũ medicamentorum facultatibus. 5°.36.F
ELECTIO opus animæ. 2°. de loc. aff. 4°.13.F
Electionis actiones, quæ. de trem. palp. conuulſ. & rig. 3°.51.D
abſq; Electione agunt facultates naturales. de uoc. inſtr. 1°.106.C
ELECTRVM fricatum trahit paleas. de cathart. Sp.94.H
Electrum. i. ſuccinum, frangit lapidẽ renũ, & ueſicæ. cathart. Sp.95.D
ELECTARIVM Agarici. de med. exper Sp.108.C
Electarium Aridonis. de med. exper. Sp.107.A
Electarium Ariſtolochiæ. de med. exper. Sp.105.F
Electarium Ariſtolochiæ. de med. exper.. Sp.107.H
Electarium Aſſæ fœtidæ. de med. exper. Sp.108.D
Electarium Aſiſtri. de med. exper. Sp.107.B
Electarium Capillorum ueneris. de med. exper. Sp.107.H
Electarium Capparis. de med. exper. Sp.108.B
Electarium Centaureæ. de med. exper. Sp.107.G
Electarium Colocynthidis. de med. exper. Sp.107.G
Electarium Dianthu contra cardiacos facit, phthiſicos, hepaticos confortat, illos qui ſunt debiles natura, & ex longa infirmitate curat. de dynamidijs. Sp.26.D
Electarij Diaphraſti confectio. de dynamid. Sp.26.F
Electarium diapraſiu ualet ad cauſas pectoris, ad febres ex his natas, ad tuſsim maxime. de dynami. Sp.26.F
Electarium Ellebori. de med. exper. Sp.108.C
Electarium dictum Euadens. de med. exper. Sp.108.B
Electarium Folij. de med. exper. Sp.107.H
Electarium Gaſit. de med. exper. Sp.108.A
Electarium Gummi. de med. exper. Sp.108.D
Electarium Iridis. de med. exper. Sp.105.E
Electarium Laccæ. de med. exper. Sp.107.A
Electarium Laccæ magnum. de med. exper. Sp.107.A
Electarium Luti. de med. exper. Sp.108.D
Electarium Olibani. de med. exper. Sp.108.A
Electarium Rhu barbari. de med. exper. Sp.105.B
Electarium rhu barbari. de med. exper. Sp.108.A
Electarium Roſarum. de med. exper. Sp.108.B
Electarium Scolopendriæ. de med. exper. Sp.108.C
Electarium Scillæ. de med. exper. Sp.108.D
Electarium Spicæ. de med. exper. Sp.107.F
Electarium Squinanthi. de med. exper. Sp.107.H
Electarium Turbith. de med. exper. Sp.108.C
Electarium Zacharonis. de med. exper. Sp.106.H
Electarium ad capitis & ſtomachi dolorem. de dynamidijs. Sp.23.C
Electarium, ad abolendũ colorẽ à facie icterici. de cura icteri. Sp.111.F
Electarium bonum ad laxandum. de dynamidijs. Sp.27.F
Electarium ad uitium pulmonis, ad rheuma deſcendens à capite ad thoracem, & qui ſanguinem expuunt, ad raucedinem uocis, & qui male ructant ab ardore ſtomachi, & ſynanchen quæ in faucem rumpit, & ſtranguriam quæ ex phlegmate fit. de dynamid. Sp.26.C
Electarium quartanarijs & quotidianarijs cõferens. de dyna. Sp.32.D
Electarium ad Scorpionis morſum. de med. exper. Sp.106.G
Electarium ad ſtomachum quod aſthmaticis peculiariter prodeſt. de dynamidijs. Sp.27.C
Electarium diſſoluens uentoſitatem. de med. exper. Sp.105.F
Electarium ad uocem clarificandam. de dynamidijs. Sp.26.B
Electarium ad uomitum prouocandum. de dynamidijs. Sp.27.B
ELEGANTIA, & celeritas faciunt ut artifices ſint alijs præſtantiores. de faſcijs. 7°.293.C
Elegãtiæ, et mũdiciei, nõ ſolũ utilitati ſtudeat medicus. de faſc. 7°.293.C
Eleganter agere quid ſit. de faſcijs. 7°.293.C
Eleganter iniciendũ eſt uinculũ, ut oculos delectet. de faſc. 7°.294.B
ELELISPHACOS quid. 6°. de ſimpli. medi. facul. 5°.47.D/de ſimplic. medicamentibus. Sp.84.A
Eleliſphacos acriter ſtringit, ad dyſentericos facit, denigrat, urinã prouocat. de ſimp. med. Sp.84.A
ELEMENTI uocabulum quid ſignificet. de nat. hu. cõ. 1°. 1°.53.F
Elementum quid. fin. med. Iſa.43.G/8°. de decret. Hipp. 1°.174.B
Elementum, res breuiſsima, res indiuiſibilis, idem. 8°. de decr. 1°.274.C
Elementum ad aliquid dicitur. 8°. de decre. Hippo. 1°.274.B/D
Elementum eſt minima pars elementati. 1°. de elemen. 1°.2.B
Elementum non eſt minima particula quæ uidetur. 1°. de elem. 1°.2.C
Elementorum uerorum ſenſus non eſt iudex. 1°. de elemen. 1°.2.B
Elementa inſenſibilia quærit Hippocrates. 1°. de elemen. 1°.2.C
Elementa inſenſibilia neceſſaria ſunt ad ſanitatem faciendam. 1°. de elementis. 1°.2.C
Elementa uim ſenſualem non habent. 1°. de elemen. 1°.3.C
Elementa ſenſilia haud quaquam ſunt ſyncera natura. de ptiſ. 2°.47.A
Elementum primum, & ſimplex ſunt idem. 3°. meth. med. 7°.22.E
Elementa prima ſimpliciſsima. 1°. de elemen. 1°.5.F
Elementa prima ac ſimplicia corpora appellantur. de diff. mor. 3°.3.C
Elementa ſimplices partes, in quibus ſanitas. 5°. de decretis Hippocratis & Plato. 1°.255.C
Elementi & principij differentia. 1°. de elem. 1°.6.G
Elementum quo modo differat à principio. de nat. hom. com. 1°. 1°.28.B/ de hiſtoria philoſoph. Sp.4.B
Elementum cur ſit elementum. 1°. de elemen. 1°.4.G
Elementorum tractationem ſequitur tractatio de temperamẽtis. de curat. per ſang. miſſ. 6°.16.D
de Elementis ſpeculatio medico inutilis. 8°. de decre. Hipp. 1°.274.B
Elemẽta omnium rerum primo conſideranda. 2°. de nat. fac. 1°.299.A
Elementorum primorum niſi fuerit animaduerſio, ægritudines partium ſimilarium nunq̃ poſſunt curari. de diff. morb. 3°.3.H

Elementa qui

Elementa qui non nouit, curare neſcit. 7°. meth. medendi. 7°.43.D
Elementa naturæ rerũ primus Hippocrates inuenit. 1°. de elem. 1°.8.B
Elementa naturæ rerũ primus Hippocrates ſufficienter demonſtrant. 1°. de element. 1°.8.B
de Elemẽtis primus omniũ Hippocrates definiuit. 8°. de decr. 1°.275.B
Elementum intelligit Hippocrates quandoque nominãs qualitatem. 1°. de elementis. 1°.7.D
Elementa & per qualitates vocantur & per nomina. de natura huma. commentario 1°. 1°.29.G
Elementa, vel per ſua nomina nomines, vel per qualitates, nihil refert. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.62.E
Elementa cur Hippocrates ſuis nominibus non vocauit. 8°. de decretis Hippocratis. 1°.274.G
de Elementis cur non inſcripſerit ſuum librum Hippocrates, ſed de natura humana. 1°. de elemen. 1°.8.B
de Elementis cur inſcribatur liber Galeni. 1°. de elemen. 1°.8.C
Elementorum differentiæ, & qualitates. de ſpermate. Sp.40.H
Elementorum qualitates quatuor vocat agentes Galenus. 10°. de ſimpli. medic. facul. 5°.71.H
Elementa unde dicunt ſuas naturas & qualitates. de ſpermate. Sp.38.H
Elementorum primæ qualitates. quæ. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.17.D
Elementa quo modo abſolute, & per exuperantiam dicãtur. 2°. de ſimplic. med. fac. 5°.17.G
Elementum eſſe ẽ qua qualitate cognoſcitur. 1°. de elem. 1°.7.G
Elementa uocat Galenus calidum, frigidum, humidum, ſiccum. 5°. de decretis Hippocratis. 1°.255.C
de Elemẽtis opiniones quatuor p diuiſionẽ inueniuntur. 1°. de ele. 1°.3.C
Elementa ex materia & qualitatibus conſtituuntur. 1°. de elem. 1°.7.E
Elementa ſunt atomi ſecundum aliquos. 17°. de uſu partium. 1°.221.E
Elementa ex Aſclepiade. intro. Iſa.52.F
Elementa ex Athenæo. intro. Iſa.52.F
de Elementis quid ſentiat Empedocles. de nat. hum. com. 1°. 1°.28.C
Elementa quæ ſint ſecundum Eraſiſtratum. intro. Iſa.52.F
de Elemento Meliſſi opinio. de nat. hum. com. 1°. 1°.23.A
Elementa prima, quæ. 1°. de elemen. 1°.7.E
Elementa prima in compoſitione humidum, & ſiccũ. de mar. 3°.46.C
Elementa proxima, quæ. 1°. de elem. 6.D/ 1°.7.E/G
Elementa cõmunia, quæ. 1°. de elem. 6.D/7.G/de na. hu. cõ. 1°. 1°.29.G
Elementa corporum, quæ. 1°. de diff. feb. 3°.31.D
Elementa quatuor. de diff. feb. morb. 3°.2.F
Elementa quatuor in diuerſas ſpecies diuidi non poſſunt. de natu. huma. commentario 1°. 1°.26.B
Elementum non eſſe unum probatur. 1°. de elemen. 1°.2.D
Elementum non eſt unum ſecundum formam, neque ſecundum potentiã. 1°. de elemen. 1°.2.D
Elementũ non eſt unum argumento Hippocratis. 1°. de eleme. 1°.3.C
Elementum unum ſolum ponentes deſtruunt ſcientiam naturalem, & medicinalem. 1°. de elemen. 1°.5.A
Elementa ſunt duo tantum, calidum, & frigidum. de util. reſp. Sp.64.B
Elementa non ſunt aqua, & aer. de util. reſp. Sp.64.A
Elementum non eſt aer. de util. reſp. Sp.64.A
Elementa nutriuntur ex ſe. de nat. hum. com. 1°. 1°.32.H
Elemẽta mũdi habent nutrimentũ mutuo ex ſe. de na. hu. cõ. 1°. 1°.33.A
Elementa reguntur planetis, & ſignis. de ſpermate. Sp.40.B
in Elementorum nexibus quatuor in ſignis & planetis iunctis, & ligata eſt omnis ſubſtãtia corporea animata teſte Hippocr. de ſper. Sp.38.G
Elementa omnium corporum quatuor. 8°. de decre. Hipp. 1°.274.C/de dynamidijs. Sp.19.C
ex Elementis primis conſtant ſimplicia. de diff. mor. 3°.2.F
ex Elementis eiſdem omnia conſtãt, & in eadẽ reſoluũtur. intr. Iſ.52.E
Elementa quatuor ortorum & occidentium. de conſt. ar. Iſa.38.F/8°. de decret. Hipp. 274.C/in tim. Plat. 1°.287.B
Elementorum concurſu corpora conſtant. 8°. de decr. Hipp. 1°.274.F
ex Elementis eſt omnis ſubſtantia corporea animata. de ſperm. Sp.39.A
Elementum id in generationis principio coniectum eſſe oportuit, quod maxime exiccaret. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.62.F
Elementorum uaria eſt in ſingulis ſymmetria, ſi uaria fiunt opera. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.63.F
ex Elementis cõpoſitiones, ſyncrimata appellãtur. de diff. mor. 3°.3.C
ex Elementis animalia generantur interuenientibus multis mutationibus. 8°. de decret. Hipp. 1°.275.A
Elementa ſemper addunt, & auferunt cum modo. 1°. de elemen. 1°.7.A
Elementum unum ſi aliud ſuperet uehementer, non fit generatio. 1°. de elementis. 1°.8.C
Elementum proprium animalium ſanguineorum. 1°. de elem. 1°.8.E
Elementum aereum quo modo in homine. 8°. de decre. Hipp. 1°.275.D
Elementum aereum deprehenditur in homine reſpirationibus, & pulſibus. 8°. de de decretis Hippo. 1°.275.H
Elementa humanæ naturæ ſed non propria. de nat. hum. cõ. 1°. 1°.29.G
Elemẽtis quatuor ligata eſt opatio materiæ corporeæ. de ſper. Sp.40.H
Elementa ſubiectum habent commune. de ſubſ. empi. Iſa.38.F
Elementis omnibus materiam communem eſſe omnium putat Galenus. 1°. de elemen. 1°.4.F
ex Elemẽtorum quatuor temperaturis corpora cõpoſita ſunt. de ſubſt. fac. nat. 1°.230.E
Elementa an ingrediantur corpora ſolis qualitatibus, uel etiam ſubſtantijs corporeis, nõ eſt neceſſarium cognitu. de ſubſt. fac. nat. 1°.230.E
Elementa remanent integra ſecundum aliquos. de ſper. Sp.140.F
Elementa tota miſcentur, & inuicem agunt. de cur. ratione. per ſanguinis miſſ. 6°.16.C
Elementa inuicem tranſmutantur. 1°. de elem. 1°.7.G
Elementa ſimul agere & pati ſm qualitates Hippocrates primus determinauit. 1°. de elemen. 1°.5.F
Elementa mutantur in ſe inuicem accidentaliter. de ſperm. Sp.40.H
Elementorum mutatio qualiter fiat. de ſper. Sp.40.H
Elementa tria ex ſe mutuo fiunt, terra immutabilis manet. de hiſtoria philoſophica. Sp.5.C
Elementis alijs terra ob pondus non miſcetur. de ſperm. Sp.40.G
Elementa q̃ non coniungantur. 17°. de uſu par. 1°.221.E
ex Elementis quatuor fit temperatura proba, & intẽperies. 1°. de præſag. ex pulſ. 4°.107.B
Elemẽta tẽperari primus Hippocrates docuit. de nat. hu. c. 1°. 1°.29.F
ex Elementis temperatura dicitur natura. cõ. 2°. ap. 34°. Ex.17.C
Elementis ſynceris mundi utimur. 1°. de elem. 1°.6.A
Elementum purum potius mente comprehenditur q̃ inueniat. de natura humana. com. 1°. 1°.32.H
Elementa impaſſibilia ſtatuentes, quot ægritudines ponant. de differentijs morborum. 3°.2.F
Elementorum & humorum oratio cõis. 8°. de decr. Hipp. 1°.275.B
Elementa impaſſibilia non poſſint per tota alterari. de dif. mor. 3°.2.F
ex Elemẽto aqueo & igneo ſanies in corpore fieri. 8°. de dec. 1°.275.F
Elementum humidum in humoribus præualet. 2°. de diff. feb. 3°.41.B
Elementum calidum ciborũ mutationẽ efficit. 3°. de ſymp. cau. 3°.25.A
Elementa non nutriunt. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.28.F
Elementa nullam guſtus qualitatem offerũt. 4°. de ſim. me. fac. 5°.28.F
Elemẽta ſimplicia non aſſumuntur uel tanquã cibi uel tanq̃ medicinæ. 1°. de elemen. 1°.7.C
Elementum ſummus, qñ indigemus qualitate ſumma. 1°. de elem. 1°.7.B
Elementum miſtum ſumimus, quando indigemus qualitate mediocri. 1°. de elementis. 1°.7.B
Elementum unum ſi deſtrueretur, aliud periret. 1°. de elem. 1°.7.A
Elemento uno pereunte, omnia pereunt. de nat. hum. com. 1°. 1°.32.G
Elementa non poſſunt in alia diſſolui. 1°. de elem. 1°.2.C
de Elementari neruo Eraſiſtrati. 2°. de nat. fac. 1°.298.B
ELEMENTA cur literæ dictæ. 8°. de decr. Hipp. 1°282.E
Elementa literarum xxuij. 8°. de decr. Hipp. 1°.274.C
Elementa uocis quot ſint. 1°. meth. med. 7°.4.B
Elementa uocis in quæ diſtinguuntur. 8°. de decre. Hipp. 1°.274.C
Elementorum uocis differentiæ. 1°. meth. med. 7°.4.D
Elementa uocis qũo ſe habent. 8°. de decr. Hipp. 1°.274.H
Elementa artis, quæ manifeſta ſunt, Hippocrati placent. breu. denota. dogma. Hipp. 1°.231.A
Elementum quando eſt medicina. 1°. de elem. 1°.7.C
per Elementa doctrina cur cæteris utilior. 2°. de ſan. tuen. 2°.72.E
ex Elementis methodi maxime propriũ, quod. 2°. de ſan. tu. 2°.72.E
ELEMI. de dynamid. Sp.28.E
ELENIVM quid. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.B
Elenij radix mundificat. de ocul. 7°.183.E
ELEPHANTI diſſectio. 7°. de anat. adm. 1°.96.E
Elephantum incidit Galenus. 17°. de uſu par. 1°.221.C
Elephantis proboſcis ad quid utilis. 17°. de uſu par. 1°.221.C
Elephas proboſcide accipit minima. 17°. de uſu par. 1°.221.D
Elephas reſpirat per proboſcidem. 17°. de uſu par. 1°.221.D
Elephantorum cutis inſenſibilis. 3°. de uſu par. 1°.134.A

ex Elephanti corde magnum os.7°.de anat.adm. 1°.96.F
Elephantus habet ueſicam in iecore.6°.de anat.adm. 1°.92.D
Elephanti inteſtinum latiſsimum.6°.de ana.adm. 1°.92.F
Elephanti ſimilis eſt arabicus lapis.9°.de ſimp.me.fac. 5°.68.E
Elephanti hiſtoria.7°.de anat.adm. 1°.96.F
Elephantum ſatyriſmus unde.de tum.præ.nat. 3°.84.E
ELEPHAS unde habeat nomen.2°.meth.med. 7°.9.E
Elephantiaſis.2°.meth.med. 7°.9.E
Elephas quid.fin.med. Iſa.47.H
Elephas qui morbus ſit, & quo modo differat ab ophiaſi, alopecia, ptiloſi, myrmecia, leuce, uitiligine, ſphacelo, ſcabie, & lepra.14°. methodi medendi. 7°.92.C
Elephantia morbus longus extrinſecus.intr. Iſ.56.B
Elephantiaſis morbus cadens.de diff.morb. 3°.3.D
Elephas in corporis omnibus partibus.3°.de lo.af. 4°.18.C
in Elephantiaſi membra omnia habent eandem temperaturam.de mel. ex G.R.& Poſſ. Sp.109.B
Elephas in parte eſt inæqualis intemperies cum fluxione. de inæqu. intemp. 3°.43.B
Elephantiaſis typum non habet.de typ. 3°.90.D
Elephantiaſis contagioſus morbus.de ſubfi.emp. Iſa.33.H
Elephantiaſis unde.3°.de ſymp.cauſ. 3°.26.C
Elephantiaſes fiunt patiente hepate.de uirt.noſt.corp.diſp. Sp.60.B
Elephas ex qua fiat materia. 2°.de criſi. 4°.138.C/10°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.178.E
Elephas,ſcabies,& lepra melãcholicæ affectio.de tum.præ.na. 3°.84.E
Elephas melancholicus affectus.3°.de alimen.fac.25.G/commentar. 7°. aphoriſmo.40°. Ex.57.B
Elephas notat humorẽ melãcholicũ peccare.cõ.4°.apho.2°. Ex.27.F
Elephas à materia melãcholica ẽt ſine febre qũo fiat.de atra bi. 1°.35.B
in Elephantiaſi,& leucis uitioſa nutritio cernit̃.3°.de ſymp.ca.3°.25.C
Elephantes ſubrubri qũo fiant.de atra bile. 1°.35.C
Elephantiaſis indicia.de cau.mor. 3°.8.H
Elephas figuram naturalem immutat.de cau.mor. 3°.8.H
in Elephantia uitioſus ſuccus ſua ſpẽ totius corporis colorem alterat. de ſympt.diff.13.B/3°.de ſympt.cauſ. 3°.30.A
in Elephantiaſi qũo mutetur color diſputatio.de ſymp.diff. 3°.12.H
Elephantis caro unde dicta.3°.de ſymp.cauſ. 3°.26.D
Elephantiaſis ſymptomata quæ.de ſympt.diff. 3°.12.H
Elephantiaſi laborantibus naſus reſimatur,labra fiunt craſſa, & aures extenuantur.de cau.mor. 3°.8.H
Elephantiaſis pulſus, qualis. de pulſibus ad tirones. 46.E/3°.de cauſis pulſuum. 4°.103.F
Elephantis morbus in Alexandria peculiaris. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.107.D
Elephas non fit in Germania,in Myſia, in Scythia. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.107.E
i Elephãta nõ incidũt lactis potatores. 2°.de art.cur.ad Glau.7°.107.E
i Elephantiaſim incurrũt, qui largius lẽte utuntur.1°. de ali.fac. 2°.13.C
Elephas contingit ſenioribus.in progn.com.3°. 4°.210.D
Elephantiaſis curatio.intr.Iſa.57.G/2°.de art.cura.ad Glau.7°.107.E
in Elephante ante purgationem ſanguis mittendus.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.107.E
in Elephantiaſi mire prodeſt ſectio iſchiadicæ.de anat.uiu. Sp.54.H
Elephantiaſim incipiẽtẽ qũo ſanauerit Galenus.quos purg.op. 5°.88.C
Elephantem inchoantem ſanauit Galenus per uenæ ſectionem.comm.6°. aphoriſmo 47°. Ex.52.C
Elephantiaſim ſanandi ordo.de ſubſi.emp. Iſa.34.B
ad Elephantiaſis principium.5°.de comp.med.ſe.loc. 5°.160.E
Elephanti proſunt medicamẽta trahentia atrã bilẽ.de atra bi. 1°.36.B
in Elephantiaſi debẽt purgari humores nigri.quos pur.opor. 5°.88.C
Elephantiaſis purgatur medicamento educente atram bilem. quos purgare oporteat. 5°.88.F
Elephantioſis phlegmagoga danda.de dyn. Sp.21.D
Elephantes ſola purgatione ſanati.de purg.med. 5°.87.G
Elephas mollitione indiget.in 6m.de morb.uul.com.2°. 3°.161.A
Elephanto detentis quæ à fortuna uiſa ſunt conferre. contra ea quæ à Iuliano in Hipp.aph. Ex.66.B
Elephanticorum remedium præſentaneum.intr. Iſa.57.G
Elephanticorum optimum remedium eſt calamintha. 7°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.49.D
Elephanticis utilis eſt elleborus niger.de dyn. Sp.21.A
Elephantioſis datur lapis armenus.de dyn. Sp.21.C
Elephanticis ſuccurrit theriaca.de ther.ad Piſ. 5°.96.B
Elephantiaſim habens ſanatus eſt uino, in quo uipera mortua. de ſubſi. emperica. Iſa.33.H
Elephantiaſi laborantium caſus tres.de ſubſi.empi. Iſa.34.A
Elephantiaſi laborãs comedit carnes uiperarum, quartus caſus. de ſubſi. empiricos. Iſa.34.G
Elephantiaſi laborantis quintus caſus.de ſubſi.empi. Iſa.34.B
Elephanto laborantis caſus,qui caſu ſanatus eſt. 11°. de ſimplicium medicamen.fac.77.H/alius.H/alius. 5°.78.A
Elephãtiaſis curatio,in eſu uiperarũ. 2°.de ar.cura.ad Glau.7°.107.F
Elephãtiaſi affecto habitaculũ in pago cõſtitutũ.de ſubſi.empi. Iſa.33.H
ex Elephantiaſi ad lepram mutatio.de ſubſi.empi. Iſa.34.A
Elephas in lepram mutatus.10°.de ſimp.me.fa. 5°.78.A
Elephantiaſis an male habuerit laſsitudine laborantem percontandum eſt.4°.de ſan.tuen. 2°.63.B
ELEVARI, & ſurſum ferri non idem, & quo modo differant. de tremo.palp.conuulſ.& rig. 3°.52.C
Eleuatio ſequitur ad dominium bilis.de ana.ui. Sp.45.F
Eleuationem albam,& leuem & æqualem habens urina deterior eſt. de urinæ ſig.ex Hipp. Sp.79.B
Eleuat calor.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3°.104.D
Eleuando linguam eleuatur mandibula inferior. de motibus manifeſtis & obſcuris. Sp.68.B
Eleuatur quo modo nodus gutturis.de mot.man.& obſ. Sp.70.G
Eleuatio nodi gutturis eſt ineuitabile accidens tranſitus per œſophagũ. de mot.man.& obſc. Sp.70.F
Eleuatum cur ſit cor.de anat.uiu. Sp.46.C
Eleuatis pulſus magis in humili,quàm in ſuperbo.de ana.ui. Sp.47.A
ELICIVNTVR ex uno multa.c.5°.aph.62°. Ex.44.H
ELIGENDVS eſt ligãdi locus q maxie in rẽ erit.de faſ. 7°.294.C
ELIGMATIS pro pectore miſcetur enula.6°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.47.B
in Eligmata ponitur eryſimum pro expuendis craſsis & lentis humoribus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.F
Elij aſparagi quales.de atten.uict. 2°.44.D
ELIQVANTVR quæ concoquuntur.de opt.ſecta. Iſ.20.C
ad Eliquandum patella.7°.de cõp.me.per ge. 5°.272.B
Eliquata quæ ſolum poſſunt tranſire per anguſta.in 6m.de morb. uulga. commentario 3°. 3°.173.D
Eliquationem non indicant iumentorũ lotio ſimiles urinæ.in 6m.de mor. uulga.com.5°. 3°.192.B
per Eliquationem morbi inſenſibiliter fiunt. in 6m.de morbis uulgaribus,commen.3°. 3°.176.H
Eliquans adenes,& membranas inſitas.5°.de cõp.me.p gen. 5°.248.C
ELISIO quid ſignificet apud Hippocratẽ.de frac.cõ.2°. 7°.240.B
ELIXATIO præparat alimẽtũ ori.de bon.& uit.ſuc. 2°.37.A
Elixata quare ſpumam faciunt.cõ.2°.aph.43°. Ex.18.D
Elixum amittit propriam qualitatem.3°.de ali.fac. 2°.31.H
Elixa res dat qualitatem & facultatem ſui uris.1°.de ali.fa. 2°.7.H
Elixans recipit qualitatem elixati.3°.de ali.fac. 2°.31.H
Elixata conſiderandum an qualitatis uehementiam deponant. 2°. de alimentorum facul. 2°.24.H
Elixa quale nutrimentum dant.3°.de ali.fac. 2°.26.C
Elixare bis quid.3°.de ali.fac. 2°.26.A
Elixa in aqua dulci dant alimentum humidius.3°.de ali. fac. 2°.29.D
Elixatio prauarum aquarum quanta eſſe debet.in 6m.de morbis uulgar. commentario 4°. 3°.183.F
Elixa carne ſiccior eſt aſſa.11°.de ſimp.me.fac. 5°.78.B
Elixæ potius quàm aſſæ ſunt edendæ ſyluestrium animalium carnes. de cura icteri. Sp.111.D
Elixa oua,qualia.de diſſ.cont. Sp.72.H
Elixa oua dura tarde deſcendunt.de diſſ.cont. Sp.74.H
Elixos piſces dat febrientibus, aſſos non febrientibus. de uictus ratione in mor.acu.com.4°. 7°.149.B
Ellebori figuram præ ſe fert cinnamomum.1°.de antid. 5°.106.A
Elleborus niger Italiæ quando æqualis illi quod in Creta naſcitur.1°. de antidotis. 5°.105.D
Elleborum multi poſſunt guſtare & intueri, tamen eius utilitates ignorant.1°.de elem. 1°.5.H
Elleborus frigidam,et terreſtrẽ habet ſubſtantiã. de cathar. Sp.94.G
Elleborus calidus eſt,& ſiccus,& atrã bilẽ educit.de cathar. Sp.94.E

Elleborus tenus

Elleborus tenui & calida natura conſiſtit.de cathar. Sp.94.E
Elleborus eſt calidus & ſiccus in tertio ordine.6°.de ſim.me.f. 5°.47.C
Elleborus extergit,calefacit.6°.de ſimp.me.fa. 5°.47.C
Elleborus albus purgat per uomitum.de cathar.94.G/ Sp.95.C
Elleborus albus cur ſurſum purget.2°.de ſimp.med.fac. 5°.11.B
Elleborus albus educit phlegma.de cathar. Sp.94.F
Elleborus albus purgat nares.de cathar. Sp.95.B
Elleborus albus dandus in quartana,primo radicibus mixtus, poſtea per ſe.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.G
Elleborus niger ſi in fiſtula callo indurata infundatur, duobus tribus ue diebus callum detrahit, & dentibus prodeſt ſi cum aceto colluantur. 6°.de ſimp.med.facul. 5°.47.C
Elleborus niger purgat per ſeceſſum.de cathare. Sp.94.G
Elleborus niger cur deorſum purget.2°.de ſimplic.med.fac. 5°.11.B
Elleborus ſubducit uentrē,quia medicamentoſus.1°.de ali.fac. 2°.8.D
Elleborus niger purgat bilem,& bilem atram.de dynamid. Sp.21.A
Elleborus niger educit atram bilem.de cathar. Sp.94.G
Elleborum dare oportet quibus à capite fluxio eſt.de uict. rat.in morb. acutis, com.4°. 7°.144.G
Elleborus niger quibus detur febricitantibus.de dynam. Sp.21.A
Elleborus niger purgat ſplenem.de cathar. Sp.95.C
Elleborus niger utiliſsimus uiſceribus,& matricis paſsionibus.de dynamidijs. Sp.21.A
Elleborus niger purgat matricem.de cathar. Sp.95.C
Elleborus niger educit corruptum ſanguinis.de dynami. Sp.21.A
Ellebori nigri doſis.de dynamid. Sp.21.A
Ellebori radices quõ dentur,& quænam miſcenda illi.de dyna. Sp.21.A
Elleborũ qui dederit,præparet materiam, & quo modo. quos purgare oportet. 5°.88.D
Ellebori ſumendi præparatio.quos pur.opor. 5°.89.D
Elleborus quibus miſcendus.quos pur.opor. 5°.89.E
Elleborus niger fit fortior ſcammonio addito.de dynam. Sp.21.A
Elleborũ habens, non ſcammonium ex colocynthide paratum medicamentum cõuenit in pleuritide.de uict.rat.in mor.acu.c.2°. 7°.118.C
Elleborus & peplium ſimul cõparantur, & qualia.de uictus ratione in morb.acut.com.2°. 7°.118.B
Elleborus niger & piper in pleuritide. de uictus ratione in morbis acutis,commen.4°. 7°.144.C
Elleborus quibus nõ dandus.de uict.rat.in morb.acut.c.4°. 7°.144.G
Elleborus uterq; lapidem frangit.de ocul. 7°.198.F
Ellebori electarium.de med.exper. Sp.108.C
Ἐλλινύειν quid.de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7°.124.G
ELLONA apud Theophraſtum ſiliquata.2°.de alim.fac. 2°.16.C
ELODES eſt genus febris.com.7°.aph.43°. Ex.57.D
ELOQVENTIAE magnæ qui erunt.de ſperm. Sp.38.F
ELOTA ſunt metalla oĩa,ut ſiccēt ſine morſu.6°.meth.med. 7°.38.C
ELVENTIA quæ.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.6°. 3°.196.C
Eluta nardus.1°.de antid. 5°.106.E
ELVXATIO articulorum affectus intr. Iſa.59.E
ELXINE. 6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.C
Elxine abſtergit,& conſtringit cum aliqua humiditate.6°. de ſimpliciũ medic.facul. 5°.47.C
Elxine phlegmonas omnes in initio & augmento ſanat, & incipientibus phygethlis cataplaſmatis ritu illinitur, & ad aurium phlegmonoſos dolores ſuccus eius mediocriter prodeſt.6°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.47.C
Elxines ſuccum gargarizandum non nulli exhibent ad pariſthmia.6°.de ſimpl.med.fac. 5°.47.C
ELYCHNIVM cito ignem accipit.3°.de temp. 1°.22.F
Elychnia mollia.13°.meth. med. 7°.81.G
Elychnia Tarſenſia.13°.meth.med. 7°.81.G
Elychnium Tarſicum quale.14°.meth.med. 7°.87.G
Elychnium pro ſpongia noua.14°.meth.med. 7°.87.G
Elychnium utilius q̃ ſpongia pro fomento.14°.meth.med. 7°.87.G
ELYMVS.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.C
ELYTROIDEM quid appellant græci.de cauſ.mor. 3°.9.E
Elytroïs tunica.2°.de ſem. 1°.339.D
EMACIABATVR quotidie ſimia ob tumorē in tunica cordis.5°.de loc.aff. 4°.29.D
Emaciata corpora quo modo reficiant mangones.in 6ᵐ.de morb.uulga. comment.3°. 3°.176.D
Emaciata mẽbra quõ Galenus ſanauit.de iſ quæ in med.fi.3°. 7°.220.C
Emaciet quõ deligatio.de iſs quæ in med.fiunt,com.3°. 7°.220.B
Ἐμβολὴ quid.de fract.com.1°. 7°.221.A
de EMBRYO. de compag.memb.ſiue de nat.hum. Sp.59.D
in Embryone quo modo ſperma,& per quot dies terminatur.de natura humana. Sp.59.D
in Embryone de ætate planetarum.de nat.hum. Sp.59.F
Embyones imperfecti quo modo generentur. de compag.memb.ſiue de natura humana. Sp.59.G
Embryon quando in uentre.1°.de ſymp.cauſ. 3°.18.C
in Embryone ſpiritus non à pulmone in cor, ſed à corde in pulmonem ferri ſecundum aliquos.6°.de uſu par. 1°.156.A
Embryum unde accipit alimentum.fin.med. Iſa.49.F
Embryum alitur per umbilicum,non per os.fin.med. Iſa.49.F
Embrya prodeunt in lucem figuris quatuor.fin.med. Iſa.49.H
Embryum an animal ſit.fin.med. Iſa.49.F
ad Embryum extrahendum datur galbanum.de med.exper. Sp.106.E
ad Embryum extrahendum medicamen.de med.exper. Sp.106.G
EMERCVM lutum.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.178.H
Ἐμετικοὶ, id eſt uomentes.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.D
EMICRANIA quæ.5°.de ſani.tuen. 2°.90.A
EMINENTIA quid.9°.de uſu par. 1°.171.F
Eminens & longus cur ſit naſus.de anat.uiu. Sp.49.A
ad Eminentiam omnem oculorum.4°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.152.H
ad Eminentias pelliculàrum oculorũ.4°.de cõp.med.ſec.lo. 5°.154.A
ad Eminentias ficoſas oculorum.4°.de comp.med.ſec.lo. 5°.152.G
ad Eminentias ficoſas.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.162.C
ad Eminentias faciei.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.160.E
ad Eminentias ani.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.203.C
ad Eminentias internas in ſede.de fac.par. 7°.170.B
ad Eminentias intus & foris in ano.3°.de fac.par. 7°.170.B
ſine Eminentijs cur debeant eſſe faſciæ.de faſcijs. 7°.293.G
EMINVS uiſa quo modo ſint.3°.de dign.pul. 4°.80.B
ad EMITTENDVM humorem,uinculum.de faſcijs. 7°.295.B
EMMOTON quid appelletur à græcis.2°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.220.D
Ἔμμοτοι. de artic.com.3°. 7°.275.B
Emmoti ſcopi,qui.1°.de comp.med.per ge. 5°.220.D
Emmoton ſyſtaſis quid ſit.2°.de comp.med.per ge. 5°.221.H
Emmota quæ dicantur.13°.meth.med. 7°.81.D
ad Emmotorum uſum quo modo emplaſtica poſſint reduci. 2°. de arte curatiua ad Glauc. 7°.106.A
Emmota medicamẽta fugimus in oſſibus capitis denudatis, quoniã linamẽtis inunctis offeruntur.5°.de comp.med.per ge. 5.262.F
Emmotorum uis quõ diſſoluatur.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.A
EMOLLIATVR uenter ante cucurbitulas.de cucur.ſca. 6°.3.C
EMOLITIO quid ſit.5°.de ſimp.med.fac. 5°.32.F
Emollitio immoderata exoluit robur uriñ. de renum affectuum dignotione & medela. 7°.193.G
Emollientia,& indurantia contraria ſunt.5°.de ſimp.med.fac. 5°.39.H
Emolliens medicamentum,quale.5°.de ſimp.me.fac. 5°.32.H
Emollientia qualia ſunt etiam eſſe debeant in qualitate.5°.de ſimplicium medic.facul. 5°.34.F
Emollientia ſunt calida,& humida.5°.de ſimp.med.fac. 5°.32.D
Emollientia ſecundi & tertij ordinis excalfacientium, primi exiccantiũ eſſe collige.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.B
Emollientius medicamentum uocatur pingue à recentibus, quod & humidum eſt.7°.de comp.med.per ge. 5°.264.C
Emollientia medicamenta.7°.de comp.med.per ge. 5°.268.A
Emollientia quo differant à pus mouentibus.5°.de ſimp.med.fa. 5°.33.F
Emollientia quid agant.8°.de comp.med.ſec.lo. 5°.196.A
Emollientia non debent accipere ſal.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.F
Emolliunt recentia magis inueteratis.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.F
quõ Emolliant,& digerant adipes,& pinguedines diuerſorum animalium.7°.de comp.med.per ge. 5°.273.F
Emollit fortius in medicamẽto adeps.7°.de comp.me.per ge. 5°.264.G
Emolliunt imbecilliſsime adeps ſuillus, & cera.6°.de compoſitione medicamentorum per ge. 5°.273.F
Emollit,& concoquit magis oleo adeps ſuillus.11°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.78.H
Emollit ora ulcerũ indurata adeps uitulinus.4°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.240.A

Emollientia medicamēta primi ordinis.7°.de cōp.me.p ge. 5°.264.D
inter Emollientia principatum obtinet ammoniacum, & in digerētibus concertat.6°.de comp.med.per gen. 5°.258.B
Emollit ualentiſſime gutta ammoniaci.7°.de cōp.me.per ge. 5°.264.A
Emollit gutta ammoniaci.2°.de cōp.me.per ge. 5°.222.C
Emolliunt exuſtos, & incenſos balnea.de ijs quæ med.ſi.c.3°. 7°.215.H
Emollit Bdelium duricies neruorum.de ſimp. med. Sp.81.C
Emollit mediocriter cera.5°.de cōp.me.per ge. 5°.247.H
Emolliens quibus imbecillius cerelaeum.7°.de cōp.me.p ge. 5°.264.E
Emollientibus pharmacis cōmiſcetur Chamaleontis radix.8°.de ſimpli. medic.facult. 5°.63.F
Emollit fœnugræci ſemen probe coctum.7°. de compoſitione medicamētorum per genera. 5°.264.B
Emolliendi uim habet Hypogloſſon.8°.de ſimp.med.fa. 5°.63.A
Emollit cito Haſeg, impoſitum locis turgentibus, & diſtenſis.de ſimplicibus medicamentibus. Sp.85.C
Emolliunt & digerunt libanotides.7°.de ſimp.me.fa. 5°.54.B
Emollit uteros radix Liliorum.7°.de ſimp.med.fa. 5°.53.B
Emollit nimis Malua agreſtis ꝙ hortenſis.7°.de ſimp.me.fac. 5°.55.B
Emollit, & adſtringit Maſtiche.7°.de ſimp.med.fa. 5°.55.C
Emollit et digerit ægyptia maſtiche.7°.de cōp.med.per gene.5°.264.B
in Emolliendo Medullarū differentiæ.7°.de cōp.me. p gen.5°.264.A
Emollit, fundit, & calfacit Myrrha Beotia.8°.de ſimp.me. fa. 5°.61.B
Emollit & humectat Oleum ueterum.2°.de ſimp.me.fa. 5°.13.G
Emollit & laſſitudinem aufert frictio ex oleo magis ꝙ ſicca.2°.de ſimplicium med.facul. 5°.13.H
Emollit oleum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.A
Emollientia olea.4°.de comp.med.per ge. 5°.241.H
Emollit & digerit liliorum oleum.7°.de ſimp.me.fac. 5°.53.B
Emolliunt oleum ricininum, & gutta ammoniaci.6°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.258.A
in Emolliendo Reſinarum differentiæ.7°.de cōp.me.per ge.5°.264.B
Emolliens & emplaſticum Seſamū.6°.de ſimp.me.fac. 5°.60.H
Emollit & digerit Thus.7°.de comp.me.per ge. 5°.264.B
in Emolliendo chalbani, & opoponacis differentiæ.7°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.264.C
Emolliens optime.5°.de comp.me.per ge. 5°.248.H
Emolliens maximum, & extremum.7°.de comp.me.per ge. 5°.264.A
Emolliens, calefaciens, & remittens confectio. 7°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.272.G
Emolliens calloſa.6°.de comp.med.per ge. 5°.258.D
Emolliens duritias.7°.de cōp.med.per ge. 5°.266.G
Emolliens omnem duritiem malagma.10°.de cōp.me.ſe.loc. 5°.209.C
Emollientia ſcirrhum quæ ſint.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.F
Emolliens peſſus.1°.de cōp.med.per ge. 5°.215.G
EMORTVA mēbra ubi incidēda.2°.de arte cur.ad Gla. 7°.106.H
ENOSCHASVM. de med.fac.par. 7°.177.H
Ἐμπλαστικὸν dicitur emplaſticum.5°.de ſimp.me.fa. 5°.35.A
EMPEDOCLES quid ſentiat de elemētis.de nat.hu.cō.1°.1°.28.C
Empedoclis opinio de ſeminum miſcella, & dulcedine coitus. 2°. de ſemine. 1°.337.F
Empedocles humanitate medebatur.9°.de decr.Hipp. 1°.281.H
EMPETRON bilem & pituitam educit. 6°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.47.D
cū EMPNASI ſignificare.de me.ra.ī mor.acu.c.3°. 7°.127.F
Ἔμφραγμα quid.4°.de ſimp.me.fac.27.B/8°.62.C/9°. 5°.64.E
Ἔμπειρος .i.expertus.de ſubfi.emp. Iſa.31.G
Empirici unde dicti.de ſectis. Iſa.16.A
Empirici dicuntur ab experientia.com.1°.aph.1°. Ex.3.A
Empiricus qui nominandus.3°.meth.med. 7°.16.D
Empirici nolebant ipſorū ſtudiū uocare artem.adu.emp.med. Iſa.35.E
Empirici quo partem artis duplicē faciant.de part.art.med. Sp.16.F
Empirica una ex tribus ſectis medicorum.intr. Iſa.51.A
Empirica ſecta, quæ ſin.med. Iſa.43.E
Empirica ſecta quid comprehendat.de ſectis. Iſa.16.A
Empiricæ ſectæ diſciplinam ſub compendio clariſſime collegit. de ſubfi. empirica. Iſa.31.D
Empirica ſecta quibus inſtituatur.de opt.ſecta. Iſ.24.E
Empirica quibus cognoſcatur.intr. Iſa.51.A
Empirici primi, qui.de ſubfi.emp. Iſa.31.C
Empirica prima ſecta.ſin.med. Iſa.43.E
Empirici ueteres.in 6m.de morb.uulg.com. 3°. 3°.177.D
Empiricæ ſectæ princeps.intr. Iſa.51.D
Empiricus Apollonius.in 6m.de mor.uulg.com.2°. 3°.137.H
Empiricorum quodnam opus eſt.in 6m.de morb.uulga.cō.3°. 3°.177.D
Empirici, quales.adu.emp.med. Iſa.35.D
Empirici hoſtes dogmaticorum.2°.de die.decr. 4°.154.F
in Empiricos parum idonea dicunt dogmatici.3°.de lo.af. 4°.14.H
Empiricorum argumentū contra dogmaticos.2°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.218.B
Empirici primi expoſitores aphoriſmorum Herophilus, Bacchius, Heraclides, Zeuxis.com.7°.aph.64°. Ex.60.D
Empirici uita.de ſubfi.emp. Iſa.34.D
Empirici de oībus abditis dicunt ſe dubitare.6°.de decr. 1°.263.H
ſm Empiricos quæ apparent, & quæ noſcantur.1°.metho.med. 7°.5.C
Empirici unde incipiunt.intr. Iſa.50.H
Empirici uolunt poſſe cognoſci facultatis eſſentiam.1°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.2.D
Empirici potiſſimum illa accipiunt quæ ſæpe profuere.de ſect. Iſ.16.B
Empirico obſeruationem memoriæ indicat concurſus accidentium. de ſectis. Iſa.16.F
Empirici cur hiſtoria utantur.de opt.ſecta. Iſa.22.H
Empirici quid intelligant per iudicium.cō.1°.aph.1°. Ex.2.H
Empirici per cōcurſus faciunt doctrinā.2°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.134.C
Empirici appellant concurſus, quæ à naturalibus dicuntur diſpoſitiones. com.6°.aph.31°. Ex.49.D
Empiricorum ſyndrome quid ſit. 2°.meth.me. 7°.11.C
Empiricorum concurſus unde.5°.de ſan.tuen. 2°.93.B
Empiricorū ſyndromæ in pauciſſimis inueniuntur.5°.de ſan.tu.2°.93.B
Empiricorum nugatoria peripteoſis & incidentia.1°.de compoſ.medicamen.per genera. 5°.210.H
Empiricorū ſyndromē reprehēdit.de uic.ra.ī mor.acu.cō.2°. 7°.121.F
in Empiricos, qui ex ſingularibus experientiā fieri uolebant, Galeni argumentum.aduer.emp.med. Iſ.35.E
Empiricos reprehendit Galenus.de theria.ad Piſ. 5°.90.C
Empiricos lapidibus comparat.aduer.emp.med. Iſa.35.D
Empiricos probat Galenus.3°.de loc.aff. 4°.14.H
Empiricorum more loquitur Galenus per totum librum de ſubfiguratione empirica.de ſubfi.emp. Iſa.31.D
Empirici quorū non poſſint recordari, nec ſcribere.adu.emp. Iſa.35.D
cū Empirica logica inuētio nō eſt cōfundēda.2°.met.me. 7°.13.E
Empirici dialecticas ſuppoſitiones ac definitiones reprehendunt. de ſectis. Iſa.7.B
Empirici non laborant de definitione.4°.de diff.pulſ. 4°.66.B
ab Empiricis plethora quomodo intelligatur.de mult. 3°.79.H
Empirici quid faciant in medendo.8°.de comp.me.ſe.loc. 5°.187.G
Empiricus quid dicat de medicamentis.2°.de ſimp.me.fac. 5°.11.F
Empirici ab indicatione nihil inueniunt.de ſubfi.emp. Iſa.31.D
Empirici artē medicā totā experientiæ inniti putant.de ſubfi. Iſa.31.D
Empirici negligunt naturarum rationem.de theria.ad Piſo. 5°.90.B
Empirici utunt eadē medela in affectibus, qua rōnales.de ſect. Iſa.16.F
Empiricis obſeruatio utilium ab iiſdem naſcatur, à quibus & indicatio rationalibus.de ſectis. Iſa.16.F
Empirici diſſentiūt à rōnalibus in mō inueniēdi medelas.de ſec. Iſa.16.F
Empirici quæ ſunt ratione inuenta conantur deſtruere. 1°. de alimentorum facultatibus. 2°.7.D
ab Empiricis quo mō differūt rōnales.9°.de cōp.me.ſe.loc. 5°.188.E
Empirici uñ referūt inuēta medicamēta.1°.de cōp.me.p ge. 5°.209.A
Empirici plurima compoſitorum medicamentorum caſu inuenta eſſe putāt. 3°.de compo.me.per ge. 5°.230.G
Empirici cur in compoſitionibus ſolū miſcent genere ſimilia.3°. de compo.med.per gen. 5°.230.H
Empirici trahunt medicamentum ab alio ad aliud.3°.met.med. 7°.17.C
Empirici uadūt ex tranſitiōe à ſimili.2°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.134.A
Empirici quo modo applicabant remedia morbis, quos ante non uiderāt. de ſectis. Iſa.16.C
Empirici quo modo applicabant remedia morbis, quos nouerāt quidem, ſed in eos his locis ortos medebant, ubi non erat materia medicamentorum quæ experimento eſſent obſeruata.de ſectis. Iſa.16.C
Ἐμπλαστικώτερον quid ſignificet.5°.meth.med.31.B/14°. 7°.90.B
Emplaſticum dicitur ἐμφρακτικὸν.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.A
Emplaſticum dici illinendi uim.5°.de ſimp.me.fac. 5°.34.F
Emplaſtica quorundam conſtitutio, & quæ illam habeant.5°. de ſimplic. medic.facult. 5°.34.D

Emplaſticum me-

Emplaſticum medicamentum quid ſit.5°.de ſimp.me.fac. 5°.34.F
Emplaſtõ medicamentũ meatus obducit.1°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.127.G
Emplaſtica,id eſt meatus obducentia & obturãtia,quæ dicantur. 4°. de compo.med.ſec.loc. 5°.150.A
Emplaſtica quæ uocentur ſimplicia.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.129.G
Emplaſtica,& peptica,id eſt concoquẽtia,ſunt medicamenta parum calefacientia,& adſtringẽtia.7°.de ſimp.me.fac. 5°.53.D
Emplaſticum eſſe dicitur medicamentum pus mouens.5°.de ſimplic. medicamen.facul. 5°.38.G
Emplaſtica,& extergentia contraria ſunt.5°.de ſimp.me.fac. 5°.38.H
Emplaſticorum duplex natura.4°.de ſimp.me.fac. 5°.25.D
Emplaſtica quæ ſint.in 6^m.de mor.uul.com.2°.3°.165.G/H/4°.de ſimpli.me.fac.5°.25.D/5°.meth.med.30.D/ 7°.31.F
Emplaſtica ſunt quæ ſunt glutinoſa.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.D
Emplaſticam ſubſtantiam facit tenacitas in medicamentis.9°.de ſimplic. medicam.facul. 5°.66.B
Emplaſticum medicamentum debet eſſe terrenæ conſiſtentiæ, & uiſcoſum.5°.de ſimp.med.facul. 5°.35.A
Emplaſticam uim habet refrigeratoriam & repercuſſoriam puluis.8°. de ſimp.me.fac. 5°.60.A
Emplaſtica faciunt ſuccos craſſos,et lentos.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.C
Emplaſtica à ſordẽ nutriẽtibus nõ differũt.de ſimp.me.fa. 5°.35.A
Emplaſticum medicamentum debet uacare mordacitate.5°.de ſimplicium medicam.facul. 5°.34.H
Emplaſtica aliqua natura aquea.4°.de ſimp.me.fac. 5°.25.D
inter Emplaſtica numerantũ illa q̃ exacte elota sũt.4°.d ſim.m.5°.25.D
Emplaſtica quædam habent aliquid aeris.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.D
Emplaſtõ medicamẽtũ qbus effici nõ poſsit.1°.de cõp.me.p ge. 5°.210.F
Emplaſticis quo modo miſceã ceratũ.2°.de arte cu.ad Glauc. 7°.106.A
Emplaſtica rarefaciunt.in 6^m.de mor.uul.cõ.2°. 3°.161.A
Emplaſticum optimum ex Bitumine,& aceto.5°.meth.med. 7°.32.H
Emplaſtica ſunt Cera & oleum.6°.de comp.me.per ge. 5°.255.D
Emplaſtica & refrigeratoria eſt Ceruſſa.9°.de ſimp.me.fac. 5°.71.G
Emplaſticam uim habent Cibi & potus aliqui.5°.meth.me. 7°.31.F
Emplaſticum ex Chalcitide.2°.de arte cur. ad Glau. 7°.101.H
Emplaſticus eſt Chondrus.9°.de ſimp.me.fac. 5°.63.H
Emplaſticus eſt Conus.7°.de ſimp.me.fac. 5°.54.A
Emplaſtica ſunt Farina triticea,& amylum.1°.de ſimp.med.fac.5°.8.D
Emplaſticæ facultatis eſt Gypſum.9°.de ſimp.me.fac. 5°.68.H
Emplaſticus eſt Lupinus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.C
Emplaſticam uim habet Myagros.7°.de ſimp.me.fac. 5°.56.C
Emplaſticam uim habent Pinguedines nondũ ullã nactæ acrimoniam.4°. de ſimp.me.fac. 5°.25.E
Emplaſtica nõ eſt Reſina,& qualis.6°.de comp.me.per ge. 5°.255.D
Emplaſtica & amara eſt Sarcocolla.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.B
Emplaſticum,& emolliens Seſamum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.H
Emplaſticum eſt magis Thus,quàm manna.5°.meth.me. 7°.31.A
Emplaſtica eſt Tragacantha.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.E
Emplaſtica quo modo ad uſum emmotorum poſsint reduci. de arte curatiua ad Glau. 7°.106.A
Emplaſticis medicamentis in quibus utimur. in 6^m. de morbis uulgarib. commentario 2°. 3°.165.H
Emplaſticis,& adſtringentibus ſiſtendus eſt ſanguis ab hirundinibus tractis,non frigidis.de cucur.ſcar. 6°.4.D
Emplaſticis potius ſanguis ſiſtendus,quàm cruſtam facientibus.5°.methodi medendi. 7°.39.H
Emplaſtica pro ſanguine ſiſtendo.5°.meth.me. 7°.30.G
Emplaſticum anodynũ ad oculorum dolorẽ.cõ.6°.apho.31°. Ex.49.A
Emplaſticum pro inflammatione inueterata.14°.meth. med. 7°.88.H
Emplaſtico curati pueri in brachio puncti qui perijt caſus.3°. de compo. med. per genera. 5°.231.F
EMPLASTRA unde dicuntur.5°.de comp.me.per ge. 5°.251.B
Emplaſtra malagmata poſſunt appellari.7°.de cõp.me. p gen.5°.265.A
Emplaſtri confectio q̃uo fiat.1°.de comp.me.per ge. 5°.210.H
Emplaſtrum quo modo fiat.3°.de cõp.me.p ge.233.B/4°. 5°.238.H
Emplaſtrũ cõficiendi modus.1°.de cõp.me.p ge.215.G/2°. 5°.224.E
pro Emplaſtri forma quæ ponantur.5°.de cõp.me.p ge. 5°.246.B
Emplaſtrorũ cõfectio quo mõ parãda.1°.de cõp.me.p ge. 5°.217.B
ad Emplaſtrum quid conueniat.5°. de compoſitione medicamen.per genera.246.B/6°. 5°.260.H
Emplaſtrum ut fiat quæ miſcenda.4°.de comp.med.per gene.5°.239.G
ad Emplaſtra materiæ aptæ ſunt pinguia,& cera.7°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.255.D
pro Emplaſtri figura inducenda ceram iubet miſceri.3°. de compoſitio. medica.per genera. 5°.232.G
in Emplaſtris,& acopis,& malagmatibus mittitur cera. de ſimplicib. medicam. Sp.82.B
ad Emplaſtropœiam utilis eſt tum ceratum tum Reſina.6°. de compoſi. medi.per genera. 5°.258.B
in Emplaſtris quæ reſinæ debent poni.1°.de cõp.me.p ge. 5°.213.H
in Emplaſtris calidis pro materia ponitur cera, non ob uirtutis efficaciam.6°.de comp.me.per ge. 5°.258.A
in Emplaſtris quare ponitur oleum.5°.de comp.me.per ge. 5°.255.C
in Emplaſtris plus olei hyeme ponendum q̃ æſtate.2°.de compo. medicam.per genera. 5°.223.G
Emplaſtris miſcetur Calſina.de ſimp.med. Sp.82.E
ad Emplaſtrum conficiendum Ceruſſa conuenit.5°.de compoſi. medicamentorum per genera. 5°.247.D
in Emplaſtris pro colore ponitur ceruſſa.6°. de compoſi. medicamentorum per genera. 5°.257.H
in Emplaſtro quo modo ponenda ceruſſa,quando eſt cum argenti ſpuma.1°.de comp.me.per ge. 5°.215.G
Emplaſtris immittitur Ladanum.de ſimp.med. Sp.86.D
Emplaſtris immittitur Peucedanum.de ſimp.me. Sp.89.B
Emplaſtra quo ordine recipiant ſimplicia.1°.de cõp.m.p g.5°.217.E/G
Emplaſtra cum fiunt,unguine manus inquinandæ ſunt.5°. de compoſiti. med.per ge.250.D/7°. 5°.267.C
Emplaſtri coctura quanta eſſe debet.2°.de cõp.me.per ge. 5°.222.F
Emplaſtra dura damnat.13°.meth.med. 7°.81.D
Emplaſtra ſpiſſantur,ut non inquinent.2°.de cõp.me.p ge. 5°.226.B
Emplaſtri ſpiſsitudo unde ſumatur.7°.de comp.me.p ge. 5°.264.G
Emplaſtri craſsitudo qualis.3°.de comp.me.p ge.229.D/ 5°.230.C
Emplaſtri ſpecies quibus induat medicamen quoddam.4°.de compo.medicamen.per genera. 5°.240.H
Emplaſtri ſpiſsitudo.1°.de cõp.me.p ge.212.F/7°. 5°.268.B
Emplaſtri liquidi ſpiſsitudo.9°.de comp.me.ſe.loc. 5°.199.B
Emplaſtra quæ plus ſiccent.2°.de comp.me.per ge. 5°.223.G
ab Emplaſtris quo differant cerata ſub humida,& quæ ſint.1°.de compoſi.med.per ge. 5°.217.F
Emplaſtroſum medicamen.3°.de comp.me.per ge. 5°.233.F
in Emplaſtri modum medicamenta ad ulcera maligna.4°. de compoſit. medicam.per genera. 5°.237.D
Emplaſtra colore ſimilia eſſe debent.2°.de cõp.me.per ge. 5°.218.C
in Emplaſtris q̃uo uarientur colores.2°.de cõp.me.p ge. 5°.222.B
Emplaſtra quæ adhærent ſine faſcijs.6°.de cõp.me. per ge. 5°.259.G
Emplaſtrorum auctores quid egere.1°.de cõp.me.per gen. 5°.210.F
Emplaſtrorum diuerſitas.7°.de comp.me.per ge. 5°.269.E
Emplaſtris de quibus agat.2°.de comp.me.per ge. 5°.218.C
Emplaſtrum Aceſis,id eſt medela.1°.de comp.med.per ge. 5°.216.F
Emplaſtrum de Adipibus.ſecretorum. Sp.103.A
Emplaſtra Alba quibus fiant.1°.de comp.me.per ge. 5°.217.C
Emplaſtra alba quibus conſtent.1°.de comp.me.per ge. 5°.218.C
Emplaſtra alba ex argenti ſpuma & ceruſſa.1°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.213.G
Emplaſtrum album ex pipere.1°.de comp.me.per ge. 5°.214.B
Emplaſtrum album ad achoras.1°.de comp.me.ſe.loc. 5°.130.G
Emplaſtra alba ad lichenas.5°.de comp.med.ſe.loc. 5°.162.A
Emplaſtri albi attalici ſecundum Andromachum compoſitio.1°. de compo.med.per gen. 5°.214.F
Emplaſtrum album Damocratis.1°.de comp.me.per ge. 5°.217.F
Emplaſtrum Andreæ.4°.de comp.med.per ge. 5°.243.A
Emplaſtra Andromachi.6°.de comp.med.per gene. 5°.256.H
Emplaſtrum Andromachi ad ulcera maligna.4°.de comp. medicament. per genera. 5°.238.C
Emplaſtrum ad Anginam.ſecretorum. Sp.102.A
Emplaſtrum Anicetum 1°.de comp.me.ſe.loc. 5°.130.H
Emplaſtrum ex Aqua calida,oleo,& triticea farina,fluxionibus aduerſatur.de arte cur.ad Glauco. 7°.181.G
Emplaſtrũ ex Argẽti ſpuma & hydreleo.1°.de cõp.me.p ge.5°.212.G
Emplaſtrum ex argenti ſpuma,& oleo.1°.de cõp.me.p ge. 5°.213.A
Emplaſtrũ ex argẽti ſpuma et œneleo.1°.de cõp.me.per ge. 5°.213.C
Emplaſtrum ex duabus Ariſtolochijs.5°.de comp.me.p ge. 5°.250.F
Emplaſtrum Athena,id eſt Minerua, appellatum.2°.de compoſi. med. per genera. 5°.221.C

Emplaſtrũ Aurei coloris Menœti. 2°.de comp.me.p ge. 5°.223.A
Emplaſtrum Aanitæ.5°.de comp.me.per ge. 5°.247.D
Emplaſtrum Barbaræ ad quid ualeat.de dyn. Sp.35.F
Emplaſtrum Barbarum.4°.de comp.me.ſec.loc. 5°.157.G
Emplaſtra ex Bitumine barbara dicunẽ.2°.de cõp.me.p ge. 5°.227.G
Emplaſtrũ Bubenũ.9°.de comp.me.ſe.loc. 5°.220.C
ad Emplaſtra Candida ualet cera tyrrhenica & pontica.1°.de compoſi. med.per genera. 5°.217.D
pro Emplaſtro candido oleum,quale.1°.de cõp.me.per ge. 5°.215.A
Emplaſtrum candidum Heræ.1°.de comp.me.per ge. 5°.215.F
Emplaſtrũ cãdidũ quod magnũ dr̃.2°.de cõp.me.per ge. 5°.224.D
Emplaſtrum ad morſum Canis rabidi.2°.de antidotis. 5°.117.A
Emplaſtrum contra canem rabidum.2°.de antid. 5°.119.G
Emplaſtra ad fracturas Capitis.2°.de comp.me.per ge. 5°.225.D
Emplaſtrum capitale.5°.de comp.me.ſe.lo. 5°.160.B
Emplaſtrum cephalicum Aſclepiadeũ.3°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.146.B
Emplaſtrum Chalcidei.5°.de comp.me.per ge. 5°.249.A
Emplaſtrum ex Chalcitide Galeni.1°.de comp.me.per ge. 5°.210.H
Emplaſtri Diachryſu uires & compoſitio.de dyn. Sp.32.B
Emplaſtra dichroma.2°.de comp.me.per ge. 5°.223.C/E
Emplaſtrum ex Dictamno.5°.de comp.me.per ge. 5°.246.G
Emplaſtrum ex dictamno Damocratis.5°.de cõp.me.per ge. 5°.250.F
Emplaſtrum acre Dibalon nõ debet poni ubi caro augmentanda. 1°. de compo.me.per ge. 5°.222.A
in Emplaſtro Degerente ponĩ pyrites lapis.9°.de ſim.me.fa.5°.67.F
Emplaſtrum digerens ex ſale.6°.de comp.me.per ge. 5°.258.C
Emplaſtrum ſalſum ad digerendum,& ad extrahendum.6°.de compo. me.per genera. 5°.261.A
Emplaſtrum ad Duritiem ſplenis & hepatis.ſecretorum. Sp.99.E
Emplaſtrum Hecaton drachmon.2°.de comp.me.per ge. 5°.220.H
Emplaſtrum Epigoni.2°.comp.med.per ge. 5°.221.A
Emplaſtra Epipaſta,quæ.2°.de comp.me.per ge. 5°.223.H
Emplaſtra Egiſpaſtica,& diaphoretica, quæ.6°.de compo. medicamẽ. per genera. 5°.260.G
Emplaſtrum Epuloticoteron.2°.de cõp.me.per ge. 5°.223.H
Emplaſtra epulotica,quæ.2°.de comp.me.per ge. 5°.223.H
Emplaſtrum Euphranoris.2°.de comp.me.per ge. 5°.223.H
Emplaſtrum Exiccans.6°.de ſimp.me.fac. 5°.48.H
Emplaſtrum ad Febrem in plagis.de dyn. Sp.35.F
Emplaſtrum ad Ficum qui apparet.de dyn. Sp.28.H
Emplaſtrum Euchrum ad lichenas.5°.de comp.me.ſe.lo. 5°.162.A
Emplaſtrum Galeni pro neruis uulneratis ex Euphorbio,cera,reſina,fricta pice.6°.meth.med. 7°.37.F
Emplaſtri Galeni cõpoſitio ad neruos uulneratos.6°.meth.me. 7°.37.G
Emplaſtra Galli.2°.de comp.me.per ge. 5°.227.D
Emplaſtra Gilua.2°.de comp.me.per ge. 5°.223.B
Emplaſtra gilua quo modo cõponantur.2°.de cõp.me.p ge. 5°.223.F
Emplaſtrum Glutinatoriũ uocatũ. παρύγρουν 8°.de ana.ad. 1°.103.C
Emplaſtra glutinantia.2°.de comp.me.per ge. 5°.226.H
Emplaſtrum quomodo fiat glutinãtiuu.1°.de cõp.me.p ge. 5°.215.D
Emplaſtrum ad Guttam.de dyn. Sp.31.D
Emplaſtrũ Hephœſtias ad cicatricẽ inducẽdã.9°.de ſimp.me.fa. 5°.70.G
Emplaſtrum Heræ.2°.de cõp me.per ge.223.A/6°. 5°.256.G
Emplaſtrum ex herbis.4°.de compoſi.medica.per genera.244.A/6°. 255.A/ 5°.257.A
Emplaſtrum Humidum ad Nomas.6°.de comp.me.per ge. 5°.257.B
Emplaſtrum Hygini boni coloris.2°.de comp.me.per ge. 5°.225.A
Emplaſtra quæ inflammatis proſunt.8°.de comp.me.ſe.lo. 5°.187.D
Emplaſtra ad inflãmatiões rubras corneæ oculi.de rem.par.f. 7°.156.B
Emplaſtrũ ad inflationẽ,quæ fit in cruribus et in coxis.de dyn.Sp.30.A
Emplaſtrum aliud ad inflationem,quæ fit in cruribus & coxis cum rubore & calore.de dyn. Sp.30.A
Emplaſtrum Inuictum appellatum.2°.de compoſitione medicamentorũ per ge.227.D/6°. 5°.256.C
Emplaſtrum Iſis.2°.de comp.me.per ge. 5°.221.G
Emplaſtrum cephalicum Iſis.2°.de comp.me.per ge. 5°.226.A
Emplaſtrum pro Lapide renum.de ren.affect.dig.& med. 7°.144.A
Emplaſtrum Leneadi diapepereon.de dyn. Sp.25.C
Emplaſtra Lichenica quo conficiantur,elice.5°.de compoſi. medicamentorum ſecundum locos. 5°.161.D
Emplaſtra ad lichenas citra exulcerationem.5°.de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.161.D
Emplaſtrum de Limonibus.de rem.par.fac. 7°.155.F
Emplaſtrum Liparon.1°.de comp.me.per ge. 5°.217.H
Emplaſtrum Lite dictum.2°.de cõp.me.per ge. 5°.221.D
Emplaſtrum ut ſit lite,quid requirat.2°.de cõp.me.per ge. 5°.221.D
Emplaſtrum Machareonis.2°.de comp.me.per ge. 5°.221.G
Emplaſtrum ex Meliloto.8°.de comp.me.ſe.loc. 5°.93.D
Emplaſtra Melina Andromachi.2°.de comp.med.per ge. 5°.222.C
Emplaſtrum melinũ ad digerendum.6°.de cõp.me.p ge. 5°.262.D
Emplaſtrum melinum Leuci.1°.de comp.me.ſe.lo. 5°.130.H
Emplaſtrum mellis,pro neruis detectis.8°.meth.me. 7°.38.C
Emplaſtrum melinum Baſſionis.1°.de comp.me.ſe.loc. 5°.130.H
Emplaſtrum Menelai ad canem rabidum.2°.de antido. 5°.117.B
Emplaſtrum Meſſanum dictum.6°.de comp.me.per ge. 5°.256.C
Emplaſtrum Mnaſeæ.3°.de comp.me.ſe.lo. 5°.147.E
Emplaſtrum Mnaſei in ſecundo mollientium ordine.7°.de compoſi. medicam.per genera. 5°.264.F
Emplaſtra quæ maxime Mollientia,& quæ non.7°.de compoſi.medicamen.per genera. 5°.265.A
Emplaſtrum Molochinum.2°.de comp.me.per ge. 5°.220.H
Emplaſtrum Moſchionis.2°.de cõp.me.per ge. 5°.224.F
Emplaſtrum pro Neruis detectis.3°.de comp.me.per ge. 5°.229.D
Emplaſtrum Nigrum attrahens.6°.de comp.me.per ge. 5°.271.E
Emplaſtrum Ocularium.de rem.par.fac. 7°.156.E
Emplaſtrum Oleoſum.2°.de cõp.me.per ge. 5°.221.G
Emplaſtrum Pamphilion dictum.2°.de comp.me.per ge. 5°.224.D
Emplaſtrum Pancratiaſtarum,ſiue athletarũ.5°.de comp. medicamentorum ſecun.loc. 5°.162.A
Emplaſtrum Phœnicinum unde dictum,& quale.1°.de compo.medicam. per genera. 5°.210.H
Emplaſtrum ad Plagam ſanandam.de dyn. Sp.32.A
Emplaſtrum Platyſma à latitudine.4°.de cõp.me.per ge. 5°.237.G
Emplaſtrum ex Ptiſſana.3°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.147.E
Emplaſtra cum Rho ſinientia.1°.de cõp.me.per ge. 5°.213.E
Emplaſtrum habens uim Roborandi.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.99.C
Emplaſtrum ex Salicibus.5°.de cõp.me.per ge. 5°.248.G
Emplaſtra Sanguinaria.2°.de comp.me.per ge. 5°.226.H
Emplaſtrum Serapionis.6°.de comp.me.per ge. 5°.256.H
Emplaſtrum ex Succis.3°.de comp.me.ſe.loc. 5°.147.E
Emplaſtra Synulotica,quæ.2°.de cõp.me.per ge. 5°.223.H
Emplaſtrum Telamonis.2°.de comp.me.per ge. 5°.224.E
Emplaſtrum Thebai ad achoras.1°.de comp.me.ſe.lo. 5°.130.H
Emplaſtrum Tonſoris appellatum.9°.de comp.me.ſe.loc. 5°.200.C
Emplaſtrum Tyrium.6°.de comp.me.per ge. 5°.259.F
Emplaſtrum Venatorum.5°.de comp.me.per ge. 5°.249.H
Emplaſtrum Viride Andromachi.2°.de cõp.me.per gen. 5°.219.B
Emplaſtrum uiride.4°.de comp.me.ſe.loc.157.G/ 5°.161.G
Emplaſtra uiridia lichenica.5°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.161.H
Emplaſtrum uiride quid ſit uocatũ lite.2°.de cõp.me.p ge. 5°.220.B
Emplaſtra Vulneraria.2°.de comp.me.per ge. 5°.226.H
Emplaſtrum ad omnes ægritudines.ſecretorum. Sp.102.B
Emplaſtra diſcidẽda,ut pus extre poſſit.2°.de arte cur.ad Gl.7°.106.D
Emplaſtrum in quodam caſu ſuper impoſitum, locum abſceſſus celerius aperuiſſe,quam ſi fuiſſet facta inciſio.de theria.ad Piſo. 5°.90.D
Emplaſtrum apponendum in principio,& quam uim habeat.2°. de arte cur.ad Glauconem. 7°.101.F
Emplaſtra quid faciant.5°.de comp.me.ſec.loc. 5°.161.D
Emplaſtrum quo modo dolorem magis intieget.1°.de compoſit. medicament.per genera. 5°.211.E
Emplaſtrum quo modo efficacius.1°.de comp.me.per ge. 5°.211.E
Ἐμπλαττόμενα, quæ.8°.meth.med. 7°.51.A
EMPROSTHOTONVS quid.fin.med.47.A/intro. Iſa.56.A
Emproſthotono perpetua omnium corporis partium conuulſio.3°.de locis affectis. 4°.17.F
Emproſthotonos uidetur totius corporis cõuulſio.de ſymp.dif. 3°.11.F
Emproſthotonos,id eſt tentio ad anteriora,quomodo fiat. commentario 4°.aphoriſ.57°. 7°.33.F
Emproſthotonus morbus acutus.introd. Iſa.55.E
Emproſthotonos ſymptoma eſt ægri,non cauſæ,non loci,non facultatis. de opt.ſecta. Iſa.24.B
Emproſthotonicorum pulſus.de dyn. Sp.35.D
in Emproſthotono capiti præſidia adhibenda.3°.de lo.af. 4°.17.B
Emproſthotonum ſanat emplaſtrum dia chryſu.de dyn. Sp.32.C

EMPYISCIN *quid ſignificet.de tum.præter naturam.* 3°.83.E
EMPYEMATA *quid ſignificent.2°.meth.med.* 7°.9.E
Empyemata quæ dicantur.de tum.præt.nat. 3°.83.E
Empyemata ſuſcitat aqua dura, & frigida.de bon.aquæ. Sp.75.G
Ἔμπυοι, *id eſt purulenti.5°.de ſimp.me.fac.* 5°.32.C
Empyi,qui.de tum.præ.nat.3°.83.E/de cauſ.pulſ. 4°.101.A
in *Empyis pus per pulmonem tranſit.5°.meth.me.* 7°.32.F
Empyis quæ danda.13°.meth.med. 7°.84.H
Empyicos iuuat ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.94.A
EMVNDANTES *ulcera cibi.4°.meth.med.* 7°.28.H
Emundat ſuper omnia mel.4°.meth.me. 7°.28.H
ENAEMA *medicamenta.11°.de ſimp.med.fac.5°.83.G/de arti.cō.3°.* 7°.286.A
Enæma barbara medicamenti genus.5°.meth.med. 7°.32.H
Ἔναιμα *ſanguis.5°.meth.med.* 7°.20.G
in *Enæmatibus quæ incoquenda abſque contuſione.de renum affectuum dignot.& med.* 7°.194.B
Enæmon.4°.de cōp.med.p ge.5°.244.B/de fract.com.3°. 7°.242.D
Enæmon ſanguinariū medicamentū.7°.de comp.me.per gen. 5°.228.C
ENAEOREMA *quodnā optimū.in 1^{m}.prorrh.cō.2°.* 4°.168.G
ENARTHROSIS *quid.de oſſibus.* 1°.40.A
ENCANTIHS *quid.fin.med.48.F/intr.Iſa.58.G/de tum.præter ter naturam.3°.84.H/4°.de comp.ſe.loc.* 5°.151.H
Encanthis affectus angulorum oculi.intro. Iſa.58.D
Encanthida uocant augmentum angulorū in oculis.de dif.mor. 3°.5.C
Encanthis oculorum ulceratio.fin.med. Iſa.48.D
Encanthis.in 6^{m}.de mor.uul.com.2°. 3°.166.C
Encanthides.14°.meth.med. 7°.90.G
Encanthida qui patiuntur ſupra omnes.intro. Iſa.58.G
Encanthides quibus ſanentur.4°.de comp.me.ſe.lo. 5°.151.H
Encanthides oculorum morbus manu indiget.intro. Iſa.59.G
Encanthides præciduntur.intro. Iſa.59.G
Encanthides lino uel hamulo attrahuntur.intro. Iſa.59.G
ENCATHISMA, *quaſi inſeſſio.5°.de comp.me.p ge.* 5°.252.H
ENCERIDES *quæ.2°.de comp.me.per ge.* 5°.220.H
ENCEPHALON *habet nomen à ſitu.8°.de uſu par.* 1°.166.C
ENCEPHALOS. *8°.de ſimp.me.fac.* 5°.63.C
Ἐγχειρίζειν *quid.de artic.com.3°.* 7°.281.B
ENCHYMA *multitudo q̄, & quid ſit ī oībus rebus.de mul.* 3°.77.B
ad Ἔγχυμα, *id eſt infuſionem, plenitudo.de mult.* 3°.78.D
Ἐγχυτοὶ *quid.de rem.par.fac.* 7°.156.A
Endixis. 7°.meth.med. 7°.58.D
Ἐνδήμιοι *morbi qui.in 1^{m}.de mor.uulg.com.1°.3°.101.F/de uict.ratio. in morbis acutis, com.1°.* 7°.109.B
Ἐνδημίαι *morbi publici.in 1^{m}.de mor.uulg.cō.1°.* 3°.101.E
Endemi morbi ſiunt rari.de uict.rat.in mor.acut.cō.1°. 7°.109.B
ENDIVIA *eſt frigida.de dif.cont.* Sp.74.D
Endiuia eſt de cibarijs medijs.de diff.cont. Sp.74.C
Endiuia, lactucæ, citruli, cucurbitæ facilius digeruntur quàm apium & carbthum.de diff.cont. Sp.73.D
ENCERIDES *quæ.3°.de cōp.me.per ge.233.F/4°.* 5°.239.C
Encerides.7°.de comp.me.per ge. 5°.265.H
Ἔνοι *qui ſint apud græcos.de ijs quæ in med.fi.com.2°.* 7°.208.B
Ἐγγώνιος *brachijs figura anguloſa ſine dolore. 6°. methodi medendi.* 7°.41.B
Ἐγγώνιον. *de ijs quæ in med.fi.com.3°.* 7°.217.B
ENGYSOMA *quid.fin.med.Iſa.48.C/6°.meth.me.* 7°.42.D
Engyſoma fractura in capite.fin.med. Iſa.48.C
Engyſoma fractura caluariæ.intro. Iſa.59.C/F
in ENIXIS *quo modo ſint uuluæ.de diſ.uul.* 1°.109.B
Enixarum purgationibus immoderatis fit defectus animi.1°.de arte cur. ad Glauconem. 7°.98.E
in *Enixis cur fecit lac natura.14°.de uſu par.* 1°.205.A
ENNEAPHARMACOS *compoſitio dicta.9°.de compo.med. ſecundum locos.* 5°.204.H
Enneapharmacos antidotus Heraclidis contra uiperæ morſum. 2°. de antidotis. 5°.118.D
ENRHYTHMVS *pulſus qui ſit.1°.de diſ.pulſ.* 4°.48.G
ENSES *arma promptiora ad incidendum quàm cornua. 8°. de uſu partium.* 1°.113.D
Enſis contundendo alteratur.3°.de ſimp. me.fac. 5°.17.D
ENSTACTON, *i.inſtillatitiū collyriū.4°.de cōp.m.ſe.lo.* 5°.156.F
Ἐντιλίχιας *meminit.de hiſt.philoſ.* Sp.4.B
ENTEROCELEN *quid uocant Græci.de diſ.mor.* 3°.5.C
Enterocele affectus ſcroti.introd. Iſa.59.D
Enterocele tumor ſcroti.fin.med. Iſa.49.C
Enterocele quo modo fiat.fin.med. Iſa.49.C
Enteroceles cauſæ.fin.med. Iſa.49.C
Enterocele quid faciat.de cauſ.morb. 3°.9.F
Enterocelicorum curatio.intro. Iſa.60.C
Enterocelas glutinat cauda equina.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.F
Enterocelicos iuuat cupreſſus.7°.de ſimp.me.fac. 5°.53.G
Enterocelis imponitur ſymphytum petreum.8°.de ſimp.med. 5°.61.G
ENTEROEPIPLOCELE *quid.fin.med.* Iſa.49.D
Enteroepiplocele tumor ſcroti.fin.med. Iſa.49.C
Enteroepiplocele.de tum.præ.na. 3°.84.G
ENTEROMPHALI *qui.intr.* Iſa.60.A
ENTHVSIASMVS *quid.fin.med.* Iſa.50.D
ENTISSIMVI *eſt fructus bulbi erratici.de ſimp.med.* Sp.81.B
ENVLA *campana qualis.6°.de ſimp.me.fa.* 5°.47.B
Enula elegmatis miſcet̄ p pectore expurgādo.6°.de ſim.me.fa. 5°.47.B
Enula rubrificat partes infrigidatas.6°.de ſimp.me.fac. 5°.47.B
Enula iſchiadas & articulorum quorundam præ humiditate luxationes rubrificat.6°.de ſimp.me.fac. 5°.47.D
ENVMERATORVM *ordinem non ſequitur ordo in rebus tractādis.de fract.com.1°.* 7°.223.G
ENVNCIATIONES *obſcuræ nihil docēt.1 pror.c.1°.4°.165.D*
Ἐώλαι *carnes, quæ.in 1^{m}.pror.com.3°.* 4°.182.D
EORVM *quæ ſunt circa corpus hominis, alia ſunt ſm naturam, alia præter naturam.de part.artis medicæ.* Sp.18.D
EPACMASTICAE *ſynochæ ſpēs. 2°. de diſ.feb.* 3°.36.F
Epacmaſtica febris.in 6^{m}.de mor.uul.com.1°. 3°.160.A
ut EPAGATNVS *Delecuus iſuſum.9°.d cōp.m.ſc.lo.* 5°.204.A
Ἐπανάδιπλωσις *inſultum reditus græci uocant.de typ.* 3°.90.G
EPANGXLOTVS *laqueus)ita.n.appellat̄, quoniā ſinus ſuper ſinum inijcitur,)qua uia inſeri poſſit.de laqueis.* 7°.308.D
Ἐπανιόντα *morbi.in 1^{m}.pror.com.3°.* 4°.178.G
EPANTHISMATA *i uris, et æruginoſa.i 1^{m}.pr.c.2°.* 4°.172.H
Ἐπαφαίρεσις. *de curan.rat.per ſang.miſſ.* 6°.15.H
EPARMATA *ſunt tumores præter naturam poſt aures. in 6^{m}. de morb.uul.com.4°.* 3°.179.D
EPEVS *ignauiſſimus ad oīa, ſed ſtrenuus pugil.ad Traſy.* 2°.107.C
Ἐφεδρον. *de fract.com.2°.* 7°.232.E
EPHELCIS *quid ſit.5°.meth.me.* 7°.34.F
Ephelcides.3°.de ſymp.cauſ. 3°.28.B
Ephelcides.5°.meth.med. 7°.35.B
Ephelcis, quæ eſt cruſtula, oſtendit ulcerationem particulæ à qua excernitur.1°.de loc.aff. 4°.2.E
EPHELIS *faciei affectus.intr.* Iſa.59.C
Ephelim, & uitiliginē expurgat Alyſſon.6°.de ſimp.me.fa. 5°.42.D
Ephelim expurgant Amygdalæ amaræ.6°.de ſimp.me.fa. 5°.42.G
ad *Ephelim conueniunt reliquiæ unde expreſſus eſt ſuccus Balani myrepſicæ.6°.de ſimp.me.fac.* 5°.44.D
Ephelidas ſanat braſſicæ ſemen.7°.de ſimp. me.fac. 5°.52.G
ad Ἐφήλεις, *id eſt ad maculas ex ſole contractas, ualet Coſtus. 7°. de ſimp.me.fac.* 5°.52.F
Ephelī tollit Crocodilorū terreſtriū ſtercus.10°.de ſimp.me.f. 5°.77.D
Ephelidas curat Cyclamini radix.7°.de ſimp.me.fac. 5°.53.F
Ἐφῆλιν *tollit Faba.1°.de ali.fac.* 2°.13.H
Ἐφῆλιν *abſtergit Pepon.2°.de ali.fac.* 2°.16.H
ad *Ephelim ualet Sepiarum teſta.11°.de ſimp.me.fa.* 5°.81.A
Ephelen extergūt uitis agreſtis racemi.6°.de ſimp.me.fa. 5°.42.F
ad *Ephelidas.de medic.fac.parab.* 7°.163.G
EPHEMERAE *et hecticæ quæ gn̄a febriū.2°.de criſi.* 4°.137.A
Ephemeræ quæ & qūo generentur.2°.de criſi. 4°.138.E
Ephemerarum febrium cauſæ.1°.de diff.feb.3°.31.B/1°.de arte cura. ad Glauconem. 7°.94.G
in *Ephemeris calor, qui febris dicitur, unde.1°.de diſ.feb.* 3°.31.A
Ephemeræ non ex humoribus.1°.de diſ.feb. 3°.32.G
Ephemerā facit auctor libri de ſpermate ex pituita < *ex quo textus eſt mēdoſus ē nec dēt legi ephemera ſed āphemerina* >*.de ſp.* Sp.39.H
ab *Ephemeris putridas differre qūo cognoſcat̄.1°.de diſ.feb.* 3°.33.D

ab Ephemeris febris diſtincta non habet unũ nomẽ. 1°. de diſ. fe. 3°.33.E
Ephemera quõ ad hecticam tranſcendat. 2°. de diſ. feb. 3°.35.E
Ephemeræ febres ñ sũt acutæ, et ſi cito terminẽ. c. 2°. ap. 19°. Ex.14.B
in Ephemeram febrem incidunt qui humiditatẽ contraxerint ex fructibus, & oleribus, & nolunt exerceri. 4°. de ſan. tuen. 2°.81.A
de Ephemerarum cognitione nullus ante Galenum exquiſite tractauit. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.94.G
Ephemera ab affectibus animæ. 2°. de criſi. 4°.138.F
Ephemera ex triſtitia quo modo cognoſcatur. 2°. de criſi. 4°.138.F
Ephemera ex triſtitia quẽ habet calorẽ. 1°. de ar. cur. ad Glau. 7°.95.B
Ephemera ex ira quo modo fiat. 1°. de diſ. feb. 3°.32.G
Ephemera ex ira quõ cognoſcatur. 2°. de criſ. 4°.138.F
Ephemera ex ira, qualis. 2°. de criſi. 4°.138.G
Ephemera ex furore, qualis. 1°. de arte cura. ad Glau. 7°.95.B
Ephemera ex curis. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.95.B
Ephemera ex ſtudio qualis. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.95.C
Ephemera propter diſciplinas, & meditationem quomodo cognoſcatur. 2°. de criſi. 4°.138.F
Ephemera ex uigilijs, qualis. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.95.C
Ephemera pp nimias uigilias quõ cognoſcat̃. 2°. de criſi. 4°.123.F
Ephemera ex laſsitudine, qualis. 2°. de criſi. 4°.138.G/1°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.95.C
Ephemeræ quæ tactu cognoſcuntur. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.95.D
Ephemeræ ex labore quo modo. 3°. de diſ. feb. 1°.32.G
Ephemeræ ex laboribus tactu cognoſcunt̃. 1°. de art. cu. ad Gla. 7°.95.D
Ephemeræ ex cõbuſtiõibus tactu cognoſcũt̃. 1°. d ar. cu. ad Gl. 7°.95.D
Ephemeræ ex ſole quõ fiant. 1°. de diſ. feb. 3°.32.G
Ephemeræ ex calore ſolis indicia. 2°. de diſ. feb. 3°.36.A
Ephemeræ ex adſtrictione quo modo fiant. 1°. de diſ. feb. 3°.32.G
Ephemera ex denſata cute, qualis. 2°. de criſi. 4°.138.G
Ephemeræ ex cute denſata indicia. 2°. de diſ. feb. 3°.36.A
Ephemera ex obſtructione, qualis. 1°. de art. cur. ad Gla. 7°.95.D
Ephemeræ ex igninũ tũore q̃. 1°. d di. fe. 3°.33.C/2°. d cri. 4°.138.C/H
Ephemeræ proprium ſignum ex urina. 1°. de diſ. feb. 3°.33.D
Ephemerarũ urina. 1°. d diſ. fe. 3°.34.A/1°. de ar. cur. ad Glau. 7°.95.A
in Ephemeris urinæ ruſſæ. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.95.B
in Ephemeris urina & pulſus, qualis. de dyn. Sp.33.H
Ephemeræ pulſus, qualis. 1°. de differen. feb. 3°.33.D/1°. de arte cura. ad Glauconem. 7°.94.H
ĩ Ephemera ſola, pulſus ad naturalẽ reuertit̃. 1°. d ar. cu. ad Gl. 7°.95.A
poſt Ephemeram ſi reſtat animi affectus pulſus, conſiderandus eſt. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.95.B
Ephemeræ ex curis habent pulſus minores. 1°. de ar. cu. ad Gla. 7°.95.D
Ephemeræ ex mœroribus hñt pulſus miores. 1°. d ar. cu. ad Gl. 7°.95.D
Ephemeræ ex immodicis exercitijs habent pulſus minores. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.95.D
in Ephemeris quando pulſus durus, 1°. de diſ. feb. 3°.34.C
Ephemeræ non habent ſubitas mutationes, ideo non habent criſim niſi abuſiue. 2°. de criſi. 4°.138.A
Ephemeræ ſoluuntur facillime. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.94.G
Ephemerarum cura in promptu eſt. 1°. de arte cur. ad Gla. 7°.94.G
Ephemeræ ex contrarijs curandæ. 1°. de art. cur. ad Glau. 7°.95.F
Ephemera ex affectu animæ quõ curanda. 1°. de ar. cu. ad Glauc. 7°.95.F
in Ephemera uinum dandum. 1°. de arte cu. ad Glau. 7°.95.B
Ephemera ex ira, cogitatione, mæſtitia, uigilijs, uinum dandum. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.95.F
Ephemera ex uigilijs quo curanda. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.95.F
Ephemera ex inguinum inflãmatione, ex labore, ex obſtructione quomodo curatur balneo, & oleo. 1°. de art. cur. ad Glauc. 7°.95.E
Ephemera ex obſtructione quõ curanda. 1°. de arte cu. ad Glau. 7°.95.E
ad Ephemeram febrem præſidium. de dyn. Sp.33.B
Ephemera febris, lege Diaria, & Febris ephemera.
EPHEMERVM uel colc hicũ qd, et eius uires. de ſim. med. Sp.83.B
Ephemeri radix dicitur uicem fungi ſtrangulantis facere, & ferro præciſos ſanare linita. de ſimp. med. Sp.83.E
Ephemeron aſſumentibus quid auxilietur. 2°. de antid. 5°.114.C
EPHEMERVM nõ letale quale ſit. 6°. de ſim. me. fac. 5°.47.G
Ephemeri radix in dentium doloribus colluitur, & phymatũ augmento, & ſtatui folia congruunt. 6°. de ſim. me. fac. 5°.47.G
Ἐφιδρώσεως nomen, quid ſignificet. in 1m. pror. cõ. 2°. 4°.169.H
EPHIALTES quędã epilepſia q̃ fit in ſomno. de uti. reſp. Sp.63.F
Ephialtes longo tpe pdurãs ĩ epilepſiã cõuertitur. de util. reſp. Sp.63.F
Ἐφίσανται quid ſignificet. in 1m. pror. com. 3°. 4°.179.E
Ἐφθέτις. de uic. ra. in mor. acu. cõ. 2°. 7°.125.B
EPIALAE febres dependent à corde. de uirt. no. cor. & . Sp.60.B
EPIBOSCON. de med. fac. par. 7°.168.G
EPICAVMA quid. ſin. med. 48.D/intr. Iſa.58.H
Epicauma affectus iridis oculi. intro. Iſa.58.D
Epicauma ulceratio oculorũ. ſin. med. Iſa.48.D
ad Epicaumata, id eſt inuſtiões oculorũ. 4°. de cõp. me. ſec. lo. 5°.154.G
Ἐπιμερίζοντα quid ſignificet. 2°. de ſimp. me. fa. 5°.12.D
Ἐπιμερισμῷ. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.12.D
Epicraſtica ſuccus ptiſſanæ, chondrus, panis, & lac. 2°. de ſimplicium medicamentorum fac. 5°.12.F
EPICHIREMATA rhetorica. 4°. de dign. pul. 4°.65.H
per Epicraſin ſanatio. 12°. metho. med. 7°.79.C
EPICRATIS uxoris caſus. in 1m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.122.F
EPICRISIS adiudicatio. de opt. ſecta. 20.F/ Iſa.21.F
EPICRVSIS. 14°. meth. med. 7°.91.G
EPICVRVS opinatur mundum non eſſe unum, ſed infinitos. de cuiuſque animi peccatorum notitia atque medela. 2°.6.A
Epicuri, & Aſclepiadis differentia in conſequentibus ſua principia. 1°. de naturalibus fac. 1°.294.H
Epicuri ſniam cõfutat de cõpoſitiõe rerũ. de theria. ad Piſ. 5°.94.C
Epicuri uir de multa promittens. 5°. de cõp. med. per ge. 5°.249.D
Epicurus damnabat uenerea. ars med. Iſa.68.B
ab EPIDAVRO auctore malagma. 7°. de cõp. me. p ge. 5°.267.A
EPIDEMICORVM librorũ inſcriptio. 3°. de diſ. reſp. 3°.66.B
Ἐπίδημοι libri unde dicantur. in 6m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.152.B
in Epidemijs quid agat Hippocrates. 2°. de dieb. decr. 4°.153.H
Epidemiorũ, & aphoriſmorũ libri differẽtia. in prog. c. 3°. 4°.212.B
Epidemici libri ſcripti ante aphoriſmos & prognoſticos. 2°. de diebus decretorijs. 4°.154.C
Epidemiorũ editio Dioſcoridis. in 3m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.133.C
Epidemiorũ librũ cõtaminauerũt medici. ĩ 6m. d mor. uul. c. 2°. 3°.139.C
Epidemiorũ liber Ptolemæi Euergetis. ĩ 3m. de mor. uul. c. 2°. 3°.136.F
Epidemiorũ libro notas inſcripſit Ptolemæus Euergetes. in 1m. de morbis ulga. com. 2°. 3°.136.F
Epidemici libri quot, & qui Hippocratis. 2°. de diſ. reſp. 3°.66.A
Epidemici libri qui Hippocratis, & qui non. 2°. de die. decre. 4°.153.C
Epidemiorũ primus & ſecũdus probi. ĩ 3m. de mor. uul. cõ. 2°. 3°.134.G
Epidemiorum liber primus & tertius ſunt Hippocratis. in 1m. progn. commentario 3°. 4°.178.C
Epidemiorũ primus & tertius iter ſe cõnexi. 3°. de diſ. reſp. 3°.69.D
in Epidemiorum libro ſunt lectionum mille modi. in 6m. de morb. uulg. commentario 2°. 3°.169.D
in Epidemiorum primo qui numerati ſunt, omnes ferè mortui ſunt. 2°. de diebus decretorijs. 4°.152.H
in Epidemiorum ſecundo, & ſexto interiecta ſunt quædam, ut etiam ad finem aphoriſmorũ. in 3m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.134.G
Epidemiorũ quartus ſilis alijs locutiõe. ĩ 6m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.152.E
Epidemiorũ quintus, & ſeptimus ſpurij, ſextus Theſſali filij Hippocratis. in 6m. de mor. uul. com. 1°. 3°.152.E
Epidemiorum ſextus liber potius eſt commentarius, q̃ uolumen editum. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.154.F
Epidemiorum ſexti libri ſententiæ ſcriptæ an fuerint ante ſecundũ dubium eſt. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3°.162.F
Epidemiorum ſexti libri ſtilus diuerſus ab eo qui in primo, & tertio libro. in 6m. de mor. uul. com. 1°. 3°.152.D
Epidemiorum ſexti libri ſententiæ uarie ſcriptæ fuerunt. in 6m. morbis uulg. com. 1°. 3°.157.B
Epidemiorum ſextus liber non fuit ſcriptus, ut diuulgaretur. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.169.A
Epidemiorũ commentarius ſextus non fuit ſcriptus, ut emitteretur, ſed eſt apparatus pro libro. in 6m. de mor. uul. com. 3°. 3°.170.F
Epidemiorum librum ſextum fecit Hippocrates nõ ut ederetur, ſed ad reminiſcentiam. in 6m. de mor. uul. com. 4°. 3°.184.E
Epidemiorũ ſextũ itérp̃tes corrupere. ĩ 6m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.152.C
Epidemiorũ ſexti itérp̃tes. ĩ 6m. de mor. uul. c. 1°. 152.C/cõ. 2°. 3°.165.C
Epidemiorũ ſexti interpres Hercules Erythreus. in 6m. de morb. uulga. commentario 5°. 3°.193.A
Epidemiorũ ſexti libri interpres locupletiſsimus Zeuxis. in 6m. de mor. uulg. com. 1°. 3°.161.C
Epidemiorũ librũ cõmẽtatus ẽ Zeuxis. ĩ 1m. de mor. uul. cõ. 2°. 3°.136.H

in Epidemicos libros quæ conſcripſit Galenus. in 3m.de morbis uulga. commentario 1°. 3°.134.G
in Epidemiorũ libros cõmẽtaria ſcripſit propter amicos Galenus.in 3m. de mor.uul.cõ.1°.133.E/in 6m.cõ.3°. 3°.170.D
in Epidemiorum ſecundum librum ſcripſit Galenus quæ non extant. in 3m.de mor.uul.com.2°.134.H/in 6m.com.2°.3°.162.D/4°. de locis affectis. 4°.23.G
Epidemos,qui morbus.in 1m.de morb.uulg.com.1°.3°.101.E/F/de uictus rat.in mor.acu.com.1°. 7°.109.B
Epidemici morbi ſignum.de na.hu.cõ.2°. 7°.182.B
Epidemicus morbus quando nullus.i 1m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.103.B
EPIDERMIS. 3°.meth.me.18.H/14°. 7°.87.C
Epidermis cutis pellicula denſior.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3°.165.F
EPIDESIS. 5°.meth.med. 7°.30.F
Ἐπίδεσμος. de iis,quæ in med.fiunt,com.3°. 7°.214.F
Ἐπίδοσις. quid ſit.de mor.temp. 3°.85.F
Epididymis quid ſit.14°.de uſu p.209.G/1°.de ſemi. 1°.333.C
Ἐπίδεσις, de fract.com.3°. 7°.246.D
Ἐπιεικῶς. de arti.cõ.1°.254.F/cõ.3°. 7°.281.B
Ἐπίκαιροι. de uict.ra.in mor.acu.com.2°. 7°.124.E
EPIGASTRIVM quid ſit.3°.de ſan.tuen.2°.77.B/6°.meth. me. 7°.39.B/com.7°.aph.56°. Ex.58.G
ad Epigaſtrium.i.abdomen,attinẽtes partes q̃.c.2°.aph.35°. Ex.17.E
Epigaſtrion totum ex muſculis.7°.de uſu par. 1°.164.A
Epigaſtrij muſculi cur octo.5°.de uſu par. 1°.146.F
Epigaſtrij octo muſculi,quales.1°.de uſu par. 1°.146.E
Epigaſtrij muſculorum poſitio cur talis.5°.de uſu par. 1°.146.F
Epigaſtrij muſculi intro cõpelluntur.2°.de mo.muſ. 1°.316.F
Epigaſtrij muſculi quid agant.5°.de uſu par. 1°.146.E
Epigaſtrij muſculorum officium.5°.de uſu par. 1°.147.D
Epigaſtrij muſculi ſunt inſtrumenta animæ.2°.de mo.muſ. 1°.316.A
in Epigaſtrio muſculi magni gratia efflationis, uocis, egeſtionis, & nictus.1°.de uſu par. 1°.137.F
ad Epigaſtrij muſculos à magna arteria uenas eũ.16°.d uſu p. 1°.219.D
Epigaſtrij muſculi q̃uo agant.2°.de mo.muſ. 1°.316.A
Epigaſtrij muſculi q̃uo ſe habeant in uacuis.2°. de mo.muſ. 1°.316.F
Epigaſtrij muſculi q̃uo ſe habeant in uentre repleto, in hydropibus & prægnantibus.2°.de mo.muſ. 1°.316.F
ad Epigaſtrium,ac perinæum ſi dolor incidat, ſi ſanguinem meiat & grumos, ſtranguriaq́; affligatur, ſignificat circa ueſicam ægritudinẽ eſſe.de urinæ ſign.ex Hipp. Sp.78.H
EPIGENNEMA quid ſit.de ſymp.dif. 3°.10.H
EPIGENES optimus paruæ pilæ luſor.de par.pi.exer. 2°.48.F
Ἐπιγλωττίς quid.intr. Iſa.54.A
Epiglottis eſt prima canna uocis.de anat.uiu. Sp.49.E
Epiglottis ex quibus componatur.de uoce & anhel. Sp.60.F
Epiglottis duas habet iuncturas.de uoce & anhel. Sp.60.F
in Epiglottide duo dentes,& duo foramina.de uo.& anhel. Sp.61.D
Epiglottidis cooperculum quod,& ubi ſit.de uo.& anhel. Sp.61.B
Epiglottidis muſculorũ radices neruus igrediẽs.de uo.& anh. Sp.61.H
Epiglottidis officium,ſubſtãtia,& forma.7°.de uſu pa. 1°.162.H
Epiglottidis figura nobis inſpirantibus.7°.de uſu par. 1°.163.A
Epiglottidis figura nobis tranſglutientibus.7°.de uſu p. 1°.163.A
Epiglottidis quantitas.11°.de uſu par. 1°.188.G
Epiglottidis uſus.de anat.parua. Sp.42.H
Epiglottis maxime proprium uocis inſtrumentũ.1°.de loc.af. 4°.6.B
Epiglottis,lingua,arteria trachea ſunt neceſſaria uoci & orationi. de uoce & anhel. Sp.61.C
ad Epiglottidis amplificationem quid ſequat.de uo.et anhel. Sp.60.H
ad Epiglottidis cõſtrictionem quid ſequatur.de uo.& anhel. Sp.60.H
Epiglottis q̃ñ inchordat ita qd' cõſtringat,fit uox, & q̃ñ conſtringitur inchordantur muſculi ex quibus pendet.de uo.& anhel. Sp.60.G
i Epiglottide dũ eſt uox à q̃bus muſculis fiat.de uo.& anhel.i Sp.60.G
Epiglottis eſt ſonora acutæ uocis cum ſit chartilaginoſa ſicca. de uoce & anhelitu. Sp.61.F
Epiglottalis chartilago quæ.de anat.uiu. Sp.55.D
Epiglottidis coopertoriũ aperitur in uociferatione, clauditur in anhelitus retentione.de uoce & anhel. Sp.61.C
Epiglottidis coopertorium perfecte clauditur quãdo aliquid comeditur. de uoce & anhelitu. Sp.61.C
i Epiglottide cur gñet humor uiſcoſus pituitoſus.d uo.et anhe. Sp.61.D
Epiglottis q̃ñ humeſcit accidit raucedo.de uo.& anhel. Sp.61.F
ab Epiglottidis uitio uox uitiata.1°.de lo.af. Sp.2.D
Epiglottida uel lingulam fuiſſe affectam oſtendit tunicam uiſcoſam & craſſam tuſsiendo emittens.1°.de lo.af. 4°.2.D
Epiglottidis apoſtema eſt angina.de uoce & anhel. Sp.61.H
Epiglottis coquitur cum lingua.3°.de ali.fac. 2°.26.G
EPIGLOTTIS oris affectus.intr. Iſa.59.C
EPIGONE cinctusmenon.de anat.parua. p.43.B
EPIGONATIS quid.1°.de cõp.me.per ge. 5°.212.B
EPIGONI emplaſtrum.2°.de cõp.me.per ge. 5°.221.A
Epigoni emplaſticum quo modo ad uſum emmotorum poſſit reduci.2°. de arte cur.ad Glau. 7°.106.A
Epigoni Iſis.5°.de comp.me.per ge. 5°.248.B
Ἐπιγουνατίς. de fracturis.com.2°. 7°.240.D
Ἐπιλαμβάνοντα quid ſignificet.in 1m.prorrh.com.3°. 4°.182.H
EPILEPSIAM uocant morbum comitialem.de dif.mor. 3°.3.B
Epilepſia quid.de ſymp.dif.3°.11.F/3°.de lo.af. 4°.20.B
Epilepſia eſt magnus morbus.de puer.epilep. 7°.179.F
Epilepſia naturas immutat.de puer.epilep. 7°.179.F
Epilepſia habet magnitudinem periculi ex anhelitus nocumento.3°. de locis affectis. 4°.20.B
Epilepſiæ ſunt ægritudines capitis.de uirt.noſt.cor.diſp. Sp.60.B
Epilepſiam eſſe ſomnum quendã dicit Ariſtoteles.de util.reſp. Sp.63.F
in Epilepſia ſenſus,& intellectus,& memoria perduntur. de compag. memb.ſiue de natura hu. Sp.58.B
in Epilepſia imaginantur quidam.de util.reſp. Sp.63.B
Epilepſia cõuulſio totius corpis.d ſym.dif.11.F/2°.d ſymp.cau. 3°.19.C
in Epilepſiis tale conuulſio eſt, quale in ſentiendi functione uigilia.1°. de ſympt.cauſ. 3°.19.C
Epilepticæ conuulſiones cur fiant.3°.de loc.af. 4°.19.H
in Epilepſiis uehemẽtibus cur ſemen emittat.14°.de uſu pa. 1°.208.A
in Epilepſia quando non eſt concuſsio.3°.de loc.af. 4°.20.B
in Epilepſiam conuertitur Ephialtes longo tempore perdurans. de utilitate reſp. Sp.63.F
Epilepſia quædam eſt ephialtes quæ fit in ſomno.de util.reſp. Sp.63.F
Epilepſia cur ſubito fiat.2°.de ſymp.cauſ. 3°.24.C
Epilepſiæ propter quid fiant,& unde ſint.1°.de ſympt.cauſ.3°.19.C/ de uict.ra.in mor.acu.com.4°. 7°.137.F
Epilepſiæ unde,& ex quo.2°.de ſymp.cau. 3°.24.C
Epilepſia non neceſſario ſequit male concoquentẽ.3°.de ſymp. 3°.30.B
Epilepſia ex oppilatione.de uti.reſp. Sp.63.B
Epilepſia fit ex humore non tanto, neque adeo ſpiſſo ut apoplexia, & quandoque ex ſolo fumo craſſo aſcendente à ſtomacho, aut pede, aut aliquo membro alio.de util.reſp. Sp.63.B
Epilepſia ex tribus humoribus naſcitur.de dyn. Sp.24.A
Epilepſia quando ex pituita.de dyn. Sp.24.A
Epilepſia ab atra bile.de ſper. Sp.38.C
Epilepſia quando fit a bile.de dyn. Sp.24.A
Epilepſiam faciens humor in parte aliqua corporis comparari poteſt ueneno perniocioſarum ferarum.3°.de loc.af. 4°.19.F
Epilepſia ſtomacho inanito fit.de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.14.F
Epilepſia qui uexantur propter ſtomachi uitiũ.de uenæ ſect. 6°.14.F
Epilepſia à quo humore fiat,oſtendit urina.de dyn. Sp.24.A
Epilepſiam fieri ex tali humoris genere, quando ex urinis probatur.de dynamidijs. Sp.24.A
in Epilepſia urina rubra mortẽ prædicit futuram.de dyn. Sp.35.D
ab Epilepſia defendit ſmaragdus.de inc.adiur.et ſuſp. 7°.182.A
Epilepſiæ curatio.de dyn.24.A/de med.exper. Sp.106.B
in Epilepſia cum quis cadit quid agendum.de cura lep. Sp.112.G
ex Epilepſia loquelæ amiſſæ quid ſuccurrat.de dyn. Sp.24.A
Epilepſias paruas ſanat uictus attenuans.de atten.uict. 2°.43.B
Epilepſias inueteratas non mediocriter iuuat uictus attenuans. de attenuante uictus rat. 2°.43.G
in Epilepſia cõueniunt cappares,& piſces ſalſi.de pue.epil. 7°.180.B
in Epilepſia qui cibi cauendi.de puero epil. 7°.180.H
in Epilepſia cur dimittendum ſinapi.de puero epil. 7°.180.B
in Epilepſia uitanda uina odorata.de atten.uic. 2°.46.D
Epilepſia infeſtante utemur catharticis.de dyn. Sp.20.E
in Epilepſia uere quid agendum.de puer.epil. 7°.179.H
in Epilepſia ualet abſinthium.de puero epil. 7°.181.A
Epilepſiam ſanant oſſa hominum.11°.de ſimp.me.fac. 5°.90.E
Epilepſiæ ſanguinem agnorum conuenire negat Galenus.10°.de ſimpli. medic.facul. 5°.73.C

in Epilepſia oxymeli conuenit.de puer.epilep. 7°.180.E
in Epilepſia acetum ſcilliticum.de puero epi. 7°.180.B
Epilepſia med° ex ſcilla in quadragita diebus ſanat.d pue.ep.7°.180.H
Epilepſiam qui lapides ſuſpenſi ſanēt.de incant.aduer.& ſuſp.7°.182.B
ad Epilepſiam decoctio.de med.exper. Sp.107.C
contra Epilepſiam ualens medicamen.de med.exp.105.H/ Sp.106.H
ad Epilepſiam expertiſsimum.de med.exper. Sp.104.C
ad Epilepſiam puerorum.de incan.aduer.& ſuſp. 7°.182.C
ad Epilepſiam. de ocul.7°.188.C/ſecretorum.102.G/de med.exper.
107.C/de cura lap. Sp.112.G
Epilepſia,lege Comitialis morbus.
EPILEPTICA puella naturaliter unde.de ſper. Sp.38.B
Epilepticis quare fiat ſpuma.com.2°.aph.43°. Ex.18.D
Epilepticorum pulſus,qui.compendium pulſuum. Sp.65.H
Epilepſia in mutatione ætatum ſanatur,ſi uictus ratio conſentiat.in 6m.
de morbis uulgaribus,com.5°. 3°.193.B
Epileptici quo modo curandi.de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.14.B
Epileptica uictus ratio.de puer.epi. 7°.179.G
Epilepticorum prandium.de puer epi. 7°.180.F
Epilepticorum cibi proprij & contrarij.de puer.epil. 7°.180.D
Epilepticis quæ olera conueniat.de puer.epi. 7°.180.C
Epilepticis qui fructus conueniat.de puer.epi. 7°.180.C
Epilepticis niſi raro dāda nō ſunt pira,& poma.de pue.epile.7°.180.C
Epilepticis dat dactylos.de puer.epile. 7°.180.D
Epilepticis conuenit alica,& piſum.de puer.epil. 7°.180.H
in Epilepſia conueniunt ptiſſana & lens.de puer.epi. 7°.180.H
Epilepticorum carnes quæ ſint.de puer.epil. 7°.180.G
in Epilepſia carnium condimentum.de puer.Epilep. 7°.180.G
Epilepticis qui piſces conueniant.de puer.epi. 7°.170.H
Epilepticis cōuenit torpedo ſola ex chartilagineis.de pue.ep.7°.180.H
Epilepticis qui cibi non conueniunt.de puer.epile. 7°.180.D
Epileptici à quibus cibis debent abſtinere.de pue.epi. 7°.180.D
Epilepticis non dat daucum.de puer.epil. 7°.180.E
Epilepticis malæ conchæ omnes.de pue.epil. 7°.180.G
Epilepticis non conueniunt legumina.de puer.epil. 7°.180.H
Epileptici uitēt aues paluſtres,et carnes quadrupedū.de pu.e.7°.180.G.
Epilepticorum exercitia in qualitate qualia.de puer.epi. 7°.180.A
Epileptici non ſunt balneis euacuādi.de uenæ ſec.aduer.8.E/ 6°.14.H
Epilepticus quibus unctur.de med.exper. Sp.104.D
Epilepticos iuuant incidentia.9°.de ſimp.med.fac. 5°.73.C
Epilepticus bibat oxymeli.de pue.epi. 7°.180.F
Epilepticis prodeſt aphroſelinum.de ſimp.med. Sp.80.D
Epilepticis educimus atram bilem.de dyn. Sp.21.B
Epileptico ex melāc holia data decoctio epithymi.de med.ex. Sp.104.C
Epilepticis ualens medicamentum.de me.exper. Sp.104.C
Epilepticum puerum quo modo Galenus curauit.de pue.epil. 7°.180.F
Epileptici pueri caſus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.F/H
Epileptici ex ieiunio caſus.de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.14.G
EPILOGISMVS quid.fin.med.Iſ.43.F/in progn.com.1°.191.B/
4°.193.G/1°.de ſimp.me.fa.4.B/1°.de cōp.me.p ge. 5°.210.A
Epilogiſmus ad quæ utilis ex empiricorum ſententia.de ſectis. Iſag.17.B
Epilogiſtica ratio facillima.in progn.com.1°. 4°.191.B
Epilogica cā,nō analogiſtica,de uic.ra.i mor.ac.cō.4°. 7°.140.D
EPIMEDIVM fere temperatum aqueum.6°.de ſimplic.medicamen.
facult. 5°.47.D
Epimedium potum ſterilitatem facit.6°.de ſimp.me.fac. 5°.47.D
Epimedium uberibus illitum ea recte ſeruare poteſt.6°.de ſimplic.medicam.facul. 5°.47.D
EPIMELIS ſtomacho ingratus capitis dolorem facit.6°.de ſimplic.
med.facul. 5°.47.D
EPIMENIDES profundiſsime dormiebat.2°.de motu muſculorum.307.H/ 1°.314.F
EPIMORIOS numerus.1°.de dif.pulſ. 4°.48.G
EPINYCTIS unde dicta.2°.meth.med. 7°.9.G
Epinyctides. myrmeciæ,acrochordones,pſydraces,ſunt affectiones omnibus notæ.de tum.præter naturam. 3°.84.F
Epinyctides affectus totum corporis.intro. Iſa.59.D
Epinyctides an male habuerunt laborantem laſsitudine percōtandum eſt.
4°.de ſan.tuen. 2°.83.G
Epinyctidas ſanat braſsica.7°.de ſimp.me.fac. 5°.52.G
Epinyctidas iuuans.6°.de comp.med per gene. 5°.256.H
ad Epinyctidas pharmacum accommodatum.1°.de compoſiti.medicam.
per genera.217.A/2°.224.E/5°. 5°.251.F
EPIPASTA emplaſtra quæ.2°.de comp.me.per ge. 5°.223.H
Ἐπιφάνειαι ſumma corporis appellant.3°.de ſan.tuen. 2°.80.C
Ἐπιφαινόμενα de uict.rat.in morbis acut.com.2°. 7°.123.E
EPIPHOOMPHALON quid.fin.med. Iſa.49.B
Ἐπιφόρους quas grandes intelligant aliqui.in 1m. prorrheticorum.
commentario 3°. 4°.180.G
EPIPHORA quid. intro. Iſa.58.E
Epiphora affectus totum oculum exercens.introd. Iſa.58.D
Epiphoræ à pituita.de dyn. Sp.19.G
ad Epiphoras oculorum.2°.de comp.med.per genera. 5°.224.E
ad Epiphoras oculorū magnas,ad maximas,& ad intenſas.4°.de cōp.
med.ſec.loc.152.D/153.A/B/ 5°.154.C
ad Epiphoras collyria.4°.de comp.me.ſe.lo.145.F/G/ 5°.155.F/H
ad Epiphoras articulorum.6°.de comp.med.per gen. 5°.256.H
EPIPHYSES quid.11°.de uſu par. 1°.191.C
Epiphyſis uermiformis qualis,& cur.8°.de uſu par. 1°.170.F
EPIPIONA quid,& ad quid in organis.de machin. 7°.310.A
Epipigma ut ferant,κελλίβιον,& συμβέλιον communiter parata ſunt.
de machinamentis. 7°.310.A
EPIPLASMA quid.3°.de comp.med.per gene. 5°.228.C
EPIPLOCELE quid.fin.med.Iſa.49.D/de dif.mor.5.C/de tumoribus præter naturam. 3°.84.F
Epiplocele affectus ſcroti.introd. Iſa.59.D
Epiplocele tumor ſcroti.fin.med.49.C/intro. Iſa.60.B
Epiplocele quid faciat.de cauſ.morb. 3°.9.B
Epiplocelicorum curatio.introd. Iſa.60.C
Epiploon,epiplum,& omentum,idem.6°.de anat.adm. 1°.91.D
Epiploi ſectio.6°.de anat.admin. 1°.91.D
Epiploum.de natura.& ord.cuiuslib.cor. Sp.42.B
in Epiploo uenæ nutriunt inteſtina & partes propinquas.5°.de uſu
partium. 1°.142.B
Epiploocomiſtæ,qui.6°.de anat.adm. 1°.91.D
EPIPOMA quid,& ad quid in organis.de mach. 7°.310.A
EPISARCIDIVM de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.148.G
Ἐπισημασία. de morb.temp. 3°.86.H
Ἐπίσιον quod.introd. Iſa.53.D
EPISPASTICA emplaſtra quæ.6°.de cōp.med.p ge. 5°.260.H
Ἐπισπαστικὴ,ἑλκτικὴ,& ἑλκυστικὴ δύναμις idem.5°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.36.F
Epiſpaſtice uirtus quæ.de cathar. Sp.94.F
Epiſpaſton quid ſit.4°.de comp.med.per genera. 5°.238.H
Epiſpaſticon quid.2°.de comp.me.per ge. 5°.222.C
EPISTOLARVM libros undecim ſcripſit Archigenes.3°.de locis
affectis. 4°.15.F
Epiſtolam ſcripſit ad Neronem Theſſalus.1°.meth.med. 7°.2.G
Ἐπιχίσεις quid ſignificet.in 1m.prorrh.com.3°. 4°.182.H
EPITHEMATA, id eſt impoſitiones, quæ uim habent ciendi urinam,& in uapores ſoluendi humores.com.7°.aph.55°. Ex.58.H
Epithemata ualentiora ſunt ceratis.7°.meth.me. 7°.44.A
Epithematum meminit.13°.meth.med. 7°.83.H
Epithemata citra aquam.5°.de compo.med.ſe.loc. 5°.163.F
Epithema ex palmulis pinguibus infrigidans,& quo modo fit.10°.methodi medendi. 7°.65.A
Epithema ad omnes acutas febres.de dyn. Sp.32.G
Epithema aliud ad omnes acutas febres.de dyn. Sp.32.G
Epithema ut ſudor febris exeat.de dynamidijs. Sp.32.E
Epithema ad hydropicos.de med.fac.parab. 7°.167.D
Epithema ad præcordia in febre ſynocha.de dynamidijs. Sp.33.D
Epithema ad duritias.10°.de comp.me.ſe.loc. 5°.209.A
Epithema ad tumorem,uel dolorem,uel inflammationem hepatis. de dynamidijs. Sp.26.D
Epithema ſpleneticum.de rem.par.fac. 7°.159.E
Epithema ad lienoſos.de med.fac.par. 7°.167.B
EPITHYMVM quid,& eius uires.de ſimp.med. Sp.84.A
Epithymum multi poſſunt guſtare & inuenire,tamen eius utilitates ignorant.1°.de elemen. 1°.5.H
Epithymum frigidum,et terreſtrem habet ſubſtantiā.de cath. Sp.94.F
Epithymum tenui,& calida natura conſiſtit.de cathar. Sp.94.E
Epithymum eſt calidū,& ſiccū,& atram bilē educit.de cath. Sp.94.F
Epithymū calidū eſt et ſiccū in tertio ordine.6°.de ſimp.me.f. 5°.47.D
Epithymus quando dandus & quibus miſcendus. de dynamid. Sp.21.B

Epithymus quibus

Epithymus quibus conueniat affectibus.de dynamidijs. Sp.21.B
Epithymum uentrem temperat,nomitum facit.de ſimp.med. Sp.84.A
Epithymum datur his quibus præcordia ab inflatione vexantur, & hepaticis & qui ſuſpirium patiuntur.de ſimp.med. Sp.84.A
Epithymum bilem atram educit.de theria.ad Piſo.5°.90.G/de dynamidijs.21.B/de ſimp.med.84.A/de cathart. Sp.94.F
Epithymum cur atram bilem ducat.2°.de ſimp.med.fac. 5°.11.B
Epithymum purgat ſplenem.de cathart. Sp.95.C
Epithymum pro melancholicis.de med.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.109.H
Epithymum pro phlegmone cauæ partis iecoris.13°.met.me. 7°.84.A
Epithymi decoctio data epileptico ex melăcholia.d med.ex. Sp.104.C
ex Epithymo & cnico compoſitum confert quibus ciborum corruptio non deſcendit.6°.de ſanitate tuenda. 2°.97.H
EPITIDEVMATA, hoc eſt ſtudia.ad Thraſy. 2°.108.D
Ἐποχὴ quid.de hiſt.philoſ. Sp.2.E
Epoche,id eſt ſuſpenſa ſententia.de opt.docendi genere. Iſa.30.B
Ἐπῳδὸς quid ſit.17°.de uſu partium. 1°.222.H
Epodi in calce ſcribuntur.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.178.B
Epodis in incantationibus utebantur.17°.de uſu partium. 1°.222.G
EPOMIDA muſculum quem appellet.de muſc.diſſ.1°.47.B/de articulis.com.1°.252.C/ 7°.257.H
in Epomidæ muſculo correſpondet muſculus tegens articulum cruris ex poſterioribus.15°.de uſu partium. 1°.213.F
ad Epomida muſculi totum brachium eleuant.16°.de uſu par. 1°.217.G
Epomis luxata quo modo.9°.de decret.Hipp. 1°.281.C
Ἐπτάσιμον 3°.de dieb.decret. 4°.159.H
EPVLIS oris affectus.intro. Iſa.59.C
Epulis,id eſt ſupercreſcēs caro à gingiuis.5°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.164.H
Epulides,& parulides,& thymi quid.de tum.præt.nat. 3°.84.H
Epulidarum curatio.introd. Iſa.59.H
ad Epulidas confert ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.D
EPVLOTICAE facultates.5°.de ſimp.medic.facul.32.C/5°.36.C
Epulotica medicamenta,id eſt quæ cicatricem inducūt,qualia.9°.de ſimplic.medic.facul. 5°.69.D
Epulotica quæ ſint.5°.de ſimp.med.facul. 5°.36.D
Epulotica quid faciant.5°.de ſimp.med.fac.36.D/2°.de compoſi.medic.per genera. 5°.224.A
Epulotica adſtringunt.2°.de comp.med.per genera. 5°.224.A
Epuloticum medicamentum optimum.4°.de cōp.me.per ge. 5°.240.E
Epulotica medicamenta.5°.meth.med.36.D/13°. 7°.81.F
Epulotica Andromachi.2°.de comp.med.per genera. 5°.224.F
Epulotica candida Andromachi.2°.de comp.med.per gene. 5°.224.H
Epulotica Aſclepiadis.2°.de comp.med.per gene. 5°.221.A
Epulotica emplaſtra,quæ.2°.de comp.med.per gen. 5°.223.H
Epuloticoteron emplaſtrum.2°.de comp.med.per genera. 5°.223.H
EQVAE à natura hominis non longe alienæ in fœtu.de fœt.for. 1°.322.E
Equa recipit aſini ſperma.3°.de uſu partium. 1°.127.F
Equa cur non recipit hominis ſperma.3°.de uſu partium. 1°.127.F
ab Equa fit mulus.2°.de ſemi. 1°.336.F
Equarum lac,quale.3°.de alimen.fac. 2°.27.F
EQVAPION ex urinas.2°.de alim.facul. 2°.23.E
Equapion inter obſonia numeratur.2°.de alim.facul. 2°.23.F
Equapion inſuaue.2°.de alim.facul. 2°.23.F
Equapion homines fame adacti comedunt.2°.de alim.facul. 2°.22.B
Equapion coctum manditur.2°.de alim.fac. 2°.23.F
EQVVS affectio quid.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.170.F
Equus oculorum affectus.in prognoſt.com.1°. 4°.194.C
Equus ſpecies eſt & genus animalis.2°.de ſem. 1°.339.H
Equus animal uelox,ſuperbum,& generoſum.1°.de uſu par. 1°.113.C
Equus leone uelocior.1°.de uſu partium. 1°.113.C
Equi habent tantum inciſiuos dentes & molares.de dynam. Sp.49.E
Equus ungulis & iubis ornatus.1°.de uſu partium. 1°.113.C
Equus quia utitur ira,habet ungulam ſolidam.3°.de uſu par. 1°.128.B
Equus quandoque utitur ira.3°.de uſu partium. 1°.128.B
Equinus pullus calcitrat nondum ſolidis ungulis.de fœt.for. 1°.325.E
Equus medius in pronitate.3°.de uſu partium. 1°.128.F
Equorum muſculus temporalis,qualis.11°.de uſu partium. 1°.184.F
Equorum gena inferior maxima.11°.de uſu partium. 1°.185.A
de Equi temperie ſi quæratur,quid reſpondendum.1°.de temp. 1°.13.D
Equi bonitas in quibus conſiſtat.1°.de temp. 1°.13.D
Equorum ſtercore odorato quidam intelligebant quomodo alimenta cōcocta ut cognoſcerent bonam habitudinem.7°.meth.med. 7°.45.A
Equi currentes cur faciant ſpumam.com.2°.aph.43°. Ex.18.C
Equi bellicoſi cur habent aures breues.11°.de uſu par. 1°.189.A
Equi ſemper uertunt aures ad ſonum.11°.de uſu partium. 1°.189.A
Equos parere homini,uim autē rōnis expertē,qua iraſcitur,illi non obedire,ac rationi turpe.de cogn.cur.an. 2°.52.H
Equi quo modo habeant ſcientiam.5°.de decret.Hipp. 1°.257.D
Equum eruditum ad multas res utilis.de cogn.cur.animi mor. 2°.54.C
Equos ſimul quatuor habens coercere eſt exercitatio impenſe robuſta, non tamen celeris.2°.de ſan.tuen. 2°.74.C
Equus ſeſſorem trahit,poſtea trahitur.5°.de decre.Hipp. 1°.258.B
Equo comparatur ira.3°.de decret.Hip. 1°.242.F
ad Equos,& aurigam animæ cōparatio.in tim.Plat. 1°.287.C
Equorum cibi.2°.de alim.fac. 2°.17.B
Equi edunt ſine noxa typham.1°.de ali.fac. 2°.13.B
Equi typham dabat Hector.1°.de alim.fac. 2°.13.B
Equi non edunt ſine noxa triticum.1°.de ali.fac. 2°.13.B
Equis admiſſarijs datur cicer.1°.de alim.fac. 2°.14.B
ex Equis et aſinis generatur mixtū animal.de nat.hom.cō.1°. 1°.29.D
Equi effrenati affectio & operatio.6°.de decr.Hipp. 1°.261.A
ad Equorum ſcabiem.3°.de med.fac.par. 7°.173.B
Equorum medici quibus ſcalpris utantur.7°.de ana.adm. 1°.93.B
Equorum caro,qualis.3°.de alim.fac. 2°.26.A
Equorum eſus relinquendus hominibus aſininis.de atten.uic. 2°.45.E
Equorum lichenes comitiales curant.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.F
Equorum lichenas ad cuiuſuis feræ morſum adhiberi quidam conſulunt.10°.de ſimp.med.fac. 5°.80.F
Equini lactis potus.de aere,aq.& lo. 2°.5.D
Equini dentes.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.123.C
Equinum coagulum ad dyſentericos & cœliacos conferre ſecundum aliquos.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.E
Equi iecur.de medic.fac.parab. 7°.166.F
Equi ſylueſtris aut aſini lien pro ſplenicis bonus.9°.de comp.medicamētorum ſecundum locos. 5°.198.G
Equi admiſſarij ſanguis non facit cruſtam,nec ſepticus eſt,ut quidam dicunt.4°.de ſimp.me.fac. 5°.73.D
ex Equis quomodo ueſpæ & apes.an animal ſit. 1°.328.B
ex Equi calcitratu ſpirantis difficulter caſus.4°.de lo.aff. 4°.25.B
Equitatio uitæ ratio.3°.de ſympt.cauſ. 3°.25.B
Equitatio eſt exercitium & opus.2°.de ſan.tuen. 2°.73.G
Equitationes ſunt exercitationes magnæ.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario 1°. 3°.156.A
Equitatio facienda.1°.de ſan.tuen. 2°.68.H
Equitans quid agat,& qūo exerceatur.2°.de ſan.tuen. 2°.75.C
Equitantes ſunt laſſi continuo. 2°.5.F
in Equitante laborant uiſus & collū.2°.de ſani.tuen. 2°.75.C
Equitantibus uiſcera agitantur.2°.de ſan.tuen. 2°.75.C
Equitatus magni quid mali fecerint.de par.pi.exer. 2°.49.G
Equitatio continua reddit homines impotentiores ad coitum. 2°.5.F
Equitatio facit dolores diuturnos.5.H/ 2°.6.A
Equitatio nimia facit clandos. 2°.5.H
Equitationes tentandæ in longis ictericicijs.de cura icteri. Sp.111.E
ERASINI caſus.in 1m.de morbis uulgaribus,comment.3°. 3°.124.F
ERASISTRATVS Sicyonius.10°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.209.A
Eraſiſtratus Chius auctor ſectæ rōnalis.intr. Iſa.51.D
Eraſiſtratus tēpore Thophraſti fuit.an ſang.in art.na.con. 1°.62.D
Eraſiſtratus Hippocrati par ſm aliquos.de ue.ſect.ad Eraſ. 6°.6.C
Eraſiſtratus Hippocratis libros cantabat per ciuitates amore medicinæ.de cathart. Sp.94.C
Eraſiſtratus contra Hippocratem.de atra bile.1°.36.A/de uictus rat.in morb.acut.com.2°. 7°.131.F
Eraſiſtratus contra Coos ſcripſit.8°.de decr.Hipp. 1°.276.B
Eraſiſtratus curioſus in re medica.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.5.B
Eraſiſtratus obſcurus ex induſtria.5°.de loc.affe. 4°.30.B
Eraſiſtratus gaudet loquacitate.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.12.F
Eraſiſtratus medicus contentioſus.1°.meth.med. 7°.3.H
ad Eraſiſtratum ſtatuarij comparatio.5°.meth.med. 7°.36.C
Eraſiſtratus in Apollonium,& Dexippum calces cereos retorxit.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.135.A
Eraſiſtrati libri enumerantur.de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.9.G
Eraſiſtratus librū fecit de aluī curatione.de ue.ſect.adu.Eraſ. 6°.12.A

Eraſiſtratus reſtituit anatomen amiſſam.8°.de decret. 1°.273.B
Eraſiſtratus deceptus in uia à thorace ad os.5°.de lo.aff. 4°.30.A
Eraſiſtrati opinio partibus quæ ſunt ſupra renes, q accipiant paucum ſanguinem, antiquitus fuit recepta, poſtea cognita falſa.1°. de naturalib.facul. 1°.296.C
Eraſiſtratus ſcripſit de conſuetudinibus.de conſ. 2°.60.D
Eraſiſtratus librũ fecit de diuiſionibus.de ue.ſect.aduer.Eraſ. 6°.9.H
Eraſiſtratus iam ſenex fecit librum ſectionum.c.6°.aph.50°. Ex.52.G
Eraſiſtratus librũ fecit de febribus & uulneribus.de ue.ſect. 6°.8.B
Eraſiſtratus ſcripſit de febribus.de diff.pulſ.4°.69.E/de cur. rat. per ſang.miſſ.6°.16.A/2°.metho.med.11.C/de uictus rat. in morb.acut. comment.1°.109.F/ 7°.113.A
Eraſiſtratus legitimæ gymnaſticæ auctor.ad Thraſy. 2°.108.A
Eraſiſtratus fecit librum de paralyſi.de conſu. 2°.60.D
Eraſiſtratus librum fecit de reſolutione.in 1^m^.pror.com.2°. 4°.175.F
Eraſiſtratus librum fecit de ſalutaribus.de uenæ ſect.ad.Eraſ. 6°.8.E
Eraſiſtrati liber de eductione ſanguinis. de lib. pro.1ſa.11.B/8°. de loc. affectis. 4°.30.A
Eraſiſtratus nolebat ſanguinem extrahi. 4°.de ſan.tu. 2°.87.B
Eraſiſtratus librum fecit de ſanguinis retectione.de uenæ ſect. 6°.8.A
Eraſiſtratus librum fecit de reiectione ſanguinis, & de febribus. de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.9.G
Eraſiſtratus librum fecit de ſanitate tuenda.ad Thraſ. 2°.108.A
Eraſiſtratus librum fecit de uentriculo, quem reprehendit Galenus. cõment.6°.aph.1°. Ex.46.B
Eraſiſtratus uitali ſpũ plenũ eẽ ſpũs ſtaũ aſſerit.de decr.Hip. 1°.232.A
Eraſiſtratus dicebat per circulũ fieri expirationẽ, et receptionẽ aeris p inſenſibiles meatus, Plato dicebat per duos ſemicirculos. in timæum Platonis. 1°.209.A
ſm Eraſiſtratũ reſpiratio ẽ grã expletiõis arteriarũ.d uti.re. 1°.223.C
ſm Eraſiſtratũ Suffocatio quõ cõſequatur.de util.reſp. 1°.223.E
ſm Eraſiſtratũ Cor nõ attrahit niſi pmittat thorax.d uti.re. 1°.223.E
ſm Eraſiſtratũ Cor à magna arteria trahit quando non reſpiramus. de utilitate reſpirationis. 1°.223.F
ſm Eraſiſtratũ quo modo ſuffocatur animal.de util.reſp. 1°.223.G
ſm Eraſiſtratum ſanguinis multitudo eſt præcipua cauſa morborum. de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.9.H
ſm Eraſiſtratum partes quæ affectæ.6°.d lo.aff. 4°.36.C
ſm Eraſiſtratum quid ſit phlegmone.7°.meth.med. 7°.43.E
Eraſiſtrati errores de tractu urinæ.1°.de nat.fac. 1°.295.G
Eraſiſtratus experiẽtia reperit uniuerſam euacuationem in hydrope febres & mortem cauſare.com.6°.aph.27°. Ex.48.H
Eraſiſtratus mẽſtũ excretionem purgationẽ dixit. de atra bile. 1°.36.H
Eraſiſtratus euertit totum caput de purgantibus medicamentis.de purgantium medicamentorum. 5°.96.C
Eraſiſtratus quõ curant ſe rusi.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.67.B
Eraſiſtrati diſcipulorum pulſus definitio.4°.de diff.pulſ. 4°.69.D
Eraſiſtrateis pro uenæ ſectione quid agebant.de uenæ ſect. 6°.9.D
ERVUM quid & eius uires.de ſimp.med. Sp.85.B
Erbum habet uires acres, & diureticas ualde, caput grauat, uentrẽ ſoluit, per urinam ſanguinem educit, boues ſaginat ſi decoctum detur. de ſimp.med. Sp.85.B
Erba albiora uẽtrẽ utiliter laxãt, urinã mouẽt, colores malos emendant, uulnera purgãt et implẽt, lentigines uel maculas tollunt, duritiẽ mãmillarũ ſoluũt, carbunculos malignos ſanant, contra canis & uiperæ morſum imponitur, urinam mouent, tortionibus proſunt, pruritum prohibent.de ſimp.med. Sp.85.B
EREBINTHVS. 6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.E
ERECTA organa quæ ſint.de machin. 7°.309.D
ERECTIONIS totius aialis ultima radix. 3°.d ana.ui.Sp.47.B
Erectio priapi uoluntaria eſt.de mot.man.& obſ. Sp.67.H
Erectionis priapi cauſæ.de mot.man.& obſ. Sp.67.H
Erectionem priapi qui muſculi faciant.de anat.ui. Sp.52.B
Erectio priapi in amantibus quõ fiat.de compag.memb. Sp.59.C
ab Erectione hirudinũ q̃titas excretionis cõſpicit̃.de cucur.fca. 6°.4.B
Erecti mãca qd ſit.de art.cõ.3°.279.F/ 7°.280.G
in EREO Arcadiæ aquã ſi qs biberit moritur.de bon.aquæ. Sp.76.A
ERETRIA terra quid, & eius uires.de ſimp.med. Sp.85.A
Eretriẽſis terra qualis, et q debeat ſæpe lauari.9°.de ſim.me.f. 5°.66.F
Eretria terra ualde ſtringentes uires habet.de ſimp.med. Sp.85.A
Eretria terra odoratas reddit cõpoſitiones.1°.de cõ.me.ſe.lo. 5°.128.C
ERGASTRIA nomen pagi.9°.de ſimp.me.fa. 5°.70.B
ERGATA pars organorum.de machin. 7°.309.F
per Ergatam attractis funibus ad deducendas naues machinamentum. de machin. 7°.316.C
ERGO quomodo ſumitur.de comate. 3°.50.F
ERICE quid, & eius uires.de ſimp.med. Sp.84.C
Erices fructus mediocriter adſtringit.4°.de comp.med.ſe.lo. 5°.149.H
Erice digerit per halitum.6°.de ſimp.me.fa. 5°.47.E
Erices fructus ſiſtit oculorum fluorem.intr. 1ſa.58.C
Erices fructus meminit.4°.de comp.med.ſe.lo. 5°.154.A
ERISICIVM quid, & eius uires.de ſimp.med. Sp.83.H
Eriſiciũ, aconitũ, thapſiã pprio guſtu pbare deuita.de ſimp.me.Sp.83.H
Erigatur quomodo priapus.de mot.man.& obſ. Sp.67.G
Erigentes arteriam in longitudinem muſculi.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.107.E
ERIGERONTIS fit mentio.de rem.par.fac. 7°.159.E
ERINACEI terreſtris deſiccata caro quos ſanet morbos.11°.d ſimp. medic.facul. 5°.78.F
Erinacei terreſtris deſiccata caro prodeſt conuulſionem patientibus, nephriticis, & iis qui laborant aqua intercutem, quam anaſarca uocãt. 11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.F
Erinaceus combuſtus qualis.10°.de ſimp.med.fac. 5°.81.G
Erinacei terreſtris pellis unà cum capite ipſius toſta, & in puluerem tuſa ad quid ualeat.de rem.par.fac. 7°.154.H
ERINEVS id eſt Caprificus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.F
ERINGION exiguum habet alimentum.2°.de alim.fac. 2°.22.C
Eringion eſt praui ſucci.2°.de alim.facul. 2°.22.C
ERISIMVM quid.1°.de alim.fac. 2°.15.D
Eriſimi ſubſtantia & uſus.1°.de alim.facul. 2°.15.D
Eriſimum calidum.1°.de alim.facul. 2°.15.D
Eriſimi ſemen igneum eſt.6°.de ſimp.med.facul. 5°.47.F
Eriſimum ſitim excitat.1°.de alimen.fac. 2°.15.D
Eriſimum ponitur in eclegmatibus pro expuendis lentis & craſſis humoribus.6°.de ſimp.med.facul. 5°.47.F
Eriſimum parotidas induratas, durities antiquas uberum, & teſticulorum iuuat, & occultis prodeſt cancris.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.F
ERITIVS terreſtris conuenit ictherico.de cura icteri. Sp.111.D
E´ρματα quid.de iis quæ in med.fi.com.3°. 7°.222.C
de ERODENTIBVS pharmacis.4°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.149.G
Erodentia ab urentibus quõ differant.1°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.127.F
Erodens aridum.5°.de comp.med.per genera. 5°.253.B
Erodens Melitonis.5°.de comp.med.per genera. 5°.253.B
EROSIO dicitur ἀνάβρωσις.4°.meth.med. 7°.23.B
Eroſio eſt morbus partium ſimilarium.de ſympt.diff. 3°.19.E
Eroſio unde prouenitat.12°.meth.med. 7°.78.F
Eroſio fit à ſucco uitioſo intrinſece, à medicamento, uel ab igne extrinſece.4°.methodi medendi. 7°.23.B
Eroſio quibus fiat modis.3°.de ſympt.cauſ. 3°.27.A
Eroſio uenæ quo modo fiat in pulmone.4°.de locis affectis. 4°.28.B
p Eroſionẽ ſanguinis eiectio fit dolore precedẽte.5°.de lo.aff. 4°.32.E
per Eroſionẽ quandoq; erũpit ſanguis.de cur.rat.p ſan.miſ. 6°.20.H
per Eroſionem interimentia medicamenta ſunt ſimilia ferro & lapidi igniio.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.B
per Eroſionem interimũt chalcitis, myſi, ſori, arſenicum, hydrargyros, lithargyros.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.B
Erodendo interimit cantharis.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.H
Erodendo interimit lepus marinus.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.H
Eroſio in capite quid ſignificet.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.135.H
Eroſionẽ tollit ſimplicibus cõbuſtis et lotis.3°. d cõp.me.p ge.5°.236.D
ad Eroſos angulos oculorum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.156.D
E´RPYLVS. 6°.de ſimp.med.facul. 5°.47.E
ERRABVNDAE febres, quæ.ſin.med. 1ſa.46.E
Errantes quæ febres.in 1^m^.de morb.uulg.com.3°. 3°.129.F
Erraticæ quæ uocentur ab ignaris.2°.de criſi. 4°.137.B
Erraticas ſequitur quartana.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.95.H
Erraticum omne et mordenatũ ex materia.2°.de dieb.decre. 4°.151.H
ERRANDVM potius lingua quàm uita.de ord.lib.ſu. 1ſa.15.F
Errare nunquam eſt ſupra captum hominis.in progn.cõ.3°. 4°.212.H
Errat minime artifex.in prognoſt.com.3°. 4°.212.H
Errare facit non eſſe exercitatum.2°.de diff. pulſ. 4°.57.C
Errant minus qui non aggrediuntur quæ non norunt, quàm qui illa tractant quæ nunquam didicerunt.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.13.A
Errant qui ex una particula uolunt de toto corpore pronunciare.2°.de temperamentis. 1°.20.F

quo modo

quo modo Errauerit Ariſtoteles ponendo cor principium neruorum. de decretis Hipp. & Plat. 233.H/ 1°.234.A
Errare in qbus muſculis fecit anatomia ſimiarum. de mot. man. Sp.70.E
Errarint in quo muſculo cubiti omnes. de muſ. diſſ. 1°.48.C
Errantes antiqui Galeno uiam aperuere. 4°. de dign. pulſ. 4°.85.E
Errauerunt medici qui diſſectionem expectare noluerunt, ſed ex conſequutione ita eſſe arbitrati ſunt. de decret. Hipp. & Plat. 1°.234.A
Errorum cauſa ignorantia morborum. de morb. temp. 3°.86.C
in Errando deficientes nō ſunt purgādi. in 1m. pror. cō. 2°. 4°.174.D
ERRHINON, id eſt medicamentum in nares fuſum, purgando capiti idoneum, eſt hederæ ſuccus. 7°. de ſimp. med. facul. 5°.51.F
Errhina ſunt narium medicamenta. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.37.D
Errhinum quod naribus attrahitur. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.198.A
Errhina, quæ. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.139.A
Errhinum Nicerati. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.198.A
ERRIPSIS quid ſit. de palp. trem. conuulſ. & rig. 3°.52.A
ERRORES quid ſint. 4°. de decre. Hip. 1°.249.A
Errores parui in principio fiunt magni in fine. 1°. de temp. 1°.12.E
Errores noſtros qui detergit amicus maximus. de cogn. cur. ani. 2°.52.F
Errores noſtros quæ cæcitas facit, ut non cognoſcamus. de cogn. cur. animi morbis. 2°.53.G
in Erroribus cognoſcēdis amor facit nos cæcos. de cog. cur. an. 2°.53.G
Errores quō in libris cōmittūtur. de iis quæ in med. ſi. cō. 2°. 7°.210.E
Errores ex ſimilitudinibus fiunt. 9°. de decre. Hipp. 1°.279.H
Errores corriguntur cauſa intellecta. 2°. de na. fac. 1°.301.A
Error eſt dicere muſculos in oculo eſſe ſolū quinque. de mu. diſ. 1°.44.G
Error ſecūdæ coctiōis quo mō cōtingat ob ſplenē. de ana. uiu. Sp.51.A
Error grauior eſt qui ſit prope uigorem, quàm qui ſit in principio. de uict. ra. in mor. acu. com. 2°. 7°.122.C
Errores infra modū nō lædūt, ſed ſupra. 1°. de cōp. me. ſec. lo. 5°.122.C
ERVANGINA frigida & ſicca ī primo. 8°. de ſimp. me. f. 5°.57.E
Eruangina necat eruum. 1°. de ali. fac. 2°.15.H
ERVCA quid & eius uires. de ſimp. me. Sp.83.H
Eruca omnibus eſt nota. de ſimp. med. Sp.83.H
Eruca habet caulē inutilē poſt ſemen effuſum. 2°. de ali. fa. 2°.24.B
Erucæ, fœniculi, & aneth: differentiæ, cum ſint ſicca & humida. 5°. de ſimplicium medi. fac. 5°.37.G
Eruca manifeſtiſſime calfacit. 2°. de ali. fac. 2°.23.G
Eruca obſonium ſponte prouenïens. 2°. de ali. fac. 5°.25.D
Eruca tam cibus quàm medicamentum calidum. 3°. de temp. 1°.24.B
Eruca cibus ſimul & medicamētū multi ſeminis. 5°. de ſim. me. fa. 5°.38.C
Eruca generat ſemen. 2°. de ali. fac. 2°.23.G
Erucā ſine lactucæ foliis comedere non eſt facile. 2°. de ali. fac. 2°.23.G
Eruca eſt cibus acutus, incidens, aperiens. de diſ. cont. Sp.72.E
Eruca attenuat. de atten. uict. 2°.43.H
Eruca acris. de atten. uict. 2°.43.H
Eruca diureticas uires habet. de ſimp. med. Sp.83.H
Eruca coitum excitat. 2°. de ali. fac. 2°.23.G
Eruca coitum per ſuam uirtutē ad uenas portitat. de ſimp. me. Sp.83.H
Eruca cur uenerem ſtimulet. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.41.A
Eruca lac purgat & multiplicat. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.37.G
Eruca capitis dolorem infert. 2°. de alim. fac. 2°.23.G
Erucæ ſemen in quo loco reponatur inter calida quæ ualēt ad alopecias. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.122.D
Erucæ ſemen detergit & concoquit. 6°. de comp. med. per ge. 5°.256.F
Eruca pro thapſia. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.122.E
ERVCTATIO quo modo dicatur corroborare os uentriculi. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.166.D
Eructatio ſignificat tuſſim, ſternutationem, ſingultum, crepitum, et ſpiritus difflationes. in 6m. de morbis uulg. com. 2°. 3°.166.D
Eructatio acida leuitatem inteſtinorum ſanat. in 6m. de morbis uulgari. comment. 6°. 3°.197.B
Eructanti cibos proſtridie quo modo præcordia eleuantur in cruditatibus. de ſal. diæ. 2°.43.B
ad Eructantes cibos quid conferat. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.191.G
ad Eructationem acetoſam. ſecretorum. 98.F/ Sp.100.F
ERVDITIS ſolum ueritas ineſt. de hiſt. philoſ. Sp.3.E
Eruditi uincunt iram ratione, ineruditi uincuntur ab ira. 3°. de decretis Hippocratis. 1°.243.B
ERVENS & attrahens melinum. 2°. de cōp. med. per ge. 5°.222.E
ERVIALA, cicercula, phaſeli, ſunt unum genus habens plura nomina. 1°. de alim. facul. 2°.15.B
Eruilia eſt mediū edulīū inter omnes qualitates. 1°. de alim. fac. 2°.14.F
Eruilia quidā pro obſonio utebatur, ut eſſet ſanus. 1°. de alim. f. 2°.14.F
Eruilia deterior fabis. de atten. uic. 2°.45.A
Eruilia copioſius nutrit quàm fœnum græcum. 1°. de alim. fac. 2°.14.F
Eruilas comedendi modus. 1°. de alimen. fac. 2°.14.F
Eruila quo modo mandatur, & eius uſus. 1°. de alim. facul. 2°.14.F
Eruila quo modo ſubducatur uenter. 1°. de alimen. facul. 2°.14.F
ERVMPERE uerbum eſt uetus, ad extra motū ſignificans. de palp. trem. conuulſ. & rig. 5°.54.H
ERVPTIO unde dicatur. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.158.B
Eruptiones ſanguinis cohibere poteſt cucurbitula. de cucur. ſca. 6°.3.F
ad Eruptiones ſanguinis ex utero idoneus eſt lentiſcus. 8°. de ſimplici. medic. facul. 5°.61.H
Eruptione & ſuppuratione facta iis quibus in urinario meatu tubercula fiunt, ſoluitur dolor. com. 7°. aph. 57°. Ex.59.B
ad Eruptiones in capite quæ ualeāt. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.131.E
ad Eruptiones ulceroſas circa caput exiſtētes quid conferat, et à quibus etiam abſtinendum. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.129.B
ad Eruptiones oēs uehemēs medicamētū. 1°. de cōp. med. ſe. lo. 5°.130.D
ERVVM habet ſiliquas. 1°. de alim. fac. 2°.15.A
Eruum necat eruangina. 1°. de alim. fac. 2°.15.H
Eruum ex ſeminibus frumentariis ſubtiliſſimum, & calidum parum. 3°. de comp. med. per genera. 5°.228.F
Eruum eſt in primo ordine calidum, in ſecundo ſiccum. 8°. de ſimpli. medicam. facul. 5°.57.E
Eruorum colores. 1°. de alimen. fac. 2°.15.D
Eruum non candidum amarum. 1°. de antidotis. 5°.104.E
Eruum candidum. 2°. de antid. 5°.18.H
Eruum amarum. 3°. de alim. facul. 2°.32.A
Erui ruffi meminit. 5°. de comp. med. per gene. 5°.253.E
Erui ruffeſcentes meminit. de rem. par. fac. 7°.158.E
Eruum inſuauiſſimum eſt & praui ſucci. 1°. de alim. fac. 2°.15.C
Eruo ueſcuntur boues non homines. 1°. de alim. fac. 2°.15.C
Eruum potius boum quàm hominum alimentum. de atten. uic. 2°.45.B
Eruum quo modo comedatur. 1°. de alim. facul. 2°.15.C
Eruum quid faciat. de uict. rat. in morbis acutis, com. 2°. 7°.116.G
Eruum articulos diſſoluit. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.137.E
Erui uſus facit dolorem crurium. in 6m. de morbis uulg. cō. 4°. 3°.183.B
Eruum utandum in capitis doloribus à ſtomacho & ab aliis. 2°. de compoſi. medic. ſec. loc. 5°.137.B
Eruum acre. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7°.111.E
Eruum deſiccat. 1°. de alimen. facul. 2°.15.D
Eruum adſtringit parum. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.171.H
Eruum expurgat craſſos humores thoracis ac pulmonis. 1°. de alimentorum facultatibus. 2°.15.D
Eruum in paſtillis theriacæ ponitur. de theria. ad Piſo. 5°.92.D
ex Eruo medicamentum pro his quæ in thorace continētur. de attenuante uict. 2°.45.B
ex Eruo et aceto fomentū. de uictus ratione in mor. acu. cō. 2°. 7°.116.G
ERVI farina. 6°. meth. med. 7°.38.G
Eruum extergit, incidit, obſtructiones expedit, & ſanguinem per urinas euocat. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.57.E
Erui farina moderatiſſime detergit. 8°. meth. med. 7°.52.H
Erui farina, potiſſimū ſi amara ſit, præter hoc q extergit, nō nihil quoq; meatus purgare ualet. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.35.B
Erui farina cephalica. 6°. meth. med. 7°.42.B
Erui farina excalfacit & exiccat. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.33.H
Eruina farina exiccat & quomodo. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.33.H
Erui farina ualde exiccat. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.44.E
Erui farina ſarcotica eſt. 3°. meth. med. 7°.16.G
Erui farina carne explet. 2°. de comp. med. per genera. 5°.220.B
Eruum poteſt cutis & uulnerum ſordes auferre. 5°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.35.B
Erui farina ulceri cauo conuenit. 2°. de comp. med. per genera. 5°.118.G
Erui farina cum lixiuio cocta leuat à putrefactione in neruo uulnerato. 6°. methodi medendi. 7°.37.F
Eruorum farina uſus eſt Galenus in neruorum uulneribus. 3°. de compoſ. medic. per genera. 5°.229.H
Erui farina non mouet pus. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.33.H
ad ERVI magnitudinem doſis. 7°. de cōp. med. ſec. loc. 5°.182.A/C/183.D/de pōd. & mēſ. 5°.276.F/de rem. par. fa. 154.D/ 7°.171.E
ad Erui magnitudinē grandinē quēdā expuiſſe. 4°. de loc. aff. 4°.28.D

ERVOSAE

ERVOIAE hypoſtaſes quid ſignificant.queſ.in Hippo. Sp.113.D
Erui & hordei ſpeciem referentia in urinis unde. in 6^m.de morbis uulgaribus,commentario 5°. 3°.192.A
Ἐρευγμὸς quid.1°.de alimen.facul. 2°.14.B
ERYNGIVM quibus ſtomachicis crudum conuenit.8°. de compoſ.med.ſecundum locos. 5°.192.C
Eryngium urinam ciet.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.196.B
Eryngij radix urinam mouet.de cura ict eri. Sp.111.D
ERYSIPELAS unde habuit nomen.2°.methodi medendi. 7°.9.E
Eryſipelas quid.fin.med. Iſa.48.B/H
Eryſipelas quid,& quale.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.101.B
Eryſipelas quid ſit,de ijs quæ in med.fi.com.3°. 7°.219.D
Eryſipelas morbus euidens.de diff.morb. 3°.3.D
Eryſipelas an morbus,uel cauſa morbi.1°.methodi medendi. 7°.7.C
Eryſipelata ab aliquibus ſymptomata dicuntur.12°.meth.med.7°.74.F
Ἐρυσιπέλατος meminit.de purg.medi. 5°.87.G
Eryſipelas affectus totius corporis.intro. Iſa.59.D
Eryſipelas cutis paſsio.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.101.E
Eryſipelas eſt in ſuperficie.14°.meth.med. 7°.87.B
Eryſipelas morbus eſt inæqualis intemperie.de inæq.intemp. 3°.44.H
Eryſipelas in parte eſt inæqualis intemperies cum influxione.de inæqu.intemp. 3°.43.B
Eryſipelas morbus inſtrumentalis.3°.de ſymp.cauſ. 3°.24.G
Eryſipelas eſt calidus affectus.2°.de alim.facul.22.G/de bon.& uitio ſucc.2°.39.D/de palp.trem.3°.54.C/1°.de ſimp.med.fac. 5°.5.H
Eryſipelas flammans morbus.de uict.rat.in morb.acu.cõ.4°. 7°.137.B
Eryſipelas eſt inflammatio. 2°.de arte cur.ad Glauco.7°.100. H/comment.5°.aphor.43°. Ex.41.E
Eryſipelas duplex.14°.meth.med. 7°.87.C
Eryſipelas inflammatorum quid.1°.de diff.feb.32.A/de tum.præter naturam.3°.83.B/C/2°. de compo. med.ſec.loc.5°.135.H/14°.methodi medendi.87.C/2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.101.B
Eryſipelatis & phlegmones,ppria,& differẽtiæ.14°.met.me.7°.87.A
Eryſipelas eſt bilioſa fluxio.2°.de ſimp.med.fac. 2°.15.B
Eryſipelas exactum,quale.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.E
Eryſipelas & inflãmatio quo modo ſint in capitis doloribus.2°. de compo.med.ſecundum locos. 5°.135.H
Eryſipelacea inflammatio.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.135.H
Eryſipelas phlegmonodes,et à cõtrario,qñ ſit.7°.de ſimp.me.f.5°.52.E
Eryſipelatoſa phlegmone,quæ.14°. meth.med.87.C/2°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.101.C
Eryſipelatodes caliditas à quibus.1°.de diff.feb. 3°.32.A
Eryſipelatis particeps inflammatio.2°.de loc.aff. 4°.13.A
Eryſipelatoſus calor.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.116.G
Eryſipelatodes tumoris ſpecies.de bon.& uitio.ſucc. 2°.34.A
Eryſipelas & herpes quid ſint,& qño differant.de tum.præt. 3°.83.B
Eryſipelatibus & herpetibus ex flaua bile reſpondent cancri,& phagedenæ.2°.de diff.feb. 3°.37.D
Eryſipelas œdematodes.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.E
Eryſipelas œdematoſum,quod.14°.meth.med. 7°.87.E
Eryſipelas ſcirrhodes.de ſimp.med.fac. 5°.52.E
Eryſipelas ſcirrhoſum,quod.14°.meth.med. 7°.87.E
Eryſipelas,inflammatio,ſcirrhus, œdema à quo fiant humore.de tum.præter naturam. 3°.83.B
Eryſipelata unde.de bon & uitio.ſucc. 2°.39.D
Eryſipelas à quo humore.2°.de criſi.4°.138.C/14°.meth.me.7°.87.A
Eryſipelas generat ſanguis calidior,& ſubtilior.de ocu. 7°.189.E
Eryſipelas facit bilis flaua.de atra bile.1°.35.E/de diff.mor.3°.5.F/commentario 1°.aph.2°. Ex.3.D
Eryſipelas ſignificat bilem peccare.com.4°.aph.2°. Ex.27.E
in Eryſipelate naturalis color mutatur.de ſympt.diff. 3°.13.B
Eryſipelatis color flauus eſt non ruber.14°.meth.med. 7°.87.A
Eryſipelas exquiſitũ eſt inflãmatũ et flauũ.7°.de ſimp.me.fac. 5°.52.D
Eryſipelata ex uitioſis ſuccis naſcuntur.3°.de ſymp.cauſ. 3°.25.B
in Eryſipelata incidebant qui cibos mali ſucci ob annonam ederant.3°.de bon.& uitio ſucc. 2°.33.G
Eryſipelas ab excrementis putridis.9°.de uſu partium. 1°.171.D
Eryſipelas qño fiat.de cur.rat.p ſan.m.6°.17.A/14°.met.m. 7°.87.C
in Eryſipelatis pars cõtinua primũ calore aſſumitur.de cau.mor. 3°.6.F
qñ Eryſipelas,aut inflãmatio aliqua fortis ĩ corporis parte profundiori euenerit,totus ex toto corpe ſanguis ad locũ trahit patiẽtẽ,atq; adeo urũtur,pfunda,cutis autẽ refrigeratur.com.4°.apho.48°.Ex.33.B
Eryſipelas facit dolorẽ.4°.d lo.af.4°.47.C/c.6°.aph.40°.Ex.50.H
in Eryſipelate arteriarũ pulſus ſentiũ cũ dolore.2°.de loc.affe.4°.8.G
Eryſipelata quando fiant.3°.de ſymp.cauſ. 3°.26.B
Eryſipelas fit uere decumbente humore ad partem imbecillam, qui cum hieme lateret,diffuſus eſt à ueris calore.com.1°.aph.15°. Ex.8.G
Eryſipelata in plethora cur fiant.2°.de diff.feb. 3°.41.G
Eryſipelas excitatur de induſtria.intro. Iſa.61.B
Eryſipelas in oſsis exutione.com.7°.aph.19°. Ex.55.C
Eryſipelas ab exterioribus uerti ad interiora,non eſt bonũ: ab interioribus autem ad exteriora,bonum.com.6°.aph.25°. Ex.48.F
ab Eryſipelate putredo aut ſuppuratio.com.7°.apho.2°. Ex.55.D
ex Eryſipelate ſcirrhi.7°.de comp.med.per genera. 5°.267.H
ex Eryſipelate uel inflammatione ſcirrhum facit inſcitia medicorũ.7°.de comp.med.per gene. 5°.267.H
Eryſipelata non nunquam ulcera comitantur.de diff.morb. 5°.5.F
Eryſipelata quæ excrementa faciant.5°.de loc.affect. 4°.35.E
Eryſipelata caleſaciunt corpus.de cauſ.morb. 3°.6.F
Eryſipelata faciunt febrem.de cauſ.morb. 3°.6.F
Eryſipelati ubi ſuperuenit febris,fit alter morbus.de diff.mor. 3°.4.D
Eryſipelas an male habuerit laſsitudine laborantem percontandum eſt.4°.de ſanitate tuenda. 2°.83.B
Eryſipelas quo modo curetur.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.D
Eryſipelatis curatio per tempora.1°.de comp.med.per gene. 5°.212.A
in Eryſipelate non ſecabimus uenam,ſed medicamentum cholagogũ dabimus.14°.meth.med.87.D/2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.102.A
in Eryſipelate dandum medicamentum purgans choleram,poſt phlebotomia facienda,ſi opus eſt.de ocul. 7°.189.G
Eryſipelate laborantibus damus cholagoga.de dynamidijs. Sp.20.G
Eryſipelatis medicamenta idonea.intro.Iſa.58.A/de ocul. 7°.189.G
Eryſipelata curãtia curãt capitis dolorẽ.2°.de cõ.m.ſe.lo. 5°.132.G/H
Eryſipelatis dolor ob caliditatem quo modo curetur. in 6^m.de morbis uulgaribus,comment.6°. 3°.196.B
in Eryſipelate uincit uacuationis indicationem, refrigerationis indicatio.13°.methodi medendi. 7°.92.E
Eryſipelatis medicamenta frigidiſsima imponenda.1°.de compoſ.medica.per genera. 5°.211.H
Eryſipelas non exulceratum iuuat frigus, exulceratum lædit. commentario 5°.aphoriſ.23°. Ex.39.F
Eryſipelas uerum aqua frigida ſanandum.9°.meth.med. 7°.57.F
Eryſipelas aqua ſimplici perfuſum nihil ſentit incommodi.1°. de ſimpli.medicam.facul. 5°.3.A
Eryſipelata uera non iuuantur à calidis.10°.de ſimp.me.fac. 5°.75.E
Eryſipelas non eſt ſemper refrigerandum, & quanto tempore.7°.de ſimplic.med.facul. 5°.52.D
Eryſipelas quando infrigidandum, & quando non.2°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.102.A
Eryſipelas non refrigerandũ immodice.3°.de ſimp.med.fac. 5°.21.B
Eryſipelata nõ uehementer infrigidanda,nec aſtringenda.2°. de ar.cur.ad Glauconem. 7°.103.H
Eryſipelas amplius refrigerãdũ,q̃ phlegmone.14°.meth.med. 7°.87.D
in Eryſipelate quãtũ refrigerãdũ.13°.meth.med.82.C/14°. 7°.87.D
Eryſipelatoſi affectus quomodo refrigerandi.de marc. 3°.48.A
pro Eryſipelate coriandrum cum polenta.14°.meth.med. 7°.87.E
Eryſipelas nõ curatur pane & coriandro.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.D
in Eryſipelate quando ſuperponendum cataplaſma ex hordei farina.14°.meth.med. 7°.87.E
Eryſipelati ex ulcere cõuenit cataplaſma ex hordeacea farina.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.102.A
Eryſipelati conuenit ceratum humidum.1°.de ſimp.med.fac. 5°.7.G
pro Eryſipelate ceratum roſaceum,& calx.14°.meth.med. 7°.87.E
ad Eryſipelata ualet infrigidans Galeni.10°.meth.med. 7°.65.A
Eryſipelatis ob frigus indurati caſus.2°.de arte cur.ad Gla. 7°.104.A
Eryſipelas factum liuidum à refrigerantibus non eſt amplius eryſipelas.1°.de comp.med.per gene. 5°.212.A
Eryſipelas non eſt qñ ceſſat inflammatio.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.D
Eryſipelas denigratũ quo modo curãdũ.1°.de cõp.med.per ge.5°.112.A
Eryſipelas cum inflammatione quo modo curandum.2°. de arte curat.ad Glauconem. 7°.102.A
ad Eryſipelata plegmonode quo medicamento utatur Galenus.1°.de cõpo.med.per genera. 5°.211.G
Eryſipelati quando imponenda aqua calida,aqua marina,muria, acetũ,oxalme.14°.meth.med. 7°.87.E

Eryſipelata iuuat radix Anchuſæ onocleæ cũ polenta illita.6°.de ſimpli. medicam.facul. 5°.42.D
ad Eryſipelata mediocria competit Auricula muris.6°.de ſimp.medic. facultatibus. 5°.42.D
Eryſipelata ſanat Braſsica.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.G
ad Eryſipelas ualet ſuccus Centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.E
Eryſipelatodeis phlegmonas curat Cotyledon.7°.de ſimp.me.fa.5°.52.F
Eryſipelata phlegmonode curat cotyledon.7°.de ſimp.med.fa. 5°.52.F
ad Eryſipelata quidam uſi ſunt Cupreſſo.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.G
ad Eryſipelata ualet Glaucium.14°.meth.med. 7°.87.G
ad Eryſipelata leuia idonea eſt Lactuca.6°.de ſimp.me.fa. 5°.48.E
Eryſipelata iuuat Polygonon.8°.de ſimp.med.facul. 5°.68.H
Eryſipelata ſanat Rhamnus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.E
ad Eryſipelata accommodatur Semperuiuũ.6°.de ſimp.med.f. 5°.41.F
Eryſipelata ſanat ſubſidens craſſum in urina.10°.de ſimp.me.f. 5°.75.E
Eryſipelata non ſanant diſcutientia liuidas & duras partes.6°.de comp. med.ſec.locos. 5°.176.H
in Eryſipelate non danda calida & diſcuſſoria.7°. de compoſit. medic. ſecundum locos. 5°.176.H
Eryſipelati balnea obſunt.de marc. 3°.48.A
Eryſipelati nocet lac.com.5°.apho.64°. Ex.44.F
Eryſipelas auget oleum.2°.de ſimp.med.fac. 5°.15.B
Eryſipelatis oleum commodum.1°.de comp.med.per ge. 5°.211.G
Eryſipelas patientibus dari non debere uinum,collige.8°.de comp. med. ſecundum locos. 5°.194.F
ab Eryſipelatoſo affectu hectica oritur, & maraſmus, & quando.de marcore. 3°.47.H
Eryſipelatoſa affectio in ſolo uentriculo non facit febrem hecticam, & quare.de marc. 3°.47.H
Eryſipelas pulmonis qbus indicijs deprehẽdatur.4°.de loc.aff.4°.27.H
Eryſipelatis iecoris notæ.5°.de locis affect. 4°.33.D
Eryſipelati ſimilis diſpoſitio in utero poteſt eſſe cauſa paucitatis mẽſtruorum.comment.5°.aph.57°. Ex.43.A
Eryſipelas ſi ſit in utero mulieris grauidæ, letale eſt.comment.5°. aphoriſmo 43°. Ex.41.B
Eryſipelata uteri non iuuat ſternutatio.com.5°.aph.35°. Ex.40.F
Eryſipelas facit aborſum.com.5°.aph.45°. Ex.41.G
Eryſipelas in ueſica eſt cauſa ſtillicidij urinæ.cõ.3°.aph.16°. Ex.23.D
ad Eryſipelata ex Agathocle.5°.de comp.med.per genera. 5°.252.A
ad Eryſipelata medicamentum quo utitur Galenus. 5°.de compoſi.medicam.per gen. 5°.252.D
ad Eryſipelata bonus paſtillus.5°.de comp.med.per genera. 5°.252.D
ad Eryſipelata alius.5°.de comp.med.per genera. 5°.252.D
ad Eryſipelata.8°.de comp.med.ſec.loc.193.A/5°.de comp. medic.per gen.248.G/251.F/5°.252.E/3°.de med.fac.par. 7°.172.A
ERYTHRAICVM. ſatyrium.de ſimp.med. Sp.91.C
ERYTHRIACA philoſophia a quo cognomen habuit. de hiſtoria philoſophica. Sp.2.F
ERYTHRODANVM.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.F
Erythrodanum quid, & eius uires.de ſimp.med. Sp.84.B
Erythrodani radix ad quid ualeat.de cura icteri. Sp.111.B
Erythrodanum diureticam habet radicem.de ſimpli.medic. Sp.84.B
Erythrodanum lachrymam oculorum ſtringit.de ſimp.med. Sp.84.B
Erythrodanum ad dyſentericos facit.de ſimp.med. Sp.84.B
ERYTHROS adſpergitur cibis.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.E
Ἐρυθροειδής quid.introd. Iſa.54.E
Erythroidis inflammatæ pulſus.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.121.E
Ἔσχαρα. 1°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.5.F
Ἔσχαρα. 5°.meth.med. 7°.30.D
Eſcharæ nomine æſtus appellatur.com.7°.aph.13°. Ex.54.H
Eſcharam quæ faciant.5°.meth.med. 7°.30.D
Eſcharæ ab acribus fiunt.de atten.uic. 2°.43.G
Eſcharas efficiũt,ſory,chalcitis et miſy.9°.de ſim.me.f.70. D/5°.71.E
Eſcharam facientia medicamenta trahunt.13°.meth.med. 7°.82.D
ad Eſcharas pariſthmiorũ cõfert ſuccus cẽtaureæ.de uirt.cẽt.Sp.93.D
Eſcharoſum ulcus eſt anthrax,ideſt carbo.com.6°.aph.45°. Ex.51.F
ESCHILI libri quãuis pignorati.in 3m.de morbis uulgaribus, cõmentario 2°. 3°.137.A
ESCVMINATA herba.de dynamidijs. Sp.31.B
ESDRA antidotus in cephalæ.de dynamidijs. Sp.23.C
ESOTERICVM quid.3°.de decre.Hipp. 1°.243.F
ESSE, potius quã uideri doctos qui toluerint paucos admodum fuiſſe tempore Galeni.2°.meth.med. 7°.12.D
de Eſſentia dici poteſt quid ſit res.ad Thraſ. 2°.101.F
Eſſentiam ſuam quædam habent in motu.2°.meth.med. 7°.10.B
Eſſentiam ſuam quædam habent in conſtantia.2°.meth.med. 7°.10.B
Eſſentia partis cuiuſque debet ex anatome cognoſci.1°.de lo.aff. 4°.3.E
Eſſentia oculi quæ.1°.de decr.Hipp.& Plat. 1°.233.E
Eſſentia rei primo requiritur q̃ qualitas.3°.de dign.pulſ. 4°.81.H
Eſſentiæ proprietatem obtinent res admiſcentes.1°.de lo.aff. 4°.2.F
Eſſentiæ,modi,mores,& differentiæ febriũ idẽ.in 1m.de morb.uulgar. comment.3°. 3°.120.A
Eſſentiæ proprietas eſt indicium partis affectæ.6°.de loc.aff. 4°.39.B
in Eſſentia propria noſcenda omnis affectionis prouidentia conſiſtit.5°. de ſan.tuen. 2°.92.H
Eſſentiæ an aliquid excernatur,& per quem meatum uacuentur excrementa affectæ partis conſiderandum.2°.de loc.aff. 4°.13.D
Eſſentialis definitio.4°.de diff.pulſ. 4°.64.G
ESTREATICVM petroſelinum.1°.de antid. 5°.106.H
non ESVRIRE finis eorum quæ poſsidentur. de cogn.cur. animi morbis. 2°.54.F
ob Eſuritionẽ pulſus durus i ephemeris cõtingit.1°.de dif.feb. 3°.34.C
ad Eſum dentes hominum ſolum idonei.11°.de uſu par. 1°.184.H
de Eſu ſomnium quid ſignificet.de præſag.ex inſom. 4°.213.D
Ἐπιγεννὲς ſubſtantiæ.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.G
Ἐπιφορ ἐπιτὶς quid.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.141.D
ETESIAE quæ.de hiſt.philoſ. Sp.8.B
Eteſiæ,& prodromi differunt.in 6m.de morb.uulg.cõ.3°. 3°.141.D
Eteſiæ quando regnent.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.103.B
Eteſiæ circa canem ſpirant.in 1m.de morb.uulg. 3°.108.E
Eteſiæ quando inſlare incipiunt, & quando impediuntur, multa mala. com.3°.aph.11°. Ex.21.C
Eteſiæ auferunt morboſum ſtatum.in 3m.de morb.uul.cõ.3°. 3°.147.C
Eteſiæ paucæ,paruæ.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.104.A
Eteſiæ perpetuo æſtate ſpirarunt.in 1m.de morb.uulga.cõ.1°. 3°.107.G
Eteſiarum fit mentio.de cau.procatar. 3°.96.A
ETHICARVM & diariarum differentia.9°.meth.med. 7°.56.F
Ethicas febres facit inedia.10°.meth.med. 7°.63.B
Ethicam febrem incipientem nouit Galenus cum putrida.10°.methodi medendi. 7°.64.F
Ethicæ in habitu calorem habent.8°.meth.med. 7°.55.E
Ethici caliditas,qualis.1°.de diff.feb. 3°.34.G
Ethici non tendebant ad tabem in peſtilentia tempore Galeni. 2°.de differ.feb. 3°.36.A
Ethicæ,& maraſmi in quibus fiant uiſceribus.10°.meth.me. 7°.64.F
Ethici tabidi pulſus.1°.de diff.feb. 3°.34.G
ad Ethicam ſenectutis.ſecretorum. Sp.109.H
ETHMOIDE oſſa,id eſt cola dicta,olfactum auferũt quo modo.3°. de locis affectis. 4°.21.D
ETNOS quid ſit.de bon.& mt.ſuc. 2°.36.F
Ἔτνος quid ſit.de atten.uic. 2°.44.F
Ἔτνος cibus ex faba liquidus.1°.de ali.fac. 2°.13.G
Etnos fabaceum etiam ſi per triduum coxeris, eſt flatuoſum. de uic.rat. in morb.acut.com.1°. 7°.112.A
Etnos ex lente.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.149.B
Etnos ex panico & milio debet recipere pinguia & habentia in ſe lentorem.de bo.& mt.ſuc. 2°.36.F
ETYMOLOGIA probabat Chryſippus argumenta.2°.de decretis Hippocratis. 1°.234.D
Etymologia non poteſt probare.2°.de decre.Hipp. 1°.234.B
Etymologia quid parum probat.2°.de decre.Hipp. 1°.234.B
Etymologia utentes Galenus reprehendit.2°.de decre. 1°.234.B
ab Etymologia argumenta propinqua ſunt captioſis. 2°. de decretis Hippocratis. 1°.235.H
EVACVATIONEM oẽm ſolet Hippocrates ab euẽtu nomiare uaſorum inanitionem.com.1°.aph.2°. Ex.3.C
Euacuatio de quibus dicatur.in 6m.de morb.uul.com.3°. 3°.170.C
Euacuatio eſt contraria plenitudini, & non alicui morbo. de optima ſecta. Iſa.25.F
Euacuatio eſt indicatio febris in humoribus accenſæ.ars med. Iſa.79.B
Euacuari eſt quaſi genus ad purgandum.com.1°.aph.2°. Ex.3.C
Euacuatio & purgatio quõ differant.in 1m.pror.com.3°. 4°.132.A/ comment.2°.

comment.2°.aph.17°. Ex.13.D
Euacuationis artem Hippocraticam promittit declarare Galenus.de ue-næ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.7.A
Euacuationes quæ, & unde, & quare.com.4°.aph.2°. Ex.27.D
Euacuationis ſpecies.ars med. Iſa.69.E
Euacuare quo modo.de conſt.ar. Iſa.42.E
Euacuantur materiæ quot modis & per quas uias.in 6m.de morb. uulg. com.2°.3°.160.G/1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.D
Euacuationes propriæ unde aſſumuntur.ars.med. Iſa.71.E
Euacuationes communes, quæ.ars med. Iſa.71.E
Euacuationes omnes quõo fiant.com.4°.aph.2°. Ex.27.D
Euacuatiões oẽs p quas fiãt ptes.de uict.rat.i mor.acu.c.4°. 7°.144.G
Euacuatio quorum fiat, & per quæ loca.com.1°.aph.21°. Ex.10.A
Euacuatio fit p uenæ ſectionẽ, et p medicamẽtũ.c.6°.aph.47°. Ex.52.B
per quæ Euacuetur totũ corpus.in 6m.de morb.uulg.cõ.2°.3°.166.F/ de comp.med.ſec.loc. 5°.149.F
Euacuatio totius corporis æqualiter per quæ fiat, et à quibus non æquali ter.com. 4°.aph.2°. Ex.27.D
Euacuatio exquiſita omniũ humorum æqualiter fit per uenæ ſectionem, com.2°.aph.17°. Ex.13.E
Euacuat à toto uena quælibet.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.12.D
de Euacuatione ſanguinis librũ fecit Eraſiſtratus.5°.de lo.aff. 4°.30.A
Euacuat quõq; totũ corpus p uterũ, quõq; per renes.6°.d lo.af. 4°.41.D
Euacuationẽ prohibet uteri cõtorſio.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.6.G
Euacuatio menſtrua non ſinit mulieres eſſe podagricas. commentar.6°. aphoriſmo 29°. Ex.49.B
Euacuationis ſpecies eſt fiſtura.de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.6.H
Euacuatio quando inæqualis, & quando æqualis.de uict.rat.in morb. acut.com.2°. 7°.158.B
Euacuatio inæqualis, quæ. quos.purg.oport. 5°.89.C
Euacuationẽ eſſe æqualẽ, ubi morbus per totum corpus animalis extendi tur, collige.com.4°.aph.37°. Ex.32.B
Euacuatio naturalis, ſtercoris, urinæ, & genituræ.in 6m. de morb.uul. comment.3°. 3°.173.H
Euacuatio p pharmaca purgatoria qualis fit.cõ.4°.aph.2°. Ex.27.D
Euacuatius quõq; eſt medicina partis alicuius.cõ.4°.aph.2°. Ex.27.D
quõo Euacuent medicamẽta tardius, & citius diuerſos humores.de uict. rat.in morb.acut.com.2°. 7°.158.A
Euacuatio per ſputum fit in morbo laterali.com.5°.aph.8°. Ex.38.B
cur Euacuationi per hæmorrhoidas non eſt aſſueſaciendum.commẽ.4°. aphoriſmo 25°. Ex.30.B
Euacuatio per balnea parũ euacuat, & q̃tum.cõ.3°.aph.15°. Ex.22.G
Euacuatio fit à calore etiam extrinſeco.com.5°.aph.22°. Ex.39.E
Euacuatio inſenſibilis, 1°.de ſan.tuen. 2°.68.H
Euacuatio inſenſibilis, ſemper fit.in progn.com.1°. 4°.191.F
qñ Euacuantur corpora per ſenſui occulta foramina, ad hoc deueniunt ut egeant alimento.com.1°.aph.15°. Ex.8.D
Euacuatio, primum ſymptoma oris uentriculi inter ea, quæ ad cibum po tumq; proritant.1°.de ſymp.cauſ. 3°.18.A
Euacuatorum appetentia naturalis ſecundum ſymptoma oris uentriculi pro fame inducenda.1°.de ſympt.cauſ. 3°.18.A
Euacuatio in ſuperficie eſt defectus cã.de uenæ ſect.aduerſ.Er. 6°.9.A
Euacuat raritas cutis non inedia.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.9.A
Euacuent quõo inediæ.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.9.B
Euacuat per accidens abſtinentia cibi.14°.meth.med. 7°.89.A/B
Euacuatio leuiſſima, inedia.de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.8.C
neq; Euacuat, neque nutrit inedia.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.8.H
non Euacuare inediam ſolam, & cum alijs iunctã plus obeſſe, q̃ prodeſſe. de uenæ.ſect.aduer.Eraſ. 6°.9.B
quõo Euacuat uinum.com.6°.aph.31°. Ex.49.F
non Euacuat humores aqua frigida.11°.meth.med. 7°.70.H
ex Euacuatione ex longa inedia famem nõ tollit uini potio, immo ſi quis ex tali cauſa euacuatus bibat ante cibum, ſtatim incidit in conuulſionẽ aut delíria.com.2°.aph.21°. Ex.14.H
Euacuandum eſt quandoque ſcalpello.i.ſmilio.de cucur.ſcar. 6°.4.A
Euacuatione ex crure facta curauit iſchiadas.erat iſchias nõ ex frigore, ſed ex repletione.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.F
Euacuandum quandoque eſt hirudinibus.de cucur.ſcar. 6°.4.A
Euacuatis corporibus cucurbitulæ ſunt utiles.de cucur.ſcar. 6°.3.B
Euacuatũ ſi nõ ſit ſatis, cucurbitulæ ſunt replicãdæ.de cucu.ſca. 6°.3.D
Euacuari poteſt hepar per uentoſam.de cura icteri. Sp.110.H
Euacuari non poteſt ſplen per uentoſam.de cura icteri. Sp.111.A
Euacuatio ſolet ſequi rigorem.com.4°.aph.46°. Ex.32.H
Euacuatio ſi non ſequatur rigorem, notat uirium imbecillitatem, ſi ſequa tur, debilitat uires.com.4°.aph.41°. Ex.32.H
Euacuationum omnes ſpecies quibus faciendæ.quos purg.op. 5°.88.F
pro Euacuatione faciẽda quæ cõſiderãda.2°.de ar.cur.ad Gla. 7°.101.F
Euacuatio quando facienda eſt, quæ conſideranda.in 6m.de morb.uulg. commen.2°. 3°.166.E
ad Euacuationes dignoſcendas conferentia.cõ.4°.aph.2°. Ex.27.G
Euacuationis intentio unde ſumenda ſm aliquos.de multit.3°.76.D/cõ ment.4°.aph.2°. Ex.27.G
Euacuationis indicatio à morbi magnitudine, et ui accipitur. 4°.metho di medendi. 7°.28.E
Euacuare quando oporteat, & quæ debent præcedere euacuationem, & qui ſint apti ut euacuentur.com.1°.aph.24°. Ex.10.F
Euacuationem duo antecedere debent. comment.4°.aphor.22°. 29.G/ aphoriſmo 23°. Ex.29.H
añ Euacuationem non eſt rareſaciendum corpus.11°.met.me. 7°.69.G
añ Euacuationem læduntur pleuritici, ſi acceperint uinum, mulſum, aut oxymeli.de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 3°.114.B
Euacuatio præſeruatiua quæ uocetur.de conſuetud. 2°.62.A
Euacuari debent qui futuri ſunt ægri, tamen nondum ſunt, ut præſeruẽ tur.com.6°.aph.47°. Ex.52.B
Euacuauit multos Galenus uere, aliquos uere & autumno, quos præſer uauit à morbis, cũ tñ alijs annis ægrotarẽt.c.6°.aph.47°. Ex.52.C
Euacuatione opus eſt in utraque plenitudine.de curandi ratione per ſan guinis miſſionem. 6°.16.H
Euacuandi ſunt qui poſt morbum non appetunt.com.2°.aph.8°.11.H/ aphoriſmo 12°. Ex.12.D
Euacuatione indigere corpus ſignificat, ſi cui cibum non accipienti ſudor multus ex ſomno fiat.cõ.4°. aph.41°. Ex.32.D/præſagium expe rientia confirmatum. Sp.77.G
Euacuatio quibus neceſſaria laſſitudinem habentibus. de curandi ratione per ſanguinis miſſionem. 6°.17.C
Euacuatione indiget, ſi quis à morbo cibum aſſumens non corroboratur. com.2°.aph.8°.11.H/com.7°.aph.63°. Ex.59.H
Euacuare ſuperfluas humiditates ſemper neceſſarium eſt. comment.7°. aphoriſmo 61°. Ex.59.F
Euacuandæ partes alimenti quæ ſint.com.3°.aph.15°. Ex.22.H
Euacuandus ſemper humor noxius & non alius, & quõo cognoſcatur an noxius fuerit euacuatus, & non alius.com.1°.aph.2°. Ex.3.D
Euacuationes humorum infeſtantium duntaxat fieri debent.commen.6°. aphoriſmo 47°. Ex.52.B
Euacuandus eſt humor quando adeſt, alioqui ſi noxiũ humorem nõ repe riãt medicamẽta, ſanguinẽ colliquãt & carnẽ.quos pur.op. 5°.88.B
Euacuandum eſſe poſtq̃ uenam ſecueris iubet Poſſidonius in melancholia, ubi indigeat ſanguinis eductione.de mel.ex G.R.& Poſſ. Sp.109.H
Euacuandum eſſe per urinam uel per ſeceſſum notat urina magis biliosa. de urinæ ſignificatione ex Hipp. Sp.79.D
Euacuationis mæ.7°.meth.med. 7°.49.C
in Euacuando, partis natura, & humoris inclinatio conſideranda eſt. c.1°.aph.21°.10.A/cõ.4°.ap.2°.29.D/c.6°.aph.22°. Ex.48.E
Euacuationes facere oportet ſecundum humorum infeſtantium inclinatio nes, & neque ſupra ſeptum tranſuerſum dolores per ſubducẽtia me dicamẽta euacuare, neque infra conſiſtentes per uomitiones.com.4°, aphoriſmo 18°. Ex.29.B
ad Euacuationes multum facit ſitus.7°.meth.med. 7°.49.D
Euacuandum humorem, & locum per quæ euacuari debeat, docet mor bi conditio.quos purg.opor. 5°.88.F
Euacuationis modum quoniam modo acceſſiones oſtendant. quos purg. opor. 5°.88.F
Euacuandi modum dat locus affectus.13°.meth.med. 7°.82.A
Euacuatio per quas uias bona, et per quas mala.cõ.1°.ap.21°. Ex.10.A
Euacuandum à quibus partibus ſit, & à quibus nõ.7°.met.me. 7°.49.B
Euacuare plene à quibus partibus licet.7°.meth.med. 7°.49.B
Euacuare plene nõ licet ex uentriculo, & iecinore.7°.met.mẽ. 7°.49.B
Euacuandi non ſunt humores per uomitum, aut per ſeceſſum, quãdo ſint euacuandi per cutim.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.165.G
in Euacuando naturam imitari debemus.com.4°.aph.2°. Ex.27.C
Euacuat per quæ loca natura.com.2°.apho.15°. Ex.12.F
Euacuatio quando permittenda tota naturæ, & quando non.commenta rio.1°.apho.20°. Ex.19.G
Euacuationem natura abſoluente nos ſiſtere debemus & quando medi cus debeat

cus debeat euacuare, & quando non. quos purg. opor. 5°.89.A
Euacuari per multa loca poteſt ſanguis.com.4°.aph.2°. Ex.27.D
Euacuatio per nares eſt innocua.com.1°.aphor.21°. Ex.10.A
Euacuatio per ſuperius eſt contraria ei quæ eſt per inferius. commentario.4°.aphoriſ.9°. Ex.28.C
Euacuatio per inferiora quo modo fiat.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.166.F
Euacuetur per quas uias corruptum.11°.meth.med. 7°.69.F
Euacuatio aut per ipſam partem patientem, aut retrocedentẽ ſuperfluitatem. ars med. 1ſa.70.F
Euacuatio per eundem locum quo modo.ars med. 1ſa.70.F
Euacuatio quæ eſt ſignum bonũ & quæ malũ.cõ.4°.aph.2°. Ex.27.G
Euacuationis bonæ & malæ indicia.com.4°.apho.2°. Ex.28.C
Euacuatio debet ſequi coctionem et diſcretionem, ſi bonum dedit iudiciũ. com.4°.aph.22°. Ex.22.G
Euacuatio quæ fit in principio, non eſt naturæ ratione. commẽtario 4°. aphoriſmo 22°. Ex.29.G
Euacuari non contingit bene, quando humores ſunt crudi. commentario 4°.aphoriſmo 22°. Ex.22.G
Euacuatio eſt bona, concocta materia.com.4°.aph.22°. Ex.29.G
Euacuandum non eſt ante coctionem, niſi materia turget.commenta.1°. aphoriſ.22°. Ex.10.B
ante Euacuationem digerẽdi ſunt humores craſſi.quos purg.op.5°.88.D
Euacuare ante coctionem quid mali faciat.in 6m. de morb.uulg. com.1°. 3°.156.B/quos purg.opor. 5°.88.D
Euacuandum an ſit, & quando, ſi humores ſint crudi.de curan.ratio.per ſang.miſsionem. 6°.18.E
Euacuatio cauenda eſt in acutis, præſertim quando ignoramus ægrotantis naturam.quos purg.opor. 5°.89.A
Euacuandum die prima in peracutis, ſi materia turget.commentario 4°. aphoriſmo.10°. Ex.28.C
Euacuandũ ante quartũ diem in comate.in 1m.prorr.cõ.1°. 4°.164.B
Euacuãdi q ſint humores in morbi principio.cõ.1°.aph.22°. Ex.10.B
Euacuãdi in princio morbi, tenues et aquoſi humores, multa facta coctio... ctione.quos purg.opor. 5°.89.F
Euacuatio ſcopus eſt humoris collecti i loco.1°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.121.F
Euacuandus quo modo ſit humor in cute.1°.de cõp.med.ſec.lo. 5°.121.F
Euacuetur per quæ caput.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.F
in Euacuãdo qđ eſt in partibus penitioribus, qđ agẽdũ.ars med. 1ſ.70.G
Euacuanda quo modo ſint quæ uentris tunicis inhærent. de ijs quæ in medic.fiunt,com.3°. 7°.221.B
in Euacuatione tũ quæ à medico fit tũ quæ à natura, ut qualitatẽ pro humoris moleſtantis ratione uacuati, ita quantitatem multitudine moleſtantis humoris reſpondere oportet.com.1°.apho.23°. Ex.10.C
Euacuationis qualitas in quo conſiſtat.com.1°.apho.2°. Ex.3.C
Euacuationis humorum ſua qualitate infeſtantium exemplum. commentario 1°.aphoriſ.2°. Ex.3.D
Euacuationis quantitatis intentio.com.1°.aphor.3°. Ex.3.B
Euacuationis quantitas quæ ſit, & in quo conſiſtit.cõ.1°.aph.3°.Ex.3.B
Euacuare quouſq; oporteat ægrum.com.1°.aph.3°. Ex.3.B
Euacuationis quantitas uirtutem, & humorem reſpicit.commentar.1°. aphoriſmo 3°. Ex.3.B
Euacuationis menſura ſingulorum hominum neutiquam præſcribi poteſt.de præſag.exper.confir. Sp.78.A
Euacuatio per pharmaca non debet fieri ſæpe, nec bis, nec ſemel in mẽſe. com.4°.aph.15°. Ex.22.G
Euacuatio per pharmaca quæ ſæpe fit, trahit corpora in malam conſuetudinem.com.4°.aph.15°. Ex.22.G
Euacuationibus quibus non uidentur indigere corpora propter conſuetudinem.de conſu. 2°.61.H
ex Euacuatione in calidis conſtitutionibus quidam periere ex animi defectu, & ex diſſolutione.1°.de arte cur.ad Glauconem. 7°.98.C
Euacuati in frigidis conſtitutionibus, nimium refrigerati, non poſſunt tolerare.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.C
Euacuandum nõ eſt in locis ſupra modum calidis, & frigidis.1°.de arte cur.ad Glauconem. 7°.98.C
Euacuandum non eſt ſi loca calida, & tempus conſentiat, quòd ſi unũ ſolum ſit tale, parum euacuandum.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.C
in Euacuatione conſideranda facultas ferendi ægrotantis.1°. de arte curat.ad Glauc. 7°.98.C
ab Euacuationibus plenis offenduntur calidi & ſicci. 1°.de arte curat. ad Glauconem. 7°.98.D
ad Euacuationes et ad alia non parui momẽti eſt conſuetudo.quos purg. opor.5°.88.E/de arte cur.ad Glauc. 7°.98.D
Euacuatio quibus faciẽda eſt ratione habitus corporis.1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.98.D
Euacuandi non ſunt craſſi, & macilẽti.1°.de arte cur.ad Glau.7°.98.D
Euacuandi quo modo temperantes & intemperantes.de curandi ratione per ſanguinis miſsionem. 6°.18.E
Euacuationibus non iuuantur intemperãtes uinoſi & gulæ dediti.de cur. rat.per ſang.miſſ. 6°.17.F
Euacuatio debet fieri per directum, & quo modo hoc intelligendum. 3°. de criſi. 4°.139.E
in Euacuationis ſucceſsione prius it tenuiſsimum & leuiſsimum, q̃ grauius & craſſius.3°.de nat.fac. 1°.307.F
in Euacuationibus quæ fiunt per inſtrumenta, leue præcedit, & graue ſequitur.7°.de uſu par. 1°.159.F
Euacua primo ſubtilia, poſt euacua parum, deinde mediocriter, deinde fortius.de med.exper. Sp.108.H
Euacuationes ita magnæ fieri debent, ut morbi ſunt magni. de cucurbitulis ſcarificatione. 6°.3.H
Euacuatione multa opus eſt, ubi excrementa multa ſunt.2°. de cauſis pulſuum. 4°.95.B
Euacuare plurimum atq; repente periculoſum eſt.com. 2°.aphoriſ.51°. Ex.19.C/de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7°.112.E
Euacuatio niſi paulatim fiat, uires proſternit. in 6m.de morbis uulgaribus,com.3°. 3°.170.G
Euacuatio & repletio præter modum, noxia.in 6m.de morb.uulgarib. commen.3°. 3°.170.H
Euacuatio modum excedens, peſsima.de uenæ ſect.adu.eraſ. 6°.7.H
Euacuationes extremæ, periculoſæ.com.1°.aph.3°. Ex.3.E
Euacuatio ſupra modum conuulſionem facit.com.5°.aph.1°.37. D/com. 7°.aphoriſmo 25°. Ex.55.G
Euacuationis omnis immodicæ defectus animi cõmunis eſt caſus, conuulſio uero & ſi nõ communis exiſtit, ad plurima tamen ex ipſis cõſequitur.com.5°.aph.56°. Ex.42.H
ex Euacuatione nimia & repletione ſemper fit conuulſio.9°. de comp. med.ſec.loc. 5°.190.B
ex Euacuatione conuulſio letalis eſt.commen.4°.aph.57°.33.F/cõ.7°. aphoriſmo 25°. Ex.55.G
ex Euacuatione nimia an fiat ſingultus.8°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.190.E
Euacuatio nimia parit i cute affectũ.in 6m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.176.H
quæ Euacuationes plurimas operationes impediant.commentario 6°. aphoriſmo 47°. Ex.15.B
Euacuationes fortes morbos efficiunt.cõ.2°.aph.22°. Ex.15.B
ob Euacuationẽ fit imbecillitas.de uic.ra.in morb.acu.cõ.2°.7°.123.G
Euacuationes quæ uires imbecillitant, quales ſint. de uict. rat.in morbis acutis.com.2°. 7°.123.H
Euacuatus humor qui ſitim faciat, & qui non.cõ.4°.aph.19°.Ex.29.C
ab Euacuatione non poſſe fieri morbum aliqui exiſtimarunt, qui reprehenduntur.com.2°.aph.22°. Ex.15.B
Euacuationes diuturnæ quæ uel ex uentris profluuio, uel inteſtinorum leuitate, aut dyſenteria, aut diuturnis uomitibus, aut tali alia cauſa proueniunt, ſiccitatem faciunt.1°.de diff.feb. 2°.34.D
ex Euacuatione ſemper ſequitur attenuatio, non tamen ſemper laxatio. de ijs, quæ in med.fiunt,com.3°. 7°.215.G
Euacuationes extenuant corpora.com.2°.aph.28°. Ex.16.D
Euacuata quæ intenta relaxentur.de ijs, quæ in med.fi.cõ.3°. 7°.215.G
Euacuationes uſq; ad animi defectum intelliguntur tam in emiſsione ſanguinis, q̃ in exhibendo pharmacum ut magis conuenit.commentar.1°. aphoriſmo 22°. Ex.10.B
Euacuatiões uſq; ad animi defectũ pſunt multũ.c.1°.aph.23°. Ex.10.B
Euacuatio uſque ad animi defectũ quòd quandoque fieri debet, & quando.com.1°.aph.23°. Ex.10.D
ex Euacuationibus magnis, animi defectus quo modo curetur.de arte curatiua ad Glauconem.98.H/ 7°.99.F
ex Euacuationibus magnis, diſſolutiones curat uinum aqua temperatũ. 1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.H
ex Euacuatione et pfluuio ſanguinis ſuffocatio.1°.đ die.decr. 4°.146.F
ex Euacuatione qñ moritur homo, quo modo humores euacuantur.2°. de elementis. 1°.9.F
Euacuato uno penitus humore, homo moritur.2°.de elemen. 1°.9.F
ex Euacuatione qui periere.9°.meth.med. 7°.59.A
in quibus Euacuatur cum malo bonum.3°.de ſymp.cauſ. 3°.26.G

Euacuetur ſi

Euacuetur ſi bonus humor quid ſequitur.com.1°.aph.23°. Ex.10.D
ſi Euacuētur ſani,cur exoluantur.com.2°.aph.23°. Ex.17.F
Euacuatio q̄uo ſiſtatur.præſag.exper.confir. Sp.78.C
in Euacuatione q̄ñ aliqd relinquatur quid agendū.ars med. Iſa.70.G
Euacuatio in quibus morbis fiat cum errore prius ſanguinis miſsione. de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.137.B
Euacuatione non indiget febris cum uētris profluuio,aliter obeſt.de arte cura.ad Glauc. 7°.98.B
Euacuantia & non caleſacientia quæ accipienda pro febre.11°. methodi medendi. 7°.69.G
Euacuationes quæ toto genere ſunt præter naturam, tempeſtiue factæ non ſunt præter naturam.de ſymp.diff. 3°.13.G
Euacuationes q̄ñ tempeſtiue fiant.de ſymp.diff. 3°.13.G
Euacuatio immodica oſtendit futurā ægritudinem.ars med. Iſa.67.F
Euacuatio diminuta oſtendit futurā ægritudinem.ars med. Iſa.67.F
Euacuato corpore Aſclepiades pro remedio extentionum dabat uinum. com.7°.aph.46°. Ex.57.H
poſt Euacuationem debet dari cremor.de uictus rat.in morb.acutis,cō̄mentar.1°. 7°.113.F
Euacuatio contraria eſt multitudini,& non alicui morbo,ut phlegmonæ aut febri.de opt.ſecta. Iſa.25.F
Euacuatio non ſanat morbum ex repletione,ipſa amplius non exiſtente. com.2°.aph.22°. Ex.15.A
Euacuationem immodicam ſanat immodica repletio.ars med. Iſa.70.D
Euacuari & aggregari ut ſpiritus nihil poteſt. de trem. palp. conuulſ. & rig. 3°.52.D
Euacuatione qui affectus liberentur non eſt cuiuis medico promptū cognoſcere.contra Iulianum. Ex.71.F
Euacuationis ratione ſolum quandoque aliqua prodeſſe,collige. com.6°. aphoriſmo 16°. Ex.47.G
Euacuatione ſanguinis curatur ſpaſmus & hydrops.de uenæ ſect. aduerſ.Eraſ. 6°.7.B
Euacuationem aliquam in cauſa eſſe poſſe,ut æger quieſcat,collige.commentario 2°.aph.27°. Ex.16.B
ab Euacuatione corrigūtur cibi ſupflui recēter aſſūpti.ars me.Iſ.70.D
ab Euacuatiōe corrigūtur potus ſupflui recēter aſſūpti.ar me.Iſ.70.D
Euacuatio ſuperflua iuuat.com.4°.aph.2°. Ex.27.C
Euacuatione dolor ſoluitur.de uict.rat.in morb.acu.cō.1°. 7°.114.A
Euacuatur copioſius in quartana,quàm in pituitoſa febre.2°.de differētijs febrium. 3°.37.C
Euacuantia,& diſſoluentia.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.100.A
Euacuantes debemus etiam diuertere.cō.5°.ap.68°. Ex.45.D
de Euacuatione indicant tumores omnes.14°.meth.med. 7°.87.C
non Euacuationis,ſed reuulſionis gratia uenæ nos quandoq; ſectionē facere.in 1m.pror.com.3° 4°.186.F
pro Euacuatione quæ conſideranda in inflammatione.2°. de arte curati. ad Glauconem. 7°.101.F
ante Euacuationem in inflammationis principio adſtringentia & refrigerantia.de ſectis. Iſa.18.D
ab Euacuatione principium curationis in plegmone.de curan. ratio.per ſangu.miſſ. 6°.18.A
Euacuatur & reuellitur inflammatio incipiēs inueterata ex affectis partibus uel uicinis.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.H
Euacuatio fieri non debet in fluxionibus, ſed corporis roboratio.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.18.A
Euacuatio facta per particulam quæ fluxionem ſuſcepit,eſt eiuſdem generis cum deriuatione.de cucur.ſcar. 6°.4.E
Euacuandæ quo modo fluxiones omnes.5°.meth.med. 7°.30.E
Euacuandum,aut per uicina trahendum fluxione conſiſtente.4°.methodi medendi. 7°.28.C
Euacuanda aut per partem,aut per uicina fluxio incipiens. 4°.methodi medendi. 7°.28.E
Euacuandum ſemper primo eſt corpus.1°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.128.D
Euacuādū primo caput corpusq; ante, quàm aliquid oculis adhibeamus. 4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.E
Euacuatio totius corporis primum debet præcedere in curatione inflammationis oculorum.com.6°.aph.31°. Ex.49.D
Euacuatio totius debet præcedere.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.C
Euacuari ſtatī debet pars iflāmata.de uict.rat.i mor.ac.cō.2°.7°.117.G
Euacuanda non eſt phlegmone in principio.de dynamidijs. Sp.20.D
ante Euacuationem obſunt fomenta calida.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.165.G
ante Euacuationem non debent applicari acria medicamenta, aliter faciunt fluxionē,& inflāmationē.de curan.rat.p ſang.miſſ. 6°.20.D
Euacuatio cur debet præcedere applicationes attrahentium.8°. methodi medendi. 7°.52.F
Euacuatio & reuulſio fiat in principijs.de cur.ra.p ſan.miſ. 6°.20.F
Euacuandum in proceſſu à partibus propinquis. de curan. ratione per ſanguin.miſſ. 6°.20.G
poſt Euacuationem in inflammatione laxantia.de ſectis. Iſa.18.D
ab Euacuatione principium curationis in podagra, iſchia, & arthritide.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.207.A
Euacuatio per patientem locū quando fieri debet.ars med. Iſa.70.G
Euacuatio per patientem locum quibus indigeat.ars med. Iſa.70.A
Euacuare & partes euacuatas roborare quibus conueniat.7°.de ſimpli. medic.facul. 5°.50.F
Euacuatorum robur fit adſtringentibus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.G
Euacuatione indigemus in ſcirrho.5°.de ſimp.med.facul. 5°.33.B
Euacuare & non prohibere ne iterum fiat, eſt error medicorum.de præcogn.ad Poſthu. 4°.217.G
ad Euacuandos humores quid prodeſt.8°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.191.C
Euacuat acrimonia cum dulcedine.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.F
Euacuantia omnia ſunt calida.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.121.H
Euacuat rhu ſiccum cum melle.3°.de ſimp.me.facul. 5°.20.A
Euacuatiua ſcybalorum.de cathart. Sp.95.D
Euacuatio,lege Purgatio,Purgari,Medicatio,Medicari.
EVADENS dictum electuarium.de med.exper. Sp.108.E
EVANESCENTIA ſine ratione praua.in 1m. prorrhetici.commentario 3°. 4°.179.B
EVAPHION medicamētū à lenitudine.9°.de cōp.me.ſe.l.5°.205.C
EVAPORANTES uires habet laurus.de ſimp.med. Sp.85.H
Euaporantes uires habet maſtix.de ſimp.med. Sp.87.D
Euaporantes uires habet origanum.de ſimp med. Sp.88.F
Euaporāte aliquo uti nō debemus ante euacuationē.13°met.me. 7°.86.C
Euaporante aqua uinum ſuſpēſum ad ignem in utribus indureſcit in modum ſalis.de util.reſp. Sp.64.F
ad Euaporationis ignis reſtaurationem igitur aer influens per poros cineris.de util.reſp. Sp.64.A
Euaporatione maior eſt attractio in parte calida.de uict.rat.in mor. acutis,commentario 2°. 7°.116.C
Euaporatione ignearum partium ex aere fit aqua.de uirt.noſt.Sp.60.B
EVASORIVS morbus,qui.fin.med. Iſa.45.C
EVBERBERIS, id eſt coſti.ſecretorum. Sp.102.H
in EVBOEAE chalcide locus maris ſtrictus. in 6m. de morbis uulgaribus,commen.3°. 3°.140.H
EVBVLI fuſcum.6°.de comp.med.per genera. 5°.259.C
EVCLIOIS ſciētia qualis.d cuiuſq; ani.pec.not.atq; med. 2°.56.C
Euclides in libro elementorum.ad eos,qui de typ.ſcripſ. 3°.94.G
Euclidis propoſitio.de cuiuſque animi pec.not.atque med. 2°.56.C
de Euclidis theoremate.8°.de decret.Hipp. 1°.273.E
Euclidis Palatiani theriaca ad dolores internos.2°.de antid. 5°.116.B
EVCRATON quando ſit.1°.de temp. 1°.14.B
Eucraſia quid ſignificet.2°.meth.med. 7°.12.F
Eucraſia,& diſcraſia ſenſu iudicantur.1°. de ſan.tuen. 2°.64.B
Eucraſia duplex,& quo modo ſubdiuidatur.1°.de ſan.tuen. 2°.64.D
Εὐχροία quid.17°.de uſu partium. 1°.221.C
EVCHROVM medicamentum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.153.G
Euchrum emplaſtrum ad lichenas.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.162.A
EVCHYMA bonū ſuccū habentia appellātur.6°.de ſan.tu.2°.97.H
Εὔχυμα dicuntur quæ boni ſunt ſucci.2°.de ſimp.med.ſac. 5°.12.G
Euchyma quæ ſint.2°.de ſimp.med.ſac. 5°.12.G
Euchymæ melius eſt uinū odoriferū,niſi pcutiat caput.d uri. Sp.76.G
EVDEMVS qua ætate uiguit.com.6°.aphoriſ.1°. Ex.46.C
Eudemus inſtaurauit anatomen amiſſam.8°.de decret.Hipp. 1°.273.B
Eudemus uerſatus eſt in anatomia.de nat.hum.com.2°. 7°.183.D
Eudemus & Herophilus poſt Hippocratē de neruorū anatomia ſcripſere.3°.de locis affectis. 4°.21.C
Eudemi femoris paſtillus.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.203.B
Eudemi caſus.de præcogn.ad Poſth. 4°.214.C
Eudemus habuit tres quartanas.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.120.F
Eudemus philoſophus bilioſus,tamen bilem non euomebat.2°.de temperamentis. 1°.20.G
Eudemus philoſophus bilem flauam deijciebat.de uict. rat.in morbis acutis,commentario 2°. 7°.120.D

Εὐδαιμονυς

Εὐεκτικοὺς quos uocant Græci. 6°. de ſan. tuen. 2°.97.C
EVECTICE, id eſt boni habitus ſeruatrix. ad Thraſyb. 2°.106.E
Euectica pars medicinæ, pars ſalubris eſt. de ſubfig. empi. Iſag. 32. A/ ad Thraſyb. 2°.106.E/de part. artis med. 16.D/ Sp.17.E
Euectice magis paruus caſtigat. ad Thraſyb. 2°.106.E
Εὐιλλὴς. de uict. rat. in morbis acutis, com. 2°. 7°.124.E
EVELLERE floccos & feſtucas quid. in 1m. prorr. cõ. 1°. 4°.167.A
EVENI ad ſtõt ſubuerſiões doloresq;. 8°. de cõp. med. ſec. lo. 5°.192.G
ab EVENTIS uinculorum nomen. de faſcijs. 7°.293.H
EVERGETIS Ptolemæi liber epidemiorum. in 3m. de morbis uulgaribus, comment. 2°. 3°.136.F
EVERTI oſtendit omnem quæ eſt ad id quod præter naturam euerſionem rectitudinis uertebrarum. com. 4°. apho. 35°. Ex.31.F
EVGENII pharmacum. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.87.A
EVIDENTIA quo euidentia ſint. de cu. animi pec. not. 2°.59.D
Euidẽtes res sẽſui aliæ p ſe ĩnoteſcũt, aliæ nõ per ſe. de opt. ſecta. Iſ.19.G
Euidentes cauſæ quæ. introd. Iſa.52.B
Euidentibus ſtandum ubi cauſa non reperitur. 2°. de mot. muſ. 1°.314.H
Euidentiſsimum etiam, ſecundum Carneadem non eſt credendum. de optimo docendi genere. Iſa.30.B
Euidentia negare idem, quod fateri non uideri. de trem. pal. con. 3°.55.C
Euidentibus fidem abrogans ſenſus eſt expers. de mot. muſ. 1°.314.H
aduerſus Euidentia pugnare eſt maxima uituperatio. aduer. emp. Iſ.35.C
Euidentibus contraria ſtatuenti quis credat de rebus obſcuris. aduerſus emp. med. Iſ.35.D
Euidentẽ hẽt motũ primus articulus magni digiti. 1°. de muſ. di. 1°.49.D
Euidenter uehementerq; coxendicis dearticulationem mouens muſculus. de muſc. diſſect. 1°.51.D
EVIRATOS qũ ſe fateantur eẽ Scythæ. de aere, aquis, & lo. 2°.5.H
EVISCERATI qui. 3°. de decret. Hip. 1°.243.F/H
Εὐθέως. de uict. ra. in mor. ac. cõ. 2°.122.D/de fract. cõ. 3°. 7°.248.E
Εὐθὺς. de uict. rat. in morbis acutis, com. 2°. 7°.124.E
Εὐθυσίτερα. de fract. com. 3°. 7°.248.E
Εὐθύσιξις quid ſignificet. in 1m. prorrh. com. 3°. 4°.179.F
EVNOMVS Aſclepiades. 5°. de comp. med. per ge. 5°.253.H
ut Eunomus confectum. 5°. de comp. med. per gen. 5°.254.A
Eunomus. 5°. de comp. med. per genera. 5°.254.A
EVNVCHI plurimi Scythæ. de aere, aquis, & locis. 2°.5.G
Eunuchos ſectio teſticulorũ ſiles facit fœminis. c. 6°. aph. 28°. Ex.48.H
Eunuchi hũ: ſũt. 9°. de ſimp. me. f. 5°.69.F/cõ. 6°. aph. 28°. Ex.48.G
Eunuchi molles. 4°. de comp. med. per genera. 5°.236.F
Eunuchi humidi & molles. 6°. de compo. med. ſec. loc. 5°.176.F
Eunuchi & mulieres habent ſimilem pueris cuticulam mollem. 1°. de compo. med. ſec. loc. 5°.123.B
Eunuchis capitis cutis humida. in 6m. de morb. uulga. com. 3°. 3°.170.A
Eunuchi caſus in polypo, qui nihil poterat ferre, & roſis ſanatus eſt. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.148.F
in Eunuchis uehemens refrigeratio non eſt inducenda. 2°. de compo. medic. ſecundum locos. 5°.132.E
Eunuchi neq; podagrã patiunĩ, neq; calui fiũt. c. 6°. aph. 28°. Ex.48.H
Eunuchi tempore Hippocratis non patiebantur podagram propter uitæ moderantiam, ſed nunc propter ocium immodicum, & uictum intemperatum patiuntur. com. 6°. aph. 28°. Ex.49.A
Eunuchos uidit podagra laborantes Galenus. cõ. 6°. aph. 30°. Ex.49.C
pro Eunuchis utimur metallicis elotis. 4°. de cõp. med. p gene. 5°.236.B
Eunuchis cadmia confert. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.69.F
Eunuchis qñ ſatis ẽ butyrũ in parotidibus. 3°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.146.H
ad Eunuchos emplaſtrum commodũ. 2°. de cõpo. med. per ge. 5°.223.A
EVOCANTIA ex alto pharmaca. 1°. de cõp. med. ſec. lo. 5°.124.E
Ἔυοχεν quid ſignificet. de artic. com. 3°. 7°.268.D
EVOMERE quædam quid ſit. 3°. de decret. Hip. 1°.244.G
Euomunt & implentur in canina appetentia. 6°. de loc. affec. 4°.37.H
Euomantur quæ biles. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°.180.B
Euomebat flauã bilẽ Paulus rhetor. de uic. rat. i mor. ac. c. 2°. 7°.120.D
ex Euomentibus ſtercus nulli ſanantur. 6°. de loc. affec. 4°.37.A
Euomatur ſtercus in quibus doloribus. 6°. de locis affectis. 4°.37.A
EVPATORIVM quid ſit. de ſimp. med. Sp.80.D
Eupatorium incidit & extergit citra caliditatem manifeſtam. 6°. de ſimplic. medic. facult. 5°.47.F
Eupatoriũ obſtructiones iecoris expurgat. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.F
Eupatorium diureticum ualde. de ſimp. med. Sp. 80.D
Eupatorium contra uenena. de ſimp. med. Sp.80.D
Eupatorium exponit pro ſalute agreſti. de dynamidijs. Sp.28.E
Eupatorium dictum pentaphyllum. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.163.B
Eupatoria herba iecur male affectum plerunq; ualde confirmauit. de theria. ad Piſonem. 5°.91.A
ut Eupatoriũ iecori, ita lieni ſcolopẽdriũ cõuenit. 13°. met. me. 7°.84.F
EVPATORIS diſcunci nominata antidotus Mithridatis. 2°. de antidotis. 5°.115.C
Eupatorios theriaca. 6°. de comp. med. per gen. 5°.259.B
EVPHORBIVM quid ſit. 9°. de compo. med. ſec. loc. 5°.201. D/de ſimplic. medicam. Sp.83.F
Euphorbiũ quid ſit uideĩ ignorare Gal. 3°. de cõp. med. per ge. 5°.228.E
Euphorbiũ i occiduis naſcatur regionibus. 3°. de cõp. me. p ge. 5°.228.E
de Euphorbio libellus Iubæ Regi Mauruſiorum inſcriptus. de compoſi. medicam. ſecundum locos. 5°.201.D
Euphorbiũ quo mõ colore cognoſcitur. 3°. de cõpo. med. p gen. 5°.233.A
Euphorbij color qualis eſſe debet. 3°. de compo. med. per gene. 5°.230.B
Euphorbium Athlanticum. 7°. de compo. med. per genera. 5°.274.G
Euphorbij uis qũo cognoſcatur. 3°. de compo. med. per genera. 5°.233.A
Euphorbium quale ſit. de ocul. 7°.188.G
Euphorbium quale guſtu. 3°. de comp. med. per genera. 5°.233.A
Euphorbium calidum. 3°. de temp. 1°.21.G
Euphorbij liquor calidus ẽ, et tenuiũ partiũ. 3°. de cõ. me. p g. 5°.228.D
Euphorbiũ acre ẽ. 9°. de ſimp. me. f. 64.C/ 4°. de cõp. me. ſe. l. 5°.149.F
Euphorbiũ ẽ acutiſsimũ, & nimis igneum, & bilioſum. de dyn. Sp.22.B
Euphorbium cauſticum eſt. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.G
Euphorbium fortiter calfacit. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.122.B
Euphorbium caducum habet calorem. 3°. de cõp. med. per gen. 5°.230.B
Euphorbium uetus, & recẽs qũo differant. 3°. de cõp. me. p ge. 5°.233.A
Euphorbium antiquum & nouum, quale. 3°. de cõp. med. p ge. 5°.230.B
Euphorbij ætas. 1°. de cõp. me. ſe. lo. 122.B/3°. de cõp. me. p g. 5°.230.B
Euphorbium trahit à profundo ſine morſu. 6°. meth. med. 7°.37.D
Euphorbium educit phlegma. de cathart. Sp. 94.F
Euphorbium pituitam maxime aquoſam educit. de dynamid. Sp.22.B
Euphorbio miſcenda. de dynamid. Sp.22.B
Euphorbium temperauit Galenus. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.7.G
Euphorbium hydropicis maxime datur, & colicis omnibus qui frigidi ſunt. de ſimp. med. Sp.83.F
Euphorbium purgat nares. de cathar. Sp.95.B
Euphorbij doſis. de dynamid. Sp.22.B
Euphorbium uentres cholericos turbat, & ſitim grauem facit. de ſimpli. medicamentis. Sp.83.F
Euphorbiũ aduerſaĩ omniũ uẽtribus, et quare. 9°. d cõp. me. ſ. l. 5°.201.D
Euphorbio offendiĩ ſanguinis reiectatio. 7°. de cõp. med. ſe. lo. 5°.183.A
Euphorbium oculis conuenit. de ocul. 7°.188.G
Euphorbium maturatiuum eſt. de ocul. 7°.189.C
Euphorbium quo loco reponatur inter calida quæ ualent ad alopecias. de comp. med. ſec. loc. 5°.122.D
Euphorbium calidiſsimum ex iis, quæ ad alopecias ualent. 1°. de comp. medicamentorum ſecundum locos. 5°.122.D
Euphorbium pro doloribus. in 6m. de morb. uulg. com. 6°. 3°.196.B
Euphorbium ſubito ſanat à dolore capitis frigido, et quomodo. 2°. de cõpo. med. ſec. loc. 5°.140.D
Euphorbium pro capitis dolore ex frigore. de rem. par. fac. 7°.153.F
Euphorbium cum oleo, & cera pro genu patiente ex frigore & dolente. 3°. de comp. med. per gen. 5°.229.B
Euphorbij cum oleo mixtio qualis. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.122.B
Euphorbiũ qua quãtitate ceræ miſcendũ. 3°. de cõp. med. p ge. 5°.230.B
Euphorbiũ palpitationis remediũ. de trem. palp. conuulſ. et rig. 3°.52.G
Euphorbium conuenit paralyſi. 6°. de ſan. tu. 2°.99.F
Euphorbio ſanãtur neruus, et tẽdo pũcti. 3°. de cõp. me. per ge. 5°.233.B
Euphorbium ad neruos detectos. 3°. de comp. med. per gen. 5°.229.D
Euphorbium in uulnere neruorum. 3°. de comp. med. per ge. 5°.230.A
ex Euphorbio, cera, reſina fricta, pice emplaſtrum Galeni pro neruis uulneratis. 6°. meth. med. 7°.37.F
ex Euphorbio medicamentum. 3°. de comp. med. per gen. 5°.233.A/6°. methodi medendi. 7°.37.H
ex Euphorbio acopon barbaricum. 7°. de cõp. med. per ge. 5°.272.B
ex Euphorbio in medicamentis compoſitis regula. 1°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.122.C
EVPHRANOSIS emplaſtrum. 2°. de comp. med. p ge. 5°.224.C
EVPOLIDIS ſecũdus Autolicus. de uic. ra. I mor. ac. cõ. 1°. 7°.108.G
Εὐφορία quid. de iis, quæ in med. fi. com. 2°. 7°.205.C

EVRYPHON antiquus ſcriptor anatomiæ.de na.hu.c.2°.7°.183.F
Euryphonti ſunt attributæ Cnidiæ ſententiæ. in 1m. de morbis uulgaribus,comment.1°. 3°.159.F
Euryphon,Dioſcorides,& Philiſtion,de ſubſtitutis medicinis ſcripſere. de ſubſti.medi. 5°. 84.B
Euryphon de medicamentis locutus eſt.6°.de ſimp.med.fac. 5°.39.H
Euryphon lac muliebre celebrauit.de bon.& uit.ſucc. 2°.36.A
EVRIPIDIS libri quanti pignerati. in 3m. de morbis uulgaribus, comment.2°. 3°.137.A
EVRIPVS in quanlibet partem fluit.4°. de decre. Hip. 1°.250.G
EVROPAE,& Aſiæ terminus,qui.de aere,aq.& lo. 2°.4.B
Europæ & Aſiæ differentia ex terræ naſcentibus & hominibus . de aere,aquis,& locis. 2°.4.E
Europa minus præſtans Aſia ad hominum naturas,& ad illa quæ fert,terra.q. animi mores. 1°.319.H
Europæi quales.q.animi mores. 1°.319.H
Europei cur magis diſtincti forma Aſianis. de aere,aquis,& loc.2°.6.B
in Europa apud Mæotim Scythæ.de aere,aq.& loc. 2°. 5.C
Europæi magis magnanimi Aſianis.de aere,aquis, & locis. 2°.6.C
in Europæis feritas,ilegritas,audacia à natura. de ae.aq. & lo. 2°.6.B
Europæi magis bellicoſi aſianis.q.ai mo.319.H/ de aere,aq.et lo.2°.6.C
Europæis cur timidiores Aſiani.de aere,aq.& lo. 2°.5.A
EVRVS uentus ab ortu.5°.meth.med. 7°.34.G
EVRYTHMVS pulſus qui ſit.1°.de differ.pul.4°. 48.G/ compendium pulſuum. Sp.65.H
EVRYANACTIS filiæ caſus.in 3m.de mor.uulg.cõ.2°. 3°.135.F
Εὔσαρκοι qui dicantur.1°.de ſan.tu. 2°. 64.B
Euſarcos.i.hõ quadratus,medius eſt in holum gñe.1°. de tẽper. 1°.12.H
EVSCHENO ſpadonis inſcripta colica. 9°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.202.H
EVSTONACHA quæ.de dynamidijs. Sp.18.G
Euſtomachicum eſt aloe ſupra omnia.de dynamid. Sp.20.H
Euſtomacha ariſtolochia rotunda.de dynamid. Sp.21.G
Euſtomachis dandum ſcammonium. de dynamid. Sp.20.H
EVSTREPHES.i.bene retorta,tunica teſticulorũ.de natu. & ord. cuiuslibet corp. Sp.24.B
EVTHYPOROS. 6°.meth.med. 7°.41.H
Εὔτονοι,id eſt ualens. 2°.de ſan.tu. 2°.74.C
Εὔτρεπτοι. de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7°.122.D
EVTROPHIA nutritio & refectio.3°.de ſanit.tu. 2°.90.B
EXACERBARI cũ faſtidio,maliũ.in 1m. pror.cõ.2°. 4°.175.A
Exacerbatio per circuitum quo modo fiat in auribus, oculis, & pedibus. de diff.feb. 3°. 41.H
EXACTE tale qũo intelligendum ſit.4°.de ſimp.med.fa. 5°.31.B
EXANGVE omne frigidum eſt.com.5°.aph.40°. Ex.41.D
Exangue omne frigidum habente ſanguinem.2°.de temp. 1°.17.H
Exanguia aialia cur hñt multas tibias & paruas.3°.de uſu par.1°.128.C
Exangue nullum animal calidum.de fœt.for. 1°.323.F
Exanguia animalia,frigida,imbecilla,pigra.3°.de uſu par. 1°. 128.B
Exanguia timidiora ſanguineis.q.animi mor. 1°.319.A
Exanguibus non eſt medicamentum ex bibẽdum. de uictus ratione in morbis acutis,com.4°. 7°.149.E
Exangues partes albæ nõ ita facile creantur.de fœt.for. 1°.322.F
Exanguia corpora ſimilaria.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°. 153.A
Exanguia membra,quæ. 2°.de nat.fac. 1°.297.B
Exanguia,alba, & foraminibus carentia ſunt neruus, copula, tendo . de decretis Hippo.& Plat. 1°. 233.G
de EXANTHEMATIBVS.5°.de compo.med.ſec. loc. 5°.160.A
Exanthemata,quæ.5°.methodi medendi. 7°.35.B
cum Exanthematibus ſi fuerit laſsitudo,facile cognoſcitur humor peccans.4°.de ſanitate tuenda. 2°.93.F
Exanthematibus ſi quis laboret,utimur catharcticis.de dynam.Sp.20.E
Exanthemata extergit balanus myrepſica.6°.de ſimp.med.fa. 5°.44.E
Exanthemata omnia curat cyclaminis radix.7°.de ſim.med.fac. 5°. 53.F
Exanthemata iuuat lupinus.6°.de ſimp.med.fac. 5°. 48.D
ad Exanthemata.5°.de comp.med.per genera. 5°.251.E
Exanthemata generum. de rem. par.fac. 7°.157.C
Ἐξάνθημα unde habeat nomen. 2°.meth.med. 7°.9.B
EXARTICVLATIO quid.fin.med. Iſa.50.C
Exarticulatio idem quod luxatio.de fract.com.1°. 7°. 223.B
Exarticulatio inſtrumentariorum ægritudo.de diff.mor. 3°.5.G
Exarticulati,qui.de art.com.1°. 7°. 257.G
ad Exarticulata quæ conferant.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.193.A
EXASPERENTVR q̃ ſenſibilr.in 6m.de mor.uul.c.2°.3°.160.H
Exaſperant,quæ.de uict.rat.in morbis acutis,com.1°. 7°.111.E
Exaſperant & dolorem concitant metallica & acetum. 3° . de compoſit. med.per genera. 5°.232.G
Exaſperatæ partes leniuntur,& quo modo.ars med. Iſa.70.E
Exaſperata lenit dulcis radix dicta glycyrrhiza.6°.de compoſit. medicam. ſecundum locos. 5°.69.H
Exaſperata mitigant glycyrrhizæ ſuccus & tragacantha.7°. de compoſit. med.ſecundum locos. 5°.178.G
Exaſperationibus circa ſuperficiẽ utilis elleborus niger.de dyn.Sp.21.A
EXCALFACERE corpora in augmento lunæ periculoſum . de decub.progn.ex math.ſcientia. Sp.15.H
Excalfacti habent pulſum & reſpirationem celeriorem, frequentiorem, & maiorem.de uſu pulſ. 1°.227.F
Excalfacere poteſt Bdelium in inſtanti.de ſimp. med. Sp.81.C
Excalfaciens eſt & acris Calamus aromaticus.de ſimp.med. Sp.82.G
Excalfactorium,& acre eſt Cinnamum.de ſimp.med. Sp. 83.A
Excalfactorias & acres uires habet oẽ Daucũ.de ſimp.med. Sp.83.B
Excalfacit Dictamum cum amaritudine.de ſimp.med. Sp. 83.D
Excalfacit & attenuat Ferulæ ſemen.8°.de ſimp.med.fac. 5°.56.H
Excalfactorias uires habet Gentiana.de ſimpl.med. Sp.84.H
Excalfacit uiſcide Iris.de ſimp.med.85.D/ Sp.92.C
Excalfacit leniter iris.de ſimp.med.85.D/ Sp.92.C
Excalfactorias uires habet Iuniperum.de ſimp med. Sp.85.B
Excalfactorias uires habet Ladanum.de ſimp.med. Sp.86.D
Excalfacit Laſer magnis uexationibus.de ſimp.med. Sp.85.G
Excalfactorium eſt Libyſticum.de ſimp.med. Sp.85.H
Excalfactoria eſt omnis Myrrha.de ſimpl.med. Sp.87.B
Excalfacit uiſcide Naſcaphtum.de ſimp.med. Sp.88.A
Excalfactorijs in antidotis ponitur naſcaphtum.de ſimp.med. Sp.88.A
Excalfactoria guſtu ſunt folia Nepitæ.de ſimp.med. Sp.87.H
Excalfacientes acriter uires Ocimum habet.de ſimpl.med. Sp.88.E
Excalfactorias uires habet Oleum.de ſimp. med. Sp.88.D
Excalfactorias uehementer uires habet Oliuæ lachryma . de ſimplicibus medicaminibus. Sp.83.F
Excalfacit uiſcide Opobalſamum.de ſimp.med. Sp.86.C
Excalfactorias uires habet Origanum.de ſimp.medic. Sp.88.F
Excalfactorias uires habet Paſtinaca.de ſimp.med. Sp. 89.B
Excalfacit ad guſtum Peucedanum.de ſimpl.med. Sp.89.B
Excalfactorias uires habet Phu.de ſimp.med. Sp.84.E
Excalfacit Piper omne.de ſimpl.med. Sp.88.F
Excalfacit uehementer Pyrethrum. de ſimp.med. Sp.88.H
Excalfactoria eſt Sampſucus.de ſimp.med. Sp.90.G
Excalfactorias uires habet Sauina.de ſimp.med. Sp.85.C
Excalfacit & expurgat uiſcera Scordion.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.H
Excalfacientes uires habet Scilla.de ſimp.med. Sp. 90.H
Excalfacit urroſe,& acriter Silphij radix.de ſimp.med. Sp. 90.D
Excalfactorium eſt Siſymbrium.de ſimpl.med. Sp. 91.B
Excalfactorium eſt Sium.de ſimp.med. Sp.91.D
Excalfacit leniter Thus.de ſimp.med. Sp.91.D
Excalfactorias uires Thymus habet.de ſimp.med. Sp. 91.G
Excalfacit Veratrum.de ſimp.med. Sp.91.H
Excalfacit & incidit Volucrum maius.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.B
Excalfactoria & quæ tenuium ſunt partium dentes perforatos iuuant. 8°.de ſimpl.medicam.facul. 5°.58.D
EXCANDESCENTIA animi ægritudo . de cognoſ. curandiſq; animi morbis. 2°.52.E
in Excandeſcentia quæ contingant.2°.de decre.Hipp. 1°.239.G
EXCAVATIO in ſpina lordoſis dicta.4°.de loc.aff. 4°.23.H
per Excauationem nemo fit paralyticus.4°.de locis affectis. 4°.24.A
EXCEDERE nihil debet in aliqua pticula.3°.de ſymp.cau. 3°.29.D
EXCEPTIONES membrorum conſiderandæ.in 6m.de morbis uulgaribus,comment.2°. 3°. 165.D
Exceptio ex liene in iecore periculoſa,è contrario,non.in 6m. de morbis uulgaribus,comment. 2°. 3°.165.E
EXCEREBRATI qui.3°.de decre.Hipp. 1°.243.H
EXCERNERE cur ſiemus coacti.1°.de ſani.tuen. 2°.67.E
Excernuntur ſuperuacua quibus cauſis.3°.de ſymp.cauſ. 3°.27.H
Excernat quid per pulſus uis uitalis. 4°.de præſag.ex pulſ. 4°.122.B
Excernit uis uitalis.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.122.B

in quibus Excernit natura aliquid uiolentius ob tranſmittit ſanguinem & ſputum, quibus duobus ueluti inſtrumentis natura utens ea quæ infeſtant per uim expellit.com.5°.aph.53°. Ex.42.D
Excernendi inſtrumenta cur.1°.de ſan.tuen. 2°.62.H
Excernere non eſt officium inteſtinorum, neq; eſt à uoluntate, & quale. 6°.de locis affectis. 4°.38.B
ad Excernendum concurrunt inſtrumenta uoluntaria & naturæ. 2°.de motu muſcu. 1°.316.A
in Excernendo qui muſculi magis agant.2°.de motu muſcu. 1°.316.A
Excernere uolentes ne teneant larynga apertum nec trahāt ſpiritum. 5°. de uſu partium. 1°.147.C
Excernuntur uaria in noſtro corpore.1°.de ſan.tuen. 2°.67.F
Excernit uentriculus quandoq; ante coctiones.2°.de die.decr. 4°.158.E
Excernit qñ uentriculus in naturali habitu exiſtit.3°.de die.dec. 4°.158.E
Excernere fæces.de uenæ ſect.aduerſ.Eraſi. 6°.7.C
Excernendi cupiditas naturalis in coitu oſtendit debere excerni. 6°. de locis affectis. 4°.39.H
cur Excernitur quandoq; dormiendo.de mot.man.& obſ. Sp.68.G
ad Excernendum humor ſtimulat.1°.de alim.fac. 2°.7.G
ad Excernendū excitat acris & nitroſa qualitas.2°.de ali.fac. 2°.23.C
cur Excernere non poſſumus ſperāte aquilone.cō.3°.aph.5°. Ex.20.D
Excernuntur quæ imodice, ſunt ſymptomata cōi noīe.2°.me.me.7°.9.H
quod Excernitur non eſt affectus.2°.meth.med. 7°.9.H
Excerni non poſſunt praua à uirtute imbecilla, neq; diſcerni, neq; concoqui.com.4°.aph.23°. Ex.19.H
Excernere bū, ēt ſi mala ſint excremēta, bonū.cō.7°.aph.65°. Ex.60.E
Excernere tempeſtiue naturæ officium.6°.de locis affectis. 4°.41.G
Excernere aliquid in cruditatibus unicū remediū.1°.de alim.fac.2°.11.B
Excernētes inuite pueri, muſclo circa ſedē affecto, caſus.1°.d lo.a.4°.7.H
Excernentis ſenis inuite caſus.1°.de locis affectis. 4°.7.H
EXCESSVS diſpoſitionū, quæ nō ſunt natura, ſunt præter naturā, & læſio actionis eſt earum terminus.de tumor.præt.nat. 3°.82.G
Exceſſus in membris quid faciat.2°.de uſu partium. 1°.120.D
Exceſſus corrumpit temperaturam.8°.de decret.Hipp. 1°.274.E
Exceſſus paruos obſeruare & diuidere in minima ſpectat ad prudentem uirum.2°.de diff.pulſ. 4°.57.F
ab Exceſſibus cauendum ne quid nimis.de cauſ.procat. 3°.99.H
Exceſſus omnis fugiendus, ſed cur potiſſimum caloris & humoris capitis. 1°.de ſanitate tuenda. 2°.66.F
Exceſſus uires diſſoluunt.de conſuet. 2°.61.G
Exceſſū ī raritate ac dēſitate cutis nō obtinuiſſe, bonū.1°.d ſa.t. 2°.66.F
Exceſſus omnis contrario exceſſu emendatur.5°.de ſanit.tuen. 2°.89.B
Exceſſus cū corrigiſ ne fiat error, quid agēdū.5°.de ſan.tuen. 2°.89.B
EXCIDANTVR quæ in affectibus.14°.meth.med. 7°.90.F
Excidere inimicū corpori toto glie.in 6m.de morb.uulg.cō.2°.3°.161.B
Excidantur quibus partes à corpore.6°.de compo.med.p gen. 5°.255.D
EXCIDENTIAS quid ſint.de iis quæ in med.fi.com.3°.7°.219.G
EXCISIO ſpecies diuiſionis chirurgiæ.intro. Iſa.59.E
Exciſio eſt manifeſta.4°.meth.med. 7°.23.B
Exciſio in quibus locis fiat.introd. Iſa.59.E
Excidenda quæ.14°.meth.med. 7°.90.G
Excidēda mēbra tertio aut quarto poſt die.d iis q̄ ī me.fi.c.1°.7°.201.A
Exciſoris caua ſcalpra.6°.meth.med. 7°.42.A
Excitans uirtutes naturales medicamentum & præcipue digeſtiuam . ſecretorum. Sp.101.G
quid Excitet appetitum.ſecretorum. Sp.101.F
Excitare à cataphora, id eſt inclinatione in ſomnum, poteſt cucurbitula. de cucurb.ſcar. 6°.3.F
Excitationes turbulēte ī ſomno qd ſignificēt.I 1m.prrh.cō.3°.4°.182.B
ab EXCLAMATIONE uehemēti uox lediť.4°.de lo.af.4°.26.C
Exclamatio facit affectum ſimilem inflāmationi. 4°.de loc.aff. 4°.26.C
EXCOGITATIO opus eſt à capite per ſe dependens. de uirt. noſtrum corp.diſpenſ. Sp.60.C
EXCOLANS emplaſtrum.6°.de comp.med.per genera. 5°.256.D
Excolando conglutinans.6°.de comp.med.per genera. 5°.256.H
EXCORIARIA uocatur rhus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.H
EXCORIATIO quid.3°.de anat.adm. 1°.76.B
Excoriatio δέρσις.3°.de anat.adm. 1°.74.B
Excoriāda, & ſecāda ſimia debet in aqua ſuffocari.de muſ.diſ.1°.44.D
Excoriare ſimiam cuilibet non eſt concedendum, ne muſculos laceret . de muſcu.diſſ. 1°.44.D
Excoriantes male aīal ignorarūt muſculum latū.de muſc.diſſ. 1°.44.E
ob Excoriationem malam qui muſculus amittitur.de muſ.diſſ.1°.47.D
Excoriatorium Proteus dictum.5°.de compo.med.ſec.loc. 5°.162.B
EXCORS rem intelligit actan.in orat.ſuaſo. Iſa.3.F
EXCREARE facientia eandem proportionem habent ciborum & medicamentorum.5°.de ſimplicium medicamen.fac. 5°.38.C
Excreantibus pinguia phlegmagoga damus.de dynamidiis. Sp.21.C
Excreantibus ſanguinem mire proficit corallus.de ſimp.med. Sp.83.C
Excreantibus ſanguinem myrta remedium eſt.de ſimp.med. Sp.87.B
Excreantibus ſanguinem utiliter datur ſuccus plantaginis. de ſimplic. medicamentibus. Sp.89.A
Excreationibus pectoris ualenter conducit radix crocodilii.7°. de ſimplic.medic.am.facult. 5°.53.C
Excreationibus ex pectore & pulmone, idonea eſt faba.7°. de ſimplic. medicam.facult. 5°.53.D
Excreationibus pectoris cōducit phaſiolus.6°.de ſimp.med.fa. 5°.48.H
Excreationibus ex pectore pulmoneq; craſſorū lentorūq; humorū ipendio conferunt amygdalæ amaræ.5°.de ſimp.med.fac. 5°.42.G
Excreatu facilia facit pulegium craſſa & lenta quæ ſunt in thorace, & in pulmone.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.F
Excreatur quandoq; aliquid ligulæ.4°.de loc.affect. 4°.28.B
EXCREMENTVM quid.5°.de ſanit.tuenda. 2°.95.B
Excrementa unum ex ſex rebus non naturalibus.ars med. Iſa.68.C
Excrementa ſunt neceſſaria.1°.de ſanit.tuen. 2°.62.H
Excrementa neceſſario faciunt edentes & bibētes.1°.de ſan.tu.2°.62.H
Excrementa parit uictus ratio humida.6°.de ſan.tuen. 2°.96.G
Excrementorum quantitas correſpondet quantitati ſuccorum, qui accipiuntur.2°.de cauſ.pulſ. 4°.95.B
Excrementum paucum habent cibi panei.3°.de ſympt.cauſ. 3°.27.D
Excrementitia quæ dicantur.3°.de alim.facult. 2°.33.B
Excrementoſæ ſunt oēs uolucres & aues clauſæ.8°.meth.med. 7°.51.B
Excrementoſa omnia tum lacuſtria, tum paluſtria.8°. meth.me. 7°.51.B
Excrementa quæ faciant panis ex panico, panis ex hordeo, & panis ex tritico.in 1m.prorrh.com.3°. 4°.182.G
Excrementa fumoſa à quibus cibis fiant.3°.de ſympt.cauſ. 3°.24.H
Excrementa acida à quibus cibis fiant.3°.de ſympt.cauſ. 3°.24.H
Excrementitium & flatuoſam habentia humiditatem ad uenerem incitant.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.B
Excrementorū differentia.ars med.Iſa.57.C/2°.de ſymp.cau. 3°.22.D
Excrementum duplex in toto corpore.3°.meth.med. 7°.17.H
Excremētorum duplex genus fumoſum, uaporoſum, aquoſum, limoſum. 9°.de uſu partium. 1°.171.D
Excrementa fuliginoſa ut euacuentur, difflatio cauſa eſt in animalis corpore.in 6m.de morbis uulgaribus, com.6°. 3°.195.F
Excrementa fuliginoſa per quam uiam mittuntur ad pulmonem . 6°. de uſu partium. 1°.154.D
Excrementum faciens pilos, quale.2°.de temp. 1°.21.B
Excrementa per totum corpus unde ſint.1°.de ſanit.tuenda. 2°.67.G
Excrementum primum unde exeat.1°.de ſanit.tuen. 2°.67.F
Excrementorū ſecretio quo mō fiat ſm Epicurū.1°.de nat.fa.1°.294.D
in Excrementorum ſeparatione ſymptoma.de ſympt.diff. 3°.12.A
Excrementum in uenis & arteriis colligitur ſicut ſerum in lacte concreto.1°.de ſanitate tuenda. 2°.67.G
Excrementa trifariam diuiduntur.3°.de loc.affe. 4°.15.C
Excrementa in uenarum concoctione ſunt amara bilis, atra, & ſeroſitas. 3°.de ſympt.cauſis. 3°.26.A
propter Excrementa ad coctionem requiruntur commoda inſtrumenta.4°.de uſu partium. 1°.36.B
pro Excremētis uaria inſtrā, & quod eorū officiū.1°.de ſa.tu. 2°.67.F
Excrementum pituitoſum in uentriculo gñatur.5°.de uſu par. 1°.143.F
Excremētis quorū uenter redūdat ptiſſana nō danda.de ptiſſa. 2°.47.H
Excrementum biliosum ueſica quæ iecinori ſubeſt, expurgat. 3°. de ſymptom.cauſ. 3°.26.B
Excrementum purgant meatus à ueſica profecti.4°. de uſu pa. 1°.138.H
Excrementum bilioſum copioſius melancholico, & tenuiſſimum. 5°. de uſu partium. 1°.144.D
Excrementū melancholicum lienis expurgat.3°.de ſympt.cauſ.3°.26.B
Excremētū melācholicū pauciſſimū, et craſſiſſimū.5°.de uſ.p.1°.144.D
Excremētū melicum in liene mittiť ad uētriculum.5°.de uſu p. 1°.143.G
Excrementum aquoſum copioſiſſimum.5°.de uſu partium. 1°.144.D
Excrementum ſeroſum medium inter tenuiſſimum & craſſiſſimum. 5°.de uſu partium. 1°.144.E
ad Excremēta ſuſcipiēda adenes apti cur.de cur.ra.p ſan.miſ. 6°.17.H

Excrementum creãt oẽs pticulæ quæ nutriuntur. 1°. de nat. fa. 1°. 296. B
Excrementum duplex in carnis generatione. 3°. meth. med. 7°. 17. G
Excrementa ſunt in carnibus. 2°. de ſympt. cauſ. 3°. 22. E
Excrementa cur in carne. 3°. de ſympt. cauſ. 3°. 26. G
ab Excrementis carnis diuerſitas. 3°. de ſympt. cauſ. 3°. 26. G
Excrementa cum ſanguine quid faciant. 3°. de ſympt. cauſ. 3°. 26. C
Excrementum uni membro eſt alteri nutrimentum. 1°. de ſemi. 1°. 335. B
Excrementis utitur natura & in animalibus ad quaſdam partes augendas & nutriendas. 2°. de alim. facult. 2°. 24. B
Excrementorũ qualitates fiunt à calore innato. 2°. de nat. fac. 1°. 298. A
Excrementa plurima unde. 3°. de ſympt. cauſ. 3°. 26. G
Excrementi copia cur proueniat in corpore. 4°. de ſani. tuen. 2°. 88. C
Excrementorum plurimum congeritur, habitu corporis exinanito, niſi renutriatur. 4°. de ſanit. tuenda. 2°. 88. C
Excrementorum copia unde cognoſcatur. 4°. de pſa. ex pulſ. 4°. 122. E
Excrementi multitudo quid faciat. 3°. de ſympt. cauſ. 3°. 26. B
Excrementum exiguum ſignificatur ſi noctu multum mingatur. de uri. ſign. ex Hippocrate, Sp. 78. H
Excrementa affectæ partis per quem meatum euacuentur, & an aliquid eſſentiæ ſecernatur, quarto loco conſiderãdum. 2°. de lo. aff. 4°. 13. D
Excrementorum ſpecies ſignãt partem affectam. 1°. de loc. affec. 4°. 6. B
in Excrementis propriæ notæ deprehenduntur. 1°. de loc. aff. 4°. 6. B
Excrementa partium inflammatarum cur exeant per aſperam arteriam. 2°. de locis affectis. 4°. 13. B
ab Excrementis ſuperioribus quando cognoſcatur fluere pus, & ab inferioribus. 6°. de locis affectis. 4°. 39. B
quæ Excremẽta faciat eryſipelata & inflãmatiões. 5°. de lo. aff. 4°. 35. E
Excrementa per nares quæ indicant. in 1m. de mor. uulg. cõ. 2°. 3°. 112. A
Excrementorum humidiorum defectus quo modo oſtendit futuram ægritudinem. ars med. Iſa. 67. B
Excrementorum humidiorum ſuperabundantia quo modo oſtendit futuram ægritudinem. ars med. Iſa. 67. B
Excrementorum uarietas in colore oſtendit futuram ægritudinem. ars medicinalis. Iſa. 67. B
Excrementorum uarietas in conſiſtentia oſtendit futuram ægritudinem. ars medicinalis. Iſa. 67. B
Excrementa quare citius exeant. com. 2°. aph. 20°. Ex. 14. D
Excrementum per ſingulas animalis partes quibus de cauſis remoretur. 1°. de ſanitate tuenda. 2°. 68. C
Excremẽtꝗ mora in uẽtre uel in inteſtinis unde fiat. 1°. de ſan. tu. 2°. 68. A
Excrementa retardantur ab inuolucris quæ ſunt in inteſtinis. 4°. de uſu partium. 1°. 139. B
Excrementa alui cur non excernantur. 1°. de ſan. tuen. 2°. 68. B
Excrementorũ retentio à quibus muſculis fiat. 2°. de mot. muſ. 1°. 316. B
Excrementa retenta in exercitatione quid mali facere poſſint. 2°. de ſanitate tuenda. 2°. 69. H
Excrementa totius corporis retenta ſecundum uarias cauſas quo modo expellantur. 1°. de ſanitate tuenda. 2°. 68. E
Excrementis niſi excutentur membra, in expultrice non utuntur. 1°. de locis affectis. 4°. 2. H
Excrementorum deiectio quo modo fiat, & per quæ inſtrumenta. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°. 189. D
Excremẽta quo modo exprimũtur ab inteſtinis. 4°. de uſu par. 1°. 137. G
Excrementis bñe ſc ſm naturã quo modo intelligatur. de criſ. 4°. 129. D
Excrementa, ſuper naturalibus uiribus uentriculi indicant, & quando. 1°. de criſibus. 4°. 129. C
Excremẽta in corpore, ſi diu permaneãt, putreſcũt. 3°. de na. f. 1°. 236. A
Excrementa in inteſtinis collecta quid agant. 3°. de ſympt. cauſ. 3°. 28. E
Excrementa alui quid ſignificẽt, & quo eẽ debeãt. 1°. de criſ. 4°. 129. A
Excrementa alui inferioris ſemper indicationes ſignificant, non tamen ſemper bonas. com. 4°. aph. 71°. Ex. 35. D
Excrementa febrem ardentem non manifeſtant. in 6m. de morbis uulgar. commentario 3°. 3°. 143. H
per Excremẽta alui quõ cognoſcatr criſis futura. 3°. de criſ. 4°. 144. G
Excrementa alui quando apparent in principio, ægritudines non finiunt. 1°. de criſ. 4°. 128. E
Excrementa alui ſi in diebus iudicatorijs incipiunt optime apparent, & qui ſint hi dies. com. 4°. aph. 36°. Ex. 31. G
Excrementa per aluum deiecta quæ indicant. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°. 112. A
Excrementa an quorum ſint notæ & quare parum admodum indicent de affectibus uicinarum partium. 6°. de loc. affe. 4°. 41. E
Excrementa indicant coctionem in ſanis & ægris. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°. 112. A
Excrementa ſanorum bile infecta. 5°. de uſu partium. 1°. 143. G
Excremẽta bile carentia quid ſignificẽt. in 1m. prrh. com. 3°. 4°. 179. D
in Excremẽtorũ muſculis nulla futura eſt coctio. 5°. de uſu pa. 1°. 146. B
Excremẽtorũ coctio ꝗ ſit dicẽda. de uict. ra. in mor. acu. cõ. 2°. 7. 122. G
Excrementũ perfectum & perfecte coctũ, quale. 1°. de criſ. 4°. 129. D
Excrementum alui optimum eſt, quod eſt molle conſiſtens, & bora excretum, qua ſolet cum ſanitas adeſt. com. 1°. aph. 12°. Ex. 6. B
Excrementum coctum quid exigat. 1°. de criſ. 4°. 129. A
Excrementa an incocta, uel mediocriter cocta affectæ partis quinto loco conſiderandum. 2°. de loc. affe. 4°. 13. D
pp Excremẽtũ uitioſum coctio ĩpeditur. 3°. de ſymp. cauſ. 3°. 24. H
Excrementum incoctum, quale. 1°. de criſ. 4°. 129. D
Excrementorum ſpecies plura docet. de conſt. art. Iſa. 41. A/B
Excrementũ quod fertur in ſublime, quale. 3°. de pſag. expul. 4°. 118. H
Excrementum quod decidit, quale. 3°. de præſag. expulſ. 4°. 118. H
Excrementa quo modo capitis diſpoſitionem declarant in deſtillatione & grauedine. 3°. de locis affectis. 4°. 16. H
Excremẽtorũ pprietas cõſiderãda ĩ morbo regio. 5°. de loc. aff. 4°. 35. E
Excremẽtorũ mutationes ꝗ bonæ et quæ malæ. cõ. 2°. aph. 14°. Ex. 12. F
Excrementorum uitia, quæ. 3°. de ſymp. cauſ. 3°. 26. A
ex Excrementis uitioſis inæqualitas. 2°. de ſympt. cauſ. 3°. 23. B
Excremẽtorũ ſymptomata a quo morbo pẽdeant. de ſympt. diff. 3°. 13. D
Excremẽta ꝗ Chyloſitate diſtinguũtur. de uic. ra. ĩ mor. ac. c. 4°. 7°. 136. E
Excrementum chyloſum abradit inteſtina. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7°. 130. C
Excrementa ſeminibus Cucurbitæ ſimilia, indicium uermium latorum. 1°. de locis affectis. 4°. 6. C
Excrementa uentris Combuſta ignitionem iecinoris indicare. in 3m. de morb. uulg. comment. 1°. 3°. 131. B
Excrementa non habentia delictum. ars med. Iſa. 68. B
Excremẽta Dyſenteriæ ꝗ dicantur. in 1m. de morb. uulg. cõ. 3°. 3°. 125. A
Excrementa Flatibus pena quo modo noſcantur. 2°. de loc. aff. 4°. 9. F
Excrementa Fulua, letalia. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°. 147. H
Excremẽta hñtia Granmis colorẽ. in 3m. de morb. uulg. cõ. 3°. 3°. 148. F
Excrementa Hepatica ab alijs diſtincta. 5°. de loc. affect. 4°. 34. E
Excrementa peſſima cur quandoq; deijciunt Hepatici cum ſanantur. 5°. de locis affectis. 4°. 35. B
Excrementa humida ſenum notæ. de mare. 3°. 46. E
Excrementum liuidum quid ſignificet. 1°. de criſ. 4°. 129. B
Excrementa mera quæ. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°. 106. D
Excrementum Mordax dupliciter incitatur. 4°. de ſan. tuen. 2°. 82. H
Excremẽta mordacia faciũt ulceroſam laſſitudinẽ. 4°. de ſa. tu. 2°. 82. H
Excrementorum Nigrorum diuerſitas in peſtilentia tempore Galeni. de atra bile. 1°. 35. A
Excrementa Peſtis tpe Galeni. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°. 147. H
Excrementorum ordo hic erat in peſtilẽti quodam morbo, ut prius apparerẽt flaua et ruffa colore colliquamenta, quæ uero mox apparebant, nigra eſſent ut ſanguinis fex. com. 4°. aph. 21°. Ex. 29. B
ob Excrementa alui multi periere in peſte. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°. 145. D
Excrementum pingue quid ſignificet. 1°. de criſ. 4°. 129. E
Excrementa ſi pinguia, ſignificant adipis colliquationem. commentario 7°. aphoriſmo 35°. Ex. 56. B
Excrementum Rufum quid ſignificet. 1°. de criſ. 4°. 129. D
Excrementa Sanguinolenta, mucoſa, cruda, multa, biloſa, quid ſignificent apud antiquos. com. 6°. aph. 1°. Ex. 46. C
Excrementa Scybala unde dicta. de uict. ra. in mor. acu. cõ. 4°. 7°. 136. D
Excremẽtũ Siccũ eẽ neceſſe nõ eſt, ſi corpus ſiccũ eſt. 2°. de tẽpe. 1°. 21. C
Excrementũ Spinoſum quid ſit, & qd ſignificet. 1°. de criſ. 4°. 129. C
Excrementa ſpumoſa unde ſint, & quo modo uarijs modis fieri poſſint. commen. 7°. aphoriſ. 30°. Ex. 56. A
quibus Excrementa ſpumoſa ſunt in alui profluuijs, his pituita à capite defluit. commen. 7°. aph. 30°. Ex. 56. A
Excremẽta ſpyrathode unde dicta. de uic. ra. in mor. ac. cõ. 4°. 7°. 136. D
Excrementum Stridens quid ſit, & quid ſignificet. 1°. de criſ. 4°. 129. C
Excrementa cholerica quandoq; aliquid ueluti Strigmentum oſtendunt. commen. 7°. aph. 64°. Ex. 60. B
Excrementum Tenuius quid ſit. 3°. meth. med. 7°. 17. H
Excrementa tenuia, & acria faciunt ulceroſum laſſitudinis affectum. 3°. de ſanitate tuenda. 2°. 78. G

Excrementa tenuia in uentrem defluunt, & faciunt uomitum, & alui profluuium in animæ defectu. de artic. com. 1°. 7°.264.H
Excrementũ cur defertur in uentrẽ superne. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.27.H
Excrementa Torrida longum ſignificant morbum. in 3ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.131.B
Excrementum Viride quid ſignificet. 1°. de criſi. 4°.129.E
Excrementum Viſcoſum quid ſignificet. 1°. de criſi. 4°.129.E
Excrementa ὑδατόχολα. in 3ᵐ. de morb. uulg. com. 3°. 3°.148.F
Excremẽti portio ĩ leſo iteſtino et colo qñ ſeruet. 1°. de criſ. 4°.129.C
Excrementa non detinenda, quia aliter ſurſum recurrunt. de uict. rat. in morb. acut. commen. 2°. 7°.130.D.
Excrementorum præter uoluntatem exitus in timore & gaudio. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.23.E
Excremẽtorũ ꝑter uoluntatẽ emiſſorũ caſus multi. 1°. de loc. aff. 4°.7.H
Excrementa quidam retinere non poterat in quo ſedes & ueſica erant infrigidata. 4°. de loc. affect. 4°.25.C
Excrementa retinere non potentis caſus alter. 4°. de loc. affe. 4°.25.C
Excrementa iumentorum & columbarum ſole calefacta exurebantur. 2°. de diff. feb. 3°.33.A
Excremẽta colligunť à ueſica, et ab iteſtino craſſo. 4°. de uſ. p. 1°.141.D
Excrementum humidum tenue, quod fuit uehiculum tranſmittendi nutrimenti unde expurgetur. 1°. de ſan. tuen. 2°.67.G
Excrementa ſeroſa quid agant. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.26.C
Excrementum ſeroſum renes expurgant. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.26.B
Excrementa uaſorum per urinas. de ſubfi. emp. Iſa. 42.B
Excrementa ſua quandoq; tolerant, quandoq; non, ueſica et uentriculus. 3°. de ſympto. cauſ. 3°.28.G
ſm Excrementorũ ꝓportionẽ urina excernit. 3°. de ſymp. cau. 3°.28.C
Excrementa ueſicæ, aut alui qualia fuerint & ex carnibus, & ſicubi aliubi à natura corpus excreuit, ſi parum, paucus eſt morbus: ſi multũ, multus: ſi ualde multum, letale eſt. com. 7°. aph. 75°. Ex. 60.H
Excrementa colis quid portendant. 6°. de loc. aff. 4°.41.E
Excrementa ueſicæ quid portendant. 6°. de loc. aff. 4°.41.E
ab Excremẽtis acribus ſtranguria. in 3ᵐ. de morb. uulg. cõ. 1°. 3°.128.D
Excrementa totius corporis per ſudores. de conſt. art. me. Iſa. 42.B
Excrementa quod euacuatur odorem coloremq; ſimilem habent ſudores. 3°. de ſymp. cau. 3°.28.F
Excrementis quieſcentibus minus dolent. 2°. de ſymp. cau. 3°.22.D
Excremẽta trãſcũtia ꝑ carnes quid efficiant. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.22.E
Excremẽtis motis fiũt horror, rigor, & febris. 2°. de ſym. cau. 3°.22.D
Excrementa frigida tenuia horrorem & rigorem faciunt non febrem. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.82.H
Excrementa ſubcalida & putrida horrorem rigorem et febrem faciunt. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.82.H
Excrementis mordentibus fiunt horror & rigor, & quo modo differãt. 2°. de ſymp. cau. 3°.22.D
Excrementum oẽ nõ recipit alterationẽ à natura. 4°. de ſa. tuẽ. 2°.82.H
Excrementorũ acritudine parũper aperitur os uenæ, quã uocant hemorrhoida. <ex hoc loco elici poſſet idem non apte hemorrhoidas, ſed eſſe humores acres qui exeunt.> com. 6°. aph. 47°. Ex. 52.C
Excremẽtis uacuũ ſeruari debet corpus humanum. 1°. de ſa. tu. 2°.62.H
Excremẽta ĩ primis uenis, detectorijs expurgãda. de ſubſ. emp. Iſa. 42.B
Excrementa non ſiunt in ſymmetria. de op. noſt. cor. conſt. 1°.38.D
Excrementa lędunt q̃titate & qualitate. de op. noſt. cor. conſt. 1°.38.D
Excrementa ubi multa, cũone multa opus eſt. 2°. de cau. pul. 4°.95.B
Excrementorum uacuatio duplex, & qualis. 6°. de loc. affe. 4°.41.G
Excrementa melius eſt per anum quàm per ſtomachum tranſmittere. 5°. de uſu partium. 1°.147.A
Excrementa alui per inferna. de ſubſi. emp. Iſ. 42.B
Excrementa quieta calefaciunt, attenuant, & excitant ad motum Sol, balneum, exercitatio, & ira. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.22.D
Excrementa expellit exercitatio. 2°. de ſan. tuen. 2°.69.G
Excrementorum uacuatio oi febri utiliſſima eſt. 10°. meth. med. 7°.65.H
Excrementa permittendum ut deſcendant, & quieſcendum in febre, & lateris dolore. de uict. rat. in mor. acut. com. 4°. 7°.139.D
Excremẽta nõ hñt quotidiana, et q̃rtana laborãtes. 2°. de dif. fe. 3°.36.D
ab Excrementis parum purgata corpora quo magis nutries, magis lædes. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.69.G
Excrementitijs morbis cur partes debiliores primæ corripiantur. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°.17.G
Excremẽtũ expurgãtiũ pticularũ ibecillitas uñ. 3°. de ſymp. ca. 3°.26.A
Excrementa ob robur expultricis, qualia. 5°. de loc. affe. 4°.35.D
EXCRESCENTIAS quæ mediocriter exterant. 11°. de ſimplic. medicamentorum facultatibus. 5°.81.A
Excreſcentiæ naturales natura conſiderandæ. ars med. Iſa. 67.C
ad Excreſcẽtias ualet erinaceus combuſtus. 11°. de ſimp. med. fa. 5°.81.G
Excreſcentias reprimit hæmatites. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.68.C
Excreſcentias emolliendi, & liquandi uim obtinet laſerpitium. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.60.F
Excreſcentiæ carnium qua re colliquentur minore cruciatu. 4°. de ſimp. medic. fac. 5°.30.G
Excreſcentias carnium mordicant nitri ſpuma, aphronitrum, & nitrũ. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.30.G
ad Excreſcentias. 4°. de comp. med. per gen. 242.D/6°. 5°.255.F
ad Excreſcentem carnem. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.148.B
ad Excreſcẽtiã oẽm carnis reprimendã. 5°. de cõp. me. ꝑ ge. 5°.251.B/F
ad Excreſcentem carnem oculorum ex libris Philoxeni remedium. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.152.D
ad Excreſcentias in mento ficoſas. de rem. par. fac. 7°.157.B
Excreſcentiã oẽm reprimens emplaſtrũ. 4°. de cõp. me. ꝑ gen. 5°.243.A
ad Excreſcentiam omnem. 5°. de comp. med. per gen. 5°.254.F
EXCRETIO quid. ſi. med. Iſa. 44.A
Excretio apud Hippocratem ſm aliquos ſignificat euacuationem à toto corpore. com. 2°. aph. 18°. Ex. 14.A
Excretio, & ſubductio quomodo differant. com. 2°. aph. 18°. Ex. 14.B
Excretionum tria ſunt genera, per os, per aluum inferiorem, per urinã. com. 4°. aph. 47°. Ex. 32.H
Excretio, urina, diuiduntur in facta à natura, & à uoluntate. de mot. mu. & obſc. Sp. 68.G
Excretio cur aſſidua. de mult. 3°.76.G
Excretio non fit niſi ratio iuſſerit. 4°. de uſu part. 1°.141.E
Excretionum communes cauſæ ſunt excrementorum mordicatio, aut aggrauatio. com. 6°. aph. 1°. Ex. 45.H
Excretio à calido prouocatur. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 5°. 3°.193.D
Excretione cibum aſſumptum elaboramus uertute proueniente ex hepate. de uirt. noſt. cor. diſpen. Sp. 60.B
Excretionem uiua excitat mordicatio. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.23.D
Excretio paratur acribus, retinetur lentis. com. 2°. aph. 18°. Ex. 13.F
Excretio humorum craſſorum fit per agitationem rigoris in febre quartana. com. 5°. aph. 70°. Ex. 45.E
Excretiones naturales, quæ. de ſymp. diff. 3°.13.G
Excretiones moderatæ molitur cor. de ther. ad Piſ. 5°.96.E
ad Excretionem humorum natura feſtinat turgente materia. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 11°. 3°.166.F
Excretio inuoluntaria dupliciter. in 1ᵐ. prorr. com. 2°. 4°.175.C
Excretio inuoluntaria unde. 3°. de ſymp. cau. 3°.27.B
Excretio intẽpeſtiua inordinata, & aſſidua uñ. 3°. de ſymp. cau. 3°.27.B
Excretio pauca in ægris mala. in 1ᵐ. pror. com. 2°. 4°.175.C
Excretionem euidentem requirũt uel abſceſſum morbi ſubitæ ſolutionis. 1°. de dieb. decr. 4°.147.B
per Excretionẽ indicantur acuti morbi. in prog. com. 3°. 4°.205.B
per Excretionem indicantur morbi calidi. in progn. com. 3°. 4°.109.G
ꝑ Excretionẽ finiunt morbi tenuiũ materiarũ. in pg. cõ. 2°. 4°.201.C
per Excretiones iudicari conſueuerunt febres urentes. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.100.C
ad Excretionẽ paratiſſimi ſũt hũores tenues calidi. ĩ pg. c. 3°. 4°.209.F
per Excretionẽ euacuantur calidi humores. in prog. com. 3°. 4°.210.E
per Excretiones non ſolent iudicari morbi diuturniores. commenta. 4°. aphoriſ. 36°. Ex. 31.H
ab Excretionibus morbi à cruditate nihil iuuantur. in 1ᵐ. de morbis uulgar. commen. 2°. 3°.111.D
Excretio ois legitima fit poſt coctionẽ. 4°. de præſag. expulſ. 4°.122.E
Excretiones decretoriæ quare altus ſimul, & celer in contractione pulſus promittat. 4°. de præſag. ex pulſ. 4°.122.B
Excretio carnium loturæ ſimilis. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.28.A
Excretio ã liene qualis. 6°. de loc. aff. 5°.36.B
Excretiones liuidæ, cruẽtæ, fœtidæ, & bilioſæ ſi bene exeunt ſiue ꝑ alui excretionẽ, uel per os, uel per urinã, bonæ. c. 4°. aph. 47°. Ex. 32.H
Excretiones in febribus non intermittentibus liuidæ, ſanguineæ, bilioſæ, & fœtidæ oẽs malæ: cũ uero bñ excernũtur bonũ eſt, et per ueſicã: & ubi aliqd ſecedẽs ſteterit nõ purgatũ, malũ. c. 4°. aph. 65°. Ex. 60.E
Excretiones περίχεοι quæ ſint. in 1ᵐ. pror. com. 2°. 4°.172.A
Excretio ſanguinolenta in quadruplici dĩa. 3°. de ſymp. cau. 3°.28.B
cum Excretione ſanguinis pus exiguum, cur. 3°. de ſymp. cau. 3°.28.B

Excretio ſolutior, quæ in prog. com. 2°. 4°.205.B
Excretio ſyncerior, quæ. in prog. com. 2°. 4°.205.B
in Excretionem uelocem per aluum incurrere poſſunt ſiti infeſtati. 6°. de locis affectis. 4°.38.B
Excretio ſine recordatione, mala. in 1ᵐ. pror. com. 1°. 4°.167.C
Excretiões peſſimæ q̃, & q in illis pulſus. 4°. de p̃ſag. ex pulſ. 4°.122.B
Excretiones malæ ſunt ſigna prauarũ diſpõnũ. c. 4°. aph. 47°. Ex.32.H
Excretiones prauas comparat ulceribus putridis quibus continue fluunt liquores ſanioſi. com. 4°. aph. 47°. Ex.32.H
Excretiones omnes prauæ cum bene exeunt ad bonum terminantur. commen. 4°. aph. 47°. Ex.32.H
Excretiões ſi ſint eorũ quæ iuuant, nõ eſt bonũ. c. 4°. aph. 47°. Ex.32.H
in Excretione ſi aliquid eorum quæ iuuant, & ſunt animali conuenientia, exeat, non eſt bonum. com. 4°. aph. 47°. Ex.33.H
Excretio corpus exiccat. ars med. Iſa. 68.G
Excretionis bonæ indicia maxima ſunt coctio, & bona tolerantia, cum ipſis uero & morbi ſpecies, & poſt ipſam tempus anni, regio, ætas, natura ægrotantis. com. 4°. aph. 47°. Ex.33.A
ab Excretionibus ſumitur ſanguinis mittendi indicatio. de cur. rat. per ſang. miſſ. 6°.18.D
Excretiones cur aliqñ euitantur, aliqñ non. 5°. de loc. aff. 4°.35.E
Excretiones immoderatæ urinarum fiunt patiente hepate. de uirt. noſt. corp. diſp. Sp.60.B
Excretionis q̃titas ab hirudinũ erectione cõſpicitur. de cucu. ſca. 6°.4.E
Excreti lapidis calloſi. 6°. de loc. aff. 4°.36.F
in Excretoriorum meatuum finibus cuſtodes ſunt muſculi præualidi. 2°. de motu muſculorum. 1°.314.F
Excretiua potentia una eſt ex potentijs omnium partium corporis. commen. 6°. apho. 55°. Ex.53.D
Excretiua quædam uirtus ineſt arterijs, quæ excernit ſudores criticos, profluuia ſanguinis, deiectiões alui iferioris. c. 7°. apho. 21°. Ex.55.D
Excretoria uis operatur, cũ moleſtũ quid adſit. 13°. meth. med. 7°.80.G
Excretoria uis quo modo excitetur. 2°. de diff. feb. 3°.41.F
Excretoria uis quo per retentricẽ excitetur. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.26.G
Excretiuæ uirtutis motus immodicus nimium laxat. de cau. morb. 3°.9.B
Excretrix uis habet duo ſymptomata. de ſympt. diffe. 3°.12.A
EXCVSAT ſe coactum ab amicis ſcripſiſſe contra antiquos Galenum, ſed mentitur. 4°. de diff. pulſ. 4°.64.C
EXECTI & ambuſti rigent. in 6ᵐ. de mor. uulg. com 3°. 3°.174.D
EXEDENTES ſunt acres ſapores. 4°. de ſimp. med. fa. 5°.29.G
Exedentia ulcera ſunt cacoethe. 4°. meth. med. 7°.28.C
Exedentia ulcera, quas phagedænas uocant, ſubiectam carnem corrumpunt. com. 6°. aph. 45°. Ex.51.F
Exedens ſine morſu aridum. 5°. de comp. med. per ge. 5°.252.E
Exedens aridum. 5°. de comp. med. per ge. 5°.252.H
Ευἴξει. 8°. methodi medendi. 7°.49.G
EXEMPLA argumenta remotiora. 2°. de decr. Hipp. 1°.235.C
Exemplum deſpicitur à Galeno. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.10.E
Exemplum pertinet ad rhetores. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.10.E
Exempla qualia eſſe debent. com. 6°. aph. 25°. Ex.48.F
Exempla à generalibus ad particularia. 7°. meth. med. 7°.45.G
Exempla ſtupidos animos excitant. 2°. meth. med. 7°.10.G
in Exemplis exercitandum. 8°. meth. med. 7°.56.E
Exẽplo peculiari cõis ſmo declarat. de uic. ra. l mor. acu. c. 1°. 7°.109.G
Exẽplis ſingularibus pbãda medicina. in 1ᵐ. de morb. uul. cõ. 1°. 3°.101.G
Exempla quædam ſermonum uniuerſalium ab Hippocrate ponuntur. com. 6°. aph. 25°. & 26°. Ex.48.F
per Exemplum unum uidetur aliquando Hippocrates de ſimilibus oibus pronunciare. com. 5°. aph. 33°. Ex.40.E
ex Exẽplis duobus ulla facit Hippoc. in 3ᵐ. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.128.G
Exemplum de acu pungente carnem. 1°. de elem. 1°.2.G
Exemplũ aquæ feruentis in algentẽ poſitione. 3°. de ſimp. me. fac. 5°.17.F
Exemplum de uno qui numerabat omnes aſinos præter ſuum, cui inſidebat. 6°. de uſu partium. 1°.156.B
Exemplum de uno, qui quærebat aureos quos altera manu geſtabat. 6°. de uſu partium. 1°.156.B
Exemplo Athletarum utitur Hippocrates in docendo quantitatem euacuationis. com. 1°. aph. 3°. Ex.3.F
Exemplum de iuuenum & puerorum caloribus. 2°. de temp. 1°.17.F
Exemplum q cor ſit calidiſſimum. 2°. de temp. 1°.17.H
Exẽplũ de miſcella cõtrariorũ extremorũ cali et fridi. 1°. de tẽp. 1°.14.F
Exemplum digitorum complicatorum. 1°. de elem. 1°.3.A
Exemplum in domo. 1°. de elem. 1°.3.D
Exemplum geminorum ſimilium. 3°. de comp. med. per ge. 5°.228.G
Exẽplum curationis ſm humorum exuberantiam. cõ. 1°. aph. 2°. Ex.3.D
Exemplum naſſæ piſcatoriæ κυρτοῖς ue. in tim. Plat. 1°.288.D
Exemplum, q non ſit mirum ſuccum papaueris calidum exhibitum fieri frigidum, & refrigerare corpus. 3°. de temp. 1°.23.G
Exemplum de ſymptomatibus in pleuritide. de conſt. ar. Iſa.40.F
Exemplum de porcello nuper nato. 2°. de temp. 1°.16.B
Exemplum puerorũ miſſorum ad diuerſa loca. 3°. de dign. pul. 4°.79.G
Ἐξιχιβρόγχοι. de art. comment. 3°. 7°.269.E
pro EXERCEO, meditor. in 1ᵐ. de morb. uulg. com. 2°. 3°.112.E
EXERCITATORIA medicæ artis pars. de pt. art. med. Sp.17.F
ad Exercitatoriam, an ad rem medicam ſpectet ars tuendæ ſanitatis. ad Thraſybulum. 2°.101.G
Exercitatoriæ diffinitio per finem. ad Thraſ. 2°.102.A
Exercitatoriæ quo ſubiectum noſtrum corpus. ad Thraſ. 2°.106.H
Exercitatio, & exercitatum. de ſubfig. empi. Iſa.31.C
Exercitatio. de ſubfi. emp. Iſa.31.G
Exercitatus. de ſubfi. emp. Iſa.31.G
Exercitationis uocabulo quæ conueniant. 5°. de ſan. tu. 2°.94.A
Exercitium magis commune q̃ gymnaſium. de ſal. diæta. 2°.39.A
Exercitatio, motus, & labor, an idem. 2°. de ſan. tu. 2°.69.E
Exercitatio qui motus ſit. 2°. de ſani. tu. 2°.68.H
Exercitatio eſt uehementior motus. 2°. de ſani. tuen. 2°.69.E
Exercitium eſt uehemens motus. com. 2°. apho. 16°. Ex.12.H
Exercens ſe quid ſciat de motibus. 2°. de ſan. tu. 2°.75.D
Exercitatio unde proprie. 2°. de ſan. tu. 2°.69.E
Exercitatio communiter. 2°. de ſan. tu. 2°.69.E
Exercitationis totam materiam belliſſime docuit Theon Alexandrinus. 3°. de ſanitate tuenda. 2°.77.H
de Exercitatione diuerſæ ſententiæ. 5°. de ſan. tu. 2°.93.G
Exercitationum nomina. 5°. de ſan. tu. 2°.90.A
Exercitationum natura, & utilitas. in 6ᵐ. de mor. uul. cõ. 6°. 3°.195.C
Exercitium eſt proprium bene ualentium. ad Thraſy. 2°.107.A
Exercitationes omnes homines deſiderant. 5°. de ſan. tu. 2°.94.A
Exercitatio, τριβὴ, ars, experientia in quo conſiſtant ſecundum Platonem. aduer. emp. med. Iſa.35.E
Exercitationi p̃futurus pædotriba eſſe debet. de par. pi. exer. 2°.49.F
Exercitationi qui tñ præeſt gymnaſtes dicitur. 2°. de ſan. tu. 2°.73.H
Exercitator qualis eſſe debet. 2°. de ſan. tu. 2°.73.D
Exercitari debet homo per methodos. 1°. de ſymp. cau. 3°.15.E
ad Exercitatiões ptinẽtia qui callet, gymnaſtes dr. 2°. de ſa. tu. 2°.68.G
inter Exercitationem ipſam ſpiritus cohibitionem interponunt optimi gymnaſtæ. 3°. de ſan. tuen. 2°.77.E
Exercitiorum genera. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 3°. 3°.170.C
Exercitationum genera, quæ. 2°. de ſan. tu. 73.G/74.C/ 2°.75.G
Exercitationum triplex genus, aut à nobis, aut ab alijs, aut à medicamento. 1°. de ſan. tuen. 2°.65.D
Exercitationes quæ ſint ſolæ. 2°. de ſan. tuen. 2°.73.G
Exercitationes & opera, quæ. 2°. de ſan. tuen. 2°.73.G
Exercitij genus conueniens athletis. 3°. de ſan. tu. 2°.80.F
Exercitatio qbus fieri nõ dẽt iclinato capite et dorſo. 5°. d ſa. t. 2°.90.A
Exercitatio caput implens quibus uitanda. 5°. de ſan. tu. 2°.90.A
Exercitationis genus ſuſpenſe agitari. de bon. & uic. ſuc. 2°.35.A
Exercitationes brachiorum ac manuum, quæ. 2°. de ſan. tu. 2°.74.H
Exercitatiõe ſuperiorũ & iferiorũ q̃ pces iuuãtur. 5°. de ſa. tu. 2°.90.B
Exercitatiõe ſupiori iuuãtur ueſicæ et renũ partes. 5°. de ſa. tu. 2°.90.B
Exercitationes crurium, quæ. 2°. de ſan. tu. 2°.74.H
Exercitatio crurium quibus uitanda. 5°. de ſan. tuen. 2°.90.A
Exercitatio mediarũ partiũ crurũ et brachiorũ q̃. 5°. de ſa. tu. 2°.90.A
Exercitatione inferiori iuuantur thoracis partes. 5°. de ſan. tu. 2°.90.H
Exercitationes lumborum, quæ. 2°. de ſan. tuen. 2°.74.H
Exercitatio tranſuerſarum partium ſpinæ, quæ. 2°. de ſan. tu. 2°.74.H
Exercitationes pulmonis & thoracis, quæ. 2°. de ſan. tu. 2°.74.H
Exercitatio muſculorum, neruorum, & tendonum, fit per ſe ex motibus uoluntarijs. 2°. de ſan. tu. 2°.75.A
Exercitatio arteriarum, uenarum, oſſium, carnis, & ligamentorum per accidens fiunt à motibus uoluntarijs. 2°. de ſan. tu. 2°.75.A
Exercitatio paruæ pilæ omnes alias excedit. de par. pi. exer. 2°.48.F
Exercitatio paruæ pilæ mouet totum corpus. de par. pi. exer. 2°.49.A
Exercitatio paruæ pilæ tutiſſima. de par. pi. exer. 2°.49.G
Exercitia p diſcos et p flexiões qd mali fecerit. de par. pi. exe. 2°.49.G

Exercitationis modi circa affectos locos tres, 2°. de loc. aff. 4°.8.C
Exercitatio præcipua. 1°. de ſan. tuen. 2°.69.G
Exercitatio optia q̃ corpus fatigat, et aiam delectat. d p. pi. ex. 2°.48.G
Exercitationem qui agant perfecte. 2°. de ſan. tuen. 2°.73.E
Exercitatio acuta quæ, & quid agat. 5°. de ſan. tu. 2°.89.G
Exercitationes acutæ conſenſu omnium gymnaſtarum extenuant. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.96.A
Exercitationis poſtrema pars dicitur apotherapia. 3°. de ſan. tu. 2°.75.F
Exercitatio apotherapia, quæ. 3°. de ſani. tuen. 2°.81.G
Exercitatio apotherapia, qualis. 3°. de ſan. tu. 2°.79.B
Exercitatio apotherapia corpus relaxat. 3°. de ſan. tu. 2°.81.E
Exercitatio apotherapia idonea poſt uigilias & triſtitias. 3°. de ſanitate tuenda. 2°.81.F
Exercitatione apotherapia qui uti debent. 6°. de ſan. tuen. 2°.97.G
Exercitatio aſſidua & interpolata. 2°. de ſan. tuen. 2°.74.G
Exercitationes quæ fiant celeritate præter robur. 2°. de ſan. tu. 2°.75.F
Exercitationes imbecillæ, quæ. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°.184.C
Exercitationes lentæ corpus implent. 6°. de ſan. tu. 2°.96.A
Exercitationes magnæ quæ ſint. in 6m. de mor. uulg. com. 1°. 3°.156.A
Exercitatio multa & mediocris quid agant. 5°. de ſan. tu. 2°.89.G
Exercitium quoddam nominant præparationem Theon & Trypho. ad Thraſybulum. 2°.109.E
Exercitationis præparatoriæ continui & uehementes motus ſunt proprij. 3°. de ſani. tuen. 2°.77.B
Exercitatione præparatoria qui uti uolunt à quibus cauere debent. 3°. de ſanitate tuenda. 2°.81.D
Exercitatio præparatoria raritati ſola medetur. 3°. de ſan. tu. 2°.81.E
Exercitatio præparatoria debet ſequi poſt uenerē. 3°. de ſani. tu. 2°.81.F
Exercitatio præparatoria corpus cogit. 3°. de ſani. tuen. 2°.81.B
Exercitationes robuſtæ, quæ. 2°. de ſan. tuen. 2°.74.C
Exercitatio celeris citra uiolentiam, quæ. 2°. de ſan. tuen. 2°.75.F
Exercitationes robuſtæ, quæ. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°.184.C
Exercitatio robuſta ualensq; eſt fodere. 2°. de ſan. tuen. 2°.74.C
Exercitatio impenſe robuſta non tamen celeris eſt, coercere quatuor ſimul equos habenis. 2°. de ſan. tuen. 2°.74.C
Exercitatio tarda pinguefacit. in 6m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.170.B
Exercitatio uehemens quæ ſit. 2°. de ſani. tuen. 2°.75.G
Exercitium omnium uehementiſſimum, quale. de par. pi. exer. 2°.49.F
Exercitia uehementia caput replent. de puero epil. 7°.180.A
Exercitatio uelox carnes & ſuccos detrahit. in 6m. de morbis uulgarib. comment. 3°. 3°.170.B
Exercitatio uiolēta cū celeritate uehemēs dicitur. 2°. de ſan. tu. 2°.74.C
Exercitatio uiolenta ſine uelocitate ualens appellatur à Galeno. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.74.C
Exercitatio eſt neceſſaria. 9°. de decr. Hipp. 1°.284.D
ad Exercitationem corpus & animum excitat mutatio temporum fortis. de aere, aq. & locis. 2°.5.E
cum Exercitijs naturæ noſtræ ſocietas. 1°. de ſan. tuen. 2°.65.E
ad Exercitia infantes naturaliter ſunt propenſi. 1°. de ſani. tu. 2°.65.D
ad Exercitationem inepti. 5°. de ſan. tu. 2°.89.H
Exercitatio q̃ta fieri debet, & qualis. de ren. aff. dign. & med. 7°.196.A
Exercitationum qualitas, quæ. 2°. de ſan. tu. 2°.74.A
Exercitia oſtenduntur à tribus. de ſal. diæta. 2°.39.A
Exercitationis qualitas ab extrinſecis. 2°. de ſan. tu. 2°.74.A
Exercitationis locus qualis eſſe debet. de ren. aff. dign. & med. 7°.196.B
Exercitationis locus q̃uo p̄parādus hyeme & æſtate. 2°. de ſa. t. 2°.73.C
Exercitationis domus qualis eſſe debet. 2°. de ſan. tu. 2°.73.C
Exercitātes ſe quid agere debeant hyeme & æſtate. de ſal. diæ. 2°.42.E
ad Exercitium quando prodire debent temperati. 2°. de ſan. tu. 2°.73.F
Exercitatio quando fieri debet. 2°. de ſan. tu. 2°.69.G
Exercitatio mediocris adhibenda temperato. 2°. de ſan. tu. 2°.75.G
Exercitium moderatum mirum in modum facit ad ſanitatem. de bon. & uitio ſuccorum. 2°.35.A
Exercitatio biliosorum. 5°. de ſan. tuen. 2°.94.C
Exercitationes humidorum. 5°. de ſan. tu. 2°.94.C
Exercitatio q̃n fieri debet, cognoſcit̄ ex colorē uriæ. 2°. de ſa. t. 2°.69.G
Exercitium quod commendandum. de par. pi. exer. 2°.49.D
ante Exercitationem quid agendum. 2°. de ſa. tu. 2°.69.H
ad Exercitationē frictio p̄paratoria qd agere dēt. 2°. de ſa. tu. 2°.70.A
ad Exercitationem corpus fricandum linteolo. 2°. de ſa. tuen. 2°.69.H
Exercitatio fiat poſt frictionem, & quouſq;. 2°. de ſani. tuen. 2°.76.A
Exercitij loco habentur frictiones in imbecillis. de puero epil. 7°.180.B
Exercitium nullum perpetuo die, ſed ante cibum. 2°. de ſani. tu. 2°.73.H
Exercitatio debet antecedere cibos. de par. pi. exer. 2°.48.F
Exercitatio nō ē tuta, niſi prius ſit corpus mantū. 3°. de ſa. tu. 2°.94.D
Exercitatio ante cibum maximum commodum affert bonæ ualetudini. de bon. & uitio ſuccorum. 2°.35.A
Exercitia quomodo incipienda ſunt. de puero epi. 7°.180.B
Exercitationis duplex propoſitum. 3°. de ſan. tu. 2°.75.F
Exercitatio ſalubris eſt. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°.195.G
Exercitatoriam uocat Plato non ſalubrem. ad Thraſy. 2°.107.D
Exercitationes, quod ad ipſas attinet, ſunt ſaluberrimæ. commenta. 3°. aphoriſmo. 20°. Ex.24.B
Exercitatio quando ſalubris, quando non. ars med. Iſa.68.C
Exercitatio ē magna portio artis tuēdæ ſanitatis. 4°. de ſa. tu. 2°.82.D
Exercitatio cōfert ad ſanitatē, q̃uis nōnulli negarint. 1°. de ſa. t. 2°.65.E
Exercitator & medicus circa ſanitatem, non habet commune nomen. ad Thraſybulum. 2°.107.D
Exercitatio quæ commoda facit. de ren. affect. dig. & med. 7°.196.A
Exercitatio tria commoda facit, & quæ ſequuntur ex ipſis. 2°. de ſanitate tuenda. 69.F/ 2°.73.H
Exercitium mediocre facit perflari corpus. ars med. Iſa.68.E
Exercitio ſarcitur tranſpirandi defectus. 2°. de ſan. tu. 2°.72.H
Exercitatio omnis calorem auget. 2°. de ſani. tuen. 2°.74.B
in Exercitatione calor natiuus iternus augetur. 2°. de ſan. tu. 2°.74.B
Exercitijs augent athletæ calorem natiuum. com. 1°. aph. 15°. Ex.8.B
Exercitio proprie corpora noſtra caleſcunt. 2°. de ſani. tu. 2°.74.B
Exercitium auget robur. de conſu. 2°.61.E
Exercitia ualida, & ſol, corpora calida & robuſta, ualidiora efficiunt. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.29.A
Exercitatæ partes ſunt robuſtiores, atq; iccirco labores conſuetos facilius ferunt. com. 2°. aph. 49°. Ex.19.A
per Exercitationum uarios modos q̃uo exercetur & firmatur partium robur. 2°. de ſani. tuenda. 2°.74.D
Exercitium facit duros neruos. de art. com. 3°. 7°.277.E
Exercitatus imbecillis ſuperat fortē inexercitatū. 9°. de decr. 1°.280.C
Exercitatio facit animali bonum ſuccum. 3°. de ali. fac. 2°.30.C
Exercitatorum bonum habitum quem uocet Hip. com. 1°. aph. 3°. Ex.3.F
Exercitatorū carnē, & non exercitatorum comparat caſeo coagulato, & non coagulato. de art. com. 3°. 7°.277.E
Exercitio mediocri ſi utatur homo & bene concoxerit, corpus uacat ſuperfluitatibus. com. 6°. aph. 28°. Ex.49.A
Exercitatio exiguos meatus expurgat, & excrementa expellit. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.69.G
Exercitia poſſunt purgare ſuperfluitates ſingulis diebus collectas. commen. 3°. aphoriſmo 15°. Ex.22.G
Exercitij nō uelocis caro oīs ē multarū ſup̄fluitatū. de diſ. cont. Sp.73.E
Exercentes ſe à craſſis & glutinoſis ſuccis non læduntur. de bo. & uit. ſucc. 2°.35.A
Exercentes ſe laboribus cur minus læduntur à prauis cibis. 1°. de alimen. facul. 2°.10.B
Exercitatione podagram impediri, collige. cō. 2°. aph. 28°. Ex.48.H
Exercitatione plethora curatur. 13°. meth. med. 7°.81.G
Exerceri debēt q hīt lapidē i renibus. in 6m. de mor. uulg. cō. 1°. 3°.155.H
Exercitia calculoſorum. de ren. aff. dig. & med. 7°.194.E
Exercitia quandoq; purgant humores, qui ſunt in profundo corporis. commen. 3°. aph. 20°. Ex.24.C
ob Exercitationem & uictum exiccantem, ob ætatem ad ſicciorem naturam tranſmutatam, adiunctis idoneis medicamentis ceſſat morbus comitialis. com. 5°. aph. 7°. Ex.38.A
Exercitia ſunt apta natura exiccare. com. 4°. aph. 13°. Ex.28.F
Exercitia euacuant. com. 4°. apho. 2°. Ex.27.D
Exercitia i quo ordie numerētur inter eūones. cō. 2°. apho. 17°. Ex.13.E
Exercitijs comparat naturæ opera in uere. cō. 3°. aph. 20°. Ex.24.C
Exercitatio ſupra conſuetudinem moleſtia afficit. de cau. mor. 3°.6.H
Exercitatio quomodo præter naturam ſit. de pulſ. ad tiro. 4°.44.D
Exercitiū niſi feceris, quid ſequat̄. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3°.144.G
Exercitio non utentes fontis aquā bibant ſumma æſtate, cū uehementi calore urgent̄, & nimis uſum uitent. de bon. & ui. ſuc. 2°.39.D
Exercitatis, qui ſiunt deſidioſi, quid cōtingat. 3°. de ſym. cau. 3°.27.H
Exercitia conſueta dimiſſa quos morbos faciunt. 1°. de diſ. feb. 3°.31.C
ob Exercitij dimiſſionem ægrotantes. 5°. de ſan. tuen. 2°.93.E
in Exercitatione educatus, deinde ad ocium ſe conuertens, incidit in dyſenteriam cruentam. 5°. de loc. af. 4°.35.D

in Exercitatione excrementa retenta quid mali facere poſſunt. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.69.H
Exercere corpus noli, ſi uas in thorace ne rumpatur timeas. de ue. ſect. ad uerſ. Eraſiſtratum. 6°.8.F
Exercitatio caleſacit, attenuat, & excitat ad motum excrementa. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.22.D
Exercitatio trahit foras humores. 4°. de ſan. tuen. 2°.85.H/ commen. 3°. aphoriſmo 20°. Ex.24.C
ob Exercitium impurgatis ulcera erũpunt. cõ. 3°. aph. 20°. Ex.24.C
Exercitia ſi hoiem plenum pituita, uel bile flaua, aut atra, aut ſanguine inuenerint, ipſi apoplexiã, uel epilepſiã, uel ruptionẽ uaſis in pulmone, quæ cauſat morbos inſanabiles, inferũt. c. 3°. aph. 20°. Ex.24.B
Exercitatis natura rerum ſuggerit quid agẽdum. 14°. met. me. 7°.92.H
Exercitatio ualida in alterationem concitat. 1°. de cau. pulſ. 4°.87.H
Exercitationum ſignum ſudor. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.171.A
Exercitiorum mediocrium ſudores, quales. 3°. de ſymp. cau. 3°.28.F
Exercitatio probatur ex anhelitu. 2°. de ſan. tuen. 2°.69.E
pro Exercitationibus pulſuum mutatio. 3°. de cau. pul. 4°.98.B
Exercitantium pulſus quales. de pulſ. ad tiro. 44.D/3°. de diff. pul. 61.F/ 1°. de cau. pul. 4°.87.H
Exercitatorum reſpiratio. 1°. de diff. reſp. 5°.58.D
Exercentibus ſe ictericis, dum ſublimior ſpiritus adhuc eſt, quid exhibendum. 9°. de comp. med. ſec. lo. 5°.198.C
Exercitia quæ ſpũm acutum reddunt. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.199.C
Exercitia q̃ ſpũm acutũ reddũt ſpleniticis. 9°. de cõp. me. ſec. lo. 5°.199.F
ob Exercitia q̃uo fiant anhelitus crebri. com. 3°. aph. 26°. Ex.25.E
Exercitati habent pulſum & reſpirationem celeriorem, frequentiorem, & maiorem. de uſu pul. 1°.227.F
in Exercitationibus cur amplius & uehementer reſpiramus. de utilitate reſpirationis. 1°.225.E
Exercitia ſimul cũ inedia ſanis nõ ſunt p̃cipiẽda. c. 2°. aph. 16°. Ex.12.H
Exercitantes quibus ueſci debent. de ren. aff. dig. et med. 7°.195.B
Exercitatis ſomnus altior. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.19.A
Exercitiũ debet eẽ cõmenſuratũ. de cõſu. 61.E/2°. de ſan. tuen. 2°.73.H
Exercitium nullum immodicum. de par. pilæ ex. 2°.49.D
Exercitium quam mediocritatem habere debet. ars med. Iſa.68.E
Exercitij modus. ars med. Iſa.68.F
Exercitatio quando inhibenda. 2°. de ſan. tuen. 2°.76.A
in Exercitationibus potiſsimis muſculi patiũtur. 3°. de ſani. tu. 2°.80.C
Exercitatio minuit, carnium, adipis, & ſuccorum abundantiam. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.170.C
Exercitium quando colliquat membra. de puero epil. 7°.180.A
Exercitatio immodica impedit incrementum. 1°. de ſan. tu. 2°.67.C
Exercitatio immodica laſsitudinem facit. de cau. mor. 3°.6.E
ex Exercitatione immodica laſsitudo eſt ſanorum ſymptoma. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.82.E
præter Exercitationem laſsitudo eſt ſymptoma ægritudinem nuncians. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.82.E
ex Exercitio immodico effluit aliquid boni. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.28.F
Exercitans ſe, ſi oleribus & ſucco ptiſſanæ utatur, cito corpus ſuum labe factabit. 1°. de alim. fac. 2°.10.B
Exercitatio membra exiccat. quos pur. op. 5°.88.A
Exercitatis imodice fiũt inæquales intẽpeſties ſine mã. de inæq. intẽp. 3°.43.C
Exercitationibus, & pluſculis laboribus calore adaucto inæqualis intemperies oriri ſolet in toto corpore. de inæqu. intemp. 3°.44.D
ob Exercitatiões fit dolor capitis. de me. ra. in mor. acu. c. 4°. 7°.149.E
Exercitationibus nimijs fiunt dolores ulceroſi & tenſiui. 2°. de locis affectis. 4°.11.D
Exercitatis rigor & horror accidũt. de trem. palp. cõuul. & rig. 3°.55.F
Exercitatio uehemẽs cã cur bilis i uẽtriculũ meet. 2°. de decr. 1°.240.C
Exercitationes intẽpeſtiue inducunt cãs abditas. de na. hu. c. 2°. 7°.181.G
Exercitatio à cibo non eadem quæ ieiune fit. 2°. de dign. pul. 4°.77.C
Exercitantes ſe repleti quid incurrant. 6°. de ſan. tu. 2°.97.H
Exercitatio ante coctionem quid faciat. 2°. de ſan. tu. 2°.69.G
Exercitatio ante coctionem facit, ut cibi crudi deſcendant ad omnes partes. 2°. de ſan. tuenda. 2°.69.G
Exercitationẽ fieri non debere cruditas oſtendit. 3°. de ſan. tu. 2°.81.F
Exercitandi non ſunt in primis uenis crudorum humorum copiam habentes. 4°. de ſan. tu. 2°.84.G
ob Exercitationem à cibo uiſcera obſtru. de ſal. diæta. 2°.41.B
Exercitatis à cibo uiſcerum dolores incidunt potiſsimum in iecore. de ſal. diæta. 2°.43.C
in Exercitatione cur potius obſtruantur q̃ expurgentur meatus quandoq; grauis athletæ. 3°. de ſan. tu. 2°.77.C
Exercendum non eſt, neq; balneo utendum, ubi ſunt humores multi. 13°. methodi medendi. 7°.82.B
Exercentis ſe cuiuſdã caſus, qui in febrẽ incidit. de cauſ. pcatar. 3°.98.B
Exercitijs immodicis ephemeræ habent minores pulſus. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.95.D
Exercitãtes ſe, ſi alui pfluuio corripiant, qd agẽdũ. de ſal. diæ. 2°.42.B
Exercitati illico cibos accipe nõ debẽt. in 6m. de mor. uul. c. 3°. 3°.170.E
poſt Exercitium magnum cur datur minus nutrimenti, & cur non. 3°. de ſanitate tuenda. 2°.80.C
ſm Exercitiorũ diuerſitatẽ uictus rõ eſſe debet. 1°. de ſan. tuẽ. 2°.67.D
ab Exercitatione ſtatim aqua bibẽda poſt uinum. de ſal. diæta. 2°.41.C
in Exercitijs quomodo paranda eſt aqua. de bon. aquæ. Sp.76.B
Exercitationibus quibus conueniat aquæ calidæ ſolium, & quibus non. 3°. de ſanitate tuenda. 2°.80.F
poſt Exercitationẽ cur calida potio dãda et nõ frida. de ſal. diæ. 2°.41.C
poſt Exercitationem potio frigida offendit uentrem, iecur. & neruos. de ſal. diæta. 2°.41.C
ab Exercitatione lotio frigida q̃n conueniat. 2°. de ſan. tu. 2°.70.A
ab Exercitatione non ſtatim lauandum. 2°. de ſan. tu. 2°.75.A
poſt Exercitium etiam fit frictio. 2°. de ſan. tuen. 2°.72.C
Exercitium indicat morbos. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.B
Exercitijs ſi qui ſint deditis in his catharcticis utimur. de dynam. Sp.20.F
poſt Exercitia aliqua conſueta ſanguis è uena detrahendus. præſag. ex puer. confir. Sp.77.H
EXERCITATIONIS per totam uitam indiget homo, ut in probum uirum euadat. de cogn. cur. animi morbis. 2°.51.B
Exercitatio diuerſa diuerſo modo habet aiam. 1°. de ſan. tu. 2°.65.F
Exercitationis praua cõſuetudine corrũpũt aĩ mores. 1°. de ſa. t. 2°.65.F
Exercitatum non eſſe facit errare. 5°. de diff. pul. 4°.57.C
Exercitatio conſiſtit in particularibus. 9°. meth. med. 7°.58.C
ſine Exercitatione in ſingularibus methodus uniuerſalis non poteſt facere bonum artificem. 9°. de decre. Hippo. 1°.280.B
Exercitari in quibus debemus. in 1m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.120.G
Exercitatio in pueritia quantum ualeat. 2°. de anat. adm. 1°.68.F
Exercitatio iuuenum eſſe debet geometria, arithmetica, logica & dialectica. ad eos qui de typ. ſcripſ. 3°.92.G
Exercitij cauſa iuuenes prauis uijs nõ debent inſiſtere. ad eos, qui de typ. ſcripſ. 3°.92.G
Exercitati debemus eſſe in artibus. 9°. de decr. Hipp. 1°.294.E
Exercitari debet medicus continue in arte. 3°. meth. med. 7°.20.G
q Exercitatio in re medica ſit neceſſaria. 2°. de comp. me. p ge. 5°.218.B
Exerceri debet medicus circa particularia. 4°. de loc. aff. 4°.21.A
Exercitio frequenti firmantur artis opa. 6°. de cõp. med. p ge. 5°.257.C
Exercitatio circa opera ad quæ iuuet. 3°. de criſi. 4°.142.D
in Exercitatione artis quid primo agendum. 2°. de loc. aff. 4°.13.C
Exercitatio q̃uo moliẽda p locis affectis inueniẽdis. 2°. de lo. af. 4°.13.C
non Exercens & addiſcens, qualis. 1°. de die. decr. 4°.149.E
Exercitatio de locis affectis duplex. 4°. de loc. aff. 4°.27.E
Exercitatio à loco quo modo. 2°. de loc. aff. 4°.8.C
Exercitatio à diſpoſitionibus & cauſis quo. 2°. de loc. aff. 4°.8.C
Exercitatio ab accidentibus quo modo. 2°. de loc. aff. 4°.8.C
Exercitatorum experimentum. de ſectis. Iſa.16.C
Exercitandi ſunt medici i methodo demõſtratiua. 7°. meth. me. 7°.44.C
Exercitandum in exemplis. 9°. meth. med. 7°.56.B
Exerceri oportet in ſimplicibus. 4°. meth. med. 7°.24.C
Exercitatus debet eẽ tactus pro pulſu noſcẽdo. 2°. de dign. pul. 4°.75.C
Exercitatum tactum exigit pulſus formicans. 2°. de dign. pul. 4°.75.C
ad Exercẽdũ tactũ multo tẽpore indigemus. 1°. de dign. pul. 4°.70.D
Exercitatio in ratione deligandi in quibus fieri debet. de iis, quæ in med. ſi. commen. 1°. 7°.197.B
EXERCITVS adminiſtratio unde repetẽda. 6°. de decr. 1°.264.B
Exercitũ ducibus & priuatibus cõuenit theriaca. de the. ad Piſ. 5°.91.C
EXESIO ab acrimonia humorũ exulcerationẽ inteſtinorũ facit, quã difficultatẽ iteſtinorum ſæpe ſanauit Gale. c. 4°. aph. 24°. Ex.30.A
Exeſio inteſtinorum à flaua bile, uel ab atra fit. cõ. 7°. aph. 23°. Ex.55.B
Exeſis ulceribus creſcit caro. com. 6°. aph. 19°. Ex.48.B
in EXEVNDO naturalis ordo eſt ut præcedat caput, & ſequantur cætera membra. de anat. uiu. Sp.52.D
ad EXFLORATIONES ualet ſuccus cẽtaureæ. de uir. cẽ. Sp.93.B
EXHALATIO quid. 3°. de decr. Hipp. 1°.240.G

Exhalatio corporis quomodo augetur. 6°. de ſan. tu. 2°.98.C
ad Exhalandos, & digerendos ſuccos corporis qui natura propenſi. 9°. methodi medendi. 7°.57.H
Exhalant, & digeruntur promptius naturæ calidæ & humidæ. 9°. methodi medendi. 7°.60.H
Exhalat ualde & digeritur aqua calefacta. 9°. meth. med. 7°.60.H
Exhauriũt materiam cucurbitulæ. de hirud. reuulſ. cucur. & ſca. 6°.2.F
ΕΞΗΙΡΟΤΙΚΟΝ quid. 2°. de comp. med. per ge. 5°.222.C
EXICCARE, calefacere, refrigerare, & humectare corpus humanum quæ debent, non ſunt cõſideranda an pinguia, uel lenta, uel leuia. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.2.B
Exiccantium natura & diuiſio. 8°. de comp. med. sec. lo. 5°.188.A
Exiccantium ordo. 5°. meth. med. 7°.36.E
Exiccantia per gradus. 6°. meth. med. 7°.38.G
Exiccantia ualentiora modice ſiccantibus, quæ. 3°. meth. med. 7°.20.A
Exiccant & refrigerant acerba. 7°. meth. med. 7°.46.H
Exiccat ſine moleſtia Adeps anſerinus. 2°. de comp. me. sec. loc. 5°.134.F
Exiccant plus uſta, & roborant os uentriculi adſtringentia. de uictus ra. in morbis acutis, com. 1°. 7°.111.F
Exiccant & abſtergunt uehementer Aeris ſquamma & ærugo. 4°. de comp. med. per genera. 5°.241.H
Exiccare qui nolunt per aquæ calidæ perfuſionem, ſunt excuſandi. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.3.G
Exiccant attenuatoria, & repulſoria. 5°. de cõp. med. per ge. 5°.247.C
Exiccandi uim habet Bilis ut muria & mare. 4°. de cau. pulſ. 4°.103.F
Exiccat ualde Buccina. 1°. de comp. med. per ge. 5°.216.B
Exiccant nimium Calefacientia. 7°. meth. med. 7°.46.F
Exiccat caliditas nimia. de mel. ex G. R. & Poſſ. Sp.109.F
Exiccat q̃uo abſq; mordicatione Calx. 9°. de ſimp. med. fa. 5°.71.B
Exiccat citra mordicationem Centaurium amarum adſtringens. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.50.G
Exiccat & abſtergit Crethmon ſubſalſum & ſubamarum. 1°. de ſimpli. medicamentorum facultatibus. 5°.52.H
Exiccant ac digerunt Citri folia. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.56.B
Exiccare fluxiones poteſt Cucurbitula. de cucur. ſcar. 6°.3.F
Exiccant Cupreſſi folia, tñ parũ calida ſunt. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.G
Exiccat ſine morſu & parum adſtringit Cyperum. 6°. de compo. medic. per genera. 5°.256.F
Exiccant ſine morſu Diaphanes & lapis ſpecularis. 4°. de compoſit. medicam. per genera. 5°.236.F
Exiccat membra Exercitatio. quos purg. opor. 5°.88.D / comment. 4°. aphoriſmo 13°. Ex.28.G
Exiccat Faba. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.D
Exiccat fames corpora ex accidenti, com. 7°. aph. 59°. Ex.59.D
Exiccat & facit durum Frigus. in 6ᵐ. de morbis uulg. com. 5°. 3°.193.F
Exiccat Fuligo. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.A
Exiccat & refrigerat in primo Hordeum. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.A
Exiccandi uim habent Humores mordaces. com. 5°. aph. 1°. Ex.37.E
Exiccat & adſtringit Ladanum, quoniam fluentes capillos cohibet. 7°. de ſimpli. medic. fac. 5°.55.A
Exiccant Lapides omnes. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.68.D
Exiccat in tertio ordine Leontopetalon. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.C
Exiccat in tertio Leucacanthon. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.C
Exiccat et refrigerat Lini ſemẽ. de uic. rat. in mor. acu. cõ. 4°. 7°.149.D
Exiccat & concoquit Lotus domeſtica temperata in medio. 7°. de ſimplicium medicam. facul. 5°.54.H
Exiccant magis Metallica medicamenta, & habent ſubtiliores partes cũ multum ebullierint. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.106.A
Exiccãs ẽ abſq; mordicatiõe Ocimoides ſemẽ. 8°. de ſimp. me. f. 5°.64.A
Exiccant Odores. 4°. de locis affectis. 4°.28.D
Exiccat magis Oleum uetus. 1°. de comp. med. sec. loc. 5°.213.A
Exiccat & adſtringit Oloſtium. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.57.C
Exiccat citra morſum Palmæ radix. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.63.D
Exiccant Panes cineritij & piſces aſſi. de uictus ratio. in morbis acutis, commentario 4°. 7°.149.B
Exiccat ſine morſu Paronychia, & eſt tenuium partium. 8°. de ſimpli. medicam. facul. 5°.57.H
Exiccant quæ plus Pice. 4°. de comp. med. per genera. 5°.240.H
Exiccat & conſtringit linguam Ponticum. de ocu. 7°.188.B
Exiccare & conſtringere eſt frigiditatis actio. de ocul. 7°.188.B
Exiccant & calefaciunt Reſinæ omnes. 2°. de cõp. med. p gen. 5°.219.E
Exiccant & abſtergunt Salſa amara. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.52.H
Exiccat Sinapis loca ſanguine manantia. de ſimp. med. Sp.90.G
Exiccat mediocriter Solanum. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.102.B
Exiccat Sparganium. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.61.C
Exiccat Terra ſimplex. 9°. de ſimpl. med. fac. 5°.65.G
Exiccat citra morſum terra ſimplex. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.66.C
Exiccat omne corpus Venus. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 5°. 3°.193.E
Exiccat & calefacit uenus. 8°. meth. med. 7°.54.D
Exiccat ſemper Vigilia, non tamen calefacit, uel refrigerat. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, com. 4°. 3°.184.A
Exiccat ut uigilia cõcubitus quo mõ. in 6ᵐ. de morb. uul. cõ. 5°. 3°.192.F
Exiccat Vinum merum. 3°. de præſag. ex pulſ. 4°.119.C
Exiccantia medicamenta. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.16.E
Exiccatorium medicamentum ex Salice. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.48.H
Exiccans medicamentum habens ſubſtantiam humidam. 2°. de arte cura. ad Glauconem. 7°.106.E
pro Exiccando pulmone hedychroum medicamentum utile intra nares. 4°. de locis affectis. 4°.28.D
Exiccans ſine morſu. 1°. de comp. med. per genera. 5°.213.B
Exiccantia ſine morſu. de artic. com. 2°. 7°.268.A
Exiccantia & calefacientia medicamenta. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.16.D
Exiccantia & calefacientia medicamenta. 8°. meth. med. 7°.54.D
Exiccantibus & calefacientibus utendum eſt in fine omnium morborum ex ſuccis uitioſis. 14°. meth. med. 7°.89.C
Exiccantia ſunt humidarũ paſſionum remedia. cõ. 7°. aph. 59°. Ex.59.D
Exiccari debẽt carnoſæ partes iſlãmatæ. 2°. de ar. cur. ad Gl. 7°.102.B
qua Exiccatione indigent uenoſæ partes inflammatæ. 2°. de arte cura. ad Glauconem. 7°.102.E
Exiccatæ uenæ trahunt à partibus propinquis. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 4°. 7°.134.C
Exiccandæ ſunt magis partes arterioſæ uulneratæ. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.102.E
Exiccandæ adhuc magis neruoſæ partes. 2°. de ar. cur. ad Gla. 7°.102.E
Exiccare ſine mordicatiõe intẽtio ẽ neruo nudato. 6°. met. med. 7°.38.B
Exiccandæ multum chartilaginoſæ, & oſſeæ partes. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.102.B
Exiccari deſiderat omne ulcus medicamento non mordicante. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.102.D
Exiccare debemus in uulneribus, & quantũ. com. 6°. apho. 45°. Ex.51.G
Exiccantibus medicamis, & calefacientibus uti debemus in ulceribus neruoſis. commen. 5°. aphoriſ. 66°. Ex.45.G
Exiccantia citra morſum ulcera inueterata ad cicatricem perducunt. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.48.C
Exiccantibus citra morſum curantur ulcera maligna. 4°. de compoſi. medicamen. per genera. 5°.237.D
Exiccante & expurgante medicamento indiget ulcus cauum. 3°. methodi medendi. 7°.17.H
Exiccantia, & abſtergentia medicamenta, ac ulcera pura reddentia. de fracturis, commentario 3°. 7°.242.D
Exiccantia ulcera. 4°. de comp. med. per genera. 5°.236.G
pro Exiccandis ulceribus nitrum uſtum. 4°. de cõp. me. p ge. 5°.236.G
Exiccant mediocriter cruenta medicamenta. de artic. cõ. 2°. 7°.268.D
Exiccantia obducunt cicatricem. ars med. Iſa.70.B
Exiccari qui debent ſine morſu illis optimum fomentum eſt milium. 7°. de ſimp. medic. facul. 5°.50.D
Exiccare æſtiuo tempore timebat Galenus corpus frigidæ & humidæ temperaturæ. de præcogn. ad Poſthu. 4°.117.G
Exiccante uictu uſus digitos cœpit non poſſe mouere, & non ſentire. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.99.F
Exiccantium, & calefacientium medicaminum immodicus uſus, faciliter tertianas affert. 2°. de diff. feb. 3°.36.D
Exiccatoria colliquant corpora. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.36.A
Exiccatur corpus in morbis diuturnis. 7°. meth. med. 7°.45.H
Exiccata uidentur ueluti ſalita. de diff. morb. 3°.3.G
Exiccati à medicis caſus. 7°. meth. med. 7°.44.B
Exiccatum medici curarunt medicamentis conuenientibus paralyſi, & in deterius progreſſus eſt. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.99.F
Exiccatum quid expetat. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.32.G
Exiccatis corporibus remediũ aqua & oleũ. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.16.C
Exiccato corpi cibus peculiaris. de uic. ra. in morb. acu. cõ. 2°. 7°.120.C
Exiccatum corpus potum accipiat. ad Thraſy. 2°.104.E
Exiccatus, ut ferè in maraſmum deuenerit, non debet abſinthium accipere neq; adſtringentia. 7°. methodi medendi. 7°.44.H

ab Exiccatione conuulſio inſanabilis eſt.com.5°.aph.1°. Ex.37.E
Exiccari ad ſolem aliqua.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.166.A
Exiccari in umbra pillulas quaſdã, et ad qd.3°.de cõp.me.ſe.l. 5°.149.A
Exiccare in umbra.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.H
EXILIRE uerbum eſt uetus, ad extra motum ſignificans. de palpitatione, tremore, conuulſione, & rigore. 3°.54.H
EXILITATIS, & gracilitatis membrorum cauſa eſt ocium. de artic.commentario 3°. 7°.277.E
Exiles, qui.14°.meth.med. 7°.91.C
Exile corpus facilius alteratur.1°.de ſimp.med.fac. 5°.4.B
EXINANITIONE pulſus fit durus in ephemeris. 1°. de differentijs febrium. 3°.34.C
E'ξις quid ſit.de uict.ra.in morb.acu.commen.2°. 7°.120.G
E'ξίσανται non ſignificare fortem deſipientiam, collige.in 1m. prorrh. commentario 3°. 4°.179.D
non EXISTENS inueniri non poteſt.4°.de dign.pulſ. 4°.84.H
EXISTIMATIO opus animæ.2°.de loc.affect. 4°.13.F
EXITIALIS morbus, qui.fin.med. Iſa.45.C
Exitioſus admodum, modus loquendi Hippocratis quid ſignificet. in prognoſtica, commentario 2°. 4°.203.F
Exitioſiſsimus, modus loquendi apud Hippocratem quid ſignificet. in prognoſt.commen.2°. 4°.203.F
ad EXITVM præparans humores in principijs ægritudinum frigidarum medicamen.de med.exper. Sp.108.E
Exitum phlegmatis è corpore alleuians medicamẽtum.ſecret. Sp.101.H
ad Exitum urinæ lentum.de cura lap. Sp.112.B
Exitui ani confert ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.E
ad Exitum cur commoueatur infans.de anat.uiu. Sp.52.D
ſi Exiuerit matrix quid fieri oporteat.de paſſ.mul. Sp.96.A
EXOLVIT robur corporis uinum dilutum.de uict.rat.in morb.acu. commentario 2°. 7°.120.C
Exoluit uires dolor.in progn.com.1°. 4°.196.B
Exoluit uires dolor, & extrema reddit frigida.de uictus ratio. in morbis acutis, commentario 2°. 7°.130.E
EXOLVTIO uehemẽs oſtẽdit futurã ægritudinẽ.ars med. Iſa.67.F
Exolutio fit ex immoderata excretione, non retentione. in 1m. prorrh. commentario 3°. 4°.185.D
Exolutio fit ſi ſani euacuentur.com.2°.aph.36°. Ex.17.F
Exolutio à tuberculi intus ruptione fit.com.7°.aph.8°. Ex.54.D
Exolutio in aqua inter cutem, ex aquæ immodica euacuatione quo modo curetur.1°.de arte cur.ad Glauco. 7°.99.F
Exolutio & animi defectus fit per uitalis ſpiritus excretionem. comment.7°.aphor.8°. Ex.54.E
cũ Exolutiõe pnicioſæ ſunt catochæ et aphoniæ.1 1m.pr.c.3°.4°.179.A
Exolutione de repente facta cur moriantur, & quo modo. commentario 2°.apho.41°. Ex.18.A
cur Exolutio quibuſdã ueniat, et nõ moriant.cõ.2°.aph.41°. Ex.18.A
Exolutiõis ſigna, ſupinum iacere, hiare, et ſtertere.2°.de mot.1°.314.D
Exolutio quibus curetur.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.191.H
Exolutio ex nimia frigiditate quo modo curanda.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.99.D
Exolutiões ex calore quo mõ curentur.1°.de arte cur.ad Glau.7°.99.D
cum Exolutione aut animi deliquio ijs qui ſtomacho excruciuntur remediũ. 8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.191.H
Exoluti ſtomacho quæ appetant.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.H
Exolutum, & imbecillum ſtomachum roborare poteſt cucurbitula.de cucurb.ſcar. 6°.3.F
Exoluti non ſunt purgandi.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.174.E
EXOMPHALOS quid.fin.med. Iſa.49.B
Exomphalos, & bubonocele quid.de tum.præter nat. 3°.84.G
Exomphali qui. introd. Iſa.60.A
Exomphalorum differentia triplex.intro. Iſa.60.A
EXORDIA de communibus tractare, collige.de ijs, quæ in medicat. fiunt, commen.1°. 7°.200.B
EXORNATORIA eſt pars medicinæ, & quo modo differat à comptoria.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.B
Exornatoriæ ſcopus.1°.de comp.med.ſecundum locos. 5°.126.B
EXOSTOSES quid.de tum.3°.84.F/14°.meth.med. 7°.93.B
EXPANSA quæ ab Hippocrate uocantur.de ijs, quæ in medicatrina fiunt.com.2°. 7°.213.A
Expanſa quæ ſint.de ijs quæ in med.fi.com.2°. 7°.211.C
Expanſis ſcopus curationis. de ijs quæ in med.fi.com.2°. 7°.211.C
in Expanſis quõ fieri debet deligatio.de ijs quæ in me.com.2°.7°.213.C
EXPECTARE, timere, ſperare, uerba ſunt prænotionis.3°. de difficultate reſpir. 3°.73.B
EXPEDITIO quid.de ijs quæ in med.fi.com.2°. 7°.205.C
Expedita lingua quibus reddatur.de ſimp.med. Sp.25.D
EXPELLENDI uis quo modo ſe habeat.6°.de ſan.tu. 2°.99.E
Expellere quod peſsimum eſt conatur natura, quod uero optimum aſsimilare.2°.de diffe.feb. 3°.37.D
Expellat per quas uias natura.de præcogn.ad Poſthu. 4°.215.D
Expellens, quod eſt præter naturam facultas, adeſt in omni particula. 2°.de ſymp.cauſ. 3°.21.C
Expellunt & attrahunt ſingula membra. de uictus rat.in morbis acutis, commentario 4°. 7°.134.E
Expellant ſuperflua quo modo particulæ.2°.de ſymp.cauſ. 3°.22.G
Expellentes uilli qui.de anat.uiu. Sp.43.H
Expellunt uilli latitudinales.de anat.uiu. Sp.55.H
Expellit et attrahit humores ac ſpũm actio pulmõis.5°.de lo.af.4°.30.F
Expellit inflationem & uentrem tenuat acetum cum melle mixtum. de diſſol.cont. Sp.74.G
Expellens uentoſitatem medicina.de med.exper. Sp.104.D
Expellens feces per urinas medicamen.de med.exper. Sp.105.G
Expelluntur cito mordentia, & quo modo.2°.de ſymp.cauſ. 3°.22.G
EXPENSIS computandis & ędibus extruendis quantum conducit arithmetica & geometria, tũ illis utũtur diuites.de præc. 4°.214.B
EXPERGISCIMVR naturaliter quãdo.3°.de cauſ.pulſ.4°.98.B
qui Expergiſcuntur, pulſus quales habeant.de pulſ.ad tiro. 4°.44.C
Expergiſcentium pulſus, quales.3°.de cauſ.pulſ. 4°.98.B
EXPERIENTIA quid. de ſectis.16.B/ de optima ſecta.21.H/ de ſubſ.emp. Iſa.31.F
Expertus, qui.de ſubſ.emp. Iſa.31.G
Experimenti genus triplex, caſu, cõſulto, & imitatione.de ſect.Iſa.16.B
Experientia & ratio inſtrumenta ſunt data nobis ad artes inueniendas, & quomodo.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.187.C
Experimentum & ratio, duo inſtrumenta inueniendi quæ ſpectant ad artem.in progn.com.3°. 4°.208.D
Experientia & ratio, duo inſtrumenta inuentionis.1°.meth.med.7°.4.F
Experientiam & rationem duo organa habent quæ in quæſtionẽ ueniũt. de curan.ratio.per ſang.miſſ. 6°.16.B/3°.meth.med. 7°.16.G
Experientia & rõne oia inuenienda, ſed diſtincte.3°.meth.med.7°.16.D
Expiẽtia, & ſpeculatio quid poſsint i artibus.8°.de cõp.me.ſ.l. 5°.193.F
Experientia & ratio ut duo crura in arte.8°.de cõp.me.ſec.lo. 5°.193.F
Experimentum eſt inſtrumentum remediorum.com.1°.apho.1°.Ex.2.H
Experientia inſtrumentum ad inuentionem quorundam proloquiorum. 1°.de elemes. 1°.2.H
Experientia fit ſine ordine & arte.1°.meth.med. 7°.4.H
Experientia τριβικὴ, id eſt trita, quæ.de ſubſ.emp. Iſa.31.B
Expiẽtis normæ uice hũda corũ q̃ excogitauerit.6°.de ſa.tu. 2°.100.G
Experientia certiſsima iudicatrix.1°.de ſimp.med.fac. 5°.9.C
Experientia iudicantis artis diſsidentia oritur ex diſtincta, & indiſtincta rerum cognitione.de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7°.110.C
Experientia, τριβὴ, id eſt exercitatio, ars, in quo conſiſtant ſecundum Platonem.aduer.emp.med. Sp.35.B
Experientia periculoſa, niſi tractetur recte.2°.de dign.pul. 4°.77.B
Experientia debet fieri cum limitationibus.2°.de alim.fac. 2°.24.E
Experimentum quo modo periculoſum.com.1°.aph.1°. Ex.2.H
Experimentorum notitiam ſolam ſatis eſſe aliqui uolunt in re medica. de ſectis. Iſa.15.H
Experimentis plurimis tota ars conſtatur.de ſubſ.emp. Iſa.31.F
Experientia quomodo habeatur.de hiſt.philoſ. Sp.9.B
Experientiam peperit memoria.de ſubſ.emp. Iſa.32.D
Expiẽtiæ pricipiũ eſt ſinone expreſſi doctrina.de pulſ.ad tir. 4°.45.C
Experimenta ſingula ex multis experiẽtijs cõficiuntur. de ſubſ. Iſa.31.F
Experientiam ex ſingularibus fieri uolebant empirici, aduerſus quos argumentatur Galenus.aduer.emp.med. Iſa.35.E
Experimento uno uel altero fit iudicium de uniuerſali.11°. de ſimplic. medicam.facul. 5°.81.D
Experientia concurſus.de ijs, quæ in med.fi.com.1°. 7°.198.F
Experientia particularis ſm Menodotum, quæ de ſubſ.emp. Iſa.31.E
Experientia non indigemus ad particulares actiones inuenta uniuerſali, ſed ad confirmationem.10°.de ſimp.med.fac. 5°.72.A
Experimentorum notitiam ſolam ſatis eſſe uolunt empirici in arte medica.de ſectis. Iſa.15.H

Experientiæ totam artē medicā inniti putant empirici. de ſubſ. Iſa.31.D
Experientiæ non rōni credendū ſm empiricos. 1°. de nat. fac. 1°.294.B
Expiētia ſola edocti quid faciāt in medēdo. 8°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.187.G
Experientia quomodo comparetur imitatione. de ſubſ. emp. Iſa.31.E
Experimentalis diſciplina, quæ. de ſubſ. emp. Iſa. 31.E
Experientia aliqua inuenta præcepta, ratione multa. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.101.G
ab Experientia ſeiuncta eſt indicatio. 2°. meth. med. 7°.13.E
Experientia magis quàm ratione aliqua uidit Hippocrates. commentario 6°. aphoriſ. 31°. Ex.49.C
Experimentum Hippocratis in utero. de art. com. 3°. 7°.274.D
ad Experientiam & obſeruationem omnia refert Lycus quæ de temporibus & ætatibus ſcribit Hippocrates, ſed fallitur. in præfatione commentarij tertij. Ex. 19.F
Experiētia peritiā acq̃ ſiuit Galenus. in 6^{m}. de mor. uul. com. 3°. 7°.171.C
Expiētia quo Galenus inuenit medicamēta. 4°. de cōp. me. p ge. 5°.239.H
Experientias aliorū ſequebatur Galenus. 1°. de cōp. med. ſec. loc. 5°.131.D
Experimento lōgo uicta ſunt cathartica ſm aliquos. de cath. Sp.94.H
Experientia an logica demonſtratione indigeret Galenus cogitauit in remedijs inueſtigandis cuiuſq; morbi. 3°. de loc. af. 4°.15.A
Experientiam uincit demonſtratio in quibuſdam inuentionibus remediorum. 3°. de loc. af. 4°.15.B
Expertis medicinis & uſitatis à bonis phyſicis & expertis utaris. de medic. exper. Sp.108.H
à non Expertis medicinis caue. de med. exper. Sp.108.H
Expertus quod non eſt, pro utili ſcribendū nō eſt. 6°. de ſa. tu. 2°.100.H
Experiētia nō inētis remedijs curati ſūt quidā morbi. 3°. d lo. af. 4°.15.B
Experientia probanda medicamenta. 5°. de ſan. tuen. 2°.92.F
in Experientia conſiſtit ratio probandi medicamentorum qualitates. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.18.B
ſine Experientia nemo cognoſcit uim medicamenti. 4°. de compoſi. medicam. per genera. 5°.240.D
Experientiam quid dimittunt, quid agant. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.9.G
per Experientiam, nō methodo inuenta eſt facultas quæ ex tota ſubſtantia agit. 6°. de ſimpl. medic. facul. 5°.42.C
ab Experientia auſpicandum. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.6.G
Experientia quo mō ſumenda eſt de ſimplicibus. 2°. de ſim. me. fa. 5°.11.H
Experientia inuento medicamento præſtat medicamentū ratione inuentum. 6°. de compo. med. ſec. loc. 5°.166.G
Experientia ſola cognoſcuntur facultates à proprietate ſubſtantiæ. 9°. de ſimpl. med. facul. 5°.67.A
Experientia falli non poteſt. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.31.D
Experientiam adiuuant guſtus & odor. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.31.D
Experimentum probādi an res ſit calida uel frigida. 3°. de temp. 1°.24.G
Experientia duorum hominum temperatorum qui ſe contingant. 2°. de ſim plic. med. facul. 5°.15.G
Experientia indicantur quæ agunt à proprietate ſubſtantiæ. 1°. de comp. med. per genera. 5°.216.A
p Experientiā inuenta contraria tota ſubſtantia. 13°. meth. me. 7°.82.C
Experienda medicamenta in damnatis uita. 9°. de ſimp. med. fa. 5°.72.E
Experimenta quibus facta ſunt, homines ſui corporis curam committere. de ſubſ. emp. Iſa.34.F
Expertus ſiquis fuerit ſex uel ſeptē hoīes aliqua medicina purgatos, dicere certe nō poterit q̃ oēs poſthac hoīes ex neceſsitate purgabuntur. com. 3°. aph. 11°. Ex. 21.E / 7°. de comp. med. per ge. 5°.264.F
in Experiundis medicamentis quid faciat differentiam. 7°. de compoſit. medic am. per genera. 5°.264.F
Experientia medicamenta cōponūtur. 2°. de comp. med. p gen. 5°.218.H
Experiri quandoq; debemus morbum cuius generis ſit fomentis, uel aliqua re, < hoc etiam debet fieri quādo dubitamus de pleureſi an ſit ex flatu. > com. 6°. aph. 31°. Ex.49.G
Experiri quomodo debeat medicus propinaturus alicui uomitorium medicamentum an ſit facilis ad uomendum. com. 4°. aph. 38°. Ex.28.F
per Experientiam uel indicationem humido aliquo inuento quod putrefacere neq; irritare partem patientem ſit aptum, quando uti debeamus in cancro. com. 6°. aph. 38°. Ex.30.E
Experta medicina, nocet ubi non conuenit. de med. exper. Sp.103.H
Experientia ſola non debemus uti. 9°. de decre. Hipp. 1°.283.B
Experientia nuda citra methodum ditior rationalis ind. catio. 3°. de compoſi. med. per genera. 5°.229.G
Experientia & ratio ſunt iungenda. 2°. meth. med. 7°.13.C
Experimentatoribus non credendū abſq; ſcientia. de med. exp. Sp.103.H
Experientiam cum ratione ſequi debemus. com. 2°. aph. 17°. Ex.13.D
Experientia ſequitur rationem. 6°. meth. med. 7°.37.E
ad Experientiam quid magni faciat ratio. 2°. meth. med. 7°.13.B
Experientia rationi quandoq; adſtipulatur. com. 6°. aph. 45°. Ex.51.F
Experientia ſenſuum indicamus quæ ratio non poteſt inuenire. de theriaca ad Piſonem. Sp.90 E
Experientia index rerum euidenter apparentium, non ratio. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3°.174.F
Experientiæ plurium habendæ. 1°. de comp. med ſec. loc. 5°.122.F
Experientia oſtendit quid iuuet & quid proſit. 9°. de decret. 1°.283.A
ađ Expientiā eduliorū uires quo mō cognoſcātur. 1°. de ali. fac. 2°.11.H
Experiētiæ diuturnæ credēdū in ciborū facultatibus. 1°. de ali. fa. 2°.7.E
Experientia, alimentorum facultas inuenta eſt. 1°. de alim. fac. 2°.7.E
Experientia cibi indicantur. de uictus rat. in mor. acu. cō. 4°. 7°.145.C
Experientia quomodo inueniatur cibi modus. 2°. de ſan. tuen. 2°.73.B
Experimento cōprobata ſtabiliora ſunt. 5°. de comp. me. ſec. loc. 5°.159.F
quod Experientia comprobat, ſine cauſa nouiſſe ſufficit aliquando. commentario 2°. aph. 24°. Ex.15.H
Experientia comprobatum excitat medicos ad imitandum opera naturæ. commen. 5°. aph. 28°. & 32°. Ex.40.D
per Experientiam comprobatis uti debemus. com. 1°. aph. 1°. Ex.2.H
per Experientiam inuenta & naturali efficacia prædita quando exhibenda. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.205.F
Experientia dat fidem inuenti. 5°. de ſan. tuen. 2°.93.G
Experimentum exercitatorum. de ſectis. Iſa.16.C
per Experiētiam pulſus quo mō cognoſcatur. 2°. de dig. pulſ. 4°.77.B
Experimentum pro pulſu ſentiendo. 1°. de dign. pulſ. 4°.73.H
Experimentum ſanguinem in cerebro non contineri. de decretis Hippocratis & Plat. 1°.231.F
Experientia reperit Eraſiſtratus uniuerſam euacuationem in hydrope, febres, & mortem cauſare. com. 6°. aph. 27°. Ex.48.H
Experientia facile inuenitur affectus curatio. 10°. meth. med. 7°.65.D
Experientia quid difficulter inueniatur. 10°. meth. med. 7°. 65.D
Experientia oſtendit materiæ facultatem, qua agere debemus. 2°. de compoſi. med. ſecundum locos. 5°.132.E
Experientia docet non omnem numerum dierum eſſe ad indicandum idoneum. com. 4°. apho. 36°. Ex. 31.H
Experientia teſtatur ſextum diem malum. com. 4°. apho. 29°. Ex.30.B
Experientia comprobatum eſt longum fore morbum, ſi paroxyſmi fiant eadem hora. com. 4°. aph. 13°. Ex.30.F
Experimentum Irini romani. de med. exper. Sp.104.F
Experimentatores non poſſunt habere rationem eorum quæ raro fiunt. 5°. de locis affectis. 4°.35.B
Experimentatores quid dicant. 1°. de diſ. feb. 3°.31.G
Experimentarius quid agat, & quo modo tarde cognoſcat. de ijs quæ in medicatrina fiunt. com. 1°. 7°. 198.F
Expimentatores negligunt diſpōnes raro euenientes. 3°. de lo. af. 4°.15.B
Experimentatores quos morbos ſciant curare. 3°. de loc. af. 4°.15.B
Experimentatoris Aſtoronis medicina. de med. exper. Sp.104.A
EXPETITIO quid. 4°. de decret. Hip. 1°.248.F
Expetitio orexis dicitur à Græcis. 4°. de decre. Hipp. 1°.249.G
EXPIRABILE & inſpirabile omne corpus. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, com. 6°. 3°.195.A
Expirabile & inſpirabile eſt corpus totum. 1°. de ſimp. me. fa. 5°. 4.C
EXPIRARE ſuffocationis medela. de util. reſp. 1°.224.A
Expirare frigidum eſt pernicioſum in 1^{m}. prorr. com. 1°. 4°.162.A
EXPIRATIO quid. 2°. de decret. Hipp. 1°.136.C
Expiratio eſt motus reſpirationis, quo ſpiritus fertur ad exteriora. commen. 4°. aph. 68°. Ex.34.G
Expiratio quo modo differt ab efflatione. 7°. de uſu partium. 1°.157.H
Expirationis & inſpirationis diuerſitates. 1°. de diſ. reſp. 3°. 60.G
Expiratio, inſpiratio, reſpiratio, qūo differant. in tim. Plat. 1°.289.E
Expirationi contraria inſpiratio. 2°. de mot. muſc. 1°. 316.C
Expiratio, inſpiratio, diſflatio fit ſemp uiuēte aiali. I tim. Plat. 1°.289.C
Expiratio, & inſpiratio quando. 1°. de diſ. reſp. 3°.57.D
Expiratio, & inſpiratio cui actioni pulſus cōparētur. 1°. de diſ. 3°.57.H
Expiratio, & inſpiratio quo modo fiant. de uoc. inſtr. diſſ. 107.F / 2°. de mot. muſ. 1°.316.E / 4°. de loc. affect. 4°.26.D
Expirationem & receptionē aeris per inſenſibiles meatus Eraſiſtratus dicebat fieri p circulum, Plato p duos ſemicirculos. in tim. 1°.290.A
Expiratio, & inſpiratio fiunt ignorato lacerto à quo fit. de mot. muſ. & obſc. Sp.69.E

Expirationem qui muſculi faciant. de cau. reſpi. 1°.227.A
Expirationis nullus muſculus eſt opifex. 2°. de mot. muſc. 1°.316.C
Expirationem qui muſculi faciant. 4°. de locis affectis. 4°.26.E
Expiratio maxima fit per internos intercoſtales muſculos. 2°. de motu muſculo. 1°.316.C
Expiratio conſtricto pectore non fit. de præcog. ad Poſth. 4°.216.D
Expiratio propter quid. 8°. de decre. Hipp. 1°.278.E
Expirationis utilitates. de util. reſp. 1°.225.A
quod Expiratur è uapor, & eſt par aeri inſpirato. de util. re. 1°.226.E
Expirando ſuperflua expellimus. 8°. de uſu partium. 1°.168.F
per Expirationem uacuatur ſanguinis fuligo. de util. reſp. 1°.225.A
Expiratio qđ ſeruēs & fuliginoſū i corde emittit. 6°. de uſu p. 1°.148.B
Expiratio & inſpiratio pp quid longa eſſe debet. de anato. uiu. Sp.48.B
Expirationes, exufflationes citra ſtrepitū, exufflationes cū ſtrepitu, uox & loquela, quõ ſe habeant circa leſionem. 4°. de loc. affec. 4°.26.D
Expiratio uelociſſima, & dēſiſſima uiĩ, et cõtraria. 1°. de diff. re. 3°.58.D
Expiratio magna uiolenta, quæ. 2°. de decre. Hipp. 1°.236.F
Expiratio lenis parua, quæ. 2°. de decre. Hipp. 1°.236.F
Expirandi quatuor difficultates compoſitæ. 1°. de diff. reſp. 3°.60.F
Expirationis difficultates unde. 1°. de diff. reſp. 3°.58.B
Expirant et inſpirant poſt prandium difficulter habentes ſtomachum rotundum. de anat. uiu. Sp.49.G
Expiratio febricitantium, qualis. 1°. de diff. reſp. 3°.59.F
Expirantium putridum conſuetudo non ſecura. 1°. de diff. feb. 3°.31.C
EXPLANANDI ratio. de fract. com. 1°. 7°.223.C
Explanationem quamcunq; uelint qui audiunt in congreſſibus poſſumus afferre, at in libro id facere nõ licet. in 6m. de mor. uul. c. 3°. 3°.171.G
EXPONENDI, & dicendi ratio optima. 2°. de diff. feb. 3°.39.H
Expoſitio quid ſit. 2°. de diff. reſp. 3°.62.G
Expoſitionis ſcopus quid ſit. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7°.109.A
in Expoſitoribus diſſentiētibus qđ agēdū. de iis q̃ in me. cõ. 3°. 7°.216.C
Expoſitoris ratio. de fract. com. 1°. 7°.223.B
EXPOSITORES quid agere debeant in ſuis commentarijs. in prognoſt. commen. 1°. 4°.190.G
Expoſitorum & interpretum bonorum opus. 3°. de diff. reſp. 3°.69.G
Expoſitionis proprium opus eſt obſcura interpretari, & demonſtrare ita eſſe. in præfatione tertij commentarij. Ex.19.F
Expoſitores qui uerbis loquuntur poſſunt multum differre ut lubet, ſed id facere non licet in libro. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.171.G
Expoſitores & longi & breues non dānandi. de fractu. cõ. 1°. 7°.223.H
Expoſitores longos damnat. de iis, quæ in med. fi. com. 3°. 7°.216.C
Expoſitor, & interpres damnandus, qui nec uera dicit, nec conſentanea cum auctore. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.129.D
Expoſitorum comparatio ad cauſidicos. in 1m. pror. com. 2°. 4°.177.A
Expoſitores ſexti libri epidemiorū. in 6m. de mor. uulg. cõ. 2°. 3°.165.D
EXPRESSIO tēdit & ſurſum & deorſum. de frac. c. 2°. 7°.228.A
Expreſſio fit ſportulis. 7°. de comp. med. per ge. 5°.273.A
Expreſſorum emplaſtrum. 6°. de comp. med. per gen. 5°.261.G
Exprimit cor aperte quod in ſe ipſo continet in contractione. in timæum Platonis. 1°.290.D
EXPVLTORIA uis dicta ab opere. 3°. de nat. fac. 1°.302.H
Expultrix actio naturalis. de na. hu. cõ. 2°.182.F / de ana. uiu. Sp.44.H
Expulſiuæ uirtutis cauſæ, quæ. com. 2°. aph. 20°. Ex.14.C
Expultrix uis breuis. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.29.B
Expultrice imbecillior oibus retentiua uis. 3°. de ſymp. cau. 3°.29.B
Expultrix, & retentrix uis quõ ſe habent. 5°. de locis aff. 4°.33.E
Expulſoria cedit retētrici, & è cõtra, qñ è opus. 3°. de nat. fa. 1°.302.H
Expultrix uis eſt in omni parte. 3°. de dub. decr. 4°.158.C / commen. 1°. aphoriſmo 26°. Ex.10.C
Expultrix alienorum & attractrix propriorum uis eſt in carne. in 6m. de morb. uulg. com. 6°. 3°.195.F
Expulſiua uirtus ſtomachi naturalis eſt, non uoluntaria. de motibus manifeſtis, & obſcuris. Sp.68.G
Expultricem uim habent inteſtina 1°. de criſ. 4°.129.C
Expulſionem adiuuant octo lacerti mirach. de anat. uiu. Sp.50.E
Expultrices facultates in uillis tranſuerſis. 4°. de uſu par. 1°.141.B
Expulſiuam facultatem ſibi uendicant nerui obliqui. de compag. memb. ſiue de natura humana. Sp.59.A
Expulſio & tractus fiunt per eandem uiam in diuerſis temporibus. 3°. de nat. facult. 1°.306.A
Expultrix & retentrix fortiores in iugentibus quàm in pueris. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.29.B
Expulſiua uirtus fit fortior propter ſiccitatē. c. 2°. apho. 20°. Ex.14.E
Expulſiua uirtute exiſte forti debilis ē retētiua. c. 2°. aph. 20°. Ex.14.E
Expultricis facultatis ualidi motus, qui. 2°. de ſymp. cau. 3°.23.G
ob Expultricis robur excrementa qualia. 5°. de lo. af. 4°.35.B
ob Expultricis facultatis mediocres motus. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.23.G
Expultricis facultatis minus mediocres motus. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.23.G
Expultricis officium quod. 5°. de loc. af. 4°.35.B
Expultrice ui non utuntur membra niſi cum excrementis excitantur. 1°. de locis af. 4°.2.H
Expultrix quæ expellat. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.22.G
Expultrix uis expellit alienum. de cur. rat. per ſang. miſſ. 6°.17.G
ab Expultrice quomodo trudatur fœtus. 3°. de nat. fac. 1°.203.A
Expulſio quomodo fiat in ueſica. 3°. de nat. fac. 1°.306.A
Expultrix quæ non expellat. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.22.G
Expultrix ſenum uis, qualis. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.29.C
Expultrix imbecilla carnem facit humidiorē, & excrementoſam. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.26.G
Expultricis uirtutis & retentricis ſymptomata, & morbi ſimul miſcentur. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.25.E
Expultricis facultatis uitioſus motus. de ſymp. dif. 3°.12.H
Expultricem uim contriſtat doloris cauſa. 13°. meth. med. 7°.80.G
Expultrice ui quomodo fiat phlegmone. 13°. meth. med. 7°.80.G
Expulſioni & digōni dura corpora inepta ſunt. 3°. de ſymp. ca. 3°.29.D
Expulſio ante tempus quibus fiat. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.27.C
ad Expulſiones humor mordax nos incitans ſi retineatur propter negotia, quid mali agat. 6°. de ſan. tu. 2°.99.B
in Expulſionibus decretorijs qui pulſus. 2°. de cau. pul. 4°.94.C
EXPVERE quid ſignificet. 3°. de decr. Hipp. 1°.244.G
Expuere pro purgare utitur Hippocrates. com. 5°. aph. 8°. Ex.38.B
Exputio quid ſit. 1°. de criſ. 4°.126.H
Expuatur propter quid aliquid. 2°. de loc. af. 4°.13.A
Exputur nihil ſine tuſſi ex ſpiritalibus. 4°. de loc. af. 4°.25.H
Expuat parum cur tuſſis uehemens. 4°. de loc. af. 4°.27.G
i Exputiōibus uia è acclivis, iõ tarde excernū. đ na. hu. c. 2°. 7°.180.D
Expuantur quæ ſputa facile. 4°. de loc. af. 4°.27.G
Expuantur difficulter cur humor lentus craſſus, & humor tenuis. 4°. de locis af. 4°.27.G
Expuūtur ſtatim cocti humores. de uict. rat. in mor. acu. cõ. 3°. 7°.133.D
Expuere nihil in pleuritide eſt ut in urinis crudum, quod nolamus aquoſum. 1°. de criſ. 4°.132.D
Expui quæ debent, non ſolum ſunt incidenda & calfacienda, ſed etiā moderate humectanda. de atten. uict. 2°.46.D
Exputionibus ex thorace auxiliantur aeria tenuis eſſentiæ. 4°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.29.H
Expuere faciunt confecta ex melle. 7°. de comp. med. ſec. lo. 5°.181.A
Exputionibus ex pulmone in pleuriticis & peripneumonicis affectibus confert butyrum. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.74.D
Exputioni utile eſt dulce uinum in acutis paſſionibus. de uinis. Sp.76.E
ad Exputiones thoracis, & pulmonis medicamentum. de uictus rat. in morbis acutis, com. 4°. 7°.143.D
Expuere craſſos humores facit melicratum. de uictus rat. in morb. acut. comment. 3°. 7°.126.B
Expuere uiſcoſos humores facit oxymeli. de uictus ratione in morbis acutis, com. 3°. 7°.126.B
Expuere facit ptiſſana. de uict. rat. in morb. acut. com. 3°. 7°.126.B
Expuunt aquā mulſam iniectā uulnerati in thorace. 5°. de lo. af. 4°.31.A
his quæ Expuuntur ramenta qñ miſcentur. 4°. de lo. af. 4°.25.H
Exputur qñq; tunica bronchi, arteriæ, & uenæ. 4°. de loc. af. 4°.25.G
Exputur quandoq; pars pulmonis. 4°. de loc. af. 4°.28.B
Expuatur, quot modis ſanguis. 4°. de loc. af. 4°.28.A
Exputione ſimplici ſanguis ex ore expellitur. 4°. de loc. af. 4°.25.F
Expuentis ſanguinem floridum caſus. 5°. meth. med. 7°.35.A
Expuētis ſanguinē inter tuſſiendū frequēter caſus. 4°. de lo. af. 4°.25.F
Expuentes ſanguinem quid maxime facere debent. 5°. meth. med. 7°.35.F
ad Exputiões ſanguinis cõpetit armenica terra. 9°. de ſim. m. f. 5°.66.F
ad Exputiones ſanguinis ualet after ſamius, & terra lemnia. 9°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.65.H
Exputioni ſanguinis competit hæmatites. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.68.C
ad Exputiones ſanguinis idoneus eſt lentiſcus. 8°. de ſim. med. f. 5°.61.H
ad Exputiones ſanguinis cõmoda eſt membrana, quæ eſt ſub cortice roboris, & ſub membrana eius. 6°. de ſimp. med. fa. 5°.48.E
EXPVRGARE quid ſit. de uict. rat. in morb. acut. cõ. 4°. 7°.137.A

Expurgatio quarũ rerũ, & p q̃ loca fiat à natura.c.1°.aph.15°. Ex.8.E
Expurgat uiſcera chamæpitys.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.F
Expurgat & cõtẽpat lac aſininũ.de uic.ra.in mor.acu.c.4°.7°.149.D
ad Expurgandũ melicratũ melius ẽ uino.2°.de ar.cu.ad Gla.7°.106.D
Expurgat uiſcera peucedanum.de ſimp.med. Sp.89.B
Expurgat & excalfacit uiſcera ſcordion.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.H
Expurgatio materiæ in tertiana integra eſt.2°.de diff.feb. 3°.37.C
Expurgatio materiæ integra non eſt in pituitoſa.2°.de diff.feb.3°.37.C
Expurgamenta ictericorum quibus fieri poſſint.de cura icteri. Sp.111.B
quæ Expurgent colorem.de cura icteri. Sp.111.C
Expurgante, & exiccante medicamento indiget ulcus cauum.3°.methodi medendi. 7°.17.G
Expurganda quæ ulcera, & quæ implenda.5°.meth.med. 7°.32.B
ut Expurgentur melius ſinus, puluinaria ipſis apponenda.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.106.C
EXTA quæ ſint.2°.de antid. 5°.111.E
ad Exta ulcus habentia ualet cyphi antidotus.2°.de antid. 5°.111.B
Extale inteſtinum extenſum uel longaon ſextũ eſt.de anat.uiu. Sp.50.B
EXTASIS quid.ſin.med. Iſa.50.D
Extaſis nõ neceſſario ſequitur male concoquentẽ.3°.de ſym.cau.3°.30.C
in Extaſi infeſtante uiuuntur catharcticis.de dynam. Sp.20.B
EXTENSIO quid ſignificet.in 6m.de morb.uulg.com.5°.3°.192.B
Extenſio quid ſit.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.177.A
Extenſio non eſt actio muſculorũ, ſed affectus.de uoc.iſtr.diſſ. 1°.107.D
Extentum eſſe & extendi non idem.de ar.com.4°. 7°.287.A
Extendunt ſe in latum oculum ingredientes nerui & circumeunt uitreum humorem.de neru.diſſ. 1°.53.D
Extenſio à quibus muſculis fiat.2°.de mo.muſ. 1°.213.H
Extenſio fit à muſculis qui foris ſunt.1°.de mo.muſc. 1°.310.D
Extenduntur muſculi cum mouetur corpus, & minus tũ molliuntur cum relaxantur.de uict.rat.in mor.acut.com.2°. 7°.132.C
Extenſio perfecta nõ diuiditur in magis et minus.1°.de uſu par. 1°.116.B
Extendens rectum ad coſtas brachium muſculus.de muſ.diſſ. 1°.47.G
Extendentes de articulationem cubiti muſculi.de muſc.diſſ. 1°.48.A
Extenſionem cubiti rectam qui muſculus faciat.de muſc.diſſ. 1°.48.B
Extenſio brachialis à quibus muſculis fiat.de muſ.diſſ. 1°.48.C
Extendens brachiale muſculus.de muſ.diſſ. 1°.48.D
ad Extenſionem digiti unus tendo ſufficit.2°.de uſu par. 1°.121.C
Extendẽs quatuor digitos præter pollicẽ muſculus.de muſ.diſſ.1°.48.C
Extendentes magnum digitum in neutram partem muſculi.de muſculorũ diſſectione. 1°.48.D
Extendens digitos duos exiguos muſculus.de muſ.diſſ. 1°.48.D
Extendatur & incuruetur quo modo ſpina.de muſ.diſſ. 1°.49.G
Extendentes genu de articulationem muſculi.de muſcu.diſſ. 1°.51.F
Extendens exacte femur in poſteriora muſculus.de muſ.diſſ. 1°.50.H
Extendens totum femur muſculus.de muſc.diſſ. 1°.51.A
Extendentes ſumme quancũq; partẽ dolemus.1°.de mo.muſ. 1°.112.H
Extendit cutem ichthyocolla.de ſimp.med. Sp.85.B
Extendens ad exteriora obliqué leuiterq; magni digiti internodium muſculus.de muſ.diſſ. 1°.52.B
Extendens digitos muſculus.de muſc.diſſ. 1°.52.D/E
Extenſa crura põt diutius teneri.de iis quæ in med.fi.com.3°.3°.217.D
Extenſum cur ſit duodenum.de anat.uiu. Sp.50.C
Extenſiones præter uoluntatem quo modo.2°.de ſymp.cauſ. 3°.22.G
Extenduntur nerui propter inflammationes, duros tumores, ſiccitates, et frigiditates immodicas.com.4°.aph.49°. Ex.33.C
Extenſio uilior quæ ſit.de fract.com.1°. 7°.227.C
Extenſionem nimiam tolerant pueri.de iis quæ in med.fi.c.3°. 7°.218.B
ad Extendendum membra laqueus.de laqueis. 7°.306.F
Extendendi æqualiter uim habens laqueus.de laqueis. 7°.307.G
Extendendi æqualiter uim habens laqueus.de laqueis. 7°.307.H
Extendi ubi inæqualiter debent aliqua laqueus idoneus.de laq.7°.307.A
Extendendi inæqualiter facultatẽ habens laqueus.de laqueis. 7°.307.F
Extenſio membranarum oculi affectus.introd. Iſa.58.D
EXTENVATIO quot modis fiat.in 6m.de morb.uulg. 3°.176.B
Extenuatio duplex eſt, quæ breui fit humorum & ſpirituum euacuatione, & quæ longo tempore ſolidorum colliquefactione. commentario 2°.aphoriſmo.7°. Ex.11.H
Extenuationes à uariis cauſis.de articulis, com.1°. 7°.257.B
Extenuatio ex quibus fiat, & q̃uo, & per quæ.c.2°.aph.28°. Ex.16.E
Extenuatio laxat cutem, poſtea circumtenditur.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.176.H
Extenuantia & incidentia lapides frangunt, & lichenas puerorum ſanant.7°.de ſimp.med.facul. 5°.51.H
Extenuantia educunt contenta in pectore.ars med. Iſag.70.D
Extenuantia educunt contenta in pulmone.ars med. Iſa.70.D
in Extenuantibus ſcopus, qui.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.D
Extenuare quo modo probentur aliqua.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.F
Extenuantia.14°.methodi medendi. 7°.91.D
Extenuatoriæ, condenſatoriæ, frigidæ, & calidæ temperantiæ eſt aloe.de cathar. Sp.94.E
Extenuandi uim habent amari ſapores.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.G
Extenuat ſoluitq; dolorem articulorum ſine ulcere aqua frigida plurima large affuſa.com.5°.aph.25°. Ex.39.G
Extenuat calidum.com.5°.aph.22°. Ex.39.G
Extenuat, incidit & diſſoluit humores calor febrilis. commentario 6°.aphoriſmo 40°. Ex.51.A
Extenuat, calefacit, atq; reſoluit febris ſpiritum flatuoſum, & pituitoſos humores.com.6°.aph.5°. Ex.52.H
Extenuans, incidens, calidus, & ſiccus in tertio origanus.7°.de ſimplic.medicam.facult. 5°.57.B
Extenuat potenter ſal ex uiperis.14°.meth.med. 7°.91.D
Extenuat cutim terra chia.de ſimp.med. Sp.85.A
Extenuans uictus.1°.de ſanitate tuenda. 2°.68.E
Extenuantes & acres cibi morboſi.1°.de diff.feb. 3°.32.A
Extenuans pingues homines medicamen.de med.exper. Sp.104.H
non Extenuatur tempore frigido qui præ plenitudine laborat febre parua.comment.2°.aph.28°. Ex.16.C
Extenuatio præter naturã ſignũ imbecillitatis.cõ.2°.aph.28°.Ex.16.G
Extenuatio totius corporis cum febre parua ob pulmonis ulcera inſanabilia, eſt phthiſis.comment.7°.aph.16°. Ex.55.A
Extenuati eſt ſubbilioſum.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.177.C
Extenuationi corporis communis cutis laxitas.in 6m.de morbis uulgaribus, comment.3°. 3°.176.E
Extenuatis cutis laxa apparet.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.176.B
Extenuati quo modo reficiendi.14°.meth.med. 7°.91.F
quæ Extenuantur corpora longo tempore, lente reficere oportet: quæ uero breui, breuiter.com.2°.aph.7°. Ex.11.H
Extenuatis balneum poſt cibum conuenit.14°.meth.med. 7°.91.G
in Extenuatis piscatione utendum.6°.de ſanitate tuenda. 2°.100.C
Extenuatis non eſt extrahendus ſanguis.2°.de elem. 1°.9.C
Extenuati ſunt purgandi.2°.de elemen. 1°.9.C
ſi Extenuatis ex morbis acutis aut diuturnis, uel ex uulneribus, ſiue quouis alio modo, nigra bilis, ſiue uti ſanguis niger deſubter exierit, poſtridie moriuntur.com.4°.apho.23°. Ex.29.G
EXTERENDI uim quandam habet mulſa.de uictus ratio.in morbis acutis, com.3°. 7°.127.E
de EXTERGENTIBVS & repurgantibus.4°.de compoſitione medic.ſecundum locos. 5°.149.G
Extergentia & repurgantia non differunt.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.A
Extergentia pilos attenuant.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.128.B
Extergentia & emplaſtica contraria.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.H
Extergentia quæ ſint.5°.de ſimp.med.facul. 5°.35.A
Extergentia & repurgantia, quæ.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.129.E
Extergentia abſq; acrimonia.7°.de comp.med.ſecundum loc.5°.177.E/6°.methodi medendi. 7°.42.B
Extergunt parum quæ.6°.de compo.med.ſec.loc. 5°.171.H
Extergentia & glutinãtia cõſequit̃ ſiccitas.6°.de ſimp.me.fac.5°.45.A
in Extergẽtibus ſubſtãtiis eſt amaritudo.6°.de ſimpli.med.fac.5°.45.A
Extergit amarum.4°.de compo.med.ſecundum locos. 5°.151.F
Extergunt & ſecant amara cum manifeſta caliditate.10°.de compoſit.medic.ſecundum locos. 5°.205.H
Extergit et nihil adſtringit aqua mulſa.6°.de comp.me.ſe.lo. 5°.174.E
Extergit beta.5°.de ſimp.med.fac. 5°.62.B
Extergit quo mõ abſq; mordicatione cadmia.9°.de ſimp.me.fa. 5°.69.F
Extergit eruum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.E
Extergit decoctum fœni græci.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.150.D
Extergit multum mel.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.B
Extergens humiditas eſt ſerum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.E
Extergit & uentrem ſubducit ſerum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.H
Extergit & abluit per clyſteres ſerum.10°.de ſimp.med.fa. 5°.73.H
Extergit ſerum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.150.D
Extergit parum thus, & quale ſit.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.151.C
EXTERIOR & poſterior idem ſunt.de artic.com.3°. 7°.271.H

Exteriora quæ ſint reſpectu ægrorum.com,1°.aph.1°. Ex.3.B
Exteriora ſunt habitationes idoneæ,uel turbarũ plenæ,uel turba uacantes,preterea quæ nunciantur,& aguntur,quæq; iram atq; triſtitiã, aut aliquem alium affectum ægrotantis infligunt,ad hæc illa quæ nocte ſomnum abrumpunt.com.1°,aph.1°. Ex.3.B
Exteriora propric.2°.de dieb.decre. 4°.158.F
ad Exteriora uirtutes,inſcriptũ librũ ſcripſit Andromachus. 1°. de cõpoſt.medic.per genera. 215,C/3°.235.D/5°. 251.H/ 5°.252.E
Exteriorũ librũ fecit Aſclepiades. 2°.de cõp.med.ſec.lo.138.H/3°.143.F/148.B/149. A/4°.152.C/5°.160.B/164.A/8°.192.F/9°.199.C/209.A/295.A/19°.207,E/208.D/2°.de cõpo. med. per gña.225,D/226.A/4°.232.G/249.H/251.B/253.C/7°. 5°.269.G
ad Exteriora fiat reuulſio,ubi introrſum uergunt ſucci.de cucurbitulis, ſcarificatione. 6°.4.G
ſi Exteriora in febribus non intermittentibus frigent,& interiora urantur & febris habeat,letale.com.7°.aph.69°. Ex.60.F
ab Exterioribus uerti ad iteriora eryſipelas et quodcũq; aliud, nõ eſt bonũ:ab interioribus aũt ad exteriora,bonũ.cõ.6°.apho.25°.Ex.48.F
in Exterioribus membris uena pulſatilis ſuppoſita eſt,quieta ſuperpoſita.de anat.uiu. Sp.56.E
Exterior panniculus ſtomachi componitur ex filis latitudinalibus.de anatomia uiuorum. Sp.49.H
Exterius ſtomachus eſt minus neruoſus q̃ interius.de anat.uiu. Sp.49.H
in Exteriore tunica ueſicæ magis uiget attractiua.de anat. uiu. Sp.51.D
Exterior tunica ueſicæ ex quibus conſtat.de anat.uiuo. Sp.51.D
ad Exteriora uertẽs genu articulationẽ muſculus. de muſ.diſſ. 1°.51.A
ad Exteriora tibiam oblique inuertens muſculus, & ſimul flectens. de muſcul.diſſect. 1°.51.E
ad Exteriora extendens oblique & leniter magni digiti internodium muſculus.de muſc.diſſ. 1°.52.B
ad Exteriorem regionem caput femoris trahens muſculus. de muſculorum diſſectione. 1°.51.A
ad Exteriora tibiam flectens muſculus.de muſc.diſſ. 1°.51.E
ad Exteriora ſenſim inclinantem tibiam qui muſculus facit. de muſculorum diſſect. 1°.52.F
EXTERNI cur non ita facile uina noſcant quæ cito bibantur ab expreſſione.de bon.& uitio ſucc. 2°.38.F
Externum motum minime habent plantæ.in tim.Plat. 1°.287.E
ab Externo quibus calefiant corpora noſtra.2°.de ſan.tuen. 2°.74.A
de Externis medicamentis librum fecit Andromachus.10°. de compoſt, medicamen.ſecundum locos. 5°.207.B
Externorũ librũ fecit Andromachus.2°.de compo.medi.p ge.5°.219.C
EXTERSORIAM & calfactoriam uim habet mel. 7°. de compo, medicamen.ſecundum locos. 5°.178.G
Exterſorium mel.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.C
EXTINGVENTIA acutatem choleræ conueniunt ſtomacho, in quo generatur cholera uelociter multa.de diff,cont. Sp.71.E
Extinguitur dupliciter calor uitalis.de util.reſp. Sp. 62.D
Extinguit maior flamma minorem,quo modo.de util.reſp. Sp.62.D
EXTIRPANTIA pilos & capillos.1°.de cõp.me.ſe.loc.5°.129.E
Extirpantia capillos ſunt periculoſi uſus. 1°. de compoſit.medicament, ſecundum locos. 5°.129.E
EXTRA quid ſignificet.de artic.com.1°. 7°.258.G
EXTRANEVM duplex,qualitate et q̃titate.2°.de dif.feb. 3°.41.F
EXTRACTORIVM hæmorrhoidum Magni Tarſenſis. 9°. de comp.medicamen.ſec.loc. 5°.205.B
Extrahatur quo modo ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.A
qũ Extrahitur uena temporis.de anat.uiuo. Sp.55.B
ut Extrahatur uirus à loco ubi hirudo fuerit, cucurbitula applicanda, aut ſpongijs locus fouendus eſt.de cucur.ſcar. 6°.4.C
Extrahit ſpicula phorbium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.D
Extrahit & digerit ſal ammoniacũ.2°.de cõp.med.per gen. 5°.221.B
ad Extrahendum aquam cadentem in aurem.ſecretorum. Sp.97.H
ad Extrahendum ſpinam de gutture.ſecretorum. Sp.97.H
ad Extrahendum lapidem medicamentum.de cura lap. Sp.112.B
Extrahendi in extimam cutem quæ in alto ſunt corpore uim habẽtia. 11°. de ſimp.medicam.fac. 5°.82.H
Extrahunt ex alto uiolenter & digerunt calida ualde cum humiditate coniuncta.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.C
Extrahere quando ex alto in ſuperficiem uolumus,coſto utimur. 7°.de ſimp. medic.facult. 5°.52.F
Extrahit quæ in profundo ſunt,fermentũ.6°.de ſimp.med.fac.5°.48.A
Extrahens humorem contentum.6°.de comp.med.per gen. 5°.262.A
ad Extrahendum embryum galbanum.de med.exper. Sp.106.E
ad Extrahendum embryum medicamen .de med.exper. Sp.106.G
Extrahentia quo modo fiant cerati mixtura carnis explentia.6°. de compo.med.per genera. 3°.260.H
Extrahens emplaſtrum.6°.de comp.med.per genera. 5°.256.D
ad Extrahendum emplaſtrum.6°.de comp.med.per gen. 5°.281.A/F
ad Extrahendũ Sarcenthitæ.6°.de comp.med.per genera. 5°.261.B
ubi Extrahendo impellimus,utimur ſpatha Fabri atque Andreæ.de machinamentis. 7°.309.G
EXTREMA quo modo ſtatum morbi appellet Hippocrates, 1°, de diebus decretorijs. 4°.151.A
Extremum generalius mitto.de ijs quæ in med.fi.com.2°. 7°.207.H
Extremis notis media facile noſcuntur.2°.de alim.fac. 2°.20.G
Extrema non tranſeunt in extrema ſine medio.1°.de nat.fac. 1°.292.D
Extrema Græci cola uocant.ad Thraſyb. 2°.105.H
in Extremis partibus cur pili,ungues,cutis ſint genita. in timæum Platonis, 1°.286.G
ex Extremo inteſtino educuntur aſcarides.de cathar. Sp.94.H
Extremæ partes membrorum cur inflãmentur.de frac.cõ.1°. 7°.228.G
ad Extrema caliditas meat in febribus urentibus. de uict. rat. in morbis acutis,commentario 4°. 7°.136.B
Extrema quot cauſis frigeſcere poſſint.com.7°.aph.26°. Ex.55.G
Extremis partibus frigidum mordax.4°.de ſimp.med.fac. 5°.24.C
Extremorum refrigeratio quibus eueniat.præſ.exper.cõfir. Sp.78.B
Extrema reddit frigida dolor.de uict.rat.in morb.acu.cõ.2°. 7°.130.B
Extremæ corporis partes quibus plurimum refrigeratæ in principijs febrium,illis animi defectus incidit.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.F
Extrema cur frigeant in rigoribus.2°.de ſympt.cauſ. 3°.23.F
Extremas partes infrigidat inteſtinorum abraſio.de uictus rat. in morbis acutis,comment.2°. 7°.130.C
Extrema frigere quid ſignificet.de uic.rat.I mor.acu.cõ.4°. 7°.140.G
Extrema frigida ſubliuida.in 1m.de morbis uulg.com.3°. 3°.124.F
Extremitates frigidæ & liuidæ.in 3m.de morb.uulg.com. 2°.3°.135.H/137.E/F/ 3°.139.F
Extrema liuida.in 1m.de morbis uulgaribus,com.3°. 3°.121.B
Extrema frigida & liuida cur in acutis.I 3m.de mor.uul.c.2°. 3°.136.D
Extremarum partium frigus in morbis acutis,malum,et cur. commentario 7°.aphoriſ.1°. 7°.54.A
Extrema frigeſcere unde ſit.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.123.B
Extrema cur refrigerantur in morbo maligno.de uictus.ratio.in morbis acutis,comment.4°. 7°.136.C
Extremorũ frigiditas unde oriatur.de uic.ra.in mor.ac.c.4°. 7°.138.A
Extrema cur frigeſcant in acuta febre.1°.de mor.uul.cõ.2°. 3°.115.A
Extrema liuida cur in acutis.1°.de morb.uulg.com.2°. 3°.115.B
Extremarum partium frigiditas in forti labore uentris,malum. commentario 7°.aphoriſ.26°. Ex.55.G
Extrema frigida,exitiale ſignum.in 1m.de morb.uulg,com.3°. 3°.118.B
Extremitates frigidæ,& liuidæ letales in acuto morbo.in 3m. de morbis uulgaribus,com.2°. 3°.137.F
Extrema frigida,& intima calida,malum.in prog. com. 2°. 4°.198.C
Extrema fricato,uentriculi ore male affecto.1°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.99.C
Extrema manuum,& pedum in aqua mittenda quando non uis illum amplius purgari quem purgas.de dynamid. Sp. 21.F
Extrema conſtringenda pro ſanguine è naribus fluente. de rem. paratu facilibus. 7°. 155.H
Extremarum partium dolorum fomenta ex aqua.in 6m. de morbis uulgaribus,comment.6°. 3°.196.A
EXTRINGIT ſinapis loca ſanguine manãtia.de ſimp.m. Sp.90.G
EXTRINSECA potius ſciẽda,q̃ itrĩſeca.3°.de anat.adm. 1°.73.H
quod ab Extrinſeca cauſa contingit ſemper oportet medicum diſtinguere,& ſeparare ab eo quod morborum ratione fit, ut præcognitiones faciat diligentiores.com.3°.aphor.5°. Ex.20.C
Extrinſeca quomodo cauitates anguſtent.de cauſ.morb. 3°.9.B
Extrinſecos digitos qui muſculi longiſſime ab alijs abducant. de muſculorum diſſectione. 1°.52.H
Extrinſecus quæ corpori occurrunt.10°.meth.med. 7°.64.D
Extrinſecum cui non facit paſſiones,à natura propria id patitur. 1°.de element. 1°.4.A
Extrinſecus occurrentia non pertinent ad artificem ſanitatis tuendæ.1°. de ſanitate tuenda. 2°.65.A

Extrinſeca ægro qualia eſſe debent. in 6°. de mor. uul. cõ. 2°. 3°.169.A
Extrinſeca quæ faciunt errorem in criſi. 1°. de dieb. decret. 4°.150.A
Extrinſecus ubi uirulenta facultas inciderit, ſcarificatione utimur. de cucurb. ſcarifi. 6°.3.F
Extrinſeci motus, qui. 2°. de ſanit. tuen. 2°.75.B
ex Extrinſecis motibus eſt frictio. 2°. de ſanit. tuen. 2°.75.C
ab Extrinſeco conquaſſata caro magis læditur ab intrinſeco. de anatomia uiuorum. Sp.54.E
in Extrinſecis omnibus mitigat, & replet ſuccus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.94.A
Extrinſeca uulnera per medicamenta intrinſeca & per potiones magis ſanari, collige. comment. 6°. aph. 18°. Ex.48.B
de Extrinſecis medicamentis librum fecit Andromachus. 6°. de compoſit. medicam. per genera. 5°. 257.D
Extrinſeco aliquo detegitur affectio morboſa nondum detecta. de uictus rat. in morbis acutis, com. 4°. 7°.149.G
EXTRORSVM ſimul, & ſurſum caput femoris trahens muſculus. de muſc. diſſ. 1°.51.B
Extrorſum tibiam uertens muſculus. de muſc. diſſ. 1°.51.E
Extrorſum, & retrorſum pedem abducentes muſculi. de muſ. di. 1°.52.B
Extrorſum, & retrorſum leniter pedem inuertens muſculus. de muſculorum diſſect. 1°.52.B
Extrorſum paruum digitum deducens muſculus. de muſ. diſſ. 1°.52.E
Extrorſum ubi uergũt ſucci, ad interiora fiat reuulſio. de cuc. ſc. 6°.4.G
ad EXTVBERANTIAM omnem carnis oculorum. 4°. de compoſ. medicam. ſec. locos. 5°.152.G
ad Extuberantiam omnem in oculis, & membranarum oculorum. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.156.C/D
ſupra Extuberationes oſsium ferulæ non imponendæ. de iis, quæ in medic. fiunt, com. 3°. 7°.215.C
ad Extuberantia Scribonij Largi. 3°. de cõpo. med. ſec. loc. 5°.148.B
EXVCTIO quid ſit. de iis quæ in med. fi. com. 3°. 7°. 219.C
Exuctio per os, aut etiam per ſtipulam ex aure aquã extrahit. 3°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.145.F
EXVFFLARE aucti caloris propriũ indiciũ. 4°. de lo. af. 4°.27.A
Exufflatio quid, & quæ. 2°. de decr. Hip. 1°.236.C
Exufflatio quomodo fiat. 4°. de loc. aff. 4°.26.D
Exufflationem qui muſculi faciant. 4°. de loc. aff. 4°.26.C
Exufflatio cum uiolentia fit. de præco. ad Poſthu. 4°.216.D
Exufflationes citra ſtrepitum, exufflationes cũ ſtrepitu, expirationes, uox, & loquela qũo ſe habeãt circa leſionẽ. 4°. de lo. aff. 4°.26.D
Exufflatio & uox quando omnino læditur læſa ſpinali medulla. de uoce & anhelitu. Sp.61.H
EXVLCERATIO affectus iridis oculi intr. Iſa.58.D
Exulcerantia & acria folia habet clematis. de ſimp. med. Sp.83.B
Exulcerare ſolet phrygius lapis. de ſimp. med. Sp.86.H
Exulcerationum quæ in ſumma parte hærent, cauſa eſt humor acris & tenuis. cum. 4°. aph. 12°. Ex.28.F
Exulcerandi interiora uim habent acres ſapores craſſæ eſſentiæ terreæ. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.29.H
ab Exulceratione aliqua ſummas partes inteſtinorum occupãte fieri poteſt leuitas inteſtinorum. com. 4°. aph. 12°. Ex.28.E
ad Exulcerationes factas in inteſtino infuſum commodum. 9°. de comp. medicamentorum ſecundum locos. 5°.203.E
Exulcerata mẽbra tripli͂r naturæ modũ egrediũtur. de dif. mor. 3°.5.E
Exulceratæ partes permeante materia aliqua dolorem ſentiunt. commẽ. 6°. aphoriſmo 1°. Ex. 45.H
Exulcerata ab atra bile ſunt incurabilia. de atra bile. 1°.35.F
Exulcerata à flaua bile difficilia curatu. de atra bile. 1°.35.F
Exulceratio renum & ueſicæ quam urinam faciat. de uri. ſignificatione ex Hippocrate. Sp.78.H
Exulcerat uehemens dolor in ore matricis, niſi cito occurratur. de paſſ. mulierum. Sp.95.F
Exulcerationes uteri non iuuat ſternutatio. com. 5°. aph. 35°. Ex.40.F
ad Exulceratas partes ne quid influat, quid agendum. 1°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.213.A
in Exulceratis oleo roſaceo uti licet. 2°. de ſimp. me. fa. 5°.10.A
Exulcerationes igne factas, cicatrice includunt hederæ folia in uino decocta. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.F
Exulceratio. lege Vlcus.
per EXVPERANTIAM dictum dicitur dupliciter. 3°. de ſimplic. medicamentorum facultatibus. 5°.17.F
EXVRGERE frequenter facit abortum. com. 7°. aph. 27°. Ex.55.H
Exurebantur ſole calefacta iumentorum & columbarum excrementa. 1°. de diff. feb. 3°.33.A
EXVSTIO facit morbum. com. 2°. aph. 17°. Ex.13.C
Exuſtio quæ uocetur. de cau. morb. 3°.6.F
Exuſtione fit partium diminutio. de cau. mor. 3°.9.D
Exuſtiones ſiccis temperamentis uitandæ. 6°. de ſan. tu. 2°.96.C
Exuſtionis ab igne curatio. de opt. ſecta. Iſa.25.C
Exuſtos, & incenſos emolliunt balnea. de iis q̃ in me. fi. cõ. 3°. 7°.215.H
ad Exuſtiones per hyemem. 3°. de med. fac. par. 174.F/ 7°.175.F
FABA inter cerealia ſemina numeratur. de uictus ratione in morbis acutis, comment. 1°. 7°. 111.B
Fabæ deteriores ochri & dolichi. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.37.D
Fabis præſtãtiora ſunt piſa in omnibus. de att. en. uict. 2°.45. A
Fabis deteriores ſunt eruilia, dolichi, & phaſeoli. de attẽ. uic. 2°.45.A
in Fabis quid ſit fructus. 2°. de alim. fac. 2°.16.C
Faba primo qualitate propè caret, poſtea fit dulcis. 4°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.28.G
Faba habet ſiliquas. 1°. de alim. fac. 2°.15.A
Fabarum uiridium ſiliqua non eſt eſculenta. 2°. de alim. fac. 2°.16.C
Fabæ Aegyptiæ natura. 1°. de alim. fac. 2°.14.A
Faba ægyptia refrigerat mediocriter. de uictus ratione in morbis acutis, comment. 4°. 7°.149.D
Fabæ ſubſtantia, qualis. 1°. de alim. fac. 2°.13.H
Faba propria ſubſtãtia flatuoſa. de uict. rat. in morb. acu. c. 1°. 7°.112.A
Faba & ciceres potiſsimum inter legumina uentoſa numerantur. de puero epilep. 7°.180.H
Faba integra eſt magis flatulenta. 1°. de alim. fac. 2°.13.H
Faba flatulenta eſt, etiam ſi diu coquatur, & quouis modo parata. 1°. de alimen. fac. 2°.13.H/7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.A
Fabaceum & ſi per triduum coxeris, eſt flatuoſum. de uict. rat. in morbis acutis, com. 1°. 7°.12.A
Faba plus alit, quàm hordeum. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.A
Fabas qũo expertus eſt Galeni pater. de bon. & uit. ſucc. 2°.36.G
Fabarum nutrimentum, quale. de diſſ. cont. Sp.73.G
Fabæ grana generant bonum chymũ, & craſſum. de diſſ. cont. Sp.74.A
Fabæ etiam ſi quotidie ſumantur, boni ſucci generationẽ non impedirent, niſi inflationes parerent. de bon. & uit. ſucc. 2°.37.D
Fabæ recentes quid faciant. 1°. de alim. fac. 2°.13.H
Fabæ humidæ cur parum nutriunt. de diſſ. cont. Sp.73.G
Fabæ uirides ſunt multarum ſuperfluitatum. de diſſ. cont. Sp.73.E
Fabæ frixæ quid faciant. 1°. de alim. fac. 2°.13.H
Fabæ inflant uentrem. de diſſ. cont. Sp.74.F
Fabæ magis inflant lobis hortenſibus. de atten. uic. 2°.45.B
Fabæ concoctu difficiles ſunt & flatulentæ. de atten. uic. 2°.45.A/7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.D
Faba cum cæpis eſt minus flatuoſa. 1°. de alim. fac. 2°.14.A
Faba uentrem cito permeat. 1°. de alim. fac. 2°.13.H
Fabæ tardæ digeruntur propter multitudinem inflationis. de diſſolutione continua. Sp.73.D
Fabarum medulla tarde deſcendit. de diſſ. cont. Sp.74.H
ex Faba cibus liquidus ἔτνος. 1°. de alim. fac. 2°.13.G
ex Fabis parari alicam, & ptiſſanam, collige. c. 2°. aph. 18°. Ex.13.H
Fabæ generant carnem ſublaxam, & ſubinanem. 2°. de alim. fa. 2°.17.B
ex Faba & ptiſſana quæ caro generatur. 1°. de ali. fac. 2°.13.G
Faba cum ptiſſana gladiatores plurimũ utũtur. 1°. de ali. fac. 2°.13.G
Faba cũ ſuilla carne ab aliqbus coquĩ & comediĩ. 1°. de ali. fa. 2°.14.A
Faba rurſ cũ ouilla & caprina coquĩ et comediĩ. 1°. de ali. fac. 2°.14.A
Faba eſt cibus multi ſeminis. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.38.C
Fabam eſſe cibum craſſum, collige. com. 4°. aph. 76°. Ex.36.C
Fabæ nutriunt illos qui digerunt eas nutrimento multo craſſo. de diſſolutione continua. Sp.73.E
Fabæ aſſæ cibus craſſus, & cur. de diſſ. cont. Sp.72.G
Faba facit renũ paſsionẽ, quæ dicitur capillitiũ. c. 4°. aph. 76°. Ex.36.C
Faba freſſa, qualis. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.179.A
Faba eſt multo uſu in uarijs medicamentis. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.A
Fabacea farina, qualis. 3°. methodi medendi. 7°.18.A

Faba uario modo præparata ad ſugillata.5°.de cõp.me.ſe.lo.5°.159.C/D
Faba tollit ἐφήλιν.1°.de ali.fac. 2°.13.H
Fabarum farina moderatiſſime detergit.8°.meth.med. 7°.52.H
Faba freſſa elixa extergit ſine acrimonia.7°.de cõp.med.ſec.lo.5°.177.F
Fabæ habent qualitatem & uim abſtergendi ut hordeum. de bon. & uitio ſuccorum. 2°.37.D
Fabæ minus quam hordeum tergent.de atten.uic. 2°.45.A
Faba detergit ut ptiſſana.1°.de ali.fac. 2°.13.H
Faba poteſt cutis, & uulnerum ſordes auferre.5°.de ſimp.me.fa. 5°.35.B
Fabarum farina ad detergendas maculas in balneo.1°.de ali.fac. 2°.13.H
à Fabarum farina faciei lentes tolluntur.1°.de ali.fac. 2°.13.H
Fabæ mundificant.de ocul.7°.188.F/de diff.cont. Sp.74.G
Fabacea farina tantum extergit, non etiam meatus farctu liberat. 5°. de ſimp.med.fac. 5°.35.B
ex Fabacea farina cataplaſma.6°.meth.med. 7°.38.G
ut Fabacea puls ſedimen in urinis.de mult. 3°.81.F
Fabæ nigræ molitæ lomentum.10°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.209.B
Fabacea farina tenuiſſima toſta in medicamenta ad tuſſim. 7°. de compo. med.ſec.loc. 5°.182.B
Faba dyſentericis, cœliacis, & uomentibus exhibita eſt. 7°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.53.D
Faba ualet ad dyſenteriam.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.152.F
Fabacea farina non mouet pus.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.H
Faba exiccat, & refrigerat.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.D
Fabacea farina exiccat, & quo modo.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.H
Faba deſiccat innoxie.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.D
Faba minus ſiccat quam milium.5°.de ſan.tuen. 2°.92.C
Fabacea farina minus deſiccat, quam hordeũ.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.A
Fabacea farina carnem producit.3°.meth.med. 7°.18.A
Fabarum farina uſus eſt Galenus in neruorum uulneribus.3°.de compoſit. med.per genera. 5°.229.H
Fabæ farina ad neruorum tum cõtuſiones, tum uulnerationes imponitur, cum oxymelite phlegmoni ex ictu cum polenta, & teſtium, ac uberum aptum eſt cataplaſma.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.E
Fabarum farina pro farina orobi uel lobij.2°.de arte cu.ad Gla. 7°.107.A
Faba quõ ab aure extrahatur.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.145.G
FABAE lupinæ meminit.de dynam. Sp.25.H
FABA doſis.7°.de comp.med.ſe.lo.182.H/183.D/185.D/ 5°.186.H/ 12°.metho.med.79.F/de remed.par.fac.158.C/G/ 159.H/ de incant. adiur.& ſuſp. 7°.182.B
Fabæ magnitudinis paſtilli.de med.fac.par. 7°.173.D
FABA ægyptia cuius ſit quantitatis.de pond.& menſ. 5°.277.F
Fabæ ægyptiæ magnitudo pro doſi.7°.de compoſit.med.ſecun.lo. 178.E/ 181.D/182.E/H/183.G/185.A/D/186.A/H/8°.195.G/ 9°.202.C/ G/H/ 5°.203.D
Faba ægyptia uiridis.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.143.E
FABAE græcæ menſura.de uſu theria.ad Pamph.98.H/7°. de compo.med.ſec.loc.179.F/182.F/183.A/D/8°.194.H/9°.5°. 198.E/ de rem.par.fac. 7°.166.H
ad Fabæ græcæ magnitudinẽ theriaca exhibita.5°.meth.med. 7°.35.D
FABAE Arcadiæ ſuis.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.201.B
FABRI ſunt in ſecunda ſede apud Mercuriũ.in oratione ſuaſ. Iſ.2.F
Fabri, & ſutores, & tinctores tempore Galeni cur exercebant medicinam.1°.meth.med. 7°.2.E
Fabri tum materiarij, tum ferrarij ignorant uires motuum, quos exercent.2°.de ſan.tuen. 2°.75.E
Fabrorum aqua.de med.fac.par. 7°.174.F
FABRI organum.de mach. 7°.317.A
in Fabri organo ſedile quid.de machin. 7°.317.A
de Fabri organi motu.de machin. 7°.318.A
per Fabri inſtrumentũ quo modo reſtituatur caput humeri, ubi in alam prolapſum ſit.de mach. 7°.318.A
Fabri atque Andreæ ſpatha utimur ubi extrahendo impellimus. de machin. 7°.309.G
Fabricant alij, alij fabricatis recte utuntur.de fœt.for. 1°.324.A
FABVLAE Terei, qui linguam Philomelæ abſcidit, allegoria. de uocalium inſtr.diſſ. 1°.106.E
Fabuloſa animalia quæ ſint.in tim.Plat. 1°.287.D
ad Fabuloſa ἀίσλα alæ ſimilitudinẽ reduxit Plato.i tim.Plat. 1°.287.D
FABVLLAE præparatũ malagma.9°.de cõp.med.ſec.lo.5°.199.D
Fabulla lybica.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.207.E
Fabullæ pharmacum.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.207.E

ex FACIBVS exit fuligo.8°.de decr.Hipp. 1°.275.H
FACIES, differentia, modus, & ſpecies idem ſunt.de uict.ra.in morb. acut.com.4°. 7°.141.B
Facies, quæ.introd. Iſa.25.H
Facies poſterius formatur, & quando.de fœt.for. 1°.323.G
à Facie conuenienter remota eſt matrix.14°.de uſu par. 1°.204.E
Faciei ferè totius cutis cur non põt excoriari.2°.de uſu par. 1°.122.E
Faciei, & capitis connexus in oſſibus iugalibus.intr. Iſa.54.G
Faciei oſſa duodecim.introd. Iſa.54.G
Faciei oſſa cur duriſſima.11°.de uſu par. 1°.192.A
Faciei partes mouentur ſine oſſe.1°.de mo.muſ. 1°.309.E
Faciem eſſe frigidam colligitur.2°.de ſymp.cauſ. 3°.20.G
Faciei ſi eſſet piloſa in naſo, & malis, ſyluestris eſſet. 11°. de uſu partium. 1°.189.D
Faciem longam longæ maxillæ ſequuntur.1°.de an.adm. 1°.63.E
ſi Facies eſt rotunda, maxillæq; paruæ, parui etiam ſunt ipſarum muſculi.1°.de anat.adm. 1°.63.E
de Faciei & capitis muſculis.4°.de anat.adm. 1°.79.G
Faciei muſculorum principium tertia neruorum coniugatio. 11°. de uſu partium. 1°.186.D
Faciei muſculi quo modo mouentur, & nullum habent tendonem. 1°. de mot.muſ. 1°.309.F
circa Faciem & aures uenæ.de uen.art.diſſ. 1°.57.H
Faciei arteriæ.16°.de uſu par. 1°.220.C
Faciei quælibet pars habet neruos.9°.de uſu par. 1°.176.B
Faciei nerui à cerebro.3°.de loc.aff. 4°.21.A
Faciei cutis à tertia neruorum coniugatione.9°.de uſu part. 1°.176.C
Faciei, cuti, gingiuis qui nerui ſenſum præbent.de ner.diſſ. 1°.53.F
ſub Facie partes habent neruos à ſpina.16°.de uſu par. 1°.215.E
ſub Facie partes quæ habeant neruos à cerebro.16°.de uſu par. 1°.215.E
ſub Facie partium nerui quales.16°.de uſu par. 1°.217.A
Facies rubra eſt bonum edito, ſi conceptum ſperma fuerit à muliere in tribus horis ſanguinis.de ſperm. Sp.37.B
Faciei morbi, qui.introd. Iſa.59.C
Faciei affectus qui, & quo modo.4°.de loc.aff. 4°.23.C
ad Faciei uitia.de dynamid. Sp.25.E
à Facie icterici color quibus abolendus.de cura icteri. Sp.111.F
Faciei, & oculorum claritati melius habetur mel atticum alio melle. de ſimpl.med. Sp87.A
Faciem ſplendidam reddens.de reme.par.fac. 7°.163.H
ad Faciem clarificandam.de dynam. Sp.25.H
ad Faciem dealbandam.de med.fac.par. 7°.174.B
ut Facies tota ſit candida.de dynam. Sp.25.G
Facies ut albeſcat, & molleſcat.de dynamid. Sp.25.H
ad Faciem albam.de remed.par.fac. 7°.163.H
Faciei maculas tollit narciſſi bulbus.de ſimp.med. Sp.87.H
ad Faciem à ſole maculatam.de remed.par.fac. 7°.164.A
ad Faciem impetiginoſam, & rubram.de dynam. Sp.25.E
ad Faciem rubicundam faciendam.de med.fac.par. 7°.164.A
Faciei lentes à fabarum farina tolluntur.1°.de ali.fac. 2°.13.H
in Facie lentes abſtergit pepon.2°.de alim.fac. 2°.16.H
ad Faciei lenticulas.de med.fac.par. 7°.174.E
ad Faciei rugas tollendas.de dynam. Sp.25.G
ad Faciei uaros.de remed.par.fac. 7°.157.B
ad Faciem exuſtam ſanandam.de remed.par.fac. 7°.164.A
ad Faciei pruritum.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.160.E
Facies bona bonũ eſt in malis ingẽtibus.in 6m.de mor.uul.c.2°.3°.166.F
Facies mala, malũ eſt in paruis malis. in 6m.de morb.uul.c.2°.3°.166.F
Faciei Hippocraticæ exteriores cauſæ.in prog.com.1°. 4°.191.G
Faciei Hippocratis ex inſomnia quõ cognoſcatur.in pgn.c.1°.4°.191.H
Facies Hippocratis non eſt in pituitoſo mortuo, neque in plethorico. in prog.comment.1°. 4°.191.F
Facies Hippocratica nec in ſenio, nec in diutinis morbis, nec in terra frigida, nec in hyeme, nec in conditione frigida eſt admodum exitioſa. in progn.comment.1°. 4°.191.E
Facies Hippocratica quot modis poterit fieri, & non erit malum. in progn.com.1°. 4°.191.E
Facies Hippocratica cur fiat primis diebus.in prog.com.1°. 4°.191.E
Facies coloratior quid ſignificet.in prog.com.2°. 4°.170.G
Facies florida cum animi mœrore, mala.in 1m.pror.com.2°. 4°.170.G
Facies flammans cum ſudore, mala.in 1m.pror.com.2°. 4°.173.G
Faciei rubores quibus eueniant.præſag.exper.conſ. Sp.78.E

Faciei rubedo

Faciei rubedo in longo morbo futurum abſceſſum ſignificat.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.163.F
Faciei colore rubro ſignificatur ſanguis à naribus, & abſceſſus poſt aures.in prog.com.2°. 4°.171.A
Facies intumeſcit tibiam inflantibus, & maximam & acutiſſimam uocem emittentibus.3°.de ſan.tuen. 2°.77.C
Facies & manus uidentur inflari iratis.3°.de decre.Hip. 1°.241.E
Facies inflatur, & rubeſcit ira.3°.de decre.Hipp. 1°.241.F
in Facie, & ſi ſanguis non nunquam exuberet nigrioribus natura, nõ tñ euidenter apparet.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.163.F
Facies affecta in capite noxam notat.3°.de loc.aff. 4°.21.B
de Faciei partibus, quæ intrinſecus afficiuntur, ubi egit Galenus. 4°.de locis affectis. 4°.21.F
Facies morbus eſt canis.2°.de diff.pul. 4°.53.H
Facies quomodo reſolutione infeſtetur.3°.de loc.aff. 4°.21.A
in Facie, & ſpiratione non reſolutus, qui tamen alias partes reſolutas habebat.3°.de loc.aff. 4°.21.B
in Faciei partibus quo amittitur ſenſus, et motus.4°.de lo.aff. 4°.22.H
Facies quando eſt conuulſa, unde ſit affectio.3°.de loc.aff. 4°.17.D
Faciei partes quo modo fiant obliquæ.4°.de loc.aff. 4°.23.D
ad Faciei torturam, inclinationem, & ſpaſmum.ſecretorũ. Sp.102.D
in Facie eminentiarum remedia.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.160.B
Faciei fractura quo modo ſanatur.intro. Iſa.60.D
FACILLIMA *magnã inter ſe habent dñam.9°.de decre.* 1°.279.F
à Facillimis incipiendũ.9°.de decre.Hipp.279.F/ 1°.280.A
Facillima utiliſſima ſunt.9°.de decre.Hip. 1°.279.F
Facile eſſe credit quod cupit quiſq;.de præcogn.ad Poſth. 4°.218.E
Facilius eſt inuenire aliquid non animaduerſum in iam factis, quàm omnia à principio inculpate facere.10°.de uſu par. 1°.178.F
Facultas tolerãdi teſtimoniũ eſt recti iudicij.cõ.4°.aph.2°. Ex.27.G
per FACERE *motus explicatur, ſenſus p affici.1°.de lo.af.* 4°.7.D
Facere pertinet ad medendum.in 1m.de morb.uul.com.2°. 3°.112.A
Faciendum quomodo in œdemate.14°.meth.med. 7°.87.F
in omnibus quæ Faciũt, & fiunt qd cõtingat.cõ.2°.aph.28°. Ex.16.E
Facti dimidium habet qui bene cœpit.6°.meth.med. 7°.42.B
FACTORVM *memoria quid faciat.5°.de ſan.tu.* 2°.89.B
FACTRIX *et efficax cauſa idem.de multitudine.* 3°.77.B
FACVLTAS *quid ſignificet.1°.de cauſ.pulſ.* 4°.87.A
Facultas qd ſignificet, & cõtra quæ diſtinguaĩ.1°.de ſimp.me.fa. 5°.3.H
Facultas quid ſit.de multitudine.3°.77.B/1°.de ſimp.med.fac. 5°.2.C
Facultas actu quid.1°.de ſimp.med.fac. 5°.2.C
Facultas in futuro quid.1°.de ſimp.med.fac. 5°.2.C
Facultas, & anima idem eſt.9°.meth.med. 7°.58.H
Facultas & potentia idem.9°.de decr.Hipp. 1°.286.C
Facultates effectus eſſe totius in quouis corpore ſubſtantiæ.3°.de temperamentis. 1°.22.B
Facultates aliquæ alijs nobiliores.in 6m.de morb.uulg.cõ.5°. 3°.189.D
Facultas principalis eſt ſpiritus.de hiſt.philoſ. Sp.3.D
Facultatis eſſentia.1°.de præſag.ex pulſ. 4°.107.D
Facultas quælibet eſt in relatione.1°.de natur.facult.1°.291.D/de multitudine. 7°.77.C
de Facultatibus primus Hippocrates recte dixit, poſt eum Ariſtoteles recte interpretatus eſt.2°.de nat.fac. 1°.297.H
de Facultatibus unum librũ fecit Herat.1°.de cõp.me.per ge. 5°.216.E
Facultas quæ plãtas, & animalia fingit, nũquã ſiſtit.de fœt.fo. 1°.324.F
Facultas fingens plantas & animalia omnes partes ſimul fingit.de fœtuum form. 1°.324.F
Facultas feminis procreatrix quid.de hiſt.philoſ. Sp.9.H
Facultatibus animæ idoneũ corpus pparat natura.2°.de ſem. 1°.337.C
Facultates propriæ corporis quatuor.3°.de temp. 1°.22.B
Facultates quæ nos gubernant conſiderandæ ſunt.3°.de decr. 1°.241.B
Facultates quæ nos regunt, unde inueniantur.de fœt.for. 1°.324.C
Facultates oẽs q uult ſcire, debet ſcire oĩa organa.1°.de nat.fa. 1°.292.F
Facultas quælibet exigit inſtrumenta.1°.de cauſ.pul. 4°.87.B
Facultas, uſus, & inſtrumenta.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.118.A
Facultates quatuor ſunt in ſingulis organis.3°.de nat.fac. 1°.305.G
Facultatum doctrinæ principium quod.1°.de nat.fac. 1°.292.F
de Facultatibus exterioribus librum fecit Andromachus.3°.de compo.medicam.per gene. 5°.235.D
Facultates intrinſecæ obtinẽt uim cauſæ, et artificis.d uoc.inſt. 1°.106.C
Facultatum intrinſecarum aliæ naturales, aliæ animales exiſtunt.de uoc.inſtru.diſſect.. 1°.106.C
de Facultatibus naturalibus librum qui non legit, fruſtra de uictu acutorum legit.de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7°.111.H
de Facultatibus naturalibus ſermo communis.5°.de lo.aff. 4°.35.B
Facultates naturales agunt abſque electione.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.C
Facultas arteriarũ, neruorũ, et uenarũ eſt diuerſa.de multi. 3°.77.A
Facultates naturales habẽt mẽbranæ, quĩ nutriunĩ.2°.met.me. 7°.12.G
inter Facultates naturales attractio ẽ maxime pcipua.in tim. 1°.290.C
Facultates in nobis habemus, quæ uesci, bibere, & reſpirare doceant.1°.de ſanitate tuenda. 2°.62.G
Facultates docent opera.1°.de nat.fac. 1°.291.D
Facultas indicat cibi qualitatẽ & quãtitatẽ.de opt.ſecta.28.H/Iſ.29.A
Facultates quatuor habet pars quælibet.8°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.194.A
Facultates quatuor pro munere nutriendi.2°.de ſymp.cau. 3°.19.F
Facultas nutriens quid agat.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3°.189.B
Facultas quæ expellit quod eſt præter naturam, adeſt omni particulæ.2°.de ſymp.cauſ. 3°.21.D
Facultatis facientis humores, iecur fons eſt, & ueluti focus ardens. in prognoſt.com.2°. 4°.201.E
Facultas naturalis incrementum facit.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.169.E
à Facultate naturali fit indicatio.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.122.D
Facultates animarũ Plato uocat animarũ ſpecies.in tim.Plat. 1°.287.D
Facultates animæ tres ut dicantur Galeno non placet, ſed tria principia.in tim.Plat. 1°.287.D
Facultates humanæ animæ tres, rationalis, iraſcibilis, cõcupiſcibilis, ſubſtantia una.in tim.Plat. 1°.287.C
Facultates in nobis tres ad artes conſtituendas. de ijs quæ in medicatrina fiunt, com.1°. 7°.199.H
Facultas animalis nõ oĩs à uolũtate pficiſcitur.d uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.C
Facultates proprius motus quõ inueniẽdus eſt.1°. de mot.muſ. 1°.310.H
Facultas animalis niſi adiuuaret muſculum, nunquam perfecte flecteretur.1°.de motu muſc. 1°.311.H
à Facultate animali fit uox.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.D
Facultas uocis artifex quid.de hiſt.philoſ. Sp.9.H
Facultas uitalis uocatur uis animoſa.9°.meth.med. 7°.58.H
Facultas animoſa uocatur uis uitalis.9°.meth.med. 7°.58.H
Facultas uitalis unde cognoſcatur.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.121.G
Facultas uitalis quid indicet.de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7°.115.C
Facultate uoluntaria & uitali potior eſt, ad febres uis concoctrix.10°.methodi medendi. 7°.70.A
Facultatis differentiæ, robur, & imbecillitas.1°.de cau.pulſ. 4°.87.B
Facultatis, & caliditatis creſcentis pulſus.1°.de cauſ.pul. 4°.88.H
Facultatis robur unde accipiatur.de theria.ad Piſo. 5°.90.E
ex Facultate robuſta, & calore deficiẽte pulſus.1°.de cauſ.p. 4°.89.A
Facultatis ualidæ peculiaris eſt celeritas pulſus.3°.de cau.pul. 4°.99.C
Facultatis maioris pulſus, quales.1°.de cau.pulſ. 4°.90.E
Facultas ualens eſt cauſa continens pulſus uehementis. 1°.de cauſis pulſuum. 4°.88.C
Facultas infirma eſt cauſa cõtinẽs pulſus lãguidi.1°.d.cau.pulſ. 4°.88.C
Facultatis debilitas eſt intemperies.1°.de præſag.ex pulſ. 4°.107.E
Facultatis imbecillitas unde accipiatur.de theria.ad Piſo. 5°.90.E
Facultatis imbecillitatem ſignificat partium grauitas.in prognoſtica, cõmentario 2°. 4°.198.F
Facultatis imbecillæ pulſus, qualis.1°.de præſag.ex pulſ. 4°.107.C
Facultati imbecillæ peculiaris eſt crebritas pulſus.3°.de cauſ. 4°.99.C
Facultas ĩbecilla cũ arteria dura quales faciat pulſus.1°.d cau. 4°.89.H
Facultas ĩbecilla cũ arteria molli quales faciat pulſus.1°.d cau. 4°.89.H
Facultatis infirmæ & uſus maioris pulſus.1°.de cau.pul. 4°.90.E
Facultatis ſubſtantiæ noxa, quæ.3°.de ſympt.cauſ. 3°.24.F
ob Facultatis offenſionem aliæ atq; aliæ pulſuum inæqualitates oriũtur.2°.de cauſ.pulſ. 4°.91.H
Facultas quomodo diſſoluitur.de pulſ.ad tiro. 4°.44.F
Facultas quomodo degrauatur.de pulſ.ad tiro. 4°.44.G
Facultas onerata, & facultas ĩbecilla quõ differãt.3°.de cauſ. 4°.99.B
Facultas imbecilla, et facultas onerata quõ differant.3°.de cau. 4°.99.B
Facultatis fatiſcentis pulſus.de pulſ.ad tiro. 4°.44.G
Facultatis depreſſæ pulſus.de pulſ.ad tiro. 4°.44.G
Facultatis diſſolutæ a penuria pulſus.de pul.ad tiro. 4°.44.G
Facultatis concitatæ pulſus qualis.4°.de cau.pulſ. 4°.103.H
Facultatis ruentis pulſus qualis.4°.de cauſ.pulſ. 4°.103.H
FACVLTATES *ſimplicium non ignorandæ.3°. de compoſi.med.per genera.* 5°.230.B

Facultates ex ſubſtantiæ temperatura.2°.de ſem. 1°.337.C
Facultates ſimplicium, quæ primæ, quæ ſecũdæ, et quæ tertiæ.6°.de cõp. med.per genera. 5°.259.B
Facultates ſecũdas et tertias quærit, et numerat.5°.d ſim.me.f. 5°.32.A
Facultates ſecundæ ac tertiæ quæ ſint.5°.de ſimp.med.fac. 5°.32.A
Facultates ſecundæ quæ ſint.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.141.G
Facultates medias habentia pharmaca cur excogitata.6°. de compoſitio. med.ſecund.loc. 5°.168.A
Facultatis eſſentiam nolunt poſſe cognoſci ſceptici et empirici.1°. de ſimplic.medic.facul. 5°.2.D
Facultatis experimentum unde ſumendum.1°.de ſimp.med.fac. 5°.2.D
Facultas medicamenti colligenda ex euidenter apparentibus, et unde.1°. de ſimp.med.facul. 5°.3.G
Facultas quomodo ab externis ſumenda.1°.de ſimp.med.facul. 5°.3.H
ex Facultatibus diſsidentibus compoſitum aſciticiam quandam naturam ſortitur ab extremis alienam.de ptiſſana. 2°.47.F
Facultates rerum qui quærunt, non conſiderant accidentia, ut colores, et odores.2°.de ſimp.med.fac. 5°.16.E
Facultate uniuerſali cognita in particulares uſus facile deuenimus.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.D
Facultate quadam trahunt ſuccum ſibi conuenientem medicamenta natiua.de theria.ad Piſo. 5°.90.G
Facultates à proprietate ſubſtantiæ ſola experientia cognoſcuntur.9°. de ſimp.med.facul. 5°.67.A
Facultates contrarias multa habent.2°.de alim.fac. 2°.19.A
Facultates contrariæ unde indicantur.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.H
Facultates ualidæ ſibi ſili qualitate totũ corpus imutãt.1°.de ſe. 1°.335.A
Facultates corruptionem inducentes attrahere poteſt cucurbitula. de cucur.ſcarif. 6°.3.F
Facultas uirulenta ubi extrinſecus inciderit, ſcarificatione utimur. de cucurb.ſcar. 6°.3.F
ad Facultates quatuor cibi in quaq; parte pertinet ſeruare plenitudine. de mult. 3°.77.E
Facultas contentrix à Stoicis orta.de multitudine. 3°.77.C
in Facultate contentrice continẽs, & contentũ.de multitudine.3°.77.C
ad Facultatem pertinet rumpi uas plenitudine.de mult. 3°.77.E
cuius Facultatis opera ſunt oſcitatio, ſternutatio, tuſsis, pandiculatio, & ſingultus.2°.de ſympt.cauſ. 3°.19.F
Facultatis & morbi ſimul opera ſunt torpentium motus & tremor.2°. de ſymp.cauſ. 3°.19.F
FAECVLA quid.de ſimp.med. Sp.84.D
Fæcula adurit.introd. Iſa.58.B
Fæcula cauſticis miſcetur.de ſimp.med. Sp.84.D
Fæculæ meminit.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.131.A
FAEX I uinis craſsioribus ſolet ſubſidere.cõ.4°.aph.21°. Ex.29.D
Fæx eſt craſſum uini.1°.de ſimp.med.fac. 5°.5.D
Fæx aceti non eſt caloris expers.1°.de ſimp.med.fac. 5°.5.D
Fæx uini unum ex fortiſsimis medicamentis ad achoras.1°.de compoſit. medic.ſec.loc. 5°.129.D
Fæx uini Italici.7°.de comp.med.per genera. 5°.270.G/H
Fæx uini Rhodij.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.128.F
Fæx uſta & non uſta quo modo differant.3°.de nat.fac. 1°.301.H
Fæx non uſta frigida eſt & ſicca.3°.de nat.facul. 1°.301.H
Fæx non uſta ualet ut terra figularis.3°.de nat.fac. 1°.301.H
Fæx uſta medicamentum eſt maxime acre.1°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.131.A
Fæx uſta urit carnem, liquat, & corrumpit.3°.de nat.fac. 1°.301.H
Fæx uini uſta.10°.de comp.med.ſec.loc.207.D/208.B/7°.de comp. med.per genera. 5°.267.B
FAEX croci.5°.de comp.med.per genera. 5°.252.G
Fæx unguenti irini repurgãs, et extergẽs.1°.de cõ.me.ſe.loc. 5°.129.H
Fæx unguenti malabathrini.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.178.D
FAECI uini recte aſsimulatur niger ſanguis.14°.meth.me. 7°.89.D
Fæx ſanguinis inferius reſidẽs melãcholia appellaẽ.de ana.uen.Sp.50.H
ut Fæx ſanguinis eſt atra bilis.com.4°.aph.21°. Ex.29.D
Fæcem ſiue ſanguinem melancholicũ cõtinet ſplen.de ana.ui. Sp.50.A
Fæcem ſanguinis ſplen ad ſe trahit.5°.de locis affectis. 4°.35.F
Fæcibus uini ſimilis humor hepaticis qñ deijciatur.6°.de lo.aff.4°.36.E
Fæcem humorum ex corpore mundificãs medicamẽtũ.ſecret. Sp.101.G
Fæces expellens per urinam medicamen.de med.exper. Sp.105.G
ut Fæx uini humor in quibuſdam apoſtematibus inuentus.14°.methodi medendi. 7°.90.E
Fæci ſimilia quandoq; uſtr in abſceſsibus.2°.de arte cur.ad Gl.7°.105.B
FAECES retinet longaon quatuor lacertis.de anat.uen. Sp.50.E
Fæces excernere quid.de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.7.C
Fæces cur deorſum purgantur.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.F
Fæcum effluxus inuoluntarius quid, & cuius potentiæ uitiũ.2°.de ſymptomatum cauſis. 3°.19.G
Fæcum retentio quid, & cuius potentiæ uitiũ.2°.de ſymp.ca. 3°.20.B
Fæces obdurantes cauſæ, quæ.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3°.193.D
FAGVS, & ilex roboris genera.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.E
Fagus eſt planta agreſtis.2°.de alimen.facul. 2°.21.H
Fagus arbor frigidiſsima, & ſicciſsima.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.F
Fagus eſt acerbus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.C
Fagi fructus ſemper acerbi ſunt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.F
Fagus uehementius adſtringit robore.6°.de ſimp.med.facul. 5°.46.E
FALERNVM uinum celebratiſsimum.de atten.uic. 2°.46.D
Falernum uinum ſuper omnia alia uina.12°.meth.med. 7°.76.E
Falernorum uinorum differentia.12°.meth.med. 7°.76.E
Falernum uinum duplex.de theria.ad Piſo.95.F/1°.de antid. 5°.101.C
Falernum uinum, quale.de bon.& uitio.ſucc.38.C/4°.de ſanitate tuenda.2°.85.G/2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.102.C
Falernum dulce & flauum.6°.meth.med. 7°.38.E
Falernum uinum flauum, tenue.de atten.uic. 2°.44.G
Falernum dulce cognouit Galenus cum primum guſtaſſet Romæ, ex ijs quæ audierat.1°.de dign.pulſ. 4°.70.H
Falerni dulcis ſpecies eſt uinũ Hippodamantiũ.12°.meth.med. 7°.76.H
Falernum uinum auſterum.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.140.A
Falernum uinum eſt probatiſsimi ſucci.de bon.& uitio ſucc. 2°.38.D
Falernum uinum ualde calefacit.7°.meth.med. 7°.44.B
Falernum pluribus annis durat bonum.de uinis. Sp.76.G
Falernum deſcriptum ſecundum ætates in fidelijs.1°.de antid. 5°.101.G
Falernum uiginti annorum.1°.de antid. 5°.101.G
Falerno conficitur theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.92.G
Falernum omnibus anteſtat in antidotis.1°.de antid. 5°.101.C
Falernum quod eligendum pro theriaca.1°.de antid. 5°.101.C/G
Falerno ſi careas, quale uinũ eſſe debeat ad theriacã.1°.de ant. 5°.101.H
Falernum uetus non debet ingredi theriacam.1°.de antid. 5°.101.C
i Falerni ſpeciẽ multa uina à uini magiſtris cõcinnañ.1°.d ant.5°.106.H
Falerno comparatur uinum Tmolites.5°.de ſan.tuen. 2°.90.H
cum Falerno contendit uinũ Surentinũ præſtantia.1°.de ant. 5°.100.H
Falernum eſt dandum phlegmaticis, & frigidis complexione, uel frigidã accruantibus humorem, uel ocioſe uiuentibus, uel exiſtentibus in hieme, uel conſtitutione frigida, & humida. Sp.76.H
ex Falerno uino ſumendum fær ſem.5°.de ſan.tuen. 2°.92.D
Falernum Fauſtianum optimum ſem, qui à balneo uti uino dulci uelit.5°. de ſanitate tuenda. 2°.91.C
Falernum uinũ cum ſyncope ex crudis humoribus.12°.met.me. 7°.76.E
Falernum uinum non eſt idoneũ biliofis uel natura, uel alia cauſa.de bo. & uitio ſucc.2°.38.E/de uinis. Sp.76.G
Falernum non eſt dandum eis qui ſolis æſtu aut uia incaluere. Sp.76.G
Falernum pingue.2°.de antid. 5°.111.H
Falernum uinum.2°.de antid.112.C/3°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.148.G.
Falerni uini fit mentio.2°.de antid.117.A/120.F/2°.de comp. medicamen.ſec.loc.140.C/4°.155.E/H/157.B/7°. 5°.179.F
FALLERE qui ſe ſe non uult, nec ab alio falli, quo modo agere debeat.1°.de temperamentis. 1°.13.E
Fallere qui uult alios, & non falli quid agere debet.9°.de dec.1°.279.B
FALSVM differt ab eo quod ſenſu caret.2°.de dec.Hipp. 1°.238.C
Falſum eſſe & ridiculum eſſe differunt.8°.de decre.Hipp. 1°.278.E
Falſum omne non eſt deridendum.8°.de decr.Hipp. 1°.278.E
ex Falſis uerum non contingit inuenire.3°.de criſi. 4°.142.C
Falſa quibus dicenda in morbis.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.167.F
FAMA quibus ſit impedimento.7°.meth.med. 7°.43.B
FAMESCERE quid dicamus.com.2°.aph.16°. Ex.12.G
FAMES multipliciter accipitur à Glaeno.cõ.2°.aph.21°. Ex.14.H
eli Fame totidẽ ſpecies habet appetitus potus.1°.de ſymp.cauſ. 3°.18.A
Fames quid ſit.1°.de ſympt.cauſ. 3°.18.D
Fames multiplici de cauſa fit.com.2°.aph.21°. Ex.14.H
Fames naturalis quo modo fiat.1°.de ſymp.cauſ. 3°.18.A
pro Fame inducenda oris uentriculi quinque ſymptomata.1°.de ſymptomatum cauſis. 3°.18.A
ad Famem facit non parum frigiditas.1°.de ſympt.cauſ. 3°.18.B
contra Famem cur facit caliditas.1°.de ſympt.cauſ. 3°.18.B
Famem non poſſunt tolerare pueri, præſertim qui inter ipſos ſunt iuniores.

diores.comment.2°.aph.65°. Ex.6.G
Famelici ſiunt ex acida pituita redundante.de mult. 3°.82.F
Fame qui premantur.de mult. 3°.81.G
Fame qui poſſint cruciari.8°.meth.med. 7°.54.F
Fame & ſiti affligendum eſt animal incidẽdum aut ſcarificãdum.de mot.man.& obſ. Sp.70.D
Famem tolerandi facilitas in ſenibus eſt in non appetendo, & nihil inde mali ſuſtinendo.com.1°.aph.13°. Ex.6.G
Famem adhibere conuenit carnes humidas habentibus.commentario 7°.aphoriſmo 60°. Ex.59.C
Fame quo modo mediocritas conſideranda ex uenarum anguſtia & laxitate.2°.de temp. 1°.18.C
Fames iniungenda non eſt biliosis.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.136.C
ubi Fames, laborandum non eſt.de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°.7°.124.G/com.2°.aph.16°. Ex.12.G
in Fame diutina quid contingat.3°.de ſan.tuen. 2°.30.D
Fames longi temporis ſiccitatem facit.1°.de diff.feb. 3°.34.D
Fames exiccat corpora.cõ.2°.ap.16°.12.G/cõ.7°.aph.60°. Ex.59.C
Fames facit conuulſionem ex ſiccitate.3°.de loc.affe. 4°.17.F
Fame qui gracileſcunt.8°.meth.med. 7°.54.F
Fame pereuntes accedunt ad ueram tabem.de marc. 3°.46.H
Famem qui biduo patientes febricitabant.10°.meth.med. 7°.62.H
à Fame fieri febrem ratione probatur.10°.meth.med. 7°.62.H
Fame, labore, & ſiti mutatur urina.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.G
Famem magnam remittere eandemq; proſtratam excitare poteſt theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.98.F
propter Famem non decet uehementer inſatiabiliterq; impleri. de cogn. cur.animi morbis. 2°.53.C
Fame uexatis uinum non conuenit.de bon.& uit.ſuc. 2°.38.E
Fames uehemẽs eſt in morbis longis, in quibus æger eſt euaſurus. commẽ. 7°.aphoriſmo 6°. Ex.54.D
Fames in quibus capitis doloribus conuenit.2°.de cõp.me.ſe.lo.5°.135.D
FAMES morbus qualis ſit.com.2°.aph.21°. Ex.14.H
Fames ingens, id eſt bulimos, quæ.ſin.med. Iſ.47.D
Fames canina quæ, & quomodo.1°.de ſympt.cauſ. 3°.18.B
Fames canina quæ, & quo humore fiat.1°.de ſympt.cauſ. 3°.18.B
Fames canina unde pcedat, & quõ ſanetur.com.2°.aph.21°. Ex.14.H
Famis caninæ pulſus quales.4°.de cauſ.pulſ. 4°.103.C
citra Famem quomodo comedatur auena.1°.de alimen.fac. 2°.13.C
in Fame extrema ſiunt panes ex auena.1°.de alimen.fac. 2°.13.C
in Fame ob malos cibos quæ contingant.1°.de diff.feb. 3°.31.G
Fames, lege Inedia.
FAMILIARIA aſſimilantur.3°.de ſimp.med.fac. 5°.17.H
Familiaritates rerum oriuntur à totius ſubſtãtiæ proprietate.3°.de ſimplic.medic.fac. 5°.17.H
Familiaria & cognata ſine dolore retinentur.5°.de uſu par. 1°.145.G
Familiaria ſiue cibaria, ſiue medicamenta ſumi debent in intrinſecis ulceribus.4°.meth.med. 7°.28.H
FAMVLIS quidã cõſtringebant dentes.de cog.cur.ani.mor.2°.51.H
FAR, quod Zeam uocant.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.200.A
Far Cluſinum.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.E
Far quo modo coquatur.de art.com.2°. 7°.266.G
Far præparatur ut ptiſſana cum paulo aceti, præſertim ſi adſit cruditas uel in uenis, uel in toto corpore.4°.de ſan.tuen. 2°.84.E
Farri acetum, & porrum addenda.4°.de ſan.tuen. 2°.84.F
Far eſt boni ſucci.4°.de ſan.tuen. 2°.84.F
Far cum mulſo eſt boni ſucci.5°.de ſan.tuen. 2°.90.G
Far cum mulſo non facile putreſcit.5°.de ſan.tuen. 2°.90.G
Far cum melle, & aceto quando ſumendũ ſeni.5°.de ſan.tuen. 2°.92.D
Far in imbecillum uentriculum demiſſum ab eo non ſuperatur.3°.de tẽperamentis. 1°.23.G
à Farris multo eſu cauere debet ſenex.5°.de ſan.tuen. 2°.91.D
FARFINA, id eſt ſtercus columbinum.de ocul. 7°.190.E
FARINAE pars craſſior quæ noceetur.in prog.cõ.2°. 4°.200.E
Farina trita lenta apparet ob liquoris admixti craſſitiem.1°.de alimentorum facultatibus. 2°.12.B
ex Farina non ſeparata à furfure panes medij.1°.de alimen.fac. 2°.9.G
Farina pura calida eſt & humida.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.B
Farina multi furfuris generat atram bilem.de diſſol.cont. Sp.75.A
de Farina craſſa panis eſt cibus medius.de diſſ.cont. Sp.75.B
Farina elixata, uictus Alexandrinorũ.2°.de arte cu.ad Gla. 7°.107.B
ex Farina & aqua potio datur ſenibus.3°.de nat.fac. 1°.303.D
Farinæ quæ non moueant pus.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.H
Farinæ quæ exiccant, & quomodo.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.H
Farinis quibus uſus eſt Galenus in neruorum uulneribus.3°.de cõp.medi. per genera. 5°.229.H
ex Farina, oleo, & aqua cataplaſma concoquens.2°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.105.C
ex Farina, oleo, & aqua, cataplaſma pro inflammatione ad pus ducendum.2°.de curat.ad Glauc. 7°.102.A
Farina Alba in linimento.de marc. 3°.48.B
Farina Alicæ.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.161.C
Farina Antiqua generat atram bilem.de diſſol.cont. Sp.75.A
Farina Ciceris excalfacit & exiccat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.A
Farina Erui, qualis.3°.meth.med. 7°.18.A
Farina erui moderatiſſime detergit.8°.meth.med. 7°.52.H
Farina erui excalfacit, & exiccat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.A
Farina erui ualde exiccat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.E
Farina erui carnem explet.2°.de comp.med.per gene. 5°.220.B
Farina erui ſarcotica eſt.3°.meth.med.16.G/ 7°.18.A
Farina erui ulceri cauo conuenit.2°.de comp.med.per ge. 5°.218.G
Farina erui cephalica eſt.6°.meth.med. 7°.42.B
Farina erui leuat à putrefactione i neruo uulnerato.6°.met.m. 7°.37.F
Farinæ erui meminit.6°.meth.med. 7°.38.G
Farina Fabacea, qualis.3°.meth.med. 7°.18.A
Farina fabacea euaporat & extergit.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.A
Farina fabarum moderatiſſime detergit.8°.meth.med. 7°.52.H
Farina fabacea tantum extergit, non etiam meatus farctu liberat.5°.de ſimplic.med.facul. 5°.35.B
Farina fabarum ad detergendas maculas in balneo.1°.de alim.f. 2°.13.H
Farina fabarum faciei lentes tolluntur.1°.de alim.fac. 2°.13.H
ex Farina fabacea cataplaſma.6°.meth. 7°.38.G
Farina fabacea carnem producit.3°.meth.med. 7°.18.A
Farina fabacea tenuiſſima.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.B
Farina fabarũ p farina orobi uel lolij.2°.de arte cur.ad Gla. 7°.107.A
Farina Fœni græci excalfacit.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.A
Farina de Germano id eſt ligine.de dynam. Sp.31.E
Farina Hordeacea qualis.3°.meth.med. 7°.18.A
Farina hordeacea euaporat, & extergit.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.A
Farina hordei moderatiſſime detergit.8°.meth.med. 7°.52.H
Farina hordeacea tantum extergit, non etiam meatus farctu liberat.5°.de ſimplic.med.fac. 5°.35.B
Farina hordei fouetur.3°.de comp.med.per gene. 5°.229.A
Farina hordei in emplaſtro apponenda eſt in principio inflammationũ.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.101.F
Farina hordei non triticea, & mel pro phlegmone coquenda.13°.meth.medendi. 7°.81.C
ex Farina hordeacea cataplaſma eryſipelati ex ulcere conuenit.2°.de arte cur.ad Glauconem. 7°.102.A
Farina hordeacea herpeti exedẽti cõuenit.2°.d ar.cur.ad Gl.7°.102.C
per Farinam hordei phlegmones curatio dolorẽ lenire ſtudentis eſt, nõ medentis.4°.meth.med. 7°.27.E
ex Farina hordeacea, & hydræleo cataplaſma ad cruſtas excidẽtes 2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.107.B
Farina hordeacea plurimũ reſoluit.2°.de arte cur.ad Glauco.7°.105.B
Farina hordeacea quando adeſt pus.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.101.H
ex Farina hordei cataplaſma ad mouendũ pus.4°.meth.me. 7°.27.D
ex Farina hordei, aqua, & oleo cataplaſma ad cito pus mouendum.4°.methodi medendi. 7°.27.D
Farina hordei cruda & aqua in his qui citiſſime ſuppurari debent.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.147.D
Farina hordeacea ſuppurationẽ phibet.2°.d arte cur.ad Gla.7°.105.C
Farina hordeacea carnem producit.3°.meth.med. 7°.18.A
Farina hordeacea cum lixiuio leuat à putrefactione in neruo uulnerato.6°.methodi medendi. 7°.37.F
Farina Hornotina, quæ.de arti.com.2°. 7°.266.F
Farina Lolij excalfacit, & exiccat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.A
Farina lolij ualde exiccat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.E
pro Farina lolij farina fabarum.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.107.A
Farina Lota, quæ.de artic.com.2°. 7°.276.G
Farina Lupinorum reſiccat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.A
Farina lupinorum lumbricos expellit.de ſimp.med. Sp.86.C
ex Farina Macerata cataplaſma.de artic.com.2°. 7°.267.H
Farina ex Milio non lenta.1°.de alim.facul. 2°.12.A

Farina milij reſiccat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.A
Farina Ochri excalfacit & exiccat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.A
ex Farina Orobi,& oxymelite cataplaſma.2°.de arte curat. ad Glauconem. 7°.102.D
cum Farina orobi,uel lolij oxymel ad putreſcentia ualet.2°. de arte curat.ad Glauconem. 7°.106.H
Farina orobi cum melle cruſtas optime diſrumpit. 2°.de arte curati.ad Glauconem. 7°.107.B
pro Farina orobi farina fabarum.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.107.A
Farina Panici reſiccat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.A
Farina Polentæ.4°.de comp.med.ſec.loc.153.E/9°. 5°.204.A
Farinæ polentæ flos.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.157.D
Farinæ de Sigale.de dynamidijs. Sp.31.G
Farina ex Tithymalli lacte.de remed.par.fac. 7°.164.G
Farina Tritici quot indigeat,ſi bonum nutrimentum facere debeat.1°.de alimen.facul. 2°.11.B
Farinæ copia triticum probatur.de bon.& uitio ſucc. 2°.36.G
Farinæ multum facit triticum præſtantius.de bon.et uitio ſucc. 2°.36.G
Farinæ minus facit triticum deterius.de bon.& uit.ſucc. 2°.36.G
Farina triticea chondrus ſiccior.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.D
Farina triticea eſt emplaſtica.de ſimp.med.fac. 5°.8.H
Farina triticea fluxionibus aduerſatur,& emplaſtrum ex illa. 2°.de arte cur.ad Glauconem. 7°.101.G
Farinæ triticeæ cataplaſma,quale.5°.de ſimp.med. fac.32.C/ 5°.34.A
ex Farina triticea cataplaſmata emplaſticam conſtitutionem habent.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.B
ex Farina triticea,uel hordeacea,cataplaſma.13°.meth.med. 7°.81.B
Farina triticea cum aqua maturat.de ocul. 7°.188.E
Farina triticea plurimum ſuppurat.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.E
Farina triticea multum ſuppurat. 2°.de arte cur.ad Glau. 7°.105.G
ex Farina triticea,& oleo,& aqua cataplaſma citius ad ſuppurationẽ perducit,quàm quod ex pane.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.C
Farina triticea cum caricarum decocto & oleo mire ſuppuratoria eſt.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.146.F
ex Farina triticea cataplaſmata quo modo moueant pus.5°. de ſimplic.medic.facul. 5°.33.B
Farina triticea cum oleo putrefacit.6°.meth.med. 7°.37.F
FARINAE ſimilis hypoſtaſis quid ſignificet.de urinis. 4°.124.F
Farina hordei ſimilis ſubſidẽs in urina qd ſignat.1°.de criſ. 4°.130.D
Farinæ craſſiori ſimile ſubſidens.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.121.F
Farinæ craſſioris ſpecie hypoſtaſes quid ſignificent.de urinæ ſignificatione ex Hippocrate.78.F/quæſ.in Hipp. Sp.113.D
ut Farina ſedimentũ craſſum quid ſignificet.in pro.cõ.2°. 4°.200.E
ueluti Farina craſſior quibuſcunque febricitantibus in urinis fiunt ſedimina,longam fore ægritudinem ſignificat.cõ.7°.aph.31°. Ex.56.C
Farinæ parti craſſiori ſi ſimilia quædam in urinis appareãt, letales ſunt de tot.morb.temp. 3°.89.G
FARINGES uocat glandulas.de anat.parua. Sp.42.H
FASCIAE dicũtur ſublegamina ab Hippocrate.de ijs,quæ in medic.fiunt. commentario 3°. 7°.214.E
Faſciarum diſtantiæ,& differentiæ.de faſcijs. 7°.293.F
Faſciæ ſunt diuerſæ pro pueris, & pro iuuenibus.de ijs,quæ in medic.fiunt,commentario 2°. 7°.210.C
Faſciarum differentia ex longitudine.de faſcijs. 7°.293.F
Faſciarum longitudo.de fract.com.1°. 7°.228.H
Faſcia pro oſſibus fractis deligandis debet eſſe lõga.6°.met.m. 7°.40.H
Faſciarum differentia ex latitudine.de faſcijs. 7°.293.G
Faſciæ non ſint admodum latæ.de fract.com.1°. 7°.229.A
Faſcia quibus oſſibus fractis deligandis lata,& quibus anguſta circumponi debeat.6°.meth.med. 7°.40.G
Faſcia quando ſtricta eſſe debet in fractis oſſibus.6°.met.me. 7°.40.H
Faſciarum differentia ex ſtructura.de faſcijs. 7°.293.G
Faſciarũ lõgitudo,et latitudo quãta.de ijs quæ I med.fi.cõ.3°. 7°.214.F
Faſciarum differentia ex habitu.de faſcijs. 7°.293.F
Faſciarum ex materia differentiæ.de faſcijs. 7°.293.F
Faſciæ ex quibus eſſe debent.4°.de comp.med.per gene. 5°.237.A
Faſcia ſi ex linteo fiat,quo modo linteũ frãgi debeat.d faſcijs. 7°.293.H
Faſciæ in lõgitudinẽ lintei factæ uictũ firmius tenẽt.d faſcijs. 7°.293.H
Faſciæ quales eſſe debent.de ijs que in med.fi.com.2°. 7°.209.H
Faſciæ quales debent eſſe ſecundum Hippocratem.de faſcijs. 7°.293.G
Faſciæ debent eſſe mundæ,& cur.de faſcijs. 7°.293.G
Faſciæ ſui coloris eſſe debent & cur.de faſcijs. 7°.293.G
Faſciæ cur debeant eſſe tenues.de faſcijs. 7°.293.G
Faſciæ cur molles eſſe debeant.de faſcijs. 7°.293.G
Faſciæ leues eſſe debent,ne onere infeſtent.de faſcijs. 7°.293.G
Faſciæ cur debeant eſſe ſine ſuturis inæqualibus.de faſcijs. 7°.293.G
Faſciæ cur debeant eſſe ſine eminentijs.de faſcijs. 7°.293.G
Faſciæ plica æqualis,et inæqualis.de ijs quæ in med.fi.cõ.2°. 7°.205.E
in Faſcijs quæ cauenda.de ijs,quæ in me.fi.com.2°. 7°.211.F
in Faſcijs quid ſignificet caput.de ijs,quæ in med.fi.com.2°. 7°.210.C
à Faſciarum capite altero incipit uinculum aliud, aliud ab utroque.de faſcijs. 7°.293.H
Faſcijs abundent uincientes.de faſcijs. 7°.293.G
Faſciationum differentiæ.de fract.com.3°. 7°.244.F
Faſcijs quomodo uti debes in deligando. 4°.de cõp.me.per ge. 5°.236.H
Faſciæ quo modo debeant imponi.de fract.com.1°. 7°.227.H
Faſcijs quomodo deuinciendum ſit.de faſcijs. 7°.294.B
Faſcijs duobus ad ligandum utitur Hip.de fract.com.1°. 7°.225.C
Faſcijs duabus uti conſueuit Galenus.de fract.com.1°. 7°.228.H
in Faſciando cõpreſſio uehemens quid faciat.de frac.com.1°. 7°.229.E
Faſciant infantes in Aegypto.de aere,aq.& loc. 2°.3.F
Faſcijs cur ligandus infantulus.1°.de ſanitate tuenda. 2°.65.A
in Faſcijs cur pueri detineantur.2°.de motu muſ. 1°.315.F
Faſciæ non ſinunt fieri lata corpora.de aere,aq.& loc. 2°.5.F
in Faſcijs poteſt committi error.de cauſ.mor. 3°.8.F
ob Faſcias mulieres gibbæ ante aut retro.de cauſ.mor. 3°.8.G
Faſcia poteſt prohibere inflammationem.introd. Iſa.60.F
Faſciarum circumactus in frictione cur fiat.3°.de ſan.tuen. 2°.77.D
Faſciarum circumuectio circa uentrem,uel dorſum,uel lumbos in frictione.3°.de ſan.tuen. 2°.77.D
Faſciatio Aſcia dicta,unde dicta.de fract.com.3°. 7°.244.F
Faſciæ Cancri dictæ ſiue in quatuor partes ſcindantur,ſiue in ſex,ſiue in octo.de faſcijs. 7°.293.F
Faſcia quæ facit Cincinnorum imaginem.de faſcijs. 7°.295.E
Faſciola quæ dicitur Cingulum.de faſcijs. 7°.303.C
Faſciæ Glomeratæ quæ ſint.de faſcijs. 7°.293.F
ex Faſcia glomerata auris.de faſcijs. 7°.298.F/G
Faſcia glomerata duplex in utranque partem ducta à ſuperiori parte deorſum.de faſcijs. 7°.303.D
Faſcijs glomeratis fracta uulnera uinciuntur.de faſcijs. 7°.293.F
ex Faſcia Lata triũ capitũ opuſculũ uocaſ ανυπτες gr.d faſc. 7°.294.H
Faſciæ Sciſſæ ſunt quæ ex uno linteo extremis partibus, uel alibi ſciſſo conficiuntur.de faſcijs. 7°.293.F
Faſcia quæ inuenit Zonæ nomen.de faſcijs. 7°.304.D
Faſciæ quibus plerunque uulnera obligamus.de faſcijs. 7°.293.G
Faſcia ad obuoluendum uniuerſum caput.de faſcijs. 7°.294.H
Faſciæ ad capitis uulnera.de faſcijs. 7°.293.F
ex Faſcia glomerata longa ad frontem, & regionem quæ inter ſupercilia eſt.de faſcijs. 7°.300.A
ex Faſcijs tribus ad malæ uncturas.de faſcijs. 7°.299.H
ex Faſciolis binis naſum.de faſcijs. 7°.298.E
ex Faſciolis tribus accipiter ad naſum.de faſcijs. 7°.298.F
ex Faſciolis binis accipiter ad naſum.de faſcijs. 7°.298.F
ex Faſciolis duabus funda ad naſum.de faſcijs. 7°.298.C
ex Faſciolis tribus funda ad naſum.de faſcijs. 7°.298.C
Faſcia glomerata ad naſum.de faſcijs. 7°.298.G
Faſcia glomerata ad labrum ſuperius.de faſcijs.7°.300. D/eadem à medio orſa.B
Faſcia glomerata labrũ inferius.de faſcijs.7°.300.C/eadem in utranq; partem ducta.C/alia/D.
Faſcia glomerata ad cubitum.de faſcijs. 7°.304.H
Faſcia aſſuta ad mammam.de faſcijs. 7°.303.C
Faſciæ aſſutæ,quæ.de faſcijs. 7°.293.F
Faſcia glomerata ad mammam.de faſcijs. 7°.303.B
Faſciæ quibus utũtur uenatores ad crura defendẽda.de faſcijs.7°. 293.G
Faſcijs duabus quo modo malagmata applicanda.9°. de compo.medica.ſecundum locos. 5°.199.F
FASCICVLVS quantus duobus digitis apprehendi poteſt.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.187.A
Faſciculus manipularis.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.203.A
Faſciculus.de me.fac.par. 7°.171.G
FASEOLI ſunt humidi.de diſſol.cont. Sp.74.E
Faſeoli cibus craſſus,& cur.de diſſol.cont. Sp.72.H
Faſeoli inflant uentrem.de diſſol.cont. Sp.74.F

Faſeoli tardè

Faſeoli tarde deſcendunt.de diſſol.cont. Sp.74.H
Faſeoli tarde digeruntur propter multitudinem inflationis.de diſſolutione continua. Sp.37.D
Faſeoli nutriunt eum qui digerit illos nutrimento multo craſſo. de diſſolutione continua. Sp.73.E
FASTIDIVM numeratur inter caſus.com.2°.aph.30°. Ex.16.H
Faſtidium patitur ſtomachus,ſi oppilationem patiuntur inteſtina, uenæ meſaraicæ,hepar,& id genus.de anat.uiu. Sp.49.G
Faſtidium in uētriculo notat cholerā peccare.cō.4°.aph.2°. Ex.27.E
Faſtidium fit leſo ore uentriculi in mulieribus grauidis.commentario 5°. aphoriſmo 61°. Ex.43.E
cum Faſtidium patiuntur mulieres menſtruis ſuppreſſis,tunc ſe cōcepiſſe coniiciunt.com.5°.aph.61°. Ex.43.E
Faſtidiū ſæpe in febribus ardentibus.in 3m.de mor.uul.cō.3°. 3°.143.G
cum Faſtidio exacerbari,malum.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.175.A
Faſtidiū cibi in morbo diuturno,& deiectiones ſynceræ,malum.commētario 7°.aph.6°. Ex.54.C
Faſtidia morborum horeſticis rebus curantur.de dynamidijs. Sp.19.A
Faſtidioſis danda phlegmagoga.de dynamidijs. Sp.21.C
Faſtidium tollit hydropoton.de dynamidijs. Sp.32.D
Faſtidio ſtomachi prodeſt omphacomeli.de dynam. Sp.22.C
Faſtidium tollit mel ſolum.de ſimp.med.fac. Sp.87.B
Faſtidium auertit ſal.de ſimp.med.fac. Sp.90.A
FASTIDIOSVM qd importet.in 3m.de mor.uul.cō.2°. 3°.139.C
Faſtidioſi a bile,id eſt appetitu carentes.in 1m. de morbis uulgaribus,cōmentario 3°. 3°.123.B
Faſtidioſi qui uocati.in 1m.de morbis uul.com.1°. 3°.107.H
Faſtidioſi dupliciter.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.175.B
Faſtidioſæ mulieris caſus.in 1m.de morb.uulg.com.1°.125.B/ 3°.126.H
FATVM quid,& an res fiant fato.de hiſt.philoſ. Sp.5.D
FATVITAS quid.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.177.D
Fatuitas ſymptoma cerebri refrigerati.4°.de præſ.ex pulſ. 4°.320.G
Fatuitas ex refrigeratione.2°.de ſympt.cauſ. 3°.24.B
Fatuitatem quæ medicamēta frigida faciant.2°.de ſymp.cauſ. 3°.24.B
Fatuitas ex morbo regio,mala.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.167.F
Fatuum aiunt cerebrum non habere.3°.de locis affectis. 4°.16.E
FAVCES quæ.introd.Iſa.54.C/4°.de locis affectis.24.E/ in prognoſ.com.3°. 4°.209.A
Faucium uenis ſtrictiores ſunt uenæ gutturis.de uict.rat.in morbis acut. comment.4°. 7°.138.F
de Faucium muſculis.de muſc.diſſ. 1°.46.F
Faucium miniſterium eſt neceſſarium ad uitam.7°.meth.med. 7°.49.D
Fauces inſtrumentum uocis.in 1m.de morbis uulg.com.2°. 3°.115.F
Fauces non ſunt inſtrumentum odoratus.de inſtr.odor. 1°.111.A
Fauces in recipiendo ſpiritu dilatantur.de uſu pulſuum. 1°.228.F
per Fauces cibi,& potus deſcendunt.2°.de ſemine. 1°.340.C
Fauces irrigantur à glandulis.2°.de ſemine. 1°.340.D
Fauces cur humectantur à glandulis.2°.de ſem. 1°.340.D
in Faucibus quæ pituitoſum quendam humorem generant,glandulæ magno ſunt uſui.14°.meth.me. 7°.90.C
per Fauces purgatur pectus et pulmones.7°.met.m.49.D/11°.7°.73.F
ex Faucibus ſanguis expellitur ſcreatu.4°.de loc.aff. 4°.25.F
è Faucibus ſanguis ſeroſus quandoque excernitur.in prognoſtica,commentario 2°. 4°.203.B
Fauces læduntur à materia deſcendēte à cerebro.cō.6°.aph.2°.Ex.46.E
ad Fauces à capite cur materia tranſmittatur.2°.de diff.feb.3°.40.H
ad Fauces traducuntur fluxiones oculorū.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.166.B
Fauces plerunque ſenſibiliter exaſperantur,et cur.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3°.160.H
Faucium aſperitates gignunt tuſſim.de diff.morb.4.E/2°.de ſymptomatum cauſis. 3°.21.G
ob Fauces uox uitiatur.4°.de locis affectis. 4°.26.C
in Faucibus & ore partes exiſtentes ſi ex defluxione à capite ægrotent, quomodo curandæ.6°.de ſanitate tuenda. 2°.100.A
ad Faucium rheumatiſmum ſuffitumgium.de dynamidijs. Sp.35.G
cur Fauces læduntur ab aquilone.com.3°.aph.5°. Ex.20.D
in Faucibus fit relaxatio.de mult. 3°.77.G
Faucium & oris partes ne remolleſcant,facit acetum ſcilliticum. de med. fac.par. 7°.178.C
Faucibus exiccatis extrinſecus mel illinitur.de ſimp.med. Sp.87.A
in Faucibus ſtrangulatio repente à febre habito, letale.commentar.7°. aphoriſmo 60°. Ex.59.D
Faucium rubor unde.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.106.E
Faucium dolor unde.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.106.E
Fauces dolere quando pernicioſum.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.175.H
ad Faucium tumores.2°.de comp.med.per genera. 5°.225.E
ad Fauces tumentes remedium.de dynamidijs. Sp.25.E
Faucium inflammatio unde.in 1m.de morb.uulg.com.1°, 3°.106.E
ex Faucium phlegmone aliquid foras effluit.13°.meth.med. 7°.84.H
Faucium inflammationes quid auferat.de præſag.exper.conf. Sp.78.C
Faucium inflammationes uetuſtiores diſſoluūt ſectiones ſcarificationum. præſag.exper.confir. Sp.78.C
Faucium phlegmonem uacuant uenæ ſub lingua ſine medicamento. de uictus ratio.in morb.acu.com.4°. 7°.138.G
ex Faucium inflammatione cor reſpiratione priuat.de fœt.f.1°.324.H
in Faucium phlegmone, euitanda quæ per os pituitam euocant.13°.methodi medendi. 7°.83.A
ad Faucium inflammationes.de remed.par.fac. 7°.157.G
ad Fauces gargarizatus.4°.meth.med. 7°.29.A
Faucibus proſunt caricæ.de ſimp.med. Sp.84.C
ad Fauces euidenter facit folia,flos,& mora rubi.de ſimp.m. Sp.89.B
ad Faucīū apoſtemata uipera ſuſpēſa,de incāt.aduer. & ſuſp.7°.182.B
Fauces exulceratæ cū febre quid ſignificēt.in prog.com.3°. 4°.209.A
ad Faucium uulnera alba uel nigra remedium.de dynamid. Sp.26.B
ad Faucium cruſtas in pueris.de remed.par.fac. 7°.156.D
ex Faucium acutis morbis phrenitici.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.164.F
FAVFEL. ſecretorum. Sp.98.H
FAVILLA corpus tenue.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.B
Fauilla guſtantibus amara uidetur.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.B
Fauilla a nullo animali edi poteſt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.C
Fauilloſa,fumoſa,& fuligmoſa recremēta in caliditatis gñe oīa terrea, & ueluti ſemicocta cū innato calore ſunt.1°.de diff.reſp. 3°.62.A
FAVONII meminit.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.107.H
ex FAVIS maceratis mella.de fract.com.3°. 7°.248.D
Fauus nō debet eſſe uitioſus pro apomeli cōficiēdo.4°.d ſan.tu.2°.85.G
è Fauis confectum acetum mulſum laudatur ab Hippocrate.de uſu theriacæ ad Pamph. 5°.98.H
ex Fauis oxymeli.de puero epilep. 7°.181.A
FAVVS futurarum diſtentio.introd. Iſa.59.C
de FAVIS, & quid ſint.de med.fac.par. 7°.161.G
Fauus morbus cutis capitis quid & quo modo fiat.1°.de compoſi.medica. ſecundum locos. 5°.128.G
Faui ſunt toto genere præter naturam.de diff.morb. 3°.4.F
Faui fiunt ex commixtis humoribus.de cauſ.morb. 3°.8.C
Faui.in 6m.de morb.uulg.com.2°.161.A/com.4°.3°.183.F/de remed. par.fac.7°.154.C/de uirt.cent. Sp.93.G
Fauos ſanat Paronychia.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.H
ad Fauos.5°.de compoſi.medicam.per genera.5°.251.B/de remed.paratu facilibus. 7°.154.D
ad Fauos quibus iuncta eſt ulceratio doloſa.de rem par.fa. 7°.154.D
FAVSTIANVM eclegma.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.180.A
Fauſtianum infuſum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.203.F
Fauſtianum uinum ſalernum.de theria.ad Piſo. 5°.95.G
Fauſtianum uinum ſpecies ſalerni.1°.de anti dotis. 5°.101.C
Fauſtianum uinum,quale.de bo.& uitio ſuc. 2°.38.C
Fauſtianum uinum dulce eſt moderate.de uinis. Sp.76.F
Fauſtianum uinum pauciferum.de uinis. Sp.76.D
Fauſtianum ſalernum optimum ſeni, qui à balneo uti uino dulci uelit,5°. de ſanitate tuenda. 2°.91.C
FAX comburitur etiam deſcendendo.de util.reſp. 1°.224.G
FEBRIS omnibus in propatulo eſt.1°. de diebus decretorijs. 4°.147.F
Febrē nomine æſtus quidam intellexerunt.com.7°.apho.13°. Ex.54.H
pro Febre ignis dicitur.in 1m.de morb.uulg.com.2°.121.E/ 3°.133.F
Febris,quæ πυρετὸς dicitur,ἀπὸ τοῦ πυρὸς,id eſt ab igne, fuit nominata.de fruct.com.3°. 7°.243.D
pro Febre uehementiſſima uti nomine ignis mos eſt Hippocratis. in 1m. de morb.uulg.comment.3°.3°.121.H/de uict.rat.in morbis acutis,cōmentario 1°. 7°.111.C
cum Febris ab Hippocrate dicitur,ſignificatur magna febris.commentario 4°.aph.34°. Ex.31.B
Febris diffinitio iuniorum.introd. Iſa.55.D
Febris diffinitionem collige.2°.meth.med. 7°.15.D

Febris quid. fin.med. 46.C/introd. Iſa.55.D/de hiſt.philoſ. Sp.12.A
ex Febris intemperie morbus. de totius morb.temp. 3°.88.D
Febris morbus in intemperie. 8°.meth.med. 7°.49.G
Febres omnes duplicem habere inæqualem intemperiem. 1°.de inæquali intemperie. 3°.44.G
à Febre calor & mediocritas corrupta eſt. 2°.de nat.fac. 1°.300.D
Febrium eſſentia non eſt in motu arteriarum, ut quidam putarūt. in 6m. de morbis uulgaribus, com.1°. 3°.158.F
Febris eſſentia eſt caliditas. in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.158.F
Febris ſubſtantia in calore præter naturam conſiſtit. 1°.de diffe.febrium. 3°.30.G/de fract.com.3°. 7°.243.D
Febris quo modo fiat. de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.17.A
Febris caliditas eſt in corde. 1°.diff.feb. 3°.31.D
Febris nondum eſt calor præter naturam, niſi cor unà calefiat. 1°.de differentijs febrium. 3°.31.B
Febris oritur ex corde affecto. de fract.com.2°. 7°.235.C
Febris eſt ſi calor in totum corpus extendatur. de cauſ.morb. 3°.6.B
Febris eſt ueluti quædam totius corporis immoderata caliditas. de cauſis morborum. 3°.6.B
in Febre calor eſt naturalis auctus. 8°.meth.med. 7°.49.G
Febris eſt calor auctus adeo, ut eius occaſione corpus laboret. 2°.methodi medendi. 7°.25.D
in Febre calor naturalis uertitur in igneum. de uictus ratione in morb. acutis, com.1°. 7°.111.C
Febris accenditur ob innati caloris maxime conuerſionem ad igneam naturam. com.1°.aph.14°. Ex.7.H
Febrilis calor, qualis. de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7°.119.F
à Febrili calore diſtinctus ē calor naturalis, cōſidera. 1°.d criſ. 4°.152.H
Febrilem calorem eſſe alterum à naturali, collige ex uerbis Oſtendens in animalis corpore humorum multitudinem ſuperabundare tantam habentium frigiditatem, ut neque à calore natiuo, neque à febri calefiāt. com.4°.aph.37°. Ex.32.C
Febrilis caliditatis differentiæ. in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3°.158.F
Febrilis caloris multitudo conſiſtit in multitudine defluxus. 2°.de differētijs febrium. 3°.40.C
FEBRIS eſt morbus calidus & ſiccus. 1°.de temp. 1°.11.C
Febrē, ratione qua febris, eſſe calidam & ſiccam potes colligere. com.1°. aphoriſmo 24°. Ex.10.F
Febris eſt paſſio calida, & ſicca. eſt enim conuerſio natiuæ caliditatis ad igneam. com.1°.aph.16°. Ex.8.H
in Febris portione ſunt ſiccitas, & caliditas. 7°.meth.med. 7°.47.C
Febris, quæ. de diff.morb. 3°.3.D
Febris eſt una ex cauſis quæ perducit ad mortem. c.1°.ap.35°. Ex.31.G
Febris eſt affectus per ſe, ex ueterum ſententia. introd. Iſa.55.D
Febris nulla apud antiquos dicitur hepatica, lienoſa, pulmonia, lateralis. com.7°.aph.42°. Ex.57.D
Febris ſi conſequatur iecinoris inflammationem aut lateris aliuſue partis, pleuritim, uel peripneumoniā, uel hepatitim nomināt morbum, nō febrilem in 1m.de mor.uulg.com.3°. 3°.118.H
per Febriles morbos itelligit Hippocrates quādo febres ipſæ ſunt paſſio, non caſus alicuius partis. com.4°.aph.66°. Ex.34.F
FEBRIS quo modo accidens dicatur, & quo modo ægritudo ſecundum antiquos. de diff.morb. 3°.3.F
Febris quāq; eſt morbus, quāq; caſus partis alicuius. cō. 4°.ap.66°. 34.F/ apho.73°. Ex.35.H
Febres inflammationum ſunt ſymptomata. 1°.de arte cur.ad Glauconem. 7°.95.F/com.6°.aph.44°. Ex.51.D
Febres ex inflammationibus fiunt. 14°.meth.med. 96.H/2°.de arte cur. ad Glauconem. 7°.100.G
Febrem quando faciat inflammatio. 2°.de diffe.feb. 3°.41.C
Febrē faciūt inflāmatæ partes rōne putredinis. 1°.de diffe.febr. 3°.32.A
cur Febres fiant in generatione puris. com.2°.aph.47°. Ex.18.H
Febris ſequitur inflammationem cuiuslibet membri principalis. com.6°. aphoriſmo 50°. Ex.52.F
Febres ſunt diuerſæ ex inflammationibus diuerſorum membrorum. 2°. de criſ. 4°.136.A
Febrem facientes inflammationes, ex repletione ut plurimum fiunt. de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.12.F
Febres ob inflāmationē ſunt in gñe putridarū. 10°.meth.med. 7°.64.C
Febres qñ ſit, et qñ nō ſit læſis pricipalibus actiōibus. 3°.d lo.af. 4°.17.A
Febris capitis nō permittit ægrū quieſcere neq; dormire. de dy. Sp.23.C
Febres à cerebro, à membranis cerebri, à pulmone, & à corde, malæ. in 3m.de mor.uulg.com.2°. 3°.135.A
Febres & bilis uomitum neceſſe eſt ſuperuenire quibuſcūque præciditur cerebrum. com.6°.apho.50°. Ex.52.F
Febris, & deliria neceſſario ſequuntur, cerebro, & meningibus inflammatis. 8°.præſa.ex pul. 4°.120.G
Febre ſolū differūt phreneſis, et īſania. i3m.de mor.uul.c.3°. 3°.144.F
Febris phrenitica. in 6m.de morb.uul.com.1°. 3°.159.D
Febres phreniticorum, qualis. in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.159.E
Febres lethargicæ uñ ſint, et ex quot cauſis fiāt. c.3°.ap.30°. Ex.26.E
Febres deprehenſorum cataphora, & lethargicorū, quales. 11°.de ſimplicium medic.fac. 5°.80.C
Febres magis fiunt læſis muſculis temporalibus, ꝙ alijs muſculis læſis. 11°. de uſu partium. 1°.185.B
Febris ſequeretē uulnerata arteria tenuiſſima acu, ſi arteria eſſet ſolùm ſpiritus inſtrumentum. an ſang.in art.nat.con. 1°.60.H
Febres à præcordijs malæ. in 3m.de mor.uulg.cō.2°.134.H/ 3°.135.A
Febres ex hypochōdriorū doloribus malignæ. i 1m.pr.c.2°. 4°.172.D
Febris cur oriatur in inflammatione membranæ ſubcingentis. 2°.de locis affectis. 4°.13.B
Febris uehemens quando in phrenitide, & cur. 5°.de loc.aff. 4°.29.G
Febres diuerſas habent pleuritides. de uict.rat.in mor.ac.c.2°. 7°.119.F
Febrem non faciunt ſcirrhus & œdema in ſubcingente membrana. de cōſti.art. Iſa.40.D
Febris non fit propter ſcirrhum, uel propter œdema. de uictus rat. in morb.acu.com.3°. 7°.128.A
Febris fit ſi calorem uentriculi cor percipiat. 7°.meth.med. 7°.47.F
Febris fit abdominis, & thoracis muſculis inflammatis. 4°.de præſag. ex pulſ. 4°.121.D
Febrem ſæpe attulit hepatis, aut ſplenis affectus. 2°.de diff.fe. 3°.37.D
ſine Febre obſtructio, & ſcirrhoſa diſpō iecoris. 2°.de lo.aff. 4°.12.H
Febrem facit iecoris inflammatio. 2°.de loc.aff. 4°.12.H
Febris in iecore facta quo modo cognoſcatur. in 1m. de morbis uulgaribus. com.1°. 3°.131.B
Febres ſequūtur uteri magnas inflāmationes. in 1m.pror.c.3°. 4°.183.F
Febres calidiſſimæ fiunt utero phlegmone correpto. in 6m.de mor. uulg. comment.5°. 3°.191.H
Febrem faciunt menſtrua ſuppreſſa, & caput grauant. in 6m.de morb. uulg.com.1°. 3°.193.D
Febricitant ulceratæ particulæ ex cauſtico. 2°.de ſymp.cau. 3°.22.F
Febrem qui tumores faciant. de cau.mor. 3°.6.F
Febres quæ fiant in calcis ſideratione. de fract.com.2°. 7°.235.C
Febres cum puſtulis, quæ. in 6m.de mor.uul.com.1°. 3°.159.D
Febris cur in puſtulis cancroſis. 14°.meth.med. 7°.90.A
Febrem quō faciunt carbunculi. 1°.de diff.feb. 3°.32.A
in Febre cum phlegmone indicatio. 11°.meth.med. 7°.69.D
FEBRES quæ ſint morbi, & non ſymptomata. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.95.G
in Febribus Platonis errores. 8°.de decr.Hipp. 1°.277.B
de Febribus librū fecit Eraſiſtratus. 4°.de dif.pul. 4°.69.E/d uenæ ſe. adu. Eraſi. 6.A/8.B/9.G/12.E/de cur.rat.per ſang. 6°.16.A/2°. meth.med. 21.C/de uict.rat.in mor.acut.c.1°.109.E/ 7°.113.A
Febrium modi, mores, differētiæ, et eſſentiæ idem. in 1m.de morb.uulgar. comment.3°. 3°.120.A
de Febrium differentijs librum quo tempore compoſuerit Galenus. de præcognitione. 4°.219.B
inde Febrium differentiæ libris exercitatio ad quid ſit utilis collige. 8°. meth.med. 7°.52.B
ꝙ de Febrium differentijs liber præcedit librum de typis, collige. 2°.de diff.feb. 3°.39.F
de Febrium differentijs liber quid tractet, & quid liber de typis. 2°.de differentijs febrium. 3°.39.F
Febrium diuerſitas. in 1m.de mor.uul.com.2°. 3°.109.F
Febres differunt ſuis proprijs differentijs. de nat.hu.com.2°. 7°.181.C
Febrium differentiæ, quæ. in 1m.de morb.uulgari.com.3°.118.C/in 6m. comment.1°. 3°.158.E
Febrium ſpecies. de nat.hu.c.2°. 7°.180.H/aduerſus Lycū. Ex.62.A
Febrium ſpecies dicit Hippocrates. in 3m.de morb.uulg.cō.3°. 3°.145.H
Febrium diuiſio, & ſubdiuiſio. 2°.de criſ. 4°.135.H
Febrium uariæ diuiſiones. in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3°.160.A
Febrium præcipuæ differētiæ à ſubſtātia ſumūtur. 1°.de dif.feb. 3°.30.F
Febrium non propriæ differentiæ ab accidenti. 1°.de diff.feb. 3°.30.F
Febris differentiæ euidentes, quæ. 1°.de diff.feb. 3°.30.G

Febris differentiæ ſumptæ à materia, in qua calor præter naturam accẽditur, magis propriæ ſunt. 1°. de diff. feb. 3°.30.H
de Febris materia Athenæi opinio. 1°. de diff. feb. 3°.32.F
Febris differentia ab aerea ſubſtantia accenſa. 1°. de diff. fe. 3°.30.H
Febrium ordo ſm elementi calidi qualitatẽ. de nat. hu. cõ. 2°. 7°.181.D
Febrem magnam, paruam, mediocrem nominant antiqui medici. com. 6°. aphoriſmo 3°. Ex.47.A
Febris magna & parua quo modo dicatur. 1°. de diff. feb. 3°.30.H
Febris magna uel parua ex uſu dicitur. nam non ita proprie qualitas in qualitate dicitur. 3°. de comp. med. per gen. 5°.228.H
Febris ratione partium differentiæ. 2°. de diff. feb. 3°.42.E
Febriculoſarum partium proprium. 2°. de diff. feb. 3°.42.E
Febrium tres primæ differentiæ. de marc. 3°.47.E
ex Febrium tribus generibus, quo modo proponat putridas. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.131.A
Febrium tria prima genera, et quæ ex humoribus. 2°. de criſ. 4°.137.A
Febrium tria genera. 1°. de differentijs febrium. 31. A/3°. de præſag. ex pulſ. 4°.117.H
Febris exempla in lebete uel aqua. 1°. de diff. feb. 3°.30.H
Febris exempla in folle fabrili. 1°. de diff. feb. 3°.31.A
Febris nocturnæ, & diurnæ, quæ. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.119.F
Febris hyemalis, quæ. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.141.G
Febrium differentias ponebant antiqui hepialon, & lipyriam, eloden, & typhoden, peſtilentem, & ardorem. cõ. 7°. apho. 42°. Ex.57.D
Febris adſtricta, quæ. fin. med. Iſa.46.D
Febris alba cur dici non poſsit. 3°. de præſag. ex pulſ. 4°.117.F
Febres ἀσώδεις quas nocet. de uictus rõne i mor. acu. cõ. 4°. 7°.140.H
Febres aſpectu terribiles, quæ. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.159.A
Febris fluxuoſa, quæ. fin. med. Iſ.46.C
Febris ictериodis, quæ. fin. med. Iſa.46.D
Febris ignaua, quæ. fin. med. Iſa.46.D
Febris Pemphingodes, quæ. fin. med. Iſ.46.C
Febres falſæ, quæ. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.159.E
Febres falſuginoſæ, quæ. in 6m. de morb. uulga. com. 1°. 3°.159.A
Febres ſingultuoſæ. de fract. com. 3°. 7°.248.A
Febris ſingultuoſæ curatio. de uict. rat. in morb. acut. cõ. 4°. 7°.143.C
in Febre ſingultuoſa acetum formidandum. de uictus ratione in morbis acutis, com. 4°. 7°.143.E
in quibus Febribus ægri pũgi, et morderi uideãtur. aduer. Ly. Ex.62.A
Febres ſimpliciſsimæ, quæ ſint. in prog. com. 3°. 4°.207.A
Febres ſimpliciſsimæ quot diebus finiant. in progn. com. 3°. 4°.206.H
Febris ſimplex ſimplicem ſeruat modum. 2°. de diſ. feb. 3°.36.H
à Febre non incipit dierum numeratio in puerperis. in prognoſtica. cõment. 3°. 4°.208.A
Febribus qui facile corripiuntur. 1°. de diſ. feb. 3°.31.H
ad Febres opportuniſsimi ſunt calidi & ſicci. 8°. meth. med. 7°.54.E
ad Febrẽ proni ſunt ſecundo loco calidi et humidi. 8°. met. me. 7°.54.E
Febricitant calidi & humidi ſtatim ſtipata cute. 8°. meth. me. 7°.54.C
ad Febrem proni ſunt tertio loco calidi & temperati in paſsiuis. 8°. methodi medendi. 7°.54.E
ad Febrem proni ſunt quarto loco ſicci & temperati in actiuis. 8°. methodi medendi. 7°.54.E
ad Febrem proni ſunt quinto loco temperati. 8°. meth. med. 7°.54.E
in Febres incidunt difficulter ſecũdo loco humidi. 8°. meth. me. 7°.54.E
in Febres incidunt difficulter tertio loco frigidi. 8°. meth. med. 7°.54.E
in Febres incidunt difficulter frigidi & humidi. 8°. meth. med. 7°.54.E
in Febrem difficulter incidunt quarto loco frigidi & ſicci. 8°. methodi medendi. 7°.54.E
Febres cur fiant pueris, qui iam dentire incipiunt. commentar. 3°. aphoriſmo 25°. Ex.25.C
Febrium uariæ cauſæ. 1°. de differentijs febrium. 3°. 31.B/C/11°. metho. medendi. 7°.71.C
ne Febrium quidem ſemina concipiunt aliqui. de cauſ. pcatar. 3°.97.F
Febres quot de cauſis accendantur. præſag. exper. confir. Sp.77.D
Febris quo modo fiat ob acceſsum alterius caloris. præſagium experientia confirmatum. Sp.77.E
Febrem quæ extrinſeca accendunt. 1°. de ſan. tuen. 2°.65.F
Febres, & morbos facit aeris ambientis tẽperãtia. 2°. de cri. 4°. 134.D
Febrem faciunt aeris calidiores tẽperaturæ, quòd anima mores. 1°.318.E
Febres plurimas affert æſtas naturalis. 2°. de criſ. 4°.134.D
Febres pueris & mulieribus æſtate quando fiunt. de aere, aquis, & locis. 2°.4.C
Febris in ſole quo modo fiat. de cau. mor. 3°.6.G
Febres ex deuſtione. de inæqu. intemp. 3°.44.E
Febris ex æſtu à capite incipit. de cauſ. procatar. 3°.98.G
Febres faciunt nimij motus. 1°. de ſan. tuen. 2°.65.F
Febris ob motum fit dupliciter. præſag. exper. confir. Sp.77.D
Febris à cruribus per motum. de cauſ. procatar. 3°.98.G
in Febrem qui incidit exercentis ſe caſus. de cauſ. procatar. 3°.98.B
in Febrem quo modo incidant laborantes, uigilantes, cogitantes, & medicamina acuta accipientes. 1°. de diff. feb. 3°.31.G
Febris quando fit à laſsitudine. de cauſ. morb. 3°.6.H
Febrem quando non facit laſsitudo. de cauſ. morb. 3°.6.H
Febris & laſsitudo non ſunt idem. 3°. de ſan. tuen. 2°.80.B
Febricitant aliqui ex laboribus, ira, triſtitia, ſolis ardoribus, frigoribus uigilijs, cruditatibus, ebrietatibus, & crapulis. 1°. de differentijs febrium. 3°.31.B
Febris fit à motu animæ & corporis. præſag. exper. conſ. Sp.77.E
Febris ex triſtitia quo modo fiat. 1°. de diff. feb. 3°.31.F
Febrem accendit ira. de cau. mor. 3°.6.F
Febris ex ira quo modo fiat. 1°. de diff. feb. 3°.31.E
Febrem poteſt accẽdere ſola meatuũ conſtipatio. 8°. met. me. 7°.50.A
Febris à conſtipatione meatuum in quibus fiat. 8°. meth. med. 7°.50.A
Febris quando ſequatur ex obſtructione. de cauſ. mor. 3°.7.G
Febris ex cutis denſitate quo modo. 1°. de differ. feb. 3°.31.F/G/præſag. exper. confir. Sp.77.E
Febrem fecerant, & cutem denſauerant aluminoſæ aquæ. 8°. methodi medendi. 7°.50.B
Febrem ex obſtructione meatuum habentis caſus, & curatio. 8°. methodi medendi. 7°.50.B
Febrem citra putredinem qñ non facit obſtructio. 9°. met. med. 7°.56.C
Febrem generant intus collecta fuliginoſa. de cauſ. mor. 3°.6.G
Febris ex fuliginoſo halitu. 10°. meth. med. 7°.62.H
Febris cum aſtrictione diu fit luna in ♂ ſolis, ſaturno in tetragono. de decub. prog. ex math. ſcientia. Sp.12.G
Febris cauſa promptiſsima eſt inedia. 10°. meth. med. 7°.63.D
Febrem afferunt præter alia mala longæ inediæ ijs qui calorem habẽt ad ignearum naturam propenſiorem. com. 2°. aph. 22°. Ex.15.C
Febres uehementes facientẽ inediã dãnat Galenus. 8°. meth. me. 7°.50.E
Febrem in ſanis biliofis facit inedia. 8°. meth. med. 7°.50.F
Febricitabant famem biduo patientes. 10°. meth. med. 7°.62.H
Febrem fieri à fame ratione probatur. 10°. meth. med. 7°.62.H
Febrem faciunt cibi acres. de cau. morb. 3°.6.G
Febrem uinum accendit. 8°. meth. med. 7°.52.G
Febris potu uini ueteris & acris. de cauſ. morb. 3°.6.G
Febres infert uinum fuluum dulce. de bon. & uitio ſucc. 2°.38.E
Febre correpti ex cœna caſus. 8°. meth. med. 7°.54.A
Febris ex cruditate cum oris uentriculi offenſione, qualis. 12°. methodi medendi. 7°.75.E
Febres ex cruditate peſsima in biliofis naturis. 8°. meth. med. 7°.53.B
in Febrem quare aliqui incidere cruditatem habentes, aliqui non. 1°. de differentijs febrium. 3°.31.H
Febris nõ neceſſario ſequit̃ male concoquentẽ. 3°. de ſymp. cau. 3°.30.A
Febres afferunt repletio, cibi uitiati, & medicamina, & æſtas circa canis ortum. 1°. de diff. feb. 3°.31.C
Febris quandoq; fit à plethora. 6°. de uſu par. 1°.155.B
Febris ſub cane ex ira, potu aquæ frigidæ extincta. 10°. met. me. 7°.63.F
Febrium cauſæ medicamina acria. de cauſ. mor. 3°.6.G
Febrem quæ detergentia accendunt. 8°. meth. med. 7°.52.F
Febrem faciunt excremẽta ſubcalida & putrida. 4°. de ſan. tu. 2°.82.H
Febrem accẽdentia ſpectant ad curatiuam tractationem. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.82.H
de FEBRIBVS cognoſcendis. de nat. & ord. cauſ. corp. Sp.41.E
Febris ſignificatio quid. de morb. temp. 3°.86.H
de Febrium ſignificatione librũ fecit Archigenes. 8°. met. me. 7°.52.A
de Febriũ dignotione libros decẽ fecit Archigenes. 2°. de cri. 4°.136.B
de Febris ſignis librum fecit Archigenes. 3°. de diffe. pul. 4°.64.A
de Febrium notis & typis Archigenes ſcripſit. 2°. de criſ. 4°.136.D
Febris primo die cognoſcenda an acuta, uel longa, uel intermittens, uel continua. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.95.G
in Febribus diſtinguendis mira Galeni præſtantia. 1°. de diſ. feb. 3°.33.E
Febres cognouit Galenus prima die. 1°. de diff. feb. 3°.35.H
Febriũ oĩa gña prima uiſitatione cognouit Galenus. 2°. de criſ. 4°.133.G
Febres quibus diebus iudicantur. com. 2°. aph. 24°. Ex.15.G

Febris quibus indicijs cognoſcaẽ non poſſe ad tertium diem terminari.1°. de arte cur.ad Glauc. 7°.96.D
Febris cuius non poteſt ſciri terminus primis diebus.1°.de criſ. 4°.131.H
Febris quæ prima ſeptimana diiudicatur.2°.de criſ. 4°.135.G
Febrem qui proprijs ſignis noſcit, quid agat. ad eos qui de typis ſcripſerunt. 3°.92.G
Febrium tutiſſima notitia unde ſumatur.in 6^{m}.de morbis uulgaribus, cõmentar.1°. 3°.157.A
Febrium ſecunda notitia unde.in 6^{m}.de mor.uul. com.1°. 3°.157.A
Febres quibus rebus,& quot indicentur.com.1°.apho.12°. Ex.5.A
Febris nuntij qui.præſag.exper.confir. Sp.77.E
Febris futuræ ſigna.præſag.exper.confir. Sp.77.E
in Febre quandoque ſentitur inæqualitas.2°.de ſymp.cauſ. 3°.22.A
ante Febrem inæqualitas, qualis.2°.de ſymp.cauſ. 3°.22.B
Febrem præcedentem inæqualitatem qui non ſenſerint, fortunati. 2°.de ſymp.cauſ. 3°.22.A
in Febribus quõ fiant oſcitationes.præſag.exper.confir. Sp.77.E
ante Febrem cur ſit hiatus.præſag.exper.confir. Sp.77.E
in Febribus cur ſopor ſit quandoque, poſt uigilia ſubſequitur.in 3^{m}.de morb.uulg.com.3°. 7°.137.B
Febris quando incipit comparatur igni paruo, cui multa materia ſuperponitur.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.118.H
Febricitantium maxima ſigna ex pulſibus, & urinis.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.94.H
Febres tactu deprehenduntur, ut ſapores guſtatu.in 6^{m}. de morb.uulgaribus, com.1°. 3°.159.E
Febris pulſus eſt index.de dynam. Sp.34.A
Febres quõ per pulſus cognoſcantur.3°.de præſag.ex pul. 4°.117.A
Febris a pulſu cognitio, quæ.præſag.exper.confir. Sp.77.E
Febris nota a pulſu, quæ.de marc. 3°.46.H
Febribus omnibus commune in pulſu.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.96.B
Febris quælibet habet celeritatẽ in pulſu.3°.de præſag.ex pul. 4°.115.E
Febris initium quo modo cognoſcatur ex pulſu prima die.3°. de præſag. ex pulſu. 4°.118.C
in Febrium magnarum cum frigore inuadentium initijs qui pulſus. 2°. de præſag.ex pulſ. 4°.114.A
in Febribus urinæ maxime ſpectandæ.3°.de criſ. 4°.139.D
in Febribus quare urinæ attendendæ.1°.de criſ. 4°.128.C
Febres ſunt paſſiones uenoſi generis & arteriarum, ideo urinæ in febribus conſiderandæ.1°.de criſ. 4°.128.C
de Febre ſignificat urina, ſed non de muſculorum morbis.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.144.F
in Febre purulentæ urinæ meminit.de cauſ.procatar. 3°.98.C
in Febribus quibuſdam ſedimina ſimilia orobis conſpiciuntur.com. 4°. aphoriſmo 76°. Ex.36.E
Febrem, dolorem uuluæ & matricis ſignificat urina iumentorum ſimilis in muliere.de dynam. Sp.35.E
in Febribus urina roſea & obſcura phrenitim ſignificat.de dyn.Sp.35.B
Febris fiet repetitioſi urina tenuis poſt criſim ſe mutauerit. de dynamidijs. Sp.34.E
in Febribus laſſitudinarijs quibuſdã quarta die incipit fieri urina multa craſſa & alba.com.4°.aph.74°. Ex.35.H
in Febribus ſemper malus eſt color liuidus.in 6^{m}.de morbis uulgaribus, comment.1°. 3°.159.G
in Febribus familiares ſunt color ruber et pallidus.in 6^{m}.de morb.uulgaribus, com.1°. 3°.159.G
Febres ualde rubentes maximã caliditatẽ indicant.in 6^{m}.de morb.uulgarib.com.1°. 3°.159.G
cur in Febrium principio non ſit dormiendum, ſed in augmenti ultima parte, & ſtatu.com.2°.aph.1°. Ex.2.B
Febris habens cauſam, & cuius cauſa deſiit.8°.meth.med. 7°.49.G
FEBRES Diariæ ab Hippocrate uocantur quæcũque ſint ratione una die durant.com.4°.aph.55°. Ex.33.B
Febres Diariæ ſoluuntur, partim primo, partim ſecũdo die.1°.de diebus decretorijs. 4°.149.A
Febrium quæ genera ſint ephemeræ, & hecticæ.2°.de criſ. 4°.137.A
Febres Diariæ non dicuntur acutæ.3°.de die.decrẽ.4°.160.D/com.2°. aphoriſmo 19°. Ex.14.B
Febris Diaria ex quibus.5°.de ſan.tuen. 2°.89.F
Febrium ephemerarum cauſæ.1°.de diff.feb. 3°.31.B
Febris Diaria ex laboribus.de uict.rat.in mor.acut.com.4°. 7°.150.H
Febris diaria quo modo cognoſcatur effecta ex pauca obſtructione.8°. methodi medendi. 7°.52.E
Febris ex obſtructione ſola nunquam tranſiuit in putridam, ſanguine miſſo.9°.meth.med. 7°.57.B
de Febre diaria ex cruditate.8°.meth.med. 7°.53.B
Febris diaria ex diarrhœa ex cruditate.8°.meth.med. 7°.53.B
Febris diaria cruditates quæ ex acido ructu ſunt, nunquam conſequitur. 8°.meth.med. 3°.53.H
in Febrem ephemeran incidunt, qui humiditatem contraxerint ex fructibus & oleribus, & nolunt exerceri.3°.de ſan.tuen. 2°.81.G
Febres diariæ ex bubone.1°.de dig.pul. 4°.73.A
Febris ex inguinum inflãmatione, qualis.1°.de arte cur.ad Gla.7°.95.D
Febres ex bubonibus leues.2°.de cau.pul. 4°.91.B
Febrium diariarum notæ ubi ſcriptæ.8°.meth.med. 7°.52.A
Febrium diariarum pulſus.3°.de præſag.ex pul. 7°.117.H
Febrium ex inguinum inflãmatione pulſus.1°.de ar.cur.ad Gla.7°.95.D
Febrium lenium ex bubonibus pulſus, quales.2°.de cau.pul. 4°.91.B
in Febre ex inguinum dolore, q pulſus, & quæ urina.de dyn. Sp.34.A
in Febribus ephemeris ſola nubecula indicat ſolutionẽ.d urin. 4°.125.C
Febres omnes malæ, ex inguinum tumoribus præter diarias.commẽ.4°. aphoriſmo 55°. Ex.33.H
Febrium ex aduſtione pulſus quales, quales ex frigore.2°. de cauſis pulſuum. 4°.91.B
Febris bonæ ſignum eſt ægroti tolerandi facilitas.1°.de arte curat. ad Glauconem. 7°.95.A
Febris diaria niſi cibetur, in bilioſis trãſit in acutã.8°.meth.me.7°.54.E
in Febre diaria cur uinum melius, quàm aqua.8°.meth.med. 7°.51.G
Febris diaria ex obſtructione quo modo curanda, ut præcaueamus ne in putridam tranſeat.8°.meth.med. 7°.52.D
Febris ephemeræ in putridam conuerſæ ſigna.de diff.feb. 3°.34.B
Febris quæ à balneis utilitatem habet.com.7°.aph.42°. Ex.57.C
in Febre diaria ex obſtructione ſæpe lauandum.8°.meth.med. 7°.53.A
Febris ex itinere iuuatur balneo.2°.de motu muſc. 1°.315.C
Febres q̃ fiũt ob laſſitudines uel exuſtiones, uel refrigerationes, uel ciui ob cutis anguſtationes ſanant balnea.com.7°.aph.42°. Ex.57.D
propter Febrem balnea ſunt commoda podagricis, & arthricas.11°.methodi medendi. 7°.74.A
in Febre prima inclinante ducendi ſunt ad balneum qui ex ſtipatione febricitant.8°.meth.med. 7°.51.E
in Febres ex conſtipatione lotio ex aqua temperata conuenit. 8°.meth. medendi. 7°.50.A
in Febre ex obſtructione ex calida in frigidam mergit.8°.methodi medendi. 7°.50.B
Febri ex conſtipatione contraria eſt lotio ex aqua frigida, & aluminoſa. 8°.methodi medendi. 7°.50.A
in Febre quacunq; feceris balneũ tria cõſidera.11°.meth.med. 7°.73.H
in Febre diaria lauandi prima die.8°.meth.med. 7°.52.B
in Febre diaria lauatio in remiſſione febris fieri debet.8°.methodi medendi. 7°.53.B
in Febre lauit in inclinatione primæ acceſſionis. 4°.methodi medendi. 25.G/8°. 7°.53.G
Febrium ex inguinum inflammatione curatio per balnea.1°.de arte cur. ad Glauconem. 7°.95.E
quibus Febribus correpti nõ debent frui in aere balnei.1°.de arte cur.ad Glauconem. 7°.95.E
in Febribus lauabat.10°.meth.med. 7°.62.G
Febrem quam curent balnea.de marc. 3°.47.F
poſt Febrem lauabantur, & ungebantur ciues, non agreſtes.10°.methodi medendi. 7°.61.H
Febrienti quæ balnea fieri non debent.10°.meth.med. 7°.69.H
Febre ſubito leuatus balneo lauatus. de cauſ.procatar. 3°.95.E
ad Febres ephemeras.de dynam. Sp.33.B
Febres diſtinctæ ab ephemeris non habent unum nomen commune. 1°.de diff.feb. 3°.33.E
FEBREM omnem ex putredine fieri, dogma quoddam antiquũ aſſeuerat.1°.de diff.feb. 3°.32.F
Febris quo modo fiat ex putredine.præſag.exper.conf. Sp.77.E
Febres putridæ, & unde dictæ.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.95.G
Febris ex putredine unde.1°.de diff.feb.31.H/ 3°.32.A
Febrium putridarum differentiæ.11°.meth.med. 7°.69.C
Febrium putridarum ſex differentiæ.2°.de diff.feb. 3°.39.F
Febrium cauſæ cibi craſſi & glutinoſi ob putredinem.1°.de differentijs febrium. 3°.32.A

Febris ex

Febris ex corruptis cibis quãdoque fit.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.193.H
Febres ab excrementis putridis.9°.de uſu part. 1°.171.D
Febris quando maxime fiat, & putredo.2°.de dif.fe. 3°.43.D
Febrium putridarum caliditas, qualis.1°.de diff.feb. 3°.33.H
ad Febrium putridarum generationem non ſufficit, ſi ſolum bilis augeatur.2°.de diff.feb. 3°.36.C
in Febribus uniuerſis quacũque ex cauſa originem traxerint, calor extrinſecus ſanguinem opprimit.2°.de diff.feb. 3°.40.A
in Febribus quo modo ſanguis calefiat.de inæq.intemp. 3°.44.A
FEBRES in ſanguine putrefactio an contingat.2°.de differentijs febrium. 3°.40.A
Febris accenditur ſi ſanguis corrumpitur ac putreſcat.2°.de differentijs febrium. 3°.42.B
Febres pro uarietate humorum in quos conuertitur ſanguis, differunt ſola bonitate uel malitia.2°.de diff.feb. 3°.40.C
Febris ex ſanguine.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.159.G
Febres ex ſanguine ſimpliciores, quàm ex alijs humoribus. 2°.de differẽtijs febrium. 3°.40.B
Febris calor ex tranſmutatione ſanguinis eſt mitior, & ſimplicior. 2°. de diff.feb. 3°.40.C
in Febre ſanguinis calor uaporoſus ac minus moleſtus.2°. de differentijs febrium. 3°.40.C
Febris ex ſanguine caliditas ẽ ut caliditas balnei.2°.de dif.feb.3°.40.C
Febres ſanguinis, ut tertianæ.2°.de dif.fe. 3°.40.B
Febris non datur ex ſanguinis putredine.2°.de criſi. 4°.138.D
Febres liuidæ ſignificant ſanguinem deficere. in 6m.de morbis uulgaribus, com.1°. 3°.159.H
Febres liuidæ cur mortiferæ.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.159.H
Febris ex uarijs humoribus quo.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3°.110.F
Febris ex quo fiat humore, caloris qualitas indicat.2°. de dif.fe.3°.40.C
Febrem facientis humoris indicium maximum eſt caliditatis qualitas.2°. de diff.febrium. 3°.40.C
Febres oſtendunt humores abundantes.8°.de decret.Hipp. 1°.276.E
in Febre ex putredine cõſiderãdorũ methodus.11°.met.med. 7°.69.C
Febrem, putredinem, & effectricem cauſam inter ſe conferre difficile eſt.10°.meth.med. 7°.69.H
Febrium putridarum indicia.1°.de diff.feb. 3°.33.F
Febrium putridarũ propriũ inſeparabile quid.1°.de dif.feb. 3°.33.H
Febrium putridarum pulſus. 1°.de differentijs febrium. 3°.33.H/3°.de præſag.ex pulſ. 4°.117.H
in Febre ex obſtructione quando non eſt in pulſu putredinis ſenſus, nec etiam in urinis.8°.meth.med. 7°.52.E
Febrium putridarum urinæ.1°.de dif.fe. 3°.34.A
in Febribus putridis tot ſunt formæ eorum quæ in urinis apparẽt, quot ſunt putredinis differentiæ in abſceſſibus.1°.de dif.feb. 3°.33.C
in Febribus putridis indicatio agendorum à tribus ſumitur.10°.methodi medendi. 7°.61.E
pro Febre putrida curanda indicationes duæ, una à febre, alia à putredine.11°.methodi medendi. 7°.70.D
Febres in humoribus accenſæ indicatio eſt euacuatio & alteratio.ars medicinalis. 1ſa.69.E
in. Febre putrida exemplum medicationum.11°.meth.med. 7°.68.G
Febris putrida balneis quando ſanatur.de marc. 3°.47.E
Febrium putridarum ſi cui hectica implexa ſit, balneæ à coctione proſunt.de marc. 3°.47.E
in Febre putrida Galenus nõ utitur balneo, neque relaxantibus, niſi poſt purgationem.11°.met.med. 7°.73.D
FEBRIVM alia intermittens, alia non intermittens.intr.1ſa.55.D/in 6m.de morb.uul.com.1°. 3°.160.A
Febres quæ interponant aliquid quietis, quæ nõ.2°.de dif.fe. 3°.42.A
in Febre quid ſit intermiſsio.1°.de criſi. 4°.125.H
in Febribus remitti quid ſit.in 1m. de mor.uul.com.2. 3°.110.F
Febres intermittẽtes, et nõ intermittẽtes q̃ ſint.c.4°.aph.37°.Ex.32.B
Febres intermittentes, quæ.in 1m.de morb.uulg.com.1°.3°.106.C/3°.de criſibus. 4°.140.B
Febres intermittentes quæ uocentur, & quis motus ſit humoris qui illas efficit.2°.de dif.feb. 3°.36.D
Febres intermittentes fiũt ex materia extra uenas.2°.de criſ.4°.138.B
Febres intermittẽtes ſunt tres numero.in 3m.de mor.uul.c.3°.3°.145.G
Febrium intermittentium triplex differentia, tertiana, quartana, et quotidiana.2°.de diff.feb. 3°.36.F
Febris intermittentis ſex ſpecies.introd. 1ſa.55.D
Febres intermittentes reuertuntur, quia relicta eſt in corpore diſpoſitio, licet febris abſit.com.4°.apho.63°. Ex.34.C
Febris focus quid.de marc. 3°.47.F
in Febre cuius humorũ quorſum mutatur.3°. de præ.ex.pul.4°.108.H
Febrium intermittentium cauſa difficilior inuentu eſt, quam ſynochorũ. 2°.de diff.feb. 3°.40.B
Febres intermittentes quibus cognoſcant.1°.de arte cur.ad Gl. 7°.95.G
in Febribus intermittentibus non ſunt numerandi dies ſecundum acceſſiones.in 1m.de morbis uulg.com.3°. 3°.120.F
de Febris acceſsiõis hora erat ſolemnis interrogatio.8°.met.me.7°.50.D
in Febribus intermittentibus debent numerari dies affectionis non alij. in progn.com.3°. 4°.207.F
Febrium tempora quot.fin.med. 1ſa.45.F
Febris inceſſus per tẽpora quo.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.118.H
quibus in Febribus ſimul tria tempora ſint.de morb.temp. 3°.87.B
Febrium intermittentium aliud principium.2°.de diff.feb. 3°.42.C
Febris principium quando.2°.de dif.fe. 3°.42.D
in Febris principio quid conſiderandum.11°. meth.med. 7°.74.D
Febrium augmentum quando.2°.de dif.feb. 3°.42.D
Febris quibus creſcat.8°.meth.med. 7°.53.B
Febres anticipantes quæ.1°.de criſ. 4.125.H
Febrium conſiſtentia quando.2°.de diff.feb. 3°.42.D
in Febris uigore quid notandum.11°.meth.me. 7°.74.C
in Febris uigore ſuperuenientes deſipiẽtiæ quomodo appellentur.in 1m. prorrh.com.1°. 4°.161.A
in Febre quid ſit declinatio.1°.de criſi. 4°.125.H
Febris declinatio quando.2°.de diff.feb. 3°.42.D
Febres tardantes, quæ.1°.de criſi. 4°.126.A
Febris motum tardiorem habentis in primis diebus in morbo ſalubri caſus.3°.de criſibus. 4°.140.H
Febres ſubintrantes.de morb.tem. 3°.87.D
Febris cur intenſior & remiſsior.de inæq.intemp. 3°.44.D
Febres intermittentes quæ breues, & quæ non.cõ.1°.aph.12°. Ex.5.C
in Febribus interuallum optimum.de morb.temp. 3°.85.H
Febres intermittentes non ſunt periculoſæ.com.4°.apho.43°.Ex.32.F
Febres intermittentes nullæ letales.in 1m.de morb.uul.cõmẽ.3°.3°.119.C
Febres mites, quæ.1°.de criſ. 4°.131.G
in Febre debili in primis diebus urina.1°.de criſi. 4°.131.H
in Febribus intermittentibus quando balnei tempus. 11°.methodi medendi. 7°.74.B
Febres intermittẽtes lõgas ſoluit ãtidotus Aelij Galli.2°. d ãti.5°.110.H
Febres per interualla inuadentes ſoluit antidotus Mithridatis Eupatoris diaſcinci nominata.2°.de antidot. 5°.115.C
Febrem continuam nunquam nominauit σύνοχον Hippocrates. de natura hum.com.2°. 7°.181.D
Febres continuæ quæ.in 1m.de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.106.C/2°.de criſibus. 4°.135.G
Febris continua, & intermittens dupliciter apud antiquos.in 1m.de morbis uulgaribus, com.3°. 3°.118.B
Febris continua quo modo fiat, & à quo humore.de natura humana.cõmentario 2°. 7°.180.H
Febres continuæ ex ignis abundantia.de nat.hum.com.2°. 7°.181.B
Febres continuæ ſunt ex materia in uenis.2°.de criſi. 4°.138.B
Febris quæ continuat, habet putredinem cauſam.10°.met.me. 7°.61.D
Febrium continuarum cũ interpolatis differentiæ.2°.de criſ. 4°.135.E
q.in Febribus continuis una dies poteſt, hoc in intermittentibus acceſsio. commentario 4°.apho.59°. Ex.33.H
Febris continua quæ, & eius differẽtiæ.in 1m.de mor.uul.c.3°.3°.119.F
Febrium continuarum differentia.de morb.temp.87.A/in 6m. de morbis uulgaribus, com.1°. 3°.160.A
Febres continuæ habent ſolum quinque partes.de mor.tem. 3°.87.A
Febres continentes morbus acutus.fin.med. 1ſa.45.F
Febris continua proprium acutorũ.1°.de dieb.decret. 4°.155.D
Febres continuæ ſunt in acutis. de uict. rat.in morb.acu.cõ.1°. 7°.111.B
Febres continuæ ſiunt in morbis acutis.com.5°.apho.30°. Ex.40.C
Febres continuæ, & interficientes, ſunt febres acutorum morborum. de uict.ratio.in morbis acutis, com.1°. 7°.108.H
in Febre continua ſunt acutiſsimi morbi.in 1m.de morbis uulgaribus, cõmentario.3°. 3°.118.F
Febres cõtinuæ cur graues febres.in 1m.de mor.uulga.cõ.3°. 3°.118.H
Febres continuæ, & ardentes, & tertianæ plurimæ, & quartanæ ſiunt æſtate.

æſtate.com.3°.aphο.21°. Ex.24.C
Febres cõtinuæ quo lunæ aſpectu fiãt.ð decub.prog.ex mat.ſci.Sp.12.G
Febres continuæ quæ longæ,& quæ non.com.1°.aph.12°. Ex.5.C
Febriũ continuarũ indicia.1°.de arte curat.ad Glauc. 7°.96.D
Febris non intermittens,non poteſt habere partes frigidas exteriores,& interiores calidas.com.4°.aphο.48°. Ex.33.B
in Febribus nõ intermittentibus ſi partes exteriores frigidæ, interiores uruntur,& ſitim habeat,letale eſt.com.4°.aphο.48°. Ex.33.A
in Febribus non intermittentibus ſi exteriora frigẽt, & interiora urantur, & febris habeat,letale.com.7°.aphο.68° Ex.60.F
in Febre non intermittente rigor cur letalis.2°.de ſymp.cauſ.3°.23.C
in Febribus continuis poſſe rigorem paruum fieri,collige.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.95.H
Febrium continuarum in ſanguinis excitatarum urinæ. quæſita in Hippocratem. Sp.113.B
Febres continuæ acutæ habent ſuum iudicium quartumdecimum. commẽtario.4°.aph.59°. Ex.33.H
Febres quæcunq; non intermittentes tertia die fortiores fiunt,magis periculoſæ:quocũque autem modo intermiſerint periculum abeſſe ſignificatur.com.4°.aphο.43°. Ex.32.B
in Febribus continuis excretiones prauæ bene exeuntes ad bonũ terminantur.com.4°.aphο.47°. Ex.32.H
in Febribus nõ intermittentibus excretiones liuidæ,ſanguineæ, biliοſæ, fœtidæ,omnes malæ:cũ uero bñ excernunẽ bonũ ẽ,et p uẽtrẽ et p ueſicã ubi aliqd ſecedẽs ſteterit nõ purgatũ,malũ.c.7°.ap.65°.Ex.60.B
ĩ Febre nõ intermittẽte ſi labrũ,uel palpebra,uel ſupciliũ,uel oculus,uel naſus puertaĩ,uel nõ uideat,uel nõ audiat,iã debili exiſtẽte corpore: qcquid horũ euenerit,mors proxima eſt.cõ. 4°.aphο.49°.Ex.33.B
in Febre non intermittente ſi labrũ aut naſus,aut oculus aut ſupercilium peruertitur,ſi non uideat, ſi non audiat, & iam debilis ſit: quicquid horum fuerit,mors prope eſt,com.7°.aphο.69°. Ex.60.F
Febres magnæ quandoque ſecuræ.3°.de criſ. 4°.140.B
Febre non intermittente,ubi difficultas ſpirandi, & delirium acciderit, letale.com.4°.aphο.50°. Ex.33.C
Febriũ cõtinuarum curatio.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.H
Febrium continuarum uictus.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.H
Febris cõtinentis maximum remedium uenæ ſectio.9°.met.me.7°.56.G
in Febribus continentibus & omnibus alijs,quas putreſcens humor concitat,ſaluberrimum eſt uenam incidere.11°.meth.med. 7°.72.D
in Febre continua cur uena ſecanda.1°.de arte curat.ad Gla.7°.97.H
Febris ſi ſit continua,tempus accommodatius uenæ ſectionis eſt matutinum.præſag.exper.conf. Sp.78.D
in Febribus continentibus danda aqua frigida.11°.met.med.7°.69.B/H
in Febribus continuis æſtuoſis aqua frigida potanda.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.98.A
Febriũ cũ accidẽtibus curãdi ratio.1°.de arte cur. ad Glau. 7°.98.A
FEBRIS peracuta poteſt iudicari,tertio,quarto,& quinto.commẽtario.4°.aphο.19. Ex.34.A
Febres peracutæ terminus eſt ſeptimus dies.com.4°.aphο.59°.Ex.33.H
in FEBRIBUS acutis loquitur in prognoſtico.in.3m.de morb.uulgaribus,commenta.1°. 3°.128.B
Febris acuta,quæ in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.164.D
Febres acutæ & non acutæ,unde.com.4°.aphο.37°. Ex.32.B
Febris acuta comes putredinis humorũ.in 3m.de mor.uul.c.1°.3°.127.D
Febris acuta unde generatur.2°.de criſi. 4°.137.A
Febres uehementiſſimæ ex quibus fiant materiebus. de uict.rat.in morb. acutis,com.4°. 7°.134.F
Febris acuta paſſio ex bile.de ſpermate. Sp.38.A
in Febribus acutiſſimis cur bilioſa.de arti.com.2°. 7°.264.H
Febres acutæ & diuturnæ bilioſis.de aere,aq.& loc. 2°.4.C
Febres ut plurimum in mor.acu.ſunt cõtinuæ.c. 2°.aphο.19°.Ex.14.B
Febres morborum acutorum magna ex parte continuæ ſunt.comment. 7°.aphο.1°. Ex.54.A
ſine Febre acuti morbi.in prognoſt.com.1°. 4°.195.A
Febres acutæ qua tempeſtate plurimum fiant, & ex qua materia.commentario 5°.aphο.11°.21.C/14°. Ex.22.D
Febres acutæ fiũt,ſed nõ multæ in ſiccitatibus.com.3°.aph.7°.Ex.20.F
Febres acutas facit iracundia.6°.de ſanitate tuenda. 2°.96.E
Febres acutæ non accidunt ſenibus,& ſi accidunt,commoriuntur. comment.1°.aphο.14°. Ex.7.H
Febrem acutam habet pleuritis.4.de cauſ.pulſ. 4°.100.G
Febrem acutam hñt oẽs peripneumonici.4°.de cauſ.pulſ. 4°.101.H
Febris acuta cum difficultate anhelitus,cum tuſſi,& ſputo colorato,communis eſt pleuritidi,& peripneumoniæ.de ſubfig.emp. Iſa.32.E
Febrem acceſſuram ſignificat frigiditas pedum.de uict. ratio in morbis acutis,com.4°. 7°.139.F
in Febribus cur pedes frigeſcãt.de uict.rat.in mor.acu. c. 4°.7°.139.F
in Febre acuta cur frigeſcant extrema.in 1m.de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3°.115.A
in Febribus acutis extrema cur liuida.in 1m.de mor. uul.c. 2°.3°.115.B
in Febriũ principijs,quibus extremæ corporis partes refrigeratæ ſint, animi defectus incidit.1°.de arte cur.ad Glauco. 7°.98.F
Febris acuta nũquã ẽ in primo inſultu ĩ ſũmo uigore.1°. ð criſ.4°.132.B
in Febribus non circuitus ſolum acceſſio,ſed modus & forma magis cõſideranda.1°.de diff.feb. 3°.35.H
Febris duodecim horis terminantes.in 1m.de mor.uulb.c. 3°. 3°.119.A
Febricitantis quindecim horas caſus.2°.de diff.feb. 3°.39.H
Febris intermittentes,cuius acceſſio ad decem et octo horas prorogatur, eſt quidẽ ſine piculo,ſed tãto lõgior, quãto eius acceſſio mitior extiterit,quàm tertianæ exquiſitæ.com.4°.aphο.43°. Ex.32.F
Febres extenduntur uſque ad quadraginta horas quãdoque uel amplius. 2°.de differentijs febrium. 3°.39.G
Febres acutæ,quæ denuo ad tempus reuertuntur, ex ſuccorum uariorũ commiſtione fiunt.de bon.& uitio ſucc. 2°.39.D
Febris acuta,& tremor à manibus primo die cœpit.in 3m. de morb.uulgaribus,com.1°. 3°.127.C
Febriũ acutarũ extitaliũ,et ſyncopaliũ pulſus. de pulſ.ad tir. 4°.44.G
Febriũ ſyncopaliũ,acutarũ,et extitaliũ pulſus.de pul.ad tiro. 4°.44.G
in Febribus acutis cur ſanguis è naribus effluat. de uict.ratio.in morbis acutis,com.4°. 7°.135.D
Febribus acutiſſimis unde fiat dolor,et à quo.2°.de ſymp.cauſ.3°.22.A
in Febribus acutiſſimis deliria unde.2°.de ſymp.cauſ. 3°.24.C
Febres in acutis paſſionibus ſi luctuoſa ſuſpiria, malum.comment.6°. aphoriſ.54°. Ex.53.B
Febres magnæ quas ætates magis extenuant.cõ.2°.aphο.28°.Ex.16.D
in Febribus quæ cauſa extenuationis.com. 2°.aph.28°. Ex.16.D
Febris acuta eſt cauſa pernicioſa, quia eſt prompta diſſoluere corpora. commen.4°.aph.37°. Ex.32.C
in Febribus acutis colliquatiuis utroq; labuntur.12°.met.med. 7°.77.C
Febres acutæ interficiunt aliquando ſine inflammatione fortus.commentario.5°.aphο.30°. Ex.40.D
Febres acutas in tertianã conuerti certo ſcias,ſi urina turbulenta & tardius reſidens fuerit,maxime ſi ſanitas interaneorũ adſit, & permultos dies perſeuerauerit.de dynamidijs. Sp.34.C
in Febre acuta frigidi ſudores eſt ſignum pernicioſum, quia humorum multitudinem eſſe frigidiſſimam oſtendit.cõ.4°.aphο. 37°.Ex.32.C
in Febre acuta ſudores frigidi,mortales:in mitiori autem longitudinem morbi ſignificant.com.4°.aphο.37°. Ex.32.B
cum Febre acuta ſudores frigidi mortẽ ſignificãt.præſag. exp. Sp.77.F
cum Febris ſit calidiſſima,cur quandoque fiat ſudor frigidus.commentario 4°.aphο.37°. Ex.32.B
Febriunt ægri uehementius magna ex parte quanto propius iudicationẽ accedunt.com.4°.aphο.71°. Ex.35.C
in Febrium impetu delirant multi.in 6m.de morb.uulg.cõ.3°.3°.178.H
à Febris abundante calore delirium fit. 2.de loc.affect. 4°.14.B
in Febre nugarum cauſa.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3°.127.C
à Febre uehementi uehementer caleſit corpus.quòd an. morb. 1°.317.H
Febres uehementes ueluti ignis neruos exiccantes, eos extendunt atque conuellunt.com.4°.aphο.66°. Ex.34.E
in Febribus acutis conuulſiones, & circa uiſcera dolores fortes,malum. comment.4°.aphο.66°. Ex.34.E
Febris magna indiget inſpiratione abundanti.c.4°.aphο.34°. Ex.31.B
Febrium & morborum reſpiratio.1°.de diff.feb. 3°.56.B
in Febribus acutis ſitientes ob quid poſtea non ſitiunt. in 1m. de morbis uulgaribus,com.2°. 3°.115.B
Febris acuta,cũ qua adſint plenitudinis ſigna, qũo curetᷓ.de ſect.1ſ.16.E
in Febre acuta Petronæ uict.rõ.de uic.rat.in mor.acu.cõ.1°.7°.110.H
in Febribus acutis uua non guſtãda.in 3m.de mor.uul.com. 1°. 3°.135.F
in Febre cum ſyncope ex ſuccis tenuibus oua dat ante quartum diem,& poſt quartum dat carnem.12°.meth.med. 7°.77.A
in Febre acuta quid ſomnum conciliet.de dynamidijs. Sp.32.B
in Febre acutiſſima ſanguis ad animi deliquium mittendus.de curan.ratione.per ſang.miſſ. 6°.19.A
in Febre acuta nõ eſt ſecãda uena in regione uel ualde frigida, uel ualde calida.de

calidæ.de ſectis. Iſa.16.E
in Febre acuta non eſt ſecanda uena in anni tempore uel multum calido, uel multum frigido de ſectis. Iſa.16.E
Febribus acutis aliquoties facit aqua frigida.de ſimp.med. Sp.92.B
ad Febres acutas omnes, epithemata duo.de dynamidijs. Sp.32.G
ad Febres acutas omnes ualet Rhodoſacchara.de dynam. Sp.32.H
ad Febres acutas omnes ualet Diacydonium.de dynamid. Sp.32.H
ad Febrem acutam.de med.par.fac. 7°.172.D
ad Febres acutas omnes antidotum.de dynamid. Sp.32.G
à Febre acuta liberati caſus, ſeptimo die multa flaua bile ad cutē tranſmiſſa.5°.de locis affectis. 4°.35.G
de FEBRE ſynocha, diffuſe.2°.de diff.feb. 3°.42.G/H
Febres ſynochi quæ apud medicos tempore Galeni.in 1^{m}.de morbis uulgaribus, com.3°. 3°.118.D
Febres ſynochi quæ ſint.9°.meth.med. 7°.56.A
Febris ſynochæ diſtinctio.in 6^{m}.de morbis uulgaribus com.1°.3°.160.A
Febris epacmaſtica.in 6^{m}.de morb.uul.com.1°. 3°.160.A
Febris paracmaſtica.in 6^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3°.160.A
Febris homotona.in 6^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3°.160.A
ad Febrem homotonon.de dynamidijs. Sp.33.C
Febris ſynochus habet longum ſtatum.3°.de criſi. 4°.140.C
Febrium ſynocharum urinæ quales.de urinis. 4°.126.F
Febris quæ ſit ſynochus, & quomodo curanda.11°.meth.med.7°. 68.G
Febris ſynochus quibus duobus ſeruetur.9°.meth.med. 7°.56.B
Febrium ſynocharum duo maxima præſidia ſunt uenæ ſectio, & potio frigidæ.9°.meth.med. 7°.57.H
in Febre ſynocha epithema ad præcordia.de dynamidijs. Sp.33.C
in Febre ſynocha unctio præcordiorum.de dynamidijs. Sp.33.G
ad Febrem ſynochon remedium.de dynamidijs. Sp.33.C
FEBRES quæ malignæ.in 1^{m}.prorrh.com.2°. 4°.174.H
Febres cacoethes acutæ.3°.de cauſ.pulſ. 4°.99.D
Febres maleficæ quæ ſint.in progn.com.3°. 4°.207.A
Febres laborioſæ quæ.in 6^{m}.de morb.uulg.com.4°. 3°.179.F
Febres malignas accendunt ſucci praui corrupti.2°.de alim.f. 2°.17.D
Febrium malignarum proprium.in 1^{m}.de morb.uulg. com.2°.3°.110.F
Febre cacoethe oppreſſam facultatem ſequuntur pulſus formicantes.3°. de cauſ.pulſ. 4°.99.D
Febrium cacoethū ſymptoma ſudor.in 1^{m}.de mor.uulg. cō.1°.3°.106.C
Febres ſunt pericloſæ, quæ ex inflammatione aliqua uel maligna humorum putredine fiunt.com.4°.apho.43°. Ex.32.F
Febres deterrimæ quot diebus necent.in progn.com.3°. 4°.206.H
in Febribus grauibus, & implacidis quando curatio debet eſſe diligens. de uict.rat.in morbis acutis, commen.4°. 7°.140.K
ex Febre maligna animi defectus quo modo curetur.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.99.E
Febrem facit peſtilens aer.1°.de diff.feb. 3°.31.B
Febris peſtilens, quæ.fin.med. Iſa.46.D
Febris qualis in peſtilentia à Thucydide deſcripta. in 6^{m}.de mor.uulgaribus, com.1°. 3°.159.D
Febris peſtilentis calor; differt ab aliarum calore per excellentiam putredinis.in 6^{m}.de morbis uulg.com.1°. 3°.159.E
Febris peſtilentis meminit.in 6^{m}.de morbis uulgaribus, commentario 1°. 159.F/ 7°.160.A
à Febribus peſtiferis ac putridis interierunt, qui fame coacti malos cibos comederunt.1°.de diff.feb. 3°.31.G
Febris peſtilens putridum calorem habet.in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commen.1°. 3°.159.D
Febris peſtilentis propriū ſymptoma eſt colliquatio. in 3^{m}.de morbis uulgaribus, com.3°. 3°.145.D
Febres peſtilētes nō ſunt calore uehemētes.9°.de ſymp.med. fa.5°.66.H
Febres debiles & paruæ nonnunquam periculoſæ.3°.de criſi.4°.140.B
Febris peſſima quæ negligit à medico, imperitis.5°.de lo. aff. 4°.34.B
in Febribus peſtilentibus quæ fiat colliquatio.8°.de compoſitione medicamen.ſecundum locos. 5°.194.C
FEBRIS tertiana, quæ.fin.med. Iſa.46.D
Febris tertiana intermittens.introd. Iſa.55.D
Febris tertiana ex intermittentibus, breuiſſima, & mitiſſima. 1°. de arte curat.ad Glauconem. 7°.96.E
Febrium deterrima tertiana.de morb.temp. 3°.86.D
Febres tertianæ morbus acutus.fin.med. Iſa.45.F
Febris tertiana ex genere ardentium.8°.de decret. Hipp. 1°.277.C
Febris tertiana, & febris ardens quo modo conueniant, et quomodo diſferant.com.4°.apho.19°. Ex.33.G
Febres tertiana unde oriatur.de natura humana.com.2°. 2°.80.H
Febres tertianæ ex aquæ abundantia.!de natura hum. com. 2°.7°.181.B
Febrium omnium bilioſæ maxime, & calidæ tertianæ.2°.de ſymptomatum cauſis. 3°.22.B
Febres tertianæ ex bile flaua. 8°.de decre. Hippoc.1°.277.B/in 6^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3°.159.G
Febrium maxima pars fit à bile. de natura humana, com. 2°.7°.180.H
Febres, omnes non fiunt ex bile.com.7°.aphor.42°. Ex.57.C
Febrem non faciunt bilis & atra bilis, ſi non putreſcant.2°. de differentijs febrium. 3°.37.D
Febris à flaua bile indicia.2°.de diff.feb. 3°.36.H
Febris ſi non ex bile habeat, multa aqua calida capiti ſuperfuſa ſoluitur. commentario 7°.aphor.42°. Ex.57.C
Febres tertianæ, ardentes, bilioſiſſimæ fiunt iuuenibus. commentario 3°. aphoriſmo.29°. Ex.26.C
Febres tertianæ maxima ex parte æſtate, quartanæ autumno, quotidianæ hyeme fiunt.com.1°.apho.12°. Ex.5.E
Febrium tertianarum differentia.in 1^{m}. de morb. uul. com.3°.3°.119.A
Febris tertiana ab Hippocrate dicitur exquiſita, quandoque ſimplici uocabulo tertiana.commen.4°.apho.59°. Ex.34.A
Febris tertiana exquiſita q̄ ſit, et ex quo humore.c.4°.ap.59°.Ex.33.G
Febris bilioſæ tempus durationis.2°.de diff.feb. 3°.36.H
Febris tertianæ exquiſitæ tempus quietis eſt maius, quàm acceſſionis, commentario.4°.aphor.19°. Ex.33.H
Febris tertiana exquiſita quot horis perduret.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.96.H
in Febribus tertianis exquiſitis, quia minori duodenis horis tempore acceſſio circumſcripta eſt non modo ſunt ſine periculo, ad etiam cito iudicantur.com.4°.apho.43°. Ex.32.F
Febris tertiana exquiſita nunquam protendit ſuam acceſſionē ultra duodecim horas.com.4°.apho.59°. Ex.33.H
Febres tertianas, quartanas, & quotidianas prima uiſitatione cognouit Galenus, & quomodo quiſque eas cognoſcere poſsit. commētario.1°. aphoriſmo.12°. Ex.5.D
Febris tertianæ iudicia.1°.de arte curat.ad Glau. 7°.95.H
Febriū tertianarū ſyncerarū pulſus, quales.2°.de cauſ.pulſ. 4°.91.B
Febris intermiſſionis pulſus in tertiana qualis.2°.de diff.feb. 3°.36.H
in Febribus tertianis ſola nubecula indicat ſolutionē.de urin. 4°.125.C
qui Febriunt acute, rigent omnes.de trem.palp.conuulſ. & rig.3°.55.C
Febrē rigori neceſſario ſupuenire dixerūt āti.q.de inæq.intēp.3°.44.G
Febris ſemper ſuccedit rigori, quo modo uetus hic ſermo ſit uerus. 2°.de. ſymptom.cauſ. 3°.23.A
Febris uehementior cum rigore.2°.de ſympt.cauſ. 3°.22.F
Febris & rigor à diuerſis fiunt cauſis.2°.de diff.feb. 3°.37.G
Febres quales quos ſequantur rigores.2°.de ſympt.cauſ. 3°.23.B
Febris cū rigore qualis, et à quo humore.i 1^{m}.de mor.uul.c. 3°.3°.119.B
in quibus Febribus quotidie rigores fiunt, cur quotidie febres ſoluantur. commen.4°.apho.63°. Ex.34.C
cur in Febribus cum rigore raro fiunt abſceſſus.in 6^{m}. de morbis uulgaribus, com.2°. 3°.157.A
per Febrium rigores quo modo fiant deliria.3°. de locis affect. 4°.18.A
Febre non deficiente ſi rigor incidat ægro iam debili, letale eſt.commentario.4°.apho.46°. Ex.32.G
Febris aduocantes rigores ex refrigeratione fiunt. commē.5°.apho.17°. 38.H/apho.20°. Ex.39.A
cum Febre rigor inflāmationis ſuppurātis indiciū.1°.de loc. aff.4°.6.D
Febre carens rigor non fuit antiquitus.de inæq.temp. 3°.44.G
ſine Febre rigor contingere poteſt.2°.de diff.feb. 3°.37.E
Febrē carentē rigore uidit Galenus & alij.de inæq. intemp. 3°.44.G
Febre carens rigor raro contingit.de inæq.intem. 3°.44.G
in Febrem carentem rigore qui homines incidant, & propter quid.de inæq.intemp. 3°.44.G
Febrē nō ſequēs rigor ex quo humore.in 1^{m}.de mor.uul.cō.3°.3°.122.G
Febris tertiana cito terminatur.com.1°.apho.12°. Ex.5.C
Febrium tertianarum circuitus cum quotidianis comparatus quātus ſit. de morb.temp. 3°.87.H
Febris tertiana exquiſita, non tranſit ſeptimum circuitum.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.96.F
Febris tertiana exquiſita ſeptenis circuitibus, quod longiſſimum eſt, iudicatur.commentario 4°.apho.19°. Ex.33.G
Febris tertiana ſæpius in tertiodecimo die iudicaī, nō expectato quartodecimo.

todecimo.com.4°.apho.59°. Ex.33.H
Febres tertianæ exquiſitæ tertia acceſſione, quarta & quinta poteſt iudicari, non expectante nā ſeptimū circuitū.cō.4°.aph.59°. Ex.54.A
ſecundum Febrem breuiorem rigor maior.2°.de dif.feb. 3°.36.H
in Febre tertiana bilis defertur carnibus totius corporis.in 1m.de mor. uulgaribus,com.2°. 3°.109.H
in Febre tertiana tempus ad cibum exhibendum ex acceſſionis et intermiſſionis ſpacio cognoſcitur.2°.de dif.fe. 3°.39.H
Febris de genere tertianarum alia.de morb.temp. 3°.85.H
Febres quæ tertianæ naturā referūt.in 1m.de mor.uul.cō.2°.3°.110.C
Febres tertianarū naturā hñtes,q̃.in 6m.de mor.uul.cō.2°.3°.164.A
Febris in modum tertianæ ex pituita & bile miſta.in 1m.de morbis uulgaribus,com.2°. 3°.110.B
Febres tertianæ naturam referentes fiunt decretorijs diebus deteriores. in 1m.de mor.uul.com.2°. 3.110.F
Febrium tertianarum pulſus, & urina.de dynamidijs. Sp.34.F
Febris tertianæ, quartanæ et quotidianæ pulſuū cōparatio. Sp.34.F
in Febre biliosa morbus regius cum rigore ante ſeptimum diem morbum ſoluit.de uict.rat.in morbis acutis,com.4°. 7°.144.D
Febre tertiana ſingulis æſtatibus laborans, quo modo ſaluatus à Galeno commen.6°.apho.47°. Ex.52.D
Febre tertiana quendam præſeruauit Galenus, qui ſingulis æſtate ea uexabatur.com.6°.aphor.47°. Ex.52.D
Febres tertianæ, & ardentes, in quibus flaua bilis eſt, ſudore ſanantur quandoque.com.7°.apho.42°. Ex.57.D
Febris acceſſionem præuenire ſolens uomitus tollitur à theriaca.de uſu theria.ad Piſo. 5°.98.F
Febris exquiſite tertiana ſoluitur cum ſudore uel per uomitum, aut per aluum inferiorem flaua bile euacuata, uel omnibus iſtis pariter factis. com.4°.apho.59°. Ex.33.H
in Febre tertiana qui cibi dādi, et quātū.1°.de ar.cur.ad Glau.7°.97.C
in Febre tertiana, abſtinendum à melle, ſinapi, ſalitis, acribus, & uinis uetuſtis.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.97.D
in Febre tertiana non dandum uinum, niſi poſt coctionem.1°.de ar.cur. ad Glauconem. 7°.97.C
Febribus tertianis ſi qs corripiaт̃ huic damus chologoga.de dy.Sp.20.F
Febres quæ ex humoribus biliosis, & cutis dēſitate proueniūt, chamæmelon diſcutit & diſſoluit.3°.de ſimp.med.fac. 5°.18.H
in Febre tertiana oleum in aqua infundendum, in quo ægri quantum poſſunt innatent.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.97.C
Febris tertiana nō exquiſita p ſex mēſes.1°.de ar.cur.ad Glau.7°.96.F
Febris tertianæ nothæ curatio.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.D
ad Febrem tertianam.de remed.par.fac.161.D/ 7°.172.H
ad Febrem tertianam decoctio.ſecretorum. Sp.101.A
ad Febrem tertianam facit hydropoton.de dynamidijs. Sp.32.D
ad Febrem tertianam trochiſci.ſecretorum. Sp.98.E
ad Febres tertianas cum typo remedium.de dynamidijs. Sp.32.F
ad Febres tertianas acutas.de dynamid. Sp.32.F
ad Febres duplices tertianas remedium.de dynamid. Sp.32.F
Febres tres ſimul etiam ſunt biliosa, pituitoſa, & ab atra bile.2°.de differentijs morborum. 3°.39.F
FEBRIS hemitritæa quæ.fin.med. Iſa.46.D
in Febribus intermittentibus non eſt ſemitertiana numeranda.in 1m.de morbis uulg.com.3°. 3°.119.D
Febris ſemitertiana modo continua, modo intermittens.intro. Iſa.55.D
cum Febribus alijs ſemitertianæ iunguntur.de morb.temp. 3°.87.E
Febres ſemitertianæ ſunt mediæ inter cauſodes, & typodes quo ad acutiem.com.2°.apho.12°. Ex.5.C
Febris ſemitertiana.in 6m.de morb.uulg.com.1. 3°.160.A
Febres ſemitertianæ quomodo iudicentur.3°.de criſi. 4°.139.F
Febres ſemitertianæ ex quotidiana continua & tertiana intermittente. 2°.de differentijs febrium. 3°.38.E
Febres τριταιοφυεῖς quas uocent.de morb.temp. 3°.87.G
FEBRIUM quædam exacte ſiccæ, ut ardores, quædam ſumme humidæ, ut τυφώδεις uel ἠλώδεις.aduer.Lycum. Ex.62.A
Febres quæ ab incendio cauſi appellantur.2°.de dif.feb.3°.36.D/commentario.4°.apho.48°. Ex.33.B
Febris ardens exquiſite, quæ.2°.de criſ. 4°.135.F
Febris arida.5°.de locis affectis 4°.31.G
Febris ardens putrida eſt.1°.de diff.feb. 3°.34.A
Febres ardentes morbus acutus.fin.med.45.F/introd. Iſa.55.E
Febris ardens eſt ſynochus.2°.de criſi. 4°.135.G
Febris ardens.in 6m.de morb.uul.com.1°. 3°.160.A
Febris ardens pernicioſa eſt.de inæq.intemp. 3°.44.G
Febres ardentes longæ ſiccitatem faciunt.1°.de dif.feb. 3°.34.D
Febres ardentes, & quæ ex laboribus & combuſtionibus fiūt.1°.de arte cur.ad Glauconem. 7°.95.D
in Febribus urentibus caliditas ad extrema meat.de uict.ratio.in morb. acutis,commentario.4°. 7°.136.B
Febres cauſones, et tertianæ ſunt calidiſſimæ.cō.4°.apho.48°.Ex.33.B
cū Febribus adurētibus cōmunis tertianæ gñatio.2°.de criſ. 4°.134.E
Febris ardens, & tertiana quo modo differant, & conueniant.in 1m.de morb.uul.commen.2°. 3°.109.H
Febrem ardentem, & phrenitidem idem facit humor.in 1m.de morbis uulgaribus,commentario.2°. 3°.114.G
Febres ardentes a qua cauſa fiant, & ubi, & quo modo tremorem faciunt.com.6°.apho.26°. Ex.45.F
Febres ardentiſſimæ & acutiſſimæ ex bile.8°.de decr.Hipp.1°.277.C
Febris ardens à flaua bile, quæ & pallida dicitur.1°.de morbis uulgaribus.commen.1°. 3°.104.E
Febris ardens & tertiana notant choleram peccare, quartana atram bilem, quotidiana pituitam.com.4°.apho.2°. Ex.27.B
Febris cauſus copiam ſignificat bilis.quæſ.in Hipp. Sp.113.C
Febris ardens ex humoribus biliosis.in 3m.de morb.uul.cō.2°.3°.139.C
in Febrem ardentem inciderūt biliosi.in 1m.de mor.uul.c.2°.3°.109.E
in Febres ardentes non multū incidūt pituitoſi.de aere, aq.et lo.2°.2.F
in Febre ardente ſuperaſſatur atra bilis.3°.de loc.affect. 4°.18.A
Febris ardens ob cerebri inflammationē.in 1m.prorr.cō.1°.4°.166.A
Febres ardentes facit inedia, & poſtea hecticas.10°.met.med.7°.63.F
Febres ardentiſſimæ ex inedia.8°.meth.med. 7°.52.D
in Febribus adurētibus nō permitur ad infebrīū.2°.de criſ.4°.134.E
Febris ardens qūo fiat, & qñ.de uict.rat.in morb.acu.cō.4°.7°.134.C
Febris ardens fit quando æſtiuo tempore uenæ exiccatæ trahunt humores biliosos & acutos.com.4°.apho.58°. Ex.33.G
Febres ardentes ſolent urgere in ortu canis.in 1m.de morbis uulgaribus, commentario.2°. 3°.109.A
Febrium ardentium duarū, quarū altera æſtate, altera hyeme affligit, magis periculoſam eſſe quæ hyeme affligit, collige.commentario.1°. aphoriſ.14°. Ex.7.H
Febris ardens in quibus fiat ſedibus.in 1m.de morb.uulga.cō.1°.104.F/ commentario 2°. 3°.114.G
Febris ardens ex materia in iecore, & uentre.in 3m.de morb.uulgaribus,commentario.3°. 3°.143.F
Febris ardēs in uenis iecoris, et uētris.in 1m.de mor.uul.c.2°.3°.109.H
à Febre ardēte, peruſto ſanguine qui eſt in uenis, ex uenis furfurea quædam feruntur, quæ cum urinis exeunt.cōm.4°.apho.77°. Ex.36.F
Febres ardentes, iecore, uentriculo, & pulmone affectis fiunt.5°.de locis affectis. 4°.33.E
Febres ardentes & morbi acuti diebus imparibus fiunt.in 3m.de morbis uulga.com.3°. 3°.144.A
Febres ardentes germanæ.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3°.109.G/H
Febris ardēs moderata.in 1m.de morbis uulg.com.2°. 3°.109.G
Febris ardens habet breuis temporis principium.1°.de criſi. 4°.126.E
Febri ardenti quod ſequitur.de uult. 3°.79.G
Febres ardentes tactu cognoſcuntur.1°.de arte cu.ad Glau. 7°.95.D
Febris ardentis proprium.in 3m de morb.uul.com.3°. 3°.144.F
in Febribus quomodo habeatur ſpiritus.de util.reſp. 1°.226.B
Febrium ardentium ſpiritus quales.4°.de loc.affect.24.H/ 4°.27.B
Febrium urentium pulſus, & reſpiratio.de uſu pulſ. 1°.227.F
in Febribus æſtuoſis cur amplius & frequentius reſpiramus.de utilitate reſpirat. 1°.225.B
Febres ardentes habēt pulſum crebrū.2°.de præſag.ex pulſ. 4°.111.B
Febre ardenti tempora pulſant.4°.de dif.pulſ. 4°.64.C
in Febribus ardentibus tubercula poſt aures non accidebant.in 1m.de morbis uulg.com.1°. 3°.104.G
in Febribus æſtuoſis, quæ cauſi nominantur, mingitur urina tenuis, & alba.quæſ.in Hippoc. Sp.113.C
Febrium ardentium ſymptoma quoddam.in 1m.de morb.uulgaribus, commentario 2°. 3°.113.A
cum Febre incendente, & maligna, ſimul inuadit animi defectus.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.98.F
Febrium ardentium familiare eſt ſanguinis profluuium.in 1m de morbis uulgaribus,com.2°. 3°.115.C
in Febribus ardentibus cur ſanguis è naribus.in 1m.de morbis uulgaribus,

bus, commentario 1°.104.C/com.2°.109.G/ 3°.113.A/B

Febres ardentes lenes habent ſanguinis profluuium.in 3^m. de morb.uulgaribus, commentario 3°. 3°.144.A

Febres ardentes nec profluuium ſanguinis Aquilo facit.in 1^m.de morbis uulgaribus, co mment.1°. 3°.104.E

Febrium ardentium iudicatio per ſanguinis eruptionem.in 1^m.de morb. uulgaribus, com.1°. 3°.104.F

in Febribus ardentibus & mitibus non eſt ſanguinis profluuium.in 1^m. de morbis uulgaribus, com.1°. 3°.104.G

Febrium ardentium pernicioſarum ſymptomata.in 1^m.de morbis uulgaribus, commen.2°. 3°.115.A

in Febribus ardentibus nares ſudare pernicioſum.in 1^m. de morbis uulgaribus, com.2°. 3°.115.C

in Febribus ardentibus ſudare in principio exitioſum ſymptoma. in 1^m. de morb.uulg.com.2°. 3°.115.A

Febris ardens cum refrigeratione eſt ſymptoma prauum.in 1^m. prorrh. commentario 2°. 4°.175.B

in Febribus ardentibus frigus extremorum ſignum pernicioſiſſimum.in 1^m.de morbis uulgaribus, com.2°. 3°.115.A

in Febre ardente tinnor quid ſignificet.in 1^m. de mor.uul.c.2°. 3°.115.A

Febris ardens cum ſyncope.12°.meth.med. 3°.76.E

Febris ardentis proprium eſt ſitis, & ardor.in 1^m.de morb. uulgaribus, commen.2°. 3°.115.A

Febrium ardentium proprium & inſigne, ſitire & calor ardens.in 3^m. de morbis uulgaribus, com.3°. 3°.143.G

in Febribus quibus ſitis ſit 1°.de arte curat.ad Glauc. 7°.96.C

in Febribus ardentibus loqui non poſſunt, niſi larynx ſit perfuſus. 7°. de uſu partium. 1°.161.C

Febrem ardentem lingua nigricans portendit.1°.de loc.aff. 4°.6.D

in Febribus ardentibus lingua tarda ad motus.11°. de uſu par.1°.188.A

Febre ardente ſitis cur abſit lingua exuſta.in 1^m. de morbis uulgaribus, commen,1°. 3°.131.B

in Febribus ardentibus quæ tuſſes ſitim extinguunt.in 6^m.de morbis uulgaribus, com.2°. 3°.164.E

in Febribus ardentibus quibus plurimum ſiccæ tuſſes leniter irritantes fiunt, non multum ſiti infeſtantur.com.4°.ap.54°. Ex.33.E

in Febre ardente qui ſiti caruit.in 1^m.de morb.uulga.com.3°.3°.122.E

in Febre ardente non admodum ſitibundus.in 3^m.de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.130.H

in Febribus non ſitientes, et non appetentes propter quid. in 3^m.de morbis uulgaribus, com.1°. 3°.133.A

Febris ardens ſine ſiti cur praua.in 1^m.de morbis uulg. cō.1°.3°.106.E

in Febribus ardentibus cur fiant uoces clangoſæ.7°.de uſup. 1°.158.F

Febre ardente deprehenſi frigidam potionem inſatiabili auiditate exhauriunt.de cog.cur.animi morbis. 2°.53.C

in Febre ardentiſſima quando aqua frigida dāda.10°.met.me.7°.70.A

Febris ardens aqua frigida ſanatur.9°.meth.med. 7°.61.G

Febres ardentes ſequitur uomitus uirulentus.in 3^m. de morbis uulgaribus, com.3°. 3°.149.D

Febrium ardentium peculiare eſt delirare.in 1^m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.104.E

ex Febribus ardentibus fiunt deliria.5°.de loc.affect. 4°.31.F

in Febribus æſtuoſis, qui facile delirant.de util.reſp. 1°.226.C

Febrium ardentium dementia à quo fiat.3°.de loc.affect. 4°.18.B

Febris ardentis per accidens, phrenitidis per ſe affectus eſt ſopor.in 3^m. de morbis uulgaribus, com.3°. 3°.145.F

in Febrium ardentium uigore uigilant & delirant, in inclinatione dormiunt & ſapiunt ægri.2°.de loc.affect. 4°.14.B

qui in Febribus ardentibus tremores fiunt, delirio ſoluuntur. commentario 6°.apho.26°. Ex.49.F

Febres ardentes à tremore ſolui improprie dictum eſt. commentario 6°. aphor.26°. Ex.48.G

in Febribus ardentibus uigiliæ & angor ſemper exitioſum ſymptoma. in 1^m de morb.uulg.com.2°. 3°.115.A

in Febrium ardentium inclinatione cum dormiunt & ſapiunt.indicium eſt deliria non eſſe in capite.2°.de loc.affect. 4°.14.B

in Febribus ardentibus ſopor raro, faſtidium ſæpe.in 3^m.de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.143.G

à Febre arida & æſtuāte fit cōuulſio ex ſiccitate.3°.de loc.aff.4°.17.F

in Febribus ardētibus cōuulſio ex inanitione.2°.de ſymp.cau.3°.20.C

ad Febres ardentes quæ ſequuntur conuulſiones, ſunt letales. comment. 4°.apho.57°. Ex.33.G

à Febre conuulſio letalis.de opt.ſecta. Iſa.22.D

ex Febre conuulſi cum uomitu bilioſo.5°.de loc.affect. 4°.32.G

ex Febribus ardentibus hectica quo modo.1°.de diff.feb. 3°.35.E

Febris ardens non cognoſcitur ab excrementis.in 3^m.de morbis uulgaribus, commen.3°. 3°.143.H

in Febre ardente cruda deijciens.in 3^m.de morb.uul.com.3°.3°.144.C

Febribus ardētibus cur ptiſſana accōmodatiſſima. de ptiſſana.2°.47.F

Febres ardentes lenes.in 1^m.de morb.uulg.com.2°. 3°.113.G

Febris ardens lenis non exquiſita.in 1^m.de morb.uulg.com.1°.3°.104.F

Febres ardentes extra periculū quædam.de præſag. ex pulſ. 4°.111.B

Febres ardentes non malignæ.in 3^m. de morbis uulg.cō.3°. 3°.144.A

in Febribus ardentibus qui ſanantur.in 1^m.de mor.uulg.c. 2°.3°.115.H

Febribus ardentibus demptis cor prope mortem eſt frigidum. in 6^m.de morb.uulgaribus, com.4°. 3°.187.D

Febris ardens quo modo abeat.2°.de ſympt.cauſ. 3°.22.F

Febris ardens quo modo ſanetur.3°.de criſ. 4°.139.B

Febres urentes per excretiones iudicari conſueuerunt.1°.de arte curat. ad Glauconem. 7°.100.C

Febris ardens ſoluitur expurgata bile, ex aqua fit. commentario 4°. aphoriſmo.58°. Ex.33.G

in Febribus ardentibus rigor iudicat.in 1^m.de mor.uul.cō.2°.3°.115.A

in Febribus ardentibus quando rigores faciunt bonum iudicium, & quādo non.comment.4°.aphor.29°. Ex.30.D

à Febre ardente habito, rigore ſuperueniente, ſolutio. commētario 4°. aphoriſ.58°. Ex.33.G

Febre ardente cur liberat rigor.2°.de ſympt.cauſ. 3°.22.E

Febrē ardentē nō ſanat rigor propter frigus.2°.de ſymp. cau.3°. 22.F

in Febre ardente horror raro.in 3^m.de mor.uul.com.2°. 3°.143.G

Febres ardentes ſanantur per euacuationem uſque ad animi defectū.commentario 1°.apho.23°. Ex.10.E

ad Febrem ardentem.de med.fac.par. 7°.173.H

ad Febrem Cauſum.& quomodo cognoſcatur.de dynamidijs. Sp.33.D

Febris adustæ trochiſci.ſecretorum. Sp.98.E

Febrem ardentem ſemel habuit Galenus.de trem.palp. conuul.& rigore.3°.56.A/4°.de loc.affect. 4°.22.E

ad Febrem adustam.ſecretorum. Sp.98.E

Febris ardentis caſus Sileni.in 1^m.de mor.uulg.com.3°. 3°.121.E

FEBRES typhodes, ideſt ſuccedentes, ſunt longiores. commentario 1°.apho.12°. Ex.5.C

Febris typhodes morbus continuus.fin.med. Iſa.45.F

Febres incedentes acutæ.com.1°.apho.12°. Ex.5.C

Febris ſuccenſa.in 6^m.de morb.uul.com.1°. 3°.160.A

FEBRIS quod genus epiala.2°.de diff.feb. 3°.37.E

Febris epiala.in 6^m.de mor.uulg.com.1°. 3°.160.A

in Febre epiala incaleſcit frigeſcitq; corpus.3°.de ſymp.me.ſa.5°.21.A

Febres aliæ, & epialæ ſunt ægritudines dependentes à corpe. de uirtut. noſtrum corpus diſpen. Sp.60.B

FEBRIS lipyria, quæ.fin.med. Iſa.46.C

Febres lipyriæ quales.1°.de inæq.temp. 3°.44.G

in Febre lipyria incaleſcit frigeſcitq; corpus.3°.de ſymp.me.ſ.5°.21.A

Febris lipyria inter maligniſſimas numerāt.cō.4°.apho.45°.Ex.33.B

præter Febrē lipyriā & cauſonem pernicioſum, nulla febris alia corpus urit cute refrigerata.com.4°.aphoriſ.48°. Ex.33.B

in Febribus lipyrijs quo modo arteriarum partes ſunt frigidiores.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.115.D

Febris lipyria.in prognoſt.com.2°. 4°.198.D

FEBRES humidæ quæ, febres ſiccæ quæ.aduerſus Lycū. Ex.62.A

Febris paluſtres.in 6^m.de morb.uulg.com.1°. 3°.160.A

Febris cauſam humidam febris concomitāt.2°.de ſympt.cauſ. 3°.23.A

Febres longæ, quæ.2°.de criſi. 4°.135.G

Febrium prorogationis triplex cauſa.in progn.com.3°. 4°.209.F

Febres longæ fiunt propter multitudinem humorum, uel craſſitiem, uel frigiditatem, uel uiſciditatem.com.4°.aphor.44°. Ex.32.F

Febres diuturnas patiuntur puberes.com.3°.apho.27°. Ex.25.G

Febres lōgæ fiūt i tēpibus pluuioſis.c.3°.ap.11°. 21.B/ap.16°.Ex.22.H

Febrium longarum commune oculi concaui.in progn.c.2°.4°.204.D

Febrē lōgā oſtendit urina tenuis.de uict.rat.in mor.ac.c.4°. 7°.140.F

Febres diuturnæ quo modo iudicentur.3°. de criſi. 4°.139.F

Febres molliores ſolent per abſceſſus iudicari.1°. de arte curat.ad Glauconem. 7°.100.C

Febribus laſſitudinarijs hoc ineſt, ut cito fiant abſceſſus, non expectantibus, ut aliæ, tempus prolixius.com.4°.apho.74°. Ex.36.A

in Febribus

in Febribus longis multitudo materiæ plus ad inferiora decumbit. commentario 4°. apho. 74°. Ex.36.A
quibus Febres longæ ijs tubercula, uel labores in articulis fiunt. commentario 4°. apho. 44°. Ex.32.F
quibus Febres longæ, ijs uel tubercula, uel ad articulos dolores decũbunt. com. 7°. apho. 61°. Ex.59.G
in Febribus quando expectandus abſceſſus ad articulos. in prognoſtic. commentario. 3°. 4°.209.F
Febribus prolixis affligentibus catharticis utimur. de dyn. Sp.20.E
ad Febres chronicas quæ fiunt ex humore craſſo medicamen. de medic. expertis. Sp.105.F
ad Febres chronicas ualens decoctio ſquinanthi. de med. exp. Sp.107.B
in Febribus chronicis typum remouet electuarium Ariſtolochiæ. de medic. expertis. Sp.105.B
Febribus antiquis ualens electuarium. de med. exper. Sp.105.F
ad Febrem chronicam electuariũ. de med. exp. 107.D/G/Sp.108.B/D
ad Febres antiquas. 7°. de compoſi. medica. ſec. loc. 5°. 186.B/de medic. expertis. 104.A/ Sp.107.G
FEBRIS debet intelligi ſaltem quarto die cuius ſit generis. ad eos, qui typ. ſcripſ. 3°.92.B
Febris quælibet cognoſcitur quarto die. 1°. de ar. cur. ad Glau. 7°.95.G
Febris genus qui ignorat quarto die, ignarus eſt medicus. ad eos, qui de typ. ſcripſ. 3°.92.B
Febris quartana quid. introd. Iſag.55.G
Febris quartana, quæ. fin. med. Iſag.46.D
Febris quartana intermittens. introd. Iſag.55.D
Febres quartanæ. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.110.A
Febris quartana exquiſita quæ, & quæ ſpuria. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.96.H
Febris quartana exquiſita longa. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°96.H
Febris quartana longiſſima. com. 1°. apho. 12°. Ex.5.C
Febris quartana longior, ſed nõ periculoſa. 1°. de ar. cu. ad Gl. 7°.96.E
Febris quartana, tertiana, quotidiana à quibus humoribus fiant. com. 1°. aphor. 2°. Ex.3.D
Febres quartanæ ab humore melancholico fiũt de bo. et ui. ſuc. 2°.39.D/ de nat. hum. com. 2°. 7°.180.H/1°. apho. 2°. Ex.3.D
Febris quartana melancholicus affectus. 3°. de ali. fac. 2°.25.G
Febris gelida. in 6m. de mro. uul. com. 1°. 3°.160.A
Febres quartanæ ex terræ abundantia. de nat. hu. com. 2°. 7°.181.B
Febre quartana quo tempore, & qua ætate capiamur. de nat. hum. commen. 2°. 7°.181.A
Febres quartanæ & erraticæ cur fiant autũno. c. 3°. ap. 22°. Ex. 24.B
Febris quartana contingit ſenioribus. in prob. com. 3°. 4°.210.C
Febris quartanæ cauſa. introd. Iſag.55.G
Febris quartanæ indicia. 1° de arte cur. ad Glau. 7°.95.H
Febris quartanæ rigor, quales. 1° de ar. cur. ad Glau. 7°.95.H
in Febribus fit aliquando horror. in 1m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.106.B
Febris principium cum horrore, obſtruit. 10°. meth. med. 7°.61.G
Febris cum horrore à quo humore. in 1m. de mor. uul. com. 3°. 3°.119.H
Febris horrida, quæ fin. med. Iſag.46.D
Febres horrificæ, quales. in 1m. de mor. uulg. com. 1°. 3°.106.B
Febres quæ bis & ter hũt horrorẽ. in 1m. de mor. uul. c. 3°. 3°.119.A
Febre cum horrore correptus eſt quidam ſæpe dolens in renum parte. 6°. de locis affectis. 4°.39.A
in Febrem cum horrore incidit quidam dolens circa ueſicam. 6°. de locis affectis. 4°.39.A
Febrem facere, & augere poteſt horror. 11°. meth. med. 7°.73.H
Febris quartanæ urinæ, quales. de urinis. 4°. 223.B/de dyn. Sp.34.F
Febris quartanæ pulſus. de dynam. Sp.34.F
à Febre quartana capti, nõ admodũ capiunĩ cõuulſionibus, ſi uero prius capiant & quartana ſuperuenerit, liberanĩ. c. 5°. ap. 70°. Ex.45.B
Febris quartanæ curatio. introd. Iſago. 55.G/1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.97.F
in Febre quartana male dat anſeres & anates. de dyna. Sp.33.A
Febris quartanæ auxilium. introd. Iſa.56.G
Febres quartanæ quomodo iudicentur. 3°. de criſ. 4°.139.F
in Febribus tum quartanis, tum tertianis obſeruauit Galenus iudicationes ad numerum circuituum non dierũ. cõ. 4°. aph. 59. Ex.33.H
in Febrem quartanam abſceſſus. in 1m. de mor. uul. cõ. 2°. 3°.110.A
Febribus quartanis infeſtantibus catharticis utimur. de dyn. Sp.20.E
in Febre quartana nullum forte medicamentum in principio adhibendũ. 1°. de arte curatiua ad Glau. 7°.97.F
ad Febrem quartanã pulchre cõuenit theriaca. de ther. ad Piſ. 5°.96.D
Febribus quartanis quõ theriaca adhibẽda. de ther. ad Piſon. 5°.96.E
ad Febrem quartanam trochiſci. ſecretorum. Sp.101.A
ad Febrem quartanam maxime facit hydropoton. de dynam. Sp.32.D
ad Febrem quartanam cum typo remedium. de dynam. Sp.33.A
ad Febrem quartanam. ſecretorum. Sp.98.F
ad Febrem quartanam duplicem remedium. de dynam. Sp.33.A
in Febre horrida caſus. 2°. de criſ. 4°.136.G
FEBRIS quintana intermittens. introd. Iſa.55.D
Febrem quintanam non uidit Galenus. 1°. de diff. feb. 3°.33.A
FEBRIS ſeptimana intermittens. introd. Iſa.55.D
FEBRIS q̃ de nono in nonũ diẽ apprehẽdit itermittẽs. itro. Iſ.55.D
FEBRIS ordo quando uere euariat. 2°. de diff. feb. 3°.42.G
Febrem uariat uictus ratio. 2°. de diff. feb. 3°.42.F
Febres errabundæ, quæ. fin. med. Iſag. 46. E/in 1m. de morb. uulgarib. comment. 3°. 3°.120.F
Febres inordinatæ quomodo fiant. in prog. com. 3. 4°.210.B
Febres errantes à quibus humoribus. in 1m. de mor. uulg. cõ. 3°. 3°.123.C
Febres erraticæ quõ fiant, & cauſæ. 2°. de diff. feb. 3°.42.F/G
Febrium inordinatarum typi, quales. de typ. 3°.91.B
Febres typorum expertes, quales. de typ. 3°.91.B
Febrium errantium urinæ, quales. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.123.C
Febres inconſtantes ſinendæ donec conſiſtant. de uict. rat. in morb. acut. comment. 4°. 7°.141.B
FEBRIUM duarum tempora quando conueniunt, fit febris confuſa. 2°. de diff. feb. 3°.37.H
Febris confuſa fit, quando duarum febrium tempora conueniunt. 2°. de differen. feb. 3°.37.H
Febris cõpoſita duplicater, & quo modo diuidatur. 2°. de criſ. 4°.135.H
Febrium complicatio quo modo. 2°. de criſ. 4°.136.A
Febrium intermittentium cum continuis miſtio difficilior cognitu. 2°. de criſ. 4°.136.G/H
Febres complicatas, & quæ ſingularum ſit natura, ignorantibus quid cõtingat. 2°. de diff. feb. 3°.38.B
ex Febribus complicatis quæ citius, uel tardius finẽ habitura ſit, ex quibus ſit coniectandum. 2°. de diff. feb. 3°.38.A
in Febrium complicatione adoleſcentis caſus. 2°. de criſ. 4°.137.B
in Febrium complicatione mulierculæ caſus. 2°. de criſ. 4°.136.G
FEBRIS ſtabilis. 3°. de præſag. ex pulſ. 4°.116.C
FEBRES μεθημερινοὶ, καθημερινοὶ, & ἀμφημερινοί, quæ. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.118.D
Febris quotidiana, quæ. fin. med. Iſa.46.D
Febris quotidianæ circuitus exemplo deſcribitur. 1°. de dif. feb. 3°.33.A
Febres in animi deliquio ex cruditatibus fiunt quotidie uerſus ueſperũ. 12°. methodi medendi. 7°.77.G
Febris amphemerina natura longa. 1°. de criſ. 4°. 132. C/commen. 1°. aphoriſmo. 12°. Ex.5.D
Febris quotidiana exquiſita longa. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.96.H
Febris quotidiana intermittens longior eſt, & non ſine periculo. 1°. de arte curatiua ad Glau. 7°.96.B
Febris quotidiana exquiſita quæ, & quæ ſpuria. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.96.H
Febres quotidianæ ex aeris abundantia. de nat. hum. cõ. 2°. 7°.181.B
Febris quotidiana quõ fiat, & à quo humore. de nat. hu. c. 2°. 7°.180.H
Febrem quotidianam faciens humor, qualis. 2°. de dif. feb. 3°.37.A
Febris exquiſita ex pituita quõ. 2°. de dif. feb. 3°.37.A
Febres quotidianæ ex phlegmate. de decre. Hipp. 1°.277.B
Febris ex pituita ſalſa, qualis. 2°. de dif. feb. 3°.37.F
Febres quales faciat pituita acida, & uitrea. 2°. de dif. feb. 3°.37.F
Febrem quo faciat pituita dulcis. 2°. de dif. feb. 3°.37.G
Febrem non facit pituita niſi putreſcat. 2°. de dif. feb. 3°.37.D
Febris pituitoſæ calor, qualis. 2°. de dif. fe. 3°.37.B
in Febribus pituitoſis fumoſa eſt caliditatis ſubſtantia. de uictus rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.136.B
Febris pituitoſæ cur calor inæqualis. 2°. de dif. fe. 3°.40.D
in Febre pituitoſa qualis intermiſſio percipiaĩ. 2°. de dif. fe. 3°.37.B
Febris ex miſtione pituitæ, & bilis, qualis. 2°. de dif. feb. 3°.37.G
Febris ex complicatione pituitæ & bilis quatuor differentiæ. 2°. de differentijs febrium. 3°.37.H
Febres quotidianæ in quibus fiant. 2°. de dif. feb. 3°.36.D/1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.96.C
Febres magis fiunt pituitoſis. com. 3°. apho. 11°. Ex.21.D

Febris quotidianæ intermittentis indicia.1°.de arte cu. ad Gla.7°.96.D
Febris quotidianæ pulſus, & urina.de dynam. Sp.34.F
Febres quotidianæ pulſum undoſum hñt. 2°.de pſag.ex pul. 4°.112.G
Febrium quotidianarum urinæ.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.96.D
Febris quotidianæ rigor, qualis.1°.de arte cur. ad Glau. 7°.95.H
ad Febrium tremores & frigora tollēda ualet theriaca. de uſu theriacæ ad Pamph. 5°.98.F
in Febribus tremorem auferens medicamen.de med. exper. Sp.106.B
Febres quotidianæ quo modo iudicentur.3°.de criſ. 4°.139.F
Febres ex pituita per abſceſſus magis, q̃ per excretiones ſoluuntur. de uictus rat.in mor.acut.com. 4°. 7°.136.C
Febres pituitoſæ quo modo ſanentur.3°.de criſ. 4°.139.E
Febribus quotidianis infeſtantibus utimur cathartico.de dyn. Sp. 20. E
in Febris quotidianæ declinatione decoctio. de med. exper.Sp.105.D
ad Febrem quotidianam facit hydropoton.de dynam. Sp.32.D
ad Febrem quotidianam trochiſci.ſecretorum. Sp.100.H
contra Febres phlegmaticas, & melancholicas ualens medicamentum. de med.exper. Sp.105.A
ad Febrem quotidianam.de remed. par. fac. 7°.161. D/de dyn.32.D/ ſecretorum. Sp.99.F
ad Febres phlegmaticas ualens medicamen. de med. exper. Sp.106.C
FEBRIS hectica quæ nocetur.de inæqu.intemp. 3°.44.B
Febres hecticæ unde dicuntur.1°.de diff.fe. 3°.33.E
Febris tabida in affectibus præter naturam.de marc. 3°.46.H
Febris ſchetica, quæ.8°.meth.med. 7°.49.G
Febris hectica, quæ.8°.meth.med. 7°.49.G
Febres tabidæ, quales.1°.de diff.fe. 3°.34.F
Febris hectica iam facta eſt.8°.meth.med. 7°.49.G
Febres hecticæ nullæ magnæ.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.116.F
Febre hectica qui afficiantur.3°.de ſym.cau. 3°.25.D
Febre carens tabes in decrepitis.1°.de diff.fe. 3°.34.E
Febrium hecticarum ortus.1°.de diff.fe. 3°.34.D
Febres hecticas facit inedia.10°.meth.med. 7°.63.E
Febrium hecticarum ſigna propria.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.115.E
Febres hectica quo pulſu deprehendatur.3°. de præſag.ex pul.4°.113.A
Febris hecticæ pulſus.2°.de præſag.ex pulſ. 113 A/3°.115. E/ 4°.117.H
Febres hecticas magna ex parte comitatur pulſus durus. 1°. de differentijs febrium. 3°.34.C
Febrem hecticam incipientem nouit Galenus cum putrida. 10°.methodi methodi. 7°.63.F
Febres omnes ſentiuntur præter hecticam.de inæq.intemp. 3°.44.D
Febres hecticæ cur ſine dolore.2°. de ſym.cau. 3°.22.A
Febribus hecticis uis uitalis proſternit.4°.de præſag.ex pul. 4°.121.G
Febres ſqualidæ quomodo curetur.de marc. 3°.47.F
Febribus hecticis æſtuantes adiuuat portulaca impoſita hypochondrijs. 6°.de ſimp. med.fac. 5°.43.A
Febris hectica quando balneis ſanatur.de marc. 3°.47.B
quibus Febribus tabidis conueniant balnea, quibus nõ.de marc. 3°.48.A
Febris maraſmodes quo ordine conſumat.10°.meth.med. 7°.67.D
cum Febre parua extenuatio totius corporis ob pulmonis ulcera inſanabilia, eſt phthiſis.com.7°.aph.16°. Ex.55.A
FEBRES maraſmodes omnes ſunt colliquatiuæ, & quo modo differunt à colliquatiuis.10°.meth.med. 7°.67.E
Febribus conſumpti quibus comparandi.de marc. 3°.46.A
Febre correpti iuuenis, qui ob multa ſiccisſimus erat, caſus. 10°. methodi medendi. 7°.62.C
Febris colliquatiua.de uict.rat.in mor.acut.cõ.4°. 7°.139
Febris liquefactiua, & quæ ad tabem perducit, qualis. de uictus rat. in mor.acut.com.3°. 7°.128.B
Febris colliquantis ſignum.com.7°.aph.35°. Ex.56.F
in Febre colliquatiua uidentur colliquationes deſcendere per aluũ.10°. methodi medendi. 7°.67.F
in Febribus liquefactiuis & ad tabem perducentibus biliosa quæ ſubducantur.de uict.rat.in mor.acut.com.3°. 7°.128.A
Febres colliquantes quomodo curentur.10°.meth.med. 7°.67.F
Febri liquefactiuæ confert aqua frigida.de uictus ratione in mor.acutis, com.3°. 7°.128.A
Febribus colliquatiuis inimiciſsima mulſa.10°.meth. med.67. F/de uict. rat.in mor.acut.com.3°. 7°.128.A
Febre parua exiſtente, tempeſtate frigida, ægro ex plenitudine laborante, cõtingit nõ collabi corpus neq; extenuari.c.2°. ap. 28°.Ex. 16.C
FEBRIS recidiua quando expectanda.in prog.com.3°.4°.209.E
Febres reuerſuræ quales.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3°.164.A
i Febres recidiuã qui ſæpe incidit Boethi filij caſus.de præcog.4°.216.H
ſi neq; Febris, neq; horror mulieri ſuperueniat, ceſſantibus purgationibus, & faſtidia incidant, indica ipſam in utero habere.commen.5°. adhoriſmo 61°. Ex.43.D
Febres cur frequenter in grauidis reuertantur.cõ.5°.ap.55°. Ex. 42.G
à Febribus quæcunque utero gerentes corripiuntur, & fortiter caleſiunt ſine occaſione manifeſta, difficulter pariunt, & cum periculo, aut abortum facientes periclitantur.cõ.5°.aph.55°. Ex.42.G
Febris in prægnante fœtum interficit.cõ.5°.aph.30°. Ex.40.D
Febres uehementes, fluxus alui, fluxus ſanguinis faciunt aborſum.com. 5°.apho.45°. Ex.41.G
Febrem arget ſurgere frequenter in profluuijs.8°.meth.med. 7°.53.B
in Febribus, & color conſiderandus, & habitus.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.96.G
in Febris principio ſudor.in 1m.de mor.uulg.com.3°. 3°.121.B
Febri aduentante, ſudor, nec deficiente febri, malum.longum nanq; morbum & humiditatis ſignificat copiam.præſag. exper.cõſ. Sp.77.G
Febres qua tempeſtate habeant multos ſudores.c. 3°. apho.6°.Ex.20.E
Febrẽ debere ſolui per ſudorẽ quõ cognoſcat̃.præſag.exp.cõſ.Sp.77.E
Febres cum ſudore, & ſine ſudore quũ fiant.in prog. cõ.3°. 4°.212.B
in Febribus proprij ſunt ſudores.3°.de criſ. 4°.139.E/ F
Febris ſudor ut exeat epithema.de dyn. Sp.32.E
Febris initio, ex uiſceris phlegmone ſomnus intẽpeſtiuus.in 6m. de mor. uulga.com.4°. 3°.184.B
ſine Febre ſi ſanguis uomatur: ſalutare, ſi cum febre malum. curare uero acerbis & refrigerantibus.cõ.7°.aph.37°. Ex.56.H
qui Febre uacant ſanguinem uomẽtes, non habẽt inflãmationem in loco, ex quo emittitur ſanguis.cõ.7°.aph.37°. Ex.57.A
in Febribus crura tuberculis affecta quãdo ſanguis ẽ naribus profluet. de uic.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.142.C
in Febribus manuũ motiones quid ſignificẽt.in progn. cõ.1°.4°.194.E
quibus in Febribus circa dentes lentores fiunt, ijs febres fiunt fortiores, & cur.com. 4°.aph.53°. Ex.33.D
cum Febre cibi faſtidia in longis difficultatibus inteſtinorum, peſſimũ. com.6°.aph.3°. Ex.46.F
in Febribus ſpiritus offendens malum. conuulſionem enim ſignificat, com. 4°.aph.68°. Ex.34.G
in Febribus ex ſomnis timores, uel conuulſiones, malum.comment. 4°. aphoriſmo 67°. Ex.34.F
qcũque in Febribus uel in alijs morbis ex uolũtate illachrymãt, nihil abſurdũ, qui uero nõ ex uoluntate, abſurdum.c. 4°.aph.52°. Ex.33.D
i Febre aphoniæ q̃ deſinũt i ecſtaſin, pniciosum.i 1m.pr.c.2°. 4°.172.C
in Febribus quibus aures obſurduerunt, ſanguis ex naribus fluens, aut aluus turbata ſoluit morbum.c. 4°.aph.60°. Ex.34.A
Febrium iudicationes quibus ſint diebus.in prog.c.3°. 4°.206.D
Febres iudicant̃ diebus paribus, quas enumerat.c.4°.aph.61°.Ex.34.B
in Febribus ſi quinta die quid terrificũ fuerit, quid ſignificet. de uictus rat.in mor.acut.com.4°. 7°.141.H
quibus in Febribus morbus regius ante diem ſeptimum accidit, malum. com.4°.aph.62°. Ex.34.B.
ſiquis Febrẽ non habens abſtineat à cibo, & cordis morſum ſeu uertiginem patitur, & oris amaritudinem ſentit, purgatione indigere per ſuperiora ſignificat.cõ.4°.aph.17°. Ex.29.A
i Febribus à pricipio uertigines, capitis pulſus, et urina tenuis cũ adſunt, expecta febrẽ uſq; ad iudicationẽ.de uic.ra.i mo.ac.c.4°.7°.139.H
Febres uſque ad iudicationẽ expecta, cũ à pricipio uertigines, capitis pulſus, et urina tenuis adſunt.de uic.ra.in mor.acu.cõ.4°. 7°.139.H
Febrium uertigines quibus à principio ſunt, & pulſatus capitis, & urina tenuis, eis expectanda eſt ad criſes febris acumine augeri. de urinæ ſignificatione ex Hipp. Sp.78.H
in Febribus ſuppurationes quõ.in 1m.de mor.uul.c.1°. 3°.104.H
Febris, & dolor, & ſuppuratio cum abſint in tumore, pars putreſcit, ut cogamur quũque ſolidã pcidere.in 1m.de mor.uul.c.1°. 3°.152.D
in Febribus dolor.de inæqu.intemp. 3°.44.B.
in Febribus dolores ſine uoce, qui ſudore non ſoluuntur, mali.in 1m. prorrh.com.2°. 4°.176.G
ex Febre quibuſcunque tubercula diutina, aut in articulos dolores decũbunt, ij cibo pleniore utuntur.cõ.7°.aph.61°. Ex.59.G
in Febribus magna ex parte ex urinis ab initio tenuibus fit ad craſſiora cõuerſio, tēdente iã morbo ad ſolutionẽ.cõ.4°.apho.69°. Ex.34.H
à Febre hẽri, uł moleſtari quo apud ãtiquos dr.c.7°.aph.42°.Ex.57.D

ſi à Febre

ſi à Febre habito collum peruertitur, & uix poteſt deuorare, ſine ullo tumore, letale eſt.comment.4°.aphoriſ.34°.31.B/E/commenta.7°. aphoriſmo.60°. Ex.59.D/E
Febres & mortem affert multa ac ſubita euacuatio, ſm Eraſiſtratum. com.6°.aph.27°. Ex.48.H
Febrem aut mortem inducit corpus obſtructum habens fumea excrementa.de cau.mor. 3°.7.G
FEBRILIS calor quæ aptus eſt natura ſanare.commenta.6°.aphoriſmo 40°. Ex.51.A
Febrilis calor ad temperaturæ æqualitatem perducit. commentario. 6°. aphoriſmo 40°. Ex.51.A
Febrili calore quædam euadunt bona bonis mixta alimentis. contra ea quæ à Iul.in Hipp.aph.dicta ſunt. Ex.70.F
Febrilis calor incidit,extenuat,diſſoluit,commẽ.6°.aphoriſ.40°.51.A/ aphoriſmo 51°. Ex.52.H
Febris calefacit,extenuat,& diſſoluit ſpiritum flatuoſum, & pituitoſos humores.com.6°.apho.6°. Ex.52.H
Febrilis calor concoquit humorem.com.5°.apho.70°. Ex.75.E
Febrilis calor multum ſanguinis digerit.de cur.rat.p ſang.miſ. 6°.19.F
à Febrili calore natiuam humiditatem exuſtam eſſe quibus detectionibus ſignificetur.cõ.7°.aph.46°. Ex.54.D
Febris pro obeſitate ſananda eſt apta.14°.meth.me. 7°.91.F
Febris morbis,qui à frigiditate fiunt,cõfert.cõ.6°.apho.44°. Ex.51.D
Febris poſt grauedines & raucitates, illas concoquit. in 6m. de morbis uulga.com.3°. 3°.171.E
Febris ſoluit conuulſionem.de opt.ſecta. Iſa.22.D
Febri ſuperueniente liberatur, qui à conuulſione, aut diſtẽtione neruorũ tenetur.com.4°.aph.57°. Ex.33.F
Febres ſuperuenientes conuulſioni ex repletione diſſoluunt humiditatem ſuperfluam,calfaciuntq; frigiditatem.com.4°.aph.57°. Ex.33.G
Febris ſuperueniens cõuulſioni,ipſam ſanat.cõ.5°.apho.5°. Ex.37.G
Febrẽ ſupuenientẽ apoplexiæ cõferre,collige.c.6°.apho.51°. Ex.52.H
Febris ſuperueniens iis ſoluit dolorem,quicunq; hepar circundolẽt. comment.7°.aph.52°. Ex.58.E
Febris uel remiſſa uel ſoluta bonum ſignũ eſt earũ quæ ſunt in ileo paſſionum:ſuperueniens autem febris, uel aucta neq; ſignum bonum eſt, neq; cauſa bona.com.6°.aph.44°. Ex.51.D
niſi Febre ſuperueniente ſatis urina fluxerit,in ſeptem diebus pereunt, quibus ex ſtillicidio urinæ ileos ſupuenerit.c.6°.apho.44°. Ex.51.C
niſi Febris apprehenderit,in ſeptem diebus pereunt, quicunq; ſani dolore capitis repente capiũĩ, & ſtatim muti fiunt,& ſtertunt.cõmẽtario 6°.aph.51°. Ex.52.G
Febrilis calor ſcãmonij operationẽ plerunq; impedit.de dyn. Sp.20.H
in FEBRIBVS quæ conſideranda.1°.de arte cu.ad Gl. 7°.96.H
in Febre quæ agenda ſunt.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3°.178.A
à Febre indicatio quo modo ſit maior cæteris.8°.meth.me. 7°.55.E
à Febre indicationes duæ.11°.meth.med. 7°.70.D
Febrium prima indicatio.8°.meth.med. 7°.49.H
in Febre indicatio ſecunda.8°.meth.me. 7°.49.H
à Febre indicatio habet duplicem magnitudinem.8°.meth.med.7°.55.D
de Febre & cauſa quid primo ſanandum.10°.meth.me. 7°.61.D
Febrẽ & cauſam extinguens remediũ,optimũ eſt.10°.met.me. 7°.61.D
Febri quando primo intendendũ,ſecundo cauſæ.10°.meth.me. 7°.61.E
Febris quæ eſt in fieri,quo modo curetur.8°.meth.me. 7°.49.H
Febris quæ partim facta, partim futura eſt, quo modo curanda.8°.methodi medendi. 7°.49.H
Febris põt eſſe præſens cauſa abſente,et qũo curet̃.8°.met.m.7°.49.H
in Febre quæ fit,cauſa remota,febris remouetur.8°.meth.me. 7°.51.D
pro Febre auferenda extrinſeca,& intrinſeca.10°.meth.me.7°.64.H
Febris ut febris quæ remedia poſtulet.9°.meth.me.59.H/11°. 7°.70.E
Febri quid eſt contrarium.11°.meth.med. 7°.71.E
Febri non eſt contraria euacuatio.de opt.ſecta. Iſa.25.G
in Febre aer non debet calidior eſſe quã conueniat.in 6m.de morbis uulgaribus,com.3°. 3°.178.B
Febris quæ refrigerant humectantq;,deſiderat.8°.metho.med. 7°.55.B/ com.1°.aph.16°.9.A/aph.24°. Ex.10.F
Febris ex ſiccitate ſine putredine, ſanatur frigidis & humidis.10°.methodi medendi. 7°.64.D
Febris exigit uictus rationem frigidam & humidã.9°.met.me. 7°.54.G
in Febribus ſitis extinguenda.in 6m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.178.A
Febris naturæ aduerſiſſima eſt aqua. de uictus ratione in morbis acutis. commentario 1°. 7°.114.G
Febres ilico extinguit aqua tempeſtiue data.de uict.rat.in morbis acutis, commentario 1°. 7°.114.G
in Febre quando danda aqua frigida,& quanta quantitate.de uict. rat. in mor.acu.com.1°. 7°.114.G
Febris copulata hydropi quo mõ debeat ſanari.cõ.1°.apho.16°.Ex.9.A
in Febre non danda aqua chalybeata.de remed.par.fac. 7°.169.F
in Febribus quo modo noxia aqua mulſa.11°.meth.me. 7°.70.F
Febri cum ſyncope conuenit mulſa cum hyſſopo.12°.meth.med.7°.75.G
in Febribus ptiſſana melior mulſa.de uic.rat.i mor.acu.cõ.1°. 7°.111.F
in Febribus ptiſſanæ cremor,cum frigidus & humidus ſit,cõuenientiſſimus eſt.8°.meth.med. 7°.51.A
in Febribus quid faciant nutrire,& non nutrire.11°.met.me. 7°.71.G
nõ pp Febrem,ſed propter uirtutẽ cibi dantur.11°.meth. med. 7°.71.G
in Febre tempora cibandi.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.149.D
in Febribus quando cibus dandus.11°.meth.me. 7°.74.C
in Febre non cibandi ægri,ſed in inclinatione.10°.meth.me. 7°.63.C
Febris diatritos augetur.de arte cur.ad Glau. 7°.94.G
Febre ex caliditate & ſiccitate correpti calidi & ſicci poſſunt in principio acceſſionis cibari.10°.meth.me. 7°.62.G
in Febrium principio qui debent cibari.10°.meth.me. 7°.63.H
Febricitare & ſi quidã incipiãt,cibus qbus dãdus.10°.met.me. 7°.63.G
Febris ſi debet finire nono die,cibum dat.11°.meth.me. 7°.74.C
Febris quo tpe ſorbitiões dãdæ.de uic.rat.in morb.acu.cõ.4°.7°.139.E
in Febre frigentibus pedibus nihil dandum.de uict.ratio.in mor. acutis, commentario 4°. 7°.139.F
in Febre omni concoctioni ciborum proſpiciendũ.11°.meth.m.7°.72.F
in Febribus deterior eſt cibi coctio.2°.de na.fac. 1°.300.D
Febres intendit concoctio praua.11°.meth.me. 7°.72.F
Febrilis caloris uis ĩmodica lædit actionẽ uẽtriculi.2°.de na.f.1°.300.D
ad Febres potior eſt uis concoctrix, quàm facultas uoluntaria & uitalis.10°.meth.med. 7°.70.A
in Febre ex obſtructione cibi.8°.meth.me. 7°.50.B
Febrem ſoluunt aquæ potus & mala granata.de ſubfi.emp. Iſa.31.E
Febris magnitudo, qualis eſt in continentibus, prohibet uinum, lauacrũ, & unctiones rarefacientes.10°.meth.med. 7°.69.H
in Febre incendente uinum prohibet.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.99.A
in Febre non datur uinum. de reme.par.fac. 7°.167.G
Febris ubi adeſt nõ dat medicamẽtũ ex uino.8°.de cõ.m.ſe.loc. 5°.195.G
Febrilem calorem quem faciat uinum dulce.de uict.rat.in morbis acutis, commentario 3°. 7°.126.F
niſi Febricitẽt qui refici debent,uinum illis dandũ.7°.met.me.7°.45.E
in Febre mediocri uinum dat.10°.meth.me. 7°.70.B
Febris mediocris quibus ſanetur.10°.meth.med. 7°.70.B
in Febribus ex uino non dat medicamenta,tamen dat in moderatis. bene nota.9°.de comp.me.ſec.loc. 5°.197.G
Febribus idonea uina, quæ.de me.rat.i mor.ac.cõ.3°. 7°.127.A
cõtra Febrem eſt uinũ fuluũ.de uic.rat.in morb.acu.com.3°. 7°.126.F
in Febre ſitllas carnes aſſatas exhibebat Petronas.de opt.ſecta.Iſ.23.A
Febris ex conſtipatione quo modo curetur.8°.meth.me. 7°.50.A
in Febre ex obſtructione piſces dat & uis albũ.8°.meth.me. 7°.50.B
in Febre ex obſtructione diuerſos cibos dat per aliquod interuallum.8°. methodi medendi. 7°.50.B
in Febre ex laſsitudine phlegmonoſa quæ danda pro cibo.4°.de ſanitate tuenda. 2°.87.G
in Febre ex laſsitudine phlegmonoſa ſi ægrotus petat carnẽ, dato piſces ſaxatiles,& oniſcos in albo iure.4°.de ſa.tuen. 2°.87.G
in Febribus ſecurum acetum mulſum.9°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.197.G
in Febre ex ſtipatione infundit roſaceum ſuper caput in declinatione. 8°.methodi medendi. 7°.51.E/F
ad Febres oleum frigidiſsimum.de dyn. Sp.32.H
Febri conuenit ceratum humidum ſi hypochondrijs ſuperponatur. 1°. de ſimp.med.fa. 5°.3.C
Febris peculiare remedium.de uic.ra.in mor.acu.com.1°. 7°.111.C
ex Febre dolor capitis qũo curãdus.1°.de arte cur.ad Gla. 7°.100.B
per Febres quibus aluus perpetuo liquida eſt, quid agendum.de uict.ra. in mor.acu.com.4°. 7°.139.G
in Febre & lateris dolore excrementa ſunt permittenda deſcendere,& quieſcendum.de uic.ra.in mor.acu.com.4°. 7°.139.D
in Febribus aluus liquida cum uentrem turbat, quid agendum. de uictus ratio.in mor.acu.com.4°. 7°.139.H
FEBRE qui æſtate corripitur, unde ſecanda uena in uere. de curan. rat.per ſang.miſ. 6°.20.G

in Febre ex obſtructione cur uena ſecanda, etiam ſi non adſint ſigna plenitudinis. 8°. meth. med. 7°.52.F
in Febre oi nõ cõuenit uenæ ſectio in principio. de ue. ſe. ad. Er. 6°.12.H
in Febre uenæ ſectio in declinatione eſt facienda. de cur. ratio. per ſanguinis miſſ. 6°.21.B
Febres omnes uenæ ſectione indigere in principio quidam Galeni tempore putabant. de uenæ ſect. aduerſ. Eraſ. 6°.12.H
in Febribus delirium & acceſſio prohibent uenæ ſectionem. præſag. exper. confir. Sp.78.D
Febres quibus mitigentur. de dynamidijs. Sp.18.H
Febres quas ſanet chamæmelum. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.18.H
ſine Febre thoracis longi affectus quo modo fœno græco curentur. 1°. de alimen. facul. 2°.14.F
Febres quæ citra uiſceris alicuius inflammationem infeſtant, diſcutit & emollit chamæmelon. 3°. de ſimp. med. facul. 5°.18.H
in Febre non datur centaurium minus. de remed. par. fac. 7°.167.A
pro Febre accipiẽda quæ euacuẽt et nõ calefaciũt. 10°. met. me. 7°.69.G
Febris non exigit medicamentum purgans, cur tamen in febre exhibeãtur, cum ſint calida. quos purg. op. quib. med. & quo temp. 5°.88.G
Febri confert pharmacion, & ſi calidum, ratione euacuationis humoris noxij, & infeſtantis. com. 1°. aph. 24°. Ex.10.G
Febrem quo modo tollat theriaca. de uſu theria. ad Piſo. 5°.98.G
Febres cum inflammatione, & ulcere non poſſunt curari. comment. 7°. aphori. 37°. Ex.57.A
ad Febres ſine intermiſſione ualẽs antidotus Arpuli. 2°. d anti. 5°.116.F
ad Febres per circuitum repetentes. 7°. de compoſ. me. ſec. loc. 182.G/186.B/9°. 5°.202.F
ad Febrium circuitus ualens antidotus Arpuli. 2°. de antidot. 5°.116.F
ad Febres ex cauſis pectoris natas ualet diapraſiu. de dynam. Sp.26.F
cum Febre coli dolor quo modo curandus. 12°. meth. med. 7°.79.F
Febres ſedans confectio. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.182.E
ad Febrem ſedandam. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.182.F
ad Febres omnes cataplaſma. de dynam. Sp.33.F
ad Febres compoſitas medicamen. de med. exper. Sp.104.F
ad Febres cõpoſitas, et chronicas expertũ medicamẽ. de me. ex. Sp.104.F
ad Febrem potio probata. de dynamidijs. Sp.32.D
ad Febrem finiendam. de med. fac. par. 172. A/ 7°.178.G
ad Febrem tollendam remedium. de dynamidijs. Sp.32.D
ad Febres medicina. de med. exper. Sp.104.B
ad Febrem, Pamphili pharmacopolæ confectio bona. 7°. de comp. medi. ſecundum loc. 5°.183.A
FEBRIRE quibus impoſſibile. 1°. de diff. feb. 3°.31.H
FEBRIENTES qui dicantur. in 1m. de mor. uul. com. 3°. 3°.118.H
Febricitantes non dicebantur apud antiquos qui ob inflammationem alicuius partis in febrem inciderant. com. 4°. aph. 73°. Ex.75.H
Febrientes qui ſint. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°.178.P
Febricitantes ex frigiditate, quales. 1°. de diff. feb. 3°.36.A
qñ Febricitent, regio morbo et atra bile affecti. 2°. de diff. feb. 3°.37.D
ubi Febricitant manifeſte eſt principium morbi, non ubi capite doluit æger. 1°. de dieb. decret. 4°.147.F
Febricitantium ſignum ſecundum uaria tempora. introd. Iſa.55.D
Febricitantium ſigna quædam. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.94.H
Febricitantium expiratio qualis. 1°. de diff. reſp. 3°.59.F
Febrientis Commodi Caſus. de præcognitione. 4°.219.B
Febrientis decima hora diei caſus. 1°. de dieb. decret. 4°.147.H
Febricitantium duorum in diuerſis regionibus caſus. 8°. met. me. 7°.55.A
in Febricitantibus præſagium. de med. fac. par. 7°.172.D
Febricitãtibus ob inflammationis magnitudinem uel hepatis, uel uentriculi, animi defectus accidit. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.98.F
Febricitans corpus calidum & ſiccum non poteſt eſſe uiribus ualẽtibus, & ſi phlegmonen habet, morietur. 10°. meth. med. 7°.63.H
Febricitantibus ſi à ſudoribus fuerit initium, bom, & tertianũ, & quintanũ, & ſeptimanũ, & nonanũ, & undecimanũ, & quartidecimanũ, & uigeſimi ſeptimanũ, & trigeſimi quartanũ. præſ. exper. conf. Sp.77.C
Febricitantium corpora euacuatione indigere ſignificat ſudor in ſomno, ubi cibi plurimi cauſa non fuerit. præſag. exper. conf. Sp.77.G
Febricitanti ſudor ſuperueniens, febre non deficiente, malum: prorogatur. n. morbus, & multã ſigñat humiditatẽ. cõ. 4°. aph. 56°. Ex.33.F
Febrientes & imbecilles cur cogantur mouere omnes muſculos thoracis. com. 2°. aph. 42°. Ex.18.C
Febrienti lingua turbata quarto die ſignificat delirium. de uict. ratio. in morbis acutis, com. 4°. 7°.142.G
Febricitanti quid ſignificet uox intercepta decimo quarto die. de uictus rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.142.F
Febricitantes inedia & labore quas habent urinas. 1°. de criſ. 4°.130.C
Febrientibus quibuſcunq; in urinis fiunt ſedimenta ueluti farina craſſior, longam ægritudinem ſignificat. com. 7°. aph. 31°. Ex.56.C
non Febricitantibus quibus urinæ, craſſæ, grumoſæ, paucæ, copia ex his tenuis adueniens prodeſt. de urinæ ſign. ex Hipp. Sp.78.G
Febricitantes ex ocio & repletione cum multa urinæ ſubſidentia ſanantur. 1°. de criſ. 4°.130.C
Febricitantium pulſus ſecundum tẽpora febris, qui. de cõp. pulſ. Sp.65.F
Febricitantium nõ omnino leuiter, permanere corpus, & nihil minui, uel etiã plus q̃ rõ poſtulat colliqueſcere, malũ. hoc enim morbi longitudinem, hoc uero imbecillitatem ſignificat. com. 6°. aph. 28°. Ex.16.C
Febricitantes permanent, & non contabeſcunt ex cutis ſpiſſitudine, & craſſitudine humorum. com. 2°. aph. 28°. Ex.16.F
Febricitantem niſi diebus imparibus febris reliquerit, ſolet recidiuare. com. 4°. aph. 61°. Ex.34.A
Febricitantium diuerſa curatio. de opt. ſecta. Iſa.23.A
Febricitantium domus qualis debeat eſſe. 9°. meth. med. 7°.60.A
Febricitantibus quibus domus præparetur. 9°. meth. med. 7°.60.A
Febrientes qui debent in obſcuro manere. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 4°. 7°.140.G
Febrientes qui debent in lecto ualde molli manere. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7°.140.H
Febrienti primo quæ inungenda. in 6m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.178.B
Febricitantes non debent ambulare. 2°. de mot. muſc. 1°.315.C
Febricitans plethoricus quibus curandus & non curandus. 13°. methodi medendi. 7°.82.A
Febrientis cum capitis dolore caſus & curatio. de cauſ. procat. 3°.95.D
Febricitanti ſiquis cibum dederit, ut ſano robur, ſic laboranti morbus. com. 7°. aph. 61°. Ex.59.G
Febricitantes omnes quo modo nutriendi. 11°. meth. med. 7°.72.A
Febricitantes à principio ad finem qua hora ſunt cibandi. 11°. methodi medendi. 7°.69.B
Febricitantes non debent cibari in febre, neque parum ante. commentario 1°. aph. 11°. Ex.5.A
Febricitantibus quibus nec in declinatione citra noxã cibus dari poteſt, et quibus omni tpe ac præſertim in declinatione. 10°. met. m. 7°.63.G
Febricitãtes ſæpius poſt primam acceſſionem intrepide cibabat ceu poſt febri carituros. 4°. meth. med. 7°.25.H
Febricitantium cibi frigidi, & humidi. 8°. meth. med. 7°.51.A
Febricitantium cibus quantum frigidus, & humidus eſſe debet. 8°. methodi medendi. 7°.54.H
ad Febricitãtiũ arbitriũ frigida à quibuſdã dabaĩ. de opt. ſecta. Iſ.23.A
Febricitantes refrigerant, & reparant ptiſſanæ de ordeo, ſi oleum roſaceum admiſceas. de ſimp. med. Sp.90.A
Febrientibus an dandum uinum. 9°. de decr. Hipp. 1°.283.F
Febrientibus uinum non exhibetur. 7°. de ſimplic. med. fac. 50. G/9°. 5°. 66.H/de remed. par. fac. 7°.159.E/F/H
Febrientibus carnem, & uinum dabat Petronas. de uict. rat. in morbis acutis, com. 1°. 7°.109.F
Febrientibus uina conuenientia. de uict. rat. in mor. acu. cõ. 3°. 7°.127.B
non Febriẽtibus dat uinũ nigrũ. de uict. rat. in mor. ac. cõ. 4°. 7°.149.B
Febricitantibus impericuloſius alijs uinis datur uinum pauciferum. de uinis. Sp.76.C
in Febricitãtibus diaria febre uinũ cõcedit, & quale. 8°. met. m. 7°.51.G
qui Febrientes debẽt bibere uinum quantum poſſunt. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.95.E
Febrientibus quibuſdam uinum qua menſura ſit bibendum. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.95.E
Febriẽtibus nõ cõpetũt uina dulcia, eo qđ ſunt craſſa. de uinis. Sp.76.B
Febrientibus non dat mulſam. de remed. par. fac. 7°.159.E/F
Febrientibus mel fit ſuccus amariſſimus. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.29.B
Febricitantes ex obſtructione quibus nutriendi. 8°. meth. me. 7°.50.H
Febrientibus dat piſces elixos, non febrientibus aſſos. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7°.149.B
Febricitantibus omnibus, uiribus ualentibus, ſanguis mittendus. 11°. methodi medendi. 7°.71.H
in Febricitantibus uigorem ceſſantem acceſſionis aduertere oportet in detractione ſanguinis. præſag. exper. conf. Sp.77.H
Febriculoſo quæ inimica. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.177.G
Febricitantes lædunt medicamentaria, & calida facultate. 9°. de compo. medicam.

med.ſecundum locos. 5°.197.F
Febrientibus nõ eſt dandũ ſcãmoniũ,ſed nõ ſebriẽtibus.de dyn.Sp.20.H
Febricitantibus quibus detur niger Elleborus.de dynam. Sp.21.A
Febricitantibus dari poteſt aloes lota, ubi febris ſit ualde debilis. 8°. de comp.med.ſec.loc. 5°.188.D
Febriẽtibus dat in aqua medicamẽta.7°.de cõp.me.ſe.loc.5°.182.E/F/H
Febrientibus dat medicamentum ex aqua, non ex uino.7°.de compoſit. medic.ſec.loc. 184.G/185.B/F/187.A/8°.195.E/196.B/9°.197.H/199.G/202.H/203.C/D/204.C/D/ 5°.206.B
Febricitãtes prius,deinde furẽtes aliter euacuãtur,quàm furentes prius, deinde febricitantes.de opt.ſecta. Iſa.22.D
Febricitantes ex obſtipatione in febre prima inclinante ducendi ſunt in balneum.8°.meth. 7°.51.E
pro Febricitantibus ex obſtipatione oleũ tepidum.8.meth.med. 7°.51.E
Febricitantes ex uſtione lauandi.8°.meth.med. 7°.51.F
Febricitantes in declinatione lauandi.8°.meth.med. 7°.51.F
cur Febricitent niſi lauentur aliqui.5°.de ſan.tuen. 2°.93.F
Febricitãtis ex obſtipatione qñ balneum non cõuenit.8°.met.me. 7°.51.F
Febrientes clam iuuans antidotus.2°.de antidotis. 5°.111.F
ad Febrientes.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.B
FEBRIFVGIA græce lexipyreta antidota.2°.de antid. 5°.113.H
Febrifuga.de dynamidijs. Sp.31.D
FEBRVARIVS menſis ſecundus à ſolſtitio hyemali. ‹Vide quomõ ſolſtitium erat in fine Decembris.bene conſidera,quoniam cum Chriſtus natus eſt uigeſimoquinto die decembris.erat ſolſtitiũ.› in 1m. de morbis uulg.com.1°. 3°.102.D
Februarius uiginti octo dierum.in 1m.de morbis uulg.cõ.1°. 3°.102.D
Februarium menſem ſeruat in attenuando corpus.de dyn. Sp.30.D
FEL quid ſit.3°.de nat.facul.1°.301.H/de ſimp.med. Sp.84.E
Fel quale ſit.de ocul.7°.189.A/de anat.uiu. Sp.45.F
in Felle & nitro deprehenditur amaritas.4°.de ſimp.med.fa. 5°.25.D
de Fellis ueſicæ,& ſplenis anatomia.de anat.uiu. Sp.50.H
Fellis ueſica tres habet meatus,et qui.de anat.uiu. Sp.50.H
Fellis meatus ſectio.6°.de anat.adm. 1°.93.B
Fellis ciſtis,quæ.de anat.parua. Sp.42.H
Fellis ueſica quo modo ſe habet.3°.de nat. fac. 1°.303.F
Fellis ueſicæ ſitus.de natura & ordine cuiuslibet corporis.42.A/ de anatomia uiuorum. Sp.50.H
Fellis ueſica quibus componatur.de anat.uiu. Sp.51.A
Fellis ueſica cur parua.5°.de uſu partium. 1°.144.D/E
Fellis ueſica unde habet uenas,neruos,& arterias.5°.de uſu p. 1°.145.A
Fellis ueſicæ neruus ubi.5°.de uſu partium. 1°.145.C
Fellis ueſicæ neruus quantus.5°.de uſu partium. 1°.145.C
Fellis ueſica quid trahat.2°.de nat.facul. 1°.301.H
Fellis ueſica trahit ſuccũ ſibi familiarẽ puriſſimũ.5°.de uſu.1°.144.G/H
Fellis meatus gratia ſeparandæ bilis ſunt facti.4°.de uſu par. 1°.138.F
Fellis ueſica bilem ad ſe trahit.5°.de locis affectis. 4°.35.F
Fel ſedes propria cholera rubræ.de ſpermate. Sp.36.H
Fel domus bilis,& eius iuuamenta.de anatom.uiu. Sp.45.F
Fellis ueſica in iecore recipit leue,et flauũ ſupfluũ.4°.de uſu p. 1°.136.B
à Fellis ueſica attrahitur illud iecoris excrementum, quod flori uini aſſimilatur.1°.de ſanit.tuen. 2°.68.F
per Fellis ueſicam purgantur biloſi humores.de atra bile. 1°.37.A
Fellis ueſica nihil patitur à bile.5°.de uſu partium. 1°.145.G
Fellis ueſica expurgat ſanguinem.6°.de decret.Hipp. 1°.263.C
in Fellis ueſica cur paruus ſenſus.5°.de uſu partium. 1°.145.F
Fellis ueſica excrementum non ita ſentit.3°.de nat.fac. 1°.306.A
Fellis ueſica per eandem uiã euacuat & implet.3°.de nat.fac. 1°.306.B
Fellis ueſica quid faciat ad coctionem.de ana.uiu. Sp.50.A
Fellis uirtute hepar uertit phlegma in ſanguinem.de ſperm. Sp.36.B
Fel mittitur in primam inteſtini tenuis partem.1°.de ſan.tuen. 2°.67.F
in Fellis ueſica ſanguis non põt generari.4°.de uſu partium. 1°.138.D
Fellis ueſicã aliqua animalia nõ habẽt,tñ habẽt fel.4°.d uſu p. 1°.138.B
Fellis ueſica quo iditio deprehẽdaĩ eẽ ualde plena.5°.de loc.aff.4°.35.H
Fellis ueſicæ ſymptomata.5°.de loc.affect. 4°.35.F
Fellis ueſica,lien,et renes,qño male purgant.3°.de ſymp.cauſ. 3°.26.B
ex Fellis ueſicæ ĩbecillitate ſanguis ipurus nõ nũquã fit.5°.d l.af.4°.35.F
ad Fel confuſum per totos artus theriaca ualet.de ther.ad Piſo. 5°.91.F
Fel nigrũ purgaĩ per hæmorrhoidas.in 6m.de mor.uul.c.5°. 3°.192.H
Fel calidorum, & ſiccorum animalium unum ex fortiſſimis medicamentis ad achoras.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.129.D
Fel oẽ,oẽm ſordẽ de corpore abluit,& abſtergit.de ſimp.med.Sp.84.B
Fel oculis conuenit.de ocul. 7°.188.G
Fel eximit caligines,& cicatrices oculorum.de ſimp.med. Sp.84.B
Fellium genera quæ iuuant ſuffuſiones.introd. Iſa.58.C
Fel quod & quæ bilis ad oculos recipiatur.10°.de ſimp.me.fa. 5°.74.F
Fel recipientia medicamenta oculorum admixtum habent tum mel, tum fœniculi ſuccum, tũ opobalſamum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.H
Fel animalium laudatorum ad oculos.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.H
Fel quos dolores auget,quos iuuet.de comp.med.ſec.loc. 5°.141.H
Fel calidiſſimum omniũ quæ ſunt in animali.10°.de ſimp.me.f. 5°.74.E
Fel calidum ſecundum animalia.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.E
Fel quando imbecillum,quando ualidum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.75.F
Fel Aquilæ.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.153.A
Fel Capræ ſupra ouillũ poſt urſorum et boũ.10°.de ſimp.m.f. 5°.74.H
Fel capræ ad nyctylopas.de remed.par.fac. 7°.156.H
Fel Gallinarium & perdicum probatus in re medica alijs.10°. de ſimpl. medicam.facul. 5°.75.A
Fel Hirci agreſtis pro luſcioſis.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.H
Fel Hirci ad pilos palpebris innatos oculum infeſtantes.de remedijs paratu facilibus. 7°.156.G
Fel Hyenæ uiſum acuit.de theria.ad Piſo. 5°.93.F
Fel hyenæ iuuat ſuffuſiones.introd. Iſa.58.C
Fel hyenæ ad pilos palpebris inatos oculũ iſeſtãtes.de re.pa.fa.7°.156.G
Fel hyenæ.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.156.F
Fel Miluorum & aquilæ,quale.10°.de ſimp.med.fac. 5°.75.A
Fel Ouium acrius ſuillo.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.H
Fel Perdicis.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.156.F
Fel perdicis ſylueſtris.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.153.A
Fel Scari.4°.de oomp.med.ſec.loc. 5°.156.F
Fel Suis omnium moderatiſſimum.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.129.D
Fel ſuis imbecillum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.H
Fel ſuillum in medicamenta ad alopecias confecta.1°.de compoſi. medicamen.ſecund.loc. 5°.124.G
Fel ſuis quæ non peperit.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.143.F
Fel ſuis caſtrati.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.143.D
Fel Taurorũ calidius quàm caſtratorũ boũ.10°.de ſimp.me.fa.5°.74.F
Fel taurinum lumbricos infantibus necat.de dyn. Sp.27.F
Fel taurinum aperit.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.F
Fel tauri incidit.de ocul. 7°.188.F
Felle taurino aperiũtur hæmorrhoides.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.G
Fel taurinum ad uiſus obſcuritatem.de remed.par.fac. 7°.156.H
Fel taurinum ſiccum.5°.de comp.med.per genera. 5°.249.D
Fel Thynni.de med.fac.par. 7°.161.E
Fellis Venenatorum animalium minimum ſi ſumatur, lædit.5°.de ſimpl. medicam.facul. 5°.37.C
Fel uenenatorum animalium genere non quantitate obeſt.5°. de ſimplic. medicam.facul. 5°.37.C
Fel Volatilium acrius,quàm quadrupedum.10°.de ſimp.me.fa.5°.75.A
Fel Vrſinum ad uiſus obſcuritatem.de remed.par.fac. 7°.156.H
ex Felle urſino antidotus.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.195.H
Fel Vulturis ad uiſus obſcuritatem.de remed.par.fac. 7°.156.H
FELLICVLI. de dynamidijs. Sp.30.H
FELVZAHARAGI. ſecretorum. Sp.99.B
FEMVR quid ſit,collige.1°.de comp.med.per ge. 5°.212.B
Femur cruris pars.de inæq.intemp. 3°.43.C
Femora quæ.introd. Iſa.53.E
Femur in crure,quale brachium in manu.3°.de anat.adm. 1°.74.A
Femur eſt in crure,ut brachium in manu.de fract.com.2°. 7°.232.H
Femur os ſolum appellat Hippocrates.de fract.com.2°. 7°.236.E
in Femore os unum ut in brachio.3°.de uſu partium. 1°.131.A
Femoris os quod,& quale.de oſſib. 1°.43.D
Femur cur maximum os corporis.3°.de uſu par. 1°.131.A
Femur cur maius tibia.3°.de uſu par. 1°.134.C
ad Femur tibiã habere ſymmetriã qño probetur.3°. de uſu p. 1°.134.D
Femoris figura.3°.de uſu par. 1°.131.B/C
in Femore figura idonea ad ſedendũ,& ſcribendũ.3°.de uſu p. 1°.131.D
Femur cum ſpina facit angulũ rectũ dum ſedemus.3°.de uſu p.1°. 128.E
Femur quo modo ingrediatur in genu.de fract.cõ.2°. 7°.240.C
Femur quibus rectum,hi ſunt blæſi ad genu.3°.de uſu par. 1°.131.B
ſi Femur uno tenore foras abſcederet uſq; ad genu, alter blæſitatis modus ſequeretur.3°.de uſu partium. 1°.131.C
Femur cur cauum.11°.de uſu par. 1°.191.D
in Femur cur inſeruntur uaſa tenuia.13°.de uſu p. 1°.202.B

Femoris, &

Femoris, & cubiti differētiæ in dearticulatiōe. de frac. c. 2°. 7°.240.C
Femur quoquo verſus circumagitur. 12°. de uſu par. 1°.194.A
in Femore cur nouem muſculi. 3°. de uſu par. 1°.135.A
Femoris muſculi cur prius ſecādi q̃ tibiæ et coxæ. 2°. de ana. ad. 1°.69.F
in Femoris exteriori parte muſculus latus non multū conſiderādus, cur. 2°. de anat. adm. 1°.69.C
Femoris muſculi, quales. 3°. de uſu par. 1°.135.A
Femoris muſculorum differentiæ. 15°. de uſu par. 1°.213.H
Femoris muſculorum ortus. 3°. de uſu par. 1°.135.A
Femoris muſculorum uſus. 3°. de uſu par. 1°.135.A
Femur retrorſum magis abducens muſculus ad alterum ſimul femur leniter adducens. de muſc. diſſ. 1°.50.H
Femur exactè extēdēs i poſteriora trahens muſculus. d muſ. diſ. 1°.50.H
Femur totum extendens muſculus, & ad exteriorem regionem caput ipſius trahens. de muſc. diſſ. 1°.51.A
Femur quo muſculo trahatur ſurſum, & quo ad alios muſculos. 15°. de uſu partium. 1°.213.B
Femoris caput ſurſum ſimul, & extrorſum trahens muſculus. de muſculorum diſſectione. 1°.51.B
Femoris caput ſurſum tollens muſculus, & unà ad interiora inuertens. de muſculorum diſſectione. 1°.51.B
Femur qui muſculus flectat. 15°. de uſu par. 1°.214.A
Femoris caput circumagentes muſculi. de muſc. diſſ. 1°.51.B
Femur in orbem ducentes muſculi, quales. 15°. de uſu part. 1°.213.E
Femur duo muſculi circumagunt circa iſchiū. 15°. de uſu par. 1°.214.B
Femur introrſum, & retrorſum adducēs muſculus. de muſ. diſſ. 1°.50.F
Femur totum introrſum adducens muſculus. de muſc. diſſ. 1°.51.C
intro Femur adducentes muſculi qui, et quales. 15°. de uſu pa. 1°.214.A
Femur itrorſum et parūper retrorſum agēs muſculus. d muſ. diſ. 1°.51.F
Femur totum introrſum magis inuertēs muſculus. de muſ. diſſ. 1°.50.G
Femur quot, & qualibus motibus moueatur à fibris quinti muſculi femoris. 15°. de uſu partium. 1°.213.H
Femoris nerui qui. 3°. de anat. adm. 1°.78.B
à Femoribus non incipiūt rigores uiris. com. 5°. apho. 69°. Ex.45.D
ad Femorum attritus ex itinere. 1°. de comp. me. per ge. 5°.212.E
ad Femorum intertrigines utilis medela eſt lithargyrum. 9°. de ſimpliciū medicam. facult. 5°.70.A
ad Femur laedus induratum. 1°. de comp. me. per ge. 5°.213.D
Femur qua parte obſtupidum. de frac. com. 3°. 7°.240.G
Femur ſideratum. de arti. com. 3°. 7°.279.B
Femori uulnus illatum per longitudinem uel in ſuperiori parte, uel in inferiori, alte deſcendit. 3°. meth. me. 7°.22.B
in Femore uulneris caſus. 3°. de comp. me. per ge. 5°.231.B
ad Femur uulneratum, & ubi partes adiunctæ abſcedant iunctura. de faſcijs. 7°.305.F
quibus Femore uulnerato proximæ partes diducūtur, iunctura faſcia dicta quo modo iniici debet. de faſcijs. 7°.305.G
in Femore deligatio quæ fieri debet. de ijs, q̃ in med. fi. cō. 2°. 7°.206.C
Femoris deligatio qualis eſſe debeat. de fract. com. 2°. 7°.238.G
Femori, humero, cubito ſolū aptatur uinculū uariū. de faſ. 7°.293.E
in Femore ſinus quo modo ſanatus. de ijs quæ in med. fi. c. 2°. 7°.212.C
ad Femorum ſciſſuras. de med. fac. par. 7°.169.B
Femoris os fractum quo modo curetur. de fract. com. 2°. 7°.240.D
Femur, ſeu crus ſi comminutum ſit ubi callus circūdatur, gloſſocomum admouetur. de machin. 7°.310.G
Femur quadraginta diebus corroboratur. de frac. com. 2°. 7°.240.F
Femoris os extra non euadit. de fract. com. 3°. 7°.248.A
Femur raro excidit, ſæpe brachium. de arti. com. 1°. 7°.252.A
Femoris caput pueris excidit poſterum. de art. com. 3°. 7°.279.H
Femur quando excidit, ſanari non poteſt. introd. Iſa.60.H
Femoris copula ſi rupta, facile os decidit. de arti. com. 4°. 7°.288.F
Femoris caput ſi extra crus exeat, cur breuius apparet, ſi intus, cur longius. 3°. de arti. com. 3°. 7°.278.F
Femoris caput ſi in anteriorē partem deferatur, quid ſequatur. de articu. commentario 3°. 7°.281.G
de Femoris luxatione, & quot fiat modis. de artic. com. 3°. 7°.276.C
Femur in quot partes prūpat, et quo mō reſtituat. de machin. 7°.314.H
Femur in quot partes promouetur. de machin. 7°.321.C
Femur in quot partes prolabi poſſit. de frac. com. 3°. 7°.249.G
Femoris ad coxam repoſitio. de artic. com. 4°. 7°.288.B
Femur prolapſum qūo reſtituatˀ cū crus extēſum. de machin. 7°.321.C
Femur i poſteriorē partē plapſum quo mō reſtituēdū. de mach. 7°.321.G
Femoris in poſteriorē partē luxati repoſitio. de arti. com. 4°. 7°.291.B
Femur i iteriorē partē prolapſum quo mō reſtituatˀ. de mach. 7°.321.D
Femoris in anteriorē partem luxati repoſitio. de arti. cō. 4°. 7°.291.C
in Femoris repoſitiōe i uētrē collocari uult ægrū. de art. c. 4°. 7°.291.B
Femur repoſitum eſſe quomodo cognoſcatur. de mach. 7°.321.G
Femora tauri uſta ſanguinē cohibent & aluū. de ther. ad Piſ. 5°.93.E
FERAE nomine per excellentiam præcipue intelligitur leo. q. animi mores. 1°.317.E
Ferarum caro magis ſiccat quàm cicurum. 5°. de ſa. tuen. 2°.92.D
Feras magnas non parit Scythia. de aere, aq. & loc. 2°.5.D
Feræ in Scythia non naſcuntur magnæ, ſed quales poſſibile eſt ſub terra ipſa contegi. de aere, aq. & loc. 2°.5.E
Feræ quæ latibula habitant hyeme, cur non comedant. de uenæ ſect. adu. Eraſiſtratum. 6°.9.A
Ferarum uenena. q. animi mores. 1°.318.B
Ferarum pernicioſarum uenenis comparari poteſt humor i parte corporis epilepſiam faciens. 3°. de lo. aff. 4°.19.F
Feras necans ſuffitu. 5°. de comp. me. per ge. 5°.246.H
ad Feras uenenoſas ualet ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.H
Ferarum ictus ſanare dicitur terra lemnia. 9°. de ſimp. me. fac. 5°.64.E
Ferarum morſu ſanguis fit bilis. 5°. de loc. af. 4°.34.A
Ferarum noxiarum morſus ineuitabiles. de theria. ad Piſ. 5°.91.C
ad Feræ cuiuſuis morſum lichenas adhiberi conſulunt. 11°. de ſimplicium medicam. facul. 5°.80.F
à Feris morſos adiuuans antidotus. 2°. de anti. 5°.111.H
ad Ferarum morſus. 6°. de comp. me. per ge. 256.D/ 5°.258.G
ad Ferarum ictus. 5°. de comp. me. per ge. 246.H/ 5°.247.F
ad Ferarum ictus & morſus. 5°. de comp. me. per gen. 5°.248.C
FERINVM quid ſignificet. in 6^m. de morbis uulgaribus, comment. 1°.157.E/com. 2°. 3°.164.F
Ferinos mores, & agreſtes qui habeant. quòd animi mores. 1°.320.A
FERITATE magis quàm māſuetudine participātes homines, ubi. de aere, aq. & loc. 2°.6.E
Feritas quibus à natura congenita. de aere, aq. & loc. 2°.6.D
Feritas à natura in Europæis. de aere, aq. & loc. 2°.6.B
Feritatem inducūt frequētes mentis pculſiōes. de aere, aq. & loc. 2°.6.B
FERCVLORVM multitudine gaudent uētri ſtudētes. de cogn. cur. animi morbis. 2°.53.D
FERIATIS inæquales intemperies fiunt ſine materia. de inæquali intemperie. 3°.43.C
FERMENTATIO quid. 1°. de ſimp. me. fac. 5°.8.D
Fermentatio quo modo fiat. in 1^m. prorrh. com. 2°. 4°.174.G
Fermentum quid faciat, & quale ſit. 3°. de comp. me. per ge. 5°.230.F
Fermētū quāto uetuſtius, tāto præſtātius. 3°. de cōp. me. p ge. 5°.230.F
Fermententur quo modo panes. de conſuet. 2°.60.H
Fermenti modus in pane, qui. 1°. de ali. fac. 2°.10.F
de Fermento in pane quo modo iudicet guſtus. 1°. de ali. fa. 2°.10.G
Fermentum in paſta facit ebullitionem. de anat. uiu. Sp.51.H
Fermento multo qui panes indigeant. 1°. de ali. fac. 2°.10.A
Fermentationes longas qui panes indigeant. 1°. de ali. fac. 2°.10.A
Fermentum parum ſufficit panibus furfuraceis. 1°. de ali. fac. 2°.9.F
Fermentum mediocriter calidum. 6°. de ſimp. me. fac. 5°.48.A
Fermenti eſſentia attrahens ex putrefactione. 5°. de ſimp. me. fa. 5°.36.E
Fermentum attrahit. de ocul. 7°.188.F
Fermentum quæ in profundo ſunt, extrahit, & digerit. 6°. de ſimpli. medi. fac. 48.A/8°. 5°.59.D
Fermentum quibus miſceri poteſt ad neruorum uulnera. 3°. de compoſit. med. per genera. 5°.229.G/H
Fermentum ſuper neruorum uulnus. 3°. de cōp. me. per ge. 5°.229.G
ex Fermento, & oſtreis medicamentum pro humore ſuppurato. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.105.G
per Fermentum (pro ut alij codices habent, adipem) in uere aſſatum fomentum. 3°. de comp. me. ſc. loc. 5°.145.E
ex Fermento pharmacū ſuppurat. 3°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.146.F
ad Fermenti maſſæ modum. 5°. de comp. me. ſe. lo. 5°.165.F
Fermentatum, aut nimis digeſtum ex pane, craſſus cibus, & cur. de diſſ. continua. Sp.72.H
Fermentati frumenti panis loti pluribus lotionibus medulla eſt cibus ſubtilians. de diſſol. cont. Sp.72.G
Fermentans terram atra bilis. com. 4°. aph. 21°. Ex.29.D
Fermentatio quid ſit in atra bile. 14°. meth. med. 7°.89.E
Fermentoſa, & acida atra bilis. 14°. meth. me. 7°.89.E

FEROX qui reſpondet modeſte, in quem morbũ incidat. in 1m. prorrheticorum. com. 2°. 4°.170.C
Ferox reſponſio in homine modeſto, malũ. in 1m. prorr. c. 2°. 4°.170.C
Ferox oculus, & clauſus quid ſignificet. in 1m. prorr. c. 2°. 4°.174.B
FERRARIAM facultãs exercẽt & opaĩ. 2°. de ſa. tu. 2°.73.G
FERRAMENTA ad ſecandas uenas fabricantes, ſunt inter miniſtros ignobiliores rei medicæ. in 6m. de mor. uul. com. 5°. 3°.188.D
Ferramenta multa habeant chirurgi. de fract. com. 3°. 7°.247.A
Ferramenta pro aduſtione, qualia. de artic. com. 1°. 7°.258.B
FERRVM lapis, æs ſuperioris eſt q̃ ſtirpiũ gñis. 1°. de temp. 1°.13.D
Ferrum corpus terrenum craſſum. 4°. de ſimp. me. fac. 5°.30.B
Ferrum habet ſubſtantiam ſtabilem & conſtantem ob ſiccitatem & frigiditatem. 9°. meth. med. 7°.60.H
quia Ferrum ualde ſiccum eſt, ex eo non eleuantur uapores. commenta. 1°. apho. 14°. Ex.7.F
Ferrum durum corpus eſt. 3°. de diff. pulſ. 4°.63.D
Ferrum Indum fragile. 1°. de uſu par. 1°.115.G
Ferrum Noricum optimum. 8°. de anat. adm. 1°.101.G
Ferrum, æs, aurum, & lapis, niſi prius excalfiant ac liquentur, non coaleſcunt, neque agglutinantur. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.29.A
Ferrum flammis emollitum quouis modo producitur, & flexũ ſicuti uolumus, uarijs hominum uſibus inſeruit. de theria. ad Piſ. 5°.97.D
Ferrum & lapis ignita calce. & cinere ſunt craßiora, multoq; magis q̃ fauilla, ad hæc quoque & calidiora. 4°. de ſimp. me. fac. 5°.30.B
Ferro ignito ea medicamenta ſunt ſimilia, quæ per eroſionẽ interimunt. 4°. de ſimp. me. fac. 5°.30.B
Ferrum ignitum uentrem exulcerat & exurit. 4°. de ſimplic. medicamẽtorum facultatibus. 5°.30.B
Ferrum pro calculis ponebat Galenus in lacte pro dyſenteria. 10°. de ſimpli. medi. facul. 5°.76.A
Ferri igniti fruſta remouent lactis aquoſitatem. de diſ. cont. Sp.75.B
Ferrum ad ſe trahit lapis Herculeus. de cathar. Sp.94.H
Ferrũ aliter à magnete trahiẽ, aliter aer i folles. 3°. de na. fac. 1°.307.G
Ferrum quo modo à magnete trahatur. de theria. ad Piſo. 5°.90.G
Ferrum quo modo præſeruetur à rubigine. de machin. 7°.309.B
Ferrum acutißimum incidens tota die mollißimã ceram, etiam obtunditur. 3°. de temperam. 1°.23.H
Ferrum acutißimum hebetatur incidens mollißimam carnem. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.26.F
ex Ferro uulnerante ulcerum differentiæ. 3°. meth. me. 7°.22.B
Ferro præciſos diciẽ ſanare linita radix ephemeri. de ſimp. me. Sp.83.B
Ferro uenenato aut à ſerpentibus uulneratorum communis curatio. 2°. de antidotis. 5°.120.B
Ferrum oculis conuenit. de ocul. 7°.188.G
FERRI ſcoria, qualis. 9°. de ſimp. me. fac. 5°.71.A
Ferri ſcoria. 5°. meth. med. 7°.34.B
Ferri ſcoria ualet ad aures quæ longo iam tempore pure fluxerunt. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.71.A
Ferri ſtomoma (uel potius ſquama) ulcera uix ſanabilia curat. 2°. de cõpoſi. me. per ge. 5°.220.B
Ferri ſquama qualis. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.69.H
Ferri ſquama adſtringit. 9°. de ſimp. me. fac. 5°.69.H
Ferri ſquama lota. 4°. de comp. me. ſe. lo. 5°.153.C
Ferri ſquama ad ulcera maligna. 4°. de comp. me. per ge. 5°.236.F
FERREA an ænea potius debeãt eẽ iſtrumẽta. de mach. 7°.309.D
Ferrea uel ærea quæ organa eſſe debent. de machin. 7°.309.D
Ferrea ſpatha. 1°. de comp. me. per ge. 5°.216.D
FERVGO qualis ſit. de ocul. 7°.189.B
Ferugo oculis conuenit. de ocu. 7°.188.G
Ferugo contra aſperitatem palpebrarum ualet. de ocu. 7°.189.C
FERVENTIS aquæ lauatio ζεσολουσία. 3°. de ſa. tuen. 2°.80.B
Feruens aqua cogit clauditq; cutim. 3°. de ſan. tuen. 2°.80.E
Feruens nihil ingerendum. de ren. aff. dig. & med. 7°.194.D
FERVOR quid ſit in atra bile. 14°. meth. me. 7°.89.B
Feruens eſt ſanguis. de natura & ord. cuiuslibet corp. Sp.41.D
ueluti Feruor quidam potentiæ iraſcibilis, quæ in corde eſt, ira eſt. 1°. de differen. feb. 3°.31.E
Feruores ſeu exuſtiões ſũt cãe ppiq̃ue morborũ. d na. hu. c. 2°. 7°.180.F
ob Feruorem nimium ſolis fit pulſus durus in ephemeris. 1°. de differentijs febrium. 3°.34.C
Feruoribus prodeſt aqua lupinorum. de ſimp. med. Sp.86.C
Feruores ſoluunt caricæ ficus tris. de ſimp. med. Sp.84.C
Feruores nutriunt ficus nimium comeſtæ. de ſimp. me. Sp.84.C
FERVLAE ſemen excalfacit & attenuat. 8°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.56.H
Ferularum eſu quidam mortui. de bo. & uitio ſuc. 3°.34.A
Ferulæ medulla ſanguinem ſpuentibus & cœliacis conuenit. 8°. de ſimp. med. facul. 5°.56.H
Ferula Cratippi. 6°. de comp. me. ſe. lo. 5°.172.E
Ferulæ quid ſint & quales eẽ dñt. de ijs, quæ i med. fi. cõ. 3°. 7°.215.B
Ferulæ poſt tertiũ diem firmandæ. de ijs quæ in med. fi. cõ. 3°. 7°.218.F
Ferulis qñ uti debemus in fractura cũ ulcere. de frac. cõ. 3°. 7°.243.G
Ferulis non uteris in contuſione. de arti. com. 4°. 7°.292.B
Ferulæ non imponendæ ſupra oßium extuberationes. de ijs, quæ in medicatrina fiunt, com. 3°. 7°.215.C
Ferulæ in oßium ligatura quando ponendæ. 6°. meth. me. 7°.41.D
Ferulam non patitur calx. de fract. com. 2°. 7°.240.B
ad Ferulas quæ fracturis accommodãtur, laqueus. de laqueis. 7°.307.A
FESTIS diebus quidam uitioſum accumulant ex uitioſo uictu. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.98.A
FESTVCAE quomodo trahantur à ſuccino, ſecundum Epicurum. 1°. de nat. fac. 1°.294.D
cum Feſtucis quo modo ſumendi herbarum flores ad diacalamẽthi confectionem. 4°. de ſa. tuen. 2°.86.D
Feſtucas euellere quid ſignificet. in 1m. prorrhe. com. 1°. 4°.167.A/1 1m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.118.A
Feſtucæ cur euelluntur in acutis. in progn. com. 1°. 4°.193.B
FIBRA numeraẽ inter prima elementa noſtri corporis. 1°. de elemen. 1°.7.E
Fibrarum natura terrena. q. animi mor. 1°.319.D
Fibrarum & muſculorum cognitio quid faciat ad chirurgum. 1°. de anato. adminiſt. 1°.64.D
Fibrarum ſitus noſcendus. 8°. de anat. adm. 1°.101.E
Fibræ euidentius uiſunẽ in ſenibus, et nup natis. 4°. de anat. ad. 1°.80.D
Fibras comparat lactis in fiſcellis. 5° de anat. adm. 1°.86.G
p Fibrarũ poſitura habẽtur motus in inſtrumẽtis. 3°. de na. fa. 1°.304.F
Fibris rectis inſtrumenta attrahunt. 14°. de uſu par. 1°.209.E
Fibræ in directum porrectæ trahunt. 3°. de na. fac. 1°.304.E
Fibris tranſuerſis inſtrumenta excernunt. 14°. de uſu p. 1°.209.F
Fibris rectis tranſuerſisq; inſtrumenta retinẽt. 14°. de uſu p. 1°.209.F
Fibræ tranſuerſæ circulo contrahunt. 3°. de nat. fac. 1°.304.E
Fibræ tranſuerſæ conſtringunt. 3°. de nat. fac. 1°.304.F
Fibrarum utrunq; genus rectarum & tranſuerſarũ habent inſtrumenta habentia unam tunicam. 3°. de na. fac. 1°.305.E
Fibrarum tertium genus inuenitur in inſtrumentis habentibus duas tunicas. 3°. de na. fac. 1°.305.E
Fibroſas, membranoſas, & carnoſas particulas habent partes ſimplices. 10°. meth. med. 7°.67.D
ex Fibris, membraniſq; fiunt arteriæ & uenæ. de inæq. intem. 3°.43.D
Fibræ ex quibus tunicæ arteriæ, quæ. 3°. de na. fac. 1°.305.F
Fibræ multæ ſunt in uenæ tunica. 10°. meth. me. 7°.67.D
Fibræ tunicarum arteriæ, quales. de part. art. med. Sp.16.H
Fibras efficit neruus in unoquoque muſculo. de decr. Hipp. 1°.234.B
ex Fibris quomodo fiant neruі. 1°. de motu muſc. 1°.309.C/D
Fibræ obliquæ neruo obliquo inſeruntur. 16°. de uſu par. 1°.217.C
Fibræ ſunt proprium corpus muſculi. de fract. com. 1°. 7°.226.D
Fibræ ut plurimum ſecundum longitudinẽ porrectæ inſunt omnibus muſculis. 12°. de uſu par. 1°.195.E
Fibræ neruorum ligamentorum in medio muſculi ob tenuitatem non uidentur. de bon. & uitio ſuc. 2°.35.G
ex Fibrarum inciſione muſculi priuanẽ motu. 8°. de anat. adm. 1°.101.E
Fibræ non inciduntur. de part. art. med. Sp.16.H
Fibræ thoracẽ dilatãtes, quæ, & earũ exortus. de muſc. diſſ. 1°.49.D
Fibræ thoracem contrahentes ubi ſitæ. de muſc. diſſ. 1°.49.E
Fibræ oppoſitæ fibris thoracem contrahentibus. de muſ. diſſ. 1°.49.E
Fibræ, quæ primas coſtas ſurſum trahunt. de muſ. diſſ. 1°.49.E
Fibræ uentriculi, inteſtinorum, ueſicarum, cordis, à ſemine oriuntur. 1°. de ſemine. 1°.332.C
Fibræ uentris, quales. 3°. de na. fac. 1°.304.F
Fibrarum diuerſum genus in uentre, inteſtinis, ueſicis, uuluis, & corde. 1°. de ſemine. 1°.332.C
Fibrarum omne genus cur habent uentriculi. 5°. de uſu part. 1°.146.A
Fibrarum contrariæ diſpoſitiones cur inſint tunicis uentriculi. 3°. de naturalibus facultatibus. 1°.304.F

Fibræ quæ decimã, & undecimam trahũt coſtam. de muſ. diſſ. 1°.49.E
Fibrarum cordis natura. 2°. de temp. 1°.17.H
Fibræ cordis differunt ab alijs. 6°. de uſu par. 1°.150.D
Fibræ in corde multæ ſolidæ & longæ. de bon. & uitio ſuc. 2°.35.F
Fibrarum omne genus in corde. 6°. de uſu par. 1°.150.D
Fibræ pulmonis in oĩ animãte æquales numero. 7°. de ana. adm. 1°.97.A
Fibræ quintæ pulmonis locus. 7°. de anat. adm. 1°.97.B
Fibræ pulmonis meminit. 5°. de loc. aff. 4°.31.C
Fibræ iecoris nõ pares numero in oibus. 6°. de anat. adm. 1°.92.D
Fibræ in ſanguine ſunt terræ opificiũ. quòd animi mor. 1°.319.C
Fibra hepatis abſciſſa etiã ſanatus eſt patiens. cõ. 6°. aph. 18°. Ex.48.A
Fibræ ex quibus inteſtina conſtant, quæ. 3°. de nat. fac. 1°.305.F
Fibræ ſimplices cur in inteſtinis. 5°. de uſu par. 1°.146.A
Fibræ circulares ſunt in ſingulis inteſtinis. 3°. de na. fac. 1°.304.F
Fibræ quinti muſculi femoris, quot & quales motus in femore faciant. 15°. de uſu partium. 1°.213.H
Fibræ nõ ſiccant, nec liquãtur, ut carnes faciũt. 10°. meth. med. 7°.67.E
FIBRIAE quæ ſint. de ijs, quæ in med. ſi. com. 3°. 7°.214.H
FIBVLA os minus in tibia. 3°. de uſu par. 1°.131.A
Fibula paruum os tibiæ, & eius utilitas. 3°. de uſu par. 1°.134.A
Fibulæ conſtructio differt à cõſtructione radij. 3°. de uſu par. 1°.134.B
Fibulæ et tibiæ cur nõ ẽ dearticulatus calcaneus. 3°. de uſu par. 1°.130.G
FIBVLAE utiles ad unionem. ars med. Iſa.69.G
Fibulis cõſtringũtur ulceris labia. 2°. de cõp. me. ſe. loc. 5°.133.G
Fibulis in quibus ulceribus utendum 3°. meth. med. 7°.22.G
Fibulæ ad conſtringenda capitis uulnera. 2°. de compoſitione medicamẽtorum ſecundum locos. 5°.138.E
Fibularum quando uſus. de arte cur. ad Glau. 7°.106.B
FIBVLAE pars organorum. de machin. 7°.309.B
Fibulæ ad quid in organis. de machin. 309.G/ 7°.310.B
FICATA ex caricarum eſu ſunt ſuauiſsima propter quid. de uictus ratione in morbis acutis, com. 3°. 7°.127.H
FICEDVLA carnem laudatiſsimam habet autumno. de uict. ratio. in morb. acu. com. 4°. 7°.147.B
de FICOSIS tumoribus qui ſint, & quo modo fiant. 5°. de compo. medicamentorum ſecundum locos. 5°.160.C
Ficoſus tumor in mento quo mõ differat à uaro. de re. par. fac. 7°.157.B
ad Ficoſos tumores capitis & menti. 5°. de cõp. me. ſec. loc. 5°.162.C
ad Ficoſas eminentias oculorum collyrium. 4°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.156.H
ad Ficoſa oculorum. 4°. de comp. me. ſe. loc. 5°.156.A
ad Ficoſas palpebras. 4°. de comp. me. ſe. loc. 5°.156.G
ad Ficoſas menti papularũ eruptiones. 5°. de compoſitione medicamẽtorum ſecundum locos. 5°.160.F
ad Ficoſas in mento excreſcentias. de remed. par. fac. 7°.157.B
ad Ficoſas eminentias. 4°. de comp. med. ſe. loc. 152.G/5°. 5°.162.C
FICTILE menſuræ nomen. 7°. de comp. me. per ge. 5°.272.F
Fictilibus lagenis aqua coquenda eſt. de bon. aquæ. Sp.76.A
Fictile ad medicamẽtũ ſeruandũ. 5°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.163.B
Fictile uas. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.152.G
in Fictilibus habetur reſina. 4°. de ſan. tuen. 2°.87.C
FICTIO uocum à quo fiat. de mot. man. & obſ. Sp.69.D
FICTOR lutum ac ceram nondum liquidam, ſed mediocriter duram formandam ſumit. 2°. de ſem. 1°.339.B
FICVLNEVS cinis qualis. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.62.C
Ficulneo cinere nunquam ad ſanguinem ſupprimendum uti debemus. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.62.C
Ficulneæ lac. de dyn. Sp.21.E
FICVS. quid & eius uires. de ſimp. med. Sp.84.C
Ficus quam terram deſideret. 9°. de ſimp. me. fac. 5°.64.F
Ficus temperata quo modo. 1°. de temp. 1°.13.D
Ficus arbor ualde calida. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.61.F
Ficus magis ſicca homine. 1°. de temp. 1°.13.C
Ficus habet multum caloris. de nat. hu. cõ. 1°. 1°.30.A
Ficus habet etiam ignem & aerem. de na. hu. cõ. 1°. 1°.30.B
Ficus bonitas in quo conſiſtat. 1°. de temp. 1°.13.D
Ficus arbor ulcerat, ora uaſorum reſerat, & uerrucas, quas myrmecias uocant, eijcit. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.61.F
Ficus arbor purgat. 8°. de ſimp. me. fa. 5°.61.F
Fici lignum aqua leuius. 1°. de na. hu. com. 1°. 1°.30.B
Ficus fatua ualentior eſt caprificus. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.61.F
Ficus caprifici, qualis. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.61.F
FICI fructus ſunt ipſæ ficus. 2°. de ali. fac. 2°.16.C
Ficus & uuæ obtinent principatum inter fructus autumnales. 2°. de alimentorum facul. 2°.17.G
Ficus præferunt multi medici omnibus fructibus autũnalibus. 2°. de alimentorum facul. 2°.22.D
Ficus minus lædunt fructibus autumnalibus. 2°. de ali. fa. 2°.17.E
Ficus in quarto loco ſunt inter fructus minus noxios, qui nõ reponũtur. de atten. uic. 2°.45.H
Ficus ſunt praui ſucci, ſed minus alijs. 2°. de ali. fa. 2°.17.E
Ficus hñt minimũ praui ſucci oĩum fugaciũ fructuũ. 2°. d ali. fa. 2°.17.G
Ficubus cum ſale tenuato, aceto, & garo præparatis ueſcuntur uulgo. 2°. de ali. fac. 2°.17.F
Ficus inter fructus horæos minus noxij, tamen moderate ſumendi. de bo. & uitio ſuccorum. 2°.34.D
Ficus ſunt præſtantiores horæis fructibus in opera. de bonita. & uitio ſuccorum. 2°.37.B
Ficuum tegumentum propter quid. 2°. de ali. fac. 2°.17.H
Ficuum tegumentum exiguam in uentriculo mutationem recipit. 2°. de alimentorum facul. 2°.17.H
ex Ficubus quæ gignitur caro nõ firma, nec denſa, ſed laxa & humida. 2°. de alimen. fac. 2°.17.G
Ficus cuius facultatis ſint. 3°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.147.A
Ficus immaturus, qualis. de atten. uic. 2°.46.C
Ficus maturus, qualis. de atten. uic. 2°.46.C
Ficus maturæ immaturis meliores. 2°. de ali. fac. 2°.17.E
Ficus nulla ſui parte habet acerbam qualitatem. 8°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.62.C
g Ficus nutriant, argumentum. 2°. de ali. fac. 2°.17.G
Ficus dant alimentum. 2°. de ali. fac. 2°.17.B
Ficus maturæ humidæ & ſiccæ ſunt cibaria media. de diſ. cõt. Sp.75.C
Ficus eſt inter ea quæ plurimũ & minus nutriũt. de diſ. cõt. Sp.73.G
Ficus multum nutriunt. de diſ. cont. Sp.73.B
Ficus magis alunt, quàm uuæ. 2°. de ali. fac. 2°.17.G
Ficus magis nutriunt oibus fructibus fugacibus. 2°. de ali. fac. 2°.17.G
Ficus maturæ innoxium alimentũ præbent. 2°. de ali. fac. 2°.17.G
Ficus maturæ nihil ferè lædunt. 2°. de ali. fac. 2°.17.E
Ficus generant carnem ſublaxam & ſubinanem. 2°. de ali. fac. 2°.17.B
Ficus maturæ ferè ſunt innoxiæ. de bon. & uitio ſuc. 2°.37.B
Ficubus affluenter ueſci poſſumus. 2°. de ali. fac. 2°.20.F
Ficus maturæ ſi hæſerint, non lædunt ut uuæ. 2°. de ali. fac. 2°.17.G
Ficus eſt cibus acutus, incidens, aperiens. de diſſ. cont. Sp.72.E
Ficus cum thymo & alijs ante cibum, quando. 2°. de ali. fac. 2°.17.F
cum Ficubus nuces phlegma incidunt, & ſtomachum mundificant. de diſſolutione cont. Sp.74.E
Ficus humidæ. 2°. de ali. fac. 2°.17.D/de diſſ. cont. Sp.74.D
Ficus frigidæ. 4°. de ſimp. me. fac. 5°.26.D
Ficus uirides generant flatum. 2°. de ali. fac. 2°.20.H
Ficus humidæ generant inflationem. de diſſ. cont. Sp.74.F
Ficus recentes nutrimẽto ferè carent. de ue. ſect. adu. Eraſi. 6°.14.C
Ficuum flatus non diu manent. 2°. de ali. fac. 2°.17.B
Ficubus quæ bona inſunt, 2°. de ali. fac. 2°.17.E
Ficus prompte uentrem permeant. 2°. de ali. fac. 2°.17.B
Ficus inferrent dolorem, niſi cito deſcenderent. 2°. de ali. fac. 2°.17.E
Ficus tarde digeruntur. de diſſ. cont. Sp.73.E
Ficuus aluum ſubducũt. 8°. de ſimp. me. fa. 5°.61.F/de diſſ. cõt. Sp.75.B
Fici maturi ſenibus eligendi. 5°. de ſa. tuen. 2°.92.D
ex Ficis ſoluenda ſenum aluus. 5°. de ſan. tuen. 2°.92.B
Ficus abſtergunt. 2°. de alim. fac. 2°.17.E
Ficus dari debent frigida æſtate calidis & ſiccis. de bo. et ui. ſuc. 2°.39.B
Ficus humidæ, et ſiccæ mũdificãt et abſtergũt renes. de diſ. cõt. Sp.74.G
Ficuum eſus confert nephriticis. 2°. de ali. fac. 2°.17.E
Ficus conueniunt epilepticis. de puero epil. 7°.180.D/F
Ficus bona ſunt p cibo ad furfures capitis. 1°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.128.B
Ficus nimium comeſtæ ſtomachum comburunt, uentrem deponunt, ſeruores nutriunt, ſudorem prouocant, ſitum prohibent. de ſimplic. medi. Sp.54.C
Ficus cum aliquo craſſi ſucci ſumptæ non mediocriter obſunt. 2°. de alimentorum facul. 2°.17.F
Ficus obſunt inflammationi iecoris & lienis. 2°. de ali. fac. 2°.17.F
Ficus obſtructionibus iecoris et lienis aut ſcirrho obſeſſis proſunt. 2°. de alimentorum facul. 2°.17.F
FICUBVS quo modo proportionantur caricæ. 2°. de alimentorum

facultatibus.18.D/ 2°.20.H
Ficus,quas caricas uocant,poſſunt conſeruari.de puero epil. 7°.180.D
Ficus aridæ & recentis differentia.3°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.147.A
Ficuum aridarum differentiæ.8°.de ſimp.me.fac. 5°.61.E
Ficus aridæ calidæ in primo ordine completo.8°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.61.E
Ficus ſiccæ non inflant,humidæ inflant.de diſſ.cont. Sp.74.G
Ficuus ſiccæ ſunt cibi ſapidi,dulces, ſubtiles, abſtergentes. de diſſolutione continua. Sp.72.E
Ficus ſiccæ generant ſuperfluitates putridas.de diſ.cont. Sp.74.B
Ficus ſiccæ generant pediculos.de diſſ.cont. Sp.74.B
Ficuũ ſiccarũ decoctũ aliqbus uocatͬ ſireon.i.ſapa.de attẽ.uic. 2°.46.C
Ficus ſiccatus poteſt eſſe uſui.2°.de ali.fa. 2°.20.D
Ficuum ſiccarum decoctum aſsimilatur melli prauo melli,& quale ſit.de atten.uic. 2°.46.C
Fici ſuccus lana ſusceptus pro ſanguine ſupprimendo . de uictus ratione in morbis acutis.com.4°. 7°.152.F
Fici ſemen κεγχραμίς*.2°.de alim.fac.* 2°.16.C
Ficuũ ſemẽ nõ cõcoquitur,ut nec uuæ ſemen.2°.de ali.fac. 2°.17.H
Ficis ſemina eximit.8°.de comp.med.ſe.loc. 5°.197.B
Ficuum domeſticarum ſemen lapidem renum frangit. de ren. aff. dign. & med. 7°.196.C
Ficu matura & recenti lac tithymalli excipit.de dyn. Sp.21.E
Ficuum cinis.5°.de comp.me.per ge. 5°.253.B
ex *Ficu fit lixiuium.3°.de comp.med.per ge.* 5°.228.F
ex *Ficu & Cnico compoſitum leuiter deijcit.6°.de ſan.tuen.* 2°.97.H
FICVS *oris affectus.introd.* Iſa.59.C
Ficus,qui.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.144.G
ad *Ficum,qui apparet emplaſtrum.de dyn.* Sp.28.H
ad *Ficum,qui ſanguinat remedium.de dyn.* Sp.28.H
ad *Ficus in ſede.de med.fac.par.* 7°.170.B
ad *Ficus remedium.de dyn.28.H/* Sp.35.G
ad *Ficum deſtruendum.de dyn.* Sp.35.H
FIDES *quo modo habeatur.9°.de decr.Hipp.* 1°.279.E
Fides uni præ alijs non adhibenda ſine demõſtrõne.1°.de ali.fac. 2°.7.C
Fides habetur à notione euidenti & à ſenſu.1°.de ali.fac. 2°.7.C
Fides de rebus quo modo creſcat.2°.de ſimp.me.fa. 5°.16.E
Fides artium aliter ſe habet quam inuentionum.3°.de criſ. 4°.142.C
Fides in iudicio à die ſpectatͬ ſeu obſignatur.1°.de die.decr. 4°.147.H
FIGVLARIS *terra frigida & ſicca.3°.de na.fac.* 1°.301.H
Figulinæ terræ & metallorũ cõparatio.9°.de ſimp.me.fac. 5°.68.E
Figulina uaſa in quibus aliqua debent coqui , cur debent eſſe bene cocta. 4°.de ſan.tuen. 2°.85.A
Figulinum uas.4°.de comp.me.ſe.loc. 5°.152.G
Figulina teſta.5°.de comp.me.ſe.loc. 5°.166.F
FIGVRAE *hyperbolicæ,quæ.in prog.com.1°.* 4°.193.E
Figura,quæ hyperbaton dicitur,uſum fuiſſe Hippocratem,collige. comment.3°.aph.3°. Ex.20.B
Figura pleonaſmo utitur Hippocrates,ſecundum Galenum.commen.4°. aphoriſmo 48°. Ex.33.B
FIGVRA *quid & earum diſtinctio.de hiſt.philoſ.* Sp.4.C
Figura mundi,quæ.de hiſt.philoſ. Sp.5.G
Figura ſtellarum,quæ.de hiſt.philoſ. Sp.6.D
Figura ſolis,quæ.de hiſt.philoſ. Sp.6.H
Figura terræ,quæ.de hiſt.philoſ. Sp.8.C
Figuræ geniture conſideranda.de decub.prog.ex math.ſcien. Sp.12.G
Figura hominis qñ incipiat,& quo modo.de ſper. Sp.36.C
Figuras hominum conſiderare debet medicus.de ſperm. Sp.39.F
Figuræ uarietas mẽbrorũ formã cõſtituit.7°.de decr.Hipp. 1°.272.B
Figura exterior notat compoſitionem interiorem. 6°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.89.G
Figura pueri nati in Leone.de ſper. Sp.38.G
Figuræ fœtuum unde ſumantur.de ſper. Sp.37.B
Figuram à matre plus habet infans , ſi matris ſperma ſuperabundet. de ſpermate. Sp.38.E
Figuram à patre plus habet infans , ſi patris ſperma ſuperabundet. de ſpermate. Sp.38.E
Figuram ab auo retinet puer quãdo habet principiũ in horis ſanguinis, ſicut auus eius.de ſper. Sp.38.F
Figuram aui cur fœtus contineat. de ſper. Sp.38.F
Figura Alexandri ab aſtris.de ſper. Sp.38.G
Figura fortunæ.in oratione ſuaſoria ad bon.art. Iſa.2.D
Figura cur uidetur in ſpeculo & in oculo.de ocul. 7°.185.A
Figuratio concinna capitis ſemper bonum ſignum.ars med. Iſa.63.C
Figura anteriorum uentriculorum cerebri.de neru.diſſ. 1°.53.C
Figura cryſtallini humoris,qualis.de anat.uiu. Sp.48.D
Figura aurium,quæ.de anat.uiu. Sp.48.G
Figura propria linguæ,quæ.de anat.uiu. Sp.49.C
Figuram anuli imitans chartilago,quæ.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.G
Figura cordis,qualis.de compag.memb.ſiue de na.hu. Sp.53.G
Figura cordis qualis,& cur.de anat.uiu. Sp.52.F
Figura cordis cur ſit acuminata.de anat.uiu. Sp.46.C
Figura prima eſt figura cordis.de anat.uiu.. Sp.47.B
Figura cordis eſt prima figura.de anat.uiu. Sp.47.B
Figura quæ egregie cõiũgit pũctũ cũ ſupficie. de anato.uiu. Sp.52.F
Figura renum.de anat.uiu. Sp.51.D
Figura ſplenis,quæ.de anat.uiu. Sp.51.A
Figuram inuerſam , & protenſam extra habet hominis inſtrumentum. de anat.uiuo. Sp.51.D
Figuram inuerſam, & protenſam intus habet fœminæ inſtrumentum.de anatomia uiuorum. Sp.51.D
in *Figuras uarias iactatio.9°.meth.me.* 7°.56.G
Figura membrorum qualis eſſe debet.de fract.cõ.3°. 7°.245.D
Figura rectiſsima membrorũ eſt à dolore aliena.6°.meth.me. 7°.41.B
Figura rotunda comparata ad uix patiendum.1°.de uſu par. 1°.115.H
Figuram mediam diutiſsime ſeruamus.1°.de motu muſ. 1°.312.H
Figurã mediã aliqñ mutare deſideramus.1°.de motu muſ. 1°.312.H
i *Figuris extremis appetimus celerẽ mutationẽ.1°.de mo.muſ.* 1°.312.H
Figuræ quæ contrariæ in brachio.de fract.com.1°. 7°.226.C
Figura angularis quæ,ſm Hippocratem.de fract.com.1°. 7°.226.C
Figura brachij anguloſa, ἐγγώνιος *dicta,eſt ſine dolore, et naturalis eſt membro.6°.meth.med.* 7°.41.B
Figura cruris paulo minus porrecta eſt ſine dolore , & naturalis membro.6°.meth.med. 7°.41.B
Figuram euariant artus effracti male alligati.de cau.mor. 3°.8.H
Figurarum exceſſus cur afferunt dolorem.1°.de mo.muſ. 1°.312.H
Figura omnis moleſta eſt ſumme imbecillibus.1°.de mo.muſ. 1°.313.A
ſm *Figuram morbi cauſæ,quæ.de ocul.* 7°.185.G
Figura incommoda in quo genere ægrotationis.de dif.morb. 3°.3.A
Figuræ naturalis mutationes.3°.de ſymp.cau. 3°.30.B
Figuræ naturalis uarietas cur fiat,& quot modis.de cauſ.mor. 3°.8.F
Figura naturalis ex accidẽti qbus mutetͬ, & quo mõ.de cau.mor. 3°.8.H
Figura deprauatur ob repletionem uel inanitionem.de cau.mor. 3°.8.H
Figuram naturalem inuertere poſſunt motus ante tempus & citatiores. de cauſis morborum. 3°.8.F
Figuram euariant inflammationes,duri tumores,& cicatrices induratæ. de cau.mor. 3°.9.A
Figuram naturalem immutant elephas & tabes.de cau.mor. 3°.8.H
ad *Figuræ uariationẽ pertinebit ægritudo,qñ fibra cuiuſpiã uiſceris exciderit ob uehementiores caſus aut afflictationes.de cau.mor.* 3°.9.B
Figuram propriã habẽt morbi,qua cognoſcãtur.2°.de criſ. 4°.137.D
à *Figura,& poſitu indicatio.4°.meth.med.28.F/29.B/* 7°.49.C
ex *Figura ſumitur tertia indicatio in uentriculo affecto. 7°. methodi medendi.* 7°.48.H
in *Figura errores qui corrigi poſſunt.ars med.* Iſa.69.B
à *Figura & materia,cucurbitularum differentiæ.de cucur.ſca.* 6°.3.D
ex *Figura differentiæ cucurbitularum.de cucur.ſca.* 6°.3.E
ad *Figurãdũ corpa,ubi qd manu fieri oportet,laqueus.de laq.* 7°.306.F
ad *Figuranda corpora , ubi manu curatio adhibetur , laqueus. de laqueis.* 7°.308.B
ad *Figurãda corpora,ubi uexta anũ curantͬ,laqus.de laqueis.* 7°.308.G
Figura lunata ab una pte ſima,ab altera gibba ẽ aſcia.de faſ. 7°.295.B
Figuræ ſunt in organis.2°.meth.med. 7°.13.D
Figura ſcamni qualis.de machin. 7°.311.E
FILATIM *excerptum linamentum.4°.de compoſitione medicamentorum per genera.* 5°.242.E
Filatim excerpti panniculi.4°.de comp.me.per ge. 5°.242.F
Filatim concerpti panniculi.4°.de comp.me.per ge. 5°.244.B
FILICVLA *dulcis,acris,amara.6°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus.* 5°.46.D
Filicula habet uim ſepticam.6°.de ſimp.me.fac. 5°.46.D
Filiculæ pilis glabram cutem efficit.6°.de ſimp.me.fac. 5°.46.D
Filicula pro iecoris phlegmone.13°.meth.me. 7°.84.A
FILIOS *ſuſcipere nõ curãt exercẽtes ſe i olympijs.1°.ð ſe.1°.* 1°.334.A

Filij habent

Filij habent ſimilitudinem cum parentibus.de fœt.for. 1°.326.B
Filij q̃ñq; ſimiles progenitoribus nõ ſolis parẽtibus.ở the.ad Pi.5°.94.E
Filij unde ſimiles parentibus.de hiſt.philoſ. Sp.10.G
Filij cur diſsimiles parentibus.de hiſt.philoſ. Sp.10.H
Filios non rectè regunt Germani.1°.de ſan.tuen. 2°.66.E
Filijs principum,diligentia rectorum formido potius eſt. de præcognitione. 4°.219.D
Filios Hippocratis, Comici ob immodicum calorem ſtultitiæ mordent. quòd animi mores. 1°.318.F
FILIX quid.de ſimp.med. Sp.84.D
Filix uires habet acres,& relaxantes.de ſimp.med. Sp.84.D
Filix uentrem mollit,tineas,& lũbricos expellit.de ſimp.med. Sp.84.D
Filix,quoniam amara,latum lumbricum necat.8°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.59.C
Filix pro iecore qualis ſit.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.195.B/C
ex Filice hypogloſsis Andromachi.7°.de compoſitione medicamentorũ ſecundum locos. 5°.181.F
ex FILIS quibuſdam longitudinalibus,& quibuſdam tranſuerſis cõponitur interior panniculus ſtomachi.de anat.uiu. Sp.49.G
ex Filis latitudinalibus componitur exterior panniculus ſtomachi. de anatomia uiuorum. Sp.49.H
Filum quale eſſe debet in ſutione ulcerum.6°.meth.med. 7°.39.F
Filum aureum.de arti.com.2°. 7°.265.B
FIMBRIAE,quæ.de art.com.2°. 7°.265.G
Fimbrijs affulciendum,non comprimendum.de ijs,quæ in med.fiunt, cõmentar.3°. 7°.215.D
ex FIMO aer coinquinatus uitioſus.1°.de ſan.tuen. 2°.67.B
Fimi uis.de ſimp.med. Sp.84.E
Fimi quo modo attrahant.5°.de ſimp.med.fac. 5°.36.F
Fimus omnis tumorem efficaciſsime lenit,& ueteres duritiss remollit.de ſimp.med. Sp.84.E
Fimi aſinini uis.de ſimp.med. Sp.84.E
Fimus aſininus dentium dolorem tollit.de ſimpl.med. Sp.84.E
Fimi canini uis.de ſimp.med. Sp.84.E
Fimus caninus tumores,et uulnera delicate mũdat.de ſimp.me. Sp.84.E
Fimus albus canis.de remed.par.fac. 7°.153.A
FINIS quid.fin.med. Iſa.43.F
Finis & bonum idem.ad Thraſy. 2°.103.E
ad Finem quid ſignificet apud Hippocratem.2°.de diff.reſp. 3°.65.C
Finẽ reſpõdẽt oẽs interrogati,cuius gratia res fiãt.de cau.pro.3°.96.D
Finis,& efficiens cauſæ principaliſsimæ.de cau.procatar. 3°.96.F
à Fine diffinitiones magnas difficultates faciunt.ad Thraſy. 2°.102.F
Fine quandoque carent,quæ fiunt à caſu.de cauſ.procatar. 3°.96.G
Finis eſt unus in omni re,& qui.ad Thraſ. 2°.103.E
Finis,qui.5°.de decre.Hipp. 1°.257.G
Finis communis eſt cuſtodia uitæ.9°.meth.med. 7°.59.A
Fine uitæ nihil magis ſpectandum.in oratione ſuaſoria. Iſa.3.F
Finis quo modo differt à ſcopo.intro. Iſa.51.G
Finis & propoſitum quo modo differant.ad Thraſy. 2°.103.E
Finis eſt propoſiti conſecutio.ad Thraſy. 2°.103.E
Finis ijs quæ præ ſe ſemper præſtantior.2°.de ſan.tuen. 2°.71.F
Finem quælibet ars appetit.ad Thraſy. 2°.103.E
à Finis notione conſtitutio omnis artis.de conſtitu. art. Iſag.36. D/ad Thraſy. 2°.106.B
Finis notio eſt principium conſtituendarum artium, quæ methodo aliqua traduntur.1°.meth.med. 7°.7.C
à Finis notione artis cõſtitutionẽ demonſtrauit Gal.de cõſt.ar.Iſ.42.G
Finis artis conſtituit prima præcepta artis, & diiudicat.ad Thraſybulum. 2°.106.B
per Finem iudicantur artes.ad Thraſy. 2°.106.A/B
ad Finem properare,ab eoq; artes iudicare præcipit ratio. ad Thraſybulum. 2°.106.B
Finis aliquarum artium eſt in ſola natura rerum, quas conſiderant, ſpectanda.de conſt.ar. Iſag.36.D
Finis philoſophiæ,ſm Ariſtippum,voluptas.de hiſt.philoſ. Sp.2.H
Finis effectrix cur una ars in una materia, & altera conſeruatrix non reperiatur.ad Thra. 2°.104.B
Finis medicinæ qui,ſecundum diuerſos.1°.meth.med. 7°.7.C
Finis medicinæ ſecundum empiricos.de ſubfig.emp. Iſa.34.C
Finis medicinæ eſt parare ſanitatem.de ſectis. Iſa.15.H
Finis unus medicinæ,conſecutio ſanitatis.de ſectis.Iſa.20.E/de ijs, quæ in med.fiunt.com.1°. 7°.197.F
Finem artis expetere ille non poteſt,qui plus tribuit diuitijs, quàm arti. ſi quis opt.med. Iſa.6.E
Finales partes rei medicæ.de part.art.med. Sp.17.G
Finis medici adueniit in ipſis hominum corporibus.2°.de criſ. 4°.136.H
Finis artis p ſe cõſideratũ ab artifice.de iis,q̃ in me.fiũt,cõ.1°. 7°.197.F
Finis artis eſt curatio,non dignotio, uel prænotio. de uict.rat.in morb. acut.com.1°. 7°.108.D
Finis communis totius curationis.de ijs,quæ in med.fi.cõ.1°. 7°.197.G
Finis aurium qui.de anat.uiu. Sp.48.G
Finem rigoribus imponere poteſt cucurbitula.de cucur.ſcar. 6°.3.F
in Fine omnium morborum ex ſuccis uitioſis,calefacientibus & exiccãtibus eſt utendum.14°.meth.med. 7°.89.C
FINITIONIS multæ deſcriptiones.fin.med. Iſa.43.C
FIVNT omnia pro uita.9°.meth.med. 7°.59.G
Fieri quid oporteat ſcire non magnum,ſed quibus rationibus id efficias. 6°.meth.med. 7°.37.A
Fiẽs adhuc eſt quædã diſpoſitio,quædã permanẽs.1°.de loc.affe. 4°.4.A
Fiunt adhuc quidam affectus.1°.de locis affectis. 4°.4.G
in Fieri quæ habeant eſſe.2°.meth.med. 7°.10.A
in Fieri habent eſſe actiones,& alterationes.2°.meth.med. 7°.10.B
in Fieri qui ſunt morbi,quomodo curentur.13°.meth.med. 7°.80.E
FIRMATA magnam uim demolientem expoſcunt,quæ longo tempore,& per fortiora ac plura auxilia comparatur.commentar.4°. aphoriſmo 3°. Ex.30.F
Firmationis inſtrumentum per.3°.de uſu par. 1°.129.B
Firmatione & motu perficitur ambulatio.3°.de uſu par. 1°.129.B
ad Firmationem calcaneũ os principaliſsimũ.3°.de uſu par. 1°.130.E
ob FIRMITATIS etiam ſecuritatem facta ſunt crura.3°.de uſu partium. 1°.131.E
Firmitatem & robur dant adſtringentia.2°. de compoſitione medicamẽtorum ſecundum locos. 5°.139.H
FIRMVM difficulter recluditur.3°.de ſymp.cau. 3°.27.A
Firmius tenent unctũ faſciæ in lintei longitudinẽ facta.de fa.7°.293.H
in FISCELLAE ſpeciem Geranis.de faſcijs. 7°.302.A
in Fiſcellæ ſpẽm Geranis in priori parte ſe oſtẽdẽs.de faſcijs.7°.302.D
FISSILIS meminit.5°.de comp.med.per genera. 5°.251.C
FISSVRAE ſedis affectus.introd. Iſa.59.D
ad Fiſſuras & rimas ſedis.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.130.C
FISSVS lapis.5°.de comp.med.per genera. 5°.254.A
FISTICI eſt cibus dulcis,ſapidus,ſubtilis,abſtergens. de diſſolutione continua. Sp.72.E
Fiſtici confortant hepar,& aperiunt oppilationem eius. de diſſolutione continua. Sp.74.H
Fiſtici corticis decoctio confortat ſtomachum, et mundificat canales pulmonis hepatis.de med.exper. Sp.104.D
FISTVLAE lapideæ per quas aquæ tyburtinæ deſcendunt.in 6m. de morb.uulg.com.4°. 3°.182.E
Fiſtula aliquis perite utitur,alter clyſterio.ad Thraſy. 2°.105.E
in Fiſtula urinaria quibus tubercula naſcũtur,ijs ſuppuratione facta & eruptione,ſolutio.com.4°.aph.82°. Ex.37.A
Fiſtulis plenam pellem facit trachea arteria, quæ recipiunt aerem & nõ ſanguinem.de util.reſp. Sp.64.C
FISTVLA quid.fin.med.Iſa.49.A/de tum.præter nat. 3°.83.G
Fiſtula quid ſit,& eius curatio.2°.de arte curat.ad Glauc. 7°.105.H
Fiſtulæ ſunt abſceſſus.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3°.178.E
Fiſtula non eſt diuiſio ſimplex.3°.de arte cur.ad Glauc. 7°.106.B
Fiſtularum differentiæ duæ.fin.med. Iſa.49.A
Fiſtula ex qua materia fiat.2°.de arte curat.ad Glauc. 7°.105.H
Fiſtula quo modo fiat.de ocul. 7°.185.H
ob Fiſtulas futuras melius eſt ut natura decidãt oſsium feſtucæ, quàm ui medicamentorum.de ijs,quæ in med.fi.com.2°. 7°.210.H
in Fiſtulam pilum ſuillum ponebant dignoſcendi cauſa uſq; quo procederet.1°.de comp.med.per genera. 5°.213.B
in Fiſtulã q̃ño medicamẽta iniiciat.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.H
in Fiſtulæ profundis debet uis peruenire.2°.de arte cu.ad Gl. 7°.106.B
Fiſtulæ lixiuia calida clyſterizantur.de ſimp.med. Sp.85.H
Fiſtulæ anguſti foraminis q̃ño curatæ.2°.de arte cur.ad Gla. 7°.106.E
Fiſtulis gingiuarũ confert ſectio uenarũ labiorũ.de anat.uiu. Sp.55.A
Fiſtula in oculo totum oculum exercet.introd. Iſa.58.D
ad Fiſtulas oculorum.de med.fac.par. 7°.170.D
ad Fiſtulas angulorum oculi.de med.fac.par. 7°.176.C
Fiſtulæ poſt aures in puero caſus.1°.de comp.med.per ge. 5°.213.B

Fiſtulæ affectus ſummæ partis pedis.introd. 1ſa.59.D.
Fiſtula armenia terra ſanantur.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.G
Fiſtulas ſanat uel conſolidat emplaſtrum Barbaræ.de dynam. Sp.35,F
ad Fiſtulas ualet ſtratiores.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.D
Fiſtulam ſtringens remedium.de dynamidijs. Sp.27.B
ad Fiſtulas ungendas.4°.de comp.med.per ge. 5°.245.C
pro Fiſtulis, & lacerosis cutibus quæ ungenda melli. 2°.de arte cur.ad Glauconem. 7°.106.G
ad Fiſtulas adſtringendas,exiccandas, & prorſus claudendas.2°.de cõpo.med.per genera. 5°.223.G
ad Fiſtulam claudendam remedium.de dynam. Sp.31.B
ad Fiſtuloſas cauitates carne implendas ualet teſta oſtrearũ cõbuſta.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.H
Fiſtulæ profunda pars an bene conglutinata,indicia.2°. de arte cura. ad Glauconem. 7°.106.D
Fiſtularum callos tollit ſpondylion.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.G
Fiſtularum callos eximunt tithymalli.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.H
Fiſtulis callum exterens.5°.de comp.med.per genera. 5°.251.D
ad Fiſtulas quæ nondũ callũ durũ habẽt.1°.de cõp.med.per ge.5°.213.B
ad Fiſtularum callos.5°.de comp.med.sec.loc. 5°.160.G
ad Fiſtulas calloſas tam exiccatas.4°.de comp.med.per gen. 5°.245.C
ad Fiſtulas omnes recentes.5°.de comp.med.per genera. 5°.246.E
ad Fiſtulas.2°.de compoſiſi.medica.per gene.225.D/226.C/227.E/4°.243.D/5°.245.H/ 247. D/248.E/G/ 249.D/251.B/252.E/6°.255.F/259.B/ 5°.261.A/G
Fiſtulas ſanans.6°.de comp.med.per genera. 5°.262.A/B
ad Fiſtulam probatum remedium.de dynamidijs. Sp.30.H
ad Fiſtulam remedia.de dynamidijs. Sp.31.A
ad Fiſtulas tollendas.de dynamidijs. Sp.31.B
FISTVLARI quid ſit.in progn.com.2°. 4°.204.H
FITARABEGI. ſecretorum. Sp.102.F
FIXVRA ſpecies coarticulationis in capite.introd. 1ſa.54.F
FLACCIDA corpora confirmat omphacomeli. de dynamidijs. Sp.22.C
Flaccidas laxasq; partes denſant ſales theriaci.de uſu theria. 5°.97.E
ad Flaccidas carnes, & humectas.5°.de comp.med.per gen. 5°.248.G
FLAMMA,pruna,ignis genera.4°.de ſimp.med.fac. 5°.24.F
Flãma nec pruna quare aqua nõ efficiaſ.4°.de ſimp.med.fac. 5°.24.G
Flamma ſuſlaua.2°.de ſimp.med.fac. 5°.9.G
Flammæ generatio unde.de util.reſp. 1°.224.G
Flamma omnis indiget aere.de util.reſp. 1°.225.F
Flamma nutritur non tantum à pingui,ſed etiam ab aere uicino. de utilitate reſpirationis. Sp.62.D
Flãma maior indiget ampliori aere,minor pauciore.de uti.reſ.1°.225.F
ut Flamma ab oleo nutritur calor naturalis.de util.reſp. Sp.62.C
Flammæ quot modis augeantur.de util.reſp. 1°.224.E
Flammæ proportionatus eſſe debet uentus,ſi illam augere debet. de cauſis morborum. 3°.7.D
in Flamma uentilata quo modo fiat caliditas.de cauſ.morb. 3°.6.D
Flamma fit aer accenſus. 4°.de ſimp.med.fac. 5°.24.G
Flamma ad incrementum quo motu egeat.de cauſ.morb. 3°.7.D
Flammæ conſeruantur commoderatione.de util.reſp. 1°.224.H
Flamma frigido aere moderate indiget.de util.reſp. 1°.224.H
Flamma an eadem ſit ſemper.de util.reſp. Sp.62.E
ut Flãma eſt in continuo motu,ita calor à corde ad uenas continuo fluit. de util.reſp. Sp.62.F
Flammas duplici motu moueri probat.de util.reſp. 1°.224.F/G/H
Flammæ motus ſurſum à quo.de util.reſp. 1°.224.F
Flammæ cur contrahuntur.de util.reſp. 1°.224.G
Flamma cur habet uelociſsimam corruptionem.de util.reſp. 1°.224.G
Flamma quo modo corrumpatur.de util.reſp. 1°.224.H
Flammæ quot modis extinguantur.de utilitate reſp.1°.224.F/de trem.palp.conuulſ.& rig. 3°.54.E
Flammæ imbecilles ſole extinguuntur.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.H
Flamma quo modo marceſcat ob aliam flammam.de cauſ.mor. 3°.7.C
Flamma maior quo modo minorem extinguat.de util.reſp. Sp.62.D
Flamma lucernæ quo modo ferè extinguitur.de cau.morb. 3°.7.C
Flamma quo modo extinguatur ab aere.de cauſ.morb. 3°.7.C
Flammam extinguunt frigus intenſum, & calidum intenſum. de utilitate reſpirationis. 1°.224.H
Flamma lucernæ tollitur ſuffocando.de util.reſp. 1°.224.H
Flamma quo modo obſtruitur.de cauſ.morb. 3°.7.C
Flamma ſtatim extinguitur in cucurbitulis,ſed calor remanet diu.de uſu pulſuum. 1°.228.B
Flammæ ante ſuffuſionem apparent.de ocul. 7°.187.C
Flamma quando non eſt ſed ſumus.1°.de diff.reſp. 3°.62.A
Flamma quandoq; prodeſt,quandoq; obeſt.3°.de temp. 1°.23.B
Flammam aggrauant ligna uiridia.de cauſ.morb. 3°.6.B
ad Fammam ignis acerrimi coquit medicamentum.6°. de comp.medic. ſecundum locos. 5°.263.B
non Flamma,ſed igne liquefaciendum.5°.de cõp.med.per ge. 5°.247.E
FLAMMA & uſtio thoracis quo lunæ aſpectu fiat.de decub. progn. ex mathematica ſcientia. Sp.12.G
Flammam in ſtomacho habentibus quid conferat.de me.exp. Sp.104.H
FLAMMANS facies ſine rigore cum ſudore,mala.in 1m. prorrhet. commentario 2°. 4°.173.G
Flammea & ardentia,igneiq; affectus omnes fiunt calore uincente.de palpit.trem.conuulſ.& rig. 3°.54.D
Flammmantes morbi, qui.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.137.B
Flãmãs morbus q apud antiquos.de uict.ratio.i mor.ac.cõ.4°.7°.137.B
FLAMMOSA eſt caro pulmonis.de anat.uiu. Sp.55.H
FLANTE borea dulcior erit aqua,et frigidior.de bon.aq. Sp.75.G
Flante Auſtro aqua minus dulcis erit, ſed calida magis.de bonitate aquæ. Sp.75.G
FLATVLENTIAE cuius ſymptoma.de ſympt.diff. 3°.10.E
Flatulẽtũ ſpiritũ expellit dioſpoliticõ medicamẽtũ.6°.de ſa.tu.2°.99.D
ex Flatulento ſpiritu dolor quo modo curetur.13°.meth.med. 7°.82.B
Flatulenti ſanguinis meminit.de mult. 3°.81.A
Flatulẽti cibi miſceãtur cũ calidis et attenuãtibus.1°.de alim.f. 2°.14.A
Flatulenta eſt faba.7°.de ſimp.med.fac.5°.53.D/de uict. ra.in mor.acu. commentario 1°. 7°.112.A
FLATVOSA eſt cæpa.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.D
Flatuoſum lini ſemen & humidum habens recrementum.7°. de ſimplic. medicam.facul. 5°.54.G
Flatuoſa cur uina dulcia.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.125.G
Fatuoſa ualde,coquuntur à robuſto uentriculo.4°.de uſu p. 1°.137.H
Flatuoſam & excrementitiam habentia humiditatem uenerem excitant. 8°.de ſimplic.medicam.facul.57.F/ 5°.60.B
qũo Flatuoſa humiditas pandiculationes & oſcitationes faciat.com. 7°. aphoriſmo 56°.& 57°. Ex.59.A
Flatuoſus ſpiritus qualis ſit, & cui comparatus.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.104.E
Flatuoſus ſpiritus à qua materia oriatur.in 1m.prorrh.cõ.1°. 4°.168.F
Flatuoſi ſpiritus cum flatibus conueniunt. in 1m. de morbis uulgaribus, comment.3°. 3°.118.C
ex Flatuoſo ſpiritu humor,qualis.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.104.E
ob Flatuoſum ſpiritum qui non habet exitum, ſed in inteſtinorum inuolucris eſt interceptus, & propter morſum uehementem fiunt tormina.com.4°.aph.11°. Ex.28.D
Flatuoſi ſpiritus in carnoſis partibus,quo modo curẽtur, et quibus.2°. de arte cur.ad Glauc. 7°.104.H
Flatuoſi, & crudi ſpiritus copia facit dolorem.4°.de lo.affe. 4°.27.D
ex Flatuoſo ſpiritu dolor.12°.meth.med. 7°.79.B
ex Flatuoſo ſpiritu dolor curatur cucurbitula cum flãma copioſa. 12°. methodi medendi. 7°.79.H
Flatuoſi fiunt qui a morbis immodice ſe ſatiant.3°.de ſymp.cau.3°.25.B
Flatuoſis non eſt medicamentum exhibendum.de uictus ratione in morb. acut.com.4°. 7°.150.F
ad Flatuoſos.7°.de comp.med.per gene. 5°.266.E
Flatuoſa quæ offendunt,qũo extra mitantur.2°.de ſymp.cau. 3°.22.H
Flatuoſa, & caliginoſæ materiæ meminit.in 1m.de morbis uulgaribus. comment.1°. 3°.104.G
Flatuoſa & hypochondriaca quando uocatur melancholia.3°.de locis affectis. 4°.19.D
Flatuoſiores quando fiunt tumores.13°.meth.med. 7°.80.G
FLATVS ſeu exufflatio quo modo fiat.1°.de loc.affe. 4°.6.E
Flatus ſeu exufflatio eſt materia uocis.1°.de loc.affe. 4°.6.E
cum Flatibus conueniunt flatuoſi ſpiritus.in 1m. de morbis uulgaribus, comment.3°. 3°.118.C
Flatus generatio unde.3°.de ſymp.cau. 3°.27.E
Flatum non facit calor fortis,ſed diminutus.3°.de ſympto.cau.3°.27.E/14°.meth.med.89.A/de uict.rat.in mor.acut.com.4°. 7°.140.A
Flatu impleri à naturali calore imbecillo fit.in 6m.de morbis uulgaribus commen.3°. 3°.172.A

in Flatus deducuntur frigidi, craſſi, & lenti humores à calefacientibus. 12°.methodi medendi. 7°.79.E
Flatus uentoſus generatur ex humoribus uiſcoſis & craſſis per moderatam caliditatem.9°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.205.E
Flatus, uel fluctuationes, uel nauſeæ ſubſequuntur cibos qui diſplicent. com.2°.aph.38°. Ex.17.G
Flatus quibus locis colligatur.14°.meth.med. 7°.88.E
Flatus eſſe in diuerſis locis.3°.de ſympt.cau. 3°.27.F
Flatus quando fiant.3°.de ſympt.cau. 3°.25.D
Flatus ad tibias comparatio.3°.de ſympt.cau. 3°.27.F
Flatum parit allium.de uict.ra.in mor.acu.cõ.4°. 7°.145.C
Flatum minus generant cepæ, quæ ſunt tẽperatura ſicciore.7°.de ſimplicium medi.fac. 5°.53.D
Flatum parit caſeus.de uict.ra.in mor.acu.com.4°. 7°.145.D
Flatibus uentrem implent fabæ.2°.de ali.fac. 2°.17.E
Flatus facit triticum elixum.1°.de alim.fac. 2°.11.B
Flatus uini dulcis difficile reſoluũ .de uic.ra.in mor.ac.c.3°. 7°.125.G
Flatum minorũ tenuiũ qualis ſit.de uic.ra.in mor.acu.c.3°. 7°.125.G
Flatibus implet muſtũ, niſi uelociter pertranſeat.2°.de ali.fa. 2°.17.F
in Flatus facile incidunt cruditates habentes.4°.de ſa.tuẽ. 2°.84.H
Flatus hypochondriacus affectus.3°.de loc.aff. 4°.18.F
Flatus hypochondriacus contingit in declinantibus ætate, cũ uenere utuntur.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.3°. 3°.171.G
Flatus hypochondriaci cauſa.3°.de lo.af.18.G/ 4°.19.D
Flatus hypochõdriacus quo mõ fiat, et q̃ illũ ſequũt .3°.đ lo.af. 4°.18.C
Flatus hypochondriaci cognitio unde ſumatur.de melancholia ex Galeno, Rufo, & Poſidonio. Sp.109.G
Flatus hypochondriaci ſigna.de mel.ex G.R.& Poſ. Sp.109.C
Flatus hypochondriaci ſymptomata.3°.de loc.affe.18.H/5°. 4°.32.H
Flatum hypochondriacum habentes cur melancholici.2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.24.D
Flatus hypochondriaci ſymptomata, & an in cerebro.3°. de locis affectis. 4°.19.D
in Flatu hypochondriaco cruditates.5°.de lo.aff. 4°.32.H
in Flatu hypochondriaco uidetur inflammatio.3°.de lo.aff. 4°.19.B
ex Flatu hypochondriaco ſplenici.5°.de lo.aff. 4°.32.H
in Flatu hypochondriaco ſanies uitioſa ex ſplene in uentriculum.5°. de locis affectis. 4°.32.H
Flatus hypochondriaci curatio.3°.de lo.af. 4°.19.D
Flatum hypochondriacum iuuant cibi frigidi.3°.de lo.aff. 4°.18.H
ad Flatum uentris ualet acetum ſcillinum.de med.fac.par. 7°.178.C
Flatus uentris diſcutit uitex ſuper omnia.6°.de ſimpl.med.fac. 5°.41.A
ad Flatibus turbatum uentrem theriaca ualet.de the.ad Piſ. 5°.91.F
Flatus in latis inteſtinis bombos faciunt.3°.de ſympt.cau. 3°.27.F
ob Flatus inteſtinorum.3°.de ſymp.cau. 3°.27.F
Flatus inutilis per ructus & inferiora exit.4°.de uſu p. 1°.138.A
Flatus plures oſtendunt futuram ægritudinem.ars med. 3ſa.67.F
Flatus pauciores oſtendunt futuram ægritudinem.ars med. 3ſa.67.F
Flatus ſilens & ſonorus.3°.de ſymp.cau. 3°.27.F
ob Flatus iciuni ſonitus.3°.de ſymp.cau. 3°.27.F
Flatus ſine ſonitu optimus.in prog.com.2°. 4°.200.A
Flatus non exit per cunnum.1°.de ſem. 1°.329.F
Flatus ſi male oleant qd agẽdũ.de uic.ra.in mor.acu.c.4°. 7°.139.D
Flatus quoque cognoſcuntur in urina.de uri.ſign.ex Hipp. Sp.79.B
Flatus nõ poteſt eſſe cum urina tenui.de urinis. 4°.124.G
Flatus uariat ſitum contentorum in urina.de urinis. 4°.124.B
pp Flatus urina ſuſpenditur.de urinis. 4°.123.H
Flatuum lationes per uenas quibus eueniant.præſag.exp.cõſi. Sp.78.E
à Flatibus diſtrahitur natura quo modo.de urinis. 4°.123.H
ex Flatu dolor acerbiſſimus.de mult. 3°.79.D
Flatus uentoſus ex corpore aliquando fertur in caput.2°.de comp.medic.ſec.locos. 5°.135.G
ex Flatu uentoſo quo modo fiant dolores.5°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.135.H
Flatus uentoſus tranſitum non habens dolorem excitat.3°. de compoſitione medi.ſec.locos. 5°.140.B
Flatus qñ dolorẽ maximũ excitãt.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.104.F
cum Flatu uentoſo calor doloroſus quando abundat, quid agendum.2°. de comp.me.ſe.loc. 5°.136.C
ex Flatu dolor qbus clyſteribus curet.2°.de ar.cu.ad Glau. 7°.104.G
ex Flatu & humore dolorem curat Galenus oleo, in quo ruta percocta ſit pro clyſteri.12°.meth.med. 7°.80.A
ex Flatu qño ruptum ſit omnẽ uas, in quo theriaca.de mult. 3°.79.D
Flatus quæ ſanent.8°.meth.me. 7°.53.F
Flatum diſcutit, & ſitum non facit Allium.12°.meth.me. 7°.79.E
Flatum maxime diſcutit allium oium eduliorũ.12°.meth.med. 7°.79.E
Flatus uentris reprimit Aniſum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.C
Flatus diſcutit Apium.8°.de ſimp.me.fac. 5°.60.B
Flatuum crudorum diſcurſus perſanare apparet Bdellium arabicum.6°. de ſimp.med.fac. 5°.44.H
Flatus extinguit Caron.7°.de ſimp.me.fac. 5°.30.A
Flatum extinguit Cyminum.7°.de ſimp me.fac. 5°.53.F
Flatus diſcutit Cucurbitula applicita.14°.meth.med. 7°.88.E
Flatus extinguunt Lybiſtici radix & ſemen.7°.de ſimp.me.fa. 5°.54.F
Flatus uel maxime extinguit Nigella.7°.de ſimp.me.fac. 5°.55.D
Flatũ diſcutit Oxymeli parũ acre.de uic.ra.in mor.acu.cõ.3°.7°.130.B
Flatus educit Peplum.de dyn. Sp.20.H
Flatus extinguit Petroſelinon.8°.de ſimp.me.fac. 5°.58.C
Flatus extinguit Ruta.8°.de ſimp.me.fac. 5°.58.D
Flatum diſcutientia Semina.de ren.aff.dig.& med. 7°.194.A
Flatus uentris diſcutit Vitex.6°.de ſimp.me.fa. 5°.40.H
ad Flatus ualens antidotus.2°.de antid. 5°.111.H
Flatus niſi erumpant, aut urinæ proueniat copia, quibus hypochondria ſuſpenſa murmurantia, ilium dolore accidente, iis alui humectantur. de urinæ ſignificatione ex Hipp. Sp.78.H
ex Flatu apoſtema quo modo curetur.de ocul. 7°.189.H
Flatus, Lege Spiritus uentris.
FLAVIVS Boethus quanto amore proſequebatur anatomiam.1°. de anat.admi. 1°.63.B
FLAVIVS Clemens.7°.de comp.me.per ge. 5°.271.D
FLAVII pyctæ.i.pugilis, ad dyſentericos.9°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.203.D
FLAVVM ξανθὸν, fuluum uiẽ ϰ̓ὸν, pro eodẽ.5°.de ſa.tu. 2°.91.A
Flauo, & pallido colori, contrarij colores liuidi & nigri.14°. methodi medendi. 7°.87.B
Flauum colorem eſſe fuluo intenſiorem, collige.de uictus ratione in morbis acutis, com.3°. 7°.126.E
in Flauum poſt fuluum fit tranſitus ab albo. de uictus ratione in morbis acutis, com.3°. 7°.126.E
inter Flauum & album medium pallidum.5°.de ſan.tuen. 2°.91.A
Flauum ex pallido ὠχρόξανθοι dicunt.4°.de ſa.tu.83.G/5°. 2°.91.A
Flaui ſunt colore ſimium rufis.de ſal.diæta. 2°.40.E
Flauo eſt albus rufum.1°.de criſ. 4°.129.D
Flauus color quantum à rubro in albiorem ſecedit, tantum flauus à pallido. de uict.ra.in mor.acu.com.2°. 7°.119.E
Flauum fit rubrum uia ſimplici alteratione.1°.de na.fac. 1°.292.D
FLAVOS capillos hẽt cõceptus in horis phlegmatis.de ſper. Sp.37.C
Flaui capilli quo modo reddantur.2°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.127.B
FLAVA fiunt uina tempore.de uinis. Sp.76.G
Flaua omnino fieri non poſſunt alba uina.5°.de ſan.tuen. 2°.91.B
Flauus color in uinis calidiſſimus.5°.de ſa.tuen. 2°.91.A
ex Flauis, & fuluis uinis quædã ſunt dulcia ut hippodamãtiũ, et Fauſtianũ Falernũ, quædã omnino dulcedine carent.de uinis. Sp.76.F
Flaua uina rutila ſunt mediocriter dulcia.de bon.& uitio ſuc. 2°.38.D
Flaua uina pinguis ſubſtantiæ ſanguinem augent, & corpus nutriunt. 5°.de ſani.tuen. 2°.91.B
Flauum uinum ſubſtantia tenue urinas mouet.5°.de ſani.tuen. 2°.91.A
Flauæ bili materia ſunt omnia uina dulcia.de uinis. Sp.76.E
Flaui incidunt in melancholiam.3°.de loc.aff. 4°.18.E
Flauiores plane cernuntur homines ſi bilis uiracior ſuperauerit. 4°.de ſanitate tuenda. 2°.84.A
Flauus ſolito corpus effectum biloſum ſuccum abundare indicat.4°. de ſanitate tuenda. 2°.84.B
Flauus tumor ſignificat bilem.14°.meth.med. 7°.89.D
FLAVA aliquando eſt bilis amara, & qño.1°.de criſ. 4°.129.D
Flaua bilis & pallida differunt.3°.de locis affectis. 4°.18. A/ de fract. commentario 2°. 7°.236.C
Flauus humor pallido craſſior.de atra bile. 1°.34.E
inter Flauam & pallidam bilem differentiam non facit.2°.de compoſitione medi.ſec.loc. 1°.135.D
Flaua bilis quomodo pallida uideatur.de atra bile. 1°.34.E
ex Flaua bile circa os uentriculi ſyncope quo modo curanda.12°.methodi medendi. 7°.76.D
Flaua bilis ueloci motu delata ſupra membra ſentiẽtia facit rigores. cõ. 4°.aphoriſmo

4°.aphoriſmo 58°. Ex.33.G
Flauam bilem unà cũ ſanguine in uenis redundantem, & ebullientem habet febris ardens tertiana uero eandem bilem habet per totũ corpus delatam, ac motam.com.4°.aph.59°. Ex.33.G
Flaua bilis unpermiſta aquoſæ humiditati.c.7°aph.29°. Ex.55.E
Flaua bilis morbi debent purgari in principio æſtatis. quos purg.op.quibus med.& quo temp. 5°.88.C
Flauam bilem purgat hiera ex ſcãmonio.1°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.121.E
Flaua bilis ſuperaſſata facit inſanias furioſas.c.6°.aph.53°. Ex.53.B
FLAVIOR ſanguis, qualis.1°.de criſ. 4°.130.B
Flauus ſanguis ſiue rubeus, ſiue ſpumoſus, ſiue niger, ſiue aquoſus, ſiue craſſus ſupra exiens, malus.cõ.4°.aph.25°. Ex.30.A
FLAVVM aut pallidũ ẽ ſputũ, ſi bilis abũdat.5°.de loc.af. 4°.29.H
Flaua ſputa in morbo laterali fiunt ab humoribus bilioſis.commenta.6°.aphoriſmo 33°. Ex.50.A
Flauum pallidum'ue bilioſum excrementum euomitum, à iecore prouenit.2°.de temp. 1°.20.D
à FLAVO colore factæ alterationes dicũtur pathema & paſſio uiſus.de ſymp.diff. 3°.10.C
FLAVA quæ ſint medicamenta.2°.de cõp.me.per ge. 5°.221.E
Flauus color quo modo fiat chalcitidi.1°.de antido. 5°.107.H
Flaua qua utitur Andromachus.5°.de cõp.me.per ge. 5°.252.F
ad FLECTENDVM ſi difficile nõ ſit, et firmiter Initatur quod durum eſt, id & trahere ualenter, quicquid uoluerit, poteſt, & uiolenter tendere, & fortiter tenere.3°.de ſympt.cau. 3°.28.H
Flectentes penitus quãcunque partẽ dolemus.1°.de mo.muſ. 1°.312.H
Flectentes caput cũ ceruice muſculi, qui.de muſc.diſſ. 1°.45.H
Flectere brachiale, & digitos quorum muſculorum ſit officium. de muſculorum diſſectione. 1°.45.F
Flectens ceruicẽ in priora obliquã muſculus, qui.de muſ.diſ. 1°.46.H
Flectens muſculus brachiale cum inclinatione ad ſupinum qui, & qui cũ inclinatione in pronum.de muſc.diſſ. 1°.48.G
Flectens quinq; digitos muſculus.de muſc.diſ. 1°.48.G
Flectiẽ à quo tẽdone primus, & tertius articulus.de muſc.diſſ. 1°.48.H
Flectens in pronum brachiale apud magnum digitum muſculus. de muſculorum diſſectione. 1°.49.A
Flectentes muſculi primum digiti articulũ, qui.de muſ.diſ. 1°.49.C
Flectẽtes muſculi ſecũdã articulorũ dearticulationẽ.de muſ.diſ.1°.49.C
Flectentes ſpinã muſculi ubi oriantẽ ac deſinãt.de muſc.diſſ. 1°.49.G
Flectens & ſimul introrſum magis totum femur inuertens. de muſculorum diſſectione. 1°.50.G
Flectens muſculus tibiam ad interiora ſimul, & ſurſum ipſam altam quo quo modo attollit.de muſ.diſſ. 1°.51.D
Flectens tibiam muſculus & ſimul ad exteriora inuertens. de muſculorũ diſſectione. 1°.51.E
Flectens tibiam ad exteriora muſculus.de muſ.diſ. 1°.51.E
ad Flectendam tibiam natus muſculus. de muſ.diſſ. 1°.51.H
Flectentes totius pedis dearticulationẽ muſculi.de muſ.diſſ. 1°.51.H
Flectẽs paruũ digitũ, & indicẽ pedis muſculus, qui.de muſc.diſ. 1°.52.C
Flectens magnum digitum pedis muſculus.de muſ.diſ. 1°.52.D
Flectentes ſecundum articulum uniuſcuiuſque digiti muſculi. de muſculorum diſſectione. 1°.52.G
Flectẽtes mediũ digiti articulum muſculi, qui.de muſ.diſ. 1°.52.H
Flectentes digitos mediocriter muſculi.de muſ.diſ. 1°.52.H
Flectentes cum nulla in latus inclinatione muſculi.de muſ.diſſ. 1°.52.H
Flectẽtes muſculus cũ modica in latus inclinatione.de muſ.diſ. 1°.52.H
FLERE cur non poſſunt aliqui, cum uelint.4°.de decr. 1°.253.G
Flent cur aliqui cum nolint.4°.de decr.Hipp. 1°.253.G
Flentes cur reſpirationem refractam habent.cõ.6°.aph.54°. Ex.53.C
Fletus accidit per melancholiam.de anat.uiu. Sp.45.F
Fletus accendunt febres.1°.de ſan.tuen. 2°.65.F
FLEXIO à quibus muſculis fiat.2°.de motu muſ. 1°.313.H
Flexio fit à muſculis qui ſunt intus.1°.de motu muſ. 1°.310.D
Flexiones brutorũ diuerſæ à flexionibus hominũ.3°.de uſu par. 1°.128.E
Flexio perfecta non diuiditẽ in magis & minus.1°.de uſu p. 1°.116.B
in Flexionibus extremis multo magis laboramus, quam in extenſionibus.2°.de motu muſ. 1°.315.F
ad Flexionem extremam multi deducere crus non poſſumus ſine manuũ opera.2°.de mo.muſc. 1°.315.F
ad Flexionem digiti non ſufficit unus tendo.2°.de uſu p. 1°.121.D
per Flexiones exercitus quid mali fecerint.de par.pil.exerc. 2°.49.G
FLEXIBILIS quo mõ fiat lingua.d cõpa.mẽb.ſiue d na.hu.Sp.58.E
Flexuoſi cur ſint nerui.de anat.uiu. Sp.53.G
Flexuoſe incedunt uenæ duæ temporum.de ana.uiu. Sp.33.A
FLEXVRA media totius ceruicis, in latera efficitur. de muſculorũ diſſectione. 1°.47.A
FLOCCOS euellere quid ſignificet.in 1m.prorr.cõ.1°. 4°.167.A
Flocculi lanæ ponuntur ante os, ut deprehendatur an ſpirent præfocatæ.6°.de loc.aff. 4°.39.E
FLORA quo modo fiat de dyn. Sp.22.H
Flora corium adducit.de dyn. Sp.22.H
FLORENTIBVS ætate mel fit ſuccus amariſſimus. de ſimplicium medic.facult. 5°.29.A
in Florẽtibus ætate cur lapides generẽtur.de re.af.di.& me. 7°.192.E
cur Florentibus ætate ſæpius pueri uomunt & deiiciunt.3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.29.C
Florentium animalium caro media.3°.de ali.fac. 2°.29.D
FLORIDVM corpus quale.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3°.171.E
Florida facies cũ animi mœrore, mala.in 1m.prorrh.cõ.2°. 4°.170.G
Floridus color cũ apparuerit, mẽbra ſunt emollita.2°.d ſa.tu. 2°.76.A
Floridum.de uict.ra.in mor.acu.com.4°. 7°.143.F
FLORIDA. 5°.de cõp.me.per ge. 5°.252.G
Florida Magni.5°.de cõp.me.per ge.252.G/6°. 5°.254.D
FLORI collyrium in Antonia Druſi matre.4°.de compoſitione medicamentorum ſecun.loc. 5°.155.E
FLOS roſarum pro folijs roſarum.4°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.155.D
Flores labruſcæ.de ſimp.med. Sp.85.E
Flores herbarum quo modo ſumendi cum feſtucis ad diacalamenthi confectionem.4°.de ſan.tuen. 2°.86.D
Flores non coquebat Galenus, ſed macerabat pro acopis medicamentis conficiendis.4°.de ſan.tuen. 2°.87.A
FLOS farinæ polentæ.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.157.D
FLOS uini quid.4°.de ſimp.med.fac. 5°.24.H
FLOS ſupnatãs i deiectiõibus qd ſignificet.in 1m.pr.c.1°. 4°.166.D
FLOS æris qualis.9°.de ſimp.me.fac.71.F/4°.de comp. med.ſec.locos.5°.151.E/de ocul. 7°.188.H
Flos æris oculis conuenit.de ocul. 7°.188.G
Flos æris contra aſperitatem palpebrarum ualet.de ocul. 7°.189.C
ex Flore æris facta collyria extergunt, auferuntq; ſuperciliorum magnas aſperitates.9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.F
Flos æris extergit & repurgat.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.G
Flos æris putrefactiuum.de ocul. 7°.189.C
FLOS ſalis.3°.de cõp.me.ſe.lo.143.D/7°.de cõp.m.p ge.5°.272.A
FLOS aſter.de ſimp.med. Sp.84.H
FLOS aſiæ petræ erodit.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.G
Flos lapidis aſii.4°.de compoſ.medic.ſecundum locos.152.H/157.B/5°.161.E/6°. 5°.168.F
FLOSCVLOS & feſtucas uellere in ægris quid ſignificet. in 1m.prorrhe.de morb.uulg.com.3°. 3°.118.A
FLVCTVANTIS humoris ſonitus eſt ſymptoma uentris imbecilli.3°.de naturalibus facultatibus. 1°.303.B
Fluctuatio ſæpe auditur in thorace.4°.de loc.aff. 4°.27.G
Fluctuationes fiunt ſi cibi non placeant.com.2°.apho.58°. Ex.17.G
Fluctuationes cum ſonitu clydonas uocant græci.de ſymp.diff. 3°.10.E
Fluctuationes cum ſonitu cuius ſymptoma.de ſymp.diff. 3°10.E
Fluctuationes cum ſonitu quando fiant.3°.de ſymp.cau. 3°.25.D
FLVENTES aquæ uerſus orientem ſunt optimæ, & quales.de bo.aquæ. Sp.75.D
Fluentes aquæ uerſus occidentem, quales.de bon.aquæ. Sp.75.E
Fluentes aquæ uerſus auſtrum, quales.de bon.aquæ. Sp.75.E
Fluentes aquæ uerſus ſeptentrionẽ dulces quidem ſunt, in frigiditate aũt excedunt.de bon.aquæ. Sp.75.E
Fluentis ad loca materiæ diuerſitas.de ocul. 7°.189.E
Fluentem humorem quæ prohibent. de ocul. 7°.189.C
Fluentibus adhuc humoribus quis ſcopus in curatione arthriticarum affectionum.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.208.G
Fluentes humores retrahuntur.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.102.F
Fluente materia ad aliquam partem, ab illa reuellendum longiſſime.13°.meth.med. 7°.83.A
Fluentes ad ulcus ſucci quomodo diuertendi.4°.meth.med. 7°.23.F
Fluentes ſucci ad oculos uel aures deriuandi per nares, & os, & quibus.de cucur.ſcar. 6°.4.E
Fluente gurgulione, uel palato, per nares deriuatio facienda, & quibus.de

Fluente gurgulione, uel palato, per nares deriuatio facienda, & quibus. de cucur.ſcar. 6°.4.E
Fluens ſanguis ab hirudinibus digito ſiſtitur.de cucur.ſcar. 6°.4.E
Fluentibus capellis myrta aduerſatur.de ſimp.med. Sp.87.E
Fluentibus locis myrta prodeſt.de ſimp.med. Sp.87.E
ad Fluentia.5°.de comp.med.per ge.246.H/ 5°.248.E
FLVIDA corpora facere oportet, ubi quis purgare uoluerit. cō.2°. aph.9°.12.B/com.7°.aph.66°. Ex.60.E
Fluida corpora quō fiant apud Galenum antequam purgentur. com.6°. aphoriſmo 9°. Ex.12.B
Fluidos debere eſſe humores quo modo intelligendum.quos purg.op.qb. med.& quo temp. 5°.88.H
ad Fluidas affectiones.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.184.F
Fluitantis humoris ubi eſt ſonitus, ibi imperfecta eſt concoctio.3°.de naturalibus facultatibus. 1°.303.C
FLVMINVM origo fit à montibus.de util.reſp. Sp.63.H
Flumina cur maiora ſuo initio.6°.de decr.Hipp. 1°.262.C
ob Flumen uicinum aer nebuloſus uitioſus eſt.1°.de ſan.tuen. 2°.67.B
extra Flumina degentes aues cōmodæ ſeni.5°.de ſan.tuen. 2°.91.D
FLVIT ſubſtantia dupliciter.1°.de elemen. 1°.7.B
FLVORES diuturni oculorum morbus manu indiget.intro.Iſ.59.G
Fluores excedentes oculorum morbus manu indiget.introd. Iſ.59.G
in Fluoribus diu fiūt pulſus uermiculātes.2°.de p̄ſag.ex pulſ. 4°.113.A
Fluores magnos diu ſequūtur pulſus uermiculātes.3°.d cau.p.4°.99.D
Fluorem in partibus flaccidis illabentem reprimunt ſales theriaci.de theria.ad Piſonem. 5°.97.E
ad Fluores internos.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.203.E
Fluor uenæ ſedis ī mulieribus deriuādus ad uteri uenas.d cu.ſca. 6°.4.F
in Fluore muliebri fiūt pulſus uermiculātes. 2°. d p̄ſag.ex pul. 4°.113.A
Fluori obnoxia repurgans.5°.de comp.med.per ge. 5°.247.B
FLVVIORVM aer uitandus.12°.meth.med. 7°.77.E
Fluuijs paucis comparanda eſt bonitas aquæ Nili.de bon.aquæ. Sp.75.E
Fluuiorum omnium ſtagnantiſſimus Phaſis.de aere,aq.& lo. 2°.4.H
Fluuius Sybaris facit uiros ingeneratiuos.de bon.aquæ. Sp.76.A
Fluuius quidam in ægypto depilat capita bibentium.de bo.aq. Sp.76.A
Fluuiales lapides igniti remouent aquoſitatē lactis.de diff.cont. Sp.75.B
FLVXIBILES aquæ ſalubriores ſunt.de bon.aquæ. Sp.75.D
Fluxibiles debent fieri meatus, quibus ſuperflua expurgantur.11°.meth. medendi. 7°.73.F
Fluxibilitati ſtomachi ualens medicamen.de med.exper. Sp.108.B
Fluxibilitas per ſedem quibus fiat.11°.meth.med. 7°.73.F
Fluxile & tranſpirabile debet eſſe corpus.8°.meth.med. 7°.51.E
Fluxile poteſt concreſcere ut adeps.2°.de temp. 1°.17.G
Fluxile ſi ſit & humidum, & nulli innitens quod molle eſt, id nec trahendi ſlr nec tenendi, nec repellendi uim habet.3°.de ſym.cau. 3°.28.H
FLVXIO pilorum quid.ſin.med. Iſa.48.C
Fluxio pilorum affectus.ſin.med. Iſa.48.B
Fluxio differentiæ ſecundum humores.in prog.com.2°. 4°.203.G
Fluxiones ſanguineæ, & fluxiones pituitoſæ moleſtiores. in prognoſt. comment.2°. 4°.202.D
cum Fluxione morbi qui.de inæq.intemp.43.B/ 3°.44.H
Fluxionis morbos faciunt pauci motus.1°.de ſan.tuen. 2°.65.F
Fluxionis duplex occaſio.2°.de diff.feb. 3°.40.H
Fluxionum cauſæ ex laborātibus partibus originem trahentes duæ ſunt, caliditas, & dolor.2°.de diff.feb. 3°.41.E
Fluxionis cauſa, dolor, & calor.13°.meth.med. 7°.81.C
Fluxiones mouet omnis dolor.ars med. Iſa.70.G
Fluxionum uitijs ſunt obnoxij calidi & humidi.5°. de ſanitate tuenda. 94.D/6°. 2°.96.F
Fluxionum morbis ſubiectum frigidum & humidum temperamētum.6°. de ſan.tuen. 2°.96.H
à Fluxione quæ incaleſcunt partes.de inæq.intemp. 3°.43.E
ad Fluxiones recipiendas in aptitudine ordo membrorum.de cur.ratio. per ſang.miſ. 6°.18.A
ad Fluxiones recipiēdas apta liē et cerebrū.de cur.ra.p ſan.mi. 6°.18.A
ad Fluxiones recipiendas promptiſſimus pulmo. de curandi ratione per ſanguinis miſſionem. 6°.18.A
Fluxionibus propter quid corporis particulæ laborent.1°.de comp.med. per genera. 5°.212.D
Fluxiones cur fiunt in partibus imbecillioribus.de cau.mor. 3°.8.E
Fluxio ut plurimum ex imbecillitate, quæ eſt ex intemperie frigida.1°.de comp.med.per genera. 5°.212.D
Fluxiones uigiliarum cauſa.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.180.D
Fluxio ubi eſt, ibi non eſt unica intemperies.de inæqu.intemp. 3°.43.D
Fluxio ad mēbra decūbens quos faciat morbos.in pg.cō.2°. 4°.202.D
Fluxio qm̄ maturetur.in 1m.de mor.uulg.com.2°. 3°.108.D
Fluxio tenuis quorſum p̄cedat.de uict.rat.in mor.acu.cō.4°. 7°.138.F
Fluxio craſſa quō procedat.de uict.rat.in mor.acu.cō.4°. 7°.138.F
Fluxio calida in muſculum quid faciat.de inæq.intemp. 3°.43.E
Fluxionum à capite differētia.de uict.rat.in morb.acu.cō.4°. 7°.138.F
Fluxiones acres oculorum rariores.13°.meth.med. 7°.86.D
Fluxio ex capite ad oculos quomodo curanda.7°.meth.med. 7°.47.H
ad Fluxiones oculorum curatio.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.157.C
in Fluxionibus oculorum uenæ ſectio.4°.de cōp.med.ſe.loc. 5°.157.C
in Fluxionibus oculorum clyſteres et medicamenta fortia.4°. de comp. medic.ſec.loc. 5°.157.C
Fluxiōes oculorū ad fauces traducunt̄.ī 6m.d mor.uul.cō.2°. 3°.166.B
à Fluxione inceſſabili oculos ex longo tempore infectos cum quidā haberet, quo præſidio ſanatus ſit.de cucur.& ſcar. 6°.4.A
in Fluxionibus caput firmandum.6°.de ſan.tuen. 2°.98.F
Fluxionem à capite ſiſtens medicamentum.de med.fac.par. 7°.171.F
Fluxionem oculorum cohibentia.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.153.E
Fluxiones oculorum cohibentia agglutinatoria. 4°.de compoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.153.F
in Fluxionibus acribus oculorū non debemus uti thapſia, & ſinapi.13°. methodi medendi. 7°.86.D
ad Fluxiones oculorū & aliorum corporis membrorū ualet antidotus Aelij Galli.2°. de comp.med.per ge. 5°.110.H
Fluxiones oculorū ſiſtens.5°.de comp.med.per ge. 5°.246.E/H
ad Fluxionem ad oculos calidam.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.157.D
ī Fluxionibus acribus ad oculos qbus uti debemus.13°.met.me. 7°.86.D
ad Fluxiones tenues & acres oculorū.4°.de cōp.med.ſe.loc.5°.149.E
ad Fluxionem multam oculorum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.153.D/F
Fluxiones diutinæ oculorum quō curandæ.13°.meth.med. 7°.86.D
ad Fluxiones antiquas oculorum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.155.D/G
ad Fluxiones oculorū.4°.de comp.me.ſe.lo.154.F/157.F/7°.5°.185.A
Fluxiones ad oculos deferētia uaſa qūq; incidēda.13°.meth.me.7°.86.D
Fluxione carnes lippitudo.in 1m.de morb.uul.com.2°. 5°.108.C
Fluxio ſanguinis à naribus ab ætate.in prog.com.3°. 4°.208.G
ad Fluxiones internas tonſillarū & uuæ.7°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.183.G
Fluxiones quibus circa collum & caput procubunt, non cōuenit exercitatio caput implens.5°.de ſan.tuen. 2°.90.A
Fluxio capitis in uētriculū, et ī aſperā arteriā.3°.de ſymp.cau. 3°.29.F
Fluxio acris à capite decidens in gulam, βρόγχον, & larynga, has partes facit ineptas ad uocem.ut.6°.de ſan.tuen. 2°.98.E
Fluxionum aſperitates quō leniantur.13°.meth.med. 7°.86.B
ad Fluxionem gutturis.de med.fac.par. 7°.179.C
Fluxio ſi in uentrem & gulā feratur, quid agat.6°.de ſan.tuē. 2°.98.F
Fluxio frigida in uentrem quid agat.6°.de ſan.tuen. 2°.98.F
Fluxio in uentriculum corrupta quid faciat.6°.de ſan.tuen. 2°.98.F
Fluxione quando tentatur uētriculus ex totius corporis redūdantia. 7°. metho.med. 7°.48.B
Fluxio quæ fit ab alio membro in uentriculum, quo modo curanda. 7°. methodi medendi. 7°.48.A
in Fluxionibus ad uentriculum uinum ſit calidum, & tenue.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.99.A
in Fluxionibus uentris balnea aptiſſima.1°.de arte cu.ad Gla. 7°.99.A
Fluxio in pulmonem quibus cognoſcatur.4°.de lo.aff. 4°.27.F
Fluxionum omnium in pulmonem communis eſt pulſus inæqualitas.4°. de præſag.ex pulſ. 4°.119.H
ad Fluxionum omnium ſimpliciter ſpecies, quæ circa thoracem conſiſtunt.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.180.D
in Fluxionibus a capite ad pectus quo medicamento utendum.4°.de ſanitate tuenda. 2°.85.B
Fluxio à capite, lege Catarrhi.
ad Fluxionem pectoris.de med.fac.par. 7°.171.H
Fluxioni capitis in thoracem prodeſt armenica terra.9°. de ſimplicium medic.facul. 5°.66.G
ad Fluxiones in thoracem.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.D
ad Fluxiones thoracis.7°.de comp.med.ſec.loc.182.H/ 5°.185.F
ex Fluxione iecoris inflammatio. 2°.de diff.feb. 3°.40.H
Fluxiones diu ex defluxionibus ad partes imbecillas.in 1m. de mor.uulg. comment.2°. 3°.109.A
Fluxiones conſiſtentes in uentre, & inteſtinis, & etiam in capite et thorace deſiccat

race deſiccat ſpica nardi.8°.de ſimp.med.fac. 5°.56.G
Fluxiones uentris ſiſtit paeoniæ radix.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.G
Fluxiones uẽtris deſiccat ouũ coctũ cũ aceto.11°.de ſimp.me.fa. 5°.81.E
ad Fluxus uentris diuturnos cõmoda eſt membrana, quæ eſt ſub cortice roboris & ſub glande eius.6°.de ſimp.med.med.fac. 5°.46.E
ad Fluxiones ſtomachi.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.A
Fluxio muliebris cur.3°.de ſymp.cau. 3°.29.G
Fluxis iam humoribus ſcopus in curatione arthriticarũ affectionum eſt, ut iam illapſos diſcutiamus.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.208.H
Fluxionẽ repellẽtibus nõ utimur i iſchiade.10°.de cõ.m.ſe.lo.5°.207.A
Fluxio ſi in pedes & crura decumbit ſanguis mittendus ex cubiti uenis, uel uomitus prouocandus.in 6m.de mor.uulg.com.2°. 5°.162.B
ad Fluxiones omnes incipientes, quæ aut in inguina, aut in pedes decũbunt, utilis eſt ſuccus ex plũbo & liquore refrigeratorio.9°.de ſimplicium medic.facul. 5°.70.F
Fluxio ad ulcera quibus compeſcenda.4°.meth.med. 7°.23.G
Fluxiones oẽs quo modo curentur.7°.meth.med. 7°.48.A
Fluxionibus conueniunt medicamenta quæ cum eo quod refrigerant unà adſtringunt.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.G
Fluxiones uehemẽtes reuulſiõe cohibenẽ.d hir.re.cuc.& ſcari. 6°.2.D
Fluxio ex acri clyſteri uomitu auertiẽ.de hiru.re.cuc.& ſcari. 6°.2.D
Fluxionis motus ſemp ad cõtrariũ trahẽdus.2°.d ar.cu.ad Gl.7°.101.F
Fluxiones quæ retro inclinant in priora reuellendæ, quæ in priora in poſteriorem regionem abducendæ ſunt.de cucur.ſcari. 6°.4.G
Fluxio incipiens ad contraria trahenda.4°.meth.med. 7°.28.B
Fluxiones omnes tũ ad contraria reuocabis, tum per uicina deriuabis.5°.methodi medendi. 7°.30.E
Fluxio ubi iam fixa eſt euacuanda aut per partem affectam, aut per maxime uicinam.4°.meth.med. 7°.28.B
Fluxione conſiſtente & corpore uacuo digerendum.1°. de compoſitione medicam.per genera. 5°.212.D
Fluxio ubi conſtiterit, ſcarificatione utimur.de cucur.ſca. 6°.3.F
Fluxione procedente ſemper reuellendum.4°.meth.med. 7°.28.C
in Fluxionibus corporis roboratio fieri debet non euacuatio. de curan.rat.per ſang.miſ. 6°.18.A
Fluxionibus quæ aduerſentur.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.101.G
Fluxiones oẽs Amaratum pota deſiccat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.D
Fluxiones repellit Andrachne.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.A
ad Fluxiones ualent Aquæ aluminoſæ, quales in Italia Albulæ.1°. de ſimplic.medic.fac. 5°.3.E
ad Fluxiones eſt utilis Aſpalathos.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.A
ad Fluxiones medicamẽ ex Chalcitide oleo roſaceo diſſolutum ualet.2°. de arte cur.ad Glauc. 7°.101.H
Fluxiones profundas partes infeſtantes transfert & ſiccat Cucurbitula.de hirud.reuulſ.cucur.& ſcar. 6°.2.B
Fluxiones exiccare poteſt cucurbitula.de cucur.ſcar. 6°.3.F
Fluxionum affectibus ſtrenue reſiſtit Galla.7°.de ſimp.med.fa. 5°.51.B
Fluxiones deſiccat, & repercutit galla.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.B
ad Fluxionum omnes affectus efficax remedium eſt Hypociſtis.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.D
ad Fluxiones acres et mordaces utiliſſimũ eſt Lac purum.10°.de ſimplicium medic.facul. 5°.75.E
ad Fluxiones Lana munda, uino acerbo madefacta ualet. 2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.101.H
Fluxiones cohibet Medion.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.F
Fluxionum oẽs affectus cohibet Oxyacanthus.8°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.57.D
Fluxionis affectibus prodeſt radix Phlomi albæ & nigræ.8°.de ſimpli.medic.facul. 5°.63.G
Fluxiones repercutit Polygonon.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.H
ad Fluxionum affectus conuenit Tragiõn.8°.de ſimp.me.fac. 5°.62.E
Fluxiones ſiſtens ex libris Galli.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.183.G
ad Fluxiones ſiſtendas.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.183.G
Fluxionem omnem reſiccans paſtillus.7°.de comp.med.ſec.loc.5°.185.G
Fluxiones reſiccans.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.A
ad Fluxiones.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.183.B/C
ad Fluxionem omnem.9°.de comp.medic.ſec.loc.203.E/10°.206.C/1°.de comp.med.per ge.5°.212.B/de med.fac.par. 7°.170.G
ad Fluxum intercipiendum.de med.exper. Sp.108.A
FLVXOSA febris, quæ.fin.med. Iſa.46.D
Fluxæ ſunt ad miraculũ uſque formæ corporũ muliebriũ apud Scythas.de aere,aq.& lo. 2°.5.F
contra Fluxum fluuij natans nũquam mouebitur, & ſemper mouebitur.1°.de motu muſc. 1°.311.E
FLVXVS quid ſecundum methodicos.de opt.ſecta. Iſa.26.D
Fluxus & colliquatio difficulter diſtinguuntur ſecundum methodicos.de optima ſecta. Iſa.26.E
in Fluxu & clauſu morbus conſiſtit ſm Theſſalum.1°.met.me. 7°.3.H
Fluxum facere quid ſit.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3°.193.H
Fluxus quo modo conſiderandus.introd. Iſa.57.D
Fluxus quo modo curandus.introd. Iſa.57.D
Fluxus particularum ad alias quõo curandus.7°.meth.med. 7°.47.H
in Fluxus principio ſemper repercutiendum.1°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.212.D
Fluxus quo modo prohibetur.7°.meth.med. 7°.48.B
FLVXVS oculorum affectus.fin.med. Iſa.48.D
Fluxus in oculo quid.fin.med. Iſa.48.D
ad Fluxum oculorum largum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.153.F
ad Fluxus tenuis oculorum illitionẽ.4°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.154.A
ad Fluxum oculorum omnis generis.4°.de comp.med.ſec.loc.5°.154.F
ad Fluxum acrem, & uberem oculorũ.4°.de cõp.med.ſec.lo. 5°.155.F
ad Fluxum uberem & tenuem oculorũ.4°.de comp.me.ſe.lo. 5°.155.C
ad Fluxũ tenuem & multũ oculorum.4°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.155.G
Fluxus lippientium quàm promptiſſime cohibens.6°.de comp. medicam.per genera. 5°.259.G
in Fluxu à cerebro ad uentriculũ curatio incipiat à cerebro, ſi nihil impediat.7°.meth.med. 7°.48.H
in FLVXIBVS uentris qui lapides igniti extinguũtur in lacte.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.G
Fluxus ſignificat etiam profluuiũ capillorũ.com.7°.aph.16°. Ex.55.A
Fluxus & phthiſis à puris ſputo, cum uero ſputum retinetur, moriũtur.com.7°.aph.16°. Ex.55.A
ad Fluxum ex debilitate hepatis ualẽs medicamẽ.de med.ex.Sp.104.G
Fluxus uentris fit à materia quæ tranſit à pectore ad uentriculum. comment.6°.aph.2°. Ex.46.B
Fluxus uentris cur fiant, & quot modis.com.3°.aph.30°. Ex.26.B
Fluxus uentris fiant cur pueris qui iam cœpere dentire. commentario 3°.aphoriſ.25°. Ex.25.C
Fluxus alui fit tempore pluuioſo. com.3°.aph.11°. Ex.21.B
Fluxus uentris fiunt æſtate.com.3°.aph.21°. Ex.24.C
ad Fluxum uentris facit lentiſcus.de ſimp.med. Sp.86.B
cur ex Fluxu alui, & medicamẽtorũ purgantiũ potionibus aliquid albi commiſſis palpebris ſubinſpicitur.com.6°.aph.52°. Ex.53.A
Fluxu tentatam aluum ſiſtit aſtragalos.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.A
Fluxui obnoxijs paſſionibus in uentre prodeſt caudæ equinæ ſuccus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.F
Fluxus alui curat ideæ radix.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.B
Fluxus alui deſiccat lagopus.7°.de ſimp.med.facul. 5°.54.A
Fluxum uentris myrta emendat.de ſimp.med. Sp.87.B
Fluxus uentris & ſtomachi reſiccat Parnaſsi gramen.6°. de ſimp. medicamen.facul. 5°.41.C
ad Fluxũ uentris ſanguis caprarũ toſtus.10°.de ſimp.med.fac.5°.73.B
ad Fluxum uentris immoderatum.ſecretorum. Sp.100.H
ad Fluxum uentris.ſecretorum. Sp.99.F
Fluxus alui, & ſanguinis faciunt aborſum.com.5°.aph.45°. Ex.41.G
Fluxus alui lippitudinem ſanat.com.4°.aph.2°. Ex.27.H
Fluxus uentris augetur denſantibus, & refrigerantibus.1°.de arte cura. ad Glauconem. 7°.99.B
ad Fluxum uentris ualens medicamentum.de med.exper. Sp.104.G
Fluxus uẽtris, lege Prõfluuiũ alui, et Alui profluuiũ, et Ventris fluxus.
FLVXVS muliebris, quid.fin.med. Iſa.48.B
Fluxus rufus, qui.fin.med. Iſa.48.B
Fluxus ruber, qui.fin.med. Iſa.48.B
Fluxus niger, qui.fin.med. Iſa.48.B
Fluxus albus, quid.fin.med. Iſa.48.B
Fluxum muliebre iuuant aſter ſamius, & terra lemnia.9°.de ſimp.medicamen.facul. 5°.64.H
Fluxu aliquo per longum tempus moleſtatis mulieribus dantur hydragoga.de dynamidijs. Sp.22.A
Fluxus muliebris purgatione ſanatus.11°.de ſimp.med.fac. 5°.87.G
ad Fluxum muliebrem.7°.de comp.med. ſec.loc.182.G/183. B/G/185. A/9°.5°.203.E/de dynamidijs. Sp.25.B
Fluxus critici ex quo ut fiant.com.7°.aph.21°. Ex.55.D
FLVXVM ſanguinis imminere ſignificat urina nigra, tenuis, cũ aurium obtuſione,

obtuſione, & inſomnia.de dynamidijs. Sp.34.B
ex Fluxu ſanguinis ſuperfluo color mutatus.ſecretorum. Sp.98.G
Fluxus ſanguinis extenuat.com.2°.aph.28°. Ex.16.E
ex Fluxu ſanguinis,uel alui profluuio,uel ex lõga inedia,aut aliqua alia facta euacuatione ſanẽ nõ ſanat uini potus.cõ.2°.ap.21°. Ex.14.H
Fluxum ſanguinis reſtringit gypſum.de ſimp.med. Sp.84.H
Fluxum ſanguinis prohibet acetum adſtringens.1°.de ſimp.me.fa.5°.5.E
Fluxum ſanguinis narium ſiſtit centaurea cum aceto permiſta.de uirtute centaureæ. Sp.93.C
in Fluxu ſanguinis balnea obſunt.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.99.A
in Fluxu ſanguinis uinum,quale.1°.de arte curat.ad Glauc. 7°.99.A
ad Fluxum ſanguinis narium.de dynamidijs.25.B/ſecretorũ. Sp.98.B
in Fluxu ſanguinis cauteria candentia.1°.de ſimp.med.fac. 5°.5.E
ad Fluxum ſanguinis.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.183.G
Fluxus ſanguinis,lege, Profluuium ſanguinis, & Sanguinis fluxus.
FLVXVS urinæ ad ſudorem reuocatur & deiectionem alui.de hiru. reuulſ.cucurb.& ſcarif. 6°.2.D
Fluxum reſtringentia. de remed.par.fac. 7°.156.F
Fluxus uehementes à frigidis nõ reſtinguũtur.cõ.7°.aph.31°. Ex.49.C
ad Fluxum ſtringendum uel nauſeam remedium.de dynam. Sp.27.H
Fluxum chronicum intercipiens electarium. de med.exper. Sp.107.H
ad Fluxum prouenientem ex cauſa frigiditatis membrorum. de medicinis expertis. Sp.104.G
ad Fluxum prouenientem ex frigiditate membrorum datur decoctio gẽtianæ.de med.exper. Sp.106.F
ad Fluxum antiquum,qui contingit ex frigiditate membrorum. de medicinis expertis. Sp.106.D
ad Fluxum chronicum medicamen bonum.de med.exper. Sp.105.G
Fluxum oẽm reſiccantia emplaſtra.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.130.H
ad Fluxu uexatos,et cibũ nõ retinẽtes.6°.de cõp.me.per ge.5°.256.A
ad Fluxum omnem.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.A
FOCA inflat uentrem.de diſſolutione continua. Sp.74.F
FOCACIOLA.de dynamidijs. Sp.30.G
Foco incenditur nitrum.de incant.adustr.& ſuff. 7°.182.D
FODERE humum eſt exercitatio magna. in 6°. de morbis uulgaribus,commentario 1°. 3°.156.A
Fodientibus præſto adſunt laſſitudines, niſi apotherapia deuitentur. 3°. de ſanitate tuenda. 2°.76.F
FOECVNDAE mulieres & uiri unde,& quæ ſemper,& quæ quãdoq;.com.5°.aph.62°. Ex.43.H
Fœcunditas in uiris.com.5°.aph.63°. Ex.44.C
Fœcundum ſemen eſt calidum & humidũ.com.5°.aph.63°. Ex.44.C
Fœcundi non ſunt,qui non cupidi cum fœminis commiſceri. de aere, aq. & locis. 2°.5.F
Fœcundæ prius mulieri,ſi ſterilis facta eſt,quid fieri debeat. de paſſionibus mul. Sp.96.C
FOELICES quos uocat Galenus.1°.de diff.reſp. 3°.61.A
Fœlicitas humana in cõtemplatione finis.de cuiuſque animi pec. 2°.57.H
ad Fœlicitatem quæ ducant.de cuiuſq; animi pec.not.atq; med.2°.57.B
Fœliciter multa medico præſentãtur.5°.de locis affectis. 4°.34.G
FOEMINAE cognoſcũtur diſtincte à maribus. 2°.de ſem. 1°.338.G
Fœmina in quo ſimilis maribus.9°.de decre.Hipp. 1°.281.A
an Fœmina diſsidet à mare.quòd animi mores. 1°.319.C
Fœminæ in quo diſsimiles uiris.8°.de decret.Hipp. 1°.281.A
Fœminæ & maris differentia. 2°.de ſem. 1°.338.G
Fœmina unde procreatur.2°.de ſem.1°.338.H/de hiſt.philoſ. Sp.10.E
Fœmina & mas fiunt ex utrorunque principiorum temperatura. 2°.de ſemine. 1°.339.H
Fœmina quo modo fiat.2°.de ſem. 1°.339.H
Fœmina cur concipiatur & generetur.com.5°.aph.42°. Ex.41.E
Fœmina cur fiat, cauſa ẽ ex ſemine uiri et à mr̃e.14°.d uſu p.1°.206.E
Fœmina quando generatur ex parte ſeminis.ſin.med.1ſa.49. G/de ſpermate. Sp.36.E
Fœmina ex quo ſemine fiat ſecundum Stratonicum.2°.de ſem. 1°.338.H
Fœmina procreatur in humidiore & frigidiore fœtus temperatura.2°. de ſemine. 1°.339.H
Fœmina ubi generetur.de comp.g.memb.ſiue de nat.hum. Sp.59.D
Fœminæ in ſiniſtro uteri latere generantur,ſecundum Hippocratẽ.bre. denot.dogm.Hipp. 1°.231.C
Fœminæ in ſiniſtris magis,mares in dextris concipiuntur. comment.5°. aphoriſmo 48°. Ex.41.H
Fœmina in ſiniſtris fit.de ſperm.36.E/de natura & ord. Sp.42.D
Fœmina in ſiniſtra matricis continetur.de nat.& ord.cuiusl. Sp.42.D
Fœmina cur in ſiniſtris.14°.de uſu par.206.G/in 6°.de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3°.169.B
Fœmina quandoque uiſa in dextra parte. 2°.de ſem. 1°.339.B
Fœmina in dextra parte quandoque et mas in ſiniſtra, ſed raro.6°.de locis affectis. 4°.41.E
Fœminas qui gignunt. 2°.de ſem. 1°.339.C
Fœminam ut generet mulier. de remed.par.fac. 7°.168.E
Fœmina an mas ſit fœtus.de paſſ.mul. Sp.96.C
Fœmina naſci quando præcognoſcatur.ſin.med. 1ſa.49.G
Fœminæ & maris notæ in utero.de remed.par.fac. 7°.168.F
Fœmina apparet calidior,et ſiccior in utero quàm uir ſtatim inter initia 2°.de ſem. 1°.339.A
Fœmina concepta eſt,ſi prægnans male colorata,et è contrario, mas. cõmentario 5°.aphoriſmo 42°. Ex.41.D
Fœmina tardius fingiẽ in utero. 2°.de ſem.1°.339.B/de an.ui. Sp.52.B
Fœmina in quadraginta diebus formatur.de ſpermate. Sp.36.C
Fœmina mare humidior.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.B
Fœmina humidior & frigidior.2°.de ſem. 1°.338.C
Fœmina mare frigidior.7°.de uſu partium.1°.164.F/ commentario.5°. aphoriſ.42°.41.E/aphoriſ.48°. Ex.42.A
Fœminæ multæ euadunt ſimiles patri.2°.de ſem. 1°.338.H
Fœmina ſæpe aſſimilatur patri.2°.de ſem. 1°.338.H
Fœmina eſt natura frigidior et imbecillior uiro.cõ.5°.aph.69°. Ex.45.D
Fœminarum adipe ſemper eſt calidior adeps marium:et non caſtratorũ, eorum qui ſunt caſtrati.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.H
Fœminæ cur uiris pinguiores.2°.de temp. 1°.18.D
Fœmina mare imperfectior.14°.de uſu partium. 1°.205.E
Fœmina cur mare imperfectior.14°.de uſu partium. 1°.206.B
Fœmina in motu imperfectior.14°.de uſu partium. 1°.206.C
Fœmina cur citius mas mouetur.in 6°.de mor.uulg.com.2°. 3°.169.D
Fœmina debilior eſt maſculo.com.5°.aph.16°. Ex.38.G
Fœmina quia imbecillius animal eſt, abundat multis excrementis. 2°. de ſemine. 1°.339.H
Fœmina quandoque eſt mare robuſtior,et magis mouetur in utero mare. comment.5°.aphoriſ.42°. Ex.41.E
Fœminæ fortes quo modo fiant.de ſpermate. Sp.36.E
Fœminæ ſimile eſt caſtratũ dial.10°.de ſimp.me.fa.74.F/11°. 5°.79.A
Fœminæ fiunt ſimiles eunuchi propter abſciſſionem teſticulorum. commentario.6°.aphoriſ.28°. Ex.48.H
Fœminæ, & eunuchi caluitium non patiuntur propter temperaturæ humiditatem.6°.aph.28°. Ex.48.H
Fœmina in circuitu cõmiſſuras habet, cui galea ſuperpoſita eſt quã græci cranium appellant.de nat.& ord.cuiuslibet corp. Sp.41.G
Fœmina à partu celerius augetur,cur.i 6°.de mor.uul.cõ.2°.3°.169.E
Fœmina citius concreſcit mas.in 6°.de morb.uulg.com.2°. 3°.169.D
Fœminæ cur prius deſinunt creſcere,quàm homines.in 6°.de mor. uulgaribus,comment.2°. 3°.169.E
Fœminæ in eruptione menſtruorum mutationes maximas faciunt. commentario 3°.aphori.28°. Ex.25.H
ex Fœminarum menſtruis Hippocrates coniecturabat ſuperabundantem humorem.com.4°.aph.2°. Ex.27.F
Fœmina et mare eadẽ neruorũ origo in genitalibus.2°.de ſe. 1°.339.E
Fœminæ & maris differentia in genitalibus.2°.de ſem. 1°.339.E
Fœminã habere intus genitalia,et nõ extra,nõ mirũ.2°.d ſem.1°.339.E
Fœminæ quid habent cõmodi ex genitalibus, quæ in exteriorem partem nequiuerunt emergere. 2°.de ſem. 1°.339.G
Fœmina habet omnes partes,quas mas,licet aliquæ ſint maiores,aliæ minores.14°.de uſu partium. 1°.208.E
Fœminarum & uirorum differentia in ueſica.5°.de uſu par. 1°.145.B
in Fœmina ſunt tot partes,quot in uiro,ſed i fœmina ſunt intus, in uiro extra.14°.de uſu partium. 1°.205.F
Fœminis & maribus eadem membra genitalia, differunt ſitu & magnitudine. 2°.de ſemine. 1°.339.D
Fœminarũ et uirorũ genitalia unã habeãt nutritionem. 2°.de ſe.1°.339.D
Fœminarũ partes pudẽdæ qbus uaſis nutriũtur.14°.de uſu p.1°.209.B
Fœmina habet pudendum ut uir.14°.de uſu partium. 1°.205.F
Fœminæ inſtrumẽtũ habet figurã inuerſam,et ꝓtẽſam.de an.ui. Sp.51.D
Fœminarum uulua biformis.2°.de ſem. 1°.339.C
Fœmina eſt fœmina propter teſtes.1°.de ſem. 1°.335.B
Fœminarũ teſticuli loco opportuniſſimo ſunt locati.14°.d uſ.1°.208.G
Fœminarum teſtes cur parui & unde uincti.14°.de uſu par. 1°.208.F

Fœminæ, &

Fœminæ, & maris teſtium diuerſitas. de anat. uiuo. Sp.51.F
Fœmina exciſis teſtibus mari caſtrato fit ſimilis. 1°. de ſem. 1°.335.B
in Fœminis caſtrãdis cur maius periculũ, q̃ in maribus. 1°. de ſe. 1°.333.H
Fœmina niſi hẽret ſemẽ, et teſtes, nõ appeteret coitũ. 2°. đ ſem. 1°.338.B
in Fœmina teſtes intrinſecè. 14°. de uſu partium. 1°.205.F
Fœminarum teſtes imperfectiores. 14°. de uſu par. 1°.207.G
Fœmina ex proprijs teſticulis per utrunq; corniculum in coitu ſemen effundit. com. 4°. aph. 48°. Ex.41.H
Fœmina an ſemen afferat. de hiſt. philoſ. Sp.10.D
Fœmina an depromat ſemen ut mas. fin. med. Iſa.49.B
à Fœmina non emitti ſemen quidam putarunt. 2°. de ſem. 1°.337.A
à Fœmina qdã emitti ſemẽ putarũt, ſed in fœcũdũ. 2°. de ſem. 1°.337.A
in Fœminarum teſtibus ſemen & humor in glanduloſis uterorum partibus ſunt ſimillima, & cur. 14°. de uſu partium. 1°.208.C
in Fœmina humor qui effunditur, qualis. 14°. de uſu par. 1°.208.C
in Fœminis et uiris humiditas q̃dã exiẽs delectat. 14°. đ uſu p. 1°.208.C
Fœminæ oẽs habent ſemen in meatibus ſeminalibus. 2°. de ſem. 1°.336.C
Fœminæ uas ſpermaticum, quale. 14°. de uſu par. 1°.207.H
ì Fœmina uaſa ſpermatica cur minora, q̃ i mare. 14°. đ uſu p. 1°.208.B
Fœmineum ſemen minoris quãtitatis, quàm maris. 1°. de ſem. 1°.332.A
Fœminæ ſemen imperfectum. 14°. de uſu par. 1°.207.H
Fœmina tenet ſemen in ſeipſa. 14°. de uſu par. 1°.207.H
in Fœmina cur ſemen conſeruatur. 2°. de ſemine. 1°.338.B
Fœminæ ſemen ad quid utile. 14°. de uſu partium. 1°.208.A
Fœminæ ſemen confert ad generationem. 14°. de uſu par. 1°.206.D/E
Fœmineí ſeminis uſus in fœtu. 2°. de ſem. 1°.338.C
Fœmininum ſemen maſculo confert. 14°. de uſu par. 1°.209.H
Fœminæ ſemen nutrimentum ſeminis uiri. 2°. de ſem. 1°.338.C
Fœminæ ſperma nutrimentum eſt ſpermatis uiri. de ſpermate. Sp.37.A
Fœmina nõ gignit ſolo ſemine in ſe ipſa emiſſo. 14°. de uſu p. 1°.206.C
ad Fœminæ generationẽ requiritur ſemẽ maris. 14°. đ uſu p. 1°.206.C
Fœminæ, & maris ſemen mixta requiruntur ad generationem. 14°. de uſu partium. 1°.206.C
in Fœminis prægnantibus futuris an reſtet ſemen. 1°. de ſem. 1°.328.H
ex Fœminæ, & maris genitura fit fœtus. 2°. de ſem. 1°.336.A
Fœminæ & maris in ſemine idem motus. 14°. de uſu par. 1°.206.C
cur Fœmina ſola non generat. 2°. de ſem. 1°.338.A
ex Fœmina ſola aut mare ſine coitu nihil poteſt generari. de natura humana. com. 1°. 1°.29.C
Fœminas & mares ſcire coniungere ad generandum non eſt ars mediocris. de natura humana. com. 1°. 1°.29.E
Fœmina ſi debet concipere maris ſemẽ debet manere in matricibus. 14°. de uſu partium. 1°.208.B
in Fœmina ſanguis & ſpiritus in utero per quæ coquantur, & ubi ſint. 14°. de uſu par. 1°.207.G
Fœminæ ſemine nutritur ſemen uiri, tanquam re familiari magis quàm ſit ſanguis. 14°. de uſu partium. 1°.208.B
ex Fœminæ ſemine fit tunica ἀλλαντοειδὴς. 14°. de uſu p. 1°.208.B
ex Fœmineo ſemine tunica inteſtinalis. 2°. de ſem. 1°.338.F
ex Fœmineo ſemine orta membrana inteſtinalis. 2°. de ſem. 1°.338.C
Fœminæ, & mares unde infœcundi. de hiſt. philoſ. Sp.10.H
cum Fœminis commiſceri non cupientes non ſunt fœcundi. de aere, aqs & locis. 2°.5.G
Fœmina an mas ſit ſterilis quõ cognoſcendum. de med. fac. par. 7°.175.B
Fœminæ os matricis conſtringitur ante horã partus. de ana. ui. Sp.51.D
Fœminæ lac marem nutrientis. de dynamidijs. Sp.24.G
in Fœminis cur raro lapides generentur. de ren. aff. dig. et m. 7°.192.F
de Fœminarum formanda ſpecioſitate librum fecit Cleopatra. de uicãt. adiur. & ſuſp. 7°.181.H
ad Fœminarum regiarum imperium, atq; adeo ipſorum regũt (cum his negare non liceat) exornatoriæ medicinæ partis adiungimus comptorium. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.126.B
Fœminis regijs nihil negandum. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.126.B
Fœminæ tempore Galeni delitioſæ. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.127.B
Fœminarum ornatus non rectè tanto ſtudio appetuntur. de cognoſcẽdis curandiſq; animi morbis. 2°.54.H
Fœminam eſſe eſt amentis ſignum. in oratione ſua. ad bon. art. Iſa.2.D
Fœminæ multis uiris meliores ad multa opera. 9°. de decre. 1°.280.H
Fœmellæ officium quod. 3°. de cauſ. pulſ. 4°.95.F
Fœmina apta medicinæ. 9°. de decre. Hipp. 1°.280.H
Fœmina apta muſicæ. 9°. de decr. Hip. 1°.280.H
Fœminæ quæ ſagittas iaculantur, & cum hoſtibus congrediuntur dum uirgines ſunt. de aere, aqu. & loc. 2°.5.C
Fœmina ualidior eſt mas in omni gñe animalis. 3°. đ de cauſ. pu. 4°.91.G
Fœmina & mas ſi ægrotẽt, qũo mutãda præſidia. de med. f. p. 7°.174.D
Fœminarum urina, qualis. de urinæ ſign. ex Hipp. Sp.79.A
in Fœminis non eſt inducenda uehemens refrigeratio in capitis dolore à cauſa calida. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.132.E
Fœminam refert par numerus, marem refert impar, et quorundam opinione. 3°. de dieb. decr. 4°.158.H
FOENVM terreſtre. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.28.G
ad Fœnum naturaliter ueniunt ſubiugalia. de conſuetud. 2°.61.A
Fœnũ cibus familiaris equis & aſinis. 2°. de alim. fac. 2°.17.B
FOENVM GRAECVM qđ ſit, & eius uires. đ ſimp. me. Sp.84.G
Fœnum græcum leuem habet inuerſionẽ, ut bouis cornu uideatur ſimile. 7°. de ſimp. med. facul. 5°.55.G
Fœnũ græcũ inter cerealia ſemina. de uict. rat. in mor. ac. cõ. 1°. 7°.111.B
Fœnũ græcum in primo ordine calidũ eſt. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.19.G
Fœnum græcum oleo calidius. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.19.D
Fœnum græcum calidum eſt in ſecũdo ordine, ſiccũ in primo. 8°. de ſimplicium medic. facul. 5°.62.D
Fœnum græcum acre. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°.111.D/de remed. paratu facilibus. 7°.156.A
Fœnum græcum manifeſtè calefacit. 1°. de alim. fac. 2°.14.D
Fœnum græcum primo comedebatur. 2°. de alimen. fac. 2°.20.A
Fœnum græcum quomodo mandatur. 1°. de alim. facul. 2°.14.E
Fœnũ græcũ, medicamẽtũ nõ cibus. de uict. rat. in m. acu. cõ. 1°. 7°.111.B
Fœni græci uſus cur cauendus. de atten. uic. 2°.45.B
Fœnum græcum eſt cibus calidus. de diſſol. cont. Sp.74.D
Fœnum græcum non eſt boni ſucci, ſi quis eo liberalius utatur. de bon. et uitio ſucc. 2°.37.D
Fœnum græcum eſt mali chymi, cur. de diſſol. cont. Sp.75.B
Fœnum græcum ferit caput. 1°. de alimen. facul. 2°.14.E
Fœnum græcum facit dolere caput. de diſſol. cont. Sp.74.F
Fœnum græcum eſt malum ſtomacho, cur. de diſſol. cont. Sp.74.F
Fœnum græcum ſubuertit ſtomachum. 1°. de alim. fac. 2°.14.E
Fœnum græcũ inter cibos qui prius accipiebãtur. 2°. de ali. fac. 2°.18.G
Fœno græco quidam pro obſonio utebatur, ut eſſet ſanus. 1°. de alimentorum facultatibus. 2°.14.F
Fœnum græcũ flatulentũ & ad coquẽdũ difficile. de atten. uic. 2°.45.B
Fœnum græcum uiſcoſum & humidum. de ocul. 7°.189.C
Fœnum græcum uires habet leniter relaxantes, ad omnem rigorem, & tumorem idonee facit. de ſimp. med. Sp.84.G
Fœnum græcum leue. 7°. de comp. med. per gen. 5°.266.B
Foenũ græcũ iuuat oculos inflãmatos. intro. Iſa.58.C/de ocul. 7°.188.G
Foenum græcum quale ad oculos. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.149.F
Foenum græcum decoctum, in phlegmone oculorum optimũ, & quo modo fiat. 13°. meth. med. 7°.86.C
Foeni græci cremor quo modo fiat. de remed. par. fac. 7°.156.B
Foeni græci ſuccus cum ſanguine columbino ad ophtalmias oculorum. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.72.H
Foeno græco quando uti debes in phlegmone. 11°. meth. med. 7°.73.C
Foenum græcum mitigat dolorem. 1°. de alim. fac. 2°.14.E
Foenum græci cocti ſuccus concoquit. 4°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.149.H
Foenum græcum maturat. de ocul. 7°.189.D
Foenum græcum repurgans & extergens. 1°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.129.H
Foenum græcum abſtergit. 1°. de alim. fac. 2°.14.B
Foeni græci decoctum extergit. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.150.D
Foenum græcum mundificat. de diſſol. cont. Sp.74.G
Foeno græco quo modo curentur longi affectus thoracis ſine febre. 1°. de alim. facul. 2°.14.B
Foeni græci decoctum liquor acrimoniæ expers. 4°. de compoſ. medica. ſecund. loc. 5°.151.C
Foeni græci decoctum lenitiuum. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.150.G
Foenum græcum cum melle lenit uentrem. diſſol. cont. Sp.75.A
Foeno græco educũtur humores praui in inteſtinis. 1°. de ali. fa. 2°.14.B
Foeni græci cremor cum pipere per ſedem impoſitus in coli dolore. 12°. methodi medendi. 7°.79.E
Foenum græcum quo modo ſumatur ad aluum prouocandum. 1°. de alimentorum facul. 2°.14.B
Foeni græci decoctio ſcybala euacuat. de cathart. Sp.95.D
Foeni græci decoctum ad ſicca liquãda. 7°. de cõp. me. per ge. 5°.264.C
Foenum græcum coctum emollit. 6°. de comp. med. per gene. 5°.264.B
Foenum græcum mollitum. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.161.C

Fœnum græcum lotum.7°.de comp.me.ſe.lo. 5°.186.E
Fœni græci farina excalfacit.5°.de ſimp.me.fac. 5°.34.A
Fœni græci farina exiccat & quo modo.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.H
Fœni græci farina non mouet pus.5°.de ſimp.me.fa. 5°.33.H
FOENICVLVM quid,& eius uires.de ſimp.me. Sp.84.C
Fœniculũ ſquandoq; ſua ſponte naſcitur.2°.de ali.fac. 2°.23.H
Fœniculũ,qu.ale.8°.de cõp.me.ſe.lo.5°.195.F/de med.fa.par. 7°.175.H
Fœniculũ calidũ in tertio ordine,ſiccũ in prĩo.7°.de ſimp.me.fa.5°.55.C
Fœniculi,erucæ,& anethi differentiæ,cum ſunt ſicca,& humida.5°. de ſimp.med.fac. 5°.37.G
Fœniculum reponunt,componentes ipſum ut pyrethrũ & terebinthum. 2°.de alimen.fac. 2°.23.H
Fœniculus inter obſonia connumeratur.2°.de alim.fac. 2°.23.F/H
Fœniculum condimentum.1°.de comp.me.ſec.loc. 5°.128.E
Fœniculus eſt cibus acutus,incidens,& aperiens.de diff.cont. Sp.72.F
Fœniculum comedunt homines fame adacti.2°.de ali.fac. 2°.22.B
Fœniculus calefacit,incidit,& attenuat.de atten.uic. 2°.44.B
Fœniculum calefacit,& remollit leniter.de ſimp.med. Sp.84.C
Fœniculum maxime idoneum eſt ad uitia oculorũ.de ſimp.me. Sp.84.C
Fœniculi ſuccus conuenit oculo inflammato.de opt.ſecta. Iſa.21.D
Fœniculum ſuffuſis auxiliatur.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.C
Fœniculi ſemen calidum & acre urinam ciens.5°.de ſimp.me.f. 5°.35.D
Fœniculum uim habet ciendi urinam.1°.de art.cur.ad Glau. 7°.99.F
Fœniculus urinam mouet.de cura icteri. Sp.111.D
Fœniculum menſes,& urinas ciet.7°.de ſimp.me.fa. 5°.55.A
Fœniculum lac purgat & multiplicat.5°.de ſimp.me.fac. 5°.37.F
Fœniculi ſemen reuocat lac in mammillis.de cathar. Sp.95.B
Fœniculum lac procreat, igitur non multum exiccat.7°. de ſimplicium medicamen.fac. 5°.55.C
Fœniculi ſemen purgat,renes.de cathar. Sp.95.C
Fœniculi ſemen frangit lapidem renum,& ueſicæ.de cath. Sp.95.C
Fœniculi ſemen ſanguinẽ extenuat,& ſecernit.5°.de ſimp.me.f.5°.35.D
Fœniculum quam albiſſimum.de remed.par.fac. 7°.164.C
Fœniculum aut cuminum pro aniſo.7°.de comp.me.ſec.loc. 5°.182.B
FOETIDA aſſa contra morſum ſcorpionis.de med.exp. Sp.106.D
Fœtidæ aſſæ electarium.de med.exper. Sp.108.D
FOETIDA ſpiratio corã ſe detineri nõ poſſet.de anat.ui. Sp.48.B
FOETIDVM & humidum os iuuat ſuccus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.C
Fœtidos ructus facit raphanus.de ſimp.med. Sp.89.G
FOETIDIS auribus cõfert ſuccus centaureæ.de uir.cent. Sp.93.C
FOETIDVM impenſe ſputum in peripneumonia, & pleuritide laborantibus,letale eſt.de tot.morb.temp. 3°.89.G
Fœtida ſemper exitioſa.in 3m.de mor.uul.com.2°. 3°.140.H
FOETIDAE deiectiones niſi bene excernuntur, malæ.commenta. 7°.aphoriſ.65°. Ex.60.E
Fœtidæ deiectiones bene exeuntes in bonum terminantur . commentario 4°.apho.47°. Ex.32.H
Fœtida ne an odorata offerantur multum intereſſe ad appetentiã & concoctionem.de ſubfig.emp. Iſa.32.B
ad FOETORES nariũ cõfert ſuccus cẽtaureæ.de uir.cẽ. Sp.93.C
Fœtoris narium remedium.de dyn. Sp.25.C
FOETORES, aurium,narium,& alarum in quo ſymptomatũ genere ſint.de ſympt.diff. 3°.13.B
ex FOETORE oris ex ſanguine fit.de dyn. Sp.19.D
Fœtori oris prodeſt lentiſcus.de ſimp.med. Sp.86.B
Fœtori oris confert ſectio uenæ,quæ eſt inter mentum,& labium inferius.de anatom.uiuo. Sp.55.B
ad Fœtorem oris.5°.de cõp.me.ſe.loc.5°.165.C/de dyn. Sp.25.C
ad Fœtorem ſpiritus.7°.de comp.med.ſe.loc. 5°.181.D
Fœtoris in ructu ſymptoma quando adeſt.de ſympt.diff. 3°.13.C
Fœtor excrementorũ notat malã concoctionẽ.cõ.3°.aph.26°.Ex.25.F
FOETVRA eſt ſpecies euacuationis.de uenæ ſect.ad Eraſ. 6°.6.H
Fœtura recens ſimilis lacti recenter coagulato.2°.de ſem. 1°.339.B
FOETVS ad generis propagationẽ creati.11°.de ſimp.m.f. 5°.81.C
Fœtus fit ex uiri & fœminæ genitura.2°.de ſem. 1°.336.A
Fœtus fit ex commixtione utrorumq; ſeminum.2°.de ſem.1°.337.H/de anatomia uiuorum. Sp.43.C
Fœtus ex genitura,& ſanguine.introd. Iſa.52.E
Fœtus fit ex ſanguine participe aliorũ humorũ.de natu.hu.c.1°.1°.31.D
Fœtus prima figura ex ſanguine participe aliorum humorum. de natura humana,commen.1°. 1°.33.A
de Fœtuum formatione ſcire,& utile,& neceſſarium medicis & philoſophis.de fœt.for. 1°.324.A
de Fœtuum formatione cur aberrent,et inter ſe diſſentiant philoſophi.de fœtuum formatione. 1°.322.C
de Fœtuum formatione Hippocrates primus omnium uera conſcripſit. de fœtuum formatione. 1°.322.C
Fœtus quanto tempore formetur.de hiſt.philoſ. Sp.11.E
Fœtum format deus uel anima.de fœt.form. 1°.325.A
Fœtum format ſecundum Platonicos anima quæ per totum mundum diffuſa eſt.de fœt.for. 1°.326.B
Fœtus formatio actio naturæ.introd. Iſ.55.B
in Fœtu primarium opus naturæ.15°.de uſu par. 1°.211.C
Fœtus formatio quo modo fiat.de fœ.for. 1°.322.G
Fœtus quo modo in utero formetur.1°.de ſan.tuen. 2°.62.E
Fœtus fabrica in quatuor tempora diuiditur.1°.de ſem. 1°.331.E
in Fœtu uſus fœminei ſeminis.2°.de ſem. 3°.338.C
Fœtus formationis non eſt unus præfinitus terminus.de fœt.f. 1°.322.C
in Fœtibus & infantibus quæ fiant in nouem menſibus.de natura,& ordine cuiuslibet corp. Sp.42.D
Fœtus triginta duobus diebus formatus.de fœ.for. 1°.322.C
de Fœtu ſollicita natura nouẽ mẽſibus qd agat.2°.d ſymp.cau.3°.21.C
Fœtus ante ſecundum menſem dicitur cyema.1°.de ſymp.cau. 3°.18.C
Fœtus quando appellatur infans ab Hippocrate.1°.de ſem. 1°.331.F
Fœtus formationis cõparatio ad architectũ.5°.de uſu p. 1°.212.E
ad Fœtum matrix utiliſſima.14°.de uſu par. 1°.204.E
Fœtus in uulua oritur.de diſſe.uul. 1°.109.D
Fœtus inhærent loci poſt conceptum.1°.de ſem. 1°.329.F
Fœtus quo modo formetur poſt conceptum.de ana.ui. Sp.52.A
Fœtus ſitus ſin plicaturas naturales,qualis ſit.de ana.uiu. Sp.52.D
Fœtus quo modo et p quæ matrici coniungatur.15°.de uſu p. 1°.211.B
Fœtus alligatur meatibus qui dicunt cotyledones.de anat.par. Sp.43.D
Fœtus quo modo alligetur.de anat.uiu. Sp.52.A
in Fœtus conceptione cõparatur matrix ad ſtipitẽ.de anat.uiu.Sp.51.E
Fœtuum connexus ad uteros eandem habet proportionem,quam fructus connexus ad plantas.com.4°.aph.1°. Ex.27.A
Fœtus reſpondent fructibus proportione.11°.de ſimp.me.fac. 5°.81.C
Fœtus trimeſtris & quadrimeſtris reſiſtit iniurijs.in 1m. de morbis uulgaribus,com.1°. 3°.126.F
in Fœtu arteriarum,& uenarũ chorij uuluæ inhærẽtia id eſt,quod plãtis in inferiori parte radicatio.1°.de ſem. 1°.331.F
Fœtus uaſa parua,ut radices extremæ arborum.15°.de uſu p. 1°.211.C
in Fœtibus cur primanaturæ inſtrã celeriter formanẽ.1°.d ſe.1°.333.B
Fœtus totius corporis uenæ ſunt tanquam trunci.1°.de ſem. 1°.331.C
Fœtus uaſa parua in duo magna coaleſcunt ad umbilicum ſita. 15°. de uſu partium. 1°.211.C
in Fœtus umbilico quatuor uaſa,duæ uenæ & duæ arteriæ. 15°. de uſu partium. 1°.211.F
in Fœtus umbilico cur uena,& arteriæ duæ per longum ſpatium.15°.de uſu partium. 1°.211.F
in Fœtu uenæ ab umbilico unde.6°.de decre.Hippo. 1°.265.B
in Fœtu duæ uenæ.15°.de uſu par. 1°.211.C
in Fœtu uenæ ad iecur feruntur.15°.de uſu par. 1°.211.D
Fœtus uena cur in ſima hepatis inſeritur & non in gibba. 15°. de uſu partium. 1°.211.F
Fœtus indiget magis eo uſu,quẽ pſtãt uenæ,q̃ alio.15°.de uſu p.1°.212.F
in Fœtu duæ arteriæ.15°.de uſu par. 1°.211.C
in Fœtu arteria quo modo incedat.6°.de decr.Hipp. 1°.265.B
in Fœtu arteria cur non eat ad ſiniſtrum cordis uentriculum.15°. de uſu partium. 1°.211.D
de Fœtus panniculorum anatomia.de anat.uiuo. Sp.52.B
Fœtum inuoluentes membranæ in uulua oriunẽ.de diſſe.uul. 1°.109.D
Fœtum inuoluentes membranæ,quæ.de diſſec.uul. 1°.105.D
Fœtus in utero inuoluitur tribus pelliculis.de ana.uiu. Sp.52.C
Fœtus cur tribus panniculis inuoluatur.de ana.uiu. Sp.52.C
in Fœtus pelliculis cur aqua colligatur.de anat.uiu. Sp.52.C
Fœtum continens membrana amnium dicitur.de fœ.for. 1°.322.F
uerſus Fœtum pellicula prima tenuiſſima eſt,et dicitur camiſia pueri, uel profundatio ſudoris.de ana.uiu. Sp.52.C
in Fœtu pellicula eſt ut in ouis.de ana.uiu. Sp.52.B
Fœtum membrana circundans fit primis diebus.1°.de ſe. 1°.330.B
in Fœtus membranis humores quo modo diuerſi.15°.de uſu pa.1°.211.G
in Fœtus membranis humorum poſituræ.15°.de uſu par. 1°.211.H

Fœtus non

Fœtus non eſt leuior matre, quia innatat humori qui eſt intra amiculum, ſed eſt ſibi leuior.15°.de uſu par. 1°.211.H
Fœtus membranæ tenues, ut aranearum telæ.15°.de uſu par. 1°.212.A
Fœtus membranas cur natura non fecit craſſas & duras, ſed tenues.15°. de uſu partium. 1°.212.B
Fœtus uaſis omnibus membranas inhærẽs quæ.15°.de uſu par. 1°.211.B
pro Fœtu mẽbranæ quatuor ſimul incumbunt.15°.de uſu par. 1°.112.B
Fœtus omnes particulæ an fiant ſimul.an oẽs particulæ aialis. 1°.326.D
Fœtus propria pars prima omniũ cutis.de fœ.for. 1°.322.F
in Fœtibus trium principiorum progerminationes ſunt qualis truncus in plantis.1°.de ſemine. 1°.331.F
in Fœtu iecur quantum.15°.de uſu par. 1°.212.E
in Fœtibus duæ portæ iecoris.de fœ.for. 1°.323.D
in Fœtu cerebrum & cor quanta.15°.de uſu par. 1°.212.E
in Fœtu, iecoris, cordis, et cerebri functiões, quales.de fœ.fo. 1°.323.H
Fœtus non indiget cerebro.de fœt.for. 1°.323.G
in Fœtu hepati arteriarum uſus exiguus.15°.de uſu par. 1°.212.F
Fœtus non indiget arterijs, pulſu, corde in principio.de fœ. f. 1°.323.B
in Fœtu hepati neruorum uſus nullus.15°.de uſu par. 1°.212.F
Fœtus habet facultatũ ipſũ gubernantiũ origines ĩ ſe.de dec. 1°.265.B
Fœtus nutritur, & augetur in utero.1°.de nat.fac. 1°.291.H
Fœtus quo modo nutriatur in utero.de hiſt.philoſ. Sp.11.B
Fœtus unde nutriatur in utero.de anat.parua. Sp.43,C
Fœtus quo modo nutriatur, & quibus uijs.14°.de uſu par. 1°.207.B
Fœtus per quas uias nutritur.an animal ſit. 1°.327.F
Fœtus umbilicus umbilico matris continuatur.de ſpermate. Sp.36.E
Fœtus ligatur in umbilico, & per eundem nutritur.de ſper. Sp.36.E
Fœtus alimentum unde, & à quo.de fœt.for. 1°.322.F
Fœtus ex materia in uenis matris nutritur.2°.de ſem. 1°.338.E
Fœtus alitur menſtruo ſanguine à toto corpore fluente ad uterum. commen.5°.apho.60°. Ex.43.D
ad Fœtum cur tendit ſanguis optimus in prægnante, & non ad mãmas. 1°.de ſanitate tuenda. 2°.66.B
Fœtus trahit ad ſe ſanguinẽ meliorẽ.in 3m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.148.D
Fœtus unde trahat ſanguinem & ſpiritum.1°.de ſem. 1°.331.B
ad Fœtum per quas partes tendit ſanguis.introd. Iſa.54.B
Fœtus per quæ uaſa trahit ſanguinẽ & ſpiritum.15°.de uſu p. 1°.211.G
Fœtus nutritur bono & malo ſucco.1°.de ſymp.cau. 3°.18.C
Fœtus qũ uitioſo nutriẽ ſanguine, et qũ nõ.1°.de ſympt.cau. 3°.18.D
Fœtus quando per os poteſt nutriri, ſit partus.15°.de uſu p. 1°.213.A
Fœtus propter quid ſui aliquos ore ali non poteſt.an aĩal ſit. 1°.328.C
Fœtus mori in utero cum non recipit cibũ per os.an aĩal ſit. 1°.327.G
ex Fœtus toto nutrimẽto ẽ meconiũ cũ excremẽtũ ſit.an aĩal. 1°.328.C
Fœtus excernit urinam & ſtercus.1°.de ſe. 1°.331.H
Fœtus ubi excrementa reponat.1°.de ſymp.cau. 3°.18.D
Fœtus per quas uias excernit.an animal ſit. 1°.327.F
Fœtus quomodo ſudat.1°.de ſem. 1°.331.H
Fœtus ſudorem membrana accipiens.15°.de uſu par. 1°.211.B
in Fœtu ubi urina colligatur.de ana.uiu. Sp.52.C
in Fœtu mẽbrana tenuior quæ ueluti lotiũ colligit.15°.de uſu p. 1°.211.B
Fœtus lotiũ p quod uas trãſit in tunicã inteſtinalẽ.15°.de uſu p. 1°.211.F
in Fœtu tunica inteſtinalis, quæ.15°.de uſu par. 1°.211.F
Fœtus nõ p pudendũ, ſed p umbilicũ lotiũ reddat.15°.de uſu p. 1°.211.G
Fœtus poſt partum cur lotiũ emittit, per collum ueſicæ, ſed in utero eſt ad umbilicum.15°.de uſu par. 1°.212.C
in Fœtu diſſecãdi ratio, ut uideatur per quam partem urina exeat. 15°. de uſu partium. 1°.212.D
Fœtus augmentum præſtat augendi uis.an animal ſit. 1°.327.F
Fœtum auget alimentum à prægnantis uenis.2°.de ſemine. 1°.338.G
Fœtus dum augetur, nutrimentum trahit, ex uenis ſanguinem, ex arterijs ſpiritum & ſanguinem tenuem.1°.de ſemine. 1°.330.H
Fœtus quo magis creſcat calidum innatum, ſit minus quod eſt ſanguis ſemenq;.aduerſ.Lycum. Ex.65.B
Fœtus an ſit animal in utero.de hiſt.philoſ. Sp.10.H
Fœtus primo eſt corpus uegetabile ut planta.1°.de ſem. 1°.331.G
Fœtus primo habet principium uegetabile.1°.de ſem. 1°.331.H
Fœtus habet primo unam animam ut planta.de fœ.for. 1°.323.B
Fœtus non eſt frigidus ut planta.1°.de ſemine. 1°.331.H
Fœtus quando dicatur eſſe animal.de fœ.for. 1°.323.F
Fœtus non ſolum eſt animal, ſed & humanæ naturæ uim habet. an animal ſit. 1°.328.D
in Fœtum ſenſuum diſtributio.an animal ſit. 1°.327.F
Fœtus guſtat in utero.an animal ſit. 1°.327.G
Fœtus reſpirat in utero.an animal ſit. 1°.327.G
Fœtus non utitur functione uoluntaria.de fœ.for. 1°.323.G
Fœtus in utero non utitur motu uoluntario.15°.de uſu par. 1°.212.C
Fœtũ nõ oportet uidere, audire, guſtare, & olfacere.de fœ.f. 1°.323.G
Fœtus motionis non eſt unus præfinitus terminus.de fœ.for. 1°.322.C
Fœtus abſolutionis nõ eſt unus præfinitus terminus.de fœ.for.1°.322.C
ĩ Fœtus calidiore et ſicciore tẽperatura pcreaẽ mas. 2°.de ſe. 1°.339.H
in Fœtus frigidiore & humidiore temperatura procreatur fœmina.2°. de ſemine. 1°.339.H
an Fœtus ſit mas, uel fœmina.de paſſ.mul. Sp.96.C
Fœtus calidior & ſiccior cur habeat teſtes extra, & membrum prominens. 2°.de ſemine. 1°.339.C
Fœtus frigidior & humidior cur habeat intus teſtes, & uuluam, & pudendum retractum. 2°.de ſemine. 1°.339.C
Fœtus exit matricem ſine diſcrimine.15°.de uſu par. 1°.213.A
Fœtus caput quando in collo matricis.15°.de uſu p. 1°.213.A
Fœtus quibus tangat uuluam.de fœ.for. 1°.322.E
Fœtus conuertitur octauo menſe, decimo in lucẽ editur.in 6m. de morb. uulgaribus, com.1°. 3°.153.A
Fœtus pficiũ pleriſq; mulieribus nouem mẽſibus.3°.de na.fac. 1°.302.G
Fœtus egreſſus in lucem non eſt unus præfinitus terminus. de fœtum formatione. 1°.322.C
Fœtus ducentorũ & quinq; dierum non uiuit. de ſep.part. 1°.341.D
Fœtus ſeptimeſtris quo tempore perfectus.de ſept.par. 1°.341.E
Fœtus ſeptimeſtris editionis primus terminus eſt tempus dimidij anni.de ſeptimeſtri partu. 1°.340.H
Fœtus cur commoueatur ad exitum.de anat.uiu. Sp.52.D
ad Fœtum edendum utitur actione expultricis facultatis uterus. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.22.B
Fœtus quo modo trudatur ab expultrice, & quibus adiuuatur.3°. de naturalibus facultatibus. 1°.303.A
Fœtum expellunt muſculi abdominis.3°.de na.fac. 1°.303.B
Fœtus non eſt motus ab utero, ſed à ſeipſo.in 6m. de morbis uulgaribus. commentario 1°. 3°.153.G
Fœtus, & grauidæ mulieris uigor facit ad bonum partum.commentario 5°.aphoriſmo 55°. Ex.42.B
in Fœtu edendo quantũ aperiatur collũ uteri.2°.de ſymp.cau. 3°.21.B
Fœtu uiuente uteri os conniuet.3°.de nat.fac. 1°.303.A
Fœtu mortuo uteri os aperitur.3°.de na.fac. 1°.303.A
Fœtum quõ eijciant tunicæ uteri extenſæ.2°.de ſympt.cauſ. 3°.21.C
Fœtuum figuræ unde ſumantur.de ſper. Sp.37.B
Fœtus ſemp erit ſimilis matri, ſi ſimilitudo à meſtruo.2°.d ſe. 1°.336.H
Fœtus ſemp erit ſilis pr̃i, ſi formatio ſit à ſemĩe maris.2°.d ſe. 1°.336.H
Fœtus aliq cur parti mari, parti fœminæ aſſimilãtur.2°.de ſe. 1°.338.F
Fœtus cur ſimilis patri.de ſpermate. Sp.37.A
Fœtus cur quandoque matri ſimilis.2°.de ſemine. 1°.337.F
Fœtus cur matri ſimilis.de ſpermate. Sp.37.A
Fœtus cur non ſunt quandoq; ſimiles parentibus.de ſper. Sp.37.A
Fœtus quandoq; ſimiles progenitoribus ſunt, non ſolis parẽtibus. de theriaca ad Piſonem. 5°.94.B
Fœtus cur contineat figuram aui.de ſper. Sp.38.F
Fœtus tales faciunt ſemina iacta habentia uitioſam qualitatem uel quantitatem.an animal ſit. 1°.328.C
Fœtus cur praue affecti quandoq; ſint parentibus ſanis.de ſper.Sp.37.A
Fœtus nocumenta.11°.de uſu par. 1°.188.B
Fœtum eſſe ſanum impoſſibile eſt, ſi mulieri utero gerenti purgationes cant.com.5°.aph.60°. Ex.43.D
Fœtum imbecille ſignificat, ſi mulieri utero gerenti lac multum è uenis effluxerit, ſi uero mammæ ſolidæ fuerint, fœtum ſignificant ſaniorẽ. com.5°.apho.52°. Ex.42.B
Fœtum corrumpi, ſignificat ſi mammæ tenues appareant. commentario 5°.aphoriſmo 52°. Ex.42.C
Fœtus quando, & quo modo corrumpi poteſt ex mãmillarum extenuatione.com.5°.aph.53°. Ex.42.C
Fœtus quare propter uedicam corrumpitur.commentario.5°.apho.37°. 40.H/aph.52°. Ex.42.C
an Fœtus poſſit aliquando uiuere utero inflammationem patiente, dignum eſt inquiſitione.com.5°.aph.43°. Ex.41.F
ut Fœtus retineatur.de remed.par.fac. 7°.168.G
ut Fœtum contineat mulier, neq; abortiat remediũ.de dy. Sp.29.H
Fœtum euellunt incidentia, & calfacientia uehementer. 6°. de ſimplicium medicament.

medicamentorum facultatibus. 5°.48.E
Fœtum euocat centaurij minoris ſuccus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.H
ad Fœtum eijciendum ualet conyza.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.B
Fœtum elicit lupinus decoctum cum myrrha & melle impoſitum.6°.de ſimplic.medic.fac. 5°.48.D
Fœtum uiuentem educit ſabina.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.C
Fœtum euellit Thymum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.E
Fœtum educens ſine periculo confectio.2°.de antid. 5°.115.D
Fœtus retētos eijciēs antidotus Tyrānis appellata.2°.de antid. 5°.116.D
Fœtum necant amara ſubtilium partium, quando ſunt calida.8°.de ſimplic.med.fac. 5°.60.E
Fœtum & lumbricos necant amara.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.A
Fœtum uiuentem interimit cedrea, & mortuum eijcit.7°.de ſimplic.medicament.facul. 5°.50.E
Fœtum interimit ſuccus cyclaminis.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.B
Fœtum interimit elaterium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.B
Fœtum necare creditur onoſma.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.C
Fœtum & lumbricos tum necat, tum eijcit myrrha.8°.de ſimplic.medicament.facul. 5°.61.A
Fœtum necat Thlaſpi.8°.de ſimp.med.fac. 5°.48.D
ad Fœtum necandum citra noxam, ullamq; ſuſpicionis notam.de remed.paratu facilibus. 7°.169.A
Fœtum mortuum expellit dictamnus.de ſimp.med. Sp.83.D
Fœtus emortuos lac caninū eijcere eſt falſum.10°.de ſim.me.f. 5°.74.A
Fœtum mortuum educit ſabina.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.C
Fœtus mortuos eijcere creditur theriaca.de uſu ther.ad Pam. 5°.98.G
Fœtum mortuum, aut non ritu naturali exeuntem eijciens.de remedijs paratu facilibus. 7°.168.H
Fœtus trimeſtris, aut quadrimeſtris ut eijciatur medicamen diſcriminis expers.de remed.par.fac. 7°.169.A
Fœtus ſine dolore eijcit antidotus Aelij Galli.2°.de antid. 5°.110.H
ad Fœtus eijciēdos antidotus ī Orbanū Indū relata.2°.de anti. 5°.110.E
Fœtus corruptus qua ui eijciatur.2°.de ſymp.cauſ. 3°.21.C
Fœtum mortuum eijcit cedrea, & uiuentem interimit.7°.de ſimplic.medicam.facul. 5°.50.E
Fœtum mortuum euellit, & uiuentem interimit centaurium maius.7°.de ſimplic.medicam.fac. 5°.50.F
à Fœtu corrupto quæ relinquuntur educens confectio.7°.de compoſit.medicam.ſecundum locos. 5°.185.H
Fœtus emortuos educit antidotus Mithridatis Eupatoris Diaſcinci nominata.2°.de antid, 5°.115.C
ad Fœtum mortuum extrahendum.de med.fac.par. 7°.168.E
ad Fœtum in utero mortuum.de med.fac.par. 7°.177.E
Fœtus capræ ſtatim editus ambulauit.in 6^m.de mor.uul.cō.5°.3°.189.E
Fœtus uiperæ quo modo matrem perimant.de theria.ad Piſo. 5°.93.C/D
FOLIATVM apud Romanos.7°.de compo.med.per gen. 5°.271.F
Foliatū & ſpicatū unguēta apud Romanos.3°.de cōp.me.p g. 5°.234.F
Foliata & ſpicata precioſa mulierum unguenta.3°.de compoſi.medicam.ſecundum locos. 5°.141.A
Foliata unguenta Romæ à diuitibus mulieribus fiebant.6°.de ſanitate tuenda. 2°.100.C
Foliatum unguentum fœminarum diuitū.1°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.125.F
Foliato unguento ſolum diuites uti poſſunt.6°.de ſanit.tuen. 2°.99.A
Foliata unguenta precioſa.4°.de loc.affect. 4°.28.D
Foliatum unguentum nardino præſtantius.6°.de ſani.tuen. 2°.99.A
Foliati primi meminit.7°.de comp.med.per genera. 5°.271.G
Foliatum unguentum quas habeat uires.6°.de ſani.tuenda. 2°.98.A
Foliatum unguentum calidum.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.133.A
Foliatum unguentum ualet in defluuio capillorum.1°.de compoſit.medicam.ſecundum locos. 5°.125.F
Foliatum apud Romanos aurium dolores à frigiditate inductos iuuat.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.140.F
FOLIVM quid, & eius uires.de ſimp.med. Sp.84.D
Folia malabathri inter aromata.7°.meth.med. 7°.44.A
Folium malabathri quale.4°.de comp.med.ſecundum loc. 5°.151.G
Foliū malabathri pro oris putore.in 6^m.de mor.uul.com.4°. 3°.182.A
Foliū ꝓhibet humorē fluentem, puſtulas, & uulnera.de ocul. 7°.189.C
Folium maturat.de ocul. 7°.189.C
Folij electuarium.de med.exper. Sp.107.H
FOLII tegentis fructus comparatio ad pulmonem reſpectu cordis.de anatomia uiuorum. Sp.48.B
Folia quæ debent ſterni ad refrigerandum.de remed.par.fa. 7°.155.E
Folia habent diuerſas facultates à radicibus, caulibus, ſeminibus, & fructibus.1°.de alimen.fac. 2°.7.E
Folia ad diacalaminthes medicamenti cōfectionē ſumēda potiſsimū ſubtiliſsima, uiridiſsima, & quæ ī ſiccis herbis nata.4°.de ſa.tu. 2°.86.D
ex Folijs oleum dicitur oleum abuſiue.3°.de ſani.tuen. 2°.79.B
pro Folijs roſarum flos roſarum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.155.D
FOLIO ſeu ſquamæ ſimilis ſubſidentia in urina quid ſignificet.1°.de criſ. 4°.130.D
Folioſæ hypoſtaſes quid ſignificet.quæſ.in Hipp. Sp.113.D
Folioſæ hypoſtaſes in urinis quibus ſint peiores.de urinæ ſign. Sp.78.G
Foliorum ſimilia in urinis à ueſica ueniunt.in 6^m.de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.192.A
Foliorum ſimilia ſunt ea quæ uidentur in urinis, cum ueſica reſoluitur, & eroditur.com.4°.aph.76°. Ex.36.C
in FOLIIS naſi ſunt lacerti duo, qui dilatant, & conſtringunt.de anatom.uiuo. Sp.49.B
FOLLICVLI cordis tres.de anat.uiuo. Sp.52.G
FOLLE fatigare corpus eſt exercitatio.2°.de ſan.tuen. 2°.73.G
Follis exercitium exercet ſuperiores partes.6°.de ſan.tuen. 2°.100.F
Folles fabrorum diſtenti attrahunt exteriorem aerem per fiſtulas annexas.8°.de decret.Hipp. 5°.278.A
in Folle fabrili febris exempla.1°.de diff.feb. 3°.31.A
Follibus fabri ferrarij pulmo cōparatur.de nat.& ord.cuiuſ. Sp.42.A
per FOMENTA calefactio.in 6^m.de morb.uul.com.6°. 3°.196.A
Fomēta debēt fieri ante cibū, uel longe poſt cibū.de rem.pa.fac. 7°.157.D
in Fomētis quæ incoquēda abſq; cōtuſione.de ren.affec.dign. 7°.194.B
Fomenta per arundinem quo modo.3°.de comp.med.ſec.lo. 5°.145.D
Fomentum facit per calamum.de remed.par.fac. 7°.155.D
Fomentū ex abſinthio in aqua decocto.3°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.146.A
Fomentum ex aqua, & aceto pro pituitoſa materia reſoluenda.14°.methodi medendi. 7°.87.F
Fomentum ex aqua calida.de remed.par.fac. 7°.153.H
Fomentum aquæ calidæ pus mouet.4°.meth.med. 7°.27.D
Fomenta calida quæ ſint.de uictus ratio.in morbis acut.cō.2°. 7°.116.D
Fomentorum calidorum dr̄ia.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.116.D
Fomenta calida quid faciant.de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7°.116.C
Fomenta calida trahunt foras humores.4°.de ſanit.tuen. 2°.86.A
Fomēta calida ante euacuationē obſunt.in 6^m.de mor.uul.c.2°. 3°.165.G
Fomenta calida cur obſint frigidis, & ſiccis.7°.meth.med. 7°.47.B
Fomenta per cucurbitulas quo modo.3°.de cōpo.med.ſec.loc. 5°.145.D
Fomentum ex eruo & aceto.de uict.ratio.in mor.acu.cō.2°. 7°.116.H
pro Fomento utilius elychnion, quàm ſpongia.14°.meth.med. 7°.87.G
Fomentum ex ſitus receptione.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.163.G
Fomentum per fermētum, uel (ut alij codices habent) adipem, in uetri aſſatum.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.145.E
Fomentum ex furfure.de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7°.116.H
Fomentum ex hordeo, & aceto.de uic.rat.in mor.acu.cō.2°. 7°.116.H
Fomenta humida inflammationibus à bile conueniunt.de uict.rat.in morbis acutis, com.2°. 7°.116.E
Fomentando locos lana mollis, uel linteum ſupponendum.de uict.ratio.in morbis acutis, com.2°. 7°.116.G
Fomentum lineo ueſtiendū cur.de uict.rat.in mor.acu.cō.2°. 7°.116.G
Fomenta ex milio cur cæteris meliora ad capitis dolores.2°.de compoſi.medicam.ſecun.locos, 5°.137.F
Fomentum ex milio & furfure.de med.fac.par. 7°.165.H
Fomentum per ollam.3° de comp.med.ſec.locos. 5°.145.C/E
pro Fomento panniculi.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.163.F
pro Fomento panni ſordidi.de remed.par.fac. 7°.157.D
ex Fomēto ex milio dolores leuis ſananī.2°.de ar.cur.ad Gl. 7°.104.G
Fomenta ſicca quæ & ubi præponuntur humidis.3°.de compoſit.medicam.ſecundum locos, 5°.142.E
Fomentum ſiccum ex milio in coli dolore.12°.meth.med. 7°.79.F
Fomenta ſicca inflammationibus à tenui, & aquoſo ſanguine conueniūt.de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7°.116.E
Fomentum ex ſale & milio.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.163.F
Fomentū ex ſale, & milio, quale.de uic.rat.in morb.acu.c.2°. 7°.117.B
Fomenta ex ſalibus.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.F
Fomenta ex ſale calefacto, & lini ſemine crudo in doloribus.2°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.104.G
Fomenta ex ſale ob grauitatem ſunt moleſta præſertim capiti admota.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.F
Fomentum ex ſpongia.de uict.rat.in morb.acu.com.2°. 7°.116.G

pro Fomento ſpongia noua utitur.14°.methodi medendi. 7°.88.F
pro Fomento ſpongia ſit noua, & ſi non noua, quid agendum. 2°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.103.F
Fomenta per ſpongias quo modo.3°.de comp.med.ſe. loc. 5°.145.D
Fomenta per ſpongias ex aqua calida.2°.de compo.med.ſec.lo.5°.133.G
Fomenta per ſpongias calida imbutas & expreſſas.2°.de compoſit. medicam.ſecundum locos. 5°.132.C
Fomento ex ſpongia, & aqua dulci mitiga phlegmonen, quando irritata eſt.13°.methodi medendi. 7°.81.D
Fomenta ex ſtipula fiebant, & per arundinem.3°.de compoſit. medicam. ſecundum locos. 5°.145.B
Fomenta ex unguentis ad aurium dolorem ex inflammatione.3°. de compoſit.medicamen.ſec loc. 5°.141.A
Fomenta per utriculos.de uict.ratio.in morb.acut.com.4°. 7°.144.E
Fomenta adhibenda ſunt in alopecia.1°.de comp.med.ſec. lo. 5°.122.H
Fomẽta ante purgationẽ capiti applicat Galenus.4°.de loc.af. 4°.22.E
Fomento uti debemus experientiæ gratia in doloribus oculorum, commentario 6°.apho.31°. Ex.49.F
Fomẽtis oculorũ dolores grauiſſimos ſanauit Gale.3°.meth.me. 7°.17.D
Fomenta quæ adhibenda oculis per ſpongiam mollem non per ſacculum & cataplaſmata.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.196.A
Fomẽta ex aqua dulci modice cal'a quũ oculis adhibẽda.13°.me.m. 7°.86.C
cur Fomentum, ex aqua calida confert dolentibus oculis. commentario 6°.aphoriſmo 3°. Ex.49.F
Fomenta per ſpongiam in ophtalmia qualia eſſe debent. 4°.de compoſit. medicam.ſecundum locos. 5°.150.H
Fomenta ad aurium dolorem.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.145.D
Fomentatio in aures frequẽs fieri debet in 6m.de mor.uul.c.5°. 3°.191.D
Fomenta ad dentium dolorem.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.163.F
Fomenta ad dolores dentium.de remed.par.fac. 7°.157.D
Fomenta ad dentium dolorem an debeant fieri ante cibum, an poſt cibum.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.163.G
Fomenta pro præcordijs in melancholicis.de mel.ex Gal. Ruf. Sp.110.B
Fomentis calidis utendum in principio pleuritidis experiundi gratia. 9°. de decret.Hippo. 1°.282.G
Fomentum ad ilium dolorem, ad lapides proijciendos, & urinam prouocandam.de dynamidijs. Sp.28.D
Fomenta dolorum partium extremarum ex aqua. in 6m. de morbis uulgaribus, comment.6°. 3°.196.A
Fomentis tentandum eſt reſoluere in principio in pleuritide.de uictus ratio.in morbis acutis, com.2°. 7°.116.B
Fomenta pro renum lapide.de ren.affect.dign.& med. 7°.193.H
Fomentum pro lapide renum.de ren.affect.dig.& med. 7°.194.A
Fomenta ad uuluam dupliciter agunt.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.E
Fomentationibus uteri commoda eſt ariſtolochia longa. 6°. de ſimpl. medicam.facul. 5°.43.E
Fomentum ad ſugillata quo modo fiat.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.159.D
poſt Fomentum peniculus ex nardino unguento imbutus uentriculo eſt iniungendus.8°.methodi medendi. 7°.53.C
Fomentum ſecuriſſimum eſt afferens utilitatem tanquam cauſa, & tanq̃ ſignum.com.6°.aph.31°. Ex.49.G
Fomentum dolorem mollit, ſed alteram fluxionem aduocat. commentario 6°.aphoriſmo 31°. Ex.49.F
Fomenta maturant.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.112.A
Fomentis medicinalibus indigentibus ptiſſana nõ dãda. de ptiſ. 2°.47.H
Fomẽto magis ĩprimit fuſio aquæ.de uict.ra.in mor.ac.c.4°. 7°.144.E
FOMITES, græce hypocaumata, alimenta nominauit Hippocrates. commentario 1°.aphor. 14°. Ex.7.H
FONTANA aqua qualis in frigiditate & caliditate. 10°. methodi medendi. 7°.67.C
FONTES meliores, & aquæ puriores ſunt in ſummitatibus. de bonitate aquæ. Sp.75.F
Fontes uerſus orientẽ fluẽtes ſunt optimi, & quales.de bon.aq. Sp.75.D
Fontes uerſus occidentem fluentes, quales.de bon.aquæ. Sp.75.D
Fontes multi frigidi Romæ.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.F
Fontium elegantia Romæ.in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3°.182.E
Fontes ſuperficiales permutantur in horas.de bon.aquæ. Sp.75.H
Fontes profundi cur hyeme calidiſſimi, æſtate frigidiſſimi ſint. de bonitate aquæ. Sp.75.H
cur in Fontibus quibuſdam hyeme diſparet aqua, æſtate abundat. de bonitate aquæ. Sp.75.H
Fons in Delo abũdat aqua in æſtate, et nõ in hyeme.de bon.aq. Sp.75.H
Fontis aquam bibant ſe non exercentes, cum æſtate uehementi calore urgentur.de bon.& uitio ſucc. 2°.39.D
Fontes ſiue hauritoria ſub radice linguæ.de anat.uiuo. Sp.49.C
ut Fontem ignis habet caliditatem in ſanguine, & uenis animal omne. in tim.Plat. 1°.289.H
FORAMINA per quæ ingrediuntur res in corpus, & per quæ exeunt.17°.de uſu partium. 1°.222.B
Foramen nullum in corpore eſt ſuperuacuum.17°.de uſu part.1°.222.B
Foraminalis tunica oculi, quæ.de anat.ocul. Sp.57.E
Foramen auris incipit ab oſſe petroſo.de anat.uiu. Sp.48.G
Foramen eſt ad ipſam aurem in comparatione pupillæ ad oculum. de anatomia uiuorum. Sp.48.H
Foramina duo ſunt in radice naſi exeuntia ad angulos lachrymales oculorum.de anatomia uiuorum. Sp.49.A
Foramen triangulare habentia duo naſi oſſa.de anat.uiuo. Sp.49.A
Foramina narium ſunt duo, latum quidem ad os, per meatus uero tenuiores, ad cerebrum.com.7°.aph.51°. Ex.58.D
Foramen per quod intrat odor, & exit mucilago.de anat.uiu. Sp.49.A
Foraminũ naſi uſus.de anat.uiu. Sp.49.B
Foraminum naſi utilitas.de compag.memb.ſiue de nat.hum. Sp.58.D
quæ Foramina naſi ſtricta uel oppilata, imperfecte & confuſe formant uoces.de anat.uiuo. Sp.49.A
Foramina duo in ore, quæ.de anat.uiuo. Sp.49.B
cum Foramine dens aufertur.14°.meth.med. 7°.90.G
Foramina duo in epiglottide.de uoce & anhel. Sp.61.C
Foramina per quæ fit inſpiratio ad ſiniſtrum uentrem cordis. de utilitate reſpirationis. Sp.64.C
Foramen cæcum ubi, & cur ita dictum.de ner.diſſ. 1°.53.G
Foramen cæcum non eſt cæcum.9°.de uſu partium. 1°.174.E
Foramen cæcum cur.9°.de uſu partium. 1°.175.F
Foramen unum cur habeat monoculum inteſtinum.de anat.uiu. Sp.50.D
Foramina tanta cur ſint in membris quibuſdam, ſicut in oſſibus.de anatomia uiuorum. Sp.44.G
Foramina tria in matricis ceruice.de nat.& ord.cuiuslib. cor. Sp.42.B
Foraminibus carentia alba exanguia ſunt neruus, copula, tendo.de decretis Hippoc.& Plat. 1°.233.G
Foraminum diuerſitas à carne ſeparata eſt.de anat.uiu. Sp.44.G
Foraminum anguſtia facit febrem.com.7°.apho.42°. Ex.57.D
ſecundum Foramen morbi cauſæ, quæ.de ocul. 7°.185.G
in Foraminis largitate morbi cauſa, quæ.de ocul. 7°.185.G
FORES ex quibus lignis non debeant fieri.de ſubfig.emp. Iſa.32.B
FORFICES pars organorum.de machin. 7°.309.B
Forfices ad quid in organis.de machin. 7°.310.F
Forfices fabricantes ſunt inter miniſtros ignobiliores rei medicæ. in 6m. de morbis uulgaribus, com.5°. 3°.188.D
Forfice cui compreſſum fuit cor, tamen non amiſit ſenſum uel motum, ſed arteriæ non mouebantur.de decre.Hipp.& Plat. 1°.232.B
FORMA, natura, ſpẽs, et genus p eodẽ.ad eos q de typis ſcripſ.3°.93.C
Forma, ſpẽs, differentia idem eſt.in 1m.de morb.uulg. cõ.3°. 3°.117.G
Forma quæ εἶδος & quæ μορφὴ differunt.g. animi mores. 1°.317.G
Forma quid.de hiſt.philoſ. Sp.4.C
Formam Dei nemo auſus dicere.de hiſt.philoſ. Sp.3.G
Forma cœlo inhærens Deus.de hiſt. philoſ. Sp.4.F
Forma, & conſtitutio mundi.de hiſt.philoſ. Sp.4.D
Formam ſecundum Galenum eſſe complexionem collige, cum inquit in elementorum commoderatione naturam conſiſtere.com.2°.aph.51°. & cum inquit naturam eſſe temperaturam humidi, ſicci, calidi, & frigidi.comment.3°.aphor.2°. Ex.20.A
Forma ad quid utilis.in oratione ſuaſoria. Iſag.3.F
Forma, nobilitate, & diuitijs non ſunt contemnenda artium ſtudia. in oratione ſuaſoria. Iſa.3.H
Forma ſeminis ubi recipiatur.de cõpag.memb.ſiue de natu.hu. Sp.59.C
Forma habetur ex ſeminis motione.2°.de ſem. 1°.339.H
Forma corporis natura dicitur.com.2°.aph.34°. 7°.17.D
non forma corporis, ſed actionibus, & uſibus membrum unumquodque iudicatur.de decretis Hipp.& Plat. 1°.233.E
Formam corporis cur ſolus uiſus ſentiat.de ocul. 7°.185.A
Formam corporis accidentaliter quõ ſentiat tactus.de ocul. 7°.185.A
Formam alarum habent orificia uaſorum ſpermatis. de compag. memb. ſiue de natura humana. Sp.59.D
Forma neruorum pedum, & crurum differt à forma neruorum brachiorum & manuum.de anato.uiuo. Sp.54.D

Forma cordis qualis, & cur talis ſit. de anat. uiuo. Sp.56.C
Forma cordis rugoſa eſt intrinſecus quando conſtringitur, plana quando dilatatur. de anat. uiuo. Sp.56.C
Formæ ſpecies prouenit ex mare. 2°. de ſemine. 1°.337.D
Formæ boium ſequuntur regionis naturam. q. animi mor. 1°.320.A
Formæ boium ubi plurimũ inter ſe differẽtes. de aere, aq. & loc. 2°.6.D
Formæ hominum ubi compares. de aere, aq. & loc. 2°.6.E
Formarum naturã uariantia tpa ſunt diuerſa. de aere, aq. & lo. 2°.4.G
Forma non refrangitur in ſpeculo. 7°. de decret. Hippo. 1°.272.B
circa Formas ſtudiuas artificũ opa. in 1m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.120.H
propter Formam artium ſtudia non contemnenda. in ora. ſuaſ. Iſag.3.G
ſm FORMAM morbi quinque modis ſunt. de ocul. 7°.185.F
Forma ægritudinis quo mõ primis diebus noſcenda. 2°. de criſ. 4°.138.D
Forma & modus multo magis in febribus conſideranda, quàm circuitus acceſſio. 1°. de diff. feb. 3°.35.H
Forma medicamenti non conſideranda. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.10.B
FORMALEM ſubſtantiam aliam dixit Ariſt. q. animi mor. 1°.318.E
Formalis ſunt ignis, & aer. in timæum Plat. 1°. 287.B
FORMANDI infantiũ in utero modus. de nat. & ord. cu. Sp.42.C
ad Formãdũ oculũ faciũt muſculi circa baſim oculi. de muſ. diſ. 1°.44.E
ad Formandam uocem quid requiratur. de uoce & anhel. Sp. 60.F
Formantis officium eſt reddere fœtum ſimilem uel diſsimilem uni ex parentibus. 2°. de ſem. 1°.336.F
FORMARE eſt cum quod primo fiat. 2°. de nat. fac. 1°.298.H
Formari incipit corpus totum ab acumine cordis. de anat. uiu. Sp.46.D
Formatur mas ĩ trigĩta diebus, fœmina in quadraginta. de ſper. Sp.36.C
Formantur prius humeri. de ſpermate. Sp.36.C
Formatur celerius quod ſiccius eſt. 2°. de ſem. 1°.339.B
FORMATAE quo modo ſint nares. de compag. memb. Sp.58.C
Formatæ ptes abſolutæ incipiũt ſua officia exercere. de fœt. f. 1°.324.G
FORMATIONIS uocis primum inſtrumentum eſt canna pulmonis. de anatomia uiuorum. Sp.53.D
in Formatione uocis peccat lingua acuta, & obtuſa. de ana. ui. Sp.49.C
Formatione & alteratione conſtat generatio. 1°. de nat. fac. 1°.291.E
Formatio triplex in corporibus animalium. de diff. morb. 3°.2.F
Formatio ſi fit à ſemine, & ſemen à mare, fœtus ſemper erit ſimilis patri. 2°. de ſemine. 1°.336.H
Formatio fœtus quanto fiat tempore. de hiſt. philoſ. Sp.11.E
Formationis tempus in tres partes diuiditur. de anat. uiu. Sp.52.B
Formatio infantis quot diebus fiat. de nat. & ord. cuiusl. cor. Sp.42.C
in Formatione embryi quid faciant ſingulatim ſeptem planetæ. de compagine membrorum. Sp. 59.F
Formatio pudici circuli quando. de cõpag. memb. ſiue de nat. hu. Sp.59.F
poſt Formationem quando tempus motus. de anat. uiu. Sp.52.B
in Formatione quo modo poſſunt nutrices obeſſe infantibus ipſos alligantes. de cauſis morborum. 3°.8.G
in FORMATIONE duntaxat cõtingit paſsio. de diff. mor. 3°.2.E
in Formatione eſt prima ægritudo in inſtrumentis. de diff. mor. 3°.2.H
in Formatione ægritudines. ſecundi generis ſunt in numero, & quo modo. de cauſ. morb. 3°.9.C
in Formatione quo modo fiat morbus. de cauſ. morb. 3°.8.F
in Formatione quæ ægritudines. de diff. morb. 3°.4.E
Formationis errores. ars med. Iſa.69.A
ad Formationis genus reducuntur concauitatum ægritudines. de differentiis morborum. 3°. 4.D
à Formatione indicatio quo modo fit. 2°. de arte cur. ad Gla. 7°.102.B
à Formatione ſimul & ſitu inuenitur remedium. ars med. Iſa.69.G
à Formatione & ſitu maxime deſumitur ſanatio partis inflammatæ. de conſtitutione artis. Iſa. 41.D
FORMATRIX uis neceſſaria præter quatuor qualitates. 2°. de temperamentis. 1°.20.G
de Formatrice ui, quid ſciat Galenus. de fœt. for. 1°.326.B
Formatrix uis in utero trahit optimum ſanguinem. de atra bile. 1°.36.H
Formatrix uirtus effingit partes ſm animi mores. 2°. de temp. 1°.20.F
Formatrix uis quomodo appareat. 2°. de nat. fac. 1°.297.F
FORMICAS non ſecuit Galenus. 6°. de anat. adm. 1°.89.G
Formicas nunquam diſſecuit Galenus, neque unquam uoluit diſſecare. 6°. de decret. Hipp. 1°.263.F
Formicæ habentes mille alas. ſecretorum. Sp.100.A
Formica ſicca. 1°. de temp. 1°.12.F
Formicæ non mouentur celeriter. 2°. de dign. pulſ. 4°.75.D
Formicæ prudentiores, & non habent ſanguinem. q. animi mo. 1°.319.D
Formica magna quo modo dicatur. 2°. de dign. pulſ. 4°.76.B
Formica magna & mons paruus ad aliquid. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.104.A
Formicæ obeunt oleo madefactæ. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.14.B
de FORMICANTE pulſu. 1°. de diff. pulſ. 4°.52.B
Formicans pulſus qui, & unde ſit. de pulſ. ad tir. 4°.44.G
Formicans pulſus quibus conſtet ſm Archigenem. 2°. de dign. 4°.75.D
Formicans pulſus qualis. 2°. de dign. pulſ. 4°.75.H
Formicans pulſus exigit tactum exercitatum. 2°. de digno. pulſ. 4°.75.C
Formicans pulſus. 1°. de diff. pulſ. 4°.52.B
Formicantes pulſus quæ ſequantur. 3°. de cauſ. pulſ. 4°.99.D
Formicantes pulſus quando prodibunt ex balneis calidis. 3°. de cauſis pulſuum. 4°.98.G
Formicantis pueri pulſus reſpectu pulſus iuuenis ualentis differentia. 2°. de dignotione pulſuum. 4°.75.H
Formicans genus ſaporis. de compag. memb. ſiue de nat. hum. Sp.58.D
ad Formicinas uerrucas. de med. fac. par. 7°.170.G
FORMIDANT amiciſsimos melancholici. de mel. ex Gale. Ruf. & Poſsidonio. Sp.109.C
Formido eſt rectorũ diligentia in filijs principũ. de præcogn. 4°.219.D
Formidoloſæ tenebræ. de mel. ex Gal. Ruf. & Poſ. Sp.109.C
FORMAT animal calor naturalis. com. 1°. aph. 15°. Ex.8.D
FORMOSOS pueros facit ſanguis. de dynamidijs. Sp.19.F
Formoſum qui uoluit pcreare deformis, hiſtoria. de ther. ad Piſ. 5°.94.E
Formoſi & rudes deſpiciendi. in oratione ſuaſ. Iſa.3.F
in FORNACIBVS multi ſumptus fiũt. 9°. de ſimp. me. fac. 5°.66.D
Fornacium foraminibus clauſis quo modo flamma obſtruitur. de cauſis morborum. 3°.7.C
ut Fornax ad ignem comparatur, ita cor ad calorem, & ſpiritũ. de anatomia uiuorum. Sp.46.D
FORNICES aptiores alijs figuris ad pondera ſuſtinenda. 8°. de uſu partium. 1°.169.G
Fornici comparat ſpinam Galenus. 12°. de uſu partium. 1°.197.G
Fornix oſſeus magnus quo modo in pube. 14°. de uſu part. 1°.209.A
FORTE contrarium imbecillo. 12°. de uſu partium. 1°.192.H
Fortia aĩalia habẽt multos dẽtes acutos & fortes. 11°. de uſu p. 1°.187.C
Fortia animalia habent ungues ſimiles & diſsimiles ab unguibus non fortium. 11°. de uſu partium. 1°.187.D
Fortia animalia habent ungues acutos, magnos, fortes, & rotundos. 11°. de uſu partium. 1°.187.F
Fortia & calida animalia habent lienem nigrũ. 6°. de anat. adm. 1°.92.G
Fortius eſt & calidius uir ſperma muliebri. de ſpermate. Sp.36.B
Fortes fœminæ quo modo fiant. de ſpermate. Sp.36.E
Fortibus atque iuuenibus non conſuetis qui conſueti ſolitos labores ferre, & ſi fuerint imbecilles & ſenes, facilius ferunt. commentario 2°. aphoriſmo 49°. Ex.19.A
Fortibus quid accidat, ſi aqua frigida lauentur. com. 1°. apho. 15°. Ex.8.B
Fortioribus corporibus fortiora medicamenta, debilioribus debiliora ſunt præbenda. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.176.F
ſi Fortes ſint uiri, noxijs humoribus euacuatis, ceſſant morbi. commentario 2°. aphoriſmo 25°. Ex.16.A
Fortis motus & frequẽs ẽ cauſa fortitudinis caloris. de anat. ui. Sp 56.D
Fortius quanto eſt uinum, tanto eſt terreſtrius. de util. reſp. Sp. 64.E
Fortius quanto eſt uinum, tanto eſt ponderoſius. de util. reſp. Sp.65.F
in Forti angina minuuntur uenæ iugulares. de anat. uiu. Sp.55.A
Fortis dolor motus. 2°. de locis affectis. 4°.12.G
ad FORTIORA procedendum, & inchoandum à lenioribus. de oculis. 7°.189.G
Fortiſsima tantum pharmaca debent haberi parata cum per mixturam aliàs aliter parabilem pharmacorum uehementia exolui poſsit. 3°. de compoſi. medicam. ſec. loc. 5°.141.F
ad Fortia medicamenta in alopecia ceratum liquidum additur. 1°. de cõpoſi. medica. ſec. loc. 5°. 122.D
Fortibus in alopecia pharmacis q debet uti, incipiat à mollioribus, et addat quæ eorum uim exoluunt. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.122.F
Fortium ad alopeciam pharmacorum uim exoluentia. 1°. de compoſitio. medicam. ſec. loc. 5°.122.F
Fortibus pharmacis indiget pulmo. 7°. de compo. med. ſec. loc. 5°.178.E
Fortiter & frequenter mouetur cor. de anat. uiu. Sp.56.D
Fortiter cur moueatur cor. de anat. uiuo. Sp. 56.D
FORTITVDO quid. ſm. med. Iſa.45.D
Fortitudo quid, ſecundum Ariſtonem. 7°. de decre. Hipp. 1°. 268.D

Fortitudo uirtutis eſt cauſa motus cordis. de anat.uiu. Sp.56.B
Fortitudinis caloris cordis cauſa eſt fortis motus, & frequens. de anatomia uiuorum. Sp.56.D
FORTVITA, quæ. de ſubf.emp. Iſa.31.D
Fortuita quæ apud empiricos. de ſect. Iſa.16.B
Fortuito & caſu quod fit contrarium eſt ei, quod prouidentia & arte fit. 11°. de uſu partium. 1°.156.E
FORTVNAE figura. in oratione ſuaſoria. Iſa.2.D
Fortuna quid ſit. de hiſt. philoſ. Sp. 5.F
Fortuna, & caſus quomodo differant. de hiſt. philoſ. Sp. 5.F
Fortuna uel caſus contraria prouidentiæ. in progn.com.1°. 4°.189.G
Fortunæ ne te committas. in oratione ſuaſ. Iſa. 2.D
Fortunæ ſequaces, qui. in oratione ſuaſ. Iſa. 2.E
Fortunam qui ſequuntur, etiam non aſſequuntur. in orat. ſuaſ. Iſa. 2.F
Fortuna agit mediante materia. 11°. meth.med. 7°. 68. A
Fortuna raro ſuum finem aſſequitur. 9°. de decret. Hipp. 1°.285.B
Fortunæ opera quæ. 11°. de uſu partium. 1°.186.E
Fortuna quo modo dat bona. in oratione ſuaſ. Iſa. 2.D
Fortuna multa obtulit commoda arti medicæ. de ſubfig. emp. Iſa.34.B
Fortuna quo modo ſit cauſa ſanitatis. 11°. meth.med. 7°.68. A
Fortuna quæ adminiſtrat in medicamētis. de uenæ ſect. adu. Eraſ. 6°.7.G
Fortuna dat anſam quandoq; medicis diuinandi. 5°. de loc.aff. 4°.35.B
à Fortuna partim med°. ſuſcipiunt empirici. de theria. ad Piſ. 5°.90.E
Fortuna uiam præbebat Galeno. 5°. de loc. affect. 4°.35.B
Fortuna bona ſequebatur Galenum. de præcognitione. 4°. 219.B
FORTVNATVS qui habetur. 1°. de ſan.tuen. 2°.64.H
Fortunatus ſenex. de mult. 3°.77.G
Fortunati qui inæqualitatem ante febrem non ſenſerint. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.22.A
FORIS turbulēta urina, et tenuis qd ſignificet. quæſ. in Hip. Sp.113.B
FORVM mendacium. in 3m. de morb. uulg. com. 2°.137.C/3°.140.B
Forum aſtutorū Athenis. in 3m. de mor. uul. com. 2°.137.E/ 3°.140.C
FOSSAE organorum pars. de machin. 7°.309.E
FOSSIO eſt exercitatio & opus. 2°. de ſan.tuen. 2°.73.G
Foſſio eſt uehemens exercitatio. 2°. de ſan.tuen. 2°.74.C
Foſſio eſt ualens & robuſta exercitatio. 2°. de ſan.tuen. 2°.74.C
FOSSORVM naturalis habitus, qui. ad Thraſy. 2°.102.H
Foſſores robuſti melius coquunt azymos panes, quàm athletæ. 1°. de aliment. facult. 2°.10.A
Foſſores à quibus panibus lædantur. 1°. de alimen.fac. 2°.10.A
Foſſorum & meſſorum medicamentū. 3°. de comp.med. ſec.lo. 5°.147.C
FOTIO quibus facienda. 9°. de decret. Hipp. 1°.282.F
Fotus uel ex aceto, uel orobo, uel ſale, quales. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 2°. 7°.116.F
Fotus hapſo lanæ ex oleo mitigat. de remed. par. fac. 7°.154. A
Fotus calidus febricitantibus officit. in 6m. de morb. uulg. cō.3°. 3°.177.H
FOVEA quædam & meatus appellatur medius cordis uenter. de anatomia uiuorum. Sp.56.C
Fouea cordis ob quid. de anat. uiu. Sp.46.E
FOVEOLA in oculo quid. fin.med. Iſa.48.D
Foueola ulceratio oculorum. fin. med. Iſa.48.D
ad Foueas ueteres ſeu dehiſcentia uulnera. 5°. de compoſit. medicament. per genera. 5°.246.E
FOVENDVS eſt prius locus, antequam cataplaſma applicetur. de remedijs paratu facil. 7°.156.D
Fouendæ ſunt partes ſpongijs quouſq; coloris euadant phœnicei, & ita deinceps ſcarificandæ. de cucurb. ſcarif. 6°.3.C
Fouendus eſt ſpongijs locus, ubi hirudo fuerit, aut cucurbitula affigenda. ut uirus extrahat. de cucurb. ſcarif. 6°.4.C
Fouenda eſt ac recalfacienda pars ab hirudinibus tracta, quia refrigeraſcit. de cucurb. ſcarif. 6°. 4.D
FRACTIO quid. ars med. Iſ.69.H
Fractio dicitur continuitatis ſolutio. de diff. morb. 3°.5.D
Fractio eſt in oſſe. de cauſ. morb. 3°. 9.F
Fractionis cauſæ quatuor. de fracturis, com. 2°. 7°.233.D
Fractiones aliquorum receptaculorum ſunt cauſa tuſsis. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 5°.174.C
Fractio cauſat dolorem. com. 2°. aph. 6°. Ex.11.G
de Fractione coſtarum. de art. com. 2°. 7°. 237.D
Fractionis prima intentio eſt coalitus partium. ars med. Iſa.69.H
Fractionis ſecunda intentio eſt alligatio. ars med. Iſa.69.H
Fractio inſanabilis ſecundum primam intentionem. ars med. Iſa.69.B
Fractio ſanabilis quo ad ſecundam intentionem. ars med. Iſa.69.H
Fractio quæ non fuerit recte confirmata, quid agendū. ars med. Iſa.70.C
de FRACTVRIS liber Hippocratis exactum opus. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.169.B
de Fracturis librum præcedit librum de ijs qui in medicatrina fiunt. de ijs, quæ in med. fi. com. 3°. 7°. 219.F
de Fracturis librum ſequitur liber de articulis. de art. com. 2°. 7°.251.B
Fractura cum uulnere, & ſine uulnere oſsium affectus. introd. Iſa.59.D
Fractura in oſſe. de conſt. art. Iſa.37.D/ 6°. meth. med. 36.G/ 7°. 40.B
Fractura in oſſe, & cartilagine. de art. com. 2°. 7°.267.F
Fractura quæ ſit. de ocul. 7°.190.A
Fracturarum oſsium differentiæ quinque. introd. Iſa.59.D
Fractura per rectitudinem. introd. Iſa.59.D
Fractura per tranſuerſum. introd. Iſa. 59.D
Fractura in modum raphani. introd. Iſa.59.E
Fractum in modum nucis. introd. Iſa.59.E
Fractura in ſpeciem farinæ. introd. Iſa.59.E/de frac. com.1°. 7°.230.H
Fracturæ engeiſomata, quæ ſint. 6°. meth. med. 7°.42.D
Fracturæ καμαρώσεις, quæ ſint. 6°. meth. med. 7°.42.D
Fractura caulatim facta, quæ. de ijs, quæ in med. fi. com. 3°. 219.G/de arti. comment. 2°. 7°. 265.B
Fracturæ ſimplex modus, qui. de frac. com. 1°. 7°.230.H
in Fracturis oſſa nigreſcunt. introd. Iſa.59.E
in Fracturæ primis diebus cur fiat pruritus maior, deinde minor. de frac. comment. 1°. 7°.230.B
de Fractis caluariæ. 6°. meth. med. 7°.42.A
Fracturæ capitis ſine foratione, quæ. 6°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.255.G
Fracturarum in capite differentiæ. fin. med. Iſa.48.C
Fracturæ capitum faciunt uomitum biloſum, nauſeam, & ſtomachi morſum. 3°. de loc. affe. 4°.18.C
in Fracturis capitis uſq; ad membranas non peruenientes, quo utemur. 6°. de comp. med. per genera. 5°. 255.G
in Fractura ſi implica ad cerebri membranas ſcalpelli, quales. 6°. methodi medendi. 7°.42.B
in Fracturis capitis terebella ſunt ſuſpecta cur, & quando illis utendum. 6°. methodi medendi. 7°.42.B
in Fracturis capitis cycliſci ſuſpecti cur, & quando illis utendum. 6°. methodi medendi. 7°.42.B
de Fracturis caluariæ ad ſecundam uſq; laminā. 6°. met. med. 7°.42.A
Fracturæ capitis quomodo curandæ. 3°. meth. med. 16.E/6°. 7°.42.F
ad Fracturas capitis emplaſtra. 5°. de comp. med. per gen. 5°. 225.C
ad Fracturas Pithionis emplaſtrum. 5°. de comp. med. per ge. 225.D/H/ 226.B/C/6°. 5°.255.F
in Fracturis capitis demergit medicamenta in unum. 2°. de compoſit. medicamentorum per genera. 5°.225.H
Fracturas narium iuuat centaureæ ſuccus. de uirt. cent. Sp.93.C
in Fractura brachij quo modo debet appendi manus, quando homo deambulat. de frac. com. 1°. 7°.231.A
Fractura oſsis cubiti. de frac. com. 3°. 7°.250.E
in Fractura cubiti qui ſint dies primi. de frac. com. 1°. 7°.230.F
Fracturæ cubiti quo tempore conſolidentur. de fract. com. 1°. 7°.230.B
Fracturam cubito habentis uictus. de fracturis, com. 1°. 7°. 230.E
in Fractura cubiti à uino, & à carne abſtinēdū. de frac. cō. 1°. 7°.230.G
in Fractura cubiti obſonia. de fracturis, com. 1°. 7°.230.G
Fracturæ uenulæ à renibus ſignificatur quibus ſponte ſanguis mingentibus exit. de uri. ſign. ex Hipp. Sp.78.H
in Fractorum crurium inſtrumentis trochilia. 6°. meth. med. 7°.41.H
Fracturæ caulatim factæ quo mō ligādæ. de ijs, q̄ i me. fi. c. 2°. 7°.208.G
Fractura oſsis quæ Cauledon. i. per tranſuerſum fit curatio. 6°. methodi medendi. 7°.40.E
Fracturarum curatio. introd. Iſa.60.C
Fracturarum longarum oſsium curatio. 6°. meth. med. 7°.41.G
in Fracturis oſsium cū ulcere medicamēta ſiccātia. 6°. met. me. 7°.41.G
in Fracturis utitur uino auſtero. de frac. com. 3°. 7°. 244.E
in Fracturis aquæ calidæ uſus. de ijs, quæ in med. fi. com. 3°. 7°.215.E
Fracturæ cum reſoluuntur, aqua calida perfunduntur. de ijs, quæ in med. fiunt. comment. 3°. 7°.215.F
ſi Fracturæ aqua in qua lentiſci folia ſint decocta, frequenter fomententur, celerius atque conſolidari. de ſimp. med. Sp.86.B
Fracturis utiliter myrta imponitur. de ſimp. med. Sp. 87.E

Fracturas quæ topho ſine caldo inducto opus habent, profundunt quidam decocto radicis ulmi.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.C
Fractura cum uulnere quo modo curanda.intro. Iſa.60.F
ad Fracturas qbus carnis quoq; uulnus acceſſit,uinculũ.de ſaſ.7°.305.D
in Fracturis quando remittenda deligatio.de frac.com.1°. 7°.228.G
Fractura cum ulcere,qñ ferula uti debemus.de frac.com.3°. 7°.243.G
ad Fracturam quæ non poſsit glutinari.de remed.par.fac. 7°.154.A
ad Fracturas artuum cum uulnere, & ſine uulnere.2°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.226.D
ad Fracturas artuum.6°.de comp.med.per ge.253.F/7°. 5°.267.C
ad Fracturas cum uulnere.2°.de compoſitione medicamentorum per genera.225.B/235.C/5°.248.C/6°. 5°.256.D
ad Fracturas Moſchionis pharmacum.2°.de cõp.med.p ge. 5°.225.E
ad Fracturas conuenient.2°.de comp.med.per ge. 5°.226.D
ad Fracturas.1°.de compo.med.per gen.211.F/2°. 5°.227.E
Fracturas habentibus comparantur medici complures,de mult. 3°.79.F
in FRACTA parte ſunt albi & feroſi humores. de fracturis, commentario 1°. 7°.229.G
Fracta ubi fuerit pars aliqua,ſanguis detrahetur abſq; ſyndrome plethorica.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.136.H
Fractum membrum primo die extendendum.de frac.com.3°. 7°.246.D
in Fracto et luxato membro num prius luxatio an fractio ſit reparanda. de machin. 7°.314.D
in Fractis cutis non incidenda.de fract.com.3°. 7°.247.B
Fracta uulnera uinciuntur faſcijs glomeratis.de faſcijs. 7°.293.F
in Fracto cranio uidentur inflari uenæ.de util.reſp. Sp.63.G
in Fracta caluaria uſq; ad meningẽ uti uult cycliſcis.6°.me.me.7°.42.C
Fracta cum ſunt oſſa caluariæ cur conſtringantur, & auferantur. 6°.methodi medendi. 7°.43.G
Fracti oſsis ſincipitis caſus.6°.meth.meth. 7°.42.F
de Fractis naribus.de art.com.2°. 7°.266.C
ad Fracti menti compoſitionem laqueus.de laqueis. 7°.308.D
Fractum os brachij circa appendicem.de frac.com.3°. 7°.250.E
ad Fracti ſimul & prolapſi humeri reſtitutionem.de machin. 7°.314.C
Fractum ubi eſt iugulum,uinculum.de faſcijs. 7°.300.G
Fracta ſpinali medulla in coſtis non amittitur anhelitus, neque uox. de uoce & anhel. Sp.60.F
pro Fractis cruribus inſtrumenta.6°.meth.med. 7°.41.G
pro Fractis cruribus laquei.6°.meth.med. 7°.41.H
Fractum os femoris quo modo curetur.de fracturis.com.3°. 7°.240.D
Fracta oſſa tibiæ, & cubiti breuiora redduntur.de fra. cõ.3°. 7°.242.F
Fracti oſsis curatio, & curationis intentio.6°.meth.med. 7°.40.D
Fractorum oſsium curatio.de frac.com.3°. 7°.242.B
in Fracto oſſe indicationes duæ.6°.meth.med. 7°.41.B
in Fracto oſſe qñq; uena ſecãda, & purgandum.6°.meth.med.7°.41.E
in Fracto oſſe ex quo generetur callus.de frac.com.1°. 7°.230.B
in Fracto oſſe cur deligatura fieri debet.6°.meth.med. 7°.40.G
in Fractis oſsibus quando faſcia debet eſſe uel laxa,uel ſtricta.6°.methodi medendi. 7°.40.H
in Fracto oſſe deligatura unde debet incipere.6°.meth.med. 7°.40.H
in Fractis et diminutis diuerſa deligatio.de ijs,q̃ i med.fi.c.3°.7°.221.F
Fracti oſsis ad medullam ipſam caſus.6°.meth.med. 7°.42.E
Fractis oſsibus quo modo nerui curentur.1°.de ſymp.cau. 3°.16.C
ad Fracta oſſa.de med.fac.par. 7°.177.E
ad Fractos articulos.3°.de compo.medi. per genera. 5°.235.C
FRAGILIA ſunt tenuium partium.1°.de ſimpl.med.fac. 5°.4.A
FRAGIFOLIA.de dynam. Sp.31.G
FRANCIGENA terra.de dynam. Sp.30.H
FRANGATVR cur admodũ durũ,et molle.3°.de ſym.cau.3°.27.B
Frangant quæ lapidem.de ocul. 7°.188.F
Frangunt lapidẽ gñatum in renibus cicera nigra.de diſſo.cont. Sp.74.G
Frangens lapidem electarium.de med.exper. Sp.106.G
Frangens lapidẽ medicamẽtum.ſecretorũ.101.G/de med.exp.Sp.107.G
ad Frangendum lapidem in ueſica.de cura.lap. Sp.112.E
Frãgi qño debeat linteũ,ſi ex linteo faſcia fieri debeat. de faſ. 7°.293.H
FRATRARE pro eſſe affinem. de fract. comment. 3°. 246.F / de art.comment.3°. 7°.272.A
Fratratio.de art.com.3°. 7°.280.F
FRATRES maxime cognati.de fract.com.3°. 7°.246.F
FRAXINEA quæ in organis fieri debeant.de machin. 7°.309.D
ad FREMITVS.de med.fac.par. 7°.171.D
FRENIVM luteum florem habens.10°.de cõp.med.ſe.lo.5°.206.E
FRENDERE quid ſignificet.de art.com.1°. 7°.256.G
FREQVENTIAE motus cordis ẽ cã neceſſitas.de anat.ui.Sp.56.E
Frequenter & fortiter mouetur cor.de anatomia uiuorum. Sp.56.D
Frequẽs et fortis motus cordis ẽ cã fortitudinis caloris.d ana.ui.Sp.56.D
Frequẽtes sũt quidã morbi,et quidã raro contingũt.3°.de loc.af.4°.19.B
FRIABILITAS tactus qualitas.de nat.hum.com.1°. 1°.28.H
Friabilitas in quibus inuenitatur.de bon.& uit.ſucc. 2°.38.B
Friabilitas, & mollities oſtendunt carnem bonam. de atten.uic. 2°.45.D
FRIABILE quid ſignificet.3°.de alim.fac. 2°.30.F
Friabile opponitur lento.de bon.& uit.ſucc. 2°.38.B
Friabilis quo modo fit caro. de atten.uic. 2°.45.G
Friabile.11°.meth.med. 7°.71.D
FRICATVM electrũ trahit lapis herculeus.de cathar. Sp.94.H
FRICANDI locus in urbe gymnaſion appellat.2°.de ſa.tu. 2°.69.E
Fricandus non eſt qui bene ſe habet.3°.de ſanit.tu. 2°.81.H
Fricandus prius qui frigida eſt uſurus.3°.de ſan.tuen. 2°.82.A
Fricandus eſt laſsitudinem ſentiens.3°.de ſan.tuen. 2°.82.A
Fricandæ partes cur tendendæ.3°.de ſan.tuen. 2°.77.A
Fricandum corpus linteolo ante exercitationem.2°.de ſani.tu. 2°.69.H
Fricandũ cur cũ celeritate, & à pluribus manibus.3°.de ſan.tu. 2°.76.H
Fricandũ corpus oleo poſt frictionem linteo factã.2°.de ſan.tu.2°.69.H
Fricantur qui cã augẽdæ carnis,qñ frictio finienda.2°.de ſa.tu. 2°.73.C
Fricari à ſomno omnes non deſiderant.5°.de ſan.tuen. 2°.89.F
FRICATIO ex pice.de præcognitione. 4°.217.G
Fricatio ex reſina.de præcognitione. 4°.217.G
Fricatio ex melle. de præcognitione. 4°.217.G
Fricatio quanta fieri debet.de remed.par.fac. 7°.154.H
Fricatio extremorum ore uentriculi male affecto.1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.99.C
FRICTA reſina.3°.de comp.med.per gene.230.C/D/5°.5°.245.G
FRICTIO eſt ex genere faciendorum.1°.de ſanit.tuen. 2°.68.H
Frictiones ſunt ex genere eorum quæ faciunt.2°.de ſani.tuen. 2°.71.B
Frictio eſt ex motibus extrinſecis.2°.de ſan.tuen. 2°.75.C
Frictiones,modus euacuandi.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.D
Frictiones ſunt euacuationes totius corporis.com.2°.apho.17°.Ex.13.B
Frictio qualis.14°.meth.med. 7°.91.E
de Frictione quidam damnauit Hippocratem, qui tamen omnium primus de ea tractauit.ad Thraſy. 2°.109.C
de Frictione rectius ſenſiſſe creditus eſt Theon gymnaſtes, quàm Hippocrates.2°.de ſan.tu. 2°.70.F
de Frictione quidam putabant aliquem neſcire loqui, niſi opere exercuerit.ad Thraſy. 2°.109.D
Frictionum differentiæ & effectus.5°.de ſanit.tu. 2°.90.F
Frictionum ſex differentiæ.2°.de ſan.tuen. 2°.70.D
Frictionum nouem differentiæ.2°.de ſan.tuen. 2°.71.H
Frictionum non ueræ differentiæ, quæ.2°.de ſanit. tuen. 2°.70.E.
Frictionum differentias cur multi plures ſtatuere.2°.de ſan.tu.2°.70.F
in Frictionibus quæ inſint contrarietates.2°.de ſa.tuen. 2°.71.E
Frictionum ordo.12°.meth.med. 7°.75.G
Frictio recuratoria, quæ.2°.de ſan.tuen. 2°.72.H
Frictio ueſpertina quibus utilis.3°.de ſan.tuen. 2°.82.B
in Frictione quid ſit obliquum.2°.de ſan.tuen. 2°.70.B
in Frictione quid ſit ſubrectum.2°.de ſan.tuen. 2°.70.B
Frictiones rotundæ, quales.5°.de ſan.tuen. 2°.90.D
Frictio tranſuerſa uocatur etiam rotunda.2°.de ſan.tu. 2°.70.D
in Frictione quid ſit tranſuerſum.2°.de ſan.tuen. 2°.70.B
Frictio tranſuerſa quid boni agat.2°.de ſanit.tuen. 2°.70.D
in Frictione quid ſubtranſuerſum.2°.de ſan.tuen. 2°.70.B
Frictio dura & mollis quibus fiat.2°.de ſan.tuen. 2°.70.E
Frictio dura quid faciat.2°.de ſan.tuen. 2°.70.D
Frictio dura & facit corpus durius.2°.de ſani. tuen. 2°.72.C
Frictio quæ facit carnem duram.2°.de ſan.tuen. 2°.71.H
Frictio dura reddit corpora denſiora ſimul, & duriora.3°. de ſanitate tuenda. 2°.76.H
Frictiones duræ quibus fugiendæ.3°.de ſan.tuen. 2°.76.H
Frictio mollis quid faciat.2°.de ſan.tuen. 2°.70.D
Frictio mollis efficit corpus laxum.6°.de ſan.tuen. 2°.98.C
Frictio mollis facit corpus molle.2°.de ſan.tuen. 2°.72.C
Frictio quæ mollit.2°.de ſan.tuen.70.F/ 2°.71.H
Frictionibus mollibus ex oleo poſt paruæ pilæ luſum utebantur. de par. pil.exer. 2°.49.E
Frictio mollis ex oleo impenſe calidis conuenit.6°.de ſan.tuen. 2°.96.A

in Frictione quando adhibendum oleum. 3°. de ſan.tuen. 2°.76.H
in Frictione utitur oleo dulci egelido. 3°. de ſan.tuen. 2°.79.C
Frictio olei dulcis quando ſecura. 3°. de ſan.tuen. 2°.82.B
Frictio ex oleo æqualis, ſicca inæqualis. 2°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.14.H
Frictio ex oleo magis, quàm ſicca laßitudinem aufert, & emollit. 2°. de ſimpl.med.facul. 5°.13.H
in Frictionibus cur adhibenda pinguedo & copioſe. 3°. de ſanitate tuenda. 2°.77.A
Frictio pinguiter, & molliter facta. 8°. meth. med. 7°.51.E
Frictionis cum pinguedine ſcopi, qui. 5°. de ſan.tuen. 2°.89.F
Frictio pinguis et modica his q ſiccefcũt, cõuenit. 7°. meth.med. 7°.45.B
Frictio cum oleo ad ictterum. de cura icteri. Sp.111.B
in Frictione quæ ulceroſæ laßitudini adhibetur, quæ olea non competãt. 3°. de ſan.tuenda. 2°.79.A
Frictio multa eſt euacuatio. 14°. meth.med. 7°.89.A
Frictio multa extenuat. 2°. de ſan.tuen. 2°.70.D
Frictio multa facit corpus gracilius. 2°. de ſan.tuen. 2°.72.C
Frictionibus multis plenitudo exhaurit̃. de cur.rat. p ſang.miß. 6°.18.E
Frictio multa non eſt ægris iniungenda unà cum cibi abſtinentia.com. 2°. aphoriſmo 16°. Ex.12.H
nec Frictionibus, nec Lauationibus multis indigent iræ, triſtitiæ, uigiliæ, & curæ. 8°. meth.med. 7°.51.E
Frictio pauca quid faciat. 2°. de ſan.tuen. 2°.71.F
Frictiõibus paucis pueri humidi et tenelli molleſcũt. 2°. de ſa.tu. 2°.73.C
Frictione uehemẽti fit calefactio membrorum. 2°. de differ.feb. 3°.41.A
Frictio uehemens in puero prohibet incrementũ. 2°. de ſan.tu. 2°.70.A
Frictio quo modo euadat mediocris. 3°. de ſan.tuen. 2°.77.A
Frictio mediocris adhibenda temperato. 2°. de ſan.tu. 2°.75.H
Frictio mediocris quid faciat. 2°. de ſan. tuen. 2°.71.F
Frictio mediocris facit corpus craßius. 2°. de ſan.tu. 2°.72.C
Frictionis mediocris opus euidens, quale. 2°. de ſan.tu. 2°.71.G
Frictionis mediocris opus obſcurum, quale. 2°. de ſan.tuen. 2°.71.G
Frictio mediocris auget carnem. 2°. de ſan.tuen. 2°.70.D
Frictio modica maturat. in 1m. de morb.uulg.com. 2°. 3°.112.A
Frictiones ſiccæ, quæ. 5°. de ſan.tuen. 2°.90.B
Frictionis mediæ indicia. 2°. de ſan.tuen. 2°.73.C
Frictio gracilibus quanta eſſe debet. 7°. meth.med. 7°.45.C
Frictionem crebram, & exiguam exigunt uires imbecilles. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.90.E
Frictionem raram & multã exigunt uires ualidæ. 5°. de ſan.tu. 2°.90.B
Frictio frequens prodeſt ſanguinem ſpuentibus ex repletione. de uenæ ſectione aduerſus Eraſiſtratæos. 6°.14.F
Frictio frequens prodeſt epilepticis ex repletione. de uenæ ſectione aduerſus Eraſiſtratæos. 6°.14.F
de Frictione matutina, & ueſpertina. 3°. de ſan.tuen. 2°.81.H
Frictio præparatoria, quæ. 2°. de ſan.tuen. 2°.72.H
Frictio pparatoria ad exercitationẽ qualis cẽ dẽat. 2°. de ſa.tu. 2°.70.A
Frictionis præparatoriæ meta, quæ. 2°. de ſan.tuen. 2°.73.D
Frictionum inſtrumenta, quæ. 2°. de ſan.tuen. 2°.70.E
Frictiones faciebant cum ſindone. de puero epil. 7°.180.B
pro Frictionibus lintea, qualia. 12°. meth.med. 7°.75.F
Frictionibus ante lauationem frigidam lintea duriora accipiantur. 3°. de ſanitate tuenda. 2°.78.C
Frictiones in humidis ex aſpero ſindone. de præcognitione. 4°.217.H
Frictio cum manica. 3°. de ſan.tuen. 2°.82.A
Frictiones in qua domo faciendæ. 12°. meth. med. 7°.75.G
Frictio quomodo fieri debet. 2°. de ſanit.tuen. 2°.70.A/12°. meth.med. 76.F/de puero epileptico. 7°.180.B
Frictio quomodo probe facienda. de arti.com. 1°. 7°.257.C
Frictio cur undequaq; fieri debet. 2°. de ſan.tuen. 2°.70.D
Frictio per faſciam circũmiectam quõ fiat. 2°. de ſan.tuen. 2°.75.C
Frictio quandoq; fit inferne ſurſum. 5°. de ſan.tuen. 2°.90.D
Frictio debet fieri, qñ ingenti frigori occurrendũ. 3°. de ſan.tuẽ. 2°.81.H
Frictio quantum fieri debet. 12°. meth.med. 7°.75.F
Fricatio quanta qñ caro nutrienda. de iis, quæ in med.fi.cõ. 3°. 7°.218.B
Frictio fiat quoad membra molliantur. 2°. de ſan.tuen. 2°.75.H
Frica cutim, quoad rubeſcat, ut medicamenta altius deſcendant. 14°. methodi medendi. 7°.93.B
in Frictione rubor floridus diffunditur per cutim totam. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.69.H
ex Frictiõibus pulſus mutatio nõ ẽ diuturna. 1°. de pſa.ex pul. 4°.104.H
poſt Frictionẽ fiat exercitatio, & uſq; ad quantũ. 2°. de ſa.tu. 2°.76.A
Frictio etiam poſt exercitium. 2°. de ſan.tuen. 2°.72.C
poſt Frictionem laxitas quõ corrigenda. 3°. de ſan.tuen. 2°.82.A
Frictionum utilitates, quæ. 2°. de ſan.tuen. 2°.72.H
Frictionis omnis commune calefacere. 2°. de ſan.tuen. 2°.71.G
Frictio trahit foras humores. 4°. de ſan.tuen. 2°.85.H
Frictio poteſt ſanguinem exhaurire. de uena ſect.adu. Eraſ. 6°.8.A
Frictio reuocat ad contrarium. 5°. meth.med. 7°.30.F
Frictio uitale robur excitat, & calfacit. 5°. de ſan.tuen. 2°.89.F
Frictio ad membrum roborandum qualis eſſe debet. de iis, quæ in medic. fiunt, comment. 3°. 7°.220.B
Frictiões loco exercitij habẽtur imbecillibus. de puero epil. 7°.180.B
Frictione diſtribuitur nutrimentum, & nutritio fit promptior. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.89.F
Frictiones uehicula materiæ. ars med. 5ſa.71.F
per Frictionem uel lotionem ſentiunt uoluptatem laßitudine laborantes. 1°. de ſymptomatum cauſis. 3°.17.E
Frictione curatur plethora. 13°. meth.med. 7°.81.D
Frictione ſanatur plethora abſq; ſanguinis mißione. de uic. rat. in morb. acut.comment. 4°. 7°.136.H
Frictio ſola quæ excrementa educere non poteſt. 3°. de ſa.tuen. 2°.79.C
Frictio quibus conuenit, & quando. 12°. meth.med. 7°.75.F
Frictiõibus nõ penitus arcẽdi quartanarij. 1°. de arte cur.ad Gla. 7°.97.F
Frictio capitis piſcis ex corio, quale eſt ſquatinæ, ad alopecias, quouſque cruentæ reddantur. 1°. de comp.med.ſec.loc. 5°.123.H
Fricandum non eſt caput primo, ſed poſterius. de puero epil. 7°.180.B
Frictionum errores. 2°. de ſan.tuen. 2°.72.H
in Frictione curandum ne corpus refrigeretur. de puero epil. 7°.180.B
ad Frictionũ quot errores ſit melius declinare. 2°. de ſan. tu. 2°.72.H
in Frictionibus à qualitate uerſus quam oberrare melius ſit. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.73.A
in Frictionibus à quantitate uerſus quam oberrare melius ſit. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.73.A
Frictionibus inaſſueti in dolores incidunt, ſi plus æquo perfricti fuerint. de uenæ ſectione aduerſus Eraſiſtratæos. 6°.14.F
Frictiones non conueniunt infirmis partibus, dum ſunt infirmæ. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.90.B
Frictio partibus infirmis quando fieri debet his qui per periodum ægrotant. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.90.B
Frictiones infirmis partibus conueniunt, quando non laborant, & quæ. 5°. de ſan.tuen. 2°.90.B
Frictio eſt apta ſeni exercitatio. 5°. de ſan.tuenda. 2°.90.F
pro Frictione refrictio. de art.com. 1°. 7°.257.D
Frictio facta anteq̃ lac ſit coctum, quid agat. 1°. de ſan.tu. 2°.66.C
FRIGEFACERE qñ uolumus, quid agendum. 1°. de elem. 1°.7.B
Frigefacientia craſſarum partium. 3°. de compo.med.per ge. 5°.228.D
Frigefacit & humectat debiliter blitum. 2°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.134.G
Frigefacit & humectat ptiſſanæ cremor, ideoq; in febribus eſt conuenientißimus. 8°. meth.med. 7°.51.A
Frigefacit poſt calefactionem coitus imbecilles homines. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 5°. 5°.192.F
Frigefacit in uentre contenta coitus. in 6m. de morb.uulg.cõ. 5°. 3°.193.F
FRIGEFACTIO & calefactio ſi abſint, ſiccum & humidum contingunt corpus ſine uiolentia. 1°. de ſymp.cau. 3°.16.G
Frigefactio cõſueta magis toleratur incõſueta. cõ. 2°. aph. 50°. Ex.19.B
inter Frigefactionẽ, & rigorẽ horror medius. 2°. de diffe.feb. 3°.39.B
Frigefactio ſenſum difficilem inuehit. de diff.morb. 3°.4.D
Frigefactio humorum facit ægritudinem. com. 2°. aph. 17°. Ex.13.C
Frigefactio immodica eſt cauſa diminutionis partiũ. de cauſ.mor. 3°.9.D
FRIGEFACTORUM ex uinere pulſus. 1°. de præſagitione ex pulſibus. 4°.107.F
Frigefacti ſtomachici & cardiaci non admodum rigent, trem.palp.conuulſ.& rig. 3°.53.D
Frigefactum corpus, ubi rurſus incaluerit, morbi longitudinem ſignificat. præſag.exper.conf. Sp.77.G
Frigefactos nõ abſq; tpe, & uiribus calefacit ignis. de cau. mor. 3°.6.H
Frigefieri, horrere, & rigere non idem in ualetudinarijs. de trem. palp. conuulſ.& rig. 3°.53.G
Frigentibus pedibus in febre nihil dandum. de uictus ratione in morbis acutis, comment. 4°. 7°.139.F
FRIGERANTES, alias ſui partes, alias calefacientes idem corpus habere

pus habere poteſt.1°.de alimen.facult. 2°.9.C
Frigerationis gratia reſpiratio fit.de util.reſp. 1°.224.D
per Frigerati cur non lædantur tecti pallijs.de util.reſp. 1°.225.C
Frigerata extrema quid ſignificēt.de uic.ra.in mor.ac.c.2°. 7°.140.G
FRIGESCERE à ſudore, & poſtea recaleſcere, malum. in 1^m. prorrh.comment.2°. 4°.173.G
Frigeſcunt primo quæ partes.in 1^m.prorrh.com.2°. 4°.170.A
Frigeſcant cur pedes in febribus.de uict.rat.in morb.acu.c.4°.7°.139.F
Frigeſcant cur extrema in acuta febre.1 1^m.de mor. uulg.c.2°. 3°.115.B/ de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7°.123.B
Frigeſcit aqua calida in puteum demiſſa. in 6^m. de morbis uulgaribus, comment.4°. 3°.182.G
Frigeſcunt balneo ſole calefacti.de marc. 3°.47.F
ſi Frigeſcant aliqui, & rurſus calefiant, longitudinem morbi ſignificat. com.7°.aphor.60°. Ex.59.F
in FRIGIDANDUM tantū ē, quātū in calido peccat.ars me. Iſ.71.B
Frigidando quæ lædunt non omnibus nota.1°.de ſan.tuen. 2°.63.B
Frigiditas, caliditas, humiditas, & ſiccitas, qualitates primæ. 3°. de ſimplic.medic. facul. 5°.17.C
Frigiditas efficaciſſima qualitatū poſt caliditatem.de conſt.art. Iſa.38.E
Frigiditas alterat totam rem.de conſt.art. Iſa.38.E
Frigiditatis, et caliditatis pticulas habet ī ſe ipſo aer.de util.reſ. Sp.63.H
Frigiditas, & calor ſunt differentiæ accidentales aquæ.de ſper. Sp.41.B
in Frigiditate, et caliditate qualis ſit fontana aqua.10°.met.me.7°.67.C
in Frigiditate excedunt aquæ ſeptentrionem uerſus fluentes, attamen dulces ſunt.de bon.aquæ. Sp.75.E
in Frigiditate, & caliditate conſimiliter ſe habentes aquæ omnibus horis, peſſimæ ſunt.de bon.aquæ. Sp.75.H
Frigiditas non parum facit ad famem.de ſymp.cau. 3°.18.B
Frigiditatis hora eſt hora conuenientior ad cibum accipiendum. de diſſolutione continua. Sp.72.A
Frigiditas uehemens dominatur lacti acetoſo.de diſſ.cont. Sp.73.B
Frigiditas acida tenuium eſt partium. 4°.de ſimp. med.fa. 5°.25.B
Frigiditas adſtringens craſſarum eſt partium. 4°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.25.B
Frigiditatem nimiam habentia tarde digeruntur.de diſſ.cont. Sp.73.D
Frigiditatis aliquid habent lanæ ſuccidæ.de fract.com. 3°. 7°.245.C
Frigiditatis cauſa quo modo ſit laxatio.de cau. mor. 3°.7.G
Frigiditatis actio eſt conſtringere & exiccare.de ocul. 7°.188.B
ob Frigiditatem & ſiccitatem ſubſtantia eſt conſtans & ſtabilis.9°.methodi medendi. 7°.61.D
ob Frigiditatē intenta q̄uo laxātur.de ijs, quæ in med.ſi.cō.3°. 7°.215.H
Frigiditas partium celerrime ſit ex defectu nutrimenti. 7°. methodi medendi. 7°.46.F
Frigiditas ſequitur q̄uq; ad defectum.com.5°.apho.57°. Ex.42.H
Frigiditates ſuccedunt ſiccitatibus ſolidarum partium, ſi perdurent. 7°. methodi medendi. 7°.46.F
pp Frigiditatē, & caliditatē q̄uo ſit ſpuma.in 1^m.pror.c.1°. 4°.166.D
Frigiditas nimis abundat in ſenibus.1°.de ſan.tuen. 2°.64.D
Frigiditas eſt ſecunda ægritudo.de diff.morb. 3°.2.H
Frigiditatis magna mutatio morbos facit.com.3°.aph.1°. Ex.19.G
Frigiditas facit morbos longos.com.2°.aph.39°. Ex.17.H
Frigiditas, & ſiccitas non facile p halitū digerūtur.adu.Lycū. Ex.65.D
cur Frigiditas ſyncera halitum non facit.3°.de ſymp.cau. 3°.27.E
Frigiditate fit adſtrictio.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.C
Frigiditas & humiditas aeris, trāſpiratione̅ phibet.9°.met.me.7°.58.A
Frigiditas facit febrem.com.7°.aph.42°. Ex.57.D
ex Frigiditate febricitantes, quales.1°.de diff.feb. 3°.36.A
Frigiditatē ſentiūt exeuntes ex tepidioribus balneis.de cau.pca.3°.96.B
Frigiditate uincente affectus.de trem.palp.conuulſ.& rig. 3°.54.D
Frigiditate abundante & caliditate, quo modo reſpiratio ſe habet.1°.de diff.reſp. 3°.58.C
à Frigiditate prio, ab hūiditate ſecūdo, ſomnus ſit.3°.de lo.aff. 4°.16.F
Frigiditas cū humore ītenſa ſoporē ſtuporēq; facit.3°.de lo.aff. 4°.16.F
Frigiditas primo, humiditas ſcdo ignauiā ai īducit.3°.de lo. aff. 4°.16.F
Frigiditas ſine humore nocet memoriæ & ſtultitiam inducit. 3°. de locis affectis. 4°.16.H
Frigiditas ſiue materia.2°.de ſimp.med.fa. 5°.14.H
Frigiditas ſubita dolore afficit.de trem.palp.conuulſ.& rig. 3°.54.E
à Frigiditate uehementi ſit dolor.12°.meth.med. 7°.78.E
à Frigiditate, & caliditate fiunt uehementiſſimi dolores capitis. 2°. de comp.med.ſec.loc. 5°.131.H
Frigiditas eſt cauſa procatarctica doloris capitis.2°. de compoſit. medicamentorum ſecundum locos. 5°.131.H
Frigiditas facit imperfectas coctiones, & ructus.c.6°.aph.1°.Ex.46.A
Frigiditas facit hūiliores puſtulas atq; tubercula.c.6°.aph.9°.Ex.47.C
Frigiditas eſt cauſa, quòd neruoſa corpora ſunt difficilia ad difflandum, & cauſa ſingultus.com.6°.aph.13°. Ex.47.E
Frigiditas in uiris eſt cauſa ſterilitatis.de aere, aquis, & locis. 2°.5.F/ com.5°.aph.63°. Ex.44.D
Frigiditas eſt cauſa fœminæ, & cur læua pars frigidior ſit.comment.5°. aphoriſmo 48°. Ex.41.H
Frigiditas uteri facit paucas purgationes.com.5°.aph.62°. Ex.43.F
ex Frigiditate immoderata ſit ai defectus.de arte cur.ad Glau.7°.98.G
Frigiditas uehemens uitalis principij facit carentiam anhelitus. com.4°. aphoriſmo 34°. Ex.31.B
Frigiditas cur in principijs febrium.de trem.palp.cōuulſ.& rig. 3°.55.F
Frigiditas partium extremarum quot de cauſis fiat.de uict. rat. in morb. acut.com.4°.7°.138.A/com.7°.aph.26°. Ex.55.G
Frigiditas pedum ſignificat febrem acceſſuram.de uict.rat. in morb.acutis, comment.4°. 7°.139.F
Frigiditas quæ ſit rigor.de trem.palp.conuulſ.& rig. 3°.54.D
cur Frigiditatem ſuſcipiunt facile, & ſentiunt dorſi partes.commen.5°. aphoriſmo 69°. Ex.45.D
Frigiditas citius peruenit à calcaneo ad cor, quàm à cerebro ad cor.8°.de uſu partium. 1°.165.D
Frigiditas extrema facit hydropem.2°.de nat.fac. 1°.299.F
ex Frigiditate maraſmus, qui.de marc. 3°.45.C
Frigiditatē q̄uq; ſignificat atrū, q̄uq; caliditatē.quæſita in Hip. Sp.113.E
Frigiditatem corporis & debilitatem in omnibus ſignificat urina alba & nuda.de dynam. Sp.35.A
Frigiditatem aliq̄n ſignificat urina ſpumoſa ſuperius.de dynam. Sp.35.E
Frigiditas, & ſiccitas uentriculi q̄uo curentur.7°.meth.med. 7°.46.F
Frigiditatem in uentriculo qui ſentiunt, quomodo curandi.1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.99.C
ad Frigiditatem ſtomachi.de med.exper. Sp.107.F
q̄n ob Frigiditatē uiſceris pauca bilis generatur.c.2°.aph.2°.Ex.14.F
Frigiditati hepatis ualens medicamen.de med.exper. 105.G/ Sp.106.F
ad Frigiditatē mēbrorū datur decoctio gētianæ.de med.exp. Sp.106.E
Frigiditatis membrorum cauſa prouenienti fluxui conferens medicamentum.de med.exper. Sp.104.G
ex Frigiditate mēbrorū cōtingēti fluxui antiquo.de me.exp.Sp.106.D
ex Frigiditate nimia exolutio quo modo curetur. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.99.D
ad Frigiditatem, & febrem potio probata.de dynam. Sp.32.D
Frigiditas eſt magno uſui calori.de trem.palp.conuulſ.& rig. 3°.54.C
ad Frigiditatem declinare, & calefactionis multiplicationem cauere debet medicus.ſecretorum. Sp.97.B
Frigiditatē uehementē q̄n inducere uerentur, oleū chamæmelinū pximum roſaceo ualet.2°.de comp.medicam.ſecundum locos. 5°.132.E
Frigiditas uitāda in dolore capitis frigido.2°.de cōp.me.ſec.lo.3°.132.C
Frigiditati proſunt calida & humida moderate.1°.de uſu part. 1°.116.D
Frigiditati intenſæ nihil magis prodeſt, quàm balneum aquæ calidæ. 1°. de uſu partium. 1°.116.E
Frigiditatem ſanat uini potio.com.7°.aph.49°. Ex.58.A
Frigiditatibus quæ unguenta conueniant.3°.de ſan.tuen. 2°.81.B
FRIGIDUM, & calidum uocabula balneatorum non medicorum ſecundum Empiricos.2°.meth.med. 7°.12.B
Frigidum quot modis dicatur.3°.de ſimp.me.fa.17.A/ 5°.18.D
Frigidi duo ſignificata.1°.de temp. 1°.12.G
Frigidum nomen ab eſſentia & à qualitatibus.1°.de ſan. tuen. 2°.62.E
Frigidum, & calidum qualitates effectrices.2°.de ſem. 1°.339.A
Frigidum qualitas effectrix.de cur.rat.per ſang.miſsionem. 6°.16.C
Frigidū, et calidū actiua ab aliquibus dicūtur.1°.de natu.facult.1°.291.C
Frigidum, & calidum cur dicantur actiua.7°.meth.me. 7°.44.C
Frigidum ſecundo loco actiuum.2°.de nat.fac. 1°.297.H
Frigidum, calidum, humidum ſiccum agunt & patiuntur inter ſe. 2°. de naturalibus facultatibus. 1°.297.H
Frigidum & calidum elementa ſpiritus.5°.de decr.Hipp. 1°.255.G
Frigidum & calidum non poſſunt eſſe in eodem.1°.de temp. 1°.10.G
Frigidi et calidi media ſunt tepidū, & temperatum.1°.meth.med.7°.7.C
Frigidi iudicium unde ſumatur.3°.de temp. 1°.24.F
Frigidum iudicatur à tactu.2°.de temp. 1°.18.B
Frigidum potentia intelligitur non imaginatione.ars med. Iſa.69.D

Frigidum poteſtate, quale. 3°. de temp. 1°.25.B
Frigidum energia, uel actu quo modo. 3°. de temp. 1°. 21.E
Frigidum actu, tactu diſcerni poteſt. 2°. de temp. 1°.16.H
Frigidum corpus actu, ſenſu iudicatur. 2°. de temp. 1°.17.C
Frigidi corporis iudex eſt ſolus tactus. 2°. de temp. 1°.17.F
Frigidum eſt pathema, & paſſio tactus. de ſymp. diff. 3°.10.C
à Frigido eſſe atrum quo modo cognoſcatur. quaeſ. in Hipp. Sp. 113.B
Frigidum & calidum ſunt tantum elementa. de util. reſp. Sp. 63.H
Frigidum in elementis eſt ſyncerum, in reliquis rebus in medio. 1°. de temperamentis. 1°.14.A
FRIGIDVS eſt aer, ſed admixtione ignei elementi fit temperatus ex Stoicis. q. animi mores. 1°.318.B
Frigidus à quibus dicatur aer, à quibus calidus. 2°. de ſimp. me. f. 5°.14.C
Frigidus aer ubi lucernam, & ignem extinguit. de cauſ. mor. 3°.7.C
Frigidus aer laxationem, aut aſtrictionẽ facere põt. de cau. mor. 3°. 8.G
Frigidus aer inſpiratus quid faciat. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3°.164.G
Frigido exiſtente aere, cur quae ſunt in uentre, fiunt duriora. in 6m. de morb. uul. comment. 5°. 3°.193.D
à Frigido calidum ad profundum corporis fugit. in 6m. de morb. uulgaribus, commem. 5°. 3°.193.D
FRIGIDIORES aetates, regiones, naturae, anni tempora ſunt pituitoſae. 2°. de nat. fac. 1°.300.D
Frigidi efficiuntur ſenes. com. 2°. aph. 20°. Ex.14.B
Frigidi & ſicci ſenes. 3°. de ſymp. cau. 3°.29.D
Frigidi & humidi quo modo poſsint dici ſenes, cum non ſint. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.96.D
Frigidum, & humidum corpus in aetate prouecta non iuuenias. 3°. de ſymptomatum cauſ. 3°.29.C
Frigidis aetatibus dantur phlegmagoga. de dynam. Sp.21.C
propter Frigidum, calidum, humidum, & ſiccum unumquodque tale. 1°. metho. med. 7°.6.E
de Frigido, calido, humido, & ſicco, quo modo medici tractent & philoſophi. 3°. de ſimp. med. fac. 5°. 17.E
Frigidum, humidum, calidum, ſiccum cauſas ponit Hippocrates. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°. 129.G
Frigidum, & calidum, & humidum, & ſiccum primus Hippocrates inuenit. 1°. metho. med. 7°.3.E
Frigido, ſicco, calido, humido alijs ueluti agentibus, alijs ueluti patientibus omnia quae in corpore animalis ſunt, gubernari qui dicant. 2°. de naturalibus facultatibus. 1°.299.H
FRIGIDO, ſicco, calido, humido, conſtant animalium corpora, non tamen aequaliter. 1°. de temper. 1°.10.B
Frigida, & calida quo modo dicantur animalia, & inanimata. de uictus rat. in morb. acut. com. 1°. 7°.113.E
Frigida animalia habent paruum ſanguinis. 6°. de uſu part. 1°.150.H
Frigidum omne eſt exangue. com. 5°. apho. 40°. Ex.41.D
Frigidiora animalia ſunt exanguia. 2°. de nat. fac. 1°.300.C
Frigidiora, & humidiora animalia habent lienem albicantem. 6°. de anatom. admin. 1°.92.G
Frigidiorem, & humidiorem naturam animalia nacta habent lienem non admodum nigrum. de atra bile. 1°.36.A
Frigidum, & ſiccum animal in decremento facit temperies ſicca. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.95.E
Frigida animalia tacent hyeme ueluti mortua. 2°. de loc. affect. 4°.14.A
Frigidioris naturae cum ſint aues, paruum habent pulmonem. de anatomia uiuorum. Sp.47.F
Frigidae naturae ſunt hirudines. de cucurb. ſcarif. 6°. 4.D
Frigidae ſunt uiperae. 2°. de locis affectis. 4°.14.B
Frigiditatem in ſummo nullum animal habet. 1°. de temp. 1°.10.C
Frigidiora membra facilius cedunt cauſis refrigerantibus. de natura humana, commentario 2°. 7°.152.H
Frigida eſt adenum natura. com. 5°. aph. 40°. Ex.41.D
Frigida, & ſicca ſunt oſſa. de anatomia uiuorum. Sp.44.E
Frigidum & humidum eſt cerebrum, et cur frigidũ. de anat. uiu. Sp.53.G
Frigidum & humidum cur ſit cerebrum. de compag. membrorum ſiue de natura humana. Sp.58.A
Frigida & ſicca eſt cerebri meninx. de compagine membrorum, ſiue de natura humana. Sp.58.A
Frigidum & ſiccum os aeris ſupponitur. de compag. membr. Sp.59.B
Frigidi & humidi ſunt tres humores oculorum. de compa. mẽb. Sp.58.B
Frigidae & ſiccae ſunt tunicae narium. de compag. membr. Sp.58.C
Frigidus & ſiccus eſt aeſophagus. de compag. memb. Sp.58.G
Frigidum ponit cor Ariſtoteles. de anat. uiu. Sp.56.A
Frigidus & humidus eſt pulmo ex accidenti. de anato. uiu. Sp.52.G
Frigido continentur uiſcera unde ſpiramus. de dynam. Sp. 19.D
Frigidus, & ſiccus eſt ſplen. de anat. uiuo. Sp. 50.A
Frigida inferiora, & calida ſuperiora habent lienem decliuem habentes. in 6m. de morb. uul. commen. 2°. 3°.167.G
FRIGIDAE aquae aeſtate, hyeme calidae, optimae ſunt. de bonitate aquae. Sp.75.G/H
Frigidae aquae hyeme, aeſtate calidae, malae. de bon. aquae. Sp.75.D
Frigidiſsimi cur aeſtate ſint fontes profundi, hyeme calidiſsimi. de bonitate aquae. Sp.75.H
Frigidior, & dulcior erit aqua flante borea. de bon. aquae. Sp.75.G
Frigida, & dura aqua, qualis. de bonitate aquae. Sp.75.G
Frigidior quo modo fiat aqua primo decocta. 7°. meth. med. 7°.44.D
Frigidam aquam niue praeparabant Romae. 7°. meth. med. 7°.44.B
Frigida aqua ut frigida raro ẽ utilis. de iis, quae in me. fi. c. 3°. 7°.221.D
Frigida aqua infrigidat animata & inanimata. 3°. de temp. 1°.24.H
Frigida aqua laxationem aut aſtrictionẽ facere põt. de cau. mor. 3°.8.G
Frigidae potio naturaliter conuenit calido. de ſalubri diaeta. 2°.43.B
Frigidae potio, & uenae ſectio duo maxima praeſidia febrium ſynocharũ. 9°. methodi med. 7°.57.B
Frigidae potio quibus conueniat. 6°. de ſan. tuen. 2°.96.E
Frigidum potum qui ſumere debet. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.99.A
FRIGIDA quando exhibenda. 9°. meth. med. 7°.57.B
Frigida aqua danda in febribus continentibus. 10°. meth. med. 7°.69.B
Frigida aqua quando danda in febre, & quanta quantitate. de uictus rat. in morbis acutis, com. 1°. 7°.114.G
Frigida aqua in declinatione danda. 9°. meth. med. 7°.57.F
Frigida aqua datur ſi coctionis adſint indicia. 9°. meth. med. 7°.57.G
Frigidae potio ſolum fit ubi euidentes notae concoctionis cernuntur. 9°. methodi medendi. 7°.57.H
Frigida in principio hecticae. de marc. 3°. 47.F
Frigida aqua in hectica cum putrida. 10°. methodi medendi. 7°.63.F
Frigida ad arbitriũ febricitantis à quibuſdã dabatur. de op. ſe. Iſa.23.A
Frigida qui uſurus eſt, prius fricetur. 3°. de ſan. tuen. 2°.82.A
Frigida potio quid agat. de ſal. diaeta. 2°.43.B
Frigidae potio quae proſit, & quae obſit.. 3°. de temper. 1°. 23.B
Frigida aqua in calido & humido uentriculo conuenit. 7°. methodi medendi. 7°.47.F
ex Frigida aqua ſanata uentriculi imbecillitas. 7°. meth. med. 7°.44.B
Frigida nõ laeduntur, qui corpus nõ hñt attenuatũ. 7°. meth. me. 7°.47.F
Frigida potione pueri non prohibendi. 1°. de ſan. tuen. 2°.66.H
Frigida agoniſticae praebenda quid ſit. de marc. 3°.48.A
Frigida multos deo fauente ſanauit. de conſuetud. 2°.60.F
Frigidae aquae potu extincta febris ſub cane ex tra. 10°. met. me. 7°.63.F
à Frigida aqua quando abſtinendum. 10°. meth. med. 7°.64.C
Frigidum potum qui cauere debent. 1°. de arte cur. ad Glauco. 7°. 99.A
Frigida cui non danda. de conſuet. 2°.60.E
Frigidae aquae potio quibus minus tuta. 9°. meth. me. 57.F/G/ 7°.70.C
Frigida in acutis morbis quibus non ſit danda. de conſuet. 2°.60.E
Frigida aqua in inflammatione non datur. de uictus rat. in morbis acutis, commentario 1°. 7°.114.H
Frigidae aquae incommoda, qñ intempeſtiue datur. 9°. meth. me. 7°.57.B
ex Frigidae aquae potu transglutiendi difficultas. 7°. meth. me. 7°.47.D
Frigidam potantes cur ſingultiant quandoq;. de conſuet. 2°.60.F
Frigida aqua multa epota qd in quodã uiro fecerit. 7°. met. me. 7°.47.D
Frigidam potionem inſatiabili auiditate exhaurivnt febre ardente deprehenſi. de cog. cur. animi morbis. 2°.53.C
Frigidam bibendi cur poteſtatem feceris febricitanti, duplex reſponſio. 1°. methodi medendi. 7°.4.F
Frigidi potus iſolens appetitus oñdit futurã aegritudinẽ. art. med. Iſ. 67.F
FRIGIDAM ſi aſperſeris cordi nudato, refrigerabis. de uſu pulſuum. 1°.228.B
Frigida aqua ſanandum eryſipelas uerum. 9°. metho. med. 7°.57.F
Frigidior aqua frigus latenter inſinuat corpori infirmo. 7°. methodi medendi. 7°.44.F
Frigida aqua non poteſt penetrare in cutem denſam. commentario 5°. aphoriſmo 20°. Ex.39.B
Frigida aqua quo modo mordax dici poteſt. com. 5°. aph. 20°. Ex.39.B
Frigidae aquae perfuſio quid faciat. com. 5°. aphor. 21°. Ex.39.C
Frigida aqua quo modo calefacit. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.103.D
Frigida aqua per ſe non calefacit. 3°. de temper. 1°.24.H

Frigida calefacit quandoq; per accidens. de conſt. ar. Iſa. 40.B / de utilitate reſpirationis. 1°. 224.F
Frigida aqua cur per accidens calefaciat. 3°. de temp. 1°. 25.A
Frigida aqua quòd non calefaciat. 3°. de temp. 1°. 24.H
Frigidæ aquæ perfuſio quam conuulſionem & quibus conditionibus ſanet. comment. 5°. aph. 21°. Ex. 39.C
Frigidæ aquæ perfuſio aut extinguit natiuum calorem, aut colligit, & quo modo. comment. 5°. aph. 21°. Ex. 39.C
Frigida aqua claudit & cogit cutim. 3°. de ſan. tuen. 2°. 80.B
Frigida lauatio corpus roborat, & cutem denſam & duram facit. 3°. de ſanitate tuenda. 2°. 78.B
ad Frigidã lauationẽ quo modo eat temperatus. 3°. de ſan. tuen. 2°. 78.B
Frigida lauatione qua ætate debemus uti. 3°. de ſanitate tuenda. 2°. 78.C
Frigida lauatione quo tẽpore et die debemus uti. 3°. de ſan. tuen. 2°. 78.C
Frigida lotio ab exercitando quando competat. 2°. de ſan. tu. 2°. 70.A
ante Frigidam lauationem pro frictionibus lintea duriora accipiantur. 3°. de ſanitate tuenda. 2°. 78.C
Frigida aqua q uult uti, quo mõ debet præparari. 3°. de ſan. tu. 2°. 78.C
Frigidam aquam ingreſſurus oleo perfricandus. 3°. de ſan. tu. 2°. 78.C
Frigidam aquam ingreſſus oleo perfricandus. 3°. de ſan. tu. 2°. 78.D
in Frigida aqua quantum immorandum. 3°. de ſan. tuen. 2°. 78.D
à Frigidæ aquæ lauatione quid fiat. 3°. de ſan. tuen. 2°. 78.D
ex Frigida lauatione qui magno fruitur cõmodo. 6°. de ſan. tu. 2°. 98.C
Frigida lauatio multos male affecit, qui male ea uſi ſunt. 3°. de ſanitate tuenda. 2°. 78.B
ex Frigida lauatione quo modo fiat horror. 3°. de ſan. tu. 2°. 78.D
in Frigida aqua natans quo modo læditur. de cauſ. morb. 3°. 7.D
Frigida aqua impedit incrementum. 2°. de ſan. tuen. 76.B / 3°. 2°. 78.B
Frigida aqua lauari quo modo non lædat. 3°. de ſan. tuen. 2°. 78.C
à Frigida lauatione cibus quantus. 3°. de ſan. tuen. 2°. 79.D
in Frigidã ex calida mergit in febre ex obſtructiõe. 8°. me. me. 7°. 50.B
in Frigidam aquam quando ponendus ſemel totus æger hectica laborans 10°. methodi medendi. 7°. 66.H
FRIGIDI cibi. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3°. 194.B
Frigidiores cibi ſunt magis pituitoſi. 2°. de nat. fac. 1°. 300.D
Frigida multum, calidorum ciborum mixtura corrigi debent. 4°. de ſimplic. medicament. facul. 5°. 29.H
Frigidus ſuccus uitioſus quõ faciat appetentiã. 1°. de ſympt. cau. 3°. 18.B
Frigidum chymum generant pira, & poma, ſi matura comedãtur, cucumeres, citruli, aqua bathecæ, cucurbitæ. de diſſol. cont. Sp. 75.B
Frigidi cibi quibus præbendi. de diſſol. cont. Sp. 74.D
Frigidis nutriuntur corpora frigida. ars med. Iſa. 68.G
Frigidis nutriendi calidi. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°. 183.E
Frigidos cibos calidi fortius digerunt. de diſſol. cont. Sp. 73.B
Frigidũ cibũ accipientes appetũt. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°. 185.B
Frigidi cibi tumant flatum hypochondriacum. 3°. de loc. affe. 4°. 18.H
Frigidis & humidis cibis æſtate utendum. 1°. de alim. fac. 2°. 13.F
Frigidi & humidi cibi. 10°. methodi medendi. 7°. 67.A
Frigidi qui erant, deinde ſunt calefacti, dolent. de inæq. intemp. 3°. 44.B
Frigida conſideranda an corpus nutrire poſſint. 3°. de temp. 1°. 23.C
FRIGIDIOR mare fœmina eſt. com. 5°. aph. 45°. Ex. 41.E
FRIGIDI humores cur fiant. de cur. rat. per ſang. miſſ. 6°. 16.G
Frigida eſt atra bilis. de nat. & ord. cuiuslibet corp. Sp. 41.D
Frigidum eſt phlegma. de nat. & ord. cuiuslibet corp. Sp. 41.D
Frigidus atq; humidus humor reducitur ad pituitã. 2°. de dif. fe. 3°. 37.E
Frigidum & humidum, & ſi ſit craſſum, pituita eſt, & ex pituitæ genere. de cauſ. morb. 3°. 8.C
Frigidiſſimus humor pituita hyeme abundat frigidiſſima tẽpeſtate. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°. 100.H
Frigidus, & humidus humor pituita hyeme gignitur. in 1m. de morbis uulgaribus, commen. 1°. 3°. 104.B
Frigidũ, & aquoſum ſanguinem hñt a̋alia timida. de util. reſp. Sp. 64.D
Frigidi humores quo modo cognoſcantur. de remed. per. fac. 7°. 160.C
Frigiditas humorum facit morbos longos. com. 4°. aph. 44°. Ex. 32.G
in Frigidis craſſis & lentis ſuccis à calore ualde metuendum. 12°. methodi medendi. 7°. 79.C
Frigidi craſſi & pituitoſi humores faciunt morbum comitialem. commentario 5°. apho. 7°. Ex. 38.A
Frigidus humor in capite quid faciat. 13°. meth. med. 7°. 85.B
Frigidi ſucci quo modo deprehendantur habere aliquam caliditatem. 4°. de ſimp. medicam. facul. 5°. 25.B
Frigidũ modice ĩ humoribus ſtatim ĩ ſpũm uertitur. 5°. de ſa. t. 2°. 94.D
Frigidi, craſſi, & lenti humores à calefacientibus in flatus deducantur. 12°. methodi medendi. 7°. 79.B
Frigida materia decumbit deorſum. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°. 105.A
Frigidi humoris gratia ſi urina ĩpediat, qd cõferat. de cur. lep. Sp. 112.F
Frigidi humores per abſceſſum euacuantur. in progn. cõ. 3°. 4°. 210.E
Frigidum, & craſſum humorem in corpore habẽti confert uinum tenue. de diſſol. cont. Sp. 74.H
Frigidum humorem habentibus in uenis conueniunt uina calida, & antiqua. de uinis. Sp. 76.G
Frigidum accruantibus humorem dandum Falernum, Tmolites, Aruiſium, Leſbium. de uinis. Sp. 76.G
ob Frigidos humores dolorem uentris et renum curat chamæmelum puluerizatum & malaxatum cum melle. de med. exper. Sp. 106.E
cur FRIGIDVM unum admiſtum ſit multis calidis medicamentis, quo modo inuenitur. 1°. de ſimp. med. fac. 5°. 6.H
Frigidũ medicamentũ quodnã dicatur. 4°. de cõp. meds. p ge. 5°. 240.F
Frigidum quo modo cognoſcatur in medicamento. 3°. de temp. 1°. 25.C
Frigida medicamẽta ſtuporẽ et ſoporẽ inducũt. 2°. de loc. aff. 4°. 14.A
Frida medicamẽta q̃ faciãt obliuionẽ et fatuitatẽ. 2°. de ſym. cs. 3°. 24.B
Frigidus quo modo reddatur oleum roſaceum in regione calida, in qua & fontium frigidorum & niuis penuria eſt. 2°. de compoſitione medicament. ſecundum locos. 5°. 132.F
Frigidum medicamen quandoq; non alterat affectum calidum, ſed auget. 3°. de temperamentis. 1°. 24.G
Frigidiſſima medicamenta non imponenda eryſipelatis. 1°. de compo. medicam. per genera. 5°. 212.A
Frigidum exuperans eſt morbus. 1°. de temp. 1°. 11.B
Frigidum multum exuperans eſt mors. 1°. de temper. 1°. 11.B
FRIGIDVS morbus octo modis fit. de ocul. 7°. 185.F
Frigidi ægroti quo lunæ aſpectu fiãt. de decu. pg. ex mathe. ſcia. Sp. 12.G
Frigidi affectus qui ſine dolorẽ. 2°. de ſymp. cauſ. 3°. 22.A
Frigidorum ægritudinum cauſæ, quæ. de cauſ. morb. 3°. 7.B
Frigida ægritudo quo modo ex contactu frigidi. de cauſ. morb. 3°. 7.D
Frigidorũ propinquitas cauſa ẽ morborũ frigidorũ. de cau. mor. 3°. 7.C
Frigidæ particulæ frigidis, calidæ calidis facile corripiuntur. de compo. medicam. ſecundum loc. 5°. 126.H
Frigidæ naturæ propter frigida ægrotant, propter calida ſanantur. commentario 3°. aphoriſ. 3°. Ex. 20.B
Frigidæ affectiones quæ neceſſario ſint. 8°. de cõp. med. ſe. loc. 5°. 196.A
ex Frigidis humoribus ortum habentes morbi multi enumerantur. commentario 2°. apho. 39°. Ex. 18.A
Frigidi morbi à pituita. 2°. de nat. fac. 1°. 300.D
Frigidi morbi à frigidis epotis, & uoratis. de cauſ. morb. 3°. 7.D
Frigidos morbos quõ faciat uinũ, & ſi ſit calidum. de cauſ. morb. 3°. 7.D
Frigidi, et pituitoſi morbi quæ ſymptomata faciũt. 3°. de loc. aff. 4°. 16.G
in Frigidos morbos incurrunt frigidiores natura. 5°. de ſan. tu. 2°. 93.C
Frigidæ affectiones tarde ad uigorem accedunt. in 1m. prorrhetic. commentario 1°. 4°. 164.E
Frigidum omne eſt difficulter ſolubile, & uix coctionem admittit. commentario 7°. apho. 34°. Ex. 56.E
Frigidus morbus qñq; facit mẽbra decidere mortua. de diff. morb. 3°. 3.E
Frigida intemperies dum nihil abſumit humoris, incremento quodam modo confert. 6°. de ſanitate tuenda. 2°. 95.E
Frigida intẽperies efficacior ſicca & humida. 6°. de ſan. tuen. 2°. 96.D
ad Frigidum conuerſiones tabidis infeſtiſſimæ. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°. 146.B
Frigida intẽperies torpidas animalis parte efficit. 3°. de loc. af. 4°. 19.F
Frigida intemperies plurimum caput uitiat. 13°. meth. med. 7°. 86.D
ex quibus Frigidis arboribus & fruticibus ſucci, ad caput calidius præter naturam petantur. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 132.H
Frigida affundebatur poſt calidæ perfuſionem ad capitis furfures. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 128.E
Frigidis cerebri, & neruorum paſſionibus conferens medicamen. de medicinis expertis. Sp. 104.E
à Frigida intemperie memoria deperdita, uel grauiter læſa fuit. 3°. de locis affectis. 4°. 16.E
Frigida intemperatura facit famem caninam. com. 5°. aph. 21°. Ex. 15.A
ſi Frigidiorem habuerit temperaturam os uentriculi, plura appetimus. comment. 2°. aph. 20°. Ex. 14.E
Frigidum ſequitur appetentia. 1°. de loc. aff. 4°. 5.E
Frigidis humoribus quibus aggrauatur os uentriculi, animi defectus illis accidit.

lis accidit.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.98.F
Frigidæ affectionis uētriculi ſignum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.189.D
Frigidus redditus eſt uentriculus ablata pinguedine ſupra uentriculum. de utili.reſpir. Sp.63.A
Frigida intemperies quo modo curetur.13°.meth.med. 7°.82.B
Frigida,& humida intemperies uentriculi quo modo curatur.7°.methodi medendi. 7°.47.G
Frigida & humida intemperies ſtomachi non debet curari ſolis adſtringentibus.8°.de compo.med.ſec.loc. 5°.188.A
Frigida et ſicca intēperies oium peſſima in cōpoſitis.7°.met.m. 7°.47.H
Frigiditatē cū ſiccitate eſſe non poſſe nōnulli putabant.1°.de tēp.1°.10.D
Frigidi parum,& ſicci uentriculi uictus ratio.7°.meth.med. 7°.46.G
Frigidus & ſiccus uenter qñ nardino inungendus.7°.meth.me. 7°.46.G
Frigidos & ſiccos uentres perungit opobalſamo.7°.met.med. 7°.46.H
Frigidi & ſicci uentriculi multū,quo modo curādi.7°.met.me.7°.46.H
pro Frigidis multū et ſiccis uentriculis unguentū.7°.met.me.7°.47.A
in Frigidis et ſiccis uētriculis uinū antiquū eligēdū.7°.met.m.7°.47.A
Frigidus & ſiccus uenter qūo pice illinendus.7°.methodi med. 7°.47.B
Frigidū ſuccū in uentre blites ſunt ſegnes ad motū.2°.de ſa.tu. 2°.73.D
Frigidum ſuccum in toto corporis habitu facit ſegnes ad motum. 2°.de ſanitate tuenda. 2°.73.E
ad Frigidos affectus ſtomachi.8°.de compo.med.ſec.locos.5°.189.D/de med.exper.104.E/ Sp.105.H
Frigidos uentres habentibus datur euphorbium.de dynam. Sp.22.B
Frigidam intemperiem iecoris quæ comitantur.5°.de loc.aff. 4°.34.E
Frigidum hepar minus attrahit.com.2°.aph.20°. Ex.14.G
Frigidi qñ ſunt hepar,et ſtomachus qui cibi ſumēdi.de diſſo.cōt. Sp.71.F
ex Frigida cā debilitati hepatis ualet rhabarbarū.de med.ex.Sp.106.E
Frigidiorem ſi flatum ab initio habuerit aluus temperaturam,quid ſequatur.com 2°.aphor.20°. Ex.14.E
Frigida intēperatura facit urinæ ſtillicidiū.com.7°.apho.48°.Ex.57.H
Frigidus affectus ex retentione hemorrhoidum,uel menſium quando curatur ſanguinis miſſione.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.7.B
Frigida,& calida intemperies primam facultatem ſibi uendicant.3°.de locis affectis. 4°.16.F
Frigido,& humido retentiua uis imbecillis eſt.3°.de ſymp.cau.3°.29.D
in Frigida & humida intemperie partis alicuius quæ adhibeat Galenus. 2°.de comp.med.ſec.locos. 5°.138.A
à Frigido dolor,& curatio.de nat.hum.com.1°. 1°.28.G/H
Frigidi ſunt dolores magni antiqui.in 6m.de morb.uulg.cō.1°.3°.156.D
Frigida reddit extrema dolor.de uict.rat.in morb.acut.cō.3°.7°.130.E
Frigida debent afferri remedia in capitis doloribus,ubi calidior & bilioſior humorum multitudo fuerit:tepida,ubi frigidior,& crudior extiterit.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.D
ex Frigida cauſa dolori forti quid conferat.de med.expert. Sp.104.H
Frigidum dolorem auferens electarium.de med.exper. Sp.107.D
contra Frigidos dolores ualens medicamen.de medicinis expert.105.G/de cura lap. Sp.112.F
Frigida,& ſicca intemperantia peſſima.5°.de ſan.tuen. 2°.95.D
Frigida extrema.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.121.B
Frigida liuida extrema.in 3m.de morb.uulg.com.2°. 3°.137.E
Frigida & liuida cur fiant extrema.in 3m.de morb.uul.cō.2°. 3°.137.F
Frigida extrema & ſubliuida.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.124.F
Frigidi cū ſunt pedes,quæ ſequūtur.de uict.ra.in mor.ac.c.4°.7°.139.F
Frigida extrema exitiale ſignum.in 1m.de morb.uulg.com.3°.3°.122.B
Frigida extrema intima calida malum.in prognoſt.com.2°.4°.198.C/com.4°.aph.48°.33.A/com.7°.aph.68°. Ex.60.F
in Frigido ambiente quando uritur æger, de illo deſperandum.11°.methodi medendi. 7°.70.B
Frigidum exſpirare perniciosum.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.162.A
in Frigidos,& humidos morbos facile incidunt natura frigidi & humidi,contrarij ægrius.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.103.F
Frigidi,& humidi febre laborātes quo uictu utētur.8°.met.me.7°.54.F
Frigidi,& humidi ſint cibi febricitantiū.8°.meth.me.51.A/7°.54.G/H
Frigidus,& humidus ſit hecticorum cibus.10°.meth.med. 7°.67.A
Frigidis & humidis ſanatur febris ex ſiccitate ſine putredine. 10°.methodi medendi. 7°.64.D
Frigidæ,& humidæ cōplexioni ualens medicina.de med.exp. Sp.105.C
quibus Frigidis herbis conſternebant pauimenta.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.99.B
Frigidus,ac ſiccus uictus quartanam generat.2°.de diff.feb. 3°.36.E
Frigidis aurium paſſionibus quid ualeat.de cura lap. Sp.112.F
ex Frigida cauſa anheloſis quid opem ferat.quæſita in Hipp. Sp.113.A
Frigidæ ægritudinis renum ſignum.com.7°.apho.34°. Ex.56.E
Frigida in renum lapide quandoq; danda,quandoq; euitanda.de ren.affect.dig.& med. 7°.194.C
Frigida non danda in uena renū ſiſtēda.de ren.aff.dig.& me.7°.192.H
quæcunq; Frigidos & ſpiſſos uteros habent,non concipiunt.commentario 5°.aphor.62°. Ex.43.B
ad Frigidam matricem.de paſſ.mul. Sp.95.G
contra Frigidas iuncturarum infirmitates ualens medicamen.de medicinis expertis. Sp.105.F
Frigidæ cauſæ podagram quid diſſoluat.ſecretorum. Sp.101.F
Frigida membra confortans medicamen.de med.exper. Sp.104.E
ex Frigida cauſa membrorum interiorum debilitati quid ualeat.de medicinis expertis. Sp.107.A
Frigidis ægritudinibus danda phlegmagoga.de dynam. Sp.21.C
Frigido tumore tumentibus danda phlegmagoga.de dynam. Sp.21.C
in Frigido affectu ſanguis nō mittēdus.de uenæ ſec.aduer.Eraſ. 6°.6.F
in Frigidarum ægritudinum principijs humores ſubtilians,& præparans ad exitum.de med.exper. Sp.108.B
ad Frigidas infirmitates dantur drachmæ tres zingiberis,& calefacit. de medicinis expertis. Sp.106.B
ad Frigidas paſſiones ualens electarium.de med.exper. Sp.108.C
Frigidior eſt nix aqua gelida.de marc. 3°.48.B

FRIGIDI Planetæ,& ſigna.

Frigidus eſt,et ſiccus Saturnus.de cōpag.mēb.ſiue de nat.hum. Sp.59.F
Frigida & humida eſt Venus.de cōpag.mēb.ſiue de natu.huma. Sp.59.G
Frigidus calidus,humidus,& ſiccus æque eſt Mercurius.de compagine membrorum,ſiue de natura humana. Sp.59.G
Frigida & humida eſt Luna replens axungias.de compagine membr.ſiue de natura humana. Sp.59.G
Frigidus eſt Scorpio in ſecūdo gradu,humidus ī primo.de ſper. Sp.38.H
Frigidi ſunt Piſces in primo gradu,humidi in ſecundo.de ſper. Sp.38.H
Frigidus eſt Taurus in tertio gradu,ſiccus in ſecundo.de ſper. Sp.38.H
Frigidus eſt Capricornus in ſecūdo gradu,ſiccus in tertio.de ſp.Sp.38.H
Frigida eſt Virgo in ſecundo gradu,ſicca in tertio.de ſpermate. Sp.38.H
Frigidi & ſicci ſunt Capricornus,Taurus,Virgo.de ſpermate. Sp.38.H
Frigidi ſunt Cancer,Scorpio,Piſces.de ſpermate. Sp.38.H
FRIGIDA & humida cur ſit qualitas guſtabilis.de compagine membrorum,ſiue de natura humana. Sp.58.D

FRIGIDA regio.

Frigiditas maior in quibus ſit partibus,& pp quid.de ſper. Sp.39.D
Frigida eſt Scythia.in prognoſt.com.3°. 4°.212.H
Frigida & ſicca terra in quarto gradu,eſt ſub potentia Saturni.de ſpermate. Sp.40.C
Frigida,& humida terra in primo gradu Lunæ ſubiecta eſt.de ſpermate. Sp.40.C
Frigida loca quales homines gignant.2°.de ſan.tuen. 2°.73.B
in Frigido loco,in calido,uiro,puero,ſeni,mulieri,æſtate,hyeme,non æque conueniunt capilli.11°.de uſu partium. 1°.189.F
in Frigido cubili ſomnum capiant calidæ naturæ calido tempore. in 6m. de morb.uulg.com.4°. 3°.185.A
in Frigida regiōe nō eſt ſecāda uena etiā in febre acuta.de ſect.1ſ.16.E
in Frigidis,aut calidis ſupra modum locis,nō eſt ſanguis mittendus,neq; euacuandum.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.C
in Frigidis atq; humidis locis quotidianæ febres maxime fiunt.2°.de differentijs febrium. 3°.36.D
in Frigida terra & frigida conditione facies Hippocratica non eſt exitioſa.in prognoſt.comment.1°. 4°.191.E
ex Frigidi,calidi,humidi & ſicci miſcella fiunt ſapores.1°.de alimentorum facultatibus. 2°.9.A
FRIGIDVM,& terrenum eſſe probatur acerbum.4°.de ſimplic. medicam.facult. 4°.25.G
Frigidum eſt quod tantum eſt acidum.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.A
Frigida omnia acida.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.D
Frigidus ſuccus eſt aciditas manifeſta,cum ſentitur ſine acrimonia.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.B
à Frigido uincente perficitur adſtrictio.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.C
Frigidum eſt omne adſtringens.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.D
ex Frigidis,& adſtringentibus fit euacuatio.13°.meth.med. 7°.82.C
Frigidis,& adſtringentibus potius q̄ digerentibus utendum eſt ad phlegmonas incipientes.13°.meth.med. 7°.82.C
ad Frigidum tendunt amara aliqua.3°.de comp.me.per gene.5°.228.F

Frigida quæ amara ſint. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.26.D
Frigida ſunt, dulcia mediocriter. de cathar. Sp.95.B
FRIGIDA ſimplicia medicamenta.
Frigidum primi ordinis, quid. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.39.B
Frigida & calida quæ uocet in primo ordine. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.16.F
Frigidum ſecundi ordinis, quid. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.39.B
Frigidum tertij ordinis, quid. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.39.B
Frigidum quarti ordinis, quid. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.39.B
Frigidiſſima quæ in quarto ordine. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.19.G
Frigida quæ ſint, & calida uere. 1°. de ſimp. med. fa. 5°.2.E
Frigida certe, quæ. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3°.194.D
Frigida quæ ab omnibus iudicentur. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.17.H
Frigidum non eſt omne album. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.2.E
Frigida ſunt alba aliqua. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.2.E
Frigida alba quæ. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.2.E
Frigida ſint an calida, non ſunt quærenda medicamenta, ſed calefacientia nos, & infrigidantia. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.10.D
Frigidum tenue quõ comparatur calido craſſo. 1°. de ſimp. me. fa. 5°.6.C
Frigida multa tenuis eſſentiæ. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.6.F
Frigidum plurimum, tenuium partium, & parum calidum Acetum. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.128.H
Frigidum ſubtile & aereũ facit acidã qualitatẽ. 4°. de ſim. me. f. 5°.26.F
Frigidum eſt acetum, quàm calidum. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.5.F
Frigidum & ſiccum acetum. 1°. de ſimp. med. facul. 5°.6.F
Frigidum aceti tenue. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.5.D
Frigidum acetum quõ probetur eſſe. 1°. de ſimp. med. fa. 5.F/ 5°.6.A
Frigida in ſecundo & ſicca eſt Alga. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.63.D
Frigidæ, & calidæ temperantiæ, condenſatoriæ, & extenuatoriæ eſt Aloe. de cathar. Sp.94.E
Frigidum & ſiccum tritico Amylum. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.D
Frigida ſemper Aqua potabilis. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.3.A
Frigidiſſimæ & ſicciſſimæ Arbores. 4°. de ſimpli. med. facul. 5°.26.F
Frigidum eſt After ſamium. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.2.E
Frigidus, & uiſcoſus eſt Atriplicis ſuccus. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.14.D
Frigidum & ſiccum eſt in ſecundo ordine Cichorium. 8°. de ſimplic. medicam. facultatibus. 5°.60.C
Frigida eſt extreme Cicuta. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.H
Frigidum & ſiccum in tertio ordine eſt Citri ſemen. 7°. de ſimplic. medicam. facultatibus. 5°.56.A
Frigida & pituitoſa eſt citri caro. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.56.A
Frigidus eſt & humidus in ſecundo ordine Cucumis. 8°. de ſimplic. medicam. facultatibus. 5°.60.E
Frigidam, & terreſtrem habent ſubſtantiam Elleborus, & epithymum. de cathar&cticis. Sp.94.F
Frigida & ſicca in primo ordine Eruangina. 8°. de ſimp. med. fa. 5°.57.F
Frigidi Fructus numerantur. 4°. de ſimp. med. fa. 5°.26.D
Frigidi fructus quo modo cognoſcantur habere aliquam caliditatem. 4°. de ſimp. medicament. facul. 5°.25.B
Frigidus & humidus eſt Fungus, unde proxime accedit ad facultatem deleterium. 7°. de ſimp. med. facul. 5°.56.C
Frigidum & craſſum humorem generant fungi. de diſſol. cõt. Sp.74.A
Frigidarum Herbarum ſuccis cum indiges, miſce acetum & aquam. 1°. de comp. med. per gen. 5°.211.H
Frigidus in tertio ordine & ſiccus in primo eſt Hyacinthus. 8°. de ſimpl. medicam. facul. 5°.62.H
Frigidus in tertio ordine Hyoſcyamus floris candidi. 8°. de ſimplic. medicam. facultatibus. 5°.63.A
Frigidum in tertio ordine Hypecoon. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.63.A
Frigida, & humida in ſecundo ordine eſt Lenticula paluſtris. 8°. de ſimplic. med. faculta. 5°.63.B
Frigida, & humida, Mala fructus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.55.H
Frigidum & humidum quodam modo in ſecundo ordine malum armeniacum. 7°. de ſimp. med. facul. 5°.56.A
Frigida in tertio ordine eſt Mãdragora. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.55.C
Frigida terrena & multum deſiccat Myrtus. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.56.E
Frigidum quarto ordine eſt Papauer. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.55.G
Frigidum & humidum eſt Perſicum. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.56.A
Frigida aquoſæ ſubſtantiæ eſt Portulaca. 2°. de cõp. med. ſec. lo. 5°.136.C
Frigidũ minus Portulaca eſt Polygonon. 2°. de cõp. med. ſec. lo. 5°.136.C
Frigidus & humidus eſt Platanus parum recedens à mediocritate. 8°. de ſimplic. medicam. facult. 5°.58.G
Frigidum & humidum eſt Plumbum. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.B
Frigidam humiditatem recrementitiam habent omnia Poma. 7°. de ſimplic. medicam. facul. 5°.55.H
Frigidum eſt in ſecundo & temperatum in paſſiuis Pſyllium. 8°. de ſimplic. medic. facul. 5°.64.A
Frigidus in primo, ſiccus & digerens in ſecundo ordine eſt Rhamnus. 8°. de ſimplic. medicam. facul. 5°.59.E
Frigida in ſecundo, ſicca in tertio ordine eſt Rhus. 8°. de ſimplic. medicament. facultatibus. 5°.59.H
Frigidæ in primo ordine ſunt Roſæ, quæ eſt tepida caliditas. 6°. de ſimpl. medicamen. facult. 5°.44.C
Frigidum in tertio ordine eſt Solanum hypnoticum. 8°. de ſimplic. medicament. facult. 5°.62.G
Frigidum in ſecundo ordine eſt, & ſiccum in tertio ſolanum manicum. 8°. de ſimplic. medic. facul. 5°.62.G
Frigida & humida Stratiotes. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.61.D
Frigidũ, & ſiccũ extreme corpus eſt Terra. 9°. de ſimp. me. fa. 5°.64.G
Frigidus parum & ſiccus multum eſt Tribolus. 8°. de ſim. me. fa. 5°.62.F
Frigida ſunt Vina acerba & auſtera. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.147.A
Frigida moderate Viticis folia. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.136.F
Frigida interimentia nos non ſunt acida. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.28.C
FRIGIDVS ſudor. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.121.B
Frigidi ſudores ſunt peiores calidis. com. 4°. aph. 42°. Ex.32.B
Frigidus ſudor, & multus quid ſignificet. com. 7°. apho. 61°. Ex.59.F
Frigidi ſudores cum acuta quidem febre mortem, cum mitiori autẽ longitudinem morbi ſignificant. com. 4°. aph. 37°. Ex.32.B
in FRIGIDO tempore anni non eſt ſecanda uena, etiam in febre acuta. de ſectis. Iſa.16.B
Frigidus, & ſiccus eſt autumnus. bre. denot. dogm. Hipp. 1°.231.B
Frigidum, & ſiccum in autumno dominatur, licet inæqualis ſit. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3°.101.C
Frigidus & ſiccus unde ſit autumnus. de ſpermate. Sp.39.A
Frigidus & ſiccus ſtatus. ac etiam ex parte inæqualis. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.113.B
Frigido, & humido uere oculi laborãt. in 1m. de mor. uul. c. 2°. 3°.108.G
Frigidus, & humidus ſtatus non fit niſi hyeme. 10°. meth. med. 7°.63.B
Frigida, & humida eſt hiems. bre. denot. dogm. Hipp. 1°.231.C / in 1m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°.101.C
Frigida & humida unde ſit hiems. de ſpermate. Sp.39.A
Frigido humido & aquilonio exiſtente anno, quid ſecutum eſt. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.108.B
Frigida, & humida tempora, regiones & conſtitutiones adſtringunt, diſflare corpora, & extenuari non ſinunt. com. 2°. aph. 28°. Ex.16.C
in omni Frigidiori atq; humidiori temporum ſtatu maximæ quotidianæ febres fiunt. 2°. de diff. feb. 3°.36.D
Frigidi, & humidi magnopere ſtatus maxime lædunt corpora intemperata humiditate & algore. in 1m. de morb. uul. com. 2°. 3°.108.F
Frigida, & humida conſtitutione dandum Falernum, Tmolites, Arituſium, Leſbium. de uinis. Sp.76.G
in Frigidis conſtitutionibus euacuati nimium refrigerati non poſſũt tolerare. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.98.C
qui FRIGIDIORE, quiq; calidiore ſunt temperamento, habent hi ſuam utriq; communem naturam. de pulſibus ad tirones. 4°.44.A
Frigidi temperamenti tres differentiæ. 6°. de ſan. tuen. 2°.96.H
Frigidum temperamentum notat albus color. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.146.D
Frigidiores ſunt qui habent uenas arctiores. 2°. de tempe. 1°.19.C
Frigidum temperamentum ſignificat pulſus tardior. 1°. de præſagitione ex pulſ. 4°.108.D
Frigidi ſunt alba pituita abundantes. in 6m. de morb. uul. c. 3°. 3°.146.D
Frigidum & pituitoſum qui motus faciant. 1°. de ſan. tuen. 2°.65.F
Frigidus & ſiccus ab initio, non eſt melancholicus, ſed pituitoſus ab excrementis. 2°. de temp. 1°.21.C
Frigidi non habent pilos, uel habent paucos. 11°. de uſu par. 1°.190.B
in Frigidis reſpiratio minor & rarior. de util. reſp. 1°.225.G
Frigidiores natura, ſunt magis pigri. 2°. de ſan. tuen. 2°.73.E
Frigidi natura, & habentes frigidos humores, ſunt pigriſſimi. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.73.B
Frigidis naturis cõgruunt frigidæ ægritudines. c. 2°. aph. 34°. Ex.17.C
Frigidi & humidi difficulter incidunt in febres. 8°. meth. med. 7°.54.B
Frigidi tertio loco difficulter in febres incidunt. 8°. meth. med. 7°.54.B
Frigidi & ſicci quarto loco difficulter i febrẽ icidũt. 8°. me. me. 7°.54.B
in Frigido corporis tẽperamẽto ſynochus nõ fit. 9°. meth. med. 7°.56.D

Frigidæ

Frigidæ & ſiccæ naturæ ægre p halitũ digerũtur. 9°. met. me. 7°.60.H
Frigidi minus digerunt. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.115.E
Frigidi, humidi, & ſicci in temperatura modice ſe habentes quo modo cu rentur. 6°. de ſan. tu. 2°.96.H
Frigidis mel ſalubre. 1°. de alim. fac. 8. F/ 2°.32.H
in Frigidis affectibus idoneum mel. de marc. 3°.48.D
Frigidiſsimis dandum uinum calidiſsimum. 5°. de ſani. tu. 2°.94.E
Frigidis cõplone dãdũ Falernũ, Tmolites, Ariuſiũ, Leſbiũ. d ui. Sp.76.G
Frigidis habitudinibus danda phlegmagoga. de dynam. Sp.21.C
Frigidas intemperies frigida & humida lædunt. 8°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.195.C
Frigidus & ſiccus à principio, qualis fuit. 2°. de temp. 1°. 21.C
Frigidus & ſiccus ex habitus mutatiõe, melãcholicus. 2°. de tẽpe. 1°.21.C
Frigidum & ſiccum tẽperamentũ ſeni ſimillimum. 5°. de ſa. tu. 2°.94.D
Frigidi & ſicci celeriter ſeneſcunt. 5°. de ſani. tuen. 2°.94.D
Frigidi, & ſicci tarde ad temperiem ueniunt. 8°. meth. med. 7°.54.F
Frigidi & ſicci quo modo curentur. 6°. de ſani. tuen. 2°.96.G/H
Frigidis & ſiccis naturis cur uinum conuenit. 5°. de ſani. tu. 2°.94.E
Frigidis, & ſiccis uenus aduerſiſsima. 6°. de ſan. tu. 2°.96.H
Frigidis & ſiccis cur obſint ualde calida fomenta. 7°. met. med. 7°.47.B
Frigida & ſicca corpora agglutinantur, & coaleſcunt. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.29.A
Frigidum & humidum temperamentum aduerſiſsimum calido & ſicco. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.94.C
Frigidæ, & humidæ naturæ ad æſtatem optime afficiuntur, ad hyemem peſsime. com. 3°. aph. 2°. Ex. 20.A
Frigidi, & humidi natura facilius cedunt morbis & externis circunſtantijs, quos frigidus et humidus ſtatus parit, cõtrarij ægrius. in 1m. de morbis uulg. commen. 1°. 3°.103.F
Frigidi, & humidi quibus regantur. 5°. de ſan. tuen. 2°.94.C
Frigidæ & humidæ temperaturæ corpus ita exiccabat atq; calefaciebat, ut non liqueſceret. de præcognitione. 4°.217.G
Frigidis non eſt ſanguis mittendus, ſed uide modos quibus euacuantur. de curan. rat. per ſang. miß. 6°.17.D
Frigidi moriuntur ſyncopa correpti. 1°. de præſag. ex pulſ. 4°.107.H
Frigidis & aquilonijs uentis ſpirantibus quando caput plurimum læditur. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.113.F
FRIGIDVM quid faciat. in 1m. prorr. com. 1°. 4°.166.C/ 5°. de ſimpli. medic. fac. 5°.39.A
Frigidi proprium. 1°. de ſimp. med. fac. 6. D/ 4°. 5°.24.F
Frigidum delectat aliter quàm calidum. 1°. de ſymp. cau. 3°.16.G
Frigidũ & calidũ faciunt diuerſitatẽ in motibus. 4°. de uſu p. 1°.206.C
Frigido immixtum parũ calidi non immutat illud. 1°. de ſan. tu. 2°.64.B
Frigido calidum in quo præſtet. 1°. de ſan. tuen. 2°.62.E
Frigidum frigeſacit. 1°. de temp. 1°.10.D
Frigus intenſum extinguit flammam. de util. reſp. 1°. 224.H
Frigidum nihil prompte comburitur. 4°. de uſu part. 1°.137.D
Frigiditas caleſit à caliditate febris. com. 4°. aph. 57°. Ex.33.G
Frigidum paratum eſt ut frigidius fiat. de cau. morb. 3°.7.A
Frigidum quid agat tangens. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.24.C
Frigida iniecta corpori quid agant. in 6m. de mor. uulg. cõ. 6°. 3°.195.H
Frigida debent comminui à noſtro calore. 3°. de ſimp. me. fac. 5°. 22.D
Frigida ut in nos agant à calore noſtro ſunt alteranda, & comminuenda. 3°. de ſimp. med. fa. 5°.22.E
Frigida niſi in pollinem ſint redacta, non frigefaciunt. 1°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.4.F
Frigidum alterat totum per totum. 1°. de elemen. 1°.7.H
ex Frigido alteratio ualde curatur. 7°. meth. med. 7°.44.C
Frigidum nihil putrefacit. 1°. de temp. 1°.12.B
in Frigidis non breui fit putrefactio. 8°. de comp. med. ſec. lo. 5°.194.A
Frigida, & craſsioris eſſentiæ nullum humorem poſſunt introducere. 3°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.21.G
Frigido cogitur, & adſtringitur. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3°.160.F
Frigidum exterius denſat, refrigeratq; cutaneas partes. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3°.195.G
Frigidis cum denſantur corpora, in ſeipſa ſubſident. de cau. mor. 3°.9.B
Frigida mediocriter, repercutiunt. 1°. de compo. medi. per gen. 5°.219.A
Frigida dupliciter euacuant, & quo. 5°. de ſimp. med. fa. 5°.33.A
Frigidum quid mali faciat. in 6m. de morb. uul. com. 3°. 3°.172.E
Frigidorum uſus immoderatus quid faciat. de marc. 3°.47.D
Frigidum coctioni aduerſatur. de uic. rat. in mor. acu. com. 3°. 7°.130.A
Frigida cauſa, otium facit pigritiem & ſomnum. 2°. de lo. aff. 4°.14.B
Frigidum quas paſsiones faciat. cõ. 5°. aph. 17°. 38. H/ aph. 20°. Ex.39.B
ex Frigido & calido fiunt horror & rigor. 4°. de ſan. tu. 2°.86.A
Frigida excrementa tenuia faciunt rigorem & horrorem, non tamen febrem. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.82.H
in Frigidam poſitus digitus facit horrorẽ. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.20.H
Frigidis qñq; curatur tremor. de trem. palpita. conuulſ. & rig. 3°.52.H
Frigidus ſimpliciter non eſt rigor. de trem. palp. cõuulſ. et rig. 3°.53.D
Frigidum neruis contrarium. 3°. de comp. med. per ge. 5°.229.E
à Frigido contagia fiunt in neruis. in 6m. de morb. uul. com. 3°. 3°.172.F
à Frigidis læduntur nerui frigidi. de uic. rat. in mor. acu. cõ. 3°. 7°.130.H
Frigida conuulſionem ſemper prouocant. de frac. com. 3°. 7°.247.H
Frigiditates immodicæ faciunt extenſiones neruorum. comment. 4°. aphoriſmo 49°. Ex.33.C
Frigidum conuulſionem facere natura aptum, tamen ſanat aliquando. commen. 5°. apho. 22°. Ex.39.D
Frigida quomodo ſpaſmum inducit. de conſuetud. 2°.60.E
ob Frigidi uim uenarum diſruptio. in 6m. de mor. uul. com. 3°. 3°.172.H
Frigida ſunt omnia reſoluta, ſtupida, male ſentientia, quæ ſenſum auferunt. de trem. palp. conuulſ. & rig. 3°.53.D
Frigidum quo modo faciat dolorem. 1°. de ſymp. cau. 3°.16.G
à Frigida re ſtupor fit in quibus partibus. 2°. de loc. aff. 4°.8.D/E
Frigidum quibus membris ſit inimicum. com. 1°. aph. 18°. Ex.39.A
Frigiditas lædit inſtrumenta reſpirationis. com. 3°. aph. 23°. Ex.24.H
Frigidum quæ perimat, & quibus partibus inimicum ſit. commenta. 5°. aphoriſmo 22°. Ex.39.D
Frigidum facit exuſtiones in calcaneis, in digitis, & oſsibus extremis, quæ calido ſanantur. com. 5°. aph. 22°. Ex.39.E
Frigiditas facile aſcendit per anum, per ueſicam, & uterum in uentrem. com. 5°. aph. 22°. Ex.39.F
Frigida tenuium partium mordicant, præſertim ſi inæquabilem habent intemperiem. 4°. de ſimp. med. fac. 5°. 24.G
Frigida quæ non ſunt mordacia. 4°. de ſimp. med. fa. 5°. 24.E
à quo Frigido cutis non mordicetur. 4°. de ſimp. me. fa. 5°.24.F
Frigida craſſarũ partium non mordicãt. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.24.G
Frigida tenuium partium magis penetrant & mordicant. 4°. de ſimplic. med. fac. 5°.24.F
Frigidum quibus partibus mordax. 4°. de ſimp. med. fa. 5°.24.C
Frigida mordacia ulceribus. 1°. de ſimp. med. fac. 5°. 6.D
Frigidum mordax ex ulceribus. com. 5°. aph. 23°. Ex. 39.F
Frigida nimis fugienda in ulceribus. 3°. meth. med. 7°. 21.C
Frigidis non contingendum uulnus. 6°. meth. med. 7°.38.D
Frigida qualis nix & glacies pectori inimica, tuſſes mouent, & ſanguinem, & deſtillationes. com. 5°. apho. 24°. Ex.39.G
Frigidiſsima quæ oculis mire obſunt. 3°. meth. med. 7°.17.D
Frigido in quibus uti debeamus. com. 5°. aph. 23°. Ex.39.F
Frigida curare uomitum ſanguinis. com. 7°. aph. 37°. Ex. 57.A
Frigida perinæo & lumbis adhibenda pro coitu remouendo. 6°. de locis aff. 4°.42.F
Frigidis non eſt ſiſtendus ſanguis ab hirudinibus tractus, quando nimis fluit, ſed adſtringentibus, & emplaſticis. de cucur. ſcar. 6°. 4.D
Frigida ſicca & amara ſunt danda, ſi culpa ſanguinis fuerit ægritudo. de dynamidijs. Sp.19.F
Frigida, humida, et dulcia ſunt danda, ſi culpa choleræ rubræ fuerit ægritudo. de dynamidijs. Sp. 19.F
Frigidum, calidum, ſalſum nõ dant, ut aliquid aluum aut urinam moueat. 1°. de alimen. facult. 2°.7.D
Frigida & opiata quid faciant in doloribus. 3°. metho. med. 7°.17.D
Frigidum curatur calido. de nat. hum. com. 1°. 1°.28.H
Frigidæ cauſæ aereæ remedium eſt calefactio. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.23.B
in Frigido quantum peccat, tantum calefaciendum. ars med. Iſa.71.B
Frigidæ cur partes uel calidæ fiant. de cur. rat. per ſang. miß. 6°.16.G
Frigidum excrementũ uel expellitur, uel alteratur. 4°. de ſa. t. 2°.82.H
Frigida facta ſunt calefacienda his demptis quibus ſanguis fluit aut fluxurus eſt. com. 6°. aph. 19°. Ex.39.A
Frigida caliditate indigent propter quid. 3°. de ſimpl. med. fac. 5°.21.H
Frigidiſsima materia non poteſt à febrili calore, nec naturali calefieri. commentario. 4°. apho. 37°. Ex. 32.C
Frigidum & calidum an fieri poſsit corpus. de cauſ. morb. 3°.8.B
Frigida & humida ſanarentur ſuffitu aromatum, niſi caput grauarent. commentario 5°. aphoriſmo 28°. Ex. 40.C
Frigoris triplex cauſa. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.32.H
propter Frigus Scythæ fului. de aere, aq. & loc. 2°.5.F

Frigus & ſerenitatem facit Boreas.3°.de ſymp.cauſ. 3°.27.F
Frigora magna ante Autumnum.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.107.F
Frigus hyemis à ſole quo modo procedat.de nat.hum.com.1°. 1°.32.D
in Frigore cur latent animalia.3°.de loc.affec. 4°.16.F
Frigus & calor ſi eodem die ſit, morbos autumnales expectare oportet. commentario 3°.aphoriſ.4°. Ex.20.C
Frigus & calor quo modo ſimul ab extrinſeco.de inæq.intemp.3°.44.F
Frigus & calor qualem faciant reſpirationem.2°.de diff. reſp. 3°.65.E
ex Frigore naturalis caloris quibus notis diſtinguitur reſpirationis difficultas.1°.de difficultate reſpirationis. 3°.59.A
in Frigore ſanguinis copia non eſt educenda, cur.præſag.exp. Sp.78.A
Frigoris aliquid participat calor naturalis.de trem.pal. conuulſ.3°.54.C
Frigoris ui fit aciditas.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.D
à Frigore ructus acidi.3°.de ſympt.cauſ. 3°.25.D
Frigore cur fiant lachrymæ & mucus.4°.de ſimpl.med.fac. 5°.24.D
propter Frigus albedo fit fulua.de aere,aq.& loc. 2°.5.F
Frigus retardat pubertatem <hoc & in alijs ætatibus intelligas.> commentario 3°.aphoriſ.26°. Ex.25.D
Frigus latenter inſinuat infirmo corpori aqua frigidior.7°.methodi medendi. 7°.44.F
Frigore quæ patiantur rara & mollia.4°. de ſimp.med.fac. 5°.24.D
Frigore laborantes calidiores natura partes quomodo calfaciendæ.7°.methodi medendi. 7°.49.A
Frigore alieno corrumpuntur res.4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.B
Frigus & calor abundans corporis languorem facit, uel malum generat odorem.de dynamidijs. Sp.19.D
Frigus ſentire, & friguiſſe non idem.de trem.palp.conuulſ. 3°.53.D
Friguiſſe & frigus ſentire non idē.de trem.palp.conuulſ.et rig. 3°.53.D
Frigus cauſa antegreſſa.introd. Iſa.52.B
ob Frigus palpitationes.2°.de ſymp.cauſ. 3°.20.H
Frigus quid agat in corpora.16°.de uſu partium. 1°.220.F
Frigus ſeu perfrigeratio parit morbos.de nat.hum.com.2°. 7°.152.B
ob Frigus immodicum moriuntur multi.de cauſ.procatar. 3°.98.A
Frigus facit caput leuiſſimum.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.104.B
Frigore congelaſcit aqua.quód animi mores. 1°.319.D
Frigore concretū, ut glacies, eſt durū, non tñ ſiccū.2°.de tempe.1°.17.G
cum Frigore durum neceſſario non eſt ſiccum.2°.de temp. 1°.17.G
Frigus adſtringit.de opt.ſecta. Iſa.25.C
Frigus denſat.3°.de ſan.tu.2°.81.B/in 1m.de morb.uul.cō.1°.3°.104.D
ex Frigore cutis denſitas quo modo corrigenda.3°.de ſan.tuē.2°.82.A
Frigus exiccat, & facit durum.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3°.193.F
nō Frigoris, ſed duritiei rōne ſiccitas fit.i 6m.de mor.uul.cō.5°.3°.193.F
ob Frigus ſolum fit ſopor.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3°.131.H
ex Frigore appetentia.2°.de temp. 1°.16.E
Frigus nulli functioni eſt uſui.3°.de ſympt.cauſ. 3°.29.E
ob Frigus aliqua ægre mouentur.2°.de ſanit.tuen. 2°.72.F
Frigore fit torpor.1°.de ſympt.cauſ.3°.16.B/13°.meth.med. 7°.85.E
Frigus cū humiditate uel ſiccitate facit torporē.3°.de ſym.cau.3°.29.D
Frigus qui paſſi ſunt, ignaui et pigri ad motū ſunt.2°.de ſan.tu.2°.73.E
Frigore uehementi fit lethargus.3°.de locis affectis. 4°.20.B
Frigore, & ſiccitate quæ indurvere, quibus curanda.5°.de ſimplicium medicament.facult. 5°.33.A
Frigore fit conuulſio ſine febre.in progn.com.3°. 4°.211.C
ex Frigore conuulſionum ſpecies.de diff.morbis. 3°.3.E
ex Frigore ſanguis niger.3°.de ſymp.cauſ. 3°.28.A
Frigus facit liuidum, & nigrum calorem.de mel.ex Gal.Ruf. Sp.109.F
Frigora ſuccedentia morbis calidis pernicioſora.in 1m.de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.132.A
Frigore laborat pulmo & thorax.in 1m.de mor.uulg.cō.1°. 3°.104.B
Frigus in muſculis thoracis, uel etiam in neruis facit duritiem quandam, & motum ſimilem conuulſioni.com.6°.aph.54°. Ex.53.C
ex Frigore tuſſis ortæ cum ſputo ſanguinis caſus.5°.meth.med. 7°.35.E
Frigus in uētre hñtibus qđ medicamentū dandū.4°.de ſan.tu. 2°.85.B
Frigore afficitur iecur.5°.de locis affectis. 4°.33.F
Frigore afficitur muſculus ani.1°.de locis affectis. 4°.7.H
Frigore quo modo afficiatur muſculus ani.1°.de locis affectis. 4°.7.G
Frigora ſeu perfrigerationes ſunt cauſæ propinquæ morborum.de natura humana.com.2°. 7°.180.F
Frigus in qua parte corporis ſit, morbus ibi ſignificatur.com.4°.aphor.39°.Ex.32.C/præſag.exper.conſ. Sp.77.F
Frigoris mutationes & coloris ubi in toto corpore ſint, longitudinē morbi ſignificant.com.4°.aph.40°. Ex.32.D
Frigus, & calor ſoluunt unitatem.de inæq.intemp. 3°.44.C
ex Frigoribus febris diaria.5°.de ſanitate tuenda. 2°.88.F
in Frigore ualido iter agentes membra amiſere.de diff.mor. 3°.3.E
è Frigore mortui pedes.2°.de locis affectis. 4°.8.E
Frigore digitos emortuos habentes currebant in plano, ſed nō in decliui.3°.de uſu partium. 1°.129.B
Frigore aliqui periere.de inæqu.intemp.44.E/de cauſ.procat.3°.96.C
Frigus, & æſtus effugiuntur ab animalibus.de cauſ. procatar. 3°.96.B
Frigus quo modo cuitent pleraq; animalia.de uenæ ſect.adu.Era. 6°.7.C
Frigus & calorem ob ſanguinem bonum facile ferimus. de dyn. Sp.19.D
Frigus ferre nō pōt à morbo liber anteq̄ ſit refectus. ad Thr. 2°.102.D
contra Frigus facit urtica.de ſimp.med. Sp.92.A
Frigus ex pulmonibus conceptum ſedat urtica.de ſimpl.medi. Sp.92.A
Frigus magis nocet ueſicæ quàm alijs membris.com.3°.aph.5°. Ex.20.E
Frigore cum frigefactum fuerit corpus, ſtatim arteriarum, neruorum, et muſculorum motus ceſſant.8°.de decret.Hipp. 1°.277.B
FRIGORE uehementi, atque uiolento fit tremor.de trem.palp. conuulſ.& rig. 3°.52.H
à Frigore non fit tremor, & à quo fiat.de palp.trem.conuulſ. 3°.52.G
cum Frigoris ſenſu rigor.de trem.palp.conuulſ.& rig. 3°.54.D
Frigus, horror, rigor, quód differant.com.2°.aphor.1°. Ex.11.A
Frigus cum dolore rigor eſt.de trem.palp.conuulſ.& rig. 3°.53.G
cum Frigore ſenſibili incipiunt rigores oēs.com.5°.aph.69°. Ex.45.D
Frigus quartanarum, quale.2°.de criſi. 4°.134.F
Frigora ſoluit in quotidiana urina alba ſi longo tempore perſeuerauerit. de dynamidijs. Sp.34.F
Frigus principium.de tot.morb.temp. 3°.88.D
ſi Frigus per totam acceſſionem perduret, malum. in 1m.de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.118.B
Frigus principij & remiſſionis multum differunt.in 1m.de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.118.B
Frigora in acceſſione diſcutit thlaſpi.de ſimp.med. Sp.91.G
Frigus partiū extremarū in morbis acutis, malū.c.7°.aph.1°. Ex.54.A
Frigus narium, aurium, pedum, manuum, quando malum, & quando nō. comment.7°.aph.1°. Ex.54.A
ex Frigore febrium pulſus, quales.2°.de cauſ.pulſ. 4°.91.B
ex Frigore pulſus, quales.de marc. 3°.46.H
Frigus quos faciat pulſus.1°.de cauſ.pulſ. 4°.88.F
ad Frigora febriū tollēda ualet theriaca.de uſu ther.ad Pamph.5°.98.F
Frigori ingenti quando occurrendum, frictio & unctio fieri debent.3°. de ſanitate tuenda. 2°.81.H
Frigoribus uehementer reſiſtit Zeia.1°.de alim.fac. 2°.12.D
ad Frigore affectas particulas linimentū.3°, de cōp.me.p ge.5°.229.B
Frigus arcens non calefacit.2°.de ſimp.med.fac. 5°.15.G
ex Frigore membris debilibus quid opem ferat.de med.exp. Sp.107.B
Frigore, & dolore conſtricta membra unum reſinat, & reficit.de ſimplic.medicam. Sp.92.A
ad Frigus ſtomachi, & eius corruptionem.ſecretorum. Sp.98.F
ad Frigus in renibus.ſecretorum. Sp.101.E
ad Frigus.7°.de comp.med.per genera.5°.273.D/ſecretorū. Sp.96.H
Frigoris nocumentum expellens compoſitio.ſecretorum. Sp.101.H
ex Frigore quo modo fiat calor.de cauſ.mor. 3°.6.G
Frigus ſupra modum uitandum in ulceribus.3°.met.med. 7°.21.C
à Frigore lædentibus beſtijs morſos iuuat agaricum.6°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.41.E
q. FRIXVM eſt, ſiccum.de diſſol.cont. Sp.74.D
Frixa in ſartagine ſunt ſicciora.3°.de alim.fac. 2°.29.D
Frixa omnia flatum quidem deponunt, ſed difficilius coquuntur, magis uentrem ſiſtunt, & alimentū præbent craſſum.1°.de ali.fac. 2°.14.B
Frixa cicera ſunt optima ictericis.de cura icteri. Sp.111.D
Frixa oua eſt cibus craſſus, & cur.de diſſ.cont. Sp.72.G
Frixa oua tarde deſcendunt.de diſſ.cont. Sp.74.H
FRONDEANT quæ ſemper arbores, & cur.de hiſt.phil. Sp.11.H
Frondes cur hieme decidant.de hiſt. philoſ. Sp.11.H
FRONS quæ.introd. Iſa.52.H
Frons pars faciei.q̄ animi mores. 1°.319.F
Frontis cutis cur non poteſt excoriari.2°.de uſu part. 1°.122.E
Frons tota muſculoſa eſt, & tenuis.de muſc.diſſ. 1°.44.F
Frontis cutis quo loco muſculoſæ ſubæ unita eſt.11°.de uſu par.1°.190.C
Frontis cutis cur laxa.11°.de uſu par. 1°.190.D
circa Frontem cutis dura, intenta, & arida quid ſignificet. in prognoſt. commentario 1°. 4°.191.B

circa

circa Frontem cutis cur intenta in acutis.in prog.com.1°. 4°.195.D
Frons cur non habet pilos.11°.de uſu par. 1°.189.E
Frontis phyſionomia.quòd animi mores. 1°.319.F
Frons magna ſegnes indicat.quòd animi mores. 1°.319.F
Frons parua mobiles indicat.quòd animi mores. 1°.319.F
Frons lata ineſt mente moueri idoneis.quòd animi mores. 1°.319.F
Frons rotunda iracundos indicat.quòd animi mores. 1°.319.F
Frontem cornutam ex tauro contraxit Alexāder. de ſpermate. Sp.38.G
Frontis unum os.introd. Iſa.54.F
ad Frontem à uertice ſutura.9°.de uſu part. 1°.173.E
in Frontis oſſe ſutura obſcura eſt.11°.de uſu par. 1°.192.A
Frontis cutis unde habet neruos.9°.de uſu par. 1°.176.D
Frons tota unde accipiat neruos.9°.de uſu par. 1°.176.D
à Frontis muſculis nullus naſcitur tendo.1°.de mo. muſ. 1°.309.F
Frontis cutis moueri debet.11°.de uſu par. 1°.190.C
Frontis cutis mouetur ſine oſſe.1°.de mo.muſ. 1°.309.E
Frontis cutis habet motus uoluntarios.9°.de uſu part. 1°.176.D
Frontis cutis cur ſola habet motū uoluntariū.11°.de uſu part. 1°.189.E
Frontis cutis tota mouetur quieſcente maxilla.de muſc.diſſ. 1°.44.F
Frōtis cutis cōuellitur,& tunc quæ pars ſit affecta.3°.de lo.af. 4°.17.D
Frontis palpitatio unde.2°.de ſympt.cau. 3°.20.F
in Fronte dolor fit conceptis in bilis hori.de ſperm. Sp.37.C
ad Frontis dolorem.de paſſ.mul.95.H/ſecretorum. Sp.102.F
ſuper Frontem ponendum unguentum.de ocul. 7°.190.D
Frontis uena geta eſt,quæ inter duo exiſtit ſupcilia. de anat.ui. Sp.54.H
Frontis uenæ ſectio.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.174.A
in Fronte cur ſectiones trāſuerſæ & nō rectæ.4°. de anat.ad. 1°.79.G
Frontis uenæ ſectio cui conueniat.de anat.uiu. Sp.55.A
Frontis uenam ſecat in ſanguinis profluuio.de remed.par.fac. 7°.163.F
Frontis uena quos dolores capitis leuat.de cur.rat.p ſang.miſſ. 6°.20.G
in Fronte recta uena inciſa dolenti partem capitis poſteriorem prodeſt. com.5°.aph.68°. Ex.45.C
Frontis uenæ ſectio cōfert grauitati capitis, pprie illi quæ eſt in poſteriori parte,grauitati oculorū,& dolori capitis.de anat.uiu. Sp.55.A
in Frōte tumor capitis ſi perit,perit & coronalis.9°. de uſ.p.1°.177.A
ad Frontē,et partes quæ iuxta ſunt,linteū ſciſſum.de faſciis.7°.294.B
Frontem ambit uinculum μιτωπιαῖον.de faſciis. 7°.295.A
inter Frontem,& uerticem, ac proximas partes deuinciens uinculum. de faſciis. 7°.296.A/G/H
ad Frontem,& regionem quæ inter ſupercilia eſt Longa ex faſcia glomerata. de faſciis. 7°.300.A
Frons dicitur prima pars teſtudinis.de machin. 7°.317.A
FRONTINVS iſchiadicus.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.207.D
FRVCTVS ad gnīs ppagationē creati.11°.de ſimp.med.fac.5°.81.C
Fructus ex quatuor elementis.1°.de elem.7.F/de nat.hum.cō.1°.1°.30.B
Fructus omnes ex quatuor elementis.de nat.hum.com.1°. 1°.30.B
Fructus differt à ſemine.2°.de alim.fac. 2°.16.C
Fructus uiuunt propter ſemina.de marc. 3°.45.C
quam Fructuum annexus ad plantas proportionem habent, eandem habent ad uteros fœtuum connexus.com.4°.aph.1°. Ex.27.A
Fructibus reſpondent proportione fœtus.11°. de ſimp. med.fac. 5°.81.C
Fructus in prima gnātione debilioribus capulis continētur, & ideo facile decidunt,qñ uehementior uentus ipſos concuſſerit, poſt hac aucti, difficilem hñt à plantis diſſolutionem,ſicuti rurſus cū perfecti ſunt,ſponte ſua ſine ui extrinſeca decidunt.com. 4°. aph.1°. Ex.27.A
Fructum ne amittat arbor.de med.fac.par. 7°.175.D
Fructus domeſticos facit traſplantatio.de aere,aq.& loc. 2°.4.E
Fructuum partes terrenæ,quæ.9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.H
Fructus propè omnes in principio acerbi.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.F
Fructus acerbi ſemper,4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.F
Fructus acerbi ſunt,& dulces nuper nati.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.F
Fructus qui poſt acerbitatem fiunt dulces.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.F
Fructus pontici in principio,qui poſt dulceſcunt.de ocul. 7°.188.B
Fructus pontici quo modo dulceſcant,quō pontici reſtent,quō fiant acetoſi,& quomodo unctuoſi.de ocul. 7°.188.B
Fructus acerbi cur uarias acquirunt qualitates.4°.de ſim.me.fa.5°.26.F
Fructus dulces ſunt maturi,nuper nati acerbi & ſicci. 4°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.25.F
Fructus dulces ex amaris qui fiant.4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.F
Fructus qui conditi dulces fiunt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.F
Fructus à terra ſublimes ſunt dulces & ppinqui ſapido.de ocu. 7°.188.A
Fructus immaturi quid faciant.1°.de ali.fac. 2°.13.H
Fructus omnes uirides pleni ſunt ſemicoctæ humiditatis. 7°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.50.C
Fructus auſteri.12°.methodi medendi. 7°.78.G
Fructus adſtringentes.7°.methodi medendi. 7°.44.C
Fructuum maturatio quomodo fiat.de ocul. 7°.183.B
Fructibus maturatio à ſolari calore puenit.4°.de ſimp.med.fa.5°.27.D
Fructus omnes maturi immaturis meliores.2°.de alim.fac. 2°.17.D/E
Fructus ante maturationem quos gignant humores.de diff.cont.Sp.73.A
Fructus qui poſſint conſeruari.de bonit.& uitio ſuccorum. 2°.36.H/de puero epileptico. 7°.180.D
Fructus quibus domibus ſeruandi.3°.de comp.med per ge. 5°.228.G
à Fructibus poſtquam fuerint collecti et repoſiti,primo deſluit quicquid eſt aquoſum ac tenue,poſt etiam aliquid humidi naturalis.1°.de alimentorum facultatibus. 2°.11.F
Fructus eo quia non diſſlantur,putreſcere ſolent.2°.de diſ.fe.3°.40.B
Fructus qui non poſſunt conſeruari.de bon. & uit.ſuc. 2°.36.H
Fructus qui non poſſint ſiccari.de bon.& uit.ſuc. 2°.36.H
Fructus apti ad reponendum ſunt mandendi.de atten.uic. 2°.45.H
Fructus,herbæ,plantæ,ſunt cibi omnium animalium.1°.de elem. 1°.7.F
Fructibus nutriuntur animalia.2°.de ſem. 1°.338.E
Fructus arborum quibus homines ueſcuntur humidi,tenue humidum corpori alimentum præbent.2°.de ali.fac. 2°.17.D
Fructus arborū plurimi ſūt cibi ibecilli.16m.de mor.uul.cō.5°.3°.192.E
ex Fructibus qui intumeſcunt, ac ueterem ſiccitatem, ac duritiem cito deponunt,& molliores & humidiores redduntur,ſunt præſtantiores. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.36 F
ex Fructibus qui non tument,& priſtinam duritiem retinent, ſunt deteriores.de bon.& uit.ſucc. 2°.36.F
Fructus prius quàm comedantur, experiendi & quo modo. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.36.G
in Fructibus conſiderandum an ad maturitatem uenerint, uel non. de bon.& uitio ſuccorum. 2°.37.E
de Fructibus iudicium facit coctura.de bon. & uit.ſuc. 2°.36.G
Fructus probandi ſtudioſus erat Galeni pater. de bo.& uit.ſuc. 2°.36.G
Fructus ferè omnes arborum ſunt mali ſucci.de bon. & uit.ſuc. 2°.37.E
Fructuum qui præſtantiſſimi in eodem genere.de bon.& ui.ſuc. 2°.36.H
Fructuum qui peſſimi in eodem genere.de bon.& uit.ſuc. 2°.36 H
Fructus qui uentrem molliunt,ſunt minus noxij.de atten.uic. 2°.45 H
Fructus tarde permeantes mali.de atten.uic. 2°.45.H
Fructus pontici ac duri omnes praui.de atten.uic. 2°. 45.H
Fructuum oſſa deglutita cur facile excreta.3°.de nat.fac. 1°.303.C
Fructus oleoſi edendo ſunt & dulces.4°. de ſimp.med.fac. 5°.26.G
Fructus amari edi non poſſunt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.G
Fructus nutriunt quidem,ſed parum.8°.meth.med. 7°.50.H
Fructuū nutrimentū cito exit p cutē,& p urinas.2°.de ali.fac.2°.17.D
Fructus arborum conſiſtentia ſolidi habent ſuccum craſſum, aut lentum, aut adſtringentem.2°.de alimen.fac. 2°.17.D
Fructus arborum conſiſtentes copioſius nutriūt.2°.de alim.fa. 2°.17.D
Fructus horæi quare dicuntur.2°.de alim.facul. 2°.16.D
Fructus horæi,quales,2°.de alim.fac. 2°.16.D
Fructus fugaces in opora à Galeno eſi ſunt.de bon.& uitio ſuc.2°.34.C
Fructus horæi oēs flatulenti,præſertim imaturi.2°.de alim.fac.2°.16.E
Fructus omnes horæi praui ſucci.2°.de alim.fac. 2°.16.E
Fructus horæi cum moderatione guſtandi.de bon. & uitio ſuc. 2°.34.C
Fructus horæi uitioſum humorem gignunt.de bon.& uitio ſuc. 2°.37.E
Fructus oporæ Galenum decimo nono ſuæ ætatis anno induxere in morbū acutū,ut ei uenam ſecare opus fuerit.de bon.& uit.ſucc.2°.34.D
à Fructibus horæis cœpit abſtinere Galenus præterquam ab uuis & ficubus.de bon.& uitio ſucc. 2°.34.D
Fructus horæi celeriter ſubducuntur præſertim qui habent ſuccum tenuem.2°.de alimen.fac. 2°.16.E
Fructuum oporariorum ſapores.4°.de ſimp. med.fac. 5°.26.D
Fructus horæi ſemper humidi,nō ſemper frigidi.2°.de alim.fa. 2°.16.E
Fructus horæi non ſunt adeo frigidi,ut ſi ſumantur calidi,infrigident uentriculum.2°.de alim.fac. 2°.16.E
Fructus horæi ſi corrumpantur,fiunt ſimiles uenenis letalibus. de bonit. & uitio ſuccorum. 2°.37.E
Fructus qui corrūpuntur uti uenenum in ſtomacho.de diſ.cont.Sp.74.H
Fructus horæi humectant & infrigidant.2°.de alim.fac. 2°.16.E
Fructibus horæis utiliter utitur,qui æſtu uehementior,& longiore itinere ſe confecerit.2°.de alim.fac. 2°.16.E
Fructus horæi debent refrigerari,quando comeduntur pro calido iecore,aut

re, aut uentriculo. 2°. de aliment. facult. 2°.16.B
Fructus dari debēt æſtate refrigerati ſiccis et calīs. de bo. et ui. ſu. 2°.39.B
inter Fructus autumnales ficus, & uuæ obtinent principatum. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.17.G
Fructus autumnales magis uitiant ſtomachum ipſis melopeponibus. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.17.B
Fructus autumnales exigue nutriunt. 2°. de alim. fac. 2°.17.E
Fructus autumnales & fugaces ſunt praui ſucci. 2°. de alim. fac. 2°.17.E
Fructus qui minus noxij. de atten. uic. 2°.44.A
Fructus non apti ad uictum attenuantem, qui. de atten. uic. 2°.45.H
Fructibus autumnalibus minus lædunt ficus. 2°. de alim. fac. 2°.17.B
Fructus tenuis eſſentiæ & frigidos faciunt boreales conſtitutiones. 4°. de ſimpl. medicam. facul. 5°.28.C
Fructus frigidi numerantur. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.26.D
Fructus palmæ eſt frigidus. de diſſol. cont. Sp.74.D
Fructus frigidi quo modo cognoſcantur habere aliquam caliditatem. 4°. de ſimpl. medicam. facul. 5°.25.B
Fructus plerique humidi ſine ulla ſiccitate. de atten. uic. 2°.45.G
Fructus lentiſci parum nutrit, cur. de diſſol. cont. Sp.73.F
Fructus omnes inſalubres ubi. de aere, aq. & locis. 2°.4.H
Fructus agreſtium plantarum mali. de bon. & uitio ſucc. 2°.37.F
à Fructibus abſtinendum eſſe, collige. de puero epileptico. 7°.180.F
Fructus boni nutrimenti qui. de diſſol. cont. Sp.73.A
qui Fructibus æſtiuo tempore abundanter replentur malorum humorũ multitudinem generant. com. 3°. aph. 9°. Ex.20.H
ex Fructibus qui humiditatem contraxerint & nolunt exercere incidũt in febrem ephemeram. 3°. de ſan. tuen. 2°.81.G
Fructus quo modo in olla coqui debent. de rem. par. fac. 7°.153.B
Fructus qui comedendi ante cibum. de diſſol. cont. Sp.74.H
Fructus quandoque ægris dandi. in 6m. de morbis uulg. com. 4°. 3°.180.F
Fructus qui facile coquuntur, dandi pro cibo in tertiana. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.97.D
Fructus qui conueniunt epilepticis. de puero epilep. 7°.180.C
Fructus, piſces, contra epilepſiam. de dynamidijs. Sp.24.A
Fructus uentoſi cur andi in ictericis, & qui edendi. de cura icte. Sp.112.D
Fructus habent diuerſas facultates à radicibus, caulibus, ſeminibus, & fructibus. 1°. de alim. fac. 2°.7.E
Fructus ſpinæ albæ ſtringunt uentrem cum ſtypticitate, & ponticitate. de diſſol. cont. Sp.75.B
Fructus cum uirgultis, qui theriacā ingrediantur. 1°. de antid. 5°.107.D
ex Fructibus confectio. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.189.E
ex Fructibus oleum dicitur oleion abuſiue. 3°. de ſan. tuen. 2°.79.B
de Fructibus ſyrupus. ſecretorium. Sp.98.D
Fructus facti e cera ſimillimi. de iis, quæ in med. fi. com. 1°. 7°.199.B
FRVGVM differentiæ per ſuam ſubſtantiam. 1°. de alim. fac. 2°.13.A
Fruges calidas & frigidas eſſe quo cognoſcamus. 1°. de alim. fac. 2°.13.B
Frugum maxime apta eſt ptiſſana ad detergendũ. 4°. de ſan. tu. 2°.84.F
ex FRVMENTACEORVM genere cibi probati ſucci. de bonit. & uitio ſuccorum. 2°.34.E
Frumentaceis præferenda ptiſſana in acutis. de uic. rat. in morbis acutis, commentario 1°. 7°.110.H
ex Frumentaceis ſeminibus panis cibus familiaris homini. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.17.B
FRVMENTARIA ſemina tenuium partium, & calida parum. 3°. de compoſit. medicam. per genera. 5°.228.F
Frumentaria guſtamēta quæ ſint. de uic. rat. in morb. acu. cō. 1°. 7°.111.B
Frumentarij ſeu piſtores quō dicātur panes coquere. de cōſuet. 2°.60.H
FRVMENTA quæ ſint. de atten. uic. 2°.44.F
Frumenta, fruges, & hordea quo modo mala. 1°. de diff. feb. 3°.31.G
Frumenti medulla tarde deſcendit. de diſſol. cont. Sp.74.H
Frumentum fit calidius & tenuius uetuſtate. 11°. de ſimpl. me. fa. 5°.79.C
Frumentum antiquum generat atram bilem. de diſſol. cont. Sp.75.A
Frumētũ ſemiputre comedētibus qd euenerit. de nat. hu. cō. 2°. 7°.182.C
Frumēti panis generat chymum bonũ, & craſſum. de diſſo. cōt. Sp.74.A
Frumenti mundi panis factus arte ſua, qũ comeditur in die ſuo, generat bonum humorem inter tenuem & craſſum. de diſſol. cont. Sp.73.H
ex Frumento quæcunque accipiuntur, præter panem bene paratum ex arte, quid faciant. de diſſol. cont. Sp.74.H
Frumenti panis eſt cibus calidus. de diſſol. cont. Sp.74.D
Frumenti panis fermentati & loti medulla eſt cibus ſubtilians. de diſſolutione continua. Sp.72.G
Frumentum coctum eſt cibus calidus. de diſſol. cont. Sp.74.D
Frumētũ coctũ pp eius uiſcoſitatē tarde digeritur. de diſſo. cont. Sp.73.D
Frumentum trahit aquam à fictili. 3°. de nat. fac. 1°.308.A
Frumenti farina cum caricarum decocto & oleo mire ſuppuratoria eſt. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.146.F
Frumenti farina cum aqua maturat. de ocul. 7°.188.E
FRVTICES ſyluestres qui. de alim. fac. 2°.21.H
Frutices quo mō & quo tpe conſiderādi. 3°. de cōp. me. per ge. 5°.228.G
Frutices teneri pariunt malos ſuccos. de bon. & uitio ſucc. 2°.33.G
Fruticoſæ plantæ, quæ. 2°. de alim. facult. 2°.24.B
in Fruticoſis plantis aſparagus. 2°. de alim. facul. 2°.24.B
Fruticum & arborum germina aſparages olerum reſpondent. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.24.B
Fruticum & arborum germina quodam modo ſunt inter ſe ſimilia. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.24.B
FVCA piſcis ſaxatilis. 3°. de alimentorum facultatibus. 30.G/de atten. uic. rat. 2°.45.D
Fucæ inter piſces qui cæteris facilius conficiuntur. 3°. de ali. fac. 2°.31.A
Fuca inter ſaxatiles obtinet tertiũ locũ ſuauitatis. 3°. de ali. fac. 2°.30.H
Fucæ molles carne. 3°. de alim. fac. 2°.31.A
FVCATAS mulieres Phryna lauare iuſſit. in oratione ſuaſ. Iſa.4.B
FVGACES fructus in opora à Galeno eſſe ſunt. de bonitate & uitio ſuccorum. 3°.34.C
Fugaces fructus ſunt praui ſucci. 2°. de alim. facul. 2°.17.B
Fugaces fructus oēs minus nutriũt uuis & ficubus. 2°. de ali. fac. 2°.17.G
Fugaces fructus hũt plus praui ſucci, q̃ uuæ et ficus. 2°. de ali. fa. 2°.17.G
FVGITIVI ſerui quo mō deprehēdantur. 1°. de dign. pul. 4°.70.H
Fugitiuorũ ſeruorũ crura adurebāt, et lacerabāt. 6°. de decr. 1°. 267.D
FVLCIMEN quid ſignificet. de artic. com. 2°. 7°.271.A
Fulcimentum quid ſignificet. de iis quæ in medi. fiunt. com. 3°. 7°.222.C
Fulcimenta, & ſtabilimenta quomodo differunt. de iis quæ in medicatrina fiunt, commen. 3°. 7°.222.B
Fulcimina quæ ſint. de iis, quæ in med. fi. com. 3°. 7°.218.F
FVLICAE ſanguis. de med. fac. parab. 7°.179.C
FVLGENTEM habet nigredinem atra bilis. commentario 4°. aphoriſmo 23°. Ex.29.H
Fulgidus color aerem mutat in inſtanti. de ocul. 7°.185.C
FVLGOR ſolis ſenſificus. 7°. de decr. Hipp. 1°.272.E
FVLIGINOSVS aer, qui. aduerſus Lycum. Ex.62.E
Fuliginoſus uapor ex humorum aduſtione. de uſu pulſ. 1°.229.D
Fuliginoſus halitus quibus augetur. 10°. meth. med. 7°.62.H
Fuliginoſa & fumoſa, & fauilloſa recrementa in caliditatis gñe oia terrea, et ueluti ſemicocta cũ innatu calore ſunt. 1°. de diſ. reſp. 3°.62.A
cur Fuliginoſam ciborum ſuperfluitatem naturæ operationem ſubterfugiat. com. 3°. aph. 15°. Ex.22.H
Fuliginoſa lingua. in 3m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.150.H
Fuliginoſum quod eſt in corde per quas arterias tranſmittatur. 7°. de uſu partium. 1°.159.E
Fuliginoſa excrementa quid faciant. de cauſ. morb. 3°.7.F
Fuliginoſo uapore detento inæquales intemperies oriri poteſt. de inæqu. intemperie. 3°.44.D
ex Fuliginoſo halitu febris. 10°. meth. med. 7°.62.H
Fuliginoſa excrementa intus collecta febrē generāt. de cauſ. mor. 3°.6.G
Fuliginoſa excrementa per quam uiam mittuntur ad pulmonem. 6°. de uſu partium. 1°.154.D
FVLIGO quæ à multis dicitur ἀσβολὴ. in 1m. pror. cō. 2°. 4°.171.F
Fuligo ex quibus exit. 8°. de decre. Hipp. 1°.275.H
Fuligo editur ex materiis immodice aſſis uſtisque. 8°. meth. med. 7°.53.G
Fuligo pro aduſta materia, uaria. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.E
Fuligo cedri, qualis. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.F
Fuligo furnorum. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.159.D
Fuligo myrrhæ, qualis. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.F
Fuligo picis liquidæ, qualis. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.F
Fuligo ſtyracis, qualis. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.F
Fuligo terebinthinæ, qualis. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.F
Fuligo thuris ad quæ ualet. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.F
Fuligo exiccat. 7°. de ſimp. med. fac. 3°.54.B
Fuligo acrior uſurpatur ad uocata ptila, & eroſos oculorum angulos. 7°. de ſimp. med. facul. 5°.54.F
ad Fuliginem in aere fumi atra bilis cōparatio. in pro. cō. 3°. 4°.210.F
Fuligini quiddam ſimile quando generatur. 8°. de decret. 1°.275.H
FVLMEN quid. de hiſt. philoſ. Sp.7.G
Fulmina quando erumpunt. in 6m. de mor. uulg. com. 4°. 3°.184.H

Fulmines

Fulminis expulſio, quæ cognita ſit. in 6^{m}. de mor. uul. com. 4°. 3°.184.H
à FVLMINE *κιρκάνιος dictum unculum. de faſcijs.* 7°.302.C
ad FVLLONEM *nemo portat uellus, Archeſilai dictum. 2°. de dig. pulſuum. 58.B/* 4°.60.G
Fullones cur putaminis nucis ſucco utuntur. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.50.B
FVLVVS *color poteſt uocari igneus pallens. 12°. meth. me.* 7°.76.F
Fuluo intenſiorē eſſe flauū, collige. de uic. ra. in mor. acu. cō. 3°. 7°.126.E
Fuluum, id eſt κιῤῥόν, quale. 5°. de ſan. tuen. 2°.91.A
Fulua fit albedo propter frigus. de aere, aq. & loc. 2°.5.F
Fului Scythæ propter frigus. de aere, aq. & loc. 2°.5.F
in Fuluum primo, poſt in flauum fit tranſitus ab albo. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 3°. 7°.126.E
Fului capilli quo modo reddantur. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.127.B
Fuluum pulegij ſemen. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.157.G
Fulua fiunt ætate uina auſtera alba. 12°. meth. med. 7°.76.F
Fuluum, & tenue in urina quid ſignificet. quæſita in Hipp. Sp.113.A
Fulua excrementa letalia. in 3^{m}. de morb. uul. com. 3°. 3°.147.H
FVMANTIBVS *lignis medicamētum ne coquas: nigredinem enim fumus conciliat. 1°. de compo. med. per genera.* 5°.212.G
FVMIDVS *aer, qui. aduerſus Lycum.* Ex.64.D
Fumidus uapor in quo nunq̄ ſentiatur. 8°. meth. med. 7°.53.G
Fumida excrementa quid faciant. de cauſ. mor. 3°.7.F
FVMIGATIONES *à ſtomacho. de dynamidijs.* Sp.20.G
FVMOSITAS *calida eſt ſuba ignis amoto calore. de ſper.* Sp.41.B
FVMOSI *ſeu nidoroſi ructus ab alijs emittuntur, ab alijs acidi. 1°. de locis affectis.* 4°.5.F
in Fumoſam ſeu nidorulentam qualitatem cibi corrumpuntur in bilioſis. methodi medendi. 7°.53.B
Fumoſum ſeu nidoroſum ructum quis ſenſit ut ab ouis frictis. 1°. de locis affectis. 4°.5.C
Fumoſus ſeu nidoroſus ructus ſignificat igneum calorem in uentriculo. 1°. de locis affectis. 4°.5.D
Fumoſus ſeu nidoroſus ructus unde proueniat. 1°. de loc. affect. 4°.5.D
Fumoſæ ciborum corruptiones ex quibus cibis. 3°. de ſymp. cau. 3°.24.H
Fumoſa excrementa à quibus cibis. 3°. de ſymp. cau. 3°.24.H
quæ ueluti Fumoſa, fuliginoſa, & fauilloſa recrementa appellamus in caliditatis genere, omnia terrea, & ueluti ſemicocta cum innato calore ſunt. 1°. de diff. reſp. 3°.62.A
Fūoſas mutatiōes facit uēter ſub morbis calidioribus. 3°. d ſym. c. 3°.24.H
ad Fumoſum ſeu nidoroſum & acidum ructum ciborum conuerſio ad cauſas & affectus uentriculi referenda eſt. 1°. de locis affe. 4°.5.F
Fumoſa caliditas quam reſpirationem facit. 1°. de diff. reſp. 3°.62.A
FVMVS, *& fuligo quo modo differant. aduerſus Lycum.* Ex.62.E
Fumus editur ex materijs ſemiuſtis. 8°. meth. med. 7°.53.G
ſine Fumo eſt ignis ex prunis. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.81.E
Fumus quando eſt & non flamma. 1°. de diff. reſp. 3°.62.A
Fumū non edentibus lignis qn̄ uti debemus. 7°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.179.C
per Fumum cur aliqui uidere uideantur. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.15.A
Fumus, & uapor in aere aſcendens quid faciat. de ſpermate. Sp.39.D
ob Fumū cōtingunt aſperitates oculorū et gutturis. de cauſ. mor. 3°.9.C
Fumi in inſomnio ſignificat atram bilem. de præſag. ex inſom. 4°.213.C
FVMI *atræ bilis ad fuliginē in aere cōparatio. in pgn. cō. 3°.* 4°.210.F
Fumo craſſo aſcendente à ſtomacho, aut pede, aut aliquo membro alio fit quandoq; epilepſia. de util. reſp. Sp.63.E
Fumum ſtomachi quando caput recipit, fit ſectio uenarum poſt aures. de anatomia uiuorum. Sp.55.A
Fumi ex putredine, quæ aut in uiſceribus, aut in magnis uaſis eſt, tendunt ad cor. 1°. de diff. feb. 3°.32.H
in Fumū ſeu in nidorem uertuntur cibi à caliditate. 1°. de loc. af. 4°.5.D
in Fumum ſeu in nidorem uertentibus cibum dandus panis & chondrus. 1°. de locis affectis. 4°.5.E
FVMI *nulla eſt utilitas in medicamentis. 7°. de cōp. me. ſe. lo.* 5°.179.C
Fumus accipitur per calamum. de remed. par. fac. 7°.165.E
Fumus per infundibulum in os acceptus. de dynamidijs. Sp.35.H
FVMVS *terræ unde dictus. 7°. de ſimpl. med. fac.* 5°.49.F
Fumus terræ urinā bilioſam & multam prouocat, ſanat iecinoris obſtructiones, et oculorū aciē ſuccus eius acuit. 7°. de ſimp. me. fa. 5°.49.G
Fumo terræ quo modo ſtomachus roboretur. 7°. de ſimp. me. fa. 5°.49.G
Fumus terræ qn̄ comeditur cū aceto, mūdificat ſtōm. de diſ. cōt. Sp.74.E
Fumus terræ quo modo ſubducit aluum. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.49.G
FVNCTIONVM *quot ſunt differentiæ, totidem ſunt temperamentorum diuerſitates. 1°. de ſanitate tuenda.* 2°.63.B
Functiones ſuas maiori ui obeunt uires, ubi impendeat neceſſitas. 4°. de cauſis pulſuum. 4°.99.G
Functionibus omnibus ex propinquis membris non eſſe originem. 2°. de decretis Hippocratis. 1°.237.B
Functionū cauſæ in ſimilaribus, et diſsimilaribus, q̄. 1°. de ſa. tu. 2°.64.D
Functio habetur ex propria ſpecie ſubſtantiæ. 6°. de decre. 1°.266.B
Functionum arbitrariarum inſtrumenta muſculi. in 1^{m}. prorrhet. commentario 1°. 4°.163.B
ex Functionibus arbitrarijs cognoſcuntur uires debiles, uel robuſtæ in neruis & horū principio cerebro. de cur. rat. per ſang. miſ. 6°.17.D
Functionem ſimilem in omni parte quę habeant. 6°. de decr. 1°.266.A/B
per Functiones ſanitas diſcernitur. 1°. de ſanit. tuenda. 2°.63.C
ex Fūctione accipitur corpis uel partis proprietas. 6°. de dec. 1°.266.B
ex Functionibus inſtrumenta iudicantur eadem uel diuerſa. 2°. de decretis Hippocratis. 1°.240.E
Functioni omni contraria humiditas præter nutritionem, et auctionem. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.29.E
Functioni nulli frigus eſt uſui. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.29.E
ad Functiones uitæ inutilis eſt, qui corporis partes mouere nequit. 3°. de locis affectis. 4°.21.B
Functio nō īpedita partiū primū eſt quo idigemus. 14°. met. me. 7°.91.A
Functionum imbecillitas non eſt ſtatim nota morbi, niſi aliquid addatur. 8°. de ſanitate tuenda. 2°.63.H
Functionis uitium ſymptoma eſt morbi. 1°. meth. med. 7°.7.H
Functiones uitiatæ eſt unum ex his quæ corporibus à natura egreſſis accidunt. 2°. methodi medendi. 7°.9.B
Functio læſa, uel affectus lædens, eſt morbus. 2°. meth. med. 7°.9.B
Functionis qui eſt cauſa effectrix affectus primo inueniendus. 2°. methodi medendi. 7°.12.F
FVNDA *quo modo facienda. de faſcijs.* 7°.298.H
Funda ſciſſa in partes quatuor ad occipitium. de faſcijs. 7°.300.E
Funda humerum complectens quæ idem præſtat atq; geranis. de faſcijs. 7°.301.B/eadem aliter C/aliter, ibidem.
Funda ad naſum ex quatuor capitibus. de faſcijs. 7°.298.B
Funda ad naſum ex tribus faſciolis. de faſcijs. 7°.298.C
Funda ad naſum ex duabus faſciolis. de faſcijs. 7°.298.C
Funda ad labrum inferius ſciſſa in partes quatuor. de faſcijs. 7°.300.A/ *eadem ad labrum ſuperius.* B
Fundamenta ædificijs firma iaci debent. 11°. meth. med. 7°.71.E
propter Fundamentum eſt os ſpinæ. de anat. uiuo. Sp.55.C
Fundamentum cordis quod. de anatomia uiuorum. Sp.46.C
FVNDIT *humores Auſter. in 1^{m}. de morb. uul. com. 2°.* 3°.114.A
Fundit calfacit, & emollit myrrha. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.61.A
FVNDVS *uētriculi male affectus cruditatis cā. 5°. de loc. af.* 4°.33.A
in Fundo uentriculi fit coctio. 5°. de loc. affec. 4°.33.A
in Fundo ſtomachi ſunt præponendi cibi duræ & tardæ digeſtionis. de diſſolutione continua. Sp.71.H
Fundus uentriculi non prohibet appetentiam. 5°. de loc. aff. 4°.32.E
Fundus uentriculi cibos non corrumpit. 5°. de locis affectis. 4°.32.E
Fundi uentriculi ſymptomata longe minora, quàm oris uentriculi. 5°. de locis affectis. 4°.33.A
Fundo ueſicæ deſtinatur urina. de compag. memb. Sp.59.B
FVNGI *amanitæ ſecundi poſt boletos. 2°. de alim. facul.* 2°.25.C
Fungi cum ſiccari nequeant uitium in ſe habere maximum indicant. de bon. & uitio ſuccorum. 2°.36.H
Fungi nulla qualitate inſigni ſunt præditi. 2°. de alimen. facul. 2°.25.C
Fungi belle elixi ad cibos inſipidos accedunt. 2°. de alim. fac. 2°.25.C
Fungi uarie condiuntur. 2°. de alim. fac. 2°.25.C
Fungi ſunt praui ſucci. 2°. de alim. facul. 2°.25.C
Fungi quos ſuccos creant. in 6^{m}. de mor. uul. com. 6°. 3°.196.H
Fungi habent alimentum pituitoſum frigidum. 2°. de alim. fac. 2°.25.C
Fungi generant humorem craſſum & frigidum. de diſſol. cont. Sp.74.A
Fungi cibus craſſus, & cur. de diſſol. cont. Sp.72.G/H
Fungi mutantur in ſuccum pituitoſum, frigidum, craſſum. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.25.C
Fungi ſunt ſucco frigidiſſimo, glutinoſiſſimo, & craſſo. de bon. & uitio ſuccorum. 2°.35.F
Fungi ſunt peſſimi cibi. de puero epileptico. 7°.180.D
Fungi peſſimi in uictu attenuante. de atten. uict. 2°.45.G
Fungi in epilepſia fugiendi. de puero epilep. 7°.180.H
Fungus frigidus, & humidus, unde proxime accedit ad facultatem deleteriam. 7°. de ſimp. med. fac. 7°.56.C

Fungorum nonnulli

Fungorũ nõ nullo genere non quātitate obſunt.5°.de ſimp.me.f.5°.37.C
Fungorũ non nullorũ minimũ ſi ſumatur, lædit.5°.de ſimp.m.f.5°.37.C
Fungi quas ægritudines faciunt.de bon.& uitio ſucc. 2°.35.F
Fungi os uentris ſtomachum'ue afficiunt.1°.de ſympt.cauſ. 3°.18.G
Fungis qui uſus eſt adoleſcens in alopeciam incurrēs ſola purgatione ex hiera ex colocynthide curatus.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.121.G
Fungi qui interficiant.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.C
ex Fungorum uſu multi interiere.2°.de alim.fac. 2°.25.C
Fungorum eſu quidam mortui.de bon.& uitio ſucc. 2°.34.A
à Fungorum eſu alij mortui, alij proxime ad mortem acceſſerunt, ſtrãgulationis periculo, uel alui fluoribus, aut cholera laborantes. de bo.& uitio ſucc. 2°.36.F
Fungos malos aſſumentibus quid auxilietur.2°.de antid. 5°.114.C
ex Fungis ſtrangulationi quid opem ferat.ſecretorum. Sp.102.C
ad Fungos ſuffocantes ualet aphronitrum.9°.de ſimp.me.fac.5°.70.A
Fungos malos compeſcit raphanus.de ſimp.med. Sp.89.F
à Fungis qui ſuffocantur, illis ſtercus gallinaceum prodeſt.10°.de ſimplic.medic.fac. 5°.77.A
ex Fungis deuoratis ſtrangulationis remedia.de rem.par.fa.7°.160.H
Fungi ſtrangulatoris uicem facere dicitur radix ephemeri. de ſimplic. medicam. Sp.83.B
FVNGI quæ excreſcentiæ.in 3ᵐ.de morb.uulg.com.3°. 3°.144.H
Fungi ſunt meninge cerebrum cuſtodiente affecta in capite fracto.1°.de locis affectis. 4°.2.F
FVNICVLO alligandæ partes uiui animalis, ut cognoſcatur quænã actio lædatur.1°.de anat.admin. 1°.64.F
per Funiculos mouebãtur idola, etiã tẽpore Galeni.3°.de uſu p.1°.135.D
Fune arrepto ſi quis ſublimis ex ea pendeat, ualidum & robuſtum laborem exercet.2°.de ſanit.tuen. 2°.74.D
Funibus naſſularum comparat uenas & arterias.in tim.Plat.1°.288.G
FVNIS brachij quæ uena ſit.de anat.uiuo. Sp.54.A
Funis brachij una eſt ex quinq; uenis quæ ſecantur in brachio. de anatomia uiuorum. Sp.54.H
Funis brachij in quibus affectibus ſecatur.de anat.uiu. Sp.54.H
FVRCVLAE oſsis iuuamentum.de anat.uiuo. Sp.43.G
Furculæ uena quando ſecanda.de anat.uiu. Sp.55.D
Furculæ uenæ ſectio ſit i mordicationibus oris ſtomachi.d an.ui.Sp.55.B
FVRENTES prius, deinde febricitantes, aliter curãtur quàm febricitantes prius, deinde furentes.de opt.ſecta. Iſa.22.D
FVRFVR minus calidus farina, & magis deſiccat. 5°.de ſimplicium medic.facul. 5°.34.B
ex Furfure non ſeparato à farina panes medij.1°.de alim.fac. 2°.9.G
Furfuracei panes πιτυρίαι.1°.de alim.fac. 2°.9.F
Furfuraceis panibus parum fermenti ſufficit.1°.de alim.fac. 2°.9.E
Furfuracei panes poſtulãt breuiorẽ aſſationẽ.1°.de alim.facul. 2°.9.G
Furfuraceus panis qualis ſit.14°.meth.med. 7°.90.H
Furfuraceis panibus reſpondent panes ex hordeo laxo, leuiq;.1°.de alimentorum facul. 2°.11.G
Furfuracei panes quid agant.1°.de alimen.facul. 2°.9.F
Furfuris multi farina generat atram bilem.de diſſol.cont. Sp.75.A
Furfuraceus panis ſanguinem melãcholicum gignit.3°.de lo.aff.4°.16.F
Furfuris multi panis lenit uentrem.de diſſol.cont. Sp.75.A.
Furfuracei panes cito excernuntur.1°.de alim.fac. 2°.9.F
ex Furfure confecta cur cito deijciantur.1°.de alim.fac. 2°.12.A
ex Furfure cur magna copia ſtercoris.1°.de alim.fac. 2°.12.A
Furfur hordei remouet uiſcoſitatem piſcium.de diſſol.cont. Sp.73.H
ex Furfure fomentum.de uict.rat.in morbis acutis,com.2°. 7°.116.H
ex Furfure & milio fomentum.de med.fac.par. 7°.165.H
Furfur detergit.1°.de alim.fac.9.F/ 2°.12.A
Furfur mundificat.de diſſol.cont. Sp.74.G
Furfurũ decoctum diſcuſſoriũ parabile.6°.de cõp.med.ſec.lo.5°.169.G
FVRFVRES quo modo fiãt in urinis, & ex qua materia, & ꝓpter quid, & ex quibus membris.com.4°.aph.77°. Ex.36.F
Furfures mingentis ſigna.de dynamidijs. Sp.29.A
Furfurea hypoſtaſis quid ſignificet.de urinis.124.E/1°.de criſ.130.D/in prognoſt.com.2°.4°.200.G/de natu.huma.com.2°.7°.180.H/quæſita in Hipp. Sp.113.D
Furfures ſupernatantes album nebulam habens urina cholerico colore, aut longam ægritudinem, aut mortem ſignificat.de dynam. Sp.34.C
Furfuris mictus curatio.de dynamidijs. Sp.29.A
ad Furfuris mictum antidotus.de dynamidijs. Sp.29.A
FVRFVRATIONEM quid uocẽt medici.1°.de compo.medicam. ſecundum locos. 5°.128.D
Furfures unde fiant.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.3°. 3°.172.D
Furfurationum capitis remedia.1°.de comp.med ſec.loc. 5°.128.D
Furfures quid tollat.de dynamidijs. Sp.23.D
ad Furfures capitis ualet ſuccus centaureæ cũ aceto.de uir.cẽt.Sp.93.B
Furfuribus capitis myrta aduerſatur.de ſimp.med. Sp.87.E
Furfures curat urina humana.10°.de ſimp.med.fac. 5°.75.D
Furfur repurgans & extergens.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.129.H
ad Furfures ſmegma.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.131.A
ad Furfures Archigenis remedia.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.128.E
ad Furfures capitis.de remed.par.fac. 7°.154.C
ad Furfures.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.131.C
ad Furfures.de med.fac.par. 7°.161.F
FVRIOSAE inſaniæ quomodo fiunt.com.6°.aph.53°. Ex.53.B
Furioſi non ſunt à medico inuiſendi.2°.de diff.reſp. 3°.68.B
Furioſi quo modo cognoſcantur ex motu arteriæ.6°.de decr.1°.266.E
Furioſi ſunt & præcipites, quorũ uena in cubito uehementiſsime pulſat. quòd animi mores. 1°.320.C
Furioſis uinum non eſt exhibendum.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.95.F
Furioſis atram bilem educimus.de dynamidijs. Sp.21.B
FVRNORVM fuligo.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.159.D
Furni panis in exterioribus eſt craſſus, & cur.de diſſol.cont. Sp.72.H
Furnaceus panis non confectus diligenter eſt cibus craſſi ſucci. de bon.et uitio ſuccorum. 2°.34.E
FVROR, & delirium differunt.2°.de diff.reſp. 3°.64.B
Furoris incrementum eſt alienatio mentis.com.7°.aph.5°. Ex.54.C
Furor omnis rationi inimicus.de cogn.cur.animi morbis. 2°.52.D
Furor ſub pectore.3°.de decret.Hippo. 1°.242.C
Furores ex quo humore fiant.com.6°.aph.56°. Ex.53.E
Furor ſequitur ad dominium bilis.de anat.uiu. Sp.45.F
Furor fit ex ſanguine feruenti.com.5°.aph.40°. Ex.41.D
Furor nunq̃ fit ex pituita.com.6°.aph.56°. Ex.53.E
Furores quibus fiant.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3°.167.F
Furores fiunt uere.com.3°.aph.20°. Ex.24.A
Furores in autumno quo modo fiãt, & unde.cõ.3°.aph.22°. Ex.24.G
Furorem ſignificat quibuſcunq; mulieribus ſanguis ad mammas colligitur, quod nunquam uidit Galenus.com.5°.aph.40°. Ex.41.C
Furore eſſe exagitatũ quid ſignificet.in 3ᵐ.de mor.uul.cõ.1°. 3°.127.C
in Furoribus apparet animã lædi à malis corporeis.qđ ai mo. 1°.319.A
in Furore non ſunt conſiderandæ dextræ uel ſiniſtræ partes cerebri. in 6ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3°.162.H
ex Furore ephemera, qualis.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.95.B
ex Furore ephemera, qualis.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.95.B
à Furore difficultas inteſtinorum, uel aqua inter cutem, uel mentis alienatio, bonum.com.7°.aph.5°. Ex.34.C
Furoris ſolutionẽ ſubſecutã eſſe ex uehemẽti motu cauſarũ efficientium furorem ratiocinãdo perpẽdit Galenus.com.7°.aph.5°. Ex.54.C
Furorem curarunt uarices.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.2°. 3°.162.H
FVRVNCVLVS quid ſit.de tum.præter naturam. 3°.84.E
de Furunculis.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.160.D
Furunculi ualidiorem digeſtionem per halitum expoſcunt.7°. de ſimplicium medic.fac. 5°.55.D
Furunculis conueniunt acria.de atten.uict. 2°.43.G
Furunculis bonum eſt remedium maſtiche.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.C
Furunculos diſcutiunt Pycnocomi folia, fructus, & radix.8°. de ſimplic. medic.facul. 5°.59.D
Furunculos concoquit triticum manſum, non tamen aqua pinſum.3°.de natu.facul. 1°.304.A
Furunculi tritico maſticato ſanantur.10°.de ſim.med.fac. 5°.75.G
Furunculi puerorum pane maſticato ſanantur, non tritico.1°. de ſimplic. medic.facul. 5°.75.F
ad Furunculos duros ſtercus ouillum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.76.H
Furunculos ſanans.5°.de comp.med.per ge. 5°.249.H
Furunculos diſcutiens.6°.de comp.med.per ge. 5°.259.G
ad Furunculos.de comp.med.per genera. 5°.246.G
ad Furunculos ſoluendos.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.253.A
FVSANEI morbi qui.ſin.med. Iſa.45.H
FVSCVS color, qui.14°.meth.med. 7°.89.D
poſt Fuſcum giluus color.2°.de comp.med.per ge. 5°.221.F
Fuſcos colores cur ſubinde intuentur pictores, quando in albis corijs depingunt.10°.de uſu par. 1°.178.H
Fuſci colores recreant oculos.10°.de uſu partium. 1°.178.H

Fuſci cur ſint melancholici.de mel.ex G.Ruf.& Poſ. Sp.109.D
Fuſcum quo modo fiat.1°.de ſympt.cauſ. 3°.17.B
FVSCA Andromachi.6°.de comp.me.p ge.257.E/ 5°.258.G/H
Fuſcum Eubuli.6°.de comp.me.per ge. 5°.259.C
Fuſcum aliud.6°.de comp.me.per ge. 5°.259.D
Fuſcum Litæ.6°.de comp.me.per ge. 5°.259.A
Fuſcum Mineruæ.6°.de comp.me.per ge. 5°.258.H
Fuſcum Nygmaticum.3°.de comp.me.per ge.235.E/6°. 5°.258.H
Fuſcũ Olympionici medicamẽtũ.4°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.154.C
Fuſcum medicamentum.5°.de comp.me.per ge. 5°.153.B
Fuſci unguenti compoſitio,qualis. de dyna. Sp.31.H
FVSIO aquæ magis imprimit q̃ fomentum.de uict. ratione in morbis acu.com.4°. 7°.144.E
Fuſos minime dolores quid nocet Archigenes.2°.de loc.affe. 4°.11.B
FVTVRORVM non eſt hiſtoria.de opt.ſecta. Iſa.23.A
Futuræ res eſt prouidentia.4°.meth.med. 7°.24.B
de Futuris,præſentibus,& præteritis eſt præſciẽtia & prognoſticatio. de præſag.ex pulſ. 4°.104.D
Futura,præterita,& præſentia quo modo præſagienda.in 1m. de morbis uulg.com.2°. 3°.12.B
Futurorum prænotio quo modo.17°.de uſu par. 1°.222.F
ad Futura præſciẽda quis peritiſſimus.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.121.H
Futura debet præſcire & prædicere qui remedio magno uult uti.10°.methodi medendi. 7°.64.B
Futura ex quibus præſcienda.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.121.F
Futura prædicuntur de ſtillis quæ per imbres cadunt. in 6m. de morbis uulgar.commen.1°. 3°.159.C

GABIANVM uinum in Italia quale.5°.de ſa.tuen. 2°.90.H
Gabianum uinum aquoſum facile in acidam, & amarã permutatur qualitatẽ.de ui. Sp.77.A
GAPIT ſucci ſit mẽtio.d me.ex. Sp.104.B/H
Gaſit electarium.de me.exper. Sp.108.B
GAGATES lapis quid.de ſimp.me. Sp.86.G
Gagates,qualis.9°.de ſimp.me.fac. 5°.67.H
Gagates lapis numeratur inter nigra medicamenta.2°.de compoſi. medicamen.per genera. 5°.221.B
Gagates lapis dentes qui agitantur reſtringere,& ſtabilire poteſt.de ſimplic.medic. Sp.86.G
Gagates lapis.9°.de comp.me.ſe.loc. 5°.199.D
GALA, id eſt lac.10°.de ſimp.me.fac. 5°.73.B
GALATAE ſicut frigidæ regionis ſunt incolæ,ita in uniuerſum ſunt pingues.2°.de ſimp.me.fac. 5°.14.E
GALACTITES lapis quid.de ſimp.med. Sp.86.H
Galactites unde,& qualis.9°.de ſimp.me.fac. 5°.68.C
Galactites lapis leniter ſtringit,ad lachrymam oculorum facit. de ſimplic.medic. Sp.86.H
GALBANVM quid,& eius uires.de ſimp.med. Sp.84.F
Galbanum,quale.4°.de comp.me.ſec.loc. 5°.151.D
Galbanum in tertio ordine calidum eſt, in ſecundo ſiccum.8°.de ſimplic. medicamen.facul. 5°.63.E
Galbanum concoquit.introd. Iſa.58.B
Galbanum emollit.5°.de ſimp.me.fac. 5°.34.F
Galbanum mollitiuum eſt,& in quo gradu ſit.de ocul. 7°.188.D
Galbanum emollit ſcirrhum.5°.de ſimp.me.fac. 5°.33.G
Galbanum oculis conuenit.de ocul. 7°.188.G
Galbanum datur ad pronocandum urinam,& ad extrahendum embryũ. de medicinis exper. Sp.106.F
Galbanum ingreditur theriacam.de theria.ad Piſo. 5°.92.G
Galbanum,& nucleus pineus ex melle attico pro eclegmate peripneumoniæ.de uict.rat.in mor.acu.cõ.4°. 7°.144.C
Galbanum,uide Chalbanum.
GALEA, quam græci cranium appellant,cui ſuperpoſita ſit. de natura & ordine cuiuslibet corp. Sp.41.G
Galea ubi eſt,ſubiacẽt tẽpora.de na.& ordi.cuiu.cor. Sp.41.A
GALEA plumbea pro remedio in melancholicis.de mel.ex Gal. Ruf. & Poſſidonio. Sp.109.C
GALEA ubi caput pluribus locis uulneratũ ſit.de faſc. 7°.297.B
Galea aliter ad eoſdem.de faſcijs. 7°.297.B
Galea Perigenis gladiatoria.de faſcijs. 7°.297.A
GALENVS ſeipſum nominat nulla facta Claudij mentione.in 6m. de morbis uulgaribus,com.1°. 3°.152.G
Galenus educatus fuit apud Græcos.2°.de dif.pulſ. 4°.53.D
Galeni regio temperata eſt.2°.de temp. 1°.20.A
Galeni patria probe temperata.2°.de ſa.tuen. 2°.73.C
Galeni Ciuitas quadraginta milliũ hominũ.de cogn. cur.al mo. 2°.55.B
Galenus poſt quos medicinæ ſcriptores natus.2°.de die.decr. 4°.154.E
Galeni pater fuit doctiſſimus mathematicus.de bo.& ui.ſuc. 2°.34.C
Galeni pater callebat Geometriam, Arithmeticam, Architecturam, & Aſtronomiam.de cogn.cur.animi morbis. 2°.54.D
Galeni pater rei ruſticæ ſtudioſus fuit.de bo.& uitio ſuc. 2°.34.C
Galeni pater quo ordine filium docebat.de lib.prop. Iſag.13.H
Galenus patrem habuit pædagogum & doctorem græcum. 2°. de differentijs pulſuum. 4°.55.A
Galenus à patre didicit uſque ad quintumdecimum ætatis ſuæ annũ Grãmaticam,Logicam,& Arithmeticam.de ord.lib.ſuorũ. Iſa.13.D
Galeni patris documẽta ad Galenũ filiũ.de cog.cur.ani.mor. 2°.54.D
Galeni patris mores probatiſſimi.de cog.cur.animi morbis. 2°.54.C
Galeni pater iuſtus,modeſtus,ac bonus.de bo.uitio & ſuc. 2°.34.C
Galeni pater liberalis fuit.9°.meth.med. 7°.52.C
Galeni matris mores improbiſſimi.de cog.cur.animi mor. 2°.54.C
cum Galeni pater obijt,Galenus annum ætatis ſuæ uigeſimũ agebat. de bo.& uitio ſucc. 2°.34.C
Galenus puer cur ſemper ſanus.de bo.& uitio ſuc. 2°.34.C
Galenus quæ obſeruauit in pueritia.de bo.& uitio ſuc. 2°.34.C
Galenus linguas omnes græcas nouit.2°.de dif.pulſ. 4°.54.H
Galenus exquiſite ſciuit nomina Attica & Ionica.ad Thraſ. 2°.107.A
Galenus promittit ſe ſcripturum de Ionicis nominibus. 2°. de differentijs pulſuum. 4°.59.A
Galenus pfectè neſciuit nomina Dorica & Aeolica.ad Thra. 2°.107.A
Galenum nouiſſe linguam latinã colligi uidetur.1°.de dif.reſp. 3°.57.C
Galenus ab adoleſcentia ſeipſum ſemper aſſueuit ab inconſulto, & præcipiti ſenſu cauere. d cuiuſq; animi pec. 2°.59.D/3°.d lo.af.4°.15.A
Galenus adoleſcens ardentius,quàm æquales ſtudijs incumbebat. de boni. & uitio ſucc. 2°.34.C
Galenus adoleſcens deſpexit multos præceptores. de cuiuſque ani. pecc. not.atque medela. 2°.57.C
Galenus Romæ erat tempore Marci Aurelij Antonini. de præcognitione ad Poſth. 4°.217.H
Galeni tempore obijt Antoninus.ad eos qui de typ.ſcrip. 3°.91.H
Galeni tempore regnabat poſt Antoninum Seuerus, qui ſeipſum mutato nomine Antoninum uocauit.ad eos qui de typ.ſcripſ. 3°.91.H
Galeni temporis mores.1°.meth.me. 7°.2.D
Galeni tempore artium bonarum contemptores.3°.metho.med. 7°.17.E
Galeni conſortium multi fugiebant, quia diſciplinas fugiebant.10°.de uſu partium. 1°.184.B
Galenũ quo modo indocti diuexarẽt à uarijs diſciplinarum nominibus eũ ſubdole appellantes.2°.de diff.pulſ. 4°.55.B
Galenum quare odio habuere medici.de purgan.medi.fac. 5°.87.G
Galeni tpe nemo ueritatis inquiſitioni deditus erat.1°.metho.me.7°.2.C
Galeni tempore quærebatur pecunia, ciuilis potentia, & uoluptas. 1°. methodi medendi. 7°.2.C
Galeni tempore inſanus putabatur, qui ſapientiæ ſtudium quærebat. 1°. methodi medendi. 7°.2.C
Galeni tempore philoſophi & medici nomina ignorabant, & diſtinguere neſciebant.1°.meth.me. 7°.6.B
Galeni tempore nullus dicebatur ſtereometra,ut geometra. ad Thraſybulum. 2°.109.D
Galenus exercitatus erat in diſciplinis facientibus ſcientiam.2°.de decretis Hippocratis. 1°.238.D
Galenus decimoquarto anno ætatis ſuæ,philoſophiæ operã dare cœpit. de cogn.cur.animi mor. 2°.54.D
Galenus ab adoleſcentia philoſophiæ ſtudio uacauit.9°.met.me. 7°.56.E
Galeni præceptores in philoſophia,qui.d cog.cur.animi mo. 2°.54.D
Galenus cur didicit naturalem ſcientiam.3°.de criſ. 4°.142.C
Galenus decimoſeptimo anno in ſomnis admonitus medicinam aggreſſus eſt.de ord.lib.ſuor. Iſa.15.E
Galeni pater per ſomnium admonitus fuit,ut illi iniungeret medicinã addiſcere.de præcogn.ad Poſth. 4°.214.F
Galenus medicinæ operam dedit inſomnio patris.9°.meth.med.7°.56.E
Galeni ſomnium.de anato.int. Sp.54.H

Galenus credidit inſomnijs.14°.meth.me. 7°.89.C
Galenus quo modo tractet artem medicam.de theria.ad Piſ. 5°.93.H
Galenus à pueritia didicit notas utriuſq; hũoris atri.d atra bi. 1°.34.H
Galenus ſemper ſtudet inuenire cauſas.de ther.ad Piſ. 5°.93.H
Galenus in tota uita ſua ſtuduit demonſtrandi ſcientiam tenere. contra ea quæ à Iuliano in Hippo. Ex.68.F
Galeni demonſtrationes unde originẽ habeant.de ther.ad Piſo. 5°.93.H
Galenus aſſẽſũ temerariũ ſemp ſuſtinuit ac refugit.3°.de lo.af. 4°.15.A
Galenus qua uia uſus eſt ut euaderet ſapiens.de cog.cur.ai mor. 2°.53.F
Galenus integer uitæ,& in arte peritus.de præco.ad Poſth. 4°.215.A
Galenus nunq̃ ſeruum uerberauit.de cog.cur.animi morbis. 2°.51.H
Galenus Romæ præceptores habuit.de uſu theriaæ.ad Pamph. 5°.98.H
Galeni præceptores.de ord.lib.ſuorum. Iſa.15.C
Galeni præceptor Numſianus.1°.de anat.adm. 1°.63.D
Galeni præceptor Pelops.de muſc.diſſ.46.E/1°.de anat. adm. 1°.63.D/ 11°.de ſimp.med.fac.5°.82.A/com.6°.aph.18°. Ex.48.A
Galeni præceptores Satyrus & Pelops.in 1^{m}.prrh.com.1°. 4°.163.F
Galeni præceptor Satyrus.1°.de anat.ad.1°.63.D/de antid. 5°.106.C
Galenus quo tempore ſtuderet ſub Satyro.de anat.adm. 1°.64.A
Galeni præceptor Stratonicus.de atra bile. 1°.35.D
Galeni præceptor Lucius.2°.de comp.me.per ge. 5°.225.F
Galenus natura ſe tardum nominat, <tamen puto oppoſitum>.2°.de differentijs pulſuum. 4°.53.G
Galenus adoleſcens præceptorem interrogauit.de mult. 3°.80.B
Galenus in quibus caſibus præceptorem arguit.de mult. 3°.80.B
Galenus nullã ſectã ſequebat̃,et oẽs optime callebat.3°.de lo.af. 4°.15.A
Galenus in omni ſectarum ſcientia ſe nemini poſt habendũ re ipſa oſtendit.3°.de locis affectis. 4°.15.A
Galenus nullam ſequutus eſt ſectam.de libr.prop.Iſa.11.B/ de cog. cur. animi morbis. 2°.54.E
Galeni ſtudium quo modo fuerit.in 1^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3°.121.A
Galenus ſtudioſus,et uehemens ueritatis amator.5°.de ſimp.me.fa. 9.G/ 7°.de comp.med.per ge. 5°.264.F
Galenus uerax ueritatis amatoribus ſcribit.3°. de locis affect. 15.A/2°. de criſi. 4°.134.B
Galenus mentiendi cauſam non habet.3°.de lo.af. 4°.15.A
Galenus nihil ad gratiam nec ad odium loqui ſolet.5°.meth.me. 7°.33.C
Galenus incredulus,& deriſor uocatus.de cuiuſ.ani.pec.not. 2°.59.E
à Galeno deridenẽ aſſeclæ Moſis & Chriſti.3°.de diff.pulſ. 4°.60.E
Galenus quos habuit odio.de cuiuſq; animi pec.not.atq; med. 2°.57.C
Galenus odio habuit artẽ ſophiſticã.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.2°. 3°.167.A
Galenus damnat eos qui aggrediuntur philoſophiam,& medicinam ante grammaticam.de lib.prop. Iſa.10.G
Galenus quid dicere ſolebat ad contradicentes, & diſcere uolentes.3°. de criſi. 4°.142.B
Galenus diues & in ſua patria honoratus.de cogn.cur.ai mor. 2°.54.F
Galenus dicit ſe nõ eẽ diuitẽ.de cuiuſ.animi pec.not.atq; med. 2°.60.A
Galenus ualentior athletis ad Thraſy. 2°.109.C
Galenus ſingulis annis uel alternis uſq; ad uigeſimũoctauũ annum aliquo morbo laborabat.de bon.& uitio ſuc. 2°.34.D
Galenus ætate xix.annorũ ſanus.de bon.& uit.ſuc. 2°.34.C
Galenus quo tempore cœpit abſtinere à fructibus horæis.præterquàm ab uuis & ficubus.de bon.& uitio ſuc. 2°.34.D
Galenus quot regiones peragrauerit,collige.de uict. rat. in morbis acutis,commen.3°. 7°.127.B
Galenus gratia diſcẽdi in Cyprum nauigauit & in cauam Syriam.9°. de ſimp.med.fac. 5°.65.B
Galenus totam Lyciam nauigauit.9°.de ſimpl.me.fac. 5°.68.A
Galenus fuit in Campania.6°.de ſan.tuen. 2°.99.F
Galenus anno trigeſimo tertio ætatis ſuæ Romam uit.de articulis, commentario 1°. 7°.256.A
Galenus Romã bis profectus eſt,primo naui,poſtea pedeſter.9°. de ſimplic.med.fac. 5°.65.B
Galenus trigeſimo ſeptimo ætatis ſuæ anno Roma regreſſus in patriam. de lib.prop. Iſa.11.D
Galenus ab Alexandria in patriam annum agens uigeſimum octauum redijt.de compo.me.per ge. 5°.231.B
Galeno uigeſimum nonũ ætatis ſuæ annum attingenti à ſuæ ciuitatis pontifice tradita eſt curatio gladiatorum.3°.de cõp.me.p gen. 1°.231.B
GALENO placet ut nõ tres facultates animæ dicantur, nec tres animæ,ſed tria principia.in tim.Plat. 1°.287.D
ſm Galenum cor eſt calidũ,& ſiccũ.de anat.uiuo.46.D/ Sp.56.B
cõtra Galenũ q̃ cor ſit principiũ ſenſus & motus.de ana.uiu. Sp.45.H
contra Galenum iecur non facere ſanguinem.de ana.uiu. Sp.46.B
Galenus ſenſit hepar eſſe principiũ nutricationis.de anat.uiuo.Sp.45.H
ſm Galenũ utriuſque ſperma coaguli eſt materia,ſed uirile fortius, muliebre debilius.de anat.uiu. Sp.55.H
Galenus inquit Hippocratem uocare leuem hypoſtaſim eam quæ eſt continua in indiuulſa.de uri.figu.ex Hipp. Sp.79.B
GALENI oĩs audire,& itelligere eſt oĩbus cõe.2°.de criſ.4°.133.G
Galenus cur libros ſcripſerit.in 3^{m}.de morbis uulgari. com.2°.134.E/ 3°.136.G/7°.methodi medendi. 7°.43.B
Galenus capita librorũ ſolũ i ſuã utilitatẽ ſcribebat.7°.me.m. 7°.43.C
Galenus cõmẽtarios ſibi fecit ſenectuti obliuioſæ.3°.de dif.p. 4°.60.H
Galenus ſcribebat amicis rogãtibus.I 6^{m}.de mor.uul.cõ.1°. 3°.152.D
Galenus ſemper refert quæ uidit.de tot.morb.temp. 3°.89.A
Galenus non audet dicere aut ſcribere ea, quæ minime præſtat. contra Iulianum. Ex.69.H
Galenus alios ſemper iuuare cupiebat.1°.meth.me. 7°.2.C
Galenus uigil,& inſeruiens amicis.5°.de ſan.tuen. 2°.88.F
Galenus excuſat ſe coactum ab amicis ſcripſiſſe contra antiquos. 4°. de differentijs pulſuum. 4°.64.B
à Galeno omnia in omnibus libris dicta ſunt.de uictus rat. in mor. acut. commentario 1°. 7°.115.B
Galeni omnia ſunt examinata,& probata.5°.meth.me. 7°.35.H
Galenus ſi aliqua minima ṗterijt,hoc data opa fecit.11°.d uſu p. 1°.191.B
Galenus ſequitur dogmata Hippocratis quæ ueriſſima ſunt.de uic.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.115.B
Galenus æmulatus eſt Hippocratem optimum magiſtrum, & in quibus. de theria.ad Piſonem. 5°.91.A
Galeni doctrina.2°.de comp.med.per ge. 5°.220.C
ante Galenum nullus Hippocratem intellexit.7°.meth.me. 7°.43.C
Galenus reprehendit Hippocratem de medicamento in pleuritide. de uictus rat.in morb.acu.com.2°. 7°.118.H
Galeno aperuerunt uiam antiqui errantes.4°.de dig.pulſ. 4°.85.D/B
Galenus quæ ſcripſerit ſolus.8°.meth.med. 7°.52.A
Galeni cõmentaria qualia.in 1^{m}.de mor.uul.cõ.2°.107.F/ 3°.135.F
Galeni diligentia.in 1^{m}.de mõr.uul.cõ.2°. 3°.112.F
Galenus ſcripſit i ſm ſecundorũ analyticorũ.4°.de dif.pulſ. 4°.65.A
Galenus ſcripſit in ſecundum librum de demonſtratione Ariſtotelis. 4°. de differentijs pulſuum. 4°.69.H
Galeni liber magis iuuatiuus cæteris,quinam ſit.ſecretorum. Sp.96.H
Galenus quos libros cõpoſuit, dum nihil proprio marte inueniſſet. 8°.de anato.admini. 1°.99.H
Galenus puer ſcripſit commentaria.de lib.prop. Iſa.13.H
Galenus quo tẽpore multos libros ſcripſit.de ṗcog.ad Poſth. 4°.218.C
Galenus multum compoſuerat trigeſimo quarto anno ætatis. de libris proprijs. Iſa.11.C
Galeni librorum quidam ordo.1°.de cõp.medi.per gene. 5°.210.D/2°. methodi medendi. 7°.13.A
Galenus citat librum ſuum de ordine ſuarum commentationum. com.3°. aphoriſmo 30°. Ex.26.F
Galeni argumẽtum in empiricos, qui ex ſingularibus experientiam fieri uolebant.adu.emp.med. Iſa.35.E
Galenus rebus non uerbis expugnabat methodicos. de præcognitione ad Poſthumum. 4°.219.D
Galenus multas diſſectiones fecit, tamen nũquam meminit hominis.1°. de anat.admi. 1°.63.D
Galenus nõ diſſecuit hoĩes,ſed bruta,& potiſſimũ ſimias,quæ uero uidit de hoibus,illa uidit uel in morbis,uel in mortuis putrefactis. de uenarum arteriarumq; diſſectione. 1°.57.G
Galenus cur elegerit anatomiam facere in ſimia.de muſ.diſſ. 1°.46.F
Galenus ſectionum multos libros fecit.1°.de anat.adm. 1°.63.C
Galenus q̃ egit i anatome ab alijs nõ dicta.3°.de cõp.me p ge. 5°.232.A
Galenus ſimiæ linguã diſſecuit,Pelops bubulã.de muſ.diſſ. 1°.46.E
Galenus arterias diſſecuit ĩſomnio monitus. de cu.ra.p ſan.miſ.6°.21.B
Galeni obſeruatio in uena dextri teſtis.de uen.art.diſſ. 1°.58.C
Galenus cur ſcripſerit de muſculorũ diſſectione.de muſc.diſſ. 1°.44.C
Galenus ea ſola quæ apparent, in libro de muſculorum diſſectione traditurus eſt.de muſ.diſſ. 1°.44.C
Galenus ponit tibiæ priores muſculos ſeptem, qui tres ſunt ſm antiquos. de muſc.diſſe. 1°.52.C
à Galeno etiam diu ignorati muſculi.de muſ.diſ. 1°.49.C
Galenus ne uideat̃ ab antiquis in re minima diſſentire, quos muſculos go-

nu dearticulationem mouẽtes nouem eſſe oſtenderat, eoſdem octo eſſe dicit.de muſ.diſſ. 1°.51.G
Galenus iquirit actionẽ muſculorũ Laryngis.de uoc.inſtr.diſ. 1°.107.D
Galeni inuentum neruus buccam mouens.de neru.diſſ. 1°.53.G
Galenus inuentor lati muſculi.4°.de anat.adm. 1°.81.B
Galenus in quare hæſitauit aliquando circa abdominis carunculam.5°.de anat.admini. 1°.87.G
Galeni inuentum eſt, q. utriſq; fibris ſectis in oibus muſculis intercoſtalibus, uox efflatioq; aboleatur.8°.de anat.adm. 1°.100.D
ante Galenũ nullus cognouit anatomen in neruis.1°.de loc.af. 4°.7.E
Galenus primus locutus ẽ de uſu actiũ glãduloſorũ.2°.d ſem.1°.340.F
Galenus propter quid ſcripſerit de uſu partiũ.1°.de uſu par. 1°.115.A
Galeni benignitas apparet, qui ſuos de uſu partium libros fecit, & ſi ab ignaris ac nõ initiatis ſit carpendus.12°.de uſu par. 1°.194.D
Galenus Deum beneſaciẽdo imitãs ſcribere inſtituit libros de uſu partiũ, etiam ſi ſexcentas calũnias expectet.12°.de uſu part. 1°.194.D
Galenus fecit commẽtaria in librum epidemiorũ rogatus. in 6m. de mor. uulg.com.2°. 3°.170.D
Galenus in ſm epidemiorum librũ cõmẽtaria fecit.4°.de lo.af.4°.23.G
Galenus quid palpitationem eſſe pronunciet. de trem.palp.conuulſio.& rigore. 3°.52.D
Galenus perfecit tractationẽm de membris paſſis.ars me. 1ſ.67.D
Galenus librum de locis affectis in ſenectute fecit.3°.de loc.affe. 4°.15.C
Galenus ſenex fecit librum de locis affectis, tamen non intelligebat Archigenem.2°.de loc.aff. 4°.12.H
Galenus quo tempore cõpoſuerit librum de differentijs febrium, de diebus decretorijs, & de criſibus.de præcog.ad Poſth. 4°.219.B
Galenus cognouit oĩa febriũ gña prima uiſitatiõe.2°.de criſ. 4°.133.D
Galeni mira præſtãtia ĩ diſtinguẽdis febribus.1°.de diſ.feb. 3°.33.D
Galenus plerunq; affectum primo die cognouit.8°.meth. me. 7°.52.D
Galenus primo die nouit quartanam, tertianam, & quotidianam. de criſibus. 4°.133.E
Galenus hecticã febrẽ icipiẽtẽ cũ putrida nouit.10°.meth.med.7°.63.D
Galenus nunq̃ habuit quartanam.de trem.palp.cõuulſ.& rig. 3°.56.A
Galenus ex laſsitudie febricitauit, nõ ex alio affectu.5°.d ſa.tu. 2°.88.F
Galenus non erat ſatis ſaluber, nec liber.5m.de ſan.tuen. 2°.88.F
Galenus multos morbos habuit in pueritia, & ephebia, & adoleſcentia. 5°.de ſan.tuen. 2°.88.B
Galenus iuuenis quater tertiana laborauit.de tre.pal.cõ.et rig. 3°.56.A
Galenus ſibi ac alijs oxyrhodinum adhibebat, cum æſtu nimio affligeretur.3°.de ſimp.med.fac. 5°.18.F
Galenus ſemel habuit febrẽ ardẽtẽ.de trẽ.palp.cõuul.et rigo.3°.56.A/de locis affectis. 4°.22.B
Galenus uertigine affectus.3°.de loc.af. 4°.15.G
Galenus habuit ſtomachum faſtidientem, & mæſtitia eſt affectus.2°.de locis affectis. 4°.12.G
Galenus ſingultiebat ex pipere, & uino.8°.de cõp.me.ſec.loc.5°.190.B
cur Galeno contingebat ſingultus ex pipere.3°.de loc.af. 4°.20.A
Galenus paſſus eſt dolorem in uentre.2°.de lo.af. 4°.9.D
Galenus poſt uigeſimumoctauum annum non ægrotauit niſi diaria. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.88.F
Galenus anno ſuæ ætatis trigeſimoquinto in palæſtra habuit luxationem ſummi humeri.de art.com.1°. 7°.260.C
Galenus pp amicos ſcripſit d diebus decretorijs.3°.de die.dec.4°.159.H
Galenus primus reddidit rationem cur uigeſimus dies ſit iudicatorius. in progn.com.3°. 4°.207.C
Galenus ſemper ſe exercuit in præſagiendo, & in curãdo.in 6m.de morbis uulg.com.2°. 3°.167.A
Galenus de quibus præſagiſſe ſe iactat.3°.de diff.pulſ. 4°.60.G
Galenus gloriatur de prædictione.in 1m.de mor.uul.com.3°. 3°.120.F
Galenus quantum ſibi arrogat.3°.de lo.af. 4°.15.A
Galeni laus.de præcog.ad Poſth. 4°.215.D
Galenus iactat ſe.2°.de dign.pulſ.75.C/4°.78.B/8°.met.me. 7°.52.C
Galenus iactator, ſed uerus.3°. de diſ.reſp. 3°.70.G
Galeni prognoſticum uerax.de præcog. ad Poſth. 4°.115.D
Galenus exiſtimatus uates.in progn.com.3°. 4°.211.G
Galenus diuinatrice arte, non medicinæ ſcientia prædicere exiſtimatus. de diff.feb.3°.38.B/10°.de ſimp.me.fac. 5°.73.E
Galeni uaticinium.de præcog.ad Poſth. 4°.217.A/B
Galenus nouit puelli plorantis deſiderium.1°.de ſan.tu. 2°.66.A
Galenus ſtridere dẽtibus ex natura aliquos nouit.in pg.c.3°. 4°.211.G
Galenus ſeipſum laudat, qui uel ex ſolo colore cognouerit locum in uiſceribus affectum.5°.de loc.aff. 4°.34.C
Galenus cum Athenæo ſentit in motu pulſus.4°.de diſ.pul. 4°.69.B
Galenus fuit incertus per multos annos de arteriæ contractione, & de alijs.1°.de digno.pulſ. 4°.70.E
Galeno non præbebat fortuna ad præſagij laudem conſequendam.5°.de locis affectis. 4°.34.H
Galenum ſequebatur bona fortuna.de præcog.ad Poſth. 4°.219.B
ad Galenum miſit Boethus quadringentos aureos propter uxorem ſanatam.de præcog.ad Poſth. 4°.217.H
Galenus apothecã habebat in qua ptioſa ſeruabat.1°.de antid. 5°.106.A
Galenus accerſitus à medicis de medicamentis iudicauit. 6°. de compoſit. med.ſecundum locos. 5°.173.B
Galenus de quibus periculum non fecerit.10°.de ſimp.me.fa. 5°.72.D
Galenus cur ſcribat medicamẽta quæ apud medicos expertos inuenit.1°. de comp.me.ſec.loc. 5°.124.A
Galenus quæ pharmaca recepit ab amicis, & præceptoribus inuenis.1°. de comp.me.ſe.lo. 5°.124.F
Galenus ſequebatur experientias aliorum.1°. de ſimplicium medicamentorum ſecundum locos. 5°.131.D
Galenus in ſeipſo expertus tibias ultro thapſia inflammatas, aceto magis quàm re ulla alia mitigari, ac refrigerari.1°.de ſimpl.me.fac. 5°.5.G
ex Galeni libris, de deriuatione.de cucur.ſcar. 6°.4.B
ex Galeni libris de reuulſione.de cucur.ſcar. 6°.4.F
Galenus conqueritur ſe ſcripſiſſe humili ſtilo librũ de uenæ ſectione aduerſus Eraſiſtrateos. 6°.10.A
Galenus acuto morbo correptus uenam incidere eſt coactus. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.34.C
Galenus nihil tractauit, cuius methodũ nõ didicerit.ad Thraſ. 2°.101.F
Galenus quo mõ curationẽ morborũ inueniebat.3°.de lo.af.. 4°.15.C
Galenus ſanauit hydropem medicamento hydragogo. contra ea quæ à Iuliano in Hipp: Ex.69.H
Galenus ictericos chologogo ſanauit medicamẽto cõtra Iulian.Ex.69.H
Galenus excogitauit per ſe de oculorum doloribus ſanandis.7°. methodi medendi. 7°.17.E
Galenus inuentor curationis ſauciatorum neruorum.6°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.167.G
Galenus uigeſimo octauo anno neruorum curationem excogitauit.3°. de comp.med.per ge. 5°.231.C
Galenus primus auſus immutare neruorum curationis modum.3°. de cõpoſi.me.per gene. 5°.229.A
Galenus contra Theſſalum conuicijs agit.1°.meth.me. 7°.2.F
Galenus multos per literas curauit.4°.de lo.af. 4°.22.C
Galenus habebat literas ex Iberia, Celtica, Aſia & Thracia. 4°.de locis affectis. 4°.22.C
Galenus nullum phthiſicum ſeruauit.4°.de lo.af. 4°.28.C
à Galeno conſilium petebant medici de admirabilibus & abſurdis.de fracturis.com.3°. 7°.255.H
Galenus non recordatur cuiuſdam loci Hippocratis in Aphoriſmis.1°. de diff.feb.32.E/ 3°.33.G
Galeni non eſt liber de dynamidijs, quia adducit Iſaac.de dyn. Sp.21.A
Galenus ſandalos nõ cognouit, neq; camphoram, neque caſsiã, ideo collige librum de dynamidijs non eſſe Galeni.de dyn. Sp.23.D
Galeni nõ eſt liber de dynamidijs.nam in eo fit mẽtio ſandalorum rubrorum & alborum, galangæ, & zaccari, & multorum ſimplicium, quæ Galenus non nouit.de dyn. Sp.26.D
Galeni non eſt liber de dynamidijs. nam fit mentio de oratione dominica in colligendo cardium.de dyn. Sp.28.D
Galeni ſyrupi ſimpliciter mentionem facit.de dyn. Sp.26.B
Galenus fecit librum de motibus obſcuris.de muſ.diſſ. 1°.44.F
Galeni libri Romæ combuſti ob incendium.1°.de anat.adm. 1°.63.C/1°. de comp.med.per ge. 5°.209.G
Galeni tempore multi libri periere igne & terremotu Romæ.1°. de nat. hum.com.1°. 1°.27.F
qd Galenus ex ſe didicit, et nõ à pceptore.3°.de cõp.me.p ge. 5°.231.D
Galenus oĩa per ſe ipſum inueſtigauit.7°.meth.me. 7°.43.H
Galenus ſimul cum patre experiebatur.de bon.& uit.ſuc. 2°.36.G
Galenus peritiã experientia acquiſiuit.in 6m.de mor.uul.c.3°. 3°.171.C
Galenus multa inuenit.7°.de anat.adm. 1°.96.G
Galenus inuentor huius nominis unitatis ſolutio.de cau.mor. 3°.9.F
Galenus primus nominauit glutinoſum.11°.meth.me. 7°.71.D
Galenus prius iuenit teſtiũ naturã totũ corpus alterarẽ.2°.d ſ.1°.340.F
à .Galeno, q̃ angina raro, ab Hip.ſæpe uſa ſit.4°.de lo.af. 4°.23.G

Galenus nunquam

Galenus nunquam uidit furorem in muliere, cui ſanguis in mammis appareat.com.5°.aph.40°. Ex.41.C
Galeni barbarũ ad uulnera maxima.2°.de cõp.med.per ge. 5°.227.G
Galeni barbarum ad uulnera minora.2°.de cõp.med.per ge.5°.227.G
Galeni catapotia ad ſoluendum uentrem.de dynam. Sp.27.F
Galeni Diacodion.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.180.C/G
Galenus nullo doctore uſus pharmacum ex ſucco nucum uiridium præparauit.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.167.F
Galeni emplaſtrum eſt chalcitide.1°.de comp.med.per ge. 5°.210.H
Galeni paſtillus ex charta uſta.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.141.F
Galeni pillulæ ad purgandas multas materias.5°.meth.med. 7°.35.G
Galenus ſemper aſtitit Demetrio dum theriacam componeret.1°.de antidotis. 5°.99.H
Galenus Cæſari theriacam confecit.1°.de antid. 5°.101.G
Galeni iudicium in compoſitionibus magnis.3°.de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.142.F
à Galeno, & præceptoribus, & amicis probata.2°.de cõpoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.139.C
Galeni ad aphthas ſordidas.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.176.G
Galeni ad aurium dolores.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.141.D
Galeni medicamentum ad appetentiã deiectam.2°.de ali.fac. 2°.20.D
Galeni probatiſsima in ozænis & polypis.5°.de compoſitione medicam.ſecundum locos. 5°.148.D/B
Galeni unctũ pro habẽtibus nocturnã pollutionẽ.6°.d ſa.tu. 2°.100.H
Galeno ſine ratione non credendum.in 6ᵐ.de morb.uul.c.4°. 3°.185.A
Galenus nullam calumniam ſubijt.3°.de loc.aff. 4°.15.C
Galenus ſemper eadem de eiſdem aſſerebat.ad Thraſy. 2°.101.F
Galenus mutauit ſententiam pro melioribus.1°.de antid. 5°.104.C
Galenus quandoq; curauit.2°.de præſag.ex pulſ.4°.112.E/3°.de cõpoſitione med.per ge. 5°.230.H
Galenus in quo caſu reprehenditur.2°.de diff.reſp. 3°.64.B
Galenus ſæpe repetit.11°.meth.med. 7°.71.B
Galenus loquacitatis inſtructiſsimus.4°.de diff.pul. 4°.69.G
Galenus fuit de induſtria loquax.2°.de diff.reſp. 3°.68.E
Galenus perpetuam breuitatem profitetur.3°.de diff.pulſ.4°.63.B/de art.com.2°. 7°.262.H
Galenus periculũ fecit in q̃õibus improuiſis.4°.de diff.pulſ. 4°.69.G
GALERITA alauda colicos adiuuat.11°.de ſimp.med.fac.5°.82.C
de Galerita alauda fabula, unde galerum habuerit.11°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.82.C
GALEXIA in pretio erat apud Romanos.3°.de ali.fac. 2°.31.F
Galexia ex genere muſtellorum.3°.de ali.fac. 2°.31.F
Galexia non eſt in græco mari.3°.de ali.fac. 2°.31.F
Galexia habet carnem mollem.3°.de ali.fac. 2°.31.F
GALPAGVELVT tarde digeritur.de diff.cont.. Sp.73.D
Γαλιάγκωνις. de arti.com.1°.259.G/com.3°. 7°.278.B
GALLA quid & eius uires.de ſimp.med. Sp.84.F
Gallæ quales.4°.de comp.med.ſec.loc.151.E/6°.170.E/H/5°.173.E/de oculis. 7°.188.G
Gallarum ordo.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.170.G
Galla pro medicamento potius quam pro cibo eſt in uſu.4°.de ſimplicium medic.facul. 5°.26.H
Galla acerba eſt.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.G
Galla ſumme acerba.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.H
Galla auſtera.4°.de comp.med.per gen. 5°.240.H
Galla eſſentiæ terrenæ, & frigidæ.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.B
Galla ſicca, & terreſtris.4°.de comp.med.per ge. 5°.237.H
Galla calida eſt in ſecundo ordine, ſicca in tertio.7°.de ſim.me.f.5°.51.B
Galla deſiccat, et repercutit fluxiões, cõſtringit, cõtrahitq; partes laxas, ac languidas, olbus fluxionum affectibus ſtrenue reſiſtit.7°.de ſimp.medic.facul. 5°.51.B
Galla internis ulceribus opitulatur.4°.meth.med. 7°.28.H
in Galla, & Rhu deprehenditur adſtrictio.4°.de ſimp.me.fa. 5°.25.D
in Galla adſtrictio conſideranda.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.A
Galla adſtringit.9°.de ſim.me.fa.64.C/5°.de cõp.m.per ge. 5°.247.C
Galla uehementer adſtringit.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.173.E/de ſimplic.medic. Sp.84.F
Galla adſtringens ſummum.3°.de ſimp.medic.fac.21.B/4°.de compoſi.med.per genera. 5°.239.B
Gallã immaturã adſtringẽs uehemẽs indicat Galenus.5°.met.me.7°.31.G
Gallam clarum eſt ſemper adijciendam, quæ omphacitis.i.immatura uocatur.4°.de comp.med.per ge. 5°.239.B
Galla exiccat.2°.de ſimp.med.fac. 5°.16.C
Galla immatura modice ſiccat.2°.meth.med. 7°.30.A
Galla deſiccat, & indurat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.36.C
Galla magis flaua minus ſiccat.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.C
Galla flaua.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.205.C
Gallæ ignem non expertæ magis ſiccant, et ſunt partium tenuiorum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.51.B
Galla cocta non inſtrenuum eſt cataplaſma phlegmonarum, & procidentiarum ſedis.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.B
Gallarum decoctum numeratur inter adſtringentia fortiſsima pro gargariſmis.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.G
Galla diuerſum effectum habet ab alijs adſtringentibus.3°.de ſimp.medi.facultatibus. 5°.20.D
Galla dyſenteriam adſtringit.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.E
Gallæ q̃uo parentur ad ſanguinẽ ſiſtendum.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.B
Gallæ combuſtæ ſanguinem reprimunt.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.B
Gallæ toſtæ.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.203.D
Galla oculis conuenit.de ocu. 7°.188.G
GALLAE omphacitidis ſimilis tamarix.7°.de ſimp.me.fa. 5°.56.D
Galla omphacia acerba eſt.2°.de loc.affe.4°.12.D/7°.de ſimplicium medic.facul. 5°.51.B
Galla omphacitis inter adſtringentia parabilia numeratur.6°.de comp.medic.ſec.loc. 5°.169.F
Galla omphacitis adſtringit, & dicitur auſtera, & acerba.4°.de cõp.med.per gene. 5°.246.B
Galla omphacitis adſtringit uehementer.5°.de ſimp.med.fac. 5°.39.B
Gallæ omphacitides uehemẽtius adſtringũt.4°.d cõp.me.ſe.l.5°.149.H
Galla omphacitis ſiccat euidẽter.4°.de comp.med.per gene. 5°.240.H
Galla omphacitis exiccat in tertio ordine, & non urit.5°.de ſimplicium medic.facul. 5°.39.B
Galla omphacitis ulcera exiccat.4°.de comp.med.per ge. 5°.236.G
Galla omphacitis in ulceribus repellẽs.2°.de cõp.med.per ge.5°.220.B
Gallæ omphacitides non perforatæ.9°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.204.B
Gallæ nigrũ.5°.de cõp.med.ſec.lo.5°.163.F/de rem.par.fac. 7°.157.D
Gallæ grana quadraginta ſi excoriata comeduntur, pituitam purgant.de dynamidijs. Sp.22.A
Galla deficiente, tamarice utaris.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.D
GALLICVS ſapo.de remed.par.fac.7°.160.H/de dyn. Sp.28.H
GALLINAE ſunt uolucres laudabiles.de renum affectuum dignotione atq; medela. 7°.195.F
Gallinæ ſine maribus oua pariunt.14°.de uſu par. 1°.206.D
Gallinarum oua quibus præſtantiora.3°.de ali.fac. 2°.29.G
Gallinarum tantum ouis cur utamur.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.D
Gallinarũ oua cibus medius inter ſubtile, & craſſum.de diff.cõ.Sp.73.A
Gallinarum montanarum eſus non utandus.de atten.uic. 2°.45.F
Gallinæ non mandendæ homini qui ocioſe uiuit.de atten.uic. 2°.45.F
Gallinæ caro minus ſuauis phaſianorum carne.3°.de ali.fac. 2°.29.C
Gallinæ aliarumq; uolucrum caro concoctu facilior, q̃ greſsilium.3°.de alimentorum facultatibus. 2°.29.C
Gallinæ caro eſt uelocis digeſtionis.de diff.cont. Sp.73.C
Gallinæ ſimilis eſt in coctione & nutrimento phaſianorum caro.3°.de aliment.facul. 2°.29.C
Gallinæ caro generat bonum humorem inter craſſum, & tenuem.de diſſolutione continua. Sp.73.H
Gallinæ ſiccis accommodæ ſunt.6°.de ſan.tuen. 2°.99.G
Gallinæ uentriculus præſtantiſsimus eſt.de bon.& uit.ſucc. 2°.37.B
Gallinæ uentris tunica pro ſtomachicis.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.A
in Gallinarum uentre pelliculæ ad ſiſtendam exuberantiam urinationis.de remed.fac.par. 7°.168.D
Gallinæ cerebrum.de med.par.fac. 7°.169.F
Gallinarum alæ ad coquendum, & nutriendum accommodæ ſunt.3°.de alimentorum facultatibus. 2°.29.F
Gallinæ alæ conueniunt ex balneis redeunti.de bon.& uit.ſuc. 2°.39.C
Gallinarum alis uti poſſumus ad uictũ attenuãtem.de atten.uic. 2°.45.F
Gallinarum teſtes, & uiſcera non conueniunt in uictu attenuante.de atten.uict. 2°.45.F
Gallinarum ius adſtringit.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.C
Gallinæ ius auxiliatur illis qui aconitũ aſſumpſerint.2°.de ant.5°.114.B
Gallinæ ius pingue adiuuat illos, qui coriandrum uiride guſtarunt.2°.de antidotis. 5°.114.C
Gallinarum ſanguis non eſt inferior ſanguine ſuũ.3°.de ali.fa.2°.29.H
Gallinarũ ſanguis multo peior eſt ſanguine leporino.3°.d al.f.2°.30.A

Gallinarum ſanguine quidam ueſcuntur.3°.de ali.fac. 2°.29.H
Gallinæ ſanguinem ad hæmorrhagiam meningum non probat Galenus. 10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.B
Gallinarum adeps in medio eſt anſerini,& ſuilli.11°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.79.A
Gallinarum agreſtium adeps ex tenuium partium.3°.de compoſitio. medicamentorum per genera. 5°.232.H
Gallinæ adeps.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.104.G
Gallinarū adeps quæ indurata ſunt,iuuat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.E
Gallinarum adipe ualentior eſt anſerinus.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.E
Gallinarum,& perdicum fel probatum in re medica alijs.11°.de ſimplic. medicamentorum facul. 5°.75.A
Gallinarum concluſarum ſtercus minus efficax non concluſarum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.77.B
Gallinæ citrinum ſtercus.de remed.par.fac. 7°.163.E
Gallinarum interanea aſſa.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.D
Gallinam rufam eligit.3°.de remed.fac.par. 7°.176.C
GALLINACEOS pituita tenuatos ſanant allia & cepe.2°. meth. medendi. 7°.12.D
ex Gallinaceorum genere fœminæ & mares neq; craſsi neq; tenuis ſucci ſunt.de bon.& uit.ſuc. 2°.34.H
Gallinacei ſiccis accommodi.6°.de ſan.tuen. 2°.99.G
Gallinaceorū renes p̃ſertim altiliū,ſunt boni ſucci.d̃ bo.et ui.ſu.2°.35.F
Gallinaceorū iecur p̃ſertim altiliū,ſunt boni ſucci. d̃ bo.et ui.ſu.2°.35.F
Gallinaceorum annoſorum iuſcula,qualis.de atten.uict. 2°.45.B
Gallinaceorum altilium teſtes ſunt ſuauiſsimi.3°.de ali.fac. 2°.27.A
Gallinaceorū lacte altorū alæ et teſtes ĩ ſiccitatibus.7°.met.m.7°.45.D
Gallinaceorum teſtes præſertim altilium,ſunt boni ſucci. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.35.F
Gallinacei utiles calidis & ſiccis.8°.meth.med. 7°.51.B
Gallinaceus adeps,qualis.7°.de comp.med.per ge. 5°.263.F
Gallinaceus adeps in quo ordine ſit inter acopa.7°.de compoſitione medicamen.per genera. 5°.269.F
Gallinaceorum adeps familiariſsimus phlegmonis.5°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.34.B
Gallinaceus adeps doloroſas omnes affectiones iuuat. 5°.de comp. medic. ſecundum locos. 5°.141.H
Gallinaceus adeps quo doloribus ualet.3°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.141.H
Gallinaceus adeps laxat.7°.de comp.med.per ge. 5°.264.E
p Gallinaceo,et anſerino adipe ſuillus.2°.de arte cur.ad Gla. 7°.105.F
pro Gallinaceo adipe ſuillus.1°.de comp.med.per ge. 3°.215.A
Gallinaceus adeps pro anſerino.1°.de comp.med.per ge. 5°.215.A
Gallinacei pinguedo calidior & ſiccior eſt q̃ ſuum, & tenuior & minimum terreſtris.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.E
Gallinacea pinguedo pro anſeris pinguedine.8°.meth.med. 7°.53.F
pro Gallinacea pinguedine pinguedo caprina.8°.meth.med. 7°.53.F
Gallinacea pinguedo pro anſeris pinguedine.12°.meth.med. 7°.79.F
Gallinaceum ſeuum pro anſerino,& econtra.14°.meth.med. 7°.88.C
Gallinaceus fimus à columbino recedit ad frigidius.5°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.36.C
GALLIVM lac coagulat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.D
Gallij flos competere uidetur profluuijs ſanguinis.6°. de ſimplic. medic. facultatibus. 5°.45.D
Gallij flos combuſtis mederi uidetur.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.D
GALLI quot nominibus uocentur.1°.de antid. 5°.107.B
Gallorum cutis,qualis.2°.de temp. 1°.20.A
Galli populi cādidi ſunt & molles.de cur.rat.per ſang.miſsio. 6°.19.F
Galli candidi ſunt.1°.de ſan.tuen. 2°.64.A
Gallorum candor eſt affectus ſecundum naturam.1°.de ſan.tu.2°.64.A
Gallorum temperamentum,quale.in 3m.de mor.uul.com.3°. 3°.146.F
Gallos,uel Thraces,uel denique qui frigidam regionē incolunt,ſiquis ueſci allijs uetuerit,non leuiter ijs hominibus nocuerit.13°.met.med. 7°.79.F
apud Gallos ne per ſomnium quidem inuenies hominem temperatum.2°. de ſanitate tuenda. 2°.73.C
Galli ſunt pingues.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.E
Galli,et Scythæ,alijq; barbari ut pueri ac ineruditi habent rationē quæ ab ira uincitur.3°.de decr.Hipp. 1°.242.F
Galli iracundi,audaces,& conſilij præcipites.2°.de temp. 1°.20.A
GALLI ſunt uolucres laudabiles.de ren.aff.dig.& med. 7°.195.F
GALLI gallinacei habent oſsium conſiſtentiam laxam,cauam, & leuem.11°.de uſu par. 1°.191.B
ſine Galli ſemine oua non ſunt comparanda ſemini muliebri ſine uirili. 14°.de uſu partium. 1°.206.D
Gallus,cuius cor habebat duos apices.7°.de anatomic.adm. 1°.96.H
Galli gallinacei caſus ex tumore ſcirrhoſo in tunica cordis. 5°. de locis affectis. 4°.29.D
Galli gallinacei nolunt uincere ut aliæ animantes innumeræ pro ſola uictoria contendentes.5°.de decr.Hip. 1°.256.G
Gallos excipit à cibis ictericorum,niſi moderate carnoſi fuerint. de cura icteri. Sp.111.D
Galli gallinacei reliquorumq; uolucrū caro concoctu facilior q̃ quadrupedum.3°.de alim.fac. 2°.29.C
Gallorum ueterum caro adſtringit.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.E
Gallorum uetulorum carnes adſtringunt. de theria.ad Piſo. 5°.90.H
Gallorum ueterum ius educit.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.B
Gallorū ius ſubducit,gallinarū uero adſtringit.11°.de ſim.me.f.5°.82.C
Gallorum uetulorum ius aluum mouet.de ther.ad Piſ.5°.90.H/de diſsolutione continua. Sp.75.A
Gallorum lacte altorum teſtes in ſyncope ex ſuccis tenuibus.12°.methodi medendi. 7°.78.A
Gallorum criſtæ & palearia nec probandæ nec improbandæ.3°.de alimentfacul. 2°.29.F
de Gallorum criſtis,uel ruffis inſomnium quid ſignificet.in 1m. de morbis uulg.com.3°. 3°.117.H
Gallorum teſticuli languentibus dari conſueuerunt. de uictus ratione in morbis acutis,com.1°. 7°.113.C
Gallorum teſticuli dandi in tertiana.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.D
Gallorum teſtes quando optimi.3°.de alim.fac. 2°.29.F
Gallorū adeps in medio eſt anſerini & ſuilli.11°.de ſimp.me.f. 5°.79.A
Gallorum adipe ualentior eſt anſerinus.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.E
Gallorum agreſtium adipem tenuiorum partium eſſe quam domeſticorū, collige.3°.de comp.med.per gene. 5°.232.G
Galli ſeuum tenuiū partiū,& altius deſcendit.14°.meth.med. 7°.93.E
Galli ueteris pinna commoda ad uerrucas.14°.meth.med. 7°.93.A
Galli ſanguinem ad hæmorrhagiam meningum nō probat Galenus.10°. de ſimp.med.fac. 5°.73.B
Galli fel ad oculos.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.F
GALLI uiride.2°.de comp.med.per genera. 5°.219.C
in Gallis expertus eſt theriacam Galenus.de theria.ad Piſo. 5°.90.A
ex Galli libris antidotus.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.194.H
Galli Marci Aſclepiadei pharmacum.8°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.192.G
Galli aridium.5°.de comp.med.per ge. 5°.252.F
Galli aromatica optime ad omnia facit.2°.de antidotis. 5°.115.H
Galli arteriaca.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.D
ex Galli libris fluxiones ſiſtens.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.183.G
Galli ſtomachica.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.189.B
Galli Aelij theriaca,quam dedit Cæſari.2°.de antidotis. 5°.116.A
Galli alia theriaca.2°.de antidotis. 5°.116.A
Galli emplaſtra.2°.de comp.med.per gene. 5°.227.D
Galli pinguis compoſitio.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.204.H
GALSAMACH pelliculæ q̃dā uuluæ ſubiectæ.de ana.ui. Sp.49.E
GAMBS compoſitio.de med.exper. Sp.106.H
GAMMARI habent tenuem teſtam.3°.de alim.fac. 2°.32.C
Gammari non habent palpebras.de inſtr.odor. 1°.112.B
Gammari ſunt humidi carne,& ſicci cute.2°.de temp. 1°.21.A
Gammari conueniunt ſtomachicis.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.C
GANGLIVM quid.fin.med. Iſa.48.H
Gangliorum tumor diuerſus ab alijs.ad Thraſ. 2°.105.A
Ganglia fiunt in neruis à frigido.in 6m.de morbis uulg.cō.3°. 3°.172.F
Ganglia ex humoribus fiunt commixtis.de cauſ.morb. 3°.8.B
in Ganglijs inutile deponit natura,& in alijs huiuſmodi paſsionibus. de cauſis morborum. 3°.9.D
Ganglio ſimilis quædam ſubſtantia neruis unita, unde uidentur craſsiores.16°.de uſu partium. 1°.216.F
Gangliorum curatio.introd. Iſa.59.H
Ganglio alligata ipſum diſsipat plumbi bractea.9°.de ſimplic. medicam. facultatibus. 5°.70.F
Ganglia diſcutiens.5°.de comp.med.per gene. 5°.250.B
ad Ganglia.6°.de comp.med.per gene. 5°.262.B
GANGRAENA unde nomen habuit.2°.meth.med. 7°.9.E
Gangrænam quid proprie medici uocent.comp.7°.aph.50°. Ex.58.B
Gangræna,& carbunculus quid, & ante ulcus bullæ, cur.de tumoribus præter naturam. 3°.83.H
Gangræna quid. fin.med.Iſa.49. D/de tum. præter nat.3°.84. D/2°. de locis affectis.

de locis affectis. 4°.10.D/2°. de arte cu.ad Glauconem.106. H/de artic.comment.3°. 7°.284.H
Gangrena quid ſit in uenis.de fract.com.2°. 7°.235.D
Gangrena eſt morbus ex inequali intemperie.de ineq.intemp.3°.43.B
Gãgrena i parte eſt inequalis itẽperies cũ fluxione.de ineq.in.3°.43.B
Gangrena unde oriatur.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.165.H
Gangrenæ ex uitioſis ſuccis naſcuntur.3°.de ſympt.cauſ. 3°.25.B
Gangrenæ ex mixtis humoribus fiunt.de cauſ.morb. 3°.8.B
in Gangrenam,uel in putredinem terminatur inflammatio. de tot.morbi temporibus. 3°.89.H
Gangrena poſt magnas inflammationes.de tum.præt.nat. 3°.83.H
in Gangrenis naturalis color mutatur.de ſympt.diff. 3°.13.B
Gangrena affectus partium exteriorum palpebrarum.introd.Iſa.58.D
Gangrena in oculo totum oculum exercet.introd. Iſ.58.D
Gangrenæ curatio.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.106.H
in Gangrena uſus centaureæ prodeſt.de uirt.cent. Sp.93.F
Gangrenas iuuat lupinus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.C
Gangrenas ſanat oleum ex nucibus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.49.B
ad Gangrenas ſal.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.107.A
in Gangrenis ſcarificatio.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.106.H
Gãgrenas nõ patiens latius ſerpere.5°.de cõp.med.per gene.5°.246.E
ad Gangrenas.5°.de comp.med.per gene.247.D/6°. 5°.257.A
GANGRAENICVM pharmacũ.4°.de cõp.me.per ge.5°.243.D
GANGRAENOSA ulcera.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.G
Gangrenode ulcera iuuant tithymalli.8°.de ſimp.me.fac. 5°.62.D
Γαργαρεὼν quaſi plectrum.7°.de uſu partium. 1°.157.H
Gargareon quid.fin.med.Iſa.44.D/6°.de comp.med.ſe.lo. 5°.172.E
ad Gargareona,& gingiuas à capite cur materia transmittatur. 2°.de differentijs febrium. 3°.40.H
quo GARGARISMATE utendum in angina.de præcognitione ad Poſthumum. 4°.219.C
pro Gargariſmis adſtringẽtia moderata quæ,quæ fortiora,et quæ fortiſſima.6°.de comp.medic.ſec.loc. 5°.172.F
GARGARIZATVS ad fauces,& pariſthmia.4°. methodi medendi. 7°.29.A
GARIOPHYLLVM qd ualet i medicamẽtis.d med.ex. Sp.104.B
Gariophyllorum puluis datur ad debilitatem uirtutis digeſtiuæ.de medicinis expertis. Sp.106.F
GARIOPHYLLATVM ad catharrũ qũo fiat.de dyna.Sp.22.D
GARRIRE doctus,uerum ineptus dicere,dixit comicus.3°.de differen.pulſ.60.E/4°.de dignoſ.pul. 4°.85.A
GARRVLI fiunt cum garrulis diſputantes,dictum uetus philoſophorum.3°.de decret.Hip. 1°.244.B
GARVS dulcis.1°.de alimen.fac. 2°.9.C
Garum recipientia qualia ſint.2°.de alim.fac. 2°.26.C
Garo ſimilis eſt ſalſugo piſcium ſalſorum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.G
Garum calidum & ſiccum multum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.G
Garum hiſpanum.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.142.F
Garum acidum.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.163.B
Garum facit ad delectationem.de uict.rat.in morb.acut.cõ.1°. 7°.111.H
ex Garo quæ cibi præſumuntur.2°.de alim.fac. 2°.18.G
cum Garo ficis ante cibum uulgo ueſcuntur.2°.de alim.fac. 2°.17.F
cum Garo coctum ouum, eſt compoſitum ex partibus facultate diuerſis. de uict.rat.in morbis acutis,com.1°. 7°.111.H
cum Garo & oleo qui cibi poſt ſumuntur.2°.de alim.facul. 2°.18.G
cum Garo,& oleo coctum cerebrum,quale. de uictus ratione in morbis acutis,comment.1°. 7°.111.G
Garum ex ſe ſoluit.2°.de alim.fac. 2°.20.B
ex Garo & oleo ante cibum aſſumptis oleribus ſoluitur ſemum aluus. 5°.de ſanitate tuenda. 2°.93.B
cum Garo & oleo olera eijcere faciunt aluum.6°.de ſan.tuen. 2°.97.F
Garo & oleo olera deijcere faciunt.6°.de ſanitate tuen. 2°.99.D
cum Garo & oleo maluæ ſubducũt uẽtriculũ.2°.de ali.facul. 2°.20.B
Garum ad ulcera putreſcentia ualet,dyſentericis & iſchiadicis inijcitur: 11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.G
Garum catharticum quomodo fiat.de dynam. Sp.24.G
Garũ catharticũ melancholicũ humorẽ maxime educit.de dy. Sp.22.G
Gari doſis.de dynamid. Sp.22.G
Garum nigrum quod Romani Sociorum appellant.3°. de compo.medic. ſecundum locos. 5°.144.A
Gari Ioachi martyropolitæ confectio.3°.de med.fac.par. 7°.175.B
GASTROCNEMIA, id eſt tibiæ uenter. de muſc.diſſ.1°.51. F/de iis quæ in med.fi.com.2°. 7°.209.E
GASTRORAPHIAE uocantur abdominis ſeu uentris ſuturæ. de muſc.diſſ. 1°.50.C
GAVDERE ac moleſtari eadem re ſimulq; eandem rem & appetere & abhorrere idem unum ſimplex & incompoſitum non poteſt. 5°.de decre.Hipp. 1°.259.E
Gaudet ſpiritus infinitus colore cyaneo.de anat.uiuo. Sp.57.E
GAVDIVM eſt proprietas ſanguinẽ cõſequẽs.de ana.uiu. Sp.45.E
ad Gaudium pertinentium rerum omnium naturæ affinis eſt Iuppiter. de ſpermate. Sp.40.C
Gaudium qũo cor relaxet.in 6m.de mor.uulg.com.5°. 3°.190.G
Gaudium facit animi deliquium. 2°.de ſympt.cau. 3°.23.E
ex Gaudio animi defectus qũo curetur.1°.de arte cur.ad Glau.7°.99.G
in Gaudio,& timore excrementorum præter uoluntatem exitus. 2°.de ſymp.cau. 3°.23.B
Gaudium quandoq; interimit.12°.meth.med. 7°.77.D
Gaudio ingenti aliqui mortui ut ex timore. 2°.de ſymp.cau. 3°.23.E
Γαυσός cum acuto accentu dicendum ſit,an γαῦσος cum circũflexo, in dubio eſt.de fract.com.3°. 7°.240.G
GAZIRICVM præſuccũ ictericis cõuenit.de cura icteri.Sp.111.C
GELIDA aqua nix frigidior.de marc. 3°.48.B
GELIDA febris.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.160.A
GEMELLI ita ſimiles ut nõ cognoſcãtur.9°.de dec.Hip.1°.286.C
Gemelli bene à domeſticis cognoſcuntur,ſed non ab alijs.de cuiuſq; animi peccatorum notitia atq; medela. 2°.56.F
Gemellorum ſimiliũ comparatio ad medicamenta.1°.de antid. 5°.105.E
Gemelli quid ſint in cerebro.9°.de anat.adm. 1°.105.F
Gemelli uocantur teſtes honeſtius.9°.de anat.adm. 1°.105.F
GEMENTES quo modo reſpirent.cõ.6°.aph.54°. Ex.53.C
GEMINATVM cerebrum.de anat.uiu. Sp.48.A
an Geminetur hepar in homine,dubium eſt.de anat.ui. Sp.48.A
Geminatus pulmo cur.de anat.uiu. Sp.48.A
GEMINI quando fiunt. fin.med. Iſa.49.G
Gemini,& trigemini quomodo fiant,& cur.de hiſt.philo. Sp.10.G
GEMINI calidum eſt ſignum in ſecundo gradu, humidum in primo. de ſpermate. Sp.38.H
Gemini,libra,aquarius ſunt occidentales,aerei,calidi,& humidi.de ſpermate. Sp.38.H
GEMIPARAE mulieris caſus.in 3m.de mor.uulg.com.3°. 3°.151.C
GEMITVS ex thorace non ex corde.3°.de decr.Hip. 1°.246.F
GENAE quæ.introd. Iſa.53.B
Genam minorẽ q̃ homo habeat,nullũ aial habet.10°.de uſu p. 1°.184.H
Genã maiorẽ aſino,aut equo nullũ animal habet.10°.de uſu p. 1°.184.H
Gena inferior quibus animalibus maxima,& quibus minima. 11°. de uſu partium. 1°.185.A
Gena inferior quibus animalibus media.11°.de uſu par. 1°.185.A
Genam utranq; qui muſculus moueat,inuenit author libri de motibus manifeſtis & obſcuris.de mot.man.et obſ. Sp.67.C
Genæ à lato muſculo mouentur.4°.de loc.affect. 4°.23.D
Genam muſculorum mouentium magnitudo.11°.de uſu par. 1°.186.D
Genam retrahentiũ muſculorum actio conſeruatur, dum dormiunt non aperto ore.2°.de mot.muſc. 1°.314.E
Genarum pili cur in nobis.11°.de uſu partium. 1°.189.D
Genæ ſi rubent indicationis eſt ſignũ.1°.de arte cur.ad Glau.7°.100.D
Genæ cur rubent in purulentis.in prog.com.2°. 4°.204.E
per Genas expurgatur oculus.1°.de ſani.tuen. 2°.68.D
Genæ quomodo lædantur ſine mandibula.4°.de locis affect. 4°.24.C
Genæ occluſæ quibus aperiuntur.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.G
Generum affectus qui.fin.med. Iſa.48.E
ad Genarum exanthemata.de remedijs paratu facilibus. 7°.157.D
ad Genarum papulas.de remed.par.fac. 7°.157.D
Genas proprietate ſiccat minium.de ſimp.med. Sp.81.C
Genæ particula tenuis diſciſſa non augetur, nec coaleſcit. comment.2°. aphoriſmo 19°. Ex.48.B
Γενειὰς uinculum ſub mento circumagitur.de faſcijs. 7°.295.A
GENERABILIS ſubſtãtia mutat̃ in qualitatibus.ſecre. Sp.96.F
Generabilis ſubſtantia mutatur quatuor qualitatibus. de motibus manifeſtis & obſcuris. Sp.67.G
Generabilia corpora duabus trãſmutatiõibus ſubijciunt̃.1°.d ele.1°.7.A
Generalia artis ſcienda.6°.de comp.med.per genera. 5°.257.C
in Generalioribus ſpecialia cõtinent̃.d uic. ra.in mo.ac.c.2°.7°.124.G
Generalẽ hominẽ nõ particularẽ curabãt methodici.3°.met.m.7°.20.F

GENERANTVR oīa ex quatuor elemētis.in tim.Pla. 1°.287.B
Generantur proprie animalia,non morbi.de morb.temp. 3°.85.C
quo modo Generentur embriones imperfecti. de compagine membrorū ſiue de natura humana. Sp.59.H
Generat terra corporis naturam.de ſpermate. Sp.40.E
Generent quæ mulieres,& qui uiri,& qui ſemper,& qui quandoq;.cōmen.5°.aph.62°. Ex.44.E
Generantur mares in dextro uteri latere,fœminæ in ſiniſtro, ſecundum Hippocratem.bre.denot.dogm.Hipp. 1°.231.C
Generatur pulſus cū animali,& moritur cum eo.cōpen.pul. Sp.65.C
Generant,& alterant pulſum uariantes cauſæ, & quæ ſint.1°. de cauſis pulſuum. 4°.86.G
Generātes cibi bonos humores inter tenues,et craſſos.de diſ.cō.Sp.73.H
quæ Generant humorem bonum,& craſſum.de diſſol.cont. Sp.74.E
non Generant ſanguinem purum,mundum, & clarum cibi non temperati.de diſſol.cont. Sp.74.A
Generant ſanguinē craſſum miliū,& panicum.de diſſol.conti. Sp.74.B
Generata ex ſanguine renaſcuntur.de anat.uiuorum. Sp.44.F
Generant phlegma piſces duri quibus dominatur uiſcoſitas. de diſſolutione continua. Sp.74.H
Generant chymum frigidum pira,& poma,ſi matura comedantur, cucumeres etiam,citruli,aqua bathecæ,cucurbitæ.de diſſ.cont. Sp.74.C
Generant fungi humorem craſſum,& frigidum.de diſſol.cont.Sp.74.B
Generantes facile atrā bilē,qui hoīes.de mel.ex G.R. et Poß. Sp.109.G
Generantes atram bilem cibi,qui.de diſſ.cont. Sp.74.B
Generant melancholiam piſces ſaliti,& antiqui.de diſſ.cont. Sp.74.B
Generant melancholiam caules.de diſſ.cont. Sp.74.C
Generant atram bilem lentes.de diſſ.cont. Sp.74.B
Generant craſſum nutrimentum & corruptibile oua cocta in deganine, uel in teſtis.de diſſol.cont. Sp.74.B
Generat lac oppilationem in iecore,& lapidem in renibus.de diſſolutione continua. Sp.75.B
Generantiū ciborū malos humores,tres ſpecies.de diſſ.cont. Sp.74.A
Generant malos humores olera omnia.de diſſ.cont. Sp.74.C
Generant ſuperfluitates putridas ficus ſiccæ.de diſſ.cont. Sp.74.B
Generant pediculos ſiccæ ficus.de diſſ.cont. Sp.74.C
quando Generatur in ſtomacho & in reliquo corpore phlegma ex craſſitie ciborum aſſumptorum aut ex multitudine eorum, conueniunt cibi acetoſi.de diſſ.cont. Sp.72.G
ſi Generatur cholera in ſtomacho uelociter,multa conueniunt quæ extinguunt acuitatem choleræ, aut quod prætermittantur res generantes ipſam.de diſſ.cont. Sp.71.F
ſi Generatur phlegma in ſtomacho oportet ipſum lauare, & abſtergere.de mot.man. & obſ. Sp.71.F
cur Generet̄ ī epiglottide hūor uiſcoſus pituitoſus.d uo.et an. Sp.60.H
Generatur humiditas in duabus glādulis colli.de uoce & anhel. Sp.61.C
Generatur lapis in renibus nocturnus ex continuo uſu ciborum acutorū. de diſſolu.conti. Sp.72.F
GENERATIO cur ita dicta.1°.de nat.fac. 1°.292.B
Generatio quid.1°.de nat.fac. 1°.291.B
de Generatione ſecundum antiquos.1°.de nat.fac. 1°.292.H
Generatio una ex actionibus,q̄ operibus reſpōdet.1°.d na.fac. 1°.291.B
Generatio ē pricipiū naturæ operū,et quaſi caput.1°.d na.fa.1°.292.C
Generatio qui motus ſit.1°.de nat.fac. 1°.290.H
Generatio eſt uia de impfecto ad perfectū.an oēs anim.partiū.1°.326.D
Generatio abſolute eſt uia in ſubſtantiam.2°.meth.med. 7°.10.B
Generationis,& auctionis differentia.2°.de nat.fac. 1°.297.G
Generationi,& corruptioni ſubiecta ſubſtantia, quæ.de mult. 3°.77.A
in Generatione poſitæ res ſi diffiniātur per cauſam efficientem, ea diffinitio optima eſt.4°.de differentiis pulſuum. 4°.67.H
Generatio non fit ex uno.1°.de elemen.8.C/de nat.hu.com.1°. 1°.29.E
Gn̄atio nū fit ſi unū elementū ſuperet alterū uehemēter.1°.de ele.1°.9.C
in Generatione id elementum primo dandum, quod maxime exiccat.1°. de ſanitate tuenda. 2°.62.E
in Generatione quantū ignis miſcetur.1°.de ſanit.tuen. 2°.62.E
Generationē tollit qui dicit unū eſſe uniuerſum.de nat.hu.cō.1°.1°.29.B
Generationem negantes reprehenduntur.de nat.hum.com.1°. 1°.29.B
in Generatione ſubſtantia alteratur.1°.de nat.fac. 1°.291.E
Generatio cōſtat ex alteratione,et formatione.1°.de nat.fac. 1°.291.B
in Generatione quæ primo generantur.1°.de nat.fac. 1°.291.F
Generatio etiam dicitur in accidentibus.2°.meth.med. 7°.10.A
Generatio nihil ſimile habet ei quod digeritur.1°.de ſem. 1°.332.H
Generationis,& diſpēſationis principiū nō eſt idē.de fœt.for. 1°.325.A
Generationis principia,p materia quæ ſint.de cur.rat.p ſan.m. 6°.16.C
Generationis materia proxima in animalibus,quæ.1°.de elem. 1°.8.F
Generatio fœcunda cur à natura facta.14°.de uſu partium. 1°.205.A
Generationis principia unde ſint.de anat.uiu. Sp.47.D
ad Generationem duo ſufficiunt ſi ſunt cognata,& in eſſentia comūicā. de nat.hum.com.1°. 1°.29.D
Generatio non fit niſi ex familiaribus.de nat.hum.com.1°. 1°.29.B
Generatio fit ex menſtruo, & principio agitatorio quod à mare fit.1°. de ſemine. 1°.330.D
ad Generationem duo animalia requri melius eſt.15°.de uſu p. 1°.210.C
Generatio noſtra ex humido eſt.com.1°.aph.14°. Ex.7.F
in Generatione ſentiuntur mutationes æſtatis,hyemis,pluuiæ,et ſiccitatis:quæ mutatiōes apud Europæos ſunt magis q̄ apud Aſianos, et ca. de aere,aquis,& locis. 2°.6.B
in Generationis inſtrumentis inſtrumentum mulieris cōparatur ad uirī ut cera ad ſigillum. de anatom.uiu. Sp.51.E
Generatiōis iſtrumētorū actio nō fit à uoluntate.d mo.ma.et ob. Sp.68.F
Generationis noſtræ primordia ſanguis & ſemē.1°.de ſan.tuē. 2°.62.E
in Generatione quo modo ſe habet maris ſemē.2°.de nat.fac.1°.297.E
ad Generationem eodem modo mouetur ſemen uiri, & mulieris.14°. de uſu partium. 1°.206.C
ad Generationem nihil facit glandularum humor,qui aliquando in coitu effunditur à muliere.14°.de uſu partium. 1°.208.C
Generatio maris,& fœminæ ubi fiat.de cōp.mē.ſiue de na. hu.Sp.59.D
Generationis diuerſitas in parentibus,et in filijs notat̄.de ſper. Sp.38.A
Generatio animalis,diſpenſatio à tribus principijs conſiſtit. de uirt.noſtrum corp.diſpen. Sp.60.C
Generatio cordis,cerebri,hepatis,ex quibus fit.de anat.uiuo. Sp.51.H
ad Generationem cordis intendit ſpiritus uitalis.de anat.uiuo. Sp.51.H
Generatio ſpiritus in qua parte cordis fiat.de anat.uiuo. Sp.52.G
ad Generationē hepatis intendit ſpiritus naturalis.de anat.uiu.Sp.51.H
ad Generationē hepatis intēdit ſpiritus animalis.de anat.uiuo.Sp.52.A
Generatio ſanguinis eſt actio hepatis.de uir.noſt.corp.diſpēſ. Sp.60.D
Generatio muſculorum laryngis,quæ.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.H
Generationis uocis initium ubi.de uoce & anhel. Sp.61.D
ad Generationem animalium per putredinem non ſatis eſt putredo, ſed etiam indigemus plurimo calore.com.3°.aph.26°. Ex.25.F
Generationem humoris craſſi in corpore timenti conueniunt cibi ſubtiliantes.de diſſol.cont.. Sp.72.D
Generationem oppilationis in hepate, aut ſplene timenti conueniunt cibi ſubtiliantes.de diſſol.con. Sp.72.D
Generationē phlegmatis in renibus, aut in pectore, aut in cerebro, aut in iuncturis timēti conueniūt cibi ſubtiliantes.de diſſ.conti. Sp.72.D
Generationis lapidis cauſæ.de cura lap. Sp.112.C
Generationem lapidis prohibentia.de cura lap. Sp.112.B
GENEROSIORES, et degeneres facit temporū mutatio.de aere, aquis,& loc. 2°.5.B
Generoſi minus indignantur.5°.de decr.Hipp. 1°.259.H
GENESIAE Cleopatræ libri.de paſſ.mul. Sp.95.G
Γενεθλιακοὶ qui uocentur.de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7°.110.A
GENISTA trahit.8°.de ſimp.medic.facul. 5°.61.C
GENITALIA, & thorax habent conſortium in 3m. de mor.uulg. comment.3°. 3°.148.E
Genitalia membra intra abdominis membranam deſcribuntur, & quaſi delineantur primo, poſtea foras emergunt.2°.de ſem. 1°.239.B
in Genitalibus differentia maris,& fœminæ,quæ.2°.de ſem. 1°.339.B
Genitalia eadem ſunt in maribus,& fœminis,ſed differunt ſitu, & magnitudine.2°.de ſem. 1°.339.D
Genitalia in fœminis eſſe intus,et nō extra,nō mirū.2°.de ſe. 1°.339.G
q. Genitalia intus habeant fœminæ,quid commodi humano generi afferant.2°.de ſemine. 1°.339.G
Genitalium uirorum,et mulierū nutritiones unde.2°.de ſem. 1°.339D
in Genitalibus partibus ſunt parui nerui,ſed non circa pudendum, quia ibi magni.14°.de uſu par. 1°.209.D
in Genitalibus eadem eſt neruorum origo in mare, & fœmina. 2°.de ſemine. 1°.339.E
ad Genitalia breui ueniūt uenæ,et arteriæ,et uñ.14°.d uſu p.1°.209.C
ad Genitalia duo nerui conuenienter ueniunt.14°.de uſu p. 1°.209.C
ad Genitales partes quare quandoq; ſanguis mittatur.commentario 5°. aphoriſmo 53°. Ex.42.D
Genitalium putredines quid ſint,et uñ oriātur.c.3°.aph.21°.Ex.24.D

ad uim Genitalium, & ueteres affectus.3°.de me.fac.par. 7°.173.H
Genitalis meatus dicitur uaricoſus aſſiſtens.1°.de ſem. 1°.333.B
Genitalis meatus ubi ſit.1°.de ſe. 1°.333.B
de Genitalis uirgæ anatomia.de ana.uiu. Sp.52.E
Genitales partes cur extendantur in coitu.14°.de uſu part. 1°.208.A
Genitale ſemen.14°.met.me. 7°.90.C
Genitale ſemē ad quid ſit utile.bre.denot.dogm.Hipp. 1°.231.C
Genitale uirus quid.in progn.com.1°. 4°.197.B
Genitalia ſtatī ab initio cognoſcūt actiões, ꝑprias.6°.de lo.af. 4°.42.D
Genitalem cur uocet Plato dorſalem medullam.in tim.Plat. 1°.287.H
GENITORII qualitatem trahit infans.de ſper. Sp.37.A
Vide Pater.
GENITVM quod eſt, immortale fieri nō pōt.1°.de ſa.tuen. 2°.67.E
Genitum interire non habet rationem.de marc. 3°.45.G
Genitum omne cur intereat.6°.de ſa.tuen. 2°.96.F
Genitorum nuper puerorum pulſus, qui.compend.pulſ. Sp.65.E
Genita cur ſint i extremis partibus cutis pili ungues.i tim.Pl.1°.286.G
Genita ex quibus ſint ungues.in tim.Plat. 1°.286.H
GENITVRAE figura conſideranda eſt.de decub.progn.ex mathematica ſcientia. Sp.12.G
GENITVRA quid ſignificet.de diſſect.uul. 1°.108.C
Genitura quid ſit apud Hippocratem.1°.de ſe. 1°.331.E
Genitura γόνοι appellare ſolet Xenocrates.10°.de ſimp.me.fa.5°.72.C
Genitura differt a ſemine.fin.med. Iſa.49.B
Genituræ origo ex ſeminis ſubſtantia.1°.de ſa.tuen. 2°.62.B
ex Genitura utraque uiri et fœminæ, fit fœtus. 2°.de ſemine.1°.336.A
de Genituræ temperamento eadem ſunt dicenda, quæ de temperamento uteri.de na.hu.com.1°. 1°.29.B
Genitura humidior familiaris eſt utero ſicciori, ſiccior humidiori, frigidior calidiori, calidior frigidiori.de nat.hum. 1°.29.B
ſi Genitura in ſpiritum diſſlatur, cur uterus non multum intumeſcit.1°.de ſemine. 1°.329.F
à Genitura pria ad adoleſcētiā caro humidiſſima ē.6°.ð ſa.tuē.2°.96.D
Genituræ, ſtercoris, urinæ euacuatio naturalis eſt.in 6m. de morbis uulgaribus, commen.3°. 3°.173.B
Genituræ quibus abundat naturaliter, iis uenus innocua eſt.6°. de ſanitate tuenda. 2°.96.H
Genituræ profluuium quod.fin.med. Iſ.47.G
Genituræ ꝓfluuiū cohibet lactuca.6°.de ſimp.me.fac. 5°.48.B
Genituram exiccat Canabis ſemen ſi pluſculum edatur.7°.de ſimplicium medicam.facul. 5°.49.G
ex Genitura, & ſanguine fœtus.intro. Iſa.52.B
Genitura quæ per ſex dies in locis fuit, qualis.de ſœ.for. 1°.322.C
Genituræ ſimile eſt ſublimamentū.in prog.cō.2°. 4°.201.D
Genituræ ſimilis ſuſpenſio in urinis.in 3m.de mor. uul.cō.3°. 3°.135.C
Genituræ ſimiles ſuſpenſiones rotūdæ.in 1m.de mor.uul.c.3°. 3°.121.A
GENIVI in homine qualis.5°.de decre.Hipp. 1°.257.F
in GENTII alicuius, aut ciuitatis adminiſtratione explicanda, prima eſt origo repetenda.6°.de decr.Hippo. 1°.264.B
GENTIANA quid.de ſimp.med. Sp.84.G
Gentiana naſcens in Italia, quando æqualis illi, quæ naſcitur in Creta.1°. de antidotis. 5°.105.D
Gentiana acres, excalfactorias, et relaxantes uires habet, partū expellit, ſerpētē oēm fugat, aduerſus uenenoſa ꝓdeſt.de ſimp.me. Sp.84.G
Gentiana medicamentaria & calida facultate prædita eſt.9°. de compo.me.ſecundum loc. 5°.197.F
Gentiana eſt multum amara.6°.de ſimp.me.fac. 5°.45.B
Gentiana eſt amarior abſinthio.de cura ulcer. Sp.111.A
Gentiana incidit.14°.meth.med. 7°.91.D
Gētiana multū extenuat, purgat, abſtergit.6°.de ſimp.med.fac.5°.45.B
Gentiana purgat gibbam hepatis partem.de cathar. Sp.95.C
Gentiana digerit.14°.meth.med. 7°.91.D
Gentianæ radix ad neruos uulneratos.3°.de comp.me.ꝑ ge. 5°.234.B
Gentianæ decoctio datur ad frigiditatem membrorum, & ad fluxum ex ea.de med.exper. Sp.106.B
GENV quid ſignificet apud antiquos.de frac.c.2°. 7°.240.C
Genua, quæ.introd. Iſa.53.B
in Genibus oſſa ſunt facta propter motum.11°.de uſu par. 1°.191.C
Genu quō ſemur ingrediatur.de frac.cō.2°. 7°.240.C
Genu cur habet mollem ſubſtantiam.1°.de uſu par. 1°.115.G
ſupra Genu rotula, quid ſit.3°.de uſu par. 1°.134.F
ſupra Genu rotula, cur.3°.de uſu par. 1°.134.F
à Genu rotula euulſa cuidam puero.3°.de uſu par. 1°.134.G
in Genu ligamenta ualidiſſima, quæ.3°.de uſu par. 1°.134.H
in Genu articulo quatuor regiones.3°.de uſu par. 1°.134.H
in Genu articulo regiones magis periculoſæ quæ, & quæ minus.3°. de uſu partium. 1°.134.H
Genu articulatio qbus flectat̄, et qbus extēdat̄.3°.de uſu part. 1°.135.C
Genu de articulatio quo modo ſe habeat.3°.de uſu par. 1°.134.F
Genu dearticulationem mouent muſculi nouē.de muſc.diſſ. 1°.51.C
Genu dearticulationē mouētes muſculos, et ſi nouē eſſe oſtēderit, tū dicit eſſe octo, ne ab antiquis in re minima diſſentiat.de muſ.diſ. 1°.51.G
Genu dearticulationem qui muſculus extendat.de muſ.diſſ. 1°.51.F
Genu articulationē q muſculus ad exteriora inuertat.ð muſc.diſ. 1°.51.A
ad Genu uſque muſculus tenſus.15°.de uſu par. 1°.214.B
ad Genu nullus neruus.16°.de uſu par. 1°.219.C
Genu non confert abſinthium.14°.meth.me. 7°.88.D
de Genuum, & tibiarum paſſionibus.de dyn. Sp.30.A
Genu morbi, qui.introd. Iſa.59.D
Genuum grauitas indicat per inferiora debere purgari. commenta.4°. aphoriſmo 20°. Ex.29.C
in Genuum grauitate elleborus eſt dandus. de uictus ratione in morbis acutis, com.4°. 7°.144.G
de Genu, quod rigore facile afficiebatur caſus.3°.de compoſitione medicamentorum per gen. 5°.229.B
pro Genu patiente à frigore & dolente euphorbium cum oleo, & cera. 3°.de comp.med.per ge. 5°.229.B
Genuū articuli & manuū ob quid intumeſcant.c.6°.aph.30°.Ex.49.C
Genu dolorē ſignificat urina ſuperius clara, inferius nebuloſa, & ſublinida.de dyn. Sp.35.D
ad Genu tumorem.de dyn. Sp.30.B
ad Genuum tumores diuturnos.9°.de ſimp.me.fac. 5°.68.A
ad Genuū tumorem inueteratum ſtercus caprinum ualet.10°.de ſimple.medi.facul. 5°.76.B
Genu inflammatione laborans relaxatur.de ſectis. Iſa.17.D
ad Genuum debilitatem.3°.de med.fac.par. 7°.176.D
Genua dolent concepto in bilis boris.de ſper. Sp.37.C
Genuum dolores fiunt orobos comedentibus.c.3°.aph.16°. Ex.23.B
aut Genúa, aut oculos, aut coxas, aut mammas dolor infeſtabit, & non corrumpent fœtum mulieres, ſi māmæ quæ ipſis extenuatæ fuerant, rurſus duræ fiant.com.5°.aph.53°. Ex.42.C
in Genuū dolore cur oculi lachrymātur.de na.& or.cu.cor. Sp.42.D
Genuum ſocietas cum oculis.de na.& ord.cuiuslibet corp. Sp.42.D
ad Genuum dolorem.3°.de med.fac.par.7°.177.G/de dyn. Sp.30.B
in Genu tres uenæ ſunt, & qū deberent ſecari.c.6°.aph.36°. Ex.50.D
ad Genu fluxus per uenæ ſectionem è brachio curatur.2°. methodi medendi. 7°.101.F
2 ad Glauc. 101.F
ad Genuum fluctiones diſcutiendas.3°.de med.fac.par. 7°.173.H
in Genu humores & abſceſſus extrahens.6°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.261.G
ad Genu contorſionem.2°.de comp.me.per ge. 5°.226.D
de Genu luxatione & repoſitione.de art.com.4°. 7°.292.D
Genu in quot modos erumpat.de machin. 7°.315.B
Genu in quot partes prolabatur.de machin. 7°.321.H
in Genu ſunt benigniores oſſium prolapſiones & dimotiones q̄ in cubiti articulo.de frac.cō.3°. 7°.248.B
in Genu articulus ſolus uſta, & æquali de articulatione iungitur. de fract.com.3°. 7°.248.H
Genuum oſſa facile reducuntur.de fract.com.3°. 7°.249.F
q. Genu difficilius reſtauratur cubiti iūctura.de frac.com.3°.7°.250.A
Genu quando exciderit, ſanatur difficulter. introd. Iſa.60.H
Genu prolapſi curatio.de machin.315.B/ 7°.321.H
Genu ſuperiorū partiū deligatio.de iis, quæ in med.fi.cō.2°. 7°.209.F
Genu inferiorum partium deligatio.de iis, quæ in medicatrina fiunt, cōmentario 2°. 7°.209.F
Genua quadrupedum ſunt cibi ſuperfluitates non habentes. de diſſolutione continua. Sp.73.B
GENVS, ſpecies, differentiæ, quando idem ſignificēt.6°. de compoſt.med.ſecun.loc. 5°.169.A
Genus, differētiā, & ſpeciē idē appellare, nihil refert.9°.de ſimp.me.fa.5°.64.H/11°.meth.med. 7°.67.H
Genus, ſpēs, forma, & natura pro eodē.ad eos qui ð typ.ſcrip. 3°.93.B
Generis nomine dicitur ſpecies.q. animi mores. 1°.317.E
Generis nomen ſeruantes ſpecies.de comate. 3°.56.C

Genera in

Genera in differentias diuidere difficile eſt.1°.meth.me. 7°.4.E
Generis nomine antiqui quandoque utuntur in æquiuocis.de uict. rat.in morb.acut.com.4°. 7°.135.G
Generis eiuſdẽ res per oppoſita mẽbra partiuntur.ad Thraſ. 2°.109.C
Generibus multis commune eſt ad aliquid.2°.de dif.pulſ. 4°.55.F
in Generibus,& ſpeciebus uniuerſalibus poſitæ ſunt artes, non in particularibus.2°.de dif.pulſ. 4°.57.B
Genere,ſpecie,& numero idem dicitur.2°.meth.me.14.C/ 7°.15.A
Genere ſi̇lia quæ ẽt ſpecie ſimilia dici poſſunt.4°.de anato.adm. 1°.81.A
Genus primo exprimendum in diffinitione.4°.de diff.pulſ. 4°.67.C
Genus quod in diffinitione ponendum, quale ſit & an propinquum.4°.de diff.pulſ. 4°.67.D
à quo Genere exordienda ſit diffinitio.8°.de dif.pulſ. 4°.67.D
Genericæ quædam ſunt differentiæ, quædam ſpecificæ, quædam magis genericæ,& quædam magis ſpecificæ.2°.de dif.pulſ. 4°.58.C
à Generaliſſimo per medias differentias deſcendendum. 9°. de decretis Hippocratis. 1°.292.A
Genus triplex Bonorum.in oratione ſuaſoria. 1ſa.4.E
Genera tria Ciborum ſubtiliantium,quæ.de diff.cont. Sp.72.E
Genus primum ciborum ſubtiliantium.de diff.cont. Sp.72.E
Genus ſm ciborũ ſubtiliantiũ,& eius enarratio.de dif.cont. Sp.72.E
Genus tertium ciborum ſubtiliantium quod & in quatuor ſecatur differentias.de dif.cont. Sp.72.E
Genus triplex Experimenti apud Empericos.de ſectis. 1ſa.16.B
ſm Genus Medicamentorum librum fecit Archigenes.9°.de cõp.medi.ſec.loc.198.A/199.G/10°.206.G/ 5°.208.G
per Genera medicamentorum libri duo quando conflagrati.1°.de compoſi.medicam.per ge. 5°.209.G
Genera tria medicamentorũ catharticorũ,& quæ.de cathar. Sp.49.D
Genera omnia & ſpecies morborum ſcienda.ſi quis opt.med. 1ſa.6.F
Genera duo morborum.ſecretorum. Sp.96.G
Genus,ſpeciem, uel differentiam morbi communis ſi quis dicat nihil refert.3°.de locis affectis. 4°.19.E
Genera duo muſculorum in ſumma manu.de muſco.diff. 1°.49.A
Genera quatuor muſculorum in pede,& quæ.de muſc.diff. 1°.52.G
Genera quæ in pulſibus,& quod uocantur genera,etiam ſi ſint differentiæ.2°.de diff.pulſ. . 4°.55.C
Genera,ſpecies,qualitates,& differentiæ pulſuũ idẽ ſunt.1°. de differentijs pulſuum. 4°.47.B
Genera,& differentias pulſuum dici negabant quidam.2°. de differentijs pulſuum. 4°.55.B
Genus proximum in pulſibus,quibuſdam uidetur eſſe motus.4°.de differentijs pulſuum. 4°.67.D
Genera pulſuum ſm quietem,ſecundum totum robur, ſecundum corpus arteriæ,quæ.compend.pulſ. Sp.65.H
Genera tria rerum præter naturam.de conſt.ar. 1ſa.42.C
Generis nobilitas non eſt inter bona propria.in oratione ſuaſ. 1ſa.3.B
Genus oſtentantes qui proprijs bonis carent.in oratione ſuaſ. 1ſa.3.C
pp Generis nobilitatẽ artiũ ſtudia nõ contẽnenda.in orat.ſuaſ. 1ſa.3.G
ad Generis inſtaurationẽ partes,quæ.14°.de uſu par. 1°.204.C
pp Generis ſalutem ac conſeruationem maxima uoluptas in coitu & in cibis.14°.de uſu par. 1°.204.D
GEODES dictus lapis pupillas expurgat.9°.de ſimp.me.f.5°.67.D
GEOMETRAE dicuntur non ſolum qui circa plana, ſed etiã circa ſolida uerſantur.ad Thraſ. 2°.109.D
Geometræ inter rationales numerantũ.de cuiuſq; ai pec.no. 2°.60.A
Geometræ occupant primam ſedem apud deum Mercurium. in oratione ſuaſoria. 1ſa.2.F
GEOMETRIAE exercẽtes artẽ.de cog.cur.q; an.mo. 2°.54.D
Geometriæ ſcientia qualis.de cuiuſq; animi pec.not.atq; med. 2°.56.G
Geometria eſt ars nobilis.in oratione ſuaſoria. Ex.5.G
Geometria acuit animũ.de cuiuſq; animi pec.not.atq; med. 2°.56.G
Geometria principalis ars.de cogn.cur.animi morbis. 2°.54.D
Geometria præcedit Aſtronomiam.ſi quis opt.med. 1ſa.6.B
in Geometria eſt methodus certa.de cuiuſq; animi pec.not. 2°.57.B
Geometria quo modo incedat in ſuis theorematibus.de curan. ratio. per ſanguinis miſsionem. 6°.16.C
Geometrica theoremata.de curan.rat.per ſang.miſ. 6°.16.C
Geometria non auferetur,etiam ſi linea ſemper ſit in corpore,2°.de differentijs pulſuum. 4°.57.B
Geometriam antiquiores primo docebant.de lib.prop. 1ſa.13.F
Geometria exercitatio iuuenum eſſe debet.ad eos qd typ.ſcri. 3°.92.G
Geometris,& arithmetica tũ utuntur diuites,quantũ extruẽdis ędibus & computãdis expẽſis cõducit.de præcog.ad Poſth. 4°.214.B
Geometria diſcenda eſt ante medicinã.1°.meth.me. 7°.2.E
Geometria multum confert ad medicinam.ſi quis opt.med. 1ſa.6.B
in Geometria Poſidonius uerſatus eſt ab ineunte ætate.4°.de decretis. Hippocratis. 1°.250.F
GERANIS uinculũ appellatũ à gruis ſi̇litudine.de ſaſ. 7°.301.A
Geranis in ſpeciem fiſcellæ.de ſaſcijs. 7°.302.A
Geranis in ſpeciẽ fiſcellæ in priori parte ſe oñdens.de ſaſ. 7°.302.H
Geranium uinculum eſt uarium.de ſaſcijs. 7°.293.E
Γερανίδας uinculũ admonet Hippocr. ad fractũ ingulũ.δ ſaſ.7°.293.E
GEREONIS medicinæ.de med.exper. Sp.105.H
GERMANOS, flauos nõnulli uocãt,ſed sũt ruffi.de ſal.d.2°.40.E
Germani ſunt humidi temperamento,non tamen frigidi.in 3m.de morbis uulgaribus,com.3°. 3°.146.F
Germani iracũdi ſunt,audaces,et cõſilij præcipitis.2°.de tẽp. 1°.20.A
Germani barbari,urſis,apris,leonibus cõparantũ.1°.de ſa.tu. 2°.66.B
Germanorum cutis qualis.2°.de temp. 1°.20.A
Germani non recte filios regunt.1°.de ſan.tuen. 2°.66.B
Germani infantulum nuper natũ ad flumẽ portãt.1°.de ſa.tuen.2°.66.B
in GERMANICO bello nihil didicerunt medici.3°. de compoſitio. med.per ge. 5°.231.F
GERMINA arborum quæ ſint.2°.de alim.fac. 2°.24.C
Germina arborũ,& fruticũ inter ſe ſunt ſimilia.2°.de ali.fac.2°.24.B
Germina arborum ſunt lignoſiora.2°.de ali.fac. 2°.24.B
Germia fruticũ,et arborũ,olerũ aſparagis rñdẽt.2°.de ali.fa.2°.24.B
Germina nouella mãdũtur qñq; ob neceſſitatẽ.2°.de alim.fac. 2°.22.B
Germina non mandunt præſtantiores cibos habentes,niſi urgente fame. 2°.de alim.fac. 2°.24.C
Germina morborum cocta manduntur.2°.de ali.fac. 2°.24.C
Germina arborum pariunt malos ſuccos.de bo.& uitio ſuc. 2°.33.G
Germina qualia eſſe debent.1°.de antid. 5°.107.D
ex Germinibus oleum dicitur oleum abuſiue.3°.de ſa.tuen. 2°.79.B
Germen ſinapis urinam mouet. de cura icteri. Sp.111.D
Germina ſtruthij urinam mouent.de cura icteri. Sp.111.D
GERMINA adnaſcuntur auribus, naribus, pudendo, & ſede. de ſymptom.cauſis. 3°.28.D
GEROCOMICA ars.de part.art.med. Sp.16.D
Gerocomica, et reſũptiua medicæ artis partes.de par.art.me. Sp.17.D
Gerocomice quæ pars medicinæ.5°.de ſan.tuen. 2°.90.B
Gerocomica pars ſalubris medicinæ.de ſubf.emp. 1ſa.32.A
GESTABILE quid ſignificet.de art.com.3°. 7°.270.F
Geſtari,deambulare,& luctari differunt.ad Thraſ. 2°.105.A
Geſtatum debet eſſe minus geſtante.12°.de uſu par. 1°.197.B
ex GESTV ægrorum animi mores produntur quo modo. in 1m.de mor.uul.com.3°. 3°.117.H
GETAE ſerui.1°.meth.me. 7°.2.E
GIBBEROSITAS quid.de articul. commen.3°. 7°.273.B
ad GIBBERVM uergens angulare in articulo,media eſt figura doloris expers.2°.de mo.muſ. 1°.315.G
Gibber infra ſeptum morbos renum, & ueſicæ facit, & abſceſſus circa ilia & inguina.de arti.com.3°. 7°.269.G
GIBBOSITAS quid ſit.de art.com.3°. 7°.268.F
Gibboſitas concomitatũ ſenes ad mortẽ.com.2°.aph.40°. Ex.18.A
Gibboſitas pulmonis eſt à parte dorſi.de anat.uiu. Sp.48.A
GIBBI qui appellantur ab Hippocrate.com.6°.aph.40°. Ex.51.G
Gibbi efficiuntur ſeneſcentes proceri.com.2°.aph.54°. Ex.19.F
Gibbi circa lumbos habent coxas graciliores.de art.com.3°. 7°.269.H
Gibbi circa lumbos tarde ſaciunt barbã et pubẽ.de art.cõ.3°. 7°.269.H
Gibbi ſupra lumbos ſunt infœcundiores quàm qui ſupra. 7°.269.H
Gibbi pueri cur non creſcant in ſpina.de art.com.3°. 7°.269.B
Gibbis pueris ſupra ſeptum non creſcunt coſtæ in latitudinem.de articulis,commen.3°. 7°.269.C
Gibbi breuioris uitæ ſunt.de arti.com.3°. 7°.269.H
qui Gibbi ex aſthmate aut tuſsi fiunt,ante pubertatem moriuntur. commentario 6°.aph.46°. Ex.51.G
Gibbi quo modo aliqui fiant tentis intra uertebrarum partibus non ſoli recuruationes,& obliquationes.com.4°.aph.35°. Ex.31.F
à GIBBO uentriculi uena ad lienis concauũ.6°.de anat.ad. 1°.91.D
Gibbi iecoris ſectio.6°.de anato.adm. 1°.93.B
in Gibba hepatis parte ſolæ inueniuntur uenæ.de util.reſp. Sp.64.G

in Gibba hepatis parte ſanguis fit ex ſucco cocto à meſaraicis . de compag.memb.ſiue de na.hu. Sp.59.A
Gibba hepatis pars quo modo recipiat materias à capite, & ad canon tranſmittat.com.7°.aph.3°. Ex.56.B
ex Gibba hepatis parte humores educẽdi ſunt p urinas.d cath. Sp.94.G
Gibbam hepatis partem purgantia,quæ.de cathar. Sp.95.C
in Gibbo ſplenis nec uena eſt,nec arteria.de uti.reſp. Sp.64.G
Gibboſa pars quo modo curetur.de conſt.ar. Iſa.39.D
Gibba ſpina ex ictu quo modo reſtituatur.de machinamen. 7°.314.H
Gibbus quo modo contingat.4°.de loc.aff. 4°.24.A
GIGARTA ſiue acinorum uuæ nuclei.6°.de ſimp.me.fac. 5°.45.E
Gignuntur quæ.2°.de na.fac. 1°.297.H
unde Gignantur urinæ oleagineæ.quæſ.in Hipp. Sp.113.C
GILVVS color poſt fuſcum.2°.de comp.me.per ge. 5°.221.F
Gilus emplaſtra. 2°.de comp.me.per ge. 5°.223.F
Giluum ex libris Damocratis.6°.de comp.me.per ge. 5°.262.D
Giluum Halici.5°.de comp.me.per ge. 5°.248.H
Giluum Halici quo mõ cõficeret Galenus.5°.de cõp.me.p ge. 5°.248.H
GINGIBER quo modo probetur.4°.de ſa.tuen. 2°.85.C
Gingiber facilè perforari ſolet.4°.de ſa.tuen. 2°.85.C
Gingiber acris eſt.9°.de ſimp.me.fac. 5°.64.C
Gingiber quibus conueniat.4°.de ſa.tuen. 2°.84.F
Vide Zingiber.
GINGIDIIS nomen impoſitum à ruſticis.de atten.uic.2°. 44.B
Gingidij maximus prouentus in Syria.2°.alim.fac. 2°.23.E
Gingidium ſiccum eſt in ſecundo ordine,calidum in primo.6°. de ſimpli. medic.fac. 5°.45.E
Gingidium medicamentum eſt.2°.de ali.fac. 2°.23.H
Gingidium amarorem habet.2°.de aliment.fac. 2°.23.H
Gingidium ſtomacho amicum.6°.de ſimp.me.fac. 5°.45.E
Gingidium ſtomachum iuuat.2°.de ali.fa. 2°.23.G
Gingidiũ crudũ conuenit ſtomachicis.8°.de cõp.me.ſec.lo. 5°.192.C
Gingidium comedunt homines fame adacti.2°.de ali.fac. 2°.22.B
Gingidium manditur ut ſcandix.2°.de ali.fac. 2°.23.G
Gingidium eſt uitioſiſſimi ſucci.de bon.& uitio ſucc. 2°.37.G
Gingidium non fert magnam ebullitionem.2°.de ali.fac. 2°.23.G
Gingidium cũ aceto collapſam appetentiam excitat. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.23.G
Gingidium aſtringit.2°.de ali.fac. 2°.23.H
GINGIVIS, cuti faciei q muſculi ſensũ pſtẽt.de ner.diſ. 1°.53.F
Gingiuæ quæ ſint,& quo modo roborentur.5°.de compoſit. medicamentorum ſecundum locos. 5°.162.G
ut Gigiuæ dẽtes,ita cutis pilorũ radices cõplectũ.1tim.Plat. 1°.286.H
Gingiuis pſtat qualitas guſtabilis.de cõpa.mẽ.ſiue de na.hu. Sp.58.D
in Gingiuis nuper natorum latent dentes.2°.de ſem. 1°.339.E
in Gingiuarum præſepiolis ſunt dentes.11°.de uſu par. 1°.187.B
Gingiuis quo modo dentes infigantur.de ana.uiu. Sp.49.D
ad Gingiuas præſeruandas.5°.de comp.me.ſe.loc. 5°.164.H
Gingiuas,& dentes candidos efficit ariſtolochia rotunda.6°. de ſimplic. medic.facul. 5°.43.E
ad Gingiuas corroborandas.5°.de comp.me.ſe.lo. 5°.164.A
Gingiuarum carnem inſtaurans.7°.de me.fac.par. 7°.172.G
cur ad Gingiuas,& ad Gargareona materia à capite trãſmittatur. 2°. de differentijs febrium. 3°.40.H
quibus in Gingiuas fluxiones procumbunt,quæ exercitatio utanda. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.90.A
Gingiuis quo modo nocet lac.3°.de ali.fac. 2°.28.C
de Gingiuarum morbis.de remed.par.fac. 7°.164.G
ad Gingiuarum affectiones.5°.de comp.me.ſe.lo. 5°.165.D
Gingiuarum prurigo unde fiat pueris,qui dentire cœperunt.commentario 3°.aph.25°. Ex.25.G
ad Gingiuas pueri.de med.fac.par. 7°.174.F
Gingiuæ cum ex capite ægrotant,quo curãdæ.6°.de ſa.tuen.2°.100.A
in Gingiuis epulis,id eſt caro ſupercreſcens.5°.de compoſi.medicamen. ſecundum locos. 5°.164.G
Gingiuas tumẽtes ĩpoſitũ lẽtiſcũ emẽdat & ſanat.de ſimp.med. Sp.85.B
ad Gingiuas tumidas et carnis excreſcẽtiã.de reme.par.fac. 7°.164.G
ad Gingiuarum inflammationem.de remed.par.fac. 7°.164.H
Gingiuis, & dentibus ſolis accidit affectus ille qui hæmodia dicitur.2°. de locis affectis. 4°.9.H
in Gingiua eſt dolor,non in dente.5°.de comp.me.ſe.lo. 5°.162.D
Gingiuarum doloribus,apoſtematibus,laxitati,ulceribus, fiſtulis, ſciſſuris confert labiorum uenæ ſectio.de anat.uiu. Sp.55.B
à Gingiuis ex inflammatione dolentes.5°.de cõp.me.ſec. lo. 5°.162.H
ad Gingiuas colluendas.de reme.par.fac. 7°.157.D
ad Gingiuarum dolores, Ariſtocratis.5°.de comp.me.ſec.lo. 5°.165.B
ad Gingiuarum dolores.5°.de comp.me.ſe.lo.164.G/ 5°.165.D
ad Gigiuas humore pgnãtes.6°.de cõp.me.ſe.loc.172.C/7°. 5°.181.H
ad Gingiuarum fluxionem.5°.de comp.me.ſe.lo. 5°.164.G
Gingiuas laxas,& mollitie fluidas curantibus additur ſmiris.9°. de ſimpli.med.facul. 5°.67.C
ad Gingiuas laxas.5°.de comp.me.ſe.loc. 5°.166.B
ad Gingiuas madore laxas.5°.de comp.me.ſe.lo. 5°.165.B
ad Gingiuas madore laxatas,putreſcenteſq; ac cruentatas.5°. de comp. medi.ſecun.loc. 5°.165.H
ad Gingiuas mollitie fluidas contrahẽdas ualent cornua cerui & capræ. 11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.G
Gingiuarum laxitatem & mollitiem deſiccans ſmegma.11°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.81.A
Gingiuas contrahendis ſmegma.5°.de comp.me.ſe.loc. 5°.165.C
ad Gingiuas comprimendas.5°.de comp.me.ſe.loc. 5°.164.A
Gingiuas madentes reſiccans.5°.de comp.me.per ge. 5°.251.C
ad Gingiuarum nomas.5°.de comp.me.per ge. 5°.251.B
Gingiuæ ſanguineæ ſunt edito homini,ſi in tribus horis ſanguinis conceptum ſit ſperma à muliere.de ſpermate. Sp.37.B
ad Gĩgiuas cruẽtatas.5°.de cõp.me.ſe.lo.163.E/166.C/6°. 5°.172.D
ad Gingiuas ulceratas.5°.de comp.me.ſe.lo. 5°.165.D
ad Gingiuas ſanguinolentas.de reme.far.par. 7°.164.E
Gingiuis diu ſanguinolentis,& tumidis,& phlegmone laborantibus, & ulceratis,et corroſis prodeſt ſuccus centaureæ.de utr.cent. Sp.93.C
ad Gingiuas corroſas.de remed.par.fac.7°.164.G/ 7°.170.C
ad Gingiuas denigratas,& putridas.de reme.par.fa. 7°.164.H
Gingiuarum putredo oris affectus.introd. Iſa.59.C
ad Gingiuas humidas,& ſubcorruptas.5°.de compoſitione medicamentorum ſecun.loc. 5°.165.C
ad Gingiuas foetentes.6°.de comp.me.ſe.lo. 5°.172.C
ad Gingiuarum abſceſſus.6°.de comp.me.ſe.loc. 5°.172.D
GINGLYMON quid ſit.de oſſ. 1°.40.B
GIBRVS quid,quale,& propter quid.de anat.uiu. Sp.49.H
Girbus & ſiphac panniculi hepatis.de anat.par. Sp.43.B
Girbus groſſus panniculus hepatis.de ana.parua. Sp.43.B
Γηρονομικὸν appellat partem, quæ de ſenibus curandis agit.5°. de ſanitate tuenda. 2°.89.A
GIT quid ſit.de ſimp.med. Sp.84.F
Git,relaxat,calfacit,menſtrua & urinam prouocat,lumbricos expellit, tumores & durities ſoluit.de ſimp.med. Sp.84.F
Git.de dynamidijs. Sp.27.H
GIZI caſia.1°.de antid. 5°.106.B
GLABRAM pilis cutem efficit filicula.6°.de ſimpli.med.fac. 5°.46.D
Glabris occluſi ſunt pori.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3°.115.E
Glabrum cur ſit corpus tabidis.in 3m.de mor.uulg.cõ.3°. 3°.146.D
Glabri quando moriebantur.in 1m.de mor.uulg.com.2°. 3°.111.D
circum Glabra ulcera maligna ſunt.com.6°.aph.14°. Ex.46.G
GLACIALIS humor unde dictus.7°.de decre.Hipp. 1°.270.G
Glacialis humor dicitur ab Ariſtotele humor cryſtallinus. de anatomia uiuorum. Sp.43.D
Glacialis humoris in oculo ſubſtantia ut eximia,ita nulli alij parti ne minimum quidem ſimilis.6°.de decr.Hipp. 1°.266.B
Glacialis grandinis, & humorum ſuorum quod iumentum in tunicis cerebrorum.de anat.uiu. Sp.44.C
Glacialis aqua quid agat.3°.de ſa.tuen. 2°.78.D
Glaciantũ q facile,nõ ſunt frigidiora.1°.de ſimp.me.fac. 5°.5.A
Glaciantur quæ ſimiliter glacie,duriora fiunt,ſi fuerint ſubſtantiæ craſſioris.1°.de ſimp.me.fac. 5°.5.A
GLACIES fit ex aqua per expreſſionẽ aeris.de uti.reſp. Sp.63.G
Glaciem unde didicimus eſſe frigidam.1°.de ſimp.me.fac. 5°.7.C
à Glacie uenti procedentes,frigidi ſunt.de aere,aq.& loc. 2°.5.B
Glacie aquam reſolutam bibunt Scythæ.de aere,aq.& loc. 2°.5.B
Glacies facit ſaliuam expuere.8°.de comp.me.ſe.loc. 5°.192.B
ut Glacies,& nix frigida pectori inimica, tuſſes mouent,& ſanguinem & deſtillationes.com.5°.aph.24°. Ex.39.G
d Glacie et grãdie ĩſomniũ qd ſignificet.in 1m.de mor.uul.c.3°.3°.117.H
Glaciei inſomnium ſignificat pituitam.de præſag.ex inſom. 4°.213.C

Glaciem ſecare

Glaciem ſecare prouerbium.4°.de dign.pulſ. 4°.85.E
GLADIATORVM cibus faba cū ptiſſana.1°.de alim.fac. 2°.13.G
Gladiatorum curationi præfectus fuit Galenus à ſuæ ciuitatis pontifice. 3°.de comp.me.per ge. 5°.231.B
Gladiatores in patella uulnerati male curati.3°.de compoſi. medicamentorum per genera. 5°.228.C
Gladiatoribus decoris gratia dat̄ uinculū qđ dr̄ auricula.đ fa.7°.297.C
Gladiatoria galea Perigenis.de faſcijs. 7°.297.A
GLADIOLVS ad uenerea percitat, menſtrua prouocat, furculos, et ſpinas de corpore extrahit, durities diſſoluit.de ſimp.me. Sp.84.H
Gladiolus attrahit, digerit, ſiccat.8°.de ſimp.me.fac. 5°.57.B
Gladiolus ulcera exiccat.4°.de comp.me.per ge. 5°.326.G
GLADIVS qui optimus.1°.de uſu par. 1°.115.G
Gladius uel ceram ſecando hebetatur.3°.de ſimp.med.fac. 5°.22.A
in Gladij percuſsionibus quid fieri debet.de uirt.cent. Sp.93.G
GLANDVLOSA corpora quæ ſint.14°.metho.med. 7°.90.D
Glādulosa corpora ante ueſicam quid agant.14°.de uſu part. 1°.207.E
de Glādulosorū aſtitū uſu primus Gale.locutus eſt.2°.de ſem.1°.340.F
Glandulosæ cur ſint mammillæ, & teſticuli.de util.reſp. Sp.63.A
Glandulosus meatus pudendi uirilis παραςάτας Herophilus appellauit. 14°.de uſu partium. 1°.208.C
ī Glādulosis pudēdorū partibus humor qđ agat.14°.de uſu p. 1°.208.B
in Glandosis uirorum partibus humor, & ſemen in teſtibus mulierum ſunt ſimillima, & cur.14°.de uſu par. 1°.208.B
GLANDVLARVM anatomia quarto loco conſiderāda.1°. de anatom.adm. 1°.64.B
Glandulæ quales ſint.7°.de uſu par. 1°.163.C
Glandulæ habent ſolidam naturam.de arti.com.1°. 7°.252.D
Glandulæ ſunt ſpecies carnium.de anat.uiuo. Sp.44.D
Glandulæ ſunt ſubſtantia ſimiles linguæ, aliæ plus, aliæ minus.3°. de alimentorum facul. 2°.26.H
Glandulæ ſubſtantia ita recedunt à lingua, ut lingua à carne.3°. de alimentorum facultatibus. 2°.26.H
Glandulæ ſunt de genere pinguedinis.de util.reſp. Sp.62.H
Glandula exanguis, eſt tamē ex ſanguine facta.2°.de na.fac. 1°.297.E
in Glandulis omnibus eſt alba, & mollis caro.de anat.uiu. Sp.44.D
Glandularum natura duplex eſt.16°.de uſu par. 1°.214.H
Glandularum altera ſpecies ſentit ſolum, & non habet motum uoluntarium.16°.de uſu par. 1°.214.H
Glandulæ cur non habeant neruos.16°.de uſu par. 1°.214.H
Glandulæ omnes ſunt inſenſibiles.de util.reſp. Sp.62.H
quæ Glandulæ neruos habeant.16°.de uſu par. 1°.214.H
Glandulæ unde accipiunt neruos.9°.de uſu par. 1°.176.C
Glādulæ cur nō habeāt motū uolūtariū neq; ſenſū.16°.đ uſ.p. 1°.214.H
Glandulæ quid agant.7°.de uſu par. 1°.163.C
Glandularum iuuamentum.de ana.uiu.44.C/de util.reſp. Sp.62.H
Glandulæ quæ non ſunt in magno uſu in animalibus.14°.meth.me.7°.90.C
Glandularum quarum magnus eſt uſus.14°.meth.me. 7°.90.E
Glandularum officium in multis corporis partibus.3°.de ali.f. 2°.26.H
Glandularum duplex uſus, & qui.2°.de ſem. 1°.340.D
Glandulæ quomodo agant.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3°.166.E
Glandula ibi implet, ubi uas à natura diuiditur, ut tū uenæ ab oſsibus diuidātur, tū glādulis fultæ ſecurius ſtabiliātur.6°.de uſu p. 1°.149.C
Glandulæ implent uaſorum diuiſiones.8°.de uſu par. 1°.165.B
Glandulæ quandoque factæ ſunt ad recipiendū uenas tranſeuntes ab uno in aliud, ſicut meſaraicas euntes ab hepate ad ſtomachū & inteſtina. de anato.uiuo. Sp.44.D
Glandulæ ueluti fulcimentum arteriarum.16°.de uſu par. 1°.220.A
Glādula molliſsima iſtar ſtrati arteriæ ſubiecta.16°.de uſu p. 1°.218.G
Glandulæ in quibus inſeruntur uenæ & arteriæ.2°.de ſem. 1°.340.D
Glandulæ recipiunt ſuperflua.13°.meth.me. 7°.80.B
Glandulæ pinealis ſuppoſitæ cerebro iuuamētū.de ana.uiuo. Sp.44.D
cur Glandulæ duæ ſint in utroq; oculo.10°.de uſu par. 1°.181.H
Glandulæ aliquæ ad pariſthmia, & larynga.3°.de ali.fac. 2°.26.H
Glandulæ ad larynga, & pharynga.3°.de ali.fac. 2°.26.H
Glandulæ ad pariſthmia & larynga magnæ.3°.de ali.fac. 2°.26.H
Glandulæ cur in larynge.11°.de uſu par. 1°.188.A
Glandulas uocat pharynges.de anat.parua. Sp.42.H
Glandulæ uuluæ unde ortæ.de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp.41.H
Glandula quæ à medicis uocatur mina.de ana.uiu. Sp.54.E
Glandulæ cur in radice linguæ.10°.de uſu par. 1°.181.H
Glandulas duas cur habeat lingua.de uoce, & anhelitu. Sp.61.C
Glandulæ linguæ ſimiles ſunt glandibus mãmarū.3°.de ali.fac. 2°.26.H
Glandulæ in lingua officium.de util.reſp. Sp.63.A
Glandularum quædam poſita eſt in radice linguæ, quæ hauritorium ſaliuæ dicitur, quædam in locis iuncturalibus, ſimiliter humiditatis collectiua, ut ſub axillis, & in inguinibus.de anato.ui. Sp.55.B
Glandulæ linguæ ad ſaliuam generandam.3°.de ali.fac. 2°.26.H
ex Glādulis quæ ad radicē linguæ ſunt, ſaliua fertur.2°.de ſe. 1°.340.C
Glandulæ cur mittant ſaliuam in os.2°.de ſe. 1°.340.D
à Glandulis cur fauces humectantur.2°.de ſe. 1°.340.D
Glandulæ quæ loca irrigent.2°.de ſemine. 1°.340.B
ex Glandulis quibuſdam deſcendit lenta humiditas ſaliuæ ſimilis. 2°. de ſemine. 1°.340.C
Glandulæ quales circa generationē humorū.de bo.& uitio ſuc. 2°.35.H
Glandulæ quæ lentum humorem gignunt habent diuerſam ſubſtantiam. 2°.de ſemine. 1°.340.D
Glandulas duas habet collum, in quibus generatur humiditas.de uoce, et anhelitu. Sp.61.C
Glandulæ mãmarū ſi lac cõtinēt, ubera dicunt .de bo.& ui.ſuc. 2°.35.H
Glandulæ mammillares ad quid factæ.3°.de ali.fac. 2°.26.H
Glandulæ mammillares non ſuo ſemper funguntur munere.3°.de alimentorum facul. 2°.26.H
Glandularum mammillarum differentia, quæ habent lac, & non habent. 3°.de alimen.fac. 2°.26.H
Glandulæ lac habentes, & non habentes, quorum animalium ſumendæ. de bon.& uit.ſucc. 2°.36.A
Glandulæ mammillares dulces.3°.de ali.fac. 2°.26.H
Glandulæ mammarum ſunt craſsi ſucci.de bo.& uitio ſuc. 2°.36.A
Glandulæ ſunt ſuaues guſtu & friabiles.3°.de ali.fac. 2°.26.H
Glandulæ ſuillæ lactæ plenæ à guloſis maxime expetuntur.3°. de alimentorum facultatibus. 2°.26.H
Glandulæ alunt ferè ut caro.3°.de ali.fac. 2°.27.A
in Glandulas deſinunt uaſa mediani meſenterij. 2°.de ſe. 1°.340.D
Glandulæ in meſenterio.3°.de ali.fac. 2°.26.H
Glādulæ in meſenterio cur.4°.de uſu p.141.H/2°.de ſe. 1°.340.D/ de utilitate reſpirationis. Sp.63.A
inter Glandulas renes numerantur.3°.de alim.fac.2°.27.A/de utilitate reſpirationis. Sp.63.A
Glandulæ inguinum, & alarū cur intumeſcant propter ulcus manus, aut pedis.13°.meth.med. 7°.81.A
de Glandulosis aſsiſtentibus.2°.de ſem. 1°.340.A
Glandulosi aſtites non ſunt inſtrumēta ſeminaria.2°.de ſem. 1°.340.B
Glandulæ colli ueſicæ de natura teſtium ſunt.3°.de ali.fac. 2°.27.A
ex Glandularum genere ſunt teſtes.3°.de ali.fac. 2°.27.A
Glandula, caro, os, chartilago non poſſunt eſſe utiles ad confectionē pudendi.15°.de uſu par. 1°.210.D
Glandulæ magnæ cur in inguinibus.16°.de uſu par. 1°.219.F
Glandulæ cur in pudendo.14°.de uſu par. 1°.208.C
Glādulæ cõſpicuæ maioresq; ī marīū penibus, cur.2°.de ſem. 1°.340.B
Glandula quæ uocatur thymus eſt maxima in nuper natis animalibus, in creſcentibus uero minuitur.3°.de ali.fac. 2°.26.H
in Glandulis phlegmone quo modo curetur.13°.meth.me. 7°.83.C
Glandulæ quando ſunt diſtentæ phlegmone, aut aliqua alia pars, debet corpus euacuari, & locus ſcarificari.13°.meth.me. 7°.81.B
in Glandularum, uel artuum phlegmone cibus.13°.metho.med.7°.83.D
ad Glandularum inflammationes.7°.de comp.med.ſe.lo. 5°.181.G
Glandulæ quo modo incidendæ.de dyn. Sp.32.B
Glandulas ſanat emplaſtrum diachryſu.de dyn. Sp.32.B
ad Glandulas præſidium.de dyn. Sp.26.A
Glandulæ induratæ eximuntur.de diff.mor. 3°.4.G
ad Glandulas duras præſidium.de dyn. Sp.26.A
ad Glandulas diſsipandas.de reme.par.fac. 7°.165.C
GLANDES robuſtæ quo nō fiant dulces.4°.de ſimp.me.f. 5°.26.B
inter Glandes, quernas, acylos, & caſtaneas in ipſis particulatim arboribus nō magnū fructus diſcrimē recipit.de bo.& ui.ſuc. 2°.36.D
Glandium omniū præſtantiſsima eſt Caſtanea.2°.de ali.fac. 2°.22.A
Glādes ilignæ duræ ſunt acerbæ, et ī ſuaues.de bo.& uitio ſucc. 2°.36.C
Glandes ilignæ cur uitandæ.de bon.& uitio ſuc. 2°.36.C
Glās iligna exiguū dat alimētū, & eſt praui ſucc.2°.de ali.fa. 2°.22.A
Glandes prius fuere pabulum ſuibus.2°.de ali.fac. 2°.22.A
Glandibus ſolis uiuebant antiqui ante reperta cerealia, Arcades uero & poſtea.2°.de ali.fac. 2°.22.A
Glandibus ruſtici paſsim ueſcuntur.2°.de ali.fac. 2°.21.H

Glandibus veſcebantur pro frumentaceis edulijs in penuria. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.21.H
Glandium prouentus magnus fuit in fame quadam, & quo modo ruſtici ipſas ſeruarunt. 2°. de aliment. facul. 2°.21.H
Glandes nutriunt eum, qui degerit illas, nutrimento multo, craſſo. de diſſolutione continua. Sp.73.E
Glandes, cibus craſſus, cur. de diſſol. cont. Sp.72.G
Glandes copioſe nutriunt. 2°. de ali. fac. 2°.22.A
Glandes nutriunt, ut frumentacea multa. 2°. de alim. facul. 2°.22.A
Glandes faciunt alimentum tranſitus tardi ac craſſi ſucci. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.22.A
Glandes difficulter coquuntur. 2°. de alim. facul. 2°.22. A/de diſſolutione continua. Sp.73.D
Glandes tarde deſcendunt. de diſſ. cont. Sp.74.H
Glandium coquendarum varij modi. 2°. de ali. facul. 2°.22.A
Glandium decoctum numeratur inter adſtringentia fortiora pro gargariſmis. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.172.G
Glãdes ſuperãt caſtaneas i adſtringẽdi poteſtate. de bo. et m. ſu. 2°.36.C
ſub Glande quæ eſt membrana valde adſtringit. 6°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.46.B
Glandes ſtringunt ventrem cum ſtypticitate, & ponticitate. de diſſolutione continua. Sp.75.B
Glandes inter teſtacea quæ conueniunt ſtomachicis. 8°. de compo. medic. ſecundum locos. 5°.192.C
Glandes quercinæ vitandæ in capitis doloribus à ſtomacho, & ab alijs. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.137.B
GLANS unguentaria. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.44.D
GLANS ægyptia. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.159.G
GLANS quæ. intro. Iſa.53.D
Glandis caro alba eſt. de anat. viu. Sp.55.H
in Glandibus & tonſillis qui ſuffocabatur, qua re curatus. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.167.F
ad Glandes oſchei, pp̃ter quid tranſit ſpermatis pars. de an. vi. Sp.55.H
Glandium græce thymus dicitur. de ven. art. q; diſſ. 1°.56.C
GLANDE vel clyſtere qñ cibus educendus. 8°. meth. med. 7°.53.F
per Glandem aluum ſoluit ſtomachi diſtentione. 8°. de compoſitione medicamentorum ſecund. loc. 5°.192.D
Glans ex ſtercore murium. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.77.D
GLAVCEDO quid ſit. 10°. de uſu par. 1°.179.G
Glaucedines fiunt ſenibus propter immodicam inſtrumentorum ſiccitatem, & quas ſpeciem habent ſuffuſionis. com. 3°. aph. 31°. Ex.26.H
ad Glaucedinem oculorum. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.153.A
GLAVCIAS interpres ſexti libri epidemiorum. in 6m. de morbis vulgar. com. 1°. 5°.152.C
GLAVCIDANVM medicamentum diaſmyrnum. 4°. de compoſit. medic. ſec. locos. 5°.153.G
GLAVCIVM quid. de ſimp. med. Sp.84.E
Glaucij qualitas. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.45.E
Glaucium frigidum ut aqua fontana. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.45.E
Glaucium refrigerat multum. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.45.E
Glaucium quo modo fiat. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.141.C
Glaucium qño paretur pro auribus. 6°. de ſan. tuen. 2°.100.B
Glaucium in cote medica tritum. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.141.C
Glaucium quale, & quo modo lauetur. 4°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.151.F
Glaucium ad quid valet. 14°. meth. med. 7°.87.G
Glaucium maturat. de ocul. 7°.189.C
Glaucium ſolum eryſipelata curare poteſt. 6°. de ſimp. med. fa. 5°.45.E
Glaucium medicamentum ad œdema. 14°. meth. med. 7°.87.G
Glaucium non ſanat ſcirrhos. 14°. meth. med. 7°.87.G
Glaucium numeratur inter adſtringentia parabilia. 6°. de compoſitione medic. ſec. locos. 5°.169.G
in Glaucio adſtrictio conſideranda eſt. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.26.A
ẽ Glaucio medicamẽta mediocriter adſtringũt. 14°. met. med. 7°.92.B
Glauciũ impetus lippitudinis, & lachrymas ſtrigit. de ſim. me. Sp.84.E
Glauciũ prohibet humorẽ fluẽtẽ, puſtulas, & vulnera. de ocul. 7°.189.C
ex Glaucio collyria in aurium dolore. 3°. de comp. med. ſec. lo. 5°.141.C
GLAVCII unciulum, cui magis fidendum, quam unciulo ad caluariã. de faſcijs. 7°.295.H
Glaucij unciulum valde iunctum. de faſcijs. 7°.297.A
Glaucij ſpica unde dicta. de faſcijs. 7°.300.G
GLAVCOMA quid. fin. med. Iſa.48.D
Glaucoma oculorum ulceratio. fin. med. Iſa.48.D
Glaucoma quo modo differt à ſuffuſione. fin. med. Iſa.48.G
GLAVCONIS philoſophi de Galeno admiratio ſuper medici caſu ex iecoris inflammatione laborantis. 5°. de loc. af. 4°.34.F
GLAVCOSIS quid. introd. Iſa.59.A
Glaucoſis affectus pupillæ. introd. Iſa.58.D
GLAVCVRIS. de remed. par. fac. 7°.158.E
GLAVCI oculi frigidi, & à cæſiis differunt ex diametro. in 3m. de morb. vulg. com. 3°. 3°.146.F
ad Glaucos oculos. 4°. de comp. me. ſe. loc. 5°.153.B
GLAVCI numerantur inter teſtacea, quæ conueniunt ſtomachicis. 8°. de cõpo. med. ſe. loc. 5°.192.C
Glauci piſces habent carnem duram. 3°. de alim. fac. 2°.31.E
GLAVX herba calida, & humida. 6°. de ſimp. me. fa. 5°.45.F
GLENE quid ſit. de oſſ. 1°.40.B
Glenois ſinus. de oſſibus. 1°.41.H
GLEVCINI confectio iuxta Andromachum. 7°. de cõpoſitione medicamentorum per genera. 5°.272.E
Gleucini confectio Critonis. 7°. de cõp. me. per ge. 5°.272.E
Gleucini confectio ſecundum Dioſcoridem. 7°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.272.G
Gleucini confectio ut Heras. 7°. de comp. med. per ge. 5°.272.G
Gleucino unguento Sabina maxime induitur. 6°. de ſimp. med. fa. 5°.45.C
Gleucinum quale ſit. 7°. de comp. med. per ge. 5°.272.F
Gleucinum unguentum optimum. 3°. de ſan. tuen. 2°.81.C
Gleucinum unguentum acopum. 3°. de ſan. tuen. 2°.81.C
Gleucinum unguentum rarefacit, & diſcutit. 9°. de compoſitione medicament. ſec. locos. 5°.197.F
GLEVCOS. i. muſtum, flatuoſum eſt, & quale. de vinis. Sp.76.G
GLICHON. i. pulegium. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.45.F
GLIRES in Italia manduntur. 2°. de alim. fac. 2°.26.C
GLYTVS. 7°. de comp. med. per gen. 5°.272.C
GLOEOS. i. ſtringmenta balneorum, modice emolliendi vim obtinet. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.45.F
GLOMERATAE faſciæ quæ ſint. de faſcijs. 7°.293.F
Glomeratis faſcijs fracta membra vinciuntur. de faſcijs. 7°.293.F
Glomerata faſcia ad mammam. de faſcijs. 7°.303.D
Glomerata faſcia ad mammam duplex in utrãque partem ducta à ſuperiori parte deorſum. de faſcijs. 7°.303.D
Glomerata faſcia ad cubitum. de faſcijs. 7°.304.H
Glomerata funda ad naſum. de faſcijs. 7°.298.H
ex Glomerata faſcia auris. de faſcijs. 7°.299.F/aliter ibidem.
Glomerata faſcia ad labrũ inferius. de faſcijs. 7°.300.C/eadẽ in utranq; partem ducta ibidem. alia. D.
Glomerata faſcia ad labrũ ſupius. de faſ. 7°.300.D/eadem à medio orſa.
GLORIAE appetitus eſt animi affectus. de cog. cur. ai mor. 2°.53.G
Gloria operibus non verbis comparanda eſt. de ſubf. emp. Iſa.34.E
Gloria poſtponenda eſt ſanitati corporis & animi. 2°. de ali. fa. 2°.18.F
propter Gloriam artium ſtudia non contemnenda. in oratio. ſuaſ. Iſ.3.G
Gloriam qño debet cupe medicus. de iis, quæ in med. fi. c. 2°. 7°.205.D
Gloriæ cupiditas ablegãda. de vict. rat. in morb. acu. com. 1°. 7°.110.G
ob Gloriam ſectas facientes, odio digni ſunt. de bon. vit. ſuc. 2°.34.B
Gloriæ curam habent ſophiſtæ, non veritatis. 10°. de uſu par. 1°.161.A
GLOSSA communis in pluribus aphoriſmis Hippocratis. cõmen. 6°. aphoriſmo 16°. Ex.47.G
GLOSSOCOMON quid. 7°. de uſu par. 1°.161.H
Gloſſocomum machinamentum quale, & quo modo compoſitum. de machin. 7°.310.G
Gloſſocomon. 6°. meth. med. 42.G/H/de fract. com. 2°. 7°.239.D
Gloſſocomũ Nymphodori qd ſit, et qño conficiatur. de machin. 7°.315.D
Gloſſocomi cuiuſdam auctor Ariſtion. de machin. 7°.315.E
GLVTEN qño fiat. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.52.A
Glutine præparant libros. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.52.A
Gluten emplaſticum concoquens. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.52.A
Gluten fabrile perlucidum. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.160.G
Glutinum fabrile. 3°. de compo. med. ſec. loc. 146.B/5°. 5°.160.G/de remed. par. fac. 7°.157.B
GLVTINANDO auro idoneum eſt buſtolix. de ſimp. med. Sp.85.D
GLVTINATORIA, & cicatricem inducentia quo modo differant. 3°. meth. med. 7°.19.B
Glutinatorium quale eſſe debet. 3°. meth. med. 7°.19.D
Glutinantia ſiccitas conſequitur. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.45.A
Glutinãtia ſicciora carne implentibus. 2°. de cõp. med. per ge. 5°.227.A

Glutinantia ſolum ſint ſicca.2°.de comp.med.per ge. 5°.227.A
Glutinantia uulnera ſunt multum ſicca.7°.de ſimp.med.fa. 5°.56.D
in Glutinandis ſubſtantijs eſt adſtrictio.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.A
Glutinare quæ adſtringentia non poſſunt.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.H
Glutinantium finis qui.2°.de comp.med.per ge. 5°.227.A
Glutinantibus uiribus eſt calamus aromaticus.de ſimp.med. Sp.82.G
Glutinans eſt ipſa Caro.4°.meth.med. 7°.23.D
Glutinatorijs, & deſiccatorijs miſcetur Centaurij minoris radix areſacta.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.G
Glutinat Coagulum.de ſimp.med. Sp.83.D
Glutinat Cytinus recentia uulnera.de ſimp.med. Sp.87.C
Glutinat & purgat uulnera Lenticula.de ſimp.med. Sp.86.B
Glutinat uulnera Myriophyllon.7°.de ſimp.medic.faculta.5°.56.D/de ſimplic.med. Sp.87.G
Glutinare poteſt uulnera capitū Myrrha.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.A
Glutinat ulcera maxima Narciſſi radix.8°.de ſimp.med.fac. 5°.56.H
Glutinat uulnera Periſtereon.de ſimp.med. Sp.89.C
Glutinandis uulneribus conuenit Pix arida.8°.de ſimp.med.fac.5°.58.E
Glutinatoria ulcerum folia Piceæ & tedæ.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.F
Glutinatorium eſt uulnerum cruentorum Polygonon.8°.de ſimplicium medic.facul. 5°.58.H
Glutinat ulcera magna Polium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.A
Glutinat ulcera Polycnemon.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.A
Glutinat uulnera Rhu.de ſimp.med. Sp.89.E
Glutinare ulcera ualet Sarcocolla.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.B
Glutinare ulcera poteſt Stratiotes.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.D
Glutinat & ſtringit uiſcide Symphytum.de ſimp.med. Sp.90.E
ad Glutinandum, Vinum quale.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.106.C
ad Glutinandum, uinum mulſum melius eſt melicrato.2°.de arte cur.ad Glauconem. 7°.106.C
Glutinantia imbecilles carnes.2°.de comp.med.per ge. 5°.227.B
Glutinantia duras carnes.2°.de comp.med.per ge. 5°.227.C
Glutinatoria in corporibus admodum ſiccis, quæ habeant uulnus aut ſinum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.E
ad Glutinandos ſinus quæ ualeant.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.106.G
Glutinans ſinus.1°.de comp.med.per ge. 5°.217.A
ad Glutinandam carnem.3°.de med.fac.par. 7°.173.B
ad Glutinanda ulcera.1°.de comp.med.per ge. 5°.210.H
ad Glutinanda maiora uulnera.2°.de comp.med.per gene. 5°.219.G
Glutinata uulnera maxima ſine phlegmone.5°.meth.med. 7°.36.B
Glutinans citra inflammationem.2°.de comp.med.per ge. 5°.227.E
ad Glutinanda cruenta.2°.de comp.med.per ge.219.G/6°.5°.256.D
Glutinantius uulnerum cruentorum quo modo fiet emplaſtrum.2°.de cõpo.med.per gen. 5°.223.F
Glutinans Cyzicenum.5°.de comp.med.per ge. 5°.250.B
Glutinantia emplaſtra.2°.de comp.med.per gen. 5°.226.H
Glutinatorium emplaſtrū uocatum πάρυγρον.8°.de anat.ad. 1°.103.E
Glutinantium quo modo fiat emplaſtrum.1°.de compoſitione medicamen.per genera. 5°.215.D
Glutinantium medicamentum quo modo fiat.1°.de compoſitione medicamẽtorum per genera. 5°.212.G
Glutinatorium.5°.de comp.med.per ge. 5°.247.A
ad Glutinationẽ partiū, quas uulnus deduxit, uinculū.de faſc.7°.295.B
Glutinationem quæ prohibent.4°.meth.med. 7°.23.C
Glutinandis quid noceat acetum.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.G
GLVTINOSI nomen primus Galenus nominauit.11°.methodi medendi. 7°.71.D
Glutinoſi oppoſitum quid.11°.meth.med. 7°.71.D
Glutinoſa quæ ſunt, & emplaſtica ſunt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.D
Glutinoſa dant plus alimenti.1°.de ali.fac. 2°.14.D
Glutinoſum ſuccum generat caro ſuilla.7°.meth.med. 7°.45.D
Glutinoſi cibi celeris ſunt tranſitus.3°.de ſymp.cauſ. 3°.27.D
Glutinoſos & craſſos cibos edẽtes ſunt magis obnoxij morbis.1°.de differentijs febrium. 3°.32.A
Glutinoſi & craſſi cibi ob putredinẽ cauſæ febriū.1°.de diff.fe. 3°.32.A
Glutinoſi & craſſi ſucci tremorem faciunt.2°.de ſymp.cauſ. 3°.20.E
Glutinoſi cibi prohibendi ſunt in laſſitudine ulceroſa, & phlegmonode.3°.de ſanitate tuenda. 2°.79.G
Glutinoſi cibi dandi in laſſitudine tenſiua.3°.de ſan.tuen. 2°.79.G
Glutinoſi ſucci debent detergi.4°.de ſan.tuen. 2°.84.F
Glutinoſa detergit radicula ex oxymelite.8°.meth.med. 7°.51.B
Glutinoſorū, et craſſorū humorū euacuãdi modi.14°.met.me. 7°.87.H
Glutinoſa cur per tuſſim nõ poſſint expelli.2°.de ſymp.cauſ. 3°.21.F
ad Glutinoſum reiectantes.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.D
Glutinoſa, candida, & exigua deiectio quid ſignificet.in progn.commentario 2°. 4°.199.G
Γλουτίον quid.8°.de uſu par. 1°.170.F
Glutiorum magnitudo.8°.de uſu part. 1°.171.A
Gluton quid.de oſſibus. 1°.43.D
GLYCEA quæ.de dynamid. Sp.18.G
Glycea.4°.de comp.med.per ge. 5°.239.A
GLYCELAEVM prodeſt fractis.introd. Iſa.60.F
Γλυκύπικρος.3°.de ſimp.med.fac. 5°.21.A
GLYCYRRIZA quid.de ſimp.med. Sp.84.G
Glycyrriza ponitur in theriaca.de theria.ad Piſonem. 5°.92.E
Glycyrriza optima eſt in Creta.1°.de antid. 5°.105.E
Glycyrriza familiaris eſt humanæ tẽperaturæ.6°.d ſimp.me.fa. 5°.45.F
Glycyrriza pontica.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.G
Glycyrriza exaſperata lenit.6°.de compoſitione medic.ſecundum locos.169.H/7°. 5°.181.E
Glycyrriza aſperitates lenire poteſt, non modo in arteria, uerum etiam in ueſica ſcabra.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.F
Glycyrrizæ radices ſitim ſedant, renum & ueſicæ dolorẽ mitigãt: prouocãt enim urinã et mẽſtrua, et oẽm tumorẽ placãt.de ſimp.med. Sp.84.G
Glycyrrizæ radix ſicca pterygiorum, ſeu unguium oculorum idoneũ remedium illita eſt.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.G
Glycyrrizæ medullam eijcit.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.E
Glycyrrizæ ſuccus pro ipſa radice ex Creta aſportabatur.7°.de compo.medic.ſecundum loc. 5°.181.A
Glycyrrizæ ſuccus tempore dureſcit.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.H
Glycyrrizæ ſuccus ſiti conuenit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.G
Glycyrrizæ ſuccus parum adſtringit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.F
Glycyrrizæ ſuccus exaſperata mitigat.7°.de comp.med.ſec.lo.5°.178.G
GLYCYSIDA.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.G
γλυκύχυμα dicuntur quæ ſunt dulcis ſucci.2°.de ſimp.me.fa.5°.12.G
GNAPHALIVM unde dictū.6°.de ſimpl.med.facul. 5°.45.H
Γνάθον, mala, & bucca quid ſignificent.de art.com.2°. 7°.262.G
GNOMONICA tractatio.d cuiuſq; ai pecc.not.atq; me. 2°.56.B
GOBIO littoralis piſcis paruus.3°.de alimentorum facultatibus. 2°.30.H
Gobio qui in arenoſis littoribus, & ſaxoſis promontorijs uiuit, optimus eſt.3°.de alim.fac. 2°.30.H
Gobio qui in oſtijs fluminum aut ſtagnis, aut ſtagnis maritimis, non bonus.2°.de alim.fac. 2°.31.A
Gobio deterrimus, qui.3°.de alim.fac. 2°.31.A
Gobiones molles, qui.3°.de alim.fac. 2°.31.A
Gobionum caro durior ſaxatilium, & mollior mullorum carne.3°.de alim.fac. 2°.31.A
Gobiones non habent carnem mollem ut ſaxatiles.3°.de ali.fac. 2°.31.C
Gobio facilius nutrit, quàm alij piſces.3°.de ali.fac. 2°.31.A
Gobiones non ſemper optimi.3°.de ali.fac. 2°.31.C
GOBII piſces ſaxatiles.de ren.aff.dig.& med. 7°.195.F
Gobij uiuunt aqua ſalſa, & dulci.de bon.& uit.ſucc. 2°.37.H
Gobiorum maritimorum caro quo differt à degentibus in aquis uitiatis.de bon.& uitio ſuccorum. 2°.37.H
Gobij neq; craſſi, neque tenuis ſucci ſunt.de bon.& uit.ſucc. 2°.34.H
GOMPHOSIS quid ſit.de oſſibus. 1°.40.B
Gomphos quid ſit.de ocul. 7°.187.D
GONFITAE. de dynamidijs. Sp.30.D
GONGILIS, id eſt rapum.6°.de comp.med.fac. 5°.46.A
GONIALGIAE affectus genu.introd. Iſa.59.D
Γωνίωσις in pulſu.2°.de præſag. 4°.114.A
GONE uocatur ſemen.6°.de loc.aff. 4°.41.G
Γόνος.i.genitura.10°.de ſimp.med.fac. 5°.72.C
GONORRHOEA unde dicatur.6°.de loc.affe. 4°.41.F
Gonorrhœa quid ſit.fin.med.Iſa.47.G/6°.de loc.aff. 4°.41.F
Gonorrhœa cuius affectio.6°.de loc.aff. 4°.42.A
Gonorrhœæ duæ differentiæ.2°.de ſymp.cauſ. 3°.19.H
Gonorrhœa cur uaſa ſpermatica afficiunt.14°.de uſu par. 1°.208.A
Gonorrhœa cum tenſione pudendi, cur.3°.de ſymp.cau. 3°.29.H
Gonorrhœæ cauſæ.3°.de ſymp.cauſ. 3°.29.H
GORTYNE in Creta.de cogn.cur.animi mor. 2°.51.H
GORTYNIATES Tryphon.9°.de comp.med.ſec.lo.5°.199.B/F

GOSSIPIO utitur

GOSSIPIO utitur Galenus cũ alij utatur lana. 6°. met. me. 7°.38.F
ſi GRACILESCIT dextra mamilla, maſculũ abortũ faciet. de anatomia uiuorum. Sp.51.G
GRACILIVM omnium natura communis eſt, iisdem & corpulentorum. de pulſ. ad tir. 4°.44.A
Graciles, & corpulenti habent contrarias habitudines ex contrarijs orta. 1°. de ſan. tuen. 2°.64.E
Graciles differunt ab obeſis. 3°. de alim. fac. 2°.29.F
Graciliores, qui. 6°. de ſan. tuen. 96.A/ 2°.99.F
Graciles cuius ſint temperamenti. de ſal. dieta. 2°.40.D
Graciles ut plurimum ſunt bilioſi. com. 4°. aph. 6°. Ex.28.A
Graciles ſicci natura ſunt. de art. com. 1°. 7°.256.B
Gracilem, & muſculoſum comparat cani. 10°. meth. med. 7°.62.C
Graciles homines ubi naſcantur. de aere, aq. & loc. 2°.6.E
Graciles natura quo modo cognoſcantur à gracilibus occaſione. 2°. de temperam. 1°.18.C
Gracilibus natura aſsimilis eſt gracilis factus ex quadrato. 3°. de cauſis pulſuum. 4°.98.D
Graciles cur aliqui fiant. in 6m. de morbis uulg. com. 4°. 3°.186.F
Gracile corpus ex quibus. 2°. de temperamen. 1°.18. B/2°. de ſanit. tuenda. 70.F/6°. 2°.98.B
Gracile fit corpus à uigilijs, & triſtitia. 3°. de ſanit. tuen. 2°.81.F
qui Gracileſcunt fame. 8°. meth. med. 7°.54.F
in Gracilitate deficiens nutritio cernitur. 3°. de ſymp. cau. 3°.25.B
Gracilitatis, & exilitatis mẽbrorũ cauſa eſt ociũ. de ar. cõ. 3°. 7°.277.E
Gracilis habitus cum uenarum laxitate. 2°. de temp. 1°.18.C
Graciliſsimi aliqui ſanguine abundãt. in 6m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.176.B
Graciles tardius perueniũt ad mortẽ quàm craſsi. c. 2°. ap. 40°. Ex.18.F
Graciles habentes uenas paruas, ſi inciduntur, adeps excidit. 2°. de temperamentis. 1°.18.D
Gracilitas quid faciat in pulſu. 2°. de præſag. 4°.113.F
Graciliũ pulſus natura. de pulſ. ad tiro. 44. A/3°. de cauſ. pulſ. 4°.96.C
Graciles habent pulſus longos. 1°. de præſag. ex pulſ. 4°.106.B
Graciles habent pulſum inſignẽ, & uehemẽtẽ. 1°. de dign. pul. 4°.74.B
Gracilium cum traſcuntur pulſus, qui. 2°. de cauſ. pulſ. 4°.94.F
Gracilis pulſus qui fiat quadratus. 3°. de cauſ. pulſ. 4°.98.D
Gracilis factus ex quadrato aſsimilis eſt gracilibus natura. 3°. de cauſis pulſuum. 4°.98.D
Gracile nimis corpus non probat Galenus. 1°. de ſanit. tuen. 2°.64.B
Gracilitas externis iniurijs obnoxia. 2°. de ſan. tuen. 2°.75.H/com. 2°. aphoriſmo 44°. Ex.18.F
in Gracilibus non fit ſynochus. 9°. meth. med. 7°.56.C
Gracilitas carnis facit continere ſemen. de aere, aq. & loc. 2°.5.G
Graciles quo modo iter agere debent. de ſal. dieta. 2°.40.H
Gracilibus plus cõuenit balneũ, quàm corpulentis. de ſal. diet. 2°.41.A
Graciles, & facile uomentes ſurſum purgare conuenit uti antes hyemẽ. de cathart. Sp.49.C
Graciles quo modo uomere debent. de ſal. dieta. 2°.41.G
Graciles nimis, non ſunt purgandi. de dynamidijs. Sp.20.F
Graciles ſunt imbecilles æſtate calida & ſicca. 10°. meth. med. 7°.66.C
Gracilius ſi ſit corpus quid conſiderandum. 5°. de ſan. tuen. 2°.89.C
Gracile corpus quo modo ſanatur. 3°. de ſan. tuen. 2°.81.G
Graciles partes quo modo craſſeſcant. 14°. meth. me. 7°.91.G
Graciles debẽt ferè ſemper uti uictu humidiori. de ſal. dieta. 2°.40.D
in Gracilibus, qui debent refici, habitus non reſtituitur, niſi ſit plus quod apponitur, quàm quod euacuatur. 2°. de nat. fac. 1°.299.B
Graciles natura quo modo à mangonibus curẽtur. 14°. met. me. 7°.91.G
pro Gracilitate pix toto corpore illinitur. 6°. de ſanit. tuen. 2°.98.B
pro Gracilitate nullum eſt remedium quod, pici æquari poſsit. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.98.B
Graciliũ alia remedia præter picem pro delicatis. 6°. de ſa. tu. 2°.98.B
Gracilibus quod unguentum ſuccurrit. 6°. de ſan. tuen. 2°.98.B
pro Gracilibus unguentum dropax. 6°. de ſan. tuen. 2°.98.B
Graciles multi redditi pingues. 2°. de temp. 1°.18.B
ex Gracilibus obeſi redditi. 6°. de ſan. tuen. 2°.98.B
Gracili corpori quæ inimiciſsima. 6°. de ſan. tuen. 2°.99.F
Graciles quo modo fiant ex obeſis. 6°. de ſan. tuen. 2°.98.B
GRACILIA cur ſint tria ſuperiora inteſtina. de anat. uiu. Sp.50.B
Gracilis & tenuis uox unde fiant, & quo modo differant. in 1m. de mor. uulg. comment. 2°. 3°.115.F
Gracilis uox unde fiat. de anat. uiu. Sp.53.E
Gracili uoce qui erãt, qñ moriebantur. in 1m. de mor. uul. c. 2°. 3°.115.D
GRACVLI ad ſaliendum ſunt appoſiti. 3°. de alim. fac. 2°.33.C
GRADVS qualitatum unde ſumendi. 1°. de compoſi. medicamentorũ per genera. 5°.210.E
Gradus qualitatum uerbis exprimi non poſſunt. 1°. de antid. 5°.100.F
GRAECA Sigla. de dynamidijs. Sp.31.H
GRAECANICI menſes quibus perficiãtur. de ſept. par. 1°.341.A
iuxta Græcanicos mẽſes in minore tempore q̃ dimidio anno oriri ſeptimeſtris infans poſſet. de ſep. par. 1°.341.D
GRAECIA tota alebat paucos homines. de par. art. med. Sp.16.F
in Græcia raro manna cadit. 3°. de alim. fac. 2°.32.F
in Græcia quæ uina calidiora. 5°. de ſan. tuen. 2°.90.H
GRAECI meliores barbaris. 2°. de decr. Hipp. 1°.235.A
Græci uincunt iram ratione. 3°. de decr. Hipp. 1°.243.B
Græci bellicoſiſsimi, qui. de aere, aq. & loc. 2°.5.B
Græcorum regula in nominibus. de morb. temp. 3°.86.E
Græci ſemper clariſsimis nominibus res interpretantur, quod tamen non uidemus Ariſtotelem facere. 2°. de diff. pulſ. 4°.53.D
Græci antiqui non ſeruãt nominũ proprietates. de fra. c. 2°. 7°.240.C
Græcorum, & Italorum uinorum comparatio. 5°. de ſa. tuen. 2°.90.H
Græce ſcribens reliqua omnia non debet interponere latinã uocem unam ſolam. 1°. de antidotis. 5°.104.A
GRAMINIS Parnaſsi uis. qualis. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.41.C
Gramen terreſtre. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.28.G
Gramen parum frigidum, & medium in paſsiuis qualitatibus. 6°. de ſimplic. medic. fac. 5°.41.C
Graminis radix frigida eſt & ſicca modice. 6°. de ſimplic. medicamentorum facul. 5°.41.B/C
Graminis herba primo exceſſu refrigerat, in humiditate uero, & ſiccitate moderata eſt. 6°. de ſimplic. med. fac. 5°.41.C
Graminis radix parum mordax eſt & tenuium partium. 6°. de ſimplic. medic. facul. 5°.41.B
cur Graminis radix ſanat ulcera cruenta. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.41.C
Graminis ſemen, quale. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.41.B
Gramen eſculentam habet radicem, ubi mollis fuerit, dulcis quidẽ inſtar aquæ, ſed acre quiddam exiguũ & ſubacerbum obtinentẽ. 6°. de ſimplic. medic. facul. 5°.41.C
Gramen aqueum eſt guſtantibus. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.41.C
Graminis ſapor dulcis eſt. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.25.D
Gramen dulce eſt prius quàm aruerit. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.28.G
Gramen edunt canes, quando purgari uolunt. de ſimp. med. Sp.81.C
Gramen potatum urinam prouocat. de ſimp. med. Sp.81.C
Gramen lapides frangit. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.41.C
Graminis decoctio purgat renes. de cathar. Sp.95.C
Graminis colorem habentia excrementa. in 3m. de morbis uulgaribus, cõmentario 31°. 1°.148.F
GRAMMA quo modo figuretur. 7°. de comp. med. per gen. 5°.275.C
GRAMMARIORVM quatuor ponderis fit mentio. de medic. facult. parab. 7°.167.C
GRAMMATICA ars nobilis. in oratione ſuaſoria. Iſa.5.G
Grammaticæ, dialecticæ, & rhetoricæ tantam cognitionem habebant nõnulli medici tẽpore Galeni, quãtã aſinus lyræ. de die. dec. 4°.146.H
Grammatica ars quibus præficitur. 9°. de decre. Hipp. 1°.282.B
Grammaticam didicit à patre Galenus. de ord. lib. ſuo. Iſa.15.D
ad Grammaticæ ſyllabas comparatio pulſus. compendium pul. Sp.65.E
GRAMMATICI inter rationales numerãtur. de cuiuſq; animi pe. not. atq; med. 2°.60.A
Grammatici proximam ſedem occupant apud deum Mercurium. in oratione ſuaſoria. Iſa.2.F
Grammaticus qui ſit. 9°. de decret. Hipp. 1°.282.C
ad Grammaticum quæ ſpectent. ad Thraſy. 2°.107.A
Grammatici munus diſputare de noibus qũo. 1°. de die. decre. 4°.146.H
Grãmaticus ſimul arithmeticus & philoſophus ſi fuerit idem hõ, poterit quiſpiã unius artis has oẽs particulas exiſtimare. ad Thraſ. 2°.105.B
Grãmatici pueri caſus, q ob unũ incidit in uigilias. 2°. de l. aff. 4°.14.A
Grammatici caſus ex morbo comitiali. 5°. de loc. aff. 4°.32.F
GRANATA pontica ſunt frigida. de diſſol. cont. Sp.74.D
Granata primo ſunt pontica, deinde dulceſcunt. de ocul. 7°.188.B
Granati mali ſapores. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.H
Granatum malum adſtringens. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.G
Granata acetoſa ſi inueniunt in ſtomacho humorem malum & craſſum, incidunt, & expellunt, et leniunt uentrem, ſi inueniunt mundũ, ſtringunt uentrem.

gunt uentrem.de diff.cont. Sp.75.B
Granatorũ acetoſorũ aquæ incidunt, & attenuãt.de diff.cõt. Sp.72.F
cur Granata parum nutriunt.de diff.cont. Sp.73.F
Granatorum flores ſunt cytini.8°.de ſimp.me.fac. 5°.59.H
Granatorum putamina ſunt ſidia.8°.de ſimp.me.fac. 5°.59.H
Granati mali cortex habet diuerſum affectum ab aliis adſtringentibus. 3°.de ſimp.me.fac. 5°.20.D
Granati coloris uinũ eſt boni nutrimenti.de diff.cont. Sp.73.B
Granata amara.de dyn. Sp.26.E
GRANA bona logaricæ.de med.fac.par. 7°.176.H
Grana fabæ generant chymum bonũ, & craſſum.de diff.cõt. Sp.74.A
Granũ cnidiũ purgat, acre eſt, & adurens.7°.de ſimp.me.fac. 5°.51.G
ex Grano cnidio oleum ſoluit uentrem.6°.de ſimp.me.fac. 5°.47.A
Granum Cnidium purgatum.10°.de comp.me.ſe.loc. 3°.207.H
Grana myrti ſtringunt uentrem cum ſtypticitate, & ponticitate.de diſſolutione continua. Sp.75.B
Grana pini cibus craſſus, & cur.de diff.cont. Sp.72.H
Granum tinctorum.7°.de ſimp.me.fac. 5°.51.H
GRANVM menſura.2°.de antidotis. 5°.120.D
GRANOO quid.de hiſt.philoſ. Sp.7.H
Grando fit pluuia congelata.de util.reſp. Sp.62.B
de Grandine & glacie inſomnium quid ſignificet.in 1m. de morbis uulgaribus, commen.3°. 3°.117.H
Grando in ſomnio ſignificat pituitã.de præſag.ex inſom.ſum. 4°.213.C
Grando eria magnitudine per ſputum eiecta in longa tuſſi, cur.4°.de locis affectis. 4°.28.D
GRANDO glacialis appellatur ab Ariſtotele humor cryſtallinus. de anatomia uiuorum. Sp.43.D
Grandinis glacialis & humorum ſuorum quod iunamẽtum in tunicis cerebrorum.de anatomia uiu. Sp.44.B
GRANDO quid ſit.de ocul. 7°.186.H
Grando palpebræ ſuperioris morbus.de ocul. 7°.186.H
GRAPHIOIDE os quod.de oſſib. 1°.40.H
Graphoeides proceſſus, qui.de muſc.diſſ. 1°.46.D
GRAPHIS ſeu leucographis lapis in Aegypto.9°.de ſimpli.medicamentorum facul. 5°.68.E
ad GRATIAM nihil nec ad odiũ loq ſolet Gale.5°.met.me.7°.33.E
GRATA ægris concedenda quo modo intelligendum.in 6m. de morbis uulgarib.com.4°. 3°.180.F
Grata melius coquũtur, et nutriũt.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3°.180.F
GRAVANS multum dictmus.de mult. 3°.79.E
Grauatur prompte pars inferna.de cur.in.rati.per ſang.miſſ. 6°.17.H
Grauat caput erbum.de ſimp.med. Sp.85.B
Grauatorum & punctorum duorum hominum caſus.de mult. 3°.79.E
GRAVEDO quid.introd.Iſa.56.E/in progn.com.2°. 4°.202.G
Grauedo morbus longus intrinſecus.intro. Iſa.56.B
Grauedinis cauſa.introd. Iſa.56.E
Grauedinem capitis faciunt uina uehementer calida.de uinis. Sp.76.D
Grauedinibus occupaꝰ qui biberit aquã pluuialẽ.de bon.aquæ. Sp.75.F
Grauedines qua tempeſtate fiunt.com.3°.aph.14°. Ex.22.C
Grauedines fiunt hyeme quando æſtas fuerit ſicca, & autumnus pluuioſus.com.3°.aph.13°. Ex.21.H
Grauedines cur fiant uere, cum ſit morbus hyemis. commentario 3°.aphoriſmo 20°. Ex.24.A
Grauedines quando bonæ, & quando non.in prog.com.2°. 4°.202.G
Grauedinem capitis tanto minus faciunt uina dulcia, quantum deficiunt à uehementi caliditate.de uinis. Sp.76.D
Grauedinem, laborem, dolorem, aut mortem in ſynocha ſignificat urina crocea, & ſpiſſa.de dyn. Sp.34.D
in Grauedinibus cur uoces raucæ.7°.de uſu par. 1°.158.F
Grauedines ſequitur ſternutamentum.in progn.com.2°. 4°.202.H
in Grauedine quo modo excrementa capitis diſpoſitionem declarãt.3°. de locis affectis. 4°.16.H
Grauedines, & raucedines in ualde ſenibus coctionem non admittunt. com.2°.apho.40°. Ex.17.H
Grauedinis curatio.introd. Iſa.56.E
poſt Grauedines & raucitates febris illa ſirmius concoquit. in 6m. de mor.uulg.com.3°. 3°.171.E
GRAVEOLENS omne nõ eſt calidum.2°.de ſimp.me.fac.5°.10.C
Graueolentia unde.3°.de ſymp.cauſ. 3°.30.A
ad Graueolentiam, & beneolentiam reducuntur omnes ſapores.4°.de ſimp.medicam.facul. 5°.31.A
Graueolentia ſtomachum ſubuertũt.8°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.190.B
Graueolentiæ in ſymptomatum genere.de ſymp.diff. 3°.13.B
Graueolentia eſt putredinis indicium.in progn.com.1°. 4°.197.B
Graueolentia neceſſario ſequitur corruptelam excrementorum, mordicatio & inflatio non item.de ſympt.dif. 3°.12.B
ad Graueolentiam oris.5°.de comp.me.ſe.lo. 5°.166.B
Graueolentiam alarum, & totius corporis ſanat ſcolymos.8°.de ſimpli. medic.facul. 5°.60.H
quas GRAVIDAS intelligat Hippocrates, cum inquit ἐπιφόρους. in 1m.prorrh.com.3°. 4°.180.G
Grauidum eſt animal omne ſemen continens.1°.de ſem. 1°.329.A
à Grauidis maxime appetuntur acida, acerba, acria, terra cimolia, teſtæ, & extincti carbones.1°.de ſympt.cau. 3°.18.C
Grauidæ lac exiguum eſt & prauum.1°.de ſa.tuen. 2°.66.B
Grauidæ ſanguis deterior eſt.1°.de ſa.tuen. 2°.66.B
ſi Grauida ſupergreſſa fuerit amphiſbænam, abortum facit.de theriaca ad Piſonem. 5°.93.G
Grauidæ abortus ut afferatur, ridiculum eſt docere.10°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.72.D
Grauidam, ne deinceps concipiat, ridiculum eſt docere.10°.de ſimplicium medicam.facul. 5°.72.D
Grauida quando interit neceſſario.fin.med. Iſa.49.F
Grauida, lege Prægnans.
GRAVITER olens urina quid ſignificet.quæſ.in Hipp. Sp.113.D
Grauiter olẽs urina puris eſt particeps.de urinæ ſign.ex Hipp. Sp.79.C
Grauitatem ſeruare debet medicus, ut habeatur tanquam Deus.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3°.180.G
Grauitas accidit per melancholiam.de ana.uiu. Sp.45.F
GRAVITATE non ſunt quærendæ qualitates rerum.3°.de ſimplicium med.facul. 5°.17.C
Grauitate terreſtri, & ſpirituali aere admiſta ſuperiorem purgant uentrem, & inferiorem.de cathar. Sp.94.F
Grauitatis cuiuſdã ſenſum pcipiũt qdã dolẽtes.2°.de lo.aff. 4°.12.F
Grauitas partiũ ſignificat ĩbecillitatẽ facultatis.i pg.cõ.2°. 4°.198.F
Grauitas oſtendit futuram ægritudinem.ars med. Iſa.67.F
Grauitas eſt ſignum perſpicaciſſimum multitudinis.de mult. 3°.77.H
Grauitatem antecedere plenitudinẽ, & grauitatem ſequi plenitudinem differunt.de mult. 3°.77.H
Grauitatem ſequi plenitudinem, & grauitatem antecedere plenitudinem differunt.de mult. 3°.77.H
Grauitas quomodo cognoſcitur.3°.de dif.pulſ. 4°.60.E
à Grauitate cognoſcimus ſanguinẽ eẽ cauſam morbi.de opt.ſe. 1ſ.22.F
Grauitas quandoque in mouẽtibus, qñq; in quieſcẽtibus.de mult.3°.78.B
Grauitas in motu ſequitur ad dñium phlegmatis.de ana.uiu. Sp.45.B
Grauitatem qui ſentiunt, tñ ſani ſunt.de cu.ra.p ſang.miſ. 6°.16.E
Grauitas unde paralyticis.de mult. 3°.77.H
Grauitatem capitis ſuperius, obturationemq; aurũ, & narium, inferius uero renum dolorem ſignificat urina ſuperius ſubnigra & plena, inferius claritatem habens.de dyn. Sp.35.D
Grauitatem capitis in fœmina oſtendit urina aſterica.de dyn. Sp.35.D
Grauitati capitis, quæ eſt in poſteriore parte, confert ſectio uenæ frõtis. de anato.uiu. Sp.55.A
Grauitati oculorum confert ſectio uenæ frontis.de ana.uiu. Sp.55.A
Grauitati linguæ confert ſectio uenarũ ſub lingua.de ana.uiu. Sp.55.B
Grauitas in pleuritide quo modo fiat.de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7°.117.C
Grauitatis ſenſus circa pulmonem & ſiniſtrum latus fit luna in ☌ ſolis, ſaturno in tetraguno.de decub.prog.ex math.ſcien. Sp.13.A
Grauitas ſola ſentiĩ in peripneumonia, et nõ dolor.de uti.reſp. Sp.63.G
Grauitatem ex tumoribus præter naturam unde ſentiant hepar, renes, & pulmo.2°.de loc.af. 4°.9.B
Grauitas uuluæ ob pituitam.de dyn. Sp.19.G
Grauitates alleuiare poteſt cucurbitula.de cucur.ſcar. 6°.3.F
Grauitate aliqua corporis pmanẽte catharticis utimur.de dy. Sp.20.E
ex Grauitate, & mole dolor quo modo ſanetur.12°.meth.me.7°.79.C
GRAVES quid faciat.quòd animi mores. 1°.320.D
Graue ſequitur, & leue præcedit in euacuationibus quæ fiũt per inſtrumenta attractoria in corpore.7°.de uſu par. 1°.159.F
Grauia habent terream ſubſtantiam.9°.de ſimp.me.fac. 5°.66.C
Grauia per inferiores meatus excernũtur.9°.de uſu par. 1°.171.D
Grauis Ambulatio eſt concepto in phlegmatis hora.de dyn. Sp.37.C
Grauis Auditus remedium.de dyn. Sp.25.B

Grauis Aqua quæ dicatur.com.5°.aph.26°. Ex.39.H
Grauis dolor eſt ſpecies doloris.com.6°.aph.5°. Ex.46.H
Graues dolores quid ſignificent.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.127.C
Grauis,triſtis,& dolorificus ſenſus idem.1°.de ſympt.cauſ. 3°.16.H
Grauem mœrorem facit mandragora.de ſimp.med. Sp.87.C
Graues Palpebras habet conceptus in hora phlegmatis.de ſper. Sp.37.C
Grauem Pulſum ſpiſſum & ſordidũ habet homotonus.de dyn. Sp.34.C
Grauiſsimus Sermo quibus.de aere,aq.& loc. 2°.5.A
Grauia Supercilia ſunt edito homini, ſi ſperma conceptum ſit à muliere in tribus horis ſanguinis.de ſpermate. Sp.37.B
Graues, & plenæ ſunt Venæ temporum edito homini, ſi ſperma conceptum ſit à muliere in tribus horis ſanguinis.de ſpermate. Sp.37.B
Grauis uox cur fiat.de uoce & anhel. Sp.61.D
Grauis uox eſt edito homini,ſi conceptũ fuerit ſperma à muliere in tribus ſanguinis horis.de ſpermate. Sp.37.B
Grauis uox adeſt conceptis in hora phlegmatis.de ſpermate. Sp.37.C
Grauiſsona uox unde prouenit de aere,aq.& loc. 2°.5.A
GRAVITER dormit cõceptus in hora phlegmatis.de ſper. Sp.37.C
GRESSIBILIA ſunt multo humidiora uolucribus.14°.de uſu partium. 1°.206.D
Greſsilium teſtes coctu difficiles.3°.de alim.fac. 2°.27.A
in Greſsilibus aliquibus ubi ſcindatũ uena caua.6°.de doc.Hip. 1°.263.F
Greſsibile bipes differentia hominis.1°.meth.med. 7°.4.C
ΓΡΙΦΟΝ quid.in 1m.prorrh.com.3°. 4°.180.B
GRIPHONENT dolores,qui.in 1m.prorrh.com.3°. 4°.180.B
GRONGI in arboribus,qui.in 6m.de mor.uulg.com.3°. 3°.172.G
GROSSERIVM. de dynamidijs. Sp.28.H
GROSSI quales.8°.de ſimp.medic.fac. 5°.61.F
Groſsi acre ſunt.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.B
Groſsi cocti duros tumores diſcutiunt,crudi myrmecias, & thymos eijciunt.8°.de ſimp.med.facul. 5°.57.B
GRVMI ceræ modo.4°.de comp.med.fac. 5°.239.C
Grumo ſimilia in abſceſsibus inueniuntur.de tum.præter nat. 3°.83.G
Grumi quo modo efficiantur.1°.de loc.aff. 4°.3.B
in Grumos tranſit quandoq; ſanguis ex uenis in aliquã cauitatẽ exiens.com.6°.aph.20°. Ex.48.C
Grumos ſi quis minxerit,ueſicam male ſe habere ſignificant.commẽ.7°.aphoriſmo 39°. Ex.57.A
Grumi in urina ſignificant inſtrumentorum urinæ deſeruientium laborem,uel ueſicæ ulcus.com.4°.aph.80°. Ex.37.H
Grumos,& ſanguinem ſi meiat,ſtranguriaq; affligatur, dolorq; ad pectinem,ac epigaſtrium incidat, ſignificat circa ueſicam eſſe ægritudinem.de urinæ ſign.ex Hip. Sp.78.H
Grumi in ueſica uel in inteſtinis quid faciant.6°.de loc.affect. 4°.39.A
Grumus ſanguinis urinam ſupprimit.6°.de loc.affect. 4°.39.A
Grumi quo modo cognoſcãtur urinã ſupprimere.6°.de lo.aff. 4°.39.A
Grumũ adeſſe i ueſica quo argumẽto deprehẽdatur.6°.de l.af. 4°.39.A
Grumi in ueſicæ meatu ſymptomata.6°.de loc.affect. 4°.39.A
ex Grumis in ueſica omnes ferè moriuntur.6°.de loc.affect. 4°.39.A
Grumos ſanguinis liquare,ac ſoluere creditur amaranthum.6°.de ſimplicium medic.facul. 5°.42.B
ad Grumos ualet oxymeli.6°.de loc.affect. 4°.39.A
quibus GRVMOSAE urinæ craſſæ,paucæ,copia, ex his tenuis adueniens prodeſt.de urinæ ſign.ex Hipp. Sp.78.G
Grumoſa conſiſtentia in intermedijs muſculorum nata per halitum digerit pyrites lapis.9°.de ſimp.med.facul. 5°.67.F
GRVES euitant frigus.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.7.D
Grues cur habẽt roſtrũ magnũ & collũ lõgum.11°.de uſu par. 1°.187.D
Grues cur clangorem edunt.7°.de uſu par. 1°.158.F
inter Grues & anſeres turdorum caro media.3°.de alim.fac. 2°.29.E
Gruum caro tota fibroſa & dura.3°.de alim.fac. 2°.29.E
Gruum caro mortificatur & maceratur antequam comedatur.3°.de alimentorum facul. 2°.29.E
Gruis cerebrum.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.204.G
Gruis capitis petræ.de dynamidijs. Sp.30.G
Gubernantur inferiora à ſuperioribus.de ſpermate. Sp.40.A
Gubernantur ſuperiora uirtute Dei.de ſpermate. Sp.40.B
Gubernantur elementa à ſignis & planetis.de ſpermate. Sp.40.B
Gubernare ex libro prouerbium.3°.de comp.med.per gene. 5°.231.F
GVBERNATORES ac iudices munus ſuum obituros à uino penitus abſtinere iubebat lex Chartaginenſiũ.quòd animi mo. 1°.320.H
Gubernatores his quæ tractant non ſibi utilitates comparant.9°.de decretis Hippocratis. 1°.281.G
Gubernatori nauis medicus comparatur.in progn.com.1°. 4°.189.D
Gubernatoria ars coniecturalis.introd. Iſa.51.F
GVLA quid.de anat.uiu. Sp.49.F
Gula quæ pars ſit ſecundum antiquos.5°.de loc.affect. 4°.32.A
Gulæ,& duodeni differentia.de anat.uiu. Sp.50.C
Gulã eſſe uiã quæ trãſit ad ſtomachũ,collige.cõ.2°.aphor.17°. Ex.13.B
de Gulæ anatomia.de anat.uiu. Sp.49.F
Gulæ et tunicarum diſſectio.3°.de nat.fac. 1°.305.B
Gula quot panniculis cõponatur,& quibus uillis.de anat.uiu. Sp.49.F
Gula habet magis de uillis longitudinalibus & latitudinalibus, quàm de alijs.de anat.uiu. Sp.56.A
Gulæ duæ ſunt tunicæ.5°.de locis affectis. 4°.32.A
Gulæ tunica interna cur habeat rectas fibras externas tranſuerſas.3°.de natural.facul. 1°.304.H
Gulæ,uẽtriculo,linguæ,palato,& toti ori tunica communis eſt.in prog.comment.3°. 4°.210.G
Gula minus neruoſa eſt,quàm os ſtomachi.de anat.uiuo. Sp.49.F
Gula ſentit.5°.de locis affectis. 4°.32.C
Gula ſpinæ incumbit.5°.de locis affectis. 4°.32.D
añ Gulæ os ſunt duæ amygdalæ quaſi duæ auriculæ.de ana.uiu. Sp.49.F
Gula uſq; ad quartum ſpondylum pectoris tendit.de anat.uiu. Sp.49.F
pro Gula cataplaſma ſpinæ dorſi ſuperponitur.13°.meth.med. 7°.84.G
Gula coniungitur pulmoni.de natura & ordine cuiuſl.cor. Sp.42.A
Gulam irrigant glandulæ.2°.de ſemine. 1°.340.E
Gulæ duplex uſus & qui.5°.de loc.affect. 4°.32.A
Gula,os,uenter,alimenti & humidi,& ſicci principium eſt.2°.de decr.Hippocratis. 1°.240.F
per Gulam trahit uenter ueluti manus.3°.de nat.fac. 1°.305.A
Gula & collo ſuo utitur uterus tanq̃ manu.1°.de ſem. 1°.329.H
Gula impletur ſpiritu,qui cum cibis deglutitur.3°.de nat.fac. 1°.305.B
in Gulam recipitur oris excrementum.6°.de ſanit.tuenda. 2°.98.E
de Gulæ paſsionibus.de dynamidijs. Sp.25.G
Gula patitur ex humiditate cerebri.com.6°.aph.2°. Ex.46.B
Gulæ imbecillitas quo modo cognoſcatur.5°.de loc.affect. 4°.32.C
Gulæ imbecillitas ſine tumore.5°.de locis affectis. 4°.32.C
Gulæ imbecillitas cum tumore unde.5°.de loc.aff. 4°.32.C
Gulæ anguſtia quomodo cognoſcatur.5°.de locis ffectis. 4°.32.C
Gula plena ſingultum facit.com.7°.aph.3°. Ex.54.B
è Gula,& uentriculo feruntur quæ uomimus.cõ.7°.aph.37°. Ex.56.H
ex Gula,& uentriculo ramenta uomitu eijciũtur.4°.de lo.af. 4°.25.F
à Gula ſanguis eijcitur uomitione.4°.de loc affect. 4°.25.F
Gulæ partes quomodo ſe habent in uomitu.3°.de nat.fac. 1°.304.G
Gulam uellicant acria,& ſalſa.5°.de loc.affect. 4°.32.D
Gulam adſtringunt acida,& acerba.5°.de locis affectis. 4°.32.D
ad Gulæ dolorem.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.180.D
in Gula aperta uena non ſentitur dolor.5°.de loc.affect. 4°.32.D
Gulæ tumor cum inflammatione unde.5°.de loc.affect. 4°.32.D
Gula inflammata quo modo uocem uitiat.4°.de loc.affect. 4°.26.D
Gulæ præiacentium muſculorũ inflammatio,facit peruerti collũ, ut uix poſsit deuorare,com.4°.aph.35°. Ex.31.F
Gula & eius muſculi habent quandam ſocietatem per neruos & ligamẽta ad ſpinalem medullam,& membranas ipſis adiacentes & oſſa uertebrarum,quæ extrinſecus adiacent.com.4°.aph.35°. Ex.31.F
Gulæ inflammatio mortifera eſt.in 6m.de mor.uulg.com.2°. 3°.162.H
in Gula abſceſſus incoctus quõ eſſe deprehẽdatur.5°.de lo.aff. 4°.32.D
de Gulæ abſceſſu caſus.5°.de loc.affe. 4°.32.D
ex Gulæ abſceſſu perière multi.5°.de loc.affect. 4°.32.D
ex Gula affecta angina qualis.5°.de loc.affect. 4°.32.B
in Gula an ſit ulcus experimentũ ex aceto,et ſinapi.5°.met.m. 7°.34.F
Gulæ uel uentriculi ulcerationem oſtendit ephelcis,ſi uomitione excernatur.1°.de locis affectis. 4°.2.F
Gula ulcerata quo modo curanda.4°.meth.me. 4°.28.G
in Gula qñ eſt ulcus,quæ admiſcenda medicamẽtis.4°.met.m. 7°.29.A
GVLAE qui deditus eſt,non eſt induſtrius.ſi quis opt.med. Iſa.6.F
Gulæ dediti nõ iuuãtur euacuationibus.de cur.rat.per ſan.miſs. 6°.17.F
Guloſi habent iecur magnum,& multifidum.6°.de anat.adm. 1°.92.D
Guloſis animalibus uenter in os rapitur.3°.de nat.fac. 1°.304.H
GVMMAE ceratæ per aures expelluntur.de comp.memb.ſiue de natura humana. Sp.59.B
Gummi liquor acrimoniæ expers.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.H
Gummi quale ſit.7°.de ſimplic.medicamen.fac.52.B/7°.de compoſitio. medicam.

medicam.ſecundum locos. 5°.154.B
Gummi Album.5°.de compoſi.medic.ſec.loc. 5°.160.E
Gummi Arabicum quale ſit.de ocul. 7°.188.G
Gummi arabicum uiſcoſum & humidum eſt.de ocul. 7°.189.B
Gummi Arborum emplaſticum.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.B
Gummi de Babylonis meminit.de dynamidijs. Sp.28.B
Gummi Ceraſorum,quale.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.H
Gummi Cypreſſi maturat.de ocul. 7°.188.E
Gummi Hederæ.de dynamidijs. Sp.25.F
Gummi Saraceni.de dynamidijs. Sp. 27.B
Gummi Thebaicum.4°.de comp.med.ſe.lo.156.A/7°.181.D/5°.184.C
Gummi aſperitatibus medetur.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.B
Gummi theriacam ingreditur.de theriaca ad Piſo. 5°.92.F
Gummi quomodo adminiſtretur.1°.de antidotis. 5°.107.E
Gummi oculis conuenit.de ocul. 7°.188.G
Gũmi admiſcẽdũ medicamẽtis qñ ulcus eſt in gula.4°.met.me. 7°.29.A
Gummi in principijs inflammationum arteriæ leniſſimum.6°.de compo. medicam.ſec.loc. 5°.177.H
Gummi prunorum lapides confringit.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.G
Gummi nigra pars.de remed.par.fac. 7°.165.G
Gummi electarium.de med.exper. Sp.108.D
GVRGVLIO quid ſit.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.E
Gurgulionis officia.introd. Iſa.54.A
Gurgulionis capiti præſtatur qualitas guſtabilis.de compag.memb. ſiue de natura humana. Sp.58.D
de Gurgulionis uitijs curandis.de med.par.fac. 7°.165.E
è Gurgulione ſanguis eijcitur ſcreatu.4°.de locis affect. 4°.25.F
à Gurgulione ſanguis quãdoq; tuſſiendo expellitur.4°.de lo.aff.4°.25.F
Gurgulione,uel palato fluente per nares deriuatio facienda, & quibus. de cucurb.ſcarif. 6°.4.E
ad Gurguliones inflãmatas Archigenis.6°.de cõp.me.ſec.loc.5°.173.D
Gurgulio retractus.in 3^m.de morb.uulg.com.2°. 3°.135.E
Gurgulio quando ſecundus.in progn.com.3°. 4°.209.E
Gurgulionis interitus exemplum.de diff.morb. 3°.4.H
GVSTABILIVM qualitatũ ꝓpria hẽmus noĩa.2°.d l.af.4°.12.E
Guſtabilem qualitatem quare præ omnibus lingua ſentiat. de comp.mẽb. ſiue de natura humana. Sp.58.D
Guſtabilis qualitas cur ſit frigida & humida.de compag. memb. ſiue de natura humana. Sp.58.D
Guſtabilis qualitas quibus partibus præſtatur.de compag, memb. ſiue de natura humana. Sp.58.D
Guſtabilis differentiæ quot ſint.1°.de ſimpl.med.fac. 5°.8.G
cũ Guſtabilibus habẽt proportionẽ odorabilia.1°.de ſymp.cau. 3°.17.E
in Guſtabilibus qualitatibus laborantes ipſi ſymptomata conijciant. de ſymptom.differen. 3°.13.C
GVSTANDI facultas.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.G
Guſtãdi facultas ſæpius læditur,quam tãgẽdi.4°.de loc.aff. 4°.22.G
Guſtandi inſtrumentum,quale.de inſtr.odor. 1°.110.F
ſecundum Guſtandi qualitatem nominatur uinum dulce,auſterũ, et acre. de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.125.G
Guſtando indicat quæ intus habet lingua affecta, imputatq; ſenſibilibus. 1°.de ſympt.cauſ. 3°.15.H
Guſtandi ſymptomatum morbi ubi conſiſtant.1°.de ſymp.cau. 3°.15.G
Guſtare non potens,idem quod faſtidioſus cibi.in 1^m.de morbis uulgari. comment.1°. 3°.133.B
Guſtare relinquimus per odoratũ ſentiẽtes.4°.de ſimp.me.fac.5°.30.H
Guſtare confuſe uiſui & auditui uitioſo comparatur. 1°. de ſymptomatum cauſis. 3°.15.G
Guſtare uitioſe quomodo comparetur oculis cum aliorum ſenſuũ uitijs. 1°.de ſympt.cauſ. 3°.15.G
Guſtat, & tangit idem neruus in lingua. 4°.de loc.affect. 4°.22.G/H
GVSTATORII nerui ubi.9°.de uſu partium. 1°.173.E
Guſtatoria neruorum coniugatio quæ.de ner.diſſ. 1°.53.F
GVSTATVS ſecundo adiungitur,cum natura incedit à plantis ad animal.2°.de ſem. 1°.339.G
Guſtatus inſtrumentum lingua.de inſtr.odor. 1°.110.E
in GVSTATRICE facultate ſymptoma in arquatis amarorem ſenſibilibus imputare.1°.de ſymp.cauſ. 3°.15.H
GVSTVS quid ſignificat.de inſtr.odor. 1°.110.B
Guſtus quid.ſin.med.Iſa.45.G/de hiſt.philoſ. Sp.9.H
Guſtus qualis ſenſus ſit.de ocul. 7°.134.F
Guſtus ſenſus propiè modum ſimilis eſt odori ſenſus. 4°.de ſimplic.medicam.facultatibus. 5°.30.H
Guſtus & odoratus in odore ſuauiſſimo,ut roſæ,diſſentiũt.4°. de ſimp. medic.facul. 5°.31.C
cum Guſtu cognati generis eſt odoratus.1°.de ſymp.cauſ. 3°.17.C
Guſtus humidus naturæ ſenſus eſt.1°.de ſymp.cauſ. 3°.17.C
Guſtum dant nerui molles.introd. Iſa.54.A
Guſtum, & tactum dant nerui linguæ à tertia coniugatione.4°.de locis affectis. 4°.22.G
Guſtus fit in pelliculis.de util.reſp. Sp.63.D
Guſtus quo modo fiat.de hiſt.philoſ. Sp.9.F
Guſtus inſtrumentum cur ex humidiori corporis ſubſtantia. de inſtrumento odoratus. 1°.110.E
Guſtus inſtrumentum humidum.7°.de decr.Hip. 1°.271.F
Guſtus ſenſoria,quæ.1°.de ſimp.med.fac. 5°.9.A
Guſtus proprium ſenſibile ſuccus.7°.de decr.Hip. 1°.271.A
Guſtus qualitates,quæ.de nat.hu.com.1°. 1°.28.H
in Guſtu delectatio,& dolor euidentia,deinde in odoratu,poſtea in auditu.1°.de ſymptomatum cauſis. 3°.16.F
Guſtus quid primo ſentiat, & quid ſecundo, de ocul. 7°.185.A
Guſtus primo ſapores cognoſcit,deinde id quod ſapores in ſe habet.ut uiſus primo colorem, deinde coloratum corpus.7°.de decr. 1°.271.G
in Guſtu & odoratu quo modo delectamur.1°.de ſympt.cauſ. 3°.17.B
in Guſtu gratiſſima dulcia & pinguia.1°.de ſymp.cauſ. 3°.17.D
Guſtui dulcia ſunt cognata.1°.de ſympt.cauſ. 3°.17.F
ꝓpter Guſtũ ꝑmittere qđ uinatiuũ,ĩgeneroſum eſt.de cu.ict.Sp.111.A
Guſtum, & odoratum mouent acria, ut allia,et cæpe.4°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.30.H
Guſtum, & odoratum mouet acetum. 4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.H
Guſtu differunt aquæ.de aere,aq.& loc. 2°.3.C
ad Guſtum aquoſa nullam habent inſignem facultatem. 2°.de alimentorum facultatibus. 2°.25.B
Guſtus indiget exacto indicio.4°.de locis affectis. 4°.22.G
Guſtu cognoſcimus fruges eſſe calidas, & frigidas.1°. de ali.fac.2°.13.A
Guſtus docet diſcernere cibos attenuantes.de atten.uict. 2°.43.G
Guſtu, & olfactu experiendi piſces.de bon.et uitio ſucc. 2°.37.H
Guſtus quõ iudicet de fermento, & ſale in pane.1°.de ali.facul. 2°.10.F
ex Guſtu quale ſit oleum poteſt deprehendi.3°.de ſanit.tuen. 2°.79.B
Guſtu primo probãdæ plantæ,deinde comedẽdæ.2°.de ali.fa.2°.24.E
Guſtu iudicat de ſimplicibus.9°.de ſimp.med.fac.64.D/ 5°.66.C
ex Guſtu inuenit facultatem ſimplicium.9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.D
ex Guſtu probat lapides.9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.D
ex Guſtu probat qualitates medicamẽtorũ.6°.de ſimp.me.fac. 5°.49.C
ex Guſtu uſum medicamẽtorũ cognoſcimus.6°.de cõp.m.ſe.l. 5°.169.F
Guſtu quæ medicamenta cognoſcamus.de ther.ad Piſon. 5°.90.E
Guſtus, & odor docent quæ ſint aromata.2°.de alimen.fac. 2°.19.B
ex Guſtu temperiem quærit Galenus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.40.C
ex Guſtu non poteſt dari iudicium de rerum qualitatibus. 4°.de ſimpl. medi.facul. 5°.31.B/D
Guſtus adſtringentia iudicat.8°.meth.med. 7°.51.A
in Guſtu, & tactu acerbum.3°.de diff.morb. 4°.62.H
ex Guſtu quomodo inuenienda uim incidendi, & attenuandi habentia. de attenuante uictus rat. 2°.44.B
Guſtus caſtorei uidetur humanæ naturæ aduerſiſſimus.11°.de ſimpl.medicamen.facul. 5°.30.C
Guſtu proprio probare de uita aconitum,thapſiam,erificium.de ſimpli. medicamentis. Sp.83.H
Guſtu, & olfactu ſimplex excellens eſt ualidius.1°.de antid. 5°.100.B
Guſtus, & odor adiuuant experientiam.4°.de ſimp.med.fac. 5°.31.D
ex Guſtu ſigna futuræ ægritudinis.ars med. Iſa.67.G
Guſtus à quibus lædatur.1°.de ſympt.cauſ. 5°.16.H
Guſtus quoq;,ut alij ſenſus, dolet à maximis ſenſibilibus. de ſymptomatum differentijs. 3°.11.E
Guſtus ſymptomata nihil ſentire, & non legitime ſentire. 1°. de ſymptomatum cau. 3°.15.G
Guſtus inſtrumentum quo modo diuellatur quatenus tactus, & quatenus guſtus.1°.de ſympt.cau. 3°.16.H
Guſtũ & tactũ ſeruat lingua,tñ ſit paralytica.4°.de loc.aff. 4°.22.G
Guſtus inſtrumẽtũ laborãs reficit theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.96.A
GVTTAE cauantis lapidem exempla.1°.de loc.aff. 4°.4.E
à Guttula lapis lõgo tẽpore ictus cauitatẽ cõtraxit.3°.d ſym.ca.3°.26.F
Guttæ excauantis lapidem ad humores crudos comparatio. commen.2°. aphoriſ.52°. Ex.19.D

GVTTA ex rheumate ſicco naſcitur homini concepto in bilis horis. de ſpermate. Sp.37.C
ad Guttam unguenta. de dynamid. Sp.51.D
ad Guttam emplaſtrum. de dynamid. Sp.31.D
ad Guttam probatiſsimum experimentum. de dynam. Sp.35.H
GVTTA Ammoniaci idem poteſt quod propolis. 7°. de compoſi. medican. per gene. 5°.264.B
Gutta ammoniaci emollit. 6°. de comp. med. per ge. 5°.258.A
Gutta ammoniaci ualentiſsime emollit. 7°. de cõp. me. per ge. 5°.264.C
Gutta ammoniaci purgata. 7°. de comp. med. per gen. 5°.271.E
Gutta ammoniaci liquatur aqua, aceto, & uino. 5°. de compoſit. medic. per genera. 5°.233.F
ex Gutta ammoniaci, & oleo ricino medicamentum, quale. 6°. de comp. medic. per genera. 5°.258.A
GVTTA prima ſaponarij eſt muſtra ſaponis. de dynam. Sp.23.A
GVTTVR λάρυγγα uocant. 5°. de ſan. tuen. 2°.77.B
Guttur eſt uelut caput aſperæ arteriæ. com. 4°. aph. 54°. Ex.31.B
Guttur facit uentriculi interna tunica. de uictus rat. in morbis acutis, cõmentario 3°. 7°.127.G
Gutturis compoſitio. 7°. de uſu par. 1°.157.C/ de anat. uiu. Sp.53.D
Guttur tribus chartilaginibus conſtat, quæ à multis mouentur muſculis. 2°. de decret. Hipp. 1°.236.D
Guttur cur ex chartilaginibus. intro. Iſa.54.C
Gutturis anuli cur ſint intus concaui. de anat. uiu. Sp.53.D
Guttur cooperitur à lingula in deglutiendo. intro. Iſa.54.C
à Guttur ambiente oſſe muſculus exortus qd faciat. de muſ. diſſ. 1°.45.C
in Gutture oſsiculum. de oſſ. 1°.43.G
de Gutturis proprijs muſculis, qui ſunt duo, unde oriantur, & finiant. de muſc. diſſ. 1°.46.B
Gutturis muſculorum conſideratio. 7°. de uſu part. 1°.160.C
Guttur qui muſculi claudunt. de muſc. diſſ. 1°.46.C
Gutturis capiti incumbens os quõ uocatur. de muſc. diſſ. 1°.46.D
Gutturis muſculus q mouetur dũ uox edit̃ ubi ſit. de muſc. diſſ. 1°.46.G
ob Gutturis muſculos qui obmuteſcunt. 4°. de loc. aff. 4°.26.B
Gutturis uenæ anguſtæ. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.138.F
Gutturis uenæ ſtrictiores q̃ ſauciũ. d uict. rat. I mor. acu. c. 4°. 7°.138.F
Guttur cum ore, naribus, & pulmone principium ſpiritus. 2°. de decretis Hippocratis. 1°.240.F
Guttur quo modo ſpiritum non recipiat. 5°. de loc. aff. 4°.14.F
Guttur primũ ac propriũ uocis inſtrumentũ. 2°. de decr. Hip. 1°.236.C
Guttur proprium uocis inſtrumentum. 2°. de decret. Hipp. 1°.236.F
à Gutture quo modo procedit uox. 2°. de decr. Hipp. 1°.257.D
de Gutturis motu in deglutiendo. de mot. man. & obſc. Sp.69.H
an Gutturis nodus tres habeat partes, & quæ ſint. de motibus manifeſtis & obſcuris. Sp.70.B
an in Gutturis nodi motu ſit inſtrumentum quod agat. de motibus manifeſtis & obſcuris. Sp.70.B
Gutturis nodus quõ eleuetur. de mot. man. & obſc. Sp.70.H
Gutturis nodi attractio, & retentio unde ſit. de mot. man. Sp.70.F
in Gutture uoluptatem faciunt maximam dulcia. de uict. rat. in morb. acut. com. 3°. 7°.127.G
Guttur habet uoluptatẽ dulcedinis. de uict. ra. in mor. ac. c. 3°. 7°.127.G
Gutturis nerui recurrentes, qui. 1°. de loc. aff. 4°.6.H
per Guttur cum tuſsi expurgantur contenta in cauitatibus pectoris. ars medicinalis. Iſa.71.E
Gutturis reiectiones ſanguinis ſanans antidotus. 2°. de antid. 5°.113.C
Guttur occluſum quibus aperiatur. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.35.G
Guttur hominis concepti in horis bilis ſemper amarum eſt, & ſiccum. de ſpermate. Sp.37.C
Guttur ſæpe dolet edito homini, ſi conceptum ſperma ſit à muliere in tribus horis ſanguinis. de ſpermate. Sp.37.B
Guttur patitur ab humiditate cerebri. com. 6°. aph. 2°. Ex.46.E
ad Guttur fluxio aeris quid faciat. 6°. de ſan. tuen. 2°.98.E
ad Gutturis fluxionem. de med. fac. par. 7°.179.C
Guttur quo modo contrahatur, quando quis non poteſt deuorare. cõ. 7°. aphoriſ. 60°. Ex.59.E
in Gutturis angina quæ uena ſecãda. de curã. rat. p ſang. miſs. 6°.20.G
Gutturis inflãmatio facit anguſtiã anhelitus. cõ. 4°. aph. 54°. Ex.31.B
Gutturis inflãmatio mortifera eſt. in 6m. de mor. uulg. cõ. 2°. 3°.162.H
ad Gutturis phlegmonas ſtercus caninum. 10°. de ſimp. me. f. 5°.76.A
Gutturi ſoli ineſt repente ſtrangulari. co. 4°. aph. 34°. Ex.31.C
Guttur ſi ingrediuntur cibus & potus, ſtrangulationes, & tuſſes excitantur. intro. Iſ.54.C
Gutturis ſiccitas & humiditas quo modo ſtrangulationem cauſent. comment. 4°. aph. 54°. Ex.31.E
Gutturis aſperitates ex quibus cauſis proueniant. de cau. morb. 3°.9.C
ob Gutturis aſperitatem tuſsientibus conuenit bugloſſum coctum in melicrato. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.45.B
Gutturis ſupremũ quibus exaſperatũ eſt aut ex uociferatione, aut ex humorũ acrimonia, ijs conuenit ouum. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.81.F
ad Gutturis aſperitudines. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.179.F
ad Gutturis affectus ualẽt hirũdines uſtæ. 11°. de ſimp. me. fa. 5°.82.B
ad Gutturis tumores. 3°. de comp. med. per gen. 5°.235.C
Gutture perforato aer exufflat. an. ſang. in art. nat. cont. 1°.60.E
Guttur uoce ablata ſpiritum adhuc habet. 1°. de loc. affect. 4°.6.G
de Gutture quo modo ſpina extrahatur. ſecret. Sp.97.H
ex Gutture quõ diſcutienda oſſa deuorata. de remed. par. fac. 7°.165.D
ex Gutture quõ hirudines eijci poſsint. de remed. par. fac. 7°.165.D
GVTTVROSI qui ſint, & quõ fiant. de artic. com. 3°. 7°.269.E

GYMNASIVM

GYMNASIVM quid ſignificet. 2°. de ſanitate tuen. 2°.69.E
Gymnaſium minus commune quàm exercitium. de ſal. diæta. 2°.40.A
Gymnaſij qui præeſt, gymnaſtes dicendus. 2°. de ſan. tuen. 2°.74.H
Gymnaſia quæ faciunt ſpiritum acutum ſpleniticis. 1°. de compoſi. medic. ſecund. locos. 5°.199.F
GYMNASTAE nomen non extabat apud Homerum. ad Thraſybulum. 2°.107.B
Gymnaſtam non appellat Plato, ſed pædotribã. ad Thra. 2°.107.B
Gymnaſtes dicitur qui gymnaſijs præeſt. 2°. de ſan. tuen. 2°.74.H
Gymnaſtæ miniſter pædotriba. 2°. de ſan. tuen. 2°.75.F
Gymnaſta à palæſtrita longe differt. ad Thraſy. 2°.108.F
Gymnaſtes dicitur qui tantum ad exercitationes pertinentia callet. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.68.G
Gymnaſtarum, & medicorum differentiæ. 3°. de ſanitate tuen. 2°.76.D
Gymnaſtes quid ſciat. de motibus. 2°. de ſan. tuen. 2°.75.D
Gymnaſtes quos motus ignoret, & quid ſciat. 2°. de ſan. tuen. 2°.75.E
Gymnaſtarum ars quando cœpit. ad Thraſ. 2°.107.B
Gymnaſtarum omnium conſenſu exercitationes acutæ extenuant. 6°. de ſanitate tuenda. 7°.96.A
Gymnaſtæ optimi interponunt ſpiritus cohibitionem inter ipſam exercitationem. 5°. de ſan. tuen. 2°.77.E
Gymnaſtes ignarus ppriæ cuiuſq; artis materiæ. 2°. de ſa. tuen. 2°.75.G
Gymnaſtæ & palæſtritæ calidi ob uitæ inſtitutum. in 1m. de morb. uulg. comment. 1°. 3°.105.A
Gymnaſtis quod bonum eſt ad ſanitatẽ, luctatoria adipiſcitur. ad Thraſybulum. 2°.109.B
GYMNASTICA habet nomen à materia. ad Thra. 2°.108.F
Gymnaſticæ nomen non reperitur frequenter apud Platonem. ad Thraſybulum. 2°.107.B
Gymnaſtica, quæ. ad Thraſ. 2°.108.E
Gymnaſtice eſt ſanorum. ad Thra. 2°.108.A
Gymnaſtica medicæ artis pars. de part. artis med. Sp.17.D
Gymnaſtica quæ medicinæ pars. ad Thra. 2°.109.B
Gymnaſtica pars eſt ars corporis. ad Thra. 107.D/ 2°.108.A
Gymnaſticæ legitimi auctores, qui. ad Thra. 2°.107.H
Gymnaſticæ legitimæ uerus auctor Hippocrates. ad Thra. 2°.108.E
Gymnaſticæ finis. ad Thra. 102.G/ 2°.107.F
Gymnaſtica quid faciat circa ſanitatem. ad Thraſ. 2°.107.G
de Gymnaſticis. de ſal. diæta. 2°.42.F
de Gymnaſticis librũ fecit Theon Gymnaſtes. 2°. de ſan. tuen. 2°.70.F
Gymnaſticæ miniſter pædotriba. ad Thraſy. 2°.109.A
ad Gymnaſticũ an ad medicũ ptineat pars ſalubris. ad Thra. 2°.106.G
Gymnaſticorum ſanguis qui. de atra bile. 1°.35.C
Gymnaſticorum collum in tumorem eleuatũ. 4°. de anat. adm. 1°.82.F
in Gymnaſticis muſculi carnoſi. 5°. de anat. adm. 1°.85.A
in Gymnaſticis muſculus apparens. 1°. de anat. adm. 1°.68.A
contra Gymnaſtas ſui temporis Galenus inuehitur. ad Thraſ. 2°.109.C
Γυμνόκριθον hordeum crudum. 1°. de alim. fac. 2°.11.A
GYNECOMASTHON quid. fin. med. 3ſa.49.B
ΓΥΟΝ, hoc eſt corpus. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°.187.B
GYPSATA dolia uina ſyncera diutius ſeruant. in 6m. de mor. uulg. comment. 4°. 3°.183.A
GYPSVM quid. de ſimp. med. Sp.84.H
Gypſum eſt facultatis emplaſticæ. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.68.H

ex Gypſo emplaſtica pro ſanguine ſiſtendo.5°.meth.med. 7°.30.G
Gypſum ad ſanguinis eruptionem accõmodatur, & ad ophtalmias utile eſt.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.A
Gypſum pro ſanguine è naribus.de remedijs par.fac. 7°.155.H
Gypſum ſanguinis fluxũ reſtringit dyſentericis, & cœliacis omne profluuium ſtatuit.de ſimp.med. Sp.84.H
Gypſum os uentris & ſtomachum ue afficit.1°.de ſymp.cauſ. 3°.18.D
Gypſum deuorantibus quid dandum.2°.de antid. 5°.114.D
Gypſi uſus quo modo ad ophtalmias.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.A
Gypſum combuſtum, quale.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.A
Gypſum uſtum repercuſſorum eſt.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.A
Gypſum torrefactum.3°.de comp.med.ſec.loc.149.B/5°.de comp.med. per genera. 5°.252.F
*Gypſo uel pice obturãda uaſa uinaria, ne uinũ aceſcat.d uinis.*Sp.77.A

HABENA *nomẽ uinculi, ab euentu nomen trahit.de faſcijs.* 7°.293.H
HABITATIO *temperatiſsima quæ ſit.cõmen.3°.aph.14°.* Ex.22.F
Habitatio temperatiſsima in medio mundi.commen.3°.aph.14°. Ex.22.F
Habitationem animalium metalla nocua ſunt.de bon.aquæ. Sp.75.F
HABITVALES *intemperaturæ nominantur quæ ipſo corporis habitu læſo fiunt.com.4°.ap.12°.* Ex.28.E
HABITVDO *quid.de art.com.1°.* 7°.256.D
Habitudo in euacuatione conſideranda eſt, non tantum annorum numerus.præſa.exper.confir. Sp.78.A
Habitudo bona quæ.de bona hab. 1°.39.C
Habitudo bona eſt optima ſanitas.de bona hab. 1°.39.C
Habitudinem bonam non poſſunt efficere medicamenta attenuantia. de bon.& uitio ſucc. 2°.39.A
*Habitudinẽ bonã equorũ ut cognoſcerẽt quidã, eorũ ſtercora odorabãtur, ut ſcirent quão alimenta concoxerint.7°.metho.meden.*7°.45.A
Habitudo mala quæ.de bona hab. 1°.39.B
Habitudinibus aſcititijs pulſus, qui.3°.de cau.pulſ. 4°.98.D
Habitudinibus frigidis danda phlegmagoga.de dynam. Sp.21.C
HABITVS *quid ſignificet. de bona hab.1°.39.B/ de uict. ratio. in morb.acut.com.2°.* 7°.124.A
Habitus quid ſignificet apud Hippocratem.cõ.6°.aph.16°. Ex.47.G
Habitum, non ſignificare de difficili mobilem, collige. commentario 4°. aphoriſmo 28°. Ex.30.B
Habitus qd ſignificet in chirurgia.de ijs, quæ in med.fi.c.3°. 7°.217.H
Habitus dicitur natura.fin.med. Iſa.44.F
Habitus quid ſit.ad Thraſy.2°.103.C/G/2°.meth.med. 7°.10.A
Habitus bonus qui ſit.fin.med.Iſa.45.C/de ſal.diæta. 2°.42.H
Habitus optimus idem cũ conſtitutione, diſpoſitione, habitudine, & natura optimis.de opt.noſtri corp.conſt. 1°.37.G
Habitus bonus ſalubris eſt affectio.ad Thraſ. 2°.103.G
Habitus bonus, & habitus ad aliquid.ad Thraſ. 2°.103.C
Habitus bonus quo modo differt à ſanitate.finit.medicæ.Iſag.45.C/ad Thraſy. 2°.103.C
ſecundum Habitum ſanitas, quæ.ad Thraſ. 2°.102.E
Habitus bonus ſanitatis, bonus habitus ſimpliciter dici non debet. ad Thraſy. 2°.103.H
Habitus bonus duplex eſt, naturalis, et athleticus.ad Thra. 2°.102.C
Habitus ſimpliciter bonus, quis.de bona ha.1°.39.B/c.1°.aph.3°. Ex.3.F
Habitus bonus quibus comparetur.ad Thraſy. 2°.103.H
Habitus naturalis foſſorum, remigantium, & meſſorum, qui.ad Thraſybulum. 2°.102.H
Habitus bonus exercitatorum, qui.com.1°.aph.3°. Ex.3.F
Habitus bonus quid ſecundum Chryſippum.5°.de decr.Hipp. 1°.255.B
Habitus bonus qui laudandus, & qui uituperãdus.ad Thra. 2°.107.C
*Habitus nimis bonus, cur periculoſus.commen.1°.aphoriſ.3°.*Ex.3.F/*de ſal.diæta.* 2°.42.H
Habitus boni corporis proprium.de mel. 3°.79.F
Habitus bonus facit actiones firmiores.ad Thraſ. 2°.102.E
Habitus bonus quibus ſeruatur.ad Thraſy. 2°.107.C
Habitus bonus in quibus non ſit.de ſal.diæta. 2°.42.H
Habitus boni plenitudinem ſenes non poſſunt ſuſcipere. 2°. de locis affectis. 4°.11.F
Habitus non reſtituitur in gracilibus, qui debent refici, niſi ſit plus quod apponitur, quàm quod euacuatur.2°.de nat.fac. 1°.299.C
Habitu corporis exinanito, niſi ſenſim renutriatur, plurimum excremẽtorum in eo congeritur.4°.de ſan.tuen. 2°.88.C
Habitus naturalis habet latitudinem.1°.de ſan.tuen. 2°.64.E
Habitus naturalis non poteſt ſtare cum magna ſiccitate. commentar.6°. aphoriſmo 32°. Ex.49.H
ab Habitu naturali ut facile uel ægre recedant, multum inter ſe differũt animalia.de cau.mor. 3°.6.H
in Habitu corporis uirorum, & mulierum differentia.3°. de cauſis pulſuum. 4°.95.G
Habitum durum facit ſiccus affectus.5°.de ſan.tuen. 2°.89.D
Habitus ſiccitas quid indicet.5°.de ſan.tuen. 2°.89.D
Habitus rari, & hirſuti, quales. de ſal.diæta. 2°.43.A
in Habitu raro corporis non fit ſynochus.9°.meth.med. 7°.56.D
Habitus corporis pro uena ſecanda eſt conſiderandus. de uictus rat.in morb.acu.com.3°. 7°.137.G
Habitus diuerſi diuerſa exigunt.6°.de comp.med.per gen. 5°.255.B
pro Habitu uictus ratio immutanda eſt.de ſal.diæta. 2°.40.H
Habitus calidus calidos morbos petit, frigidus frigidos, humidus humidos, ſiccus ſiccos.com.2°.aph.34°. Ex.17.C
Habitus rari habent rara ſymptomata.6°.de loc.aff. 4°.39.D
Habitum lædunt ſtupefacientia.12°.meth.med. 7°.75.B
Habitus potius eſt lædendus, quàm moriendum.12°.meth.me. 7°.75.B
Habitu adeo improſpero quidam ab ortu ſunt, ut Aeſculapius non poſſit illos ducere ad annum ſexageſimum.1°.de ſan.tuen. 2°.67.B
propter Habitum malum ſi totum corpus grauetur, ſanguis tranſit ad uenas uteri, & fit fluxus menſtruorum.com.5°.aph.57°. Ex.43.A
*in Habitũ malum de lapſorũ remediũ.7°.de cõp.med.ſec.loc.*5°.186.A
Habitus corporis prauo theriaca optimum eſt remedium. de theriaca ad Piſonem. 5°.96.C
Habitũ bonũ corporis promittit theriaca.de uſu ther.ad Pãph. 5°.98.C
Habitum corporis uniuerſum firmiorem facit theriaca. de uſu theriacæ ad Pamphilianum. 5°.98.G
ad Habitum corruptum.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.196.H
HAELVRORVM *ſalitorũ caro, qualis.11°.d ſimp.m.f.* 5°.78.F
HAEMA, *id eſt ſanguis, eiusq; qualitates.10°.de ſimplic. medicamẽ. facultatibus.* 5°.72.F
*Hæma periſteras, id eſt ſanguis columbæ.10°.de ſimp.med.fac.*5°.72.H
ad HAEMALOPAS. *4°.de compoſitione med.ſec.loc.*5°.157.G/*de rem.par.fac.* 7°.156.F
HAEMATITES *lapis, qui.de ſimp.med.* Sp.86.E
Hæmatites unde, & qualis.9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.C
Hæmatites qualis ſit.de ocul. 7°.188.H
Hæmatites lapis eſt adſtringens leue.5°.meth.med. 7°.31.G
Hæmatites lapis uiſcide ſtringit.de ſimp.med. Sp.86.F
Hæmatites lapis obſtruit.de ocul. 7°.187.H
Hæmatitis lapidis natura probatur per cotẽ.4°.de compoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.151.D
Hæmatites oculis conuenit.de ocul. 7°.188.G
Hæmatites lapis ad oculos, qualis.4°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.151.D
Hæmatites quo modo ocularibus facultatibus adhibendus.9°.de ſimplic. medic.facul. 5°.68.C
Hæmatites ualet ad ſupercilia exaſperata, ſanguinis expuitioni competit, omnibusq; ulceribus, & excreſcentia reprimit. 9°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.68.C
Hæmatites lapis ulcera oculorum per ſe cicatrice includit.9°. de ſimpli. medic.facul. 5°.68.C
Hæmatitem lapidem ad ulcera oculorũ expertus eſt Galenus.9°.de ſimp. medic.facul. 5°.68.C
Hæmatites lapis ulceribus humentibus conuenit.9°.de compoſitio.medic. ſecund.locos. 5°.205.D
Hæmatites lapis uſtus, & lotus.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.156.A
*ex Hæmatite lapide medicamẽta.4°.de cõp.med.ſe.lo.152.E/*5°.156.A
Hæmatitium ſimilem habet magnes.9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.B
HAEMIONITIS *aſplenum, & ſcolopendria dicitur.9°.de comp. medic.ſec.loc.* 5°.198.E/H
Hæmionitis eſt amara.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.B
Hæmionitis cũ aceto pota lienoſis remedio eſt.6°.de ſimp.m.f. 5°.48.B
HAEMODIA *ſolis dentibus, et gingiuis accidit.2°.de lo.af.*4°.9.F
Hæmodia dentium offenſa, quæ ab immaturis fit.de ſimp.med. Sp.81.A
Hæmodia, id eſt ſtuporis dentium, nõ habet aliquid ſimile dolor mẽbranarum.

nerum.2°.de loc.aff. 4°.11.B
Hæmodia tactricis uirtutis eſt ſymptoma.1°.de ſympt.cau. 3°.16.B
HAEMOPTOICA quæ.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.H
Hæmoptoica medicamenta cur recipiant ſchœni florem.8°.de ſimplicium medic.facul. 5°.61.H
Hæmoptoicis cur dentur ſomnifera, & ſtupefacientia infeſtiſſima.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.183.F
Hæmoptoicis exhibetur lemonij fructus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.B
Hæmoptoicis pdeſt lẽtiſcus cũ aqua frigida uel poſca.de ſim.m. Sp.86.B
Hæmoptoicis quõ prodeſt ſanguis hœdorũ.10°.de ſimp.me.fa. 5°.73.C
Hæmoptoicis ualet thuris cortex 7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.E
ad Hæmoptoicos ex libris Apollonij.7°.de comp.med.ſec.loc.5°.183.C
ad Hæmoptoicos Aſclepiadæ.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.C
ad Hæmoptoicos, Carterij Robuſtij.7°.de comp.med.ſec.lo.5°.184.A
ad Hæmoptoicos, Charixenis.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.184.C
Hæmoptoicus paſtillus.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.184.D/E
ad Hæmoptoicos Magni Philadelphi.7°.de comp.med.ſe.lo. 5°.184.A
ad Hæmoptoicos. 7°.de cõp.med.ſec.loc.181.E/F/G/182.C/183.B/H/184.A/D/E/F/G/185.B/G/186.A/8°.191.E/9°.5°.203.A/C/D/de dynamidijs.25.B/ Sp.27.B
HAEMORRHAGIA quid.ſin.med. Iſa.50.A
Hæmorrhagia quõ differt ab hæmorrhoide.ſin.med. Iſa.50.A
in Hæmorrhagijs cur fiant cõuulſiones.in 1m.prorrh.cõ.3°.4°.186.E
Hæmorrhagia ſanant delirium.de cau.procatar. 3°.95.B
ad Hæmorrhagiam menium non probat Galenus ſanguinem galli, et gallinæ.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.B
Hæmorrhagicæ ſunt phlegmonæ hepatis & hypochondriorum. in 1m.prorrh.com.3°. 4°.166.D
Hæmorrhagicæ non ſunt phlegmonæ cum palpitatione. in 1m.prorrh.commentario 3°. 4°.196.D
de HAEMORRHOIDIBVS. 9°.de comp.me.ſec.loc.5°.205.B
Hæmorrhois quid.ſin.med.44.C/ Iſa.50.A
Hæmorrhois ex toto genere præter naturam.de ſymp.diff. 3°.13.G
Hæmorrhoides inter morbos ponuntur, qui uere apparent. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.94.D
Hœmorrhoides unde fiunt, & quo modo, & quòd ſit propria paſſio conſiſtentium.com.3°.aph.30°. Ex.26.F
Hæmorrhoidum differentiæ quinq;.ſin.med. Iſa.49.C
Hæmorrhoides cecæ, ſedis affectus.intro. Iſa.59.D
Hæmorrhoida in ſingulari dicit Galenus, quaſi una ſit tantum.commentario.6°.aphor.47°. Ex.52.C
Hæmorrhoidas habet uterus.de theria.ad Piſo. 5°.96.B
Hæmorrhoides quõ fiãt docuit Hippocrates.de uenæ ſectione. 6°.7.B
ab Hæmorrhoidibus color liuidus q manifeſte appet.1°.de lo.af.4°.6.D
Hæmorrhoides qui patiuntur quibus morbis capiantur, & quibus non. in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.178.D
per Hæmorrhoides hepatis materia fæculenta uitioſa purgatur. commentario 6°.aphor.12°. Ex.47.B
Hæmorrhoidum ſanguis, qui.de atra bile. 1°.35.C
ab Hæmorrhoidali ſanguine quo modo differat ſanguis per inteſtina.de artic.omment.4°. 7°.288.A
in Hæmorrhoidas deſcẽdit atra bilis.2°.de arte cur.ad Gla.7°.107.D
Hæmorrhoides ſolent euacuare ſanguinem craſſum plenum melancholico humore.com.6°.aph.11°. Ex.47.D
Hæmorrhoides euacuant melancholiam.com.6°.aph.47°. Ex.52.C
Hæmorrhoides ab humore melancholico.de bon.& uitio ſucc.2°.39.D
Hæmorrhoides ſunt maximum remedium melancholiæ, adeo ut quãdoq; futuram prohibeant.com.4°.aph.25°. Ex.30.B
Hæmorrhoides ſuperuenientes atra bile uexato, & renum paſſionibus, bonum.com.6°.aph.11°. Ex.47.D
Hæmorrhoides inſanientibus ſuperuenientes inſaniam ſoluunt, com.6°.aphoriſ.21°. Ex.48.D
Hæmorrhoides ſunt melãcholiæ remediũ.in 6m.de mor.uul.c.3°.178.B com.5°.3°.192.H/de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.7.E
Hæmorrhois ſanat atram bilem, & lienem duratum.in 6m.de morb.uul.commentario 6°. 3°.197.E
per Hæmorrhoidas ſanguis exiens ſeruat hominem ſanum. de uenæ ſectione aduerſus Eraſ. 6°.7.B
Hæmorrhoides an excuſent à uenæ ſectione.9°.meth.med. 7°.57.H
p Hæmorrhoidas euacuatiõe nõ ẽ aſſuefaciẽdũ.c.4°.aph.25°.Ex.30.B
p Hæmorrhoidas criſis qñ futura quõ cognoſcat.3°.d criſ. 4°.144.G
per Hæmorrhoides ſanguinem futurum ſignificant lumborum dolores. in 1m.prorrh.com.3°. 4°.185.C
in Hæmorrhoidibus quadam eminentiæ recto inteſtino eſſe ſolent.de diſſec.uul. 1°.109.G
Hæmorrhoides quõ curandæ.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.178.E
Hæmorrhoides qua uena prorũpentur & qua cohibeantur. de curã.rati.pro ſang.miſſ. 6°.20.H
Hæmorrhoides quibus retinentur, illis uere uena ſecanda eſt. de curan.rati.pro ſang.miſſ. 6°.16.H
Hæmorrhoidibus ſuppreſſis ſanguinem auferto.de curandi ratione per ſanguinis miſſionem. 6°.18.F
Hæmorrhoidum orificia aperit ſectio ſaphenæ.de anat.uin. Sp.54.H
Hæmorrhoidibus ſupreſſis, crura ſcarificanda. de hirudini. reuulſione, 2.F/de cucurb.ſcar. 6°.3.F
Hæmorrhoides prouocantur ex acritudine humorum, qui euacuantur. <ex quo poteſt dici non eſſe uirtutem aloes ut multi exiſtimant.> com.6°.aph.47°. Ex.52.C
Hæmorrhoidas aperit cæpa.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.D
Hæmorrhoidas reſerat ſuccus cyclamini.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.E
per Hæmorrhoidas purgat quandoq; natura fel nigrum. in 6m.de mor.uulg.com.5°. 3°.192.H
Hæmorrhoides aperiuntur felle taurino,10°.de ſimp.med.fac.5°.74.G
in Hæmorrhoidibus origanum ſemper conuenit.de uictus rat.in morb.acut.com.4°. 7°.152.F
Hæmorrhoidas ſedis, et uteri aperit theriaca.de theria.ad Piſo.5°.96.B
Hæmorrhoidibus aſſueti quo modo tractandi in euacuatione.de conſuetudine. 2°.61.H
Hæmorrhoides profluentes nimium, quæ mala progignant. de curandi rati.per ſang.miſſ. 6°.20.H
ob Hæmorrhoidum nimium fluxum fit animi defectus.1°. de arte curatiua ad Glauc. 7°.98.B
in Hæmorrhoidum euacuationibus fiunt pulſus uermiculantes. 2°. de præſag.ex pulſ. 4°.113.A
Hæmorrhoides quõ ſiſtantur.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.G
ab Hæmorrhoidibus diuturnis ſanato ſi una non ſeruatur, periculũ eſt aquã intercutem uel tabẽ aduenire.com.6°.aph.12°. Ex.47.D
Hæmorrhois una ſemper ſeruanda.de uict.ra.in mor.ac.c.4°.7°.152.F
ex Hæmorrhoidibus diuturnis ſuppreſſis, uel immodica profuſione ad extremã frigiditatem ducẽtibus, fit hydrops.2°.de na.fac.1°.299.F
propter Hæmorrhoidum immodicam uacuationem, & inſolitam ſuppreſſionem fit aqua inter cutem.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.121.B
Hæmorrhoidibus prodeſt Hieracites lapis ſuſpenſus, & Galenus fecit experimentum.9°.de ſimp.med.fac. 5°.67.E
ex Hæmorrhoidibus profluentem ſanguinem ſiſtit lapis Indicus. 9°.de ſimplic.med.fac. 5°.67.B
Hæmorrhoidum nimia purgatione tumidi, luto ſanantur ægyptio.9°.de ſimpli.med.fac. 5°.65.G
per Hæmorrhoidas ſanguini fluenti remedium.de dynam. Sp.28.B
Hæmorrhoides periculoſæ ſi in totum ſupprimantur, uel multum euacuent.com.4°.aph.25°. Ex.30.B
ob Hæmorrhoidum clauſas euacuationes facti morbi. de uenæ ſectione aduerſus Eraſ. 6°.7.E
Hæmorrhois reſtricta facit melancholiam.3°.de loc.aff. 4°.18.E
Hæmorrhoidibus reſectis periculum eſt ne corripiantur melancholia, & quid agendum.de atra bile. 1°.35.D
ex Hæmorrhoidum ſublatione melancholici.de atra bile. 1°.33.E
ad Hæmorrhoidas cohibendas.5°.de comp.med.per ge. 5°.250.B
ad Hæmorrhoidas phlegmone tẽtatas.5°.de cõp.me.per ge. 5°.247.B
ad Hæmorrhoidas unguentum.de dynam. Sp.28.G
Hæmorrhoidas tabefaciẽs, & cõſumens.5°.de cõp.med.p ge. 5°.245.H
Hæmorrhoidas cæcas diſſoluit marrubiaſtrũ.de ſimp.med. Sp.87.F
ad Hæmorrhoidas intrinſecas, & extrinſecas.de dynam. Sp.28.G
ad Hæmorrhoidas.3°.de comp.med.ſec.loc.148.B/5°. de comp.medic.per gene. 252.F/H/253.C/5°. 254.E/de med.fac.par. 7°.175.F/de dynam. 28.E/F/G/ſecretorum.97.B/ Sp.103.A
ad Hæmorrhoidas in ore matricis.de paſſ.mul. Sp.96.B
ad Hæmorrhoidas quæ interius ſunt in inteſtinis.de dynam. Sp.28.B
Hæmorrhoidum per chirurgiam curatio.de uict.rat.in morb.acu. commentario 4°. 7°.152.F
Hæmorrhoidum abſciſſio quo modo.intr. Iſa.60.C
Hæmorrhoidum extractorium Magni Tarſenſis.9°.de compoſi.medic.ſecund.locos. 5°.205.B
HAEMORRHVS qualis ſerpens.de theria.ad Piſo. 5°.92.H

Hæmorrhi morſum multa accidentia comitãtur.de opt.ſecta. Iſa.22.G
contra Hæmorrhum ualet theriaca.de ther.ad Piſo. 5°.71.E
HAEREDES *inſtituũtur p leges q nõdũ nati ſunt.an dial.* 3°.328.E
quorum Hæredes eſſe debeant ut præuideant diuites, utuntur aſtrologia, & diuinatione.de præcog.ad Poſth. 4°.214.C
Hæreditates in duodecim partes diuidunt Romani.de cuiuſq; animi.peccat.not.& med. 2°.58.D
HAERESIS *methodica omnis artis bona deſtruit. 2°.de arte curatiua ad Glauc.* 7°.103.C
HAERETICI *in arte medica.de cathar.* Sp.94.H
HALAE *à græcis dicuntur ſalinæ.9°.de ſimp.med.fac.* 5°.68.G
HALICA *facit craſſum ſanguinem cum bono ſucco. in 6m. de morb. uulg.com.3°.* 3°.175.C
Vide Alica.
HALICACABVS *urinæ ciendæ idoneus,ad iecur,ueſicam, & renes ualet.8°.de ſimp.med.fac.* 5°.62.G
HALIEI *acopon uiride.7°.de comp.med.per ge.* 5°.271.H
Haliei confectum.7°.de comp.med.per ge. 5°.271.C
Haliei aliud.7°.de comp.med.per ge. 5°.271.D
Haliei giluũ quo conficeret Galenus.5°.de cõp.med.per gen. 5°.248.H
Haliei gilutum.3°.de comp.med.per ge.235.B/5°. 5°.248.H
Haliei ad uetera,& quæ cicatricem ægre ducunt. 5°.de comp. medicam. per genera. 5°.247.E
HALITVOSA *quæ ſint excrementa.8°.meth.med.* 7°.51.A
Halituoſorum ſpirituum generatio unde.3°.de ſymp.cau. 3°.27.F
Halituoſus ſpiritus fit à craßis glutinoſis.12°.meth.med. 7°.79.D
cum Halituoſo ſpiritu dolores grauißimi ex craßis, & glutinoſis humoribus.12°.meth.med. 7°.79.C
Halituoſi ſpiritus cur exire non poßint.12°.meth.med. 7°.79.D
Halituoſior eſt calor puerorum, florentium uero ſiccior.3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.29.C
HALITVS *ſenſus odoratus.1°.de ſymp.cau.* 3°.17.C
Halitus eſt leuißimum & tenuißimum in corpore humano poſt ſpiritum, tertio ſanguis.3°.de nat.fac. 1°.307.F
Halitus tanto eſt aere craßior, quanto aer eſt craßior ſplendore. 1°.de ſympt.cauſ. 3°.17.C
Halitum non facit frigiditas ſyncera,& cur.3°.de ſymp.cau. 3°.27.E
p Halitũ ægre digeriũtur frigidæ,et ſiccæ naturæ.9°.met.me. 7°.60.H
in Halitũ aptũ eſt redigi humidũ,& calidum.9°.meth.med. 7°.60.H
per Halitũ digeri nullũ corpus poteſt citra calorẽ.9°.met.me. 7°.60.H
Halitus naturaliter feruntur in ſublime.1°.de nat.fac. 1°.293.D
Halituum differentiæ ſequuntur temperamenta ſolidorum corporum. de ſympt.diff. 3°.13.C
Halitum biliosum facit inedia.10°.meth.med. 7°.62.H
Halitus fuliginoſus quibus augetur.10°.meth.med. 7°.62.H
ex Halitu fuliginoſo febris.10°.meth.med. 7°.62.H
ad Halitus feruidos.de rem.par.fac. 7°.159.A
Halitus qd faciat in pleuritide.de uic.rat.in mor.acut.c.2°. 7°.116.G
Halitus in ſe graueolẽtes aliqñ ſentit odoratus.1°.de ſymp.cau. 3°.17.E
Halitus in ſomno beneolentes quo modo non ſentit odoratus in ſe.1°.de ſympt.cau. 3°.17.E
Halitus ex ſtagnis,paludibus,& fluuio uitãdus.12°.meth.me. 7°.77.E
quorũ Halitus aerẽ uicinum inficiat.in 3m.de mor.uulg.com.1°. 3°.133.F
per Halitum digerentia qualia eſſe debeant. de uictus ratione in morb. acut.com.4°. 7°.140.H
per Halitum digerunt humorem medicamenta mouentia pus.5°.de ſimp.medic.facul. 5°.33.B
per Halitum educit diacalaminte.4°.de ſan.tuen. 2°.86.F
per Halitũ maxime digerit ſuccus Cyrenaicus.8°.de ſimp.me.f. 5°.57.D
HALLVCINATIONES *quando bonæ,& quando non bonæ,cõſiderandum.1°.de criſ.* 4°.128.D
Hallucinatum unum ſequuti ſunt omnes.de dign.ex pulſ. 4°.78.H
HALME, *id eſt ſalſugo.11°.de ſimp.med.fac.* 5°.83.H
HALOSACHNE *quid & eius uires.de ſimp.med.* Sp.81.C
Haloſachne,id eſt ſpuma ſalis.11°.de ſimp.me.fac. 5°.83.E
HALOSANTHOS, *id eſt ſalis flos.11°.de ſimp.med.fac.* 5°.83.E
HALTERES *qd ſint in exercitijs.4°.de cõp.me.per ge.* 5°.237.D
HAMIAE *molles carne.3°.de alim.fac.* 2°.31.A
Hamiæ habent carnem duram.3°.de ali.fac. 2°.31.F
Hamiæ piſces qui cæteris facilius conficiuntur.3°.de alim. 2°.31.F
HAMMODYTAE *morſibus cõfert cẽtaurea.de uir.cẽt.* Sp.93.H
HAMO *piſces ars captãs iter acq ſitumas numerã.ad Thr.* 2°.106.D
HAMI *inſtrumẽta chirurgica.de ijs quæ in med.fi.c.1°.* 7°.200.H
Hamo utendum ad capiendos tendines.1°.de anat.adm. 1°.65.H
Hamulus qualis eſſe debeat.8°.de anat.adm. 1°.100.E
Hamis,ſpinis,ac rubis ſophiſmata cõparat Galenus.de cau.pca. 3°.95.H
Hamus ſiue cuſpis.de faſcijs. 7°.302.E
HAPLA *medicamenta à græcis dicta.de cathar.* Sp.95.A
HAPSVS *lanæ.7°.meth.med.43.H/13°.* 7°.81.B
Hapſus.de med.fac.par. 7°.167.E
HARMANA *dicitur ruta ſylueſtris lingua uernacula Syriorum.9°. de comp.med.ſec.loc.* 5°.200.A
HARMATIVM, *id eſt currus, collyrium.de compoſitione medic. ſecundum locos.* 5°.156.D
HARMOLA *dicitur ruta ſylueſtris.7°.de ſimp.med.fac.* 5°.56.F
HARMONIA *oſſium quid de oſſ.* 1°.40.C
Harmonia omnium oſſium contingit conceptis in horis melancholiæ. de ſpermate. Sp.37.D
Harmonia trium uentriculorum capitis.de ſperm. Sp.37.G
HARMONIAE *& cantus,orationis, & dictionis affectio quædam eſſe uidetur.de ſymp.cau.* 3°.10.D
HARMONIA *dictũ medicamentũ.7°.de comp.med.ſe.lo.* 5°.182.C
HARPALI *attrahens.6°.de comp.med.per ge.* 5°.261.D
HARPOCRAS. *9°.de comp.med.ſec.lo.203.F/4°.de comp.med. per gen.242.D/5°.* 5°.252.E
Harpocratium medicamentum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.154.D
Harpocratis aridum.5°.de comp.med.per gen. 5°.252.H
ut Harpocras malagma.7°.de comp.med.per gen. 5°.266.B
Harpocratis ſtomaticũ ex Hirundinibus.6°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.171.A
HARVSPICINAM *tantũ improbat Plato.de hiſt.phil.* Sp.10.C
HASEG *quid.de ſimp.med.* Sp.85.C
Haſeg ſiccat,& refrigerat, turgentibus & diſtenſis locis impoſitum cito emollit.de ſimp.med. Sp.85.C
HAVRIRE *ſæpe aquam,illam reddit bonã.de bon.aquæ.* Sp.75.D
HAVRITORIA, *ſiue fontes ſub radice linguæ.de ana.ui.* Sp.49.C
Hauritorium ſaliuæ quæ glandula dicatur.de anat.uiu. Sp.55.H
HEBETATVM *tandem eſt ferrum acutißimum uel mollißimam incidens carnem.3°.de ſymp.cau.* 3°.26.F
HEBETIORIBVS *nõ eſt legẽdus liber de ſymptomatũ cauſis,niſi poſt lectos libros de potẽtijs naturalibus. 2°.de ſymp.cau.* 3°.21.A
Hebetioris ſenſus pars idiget ualẽtioribus remedijs.4°.met.m. 7°.28.F
HEBETVDO *quid.intro.* Iſa.59.E
Hebetudo uiſus ex quibus.1°.de ſymp.cau. 3°.15.C
Hebetudo oculorum quo modo fiat.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.170.E
Hebetudines uiſus adimũt caules chamæſyces.8°.de ſimp.me.f. 5°.65.G
Hebetudinem oculorũ ſedare poteſt theriaca.de ther.ad Piſo. 5°.95.H
HECATONDRACHMON *Emplaſtrum.2°.de compoſitione medic.per gen.* 5°.220.H
de HECTICA. *7°.meth.med.* 7°.64.A
Hecticæ febres unde dicuntur.1°.de diff.feb. 3°.33.E
Hectica febris quæ uocetur.de inæqu.intemp. 3°.44.E
Hectica febris,quæ.8°.meth.med. 7°.49.G
Hectica excepta omnes febres ſunt intemperies inæquales per totum corpus.de inæqu.intemp. 3°.43.B
Hectica temperatura,quæ.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.196.F
Hectica laborant tabidi.in 1m.de morb.uul.com.3°. 3°.120.A
Hectica ſola ſine tabe,quando.1°.de diff.feb. 3°.34.G
Hecticæ,& ſynochæ differentiæ.1°.de diff.feb. 3°.35.C
Hecticam ſynocho comparat in continuatione.1°.de diff.feb. 3°.35.C
Hectica,& ephemera quæ febriũ genera. 2°.de criſ. 4°.137.A
cum Hecticis communicant aliquæ diariæ. de mare. 3°.47.E
in Hecticam poteſt tranſire diaria.9°.meth.med. 7°.55.G
in Hecticam quo modo ephemera tranſcendat.1°.de diff.feb. 3°.35.E
Hectica diſpoſitio tenaciter hæret.3°.de loc. affect. 4°.14.G
Hectica febris iam facta eſt.8°.meth.med. 7°.49.G
Hecticæ febris ortus.1°.de diff.feb. 3°.34.D
Hectica à principio rariſsime fit.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.118.E
Hectica ex inedia fit.8°.meth.med. 7°.49.F
Hecticæ ad tabem medicorum inſcitia.1°.de diff.feb. 3°.34.E
in Hecticam qui tranſit ex diaria.1°.meth.med. 7°.64.A
Hecticæ non paucæ ab initio peſtilentes.3°.de præſa.ex pulſ. 4°.116.H
Hecticas,& maraſmodes febres q̃ faciũt uiſcera.10°.meth.me. 7°.64.F
Hectica fit quandoq; ex uarijs membris.10°.meth.med. 7°.64.F

Hecticã facit quandoque pulmo.10°.meth.med. 7°.64.F
Hectica, et maraſmus ab eryſipelatoſo affectu oriũtur.de mar.3°.47.H
Hectica ex inflammatione nobilium partium.1°.de diff.feb. 3°.35.F
Hectica affectio phrenitidis.in 1m.prorh.com.1°. 4°.168.C
Hecticæ ſequũt' inflãmationẽ uẽtriculi, & iecoris.1°.de diff.feb. 3°.35.F
Hectica febre quo modo interdum aliqui laborent ex uentriculi nimia ca liditate.3°.de ſymp.cau. 3°.25.D
Hecticam facit colon inteſtinum inflammatum.1°.de diff.feb. 3°.35.F
Hectica ex febribus ardentibus quo modo.1°.de diff.feb. 3°.35.E
in Hecticis ex caliditate & ſiccitate, ſolidarũ partium affectus canditi ferro eſt ſimilis.1°.meth.med. 7°.66.D
Hecticæ ſine ſiccitate.1°.de diff.feb. 3°.35.C
Hectica nullum habet tempus.de marc. 3°.48.C
Hectica habet quatuor tempora.1°.de diff.feb. 3°.37.D
Hecticæ febres quæ facile curantur.1°.de diff.feb. 3°.34.E
Hectica, in qua primo afficitur cor.10°.meth.med. 7°.64.F
in Hectica conſumitur humor in corde.de diff.feb. 3°.34.D
Hectica primo incipit à corde, & per ipſum alijs membris aduenit.1°.de differentijs febrium. 3°.34.F
in Hectica principium quod & in alijs morbis.1°.de diff.feb. 3°.34.G
in Hectica tabidaq; febre cor comparatur lucernæ fomiti plurimũ exu ſto.1°.de diff.feb. 3°.34.E
Hectica quando uideatur creſcere.de mar. 3°.48.C
Hectica febris nulla magna.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.116.F
Hectica excepta omnes febres ſentiuntur.de inæq.intemp. 3°.44.D
Hectica caret dolore.de inæq.intemp. 3°.44.E
Hecticæ febres cur ſine dolore.2°.de ſymp.cau. 3°.22.A
Hecticæ nõ faciũt ſubitas mutationes, ideo non habent criſim, niſi abuſi ue.2°.de criſ. 4°.138.A
Hecticæ tertia dies eſt indicium.1°.de diff.feb. 3°.35.E
Hecticarum febrium ſigna propria.3°.de præſag.ex pul. 4°.115.E
Hectici quem habeant calorem.in progn.com.2°. 4°.204.D
Hectici calor ut calx.in progn.com.2°. 4°.204.D
Hecticæ incipientis indicia.1° de diff.feb. 3°.35.A
Hectici poſt cibum quid patiantur.1°.de diff.feb. 3°.35.B
Hecticis cibo refectis contingit quod in calce, & lapidibus calefactis, cũ aqua aſperguntur.1°.de diff.feb. 3°.35.D
Hecticici cum bibunt, aut edunt, accẽduntur.in prog.cõ.2°.4°.204.D
Hectici poſt cibum magis calent.1°.de diff.feb. 3°.35.B
Hectici poſt cibum incaleſcunt.1°.de diff.feb. 3°.35.D
Hectici poſt cibũ quantum temporis affligantur.1°.de diff.feb. 3°.35.C
Hecticarum commune, & proprium.1°.de diff.feb. 3°.35.C
Hectica quædam marcida.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.119.C
Hecticæ tabidæ coniunctæ proprium.1°.de diff.feb. 3°.35.C
Hecticæ à tabidis febribus differunt.1°.de diff.feb. 3°.34.E
qui Hectici in tabidam ingrediuntur.1°.de diff.feb. 3°.35.E
Hecticæ in tabẽ adductæ indicia facile cognoſcũtur.1°.d dif.feb.3°.34.F
Hectica ſola, id eſt ſine altera febre putrida, facile cognoſcitur.1°.de differentijs febrium. 3°.35.A
Hectica cum putrida difficulter cognoſcitur.1°.de diff.feb. 3°.35.A
Hecticarum indicium maxime ex arterijs.1°.de diff.feb. 3°.35.F
Hectica febris quo pulſu deprehendatur.3°.de præſa.ex pul. 4°.115.A
Hecticus pulſus unde dicatur.4°.de cau.pul. 4°.101.E
Hectici pulſus.1°.de diff.feb.3°.35.E/de pulſ.ad tiro.45.D/ 4°.de cau. pul.101.A/D/2°.de præſa.ex pul.113.A/115.E/117.H/ 4°.118.E
Hecticas febres magna ex parte comitatur pulſus durus.1°. de differẽtijs febrium. 3°.34.C
Hecticis durities pulſus unde.1°.de diff.feb. 3°.35.E
Hecticis debilitas pulſus unde.1°.de diff.feb. 3°.35.E
Hectica media multas habet latitudines.1°.de diff.feb. 3°.34.H
ex Hecticis febribus omnis uis uitalis proſternitur.3°. de præſagitione ex pulſibus. 4°.121.G
Hecticæ proprie curantur.11°.meth.med. 7°.68.D
Hectica poſt principium difficile curatur.1°.de diff.feb. 3°.34.G
Hecticæ cum incipiunt, uix, abſolutæ uero, non amplius poſſunt ſanari. in 1m.prorrh.com.1°. 4°.168.C
Hectica quæ facile ſanatur.1°.de diff.feb. 3°.34.H
in Hectica cor primo accenditur.de marc. 3°.47.F
Hectici refrigerandi ſunt omni ratione.10°.meth.med. 7°.67.E
Hecticorum cibus frigidus, & humidus.10°.meth.med. 7°.67.A
in Hecticam tranſeuntium cibus.10°.meth.med. 7°.64.B
Hecticis quõ dat lac aſininum.10°.meth.med. 7°.67.B
in Hectica cauendum à melle, & mulſa.10°.meth.med. 7°.67.B
quibus Hecticis aqua gelida præbenda ſit.de marc. 3°.47.E
in Hecticæ principio frigida.de marc. 3°.47.F
Hecticis non danda aqua frigida.9°.meth.med. 7°.57.F
Hecticis quo modo obſit aqua gelida.de marc. 3°.47.E
Hectica ſi cui implexa fuerit putridarum febrium, balnea à coctione pro ſunt.de marc. 3°.47.C
Hecticas quæ putridã cõiunctã hñt, balneũ phibet.10°.met.me.7°.66.G
Hectica febris balneis ſanatur.de marc. 3°.47.E
Hectici balneo delectantur.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.116.F
Hectici qui non ſunt maraſmati quõ lauandi.10°.meth.med. 7°.67.C
Hecticæ, maraſmo, & omnibus febribus conueniũt balnea. 10°. methodi medendi. 7°.65.C
in Hecticis cur balnea frigida recuſamus.10°.meth.med. 7°.66.E
Hecticus in frigidam aquam ponatur.10°.meth.med. 7°.66.H
Hectici ad balneum accedentes, niſi in frigidum dimittãtur, nihil iuuantur.10°.meth.med. 7°.66.D
in Hectica quõ lauandi ægri.10°.meth.med. 7°.66.G
Hecticus balneandus, quo modo ſit tractandus, & quo modo exuendus. 10°.meth.med. 7°.66.G
Hecticus oleo tepido perfundatur.10°.meth.med. 7°.66.G
Hectici caput non perfundendum aquis.10°.meth.med. 7°.66.H
in Hecticis febribus æſtuantes adiuuat portulaca totis hypochondrijs impoſita.6°.de ſimp.med.fac. 3°.43.H
Hectica quæ difficulter ſanatur.1°.de diff.feb. 3°.34.H
Hecticæ quæ curari non poſſunt.1°.de diff.feb. 3°.34.E
ad Hecticam febrem.de med.fac.par. 7°.179.C
Hectica, uide Ethica.
Hecticus ſpiritus, qui tertius ponitur ab aliquibus poſt animalem & naturalem. intro. Iſa.55.B
HECTOR dabat typhan ſuis equis.1°.de alim.fac. 2°.13.B
HECVBA uiſione perterrita.an animal ſit. 1°.328.F
HEDERAE frutex in colle Tabiano.5°.meth.med. 7°.35.A
Hedera in conuiuijs.de cau.procatar. 3°.46.A
Hedera ex contrarijs compoſita facultatibus.7°.de ſimp.me.f. 5°.51.E
Hederæ diuerſitas, & uires.de ſimp.med. Sp.84.A
Hedera eſt acerba.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.C
Hedera terranea.de dynam. Sp.28.D
Hedera terreſtris ad ſananda ulcera.de ſperm. Sp.35.E
Hederæ albæ meminit.9°.de comp.med.ſec.loc.198.E/G/ 5°.199.H
Hederæ albæ grana tria ad quid cõferãt.9°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.198.G
Hedera nigra.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.E
Hederæ ruſæ corymbos laudat i difficultate urinæ.de me.f.pa.7°.168.C
Hedera uiridis, qualis.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.F
Hederæ uiridis folia in uino decocta ulcera maligna ad ſanitatem reducunt, & igne facta ulcerationes cicatrice includunt, in aceto uero de cocta lienoſis proſunt.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.F
Hederæ folijs uiridibus in uino decoctis ulcera grandia glutinantur. 7°. de ſimp.med.fac. 5°.51.F
Hederæ folia dyſenterijs remedio ſunt.de ſimp.med. Sp.84.A
Hederæ folia ad combuſta, & uulnera canceroſa faciunt.de ſimplicibus medicaminibus. Sp.84.H
Hedera ſicca qualis.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.F
Hederæ flores ad ambuſta.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.F
ex Hederæ corymbis parata, repellũt.1°.de arte cur.ad Gl. 7°.100.A
ex Hederæ cacuminibus apparatum repellit in capitis doloribus. 2°. de comp.med.ſec.loc. 5°.137.D
Hederæ ſuccus capiti purgando idoneus eſt & ueteſtas aurium fluxiones ulceraq; uetera tum in auribus, tum in naribus ſanat.7°. de ſimp. medic.fac. 5°.51.F
Hederæ lachryma lẽdes interimit, et pilis nudat.7°.de ſim.me.fa. 5°.51.F
Hederæ lachryma.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.164.C
Hederæ gummi.de dynam. Sp.25.F
HEDRAEON ſedentium dicitur ſomnus.4°.in 6m.de mor. uulgar. comment.4°. 3°.183.H
HEDYCHROVM quidã putauit eſſe herbã.1°.de antid. 5°.104.F
Hedychroum redolet.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.148.G
Hedychroũ odoratas reddit cõpoſitiones.1°.de cõp.me.ſec.lo. 5°.128.C
Hedychroi medicamenti compoſitio.de uſu theria.ad Pamph. 5°.99.B
Hedychroi compoſitio quo modo fiat.de theria.ad Piſo. 5°.95.C
Hedychroi compoſitionis differentiæ.1°.de antid. 5°.104.H
Hedychroon ualet ad formam, & decorem.intro. Iſ.58.C

Hedychroum medicamentum interdu naribus ingiter adhibitum utile pro exiccando pulmone.3°.de loc.aff. 4°.28.D
Hedychroi magmatis compoſitio.1°.de antid. 5°.104.F
Hedychroum magma ponitur in theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.92.D
HEDYOSMOS dicitur à ueteribus mintha odorata.6°. de compoſi. medic.ſec.loc. 5°.168.F
Hedyoſmus,id eſt menta.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.A
Hedyoſmi fit mentio.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.169.G
HEDYSARVM quid.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.B
Hedyſari meminit.7°.d cõp.me.p g.5°.272.H/d me.fa.per. 7°.173.D
HELGYLOPAS, id eſt fiſtulas angulorum ocul. de medicinis facile parab. 7°.176.C
Vide Aegylops.
ad HELCYDRIA.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.131.F
HELCYSMA dicitur argenti ſcoria.9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.A
HELCTICE uirtus græce quid.de cathart. Sp.94.D
HELENIVM quid.de ſimp.med. Sp.83.H
Helenion multi poſſunt guſtare,et intueri, tamen eius utilitates ignorãt. 1°.de elem. 1°.5.H
Helenium,quale.8°.de comp.ſec.loc. 5°.195.E
Helenium medicamentarium eſt,& calidum facultate.9°.de compoſitio. medic.ſec.loc. 5°.197.F
Helenion acre eſt.5°.de comp.med.per gen. 5°.246.A
ab Helenio experimẽtũ ſumẽdũ de acredine.4°.de ſimp.m.fa. 5°.27.C
Helenij folia impoſita renibus doxioſos emundant.de ſimp.me. Sp.83.H
Helenium tuſsientibus & ruptis prodeſt, urinam et menſtrua prouocat, & partum expellit.de ſimp.med. Sp.83.H
Helenũ cuſpidibus impoſitum eſt uenenum.de theria.ad Piſo. 5°.93.H
Helenion numeratur inter herbas quibus ulcera maligna curari debent. 5°.de comp.med.per ge. 5°.246.A
Helenium demendum à medicamento.4°.de ſan.tuen. 2°.85.B
HELENVS. 2°.de comp.med.per gen. 5°.225.D
HELIODORVS Athenienſis uenenorũ compoſitiones ſcripſit. 2°. de antid. 5°.114.F
Heliodorus.5°.de comp.med.per gen. 5°.253.G
HELIOTROPII herbæ ſuccus purgat bilẽ flauã.d cath. Sp.94.F
HELIOSCOPVS Tithymallus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.B
HELITIS ſquama oẽs ſuperat in deſiccãdo.9°.d ſimp.m.f.5°.69.H
HELCALIMBAT, id eſt terebinthina.ſecretorum. Sp.100.H
HELLEBORVM dicẽtes antiqui abſolute,album intelligunt cõ.5°. aphoriſ.1°. Ex.37.C
Helleborus niger dicitur cũ additione niger.com.5°.aph.1°. Ex.37.C
Helleboro ueſcuntur coturnices.2°.de alim.fac. 2°.17.C
Helleborũ ſumpturi pparatio.quos pur.op.qb.me.et quo.tẽp. 5°.88.D
Helleborum ſi dederis præpares materiam potiſsimũ,& quo modo.quos purg.oport.quib.med.& quo temp. 5°.88.D
Helleborũ ſumpturus quõ ſit diſponendus.cõ.4°.aph.13°. Ex.28.F
Helleborũ ſi quis biberit quõ debeat ſe regere.c.4°.aph.14°. Ex.28.G
Helleborus quo magis,& minus ſoluet.com.4°.aph.15°. Ex.28.H
Helleborus ſanis periculoſus eſt,quia conuulſionem facit,commenta.4°. aphori.16°. Ex.28.H
Helleborus duplicem facit conuulſionem,& quæ ſanabilis, & quæ non. com.5°.aphor.1°. Ex.37.D
ex Helleboro conuulſio letalis eſt.com.5°.aph.1°. Ex.37.C
Helleboro purgatæ filiæ Prœti à Melampode.de atrab. 1°.36.B
Helleborus anticyricos appellatur ſeſamoides.8°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.60.D
ut Helleborus purgat ſeſamoides.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.D
Vide Elleborus.
HELLESPONTIA Myſia.5°.de ſan.tuen. 2°.90.H
HELLESPONTIA ut Andromachus.6°. de compoſitione medic. per genera. 5°.259.E
Helleſpontia perſpiratu digerens,phlegmonem propulſans.6°.de comp. medic.per gen. 5°.259.E
in HELLESPONTI parallelo ueris initium.in 1m.de morb.uulg. comment.1°. 3°.102.A
HELMINTHES inter morbos numeratur,qui prius nõ erant.14°. meth.med. 7°.92.D
Helminthes morbus quis non ſunt.14°.meth.med. 7°.93.C
Helminthes tota ſubſtãtia præter naturã ſunt.14°.meth.med. 7°.93.H
Helminthes lumbrici qui ab inteſtinis ad uentrẽ uſq; aſcẽdunt,uires imbecillas faciunt.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.124.B
Helminthes lata et teretes 14 meth. 97. G.
Helminthem latum mirabiliter ab inteſtinis educit theriaca. de theria. ad Piſo. 5°.96.A
HEMERALOPS affectus pupillæ.intro. Iſa.58.D
HEMEROCALLES leniter digerit adſtringitq;.6°. de ſimpli.medicament.facul. 5°.48.B
Hemerocalles prodeſt igni ambuſtis.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.B
HEMICRANIA, cephalæa,& cephalalgia differũt.in 6m.de mor. uulg.com.1°. 3°.154.A
Hemicrania quõ fiat,& curetur,& ubi ſit.2°.de cõp.me.ſ.l. 5°.139.G
Hemicrania dolor turgidus.2°.de loc.aff. 4°.10.E
cur Hemicraniæ dolores quotidie, & tertio quoque die infeſtent.2°.de diff.feb. 3°.40.C
Hemicraniæ ſigna letalia.de dynam. Sp.23.G
Hemicraniam qui curat,quid conſiderare debet.2°.de comp.medic.ſecũdum locos. 5°.139.H
Hemicraniam etiam curant medicamenta, quæ ueterem dolorem capitis curant.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.140.A
in Hemicraniæ medicamentis adſtringentia addere debemus.2°.de cõp. med.ſec.loc. 5°.139.H
Hemicraniæ præſidia.de dynam. Sp.23.G
pro Hemicrania quæ in aures inſtillãda.2°.de cõp.me.ſc.lo. 5°.140.D
Hemicraniam mire curat emplaſtrum diachryſu.de dynam. Sp.32.B
pro Hemicrania,& coxendicum morbo paſtillus.2°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.140.D
Hemicraniæ pillulæ utiles.de dynam. Sp.23.G
Hemicrania laborãti uitãda ſunt uina odorata.de atten.uic. 2°.46.D
Hemicrania uino meraciori quãq; ſanat.i 6m.de mor.uul.c.5°. 3°.196.E
Hemicraniæ cõfert ſectio uenæ ſuper cornu capitis.de anat.ui. Sp.55.A
Hemicraniæ confert ſectio uenæ tẽporum,& quæ ſunt in angulis oculorum lachrymalibus.de anat.uiu. Sp.55.A
ad Hemicraniam.de med.fac.par.170.G/H/ 7°.172.B
ad Hemicraniã inueteratã ſtercus colũbinũ.10°.de ſim.me.f. 5°.77.A
ad Hemicranias inueteratas.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.140.C
HEMICRANICI qui, quo modo ſint,& eorum differentiæ.3°.de locis affectis. 4°.20.E/F
ad Hemicranicos dolores.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.140.A/B
HEMICRANIA pharmaca.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.139.H
HEMIECTVM. de pond.& menſ. 5°.275.G
Hemiectum,id eſt ſemiſextum.de pond.& menſ. 5°.277.E
HEMINA eſt uocabulum græcum,non Romanum.6°.de compoſitio. medic.per genera. 5°.257.G
Heminarum differentiæ multæ.6°.de comp.med.per gen. 5°.257.G
Hemina quantum capiat.4°.de comp.med.per gen. 5°.244.C
Hemina Romana.1°.de comp.med.per gen. 5°.215.D
Hemina uncijs nouem romanis ualet.1°.de compoſitione medicamen. per genera.216.F/6°. 5°.257.G
Heminæ Italicæ.4°.de ſan.tuen. 2°.86.H
Hemina unciarum ſexdecim.1°.de cõp.me.per gen.215.E/6°. 5°.257.G
Hemina Attica quænam ſit.1°.de comp.med.per gen. 5°.215.D
Hemina attica quantum continet.5°.de comp.med.per ge. 5°.250.A
Hemina quomodo figuratur.de pond.& menſ. 5°.275.C
Hemina.1°.de comp.med.ſec.loc.129.H/2°.132.B/3°.143.G/de ponderib.& menſ.275.G/ 5°.277.C/D/E
Hemina unciæ nouem metallicorum.5°.de comp.med.per ge. 5°.248.B
Hemina duodecim unciarum.5°.de comp.med.per gen. 5°.248.B
Heminæ quatuor urinæ ſimul emiſſæ quarto die poſt à uulnere ueſicæ.1°. de loc.aff. 4°.2.B
Heminæ ſex,quæ ualent libras quinq;.2°.de cõp.med.p ge. 5°.227.H
Heminæ uiginti.4°.de ſan.tuen. 2°.86.H
HEMIOLII menſura quæ ſit.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.152.B
HEMIONIVM ad quid ualeat.de cura icteri. Sp.111.B
HEMITRITAEVS unde dicatur.2°.de diff.feb. 3°.38.B
Hemitritæa febris,quæ.fin.med. Iſa.46.D
Hemitritæa morbus continuus.fin.med. Iſa.45.F
Hemitritæi differentiæ.2°.de diff.feb. 3°.39.A
Hemitritæi complicatio,qualis.2°.de criſ. 4°.136.E
Hemitritæi febris quatuor differentiæ.2°.de diff.feb. 3°.37.H
Hemitritæus neq; ex utraque continua,neq; ex utraq; intermittente ſit. 2°.de diff.feb. 5°.39.B
Hemitritæus habet omnia quæ tertiana.de typ. 3°.90.G
Hemitritæus exquiſitus.2°.de diff.feb.38.D/ 3°.39.A/B
ſi Hemitritææ aut ſucceſsiuæ febris incidant caſu,in humoribus accendi febrem

di febrem indicant.1°.de dif.feb. 3°.34.A
ad Hemitritæos antidotum Baſilij.de ſpermate. Sp.33.F
de Hemitritæo caſu.2°.de criſ. 4°.136.F
HEPAR appellatur nomine uiſceris.cō.4°.aph.64°. Ex.34.D
Hepar ſiniſtrum eſt lien,ſecundum Ariſtotelem.de util.reſp. Sp.64.G
Hepar inter partes inſtrumentales numeratur.de dif.mor. 3°.2.F
Hepar primum eſt in ceratione.de ana.uiu. Sp.51.H
Hepar,cor,cerebrum,& animam creat ſol. de compagine membrorum ſiue de natura humana. Sp.59.G
ad Hepatis generationem intendit ſpiritus naturalis. de anatomia uiuorum. Sp.51.H
Hepar ex quibus generetur.de ana.uiu. Sp.51.H
Hepar quantæ ſit magnitudinis in fœtu.15°.de uſu par. 1°.212.E
Hepatis in fœtu arteriarum uſus exiguus.15°.de uſu par. 1°.212.F
Hepatis neruorum uſus in fœtu nullus.15°.de uſu par. 1°.212.F
de HEPATIS anatomia.de anat.uiu. Sp.50.F
Hepar an geminetur in homine dubium eſt.de anat.uiu. Sp.48.A
Hepar in piſcibus duplex unde.de anat.uiu. Sp.48.A
Hepatis forma quæ,& quis ſitus.de ana.uiu. Sp.50.G
Hepar ubi poſitum ſit.de anat.parua. Sp.43.A
Hepar cur in dextera parte.de anat.uiu. Sp.50.G
Hepatis plura ſunt additamenta,quæ comparantur ſtomacho ut digiti ad manum.de ana.uiu. Sp.50.G
Hepar lobis ut digitis ambit uentriculum.7°.de uſu par. 1°.159.H
Hepar cur ambit uentriculum.4°.de uſu par. 1°.137.C
ſuper Hepar cur ſit ſtomachus,& ad quid.de ana.uiu. Sp.47.D
Hepar diſponitur ex figura uentriculi.4°.de uſu par. 1°.137.C
ut ad Hepar ſtomachus,ita uitreus humor ſe habet ad cryſtallinum. de anatomia uiuorum. Sp.48.D
Hepar uerſus diſpoſitus eſt dexter cordis uenter attrahens ab eo. de anatomia uiuorum. Sp.56.C
Hepar,& uenter non premunt diaphragma.2°.de dif.reſp. 3°.67.F
Hepatis mēbrana exterior ueluti cutis quædā.4°.de uſu part. 1°.138.F
Hepatis panniculi duo.de anat.parua. Sp.43.A
Hepatis panniculus eſt ſenſificans.de anat.uiu. Sp.55.F
Hepar componitur ex uenis.de ana.uiu. Sp.50.F
Hepatis fibræ nō ſunt tot in oībus animalibus.4°.de uſu part. 1°.137.C
in Hepate cur fibræ.4°.de uſu par. 1°.137.C
Hepar carnoſum eſt.de ana.uiu. Sp.50.F
Hepatis caro purpurea eſt.de ana.uiu.44.C/ Sp.55.H
Hepatis caro uidetur ſanguis craſſus.4°.de uſu par. 1°.138.E
Hepatis caro mediocris eſt in mollitie,& duritie.de ana.uiu. Sp.55.H
Hepatis caro eſt calidior adenibus mammarum. commentario 5°. aphoriſmo 40°. Ex.41.D
in Hepate cur nō eſt facta una cauitas,ut in corde,ſed ſunt anguſti trāſitus.4°.de uſu par. 1°.139.A
Hepar propter quid genitum ſit.de ana.uiu. Sp.50.F
Hepar pars neceſſaria ad uiuendum.14°.de uſu par. 1°.204.C
Hepar,cerebrum,pulmo ſtomachus ſunt prima membra poſt cor. de anatomia uiuorum. Sp.47.B
Hepar,cor,cerebrum,ſtomachus ſunt membra quatuor principalia, ſecundum aliquos.de ana.uiu. Sp.56.A
Hepar unum principium in noſtro corpore.ars med. Iſa.63.B
Hepar unum principium uirtutū uniuerſi corporis. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 2°.103.B
Hepar exigitur propter ſanguinem.de ana.uiu. Sp.47.C
Hepate,& corde eget cerebrum ad conſeruandam ſubſtantiam ſuā. de motib.man.& obſc. Sp.66.G
in Hepate eſt anima concupiſcibilis.3°.de decr.Hipp. 1°.246.C
ab Hepate dependentia,quæ.ars med. Iſa.63.B
ex Hepate prouenit uirtus ſecundum quam nutrimur,& augemur,& cibum appetimus,& aſſumptum elaboramus concoctione,& digeſtione,& ſanguificatione,& appoſitione,& proſphyſi,& diſcretione,& excretione.de uirt.noſt.corp.diſpenſ. Sp.60.B
Hepar eſt principiū nutricationis ſm Galenū.de ana.uiu. Sp.45.H
Hepar continet in ſe materiam,& nutrimentū totius corporis. de anatomia uiuorum. Sp.49.H
Hepar quo nō ſit principiū digeſtiōis,& ēt cor.de ana.uiuo. Sp.56.H
Hepar uenarum principium.1°.de uſu partium.117.B/138.F/6°.152.D/15°.212.E/16°. 1°.214.D
Hepatis caro principium uenarum.4°.de uſu par. 1°.138.H
Hepar uirtutem largitur uenis.ars med. Iſa.71.A
ab Hepate uenæ accipiunt uirtutē uegetalem.1°.de uſu par. 1°.117.B
ab Hepate uenas nō naſci,ſed à corde,pbatio.de ana.ui.46.A/Sp.56.F
in Hepate ſunt multæ uenæ & ampl&æ.ars med. Iſa.70.H
ex Hepate uenæ maximæ.16°.de uſu par. 1°.220.H
in Hepate uenæ ſunt omnium tenuiſſimæ.4°.de uſu par. 1°.139.B
in Hepate ſuperius oritur uena caua.4°.de uſu par. 1°.142.B
in Hepate inferius oritur uena portæ.5°.de uſu par. 1°.142.B
ab Hepatis portis uenarum omnis diſtributio in inteſtina ſimul cum arterijs fit.16°.de uſu par. 1°.220.H
Hepatis uenarum terminus.ars med. Iſa.70.H
in Hepate non ſunt ſimul uena,& arteria.de uti.reſp. Sp.64.H
in Hepatæ uenæ & arteriæ ſe contingunt.9°.de uſu par. 1°.172.H
in Hepatis gibbo ſolæ inueniuntur uenæ.de uti.reſp. Sp.64.H
in Hepatis ſimo uenæ ſurſum ferunt alimentum ex particulis, quæ ad uentriculum attinent.4°.de uſu par. 1°.138.G
in Hepatis gibbo uenæ ſumunt alimentum.4°.de uſu par. 1°.138.H
ab Hepatis uena,& etiam ab arteria ſunt meatus quidam ad renes. de utilitate reſpirationis. Sp.64.G
ad Hepatis uenam non omnino tranſmitti ſuccum cibi,immo etiam partem ad arteriam.de uti.reſp. Sp.64.G
Hepar dat ſecundam purgationem nutrimento.4°.de uſu par. 1°.136.A
Hepar mouetꝰ ad motū reſpiratoriorū organorū.1°.de dif.reſp.3°.59.H
Hepar habet propriam actionem naturalem.2°.de ſa.tuen. 2°.75.A
ab HEPATIS caua ad gibbam cibi mutant qualitatem. 13°. metho. medendi. 7°.83.E
ad Hepatis coctionē exemplum de uino muſto.4°.de uſu par. 1°.136.A
Hepar conuertit alimentū in ſanguinem.com.6°.aph.16°. Ex.47.G
Hepar eſt principiū ſanguinis ſm Galenū,& cur.de anat.uiuo. Sp.50.F
in Hepate ſanguinis poteſtas.de ſper. Sp.36.G
Hepar ſedes propria ſanguinis.de ſper. Sp.36.H
Hepar primū ſanguinis generādi inſtrm.4°.de uſu par. 1°.138.D
Hepar eſt imediatū ſanguinis principium.de ana.uiu. Sp.50.G
Hepatis caro primū inſtrm generādi sāguinē.4°.de uſu p.1°.138.E/F/H
Hepatis caro mutat ſanguinem.7°.de uſu par. 1°.159.A
ab Hepatis carne chylus alteratus debet fieri ruber,ſi illi debet aſsimilari.4°.de uſu par. 1°.138.E
Hepar rubrificat ſanguinem.de ana.uiu. Sp.44.C
in Hepatis gibba parte ſanguis fit ex ſucco decocto à meſaraicis. de cōpag.memb. Sp.59.A
Hepar uertit phlegma i ſanguinē uirtute fellis,& qūo.de ſper. Sp.36.B
in Hepate ſanguificatio iuuatur à craſsitudine partium ad umbilicum,et totum uentrem attinentium.com.2°.aphor.35°. Ex.17.E
in Hepate ſanguis qui perficitur,præparatur in uenis meſaraicis. 4°. de uſu partium. 1°.136.A
in Hepate eſt chymus, & mittitur ad nutriendum animal. 4°. de uſu partium. 1°.136.A
Hepar nō facit sāguinē pp oīa mēbra.de motib.mani.& obſc. Sp.68.A
ab Hepatis cauo ſanguis aſcendit ad gibbū.4°.de uſu part. 1°.136.B
in Hepate ſemen fit calidum,& humidum.de ſper. Sp.36.H
Hepar unde alatur.com.2°.aph.18°. Ex.14.A
ad Hepar non ſolum uenæ ducunt nutrimentum,ſed tiam præparant. 4°.de uſu partium. 1°.135.H
Hepar trahit ſuccum cibi ab inteſtinis.de uti.reſp. Sp.64.D
Hepar nutritur à uenis ſolis tenuiſsimis,atque rariſsimis.6°. de uſu partium. 1°.155.C
Hepar nutritur craſſo,& limoſo alimento.6°.de uſu par. 1°.151.D
Hepar ſibi ſeruat ſanguinem utiliorem ad nutrimentum. Sp.59.B
Hepar primo ſurſum recipit alimentum.5°.de uſu par. 1°.142.G
Hepar habet ſanguinem pro humore.com.5°.aph.39°. Ex.41.C
ad Hepar & renes dirigitur materia à corde,quæ his uitam defert. de anatomia uiuorum. Sp.51.C
ab Hepate cor trahit ſanguinem.de uti.reſp. Sp.64.D
Hepar ſanguinem tenuiorem cordi miniſtrat.de compag.membr.ſiue de natura humana. Sp.59.B
Hepatis uicinitas facit uteri dexteram partem calidiorem commentario 5°.aphor.48°. Ex.41.H
in Hepate nulla eſt arteria,ſm Ariſtotelē.de util.reſp. Sp.64.E/H
in Hepatis coruatura inueniūt tā arteriæ q̄ uenæ.de uti.reſpi. Sp.64.H
Hepar unde accipiat arteriam.16°.de uſu par. 1°.219.A
in Hepate cur arteria.4°.de uſu par. 1°.138.F
Hepati mittuntur nerui a ſexta coniugatione.16°.de uſu part. 1°.215.H
in Hepate cur neruus.4°.de uſu partium. 1°.138.F

Hepati cur neruus ſyncerus.16°.de uſu par. 1°.216.B
ſub Hepatis partibus nerui non ſynceri.16°.de uſu par. 1°.216.E
ad Hepar cur fuit neceſſe neruos accedere.16°.de uſu par. 1°.215.B
Hepati ineſt neruorum genus molle.16°.de uſu par. 1°.215.A
in Hepate cur minimus neruus.5°.de uſu par. 1°.145.F
Hepati melius fuit habere minimos neruos.7°.de uſu part. 1°.159.H
Hepar cur habet aliquos paruos neruos.6°.de uſu par. 1°.155.G
Hepar cur habet paucos neruos..14°.de uſu par. 1°.209.D
in Hepate nerui quo in membrana diſpergantur.2°.de loc.aff. 4°.9.B
in Hepate non eſt pulſatio, quia non habet neruum diſperſum per totum.2°.de locis affectis. 4°.9.B
Hepar habet ſenſum in ſuperficie.de anat.uiuo. Sp.44.C
Hepar cur paruo ſenſu indiget.5°.de uſu par. 1°.145.F
Hepar inſenſibile eſt, & quæ in ipſo ſint ſenſibilia.de uti.reſp.Sp.62.H
ab Hepate meſaraicas euntes ad ſtomachũ, et inteſtina recipiunt glandulæ quædam.de anat.uiu. Sp.44.D
ſub Hepate, & ſplene ſunt hypochondria.de anat.parua. Sp.43.B
HEPATIS parui indicia colligi poſſunt.ars med. Iſa.66.H
Hepatis calidi ſigna.ars med. Iſa.65.A
Hepatis caliditatẽ poteſt obtũdere cordis frigiditas.ars med. Iſa.65.B
Hepatis frigidi ſigna.ars med. Iſa.65.A
Hepar frigidus obſtat caliditati cordis.ars med. Iſa.64.B
Hepatis frigiditatẽ poteſt obtundere cordis caliditas.ars me. Iſa.65.B
Hepatis ſicci ſigna.ars med. Iſa.65.B
Hepar aliquando obſtat humiditati cordis.ars med. Iſa.64.G
Hepatis ſiccitatẽ, cordis humiditas nõ põt obtũdere.ars me. Iſa.65.B
Hepatis humidi ſigna.ars med. Iſa.65.B
Hepar aliquando obſtat ſiccitati cordis.ars med. Iſa.64.G
Hepatis ſicci, & calidi ſigna.ars med. Iſa.65.B
Hepatis calidi, humidiq; indicia.ars med. Iſa.65.B
Hepatis humidi frigidiq; indicia.ars med. Iſa.65.C
Hepatis frigidi, & ſicci indicia.ars med. Iſa.65.C
HEPATIS patientis ægritudines quæ ſint.de uirtutibus noſtrũ corpus diſpenſantibus. Sp.60.B
Hepatis, & ſplenis affectus ſæpe febrẽ attulit. 2°.de diſ.feb. 3°.37.D
I Hepate ſedẽ habẽtes cauſi, quales.de uic.ra.i mor.acu.c.3°. 7°.136.D
Hepatis affectio nominatur nõ febris.in 1m.de mor.uul.c.3°. 3°.119.H
inter Hepatis gibbam partem & ſimam infarciuntur humores craſſi, de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.111.E
I Hepate malignus, uel acris humor nõ manet.5°.de uſu par. 1°.145.F
in Hepatis gibbis uenæ tunica patiente, quot ibi erunt ægritudines. de differentijs morborum. 3°.4.C
in Hepatis meatibus quando ſola obſtructio.de diſ.mor. 3°.4.D
de Hepatis obſtructione caſus ars med. Iſa.69.B
Hepati mali ſunt omnes cibi dulces.de diſſ.cont. Sp.74.H
Hepar obſtruit caſeus multus.de diſſ.cont. Sp.74.H
in Hepate oppilationem generat.de diſſ.cont. Sp.75.B
Hepatis craſſitiẽ auget lac ſi comedatur ſolum.de diſſ.cont. Sp.74.H
Hepatis obſtructiones pariũt palmæ immaturæ.2°.de alim.fac.2°.20.H
Hepar celerrime obſtruit palmæ ſuccus dulcis.2°.de alim.fac.2°.20.H
in Hepate obſtructionem facit uinum dulce.de diſ.cont. Sp.74.H
Hepati qñ obeſt uinũ dulce.de uic.ra.in mor.acu.c.3°. 7°.125.H
Hepati patienti nociuum eſt dulce uinum, & maxime quando phlegmone laborat.de uinis. Sp.76.D
Hepati calido dulcia prohibenda.de diſſ.cont. Sp.71.F
Hepatis & ſplenis obſtructio deprehenduntur ex loci dolore. quæſita in Hippocratem. Sp.113.C
ob Hepatis, aut renum oppilationem tenuis urina mingitur. quæſita in Hippocratem. Sp.113.C
Hepatis oppilationẽ timẽti cõueniũt cibi ſubtiliãtes.d diſ.cõt. Sp.72.D
Hepar obſtructum aperit beta. 2°.de ali.fac. 2°.22.H
Hepati benigna erit Aqua bona ſi modicam uino miſcueris. de bonitate aquæ. Sp.75.F
Hepatis oppilatiões apiũt Amygdalæ pprie amaræ.d diſ.cõt. Sp.74.H
Hepatis oppilationem aperiũt Fiſtici.de diſſolutione continua.74.H/de med.exper. Sp.104.D
Hepatis oppilationem aperit Lac cum origano, mentaſtro ſylueſtri, pipere.de diſſol.cont. Sp.74.H
cõtra Hepatis oppilationẽ drachmæ duæ Laccæ.de me.exper.Sp.106.E
I Hepatis uijs humores infarctos purgãt Piſtaches.2°.de ali.fa. 2°.21.C
Hepatis oppilationes aperit Sicla.de diſſ.cont. Sp.74.G
Hepatis oppilationem aperit Secantaben.de diſ.cont. Sp.74.H
in Hepatis apertione ualens medicina.de me.exper. Sp.106.G
ad Hepatis fluxum medicamentum.de me.exper. Sp.104.G
Hepatis uitio quo modo fiat dyſenteria.6°.de loc.af. 4°.36.D
HEPATIS patientis ſigna.ars med. Iſa.67.B
Hepatis affectus uotæ.1°.de loc.aff. 4°.6.C
Hepatis uitium urinam rubram & obſcuram habet.de ſper. Sp.35.E
Hepate læſo læditur lien.2°.de ali.fac. 2°.20.H
ob Hepatis immodicam frigiditatem ad ſatis magnam peruenientem alimẽti diſtributione imbecillitatem ſunt excrementa humidiora. commentario 1°.aph.20°. Ex.14.G
Hepar et ſtomachus qñ ſunt frigidi, q cibi ſumẽdi.de diſ.cõt. Sp.71.F
ad Hepatis debilitatẽ ex frigida cã rhabarbarũ.de me.ex. Sp.106.E
Hepatis debilitati conferens oleum de dyn. Sp.27.C
ad Hepatis debilitatem datur decoctio agarici.de me.ex. Sp.106.F
contra Hepatis debilitatem & oppilationem datur decoctio caſsi. de medicinis expertis. Sp.106.F
cõtra Hepatis debilitatẽ ualet electariũ iridis.de me.ex. Sp.105.E
ex Hepatis debilitate fluxus quid conferat.de me. exper. Sp.104.G
Hepar roborant piſtacia. 2°.de ali.fac. 2°.21.C
Hepar confortant fiſtici.de diſſ.cont. Sp.74.H
Hepar debile confortans medicamen.de me.ex.107.F/ Sp.108.A
in Hepatis confortatione quid ſit optimum.de med.exper. Sp.105.F
Hepar ualde cõfortãs medicamẽtũ.d me.ex.104.G/105.C/ Sp.107.G
Hepar confortans electarium.de me.ex.107.B/ Sp.108.A/C
Hepar confortat electarium rhubarbari.de me.exper. Sp.105.F
Hepate non potente ad ſe trahere alimentum, & conuertere ſanguinem, fit fluxus alui.com.6°.aph.16°. Ex.47.G
Hepatis frigiditati ualens medicamen.de me.ex.105.H/ Sp.106.F
in Hepate aut renibus ſanguine craſſo exuſto ſedimina I urinis fiunt ſimilia orobis.com.4°.aph.76°. Ex.36.E
in Hepate & uentriculo quæ ſunt corrupta in ſanis & tẽpore coquuntur.1°.de diff.feb. 3°.31.H
Hepati, & ſimæ eius parti danda cathartica.de cath. Sp.94.G
Hepatis ſimam partem purgantia, quæ.de cathar. Sp.95.C
Hepatis gibbam partem purgantia, quæ.de cathar. Sp.95.C
Hepar purgat Iuniperi fructus.2°.de ali.fac. 2°.19.C
ex Hepate quæ educantur.de cathart. Sp.94.G
per Hepar ſanguis purgatur.de ſper. Sp.37.G
Hepar à quatuor inſtrumentis purgatur.5°.de uſu par. 1°.145.F
Hepatis ſuperfluitates per quos meatus euacuãtur.ars med. Iſa.71.E
ad Hepar ut ſe hẽt ueſica, ita monoculũ ad ſtomachũ.d ana.uiu. Sp.50.F
in Hepate ueſica fellis ſita, recipit leue & flauum excrementum.4°.de uſu partium. 1°.136.B
ex Hepate ad inteſtinũ uadit bilis.de uic.ra.in mor.acu.c.2°.7°.120.G
Hepar expurgatur à ſplene.com.4°.aph.21°. Ex.29.D
ab Hepate ad ſplenẽ quo mõ pcedat melãcholia.de anat.par. Sp.43.B
Hepar niſi expurgetur, uiſcera debilitãtur.c.4°.aph.21°. Ex.29.D
ab Hepate fluentes ichores faciũt faſtidiũ cibi.c.6°.apho.3°. Ex.46.F
Hepatis gibba & caua pars quo modo recipiãt materias à capite, & quo modo ad inteſtina mittantur.com.7°.aph.30°. Ex.56.B
per Hepar partes aliquæ purgantur.5°.de lo.af. 4°.35.D
Hepar per quas uias euacuet commode.com.1°.aph.21°. Ex.10.A
Hepatis euacuatio ad quæ loca, mala.com.1°.aph.21°. Ex.10.A
Hepatis oppilationibus ualens electarium.de me.exper. Sp.107.B
ad Hepatis obſtructionem.de rem.par.fac. 7°.159.D
Hepatis uigor non eſt reſoluendus madefacientibus, & relaxantibus.ars medicinalis. Iſa.71.A
I Hepatis curatiõe aliqua adſtrigẽtia apponẽda ſunt.ars me. Iſag.71.A
Hepati tumenti non conducunt uuæ paſſæ.de atten.me. 2°.46.A
HEPAR nõ multũ dolet, quia minimis participat neruis.in 1m. prorrhe.com.2°. 4°.175.C
Hepatis dolor quo lunæ aſpectu fiat.de decub.progn. Sp.12.G
Hepar tripliciter dolet, & quo modo cognoſcitur differentia cauſarum. com.7°.aph.35°. Ex.58.B
Hepatis dolor grauis eſt.2°.de loc.aff. 4°.12.C
Hepar unde ſentiat grauitatem ex tumoribus præter naturam.2°. de locis affectis. 4°.9.B
quibus Hepar grauatur ijs conuenit epithymum.de dyn. Sp.21.B
Hepatis dolor quæ ſecum trahat in conſenſum.2°.de lo.aff. 4°.12.C
Hepar compatitur per magnam paſsionem ſtomachi, & pectoris.commen.6°.aph.16°. Ex.47.G
Hepar quo modo ad ſtomachũ cõpatitur.com.1°.aph.17°. Ex.55.B

Hepate ſor-

Hepate fortiter patiente compatitur ſtomachus, & fit ſingultus, & tuſſis. com. 6°. aph. 16°. Ex.47.F
Hepate aut ſplene dolentes difficulter reſpirãt. 1°. de diſ. reſp. 3°.59.H
ſi circa Hepatis gibbam partem ſit dolor, paruus, & denſus fit ſpiritus. 3°. de diff. reſp. 3°.71.C
Hepatis & ſplenis infernæ partes ſi cum dolore & tumore ſint, denſum ac paruum efficiunt ſpiritum. 3°. de diff. reſp. 3°.71.C
quibus Hepar circundolet, his febris ſuperueniens ſoluit dolorem. commen. 1°. apho. 52°. Ex.58.E
Hepatis inflammationis dolor qualis, & in qua parte fiat uehemens. commen. 6°. apho. 5°. Ex.46.H
Hepatis dolori ex calore confert triaſandali. de dyn. Sp.26.E
ad Hepatis tumorem, uel dolorem, uel inflammationem epithema. de dynamidijs. Sp.26.D
Hepatis doloribus confert ſectio uenæ ſaluatrellæ in dextra. de anatomia uiuorum. Sp.54.G
Hepatis doloribus antiquis mirabile eſt iuuamentum ſectio arteriæ manus. de anat. uiu. Sp.54.H
in Hepatis dolore antiquo ſecantur arteriæ poſt aures. de anatomia uiuorum. Sp.55.B
ex Hepate doloris capitis curatio. 2°. de comp. me. ſe. lo. 5°.136.H
ad Hepatis dolores. 7°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.182.G/ſec. 98.F/ Sp.100.H
ad Hepatis, & ſtomachi dolorem. ſecretorum. Sp.97.B
HEPATIS, & hypochondriorũ phlegmonæ ſunt hæmorrhagicæ. in 1m. prorrh. com. 3°. 4°.186.D
in Hepatis inflammationibus reſpiratio, qualis. de util. reſp. 1°.225.G
ad Hepar inflãmatũ ſequit̃ reſpiratio difficilis. 2°. de diſ. reſp. 3°.65.H
Hepar inflammatum ſingultum facit. com. 5°. aph. 58°. Ex.43.C
in Hepatis inflammatione ſingultus, malum. com. 7°. aph. 17°. Ex.55.B
in Hepatis inflammationibus aluus profluens, malum. in 1m. prorrhe. commentario 2°. 4°.177.C
ob Hepatis inflãmationẽ fit animi defectus. 1°. de ar. cu. ad Gla. 7°.98.F
Hepatis inflammationes quomodo finiant. 3°. de criſ. 4°.139.E
Hepatis inflammatio facit morbũ regium. com. 6°. apho. 42°. Ex.51.A
pro Hepate inflammato ceratum. 8°. de comp. me. ſe. lo. 5°.187.D
ad Hepatis inflammationes. 8°. de comp. me. ſe. loc. 5°.193.B
ad Hepatis phlegmonas antiquas. 8°. de comp. me. ſe. lo. 5°.196.F
ad Hepar, & præcordia, & inteſtina. 8°. de cõp. me. ſe. loc. 5°.196.D
ad quas Hepatis diſpoſitiones ſequatur morbus regius. commẽtario 4°. aphoriſmo 64°. Ex.34.D
ob Hepatis durum tumorem, inflammationẽ, & obſtructionem fit morbus regius. com. 4°. aph. 62°. Ex.34.B
Hepar durum facit morbum regium longo tempore, inflammatum uero & obſtructum, breui. com. 4°. aph. 62°. Ex.34.B
Hepar ſi ſit durum laborantibus morbo regio, malum, & cur. commentario. 6°. apho. 42°. Ex.51.A
ad Hepatis duritiem emplaſtrum. ſecretorum. Sp.99.E
ad Hepatis induratas affectiones. 8°. de comp. me. ſec. loc. 5°.195.G
Hepatis, coli, & ſplenis tumores quam reſpirationẽ faciãt. 1°. de difficultate reſpirationis. 3°.59.C
Hepar rodere quid ſignificet poetis. 3°. de decr. Hipp. 1°.246.G
Hepar aptiſsimũ eſt generare ueſicas aqua plenas in exterioribus membranis. com. 7°. aph. 55°. Ex.58.H
Hepar quibus aqua plenum in omentum eruperit, his uenter aqua repletur, & obeunt. com. 7°. aph. 55°. Ex.58.H
Hepar compatitur in aqua inter cutem. com. 6°. aph. 43°. Ex.51.C
Hepar fit durũ, ſi retineant̃ hæmorrhoides. cõ. 6°. aph. 12°. Ex.47.D
Hepatis materia feculenta uitioſa per hæmorrhoides purgata. commentario 6°. aph. 12°. Ex.47.E
Hepatis calor natiuus extinguitur hæmorrhoidibus recluſis, ut multa ligna flãmis ſuperiugeſta ſuffocant ignẽ. cõ. 6°. apho. 12°. Ex.47.D
ſi Hepar poſsit propellere multitudinẽ ad uenas pulmonis, naſe aliquo diſrupto, fit tabes. com. 6°. aph. 12°. Ex.47.E
in Hepate ſi ſit apoſtema, quid fieri debeat. ſecretorum. Sp.99.C
ad Hepatis apoſtema. ſecretorum. Sp.99.D
Hepatis putredo incocta quõo cognoſcitur. c. 7°. aph. 46°. Ex.57.G
HEPATIS ægritudinibus oibus cõferẽs medicamẽtũ. ſecr. Sp.101.G
Hepatis morbos ſanat antidotus Athanaſia Mithridatis. 2°. de antidotis. 5°.114.H
ad Hepar ualet antidotus Archenij. 2°. de antid. 5°.115.H
ad Hepatis affectus longos. 8°. de comp. me. ſe. loc. 5°.196.H
ab Hepate ad uentrem quando trahendum. ars med. Iſa.71.A
ab Hepate ad urinam quando trahendum. ars med. Iſa.71.A
Hepar poteſt euacuari per uentoſam. de cura icteri. Sp.110.H
Hepati quũ apponẽdæ cucurbitulæ. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.102.F
ſupra Hepar partibus affectis è manibus ſanguinem mitti: in inferioribus autem uenas quæ in poplite uel talo ſunt, ſecare iubet Hippocrates. com. 6°. aph. 36°. Ex.50.H
ſupra Hepar quandoque uenæ ſecantur. de anat. uiu. Sp.55.B
Hepatis ſubſtantia nihil patiente, quibus in tunica eſt pus, ſaluantur oẽs: quibus uero corruptio pertingit uſque ad carnem, non abſque ratione moriuntur. com. 7°. apho. 46°. Ex.57.F
Hepate diſciſſo letale eſt. com. 6°. aph. 18°. Ex.47.H
Hepar habet uulnera plurimo manantia ſanguine, ideo prius moriuntur qui ita ſunt uulnerati, quàm uulnera agglutinari poſsint. commentario 6°. aphor. 18°. Ex.48.A
Hepatis fibra abſciſſa ẽt ſanatus eſt patiẽs. c. 6°. aph. 18°. Ex.48.A
HEPATA pullorũ, & anſerũ ſunt temperata. de diſ. cõt. Sp.73.A
HEPATA omniũ animaliũ tarde digeruntur. de diſ. cõt. Sp.75.A
Hepata pullorum anſerum ſunt uelocis digeſtionis. de diſ. cõt. Sp.73.C
Hepata generant bonum chymum, & craſſum. de diſ. cõt. Sp.74.A
Hepata, cibus craſſus, & cur. de diſſ. cont. Sp.72.G
HEPAR lupi aridum. 6°. de comp. me. ſe. loc. 5°.172.B
Hepar lupi ad hepaticas affectiones. 6°. de comp. me. ſe. lo. 5°.172.B
Hepar lupinum hepaticis ualet. 11°. de ſimp. me. fac. 80.A/8°. de comp. med. ſe. loc. 5°.195.F
Hepatidibus affici conſuetis ſanguinem mittendum perſuaſit Galenus. de curan. rati. per ſang. miſſ. 6°.18.E
Hepar uulpis pro ſplenicis. 9°. de comp. me. ſe. loc. 5°.199.H
HEPATICI qui dicerentur ab antiquis. cõ. 4°. aph. 73°. Ex.35.H
Hepatici qui dicantur. 5°. de loc. aff. 34.F/ 2°. de compoſitione medica. ſecundum locos. 5°.135.C
Hepatica affectio, quæ. 8°. de comp. me. ſe. lo. 5°.194.C
Hepatica affectio cœliacæ, & ſtomachicæ comparatur. 8°. de compoſitione med. ſec. loc. 5°.194.D
Hepatica affectio in quo conſiſtat. 8°. de comp. me. ſec. loc. 5°.193.F
Hepaticæ affectiones plurimæ à ſanguine, & quale initium habent. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.194.B
Hepaticorum ſigna. de dyn. Sp.27.D
Hepaticorum ſigna letalia. de dyn. Sp.27.D
Hepaticorum urina. de ſperm. Sp.35.A
Hepaticæ deiectiones, quæ. in 1m. prorrh. cõ. 3°. 4°.187.D
Hepatica excrementa ab alijs diſtincta ſunt. 5°. de loc. aff. 4°.34.E
Hepatici quid in initio excernant. 6°. de loc. aff. 4°.37.F
Hepaticis tenuia exeunt. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°.175.B
Hepaticũ profluuiũ ab ignaris putat̃ dyſenteria. 5°. de loc. af. 4°.34.F
Hepatici profluuij, & dyſenteriæ differentia. 6°. de lo. aff. 4°.36.F
Hepatici, cur cum ſanantur, quandoque excrementa peſsima deijciũt. 5°. de locis affectis. 4°.35.D
in Hepaticis cur ſanguis excernatur. 8°. de cõp. me. ſe. loc. 5°.194.C
Hepatici nigrũ ſanguinẽ quandoque excernũt. 14°. meth. me. 7°.89.D
Hepaticis propriæ affectionibus uinum dulce obeſt. de uictus ratione in mor. acu. com. 3°. 7°.126.A
Hepaticis damus chologoga. de dyn. Sp.20.E
Hepaticis datur epithymum. de ſimp. med. Sp.83.H
Hepaticis prodeſt hepar lupinum. 6°. de compoſitione medicamentorum ſec. loc. 172.B/8°. 5°.195.F
Hepaticis prodeſt panax ex uino & melle. de uictus ratione in morbis acutis, commen. 4°. 7°.144.C
Hepaticis ſiue iecorarijs morbis prodeſt Chryſocome. 8°. de ſimplicium medicamen. facult. 5°.65.H
Hepaticos affectus adiuuat radix papaueris cornuti. 7°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.55.G
Hepatici intemperiem ſanauit philonium ſemel exhibitũ. 8°. de compoſi. med. ſec. loc. 5°.194.G
Hepaticos curat theriaca. de ther. ad Piſ. 5°.96.A
Hepaticum cataplaſma. 8°. de comp. me. ſe. lo. 5°.196.C
pro Hepaticis catapotium. 8°. de comp. me. ſe. loc. 5°.195.D
Hepaticis prodeſt electarium dianthu. de dyn. Sp.26.D
ad Hepaticos malagma. 8°. de comp. med. ſec. loc. 196.C/7°. de compo. med. per genera. 5°.266.E
Hepaticos affectus aquoſos curans. 6°. de cõp. me. per gen. 5°.263.A
ad Hepaticos. 7°. de compoſit. medic. ſec. locos. 181.F/185.B/D/187.A/ 8°. 190.H/193.A/B/C/194.E/H/195.A/9°.197.H/198.F/ 202.F/203.C/

202.F/203.C/10°.206.B/2°.de comp.me. per gene. 227.E/5°. 249.B/7°. 5°.265.B
HEPATICA cur dicta medicamenta.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.E
Hepatica quæ nuncupentur.5°.de loc.aff. 4°.34.D
Hepaticæ ſimplicium facultates.5°.de ſimp.med.fac. 5°.32.B
Hepaticis facultatibus miſcetur palmæ tegumentum. 8°. de ſimplicium medicam.facult. 5°.63.C
Hepatica medicamenta non debent eſſe uehementer refrigerantia.8°. de comp.med.ſec.loc. 5°.194.G
Hepatica Antonij Muſæ.8°.de comp.me.ſe.loc. 5°.195.B
Hepatica antidotus athanaſia.8°.de comp.me.ſec.loc. 5°.194.H
Hepatica antidotus à Nearcho laudata.8°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.195.A
Hepatica Dioſcori antidotus.8°.de comp.me.ſe.loc. 5°.195.A
Hepaticum eclegma Paulini cito iuuans.8°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.195.F
Hepaticis epithematis commiſcetur hypociſtis.7°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.51.D
Hepaticum paſtillus.8°.de cõ.me.ſe.lo.5°.195.D/de re.pa.fac. 7°.159.D
Hepaticum pharmacum ex cocleis.8°.de comp.me.ſe.loc. 5°.195.F
Hepatici potio.8°.de comp.me ſe.loc. 5°.196.A
HEPHESTIAS urbs eſt in Lemno.9°.de ſimp.me.fa. 5°.65.C
HEPHESTIAS emplaſtrum ad cicatricem inducendam.9°. de ſimplicium med.facul. 5°.70.G
HEPSALVS quid ſit.de inæq.intemp. 3°.44.G
Hepiala anaſarca, & febris præter hecticam ſunt intemperies inæquales per totum corpus.de inæqu.intemp. 3°.43.B
Hepiala febris.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.160.A
Hepialon eſt genus febris.com.7°.aph.42°. Ex.57.D
Hepiala quod genus febris. 2°.de diff.feb. 3°.37.E
Hepialæ febres quid faciant.3°.de ſimp.me.fac. 5°.21.A
Hepialæ quales.de inæq.intemp. 3°.44.F
Hepialæ minutæ, quæ.de inæq.intemp. 3°.44.G
ſi Hepialæ, & lypyriæ incidant caſus indicium eſt in humoribus febrem accendi.1°.de diff.feb. 3°.34.A
Hepiala ex quo fiat humore. 2°.de diff.feb. 3°.37.G
HEPSEMA, hoc eſt decoctum, inquit Galenus nominare græcos in ſua Aſia ſiræum.in 6m.de mor.uulg.com.6°. 3°.195.G
Hepſema quale, & quo fiat.de uic.ra.in morb.acu.cõ.3°. 7°.125.G
Hepſema recipientia qualia ſunt.3°.de ali.fac. 2°.26.C
HERACLEA herba.4°.de comp.me.ſe.loc. 5°.156.F
HERACLIANVS nouus ſcriptor Anatomæ. de natura humana, commentario 2°. 7°.183.F
HERACLIDES, & Zeuſis omnia opera Hippocratis commentati ſunt.de iis, quæ in med ſi.com.1°. 7°.197.F
Heraclides Erythreus interpres ſexti Epidemiorum. in 6m.de morbis uulgaribus,com.1°. 3°.152.C
Heraclides, Herophilus, ac Zeuxis empirici interpretes aphoriſmorum. com.7°.aphor.65°. Ex.60.D
Heraclides fuit uulgaris medicus. 2°.de comp.me.ſe.loc. 5°.134.H
Heraclides uir fide dignus, ſi quis alter.4°.de cõp.me.p ge. 5°.241.C
Heraclides ad utilitatem ſcripſit.in 3m.de mor.uulg.cõ.2°. 3°.138.A
Heraclides ſcripſit ad Antiochidem.6°.de comp.medi.ſecũ.loc.172.D/174.G/5°.de comp.me.per ge. 5°.249.H
Heraclidis liber ad Aſtydamantem.2°.de antido.117.G/H/4°.de cõpo. med.per gen. 5°.241.C
Heraclidis Tarentini pulſus deſcriptio.4°.de pulſ.diff. 4°.66.B
Heraclidis Erythrei pulſus diffinitio.4°.de pulſ.diff. 4°.68.A
Heraclides librum fecit apium dictum.6°.de lo.aff. 4°.39.B
Heraclides librum fecit de ſerpentibus.2°.de antido. 5°.118.D
Heraclides Tarentinus ſcripſit de ſimplicibus.1°.de antid. 5°.100.B
Heraclides Tarentinus legendus in herbaria re.5°.de ſim.me.f. 5°.39.H
Heraclides, & Mantias primi cognitionem medicamentorum tradidere. 2°.de comp.me.per ge. 5°.222.A
Heraclides Tarẽtinus unus ex primis compoſitoribus pharmacorum.2°. de comp.me.per ge. 5°.218.D
Heraclides Tarentinus medicamentorum ſcriptor. 3°. de compoſitione medic.per gen. 5°.234.H
ex Heraclidis ſcriptis medicamentum.5°.de comp.me.per ge. 5°.251.D
Heraclidis antidotus. 2°.de antid. 5°.117.H
Heraclidæ Tarentini catapotia.10°.de comp.me.ſe.lo. 5°.206.E
Heraclidæ arteriaca.7°.de comp.me.ſe.loc. 5°.179.G
Heraclidis enneapharmacos antidotus contra uiperæ morſum. 2°. de antidotis. 5°.118.D
Heraclidis lite iceſion, quæ.5°.de comp.me.per ge. 5°.250.A
Heraclidis Tarentini Iceſium nigrũ.5°.de cõp.me.per ge. 5°.249.H
ex Heraclidis libris medicamentũ.5°.de comp.me.per ge. 5°.254.E
Heraclidis melinum.2°.de comp.me.per ge. 5°.222.F
Heraclidæ pſilothrum.1°.de comp.me.ſe.loc. 5°.127.H
Heraclidæ ad cruſtas.6°.de comp.me.ſec.loc. 5°.172.D
Heraclides.6°.de comp.medic.ſec.loc.175.C/5°. de compoſit. medicam. per genera. 5°.254.C
HERACLEIA magnes.9°.de ſimp.me.fac. 5°.63.B
ſm HERACLITVM ſplendor ſiccus animus ſapientiſſimus. quòd animi mores. 1°.318.G
HERAS cappadox. 2°.de comp.me.per ge. 5°.218.D
Heras cappadox medicamentorum ſcriptor.3°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.234.H
Heras de medicamentis egregie pertractauit. 2°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.222.A
Herã probat in medicamẽtis quæ addunt. 2°.de cõp.med.per ge. 5°.218.E
Heras librũ fecit de medicamẽtis. 2°.d cõp.me.ſe.lo.140.A/5°.168.D/7°.178.B/7°.de cõp.me.per ge.265.C/ 5°.272.G
Heras librum fecit Nartheca, id eſt prõptuariũ medicamentorũ, inſcriptum.1°.de comp.me.per ge.214.D/5°.245.F/ 5°.247.B
Heras librum unum de facultatibus conſcripſit.1°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.216.B
Heras de catagmaticis, & cephalicis.2°.de cõp.me.p ge. 5°.226.B
Heras.6°.de comp.me.ſec.loc.175.C/9°.203.G/1°.de compoſitione medic.per genera. 5°.214.C
Heræ acopa.7°.de comp.me.per ge. 5°.273.A
Heræ compoſitio auricularis ad omnem dolorem auris.3°. de compoſit. med.ſecun.loc. 5°.141.B
Heræ barbarum. 2°.de comp.me.per ge. 5°.227.E
Heræ Beſaſa.6°.de comp.me.ſe.loc. 5°.170.H
Heræ Cyzicenum.5°.de comp.me.per ge. 5°.250.B
Heræ Diacodion.7°.de comp.me.ſe.loc. 5°.180.C
Heræ Diamorum.6°.de comp.me.ſe.loc. 5°.169.G
Heræ Diamorũ quo confectũ.5°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.168.D
Heræ emplaſtrum. 2°.de comp.me.per ge. 5°.223.A
Heræ emplaſtra.6°.de comp.me.per ge. 5°.256.G
Heræ emplaſtrum candidum.1°.de comp.me.per ge. 5°.215.F
ut Heras Gleucini confectio.7°.de comp.me.per ge. 5°.272.G
ab Hera Cappadoce acceptũ malagma.7°.de cõp.me.p gen. 5°.267.B
Heræ Panacea.5°.de comp.me.per ge. 5°.245.H
ab Hera Cappadoce medicamentũ.10°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.207.D
Heræ ad Aegilopas.5°.de comp.me.ſe.lo. 5°.159.H
Heræ medicamẽta ad Alopeciã.1°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.122.H
Heræ pharmacũ pro alopecia puerorũ.1°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.123.A
Heræ cõpoſitio ad profluuiũ capillorũ.1°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.125.G
Heræ Cappadocis ãtidotus ad Canes rabidos.2°.de ant. 116.H/5°.117.B
Heræ ad capitis dolorem.2°.de comp.med.ſe.loc. 5°.140.A
Heræ ad columellam luxatam.6°.de comp.me.ſe.loc. 5°.174.F
Heræ ad ſugillata.5°.de comp.me.ſe.lo. 5°.159.H
HERBAE ex quatuor elementis.1°.de elem. 1°.7.B
Herbarum ſcriptores.Hipp.ling.explan. Ex.71.D
de Herbis, & plantis quantum locutus eſt Galenus.10°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.72.A
de Herbis p alphabetũ ſcripſit Pãphilus.6°.de ſimp.me.fac. 5°.39.G
Herbarum uariis nomina ſcribere ſuperuacuum eſt.6°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.39.G
de Herbis quo modo locutus eſt Aſclepiades in Tauitro.6°. de ſimplic. medicamentorum facul. 5°.39.H
Herbæ, & ſtirpes tranſportatæ alterantur.3°.de ſymp.cau. 3°.26.B
Herbæ omnium animalium cibi.1°.de ele.7.E/2°.de ſem. 1°.338.B
ad Herbas naturaliter ueniunt ſubiugalia.de conſue. 2°.61.A
Herbæ non pinguefaciunt primo uere, ſed procedẽte tempore animalia, quæ craſſas herbas edunt.3°.de alim.fac. 2°.26.B
Herbam breuem depaſcuntur pecudes.de art.com.1°. 7°.256.F
Herba breuis melior ac ſolidior quã alta.de art.com.1°. 7°.256.G
Herbã breuẽ cur nõ poſſunt boues depaſcere.de arti.cõ.1°. 7°.256.F
Herbis nutriri non poſſumus ut bruta.1°.de na.fac. 1°.292.D/E
ex Herbis nutrimentum diuerſum eſt ab his quæ ex carne, & oſſibus. 6°.de ſan.tuen. 2°.96.C
ad Herbas dum naſcuntur ægritudinis recentis comparatio in cognitione.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.160.H

Herbarum abundantiſſima eſt Creta. de theria. ad Piſonem.89.G/1°.de antidotis. 5°.100.H
Herbarum uaſa plena portantur ſingulis annis è Creta Romam.1°. de antidotis. 5°.100.D
Herbæ nullæ adulterãtur è Creta, niſi aliqui ſucci.1°.de antid.5°.100.D
Herbæ, quas Romæ inuenit Galenus.1°.de antid. 5°.102.B
Herbæ in colle Tabiano.5°.meth.me. 7°.35.A
Herbæ in terra humida creſcunt altiſſime.11°.de uſu par. 1°.190.A
Herbæ in terra petroſa paruæ ac duræ.11°.de uſu par. 1°.190.A
Herbæ campeſtres generoſiores.1°.de antid. 5°.107.B
Herbarum probatio docetur.1°.de antid. 5°.100.E
Herbæ quo modo, & quo tempore conſiderandæ. 3°. de compoſitione med.per genera. 5°.228.D
Herbis qui præſtigiatur, an inuexerit.6°.de ſimp.me.fac. 5°.39.H
Herbæ Acres.13°.meth.me. 7°.84.H
Herbarũ acriũ uſus qualis.6°.de cõp.me.per ge. 5°.255.C
Herbæ inanimatæ à Platone dicuntur.de ſubſt.fac.nat. 1°.230.B
Herba Aeti, id eſt aquilæ.6°.de ſimp.me.fac. 5°.40.B
Herbæ Amaræ ſine adſtrictione, uel acres ad neruos uulneratos ualent. 3°.de comp.me.per ge. 5°.234.B/C
Herba Eſcuminata.de dyn. Sp.31.A
Herba Fœdiſſima.4°.de ſimp.me.fac. 5°.29.B
Herbæ Frigidæ.1°.de comp.me.per ge. 5°.212.H
Herbæ infrigidãtes inflãmationes.6°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.176.F
Herbæ frigidæ quibus cõſternebãt pauimẽta.1°.de ar.cu.ad Gl. 7°.99.B
Herbis frigidis cum indiges, miſce acetum, & aquam.1°.de compoſitione medic.per gene. 5°.211.H
Herbæ Heliotropij ſuccus purgat bilem flauam.de cathar. Sp.94.F
Herba Lauaria.1°.de comp.me.ſe.loc. 5°.128.B
Herbæ ex ſiccis locis Maritimis.6°.de cõp.med.p ge. 5°.255.B
Herbarũ maritimarũ uſus qualis.6°.de cõp.me.p ge. 5°.255.C
Herbæ Mauræ.de dyn.25.H/26.A/ Sp.27.H
Herba Mercurialis educit ſanguinem.de cathar. Sp.94.G
Herba mercurialis purgat cibos indigeſtibiles, & lumbricos rotundos. de cathart. Sp.95.C
Herba Occaſionis.de dyn. Sp.23.C
Herbis Pallore candenti infectis quandoque aſſimilatur corpus.5°. de locis affectis. 4°.34.B
Herbæ quæ in Riuis naſcuntur.de bon.aquæ. Sp.75.B
Herba Sacra acetoſula.de cura icteri. Sp.111.A
Herbæ ſacræ horoſcoporũ triginta ſex i libello Mercurij Aegyptij. 6°. de ſimp.med.fac. 5°.40.B
Herba ſacra.6°.de compoſitione medicamentorum ſec.loc.5°.176.D/de med.fac.par. 7°.167.H
Herbæ ſacræ demoniorũ decanorũ.6°.de ſimp.me.fac. 5°.40.A
Herba Sanctæ mariæ.de dyn. Sp.26.B
Herba Scorpiaca.2°.de antid. 5°.117.E
Herbæ Tenuium partium ualent ad neruos uulneratos.3°.de compoſitio. medic.per genera. 5°.234.B
Herbæ tenuiũ partiũ, quæ.3°.de cõp.me.per ge. 5°.234.B
Herba Vrceolaris.de med.fac.par. 7°.172.D
ex Herbis & metallis aquarũ differentia.de bon.aquæ. Sp.75.B
Herbæ quæ hũs uires fere æquales.6°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.168.F
de HERBA colligenda, ſiniſtra manu, ante ſolis ortum, ſuperſtitio. 9°.de comp.me.ſec.loc. 5°.198.G
Herbæ quo tempore colligendæ pro theriaca.1°.de antid. 5°.102.B
in Herbis lignoſum, & durum abijciendum.4°.de ſa.tuen. 2°.86.D
Herba ſicca accipitur ſi non habeatur recens.1°.de compoſitione medic. per genera. 5°.211.F
Herbæ ſiccantur abſque ſole.5°.de comp.me.ſec.loc. 5°.165.G
Herbæ cur non debeant multũ uri.5°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.165.G
Herbas ſiccas cognoſcunt unguẽtarij nõ uirides.1°.de antido. 5°.102.B
Herbæ quo modo contundantur, cribrentur, & leuigentur, ſciendũ eſt. 3°.de comp.me.per ge. 5°.234.B
de Herbis medicamentum.3°.de comp.me.per ge. 5°.234.B
ex Herbis oleum dicitur oleum abuſiue.3°.de ſa.tuen. 2°.79.B
Herbæ ob quas cauſas corrũpãtur.1°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.121.B
in HERBARIA re quæ legenda.6°.de ſimp.me.fac. 5°.39.H
HERBARII medici dicuntur à materia.ad Thra. 2°.105.B
Herbarij miniſtri medicorum.in 6m.de mor.uul.cõ.5°. 3°.188.E
Herbarij inter miniſtros ignobiliores rei medicæ numerantur. in 6m.de mor.uulg.com.5°. 3°.188.D
contra Herbarios.3°.de comp.me.per ge. 5°.128.G
HERBIVORORVM animalium alia habent ungues ſolidas, alia biſidas.3°.de uſu par. 1°.128.B
Herbiuora aialia non ſunt ita fortia ſicut carniuora.3°.d uſ.p.1°.128.B
HERCVLEVS lapis trahit ad ſe ferrum.de cathar. Sp.94.H
HERCVLEVS cur dictus morbus comitialis.in 6m.de morb.uulga. commentario 6°. 3°.197.D
HERCVLEM procreans Alcmena terrorem aduerſarijs incutiebat. an animal ſit. 1°.328.F
Hercules uir potens.de cog.animi mor. 2°.51.F
HERCVLES Erythreus ſexti Epidemiorum interpres. in 6m. de mor.uulg.com.5°. 3°.193.A
HERCVLIS nodi ratio.de laqueis. 7°.307.G
HERCVLES cognomẽto medicamentum.5°. de compoſitione medica.per genera. 5°.254.F
HERIGERON frigidũ eſt et digerẽs.6°.de ſimp.me.fac. 5°.48.C
HERYNGIVM temperatum in actiuis qualitatibus, & parum ſiccã. 6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.C
HERMAPHRODITVS quid.fin.med. Iſa.49.D
de Hermaphroditis meminit.com.1°.aph.44°. Ex.57.F
HERMONIS ſacriſcribæ medicamentum.5°.de compoſitione medi. per genera. 5°.246.F
HERMOCRATIS caſus.in 3m.de mor.uul.c.1°. 3°.130.H
HERNIA quo modo nocetur.6°.de anat.adm. 1°.91.D
Hernia quo modo fiat.5°.de anat.adm. 1°.87.C
Herniæ.de tum.præter naturam. 3°.84.G
circa Herniam actio diuerſa ab alijs.ad Thraſ. 2°.104.H
in Herniæ curatione ad membranam abdominis adſtringẽdam laqueus: de laqueis. 7°.307.G
Herniæ diſſectores, perforatores, & calculi detractores communi nomine medici dicuntur.ad Thraſ. 2°.105.B
in HERNIOSIS aliquid peritonæi auſert.14°.met.me. 7°.90.G
Herniosos curat cericus puluis.de dyn. Sp.30.B
HERODOTVS quas ſectas prauas, & quas bonas reputet. 1°. de ſimpl.medic.fac. 5°.7.A
Herodotus quæſtionibus ſe implicat.1°.de ſimp.med.fac. 5°.6.G
Herodotus librum fecit inſcriptum medicus.in 6m. de morbis uulgarib. commen.2°. 3°.168.H
ex Herodoto de cucurbitulis.de cucur.ſcar. 6°.3.E
Herodotus celebrauit lac muliebre.de bo.& ui.fuc. 2°.36.A
ut Herodotus lite ex ſalicibus.5°.de comp.me.per ge. 5°.248.G
HEROES qui ſint.de hiſt.philoſ. Sp.4.H
HEROPHILIVS fuit Zeno.4°.de pulſ.dif. 4°.67.E
HEROPHILVS Dialecticus.1°.meth.me. 7°.4.F
Herophilus laudat diſtinctiones.3°.de comp.me.ſe.loc. 5°.141.G
Herophilus contentioſus.1°.meth.med. 7°.3.H
HEROPHILVS Chalcedonius auctor ſectæ rationalis. introductio ſeu medicus. Iſa.51.D
Herophilus auctor legitimæ gymnaſticæ.ad Thraſ. 2°.108.A
Herophilus diſcipulus Praxagoræ.4°.de pulſ. 4°.66.D
Herophilus ex medicis grauiſſimis.8°.de decr.Hipp. 1°.276.B
Herophilus medicus peritus.de diſſec.uul. 1°.108.H
Herophilus artẽ corpori præſidẽ totã callebat.ad Thra. 2°.109.E
Herophilus multa ſcripſit de medicamentorum uſu.5°. de ſimplicium medic.facul. 5°.39.H
Herophilus uerſatus eſt in anatomia.de nat.hu.cõ.2°. 7°.183.D
Herophilus inſtaurauit anatomẽ amiſſam.8°.de decr.Hipp. 1°.273.C
Herophilus anatomicus perfectus.de diſſ.uul. 1°.108.H
Herophilus, & Eudemus primi poſt Hippocratem de neruorum anatomia ſcripſere.3°.de lo.aff. 4°.21.C
ſecundum Herophilum teſtes non multum faciunt ad ſeminis generationem.1°.de ſem. 1°.333.E
Herophilus ignorauit uaſorum ſeminalium coniunctionem in muliere. de diſſec.uul. 1°.109.C
Herophilus imperfecte, & q̃que falsò locutus eſt.1°.de uſu part.1°.115.A
Herophili uocabulum eſt dodecadactylon.6°.de lo.aff. 4°.37.G
Herophilus de pulſuum rythmis abunde tractauit.2°.de præſag.ex pulſibus. 4°.110.B
Herophilus de pulſibus ſcripſit.2°.de pulſ.diff. 4°.55.E
ſm Herophilum quid ſit pulſus.4°.de pulſ.diff. 4°.65.H
contra Herophilum librum fecit Heraclides de pulſibus.4°. de pulſuum differentijs. 4°.66.F

Herophili ad

Herophili ad ſanguinis eductionē.7°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.183.H
ut Herophilus medicamentū.9°.de cōp.me.ſe.loc. 5°.204.F
HEROPHONTIS caſus.in 1^m^.de mor.uul.c.3°. 3°.122.A
HEROPYTI abderitæ caſus.in 3^m^.de mor.uul.c.3°. 3°.150.D
HERPES à ſymptomate dicitur.2°.meth.me. 7°.9.F
Herpes, chironia, telephia nomina ſunt ulcerum ſuperuacua. de tum. præter naturam. 3°.84.B
Herpes quid.finitiones medicæ.1ſ.48.H/2°.de ar.cu.ad Gla. 7°.101.A
Herpes affectus totius corporis.intro. 1ſa.59.D
Herpes in parte eſt inæqualis intēperies.de inæq.intē.43.B/ 3°.44.H
Herpetes affectus caliditate uincente.de palp. 3°.54.D
Herpetes calidi.de bonita.& uitio ſuc.2°.39.D/1°.de ſimplicium medicamentorum fac. 5°.5.H
Herpetes ſunt morbi flāmantes.de uict.ra.in mor.acu.c.3°. 7°.137.B
Herpes eſt inflammatio.2°.de arte cu.ad Glau. 7°.100.H
Herpes, & eryſipelas quid ſint,& quo modo differant. de tumoribus præter naturam. 3°.84.B
Herpetis,& phagedenæ differentia.2°.meth.me. 7°.9.F
Herpetis natura & cancri quomodo media ad naturā carbunculi. de differentijs morborum. 3°.5.F
Herpetes unde.de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.39. D/ 4°. methodi medendi. 7°.28.C
Herpetes ex mixtis humoribus.de bo.et uitio ſuc. 2°.39.D
Herpes ab excrementis putridis.9°.de uſu par. 1°.171.D
Herpes à quo humore.2°.de criſ. 4°.138.C
Herpetibus,& eryſipelatibus ex flaua bile reſpondent cancri,& phagedenæ.2°.de diff.reſp. 3°.37.D
Herpetes in plethora cur fiant.2°.de diff.feb. 3°.40.G
Herpetes,id eſt repentes,aliquid loci circumſtantis occupant. commentario 6°.apho.45°. Ex.51.F
Herpetes calefaciunt partes in quibus putret.de cau.mor. 3°.6.F
Herpetes faciūt febrē,ſi totū cōcaleſaciāt corpus.de cau.mor. 3°.6.F
Herpeti ubi adiungitur febris,fit alter morbus.de diff.mor. 3°.4.D
Herpes quo modo fiat,& curetur,& quo modo differat ab eryſipelate. 14°.meth.med. 7°.92.D
Herpes fit ex humore tenuiſſimo.14°.meth.me. 7°.92.D
Herpes æſthiomenos unde oriatur.de tum.præter na. 3°.84.B
Herpes miliaris quid & unde.de tum.præter na. 3°.84.B
Herpes miliaris,qui.2°.de arte cur.ad Gla. 7°.101.B
Herpes an male habuerit laſsitudine laborantē, percontandū eſt. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.83.C
Herpetis curatio.14°.met. me. 92.E/2°.de ar.cu.ad Gla. 7°.102.B
Herpetes depaſcentes cuius naturæ. 2°.de præſa.ex pulſ. 4°.109.G
Herpetes erodentes ex cacochymia.3°.de temp. 1°.23.A
Herpes exedens,qui.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.101.A
Herpetibus depaſcētibus ſimilis color.3°.de præſag.ex pul. 4°.116.G
i Herpete exedēte quæ adhibenda.2°.de ar.cu.ad Gl. 7°.102.B
Herpetibus exedētibus,ſedi,pudendis,utero,ueſicæ calidū amicū & iudicatū,frigidū inimicū & perimens.cō.5°.aph.22°. Ex.39.D
in Herpete exedente quæ uitanda.2°.de arte cur.ad Gla. 7°.102.B
in Herpete exedente ſemper uua non conuenit. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.102.D
Herpetes ſupficiarij quo mō curent̄.2°.de ar.cu.ad Gla. 7°.102.D
Herpes miliarum quo modo curetur.14°.meth.med. 7°.92.G
Herpetem in malleolo habentis mulieris caſus.14°.meth.me. 7°.92.F
Herpetis medicamenta idonea extrinſecus.intro. 1ſa.58.A
Herpetes ſanat Braſſica.7°.de ſimp.me.ſac. 5°.52.G
ad Herpetem ualet Centaurea.de uirt.cent. Sp.93.E
ad Herpetes Ceratū ex aceto.1°.de ſimp.me.ſac. 5°.8.G
Herpetibus conuenit Ceratum humidum.1°.de ſimp.me.ſac. 5°.3.C
ad Herpetas quidā utūtur Cupreſſo.7°.de ſim.me.ſac. 5°.53.G
ad Herpetas ualet Lycium.7°.de ſimp.me.ſac. 5°.54.G
ad Herpetas Oleum frumenti.de dyn. Sp.30.D
Herpetes ſanat Orchis ſerapias.8°.de ſimp.me.ſac. 5°.57.F
Herpetū remediū eſt Polygonon.8°.de ſimp.me.ſac. 5°.58.G
Herpetes ſanat Rhamnus.9°.de ſimp.me.ſac. 5°.59.E
ad Herpetes accomodat̄ Semperuiuū.6°.de ſimp.me.ſa. 5°.41.F
ad Herpetas Arei.5°.de comp.me.per ge. 5°.251.E
ad Herpetas Tiberij Cæſaris.5°.de comp.me.per ge. 5°.252.D
ad Herpetas.2°.de compoſitione medicamentorū per genera. 225.B/ 244.F/5°.249.E/ 5°.252.D/B
HESIODVS qualem uiam uirtutis cecinit.de cuiuſq; animi peccat. notitia atque medela. 8.2°.58
HETEROCRANIA quid.fin.me.47.D/intro. 1ſa.56.C
Heterocraniæ paſſio in qua fiat tunica.de anat.ocul. Sp.57.C
Heterocraniæ curatio.introd. 1ſa.56.C
ad Heterocraniam medicamenta cephalica.intro. 1ſ.58.C
HEXAGIVM. 5°.de cōp.me.ſe.lo.5°.165.H/de re.pa.f.7°.158.D
HEXANETER tonus.1°.meth.me. 7°.3.C
HEXIS. de part.art.med. Sp.19.A
Hexis qui affectus.8°.meth.me. 7°.51.H
HEXAEDROS quibus conſtet.8°.de decr.Hipp. 1°.274.G
HIARE quid.de frac.com.3°. 7°.247.D
Hiantes ut aliqui dormiant.cō.6°.aph.52°. Ex.53.A
Hiare dormientum damnat Hippocrates.2°.de motu muſc. 1°.314.D
Hiantem dormire exitioſum.in progn.com. 1°. 4°.193.H
Hiare ſignū exolutionis,ebrietatis,et ignauiæ.2°.de mo.muſ. 1°.314.D
Hiando caſum maxillæ habuit Placitus diues.de art.c.2°. 7°.263.G
HIATVLAE, buccinæ,pinæ,oſtreæ,patellæ, media inter perfectū animal,& plantam.de fœt.for. 1°.323.F
Hiatulæ habent carnem duram.3°.de alim.ſac. 2°.32.B
Hiatulæ ſale aut garo condiri ſolent.3°.de ali.ſac. 2°.32.C
Hiatularum meminit.3°.de na.ſac. 1°.304.H
HIATVS eſt nuntius febris.præſag.exper.confir. Sp.77.E
Hiatus cur ante febrem.præſag.exper.confir. Sp.77.E
ad HIBERNI ortus ſolis dextram habitantes uſque ad Mæotidem paludem quales ſunt.de aere,aquis,& locis. 2°.4.F
HIERA Acuta.2°.de comp.me.ſe.loc. 5°.137.D
Hiera Antipatri ad ſtomachicos.8°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.189.A
Hiera Apollonij.8°.de comp.me.ſe.loc. 5°.189.A
Hiera Aromatica.3°.de comp.me.ſe.loc. 5°.142.F
Hieræ Rufi, Archigenis, Iuſti quantitas.de melancholia ex Galeno, Rufo,& Poſsidonio. Sp.110.A
Hiera Lamponiæ Peluſiotæ.8°.de comp.me.ſe.loc. 5°.188.F
Hiera Magna.ſecretorum. Sp.101.F
Hiera Rufi,uel Archigenis,aut Iuſti.de me.ex Ga.R.& Poſ. Sp.110.A
Hiera Rufi & ſcabioſis & leproſis utiliſsima eſt.de dyn. Sp.30.D
Hiera Themiſonis antidotus.8°.de comp.me.ſe.lo. 5°.190.H
Hiera Themiſonis qūo fiat.de mel.ex Gal.Ru.& Poſ. Sp.110.A
HIERA proprie dicitur hiera ex colocynthide. 8°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.188.D
Hiera uocabatur tempore Galeni Diacolocynthis.quos purg. opor. qui med.& quo temp. 5°.89.A
Hiera diacolocynthidos unde dicta.de rem.par.ſac. 7°.154.G
Hiera ex colocynthide purgat à capite pituitam.1°.de compoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.121.F
Hiera ex colocynthide nō ſolum pituitam,ſed & alios purgat humores. 1°.de comp.me.ſe.loc. 5°.121.F
Hiera ex colocynthide,quæ habet elleborū,& nō ſcāmonium,in pleuritide.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.118.C
Hieræ ex colocynthide quantitas exhibenda & frequentia.1°.de compo. medic.ſec.loc. 5°.121.G
Hiera ex colocynthide purgatus qui fungos comederat.5°. de compoſit. medic.ſecun.loc. 5°.121.G
Hiera ex colocynthide.8°.de comp.me.ſe.loc. 5°.188.D
HIERA dialoes.5°.de ſa.tuen. 2°.92.E
Hiera ex aloe dupliciter dr̄.8°.de cōp.me.ſe.loc. 5°.188.D
i Hiera an aloes lota,an nō lota requirat̄.8°.d cōp.me.ſe.lo. 5°.188.D
Hieræ ex aloe doſis.7°.de comp.me.ſe.lo. 5°.178.D
HIERAS quæ pharmaca uocarent medici Romæ ante Galenum.8°. de compo.med.ſec.loc. 5°.188.D
Hiera picra amara.5°.de ſa.tuen. 2°.92.E
Hieræ picræ cōpoſitio,et quibus ualeat.2°.de cōp.me.ſec.lo. 5°.135.D
Hiera picra duplex,& qualis.7°.meth.me. 7°.48.C
Hiera picra quo modo magis durabit.7°.meth.me. 7°.48.D
Hiera quibus uere dari debet.8°.de comp.me.ſe.loc. 5°.191.D
Hiera picra antidotum in cephalæa.de dyn. Sp.23.C
Hiera ſola pituitam purgat.1°.de comp.me.ſe.loc. 5°.121.F
Hiera picra ualet in uentriculi affectu.3°.de lo.aff. 4°.22.C
Hiera picra excutitur humor in tunicis uentriculi contentus. 1°. de locis affectis. 4°.5.F
Hiera ad ſtomachicos.8°.de comp.me.ſe.loc. 5°.188.B
Hiera picra pro his,qui habent tumores in tunicis inteſtinorum immerſos.12°.

ſos.12°.meth.med. 7°.78.G
Hiera ſimplex menſes prouocat de cur.ra.per ſan.miſ. 6°.20.F
Hiera corpus totum purgant.1°.de comp.me.ſe.loc. 5°.121.E
Hieræ amaræ quantitas.de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.110.A
Hieræ ſimplicis quantitas quæ dari debet.2°.de cōp.me.ſe.loc. 5°.135.E
Hieræ picræ doſis integra.7°.meth.me. 7°.48.C
Hieræ doſis moderata drachmæ tres.8°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.191.B
Hiera pro melancholicis.de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.110.A
Hiera ex ueratro nigro atram bilem purgat.1°.de cō.me.ſe.lo.5°.121.E
Hiera fortiſsima ictericis medetur.de dyn. Sp.26.F
Hiera ex ſcāmonio flauā bilē purgat.1°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.121.E
Hiera non danda in inflammationum declinatione. 8°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.191.B
poſt Hieram picram accepit theriacam Antoninus, & quid ſecutum ſit. de præcog.ad Poſth. 4°.218.H
HIERACIS Thebani paſtilli gilui.5°.d cōp.me.p ge. 5°.251.F
HIERACITES lapis ſuſpenſus hæmorrhoidibus prodeſt, & Galenus fecit experimentum.9°.de ſimp.me.fac. 5°.67.E
HIERACIVM collyrium.4°.de comp.me.ſec.loc. 5°.156.F
circa HIERAPOLIN aer peſtilens.1°.de ſa.tuen. 2°.67.A
HIERATICVM cyphi.8°.de comp.me.ſe.loc. 5°.193.B
Hieraticum malagma.8°.de comp.me.ſe.loc. 5°.193.B
de HIEROGLYPHIS locutus eſt rex Nechepſos.9°. de ſimplicium medic.facul. 5°.67.D
HILARIS color quo mō p totū corpus inducat̄.de dyn. Sp.25.H
Hilarem uiſum facit ſarcocolla.de ſimp.me. Sp.89.G
HILARIS uocatur theriaca.de theria.ad Piſ. 5°.91.D
HILARITATIS, & lætitiæ cauſa eē creditur bugloſſum uinis iniectum.6°.de ſimp.me.fac. 5°.45.B
HINNVLI coagulum.7°.de comp.me.ſe.loc. 5°.184.F
Hinnus fit ab aſina.2°.de ſem. 1°.336.G
HIPPARCVS librum fecit de menſtruo tempore lunæ. 3°. de diebus decretorijs. 4°.157.D
Hipparchi intercalandi ratio.in 1m.de mor.uul.cō.1°. 3°.102.E
Hipparchi Hygiens medicamētū.10°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.208.G
HIPPOCAMPVS qualis.11°.de ſimp.me.fac. 5°.82.D
HIPPOCRATES fuit Aſclepius.1°.meth.me. 7°.2.G
Hippocrates Cous princeps ſectæ rationalis.intro. Iſa.51.D
Hippocratis patria temperatiſsima.2°.de ſa.tuen. 2°.73.C
Hippocrates fuit dogmaticus.com.1°.aph.1°. Ex.2.D
Hippocrates poſt Homerum.6°.de decr.Hipp. 1°.267.D
Hippocrates ingenio maxime philoſophico.8°.meth.me. 7°.52.C
Hippocrates probus.de ſubſ.emp. Iſa.33.D
Hippocrates uir uerax.1°.de dieb.decre. 4°.146.B
Hippocrates laudandus.2°.de ſem. 1°.336.A
Hippocratis lau.fin.med.Iſa.43.C/de atra bile.36.C/ꝗ animi mor.1°.319.G/2°.de diff.reſp.63.G/de mor.temp.90.A/in 3m.de mor.uulgaribus,commen.1°. 3°.132.E
Hippocratis gloria.de ſubſ.emp. Iſa.35.D
Hippocrates uetuſtiſsimus medicus.in progn.com.1°. 4°.195.B
Hippocratem uocat auctorem antiquum.1°.de criſ. 4°.127.B
Hippocratem ſenem uocat.3°.de diff.reſp.69.G/3°.74.G/11°. methodi medendi. 7°.71.C
Hippocratem uocat ueterem magiſtrum.aduerſus Lycum. Ex.61.F
Hippocrates magnus.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.171.G
Hippocrates omnium philoſophorum, & medicorum primus.1°.de naturalibus facultatibus. 1°.293.G
Hippocrates medicorum princeps.3°.de decr.Hipp. 1°.244.B
Hippocrates omnes præcellit.intro. Iſa.50.H
Hippocrates medicorum diligentiſsimus.1°.de dieb.decr. 4°.147.F
Hippocratis diligentiam admiratur Galenus.4°.meth.me. 7°.27.H
Hippocrates peritiſsimus.2°.de dieb.decre. 4°.151.F
Hippocrates uir nobiliſsimus.in progn.com.1°. 4°.193.D
Hippocrates artifex.2°.de diſ.reſp. 3°.66.A
Hippocrates omniū bonorū inuentor.de præcog.ad Poſth.4°.213.H/1°.de arte cur.ad Gla. 7°.94.C
Hippocrates medicinæ artis omnium bonorum auctor. de uenæ ſectione aduerſus Eraſ. 6°.5.D
Hippocrates auctor & dux bonarū diſciplinarū.3°.de criſ. 4°.143.E
Hippocratem optimum magiſtrum Galenus æmulatus eſt. de theria. ad Piſonem. 5°.91.A
Hippocrates artē corpori præſidē totam callebat.ad Thra. 2°.109.B
Hippocrates uerus legitimæ gymnaſticæ auctor.ad Thra. 2°.108.B
Hippocrates maxime admirandus.in progn.cō.3°.4°.206.F/ de theri. ad Piſo.94.D/ 5°.96.G
Hippocratem cur multi admirantur, & illum non ſequuntur. ſi quis opt.med. Iſa.6.C
Hippocrates diuinus.2°.de cau.pul.93.H/1°. de dieb.decre.4°.145.F/ de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.7.E
Hippocrates cur cōmendetur à Galeno.quòd animi mor. 1°.320.D
Hippocrates humanitate medebatur, non autem gloriæ aut lucri cauſa. 9°.de decre.Hipp. 1°.281.H
Hippocratis filij,qui.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.171.H
Hippocratis filius Theſſalus.de iis,quæ in med.fi.com.1°. 7°.200.E
Hippocratis Coniici filios ob immodicum calorem ſtultitiæ mordent. ꝗ animi mor. 1°.318.F
Hippocratis diſcipuli, Dexippus, & Apollonius. de uictus ratione in mor.acu.com.1°.113.A/3°. 7°.131.F
Hippocratis tpe quo mō hoīes ſe habebant.2°.de dieb.decr. 4°.154.F
Hippocrates tempore legitimi medici exercitati in operibus manuum. de artic.com.1°. 7°.256.B
Hippocrates primus multa adinuenit.cō.7°.aph.26°. Ex.55.G
Hippocrates prius de formatiōe fœtuū uera ſcripſit.d fœ.for.1°.322.C
Hippocratis inuenta.5°.meth.me. 7°.30.D
Hippocrates quæ primus nouit.2°.de dieb.decr. 4°.151.H
Hippocrates quæ inuenit,& de quibus primo egit.1°.meth.med. 7°.3.B
ab Hippocrate primo propoſita quæſtio. de uictus ratione in mor.acu. commen.1°. 7°.109.H
Hippocrates inuentor rectæ uiæ.2°.meth.me. 7°.12.G
Hippocrates methodi auctor.5°.meth.me. 7°.33.D
Hippocrates ſummis capitibus methodū idicat.5°.de ſa.tuen. 2°.88.G
Hippocrates i oibus ſcopū docuit.de uict.ra.in morb.acu.cō.1°.7°.115.B
Hippocrates primus naturæ opera nouit.1°.de na.fac. 1°.293.G
Hippocrates primus naturæ elementa inuenit.1°.de elem. 1°.8.B
Hippocrates primus omnium de elementis,et nutrimentis egit. 8°.de decretis Hippocratis. 1°.275.B
Hippocrates prius ſufficiēter rerū elemēta demōſtrauit.1°.d ele. 1°.8.B
Hippocrates cur non inſcripſerit ſuum librum de elementis, ſed de natura humana.1°.de elem. 1°.8.B
Hippocratem de natura hoīs nō dānarūt philoſophi.1°.meth.me.7°.3.A
Hippocratis rationum de natura interpres Ariſtoteles.2°.de na.facult. 1°.298.A/1°.meth.me. 7°.3.E
Hippocrates quærit elementa inſenſibilia.1°.de elem. 1°.2.C
Hippocrates primus calidum, frigidum, ſiccum, & humidum inuenit. 1°.methodi meden. 7°.3.E
Hippocrates uſus eſt calido frigido, humido, ſicco, alijs ueluti agentibus, alijs ueluti patientibus.2°.de na.fac. 1°.299.G
Hippocrates primus determinauit elementa ſimul agere & pati.1°. de elementis. 1°.5.F
Hippocratis argumentum contra atomos Democriti & aliorum antiquorum.1°.de elem. 1°.2.F
Hippocratis argumentū, ꝗ unū non ſit elementū.1°.de elemen. 1°.3.H
Hippocrates cur contradixerit antiquis.1°.de elem. 1°.4.E
Hippocrates & Plato primi omnium de anima recte ſenſerunt.5°.de decretis Hippocratis. 1°.258.D
ut Hippocrates inuenit naturam corporis, ita animæ naturam inuenire uult Plato.1°.meth.med. 7°.3.D
Hippocrates & Plato ponūt tria principia.6°.de decr. Hip. 1°.260.E
Hippocratis placita nunquam deſerit Plato.contra Iul. Ex.69.D
Hippocrates habet diuerſam ſamiliā à Platonica.3°.de uſu par. 1°.133.C
Hippocratis dogmata recta et uera.1°.de na.fac. 1°.293.B
Hippocratis dogmata uериſsima, quæ Galenus ſequitur. de uict. ratione in morb.acu.com.1°. 1°.115.B
Hippocrates, & Plato exempla dedere ad artes, & uitæ actiones.9°. de decre.Hippoc. 1°.280.C
Hippocrates, & Plato inuentores ſimilium & diſsimilium, aſcenſus, & deſcenſus ab uniuerſali & generaliſsimo ad ſingulare.9°. de decret. Hippocratis. 1°.283.H
Hippocrates optie tractauit de ſili, & diſsimili.9°.de dec.Hip. 1°.281.F
Hippocrates primus docuit elemēta miſceri.de na.hu.c.1°. 1°.29.F
Hippocrates quo modo de miſtione egerit.1°.meth.me. 7°.3.E
Hippocrati placent artis elemēta quæ manifeſta ſunt. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1°.231.A

Hippocrates in-

Hippocrates inſtaurauit anatomen amiſſam. 8°. de decr. Hipp. 1°.273.B
Hippocrates primus oīum dixit à renē dolor grauis. 2°. de lo. af. 4°.9.B
Hippocrates prognoſticādi artē tradidit. de præc. ad Poſth. 4°.213.H
Hippocrates primus inuētor indicatiōis à morbo. 4°. meth. me. 7°.28.D
Hippocrates auctor legitimæ gymnaſticæ. ad Thraſy. 2°.108.A
ſm Hippocratē oē lignū durum eſt & tactu lædit. de machi. 7°.319.E
Hippocrates ætates & anni partes quadrifariam diſtinguit. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1°.231.B
apud Hippocratem quæ ſint ſolida. bre. denot. dogm. Hipp. 1°.231.B
Hippocrates ubi de ſolidorū natura diſſeruerit. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1°.231.B
Hippocrates, ſolidorum compactionis & formationis probabiles ſequutus rationes caput originē facit. bre. deno. dog. Hip. 1°.231.B
Hippocrates ubi diſſeruerit de ſpiritu, & humidis. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1°.231.B
ſm Hippocratē humores quot ſint. bre. den. dog. Hipp. 1°.231.B
ſm Hippocratem ſanguis, pituita, bilis flaua, bilis atra, qualis ſint. breuis deno. dogm. Hipp. 1°.231.B
ſm Hippocratem quatuor humores quibus ætatibus, & anni temporibus abundent. bre. deno. dogm. Hipp. 1°.231.B
Hippocratem omnes philoſophi æmulati ſunt de humoribus. 8°. de decretis Hippocratis. 1°.276.B
Hippocrates ſemper uult tempus anni, regionem, ætatem eſſe ſpectandā. 8°. de decre. Hipp. 1°.276.F
Hippocrates ſcripſit prima rudimenta ſtatuum temporis. in 1^{m}. de morbis uulg. com. 1°. 3°.103.E
Hippocrates ſenſit omnem ſubſtantiam corpoream, animatam unctam eſſe & ligatam in planetis, & ſignis, & quatuor elementorum nexibus. de ſpermate. Sp.38.G
ſecundum Hippocratem reſpiratio eſt nutritio & refrigeratio. de utilitate reſpirationis. 1°.223.C
cum Hippocrate idem ſentiret Plato, ſi poneret attractionem & nō circum pulſionem. in Tim. Plat. 1°.290.C
Hippocrates arbitratur à dorſali medulla ſemen ad maris pudendum deſcendere. in Tim. Pla. 1°.287.H
ſm Hippocratem mares in dextro uteri latere, fœminæ in ſiniſtro generantur. bre. denot. dogm. Hipp. 1°.231.C
Hippocrates accuratius egit de hominis generatione ut ſpectat ad medicum quàm Plato. 8°. de decr. Hipp. 1°.275.D
Hippocrates primus omnium uera ſcripſit. de fœtuum formatione. de fœt. form. 1°.322.C
Hippocrates primus rectè dixit de facultatibus, de morborum generatione, de remediorum inuentione. 2°. de nat. fac. 1°.298.A
Hippocrates quō tradiderit de morbis. 3°. meth. me. 7°.19.E
ſecundum Hippocratem cauſa morborum, quæ. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1°.231.D
Hippocrates docet regionales ægritudines in libro de aqua, aere, & locis. in 1^{m}. de mor. uulg. com. 1°. 3°.100.G
ſecundum Hippocratem uſus remediorum, qui. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1°.231.D
ſecundum Hippocratem morborum differentiæ, quæ. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1°.231.D
ſecundum Hippocratem dextræ partes læuis, ſuperiores inferioribus præſtant. bre. denot. Hipp. 1°.231.C
ſm Hippocratē acuti morbi fiunt ut plurimū à bile et ſanguine, ætate uigente, æſtiuo aut uerno tpe. bre. den. dogm. Hipp. 1°.231.D
ſm Hippocratem diuturni morbi fiunt à phlegmate, & atra bile, in ſenibus, & hieme. bre. deno. dogm. Hipp. 1°.231.D
ſecundum Hippocratem morbi medij à mixtis cauſis prouenīunt. breuis denotatio dogm. Hipp. 1°.231.D
ſecundum Hippocratem prænotio, & prædictio ſunt neceſſaria ad artem medicam. bre. deno. dogm. Hipp. 1°.231.D
Hippocrates de agnoſcendo, & præſagiendo plurima ſcripſit. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.93.C
ſm Hippocratē p̄notionis diuiſio. bre. den. dog. Hipp. 1°.231.D
Hippocrates decretorios dies cognoſci iubet. breuis denotatio dogmatū Hippocratis. 1°.231.D
Hippocrates nouit dies decretorios. in progn. cō. 3°. 4°.206.F
Hippocrates inquit acutas ægritudines magna ex parte diebus imparibus, diuturnas paribus iudicari. bre. deno. dogm. Hipp. 1°.231.D
Hippocrates inquit æſtate in iuuenibus, partibus dextris, & ſuperioribus criticos dies impares eſſe. bre. deno. dogm. Hipp. 1°.231.D
Hippocrates ſciētiā pulſuū nō attigit. de præcog. ad Poſth. 4°.219.E
Hippocrates de pulſibus nihil dixit. 1°. de pulſ. diff. 4°.47.A
Hippocrates primus pulſum nominauit. 1°. de diff. pulſ. 4°.47.A
Hippocrates primus arteriarum motum pulſum appellauit. quod animores. 1°.320.C
Hippocrates ſigna criſis ex pulſibus non poſuit, uel quia ignorabat, uel quia non magni putabat eſſe momenti. 3°. de criſ. 4°.144.E
Hippocrates præcipit locos primario affectos inueſtigādos eſſe, & quid utilitatis inde habeatur. bre. denot. dogm. Hipp. 1°.231.D
Hippocrates uiam medendi inuenit. 9°. meth. me. 7°.58.E
Hippocrates quō inuenit medendi uiam. 9°. meth. me. 7°.58.F
Hippocrates à natura retinuerit curationem. 11°. meth. me. 7°.72.B
Hippocrates probat per contraria. in progn. com. 2°. 4°.202.C
Hippocratis conſuetudo ex contrarijs iudicare contraria. in prognoſt. commen. 2°. 4°.199.B
Hippocrates ex oppoſitis iudicat. in prognoſt. cō. 2°. 4°.199.E
Hippocrates quo mō calidis naturæ quietē īponit. 5°. de ſa. tu. 2°.94.A
Hippocrates quo modo peſtem curauerit. de theria. ad Piſ. 5°.96.G
ab Hippocrate ſunt tradita medicamenta in tractatibus curatiuis. 5°. de ſimplic. med. fac. 5°.39.H
Hippocrates non ſcribit omnia ut hiſtoricus. 2°. de diſ. reſp. 3°.65.F
Hippocratis libri quo modo fuerunt ſcripti. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commen. 2°. 3°.162.F
Hippocratis ſcripta qualia. in progn. com. 2°. 4°.203.E
Hippocratis libri perfecti. in 6^{m}. de mor. uul. com. 2°. 3°.169.B
Hippocratis ſunt libri prænotionum, aphoriſmorum, de aquis locisq; ac aere, & de uictu in morbis acutis. 3°. de diſ. reſp. 3°.69.E
Hippocratis aphoriſmi primi omniū librorū Hippocratis ſecundum aliquos legendi ſunt. com. 1°. aph. 1°. Ex.2.F
Hippocratis liber de natura humana ſuit ſimul poſitus cum libro Polybi de uictus ratione ſalubrium. de na. hu. cō. 2°. 7°.181.D
Hippocratis prognoſtica & aphoriſmi ſunt ex legitimis ipſius libris. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4°.169.D
Hippocrates quid agat in prognoſticis, in aphoriſmis, & epidemijs. 2°. de dieb. decr. 4°.154.A
Hippocratis prognoſtica relegenda. 1°. de dieb. decr. 4°.149.F
Hippocrates quō intelligendus eſt in prognoſticis. 1°. de cri. 4°.129.B
qui Hippocrates ſcripſit de ratione uictus in morbis acutis. de rat. uict. in morb. acut. com. 1°. 7°.111.C
Hippocrates de acutis omnibus ægritudinibus ſe acturum promittit. de uic. rat. in mor. acu. com. 2°. 122. B/3°. 7°.134.B
Hippocratis uerba de phrenitide dicta. de comate. 3°.50.C
Hippocrates obſcure locutus eſt de ptiſſana. de ptiſſ. 2°.46.H
Hippocrates egit de uino ut medicamento, non ut alimento in libro de ratione uictus. 3°. de ali. fac. 2°.33.A
Hippocratis quinam ſint libri epidemici. 2°. de diff. reſpi. 3°.66.A/ 2°. de diebus decretorijs. 4°.153.C
Hippocratis an ſit liber quintus epidemiō. 2°. de dieb. decr. 4°.153.C
Hippocratis inſtitutum in libro de morbis uulgaribus quodnam fuerit. 1°. de mor. uul. com. 6°. 3°.100.G
Hippocratis librū quēdā eſſe legitimū negat Galenus. de marc. 3°.46.A
Hippocrati adſcriptus liber de mor. in 6^{m}. de mor. uul. cō. 1°. 3°.159.H
Hippocratis nō eſt liber prorrheticus. in 1^{m}. prorrh. commen. 1°.162.E/ 165.G/3°. 4°.180.H
Hippocratis nō eſt liber de p̄dictionibus. de præc. ad Poſth. 4°.215.E
ab Hippocrate de dyſpnœa ſcriptum. 3°. de loc. af. 4°.27.B
Hippocratis eſt liber de ſacro morbo. in prognoſt. com. 1°. 4°.190.D
Hippocrates ſcribit illa quæ pertinent ad affectionem. 2°. de difficultate reſpirationis. 3°.65.F
Hippocrates egit de uenæ ſectione. de uenæ ſect. aduerſ. Eraſ. 6°.5.D
Hippocrates uenam cauam cur hecorarian appellat. 8°. de decretis Hippocratis. 1°.273.H
poſt Hippocratem Eudemus & Herophilus primi de neruorum anatomia ſcripſerunt. 3°. de loc. aff. 4°.21.C
Hippocrates de medicamētis exactè artē fecit. de the. ad Piſ. 5°.91.A
Hippocrates cur non ſcripſit contra negantes attractionē medicamentorum, quæ humores attrahunt. de purgan. med. 5°.86.C
cuius Hippocratis ſit liber de medicatrina. de frac. cō. 10°. 7°.223.F
ante Hippocratis omnes libros liber de ijs, quæ in medicatrina fiunt legendus eſt. de ijs, quæ in med. fi. com. 1°. 7°.197.F
Hippocrates cur erubuerit dislocationes uertebrarum curare. de artic. commentario 3°. 7°.270.D

Hippocratis Phyſicā

Hippocratis Phyſicam adducit auctor libri de ſpermate, quam Hippocrates nunquam ſcripſit. de ſpermate. Sp.40.D
Hippocratis librum de alimentis adducit. 1°. de compo. medicamentorum per genera. 5°.216.H
Hippocrates primo retractauit malefacta, poſtea docuit quid agendum. de artic.com.3°. 7°.270.D
Hippocratis libros edidit Artemidorus Capito. de nat.hu.cō.1°. 1°.27.D
Hippocratis librorum infelicitas. in 3m. de morb.uulg.com.1°. 3°.130.F
Hippocratis libri qui non habentur. de artic.com.3°. 7°.271.F
ad Hippocratem intelligendū, quid agendū. de frac.com.3°. 7°.245.G
Hippocratis quædam opera quō diſcenda. 1°. de dieb. decr. 4°.149.E
Hippocratis dicta exquiſita ſunt. com.7°. aph.63°. Ex.59.H
Hippocratis laus ex re, & ſcribendi modo. commen.7°. apho.63°. 59.H/ aphoriſmo 64°. Ex.60.B
Hippocratis laus, qui multa bene et breui docet. 1°. de uſu par. 1°.115.B
Hippocrates græci ſermonis peritus. in 3m. de morb.uul.cō.3°. 3°.143.D
Hippocrates utitur lingua attica qūq;. de fract.com.1°. 7°.223.E
Hippocratis ſermo cur breuis. 2°. de elem. 1°.9.D
Hippocrates cur obſcurus. 9°. meth.med. 7°.58.E
ab Hippocrate quæ ſæpe dicantur. de ijs, quæ in med.fi.cō.3°. 7°.219.E
Hippocratis mos. in 1m. de morb.uulg.com.1°. 3°.100.G
Hippocrates non utitur præfationibus. in prognoſt.com.1°. 4°.189.C
Hippocratis mos i priuatis ſermōibus. in 6m. de mor.uul.c.2°. 3°.167.B
Hippocrates ponit quædam ueluti exempla ſermonum uniuerſalium. commentario 6°. aphoriſ.25°. Ex.48.F
Hippocratis mos eſt de particulari loqui, & intelligere uniuerſale. de articulis, commentario 3°. 7°.277 D
Hippocrates omittit quæ ſequuntur neceſſario. in pgn.com.1°. 4°.195.C
Hippocrates cum dicit unum ſimilis naturæ, negligit reliqua quæ habent unū eiuſdem ſermonis. 1°. de elem. 1°.3.G
Hippocrates quandoque deſpicit quod crebro euenit, & id quod raro euenit pronunciat. 2°. de dieb.decret. 4°.156.E
Hippocrates frequenter in ſummam colligit. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.107.D
Hippocratē nō uti ſemp. pprijs loquēdi modis. de artic.com.1°. 7°.256.D
Hippocrates fruſtra non ſcripſit. 3°. de dieb.decre. 4°.160.B
Hippocrates nihil fruſtra dixit. 8°. de uſu par. 1°.168.C
Hippocratis dictio tanquam dei uox. 1°. de uſu par. 1°.115.A
Hippocratis ſyllabæ uedum dictiones ſignificant. de comate. 3°.50.H
Hippocratis uerba qui ſcripſit. Hip.ling.expl. Ex.71.C
Hippocratica nomina quæ ſit explanaturus. Hip.ling.expl. Ex.73.C
Hippocrates aliqua nomina fecit, aliquibus uſus eſt obſoletis. Hippocr. ling.expl. Ex.71.F
Hippocratis uſitatiſsimus uſus in nominibus. 6°. meth.med. 7°.40.C
Hippocrates partialia ad unum nomen & caput ſemper reducit. 2°. de diff.reſp. 3°.66.B
Hippocrates in qua ſignificatione utatur dominari. in 1m. de morb. uulg. commentario 1°. 3°.103.E
Hippocrates nunquam nominauit febrem continuam σύνοχον, de natura humana.com.2°. 7°.181.D
Hippocrates nunquam dixit ὄυρημα, ſed ὄυρα. de nat.hu.c.2°. 7°.181.D
Hippocrates boni & mali nominibus quō utatur. 1°. de criſ. 4°.130.G
Hippocratis modus loquendi in bonis & malis, optimis, peſsimis. 1°. de criſibus. 4°.131.E
ab Hippocrate, & ab antiquis qui muſculi manſorij uocentur. de muſculorum diſſectione. 1°.44.H
Hippocrates uocat leuem hypoſtaſim eam quæ eſt continua & indiuiſa. de uri.ſign.ex Hipp. Sp.79.B
Hippocratis libros amore medicinæ cantabat Eraſiſtratus per ciuitates. de cathart. Sp.94.B
Hippocratis interpretes. de ordine libr.ſuorum. Iſa.15.C
Hippocrati par Eraſiſtratus ſecundum aliquos. de uenæ ſectione aduerſus Eraſiſtratum. 6°.6.C
Hippocratis omnia opera commentati ſunt Heraclides & Zeuſis. de ijs, quæ in med.fi.com.1°. 7°.197.F
Hippocratem multi interpretati ſunt. commentario 4°. apho.71°.35.C/ comment.7°. apho.64°. Ex.60.D
Hippocratis medicatrinam commentati ſunt Bacchius, & Aſclepias. de ijs, quæ in med.fi.com.1°. 7°.197.F
Hippocratē q uult iterpretari debet i illo exerceri. 2°. met.me. 7°.26.H
Hippocratis artis imperitos quoſdam uocat interpretes. commētario 4°. aphoriſ.71°. Ex.35.C
Hippocratem nullus intellexit ante Galenum. 7°. meth.med. 7°.43.C
Hippocratis præcepta quæ uidentur pugnare. 5°. de ſan. tuen. 2°.93.H
Hippocratis opera quibus indigeant. 7°. meth.med. 7°.43.C
in Hippocratis libris multa prætermiſſa ſunt. de ijs, quæ in medic. fiunt. commentario 1°. 7°.199.E
Hippocrates primus inuentor, ideo non mirum, ſi multa prætermittit. de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7°.121.H
Hippocrates in quibus defecit. 9°. meth.med. 7°.58.E
Hippocrates imperfecte, & obſcure, tamen nihil perperam ſcripſit. 1°. de uſu partium. 1°.115.A
Hippocrates laudat corpora aliter, q̄ magno. 1°. de uſu par. 1°.115,D
Hippocrates utitur ſolœco figura in dictiōe. in 1m. prr.cō.1°. 4°.162.E
Hippocrates utitur ſolœciſmo. de ijs, quæ in med.fi.com. 2°. 7°.210.B
Hippocrati contradicitur. in 1m. de morb.uulg.com.1°. 3°.104.G
Hippocratem aliquis de frictione damnauit. ad Thraſy. 2°.109.C
Hippocrates minus recte ſentire uiſus eſt de frictione, quàm Theon gymnaſtes. 2°. de ſan.tuen. 2°.70.F
contra Hippocratem Eraſiſtratus. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7°.131.F
Hippocratem reprehendit Galenus de medicamento in pleuritide. de uic. rat.in morb.acut.com.2°. 7°.118.B
Hippocrates conſueuit, erroribus magnis prætermiſsis, minores culpare. de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7°.118.H
Hippocratem excuſat Galenus. 6°. de ſimp.med.fac. 5°.40.B
Hippocratis correctorem non minuſtrum quendam Hippocratis librorū deſcriptorem appellat Galenus. 3°. de diff.reſp. 3°.69.G
Hippocrates inuentor faſciādi. 4°. de comp.medica.per ge. 5°.238.F
ſecundum Hippocratem quales debeant eſſe faſciæ. de faſcijs. 7°.293.G
Hippocrates non damnauit uincula uaria. de faſcijs. 7°.293.D
Hippocratis rhombus uinculi genus. de faſcijs. 7°.295.B
Hippocratis uinculum adducens. de faſcijs. 7°.299.B
Hippocratis Geranium uinculum. de faſcijs. 7°.301.A
Hippocratis ſcānū ad articulos reponēdos p ſe ſatis ē. de mach. 7°.310.G
Hippocraticæ facies exteriores cauſæ. in prognoſt. com.5°. 4°.191.G
Hippocratica facies cur fiat primis diebus. in progn.com.5°. 4°.191.F
Hippocratica facies quot modis poterit fieri, & non erit malum. in prognoſt.commentario 5°. 4°.191.F/G
Hippocratis facies non eſt in pituitoſo mortuo, neq; in plethorico. in prognoſt.commen.1°. 4°.191.F
HIPPOLAPATHUM quale. 7°. de ſimp.med.fac. 5°.54.B
Hippolapathum dyſenterias, diarrhœas, ſiue profluuia ſanat. 7°. de ſimplicium medic.fac. 5°.54.B
HIPPOMARATHRUM. 5°. de ſimp.med.fac. 5°.55.C
Hippomarathrum aliud quale ſit. 7°. de ſimp.med.fac. 5°.55.D
Hippomarathrum uentrem ſiſtit, calculos frangit, auriginoſos ſanat, mēſes & urinas mouet. 7°. de ſimp.med.fac. 5°.55.D
Hippomarathri ſemē urinā mouet. de mel.ex Gal.Ru.& Poſ. Sp.110.A
HIPPOPHAES non trahit pituitam, ſecundum Aſclepiadem, ſed illam facit. 1°. de nat.fac. 1°.294.B
HIPPOSELINON quale. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.60.B
Hipposelinum agreſte. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.61.B
HIPPOTERIUM. 4°. de comp.med.per gen. 5°.242.A
HIPPURIS, ideſt cauda equina. 6°. de ſimp.med.fac. 5°.48.F
HIRCIRE quū pueris aduenit. in 6m. de morb.uulg.com.3°. 3°.175.F
HIRCIS ſimiles ſunt calidi & humidi. 8°. meth.med. 7°.54.B
Hircinus odor, qualis. 1°. de antid. 5°.105.C
Hircorum carnes quidam cum delectatione edunt, quidam etiam non poſſunt odorem ſentire. de conſue. 2°.61.A
Hirci non undequaq; laudabilis ſunt alimenti. de atten.uic. 2°.45.B
Hirci caro mala eſt. de diſſol.cont. Sp.74.A
Hirci maxime nō caſtrati caro, mala. de diſſol.cont. Sp.74.B
Hirci ſylueſtris caro, mala. de diſſol.cont. Sp.74.A
Hircorum caro deterrima. 3°. de alim.fac. 2°.26.A
Hirci caro difficulter coquit. 1°. de ali.fa. 2°.10.A/ de diſſ.cōt. Sp.73.D
Hirci carnes generant ſanguinē craſſum & nigrū. de atra bile. 1°.35.A
Hirci caro craſſus cibus, & cur. de diſſol.cont. Sp.72.H
Hirci caro facit melancholiam. 3°. de loc.affe. 4°.18.F
Hircorum caro in quibus obſit. de atten.uic. 2°.45.E
Hirci iecur idē pōt quod caprinum. 11°. de ſimp.medica.facul. 5°.79.H
Hircorum teſtes inſuaues, concoctu difficiles, & mali ſucci. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°.27.B
Hircorum medulla acris. 11°. de ſimp.med.fac. 5°.79.E

Hircinus adeps qualis.3°.de compoſi.med.per gen.233.H/7°. 5°.263.F/ 2°.de arte cura,ad Glauconem. 7°.104.A
Hirci,& tauri adeps acrimoniam multam,& igneam habet. 4°. de ſimplic.medic.facult. 5°.25.B
Hircinus adeps ualentior eſt adipe caprarũ.5°.de ſimp.med.fac.5°.34.B
Hircorum adipe minus calidus eſt caprarum adeps,11°.de ſimplicium medicamentorum facult. 5°.79.B
Hirci adeps morſibus,id eſt humoribus mordicantibus ſiue mordicationibus,ſuccurrit.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.C
Hirci ſeuum molliendo digerit.14°.meth.med. 7°.87.H
Hirci ſeuum ualet in dyſentericorum deiectionibus, ubi uehementer rodunt.12°.meth.med. 7°.74.H
Hirci ſanguis purgat renes.de cathar. Sp. 95.C
Hirci ſanguis ualet à proprietate ad renum calculos.de renum affectuum dignotione atque medela. 7°.194.H
Hircorum ſanguis frangit lapidem renum,& ueſicæ.de cathar.Sp.95.D
Hircino ſanguine miſceri lemniam putabat Galenus.9°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.65.B
Hirci agreſtis fel pro luſcioſis.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.H
Hirci fel ad pilos palpebris inatos oculũ īfeſtātes. de re.par.fa. 7°.156.G
Hirci lotium.de med.fac.par. 7°.167.D
Hirci barbæ ſordes.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.125.G
HIRSVTI homines ubi.de aere,aquis,& locis. 2°.6.E
Hirſuti habitus,quales.de ſalubri diæta. 2°.43.A
Hirſuti habent carnem rariorem.de ſalubri diæta. 2°.43.A
Hirſuti,macri,nigri & latas habentes uenas aptiſsimi ſunt ut melancholici humores in ipſis cumulentur.3°.de loc.affe. 4°.18.E
HIRVDINES naturæ frigidæ ſunt.de cucur.ſcar. 6°.4.D
de Hirudinibus ex Antylli libris.de cucur.ſcar. 6°.4.B
de Hirudinibus ex Menemacho.de cucur.ſcar. 6°.4.D
Hirudinibus quandoq; euacuandum eſt.de cucur.ſcar. 6°.4.A
Hirudines pro cucurbitulis.de hirud.reuul.cucurb.& ſcarif. 6°.2.D
Hirudines quo modo abijciant uirus.de cucur.ſcar. 6°. 4.B
Hirudines nuper captæ per dies ſeruandæ,& ſanguis eis pro nutrimento dandus,ita enim earum uirulentia exprimetur.de cucur.ſcar. 6°.4.B
Hirudines diu includendæ.de cucur.ſcar. 6°.4.B
Hirudines qũo purgandæ.de hirud.reuulſ.cucurb.& ſcarif. 6°.2.C
Hirudines alendæ pauco ſanguine,ut uirulentiam abijciant. de hirud.reuulſ.cucurb.& ſcarif. 6°.2.C
Hirudinum mucor ſpongia abſtergendus eſt.de cucurb.ſcar. 6°.4.C
Hirudines miteſcunt.de hirud.reuulſ.cucurb.& ſcarif. 6°.2.C
Hirudines mites carnem apprehendunt.de cucur.ſcar. 6°.4.B
Hirudines nonnunquam,niſi miteſcant in apprehendenda carne, peregrine ſeſe gerunt.de cucur.ſcar. 6°.4.B
Hirudines per arctum calamum applicandæ.de cucur.ſcar. 6°.4.D
Hirudo quando applicanda eſt,quo modo pars diſponenda. de hirud. reuulſ. 2.C/de cucur.& ſcar. 6°.4.C
Hirudo quando applicanda,pars oleo tepido ſuperinfundenda eſt . de hirud.reuulſ.cucurb.& ſcarif. 6°. 2.C
Hirudines ubi omnes inhæſerint, oleum tepidum particulæ, ne refrigeſcat,infundemus.de cucur.ſcar. 6°.4.C
Hirudines ubi applicandæ,loci ſuperficietenus ſcarificandi ſunt, quia ubi ſanguinem guſtauerint illum auidius trahunt.de cucur.ſcar. 6°.4.E
Hirudines locis affectis applicantur,uel propinquis non pinguibus.de cucurb.ſcarif. 6°.4.D
ab Hirudinum erectione conſpicitur excretionis quantitas.de cucurbitulis,ſcarificatione. 6°.4.E
Hirudines quando manibus aut pedibus ſunt admouendæ, quid agendum. de cucurbitulis,ſcarificatione. 6°.4.C
Hirudinũ applicandarum numerus unde ſumẽdus.de cucur.ſcar.6°.4.D
Hirudines relinquunt in loco uenenum, & quo modo exhauriendum . de hirud.reuulſ.cucurb.& ſcarif. 6°.2.C
Hirudo ubi fuerit,ſupra eum locum cucurbitula ponenda eſt, ut uirus abducat,uel ſpongijs fouendus eſt.de cucur.ſcar. 6°.4.C
Hirudines multum trahunt.de hirud.reuulſ.cucurb.& ſcar. 6°.2.C
Hirudines quem ſanguinem trahant.de hirudinibus,reuulſione.2.D/ de cucurb.ſcarif. 6°.4.D
Hirudinum uſus in quibus.de cucur.ſcar. 6°.4.D
Hirudo quando admouetur.fin.med. Iſa.49.A
Hirudinum appetentiam oleum ſubuertit.de cucur.ſcar. 6°.4.D
ex Hirudinibus ſanguis non debet quantum libet effluere permitti.de hirud.reuulſ.cucur.& ſcarif. 6°.2.D
ex Hirudinibus cum nimis effluat ſanguis quo modo prohibẽdum . de hirud.reuulſ.cucurb.& ſcarif. 6°.2.C
ne Hirudo amplius trahat,qũo prohibendum.de cucur.ſcar. 6°. 4.C
Hirudines qñ remouendæ ſunt.de hirud.reuulſ.2.D/de cuc.ſca. 6°.4.D
Hirudines admotæ quo modo auferendæ.de hirud.reuulſ.2.C/ de cucurbitulis,ſcarificatione. 6°.4.E
in Hirudinibus quibus ſanguis ſiſtendus.de cucur.ſcar. 6°. 4.C
ob Hirudines ſanguis fluens digito ſiſtitur.de cucur.ſcar. 6°.4.E
ab Hirudinibus tractus ſanguis non eſt frigidis ſiſtendus, qñ nimis fluit, ſed adſtringentibus,& emplaſticis.de cucur.ſcar. 6°.4.D
ab Hirudinibus tracta pars refrigeratur,ideo fouenda & recalfacienda eſt.de cucur.ſcar. 6°.4.D
Hirudinum caudæ incidendæ,quando opus eſt iterum eiſdem nos uti . de cucurbitulis,ſcarificatione. 6°.4.C
Hirudinem deglutientium remedia.2°.de antid. 5°. 114.E
Hirudines eijciuntur cimicibus epotis,ut etiam allio quo ſemper uſus eſt Galenus,non autem cimicibus.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.E
ad Hirudines ex gutture eijciendas.de remed.par.fac. 7°. A/78
ad Hirudines deuoratas.de med.par.fac. 7°.174.C
ad Hirudines.de med.fac.par. 7°.179.A
pro Hirudinibus epithema.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.209.B
HIRVNDINIS cerebrum ad ſuffuſiones.de ther.ad Piſo. 5°.92.E
Hirundinum excrementum,quale.6°.de comp.med.ſec. loc. 5°.170.F
ex Hirundinibus ſtomaticum Aſclepiadis.6°.de cõp.me.ſe.lo.5°.171.A
ex Hirundinibus ſtomaticum Harpocratis.6°.de cõp.me.ſe.l. 5°.171.A
Hirundines ne,an ipſorum nidum ingrediatur compoſitionem Beſaſæ. 6°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.170.F
in Hirundinũ pullorũ nidis lapilli reperiũtur.de med.fac.par.7°.171.E
in Hirundinum pullorũ uentre lapis.de incant.adiur.& ſuſp. 7°.181.B
Hirundinum ſyluestrium nidus qualis.6°.de comp.med.ſec.lo. 5°.174.H
Hirundines quo modo urantur.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.171.A
Hirundines uſtæ ualent ad gutturis,& columellæ affectus.11°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°. 82.B
Hirundines uſtæ ad ſynanchen.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.B
Hirundinum uſtarum cinis cuius uſus.de remed.fac.par. 7°.158.A
ex HISPANIA quod edulium recens Romam fertur.2°.de alimentorum facultatibus. 2°.20.D
Hiſpanum edulium diu durans.2°.de alim.fac. 2°.20.D
HISPANVM oleum adſtringit.9°.meth.med.51.D/13°. 7°.83.G
Hiſpanum oleum ad fluxiones acres oculorum.13°.meth.med. 7°.86.D
Hiſpanum oleum non ualet in frictione.3°.de ſani.tuen. 2°.79.A
HISPANICA pruna ſunt in ſecundo loco.2°.de ſani.tu. 2°.21.D
Hiſpana pruna ad aluum deijciendam excedunt damaſcena.5°. de ſanitate tuenda. 2°.92.E
HISTORIA quid.de ſectis.16.B/de opt.ſecta.23.A/de ſubfi.empirica.31.G/ Iſa.32.H
Hiſtoria eſt præſentium,& præteritorum.de opt.ſecta. Iſa.23.A
Hiſtoria non eſt futurorum.de opt.ſecta. Iſa.23.A
Hiſtoria ex quibus conficitur.de opt.ſecta. Iſa.22.H
Hiſtoriæ an uera ſit duplex iudicium.de ſubf.emp. Iſa.33.A
Hiſtoria medico neceſſaria eſt.in 3m.de morb.uulg.com.2°. 3°.136.G/H
Hiſtoria laudatur à Galeno.de ſubf.emp. Iſa.32.H
Hiſtoriam cur obſeruarent empirici.de opt.ſecta. Iſa.22.H
HISTORIA belli geſti à duce carthaginenſi ſine exercitu contra Romanos.de theria.ad Piſonem. 5°.91.C
Hiſtoria uiri deformis,qui uoluit formoſum procreare.de theria. ad Piſonem. 5°.94.B
Hiſtoria eorum quos caupo carne humana pro ſuilla cibauerat. 10°. de ſimp.med.fac. 5°.72.G
Hiſtoria de inuẽtiõe organi qđ dr Nilei Plinthium.de machin. 7°.311.B
Hiſtoria podagrici.1°.de ſimp.med.fac. 5°.7.B
Hiſtoria de herba ſanguinem trahente,& homine,qui multos necarat.de purgan.med. 5°.87.D
Hiſtoria,eius qui ſtercus humanum dabat pro medicamento.10°. de ſimpli.medicament.facult. 5°.76.B
Hiſtoria de meſſoribus,& leproſo qui uinum ex uipera bibit, & ſanatus eſt.11°.de ſimp.med.fac. 5°.77.H
Hiſtoria de ſcorto,quæ leproſum ſanauit uino ex uipera imprudens. 11°. de ſimp.med.fac. 5°. 77.H
Hiſtoria,uide Caſus.
ut HISTORICVS omnia non ſcribit Hippocrates.2°.de difficultate reſpirationis. 3°.65.F

HISTRICVM oleum adſtringit.13°.meth.med. 7°.83.G
HISTRIONES à diuitibus ditãtur.de præco.ad Poſth. 4°.214.B

HOCH .i.mora Celſi.ſecret. Sp.102.G

HOEDVM alxit ſine matre Galenus.6°.de loc.affect. 4°.42.A
Hœdi natura feriuntur ad Lac.6°.de loc.affec. 4°.42.A
Hœdi ruminant.6°.de loc.affectis. 4°.42.B
Hœdos diſſecuit Galenus p inſtr̃is uocis.de præcog.ad Poſth. 4°.216.B
Hœdi nuper nati habent arterias meſenterio propinquas lacte plenas. an ſang.in art. 1°.61.D
Hœdi habent duplicem uentriculum.6°.de loc.aff. 4°.42.B
Hœdi natura ſicciores.de bon.& uit.ſucc. 2°.35.H
Hœdi præſtantiores capris.3°.de alim.fac. 2°.25.H
Hœdi poſt ſues montanos optimi ſunt.8°.meth.med. 7°.51.C
Hœdina caro eſt in magno uſu.2°.de alim.fac. 2°.16.B
Hœdi innoxij.de atten.uic. 2°.45.E
Hœdina caro, qualis.de ren.aff.dig.& med. 7°.195.F
Hœdina caro ſecundo loco à ſuilla præſtantiſſima inter animalia pedeſtria.de bon.& uit.ſuc. 2°.37.C
Hœdi anniculi caro humida eſt & uiſcoſa.de diff.cont. Sp.73.A
Hœdi anniculi caput generat humorem bonum, inter tenuem & craſſum. de diff.cont. Sp.73.H
Hœdi anniculi & agni uelocius digeruntur, quàm caro antiquorum, & capræ.de diff.cont. Sp.73.C
Hœdorum carnes faciunt craſſum ſanguinem cum bono ſucco. in 6m. de morbis uulgaribus, com.3°. 3°.175.C
Hœdina caro non incommoda ſeni.5°.de ſani.tuen. 2°.91.D
Hœdorum carnes epilepticis conueniunt.de puero epil. 7°.190.G
Hœdorum adeps minus calidus, q̃ caprarum.11°.de ſimp.med.fa.5°.79.B
Hœdorum ſanguis quo modo proſit hæmoptoicis.10°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.73.C
HOLCIMOS, id eſt dolor tractorius, non eſt in uſu apud Græcos. 2°.de locis affectis. 4°.12.B
Holcimo ſignificatur inſcidium.2°.de loc.aff. 4°.12.B
Holcima eſt paſta tritici, quæ tractum eſt.2°.de loc.affe. 4°.12.B
de HOLERIBVS librum edidit Diocles.de art.com.4°.7°.286.G
Holera cibus quo uulgus utitur hyeme.de nat.hum.com.1°. 1°.32.F
HOMERVS, poeta p excellentiã dicitur.1°.de dieb. decr. 4°.149.B
Homerus ante Hippocratem, et Platonem.6°.de decr.Hippo. 1°.267.D
apud Homerum medici laus.ad Thraſy. 2°.107.A
Homeri tempore non fuit diætetica.ad Thraſy. 2°.107.B
apud Homerum non extabat gymnaſtæ nomen.ad Thraſy. 2°.107.B
Homeromaſtix Zoilus.1°.meth.med. 7°.3.G
Homerum uituperat Galenus.de conſtit. 3°.50.B
HOMO dicentes quid intelligamus.1°.de dieb.decr. 4°.149.B
Homo quid. fin. med. Iſa.43.F
Homo ſpecies eſt, & genus animalis.2°. de ſem. 1°.339.H
Homines primi Deucalion, & Phoroneus.2°.meth.med. 7°.20.H
Hominis laus.an animal ſit. 1°.328.D
Homines cur fortunati.3°.de decr.Hippo. 1°.247.F
Homo ſapientiſſimus animalium.1°.de uſu part. 1°.113.E
Homo animal ſapiens, & diuinum.1°.de uſu par. 1°.113.D
Hominum præſtantia unde.in oratio.ſuaſ. Iſa.2.F
Homini ꝓpria quæ inſunt ſoli ſpẽi, & non oĩ.2°.de diffic.reſpir.3°.4.E
in Homine eſt anima ut in planta, ut in dijs, ut in brutis. 9°. de decretis Hippocratis. 1°.283.H
Homines habent rationem.5°.de decr.Hipp. 1°.257.D/E
Hominis proprium rationale.in oratione ſuaſ. Iſa.2.C
Homo ratione omne animal excedit.in ora.ſuaſoria. Iſa.2.B
Homo habet hanc excellentiam, ut ratione utatur.de cognoſcendis, curandiſq; animi morbis. 2°.52.E
Homo propter quid rationale animal.in oratione ſuaſ. Iſa.2.C
Homo nuper natus poteſtate rationalis eſt.3°.de temp. 1°.21.F
Homo deo poteſtate ſimilis.an animal ſit. 1°.328.D
Homo cum dijs communicat ratione.in oratione ſuaſ. Iſa.2.D
Homo participat cum dijs & cum brutis.in oratione ſuaſ. Iſa.4.A
Homo oẽs artes etiam diuinas aſſequitur ingenio.in or̃one ſuaſ. Iſa.2.C
Homo prudens, qui.de cog.cur.animi morbis. 2°.52.E
Hoĩ cõuenientiores actiões rõcinari, et loqui.de mot.man.& obſ.Sp.67.F
Hominis uox proprie locutio eſt.de hiſt.philoſ. Sp.9.G
Homo animal politicum ac manſuetum.11°.de uſu part. 1°.191.H
in Homine genius, qualis.5°.de decr.Hipp. 1°.257.F
Homo quo modo animalibus brutis ſimilis efficitur. de cognoſcendis curandiſq; animi morbis. 2°.52.H
Homo q̃uo in omni re uinceretur ab aliquo aiante. in or̃one ſuaſ. Iſa.5.D
HOMINIS particularis gñatio & prima.8°.de decr.Hip. 1°.275.C
in Homine ſecunda generatio, quæ.8°.de decr.Hip. 1°.275.F/G
de Hominis generatione accuratius Hippocrates, q̃ Plato egit, ut ſpectat ad medicum.8°.de decr.Hipp. 1°.275.D
de Hominis natura Hippocratem non damnarunt philoſophi.1°.methodi medendi. 7°.3.A
Hominis principium eſt ex ſanguine & ſpermate.ſecretorum. Sp.96.G
in Homine quid faciat ſanguis, & ſperma.ſecretorum. Sp.96.G
Homo animal immortale eſſe non poteſt ex ſanguine menſtruo & ſpermate conflatum.3°.de uſu par. 1°.133.D
Homo conſtat ex ſanguine uteri, ſm Ariſtotelem.q. ai mor. 1°.119.C
Homo ex quibus conſtet.intro. Iſa.52.E
q. Homo non conſtet ex atomis aut ex corpuſculis incompactis. de differentijs morborum. 3°.2.E
Homo ex quibus primis elementis conſtet.1°.de elemen. 1°.7.E
in Homine quo modo elementum aereum.8°.de decre.Hippo.1°.275.D
in Homine elementum aereum deprehenditur in pulſibus & reſpirationibus.8°.de decre.Hipp. 1°.275.D
Hominem eſſe ſolam terram aliquos poſuiſſe inquit Hippocrates. de natura humana, comment.1°. 1°.31.A
Homo præter elementa quatuor humoribus conſtat.intro. Iſa.52.E
in Homine quocunq; tempore, quacunque ætate ſunt quatuor humores. 1°.de nat.hum.comment.1°. 1°.31.D
Hominis corpus ex quatuor humoribus conſtat.de natura & ordine cuiuslibet corporis. Sp.41.D
Hominis corpus rõnabil'r ex quatuor conſtat humoribus.de dyn.Sp.19.E
Homo quo modo ex quatuor conſtet humoribus.de ſper. Sp.37.A
Homo eget omnibus humoribus.2°.de elem. 1°.9.D/E
Hominem aliqui ex tribus compoſitis conſtituunt.intro. Iſa.52.B
Homo, & animalia conſtant ſolidis, humidis, & ſpiritibus. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1°.231.A
Homo ſtatim ortus ſcit uti munijs uirium.15°.de uſu part. 1°.213.B
Homo fit ſemper ualentior uſq; in uigorem ætatis.1°.de ſan.tu. 2°.62.F
Homini nato, & peccanti uenia danda eſt.4°.de decr.Hipp. 1°.249.F
Homo infans incedit manibus & pedibus, ut ſimia, ubi iam increuit, ſolis pedibus incedit.15°.de uſu part. 1°.213.D
pro HOMINIS & domus ædificio exemplum.de diff.morb. 3°.2.E
Hominis corpus diuinum.13°.de uſu par. 1°.203.A
Homo eſt planta cœleſtis non terrena.de conſue. 2°.61.F
Homo tanquam paruus mundus.an animal ſit. 1°.326.H
Homo pars eſt magni mundi.an animal ſit. 1°.326.H
Hominum fabricatores dij.q. animi mores. 1°.318.C
in Homine condendo deus fecit quod melius eſt.6°.de uſu par. 1°.153.F
Homo aĩal pfectiſſimũ, & muliere pfectior.14°.de uſu part. 1°.205.H
Homo eſt perfectior muliere propter calorẽ.14°.de uſu par. 1°.205.H
Hominis corpus ex diſſectione innoteſcit.de conſt.ar. Iſa.36.G
Hominem nunquam diſſecuiſſe Galenum collige, etſi multas diſſectiones fecerit.1°.de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.63.F
Hominis ſectionem fecit Galenus.6°.de uſu par. 1°.149.B
Hominis anatomiam docet Galenus.6°.de uſu par. 1°.150.H
Hominũ anatomen diſces ex ſimijs.3°.de comp.med. per ge. 5°.231.F
pro Hominibus utitur ſimijs in anatome.de art.com.3°. 7°.268.F
Homini in omnibus ſimilis ſimia, quare & oſſa ſunt ſimilia. 1°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.63.E
Homini ſimilis eſt ſimia extrinſece, ſuis autem intrinſece. de anatomia parua. Sp.42.G
Hominis ridicula imitatio ſimia.15°.de uſu part. 1°.213.D
Hominis, & ſimiarum differentia.1°.de anat.adm. 1°.63.H
Homini animalia proximiora ſex.4°.de anat.adm. 1°.80.G
Homo hẽt mẽbrorũ naturã ſimilẽ eam.i 6m.de mor.uul.c.4°. 3°.180.D
Hominis partes, quæ.de palp. 3°.52.B
Hominis propriæ, & minimæ particulæ partes ſimiles.1°.de elem.1°.8.F
in Homine cur ſint organa diuerſa.de anat.uiu. Sp.47.B
Hominis differentia, greſſibile bipes.1°.meth.med. 7°.4.C
Hominem definit per pedeſtre bipes.2°.meth. med. 7°.13.G
Homini quæ non inſunt ut homo.1°.de dieb.decre. 4°.149.B
Homini cur melius fuit eſſe bipedem.3°.de uſu par. 1°.128.D
Homo ſolus bipes, & erectus, quia manus habet.3°.de uſu par. 1°.127.E
Homo ſolus ſtat rectus.3°.de uſu par.128.F/13°. 1°.203.A

Hominem erectum ſtare, ut ad coelum prompte aſpiciat, non eſt uerum. 3°. de uſu partium. 1°.128.F
Homo ſolus ſedet. 3°. de uſu partium. 1°.128.F
Homini ſoli ineſt ſedere in iſchia. 3°. de uſu partium. 1°.127.H
in Homine quo modo fiat ſeſſio. 3°. de uſu partium. 1°.128.E
Homo ſolus recte incedit. 3°. de uſu partium. 1°.128.D
Homo ſolus recte ad amuſſim incedit. 4°. de anat. admin. 1°.79.E
Homo habet corpus armis nudum. 1°. de uſu partium. 1°.113.G
Homo non eſt nudus neq; inermis. 1°. de uſu partium. 1°.113.D
Homo cur non indigeat cornibus. 1°. de uſu partium. 1°.113.D
Homo cur non indiget ungula. 1°. de uſu partium. 1°.113.D
Homo ſolus omnium animalium manus habuit. 3°. de uſu part. 1°.127.E
Homo conuenienter habet manus. 1°. de uſu partium. 1°.113.H
Homo cur oibus aialibus dominetur ꝓpter manum. 1°. de uſu p. 1°.113.E
Homo domat oia aialia ratione, & manibus. 11°. de uſu par. 1°.184.H
Homo ſolus recte manibus utitur. 13°. de uſu partium. 1°.203.A
Homo omnia facit manibus. 1°. de uſu partium. 1°.113.E
Homo ꝓ pelle, corio ue duro thoracẽ habet ferreum. 1°. de uſu p. 1°.113.D
Homo ſi haberet cornu in manu, non poſſet uti manu ad construendum murum & domum. 1°. de uſu partium. 1°.113.D
Hominum manus quo modo uertatur commode. 3°. de uſu part. 1°.128.E
Homo habet oſſa caua ac laxa. 11°. de uſu partium. 1°.191.E
Homo breuiſſimam maxillam habet pro corporis ratione. 4°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.80.G
Homo cur non habet fortẽ maxillã, & collũ ut leo. 11°. de uſu p. 1°.191.H
Homines habent muſculos temporales minimos, & minimum neruoſos. 10°. de uſu partium. 1°.194.F
in Hominibus, et ſimijs tꝑalis muſculus exiguus ẽ. 16°. d uſu p. 1°.217.A
in Hominibus, & ſimijs aurium ſubſtantia fere immobilis. 16°. de uſu partium. 1°.217.A
Hominis odoratus nõ diſcernit inter odores medios. de anat. ui. Sp.49.B
Homini ſimillima eſt ſimia in collo. de neru. diſſ. 1°.54.E
ab Homine non multum diuerſam naturam habentia animalia habent in collo ſeptem uertebras. de neru. diſſ. 1°.54.G
Hominum coſtæ curuiſſimæ ſupra alia aialia. de artic. com. 3°. 7°.272.C
Homo pectus habet latiſſimum oium aialium. de artic. com. 3°. 7°.272.C
Hominibus cur pectus latum, brutis anguſtum. 13°. de uſu p. 1°.202.G
Homo habet quinque uertebras in lumbo. de artic. com. 3°. 7°.273.B
Homo habet uentrem anguſtiſſimum omnium animalium à poſteriore in anteriorem partem. de artic. com. 3°. 7°.273.D
in Hominibus uentriculi fundum latum orificio. 4°. de uſu par. 1°.136.H
Homo cur non habuit quatuor crura ut centauri. 3°. de uſu par. 1°.127.F
in Hominibus crura, & ſpina ſunt linea recta. 3°. de uſu par. 1°.128.D
Homo cur nõ habuit pedes duros, et rotũdos ut eq. 3°. de uſu p. 1°.128.H
in Homine alijsq; omnibus animalibus quæ adſint, ut nullum animalis genus pereat. 14°. de uſu partium. 1°.204.D
Hominis pudendum cur longum, & tale. 14°. de uſu part. 1°.206.B
Hominis inſtrumentum habet figuram inuerſam, & protenſam extra. de anatomia uiuorum. Sp.51.E
Homo ex homine in coitibus gignitur. in 6m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.171.H
Hominis figura quando incipiat, & quo modo. de ſpermate. Sp.36.B
Homo quo tempore perfectus ſit. de hiſt. philoſ. Sp.11.F
Hominis ſperma cur non recipitur ab equa. 3°. de uſu partium. 1°.127.F
Homines ſi coeant cum equa, ſperma non perficitur in matrice. 3°. de uſu partium. 1°.127.F
de HOMINIS tẽperie ſi quærat̃, quid reſpondẽdũ. 1°. de tẽp. 1°.13.D
Homo temperatiſſimus omnium corporum. 1°. de temp. 14.H/ 1°.15.G
Homo in genere animalium medius temperie. 1°. de temper. 1°.12.H
Homini ſoli conuenit temperata natura. de ſpermate. Sp.41.A
Homo tꝑatiſſimus, & medius quas notas habere debet. 1°. de tẽp. 1°.14.H
Homo temperatus, pro menſura, & regula accipitur. 5°. de ſimplicium medicament. facult. 5°.32.B
Homo in prima ætate calidiſſimus, in extrema frigidiſſimus eſt. 8°. de decretis Hippocratis. 1°.277.F
Homo unus habet medium ſecundum ætatem, uitæ conſtitutionem, conditionem, & regionem. 3°. de alim. fac. 2°.33.D
Homo calidior altero. de conſt. ar. 1ſa.38.G
Homo idẽ quo mõ ſit calidus, frigidus, humidus, et ſiccus. 1°. de tẽp. 1°.13.C
Hominis caro media. de conſt. ar. 1ſa.38.G
Homini ſimilem temperaturam habent porci domeſtici caſtrati. 10°. de ſimplic. medicament. facult. 5°.75.D
Homo humidior canis ſiccior eſt inter animalia. 1°. de temper. 1°.12.B
Homini conuenientia. 1°. de temper. 1°.14.H
Homines diuerſi diuerſis rõnibus perſuadentur. 9°. de decre. 1°.282.B
Homo habet animam artibus deſtitutam. 1°. de uſu partium. 1°.113.G
Hominibus paranda ſunt quæ cum poſſeſſore in naufragio enatent. in oratione ſuaſoria. 1ſa.2.H
Homo ſi primo non perfecerit, deterreri non debet, quoniam tempore perficiet. de cog. cur. animi morbis. 2°.55.H
Hominis unius uita rem unam non inuenit. de cuiuſq; animi peccatorum notitia atque medela. 2°.58.F
Homo debet eſſe natus ad ueritatem. de cuiuſq; ani. pec. not. 2°.56.H
Homines omnes omnium rerum ueritatem cognoſcere debent. de cuiuſque animi pecc. not. atq; med. 2°.58.H
Homines a nobis odio haberi q uera loquunt̃. de cog. cur. ai mor. 2°.51.B
Homo debet eſſe inſtitutus liberali educatione. de cuiuſq; animi peccatorum notitia atq; medela. 2°.56.B
Homines diuerſi in diuerſis numeris & harmonijs educandi ad uarias perturbationes animi compeſcendas. 5°. de decr. Hipp. 1°.257.H
Homines putant ſe eſſe ſine peccato, uel in paucis rebus rectam rationem offendere. de cogn. cur. animi morbis. 2°.50.D
ſupra Hominis captum eſt nunquam errare. in prog. com. 3°. 4°.213.H
Homo exercendus in rerum ſimilitudinibus diſcernendis. 9°. de decretis Hippocratis. 1°.280.B
Homines debent eſſe docti antequam libros legant. 1°. de alim. fac. 2°.9.E
HOMINES nutriuntur animalibus. 8°. de decr. Hipp. 1°.275.A
Hominẽ non nutriunt carnes oẽs animaliũ. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.77.G
Homini cibus familiaris, qui. 2°. de alimen. fac. 2°.17.C
Homini lac alimentum. 15°. de uſu partium. 1°.213.B
Hominibus ſuum caro conuenit. de bon. & uitio ſucc. 2°.37.C
Homo calidæ temperiei quibus nutriendus. de diſſol. cont. Sp.72.B
Homo, q abũdat cholera citrina, quibus ſit nutriẽdus. de diſ. cõt. Sp.72.B
Homines faciunt fructus agreſtes domeſticos. de aere, aq. & loc. 2°.4.E
HOMINVM corpora augentur creſcente luna. de dynam. Sp.20.C
Hominis ſani urina, qualis. de dynamidijs. Sp.19.G
Homo uidet alium mingentem, aut egerentem, aut pandiculationes agentem, & ad hoc prouocatur. de mot. man. & obſ. Sp.69.D
Homines purgans extenuans medicamentum. de med. exper. Sp.104.H
Hominibus debilibus, & fortibus quid accidat, ſi aqua frigida lauentur. comment. 1°. aphoriſ. 15°. Ex.8.C
HOMINVM naturæ ſunt numeroſæ. 5°. de ſan. tuen. 2°.88.D
Homines cur diuerſi. 1°. de alimen. facul. 2°.8.F
Homines ſunt diuerſi ex diuerſitate terrarum. de ſpermate. Sp.40.D
Homines ubi æqualiſſimi. de aere, aq. & loc. 2°.5.A
Homines aliqui habent naturam ſimilem montanis, ſiluoſis, ac aſperis locis. de aere, aq. & locis. 2°.4.G
Homines dulces & manſueti unde. de ſpermate. Sp.40.D
Homines magni forma ubi. de aere, aq. & loc. 2°.6.D
Homines aſiatici pulchri, quales. de aere, aq. & loc. 2°.4.E
Homines parui cur, & ubi. de aere, aq. & loc. 2°.6.D
Hominum formæ ac mores, regionis naturæ ſunt compares. de aere, aq. & locis. 2°.6.E
Hominis mentem ſemper excitant mutationes. de aere, aq. & loc. 2°.5.D
Homines ſub poteſtate regum, quales. de aere, aq. & loc. 2°.5.B
Homines pauci ſunt in regionibus Aſiæ, quæ ſubeſt regibus, inerteſq; ad bellum quare. de aere, aq. & locis. 2°.5.B
Homines liquidioris ſanguinis ſunt timidi & boni ſenſus, eo quod molles carne. de util. reſp. Sp.64.G
Homines bellicoſos quæ terra faciat. de ſpermate. Sp.40.D
Homo durus qui. 3°. de pulſ. diff. 3°.63.F
Homo acerbus quo modo. 3°. de pulſ. diff. 4°.63.G
Homines diſtinguuntur ab Hippocrate in uinum & aquam bibentes. de natura humana. com. 2°. 7°.182.B
Homines Hippocratis tẽpora quõ ſe habebãt. 2°. de die. decr. 4°.154.F
Hominum ſtudia diuerſa. de bon. & uitio ſucc. 2°.39.A
Homines qui officia obeunt muliebria. de aere, aq. & loc. 2°.5.G
Hominum maxima pars negocijs implicita eſt. 2°. de ſan. tuen. 2°.69.C
HOMO cur procurare debet ſanitatem. 6°. de ſan. tuen. 2°.95.B
Homini nihil tanti eſſe debet, ut ſanitas. de ſal. diæta. 2°.43.D
Hominis corpus materia eſt medicæ artis. de part. art. med. Sp.18.C
Homo quibus medicis ſe committere debet. in oratione ſuaſoria. 1ſa.4.C
Hoies cur ã ſui corpis cõmittũt, qbus facta ſũt expimẽta. de ſubf. 1ſ.34.F
Hominis natura debet fieri ſecundum rationales. de ſectis. 1ſa.16.D
Hominum communem naturam, et propriam medicus cognoſcere debet. 1°. de

1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.94.C
Hominum natura propria, & communis. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.117.B
Hominum propria natura ſcribi nō pōt.1°.de arte cur.ad Gla. 7°.94.C
Homines qui cito à nobis cognoſcuntur.1°.de anat.adm. 1°.63.H
Hoīs natura an cōcordet tpis mutationi,cōſiderandū eſt.de ſper.Sp.39.F
Hominum ætates,figuras, colores, terram,uſum, paßiones terræ,in qua ſunt geniti,conſiderare debet medicus.de ſpermate. Sp.39.F
Hominē gñalem non particularē curabāt methodici.3°.met.me.7°.20.F
Homo non doleret,ſi unum eſſet.de conſt. ar. Iſa.38.B
Homo ſi eſſet ex uno elemento,nihil pateretur.de nat.hu.cō.1°. 1°.28.F
Homo ſi eſſet unum et doleret,oporteret unum eſſe medicationis modum. 1°.de elementis. 1°.3.H
Homo ſi eſſet impatibilis ut adamas,non indigeret re medica. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.63.A
Homo quando dolet,& quando ualet.8°.de decret.Hip. 1°.275.C
Homines nunquam morbo corriperentur ſi cauerent cruditates, & poſt cibum uehementer non exercerentur.de bon. & uitio ſucc. 2°.35.A
HOMO quādo impletur crudis humoribus.4°.de ſan.tuen. 2°.98.A
Homines bene & male ſe habent ſecundum lunæ, & planetarum ſtationes.3°.de dieb.decretorijs. 4°.157.H
Homo mutatur ſecundum planetas.de ſpermate. Sp.37.D
Hominis os ſanguine incenditur & fœtet.de dynamidijs. Sp.19.E
Homines m.ō corrumpit ueratrum,cibus tamen eſt coturnicum. de theriaca ad Piſonem. 5°.91.A
Hominem purgat ueratrum.1°.de ſimp.med.fac. 5°.2.D
Hominem refrigerat cicuta.1°.de ſimp.med.ſac. 5°.2.D
Homo fit inſenſibilis, & ſimilis dormienti compreßis quibuſdam uenis colli.de utilitate reſpirationis. Sp.63.F/H
Homo ſi uideat ſerpētē ſubito,fit pallidus.de mot.man.& obſ. Sp.69.D
Hominem necat uiperæ ſaliua.de inæq.intemp. 3°.44.C
Hominis ſaliua uiperam necat.de inæq.intemp. 3°.44.C
Hominis ieiuni ſputo ſcorpio aſperſus interit.de bo.& uit.ſuc. 2°.34.B
Hominem ægrotare quando ſit periculum.de conſt.ar. Iſa.42.C
Homini conueniunt calida,& humida temperate.de ocul. 7°.188.C
Homo non habet facultatem miſcendi per tota calidum, frigidum, humidum,ſiccum.1°.de temper. 1°.14.F
Homines multum differunt,ideo idem medicamentum omnibus non conuenit.3°.de compoſt.med.per gen. 5°.232.D
Homini cuiq; ſeorſum proprium conuenit medicamentum ad mouendum ſuum pus,iuxta ſuam cuiuſq; temperaturæ proprietatem. 5°.de ſimp. medicament.facult. 5°.33.D
ad Hominem temperatum referenda ſunt medicamenta. 9°. de ſimplic. medicamentorum facultatibus. 5°.69.F
Homines omnes non eadem requirunt.5°.de ſan.tuenda. 2°.94.B
Hominum ſingulorum definiendæ euacuationis menſura neutiquam præſcribi poteſt.præſag.exper.conf. Sp.78.A
Hō confeſtim ſanatus eductis ſex libris ſanguinis.præſag.exp. Sp.78.A
Homines digni ut bibant ſtercus caprinum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.76.F
Homo cui oſſa reponuntur,ligandus eſt.de machin. 7°.312.B
Homo hominem morſu non necat.de inæq.intemp. 3°.44.C
Hominum morſus quo modo ſit noxius quiq;.1°. de compo.med. 5°.214.E
ad Hominum morſus.2°.de comp.med. per genera. 227.E/3°.235.B/5°.246.E/H/247.F/248.H/6°. 5°.256.D
Homo penitus uno humore euacuato moritur. 2°.de elem. 1°.9.F
Homo moritur ubi unus humor deeſt.de nat.hum.com.1°.31.E/8°.de decretis Hippocratis. 1°.276.C
Homine mortuo humores ſeparantur,& ad propriam redeunt naturam ſecundum aliquos.de ſpermate. Sp.40.E
Homo mortuum anodynon quomodo.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.B
HOMINES immortales qui uolebat reddere, ſi eos à pueritia rexiſſet.de marc. 3°.45.F
Hō nunq̄ moreretur,ſi corpus ſeruaretur humidū.6°.de ſan.tu.2°.96.F
ad Hominem comparatio ponderis.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.16.E
HOMIOMERES partes,quæ.1°.meth.med. 7°.6.D
HOMONYMIA aperienda eſt ante diffinitionem. 2°. de pulſuum differentijs. 4°.53.F
Homonymia facit obſcuritatem.de ſymp.diff. 3°.10.B
Homonymia facit cauillationes.1°.meth.med. 7°.6.B
Homonymōs dicitur tremor & rigor.1°.de ſymp.cau. 3°.19.D
HOMOTONAS ſynochæ ſpecies.2°.de diff.feb. 3°.36.F
Homotonas facit humoris i caua uena putrefactio.2°.de dif.fe. 3°.42.G
Homotona febre correpti pulſum habent grauem,ſpiſſum, & ſordidum. de ſpermate. Sp.34.C
ad Homotonam febrem. de ſpermate. Sp.33.C
ad HONESTATEM ex rōnali trahimur.5°.de dec.Hip.1°.256.H
Honeſtas exigit brachium i tectū.de ijs quæ in med.fi.com.1°. 7°.202.H
HONESTVS qui uult fieri,quid agere debet.de cog.curā. 2°.50.F
Honeſtus eſſe non poteſt inſatiabilitatem in animo habens. de cogn. cur. animi morbis. 2°.55.F
Honeſtus pulſus à phlegmate fit.de dynamidijs. Sp.19.F
HONORVM inſatiabilitas quomodo uitāda. de cognoſcendis curandiſq; animi morbis. 2°.55.D
Honor poſtponendus eſt ſanitati corporis,& animi. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.18.F
in Honoribus ſpernendis quo modo exercēdum.de cog.cur.an. 2°.55.D
HOPLOMACHICVS motus ſpecies exercitationis. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.75.G
Hoplomachicus armorum meditationis motus.2°.de ſan.tuen. 2°.75.D
HORA quod tempus ſit.2°.de alim.facul. 2°.16.D
in Horæ medio oritur canicula.2°.de alim.facul. 2°.16.D
Horarum equinoctialium meminit Galenus. 2°. de differentijs febrium. 3°.36.H/7°.meth.med.45.B/5°. 7°.52.H
Horæ æquinoctialis uiginti quatuor faciunt ſpatium diei, & noctis. de ſeptim.par. 1°.341.B
Horæ æquinoctialis æquales ſunt.de ſeptim.par. 1°.341.B
Horæ æqnoctiales mediæ īter maximas,et minimas.d ſepti.par.1°.341.B
Horæ in clepſydra,& quo mō.de cuiuſq; ai pecc. not. atq; me. 2°.58.E
Horæ diei quot.ad eos,qui de typ.ſcripſ. 3°.94.E
HORAE humorum per quæ determinentur. de ſpermate. Sp.38.C
Horæ ſanguinis,pituitæ,bilis atræ,bilis,quæ.de ſpermate. Sp.38.B
Horæ quibus infans efficiatur ſanguineus, biliofus, pituitoſus, atrabilaris.de ſpermate. Sp.38.A
in Horis melancholiæ concepti pueri natura.de ſpermate. Sp.37.C
in Horis choleræ nigræ ſi ſit cōcepta puella,qd ſequat̄.de ſper. Sp.38.C
in Horis choleræ nigræ ſi cōcepti ſunt parētes,& infans in ſiniſtra parte,quid eueniat.de ſpermate. Sp.38.C
in Horis choleræ nigræ ſi ſit cōceptus puer,pater in horis choleræ multæ,& mater in horis ſanguinis,quid eueniat.de ſpermate. Sp.38.D
Horis atræ bilis ſi fuerit conceptio infantis,& parentum,quid ſequatur. de ſpermate. Sp.38.E
in Horis bilis concepti pueri natura.de ſpermate. Sp.37.A
in Horis choleræ rubræ ſi cōceptus ſit,īfans qd eueniat.de ſper.Sp.38.B
in Horis bilis ſi ſit conceptio oium,quid ſequatur.de ſpermate. Sp.38.E
in Horis phlegmatis concepti pueri natura.de ſper. Sp.37.C
in Horis phlegmatis ſi ſint concepti parentes,puella in horis ſanguinis, quid ſequatur.de ſpermate. Sp.38.C
Horæ quibus ſanguis dominatur.de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp.41.D
in Horis ſanguinis concepti pueri natura.de ſpermate. Sp.37.B
in Horis tribus ſanguinis cōceptū ſperma quid efficiat.de ſper.Sp.37.B
in Horis ſanguinis ſi ſit conceptio infantis, patris in horis phlegmatis, matris in horis choleræ nigræ,quid eueniat.de ſpermate. Sp.38.D
in Horis ſanguinis,uel phlegmatis ſi ſit conceptus puer, parentes in horis bilis,quid ſequatur.de ſpermate. Sp.38.E
in Horis ſanguinis ſi ſit conceptio infantis & parentum,quid ſequatur. de ſpermate. Sp.38.E
in Horis ſanguinis ſi pater ſemē fuderit,quid ſequetur.de ſper. Sp.38.F
Hora ſanguinis infantis ſi concepti ſunt pater & auus,infans uel puer, quid ſequatur.de ſpermate. Sp.38.E
ab Horis ſanguinis quando puer habet principium ſicut auus eius, tunc retinet ab eo figuram.de ſpermate. Sp.38.F
Horæ quibus ægritudo acuitur conſiderandæ de ſpermate. Sp.39.H
in Horis ſanguinis ſynocha quæ acuitur,qualis ſit. de ſper. Sp.39.H
in Horis ſanguinis quartana ſi acuitur,qualis.de ſperm. Sp.39.H
Horis choleræ rubræ quotidiana ſi acuitur, cito uertitur in tertianam. de ſpermate. Sp.39.H
Horis choleræ rubræ ſi acuitur ſynocha, non eſt propria ſynocha. de ſpermate. Sp.39.H
Horis bilis ſi acuitur tertiana,uera tertiana eſt & propria, in illam enim aliquando mutabitur febrem.de ſpermate. Sp.40.A
Horis choleræ rubræ ſi acuitur tertiana phlegmatica,minus eſt periculoſa.de ſpermate. Sp.40.A
ſm HORAM,& diem ægritudinis cognitio. de ſper. Sp.40.B
Horarum octo circuitus.ad eos qui de typ.ſcripſ. 3°.93.C

Horæ duodenæ ſunt ſpatium tertianarum legitimarum. commẽtario 4°. aphoriſmo 43°. Ex.32.F
Horis duodenis ſi acceſſiones tantum permaneant, morbus cito indicatur. com.4°.apho.43°. Ex.32.F
Horæ duodecim numerus omnium utiliſsimus. de cuiuſque animi peccatorum notitia, atque medela. 2°.58.D
Horæ decem & octo ſpatium tertianarum non legitimarum. commẽ.4°. aphoriſmo 43°. Ex.32.F
Hora ol q̃n oportet, detrahi poteſt ſanguis. ꝓſag. experiẽ. conf. Sp.77.G
in Hora ſua ſunt ſumendi cibi. de diſſ.cont. Sp.71.H
Hora frigiditatis eſt hora conuenientior ad cibum accipiendum. de diſſolutione continua. Sp.72.A
in Hora caliditatis non eſt accipiendus cibus. de diſſ cont. Sp.72.B
Hora cibi conſueta ſi mutetur, quid contingat. de diſſ.cont. Sp.72.C
Horarum duarũ ſpatio ius deſcendit à uentriculo. de cura lep. Sp.112.G
Hora deglutitionis inſpiratio detineri non poſſet. de anat. uiu. Sp.48.B
Horis determinatis mouetur dilatando, & conſtringendo inferius orificium ſtomachi. de anat. uiu. Sp.56.E
Horarum diuerſitas pro rebus exercendis. 6°. de ſan.tuen. 2°.97.B
Horis nouem dormire ſatis eſt. 6°. de ſan.tuen. 2°.97.C
Hora mortis quo modo noſcenda. præſag. exper. confir. Sp.77.C
HORAEA aqua, quæ. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°.184.E
Horæum tempus quæ pars anni. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°.184.F/ de art. com. 2°. 7°.266.F
Horæi fructus quare dicuntur. 2°. de alim. fac. 2°.16.D
Horæi fructus cum modo ratione guſtandi. de bon. & uit. ſuc. 2°.34.C
Horæi fructus quales. 2°. de alim. fa. 2°.16.D
Horæos fructus in opora edit Galenus. de bon. & uit. ſuc. 2°.34.C
ab Horæis fructibus q̃n abſtinere cœpit Galenus præterq̃ ab uuis, & ficubus. de bon. & uit. ſuc. 2°.34.D
Horæi fructus humorem uitioſum gignunt. de bon. & uit. ſuc. 2°.37.E
Horæi fructus ſi corrumpantur, fiunt ſimiles uenenis letalibus. de bon. & uitio ſuccorum. 2°.37.E
Horæum collyrium. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.155.F
de HORDEOLO. de med. ſac. par. 7°.163.B
Hordeolum quid. ſin. med. Iſa. 48.F
Hordeolum oculorum curat ſuccus centaureæ. de uirt. centau. Sp.93.B
ad Hordeolos Antonij Muſæ. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.153.C
ad Hordeolos. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.158.D
HORDEVM quo mõ appellet̃. de uic. ra. in morb. acu. cõ. 1°. 7°.111.A
Hordeum quod. de atten. uict. 2°.44.F
pro Hordeo terra humida eſſe debet. 9°. de ſimp. med fac. 5°.164.F
in Hordeum terra facile tranſit. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.28.D
Hordeum habet æſtiuam, & anniuerſariam generationem. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.16.D
Hordeum reperitur quod duarum & trium ordinum ſpicas gignit. de hoſto. philoſ. Sp.10.G
inter Hordeum, & triticum media eſt Zeia. 6°. de ſimp. me. fa. 5°.47.G
Hordei, & tritici mediam naturam poſsidet olyra. 8°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.57.C
in Hordeo paucum lolium reperitur. 1°. de alim. fac. 2°.15.G
in Hordeo frequens reperitur ægilops. 1°. de alim. fac. 2°.15.G
ex Hordeo ægilops. 1°. de alim. fac. 2°.15.G
Hordei color albus. 1°. de alim. fac. 2°.13.B
Hordeum album. de atten. uic. 2°.45.A
Hordeum nudum in Cappadocia. 1°. de alim. fac. 2°.13.A
Hordeum mundum prouenit in Cappadocia. de atten. uic. 2°.45.A
Hordeum, triticum, fabæ, cicer, & huiuſmodi primo qualitate carent, poſtea maturata ac ſiccata dulceſcunt. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.28.G
Hordei ſapor dulcis eſt. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.25.D
Hordeum non habet candẽ facultatem cum tritico. 1°. de alim. fa. 2°.10.C
Hordeum quando reponitur, non mutatur in contrariam naturam. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.16.D
Hordeum in ſicco ſeruandum. 1°. de alim. fac. 2°.11.F
Hordea frumẽta, et fruges quo mõ bona et mala. 1°. de differ. feb. 3°.31.G
Hordeum quod ſit optimum probatur. de bon. & uit. ſuc. 2°.37.C
Hordeum quo modo probetur an ſit bonum. de ptiſſa. 2°.47.C
Hordeum laudatiſsimum. 1°. de alim. fac. 2°.11.F
Hordei laus. de atten. uict. 2°.45.C
Hordeum optimum, quale. de ptiſſa. 2°.47.C/ de uict. rat. in morbos acutis, comment. 1°. 7°.113.D
Hordei ætas qualis eſſe debet. de ptiſſa. 2°.47.C
Hordeum uetus corrugatur. de ptiſſa. 2°.47.C
Hordeum qualia habet indicia uetuſtatis. de ptiſſa. 2°.47.C
Hordeum eſt in uſu frequenti. 1°. de alim. fac. 2°.11.C
Hordeum cibus familiaris equis, & aſinis. 2°. de alim. fac. 2°.17.B
ad Hordeum naturaliter ueniunt ſubiugalia. de conſuet. 2°.61.A
Hordeum ſanis, & ægris dandum. 1°. de alim. fac. 2°.9.A
Hordeo quo modo uti debemus. de atten. uic. 2°.44.H
Hordeum quot modis edamus. de atten. uic. 2°.44.G
ex Hordeo panes conficiuntur. de atten. uic. 2°.44.G
Hordeacei panes friabiles non habent lentorem ut olyrini & typhon. 1°. de alimentorum facultatibus. 2°.11.F
Hordeacei panes præbent exiguum alimentum. 1°. de alim. fac. 2°.11.F/ de diſſol. cont. Sp.73.F
Hordeacei panes ex bono hordeo minus nutriunt triticeis. 1°. de alimentorum facultatibus. 2°.11.G
ex Hordeo laxo, ac leui panes furfuraceis rñdent. 1°. de alim. fa. 2°.11.G
Hordeo plus dat faba. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.A
Hordeum uidetur durũ, ſed elixum eſt molle. de bon. & uit. ſuc. 2°.36.F
Hordei farina cum lacte elixatur. de atten. uic. 2°.44.G
Hordeum cum uino dulci aut ſapa coquitur. de atten. uic. 2°.44.G
Hordeum coctum uino dulci, quale. de atten. uic. 2°.45.A
Hordeum coctum frigidum, & humidum. 1°. de alim. fac. 2°.9.A
Hordeum inflat. de diſſ. cont. Sp.74.F
Hordeum generat humorem tenuem, & aliquo modo deterſorium. 1°. de alimentorum facultatibus. 2°.11.D
Hordeum q̃uo craſſum ſuccum gignit ut alica. de atten. uic. 2°.44.H
Hordeacei panes per aluum citiſsime ſubducuntur. 1°. de ali. fac. 2°.11.G
ex Hordeo panis quæ excrementa faciat. in 1m. pror. cõ. 3°. 4°.182.G
Hordei ſanc ſtringit uentrem cum ſiccitate. de diſſ. cont. Sp.75.B
Hordeum facile tranſit in carnem. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.28.D
Hordeum eſt multo uſui in uarijs medicamentis. 7°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.53.A
Hordeũ integrũ ſumi debet pro ptiſſana conficienda. de ptiſſa. 2°.47.C
Hordeum quidam conterunt ad ptiſſanã cõficiendam. de ptiſſa. 2°.47.C
Hordeacea ptiſſana, cocta ptiſſana, & ptiſſana idem ſignificant. de uictus rat. in morb. acut. com. 1°. 7°.113.B
Hordeum non eſt uorandum ſecundum aliquos in acutis, ſm alios cremor dandus. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7°.109.D
Hordei cremor pro obſonio in cubiti fractura. de fra. com. 1°. 7°.230.G
Hordei partes, quales. de ptiſſa. 2°.47.B
Hordei membranæ, quales. de ptiſſa. 2°.47.C
Hordeum cortice emundandum. de atten. uict. 2°.45.A
Hordeacea farina, qualis. 2°. meth. med. 7°.18.B
Hordei furfur remouet uiſcoſitatem piſcium. de diſſ. cont. Sp.73.H
Hordei aquæ mentio fit. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.143.B
Hordei aqua eſt cibus ſapidus, dulcis, ſubtilis, abſtergens. de diſſolutione continua. Sp.72.E
Hordei aquæ materia colligitur. de uict. rat. in morb. acu. cõ. 3°. 7°.131.H
ex Hordeo Zythum. de uict. rat. in morb. acu. com. 4°. 7°.143.H
Hordeum eſt humidum. de diſſ. continua. Sp.74.D
Hordeũ humectat & ſiccat pro mõ præparationis. 1°. de ali. fac. 2°.11.D
Hordeum eſt frigidum. de diſſ. cont. Sp.74.D
Hordeum frigidum certe. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3°.194.B
Hordeum nequaq̃ calfacit. 3°. de comp. med. per gen. 5°.228.F
Hordeum quocunq; modo coctum refrigerat. 1°. de ali. fac. 2°.10.C
Hordeum refrigerat, & exiccat. de ptiſſa. 2°.47.B
Hordeũ refrigerat, & exiccat in prio ordine. 7°. de ſimp. me. fa. 5°.53.A
Hordeo minus deſiccat farina fabacea. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.A
Hordeo plus deſiccat polenta. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.A
ex Hordeo polenta. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7°.149.D
ex Hordeo polenta laudatiſsima. 1°. de alim. fac. 2°.11.G
ex Hordeo habẽte ariſtã polenta nõ admodũ ſicca. 1°. de ali. fa. 2°.11.G
ex Hordeo polenta q̃uo ualeat ad tormina ſine febre. de uictus ratio. in morb. acut. com. 4°. 7°.149.D
ex Hordeo frixo polenta exiccat. 1°. de alim. fac. 2°.11.D
ex Hordeo frixo polenta. de atten. uic. 2°.44.G
Hordeum ſiccandi terminus, qui. 1°. de alim. fac. 2°.11.F
Hordeo quando uti debemus. 1°. de alim. fac. 2°.11.F
Hordeum habet uim abſtergendi. de bon. & uit. ſuc. 2°.37.C
HORDEI farina moderatiſsime detergit. 8°. meth. med. 7°.52.H
Hordei farina tantum extergit, non etiam meatus farctu liberat. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.35.B

Hordeum habet quid deterſiui & inflationis. de ptiſſa. 2°. 47.B
Hordeum mundificat. de diſſ. cont. Sp.74.G
Hordeum magis tergit ꝙ ſaba. de atten. uic. 2°. 45.A
Hordeū poteſt cutis & uulnerū ſordes auferre. 5°. de ſimp. me. f. 5°.35.B
Hordei farina exiccat & quo modo. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.33.H
Hordei farina euaporat & detergit. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.34.A
Hordei farina plurimum reſoluit. de arte cur. ad Glauc. 7°.105.E
Hordei farina non mouet pus. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.33.H
Hordei farina ſuppurationē prohibet. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.105.C
Hordei farina quando adeſt pus. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.101.H
ex Hordei farina cataplaſmata. 1°. de alim. fac. 2°.9.A
ex Hordei uel tritici farina cataplaſma. 13°. meth. med. 7°. 81.B
ex Hordei farina cataplaſma ad mouendum pus ſupra omnia. 2°. methodi medendi. 7°.27.D
ex Hordei farina aqua & oleo cataplaſma ad pus cito mouendum. 2°. methodi medendi. 7°.27.D
Hordei farina & aqua in his qui citiſſime ſuppurari debent. 3°. de comp. medicamentorum ſecundum locos. 5°.147.C/D
Hordei farina ingreditur emplaſtrum apponendum in principio inflammationum. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.101.F
Hordei farina non triticea cum melle pro phlegmone coquendo. 13°. methodi medendi. 7°.81.C
ex Hordei farina non debet curari phlegmone. 4°. meth. med. 7°.27.E
ex Hordei farina cataplaſma eryſipelati ſuperponendum. 14°. methodi medendi. 7°.87.B
Hordeacea farina in herpete exedente conuenit. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.102.C
ex Hordeacea farina, & hydrelæo cataplaſma ad cruſtas excidentes. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.107.B
ex Hordei farina, & lixiuio ſtillatitio cataplaſmate fouetur pars putreſcens in contuſionibus neruorum. 3°. de comp. med. per ge. 5°.229.A
Hordeacea farina cum aqua lixiua liberauit à putrefactione neruum uulneratum. 6°. methodi medendi. 7°.37.F
Hordeacea farina carnem producit. 2°. meth. med. 7°.18.A
Hordei, et hyſſopi decoctiōis calefactio ad petitā oculorū. de oc. 7°.190.D
Hordeum numeratur inter fortiſſima medicamenta ad Achoras. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.129.D
Hordeum contundebat hyeme ruri Galenus exercitij gratia. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.73.H
Hordeum ligat in charta ut comburatur. 5°. de cōp. med. ſe. loc. 5°.165.D
Hordeum uſtum. 5°. de comp. med. ſec. loc. 165.D/2°. de compo. medicam. per genera. 224.G/5°. 5°.249.E
Hordeum combuſtum per ſe chironia ſanat inſperſum. 5°. de comp. medicamentorum per genera. 5°.249.E
ex Hordeo, et eruo i aceto fomēta. de uic. ra. i mor. acu. cō. 2°. 7°.116.H
Hordei, aut erui ſpeciem referentia in urinis unde. in 6m. de morbis uulgaribus, commēnt. 5°. 3°.192.A
HORIZON ciuitatis Lucæ, ſuper cuius aerem uincit caliditas & humiditas. ſecretorum. Sp.98.H
HORNOTINVM triticum quod. de art. com. 2°. 7°.266.F
Hornotinum triticum unde. de art. com. 2°. 7°.267.B
Hornotina farina quæ. de art. com. 2°. 7°.266.F
HOROLOGIA unde excogitata, & conſtructa ſint. de curan. rat. per ſanguinis miſſionem. 6°.16.C
Horologiorum deſcriptiones archetectonica complectitur. de cuiuſq; animi pecc. not. atq; med. 2°.57.B
Horologia ſolaria, qualia. de cuiuſ. animi pecc. not. atq; med. 2°.58.C
Horologia ſolaria aqua pbantur. de cuiuſq; ai pecc. not. atq; me. 2°.58.C
Horologium ex aqua quō fiat, & pbetur. de cuiuſq; ai pecc. not. 2°.58.C
Horologiorum & clepſydrarum meminit. de lib. pro. Iſa.13.F
HOROSCOPORVM ſacræ herbæ. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.40.B
HORRERE, rigere, & frigefieri non eſt idem in ualetudinarijs. de palpitatione. 3°.53.F
Horreſcūt pleni malis ſuccis, cū calefiūt. i 6m. de mor. uul. c. 3°. 3°.175.G
qui Horreſcant in balneo. 10°. meth. med. 7°.65.G
Horreant cur aliqui in balneo ſe lauantes. 10°. meth. med. 7°.65.E
Horrent particulæ ulceratæ ex cauſtico. 2°. de ſymp. cau. 3°.22.E
ne Horreant cruditate laborantes, quieſcūt. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.22.D
Horruere qui balneum & ſolem ingreſſi ſunt cum cruditate. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.22.D
Horrentes prohibendi ſunt ab omni motu. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.22.D
HORRIDA acceſſio, quæ. 2°. de criſ. 4°.136.G
Horrida febris, quæ. ſin. med. Iſag. 46.D/2°. de diff. feb. 3°.39.A
Horrificæ febres, quales. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.106.B
de Horrida febre caſus. 2°. de criſ. 4°.136.E
Horridum mare à poeta dicitur. in 6m. de mor. uul. com. 3°. 3°.177.B
Horridos fieri homines in aquilonijs conſtitutionibus clarum eſt conſentanee uidelicet aeris ambientis temperaturæ. cō. 3°. apho. 5°. Ex.21.E
HORROR quid ſit. 4°. de ſan. tuen. 2°.82.G/in 6m. de morb. uulgar. commentario 3°. 3°.177.B
Horroris conuulſionis, tremoris, palpitationis, rigoris, ſinguitus, tuſſis, ructus, ſternutationis, pandiculationis, oſcitationis, triſmi. i. dentium concuſſionis, genus commune eſt motus illegitimus, & quo modo hæc in genere differant. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.19.E
Horror expultricis uirtutis, minus mediocris motus, ꝙ pandiculatio & oſcitatio. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.23.G
Horror, rigor, frigus, differre, collige. com. 2°. aph. 1°. Ex.11.B
Horror medius eſt inter rigorem, & refrigerationem. 2°. de differentijs febrium. 38.E/ 3°.39.C
Horror minor quàm rigor. 2°. de ſymp. cauſ. 3°. 22.D/E
Horror habet rigores pauciſſimos. in 1m. de mor. uul. com. 2°. 3°.110.E
Horror auctus dicitur rigor de mult. 3°.79.E
Horroris ad rigorem ordo. 2°. de ſymp. cau. 3°. 23.B
Horroris affectus rigorem facit concutientem, quando eſt uehementior. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.22.D
Horror quando in rigorem tranſeat. 2°. de ſymp. cau. 3°.23.H
Horror fit in aīo, ex his ꝗ audiuntur uel uidentur. 4°. de ſan. tu. 2°.86.A
Horror, & rigor à ſpectaculis horridis, & à narratione horrenda. de palpitatione. 3°.55.F
Horroris cauſa, quæ. 10°. meth. med. 7°.65.E
Horror fit ex calido, & frigido. 4°. de ſan. tuen. 2°.86.B
Horrorem facit frigus & calor mordax. 2°. de ſymp. cau. 3°.22.E
Horror quo modo fiat ex aqua frigida. 3°. de ſan. tuen. 2°.78.D
Horrorē facit digitus in frigidā poſitus. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.20.H
Horrorem facit aer frigidus ſubito adhibitus. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.23.A
Horrorem facit aer frigidus itineris. 2°. de ſymp. cau. 3°.23.A
Horrorem faciunt excrementa frigida tenuia. 4°. de ſan. tu. 2°. 82.H
Horror oritur in laſſitudine ulceroſa. 3°. de ſan. tuen. 2°.78.G
Horror quo modo fiat. 10°. meth. med. 7°.63.A
Horror quo modo fit neceſſario. 10°. meth. med. 7°.62.H
Horror cur fiat. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.146.C
Horror fit motis excrementis. 2°. de ſymp. cau. 3°.22.D
Horror prauis humoribus p cutē currētibus fit. c. 7°. aph. 56°. Ex.59.B
Horror intro fert humores. 4°. de ſan. tuen. 2°.86.A
Horrorem faciunt balnea præcalida. 2°. de ſymp. cau. 3°.23.A
Horrorem generans ſuccus, qualis. 2°. de ſymp. cau. 3°. 23.H
Horrores faciunt mordens halitus & ſuccus. 10°. meth. med. 7°.62.H
Horrorem incutit humor acris. 15°. de uſu par. 1°.211.H
Horror ex mordicatione. de mult. 3°.79.E/10°. meth. med. 7°.65.G
Horrorem etiam facit cauſa calida. 4°. de ſan. tuen. 2°.82.G
Horrores faciunt aqua feruens, & ſcintillæ ignis in ſanum infuſæ. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.22.E
Horrorē faciunt ſubcalida & putrida excremēta. 4°. de ſa. tu. 2°.82.H
Horror ex mordentibus fit excrementis, & quo modo differat à rigore. 2°. de ſympto. cauſ. 3°.22.D
Horror quibus accidat. de palp. 3°.55.F
Horrores frequētes ex dorſo quid ſignificēt. in 1m. pror. c. 2°. 4°.175.A
Horror eſt nuncius febris. præſag. exper. confir. Sp.77.E
Horror poteſt facere febrem, & augere. 11°. meth. med. 7°.73.H
Horror dupliciter fit in febribus. in 1m. de morb. uul. com. 1°. 3°.106.B
cum Horrore ueniens febris à bilioſo, et pituitoſo humore proficiſcitur. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.119.B
Horrorem maxime habent tertianæ febres præ alijs, cur. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.22.E
cum Horrore primum, poſtea cum rigore eſt tertianæ principium. de tum. præter naturam. 3°.85.G
cū Horrore ſemitertiana, et quo mō. in 1m. de mor. uul. cō. 2°. 3°.110.A
Horror raro inuadit in ardente febre. in 3m. de mor. uul. cō. 3°. 3°.143.G
Horrorē bis, & ter quæ febres habeāt. in 1m. de mor. uul. cō. 3°. 3°.119.A
cum Horrore febris principium obſtruit. 10°. meth. med. 7°.61.G
Horror cū febre inflāmationis ſuppurantis indiciū. 1°. de lo. aff. 4°.6. D
Horrores qui implacidi dicantur. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°.175.A
in Horroris principio cibauit Galenus. 10°. meth. med. 7°.63.B
Horrores in acceſſione diſcutit thlaſpi. de ſimp. med. Sp.91.G

cum Horrore febres ſudorē faciunt. in 1m. de morb. uul. cō. 1°. 3°.106.H
Horror à ſudore non bonum. com. 7°. aph. 4°. Ex.54.C
Horror ſanatur uino. com. 7°. aph. 56°. Ex.59.A
HORTENSIA agreſtia acriora ſunt, & ſicciora. 6°. de ſimpli. medicamentorum facultatibus. 5°.42.E
Hortenſis cepa urinam mouet. de cura ict eri. Sp.111.D
Hortenſes lobi ſunt craſſi ſucci, & pituitoſi. de atten. uic. 2°.45.B
Hortenſes lobi cibo adaptantur. de atten. uic. 2°.45.B
Hortenſes lobi minus inflant fabis. de attenuan. uict. 2°.45.B
in Hortis cloacas, et latrinas repurgabāt. 13m. de mor. uul. c. 1°. 3°.133.F
per Horti poſticum prouerbium. 2°. de nat. fac. 1°.298.G
HORVS Mendeſius uenenorū cōpōnes ſcripſit. 2°. de anti. 5°.114.F
HOSMATVM. ſecretorum. Sp.100.G
HOSPITES qui carnes humanas pro carnibus ſuum uēdidere. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.72.G
HOSTIA urbs ad portum. de art. com. 1°. 7°.256.A
HVMANITAS eſt quædā in pluribus hoībus ſīltudo. de opt. ſec. Iſ.27.B
Humanitas prohibet fieri anatomen. de nat. & ord. cuiuſ. corp. Sp.41.E
HVMANAE figuræ omnes non ſunt Dij. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.149.B
Humanam ſpeciem Deus habet. de hiſt. philoſ. Sp.4.G
Humani corporis natura quæ proprie dicatur. de ſpermate. Sp.37.A
de Humana natura qui liber. de ſal. diæta. 2°.39.G
Humana natura immortalitatem participat. de conſue. 2°.61.F
Humana natura cur cunctis agilior. de ſperm. Sp.37.D
Humana generatio ex quatuor humoribus. de nat. hum. com. 1°. 1°.30.C
in Humano corpore quid faciat ſanguis, atra bilis, pituita. bre. denota. dogmatum Hippo. 1°.231.C
in Humano corpore quid faciat bilis. bre. denot. dogm. Hipp. 1°.231.C
Humanum corpus à cauſis externis, & internis facile alteratur. com. 1°. aphoriſmo 1°. Ex.2.C
Humani corporis unum bonum. ad Thraſy. 2°.105.C
Humana complexio qualis ſit. de ocul. 7°.187.H
ab Humana temperatura longius recedit braſſica agreſtis. 7°. de ſimpli. medicamentorum facultatibus. 5°.52.H
Humanis carnibus ſimiles ſunt carnes ſuū. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.72.F
Humanas carnes qui hoſpites, & coqui uēdidere pro carnibus ſuum. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.72.G
Humanæ carnis ius ſuauiſſimum eſt. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.75.G
pro Humano ſanguine accipiendus ſanguis ſuillus. 10°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.72.G
in Humano corpore duæ animæ. de mot. man. & obſ. Sp.67.D
Humanæ animæ ſubſtantia una eſt, facultates tres, rationalis, iraſcibilis, concupiſcibilis. in tim. Plat. 1°.287.C
Humanæ uitæ parū cōfert diſputatio de natura rerū. de hiſt. phil. Sp.2.C
Humanæ uitæ conferunt moralia. de hiſt. philoſ. Sp.2.C
Humana ſtudia, quæ. 2°. de pulſ. diff. 4°.56.B
Humanum ſtercus cur habeat plures differentias alijs. 10°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.76.F
Humanus fimus à columbino uincitur magis gallinaceo. 5°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.36.B
HVMECTANDI, & refrigerandi materiæ ſex. 10°. methodi medendi. 7°.64.D
ad Humectandum & perfrigerandum cur ſolo aceto non utimur. 10°. methodi medendi. 7°.65.A
Humectandum, & calefaciendum totum membrum, ubi adeſt dolor, & quo modo. 13°. methodi medendi. 7°.81.A
Humectando quæ noceant non oibus nota. 1°. de ſan. tuen. 2°.63.B
Humectando quoq; agunt medicamenta, ſicut calefaciendo, frigefaciēdo, & exiccando. de nat. hum. com. 1°. 1°.28.H
Humectantes cibi odoriferi. 3°. de loc. aff. 4°.16.F
Humectantia, & refrigerantia deſiderat febris. 8°. meth. med. 7°.55.B
Humectans nullum ulceribus conuenit. 1°. de comp. med. p ge. 5°.213.A
Humectantia uulnera quō ſiccat lixiuia. de ſimp. med. Sp.85.H
HVMECTATIONES numerantur inter ſpecies euacuationis. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.98.D
Humectatio carnis ad quantum fieri debet. 4°. meth. med. 7°.23.D
ad Humectationem. ſecret. Sp.102.F
ad Humectationem corporis. ſecret. Sp.102.E
Humectatiui cibi, qui. com. 4°. aph. 13°. Ex.28.G
Humectiora & ualde mollia abijcienda ex his, quæ macerari debent. 7°. compoſ. medic. ſecundum locos. 5°.180.H
HVMECTARE, calefacere, refrigerare, exiccare, quæ debent corpus humanum, non ſunt quærenda an ſint pinguia, uel lenta, uel lenia. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.2.E
Humectant efficaciſſime tenuia quæ habent parum adſtrictionis. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.G
Humectent & calfaciant, quæ. 5°. de ſan. tuen. 2°.89.E
Humectat aqua. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.16.F
Humectant maxime olium aqua, & oleū. 4°. de cōp. med. p ge. 5°.237.D
Humectat ſemper, & refrigerat aqua. 1°. de cōp. med. per gen. 5°.212.H
Humectat ſemper aqua, non ſemper calfacit. 1°. de ſimp. me. p gen. 5°.3.E
Humectat, & ſiccat aqua mulſa, ut ptiſſana, non tamen roborat. de uictus rat. in morb. acut. com. 1°. 3°.113.C
Humectat nullo modo aqua partes ſolidas. com. 4°. aph. 13°. Ex.28.G
Humectāt & calefaciūt cito balnea. de ren. aff. dign. & med. 7°.194.B
Humectat, & frigeſacit debiliter blitū. 2°. de cōp. med. ſec. loc. 5°.134.G
Humectent qui cibi, et qui nō. quos purg. op. qb. med. et quo tēp. 5°.88.D
Humectat & emollit oleum uerum. 2°. de ſimp. med. fa. 5°.13.G
Humectat oleum, & facit ſordidum. 6°. de cōp. med. ſec. loc. 5°.176.G
Humectat oleum roſaceum. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.65.H
Humectat, & calfacit hoies pinguedo ois. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.79.A
Humectat largius pinguedo ſuum, ſed non æque calfacit ut oleum. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.79.B
Humectat corpora quies. quos purg. op. quib. med. & quo tēp. 5°.88.D
Humectat ſomnus. de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7°.125.B
Humectat ſemper ſomnus, non tamen calefacit, uel refrigerat. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°.184.A
Humectat os, & ſitim extinguit lauatio. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.195.B
Humectat, & ſupinat os uentriculi chondri ſorbitio. de uict. rat. in morbis acutis, comment. 1°. 7°.111.F
Humectat uentrem & lenit refrigeratio intrinſeca. in 6m. de morb. uulgaribus, commen. 5°. 3°.193.C
cur Humectatur aluus eorum, qui propter fluxum ſanguinis nunq̄ ſunt debilitati, quando reficiuntur. com. 4°. aph. 27°. Ex.30.C
Humectantur alui ijs quibus hypochondria ſublata murmurantia, itum dolore accedente, niſi flatus erumpant, uel urinæ prouemat copia. de urine ſign. ex Hipp. Sp.78.G
HVMECTATO eo quod eſt in capite inani, aut calefacto cerebro, fit ſternutatio. com. 6°. aph. 52°. Ex.59.C
ad Humectas diſpoſitiones. 5°. de comp. med. per gen. 5°.248.E
ad Humectas affectiones ualde diu durātes. 7°. de cōp. me. ſe. l. 5°.182.D
ad Humectatum, & infrigidatum corpus. ſecretorum. Sp.98.G
HVMERARIA uena q̄. de uen. art. diſſ. 57. E/ 3°. de anat. ad. 1°.76.B
Humeraria uena unde. de uen. art. diſſec. 56. H/ 1°.57.E/F
Humeraria uena in cubiti articulo diuiditur in tres ramos. 3°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.76.B
Humeralis uena quando ſecanda. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.86.F/ de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°.20.A
Humeraria uena qū ſecanda, quæ accipienda. 3°. de anat. adm. 1°.77.C
Humerales uenæ ſecandæ ſunt, ubi ſuperiores pectore partes laborant. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°.20.B
Humeralis uena euſdem lateris ſecanda eſt in oculorum doloribus. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°.20.A
HVMERVS qd ſignificet apud antiquos. de frac. cō. 2°. 7°.240.D
Humerus quid ſit. de articulis, commentario 1°. 7°.252.C
Humeri, qui. introd. Iſa.53.B
Humeri prius formantur. de ſpermate. Sp.36.C
in Humero quadrupedū, & hominū differētia. 13°. de uſu p. 1°.202.G
in Humeris ſimia cur ridicula hois imitatio, 13°. de uſu par. 1°.202.H
Humerus ſummus, qui. introd. Iſa.53.B
Humeri ſummitas cur plurimū diſtet à pectore. 13°. de uſu p. 1°.202.G
ab Humeris manus incipiunt. introd. Iſa.53.B
Humeri os maximum eſt. de oſſibus. 1°.42.G
Humeri os quod. de oſſib. 1°.42.H
Humeri os cui alligetur. de oſſibus. 1°.42.H
in Humeris oſſa ſunt facta propter motum. 11°. de uſu par. 1°.191.C
in Humerorum extremitatibus cur poſitæ ſint chartilagines. de anatomia uiuorum. Sp.55.D
Humeri ſuperiorem partem occupantem muſculum uocant ἐπωμίδα. 1°. de anatomia admin. 1°.67.H
Humeri articulus, qualis. 2°. de uſu partium. 1°.126.H

Humeri dearticulationes, quales. 2°. de uſu partium. 1°.126.H
ad Humeri articulationem muſculus à nothis coſtis procedens. 16°. de uſu partium. 1°.217.F
Humeri articuli differentia ab articulo Iſchij. 12°. de uſu partium. 194. A/16°. 1°.218.B
Humeri articulus infirmior eſt articulo coxæ. 15°. de uſu par. 1°.213.C
de Humeri, & coxæ articulo cur ſimul egit Gale. 15°. de uſu p. 1°.213.C
Humeri articulus p articulo, q eſt in humero. de arti. cõ. 2°. 7°.262.D
Humeri articulus rotundiſsimus & lexiſsimus. 12°. de uſu par. 1°.194.A
in Humeri dearticulatione paruus muſculus ſitus qualis, ubi naſcatur, ac finiat. de muſcul. diſſect. 1°.47.G
in Humero actio. ad Thraſ. 2°.104.H
Humerus quo modo lædatur. 5°. de ſanit. tuenda. 2°.89.H
Humerorum morbi qui. introd. Iſa.59.C
Humerorum humiditas facit impotẽtiam emittendi arcum. de aere, aquis, & locis. 2°.5.F
ab Humeris humiditatem ſoluit uſtio. de aere, aq. & loc. 2°.5.F
Humeri uſti quibus. de aere, aquis, & locis. 2°.5.F
in Humeris qui dolore tenentur uino iuuantur, ſi calidum ex unguento ponatur. de ſimp. medic. Sp.92.B
ad Humeri dolorem. 5°. de comp. med. per genera. 5°.246.H
ad Humerorum duritias. de med. fac. par. 7°.174.D
Humerus breuior pueris qũo fiat. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.158.A
Humerum ſummum habentes auulſum quo modo ſe habent. 9°. de decretis Hippocratis. 1°.281.F
Humeri auulſi caſus. de ijs quæ in med. ſi. com. 1°. 7°.193.D
Humeri articulus facile luxatur. 12°. de uſu partium. 1°.194.A
Humeri articulus facilius omnibus excidit. de artic. com. 1°. 7°.252.A
Humeri ſummi luxationem Galenus habuit in palæſtra anno ætatis ſuæ trigeſimo quinto. de artic. comment. 1°. 7°.260.D
Humerũ habẽtibus exarticulatũ quid cõtingat. de artic. cõ. 1°. 7°.259.G
in Humero, & coxa non fit ſubluxatio, cur. de arti. com. 4°. 7°.282.B
Humeri inſtauratio. introd. Iſa.60.G
Humeri qui frequenter exeunt quo mõ curandi. de artic. cõ. 1°. 7°.258.A
Humeri deligatio qualis. de ijs quæ in med. ſi. com. 2°. 7°.209.C
Humerus ubi excidit, uinculum. de faſcijs. 7°.300.G
Humero, femori, cubito ſolũ aptatur uinculũ uariũ. de faſcijs. Sp.293.B
Humerum complectens funda, quæ idem præſtat atq; geranis. de faſcijs. 7°.301.B/eadem aliter. C/ aliter ibidem.
Humeri repoſitio tertia. de artic. com. 1°. 7°.253.D
Humeri repoſitio optima. de artic. com. 1°. 7°.255.A
Humeri repoſitio altera. de artic. com. 1°. 7°.253.H
Humeri repoſitio alia. de artic. comment. 1°. 7°.254.C
Humeri repoſitio alia. de artic. com. 1°. 7°.254.F
Humeri repoſitio per ſcalam. de artic. com. 1°. 7°.254.H
ad Humerum in alam prolapſum reſtituendum ſcala. de mach. 7°.311.F
Humeri caput in alã prolapſum quo mõ reſtituatur. de machin. 7°.312.A
Humeri caput in ſuũ locum reducẽdi diuerſa ratio eſt. de mach. 7°.312.C
Humeri caput ſi in priorem uel poſteriorem partem exciderit quo modo reponatur. de machinamentis. 7°.312.F
ad Humeri caput reſtituendum in ſcala plana, quando in alam excidit. de machinamentis. 7°.313.H
ad Humeri caput in priorem, uel poſteriorem partem exciſum repoſitio. de machinamentis. 7°.314.B
ad Humeri fracti ſimul, & prolapſi reſtitutionem. de machin. 7°.314.C
ad Humeri caput ſuo loco motum. de machin. 7°.316.A
ad Humeri caput reſtituendum per inſtrumentum Fabri, quando in alam prolapſum ſit. de machinamentis. 7°.318.A
Humeri in priorem, aut poſteriorem partem prolapſi reſtitutio. de machinamentis. 7°.318.D
Humeri capitis in alam prolapſi per Hippocratis ſcamnum repoſitio. de machinamentis. 7°.319.D
de Humero luxato, comminutoq;. de machin. 7°.320.A
HVMIDITAS, ſiccitas, caliditas, frigiditas, ſunt qualitates primæ. 3°. de ſimplic. medicam. facult. 5°.17.H
Humiditas eſt actiua qualitas. 3°. meth. med. 7°.18.H
Humiditas efficaciſsima qualitatũ poſt calidũ & frigidũ. de cõſt. Iſ.38.A
Humiditas alterat totam rem. de conſt. ar. Iſa.38.B
Humiditas ſine caliditate, et frigiditate humectat corpa. de cõſu. 2°.61.D
Humiditas in aqua eſt eius differentia. de ſpermate. Sp.41.B
Humiditas aquæ eſt idem quod eius frigiditas. de ſpermate. Sp.41.B
Humiditas aeris ſubſtantia. de ſpermate. Sp.41.A
Humiditas ſubſtantia terræ. de ſpermate. Sp.41.B
Humiditas gĩatur in duabus glãdulis colli. de uir. noſt. corp. diſp. Sp.61.C
Humiditas aeris ambientis cordis implet. com. 6°. aph. 39°. Ex.50.G
Humiditas ambientis aeris non ſinit exiccari ſuperflua corporis. commentario 3°. apho. 11°. Ex.21.D
in Humiditatibus paucus uapor emanat à corpore noſtro, in ſiccitatibus multus. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.103.C
Humiditas in omni animalis parte, ut ros quidam. 7°. met. me. 7°.44.D
Humiditas eſt diſperſa per corpus cerebri. 3°. de loc. affec. 4°.16.G
Humiditate multa indiget calor naturalis. 3°. de cauſ. pulſ. 4°.98.C
Humiditas, & caliditas habentur ſtatim in primo animantis ortu. 1°. de temperamentis. 1°.10.G
Humiditatẽ cũ caliditate eſſe nõ poſſe nõnulli putabãt. 1°. de tẽp. 1°.10.D
Humiditatem in ſummo nullum animal habet. 1°. de temp. 1°.10.C
HVMIDITAS contraria eſt omni functioni præter nutritionem, & auctionem. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.29.B
Humiditate fit nutritio. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.29.B
Humiditas eſt cibi uehiculũ non cibus. de uic. ra. in mor. ac. c. 3°. 7°.128.F
Humiditatem frigidam recrementitiam habent omnia poma. 7°. de ſimplic. medicament. facult. 5°.55.H
Humiditatem multam habentes cibi parũ nutriunt. de diſſo. cont. Sp.73.F
Humiditas in cauſa eſt cur corpora facile protendantur. de natura humana, commentario 1°. 1°.38.D
Humiditatis indicium nõ eſt ſimpliciter magnitudo. de optima noſtri corporis conſtitutione. 1°.38.H
ab Humiditate fiunt pili. 7°. de ſimp. med. facul. 5°.51.B
Humiditas, & frigiditas aeris tranſpirationem prohibent. 9°. methodi medendi. 7°.58.A
Humiditas immodica, & præter naturalis eſt tertia ſimilarium partium ægritudo. de different. morb. 3°.2.H
Humiditatis magnæ mutationes morbos faciunt. cõ. 3°. apho. 1°. Ex.19.H
Humiditas facit imbecillẽ uirtutẽ retentiuã. com. 2°. aph. 20°. Ex.14.E
Humiditas præter naturam ſecundo, frigiditas autem primo ignauiã animi inducit. 3°. de locis affectis. 4°.16.F
Humiditas cauſa balbutiei, & cur. com. 6°. aph. 20°. Ex.49.H
Humiditas cauſa eſt cur pueri pedibus uacillent, & lingua. commentario 6°. aphoriſmo 32°. Ex.49.H
ob Humiditatem corporis, & naturalis potentiæ imbecillitatem citiſsime alterantur diſpoſitiones puerorum. com. 3°. aph. 27°. Ex.25.H
Humiditates cur aceruant ſenes. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.142.D
Humiditas eſt cauſa ne eunuchi, & mulieres caluefcant. <ex hoc collige ſiccitatem eſſe cauſam caluicij.> com. 6°. aph. 28°. Ex.48.H
ob Humiditatem mulieres ſteriles. de aere, aquis, & locis. 2°.5.G
Humiditas cauſa eſt cur ſemen non contineatur. de aere, aq. & lo. 2°.5.G
Hũiditas quædã exiẽs i fœminis et uiris delectat. 14°. de uſu p. 1°.208.B
Humiditatem excrementitiam, & flatuoſam habentia excitant uenerem. 8°. de ſimp. med. facul. 5°.57.F
Humiditatem flatuoſam, & excrementitiam habentia ad uenerem excitant. 8°. de ſimplic. medic. fac. 5°.60.H
Humiditatẽ recrementitiã habet ocimum. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.64.A
quibus Humiditate multa pfunditur cerebrũ. cõ. 6°. aph. 32°. Ex.49.H
cũ Humiditate uel ſiccitate frigus torporẽ facit. 3°. de ſym. cau. 3°.29.D
Humiditas abundans uel ſola longos profundoſq; ſomnos facit. 3°. de locis affectis. 4°.16.F
ob Humiditatẽ ſomnus pfundus. de uic. rat. in mor. acu. cõ. 3°. 7°.134.G
Humiditati miſta fortis refrigeratio facit lethargicas paſsiones. commentario 2°. aphoriſmo 3°. Ex.11.E
Humiditas agit animum ad demẽtiã, ſm Platonẽ. q. animi mor. 1°.318.D
Humiditas multa ſignificat longum morbum. com. 4°. aph. 56°. Ex.33.F
Humiditas quo modo uiſui nocet. de ocul. 7°.186.E
Humiditas nimia nocet palpebris. 10°. de uſu partium. 1°.181.H
Humiditates uiſus deſeruientes, quæ. de anat. uiu. Sp.44.E
Humiditas albuginea. de anatomia uiuorum. Sp.44.E
Humiditas non facit dolorem capitis niſi copia. 1°. de compoſit. medicamentorum ſecundum locos. 5°.131.H
Humiditas deſcendens in aſperam arteriam, quo modo deſcendat. 7°. de uſu partium. 1°.163.C
Humiditatis pauxillum per aſperã arteriam delatum non nocet pulmoni, ſed multum. com. 2°. aph. 17°. Ex.13.B
Humiditas claram uocem prohibet. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.178.A
ab Humiditate fit uox rauca. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.143.B
ab Humiditate uox grauiſsime uitiata. 3°. de loc. affec. 4°.26.C

Humiditas poteſt cauſare ſtrangulationem ſine dolore. commentario 4°. aphoriſmo 34°. Ex.31.E
Humiditas multa facit conuulſionem ſanabilẽ. com.1°. apho.5°. Ex.37.D
Humiditate flatuoſa uel ſpiritu uaporoſo quo modo fiant oſcitationes, & pandiculationes. com.7°. apho.56°. Ex.59.A
Humiditas aquea retundit omnes ſapores. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.26.E
Humiditas, & caliditas facile p halitũ digerũtur. aduerſ. Lycũ. Ex.65.D
Humiditas extinguit aromatum qualitatem. com.5°. aph.62°. Ex.44.B
Humiditas diſſoluitur à febrili calore. com.4°. aph.57°. Ex.33.G
Humiditas natiua à calore febrili cõſumitur. com.7°. apho.6°. Ex.54.D
Humiditatem inducit quotidiana. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.94.D
Humiditas qualitate acris, et facultate ſiccatoria corpus incendit. de uict. rat. in morbis acutis, com.3°. 7°.134.D
ex Humiditate ſeroſa non gignitur callus, ſed ex craſſa, & quali. 6°. methodi medendi. 7°.41.E
Humiditate, & ſiccitate non poſſunt uentriculi adeo intemperantes eſſe, ut actionem amittant ſine prolixo tpis ſpatio. 3°. de ſym. cau. 3°.25.D
Humiditatem uentriculi nimiam debet hydrops praeceſſiſſe. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.25.D
Humiditates roridae ſuperuenientes, in animae affectibus animi defectum inducunt. 1°. de arte curat. ad Glauc. 7°.98.F
Humiditatem qui ex fructibus & oleribus contraxerint, & nolunt exerceri, incidunt in febrem ephemeram. 3°. de ſan. tuen. 2°.81.G
Humiditas impedit partes uniendas. ars med. Iſa.69.H
Humiditatẽ ſignificat ſomniũ imbrium. de praeſ. ex inſom. ſum. 4°.213.C
Humiditatis copiã ſignificat ſudor aduentante febri, nec deficiente. praeſag. exper. confir. Sp.77.G
Humiditas quo modo corrigenda. 3°. de ſan. tuen. 2°.81.G
ob Humiditatem intenta quo modo laxantur. de ijs, quae in medicatrina fiunt, commentario 3°. 7°.215.G
pro Humiditate nimia dantur carnes auium montanarum, & piſces ſaxatiles. de praecogn. ad Poſth. 4°.217.H
Humiditates ex uini potione quo mõ ſanentur. 3°. de ſan. tuen. 2°.81.G
Humiditas poſt uini potum quo modo corrigẽda. 3°. de ſan. tuẽ. 2°.82.A
Humiditas ex deſidia quomodo corrigatur. 3°. de ſanit. tuen. 2°.81.G
Humiditates corruptas quid reſoluat. ſecretorum. Sp.101.H
Humiditates ſuperfluas corporis neceſſe eſt euacuare. commentario 3°. aphoriſmo 15°. Ex.22.G
Humiditas craſſa, uiſcoſa, profunda quibus extrahatur. 8°. de compoſit. medicamentorum ſecundum locos. 5°.189.D
Humiditas lenta ac pinguis leuigat. de cauſ. mor. 3°.9.C
Humiditates ex alto abſorbens malagma. 9°. de cõp. me. ſec. lo. 5°.200.B
Humiditatẽ craſſam tenuat, & incidit ſecaniabin. de diſſ. cont. Sp.74.H
ad Humiditatem ſtomachi. de med. exper. 107.E/ Sp.108.A
Humiditates ex pectore, & pulmone ad ſpuendum adiuuant amygdalae propriae amarae. de diſſ. cont. Sp.74.H
Humiditatem ex pulmone ut aliquis ſpuat, adiuuat uinum ſubtile, aquoſum. de diſſol. cont. Sp.74.H
Humiditatem per urinam educit mel. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.195.C
Humiditas aquoſa mixta humoribus facit deiectiones non ſinceras. commentario 7°. aphoriſmo 6°. 54.D/apho.23°. Ex.55.E
Humiditatem eam nominat πλάδον, quae ſupra id quod ſecundum naturã eſt innaſcitur partibus. de uict. rat. in morb. acu. com.3°. 7°.130.C
Humiditatem ſuperfluam πλάδον uocare ſolet. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.109.C
ad Humiditatem nimiam partis affectae. 5°. de cõp. me. p gen. 5°.253.H
ad Humiditatem, & ſordes in ulcere quae conueniant. 2°. de compoſit. medicamentorum per genera. 5°.220.C
HVMIDVM, nomen à qualitatibus. 1°. de ſan. tuea. 2°.62.E
Humidum quot modis dicatur. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.17.A
Humidi duo ſignificata. 1°. de temperamentis. 1°.12.F
Humidum energia uel actu quo modo. 3°. de temperamentis. 1°.21.E
Humidum actu, tactu diſcerni poteſt. 2°. de temp. 1°.16.H
Humidi corporis iudices ſunt tactus, uiſus, & ratio. 2°. de temper. 17.F/ 1°.18.B/de ſympt. cauſ. 3°.10.D
Humidi iudicium unde ſumatur. 3°. de temp. 1°.25.D
Humida eſſe aliqua probatur, quando repoſita facile perforantur, & nõ facile mordicent. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.B
Humidum ſm apparentiam non eſt humidum. 2°. de nat. fac. 1°.301.C
Humidũ, ſiccũ, calidũ, & frigidũ inuenit Hippocra. 1°. meth. med. 7°.3.E
Humidum calidum, frigidum ſiccum cauſas ponit Hippocrates. in 3ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.129.C
de Humido, ſicco, calido, & frigido tractant medici & philoſophi. 3°. de ſimpl. medicam. facult. 5°.17.E
Humidum alterat totum per totum. 1°. de elemen. 1°.7.H
Humidum, & ſiccum paſſiua ab aliquibus dicũtur. 1°. de nat. fa. 1°.291.C
Humida, & ſicca cur paſſiua dicantur. 7°. meth. med. 7°.44.C
Humidum, ſiccum, calidum, frigidum agunt, & patiuntur inter ſe. 2°. de natural. facult. 1°.297.H
Humido, ſicco, calido, frigido multi utuntur alijs ueluti agentibus, alijs ueluti patientibus. 2°. de nat. fac. 1°.299.G
propter Humidum, ſiccum, calidum, & frigidum unumquodq; eſt tale. 1°. methodi medendi. 7°.6.E
Humidum, & ſiccum prima elementa in compoſitione. de marc. 3°.46.C
Humidum in elementis eſt ſincerum, in reliquis rebus in medio. 1°. de temperamentis. 1°.14.A
Humidum in quo praepolleat ſicco. 1°. de ſan. tuen. 2°.62.E
Humido contraria flamma. de palp. 3°.54.F
HVMIDIS ſolidis, & ſpiritibus conſtant animalia, & homo. bre. denot. dogm. Hip. 1°.231.A
de Humidis ubi diſſeruerit Hippocrates. bre. denot. dog. Hipp. 1°.231.B
in Humido, & calido conſiſtit uita. de anatom. uiu. Sp.50.F
Humido ſemper inheret calor radicalis. de marcore. 3°.45.H
Humido radicali aſſimilantur duo uaſa, in quorum unum defluat alterius humor. ad Thraſ. 2°.104.F
Humidae ſeruandae animalis particulae. 6°. de ſan. tuen. 2°.96.F
Humidum inſitum ſi dilabitur, tantundem humoris potum exhibens irrigato. ad Thraſ. 2°.104.E
Humidiores partes in ãalibus prius aſſumũtur. cõ.7°. apho.6°. Ex.59.D
Humidũ corpus ſi ſeruaretur, hõ nunq̃ moreretur. 6°. de ſan. tu. 2°.96.F
Humidum ſi quis efficere poſſit cor, uel iecur, licet tardare ſenij properationem. de marc. 3°.46.F
Humida frigore denſata apparent ſicca. 3°. de temperamentis. 1°.23.D
Humidum ſi mutatur efficitur ſiccum. 1°. de temp. 1°.10.F
Humidum & ſiccum non poſſunt eſſe in eodem. 1°. de temper. 1°.10.G
Humidum ſimul & ſiccum an poſſit fieri corpus. de cauſ. morb. 3°.8.A
Humidum, & ſiccum contingunt corpus ſine uiolentia, cum abſunt calefactio, & frigefactio. 1°. de ſympt. cauſ. 3°.16.G
Humida modico iuncta calori, id habent ex propria natura, cum tamen calori iuncta copioſo ſint ſicca. 3°. de temp. 1°.23.D
Humidus modice, & temperatus aer balnei quo modo fiet. 10°. methodi medendi. 7°.66.H
Humidae quae. ſin. med. Iſa.43.G
Humido, frigido, calido, ſicco conſtant animalium corpora, non tamen aequaliter. 1°. de temper. 1°.10.B
Humidum eſt omne animal. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.30.C
Humida naturaliter animalia, quae. 8°. meth. med. 7°.51.B
Humidiorem, & frigidiorem naturam animalia nacta habent lienem non admodum nigrum. de atra bile. 1°.36.A
Humidiora, & frigidiora animalia habent lienem albicantem. 6°. de anatomicis admin. 1°.92.G
ex Humidis animalibus, quod eſt maius uelocius digeritur antequam dureſcat, quàm minus. de diſſol. cont. Sp.73.C
Humidum & frigidum eſt cerebrum. de anat. uiu. Sp.53.G
Humidum & frigidum cur ſit cerebrum. de compag. memb. Sp.58.B
Humidum, & molle cur ſit cerebrum. de anat. uiu. Sp.53.G
Humidum, et mollius cur ſit cerebrũ i anteriori parte. de ana. ui. Sp.53.H
Humidi, & tenues ſunt duo canales in memoria. de cõpag. mẽb. Sp.58.B
ab Humido quomodo fiat ſomnus. 3°. de loc. aff. 4°.16.G
Humidius nutrimẽtũ facit ſomnũ uehemẽtiorẽ. 1°. de ſympt. cau. 3°.19.A
Humidi, & frigidi ſunt tres humores oculorum. de cõpag. mẽb. Sp.58.B
Humida & calida eſt audibilis qualitas. de compag. memb. Sp.58.B
Humida, & calida eſt medulla. de anatom. uiu. Sp.44.E
Humidum inſtrumentum guſtatus. 7°. de decre. Hipp. 1°.271.B
Humidae naturae ſenſus eſt guſtus. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.17.C
Humida admodum natura eſt lingua. com.6°. aph.32°. Ex.50.A
Humida & frigida cur ſit qualitas guſtabilis. de cõpag. memb. Sp.58.D
Humida & carnoſa eſt canna in radice, propterea non eſt ſonora. de uirtutibus noſtrum corpus diſpenſantibus. Sp.61.F
Humidus, & frigidus eſt pulmo ex accidenti. de anat. uiuo. Sp.52.H
Humidum praeualet in partibus mollioribus cute. 1°. de temp. 1°.14.G
Humida eſt cutis capitis in pueris, mulieribus, & eunuchis. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, com.2°. 3°.170.A
Humida nimis cutis nõ facit pilos. in 6ᵐ. de morb. uulg. com.3°. 3°.170.A

ex Humida

ex Humida ſubſtantia geniture origo.1°.de ſanitate tuenda. 2°.62.F
Humidos ualde uteros habentes non concipiunt, extinguitur enim in eis genitura.com.5°.aph.62°. Ex.43.E
Humidæ non habent purgationes lunares, ut eſt neceſſe.de aere, aquis, & locis. 2°.5.G
Humidiores humores, & tenuiores in cauſa ſunt ut menſtrua conſuetum terminum anticipent.com.5°.aph.36°. Ex.40.H
Humidiora membra facilius cedunt cauſis humidioribus. de natura huma na, commentario 1°. 1°.36.D
in Humidioribus & frigidioribus inſtrumentis retentiua uis imbecillis eſt.3°.de ſympt.cauſ. 3°.29.D
Humidis, & ſiccis nutrimentis nutritur natura.an animal ſit. 1°.227.D
HVMIDVS cibus eſt cauſa præcedens pulſus mollis. 1°.de præſagitio ne ex pulſibus. 4°.109.D
Humida conſiſtentia corrumpuntur, & habent exiguum alimentum. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.16.E
Humida immodice cur non ſalienda.3°.de alim.fac. 2°.33.C
Humidi cibi quibus conueniunt, & qui ſint. de diſſol. cont. Sp.74.D
Humida uictus ratio excrementa, & ſuccorum abundantiam parit. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.96.F
Humidiora cur minus dant alimenti.1°.de alimen.fac. 2°.14.D
Humidum alimentum, præcipue cum fuerit natura calidum, facilius nu trit.commentario 2°.apho.11°. Ex.12.D
Humidi cibi celeris ſunt tranſitus.3°.de ſymp.cauſ. 3°.27.D
Humida lubrica celeriter deſcendunt.1°. de alimentorum fac. 2°.14.D
Humidam uictus rationem qui expetant.6°.de ſan.tuen. 2°.96.D
Humidi, & frigidi cibi, qui.10°.meth. med. 7°.67.A
Humidus, & uiſcoſus cibus eſt caro hædi anniculi, caput & caro agni, & pecudum.de diſſol.cont. Sp.73.A
Humidis, & frigidis cibis æſtate utendum.1°.de alim.fac. 2°.13.F
Humidi, & frigidi ſunt cibi febricitantium.8°.met.me.49.H/ 7°.54.G
Humidus, & frigidus quantum eſſe debet cibus febricitantium.8°.metho di medendi. 7°.54.G
Humidus & frigidus ſit hecticorum cibus.10°.meth.med. 7°.67.A
Humidus, & frigidus ptiſſanæ cremor in febribus conuenientiſſimus eſt. 8°.methodi medendi. 7°.51.A
Humidum nutrimentum ſiccitati medetur.3°.de ſan.tuen. 2°.80.A
Humidum humectat.1°.de temp. 1°.10.D
Humida frigida, & dulcia ſunt danda, ſi ob choleram rubram fuerit ægri tudo.de dynamidijs. Sp.19.F
Humida dulcia, & calida da ægro ob choleram nigram.de dyn. Sp.19.G
Humidos cibos ſicci digerunt.de diſſol.cont. Sp.73.C
Humida Dejectio ad quid ſequitur, ſecundum antiquos.commentario 6°. aphoriſmo 1°. Ex. 46.C
Humida promptius, quàm ſolida per aluum deijciuntur, præſertim ſi quid habent nitroſi. 2°. de aliment.fac. 2°.16.E
Humida Excrementa, quæ.8°.meth.med. 7°.51.A
Humida excrementa ſenum notæ.de mare. 3°.46.E
Humidiorem tumidioremq; & excrementoſam carnem facit expultrix imbecilla.3°.de ſymp.cauſ. 3°.26.G
Humidum elementum in humoribus præualet. 2°. de diff. febr. 3°.41.E
Humidi cum ſint humores ſiue ſucci, quo modo unus eſt alio humidior. de natura humana.comment.1°. 1°.30.G
Humidus, & frigidus humor ad pituitam reducitur. 2°.de dif.fe. 3°.37.E
Humidum eſt phlegma.de nat. & ord.cuiuſl.corp. Sp.41.D
Humidum & frigidum, quãuis ſit craſſum, eſt pituita, & ex pituitæ gene re.de cauſis morborum. 3°.8.C
Humida generant humorem pituitoſum.3° de alim.fac. 2°.27.A
Humidus, & frigidus humor pituita gignitur hyeme.in 1m. de morbis uul garibus, comment.1°. 3°.104.C
Humidus eſt ſanguis.de nat. & ord.cuiuslibet corp. Sp.41.D
Humidus & calidus eſt ſanguis.bre.denot.dogm.Hipp. 1°.231.B
in Humido ignis diuini partem præſefert ſanguis ruber iam factus, & purus.4°.de uſu partium. 1°.136.B
Humidum Medicamentũ quãdnã dicatur.4° de cõp.me.p ge. 5°.240.F
Humida, & calida medicamẽta quo mõ dicãtur.5°.de ſimp.m.fa. 5°.33.B
Humida tenuia & tepida poſſunt penetrare.3°.de ſimp.med.fac. 5°.21.F
Humida & calida pus mouent.5°.de ſimp. 5°.34.B
Humidam ſubſtantiam habens, & exiccans medicamentum. 2°. de arte curat.ad Glauconem. 7°.105.G
Humidum exuperans, morbus.1° de temp. 1°.11.B
Humidus morbus, qui.5° de ſan.tuen. 2°.89.D
Humidus affectus & mollis quomodo differant.5° de ſan.tuen. 2°.89.D
Humidæ ægritudines ex quibus cauſis fiant.de cauſ.morb. 3°.7.H
de Humido etiam, ut de cæteris qualitatibus, dici poſſet ꝗ modice exupe rans intemperies, ampliter, ægritudinis, plurimum uero mortis cauſa ſit.1°.de temperamentis. 1°.11.B
Humidæ ægritudines ſine materia, quæ.de diff.morb. 3°.3.G
Humida intẽperies ſine materia quo mõ appareat.de differ.morb. 3°.3.G
Humida intemperies plurimum caput uitiat.13°.meth.med. 7°. 86.D
ex Humido alteratio cur difficulter curatur.7°.meth. med. 7°.44.C
Humidis auribus confert ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.C
Humidum & fœtidum os iuuat ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.C
Humida uentriculi intẽperies facile curaĩ, et quo mõ.7°.me.m.7°.47.G
Humidum quibus fiat cor.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.119.C
Humida aluus unde ſit.com.2°.apho.2°. Ex.14.D
Humida, & ſicca intẽperies ſecũdum facultatem ſibi uendicant, quod ad uigilias ſoporeſq; per morbos pertinet.3°.de loc.aff. 4°.16.F
Humida, & calida intemperies quo modo curanda.7°.met.me. 7°.47.F
in Humida & frigida intemperie quæ adhibeat Galenus. 2°. de compo. med.ſecundum locos. 5°.138.A
ab Humido fit dolor.de natura hum.com. 1°. 1°.28.G
Humidum mediocre non facit dolorem.ars med. Iſa.70.G
ab Humido nulli fiunt capitis dolores.de remed.par.fac. 7°.153.E
Humida lenta leniunt.ars med. Iſa.70.E
Humido & ſicco tenduntur chordæ. 2°.de loc.affect. 4°.11.A
Humidum eſt cauſa febrium longarum.com.3°.aph.11°. Ex.21.D
Humidæ febres quæ.aduerſus Lycum. Ex.62.A
Humida materia fit putredo.in 3m.de morb.uulg.com.2°. 3°.141.A
Humidi aliquid deſcendit in aſperam arteriam nobis tranſglutientibus. 6°.de uſu partium. 1°.154.H
Humidum putreſcens in noſtris corporibus quædam ueluti materia eſt pa ticus à ui caloris.com.3°.apho.11°. Ex.21.D
Humidus ſi ſit morbus, et pecula ſit ſicca, qd agẽdũ.3°.meth.me. 7°.21.F
in Humidis & frigidis diſpoſitionibus omnibus totum corpus poſſet ſuf firi per uterum, niſi timeremus illam quæ fit ex ſuffitu, capitis graui tatem, præſertim in febribus.com.5°.aph.28°. Ex.40.C
Humidis, & frigidis ſanatur febris ſiccitatis putredinis. 10°. methodi medendi. 7°.64.D
Humida, & calida moderate pſunt frigiditati et æſtui.1°.d uſ.p. 1°.116.E
Humida, & calida temperate hominum conueniunt.de ocul. 7°.188.C
Humida, & calida uacuant contenta in partibus phlegmone affectis, & non ipſas exiccant partes, ſed potius humectant. 2°. de tẽp. 1°.21.D
Humidum ulcus indiget ſicco. 2°.methodi medendi. 7°. 18.B
Humida ſiccitate corrigi debent. 4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.H
in Humidioribus ulcera minus ſiccentur.3°.meth.med. 7°.18.B
Humidum ulcus quibus lauandum.4°.meth.med. 7°.23.E
Humida intemperies carnis quomodo curetur.4°.meth.med. 7°.23.E
ad Humidas, & flaccidas carnes.5°.de comp.med. per gen. 5°.248.G
Humidas carnes habentibus ſamem adhiberi conuenit.fames enim corpo ra exiccat.com.7°.aph.59°. Ex.59.C
Humidis, & mollibus debet curari ferribus, non ſolum calidis. 14°. me thodi medendi. 7°.87.H
Humidum aliquod remedium in cancris inuenire debemus, quod non pu trefaciat.com.6°.apho.38°. Ex.50.E
Humida quæ offendunt, quo modo extra mittantur in tuſſi. 2°. de ſym ptomatum cauſis. 3°.22.H
Humidæ cauſæ rigoris quæ & febrẽ facit ſanatio eſt euacuatio, & quan doq; concoctio.2°.de ſympt.cauſ. 3°.23.A
HVMIDIOR mare eſt fœmina.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.A
Humidi homines ubi.de aere, aq. & loc. 2°.6.E
Humidum corpus quõ fiat.quos purg.opor. quib. & quo tem. 5°.88.D
Humidiſſima eſt omnium puerorum ſubſtantia.9°.meth.med. 7°.60.H
Humidi natura ſunt obeſi.de artic.com.1°. 7°.256.E
Humidi quando ſint, quibus crura ſunt craſſa.2°.de temp. 1°.20.H
ab Hũido corpe iſcpabilis ẽ mollities, ſi calor ſit tepidus. 2°. d tẽ. 1°.16.B
Humida corpora ſunt mollia, & laxa.com.3°.aph.12°. Ex.21.F
Humidi molles.4°.de compo.med.per genera. 5°.236.F
Humidius & mollius corpus habet habitum debiliorem, quàm durum ſic cumq;.de uſu pulſuum. 1°.229.F
Humidũ ſi ſit, & flexibile, & nulli inuitẽs quod molle eſt, id nec trahendi ſib, nec tenendi, nec repellendi uim habet.3°.de ſymp. cau. 3°.28.H
Humidum tẽperamentum ab omnibus laudatum.6°.de ſan.tu. 2°.96.G
Humidi maxime ſunt maxime longeui.6° de ſan.tuen. 2°.96.G

Humidi in robore ſunt magis ſani alijs & ualentiores uſque ad ſenium. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.96.G
Humidis & macilentis minor inflammatio ſuperuenit, q̃ ſiccis & carne oppletis.de artic.comment.1°. 7°.256.G
Humidum tēperamentū in principio deterius eſt.6°.de ſani.tu. 2°.96.G
Humidis corporibus magis accidit putredo.com.3°.aph.11°. Ex.21.C
qbus Hūidiores natura nares,et genitura humidior minus ītegra ſanitate fruunt̃,quibus uero cōtraria ſalubrius degūt.c.6°.aph.2°. Ex.46.B
qui Humidum natura uentrem habent morbo laterali, atq; alijs morborum generibus minime corripiuntur.com.6°.aph.33°. Ex.50.B
Humidæ naturæ propter humida ægrotant,propter ſicca ſanantur.commentario 2°.aph.3°. Ex.20.B
Humidis cur fiant difficultates inteſtinorum.com.3°. aph. 11°. Ex.21.C
Humidis mel ſalubre.1° de alim.facul. 2°.9.H
Humidis naturis cōgruūt humidæ ægritudines.c.2°.apho.34°.Ex.17.C
Humidi ſecundo loco difficulter in febres incidunt.8°.meth.me.7°.54.E
Humidi debēt humidis foueri,& etiā febrientes.cō.1°.aph.16°. Ex.8.H
Humidis corporibus magis humida exhibenda. 2°. de compoſit. medicament.per genera. 5°.220.D
Humidi poſtulant humida nutrimenta.3°.de ſymp. cauſ. 3°.29.C
Humida humidis apta.6°.de ſanit.tuen. 2°.96.C
Humida cibus aſsimilantur humidis.6°.de ſanit.tuen. 2°.96.C
Humidi digerunt cibos ſiccos.de diſſol.cont. Sp.73.C
Humida natura non indiget ſicco.2°.meth.med. 7°.18.B
Humida nimiū corpora euacuatione curantur.de nat.hu.cō.1°. 1°.28.H
in Humidis frictiōes ex aſpero ſindone. de præcog.ad Poſth. 4°.217.H
in Humida natura quid faciant miſy,& chalcitis.3°.met.me. 7°.20.C
Humidi natura hoīs pleuritici caſus.de uict.ra.in mor.ac.cō.1°.7°.115.A
HVMIDI,& calidi apti ad digerendos cibos.9°.meth.me. 7°.58.A
Humida & calida corpora optime nutriuntur.3°.de ſymp.cau. 3°.28.H
Humidiſsimum calidiſsimumq; corpus celerrime alterat proprium nutrimentum & aſsimilat.3°.de ſympt.cau. 3°.28.H
Humidiſsimū pōt alteratiōnē facere,ſi calidiū ſit.3°.de ſymp.ca. 3°.28.H
in Humidis & mollibus rebus coctio puerorum eſt ut ingenitum,in duris deterior.3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.29.C
Humidiſsimum calidiſsimumq; quod eſt,prompte quod alteratum eſt in ſe recipit.3°.de ſymp.cauſ. 3°.29.A
Humidum,& calidum qui habent corpus,concoquunt,apponunt, agglutinant,nutriuntur.3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.29.A
Humida conglutinantur,& coaleſcunt.3°.de ſymp.cauſ. 3°.29.A
Humidiora naturalia inſtrumenta magis idonea ſunt ad nutritionem.3°. de ſympt.cauſ. 1°.29.D
Humidæ,& calidæ naturæ ſunt raræ,& habent ſemen fœcundum. commentario 5°.aphoriſmo 63°. Ex.44.C
Humidis,& calidis uenus innoxia eſt.6°.de ſanit.tuen. 2°.96.H
Humidæ,& calidæ naturæ promptius digerunt, & exhalant.9°.methodi medendi. 7°.60.H
Humida & calida quàm celerrime in ambientem diſsipantur, & quo modo.9°.methodi medendi. 7°.60.H
Humida,& calida temperies ut puerorum facile abſumitur. de curan. rat.per ſang.miſſ. 6°.19.F
Humidi & calidi maxime omnium putredini ſunt obnoxij. 8°. methodi medendi. 7°.54.B
Humida & calida promptiſsime putreſcunt,niſi diſflentur. 1°. de differentijs febrium. 3°.31.H
Humida,& calida non manent imputreſcibilia.8° meth.med. 7°.57.D
in Humidis corporibus naſcuntur uermes & putrilago. 4°. de ſimplic. medicam.facult. 5°.30.C
Humidi,& calidi fluxionū uitijs ſunt obnoxij.5°.de ſan.tuen. 2°.94.D
Humidorū,& calidorū ſudores & urinæ fœtent.8°.meth.med.7°.54.B
Humidi & calidi ſunt ſimiles hircis.8°.meth.med. 7°.54.B
Humidi & calidi febricitant ſtatim cute ſtipata.8°.meth.med. 7°.54.C
Humidi,et calidi qua uictus ratione regendi.in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.108.G
Humida & calida uentriculi intemperies quomodo curatur. 7°. methodi medendi. 7°.47.G
in Humido,& calido uētriculo cōuenit aqua frigida.7° me.m.7°.47.F
Humidi & calidi quo modo balneum requirunt.8°.meth.med. 7°.54.C
HVMIDVM, & frigidum temperamentum aduerſiſsimum calido & ſicco.5°.de ſanitate tuenda. 2°.94.C
Humidum & frigidum corpus non eſt in ætate prouecta. 3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.29.C
Humidæ,& frigidæ naturæ ad æſtatem melius, ad hyemem peius ſe habent.com.3°.apho.2°. Ex.20.A
Humidi,& frigidi natura facilius cedunt morbis frigidis,& humidis, contrarij ægrius.in 1m.de morbis uulg.com.1°. 3°.103.F
Humidum,& frigidum temperamentum fluxionibus obnoxium eſt.6°.de ſanitate tuenda. 2°.96.H
Humidi,& frigidi difficulter in febres incidunt.8°.meth.med. 7°.54.E
Humidæ,& frigidæ ꝑnaturæ corpus muliebre timebat Galenus in æſtate exiccare,ne ægrotæ corpus liqueſceret.de præc. ad Poſt. 4°.217.G
Humidi,& frigidi quo modo curentur.6°.de ſan.tuen. 2°.96.H
Humidi,& frigidi quibus regantur.5°.de ſan.tuen. 2°.94.C
in Humido,& ſicco temperati & frigidi quo modo curentur. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.96.H
Humidi,& frigidi non debent curari ſolis adſtringentibus. 8°.de comp. medicament.ſecundum locos. 5°.188.A
Humidi,& frigidi quo uictu utentur.8°.meth.med. 7°.54.F
Humidis,& frigidis unum modicum calidum dandum. in 2m. de morbis uulgaribus,comment.2°. 3°.108.F
Humidæ,& frigidæ cōplexioni ualens medicamētū.de me.exp.Sp.105.C
Humida,& calida eſt omnis detractio medicinæ. de cathar. Sp.94.D
HVMIDVS pulſus,& plenus à ſanguine fit.de dynam. Sp.19.F
ex Humidi,calidi,frigidi,& ſicci miſcella fiunt dulce, amarum, ſalſum, acerbum,auſterum,& acre.1°.de alim.facul. 2°.9.A
Humidus magis acidus ſapor.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.G
HVMIDA ſimplicia medicamenta.
Humidum primi ordinis,quid.5°.de ſimp.med.fac. 5°.39.B
Humidum ſecundi ordinis,quid.5°.de ſimpl.med.fac. 5°.39.B
Humidum tertij ordinis,quid.5°.de ſimp.med.fac. 5°.39.B
Humidum quarti ordinis,quid.5°.de ſimp.med.fac. 5°.39.B
Humidum actu eſt Acetum.1°.de ſimp. med.fac. 5°.9.C
Humidiſsimum omnium eſt Aqua.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.E
Humida eſt aqua potabilis.1°.de ſimp.med.fac. 5°.3.D
Humidus & frigidus in ſecundo Cucumis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.E
Humidi Dactyli quid faciant.de diſſol.cont. Sp.74.H
Humidæ Fabæ parum nutriunt,cur.de diſſol.cont. Sp.73.G
Humidæ & ſiccæ Ficus maturæ ſunt cibaria media.de diſſ.cont.Sp.74.B
Humidæ,& ſiccæ ficus mūdificāt,et abſtergūt renes.de diſ.cō. Sp.74.G
Humidæ ficus inflant.de diſſol.cont. Sp.74.G
Humidæ ficus generant inflationem.de diſſ.cont. Sp.74.F
Humidus,& frigidus multum eſt fungus,unde deleterius. 7°.de ſimplicium medicament.facult. 5°.56.C
Humida,& frigida in ſecundo ordine eſt Lenticula paluſtris. 8°. de ſimplicium medicament.facult. 5°.63.B
Humida,& frigida Mala.7°.de ſimp.med.fac. 7°.55.H
Humidum & frigidum in ſecundo ordine eſt malum armenicum. 7°. de ſimplic.medicam.facult. 5°.56.A
Humidæ Nuces eſt cibus humidus.de diſſol.cont. Sp.74.D
Humidæ nuces leniunt uentrem.de diſſol.cont. Sp.75.A
Humidum,& modice frigidum eſt Oleum recens.1°.de compoſit.medicamentorum per genera. 5°. 212.H
Humidum,& frigidum Perſicum.7°.de ſimpli.med.fac. 5°.56.A
Humida,& frigida eſt Platanus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.G
Humidum,& frigidum eſt Plumbum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.70.E
Humidum eſt,& calidum Polygalon.8°.de ſimp. med.fac. 5°.58.H
Humida Pruna leniunt uentrem.de diſſ.cont. Sp. 75.A
Humidus minus,calidus,& humano ſimilis temperie eſt ſanguis ſuum. 10°.de ſimp.medic.facult. 5°.72.F
Humida,& frigida eſt Stratiotes.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.D
Humidus,& calidus eſt Teſticulus canis.8°.de ſimp. med.fac. 5°.57.F
Humidum,& calidum eſt Triphyllum.8°.de ſimpl.med.fac. 5°.60.B
HVMIDA ſigna & planetæ.
Humidi ſunt Cancer,Scorpio,Piſces.de ſpermate. Sp.38.H
Humidus eſt Scorpio in primo gradu,frigidus i ſecūdo. de ſper. Sp.38.H
Humidi in ſecundo gradu ſunt Piſces,frigidi in primo. de ſper. Sp.38.H
Humidi ſunt Gemini in primo gradu,calidi in ſecundo. de ſper. Sp.38.H
Humida eſt Libra in ſecundo gradu,calida in primo. de ſper. Sp.38.H
Humidus eſt Aquarius in ſecūdo gradu,calidus i primo.de ſper.Sp.38.H
Humidi,& ſicci ſunt Gemini,Libra,Aquarius.de ſper. Sp.38.H
Humidus & calidus eſt Iuppiter.de compag.memb. Sp.59.F
Humida & frigida eſt Venus.de compag.memb. Sp.59.G
Humidus,ſiccus,calidus,frigidus æque eſt Mercurius. de compag. membro.ſiue de natura humana. Sp.59.G

Humida, & frigida eſt Luna. de compag. memb. Sp.59.G
HVMIDII quæ tempeſtas ſit optima. com. 3°. apho. 14°. Ex.22.C
Humida tempora generant humores pituitoſos, & morbos longos. commentario 3°. aphoriſmo 7°. Ex.20.F
Humidiora imbribus redduntur animalium corpora. in 1m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3°.104.B
Humida tempora generant febres longas, alui profluuia, putredines, morbos comitiales, apoplexias, & anginas. com. 3°. aph. 16°. Ex.22.H
Humidis temporibus deſtillationes deſcendunt. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.143.E/H
Humido frigido & Aquilonio exiſtente anno, quid ſecutum ſit. in 1m. de morb. uulg. comment. 2°. 3°.108.B
Humidi & frigidi ſtatus maxime lædunt corpora humida & frigida. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.108.F
Humido et frigido uere oculi laborãt. in 1m. de mor. uul. cõ. 2°. 3°.108.G
Humida & frigida eſt hiems. bre. denot. dogm. Hippo. 1°.231.C/ in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.110.H
Humidus, & frigidus ſtatus non fit niſi hyeme. 10°. meth. med. 7°.63.E
Humida unde ſit hiems, & frigida. de ſpermate. Sp.39.A
Humidæ, & frigidæ naturæ hyeme bñ ſe habẽt. c. 2°. aph. 2°. Ex.20.A
Humidum & calidum eſt uer. bre. denot. dogm. Hippocra. 1°.231.B/ de ſpermate. Sp.40.E
Humidum & calidum unde ſit uer. de ſperm. Sp.39.A
Humidi & calidi ſtatus temperamenta humida & calida offendunt. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.108.F
Humidum & calidum temperamentum ſolet eſſe in peſtilentis tempore. 1°. de temperamentis. 1°.11.H
Humida corpora in peſtilentiis exiccanda. 1°. de diff. feb. 3°.32.E
Humidum & calidum cum tempus eſt, ne ueſtes putreſcant, quatiuntur. in 3m. de morb. uulg. comment. 3°. 3°.141.A
Humida tempora. lege Pluuioſa tempora, Tempora pluuioſa.
HVMIDA & calida terra in primo gradu Mercurio ſubiecta eſt. de ſpermate. Sp.40.C
Humida terra in primo gradu, frigida in ſecundo, habens aliquantulum temperamenti calidi, Veneri ſubiacet. de ſpermate. Sp.40.C
Humida, & frigida terra i primo gradu Lunæ cõuenit. de ſper. Sp.40.C
Humida terra in primo gradu calida in ſecundo eſt ſub Martis ditione. de ſpermate. Sp.40.G
in Humidis locis paſcua efficiunt carnem tardioris coctionis, quàm paſcua in locis ſiccis. de diſſol. cont. Sp.73.C
Humidæ & frigidæ regiones, & conſtitutiones, anni tẽpora magis aſtringunt, & diſſlare corpora atque extenuari non ſinunt. commentario 21°. aphoriſmo 28°. Ex.16.D
in Humida terra herbæ creſcunt altiſsime. 11°. de uſu par. 1°.190.A
in Humida & lacuſtri terra non naſcuntur herbæ. 2°. de temp. 1°.18.H
Humidiores, & laxiores partes in homine, quæ. 9°. de ſimplic. medicamentorum facultatibus. 5°.65.H
HVMIDIORES cucurbitulæ in capite magis accõmodantur. de cucurb. ſcarif. 6°.3.E
HVMOR quid. de anatom. uiu. Sp.55.G
Humorum ſubſtantia media eſt inter ſpiritus, & ſolidas corporis partes. 1°. de differen. feb. 3°.31.B
Humor pro humiditate. 2°. de temp. 1°.21.D
in Humoribus præualet humidum elementum. 2°. de diff. feb. 3°.41.E
de Humoribus librum prius expoſuit Galenus, q̃ librum de uictus ratione. de uict. rat. in morbis acutis, com. 1°. 7°.123.E
de Humoribus omnes philoſophi æmulati ſunt Hippocratem. 8°. de decretis Hippocratis. 1°.276.B
in Humoribus Platonis errores. 8°. de decret. Hipp. 1°.277.A
Humorum naturæ. fin. med. Iſa.44.B
Humores comparat uino dulci nuper expreſſo. 2°. de nat. fac. 1°.301.G
de HVMORVM generatione. 2°. de nat. fac. 1°.301.F
Humores ex quibus fiant. 3°. de ſimp. med. facult. 5°.17.D
Humores ex cibis, & potibus gignuntur. 1°. de elemen. 1°.7.E
Humores qui gignãtur à fructibus añ maturationẽ. de diſſ. cont. Sp.73.A
Humorum cauſas tractare non ſpectat ad medicam artem. 8°. de decretis Hippocratis. 1°.275.H
HVMORVM utilitates. fin. med. Iſa.44.B
Humores quatuor in animali ſanguineo. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.74.E
ex Humoribus quatuor conſtat generatio humana. de natura humana. com. 1°. 1°.30.C/ de nat. & ordine cuiuslib. corp. Sp.41.D
ex Humoribus quatuor quo modo conſtet homo. de ſper. Sp.37.A
Humoribus quatuor conſtat rationabiliter hoĩs corpus. de dyna. Sp.19.E
Humores quatuor ſemper habet hõ. 2°. de elem. 9.E/ de atra bile. 1°.36.B
Humoribus omnibus eget homo. 2°. de elem. 1°.9.D/E
Humores quatuor ſunt in homine quocunq; tempore, & quacũq; ætate. de natura humana. com. 1°. 1°.31.D
Humores oẽs in holbus ineſſe exiſtimat Hippo. cõtra Iulianum. Ex.70.B
Humorem unum tantum eſſe. ſ. ſanguinem, collige ex Galeno, ubi inquit, qualiſcũq; fuerit sãguis q excernẽ, ſiue ſit rubeus, ſiue ſpumoſus ſiue flauus, ſiue niger, ſiue aquoſus, ſiue craſſus. cõ. 4°. aph. 25°. Ex.30.A
Humor, & ſanguis pro eodem. de mult. 78.E/ 3°.79.H
Humores omnes in uaſis incluſos ſignificat ſanguis. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3°.187.C
Humores omnes quando æque abundant, dicitur in ipſis ſanguis abundare. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°.17.F
Humores an mixti ſanguini quo modo noſcendum. de mult. 3°.82.B
Humores diuerſos eiuom oſtendit potio quater in anno data. 8°. de decretis Hippocratis. 1°.276.F
Humores quid faciãt in humano corpe. de incãt. adur. & ſuff. 7°.181.G
ex Humoribus partes ſimilares. 1°. de elem. 1°.7.E
ex Humoribus quatuor fiunt oſſa, & ex grauiori ſanguinis natura. de ſpermate. Sp.36.C
HVMORVM differentia, quæ. de nat. hum. com. 1°. 1°.30.G
Humores diſtincti. de nat. hum. com. 1°. 1°.31.A
Humores omnes diſtincti ſunt forma. 8°. de decr. Hipp. 1°.276.B
Humores neq; lentos eſſe oportet, neq; craſſos, neq; aquoſos, neq; plurimos, neq; uehementer calidos, ac frigidos, neq; mordaces, neq; putredini obnoxios, neq; ueneni naturæ affines. ars med. Iſa.71.D
Humorũ differentiæ quot ſint in ſanguificatione. 4°. de ſan. tu. 2°.84.B
Humores facientis facultatis fons eſt iecur, & ueluti focus ardens. in progno. commen. 2°. 4°.201.E
Humorum qualitates. de dynam. Sp.19.E
Humorum uariationes in coloribus. 8°. de decr. Hipp. 1°.276.B
Humorum uapor & inſpiratio eſt materia ſpiritus uitalis. de uirtutibus noſtrum corp. diſpenſ. Sp.60.C
HVMORVM loca. de dynam. Sp.19.E
Humores ſunt in omnibus partibus. de dynam. Sp.19.F
Humore proprio quælibet pars nutritur. de atra bile. 1°.36.F
Humorum propriæ ſedes, propriaq; domicilia. de ſperm. Sp.36.H
Humores quam partem dominentur. de dynam. Sp.19.F
Humores continentur in partibus ſolidis. de nat. huma. com. 1°. 1°.30.C
Humores gñantur in oĩ parte aut ad uſum aliarũ partium, aut ad generis propagationẽ, aut ad cõceptus nutritionẽ. cõ. 5°. aph. 39°. Ex.41.B
Humores quo mõ per partes trãſeant. de cur. rat. per ſang. miſſ. 6°.17.G
Humores in uentriculo tribus modis degunt. fin. med. Iſa.44.C
Humores in arterijs negat eſſe Praxagoras. 4°. de dign. pulſ. 4°.84.H
Humoribus attractis ex uenis ad mẽbra ſolida peruiũ. 2°. de ele. 1°.9.H
Humorum in uenis contentorum ſerum eſt urina. in 3m. de morbis uulga. commentario 1°. 3°.131.D
Humor quid in urina. de urinis. 4°.122.H
Humores cum ſpiritu qñq; tranſeunt ad ueſicam. c. 4°. aph. 73°. Ex.35.G
Humor in glandulosis uterorum partibus, & ſemen in teſtibus mulierum ſunt ſimillima, & cur. 14°. de uſu par. 1°.208.B
Humor i glãduloſis pudẽdorũ partibus qd agat. 14°. de uſu p. 1°.208.B
Humor qui effunditur in muliere, qualis, & quod non faciat ad generationem. 14°. de uſu part. 1°.208.B
Humor qui excitat Venerem, qualis ſit. 14°. de uſu par. 1°.208.B
Humor qui genitura eſt, cur nunquam aberrat in tot motibus. de fœtuum formatione. 1°.325.B
ex Humore omni corporis ſemen deſcendit. de ſper. Sp.36.A
HVMORVM differentiæ ſecundum ætates. 8°. de decr. 1°.276.G
Humores quatuor diſtinguuntur per quatuor ætates. de nat. & ordi. cuiuslibet corp. Sp.41.E
quibus Humoribus abundant diuerſæ ætates. bre. denot. dogm. Hippocr. 1°.231.B/ de dynamid. Sp.19.E
Humor in infantibus abundat. 1°. de ſan. tuen. 2°.64.D
propter Humorem ſomnolenta eſt pueritia. 3°. de loc. aff. 4°.16.F
HVMORES quibus temporibus uigeant. de natu. hum. com. 1°.33.C/ 8°. de decre. Hip. 1°.276.D/ in 1m. de mor. uul. com. 1°. 3°.103.B
Humores ſuis temporibus creſcunt. de dynam. Sp.19.E
Humor quid faciat in hiemis conuerſione. de dynam. Sp.20.C
quis Humor creſcat in ueris conuerſione. de dynam. Sp.20.C
Humorum temperatiſsimus uere in bene temperata conſtitutione abundat. in

dat. in 1m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3°.100.H
quis Humor creſcat in autumni conuerſione. de dynam. Sp.20.C
quis Humor creſcat in æſtatis conuerſione. de dynam. Sp.20.C
ad HVMORES quō ſe habet regio. 8°. de decr. Hipp. 1°.276.G
HVMORVM horæ per quæ determinentur. de ſper. Sp.38.C
Humores qui die noctuq; dominentur. de dynam. Sp.19.E
HVMORES faciunt mores. de dynam. Sp.19.E
Humoribus actiones animæ uariari poſſunt. 3°. de loc. aff. 4°.19.C
Humorum naturam cur bruta non imitentur. <quod tamen eſt falſum. nam & bruta ſuam habent temperiem.> de ſperm. Sp.37.D
HVMORVM pulſus quales. de dynam. Sp.19.F
Humores per quas partes habent reſpirationem. de dynam. Sp.19.E
Humorū propriæ reſpirationes. de nat. & ord. cuiuslibet corp. Sp.41.E
Humores occupant egeſtas, copia, & qualitas mala. de mult. 3°.79.C
Humor efficitur ſiccus tempore. 1°. de temp. 1°.10.G
Humores quibus augeantur. ars med. 3ſa.71.D
Humores quo modo præualeant. 8°. de decr. Hipp. 1°.276.F
HVMORVM abundantia alterare poteſt pulſus, non efficere. 1°. de cauſis pulſuum. 4°.86.G
Humor ſuperfluus duplicem habet ſpeciem in craſſitie, & tenuitate. in 3m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.127.H
Humorum abundantiam inducit cutis obſtructio. in 3m. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 3°.149.G
ex Humorum redundantia intemperaturæ plures. 8°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.188.A
Humor ſuperfluus eſt ille qui cauſat morbum, & non tantum debilitas membri. com. 6°. aph. 28°. Ex.49.A
Humor plurimus non facit eandem doloris ſpeciem, quam facit humor mordax. 2°. de loc. aff. 4°.9.D
Humorum abundantia in capite faciunt dolorem capitis. commenta. 4°. aphoriſmo 70°. Ex.35.B
ex Humore nimio dolor quomodo curetur. de ocul. 7°.189.H
Humorum copia quæ facit cardialgiam. in 1m. pror. com. 3°. 4°.185.C
Humorum multitudo, & craſſities rupit uenas. c. 4°. aph. 78°. Ex.36.G
Humores ſuperabundantes quo modo ex coloribus cognoſcantur. commen. 1°. aphor. 2°. Ex.3.D
ut Humorum in corpore malorum ſuperfluitatis ſymptomata excernuntur quandoq; ſudor & urina, interdum expurgante natura. in 3m. de morb. uul. com. 3°. 3°.144.D
Humorum affluentiam in laborantibus ſignificat urinarum bonus color. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.150.A
Humorum multitudo ſignificatur per ſudores tam calidos, q̃ frigidos. com. 4°. aphor. 42°. Ex.32.E
Humores aucti proportione inter ſe ſeruata indigent miſſione ſanguinis. com. 2°. aph. 8°. Ex.12.A / de ren. aff. dign. & med. 7°.193.E
Humores in multitudine ratione potentiæ cur cito corrumpantur. 1°. de differentijs febrium. 3°.31.H
Humorem exuperantem in uenis contentum quandoque natura ad cutem expellit per modum criſeos. com. 6°. aph. 42°. Ex.51.B
Humoribus abundantibus cathartica damus. de dynam. Sp.20.F
in Humorum multa copia purgationes ſunt utiles corporibus. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.167.E
Humores ubi multi, neque exercendum, neq; balneo utendum. 13°. methodi medendi. 7°.82.B
Humorū copiam trahunt à cibo balnea. in 1m. de mor. uul. c. 3°. 3°.122.G
Humorem Acidum ualde frigidum eſſe, collige. c. 4°. aph. 12°. Ex.28.E
Humores Acres debent ab ægrorum cibis remoueri, & quando. commentario 2°. aph. 18°. Ex.13.H
Humorem medium inter flauum, et pallidum acritudine infectum quidam euomuit. 3°. de loc. aff. 4°.28.C
Humorū acredo quo mō cognoſcitur. in 1m. de mor. uulg. cō. 3°. 3°.125.B
Humorū acredo pulſus alterare pōt, nō efficere. 1°. de cau. pulſ. 4°.86.G
Humor acris, ac tenuis exulcerationē cauſat. cō. 4°. apho. 12°. Ex.28.E
Humores acres in oculis erodunt corneam. com. 6°. apho. 31°. Ex.49.E
Humorum acritudo abradit in ſumma parte inteſtina. commentario 4°. aphoriſmo 24°. Ex.29.H
Humorum acritudine uentriculi atq; inteſtinorū abraſa ſuperficie quam faciat leuitatem inteſtinorum. com. 6°. aph. 1°. Ex.46.A
Humor ſtimulat ad excernendum. 1°. de nat. fac. 2°.7.G
Humorum acritudo exaſperat. de cau. mor. 3°.9.C
Humorum acrimonia quo modo curanda. intro. 3ſa.55.E
Humores Acuti generant morbos. ars med. 3ſa.71.D
Humores acutos, & bilioſos exiccatos uenæ tempore æſtatis ad ſe trahunt, qui faciunt febres ardentes. com. 4°. apho. 58°. Ex.33.G
Humores Aduſtos non habent ſenes. 3°. de cau. pulſ. 4°.96.F
ex Humorum aduſtione fuliginoſus uapor. de uſu pulſ. 1°.229.D
Humor Albus eſt pituita. de atra bile. 1°.34.E
Humores albi & ſeroſi ſunt in fracta parte. de fract. com. 1°. 7°.229.G
Humores albi & ſeroſi indigent diſſlatione, & perſpiratione. de fracturis, commentario 1°. 7°.229.G
Humor amarus, flauus, uel pallidus. de atra bile. 1°.34.E
Humore amaro abundant iuuenes. in prognoſt. com. 3°. 4°.210.C
Humore Aquoſo, & tenui ſanguis plenus eſt. 4°. de uſu par. 1°.136.C
Humor aquoſus eſt uehiculum nutrimenti. 4°. de uſu par. 1°.136.C
Humor aquoſus & tenuis in uapores breui dirigitur. 7°. de uſu partium. 1°.161.C
pro Humore aqueo in corpore aſarū & apium ebullita in aqua. de præcognitione ad Poſthumum. 4°.217.H
Humores aquoſos et pituitā educit Coccus Cnidius. de the. ad Piſ. 5°.90.F
Humores aquoſos & pituitam educit æris ſquama. de dynam. Sp.22.A
Humores aquoſos laxans electarium. de med. exper. Sp.107.G
HVMOR bilioſus & bilis quid ſignificent. de tum. præt. nat. 3°.84.A
Humores bilioſi ex aluo prodeuntes ſanant morbum regium. commentario 4°. aphoriſ. 62°. Ex.34.C
Humor bilioſus ſi in uentre fuerit, ab aqua pura, et frigida corrumpitur. de bon. aquæ. Sp.75.G
Humores bilioſos neque coeducit ſecum uinum dulce, neque coeuacuat. de uinis. Sp.76.D
Humoris boni, cibi qui. de diſſol. cont. Sp.73.G
Humores bonos inter tenues & craſſos qui cibi generent. de diſſolutione continua. Sp.73.H
Humorem bonum, & craſſum generantia, quæ. de diſſol. cont. Sp.73.H
Humor bonus & nobis amicus eſt ſanguis. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.G
Humores boni iuuant animæ facultates. quòd animi mores. 1°.321.B
Humor bonus ſi euacuetur, quid ſequitur. com. 1°. aph. 23°. Ex.10.D
Humores omnes optimos reddit uinum. com. 7°. aph. 56°. Ex.59.B
Humores Calidi, & frigidi cur fiant. de curan. rat. p ſan. miſſ. 6°.16.G
Humor calidiſſimus flaua bilis in calidiſſima hora abundat. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 100.H / 3°.104.C
Humores calidos, & mordaces ſequuntur deliria, & uigiliæ. in 3m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°.131.A
cum ab Humore calido fit inflammatio pulmonis, quæ multos uapores tranſmittit ad caput, cerebrum implet uaporibus, & facit phrenitidē. commentario 7°. aph. 12°. Ex.54.G
Humores calidi quo modo cognoſcantur. de remed. par. fac. 7°.160.D
Humores calidi quo mō in doloribus cognoſcātur. 3°. de loc. aff. 4°.20.F
Humores calidi tenues ſunt paratiſſimi ad excretionem. in prognoſt. commentario 3°. 4°.209.F
Humores calidi p excretionē euacuantur. in progno. com. 3°. 4°.210.E
Humoribus Concoctis natura euacuat. quos purg. oport. 5°.89.A
Humores ſemicoctos perficiunt quies, & ſomnus. 4°. de ſan. tu. 2°.83.E
Humores Craſſi, & corpus ſpiſſum cōtrariū. cō. 2°. aph. 28°. Ex.16.F
Humores craſſos, uiſcoſos, et frigidos gīantes cibi. de pue. epi. 7°.180.D
Humores craſſos quæ radices non generant. de puero epilep. 7°.180.B
Humorem craſſum, & frigidū generant fungi. de diſſol. cont. Sp.74.B
Humores craſſi quibus gignātur, et quibus non. de fract. cō. 2°. 7°.235.F
Humorem craſſum facientia inutilia ſenibus. 5°. de ſan. tuen. 2°.91.B
Humorem craſſum facientibus ſi ſenex utatur obſtruuntur renes, lien, & iecur. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.91.C
Humor craſſus melancholicus quodam modo magis minus eſt. 13°. methodi medendi. 7°.80.H
Humores quo modo cognoſcantur eſſe craſſi, uel tenues. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.144.G
Hūorū craſſitudo alterare pōt pulſus nō efficere. 1°. de ca. pul. 4°.86.G
Humores craſſi, & crudi ubi ſunt, morbi ſunt peſſimi. in 1m. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 3°.122.B
Humores craſſi, & tenues tubercula faciunt. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.165.F
Humor craſſus, & glutinoſus quando in tumorem attollitur. de natura humana, commentario 2°. 7°.182.H
Humores craſſi defluētes interdū ſoli, ſed magna ex parte craſſo ac flatuoſo ſpiritu aſſociati, faciūt dolores dorſi. com. 6°. aph. 22°. Ex.48.D
ab Humore craſſo & uiſcoſo fit obſtructio meatuum ſubita. 3°. de locis affectis. 4°.17.G

ex Humore plu-

ex Humore plurimo, & craſſo fit apoplexia.de util.reſp. Sp.63.E
ex Humore non tanto neq; tam ſpiſſo, ut in apoplexia contingit, fit epilepſia. de utilitate reſpirationis. Sp.63.E
Humorum craſſorum multitudo facit abſceſſum ad articulos. commentario 4°.aph.74°. Ex.35.H
ex Humore craſſo dolori iũcturarũ quid profuit.de me.exp. Sp.104.C
Humores craſsi retinent menſtrua.com.5°.apho.36°. Ex.40.G
Humores craſsi, & lenti dupliciter ſanantur per excretionem, et coctionem.com.5°.aph.70°. Ex.45.B
Humores craſsi uel crudi uel coquuntur, uel in ſanguinẽ uertuntur, uel in putredinem labuntur.de bon.& uitio ſucc. 2°.34.F
Humores glutinoſos & craſſos gignentia ſi in uentriculo coquantur, & in iecore ſanguinem faciant, maxime ad nutriendum efficacia ſunt. de bon.& uitio ſuccorum. 2°.34.H
Humores craſſos habenti quid conferat.de med.exper. Sp.104.D
in Humoribus craſſum concretum, & modice frigidum, ſitim in ſpiritum uertitur.5°.de ſanitate tuenda. 2°.94.D
Humores craſſos incidunt calidi mediocriter tum cibi tum potus.de curã. rat.per ſang.miſſ. 6°.17.E
Humor digeritur per calidum.1°.de temp. 1°.10.G
Humor à calido ſuperabundante digeritur.1°.de temper. 1°.10.D
Humores craſſos incidentes, & attenuantes cibi.de diſſ. cont. Sp.74.G
Humoris craſsi generationem in corpore timenti conueniunt cibi ſubtiliantes.de diſſol.cont. Sp.72.D
Humorem craſſum & malum in ſtomacho inuentum incidunt poma, & granata acetoſa.de diſſol.cont. Sp.75.B
Humorem craſſum & frigidum in corpore habenti confert uinum tenue. de diſſolut.cont. Sp.74.H
ab Humore craſſo uenas mundificat uinum tenue.de diſſ.cont. Sp.74.G
Humorem deducendo mel aperit.de ſimp.med. Sp.87.A
Humores incidit moderate uinum pauciferum. de uinis. Sp.76.D
Humores humectat uinum pauciferum.de uinis. Sp.76.D
Humores incidit, extenuat, diſſoluit, & trahit ad æqualitatem calor febrilis.com.6°.apho.40°. Ex.51.A
Humores craſſos quæ medicinæ extenuent.com.5°.aph.36°. Ex.40.G
Humores ſubtilians medicamentum.de med.exper. Sp.104.G
Humores ſubtilians, & præparans ad exitum in principijs ægritudinum frigidarum.de medicinis expertis. Sp.108.B
Humores craſſos ſcindens medicina.de med.exper. Sp.196.G
Humores craſſos ſcindens decoctio.de med.exper. Sp.107.C
Humores craſſos ſubtiliat decoctio caru, & ſeminis apij. de medicinis expertis. Sp.104.D
Humorem craſſum & uiſcoſum laxans medicina.de med.exp. Sp.106.G
Humores craſſos, & diuerſos laxans electarium.de med.exp. Sp.107.F
Humores craſſos, & uiſcoſos ſoluit ſuccus centaureæ cum melicrato. de uirtute centaureæ. Sp.94.A
Humores tantum craſſos docet purgare Galenus, & nihil meminit ſubtilium.com.2°.aph.9°. Ex.12.C
ex Humore craſſo febribus chronicis ualens medicamen. de medicinis expertis. Sp.105.G
Humores craſsi paucam ſuperfluitatem habent.2°.de diff.feb. 3°.41.E
Humor craſſus ſi cã eſt aſthmatis medicamẽ ualẽs.de med.exp. Sp.106.G
Humores craſsi qñ ſunt in pulmonis bronchijs.3°.de loc. aff. 4°.27.F
Humores craſsi in pulmone eẽ, qũo cognoſcãtur.3°.de loc.affc. 4°.27.F
Humores craſſos quæ medicamenta per pulmonem trahant. de uictus ratione in morbis acutis, com.3°. 7°.126.A
Humorem craſſum in pectore purgãs medicamen.de med.exp. Sp.107.H
ex Humoribus craſsis in inteſtinis colicæ paſsioni medicamen ualens. de medicinis expertis. Sp.106.G
ex Humore craſſo colicæ quid opem ferat.de med.exper. Sp.107.F
Humor craſſus fecibus uini ſimilis quando excernitur in ulceribus inteſtinorum.6°.de locis affectis. 4°.36.E
Humores Crudi qui uocentur.de præſag.ex pulſ. 4°.109.G
Humor crudus pituitæ genus.de mult, 3°.81.F
Humor crudus non pituitoſus.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.H
Humor crudus à Philippo dicitur humor uitreus.2°.de dif.feb. 3°.37.B
Humor crudus qui propriè fit.1°.de alimen.fac. 2°.10.G
Humor crudus, qualis.10°.de comp.med.ſec.lo. 5°.206.H
Humorum crudorum copia cum ulceroſa laſsitudine quo modo fiat, & quo modo curetur.4°.de ſan.tuen. 2°.86.B
Humorum crudorum plenitudo, qualis.de cur.rat.p ſang. miſſ. 6°.18.F
Humoribus crudis quando homo impletur.4°.de ſan.tuen. 2°.88.A
Humores crudos habentium color.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.18.F
Humores crudos habentium pulſus.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.18.F
Humorum crudorum, & bilioſorum urina.in progn.cõ.2°. 4°.200.D
Humorum crudorum urinæ quales.de urinæ, ſign.ex Hipp. Sp.79.D
Humorem crudum ſignificant urinæ craſſæ, & tenues. in 3ᵐ. de morbis uulgaribus, comment.1°. 3°.131.E
Humor crudus quo mõ dignoſcatur ab hypoſtaſi bona.de uri. 4°.125.D
Humor crudus per uiles hypoſtaſes diſtinguitur ab inæquali ſubſtantia eius quod ſubſidet.de urinæ ſignifi.ex Hipp. Sp.79.C
Humor crudus, & albus cũ urina excretus euenit ut ſubſidat præbeatq; uidendum utilem hypoſtaſim.de urinæ ſign.ex Hipp. Sp.79.C
in Humoribus crudis urinæ proceſſus.de urinis. 4°.125.D
Humores crudos in primis uenis habentes quo modo nutriendi.4°. de ſanitate tuenda. 2°.84.H
Humores crudos, & multos in primis uenis habentes oxymelite, ptiſſana, & mulſa cibandi.4°.de ſan.tuen. 2°.84.H
Humores crudos in primis uenis habentes non debent uomere. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.85.H
Humores crudi, & craſsi, aut per abſceſſum, aut per coctionem ſoluuntur.in prognoſt.comment.3°. 4°.209.G
Humores ſemicrudos uinum concoquit.4°.de ſan.tuen. 2°.83.E
Humores ſi ſint crudi an eũandi, et qñ.de curan.rat.p ſang.miſſ. 6°.18.E
Humoribus exiſtentibus crudis non poteſt fieri bona euacuatio, è contra exiſtentibus coctis.comment.4°.apho.22°. Ex.29.G
Humores crudi & fixi non obediunt pharmacis.1°.de criſi. 4°.128.G
quibus Humorum crudorum ineſt copia, quo modo Galenus mittat ſanguinem.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.19.A
Humorum crudorum plenitudo nunquam eſt tanta, ut uenæ ſectionẽ prohibere poſsit.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.19.D
Humores crudos purgantia, quæ.de cathar. Sp.95.C
Humores magis crudos, & aquoſos purgat coccus cnidius. de dynamidijs. Sp.21.F
ex Humore crudo quo modo diſtinguatur deiectio graueolens. in prognoſtica, commentario 2°. 4°.199.H
ad Humorem crudum.ſecretorum. Sp.102.E
ad Humorem crudum lapidoſum.ſecretorum. Sp.100.D
Humoribus deficientibus quo modo æger cibandus. commentario 1°, aphoriſmo 17°. Ex.9.C
HVMOR Flauus pallido craſsior.de atra bile. 1°.34.E
Humoris Fluctuantis ſonitus eſt ſymptoma imbecillis uentris.3°. de naturalibus facultatibus. 1°.303.B
Humoris fluitantis ſonitus imperfectam concoctionem facit.3°. de naturalibus facultatibus. 1°.303.B
Humor Fluens quo modo inhibeatur.de fectis. Iſa.16.D
Humores fluentes retrahuntur.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.102.F
ex Humorum influxu morbi ſemper debent repelli, partim refrigerando, & adſtringendo.1°.de compo.med.ſec.loc. 5°.121.F
Humores Fœminarũ ex mẽſtruis deprehẽdũtur.c.4°.aph.2°. Ex.27.F
Humores qui faciunt dolores, et tardos mẽſes.cõ.5°.aph.36°. Ex.40.H
Humoribus plenæ matricis ſigna, & curatio.de paſſ. mul. Sp.96.B
Humores ſiue ſucci corporis cum ſint humidi, quo modo differunt ſiccitate.de natura humana, commentario 1°. 1°.30.G
Humor Frigidus, et humidus ad pituitã reducit. 2°. de diff.feb. 3°.37.E
Humor frigidiſsimus pituita hyeme frigidiſsima tempeſtate abundat. in 1ᵐ.de morb.uulg.comment.1°.100.H/ 3°.104.B
Humoris phlegmatici purgatoria eſt lacteruda.de cathar. Sp.95.B
Humorum frigiditas, uel craſsitudo, uel multitudo facit longas febres. commentario 4°.aphoriſmo 44°. Ex.32.F
Humor frigidus in capite quid faciat.13°.meth.med. 7°.85.E
Humorem aceruantibus frigidum dandum eſt uinum Falernum, Tmolitanum, Aruſium, Leſbium.de uinis. Sp.76.G
ob Humores frigidos dolorem uentris & renum, curat chamæmelum puluerizatum & malaxatum cum melle.de med. exper. Sp.106.D
Humoris frigidi gratia ſi urina ĩpediat̃, qd cõferat.de cura lap. Sp.112.F
Humores frigidi per abſceſſum euacuãtur.in progn. com. 3°. 4°.210.E
Humor Glutinoſus & ſpumeus quorum ſit membrorum. commentario 5°.aphoriſmo 39°. Ex.41.C
Humorem carnoſæ partis inhærentem uel craſſum, uel pituitoſum educere laborioſiſsimum.contra Iulianum. Ex.69.B
Humor Lentus unde fiat.13°.meth.med. 7°.80.H
Humores lenti, ac craſsi anguſtiam faciunt.de cauſ.morb. 3°.9.A
Humorũ lẽtor pulſus alterare põt, non efficere.1°.de cau. pul. 4°.86.G

Humores lenti, & craſſi paralyſim pariunt. de atra bile. 1°.35.H
Humor lentus craſſus cur difficulter expuatur. 3°. de loc. aff. 4°.27.G
Humores lenti, ac craſſi exire non poſſunt abſq; tuſſi ualida. 3°. de locis affectis. 4°.27.G
Humores lenti, craſſi, & frigidi à calefacientibus in flatus deducuntur. 12°. methodi medendi. 7°.79.D
Humores Malos generantium ciborũ tres ſpecies. de diff. cõt. Sp.74.A
Humores malos generant olera omnia. de diſſol. cont. Sp.74.B
Humoribus malis plenum animal, & non obſtructum ſanum eſt ut tunc. 1°. de differentijs febrium. 3°.31.G
ad Humores uitioſos ſequuntur ſymptomata quæ cerebrum, & oculos afficiunt. 5°. de locis affectis. 4°.32.H
ex Humoris uitio in cerebro fit dementia. 13°. meth. med. 7°.85.E
Humores mali fluentes ab hepate faciunt faſtidium cibi. commentario 6°. aphoriſmo 3°. Ex.46.F
Humores praui lædunt animi functiones. quòd animi mores. 1°.321.B
Humoribus prauis quõ quis poterit uacare. com. 6°. aph. 28°. Ex.49.A
Humores praui ulcera erodunt, & quo modo cognoſcantur. commentario 6°. aphoriſmo 4°. Ex.46.G
Humores mali per quas uias mittantur à natura. cõ. 2°. aph. 15°. Ex.12.F
Humores mali propter exercitium tendunt ad cutem. commentario 3°. aphoriſmo 20°. Ex.24.C
Humorum malitia redundante purgatione utimur, redundante ſanguine euacuamus per uenæ ſectionem. com. 6°. aph. 31°. Ex.49.G
ab Humorum malitia ſanguinis copiam diſtinguere non eſt difficile. commentario 6°. aphoriſmo 31°. Ex.49.G
Humores uitioſi in toto corpore poſſunt retinere menſtrua, & facere faſtidium cibi. com. 5°. aph. 61°. Ex.43.E
Humorum uitioſorum fluxus facit ulcera inſanabilia. commentario 6°. aphoriſmo 45°. Ex.51.E
Humoribus prauis quõ quis poſſit euacuari. cõ. 6°. aph. 28°. Ex.49.A
Humores praui in inteſtinis fœno græco ſubducũtur. 1°. de ali. f. 2°.14.E
Humorum malorum reliquiæ ſolent cauſare reciduas in febres. commentario 2°. aphoriſmo 12°. Ex.12.D
Humores malignos accipit lupinus cum aceto in modum cataplaſmatis impoſitus. de ſimplic. medic. Sp.86.C
Humore prauiſſimo excreto corpus lædi, ut ſincera atra bile quæ ſemper letaliter excernitur. de atra bile. 1°.34.H
Humores uitioſi facile diſcutiuntur in mollibus corporibus. 1°. de compoſit. medicament. ſecundum locos. 1°.123.B
qui Humores uitiatos habẽt ac male diſſlantur, febribus facile corripuntur. 1°. de diff. feb. 3°.31.H
Humores uitioſos habentes quo modo curandi. 6°. de ſan. tuen. 2°.97.E
Humorum uitium quibus curetur. 13°. methodi medendi. 7°.81.H
Humores ſi ſint uitioſi ſunt purgandi. 6°. de ſan. tuen. 2°.100.B
Humoribus uitioſis pleni quæ medicamenta requirant. 1°. de compoſitio. medicam. per genera. 5°.212.H
ut Humor ſit maxime uitiatus, ac uaſorum uis non omnino imbecillis, fieri poteſt. 1°. de differentijs febrium. 3°.33.C
ad Humores uitioſos. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.195.B
HVMOR Melancholicus eſt fex ſanguinis. com. 4°. aph. 11°. Ex.36.F
Humoris melancholici quatuor differentiæ. ſin. med. Iſa.44.C
Humor melancholicus quando non eſt atra bilis. de mul. 3°.81.H
Humor atrabilaris autumno abundat peruſtis æſtate duobus ſuccis, ſanguine, & pallida ſeu flaua bile. in 1^{m}. de morb. uul. com. 1°. 3°.100.H
Humor melancholicus de ſplene educitur. de cathar. Sp.94.G
Humor melancholicus deorſum purgatur. de cathar. Sp.94.C
Humorẽ melãcholicũ maxime educit garũ catharcticũ. de dyn. Sp.22.H
Humorum Mordacium differentiæ. de mult. 3°.79.E
Humores ſi uehementius mordeant, ueluti cæpa, mordaces ſunt. de multitudine. 3°.79.E
Hũores ſi modice mordeãt, ueluti ſcilla, pruriginoſi sũt. de mult. 3°.79.E
Humor mordax & amarus eſt pallida & flaua bilis. 2°. de compo. medicamen. ſecundum locos. 5°.135.D
Humores mordaces habent uim exiccandi. com. 5°. aph. 1°. Ex.37.E
Humores mordaces ſunt illi q turbãt uẽtriculũ. c. 4°. aph. 17°. Ex.29.A
Humor mordax non facit eandem doloris ſpeciem, quã facit humor plurimus. 2°. de loc. affect. 4°.9.D
Humor mordax incitans nos ad expulſionem ſi retineatur propter negocia, quid mali agat. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.99.B
Humor mordax dyſenteriam facit, & ulcerat inteſtina, & eo remoto non remouetur affectus. 1°. de locis affectis 4°.4.C
HVMOR niger quo modo fiat. in progn. com. 2°. 4°.202.E
Humores Nubiloſos facit aer nubilus. in 1^{m}. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.104.C
Humores Oculorum. de anatomia parua. Sp.43.D
Humores tres habet oculus. de anat. ocul. Sp.57.B
Humores oculorum propter quid ſint. de ocul. 7°.182.G
Humores oculorum tres frigidi, & humidi. de comp. memb. Sp.58.B
Humor primus oculi eſt aqua lucidiſſima, in qua uis uiſibilis eſt. de compag. memb. Sp.58.C
Humor ſecundus oculi eſt ut tenue oui album. Sp.58.C
Humor tertius oculi eſt ut uitrum, & habet non nihil citrini coloris. de compag. memb. Sp.58.C
Humorum & glacialis grandinis in tunicis cerebrorum uinamentum. de anatomia uiuorum. Sp.44.C
Humor cryſtallinus ab Ariſt. dr̃ grando glacialis. de anat. uiuo. Sp.48.D
Humor cryſtallini figura, qualis. de anat. uiuo. Sp.48.D
Humor cryſtallinus cur in ꝓfundo & medio poſitus. de ana. ui. Sp.48.D
Humor cryſtallinus eſt pars ſimilaris. 1°. meth. med. 7°.6.D
Humor cryſtallinus uiſionis primũ inſtrumentum. 1°. meth. med. 7°.6.D
Humor cryſtallinus ut ſe habet ad uiſum, ita interior pars oſſis petroſi ad auditum. de anatomia uiuorum. Sp.48.G
ad Humorem cryſtallinum ita ſe habet uitreus humor, ut ſtomachus ad hepar. de anatomia uiuorum. Sp.48.D
Humor uitreus eſt poſt cryſtallinũ, & uñ, & quare. de ana. ui. Sp.48.D
Humor uitreus eſt pars ſimilaris. 1°. meth. med. 7°.6.D
Humor uitreus ſe habet ad cryſtallinum I comparatione ſtomachi ad hepar. de anatom. uiu. Sp.48.D
Humorem uitreum qui nerui circuiunt. de neruorum diſſ. 1°.53.D
Humor albugineus eſt ſuperfluitas cryſtallini. de anat. uiu. Sp.48.D
Humor albugineus cur liquidus. de anat. uiu. Sp.48.E
Humoris albuginei ſitus, & propter quid. de anat. uiu. Sp.48.E
Humor albugineus ubi, et qñ dilataĩ, et cõſtringĩ. de anat. uiu. Sp.48.F
Humore albugineo læſo læditur uiſus. de anat. uiu. Sp.48.E
Humor paucus et tenuis diſtillãs facit tuſſĩ ſiccã. c. 4°. aph. 54°. Ex.33.E
Humor exiguus maxima facit ſymptomata. 6°. de loc. affect. 4°.40.A
Humores Peccantes in quali, etiam in quanto uideri peccare, collige ex Galeno cum exponit uerbum / qualia / apud Hippocratem ſignificare abũdantiã humoriũ ſua qualitate infeſtantiũ. cõ. 4°. aph. 2°. Ex.27.E
Humores qui infeſtare poſſunt. 4°. de ſan. tuen. 2°.83.F
Humorem moleſtantem ubi educimus, catharcticis fortibus utimur. de dynamidijs. Sp.20.G
Humores infeſtãtes ſunt illi q debẽt euacuari. cõ. 4°. aph. 18°. Ex.29.B
Humores infeſtantes totius corporis primo euacuari debent in doloribus oculorum. com. 6°. aph. 31°. Ex.49.D
Humor noxius ſemper, & ſolus euacuandus, & quo modo cognoſcatur. comment. 1°. aphoriſ. 2°. Ex.3.C
Humores quõ cognoſcãtur. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7°,116.E/H
Humores oẽs quõ per ſua ſigna cognoſcãtur. com. 4°. aph. 2°. Ex.27.F
ad Humores peccantes cognoſcendos multum facit uictus ratio præcedens. 14°. methodi medendi. 7°.93.D
ad Humorum qualitates cognoſcendas conducunt inſomnia. de præſag. ex inſom. ſum. 4°.213.E
Humores ex colore cognoſcuntur. com. 1°. aph. 2°. Ex.3.D
Humores formis urinæ correſpõdẽt. in 6^{m}. de morb. uul. cõ. 5°. 3°.192.A
Humores peccantes ſi ingurgitauerint, quo modo cognoſcendi. commentario 1°. aphoriſ. 2°. Ex.3.D
Humor alienus à natura in loco calido conſtitutus, faciliime putreſcit. commentario 2°. aph. 12°. Ex.12.E
Humoris Pituitoſi in thorace indicia. 3°. de loc. affe. 4°.27.G
Humor pituitoſus propter magnum calorem exiccatus, facit lentores circa dentes. comment. 4°. aph. 37°. Ex.33.D
Humores Putreſcunt ſæpe in toto corpore, & ſæpe in ſolis uaſis. commentario 4°. aphor. 37°. Ex.32.D
Humorum putredinis commune eſt ut illas partes, in quas impingit, corrumpat. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3°.142.E
Humores corrrumpuntur ut epoto ueneno. 5°. de loc. affe. 4°.34.B
Humores fieri ueneneſos malum. de bon. & uitio ſucc. 2°.34.B
Humorum putredinis comes acuta febris. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.127.D
Hũorũ maligna putredo facit febres piculoſas. c. 4°. aph. 43°. Ex.32.F
Humorum putredo in uaſis, qualis. 1°. de diff. feb. 3°.33.E
Humores corrupti ex colore cognoſcuntur. 1°. de compoſit. medicament. ſecundum locos. 5°.121.E

Humores corruptos

Humores corruptos habentibus quid dandum.com.1°.aph.17°. Ex.9.C
in Humorum corruptela dandum eſt medicamentum. quos purg. opor. quibus med.& quo temp. 5°.88.B
Humores putridi in cinerem uertuntur. 2°.de diff.feb. 3°.41.D
Humor Rubiginoſus quo modo fiat.in progn.com.2°. 4°.202.B
Humor æruginoſus.12°.meth.med. 7°.80.A
Humor æruginoſus quid ſignificet.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.164.E
pro Humore æruginoſo euomendo Galenus aquam tepidam dedit. 12°. methodi medendi. 7°.80.A
in Humore omni eſt Seroſum, ac tenuis liquor qui differt, ut humores faciunt.in 6m.de morbis uulg.com.2°. 3°.167.F
Humor ſeroſus quo modo cognoſcitur abundare in corpore. in 3m. de morb.uulg.com.3°. 3°.144.D
Humoris ſeroſi in thorace indicia.3°.de locis affectis. 4°.27.G
Humores ſeroſos ſanguinis exugens epithema.10°.de compoſi. medica. ſecundum locos. 5°.209.B
Humor Spumoſus ex capite ad uentriculum quandoque facit excremẽta ſpumoſa.com.7°.aph.30°. Ex.56.A
Humorẽ Tenuẽ oculi cõparat ouorũ cãdido.in prog.com.3°. 4°.194.E
Humores tenues, & corpus rarum ſunt cauſa extenuationis.com. 2°. aphoriſmo 28°. Ex.16.F
Humorum tenuium ebullitio, qualis. 2°.de diff.feb. 3°.40.D
Humores tenues acres quos dolores faciant, & quid faciant conuulſionem.12°.meth.med. 7°.80.A
Humores tenues, et aquoſi i principio morbi euacuãdi, nulla facta coctione. quos purg.opor.quib.med.& quo.temp. 5°.88.F
Humoribus tenuibus exiſtentibus non eſt expectanda coctio, ſed in principio euacuandum.de dynamidijs. Sp.20.D
Humores tenues faciũt magis, et minus purgare.3°.d ſimp.m.f. 5°.23.H
Humores tenues, & aquei cur per tuſſes non exeunt. in 6m.de morbis uulg.com.3°. 3°.174.C
Humores tenues cur non expurgent per pulmonem. de uictus ratione in morbis acutis, com.3°. 7°.126.A
Humor tenuis cur difficulter expuatur.3°.de loc.aff. 4°.27.G
HVMORVM ſuperabundantium motus eſt materiæ turgẽtis motus. 1°.de criſibus. 4°.128.G
Humores turgẽtes ſunt in principio purgãdi.cõ.4°.aph.1°. Ex.27.B
Humores turgidi ſunt paratiſſimi ad exitum, et pperant ad euacuationẽ. in 6m.de morb.uulg.com. 2°. 3°.162.B
Humores quot modis de loco ad locum tendant. in 6m.de morbis uulgar. commentario 3°. 3°.178.G
Humores raro turgent.com.1°.aph.22°. Ex.10.C
in Humorũ motu quid cauẽdũ, et qd diſcriminis īmineat.d dy.Sp.20.D
Humoris collecti in loco ſcopus eſt euacuatio.1°.de compoſi.medicamen. ſecundum locos. 5°.121.F
Humores firmati in aliqua parte nõ ſunt mouẽdi.c.4°.aph.1°.Ex.26.B
Humores firmi in uno loco nõ debent euacuari niſi concocti. quos purg. opor.quibus med.& quo temp. 5°.88.H
Humores fixi in aliquo membro non purgandi, antequam maturentur. de dynamidijs. Sp.20.D
Humores conſiſtentes deriuantur. 2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.102.F
HVMOR Viſcoſus pituitoſus cur in epiglottide generetur. de uirtutibus noſtrum corp.diſpen. Sp.61.C
Humor uiſcoſus & unctuoſus requirit multum tempus ad reſolutionẽ. 7°.de uſu partium. 1°.161.C
Humores uiſcoſi quibus indigeãt ut educãtur. de uict.rat.in morb. acut. commentario 3°. 7°.126.A
Humores uiſcoſos laxans.de med.exper.104.F/105.G/H/ Sp.108.B
Humor Vitreus qui ſecundum Philotimum.1°.de alim.fac. 2°.12.A
Humor uitreus qui à Praxagora.2°.de dif.feb.37.E/de inæq. intemper. 3°.44.F/2°.de loc. aff.9.D/1°.de præſagium ex pulſ. 4°.107.F
Humor uitreus à Praxagora qui, & quos faciat dolores.in 1m.prorrh. comment.1°. 4°.168.F
Humor uitreus dolorem uehementem parit.12°.meth.med. 7°.80.A
ex Humore uitreo rigor.de inæq.intemp. 3°.44.F
Humor uitreus frigidiſſimus omnium humorum. in 1m.prorrhetic. commentario 1°. 4°.168.F
Humor uitreus frigidiſſimus cur ita dictus. 2°.de loc.affect. 4°.9.D
HVMORES quos coaceruet ruri manens æſtiuo tempore. in 1m. de morb.uulg.com.3°. 3°.118.F
Humores quos coaceruet in urbe manens lauansq; ſe.in 1m.de mor. uulg. commentario 3°. 3°.118.F
Humorũ plus colligĩ edendo & dormiẽdo.2°.de præſ.ex p. 4°.109.F
Humorũ minus colligĩ p uigilias & inedias.2°.de præſ.ex.4°.109.F
Humores in aerem ambientem diſſipantur.2°.de diff.feb. 3°.41.E
Humores & calor naturalis totus in principijs acceſſionum in profundum corporis uergunt.com.2°.aph.1°. Ex.11.B
HVMORES quatuor morborum cauſæ.8°.de decr.Hipp.1°.275.H
Humores quatuor ſunt auctores ſanitatis & morborum.in 3m. de morb. uulg.com.1°. 3°.129.C
ex Humoribus qui morbi naſcantur.com.6°.aph. 47°. Ex.52.C
Humores qui cauſent uarios morbos.com.1°.aph.2°. Ex.3.D
Humorales morbi in omnibus quidem fiunt per robur atq; infirmitatem excretiuarum facultatum.de natura hum.com.2°. 7°.182.G
Humor qui facit laſſitudinem conſiderandus an cum ſanguine, an cũ crudis humoribus, an per ſe conſiſtat.4°.de ſan.tuen. 2°.83.E
Humores laſſitudinẽ faciẽtes quõ deprehẽdatur.4°.de ſan.tuẽ. 2°.83.E
Humor non bene difflatus putreſcit.1°.de diff.feb. 3°.31.H
ex Humoribus uariis quo modo febris excitetur. in 1m.de morbis uulg. commen.2°. 3°.110.F
Humor unuſquiſq; accenſus habet ſuum calorẽ.aduer.Lycum. Ex.65.H
Humorum nullam interueniente putredine qui incidant in febres. 1°.de differentijs febrium. 3°.32.G
ab Humoribus ſpũs facillime accẽduntur, nõ ẽ cõtrario.1°.d dif.f.3°.31.A
Humores facillime à corpore ſolido accenduntur, non è contrario.1°. de differentijs febrium. 3°.31.B
Humor febres tertianas efficiẽs qui, & unde ſit.2°.de diff.feb. 3°.36.D
ex Humoribus alijs febres, & ex ſanguine ſolum differunt bonitate, & malitia.2°.de differentijs febrium. 3°.40.C
Humoris in caua uena putrefactio facit febres homotonas, acmaſticas, & paracmaſticas.2°.de diff.feb. 3°.42.G
Humor cordis in hectica febre conſumitur.1°.de diff.feb. 3°.34.A
ab Humoribus peſtilentia.de bon.& uitio ſucc. 2°.33.F
ubi Humores nimij expurgantur, ſolent ſequi tuſſes.in 1m.de mor. uulgarib.commen.2°. 3°.111.A
Humor qui in ſuffuſionibus coagulatur.de anat.ocul. Sp.57.F
Humores in caput efferri quo modo cognoſcatur. in 6m. de morbis uulgaribus.com.5°. 3°.190.F
Humores recipere aptas uenas multas habet lingua.in 6m.de mor. uulg. commentario 1°. 3°.191.G
Humores non æque natura apta ſunt ſuſcipere membrana ſubcingens coſtas, et pulmo.com.6°.aph.33°. Ex.50.A
Humor faciens pleuritim ubi colligatur.de anat.parua. Sp.43.A
Humores qui in carne, & toto corpore congeſſere, debent uti acopo ex abiete.4°.de ſanit.tuen. 2°.86.G
HVMORES quibus modis foras ferantur.4°.de ſan.tuen. 2°.85.H
Humores quibus modis intro ferantur.4°.de ſan.tuen. 2°.86.A
Humores q ſunt intus, attenuãdi et coquẽdi ſunt.4°.de ſa.tu. 2°.86.A
Humores q foris ſunt.leniter educẽdi p halitũ ſunt.4°.d ſ.tu. 2°.86.A
in Humorũ alteratione fit cõcoctio.in 1m.de mor.uul.cõ.2°. 3°.112.C
Humores ex quibus alterantur.ars med. 3ſa.71.E
Humores trãſmutantur pharmacis, quæ uenena dicũtur.ars me.1ſ.71.E
Humores alterãtur ijs quæ uenenis ferarũ aduerſantur.ars me.3ſa.71.E
Humorem uacuare à particula, & particulam ſiccã reddere non eſt idẽ. 2°.de elementis. 1°.21.D
Humores qui per ſectionem uenæ, & qui per medicamentum educi debent.com.6°.aph.47°. Ex.52.B
Humorum prolixam diſpoſitionem ut remoueamus, catharticis utimur. de dynamidijs. Sp.20.E
Humorum ratione medicamentorum diuerſitas.de cathart. Sp.95.A
Humores proprios euacuant medicamenta.8°.de decre.Hipp.1°.276.C
Humorem aliquem peculiarem attrahit omne medicamentum purgatorium.2°.de elem.9.D/de atrab.1°.36.B/cõ.1°.aph.22°. Ex.10.C
Humorem proprium appetit attrahere purgatorium pharmacum uel flauam bilem, uel atrã, uel pituitam, uel aquoſam ſuperfluitatem. cõment.2°.aph.37°. Ex.17.G
Humoribus, quos purgant, familiaria ſunt medicamenta.3°. de ſimplicium medic.facul. 5°.23.D
Humorem ſibi proprium primo trahere medicamenta, deinde alios, ſuperfluæ purgationes oſtendunt.2°.de elementis. 1°.9.B
Humores quo modo trahant medicamenta.de purgan.med. 5°.86.H
Humores quõ per ordinẽ euacuãtur à med°.3°.de ſimp.med.fa. 5°.23.G
Humorũ ordo excitũ p uim medicamẽtorũ.1°.de nat.hu.cõ.1°. 1°.31.B
Humores quo ordie euacuanĩ qñ hõ moriĩ ex euacuatiõe.2°.d el.1°.9.F

Humores in ſuperpurgationibus cur educuntur, tamen non ſunt medicamentis proprij. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.23.H
Humor quilibet penitus euacuatus intemperantiam ſequitur. 3°. de ſimp. med. facul. 5°.23.H
Humore uno penitus euacuato homo moritur. 2°. de elemen. 1°.9.F
Humor unus ubi deeſt, homo moritur. de natura humana, com. 1°. 31.B/ 8°. de decretis Hipp. 1°.276.C
ex Humore ſolo purgato nullus mortuus in ſuperfluis purgationibus. 1°. de elementis. 1°.4.D
Humore uno deficiente deſunt omnia. 7°. de decret. Hipp. 1°.276.F
Humor totus perire non poteſt. contra Iulianum. Ex.70.B
Humores homine mortuo ſeparantur, & ad propriam naturam redeũt ſecundum aliquos. de ſpermate. Sp.40.F
Humores in terrã redire mortuo hõie inqt Ariſtoteles. de ſper. Sp.40.F
Humorem attrahit acredo. de dynamidijs. Sp.20.B
Humores qui quo tempore ſint purgandi. com. 6°. aph. 47°. Ex.52.B
Humores qui euacuandi in morbi principio, & qui non. cõmentario 1°. aphoriſmo 22°. Ex.10.B
Humores educendi præualente morbo. de dynamidijs. Sp.20.D
Humores euacuandi per cutim, non ſunt euacuandi per uomitũ & per ſeceſſum. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.165.G
Humor in cute quo modo euacuandus. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.121.F
Humores omnes educuntur de ſtomacho. de cathart. Sp.94.G
Humores ex ſima parte hepatis per uentrem educendi ſunt, ex parte autem gibba per urinas. de cathar. Sp.94.G
Humores morbum facientes ſi nõ ſint purgati, cauſant abſceſſum, ubi eſt labor. com. 4°. aph. 2°. Ex.30.H
Humores quo modo debent eſſe fluxui parati ante purgationem. com. 1°. aphoriſ. 24°. Ex.10.G
Humores fluidos eſſe debere, quo modo intelligendum. quos purg. op. qb. med. & quo temp. 5°.88.H
Humorum inclinatio conſideranda. quos purg. op. quib. med. 5°.88.G
Humorum motus pertinet ad euacuationem. com. 1°. aph. 21°. Ex.10.A
Humores debent euacuari per loca, ad quæ repunt opportuna. com. 6°. aphoriſmo 22°. Ex.48.D
quis Humor euacuatus ſitim faciat. com. 4°. aph. 19°. Ex.29.C
Humor qlibet ſyncerus pter ſanguinẽ, ẽ malus. i. pgn. cõ. 2°. 4°.202.E
Humore pluſculo exolutas partes roborat hypociſthis. 7°. de ſimplicium medic. facul. 5°.51.D
Humores purgandi in ictero. de cura icteri. Sp.111.F
Humorũ fecẽ ex corpore mundificans medicamentũ. ſecret. Sp.101.G
Humores diuerſos laxans medicamen. de med. exper. Sp.106.B/G
Humores diuerſos laxat electarium tridit. de med. exper. Sp.105.E
Humores diſſoluẽs et liquefaciens eos medicamẽ. de me. exper. Sp.106.C
Humores omnes diſſoluit urtica. de ſimp. med. Sp.92.A
ad Humores ægre eductiles. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.185.G
ad Humorem emittendum, unculum. de faſcijs. 7°.295.B
Humores à partibus robuſtioribus tranſmittuntur ad partes imbecilliores. de natura hum. com. 2°. 7°.182.H
Humores ſemper deferuntur in partem ægram. 11°. meth. med. 7°.74.B
Humor poteſt irrepere in præcipuam partem, & in non præcipuam. de conſtitutione artis. Iſa.41.G
Humor ad articulos acceſſurus poteſt per urinam mitti. commentar. 4°. aphoriſmo 74°. Ex.35.H
Humores, & maxime in articulamentis extrahens, ſine inciſione. 6°. de comp. med. per genera. 5°.261.G
Humores euocans aluũ. 6°. de comp. med. per genera. 5°.261.G
Humorem contentum extrahens. 6°. de comp. med. per gene. 5°.262.A
Humor unus raro purus in abſceſſibus. de diff. mor. 3°.5.G
ex Humoribus ſinceris qui abſceſſus fiant. de cauſ. mor. 3°.8.C
ex Humoribus mixtis quæ fiant. de bon. & uitio ſucc. 2°.39.D
ex Humoribus commixtis quæ fiant. de cauſ. morb. 3°.8.C
ab Humore ſi fieret palpitatio, nõ tam cito ſolueretur. 2°. de ſymptomatum cauſ. 3°20.G
ex Humore, & flatu dolorem curat Galenus oleo in quo ruta cocta ſit pro clyſteri utens. 12°. meth. med. 7°.80.A
HVMORVM ſapores qui in terra cõtinẽtur. de na. hu. cõ. 1°. 1°.31.G
Humoris tantundem potum exhibens irrigato, ſi humidum inſitum dilabitur. ad Thraſybulum. 2°.104.E
Humore conſpergẽtes miniſtri medicorũ. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.188.E
HVMOROSAM uuluã deſiccat diamoron de rubis. de dy. Sp.26.B
HVMI cubare eſt cauſa fluxus ſanguinis in iuuenibus. commẽtario 3°. aphoriſmo 29°. Ex.26.C
Humi cubare plus nocet cõſiſtẽtibus, q̃ iuuenibus. c. 3°. ap. 30°. Ex.26.D
HVSTOLEX quid. de ſimp. med. Sp.85.C
Huſtolex eſt chryſocolla. de ſimp. med. Sp.85.C
Huſtolex ad aurum glutinandum idoneum eſt. de ſimp. med. Sp.85.D
Huſtolex uires habet uiſcide ſtringentes ualde. de ſimp. med. Sp.85.D
HYACINTHVS quid. de ſimplicibus medicamentis. Sp 92.B
Hyacinthus ſiccus eſt in primo ordine, & frigidus in tertio. 8°. de ſimp. medic. facul. 5°.6.H
Hyacinthus ſtyptica eſt ualde. de ſimp. med. Sp.92.B
Hyacinthus ſeruat pueros impuberes. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.62.H
Hyacinthus regio morbo laborantibus exhibetũ. 8°. de ſim. m. f. 5°.62.H
HYACINTHI roborant cor diſſolutum. de anat. uiuo. Sp.46.D
Hyacinthis ad tẽperantiã cor diſtẽperatũ reducitũ. de anat. uiu. Sp.56.A
HYBRESTI acuti roſtri antidotus. 2°. de antid. 5°.118.B
HYDATIS quid. fin. med. Iſa.48.G
Hydatides papulæ, quæ. 5°. de loc. aff. 4°.29.D
Hydatides affectus partium exteriorum palpebrarum. introd. Iſa.58.D
Hydatides quo modo curandæ. 14°. meth. me. 7°.93.F
Hydatides oculorum morbus manu indiget. introd. Iſa.59.G
Hydatides ſingulatim tolluntur. introd. Iſa.59.G
HYDERICI ex uitioſo ſucco quibus color mutatur, in elephanticis ſpleneticis, aliiſq;. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.30.A
Hydericis conuenit cochlearum caro. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.78.F
Hydericis prodeſt medicamẽ recipiens cantharidas. 3°. de temp. 1°.23.C
HYDNON, id eſt tuber terræ. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.62.H
HYDRELAEON quid. 2°. de antid. 5°.114.B
Hydrelæum quo modo fiat. de dynamidijs. Sp.23.B
Hydrelæum oleum. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.16.C
ex Hydrelæo infuſiones ad capitis dolorem ex febre. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.100.B
Hydrelæum prodeſt fractis. introd. Iſa.60.F
Hydrelæũ p uomitu. 1°. de arte cur. ad Gla. 99.C/de rem. p. f. 7°.160.H
ex Hydrelæo, & pane decocto, cataplaſma ad cruſtas excidentes. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.107.B
ex Hydrelæo, & argẽti ſpuma emplaſtrũ. 1°. de cõp. m. p ge. 5°.212.H
HYDRAGOGA medicamenta, quæ. de atra bile. 1°.36.B/de dynam. 22.A/de catharticis. Sp.95.A
Hydragoga dantur mulieribus moleſtatis per longum tempus ab aliquo fluxu, & rheumatizantibus. de dynamidijs. Sp.22.A
HYDRARGYRVS præparatur, non naſcitur ſponte. 9°. de ſimp. medic. facul. 5°.71.B
Hydrargyros per eroſionem interimit. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.30.B
Hydrargyrum non eſt expertus Galenus an interimat, ſi deuoretur. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.71.B
HYDRENTEROCELE quid. fin. med. Iſa.49.D
Hydrenterocele ſcroti. fin. med. Iſa.49.C
Hydrenterocele tumor ſcroti compoſitus. introd. Iſag.60.B
HYDROCELE quid. fin. med. Iſa. 49.D/de tum. præt. nat. 3°.85.G
Hydrocele tumor ſcroti. fin. med. 49.C/introd. Iſa.60.B
Hydrocele laborãtium curatio. intr. Iſa. 60.B/14°. meth. med. 7°.90.G
Hydroceles humor indicat de ablatione. 14°. meth. med. 7°.90.F
ad Hydroceles quidam utuntur bdellio ſaliua matutina ſubigentes. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.44.H
HYDROCEPHALON quid. fin. med. Iſ.49.A
Hydrocephalon ſuturarum diſtentio. intro. Iſ.59.C
Hydrocephali quatuor ſpecies. introd. Iſa.59.F
Hydrocephali curatio. introd. Iſ.59.G
Hydrocephalon incurabile, quod. introd. Iſa.59.G
HYDROCOPIARVM deſcriptiones architectonica complectitur. de cuiuſq; animi pec. not. atq; med. 2°.57.B
HYDROMELI quo modo conficiatur. de dynam. 22.D/ Sp.23.C
Hydromeli quo tempore faciendum. de dynamidijs. Sp.22.D
Hydromeli habet ſaporẽ uini uetuſti, et guſtus indicat. de dyn. Sp.22.E
Hydromeli, & acetum purgat aures. de cathart. Sp.95.B
HYDROMPHALON quid. fin. med. Iſa.49.B
Hydromphali quis. introd. Iſ.60.A
HYDROPHOBOS quid. fin. med. Iſa.47.D
Hydrophobos (aquæ timor dicitur). 9°. meth. med. 7°.58.H
Hydrophobos cuidã cõtigit poſt annũ. in 1m. prorrhe. com. 2°. 4°.171.E

de HYDROPE.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.200.A
de Hydrope ignorantia Eraſiſtrati.2°.de nat.fac. 1°.299.F
Hydrops eſt aquoſus tumor.de oculis. 7°.189.E
Hydrops quo modo,& quot eius ſpecies.de tum.præt.nat. 3°.84.G
Hydropis tres ſpecies.introd. Iſa.56.G
Hydropum duæ ſpecies,& quo modo curentur. de uict. ratio.in morbis acutis,com.4°. 7°.148.G
Hydrops aſcites.fin.med. Iſa.47.F
Hydrops aſcites uocatus quando fiat.3°.de ſympt.cauſ. 3°.26.C
Hydrops leucophlegmatias dictus quando fiat.3°.de ſymp.cau. 3°.26.C
Hydrops anaſarca quid.fin.med. Iſ.47.G
HYPOSARCIDION ſpecies hydropis.introd. Iſa.56.G
Hydrops tympanias quid.fin.med. Iſa.47.G
Hydrops ſicca ab Hippocrate dicitur tympanias.cō.4°.ap.11°. Ex.28.D
in Hydropa tympaniam, & in leienteriam quod cruditatis ſymptoma ſinatur.3°.de ſympt.cauſ. 3°.25.C
Hydrops ſubita quo modo.3°.de ſympt.cauſ. 3°.28.F
Hydrops matellæ quæ affectio.6°.de locis affectis. 4°.37.F
Hydrops matellæ raro fit,illā tā bis uidit Galenus.6°.de lo.af. 4°.37.F
Hydrops quo modo lethargo comparetur.3°.de ſympt.cauſ. 3°.29.D
Hydrops longus morbus.com.1°.aph.12°. Ex.5.D
Hydropis cauſa.introd. Iſa.56.H
Hydrops ex quibus fiat cauſis.2°.de nat.fac. 1°.299.F
Hydropis generandi prima cauſa.2°.de nat.fac. 1°.299.G
Hydropes uniuerſi fiunt patiēte hepate.de uir.noſt.cor.diſp. Sp.60.B
Hydrops ſequitur neceſſario ad ſcirrhum iecinoris.3°. de præſagitione ex pulſibus. 4°.121.E
Hydrops nō ſequit neceſſario ad ſcirrhū lienis.3°.de pſa.ex. 4°.121.E
Hydropem facit extrema frigiditas.2°.de nat.fac. 1°.299.F
Hydropem quo modo faciat aqua frigida.6°.de loc.affect. 4°.36.C
ad Hydropē deſinūt aliqū aquæ paludoſæ hyeme.de bon.aquæ.Sp.75.E
Hydrops humiditatem uentriculi nimiam debet præceſſiſſe.3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.25.D
i Hydropē terminat ſanguificæ uirtutis imbecillitas.3°.d ſym.ca. 3°.25.C
Hydropes à carne bubala.3°.de alimen.fac. 2°.25.H
Hydrops cur fiat autumno.com.3°.aph.22°. Ex.24.E
Hydropes quibus accidunt.in 6m.de mor.uulg.com.3°. 3°.178.D
in Hydropem tranſeunt ictericí.de cura icteri. Sp.111.C
Hydropis inceptio.ſecretorum. Sp.100.H
Hydropes quædam colorem mutant.de ſympt.diff. 3°.13.B
Hydropum qualis caro.3°.de ſymp.cauſ. 3°.26.G
Hydropum caro qualis.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.107.G
in Hydropibus qūo ſe habēt epigaſtrij muſculi.2°.de mot.muſ.1°.316.F
in Hydrope urina rubra futuram mortem prædicit.de ſperm. Sp.35.D
Hydropis curatio.intro.Iſa.56.H/14°.meth.med. 7°.90.G
Hydrops,& ſputum ſanguinis quo modo curentur, quia ſunt contrarij morbi.com.1°.aph.16°. Ex.9.A
i Hydrope dat uinū fuluū antiquū.de uic.rat.in mor.ac.c.4°.7°.149.B
in Hydrope dat panes calidos ex oleo uel pinguedine. de uictus ratio. in morbis acutis,com.4°. 7°.152.E
Hydropi poculum.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.152.E
Hydropi potio conueniens.de uict.rat.in morb.acut.com.4°.7°.152.G
pro Hydrope Itrium.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7°.152.G
i Hydrope an carnes ſuillæ dandæ.de uict.ra.in mor.ac.c.4°.7°.149.B
Hydropis humor indicat de ſui ablatione.14°.meth.med. 7°.90.F
in Hydrope quo in loco ſit aqua.5°.de loc.affect. 4°.33.H
Hydrops fit in ſpatio inter inteſtina,et peritoneū.1°.de nat.f.1°.293.D
Hydropē medicamēto hydragogo ſanauit Galenus.cōtra Iul. Ex.69.H
Hydropis aquā nō educit medicamentū flauæ bilis.de purg.me. 5°.86.G
pro Hydrope catapotia.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.152.G
ad Hydropem pilulæ.ſecretorum. Sp.101.B
pro Hydrope tithymalli ſeptem guttæ in ſingulas caricas.de uict.rat.in morbis acutis,com. 4°. 7°.152.G
in Hydrope educens cataplaſma.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.200.F
Hydrops ſanguinis euacuatione curatur.de uenæ ſect.ad.Eraſ. 6°.7.B
quæ Hydrops ſanguinis miſſione curari poſsit.de uict.rat.in morb.acu. commentario 4°. 7°.149.A
Hydrops quando eſt ex retentione hæmorrhoidum uel mēſium,eget ſanguinis miſſione.de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.7.B
in Hydrope ſecatur uena in uentre ſuper iecur.de anat.uiu. Sp.55.B
in Hydrope ſanguis non mittendus.de uenæ ſect.adu.Eraſ. 6°.6.F
Hydropi ſanguinem detrahere potius obeſt,q̃ pſit.de atra bile. 1°.37.E
Hydropem ſanat bubulum ſtercus.de theria.ad Piſon. 5°.92.F
in Hydrope ſtercus bouis armentariæ.9°.de cōp.med.ſe.lo.5°.200.E
in Hydrope ſtercus caprinum.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.200.F
contra Hydropem ualet theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.91.G
ad Hydropas incipientes.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.F
ad Hydropem.ſecretorum.97.B/ Sp.99.C
Hydropi ualens medicina.de med.exper. Sp.105.A/B
Hydrops,uide Aqua intercus.
HYDROPICAE matricis ſigna,& curatio.de paſ.mul. Sp.96.A
Hydropicorum aqua ubi congregetur.com.7°.aph.53°. Ex.58.H
Hydropicorum pulſus qualis in omni ſpecie.de pulſ.ad tir. 4°.46.D
Hydropicorum tumor diuerſus ab alijs.ad Thraſ. 2°.105.A
Hydropicorum urina qualis.de ſpermate. Sp.35.B
Hydropici quomodo curentur.intro. Iſa.60.A
Hydropicis quæ à fortuna uiſa ſunt conferre.contra Iulia. Ex.66.E
Hydropico damus cathartica.de dynamidijs. Ex.20.E
Hydropicis,pſunt med°.trahētia aquas.d atra b.1°.36.B/d dy.Sp.22.A
Hydropicis proſunt Caricæ.de ſimp.med. Sp.84.C
Hydropicos iuuat ſuccus Centaureæ.de uirt.cent. Sp.94.A
Hydropicis prodeſt Chamædrys.de ſimp.me. Sp.82.H
Hydropicos ſiccat chamæleo.de ſimp.med. Sp.82.F
Hydropicis utiliſſima eſt agreſtis Cucumeris radix.de dyn. Sp.22.B
Hydropicos iuuat,& purgat Ebuli radix.de ſimp.med. Sp.84.C
Hydropicis maxime datur Euphorbium.de ſimp.med. Sp.83.E
pro Hydropicis,& corpulentis Flos ſalis aquæ marinæ uſtus. 14°.methodi medendi. 7°.91.E
Hydropicis in potu datur lapis Magnes.de ſimp.med. Sp.86.G
Hydropicis prodeſt Raphanus.de ſimp.med. Sp.89.F
Hydropicis datur Scilla.de ſimp.med. Sp.90.H
ad Hydropicos decoctio.de med.exper. Sp.107.D
Hydropicis prodeſt electarium iridis.de med.exper. Sp.105.D
Hydropicis ualens electarium.de med.exper. Sp.108.A/D
ad Hydropicos emplaſtrum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.200.C
ad Hydropicos epithema.9°. de comp.medicam.ſec.loc. 5°.200.A/de med.fac.par. 7°.167.D
ad Hydropicos malagma.9°.de cōp.med.ſec.loc.199.D/5°.200.C/E
Hydropicis benefaciens.6°.de comp.med.per genera. 5°.261.G
Hydropicis ualens medicamē.de med.exp.105.D/H/106.F/ Sp.108.A
ad Hydropicos ex Andromacho.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.200.E
ad Hydropicos,Cleophanti.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.200.E
ad Hydropicos incipientes.2°.de cōp.med.per ge.225.E/3°.5°.235.C
ad Hydropicos inueteratos.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.186.B
Hydropicis anaſarcam patientibus.de dynamidijs. Sp.21.C
ad Hydropicos.8°.de comp.med.ſec.loc.190.H/193.C/195.B/G/196.H/9°.198.F/199.A/C/E/200.E/10°.206.B/207.E/F/2°.de cōp.me.p ge.226.E/F/5°.5°.247.F/de re.pa.ſa.159.G/7°.174.D
Hydropicorū uaporarium doliare,quo euacuātur citius & amplius q̃ in balneis.de util.reſp. 1°.225.C
pro Hydropicis inſtrumentum euacuatorium.de util.reſp. 1°.225.C
Hydropicos pſorare,& cutē ſcarificare diſtāt inter ſe.ad Th.2°.105.A
Hydropicorum tali ſcarificandi.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.200.H
Hydropicorum duo caſus.contra Iulianum. Ex.70.C
HYDROPIPERI unde dictum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.H
Hydropiperi ſugillata & tumores induratos digerit. 8°. de ſimplicium medic.facul. 5°.62.H
HYDROPOTON ad febrem quotidianam,tertianam, ſed maxime quartanam,& ad omnes acceſſiones,& anguſtias,ſomnum facit, faſtidium tollit,ſudorem prouocat.de dynamid. Sp.32.C
HYDRORODINON quid.de rem.par.fac. 7°.160.H
HYDRI morſibus confert centaurea.de uirt.centau. Sp.93.H
contra Hydrum ualet theriaca.de ther.ad Piſo. 5°.91.E
HYELINOS, id eſt uitreus humor oculi.de ocul. 7°.182.G
HYEMS & æſtas quomodo fiant.de hiſt.philoſ. Sp.8.C
Hyemis principium quando.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.102.A
Hyemis principium uergiliarum occaſus. in 1m. de morbis uulgaribus, com.3°.103.B/com.3°.aph.14°. Ex.22.F
Hyemem & alia tempora poſſe diuidi in multas partes, collige. com.3°. aphoriſ.23°. Ex.24.H
Hyemis diuiſio.in 1m.de mor.uulg.com.1°. 3°.107.G
Hyemis,& æſtatis diuiſio.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.102.B
Hyemis tres partes,& quæ.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.102.B
Hyemis conuerſio quando,& quid faciat humor tunc, & quibus uti debemus.

bemum.de dynamidijs. Sp.20.C
Hyems quot dies habeat.de dynamidijs. Sp.20.C
Hyems ferè perpetua Scythis.de aere,aquis,& locis. 5°.5.B
Hyemis ad æſtatem proportionem habet principium menſis cum plenilu mo.3°.de diebus decretorijs. 4°.158.B
Hyems eſt frigida,& humida.1°. de temp.1°.11.C/ in 1m.de morb. uulg. commentario 1°. 3°.110.H
Hyems humidiſsima,& frigidiſsima.2°.de criſib. 4°.134.D
Hyems cuius comparatione eſt frigida,& humida.1°.de temp 1°.11.F
niſi Hyeme non ſit ſtatus humidus,& frigidus.10°.meth.med. 7°.63.B
Hyems cur humida & frigida.de nat.hum.32.D/de ſperm. Sp.39.A
Hyemis frigus quo modo à ſole procedat.de nat.hum.com.1°. 1°.32.D
HYEME ſi calida aqua,æſtate frigida eſt una cognitio bonarum, & malarum aquarum.de bon.aquæ. Sp.75.H
Hyeme frigidæ aquæ,æſtate calidæ,malæ.de bon.aquæ. Sp.75.D
Hyeme cur pfundi fõtes calidiſsimi ſint æſtate frigidiſsimi.d bo. Sp.75.H
Hyeme calidæ aquæ,æſtate frigidæ,optimæ ſunt.de bon.aqu. Sp.75.G
Hyeme in aliquibus fontibus cur aqua diſpareat,æſtate abundat. de bonitate aquæ. Sp.75.H
Hyeme non abundant aqua fons in Delo,& puteí in Pitho, ſed in æſtate. de bonitate aquæ. Sp.75.H
Hyemales aquæ optimæ ſunt.de bonitate aquæ. Sp.75.F
HYEMS naturalis qualis eſſe debet,& quòd ſemper debemus intelligere in regionibus temperatis.com.1°.aph.13°. Ex.22.B
Hyems naturalis eſt frigida,& humida.com.3°.aph.13°. Ex.22.B
Hyems humida.com.1°.aph.2°. Ex.3.D
Hyeme ſm naturã debẽt eẽ uẽti magni.in 1m.de mor.uul.cõ.1°.3°.103.H
quãdo Hyems mediocritatẽ ſeruauerit, bene omnia tpe hiberno in corpore animalis adminiſtrantur.com.1°.aph.15°. Ex.8.B
Hyemes fortes in Europa,cur.de aere,aq.& loc. 2°.6.B
Hyemis mutatiões ſentiũtur in ſemine et gñatiõe.de aere,aq.et l.2°.6.B
Hyems aſpera dolorem facit.de nat.hum.com.1°. 1°.28.H
Hyems ſi inueniat aliquem temperatum,non conſeruat ipſum in ſua tẽpere.com.3°.aph.20°. Ex.24.B
Hyems pituitã gñat, etiã in corpe tẽperato.cõ.3°.aph. 20°. Ex.24.B
Hyeme qui humor abundet.de nat.hum.com.1°. 1°.31.H
Hyeme abundat pituita ſm Hippocratẽ. bre.denot.dogm. Hipp.231.B/ 8°.de decre.Hipp.1°.276.D/com.1°.aph.2°. Ex.3.D
Hyeme pituita abundat frigidiſsimus humor in frigidiſsima tempeſtate. in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.104.B
Hyeme calor naturalis eſt uehemẽtior:igitur non deberet gignere pituitam,cur ergo gignatur.de natura hum.com.1°. 1°.32.E/F
Hyemis tempore utimur phlegmagogis.de dynamidijs. Sp.21.C
Hyeme quãdoq; abundat flaua bilis,licet raro.cõ.4°.aph.4°. Ex.27.H
HYEMS qbus ætatibus et naturis quadret magis.c.3°.a.18°.Ex.23.G
Hyems eſt optima conſiſtentibus.com.3°.aph.18°. Ex.23.H
Hyeme,et æſtate naturæ calidæ,et hũidæ hñ ſe hñt.c.3°.a.2°.Ex.20.A
Hyeme bene ſe habẽt naturæ calidæ et ſiccæ.com.3°.aph.2°. Ex.20.B
Hyems pulſus alterare poteſt,non efficere.1°.de cauſ.pulſ. 4°.86.G
Hyeme animalia latent ueluti mortua.2°.de loc.affect. 4°.14.B
Hyeme uiperæ tractatæ non mordent.2°.de loc.affect. 4°.14.B
HYEME ueſtes mundæ ſunt induendæ.de ſal.diæta. 2°.41.A
Hyeme,æſtate,in loco calido in loco frigido,uiro,puero,ſeni,mulieri nõ æque conueniunt capilli.11°.de uſu partium. 1°.189.F
Hyeme plus appetimus quàm æſtate.com.1°.aph.15°. Ex.8.D
Hyeme uentriculi calidiſsimi ſunt calore naturali,corporis autem partes è contrario.de nat.hum.com.1°. 1°.32.E
Hyeme cur frigeſcit uenter in aliquibus.de nat.hum.com.1°. 1°.32.E
Hyeme iecur non perfectè cõcoquit ob frigus.de nat.hu.cõ.1°. 1°.32.F
Hyeme uẽæ totius corpis refrigeratæ nõ pbe coquũt. d n.h.c.1°.1°.32.F
HYEME qũo edendum & bibendum,& quid.de ſal.diæta. 2°.39.H
in Hyeme quomodo cibandum.de diſ.cont. Sp.71.G
Hyemis cibi qui uulgo ſunt in uſu.de nat.hum.com.1°. 1°.32.F
Hyemis cibi pituitoſiores.de nat.humi.com.1°. 1°.32.F
Hyeme utendum cibis ſiccis & melancholicis.1°.de alim.fac. 2°.13.F
Hyeme cur ſumi debeant cibi craſsi.de diſſo.cont. Sp.72.G
Hyeme dari poſſunt multi cibi.com.1°.aph.18°. Ex.9.E
Hyemis cibus quantus.de ren.aff.dig.& med. 7°.195.B
Hyemis potus quantus & qualis.de ren.aff.dig.et med. 7°.195.B
Hyeme dandum Falernum,Tmolitanum,Auruſium, & Lesbium uinũ. de dynamidijs. Sp.76.G
Hyeme l ocio degẽtes et multũ bibẽtes multũ mĩgũt.1°.d na.f.1°.296.D
Hyemem totam cum quidam magnopere repletus ſine exercitijs degeret,quo modo uere ſuffocatus fuerit.de uenæ ſect.adu.Eraſ. 6°.9.F
Hyeme calfacere & ſiccare corpora oportet.de ſal.diæta. 2°.39.H
HYEME quid agere debent exercitantes ſe.de ſal.diæta. 2°.42.E
Hyeme qũo præparãdus locus in quo ſit exercitatio.de ſan.tu. 2°.73.C
Hyeme qd agebat ruri Galenus exercitij gratia.2°.de ſan.tu. 2°.73.H
Hyeme paucis lauacris utendum.de ſal.diæta. 2°.41.A
Hyems qualis ſequatur,ſi æſtas pluuioſa ſit ſpirante auſtro, et autumnus eodem modo.de aere,aq.& loc. 2°.4.C
Hyems inſalubres eſt,ſi æſtas & autumnus ſint pluuioſi. commẽtario 3°. aphoriſmo 13°. Ex.22.A
Hyems Aquilonia.in 1m.de morb.uulg.com. 2°. 3°.170.H
Hyeme aquilo magnus,& longus.in 1m.de morb.uul.com.1°. 3°.103.H
Hyems ſicca,& aquilonia,uel pluuioſum,& auſtrale,quos morbos generet.com.1°.aph.11°. Ex.20.H
ſi Hyems ſit borealis & ſicca,uer auſtrinum,quæ contingant in æſtate. de aere,aquis,& locis. 2°.4.A
Hyems auſtrina.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.103.H
HYEME qui morbi.de natura humana.com.1°.1°.31.H/ comment.3°. aphoriſmo 23°. Ex.24.G
Hyeme morbi pituitoſi.8°.de decr.Hipp. 1°.276.B
in Hyeme maxime febres quotidianæ ſiunt.2°.de diff.feb. 3°.36.D
Hyeme ſiunt dolores capitis, tuſſes,raucedines,grauedines, & tabes, ſi æſtas aqlonia fuerit,& autũnus pluuioſus.cõ.3°.aph.13°. Ex.21.H
Hyeme tuſsiunt homines.8°.de decre. 1°.276.B
Hyeme paludoſæ aquæ rupturas,pleureſes,tuſſes faciunt, conuertuntur ad ſplenẽ,& aliquando deſinunt ad hydropẽ.de bon.aquæ. Sp.75.D
Hyeme calcanea,digiti,& omnia extrema frigido exulcerantur, calore ſanantur.com.5°.aph.22°. Ex.39.E
Hyeme partes extremas frigidas eſſe,nõ malũ.cõ.7°.aph.1°. Ex.54.A
in Hyeme Hippocratica facies nõ eſt exitioſa.in prog.cõ.1°. 4°.191.B
Hyeme potius accidunt abſceſſus,tardius deſinunt,et minus retrocedunt. in prognoſt.com.3°. 4°.210.D
Hyeme diuturnos ut plurimum fieri morbos inquit Hippocrates. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1°.231.D
Hyeme ſi quis in uictu delinquat,quo modo uere incidit morbos diuturnos.com.6°.aph.55°. Ex.53.D
Hyems facit tarditatem in morbis.com.1°.aph.12°. Ex.5.B
Hyeme morbi longiſsimi,& cur.com. 2°.aph.25°. Ex.16.A
Hyeme neq; morbi ſoluũtur manẽtibus ijs q eos efficiũt humoribus, neq; ægroti moriũtur uiribus interim ſufficiẽtibus.c.2°.ap.25°.Ex.16.E
Hyems nullam plenitudinem in parte aliqua corporis diſſoluit.com.1°. aphoriſmo.13°. Ex.22.C
Hyeme terminãtur morbi qui æſtate augẽtur.de nat.hum.cõ.1°.1°.33.D
Hyems ſoluit morbos æſtiuos.in 3m.de mor.uul.cõ.3°.147.B/ 3°.151.H
Hyeme q emerſerit morbi,æſtate pfligãt.13m.d m.uul.cõ.3°. 3°.147.C
Hyemales morbi prorſus æſtate diſcuti, mendacium apparet.in 3m.de morbis uulg.com.3°. 3°.147.D
Hyeme ſm Dioclẽ febris ardẽs põt facile ſanari.c.2°.ap.34°. Ex.17.D
Hyeme qũo debẽt gubernari ægri,et qũo cibãdi ſũt.c.1°.a.17°. Ex.9.D
Hyeme īferiores pces purgãdæ,æſtate ſupiores.c.4°.ap.4°. Ex.27.G
Hyems cauenda eſt in uomitu.com.4°.aph.6°. Ex.28.A
Hyemem uitandes graciles,& facile uomentes purgare conuenit. de cathartícis. Sp.94.C
Hyeme ſupra purgari,quorum alui inteſtinorum leuitate laborant, malum.com.4°.aph.12°. Ex.28.B
Hyeme cũ pituita ĩ uẽtre gñat,uomitibus expurgãda.de ſal.d. 2°.41.H
Hyeme calidæ ſint potiones.12°.meth.med. 7°.76.B
Hyeme calidum,æſtate frigidum oxymeli quibus præbẽdum.de uictus ra. in mor.acu.com.1°.114.F/de puero epilep. 7°.180.E
Hyeme quæ uentrem ſoluant.5°.de ſan.tuen. 2°.92.B
Hyeme quibus uenter ſtringitur.5°.de ſan.tuen. 2°.92.G
Hyemale tempus alia expetit medicamẽta.1°.de cõp.med.ſe.lo.5°.125.F
Hyeme,& æſtate,medicamenta uario modo applicanda ſunt.2°.de arte cur.ad Glauconem. 7°.101.G
Hyeme med°.dbẽt eẽ molliora,æſtate duriora.7°.d cõ.m.p g.5°.268.G
HYENAE adeps tenuium partiũ.3°.de comp.med.per ge. 5°.233.H
Hyenæ adeps in quo ordine ſit inter acopa.7°.de cõp.m.p g. 5°.269.F
Hyenæ adeps quo loco reponatur inter calida,quæ ualent alopecijs.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.D
pro Hyenæ adipe anſerinus.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.D
Hyenarum bile inferius eſt fel taurorum.10°.de ſimp.me.fac. 5°.74.H

Hyenarum bilis

Hyenarum bilis inferior eſt bile Callionymi, ſcorpij marini, & marinæ teſtudinis.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.H
Hyenæ fel ad oculos.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.F/H
Hyenæ fel uiſum acuit.de theria.ad Piſo. 5°.93.F
Hyenæ fel iuuat ſuffuſiones.intro. 1ſ.58.C
Hyenæ fel ad pilos palpebris inatos oculũ infeſtãtes.d re.pa.ſ. 7°.156.G
HYGIDION collyrium.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.154.D
HYGIENI Hipparchi medicamẽtũ.10°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.208.G
Hygieni melinum.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.130.H
Hygijni emplaſtrum boni coloris ad multa.2°. de compoſitione medica. per genera. 5°.223.B
HYGRA ſtypteria.9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.A
HYGROCIRSOCELE quid.fin.med. 1ſ.44.D
HYMETTION mel,quale,ubi.de theria.ad Piſo. 5°.95.G
Hymettium mel maxime detergit.8°.meth.med. 7°.52.H
HYMNI maiores laudibus, Dei uero opera utriſq; maiora.7°. de uſu partium. 1°.162.F
HYOEIS os.16°.de uſu partium. 1°.215.F
Hyoeides os à literæ Y ſimilitudine appellatum.de muſc.diſſ. 1°.46.A
Hyoeides os ſiue hypſiloeides, quod & non nulli Lambodoeides nominant. de muſculorum diſſectione. 1°.46.D
Hyoeides os & pharyngethron idem.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.107.B
Hyoeides os qui muſculi ligant maxillæ inferiori, & eorum proceſſus. de muſculorum diſſectione. 1°.46.D
Hyoeides os q muſculi ſurſum ad maxillã retrahũt.de muſc.diſſ.1°.46.F
HYOSCYAMVS ex Creta Romã apportat̃.1°.d c.m.p g.5°.211.F
Hyoſcyami differentiæ,quales.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.A
Hyoſcyamus uenenum eſt.de opt.ſecta. 1ſa.21.F
Hyoſcyamus uenenoſus eſt, & fugiendus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.A
Hyoſcyamus non eſt acidus.4°.de ſimp.med.fa. 5°.28.C
Hyoſcyami ſemen frigidum.3°.de ſimp.med.fac. 5°.21.H
Hyoſcyami ſuccus odore cum homine pugnat,nẽpe humanæ naturæ contrarius.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.E
Hyoaſcyami ſuccus,modice ſumptus prodeſt.de uictus ratione in morbis acutis,com.2°. 7°.118.D
Hyoſcyamus frigidus natura,frigidos parit morbos.de cau.m. 3°.7.D
Hyoſcyamus frigidiſsimus eſt in quarto gradu.3°.de ſimp.m.fa. 5°.19.G
Hyoſcyamus floris candidi frigidus eſt in tertio.8°.de ſim.me.f.5°.63.A
Hyoſcyami uires,quæ.de ſimp.med. Sp.92.D
Hyoſcyamus uires habet refrigerantes, & ſtringentes, & marcorẽ facit, in antidotis, & collyrijs mittitur, omnẽ dolorẽ compeſcit, interficit ſi bibatur, & eſt uenenoſum.de ſimp.med. Sp.92.D
Hyoſcyamus oculis mire obeſt.3°.meth.med. 7°.17.E
Hyoſcyamus mortificat corpora.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.190.G
ad Hyoſcyamum ualet theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.91.E
Hyoſcyamus quibus conueniat, & quibus non.7°.de ſimp. medicament. facultatibus. 5°.185.A
Hyoſcyami ſemen ad quæ.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.189.F
Hyoſcyami ſemen dat per os.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.184.C
Hyoſcyami toſti meminit.9°.de comp.med.ſec.loc.203.D/ 5°.206.C
HYOSCYAMINVM oleum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.H
Hyoſcyaminum oleũ emollit, & refrigerat.6°.de ſimp.me.fa. 5°.46.H
HYPECOON frigidũ eſt in tertio ordine.8°.de ſimp.m.f. 5°.63.A
HYPERBATON figurã colligẽ dũ inqt Galenus, Inordinato quodã interpretãdi gñe mihi uidetur uſus Hipp.cõ.3°.aph.3°. Ex.20.B
HYPERBATOS laqueus(id nomen traxit ex eo quod ſupra feratur)quo modo adhibeatur.de laqueis. 7°.308.H
HYPERBERETAEVS mẽſis apud græcos,qui Romæ Septẽber. 4°.de ſanitate tuenda. 2°.86.G
HYPERBOLICAE figuræ quæ.in prognoſt.com.1°. 4°.193.E
HYPERCRISIS quid. in prognoſt.com.3°. 4°.207.H
HYPERICVM quid.de ſimp.med. Sp.92.E
Hypericũ Italiæ qñ æquale illi,qd in Creta naſcit̃.1°.de ant. 5°.105.D
Hypericum Romæ inuenit Galenus.1°.de antid. 5°.102.B
Hypericum calidum eſt, & ſiccum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.A
Hypericum acriter ſtringit, iſchiadicos emendat, urinam prouocat, uentrem ſtringit, combuſta ſanat.de ſimp.med. Sp.92.E
Hypericum ad quid ualeat.de cura icteri. Sp.111.B
Hypericum menſes, & urinas prouocat, & ad cicatricem ducit.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.A
Hypericum ambuſta ad cicatricem ducit, mollia nimis, humidaq; & putredinoſa ulcerum ſanat, & iſchiadicis bibendum exhibetur.8°.de ſimp.med.facul. 5°.63.A
Hypericum theriacam ingreditur.de theria.ad Piſo. 5°.92.F
HYPEZOCOTA.13°.meth.med. 7°.85.D
HYPNOTICA quæ.de dynamid. Sp.18.G
Hypnoticum ſolanum quale.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.G
Hypnoticũ ſolanũ frigidũ eſt in tertio ordine.8°. de ſimp.me.f.5°.62.G
HYPOCHEOMENOVS ſuffuſos uocant.6°.de ſa.tuẽ. 2°.98.H
HYPOCHONDRIA quæ & quare.introd. 1ſa.53.C
Hypochondria loca ſunt ſub ſplene, & hepate.de anat.parua. Sp.43.B
Hypochondrium ſingulari numero, quid ſignificet.in 3m.de morb. uulg. commentario 1°. 3°.131.B
Hypochondrium ſimpliciter ſignificat dextrum. in 3m. de morbis uulga. commentario 1°. 3°.131.B
Hypochondriorum dexteræ partis cibi craſſi & lenti ſucci nihil faciunt grauitatis aut tenſionis.de bon. & uitio ſucc. 2°.35.A
Hypochondria(id eſt ilia)optimum eſt abſque dolore eſſe & mollia, & æqualia.com.2°.aph.35°. Ex.17.B
Hypochondriorum partes, et quæ in ipſis ſint multæ partes.in 1m. prorrhetic.com.2°. 4°.172.D
Hypochondria tenuia ſunt mala, & tanquam ſignum, & tanquam cauſa.com.2°.aph.35°. Ex.17.E
Hypochondria trahũtur intus, qbus uox acuit̃.i 1m.pr.c.2°. 4°.170.C
Hypochondrij grauitas non eſt ægritudo.de conſt.ar. 1ſ.42.D
Hypochondriorũ inflammationes fiunt luna in & ſolis, ſaturno in tetragono.de decub.progn.ex math.ſcient. Sp.13.A
Hypochondriorum, & hepatis phlegmonæ ſunt hæmorrhagicæ. in 1m. prorrh.com.3°. 4°.196.D
Hypochondria inflammatione obſeſſa non ſpiritum interclusione, ſanguinis miſsione prius indigent, q̃ euacuatione.de uict.ratio. in morbis acutis,com.3°. 7°.137.B
Hypochondriorum caliditatem nõ remouentes ſudores, non boni.in 1m. prorrh.com.1°. 4°.164.B
in Hypochondriorum inflammationibus roſa conueniret, niſi adſtringeret.3°.de ſimp.med.fac. 5°.18.H
ad Hypochondria ardentia magis conuenit omphacium, quàm acetum. 4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.F
Hypochondriorum ardore laborantes, debent ſine moleſtia mitigari.4°. de ſimp.med.fac. 5°.27.F
Hypochondrijs ignitis quæ non obſint.de cura icteri. Sp.111.A
Hypochondrij, ceruicis, & lumborũ dolores habet caput dolens. in 1m. prorrhetic.com.1°. 4°.161.H
ex Hypochondriorum doloribus febres malignæ ſunt.in 1m. prorrheti. commentario 2°. 4°.172.D
ad Hypochondria dolores in febribus cũ aphonia ſudore ſi ſoluũtur, maligni.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.176.G/H
qbus Hypochõdria ſublata, murmurãtia, illiũ dolore accedẽte, ijs alui humectãt̃ niſi flatus erũpãt, uel urinæ puenat copia.d uri.ſig. Sp.78.G
Hypochondria tenſa illinenda ſunt lini ſemine, aqua, & oleo tepidis. de uictus ratione in morbis acutis,com.3°. 7°.140.H
Hypochondria extenta habentibus non eſt medicamentum exhibendum. de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7°.150.D
ad Hypochõdriorũ.i.p̃cordiorũ diſtẽtiones.7°.de cõp.m.ſ.lo.5°.185.H
Hypochondrijs lac non conuenit.3°.de alim.fac. 2°.28.B
Hypochondrijs ualet butyrum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.D
Hypochondrijs gratiſsimum chamæmelum.3°.de ſimp.med.fac. 5°.18.H
Hypochondrijs gratum lini ſemen.3°.de ſimp.med.fac. 5°.18.H
in Hypochondrijs oleo roſaceo uti licet.2°.de ſimp.med.fac. 5°.10.A
Hypochondria cataplaſmanda in ictero.de cura icteri. Sp.110.H
Hypochondrio quod cerotum uel malagma applicandum in icteris. de cura icteri. Sp.111.C
in Hypochõdrijs œdema cur facile ſuppuratur.in pgn.cõ.1°.4°.196.F
Hypochondrijs quæ affiguntur cucurbitulæ ſæpenumero ſanguinis ad nares impetum potenter reuulſiſſe conſpexiſtis & immodicas per uterum irruptiones.de cucurb.ſcarif. 6°.4.G
HYPOCHONDRIACVS flatuoſusq; morbus.3°.d l.af.4°.18.G
Hypochõdriacus flatus qñ fiat, & quæ illũ ſequãtur.3°.d l.af. 4°.18.D
Hypochondriaci flatus cauſa.3°.de loc.affect. 4°.18.H
Hypochondriacus flatus à qua cauſa.3°.de loc.aff. 4°.19.D
Hypochõdriaci flatus cognitio unde ſumatur.de mel.ex Gal. Sp.109.G
Hypochondriaci flatus ſigna.de mel.ex Gal.Ruf. & Poſſ. Sp.109.C
in Hypochondriaco flatu cruditates.5°.de locis affect. 4°.32.H
Hypochondriaci flatus ſymptomata.3°.de loc.affect. 4°.18.H

Hypochōdriaci flatus ſymptomata, an ī cerebro.3°.de loc.affe.4°.19.D
Hypochōdriaci flatus ſymptomata ſunt atræ bilis ſymptomata.5°. de locis affectis. 4°.32.H
Hypochōdriaca, et flatuoſa q̄uo uocatur melācholia.3°.d l.aff.4°.19.D
Hypochondriacus flatus quo modo facit melancholiam. de mel. ex Hal. Ruſo, & Poſidonio. Sp.109.B
Hypochōdriacū flatū habētes cur melācholici. 2°.de ſymp.ca. 3°.24.D
in Hypochōdriaco flatu uidet̄ in uētriculo iſlāmatio.3°.d l.af.4°.19.B
ex Hypochondriaco flatu ſplenici.5°.de loc.aff. 4°.32.H
ex Hypochondriaco flatu ſanies uitioſa ex ſplene in uentriculum. 5°.de locis affectis. 4°.32.H
Hypochondriaci flatus curatio.3°.de loc.aff. 4°.19.D
Hypochōdriacū flatū iuuāt cibi frigidi, ſm Dioclē.3°.de lo.aff. 4°.18.H
Hypochondriacis conuenit epithymum.de dynamidijs. Sp.21.B
HYPOCHYMA eſt morbus oculi ut inſtr^m eſt.2°.meth.m. 7°.12.H
Hypochyma quo modo curetur.14°.meth.med. 7°.93.F
Hypochyma quid de ſe indicet.13°.meth.med. 7°.90.F
in Hypochymatis uitium transferendum.14°.meth.med. 7°.90.H
Hypochyma pungitur circa irim ex minori angulo.introd. Iſa.59.G
Hypochyma.14°.meth.med. 7°.90.F
HYPOCHYSIS quid ſignificet.3°.meth.med. 7°.17.E
HYPOCYSTIS quid.de ſimp.med. Sp.92.E
Hypocyſtidis ſuccus tempore dureſcit.6°.de ſimp.med.ſe.loc. 5°.172.H
Hypocyſtis qualis, & q̄uo lauetur.4°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.151.F
Hypocyſtis in principio tertij ordinis calida eſt.5°.d ſim.me.fa. 5°.39.C
Hypocyſtis acerba eſt.2°.de loc.affect. 4°.12.D
Hypocyſtis adſtringit.9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.C
in Hypocyſtide adſtrictio cōſiderāda.4°.de ſimp.med.facul. 5°.26.A
Hypocyſtis mediocriter adſtringit.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.H
Hypocyſtis inter arida moderate adſtringentia numeratur.de compoſit. med.ſecund.loc. 5°.172.G
Hypocyſtidis decoctum adſtringens moderatum pro gargariſmis. 6°.de comp.med.ſec.loc. 5°. 172.E
Hypocyſtis unū ex adſtringētibus medicaminoſis.11°.de ſim.m.f.5°.81.E
Hypocyſtidē adſtringēs uehemēs indicat Galenus.5°.meth.me. 7°.31.G
Hypocyſtis ſtringit uehementiſſime uentris profluuium, & ſanguinis abundantiam reprimit.de ſimp.med. Sp.92.E
Hypocyſtis ſiſtit ſanguinem.introd. Iſa.56.F
Hypocyſtis ad ſanguinis reiectionem efficax remedium eſt.6°.de ſimpli. medic.facul. 5°.51.D
Hypocyſtis opitulatur internis ulceribus.14°.meth.med. 7°.28.H
Hypocyſtis efficax remedium eſt ad fluxionū omnes affectus.6°.de ſimplicium medic.facul. 5°.51.D
Hypocyſtis efficax remediū eſt ad ꝓfluuia muliebria, cœliacos, dyſenteri coſq; affectus, & ſtomachicis epithematis, hepaticiſq; commiſcetur. 7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.D
Hypocyſtis oculis conuenit.de ocul. 7°.188.D
Hypocyſtidis ſuccus contra aſperitatē palpebrarum.de ocul. 7°.189.C
Hypocyſtis roborat ꝑtes pluſculo hūore exolutas.7°.d ſim.m.f. 5°.51.D
ex Hypocyſtide med^m ad refrig^m et firmādū uētric^m.8°.met.m.7°.53.D
Hypocyſtis theriacam ingreditur.de theria.ad Piſo. 5°.92.F
Hypocyſtis cur theriacam ingreditur.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.D
ad Hypocyſtida accedit lentiſcus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.H
in HYPOGASTRIO cur mammæ in pluribus animalibus .7°.de uſu partium. 1°.164.F
ad Hypogaſtrium quòd nō debeat eſſe pudendū.15°.de uſu p. 1°.210.C
HYPOGLOSSUM unde dictum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.A
Hypogloſſi radix et ſuccus emolliēdi uim poſſidēt.8°.d ſim.m.f. 5°.63.B
HYPOGLOTTIDES cōfectiones.7°.de cōp.me.ſe.loc.5°.179.F
Hypogloſſis medicamentum.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.D
Hypoglottides medicamenta quæ.7°.de cōp. med.ſec.loc. 5°.177.E
Hypogloſſis ex filice, Andromachi.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.F
Hypogloſſis Dioſcoridæ.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.D
Hypogloſſis Scribonij Largi.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.E
HYPOLAPORON, & leparō qd ſignēt.3°.de diff.reſp. 3°.75.D
HYPOPHORA. 6°.de comp.med.per ge. 5°.255.F
HYPOPYON quid.intro. Iſ.59.A
Hypopyon quid ſit, & quo modo curetur.5°.de cōp.med.ſe.lo.5°.158.F
Hypopyon affectus iridis oculorum.introd. Iſa.58.D
Hypopyia morbus eſt toto genere præter naturā.de diff.morb. 3°.4.F
Hypopyia q̄uo curentur.14°.meth.med. 7°.93.F
Hypopyia q̄uo ſanaret oculorum medicus tpe Gals.14°.met.me. 7°.93.F

ad Hypopia ualet lac.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.H
ad Hypopia, id eſt liuiditates oculorum, ualet ſuccus centaureæ.de uirtute centaureæ. Sp.93.D
ad Hypopia, id eſt liuorem ſub oculo.de med.fac.par. 7°.162.H
HYPOSPADIAE qui.introd. Iſ.60.A
Hypoſpadiarum curatio.introd. Iſa.60.A
HYPOSPATHISMUS ſpēs diuiſionis chirurgiæ.intro.Iſa.59.E
Hypoſpathiſmus quot diuiſionibus fit.intro. Iſa.59.G
Hypoſpathiſmus ſiſtit fluorem.intro. Iſa.59.G
Hypoſpathiſmo in quibus locis utendum.intro. Iſag.59.E
HYPOSPHAGMA quid.fin.med.48.H/introd. Iſa.58.D
Hypoſphagma affectus albi oculorum.intro. Iſa.58.D
ad Hypoſphagmata in oculis ſanguis colūbæ.10°.de ſimp.m.f.5°.72.H
ad Hypoſphagmata ualet lac.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.H
ad Hypoſphagmata ſerum ualet.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.G
ad Hypoſphagmata oculorum collyria per gradus deſcribuntur.10°.de ſimp.medic.facul. 5°.72.H
ad Hypoſphagmata.4°.de compoſi.medic.ſec.loc.5°.157. G/de remed. par.fac. 7°.156.F
HYPOSPIDIAS quid.fin.med. Iſa.49.E
abſq; HYPOSTASI aquæ, et petroſæ plus alijs, q̄.d bo.aq̄.Sp.75.E
Hypoſtaſim ſi non habet aqua, ſed pura ſit & nō læſa ſm colorē, ſecūda eſt bonarū & malarum aquarum cognitio.de bon.aquæ. Sp.75.H
HYPOSTASES in urinis.de uict.ra.in mor.acu.c.4°. 7°.144.B
Hypoſtaſis partes tres.de urinæ ſignificatione ex Hipp. Sp.79.B
Hypoſtaſim habentes urinæ, poſtea non habentes quid ſignificent.de urinæ ſignificatione ex Hipp. Sp.79.C
Hypoſtaſis alba non omnis bona, cur.de urinis. 4°.125.C
Hypoſtaſis alba ſi fuerit, & urinæ color bilioſus, erit bilis cum pituita. de urinæ ſignifi.ex Hipp. Sp.79.D
pro Hypoſtaſi alba pus q̄nq; accipitur ab ignaris.de urinis. 4°.125.C
Hypoſtaſis quæ fallit homines.de urinæ ſign.ex Hip. Sp.79.C
Hypoſtaſis alta eſt cruda.de urinis. 4°.125.C
Hypoſtaſi atra, urina male olente in morbo acuto, mortale. quæſita in Hippocratem. Sp.113.E
Hypoſtaſis ſi atra ſit, maius eſt malum, quàm ſi nebula, aut ſublatio eſſent atræ.quæſita in Hippocratem. Sp.113.E
quibus Hypoſtaſes bilioſæ, ſupernæ autem tenuitates celerē ægritudinē ſignificant.de urinæ ſignificatione ex Hipp. Sp.78.H
Hypoſtaſes crimnodes quid ſignificent.quæſ.in Hipp. Sp.113.D
Hypoſtaſis crimnodes.i.ſimilis farinæ, qd ſignificet.d urinis. 4°.124.F
Hypoſtaſes craſſioris farinæ ſpē qd ſignificet.d uri.ſig.ex Hip.Sp.78.F
Hypoſtaſis urinæ infantium craſſa eſt.de uri.ſig.ex Hip. Sp.79.B
per Hypoſtaſes utiles diſtinguitur humor crudus ab inæquali ſubſtantia eius quod ſubſidet.de uri.ſign.ex Hidp. Sp 79.C
ab Hypoſtaſi bona q̄uo dignoſcatur humor crudus.de urinis.4°.125.D
Hypoſtaſim utilem uidendam præbet plerunque humor crudus & albus cum urina excretus ſubſidens.de uri.ſign.ex Hipp. Sp.79.C
Hypoſtaſis cruenta fruſtuloſa quid ſignificet.de urinis. 4°.124.F
Hypoſtaſes eruoſæ quid ſignificent.quæſ.in Hip. Sp.113. C
Hypoſtaſes folioſæ quid ſignificent.quæſ.in Hipp. Sp.113.D
Hypoſtaſes folioſæ quibus ſint peiores.de urinæ ſign.ex Hip. Sp.78.G
Hypoſtaſes furfuraceæ quid ſignificent.quæſ.in Hip. Sp.113.D
Hypoſtaſim leuem inquit Galenus uocat Hippocrates continuam, & indiuulſam.de uri.ſign.ex Hipp. Sp.79.B
Hypoſtaſes malæ, quæ.de urinis. 4°.125.A
Hypoſtaſim maiorem habent urinæ mulierum, quàm uirorum. de urinæ ſignificatione ex Hippocrate. Sp.79.A
Hypoſtaſis oroboides quid ſignificet.de urinis. 4°.124.D
Hypoſtaſis perfecta quid ſignificet.de urinis. 4°.124.B
Hypoſtaſis petaloides quid ſignificet.de urinis. 4°.124.E
Hypoſtaſis pinguis, & accumulata quid ſignificet.de urinæ ſignificatione ex Hippocrate. Sp.78.H
Hypoſtaſis pityroides, id eſt furfurea, qd ſignificet.de urinis. 4°.124.F
Hypoſtaſis plana quid ſignificet.de urinis. 4°.125.B
Hypoſtaſis ſi fuerit rufa, color urinæ albicās, mitte ſanguinē, ſin imbecillis ſit, medicamen adhibe, aut accommodatum exhibe cibum. de urinæ ſignificatione ex Hippocrate. Sp.79.D
cū Hypoſtaſi rufa urina craſſa et rufa qd ſignificet.quæſ.i Hip.Sp.113.B
Hypoſtaſes ſimiles ſandarachæ quid ſignificent.de urinis. 4°.124.F
Hypoſtaſes tenues, et albæ admodū malæ.de urinæ ſig.ex Hip. Sp.78.G
Hypoſtaſis, lege Reſidentia, Sedimen, ſublimamentum, Nubes.

HYPOTHETICA problemata.de mare. 3°.46.B
Hypothetica non accipit uerum. 2°.de ſimp.med.fac. 5°.13.C
HYPSILOEIDES os,quod & hyoeides,& lambdoeides nominãt. de muſ.diſſ. 1°.46.D
HYSSOPVM quid.de ſimp.med. Sp.92.D
Hyſſopum calidum eſt & ſiccum in tertio ordine.8°.de ſimplic. medica. facultatibus. 5°.63.B
Hyſſopus herba acris.13°.meth.med. 7°.84.H
Hyſſopus uires habet acres,& excalfactorias tuſſientibus & ſuſpirioſis prodeſt,lumbricos expellit.de ſimp.med. Sp.92.D
Hyſſopum cilicium.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.159.F/G
Hyſſopum creticum.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.191.E
Hyſſopus inter obſonia connumeratur.2°.de alim.fac. 2°.23.F
cum Hyſſopo ficus ante cibum quando.2°.de alim.fac. 2°.17.F
Hyſſopus incidit.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.19.A
Hyſſopus habet uim ſubtiliandi.com.1°.aph.24°. Ex.10.G
Hyſſopus purgat caput.de cathart. Sp.95.B
Hyſſopus purgat nares.de cathart. Sp.95.B
Hyſſopus detergit.8°.meth.me. 7°.52.G
Hyſſopi decoctio curat aſthma.de med.exper. Sp.106.F
cũ Hyſſopo mulſa febris cum ſyncope conuenit.12°.meth.med. 7°.75.G
cũ Hyſſopo aqua mulſa uſq; ad ſeptimũ in ſyncope.12°.met.m.7°.76.A
Hyſſopus ex aqua mulſa datur in pleuritide.5°.de loc.aff. 4°.34.G
Hyſſopũ atticũ in ceratis miſce ĩ iecoris phlegmone.13°.met.m.7°.83.H
Hyſſopus in phlegmone iecoris in declinatione.13°.meth.med.7°.84.A
Hyſſopus pro reſolutione tumoris.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.B
Hyſſopo decocto ĩ aqua mulſa, ipſa diſcuſſorium eſt parabile moderatũ. 6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.169.G
Hyſſopum aqua mulſa infundens, & concoquens bibendum propina in tertiana notha.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.E
Hyſſopus in melicrato ebullitus pro potu in animi defectu ex multitudine.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.99.B
Hyſſopus in melicrato ebullitus,pro uentriculo,in quo pituita frigida ſit aceruata.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.99.D
ex Hyſſopo oxymel pro animi defectu ex obſtructione membri principalis.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.99.F
Hyſſopum in mulſo conuenit quibus crudi ſucci copia eſt, & foris ſenſus laſsitudinis.4°.de ſan.tuen. 2°.85.B
Hyſſopi,et ordei decoctiõis calefactio ad pettã oculorũ.d ocu. 7°.190.D
cũ Hyſſopo & naſturtio epota quarta ſpecies anchuſæ oxybaphi menſura ad latos lumbricos eſt idonea.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.D
Hyſſopum pro origano.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.168.F
HYSTERIALGIA, id eſt uteri dolor.2°.meth.med. 7°.9.E
Hyſtericæ,quæ.6°.de loc.aff.39.D/in 1m.prorrh.com.3°. 4°.183.F
Hyſterica ſymptomata pertinent ad uterum tanquam ad radicem. 6°.de locis affectis. 4°.40.C
Hyſtericis moleſtari quid ſignificet.com.5°.aph.35°. Ex.40.F
HYSTIMBRA. ſecretorum. Sp.98.F
Hyſtimbra.ſecretorum. Sp.98.G

H, & E, antiqui eodem charactere notabant.in 6m.de morbis uulgarib. commentario 3°. 3°.178.G
IACERE quõo debeãt beneualẽtes. in prog. commentario 1°. 4°.193.D
Iacentes qui ſe cõtinere nõ poſſunt, grauiter languẽt.de uic.ra.in mor.ac.cõ.4°.7°.140.G
Iacere non poſſe uiuentis modo,ſed tanq̃ mortuum, & inanimatum corpus deorſum ferri,peſsimum.de palp. 3°.52.A
IACTATOR eſt Galenus,ſed uerus.3°.de diff.reſp. 3°.70.F
Iactat ſe Galenus q̃ prædixerit futura.2°.de dign.pulſ. 4°.78.B
Iactari communius q̃ diuergere.de art.com.3°. 7°.279.E
Iactatio in uarias figuras quã ab ægris fiat.9°.meth.med. 7°.56.G
Iactare manus,& crura quid ſignificet.de iis,quæ in medicatri. fiunt.commentario 1°. 7°.198.B
in IACVLIS eximendis opus eſt noſcere partium utilitatem.17°.de uſu partium. 1°.222.G
IAMENVM olus eſt humidum.de diff.con. Sp.74.D
Iamenum olus eſt de cibariis mediis.de diff.cont. Sp.74.C
Iamenum olus cur eſt malum ſtomacho.de diff.cont. Sp.74.E
IANITORES matricis ſunt teſticuli.de anat.uiu. Sp.51.G
IANITRIX ſeu porta iecoris quorſum tẽdat.6°.de decr.1°.265.G
IANVAE biſores.de art.com.1°. 7°.255.F
IANVARIVS primus triginta dierũ tenuius quoq;.in 1m.de morb. uulga.com.1°. 3°.102.D
IARRI ſpicæ meminit.de ocul. 7°.191.D
IASONIS, & Medeæ amor,qualis.3°.de decr.Hipp. 1°.244.H
IASPIS uiridis,qualis.9°.de ſimp.med.fac. 5°.67.D
ex Iaſpide torquem collo ſupendit Galenus ita, ut lapides contingerent os uentriculi.9°.de ſimp.med.fac. 5°.67.D
IATRALIPTES Diotas Antonij Muſæ Panacea uſus eſt. 7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.186.B
IATRICEN,medicinã uocat uniuerſa Græcia.ad Thra. 2°.107.B
ex IBERIA plurimæ Palamides afferuntur.3°.de alimẽtorum facul. 2°.31.G
ex Iberia per literas Galenus pleroſq; ſanauit.4°.de loc.aff. 4°.22.C
IBERICVM oleum non ualet in frictione.3°.de ſan.tuen. 2°.79.A
Iberica pruna ſeruantur, et quicunq; fructus exiccantur, priuſq̃ putreſcant.de bon.& uit.ſuc. 2°.36.H
Iberica pruna ſubducendi gratia præmanduntur hydromelite incocta. de atten.uic. 2°.45.B
ex IBERIDE iſchiadicorũ cura.10°.de cõp.med.ſec.lo.5°.208.C
ex Iberide iſchiadicorum cura à Damocrate conſcripta.10°. de comp. medic.ſec.loc. 5°.208.C
Iberide uice ſinapiſmi & thapſiæ uſus eſt Damocrates.10°. de compoſ. medic.ſec.loc. 5°.208.G
IBISCVS quid.de ſimp.med. Sp.85.B
Ibiſcus lenit duritiẽ,& rigorẽ mollit,& relaxat.de ſimp.med. Sp.85.B
ICESIVM nigrũ medicamen, multiplicis utilitatis.5°. de comp.med.ſec.loc. 5°.247.A
Iceſii medicamẽtũ ad oẽ uulnus recens.5°.de cõp.med.per ge. 5°.247.F
Iceſium nigrum Andromachi,quod.5°.de comp.med.per ge. 5°.249.F
Iceſium ite Heraclidis,quale.5°.de comp.med.per genera. 5°.250.A
ICHNEVMONES beſtias uolũt uincere.5°.de decr.Hip.5°.256.G
ICHOR quid ſit.in 6m.de morb.uulg.cõ.1°.3°.167.E/de uict. rat. in morbis acutis,com.4°. 7°.134.B
Ichor eſt in omnibus humoribus. 8°. de decre. Hip.1°.276.B/ in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.167.F
Ichor in ulceribus quid,& quid agat.3°.meth.med. 7°.17.H
Ichores ſanguinis educuntur ex matrice.de cathart. Sp.94.G
Ichores acres ſunt ſanies.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.128.F
Ichores nutrire non poſſunt.de uict.rat.in mor.acut.cõ.2°. 7°.122.G
ICHOROIDES ſanguis qui ſit appellandus ſm Hippocratẽ.in 6m. de morb.uulg.com.1°. 3°.167.E
ICHTHYOCOLLA qũo cõficiaẽ,et eius uires.d ſimp.m.Sp.85.B
Ichthyocolla pontica.2°.de comp.med.per ge. 5°.226.C
Ichthyocolla ſtringit.de ſimp.med. Sp.85.B
Ichthyocolla cutem extendit,& ſplendidam facit.de ſimp.me. Sp.85.E
Ichthyocolla ad maligna ulcera ualet.4°.de comp.me.per ge. 5°.236.F
ICODOTI compoſitio qualis,& ad quæ ualeat.9°.de comp.medic. ſecundum locos. 5°.204.H
ICOSAEDROS quid,& quibus cõſtet.8°.de dec.Hip. 1°.274.G
ICTERVS affectus albi oculorum.intro. Iſa.58.D
Icteros regius morbus.de ſymp.diff. 3°.12.A
Ictericia unde ſit,& quo modo fiat.in 3m.de morb.uul.com.1°. 3°.131.F
Icterici cur ita affecti.5°.de uſu par. 1°.143.G
Ictericia ab eadem cauſa,à qua cholera prouenit.de op.ſecta. Iſa.25.C
Ictericia paſsio ex bile.de ſperm. Sp.38.B
Icterici quo modo fiant.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.197.E
Icterici ſiunt patiente hepate.de uirt.noſtrum corp.diſpenſ. Sp.60.B
Icterici qui ſint.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.197.F
Ictericia quibus amoueatur.in 3m.de mor.uulg.com.1°. 3°.133.C
Icterici tranſeunt in hydropem,& maciem.de cura icteri. Sp.111.E
Ictericis amara apparent dulcia.de cura icteri. Sp.111.A
Ictericorum urina qualis.de dynam. Sp.35.B
Ictericorũ pulſus qualis.d pulſi.ad tiro.46.D/4°.d ca.pul.4°.104.A
Ictericorum cibi,& pulmenta.de cura icteri. Sp.111.C
Ictericis conueniunt ericius terreſtres.de cura icteri. Sp.111.D
Ictericis confert ius ciceruum.de cura icte. Sp.111.D
Ictericis fructus uentoſi euitandi,& qui edendi.de cura icteri. Sp.111.D
Ictericis pp quid mala ſint repletio,& indigẽtia.de cura icteri.Sp.111.B
ad Icteri curam phlebotomia, & purgatio neceſſariæ ſunt. de cura icteri. Sp.110.G

in Ictericis quando debeat phlebotomia.de cura icteri. Sp.110.G
ad Icteri curam quando bilis peccat purgatio eſt magis neceſſaria. de cura icteri. Sp.110.H
Icterico damus cathartica.de dynam. Sp.20.E
in Icteri qui humores purgandi.de cura icteri. Sp.111.F
Ictericis damus cholagoga.de dynam. Sp.20.G
in Ictericia medicamentum educens bilem,multam bilẽ euacuat. de nat. hum.com.1°. 1°.31.C
Ictericos chologogo medicamẽto ſanauit Galenus.cõtra Iulia.Ex.69.G
Ictericos ſi detur medicamentum pituitam uel aquam ducens, quid agat. 1°.de nat.fac. 1°.294.A
in Ictero quæ pharmaca danda.de cura icteri. Sp.111.A
Ictericorum medicamentum purgatorium.de cura icteri. Sp.110.H
Ictericis non conueniunt medicamenta debilia.de cura icteri. Sp.110.H
Ictericis prodeſt calaminthа.7°.de ſimp.med.fac. 5°.49.E
Icterici citrini, & nigri bibant chelidoniæ ſuccũ.de ſimp.med. Sp.82.B
Ictericos optime purgat colocynthis.de dynam. Sp.21.E
Ictericis diuturnis utilis eſt elleborus niger.de dynam. Sp.21.A
Ictericis medetur hiera fortiſſima.de dynam. Sp.26.F
Ictericis medetur Theodoricon anacardinum.de dynam. Sp.26.F
ad Ictericos potio accommodata.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.197.H
Ictericorum potio.de cura icteri. Sp.111.A/B
Ictericos multos una purgatione curauit Galenus, poſt curatum, qui in iecinore erat, affectum.1°.de nat.fac. 1°.294.A
Ictericis medicamenta Critonis naribus apponenda.2°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.139.E
ad Ictericos confectio commoda.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.B
quibus Ictericis conueniat uomitus.de cura icteri. Sp.110.H
in Ictero hypochondria cataplaſmanda.de cura icteri. Sp.110.H
Icterici hypochondrio quod cerotum,uel malagma applicandum. de cura icteri. Sp.111.C
in Ictero cerotum cyprinum fortius eſt Amathonis malagmate. de cura icteri. Sp.111.C
in Ictero cerotum ad ſplenem.de cura icteri. Sp.111.A
in Ictericia mouere urinam,bonum.de cura icteri. Sp.110.H
Icterici qui balneo dulci utantur. 9°. de comp.med. ſe. loc. 5°.197.E
ad Icterum frictio cum oleo.de cura icteri. Sp.111.B
in Ictero uentoſas neq; laudat,neq; uituperat.de cura icteri. Sp.110.H
Ictericorũ expurgamenta quibus fieri poſſit.de cura icteri. Sp.111.B
in Ictero q̃ colorẽ expurgẽt, & ſudores moueãt.de cura icteri. Sp.111.C
Ictericorum colorem potenter emendat treaſandali.de dynam. Sp.26.E
in Ictericia color in facie quibus abolendus.de cura icteri. Sp.111.F
in Ictericia qñ confert coitus.de cura icteri. Sp.111.E
in Ictericia longa quid agendum.de cura icteri. Sp.111.E
ad Ictericos pharmacum ut Apollonius conſueuit, ac quõ illo utendum. 9°.de comp.med.ſec.lo. 5°.197.G
ad Ictericos quid conferat.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.F
ad Ictericos pharmaca quæ conferunt.8°. de cõp.med.ſec.loc.194.H/195.B/9°. 5°.197.G/H
ad Ictericos.de dynam.26.E/ſecretorum. Sp.102.E
ad Ictericiam cauſæ calidæ.ſecretorum. Sp.101.C
ad Ictericiam citrinam.ſecretorum. Sp.99.D
ad Ictericiam nigram.ſecretorum. Sp.99.D
ad Ictericiam ſparſam.ſecretorum. Sp.101.C
cum Ictericia tuſſi quid conferat.ſecretorum. Sp.99.E
Ictericia,uide Arquatus, & Morbus regius.
ICTERIODES febris,quæ.fin.med. Iſ.46.D
ICTVS in pulſu quid.de pulſ.ad tiro.43.E/1°.d pulſ.dif. 4°.48.D
Ictum an percuſſum dicas nihil refert.4°.de diff.pulſ. 4°.67.B
Ictus uiolẽtus cur in multis pulſibus,et in qbus.4°.d dign.pul. 4°.82.H
Ictus robur in pulſu in quo conſiſtat.3°.de diff.pulſ. 4°.60.A
Ictus remiſſus non craſſitiem ſubſtantiæ ſignificat, ſed robur uitalis contentionis.4°.de dign.pulſ. 4°.85.G
Ictus in pulſu quõ cognoſcatur.4°.de dign.pulſ. 4°.82.H
Ictus in pulſũ a tactu ſentitur.1°.de dign.pulſ. 4°.71.D
ex ICTV capitis dolor quõ curandus.de remed.par.fac. 7°.153.H
in Ictu capitis obſtupeſcẽtia & deſipiẽtia malũ.c.7°.ap.14°.Ex.54.H
Ictus facit mictum ſanguinis.com.4°.aph.78°. Ex.36.G
Ictu quõ afficiatur muſculus aui.1°.de loc.aff. 4°.7.G
ex Ictu gibba ſpina quomodo reſtituatur.de machin. 7°.314.H
ad ICTVM calami radicis calami combuſtæ cinerem ſuperimponito. de med.fac.par. 7°.174.C
ad Ictus quadrupedum quid faciat.5°.de comp.med.per ge. 5°.248.H
Ictum ſuum ſanantia animalia.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.G
ad Ictus apium remedium. de med fac.par. 7°.174.D
Ictu phalangij totum corpus afficitur.6°.de loc.affect. 4°.40.A
Ictus ſcorpionis maxima facit ſymptomata.6°.de locis affe. 4°.40.A
ad Ictus ferarum quid ualeat.5°.de comp.med.per genera. 5°.248.C
ad Ictus uenenoſarũ ferarũ ſanandos qd bonũ.de med.fac.p.7°.170.H
ad Ictus uirulentos malagma optimũ.5°.de cõp.med.per ge.5°.249.B
ad Ictus marinarum quid ualde conferat.5°.de cõp.me.p ge.5°.247.E
ad Ictus ſæuorum piſcium bonũ quid.5°.de cõp.med.per ge.5°.248.H
ad Ictus reptilium omniũ emplaſtrum conferens.2°.de antid. 5°.117.B
IDAEA radix eſt acerba ualde.6°.de ſimpli.medicament. facul. 5°.48.E
Idææ radix ſanguinis profluuia, alui fluxus, dyſenterias, profluuiũ muliebrium curat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.E
IDEA, genus, & differentia idem ſunt.11°.meth.med. 7°.67.H
Ideæ rerum ſunt ſpecierum non indiuiduorum.2°.meth.med. 7°.14.A
Ideas ſolus Plato introduxit.de hiſt.philoſ. Sp.3.H
Ideas reprehendit Galenus.de fœt.form. 1°.325.H
Ἠδιλφιομίνη,id eſt germana.de uict.rat.i mor.acu.cõ.2°. 7°.121.A
Ἠδιλφισμ,quid apud Hippocratem.de fract.com.3°. 7°.246.F
IDEM dicitur numero,ſpecie, & genere.2°.meth.med. 7°.14.C
Idem ut incipiat,ac perficiat aliquid,fieri nõ poteſt.de nat.fa. 1°.302.B
Idem non poteſt facere,uel pati ſimul contraria.5°.de decr. 1°.258.G
cur Idẽ bis dicat Hippocrates,neſcit Galenus conijcere, neq; cur idẽ bis exponant interpretes, uel de eadẽ re contrariam priori expoſitionẽ afferant.com.7°.aph.53°. Ex.58.F
Idem bis,terq; relatum quid faciat.5°.de comp.med.per ge. 5°.247.F
IDIOSYNCRASIA græce dicitur à uulgo medicorum laborãtis natura.3°.meth.med. 7°.20.H
Idioſyncraſia,id eſt corporum proprietas.3°.meth.med. 7°.17.C
IDIOTAE qui uocentur.de ſal.diæta. 2°.39.G
Idiotæ qui ſint.in 1m.prorrh.com 3°. 4°.184.D
Idiota quinam abiectior & uilior,ſiue magis ſpernẽdus, & quare.in 1m. prorrh.com.2°. 4°.169.D
Idiota quem putabit eſſe febris quotidianæ periodum. ad eos qui de typ. ſcripſ. 3°.91.G
Idiotæ quoſnam medicos non cognoſcant.de arte cu.ad Glau. 7°.109.B
Idiotarum iudicium in quibus eſt incorruptũ.1°.de ſimp.med.fac. 5°.5.F
Idiotæ quo modo medicamentum quodlibet generoſius fieri dicant. 1°.de comp.med.per genera. 5°.215.B
Idiotæ pharmacum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.199.A
ut IDIVS Infuſum ad quid iuuet.9°.de comp.med.ſec.lo. 5°.203.F
IDOLA mouebantur etiam tempore Galeni per quoſdam funiculos. 7°.de uſu partium. 1°.135.D
IDOLA cur pueris appareant à ſomno.de ſymp.cauſ. 3°.15.A
Idola cur uident plurimum bibentes.de ſymp.cauſ. 3°.15.A
Idola cur uideantur in ſuffuſis.de ſympt.cauſ. 3°.15.A
Ἠδοῦσι memínit.in Hippocratis lign.explan. Ex.71.B
IECINOROSI qui.finitiões medicæ. Iſa.47.E
ad Iecinoroſos antidotus conferens.2°.de antid. 5°.116.C
ad Iecinoroſos remedium.de med.fac.par. 7°.175.G
IECORARII qui affectus proprie.2°.de locis affect. 4°.13.D
IECORARIAM uenã Hippocrates cauã uocat.de fœt.f. 1°.323.E
Iecoraria cur dicitur ab Hippocrate uena caua.8°.de decre. 1°.275.H
cum Iecoraria uena generatur cor.de fœt.form. 1°.323.B
Iecoraria uena quorſum erat.6°.de decre.Hipp. 1°.268.H
Iecoraria uena comparatur trunco.de uen.ar.diſ. 1°.55.G
IECORARII piſces molles carne.3°.de alimen.fac. 2°.31.A
Iecorarij piſces ſunt in medio duræ carnis, & molles.3°.d ali.f. 2°.31.A
Iecorarij piſces numerantur inter illos, qui cæteris facilius conficiũtur. 3°.de alim.facul. 2°.31.A
IECVR uiſcus uocatur.3°.de nat.fac. 1°.304.B
Iecur, & cor uiſcera ſunt.1°. de marcore. 3°.46.G
Iecur,cerebrũ,cor conſideranda medico, & quare.de tot.mor.3°.89.H
Iecinoris corpus quod.3°.de nat.fac. 1°.307.C
Iecur iudicauit Galenus eſſe primum quod formaretur, poſtea cor.1°. de fœtuum formatione. 1°.223.B
Iecur eſſe primum.membrum quod generatur proceſſus probans. de fœtuum formatione. 1°.323.C
Iecur quaſi quoddam fundamentum.de fœt.form. 1°.323.A

Iecore poſt

Iecore poſterius cor factum eſſe credendum eſt. de fœt. for. 1°.323.G
Iecur & cor nõ ſunt primo genita, quia indigẽt ſanguine, qui per uenas à uulua trahitur. de fœt. for. 1°.324.E
Iecur ubi, & quo modo naſcatur. de fœt. for. 1°.323.D
Iecur cur uulua uicinius. de fœt. for. 1°.323.G
Iecur ex ſanguine craſſo fit. 1°. de ſe. 1°.331.C
Iecur celerrime fit. de fœt. for. 1°.322.E
Iecur ſexta die habuiſſe aliquã formã indicat Galenus. de fœ. f. 1°.323.B
Iecur cerebro, & corde in abortibus triginta dierum longe maius. de fœtuum forma. 1°.323.A
Iecur quantum in fœtu. 15°. de uſu par. 1°.212.E
Iecur, cor, cerebrum, in abortibus triginta dierum iuxta ſe locata cernũtur. de fœtuum form. 1°.323.A
Iecur, cor, & cerebrũ in prin° uidentur ſimul uincta. 1°. de ſe. 1°.331.D
Iecoris duæ portæ in fœtibus. de fœ. for. 1°.323.D
ad Iecur uenæ feruntur in fœtu. 15°. de uſu par. 1°.211.D
Iecoris uenæ tanquam radices ſunt. 1°. de ſe. 1°.331.G
in Iecoris ſima, & non in gibba parte cur uena in fœtu inſeritur. 15°. de uſu partium. 1°.211.F
ad Iecur uena per umbilicum tendẽs, cui aſsimuleẽ. de fœ. for. 1°.324.E
Iecori in fœtu arteriarum uſus exiguus. 16°. de uſu par. 1°.212.F
Iecori neruorum uſus in fœtu nullus. 16°. de uſu par. 1°.212.E
Iecoris functiones quales in fœtu. de fœ. for. 1°.323.H
Iecur in quo uincẽ cerebrum, & cor. de fœt. for. 1°.324.H
IECORIS ſectio. 6°. de anat. adm. 1°.92.D
Iecoris gibbæ partis ſectio. 6°. de anat. adm. 1°.93.B
Iecoris diſſectionis perfectio. 6°. de anat. adm. 1°.92.H
Iecur in omni aiali diſſecto à Galeno ſemp uiſum. 6°. de decr. 1°.263.E
Iecur poteſt uideri extractum ab animali. 4°. de anat. adm. 1°.81.H
Iecoris natura cõſiderãda eſt inteſtinis excẽptis. 6°. de anat. adm. 1°.92.B
Iecur cur prima die ſecaret Galenus. 5°. de anat. adm. 1°.87.A
Iecur quale ſit. 3°. de ali. fac. 2°.27.D
Iecur ſubſtantia uenoſum eſt, & calidum. ac ſanguine affluens, uentriculumq; adiuuat in concoctione. fin. med. Iſa.43.H
in Iecore eſt multus calor inſitus. in 6m. de mor. uul. c. 4°. 3°.186.D
Iecore quanto ſit calidius cor. de fœt. for. 1°.323.F
Iecoris membrana exterior ueluti cutis quædam. 4°. de uſu pa. 1°.138.E
Iecur inſtrumẽtum, & q̃ eius prima natura compoſita ex ſimilaribus, ſint & cæterorum huiuſmodi inſtrumentorũ. 2°. de temp. 1°.26.C
Iecur ſanguinis ſubſtantia ſimile. de fœ. for. 1°.322.E
Iecur eſt multo minus durum cute. 1°. de temp. 1°.15.D
Iecoris ſubſtantia ad uenarum naturam ne prope quidem accedit. de fœtuum formatione. 1°.324.E
cum Iecore eundẽ colorẽ habet cor, & quo mõ. 6°. de decre. 1°.266.C
Iecur cur rubicundius & mollius corde. 6°. de decr. Hipp. 1°.266.C
Iecinoris caro quo modo uocetur. 10°. meth. me. 7°.67.D
Iecoris caro quam habet naturam. 2°. de temp. 1°.17.H
Iecinoris caro propria cuius ſit generis. 1°. de na. fac. 2°.291.G
Iecoris caro, qualis. 2°. de arte cur. ad Gl. 7°.102.F
de Iecoris poſitiõe, & quibus inhæreat, et innaſcaẽ. 4°. de uſu p. 1°.139.B
Iecinoris caro quo modo humida, & calida. 2°. de temp. 1°.17.H
Iecur eſt humidius corde. 6°. de decr. Hip. 1°.266.C
Iecoris caro uidetur ſanguis craſſus. 4°. de uſu par. 1°.138.E
Iecoris caro ſanguis conſpiſſatus. 6°. de decr. Hippo. 1°.265.H
Iecur ubi ſit poſitum. 2°. de lo. aff. 4°.33.C
Iecur cur in dextra parte. 4°. de uſu par. 1°.136.G
Iecur cur ſuperius ſplene, 4°. de uſu par. 1°.136.G
Iecur quoq; in ſiniſtra parte in multis brutis. 6°. de ana. admi. 1°.92.F
Iecur in lepore plurimũ ſiniſtræ partis occupat, ut Herophilus ſcripſit. 6°. de anat. adm. 1°.92.F
Iecur eſt medium ſuperiorum, & inferiorum partium. in 6m. de morbis uulga. com. 1°. 3°.162.G
Iecur, ut eſt in medio, iuuatur exercitatione ſuperiorum, & inferiorum partium. 5°. de ſa. tuen. 2°.90.B
Iecur medium eſt inter abdomen, & ſeptum. 3°. de ſa. tuen. 2°.77.B
cur Iecur ambit uentriculum. 4°. de uſu par. 1°.137.C
Iecur lobis, ut digitis, ambit uentriculum. 7°. de uſu par. 1°.159.H
Iecur cur fibris uelut digitis cõplectaẽ uentriculũ. 4°. de uſu p. 1°.137.C
Iecoris fibræ non pares numero in omnibus. 6°. de anato. adm. 1°.92.D
Iecoris fibræ nõ ſunt totidẽ in omnibus aialibus. 4°. de uſu par. 1°.137.C
Iecur diſponitur ex figura uentriculi. 4°. de uſu par. 1°.137.C
Iecur per magnas uenas copulatur, & lieni, & uentriculo, & inteſtinis in progn. com. 2°. 4°.197.G
Iecur quo modo cordi copuletur. 4°. de uſu par. 1°.139.F
Iecur non coniungitur omnibus coſtis mendoſis. 5°. de lo. aff. 4°.33.E
Iecur quibus coſtis alligetur. 2°. de loc. aff. 4°.13.D
Iecur quando tactu ſentiri poteſt, & quando non. 5°. de loc. aff. 4°.33.D
Iecur habentia, habent lienem, & ueſicam fellis uel receptaculum, quia ueſica non eſt in omnibus. 6°. de anat. adm. 1°.92.D
in Iecore habet ueſicam elephantus. 6°. de anat. adm. 1°.92.D
Iecur magnũ, & multifidũ habẽt guloſi, & timidi. de ana. adm. 1°.92.D
Iecur meatus amplos habet. 5°. de ſimp. me. fac. 5°.35.B
Iecur cur amplum à natura factum ſit. de ren. aff. dig. & med. 7°.195.D
in Iecore quot cauitates. 8°. de comp. me. ſe. loc. 5°.193.H
in Iecore cur non eſt facta una cauitas ut in corde, ſed ſunt anguſti tranſitus. 4°. de uſu partium. 1°.139.A
Iecoris calidi ſigna. ars med. Iſa.65.A
Iecoris frigidi ſigna. ars med. Iſa.65.A
Iecoris ſicci ſigna. ars med. Iſa.65.B
Iecur obſtat humiditati cordis. ars med. 7°.64.G
Iecoris humidi ſigna. ars med. Iſa.65.B
ſi Iecur, & cor nemo ſeipſis humidiora efficere põt, ſed tpis proceſſu neceſſario ſicciora euadũt nõ ipſa ſola uiſcera, ſed arteriæ ẽt et uenæ, ſenũ certe uitari nõ põt, at eius celeritas retardari. de maræ. 3°.46.E
Iecur obſtat ſiccitati cordis. ars med. Iſ.64.H
Iecoris ſicci, & calidi ſigna. ars med. Iſa.65.B
Iecoris humidi, & calidi ſigna. ars med. Iſa.65.C
Iecoris humidi, & frigidi ſigna. ars med. Iſa.65.C
Iecoris frigidi, & ſicci ſigna. ars med. Iſa.65.C
Iecur neceſſarium eſt omni animanti. 6°. de anat. adm. 1°.90.C
Iecur eſt pars neceſſaria ad uiuendum. 14°. de uſu par. 1°.204.C
Iecur pars propria ad uitam. fin. med. Iſa.45.E
Iecinoris officium quale ſit ob uitam. 7°. meth. me. 7°.49.C
Iecoris uſus qualis. 11°. meth. me. 7°.72.E
à Iecore pariter regitur corpus. fin. med. Iſa.50.B
à Iecore dependentia, quæ. ars med. Iſa.63.B
Iecur, cor, & cerebrum ſunt tria principia, & quarũ operationũ principia. in 1m. prorrh. com. 3°. 4°.169.F
in Iecore quod principium ſit. 6°. de decr. Hip. 1°.266.G
à IECORE cur incipiẽda uenarũ anatome. 6°. de decr. 1°.264.A
Iecur eſt uenarũ pricipiũ. 4°. de uſu p. 138.F/4°.152.D/15°. 1°.212.B
Iecur uenarum radicatio. 6°. de decretis Hippo. 1°.266.G
Iecur uenis ſuppeditat uirtutẽ. ars med. Iſa.71.A/7°. meth. me. 7°.49.C
Iecur eſt uenarum facultatis ueluti fons. de mult. 3°.77.A
Iecur principium, & finis uenarum. 6°. de decr. Hipp. 1°.265.F
Iecur principiũ facultatis q̃ ẽ i uenis. de uic. ra. i mor. acu. c. 2°. 7°.123.H
Iecur multo magis uenarum principium, quam cor arteriarum. 6°. de decretis Hippocratis. 1°.265.C
Iecur eſſe principium uenarum, & concupiſcibilis facultatis, prima demonſtratio. 8°. de decre. Hipp. 1°.273.G
Iecur eſſe principium uenarum & nutritionis, demonſtratio ſecunda. 8°. de decretis Hippocratis. 1°.273.G
Iecur eſſe principium uenarum & nutritionis, demonſtratio tertia. 8°. de decretis Hippocratis. 1°.273.H
à Iecore, uel corde arteriarum, & uenarum corpora non uidentur germinaſſe. de fœt. forma. 1°.324.G
in Iecore uenæ ſunt omnium tenuiſsimæ. 4°. de uſu par. 1°.139.B
in Iecore ſunt uenæ non minus amplitudine, quam numero excedentes. ars medic. Iſa.70.H
ex Iecore uenæ maximæ. 16°. de uſu par. 1°.220.H
Iecinoris uenæ tunicam habent tenuiorem quam in toto animante. 6°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.92.H
in Iecore ſuperius oritur uena caua. 4°. de uſu par. 1°.142.B
Iecur cauam uenam mittit in totum corpus. 1°. de ſem. 1°.331.D
in Iecore inferius oritur uena portæ. 4°. de uſu par. 1°.142.B
Iecinoris portæ, quæ. 6°. de anat. adm. 1°.92.H
Iecoris porta quorſum tendat. 6°. de decre. Hipp. 1°.263.F
ad Iecoris portas uenæ facile inueniuntur. 6°. de anat. adm. 1°.92.B
à Iecoris portis diſtributio uenarũ in iteſtina. 16°. de uſu pa. 1°.220.H
in Iecoris ſimis parte uenæ uniguntur. 15°. de uſu par. 1°.211.D
Iecoris ſimæ partis uenæ quales. 5°. de lo. aff. 4°.33.G
à Iecoris parte caua oriuntur ſeptem uenæ ad uentrem pertinentes. de uenarum & art. diſſ. 1°.55.G
in Iecoris gibba parte uenæ unde incipiant. 5°. de lo. aff. 4°.33.G

in Iecoris gibbo uenæ ſumunt alimentum. 4°. de uſu par. 1°.138.H
in Iecur à uentriculo uenæ pertinentes. 2°. de decr. Hipp. 1°.240.E
Iecur ex meſenterio uenas excipit ad concauam ipſius partem pertinentes. 6°. de anatom. adm. 1°.92.H
inter Iecur, & uentrē uenæ habēt duplex miniſteriū. de na. f. 1°.306.C
Iecoris uenarum terminus. ars med. Iſa.70.H
è Iecore uena ex oriens origo eſt omnibus, quæ circa ſecundas inueniuntur. 6°. de decr. Hipp. 1°.265.A
in IECORE uenæ, & arteriæ ſe contingunt. 9°. de uſu p. 1°.172.H
in Iecore cur arteriæ. 4°. de uſu par. 1°.139.D
Iecur unde accipiat arteriam. 16°. de uſu par. 1°.219.A
Iecoris arteriæ cur paruæ. 4°. de uſu par. 1°.140.D
in Iecore arteriarum ſitus conueniens. 4°. de uſu par. 1°.139.C
ad Iecoris portas arteriæ facile non inueniūtur. 6°. de anat. ad. 1°.92.B
ad IECVR, lienem, renes, uentrem, uiſcera, perueniunt nerui à cerebro partim à prima, partim à tertia, partim à ſexta coniugatione. de neruorum diſſectione. 1°.54.D
Iecori mittuntur nerui à ſexta coniugatione. 16°. de uſu par. 1°.215.H
ad Iecur cur fuit neceſſe neruos accedere. 16°. de uſu par. 1°.215.A
in Iecore cur neruus, & arteria. 4°. de uſu par. 1°.138.F
Iecori ineſt neruorum genus molle. 16°. de uſu par. 1°.215.A
Iecoris neruus ubi. 5°. de uſu par. 1°.145.C
Iecoris neruus quantus. 5°. de uſu par. 1°.145.C
Iecur habet perexiguos neruos. in 6ᵐ. de mor. uul. c. 1°. 3°.155.D
Iecur habet aliquos paruos neruos. 4°. de uſu par. 139.C/5°. 1°.156.G
Iecoris neruus cur minimus. 4°. de uſu par. 1°.139.C
Iecur cur habet paucos neruos. 5°. de uſu par. 1°.209.D
in Iecore cur minimus neruus. 5°. de uſu par. 1°.145.F
Iecori melius fuit habere neruos minimos. 7°. de uſu part. 1°.159.H
Iecori cur neruus ſyncerus datus. 16°. de uſu par. 1°.216.E
Iecur cur ſenſu paruo indiget. 5°. de uſu par. 1°.145.F
Iecur, & pulmo quo modo ſentiant. de mult. 3°.77.G
circa Iecoris gibbam partem caro non ſentit, & quare. de mul. 3°.77.G
in Iecoris gibba parenchyma caro. de mult. 3°.77.G
IECVR habet quatuor facultates. 3°. de natu. fac. 1°.305.C/in 3ᵐ. de mor. uul. com. 1°. 3°.133.C
Iecoris quatuor actiones. 8°. de comp. me. ſe. lo. 5°.194.A
Iecoris actiones quæ ſint. de uirt. noſtrum corp. diſpenſ. Sp.60.D
Iecur habet actionem propriam naturalem. 2°. de ſa. tuen. 2°.75.A
Iecoris uis quo modo cognoſcatur. in progn. com. 2°. 4°.200.C
Iecoris facultas plantæ ſimilis. 6°. de decre. Hipp. 1°.261.H
Iecur per meſenterias trahit cibum, ut arbor à radicibus. 6°. de locis affectis. 4°.37.G
Iecur trahit à uentriculo, & ab inteſtinis per meſaraicas. 6°. de decretis Hippocratis. 1°.266.A
Iecori præparantur cibi in uentriculo. 6°. de anatom. admi. 1°.90.C/de bon. & uitio ſuc. 2°.37.A
Iecori alimentum percoquit uentriculus. de fact. for. 1°.324.H
propter Iecur uenter non immutat cibum. 6°. de decre. Hipp. 1°.265.H
ad Iecur quo modo cibus à uentriculo afferatur. de conſt. ar. Iſa.41.D
in Iecur ex uentriculo, & iecinore in totū corpus cibi deductio eſt opus naturale. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.26.A
Iecur primo ſurſum alimentum recipit. 4°. de uſu par. 1°.142.G
in Iecore uenæ à uentre trahunt. 3°. de na. fac. 1°.306.B
à Iecore in uentrem trahunt uenæ in media. 3°. de na. fac. 1°.306.B
ad Iecur non ſolum uenæ ducunt nutrimentum, ſed & præparant. 4°. de uſu partium. 1°.136.A
in Iecore ſanguis qui perficitur præparatur in uenis meſeraicis. 4°. de uſu partium. 1°.135.H
Iecur nutritur craſſo, & limoſo alimento. 6°. de uſu par. 1°.151.D
Iecur à uenis nutrit ſolis tenuiſſimis atq; rariſſimis. 6°. de uſu p. 1°.155.C
Iecur, & cor ſemper habent alimentum niſi in maxima ſanguinis penuria, cur. de marc. 3°.46.G
Iecoris uis alteratiua, quæ. 8°. de comp. me. fac. 5°.194.A
Iecur quo nutriatur, & quæ eius alimenta. 4°. de uſu par. 1°.140.C
Iecur inſtrumentum concoquendi. 2°. de temp. 1°.22.A
in Iecore, et uentriculo à qua in fiat coctio. in prog. com. 1°. 4°.197.B
Iecur hyeme non perfecte concoquit ob frigus. de na. hu. c. 1°. 1°.32.F
Iecoris facultas principaliſſima, quæ. 8°. de cōp. me. ſec. lo. 5°.194.A
Iecur ueluti fons ardens facultatis facientis humores. in prognoſtica, commentario 2°. 4°.201.B
Iecur deſerius nutritioni. 4°. de præſag. ex pulſ. 4°.119.F
Iecur altricis facultatis initium. 6°. de decretis Hippocratis. 1°.262.H/5°. de locis affectis. 4°.28.H
in Iecore nō refert dicere natura an alia nutritoria. 4°. d uſu p. 1°.193.D
per Iecur quo modo eat cibus. 5°. de lo. aff. 4°.33.G
Iecur uenis meſeraicis utitur uti manibus. 5°. de lo. aff. 4°.35.C
Iecoris officium quod. in prog. com. 1°.197.F/ 4°.198.E
in Iecore principium eſt ſanguinis, & uenarum, nutriendiq; corpus, ac familiarem ſubſtantiam agnoſcendi. in tim. Plat. 1°.287.D
in Iecore diiatur bilis, et ſanguis. de na. & ord. cuiuſl. corp. Sp.41.D
Iecur primum ſanguinis generandi inſtrumentū. 4°. de uſu p. 1°.138.D
Iecoris caro eſt inſtrumentū generandi ſanguinē. 4°. de uſu p. 1°.138.E
Iecoris caro conueniens ad generationē ſanguinis. 6°. de decretis Hippocratis. 265.H/ 1°.266.C
Iecoris caro cā eſt, ut cibus mutetur in ſanguinē. 7°. de uſu par. 1°.159.A
in Iecore & uentriculo quæ mutationes fiāt in prog. c. 1°. 4°.197.B
in Iecore, & uenis ſanguis coquitur. in 6ᵐ. de mor. uul. c. 5°. 3°.188.B
in Iecinore ſanguis perficitur. introd. Iſa.54.D
ad Iecoris coctionē exemplum de uino muſto. 4°. de uſu part. 1°.136.A
Iecur, & ſplen cōſiderāda qn̄ de coctione ſermo fit. 1°. de lo. aff. 4°.5.B
in Iecore non coquuntur cibi male cocti in uentriculo. in 6ᵐ. de morbis uulga. com. 4°. 3°.186.D
à Iecoris carne chylus alteratus debet fieri ruber, ſi illi debet aſſimilari. 4°. de uſu partium. 1°.139.F
Iecoris proprium eſt generare ſanguinem. 5°. de lo. aff. 4°.34.D
in Iecore prima ſanguinis generatio plurima. fin. med. Iſa.44.A
Iecur eſt principium alentis ſanguinis. 6°. de decr. Hip. 1°.264.C
in Iecore ſanguis calidus. de fac. for. 1°.333.F
à Iecoris ſanguine non diſſimilis eſt ſanguis qui eſt in corde. 6°. de decretis Hippocratis. 1°.263.C
Iecoris ſanguine cordis ſanguis eſt flauior. 6°. de decr. Hippo. 1°.266.D
Iecoris ſanguis non eſt ſpumoſus. 6°. de decr. Hipp. 1°.266.D
à Iecoris cauo aſcendit ſanguis ad gibbum. 4°. de uſu part. 1°.136.C
è Iecinore in uentriculum pertinentes uenæ ſecundum principium ſunt alimenti. 2°. de decr. Hipp. 1°.240.F
Iecur dat ſecundam purgationem nutrimento. 4°. de uſu par. 1°.136.A
Iecur tertium principium alimenti. 2°. de decr. Hippo. 1°.240.F
in Iecore chymus apparatur ad nutriēdū ald. 4°. de uſu part. 1°.136.B
à Iecinore quæ nutriantur. 6°. de decr. Hipp. 1°.263.B
Iecur p̄parat alimētū oībus corporis partibus. de bon. & m. ſuc. 2°.35.F
à Iecore cibus alteratus in totū corpus tēdit. 6°. de anato. adm. 1°.90.C
Iecur alterat cibum in ſanguinē, & mittit ad cor. an oēs an. p. 1°.326.E
Iecur dat ſanguinem cordi. fin. med. Iſa.50.C
Iecur non præparat ſanguinem pro corde. 6°. de decr. Hippo. 1°.263.A
Iecur non ſanguificat propter membra. 6°. de decr. Hippo. 1°.265.H
Iecur ſanguinē non facere, cōtra Galenum p̄batur. de anat. uiu. Sp.46.B
in Iecore, & uenis eſt ſpiritus naturalis, ſi eſt. 12°. metho. med. 7°.77.C
ex Iecore nutrimentū uenit in inteſtina, & uētrē. 3°. de na. fac. 1°.306.E
Iecur ſi in alia quapiam parte poneretur, nihilo minus ſuam obtineret actionem. 6°. de locis affectis. 4°.42.D
Iecur debet officium ſuum in morbis facere. 11°. meth. me. 7°.72.E
Iecur ſi uitio careat, uinum dulce aſſumat qui refici debet. de boni. & uitio ſuccorum. 2°.38.D
Iecur quid habeat ab aere, & cibis, & potibus. 10°. met. me. 7°.65.F
Iecur attollitur in retentione ſpiritus. 3°. de ſa. tuen. 2°.77.B
IECVR eſt unum ex uiſceribus, in quibus animæ facultas. 4°. de decretis Hippocratis. 1°.248.D
in Iecore eſt una ſpecies animæ. quòd animi mores. 1°.317.F
in Iecore eſt anima uegetatiua. 9°. meth. med. 7°.58.H
in Iecore exiſtens anima uegetatiua, appetitrix, naturalis, & altrix uocari poteſt. 9°. meth. me. 7°.58.H
Iecur principium uegetatricis, & naturalis animæ eſt. in 3ᵐ. de morbis uulg. commen. 1°. 3°.133.C
à Iecore naturalis potētia, et qn̄ robuſta. 1 6ᵐ. de mor. uul. c. 1°. 3°.154.E
Iecur uiſcus eſt tertium, in quo uis animæ concupiſcibilis continetur. 3°. de decretis Hippocratis. 1°.243.H
Iecur, cor, & cerebrum uiſcera quæ, cōtinent facultatem, ſubſtantiamq; animæ. 6°. de decr. Hipp. 1°.261.H
Iecur eſt ſedes uirtutis concupiſcibilis. in tim. Plat. 1°.287.C/3°. de locis affectis. 4°.16.B
in Iecore quæ eſt anima concupiſcibilis, dicitur altrix, & naturalis ab Ariſtotele. quòd animi mores. 1°.318.E
in Iecinore eſt cupiendi uis ſm peripateticos. 2°. de decr. 1°.235.F

in Iecore iraſcibilis anima.3°.de decr.Hipp.246.C/9°. 1°.285.E
Iecur Tityo ab aquila eroſum non poetæ modo, uerũ & pictores, ac ſculptores fingunt.3°.de lo.aff. 4°.16.A
in Iecore quæ eſt anima moritur cum corpore.q.an.mo. 1°.317.F
in IECORE ut quod ſuperfluum erat purgari poſſet, inſtrumenta accõmodata natura effecta ſunt ſecũda rõne.6°.de anat.ad.1°.90.C
Iecoris ſuperfluitates per quos meatus euacuantur.ars med. Iſa.71.E
Iecur à quatuor inſtrumentis purgatur.6°.de uſu par. 1°.141.F
ob Iecur duæ ueſicæ factæ.de fæ.for. 1°.324.H
in Iecore ueſica fellis ſita recipit leuem, & flauũ.4°.de uſu p. 1°.136.B
in Iecinore flaua bilis exuperat.introd. Iſa.14.D
Iecur bilem à ſanguine ſegregat.de theria.ad Piſ. 5°.96.A
ex Iecore bilis in inteſtina defluens cur regurgitat in uentriculum quibuſdam.1°.de ali.fac. 2°.7.G
in Iecinore quod craſſius eſt, lien trahit.3°.de na.fac. 1°.307.D
Iecur purgari à liene creditum eſt.de atra bile. 1°.36.A
Iecinoris concaua expurgant per inteſtinũ rectũ.11°.met.me. 7°.73.F
in Iecoris ſimo materia per inteſtina uacuatur.de conſt.ar. Iſa.41.D
à Iecinore aliquid tendit in uentriculum.3°.de na.fac. 1°.307.D
in Iecoris gibbo materia per urinã uacuatur.de conſt.ar. Iſa.41.D/11°.meth.me.73.F/13°.83.H/2°.de arte cu.ad Gla. 7°.102.H
Iecoris gibba per renes purganda.13°.met.me. 7°.84.F/H
Iecur quandoque purgant urinæ prauæ.1°.de lo.aff. 4°.11.B
Iecore, aut renibus languentibus quandoque pus cum urina excernitur, et ſubſidendo fallit minus acutum artificem.de urinæ ſign. Sp.79.C
à Iecore ueniunt erui & hordei ſpeciẽ referentes urinæ.in 6m. de mor. uulg.com.1°. 3°.192.A
à Iecore ad urinam quando liceat trahere humores cum medicamentis euacuantibus.ars med. Iſa.71.A
à Iecore ad uentrem quando liceat trahere humores cum medicamentis euacuantibus.ars med. 7°.71.A
Iecinoris gibba, ſi multos habet ſuccos prauos, per ſeceſſum euacuatur, ſi paucos, per urinam.7°.met.me. 7°.49.D
Iecinoris caua pars deiectione euacuatur.7°.meth.med. 7°.49.D
Iecinoris cauum per aluum purgatur.13°.meth.med. 83.H/84.F/H/2°. de arte cu.ad Glau. 7°.102.H
ex Iecore bilioſus humor deſcendit. 2°.de fe. 1°.340.C
è Iecore quando deſcendit bilis ad uentrem, euomitur flaua, magiſq; iis accidit qui perfecte concoxerint.2°.de temp. 1°.20.E
in Iecore malignus uel acris humor non manet.5°.de uſu part.1°.141.F
Iecinoris excrementum aliud ut flos in uino, aliud ut fæx.1°.de ſanitate tuenda. 2°.67.F
Iecinoris fæx attrahitur à liene.1°.de ſa.tuen. 2°.67.F
Iecinoris flos attrahitur à ueſica fellis.1°.de ſa.tuen. 2°.67.F
Iecur per aluũ, & per uomitũ expurgari poteſt.7°.meth.me. 7°.49.D
Iecur quomodo faciat aliquid ad portionem uomitionis, & per quã uiã. 3°.de ſymp.cauſ. 3°.27.H
IECUR, & omnia alia membra calida, uentriculum autem frigidum habentes morbis obnoxij.3°.de ali.fac. 2°.28.F
Iecinoris morbi quotupliciter fiant.5°.de lo.aff. 4°.33.B
Iecoris affectus qui eſſe poſſit.8°.de comp.me.ſe.lo. 5°.193.G
Iecinoris affectus morbus longus intrinſecus.introd. Iſa.16.B
Iecur quando frigore afficitur.1°.de lo.aff. 4°.33.F
Iecoris frigidam intemperiem quæ comitantur.5°.de loc.aff. 4°.34.E
Iecoris frigida intemperies quid agat.5°.de locis affect. 4°.34. D/5°.de compo.med.ſec.loc. 5°.194.C
Iecoris frigidas affectiones quo modo iuuent cichorea, & ſeris.8°.de cõpoſi.medi.ſec.loc. 5°.195.C
Iecoris humida intemperies quid agat.5°.de lo.aff. 4°.34.D
Iecoris humidæ affectiones quid faciant.8°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.195.H
Iecoris calidam intemperiem quæ comitantur.5°.de loc.aff. 4°.34.F
Iecoris calida intemperies quid agat.5°.de lo.aff. 4°.34.D
Iecoris calida intemperies facit colliquationes.8°.de compoſit.medicam. ſecundum locos. 5°.194.G
Iecoris ſicca intemperies quid agat.5°.de lo.aff. 4°.34.D
IECUR imbecillius eſt corde.3°.de nat.fac. 1°.306.G
Iecur eſt ualentius quàm inteſtina & uenter.3°.de na.fa. 1°.306.D
Iecur & uentriculus quandoque ualentiora ſunt, quandoque imbecilliora inuicem comparata.3°.de na.fa. 1°.306.D
in Iecinore laſſitudo poteſt eſſe.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.16.F
de Iecinoris imbecillitate ſine inflammatione.5°.de lo.aff. 4°.34.C
Iecoris imbecillitatis affectiones cur ſint octo.8°.de compoſ.medicamẽtorum ſecundum locos. 5°.193.H
Iecur quibus partibus refrigeratur.5°.de lo.aff. 4°.33.F
ex Iecore male affecto in partes inferiores, imbecilliores morbi incidũt. de ſanitate tuenda. 2°.100.C
in Iecinoris, & ſplenis imbecillitatem quid efficiat uitioſus ſuccus.3°.de ſymptomatum cau. 3°.30.A
Iecoris imbecillitas quid faciat.3°.de ſymp.cauſ. 3°.27.H
Iecoris imbecillitas quo modo cognoſcatur.5°.de lo.aff. 4°.34.G
Iecoris imbecillis ſign... 5°.de lo.aff. 4°.34.E
Iecore debilitato paulatim homo in alimento læditur, & colore.6°. de decretis Hippocratis. 1°.261.G
Iecur quũ non põt attrahere, quid ſequat.8°.de cõp.me.ſe.lo.5°.194.B
Iecoris attractrice uitiata, quid ſequatur.5°.de lo.aff. 4°.35.B
Iecori quæ qualitates conueniant.7°.de ſimp.me.fac. 5°.16.G
Iecur roboratur adſtringentibus.6°.de ſimp.me.fac. 5°.47.G
in Iecoris curatione ſemper aliqua adſtringentia apponenda. ars med. Iſa.71.A/11°.meth.med. 7°.73.D
Iecur & uentriculus cur adſtringentia præ cæteris expetant.11°. methodi medendi. 7°.72.E
in Iecore ſolus robur eſt periculoſum.11°.meth.me. 7°.73.B
Iecoris uigor non eſt reſoluendus madefacientibus, & relaxantibus.ars med. Iſa.71.A
Iecori præbent robur cichorea, & ſeris.8°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.195.B
Iecur qua parte cichorea, & ſeris iuuetur.8°.de cõp.me.ſe.loc.5°.195.C
Iecoris imbecillitatibus conuenit maſtiche.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.F
Iecur roborant piſtacia.2°.de ali.fac. 2°.21.C
Iecur inualidum habentibus confert medicamentum ex malorum ſucco. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.101.B
Iecoris ſima pars quo modo cognoſcatur robuſta.de conſt.ar. Iſa.41.D
in Iecore quandoq; ſpiritus halituoſus continetur, & quid tunc ſentiatur.5°.de locis affectis. 4°.33.C
IECUR affici quo modo cognoſcatur, oẽs notæ enumerantur.1°.de locis affectis. 4°.33.D
Iecoris affecti ſigna efficaciſſima.1°.de lo.aff. 4°.34.D
Iecoris affecti aliud ſignum.5°.de lo.aff. 4°.34.E
Iecoris patientis ſigna.ars med. Iſa.67.B
Iecinoris ſymptomata quæ.in 3m.de mor.uul.com.2°. 3°.131.B
ex Iecore affectus cognoſcitur colorum uitijs.3°.de loc.aff. 4°.16.B
Iecore uitiato color linguæ, & totius corporis alteratur. 2°.de locis affectis. 4°.13.B
Iecore uitiato uitiatur ſanguificatio.5°.de locis affectis. 4°.33.F
Iecore, uentriculo, & pulmone affectis febres ardentes magna ex parte adueniunt.5°.de loc.affe. 4°.33.D
Iecur affectum qui pulſus ſequuntur.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.120.B
ex Iecinoris, uel thoracis tumore pulſus mollis nunq̃ fit, cur.4°. de præſag.ex pulſ. 4°.120.B
Iecinoris affectum ſignificat tumor dextræ partis præcordiorum.1°. de locis affectis. 4°.6.B
in Iecoris affectu claniculæ dolor.de mult. 3°.77.G
Iecinoris affecti accidens quid exiſtimetur.2°.de lo.aff. 4°.9.G
Iecinore afflicto alui deiectiones unà cum acceſſiõibus quos inuadũt. 11°. methodi medendi. 7°.74.D
cũ Iecore communia habet ſymptomata lien.6°.de locis.affe. 4°.36.A
Iecore læſo læditur lien. 2°.de alim.fac. 2°.20.H
in Iecur ex liene periculoſa exceptio & morborum tranſumptio, è contrario non.in 6m.de mor.uul.com.1°. 3°.165.E
Iecur idem patitur quando uentriculus æſtuat.2°.de ali.fac. 2°.19.C
Iecur, & uentriculus non patiuntur apud ſe aliqua cocta morari.3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.28.A
circa Iecur potius ſtare debent cruditates, quàm ire ad principales partes.12°.meth.med. 7°.76.C
in Iecore q̃ ſunt, p quietẽ cõcoquũtur.i 6m.de mor.uul.c.5°. 3°.194.A
Iecoris uitio quo mõ pereat appetitus.i 3m. d mor.uul.c.1°. 3°.133.C
Iecoris ſymptoma humidæ uentris deiectioni aſſimile quæ ad exactam quidem perducta ſit coctionem, nõn tamen digeſtionem conſequuta. 3°.de ſympto.cau. 3°.28.A
Iecinoris morbi ſicci qui uocentur.2°.de arte cu.ad Gl. 7°.112.F
Iecinoris morbi dum aut nihil excernitur, aut durũ exit ſunt, morbi ſicci.de ptiſſana. 2°.48.A
IECINORIS obſtructio qui morbus.de ſymp.dif. 3°.13.D
in Iecinore potiſſimum obſtructio naſcitur ob eius conſtitutionẽ, actionemq;, & quare.de conſt.ar. Iſa.41.D

in Iecoris

in Iecoris meatibus quando obſtructio ſola.de diff.mor. 3°.4.D
Iecoris quibus uitijs iētenē balneo poſt cibū utētes.6°.de ſa.tu.2°.96.A
Iecur quibus facile obſtruitur.3°.de ali.fac. 2°.28.B
Iecur obſtruunt cibi craſſi ſucci.de bo.& ui.ſuc. 2°.35.F
Iecur obſtruitur facile ſenibus,ſi craſſum humorem facientibus utantur. 5°.de ſanitate tuenda. 2°.91.B
Iecoris obſtructiones pariunt cibi dulces.de bon.& ui.ſuc. 2°.36.E
Iecur quibus facile obſtruitur,uſum alicæ uitare dit.1°.d ali.f.2°.10.H
Iecur obſtruunt alica,& ſuilla caro.de bon.& ui.ſuc. 2°.34.F
in Iecore grauitatem, uel dolorem facit alicæ,& ſuillæ carnis uſus uberior.de bon.& uit.ſucc. 2°.34.G
in Iecinore affectis,& quando meatus ſunt anguſti,obeſt chondrus. 2°.de arte cu.ad Glau. 7°.111.E
Iecur obſtruit caſeus.3°.de ali.fac. 2°.28.B
Iecoris meatus obſtruit itria ex ſimilagine.1°.de ali.fac. 2°.11.F
Iecur obſtruit lac caſeoſum.3°.de ali.fac. 2°.28.A
Iecur obſtruit lac elixum.3°.de ali.fac. 2°.28.B
Iecoris meatus obſtruitur placenta ex lacte,& caſeo. de bonita. & uitio ſuccorum. 2°.35.D
in Iecore qui panis obſtructiones faciat.5°.de ſa.tuen. 2°.91.E
Iecoris obſtructiones gignit lens mixta ſapæ.1°.de ali.fac. 2°.13.F
Iecoris obſtructiones pariūt palmæ immaturæ.2°.de nat.fac. 2°.20.H
Iecur celerrime obſtruit palmæ ſuccus dulcis.2°.de ali.fac. 2°.20.H
in Iecore obſtructionem pariunt edulia ex triticea farina & lacte.1°.de alimen.facul. 2°.10.G
in Iecinore arctos alimenti tranſitus habentibus obſtructiones creant la uacra.de ſal.dieta. 2°.41.B
Iecinoris obſtructiones faciunt pauci motus.1°.de ſa.tuen. 2°.65.F
Iecur offendit potio frigida poſt exercitationem.de ſal.diæ. 2°.41.C
Iecoris obſtructio non facit febrem. 2°.de loc.aff. 4°.12.H
in Iecoris cauo uenæ obſtructæ quē morbū faciāt. 2°.meth.me.7°.12.H
Iecoris uenarum intemperies quem morbū facit. 2°.meth.med.7°.12.H
Iecur quibus indicijs cognoſcatur eſſe obſtructū.5°.de ſa.tuen. 5°.91.G
Iecoris obſtructionem quæ urina ſignificet.de uri. 4°.123.B
Iecoris obſtructio concoctum cibum in diuerſas corporis partes diſtribui probibet.de bo.& ui.ſuc. 2°.34.F
Iecoris obſtructionis curatio.de conſt.ar. 1ſ.41.D
Iecoris obſtructio,& inflammatio quando coniunguntur, quibus curandæ.9°.de comp.me.ſe.lo. 5°.197.F
Iecur curandum quibus indigeat.8°.de comp.me.ſe.lo. 5°.194.H
Iecur obſtructum quibus iuuetur.6°.de ſa.tuen. 2°.97.H
Iecoris obſtructiones quæ adimunt.5°.de ſimp.me.fac. 5°.35.B
in Iecinore obſtructiones abſtergunt & expurgant amara.7°.de ſimpl. .medi.facul. 5°.49.E
Iecur,ac lienem obſtructione liberant amara.8°.de ſimp.med.f.5°.59.B
Iecur expurgat amaritas.6°.de ſimp.me.fac. 5°.47.E
Iecur,& renes expurgant acria & ſubamara.6°.de ſimp.m.f. 5°.45.G
Iecur infarctu liberat Aſparagus.6°.de ſimpl.me.fac. 5°.44.A
Iecur obſtructū aperit Beta.2°.de ali.fac. 2°.22.H
Iecur expurgat Betonica.7°.de ſimp.me.fac. 5°.51.B
Iecoris obſtructionibus proſunt Caricæ & ficus.2°.de ali.fac. 2°.17.F
Iecinoris obſtructiones optime expedit Centaurij minoris ſuccus.7°. de ſimp.med.facul. 5°.50.H
Iecur obſtructione liberat Chamæciſſos.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.C
Iecur obſtructionibus bonū eſt remedium Chamæpitys.8°. de ſimplicium medicam.facult. 5°.63.F
Iecur expurgat Cicerum genus arobiæum appellatum. 6°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.47.E
Iecoris obſtructiones expurgat Eupatoriū.6°.de ſimp.me.fac.5°.47.G
pro Iecore expurgando Filix conuenit prædominantem habens amarā qualitatem.8°.de comp.me.ſe.lo. 5°.195.D
Iecinoris obſtructiones ſanat Fumus terræ.7°.de ſimp.me.fac. 5°.49.G
Iecur expurgat Iuniperi fructus.2°.de ali.fac. 2°.19.C
Iecori prodeſt Laurus.6°.de ſimp.me.fac. 5°.46.B
Iecur expurgat Lupinus.6°.de ſimp.me.fac. 5°.48.D
Iecur ac lienē obſtructiōe liberat Marrubiū.8°.de ſimp.me.fac. 5°.59.B
Iecinoris obſtructiones adimat Oſirus.8°.de ſimp.me.fac. 5°.57.G
Iecur expurgat Phaſiolum.6°.de ſimp.me.fac. 5°.48.H
Iecoris obſtructione liberat Piſtacium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.F
in Iecoris uijs humores infarctos purgāt piſtacia. 2°.de ali.fa.2°.21.C
Iecur obſtructum expurgat Pæoniæ radix.6°.de ſimp.me.fac. 5°.45.G
Iecur expurgat Rubiæ radix.6°.de ſimp.me.fac. 5°.47.F
Iecori Vua paſſa familiaris.8°.de comp.me.ſe.loc. 5°.194.H
pro Iecoris obſtructione quæ dantur cum oxymelite ſumi debent. 6°.de . ſanitate tuenda. 2°.96.B
Iecur deobſtruentia conducunt coctionis tarditati,& quæ ſint. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.97.H
de Iecoris obſtructione caſus.ars med. 2°.69.C
Iecoris meatus apertos habere conuenit ſanis,& ægris.2°. de alimentorum facultatibus. 2°.17.F
ad Iecur quibus it fluxio quo mō curādi.de uenæ ſec.ad.Eraſ. 6°.14.E
Iecur intumeſcit dulcibus omnibus.13°.meth.med. 7°.83.E
Iecur,& ſplen à dulcibus uinis læduntur.de uinis. Sp.76.B
IECINORIS tumor uidetur habentibus gracile abdomen.5°. de locis affectis. 4°.33.E
Iecinoris tumori quid proprium.5°.de lo.aff. 4°.33.F
in Iecoris uicinis partibus tumor quandoque adeſt, & quo modo cognoſcatur.3°.de loc.aff. 4°.13.E
Iecur quibus indicijs cognoſcatur itumuiſſe flatu.5°.de ſa.tuen. 4°.91.G
in Iecore & thorace cur nunquam œdema pituitoſum naſcatur. 4°. de præſag.ex pulſ. 4°.120.B
Iecinoris ſubſtantia ſcirrhis opportuna.11°.meth.med. 7°.84.C
Iecore rarior eſt lienis ſubſtantia,& ſcirrhos ſæpius patitur.11°.methodi medendi. 7°.84.C
in Iecoris cauis partibus fieri poteſt tumor quidam ſcirrhoſus. de totius morbi temporibus. 3°.89.C
Iecur affectum ſcirrho quid.ſin.me. 7°.47.E
Iecur fit ſcirrhoſum in morbis longis.in progn.c.1°. 4°.197.G
Iecinoris ſcirrhoſi affectus unde.de bo.& ui.ſuc. 2°.39.D
Iecoris dura diſpoſitio non facit febrem. 2°.de loc.aff. 4°.12.H
Iecinoris ſcirrhus facile deprehenditur.5°.de lo.affe. 4°.33.F
Iecoris ſcirrhus quo modo deprehenditur.de tot.morb.temp. 3°.89.D
Iecinore ſuo munere probe non fungente, ſine tumoribus præter naturā uarij colores accidunt in uniuerſo corpore.5°.de lo.aff. 4°.34.B
Iecoris ſcirrhus an poſſit ſanari.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.104.D
Iecinoris ſcirrhū ſequitur aqua intercutem.5°.de lo.aff.33.F/4°.de præſag.ex pulſ.4°.121.E/2°.de arte cur.ad Glau. 7°.104.D
Iecoris ſcirrhus uictu attenuante ſanatus.de atten.uict. 2°.43.G
Iecur indureſcens liquant reliquiæ balani myrepſicæ, unde expreſſus eſt ſuccus carnis eius.6°.de ſimp.me.fac. 5°.44.D
Iecur,& lienem indurata,& obſtructa ſanat uiticis ſemen.6°. de ſimpl. medi.facul. 5°.42.B
Iecinoris duritiē hātibus pdeſt theriaca.de uſu the.ad Pamph. 5°.98.H
ad Iecoris duritias quid bonum.de med.fac.par. 7°.178.D
Iecoris laxitas quo modo curanda.8°.de comp.me.ſe.lo. 5°.195.H
ad Iecinoris duritiem quid ualeat.6°.de comp.me.p ge. 5°.256.A
à Iecore an ſemper morbus regius.5°.de lo.aff. 4°.34.A
à Iecore aqua intercutem,qualis.in progn.c.1°. 4°.197.G
IECORIS phlegmone exiſtimat ab ignaris phlegmone muſculorū, præcordiorū,& ita relaxantibus ab ijs curaſ .11°.meth.me.7°.72.F
Iecoris inflāmatiōes quales in gibba,et in ſima parte.5°.de lo.aſ.4°.33.C
Iecinoris ſimæ partis inflammationes.5°.de lo.aff. 4°.33.E
Iecoris cōuexi inflammatio periculoſior eſt inflāmatione concaui.in 6m. de mor.uulg.com.1°. 3°.162.H
Iecinore gibbi phlegmone facit tuſſim. 2°.de ſymp.cau. 3°. 21.H
Iecore inferioribus partibus inflammatis pauciſſimi pereunt. in 6m. de mor.uulg.com.1°. 3°.162.H
Iecoris cauo phlegmone obſeſſo afficiuntur meſeraicæ uenæ phlegmone & ipſæ protinus.13°.meth.me. 7°.83.F
Iecoris inflammationes uehementiſſimæ.5°.de loc.aff. 4°.33.E
Iecoris,& ſplenis inflammationes unde. 2°.de diff.feb. 3°.40.H
Iecoris inflammatio ex fluxione. 2°.de diſ.feb. 3°.40.H
Iecoris inflammatio quid faciat.de pulſ.ad tir. 4°.45.B
Iecoris inflammatio quo modo cognoſcatur.5°.de loc.affe. 4°.34.G
Iecoris inflammationis indicia.5°.de lo.aff. 4°.34.F
in Iecoris inflammationibus à pulſu habetur indicium firmum, & ſolidum.2°.de loc.aff. 4°.13.E
in Iecoris inflammatione pulſus diuerſus.2°.de lo.aff. 4°.13.E
Iecoris inflammati pulſus,qualis.de pulſ.ad tiro. 4°.45.A
in Iecoris inflammationibus reſpiratio qualis.de uti.reſp. 1°.225.G
Iecoris calorem ſignificant excrementa torrida.in 3m.de morbis uulgar. commenta.1°. 3°.131.B
Iecoris inflammatio facit febrem. 2°.de loc.aff. 4°.12.H
ex Iecore male affecto tertiana fit.1°.de arte cu.ad Glau. 7°.95.H

in Iecore,&

in Iecore, & uentre ob materiam fit febris ardens. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3°.141.G
in Iecoris, & uentris uenis ardens fit febris. in 1^{m}. de morbis uulgarib. commen. 2°. 3°.109.H
circa Iecinoris partes ſimas fit ardens febris. in 1^{m}. de morbis uulgarib. commen. 1°. 3°.104.F
Iecoris, & uentriculi inflammationem hectica ſequuntur. 1°. de differentijs febrium. 3°.35.F
in Iecore facta febris quo modo cognoſcatur. in 3^{m}. de morbis uulgarib. commen. 1°. 3°.131.B
Iecoris inflãmatio poteſt facere dolorem in loco notharum coſtarũ. 2°. de locis affectis. 4°.13.D
Iecoris inflammatio facit dolorẽ in coſtis nothis. 5°. de lo. aff. 4°.34.G
in Iecoris magna inflammatione & ſcirrho iugulum deorſum trahitur. 5°. de loc. aff. 4°.34.H
in Iecoris inflammatione cur dolor in iugulo. 2°. de loc. aff. 4°.11.D
in Iecoris inflammatione ſanies cruoris tenuis ſimilis ablutioni carniũ. 5°. de lo. aff. 4°.34.G
ex Iecoris inflãmatione medici caſus. 5°. de loc. aff. 4°.34.F
I Iecoris phlegmõe caſus Theagẽis philoſophi cynici. 13°. met. m. 7°.83.F
Iecoris phlegmone laborantem medicum quo modo curauit Galenus. 11°. methodi medendi. 7°.73.A
Iecoris ſuper aſſantis ſanguinem ſigna. 5°. de lo. aff. 4°.34.E
Iecinoris phlegmone eſt cum periculo mortis. 10°. meth. me. 7°.63.H
Iecinoris inflãmationes ſi in pus uertunẽ, cõſumũt corpus. intr. Iſa.56.G
in Iecoris phlegmone una ſalus eſt uiriũ robur. 10°. meth. me. 7°.63.H
Iecoris phlegmone quomodo curetur. 13°. meth. me. 7°.82.H
in Iecinoris phlegmone remedia, quæ. 11°. meth. me. 7°.73.A
in Iecinoris phlegmone quid agendum. 13°. meth. me. 7°.83.C/D
in Iecoris gibbæ phlegmone quæ adhibenda. 13°. meth. me. 7°.83.H
in Iecoris phlegmone uictus qui inſtituendus. 13°. meth. me. 7°.83.D
Iecoris inflammatio non exigit cibos. 10°. meth. me. 7°.63.H
Iecoris inflammationi mulſa non eſt utilis, et quare. 11°. met. me. 7°.73.F
pro Iecore calido fructus debẽt refrigerari, quando comeduntur. 1°. de alimen. facul. 2°.16.E
Iecore inflãmato obſunt cibi, & potus dulces. 2°. de alim. fac. 2°.17.F
Iecori inflammato nocent caricæ & ficus. 2°. de alim. fac. 2°.17.F
Iecore affecto quæ uena ſecanda. 13°. meth. me. 7°.83.B
in Iecoris phlegmone uena interna cubiti ſecãda. 13°. met. me. 7°.82.H/ 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.102.G
ſupra Iecur membra petunt uenæ cubiti ſectionem. in 6^{m}. de mor. uulg. commen. 1°. 3°.156.A
infra Iecur membra petunt uenæ crurum ſectionem. in 6^{m}. de mor. uul. commen. 1°. 3°.156.A
in Iecoris phlegmone ſi uacuatio conuenıat, quæ conſideranda. 13°. methodi medendi. 7°.82.H
Iecur quando euacuandum, timendum eſt, ne quid uirtuti officiat. 7°. methodi medendi. 7°.49.B
ex Iecore non licet euacuare utcunque, ſed cum cautione, & quare. 7°. methodi medendi. 7°.49.B
in Iecoris gibba quando eſt inflammatio, per quas partes ſit purgandũ. quos purg. op. quib. med. 5°.88.F
in Iecoris ſima quando eſt inflammatio, per quas partes ſit purgandum. quos purg. quib. med. 5°.88.F
ex Iecore ſanguinis fluxum retrahunt cucurbitulæ dextris præcordijs ſuppoſitæ. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.100.F
in Iecoris caui phlegmone quibus euacuandũ. 13°. met. me. 7°.84.A
Iecoris inflammatio indurata quibus curetur. 8°. de compoſitio. medicamentorum faculta. 5°.187.E
Iecur inflammatum non debet curari ſolis laxatorijs, ſed & adſtringentibus. 8°. de comp. me. ſe. loc. 5°.187.C
in Iecinoris phlegmone nõ conueniunt adſtringentia, quia bilis meatum arctant. 13°. meth. me. 7°.83.E
Iecoris inflammatio eget adſtringentibus non ſolis relaxantibus. de remedijs paratu facilibus. 7°.158.F
q. Iecur mediocriter adſtringi debeat. 13°. meth. me. 7°.83.F
in Iecoris phlegmone qñ adſtringentia inaugenda. 11°. met. me. 7°.73.A
Iecori quæ adſtringentia conueniant. de re. par. fac. 7°.158.F
in Iecoris phlegmone abſinthij coma conuenit, & quo modo. 13°. meth. medendi. 83.G/14°. 7°.88.D
ad Iecoris inflãmationes abſinthium põticũ bonũ. 11°. meth. me. 7°.72.F
Iecur cũ laborat abſinthium ex oleo adhibebimus. 11°. meth. me. 7°.72.F
Iecori ut abſinthium, ita lieni capparis cõuenit. 11°. metho. med. 7°.84.F
Iecori quale eupatoriũ, tale lieni ſcolopendriũ. 11°. meth. med. 7°.84.F
pro Iecoris phlegmone ſilacula cum quibus, & quo modo detur. 13°. methodi medendi. 7°.84.A
Iecoris inflammationibus cõpetit maſtiche. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.55.C
Iecori conuenit ſpica nardi. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.56.G
Iecoris phlegmonis prodeſt ſchini flos. 8°. de ſimp. me. fa. 5°.61.H
ad Iecur ualet ſolanum halicacabum. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.62.G
pro Iecoris phlegmone ueratri nigri cortex in ptiſſana coctus cõuenit. 11°. methodi medendi. 7°.84.A
in Iecoris cauæ partis phlegmone clyſter ex mulſa & ſale conuenit. 11°. methodi medendi. 7°.84.A
in Iecoris phlegmone quæ extrinſecus applicãda. 11°. met. me. 7°.84.D
in Iecoris phlegmones declinatione quæ miſcenda quãdo ſcirrhoſa. 11°. methodi medendi. 7°.84.A
Iecori inflãmato q̃ apponẽda cũ mollibus. 2°. de ar. cu. ad Gl. 7°.104.D
Iecur nõ fert fortia medicamẽta ut ſplẽ. 2°. de ar. cu. ad Gla. 7°.104.D
pro Iecore cataplaſma in phlegmone conuenit. 13°. meth. med. 7°.83.G
I Iecoris phlegmõe hyſſopũ atticũ miſce i ceratis. 13°. met. me. 7°.83.H
Iecoris inflãmationibus facile applicanẽ remedia. 3°. de loc. af. 4°.16.B
Iecori qñ remedia aptanda, et qñ meſenterio. 5°. de lo. af. 4°.35.C
Iecoris medicamẽta qũo debeant parari. 5°. de ſimp. me. fac. 5°.35.B
Iecori qũo humida ſint applicanda. 8°. de cõp. med. ſe. loc. 5°.196.A
Iecori, & medicamenti tractrici potentiæ idem os diuerſis temporibus ſeruit. 3°. de na. fac. 1°.306.C
Iecoris eryſipelatis notæ, quæ. 5°. de loc. af. 4°.33.E
in Iecore qũo ſit morbus ex plenitudine. 5°. de lo. aff. 4°.33.H
in Iecore affecto & repleto tenuis & craſſis humoribus quid faciendũ. ars med. Iſa.70.H
Iecinoris affectibus diuturnis uis uitalis proſternitur. 4°. de præſagitione ex pulſ. 4°.121.G
in Iecore grauitatis ſenſus fit. de mult. 3°.77.F
IECORIS dolor quibus neglectis fiat. de dyn. Sp.20.A
Iecoris dolores non neceſſario ſequuntur male concoquentem. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.30.C
i Iecinoris dolores icidit à cibo exercitati et balneati. d ſal. diæ. 2°.43.C
in Iecoris parte illa, qua ſepto tranſuerſo cõmittitur, ſi fuerit dolor, aufertur, ſi emittatur ſanguis ex arteria inter indicẽ, et pollicẽ dextræ manus ſita. de curandi rat. per ſangu. miſſ. 6°.21.E
Iecinoris dolores ſanguinis miſſione prius indiget, q̃ euacuatione. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7°.137.B
Iecore dolẽte uena cubiti ſecãda. de cur. ra. per ſang. miſ. 6°.20.A
Iecoris dolorẽ ſentiẽtes qua uictus rõne uti debẽt. 6°. de ſa. tuẽ. 2°.96.B
in Iecoris dolore abſinthij coma danda in aliquo liquore. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.96.B
pro Iecoris dolore compoſitio utilis. 6°. de ſa. tuen. 2°.96.B
pro Iecoris dolore diacalaminthe. 6°. de ſa. tuen. 2°.96.B
ad Iecoris dolorem Philonis antidotus. 9°. de cõp. med. ſec. lo. 5°.201.A
in Iecinore adeſt palpitatio. 2°. de ſymp. cau. 3°.20.F
ad Iecur medicamenta quædam propriè inſcribuntur. intro. Iſa.57.H
ad Iecoris morbos antidotus utilis. 2°. de antid. 5°.120.B
Iecoris morbo uexatos iuuat antidotus zopyria. 2°. de antido. 5°.115.B
ad Iecoris affectus longos Damocratis malagma. 8°. de compoſitio. medicamentorum ſec. loc. 5°.196.H
ad Iecur, & ſtomachum. de med. fac. par. 7°.175.E
ad Iecinoris uitia quid conferat. de med. fac. par. 7°.166.E
ad Iecoris uitia remedia expẽentia cõfirmata. de med. fac. par. 7°.173.D
Iecori commodum medicamentum. de med. fac. par. 7°.173.D
Iecore affecto tardiſſime fit mors. de uic. ra. in mor. acu. c. 2°. 7°.123.H
ex Iecoris affectu qũo mori contingit. 5°. de loc. aff. 4°.29.B
Iecoris, & cerebri temperie deperdita non oportet cordis ſimul actionẽ perire. 5°. de loc. aff. 4°.28.H
ex Iecore non excindimus tela. 4°. de anat. adm. 1°.79.F
ad Iecoris ulcus malum ualet cyphi antidotus. 2°. de antid. 5°.111.E
ſi Iecur nudatum colliſdamus, aut laqueo uenas ſtringamus, quid ſequatẽ. 6°. de decre. Hipp. 1°.261.G
ſi Iecur diſciſſum ſit, letale eſt. com. 6°. aph. 18°. Ex.47.H
Iecore deperdito an aliud gignatur. de conſt. ar. Iſa.39.G
IECVR animalis mactandi συκωτὸν dicitur, quod ex multarũ ficuũ ſiccarum eſu præparatum fuerit. 3°. de alim. fac. 2°.27.D
Iecur eſt craſſi ſucci. de bon. & uit. ſucc. 2°.35.F
Iecur non eſt mali ſucci. de bon. & uit. ſucc. 2°.35.F

Iecur lactentium

Iecur lactentium boni ſucci.de bon.& uit.ſucc. 2°.35.F
Iecur gallinaceorũ,et ꝓſertim altiliũ,ẽ boni ſucci.d' bo.et ui.ſu. 2°.35.F
IECVR canis rabidi ualet ad morſos à cane rabido. 11°. de ſimplicĩũ medicamentorum facul. 5°.79.H
Iecore caprino ad nyctalopas quo modo aliqui utantur.11°. de ſimplicĩũ medicamen.facul. 5°.79.H
Iecur caprinum comitiali morbo obnoxios arguit, conuulſionemq́; illis accerſit.11°.de ſimp.me.fac. 5°.79.H
Iecur hircinum idem poteſt quod caprinũ.11°.de ſimp.me.fac. 5°.79.H
Iecur equi in quo caſu conueniat, & quo modo exhibendum. de med. fac.par. 7°.166.B
Iecur lacertæ dolores eroſorum dentium ſanat.11°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.80.A
Iecur lupi in quo caſu conueniat, & quo modo exhibendum. de med. fac.par. 7°.166.E
Iecur lupinum in hepaticum medicamentum ſe poſuiſſe quidem dicit Galenus,tamen non laudat.11°.de ſimp.me.fac. 5°.80.A
Iecur muſtelæ.de reme.par.fac. 7°.162.B
IEIVNANS quid patiatur.com.4°.aph.17°. Ex.29.A
Ieiunantes ſaliuam habent ſalſam,plus ieiunantes amaram.4°.de ſimpli. medicamentorum facul. 5°.20.A
Ieiunantes habent os amarum,& urinam bilioſam,& uenter illis mordetur.2°.de nat.fac. 1°.300.G
Ieiunantes multũ,fiunt habitu bilioſi.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.A
Ieiunãtes cur cordis dolorẽ ſentiunt,& morſus.2°.de decre.1°.240.C
Ieiunanti non debet iniungi labor.com.2°.apho.16°. Ex.12.G
Ieiunant aliqui uno die in menſe.de ſal.diæta. 2°.42.B
IEIVNIVM contra capitis dolorem & crapulam. de uictus ratione in morbis acutis.com.4°. 4°.145.B
Ieiunia ſunt bona.de ſperm. Sp.40.D
ex Ieiunio caſus epileptici.de uenæ ſec.aduer.Eraſ. 6°.14.G
Ieiunia experientia non eadem quæ à cibo.2°.de dig.pulſ. 4°.77.C
in Ieiunijs longis optimus ſanguis uenit ad nutriendum uentriculum de atra bile. 1°.36.G
Ieiuniis uidentur phantaſmata ſomniorũ.in 1m.prorrh.cõ.1°. 4°.163.G
ex Ieiuniis hominibus coniectura fit uiperas detentas eſſe ueneniſiores. de uſu theria.ad Pamphi. 5°.99.B
Ieiunum uomere bilem melius eſt.de dyn. Sp.19.H
ſi Ieiunus potauerit multum merum,incidit in podagram. comment.6°. aphoriſmo 28°. Ex.49.A
Ieiunis dandũ eſt medicamentũ ex ſucco malorũ.6°.de ſa.tuen.2°.101.B
in Ieiuno corpore exercitatio facta uacuat.4°.de ſal.diæta. 2°.41.B
IEIVNVM cur ita dictũ.4°.de uſ.p.1°.142.E/de anat.ui. Sp.50.C
Ieiunum inteſtinum ubi ſit.de anat.parua. Sp.43.A
Ieiunum ſecundum inteſtinum.5°.de uſu par. 1°.142.E
Ieiunum quale.6°.de anat.adm. 1°.92.F
Ieiunum cur ſit uacuum.de anat.uiu. Sp.50.C
Ieiunum inteſtinum præſertim eſt lubricũ.c.6°.aph.1°. Ex.46.C
in Ieiuno uenæ,& arteriæ ſe contingunt.9°.de uſu par. 1°.172.H
Ieiuni officiũ.introd.Iſa.54.B/de cõp.mẽbr.ſiue de na.hu. Sp.59.A
Ieiunum uas nutrimenti.intro. Iſa.54.B
in Ieiunum cibi tranſmiſſio à uentriculo non eſt opus naturæ. 6°.de locis affectis. 4°.38.F
in Ieiuno non ſit ſanguis.intro. Iſa.54.D
Ieiuni ſonitus ob flatus.3°.de ſymp.cau. 3°.27.F
ad Ieiunum quando dura aqua & frigida uix à uentre ſubexierit,nõ diſtribuitur faciliter,neque ſputum reducit.de bon.aquæ. Sp.75.G
Ieiuni morbi ſicci,qui.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.112.F
Ieiunum affligit fluxio corrupta.6°.de ſa.tuen. 2°.98.F
ad Ieiunũ inteſtinũ facta ex acri et putredinoſa pituita exulceratiõe, in quibus factus ſit teneſmus.in 3m.de mor.uul.com.3°. 3°.146.H
Ieiuni inteſtini cauſa maxime iecur imbecillitatur.5°.de loc.aff. 4°.33.F
Ieiunũ iteſtinũ quto loco cauſũ ſacit.d uic.ra.I mor.acu.c.4°.7°.134.B
in Ieiuno ſedẽ hñtes cauſi quales.de uic.ra.in morb.acut.cõ.4°.7°.135.F
in Ieiuno inteſtino fit q̃nq; hectica.10°.meth.me. 7°.64.F
Ieiunum inteſtinum inſanabile eſt.6°.meth.me. 7°.39.G
ex Ieiuno inteſtino an poſſibile ſit aliquid per nauſeam deferri.7°.de cõpoſitione med.ſec.loc. 5°.184.B
Ἱερὰν quid ſignificat.2°.de arte cu.ad Glau. 7°.110.A
Ἱερὸν eſt os paruæ ſpinæ.12°.de uſu par. 1°.196.G
Ἱερονοσία quid ſignificat.2°.de arte cur.ad Gla. 7°.110.A
Ἱερονόσοι quid ſignificat.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.110.A
IGNARVS naturæ boni,quis.7°.de decretis Hippocratis. 1°.268.E
Ignari ſecuri in timidis,timidi in ſecuris.2°. de ana.adm. 1°.69.B
Ignari habent rationẽ,quæ facile ab ira uincitur.3°.de decr.,1°.242.F
Ignaro quid dicendum atq; illi,qui cum nullam ſui curam habeat, nõ modo artis,ſed & rationis omnis expers uidetur.in or.ſuaſ. Iſa.3.A
Ignari fugiendi,qui non habent demonſtrationes uel logicam. de conſtitutione artis. Iſa.38.F
Ignari etiam uerum dicunt.de hiſt.philoſ. Sp.3.E
ad IGNAVIAM animi inducendam frigiditas primum, humiditas ſecundum locum obtinet.3°.de loc.aff. 4°.16.F
Ignauiam inducunt pituitoſi & frigidi morbi.3°.de lo.aff. 4°.16.F
Ignauiæ ſigna,ſupinũ iacere,hiare,& ſtertere.2°.de mo.muſ.1°.314.E
IGNAVORVM reſpiratio,qualis.1°.de diff.reſp. 3°.61.B
Ignaua febris,quæ.ſin.med. Iſa.46.D
IGNESCIT ex motu ſpiritus noſter.de palp. 3°.54.H
IGNEA,& ſubtilia ſunt acuta.de ocul. 7°.188.A
Ignearum partiũ euaporatione ex aere fit aqua.de uti.reſp. Sp.64.A
Igneum eſt inſtrumentum inſpiciendi.7°.de decr.Hipp. 1°.271.H
Igneus pallens uocari poteſt fuluus color.12°.meth.me. 7°.76.F
Igneus calor eſt febris eſſentia.de frac.com.3°. 7°.243.D
Ignei omnes affectus fiunt caliditate uincente.de palp. 3°.54.C
Igneum totum corpus quibus ſignis noſcatur.in 3m.de morbis uulgarib. commen.1°. 3°.131.H
ad Igneas phlegmonas cypri foliorum decoctio quidam utuntur. 7°. de ſimpl.med.fac. 5°.53.H
Ignea urina his eſt,qui laborant ex triſtitia, uigilijs, & cogitationibus. de dynamidijs. Sp.34.A
Ignea urina tertianam ſignificat.de dyn. Sp.35.E
IGNITVR aer influens per poros cineris ad reſtaurationem euaporationis ignis.de util.reſp.63.H/ Sp.64.A
Igniuntur uehementius cucurbitulæ argenteæ,propterea reijciuntur.de cucurbi.ſcari. 6°.3.D
IGNIS arte præditus Deus eſt.de hiſt.phil. Sp.4.G
Ignem eſſe animam dicere non licet.q. animi mores. 1°.318.B
Ignis nomen ab eſſentia.1°.de ſa.tuen. 2°.62.B
Ignis genera multa ex Platone.7°.de decr.Hipp. 1°.271.C
Ignem elementum eſſe dicentes cur innituntur.1°.de elem. 1°.4.B
Ignis quo modo dictus ſit ſolum elementũ.de na.hu.cõ.1°. 1°.28.A
inter Ignem,& terram,cur aer & aqua media ſecundum Platonem.de uſu partium. 1°.169.A
Ignem,& aerem continere,aquam, & terram contineri dicunt Stoici. de mult. 3°.77.C
Ignis à nullo contineri poteſt.in tim.Plat. 1°.288.B
Ignis,& aer ſunt formalia.in tim.Plat. 1°.287.B
Ignis habet partem aereæ eſſentiæ.de na.hu.c.1°. 1°.33.A
Ignis,& aer in quibus ſint.de mult. 3°.77.C
Ignis,& Sol actu calida.3°.de temp. 1°.22.A
Ignis caliditas,qualis.1°.de ſimp.me.fac. 5°.4.B
Ignis eſt calidus in ſummo.1°.de temp. 1°.10.C
Ignem unde dicimus calidum.1°.de ſimp.me.fac. 5°.7.C
in Igne calor eius eſt differentia uirtutis ipſius,quo calore amoto attrahit ſiccitatem,& remanet quædam fumoſitas calida quæ eſt ſubſtantia.de ſpermate. Sp.41.B
Ignis ſiccus ſimplr ac abſolute & nõ cõparatus alteri.1°.de tẽp. 1°.12.F
Igni aqua aduerſiſſima.1°.de ſimp.me.fac. 5°.4.H
Ignis minutiſſimis conſtat partibus.in tim.Pla. 1°.288.B
Ignis an conſtet ex pyramidis partibus.8°.de decr.Hipp. 1°.274.G
Ignis partes pyramidæ.8°.de decre.Hippoc. 1°.274.G
Ignis omnis non eſt tenuis,nec omne tenue eſt ignis.1°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.6.C
Ignis qui tenuis,qui non.1°.de ſimp.me.fac. 5°.6.C
ut Ignis ſubtile eſt acetum.1°.de ſimp.me.fac. 5°.5.H
Ignis fit aer ipſe per digeſtionem.de uti.reſp. Sp.64.A
in Igne quid ſit digeſtio.de util.reſp. Sp.64.A
Ignis multus non fit ex multo aere.de util.reſp. Sp.62.B
ad Ignis conſeruationem neceſſarius eſt aer,non,ut quidã putant,ꝓpter refrigerationem,ſed nutrimenti cauſa.de uti.reſp. Sp.63.H
Ignis nutrimentum eſt aer.de uti.reſp. Sp.63.H
Ignem ab aere nutriri probatur.de uti.reſp. Sp.62.G
Ignis nutrimentum nullatenus eſt aqua,ſed aer.de uti.reſp. Sp.64.C
Ignis quõ fiat alia elementa.1°.de elem. 1°.4.B

Ignis pro fomento humiditatem expoſtulat. de nat. hu. cō. 1°. 1°.31.A
Ignis poteſt mutari in aerem. 3°. de temp. 1°.23.E
ut Ignis, æque mobilis non eſt aer. de util. reſp. Sp.62.G
Ignis habet alium motum q̃ ſurſum. de uti. reſp. 1°.224.G
Ignis non reperitur ſyncerus. 1°. de ele. 1°.5.D
Igne quot fiant bona. de the. ad Piſo. 5°.97.D
Ignem maxime inter elementa eſſe cauſam uitæ exiſtimarunt nobiliſsimi philoſophorum. com. 1°. aph. 14°. Ex.7.H
Ignis & aer elementa ſpiritus. 5°. de decr. Hipp. 1°.255.G
Igne utitur natura ad fabricam membrorum, præſertim corũ quæ ſinus habent & uentriculos, & quare. 2°. de ſe. 1°.339.F
Ignis quantus in generatione miſcetur. 1°. de ſa. tuen. 2°.62.E
Ignis qui ſit in corpore animali quō cognoſcatur. 1°. de ele. 1°.5.E
Ignem uocat calorem naturalem. 1°. de ſa. tuen. 2°.62.F
ut Ignis fontem, caliditatem in ſanguine, & uenis habet animal omne. in timæum Platonis. 1°.289.H
Igne priuatum nihil uiſibile. 7°. de decr. Hipp. 1°.271.H
Igni qui admouetur ſemper calefit. 2°. de ſa. tuen. 2°.71.A
Igne fit calefactio membrorum. 2°. de dif. feb. 3°.41.A
Igne cum fouemur, noſtra corpora caleſiunt. 1°. de ſa. tuen. 2°.74.B
Ignis frigefactos non calefacit ſine tempore. de cau. mor. 3°.6.H
Ignis minimus non agit. 3°. de ſimp. me. fac. 5°.23.B
ab Igne qui calefit, ignem recipit. 1°. de ele. 1°.6.H
Ignis penetrat per omnia. 8°. de decr. Hippo. 1°.277.G
Ignem cito accipientia quæ. 3°. de temp. 1°.22.E
ad Ignem accedens ut cōburi uideatur citra tamen combuſtionem dolet. parte calefacta nihil adhuc patiente. 3°. de loc. aff. 4°.14.D
ab Igne fit eroſio extrinſecus. 4°. meth. me. 7°.23.B
Ignis omnia diſſoluit. de mult. 3°.77.E
Ignis maxime exiccat. 1°. de ſa. tuen. 2°.62.E
ad Ignem ſuſpenſum uinum in uteribus indureſcit in modum ſalis euaporante aqua in quadam regione. de uti. reſp. Sp.64.E
ad Ignis euaporationis, reſtaurationem ignitur aer influens per cineris poros. de uti. reſp. Sp.63.A/H
Ignis ingreditur poros metallorum non aer. de util. reſp. Sp.64.A
Igne ex paleis ad aurum fabrefaciendũ utunt̃. aduerſus Lycũ. Ex.64.B
Igne aurum iudicatur. de theria. ad Piſ. 5°.97.D
ad Ignem comparatio caloris. 1°. de ſimp. me. fac. 5°.4.B
Igne quæ facile accenduntur, & tenuia ſunt, ac cōtinua, à noſtro calore, æque ab igne facile alterantur. 1°. de ſimpli. med. fac. 5°.4.G
Ignis ex ligno generatur, & alitur. 6°. de decr. Hipp. 1°.264.G
Ignis factus ex lignis uitiatis mulierum nocet. c. 2°. aph. 41°. Ex.19.A
Ignis quot modis à lignis læditur. de cu. ra. per ſang. miſſ. 6°.16.G
Ignis qui ex prunis conſtat modicus eſt, & fumi expers. 11°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.81.E
Ignis flammæ, calor naturalis cōparari non poteſt. de marc. 3°.45.H
ut ad Ignem fornax comparatur, ita cor ad ſpiritum, & calorem. de anatomia uiuorum. Sp.46.D
ut Ignis lignorum materia, ita calor alimento nutritur. in 6^{m}. de morbis uulg. com. 5°. 3°.194.A
Ignis quibus occaſionibus extinguitur. de cau. mor. 3°.7.B
Ignis quo modo ob ligna extinguatur. de uictus ratione in morb. acutis, commen. 4°. 7°.149.A
Ignis lignorũ multitudine ſupiecta extinguit̃. c. 7°. aph. 7°. 7°.54.D
Ignis lignis multis & paucis extinguitur, & quare. de cau. mor. 3°.7.C
Igni ſi iniiciatur oleũ, ſtrepitus, & cōcuſsio oritur. de palp. 3°.54.F
Ignem extinguit aer præter modũ frigidus, ueluti hyberno tēpore iuxta Hiſtrum. de cau. mor. 3°.7.B
Ignem extinguunt omnia caua anguſta, quæ perſpirare non poſſunt. de utilitate reſpirationis. 1°.224.F
Igne quando utendum. 5°. meth. me. 7°.31.D
Igne, ſtalticis, catharticis, & acerrimis rebus curatur cancroſa cauſa. de dynamidijs. Sp.19.A
Ignis neruis inimicus. de art. com. 1°. 7°.259.A
per Ignem fit tractus cucurbitularum æ nearum, & uitrearum. de cucurbitulis, ſcarificatione. 6°.3.E
cũ Igne modico ſunt applicandæ cucurbitulæ. de cucur. ſcar. 6°.3.D
cũ Igne multo haud ſunt affigēdæ cucurbitulæ ĩ capite, uehemēter enim attrahunt, difficulterq́; auelluntur. de cucur. ſca. 6°.3.D
Ignis exit per poros uentoſæ. de uti. reſp. Sp.64.D
ſine Igne fit tractus cucurbitularũ cornearũ. de cucur. ſca. 6°.3.E
Ignis cur extinguitur à cucurbita medicinali. de uti. reſp. 1°.224.F
Ignis in clibano ſit moderatus in coquendo panē. 1°. de ali. fac. 2°.9.H
Ignis moderatus quid agat in panem in coctura. 1°. de ali. fac. 2°.9.H
Ignis ardens quid obſit pani in coctura. 1°. de ali. fac. 2°.9.H
ex Igne nimio dupliciter fit panis prauus. 1°. de ali. fac. 2°.9.H
Ignis imbecillus quid agat pani in coctura. 1°. de ali. fac. 2°.9.H
ad Ignem ſplendidum quæ coquenda, & quouſque. 5°. de compoſitione medicamen. ſe. loc. 5°.162.B
Igne nō flāma liquefieri iubet medic. unctũ. 5°. de cōp. me. p ge. 5°.247.E
ad Ignis acerrimi flammam coquit medicamentum. 6°. de compoſitione medicam. per genera. 5°.263.B
Ignis adſtringit. de opt. ſecta. 1ſa.25.C
Igne ferrum molleſcit. de ther. ad Piſo. 5°.97.D
ab Igne exuſti curatio. de opt. ſecta. 1ſ.25.C
Igne ambuſta ulcera iuuat atramentum ſcriptorum. 9°. de ſimplicium medic. facul. 5°.70.B
Igne cōbuſtis quid cōferat. 6°. de cōp. me. p ge. 5°.259.F
Igne cōbuſto in loco ut oriant̃ capilli qđ faciēdũ. de me. fa. par. 7°.161.E
ut Ignis urentia medicamēta. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.102.D
Ignis ĩ ſilice aut calce ē ignis nō tñ actu, q̃a nō urit. an alal. ſit. 1°.327.D
Ignē nō expta medicamēta multa ſunt acerrima. de the. ad Piſ. 5°.97.D
Ignis multa reddit meliora. de theria. ad Piſo. 5°.97.D
Ignis accēſus in ſtercore colūbarũ ob putrefactionē. de cau. mor. 3°.6.E
Igni paruo cum multa materia ſuperponitur comparatur febris quando incipit. 3°. de præſag. ex pulſ. 4°.118.H
IGNIS quid notet. in 3^{m}. de mor. uul. c. 1°. 3°.131.A
Ignis nomine pro febre utitur Hippocrates. in 1^{m}. de morb. uulga. cō. 1°. 121.E/in 3^{m}. cō. 1°. 133.F/cō. 2°. 3°. 139.E/de fract. cō. 3°. 7°.243.D
Ignis, id eſt uehemens febris, exponitur à Galeno. in 1^{m}. de morbis uulg. commen. 3°. 3°.123.B
Ignis dicitur febris magna. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.111.C
Ignis pro febre uehementiſsima ponitur ab Hippocrate ſæpe. in 1^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3°.121.H
Ignem uocauit Plato caliditatem in corpore. in tim. Pla. 1°.288.C
Igni q̃ correptus. in 1^{m}. de mor. uul. cō. 3°. 124.E/in 3^{m}. cō. 1°. 3°.133.F
Igni correptus Hermocrates. in 3^{m}. de mor. uul. cō. 1°. 3°.130.H
Ignis uxorem Deceta ex abortiōe ad quintũ menſem facta corripuit, & quid ſequutum fuerit. in 3^{m}. de mor. uul. cō. 2°. 3°.139.E
Ignis, id eſt febris, ex laſsitudinibus, quem corripuerit. in 3^{m}. de morbis uulg. com. 2°. 3°.137.E
Ignis errans quem corripuit. in 1^{m}. de mor. uul. cō. 3°. 3°.123.A
IGNIS ſacer quid. ſin. med. 1ſa.48.H
Ignis ſacer in angina, qui. in progn. com. 3°. 4°.209.C
Ignis ſacer à qua materia fiat. in 3^{m}. de mor. uul. cō. 3°. 3°.141.F
Ignis ſacer fit à materia caliginoſa cum bile. in 1^{m}. de morbis uulgarib. commen. 1°. 3°.104.G
Ignis ſacer morbus flauæ bilis. de decr. Hipp. 1°.275.E
Igni correſpondet flaua bilis. 8°. de decre. 1°.275.D
Ignem ſacrum generat ſanguis calidiſsimus. de ocul. 7°.189.E
ad Ignem ſacrum propriè facit coriandrum. de ſimp. me. Sp.82.E
Ignem ſacrum myrta curat. de ſimp. me. Sp.87.F
Ignem ſacrum curant folia myrtæ. de ſimp. me. Sp.87.F
Igni ſacro illinitur terra cimolia. de ſimp. me. Sp.85.B
ad Ignem ſacrum quod remedium efficacius. de purg. med. fac. 5°.87.G
ad Ignem ſacrum. de dyn. Sp.30.D
ad Ignem ſacrum uel calorem membrorum. de dyn. Sp.30.E
Ignis ſacer, uide Eryſipelas.
IGNITA aqua quo modo fiat. de dyn. Sp.23.B
Igniti lapides fluuiales remouēt aquoſitatē lactis. de diſ. cōt. Sp.75.B
Igniti ferri fruſta remouent aquoſitatem lactis. de diſſ. cont. Sp.75.B
Ignitum nimis eſt euphorbium. de dyn. Sp.22.B
Ignitis hypochondrijs quæ non obſint. de cura icteri. Sp.111.A
IGNOBILIS cum nobili collatio. in or. ſuaſ. 1ſa.3.C
ob IGNOMINIAM animi perturbatio. de co. cu. ani. mor. 2°.50.E
IGNORANTES quidam quo modo uideant, ſe uidere negant. aduer. emp. med. 1ſa.35.C
Ignorante patiente lac anabulæ dandum. de dyn. Sp.27.F
IGNORANTIA unum ſolum uitium, ſm Galenum. 7°. de decretis Hippocratis. 1°.268.E
Ignorātia uitiũ indelebile, potiſsimũ cũ ſuperbia. 11°. meth. me. 7°.84.B
Ignorantium duplex genus. 1°. de diſ. feb. 3°.31.C
inter Ignorantiam omnifariam, & notitiam exactam media eſt coniectura artificioſa. 1°. de loc. aff. 4°.3.D

Ignorantiæ ſignum

Ignorantiæ ſignum ex diſſenſione ſumitur. contra Iulianum. Ex.68.C
Ignorantiam oſtendunt medicorum controuerſiæ. 2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.109.H
Ignorantiã inueteratam multorum cum penitus euellere cupimus, quid cauendum.ad Thraſ. 2°.103.D
Ignorantiam ſuam faſſus eſt auctor libri de motibus manifeſtis & obſcuris.de mot.man.& obſc. Sp.67.B
pp Ignorantiam multa præterierunt philoſophi & medici. 3°. de locis affectis. 4°.19.D
Ignorantia ducuntur male cognoſcentes & agentes. 7°. de decretis Hippocratis. 1°.268.E
per Ignorantiam quod fit,ignoſcendum.5°.de decr.Hipp. 1°.239.D
Ignorantia cum rigore mala.in 1^{m}.prorrh.cõ.2°. 4°.173.F
Ignorantia quod ſymptoma ſit.in 1^{m}.prorrh.com.2°. 4°.177.E
IGNORARE eſt deſipere.5°.de decre.Hippo. 1°.256.C
Ignoramus aliqua,quia exigua ſunt.de cog.cur.animi mor. 2°.53.G
Ignorarunt antiqui motum librorum in priora.de muſc.diſſ. 1°.44.F
Ignorarunt antiqui muſculum latum male excoriantes animal.de muſculorum diſſectione. 1°.44.E
Ignorati muſculi etiam diu à Galeno.de muſc.diſſ. 1°.49.C
IGNOTVM quod eſt,nullo ſigno indicatur.de ſectiſ. Iſa.17.C
Ignota non aggredientes minus errant,q̃ qui illa tractant quæ nunquam didicerunt.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.13.A
Ignotas perſpiratiões habere corpus neceſſe eſt.in tim.Plat. 1°.287.B

ILEON unde dictum.de anat.uiu. Sp.30.D
Ileon inteſtinum eſt tertium.de ana.uiu. Sp.50.B
Ileon cur multum inuolutum.de ana.uiu. Sp.50.D
ILEOS, & colica idem.ſecretorum. Sp.102.G
Ileus quid.fin.med. Iſa.47.C
Ilei,ideſt uolului,quid ſint,& quo mõ fiant.c.3°.apho.22°. Ex.24.G
Ileos eſt inteſtinorũ inflãmatio.in 3^{m}.de mor.uul.cõ.2°. 3°.338.H
Ileos quo modo fiat.com.7°.aph.10°. Ex.54.F
Ileos quo modo quandoque gignitur.3°.de ſymp.cau. 3°.23.H
Ilei ſigna quæ.in 3^{m}.de mor.uul.cõ.2°. 3°.139.A
Ileorum proprium inſeparabile nihil deſcendere ad inferiora.cõmẽt.7°. aphoriſmo 10°. Ex.34.F
in Ileo nihil exit inferius,neque ſi quis acerrimo utatur clyſtere. cõ.6°. aphoriſmo 44°. Ex.51.C
Ileos qui periculoſior.in 3^{m}.de mor.uul.com.2°. 3°.139.A
Ileos dicitur cum ſtercus euomitur.6°.de lo.aff. 4°.37.A
Ileis letalibus ſtercus per uomitum emittitur.3°.de ſympt.cau. 3°.25.G
Ileũ patientes non ſemper habent uomitum,ſed quãdoque exitiales ſunt. com.7°.aph.10°. Ex.34.F
in Ileo uomitus ſtercoris ſiunt in his qui exitialiter ſe habent. comment. 6°.aphor.44°. Ex.51.C
ab Ileo uomitus,ſingultus,deſipientia,uel conuulſio,malum.cõment.7°. aphoriſmo 10°. Ex.34.F
in Ileo neruorum principium compatientes à ſtomacho facit deſipientiã & conuulſionem.com.7°.aph.10°. Ex.34.F
in Ileo cur ſtercus euomatur.3°.de nat.fac. 1°.306.F
in Ileis cur ſtercus emittatur.3°.de ſympt.cau. 3°.23.G
Ilei dolor à qua fiat cauſa.6°.de loc.aff. 4°.37.A
Ilei dolor ſequitur ad morſus.com.6°.aph.40°. Ex.30.H
ex Ilei affectu animus deficit.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.98.G
ex Ilei dolore,animi defectus quo modo curandus.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.99.G
ILEX planta agreſtis. 2°.de ali.fac. 2°.21.H
Ilex,& fagus roboris genera.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.E
Ilex arbor frigidiſsima,& ſicciſsima. 4°. de ſimplicium medicamentorũ facultatibus. 5°.26.F
Ilex eſt acerba.8°.de ſimp.me.fa. 5°.62.C
Ilex uehemẽtius adſtringit robore.6°.de ſimp.me.fac. 5°.46.E
Ilicis,arbuti,ſmilacis,phagi uirgultorum tenerorum decoctum inter adſtringentia fortiora ponitur,quæ gargarizantur.6°.de compoſit.medicam.ſecun.loc. 5°.172.G
Ilicis radix cocta quid efficiat.1°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.127.A
ILIA qui locus ſit,& cur ita dicatur.de art.cõ.3°. 7°.276.H
Ilia quid ſint.de fract.com.2°. 7°.240.H
Ilia qualia eſſe debent.in progn.com.1°. 4°.195.E
Ilia ſi ſint craſſa,& ad purgationes & ad uomitum,bonum eſt & cauſa & ſignum,ſi tenuia,malum.cõ.2°.apho.33°. Ex.17.E
ad Ilia extenditur tumor grauidæ.com.6°.aph.44°. Ex.51.D
Ilia ſi quis cohibendo anhelitu implere uelit,oleo perfundi,& apotherapia uti debebit.3°.de ſa.tuen. 2°.76.A
Ilia murmurantia quõ intelligantur.com.4°.aph.73°. Ex.33.G
Ilia ſuſpenſa quot modis fiant.com.4°.aph.73°. Ex.35.F
Ilijs ſuſpenſis murmurantibus nocet lac.c.5°.aph.54°. Ex.44.D
Iliorum ſuſpenſorum,murmurantium,inflatorum, flatuoſorum differentia.com.5°.aph.64°. Ex.44.E
quibus Ilia ſuſpenſa murmurantia,lũborũ dolore ſuperueniente, iis aluus humectantur,niſi flatus erũpant,aut urinæ multitudo proueniat,hæc uero in febribus.com.4°.aph.73°. Ex.33.F
Ilijs murmurantibus,ac ſuſpenſis prodeſſe ſerum in quo ſit poſitum ſal et mel.com.3°.aph.64°. Ex.44.F
Ilijs inflatis & flatuoſis nocet lac.com.5°.aph.54°. Ex.44.F
Ilia attollit lac dum digeritur.com.5°.aph.64°. Ex.44.B
Ilia extenſa fiunt ad inſtar utris.com.4°.aph.73°. Ex.33.G
in Ilijs pulſus quid ſignificet.in prog.cõ.1°. 4°.193.G
in Ilium pulſu cur fiat delirium.in progn.com.1°. 4°.195.H
in Ilijs œdema quid ſignificet.in prog.com.1°. 4°.196.A
circa Ilia abſceſſus facit gibber ſupra ſeptum.de arti.cõ.2°.7°.266.G
Ilij ex frigiditate remedium.de dyn. Sp.26.H
Ilium dextrũ ſi obduruerit in febribus,regius morbus ſuperueniens quocũq; tempore,malum.com.4°.aph.64°. Ex.34.D
Iliorum dolor quo modo ſanetur.in prog.com.2°. 4°.200.A
Ilia quibus dolent, quid proſit.de incant.aduer.& ſuſp. 7°.182.A
ad Ilia ſi lateris dolor pertingat,indiget purgatione. commentario 6°. aphoriſmo 3°. Ex.46.G
Ilium dolore accedente,quibus hypochondria ſublata murmurantia, iis alui humectãtur,niſi flatus erumpant, aut urinæ proueniat copia. de urinæ ſignificatione ex Hipp. Sp.78.H
contra Ilium & uitia renum remedia.de dyna. Sp.28.B
ad Ilij dolorem ſorbitium.de dyn. Sp.28.C
ad Ilij dolorem potio probata.de dyn. Sp.28.C/D
ad Ilij dolorem fomentum.de dyn. Sp.28.D
ad Ilij dolorem remedia duo.de dyn. Sp.28.C
ILIACA paſsio ubi.de ana.par. Sp.43.A
Iliacorum pulſus.de dyn. Sp.33.B
Iliacis antidotum utile.de dyn. Sp.27.G
ad Iliacos potio Dauid.de dyn. Sp.28.D
ILICEA pyxis,eſt uas, et cuius ſit uſus.4°.de cõ.me.ſe.lo.5°.152.H
Iligneæ glãdes duræ,acerbæ,et inſuaues.de bo.& uit.ſuc. 2°.36.C
Iligneæ glandes cur uitandæ.de bo.& uit.ſuc. 2°.36.C
Ilignea glans exiguum dat alimentum.2°.de ali.fac. 2°.22.B
Ilignea glans eſt praui ſucci.2°.de ali.fac. 2°.22.B
Ilignea quæ in organis fieri debeant.de mach. 7°.309.D
ILIOSIS theriaca prodeſt.de ther.ad Piſo. 5°.96.B
ILIVM oſſa quæ.de oſſ. 1°.43.C
Ilium oſſa in quẽ ſinum ingrediantur.de oſſi. 1°.42.D
ad Ilia uenæ de ſingulis uertebris mittuntur,ſecundum eas uenas quæ ad teſtes deferuntur.de uen.ar.diſ. 1°.58.D
in Ilium extrema parte panus excitatur in aliquibus mulieribus,& qua de cauſa.6°.de loc.aff. 4°.41.C
ΙΛΛΑΙΝΕΙΝ, κατιλλαίνειν,& κατιλλαίνουσαι quæ uerba in 3^{m}.de mor.uul.com.3°. 3°.143.A
ILLECEBRAE ſucci libra dimidia cum quibus ſumenda ad epilepſ.4°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.160.B
ILLIDENTIA omnibus ſunt nota.1°.de ſa.tuen. 2°.63.B
ad ILLINENDVM pluma utitur Galenus.de rem.par.fac.7°.158.B
Illinenda quo modo in loco debeant poni.4°.de loc.aff. 4°.25.A
Illinendi uis emplaſtica dicta quibus neceſſe ſit ineſſe.3°.de ſimplicium medicamentorum fac. 5°.34.F
ILLISIO quid.de cau.mor. 3°.9.G
ILLITIO pennis fit.11°.de compoſitione medicamentorum ſecundũ locos. 5°.209.B
Illitiones quæ faciant ad aphthas.6°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.176.C
Illitio uexta palatũ p capite purgãdo.2°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.139.D
Illitiones ſtomaticæ Aſclepiadæ.6°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.171.D
Illitiones quidã recuſant.5°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.161.D
ΙΛΛΟ`Σ & ἰλλότιϛον raro apud Græcos ueteres inueniuntur. in 3^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3°.143.B
Ἴλλωσις palpebræ euerſio alicubi nominatur ab Hippocrate.10°.de uſu partium. 1°.181.D

ILLOTIO conſueta magis toleratur inconſueta. commentario 2°. aphoriſmo 50°. Ex.19.B
ILLVC illic quid ſignificent, & q. Chryſippus altero pro altero uſus fuerit. 2°. de decr. Hipp. 1°.238.B
in ILLYRICO iris optima eſt. 1°. de antid. 5°.105.D
ILLYRIS concoctorum eſt, & attenuatorum pharmacum. 9°. de cōpoſitione med. ſec. loc. 5°.202.A/D
Illyris. 6°. de compoſitione medicamentorum ſecundū locos. 171.D /10°. 209.C/4°. de compoſitione medicamentorum per gene. 243.F/5°. 247.B/249.C/250.D/E/7°. 5°.269.H
IMAGINANTVR quidā in epilepſia, & etiā in ſyncope quæ eſt paßio cordis. de uti. reſp. Sp.63.F
IMAGINATIVA pars animæ recordat. 2°. de mot. muſ. 1°.315.B
Imaginatrix pars eſt eius animalis actionis, quæ à rectrice procedit. de ſympt. diff. 3°.11.D
Imaginatricis offenſæ quot. de ſymp. diff. 3°.11.H
IMAGINATIO quid ſignificet. i 1m. de morb. uulg. cō. 3°. 3°.118.A
Imaginatio, imaginarium, imaginabile, imago, quo modo differant. de hiſt. philoſ. Sp.9.C
Imaginatio, rerum cogitatio, cōſeruatio uoluntatis ſunt tria genera actionis. de uoce, & anhel. Sp.61.H
Imaginatio à uiſu mouetur. 8°. de uſu par. 1°.167.E
Imaginationum & ſenſuum ueritas. de hiſt. philoſ. Sp.9.A
Imaginationem non habent bruta. de hiſt. philoſ. Sp.9.C
ſm Imaginationem quid ſit. ars med. Iſa.69.D
IMAGINES terribiles fiūt p ſomnū pueris, et qbus os uētriculi mollis, et uitioſis humoribus mordet. c. 3°. aph. 24°. Ex.25.B
Imagines ſomnis implexas abegit theriaca. de ther. ad Piſ. 5°.96.A
Imagines ſpeculorum quo modo fiant. de hiſt. philoſ. Sp.9.D
IMBECILLITAS quot fiat modis. de uic. ra. i mor. ac. c. 2°. 7°.123.F
Imbecillitatē quæ faciunt. 1°. de præſag. ex pulſ. 4°.109.C
Imbecillitas fit ob uaſorū inanitionē. de uic. ra. i mor. acu. c. 2°. 7°.123.F
Imbecillitas uiriū fit ob inanitionē. de uic. ra. in mor. acu. c. 2°. 7°.123.G
Imbecillitas fit ob euacuationē. de uic. ra. in mor. acu. c. 2°. 7°.123.G
Imbecillitas p accidēs inedia. de uic. ra. in mor. acu. c. 3°. 7°.128.F
Imbecillitatem uirium ex inedia qui non cognoſcunt medici, ridendi. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7°.124.A
Imbecillitas fit ob laborem. de uic. ra. in mor. acu. cō. 2°. 7°.123.G
ob Imbecillitatem uirium quæ ſpiratio omnibus agentibus muſculis efficiatur, & q̄uo differat à magna. 4°. de lo. aff. 4°.27.B
Imbecillitas potentiæ quæ mouet thoracem, facit carentiam anhelitus. com. 4°. aph. 34°. Ex.31.B
Imbecillitas uirium in conualeſcentibus, & repletio cibi facit tubercula, & in articulis labores. com. 4°. aph. 45°. Ex.32.G
Imbecillitas uirium eſt cauſa extenuationis. cō. 2°. aph. 28°. Ex.16.E
Imbecillitas potētiæ lōgiores facit acceßiones. 2°. de diff. feb. 3°.42.A
Imbecillitas uiriū eſt cauſa pauci ſudoris. c. 4°. aph. 41°. Ex.32.B
ex Imbecillitate uirtutis in carne, ſudoris incidit tum retentio, tum expulſio. 3°. de ſymp. cau. 3°.28.G
ob Imbecillitatē uiriū ſopor prouenit. in 3m. de mor. uul. cō. 1°. 3°.131.H
ex Imbecillitate ſoporem quinam pulſus diſtinguant ab eo, qui ob humiditatem & algorem fit. in 3m. de mor. uulg. c. 1°. 3°.131.H
Imbecillitas facultatis cum arteria dura, quales faciat pulſus. 1°. de cauſis pulſuum. 4°.89.H
Imbecillitas facultatis cum arteria molli, quales faciat pulſus. 1°. de cauſis pulſuum. 4°.89.H
Imbecillitatē facultatis ſignat partiū grauitas. in pgn. c. 2°. 4°.198.F
Imbecillitates facultatis animalis comitantur magnam Cerebri intemperiem. 4°. de præſag. ex pulſ. 4°.121.G
Imbecillitas uirium penitus obſeruanda eſt in uenæ ſectione. præſagium exper. conf. Sp.78.D
Imbecillitas uult cibari ſæpe, & paulatim. de uictus ratione in morbis acutis, com. 2°. 7°.121.G
Imbecillitates i aio et relaxationē quādā pſeferre malos oēs, cū pturbatiōibus ſuccūbūt, recte à Chryſippo dictū eſt. 4°. de decr. 1°.252.C
Imbecillitas uirium, lege Virium imbecillitas.
Imbecillitates uocantur à multis exigui membrorum à naturali temperamento receſſus. de diff. mor. 3°.3.G
Imbecillitas particularū, & robur earūdem, & ſenſus facilis, & cruditatis magnitudo, & differentia diuerſa gignunt ſymptomata. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.39.C
ob Imbecillitatem unius particulæ omnes thoracis partes dilatatur. 4°. locis affectis. 4°.25.A
Imbecillitas propria ratione iuuat & obeſt. de uictus ratione in morbis acut. commen. 3°. 7°.125.F
Imbecillitatis ſignum. com. 2°. aph. 28°. Ex.16.E
Imbecillitas facit ut facilius affectio à ſēſu dignoſcat. 4°. d l. af. 4°.25.E
ob Imbecillitatē q. partes laborēt, argumētū. 6°. de ſan. tuen. 2°.100.C
Imbecillitas particularū quæ excrementa expurgant, unde. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.26.A
Imbecillitas ptes nō ē ſufficiēs cauſare paßionē. c. 6°. ap. 28°. Ex.49.A
Imbecillitas ſenſus cutis, unde. de ana. ui. Sp.45.C
ex Imbecillitate dolor capitis q̄uo curandus. 1°. de arte cura. 7°.100.A
Imbecillitas ſine tumore in gula q̄uo cognoſcat. 5°. de loc. aff. 4°.32.C
ad Imbecillitatē ſtomachi ualet diatrion piperēō. de dyn. Sp.26.H
ex Imbecillitate ſepes tranſuerſi athletæ Secundi nominati caſus. 4°. de locis affectis. 4°.25.A
Imbecillitas inſtrumentorum uentris, unde. 3°. de ſymp. cau. 3°.27.D
Imbecillitas iecoris quo modo cognoſcatur. 5°. de lo. aff. 4°.35.G
Imbecillitas uaſorū urinæ q̄uo cognoſcat. de ren. aff. dign. 7°.192.G
Imbecillitatem roborare quid ſit. 2°. meth. med. 7°.11.D
IMBECILLVM contrarium forti. 12°. de uſu par. 1°.192.H
Imbecillum quid ſit. de ſymp. diff. 3°.12.C
Imbecilla, & onerata facultas q̄uo differāt. 3°. de cau. pulſ. 4°.99.B
Imbecilla pars quo mō læditur ab extrinſecis. 6°. de ſa. tuen. 2°.100.D
Imbecilles fiūt uires ex motibus uehemētibus. c. 4°. apho. 32°. Ex.30.H
Imbecilla mēbra reddit quies. de iis, quæ in med. ſi. cō. 3°. 7°.220.C
Imbecilles uires habentiū oculi. in 6m. de mor. uul. c. 4°. 3°.187.B
Imbecillis ualde natura eſt extreme extenuati. c. 4°. aph. 23°. Ex.29.H
Imbecillis cur teſtes laxi. 1°. de ſemi. 1°.334.E
Imbecilli, q ſæpe ægrotāt, ſeruant facile i morbis, q. ſ. ex his nemo, cū à q̄libet lædatur uel minima cā, expectet cām magnā. de pſa. 3°.110.F
Imbecillas uires hītes uinū uinoſū debēt euitare. 7°. meth. med. 7°.45.E
Imbecillas uires hītibus cōuenit uinū aquoſū auſterū. 7°. me. m. 7°.45.E
ad Imbecilla corpora balnea cur inuenta. 10°. meth. me. 7°.66.C
Imbecillibus concūbentibus uires imbecillitantur. 3°. de ſa. tuen. 2°.81.D
Imbecilles primo calefacit coitus, poſtea frigefacit. in 6m. de morb. uulg. commen. 5°. 3°.192.G
Imbecilla pars quæ ſit. 11°. meth. me. 7°.74.A
Imbecilla membra multum, & prauum excrementū colligunt. in 6m. de mor. uul. com. 1°. 3°.154.F
Imbecillitas fert ad locū affectū ſupfluitates. c. 4°. apho. 32°. Ex.30.H
ad Imbecilliores partes mittunt partes ualentiores ſuperflua. 13°. methodi medendi. 7°.80.H
ad Imbecilliſsimā pticulā ſp trāſmittūt aliæ ptes. 2°. de dif. feb. 3°.40.G
Imbecillū, exolutūq; ſtomachū roborare pōt cucurbitula. d cu. ſc. 6°.3.F
Imbecillibus piſces molles accōmodati. 3°. de ali. fac. 1°.31.E
Imbecillum ad multam uitam & ad ſanam ducere eſt admirādum. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.88.H
Imbecilliores quo modo uomere debent. de ſal. diæ. 2°.41.G
Imbecillibus frictiones ſunt loco exercitij. de puero epi. 7°.180.B
Imbecilli non ſunt purgandi. in 1m. prorr. com. 2°. 4°.174.B
Imbecillis mitiora medicamenta adhibenda. 6°. meth. me. 7°.38.E
cur Imbecillis natura nō fert medic°. tpe æſtatis. c. 4°. ap. 5°. Ex.28.A
ad Imbecillos, & nauſeantes quid agendū. de med. fac. par. 7°.166.C
Imbecillis etiam dolor ſoluit uirtutem. de cura lap. Sp.111.G
IMBRES faciunt regiones irriguas. de aere, aq. & lo. 2°.2.B
ab Imbribus, niuibus, ac glacie uenti frigidi ab urſis procedentes perpetui ſunt in Scythia. de aere, aquis, & lo. 2°.5.E
Imbribus hūidiora reddūt aīaliū corpa. i 1m. d mor. uul. c. 1°. 3°.104.B
Imbribus ſe exponere eſt cauſa morbi comitialis in iuuenibus. comment. 3°. aphor. 29°. Ex.26.C
Imbribus ſiccitates ſunt ſalubriores, & minus mortiferæ. commenta. 3°. aphoriſmo 15°. Ex.22.G
Imbres ſomniare quid ſignificet. in 1m. de mor. uul. cō. 3°. 3°.117.H
Imbres ſomnians ſignificat humiditatem ſibi ineſſe. de præſag. ex inſom. ſum. 4°.213.C
Imbres, lege Pluuias.
IMBVTI praua doctrina duobus idigēt tpibus, alterū in quo prauas opiniones dediſcat, alterū in quo melioribus ſe exerceat. 7°.43.H
ΗΜΙΚΕΡΑΥΝΙΟΣ Apollonij unctoris. de ſaſc. 7°.302.G
IMITARI opera naturæ debet medicus. de uoc. inſt. diſſ. 1°.106.B/com. 4°. aph. 2° Ex.27.C/de diſſ. cont. Sp.72.C

MITATIO genus experimenti. de ſectis. Iſa.16.B
Imitatione quo modo comparetur experientia. de ſubſ. emp. Iſa.31.D
Imitatio in unoquoque morbo quæ ſit. c. 4°. aph. 2°. Ex.27.C
IMMANITAS notat atrã bilẽ peccare. c. 4°. aph. 2°. Ex.27.F
Immanitas quibus à natura. de aere, aquis, & lo. 2°.4.H
IMMINVI, & imminutio: augere, & augmentum quid ſignificat apud Hippocratem. 2°. de diff. reſp. 3°.64.H
Imminuẽte luna corpora refrigerare piculoſum. de decu. progn. Sp.16.B
IMMOBILIA aialia hñt ſolã cupiditatẽ. 5°. de decr. Hipp. 1°.258.C
Immobilis eſt pulmo per ſe. de anat. uiuo. Sp.48.A
Immobilia, & inſenſibilia ſunt ſecundum ſe ipſa pulmo, & arteria aſpera. de uti. reſp. Sp.63.G
Immobile corpus qua uertebra læſa fiat corpus. 8°. d ana. adm. 1°.102.H
Immobiles partes in organis, quæ. de machin. 7°.310.F
Immobilitas, motus prauus, & motus naturalis, ita differunt ut ſanitas, mors, & morbus. 2°. de præſag. ex pulſ. 4°.110.G
Immobilitas eſt motus compoſitus ex duobus motibus. de palp. 3°.51.G
Immobilitas eſt uitium actionum. de ſymp. diff. 3°.11.C
Immobilitas primũ ſymptoma motuarũ actionũ. de ſymp. dif. 3°.11.G
Immobilitas in animi functionibus. 3°. de ſymp. cau. 3°.24.F
Immobilitas brachij fit à in animali. 2°. de ſymp. cau. 3°.20.A
Immobilitas putrefacit ueſtes. in 3^{m}. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.141.A
IMMODERATVM duplex genere. 1°. de diff. reſp. 3°.56.G
Immoderatum præter naturam quod. 1°. de diff. reſp. 3°,56.G
Immoderata mutanda. de ſal. diæ. 2°.40.A
Immoderatæ excretiones urinarum fiunt patiente hepate. Sp.60.B
ad Immoderatũ uomitum, & fluxum uentris. ſecretorum. Sp.101.A
IMMODICVM ducẽs ad alterationẽ duplex. 4°. d ſim. m. f. 5°.29.B
IMMORANS quid ſit. de ips. quæ in med. fi. c. 3°. 7°.216.H
IMMORTALES ac firmæ ſunt animæ differẽtiæ. de ſper. Sp.37.F
Immortale fieri nõ poteſt quod genitum eſt. 1°. de ſa. tuen. 2°.67.E
Immortales homines qui uolebat reddere, ſi à pueritia ſibi regendi traderentur. de marc. 3°.45.F
Immortalitatis particeps humana natura. de conſue. 2°.61.F
IMMVNDITIA uaſculorũ qd ſignẽt. 16^{m}. d mo. uul. c. 3°. 3°.169.H
IMMVNDAM matricẽ mũdificat ſuccus cẽtaureæ. d utr. cẽ. Sp.94.B
IMPACTA materia quõ curetur. 2°. de cõp. me. ſec. loc. 5°.136.B
IMPAR nũs marẽ refert, par uero fœminã. 3°. de die. decr. 4°.158.H
Impar numerus maxime ſeruandus in morbis acutis. de uictus ratione in mor. acu. com. 4°. 7°.141.C
in Impari numero potius quã pari ſigna multa fiunt. de uictus ratione in mor. acu. com. 4°. 7°.141.D
p Imparẽ numerũ ẽt antiq medicamẽta dabãt. 11°. de ſim. me. fa. 5°.82.B
Impares dies, & pares qñ cõſiderãdi. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.112.H
Impares dies criticos eſſe, æſtate, in iuuenibus, partibus dextris, & ſuperioribus, inquit Hippocrates. bre. denot. dogm. Hip. 1°.231.D
in Imparibus diebus morbi acceſsionem habentes citius iudicantur, qui uero paribus, tardant. c. 4°. aph. 36°. Ex.32.A
Imparibus diebus acutas ægritudines magna ex parte iudicari inquit Hippocrates. bre. denot. dogm. Hip. 1°.231.D
in Imparibus diebus niſi febres reliquerint, ſolent febricitantes recidiuare. com. 4°. aph. 61°. Ex.34.A
ad IMPEDIMENTVM urinæ gratia humoris frigidi. de cura lapidis. Sp.112.F
Impedita uox animalis ex medulla ſpinali. de mot. man. & obſ. Sp.67.C
ubi IMPELLIMVS extrahendo, utimur ſpatha Fabri atque Andreæ. de machinamentis. 7°.309.G
IMPERATORES laudat, & Deos dicit. de ther. ad Piſ. 5°.90.C
Imperator ad quid conſtitutus. an animal ſit. 1°.327.G
Imperatoris optimi munus quod. de par. pi. ex. 2°.49.D
Imperator exercitus, & cuſtos, & fur egregius eſſe debet. de paruæ pilæ exercitio. 2°.49.D
Imperator quæ agere nõ debet. ad Thra. 2°.108.G
Impator põt alia ſcire extra artẽ regiã. i 6^{m}. d mor. uul. cõ. 5°. 1°.188.D
Imperatoria ars eſt conſeruatrix. ad Thraſ. 2°.104.C
Imperatores cur creati. ad Thraſ. 2°.104.C
in IMPERFECTIS animalibus membra conſimilis officialibus pfectorum. de anat. uiu. Sp.45.G
Imperfecti embryones quõ generentur. de comp. memb. Sp.59.B
Imperfectæ, & confuſæ uoces cur fiant. de anat. uiu. Sp.49.B
Imperfecta ſunt organa tractoria. de machin. 7°.311.B
IMPERITI cauillatoribus ſunt meliores. de pur. me. fa. 5°.87.F
IMPERIVM à dijs adepti ſunt Impatores. de ther. ad Piſo. 5°.90.C
de IMPETIGINOSIS tumoribus, & ex quibus humoribus generentur. 5°. de cõp. me. ſec. loc. 5°.160.C
Impetiginoſæ, & rubræ faciei præſidium. de dyn. Sp.25.E
IMPETIGO quid. fin. med. Iſa.48.A
Impetigo ſimplex affectus cutis. intro. Iſa.59.D
Impetigo agreſtis affectus cutis. intro. Iſa.59.D
ex Impetigine quæ incipit ſcabies & lepra, nõdum appellatur ſcabies, neque lepra. 1°. de comp. me. ſe. loc. 5°.121.G
Impetiginis duæ ſpecies. intro. Iſa.57.G
Impetigines cur fiant uere. com. 3°. aph. 20°. Ex.24.B
in Impetiginem incidebant qui malos ſuccos ob annonã ederant. de bon. & uit. ſuccorum. 2°.33.G
Impetigini caricæ utiles ſunt. de ſimp. med. Sp.84.C
Impetigines delet ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.F
Impetiginibus utilis elleborus niger. de dyn. Sp.21.A
Impetigini agreſti medentur ſales theriaci. de theria. ad Piſ. 5°.97.B
ad Impetiginem unguentum. de dyn. Sp.25.F
ad Impetiginem & pruritum unguentum. ſecre. Sp.97.G
ad Impetigines menti quid conferat. de re. par. fac. 7°.157.B
ad Impetigines faciei et colli quid cõferat. 1°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.126.A
ad Impetigines quid agendum eſt. de med. fac. par. 7°.179.B
ad Impetigines ſcabras quid agendum. de rem. par. fac. 7°.157.C
ad Impetiginẽ agreſtem quid cõferat. 6°. de cõp. me. p gen. 5°.256.E
ad Impetigines feras quid conferat. de med. fac. par. 7°.179.B
ad Impetigines diuturnas. de reme. par. fac. 7°.157.B
ad Impetigines commodum pharmacum. 1°. de cõp. me. ſec. loc. 5°.131.B
ad Impetigines expertum remed. de med. fac. par. 7°.174.A
ad Impetigines bonum quid. de med. fac. par. 7°.175.D
ad Impetiginem remedium. de dyn. Sp.25.F
IMPETVS quid ſignificet. in progn. com. 3°. 4°.207.B
ab Impetu motus ſenſibiles fiunt in animalium corporibus, cum ſana ſunt. de palp. 3°.51.D
Impetus animi affectus & perturbatio. de co. cu. ai mor. 2°.50.G
Impetus iræ fiunt Marte cum Luna. de decub. progn. Sp.12.H
Impetum inſpirationis alæ naſi inſequuntur. de muſc. diſſ. 1°.14.F
Impetus lippitudinis Glaucium ſtringit. de ſimp. med. Sp.84.F
Impetus ſanguinis irrationabiles ſæpius ligatis coxis retinemus. de catharticis. Sp.94.H
Impetum ſanguinis ad nares potenter reuellunt cucurbitulæ, quæ hypochondrijs affiguntur. de cucur. ſcar. 6°.4.G
Impetus morborũ duobus remedijs pellitur. de dyn. Sp.20.B
IMPLACIDITAS quarto die, in quo fuerit. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3°.124.F
Implacidi quõ fiant. de uic. ra. in mor. acu. com. 3°. 7°.128.D
Implacida mulier in quo caſu. in 1^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3°.125.B
IMPLENTVR corpora à quo. 5°. de ſimp. me. fac. 5°.32.H
Implenda quæ ulcera, & quæ expurganda. 5°. meth. med. 7°.33.F
Implentia medicamenta extrinſecus, quæ. intro. Iſa.58.A
Implet uulnera erbum. de ſimp. md. Sp.85.B
Implẽs caua aridũ cephalicũ medica^{m} quale. 5°. de cõ. me. p ge. 5°.253.D
Implẽs uulnera cyzicenũ emplaſtrũ quale. 5°. de cõp. me. p ge. 5°.250.B
IMPLETIO eſt unũ caput conuulſionis. 2°. de ſymp. cau. 3°.19.H
IMPLICATVS, et cõplicatus idẽ. ad eos qui de typ. ſcrip. 3°.93.E
Implicati affectus, qui. in 3^{m}. de mor. uulg. com. 2°. 3°.135.D
IMPONENDA ẽ cucurbitula reuulſionis cã. de cucur. ſcari. 6°.3.B
Imponere finem rigoribus poteſt cucurbitula. de cucur. ſcar. 6°.3.F
cõtra IMPORTVNITATES ſophiſticas qui ſcripti libri à Galeno. 1°. de diff. pulſ. 4°.47.C
ab IMPOSITORIBVS diſcẽda nomina. ad Thraſy. 2°.107.A
Impoſitores primi nominum in quibus ſint laudandi, & in quibus uituperandi. com. 6°. aph. 1°. Ex.45.H
IMPRAEGNATIO actio naturæ. intro. Iſa.55.B
Impregnatio nõ fit ſp ſemine emiſſo. de nat. et ord. cuiuſ. cor. Sp.42.C
IMPRIMIT magis quàm fomentum aquæ fuſio. de uictus ratione in morb. acut. com. 4°. 7°.144.E
IMPROBAE ſunt urinæ albæ perſpicuæ, præſertim phreniticis apparentes. de uri. ſign. ex Hipp. Se.78.H
in IMPROPRIE & proprie diſtinctio. 1°. de pulſ. diff. 4°.47.A
IMPRVDENS ſine cerebro dicitur. 3°. de decr. Hipp. 1°.243.H
Imprudentes, qui. 3°. de decr. Hipp. 1°.243.H
Imprudentes multi apud Abderitas nati. q. animi mores. 1°.321.H

Imprudentes

Imprudentes pauci Athenis.q. anim mor. 1°.321.H
IMPVBERES ſeruãtur pueri hyacitho.8°.de ſim.me.fac. 5°.62.H
Impuberes q̃uo ſeruãtur teſticuli puerorũ.1°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.127.E
IMPVLSABILITATES depẽdẽt à corde.de utr.noſ. Sp.60.B
IMPVLSIO qualis.4°.de decr.Hip. 1°.248.G
ſi IMPVRGATVS laborauerit,ulcera erumpent. commenta.3°. aphoriſmo 20°. Ex.24.C
ab IMPVTRESCIBILIBVS quo modo recedat caliditas.1°.de differentijs febrium. 3°.32.H
IMPVTRIDVM apd antiquos ſigñat icoctũ.c.6°.ap.1°.Ex.46.D

IN præpoſitio.4°.de decre.Hipp. 1°.250.D
INAEQVALE quod eſt,diſsimile erit ſibi.de faſc. 7°.293.E
Inæqualia deteriora æqualibus.in progn.com.2°. 4°.200.F
Inæqualis tẽperatura facit difficultatẽ urinæ.cõ.7°.aph.48°. Ex.57.H
ab Inæquali ſubſtantia eius quod ſubſidet diſtinguitur crudus humor per utiles hypoſtaſes.de uri.ſign.ex Hipp. Sp.79.C
Inæqualis cõpoſitio quæ calculũ & tophos gignit.6°.de ſa.tuẽ.2°.99.F
ſine Inæqualibus futuris cur debeãt eſſe faſciæ.de faſc. 7°.293.G
INAEQVALITAS quo modo fiat.10°.meth.me. 7°.63.A
de Inæqualitatis unius pulſus differentijs.1°.de diff.pulſ. 4°.48.H
de Inæqualitatibus & æqualitatibus pulſuu.1°.de diff.pulſ. 4°.48.H
Inæqualitas et æqualitas i pulſu quot fiãt modis.1°.de dif.pul. 4°.48.H
Inæqualitatis pulſuu motus tres differentiæ.1°.de diff.pulſ. 4°.49.G
Inæqualitatũ inæqualium una in parte pulſuum differentiæ.1°. de differentijs pulſuum. 4°.49.G
Inæqualiũ in una parte pulſuũ differentiæ.1°.de dif.pulſ. 4°.49.G
Inæquales pulſus diuerſarũ ptiũ i una diſtẽtione.1°.de dif.pul. 4°.51.B
Inæqualitas corporis arteriæ,quæ.1°.de dif.pulſ. 4°.51.F
Inæqualitas in pulſu à ſede arteriæ.1°.de dif.pulſ. 4°.51.G
de Inæqualitate à materia ifuſa i arteriæ cauitatẽ.1°.de di.pul. 4°.51.F
Inæqualitas in diuerſis arteriæ partibus,qualis.1°.de dif.pulſ. 4°.51.E
Inæqualitas collectiua in pulſu,quæ.2°.de cau.pulſ. 4°.91.B
Inæqualitatis collectiuæ differentiæ in pulſu.1°.de dif.pulſ. 4°.48.H
Inæqualitatis collectiuæ differentia in pulſu.1°.de dif.pulſ. 4°.51.A
Inæqualitatis omne genus in pulſu,cur.4°.de loc.af. 4°.28.E
Inæqualitatis uitalis cõtẽtionis i pulſu differẽtia.1°.de dif.pulſ. 4°.51.F
Inæqualitatis motus uidetur ſenſus,nõ motus. 2°.de ſympt.cau. 3°.23.G
Inæqualitas nõ ſeqĩ neceſſario male cõcoquẽtẽ.3°.de ſym.cau. 3°.30.C
ab Inæqualitate motus q ſũt expultricis facultatis qdẽ sũt, ſed adhuc minus mediocres q̃ q i horrore,aut pãdiculatiõe.2°.d ſym.cau.3°.23.G
Inæqualitas quandoque ſentitur ante febrem.2°.de ſymp.cau. 3°.22.A
Inæqualitatẽ aň febrẽ qui nõ ſenſerint fortunati.2°.d ſym.cau.3°.22.B
Inæqualitas ante febrem qualis.2°.de ſymp.cau. 3°.22.A
Inæqualitas ex uitioſis excrementis.2°.de ſympt.cau. 3°.23.B
Inæqualitatis tempus quando.de morb.temp. 3°.86.E
Inæqualitatis tẽpus poteſt dici & augumẽtum.de mor.temp. 3°.86.E
Inæqualitatis tempus quod in tertiana.de morb.temp. 3°.86.A
Inæqualitas quandoque melior æqualitate,et quãdo.de urinis. 4°.123.H
INAMBVLATIO aliquibus impenſe calidis ſatisfacit,qui exercitia prorſus non deſiderant.6°.de ſa.tuen. 2°.96.A
INANIMATA ſub ſubſtãtia ſunt tanq̃ ſub gñe.1°.de tẽp. 1°.13.F
Inanimata quo modo ægrotent.de conſt.ar. Iſa.38.H
INANE debet eſſe corpus,ſi debeat eẽ nã leue.1°.de ſim.m.f. 5°.4.G
INANIT aluũ ſerũ lactis.de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.110.A
INANITIO duplex.1°.de ſa.tuen. 2°.68.H
Inanitio quæ nutritioni ex aduerſo opponitur.1°.de ſa.tuen. 2°.68.H
ob Inanitionẽ fit ibecillitas uiriũ.de uic.ra.i mor.acu.c.2°. 7°.123.G
Inanitio ſingultum & conuulſionem facit.c.6°.aph.39°. Ex.50.G
Inanitio conuulſionem inſanabilem facit.com.5°.apho.1°. Ex.37.D
ob Inanitionẽ ſingultus icurabiles.de uic.ra.i mor.acu.c.4°. 7°.143.C
Inanitione deprauatur figura.de cau.mor. 3°.8.H
INANITIO uaſorũ quid apud Hippocratẽ.c.1°.aph.2°. Ex.3.C
Inanitiões fortes uaſorũ fieri nõ dñt.de ui.ra.i mor.acu.c.2°. 7°.120.H
ob Inanitionẽ uaſorũ imbecillitas.de uic.rat.i mor.acu.c.2°. 7°.123.F
INANITVM repleri denuo deſiderat.de ne.ſec.aduer. 6°.9.A
INAPPETENTIBVS cerebrũ nõ ẽ dãdũ.2°.de ali.f. 2°.27.B
INAPPETENTIA quid.1°.de ſymp.cau. 3°.17.H
Inappetẽtiã nõ neceſſe ẽ ſequi,ſi quis male cõcoxit.3°.d ſym.ca.3°.30.B
Inappetẽtias os uẽtriculi habet p ſe ipſum.1°.de ſymp.cau. 3°.17.H
Inappetentia potus quæ.1°.de ſymp.cau. 3°.18.D
Inappetẽtia qñ ſigñet idigẽtiã purgatiõis p ſupiora.c.4°.17°.Ex.29.A
ad Inappetẽtiã i diarrhœa ex cruditate quid agẽdũ.8°.met.me. 7°.53.E
Inaquoſum,ſqualidum,ſiccum idem eſt.cõ.3°.apho.14°. Ex.22.D
INCALESCVNT aures oleo,& caſtoreo.12°.met.me.7°.79.G
de INCANTATIONE. de incãt.aduer.& ſuſp. 7°.181.F
Incantatio quid ſit. de incant.aduer.& ſuſp. 7°.181.F
Incãtatio pro ſcorpione necãdo.10°.de ſimp.me.fac. 5°.75.G
Incantatio.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.H
Incantantionibus utebantur epodes.17°.de uſu par. 1°.222.G
Incantationibus non credit Galenus.5°.de ſimp.me.fac. 5°.39.F
in INCARNANTIBVS medicamentis cur ponatur ærugo cum erodat.1°.de comp.me.per ge. 5°.210.B
Incarnans medicamentum fit ex cerato,& ærugine, tamẽ utrunque per ſe eſt contrarium.6°.de comp.me.ſec.loc. 5°.176.H
de INCENDIO inſõnia quid ſigñent.11^m.d mor.uul.c.3°.3°.117.H
Incendij ſomnium ſignificat bilẽ.de præſa.ex inſom.ſum. 4°.213.C
INCENDI corpus nõ ẽ affectus,ſed ſymptoma.3°.de ſa.tu.2°.78.F
Incendit corpus humiditas aeris facultate ſiccatoria.de uictus ratione in mor.acu.com.4°. 7°.134.D
Inceditur corpus,ſi ſiticuloſus biberit uinum habẽs aquam marinam. de uict.ra.in mor.acu.com.4°. 7°.134.D
INCENSIONES nimiæ quo lunæ aſpectu fiãt.de decub. Sp.12.G
Incenſionem in ſtomacho facit batheca.de diſſ.cont. Sp.74.F
Incenſionem in ſtomacho faciunt medullæ, & uinum nouum, nigrum, craſſum,ponticum.de diſſ.cont. Sp.74.F
INCENSA terra eſt ſal.de uti.reſp. Sp.64.F
ex Incenſis calamis quo modo fiat ſal.de uti.reſp. Sp.64.F
Incenſos,& exuſtos emolliũt balnea.de ijs,q̃ in med.fi.cõ.3°. 7°.215.H
INCESSVS eſt crurum.1°.meth.me. 7°.6.C
INCIDENTIA corpulentiã,quæ.14°.meth.me. 7°.91.D
Incidẽdi uim hñtia q̃uo inueniant̃ guſtu et olfactu. de attẽ. uic. 2°.44.A
Incidentia qualia ſint.de ocu. 7°.187.H
Incidere quæ debent,qualia eſſe oportet.4°.de ſim.me.fac. 5°.29.G
Incidentia quæ calorem non habent.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.E
Incidentia minus calida.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.E
Incidendi uim habẽt aeris tenuis eſſentiæ.4°.de ſim.me.fac. 5°.29.G
Incidendi craſsitudinẽ uim habet agaricum.6°.de ſimp.me.fac. 5°.41.E
Incidendi uim habent amari ſapores.4°.de ſim.me.fa. 5°.29.G
Incidentes cibi & attenuantes humores craſſos.de diſſ.cont. Sp.74.G
Incidunt cibi acuti, & aperiunt, & qui ſint.de diſſ.cont. Sp.72.E
Incidẽtes pituitã cibi mũdificãt ſtomachũ,et qui ſint.d diſ.cõt. Sp.74.E
Incidens eſt febrilis calor.com.6°.apho.40°. Ex.51.A
Incidentia medicamenta,quæ.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.19.A
Incidens ualide medicamentum, ad pus e thorace educendum ualet.13°. methodi medendi. 7°.85.E
Incidentia iuuant epilepticos.10°.de ſimp.me.fac. 5°.73.C
Incidentia, & extenuantia lepides frangunt, & lichenas ſanant. 7°. de ſimpli.med.facul. 5°.51.H
Incidentia calculis proſunt.7°.de ſimpli.med.fac. 5°.53.H
ad Incidentem dolorem matricis uti ueſpa.de paſſ.mul. Sp.95.G
Incidendum animal & ſcarificandum, fame & siti eſt affligendum. de mot.man.& obſc. Sp.70.D
Incidenti ſi quid appareat aliter, quàm à Galeno ſcriptum ſit, id rarum. 1°.de anatomicis admini. 1°.68.D
Incidentis operatio,inciſi affectio eſt.6°.de decre.Hip. 1°.260.F
INCIDENDA q̃uo ſint mẽbra emortua.2°.de arte cur. 7°.107.A
Incidenda quo modo ſint ulcera habentia labra decolorata,& dura. 4°. methodi medendi. 7°.23.F
Incidenda quando phlegmone.13°.meth.me. 7°.81.D
Incidenda quo modo cutis in axillis & inguinibus in ſpeciẽ folij myrti. 13°.methodi medendi. 7°.81.E
Incidendæ ſunt cucurbitulæ in particulis repletis,et ubi eſt corrupta materia.de cucur.& ſcar. 6°.3.B
Incidendæ ſunt caudæ hirudinum,quãdo opus eſt iterum eiſdem nos uti. de cucur.ſcar. 6°.4.C
Incidit diſcutit, & reprimit Acetũ.1°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.128.H
Incidit, Amaritudo & acrimonia.7°.de ſimp.med.fac. 5°.49.G
Incidũt humores craſſos Calida mediocriter.d cu.ra.p ſan.miſ.6°.17.E
Incidit craſsitudinẽ humorum Chamædrys.8°.de ſimp.me.fa. 5°.63.E
Incidunt,& attenuant Cibi acetoſi.de diſſol.cont. Sp.72.F
Incidit Eruum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.E
Incidit et extergit Eupatoriũ citra caliditatẽ.6°.de ſim.me.fa.5°.47.G
Incidit Origanus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.E

Incidit & tenuat humiditatẽ craſſã Secaniabin.de diſſ. cont. Sp.74.H
Incidit,abſtergit,parũq; diſiccat tamarix myrice.7°.de ſi.m.f. 5°.56.D
Incidit humores moderate Vinũ pauciferum. de uinis. Sp.76.C
Incidit & excalfacit uehemẽter uolucrũ mains.8°.de ſimp.m.f. 5°.58.B
Inciderit & incidat multum differunt.cõ.4°.apho.46°. Ex.32.G
INCIDERE in anatomis uile exiſtimauit Galenus. 1°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.64.F
Incidere promptiſſimum eſt,medicamẽtis ſanare eſt pulchrum.4°.metho di medendi. 7°.25.C
Incidi debet pars putrida.13°.meth.me. 7°.81.E
quando Inciditur arteria temporis.de anat.uiu. Sp.55.B
INCISIO quæ ſit.de ocul. 7°.189.H
Inciſionem facit mel in copia.de diſſ.cont. Sp.74.F
Inciſio dicitur cũ ab aliquo acuto occurſante & abſcindente fit. de cauſis morborum. 3°.9.G
ante Inciſionem ægri animus conſulendus,uunquid.ſ. inciſionem pati uelit,uel potius abſq; inciſione lõgiori tpe curari. 4°.met.me. 7°.23.G
Inciſio dũ fit,ſtatim dolores fiũt,nõ poſt inciſionẽ.de ſymp.cau.3°.16.G
Inciſiones quõ faciendæ ſecundũ diuerſa mẽbra.de cucur.ſcar. 6°.3.G
Inciſio in oculo quando fieri debet,fiat circa muſculorum craſſitiem. de anatomia uiuorum. Sp.57.H
Inciſio labiorum ulceris quanta ſit facienda.4°.meth.me. 7°.23.G
Inciſio per quam uiam fieri debet in inguine.13°.meth.me. 7°.81.E
ſine Inciſione uſus cucurbitularum conuenit in mediocri dolore,& ſimilibus.de cucurb.& ſcar. 6°.3.C
Inciſiones in ſcarificatione inter ſeſe ſint æquales, & quæ inter eas ſunt interualla inter ſe æqualia ſint.de cucur.ſcar. 6°.3.G
Inciſione facta quid agendum.13°.meth.med. 7°.81.E
INCISIVA qualia ſint,& quæ.de ocul. 7°.188.F
INCISIVOS dentes,& molares tantum habent animalia quædam. de anatomia uiuorum. Sp.49.E
Inciſores dentes quid agant.de anat.uiu. Sp.49.D
INCISORIVM eſt tabula,ſupra quam fit inciſio. 1°.102.A
INCISI affectio,incidentis opera 10.6°.de decr.Hipp. 1°.260.F
Inciſa uulua raucedinem facit.de anat.uiu. Sp.49.E
Inciſus ſi fuerit neruus,particula ſtatim priuatur motu,& ſenſu.de neruorum diſſectione. 1°.53.B
Inciſa phlegmone quid agendum.13°.meth.med. 7°.81.D
Inciſos articulos iungit emplaſtrum barbarum.de dyn. Sp.35.F
ad Inciſa parua apoſtemata ualet ſuccus cẽtaureæ.de uir.cẽt. Sp.93.H
INCLINATIONIS I quacũq; pte daĩ cibus.de mor.tẽp.3°.86.H
in Inclinante ætate quibus contingat inflari uentrem, cum uenere utuntur.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3°.171.G
Inclinante morbo quacunque hora diei uena ſecanda. de curandi ratione per ſang.miſſ. 6°.21.B
Inclinãtẽ tibiã ad exteriora ſenſim q muſculus faciat.d muſ.diſ. 1°.52.F
INCLINATIO mundi.de hiſt.philoſ. Sp.6.B
Inclinatio terræ.de hiſt.philoſ. Sp.8.F
ad Inclinationem facit.ſecretorum. Sp.103.D
Inclinatio humorũ cõſiderãda.quos pur.op.qb.me.et quo tẽp. 5°.88.G
in INCLINATIONE lotium & aluus quando fluunt . quos purgare op.quibus med.& quo temp. 5°.88.G
Inclinatio quando in pleuritide.1°.de criſ. 4°.132.D
in Inclinatione cibandi ſunt ægri, non in febre.10°.met.me. 7°.63.C
in Inclinatione quibus uti debemus.6°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.167.C
ab Inclinatione in ſomnũ excitare põt cucurbitula.de cucu.ſcar. 6°.3.F
INCLVDENDAE diu ſunt hirudines.de cucur.ſcar. 6°.4.B
INCOCTIO quid.de conſt.ar. Iſa.40.C
Incoctio morborũ cauſa,& ſi morbũ nõ faciat.de conſt.art. Iſa.40.C
Incoctio numeratur inter cauſas procatarcticas.intro. Iſa.52.B
Incoctio ob quas cauſas fiat.3°.de ſym.cau. 3°.24.H
Incoctio quo modo curanda.introd. Iſa.55.E
INCOCTVM & coctum unũ nomine & genere, ſed plura per magis & minus.1°.de criſ. 4°.129.F
Incoctum edulũ eſt caſeus.de uic.ra.in mor.acu.c. 4°. 7°.145.D
Incoctum excrementum,quale.1°.de criſi. 4°.129.D
Incocta ad malos abſceſſus cõuerſa ſigñant iudicij carẽtiã labores,uel lõgitudinẽ,mortes,uel eorũdẽ malorũ reditus.c.4°.ap.22°.Ex.30.D
Incoctus morbus quõ cognoſcat̃ ex urina.in 1m. pror.c.3°. 4°.188.C
INCOLAE frigidorũ locorũ ſũt molles. 4°.d cõp.me.p g.5°.236.F
INCOMMODERATIONVM, & commoderationum diſtinctio.de conſt.artis. Iſa.39.C
INCOMMODA pluuialis aquæ.de bon.aquæ. Sp.75.F
Incommoda coitus.de cura ictert. Sp.111.E
INCONSIDERATVM differt à falſo.2°.d decr.Hip.1°. 238.C
INCONSTANS annus quid ſit.c.3°.aph.8°. Ex.20.G
Inconſtans annus facit recidiuas,& mortes.c.3°.aph.8°. Ex.20.G
INCONSTANTIA in morbus ſequitur ad belis dominum. de anatomia uiuorum. Sp.45.F
INCONSVETA ſunt mala.in progn.com.2°. 4°.198.H
INCONTINENS quando homo.4°.de decr.Hipp. 1°.249.C
Incõtinẽtes cõſtõnes quæ,ex Chryſippo.4°.de decr.Hipp. 1°.250.D
Incontinens lingua quid.c.7°.apho.40°. Ex.57.B
Incõtinẽs repẽte facta lĩgua tale ẽ melãcholicũ.c.7°.aph.40°. Ex.57.B
INCONTINENTIA linguæ non antecedit melancholiam. cõ.7°. aphoriſ.40°. Ex.57.B
propter Incontinentiam qui ſuppurantur,illis elleborus non dandus. de uic.ra.in mor.acu.cõ.4°. 7°.144.G
ad Incontinentiam urinæ.de cura lap. Sp.112.F
INCORPOREA natura totã ſubſtãtiã penetrat.de ſper. Sp.40.F
Incorporea ſubſtãtia quõ ſubſtãtiæ corporeæ copulet̃.d ſper. Sp.37.B
Incorpea ſubſtãtia nõ nutrit̃ à corpe,nec ẽ cõtrario.de ſper. Sp.40.G
Incorporeus pulſus,qui.compend.pulſ. Sp.65.G
INCORRIGIBILIVM comparatio.3°.de diff.pul.. 4°.60.H
INCRASSATIVA qualia ſint.de ocu. 7°.188.F
Incraſſandi facultas in quibus fit.5°.de ſimp.me.fac. 5°.37.F
in Incraſſantibus ſcopus,qui.5°.de ſimp.me.fac.. 5°.38.C
Incraſſantiũ natura nõ ſolũ ẽ I refrigerãtibus. 5°.de ſim.me.f. 5°.38.D
Incraſſat lac craſſum,ſicut uaccæ.de diff.cont. Sp.73.F
INCREDIBILE uidetur quod caret oſtenſione. in 6m. de morbis uulg.com.4°. 3°.185.A
INCREMENTVM facit naturalis facultas.in 6m. de morbis uulg. commen.1°. 3°.169.E
Incrementũ nõ poteſt eſſe niſi in humido.de ſal.diæ. 2°.40.F
Incrementum quo modo fiat.de hiſt. philo. Sp.12.A
Incrementũ differt ab alteratione.de tu.præ.na. 3°.82.H
Incrementũ rerũ nõ uariat colorẽ.de tu.præ.na. 3°.82.H
Incrementũ quouſque perſeuerat.de opt.noſt.corp.conſt. 1°.38.H
ab Incremento maturius aut ſerius deſiſtunt corpora duplici occaſione. de opt.noſt.corp.conſt. 1°.38.H
ad Incrementum cito perueniens,cito ſeneſcit.6°.de ſa.tuen. 2°.96.E
Incrementũ impedit exercitatio immodica.1°.de ſa.tuen. 2°.67.C
INCREMENTVM, augmentum,& aſcenſus idem. de morborum temporibus.83.E/ 3°.85.F
Incrementum ſignificat anticipatio multa.1°.de criſi. 4°.125.H
Incrementũ acceſſionis quõ fiat.2°.de arte cu.ad Glau. 7°.115.G
Incremẽtũ nõ indicat de exiguo cibo exhibẽdo.de op.ſecta. Iſa.28.G
Incremẽtũ carniũ ſigñat cutis coitio.in 6m.de mor.uul.c.3°. 3°.169.G
INCRESCENTES morbi qui intelliguntur.in 6m.de mor. uulg. commẽ.5°. 3°.193.A
ſupra INCVDEM malleus quid faciat.1°.de diſ.pulſ. 4°.51.A
INCVRABILIS pars à corpe demẽda.6°.d cõ.me.p ge. 5°.255.D
INCVRVETVR & extẽdat̃ quõ ſpina.de muſ.diſſ. 1°.49.G
INDEMONSTRABILIA quæ ſint.1°.meth.med. 7°.5.D
INDEX digitus,qui.intro. Iſa.53.C
Index debebat multũ diſtare à pollice,& quare.1°.de uſu par. 1°.117.G
de Indicis motu,& tendonibus.1°.de uſu par. 1°.117.G
Indicẽ,pollicẽ,& mediũ unus muſculus mouet.1°.de ana. adm. 1°.65.C
Indicẽ,pollicẽ,& mediũ digitũ mouẽtes muſculi.de muſ.diſſ. 1°.48.E
Indici magnum digitum adducens muſculus.de muſc.diſſ. 1°.49.B
ab Indice magnũ digitũ lõgiſſime abducẽs muſcu.de muſ.diſſ. 1°.49.B
Indicẽ pedis,& digitũ paruũ qui muſculus flectat.de muſc.diſ. 1°.52.C
inter Indicem,& pollicem uena ſecta uetuſtum ſanat dolorem. præſag. exper.conf. Sp.78.C
inter Indicem,& pollicem arteria ſecatur.de anat.uiu. Sp.54.H
Indice perdito quæ actiones perdantur.1°.de uſu par. 1°.120.C
Indices dies,qui.in 3m.de mor.uul.com.1°. 3°.132.E.
INDEX ſeptenorũ ẽ quartus.2°.d die.dec.4°.154.F/c.2°. Ex.15.G
Index ſeptimi eſt quartus ſua natura.1°.de dieb.decr.. 4°.149.G
INDICANS ſua natura,ſemper indicabit.9°.meth.med. 7°.59.D
Indicantia cum alijs,quæ.11°.meth.me. 7°.84.D
Indicantis ſui ablationem,quæ.3°.meth.me. 16.C/14°. 7°.90.F
INDICATIO quid ſignificet.2°.meth.med. 7°.13.E
Indicationes primæ artiũ ab omnibus ſciuntur.6°.meth.med. 7°.37.A

Indicationes chirurgicæ aliquid cõmune, & aliquid propriũ habẽt. 14°. methodi medendi. 7°.90.F
per Indicationem ſit medendi methodus. 2°.meth.me. 7°.13.E
Indicatio quid agendum ſit, inuenit. 3°.meth.me. 7°.16.C
Indicatio quæ, & unde ſumatur. 11°.meth.me. 7°.69.D
Indicatio eſt id totũ, qđ eſt ab experiẽtia ſeiunctũ. 2°.meth.med. 7°.13.E
Indicationem ſuã curatiuã habet quilibet affectus. 9°.meth.me. 7°.61.A
Indicatio communis omniũ morborũ, quæ. 11°.meth.me. 7°.67.H
Indicatio communis curandi, quæ. 14°.meth.me. 87.H/ 7°.93.D
Indicationes medicatoriæ quot, & unde ſumantur. 9°.met.me. 7°.59.G
Indicantia curationem duo ſunt. 11°.meth.me. 7°.67.H
Indicationes agendorum in omni curatione generatim in tribus ad ſummum conſiſtunt, & in quibus. 14°.meth.me. 7°.90.H
Indicatio una generalis, quæ. 9°.meth.me. 7°.60.C
Indicatio unde ſumitur in artibus effectiuis. de conſt. artis. 1ſa.39.E
Indicationes remediorum unde ſumantur. 5°.meth.me. 7°.29.H
Indicationes remediorũ à quibus etiã ſumuntur. 11°.meth.med. 7°.68.B
Indicatio non ſumitur à non permanente. 4°.meth.me. 7°.24.A
Indicatio pſidiorũ unde ſumeretur ab antiquis. 2°.meth.me. 7°.11.C
Indicationes eius quod iã inſtat, quæ. 1°.de ar.cu.ad Gla. 7°.100.C
Indicatio quoq; ſumitur ab eo quod urget. 3°.meth.me. 7°.21.H
Indicatio ab Actionum utilitate partium uel omniũ, uel paucarum, uel unius ſolius ſumitur. 7°.meth.med. 7°.49.B
Indicatio etiam ſumitur ab Aere ambiente. 11°.meth.me. 7°.67.H
Indicatio cur ſumatur ab ambiente. 9°.meth.me.. 7°.60.D
Indicatio ab Aetate, quæ. 9°.meth.me. 7°.61.G
Indicatio ſumenda ab ætate. de ſectis. 1ſa.16.E
Indicatio pſidiorũ ab Affectu ſit p cõtraria. 4°.de cõ.m.p g. 5°.240.G
Indicat auxilia affectio. 2°.de comp.me.ſe.loc. 5°.134.A
Indicatio prima ſumitur ex affectibus. 3°.meth.me. 7°.16.C
Indicatio prima, & præcipua, quæ ab affectu ægrotantis ſumitur. 9°.methodi medendi. 7°.58.D
Indicat non parum locus affectus. 4°.meth.me. 7°.29.B
Indicationes medẽdi, p numero affectuũ ſumũtur. 4°.meth.me. 7°.29.C
Indicatio à cã quæ adhuc manet quid cõe habet. 11°.meth.med. 7°.69.D
non Indicans curationẽ cauſæ primitiuæ. 4°.meth.me. 7°.24.A
Indicatio cauſa efficiente ſummota rationem habet diuerſam ab ea, quæ cauſa adhuc manente, ſumitur. 11°.meth.me. 7°.69.D
Indicationem curationis ab externa cauſa ſumi omni modo eſt abſurdũ. 4°.methodi medendi. 7°.24.E
Indicatio cibandi unde ſumatur. 10°.meth.me. 7°.63.H
Indicatio à Conſuetudine ſemper eſt ſimilium, quoad ægrotent homines. 8°.methodi medendi. 7°.55.B
Indicationes quo ſumantur à Contrarijs. 8°.meth.me. 7°.55.C
Indicatio in Febre cum phlegmone quid afferat conſiderandum. 11°.methodi medendi. 7°.69.D
Indicatio à febre quo ſit maior. 8°.meth.me. 7°.55.D
Indicatio à febre habet duplicẽ magnitudinem. 8°.meth.me. 7°.55.D
Indicationes duæ à febre. 11°.meth.me. 7°.70.D
Indicatio unde ſumenda in diaria febre. 10°.meth.me. 7°.62.C
Indicationes duæ pro curanda febre, una à febre, alia à putredine. 11°.methodi medendi. 7°.70.D
Indicatio à figura, qualis. 7°.meth.me. 7°.49.C
Indicatio à figura & poſitu. 4°.meth.me. 28.G/ 7°.29.B
Indicatio à formatione quo ſit. 2°.de arte cur.ad Gla. 7°.102.E
Indicatio ex Inſtrumentarijs quæ ſit. 13°.meth.me. 7°.82.E
Indicatiõis à Morbo primus iuẽtor Hippocrates. 4°.met.me. 7°.28.D
Indicatio à morbo non ſatis. de ſectis. 1ſa.16.D
Indicatio à morbi affectu, quæ. 11°.meth.med. 7°.69.A
Indicationis principium ſumitur à morbo, & ab alijs rebus. 4°. methodi medendi. 7°.24.A
Indicatio ſumitur à morbo. 12°.meth.med. 7°.74.G
Indicatio à morbis eſt ſolum principium, unde medendi ratio promouet. 3°.methodi medendi. 7°.16.D
Indicatio remediorum non ſumitur à differentia morborum, ſubſtantia ipſa prætermiſſa. 1°.meth.med. 7°.3.H
Indicatio ſumitur à Natura. 3°.meth.me. 7°.16.C
Indicatio præſidiorũ à tota natura, & à partibus ſit per ſimilia. 4°. de comp.med.per genera. 5°.240.G
Indicationes ſumere à rerũ natura, proprium eſt medici methodo utẽtis. 6°.meth.med. 7°.37.F
Indicationes ſolum tres ex ipſa rei ſubſtantia. 9°.meth.me. 7°.59.H
Indicationes ex his, quæ ſecundum naturam. 11°.meth.med. 7°.71.E
Indicationes ſumuntur à ſeptem rebus, quæ ſunt præter naturam. 11°.methodi medendi. 7°.71.E
Indicatio ſumẽda à Partibus corporis. de ſectis. 1ſa.16.E
Indicatio curatiua ſumpta à parte. 5°.meth.me. 7°.31.F
Indicatio à partibus, quæ. 13°.meth.med. 7°.85.G
Indicatio ab internis partibus unde ſumatur. 4°.meth.me. 7°.28.G
Indicationes duæ à Perſpiratione impedita. 11°.meth.med. 7°.70.D
Indicatio ſumpta à Phlegmone, quæ. 11°.meth.me. 7°.84.D
Indicatio à Putredine qđ cõſiderandũ proponat. 11°.met.me. 7°.69.D
ad Indicationẽ unicæ Qualitatis non ſequitur curatio perfecta. de ren. aff.dig. & med. 7°.194.G
Indicatio à ſẽtiẽdi acrimonia uel hebetudĩe accipit. 7°.met.m. 7°.49.A
Indicatio ab hebetudine & acuitate ſenſus non ſpernenda. 7°. methodi medendi. 7°.49.D
Indicatio ex Similaribus quæ ſit. 13°.meth.med. 7°.82.E
Indicatio inuenit remedium à Situ loci. ars med. 1ſa.69.G
Indicatio à ſitu quo modo ſit. 7°.meth.me. 7°.49.D
Indicatio ex poſitu, qualis. 2°.de arte cur.ad Glau. 7°.102.F
Indicatio à Societate, quæ. 13°.meth.me. 7°.84.F
Indicatio à Tẽperamẽto partis laborãtis hr̃. 7°.meth.me. 7°.49.A
Indicatio à Temperatura, quæ. 2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.102.E
Indicationes menſuræ contrarietatis, ſunt tẽperies laborãtis, & morbus. 11°.meth.med. 7°.67.H
Indicatio curãdi nõ ẽ ſumẽda à Tpe, ſed à morbo. 4°.met.me. 7°.24.H
Indicatio nulla eſt à tẽpore. 4°.meth.me. 7°.27.E
Indicatio à Viribus in morbis omnibus adhibenda. 8°.meth.me. 7°.55.E
Indicatio à uiribus, qualis. 11°.meth.med. 7°.69.A
Indicationes à iis laborantis. de ſectis. 1ſa.16.D
Indicatio à uirtute quænam ſit. 2°.de arte cur.ad Glau. 7°.103.B
Indicationẽ curatiuam præbet uirtus. 11°.metho.med. 7°.68.B
Indicatio prima à uirtute ſumitur. 11°.meth.me. 7°.68.D
Indicationes plures debet ſequi uictus ratio. 8°.meth.me. 7°.55.C
in Indicationibus conſentientibus, & diſſentientibus quo modo uictus ratio ordinanda. 8°.meth.me. 7°.55.A
Indicatiões quã ſunt cõtrariæ quid agẽdũ. 9°.meth.me. 59.C/11°. 7°.68.F
Indicatio prima, humorum eſt euacuatio. 14°.metho.me. 7°.88.A
Indicatio uacuationis uincit refrigerationis indicationem in phlegmone. 13°.methodi medendi. 7°.82.E
Indicatio refrigerationis uincit indicationem uacuationis in eryſipelate. 13°.methodi medendi. 7°.82.E
Indicatio prima in uentriculo affecto à tẽperie loci laborantis. 7°.methodi medendi. 7°.48.H
Indicatio ſecunda in uentriculo affecto ex actione communi ſumitur. 7°. methodi medendi. 7°.48.H
Indicatio tertia in uentriculo affecto ex figura ſumitur. 7°. methodi medendi. 7°.49.A
Indicatio quarta in uentriculo affecto ex poſitura capitur. 7°. methodi medendi. 7°.49.A
Indicationes quatuor ſunt i tumoribus. 2°.de arte cu.ad Glau. 7°.102.E
Indicet quid ecchymoſis. 4°.meth.me. 7°.29.C
Indicationes plures in ruptis ſunt. 4°.meth.med. 7°.29.B
Indicationes in oſſe fracto duæ. 6°.meth.me. 7°.41.E
INDICATIVA medicinæ pars in quot partes diuidatur. de ſubfiguratione empirica. 1ſa.32.A
Indicatiuum quot modis diuidatur. ars med. 1ſa.62.B
Indicatiuum quot modis ſubdiuidatur. ars med. 1ſa.62.B
Indicatiuum ſignum quod. fin.med. 1ſa.46.B
INDICIORVM obſeruatio neceſſaria ẽ ad curationẽ. intro. 1ſ.51.H
Indicium & ſignũ quo modo accipiantur. in progn.c.3°. 4°.212.C
Indicium de quibus non dicatur, de quibus tamen dicatur ſignũ. in progno.commen.3°. 4°.212.F
Indicia & ſigna ſimul, quæ. in progn.com.3°. 4°.212.F
Indiciũ certũ, & ſignis quo differunt. in progn.c.3°. 4°.212.C
Indicia bona, quæ in progn.c.2°. 4°.203.E
Indicia praua, quæ. in progn.com.2°. 4°.203.E
Indicia à uiribus unde ſumantur. in progn.com.3°. 4°.209.G
Indicia ab ætate unde ſumantur. in progn.com.3°. 4°.209.H
Indicia ois bona ſunt neceſſaria ad cõualeſcẽtiã. i progn.c.2°. 4°.203.H
Indicium unum malum ſatis eſt ad mortẽ. in progn.cõ.2°. 4°.203.H
Indiciũ malũ à multis bonis uinciẽ, et ẽ cõtrario. i pgn.c.3°. 4°.211.D
Indicia morbi à uentre. de dyn. Sp.19.H

INDICVS calamus calefacit in puluerem redactus.1°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.4.E
Indicum ferrum, fragile.1°.de uſu par. 1°.115.G
Indicus lapis ſuſpenſus profluẽtem ex hæmorrhoidibus ſanguinem ſiſtit. 9°.de ſimp.me.fac. 5°.67.E
INDIGENTIA, & repletio propter quid ictericis mala de cura icteri. Sp.111.E
INDIGNATVR minus aliquis, quo generoſior. 5°. de decretis Hippocratis. 1°.259.H
INDIGESTIBILES ſunt lupini. de ſimp.me. Sp.86.C
Indigeſtibiles cibos quid purget.de cathart. Sp.95.C
INDIGESTIO accidit comedenti balbecã.de diff.cõt. Sp.74.C
Indigeſtionis urina eſt iudex.de dyn. Sp.34.A
Indigeſtionem, aut mortem nunciat in pleuriticis urina tenuis habens uelut limum liuidum.de dyn. Sp.34.H
Indigeſti cibi de ſtomacho educuntur.de cathar. Sp.94.G
INDIGNATIONEM renis ſignificat urina phlegmatica ſi apparuerit, ſicut ſol in limpidis coloribus.de dyn. Sp.34.G
Indignationem omnem uel phrenitim infantium ſanat emplaſtrũ diachryſu.de dynam. Sp.32.C
Indignationem, & dolorem renum ſignificat urina colore alba conſtitutione tenuis, cum nebulis non bonis.de dyn. Sp.34.C
INDIGNI qui ſint.de præco.ad Poſthu. 4°.218.C
nõ INDIVIDVORVM ſed ſpecierũ ſũt ideæ.2°.met.me.7°.14.A
Indiuiduo differunt quædam.2°.de dif.pulſ. 4°.58.H
INDIVISIBILIS, & breuiſsima res dicitur, cũ diuiſionem in plures formas amplius non admittit.8°.de decr.Hipp. 1°.274.C
INDIVVLSAN, & continuam hypoſtaſim inquit Galenus leuem uocari ab Hippocrate.de uri ſig.ex Hipp. Sp.79.B
INDOCTIS, & uulgo quid contingat.2°.de pulſ.diff. 4°.56.H
INDOLENTIAM ſana corpora habent.in 1m.de morbis uulgarib. commen.1°. 3°.112.C
ad Indolentiam ducendus infans.1°.de ſa.tuen. 1°.65.A
Indolentia medicamenta, quæ.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.104.H
INDVCTIONES argumenta remotiora ſunt. 2°. de decretis Hippocratis. 1°.235.C
Inductiones nõ ſunt adhibendæ ad demõſtrationes.ad Thraſ. 2°.102.C
Inductio, quæ uehementer perſuadeat.2°.de ſimp.me.fa. 5°.10.F
Inductiõibus fieri nõ dẽt demõſtratio.de iis, q̃ in me.ſi.cõ.3°. 7°.221.E
Inductio deſpicitur à Galeno.2°.de ſimp.me.fac. 5°.10.E
INDVRENT quæ carnem.5°.de ſimp.me.fac. 5°.36.C
Indureſcit in modum ſalis uinum ſuſpenſum ad ignem in utribus, euaporãte aqua de uti.reſp. Sp.64.F
Indurãtia, & extergẽtia cõtraria ſunt.5°.de ſimp.me.fac. 5°.38.H
Indurãtia medicamẽta ſũt frigida, & humida.5°.de ſimp.med.f.5°.34.G
Indurata ab atra bile cancroſa ſunt omnia, & ab emollientibus exaſperãtur.5°.de ſimp.me.fac. 5°.34.E
Induratiua qualia eſſe oportet, & quæ ſint.de ocul. 7°.188.D
Indurantur corpora dupliciter.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.175.B
INDVRATA ſecundum uarias cauſas quo modo curentur.5°.de ſimplicium med.fac. 5°.34.E
ad Indurata utimur diſcuſſorijs.6°.de cõp.med.ſe.loc. 5°.171.G
Indurata à craſſo lentoq; humore calida poſcunt & ſicca medicamenta. 5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.B
Induratas partes digerit uitex.6°.de ſimp.me.fac. 5°.41.B
Induratis, & diuturnis uitijs neruorũ oleũ ydeſt.de ſimp.med. Sp.88.D
Indurata emolliens medicamentũ, quale.5°.de ſimp.me.fac. 5°.33.E
ad Indurata in inflãmatione quæ dãda.6°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.167.C
Indurata, & ſcirrhoſa corpora emollit medulla.11°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.79.E
ad Induratos & ægre ſolubiles affectus quæ ualeant. 11°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.79.C
Indurata iuuat adeps caprinum, & gallinarũ.5°.de ſimp.me.fac.5°.34.E
INDVSTRIVS non eſt qui deditus eſt gulæ & ueneri. ſi quis optimus medicus. Iſa.6.F
INDORVM linguæ ſi ſit uocabulum, ab ipſis Indis res diſcenda eſt ad Thraſybulum. 2°.106.H
INDA charta.ſecretorum. Sp.98.B
INDVM Tharſei chirurgi medicamentum cuius ſit uſus. 4°. de compo.medi.per gen. 5°.243.F
INEBRIAT uinum citrinum antiquum.de diff.cont. Sp.74.F
Inebriet cur minus uinũ dulce.de uic.ra.in mor.acu.c.3°. 7°.126.B
INEDIA eſt priuatio.de uenæ ſec.aduer.Eraſ. 6°.8.H
Ineditam quidam patiuntur, quidam non.8°.meth.med. 7°.52.D
Inedia longa cur ferri poſsit, & non poſsit.2°.de temp. 1°.18.C
Inedia quibus ætatibus conuenıat.com.1°.aph.13°. Ex.6.G
Inediam tolerandi facultas in ſenibus in non appetendo, & nihil inde male ſuſtinendo.com.1°.aph.13°. Ex.6.G
Inediã facilius ferũt pituitoſi, q̃ bilioſi.d ui.ra.i mor.ac.c.2°. 7°.120.E
Inediam cur facilius bilioſis ferunt pituitoſi. de uict. ratione in morbis acutis, commen.2°. 7°.120.F
Inediã cur multũ ferãt crudos humores habẽtes.12°.meth.me. 7°.76.A
Inedia iniũgẽda quibus cutis obſtructa eſt.2°.de ar.cu.ad Glau.7°.115.E
Inedia ſtatim utimur, quando corpus fuerit plethoricũ uel cacochymum. 6°.de comp.me.ſec.loc. 5°.166.H
Inediæ moderatæ, ſunt unus euacuandi modus. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.98.D
Inedia ex accidenti euacuat.com.4°.aph.2°. Ex.27.D
Inedia euacuat, ſed longo tempore.de uenæ ſec.aduerſ.Eraſ. 6°.6.C
Inedia qualis euacuatio, et q. carnes eliquet.de ue.ſec.aduer.Era.6°.6.B
Inedia neque nutrit, neque euacuat.de uenæ ſec.aduer.Eraſ. 6°.8.H
Inediæ quo modo euacuent.de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.9.A
Inedia non euacuat, ſed raritas cutis.de uenæ ſec.aduerſ.Eraſ. 6°.8.H
Inedia quas noxas faciat.de uenæ ſec.aduer.Eraſ. 6°.6.B
Inediæ quid mali faciant.de uenæ ſec.aduerſ.Eraſ. 6°.10.B
Inedia p accidẽs imbecillitat.de uic.ra.in mor.acu.c.3°. 7°.128.F
ex Inedia uerum imbecillitatem qui nõ cognoſcunt medici, ridendi. de uic.rat.in morb.acu.com.2°. 7°.124.A
Inedia caput nare replet.de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.14.H
Inedia poteſt ſanguinem exhaurire.de uenæ ſec.aduer.Eraſ. 6°.8.A
Inedia nõ eſt imponenda uena ſecta.de uenæ ſec.aduerſ.Eraſ. 6°.11.A
Inedia extenuat.com.2°.aph.28°. Ex.16.D
Inedia ſæpe fœtum perimit.com.5°.aph.37°. Ex.40.H
Inedia fœtus corrumpuntur.com.5°.aph.53°. Ex.42.D
Inedia pereuntes non tanto egent cibo, quanto qui iugulantur ſpiritu. de marc. 3°.46.H
in Inedia quibus impleatur uentriculus.3°.de na.fac. 1°.306.D
Inedia preſsis ſanies à toto corpore defluit in uentriculum. de bonitate et uitio ſuccorum. 2°.38.H
in Inedia uẽtriculus à qbus accipiat nutrimẽtũ.3°.de nat.fac.1°.306.D
in Inedijs longis per unam ſolam uenam lien, & uentriculus trahunt humorem.de atra bile. 1°.36.G
in Inedia trahunt uenæ in uentrem à iecore.3°.de na.fac. 1°.306.B
Inedia calidis & ſiccis aduerſiſsima eſt.10°.meth.med. 7°.63.D
Inedia facit halitum bilioſum.10°.meth.me. 7°.62.H
in Inedia calor naturalis in igneum tranſit in bilioſis. de uictus ratio.in morbis acut.com.2°. 7°.119.H
in Inedia bilis reddit amarior.de uic.ra.in mor.acu.c.2°. 7°.120.F
Inediam damnat Galenus, quia facit uehementes febres, & alia incommoda.8°.meth.med. 7°.50.E
Inedia febris cauſa paratiſsima.10°.meth.med. 7°.63.D
Inedia in ſanis facit febrem.8°.meth.me. 7°.51.F
Inedia facit febres ardentes, & poſtea hecticas.10°.meth.me. 7°.63.F
ex Inedia febres ardentiſsimæ fiunt.8°.meth.me. 7°.52.D
ex Inedia fit hectica, maraſmus, & animi defectus.8°.met.me. 7°.50.F
Inediæ faciunt marcorem.de marc. 3°.45.C
ex Inedia, et labore febricitãtes, quas hñt urinas.1°.de criſi. 4°.130.C
Inediam cũ ſuſtineret grammaticus quidam, morbo comitiali corripiebatur.5°.de loc.aff. 4°.32.F
Inedia integra quibus conueniat morbis.c.1°.aph.4°. Ex.4.B
de Inediæ uſu librum ſcripſit Praxagoras.de uenæ ſec.aduer. 6°.8.C
Inediã idicere iter primas medicinæ actiões monerat.ad Thr. 2°.108.F
Inedia in principijs morborum non eſt iniungenda. de uictus ratione in morb.acut.com.2°. 7°.118.H
Inediã uſque ad tertiũ diẽ ſeruari iubebãt quidã medici tempore Galeni, ut tertiæ diei noctẽ obſeruarent.8°.meth.me. 7°.50.C
per Inedias, & uigilias minus humorum colligitur.2°. de præſagitione ex pulſibus. 4°.109.F
Inedia facit ad coctionem.in 6m.de mor.uul.c.3°. 3°.175.C
Inedia nõ facit cõcoctionis debilitatẽ.8°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.187.H
Inediæ quantum ad coctionem ualent, tantum, uel amplius officiunt uiribus.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.97.D
Inediæ ex faſtidio in longis difficultatibus inteſtinorum, malum.commentario 6°.aph.3°. Ex.46.F

ex Inedia laborantium cura.intro. Iſa.55.E
Inedia curatur plethora.13°.meth.med. 7°.81.H
Inedia, lege Fames.
INEPTVS ad aliqd dr̃ q difficulter agit.9°.de dec.Hip. 1°.280.G
Ineptus dicere doctus garrire dixit comicus.4°.de dig.pul. 4°.85.A
INERS puellis naturaliter unde.de ſperm. Sp.38.B
INEVITABILE accidens tranſitus per œſophagũ eſt eleuatio nodi gutturis.de mot.mus.& obſ. Sp.70.F
INEXERCITATIO facit errare.2°.de diff.pulſ. 4°.57.C
INFANS quando ab Hippocrate uocetur.1°.de ſemi. 1°.331.F
Infans quid ſit apud Hippocratem ex Galeno.in 3m. de morbis uulgaribus,commen.2°.. 3°.139.B
Infantes qui ſecundum Zeuxidẽ.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.154.H
Informis infans quid ſignificet.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.125.D
Infantis informis adeps.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.125.B
Infans paruus qui intelligatur.in 3m.de mor.uul.com.2°. 3°.139.F
de Infantis natura liber uel Hippocratis uel Polybi.de foet.fo. 1°.322.C
Infantiũ formandi in utero modus.de nat.& ord.cuiuſ.corp. Sp.42.D
Infantis formatio quot diebus fiat.de nat.& ord.cuiuſ.corp. Sp.42.C
Infantes qui quadrageſimo die formãtur,nono uel decimo menſe impingente naſcuntur.de nat.& ord.cuiuslibet corp. Sp.42.C
Infantis poſitio in utero.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.42.D
Infans utriuſq; ſexus quo modo fiat.de dynam. Sp.36.E
Infans maſculus in dextra matricis continetur,fœmina in ſiniſtra. de natura,et ord.cuiuslibet corp. Sp.42.D
Infans quod pelliculis in utero circundetur.15°.de uſu par. 1°.211.B
Infante in utero exiſtente quid fiat à natura.15°.de uſu par. 1°.211.B
in Infantibus & fœtibus quæ fiant in nouem menſibus.de natura,et ord.cuiuslibet corp. Sp.42.D
Infantis formatio & progreſſus.de theria.ad Piſo. 5°.94.E
cur Infans ſeptimo mẽſe uiuere poſſit.de compag.memb. Sp.59.G
Infans ſeptimeſtris poſſet oriri in minori tempore, q̃ in dimidio anni.de ſeptim.par. 1°.341.D
Infans cur non ſuperuiuit octauo menſe.de compagine membrorum, ſiue de natura humana. Sp.59.G
Infans quando mouetur in utero.de dynam. Sp.36.D
Infans calcitrat,& rumpit mẽbranas,quando in octauo , uel nono menſe non habet cibum conuenientem.com.5°.aph.37°. Ex.41.A
Infans quando molem corporis maiorem habet,plus cibi requirit. cõ.5°.aphoriſ.37°. Ex.41.A
Infans in utero q. per os nutriatur argumentum.an animal ſit.1°.327.E
Infans menſtruo nutritur.de dyna. Sp.36.D
Infantis quantitas unde fiat.de dynam. Sp.36.D
Infans ſi ſperma abundet matris plus figurã habet à matre,ſi ſperma patris ſuperabundet plus habet à patre.de ſperm. Sp.38.E
Infans fit ſimilis matri ob nutrimentum.2°.de ſem. 1°.336.F
Infans licet mas naſcatur,matri tñ q̃ ſimillimus fit. 2°.de ſem. 1°.338.H
Infans trahit qualitatem qñ ex lacte matris.de ſperm. Sp.37.A
Infans trahit qualitatem genitoris.de ſperm. Sp.37.A
Infans cum non eſt ſimilis parentibus, quare ſit. de ſperm. Sp.38.G
Infantem cæcit prægnans ſolo tonitruo,& ſpectaculo horribili uiſo. de theria. ad Piſ. 5°.94.D
Infans debilis unde fiat. de dynam. Sp.36.E
Infans quibus oris efficiatur ſanguineus,bilioſus,pituitoſus, atrabilaris. de ſperm. Sp.38.A
Infanti, cõcepto in horis choleræ rubræ quid cõtingat.de ſper. Sp.38.A
INFANTVLVM nuper natum temperatum regendi ordo.1°. de ſanitate tuenda. 2°.64.H
Infantes debent ſeruari mundi.1°.de ſan.tuen. 2°.66.A
Infantibus debent adhiberi balnea ex aquis dulcibus ſalubribus.1°. de ſanitate tuenda. 2°.65.B
Infans quotidie lauãdus,& fricandus,& qñ.1°.de ſan.tuen. 2°.66.C
Infantulus cur ſale inſpergẽdus,& faſcijs ligãdus.1°.de ſa.tuẽ. 2°.65.A
Infantis corpus oleo liniendum.1°.de ſan.tuen. 2°.66.C
Infans ad indolentiã,& tolerantiam ducendus.1°.de ſan.tuen. 2°.65.A
Infantulum nuper natum ad flumen portant Germani,& quare.1°.de ſanitate tuenda. 2°.66.F
Infantes myrti ſiccorum foliorum inſperſione indigentes non ſunt temperati.1°.de ſan.tuen. 2°.65.A
Infantium corpora mollia & flexibilia ſunt.de cau.mor. 3°.8.G
in Infantibus caput manibus conſtrictum fit longum in macrocephalis. de aere,aquis,& locis. 2°.4.G
Infantium oſſa nutrices obtorquent.de artic.com.3°. 7°.283.B
Infantes plorantes & dolentes ut leniãtur,uel papilla ori indita,uel motu mediocri in cunis, uel uocis modulatione opus eſt. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.65.D
Infantes quando plorant,uidentur inſpirare inſpiratione interrupta cõmen.6°.aph.54°. Ex.53.C
Infantulis ſomnus tribus conciliatur.1°.de ſan.tuen. 2°.65.D
Infantes naturaliter ad muſicam & exercitia ſunt propenſi.1°. de ſanitate tuenda. 2°.65.D
Infantes tripliciter à nutricibus mouentur.1°.de ſan.tuen. 2°.65.D
Infantes quo motu non debent moueri.1°.de ſan.tuen. 2°.65.D
Infantium doloris tria remedia.1°.de ſan.tuen. 2°.65.D
Infantibus cibus qui primo dari debet, qualis.1°.de ſan.tuen. 2°.66.C
Infantiũ ætas cæteris ætatibus tẽperamẽto humidior.1°.đ ſa.tu. 2°.65.B
Infans nuper natus in ſummo humidus ut alga maris.2°.de tẽp. 1°.16.A
Infantes nuper nati habent ſubſtantiam calidam aquoſam plurimam.cõmen.1°.aph.14°. Ex.7.F
in Infantibus abundat humor.1°.de ſan.tuen. 2°.64.D
Infantium uictus ratio debet eſſe humida.1°.de ſan.tuen. 2°.65.B
Infantium alimentum lac.1°.de ſan.tuen. 2°.65.B
Infans ſolo lacte alendus,quoad primores dentes emiſerit. 1°.de ſanitate tuenda. 2°.66.C
Infanti uis datur attrahendi lac,cum ortus eſt.5°.de uſu par. 1°.213.B
Infantes quo modo ſugunt lac. 8°.de decr.Hipp. 1°.278.A
Infans quo ſugat lac à natura edoctus.15°.de uſu par. 1°.213.B
Infantes quo modo labiorum admotione è bombylijs anguſtiſſimi oris uaſculis humorem,qui in ipſis eſt, attrahant.de decr.Hipp. 1°.278.A
Infans ob lac ulceribus captus.2°.de alim.fac. 2°.28.A
Infantibus alimentũ non ſentientibus pharmacum nutricibus præbendũ. 7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.F
Infantis medicamentum datur nutrici,& ad quid.7°.de cõpoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.185.F
Infantes in actionibus naturalibus magis uigent, quàm alij.1°. de ſanitate tuenda. 2°.64.D
Infantes inepti ad actionem uoluntariam.1°.de ſan.tuen. 2°.64.D
Infantes habent neruoſum genus imbecillũ.in progn.com.3°. 4°.211.C
Infanti cur dentes naſcantur.15°.de uſu par. 1°.213.C
Infans in dentitione quid faciat.de nat.& or.cuiuſ.corp. Sp.42.D
Infans homo incedit pedibus & manibus ut ſimia,cũ creuerit ſolis pedibus.15°.de uſu partium. 1°.213.D
Infantes quarto,& quinto anno quo motu debent moueri. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.65.E
Infantes ſeptennes quo motu debent moueri.1°.de ſan.tuen. 2°.65.E
Infantes in ſecundo ſeptennio calidi ſunt ut erant,ſed non æque humidi. 1°.de ſanitate tuenda. 2°.67.C
in Infante uno & eodem iudicium optimum fieri poteſt ad cognoſcendum calidum quod in ætatibus. 2°.de temp. 1°.17.A
Infantes quo modo circa mores tractandi.1°.de ſan.tuen. 2°.65.E
Infantes habent omnes affectus.5°.de decr.Hipp. 1°.256.G
Infantes ſtatim iracũdi,tamẽ nõ habẽt rationẽ.5°.đ dec.Hip. 1°.260.B
Infantes uolũt uincere et ſuperiores alijs eſſe.5°.de decr.Hip. 1°.256.G
Infantes quo tractandi,ne in cõuulſionẽ incidãt.de ſal.diæta. 2°.42.C
Infantes quo modo tractandi ut creſcant , & fiant melioris coloris. de ſal.diæta. 2°.42.C
Infantibus quale uinum bibendum.de ſal.diæta. 2°.42.D
Infantes cur debent bibere uinum dilutum.de ſal.diæta. 2°.42.D
Infantis pulſus qualis.3°.de cau.pulſ. 4°.96.D
Infantium craſſa eſt hypoſtaſis.de uri.ſign.ex Hip. Sp.79.B
in Infantibus peſſima eſt urina aquoſa.de urinæ ſignificatione ex Hippocrate.78.G/quæſ.in Hipp. Sp.113.F
Infantibus magis, quàm iuuenibus accidit ut ob lapidem in ueſica mingere non poſſint,pruriginem patientes in ano.de dynam. Sp.28.H
ad Infantiũ procidentẽ ſedẽ quid agendum.de med.fac.par. 7°.174.E
Infantibus cuncta ſanguinolentiſſima.aduerſus Lycum. Ex.65.C
Infantium indignationem omnem & phrenitim ſanat emplaſtrum diachryſu.de dynam. Sp.32.C
INFARCTA in meatibus quo modo curanda.2°. de compoſ. med. ſecundum locos. 5°.136.A
Infarctus uiſcerum expurgandi uim habet agaricum. 6°. de ſimplicium medic.facul. 5°.41.E
Infarcta organa obſtructione liberat ampeloproſſum.6°. de ſimp.medi. facultatibus. 5°.42.E

ab Infarctu dolores natos curat ariſtolochia rotunda. 6°.de ſimplicium medic.facul. 5°.43.F
INFERIORA à ſupioribus ordinē capiūt.3°.de die.dec. 4°.156.H
Inferiora ſuperioribus gubernantur.de ſperm. Sp.40.B
Inferiora quæ dicantur, & quæ ſuperiora.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.162.G
Inferiores partes quæ dicātur, et quæ ſuperiores.3°.d dig.pul. 4°.81.A
Inferius & ſuperius ſiunt relatiua.in 6m.de morb.uulg.cō.1°.3°.162.G
Inferius & ſuperius in genere ubi.2°.de diff.pulſ. 4°.55.F
Inferioribus partibus ſuperiores præpollent, ſecundum Hippocratem. breui denot.dogm.Hipp. 1°.231.C
per Inferiora quæ excernantur, & quæ per ſuperiora. quos purg.op. quib.& quo temp. 5°.88.E
Inferiores purgatiōes ſunt cōtrariæ ſupioribus.cō.4°.ap.9°.Ex.28.C
Inferiora diuertunt à ſuperioribus.com.5°.aph.68°. Ex.45.D
ad Inferiora ubi uergūt ſucci, fiat reuulſio ſurſum.de cuc.ſcar. 6°.4.G
Inferiores partes laborātes, p clyſteres purgātur.13°.meth.m.7°.84.G
ad Inferiorem, & ad ſuperiorem uentrem inclinationes per urinas, ac ſudores reuellendæ ſunt.de cucur.ſcar. 6°.4.F
per Inferiora debent purgari difficulter uomentes, & bene carnoſi, cauentes æſtatem.com.4°.aph.7°. Ex.28.B
per Inferiora debent purgari tabidi.com.4°.aph.8°. Ex.28.B
per Inferiora parotidas citra ſuppurationē fuiſſe curatas rariſſimū eſt. in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.116.F
Inferius, & ſuperius corpus purgat ſcammonia, & caput & phlegma cum cholera.de cathart. Sp.95.A
Inferiora frigida, & ſuperiora calida habent lienem decliuem habentes. in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.167.H
INFERIORIS maxillæ oſſe immoto, quo modo buccæ unà cum labijs ad latera abducantur.de neruorum diſſectione. 1°.54.G
Inferior mādibula eleuat eleuādo linguā.de mot.man.& obſc. Sp.68.C
Inferiorem maxillam mouent quatuor coniugationes muſculorum, et ubi ſunt.de muſc.diſſ. 1°.44.G
Inferiorem maxillā qui muſculi mouēt ſurſum.de muſc.diſſ. 1°.44.G
Inferiori maxillæ qui muſculi ligant os hyoeides, & eorum proceſſus.de muſc.diſſ. 1°.46.D
Inferiores octo coſtas nutriens parua uena eſt uena ſine pari. in Timæū Platonis. 1°.287.H
Inferum orificium ſtomachi, dilatando & conſtringendo mouetur, horis tamen determinatis.de anat.uiu. Sp.56.E
Inferiorē & mediū uentrē intelligit p duas naſſulas.in tim.Pl. 1°.288.E
Inferior uenter deſeruit nutrimento.de anat.uiu. Sp.47.C
Inferiores uenæ quæ ſint.com.6°.aph.36°. Ex.50.D
in Inferioribus partibus quo modo ramificetur uena concaua.de anatomia uiuorum. Sp.54.F
Inferiora inteſtina tria.cur craſſa.de anat.uiu. Sp.50.B
INFERNARVM partiū dolores facile perferūtur.in 1m.prorrh. commentario 3°. 4°.182.E
Inferne ſurſum ferūtur uenæ, arteriæ, et pharynx.8°.d uſu p.1°.165.A
INFESTANTIA quibus inſtrumentis natura expellat.com.5°. aphoriſ.53°. Ex.42.D
INFIDA ſigna in morbis, quæ.com.2°.aph.27°. Ex.16.C
INFINITVM non poteſt obſeruari.de opt.ſecta. Iſa.22.B
INFIRMITAS quid.fin.med. Iſ.45.D
Infirmitas & robur eluceſcunt in oculis, & quo modo.in 6m.de morbis uulgari.com.4°. 3°.187.A
ob Infirmitatē uirīū oēs thoracis partes dilatātur.4°.de l.af.4°.25.A
Infirmitas ualetudinis non uidetur differre ab infirma ualetudine.2°.metho.meden. 7°.10.D
Infirmitates quibuſdam eſſe ſubſtantiales, alijs accidentales ſciendum.de ſpermate. Sp.39.G
INFIRMA pars prompte grauatur.de cur.ra.per ſan.miſ.6°.17.G
INFIXA corpori trahit anagallis.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.H
ad Infixa educenda malagma, & compoſitio admiranda.10°.de comp. medic.ſec.locos. 5°.207.G
ad Infixos paxillos.5°.de comp.med.per ge. 5°.246.E
INFLAMMENTVR cur partes extremæ membrorum.de fract. commentario 1°. 7°.228.G
Inflāmātur uterū qūq; cicatrices, & quare.cō.6°.aph.45°. Ex.51.F
Inflammantia, & caput replentia, quæ.de puero epil. 7°.180.E
INFLAMMATIO quid antiquitus ſignificabat.2°.de criſibus. 4°.137.A/2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.100.G
Inflammationis nomen antiqui omnes magis inflammationibus, etiam ſi ſine ullo ſunt tumore, adaptabant.com.5°.aph.65°. Ex.44.H
Inflammatio quo modo ab Hippocrate uocetur.in prognoſt.commen.1°. 4°.196.A/de ijs, quæ in med.ſi.com.3°. 7°.219.D
Inflammari quid nunc ſignificet.in 1m.progn.com.1°. 4°.195.F
Inflammina quæ ſint ſecundum Hippocratem.cō.5°.aph.23°. Ex.39.F
Inflāmatio ſecundum Eraſiſtratū quid.de uenæ ſec.aduer.Eraſ. 6°.5.H
Inflammatio quid ſecundum methodicos.de ſectis. Iſa.18.H
de Inflammatione methodicos temere pronunciaſſe.de ſectis. Iſa.18.G
Inflammatio quid ſit.2°.de difficult.reſp.65.H/de tumoribus præter naturam.3°.82.G/in progn.com.1°. 4°.194.H
Inflammationes ſecundum iuniores temporis Galeni, ſunt tumores cum dolore.com.4°.aph.34°. Ex.31.C
Inflammationem proprio nomine dictam diſtinguit ab eryſipelate. commen.5°.aph.43°. Ex.41.E
Inflammatio, & tumor præter naturam differunt aliquo pacto.com.5°. aphoriſ.51°. Ex.42.B
Inflammationes ſunt morbi euidentes.de diff.mor. 3°.3.D
Inflammatio eſt calidus affectus.2°.de loc.aff. 4°.13.B
Inflammatio affectus totius corporis.intro. Iſ.59.C
Inflammatio adſtricta eſt affectio.de ſectis. Iſa.17.H
Inflammatio eſt primorum corporum ægritudo.de diff.mor. 3°.5.H
Inflāmatio eſt è numero compoſitarū ægritudinū.de diff.morb. 3°.6.A
in Inflāmationis definitione cur ponatur dolor.de tu.præ.na.3°.84.A
Inflammationes quæ ſint.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.100.G
Inflammatio, & durities quo modo diſtinguantur.7°.de compoſi.medic. per genera. 5°.263.F
Inflammatio quæ proprie ſit.in progn.com.1°.4°.195.G/1°.de arte cu. ad Glauc.100.F/H/de fract.com.3°. 7°.243.C
Inflammatio quo modo fiat, & quid ſit.10°.meth.med. 7°.64.C
Inflammationum differentiæ.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.100.H
Inflammationes multæ numerātur.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.101.C
Inflammatio humida, quæ.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.100.H
Inflammatio ſicca, quæ.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.100.H
Inflammationes miſtæ, quæ.de ſectis. Iſ.18.G
Inflammationis eryſipelas quid.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.101.B
Inflammatio erypelatis, quæ.de tum. præter naturam.3°.84.B/2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.101.B
Inflammatio eryſipelaris, eryſipelas, œdema, ſcirrhus à quo fiant humore.de tum.præter naturam. 3°.84.B/C
Inflammatio eryſipelacea ex quibus fiat humoribus.2°.de comp. medic. ſecund.loc. 5°.135.H
Inflāmationes magna ex parte aliquid eryſipelatis uel laxi uel duri tumoris natura complectuntur.de diff.morb. 3°.5.G
Inflammatio particeps eryſipelatis.2°.de loc.aff. 4°.13.A
Inflammatio ſcirrhoſa quid.de tum.præter naturam. 3°.84.B
Inflammatorius ſcirrhus quid.de tum.præter naturam. 3°.84.B
ab Inflammationibus quo modo diſtinguantur œdemata, & quæ ſint. 14°.meth.med. 7°.88.E
Inflāmationes cōtinētur ſub nomine œdematis.c.5°.aph.65°. Ex.44.H
Inflammatorium œdema.de tum.præter naturam. 3°.84.B
Inflammatio œdemoſa quid.de tum.præter naturam. 3°.84.B
Inflammationes ſine ictu ac contuſione unde.2°.de diff.feb. 3°.41.C
Inflammatio cum duritie, & nigritie, non eſt inflammatio.2°.de arte curatiua ad Glauc. 7°.102.A
Inflammatio habet aliquam diſpoſitionem quæ eſt ſibi ſimilis, tamen non eſt inflammatio.com.5°.aph.57°. Ex.43.A
Inflāmationi ſimilem affectum facit exclamatio.4°.de loc.aff.4°.26.C
Inflammationis ſenſum habens laſſitudo unde ortum habeat.commentario 2°.aph.5°. Ex.11.G
Inflammatio quandoq; nō eſt primo, neq; per ſe, ſed tantum ex accidenti.de diff.morb. 3°.5.H
Inflammatio poteſt repente fieri.com.4°.aph.62°. Ex.34.B
Inflammationis principium inquirit.de tot.morb.temp. 3°.88.E
Inflammatio cum incipit ſemper creſcit, unde non uidetur habere principium.de morb.temp. 3°.85.D
Inflammationis augmentum quale.de tot.morb.temp. 3°.88.F
Inflammatio quo modo creſcat.de morb.temp. 3°.85.D
in Inflammatione, puris generatio eſt terminus uigoris. de totius morbi temporibus. 3°.89.G
Inflammationis ſtatus quando.de tot.morb.temp. 3°.88.F
Inflammationis declinatio quando.de tot.morb.temp. 3°.88.F

Inflammatio ob quid fiat.de tot.morb.temp.3°.88.E/2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.101.E
Inflammationes & ignei omnes affectus fiunt caliditate uincente. de palpitatione. 3°.54.C
INFLAMMATIONES ex quibus fiant.6°.de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.166.H
Inflammationis cauſa eſt omnis dolor.de frac.com.1°. 7°.227.H
Inflammationes ex dolore oriuntur.de frac.com.3°. 7°.244.H
Inflammationes facit fluxio ad membra.in progn.com. 2°. 4°.202.D
Inflammatio nulla diuturna ad quam nihil influat.1°.de compoſitione medic.per genera. 5°.211.A
Inflammationes,eryſipelata,& herpetes cur in plethora patiantur partes debiliores.2°.de diff.feb. 3°.40.G
Inflammatio aut ab extenſione partium,aut à calido,& frigido.de natura huma.com.1°. 1°.28.H
Inflammatio quælibet fit ex aliquo humore.cõ.6°.aph.33°. Ex.50.A
Inflammatio fit à ſanguine.de diff.morb.3°.35.F/2°.de criſ. 4°.135.C
Inflammationes ab excrementis putridis fiunt, quando collecta computreſcunt.9°.de uſu par. 1°.171.D
Inflammationum aliæ ex ſanguine, aliæ ex flaua bile.6°.de compoſitio. medic.ſecun.loc. 5°.176.E
Inflãmatio ad quos ſequatur affectus.2°.de arte cu.ad Gl. 7°.101.A
cur Inflammationes dolentibus partibus adueniant,& quo modo. commen.5°.aph.53°. Ex.42.E
Inflammatio quando ſuperueniat.de iis,quæ in med.fi.c.2°. 7°.213.B
Inflammatio fit poſt hyemem propter plenitudinem hyemis. commentario 1°.aph.14°. Ex.8.G
Inflammatio minor ſuperuenit humidis,& macilentis, quàm ſiccis, & carne oppletis.de art.com.1°. 7°.256.G
in Inflammatione tenditur cutis.7°.de comp.me.per gen. 5°.267.G
INFLAMMATIONEM ſignificant liuida cum duritie. de fractu. commenta.2°. 7°.236.D
Inflammatio facit rubram & duram cutim.de frac.cõ.2°. 7°.235.G
Inflammationis exemplum à coriis & loris ſumptum.de ſec. Iſa.18.H
Inflammatio quandoque rubicunda,quandoque flaua.6°. de compoſitio. med.ſec.loc. 5°.176.B
in Inflãmatione uenæ inſenſibiles apperẽt.de tum.præter natu. 3°.83.C
in Inflammatione eſſe ſanguinem probat.de tum.præ.na. 3°.83.B
Inflammatio in parte profunda corporis trahit illuc ſanguinem, ideo interiora calent,& exteriora frigent.cõ.4°.aph.38°. Ex.33.B
Inflammationis calor ad ſe trahit per modum cucurbitulæ ſanguinem.commenta.1°.aph.7°. Ex.54.A
in Inflammationibus ſanguis non poteſt remanere ſanguis.commen.6°. aphor.20°. Ex.48.C
in Inflammationibus ob duplicem cauſam ſanguis corrumpitur.2°.de differentiis febrium. 3°.40.B
in Inflammationibus ſanguis diſpergitur ad cauitates muſculorum. commen.6°.apho.2°. Ex.48.C
ĩ Inflãmatiõibus cur alterationes multiformes fiãt.de inæqu.intẽ.3°.43.G
Inflammationes figuram euariant.de cau.mor. 3°.8.H
Inflammatio membri affert triſtem ſenſum laborantibus ex motu arteriarum.com.7°.aph. 21°. Ex.55.D
Inflammatio facit dolorem.4°.de loc.affec.4°.27.C/commentario 2°. aphoriſmo 6°. Ex.11.G
ut Inflammatio,ita & flatus uentoſus dolorẽ facit.3°.de comp .medica. ſecundum locos. 5°.140.F
Inflammatio facit capitis dolorem.com.6°.apho.10°. Ex.47.D
Inflammatio facit dolorem in uiſceribus.com.4°.aph.66°. Ex.34.E
Inflammationes calefaciunt corpus.de cau.mor. 3°.6.F
in Inflãmatioibus pars uicina caliditatẽ aſſumit.de cau.mor. 3°.6.F
in Inflammationibus materia putreſcunt.2°.de dif.feb. 3°.41.C
in Inflammatione cur fiat putrefactio.2°.de criſ. 4°.138.B
Inflammationes ingentes ſequitur ſuppuratio.2°.de loc.aff. 4°.9.A
Inflãmationis ſuppurantis iditiũ horror cũ febre.1°.de loc.affe.4°.6.D
ex Inflãmatione quid primo exit,& quid poſtea.5°.de lo.aff. 4°.35.D
Inflammationes quæ excrementa faciant.5°.de loc.aff. 4°.35.D
Inflammationes omnes quæ non teguntur operculo denſiore, habent pus quod exit.com.1°.aph.12°. Ex.6.C
in Inflammationibus cum ulceribus ſanies aquoſa tenuis effluit loco circum cruento apparente.de tum.præt.na. 3°.83.A
Inflammationes faciunt febrem.de cau.morb.3°.6.F/2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.109.G
Inflammationes quæ febres faciant ex repletione. de uenæ ſectione aduerſus Eraſiſtrateos. 6°.12.F
Inflammatio quando febrem facit.2°.de diff.feb. 3°.41.C
ex Inflammationibus febres, ſunt ueluti accidentia quædam partium phlegmone laborantium.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.95.F com.6°.aph.44°. Ex.51.D
ob Inflammationem febres factæ ſunt in genere putridarum.10°. methodi medendi. 7°.64.C
ex Inflammationibus diuerſorum membrorum diuerſæ ſunt febres.2°. de criſibus. 4°.136.A
Inflammatio aliqua facit febres periculoſas.cõ.4°.apho.43°. Ex.32.E
in Inflammatione mẽbranæ febris unde oriatur.2°.de loc.aff. 4°.13.B
Inflammationũ omniũ cum febre pulſus,quales.de pulſ.ad tir. 4°.45.B
Inflãmationis diuerſarũ partiũ pulſus.4°.de præſa.ex pul. 4°.121.C
Inflammationis pulſus qualis.de pulſi.ad tiro.45.A/2°.de cauſis pulſuum.91.F/ 4°.100.B
Inflammatio durum facit pulſum.1°.de diff.feb. 3°.34.B
ex Inflammatione marceſcentium pulſus.de pulſ.ad tiro. 4°.45.E
Inflammationes attingentes partes neruoſas conuulſionem faciunt. commen.5°.aph.2°. Ex.37.E
Inflammatio facit extenſiones neruorum.c.4°.aph.49°. Ex.33.C
in Inflãmatione fit q̃nque cõuulſio.de cogn.cur.anim mor. 2°.51.H
Inflammationem ſequens diſtenſio quid ſit.de diff.mor. 3°.3.F
Inflammatio facit morbum regiũ q̃uo.com.4°.apho.64°. Ex.34.C
Inflammatio uſq; ad oſſa q̃nq; peruenit.de tum.præ.na. 3°.83.D
Inflãmatio fit corrupto oſſe in parte penitiore.c.6°.aph.45°. Ex.51.G
Inflammatio ubi apparet in ulcere, quid agendum. 4°.de compoſitione med.per genera. 5°.237.A
Inflammationis doloris ſpiritus quid.in progn.cõ.1°. 4°.194.H
Inflammationis ingentis notæ.2°.de arte cu.ad Glau. 7°.113.H
in Inflammationibus motus arteriarum fit ſenſibilis cum dolore. de tumor.præter natu. 3°.82.A
in Inflammatione pulſus arteriarum ſentitur.2°.de loc.aff. 4°.8.G
in Inflãmatione intenduntur arteriæ & uenæ.2°.de lo.aff. 4°.10.G
Inflammatio magna habet pulſum.de tum.præter naturam.3°.84.A/in progn.com.1°. 4°.195.G
Inflammationem ſignificat dolor.in 1m.de mor.uul.cõ.2°. 3°.113.B
in Inflammatione adeſt dolor pulſatiuus.2°.de loc.aff. 4°.9.H
Inflammationum ingentium accidens eſt dolor pulſatorius. 2°. de locis affectis. 4°.10.G
Inflammationem ſignificat dolor capitis cum pulſu.1°. de arte curati.ad Glauconem. 7°.99.H
ob Inflammationis magnitudinem fit inſenſibilitas quædam. commentario 7°.aphor.50°. Ex.58.B
poſt Inflammationes magnas gangræna.de tum.præ.nat. 3°.83.H
Inflãmatio ĩ putredinẽ uel ĩ gangrænã deſinit.de tot.mor.temp.3°.89.G
ex Inflammatione, & eryſipelate ſcirrhum facit inſcitia medicorum. 7°.de comp.me.per ge. 5°.267.H
Inflammatio ſæpius fit.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.100.G
INFLAMMATIO periculoſa, quæ in 3m.de morbis uulgaribus, commen.2°. 3°.137.G
Inflammationes quæ mortiferæ.in 6m.de mor.uulg.c.1°. 3°.162.H
Inflãmatio cũ ulcere,& febre nõ põt ſanari.c.7°.aph.37°. Ex.57.A
cum INFLAMMATIONE uulnerum curatio.de uenæ ſectione aduerſus Eraſ. 6°.6.A
Inflammatio quæ fit in omni parte corporis ex plaga.2°.de compoſitio. medic.ſec.loc. 5°.133.G
Inflammatio totius corporis non poteſt ſpatium effatu dignum implere. com.4°.aph.34°. Ex.31.D
Inflammatio & eryſipelas quo modo fiut in capitis doloribus.2°. de cõpo.med.ſec.loc. 5°.135.H
in Inflammationis capitis,& cerebri,& membranarum, principio cucurbitulæ non apponendæ.de hiru.reuul.cucur.& ſcarific. 6°.2.E/ 11°.meth.med. 7°.73.B
Inflammatio circa cerebrum quare indiget.11°.meth.med. 7°.73.B
Inflammatio quando tendit ad duram matrem non eſt abſq; periculo. 2°. de comp.med.ſec.loc. 5°.133.H
Inflammatio oculi totum oculum exercet.intro. Iſa.58.D
Inflammatio oculi cum fluore.de ſectis. Iſa.17.D
Inflammatio oculorum quid efficiat.in prog.com.2°. 4°.203.A
Inflãmatio circa oculũ qbus tollat̃.4°.de cõ.me.ſe.loc. 5°.151.A
Inflãmatiõi oculi ſuccus fœniculi,et lac muliebre cõuenit.d op.ſ.Iſ.21.D

Inflammationes in-

Inflammationes induratæ tunicarum oculorum quid petant. 4°. de compo.me.ſec.locos. 5°.151.B
in Inflammatione indurata oculorum uena anguli oculorum ſecanda.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.G
ad Inflãmatiões oculorũ quæ cõferãt. 8°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.188.G
Inflammatio narium quid efficiat.in prog.com.2°. 4°.203.A
ad Inflammationes aurium quod commodum.de re.par.ſac. 7°.155.B
Inflammationi uuæ adhibetur fructus ſpinæ ægyptiæ & alumen ſciſsile. de ſectis. Iſa.15.C
Inflammatio oris quid efficiat.in progn.com.2°. 4°.203.A
in Inflammationibus oris quibus utendum in ſtatu. 6°. de compoſitione medic. ſec.loc. 5°.174.G
ad Inflammationes oris.6°.de comp.me.ſe.loc. 5°.169.C
ad Inflãmationẽ oris quid faciendũ.de rem.par.ſac. 7°.157.G
ad Inflãmationẽ columellæ quid agẽdũ.de re.par.ſac. 7°.157.G/H
Inflammatio faucium quæ.in 1^m.de mor.uul.c.1°. 3°.106.C
Inflammationes fauciũ quid auferat.præſag.exper.conſ. Sp.78.C
Inflammationes faucium uetuſtiores diſſoluimus ſectionibus ſcarificationum.præſag.exper.conſ. Sp.78.C
ad Inflammationem faucium quid agendum.de re.par.ſac. 7°.157.G
ad Inflammationes tonſillarum quodnam pharmacum accommodatum, & quo modo utendum. 8°.de comp.me.ſe.lo. 5°.191.E
ad Inflammationem tonſillarum.de re.par.ſac. 7°.157.H
ad Inflammationes tonſillarum pharmacum conueniens quo modo illo utendum.7°.de comp.me.ſe.lo. 5°.181.G
ad Inflammationes tonſillarũ,& uuæ.6°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.171.E
ad Inflammationes glandularum.7°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.181.G
in Inflammatione gutturis & arteriæ quæ uena ſecanda. de curan. rat. per ſang.miſſ. 6°.20.G
Inflammatio gulæ, & muſculorum ipſius facit peruerti collum, ut uix poſsit deuorare febriens, & moritur.com.4°.aph.35°. Ex.31.E
Inflammatio faciens euerſionem colli non eſt omnino letalis.commen.4°. aphoriſ.35°. Ex.31.G
Inflãmatiões i ligamẽtis, et neruis trahũt uertebras ad intra, ita ut hoies fiãt gibbi ad unã partẽ, uel ad duas.c.4°.aph.35°. Ex.31.F
ad Inflãmationẽ i uertebris qñ ſequit̃ cõuulſio.4°.de lo.aff. 4°.24.C
Inflammatio quæ fit angina.4°.de lo.aff. 4°.26.C
in Inflammationibus oris muſtum quo modo in principio, augmẽto, & ſtatu bonum.6°.de comp.me.ſe.loc. 5°.169.B
Inflammatio aſperæ arteriæ difficultatem ſpirandi facit, ſed nõ ſtrangulationem,cur.c.4°.aph.34°. Ex.31.D
in Inflammationum arteriæ principijs, leuiſsima quæ ſint.7°.de compo. med.ſec.loc. 5°.177.H
in Inflammatione conſiſtente aſperæ arteriæ quid agendum.7°.de compoſi.med.ſec.loc. 5°.177.G
in Inflammationibus arteriæ abſtinendum à uino. 7°. de compoſitione medi.ſec.loc. 5°.177.H
Inflammationes hypochondriorum fiunt luna in ♂ ſolis, ſaturno in tetragono.de decub.progn.ex math.ſcientia. Sp.13.A
Inflammatio in præcordijs quõ curetur.2°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.135.G
Inflammationes omnes in præcordijs calidæ, atque acutæ fluxu ſanguinis iudicantur.3°.de criſi. 4°.139.E
abſq; Inflammatione quibus dolor circa hypochondrion fit, febris ſuperueniens morbum ſoluit.c.6°.aph.40°. Ex.50.H
Inflammationibus hypochondriorum roſa conueniret, niſi adſtringeret. 3°.de ſimp.me.ſac. 5°.18.H
in Inflãmatione in thorace & pulmone thorax uehementer dilatatur. 4°.de locis affe. 4°.27.A
Inflammatio mẽbranæ quæ ſubcingens nominatur, eſt lateralis morbus. com.6°.aph.33°. Ex.50.A
Inflammatio inter coſtas ob clauſas euacuationes hæmorrhoidarum fit. de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.7.E
Inflãmatio pulmonis quibus indicijs deprehẽdat.4°.de loc.af. 4°.27.H
Inflãmatione pulmonis laborãs quõ deprehẽdat̃.2°.de lo.aff. 4°.13.A
Inflãmatio pulmonis, aut totius uiſceris, aut aſperæ arteriæ, uel gutturis, aut faucium facit anguſtiã anhelitus.c.1°.aph.34°. Ex.31.D
ad Inflãmationem pulmonis ſequitur orthopnœa.2°.de lo.aff.4°.13.A
Inflammatio pulmonis quid faciat.de pulſ.ad tir. 4°.45.B
Inflammatio pulmonis habet breue tempus.4°.de criſi. 4°.126.F
in Inflammatione pulmonis cur in principio interdicatur cibus. de optima ſecta. Iſa.28.G
in Inflammatione pulmonis cucurbitula apponenda, ſi prius fit euacuatus æger, & quare.11°.meth.me. 7°.73.E
in Inflammationibus laterum ac pulmonis in acceſsionũ quidẽ principijs tumores increſcunt, in declinationibus autem euaporant ac ſubmittuntur.2°.de diff.feb. 3°.40.F
in Inflammatione pulmonis remedia.de med.ſac.par. 7°.168.B
Inflammatio ſepti tranſuerſi quid faciat.de pulſ.ad tir. 4°.45.B
Inflãmatio uẽ in uẽtriculo in ſtatu hypochõdriaco.3°.de lo.aff.4°.19.E
Inflammatio oris uentriculi quid faciat.de pulſ.ad tiro. 4°.45.B
Inflammatio uentriculi quid faciat.de pulſ.ad tir. 4°.45.B
Inflammatio uentriculũ infeſtans indicatur cauſa cur cibi non coquitur. de diff.morb. 3°.4.G
Inflãmatio uẽtriculi, & iecoris nõ exigit cibos.10°.metho.me. 7°.63.H
in Inflammatione uentriculi, iecoris, & lienis mulſa non eſt utilis, & quare.11°.meth.me. 7°.73.F
ad Inflãmatiões ſtomachi Eueni cõfert.8°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.192.G
Inflammationibus ſtomachi, uentris, inteſtinorum, & iecoris, competit maſtiche.7°.de ſimp.me.ſac. 5°.55.C
Inflammationes iecoris quales in gibba & in ſima parte. 5°. de locis affectis. 4°.33.C
Inflãmationes ſimæ partis iecinoris quid efficiant.5°.de loc.aff. 4°.33.B
Inflammationes iecoris uehementiſsimæ, quæ.5°.de lo.aff. 4°.33.E
Inflammationes iecoris, & ſplenis unde.2°.de diff.feb. 3°.40.H
Inflammatio iecoris ex fluxione.2°.de diff.feb. 3°.40.H
Inflammationis iecoris indicia.5°.de lo.aff. 4°.34.F
Inflammatio iecoris quõ cognoſcatur.5°.de lo.aff. 4°.34.G
in Inflammatione iecoris ſanies cruoris tenuis ſimilis ablutioni carniũ. 5°.de locis affectis. 4°.34.G
Inflammatio iecoris quid faciat.de pulſ.ad tiro. 4°.45.B
Inflãmatio iecoris facit dolorẽ in coſtis nothis.5°.de lo.aff. 4°.34.G
Inflammatio iecoris poteſt facere dolorem in loco nothorum coſtarum. 2°.de locis affectis. 4°.13.D
in Inflammatione magna iecoris & in ſcirrho iugulum deorſum trahitur.5°.de loc.aff. 4°.34.H
in Inflãmatione iecoris cur dolor in iugulo fiat.2°.de lo.aff. 4°.11.D
Inflammatio iecoris facit febrem.2°.de loc.aff. 4°.12.H
in Inflammationibus iecoris à pulſu habetur indicium firmum & ſolidum.2°.de loc.aff. 4°.13.E
in Inflammatione iecoris pulſus diuerſus.2°.de lo.aff. 4°.13.D
in Inflammatione membranæ coſtas ſubcingentis pulſus diuerſus.2°. de locis affectis. 4°.13.D
ob Inflammationis magnitudinem, aut hepatis, aut uentriculi, aut ſtomachi, febricitantes in animi defectum incidunt. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.98.E/F
Inflammatio hepatis facit morbũ regiũ.c.4°.aph.62°. Ex.34.B
Inflammationes iecinoris & lienis ſi in pus uertũtur, conſumunt corpus. introductio. Iſa.56.G
ex Inflãmatione iecoris Glauconis medici caſus.5°.de lo.af. 4°.34.F
Inflãmationibus iecoris facile applicãtur remedia.3°.de lo.af. 4°.16.B
ad Inflammationem hepatis epithema.de dyn. Sp.26.D
Inflammationibus iecoris, & uentriculi abſinthium ponticum cõfert.11°. meth.medendi. 7°.72.F
Inflammatio iecoris & ſtomachi indurata quibus curetur. 8°. de compo. medic.ſec.locos. 5°.187.F
Inflammationem iecoris, & uentriculi hecticæ ſequuntur.1°.de differentijs febrium. 3°.35.F
ad Inflammationes hepatis.8°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.193.B
Inflammatio lienis facile tactu ſentitur.6°.de lo.aff. 4°.36.A
Inflammationes lienis, & hepatis quõ iudicẽtur.3°.de criſi. 4°.139.F
ad Inflammationes recentes ſplenis epithemata, & emplaſtra Aſclepiadis.9°.de comp.med.ſe.loc. 5°.198.H
Inflammatio umbilici unde fiat.de anat.par. Sp.43.C
Inflammatio in inteſtinis duas facit ægritudines.de diff.mor. 3°.4.D
Inflammatio inteſtinorum eſt ileos.in 3^m.de mor.uul.c.2°. 3°.139.A
uel Inflammatio effatu digna, uel putredo aliqua eſt circa ulcera, ſi unà cum inappetentia febris aduenit difficultati inteſtinorum. com.6°. aphoriſ.3°. Ex.46.G
Inflammationes crurum ſcalpello inciduntur & oleo irrigantur, nõ autem oculorum.de ſectis. Iſa.18.C
Inflammationes circa uiſcera creſcunt, ſi dormiant ægri in principio acceſsionum.com.2°.aph.1°. Ex.11.B
Inflammatione uiſcerum, uel duro tumore pulſus fit durus in ephemeris. 1°.de diff.feb. 3°.34.D

Inflammatio ma-

Inflammatio magna in uiſceribus facit frigididitatem partium extremarum.com.7°.aph.26°. Ex.55.G
Inflammationes uiſcerum faciunt tumores inguinum periculoſos.cõ.4°. aphoriſ.55°. Ex.33.E
Inflammatio meſenterij q̃ʀo cognoſcitur.5°.de loc.aff. 4°.33.C
ex Inflammationũ genere eſt inguinum tumor bubon dictus.1°.de differentijs febrium. 3°.32.G
ex Inflammatione inguinum ephemera,qualis.2°.de criſi. 4°.138.G
Inflammatio ueſicæ quo modo noſcatur, & quamobrẽ difficilis ſit affectio.in prognoſt.com.3°. 4°.206.A
Inflammatio facit difficultatem urinæ.com.7°.aph.48°. Ex.58.A
Inflammatio facit difficultatem urinæ,quæ ſanatur phlebotomia. cõ.6°. aphoriſ.36°. Ex.50.D
Inflammatio cauſa ſtillicidij urinæ quandoq;.com.3°.aph.16°. Ex.23.D
Inflammatio in utero quando fiat.fin.med. Iſ.48.A
Inflammatio comprimit os uteri.com.5°.aph.51°. Ex.42.D
Inflammatione uteri exiſtente an fœtus poſſit uiuere, dignum eſt inquiſitione.5°.com.aph.43°. Ex.41.F
Inflãmationes magnæ uteri,febres ſequũtur.in 1ᵐ.prrh.c.3°.4°.185.G
Inflãmationes uteri ſternutatione nõ iuuantur.c.5°.ap.35°. Ex.40.F
ad Inflammationes uteri diutinas,& recentes.7°.de compoſitione med. per genera. 5°.268.A
Inflammationes in uulnis ſectarum in cruribus uenarum adiumento non parum leuantur.præſag.exper.conſ. Sp.78.C
Inflammatione laborans genu relaxatur.de ſectis. Iſ.17.D
Inflammationibus podagricorum medentur ſcorpius, & inteſtinum terræ.theriaca ad Piſo. 5°.93.F
Inflammatio renum quid faciat.de pulſ.ad tiro. 4°.45.B
ad Inflãmationes podicis quæ cõducãt.8°.de cõp.med.ſec.loc.5°.188.G
poſt Inflammationum declinationẽ malagma impoſitum in exarticulatis & luxatis.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.193.A
INFLAMMATIONEM patientibus dari non debet uinum.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.194.F
in Inflammationibus probibetur uinũ.1°.de arte cur.ad Glau.7°.98.H
Inflammationi balnea obſunt.de mare. 3°.48.A
Inflãmationibus acetũ eſt contrariũ.2°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.134.B
Inflammationi lac nocet.com.5°.aph.64°. Ex.44.F
Inflãmatione obſeſſis nocẽt condita cum melle.1°.de alim.fa. 2°.10.F
Inflammatio diuerſimode curatur,ſm diuerſas partes.de ſectis. Iſa.18.C
in Inflammationibus principium curationis debet bene agi. 2°. de arte curatiua ad Glauc. 7°.101.E
in Inflãmationibus qui ſcopus ad agendũ.6°.de cõp.me.ſ.lo. 5°.166.H
Inflãmatio habet ſimplicẽ ſcopum.7°.de comp.med.per ge. 5°.263.G
in Inflammatione ſcopus primus ab affectione ſumptus.6°. de cõp. medicam.ſec.loc. 5°.167.A
in Inflammatione ſcopus ſecundus à particula quæ curatur.6°.de cõp. med.ſec.locos. 5°.167.A
Inflammationibus quæ adhibenda ſecundũ quatuor tempora.3°.de ſimp. medic.facul. 5°.19.G
Inflãmationis per tẽpora curatio.1°.de comp.med.per gen. 5°.212.D
in Inflãmationibus q̃d agẽdũ p tẽpora diuerſa.3°.de ſimp.me.f.5°.21.E
Inflãmatio incipiẽs,et creſcẽs qbus indigeat.1°.de cõp.me.p g. 5°.211.A
Inflãmationi quæ cõueniãt in principio.7°.de cõp.me.per ge.5°.267.G
Inflammationis influxus in principio reprimendus.6°. de compoſitione medic.ſecundum locos. 5°.166.H
in Inflammationũ principijs uis repulſoria debet eſſe maior. 1°. de cõp. med.per genera. 5°.211.D
Inflãmatio incipiens reuellitur, euacuatur inueterata ex affectis partibus,uel uicinis.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.G
in Inflammationibus incipiẽtibus mori ſucco ſolo uſus eſt Galenus, melius eſt enim eo ſic uti ſolo,quàm cũ melle cocto incipientibus inflammationibus.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.167.B
ad Inflammationes omni tempore ualet diamorum cum melle. 6°.de cõpoſ.med.ſec.loc. 5°.167.B
Inflammatia colore rubra,& ſubcruenta à frigore iuuantur, & à frigida aqua.com.5°.aph.23°. Ex.39.G
Inflammationes infrigidantes herbæ.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.176.F
Inflammationes non uehementer infrigidandæ, nec adſtringendæ. 2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.103.H
in Inflãmatione aqua frigida nõ datur.2°.de arte cur.ad Gl. 7°.114.H
Inflammationes refrigeratæ neq; ſtatum,neque ſemper ad priſtinam redeunt conſtitutionem.de tum.præter naturam. 3°.82.H
Inflãmatio refrigerata in quod tranſeat.de tum.præter nat. 3°.83.C
cur Inflammationes in principio morborum non ſunt medicamento ſoluendæ.com.4°.aph.1°. Ex.27.B
in Inflammationis principio quod emplaſtrum apponendum, & quantum habeat.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.101.F
in Inflammationum extrinſecarum principijs roſaceum conuenit.3°. de ſimp.med.fac. 5°.19.A
Inflammationibus incipientibus conuenit roſatum cum aceto.2°. de cõp. med.ſec.loc. 5°.134.C
in Inflammationum principio & augmento roſa eſt medela.3°.de ſimp. medic.facul. 5°.21.E
in Inflammationum augmentis roſaceum optimũ remedium.3°.de ſimp. medic.facul. 5°.21.E
in Inflãmationũ augmẽtis quibus utẽdũ.1°.de cõp.me.per ge. 5°.211.D
in Inflãmationũ uigore mitigatoria adhibẽda.6°.d cõp.me.ſ.l. 5°.175.B
in Inflãmationũ ſtatu quibus utẽdũ.1°.de comp.med.per gen. 5°.211.D
Inflãmato quibus cõcoquatur in ſtatu.6°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.168.F
in Inflãmationũ ſtatu oleũ,optimũ.3°.de ſimp.med.fac. 5°.21.E
in Inflammationibus quæ ſumenda in declinationibus.6°.de comp. med. ſec.loc.168.F/1°.de comp.med.per ge. 5°.212.D
Inflammatio quot modis ſoluitur.de morb.temp. 3°.85.D.
in Inflãmatione q̃ cõſiderãda,pro cũone.2°.de arte cur.ad Gl. 7°.101.F
in Inflãmationũ declinatione hiera nõ dãda.8°.de cõp.me.ſe.l.5°.191.B
in Inflammationibus dolentibus quibus uti oportet.7°. de comp. medic. per genera. 5°.268.A
Inflãmationẽ ſedãtia medicamenta refert.de frac.com.3°. 7°.247.E
Inflãmationũ medicamẽta qualia eſſe dẽt.7°.de cõp.me.p ge. 5°.268.A
Inflãmatio quo maxime tempore leuienda.de frac.com.3°. 7°.246.G
Inflãmatione mitigata ſanguis eſt detrahẽdus.p̃ſa.exper.cõſ. Sp.77.H
Inflammationes ſanguinis miſſione prius indigent, quàm euacuatione. de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7°.137.B
Inflãmatus cũ multitudine,uenæ ſectione ſanat̃.c.7°.ap.48°. Ex.58.A
Inflãmatiões ſanãt̃ p euacuationẽ uſq; ad ai dfectũ.c.1°.a.23°.Ex.10.E
in Inflammationibus maximis nullum maius præſidium quã ducere ſanguinem uſq; ad animi defectum.præſag.exper.conſ. Sp.77.H
Inflãmatio citius p uenæ ſectionẽ q̃ p mediã curat̃.de ue.ſe.adu. 6°.6.B
in Inflãmatione ſcarificatio qñ conueniat.de tum.præter nat. 3°.83.C
ſupra Inflammationẽ ſpongiam in aqua frigida & aceto modico intinctam ponere,bonum.2°.de arte ad Glauc. 7°.101.G
Inflammationibus a bile cõueniunt fomenta humida. de uictus ratione in morb.acu.com.2°. 7°.116.E
Inflammationibus à tenui, & aquoſo ſanguine fomẽta ſicca conueniunt. de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7°.116.E
cum Inflammatio adeſt,cataplaſma ex lente ſuperponendũ. 2°.de arte cur.ad Glauconem. 7°.101.H
Inflammationibus impoſita lens per modum cataplaſmatis repellit per uim adſtrictoriam.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.5°. 3°.194.C
pro Inflammatione ad pus ducendum, cataplaſma commodum ex farina,& aqua.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.102.A
ad Inflammationes magis conuenit ceratum liquidum, quàm humidum. de fract.com.1°. 7°.227.B
ad Inflammationes emplaſtrum bonum.de remed.par.fac. 7°.156.B
Inflammationibus medetur adeps anſerinus.de ther.ad Piſ. 5°.93.F
I Inflãmationibus diuerſis, qbus utẽdũ p̃ſidijs.8°.d cõp.me.ſe.l. 5°.191.E
Inflammationem poteſt prohibere faſcia.intro. Iſa.60.F
Inflammationem arcens quid.5°.de comp.med.per ge. 5°.249.A
ad Inflãmationẽ arcendã bonũ quid.4°.de comp.me.per ge.5°.241.H
ab Inflammatione pulſatili dolor non ſanatur calidis.2°.de comp. med. ſecun.locos. 5°.141.C
Inflãmationes moderatæ non pulſatiles quibus curentur. 2°.de compoſ. medic.ſec.loc. 5°.141.C
ad Inflãmationes feruidas quid faciendũ.de remed.par.fac. 7°.160.E
ad Inflãmatiões laxas q̃d ĩponẽdũ ut emplaſtrũ.de rem.pa.f. 7°.160.E
Inflammationes induratæ quæ recipiant, & quæ non induratæ. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.134.C
ad Inflãmationes induratas quæ danda.6°.de cõp.med.ſec.lo. 5°.167.C
ad Inflammationes induratas quid faciendum, cum præterierit uigor. 6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.168.E
ad Inflãmationes inueteratas facit Panacea Antonij Muſæ.7°.de comp. medic.ſec.loc. 5°.186.B
ad Inflãmationes citra debilitatẽ inueteratas.8°.de cõp.me.ſ.l. 5°.193.B
contra Inflammationes in melancholicis cucurbitulæ. de melancholia ex

Galeno, Ruſo, & Poſsidonio. Sp.110.C
ad Inflammationes & tumores duros in melancholicis. de mel. ex Gal. Ruſo, & Poſsidonio. Sp.110.C
ad Inflãmatiões à uenæ ictu ſore factas remediũ. de med. par. f. 7°.174.D
ad Inflãmationes malagma bonũ. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.208.A
ad Inflammationes quid agendum. de remed. par. fac. 7°.159.G
ad Inflammationes. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.172.E
INFLAMMATA membra tripliciter naturæ modum egrediũtur. de diff. morb. 3°.5.F
Inflammata atq; ulcerata membra quo modo quatuor ægritudines patiũtur. de diff. morb. 3°.5.F
Inflammatæ partes quo modo afficiantur. 2°. de loc. aff. 4°.10.G
Inflammata diſtenduntur. de frac. com. 2°. 7°.234.E
Inflammatorum eryſipelas quid. de tum. præter nat. 3°.84.B
Inflãmatã eryſipelas ex quibus humoribus. 2°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.135.H
Inflammatæ partes dolent in propria actione. 5°. de loc. aff. 4°.32.B
in Inflammata parte dolor cur. 1°. de diff. reſp. 3°.58.G
in Inflammatis partibus eſt pulſus. 4°. de diff. pulſ. 4°.64.C
Inflammatarum partium pulſus. 1°. de diff. reſpirationis. 3°.58.F / 4°. de cau. puſ. 4°.100.C
in Inflammatis partibus non uidetur ſpiritus, ut in alijs tumoribus. de tum. præter naturam. 3°.82.H
Inflammatæ partes febrem faciunt. 1°. de diff. feb. 3°.32.B
Inflãmato quocũq; mẽbro principali fit febris. c. 6°. aph. 50°. Ex.52.F
Inflãmato cerebro & menyngibus, ſequuntur febris & deliria neceſſario. 4°. de præſag. ex pulſ. 4°.120.G
Inflammatis muſculis abdominis & thoracis, febris fit. 4°. de præſagitione ex pulſibus. 4°.121.D
Inflãmatis nervis uel tibijs, cõnulſio fit. 4°. de præſag. ex pulſ. 4°.121.D
Inflãmata membrana ſubcingente, quid ſequatur. 2°. de loc. aff. 4°.13.A
Inflammato corde quo modo quidam obiere. 5°. de loc. aff. 4°.29.D
Inflammatus quibus eſt uenter, aut os, & ſtomachus ipſum, aut pellicula aliqua, aut muſculus circa præcordia, aut ſeptum tranſuerſum, his paruus & denſus fit ſpiritus. 2°. de diff. reſp. 3°.65.H
Inflammato pulmone quid ſequatur. in prog. com. 2°. 4°.203.A
ad Inflammatum hepar, & ſplenem, & peritonæum ſequitur reſpiratio difficilis. 2°. de diff. reſp. 3°.65.H
Inflammatum inteſtinum aliquod gracile difficilem inducit ſpirationem. 2°. de diff. reſp. 3°.65.H
Inflammatæ partis curatio ex poſitu ac formatione ſumitur, & quare. de conſtitutione artis. Iſa.41.D
Inflammata quæ exigant. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.162.H
Inflammata quibus indigeant. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.205.H
Inflammatum integram quietem deſyderat. 1°. de diff. reſp. 3°.58.G
Inflammata cur debent quieſcere. 1°. de diff. reſp. 3°.58.G
Inflammata ulcera oculorum quid petant, quando ſunt recentia. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.151.B
Inflammatis oculis adſtringentia adhibemus. de ſectis. Iſa.18.C
Inflãmatorũ circa arteriã aſperã uictus. 7°. de cõp. me. ſec. loc. 5°.177.H
Inflammatarum partium excrementa cur exeant per aſperã arteriam. 2°. de locis affectis. 4°.13.B
Inflammatis non debet dari uinum. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.95.E
Inflammato crure laxantur manus, non autem oculis, non uiis, non auribus. de ſectis. Iſ.18.C
Inflãmata pars ſtati dbet euacuari. de uic. ra. ĩ mor. acu. c. 2°. 7°.117.G
Inflãmata ſi purgẽtur ꝙ incurrãt. de uic. rat. in mor. acu. c. 4°. 7°.137.E
Inflammatæ carnoſæ partes exiccari dñt. 1°. de arte cu. ad Gl. 7°.102.E
Inflammatæ neruoſæ partes, non indigent multa exiccatione. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.102.E
Inflãmatæ parti qd faciat ipoſitũ chamæmelũ. 3°. de ſimp. me. fa. 5°.21.B
Inflammatis partibus efficaciſsimũ eſt remedium polygonon. 8°. de ſimp. medic. facul. 5°.58.H
Inflãmatæ parti quid faciat ſolani ſuccus. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.B
Inflammata ab acribus exacerbantur. 6°. de comp. med. ſec. lo. 5°.179.G
ad Inflãmata barbarũ emplaſtrũ, bonũ. 2°. de cõp. med. p ge. 5°.227.G
INFLARI uidentur uenæ fracto cranio. de util. reſp. Sp.63.H
Inflantur omnes uenæ in conatu. de util. reſp. Sp.63.H
Inflatur prius diaphragma, poſt modũ uenæ, deinde duplex pellis ſpinalis medullæ et ipſius cerebri. ultimo uero nerui. d ut. reſp. Sp.63.D/E
Inflantes ſpiritus ſunt cauſa tenſionis nerui. de util. reſp. Sp.63.D
quæ Inflant plurimum, & nutriunt. 1°. de comp. med. ſec. lo. 5°.124.A
Inflantes uentrem cibi, qui. de diff. cont. Sp.74.F
INFLATIO quid. fin. med. Iſa.47.C
Inflatio & tumor idem apud antiquos. com. 4°. aph. 34°. Ex.31.C
Inflationes (græce œdemata) nominat Hippocrates omnes tumores præter naturam. com. 5°. aph. 65°. Ex.44.H
Inflationẽ dicebãt oẽ incremẽtũ ꝑter naturã. cõ. 4°. aph. 34°. Ex.31.C
Inflatio, tumor, & durities non ſunt affectiones certæ in ſolidis animalis partibus. in 3m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.129.D
Inflatio eſt affectus totius corporis. intro. Iſa.59.C
Inflatio duplex eſt. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.137.C
Inflationes quæ ſint. 14°. meth. med. 7°.88.E
ex Inflationũ genere eſt priapiſmus. 14°. meth. med. 7°.88.H
Inflatio unde. 3°. de ſymp. cau. 3°.27.F
Inflationẽ cõcitat bilis, qua corpus extẽdit ut rũpi uideaſ. d dy. Sp.19.D
Inflationẽ facit ſanguis in uẽtre et inteſtinis. 3°. de cõp. m. ſe. l. 5°.149.A
Inflationes prouitant cibi dulces. de bon. & uitio ſucco. 2°.36.E
Inflationes facit muſtum. de bon. & uitio ſuccorum. 2°.38.F
Inflationes facit rapa. de ſimp. med. Sp.89.F
Inflationem raphanus operatur. de ſimp. med. Sp.89.F
Inflationes excipiunt complexum imbecillum retentricis facultatis. de ſymptomatum differentijs. 3°.12.E
ĩ Inflationibus apparet eſſe ĩ hoie elemẽtũ aereũ. 8°. d dec. Hip. 1° 275.D
Inflationem ſedantia, quæ. 14°. meth. med. 7°.89.F
Inflationem quæ digerant. de ren. aff. dig. & med. 7°.194.B
Inflationem expellit, & uentrem tenuat Acetum muſtum cum melle. de diſſolutione continua. Sp.74.G
Inflationem ſedat Ami. de ſimp. med. Sp.80.H
Inflationes, & tortiones uẽtris ſedat Cardamomũ. de ſimp. me. Sp.82.F
Inflationes diſcutit Cucurbitula. de hiru. reuul. cu. & ſca. 2. F / 6°.3.F
Inflationibus, & tortionibus prodeſt Cyminum. de ſimp. med. Sp.82.B
Inflationes diſsipat Meu. de ſimp. med. Sp.87.F
ad Inflationes Oxyporum. de mel. ex Gal. & Ruf. & Poſs. Sp.110.E
ad Inflationes Sium facit. de ſimp. med. Sp.91.D
ad Inflationes cõpetit Ruta. 8°. d ſim. m. f. 5°.58.D / d diſ. cõt. Sp.74.G
Inflationem ſiccat Rhu. de ſimp. med. Sp.89.E
Inflatio in artubus quo modo curetur. 14°. meth. med. 7°.89.F
Inflatio in muſculis ſub cute quo curetur. 14°. meth. med. 7°.89.F
ad Inflationes muſculorũ ſapa, et olei parũ cõuenit. 14°. met. m. 7°.88.F
Inflatio oculi totum oculum exercet. intro. Iſ.58.D
Inflationes colli petroſelinum remediat. de ſimp. med. Sp.89.C
ad Inflationem uberum. de paſſ. mul. Sp.96.D
Inflatio uentriculi quo modo curetur. 14°. meth. med. 7°.89.F
Inflationes uentriculi ſedat theriaca. de uſu theri. ad Piſo. 5°.98.F
Inflationes ſtomachi petroſelinum remediat. de ſimp. med. Sp.89.C
ad Inflationes uẽtriculi. 2°. de antid. 5°.116.D / de m. f. par. 7°.172.E/F
Inflatione præcordiorũ uexatis epithymũ dabis. de ſimp. med. Sp.84.A
ad Inflationes uentris antidotus faciens. 2°. de antid. 5°.116.D
ad Inflationes uentris quid bonum. de med. fac. par. 7°.173.A
Inflatio uiſcerum quo modo curetur. 14°. meth. med. 7°.89.F
ad Inflationem matricis. de paſſ. mul. Sp.95.H
Inflationibus prolixis matricis, et coli cõuenit peplũ. de dyn. Sp.21.A
ad Inflationẽ ꝗ̃ fit in cruribus, & coxis emplaſtrũ. de dynam. Sp.30.A
ad Inflationem crurium, & coxarũ quæ fit cũ rubore, & calore emplaſtrum. de dynam. Sp.30.A
ad Inflationes in coxendicibus bonum quid. de med. fac. par. 7°.169.B
Inflationes diſcutiens antidotus. 2°. de antid. 5°.116.C
Inflationem diſſoluens medicamen. de med. exper. Sp.105.B
ad Inflatiões qd cõmodũ ex Andromacho. 9°. de cõp. me. ſ. l. 5°.200.B
ad Inflationẽ, Lucij Tarſenſis potio cõferens. 9°. de cõp. me. 5°.203.E
ad Inflationem omnẽ confectio accommodata, panchreſtus dicta. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.185.H
pro Inflatione inueterata emplaſtrũ cõuenĩẽs. 14°. meth. med. 7°.88.H
ad Inflationes. 1°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.219.C / de me. fac. par. 7°.167.E
INFLATIVI cibi quo modo poſsint corrigi. de diſſ. cõt. Sp.74.G
Inflatiuæ minus ſunt uuæ maturæ. de diſſ. cont. Sp.74.G
INFLATA, & rotũda facies magis deberet apparere in triſtitia, ꝗ̃ in ira, ſi p cõpreſsionẽ cordis dilataretur arteria. de ana. uiu. Sp.47.A
Inflata frigida ſunt omnia. de palp. 3°.53.E
Inflatos, & tormina ſanat talus ſuis. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.80.E
ad Inflata. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.198.F
Inflatũ habẽtibus uẽtrẽ ructus mouẽdi. ĩ 6m. de mor. uul. c. 2°. 3°.166.D
Inflatis non eſt medicamentum exhibendum. de uictus ratione in morbis acutis, com. 4°. 7°.150.F

Inflatis ſtomacho

Inflatis ſtomacho quæ conueniant. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.192.D
ad Inflatos. 7°. de cōp. med. ſec. lo. 184.E/185.C/8°.188.G/5°.190.D/ de med. ſac. par. 7°.168.A
INFLEXIONES præter uolūtatē q̄uo. 2°. de ſymp. cau. 3°.22.G
INFLEXVM eſſe & inflecti nō idē. de artic. com. 4°. 7°.287.A
INFLVIT à corde ad cætera mēbra uirtus uitalis. d an. ui. Sp.50.F
Influit per neruū omnis ſenſus, & motus influens. de ana. uiu. Sp.48.A
Influens materia q̄uo curetur. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.136.A
ex INFLVXV humorū in aſflictionibus oibus cōmunis ſcopus eſt, repellere partē refrigerādo ac adſtringēdo. 1°. de cōp. m. ſ. l. 5°.121.F
Influxus uehemētiſsimi ſuccorū reuulſorijs cohibētur. d cuc. ſca. 6°.4.F
contra Influxus omnes congruit tribolus. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.62.F
INFOECVNDITATIS duplex cauſa. fin. med. Iſa.49.F
Infœcunditas marium & fœminarū unde proueniat. de hiſt. phil. Sp.10.H
Infœcundi, lege Steriles.
INFORTVNATI ſunt qui in medicum aliquem incidunt diatritarum. 10°. meth. med. 7°.61.H
in INFORTVNIIS quæ propter peccata eueniunt, ſeipſum corrigere oportet. de cogn. cur. ani. mor. 2°.50.C
INFRA quid ſignificet. de iis quæ in med. fi. com. 3°. 7°.222.D
INFRIGIDANTIA nos, & calefacientia quærenda ſunt, non calida & frigida abſolute. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.10.D
Infrigidantia medicamenta ſuſpecta habuit Galenus in doloribus oculorum. com. 6°. aph. 31°.. Ex.49.E
Infrigidantia ſenſum torpeſcere faciunt. com. 6°. aph. 31°. Ex.50.B
Infrigidātia uehemētes fluxiones nō ſiſtūt. com. 6°. aph. 31°. Ex.49.B
Infrigidātia nō uicūtur à noſtro corpe, ſed illud uicūt. 3°. de tēp. 1°.23.B
Infrigidantia extrinſecus, quæ. 10°. meth. med. 7°.65.A
Infrigidantes inflāmationes herbæ. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.176.F
Infrigidās Galeni ad quæ ualeat, et eius cōpoſitio. 10°. meth. me. 7°.65.A
in Infrigidante ponit acetum Galenus. 10°. meth. med. 7°.65.A
Infrigidante quo modo debemus uti, & quod non debet conſq; ſuper corpus manere, dum incaleſcat. 10°. meth. med. 7°.65.A
Infrigidantia frigida apponantur. 10°. meth. med. 7°.65.A
Infrigidās epithema ex palmulis pinguibus, q̄uo fit. 10°. met. me. 7°.65.A
INFRIGIDATVR uniuerſum corpus in uteri ſuffocatione. 6°. de locis affectis. 4°.39.F
Infrigidatur uenter repletus. de anat. uiu. Sp.47.G
Infrigidat extremas partes inteſtinorum abraſio. de uictus rat. in morb. acutis, com. 3°. 7°.130.C
Infrigidare eſt magis periculoſum, q̄ calefacere. 7°. meth. me. 7°.44.D
Infrigidari magis dūt partes frigidiores calefactæ. 7°. met. m. 7°.49.A
Infrigidentur q̄uo medicamenta. 1°. de comp. med. per gen. 5°.211.H
Infrigidet quo modo aqua. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.2.B
Infrigidat ſtrenue acetū, et quouis penetrat expedite. 1°. d ſim. m. ſ. 5°.7.F
Infrigidat ſuccus hordei immaturi. de ſimp. med. Sp.90.A
Infrigidare debet melinum. 7°. meth. med. 7°.47.G
Infrigidat oleum crudum. 7°. meth. med. 7°.47.G
Infrigidat ſenſibiliter uinū album auſterū iuuenile. de uinis. Sp.76.H
Infrigidat uinum roſatum. de ſimp. med. Sp.92.C
INFRIGIDATIONE ſanatur thapſiæ affectio. intro. Iſa.61.B
Infrigidationes, cordis ſunt paſsiones. de uir. noſt. corp. diſpēſ. Sp.60.B
Infrigidationibus omnibus inteſtinorum idoneas uires habet anethum. de ſimplicibus medic. Sp.81.B
ad Infrigidationem multam corporis. ſecretorum. Sp.102.B
INFRIGIDATI nerui recurrētes nō lædūt. 4°. de lo. a. 4°.26.C
Infrigidatæ partes calidiores dūt magis calefieri. 7°. meth. me. 7°.49.A
ad Infrigidatum corpus, & humectatum. ſecretorum. Sp.98.G
Infrigidati cuiuſdam ex pluuia caſus. 4°. de loc. aff. 4°.25.D
Infrigidatus quidam circa ſedem & ueſicam, excrementa retinere non poterat. 4°. de loc. aff. 4°.25.C
INFVNDIBVLVM quid. 9°. de uſu par. 1°.172.A
INFVNDVNTVR quedā apoplecticis. de mo. ma. et obſ. Sp.70.F
INFVSILIA ad aures ſecundum locum obtinēt poſt collutiones. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.144.H
ex INFVSIONE arteriæ pulſus differentia excogitanda. 4°. de dignotione pulſuum. 4°.84.G
Infuſio per diem & noctem, quorum fiat pro compoſitione malagmatis cuiuſdam. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.196.F
ad Infuſionem remedium. de dynam. Sp.26.B
INFVSVS in aqua cum nardo ſuccus abſinthij quibus conueniat. de cura icteri. Sp.111.A
Infuſa in aqua mellis pruna ſicca leniūt uentrē. de diſſ. cont. Sp.75.B
Infuſum Fauſtianū quale, & ad quid iuuet. 9°. de cōp. me. ſe. l. 5°.203.F
Infuſa ad dyſentericos bona. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.204.B
INGENEROSVM eſt prætermittere quid iuuatiuū propter guſtum. de cura icteri. Sp.111.A
INGENERATIVOS uiros facit Sybaris fluuius. d h. aq. Sp.76.A
INGENIARE eſt opus cordis ſm ſe. de uirt. noſ. cor. diſp. Sp.60.D
INGENIOSI qui. 3°. de decr. Hip. 1°.243.H
Ingenioſos pueros efficit cholera rubra. de dynam. Sp.19.B
Ingenioſum eſſe, et à pueritia diſciplinas didiciſſe multum præſtat ad artes addiſcendas. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.134.H
INGENIVM ſubtile cerebri ſubſtantiā indicat. ars med. Iſa.63.E
Ingenio homo omnes artes etiā diuinas aſſequitur. in or. ſuaſ. Ex.2.C
Ingenio præditus inexercitatus peior inepto exercitato. 9°. de decretis Hippocratis. 1°.280.C
INGREDIENTES oculū nerui in latum ſe extēdunt & circumit uitreum humorem. de neru. diſſ. 1°.53.D
INGRESSIO crurum operatio q̄uo. 6°. de decr. Hipp. 1°.261.A
INGVINVM glandulæ. de anat. uiu. Sp.55.H
in Inguinibus cur glandulæ magnæ. 16°. de uſu par. 1°.219.F
Inguina habēt adenes, q̄ ſuſcipiūt ſupfluitates. cō. 4°. aph. 31°. Ex.30.H
Inguinum morbi qui. intro. Iſa.59.D
Inguina hn̄t plura tubercula, qa et adenes plures. c. 3°. a. 26°. Ex.25.G
in Inguina fluxionibus uilis eſt plūbi ſuccus. 9°. de ſimp. me. f. 5°.70.F
circa Inguina abſceſſus facit gibber ſupra ſeptū. de ar. c. 2°. 7°.266.G
Inguinum, et alarum glandulæ cur intumeſcunt, propter ulcus manus, aut pedis. 13°. meth. med. 7°.81.A
Inguinum tumor bubon à græcis dictus, eſt ex genere inflammationum. 1°. de diffentijs febrium. 3°.32.G
Inguinis inflammatio ex bono ſanguine fit. 2°. de criſ. 4°.138.C
in Inguinum tumoribus, & inflammationibus ob duplicem cauſam ſanguis corrumpitur. 2°. de diff. feb. 3°.40.B
Inguinum tumores ſi non fiunt ex cauſa manifeſta, ſunt mali. com. 4°. aphoriſ. 55°. Ex.33.B
Inguinū tumores ex cauſa manifeſta, nō malū. cō. 4°. aph. 55°. Ex.33.B
ex Inguinū tumoribus febres oēs malæ, p̄ter diarias. c. 4°. 55°. Ex.33.B
ex Inguinū inflāmatiōe ephemeræ fiūt febres aliq̄. 2°. de cri. 4°.138.C
ex Inguinū inflāmatiōe febris qualis. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.95.D
ex Inguinum tumoribus ephemeræ, quæ. 1°. de diff. feb. 3°.32.G
ex Inguinum inflammatione ephemera, qualis. 2°. de criſi. 4°.138.H
ex Inguinum tumoribus febres quo modo differunt ab his, quæ ex putredine. 1°. de diff. feb. 3°.32.H
ex Inguinū inflāmatione febriū pulſus, qualis. 1°. de arte cur. 7°.95.D
ex Inguinum inflammatione, febrium curatio per balnea fit. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.95.E
ex Inguinum inflammatione ephemera quo modo curetur balneo, & oleo. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.95.B
Inguē cruda phlegmone aſſlictū q̄uo curat̄. 1°. de cōp. m. p ge. 5°.212.B
ad Inguinū inflāmationes quid cōferat. 1°. de cōp. med. per ge. 5°.211.C
in Inguinibus in ſpeciē folij myrti quo modo cutis eſt incidenda. 13°. methodi medendi. 7°.81.E
Inguinū dolore ſi febris excitet̄ qui pulſus, & q̄ urina. de dyn. Sp.34.A
in Inguine cucurbitā, quando mēſes pronocare uolumus, figimus. 13°. methodi medendi. 7°.85.B
Inguina ſanguinē effundētia difficulter compeſcimus. fin. med. Iſa.50.A
Inguinis deligatio qualis. de iis, quæ in med. fi. com. 2°.. 7°.209.D
ad Inguen alligandum, uinculum. de faſcijs. 7°.303.E
ad Inguen utrunq;, uinculum. de faſcijs. 303.F/ 7°.304.B
ad Inguen alterum uinculum. de faſcijs. 303.G/ 7°.304.B
pro Inguine cancrum uinculum. de faſcijs. 7°.304.B
ad Inguen uinciendum, uinculum. de faſcijs. 7°.304.B
ad Inguen tuendum uinctura. de faſcijs. 7°.304.C
INGVRGITANT ſe plus nimio, cū data eſt facultas, quibus palā aliquid quod appetunt, prohibetur. de puer. epil. 7°.180.F
INHAERENTIA quid in urinis. de urinis. 4°.122.H
INIICIENDVM quo modo ſit uinculum. de faſcijs. 7°.294.B
INIMICVM q̄uo dicat̄ p trāſlationē. i 6m. d mo. iml. c. 3°. 3°.177.G
INION occiput à græcis appellatur. 2°. de cōp. me. ſe. loc. 5°.132.E
INITIO generalius eſt extremum, & terminus. de iis, quæ in med. fiunt. com. 2°. 7°.207.H
Initium à propijſsima materia faciendum eſt. de par. art. med. Sp.19.B
Initium generationis uocis ubi. de uo. & anhel. Sp.61.D

Initia acceſſionum quæ eſſe indicent.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.118.G
Initium acceſſionis quis pulſus indicat.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.118.G
Initiũ,et icremẽtũ nõ indicãt de cibo exiguo exhibẽdo.de op.ſe. 1ſ.28.B
circa Initia in augmẽto,& in ſtatu mors fit.3°.de criſi. 4°.141.E
INIQVVS iudex qui ſit.2°.meth.med. 7°.11.G
INIVCVNDA ſtomachũ ſubuertunt.6°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.168.C
ab INIVRIIS rotundũ eſt remotiſſimũ.11°.de uſu par. 1°.189.B
INNATAE caliditatis principiũ eſt in corde.in tim.Pla. 1°.287.D
Innatæ caliditatis ebullitio ẽ paſſio cordis.d nr.noſ.cor.diſp. Sp.60.D
ab Innatis rebus de locis affectis habeĩ cõiectura.1°.de lo.aff. 4°.4.G
INNOXIA nullã habent inſignẽ qualitatẽ.2°.de alim.fac. 2°.25.B
INNVENTES pulſus,qui.de pulſi.ad tiro. 4°.45.D
Innuentes pulſus in quo ſint genere.1°.de diff.pulſ. 4°.51.E
ex INOPIA,& mœſtitia ægrotantis caſus.in pg.cõ.1°. 4°.191.H
INORDINATIO ordinata.de typ. 3°.91.A
Inordinatum & erraticum omne ex materia quæ hic uerſatur prouenit.2°.de dieb.decr. 4°.151.H
Inordinatarum,febrium typi quales.de typis. 3°.91.A
Inordinata totius corporis ſupercalefactio luna in ♂ ſolis,ſaturno in tetragono.de decub.progn. Sp.13.A
INQVIETATIO quõo fiat.de uictus rat. in morb.acut. com. 2°. 123.B/3°. 7°.128.D
Inqtatio qñ affectũ ſequitur.de uic.rat.in mor.acu.cõ.4°. 7°.140.G
Inquietationes in quibus.de uict.rat.in morb.acu.cõ.2°. 7°.122.F
Inquietatio quid ſignificat.in progn.com.1°. 4°.193.G
Inquietatio ſemper mala.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.173.C
ad INQVIETVDINEM. ſecretorum.100.G/ Sp.101.E
INQVINATVM qd ſignificet.in 6m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.169.E
INQVIRENDA de re aliqua quæ ſint.1°.de diff.reſp. 5°.57.F
Inquirendi aliqua ratio tutiſſima.7°.de ana.adm. 1°.96.G
INQVISITIONIS duplex principium.de conſt.artis. Iſa.36.H
INSALVBRIA dicũẽ de cauſa,de corpe,de ſigno.ar.m. Iſ.62.A
Inſalubre ſimpliciter corpus quid ar.med. Iſa.62.A
Inſalubre nunc corpus quid.ar.med. Iſa.62.A
Inſalubre ut multum,quid.ar.med. Iſa.62.A
Inſalubre ſemper,quid.ar.med. Iſa.62.A
Inſalubria ſigna,quæ.ars med.62.F/ Iſa.68.A
Inſalubria ſimpliciter quo modo diſtinguantur.ars med. Iſa.62.H
Inſalubria parum quo modo diſtinguantur.ars med. Iſa.62.H
INSANABILIS eſt marcor.1°.de dieb.decr. 4°.146.F
Inſanabilium omnium ſcopus,qui.6°.de cõp.med.per gen. 5°.255.D
INSANIA quid.fin.med. Iſ.47.D
Inſania morbus longus intrinſecus.intro. Iſa.56.B
Inſaniæ quæ ſint.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.113.D
Inſaniæ & melãcholiæ multas ſpecies hñt.de mel.ex Gal.Ruf. Sp.109.C
Inſania mediocris,delirũ dicĩ ab Hippocrate.cõ.7°.aph.9°. Ex.54.E
Inſania eſt uehemens delirium.in progn.com.1°. 4°.195.H
Inſania una eſt q̃ proprie melãcholia appellaĩ.c.6°.aph.21°. Ex.48.D
Inſaniæ maniodes ſunt uehementes.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.161.A
Inſania,& phreneſis ſolum febre differunt.in 3m.de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.144.F
Inſania eſt ſine febre.2°.de ſymp.cau. 3°.24.C
Inſaniæ & deliria unde fiant.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3°.131.D
Inſaniæ in uigore febris quid ſint.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.161.A
ab Inſania nihil differt iraſcentis impetus.de cog.cur.ai mor. 2°.52.C
ad Inſaniã excitãdã facit caliditas.in 6m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.178.D
Inſania facta ob clauſas euacuationes hæmorrhoidum. de uenæ ſectione aduerſus Eraſiſt. 6.7.e 6°.8.B
Inſania cur,& quõo,& qñ fiat ex ulceribus.cõ.5°.aph.65°. Ex.44.H
Inſania fit,ſi tumores de repẽte euaneſcunt.c.6°.aph.65°. Ex.44.H
Inſaniã ſignificat uiſus qui crebro mouetur. in progn.cõ.1°. 4°.195.H
cũ Inſania exiſtens affectio peſſima eſt.in 1m.prorrh.cõ.2°. 4°.174.H
Inſania,lege Deſipientia.
in INSANIENTIBVS abſq; febre,capitis cura habenda. de fœtuum formatione. 1°.324.C
in Inſanientibus cum febre,capitis cura habenda. de fœt.for. 1°.324.C
Inſaniẽtes.ſi uarices,uł hæmorrhoides fiãt,ſanãĩ.c.6°.a.21°. Ex.48.D
Inſanientes ſola purgatione ſanari.de purg.med.fac. 5°.87.G
Inſanire quid ſignificet.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 1°.127.C
Inſanire quid ſit.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.162.H
Inſaniunt uehementer mulieres, ſi alba à partu cum febre retineantur. in 1m.prorrh.com.2°. 4°.175.D
Inſaniũ minime qbus humores ĩ ulceribus appẽt.c.6°.a.65°. Ex.44.H
INSANVS putabatur qui ſapientiæ ſtudium quærebat tẽpore Galeni.1°.meth.med. 7°.2.C
cũ Inſanis inſanire cogimur,prouerbium.1°.de nat.fac. 1°.295.C
Inſani in tenebricoſo loco contineri debent.de opt.ſecta. Iſ.25.A
INSATIABILITAS peſſimũ ai uitiũ.de co.cu.ai mor. 2°.54.B
Inſatiabilitas quod uitium ſit.de cog.cur.animi mor. 2°.54.G
Inſatiabilitas ciborum,quæ.de cog.cur.animi mor. 2°.54.G
Inſatiabilitas conuiuiorũ in ipſis facit podagras.c.6°.a.28°. Ex.49.B
Inſatiabilitas mœroris,& triſtitiæ cauſa.de cog.cur.ai morb. 2°.55.B
Inſatiabilitatem in animo habens non poteſt honeſtus & probus euadere.de cog.cur.animi mor. 2°.55.D
Inſatiabilitatem qui toto animo non odit, mille mortibus dignus eſt. de cog.cur.animi morb. 2°.55.F
Inſatiabilitatem debent fugere adoleſcentes, qui ſe ſaluos eſſe uelint. de cogn.cur.animi morb. 2°.55.F
INSCITIA alligantium multos lædit.de faſcijs. 7°.293.D
INSCRIPTIO libri de aere,locis, & aquis, qualis eſſe debeat.de lib.prop. Iſa.13.C
INSECTILE corpus fieri nequit,ut quidquam patiatur. de differẽtijs morborum. 3°.2.F
Inſectilia nõ dant ſemẽ,ſed tantũ uim informantẽ.1°.de ſem. 1°.329.E
INSECTA q̃dã fœminina in corpus maris articulũ inſerũt, & implentur, uim tantum recipientia in formantẽ.1°.de ſem. 1°.329.E
INSENSIBILIS pſpiratio fit quotidie.2°.de ſym.cau. 3°.22.G
per Inſenſibiles meatus,aeris receptionem et expirationẽ dicebat Eraſiſtratus fieri per circulum,Plato uero per duos ſemicirculos. in Tim. Platonis. 1°.290.A
Inſenſibilia membra quæ ſint.de util.reſp. Sp.62.G
Inſenſibilia ſunt pinguedines,medullæ,cerebrum,caro pulmonis. de utilitate reſpirationis. Sp.62.H
Inſenſibiles ſunt glandulæ omnes.de util.reſp. Sp.62.H
Inſenſibilia & immobilia ſunt ſecundum ſeipſa pulmo, & arteria aſpera.de util.reſp. Sp.63.G
Inſenſibilis pulmo eſt in ſe.de anat.uiu. Sp.48.A
Inſenſibilia ſunt hepar,& ſplen,& quæ in ipſis inſenſibilia. de utilitate reſpirationis. Sp.62.H
Inſenſibiles partes non dolent.12°.meth.med. 7°.78.C
Inſenſibilis fit homo,& dormienti ſimilis, compreſſis quibuſdam uenis colli.de util.reſp. Sp.63.F
INSENSIBILITAS eſt noxa ſenſus.de ſymp.diff. 3°.11.C
Inſenſibilitas eſt uitium actionum.de ſymp.diff. 3°.11.C
Inſenſibilitas in animi functionibus.3°.de ſymp.cau. 3°.24.F
Inſenſibilitates cur ab aliqbus ægritudines uocẽtur.de diff.mor. 3°.3.E
Inſenſibilitas q̃dã fit ob ĩflãmatiõis magnitudinẽ.c.7°.ap.50°. Ex.58.B
INSENSILES ægroti quo lunæ aſpectu fiant.de decub. progn. ex math.ſcientia. Sp.12.G
INSERITVR in os uentriculi plurima portio orientium à capite neruorum.de neru.diſſ. 1°.54.C
INSERTIONES ſeptẽ pñt dici ſeptẽ tunicæ.1°.de uſu p. 1°.178.C
Inſertio muſculi à prima uertebra.de muſc.diſſ. 1°.45.B
Inſertio muſculi exorti ab oſſe guttur ambiẽte.de muſc.diſſ. 1°.45.C
INSESSIO quid ſit.de fract. com.2°. 7°.240.A
Inſeſſio iuuãs hæmorrhoidas,qualis.5°.de cõp.med.per gen. 5°.252.H
INSIDENS,& ſubſidens quõo differãt.cõ.7°.aph.35°. Ex.56.G
INSIGNIVM pharmacorum locupletiſſimus theſaurus, Menecratis liber inſcriptus.2°.de comp.med.per gen. 5°.222.A
INSIPIDA aquea ſunt ſubfrigida.2°.de alim.fac. 2°.25.B
Inſipida nullã habent inſignem qualitatẽ.2°.de alim.fac. 2°.25.B
Inſipida quæ ſint.de ocul. 7°.187.H
Inſipida non nutriunt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.F
INSIPIENTES perinde ſunt ac infantes,& beſtiæ. 1°.258.H
INSOLATO ſitienti, & anhelofo quid exhibendum.9°. de comp. medic.ſec.loc. 5°.198.B
INSOLENTER qui agant.5°.de dec.Hip. 5°.260.D
INSOMNIAM patiẽtibus mulieribus ex melãcholia de matrice triphera magna ſomnũ ſuauiter præſtat.de dynam. Sp.26.E
Inſomnia ob quas fiant cauſas.in progn.com.1°. 4°.191.G
Inſomniam,& ſitim faciunt biliofa.in 1m.de morb.uul.cõ.3°. 3°.123.B
Inſomniã cur nõ habeãt tremulẽti & repleti.in 1m.pror.c.1°. 4°.163.G
Inſomnijs carent comata,cur.in 1m.prorr.com.1°. 4°.163.G
Inſomnia quõo in facie cognoſcatur.in progn.com.1°. 4°.192.A

in Inſomnia

in Inſomnis pulſus qualis.in progn.com.1°. 4°.192.A
Inſomnia peßima quæ,& quid ſignificat.in progn.com.2°. 4°.199.A
INSOMNIETAS ſub quarta parte medicinæ cõtinetur. ad Thraſybulum. 2°.108.D
ad Inſomnietatem.ſecretorum. Sp.97.D
INSOMNIA quo modo fiant.de uul. 3°.81.G
Inſomnia quo modo fiant & an ſint.de hiſt.philoſ. Sp.10.C
Inſomnia à non nullis contemnebantur.1°.de nat.fac. 1°.293.A
Inſomnia ab Ioue oſtenduntur.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.110.B
ob Inſomnium Pericles Olympius nondum natus terruit Græcos.an anima ſit. 1°.328.F
Inſomnio patris Galenus medicinæ operã dedit.9°.meth.me. 7°.56.E
Inſomnijs credidit Galenus.14°.meth.med. 7°.89.C
ab Inſomnio monitus arterias diſſecuit Galenus. de curandi ratione per ſanguinis miſsionem. 6°.21.E
Inſomnia præſagia faciunt.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.117.H
Inſomnia debent conſiderari ſecundum tempora acceßionum.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.117.H
Inſomnia conſiderãda an ſint à cibo ac tali ſtatim,aut ſine cibo. in 1m. de morbis uulg.com.3°. 3°.118.A
Inſomnia de incẽdio quid ſignificẽt.in 1m.de morb.uulg.cõ.3°. 3°.117.H
Inſomnium de imbre quid ſignificet.in 1m.de morb.uulg.cõ.3°. 3°.117.H
Inſomniũ de niue,glacie,& grandine quid ſignificet.in 1m.de mor.uulg.comment.3°. 3°.117.H
Inſomniũ quo uidemur cõſpergi niue, qd ſignificet.in 1m.de morb.uulg.commen.3°. 3°.118.A
Inſomnia de fœtore quid ſignificent.in 1m.de mor.uulg.cõ.3°. 3°.117.H
Inſomnia de criſtis gallorum aut ruffis quid ſignificẽt.in 1m.de mor.uulgaribus,com.3°. 3°.117.H
Inſomnia de caliginoſis qd ſignificẽt.in 1m.de mor.uulg.cõ.3°. 3°.117.H
ex Inſomnijs medicamenta empiricis ſumũtur.de ther.ad Piſ. 5°.90.E
INSPECTVRIO quid ſignificet.de art.com.1°. 7°.251.H
INSPICIENTES ophthalmiam cur incidant in ophthalmiã.de morbibus manifeſtis & obſcuris. Sp.69.D
Inſpiciendi inſtrumentum igneum eſt.7°.de decr.Hip. 1°.271.H
Inſpiciẽdum cum nobis eſt puſillũ aliquod corpus accurate directo, quid faciant muſculi circa baſim oculi.de muſc.diſſ. 1°.44.F
INSPIRABILE,et expirabile ẽ corpus omne.in 6m.de morb.uulg.com.6°.3°.195.A/1°.de ſimp.med.fac. 5°.4.C
INSPIRAMVS magis calefacti.de util.reſp. 1°.224.A
Inſpiramus minus refrigerati.de util.reſp. 1°.224.A
Inſpirant,& expirant difficulter poſt prandium, qui rotũdũ ſtomachũ habent.de anat.uiu. Sp.49.G
ex Inſpirãdo partim,partim ex eo,quod reticularis plexus ſuppeditat,irrigatur atq; alitur animalis ſpiritus.12°.meth.med. 7°.77.B
Inſpirando ſentimus odorem.8°.de uſu par. 1°.168.F
Inſpirando ſolum ſuffocatur homo.de util.reſp. 1°.223.H
INSPIRATIO quid.2°.de decre.Hipp. 1°.236.G
de Inſpiratiõe male ſenſiſſe uĩ Plato,et quare.8°.de dcr.Hip. 1°.278.D
Inſpiratio,expiratio,difflatio,fit ſemp uiuẽte aĩali.ĩ Tim.Pl. 1°.289.C
Inſpiratio,expiratio,et reſpiratio quõ differãt.in Tim.Plat. 1°.289.E
Inſpiratio,& expiratio reſpirationis partes.1°.de diff.reſp. 3°.56.H
Inſpirationis & expirationis diuerſitates.1°.de diff.reſp. 3°.60.F
Inſpiratio contraria eſt expirationi.de mo.muſ. 1°.316.C
Inſpiratio,& expiratio quõ fiant.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.107.F
Inſpiratio,et reſpiratio quõ fiant.de util.reſp. Sp.63.H
Inſpiratio et expiratio fiũt ignorato lacerto à quo fit.đ mo.m. Sp.69.E
Inſpirationem qui muſculi faciant.de cau.reſpi. 1°.227.A
Inſpiratio dilatato pectore non fit.de præcogn.ad Poſthu. 4°.216.D
in Inſpirationibus ſcapulæ attolluntur.2°.de decr.Hip. 1°.236.F
Inſpiratio,& expiratio quĩ,& quõ fiant.1°.de diff.reſp. 3°.57.D
Inſpiratio,et expiratio cui actiõi pulſus cõparent.1°.đ diſ.reſ. 3°.57.H
Inſpirõ nõ adequaĩ pulſui,aliter multæ perẽt opatiões.đ an.u. Sp.48.B
Inſpiratio eſt attractio.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3°.194.B
Inſpiratio ẽ motus quo ſpiritus ferĩ ad iteriora.c.4°.a.68°. Ex.34.G
Inſpirationem magnã facit thoracis raritas.4°.de loc.aff. 4°.27.B
Inſpiratio maxima fit per externos intercoſtales muſculos. 2°.de motu muſculorum. 1°.316.C
Inſpiratio magna,& parua quõ indicetur.1°.de diff.reſp. 3°.60.D
Inſpirõne abundãti egẽt q̃ habẽt magnã febrẽ.cõ.4°.aph.34°. Ex.31.B
Inſpirationẽ paucã habent ſtrangulati.com.4°.aph.34°. Ex.31.B
Inſpiratio parua,& uelox an fiat.1°.de diff.reſp. 3°.62.A
Inſpiratio parua & tarda quibus fiat.1°.de diff.reſp. 3°.61.H
Inſpiratio magna & uelox unde.1°.de diff.reſp. 3°.61.H
Inſpiratio magna & tarda quibus fiat.1°.de diff.reſp. 3°.61.H
Inſpiratio uelocißima,& denſiſsima und.1°.de diff.reſp. 3°.58.C
Inſpiratio compoſita,quæ.1°.de diff.reſp. 3°.60.H
Inſpiratio propter quid longa eſſe debet.de anat.uiu. Sp.48.B
Inſpiratio lenis nõ coacta,quæ.2°.de decretis Hipp. 1°.236.E
Inſpiratio uiolenta,quæ.2°.de decr.Hipp. 1°.236.F
Inſpiratio uehemes non habet nomen.2°.de mot.muſc. 1°.316.C
Inſpiratio uehement contraria eſt efflationi.2°.de mot.muſc. 1°.316.C
Inſpiratione uehementi qui indigeant.2°.de motu muſc. 1°.316.C
Inſpiratio ardentis febris,qualis.4°.de loc.aff. 4°.27.B
Inſpiratio propter quid.8°.de decr.Hip. 1°.278.E
ex Inſpiratione,& per anhelitum,et per totum corpus duplex utilitas.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.195.C
Inſpirõ aeris ad ſiniſtrũ uẽtrẽ cordis p q̃ foramia fiat.đ uti.re. Sp.64.C
Inſpiratus aer refrigerat.de util.reſp. Sp.63.C
Inſpiratio refrigerat cor.6°.de uſu par. 1°.148.B
Inſpirõ,et uapor humorũ eſt mã ſpũs uitalis.đ uir.noſ.cor.diſ. Sp.60.C
Inſpiratio in cerebrum neceſſaria ad uitam.8°.de uſu par. 1°.168.C
Inſpirationẽ etiã fieri p poros carnis probatur.de util.reſp. Sp.63.B
Inſpirationis quatuor difficultates compoſitæ.1°.de diff.reſp. 3°.60.F
Inſpirõnẽ cõuulſoriã quã facere cogãtur,et quare.1°.đ diſ.reſ. 3°.62.A
Inſpirationis impetũ alæ naſi inſequuntur.de muſc.diſſ. 1°.44.F
in Inſpiratione cur pinnæ nariũ contrahuntur.4°.de loc.af. 4°.26.H
Inſpiratio magna,magna cauſa ſuffocationis.de util.reſp. 1°.224.A
Inſpiratio coram ſe fœtida & corrupta quo caſu detineri non poſſet.de anatomia uiuorum. Sp.48.B
INSPISSAT nutrimentum calor.de util.reſp. Sp.64.B
INSTAVRANS pars ad quos pertinet.ars med. Iſa.71.F
Inſtaurationis uerus modus,& q.in 6m.de morb.uul.com.3°. 3°.176.D
Inſtaurationis propriũ,cutis diſtentio.in 6m.de mor.uul.c.3°. 3°.176.E
INSTILLARE ex alto ſupra caput,plurimum imprimit.13°.methodi medendi. 7°.85.H
Inſtillare aliquid in arteriam.de opt.ſecta. Iſa.22.F
INSTITVTVM uitæ notat humorẽ peccãtẽ.c.4°.a.2°. Ex.27.C
Iſtitutum durum quõ ex metaphora dictum.3°.de diff.pulſ. 4°.63.F
INSTRVMENTALIVM unaquæq; pars ex quibuſdam ſimplicibus eſt conſtituta.de diff.morb. 3°.2.F
Inſtrumentalium partium cõpoſitio ſecunda eſt.de diff.morb. 3°.2.F
ad Inſtrumẽtale membrũ omne ueniũt duæ uenæ.de anat.ui. Sp.44.B
Inſtrumentalium,& ſimilariũ ſymptomata.3°.de ſymp.cau. 3°.25.B
Inſtrumentales morbi arctant uias.3°.de ſymp.cau. 3°.26.A
Inſtrumentalis morbus eſt obſtructio.11°.meth.med. 7°.70.C
INSTVMENTARIAE partes quæ.8°.de decr.Hip. 1°.275.C
in Inſtrumẽtarijs mẽbris natura uicta.et quare.9°.de dec.Hip. 1°.285.A
Inſtrumẽtaria pars hẽt particulas,quarũ una eſt cauſa propriæ actionis,aliæ gratia huius conſtitutæ ſunt.de op.noſt.corp.conſt. 1°.38.C
I Inſtrumẽtarijs corporibus actiones ſecũdæ.đ cu.ra.p ſan.miſ. 6°.16.E
Inſtrumentalium partium ſanitas in quo.1°.de ſan.tuen.62.B/ 2°.63.C
Inſtrumentariarũ partium cauſæ ſalubres.ars med. Iſa.69.A
Inſtrumentariæ partes quõ detrimentũ patiuntur.de diff.mor. 3°.3.H
in Inſtrumẽtarijs,et ſimilaribus ſunt diuerſi morbi.2°.met.m. 7°.12.G
de Inſtrumentarijs morbis.de cauſ.morb. 3°.8.F
Inſtrumẽtariarũ ptiũ ppriæ paßiones ſunt auulſiones.đ diff.mo. 3°.5.D
Inſtrumentariarum ægritudo,exarticulatio.de diff.morb. 3°.5.H
ex Inſtrumentarijs indicatio quæ ſit.13°.meth.med. 7°.82.E
INSTRVMENTVM quid ſit.1°.meth.med. 7°.6.C
Inſtrumẽtis,artificibus,materia, omnia fiũt.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.E
Inſtrumẽta per quæ actio fit cognoſcere debet medicus, qui ratione curaturus eſt.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.B
Inſtrumẽti functionẽ ſcire nihil facit ad medendũ.2°.de nat.fa. 1°.301.B
Inſtrũi actio niſi ſciaĩ,particulæ uſus inueniri nõ põt.5°.đ uſu p. 1°.143.F
Inſtrumentum,uſus,& facultas conſideranda ad pulſus mutantes cauſas inueniendas.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.118.A
Inſtrumenta propriam oſtendunt curationẽ.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.C
Inſtrumenta diuerſa in humano corpore cur ſint.de anat.uiu. Sp.43.F
Inſtrumẽtorũ corpaliũ alia ſunt ſimplicia,alia cõpoſita.đ an.ui. Sp.55.C
Inſtrumenta ſimplicia corporalia,quæ.de anat.uiu. Sp.55.C
Inſtrumenta corporalia compoſita,quæ.de anat.uiu. Sp.55.C
Inſtrumenta prima,quæ.de diff.morb. 3°.3.B
Inſtrumenta prima unde ſana,& morbida.de diff.morb. 3°.3.A

Inſtrumentum primũ

Inſtrumẽtũ primũ & uniuerſale oium ſenſuũ ẽ cor. de uti. reſp. Sp.62.F
Inſtrumenta aliqua uidentur prima, & ſecunda. de diff. mor. 3°.3.B
Inſtrumenta ſecunda, & quæ. de diff. morb. 3°.3.B
Inſtrumentum eſt cauſa, & quare. de ſymp. diff. 3°.10.F
Inſtrumentum eſt cauſa. de cauſ. procatar. 3°.96.E
Inſtrumenta omnia ſenſuum, continẽtur pelliculis. de util. reſp. Sp.63.C
Inſtrumenta exigit facultas quælibet. 1°. de cau. pulſ. 4°.87.B
Inſtrumẽtorũ qdlibet hẽt iter ſe cõtrarias facultates. d uſu p. 1°.229.D
Inſtrumentorum finis in animalibus. de diff. morb. 3°.4.A
Inſtrumentorum functiones, quæ. 3°. de nat. fac. 1°.307.A
Inſtrumentorũ particulæ uſum præſtãt ſimilaribus. 2°. met. m. 7°.13.D
Inſtrumẽtorũ geminorũ ĩ unaquaq; parte utilitas. 8°. de uſu p. 1°.169.D
ab Inſtrumẽtis, et à uiribus operationes fiũt, et ĩpediũtur. d pal. 3°.53.C
Inſtrumenta iudicãtur eadem uel diuerſa ex functionibus, & uſibus. 2°. de decretis Hippocratis. 1°.241.B
in Inſtrumẽtis ſingulis tẽperies eſt cauſa actionis. 2°. de na. fa. 1°.301.A
Inſtrorũ gñationis actio nõ ſit à uolũtate tm̃. de mo. ma. et obſc. Sp.68.F
p Inſtrã pauca melius ẽ mula ageř, q̃ p mlta pauca. 11°. d uſ. p. 1°.172.D
Inſtrumentum unum duabus actionibus ſeruit. 7°. de uſu par. 1°.158.A
Inſtrã multa cur qñq; facit natura pp unã actionẽ. 12°. d uſu p. 1°.195.G
quæ Inſtrumenta ad agibilia potiora. 3°. de ſym. cau. 3°.29.C
Inſtrumẽta motura aialis mẽbra debẽt eſſe robuſta. d dec. Hip. 1°.234.A
Inſtrumẽta mollia ĩfantiũ nõ poſſũt ſuſtinere tactũ, neq; lactis qualitatẽ, pſertim ſi lac habeat partẽ ſeroſam multã. cõ. 3°. aph. 24°. Ex.25.A
Inſtumẽtorũ motus diuerſi ſũt p fibrarũ poſitura. 3°. de na. f. 1°.304.F
Inſtrumenta fibris rectis attrahuntur. 14°. de uſu par. 1°.209.F
Inſtrumenta fibris tranſuerſis excernunt. 14°. de uſu par. 1°.209.F
Inſtrumẽta fibris rectis & trãſuerſis retinẽt. 14°. de uſu par. 1°.209.F
Inſtrumenta habentia unã tunicam utrunq; genus fibrarum habẽt, rectarum ſcilicet & tranſuerſarum. 3°. de nat. fac. 1°.305.B
in Inſtrumẽtis habentibus duas tunicas inuenitur tertium fibrarũ genus. 3°. de nat. fac. 1°.305.F
Inſtrumẽtũ nõ ẽ cornea tunica, particula tñ ẽ, et pars. 1°. met. m. 7°.6.D
Inſtrumenta ſenſus quo modo ſentiant. 1°. de ſymp. cau. 3°.18.H
Inſtrumenta uocis quo modo à Deo ordinata ſint. de uo. & an. Sp.60.H
Inſtrumẽtũ primũ formationis uocis eſt cãna pulmonis. d an. ui. Sp.53.D
an Inſtrumẽtũ ſit in motu nodi gutturis, qđ agat. de mot. man. Sp.70.B
Inſtrumenta uocis ampliſſima uocẽ deſtruunt. de uo. & anhel. Sp.62.A
in Inſtrumẽtis ſpiritalibus quando calor et anguſtia cõueniũt, quæ ſymptomata contingant, & quæ ſpiratio. 4°. de loc. aff. 4°.26.H
Inſtrumẽtorũ ſpiritualiũ anguſtia qño dep̃hẽdaẽ. 4°. de lo. af. 4°.26.H
Inſtrumenta naturalia & aialia differunt, & qño. 1°. de loc. aff. 4°.8.A
Inſtrumenta animalia indigent arterijs & uenis ad eſſentiam ipſorũ ſeruandam, & quare. 1°. de loc. aff. 4°.8.B
Inſtrumento unicuique niſi ſit tributa quædam facultas naturalis, aialia non poterunt durare. 2°. de nat. fac. 1°.297.C
Inſtrumẽta naturalia habent facultatẽ perficiẽdi ſuã actionẽ, ut magnes lapis facultatem habet trahendi ferrum. 1°. de loc. aff. 4°.8.A
Inſtrumẽta naturalia humidiora magis idonea ad nutritionẽ. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.29.D
Inſtrumẽtorũ q̃ nutritionis gratia cõſtituta, officia. 1°. de na. f. 1°.292.E
Inſtrumẽtorum alimẽti peritiã habere cupiens, in qua re debet eſſe exercitatus. 5°. de uſu par. 1°.143.F
Inſtrumẽtum ad quod ſpectat motus pectoris, medici eſt quærere. de mo. manifeſtis & obſcuris. Sp.66.H
Inſtrumẽtũ principale reſpiratiõis ẽ diaphragma. de util. reſp. Sp.64.B
ob Inſtrumentorum affectus reſpiratio, qualis. 1°. de diff. reſp. 3°.59.C
Inſtrumenta quo modo faciant pulſus inæquales. 2°. de cau. pul. 4°.91.F
Inſtrumenta omnia ſub ſepto ueſtiuntur aliqua tunica habente initium à peritonæo. 4°. de uſu par. 1°.141.C
Inſtrumẽtorũ bina receptacula ĩ auibus fortibus. 4°. de uſu pa. 1°.141.E
Inſtrumentorum uentris imbecillitas, unde. 3°. de ſymp. cau. 3°.27.D
Inſtrumentum hominis habet figuram iuerſam, & protenſam extra. de anatomia uiuorum. Sp.51.B
in Inſtrumẽtis generationis comparatio inſtrumenti mulieris ad uirum, qualis comparatio ceræ ad ſigillum. de anat. uiuo. Sp.51.D
Inſtrumenti mulieris ad uirum in inſtrumentis generationis comparatio eſt qualis ceræ ad ſigillum. de anat. uiuo. Sp.51.E
Inſtrumẽtũ fœminæ hẽt figurã iuerſam et ptẽſam intus. d an. ui. Sp.51.E
Inſtrumẽta naturæ ad expellẽda infeſtãtia. com. 5°. aph. 53°. Ex.42.D
Inſtrã multa, gratia expurgãdæ materiæ natura fecit. d cau. mo. 3°.8.E
Inſtrumenta non ſufficiunt materia redundante. de cau. mor. 3°.8.B
in Inſtrumentorum amplis capacitatibus quæ continẽtur, expultrix nõ expellit. 2°. de ſymp. cau. 3°.22.G
Inſtrumentorum foramina exilia qño purgentur. 3°. de ſan. tu. 2°.77.B
Inſtrumentũ unumquodq; qualẽ eſſe debeat, ſi recte ſuum opus perfecturum eſt. de diff. mor. 3°.2.H
Inſtrumenta omnia trahunt, & expellunt. 3°. de nat. fa. 1°.305.E
Inſtrumẽtorũ lõgitudo qño breuieř in attrahẽdo. 3°. de na. fa. 1°.304.G
Inſtrumentorum imbecillitates à quibus fiant. de diff. morb. 3°.3.H
Inſtrumẽta maxime paſſibilia ſunt in hominibus liquidioris ſanguinis, et carne mollibus. de util. reſp. Sp.64.F
Inſtrumẽtorũ noxæ ſunt palpitatio, cõuulſio, et reſolutio. de pal. 3°.53.C
Inſtrumentorum attritio quid, et unde. in 6m. de mor. uul. c. 3°. 3°.170.B
in Inſtrumentis morbi, qui. de diff. morb. 3°.4.A
Inſtrumenti morbi proprij qui, & qui ex accidenti. de diff. mor. 3°.6.A
Inſtrumento toti ex accidẽti attribuuntur morbi ſimilarium partium. de differentijs morborum. 3°.6.A
Inſtrumentorum compoſitorum ægritudines. de diff. mor. 3°.2.H
in Inſtrumẽtis ægritudo in quatuor generibus cõſiſtit. d dif. mor. 3°.3.A
in Inſtrumentis prima ægritudo eſt in formatione. de diff. mor. 3°.3.A
Inſtrumenta, cũ præter naturam ſunt leuia uel aſpera, cauſæ ſunt ægritudinum, quæ in formatione. de cau. morb. 3°.9.C
Inſtrumentariæ naturæ ſigna. ar. med. Iſa.66.F
Inſtrumẽtorũ ſecũda ægritudo ad numerũ pertinet. de diff. mor. 3°.3.A
Inſtrumẽtorũ tertia ægritudo ĩ magnitudine cõſiſtit. de diff. mor. 3°.3.A
Inſtrumentorum quarta ægritudo in quo conſiſtit. de diff. morb. 3°.3.A
Inſtrumentorum ſigna quæ faciunt ſitum. ar. med. Iſ.66.C
Inſtrumentorum ſecũdorum ægritudines eædem ſunt quæ & primorũ. de diff. morb. 3°.3.B
Inſtrumẽta quæ habẽt decẽ & octo ſymptomata. de ſymp. diff. 3°.12.B
in Inſtrumentis compoſitis, & in ſimplicibus ſit continuitatis ſolutio. de differentijs morborum. 3°.5.B
Inſtrumẽti totius, et diuulſæ particulæ ægritudo, quæ. de dif. mor. 3°.5.D
Inſtrumẽtis, et ſimilaribus cõmunis unitatis ſolutio. 2°. met. me. 7°.13.D
Inſtrumenti totius, & particulæ diuulſæ morbus, qui. de dif. mor. 3°.5.D
Inſtrumento leſo, actio, quæ illo utitur, læditur. 1°. de loc. aff. 4°.3.H
ab Inſtrumẽta leſæ actionis incipiendum, deinde quærẽdum quis noxæ ſit modus. 1°. de loc. aff. 4°.4.A
in Iſtrumẽtis nulla exiſtente noxa, actio quandoq; perit ex materiæ defectu. 1°. de loc. aff. 4°.6.E
Inſtrumenti totius exarticulatio eſt, quando artus luxãtur ſimulq; inflãmantur. de diff. morb. 3°.5.H
Inſtrumẽta inuentionis duo ſunt, ratio, & experientia. 1°. meth. medendi. 7°.4.F/com. 1°. aph. 1°. Ex.2.H
Inſtrumenta ab arte fiũt ex naturæ iudicio. de opt. doc. genere. Iſ.30.H
INSTRVMENTA quæ adiuuãt in re medica. in 6m. de mor. uulg. comment. 4°. 3°.188.A
Inſtrumẽta chirurgica, quæ intelligit Hippocrates. de ijs, quæ in medic. fiunt, com. 1°. 7°.200.H
Inſtrumenta praua habere turpe eſt medico. de frac. com. 3°. 7°.246.C
Inſtrumenta diſcipulis ſunt oſtendenda. de art. com. 4°. 7°.290.A
Inſtrumentorum differentiæ, quæ. de art. com. 1°. 7°.258.B
Inſtrumenta anatomica quædam, & eorũ uſus. 9°. de ana. adm. 1°.101.G
Inſtrumenta pro capitis anatomia. 9. de anat. adm. 1°.104.B
Inſtrumentorum nomina quæ ex ligno denſiori conficiuntur. 6°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.92.H
Inſtrumentorum tenuium nomina. 6°. de ana. adm. 1°.93.D
Inſtrumenta ex ligno denſiori. 6°. de anat. adm. 1°.92.H
Inſtrumenta quæ ſint aſini, aſelli, & ſucculæ. de frac. com. 3°. 7°.247.B
Inſtrumenta excíſoria. 6°. meth. med. 7°.42.A
de Inſtrumentis cauis exciſorijs, ſcalpris dictis, et quo modo græce uocẽtur. 6°. meth. med. 7°.42.A
Inſtrumentum pyulcum quod dicatur. 2°. de arte cur. ad Gla. 7°.105.H
de Inſtrumẽto Solene dicto, ubi diſputauerit Hippocrates. in 3m. d mor. uulgar. com. 2°. 3°.138.E
Inſtrumentum tuba dictum. 9°. de anat. adm. 1°.104.E
pro Inſtrumentis fractorum oſſium trochilia. 6°. meth. med. 7°.41.H
Inſtrumenta pro cruribus fractis. 6°. meth. med. 7°.41.G
Inſtrumentum per uncum axem. 6°. meth. med. 7°.41.G
Inſtrumentum pro uertebris aptandis. de art. com. 3°. 7°.273.F
INSVAVIA uenticulum reſupinant, ſubuertunt, & uomitũ cient. 3°. de alim. fac. 2°.19.E
Inſuauia medicamenta quid faciant. 1°. de comp. med. per ge. 5°.210.F

INVESICERE

INSVESCERE uſu alieno à ratione, malũ eſt.11°.met.me.7°.72.F
INSVETA magis moleſtant conſuetis.com.2°.aph.5°. Ex.19.A
ad Inſueta debemus permutare corpus.com.2°.aph.50°. Ex.19.A
INSVFFLET in os per arundinem Aſclepiades quid, & quæ de cauſa.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.174.G
Inſufflatio per arundinem quorum fiat pro narium polypis.3°.de comp.medic.ſec.locos. 5°.148.C
Inſufflatio ĩ nares quorũ fiat, et quæ de cauſa.3°.de cõp.m.ſ.l. 5°.149.A
INSVLAE in mari ægeo, quæ unam ſolam habent ciuitatem ex nomine inſulæ, ſunt Samus, Chius, Cos, Andrus, & Tenus.9°.de ſimplicium medic.facultatibus. 5°.65.C
INSVLTVS milites ſine indicijs principij fiunt.de mor.tẽp.3°.87.B
Inſultus ſanguinis fiunt Marte cum luna.de decubitus prognoſtica ex mathematica ſcientia. Sp.12.H
INSVPERABILE emplaſtrum quare ſic dictum.6°.de compoſitione medic.per genera. 3°.256.D
INTEGRITAS quid.fin.med. Iſa.45.C
Integritas uirtus eſt corporis.fin.med. Iſa.45.C
Integritas animi proficiſcitur ab atra bile.de nat.hu.com.1°. 1°.33.B
Integritas à natura in Europæis.de aere,aq.& lo. 2°.6.C
INTEGRITAS ſextum tempus in febribus.de morb.tẽp. 3°.86.B
ad Integritatem qui s circuitus ueniant.de morb.temp. 3°.85.F
Integrum, & totum idem.1°.meth.med. 7°.6.A
INTELLECTIONE qui non credit, explodendus eſt.9°.de decretis Hippocratis. 1°.279.E
INTELLECTVS & mens communiter dicitur ratio, & cogitatio.de ijs, quæ in med.ſi.com.1°. 7°.199.B
Intellectus eſt opus depẽdens à capite p ſe.de uir.noſt.cor.diſp. Sp.60.C
Intellectus nõ fit à cerebri uarietate, ſed à tẽperie. 8°.de uſu p. 1°.170.C
Intellus ñ fit à m̃ltis ſpiritibus aĩalibus, ſed à q̃litate.8°, d uſu.p.1°.170.D
Intellectum eſt ſeparabilis à corpore.2°.de ſemi. 1°.329.D
Intellectum non habẽt uires aĩalis, quæ ſunt in oĩbus partibus, ſed opifex, partes aũt reguntur potentijs naturalibus.cõ.5°.apho.39°. Ex.41.B
Intellu ĩ ipſo aliqd eẽ qd prius nõ fuit ĩ ſenſu, collige.de hiſt.phil. Sp.9.C
Intellectum perſpicacem reddunt uigiliæ, & cogitatio non rudis, magis q̃ ſomnus.ad Thraſy. 2°.107.H
Intellectus tarditas indicat cerebri ſubſtãtiam craſſam.ars med. Iſa.63.E
Intellectus amiſsio ſtultitia eſt.3°.de loc.aff. 4°.16.H
Intellectus quibus perijs quæ obſeruanda.3°.de loc.aff. 4°.16.H
Intellectus, ſenſus, et memoria pdũtur ĩ epilepſia.de cõp.ag.mẽb. Sp.58.E
INTELLIGENTES, qui.3°.de decre.Hipp. 1°.243.H
Intelligẽtia falſa dr ab Hippocrate deceptio.9°.de decr.Hipp.2°.281.C
Intelligẽtiæ tarditas ñ neceſſario ſeqr̃ male cõcoq̃ntẽ.3°.d ſym.c.3°.30.B
Intelligere & audire quæ dicuntur omnibus cõe.2°.de criſ. 4°.133.G
non Intelligunt quidam niſi quæ uident.de fract.com.3°. 7°.247.A
q̃ nõ Intelliguntur primis uice, ſæpius relegãtur.de art.c.3°. 7°.276.D
ad Intelligendum, & agendum quare homines fiant tardiores. in 6m. de morbis uulg.com.4°. 3°.186.F
INTEMPERAMENTVM intra ſanitatem quale eſſe debet. 2°. de temperamentis. 1°.18.F
Intemperans qui.4°.de decre. Hipp. 1°.249.E
Intemperantes q̃uo euacuandi.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.17.F
Intẽperantes nõ iuuãtur euacuationibus.de cur.rat.p ſang.miſ. 6°.17.F
Intemperans qui.de decr.Hipp. 1°.268.E
INTEMPERANTIAE plures ſpecies, & cuiuſq; earum diuerſa curatio.2°.meth.med. 7°.12.B
Intemperantiæ octo in qualibet particula.3°.de loc.aff 4°.15.E
Intemperans uictus eſt cauſa podagræ.com.6°.aph.28°. Ex.49.B
Intẽperãtias ſolum quatuor eſſe, cur aliqui poſuere.6°.de ſa.tu. 2°.95.E
Intemperantiam peſsimam habentia, quæ.6°.de ſan.tu. 2°.95.D
Intemperantia frigida, & ſicca peſsima.6°.de ſan.tu. 2°.95.D
Intemperantiæ ſunt in ſimilaribus.2°.meth.med. 7°.13.D
Intẽperantiã ſeqtur humor penitus euacuatus.3°.de ſimp.me.fa.5°.23.H
INTEMPERATVRAE deteriores octo.de conſt.ar. Iſa.38.H
Intemperaturæ octo, quæ.com.3°.aph.16°. Ex.23.C
Intemperaturæ ſunt octo, quatuor ſimplices, & quatuor compoſitæ. comment.5°.aphoriſmo 62°. Ex.43.F
Intemperaturæ ſimplices, & nõ ſimplices, quæ.cõ.3°.aph.16°. Ex.23.C
Intẽperaturæ plures ex redũdãtia humorũ.8°.de cõp.me.ſe.l. 5°.188.A
Intemperaturæ q̃nq; fiunt habituales.com.4°.aph.12°. Ex.28.E
Intemperantia facit capitis dolorem.com.6°.aph.10°. Ex.47.D
Intemperatura ſola eſt cauſa uigiliæ.com.2°.aph.3°. Ex.11.E
Intẽperatura inæqualis circa uentrẽ fieri non poteſt ut in longum extendatur, ſi oĩa circa ægrum opportuna fiant.cõ.7°.apho.22°. Ex.55.E
Intemperatura ueſicæ facit eius imbecillitatẽ.com.5°.aph.58°. Ex.43.B
Intẽperaturæ uehementes lædunt operationes.cõ.2°.aph.22°. Ex.15.A
Intẽperaturæ quæ lædũt opatiões ſunt morbus.c.5°.aph.57°. Ex.42.H
Intemperaturam calidam patientibus, dari non debet uinum. 8°. de compoſi.med.ſec.loc. 5°.194.F
INTEMPERATVS eſt calor acquiſititius.3°.de cau.pul.4°.97.C
Intemperatæ naturæ corporum octo.de ſperm. Sp.41.A
Intemperatus habet utranq; oppoſitionẽ uitioſam.1°. de temp. 1°.14.D
Intemperatis qualis aer conuenit.1°.de ſan.tu. 2°.67.B
Intẽperatũ facilius ad propriam naturam redit, q̃ ad optimum temperamentum.5°.de ſan.tuen. 2°.93.D
Intemperatæ naturæ corriguntur contrarijs, & ſeruantur ſimilibus. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.93.D
INTEMPERIES aeris cognoſcenda, & quare.in 1m. de mor. uulgaribus, comment.1°. 3°.100.G
Intemperies omnis morbus eſt.de ſymp.diff. 3°.13.D
Intemperies eſt generalis affectio.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.193.H
Intemperies eſt debilitas facultatis.1°.de præſag.ex pulſ. 4°.107.E
Intemperies uirtutem faciunt imbecillem.3°.de ſympt.cau. 3°.26.A
Intemperies eſt primorum morborum cauſa, quia temperies eſt corrupta.2°.de nat.fac. 1°.300.F
Intemperies qua læditur actio, eſt morbus.2°.de nat.fac. 1°.301.A
ex Intemperie quatuor qualitatum fit morbus primo in ſimilaribus. 2°. methodi medendi. 7°.12.F
Intẽperies eſt in ſimilaribus, et ſimplicibus partibus.9°.met.me. 7°.61.B
Intẽperiem, et partiũ diuiſionẽ facere morbos in ſimilaribus ac ſimplicibus particulis quo ad ſenſum, uerũ putat Galenus.de cau.mor. 3°.6.C
Intemperies ſimplices, quæ.de inæq.intemp. 3°.43.C
Intemperies quælibet ſola non poteſt diu durare.6°.de ſan.tu. 2°.95.E
Intemperies ſola non poteſt ſuffocare.4°.de præſag.ex pulſ.4°.120.A
Intemperies compoſitæ, quæ.de inæqu.intemp. 3°.43.E
Intemperies tres in unaquaq; contrarietate.3°.de loc.aff. 4°.16.H
Intemperies quatuor compoſitas nouere antiqui.1°.de temp. 1°.14.B
Intemperies octo.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.187.H
Intemperies ſunt infinitæ.3°.de ſimp.med.fac. 5°.19.F
Intẽpies æqualis ẽ ueluti acquiſititia q̃dã natura.2°.de ſym. ca. 3°.22.A
Intemperies æqualis ſine dolore.2°.de ſymp.cau. 3°.22.A
de Intemperie inæquali libri intentio.de inæq.intemp. 3°.43.C
de Intẽperie inæquali liber añ librũ de medicamẽtis legi debet, poſt librũ uero de medicamẽtis methodus medẽdi ſequi dẽt.de inæq.itẽp. 3°.44.H
Intemperies inæqualis quot fiat modis.de inæqu. intemp. 3°.43.B
Intemperies unde proueniat.2°.de ſymp.cau. 3°.22.A
Intemperies quibus fiat.13°.meth.med. 7°.81.H
Intemperies fit ex quatuor elementis.1°.de præſag.ex pulſ. 4°.107.E
Intemperiem q̃uo faciat aer ambiens.1°.de ſan.tu. 2°.68.B
Intemperiem faciunt aqua, & inunctio.1°.de ſan.tuen. 2°.68.B
Intẽperies inæqualis ſine materia q̃uo fiat.de inæq.intemp. 3°.43.B
Intemperies inæqualis ab extrinſecis q̃uo fiat.de inæq. intemp. 3°.43.C
quæ Intemperies maxime inæqualis.de inæq.intemp. 3°.44.A
Intemperies inæqualis in parte quando.de inæq.intemp. 3°.43.B
Intẽpies ĩæqualis in toto aĩalis corpe q̃n cõtingat.de inæq.intẽp. 3°.43.B
cum Intemperie totius q̃n, & quando cum intemperie partis, ſunt prauæ corporis conſtitutiones.in 6m.de morb.uul.com.4°. 3°.186.G
Intemperies inæqualis per totum corpus ſunt anaſarca, hepiala, et febres præter hecticam.de inæq.intemp. 3°.43.B
Intemperies inæqualis à quibus fiat.de inæq.intemp. 3°.44.D
de Intemperie frigida.2°.de temp. 1°.18.G
de Intemperie calida, & ſicca.2°.de temp. 1°.18.G
Intemperies paruæ ſimilarium partium paruam noxam actioni afferunt. de ſympt.cau. 3°.15.B
Intemperies magnæ ſimilarium partium noxam actioni magnam afferũt, de ſympt.cauſ. 3°.15.B
Intemperies corporis ſequitur mentis læſio.in 1m.pror.cõ.1°. 4°.168.D
in Intemperie præter qualitates q̃nq; quoddã, ueluti Bos, intemperatum in corporibus diſpergitur.2°.de ſymp.cau. 3°.22.A
Intemperies magnæ oẽs uirtutem deijciunt.3°.de ſymp.cau. 3°.25.C
Intẽperies oĩs immodica operationẽ exoluit.cõ.2°. aph.20°. Ex.14.F
ab Intẽpie ĩgẽti cordis uis uitalis pſternĩt.4°.de p̃ſag.ex pul.4°.121.G
Intemperies inſignis eſt morbus.com.4°.aph.39°. Ex.32.G
ex Intemperie inæquali morbi fiunt.de inæq.intemp. 3°.44.H

ab Intemperie fieri poſſunt lethargus, phrenitis, mania, melãcholia, ſtultitia, memoria amiſſa. 3º. de loc. aff. 4ª.20.B
Intemperies in quibus partibus cerebri eſſe põt. 3º. de loc. aff. 4ª.16.H
ex Intemperie põt laborare cryſtallinus humor. 2º. meth. med. 7º.12.H
Intemperies inæqualis cauſa doloris. de inæqu. intemp. 3ª.44.F
Intẽperies calĩs, & frigida dolorẽ facit. in 1m. de mor. uul. c. 1º. 3º.104.H
ex Intemperie fit dolor. in 1m. de morb. uulg. com. 1º. 3ª.104.H
Intẽperies inæqualis facit dolorẽ, & quantũ. 2º. de ſympt. cauſ. 3ª.22.A
in Intẽperiebus arteriarũ motus nõ faciũt dolorẽ. 2º. de loc. af. 4ª.8.H
Intemperies facit dolorem iliacum. com. 6º. aph. 40º. Ex.51.A
ab Intemperie inæquali rigor fit qñq;. de inæq. intemp. 3º.44.D
Intemperiem duplicẽ inæqualẽ hñt oẽs febres. de inæq. intẽp. 3º.44.G
in Intemperie morbus eſt, febris. de tot. morb. temp. 3ª.88.D
Intemperiem ſequens diſtenſio quid ſit. de diff. morb. 3º.3.F
ex Intemperie ſola æquali & nõ æquali quo modo cognoſcatur affectus pulmonis. 4º. de loc. aff. 4º.27.H
Intemperies põt eſſe cã leuitatis inteſtinorum. cõ. 3º. aph. 30º. Ex.26.F
Intemperies uteri unde. 3ª. de ſympt. cauſ. 3º.29.F
ad Intemperiem inueniendã quis medicus requiraĩ. 3º. de loc. af. 4ª.17.F
Intemperies intra ſanitatis terminos corrigendæ. 1º. de ſan. tu. 2ª.64.G
INTEMPERIEM corrigere non eſt poſtrema ſanitatem tuentis pars. aduerſus Lycum. Ex.62.B
Intẽperies ſimplex ſimplici qualitate curaĩ. 2ª. d ar. cu. ad Gl. 7º.103.D
Intemperies curatur ſuo contrario. ars med. Iſa.70.C
Intẽperiei cãæ primo occurrẽdũ, poſtea ipſi intẽpiei. 5º. met. m. 7ª.29.G
Intemperies frigidas lædunt, quæ frigidã humiditatem abſq; adſtrictione, aut amaritudine poſſident. 8ª. de comp. med. ſec. loc. 5º.195.C
Intemperies calida, & frigida efficacior eſt ſicca, & humida. 6º. de ſanitate tuenda. 2º.96.D
Intemperies calida temperata in humido & ſicco quo modo ſeruetur, & quomodo mutetur. 6º. de ſanitate tuenda. 2ª.95.H
Intemperies frigida quo modo curetur. 13º. meth. med. 7ª.82.B
Intemperies ex calore quo modo curanda. 13ª. meth. med. 7º.82.C
Intẽperies ſicciores, humidiores reddẽdæ, et ẽ cõtra. 1º. de ſa. t. 2º.64.G
Intẽperies calidiores, frigidiores reddẽdæ, et ẽ cõtra. 1ª. de ſa. t. 2ª.64.G
in Intemperie frigida, & humida quæ Galenus adhibeat. 2º. compoſit. medicam. ſecundum locos. 5º.138.A
in Intẽperie calĩa, et ſicca q̃ Galenus adhibeat. 2º. de cõp. m. ſ. l. 5ª.138.A
Intemperie calida, & ſicca citra uitiatos humores afflictis infeſtiſſima aloes. 8ª. de comp. med. ſecundum locos. 5º.188.D
in Intemperie quando optimum uinum. 8ª. de cõp. med. ſec. loc. 5ª.195.F
Intemperies balneorum. aduerſus Lycum. Ex.62.B
INTENDI, cõfugerĩ, retũdi, et reſilirĩ uerba ueterũ. 3º. d pal. 3º.54.H
Intenditur primo latus muſculus ſub colli cute iis qui ſpaſmo corripiendi ſunt. de muſc. diſſect. 1º.44.D
Intendi commune accidens tumorum eſt. 2º. de locis affectis. 4ª.10.G
Intendere ubi æqualiter conſilium eſt, laqueus. de laqueis. 7º.307.H
INTENTIO animi in uniuerſa arte adhibẽda ẽ. de faſciis. 7ª.293.C
p Intẽtionẽ primã uolũtariæ sũt actiões pedũ. de mot. m. et obſ. Sp.69.A
in Intẽtione ſecũda actiões uolũtariæ, quæ. de mot. mu. & obſ. Sp.69.A
Intentiones in morbis expellendis, quales. 1ª. de diff. feb. 3º.32.F
Intentio cõmunis ex morbo aſſumitur. 2ª. de arte curat. ad Gl. 7ª.103.D
Intentio idis in oi morbo ẽ humor ſupabũdans. cõ. 4º. aph. 2º. Ex.27.E
Intentiones ſi ſint contrariæ, quid agendum. 11ª. meth. med. 7º.84.E
Intentio ducta à uiribus maxima. in progn. com. 2ª. 4ª.203.G
Intentiones ſanationis in menſibus retentis, duæ. c. 5º. aph. 36º. Ex.40.G
Intentiones duæ in ſpaſmo curando. com. 4ª. aph. 57º. Ex.33.G
Intẽtiones curãdi ulceris quædã neq; idiotis ignotæ. 6º. met. me. 7ª.36.G
Intentiones exhibendi medicamentũ ppe finẽ. cõ. 4ª. aphbo. 2ª. Ex.27.G
Intẽtio i creatiõe palpebrarũ et pilorũ ſupciliorũ, q̃. de anat. ui. Sp.45.C
Intentio ſpermatis maſculi eſt informare ad ſimilitudinem eius, à quo ſperma ſeparatum eſt. de anatomia uiuorum. Sp.44.F
Intentio ſpermatis mulieris eſt recipere formam ſecundum ſimilitudinem eius, à quo ſeminatum eſt. de anatom. uiu. Sp.44.G
INTENTA ex repletione, quæ euacuata relaxantur. de iis, quæ in medicatrina fiunt, comment. 3º. 7ª.215.G
Intenta ob caliditatem, frigiditatem, humiditatem, uel ſiccitatẽ quo modo laxantur. de iis, quæ in medic. fiunt. com. 3ª. 7ª.215.G
INTERCALARES cur mẽſes fact. i 1m. d mor. uul. c. 1º. 3º.102.E
Intercalandi ratio ab Hipparcho. in 1m. de mor. uulg. com. 1º. 3º.102.E
INTERCIDENTES dies qui. in prognoſt. com. 3ª. 4ª.206.G
Intercidens, pulſus qui. de compend. pulſ. Sp.66.A
INTERCOSTALES muſculi thoracis ſunt uigintiduo. de muſculorum diſſectione. 1ª.49.D
in Intercoſtali unoquoq; eſt una arteria. de decret. Hipp. 1ª.232.E
Intercoſtalium muſculorum duo genera, & quæ. 5º. de loc. aff. 4ª.29.G
Intercoſtalibus muſculis inflammatis arteriarum dilatatio dolorem infert. 2ª. de locis affectis. 4ª.9.A
INTERFICIT hyoſcyamus, ſi bibatur. de ſimp. med. Sp.92.D
Interficere ſe pulchrũ eẽ quidã exiſtimãt. de mel. ex Gal. Ruf. Sp.109.E
INTERFOEMINEVM quid ſit. de fract. com. 2º. 7ª.237.D
INTERMISSIO facit morbos ſine piculo. c. 4º. aph. 43ª. Ex.32.F
Intermiſſio quid ſit in febre. 1º. de criſi. 4ª.125.H
Intermiſſiones febris pulſus in tertiana, qualis. 2º. de diff. pulſ. 3º.36.H
Intermiſſio percipitur in pituitoſa febre. 2º. de dif. feb. 3ª.37.B
INTERMITTENTES morbi, qui. ſin. med. Iſa.45.F
in Intermittentiũ febriũ cauſa ẽ difficilis inuẽtu. 2º. de dif. fe. 3ª.40.E
in Intermittentibus febribus debent numerari dies afflictionis, non alij. in prognoſt. comment. 3º. 4ª.207.F
Intermittentium febrium cum continuis mixtio difficilior cognitu. 2ª. de criſ. 4º.135.F
Intermittentium morborum tempora ſex. de morb. temp. 3ª.85.H
Intermittẽtes febres q̃, et uñ ſit humor q illas efficit. 2º. de dif. fe. 3ª.36.E
Intermittentium febrium triplex differentia tertiana, quartana, & quotidiana. 2ª. de diff. feb. 36.E/in 1m. de morb. uulg. com. 3º. 3ª.118.D
Intermittens quartana exquiſita, quæ. 2ª. de diff. feb. 3ª.37.B
Intermittẽs exquiſita pituitoſa quo modo incipiat. 2º. de dif. fe. 3ª.37.A
INTERMITTERE quid ſignificet. com. 4º. aph. 43º. Ex.32.E
Intermittere quid ſit. de morb. temp. 3º.86.D
Intermittere dupliciter fit. in 1m. de mor. uulg. com. 3ª. 3º.118.D
Intermittens dolor notus eſt. 2ª. de locis affectis. 4ª.12.G
INTERDVM ppetuo opponiĩ. de uic. rat. i mor. acu. c. 4º. 7ª.134.H
INTEREVNT potius purulenti ex pulmonia maiores natu, q̃ minores. in progn. com. 2º. 4ª.205.G
Interire genitũ quodcũq; nõ habet cõſequutionẽ eã, quæ ſciam efficit, nec neceſſariũ, ſed quæ uſq; ad id quod pbabile eſt pcedit. de mar. 3ª.45.F
INTERIMVNT gaudium, & timor. 12ª. meth. med. 7ª.77.D
INTERIOR & anterior pars idem ſunt. de artic. cõ. 3ª. 7º.271.H
ad Interiora ſimul tibiam flectens muſculus, et ſurſum ipſam altam quoquo modo attollens. de muſ. diſſect. 1ª.51.D
ad Interiora inuertens caput muſculi, & unà ſurſum tollens muſculus. de muſcul. diſſect. 1ª.51.B
in Interioribus membris uena quieta ſuppoſita eſt, pulſatilis ſuperpoſita. de anatomia uiuorum. Sp.56.D
ex Interiore uena brachij dexteri sãguis dtrahẽdus ẽ. de ſſ. ex. Sp.78.E
Interior panniculus ſtomachi ex quibuſdam filis longitudinalibus, et quibuſdam tranſuerſis componitur. de anat. uiuorum. Sp.49.H
Interius cur ſit magis neruoſus ſtomachus q̃ exterius. d ana. ui. Sp.49.H
Interior ueſicæ tunica quibus texatur. de anatom. uiu. Sp.51.D
Interior ueſicæ tunica duplicata propter quid. de anat. uiu. Sp.51.D
Interiorum uiſcerum mulierum, & uirorum compago & lineatio una. de natura, & ordine cuiuslibet corporis. Sp.42.B
ſi Interiora urantur, & exteriora frigeant continua cum ſiti, letale. cõmentario 4ª. aph. 48ª. 33.A/com. 7ª. aph. 68º. Ex.60.F
ab Interioribus ad exteriora moueri ulcera bonum, è contrario malum. comment. 6º. aph. 25ª. Ex.48.F
ad Interiora fiat reuulſio, ubi extrorsũ uergũt ſucci. de cuc. ſca. 6º.4.G
Interiorũ ptiũ defectus quibus fiat. de iis, quæ in med. fi. cõ. 2ª. 7ª.213.D
Interioribus omnibus mel leniendo medetur. de ſimp. med. Sp.87.B
Interioribus partibus ut potio datur lauri lixiuiũ. de ſimp. med. Sp.85.H
ad Interiorũ mẽbrorũ debilitatẽ ualẽs medicamẽtũ. de me. ex. Sp.104.G
ad Interiorũ membrorum debilitatẽ ex cã frigida. de med. exp. Sp.107.B
in Interiorũ mẽbrorũ cõfortatiõe quid ſit optimũ. de med. exp. Sp.105.F
Interiora membra confortans medicamentum. de med. exper. Sp.104.G
Interiorum membrorum oppilationes aperiunt drachmæ duæ cubeberũ. de medicinis expert. Sp.106.E
ad Interiorum membrorum dolorẽ electarium. de med. exper. Sp.106.H
ad Interiorũ mẽbrorũ dolorẽ ualens medicina. de med. exper. Sp.106.G
ad Interiores abſceſſus ſine dolore diſcutiendos emplaſtrum commodum. 2º. de compo. medicamen. per genera. 5º.222.F
ad Interiora oia malagma Antipatri bonũ. 7º. de cõ. me. p ge. 5ª.266.G
Interiorũ medicamẽtorũ librũ fecit Aſclepiades. 3ª. d cõ. m. p. 5ª.234.H
INTERIORA tarde digeruntur. de diſſol. cont. Sp.73.D
Interiora tarde deſcendunt. de diſſ. cont. Sp.74.H

Interiora olim

Interiora oĩum aĩaliũ ſunt multarũ ſuperfluitatum. de diff. cõti. Sp.73.B
Interiora generant bonum chymum, & craſſum. de diff. cont. Sp.74.A
Interiora nutriũt cũ q digerit ea nutriměto mĩto craſſo. d diſ. c. Sp.73.B
INTERITVS, & ortus an ſint. de hiſt. philoſ. Sp.5.D
Interitus neceſsitas ſecundum naturam. de mare. 3°.45.G
in Interitus deflectũt cruda et icõcocta. i 1m. de mor. uul. c.3°. 3°.124.B
INTERNODIIS digitorũ excisis, quid agẽdũ. 14°. me. m. 7°.92.B
INTERNAE cauſæ, quæ. introductio. Iſa. 52.B
Interna uena quando ſecanda. 4°. de ſanit. tuen. 2°.87.F
ad Internas partes tibiam trahens muſculus. de muſc. diff. 1°.51.F
ab Internis partibus unde ſumatur indicatio. 4°. met. med. 7°.28.G
ad Internos dolores Euclidis Palatiani theriaca. 2°. de antid. 5°.116.B
ad Internos dolores omnes quid conferat. 2°. de antidotis. 5°.120.D
ad Internas et malas omnes affectiones corporis ualet antidotus Mithridatis. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.193.B
ad Internas affectiones antidotus multum efficax. 2°. de antid. 5°.118.F
ad Internas affectiones pharmacum accommodatum aromaticum inſcriptis. 2°. de antid. 110.G/ 5°.115.C/D
ad Internas affectiones citra tuſsim antidotus accommodata. 8°. de compoſitione medicamentorum ſec. loc. 5°.195.H
ad Internas affectiones per circuitum repetentes compoſitio accõmodata. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.182.G
Internos abſceſſus probe repurgans confectio. 7°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.182.F
ad Internos abſceſſus. 7°. de comp. med. ſec. loc. 182.H/ 5°.183.C
ad Internas affectiões bonũ quid. 8°. de cõp. me. ſe. lo. 190. D/ 5°.193.B
ad Internos affectus quæ conferant. 7°. de compo. medic. ſec. lo. 184.H/ 185.A/B/D/ 5°.186.A
ad Internorum affectiones. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.202.G
ad Interna omnia uitia. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.203.E
de Internis affectionibus librum fecit Andromachus. 7°. de comp. medi. ſec. loc. 182.D/8°. 5°.194.D
Internorum librum fecit Aſclepiades. 7°. de compo. med. ſec. loc. 186.D/ 8°.189.C/9°. 5°.197.H
INTERPOLLATARVM & continuarum febrium differentiæ. 2°. de criſi. 4°.135.E
in Interpollatis non conſideramus numerum dierum, ſed circuitum. com. 4°. apho. 59°. Ex.33.H
Interpollatus. uide Intermittens.
INTERPRETES debent demonſtrare quæ dicunt. in 3m. de morbis uulg. com. 1°. 3°.130.A
Interpretum, & expoſitorum bonorum opus. 3°. de diff. reſp. 3°.69.G
Interpres dẽt adijcere uerba grã pſpicuitatis. 2°. de ar. cur. ad Gl. 7°.112.C
Interpretis praua enarratio. in 3m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.128.B
Interpres & expoſitor damnandus, qui nec uera dicit, nec conſentanea cum auctore. in 3m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.129.D
Interpretes ſexti epidemiorũ qd cõmiſerit. i 6m. de mor. uul. c. 1°. 3°.152.C
Interpretes corrupere ſextum epidemiorum librum. in 6m. de morb. uulgaribus, com. 1°. 3°.152.C
INTERPRETARI quid pprie ſit. i 1m. de mor. uulg. c. 2°. 3°.113.C
INTERPRETATIO unũ ex principijs medicinæ. intro. Iſ.50.H
ob Interpretationis malum modum datur ſophiſtis modus inueniendi ſolutiones. com. 7°. aph. 64°. Ex.60.C
Interpretatio. lege Expoſitio.
de INTERROGATIONIBVS quibus medici ægrum interrogant, meminit Hippocrates. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.168.F
INTERSEPTVM quod. intro. Iſ.53.A
ad Interſeptum remedia. de med. fac. par. 7°.167.H
INTERSTITIVM primũ in febribus qd ſit. 2°. de criſ. 4°.137.B
INTERTRIGINIBVS & alijs ulceribus ſi illinat˜ balauſtium, celerrime illa cicatricem contrahunt. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.44.F
Intertrigines belliſsime ſanat piceæ cortex. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.F
ad Intertrigines femorum utilis medela eſt lithargyrus. 9°. de ſimplic. medicam. fac. 5°.70.A
Intertriginibus emplaſtrum conferens. 1°. de cõp. me. ſec. loc. 5°.130.F/G
ad Intertrigines ualet lycium. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.G
ad Intertrigines remedium accõmodatum. 5°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.162.B
Intertrigines curatu difficiles. de fract. com. 3°. 7°.245.D
Intertrigines in femoribus exiſtentes curat corionum ueterum cinis. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.80.F
Intertrigines à calciamentis ſanat pulmo agninus, & porcinus. 11°. de ſimplic. med. fac. 5°.79.H
ad Intertrigines. de med. fac. par. 7°.177.G
ad Intertrimenta pedum, & manuum. de med. fac. par. 7°.176.B
ad Intertrimenta pedum compoſitio optima. de med. fac. par. 7°.178.A
INTERVALLVM quid ſit. de morb. temp. 3°.86.D
Interualla ſunt quatuor in febribus. in 6m. de morb. uulg. cõ. 1°. 3°.164.C
Interuallum optimum in febribus quod. de morb. temp. 3°.85.H
Interuallum in pulſu quid. de pulſ. ad tiro. 4°.43.E
Interuallum in pulſu quid ſit. 1°. de diff. pulſ. 4°.48.D
Interuallum breue quid ſignificet. 1°. de cauſ. pulſ. 4°.87.F
Interuallum longum quid ſignificet. 1°. de cauſ. pulſ. 4°.87.F
Interualla quæ ſunt inter inciſiones in ſcarificatione ſint inter ſeſe æqualia. de cucur. ſcar. 6°.3.G
Interuallum rhomb. de quid. de art. com. 2°. 7°.266.D
INTESTINALIS tunica quæ in fœtu. 15°. de uſu par. 1°.211.G
Inteſtinalis membranæ ortus. 1°. de ſem. 1°.331.B
Inteſtinalis membrana ex fœminino ſemine orta. 2°. de ſem. 1°.338.C
Inteſtinalis tunica ex ſolo fœminino ſemine. 2°. de ſem. 1°.338.F
Inteſtinalis membrana ubi coniuncta. 2°. de ſem. 1°.335.H
Inteſtinalis membrana ad quid facta. 15°. de uſu par. 1°.211.G
Inteſtinalis membrana e quo facta, et cur talis figuræ. 1°. de ſem. 1°.331.H
Inteſtinalis tunica quæ. 15°. de uſu par. 1°.211.G
in Inteſtinali dolore deceptus Galenus, qui putauit eſſe dolorem renalem. 2°. de loc. aff. 4°.9.D
INTESTINVM ſimpliciter prolatũ quid ſignificet. in 6m. de morbis uulg. com. 4°. 3°.179.G
Inteſtinum tenue ſm aliquos non prius dicitur inteſtinum q̃ in orbes anfractuſq; conuoluatur. 6°. de anat. adm. 1°.93.B
Inteſtinorũ ſubſtantiam ſignificat ẽt uentris nomen. 1°. de ali. fa. 2°.8.D
Inteſtinum rectum quomodo gignatur. de fœt. for. 1°.322.H
Inteſtina uidentur diſtingui à uiſceribus. 1°. de diff. feb. 3°.34.G
Inteſtina quomodo generantur. de fœt. for. 1°.322.H
Inteſtina unde procreantur. de fœt. for. 1°.323.D
de INTESTINORVM anatomia. de anat. uiu. Sp.50.A
Inteſtinorum anatomia quando ſpectanda. 1°. de anat. adm. 1°.64.B
Inteſtinorum ſectio quomodo facienda. 6°. de anat. adm. 2°.92.A
Inteſtina dicuntur eſſe in profundo corporis. cõ. 3°. apho. 22°. Ex.24.G
Inteſtina ut ſunt in medio iuuantur exercitatione ſuperiorum & inferiorum. 5°. de ſan. tuen. 2°.90.B
Inteſtina omnia lactibus alligantur. in 6m. de mor. uul. com. 4°. 3°.179.G
Inteſtinum elephanto eſt latiſsimum. 6°. de anat. adm. 1°.92.F
Inteſtinum ſuis eſt in multos conuolutum orbes, & longiſsimum. 6°. de anato. admin. 1°.92.F
Inteſtinorum inuolucra quamplurima in plurimis animalibus fuere. 4°. de uſu partium. 1°.140.F
ad Inteſtina oĩa cur omentum extenſum eſt. 4°. de uſu par. 1°.137.E
inter Inteſtinorum tunicas & peritonæum plurimum aquæ colligitur in ipſis hydropibus. 1°. de nat. fac. 1°.293.D
Inteſtina ſemper ſunt applicita ijs, quæ continent. de nat. fac. 1°.303.B
Inteſtina poſſunt uideri extra animal. 4°. de anat. adm. 1°.81.H
Inteſtina omnia in diſſectione ab animali demantur relicto meſenterio. 6°. de anat. adm. 1°.91.H
Inteſtinis exemptis quæ ſint conſideranda. 6°. de anat. adm. 5°.92.B
Inteſtini cuiuſq; anfractus pars magis gibba acutiore ſcalpello mediocriter eſt incidenda, & quare. 6°. de anat. adm. 1°.92.A
Inteſtina cur prima die ſecaret Galenus. 5°. de anat. adm. 1°.87.A
Inteſtinorum natura, quæ. 6°. de anat. adm. 1°.92.F
Inteſtina cõpoſita ex arteria, uena, & neruo. 6°. de anat. adm. 1°.92.A
Inteſtinis omnibus ineſt neruorum genus molle. 16°. de uſu par. 1°.215.D
Inteſtinis diſtribuuntur nerui à cerebro. 16°. de uſu par. 1°.215.E
Inteſtinis ſuggeruntur nerui à ſpinali medulla, & à cerebro. 16°. de uſu partium. 1°.215.B
Inteſtina duriori ſubſtantia conſtant q̃ caro. de bon. & uit. ſuc. 2°.37.B
Inteſtina neruoſa ſunt, alia ad excipiendum excrementum, ad excernendum alia nata. fin. med. Iſa.44.A
Inteſtina tenuia nõ parũ pticipãt carnoſæ ſub. e. c. 6°. aph. 18°. Ex.48.A
Inteſtina quam habent carnem. 2°. de temp. 1°.18.A
Inteſtinorum ſubſtãtia non multũ à uẽtriculo diuerſa. de uſu p. 1°.140.F
Inteſtina quam habent caliditatem. 2°. de temp. 1°.18.A
Inteſtinorum duæ tunicæ. 6°. de anat. ad. 1°.93.C/12°. met. me. 7°.79.D/ de anato. uiuorum. Sp.56.A
Inteſtinis cur tunicæ binæ datæ. 4°. de uſu partium. 1°.141.B/5°. 146.B/ 14°. 1°.209.E

Inteſtinorum tunicæ quõ habent uillos. 5°. de uſu par. 1°.145.H
Inteſtinorum duæ tunicæ habent uillos tranſuerſos, quia eorum officium eſt ſolum propellere. 4°. de uſu par. 1°.137.A
Inteſtina habent ſuillos tranſuerſos ſolum & rotundos, quia indigent ſolum expulſione. 4°. de uſu par. 1°.141.B
Inteſtina habent magis de uillis latitudinalibus. de anat. uiu. Sp.56.A
in Inteſtinis aliquibus cur uilli recti. 4°. de uſu par. 1°.141.C
Inteſtina ex quibus conſtent fibris. 3°. de nat. fac. 1°.305.F
Inteſtina quas habent fibras. 2°. de temp. 1°.18.A
in Inteſtinis diuerſum eſt fibrarum genus. 2°. de ſemine. 1°.332.C
Inteſtinis inſunt pleræq; fibræ circulares. 6°. de anat. adm. 1°.92.D
Inteſtinis ſingulis ſunt fibræ circulares. 3°. de nat. fac. 1°.304.G
Inteſtina cur ſimplices fibras habent. 5°. de uſu par. 1°.146.A
Inteſtinorum principium ſtomachus. intro. Iſa.57.C
Inteſtinũ inhærẽs fundo uẽtriculi nõ ẽ pars uẽtriculi. 4°. d uſ. p. 1°.137.A
Inteſtinis & uentriculo quæ communia. 6°. de lo. aff. 4°.36.D
Inteſtinorum principium. 6°. de anat. adm. 1°.92.F
in Inteſtinorum omni reuolutione eſt unus neruus, una uena, una arteria. 5°. de uſu partium. 1°.145.B
Inteſtinis albus arteria diſtribuit̃, & à qbus locis. 16°. de uſu p. 1°.219.A
in Inteſtinorum oẽs flexus à quibus locis neceſſe fuerit arteriam uenam & neruum diſpertiri. 16°. de uſu partium. 1°.219.A
Inteſtina cur plura ſint & inuoluta. de anat. uiu. Sp.50.A
Inteſtinorum circũuolutiones pp quid tot. 4°. de uſu par. 1°.140.G
in Inteſtinis facta sũt inuolucra q̃ retardẽt excremẽta. 4°. d uſ. p. 1°.139.B
in Inteſtino, & colo excrementi portio ſeruatur. 1°. de criſ. 4°.129.C
Inteſtinorum inuolucrum utilitas. de uſu pulſ. 1°.228.A
Inteſtinorum inuolucrum alia cauſa. 4°. de uſu par. 1°.140.H
in Inteſtinorũ ẽt trãſitu coquitur alimentum. 4°. de uſu part. 1°.140.E
Inteſtina deſeruiunt nutritioni. 4°. de præſag. ex pulſ. 4°.119.F
Inteſtinorum anfractus cã digeſtionis in inteſtinis. de fœt. for. 1°.324.H
Inteſtina non concoquunt. 5°. de uſu par. 1°.146.B
Inteſtinorum meatus manifeſti. de diff. morb. 3°.4.C
in Inteſtinis quot cauitates. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.193.H
Inteſtinũ unũ aialia hñtia ſp cibo adhærẽt ut arbores. 4°. d u. p. 1°.141.A
Inteſtina neceſſaria omni animanti. 6°. de anat. adm. 1°.90.B
Inteſtina ſunt inſtrumenta naturæ. 2°. de mo. muſ. 1°.316.A
Inteſtina propter quid conſtructa. 5°. de uſu par. 1°.140.F
Inteſtinorum ordo poſt uentriculum. 5°. de uſu par. 1°.142.E/6°. de loc. aff. 4°.36.H/7°. meth. med. 7°.49.D
Inteſtina ſex numero ſunt, duodenum ſiue portenarium, ieiunum, inuolutum ſiue ileon, cæcum ſiue orbum aut monoculum, colon, extale, uel extenſum, ſiue longaon. de anat. uiu. Sp.50.B
Inteſtinum primum omnium quod uentriculo coniunctum eſt, & cur uacuum. 5°. de uſu partium. 1°.142.E
Inteſtinum primũ uẽtriculo cõiunctum, qd̃, & ubi. 5°. de uſu p. 1°.142.E
Inteſtinum ſecundum, quale. 5°. de uſu par. 1°.142.E
Inteſtinum tenue tertium in ordine. 5°. de uſu par. 1°.142.E
Inteſtinum cæcum quartum in ordine. 5°. de uſu par. 1°.142.E
Inteſtinum colon quintum in ordine. 5°. de uſu part. 1°.142.E
Inteſtinum rectum ſextum in ordine. 5°. de uſu par. 1°.142.E
Inteſtinum ieiunum ob nullam ſui utilitatem eſt uacuum, ſed ea conſequitur, quæ alicuius gratia. 5°. de uſu par. 1°.142.F
Inteſtinum ieiunum cur habeat tot inuolucra. intro. Iſa.54.D
Inteſtina ſuperiora tria cur gracilia. de anat. ui. Sp.50.B
Inteſtina tenuia ſuperiora mouentur ad motum reſpiratoriorum organorum. 1°. de diff. reſp. 3°.59.H
Inteſtina tenuia habent naturam ſtomachi. cõ. 6°. aph. 18°. Ex.48.A
Inteſtinum tenue, quale. 6°. de anat. adm. 1°.92.F
Inteſtiorũ tenuiũ tunicæ rara tenuiq; ẽentia cõſtãt. 6°. de lo. af. 4°.36.H
Inteſtina tenuia ad quid conſtituta. 4°. de uſu par. 1°.141.C
Inteſtini tenuioris officium. introd. Iſa.54.B
Inteſtina tenuia uaſa nutrimenti. intro. Iſa.54.B
Inteſtina inferiora tria cur craſſa. de anat. uiu. Sp.50.B
Inteſtina craſſa ad quid effecta. 4°. de uſu par. 1°.141.D
Inteſtina craſſa nutrimẽti organa apud medicos. 5°. de uſu par. 1°.146.D
Inteſtinorum craſſorum ordo, qui. 4°. de uſu par. 1°.141.D
Inteſtinum cæcum principium craſſi inteſtini. 4°. de uſu par. 1°.141.D
Inteſtinum craſſum dicitur manica, & quæ ſit eius utilitas. de compag. memb. ſiue de nat. hum. Sp.59.A
Inteſtinum craſſum & ueſica colligũt excremẽta. 4°. de uſu p. 1°.141.D
Inteſtini craſſi & tenuis partes mediæ inter abdomen & ſeptum. 3°. de ſanitate tuenda. 2°.77.B
Inteſtinũ duodenũ unde dictũ ſit. de cõpag. mẽb. ſiue de nat. hu. Sp.59.A
Inteſtinũ monomacũ unde ſit dictũ. de cõpa. mẽb. ſiue de na. hu. Sp.59.A
Inteſtinum cæcum poſt inteſtinum tenuius. 6°. de anat. uiu. 1°.92.F
Inteſtinum cæcum unũ in pedeſtribus, & ubi ſitũ. 4°. de uſu p. 1°.141.E
Inteſtinum cæcum duplex aliquibus auibus propter actionis robur. 4°. de uſu partium. 1°.141.D
Inteſtinum cæcum ad infernas partes extenditur. 6°. de loc. aff. 4°.36.H
Inteſtinum cæcum propter quid effectum. 4°. de uſu part. 1°.141.D
Inteſtinum monomacũ coquit. de cõpag. mẽb. ſiue de nat. hu. Sp.59.A
Inteſtinum rectum cyſſaron dicitur. an animal ſit. 1°.328.C
Inteſtinum rectum, cur dicatur. 1°. de ſan. tu. 2°.67.F
Inteſtinum rectum quod. de diff. uul. 1°.108.C
Inteſtini recti ſitus, qui. 14°. de uſu par. 1°.209.A
Inteſtinum rectum cui innitatur. de diff. uul. 1°.108.B
Inteſtinum rectũ cur poſt ueſicã conſtitutum. 14°. de uſu par. 1°.209.E
Inteſtinũ rectũ i extremo ad ſedẽ uſq; porrectũ ẽ. 6°. de ana. ad. 1°.92.F
Inteſtino recto cognata eſt matrix. com. 7°. aph. 27°. Ex.55.H
Inteſtinum rectum cur habeat uillos rectos. 4°. de uſu par. 1°.141.C
in Inteſtino recto qui muſculi ſunt. 1°. de ſan. tu. 2°.67.F
Inteſtini recti os habet muſculos in orbem. 4°. de uſu par. 1°.141.E
Inteſtinum rectum recipit excrementum graue. 6°. de ana. adm. 1°.90.C
p Inteſtinum rectũ concaua iecinoris expurgãtur. 11°. met. me. 7°.73.F
Inteſtino recto quid accidat in hæmorrhoidibus. de diff. uul. 1°.109.G
Inteſtino cæco proportionatur colon. 4°. de uſu par. 1°.141.D
Inteſtinum craſſius colon dicitur. 6°. de ſan. tuen. 2°.98.F
Inteſtino lõgo laxo quõ renes iungãtur. in 1m. de morb. uul. c. 1°. 3°.155.D
Inteſtinum craſſius affligit fluxio corrupta. 6°. de ſan. tu. 2°.98.F
Inteſtini ieiuni officium, quale ſit. de cõpag. mẽb. ſiue de nat. hu. Sp.59.A
Inteſtinum præſertim ieiunum eſt lubricum. com. 6°. aph. 1°. Ex.46.C
Inteſtina irrigantur à glandulis. 2°. de ſem. 1°.340.C
Inteſtinis qd cõe et muſcul', et uẽtri, uuluæ, et ueſicæ. 7°. d an. ad. 1°.95.G
Inteſtinis proprium. 7°. de anat. adm. 1°.95.B
in Inteſtino tenui an fiat ſtercus. 3°. de nat. fac. 1°.306.A
in Inteſtinis tenuibus fit ſtercus. 3°. de nat. fac. 1°.304.C
INTESTINORVM officium non pendet ab electione, neque eſt à uoluntate, & quale ſit. 6°. de loc. aff. 1°.38.E
Inteſtinorũ & ſtomachi uirtus, naturalis ẽ. de mot. man. et obſc. Sp.69.C
Inteſtinum rectũ naturali utit̃ facultate, muſculus aũt qui extremã illius partem ambit, ea q̃ aialis, & uoluntaria dicitur. 6°. de loc. af. 4°.38.F
Inteſtina mouẽtur motu naturali nõ uolũtario. 10°. de uſu par. 1°.180.G
Inteſtina cur debẽt ſentire dolores & mordicatiões. 5°. de uſ. p. 1°.145.B
Inteſtinorũ propriũ corpus ẽ ſenſibile elemẽtũ. 1°. de nat. fac. 1°.291.G
Inteſtinorum ſenſus eſt obtuſus. in 6m. de morb. uul. com. 5°. 3°.193.F
Inteſtina ſentiũt ſolũ, & non hñt motũ uolũtariũ. 16°. de uſ. p. 1°.214.H
Inteſtina non indigent facultate attractrice. 4°. de uſu par. 1°.137.B
Inteſtina non trahunt à uentriculo. 6°. de loc. aff. 4°.37.G
Inteſtina non trahunt, ſed contrahuntur. 3°. de nat. fac. 1°.304.G
Inteſtina excernunt exprimendo, ut manus exprimit aliquid. 2°. de ſymptom. cau. 3°.21.E
Inteſtina habent uim expultricem. 1°. de criſ. 4°.129.C
Inteſtina & ueſicã ita actiones naturales lædere poſſunt, ut muſculi affecti actiones à uoluntate. 1°. de loc. aff. 4°.8.A
Inteſtina habent comprehenſionem. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.25.G
Inteſtina habent uirtutem conſtrictoriam, & uirtutem contentricem, (beneq; hoc conſidera.) in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3°.193.F
in Inteſtinis eẽ uim retẽtricẽ colligit̃ ex dictis Gal. 6°. de lo. af. 4°.37.A
Inteſtina habent uim circunſtringentem, & exprimentem. de uic. rat. in morb. acut. comment. 3°. 7°.130.C
ab Inteſtinis quõ exprimuntur excrementa. 4°. de uſu par. 1°.137.G
Inteſtina protrudunt cibos extra. 3°. de ſymp. cau. 3°.27.C
per Inteſtina exeunt cibus, & potus. 6°. de loc. aff. 4°.37.G
Inteſtina eijciunt acrem humorẽ irritãtem. 5°. de uſu par. 1°.145.F
Inteſtina & ſi expellãt, nihil tñ elabitur clauſo ano. 5°. de uſu p. 1°.146.F
Inteſtina alterius auxilio nõ idigẽt p ſua functiõe. de fœt. for. 1°.324.G
ad Inteſtinũ, quod græci ἔκφυσιν uocant, ex hepate bilis in quibus defertur. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7°.120.G
in Inteſtinum quõ ingrediatur meatus ueſicæ bilis. 5°. de uſu p. 1°.146.C
in Inteſtina bilis ex iecore cur regurgitat i uẽtriculũ. 1°. de ali. f. 2°.7.G
in Inteſtini mediocris primam partem mittitur fel. 1°. de ſa. tu. 2°.67.F
ad Inteſtina aliquid perueniit ex cute. 3°. de nat. fac. 1°.306.F
ad Inteſtina ſingula cur multæ uenæ. 4°. de uſu par. 1°.137.B

in Inteſtia, uenarũ oīs diſtributio fit ſil cũ arterijs.16°.d uſ.p.1°.220.H
ad Inteſtina et lactes, uenæ et arteriæ, q̃.16m.d mor.uul.c.4°.3°.180.B
in Inteſtino tenui uenæ, & arteriæ ſe contingunt.9°.de uſu p.1°.172.H
Inteſtina habent nutrimentum craſſum graue.3°.de nat.fac. 1°.307.F
in Inteſtinis nutrimẽtum plurimum in uenas rapitur, parum in arterias, & quo tempore.3°.de nat.fac. 1°.307.B
Inteſtina ſibi mutuo diſpartiunt uſq; ad poſtrema ſuccum, quem ſibi mittit uentriculus.1°.de uſu par. 1°.213.C
ad Inteſtina pertingentes uenæ multũ cibi ſumũt.4°.de uſu par. 1°.141.A
ad Inteſtina uẽtriculus naturaliter mittit ſupfluũ.15°.de uſu p.1°.213.C
in Inteſtina reliquiæ ex uentriculo deſcendunt.2°.de ſem. 1°.340.C
ad Inteſtina pertingentia orificia arteriarum parum cibi ſumunt.4°.de uſu partium. 1°.141.A
ab Inteſtinis cur arteriæ non trahunt.3°.de nat.fac. 1°.307.F
Inteſtina uenæ nutrientes in meſenterio, quæ non trahunt ad hepar.4°.de uſu partium. 1°.141.F
Inteſtina & ptes ppinq̃ nutriũtur à uenis i epiploo.4°.de uſu p.1°.141.F
Inteſtina nutriuntur in ipſa concoctione, & etiam trahũt ab hepate.4°.de uſu partium. 1°.141.F
in Inteſtinorũ ſenſibiles amplitudines fit relaxatio oſculorum uenarum, ſæpe ſine transfuſione.de mult. 3°.78.G
ab Inteſtinis trahit hepar ſuccum.de util.reſp. Sp.64.D
ab Inteſtinis trahit iecur p meſeraicas uẽas alimoniã.6°.d dec.1°.266.A
Inteſtinorum uenæ habent uim mutandi ſuccum in ſanguinem, anteq̃ ueniat ad hepar.4°.de uſu partium. 1°.138.F
Inteſtinorũ uenæ ferunt utile ad nutriẽdũ iecur.4°.de uſu part. 1°.135.H
ad Inteſtina, & ſtomachum meſeraicæ ab hepate euntes recipiunt glandulæ quędam.de anat.uiu. Sp.44.D
Inteſtina minus ualentia q̃ iecur.3°.de nat.fac. 1°.306.C
Inteſtinorum uniuerſorum cã iecur imbecillitatur.5°.de loc.aff. 4°.33.F
Inteſtini ieiuni cauſa maxime iecur imbecillitatur.5°.de loc.aff. 4°.33.F
per Inteſtina præcordijs affectis malagma conueniens a Damocrate conſcriptum.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.196.D
Inteſtina ſunt loca conferentia euacuationi.com.1°.aph.21°. Ex.10.A
Inteſtina deiectione euacuantur.7°.meth.med. 7°.49.D
Inteſtina euacuãt excernẽdo cãm q̃ moleſtat.de nat.hu.cõ.2°. 7°.182.H
de Inteſtinis, & ſtomacho qñ ſupfluitas cibi eſt difficilis deſcẽſus, Idigemus his q̃ deſcẽdere faciũt, & uentrem molliſicẽt.de diſſ.cõt. Sp.71.F
in Inteſtinis excrementa collecta quid faciant.3°.de ſymp.cau. 3°.28.E
INTESTINORVM morbi ſicci qui uocentur.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.112.F
Inteſtinorum ſunt morbi ſicci, dum aut nihil excernitur, aut durum. de ptiſſa. 2°.48.A
Inteſtinorum excrementa non excludentur, ſi abdominis muſculi ocientur.3°.de ſan.tuen. 2°.77.B
in Inteſtinis quid faciant grumi.6°.de loc.aff. 4°.38.H
Inteſtinorũ uitiũ ſequẽs excremẽtis morã cur accidat.1°.de ſa.t. 2°.68.A
Inteſtina omnia cur uacua non fiunt à bile.de anato.uiu. Sp.50.C
per. Inteſtina aquam ire, malum.de bon.aquæ. Sp.76.A
Inteſtina p quas partes expurgãtur.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.102.H
Inteſtina per rectum inteſtinum expurgentur.11°.meth.med. 7°.73.F
per Inteſtina thorax purgatur quoq;.6°.de loc.aff. 4°.39.C
per Inteſtina purgãtur lien, & iecoris caua.13°.metho.med. 7°.84.H
Inteſtina tenuia purgantia, quæ.de cathart. Sp.95.C
Inteſtina qbus cãis prõpte deijciũt.de uic.ra.in mor.acu.c.2°. 7°.120.E
in Inteſtinis humores prauos fœno græco ſubducũtur.1°.de ali.f.2°.14.B
in Inteſtinis lumbrici gignuntur.1°.de loc.aff. 4°.16.C
ex Inteſtis maioribus ſcybala, et lumbrici lati educunt.de cath. Sp.94.G
ex Inteſtino extremo educuntur aſcarides.de cathar. Sp.94.G
Inteſtina mouẽtur ab acribus ſuppoſitorijs, & clyſterijs.de dy. Sp.20.F
in Inteſtinis quæ ſunt, magis ſubducunt dulcia, ſed minus ſunt grata ſtomacho.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.H
Inteſtina mundificant cibi ſalſi.de diſſ.cont. Sp.72.F
ex Inteſtino ieiuno an poſsibile ſit aliquid per nauſeam deferri.7°.de cõpoſi.med.ſec.loc. 5°.184.B
Inteſtinorum ſonitus unde.3°.de ſymp.cau. 3°.27.F
Inteſtinorum tenuium ſonitus ob flatus.3°.de ſymp.cau. 3°.27.F
per Inteſtinum uacuum, & prorſus anguſtum ſpiritus delatus, acutum & tenue ſonat.3°.de ſymp.cauſ. 3°.27.F
Inteſtina laborant ob flatus.8°.de decre. Hippo. 1°.274.E
in Inteſtinis latis flatus bombos faciunt.3°.de ſymp. cau. 3°.27.G
Inteſtina non patiuntur ex compreſsione qñ ueſica eſt plena, neq; quando uterus mulieris prægnantis ſit plenus.com.6°. aphor.44°. Ex.51.D
Inteſtina tenuia poſſunt premi à tumore uteri mulieris prægnãtis.com.6°.aphor.44°. Ex.51.D
Inteſtinũ rectũ ſolũ põt premi à tumore ueſicæ.c.6°.aph.44°. Ex.51.D
INTESTINORVM intẽperies uñ accipiatur.1°.de ſa.t.2°.68.A
Inteſtinum laxum patitur frigidas diſpõnes.cõ.2°.aph.40°. Ex.18.A
Inteſtinis frigidum mordax.4°.de ſimp.med.fac. 5°.24.C
ad Inteſtinorum infrigidationes omnes, idoneas uires habet anethum. de ſimp.med. Sp.81.B
Inteſtino ſi ſola adſit obſtructio, una tñ erit ægritudo.de dif.mor.3°.4.D
INTESTINIS iſlãmatio duas facit ægritudies.de dif.mor.3°.4.D
in Inteſtinorũ phlegmone nõ eẽ purgãdũ p aluũ.13°.meth.med.7°.83.A
ex Inteſtinorum phlegmone exit aliquid.13°.meth.med. 7°.84.H
Inteſtinorum inflammatio eſt ileos.in 3m.de mor.uulg.com.2°.3°.139.A
in Inteſtinis tenuibus fit ileum.com.6°.aph.44°. Ex.51.D
Inteſtinum aliquod gracile inflammatum difficilem inducit ſpirationem.2°.de diff.reſp. 3°.65.H
ad Inteſtini recti tumores phlegmonodes quid bonum.1°.de compoſit.med.per genera. 5°.211.E
in Inteſtinis, et uẽtre ſanguis facit iſlationẽ.3°.de cõp.me.ſe.l. 5°.149.A
circa Inteſtinum aliquod ſanguis non indiget calidis tenuium partium.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.183.F
Inteſtinum ieiunum quinto loco cauſum facit. de uic.rat.in morb.acutis, commentario 4°. 7°.134.E
Inteſtinorũ inflãmationibus cõpetit maſtiche.7°.de cõp.med.fac.5°.55.C
in Inteſtinis adeſt palpitatio.2°.de ſymp.cau. 3°.20.F
Inteſtinorũ motus pter naturã, ſymptoma eſt.2°.de ſympt.cau.3°.20.F
in Inteſtinis affectus ſimilis diabete.6°.de loc.aff. 4°.38.B
Inteſtinũ inflatũ qñó mitigãdũ, ex aqua cala i ſpõgia.6°.me.m.7°.39.D
INTESTINI plenioris, & iecinoris dolores non neceſſario ſequuntur male concoquentem.3°.de ſympt.cauſ. 3°.30.C
Inteſtinorum dolor quomodo fiat.1°.de loc.aff. 4°.4.F
Inteſtinorum dolores concitat bilis.de dynam. Sp.19.D
Inteſtinorum tenuium dolores mitiores.2°.de loc.aff. 4°.9.G
Inteſtinorum gracilium dolor intenſus cur fiat.6°.de loc.aff. 4°.36.H
Inteſtinorum tenuium dolores à quibus pueniãt.6°.de loc.affe. 4°.36.H
Inteſtina ſublimiora hñt uehemẽtiſsimos dolores.6°.de loc.aff. 4°.37.A
Inteſtini craſsi dolor, qui.2°.de loc.affe. 4°.9.E
inter Inteſtinorum tunicas ex contento humore frigido dolor fit.12°.methodi medendi. 7°.79.D
in Inteſtinorum tunicis impacti ſucci mordentes faciebant dolorem in ſene quadragenario.12°.meth.med. 7°.78.G
in Inteſtinis noxam ex ſcammonia habentis quadragenarij caſus.12°.methodi medendi. 7°.78.H
in Inteſtinorum tunicis humores immerſos habentibus conuenit hiera picra.12°.methodi medendi. 7°.78.G
ad Inteſtinos omnes dolores remedium.de med.fac.par. 7°.168.A
Inteſtinorum tenuium dolores, à Philonio ſanantur.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.104.H
ad Inteſtinorũ, & coli dolores uīn album conferre ex Galeno elicitur.12°.methodi medendi. 7°.78.H
in Inteſtinis ſi craſsi humores colicam generant medicamentum iuuant.de med.exper. Sp.106.G
Inteſtinorum dolores ſedat theriaca, de uſu theri.ad Piſo. 5°.98.F
ex Inteſtini lexi dolore, animi defectus quo modo curandus. 1°.de arte cur.ad Glauconem. 7°.99.G
Inteſtinorum tormina incidebant qui malos ſuccos ob annonam ederant. de bon.& uitio ſuccorum. 2°.33.G
Inteſtinorum torminibus laborantes cœliacos iuuat antidotus zopyria.2°.de antidotis. 5°.115.B
ad Inteſtinorum tormina ualet theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.91.F
ad Inteſtinorum tormina quid conferat.de med.fac.par. 7°.167.E
INTESTINORVM difficultates cur fiãt mulieribus & uiris humidis, qñ hyems fit aqlonia, & uer auſtrinũ.cõ.3°.aph.11°. Ex.21.C
Inteſtiorũ difficultate hoies uere et æſtate laborãt.8°.d dec.1°.276.B/E
Inteſtinorum difficultates unde fiant, & qñó.cõ.3°.apho.16°.Ex.23.D
Inteſtinorum difficultas quomodo fiat.com.6°.aph.3°. Ex.46.F
Inteſtina in inteſtinorum difficultate quam diſpoſitionem habeant.comment.7°.aph.27°. Ex.55.H
Inteſtinorum difficultates fiunt à pituita à capite ad uentrem defluente.com.3°.aph.12°. Ex.21.F
ad Inteſtinorum inuolucra quo modo tendit materia, quæ à capite deſcendit

ſcendit.comment.7°.aphoriſ.30°. Ex.56.B
Inteſtina à qua pituita mordentur ita, ut prouocentur ad deiectionem. com.6°.aph.33°. Ex.50.B
Inteſtinorum difficultates fiunt potiſsimum à ſalſa pituita. comment. 3°. aphoriſ.12°. Ex. 21.G
Inteſtinorum difficultas à ſincera deiectione.cō.7°.aph.71°. Ex.60.G
Inteſtinorū difficultas à deiectiōe ſincera,malū.c.7°.aph.23°. Ex.56.B
Inteſtina exulcerantur, abraduntur, eroduntur, & computreſcūt à tranſitu ſinceræ bilis, ſiue flauæ, ſiue atræ.5°.de uſu part. 1°.145.E
Inteſtinis aduerſiſsima eſt utraq; bilis.5°.de uſu par. 1°.146.E
Inteſtinorum difficultas ab alui profluuio.com.7°.aph.71°. Ex.60.G
Inteſtina ulcerantur ob colocynthim.de dynam. Sp.21.D
Inteſtina à quibus humoribus & quō excedātur.cō.7°.aph.23°. Ex.55.B
Inteſtina ulcerat humor mordax, & eo remoto non remouetur affectus. 1°.de locis affectis. 4°.4.C
ad Inteſtini recti mordicationes ualet adeps caprinus. 11°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.78.H
ad Inteſtinum fluens ſanguis malum, licet minus quàm ſit per ſuperius. com.4°.aph.25°. Ex.3.A
in Inteſtinis conſiſtentes fluxiones deſiccat ſpica nardi.8°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.56.G
ad Inteſtiorū rheumatiſmū malagma bonū.7°.de cōp.me.p g. 5°.266.B
Inteſtina quō paulatim abradantur.com.7°. aph.7°. Ex.60.G
Inteſtina quō per ordinem ulcerentur.com.7°.aph.71°. Ex.60.G
Inteſtinorum difficultates primo corpora pinguia excerni faciunt. com. 4°.aphoriſmo 26°. Ex.30.C
in Inteſtinorum difficultatibus ſecundo loco ramenta quædam inteſtinorum excernuntur, ablata ipſorum ſuperficie interiore, quæ membranoſa exiſtit & denſa.com.4°.aph.26°. Ex.30.C
ex Inteſtinis ramenta deiectione eijciuntur.4°.de loc.af. 4°.25.H
in Inteſtinorum difficultate ſubſtantia inteſtini abraditur tertio loco. com.4°.aph.26°. Ex.30.C
Inteſtinorum prima tunica exeſa in dyſenteria multi ſuperuixere, & quare.4°.de uſu partium. 1°.141.B
Inteſtini tunica eiecta lata & craſſa, ſignificat dyſenteriam eſſe in magnis inteſtinis.1°.de loc.affe. 4°.2.D
ab Inteſtinis q̄ excernūtur pticulæ ſe cōtrahūt.2°.de ſymp.ca. 3°.21.B
Inteſtina abradit oxymeli.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.130.C
Inteſtina abradit chyloſum excrementum, quod cum oxymeli deſcendit. de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.130.C
Inteſtinorū abraſio inutilis in acutis.de uic.rat.in mor.acu.c.3°.7°.130.C
Inteſtinorum abraſio uires frangit, & extremas partes infrigidat.de uic. rat.in morb.acut.com.3°. 7°.130.C
Inteſtinum ulceratum quomodo cognoſcatur.1°.de loc.af. 4°.6.A
Inteſtinū uulneratū ſignificat ſtercus exiēs p uulnus.1°.de loc.af. 4°.2.E
Inteſtina tenuia an craſſa patiantur, quō cognoſcēdū.1°.de lo.af.4°.6.A
Inteſtina tenuia affecta ſtercus per os faciunt emitti.in 3m. de morb. uulgaribus, com.2°. 3°.139.A
Inteſtinū ſi p uulnus exeat, ſignificat pitoneū eē diſciſſū.1°.d l.af.4°.2.F
Inteſtinum aliquod ulceratum oſtendit ephelcis cum alui excrementis deiecta.1°.de loc.affe. 4°.2.F
in Inteſtini colo ſi fuerit affectus, quō cognoſcatur. 2°.de lo.af. 4°.9.F
in Inteſtinis exītium nihil pōt p uomitū euari.c.4°.aph.12°. Ex.28.F
Inteſtinorum motus ad ſuperiora, qui.3°.de ſymp.cau. 3°.25.H
Inteſtinum ſi perforatum ſit, quid agendū.6°.meth.med. 7°.39.G
Inteſtina craſſa facile ſanātur, tenuia difficulter. 6°.meth.med. 7°.39.G
Inteſtinum ieiunum inſanabile eſt.6°.meth.med. 7°.39.G
Inteſtina tenuia diſciſſa, letale.com.6°.aph. 18°. Ex.47.H
Inteſtina tenuia uulnerata in ſumma parte ſæpius agglutinantur.com.6°. aphoriſmo 18°. Ex.48.A
Inteſtinorū tenuiū uulnera ſanant cauda equina.6°.de ſim.m.f.5°.48.F
Inteſtina gracilia ſi diſcindātur, nō coaleſcūt.cō.6°.aph.24°.Ex.48.B
Inteſtina tenuia non poſſunt conſolidari.3°.meth.med. 7°.16.B
Inteſtina diſciſſa tota uſq; ad ſuam cauitatem rariſsime ſanantur. comment.6°.aph.18°. Ex. 48.A
Inteſtina ulcerata quo modo curanda. 9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.H
ī Inteſtis tenuibus ulcera quō curāda, et p quas ptes.4°.met. m.7°.28.G
in Inteſtinis craſsis quō deprehendatur eē ulcus.6°.de loc.aff. 4°.36.B
in Inteſtinis ſuperioribus quō deprehēdatur eē ulcus.6°.de lo.af.4°.36.E
in Inteſtinis inferioribus quō deprehēdatur eē ulcus.6°.de l.af.4°.36.B
Inteſtina ſuperiora læſa, medicamentis iuuantur.6°.de loc. af. 4°.36.E
Inteſtina inferiora læſa, clyſteribus iuuantur.6°.de loc.af. 4°.36.B
Inteſtinorum inferiorum diſpō ſanatur clyſteri.1°.de loc. aff. 4°.5.H
Inteſtini recti ulcus teneſmos dicitur.6°.de loc.affe. 4°.36.F
in inteſtinis craſsis ulcera quō curanda.4°.meth.med. 7°. 28.G
Inteſtinorū ulcera quō p os, & per anum curētur.5°.met.med. 7°.34.D
Inteſtina magis p potionē q̄ p alia ſanari debēt.cō.6°.aph.18°.Ex.46.B
in Inteſtina quō iniciantur medicamenta.5°.meth.med. 7°.33.F
pro Inteſtino recto curando per cornu recti foraminis, cui ſit alligata ueſica ſuis, quid imittatur in anū.1°.de cōp.med.per gen. 5°.211.E
ī Inteſtinū rectū quō ipōnēda medicamēta.1°.de cōp.med.p ge. 5°.211.E
in Inteſtinum rectum medicamenta ponit ueſica, cui ſit uncta fiſtula. 5°. methodi medendi. 7°.33.F
Inteſtinorum particulæ quando exeunt.3°.de ſympt.cau. 3°.28.C
Inteſtinorum difficultas quod differat tantum per magis, & minus, ut q. inteſtina ſint magis uel minus exeſa, & non habent ſpeciem ſub ſe colligē.com.4°.aphoriſ.24°. Ex.29.H
Inteſtinorum difficultas quæ eſt completa.com.4°.aph.26°. Ex.30.C
ad Inteſtinum ieiunū facta exulceratione, in quibus factus ſit teneſmus. in 3m.de morb.uulg. com.3°. 3°.146.H
Inteſtinū rectū tētionē patiē, & quō, & qd ſit.cō.7°.aph.27°.Ex.55.H
in Inteſtinis facit quōq; teneſmon ſcamabin.de diff.cont. Sp.75.B
ob Inteſtinorum difficultatem, ac leuitatem, fit defectus animi.1°.de arte cur.ad Glauconem. 7°.98.E
ex Inteſtini craſsioris affectu, alus deficit.1°.de arte cu.ad Gl.7°.98.G
Inteſtinorum difficultates, & leuitates qua ætate contingant. comment. 3°.apho.30°. Ex.26.D
Inteſtinorum difficultates fiunt autumno.com.3°.aph.22°. Ex.24.E
Inteſtinorum difficultate correpti, lienoſi.com.7°.aph.72°. Ex.60.G
Inteſtinorum difficultate ſuperueniente, lienoſo ſi aqua inter cutem, aut inteſtinorum leuitas aduenerit moriūtur.cō.6°.apho.43°. Ex.51.B
Inteſtinorū difficultas quōq;, et quæ ſanat lienoſos.c.6°.aph.43°. Ex.51.B
Inteſtinorum difficultas quæ ſanabilis, & quæ non, & quomodo fiat, & quæ letalis.com.4°.aph.24°. Ex.30.A
in Inteſtinorum difficultate ſi ueluti caruncula exeant, letale eſt. comment.4°.aphoriſ.26°. Ex.30.C
Inteſtinorum difficultas, uel aqua inter cutem, uel mentis alienatio à furore bonum.com.7°.aph.5°. Ex.54.C
Inteſtinorū excoriatiōibus, pdeſt theriaca.de uſu ther.ad Pāphi.5°.98.H
Inteſtinorum difficultas.lege Alui fluxus.
INTESTINORVM leuitas unde ſortita eſt nomen, & quod nomē conuenientius fuiſſet.com.6°.aph.1°. Ex.45.G
Inteſtinorum leuitas quid.com.6°.aph.1°. Ex.45.G
Inteſtinorū leuitas quid ſit, & cur fiat autūno.c.3°.aph.22°.Ex.24.F
Inteſtinorū leuitas quid, & ex quibus cauſis ſit.c.4°.ap.12°. Ex.28.E
ī Inteſtinorū leuitate facultatis retētricis priuatio.de ſymp.diſ. 3°.12.D
Inteſtinorum leuitas, difficultas, tentio, apud Eraſiſtratum, deinde alios antiquos quō, & ex qua cauſa fiant.com.6°.aph.1°. Ex.46.C
Inteſtiorū leuitates quot modis, et p quot fieri pōt.c.3°.4.30°.Ex.26.F
Inteſtinorum leuitas ex quibus cauſis fiat.com.6°. aph.1°. Ex.45.H
ut Inteſtinorum leuitas circa aluum, ita circa ueſicam diabetes. 1°. de criſibus. 4°.129.H
Inteſtinorum & renum leuitatis differentia.6°.de lo.af. 4°.38.A
Inteſtinorum leuitas ſubito fieri non poteſt.6°.de loc.af. 4°.37.H
Inteſtinorū leuitas ex ſola iteſtinorū læſione ſit.c.6°.aph.43°. Ex.51.B
Inteſtinorum imbecillitas facit inteſtinorum leuitatem, & quō cognoſcatur quando ſit ab alijs cauſis.com.6°.aph.1°. Ex.45.H
Inteſtina magis roborat uinum auſterum q̄ aqua.6°.meth.med. 7°.39.D
Inteſtis uinū meracius magis cōnēit.de uic.rat.i mor.acu.c.3°.7°.127.A
Inteſtinis inferioribus q̄ flatuoſa uina nō ſint nocua, et cur.de ui.Sp.76.F
Inteſtina corroborantur à lente bis cocta. de alim.fac. 2°.13.C
Inteſtinorum leuitas ex dyſenteria.intro. Iſa. 57.B
Inteſtinorum leuitas ſuperuenit ab inteſtinorum difficultate. commē.7°. aphoriſ.72°. Ex.60.G
Inteſtini partem unam humidam reddit oxymeli parum acre, & facit ramenta.de uict.rat.in morb.acu.com.3°. 7°.130.C
Inteſtinorū leuitas, & difficultas morbi ex bile.cōtra Iulianū.Ex.67.G
Inteſtina plena humoribus maxime pituita faciunt leuitatem inteſtinorum.com.6°.aph.1°. Ex.46.A
Inteſtiorū leuitate diuturnæ eūones ſiccitatē faciūt.1°.de diff.fe.3°.34.D
Inteſtinorum longa difficultate ſuperueniente, ſi lienoſis aqua inter cutē ſuperuenit, aut iteſtinorū leuitas, pereūt.cō.7°.aph.72°.Ex.60.G
Inteſtinorum leuitate, id eſt lienteria, laborantes, hectica correpti ſunt. 1°.de diff.feb. 3°.35.B

in Inteſtinorum longis leuitatibus ſi ructus acidus fiat, qui prius non fuerit, bonum.com.6°.aph.1°. Ex.40.G
Inteſtinorum leuitate laborantes hiberno tempore purgare, malum. cõment.4°.aph.12°. Ex.28.A
ad Inteſtinorum leuorem.de med.fac.par. 7°.167.F
Inteſtinorum leuitas.lege Leuitas inteſtinorum.
INTESTINA unde fiant aſpera.de cau.morb. 3°.9.C
Inteſtinorum aſperitatibus medetur ouum.11°.de ſimpli.med.fac. 5°.81.F
ad Inteſtinorum ſciſſuram, quæ bona.de med.fac.par. 7°.168.A
Inteſtinorum ſuppurationes ruptæ faciunt puris deiectionem.cõmen.7°.aphoriſmo 8°. Ex.54.B
INTESTINVM qua de cauſa procidat muſculo uulnerato.6°.methodi medendi. 7°.39.B
Inteſtĩa mouẽ͂ ſuis ſedibus, cũ diſſecto omẽto deciderit.d ca.mor. 3°.9.B
Inteſtinum quod in ſcrotum non decidit, in ſuum locum reponi deſiderat.3.m eth.med. 7°.16.C
Inteſtinorũ quæ ꝑciderũt collocatio, ſpẽs cõpõnis chirurgiæ. itr. Iſ.59.E
Inteſtini recti collocatio ſpẽs compoſitionis chirurgiæ.intro. Iſa.59.E
Inteſtina ẽt ſi exeant, intro mittũtur ſine læſione.c.6°.aph.58°.Ex.53.F
Inteſtinum cæcum ſolum, quia ſolutum facile deſcendit in ſcrotum. in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3°.179.G
Inteſtinum in ſcroto quomodo curandum.ars med. Iſa.71.C
in Inteſtinis ſi uas magnum præruptum, adſtringentibus utendum, & quibus.5°.methodi medendi. 7°.31.G
in Inteſtinis ſi uas paruum ſit præruptum, quibus adſtringentibus utendum.5°.methodi medendi. 7°.31.G
Inteſtinorum cuius laboranti non ſunt admouenda adſtringentia. 11°.methodi medendi. 7°.73.B
ad Inteſtinorum affectiones antidotus. 2°.de antid. 5°.120.B
Inteſtina confortans medicamentum.de med.exper. Sp.104.G
ad Inteſtinorum ulcera utiliſsima eſt theriaca.de ther.ad Piſo. 5°.96.B
INTESTINA carnibus contuſis, & ſimilagine implebant. de fract. commentario 3°. 7°.245.H
Inteſtina ſi coquantur qualem ſuccum generant.3°.de alim.fac. 2°.27.E
Inteſtina ſunt cibaria media.de diſſ.cont. Sp.74.C
Inteſtina tarde digeruntur.de diſſ.cont. Sp.73.D
Inteſtina parum nutriunt, cur.de diſſ.cont. Sp.73.F
Inteſtina cibus craſſus, & cur.de diſſ.cont. Sp.72.H
INTESTINO bello ægrotant ciuitates, cum ſeditiones in illis fuerint.5°.de decre.Hipp. 1°.255.C
INTESTINVM terræ, animalculũ.3°.de cõp.med.ſe.lo.5°.145.A
Inteſtina terræ lumbrici.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.D
Inteſtinum terræ calculos ueſicæ conterit.de ther.ad Piſo. 5°.93.F
Inteſtinum terræ regio morbo laborantẽ liberat.de ther.ad Piſ. 5°.93.F
Inteſtinũ terræ podagricorũ iſlãmatiõibus medeẽ͂.de ther.ad Piſ.5°.93.F
INTIMA calida, extrema frigida, malum.in prog.cõ.2°. 4°.198.C
INTORQVENDA quõ ſit uena & arteria.5°.met.med. 7°.30.G
INTRANEORVM calorem uſitatum exterpat triaſandali. de dynamidijs. Sp.26.B
INTRINSECARVM facultatum aliæ naturales, aliæ animales. de uocalium inſtr.diſſ. 1°.106.C
Intriſecæ facultates obtinẽt uim cãæ, & artificis.de uo.iſtr.diſ.1°.106.C
Intrinſeca membra ſeruientia, quæ.de anat.uiu. Sp.45.D
Intrinſecus rugoſa eſt forma cordis, quando conſtringitur: plana, quando dilatatur.de anat.uiu. Sp.56.C
ab Intrinſeco oſſe propter duritiem magis læditur caro conquaſſata ab extrinſeco.de anat.uiu. Sp.55.D
Intrinſeca pro febre auferenda quæ.10°.meth.med. 7°.64.D
Intrinſecis uulneribus non poſſunt applicari medicamenta, ſicut extrinſecis.com.6°.aph.18°. Ex.48.B
in Intrinſecis ulceribus quæ ſumi non debent.4°.meth.med. 7°.28.H
INTRORIVM oblique, ſurſumq; digitos mouentes muſculi quinq;.de muſc.diſſ. 1°.49.A
Introrſum, & retrorſum femur adducẽs muſculus.de muſc.diſſ. 1°.50.F
Introrſum non nihil tibiam mouens muſculus.de muſ.diſſ. 1°.50.F
Introrſum magis totum femur inuertens muſculus.de muſ.diſſ. 1°.50.G
Introrſum adducens totum femur muſculus.de muſc.diſſ. 1°.51.C
Introrſum tibiã iuertẽs muſculus, i rectũ illã attollẽdo.de muſ.di. 1°.51.D
Introrſum ſimul, & parumper retrorſum femur agens muſculus.de muſculorum diſſectione. 1°.51.F
Introrſum ſi uergãt ſucci, ad exteriora fiat reuulſio.de cucur.ſe.6°.4.G
INTVBVS crudus conuenit ſtomachicis.8°.de cõp.me.ſa.5°.192.C
INTVENTVR qui inc õnuenter.4°.de pſag. ex pulſ. 4°.120.H
INTVITVM proprium placuit empiricis non cognitionem modo, ſed & experientiam appellare.de ſubſi.empi. Iſa.31.F
INTVMESCENTIA quid propriẽ ſit.de fract.cõ.3°. 7°.243.C
Intumeſcentes purgandi non ſunt.in pror.com.2°. 4°.174.D
Intumeſcere non permittit Narciſsi bulbus.de ſimp.med. Sp.87.H
Intumeſcere non patitur lexata emplaſtrum barbarum.de dyn. Sp.35.F
INTVS relinqui dupl͛r accipitur.in 6m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.164.A
Intus quõ cognoſcatur factã eſſe ſuppuratiõnẽ.cõ.7°.aph.8°. Ex.54.D
INTYBI an ſit ſeres dubitat Galenus.2°.de alim.fac. 2°.22.G
Intybi habent ſimilem facultatem cum lactucis.2°. de alim.fac. 2°.22.G
Intybi ſunt minus ſuaues lactucis.2°.de alim.fac. 2°.22.G
Intybi ſuccus infrigidat.10°.meth.med. 7°.65.A
Intybum refrigerat.14°.meth.med. 7°.87.E
INVENIENDA ſunt aliqua remedia per indicationem, uel per experientiam.com.6°.aph.38°. Ex.50.E
Inueniẽda oia rõne, & experientia, ſed diſtincte.3°.meth.med. 7°.16.D
INVENIRE quod quæritur docet logica.1°.meth.med. 7°.4.F
Inuenire methodo quid ſit.1°.meth.med. 7°.4.H
Inueniuntur multa quotidie, quæ apud antiquos non erant inuenta.14°.methodi medendi. 7°.92.H
Inueniri non contingit uerum ex falſis.3°.de criſ. 4°.142.C
Inueniri non poteſt quod nuſquam exiſtit.4°.de digno. pulſ. 4°.84.H
Inuenire qui non poteſt aliquid etiam per multos annos, non debet animũ deſpondere.1°.de digno.pulſ. 4°.70.G
Inueniũtur quæſita cũ uſura, & quõ paulatim.1°. de dig. pulſ. 4°.70.G
Inueniuntur res, non primo.6°.de comp.med.per ge. 5°.255.H
Inueniuntur quæ p rõnem, quõ inueniãtur.de cu.ra.p ſang.miſ.6°.16.D
Inuenit auctor libri de motibus manifeſtis & obſcuris muſculũ qui utrãq; mouet genam.de mot.man.& obſ. Sp.67.C
INVENTIO unum ex principijs medicinæ.intro. Iſa.50.H
Inuentio artium non conſideranda, ſm aliquos.3°.de loc.affe. 4°.14.H
Inuentio empirica, & logica nõ ſimul cõfundenda.2°.meth.me. 7°.13.E
de Inuentione logica docet in libro methodi Galenus.2°.me.me.7°.13.B
ad Inuentionem auxiliorum quæ conferant.8°.meth.med. 7°.56.D
Inuentionis duo inſtrã, ratio, & expientia.1°.met.med.4.F/3°.7°.16.G
Inuentionis principia, quæ.1°.de ſimp. med.fac. 5°.8.E
Inuentionis principium ſunt ſenſu nota.de op.ſecta. Iſa.20.B
Inuentio fit longo tempore.1°.de dieb.decre. 4°.147.C
Inuentio quæ fit per rationem quomodo fiat.1°.meth.med. 7°.5.A
Inuentio affectuũ, eſt cognitio præſentiũ.4°.de pſag.ex pulſ. 4°.121.F
Inuentio cauſarum affectus, eſt cognitio præteritorum. 4°. de præſagitione ex pulſibus. 4°.121.F
de Inuentione Nilei Plinthij hiſtoria.de machin. 7°.311.B
INVENTOR primus philoſophiæ apud Iones Thales Mileſius. de hiſtoria philoſophica. Sp.2.D
Inuentor moralis philoſophiæ Socrates.de hiſt.philoſ. Sp.2.C
Inuentor Dialecticæ Socrates.de hiſt.philoſ. Sp.2.C
Inuentor quorum fuerit Hippocrates, & q. non mirum ſi multa prætermittit.de uict.rat.in mor.acut.com.2°. 7°.121.H
INVENTAE quõ ſint ſpẽs laſsitudinis.de mot.ma.& obſc.Sp.67.C
Inuenti fidem dat experientia.5°.de ſan.tuen. 2°.93.G
Inuẽtis neceſſe ẽ aliqd addere pp ſmõis ſalſitatẽ.c.7°.ap.64°. Ex.60.D
INVERTENS totum femur introrſum magis muſculus. de muſculorum diſſectione. 1°.50.G
Inuertẽs genu articulationẽ ad exteriora muſculus.de muſ.diſſ. 1°.51.A
Inuertẽs pedẽ leniter extrorſũ, et retrorſũ muſculus.de muſ.di. 1°. 52.B
Inuertens tibiam introrſum in rectum illam attollendo, muſculus. de muſculorum diſſectione. 1°.51.D
Inuertens tibiam ad exteriora oblique, & ſimul illam flectens muſculus. de muſculorum diſſectione. 1°.51.E
Inuertens ad interiora caput muſculi, & unà ſurſum tollens muſculus.de muſculorum diſſectione. 1°.51.B
INVETERATA unde ſint.4°.meth.med. 7°.28.C
in Inueteratis affectionibus conuenit ſanguinis detractio. 2°.de compo. medic.ſec.loc. 5°.137.H
Inueterata atra bilis difficulter curaẽ͂.de med.ex Gal.R.& B.Sp.109.H
ad Inueterata, & quæ difficilem curationem habent quid bonum. 5°.de comp.med.per genera. 5°.251.B
ad Inueterata et calloſa cõmodum.4°.de comp.med.per ge. 5°. 242.B
ad Inueteratas oculorũ affectiões qd utile.4°.de cõp.me.ſe.l. 5°.152.H
ad Inueteratas affectiones catapotium accommodatum. 7°. de compoſitione

tione medicamentorum ſecundum locos. 5°.182.C
ad Inueteratas affectiões malagmata.9°.de cōp.m.ſ.l.199.E/5°.200.B
ad Inueteratos affectus malagma bonum.10°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos.207.F/ 5°.208.B
ad Inueteratos affectus myracopon bonū.7°.de cōp.me.p ge.5°.271.G
INVICTVM emplaſtrum quod, & quare ita uocatum. 6°.de comp. medic.per genera. 5°.256.D
Inuictum appellatum emplaſtrū quale.2°.de cōp.med.p gen.5°.227.D
INVIDIA quid, & eius remedia.de cog.cur.animi mor. 2°.53.G
Inuidia animi affectus & perturbatio.de cog.cur.ani.mor. 2°.50.G
Inuidiæ euitandæ, & quare.ars med. Iſa.68.E
Inuidia omnium uitiorum fœdiſſima.de cog.cur.animi mor. 2°.53.G
INVIDI ſunt qui aut ueterum monumenta ſupprimunt, aut demoliuntur.de nat.hum.com.1°. 1°.28.F
INVIGILANTES phlegma facit.de dynam. Sp.19.E
IOVISCATIO quid ſit.de ocul. 7°.166.H
INVOCALE dupliciter dicitur, & quid ſecundum utrunq; modum ſignificet.4°.de decretis Hippocratis. 1°.250.B
INVOLVTA cur ſint inteſtina.de anato.uiu. Sp.50.A
Inuolutum ſiue ileon inteſtinum tertium eſt.de anat.uiuo. Sp.50.B
Inuolutum multum cur ſit ileon inteſtinum.de anat uiuo. Sp.50.D
INVNCTILES liquidæ compoſitiones.4°. de compoſitione medicamen.ſecundum locos. 5°.151.B
INVNCTIO quid faciat poſt lauationes.7°. meth. med. 7°.45.B
Inunctio adhibetur in declinatione morbi.de opt.ſecta. Iſa.27.G
Inunctio facit intemperiem.1°.de ſan.tuen. 2°.68.B
INVSTIO q̄uo fiat in uētre.de uict.rat.in mor.ac.c.4°. 7°.149.B
ad Inuſtiones epicaumata à Græcis dictas, compoſitiones commodæ.4°. de comp.med.ſec.loc. 154.G/5°.155.B/D/F/H
INVSTVM ulceratio quædam oculorum.fin.med. Iſa.48.D
INVTILE in quibus abijcitur.de cauſ.morb. 3°.9.D
IOANNIS filij Ligorij medici potio ad paralyſim. de dynamidijs. Sp.31.C
IOCIS ſemper ſeria immiſcebat Socrates.1°.de uſu part. 1°.115.D
IOLLAS ſcriptor ſimplicium.1°.de antidotis. 5°.100.B
IONTHOS, id eſt uarus interpretatur à Galeno.2°.met.med.9.F/ de remed.par.fac. 7°.157.B
ad Ionthos conueniunt balani myrepſicæ recrementa. 6°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.44.D
IONICVM genus philoſophorum.de hiſt.philoſ. Sp.2.F
Ionica nomina exquiſite ſciuit Galenus.ad Thraſy. 2°.107.A
de Ionicis noībus pmittit ſe ſcripturum Galenus.2°.de diff.p. 4°.59.A
IOS ærugo quid efficiat.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.D
Ios.i.uiola, in quibus conueniat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.F
ΗΠΑΤΙΚΟΣ iecinorarius interpretatur à Galeno. de fracturis, comment.2°. 7°.240.G
ſi cum IPHICLO compararemur, pedibus parum ualemus.1°. de ſanitate tuenda. 2°.63.H
IPOTERIVM inſcriptū malagma.9°.de cōp.med.ſe.l.5°.200.B
Ipoterium aliud.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°. 200.B
IRA quid ſit.de decr.Hipp.4°.248.E/5°.258.C/6°.260.F/ 267.B/7°.1°.268.H/de cauſ.morb.3°.6.F/ 2°. de cauſ. pul.4°.91.C/de uirt.noſtrum corp.diſpen. Sp.60.D
Ira quid ſecundum Platonem.de palp. 3°.54.B
Ira eſt ægritudo animi.de cog.cur.animi mor. 2°.50.G
Ira animi affectus, & perturbatio.de cog.cur.animi mor. 2°.50.G
Ira non eſt auctus calor, ſed ueluti feruor caloris in corde. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.74.B
Iræ uiſcus debet eſſe calidiſſimum.6°.de decre. Hippo. 5°. 266.G
Ira eſt in pectore.3°.de decre.Hipp.242.B/ 1°.246.G
Iræ motus qui.2°.de ſymptomatum cauſis. 3°.23.D
Ira eſt ueluti feruor quidam, ac uehemens motus potētiæ iraſcibilis in ipſo corpore cordis ſita.1°.de diff.ſeb. 3°.31.E
q. Ira ſit inati caloris feruor ī corde ātiqua opinio ē. 3°.de dec. 1°.241.F
Iræ uindictæ appetentia eſt quid acceſſorium, non eius eſſentia. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.74.B
Ira cor exturbat.6°.de decret.Hipp. 1°.261.G
Iræ, & pulſus, arteriarum, & innatæ caliditatis principium eſt in corde. in timæum Plat. 1°.287.D
Ira à corde naturaliter procedit.de ſpermate. Sp.37.B
Iræ motus in corde.5°.de decret.Hipp. 1°.254.B
Iræ impetus quo caſu fiunt.de decub. progn.ex math.ſcient. Sp.12.H
Iram à luna tenuit Alexander.de ſpermate. Sp.38.H
Ira quandoq; utuntur equus, & taurus.3°.de uſu partium. 1°.128.B
Iram comparat equo Galenus.3°.de decr.Hipp. 1°.242.F
Ira temeritas, atq; immanitas uincta mentis delirio notant atram bilem peccare.comment.4°.aph.2°. Ex.27.F
ad Iram præcipites facit uinum.1°.de ſanit.tuen. 2°.66.H
in Ira quæ contingant.2°.de decre.Hipp. 1°.239.G
in Ira facies inflatur & rubeſcit, & alia quæ ad ipſam ſequuntur.3°.de decretis Hippocratis. 1°.241.F
in Ira minus inflata & rotunda facie, quàm in ira deberet, apparere ſi p compreſſionem cordis dilataretur arteria.de anat.uiuo. Sp. 47.A
in Ira cur in poſterum non recordamur eorum quæ egimus. 2°. de motu muſculorum. 1°.315.B
Ira cur rationem trahit.3°.de decretis Hipp. 1°.242.F
Ira eſt potentior conſilio.3°.de decret.Hipp. 1°.243.A
ab Ira quorum rationes facile uincantur.3°.de decre.Hipp. 1°.242.F
Ira uincit barbaros, & ineruditos.3°.de decret.Hipp. 1°. 243.B
Iræ feruiunt pueri quaſi beſtiæ.3°.de decre.Hipp. 1°.245.G
Iræ euitandæ, quia alterant, & à naturali ſtatu corpus auertunt.ars medicinalis. Iſa.68.E
Iram non poſſe mitigare, cum equi ad parendum idonei reddantur, quòd turpe admodum eſt.de conoſcendis cur. animi morbis. 2°.52. G
Ira minimum affici uidetur, qui ratione plurimum utitur. 3°. de decretis Hippocratis. 1°.245.H
Ira quid faciant fœtui.11°.de uſu partium. 1°.188.B
Ira facit aborſum.comment.4°.aph.53°. Ex.52.D
Iram quid faciat.4°.de decretis Hippocratis. 1°.252.D
Ira quid faciat ex Homero.3°.de decre.Hipp. 1°.242.A
Ira excitat calorem innatum.3°.de diff.reſp. 3°.75.B
Ira generat bilem.in 6m.de morbis uulg.com. 1°. 3°.157.A
ab Ira cum ſanguis immoderatus ferueat, fieri poteſt inæqualis intemperies in toto corpore.de inæq.intemp. 3°.44.D
Ira auget halitum fuliginoſum.10°.meth.med. 7°.62.H
Ira parit morbos.de nat.hum.com.2°. 7°.182.B
Ira accendit febres.1°.de ſanitate tuendæ.2°.65.G/de cauſ.morb. 3°.6.F
ex Ira quidam febricitant.1°.de diff.feb. 3°.31.B
ex Ira febris quo modo fiat.1°.de diff.feb. 3°.31.F
ex Ira ephemeræ quo modo fiant.1°.de diff.feb. 3°.32.G
ob Iram ephēmera facta quo modo cognoſcitur.2°.de criſi. 4°.138.F
ex Ira ephemera qualis.2°.de criſi. 4°.138.G
ob Iram cauſus factus.de uictus rat.in morb.acu. com.4°. 7°.134.F
ex Ira febris orta ſub cane, extincta fuit aqua frigida à Galeno exhibita. 10°.methodi medendi. 7°.63.F
ab Ira ſiccitas inducta quo modo corrigatur.3°.de ſan.tuen. 2°.81.G
Ira ualidam exercitationem concitat.1°.de cauſ.pulſ. 4°.87.H
Ira uires reſoluit.12°.meth.med. 7°.77.D
ex Ira animi defectus quo modo curetur.1°.de arte cur.ad Gl. 7°.99.G
ab Ira nemo interijt.2°.de ſympt.cauſ. 3°.23.E
Ira quando euitanda, & qñ non.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3°.190.G
Ira conuenit calculoſis quandoq;.de ren.aff.dign.& med. 7°.194.F
ab Ira prorſus liberari ſimul ac quis uelit, non continuo quis poteſt, comprimere autem illius perturbationis intemperantiam atq; inſolentiam poteſt.de cogn.cur.animi morbis. 2°.51.G
in Ira deprimenda quando quis profecerit.de cog.cur.ai mor. 2°.53.E
Ira poteſt à ratione cohiberi.3°.de decre.Hipp. 1°.242.F
Ira à quibus uincatur ratione.3°.de decret.Hipp. 1°.243.B
Iram uicit Vlyſſes.3°.de decre.Hipp. 1°.242.G
Ira ſub quarta parte medicinæ continetur.ad Thraſ. 2°.108.D
Iræ pulſus qualis, de pulſ.ad tiron.44.H/3°.de differ.pulſ.61.F/1°.de cauſ.pulſ.87.H/2°.94.C/4°. 4°.99.F
ob Iram magnus pulſus quo modo.1°.de præſ.ex pul. 4°.104.H
Iram reprimentis pulſus.1°.de præſ.ex pulſ. 4°.105.A
ad Iram pulſus motus comparatio, quæ.6°.de decre.Hipp. 1°.260.H
Ira ex animi affectibus excrementa quieta calefacit, attenuat, & excitat. 2°.de ſymptomatum cauſis. 3°. 22.D
Iræ nō indigēt frictionibus, & lauationibus multis.8°.met.med.7°.52.E
IRACVNDIA ubi ſit, & quo modo gignatur.in 6m. de morbis uulgaribus, comment.5°. 3°.190.B
Iracundia in pueris reperitur, ſicut & in beſtijs, quanquam minimum rationis habent.5°.de decr.Hipp. 1°.260.B
ad Iracundiam hominem facilem eſſe ex motu arteriæ uehementis coniicitur.quòd animi mores. 1°.320.C

Iracundia

Iracundia biliosas naturas maxime accendit, & febres acutas facit. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.96.B
Iracundiam à ratione differre per ſe notum. 5°. de decr. Hipp. 1°.260.D
Iracundia & ratio ſe habent ut eques & equus, & canis & uenator. 3°. de decretis Hippocratis. 1°.242.F
Iracundiæ & rationis certamen. 3°. de decre. Hipp. 1°.242.G
Iracundia data à natura, ut rationi opituletur. 5°. de decret. 1°.260.A
Iracundia quando opitulatur rationi. 5°. de decr. Hipp. 1°.260.A
Iracundia ſola in nullo eſt corpore. 6°. de decret. Hipp. 1°.261.F
q Iracundia in corde probatur. 3°. de decr. Hipp. 1°.242.A
Iracũdiæ ſemp ſuccũbebant Hector, & Achilles. 3°. de decre. 1°.242.F
Iracundiæ dominabantur Vlyſſes, Polydamas, & Neſtor. 3°. de decretis Hippocratis. 1°.242.F
in Iracũdia cauenda opus eſt ſe exercere. de cogn. cur. ani. mo. 2°.52.B
Iracundia accendit febres. 1°. de ſan. tuen. 2°.65.G
Iracunde facere Plato quid dixerit. 5°. de decre. Hip. 1°.260.D
Iracunda pars animæ eſt cordis temperatio. q. animi mor. 1°.318.D
IRACVNDIORES q ſint, et cur. i 6^{m}. de mor. uul. c. 4°. 3°.186.F
Iracundi cõtrarij iratis & quo modo. in 3^{m}. de mor. uul. cõ. 2°. 3°.115.G
Iracundi quales. de cognoſ. cur. animi morbi. 2°.52.C/ in 1^{m}. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.115.G
Iracundus eſt naturaliter ſanguineus, tamen iram deponit à corde procedentem aliqua occaſione ſuperueniente. de ſpermate. Sp.37.B
Iracundi efficiuntur ob calidam temperaturam. q. animi mor. 1°.321.G
Iracundi quõ cognoſcantur ex motu arteriæ. 6°. de decret. 1°.266.E
Iracundi puſillanimes. in 1^{m}. de morbis uulg. com. 2°. 3°.115.G
Iracundi animoſiſsimi Leoni aſsimilantur. 3°. de decre. Hipp. 1°.243.C
Iracundi quando moriebantur. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 2°. 3°.115.D
IRASCENTIS impetus nihil ab inſania & etiam à furore differt. de cogn. cur. animi morbis. 2°.52.C
Iraſcentium ſignum quod. in 1^{m}. prorrh. com. 3°. 4°.184.D
Iraſcentium quanta animi deformitas in membris habendum in memoria. de cogn. cur. animi morbis. 2°.52.F
non Iraſcentium quantus decor. de cog. cur. animi mor. 2°.52.F
de IRASCIBILI parte quid ſentiant Ariſtoteles & Poſsidonius. 5°. de decretis Hippocratis. 1°.259.F
Iraſcibilis animæ an pars diſtincta ab alijs. 5°. de decre. Hipp. 1°.259.B
Iraſcibilis, concupiſcibilis, & rationalis, tres animæ facultates. in timeũ Platonis. 1°.287.C
Iraſcibilis, rationalis, & concupiſcibilis partes diuerſæ ſecundum Platonem. 5°. de decre. Hipp. 1°.259.G
Iraſcibilis pars animæ irrationalis. 2°. de decre. Hipp. 1°.239.G
Iraſcibilẽ, & cõcupiſcibilem habẽt alalia irrõnalia. 5°. de decr. 1°.258.C
Iraſcibilis animæ pars in corde. 2°. de decret. Hippo. 1°.239.G/ 3°. de locis affectis. 4°.16.E
Iraſcibilis principium eſſe cor, demõſtratio. 8°. de decre. Hipp. 1°.273.F
Iraſcibilis uis collocata eſt in iecore. 9°. de decre. Hipp. 1°.285.E
Iraſcibilis anima in iecore. 3°. de decretis Hippocratis. 1°.246.C
in Iraſcibilem partem quandoq; maxime imperat ratio, ſed hoc eſt rariſsimum. 3°. de decret. Hipp. 1°.243.B
Iraſcibilis facultas rationali aduerſus concupiſcibilem in corpore habitantem opitulatur. in timæum Plat. 1°.287.C
Iraſcibilis nunq̃ adiuuat concupiſcibilem. 5°. de decre. Hipp. 1°.259.G
Iraſcibilis an ſit mortalis uel immortalis non confert medicinæ, neq; morali. 9°. de decret. Hipp. 1°.285.E
Iraſcibilis animæ affectus, & opera. 3°. de decre. Hipp. 1°.245.E
ex Iraſcibili trahimur ad uictoriam. 5°. de decret. Hipp. 1°.256.H
IRASCIMVR uirtute prouenient à corde. de uir. noſ. c. Sp.60.B
Iraſcendi uis in corde ſm peripateticos. 2°. de dec. Hipp. 1°.235.F
Iraſcit̃ ſibi nemo, q. à libidine deſiſtere ꝑpoſuerit. 5°. de decre. 1°.259.G
Iraſceretur cum grammaticus quidam, morbo comitiali corripiebatur. 5°. de locis affectis. 4°.35.F
IRATIS contrarij iracundi. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 2°. 3°.115.G
Irati facies, qualis. de cogn. cur. animi mor. 2°.51.G
Irati oculi, efferati. de cogn. cur. animi morbis. 2°.51.G
Irati magnanimi. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 2°. 3°.115.G
Iratorum reſpiratio, qualis. 3°. de diff. reſp. 3°.73.B
Iratorum pulſus, quis. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.23.D
Iratorum pulſus altus. 2°. de cauſ. pulſ. 3°.94.C
Iratorum & corporum gracilium pulſus. 2°. de cauſ. pulſ. 3°.94.F
Iratus dum es, noli iubere ut aliquis aliũ puniat. de cogn. cur. an. 2°.52.C
ΗΡΕΜΙΑ quid. 1°. de pulſ. diff. 4°.48.C
IRINGIVM manditur ut cibus, dum oritur, & adoleſcit. de atten. uict. rat. 2°.44.A
Iringium habet magnam incidendi facultatẽ. de atten. uict. ra. 2°.44.A
IRINI romani experimentum. de med. exper. Sp.104.F
IRINVM unguentum fit in Perga. 2°. de comp. med. ſec. lo. 5°.135.F
Irino unguento utebantur antiqui. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.18.F
Irinum unguentum, optimũ in quibus affectibus. 3°. de ſan. tuen. 2°.81.C
Irinum unguentum aperit. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.35.F
Irinũ unguentũ rarefacit, & diſcutit. 9°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.197.F
cum Irino oleo uinum prouocat ſudorem. de catharticis. Sp.95.D
Irinum oleum qñ conueniat in fomento. de remed. par. fac. 7°.153.H
Irinum oleum pro capitis dolore ex frigore. de rem. par. fac. 7°.153.F
Irinum unguentum conuenit frigiditatibus. 3°. de ſanit. tuen. 2°.81.C
Irino unguento uti oportet poſt balneum. 8°. meth. med. 7°.51.F
Irino illita pyxis lignea cuius ſit uſus. 5°. de cõp. med. per gen. 5°.250.B
Irini unguẽti fex repurgans, et extergẽs. 1°. de cõp. me. ſec. loc. 5°.129.H
Irinum. 7°. de comp. med. per genera. 5°.274.D
IRIONIS medicamentũ ex quibus cõſtet. 6°. de cõp. med. 5°.259.D
IRION herba ad quid ualeat. de med. fac. par. 7°.167.B
Irion quale. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.179.A
Irion torrefactum ingreditur in Arteriacam laudatam Mithridatis. 7°. de compoſit. medicament. ſec. loc. 179. A/ 5°.182.B
Irion torrefactum in confectionem ingreditur, quæ Panchreſtus dicitur. 7°. de comp. med. ſec. loc. 1°.185.H
IRIS quomodo fiat. 7°. de decret. Hipp. 1°.272.C
Iridem uident lippi ad lucernam. de hiſt. philoſ. Sp.8.A
Iris ſiue corona (ut à nonnullis dicitur) quid. 9°. de uſu par. 1°.178.C
in Iride ſeptem ſunt circuli. 9°. de uſu partium. 1°.178.F
Iris græce quid ab aliquibus dicatur. 14°. meth. med. 7°.93.G
IRIS quid. de ſimplic. medicam. Sp.85.D
Iris inter aromata connumeratur. 7°. meth. med. 7°.44.A
Iris quæ. introd. Iſa.53.A
Iris qualis. 5°. de comp. med. ſec. loc. 170. G/ 5°. de comp. med. per genera. 5°.247. C/ 3°. methodi medendi. 7°.18.A
Iris ſubtilior iis quæ terrenæ ſunt ſubſtantiæ. 4°. de ſimp. me. fa. 5°.30.B
Iris imbecillior centaurco, & chamælæa. 5°. de cõp. me. p ge. 5°.246.A
Iris agreſtis cuius ſit facultatis. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.G
Iris ſylueſtris. 10°. de comp. medicam. ſec. loc. 5°.206.D
Iris aſtragalitis. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.125.A
Iris candida. 8°. de comp. medicam. ſec. loc. 5°.196.E/G
Iris Illyrica, qualis. 9°. de comp. med. ſecundum loc. 5°.202.A
Iris in illyrico nata optima eſt. 1°. de antid. 5°.105.D
Ireos illyricæ radix acris eſt. 13°. meth. med. 7°.85.E
Ireos illyricæ radix ad curãdos ſinus ualet. 2°. de ar. cu. ad Gl. 7°.106.G
Iridis illyricæ cum Lybica comparatio. 1°. de antidotis. 5°.105.A
Iris illyrica odoratas reddit compoſitiones. 1°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.128.C
Iris illyrica ponitur in theriaca. de theria. ad Piſo. 5°.92.D
Iris illyrica emollit. 7°. de comp. med. per gen. 5°.268.A
Iris illyrica. 1°. de antidotis. 5°.105. D/ 6°. meth. med. 7°.38.G
Iris longa. de med. fac. par. 7°.167.E
Iris Macedonica. 7°. de comp. med. per gen. 5°.269.H
Irios radix fulua flaua, & rubra alba calidior, ſicut in quoq; genere ſimilia alia. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.31.D
Iris. 5°. methodi medendi. 7°.34.B
Irin multi poſſunt guſtare & intueri, tamen eius utilitatem ignorant. 1°. de elementis. 1°.5.H
Iris uiſcide excalfacit, ſternutare facit, excalfacit ſuauiter, uulnera concaua late replet. de ſimp. med. Sp.85.D
Iridis radicum ſuccus cum aceto nihil calefacit. 2°. de compoſit. medicament. ſecundum locos. 5°.136.E
Iris aperit. de ocul. 7°.188.E
Iris meatus purgat. 5°. de ſimp. med. facul. 5°.35.C
Iris menſes prouocat, & urinas. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.38.A
Iridis radicis decoctio apit obſtructionẽ craſſam. de med. exp. Sp.104.B
Iris purgat indigeſtibiles cibos in inteſtinis, & lumbricos rotundos. de catharticis. Sp.95.C
Iris ulcera abſtergit & expurgat. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.29.F
Iris parum extergit. de comp. med. ſec. loc. 5°.171.H
Iris detergit. 8°. methodi medendi. 7°.52.H
Iris magis detergit, quã moderatiſsime detergẽtia. 8°. meth. me. 7°.52.H
Iris detergens eſt lenis & ſine morſu. 6°. de cõp. med. per gen. 5°.256.F
Iris colorem expurgat, & ſudorem mouet. de cura icteri. Sp.111.C

Iris purgat

Iris purgat pulmonem, & thoracem. de cathart. Sp.95.C
Iris quibus immiſceri debet in iecoris phlegmone. 13°. met. med. 7°.83.G
Ireos radix in phlegmone iecoris conuenit. 11°. meth. med. 7°.73.A
Iris ſoluit duritiës, & parotidas, & feruores. de ſimp. med. Sp.84.C
Iris cruſtas optime diſrumpit. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.107.B
Iris cũ melle, cruſtas optime diſrũpit. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.107.B
Iris ſarcotica eſt. 3°. meth. med. 7°.16.G
Iris ulcera exiccat. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.236.G
Iris ulcera ſanat. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.240.G
Iris ulceri cauo conuenit. 2°. de comp. med. per genera. 5°.216.G
Iris carne explet. 2°. de comp. med. per genera. 5°.220.B
Iris carnem producit. 3°. meth. med. 7°.18.A
Iris illyrica in cephalicorum medicamentorum compoſitionem ingreditur, 6°, methodi medendi. 7°.42.B
Iridis radix ad neruos uulneratos bona. 3°. de comp. med. p ge. 5°.234.B
Iris q̃uo ingrediatur in medicamenta. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.137.G
Iridis ſedimentum. 7°. de comp. med. per gen. 5°.266.G
Ireos puluis cum mulſa uomitum facit. ſecretorum. Sp.95.C
ex Iride & marrubio confectio pro oxymelite dari poteſt. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.113.C
Iridis electarium. de med. exper. Sp.105.E
ex Iride oleum mitigatorium in duris corporibus bonum. 3°. de compo. medicament. per genera. 5°.235.A
Ἰτρεῖον quid ſignificet. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.105.E
Ἠρματτισμένη quid ſignificet. de fract. com. 2°. 7°.241.H
IRRATIONALE quo modo dicatur. 4°. de decr. Hip. 1°.250.C
Irrationale quid. 4°. de decretis Hippocratis. 1°.240.G
Irrationale dupliciter dicitur. 4°. de decret. Hipp. 5°.250.B
Irrationalis, & rationalis partes animæ. 5°. de decr. Hipp. 1°.259.D
Irrõnalis uis trahit nos ad ea quæ appetimus. 5°. de decr. Hipp. 1°.258.H
Irrationalis & rationalis facultatis bellum. 5°. de decr. Hippo. 1°.259.A
ad Irrationalem facultatem quæ pertinent. 4°. de decr. Hipp. 1°.248.F
Irrationales animæ actiones morales uocantur. 3°. de loc. affe. 4°.16.G
Irrõnali & rõnali ui quo mõ utãtur currẽtes. 4°. de dec. Hip. 1°.249.E
Irrationalia animalia habent concupiſcibilem, & iraſcibilem. 5°. de decretis Hippocratis. 1°.258.C
Irrationalis pulſus qui, & in quo conſiſtant. comp. pulſ. Sp.65.D
IRRITATIONES per circuitum repetentes quod pharmacum iuuat. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.191.E
IRRORARE aceto medicamentum digito quid ſit. 7°. de compoſit. medicam. ſecundum locos. 5°.186.B
IRRVPTIONES immodicas per uterum potenter reuellunt cucurbitulæ, quæ hypochondrijs affiguntur. de cucurb. ſcarif. 6°.4.G
ISATIS ſylueſtris qualis. 6°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.48.G
Iſatis ſylueſtris lienoſis utilis eſt. 6°. de ſimp. medicam. fac. 5°.49.G
Iſatis uehementer exiccat ſine morſu. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.48.G
Iſatidi herbæ ſimilis helis, & helis panacea, & uitellina ſemper dicuntur cum adiectione. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 5°.191.F
ISCHAEMA quæ ſint. 5°. de compo. med. per genera. 5°.253.F
Ἴσχαιμα ſanguinẽ ſupprimẽtia. de uic. ra. in morb. acu. cõ. 4°. 7°.152.F
ISCHIADICA eſt una ex uenis pedum quæ phlebotomantur. de anatomia uiuorum. Sp.54.H
Iſchiadica uena cuius ſit ramus. de anat. uiu. Sp.54.G
Iſchiadicæ ſectio magnopere confert dolori ſciæ, podagræ, in uarice, in elephantiaſi. de anatomia uiuorum. Sp.54.H
ISCHIADICA laborãte aliquo, catharticis utimur. de dy. Sp.20.E
Iſchiadicæ paſsioni quid ualeat. de cura lap. Sp.112.G
ISCHIADICVM græci arthriticum dicunt. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 4°. 3°.179.H
Iſchiadicorum cura ex Iberide. 10°. de comp. med. ſec. loc. 2°.208.C
in Iſchiadicis uenæ pedum ſecandæ. præſ. exper. conf. Sp.78.D
Iſchiadicis de mucilagine articulorum factis danda phlegmagoga. de dynamidijs. Sp.21.D
Iſchiadici ſi ante totius euacuationem curentur acribus, læduntur. de compoſit. medicament. ſec. loc. 5°.207.A
Iſchiadicis bibita auxilio eſt Betonica. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.B
Iſchiadicis ſtrenuũ remediũ eſt Calaminthe. 7°. de ſimp. me. fa. 5°.49.D
Iſchiadicis prodeſt Centaurium minus. de dynamid. Sp.21.C
Iſchiadicis confert ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp.94.A
Iſchiadicis infunditur decoctum centaurij minoris. 7°. de ſimplic. medicamentorum facultatibus. 5°.50.H
Iſchiadicis prodeſt Colocynthis. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.207.B
Iſchiadibus prodeſt colocynthidis ſuccus intritus. 9°. de ſimplic. medicament. facult. 5°.52.A
Iſchiadicis utiliter datur colocynthis. de dynamidijs. Sp.21.D
in Iſchiadicis ualet, Coſtinum oleum. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.52.E
Iſchiadicis iniicitur Garum. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.83.G
Iſchiadicis bibendum exhibetur Hypericum. 8°. de ſimp. med. fa. 5°.63.A
Iſchiadicos emendat hypericon. de ſimp. med. Sp.92.E
Iſchiadicis illinunt aliqui farinam Lupini cataplaſmatis modo. 8°. de ſimplic. medicam. facult. 5°.48.D
ad Iſchiadicos in potu exhibetur Polemoniũ. 8°. de ſimp. me. fa. 5°.59.A
Iſchiadicis exhibetur à nõ nullis Rubiæ radix. 6°. de ſim. me. fa. 5°.47.F
ad Iſchiadas infunditur Salſugo piſcium ſalſorũ. 11°. de ſim. m. f. 5°.83.B
Iſchiadibus prodeſt Thlaſpi per ſedem infuſum, ſanguinolenta euacuans. 6°. de ſimp. med. facult. 5°.48.D
ad Iſchiadas acopon uiride bonum. 7°. de compo. med. per gen. 5°.273.B
ad Iſchiadicos malagma bonum. 9°. de comp. med. ſecundum loc. 199.D/ 7°. de comp. medi. per genera. 5°.266.C/E
Iſchiadicos ſtatim in irritationibus malagma bonum. 10°. de compoſit. medicam. ſecundum locos. 5°.208.A
Iſchiadicis faciens ſcliroſinon. de dynamidijs. Sp.28.C
ad Iſchiadicos medicamẽta cõmoda. 10°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.207.B
ad Iſchiadicos ualde mitigatoria. 10°. de compo. med. ſec. loc. 5°.207.D
ad Iſchiadicos. 7°. de comp. med. ſec. loc. 182.G/183.D/ 5°.188.G
ad Iſchiadicos quæ conferant. 9°. de compoſit. med. ſec. locos. 199.A/E/H/200.C/10°.207.D/E/F/H/208.A/B/G/6°. de compo. med. per gen. 256.A/7°.269.H/270.C/D/H/ 5°.271.A/D/F/G
Iſchiadica compoſitio qualis. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.207.E
ISCHIADA Leucacanthon quidam, polygonaton alij uocant. 7°. de compoſi. medicam. facult. 5°.54.C
ISCHIAS quid. fin. med. Iſa.47.H
Iſchias, coxendicis eſt morbus. 2°. methodi medendi. 7°.9.D
Iſchias ex gñe arthritidis morbus eſt. 10°. de comp. me. ſe. loc. 5°.206.G
Iſchias non ex frigore, ſed ex repletione. de cur. per ſang. miſſ. 6°.20.F
Iſchias raro fit ex ſanguine, & ſi fiat, citiſsime curatur. 10°. de compoſi. medicam. ſecundum locos. 5°.207.A
in Iſchiade principium curationis ab euacuatione. 10°. de compo. medicamentorum ſecundum locos. 5°.207.A
in Iſchiade uenæ ſectio quomodo facienda. de comp. me. ſe. lo. 5°.207.B
in Iſchiade quæ uena ſecanda. de conſt. ar. Iſa.41.E
in Iſchiade uena poplitis potius incidenda q̃ malleoli. de cur. rat. per ſanguinis miſsionem. 6°.20.F
in Iſchiadicis qñ ponenda cucurbitula. 10°. de cõp. med. ſe. lo. 5°.207.B
Iſchiadicis nihil prodeſt ſcarificatio. de cur. rat. per ſang. miſſ. 6°.20.F
in Iſchiade nunq̃ utendum repercutientibus. de rem. par. fac. 7°.160.D
Iſchiadicis uomitus potius, q̃ deiectiones prouocandus. 10°. de compoſit. medicament. ſecundum locos. 5°.207.B
in Iſchiade uomitus potius iuuat, quàm euacuare per inferiora. de remedijs paratu facilibus. 7°.160.D
Iſchiadem curat centaurea minor. de med. exper. Sp.106.E
Iſchiadem curat decoctio centaureæ. de med. exper. Sp.104.D
Iſchiadas rubrificat enula. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.B
ad Iſchiadem ualens electarium. de med. exper. Sp.108.D
contra Iſchiadem optimum experimentum. de med. exper. Sp.104.F
ad Iſchiadem ualens medicina. de med. exper. Sp.106.H
ad Iſchiam. ſecretorum. 100.D/ Sp.101.D
ISCHION quid ſit. de fract. comment. 2°. 7°.240.H
in Iſchio ſedere ſoli homini ineſt. 3°. de uſu partium. 1°.127.H
Iſchij articulus rotundiſsimus & laxiſsimus. 12°. de uſu par. 1°.154.A
circa Iſchium duo muſculi femur circum agunt. 15°. de uſu p. 1°.214.B
Ἰσχίας, id eſt nõ tumẽtia. de uict. rat. in morb. acu. com. 4°. 7°.139.A
Ἰσχνὰ quid ſignificet. in 1m. prorrh. comment. 2°. 4°.176.A
Ἰσχνόφωνοι qui. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.115.F
ISCHVRIA quid. fin. med. Iſa.47.G
Iſchuria qui comparetur, & quid ſit. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.20.G
Iſchuria quid proprie. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.28.C
Iſchuria improprie quid ſit. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.28.C
Iſchuria appellatio prima eſt ſuppreſsionis urinæ. fin. med. Iſa.44.B
Iſchuria, uoluntariæ actionis noxa. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.19.G
Iſchuria, quæ. 6°. de locis affectis. 4°.38.C
Iſchuria quo modo fiat. 6°. de locis affectis. 4°.38.C
Ἰσχυρίας cauſa. introd. Iſa.57.B

ex Iſchuria nemo moreretur ſecundum Eraſiſtratum, & quare. 1°. de natural. facultatibus. 1°.295.H
Ἡσυχία quid apud græcos. 1°. de diff. pulſ. 4°.48.C
ISIDORI infuſum ad dyſentericos faciens. 9°. de compoſit. medicamen. ſecundum locos. 5°.203.E
Iſidori antiochi empl̄m ad quæ utile ſit. 6°. de cōpo. med. p gen. 5°.257.A
Iſidori ad dolorē ſedandū remedium bonū. 6°. de cōp. me. p ge. 5°.259.A
Iſidori ad nomas remedium. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.252. A/C.
ſecundum Iſidori familiarem ruſticum pharmacum quoddam. 2°. de compoſit. medicamen. per genera. 5°.222.F
ISIS unde dicta. 2°. de compoſt. medic. per genera. 5°.223.F
Iſis uocatum emplaſtrum quod. 4°. de comp. med. per gen. 5°.243.B
Iſis emplaſtrum. 2°. de comp. med. per genera. 5°.221.G
Iſis cognominatum emplaſtrum, quo modo ad uſum emmotorum poſſit reduci. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.106.A
Iſis emplaſtrum cephalicum. 2°. de comp. med. per genera. 5°.226.B
Iſis cephalica. 4°. de comp. medicam. per genera. 5°.244.B
Iſis ſit ſub ortu caniculæ. 2°. de comp. med. per genera. 5°.226.B
Iſis Epigoni cuius uis, & utilitatis per ſe ſit. 5°. de compoſit. medicamentorum per genera. 246.D/ 5°.248.B
Iſis nudatæ membranæ imponitur. 6°. meth. med. 7°.42.H
ſupra Iſin empl̄m oxymeli foris poſito q uteretur. 6°. me. me. 7°.42.H
Iſi non eſt auſus uti Galenus, tn̄ plures ſanabantur ab Eudemo, qui illo utebatur, quam ab iis qui blandis utebantur. 6°. meth. med. 7°.42.H
cum Iſide ægyptia idem ualet in neruis medicamentum ex radice dracunculi. 3°. de comp. med. per gen. 5°.229.D
Ἰσοχρόνοι motus. 2°. de dign. pulſ. 4°.75.F
ISOCHRYSON collyrium. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.156.H
Ἰσοδρόμοι motus. 2°. de dign. pulſ. 4°.75.F
ISOPYRON aut phaſiolum cuius ſit facultatis, & in quibus conueniant. 6°. de ſimp. med. facul. 5°.48.H
ISOTHEOS appellata colica quibus proſit. 9°. de compoſt. medicament. ſecundum locos. 5°.202.B
Iſotheos cōfectio ad tuſſim, ad tabē, & cætera. 7°. de cō. me. ſ. l. 5°.182.G
ISTHMI ſunt anguſti quidam terræ proceſſus inter duo maria. commentario 3°. aphoriſmo 26°. Ex.25.D
Iſthmus quid, & cur ita dictus. de muſculorum diſſectione. 1°.46.G / de anatomia parua. Sp.42.H
Iſthmus dicitur per metaphoram pars illa quæ os, & gulam interiacet. commentario 3°. aphoriſmo 26°. Ex.25.D
Iſthmus humidi excrementi ac ueluti lacunæ à natura conditi renes. finitiones medicæ. Iſa.44.A
Ἱστίον uelum, linteum dicitur. de artic. com. 3°. 7°.270.H
Ἱστὸς lignum à ſtando. de artic. commen. 3°. 7°.270.H
ad ISTRVM Myſia eſt & alia quæ helleſpontia dicitur. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.90.H
ITALIAE uias Traianus refecit. 9°. methodi medendi. 7°.58.F
in Italia, Co, Cnido, & Rhodo certabant medici. 1°. metho. med. 7°.2.F
in Italia nata quàm plurima æqualia iis quæ è Creta afferuntur & quando. 1°. de antidotis. 5°.105.D
in Italia oleum Sabinum relaxat. 3°. de ſanit. tuen. 2°.81.B
in Italia quæ uina fulua uel alba ſubſtantia tenuia, & quibus danda. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.85.G
in Italia non mirum gigni multa uina aquoſa tenuia. de uict. rat. in morbis acutis, comment. 3°. 7°.127.B
in Italia quæ uina calidiora. 5°. de ſanit. tuen. 2°.90.H
in Italia quæ uina minus calida. 5°. de ſan. tuen. 2°.90.H
in Italia ex uinis ſabinis non nulla ſunt tanto deteriora iis quæ modice adſtringunt, quanto aquā bonitate uincunt. de bon. & uit. ſuc. 2°.38.G
ex ITALICIS uinis quæ tuto bibātur. de bon. & uit. ſuc. 2°.38.F
Italicum panicum melius Aſiatico. 1°. de aliment. fac. 2°.13.C
Italicæ heminæ. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.86.H
Italicus modius. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.86.H
Italicum genus philoſophorum. de hiſt. philoſ. Sp.2.F
Italicæ philoſophiæ princeps Pythagoras. de hiſt. philoſ. Sp.2.G
Italorum & Græcorum uinorum comparatio. 5°. de ſan. tuen. 2°.90.H
ITATIO eſt crurium exercitatio. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.74.H
ITEA, id eſt ſalix, in quibus proſit. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.48.H
ITER qui facit exercetur. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.73.G
Iter facere quæ exercitatio ſit. 2°. de ſan. tu. 2°.74.H
Iter quo modo faciendum circa anni tempora. de ſal. diæta. 2°.40.H
Iter facturus ſub ſole quid agere debet. de med. fac. par. 7°.164.A
Iter p ſolē qui fecerit, niſi lauerit, quid ſequatur. 10°. meth. me. 7°.66.A
Iter longum ſub ſole per puluerem, quale. 1°. de diff. feb. 3°.34.G
Iter agentibus præſto adſunt laſſitudines, niſi apotherapia deutentur. 3°. de ſanitate tuenda. 2°.77.F
in Itinere aer frigidus horrorem facit. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.23.A
Iter agentes in maximo frigore membra amiſere. de diff. mor. 3°.3.E
Iter eſt cā raucedinis, & coryzæ. de uict. rat. in mor. ac. c. 4°. 7°.144.H
ex Itinere frigefactorum pulſus. 1°. de præſagitione ex pulſ. 4°.107.E
Iter facientis comparatio ad celeritatē pulſus. 1°. de cauſ. pulſ. 4°.88.G
Iter agentium in pulſu comparatio. 1°. de cauſ. pulſ. 4°.88.B
ex Itinere dolores. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7°.144.H
ob Iter fit dolor capitis. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.150.F
ex Itinere febris tuatur balneo. 2°. de mot. muſ. 1°.315.C
Iter ſpermatis. de ſpermate. Sp.36.E
Itinerantes qui non egent refrigeratione. 10°. meth. med. 7°.66.C
ITHMOEIDVM oſſium uſus. 8°. de uſu partium. 1°.168.E
ITRIA ueteres appellabant lagana, & rhyemata. de bonit. & uitio ſuccorum. 2°.35.D
Itriorum duplex ſpecies. 1°. de aliment. fac. 2°.10.E
Itria ex ſimilagine qualia. 1°. de alim. fac. 2°.10.B
Itriis cur inſpergunt papauer. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.55.G
ex Itriis & oleo placenta facile corrumpitur. 1°. de loc. affe. 4°.5.C
Itrium coctum pro hydrope bonū. de uict. rat. in mor. ac. c. 4°. 7°.152.G
Ἴτρον quid. introd. Iſa.53.D
IVBAE Regi Mauriſiorū īſcriptus libellus de Euphorbio. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.201.D
IVCVNDA appellata confectio in quibus conueniat. 7°. de compo. medicamentorum ſecundum locos. 5°.185.C
Iucundum duplex genere. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.27.A
Iucunde agere quid ſit. de faſciis. 7°.293.C
Iucūde q̄ maxime agere cōuenit ubi dolor euitari poſſit. de faſ. 7°.293.C
Iucūde iniiciēdū eſt uinculū, ut opus facile præſtetur. de faſc. 7°.294.B
Iucundæ ſunt res naturales. de palp. 3°.54.D
è IVDAEA aſphaltum, & opobalſamum aduehuntur. 1°. de antidotis. 5°.105.E
IVDAICVS lapis nihil facit in lapide ueſicæ, ſed tantum in lapide renum. ſecretorum. Sp.102.D
IVDEX rectus ſectarum carere affectionibus debet, & demonſtrationum peritus eſſe. de ord. lib. ſuo. Iſa.14.G
Iudices munus ſuum obituros à uino prohibet lex Chartaginēſium. quòd animi mores. 1°.320.H
Iudex durus qui. 3°. de diff. pulſ. 4°.63.F
Iudex iniquus qui ſit. 2°. meth. med. 7°.11.G
ad Iudicem alium licet appellare, <ergo erant appellationes.> 1°. methodi medendi. 7°.3.H
Iudice ſe & litigatore Theſſalum uiciſſe inſignis eſt audacia. 1°. methodi medendi. 7°.3.B
IVDICANDI principium ſi eſt in nobis, facile inueniemus. 9°. de decretis Hippocratis. 1°.279.C
ad Iudicandum omnem numerum dierum non eſſe idoneum experientia comprobat. comment. 4°. aph. 36°. Ex.31.H
ad Iudicandū nō opus eſt demr̄atione, ſed ſenſu. de na. hu. c. 2°. 7°.183.C
Iudicandi qui ſint quo modo ſe habeant. in prog. com. 3°. 4°.207.H
non IVDICANTES dies qui. 2°. de dieb. decret. 4°.154.E
Iudicantem nunquam uidit duodecimum diem Galenus, ſed alius quis uidit, ſed male. 1°. de dieb. decretoriis. 4°.145.F
Iudicantes nunquam uidit Galenus duodecimum, & ſextumdecimum. 1°. de diebus decret. 4°.146.G
IVDICARE quo modo debent medici, ut poſſint ſententiam mutare. de dieb. decret. 4°.150.A
Iudicat Hippocrates ex oppoſitis. in progn. com. 2°. 4°.199.E
Iudicare contraria ex contrariis conſuetudo eſt Hippocratis. in progn. commentario 2°. 4°.199.B
Iudicatur membrum unumquodq; actionibus & uſibus, non forma corporis. de decretis Hippocr. & Plat. 1°.233.E
IVDICARI eſt magnas facere permutationes in morbis. commentario 1°. apho. 23°. Ex.15.D/E
Iudicantur per abſceſſus, & raro per excretionem morbi longi. de uict. rat. in morbis acutis, comment. 4°. 7°.140.F
Iudicantur qui morbi per dies pares & impares. in 1^m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.120.C

Iudicari diutur-

Iudicari diuturnos morbos magna ex parte diebus paribus, inquit Hippocrates. bre. denot. dogm. Hippo. 1°.231.D
Iudicari morbos acutos diebus imparibus magna ex parte, inquit Hippocrates. bre. denot. dogm. Hippo. 1°.231.D
Iudicātur plurimi morbi pacuti cum ſudore. com. 4°. apho. 36°. Ex.31.H
Iudicat uigeſimum primum decimus octauus. 2°. de dieb. dec. 1°. 152.F
Iudicent quo modo ſeptimus, & ſextus. 1°. de dieb. decr. 4°.147.B
Iudicātur quidā ſexto die, qdā decimoſeptimo. 2°. de die. decr. 4°.152.C
Iudicantur pauci in ſexto die & peruerſe. 1°. de dieb. decret. 4°.146.E
Iudicat cur male ſextus. in progn. com. 2°. 4°.206.F
Iudicauit ſextus dies fideliter uirginem quādam, quod mirum notat fuiſſe Galenus. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.150.H
Iudicat de ſexto quartus. 1°. de dieb. decret. 4°.147.B
quo modo Iudicabantur ardentes febres, in quatuordecim diebus. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.116.F
Iudicari nihil pōt in principio. de uic. rat. in morb. acu. cō. 2°. 7°.123.D
Iudicantur cito febres, quarum acceſſio duodecim horis, uel minus durat. commentario 4°. aph. 43°. Ex.32.F
IVDICATIONES à græcis dīr criſes. cō. 2°. apho. 23°. Ex.15.G
Iudicatio quid appelletur, ſm aliquos. 1°. de dieb. decre. 4°.146.H
Iudicatio unde dicta ſit. in progn. com. 2°. 4°.206.E
Iudicatio quid ſignificet. de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7°.118.G
de Iudicationibus liber præcedit librū pgnoſticorū. i. pg. c. 1°. 4°.191.H
Iudicatio quadrupliciter. in progn. com. 2°. 4°.206.E
Iudicatio in bonam & malam partem fit. in progno. com. 2°. 4°.207.E
Iudicatio ſimpliciter, quæ. in progn. com. 2°. 4°.206.E
Iudicatio ſimpliciter ſignificat illam quæ ad ſalutem. de uict. rat. in morb. acutis, commen. 4°. 7°.140.C
Iudicatio bona, quæ. 1°. de dieb. decret. 4°.145.G
Iudicatio abſoluta, quæ. 1°. de dieb. decret. 4°.145.G
Iudicatio fida, quæ. 1°. de dieb. decret. 4°.145.G
Iudicatio firma, quæ. 1°. de dieb. decret. 4°.145.G
Iudicatio firma, etiam in malum. in prognoſt. comment. 1°. 4°.195.E
Iudicatio tuta, quæ. 1°. de dieb. decret. 4°.145.G
Iudicatio manifeſta, quæ. 1°. de dieb. decret. 4°.145.G
Iudicatio cum bonis ſignis, quæ. 1°. de decre. 4°.145.G
Iudicatio quæ melior. com. 1°. aph. 20°. Ex. 9.H
Iudicatio mala, quæ. 1°. de dieb. decre. 4°.145.G
Iudicatio imperfecta, quæ. 1°. de dieb. decre. 4°.145.G
Iudicatiōis ipſcctæ terminus quadrageſimus dies. c. 2°. aph. 23°. Ex.15.B
Iudicatio ſi non ſit perfecta, medicus debet adiuuare naturam. commentario 1°. aphor. 20°. Ex.9.H
in Iudicatione derelicta faciunt reciduas. com. 1°. aph. 20°. Ex.9.H
Iudicatio infida, quæ. 1°. de dieb. decret. 4°.145.G
Iudicatio periculoſa, quæ. 1°. de dieb. decre. 4°.145.G
Iudicatio periculoſa pōt habere bonum finē. cō. 4°. aph. 46°. Ex.32.D
Iudicatio obſcura, quæ. 1°. de dieb. decre. 4°.145.G
Iudicatio ſine ſignis, quæ. 1°. de dieb. decret. 4°.145.G
Iudicatio quot modis fiat. in progn. com. 2°. 4°. 206.E
Iudicationes fiunt ex urinis, excrementis alui, & ſputis non ſemper bene, ſed quandoq; male. com. 4°. apho. 71°. Ex.35.D
Iudicatio per ſudorem ſeptimo die in quo fuerit facta. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.135.B
ſine Iudicatione quandoq; fiunt ſudores. com. 4°. aph. 4°. Ex.32.B
Iudicatio ex profluuio ſanguinis narium. 4°. de præſ. ex pul. 4°.122.F
Iudicatio qū fiat. in pgn. cō. 2°. 4°. 207.E/com. 1°. aph. 22°. Ex.10.A
Iudicationes magna ex parte fiunt morbo in ſuo uigore conſiſtente. comment. 1°. aphoriſ. 19°. Ex. 9.G
Iudicatio quando citius, & quando tardius in pleuritide contingat. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.112.H
Iudicatio per dies impares fit, ſi per impares fiat etiam acceſſio. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3°.171.C
Iudicationem non eſſe perfectam diebus paribus, collige. commentario 1°. aphoriſmo 20°. Ex.9.H
Iudicationis primus dies eſt quartus. com. 4°. aph. 36°. Ex.31.H
Iudicationes à partu numerandæ in mulieribus. in pg. cō. 3°. 4°.208.A
Iudicationes febrium quibus ſint diebus. com. 2°. aph. 24°. Ex.15.H
Iudicationis acutorum morborū terminus, qui. com. 1°. aph. 23°. Ex.9.E
Iudicationis primus dies in morbis longis ac ultimus inter acutos, qui. commentario 3°. aphor. 28°. Ex.26.A
Iudicatio morborum longorum in pueris quo tempore fiat. commentario 3°. aphoriſmo 28°. Ex. 26.A
Iudicationes quo modo primo per quaternarios, poſtea per ſeptenarios, & uigenarios, & menſes fiat. in progn. com. 3°. 4°.208.C
Iudicationis tres termini. in progn. commen. 3°. 4°.210.G
Iudicatio quando expectanda. 2°. de præſag. ex pulſ. 4°.114.D
Iudicationis ratione quæ fiant. in progno. com. 3°. 4°.211.F
Iudicationem omnem quid præcedat. 1°. de arte cur. ad Gla. 7°.100.C
Iudicationem propinquam ſigna indicantia. com. 4°. aph. 71°. Ex.35.C
Iudicatione propinqua ægri grauiter ſe habent, uigilant magna ex parte, & uehementius febriunt. com. 4°. aph. 71°. Ex.35.C
Iudicationi propinqui ægri ſpirant difficilius ut plurimum. commentario 4°. aphoriſmo 71°. Ex. 35.C
Iudicatio futura per abſceſſum, quo cognoſcatur ex pulſu. 4°. de præſag. ex pulſ. Ex.122.F
Iudicationis ſigna non ſemper bona. com. 1°. aph. 12°. Ex.6.F
Iudicatio quo modo cognoſcatur an in bonum uel in malum. in prognoſt. commentario 3°. 4°.112.G
Iudicatio optima quo pulſu indicetur. 4°. de præſag. ex pul. 4°.122.B
Iudicatio qū non eſt expectanda bona. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.100.C
ad Iudicationis firmitatē cōducit dies decretorius. i. pg. c. 2°. 4°.203.B
Iudicatio bona non eſt crudo morbo. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.165.C
in Iudicatione lumbricos teretes unà cum deiectione deſcendere, quando bonum. in prognoſt. com. 2°. 4°.199.E
per Iudicationes, morbum debere finire quæ oſtendunt. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.100.C
Iudicationis carentia indicatur à crudis. com. 4°. aph. 22°. Ex.29.G
Iudicationes malæ, quæ. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°.173.H
ante Iudicationem cibandum potius in principio q̄ poſt. de uictus ratio. in morbis acutis, com. 2°. 7°.118.F
in Iudicatione morbi nihil dandum. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.D
in Iudicatione nihil eſt dandū. de uict. rat. in mor. acut. cō. 1°. 7°.140.B
in Iudicatione quando totum permittendum naturæ, & quando non. commentario 1°. aphoriſ. 20°. Ex.9.G
à Iudicatiōe p duos dies uictus nō ſeruāda. 2°. de arte cu. ad Gl. 7°.113.A
Iudicatio. lege Criſis.
IVDICATORII dies q ſint. c. 4°. aph. 36°. 31.H/aph. 71°. Ex.35.B
Iudicatoriorum dierum ordo, qui. com. 2°. aph. 24°. Ex.15.H
Iudicatoriorum dierum primus circuitus, qui. com. 5°. apho. 6°. Ex.37.C
Iudicatoriorum dierum incrementa, ac compoſitiones fiunt in quaternis diebus, ut quartodecimo, uigeſimo, quadrageſimo, & ſexageſimo, & octuageſimo. com. 4°. aph. 61°. Ex.34.B
Iudicatorius quo modo nonus dies. in progn. com. 3°. 4°.210.G
Iudicatorius octauus decimus dies. in 1m. de mor. uul. com. 2°. 3°.116.F
Iudicatoriorum dierum ſeptimus, primus eſt numero, ordine, potentia, et dignitate. 1°. de dieb. decret. 4°.146.E
Iudicatorius eſt uigeſimus dies, non uigeſimus primus apud Hippocratem ſemper. com. 7°. aph. 38°. Ex.57.A
Iudicatorius cur ſit uigeſimus dies, Galenus primus rationem reddidit. in progn. com. 3°. 4°.207.C
in Iudicatorio die ſanguis malus, malum. in 1m. pror. com. 3°. 4°.186.G
in Iudicatorio die ſymptomata mala ſunt peiora. de uictus rat. in morbis acutis, comment. 4°. 7°.142.G
Iudicatorij dies poſſunt dici cauſæ ſanitatis. 1°. de dieb. decret. 4°.148.D
Iudicatorij dies ſigna ſanitatis. 1°. de dieb. decre, 4°.148.D
Iudicatorij dies bonum iudicium oſtendunt. com. 4°. aph. 29°. Ex.30.D
Iudicatoria non indicantia praua. in 1m. prorrh. com. 3°. 4°. 184.G
Iudicatoria non indicantia quædam letalia, quædam difficilia. in 1m. prorrhet. commentario 2°. 4°. 173.H
Iudicatoria quæ non indicant, partim mortalia, partim male indicant. comment. 7°. aphor. 4°. Ex.54.C
Iudicatoria ſigna quæ, & quot. com. 1°. aph. 12°. Ex.6.D
Iudicatoria ſigna non ſtatim apparere, collige. c. 4°. aph. 21°. Ex.29.B
Iudicatoria ſigna bona in indicatorijs diebus incipiunt. commentario 4°. aphoriſ. 36°. Ex.31.H
Iudicatorij ſudores ex quamin fiant. com. 7°. aph. 21°. . Ex.55.D
Iudicatorij rigores quo modo fiant in ardentibus febribus. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°.157.A
Iudicatorie quandoq; fit morbus regius, & quo modo, & quando. commentario 4°. aphor. 62°. Ex.34.B
Iudicatorie añ ſeptimū nō pōt efferri cholera. cō. 4°. aph. 61°. Ex.34.B
IVDICATA per ſeceſſum, & uomitum, quæ. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.122.G
Iudicata p ſudorem ſeptimo die, quæ. in 1m. de morb. uulg. c. 1°. 3°.126.H

Iudicatus per

Indicatus p ſudorem qui, & quo die. in 3^{m}. de mor. uul. com. 1°. 3°.134.C
Indicatus qui per ſudorem. in 1^{m}. de mor. uulg. com. 3°. 3°.122.B
Indicatus per ſudorem, & profluuium ſanguinis potiſſimum, qui. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.123.D
Indicatus nullus die decimo. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3°.128.B
Indicatum neminem uidit Galenus in decimoſeptimo & decimoſexto die. 1°. de dieb. decret. 4°.145.F
Indicatum quendam in ſextodecimo die ſupponit Galenus, ut propoſitum declaret. 1°. de dieb. decre. 4°.148.E
Indicatus abſq; urinarũ coctione, qui. in 1^{m}. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.124.E
in Indicatis ad mortem de theriaca experimentum faciunt prætores. de theria. ad Piſonem. 5°.90.A
IVDICII uocabulum multa ſignificat. 4°. de decr. Hipp. 1°.249.F
Iudicium quid uere uocatur. 1°. de dieb. decret. 4°.149.C
Iudicium quid ſit ſecundum aliquos. 1°. de diebus decret. 4°.146.H/de hiſto. philoſo. Sp.3.D
Iudicia quæ ſint. 9°. de decret. Hipp. 1°.279.E
Iudicij diuiſio. de hiſt. philoſ. Sp.3.D
Iudicij in rebus duo genera. de ſectis. Iſa.17.F
Iudicium de perſpicuis intellectus ex communi omnium hominum conceptione habetur. de opt. ſecta. Iſa.19.H
Iudicium quomodo difficile, & quid ſit iudicium. com. 1°. aph. 1°. Ex.2.H
Iudicium & ratio pro eodem accipiuntur. com. 1°. apho. 1°. Ex.2.H
Iudicium ad philoſophos, non ad medicos ſpectat. de opt. ſecta. Iſa.23.D
Iudiciũ quõ de rebus faciendũ. de uict. rat. in morb. acut. cõ. 3°. 7°.129.A
Iudicium nullum eſſe datum hoibus à natura ſm Fauorinum, quo res oẽs ſimul collatas poſſint exacte dignoſcere. de op. do. ge. Iſag.30.D
ad Iudicium noſtri qui eligendi. de cogn. cur. animi morbis. 2°.53.B
Iudicia naturalia in quibus conſiſtant. 9°. de decre. Hipp. 7°.279.D
ad Iudicium ſenſum, ac mentem natura nobis dedit. de ijs, quæ in medic. fiunt, com. 1°. 7°.200.A
Iudicium ſi ex ſenſu non fiat, omnia externa ſunt conferenda, & ex ipſis iudicandum. 3°. de temperam. 1°.24.F
Iudiciũ ab ijs quæ ſumũtur à rei ſubſtãtia, fieri debet. 3°. de tẽpe. 1°.24.F
Iudicium certum ſine demonſtratione. 9°. de decr. Hippoc. 1°.284.B
ſine Iudicio fieri perturbationes, & eaſdem iudicia eſſe, Chryſippus debuerat diſtinguere quomodo intelligeret. 4°. de decr. Hip. 1°.249.G
Iudicia, & inſtrumenta per quæ tum ſermones ueri parantur, tum quæ ab alijs dicuntur, iudicare poſſimus, in uniuerſum ſe traditurum pollicetur Galenus. de opt. do. gen. Iſa.30.H
Iudiciũ de toto corpore ex iudicijs cutis uanum eſt. 2°. de temp. 1°.20.H
Iudicia unde ſumantur in omnibus partibus. ars med. Iſa. 67.D
Iudicia prima mittendi ſanguinis. præſag. exper. conf. Sp.77.H
in Iudicio ut nihil poſſint eloqui, aduerſarios cogere ridiculum eſt. 4°. de ſimp. medic. facul. 5°.72.D
IVDICIORVM differentiæ. in 1^{m}. de morb. uul. com. 1°. 3°.120.E/1°. de dieb. decret. 4°.145.F
Iudicium communiter acceptum, mortem etiam includit. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, comment. 2°. 3°.138.A
Iudicia quo modo ſe habeant circa tempus. 4°. de decr. Hipp. 1°.253.H
Iudicij tempus ſcire, utile eſt ad uictus rationem inſtituendam. 3°. de diebus decretorijs. 4°.160.C
in Iudicio à die fides ſpectatur. 1°. de dieb. decret. 4°.148.B
Iudicia in acceſſionibus plurimum cõtingunt. 1°. de dieb. decr. 4°.148.G
cur Iudicia fiunt in acceſſionibus. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3°.120.F
Iudicia fiunt in uehementibus acceſſionibus. com. 4°. apho. 36°. Ex.32.A
Iudicia in quibus morbis fiunt citius, in quibus tardius ex acceſſionibus. com. 4°. aphoriſ. 36°. Ex.32.A
Iudicium facit celeris concoctio. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 2°. 3°.112.D
Iudicium optimum in uno & eodem infante haberi poteſt de eo quod calidiſſimum eſt in ætatibus. de temp. 1°.17.A
Iudicium celere, pmittunt cõcoctiones. in 1^{m}. de mor. uul. c. 3°. 3°.124.E
Iudicium antecedens nox moleſta. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3°.156.H
Iudicium expectandum breui, quando grauia habet ſymptomata quartus dies, perinde ac tertius. in 1^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3°.121.B
Iudicia erunt diebus paribus, ſi acceſſiones ſint diebus paribus. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.138.A
ad Iudicium bonum quæ ſint neceſſaria. com. 4°. apho. 22°. Ex.29.G
Iudicium bonum q̃n rigores faciant, et q̃n nõ. cõ. 4°. aph. 29°. Ex.30.D
Iudicij ſecuritatem ſalubrem coctiones ſignificant. commẽtario 4°. aphoriſmo 22°. 29.G/aph. 29°. Ex.30.D
Iudicium non fit per urinam ægra exiſtente ueſica, niſi ſecundum ipſam ueſicam. de urinæ ſig. ex Hippocr. Sp.78.G
Iudicium malum fit die ſexto. com. 4°. aph. 29°. Ex.30.E
Iudicium morborum acutorum, & peracutorum quibus diebus terminetur. commentario 4°. aph. 59°. Ex.33.H
Iudicium febriũ cõtinuarũ, & interpollatarũ. c. 4°. aph. 59°. Ex.34.A
Iudicia tertianarum ſumuntur ab acceſſionibus, non ſicut continuarum, à diebus. com. 4°. aph. 59°. Ex.33.H
Iudicium. lege Criſis.
IVGALE os quod. de oſſibus. 1°.41.A/de artic. com. 2°. 7°.263.A
Iugale unde ortum habet. de muſc. diſſ. 1°.44.H
Iugale os oculos tuetur aduerſus maiorum molium incurſus, & ubi conſtitutum. 10°. de uſu par. 1°.180.A
Iugalia quæ. introd. Iſa.54.F
IVGAMENTVM quid. de articulis, com. 2°. 7°.263.A
IVGLANS quid. 7°. de ſimp. medicam. facul. 5°.50.C
Iuglandis uiridis corticis ſuccus ad quid ualeat. 5°. metho. med. 7°.34.C
Iuglandes nuces q̃uo expertus eſt Galeni pater. de bo. & m. ſuc. 2°.36.G
IVGVLARES uenæ unde oriantur. de uen. art. diſſ. 1°.57.D
Iugulares uenæ q̃uo à causa oriantur. de uic. ra. in mor. ac. c. 2°. 7°.117.D
Iugulares uenæ per quem locum tranſeunt. de nat. hu. com. 1°. 1°.37.E
Iugulariæ uenæ altius conditæ quæ. de uen. art. diſſ. 1°.57.F
Iugulariæ uenæ ſuperficiales unde. de uen. art. diſſ. 1°.57.F
Iugulariæ uenæ externæ ſine arterijs. de uen. art. diſſ. 1°.59.B
Iugulares uenæ quas partes nutriãt. de uic. ra. in mor. ac. cõ. 2°. 7°.117.E
Iugulares uenæ pulſant quandoq;. in 1^{m}. prorrh. com. 3°. 4°.180.E
Iugulares uenæ minuuntur in principio lepræ, & fortis anginæ, & anguſtatione anhelitus, & in aſthmate acuto, & in raucedine uocis, & in apoſtemate pulmonis, & in ſpirandi difficultate, & ægritudinibus ſplenis & laterum. de anat. uiuo. Sp.55.B
Iugulares uenæ quando ſectæ, quid agendum. 5°. meth. med. 7°.31.B
Iugulares ligandi modus. de anato. uiuo. Sp.55.B
Iugularibus uenis uinctis animal per diem uiuit. de uſu pulſ. 1°.227.H
de Iugularijs uenis uinctis exemplum. de uſu pulſ. 5°.227.H
Iugularibus uenis ſectis medicamentum commodũ. 5°. meth. med. 7°.31.B
IVGVLI inter clauiculas habentur. introd. Iſa.53.B
Iugula quæ. de oſſibus. 1°.42.G
Iugula quibus compoſita. de oſſibus. 1°.42.G
Iugula extantia habent macri. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3°.177.E
ad Iugulum uel præcordia mittit dolorẽ pleuritis. 5°. de lo. af. 4°.31.D
Iugulum cur dolet pleuriticis quibuſdam. 2°. de loc. af. 4°.11.C
Iugulum quando in pleuritide dolet. 2°. de loc. affe. 4°.11.C
in Iugulo cur dolor in inflammatione iecoris. 2°. de loc. aff. 4°.11.D
Iugulum deorſum trahitur in magna inflammatione iecoris, & i ſcirrho. 5°. de locis affectis. 4°.34.H
Iugulũ iſlecti ſibi ſenſit Galenus, & q̃uo liberatus. de art. c. 1°. 7°.260.C
Iugulum fractum difficulter ſanatur. introd. Iſa.60.E
Iugulo fractum quo modo facilius ſanetur. de artic. com. 1°. 7°.260.F
Iugulum ubi eſt fractum, uinculum. de faſcijs. 7°.300.G
iuxta Iugulum latum os ſcapularum, pectus, dorſum, aut latera, quo uinculo uincienda ſint. de faſcijs. 7°.301.E
IVIVBAE mulierum & infantum effrenatorum edulium. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.21.D
Iuiubæ exigui alimenti, & concoctu difficiles. 2°. de alim. fac. 2°.21.D
Iuiubæ non iuuant ſtomachum. 2°. de alim. fac. 2°.21.D
IVLIANVS cuius fuerit diſcipulus. 1°. meth. med. 7°.6.H
Iulianus ſcripſit libros quadraginta octo contra aphoriſmos Hippocratis. contra Iulianum. Ex.66.C
Iulianus ſæpe ſententiam mutabat in ſuis ſcriptis. 1°. meth. med. 7°.6.H
Iuliani ſentẽtia plenitudo cõtinẽs eſt morborũ cauſa. cont. Iul. Ex.68.E
Iulianũ comparat Aeſopi aſello. contra Iulianum. Ex.70.B
Iulianum appellatum oxymeli quibus præbendum. 2°. de compoſitione medicam. ſecundum locos. 5°.137.A
Iuliani ad uulnera cruẽta remedium. 2°. de comp. med. per ge. 5°.227.D
IVLAX. de med. fac. par. 7°.176.D
IVLIVS ſecundus quo medicamine uteretur. 7°. de compoſit. medicament. per genera. 5°.271.F
Iulius Agrippa quo uſus pharmaco. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.193.D
IVLVS propter quid habet tot pedes. 3°. de uſu par. 1°.128.C
IVLIA piſcis inter ſaxatiles. 3°. de alim. fac. 2°.30.G
Iulia inter ſaxatiles piſces in tertio loco ſuauitatis. 2°. de ali. fa. 2°.30.H
Iulia & piſcibus ſaxatilibus quibus ueſcẽdum ſit. de atten. uic. 2°.45.D
Iulia mollis carne. 3°. de alim. fac. 2°.31.A

Iulia

Iulis numerã̃ĩ iter piſces q facilius cæteris cõficiunt.3°.de ali.f. 2°.31.A
IVMENTORVM alimentum auena.1°.de alim.fac. 2°.13.B
Iumentorum ſoleæ ſparto nectuntur.1°.de aliment.fac. 2°.11.D
Iumentorum,& columbarum excrementa à ſole calefacta exurebant. de differentijs febrium. 3°.32.H
Iumentorum urina,qualis.in progn.com. 2°. 4°.201.D
ad Iumentorum urinæ difficultatem.de med.fac.par. 7°.174.C
Iumentorum urinæ ſimilis urina.in 1m.de morb.uul.com.3°. 3°.122.E
Iumentorum lotio ſimiles urinæ colliquationem nõ indicant.in 6m.de morbis uulgaribus,com.5°. 3°.192.A
Iumentorum lotio ſimiles urinæ dolorem capitis ſignificãt.in 6m.de morbis uulgaribus,com.5°. 3°.192.A
Iumẽtorum inſtar perturbatæ urinæ cephalalgiam adeſſe, aut affuturam oſtendunt.de urinæ ſign.ex Hippoc. Sp.78.G
Iumentina urina pinguedinoſa alba dolorem renum ſignificat, & ueſicæ, & capitis aliquantum.de dynamidijs. Sp.35.E
Iumento ſimilem urina ſi fœmina habeat,dolorem uuluæ,& matricis,& febrem ſignificat.de dynamidijs. Sp.35.E
IVNCTVRARVM fabrica ob duo effecta.de fra.c.3°.7°.249.C
Iuncturas qui non habent.de aere,aq.& loc. 2°.2.G
Iuncturas duas habet epiglottis.de uoce & anhel. Sp. 60.G
cõtra Iũcturarũ fridas iſfirmitates ualẽs medicamẽ.de med.ex. Sp.105.G
in Iuncturis generationem phlegmatis timentes conueniunt cibi ſubtilantes.de diſſol.cont. Sp.72.E
à Iuncturis phlegma reſoluens compoſitio.ſecretorum. Sp.102.A
ad Iuncturarum paſſiones omnes electarium.de med.exper. Sp.107.G
Iuncturarum dolori ex humore craſſo ammoniacum profuit. de medicinis expertis. Sp.104.C
ad Iuncturarum dolores ex phlegmate uiſcoſo,quo deſtruitur motus. de med.expertis. Sp.108.F
ad Iuncturarum dolorem ualens electarium.de med. exper. Sp.108.D
ad Iuncturarum dolorem.ſecretorum.100.C/101.B/ Sp.102.H
Iuncturæ ſeparatio quo modo fiat.de oculis. 7°.187.H
Iuncturæ ſeparationis cauſa triplex.de ocul. 7°.185.H
IVNCTVRA in orbem∠ quidam adijciunt ſub authore Hippocrate.> de faſcijs. 7°.304.H
Iunctura ad malas ex tribus faſcijs.de faſcijs. 7°. 299.H
Iunctura ad mentum ex Sorano.de faſcijs. 7°.300.F
Iunctura ad primam palmæ partem.de faſcijs. 7°.305.C
Iũctura ad femur uulneratũ,et ubi adiũctæ ptes abſcedũt.d faſ.Sp.305.F
Iunctura quibus uulnerato femore proximæ partes diducuntur. de faſcijs. 7°.305.G
Iunctura ad inguen tuendum.de faſcijs. 7°.304.C
Iunctura ad alterum inguen.!de faſcijs. 7°.303.E
Iunctura ad utrunq; inguen.de faſcijs. 7°.303.F
Iunctura eadem in utranq; partem ductam.de faſcijs.7°.303.F / alter ad alterum inguen.G/alter ad utrunq;. H/
Iunctura ad ſcrotum ex tribus capitibus.de faſcijs. 7°.304.G
Iunctura aſſuta ad anum.de faſcijs. 7°.304.D
in IVNCTVRALIBVS locis ſunt glandulæ quædam collectiuæ humiditatis,ut ſub axillis,& in inguinibus.de anat.uiuo. Sp.55.H
in Iuncturalibus locis cur poſitæ glandulæ.de anat.uiuo. Sp.44.D
IVNGIT inciſos articulos emplaſtrum barbarum.de dyn. Sp.35.F
IVNCI comparatio ad arteriam uenalem.de anat.uiu. Sp.52 H
Iuncus mouetur in aqua ad aquæ motum.de anat.uiu. Sp.52.A
Iunci germinũ omnium præſtantiſsima.2°.de alim.fac. 2°. 24.C
Iuncus leuis ex qua ſit materia.8°.de ſimp. med.fac. 5°.62.A
Iuncus leuis ſomnum affert,uentris fluxus deſiccat, & muliebre profluuium rubrum ſiſtit.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.A
IVNCVM cameli comedunt.1°.de antidotis. 5°.106.F
Iunci rotundi odorati flos,qualis.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.170.G
Iunci odorati flos aromaticũ medicamẽtũ.9°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.201.G
Iunci odorati flos inter arida adſtringentia moderate numeratur. 6°. de compoſi.medicam.ſecundum locos. 5°.172.G
Iunci odorati flos,odoratas reddit compoſitiones.1°.de compoſi. medicamentorum ſecundum locos. 5°.128.C
Iunci flos cũ quibus miſceatur in iecoris phlegmone.13°.me.m. 7°.83.G
Iunci quadrati(qui cyperus eſt)radices,cuius ſint facultatis, & in quibus conueniant.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.H
IVNIPERINVM oleum refrigeratos calefacit. 2°. de ſimplicium medicamentorum facult. 5°.15.A
IVNIPERVM quid.de ſimpl.medicam. Sp.85.E
Iuniperi grano ſimilis cedri fructus.2°.de alim.fac. 2°.19.C
Iuniperis ſimilis eſt cedrus. 7°.de ſimp.med.facul. 5°.50.D
Iuniperus calida & ſicca in tertio ordine.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.F
Iuniperus uires habet excalfactorias,& diureticas, & ad digeſtionem facit.de ſimp.medicam. Sp.85.E
Iuniperi fructus ἀρκευθὶς dicitur.2°.de alim.fac. 2°.19.C
Iuniperi fructus calidus in tertio ordine,ſiccus in primo.6°.de ſimpl.medicament.faculta. 5°.43.F
Iuniperi fructus calefacit.2°.de alimen.fac. 2°.19.C
Iuniperi fructus acris cum dulcedine.2°.de alimen.fac. 2°.19.C
Iuniperi fructus minus adſtringit.2°.de alim.fac. 2°.19.C
Iuniperi fructus parum alit.2°.de alim.fac. 2°.19.C
Iuniperi baccæ mitigatoriæ ſunt.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.196.B
ex Iuniperi baccis & quibuſdam alijs ad ſtomachi ardorem cum ſyncope compoſitio conferens.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.191.H
Iuniperi fructus mordet ſtomachum,& calfacit caput. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.19.C
Iuniperi fructus quandoq; replet.2°.de alim.facul. 2°.19.C
Iuniperi fructus dolores uentris parit.2°.de alimen.fac. 2°.19.C
Iuniperi fructus non prorıtat,nec cohibet uentrẽ.2°.de alim.fa.2°.19.C
Iuniperi fructus mediocriter urinas euacuat.2°.de alim.fac. 2°.19.C
ex Iuniperi fructu medicamentum ad uenena ualet. 9°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.65.D
Iuniperi decoctio prouocat menſtrua.de med.exper. Sp.106.F
IVNIORVM animantium uniuerſæ partes humidæ & molles.de bonit.& uitio ſuccorum. 2°.35.H
Iuniora ſtatim i lucẽ edita cur nõ ſunt boni ſucci.de bo.et ui.ſuc.2°.35.H
Iuniores quibus uiribus excedant pueri.in progn.com.3°. 4°.211.C
Iunioribus corporibus utilis eſt uictus mollior & humidior. de ſalubri diæta. 2°.40.E
Iuniores quidam pharmacorum ſcriptores effecerunt,ut nullo ex ueteribus egeamus.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.184.F
IVPPITER dedit leges Cretenſibus.an animal ſit. 1°.328.E
Iuppiter compoſitus ex corporibus neq; ſimplex quid eſt, ſecundum aliquos.q. qual.incor.ſint. Iſa.10.A
ex Iouis capite ortæ Mineruæ fabula male à Chryſippo explicata. 4°. de decretis Hippocratis. 1°.246.H
Iuppiter habet affinitatem cum natura rerum omnium, ad gaudium maxime pertinentium.de ſpermate. Sp.40.C
Iuppiter calidus eſt,& humidus.de comp.mẽb.ſiue de natu.hum.Sp.59.F
Iuppiter ſi cum ſole à Ioue ſanabitur æger.de decub.progn. Sp.12.F
ab Ioue oſtenduntur inſomnia.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.110.B
Iouem eſt imitatus Salmoneus.1°.meth.med. 7°.3.G
IOVIS diem ſeruat,& lunæ decrementum.de dynamidijs. Sp.25.G
IOVIS barba.de ſpermate. Sp.31.E
IVPPITER appellatus paſtillus,qualis & ex quibus.10°.de compoſitione medicam.ſecundum locos. 5°.209.B
IVRAMENTVM fieri debet,ut is,qui iurare facit, intendit. 1°. de præſag.ex pulſ. 4°.105.D
IVS per elixationem fit ſalſius.3°.de alim.fac. 2°.32.B
Ius gallinaceum pingue auxiliatur illis qui aconitum ſumpſere.2°. de antidotis. 5°.114.F
Iure gallinaceo pingui iuuantur qui coriandrum uiride guſtarint. 2°. de antidotis. 5°.114.C
Ius carnis ſuillæ quibus ſorbendum.2°.de antid. 5°.114.D
Ius carnis humanæ ſuauiſsimum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.72.F
ex Iure ſimplici aues ſunt boni ſucci,nec facile putreſcunt. 5°. de ſanitate tuenda. 2°. 90.F
IVS album Galeni quo modo conficiatur.3°.de alim.fac. 2°. 31.D
Iuris albi compoſitio quæ ſit apud Galenum. 4°.de ſan.tu. 2°.87.G
Ius album quo modo conficiatur. 2°.de comp.med.ſec. lo. 5°.133.B
Ius album quo modo fiat.2°.de arte cur.ad Glauconem.107.F/ de puero epileptico. 7°.180.G
Ius album cum porro & anetho.12°.meth.med. 7°.78.A
ex Iure albo piſces ſaxatiles quando dederit Galenus homini calidæ & ſiccæ naturæ,qui febricitare cœperat.8°.meth.med. 7°. 50.B
ex Iure albo piſces dandi in ptiſſanæ,& muſſæ faſtidio.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°. 113.C
ex Iure albo aſellus quibus pro obſonio dandus.7°.meth.med. 7°.45.D
in Iure albo oniſcos et piſces ſaxatiles dat in febre,ſi carnem petãt ægri. 4°.de ſanitate tuenda. 2°.87.G
Ius album poteſt dari ægris.3°.de alim.fac. 2°. 31.D

Ius album dat Galenus in febre ex obſtructione. 8°.meth. med. 7°.50.B
Ius album in quo caſu dederit Galenus, & quando.12°.met.me. 7°.78.H
in Iure albo aliquid elixæ carnis aiuium cui exhibuerit Galenus poſt la-
ctucam, in quo caſu, & quo tempore.12°.meth. med. 7°.78.H
Iuris albi mentio.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.C
IVS nigrum apud Galenum.in 1^{m}.prorrhet.com.1°. 4°.165.A
Iuris caulium, & lentium quæ uis ſit.de diſſol.cont. Sp.75.A
Ius ciceruum confert ictericis.de cura icteri. Sp.111.D
Ius ſpatio duarum horarũ deſcendit à uentriculo. de cura lep. Sp.112.G
IVS lanæ quomodo fiat.de dynamidijs. Sp.22.D
Iuris lanæ cerotum.de dynamidijs. Sp.22.D
IVS saporis.de med.fac.par. 7°.170.F
IVRIS caſus proponitur.de cauſis procatarcticis. 3°.99.D
IVRISCONSVLTI inter rationales numerantur. de cuiuſq; ani-
mi peccatorum notitia, atq; med. 2°.60.B
in IVSCVLIS quando poni debet ſal. 2°.de cõp.me.ſe.lo. 2°.133.E
Iuſcula auicularum ſunt boni ſucci.de remed.par.fac. 7°.159.C
IVSIVRANDA antiqua quædam in communi ſermone habita. 9°.
de compoſ.medic.ſec.loc. 5°.201.E
§ IVSTISSIMA natura.de fract.com.1°. 7°.224.G
IVSTITIA quid.7°.de decret.Hipp. 1°.268.D
Iuſtitia uirtus eſt animi.fin.med. Iſa.45.D
Iuſtitia dicitur rerum æqualitas.1°.de temperamentis. 1°.13.D
Iuſtitia duplex.16°.de uſu partium. 1°.214.F
Iuſtitiæ ueræ & diuinæ proprium quid.6°.de uſu partium. 1°.149.A
Iuſtitiæ neq; omnes hoſtes, neq; amici uidentur.q. animi mores. 1°.321.C
Iuſtitiæ naturalis proprium.de fracturis, com.2°. 7°.232.B
Iuſtitia in hominis compoſitione conſpicitur, & ſumma conditoris poten
tia.9°.de decret.Hipp. 1°.284.H
IVSTVS quo modo Ariſtides euaſiſſet.de cog.cur.an.mo. 2°.54.A
Iuſtus ut quis ſit, quid conſiderandum.16°.de uſu partium. 1°.214.F
Iuſtus & æquus ſermo, qui.de uict.rat.in morbis acut.com.4°. 7°.135.F
IVSTVM quid ſignificet apud Hippocratẽ.de frac.cõ.3°. 7°.248.G
Iuſtum quid ſm Hippocratem.de articulis, com.1°.257.F/4°. 7°.287.F
Iuſtum quo modo intelligatur.de fract.com.3°. 7°.246.B
Iuſta quæ.de artic.com.1°. 7°.258.F
IVSTI hiera.de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.110.A
Iuſti hieræ quantitas.de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.110.A
IVVARE ſemper cupiebat alios Galenus.1°.meth.med. 7°.2.C
Iuuat quod mens amat.de incant.adiur.& ſuſp. 7°.182.F
Iuuant herbæ aliquã aquæ ut ſium, calamenthi, adiantũ.de ho.aq. Sp.75.F
Iuuant multum quæ letalia medicamenta in modica quantitate exhibita.
de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7°.119.A
IVVAMENTA arteriarum.de anatomia uiuorum. Sp.44.B
Iuuamentum adipis, & medullæ.de anatomia uiuorum. Sp.44.D
Iuuamentum carnis.de anat.uiuorum. Sp.44.C
Iuuamentum duplex pelliculæ cooperientis cerebrũ.de ana.uiu. Sp.53.D
Iuuamentum in tunicis cerebrorum & grandinis glacialis, & humorum
ſuorum quod.de anat.uiuo. Sp.44.C
Iuuamentum glandulæ pinealis ſuppoſitæ cerebro.de ana.uiu. Sp.44.D
Iuuamentum chartilaginis.de anatomia uiuorum. Sp.55.D
Iuuamentum chordarum.de anatomia uiuorum. Sp.43.H
Iuuamentum duarum arteriarum cordis.de anat.uiuo. Sp.47.E
Iuuamentum diaphragmatis quid.de anatomia uiuorum. Sp.53.F
Iuuatur diaphragma muſculi quibuſdam.de anatom.uiu. Sp.53.G
Iuuamenta fellis.de anat.uiuo. Sp.45.F
Iuuamentum ligamentorum.de anatom.uiuo.43.H/ Sp.44.A
Iuuamentum ligamenti quod.de anat.uiuo. Sp.55.E
Iuuamentum foraminum naſi.de comp.eg.mem.ſiue de nat.hum. Sp.58.D
Iuuamenta glandularum.de anat.uiuorum. Sp.44.D
Iuuamentum medullæ.de anat.uiuo. Sp.44.E
Iuuamentum neruorum.de anatom.uiuorum. Sp.43.G
Iuuamentum oſſis furculæ.de anat.uiuo. Sp.43.G
Iuuamentum panniculorum.de anatom.uiuorum. Sp.44.C
Iuuamentum Pericardij.de comp.eg.memb.ſiue de nat.hum Sp.58.G
Iuuamentorum pilorum in corpore.de anatom.uiu. Sp.53.D
Iuuamentum craſſi inteſtini quale ſit.de comp.eg.memb. Sp.59.A
Iuuamẽtum pulmonis.de anat.uiuo. Sp.53.A
Iuuamẽtũ diuiſiõis pulmonis in duas partes.de ana.uiu.47.H/Sp.48.A
Iuuamentum carnis pulmonis.de anatomia uiuorum. Sp.47.H
Iuuamentum quantitatis augmentatæ, quæ eſt ſupra pulmonem. de anato
mia uiuorum. Sp.48.B
Iuuamentum raritatis pulmonis.de anat.uiuo. Sp.47.H
Iuuamentum carnis pulmonis quod.de anatomia uiuo. Sp.53.D
Iuuamentum ſpinalis medullæ.de anat.uiuo. Sp.44.F
Iuuamentum ſquamarum in piſcibus.de anatomia uiuorum. Sp.53.D
Iuuamentum quo accepiat natura ex ſupfluitatibus.de anat.uiu. Sp.53.D
Iuuamentum uenarum.de anatom.uiu. Sp.44.B
Iuuamentum, uide Vſus.
Iuuamentum phlebotomiæ Iſchiadicæ magnum eſt in dolore ſciæ & po-
dagræ, & in uarice, & elephantiaſi.de anatom.uiu. Sp.54.H
Iuuamentum ſectionis arteriæ manus.de anat.uiu. Sp.54.H
IVVATIVVM quid prætermittere propter guſtum, ingeneroſum
eſt.de cura icteri. Sp.111.A
IVVENILI ætate calidiorem puerili dicentes, falſa dicunt.2°.de tem
peramentis. 1°.17.C
Iuuenilis caloris æqualitas cum iuuenili.2°.de temp. 1°.17.F
Iuuenilis caloris differentia à puerili.2°.de temperamentis. 1°.17.F
Iuuenilia animalia quo modo erudiantur.5°.de decret.Hipp. 1°.258.B
Iuuenilia in omni animante habent adipem humidiorem, & minus calidũ
perfectis.1°.de comp.med. ſer gen. 5°.216.G
IVVENES temperatura ſunt calidi, & humidi, ac ſimiles ueris. fin.
med. Iſa.44.G
Iuuenum ad conſiſtentes comparatio, ſicut æſtatis ad autumnum. commen
tario 3°.aphoriſ.30°. Ex.26.D
Iuuenes in quibus debent eſſe exercitati.2°.de anat.adm. 1°.69.B
Iuuenes prauis uijs inſiſtere non debent ob exercitium. ad eos qui de typ.
ſcripſ. 3°.92.G
Iuuenum exercitatio debet eſſe geometria, arithmetica, logiſtice, & dia-
lectica.ad eos qui de typ.ſcripſ. 3°.92.G
Iuuenibus pueritas pulchra, non tũ craſſities.cõ.2°.aph.24°. Ex.19.E
Iuuenes calidiſſimi ſunt.in 1^{m}.de mor.uul.com.2°. 3°.115.E
Iuuenes an calidiores ſint pueris.2°.de temperamentis. 1°.16.F
Iuuene quomodo calidior puer, & è contrario.in 6^{m}.de morbis uulgari-
bus, commentario 1°. 3°.154.H
Iuuenibus quo modo pueri calidiores.in 6^{m}.de mor.uulg.cõ.3°. 3°.173.B
Iuuenis calor in ſicca, puerorum uero in humida ſubſtantia præſtatur, ta-
men æqualis uterq;.2°.de temper. 1°.17.E
Iuuenum calor differt qualitate à calore puerorum.2°.de tempe. 1°.17.C
Iuuenum calor qualis.2°.de temp. 1°.17.D
Iuuenum calor mordax.comment.1°.aph.14°. Ex.7.D
de Iuuenum & puerorum caloribus exemplum.2°.de temp. 1°.17.D
Iuuenes abundant humore amaro.in progn.com.3°. 4°.210.C
Iuuenum pulſus, qualis.3°.de cauſ.pulſ. 4°.96.D
Iuuenis ualẽtis pulſus reſpectu formicãtis pueri.2°.de dig.pulſ. 4°.75.H
in Iuuenibus pulſus intermittentes piculoſi.2°.de præſ.exp. 4°.110.F
Iuuenis currentis pulſus, qualis.2°.de præſag.ex pulſ. 4°.11.D
Iuuenis qui exercitatur, an uino uel aqua uti debeat.5°.de ſa.t. 2°.94.E
Iuuenes quos pilos habent.2°.de temperamentis. 1°.19.D
Iuuenes hyeme melius ſe habent.com.3°.apho.3°. Ex.20.B
Iuuenes habent fortem uirtutem retentiuam, quoniam ad ſicciorem uer-
gunt temperaturam.com.2°.aph.20°. Ex.14.F
Iuuenes habentes aluos humidas, in ſenectute deterius degunt.commenta-
rio 2°.aphor.53°. Ex.20.E
in Iuuenibus cupiditas inſana præcedit coitum.14°.de uſu p. 1°.207.D
Iuuenibus teſtes non laxi.1°.de ſemine. 1°.324.F
Iuuenes nequeunt multum ferre inediam.com.1°.aph.13°. Ex.6.H
Iuueni, & puero boni habitus non conuenire idem onus.de mul.3°.76.H
Iuuenes difficilius ferunt inconſueta ſenibus qui conſueti ſint labores fer-
re.commentario 2°.aphor.49°. Ex.19.A
Iuuenis ad ſenem in motu comparatio.1°.de cauſ.pulſ. 4°.88.A
Iuuenes læduntur minus ex aduſtione, algoribus, humi cubatu, uigilijs, re
pletione, quam conſiſtentes.com.3°.aph.30°. Ex.26.D
Iuuenes à magnis etiam cauſis non læduntur.1°.de ſan.tuen. 2°.90.F
Iuuenes non incidunt in morbos longos.com.2°.aph.39°. Ex.17.H
Iuuenes in quas ægritudines incidant.com.3°.aph.29°. Ex.26.B
Iuuenes febribus tertianis ardentibus, quæ præ cæteris febribus biliosiſſi-
mæ ſunt, capiuntur.commen.3°.aph.29°. Ex.26.B
Iuuenes raro moriuntur ex pleuritide.de dynamid. Sp.35.E
Iuuenibus quot de cauſis profluia ſanguinis fiãt.cõ.3°.ap.29°. Ex.26.C
Iuuenes incidentes in tabem, moriuntur.com.3°.aph.30°. Ex.26.D
Iuuenes aliqui quos morbos ægre concoquãt.cõ.2°.apho.40°. Ex.18.A
in Iuuenibus, æſtate, partibus dextris, & ſuperioribus, impares dies cri
ticos eſſe inquit.bre.denot.dogm.Hipp. 1°.231.D

Iuuenes

Iuuenes emaciati quo mõ carnis incremẽtũ accepere. 5°. de ſa.t. 2°.89.G
Iuuenibus mutare quæ nocent, tentandum. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.91.B
Iuuenibus non eſt malus cibus caro ouilla. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.91.D
Iuuenis plus bilis medicamentis iiſdem euacuatur, ſenis autem plus pituitæ ſecundum Aſclepiadem. 1°. de natur. facult. 1°.294.C
Iuueni gracili calido, qui nõ uixerit i ocio, nec in ſatietate ciborũ, tẽpore æſtatis nõ eſt dandũ medicamentũ pituitã educens, aliter multũ lędet, ſed debet dari medicamentũ bilẽ euacuans. 1°. de natur. fac. 1°.294.C
Iuuenis mel in ſalubre, & quare. 1°. de nat. fac. 1°.300.H
Iuuenes fugiant mel. 1°. de alimen. fac. 2°.8.F
pro Iuuenibus diuerſæ ſunt faſciæ, & diuerſæ pro pueris in deligando. de iis quæ in medic. fiunt, commen. 2°. 7°.210.C
Iuuenis exemplum pro pulſu. 1°. de dign. pulſ. 4°.73.A
Iuuenes cur tremunt. 2°. de ſympt. cauſ. 5°.20.E
in Iuuene rigoris caſus. de palp. 3°.55.G
Iuuenis uulnerati caſus. 6°. meth. med. 7°.38.D
Iuuenum et pinguium auium axillæ uelocius digeruntur, quàm axillæ macrarum & antiquarum. de diſſ. cont. Sp.73.C
IVVENTA eſt ætas, in qua augetur animal. fin. med. Iſa.44.G
IVVENTVS ætas uigens, & qualis. com. 1°. aph. 13°. Ex.6.H
Iuuentutis terminus quis. com. 3°. aph. 30°. Ex.26.D
Iuuentus, & ualida naturæ tardant mortem. in 3^m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.132.H
IVXTANGINA morbus peracutus. com. 1°. apho. 12°. Ex.5.D
Iuxtangina quid ſit. com. 4°. aph. 34°. Ex.31.D
ΙΞΑΛΗ quid appelletur. de fracturis, com. 3°. 7°.245.C
Ἰξύς quid ſit. introd. Iſa.53.E/de fract. com. 2°. 7°.240.H
IXIAM aſſumentibus quid auxiliatur. 2°. de antidotis. 5°.114.C
Ἶξις, quid ſit apud Hippocratem. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.113.D
κατ' ἶξιν ſemper apud Hippocratem pro ex directo ponitur. de fracturis, commentario 3°. 7°.243.E
IXOS uiſcum, cuius ſit facultatis. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.48.F

LABIA ſunt organa locutionis. de anatomia uiuorũ. Sp.49.C
Labiorum cutis, qualis. 9°. de uſu partium. 176. D/11°. 1°.190.E
Labiorum cutis quo modo ſe habet. 11°. de uſu partium. 1°.190.D
cum Labiorum muſculis cutis commixtio. 9°. de uſu partium. 1°.176.D
Labiis muſculorum principia quatuor eſſe oportebat, & quo modo ſe habeant. 11°. de uſu partium. 1°.194.F
Labiorum muſculi quomodo mouentur, & nullum habent tendonem. 1°. de motu muſc. 1°.309.G
in Labiis quomodo fiant octo motus per quatuor muſculos. 11°. de uſu partium. 1°.190.F
Labia, buccæ, maxilla inferior, quibus moueantur neruis. de neruorum diſſectione. 1°.54.G
in Labiis ex motibus obliquis fiunt recti. 11°. de uſu partium. 1°.190.F
Labia tenera ſunt hõis cõcepti in tribus horis ſanguinis. de ſper. Sp.57.B
Labia craſſa cur habeant melancholici. de mel. ex Gal. Ruf. Sp.109.E
Labiorum uenæ quando ſecandæ. de anatom. uiu. Sp.55.B
Labiorum uenarum ſectio confert ulceribus oris, & puſtulis, & doloribus gingiuarum, & earum apoſtematibus, & laxitati, & ulceribus, & fiſtulis, & ſciſſuris. de anatomia uiuorum. Sp.55.B
inter Labium, & mentum uena quando ſecanda. de anat. uiuo. Sp.55.B
Labia occluſa quibus aperiantur. 5°. de ſimp. med. fac. Sp.35.G
Labii inferioris concuſſio. de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7°.122.F
Labia cur tremant uomituris. in 1^m. prorrh. com. 1°. 4°.167.E
Labiorum mutilationes in quo ſint genere morbi. de diff. mor. 3°.4.G
in Labiis quæ deficiunt, quo modo curentur, & nominentur. 14°. methodi medendi. 7°.92.B
Labia abſciſſa faciunt deformem faciem. 11°. de uſu partium. 1°.189.C
in Labio curtis poteſt aliquis decorari. 14°. meth. med. 7°.93.B
Labiorum ſciſſuræ prodeſt ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.D
ad Labia ſciſſa. de med. fac. par. 7°.173.E
ad Labiorum rimas. de remed. par. fac. 7°.164.A
Labia ulcerata ſi præter naturam coaluerint, ad quam ægritudinis differentiam attinent. de diff. morb. 3°.5.D
LANIA, cibus uiſcoſus, & cur. de diſſol. cont. Sp.72.H
LANIA ulceris incidenda eſſe dixit Theſſalus, cauſam tamen non attulit. 4°. methodi medendi. 7°.25.B
Labiorum ulceris inciſio quanta ſit facienda. 4°. meth. med. 7°.23.F
Labia ulceris fibulis conſtringuntur. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.133.G
LABOR quid ſit. 2°. de ſan. tuenda. 2°.69.E/8°. meth. med. 7°.52.C
Labor ſimpliciter, qui. comment. 4°. aph. 31°. Ex.30.G
Labor, motus, & exercitatio an idem. 2°. de ſan. tuen. 2°.69.B
ad Laboris creationem quid exigatur. 7°. de decret. Hipp. 1°.271.H
Labor eſt uehemens motus. com. 2°. aph. 16°. Ex.12.H
Labor ſignificat uehementem motum, & dolorem, & leſionem. commentario 4°. aphoriſmo 32°. Ex.30.H
Labores ex motibus pluribus. com. 4°. aph. 31°. Ex.30.G
Labores differunt, quia aliqui exercent unam partem, aliqui duas, aliqui plures. com. 2°. aphoriſmo 49°. Ex.19.D
in Laboribus quis locus corporis, & quæ pars patiatur. commentario 4°. aphoriſmo 31°. Ex.30.G
in Labore non ſunt exercendi pueri. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.66.G
ad Labores quo modo ſe habent temperati. 5°. de ſan. tuen. 2°.89.H
Laboribus conſuetis exercendi ſenes, ſed eorum uehementia remiſſa. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.90.A
Labor mediocris eſſe debet. 2°. de ſa. tuen. 2°.69.D
Laboribus creſcit utilitas. de aere, aq. & loc. 5°.5.B
ad Labores robur perficit membrorum durities. 2°. de ſan. tu. 2°.69.F
ex Labore ut minus afficiatur corpus membrorum duritia facit. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.69.F
Labores cõſuetos magis, et facilius pferimus aliis. c. 2°. a. 49°. Ex.19.A
Laboris intolerantes, qui. de aere, aq. & loc. 2°.5.B
Laboris tolerantia quibus à natura ineſt. de aere, aq. & loc. 2°.5.B
Labores intempeſtiui, qui. de uict. rat. in morb. acu. com. 4°. 7°.150.G
Labores cibum antecedunt. com. 2°. aph. 16°. Ex.12.H
ad Laborum portionem nutrimẽtum exhibendũ. 5°. de ſan. tu. 2°.79.G
cuius Labor naturalis in corpore ſuo eſt debilis, huic cõueniunt cibi ſubtiliantes. de diſſolutione cont. Sp.72.D
ob Laborem fit imbecillitas. de uict. rat. in morb. acut. cõ. 2°. 7°.123.F
Laboribus ſe exercentes cur minus lædantur à prauis cibis. 1°. de alimentorum facultatibus. 2°.10.B
Labor non debet iniungi ieiunanti. com. 2°. aph. 16°. Ex.12.H
Labores minuant ſitis moleſtati. de ſal. diæta. 2°.43.B
Labore uehementi infeſtatis non eſt medicamentum exhibendum. de uictus ratione in morb. acut. com. 4°. 7°.150.F
Labor habet rationem cauſæ. comment. 4°. aph. 32°. Ex.30.H
Labores cauſæ extrinſecæ leſionum noſtri corporis. de op. no. c. 1°.38.B
ob Laborem aliquem importunum fit dolor capitis. de uictus ratione in morbis acutis, comment. 4°. 7°.150.F
ex Laboribus pluſculis, & exercitationibus inæqualis intemperies oriri ſolet in toto corpore. de ineq. intemp. 3°.44.D
Labore immenſo excitatur febris. præſag. exper. conf. Sp.77.D
ex Laboribus quidam febricitant. 1°. de diff. feb. 3°.31.B
ex Laboribus fit febris diaria. de uict. rat. in mor. acu. cõ. 4°. 7°.150.G
ex Laboribus ephemeræ, tactu cognoſcunt. 1°. de ar. cu. ad Gl. 7°.95.D
Laboribus uita aſſueta in tertianas facile incurrit. 1°. de diff. fe. 3°.36.D
Labores diuturni atram bilem maxime generant. 4°. de ſan. tu. 2°.83.G
ex Labore, et inedia febricitantes, quas hñt urinas. 1°. de criſ. 4°.130.C
ex Labore, fame, & ſiti, quo modo mutetur urina. 10°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.74.G
Labor labori non medetur. in 6^m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.177.H
Labores cum multo ſudore faciunt craſſius excrementum. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.83.F
Labores ſine ſudore faciunt excrementum magis tenue. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.83.F
ex Labore multo qui ſudantes deficiunt, & frigeſcunt, pulſus eorum mitior inuenitur, & laſſior. de dynam. Sp.34.A
ob Labores in colendis uitibus et tenuem uictum, agricola memoriam rationemq; uitiatam habuit. 3°. de loc. aff. 4°.17.A
ob Laborem in ſtudiis, atq; uigiliis, memoria & ratio læditur. 3°. de locis affectis. 4°.17.A
à Labore conuulſio fit ex ſiccitate. 3°. de loc. aff. 4°.17.F
Labores uehementes necant. 12°. meth. med. 7°.77.D
Laboribus duobus indigent praue imbuti. 7°. meth. med. 7°.43.H
Laboris amatores medici sũt meliores. de uic. ra. i mor. ac. c. 2°. 7°.121.G
LABOR quid ſignificet in 6^m. de morb. uulg. com. 5°. 3°.190.G
Labor ſignificat leſionem. com. 2°. aph. 1°. Ex.11.A

Labor ſignificat dolorem, & leſionem.c.4°.apho.44°. Ex.32.G
Labor proprie dictus eſt dolor.de uic.ra.in mor.acu.c.2°. 7°.123.G
Labor ſpontaneus, qui.c.4°.aph.31°. Ex.30.G
Labor qui appellatur ab Hippocrate ſenſus ſolus.7°.de decret.1°.271.H
Labor ex multitudine qui, & quid cauſet.c.4°.aph.31°. Ex.30.H
in Labores deflectunt cruda & inconcocta.in 1m.de mor. uul.cõ.3°.3°.124.E/com.4°.aph.22°. Ex.29.G
Labores uidentur in ſomnis in morbis exitialibus.cõmentario 4°.aphoriſmo 67°. Ex.34.F
Laborem facit cubile præter conſuetudinem aut molle, aut durum.de uictus rat.in mor.acu.com.2°. 7°.124.A
Laborum in morbis longitudinem qui dies indicent. commentario.4°.aphoriſmo 36°.32.A/ Ex.31.G
Labores in articulis fiunt his qui habent febres longas. commentario 4°.aphoriſmo 44°. Ex.32.F
Laborem, dolorem, grauedinem, ſiue mortem in qua ægritudine ſignificat urina crocea, & ſpiſſa.de dyn. Sp.34.E
Labores extremi, qui.com.1°.aph.7°. Ex.4.D
Laborantes multum gignũt ſuccum bilioſum uel atrabilarium.4°. de ſanitate tuend. 2°.83.F
LABORANTES uehementer quicquid uitiatum eſt in habitũ corporis recipiunt.1°.de diff.feb. 3°.31.H
Laborãtes intẽpeſtiue facile febribus corripiunt.1°.de diff.feb. 3°.31.H
Laborantes quo modo in febrem incidant.1°.de diff.feb. 3°.31.G
Laborantes cum ad deſidium uenere, cruentis dyſenterijs correpti ſunt.de nat.hu.com.2°. 7°.180.C
Laborantis natura conſideranda in curatione molienda. 3°. de locis affectis. 4°.15.C
Laborantis temperies oſtendit indicationes menſuræ contrarietatis. 11°.methodi medendi. 7°.67.H
Laborãti morbus eſt cibus ut ſano robur.c.7°.aph.62°. Ex.59.G
LABORANTES phlegmone aures mitigat ſuccus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.C
Laborantibus phlegmone gingiuis prodeſt ſuccus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.D
LABORARE quot habeat ſignificata.c.2°.aph.48°. Ex.19.A
Laborare tria ſignificat, ſicut & labor.c.4°.aph.32°. Ex.30.H
ſi quid Laborauerit reſurgentibus ex morbis, hic fiunt abſceſſus. com.4°.apho.32°. Ex.30.H
Laborare idẽ põt p cõſenſum & propria rõne.1°.de loc.aff. 4°.4.H
Laborãtur multũ cibaria craſſa i corpe calido.de diff.cõt. Sp.72.G
LABORIOSVM non eſt refrigeratum excalfacere, calfactum refrigerare, denſum rarefacere, rarũ denſare.cõtra Iulianũ. Ex.69.E
Laborioſiſſimum eſt humorem uel craſſum, uel pituitoſum parti carnoſæ inhærentem educere.contra Iulianum. Ex.69.E
Laborioſi inæqualiter reſpirant.1°.de diff.reſp. 3°.61.B
LABRAX.i.lupus piſcis.de med.fac.par. 7°.170.H
LABRA quæ propriæ ſint.de frac.com.2°. 7°.243.A
Labra habent naturam ſingularẽ & eximiã.4°.de anat.adm. 1°.80.G
Labrorum muſculi quatuor.de muſcu.diſſ. 1°.44.E
Labrorum muſculi ſitus, qui.de muſc.diſſ. 1°.44.E
Labra oris abſque oſſe mouentur.1°.de mo.muſ. 1°.309.F
Labrorum motus unde.4°.de anat.adm. 1°.80.G
Labrum ſuperius quo ſurſum trahatur, quo ad latus, & quo deorſum.de muſculorum diſſectione. 1°.44.E
Labrorũ motus in priora ignoratus ab antiquis.de muſ.diſſ. 1°.44.F
in Labra & buccam ceſſantes duos muſculos latos & tenues ignorarũt antiqui.4°.de anat.adm. 1°.79.G
Labra ſunt craſſa elephantiaſi laborantibus.de cau.mor. 3°.8.H
ad Labra à capite cur materia tranſmittatur.2°.de diff.feb. 3°.40.H
Labra cur cõmouentur ante uomitũ.in progn.com.3°. 4°.210.F
Labrum inferius tremens fuit in Cherione, qui apud Demenetum ægrotabat.in 3m.de mor.uulg.cõ.2°. 3°.135.E
Labra conuelluntur, & tunc quæ pars ſit affecta.3°.de lo.aff. 4°.17.D
Labrum ſi peruertatur in continua febre, corpore exiſtente iam debili, letale.com.4°.aph.49°. Ex.33.B
ſi Labrum in febre nõ intermittente aut naſus, aut oculus, aut ſuperciliũ peruertitur, ſi nõ uideat, ſi nõ audiat, et iam debilis ſit, quicquid horũ fuerit mors prope eſt.c.7°.aph.66°. Ex.60.F
Labri inferioris cõcuſſio qd ſignẽt.de uic.ra.in mor.ac.c.2°. 7°.123.D
Labrorum curtorum reſtitutio ad naturalem habitum intro. Iſa.60.D
ad Labrum ſuperius faſcia glomerata.de faſcijs, 7°.300.D/ eadem à medio orſa.E/
ad Labrum inferius funda ſciſſa i partes quatuor.de faſcijs.7°.300.A/ eadem ad labrum ſuperius.B.
ad Labrum inferius faſcia glomerata. de faſcijs. 7°. 300. C/ eadem in utranque partem ducta, ac ibidem alia.D.
Labra ulceris quo modo iungantur.5°.meth.me. 7°.30.D
Labra coniungi quæ ulcera poſtulant.5°.meth.me. 7°.20.F
Labra decolorata, & dura habentia ulcera quo modo incidenda.2°.methodi medendi. 7°.23.F
Labra, uide Labia.
LABRVSCAE flores.de ſimp.me. Sp.85.E
de LACTE multa diſtincte dicenda.de bo.& uit.ſuc. 2°.34.G
Lac eſt corpus molle.3°.de diff.pulſ. 4°.63.D
Lac epiceraſticum eſt.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.F
Lac eſt ſanguis parum immutans in mammillis.1°.de ſa.tuen. 2°.65.C
Lac quo modo fiat à natura.7°.de decre. 1°.269.E
ad Lac creandum.de med.fac.par. 7°.168.G
Lac generatur ex ſanguine exacte cocto.16°.de uſu par. 1°.219.C
in Lac uertitur ſanguis per quandam decoctionem in mammillis mulierum.de ſpermate. Sp.36.E
Lac albificant mammillæ.de anat.uiu. Sp.44.D
Lactis candor differt ab eo qui eſt in niue.1°.de ſa.tuen. 2°.63.F
Lac generantium glandularũ magnus eſt uſus.14°.meth.med. 7°.90.C
Lac habentes, & non habentes glandulæ, quorum animalium ſumendæ.de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.36.A
Lac cibus eſt exacte confectus.7°.de uſu par. 1°.164.D
Lac cur perfectum in pectore.7°.de uſu par. 1°.164.D
Lac ſuperfluum eſt utilis alimenti.7°.de uſu par. 1°.164.C
Lac in medio pituitæ, & ſanguinis eſt.5°.de ſimp.me.fac. 5°.37.F
Lac menſtruo germanum.14°.de uſu par. 1°.207.C
Lac, & menſtrua habent unã ſubſtantiã.de ue.ſec.adu.Eraſi. 6°.6.H
Lacti comparatur ſperma mulieris.de anat.uiu. Sp.55.H
Lac ut ſemen genitale, cito mutatur.7°.meth.me. 7°.44.G
Lac quale ſit.de ocul. 7°.189.A
Lac eſſe partem dulciſſimam collige, ubi inquit, infantem exugere dulciſſimum ſanguinis.com.5°.aph.37°. Ex.41.A
Lac dulcius eſt melle in uenis coctum, ſi guſtari poſſet.4°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.29.C
Lac cum ſit dulce, nunquam fit amarũ.4°.de ſimp.me.fac. 5°.29.C
Lac uiſcoſum & humidum eſt.de ocul. 7°.189.B
in Lacte frigiditas uincit caliditatẽ.4°.de ſimp.me.facul. 5°.29.C
Lacti dominatur frigiditas uehemens.de diff.cont. Sp.73.B
Lac eſſe frigidum colligi poteſt.com.5°.aph.40°. Ex.41.D
Lac eſt frigidum, quamuis album.1°.de ſimp.me.fac. 5°.2.E
Lac poteſtate calidum eſt.3°.de temp. 1°.23.E
Lac ſæpe habet tẽperiẽ albuminis oui.11°.de ſimp.me.fac. 5°.81.D
Lac eſt tanto frigidius ſanguine, quanto adenes mammarum ſunt frigidiores hepate.com.5°. aphor.40°. Ex.41.D
Lac eſt humidum, ac tepidum.5°.de ſimp.me.fac. 5°.37.F
Lac unum quoddam ſicuti ſanguis uidetur, tamen habet diuerſas partes.2°.de elementis. 1°.8.H
Lac non eſt ſimplicis naturæ.3°.de ali.fac. 2°.28.D
Lac quo modo cognoſcatur eſſe diſſimilare.7°.meth.me. 7°.44.H
Lac nõ eſſe ſimilare probatur ex coagulo.1°.de ſimp.me.fac. 5°.5.D
Lac mixtum eſt ex ſubſtantijs contrarijs.3°.de ali.fac.27.G/ 2°.28.F
Lac in ſe duas habet facultates, & quænam ſint.3°. de ſimplicium medicamentorum facult. 5°.20.A
Lac ſiſtit aluum, & euacuat.3°.de ſimp.me.fac. 5°.20.A
Lactis partes quæ.2°.de elementis. 1°.8.H
Lac omne ex triplici ſubſtantia conſtat.de bo.& uit.ſuc. 2°.35.C
Lac habet in ſe naturam ſeroſam, pinguem, & caſeoſam.3°.de ali.facul.2°.28.E/4°.de ſimp.me.fac. 5°.73.F
Lac tribus ſubſtantijs eſt compoſitum, butyro, caſeo, & ſero.4°.de ſimplicium medi.fac. 5°.29.C
Lactis prima ſubſtantia ſeroſa eſt ac tenuis.de bo.& ui.ſuc. 2°.35.C
Lacti quo mõ inſit ſeroſa humiditas.in 6m.de mor.uul.c.2°. 3°.167.F
Lactis ſecunda ſubſtantia craſſa, ad caſeum faciendum accommodata. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.35.C
Lactis tertia ſubſtãtia oleoſa eſt, & pinguis.de bo.& ui.ſuc. 2°.35.C
ex Lactis pingui butyrũ fit.3°.de alimentorum facultat.2°.27.G/4°.de ſimp.med.fac. 5°.73.F
Lac contemperatum eſt ex caſeo, & ſero.2°.de elem. 1°.8.H

in Lacte, oleo, & ſuccis recremēta ſunt. 4°. de ſim. me. fac. 5°. 24. H
Lac coagulat gallium. 6°. de ſimp. me. fac. 5°. 45. D
in Lactis coagulatione corpus eſt lac, coagulum eſt quod principium cōcretionis præbet. 1°. de ſem. 1°. 329. G
Lac coagulatum eſt caſeus. 4°. de ſimp. me. fac. 5°. 74. A
in Lacte quo mō ſerū ſeparetur. de uic. ra. in mor. acu. c. 4°. 7°. 135. C
Lacti melle admixto per coagulum quod tenue & aquoſum eſt, ſeparatur. 3°. de ali. facul. 2°. 28. G
Lac quo modo ſine coagulo concreſcat. 3°. de ali. fac. 2°. 28. G
Lacti recenter coagulato recens fœtura ſimilis eſt, 2°. de ſe. 1°. 339. B
Lac excernitur in corpore humano. intro. Iſa. 55. B
Lactis ſpuma aphrogala dicta, quando uti conueniat, & in quo caſu. de bon. & uitio ſuccorum. 2°. 39. B
Lactis ſpuma ſiccis, & calidis æſtate exhibenda. de bo. et ui. ſuc. 2°. 39. B
Lactis differentiæ ex caſeo probantur. 3°. de ali. fac. 2°. 27. F
Lactis differentiæ quo ad pinguedinem. 3°. de ali. fac. 2°. 27. G
Lac pro anni tpibus, habet uarias differentias. 3°. de ali. fac. 2°. 27. F
Lac æſtate citius acſcit q̃ hyeme. 4°. de ſimp. me. fac. 5°. 28. C
Lac diuerſum eſt ſm diuerſitatem ſpecierū, 3°. de ali. fac. 2°. 27. F
ad Lac multum faciunt paſcua 5°. de ſa. tuen. 2°. 91. G
Lac quo loco fiat melius. 5°. meth. medi 7°. 34. G
Lac ex uitioſo pabulo, quale. 5°. de ſa. tuen. 2°. 91. H
Lacti inepta paſcua ἀγαλακτα dixerunt. 5°. de ſa. tuen. 2°. 91. H
Lac uere copioſiſſimū, & liquidiſſimum eſt. 3°. de ali. fac. 2°. 27. F
Lac poſt æſtatem ſenſim craſſeſcit quo ad penitus deficiat. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°. 27. F
Lac æſtate media in medio ſuæ naturæ cōſiſtit. 3°. de ali. fac. 2°. 27. F
Lac Acetoſum, quale. 3°. de ali. fac. 2°. 28. C
in Lactis acetoſitate relinquitur ſola pars caſeoſa ad frigidius conuerſa. 3°. de ali. facult. 2°. 28. B
Lac acetoſum quid agat. 3°. de ali. fac. 2°. 28. G
Lac acetoſum cibus craſſus. de diff. cont. Sp. 73. A
Lac acetoſum tarde digeritur. de diff. cont. Sp. 73. D
Lac Acidum frigidum eſt, & craſſi ſucci. 3°. de ali. fac. 2°. 28. E
Lac acidū, oxygala quod uocant, non bene conficit uentriculus frigidus. 3°. de alimen. fac. 2°. 28. C
Lac acidum, quamuis ægre, tamen aliquantum conficit, uentriculus temperatus. 3°. de ali. fac. 2°. 28. C
Lac acidū cōmode conficit uētriculus iuſto calidior. 3°. đ ali. fa. 2°. 28. D
Lac acidum non refrigeratum ferunt uentriculi calidiores. 3°. de alimētorum facultatibus. 2°. 28. D
Lac acidum conuenit calidiſſimis uentriculis. 3°. de ali fac. 2°. 28. E
Lac acidū frigidioribus uentriculis aduerſiſſimū. 3°. de ali. fac. 2°. 28. B
Lac acidum, & ſi non coquatur, non uertitur in nidorem. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°. 28. B
ex Lacte acido fit ſtupor dentium. 3°. de ali. fac. 2°. 28. C
Lac Adſtringens ex ignito ferro. 3°. de ali. fac. 2°. 21. G
Lac Caſeoſum periculoſum eſt. 3°. de ali. fac. 2°. 28. A
Lac caſeoſum offendit renes calculoſos. 3°. de ali. fac. 2°. 28. A
Lactis caſeoſum obſtruit iecur. 3°. de ali. fac. 2°. 28. A
in Lacte quod eſt caſeoſum, emplaſticū eſt. 4°. de ſimp. me. fac. 5°. 25. E
Lac Coctum quid fit. 3°. de ali. fac. 2°. 28. G
Lac quando lactatur eſt Craſſum. de diff. cont. Sp. 73. H
Lac craſſiſſimum habet plurimum caſei. 3°. de ali. fac. 2°. 27. F
Lac craſſius ualentius nutrit. 3°. de ali. fac. 2°. 27. F
Lac craſſius minus ſubducit aluum. 3°. de alimen. facul. 27. F/ de bonitate & uitio ſuccorum. 2°. 35. B
Lac craſſum ſicut uaccæ, incraſſat. de diff. cont. Sp. 73. F
in Lacte craſſum colliuit. 10°. de ſimp. me. fac. 5°. 73. F
Lac Liquidiſſimum habet plurimum ſeri. 3°. de ali. fac. 2°. 27. F
Lac liquidius magis ſubducit aluum. 3°. de ali. fac. 2°. 27. F
Lac poſt partū liquidiſſimū, poſtea craſſeſcit. 3°. de ali. fac. 2°. 27. F
q. Lac Pyriaſte appellatur. 3°. de ali. fac. 2°. 28. G
Lac quod Schiſton appellatur. 10°. de ſimp. me. fac. 5°. 76. A
Lac Seroſum ac tenue minus nutrit. de bon. & ui. ſuc. 2°. 35. B
Lac ſeroſum ac tenue magis aluū deiicit. de bo. & ui. ſuc. 2°. 35. B
Lac Subtile, & multæ aquoſitatis lenit uentrem. de diff. cont. Sp. 75. A
Lac Tabianum præſtantiſſimum eſt. 5°. meth. me. 7°. 34. G
Lac Temperatum quod nam ſit. de diff. cont. Sp. 73. H
Lac Tenuius minus nutrit. 3°. de ali. fac. 2°. 27. F
Lac Aſinarum, quale. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°. 27. F/ 7°. methodi medendi. 7°. 44. G
Lac aſinorum eſt tenue. 5°. meth. med. 7°. 35. A
Lac aſininum cæteris eſt tenuius. 6°. de ſa. tuen. 2°. 99. G
Lac aſinæ ſubtilius eſt lacte camelæ. de diff. cont. Sp. 73. F
Lac aſininum habet minimum pinguedinis. 3°. de ali. fac. 2°. 27. H
Lac aſininum habet plurimum ſeroſæ humiditatis. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°. 35. C
Lac aſinæ tenue, & ſeroſum eſt. 5°. de ſa. tuen. 2°. 91. H
cur Lac aſininum caſeum non facit. 10°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°. 73. F
Lactis aſinæ quātitas quæ ſumēda. de uic. ra. in mor. acu. c. 4°. 7°. 138. D
Lac aſininum coagulatur in uentriculo, ſi calidum ſit epotum. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°. 27. H
Lacti aſinæ miſcet aliquid mellis & ſalis, & quare. de uictus ratione in morbis acutis, comment. 4°. 7°. 138. E
Lac aſinæ humidius eſt omnibus, & uentrem magis ſubducit. de uic. rat. in mor. acu. com. 4°. 148. F/ 7°. 150. H
Lac aſininum facit multum deiicere, 3°. de ali. fac. 2°. 27. H
Lac aſinæ inter purgātia mitius eſt. de uic. ra. i mor. acu. c. 4°. 7°. 148. F
Lac aſininum expurgat, & contemperat. de uictus ratione in mor. acu. commentario 4°. 7°. 149. H
Lac aſinæ purgat in cauſo. de uic. ra. in mor. acu. c. 4°. 7°. 135. C
Lacte aſinino & caprino uicibus uti cur ſit melius. 5°. de ſa. tuē. 2°. 91. H
Lac aſinæ cum eſt accipiendum, quomodo tractanda ſit aſina. 7°. methodi medendi. 7°. 45. A
Lactis aſinini dandi modus, & quantitas. 10°. meth. med. 7°. 67. B
Lac aſinæ dat in dolore, & qñ. de uic. ra. in mor. acu. c. 4°. 7°. 148. F
Lac aſinini calidi pauxillum bonū eſt ad tormina ſine febre. de uictus ratione in mor. acu. com. 4°. 7°. 149. C
Lac aſininum pro dentibus roborandis. 5°. de cōp. me. ſe. lo. 5°. 164. F
Lac aſininum ſiccis concedendum. 6°. de ſa. tuen. 2°. 99. G
Lac aſininum poſt lauacrum dabat Galenus in intemperie ſicca tum uētriculi, tum reliqui corporis, & qūo. 7°. meth. me. 7°. 44. F
Lac aſininum calidum in tabe conuenit. de marc. 3°. 48. D
Lac aſininum dat hecticis, & quo modo. 10°. meth. me. 7°. 65. B
Lac Boum quale. 3°. de ali. fac. 2°. 27. F
Lac boum ſpiſſum eſt. 5°. meth. med. 7°. 35. A
Lac boum habet multum pinguedinis. 3°. de alimentorū facultati. 27. G/ de bon. & uitio ſucc. 2°. 35. C
Lac bubulū pinguiſſimum eſt. 3°. de ali. fac. 2°. 27. H/ 10°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°. 73. F
Lactis bubuli uſus apud quos. de bon. & uitio ſucco. 2°. 35. B/ 10°. de ſimpli. medic. facul. 5°. 73. F
Lac bubulum craſſum eſt. 10°. de ſimpl. med. fac. 5°. 73. F
Lac Camelorum, quale. 3°. de ali. fac. 2°. 27. F
Lac camelinum habet plurimum ſeri. de bo. & ui. ſuc. 2°. 35. C
Lac Caninum nō ſinere pilos in palpebris naſci falſum eſt. 10°. de ſimpl. medicament. facul. 5°. 74. A
Lac caninum celerem pilorum in pudendis exortū reprimere falſum eſt, & q. fœtus mortuos eiiciat. 4°. de ſimp. me. fac. 2°. 74. A
Lac Caprinum, & aſininum quo modo differant. 5°. de ſa. tuen. 2°. 91. H
Lac caprarum quale. 3°. de ali. fac. 2°. 27. F
Lac capræ mediocris eſt ſubſtantiæ. 5°. de ſa. tuen. 2°. 91. H
Lac caprarum medium eſt inter ſpiſſum, & tenue. 5°. meth. me. 7°. 35. A
Lac capræ eſt in medio Camelæ, & aſinæ. de diff. cont. Sp. 73. F
Lac capræ eſt melius, & temperatius: quia eſt ſubtilius quam lac pecudum, & uaccæ. de diff. cont. Sp. 73. H
Lac caprinum eſt multominus pingue quam bubulum. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°. 27. H
Lactis caprini uſus Pergami. de bon. & uitio ſuc. 2°. 35. B
Lac caprinū cōueniens noſtris corporibus. de bo. & uit. ſuc. 2°. 35. B
Lac capræ depaſtæ ſcāmoniam aut tithymallū quid efficiat. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°. 28. A
Lac ſolutiuum fit ſi ſcammonia & lactuca marinaueſcantur animalia, quorum lac ſumitur. 5°. de ſa. tuen. 2°. 91. G
Lac caprinum ſine melle ſumptū periculoſum eſt. de bo. et ui. ſuc. 2°. 35. C
Lac Equarum, quale. 3°. de ali. fac. 2°. 27. F
Lacte equino qui ueſcantur. de aere aq. & loc. 2°. 5. D
Lac quo modo Mulieri, & unde, & quando adueniat. commentario 5°. aphoriſmo 39°. Ex. 41. B
Lac muliebre cur cætera genera præcedat. de bo. & uit. ſuc. 2°. 36. A
Lac non adeſt utero non gerentibus. de ue. ſect. ad. Eraſ. 6°. 7. A
cur Lac non generatur in primis menſibus utero gerentium. commētario 5°.

tario 5°.aphoriſmo 52°. Ex.42.B
Lac multum e mammis fluēs prægnãti, indicat fœtũ imbecillẽ, ſi uero mã mæ ſolidæ fuerunt, fœtũ ſignificat ſaniorẽ.c.5°.aph.52°. Ex.42.B
Lac ſi habeat mulier non prægnans, nec puerpera, illi menſes defecere.cõ men.5°.aph.39°. Ex.41.B
Lac euaneſcit menſtruoſæ.de ue.ſect.ad.Eraſ. 6°.7.A
Lac minoratum in retentione menſtruorum.ſecreto. Sp.99.B
Lactantes non purgantur.de ue.ſect.ad.Eraſ. 6°.7.A
Lac cũ præbẽt mulieres, cur nõ habẽt mẽſtrua.14°.de uſu pa. 1°.207.B
Lac quo modo in prægnantibus.14°.de uſu par. 1°.207.B
Lac grande exiguum, & prauum eſt.1°.de ſa.tuen. 2°.66.B
Lac datur mulieri quæ peperit.15°.de uſu par. 1°.213.B
Lac cur facit natura in enixis.14°.de uſu par. 1°.205.C
Lac bonum alimentum.15°.de uſu par. 1°.213.B
Lac alimentum eſt infantium.1°.de ſa.tuen. 2°.65.B
Lac attrahendi uis datur infanti, cũ ortus eſt.15°.de uſu par. 1°.213.B
Lac dando natura, conſulunt pueris.1°.de ſa.tuen. 2°.65.C
Lac præparaut natura, & dedit naturalem facultatem exugendi.1°. de ſanitate tuenda. 2°.65.D
Lac quomodo ſugit infans à natura edoctus.15°.de uſu part. 1°.213.B
Lacte ſolo infans alendus, quoad primores dentes emiſerit.1°.de ſanitate tuenda. 2°.66.C
Lac quomodo ſugunt infantes.8°.de decre.Hip. 1°.278.A
Lac matris exugentes pueri, conſueto & proprio utuntur alimento.1°. de ſanitate tuenda. 2°.65.C
Lac cur ſugunt animalia parua.14°.de uſu par. 1°.205.A
Lac matris melius eſt alijs, modo non ſit ægra.1°.de ſa. tuen. 2°.65.C
ex Lacte matris infans plerunq; trahit qualitatem.de ſper. Sp.37.A
Lac nutricum examinandum eſt.3°.de ali.fac. 2°.28.A
Lactis optimi facultates intelligendæ.3°.de ali.fac. 2°.28.A
Lac quo modo probeẽ & p ſe, & elixatũ.com.5°.aph.64°. Ex.44.E
Lac quibus probetur.1°.de ſa.tuen. 2°.66.C
Lac optimum, quale.1°.de ſa.tuen.2°.66.C/7°.meth.me. 7°.44.H
Lac purum quale eſſe debeat.10°.de ſimp.me.fac. 5°.73.E
Lac ex coitu odoris gratiã mutat in deterius.1°.de ſa.tuen. 2°.66.B
Lac uitioſum, quale.1°.de ſa.tuen. 2°.66.C
Lac corruptum ex pulſu quo modo noſcatur.10°.meth.me. 7°.67.B
Lac deterius quo modo purgandum.5°.de ſimp.me.fac. 5°.37.G
Lac exulcerat quandoq; ora mollia puerorũ.cõ.3°.aph.24°. Ex.25.A
ob Lac infans ulceribus captus eſt.3°.de ali.fac. 2°.28.A
Lac quæ reuocent in mammillis.de cathar. Sp.95.B
Lac quibus prouocetur.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.F
ut Lac abundet, quid agendum.de med.fac.par. 7°.177.F
Lac prouocantia habent quandam affinitatẽ.5°.de ſimp.me.fa. 5°.37.F
Lac cientibus, menſes & urinas mouentibus, commune eſt calefacere.5°. de ſimpl.med.facul. 5°.37.H
Lac & ſperma quæ generent.de ocul. 7°.188.G
in Lacte ciendo eadem proportio eſculentorum & medicamentorũ.5°. de ſimpli.medican.fac. 5°.38.C
Lac qñ eſt paucum, quo modo multiplicandũ.5°.de ſim.med.fac. 5°.37.G
Lac purgantia & multiplicantia.5°.de ſimp.me.fac. 5°.37.G
Lac pauciſſima prouocant.5°.de ſimp.me.fac. 5°.37.G
Lac infinita lædunt.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.G
Lac generans cibus qualis.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.G
Lac facit Alumen.6°.de ſimp.me.fac. 5°.42.B
Lac prouocat Aniſi ſemen, & prouocat odore eius ſuaui.de ſimplicibus medicaminibus. Sp.80.E
Lac prouocat Cryſtallus lapis.de ſimp.me. Sp.86.H
Lactis generando aptum eſt Cicer.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.E
ad Lactis generationem conducit Circæa.7°.de ſimp.me.fac. 5°.51.D
Lac procreat Fœniculũ, nõ igitur multũ ſiccũ.7°.de ſim.me.fa. 5°.57.B
Lac generat Polygalon.8°.de ſimp.me.fac. 5°.58.H
ad Lac multũ creãdũ.de me.fac.par.7°.174.F/de paſ.mul. Sp.96.D
ad Lac attrahendum.de med.fac.par. 7°.166.B
Lac trahunt Anemonæ.6°.de ſimp.me.fac. 5°.43.B
Lac quæ prohibeant.de med.fac.par. 7°.166.A
ad Lac ſiccandum.de med.fac.par.166.A/ 7°.168.H
Lactis generatio in mãmillis, edito iam fœtu, eſt euacuatio. de uenæ ſect. aduerſ.Eraſ. 6°.6.H
Lac emittentibus cur uaſtæ ſint mammæ.6°.de lo.aff. 4°.42.H
Lac qbus colligaẽ in mãmillis, et quibus nõ.5°.de ſim.me.fa. 5°.37.H
ad Lac concretum in grumos quid ualeat.2°.de antid. 5°.114.D
Lac muliebre conuenit oculo inflammato.de opt.ſecta. Iſa.21.D
Lac mulieris propter quid in collyrijs ſumitur.4°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.150.D
Lacte mulieris potiſſimum utendum.10°.de ſimp.me.fac. 5°.73.F
Lac muliebre ſugere debent pulmonis ulcera habentes.de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.36.A
Lac muliebre pro phthiſicis bonum.5°.meth.me.35.A/7° 7°.44.G
Lacte mulieris, quæ fœminam peperit, caput irrigare, quid conferat. de med.fac.parab. 7°.176.B
ex Lacte mulieris quæ marem peperit, ſi ruta tepefiat, & in aurem ſtilletur, confert.de med.par.fac. 7°.172.D
Lac fœminæ marem nutrientis.de dyn. Sp.24.G
Lac mulieris pro ophtalmia bonum.9°.de ſimp.me.fac. 5°.73.H
Lac Ouium quale.3°.de alimen.fac. 2°.27.F
Lac ouillũ eſt multo minus pingue, q̃ bubulũ.3°.de ali.fa. 2°.27.H
Lac ouillum habet plus caſei.de bo.& uitio ſuc. 2°.35.C
Lactis ouilli uſus apud non nullos.de bo.& uit.ſuc. 2°.35.B
Lac Suis crudum & aqueum eſt.10°.de ſimp.me.fac. 5°.73.F
LACTIS dotes, quæ.1°.de ali.fac. 2°.13.C
Lactis commoda quæ ſint.5°.de ſa.tuen. 2°.91.H
Lacte nutriuntur animalia.2°.de ſemi. 1°.338.E
ad Lac natura feruntur hœdi.6°.de loc.aff. 4°.42.B
Lac apud multas natiões ſumi cõſueuit p cibo.6°.de decr.Hip.1°.264.F
Lac cibus eſt qui nulla indiget contritione.8°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.187.H
Lac optimũ omnium quæ mandimus.3°.de ali.fac. 2°.27.H
Lac eſt optimi ſucci inter omnia cibaria.de bo.& uit.ſuc. 2°.36.A
Lac boni ſucci eſt.2°.de ſimp.me.fac. 5°.12.H
Lac boni ſucci & multi alimenti quale ſit.3°.de ali.fac. 2°.28.B
Lac cuius animalis ad gignendos bonos humores probatiſſimum ſit. de bon.& uitio ſucc. 2°.36.A
Lac eſt ſucci probatiſſimi.de bon.& uitio ſuc. 2°.36.A
Lac eſt cibus bonũ generans ſuccũ.com.5°.aph.64°. Ex.44.F
Lac generat bonum humorem, quia generat ſanguinem. commẽtario 5°. aphoriſmo 64°. Ex.44.G
Lac eſt humidum nutrimentum.1°.de ſa.tuen. 2°.65.C
Lactis nutrimentum eſt craſſum.de diff.cont. Sp.73.F
Lac cito per uenas diſtribuitur.c.5°.aph.64°. Ex.44.G
Lac quod bene concoquitur, bene nutrit.cõ.5°.aph.64°. Ex.44.B
Lac quidam ſine noxa ſemper comedunt.5°.de ſa.tuen. 2°.91.G
Lacte qui poſſunt ſine noxa uti.5°.de ſa.tuen. 2°.91.G
ex Lacte cibaria æſtate ſiccis, et calidis exhibẽda.de bo.et uit. 2°.39.B
Lac abũdãtius coctũ præſtat craſſum ſuccũ.de bon.& uit.ſu. 2°.35.D
Lac coagulatum magis nutrit.3°.de ali.fac. 2°.28.G
Lac cum ſero minus nutrit.3°.de ali.fac. 2°.28.G
Lac coctũ coctiõibus pluribus ẽ craſſus cibus, et cur.d diſ.cõt. Sp.72.H
Lac quo modo deprehendatur eſſe coctum.7°.meth.me. 7°.45.A
Lac coctum craſſitie ſua ſtringit uentrem.de diff.cont. Sp.75.B
Lac eſt coquendum, donec ſit aquoſitas conſumpta.de diff.cont. Sp.75.B
Lactis uſus cocti & crudi, ac copioſi, caprini et [illegible] multũ obfuit Apollonio, qui Abderæ ægrotabat.in 3m.de mor.uul.cõ.3 [illegible] 151.B
ex Lacte & farina edulia quid faciant.1°.de ali.fac. 2 [illegible] G
Lac cum triticea farina uel milio, uel amylo decoctũ præſtat ſuccũ craſſum.de bon.& uitio ſuc. 2°.35.D
ex Lacte & triticea farina eduliũ intus obſtruit.1°.de ali.fac. 2°.10.G
ex Lacte & caſeo placenta eſt craſſi ſucci.de bo.& ui.ſuc. 2°.35.D
ex Lacte, & caſeo placenta iecoris meatus obſtruit. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.35.D
ex Lacte & ſimilagine placenta craſſi ſucci.de bo.& uit.ſuc. 2°.33.D
Lac elixum cum aliquo craſſi ſucci, iecur obſtruit, & calculos in renibus gignit.3°.de ali.fac. 2°.28.B
Lac elixum cum aliquo craſſi ſucci, amittit flatum, ſed iecur obſtruit.3°. de alimentorum facult. 2°.28.B
Lac adeo elixatum ut ſero careat, non ſubducit.3°.de ali.fa. 2°.27.F
Lacte elixata multum nutriunt.de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.14.D
Lac quibus amicum, & ad quos ualet morbos.c.5°.aph.64°. Ex.44.E
Lac quibus conueniat.com.5°.aph.64°. Ex.44.G
Lac quibus dandum.5°.de ſan.tuen. 2°.92.H
Lac tabidis conuenit.3°.de ali.fac. 2°.28.H
Lac, ptiſſana, & chondrus cibi ſunt tabidorũ.de mare. 3°.49.B
Lac, chondrus, & ptiſſana ex ſua natura morſus mitigat. 2°.de ſimplic. medicamentorum facul. 5°.12.F
Lac, chondrus, & ptiſſana p ſedẽ inijciũtur.2°.de ſimp.me.fac.5°.12.F

ex Lacte coctus chondrus confert ad tormina ſine febre. de uict. ratione in morbis acutis, com. 4°. 7°.149.C
Lac conuenit tabidis, & in febribus longis, & paruis, et conſumptis præter rationem. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.G
Lac omne utile eſt thoraci, & pulmoni. 3°. de ali. facul. 2°.28.B
Lac conuenit habentibus ulcus in pulmone. 3°. de ali. fac. 2°.28.H
Lac ſolum pulmonis ulcera ſanat. de bo. & uitio ſuc. 2°.36.A
Lac præſtantiſsimum in maraſmo eſt. de marc. 3°.48.D
Lac quorum animalium ſumendum. de bo. & ui. ſuc. 2°.36.A/de diſſolutione continua. Sp.73.H
Lac quorum animalium iucundum. 4°. de ſimp. me. fac. 5°.73.F
Lacte quorum animalium poſt humanum uti debemus. 9°. de ſimplicium medicam. facult. 5°.73.F
Lac quorũ animaliũ bonũ, & quorũ non. de bo. & ui ſuc. 2°.36.A
Lac animalium prauum habitum habentium eſt mali ſucci. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.36.A
Lac quorum animalium iniucundum. 4°. de ſimp. me. fac. 5°.73.F
Lac quũ ſumimus, cuius ætatis debet eẽ animal. 5°. de ſa. tuen. 2°.91.H
Lac ſit animalis ætate florentis. 7°. meth. me. 7°.45.A
Lacte quando uſuri ſumus, qualis debent eſſe animalium nutrimenta. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.91.H
Lac quo modo parandum in animali. 7°. meth. me. 7°.45.A
Lacte ſumpto os uino diluto colluto. 3°. de ali. fac. 2°.28.C
Lac duplici alteratione alteratur. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.E
Lac propter uelocitatem immutationis eius naturæ eſt malum ſtomacho. de diſſol. conti. Sp.74.F
Lac in imbecillũ uẽtriculũ demiſſum ab eo nõ ſupaẽ. 3°. de tẽp. 1°.23.H
Lac in plurimis in uentriculo uertitur in flatus. 3°. de ali. facult. 2°.28.B. de diſſol. cont. Sp.74.G
Lactis miſta augent, uel minuunt uim lactis. 3°. de alim. fac. 2°.28.B
Lac in aliquibus aceſcit. 3°. de ali. fac. 2°.28.B
Lac ĩ aliqbus facit ructus fumoſos nidorulẽtos. 3°. de ali. fac. 2°.28.B
poſt Lac ad colluẽdos dentes mel miſceatẽ uino. 3°. de ali. fac. 2°.28.C
poſt Lac ſumptũ quo mõ dẽtes ſeruenẽ icolumes. 3°. de ali. fac. 2°.28.C
Lac quandoque aceſcit, quandoque in nidorem uertitur. 2°. de ſimpliciũ medicamen. facult. 5°.12.D
Lac cito aceſcit. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.E
in Lacte acor fit ob caloris inopiam. 3°. de ali. fac. 2°.28.B
Lac aceſcit in frigido ſtomacho. c. 5°. aph. 64°. Ex.44.F
Lac in frigidiore uentre, ubi adeſt cruditas, quale ſit. 4°. de ſimplic. medicamen. facult. 5°.29.C
Lac repoſitum cur aceſcat. 4°. de ſimp. me. fac. 5°.29.C
Lac acidum & amarum mordicat linguam. 4°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.29.C
ĩ Lacte nidor & fumus fiunt ob caloris exceſſum. 3°. de ali. fac. 2°.26.E
Lac ad fumoſum alteratur pp calorem. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.F
Lac euaporat in calido ſtomacho. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.F
Lac in calidiore uentre quale ſit. 4°. de ſimp. me. fac. 5°.29.C
Lac ſtatim euaporat. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.E
Lac ſeruatur in locis frigidis. 4°. de ſimp. me. fac. 5°.28.C
Lacte utebãtur Cnidij in nõ acutis. de uic. ra. in mor. acu. c. 1°. 7°.108.F
Lac emulctũ aliquid naturæ bonitatis amittit. de bo. & uit. ſuc. 2°.36.A
Lac ſtatim hauriendum, ubi emulctũ fuerit. de bo. et uit. ſuc. 2°.35.D
Lac bibatur animali aſtante, & melle iniecto. 5°. meth. me. 7°.35.A
Lac ſtatim mulſum melius eſt recipere, antequàm immutetur ab aere. de diſſolutione continua. Sp.74.A
Lac recenter mulſum eſt boni chymi. de diſſ. cont. Sp.73.H
Lac recenter mulſum multum nutrit. de diſſ. cont. Sp.73.F
Lac ſugendum ẽ mamma à phthiſicis. de marc. 3°.48.D
Lacte calido ab ubere uti debemus. 10°. de ſimpl. me. fac. 5°.73.F
Lac è mamillis hauſtum optimum eſt. 7°. meth. me. 7°.44.G
in Lacte quo modo fiat coagulatio. 3°. de ali. fac. 2°.28.G
Lac coagulatum os uentris ſtomachumue afficit. de ſymp. cauſ. 3°.18.G
Lac coagulatum in uentriculo aggrauat, & ſtrangulabat. de bonitate et uitio ſuccorum. 2°.35.C
ex Lacte concreto in uentriculo ſuffocationis remedia. de remed. paratu facilibus. 7°.160.H
Lac quo modo in uentre non cogetur. 5°. de ſa. tuen. 2°.91.H
Lac ne coaguletur in uentriculo, quid agendum. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.35.D/de diſſ. cont. Sp.73.H
Lac ne coaguletur in uẽtriculo faciũt mel, et ſal. 10°. met. me. 7°.67.B
Lacti mel eſt miſcendum, ne coaguletur. 9°. meth. me. 7°.44.G
Lac cum melle in uentriculo non cogitur. 5°. meth. med. 7°.35.A
in Lacte ſciſsio quo modo fiat. 3°. de ali. fac. 2°.28.G
Lac in uentre coagulatum diſſoluit leporis coagulum. 11°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.74.D
Lac cum ſubtilian tibus, & mundificantibus quid faciat. de diſſolutione continua. Sp.75.B
Lacti cur miſcetur aqua cõſumpto ſero. 3°. de ali. fac. 2°.27.G
Lacti aqua miſcetur, ne fiat caſeus. 3°. de ali. fac. 2°.27.G
Lacti mel & ſal admiſcentur ne fiat caſeus in uentriculo. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°.27.G
in Lacte pone aliquid mellis. 3°. de ali. fac. 2°.28.C
Lac habens plurimum ſeri, nihil habet periculi. 3°. de alim. fac. 2°.28.A
Lactis quod genus dandum, ſi uenter acribus excremẽtis ſit plenus. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°.27.G
Lac à ſero habet quod deijciat. 3°. de ali. fac. 27.G/H/ 2°.28.G
Lac cum ſero ſubducit. 3°. de ali. fac. 2°.28.G
Lactis aquoſitas lenit uentrem. de diſſ. cont. 75.B/de mel. ex Galeno, Ruſo, & Poſsidonio. Sp.110.A
Lac quod facit fluere aluum. 3°. de ali. fac. 2°.28.A
Lactis ſerum ſale & melle conditũ citat aluũ. c. 5°. aph. 64°. Ex.44.F
Lac cum ſale ad aluum citius deſcendit. 5°. meth. me. 7°.35.A
ex Lacte fit deiectio alba. in 1[m]. prorrh. com. 1°. 4°.165.A
Lac à caſeo habet quod ſiſtit. 3°. de ali. fac. 2°.27.H
Lac iniectis ignitis lapillis ſiſtit aluum. 3°. de ali. fac. 2°.27.G
in Lac debet poni ferrũ candens pro alui profluuijs. 10°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.73.G
in Lacte pro dyſenteria ferrum candens ponebat Galenus pro calculis fluuiorum. 10°. de ſimp. me. fac. 5°.76.A
in Lac qui lapides igniti extinguantur pro uentris fluxu. 10°. de ſimpl. medicamentorum facul. 5°.73.G
Lac à partu quibus reſtingui facile poſsit. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.75.C
in Lacte coquit ſilices Galenus, & in quo caſu. 8°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.192.B
in Lacte extinguitur cadmia uſta. 4°. de cõp. me. ſe. loc. 5°.154.B
Lac exhibetur iis, qui aconitum & thapſiam ſumpſerint. 11°. de ſimplic. medicamentorum facul. 5°.73.H
Lacte utimur uomitu facto in iis qui potarunt hyoſcyamum, aut mortiferum aliud. de opt. ſecta. 1ſa.21.F
Lac datur leproſis. de med. exper. Sp.106.D
Lac eſt medicamẽtũ παρηγορικόν, id eſt leniẽs. 9°. de ſimp. me. f. 5°.73.H
Lac lenitiuus liquor. 4°. de comp. me. ſe. loc. 5°.150.G
Lac liquor acrimoniæ expers. 4°. de cõp. me. ſe. loc. 5°.151.C
Lac oculis conuenit. de ocul. 7°.188.G
Lac quale eſſe debet pro oculis. 4°. de cõp. me. ſec. lo. 5°.150.G
Lac totum ad acres fluxiones oculorum, tum per ſe, tum cum mollibus collyriorum quopiam ualet. 4°. de ſimp. me. fac. 5°.73.G
ex Lacte collyria teruntur in cotibus. 4°. de cõp. med. ſe. loc. 5°.150.D
Lac in cote cum collyrio calidum. 4°. de cõp. me. ſec. lo. 5°.150.G
Lac purum ad acres, & mordaces fluxiones eſt utiliſsimum. 9°. de ſimpl. medicamentorum facul. 5°.73.B
Lac utile eſt ad hypopia, & hypoſphagmata. 9°. de ſimp. me. fa. 5°.73.H
Lac cum roſaceo & ouo ad oculorum phlegmonas ualet. 9°. de ſimpliciũ medicamentorum facul. 5°.73.H
Lac gargarizatum oris phlegmonas mitigat. 9°. de ſim. me. fac. 5°.73.H
Lac in principijs inflammationum arteriæ eſt leniſsimum edulium. 7°. de compo. med. ſec. loc. 5°.177.H
Lac infunditur, utero ulcerato, ad ſedis ulcera mitigãda phlegmonas aut ſtolidas perpetientia, & ad ulcera pudẽdorũ ualet, cancroſis applicatur ulceribus, tonſillas, columellã, & antiadas phlegmone affectas mitigat, proinde in ſynanche ſiue angina, & in uenenis quæ eroſione interimunt, datur. 9°. de ſimp. me. fac. 5°.73.H
LAC quibus inimicum. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.E
Lac non conuenit capiti, niſi quis habeat ipſum admodum firmum. 3°. de alimen. facul. 2°.28.B
ex Lactis crema leuigata polygonium quo modo facit pro capitis dolore. de remed. par. fac. 7°.154.B
Lac dare caput dolentibus malum: malum uero & febricitantibus & quibus hypochondria ſuſpenſa murmurant, & ſiticuloſis: malum autem & quibus in febribus acutis biliosæ ſunt deiectiões, & ſanguinis multa deiectio facta eſt. conuenit aũt & tabidis dare, qui non ualde multũ febricitant, & in febribus longis & paruis, ſi nullum ex ſupradictis ſignis affuerit, & præter rõne conſumptis. c. 5°. aph. 64°. Ex.44.F

Lac in

Lac in potu uitandum in capitis doloribus à ſtomacho, & ab alijs.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.B
Lac quo obeſt dentibus & gingiuis.3°.de ali.fac. 2°.28.B
ex Lactis uſu diuturno quidā dentes amiſit.5°.de ſa.tuen. 2°.91.G
Lac non conuenit hypochondrijs.3°.de ali.fac. 2°.28.B
Lac ſi comedatur ſolum auget craſsities ſplenis, & hepatis. de diſſolutione continua. Sp.74.H
Lac generat oppilationē i iecore, et lapidē in renibus.d diſ.cōt. Sp.75.C
Lac natura craſſum eſt, & aptum ad calculos gignendos.in 6^{m}.de morb. uulg.commen.3°. 3°.173.E
ex Lactis uſu diuturno calculus in renibus fit.5°.de ſa.tuen. 2°.91.G
Lac quando obſtruat.de diſſ.cont. Sp.74.H
Lac facit conuulſionem.in progn.com.3°. 4°.211.B
LAC mori arboris.5°.de cōp.me.ſe.loc. 5°.163.C
ex LACTE tithymalli farina.de remed.par.fac. 7°.164.G
LACCAE drachmæ duæ cōtra oppilationem hepatis ualēt.de medicinis expertis. Sp.106.D
Laccæ electarium.de med.exper. Sp.107.A
Laccæ electarium magnum.de me.exper. Sp.107.A
LACEDAEMONII multum potuere.de par.pi.ex. 2°.49.D
Lacedæmonijs Pithius dedit leges.an animal ſit. 1°.328.E
LACERAE ueſtis inſtar quo modo fiat cutis.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.106.F
LACERANS dolor, qui.2°.de loc.aff. 4°.12.A
LACERNAE, quales.de ſal.diæta. 2°.41.A
LACEROSI qui ſint.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.106.F
in Lacerosis cutibus mel elixum.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.106.G
p Lacerosis cutibus quæ mellis ungēda.2°.de arte cur.ad Gla.7°.106.G
LACERTAE ſemper ſunt paruæ.3°.de uſu part. 1°.128.F
Lacertæ iecur dolores eroſorum dentium ſanat.11°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.79.H
Lacertæ fimus ad oculorum albugines ualet.de rem.par.fac. 7°.156.G
Lacertæ ſtercus albugines tollit. 4°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.158.C
LACERTOSVM cur ſit collum matricis cum multis plicis.de anatomia uiuorum. Sp.51.E
LACERTVS quaſi laceratus.de anat.uiu. Sp.55.E
Lacerti ex quibus compoſiti.de ocul. 7°.183.F
Lacertorū unicuiq; continuātur arteria, uena, neruus.de motibus mani. & obſcuris. Sp.66.B
Lacerti oculis neceſſarij ſunt propter motum.de ocul. 7°.182.D
Lacertorum paria ſex habet coniunctiua ad motum oculi perficiēdū. de anatomia uiuorum. Sp.48.G
Lacerti duo ſunt in folijs naſi qui dilatant, & conſtringunt. de anatomia uiuorum. Sp.49.A
Lacertus mouens linguam unde oriatur.de mot.man.& obſ. Sp.68.D
Lacertus faciens inſpirationem, & expirationem ignoratur. de motibus manifeſtis & obſcuris. Sp.69.B
Lacerti octo mirach adiuuant expulſionē.de anat.uiuo. Sp.50.B
Lacertos quatuor habet longaon ad feces retinēdas.d anat. ui. Sp.50.B
Lacertorum actio fit per motum ad ſuam originem. de motibus manifeſtis & obſcuris. Sp.70.C
Lacertus, aut neruus non perficit motus, ſed anima.de palp. 3°.53.C
cū Lacertis dū nerui cōponūtur fit motus uoluntarius.de ocul.7°.183.F
Lacerti unius eſt ſimplex actio.de palp. 3°.52.A
Lacerti actionis laxatio an ſit naturalis uel uoluntaria.de motibus manifeſtis & obſcuris. Sp.68.H
Lacerti duo quando agunt. de palp. 3°.52.E
Lacertus, uide Muſculus.
LACERTI piſces ſunt molles carne.3°.de ali.fac. 2°.31.A
Lacerti piſces connumerantur inter illos qui facilius cæteris conficiuntur.3°.de alim.fac. 2°.31.A
Lacerti piſces medij inter piſces carnis mollis, & duræ.3°. de alimentorum facultatibus. 2°.31.D
LACHRIMAE ſunt aquei quidam liquores.7°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.51.F
Lachrymæ, & ſudores ex quibus conſtent.de hiſt.phil. Sp.11.F
Lachrymæ quo modo fiant.de ocul. 7°.187.A
per Lachrymas purgantur oculi.de cathart. Sp.94.G
Lachrymæ cur fiant frigore.4°.de ſimp.me.fac. 5°.24.C
p Lachrymas expellūtur ſupflua.de cōpag.mēb. ſiue de na.hu.Sp.59.B
Lachrymas q̄ ex oculis educūt, oculorū cenotica dicunt̄.de cath.Sp.95.B
Lachrymæ qū bonæ, et qū nō bonæ, conſiderandū.1°.de criſi. 4°.128.B
Lachrymæ ſigna indicatiua criſis.1°.de criſ. 4°.128.B
Lachrymæ ſpontaneæ, quales.in 6^{m}.de mor.uulg.com.1°. 3°.158.C
Lachrymæ ſpontaneæ ſignificant profluuium ſanguinis narium.in 1^{m}.de mor.uulg.com.2°. 3°.116.A
de Lachrymis ſpontaneis, & inuitis meminit Galenus. in 1^{m}. de morbis uulgaribus.com.3°. 3°.118.A
Lachrymæ aridæ, malæ.in 6^{m}.de mor.uul.com.1°. 3°.158.C
Lachrymæ quando prouocandæ.de ocul. 7°.190.D
Lachrymas oculorum quid curet.de dyn. Sp.24.G
Lachrymā oculorū ſtringit Erythrodani radix.de ſimp.me. Sp.84.F
Lachrymas ſtringit Glaucium.de ſimp.med. Sp.84.G
Lachrymæ oculorum prodeſt lapis galactites.de ſimp.me. Sp.86.H
Lachrymam ſtringit Opium collyrijs admixtū.de ſimp.me. Sp.88.B
Lachrymam ſtringit Sarcocolla.de ſimp.me. Sp.89.G
Lachrymas ueluti oppilat Stibium.de ſimp.me. Sp.90.A
Lachrymā reprimit Tragacantha plus q̄ ſarcocolla.de ſim.me.Sp.91.D
ad Lachrymas ſtringendas.de ocul. 7°.191.E
Lachrymis confert ſectio uenarum temporum, & quæ ſunt in angulis oculorum lachrymalibus.de anat.uiu. Sp.55.A
ad Lachrymas oculorum.ſecret. Sp.97.D
LECHRYMA Cyrenaica trahit à pfundis.6°.meth.me. 7°.37.D
Lachryma cyrenaica per ſe obeſt: cum alio, & in pauca quantitate conducit.3°.de temp. 1°.23.B
LACHRYMA Hederæ.5°.de cōp.me.ſec.lo. 5°.164.F
Lachryma Medica per ſe obeſt: cum alio, & in pauca quantitate conducit.3°.de temperamentis. 1°.23.B
Lachrymæ Oleæ.4°.de comp.me.ſe.loc.153.B/ 5°.157.A
Lachryma oleæ Aethiopicæ.5°.de cōp.me.ſe.lo.160.H/ 5°.161.A/B
Lachryma Parthica per ſe obeſt: cum alio, & pauca quantitate, ac tempore congruo ſumpta conducit.3°.de temp. 1°.23.B
Lachryma Vlmi.5°.de comp.me.ſec.loc. 5°.160.H
ad LACHRYMALES angulos oculorū exeūt duo foramina, quæ ſunt in radice naſi ſuperius.de ana.uiu. Sp.49.A
in Lachrymalibus angulis oculorum uenæ duæ non apparent multum. de anato.uiuorum. Sp.55.A
Lachrymantibus oculis cito prodeſt pſyllium.de ſimp.med. Sp.89.A
ad Lachrymantes angulos oculorum ualet fuligo piceæ.tedæ.8°.de ſimplicium med.fac. 5°.58.F
Lachrymāt ſponte quibus ſanguis fluxurus eſt.in progn.c.3°. 4°.211.B
Lachrymāt oculi in dolore genuū, cur.de na.& or.cuiu.cor. Sp.42.D
Lachrymare oculos quid, & unde.in progn.com.1°. 4°.192.E
LACHRYMOSVM ulcus quid ſit.de fract.com.2°. 7°.243.A
LACONES quid cabbalicen artem nomināt.ad Thraſy. 2°.109.B
in LACONICO immorari quid ſit.3°.de ſa.tuen. 2°.78.B
p LACTES quid intelligendum.5°.de lo.aff. 4°.35.C
Lactes & inteſtina, uenæ, & arteriæ, quæ.in 6^{m}.de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3°.180.E
Lactes ubi ſint.in 6^{m}.de morb.uulg.com.4°. 3°.180.E
Lactium uinculum quod.in 6^{m}.de mor.uul.com.4°. 3°.180.E
Lactiū uinculū, quo ſuſpēditur, quale.in 6^{m}.d mor.uul.c.4°. 3°.180.E
Lactibus alligantur inteſtina.in 6^{m}.de mor.uul.cō.4°. 3°.180.E
LACTENTIS animalis caro eſt multarum ſuperfluitatum. de diſſolutione continua. Sp.73.E
Lactentiū ptes ſunt boni ſucci ſi mater ſit ſana.de bo. et ui. ſuc.2°.30.H
Lactentium iecur boni ſucci.de bon.& uit.ſuc. 2°.36.B
LACTEVS circulus quid ſit.de hiſt.philoſ. Sp.7.E
Lacteus color à lacte deducitur.in progn.com.2°. 4°.201.G
Lactea Concauitas, quæ.de anat.ui. Sp.50.H
in Lacteum ſuccum uertitur cibus in ſtomacho. de compagine membrorum, ſiue de natura humana. Sp.58.H
Lactea Vrina in ſynocha in initio ægritudinis iuuenibus ſi affuerit, non bonum ſignificat.de dyn. Sp.34.D
LACTVCAE nomen īpoſitū fuit à ruſticis.de attē.uic. 2°.44.B
Lactuca chloros, id eſt uiridis, noiatur.in progn.cō.1°. 4°.191.D
Lactucā antepoſuerūt multi medici oibus oleribus.2°.de ali.f.2°.22.D
Lactuca ſimilis chondrillæ.2°.de ali.fac. 2°.22.F
Lactuca quædam ſatiua, quædam agreſtis.2°.de ali.fac. 2°.22.H
Lactuca in medio eſt atriplicis, bliti, et braſsicæ.2°.de ali.fac. 2°.23.B
Lactucæ caulis eſt ſiccus.2°.de ali.fac. 2°.24.B
Lactuca nihil habet auſteri, acerbi, ſalſi, & acris.2°.de ali.fac.2°.22.F
Lactuca eſt olus inſipidū crudū, cui acria miſcēda.2°.de ali.fa. 2°.23.F

Lactuca frigida eſt.3°.de temp.1°.21.G/in 6^m^.de morb.uulg.com.4°.
3°.182.C/de diff.cont. Sp.74.D
Lactuca eſt humida.de diff.cont. Sp.74.D
Lactuca frigida & humida eſt.de atten.uic. 2°.44.E
Lactuca frigida & humida fin aquæ fontanæ frigiditatem.6°.de ſimpli. medic.facul. 5°.48.B
Lactuca ita eſt frigida & humida ad hominẽ, ſicut uiridia ligna ad ignẽ. 3°.de temperamentis. 1°.24.B
Lactucæ humidæ nouellæ quibus proſint.de marc. 3°.48.B
Lactuca minus ſiccat q̃ braſſica.5°.de ſan.tuen. 2°.92.C
Lactuca magis ſuauis intybis.2°.de alim.fac. 2°.22.G
Lactucæ ſunt cibaria media.de diff.cont. Sp.74.C
Lactuca quã medicamentũ,& quã nutrimentum.3°.de temp. 1°.24.C
Lactuca tam ut cibus,q̃ ut medicamentum frigida eſt.3°.de tẽp.1°.24.C
Lactuca cibus ſimul & medicamentum multis feminis.5°.de ſimplicium medic.facul. 5°.38.C
Lactuca cruda,& cocta manditur.2°.de alim.fac. 2°.23.C
Lactucam ſumendi modi.2°.de alim.fac. 2°.22.E
Lactucæ admiſcẽda porrũ,eruca,& ocimũ.2°.de alim.facul. 2°.23.F
Lactuca cum oleo,garo,& aceto ſumitur.2°.de alim.fac. 2°.22.E
Lactucam commendant cum aceto,quibus caput dolet.2°.de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.133.E
Lactucæ caulis aquæ incoctus cum oleo,aceto, & garo manditur. 2°.de alim.facul. 2°.24.B
Lactucæ facile nutriunt,ſed parum.8°.meth.med. 7°.50.H
Lactucæ,endiuia, citruli,cucurbitæ facilius digeruntur,quàm apium & carbibum.de diff.cont. Sp.73.D
Lactuca boni ſucci refrigerans.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.A
Lactuca eſt mediocris in bonis & malis ſuccis.de bo.& m.ſuc. 2°.37.G
Lactuca generat parum ſanguinis non laudabilis ſucci, tamen non mali. 2°.de alim.fac. 2°.22.D
Lactuca ſi ſanguinẽ multum generaret, eſſet omnibus edulijs præferẽda. 2°.de alim.fac. 2°.22.D
Lactuca indiget multa alteratione ſi debet fieri ſanguis.1°.de natura.facultatibus. 1°.292.D
Lactuca moderate ſumpta hominẽ nutrit,immoderate necat.3°.de ſimp. medic.facul. 5°.22.C
Lactuca primo uſu oſtendit ſuam alterationem.3°.de temp. 1°.24.A
Lactuca innoxia,refrigerandi uim habens.de bon.& nut.ſuc. 2°.39.C
Lactuca refrigerat.10°.meth.med.65.A/14°. 7°.87.B
Lactuca infrigidat , poſtea concocta calefacit.3°.de temp. 1°.24.C
Lactuca in febre danda.4°.de ſan.tuen. 2°.87.G
Lactuca danda pro cibo in tertiana.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.C
Lactucam primum poſtea carnes auiũ in iure albo elixas cui dederit Galenus,& qua die.12°.meth.med. 7°.78.H
Lactucæ ſuccus non eſt lentus.2°.de alim.fac. 2°.22.G
Lactuca ad calidas phlegmonas accommoda eſt, & ad parua & lenia eryſipelata.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.C
Lactuca in cataplaſmate manifeſte refrigerat eryſipelati impoſita.2°.de alimentorum facultatibus. 2°.22.G
Lactuca ĩfrigidat ĩflãmatiões.6°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.176.F
Lactuca utanda in herpete exedente.2°.de arte cu.ad Glauc.7°.102.B
Lactuca contra ſitum.6°.de ſimp.me.fac. 5°.48.C
Lactuca conuenit uentriculis bile infeſtatis.2°.de ali.fac. 2°.22.C
Lactucæ crudæ cõueniũt ſtomachicis.8°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.192.C
Lactucæ albæ ſemen quo modo exhibendum pro ſtomacho exoluto ſolum, & nauſeabundo facto.8°.de cõp.me.ſc.loc. 5°.192.B
Lactuca æſtuantem uentrem refrigerat, & à ſiti liberat.3°.de temperamentis. 1°.24.A
Lactuca lædit ſtomachum frigidum.3°.de temp. 1°.24.A
Lactucæ ſomnum conciliant.2°.de alimentorum facultatibus.2°.22.E/ 2°.de loc.aff. 4°.14.A
Lactuca grauem inducit ſomnum.3°.de lo.aff. 4°.16.F
Lactuca cur ſomnifica ſit.2°.de temp. 1°.16.F
Lactuca inter olera ſola detergit.4°.de ſa.tuen. 2°.84.G
Lactuca quo mõ iuuat dentes male habentes.2°.de ali.fac. 2°.22.B
Lactuca neque ſiſtit,neque aperit uentrem.2°.de ali.fac. 2°.22.F
Lactucæ epilepticis conueniunt.de puero epil. 7°.180.C
LACTVCA ſuccum habet omnibus laudabiliorem.2°.de alimentorum facultatibus. 2°.22.D
Lactucæ ſuccus ſimilis ſucco papaueris.3°.de temp. 1°.24.C
Lactucæ ſuccus medius inter ſuccum betæ & maluæ.2°.de alimentorum facultatibus. 2°.22.G
Lactuca habet ſuccum frigidum, & humidum,non tamen prauum.2°.de alimentorum facultatibus. 2°.22.F
Lactucæ ſuccus refrigerat, & adſtringit.1°.de arte cur.ad Gl. 7°.99.C
Lactucæ ſuccus tempore concoquitur.2°.de ſimp.me.fac. 5°.22.B
Lactucæ ſuccus pro ore uentriculi ſupercalefacto bonus.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.99.C
Lactucarum potus ſomnum conciliat.2°.de loc.aff. 4°.14.A
Lactucæ ſuccus ſi ad cor iret,necaret,ut cicutæ ſuccus.3°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.22.B
Lactucæ ſuccus uenenum.3°.de ſimp.me.fac. 5°.23.A
Lactucæ ſuccus cum illitus quid faciat.de marc. 3°.48.B
Lactucæ ſuccus oleo roſaceo adhibẽdus.2°.de cõp.me.ſc.loc. 5°.132.F
Lactucæ ſucco refrigerari caput põt rure.2°.de cõp.me.ſc.lo. 5°.132.G
Lactucæ ſuccus in dolore capitis calido cõuenit.de re.par.fac. 7°.153.B
Lactucæ ſucco colluit Galenus linguam cuiuſdam ita tumefactam, ut ore ipſius contineri non poſſet.14°.meth.me. 7°.89.C
Lactucæ ſuccus acquiſitu facilis.1°.de cõp.me.per ge. 5°.211.H
LACTVCAE ſemen ſoporiferum.de atten.uic. 2°.44.B
Lactucæ ſemen potum genituræ profluuium cohibet, & illis qui libidinoſis ſomnijs uexantur,datur.6°.de ſimp.me.fac. 5°.48.B
Lactucæ ſemen pudenda laxat.11°.de ſimp.me.fac. 5°.80.D
LACTVCA agreſtis,id eſt θριδακίνη,ab hortenſi eſt diuerſa.2°.de alimentorum facultatibus. 2°.22.G
Lactuca agreſtis eſt uitioſiſſimi ſucci.de bo.& ui.ſuc. 2°.37.G
Lactuca agreſtis calefaciendi uim non habet.de bo.& ui.ſucc. 2°.38.H
Lactucæ agreſtis ſemen,quale.6°.de ſimp.me.fac. 5°.48.B
Lactucæ agreſtis ſemen argemas, & caligines expurgat. 6°.de ſimpl. medic.facul. 5°.48.B
Lactucæ agreſtis ſeminis ſuccus ad aduſtiones cum lacte mulierũ inungi ſolet.6°.de ſimp.me.fac. 5°.48.B
ex LACTVCA marina lac ſolutiuũ quõ fit.5°.de ſa.tuen. 2°.91.H
de LACVBVS aues ſunt multarũ ſuperfluitatũ.de diſ.cõt.Sp.73.E
in LACVSTRI & humida terra non naſcuntur herbæ.2°.de temperamentis. 1°.18.H
Lacuſtria & paluſtria omnia ſunt excrementoſa.8°.meth.med. 7°.61.B
Lacuſtres piſces mali ſucci.de bo.& nut.ſuc. 2°.37.G
LADANVM inter aromata connumeratũ.7°.meth.me. 7°.44.A
Ladanum quid ſit,& ubi inuenitur.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.125.C/ de ſimp.med. Sp.86.D
Ladanum in Cypro plurimũ naſcitur.4°.de cõp.me.per gen. 5°.241.B
Ladanum quale ſit.5°.de comp.me.per ge. 5°.220.B
Ladanum primo ordine calidum eſt.7°.de ſimp.me.fac. 5°.51.C
Ladanum ſubſtantia tenui eſt.7°.de ſimp.me.fac. 5°.51.C
Ladanum uires habet acres,calfactorias , & relaxantes, in malagmata & in emplaſtra mittitur,ad tuſſim ueterem facit, capillos fluentes cũ oleo myrtino continet.de ſimp.me. Sp.86.D
Ladanum malacticum eſt,& moderate digerens.7°.de ſimplicium medicamentorum ſecundum locos. 5°.51.B
Ladanum moderate adſtringit.1°.de cõp.me.ſec.lo. 5°.125.B
Ladanum capillos defluentes retinet.7°.de ſimp.me.fac. 5°.51.B
Ladanum capillos defluentes cohibet,ideo adſtringit , & exiccat.7°.de ſimp.med.facul. 5°.55.A
Ladanũ quõ uino conſperſum,& cum myrteo conferat ad capillorum defluuium.de remed.par.fac. 7°.154.B
cum Ladano oleum lẽtiſcinum pro capillorum defluuio optimum.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.125.F
ut Ladanum oleum lentiſcinum.1°.de comp.me.ſec.loc. 5°.125.F
Ladanum alopecias,ophthalmias,ſiue lippitudines ſanare non poteſt.7°. de ſimp.med.fac. 7°.51.B
Ladanum quando ex uino tritum medicamento injciat.4°.de compoſit. med.per genera. 5°.241.A
Ladanum quõ parandum.4°.de comp.me.per ge. 5°.241.E
Ladanum igne liquatur.3°.de comp.me.per ge. 5°.233.F
Ladani meminit.2°.de comp.me.per ge. 5°.224.B
Ladano, & chamæleonte curantur ulcera uix ſanabilis. 4°. de compo. med.per genera. 5°.241.B
cum Ladano eiuſdem uirtutis eſt chamæleon.4°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.241.B
LADONIS quid ſit, & ubi inuenitur.1°. de compoſitione medicamen.ſecun.loc. 5°.125.B/C/D
LAEDENTIA excreta debent uitare.de atra bile. 1°.34.H

Læditur cerebrum

Læditur cerebrum quandoque totius ratione, quandoque partis. de mel. ex Galeno, Ruſo, & Poſſ. Sp.109.E
LAESIO ſignificatur nomine laboris.com.4°.aphoriſ.32°.30.H/ aphoriſ.44°. Ex.32.G
Læſiones omnes malas uocant Iones.de art.com.2°. 7°.264.D
Læſionis nomen ſignificat etiam priuationem.de ſymp.diff. 3°.11.B
Læſiones magis ſentimus nocte quàm die.c.2°.aph.13°. Ex.12.E
Læſio operationum eſt morbus.cõ.5°.aph.57°. Ex.42.H
Læſiones noſtri corporis à quibus fiant, & intrinſecæ & extrinſecæ. de op.noſt.corp.conſt. 1°.38.C
Læſarum actionum modi docent partem affectam, & curandi facultatẽ. 3°.de loc.aff. 4°.14.F
Læſionis modus conſiderandus ad quam affectionem pertineat ſecundo loco.2°.de loc.aff. 4°.13.D
LAETITIAE, & hilaritatis cauſam eſſe creditum eſt bugloſſum uinis iniectum.6°.de ſimp.me.fac. 5°.45.B
ad Lætitiã cur uio epoto trahamur, neſciuit Galenus.q. ai mor.1°.318.A
Lætitiæ pulſus, qui.de pulſi.ad tiro.44.H/4°.de cau.pulſ. 4°.199.G
Lætitia quõ corpus mutet.de inc.adiur.& ſuſp. 7°.181.G
Lætitia ſola multi morbos euaſere.de par.pi.ex. 2°.48.G
LAETI naturaliter hoies, quales.de incant.adiur.& ſuſp. 7°.181.H
LAEVIS partibus dextræ ꝓpollẽt.bre.denot.dogm.Hipp. 1°.231.C
LAGANA itria ab antiquis dicebantur.de bon. & uit.ſuc.2°.35.D
Lagana ſpecies itriorũ ſunt.1°.de ali.fac. 2°.10.E
Lagana ex tritico ſine fermentatione, ſiue caſeo ſunt craſſioris ſucci. de bonitate & uitio ſuc. 2°.35.D
Lagana iter craſſi ſucci edulia cõnumerat Galenus.3°.ð ali.fa. 2°.28.B
Lagana cibus craſſus, & cur.de diff.cont. Sp.72.H
Lagana generant chymum bonum, & craſſum.de diff.cont. Sp.74.A
Lagana quid faciant.11°.de alim.fac. 2°.10.E
Lagana cum melle quid agant.1°.de ali.fac. 2°.10.E
Lagana cũ melle neq; pulmonẽ neq; thoracẽ lædũt.1°.de ali.fac. 2°.10.F
in LAGOENIS fictilibus aqua eſt coquẽda.de bon.aquæ. Sp.76.A
LAGOPHTHALMON quid.fin.med. Iſa.48.G
LAGOPHTHALMON oculi eſt affectus.fin.med. Iſ.48.F
Lagophthalmi cauſa quæ.de anat. ocul. Sp.57.H
LAGOPVS deſiccat albu fluxus.7°.de ſimp.me.fac. 5°.53.A
LAMBDOIS quid.intro. Iſa.54.F
Lambdois ſutura ad quid.9°.de uſu par. 1°.173.B
Lambdois ubi.de oſſib. 1°.40.E
Lãbdoeides os qđ hyoeides, ſiue hypſiloeides nolaт̃.de muſ.diff.1°.46.D
Lãbdæ os q muſculi monẽt, et uñ oriant̃ ac deſinãt.de muſc.diſ. 1°.46.E
Lambdoeides os qui muſculi retrahunt.de muſ.diff. 1°.46.E
LAMENTATIO quõ ſedatur.4°.de decr.Hip. 1°.253.D
Λαμπάδης ſplendidum.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.177.H
LAMPRVS. de med.fac.par. 7°.167.E
LAMINA ærea quid.6°.de anat.adm. 1°.92.G
ex Laminis duabus conſtat cutis.de anat.uiu. Sp.45.B
Laminæ unde oriantur.de anat.uiu. Sp.45.B
Laminæ mẽbranæ cuſtodes inſtrumenta chirurgica.de iis, quæ in med.fi. commen.1°. 7°.200.H
Laminis ſilia ſi in urina appareãt, letale eſt.de tot. morbi tẽp. 3°.89.G
LAMPSANE prauus cibus.1°.de diff.feb. 3°.31.G
Lampſane abſtergit, digerit.7°.de ſimp.me.fac. 5°.53.A
LANA ouium eſt ex ſanditaribus aialibus.11°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.81.C
ex Lana ouis à lupo lanatæ uinculum confectum ad quid bonũ, ſin quendam.10°.de ſimp.me.fac. 5°.76.D
Lanarũ ouium ſordes, qualis.10°.de ſimp.me.fac. 5°.77.E
Lanarum ſordes concoquunt ut butyrum.10°.de ſimp.me.fac. 5°.77.E
Lana in ſe cedit, ſed non eſt mollis, quia conſtat ex pluribus inuicem implicatis.5°.de ſimp.me.fac. 5°.32.G
Lana mollis ſuperponenda eſt loco qui debet fomentari. de uict. ratio.in morb.acut.com.2°. 7°.116.G
Lana alligabimus tegenda, & continenda.de faſ. 7°.293.F
nõ ut Lana, ſpõgia noua materia tñ eſt, q̃ humores irrigandos excipiat, ſed ẽt manifeſte deſiccat.11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.G
LANA non lota ſuccida dicta.14°.meth.me. 7°.88.F
Lanarum ſuccidarum uis, qualis. de fracturis.com.2°. 7°.241.D
Lana œſypera ad quid apta.11°.de ſimp.me.fac. 5°.81.B
Lana ſuccida contuſis conuenit cũ irrigatur.11°.de ſimp.me.fa. 5°.81.B/ 2°.de comp.me.ſec.loc. 5°.138.E
Lanæ ſuccidæ ob ſordes cum caliditate frigiditatis etiam non nihil obtinent.de fract.com.2°. 7°.245.C
Lanis ſuccidis in uino, & oleo intinctis tumores facti ex deligatione curantur.de fract.com.2°. 7°.241.C
Lana ſordida.4°.de cõp.me.ſe.lo.5°.157.C/2°.de ar.cu.ad Gla.101.G/ de rem.par.fac.156.F/160.F/de arti.cõ.4°. 7°.185.F
Lanæ ſuccidæ teneræ quadrãtẽ accipi iubet.5°.de cõp.me.ſe.lo.5°.165.C
Lana ſuccida combuſta.3°.de compo.medi.per gene.234.H/235.B/6°. 258.F/ 5°.260.D
Lana quo modo uratur.11°.de ſimp.med.facul.181.B/6°. de compoſitio. medi.per genera. 5°.260.D
Lana uſta qualis.11°.de ſimplic.medic.facul.81.B/6°.de compoſi. medic. per genera. 5°.258.B
Lanæ combuſtæ fit mentio.6°.de comp.med.per ge. 5°.257.E
Lana elota ad quæ conferat.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.B
Lana pura.4°.de comp.me.ſec.loc. 5°.157.C
Lanæ ius quo modo fiat.de dyn. Sp.22.D
Lanæ iuris cerotum.de dyn. Sp.22.D
quæ Lanæ auribus apponendæ.3°.de comp.me.ſec.loc. 5°.145.E
per Lanã quo modo uapor eat in aures.3°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.142.E
Lanam ſyringi apponebat Galenus, & quare.introd. Iſa.60.B
Lanæ manipulum nardino pigmento calido inunctum apponendum eſſe ori uentriculi, qñ non eſt facta coctio.de præcog.ad Poſt. 4°.219.A
Lanam ex oleo calente apponit primo die ademi, quæ phlegmone urgeri cœpit.13°.meth.med. 7°.81.B
Lanæ hapſo ex oleo capitis fotus eſt mitigatorium medicamentum. de re med.par.fac. 7°.154.A
Lanæ hapſus.7°.meth.med.43.H/13°. 7°.81.B
Lana plena melle, aut pice nihil effundit, & quare.de ſectis. Iſ.19.A
Lana nardino unguento imbuta in affectione oris uentriculi quidã utuntur, & quo modo.7°.de comp.me.ſe.loc. 5°.187.D
Lana uino acerbo madefacta pro fluxione conuenit.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.101.H
in Lana exẽplũ, quo declaratur ex naribus, oculis, & ore aliqd qñq; effluere, qa multũ i his humoris ſit, nõ qa rara foramina.de ſec.Iſ.19.A
Lana ad neruorum uulnus quomodo manebit calida. 3°. de compoſitione medicam.per genera. 5°.229.F
Lana purpuræ.3°.de comp.me.ſec.loc. 5°.142.F
Lana purpura infecta utitur, & quo modo, ac in quo caſu.3°.de compo. medicam.per genera. 5°.143.E
Lanæ flocculi ponuntur ante os, ut deprehendatur an ſpirent præfocatæ.6°.de locis affectis. 4°.39.E
Lana plena & uacua quo modo.4°.de dign.pulſ. 4°.85.B
pro Lana, œſypus quando ſatisfaciat.14°.metho.me. 7°.88.H
LANARIA herba quid efficiat.1°.de comp.me.ſe.lo. 5°.128.B
LANEA ligula ex oue à lupo comeſta quæ ligetur, & coxis ſuſpendatur, & quare.de incant.adiur. & ſuſp. 7°.139.G
LANGVENT grauiter qui ſe iacentes continere non poſſunt. de uictus rat.in mor.acu.com.4°. 7°.182.B
Languẽtibus qui cibi dari cõſueuerint.de uic.ra.i mor.acu.c.1°.7°.113.C
Languentes ſunt in periculo, ſi non ſit facta inſignis euacuatio.in 1m.prorrhe.commen.2°. 4°.169.F
LANGVIDVM quõ dicatur apud græcos.3°.de diff.pulſ. 4°.61.B
Languidas, & laxas partes conſtringit contrahitq; galla.7°. de ſimplic. medicamen.facul. 5°.51.B
LANGVOR quid ſit.in 3m.de mor.uulg.cõ.3°. 3°.144.B
Languor corporis fit à calore, & frigore abundante.de dyna. Sp.19.D
Languorem corporis mitigat opium.de ſimpl.med. Sp.88.B
LANIATVR facile muſculus latus ſub cute in collo.de muſculorum diſſectione. 1°.44.D
ne Lanientur muſculi, ſimiam excoriare cutis non eſt concedendum.de muſculorum diſſectione. 1°.44.D
LAODICEA in Aſia.6°.de ſa.tuen. 2°.100.B
Laodiceæ fit nardinum unguentum optimum.11°.meth. me. 7°.72.H
Laodiceæ fiebat optimum unguentũ nardinũ.6°.de ſan.tuen.2°.100.B
Λαπαρὸν. de iis, quæ in med.fi.com.2°. 7°.209.B
LAPARON quid ſignificet.2°.de diff.reſp. 3°.66.H
Λαπαρὸν quid ꝓprie ſignificet.de iis, quæ in med.fi.c.2°. 7°.209.B
Λαπάρα quid proprie ſignificet.de fract.com.2°. 7°.240.H
Laparæ quæ partes corporis.in progn.com.2°. 4°.197.F
Laparæ, id eſt uentris dolores, qui.in 6m.de mor.uul.c.3°. 3°.178.A
LAPATHON, et hyppolapathõ qđ ſigñent.3°.de diſ.reſp. 3°.75.D

Lapathium quid. de ſimpl. med. Sp.86.D
Lapathon beta agreſtis dicitur. 2°. de ali. fac. 22.H/ 2°.23.C
Lapathon inſuauius eſt beta. 2°. de ali. fac. 2°.23.C
Lapathon eaſdem uires habet cum beta. 2°. de ali. fac. 2°.23.C
Lapathum quale. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.B
Lapathũ, blitum, beta q̃uo uſui ſint apud Empiricos. intro. Iſa.51.A
Lapathum minus ſiccat quàm braßica. 5°. de ſa. tuen. 2°.92.C
Lapathum domeſticum. de cura icteri. Sp.111.B
Lapathũ habet caulẽ inutilẽ poſt ſemẽ effuſum. 2°. de alim. fac. 2°.24.B
Lapathon nemo crudum mandit. 2°. de ali. fac. 2°.23.D
Lapathum in febre dandum. 4°. de ſa. tuen. 2°.87.G
Lapathum dandũ pro cibo in tertiana. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.97.C
Lapathi folia uentrem ſoluunt. de ther. ad Piſ. 5°.90.H
Lapathi folia uulneribus ſup imponi poſſunt. 10°. de ſim. me. f. 5°.74.C
Lapathi ſemen adſtringit. de ther. ad Piſ. 5°.90.H
Lapathi ſemen dyſenterias, diarrhœas, ſiue profluuia ſanat. 7°. de ſimpl. medicamen. facult. 5°.53.B
Lapathum omnem maculam à ſudore factam infricatum in balneo tollit. de ſimplic. med. Sp.86.D
Lapathij radicũ decoctũ, ꝓuocat menſtrua. de cathar. Sp.95.D
Lapathij radicũ decoctio frãgit lapidẽ renũ & ueſicæ. de cath. Sp.95.D
LAPIDESCVNT materiæ i morbo articulari. 14°. m. m. 7°.87.H
LAPIDEI oßis utilitas. 9°. de uſu par. 1°.175.F
Lapideum crus quidam ſe habere ſomniabat, qui paralyticus fiebat. in ꝓgnoſt. commen. 3°. 4°.213.D
LAPIDOSA ſunt in pollinem tenuißimum redigenda. 11°. de ſimplicium medicamen. fac. 5°.80.G
Lapidoſa quo modo lauanda. 2°. de ſimp. me. facul. 5°.13.A
ad Lapidoſum & crudum humorem. ſecretorum. Sp.100.D
LAPIS ferrum, & æs ſuperioris ſunt generis, quàm ſtirpium genus. 3°. de temperamentis. 1°.13.C
Lapides inanimati à Platone dicuntur. de uſu pulſ. 1°.230.B
Lapides qui dixerint moueri. 3°. de diff. pulſ. 4°.66.B
Lapis corpus eſt terreum craſſum. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.30.B
Lapis eſt corpus durum. 3°. de diff. pulſ. 4°.63.D
Lapides habent ſubiectum ſtabile, & conſtans ob ſiccitatem, & frigiditatem. 8°. metho. med. 7°.60.G
Lapidem eſſe ſiccum, collige. in 3m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.141.A
Lapis poteſt eſſe quandoq; pari calore cũ aqua, & ſi ſiccus ſit, aqua humida. 2°. de temperamentis. 1°.17.E
Lapis, æs, ferrum, & aurum, quoniã duriora, nõ coaleſcunt, neque agglutinantur. 3°. de ſympto. cauſ. 3°.29.A
ex Lapidibus calefactis minimum defluit. com. 1°. aph. 14°. Ex.7.F
Lapidi ignito ea medicamẽta ſunt ſimilia, quæ per eroſionẽ interimunt. 4°. de ſimpl. med. facul. 5°.30.B
Lapis ignitus uentrem exulcerat, & exurit. 4°. de ſimp. m. fac. 5°.30.B
Lapides igniti, qui in lac extinguuntur, pro uentris fluxu. 10°. de ſimpli. medicam. facult. 5°.73.G
Lapides ſunt qui rigari non ſuſtinent. 9°. de ſimp. me. facul. 5°.67.A
in Lapidibus inuicem colliſis motus parit calorem. de cauſ. mor. 3°.6.D
Lapides attriti flammam edunt. 3°. de temp. 1°.22.E
in Lapidibus & calce calefactis quod contingit, cum aqua aſperguntur frigidißima, idẽ in hecticis contingit poſt cibũ. 1°. de diff. feb. 3°.35.D
Lapides qui mortarij aut cotis attritu in liquorem ſoluũtur. 9°. de ſimp. medic. facul. 67.C/ 5°.68.D
Lapis durißimus à guttula lõgo tempore ictus, cauitatem contraxit. 3°. de ſympt. cauſ. 3°. 26.F/3°. de ſimp. med. fac. 5°.22.H
Lapidis excauati à gutta comparatio ad crudos humores. commentario 2°. aph. 52°. Ex.19.D
Lapides putreſcere non poſſunt. 11°. de ſimp. me. facul. 5°.83.D
Lapides nequaq̃ gladio incidere tẽtaueris, ne dũ adamãtẽ. de can. 3°.7.A
Lapis contundendo alterat partes. 3°. de ſimp. me. fac. 5°.17.D
Lapides omnes exiccant. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.68.D
Lapis ignitus craßior eſt calce, & cinere. & calidior multo magis quã fauilla. 4°. de ſimp. me. fac. 5°.50.B
Lapidibus empiricos comparat. aduer. emp. med. Iſa.35.D
Lapides multarum artium materia ſunt. ad Thraſ. 2°.106.A
Lapidum uires à proprietate, & à qualitatibus effectricibus. 8°. de ſimplic. medicamen. facul. 5°.67.A
Lapides guſtu probantur. 9°. de ſimp. me. fac. 5°.68.D
Lapides Acres ad quæ utiles. 9°. de ſimp. me. fac. 5°.67.G
Lapis Ageratus ad polienda calciamenta mulierum. 6°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.174.F
Lapis, quo ſutores utuntur ad calciamenta muliebria expolienda, inter arida aſtringentia numeratur. 6°. de compoſt. me. ſe. lo. 5°.172.G
Lapidis Agerati fit mentio. de med. fac. par. 7°.164.H
Lapis quo linteis ſplendor conciliatur. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.68.D
Lapis Armenus, ſiue bolus Armena, ſiue terra Armena uocetur, nihil refert. 9°. de ſimp. me. facul. 5°.66.G/H
Lapis armenus atram bilem educit. de dyn. Sp.21.C
Lapidis armeni doſis. de dyn. Sp.21.C
Lapidem Aſium ſarcophagum appellant. de ſimp. med. Sp.86.F
Lapis aſius quid. de ſimpl. me. Sp.86.F
Lapis aſius, qualis. 9°. de ſimp. me. fac. 5°.67.H
Lapidis aſij flos, qualis. 7°. de comp. me. per ge. 5°.265.G
Lapidis aſii flos. 4°. de comp. me. ſe. loc. 157.B/5°. 5°.161.E
Lapis aſius uiſcide relaxat. de ſimp. me. Sp.86.F
Lapis Batrachides quid. de ſimpl. me. Sp.87.A
Lapis batrachides, leuit, relaxat. de ſimp. me. Sp.87.A
Lapis Cappadox lapidẽ potẽter frãgit. de ren. aff. dig. et me. 7°.196.D
Lapides Cruſtacei qui in ignem iacti exilem flammam faciũt ex Cœle Syria complures aſportauit Galenus. 9°. de ſimp. me. fac. 5°.68.A
Lapidem uocat Corallum. de incant. aduer. & ſuſp. 7°.182.C
Lapis Cryſtallus quid. de ſimp. me. Sp.86.H
Lapis cryſtallus ſtringit, lac prouocat. de ſimp. me. Sp.86.H
Lapis Diaphanes ad quid ualeat. de me. fac. par. 7°.169.B
Lapides Fluuiales igniti remouẽt aquoſitatẽ lactis. de diſ. cõt. Sp.75.B
Lapis fiſſus. 5°. de comp. me. per ge. 5°.254.A
Lapis Gagates quid. de ſimpl. me. Sp.86.G
Lapis gagates nigrum medicamentum. 2°. de cõp. me. p ge. 5°.221.E
Lapis gagates dentes qui agitantur, reſtringere & ſtabilire poteſt. de ſimplic. medic. Sp.86.G
Lapis gagates. 9°. de comp. me. ſec. loc. 5°.199.D
Lapis Galactites quid. de ſimp. me. Sp.86.H
Lapis galactites quo modo menſes ducat. de me. fac. par. 7°.169.A
Lapis galactites leuiter ſtringit & ad lachrymã oculorum facit. de ſimplic. medicam. Sp.86.H
Lapis Hæmatites quid. de ſimp. me. Sp.86.F
Lapidis hæmatitis natura ꝓbatur p cotẽ. 4°. de ſimp. me. ſe. lo. 5°.151.D
Lapis hæmatites, qualis. 5°. meth. me. 7°.36.E
Lapis hæmatites qualis ad oculos. 4°. de comp. me. ſe. lo. 5°.151.D
Lapis hæmatites cur ualet ad oculos. 9°. de ſimp. me. fac. 5°.67.A
Lapis hæmatites oculorum ulcera ſolus per ſe cicatrice includit. 9°. de ſimp. med. facul. 5°.68.C
Lapidem hæmatitem ad ulcera oculorum expertus eſt Galenus. 9°. de ſimpli. med. facul. 5°.67.D
Lapis hæmatites adſtringens leue. 5°. meth. me. 7°.31.H
Lapis hæmatites uiſcide ſtringit. de ſimp. me. Sp.86.F
ex Lapide hæmatite medicamenta. 4°. de cõp. me. ſec. loc. 5°.152.B
Lapis hæmatites uſtus & lotus. 4°. de comp. me. ſe. loc. 5°.156.B
Lapis Hieracites ſuſpenſus profluentem ex hæmorrhoidibus ſanguinem ſiſtit. 9°. de ſimpli. med. fac. 5°.67.E
Lapis in uentre pullorum Hirundinum quando inueniatur, et ad quid ualeat. de incant. aduer. & ſuſp. 7°.182.B
Lapilli in nidis pullorum Hirundinum reperti appenſiq; tußi tutum reddunt. de med. fac. par. 7°.171.E
Lapis Indicus ſuſpenſus profluentem ex hæmorrhoidibus ſanguinem ſiſtit. 9°. de ſimp. me. fac. 5°.67.E
Lapis Iudaicus lapidem ueſicæ & renum potenter frangit. de ren. affec. dign. & med. 7°.196.D
Lapis Iudaicus non proficit ad lapides ueſicæ, ſed renum, quod Galenus expertus eſt. 9°. de ſimp. me. fac. 5°.67.F/ſecre. Sp.102.D
Lapis Lyncis. de reme. par. fac. 7°.164.E
Lapis Magnes quid. de ſimp. me. Sp.86.G
Lapis herculeus trahit ferrum ad ſe. de cathar. Sp.94.H
Lapis magnes quo modo ferrũ trahat ſm Epicurũ. de na. f. 1°. 294.D
Lapis magnes purgatorias uires habet, hydropicis in potu datur. de ſimpli. medic. Sp.86.G
Lapis Melitites quid, & eius uires. de ſimp. me. Sp.86.H
Lapis Molaris. 2°. de arte cu. ad Glau. 7°.104.C
Lapis molaris pro pyrite quando ſatisfaciat. 14°. meth. me. 7°.88.B
Lapis Morochthus efficaciter ſtringit. de ſimp. me. Sp.86.H
Lapidem in Aegypto natum, Moroxum quidã, non nulli uero Leucographida uocant. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.68.E

Lapis in

Lapis in Aegypto naſcens, quo modo, et in quibus corporibus ad cicatricem ulceribus inducendum uſurpatur, & ocularibus facultatibus miſcetur. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.68.E
Lapis Miſy quid, & eius uires. de ſimp. med. fac. Sp.87.A
Lapis miſy in agnem colorem maxime ſplendet. de ſimp. med. Sp.87.A
Lapillus de Ocbe. de dynamidijs. Sp.35.H
Lapidum duriſſima eſt Petra. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.67.B
Lapis Phloginus quid. de ſimp. med. Sp.86.H
Lapis phloginus ſenium fecere dicitur. de ſimp. med. Sp.86.H
Lapis Phoenicites fœtum quo modo detrahit. de med. fac. per. 7°.168.H
Lapis Phrygius quid. de ſimp. med. Sp.86.H
Lapis phrygius nimiũ ſtringit, et exulcerare ſolet. de ſimp. me. Sp.86.H
Lapis Phrygius quid faciat coctus & crudus. de ther. ad Piſ. 5°.97.E
Lapide phrygio peruſto uſus eſt Galenus. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.67.G
Lapis Pyrites quid. de ſimp. med. Sp.86.F
Lapis pyrites uires habet acres, ualet ad claritatem oculorum. de ſimpli. medicaminibus. Sp.86.F
Lapis pyrites extinctus in aceto pro magnis ſcirrhis facit. 14°. methodi medendi. 7°.88.B
Lapis pyrites. 2°. de compoſ. medicamentorum. per genera. 5°.226.G
2°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.104.B
Lapidis pyritæ uſus, & aptatio. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.104.B
Lapis Quadratus quid. de ſimp. med. Sp.86.G
Lapis quadratus uires habet uiſcidas, & ſtringẽtes. de ſim. me. Sp.86.G
Lapis Schiſtus, qualis. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.151.D
Lapis ſchiſtus uiſcide ſtringit. de ſimp. med. fac. Sp.86.F
Lapis ſchiſtus uſtus, & lotus. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.156.B
Lapis Smiris quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.87.A
Lapis ſmiris uiſcide ſtringit, in cauſtica mittitur. de ſimp. med. Sp.87.A
Lapides Speculares antiquitus oſtijs apponebãt. 9°. de ana. ad. 1°.105.A
Lapis ſpecularis exiccat ſine morſu. 4°. de cõp. med. per gen. 5°.236.F
Lapides in ſpongijs reperti, quales. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.67.C
Lapis qui in ſpongia reperitur. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.206.B
Lapis Syriacus fœminus, & maſculus. 10°. comp. med. ſec. loc. 5°.206.F
Lapis ſyriacus maſculus. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.206.B
Lapis Thracius, quid. ſimp. med. Sp.86.G
Lapis thracius, qualis. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.68.A
Lapis thracius accẽditur ab aqua, extinguĩ ab oleo. de ſim. m. Sp.86.G
Lapis Thyites quid. de ſimp. med. Sp.86.H
Lapis thyites acriter mordet caliginem, & cicatrices oculorũ extenuat. de ſimp. med. Sp.86.H
Lapis thyites cicatrices attenuare poteſt, & oculorum ungues. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.67.F
Lapides prætioſi non recte tanto ſtudio appetuntur. de cognoſcendis curandisq; animi morbis. 2°.54.H
Lapidibus reſarcitur cor diſtemperatum. & quibus. de anat. ui. Sp.56.B
Lapides aliqui adhibentur ad ophthalmicas, ſanguinem, & muliebre profluuium ſiſtentes facultates, & ad ulcera glutinanda, cicatrice claudẽda, & carne implenda. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.67.G
Lapides, q ſuſpenſi ſanent epilepſiã, quales. de incãt. ad. & ſu. 7°.182.B
Lapides ſuſpenſi an iuuerint. 9°. de ſimp. med. fa. 5°.67.D/E
Lapides quo modo in uſum accipi debeant. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.67.F
ex Lapidibus antidotus ut Mithridates. 10°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.206.F
Lapides omnes, ut argenti ſpuma lauantur. 1°. de cõp. me. p ge. 5°.213.E
LAPIDIBVS ſimile quid i abſceſſibus inuenitur. de tumoribus præter naturam. 83.G/2°. de arte curat. ad Glauc. 3°.105.B
Lapidum fragmenta inuenta in abſceſſibus quandoque. 14°. methodi medendi. 90.E/ 7°.92.D
LAPIS coaleſcit in aquis calidis ſponte naſcentibus, & in uaſis ubi caleſit aqua quotidie. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3°.173.B
Lapides in lebete generantur. de ren aff. dign. & med. 7°.192.C
Lapis pyraſtro adnatus quid efficiat. de med. fac. 7°.168.G
LAPIDES unde, & quo modo fiant. com. 3°. aph. 26°. Ex.25.F
Lapidis generandi cauſa. in 6^{m}. de morb. uulg. comment. 3°. 3°.173.D/de cura lap. Sp.112.C
Lapis in homine nõ põt fieri ex frigore. de ren. aff. dig. et me. 7°.192.C
ad Lapidem generandũ craſſities accommodata eſt. de renum affectuum dignotione & medela. 7°.192.C
Lapidis materia quæ ſit. de ren. affect. dig. & med. 7°.192.C
Lapides ex pituita, quales. de ren. affect. dig. & med. 7°.192.E
Lapidis cauſa finalis, quæ. de ren. affect. dig. & med. 7°.192.C
Lapidis cauſa inſtrumentalis, quæ. de ren. aff. dig. & med. 7°.192.C
Lapidẽ indurãt calida urinã prouocãtia. de ren. aff. dig. et me. 7°.194.C
Lapides ubi gignantur. de ren. affect. dig. & med. 7°.192.D
Lapides ubi naſcantur ſolum. 1°. de loc. affect. 4°.6.C
Lapides ubi fiant. de ren. aff. dig. & med. 7°.193.C
Lapides cur raro in fœminis. de ren. aff. dig. & med. 7°.192.F
LAPIDES quõ in renibus. in 6^{m}. de mor. uul. com. 1°. 3°.155.F
Lapides quo modo fiant in renibus. in 6^{m}. de mor. uul. com. 1°. 3°.155.G/ 7°. de comp. med. per genera. 5°.267.H
Lapides renũ cur florẽtibus contingãt. de re. aff. dig. & me. 7°.192.E
Lapides renum cur, & quo modo in ſenibus generentur. commentario 3°. aphoriſmo 31°. Ex.26.G
Lapis in renibus nociturus generatur ex continuo uſu ciborum acutorum. de diſſ. cont. Sp.72.F
Lapides renum cur magna ex parte ſint minores, æquales, et molliores. de ren. aff. dign. & med. 7°.193.B
Lapidis renum quatuor cauſæ. de ren. affect. dig. & med. 7°.192.B
Lapidem in renibus generat lac. de diſſ. cont. Sp.75.C
Lapides in renibus facit caſeus. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3°.173.E
Lapidem in renibus adducit caſeus multus. de diſſ. cont. Sp.74.H
Lapidem in renibus facit uinum dulce. de diſſ. cont. Sp.74.H
Lapidis renum ſignum. de ren. aff. dig. & med. 7°.192.G
in Lapidibus renũ cur ſanguis mingiĩ. in 6^{m}. de mor. uul. c. 3°. 3°.155.H
Lapis renum acutus, uel aſper facit exulcerationem ita, ut pus, & ſanguis exeat. com. 4°. aph. 75°. Ex.36.B
in Lapide renum cur crura doleant. in 6^{m}. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.155.H
in Lapide renum quo modo fiat ſtupor in crure. de renum affectuum dignotione & medela. 7°.192.H
Lapis renum ſimilem dolorem facit colico, & quo modo diſtinguitur ab eo. 6°. de loc. aff. 4°.37.C
Lapidẽ in renibus patientiũ uictus ratio. de ren. aff. dig. et me. 7°.194.C
in Lapide renum quandoq; frigida danda, quandoq; cutanda. de renum affect. dign. & med. 7°.194.C
Lapidẽ renũ qui habet debet exerceri. in 6^{m}. de mor. uulg. c. 1°. 3°.155.H
pro Lapide renum fomenta. de ren. affect. dig. & med. 7°.193.H
pro Lapide renũ fomentum, quale. de ren. affect. dig. & med. 7°.194.A
Lapidum, & arenularum differentia. de ren. aff. dig. & med. 7°.193.C
pro Lapide renum, cucurbitulæ. de ren. affect. dign. & med. 7°.193.H
Lapidem quæ frangunt. de ocul. 7°.188.F
Lapidem quæ atterunt in renibus, & ſunt tenuium partium abſq; morſu. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.141.B
Lapides frangunt & lienes liquant, quæ tenuium ſunt partium. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.44.B
quæ Lapides in renibus atterunt, omniaq; inſuper tenuiũ partium citra mordacitatem aurium meatus ab obturatione liberant. 3°. de compoſ. medic. ſec. loc. 5°.141.B
Lapidem comminuunt tepida, & quæ. de ren. aff. dig. et med. 7°. 194.C
Lapides frangunt, & lichenas ſanant extenuantia, & incidentia. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.H
pro Lapide renum decocta. de ren. aff. dig. & med. 7°.196.D
Lapidem renum quæ frangunt. de ren. aff. dig. & med. 7°.196.D
Lapidẽ renũ quæ potenter frangũt. de ren. aff. dign. & med. 7°.196.D
Lapides frangit epotum Adiantum. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.41.B
Lapides frangit Aſplenum. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.44.B
contra Lapidem datur Caſtoreum. de med. exper. Sp.106.B
Lapidem in renibus frangunt Cicera nigra. de diſſ. cont. Sp.74.G
Lapides frangit Gramen. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.41.C
Lapides confringit Gummi prunorum. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.H
in Lapide renum facit lapis Iudaicus. ſecretorum. Sp.102.D
Lapides renũ rũpunt Lapides in ſpongijs reperti. 9°. d ſim. m. f. 5°.67.C
Lapides confringit Ononis. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.57.D
Lapides frangit Thragion. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.62.E
Lapides in renibus comminuit Tribolus. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.62.F
pro Lapide, & dolore renum oleum anethinum. de renum affectuum dignot. & med. 7°.193.H
pro Lapide renum emplaſtrum. de ren. aff. dig. & med. 7°.194.A
ad Lapidem renum. ſecretorum. 99.H/de med. exper. Sp.105.C
ad Lapidẽ renũ, & ueſicæ ualẽs medicamẽ. de me. ex. 105.G/Sp.106.A
Lapides qui facile, & qui difficulter excernuntur. de renum affectuum dignotione & medela. 7°.193.C
Lapis renum emittitur cum uictu. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 3°. 3°.173.C
Lapis qñq; ſolus, quãdoq; cum cruore excernitur. 2°. de lo. affe. 4°.9.F
Lapides qui ex renibus minguntur, non ſunt de ſubſtantia renum, ſed ibi conſiſtunt.

conſiſtunt.com.4°.aph.76°. Ex.36.D
Lapidem renum & ueſicæ,quæ educunt.de cathart. Sp.95.D
ad Lapides à renibus extrahendos Antonij Muſæ Panacea qualis.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.186.B
LAPIS in ueſica eſt toto genere præter naturã.de dif.morb. 3°.4.F
Lapis ueſicæ in pueritia contingit.in 6m.de mor.uulg.com.3°. 3°.155.C
Lapis ueſicæ eſt puerorum morbus.de ren.aff.dign.& med. 7°.192.F
Lapis eſt propria paßio puerorum,& cur.com.3°.aph.26°. Ex.25.F
Lapis in ueſica cur pueris contingat. in 7m.de morb.uulg. comment.3°. 3°.183.B/de ren.aff.dig.& med. 7°.192.E
Lapidem ueſicæ,& non renum cur pueri faciant. in 6m. de morb.uulg. commentario 3°. 7°.173.D
Lapides cur generant pueri.in progn.com.2°. 4°.206.C
Lapidis in ueſica notæ.1°.de loc.aff. 4°.6.C
Lapis non fit in ſenibus.com.3°.aph.26°. Ex.25.F
Lapis in ueſica uel renibus eſſe cognoſcitur.1°.de loc.affect. 4°.2.F
in Lapidem habẽtibus quõo urina debeat prouocari.6°.de lo.af.4°.38.H
Lapidem in ueſica habentium qui ſitus ſeruari debet , ut mingant. 1°.de locis affectis. 4°.2.H
à Lapide exiſtente in ueſica retinetur urina.6°.de loc.affect. 4°.38.H
Lapidem maiorem in ueſica habentis ſigna.de dynamidijs. Sp.29.A
Lapidis generationem prohibentia.de cura lap. Sp.112.B
Lapidum in ueſica curatio.intro. Iſa.60.B
Lapidis habentium dolores quales.2°.de locis affectis. 4°.9.F
Lapidis,& coli dolores difficulter cognoſcuntur.2°.de lo.aff. 4°.9.F
in Lapidis,& colicæ dubio medicamen.de med.exper. Sp.106.H
in Lapidẽ dolores potißimũ tmẽdi et ipſis obuiãdũ.de cu.lap. Sp.111.G
Lapidis & coli dolores habẽt præſidia communia.2°.de lo.aff. 4°.9.F
ob Lapides in ueſicæ collo dolores intenſißimi. de renum affectuum dignotione & medela. 7°.193.B
in Lapidis uehementi dolore quid agendum.de cura lap. Sp.112.C
Lapidis dolorem qui ſyrupus auferat.de cura lap. Sp.111.H
in Lapide quo ſyrupo uti debeamus.de cura lap. Sp.111.H
in Lapidis dolore confert aqua ciceris.de cura lap. Sp.111.H
ad Lapidis dolorem.de cura lap. Sp.112.C
Lapidem habens parum edat.de cura lap. Sp.112.B
Lapidem habentium cibi.de cura lap.111.H/ Sp.112.B
Lapide habentium panis.de cura lap. Sp.112.B
Lapidem habentibus carnes dandæ.de cura lap. Sp.112.B
Lapidem habentium cibus eſt lepus.de cura lap. Sp.112.A
Lapidi confert cibarium ex olere urticæ.de cura lap. Sp.112.A
Lapidem habens non laboret poſt cibum.de cura lap. Sp.112.B
ad Lapidem medicamentum in fine menſis Maij, & in principio Iunij. de cura lap. Sp.112.A
Lapidem habentibus theriacam magnam præbet.de cura lap. Sp.112.A
ad Lapidem decoctio.de med.exper. Sp.107.B
Lapidem frangens confectio.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.B
ad Lapidem confectio.de cura lap. Sp.111.H
Lapidem ueſicæ lapis iudaicus frangit.de ren. aff.dig.& me. 7°.196.D
Lapis ueſicæ non comminuit lapidem.10°.de ſimp.med.fac. 5°.75.G
ad Lapidem frangendum potio probata.de dynam. Sp.28.B
ad Lapidem frangendum ſorbitiuum.de dynam. Sp.28.C
ad Lapidem frangendum remedium.de dynam. Sp.29.B
ad Lapidem in ueſica frangendum.de cura lap. Sp.112.B
Lapidem frangens electarium.de med.exper. Sp.106.H
ad Lapidem optimum electarium. de med.exper. Sp.107.G
ad Lapides frangendos.de dy.28.C/D/E/de me.ex.101.H/ Sp.107.H
Lapis ueſicæ emittitur poſt mictũ.in 6m.de mor.uulg.com.3°. 3°.173.C
Lapides calloſi quõo cũ fortis excernẽdi conatu ab aliquibus deiecti ſunt, ut nõ nulli ſcribũt, quod tñ non uidit Galenus.6°.de loc.aff. 4°.36.F
ad Lapillos detrahẽdos paſtillus cõmodus.1°.de cõp.m.ſe.lo. 5°.206.B
ad Lapidem extrahendum medicamentum.de cura lap. Sp.112.B
ad Lapides proijciendos fomentum.de dynamidijs. Sp.28.D
Lapidem frangens antidotus.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.F
ad Lapidem Philonis antidotus qualis.9°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.201.A
Lapidem in ueſicæ habentibus utile eſt adrianum balſamatum , & philãthropium.de dynam. Sp.28.A
ad Lapidem ſuffuſ.de cura lap. Sp.112.D
ad Lapidem ueſicæ. ſecretorum.99.H/102.D/ de med.exper. 105.C/ 107.A/E/ Sp.108.F
Lapis,lege Calculus.
LAPPA minor eſt tenuium partium.7°.de ſimp.med.fac. 5°.43.F
Lappæ minoris radix,et ſemen cocta cum uino quadãtenus dolores dentium mitigant.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.F
Lappæ minoris decoctum & caules teneriores ſanare poſſunt ambuſta & chimethla.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.F
Lappæ tertiæ ſpeciei digerunt , deſiccant , & adſtringunt parum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.F
Lappæ tertiæ ſpeciei folia ueteribus ulceribus mederi poſſunt.6°.de ſimplic.med.fac. 5°.43.F
Lapſus quid.fin.med. Iſa.50.C
de LAQVEIS ex Heraclc.eodem titulo. 7°.306.E
Laquei Attollentis ratio.de laqueis. 7°.306.F
Laquei Chiaſti.de laqueis. 7°.308.E
Laqueus χιαστὸς quomodo implicetur.de laqueis. 7°.307.E
Laqueus uocatus Draco quomodo conficiatur.de laqueis. 7°.307.E
Laqueus Epangylotus(ita enim appellatur, quoniã ſinus ſuper ſinũ inijcitur)qua uia inferi poßit.de laqueis. 7°.308.D
Laquei et uicula ſimul ſunt,Lepus auritus,Paſtoralis.d fafc. 7°.293.H
Laqueus Lupus.de faſcijs. 7°.301.H
Laqueus Nauticus quomodo debeat adhiberi.de laqueis. 7°.306.H
Laqueus Paſtoralis.de faſcijs. 7°.297.C
Laqueus paſtoralis,qui et ſandalus dicitur quõo inijciat̃.d laq. 7°.307.C
Laqueus qui dicitur Pertineos.de laqueis. 7°.307.F
Laquei Plinthij ratio,q dicitur ẽt quadruplex circulus.de laq.7°.308.C
Laqueus duos habens ſinus , quem ſtrangulantem in proprie appellant, quomodo fiat.de laqueis. 7°.308.F
Laqueus, quem ſimplicem nodum dixerint , qua ratione adhibeatur.de laqueis. 7°.307.F
Laquei ſtrangulantis proprie ratio.de laqueis. 7°.308.G
Laqueus ὑπερβατος.(nomen traxit ex eo quòd ſupra feratur)quo modo adhibeatur.de laqueis. 7°.308.H
Laqueus ad cõtinẽdas ferulas,q̃ fracturis accõmodãtur.de la. 7°.307.A
Laqueus ad cubitum continendum.de laqueis. 7°.306.A
Laqueus ad extendendum membra,ad continendum , cum in ſuam ſedem compelluntur,& ad figurandum corpora,ubi quid manu fieri oportet.de laqueis. 7°.306.F
Laqueus cum facultas ẽ extẽdere æqualiter.de la.306.F/ 7°.307.G/H
Laqueus pro his quæ extẽdi inæqualiter debẽt.de laqueis. 7°.307.A/C
Laqueus ad proceſſus capitis recondendos.de laqueis. 7°.308.F
Laqueus ad maxillam quæ excidit,ubi in ſuam ſedem compellitur.de laqueis. 7°.307.D
Laqueus ad prolapſam maxillam.de laqueis. 7°.308.F
Laqueus ad menti fracti compoſitionem.de laqueis. 7°.308.D
Laqueus ad corpa figurãda ubi manus curatio adhibet̃.d laq. 7°.308.E
Laqueus membris cum reponuntur,aptißimus.de laqueis. 7°.306.G
Laqueus ad corpa figurãda,ubi iuxta anũ uitia curãtur.d la. 7°.308.G
Laqueus non modo ad oſſium,quæ reſtituũtur,intentionẽ , ſed in herniæ curatione ad membranam abdominis adſtringendam,& ad uinciendũ uenarum capita ſanguinem fundentia.de laqueis. 7°.307.G
Laqueis pro cruribus fractis.6°.meth.med. 7°.41.H
Laqueus ad talum prolapſum ubi reponitur.de laqueis. 7°.307.D
Laqueus ad talum ſuo loco motum,ubi reconditur.de laqueis. 7°.307.E
Laquei non debent cito decidere.de iis,quæ in med.fi.com.2°.7°.210.F
LAR ſeu focus febris , dicitur ea animalis particula , quæ prima ſuis ipſius ſolidis partibus immodice fuerit calefacta. de marc. 3°.47.F
LARGIVS uidentur quæ prope ſunt.de comp.memb. Sp.58.E
ex LARGI ſcriptis medicamentũ.9°.de comp.med.ſe.lo. 5°.205.B
Largus quo pharmaco uſus.6°.de comp.med.per ge. 5°.262.C
ex Largi collectaneis medicamentũ.5°.de comp.med.per gen.5°.251.E
LARICINA reſina duplex eſt.2°.de comp.med.per gen. 5°.219.F
Laricina reſina humidißima omnium.2°.de comp.med.per ge.5°.219.F
Laricina minus idonea eſt terebinthina ad uulnera maligna. 4°.de cõp. med.per genera. 5°.241.H
Laricina quando loco terebinthinæ in chironijs medicamentis ponitur. 4°.de comp.med.per genera. 5°.244.G
pro Laricina terebinthina quãdo utẽdũ.4°.de cõp.me.per ge.5°.237.F
LARISSAE calui caſus.in 6m.de mor.uul.cõ.3°.149.E/3°.150.H
LARIX reſina terebinthinæ ſimilis.2°.de cõp.me.per ge. 5°.219.A
Larix quandoq; dicitur terebinthina liqda.4°.de cõp.med. 5°.244.G
Larice pro terebinthina uti poſſumus,et qñ.1°.de cõp.m.p ge.5°.215.D
LARYNX dicitur & pharynx,tamẽ pharynx eſt ante laryngem.5°. de uſu par. 1°.165.A
Larynx quid.intr.Iſa.54.C/7°.de ana.adm.94.E/ 7°.de uſu partium. 5°.157.H/

1°.157.H/5°.meth.med. 7°.34.B
Larynx quæ pars propriè ſit.13°.de uſu p.1°.201. D/7°.de comp.med. ſec.loc.178.E/ 5°.177.B
Larynx qualis ſit ſubſtantiæ.fin.med. Iſa.43.H
Larynx eſt arteriæ aſperæ ſuperior pars.6°.de uſu p.156.H/7°.158.F/ 160.A/8°.162.H/165.A/de mo.mu.1°.309.G/3°.de ſa.tu. 2°.77.H
Laryn ſuprema eſt pars aſperæ arteriæ, quæ ori coniungitur. 6°. de ſanitate tuendæ. 2°.98.E
Larynx ſumma arteria dicitur.6°.de ſan.tuen. 2°.100.A
Larynx eſt arteriæ caput.5°.meth.med. 7°.35.B
Larynx & arteria ſumuntur pro re diuerſa.7°.de uſu par. 1°.160.G
Larynx poteſt uideri extra animal.4°.de anat.admin. 1°.81.H
Larynx ex quibus componatur.de uoc. inſtru.diſſect.106. G/6°.de uſu partium. 1°.215.F
Laryngis corpus cur non oſſeum.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.107.B
Laryngis particulæ quales, & de earum uſu.7°.de uſu par. 1°.160.A
Larynx ex tribus chartilaginibus conſtat.7°.de uſu par. 1°.160.A
Laryngis chartilago maxima.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.160.G
Laryngis chartilaginũ anterior ex maxima.7°.de uſu par. 1°.160.A
Laryngis chartilago, ſecunda qualis.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.G
Laryngis ſecunda chartilago quanto minor prima, tanto maior tertia. 7°.de uſu partium. 1°.160.A
Laryngis chartilago tertia, qualis.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.116.H
Laryngis tertia chartilago ubi incipit.7°.de uſu par. 1°.160.C
Laryngis os qua parte amplius.7°.de uſu par. 1°.160.C
Laryngis ſupernum ut crumena clauditur.7°.de uſu par. 1°.160.D
in Larynge glandulæ.3°.de alim.facul. 2°.26.H
in Larynge glandulæ ſunt magnæ.3°.de alim.facul. 2°.26.H
ad Laryngem glandes aliquæ.3°.de alim.facul. 2°.26.G
in Larynge cur glandulæ.10°.de uſu par. 1°.188.A
in Larynge pituitoſum humorem generantes glãdulæ ſunt magno uſui. 14°.methodi medendi. 7°.90.D
Laryngi cur ineſt humor uiſcoſus.13°.de uſu par. 1°.201.H
Larynx habet in medio epiglottidem.16°.de uſu par. 1°.215.F
Laryngis muſculorũ generatio, & diſſectio.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.H
in Larynge muſculorum numerus in ſuas partes diſtinctus.16°. de uſu partium. 1°.215.G
Laryngis muſculi quo modo ſe habeant.1°.de mot.muſc. 1°.309.G
Larynx habet muſculos circiter uiginti.16°. de uſu par. 1°.215.F
Laryngis muſculorum diuerſitas, & unde oriantur, ac tendant.16°.de uſu partium. 1°.215.F
Larynga aperiẽtes muſculi unde.de ner.diſſ.53.H/7°.de uſu p. 1°.161.E
Laryngis muſculi à qua coniugatione mittãtur.16°.de uſu par. 1°.215.G
Laryngis muſculorum actionem quærit Galenus.de uoc.inſtr.1°.107.D
Larynx qbus muſculis dilatetur ac cõſtringatur.de uo.inſt.diſ.1°.107.E
Larynx mouetur à duodecim muſculis ex ſua compoſitione, & ex octo uicinarum partium, & quo modo.7°.de uſu par. 1°.160.A
ad Laryngem nerui qui accedunt.6°.de uſu par. 1°.216.B
ad Laryngem profundum nerui in quibus animalibus euidentiſſime apparent.16°.de uſu par. 1°.216.E
Larynga claudentes muſculi.7°.de uſu par. 1°.161.D
Larynx quibus muſculis claudatur, & aperiatur. de uoc.inſtr. diſſect. 107.E/8°.de uſu par. 1°.162.H
Laryngis linguæ uſus.7°.de uſu par. 1°.160.H
Larynx neceſſario in collo.13°.de uſu par. 1°.201.D
Larynx eſt inſtrumentum uocis.6°. de ſan.tuen. 2°.98.E
Larynx eſt primum & principaliſſimum uocis inſtrumentum. 7°.de uſu par.157.H/8°.165.A/13°.201.D/ 1°.215.F
Laryngi arteria uocem concinnat.7°.de uſu par. 1°.157.H
in Larynge muſculi pro uoce, qui.11°.de uſu par. 1°.215.H
Larynx madefactus primo facit uocẽ raucam, poſtea paruam, deinde totam uocem adimit.6°.de ſan.tuen. 2°.98.E
in Laryngis meatu corpus ẽ ſimile linguæ, et quale.7°.d uſu p.1°160.C
Laryngis meatus quantus.11°.de uſu par. 1°.188.G
Larynx niſi ſit perfuſus in febribus ardentibus & magnis æſtibus, non poſſunt homines loqui.7°.de uſu par. 1°.161.D
cum Larynge tota arteria humectatur.6°.de ſan.tuen. 2°.98.E
Larynga apertum non teneant, nec trahant ſpiritum, excernere uolentes.5°.de uſu par. 1°.147.C
LARYNX coquitur cum lingua.3°.de alim.fac. 2°.26.G
Larynx, uide Bronchus.
LASER quid.de ſimp.med. Sp.85.G
Laſer eſt lachryma ſilphij.de ſimp.med. Sp.90.D
Laſer odore uiſcidum eſt.de ſimp.med. Sp.85.G
Laſer habet acerrimas uires, unde cum magnis uexationibus excalfacit. de ſimp.med. Sp.85.G
LASERPITIUM quale.8°.de ſimp.med.fac.5°.60.F/de uict.rat. in morb.acu.com.4°. 7°.146.G
Laſerpitij liquor excreſcentias emolliendi, & liquandi uim obtinet, & admodum trahentem facultatem obtinet.8°.de ſimp.med.fa.5°.60.F
Laſerpitij ſuccus & radix quibus cholerã ſiccam generẽt.de uictus ra.in morb.acu.com.4°. 7°.146.G
cum Laſerpitio caſeus, & carnes bubulæ choleram ſiccam faciunt.de uictus rat.in morb.acu.com.4°. 7°.146.G
LASSATAE particulæ ſentiunt uoluptatem redeuntes ad propriũ ſtatum.1°.de ſymp.cau. 3°.17.B
Laſſatis conuenit frictio cum oleo, & qualis.1°.de ſymp.cauſ. 3°.17.B
LASSITUDINARII non ſunt uere ægri, ſed nec ſani. de conſtitutione artis. Iſa.42.D
LASSITUDO quid propriè ſignificet.com.2°.aph.5°. Ex.11.F
Laſſitudo ẽ imodica caliditas in muſculis et articulis.de cau.mor.3°.6.B
de Laſſitudine philoſophi & medici egere.3°.de ſan.tuen. 2°.78.B
de Laſſitudine fecit librum Theophraſtus.3°.de ſan.tuen. 2°.78.B
Laſſitudinis notio ſecundum aliquos.3°.de ſan.tuen. 2°.78.B
Laſſitudo unde proueniat.com.2°.aph.5°. Ex.11.G
Laſſitudinem non facit omnis motus.de cauſ.mor. 3°.6.G
Laſſitudinem qui motus faciat.de cauſ.morb. 3°.6.G
Laſſitudinem facit exercitatio immodica.de cauſ.morb. 3°.6.E
Laſſitudo quando fit ab exercitatione.de cauſ.morb. 5°.6.H
Laſſitudo ex immodica exercitatione eſt ſymptoma ſanorum. 4°.de ſanitate tuenda. 2°.82.E
Laſſitudo præter exercitationem eſt ſymptoma ægritudinem nuncians. 4°.de ſan.tuen. 2°.82.E
Laſſitudinem quidam affectus comitatur, tamen non eſt laſſitudo.3°.de ſanitate tuenda. 2°.78.F
in Laſſitudinibus duplex affectio.2°.de ſimp.med.fac. 5°.16.A
Laſſitudinum differentiæ, quæ.3°.de ſan.tuen. 2°.80.F
Laſſitudinum diuiſio.com.4°.aph.31°. Ex.30.G
Laſſitudinum ſpecierum enumeratio.3°.de ſan.tuen. 2°.78.H
Laſſitudinis ſenſus q.2°.de ſym.ca.3°.22.B/in 1m.pr.c.2°. 4°.169.B
Laſſitudinis triplex ſenſus.2°.de ſympt.cauſ. 3°.22.B
Laſſitudines tres apud Gymnaſtas.de mult. 3°.79.A
Laſſitudo ſpontanea triplex.com.2°.aph.5°. Ex.11.F
Laſſitudinis ſeptem notiones quidam fecere.3°.de ſan.tuen. 2°.78.F
Laſſitudinis ſeptem ſpecies, tres ſimplices, & quatuor compoſitæ. 3°.de ſanitate tuenda. 2°.78.G
Laſſitudinum ſpecies quo modo quindecim.3°.de ſan.tuen. 2°.80.H
Laſſitudinis ſpecies quo modo inuentæ.de mot.man. & obſ. Sp.67.C
Laſſitudo quæ maior, & quæ minor.3°.de ſan.tuen. 2°.8.G
Laſſitudinis cauſa affectus laſſitudinis eſt.4°.de ſan.tuen. 2°.82.B
Laſſitudinis ſymptoma cõſiderandũ, et quod ſit.4°.de ſan.tuẽ. 2°.82.B
Laſſitudinis affectus conſideratur, & qui ſit.4°.de ſan.tuen. 2°.82.E
Laſſitudinis affectus cauſa cõſideranda, et quæ ſit.4°.de ſa.tu. 2°.82.E
Laſſitudo an ex his qui malum ſuccum congerunt, quomodo cognoſcendum.4°.de ſanitate tuenda. 2°.83.B
Laſſitudinem faciens humor conſiderandus, an cum ſanguine, an cũ crudis humoribus, an per ſe conſiſtat.4°.de ſan.tuen. 2°.83.E
Laſſitudinẽ faciẽtes humores quõ poſſunt dep̃hẽdi.4°.de ſa.tu. 2°.83.G
Laſſitudines ſunt cauſæ propinquæ morborũ.de nat.hu.c.2°.7°.180.F
Laſſitudini cur obnoxij athletæ.3°.de ſan.tuen. 2°.76.F
Laſſitudini obnoxij qui, niſi ſit apotherapia.3°.de ſan.tuen. 2°.76.F
Laſſitudine raro tentatur temperatus & liber.3°.de ſan.tuen. 2°.76.F
Laſſitudo facit humiditatem acrem.2°.de ſimp.med.fac. 5°.16.A
LASSITUDO tenſiua ſpontanea, quæ, & à qua cauſa fiat.2°.de ſymp.cauſ. 3°.22.C
Laſſitudo tonodes quæ.de mult.3°.78.E/in 1m.prorr.com.2°.4°.169. E/7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.G
Laſſitudo tenſiua ex quo ſit.4°.de ſan.tuen. 2°.82.F
Laſſitudo tenſiua quo modo fiat.3°.de ſan.tuen. 2°.78.G
Laſſitudo tenſiua ſit poſt celeres exercitationes.3°.de ſan.tu. 2°.79.D
Laſſitudo tenſiua quid efficiat.de mult. 3°.79.A
in Laſſitudinibus tenſiuis aſperæ arteriæ quid agendum.7°.de compoſitione medicam.ſecundum locos. 5°.177.G
Laſſitudo tenſionis quid prædicat.5°.de ſan.tuen. 2°.87.G

Laſsitudinis tenſiuæ curatio.3°.de ſan.tuen. 2°.79.C
Laſsitudinis tenſiuæ uictus ratio.5°.de ſan.tuen. 2°.79.G
in Laſsitudine tenſiua cibi glutinoſi dandi.3°.de ſan.tuen. 2°.79.G
in Laſsitudine tenſiua uenam incide,ſi uires conſtent. de curan.rat. per ſangui.miſſ. 6°.17.D
Laſsitudo ſi cum exanthematibus,facile cognoſcitur humor peccās. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.83.G
LASSITVDINIS ſymptoma ſenſus ulceroſus.4°.đ ſa.t.2°.82.E
Laſsitudinis ulceroſæ affectus qui,et unde oritur.4°.de ſan.tu.2°.82.F
Laſsitudo ulceroſa quid ſm aliquos. 2°.de ſimp.med.fac. 5°.2.A
Laſsitudo ulceroſa,quæ.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.169.B
Laſsitudo ulceroſa quæ,& à qua cauſa oriał.2°.de ſymp.cau. 3°.22.C
Laſsitudo uirtutis,& poſtea ulceroſus ſenſus,ad quid ſequatur,et quando.de puero epilep. 7°.180.A
Laſsitudo ulceris quibus corporibus,& quibus de cauſis fiat.3°.de ſanitate tuenda. 2°.79.A
Laſsitudo ulceroſa habet ſenſum,non motum. 2°.de ſymp.cau. 3°.23.G
Laſsitudo ulceroſa fit à ſuccis malis.de curan.rat.p ſang.miſſ. 6°.16.F
Laſsitudinē ulceroſā pariūt excremēta mordacia.4°.de ſa.tu. 2°.82.H
Laſsitudinis ulceroſus affectus oritur à copia excrementorum tenuiū & acrium.3°.de ſan.tuen. 2°.78.G
Laſsitudinē ulceroſā excitāt celeres,ac multi motus.3°.đ ſa.tu.2°.79.A
cum Laſsitudine ulceroſa humorum crudorum copia quo modo fiat, & quo curetur.4°.de ſan.tuen. 2°.86.B
in Laſsitudine ulceris cutis dēſa eſſe,et horrere uī.3°.đ ſa.tu.2°.79.A
in Laſsitudine ulceroſa oriūtur rigor,& horror.3°.de ſa.tu.2°.78.G
in Laſsitudine ulceris aliq ſatētur dolere ritu ulceris.3°.đ ſ.t. 2°.79.A
in Laſsitudine ulceris non nulli ſatentur tantum cutim dolere,alij ſubiecta etiam carnem.3°.de ſan.tuen. 2°.79.A
Laſsitudo ulceroſa in cauſo.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.134.E
Laſsitudo ulceroſa pōt eſſe in ſolo capite.de cur.rat.p ſang.miſ.6°.16.F
Laſsitudo ulceroſa quid faciat.4°.de ſan.tuen. 2°.82.F
Laſsitudinis ulceris curatio.3°. de ſa.tuen. 2°.79.H
Laſsitudo ulceroſa quo modo ſanetur.4°.de ſan.tuen. 2°.83.B
Laſsitudinis ulceroſæ cum copia crudorum humorum in toto corpore curatio.3°.de ſan.tuen. 2°.87.C
Laſsitudinis ulceroſæ uictus ratio.3°.de ſan.tuen. 2°.79.F
Laſsitudo ſuperueniens plethoris,quæ.4°.de ſan.tuen. 2°.82.F
LASSITVDO phlegmonodes cur ita dicta, & quo modo curetur. 3°.de ſan.tuenda. 2°.87.F
Laſsitudo phlegmonoſa cōpoſita ex tenode et ulceroſa.3°.đ ſ.t.2°.79.B
Laſsitudo phlegmonoſa,quæ.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.169.B
Laſsitudo inflammata quæ ſit.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.D
Laſsitudo phlegmonode quæ & à qua cauſa. 2°.de ſymp.cauſ. 3°.22.C
Laſsitudo phlegmonodes ex quo ſit.4°.de ſan.tuen. 2°.82.F
Laſsitudo phlegmonodes non fit ex abundantia.4°.de ſan.tuē. 2°.82.F
Laſsitudo phlegmonodes qualis,et quo modo fiat.3°.de ſan.tu. 2°.78.H
Laſsitudo phlegmonodes facit corpus mole ꝙ pro natura ampliore. 3°.de ſanitate tuenda. 2°.79.A
Laſsitudo phlegmonodes ſtatim febrem accendit, niſi ſanguis detrahał. 5°.de ſanitate tuenda. 2°.87.F
Laſsitudo phlegmonodes quibus contingat.3°.de ſan.tuen. 2°.78.H
Laſsitudinis phlegmonodis curatio.3°.de ſan.tuen. 3°.79.D
Laſsitudinis phlegmonodis uictus ratio qualis.3°.de ſan.tuen. 2°.79.G
in Laſsitudine ulceroſa & phlegmonode cibi glutinoſi prohibendi.3°. de ſanitate tuenda. 2°.79.G
in Laſsitudine phlegmonode album uinum tenue dādum,& quo dic.4°. de ſanitate tuenda. 2°.87.H
Laſsitudo phlegmonodes quas aquas deſideret.3°.de ſan.tuen. 2°.79.H
Laſsitudo phlegmonodes curatur per ſanguinem narium,& ſudorē effuſum.5°.de ſanitate tuenda. 2°.87.F
in Laſsitudine phlegmonode uenam incide,ſi uires conſtent.de curā.rat. per ſang.miſſ. 6°.17.D
in Laſsitudine phlegmonode cur iteranda ſanguinis detractio. 4°.de ſanitate tuenda. 2°.87.H
i Laſsitudine phlegmonode ſanguis tertio mittēdus.5°.de ſa.tu.2°.87.H
LASSITVDINIS oſſcariæ meminit. de uict.rat. in morb.acutis, comment.4°. 7°.134.E
Laſsitudinis tertio genere laborantes,cum ſcilicet oſtocopo, id eſt oſsium dolore,detinētur,nec minimum quidem motum tolerare poſſunt. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.22.C
iū Laſsitudinum uictu diuerſorum opinio.3°.de ſan.tuen. 2°.79.G
Laſsitudinis diuerſæ cauſa,quæ.4°.de ſan.tuen. 2°.82.G
LASSITVDINI ſimilis affectus,tamē non eſt laſsitudo, qualis.3°. de ſanitate tuenda. 2°.79.B
Laſsitudinis ſimilis affectus ab aliqbus putał laſsitudo.3°.đ ſ.t.2°.79.H
in Laſsitudinibus,& maxime in affectu ſimili laſsitudinibus, potiſsimū muſculi patiuntur.3°.de ſan.tuen. 2°.80.C
Laſsitudini ſimilis affectus curatio.3°.de ſan.tuen. 2°.79.F
in Laſsitudini affectu ſimili uberius cibandum.3°.de ſan.tuen.2°.79.H
Laſsitudini affectus ſimilis quas aquas deſideret.3°.de ſan.tuē. 2°.79.H
Laſsitudinem habentibus in febribus,in articulos et circa maxillas potiſsimum abſceſſus fiunt.com.4°.aph.31°. Ex.30.G
Laſsitudo in quibus poſsit eſſe mēbris.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.16.F
Laſsitudo quæ totum corpus afficit,qualis.de cau.mor. 3°.6.G
Laſsitudo,& febris non ſunt idem.3°. de ſan.tuen. 2°.80.B
Laſsitudo quando non facit febrem.de cau.morb. 3°.6.H
ex Laſsitudine febris diaria.5°.de ſan.tuen. 2°.88.F
ex Laſsitudine febricitauit Galenus.5°.de ſan.tuen. 2°.88.F
ex Laſsitudine ephemera,qualis.1°.de criſi.4°.138.G/1°.de arte cu. ad Glauconem. 7°.95.C
ob Laſsitudinem fit pulſus durus in ephemeris.1°.de diff.feb. 3°.34.C
Laſsitudines ſiccis temperamentis uitandæ ſunt.5°.de ſan.tu. 2°.96.B
Laſsitudines inſtantis cauēdæ, & eius quæ iam occupauit ſummouendæ, eſt ſimilis ratio.4°.de ſan.tuen. 2°.82.D
Laſsitudini minus obnoxios reddit aquæ feruentis lauatio.3°. de ſanitate tuenda. 2°.80.B
Laſsitudines præcauere eſt magna portio artis tuēdæ ſanitatis.4°.de ſanitate tuenda. 2°.82.D
Laſsitudinum communis curatio.3°.de ſan.tuen. 2°.80.G
Laſsitudinum propria curatio unde accipienda.3°.de ſan.tu. 2°.80.G
Laſsitudo futura qūo curetur.3°.de ſan.tuen. 2°.80.A
Laſsitudo in temperato qūo curanda.4°.de ſan.tuen. 2°.84.D
Laſsitudines ſenſus foris habentes,et intus multos ſuccos crudos, qūo curandi.4°.de ſan.tuen. 2°.86.A
ad Laſsitudinum uehementes affectus quid ualeat.7°.de compoſ.medic. per genera. 5°.270.C
Laſsitudo quando imminuta eſt,quid agendum. 4°.de ſan.tuē. 2°.84.G
poſt Laſsitudinem quid agendum. 4°.de ſan.tuen. 2°.84.F
Laſsitudo quiete ſanatur.com.2°.aph.5°. Ex.11.G
Laſsitudo qūo quiete ſoluatur.3°.de ſan.tuen. 2°.79.H
Laſsitudo qūo laſsitudine ſoluatur.3°.de ſan.tuen. 2°.79.H
Laſsitudinis ſenſus ſi leuetur,quid ſequatur.4°.de ſan.tuen. 2°.84.F
Laſsitudinem ſedant balnea.de mel.ex G.R.& Poſſ. Sp.110.D
Laſsitudines tollit balnem.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.132.H
cur Laſsitudinibus conueniunt aquarum dulcium lauacra. 2°. de ſimpl. medic.facul. 5°.16.A
Laſsitudinibus adhibetur oleum cum lauacro aquæ dulcis. 2°. de ſimplic. medic.facul. 5°.12.A
Laſsitudines oleum ſanat.2°.de ſimp.med.fac. 5°.11.A
Laſsitudines cur oleum ſanat.2°.de ſimp.med.fac. 5°.11.B
Laſsitudinum omnium medicamentū ſimplex oleum.7°.de compoſitione medic.per genera. 5°.269.E
Laſsitudinem auſert,et emollit frictio ex oleo magis ꝙ ſicca.2°.de ſimpl. medic.facul. 5°.13.H
Laſsitudine laborantes per fricationem uel lotionem ſentiunt uoluptatē. 1°.de ſymp.cau. 3°.17.E
Laſsitas poſt uenerē,balneum,& frictionem , quo modo corrigenda.3°. de ſanitate tuenda. 2°.82.A
Laſsitudinē ſentiens fricandus,& ungendus eſt.3°.de ſan.tuē. 2°.82.A
Laſsitudo ualida quos premit,iuuantur à ueſpertina frictione.3°. de ſanitate tuenda. 2°.82.A
Laſsitudo ualida prohibet prandium integrum,et cœnam differt. 4°.de ſanitate tuenda. 2°.82.B
Laſsitudinem tollit cibi parcitas pituitoſis & ſanguinis multum habentibus.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.176.A
Laſsitudinem non tollit cibi parcitas bilioſis, & inopia ſanguinis laborātibus.in 6m.de mor.uulg.com.3°. 3°.176.A
Laſsitudine laborantium cibi.3°.de ſan.tuen. 2°.79.F
Laſsitudinē bilētibus qbus neceſſaria ſit eūo.đ cur.ra.p ſan.miſ. 6°.17.B
in Laſsitudine quando ſanguine euacuandus temperatus,& quando nō. 4°.de ſan.tuen. 2°.84.D
in Laſsitudine non eſt ſpectanda febris declinatio pro ſecanda uena, ſed doloris magnitudo.de cur.rat.per ſang.miſſ, 6°.22.C

Laſsitudini confert

Laſsitudini confert ſup omnia chamæmelinũ.3°.de ſimp.me.fac.5°.18.G
Laſsitudo nõ ſoluitur a calidis & ſiccis.2°.de ſimp.med.fac. 5°.16.D
ad Laſsitudinum moleſtias acopon.7°.de compoſi.med.per ge.269.G/270.A/ 5°.273.C/D
Laſsitudo ex uiticis ſemine quõ ſanetur.6°.de ſimp.med.fac. 5°.4.B
ex Laſsitudinibus caſus adoleſcentis cuiuſdam ab Hippocrate refertur. in 6m.de morb.uulg.com.2°. 5°.137.E
LASSVS qui habeat ſanguinis boni parum, & multos crudos humores, quomodo curandus.4°.de ſan.tuen. 2°.84.G
Laſsi quõ parcius nutriendi.3°.de ſan.tuen. 2°.79.H
Laſsi quo modo pro conſuetudine nutriendi.3°.de ſan.tuen. 5°.79.H
Laſſos iunctos oleum iuuat.2°.de ſimp.med.fac. 5°.16.A
in LATEBRIS occluſa animalia non uidentur ſpirare.6°.de locis affectis. 4°.39.E
Latentia animalia frigida ſunt.6°.de loc.aff. 4°.39.F
LATENTES ſenſum res, aliæ per intellectum perſpicuæ ſunt, aliæ per oſtenſionem cognoſcuntur.de opt.ſecta. Iſa.19.G
LATER eſt ſiccus.1°.de temp. 1°.12.G
LATERALIS morbus quid ſit.com.6°.aph.33°. Ex.50.A
Lateris morbus eſt in genere inflammationum.com.1°.aphor.12°.5.E/com.5°.aph.15°. Ex.38.F
Lateralis morbus acutus.com.1°.aph.12°. Ex.5.D
Laterales morbi, laterum dolores, lumborum paſsiones, cur fiãt hyeme, & unde.com.3°.aph.23°. Ex.24.H
Lateralis morbus fit à calidis humoribus, qui aliquem locum obſederunt. com.2°.aph.19°. Ex.14.B
cur Lateralis morbus fiat ex humoribus calidis.c.6°.aph.33°.Ex.50.A
Lateralis morbus rariſsime fit ex pituita, præſertim ſi ſalſedinem, atq; acrimoniam aliquam ſibi adiunxerit.com.6°.aph.33°. Ex.50.B
Lateralis morbus à quo humore fiat, per colorem ſputorũ cognoſcitur. com.6°.aph.33°. Ex.50.A
Laterali morbo nõ multũ laborãt q acidũ eructãt.cõ.6°.a.33°.Ex.50.B
Laterali morbo laborãt habẽtes uẽtrẽ humidũ.cõ.6°.aph.33°.Ex.50.B
Lateralis morbus ubi.4°.de lo.aff. 4°.31.G
Lateralis morbi accidentia inſeparabilia, quæ.5°.de loc.aff. 4°.31.D
ĩ Laterali morbo nõ p̃t cõtingere dolor pulſatorius.2°.de lo.af.4°.9.A
in Laterali morbo dolor punctorius eſt.2°.de loc.aff. 4°.9.H
Lateris dolor pungitiuus, et pulſus aſperitas cum tenſione ad pleuritidẽ ſpectant.de ſubfi.empi. Iſa.32.E
Lateralis doloris diſtinctiones.aduerſus Lycum. Ex.62.G
Lateralis morbus difficultatem ſpirandi facit.cõ.4°.aph.50°. Ex.33.C
Lateris morbus habet breue tempus.1°.de criſi. 4°.26.F
in Laterali morbo temporum caſus.1°.de criſi. 4°.132.F
in Laterali morbo cum ad uigorem febris peruenerit, delirium ſequi ſolet.2°.de locis affectis. 4°.14.B
in Laterali morbo delirium permanens ſignificat caput habere propriũ morbum.1°.de loc.aff. 4°.14.B
in Laterali morbo dies quartusdecimus eſt terminus indicationis.cõ.5°. aphoriſmo 15°. Ex.38.F
in Laterali morbo ſi mitis ſit inflammatio, omnis humor noxius per ſputum expurgatur: ſi pernicioſus, antequã coſtæ cõpatiantur, ſtrangulat ægrum.com.7°.aph.11°. Ex.54.G
Lateralis morbus per ſputa euacuatur.com.5°.aph.8°. Ex.38.B
Lateralis morbus impedimẽto eſt cruẽta ſputa reijcientibus, ne ſecet' uena, & quõ hoc intelligendum.in 6m.de mor.uulg.com.3°. 3°.179.B
in Laterali morbo conueniens eſt ordo, ut primo cruenta, deinde biloſa expuantur.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.179.C
Lateralis morbus ex ſputo oſtendit ſalutem, uel mortem.commentar.6°. aphoriſmo 33°. Ex.50.A
Laterali morbo laborantes raro ſpumoſum expuunt. commentario 7°. aphoriſmo 30°. Ex.54.B
Lateralis morbi terminus, & concoctio.com.1°.aph.12°. Ex.5.D
Laterali morbo laborantes in quatuordecim diebus ſi non repurgantur, ſuppurantur.com.6°.aph.33°. Ex.50.A
Laterales morbus quo modo & quando ſolet ad ſuppurationem uenire. com.6°.aph.33°. Ex.50.A
Laterales morbi ſuppuratio in quẽ locũ tranſeat.c.5°.aph.15°. Ex.38.F
ex Laterali morbo ſuppurati, ſi à die ſuppurationis in quatuordecim diebus non ſanantur, ad tabem tranſeunt.com.5°.aph.15°. Ex.38.F
Lateralis morbus, & ſputum ſanguinis quo modo curentur, cum ſint cõtrarij morbi.com.1°.aph.16°. Ex.9.A
in Laterali morbo ſanguinem in cubito octauo die miſit Hippocrates. com.1°.aph.12°. Ex.6.A
Laterali morbo habito alui profluuium adueniens, malum.comment. 6°. aphoriſmo 16°. Ex.47.G
quũ Lateralem morbum faciens humor non poteſt in coſtis cõtineri, pars eius aliqua ad pulmonem fertur.com.7°.aph.11°. Ex.54.G
à Laterali morbo inflammatio pulmonis, malum.c.7°.aph.11°.Ex.54.F
in Laterali morbo antiquorum differentia in uictu inſtituendo.9°.de decretis Hipp. 1°.283.B
in Laterali morbo uinũ dari poſſe ante ptiſſanam, ex Hippocrate ſumitur, quando nihil exſpuitur ab affecto loco & quare.de uictus rat. in morb.acut. com.1°. 7°.112.F
in Laterali morbo uinũ aliquibus dãdũ, aliqbus nõ.9°.de dec. 1°.282.G
in Laterali morbo quidã cibum non ſubtrahunt.9°.de decr. 1°.282.G
Lateralis morbi uaria medicamenta.9°.de decr. 1°.282.F
in Lateri morbo curationis inceſſus ſm Hipp.9°.de decre. 1°.282.G
in Laterali morbo facile applicantur remedia.3°.de loc.aff. 4°.16.B
in Laterali morbo balnea quñq; conueniunt.9°.de decre. 1°.282.G
in Laterali morbo adiuuans antidotus.2°.de antid. 5°.120.D/E
Lateralis morbi caſus.com.1°.aph.12°. Ex.5.D
in Laterali morbo Dionis, & Theonis caſus.cõ.6°.aph.5°. Ex.47.A
Lateralis morbus, uide Pleuritis.
LATHYRIS quid.de ſimp.med. Sp.86.E
Lathyris habet lac, tamen non eſt tithymallus.7°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.54.A
Lathyris acris eſt, diuretica, acuta, uẽtrem uiſcide purgat, choleram rubram, & phlegma deponit.de ſimp.med. Sp.86.E
Lathyris ſemen maxime purgat.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.A
Lathyris.i.cataputia, pituitã magis purgat, quã enicus.d dyn. Sp.21.G
Lathyris educit phlegma.de cathar.94.F/ Sp.95.B
Lathyris purgat hepatis ſimum.de cathart. Sp.95.C
Lathyris doſis maioris, & minoris, & quibus miſcetur.de dyn.Sp.21.G
in LATIBVLIS inuentia animalia cur aliqua nihil comedunt, aliqua parum.com.7°.aph.59°. Ex.59.D
Latibula quæ habitant hyeme animalia, cur non comedant.de uenæ ſect. aduerſus Eraſ. 6°.9.A
LATINAM linguam nouiſſe Galenũ, collige.1°.de diſ.reſp.3°.57.C
Latina interponere non debet græce ſcribens.1°.de antid. 5°.104.A
Latinis uocabulis & omnium communibus nõ eſſe imponendas ſignificationes ut lubet, ex Galeno ſumitur.3°.de diſſ.pulſ. 4°.63.H
LATIO quid ſit.1°.meth.med. 7°.6.C
Lationẽ ſanguinis p uenas Plato ãqductũ uocauit.in tim.Plat. 1°.288.C
LATITVDINALES uilli expellunt.de anat.uiu. Sp.55.H
Latitudinales, & tranſuerſos uillos magis habet ſtomachus.de anatomia uiuorum.55.H/ Sp.56.A
ex Latitudinalibus filis componitur panniculus exterioris ſtomachi. de anat.uiuorum. Sp.49.H
Latitudinales uillos magis quã alios habẽt inteſtina.de anat.ui. Sp.56.A
Latitudinales uillos non habet longaon propter compreſsionem. de anatomia uiuorum. Sp.50.E
LATITVDO unde oritur.ars med. Iſa.66.F
Latitudo non eſt magnitudo.2°.de diſſ.pulſ. 4°.56.F
Latitudinem ſuperat profunditas.2°.de cau.pulſ. 4°.94.A
ſm Latitudinem diuerſio eſt à dextris & à ſiniſtris ſecundum. com.5°. aphoriſmo 68°. Ex.45.D
Latitudini caloris naturalis ſunt quidam tanquam termini præfixi, quos ultra ſi tẽperamẽtũ progrediatur, aut ægrotare nos, aut iam interire neceſſe eſt.aduerſus Lycum. Ex.62.A
Latitudinem habent tempora morborum.de morb.temp. 3°.89.B
per Latitudinem curatio.3°.de comp.med.per ge. 5°.231.D
ex Latitudine faſciarum differentia.de faſcijs. 7°.293.G
LATRINAS in hortis repurgabãt.in 3m.de mor.uul.c.1°.3°.133.F
LATRONVM & medicorũ differẽtia.de p̃co.ad Poſth. 4°.215.G
Latrones ſibi inuicem parcunt.de præco.ad Poſthu. 4°.214.G
ad LATVS cur ſit poſita auris.de ana.uiu. Sp.48.H
ad Latera maxillam mouentes muſculi, ubi ſint.de muſ.diſſ. 1°.44.G
ad Latera annuendo mouentes dearticulationem primæ uertebræ muſculi, qui.de muſ.diſſ. 1°.46.A
ad Latera caput qua dearticulatione circũagatur.de muſ.diſſ. 1°.45.D
ad Latus quo muſculo trahatur labrum ſuperius.de muſ.diſſ.1°.44.B
in Latera dearticulationem dilatantes muſculi.de muſ.diſſ. 1°.46.B
in Latera efficitur media totius ceruicis flexura.de muſ.diſſ. 1°.47.A
ad Latera brachium detrahens muſculus.de muſ.diſſ. 1°.47.G

in Latere

in Latere dextro generantur mares ſm Hippocratem, fœminæ in ſiniſtro.bre.denot.dogm.Hipp. 1°.231.C
in Latere dextro, & ſiniſtro cordis quæ ſint.de anat.uiu. Sp.46.F
Latera quõ exerceantur in paruæ pilæ ludo.de par.pi. ex. 2°.49.A
à Latere diuerſo phlebotomiã fieri dbere, collige.c.5°.a.68°. Ex.45.D
Latus diuerſum quõ intelligi debeat.com.5°.aph.68°. Ex.45.D
Lateris eiuſdem uena ſecanda eſt.in 1m.pror.com.3°. 4°.186.F
à Latere eodem diuertendum.de remed.par.fac. 7°.160.G
à Latere eodem fiat ſectio uenæ in pleuritide.præſag.exp.cõf. Sp.78.B
Latera ſuccingẽs membrana neruoſa eſt & fortis.5°.de lo.aff.4°.30.F
inter Latera, & pulmonẽ quõ pus facile demittatur. 5°.de l.af.4°.30.F
Latera extenta habentibus non eſt medicamentum exhibendum. de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.150.F
Lateribus nocet aqua dura, & frigida.de bon.aquæ. Sp.75.G
in Laterum compunctione inuenitur ſyndrome.5°.de ſan.tu. 2°.93.E
Laterum compunctiones numerantur inter morbos, qui ex plenitudine oriuntur.5°.de ſan.tuen. 2°.94.D
LATERIS inflammationes lienoſi appellantur, etiam ſi habeant febrem.com.4°.aph.73°. Ex.35.H
in Laterũ & pulmonũ inflammationibus, in acceſſionũ principijs tumores increſcunt, in declinationibus autem euaporant, & ſubmittũtur. 2°.de diff.feb. 3°.40.F
ad Lateris phlegmonem.de med.fac.par. 7°.165.H
ad Lateris phlegmone correptos.de med.fac.par. 7°.172.C
LATERVM dolor eſt accidens pleuritidis.4°.de loc.aff. 4°.31.D
Lateris dolor morbus ſiccus eſt.de peſt. 2°.48.A
Lateris dolor unde ortũ habeat.de uict.rat.in mor.acu.cõ.2°. 7°.116.B
Lateribus dolor cur contingat, & quõ.in 1m.pror.com.1°. 4°.166.D
Laterũ dolores quõ & cur fiant cõſiſtentibus.c.3°.aph.30°. Ex.26.E
Laterum dolores ἀντύσοι, qui.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.105.B
Lateris dolor in quibus partibus fieri poſsit, & ad quantum ſe extendi.com.6°.aph.65°. Ex.46.H
Lateris dolor quo modo cognoſcatur.com.6°.aph.5°. Ex.46.G
Laterum dolorem in maſculis ſiue fœminis ſignificat urina alba ſine febribus.de dynam. Sp.35.D
Lateris dolor acutus fit, ſi tumor in ulceribus euaneſcat. commentar.5°.aphoriſmo 65°. Ex.44.H
Lateris dolor qui periculoſus, qui non.com.6°.aph.5°. Ex.46.H
Laterũ dolor quõ ſignificat mentẽ ægrotare.i 1m.pror.c.1°. 4°.166.D
Lateris dolor ex ſputis bilioſis qd ſignificet.in 3m.pror.c.3°. 4°.179.B
Lateris æſtus cum dolore quid ſignificet.in 1m.prorr.cõ.2°. 4°.173.G
Lateris dolor firmatus cum torpore malus.in 1m.pror.c.2°. 4°.173.G
ad Laterum dolores incipientes quid conferat.8°.de compoſitio.medic.ſecund.loc. 5°.189.G
Lateris dolorem mulcet balneũ.de uict.rat.in mor.acu.c.3°. 7°.132.H
Lateri cathartica danda.de cathart. Sp.94.G
in Lateris dolore quando debemus uti phlebotomia, & quando pharmacia.com.6°.aph.5°. Ex.46.H
in Laterum ægritudinibus ſecantur iugulares.de anat.uiu. Sp.55.B
in Latere languente quæ uena ſecanda ſit.præſag.exper.conſ. Sp.78.B
Latere dolente, uena cubiti ſecãda.de curan.rat.p ſang.miſſ. 6°.20.A
Lateris pericula ubi inſideant puero, ſanguis detrahendus. præſag.exper.confir. Sp.79.A
à Lateris dolore miniſtrum dei liberauit arteria in ſumma manu inciſa.de curan.rat.per ſan.miſſ. 6°.21.F
circa Latera dolores recẽtes tollit ſcarificatio crurũ.de cuc.ſc. 6°.4.F
Laterum dolores ob craſſos uiſcoſoſq; humores ſanant amygdalæ amaræ.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.G
ad Laterum dolores lõgos dia acones.i.ex cote, pharmacum bonum.6°.de comp.med.per genera. 5°.256.A
ad Laterum inueteratos dolores ſtercus columbinum confert.10°.de ſimp.med.fac. 5°.77.A
Lateris dolor & ſitis in melancholia quo modo curetur.de dy.Sp.24.E
in Lateris dolore quandoq; ptiſſana non danda.in 1m.de uictus ratio. in morb.acu.com.1°. 7°.113.H
in Lateris dolore & febre excrementa ſunt permittenda deſcendere, et quieſcendum.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.139.D
Laterum dolores perſanare apparet Bdellium arabicum.6°. de ſimplic.medic.facul. 5°.44.H
Laterum dolores ab obſtructione & frigore natos ſanat ſcordion. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.H
Laterum dolores ab obſtructione natos iuuat triphyllum.8°. de ſimplic.medicament.facul. 5°.62.F
in Laterum morbo bona eſt Apellis antidotus.2°.de antid. 5°.114.H
ad Lateris morbum ualet antidotus Archibij.de antidotis. 5°.115.E
Lateris uitio laborãtibus ſubueniens antidotus.2°.de antid. 5°.116.D
ad Laterum dolores inueteratos ualet cinis braſsicarum.7°. de ſimplic.medic.facul. 5°.52.H
ad Laterum dolorem malagma.7°.de comp.med.per ge. 5°.267.B
ad Lateris affectum melinũ conferẽs.2°.de cõp.med.per ge.5°.222.F
ad Laterũ dolores.7°.de cõp.me.ſec.loc.5°.182.G/de uict.rat.in mor.acut.com.4°.144.H/de med.fac.par.172.G/175.E/ 7°.176.D
Laterum amborum doloris fit mentio.ſecretorum. Sp.100.H
in Lateribus utriſq; dolori quid proſit.ſecretorum.98.F/ Sp.99.H
ad LATERA è renis deducere eſt deriuare.de cucur.ſcar. 6°.4.F
ad LATERA deliganda uinculum.de faſcijs. 7°.301.B
ad Latera, ſeu thoracẽ, uel dorſum uinciẽdũ, uinculũ.de faſc.7°.301.G
ad Latera deliganda uinculum uocatum auriga.de faſcijs. 7°.303.A
LATERA quid ſint in organis.de machinamentis. 7°.309.F
Latera organorũ ex robuſtiori materia fieri debẽt.de mach. 7°.309.D
Latera in organis immobilia ſunt.de machin. 7°.310.F
LATVM os ſcapularum iuxta ingulum quo uinculo ſit deligandum.de faſcijs. 7°.301.E
LATVS muſculus in collo uocatur myodes platyſma, id eſt muſculoſa dilatatio.de muſc.diſſ. 1°.44.E
Latũ muſculum ignorarunt male excoriantes anal.de muſ.diſſ.1°. 44.E
Latus muſculus ſub cute in collo poteſt dici muſculoſa natura uel muſculoſa ſubſtantia.de muſc.diſſect. 1°.44.D
Latus muſculus ſub cute i collo ubĩ incipiat, ac finiat.de muſ.d. 1°.44.D
Latus muſculus in collo nullum detinet articulum, nec in articulum inſeritur.de muſc.diſſ. 1°.44.D
Latus muſculus buccas mouet.de muſc.diſſ. 1°.44.D
Latus muſculus prono intenditur ijs, qui ſpaſmo corripiendi ſunt.de muſculorum diſſectione. 1°.44.D
Latus muſculus ſub cute in collo facile lauatur.de muſc.diſſ. 1°.44.D
LATAS uenas habet conceptus in horis bilis.de ſpermate. Sp.37.C
LATI lumbrici educuntur ex inteſtinis maioribus.de cath. Sp.94.G
LAVACRVM quid ſit.10°.meth.med. 7°.65.H
Lauacrum aquæ dulcis uacuationes oẽs promouet.11°.met.me. 7°.69.H
Lauacris multis æſtate utendum, hyeme paucis.de ſal.diæta. 2°.41.A
Lauacra obſtructiones creant ijs, qui in iecinore arctos alimenti tranſitus habent.de ſal.diæta. 2°.41.B
Lauacrum prohibet febris magnitudo, qualis eſt in continuis.11°. methodi medendi. 7°.69.H
Lauacris arcendi ſunt epileptici.de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.14.H
Lauacra uniuerſis ſanguinis fluxiõibus obſunt.de uen.ſect.Eraſi.6°.8.F
Lauacra dimittenda in uena rupta.de uenæ ſect.adu.Eraſ. 6°.8.F
Vide Balneum.
LAVANTIA ſunt ex ijs, q̃ foris nobis incidũt.2°.d ſa.tu. 2°.68.H
LAVATIO ad quartã medicinæ partẽ ptinet.ad Thraſ. 2°.108.D
Lauatio in ſiccis quàm frequenter fieri debet.7°.meth.med. 7°.45.B
nec Lauationibus, nec frictionibus multis indigent, iræ, curæ, triſtitiæ.& uigiliæ.8°.meth.med. 7°.51.E
Lauationibus conſueti illis delectantur, & iuuantur.7°.met.m.7°.45.B
Lauatio in febre diaria, in remiſsiõe febris fieri debet.8°.met.m.7°.53.B
à Lauatione aquæ frigidæ quid fiat.3°.de ſan.tuen. 2°.78.D
Lauatione frigida curatur tetanus.1°.de ſymp.cau. 3°.17.F
Lauatio aquæ feruentis ζεσολουσία dicitur.3°.de ſan.tuen. 2°.80.E
poſt Lauationes quid faciat inunctio.7°.meth.med. 7°.45.B
LAVARI quando oportet, & quõ.de med.fac.par. 7°.176.B
Lauari aqua dulci quotidie debẽt calidi.i 6m.d mor.uul.c.4°. 3°.183.B
ſi Lauerit qui per ſolẽ iter fecerit, quid ſequatur.10°.met.m. 7°.66.A
Lauabat in febribus Galenus, & quõ.10°.meth.med. 7°.62.G
Lauandi ſunt primo die in febre diaria.8°.meth.med. 7°.52.B
Lauandum ſæpe in febre diaria ex obſtructione.8°.meth.med. 7°.53.A
Lauãdi cupidi bis in die lauãdi ſunt.de uict.rat.in mor.ac.c.3°. 7°.133.B
Lauandi quo modo ſint hectici.10°.meth.med.66.G/ 7°.67.C
quõ Lauandi ſint frigida maraſmũ patientes.10°.meth.med. 7°.66.D
qui Lauantur, à balneo calido tranſeunt in frigidum.de uictus ratione in mor.acu.com.3°. 7°.132.D
Laui i inclinatiõe primæ acceſsiões in febre Galen.4°.met.m. 7°.25.G
Lauabanť, et ungebanť poſt febrẽ cauſ, nõ agreſtes.10°.me.m.7°.61.H
Lauantes ſe in balneo aliqui cur horreant.10°.meth.med. 7°.65.E
Lauandũ quõ ſit ueratro ſumpto.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3°.193.G

Lauãdę qui ſint in doloribus oculorũ, et q nõ. cõ. 7°. aph. 46°. Ex. 57. G
Lauãdi, et nõ abſtergẽdi q ſint ęgri. d uict. rat. ĩ mor. ac. c. 3°. 7°. 132. A
Lauandi qui non ſint. de uict. rat. in morb. acut. com. 3°. 7°. 133. A
non Lauandum uirtute defeſſa. 8°. meth. med. 7°. 53. B
Lauandi non ſunt qui nuper comedere uel bibere. de uict. rat. in morbis acutis, com. 3°. 7°. 132. G
Lauandi non ſunt, qui in primis uenis crudorum humorum copiam habent. 4°. de ſanitate tuenda. 2°. 84. H
Lauandi non ſunt, qui habent aluum humidam, & qui adſtrictam. de uictus ratio. in morbis acu. com. 3°. 7°. 133. A
Lauandi non ſunt, quibus ſpiritus calidus ad caput aſcendit. de uictus ratione in morbis acutis, com. 4°. 7°. 139. B
Lauandi quo balneo deficiente. de uict. rat. in mor. acu. cõ. 3°. 7°. 132. B
Lauant, & mundificant dulcia, & amara. de ocul. 7°. 188. C
Lauare ſe qdã ſomniabat criſi p ſudorẽ inſtãte. in prog. cõ. 3°. 4°. 213. D
quę LAVENTVR ut argenti ſpuma. 1°. de cõp. me. p ge. 5°. 213. E
Lauetur quo modo calx. 6°. meth. med. 7°. 37. H
Lauari quando debet calx. 6°. meth. med. 7°. 38. B
LAVDABILE dicũ minus malũ. 16m. d mor. uul. cõ. 2°. 3°. 167. G
Laudari uelle unde prouenit. de cog. cur. anim. mor. 7°. 55. D
Laudat ſeipſum Galenus. 5°. de loc. affect. 4°. 34. C
LAVER lauer eſt ſion, et in quo caſu conueniat, ſi coctum edatur. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 200. F
LAVRAX piſcis nõ eſt uſui naſci ĩ aqs dulcibus. 3°. d al. f. 2°. 301. B
LAVREOLAE drachmę quatuor cum aceto curant morſus ſcorpionum. de med. exper. Sp. 106. B
LAVRINVS ſiccus calidus eſt, & tenuium partium. 3°. de compoſ. med. per genera. 5°. 228. F
Laurinũ, & lauri inũ oleũ quo differãt. 2°. de cõp. med. ſec. loc. 5°. 135. F
Laurinũ unguentũ calfacit ſufficienter. 1°. de cõp. me. ſec. loc. 5°. 122. B
Laurinum, quale. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 123. H
Laurinum oleum, quale. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 46. H
Laurino oleo minus calidum eſt dadinum. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 46. H
Laurinum ualde calefacit. 6°. de comp. med. per genera. 5°. 256. B
Laurinũ oleum calfacit ſufficienter. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 122. B
Laurinũ oleũ refrigeratos calefacit. 2°. de ſimp. med. fac. 15. A / 5°. 16. D
Laurinũ oleum quo loco reponatur inter calida quę ualent ad alopecias. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 122. D
Laurinum oleum eſt oculorum cenoticum. de cathart. Sp. 95. B
Laurinum oleum. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°. 104. G
Laurini loco pix liquida. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 122. E
LAVRI uires, & quid ſit. de ſimp. med. Sp. 85. H
inter Laurum, & uiticem ſunt populi folia. 2°. de cõp. me. ſ. l. 5°. 136. F
Laurus eſt magis ſicca homine. 1°. de temper. 1°. 13. C
Laurus deſiccat & calfacit uehementer. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 46. B
Laurus uires habet acriter calefacientes, euaporantes, et relaxantes. de ſimplicibus medici. Sp. 85. H
Lauri folia calidiſſima. 2°. de compo. med. ſec. loc. 5°. 136. F
Lauri folia ſicca accipienda, in quibus ponentur quę debẽt ſeruari. 11°. de ſimp. med. fac. 5°. 79. F
Laurus calculos confringit, & iecori prodeſt. 6°. de ſimp. me. f. 5°. 46. B
Lauri bacchę. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 207. B
Lauri grana cũ ſubtili ſubſtãtia calefac. 2°. de arte cu. ad Gl. 7°. 104. G
Lauri bacca decoctum oleũ thermanticum eſſe pluſquàm oportet, certũ eſt. de ſimp. med. Sp. 88. D
Lauri baccę purgãt. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 208. B
Lauri bacca expurgat colorẽ, & mouet ſudorẽ. de cura icteri. Sp. 111. C
Lauri baccis offendit ſanguinis reiectatio. 7°. de cõp. me. ſe. lo. 5°. 183. C
Lauri baccę mundę. 7°. de ſimp. med. ſec. loc. 5°. 183. D
ex Lauri baccis malagma. 7°. de comp. med. per genera. 5°. 266. B
Lauri lixiuij uſus. de ſimp. med. Sp. 85. H
LAVS multitudinis commodum ad uſus non nullos inſtrumentum uiuentibus aliquãdo eſt, mortuis certe nihil pdeſt. 7°. meth. m. 7°. 43. B
Laudes ſunt minores hymnis. 7°. de uſu partium. 1°. 162. F
LAXANTIA, et cõcidẽtia cõtraria ſunt. 5°. de ſim. m. fa. 5°. 38. H
Laxantia & intendentia proprie numerantur inter cauſas. de nat. humana. comment. 2°. 7°. 182. A
Laxantium remediorum non eſt una ſpecies. 5°. de ſimp. med. fac. 5°. 35. H
Laxãs, & diſſoluens craſſas uentoſitates medicina. de med. ex. Sp. 105. D
Laxans, & diſſoluens inflationem medicina. de med. exper. Sp. 105. E
Laxans humorem uiſcoſum medicamen. de med. exp. 105. F / Sp. 106. A
Laxans humores uiſcoſos electarium. de med. exper. Sp. 108. C
Laxans humores uiſcoſos experimentum. de med. exper. Sp. 104. F
Laxans craſſos humores electarium. de med. exper. Sp. 107. G
Laxans humores aqueſos electarium. de med. exper. Sp. 107. G
Laxans humores ſine labore electarium. de med. exper. Sp. 107. B
Laxat humores diuerſos electarium iridis. de med. exper. Sp. 105. B
Laxans diuerſos humores medicamen. de med. exper. Sp. 106. A
Laxans uentrem electarium probatum. de med. exper. Sp. 106. H
ad Laxandum uentrem remedium. de dynamidijs. Sp. 27. F
Laxans electarium. de dynamidijs. Sp. 27. F
Laxantia medicamenta quid faciant particulis. 1°. de compoſt. medicam. per genera. 5°. 212. C
Laxãtia medicamẽta quibus nõ cõueniãt. 1°. de cõp. me. per ge. 5°. 214. B
Laxantia immoderate, ſoluunt robur & membri uirtutem. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7°. 103. C
LAXATIO quo modo fiat. 5°. de ſimp. med. fac. 5°. 35. H
Laxatio à quibus fiat muſculis. 1°. de mot. muſ. 1°. 310. E
Laxationem facere poteſt aer frigidus, & aqua. de cau. mor. 3°. 7. G
Laxatio quo modo ſit frigiditatis cauſa. de cauſ. morb. 3°. 7. G
Laxatione nõ continuo, ſed per media ſequitur ex euacuatio ſed attenuatio ſemper continuo. de ijs, quę in med. fi. com. 2°. 7°. 215. G
Laxatio imoderata exoluit robur uirtũ. de ren. aff. dig. et me. 7°. 193. H
Laxantia poſt euacuationem in quibus conueniant. de ſectis. Iſa. 18. D
Laxatio, demiſſio, & collapſio particulę differũt. 1°. d dif. reſ. 3°. 62. H
LAXATIVAE pillulę. de dynamidijs. Sp. 27. E
Laxatiuum diuerſorum humorum. de med. exper. Sp. 106. G
LAXATORIIS ſolis non debet curari os uentriculi, & iecur inflãmatum, ſed etiam adſtringẽtibus. 7°. de cõp. med. ſec. lo. 5°. 187. C
LAXIORES, & humidiores partes in homine, quę. 1°. de ſimplic. medic. facul. 5°. 65. H
Laxiora corpora ſalubriora ſunt quo ad excremẽta. d op. noſt. 1°. 38. F
Laxiora corpora facilius afficiuntur à cunctis externis cauſis. de opt. noſ. cor. conſt. 1°. 38. F
LAXITATI gignuarũ cõfert ſectio uenarũ laborũ. d an. u. Sp. 55. E
LAXITVDO cutis eſt cauſa cur ſudemus. cõ. 5°. aph. 71°. Ex. 45. F
LAXARE carnem quid ſignificet. 2°. de ſan. tuen. 2°. 70. G
Laxari de quibus dicatur. 2°. de ſan. tuen. 2°. 72. G
Laxare naturam debes à leuioribus conſuetis. de med. exper. Sp. 108. H
quo modo Laxantur intenta ob caliditatem, frigiditatem, humiditatem, uel ſiccitatem. de ijs, quę in med. fi. com. 3°. 7°. 215. G
Laxet quid cutem. in 6m. de mor. uulg. com. 3°. 3°. 176. H
Laxandi uim habet Anthemis. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 43. C
Laxantis, & coquentis facultatis eſt Butyrũ. 10°. de ſim. me. fa. 5°. 73. G
Laxat, & remollit durities Cera omnis. de ſimp. med. Sp. 82. B
Laxat tenſa Chamęmelum. 3°. de ſimp. med. fac. 5°. 18. H
Laxat leniter Cyminum. de ſimp. med. Sp. 82. B
Laxãtes uires cũ ſuaui euaporatione Maſtix habet. de ſimp. m. Sp. 87. D
Laxant uentrem Mora. de ſimp. med. Sp. 87. H
Laxantia Olea. 7°. de comp. med. per genera. 5°. 264. E
Laxat Opopanax. de ſimp. med. Sp. 88. D
Laxat ſtomachum Polium. de ſimp. med. Sp. 89. A
Laxat uiſcide Sagapenum cum eius acrimonia. de ſimp. med. Sp. 90. B
Laxat leniter Styrax. de ſimp. med. Sp. 90. D
Laxat uentrem Zingiber. de ſimp. med. Sp. 90. E
LAXATA intumeſcere nõ patit emplaſtrũ barbarũ. de dy. Sp. 35. F
LAXO opponitur contentum. in 3m. de mor. uulg. com. 1°. 3°. 131. B
Laxum cum duro non habet ſocietatẽ. 11°. de uſu par. 1°. 191. F
Laxo plenum eſt contrarium. 4°. de dign. pulſ. 4°. 85. B
Laxa quę dicantur, & quid ſint. in 1m. de mor. uul. com. 1°. 3°. 104. G
Laxa quo modo fiant coria, & pelles. in 6m. de mor. uul. c. 3°. 3°. 177. A
Laxat partes, & languidas confringit, contrahitq; galla. 7°. de ſimplic. medic. facul. 5°. 51. B
Laxa, & quę facile inaniuntur, humidiore egent alimento. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°. 38. A
LAXVS tumor quo modo fiat. de curan. rat. per ſang. miſ. 6°. 17. A
LAXVS dolor nullus. 2°. de locis affectis. 4°. 11. E

LEA quę. de dynamidijs. Sp. 18. G
LEARNARVM lien non eſt aſculentum. de atra bile. 1°. 36. E
LEBETES quo modo faciunt ſpumam. com. 2°. aph. 43°. Ex. 18. D
in Lebete Lapides generãtur. de ren. affect. dig. & me. 7°. 192. C
in Lebete uel aqua caloris accenſi febris exempla. 1°. de dif. fe. 3°. 30. H
Lebetem uult eſſe nouum, in quo ſit confectio ex capitibus papaueris, ſecundum

cundum Soranum.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.180.G
LECANII Arei exedens aridũ.5°.de comp.med.per ge. 5°.252.H
LECTICAN faciẽs quando artifex iudicet.9°.de decr. 1°.284.F
LECTIONES ueterũ codicũ omnibus præponit Galenus. in 6m. de morbis uulgaribus,com.2°. 3°.169.D
Lectionum multi modi in 6m.de morb.uul.com. 2°. 3°.169.D
LECTIS ex plumis utebantur antiquiores.de ſectis. Iſa.18.E
Lecti ex quibus fieri non debeant.de ſubſ.emp. Iſa.32.C
in Lecto ualde molli qui febrientes debent manere.de uict. rat. in mor. acutis,com.4°. 7°.140.H
è Lecto ſurgere cuidam graue uidebatur, ut excrementa redderet.3°. de uſu partium. 1°.133.C
LECISCII fit mentio.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7°.152.G
LECYTHON quid ſit.de bon.& uitio ſucc. 2°.35.F
Lecython factum ex panico & milio debet recipere pinguia & habentia in ſe lentorem.de bon.& uitio ſucc. 2°.35.F
LEICHEN poteſt dici planta.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.B
Leichen dicitur,quoniam leichenas curat.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.B
Leichen phlegmonæ(quod aphlegmaton uocatur)aduerſaĩ.7°. de ſimp. medic.facul. 5°.54.B
in Leichene damnat Dioſcoridem Galenus.7°.de ſimp.med.fa.5°.54.B
LEIPOPSYCHIA quid apud græcos.12°.meth.med. 7°.77.F
LEGENTIVM diuerſitas quid faciat.3°.de ſimp.med.fa.5°.16.H
Legere plurimum,malum.5°.de ſan.tuen. 2°.93.F
Legãtur iterũ et ter,quæ ſemel nõ intelliguntur.de art.c.3°. 7°.276.D
LEOVRINA quæ uocentur.1°.de alim.fac. 2°.13.D
Legumina haud dubie ex elementis genita ſunt.1°.de elementis. 1°.5.C
Legumina quæ ſint.de atten.uic. 2°.44.F
Leguminum qualitas nobis familiaris eſt.7°.de uſu par. 1°.159.B
Legumina qualia ſint.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7°.146.E
Legumina omnia uentoſa ſunt,potiſsimum faba,& cicera.de puero epileptico. 7°.180.H
Legumina uiridia,quæ.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.146.E
Legumina macerata,quæ.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7°.146.E
Legumina fricta,qualia.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.146.E
Legumina ſunt craſſi ſucci.1°.de comp.ſec.loc. 5°.128.D
Legumina cum oleribus cocta carent ferè nutrimento. de uenæ ſectione aduerſus Eraſiſtratum. 6°.14.C
Legumen intra modũ elixum,non coquitur probe in corpore.4°. de ſanitate tuenda. 2°.88.B
Legumina cibi hyemis ſunt.de natura humana. 1°.32.F
Legumina male afficiunt corpora.com.3°.aph.16°. Ex.23.B
Leguminibus in Aeno tempore famis ueſcentibus quid eueniebat. de natura humana.com.1°.7°.182.C/com.2°.aph.16°. Ex.12.G
Legumina multa præelixantes idonea eſui paramus. in 6m. de morbis uulg.com.4°. 3°.182.C
Legumina habent mordaces humores in ſe,qui debent remoueri, ſi eorũ uelimus rectum iudicium ferre.com.2°.aph.18°. Ex.13.H
quæ Legumina epilepticis non conueniant.de puero epil. 7°.180.H
Legumina,ut & faba ex maſticatione ſummè diſcuſſoria redduntur. 5°. de comp.med.ſec.loc. 5°.159.C
ex Leguminũ putredine aer coinquinatus uitioſus ẽ.1°.de ſa.tu. 2°.67.B
Leguminum putredinis aer euitandus.12°.meth.med. 7°.77.E
per LEMMATA quid intelligat Galenus.1°.de ſimp. medicamen. facultatibus. 5°.4.C
Lemmata quæ ſint.de uict.rat.in morb.acut.cõ.2°. 7°.119.B
Lemmata apud Græcos,quæ.2°.de decr.Hip. 1°.234.D
Lemmatum quatuor differentiæ.3°. de decr.Hip. 1°.241.B
Lẽmata probabilia apud Ariſtotelẽ quæ ſint.2°.de diff.pul. 4°.54.D
Lemmata debent ſumi à ſubſtantia rei quæſitæ.2°.de decr. 1°.23.B
Lemmata facientia ſcientiam differunt à dialecticis,oratorijs, & captioſis.2°.de decre.Hipp. 1°.235.C
Lemmata dialectica,quæ.2°.de decr.Hipp. 1°.235.C
Lemmata uulgaria non aſſumuntur in demonſtrationibus. 2°. de decretis Hipp. 1°.234.E
Lẽmata oratoria nõ aſſumũtur in demõſtrationibus.2°.d dec.1°.234.E
LEMNIA terra ſphragis appellata.7°.de compoſitione medicamen. ſecundum locos. 5°.183.E
de Lemnia ſphragide meminit.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.B
Lemnia terra,qualis.9°.de ſimp.med.fac.66.A/1°.de antid. 5°.107.B
Lemnia rubrica,quid.1°.de ant. 5°.107.B
è Lẽno terrã ſigillatã accepit Galenus,de uſu theri.ad Pãphi. 5°.100.C
Lemnia creta ingreditur theriacam.de theria.ad Piſo. 5°.92.F
Lemnium ſigillum adſtringens leue.5°.meth.med. 7°.31.H
Lemnia terra quẽ ſanguinem multum ſiſtit.5°.meth.med. 7°.32.B
Lemnium ſigillum internis ulceribus opitulatur.4°.meth.me. 7°.28.H
pro Lemnia rubrica ſinopica.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.153.G
in LEMNO duæ ſunt urbes, Myrina,& Hephestias.9°.de ſimplicium medic.fac. 5°.65.C
in Lemnum decidiſſe Vulcanũ cur ab Homero dicatur.8°. de ſimplicium medic.facul. 5°.65.D
LEMONIVM acerbum quibus exhibendum.7°. de ſimpli.medicam. facultatibus. 5°.54.B
Lemonij fructus exhibetur cœliacis,dyſentericis,hæmoptoicis, ſiue ſanguinem ſpuentibus,& iuuat profluuium muliebre. 7°. de ſimplicium medic.facul. 5°.54.B
LENDES de cute corporis educuntur.de cathar. Sp.94.G
Lendes interficit cedrea.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.E
Lendes interimit hederæ lachryma.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.F
LENEADI emplaſtrum diapepereon.de dynam. Sp.25.C
LENIENS per ſe,ab eo quod lenit per accidens,quatuor indicijs diſtinguitur.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.G
Lenientes cibi qui.de diff.cont. Sp.75.A
Lenientes,& pungentes cibi dari debent,ſi ſuperflua ciborum tarde deſcendant.de diff.cont. Sp.75.A
Leniens cibus ante ſtypticũ,& è cõtrario,quid agãt.de diff.cõ.Sp.71.H
Leniens medicamentum quale ſit.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.146.E
Lenientes uires habet lapis batrachites.de ſimp.me. Sp.87.A
Leniendum quando ſit in auribus.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.146.E
LENIENTIA uentrem quæ ſint.de diff.cont. Sp.75.A
ad Leniendum uentrem quæ excitant.de diff.cont. Sp.75.A
Lenit & humectat uentrem refrigeratio intrinſeca.in 6m.de mor.uulg. comment.5°. 3°.193.C
Lenit uentrem aquoſitas lactis.de diff.cont. Sp.75.B
Leniunt naturam cibi ſalſi.de diff.cont. Sp.72.F
Lenit uentrem mel non coctum.de diff.cont. Sp.75.A
Leniũt uentrẽ poma,& granata acetoſa ſi inueniunt in ſtomacho humorem malũ & craſſum,quẽ incidũt,& expellũt.de diff.cont. Sp.75.C
Leniuntur quõo aſperitates fluxionum.13°.meth.med. 7°.86.A
Leniunt quæ pinguia.1°.de ſymp.cau. 3°.17.D
Lenit durities ſtyrax.de ſimp.med. Sp.90.E
Lenit ibiſcus.de ſimp.med. Sp.85.E
LENEM uocat Hippocrates tranquillum,& calidum. in 3m. de mor. uulgaribus,com.3°. 3°.141.E
Lenes partes ſunt exaſperandæ.ars med. Iſa.69.B
Lenis particula quõo curanda.de conſt.ar. Iſa.39.H
Lenibus curari debent ambuſta.de fract.com.2°. 7°.244.A
in Lenitate morbi cauſa.de oculis. 7°.185.G
LENITIEM ſtomacho & uẽtri reddit oleũ.de ſimp.med.Sp.88.D
LENITIVI liquores,qui.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.150.G
LENON torcularis ſimilitudine quid appellet Herophilus. 9°.de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.104.C
LENS inter cerealia ſemia numerat.d uic.rat.I mor.ac.c.1°. 7°.111.B
Lens habet ſiliquam.1°.de alim.fac. 2°.15.A
in Lente quid ſit fructus. 2°.de alim.fac. 2°.16.C
in Lente naſcuntur aracum,& ſecurinum.1°.de alim.fac. 2°.15.H
Lentem ſtrangulat aparine.1°.de alim.fac. 2°.15.H
Lens qualis ſit.6°.de comp.med.ſec.loc.5°.176.D/de uict.rat. in morb. acutis,com.4°. 7°.146.F
Lentes ſunt ſiccæ.de diff.cont. Sp.74.D
Lentes ſunt ſiccæ in ſecundo ordine, temperatæ in actiuis qualitatibus. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.B
Lentes ſunt aridæ,& friabiles.1°.de alim.fac. 2°.13.D
Lentem cohibere uentrem in ore omnium eſt.1°.de alim.fac. 2°.7.F
Lens omnibus aluum non cohibet.1°.de alim.fac. 2°.7.F
Lens cur alijs aluum mouet,alijs cohibet.1°.de alim.fac. 2°.7.G
Lẽs hẽt naturã cõpoſitã ex repugnãtibus facultatibus.1°.d ali.f. 2°.7.G
Lentes ſunt unum ex medicamentis mixtam ex contrarijs naturam habẽtibus.1°. de comp.med.ſec.loc. 5°.129.E
Lens habet partes inter ſe facultate pugnantes.de uict.rat.in morb. acutis.commen.1°. 7°.111.G
Lentes habet corticem adſtringentem.1°.de alim.fac. 2°.13.D
Lens ſoluit,& adſtringit,& quõo.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.B
Lens adſtringit.6°.de ſimpli.med.fac.5°.44.C/de uict.ratio. in morbis acutis,

acutis.cõ.1°.7°.111.D/2°.aph.20°. Ex.14.D
Lens bis cocta adſtringit & corroborat ſtomachum, & inteſtina.1°. de alimentorum facul. 2°.13.D
Lens bis cocta quæ uocatur.2°.de ali.fac. 2°.23.A
Lens excorticata,bis cocta ſiſtit aluum.1°.de ali.fac. 2°.9.C
Lens decorticata nõ ita adſtrigit,et magis nutrit.1°.de ali.fac. 2°.13.B
Lẽtis caro habet qualitatẽ auſterã exiguã.1°.de alim.fac. 2°.13.D
Lentis caro eſt craſſi ſucci,& terrei.1°.de ali.fac. 2°.13.D
Lentes tarde digeruntur.de diſſ.cont. Sp.73.D
Lentes,& locuſtæ paulatim,& tarde nutriunt.commentario 2°. aphoriſmo 18°. Ex.13.G
Lentium medulla tarde deſcendit.de diſſ.cont. Sp.74.H
Lentes nutriunt eum qui digerit illas nutrimento multo craſſo. de diſſolutione continua. Sp.73.E
Lentes inflant.de diſſ.cont. Sp.74.F
Lens cibus non frigidus.in 6^m.de mor.uul.com.5°. 3°.194.B
ex Lente cur non fit panis.1°.de ali.fac. 2°.13.D
Lens uictus Alexandrinorum.de arte cur.ad Glauc. 7°.107.E
Lente,pane,ptiſſana,fit ſanguis,pituita,bilis tum flaua, tum atra.3°.de ſimp.med.fac. 5°.17.D
ex Lẽte,et ptiſſana cibus phacoptiſſana,qualis.1°.de ali.fac. 2°.13.E
Lens bene cocta omnem ponit uentoſitatem.de puero epil. 7°.180.H
à Lente fiunt humores craſſi praui.1°.de ali.fac. 2°.13.E
Lẽs crudũ craſſũ,& frigidũ humorẽ gignit.de bo.& ui.ſuc. 2°.35.E
Lens generat humores craſſos.de puero epil. 7°.180.H
Lens generat ſanguinem craſſum & nigrum.de atra bile. 1°.35.A
Lens dat exiguum alimẽtum corpori,craſſum,& melancholicum. 2°.de ali.fac.23.B/de bo.& ui.ſuc. 2°.37.H
Lentes maxime inter legumina gignunt ſanguinem melancholicum.3°.de lo.aff.4°.18.F/de diſſ.cont. Sp.74.B
Lentibus deteriores ſunt ochri,& dolichi.de bo.& ui.ſuc. 2°.37.H
ex Lẽte,& beta teutlophace edulũ,quale.1°.de ali.fac. 2°.13.G
Lens hebetat uiſum.2°.de ali.fac. 2°.23.B
Lens,& braſſica æque exiccant.2°.de ali.fac. 2°.23.B
Lens magis ſiccat quàm ptiſſana.5°.de ſan.tuen. 2°.92.C
Lentibus ſunt ſiles lupini,niſi quod minus ſiccãt.de atten.uic. 2°.45.A
Lentes deſiccant,& uentrem ſiſtunt.8°.de ſimp.me.fac. 5°.63.B
Lens indurat.de ocul. 7°.188.B
Lentis ſuccus nũquam eſt aquoſus & humidus.2°.de ali.fac. 2°.17.C
Lentium ſuccus nitroſus eſt.de bo.& ui.ſuc. 2°.35.E
Lentis ſuccus habet ſaporẽ talem, ac ſi nitroſo auſterũ miſcueris. 3°.de ſimp.me.facult. 5°.20.B
Lentium,& caulium iuris uis.de diſſ.cont. Sp.75.A
Lentis ſuccus deijcere facit.1°.de ali.f.25.A/de bo.& ui.ſuc. 2°.35.B
ex Lente edulium uentrem ſoluens.1°.de ali.fac. 2°.13.D
Lentis decoctum uentrem prouocat.8°.de ſimp.me.fac. 5°.63.B
ex Lente cibos quibus dandũ.de uic.ra.in mor.acu.c.4°. 7°.149.B
Lens quibus præbeatur utiliter,& quibus nõ.1°.de ali.fac. 2°.13.E
Lente quibus utendum,& quibus non.1°.de ali.fac. 2°.13.F
Lentes non omnino aſpernandæ.de atten.uic. 2°.45.A
Lens in capitis dolore ex ebrietate cõuenit.2°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.133.D
Lens conuenit in epilepſia.de puero epil. 7°.180.G
Lens cibus eſt cõueniens ſtomachicis.8°.de cõp.me.ſec.lo. 5°.192.C
Lens cibus cõmodus cœliacis & dyſentericis.1°.de ali.fac. 2°.13.E
Lens poteſt quãdoq; guſtari in uictu attenuãte.de atten.uic. 2°.45.C
Lentibus utimur loco medicamenti in multis affectibus. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.37.H
Lens medicamentũ non cibus.de uic.ra.in mor.acu.cõ.1°. 7°.111.B
à Lentis multo uſu cauere debet ſenex.5°.de ſan.tuen. 2°.91.D
Lens non eſt accommoda menſtruis purgationibus, & quare.1°.de alimentorum facul. 2°.13.E
Lens utiliſſima profluuio muliebri.1°.de ali.fac. 2°.13.E
Lens expetit pulegium & ſatureiam.1°.de ali.fac. 2°.13.F
Lens petit ſuillam carnem ſalſam.1°.de ali.fac. 2°.13.F
Lens cum ſalſis carnibus quid agat.1°.de ali.fac. 2°.13.F
Lens ſæpe mixta cur peſſima.1°.de ali.fac. 2°.13.F
Lens mixta ſæpe quid agat mali.1°.de ali.fac. 2°.13.F
Lentem & ſapam corrigit mel.1°.de ali.fac. 2°.13.F
ex Lẽte et beta edulũ τευτλόφακον dr.1°.de ali.fac. 2°.9.C
Lentium decoctum mitigat.6°.de comp.me.ſe.loc. 5°.174.G
ex Lente cataplaſma bonum,cum adeſt inflammatio.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.101.H
ex Lente cocta cataplaſma reprimit,& ſimul digerit carbũculos. 14°. methodi medendi. 7°.90.B
ex Lente pane,arnogloſſo,& roſaceo oleo cataplaſma. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.101.G
Lens conuenit herpeti exedenti. 2°.de arte cu.ad Gla. 7°.102.C
LENS paluſtris ex aceto & roſaceo impoſita ualet ad feruidas inflãmationes.de reme.par.fac. 7°.160.E
Lẽtes paludibus inatãtes adſtringũt,& reprimũt.de re.pa.fa.7°.156.D
Lens aquis innatans adſtringit & reprimit.de re.pa.fac. 7°.156.D
Lens paluſtris refrigerat.10°.meth.me. 7°.65.A
LENTIS formam referentis cochleæ meminit.de mach. 7°.310.D
ad LENTES conueniunt balani recrementa.6°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.44.D
Lentes adiuuat braſſicæ ſemen.7°.de ſimp.me.fac. 5°.52.G
Lentes in facie abſtergit pepon.2°.de ali.fac. 2°.16.H
ad Lentes ualet ſepiarum teſta.11°.de ſimp.me.fac. 5°.81.A
LENTICVLA quid,& eius uires.de ſimp.med. Sp.86.B
Lenticulæ craſſus cibus,& cur.de diſſ.cont. Sp.72.H
Lenticulæ ſunt ſiccæ naturæ.de diſſ.cont. Sp.73.B
Lenticula nunquam erit humectãtis naturæ.de bo.& ui.ſuc. 2°.38.D
Lenticula calefacit,& exiccat.de ſal.diæta. 2°.40.A
Lenticularum ſubſtantia ſtringit uentrem cum ſtypticitate, & ponticitate.de diſſ.cont. Sp.75.B
Lenticula paratur eo modo quo braſſica.2°.de ali.fac. 2°.23.A
Lenticula ex aceto cõtra pleuritim.de uic.ra. i mor.acu.c.1°. 7°.113.C
Lenticulæ decoctũ cũ melle pudẽda laxat.11°.de ſimp.me.fac. 5°.80.D
Lenticula paluſtris numeratur inter refrigerantia quæ non adſtringũt. 5°.de ſimplicium medic.facul. 5°.35.G
Lenticula paluſtris humida eſt & frigida in ſecundo ordine.8°.de ſimplicium med.facult. 5°.63.B
Lenticula paluſtris refrigerat.14°.meth.me. 7°.87.B
Lenticula paluſtris condenſat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.D
Lenticula paluſtris uitanda in herpete exedente.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.102.B
pro Lenticula rubus cum roſis aridis in quo caſu cõcoqui debeat. 9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.204.A
ad LENTICVLAS. de rem.par.fac. 7°.163.G
ad Lenticulas in facie.de med.fac.par. 7°.174.B
LENTICVLAE ſpẽm quo hẽt ſcalper inſtrm.6°.me.m.4°.42.D
Lenticulæ dimidiatæ capreolus ſimilis eſt.de machin. 7°.310.C
de LENTIGINIBVS. de med.fac.par. 7°.164.B
Lentigines & maculas tollit chamæleon.de ſimp.me. Sp.82.F
Lentigines,& maculas tollit eruum.de ſimp.me. Sp.85.B
ad Lentigines.de dyn. Sp.25.B
LENTISCINVM oleum,quale.5°.de cõp. medic.ſecun.lo.162.H/2°.de comp.me.per ge. 5°.220.G
Lentiſcinum oleum adſtringit.13°.meth.me. 7°.83.G
Lentiſcinum oleum adſtringit cum caliditate. 2°.de compoſitione medic. per genera. 5°.220.G
Lentiſcinum oleum uetuſtate fit calidius,& tenuius.11°.de ſimplicium medicamentorum fac. 5°.79.C
Lentiſcinũ oleũ pro abſinthio quũ ſatisfaciat.11°.meth.me. 7°.72.G
Lentiſcinum propter quid ponatur in medicamentis cõferentibus ad ulcera.4°.de comp.me.per ge. 5°.237.H
Lentiſcinũ oleũ debet eſſe recens.5°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.162.H
Lẽtiſcino oleo curanẽ linguæ & oris dolores.5°.de cõ.me.ſ.l.5°.162.H
cum Lentiſcino maceratum abrotonum barbam elicit. 6°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.40.H
Lentiſcinum oleum cum ladano pro capillorum defluuio optimum. 1°.de comp.medic.ſec.lo. 5°.125.F
Lentiſcinum oleum ut ladanum.1°.de comp.me.ſe.lo. 5°.125.F
Lentiſcini olei meminit.6°.de ſimp.me.fac. 5°.46.H
LENTISCINA reſina cuius ſit facultatis.2°.de ſimp.m.f. 5°.15.A
Lentiſcina reſina maſtiche uocata eſt.8°.de ſimp.me.fac. 5°.59.F
LENTISCINI uini cyatho ſtœchadis trita cochlearium ebibitũ ad quid conferat.de med.fac.par. 7°.167.B
LENTISCVS quid.de ſimp.me. Sp.86.A
Lentiſcus frutex in colle Tabiano.5°.meth.me. 7°.35.A
Lentiſcus unum ex medicamentis mixtam ex contrarijs naturam habentibus.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.129.E
Lentiſcus ſicca in ſecundo ordine eſt,& temperata in æſtibus.8°. de ſimplic.med.facul. 5°.61.H

Lentiſcus frigida arbor pro capite præter naturam calidiore bonà, & quo modo illius germinibus utendum. 2°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.132.H
Lentiſcus eſt acerba. 8°.de ſimp.me.fac. 5°.62.E
Lentiſcus ad hypocyſtida prope accedit. 8°.de ſimpli.me.fac. 5°.61.H
Lentiſci uires. de ſimp.me. Sp.86.B
Lẽtiſcus ad dyſenterias & alui affectus ualet, ad ſanguinis expuitiones, ſanguiniſq; ex utero eruptiones, tum ſedis uuluæq; procidentias idonea eſt.8°.de ſimp.me.fac. 5°.61.H
Lentiſcus inter adſtringentia parabilia numeratur. 6°. de compoſitione medi.ſecun.locos. 5°.169.F
Lentiſci decoctum adſtringit.4°.meth.me. 7°.28.H
Lentiſci fructus parum nutrit, cur.de diff.cont. Sp.73.F
Lentiſci fructus mentem perturbat.2°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.137.B
Lentiſci rami ſternendi ſunt in cubiculis febricitantiũ hectica febre.10°. methodi medendi. 7°.64.E
Lentiſci tenera germina.13°.meth.me. 7°.83.G
Lentiſci germina, myrti, uel oxybalme condita faciunt humorem melancholicum.3°.de lo.aff. 4°.18.F
Lentiſci ramuli teneri conuenientes ſunt ſtomachicis in cibo.8°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.192.C
Lẽtiſci ſeminis multũ oleũ ſtypticã uirtutẽ affert.de ſimp.med. Sp.88.D
LENTITIA eſt qualitas.11°.meth.me. 7°.71.D
Lentitia, & craſſitudo ſunt alimenti uitia.3°.de ſymp.cauſ. 3°.26.A
LENTOR tactus qualitas eſt.de na.hu.com.2°. 7°.28.H
Lentores ſi circa dẽtes fiũt, febres fiũt fortiores.c.4°.aph.53°.Ex.33.D
Lentores quo modo fiunt.com.4°.aph.53°. Ex.33.D
Lentor à quo fiat.1°.de ſa.tuen. 2°.68.D
Lentor quo modo fiat.in progn.com.2°. 4°.199.H
Lentor humorũ alterare põt pulſus, nõ efficere.1°.de cau.pul. 4°.86.G
Lentor tenet excretionem.com.2°.aph.18°. Ex.13.F
Lenta pèr aluum ſubducere faciunt.3°.de ali.fac. 2°.26.F
LENTI corporis proprium quid.1°.de ali.fac. 2°.9.F
Lentum eſt & obſtruens triticum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.H
LENTVS humor unde fiat.13°.meth.me. 7°.80.H
Lenti humores quõo ſint cauſa, & ægritudo.de diff.morb. 3°.4.D
Lenti humores faciunt conuulſionem, quæ ſanatur à quartana. com.5°. aphoriſmo 7°. Ex.45.E
Lenti humores dupliciter ſanantur.com.5°.aph.70°. Ex.45.E
in Lentis, frigidis, & craſſis humoribus à calore ualde metuendũ. 12°. methodi medendi. 7°.79.B
Lentus humor ſi non medicamentis, adustione reſoluatur. de articulis. commentario 3°. 7°.276.C
Lenti humores à calefacientibus i flatus deducunt̃.12°.meth.me. 7°.79.E
Lentos & craſſos humores incidunt, & digerũt acria, & amara.8°.de ſimpli.med.fac. 5°.58.D
Lenti, & craſſi humores à ſecantibus, & digerentibus euacuantur, & qualia eſſe debent.7°.de ſimp.me.fac. 5°.51.E
Lentos, & craſſos humores incidit ampeloprasſum.6°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.42.E
Lenta attenuat diacalaminthe.4°.de ſa.tuen. 2°.86.F
Lentus, & craſſus humor difficulter expuitur, & quare.4°. de locis affectis. 4°.27.G
Lentorum, craſſorumq; humorum excreationibus ex pectore pulmoneq; impendio conferunt amygdalæ.6°.de ſimpl.me.fac. 5°.42.G
pro Lentis & craſſis humoribus expuendis in eclegmata ponitur eryſimum.6°.de ſimp.me.fac. 5°.47.F
Lentũ ſine morſu calefaciens dolorem tollit.13°.meth.med. 7°.86.A
ad Lentum exitum urinæ.de cura lap. Sp.112.F
LEONES calidi ſunt.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.E
Leones aridi ſunt.2°.de ſimp.me.fac. 5°.14.E
Leo animal ferox unguibus, & dentibus ualens.1°.de uſu par. 1°.113.C
Leo ſiccior eſt boue, & calidior cane.11°.de ſimp.me.fac. 5°.79.E
Leonis caro, qualis.3°.de ali.fac. 2°.26.A
Leonis caro calidior & ſiccior.de conſt.ar. Iſa.38.C
Leo iracundum eſt animal.3°.de decr.Hipp. 1°.243.C
Leo medius in promtitate.3°.de uſu par. 1°.128.F
Leonũ pedes cur medij iter pedes hoim et equorũ.3°.de uſu p. 1°.129.E
Leones uehementes dicuntur.3°.de diff.pulſ. 4°.62.A
Leo, ut creditur, habet oia oſſa expertia medullæ.11°.de uſu par.1°.191.D
Leo cur medulla careat.de anat.uiu. Sp.44.B
Leo uelocior eſt homine.1°.de uſu par. 1°.113.D
Leone uelocior eſt equus.1°.de uſu par. 1°.113.D
Leones quo modo habeant quartã tunicam oculi.de anat.ocu. Sp.53.F
Leo cur habet fortem maxillam.11°.de uſu par. 1°.191.H
Leonibus muſculi tpales maximi, et neruoſiſſimi ſũt.11°.d uſ.p. 1°.181.F
Leonis dentes & ouium differunt.11°.de uſu par. 1°.187.C
Leonis dẽtibus ſiles ſunt dẽtes pardaleon & canũ.11°.de uſu p.1°.187.D
Leones habent os longiſſime fiſſum.11°.de uſu par. 1°.187.F
Leonis collum, quale.11°.de uſu par. 1°.191.H
Leones ad carnes ueniũt tãquã ad propria nutrimẽta.de aſſue. 2°.61.A
Leoni cibus familiaris crudæ aliorũ carnes.2°.de ali.fac. 2°.17.C
Leoni conueniens quid.1°.de temp. 1°.14.H
Leonum eſus feris hominibus relinquendus.de atten.uic. 2°.45.B
Leo animal eſt craſſi ſucci.6°.de anato.adm. 1°.91.H
Leo habet lienem affatim nigrum.6°.de ana.adm. 1°.92.G
Leonum lien non eſt eſculentum.de atra bile. 1°.36.B
Leonis adeps, qualis.5°.de ſimp.me.fac. 5°.34.C
Leonis adeps tenuium eſt partium.3°.de cõp.me.per ge. 5°.232.H
Leonũ adepe minus calidus eſt taurorũ adeps.11°.de ſim.me.fac.5°.79.B
inter Leoninum, & ſuillum adipem, medius eſt adeps taurinus.11°.de ſimplicium med.fac. 5°.79.B
Leonis adeps quo loco reponatur inter calida quæ ualent ad alopecias. 1°.de comp.me.ſe.loc. 1°.122.D
Leonis adeps cæteris potentius digerit.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.B
Leonis adeps mollificat.2°.de arte cur.ad Gla. 7°.104.A
Leonum adeps quæ iuuet, & quibus obſit.11°.de ſimp.med.fac.5°.79.B
LEO, Aries, Sagittarius ſunt orientales, calidi, ignei, & ſicci. de ſpermate. Sp.39.E
Leo calidus eſt, & ſiccus in quarto gradu.de ſper. Sp.38.H
in Leone nati pueri figura.de ſper. Sp.38.H
Leone tenuit Alexander criſpitudinem capillorum colorem citrinũ, iram, & robur.de ſper. Sp.36.H
Leonis proprietatem habet aquila.de ſper. Sp.38.H
Leonis annus eſt plenus ægritudinibus.de ſperm. Sp.39.D
LEONIDES Alexãdrinus methodicæ ſectæ princeps, inter eos connumeratus eſt, qui ἐπισυνθετικοὶ à græcis noiantur.intro. Iſa.51.E
LEONINVS adeps, qualis.3°.de cõp.me.p g.233.H/7°. 5°.263.B
Leoninus adeps in quo ordine ſit inter acopa.7°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.269.F
Leoninus adeps odoramentis cõditus.7°.de cõp.me.p ge. 5°.272.E
Leoninum adipem ſequitur adeps pardi.2°.de arte cur. 7°.104.A
Leoninus adeps.6°.de comp.me.per ge. 5°.261.F
ex Leonino & taurino adipe, reſina, pice, & terebinthina, medicamentum.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.104.H
Leoninum ſeuum molliendo digerit.14°.meth.me. 7°.87.H
LEONTARION medicamentum ab imagine leonis dictum. 4°. de compoſi.med.ſec.loc. 5°.155.H
LEONTOPETALON in tertio ordine exiccat, calefacit, & digerit.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.C
in LEONTINIS aqua ẽ quã bibẽs moriť.de bon.aquæ. Sp.76.A
LEOPARDI ad carnes ueniunt, tanquam ad propria nutrimenta. de conſuetudine. 2°.61.A
Leopardorum lien non eſt eſculentum.de atra bile. 1°.36.B
Leopardi morſibus confert centaurea.de uirt.cent. Sp.93.H
LEPIDIVM deſcribitur.10°.de comp.me.ſe.loc. 5°.208.D
Lepidium ſimile naſturtio in quibus.7°.de ſimp.me.fac. 5°.54.C
Lepidium quo tempore colligendũ.10°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.208.E
Lepidium in quarto ordine calidum eſt.7°.de ſimp.me.fac. 5°.54.C
Lepidium, & iberis uice ſinapiſmi & thapſiæ uſui ſunt. 10°. de compo. medic.ſecun.loc. 5°.208.G
LEPIDOIDES ſuturæ, uel conglutinationes ſunt quæ à non nullis non ſimpliciter ſuturæ, ſed à ſquamæ ſimilitudine lepidoeides ſuturæ ſunt uocatæ.de oſſib. 1°.49.E
LEPIS quid.de ſimp.med. Sp.85.F
Lepis, id eſt ſquama.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.152.G
Lepis, id eſt ſquama æris & ferri, cuius uſus, & utilitatis.9°.de ſimpli. medicamen.facul. 5°.69.H
Lepis uiſcide ſtringit.de ſimp.me. Sp.85.G
Lepis purgat per ſeceſſum.de cathar. Sp.94.F
LEPORINA caro eſt multum melancholica.3°.de loc.aff. 4°.18.F
Leporinum cerebellum quo modo cito faciat oriri dentes. 5°. de compo. medic.ſecun.loc. 5°.164.F
Leporinus ſanguis ut ſuauiſſimus celebratur.3°.de ali.fac. 2°.29.B
Leporinus ſanguis cũ iecore & uiſceribus elixaт.3°.de ali.fa.2°.29.B

Leporinum ſan-

Leporinum ſanguinem comedentium quales deiectiones. in 1^m^. prorrhe. commentario 1°. 4°.165.A
Leporina pellis combuſta egit à proprietate in renum calculos. de ren. aff.dig.& med. 7°.194.H
Leporinum ſtercus contritum ex uino calido ſumptum ad quid iuuet. de med.fac.par. 7°.171.B
LEPRA quid.fin.med.47.H/intro. Iſa.57.C
Lepra, qui morbus ſit, & quo modo differat, à leuce, ab ophiaſi, alopecia, ptiloſi, myrmecia, uitiligine, ſphacelo, elephante, & ſcabie.14°. methodi medendi. 7°.92.C
Lepra cutẽ, totumq; corporis partes exagitat.intro. Iſa.59.D
Lepra eſt morbus euidens.de diff.mor. 3°.3.D
Lepræ ſunt toto genere præter naturam.de diff.morb. 3°.4.F
Lepra, ſcabies, & elephas, ſunt melancholicæ affectiones. de tumoribus præter naturam. 3°.84.B
Lepra affectus eſt melancholicus.3°.de ali.fac.2°.25.G/commenta.7°. aphoriſmo 40°. Ex.57.B
in Leprã mutatus elephas in quodã fuit.11°.de ſimp.me.fac. 5°.78.A
in Lepram facile tranſeunt lichenes.5°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.160.C
ad Lepram ex elephantiaſi philoſophus quidam deuenit, & quo modo. de ſubf.empi. Iſa.34.A/B
Lepra non eſt quæ fit ex impetigine.1°.de cõp.me.ſe. loc. 5°.121.G
Lepræ quæ affectiones ſint leniores.6°.de ſimp.me.fac. 5°.41.B
Lepræ cur fiant uere.com.3°.aph.20°. Ex.24.A/B
Lepra contingit femoribus.in progn.com.3°. 4°.210.D
Lepræ à quibus fiant humoribus.11°.de ſimp.me.fac. 5°.78.B
Lepræ ab humore melancholico fiunt.de bo.& ui.ſuc. 2°.39.D
Lepræ, ac ſcabiei inſtar, puſtulas in corpore aliqui contraxerunt, qui prauos cibos comederunt.1°.de diff.feb. 3°.31.G
Lepram incidebant qui malos cibos ob annonæ penuriam ederant.de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.33.G
in Lepris ſuccus eſt multus, ſalſus, craſſus, & immotus.2°.de ſymptomatum cauſis. 3°.23.H
Lepra quo modo curetur.intro.Iſa.59.C/5°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.160.H
in Lepræ principio minuuntur uenæ iugulares.de anat.uiu. Sp.55.A
Lepra quibus indigeat.5°.de comp.med.ſe.loc. 5°.160.C
Lepra infeſtante utimur catharticis.de dyn. Sp.20.D
Lepra affectis damus cholagoga.de dyn. Sp.20.G
Lepras quæ Alcyoniæ ſpecies ſanent.11°.de ſimp.me.fac. 1°.83.C
Lepras ſanat cum aceto radix Anchuſæ onocleæ.6°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.41.D
Lepras detrahunt Anemonæ.6°.de ſimp.me.fac. 5°.43.B
Lepræ cõueniũt Balani recremẽta.6°.de ſimp.me.fac. 5°.41.D
Lepras curat Braſsica.7°.de ſimp.me.fac. 5°.52.G
Lepras excoriant caulis & folia uirentia Batrachij. 6°. de ſimplicium medic.fac. 5°.44.G
Lepris congruentibus facultatibus miſcentur Cantharides.11°. de ſimpli. medic.facul. 5°.82.B
Lepras extergit Ciceris genus orbiæum appellatum.6°.de ſimplicium medicam.facul. 5°.47.E
Lepras excoriat Clematis.7°.de ſimp.me.fac. 5°.51.G
ad Lepras accommodi ſunt utrique Ellebori.6°.de ſimp.me.f. 5°.47.C
Lepræ utilis eſt elleborus niger.de dyn. Sp.21.A
Lepra extergitur Liliorum radice cum melle.7°.de ſim.me.fac. 5°.53.C
Lepras eijcit Nigella.7°.de ſimp.me.fac. 5°.55.D
Lepras ſanat Platani cortex.8°.de ſimp.me.fac. 5°.58.G
Lepris medentur Sales theriaci.de ther.ad Piſ. 5°.97.B
ad Lepras Stercus caprinum ualet.10°.de ſimp.me.fac. 5°.76.E
ad Lepras ualet Sulfur.9°.de ſimp.me.fac. 5°.69.D
Lepram ſanat Vitis albæ radix.6°.de ſimp.me.fac. 5°.42.F
Lepras ſanat Vlmi cortex.8°.de ſimp.me.fac. 5°.59.G
Lepras detergit Vrina humana.10°.de ſimp.me.fac. 5°.75.D
ad Lepras amouẽdas emplaſtrũ cõferẽs.6°.de cõp.me.p ge. 5°.255.A
ad Lepras malagma.7°.de comp.me.per gen. 5°.267.D
ad Lepram unguentum.de dyn. Sp.30.E
Lepræ quid conferat.1°.de cõp.me.ſe.lo.131.D/5°. 5°.162.C
LEPRICIS, pſoricisq;, & ſepticis facultatibus quidam miſcent ſalamandræ cinerem.11°.de ſimp.me.fac. 5°.82.F
LEPROSI cur pruritu excitentur, cum tamen non inueniuntur, etiam ſi excorientur.2°.de ſymp.cau. 3°.23.H
Leproſos curat ericius puluis.de dyn. Sp.30.B
Leproſis utiliſsima eſt hiera ruffina.de dyn. Sp.30.D
Leproſos curat lac.de med.exper. Sp.106.D
Leproſis ſtigmata digerunt caulis, & folia uirentia batrachij.6°.de ſimpli.medic.fac. 5°.44.G
Leproſos ungues eximunt piſces.8°.de ſimp.me.fac. 5°.58.B
Λεπτοκάρυον, id eſt auellana.7°.de ſimp.me.fac. 5°.50.C
Λεπτοκάρυα nux pontica, & auellana, idem.2°.de alim.fac. 2°.21.A
de Leptocaryis experimentũ fecit Galenus pr̃.de bon.& ui.ſuc. 2°.36.G
Λεπτόφωνοι appellãt q ſũt exili uoce.1 1^m^.de mor.uul.cõ.2°. 3°.115.F
LEPTOSPHAERI, id eſt tenues orbes.de me.fa.par. 7°.169.B
LEPVS animal timidum.1°.de uſu par. 1°.113.D
Leporis corpus uelox eſt, ſed nudum & inerme.1°.de uſu par. 1°.113.D
cur Lepores & cerui ſunt timidi, & habent cor magnum. de anatomia uiuorum.46.H/ Sp.53.A
in Lepore iecur plurimũ ſiniſtræ partis occupat.6°.de ali.fac. 1°.92.F
Leporum caro, qualis.de atten.uic. 2°.45.F
Leporis caro non mala.de diff.cont. Sp.74.B
Leporum caro ſanguinem craſsiorẽ gignit, ſed melioris ſucci, quàm bubula, & ouilla.3°.de ali.fac. 2°.26.A
cur Lepores numerentur inter craſſos cibos.de diff.cont. Sp.72.H
Leporis caro craſsitie ſua ſtringit uentrem.de diff.cont. Sp.75.B
Leporum carnes epilepticis conueniunt.de puero epil. 7°.180.G
Lepores conueniunt ſtomachicis.8°.de comp.me.ſe.loc. 5°.192.C
Lepus cibus habentium lapidem.de cura lap. Sp.112.A
ex Lepore taſea.de cura lap. Sp.112.E
Lepus non debet ſaliri.3°.de ali.fac. 2°.33.C
LEPORIS caput ad alopecias ualet.11°.de ſimp.me.fac. 5°.79.G
Leporis cerebrum dentientibus pueris commodum.11°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.79.G
Leporis cerebrum ex uino propinatur ad mingentes in ſtragulis. de medic.fac.par. 7°.179.B
Leporis coagulum cæteris præſtat, comitialẽ morbum, & profluuiũ muliebre ſanare proditum eſt, & lac, & ſanguinem in uentre concretũ diſſoluere.10°.de ſimp.me.fac. 5°.74.D
Leporum uentres quo faciãt ad caluiciẽ.1°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.126.E
Leporis matrix ſiccata & trita ſi potui detur mulieri, quando fuerit à menſtruis purgata, ad conceptionẽ facit.de me.fac.par. 7°.168.B
in Lepore ſanguis uenæ non poteſt coagulari, quia tenuis eſt. de utilitate reſpirationis. Sp.64.B
ex Leporum pilis molliuſculis medicamentum ad ſanguinem ſiſtendum. de curan.ra.per ſang.miſſ. 6°.21.F
Leporis pilis excepta thuris pars una, & aloes partis unius ſemiſſe cum oui candido miſta, medicamentum optimum ſunt ad ſanguinem ſupprimendum.5°.meth.me. 7°.30.H
de Lepore exemplũ ad propoſitũ accõmodatũ.de opt.ſecta. Iſa.20.B
LEPVS marinus reſpirat naporẽ p brãchias.de ana.uiu.Sp. 48.C
Lepus marinus quibus ſit ſubtilior, & quatum penetret, licet terrenæ ſit ſubſtantiæ.4°.de ſimp.me.fac. 5°.30.B
Leporis marini qualitas nobis contraria eſt.7°.de uſu par. 1°.159.H
Lepus marinus interimit erodendo.10°.de ſimp.me.fac. 5°.73.H
Lepus marinus pulmonem exulcerat.de the.ad Piſ. 5°.91.A
Lepus marinus pulmonem ſolum ulcerat.10°.de compoſitione medicam. ſecundum locos. 5°.209.H
Leporẽ marinũ qui comederint, quibus iuuẽtur.2°.de antido. 5°.114.C
pro Lepore marino Alexiterium quod datũ.9°.de ſim.me.fac. 5°.65.E
Lepore marino non nulli ad depilationem utebantur. 11°. de ſimplicium medic.facult. 5°.82.G
LEPVS unculi nomen. de faſcijs. 7°.293.H
Lepus eſt unculum ſimul, & laqueus.de faſcijs. 7°.293.H
Lepus ſine auribus eſt unculi genus.de faſcijs. 7°.295.C
Lepus ſine auribus, ſemirhombus, nauicula, idem unculi genus. de faſcijs. 7°.296.G
Lepus auritus quid ſit.de faſcijs. 7°.297.C
LESBIVM uinum celebratiſsimum.de atten.uic. 2°.46.D
Leſbium uinum in Aſia.de uinis. Sp.76.G
Leſbium uinum, quale.4°.de ſa.tuen.84.G/5°. 2°.90.H
Leſbium uinum fuluum odoratum.4°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.152.B
Leſbium uinum odorum rutilum non conuenit bilioſis uel natura, uel alia cauſa.de bo.& uitio ſucc. 2°.38.E
Leſbiũ uinũ cholericis corporibus nõ eſt idoneũ.de uinis. Sp.76.G
Leſbium uinum non eſt dandum à ſole exuſtis.de uinis. Sp.76.H
Leſbium uinum dandum eſt phlegmaticis, & frigidis complexione, uel

frigidū accruātibus humorē, uel ocioſe uiuentibus, uel exiſtentibus in hieme, uel conſtitutione frigida, & humida. de uinis. Sp.76.G
Lesbium uinū pōt bibere ſenex, ſi caput ſit ualētum. 5°. de ſa. tu. 2°.90.H
in LESBO tria oppida. 12°. meth. me. 7°.76.E
LETALE quid ſignificet, & quo modo accipiatur apud Hippocratem. com. 6°. aph. 18°. Ex.47.H
Letalis cauſus, & ſynochus quō cognoſcantur. de dyn. Sp.34.B
Letalia ſigna hepaticorum. de dyn. Sp.27.D
Letalia ſigna in ſplenitica paſſione. quæ. de dyn. Sp.27.D
Letalis eſt urina male olens, & aquoſa, & atra, & craſſa. de urinæ ſignificatione ex Hippocrate. Sp.78.G
Letalia quæ ſunt, quo modo iuuant multum. de uictus ratione in morbis acutis, commen. 2°. 7°.118.D
Letale omne non eſt uenenoſum. 6°. de comp. me. ſe. lo. 5°.167.D
de LETALIBUS medicamentis nō eſt locutus Galenus. 10°. de ſimplic. medic. facul. 5°.72.D
aduerſus Letalia medicamēta ualet terra lēnia. 9°. de ſim. me. fa. 5°.65.D
ad Letalia pharmaca antidotus. 8°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.195.B
ad Letalia pharmaca antidotus Areſtarchi, qualis. 7°. de compoſitione medicamentorum ſec. loc. 5°.186.A
non ſolum LETHARGICIS, ſed etiam phreneticis coma accidit. de com. 3°.50.A
Lethargicorum febres, quales. 11°. de ſimp. me. fac. 5°.80.C
Lethargicorum pulſus, quales. de pul. ad tir. 45.F/ 1°. de dign. pul. 71.A/ 4°. de cau. pulſ. 4°.101.F/ comp. pulſ. Sp.65.G
Lethargica febris à nonnullis ueteribus medicis eſt dicta. in 6m. de mor. uulg. com. 1°. 3°.159.D
Lethargicus quis eſt moriturus. de dyn. Sp.24.F
Lethargicis remedia capiti applicantur. 3°. de lo. aff. 4°.17.B
Lethargicorum capitis fomentationibus adhibetur ſerpyllum. de ſimplicibus medicamentis. Sp.84.B
ad Lethargicos affectus caſtoreum commodum eſt. 11°. de ſimplicium medic. facult. 5°.80.C
LETHARGUS quid. fin. med. 47.A/ intro. 1ſa.56.D/ de ſymp. dif. 3°.11.G/ in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.161.D
Lethargus quid ſit, ex quo fiat. 13°. meth. me. 7°.85.F
Lethargus morbus, qui. 13°. meth. med. 7°.85.F
Lethargus eſt cum febre. 3°. de lo. aff. 4°.17.A
Lethargus morbus eſt acutus. fin. med. 1ſa.45.F/ de uic. ratione in morbis acutis, commen. 1°. 7°.108.H
Lethargus, & phrenitis morbi acuti, & periculoſi ſunt. in 1m. de morbis uulga. com. 3°. 3°.117.G
Lethargus morbus longus intrinſecus. intro. 1ſ.56.B
Lethargi ſunt ægritudines capitis. de uirt. noſt. corp. diſp. Sp.60.B
Lethargus accidit cerebro affecto, aut per ſe, aut conſenſum. 17°. de uſu partium. 1°.222.F
in Lethargo mens primo eſt læſa. 2°. de loc. aff. 4°.13.F
in Lethargo & ſopore, ratio & memoria ſimul amittuntur. 3°. de locis affectis. 4°.16.B
ex Lethargo memoriæ, et prudentiæ læſionibus corripiuntur homines. q. animi mores. 1°.318.A
in Lethargo nullum eſt ſignum loci affecti. 3°. de lo. aff. 4°.16.B
Lethargus imbecillus, cur. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.29.D
Lethargi cauſa, quæ. intro. 1ſa.56.D
Lethargus fieri poteſt ab intemperie. 3°. de loc. aff. 4°.20.B
Lethargus à uehementi frigore fit. 3°. de lo. aff. 4°.20.B
Lethargus à quo fiat humore. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.19.B
Lethargus fit ex humore pituitoſo. 4°. de cau. pulſ. 101.H/ 4°.102.A
cur Lethargum inducat pituita atque omnino frigorifica, non comperit Galenus. q. animi mor. 1°.318.A
Lethargus quō, & cur fiat conſiſtentibus. com. 3°. aph. 30°. Ex.26.F
Lethargus morbus quo lunæ aſpectu fiat. de decubitus prognoſtica ex mathematica ſcientia. Sp.12.G
ex Lethargo & phrenitide commixtus affectus qui, ſecundum aliquos. de comate. 3°.50.A
inter Lethargum, & phrenitidem morbi deſcriptio. 4°. de cauſis pulſuum. 4°.102.D
Lethargum referentes cataphoræ. de typ. 3°.90.F
Lethargus quō fiat, & qui pulſus. 4°. de præſag. ex pul. 4°.121.A
in Lethargo pulſus undoſus eſt. 2°. de præſag. ex pulſ. 4°.112.G
in Lethargo cauſa præcedens pulſus mollis, quæ. 1°. de præſagitione ex pulſibus. 4°.109.D
Lethargi curatio, quæ. intro. 1ſa.56.D/ de dyn. Sp.24.F
in Lethargo ſtatim ab initio uena ſecanda eſt. 13°. meth. me. 7°.85.E
in Lethargo, & phrenitide cucurbitæ cōueniunt. 13°. meth. me. 7°.85.F
in Lethargo palatum acribus inungendum eſt. 13°. meth. me. 7°.85.F
in Lethargo medicamenta capiti applicātur. 1°. de ſymp. cau. 3°.19.B
Lethargum ſanantia, & quæ naribus applicāda. 13°. meth. med. 7°.85.F
Lethargus ſternutamentis iuuatur. de inſtr. odor. 1°.112.D
in Lethargo ſternutatoria conueniunt. 13°. meth. me. 7°.85.F
in Lethargo utimur oleo roſaceo & aceto. 2°. de cō. m. ſe. lo 5°.134.A
in Lethargo aceto uti non debemus. 2°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.134.C
Lethargo laborantes quo medicamento illinendi. 2°. de compoſitione medic. ſecun. loc. 5°.140.C
in Lethargo aliquando opus eſt præſidiorū quæ capiti adhibentur, uehementiam uſq; ad ſinapi augere. 13°. meth. me. 7°.85.F
in Lethargo quo modo caſtoreū probe concoquit. 13°. met. me. 7°.85.F
Lethargus quo modo finiat. 3°. de criſ. 4°.139.E
LEUCACANTHON cuius facultatis radicē habeat. 6°. de ſimplicium med. fac. 5°.41.H
Leucacanthon incidit, & exiccat in tertio ordine, calfacit in primo. 7°. de ſimpl. medic. fac. 5°.54.C
LEUCAS eſt calida & ſicca in tertio ordine. 7°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.54.C
LEUCE, ideſt populus alba, cuius facultatis. 7°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.54.D
LEUCE, id eſt uitiligo alba ubi nomē habuerit. 2°. meth. med. 7°.9.E
Leuce q morbus ſit, et quō differat ab ophiaſi alopecia, ptiloſi, myrmecia, uitiligine, ſphacelo, elephāte, ſcabie, et lepra. 14°. m. m. 7°.92.C
Leuce, affectus cutis. intro. 1ſa.59.D
Leuce mutat naturalem colorem. de ſymp. dif. 3°.13.B
in Leuce quo modo mutetur color, diſputatio. de ſymp. dif. 3°.12.H
Leucis defœdati caro, qualis. 3°. de ſymp. cau. 3°.26.D
Leuce toto genere præter naturam eſt. de dif. mor. 3°.4.F
Leuce, qualis. 1°. de comp. me. ſec. lo. 5°.121.D
Leuce unde oriatur. 3°. de ſymp. cau. 3°.26.C
Leuce uitiliginum ſpecies à pituita genita. contra Iul. Ex.67.E
Leuce prouenit à uitioſa nutritione. de ſymptomatum differentijs. 12.A/ 3°. de ſymp. cauſ. 25.B/ 3°.26.B
Leuce cuius uirtutis ſit error. 3°. de ſymp. cau. 3°.26.G
Leuce quo modo fiat. 1°. de nat. fac. 1°.292.F
Leuces ſymptomata, quæ. de ſymp. dif. 3°.12.H
Leucas tollit bonis talus illitus. de theria. ad Piſo. 5°.93.B
ad Leucas quid conferat. 5°. de comp. me. ſe. loc. 5°.162.D
LEUCI emplaſtrum melinum. 1°. de comp. me. ſe. loc. 5°.130.H
LEUCIS copioſe oriuntur caſtaneæ. de bo. & m. ſuc. 2°.36.C
LEUCIPPUS primus atomos excogitauit. de hiſt. phil. Sp.2.G
λευκίσκος piſcis fluuialis quo differat à mugili. 3°. de ali. fa. 2°.30.D
LEUCOIUM amarum eſt. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.54.C
Leucoium non malum medicamentum ad phlegmonen. 7°. de ſimplicium medic. facult. 5°.54.D
Leucoij decoctum uteri phlegmones ſanat, cum cerato ulcera ægre ad cicatricem peruenientia curat, cum melle ad aphthas adhibetur. 7°. de ſimplic. medi. facult. 5°.54.D
Leucoij florū decoctū mēſes mouet, & locos, partūq; emortuū elicit, & ſi bibatur abortum facit. 7°. de ſim. me. fac. 5°.54.D
Leucoij ſemen menſibus ciendis cōuenire creditur, partumq; uiuentem interficere, & mortuum eijcere. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.54.C
Leucoij flores ſicciores oculorum cicatrices craſſas extenuat. 7°. de ſimplicium med. fac. 5°.54.C
Leucoij radices lienes induratos ſanant, & phlegmonas induratas curāt. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.D
LEUCOMA affectus iridis oculorum. intro. 1ſa.58.D
ad Leucomata applicatur phorbum. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.63.D
ad Leucomata. de fac. par. 7°.170.D
LEUCONOTUS uētus qui. in 3m. de mor. uul. cō. 3°. 3°.141.C
LEUCOPHLEGMATIAS quos græci appellent. de mult. 81.F/ in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3°.146.D
Leucophlegmatias hydrops, aquæ intercutis eſt ſpecies, & unde nomen habuerit. 2°. meth. me. 7°.9.E
Leucophlegmatia à Græcis dicitur aqua intercus ab albo pituita. commen. 7°. aphor. 70°. Ex.60.G
Leucophlegmatia ſpecies eſt aquæ intercutis & humoris. in 3m. de morbis uulg. com. 3°. 3°.146.D

Leucophlegmatias hydrops dictus quando fiat.3°.de ſymp.cau.3°.26.C
in Leucophlegmatia ſanguis pituitoſus eſt per totum corpus.5°.de locis affectis. 4°.33.H
Leucophlegmatias adiuuat theriaca.de ther.ad Piſo. 5°.96.D
LEVCOPYRON malagma.7°.de cõp.me.per ge. 5°.266.H
LEVIGAT exaſperata tragacãtha.7°.de cõp.me.ſec.loc.5°.179.A
LEVIGENTVR quo modo herbæ ſcœndum eſt.3°. de compoſitione me.per genera. 5°.234.B
Leuigantur facile ſimplicia medicamenta quæ ex ſuccis,& liquoribus reſiccatis prouenunt.4°.de comp.me.per ge. 5°.237.H
Leuigentur ſemper primo ſimplicia ſicca & terreſtria.4°. de compoſi. medic.per ge. 5°.237.H
Leuigentur quæ in ſole.6°.de comp.me.per ge. 5°.255.B
Leuigat ſua aſperitate pumex.de ſimp.me. Sp.88.H
Leuigantur quæ prius erant aſpera.de cau.mor. 3°.9.C
à LEVIORIBVS inchoandum, & procedendum ad fortiora. de oculis. 7°.189.G
à Leuioribus conſuetis Lexare naturam debes.de me.exper. Sp.108.H
LEVIRAIA, raia,ſquatina omniaq; huiuſmodi duriora ſunt,& cõcoctu difficiliora,alimentiq; copioſioris quàm torpedo & Paſtinaca. 3°.de ali.fac. 2°.32.E
LEVE aſperum opponitur.de iſs,quæ in medi.ſi.com.3°.7°.215.B/de urinæ ſignifi.ex Hippo. Sp.79.B
Leue opponitur ſicco.de iſs,quæ in med.ſi.com.3°. 7°.215.E
Leue quid ſit.in progn.com.2°. 4°.199.G
Leuia habent aeream ſubſtantiam.9°.de ſimp.me.fac. 5°.66.C
Leue natura corpus eẽ nõ põt,niſi ſit inane.1°.de ſim.me.fac. 5°.4.G
Leue,et dẽſum qđ eſt,neceſſario mẽbranoſum eſt.4°.de uſu p. 1°.137.D
Leuia ne ſint,an pinguia,uel lenta nõ ſunt conſideranda quæ corpus humanum calefacere, humectare, frigefacere,& exiccare debent.1°.de ſimpl.medi.facul. 5°.2.E
Leues facit cholera rubra.de dyn. Sp.19.E
Leues homines & turbulenti, deliri facile fiunt, contrarij difficulter.in 3m.de mor.uul.com.3°. 3°.151.H
Leuis corporis ſtatus comparatur tranquillitati maris. in 6m.de morbis uulga.com.3°. 3°.177.B
Leuis,& paucus quando eſt ſomnus, cibis ſubtilibus nutriendum eſt. de diſſolutione continua. Sp.71.G
Leuia facile abſoluuntur.de diſſ.uului. 5°.109.E
Leues cur ſint nerui.de anat.uiu. Sp.53.G
Leuis carnis,paucæ pinguedinis ſaliti piſces ſunt cibi ſalſi,& diſſoluentes, & attenuantes.de diſſ.cont. Sp.72.F
Leuis & facilis ponderis an ſit aqua,eſt conſiderandum ad cognitionem aquarum bonarum,et malarum.de bon.aquæ. Sp.76.A
Leue uinũ boni odoris,in quo eſt dulcedo pauca, bonum generat humorẽ inter tenuem,& craſſum.de diſſ.cont. Sp.73.H
Leuis,& ſubrubra hypoſtaſis in urina ſubrubra quid ſignificet.de urinæ ſignific.ex Hippo. Sp.78.F
Leuem albam & equalem eleuationem habens urina deterior eſt. de urinæ ſignifi.ex Hipp. Sp.79.B
Leuem hypoſtaſim,inquit Galenus, uocat Hippocrates eã quæ eſt continua,& indiuulſa.de uri.ſign.ex Hipp. Sp.79.B
Leue debet eſſe quod inijcitur oculis.13°.meth.me. 7°.86.B
Leuia per ſuperiores meatus excernuntur.9°.de uſu part. 1°.171.D
Leue præcedit,& graue ſequitur in euacuationibus quæ fiunt per inſtrumenta.4°.de uſu par. 1°.160.F
Leuia quæ prius erant aſperantur.de cau.mor. 3°.9.C
LEVES faſciæ fiunt,ne onere infeſtent.de faſcijs. 7°.293.G
LEVIISSIMVM cum ſit ſcammonium, facile ad corpus attrahitur. de dynamidijs. Sp.20.H
LEVITAS rerum oſtendit rem eſſe rarã.1°.de ſimp.me.fac.5°.4.G
Leuitate pbatur aliquid eſſe aeriæ ſubſtãtiæ.9°.de ſimp.me.fac.5°.66.A
Leuitas à quibus fiat.de cau.mor. 3°.9.C
Leuitate non ſunt quærendæ qualitates rerũ.3°.de ſimp.me.fac. 5°.17.C
Leuitas in aqua unde ſumatur.com.5°.aph.26°. Ex.39.H
LEVITAS inteſtinorum morbus exibile.contra Iul. Ex.67.G
Leuitatis inteſtinorum & renũ differentia.6°.de loc.aff. 4°.38.A
Leuitas inteſtinorum ſubito fieri non poteſt.6°.de lo.aff. 4°.37.H
Leuitate inteſtinorum laborantes non nulli hectica capti ſunt. 1°. de differentijs febrium. 3°.35.F
ut Leuitas inteſtinorum circa aluum, ita circa ueſicam diabete contingit.1°.de criſibus. 4°.129.H
ad Leuitatem inteſtinorum.de med.fac.par. 7°.267.F
Leuitas inteſtinorum,lege Inteſtinorum leuitas.
Leuitate nõ fruſtra partiũ opifex natura molitur.de dif.mor. 3°.4.B
Leuitas in oſſibus ob quæ fiat.de cau.mor. 3°.9.C
in Leuitate morbi qui.de diff.mor. 3°.4.B
Leuitas in quo genere ſit ægrotationis.de diff.mor. 3°.3.A
LEX quid ſit.q. animi mor. 1°.320.A
Lex quid ſit ciuitatibus de iſs,quæ in med.ſi.com.2°. 7°.206.H
Legem ferre in primis Deorum eſt.an animal ſit. 1°.328.B
Lege quo modo omnia diſpoſuit Deorũ pater.an animal ſit. 1°.328.C
Leges Moyſis,& Chriſti nulla conſtitutæ ſunt demõſtratione.2°.de differentijs pulſuum. 4°.54.D
Leges auerſat̃ alius utilis & magnanimi natura.de aere,aquis. 2°.5.B
Legum peritia ars eſt nobilis.in orat.ſuaſ. Iſa.5.G
Leges quæ communes.an animal ſit. 1°.328.D
Lex dura quæ.3°.de dif.pulſ. 4°.63.F
p Leges heredes inſtituũtur qui nondũ ſunt nati.an ani.ſit. 1°.328.E
Legibus puniuntur qui cauſa eſt abortus.an animal ſit. 1°.328.E
Lex nulla eſt tranſcribentibus poſita, hinc pro arbitrio ſuo agere põt. com.7°.aph.65°. Ex.60.B
Lex ſalſo contradicentibus ſtatuta nulla eſt.cõtra Iul. Ex.66.B
Lex Adraſtiæ qualis.6°.de uſu par. 1°.152 B
Legis caſus à Galeno proponitur,& quare.de cau.procatar. 3°.98.F
Legis caſus alius ad propoſitũ accõmodatus.de cau.procatar. 3°.98.E
Legis caſus de medico qui uenenum dedit.de cau.procatar. 3°.99.F
LEGISLATORES antiqui cur maxima ſcelera in multa reliquere.de purg.med.fac. 5°.86.B
LEXOPYRETON, id eſt febrem finiens,acopon.7°.de compoſitione medic.per genera. 5°.270.A
Lexopyretos ſymphonos medicamentum,quale.7°.de cõpoſitione medicamentorum ſecun.loc. 5°.182.D

LIBA quæ.1°.de ſeni. 1°.330.B
Λιβάδας quid appellent græci.2°.de ali.fac. 2°.22.E
LIBANOTVI. 7°.de ſimp.me.fac. 5°.54.D
LIBANOTII coronaria ad quid conferat.7°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.54.E
Libanotides emolliunt & digerunt abſtergentisq; omnes ac incidentis facultatis participes ſunt.7°.de ſimp.me.fac. 5°.54.E
Libanotidos per os, prouocant ſudorem.de cathar. Sp.95.D
in LIBANO monte quotannis manna cadit.3°.de ali.fac. 2°.32.F
LIBELLAE inter cetacea cõnumerãtur.3°.de ali.fac. 2°.32.E
Libellæ piſces habent carnem duram.3°.de ali.fac. 2°.31.E
LIBERI quid ſint.1°.de ali.fac. 2°.9.E
Libri in membranis & Tiliæ codicibus ſcribebantur.de iſs, quæ in medica.ſi.com.1°. 7°.197.E
ad Libros gluten quod præparant, cuius facultatis. 7°. de ſimplicium medic.facult. 5°.52.A
Liber nullus habuit falſum titulum ante ætatem Regum Alexandriæ & Pergam.de na.hu.com.1°. 1°.24.G
de Libris comparandis fuit certamen inter Attalum,& Ptolemæum reges.de nat.hum.com.2°. 7°.181.D
Librorum precium à Ptolemæo Athenienſibus datum.in 3m. de morbis uulg.com.2°. 3°.137.A
in Libris non obſcure ſcriptis lucrantur prudentes homines. 6°.de compoſi.med.ſec.loc. 5°.166.G
Libri titulum negligit Galenus.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.160.F
Librum aliquem non eſſe alicuius auctoris poteſt à loquendi modo, & ab ipſa re probari.com.7°.aph.63°. Ex.59.H
In Libro non licet ponere omnia.in 6m.de mor.uul.cõ.2°. 3°.171.D
in Libris diuerſis eadem non ſunt repetẽda,ne tempus cõteratur. 2°.de decretis Hippocra. 1°.234.E
Libri non debent eadem repetere, ſed potius in memoriam reuocare. com.1°.aphor.12°. Ex.5.B
Libro quid cõueniat,& quid expoſitori.l præfa.cõmẽ.ſeptimi.Ex.53.H
Libro amiſſo ſcire debemus quæ ſunt in libro.2°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.218.B
Libris meliores ſunt præceptores ad diſcẽdum.3°.de loc.aff. 4°.15.A
à Libro diſcere,& à uiua uoce nõ idẽ.6°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.166.G
ex Libro gubernare ſm parœmiã.3°.de cõp.me.per ge. 5°.231.F
Libris ſi liceret addere,omnia deprauarentur.in 6m.de morbis uulgar. commentario 2°. 3°.168.D

Librorum ſerui ſunt, qui alicui ſectæ ſunt addicti. in 6^m. de morb. uulg. commen. 2°. 3°.165.A

Liber ſecundus, à primo ſcriptus adornatus digeſtuſq; quo modo intelligatur. de uict. ra. in mor. acu. com. 1°. 7°.108.F

Librorum coemptionem, cõparationemq; numerat inter res ægregias. de cog. cur. animi morb. 2°.55.A

in Libro alicuius ſapientis ſi mendacium manifeſtum deprehendamus, potius dubitandum eſt nos non intelligere, quam illum erraſſe. com. 6°. aphoriſmo 34°. Ex.50.B

Libros ueterum non facile eſt intelligere, ſi deſint qui curioſe exponant. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.72.B

Libros utiles defecturos non eſt metuẽdũ, & ſi in tota uita quis aliud nihil quam de medicamentis legere uelit. de ſimp. med. fac. 5°.40.A

LIBROS cur Galenus ſcripſerit. in 3^m. de morb. uulg. commenta. 1°. 3°.134.E/7°. meth. me. 7°.43.B

Librorũ capita in ſuã utilitatẽ tm ſcribebat Galenus. 7°. met. m. 7°.43.C

Libros multos quo tpe Galenus ſcripſit. de præcog. ad Poſth. 4°.218.C

Librum Galeni ab alijs diſtinctum, in quo ponit ordinem omnium ſuorum librorum. com. 3°. apho. 30°. Ex.26.F

Librorum Galeni quidam ordo. 1°. de comp. med. per genera. 5°.210.D/2°. meth. med. 7°.13.B

Liber Galeni magis uiuatiuus cæteris qui ſit. ſecre. Sp.96.H

Libri quidam Galeni Romæ combuſti ſunt ob incendium. 1°. de ana. adm. 1°.63.C/10°. de comp. me. ſec. loc. 5°.209.G

Liber quem, Galenus promittit, quis. de palp. 3°.55.B

Liber de uiribus naturalibus præcedit librum de differẽtijs febrium. 2°. de diff. febr. 3°.41.F

in Libris de ſanitate tuenda, ad quod conſilium omne direxerit Galenus. 8°. methodi medendi. 7°.58.H

Librum de differentijs febrium præcedit liber de uiribus naturalibus. 2°. de differentijs febrium. 3°.41.F

Libri epidemiorũ, & aphoriſmorũ ẽtia, in progn. cõ. 3°. 4°.212.B

Liber epidemiorũ poſt librũ aphoriſmorũ. in progn. cõ. 3°. 4°.212.B

Liber de morbis uulgaribus ſequitur librum prognoſticorum. in 1^m. de mor. uul. com. 2°. 3°.112.D

Liber de morbis uulgaribus poſt librum prognoſticorum exponendus. in progn. com. 1°. 4°.190.G

Librum ſecundum epidemiorum commentatus eſt Galenus. in 6^m. de morbis uulg. com. 2°. 3°.162.D

Liber de maraſmo quibus ſcriptus. de marc. 3°.45.F

Librum de ſymptomatũ cauſis præcedit liber de uirtutibus naturalibus. 2°. de ſymp. cau. 3°.21.B

Liber de morborum & ſymptomatum differentijs ante methodum legendus. 2°. meth. med. 7°.13.C

Liber de ſymptomatum cauſis nõ eſt legendus ab hebetioribus. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.21.A

in Libro de ſymptomatum cauſis nullam opinionem refellit Galenus. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.21.B

in Libris de ſymptomatum cauſis primo & ſecundo quid faciat Galenus. 2°. de ſymp. cau. 3°.24.B

in Libro tertio de ſymptomatũ cauſis quid agẽdũ. 2°. d ſym. ca. 3°.24.B

Librũ de locis affectis cõpoſuit Galenus ĩ ſenectute. 3°. de loc. af. 4°.13.C

Librum de locis affectis Galenus ſenex cõpoſuit. tamen non intelligebat Archigenem. 2°. de loc. aff. 4°.13.A

Librũ de locis affectis pp amicos cõpoſuit Galenus. 2°. d loc. af. 4°.13.C

in Libro de locis affectis quid ſit acturus Galenus. 1°. de loc. af. 4°.4.F

in Libris de locis affectis de his quæ ſenſu non percipiuntur, agit Galenus. 4°. de loc. aff. 22.B/6°. 4°.37.B

in Libro de locis affectis apparentia manifeſte non tractantur. 5°. de locis affectis. 31.H/6°. 4°.33.B

Libro tertio de locis affectis quid acturus erat Galenus, & quæ ex conſequenti egit. 3°. de loc. af. 4°.21.C

in Libro quarto de locis affectis Galenus agit de faciei partibus, quæ intrinſecus afficiuntur. 4°. de loc. aff. 4°.21.E

in Libro quarto de locis affectis non loquitur de affectibus notarũ particularium Galenus. 4°. de loc. af. 4°.22.F

Librorum de pulſibus ordo. 1°. de præſag. ex pulſ. 4°.104.C

Libri de pulſibus in quot partes diuidantur. 3°. de dif. pul. 4°.59.D

Liber de diebus decretorijs, pgnoſtica pcedit. in progn. c. 1°. 4°.190.B

Liber Prorrheticus nõ eſt Hippocratis. in 1^m. prorr. cõ. 1°. 4°.162.B

ante Librum de ratione uictus in morbis acutis Galenus expoſuit librũ prognoſticorum, librum de humoribus, & aphoriſmos. de uic. ratione in mor. acu. com. 2°. 7°.123.E

Liber prænotionum quibus careat. 3°. de dif. reſp. 3°.73.D

Libri de ſimplicium medicamentorum facultate quot ſint. 1°. de compoſitione medic. per gene. 5°.210.A

Libri de ſimplicium medicamentorum facultatibus ſunt undecim. 6°. de compo. medic. per gene. 5°.257.C

Liber de ſimplicium medicamentorum facultatibus præcedit librũ methodi. 3°. meth. med. 7°.20.A

Liber de ſimpliciũ medicamentorũ facultatibus cur accurate legendus, et ad quid ualeat eius doctrina. 1°. de ſymp. cau. 3°.17.D

Libro ſexto, ſeptimo, & octauo de ſimplicibus quid agat Galenus. 7°. de ſimplicium medic. fac. 5°.177.H

Librum nonum de ſimplicium medicamentorum facultate poſt uiginti annos à præcedentibus cõpoſuit Galenus. 9°. de ſimp. me. fa. 5°.70.C

Librum promittit Galenus, in quo agit de his quæ agunt à proprietate ſubſtantiæ. 11°. de ſimp. me. fac. 5°.82.A

Liber ſimpliciũ ante librũ methodi legẽdus eſt. 4°. met. me. 7°.24.B

Librum fecit Galenus de medicamentis. 14°. metho. med. 7°.92.H

Liber de componendis medicamentis ſequitur librum methodi medendi. 3°. methodi med. 7°.20.A

Librum medicamentorum cõpoſitione edidit Galenus ante librum methodi medendi. 6°. meth. med. 7°.37.F

Liber de compoſitione medicamentorum ſecundum genera præcedit librum de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 1°. de compoſi. medic. ſec. loc. 5°.121.C

Librorum de compoſitione medicamentorum per genera ordo. 2°. de cõpoſi. med. per genera. 5°.218.D

ante Librũ de cõpoſitione medicamentorũ per genera, Therapeutica et libri de ſimplicium medicamentorum facultatibus legi debent. 2°. de compo. me. per ge. 5°.218.F

Liber de catharticis Romæ crematus eſt. de cathar. Sp.94.D

ex Libris Galeni, de deriuatione. de cucur. ſcar. 6°.4.E

ex Libris Galeni, de reuulſione. de cucur. ſcar. 6°.4.F

Liber de curãdi ratione, prognoſtica præcedit. in progn. c. 1°. 4°.19.H

Librum methodi debet præcedere liber de morborum, & ſymptomatum differentijs, & cauſis. 2°. meth. me. 7°.13.C

ante Librum methodi Galenus ſcripſit librum de compoſitione medicamentorum. 6°. meth. med. 7°.37.B

in Libris methodi propoſitum Galeni. 5°. meth. me. 7°.33.C

Librum de ratione uictus in acutis cur inordinatum indicat Galenus. de uic. rat. in mor. acu. com. 2°. 7°.125.B

Liber inſcriptus quæ in medicatrina fiũt ante omnes Hippocratis libros legendus eſt. de ijs, quæ in med. fi. com. 1°. 7°.197.F

Liber de medicatrina cuius ſit Hippocratis. de fract. com. 1°. 7°.223.F

Liber medicus dictus continet commune totius medicinæ exordium. de ijs, quæ in med. fi. com. 1°. 7°.197.F

Liber de fracturis & de articulis præcedit librũ de ijs quæ fiunt in medicatrina. de ijs, quæ in med. fi. com. 2°. 7°.219.F

Librum de obſcuris motibus cõpoſuit Galenus. de muſc. diſſ. 1°.44.F

ĩ Libris qũo cõmittantur errores. de ijs, quæ ĩ med. fi. cõ. 2°. 7°.210.B

Librũ placitorũ fecit Alexãder Philalethes. 4°. de dif. pul. 4°.66.F

Libri optimi Andromachi cur ab omnibus neglecti. 6°. de compoſitione medi. per genera. 5°.257.F

ex Libris Antylli de Hirudinibus. de cucur. ſcar. 6°.4.B

ex Libris Apollonij, de ſcarificatione. de cucur. ſcar. 6°.3.G

Librum de parabilibus ſcripſit Apollonius. 11°. de ſimp. me. fa. 5°.82.H

Librum de reſtauratione læſæ memoriæ edidit Archigenes. 3°. de locis affectis. 4°.15.E

Libros undecim epiſtolarũ ſcripſit Archigenes. 3°. de lo. af. 4°.15.F

Librum compoſuit de longarum affectionum notitia Archigenes. 3°. de locis affectis. 4°.20.D

Libros tres ſcripſit Archigenes de locis patiẽtibus. 1°. de criſi. 4°.136.C

Libri Cleopatræ Geneſiæ. de paſſ. mul. Sp.95.G

Liber Crateuæ. de uirt. cent. Sp.92.H

Libri tres de oculis à Demoſthene cõpoſiti. 4°. de dif. pulſ. 4°.66.G

Librũ ſcripſit de curatiõe cãæ paſsionis Diocles. c. 6°. aph. 1°. Ex.46.C

Libros diuiſionũ uel ſectionũ edidit Eraſiſtratus. c. 6°. ah. 50°. Ex.52.G

Librũ compoſuit Eraſiſtratus de uẽtriculo. com. 6°. apho. 1°. Ex.46.B

Librũ de ſanguinis euacuatiõe ſcripſit Eraſiſtratus. 5°. de l. af. 4°.30.A

Librum de pulſibus contra Herophilum fecit Heraclides. 4°. de differentijs pulſuum. 4°.66.F

Liber Heraclidis Pontici Apnus inſcriptus eſt. 6°. de loc. af. 4°.39.E

Libri Hippocratis quo mõ fuere ſcripti.i 6m.d mor. uul.c.2°.3°.162.G
Libros Hippocratis cantabat Eraſiſtratus per ciuitates amore medicinæ. de cathart. Sp.94.C
Libri Hippocratis multi periere, ſi quæ pollicitus eſt ſcripſit. de articu. commentario 3°. 7°.270.C
Libri Hippocratis qui non habentur.de art.com.3°. 7°.271.F
Libri proprie Hippocratis, qui.3°.de diſ.reſp. 3°.69.E
Liber de aere, aquis, & locis quid tractet.3°.de diſ.reſp. 3°.73.D
Liber de natura humana eſt Hippocratis.de na.hum.cõ.1°. 1°.26.D
Librum de humana natura eſſe Hippocratis probatur. de natura humana, commen.1°. 1°.26.E
Librum de natura humana eſſe Hippocratis, ex Platonis teſtimonio declaratur.de na.hu.com.1°. 1°.33.G
Liber de natura humana non eſt Hippocratis ſecundum aliquos. de natura huma.com.2°. 7°.181.D
Liber de humana natura Hippocrati adſcriptus, & liber de ualentium uictu Polybi fuere ſimul poſiti.de na.hu.com.2°. 7°.181.D
Liber de morborum differentijs germaniſſimus Hippocratis. de natura humana, com.1°. 1°.26.G
Librum de alimentis Hippocratis adducit Galenus.1°. de compoſitione medic.per genera. 5°.216.H
Liber de ſalubri uictu non eſt Hippocratis, & cuius ſit. de uict. ratio. in mor.acut.com.1°. 7°.111.C
Librum alium de morbis acutis ſe ſcripturum promittit Hippocrates. de uict.ra.in mor.acu.com.2°. 7°.124.B
Liber de ſacro morbo eſt Hippocratis.in progn.com.1°. 4°.190.D
Librum quendam ex quo Hippocratis decretum adducitur, legitimum eẽ Hippocratis negat Galenus.de marc. 3°.46.A
Liber de morbis Hippocratis adſcriptus eſt.in 6m.de morbis uulgaribus, commen.1°. 3°.159.H
Liber Lyci de muſculorũ diſſectione cur plixus.de muſc.diſſ. 1°.44.C
in Libris ſuis longiſſimi fuerunt Menemachus & Menodotus. ad Thraſybulum. 2°.106.C
Libri Platonis docẽtes qua methodo definiendum, quinã ſint.4°.de differentijs pulſuum. 4°.67.D
Librum fecit de paſſionibus Polybus diſcipulus Hippocratis. commẽ. 6°. aphoriſmo 1°. Ex.46.D
Librũ fecit de aſidẽtibus Praxagoras.cõ.6°.aph.1°. Ex.46.C
Liber Praxagoræ de ſuperuenientibus.com.6°.aphor.35°.30.C/ commen.7°.aphor.15°. Ex.55.A
Libri d naturalibus Praxagoræ meminit Galenus.c.5°.a.43°.Ex.41.G
Librum de medicamentis fecit Theſſalus.4°.meth.me. 7°.25.C
Librum de chirurgia fecit Theſſalus.4°.meth.me. 7°.24.G
LIBERVM arbitrium tollit Andronicus.de ſper. Sp.40.D
LIBERA uitalis facultas.1°.de diſ.reſp. 3°.61.D
pro LIBERIS uita deſpicienda eſt.4°.de decr.Hip. 1°.249.B
LIBERAT à peſtilentia crurum ſcarificatio.de cuc.ſcar. 6°.4.B
cur LIBIDINOSI ſint melãcholici.i 6m.de mor.uul.c.3°.3°.171.H
LIBIDO quæ complectatur.de atten.uic. 2°.53.A
ad Libidinem excitant alimenta quæ plurimum ſeminis pariunt. 6°. de locis affectis. 4°.42.F
in Libidinem præcipites facit uinum.2°.de ſa.tuen. 2°.66.C
Libidinem quæ ſuſpẽſa augumẽtet.de incan.aduer.& ſuſp. 7°.182.C
ad Libidinem mulieris excitandam.de dyn. Sp.30.A
Libidini indulſit Diogenes Cynicus.6°.de loc.af. 4°.39.H
Libido quo modo ſupprimenda.de cog.cur.animi mor. 2°.52.H
Libidinis caſtigatio, quæ.de atten.uic. 2°.53.A
à Libidine quod deſiſtere propoſuerit, nemo ſibi iraſcitur, aut ſe obiurgat.5°.de decre.Hip. 5°.259.G
LIBRA nomẽ ẽ Romanũ.1°.de cõ.me.p ge.215.D/3°. 5°.232.B
Libra ſimpliciter, uel menſuralis quid ſit apud Romanos.1°. de compoſit. medic.per gene. 5°.214.C
Libra ponderalis æquiuoce dicitur apud Romanos.1°.de cõpoſitione medic.per genera. 5°.214.C
Libra ponderalis quid ſit apud Romanos.1°.de compoſitione medicamentorum per ge.214.C/2°. 5°.224.F
Libra menſuralis Romanorũ.2°.de cõp.me.per ge. 5°.223.F
Libra apud Romanos, quæ.1°.de cõp.me.ſe.lo.122.B/3°.de comp.med. per ge.232.F/4°.243.C/6°. 5°.259.C
Libræ Romanæ ſui tẽporis meminit.1°.de cõp.me.per ge. 5°.215.D
Libræ quales.6°.de comp.me.per ge. 5°.257.G
Libra Romæ ex cornu fiebat.1°.de comp.me.per ge. 5°.214.C
Libralia cornua Romæ habebant quibus liquida menſurabant.1°.de cõp. medi.per genera. 5°.216.F
Libram olei per cornua inciſuris diſtincta Romani metiuntur.6°. de cõpoſi.med.per gene. 5°.257.G
Libra quantum capiat.de pond.& menſ. 5°.275.D
Libra eſt menſura in duodecim partes ſecta.3°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.232.F
Libræ habet uncias duodecim.de pond.& menſ. 5°.276.F
Libra habet uncias duodecim, drachmas uero nonaginta ſex. de ponderibus & menſuris. 5°.277.B
p Libra drachmæ cẽtũ ſcriptæ inueniũtur.1°.de cõp.me.p ge.5°.216.H
Libræ tertia ps æquat drachmas triginta duas.4°.de ſa.tuẽ. 2°.86.H
Libra habet bolcas nonaginta.de pond.& menſ. 5°.276.H
Libra quo modo figuratur.de pond.& menſ. 5°.275.C
Libras quinq; ualet hemina.2°.de comp.me.per ge. 5°.227.H
Libra eſt hemina.4°.de ſa.tuen. 2°.86.H
Libra.de pond.& menſ.275.H/ 5°.276.B
ad Libras duas ſanguinis euacuatio crus ſcalpẽdo peſtilentiã deuitauit. præſag.exper.conſ. Sp.78.C
Libræ ſex ſanguinis eductæ, & homo confeſtim ſanatus.præſagium exper.confirm. Sp.78.A
LIBRA, gemini, aquarius, ſunt occidentales, aerei, calidi, & humidi. de ſpermate. Sp.39.B
Libra calida eſt in primo gradu, humida in ſecundo. de ſperma.Sp.38.H
Libræ annus, qualis.de ſper. Sp.39.D
LIBYA calida eſt.in progn.com.3°. 4°.212.H
I Libya quo uera ſunt ſigna libri prognoſticorũ.i pgno.c.3°. 4°.212.G
LIBYSTICVM quid.de ſimp.med. Sp.85.H
Libyſticum calidum eſt, & ad quid conferat eius radix.7°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.54.F
Libyſtici ſemẽ calidũ ẽ cũ ſubtili ſubſtãtia.2°.de ar.cu.ad Gl.7°.104.G
Libyſticũ eſt utile ſtomacho, excalfactoriũ ẽ, ad digeſtionẽ ualde utile, antidotis quæ colicis proſunt admiſcetur.de ſimp.me. Sp.85.H
Libyſticum crudum lõgo tẽpore in uẽtre durat.4°.de ſa.tuẽd. 2°.85.B
Libyſtici ſemen cõuenit diæta attenuãte utenti.de atten.uic. 2°.44.B
Libyſticum exiccat.3°.de ali.fac. 2°.26.D
Libyſtico pro delitijs non nulli miſcent acetum.de atten.uic. 2°.44.C
LICHENES in petris naſcentes cum aqua mulſa ictericis conueniũt. 9°.de comp.me.ſec loc. 5°.198.B
LICHENES quæ affectio.5°.de comp.me.ſe.loc. 5°.160.H
Lichenes facile in pſoram, ſcabiem, & lepram tranſeunt.3°.de compoſi. medic.ſec.locos. 5°.160.C
Lichenas ſanant extenuantia & incidentia.7°.de ſimp.me.fac. 5°.51.H
Lichenas quæ Alcyonæ ſpecies ſanent.11°.de ſimp.me.fac. 5°.83.D
ad Lichenas adhibetur Chamæleon.8°.de ſimp.me.fac. 5°.63.F
Lichenas quorũ Cicerũ amaritas extergat.6°.de ſim.me.fac. 5°.47.B
ad Lichenas accõmodi ſunt utriq; Ellebori.6°.de ſimp.me.fac.5°.47.G
Lichenas puerorum ſanat Gummi prunorum.7°.de ſimp.me.f. 5°.51.H
Lichenas detergit Pix.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.B
Lichenas & luuenta ſanat Ra.6°.de ſimp.me.fac. 5°.59.E
Lichenes puerorum Saliua ſanantur.10°.de ſimp.me.fac. 5°.75.G
Lichenum remediũ eſt Sputũ, & pituita in ore.3°.de nat.fa. 1°.304.B
ad Lichenas Stercus caprinum ualet.10°.de ſimp.me.fa. 5°.76.B
Lichenas tollit ſtercus crocodilorum terreſtrium.10°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.77.D
ad Lichenas ualet Sulfur.9°.de ſimp.me.fac. 5°.69.D
Lichenas detergunt Tithymalli.8°.de ſimp.me.fac. 5°.62.D
ad Lichenas in mento quid bonum.3°.de comp.me.ſe.lo. 5°.160.H
ad Lichenas recentes quid agendum.5°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.160.H
ad Lichenas inueteratos quid conferat.5°.de cõp. me.ſe.lo. 5°.161.H
ad Lichenas calloſos quid conferat.5°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.161.A
ad Lichenas agreſtes ſiue feros quid faciat.5°.de cõp.me.ſe.lo.5°.162.C
ad Lichenas emplaſtra citra exulcerationẽ.5°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.161.D
ad Lichenas emplaſtrum euchrum, & emplaſtra alba.5°. de compoſit. medicamen.ſecun.loc. 5°.162.A
ad Lichenas malagma.7°.de comp.me.per ge. 5°.267.D
de Lichenum excoriatorijs.5°.de comp.me.ſe.loc. 5°.161.F
LICHENES equorũ comitiales curant.11°.de ſimp.me.fac.5°.80.F
Lichenes equorum ad cuiuſuis feræ morſum adhiberi conſulunt. 11°. de ſimplicium medic.fac. 5°.80.F
LICHENICA emplaſtra uiridia.5°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.161.H
LICHENICI paſtilli quo modo conficiantur. 5°. de compoſitione

medicamentorum ſec.loc. 5°.161.A
de LICHENÒSIS tumoribus.5°.de comp.me.ſe.lo. 5°.161.C
Αυχμέου qui locus in corpore.intro. Iſa.53.G
LICINIVS Atticus Nilei malagmate uſus eſt,& quale id.8°.de cõpoſi.me.ſec.loc. 5°.193.A
LIEN uiſcus eſt.3°.de na.fac. 1°.304.B
Lien unde procreatur.de fœ.for. 1°.323.D
Lien quo modo gignatur.de fœ.for. 1°.322.H
Lien cur unus.5°.de uſu par. 1°.144.D
Lien poteſt uideri extra animal.4°.de anat.adm. 1°.81.H
Lienem cur prima die ſecaret Galenus.5°.de anato.admi. 1°.87.B
Lienis natura cõſiderãda eſt exẽptis inteſtinis.6°.de anat.admi.1°.92.C
Lienis conſideratio.6°.de anat.adm. 1°.92.G
Lien nigrior iecore.de atra bile. 1°.36.A
Lienem nigrum habentia,quæ.6°.de anat.adm. 1°.92.G
Lien animalium calidorum & ſiccorum niger eſt, & uix poteſt comedi.de atra bile. 1°.36.B
Lien ſuum non ualde niger.de atra bile. 1°.36.A
Lienem album habentia.6°.de anat.adm. 1°.92.G
Lienis ſubſtantia talis eſt,ut in nullo alio talis reperiatur.6°. de decretis Hippocratis. 1°.266.B
Lienis caro quo modo noceatur.10°.meth.me. 7°.67.D
Lienis caro numeratur inter primas partes quæ generantur.1°.de naturalibus facultatibus. 1°.291.G
Lienis corpus,quale.4°.de uſu par. 1°.140.D
Lienis caro,qualis.2°.de arte cur.ad Gla. 7°.102.F
Lien qualis ſit ſubſtantiæ.fin.med. Iſa.43.H
Lienis caro laxa eſt.4°.de uſu par. 1°.140.C
Lienis caro rarior & leuior eſt carne iecoris.4°.de uſu part. 1°.140.C
Lienis ſubſtãtia rarior eſt quàm iecoris,ſed ſcirrhoſis ſæpius uitijs affligitur,& quare.13°.meth.med. 7°.84.C
Lien meatus amplos habet.5°.de ſimp.me.fac. 5°.35.B
Lien aptus eſt ad fluxiões recipiẽdas.de cu.ra.p ſang.miſſ. 6°.18.A
Lienis caro quo humida & calida.2°.de temp. 1°.17.H
Lien cur laxus & rarus.5°.de uſu part. 1°.144.H
Lienis caro minus eſt humida q̃ adeps.1°.de temp. 1°.15.D
Lienis caro cute eſt humidior.1°.de temp. 1°.15.D
Lienis ſectio,quæ.6°.de anat.adm. 1°.92.G
Lienis caro quam habet naturam.2°.de temp. 1°.17.H
Lien cur ſit in ſiniſtra parte.5°.de uſu par. 1°.144.E
Lien medium eſt inter abdomen,& ſeptum.3°.de ſa.tuen. 2°.77.B
cur Lien iuuetur exercitatione ſuperiorum , & inferiorum partiũ.5°.de ſanitate tuenda. 2°.90.B
in Liene uenæ & arteriæ ſe contingunt.9°.de uſu par. 1°.173.H
i Lienẽ uenarũ oĩs diſtributio fit ſimul cũ arterijs.16°.d uſ.p.1°.220.H
ad Lienem uena quæ fertur unde naſcatur.4°.de uſu par. 1°.140.G
ad Lienem uena unde oriatur.16°.de uſu part. 1°.220.H
ad Lienis cõcauum uena quæ à uẽtriculi gibbo porrigitur , eodem modo lienẽ inſeritur,quo etiam uentriculo ſublimis,duplici fulta peritonæo.6°.de anat.adm. 1°.91.D
Lien unde accipiat arteriam.16°.de uſu par. 1°.217.A
in Liene an ſint nerui dubitatur.de mult. 3°.77.G
ad Lienem,iecur,renes, uentrem, uiſcera perueniunt nerui à cerebro à prima,tertia,& ſexta coniugatione.de ner.diſſ. 1°.54.D
Lieni melius fuit habere neruos minimos q̃ aliter.7°.de uſ.p. 1°.159.H
Lien cur habet paucos neruos.14°.de uſu par. 1°.209.D
Lien cur habet aliquos neruos.6°.de uſu par. 1°.155.F
Lienis neruus quantus.5°.de uſu par. 1°.145.C
Lienem habent,iecur habentia.6°.de ana.adm. 1°.92.D
Lien decliuis qui ſit.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3°.167.H
Lienem decliuem habentes,habent partes ſuperiores calidas, & inferiores frigidas.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3°.167.H
Lien inſtrumentum eſt.de nat.hu.com.1°. 1°.26.C
Lien habet quatuor facultates.3°.de na.fac. 1°.305.C
Lien non indiget alio membro pro ſua functione.de fœt.for. 1°.324.A
Lien deſeruit nutritioni.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.119.F
Lien quid trahat ad ſe.3°.de na.fac.301.G/ 1°.302.A
Lien recipit excrementum graue.6°.de anat.adm. 1°.90.A
Lien trahit quod craſſius eſt in iecinore.3°.de na.fac. 1°.307 D
à Liene purgari iecur creditum eſt.de atra bile. 1°.36.A
Lien expurgat cœnoſa uiſceris excrementa.de fœ.for. 1°.224.H
Lien attrahit fecem iecinoris.1°.de ſa.tuen. 2°.67.F
Lien quod trahit à iecore eſt tanquam in uino fex, & in oleo amurca.de atra bile. 1°.36.A
Lienis officiũ eſt trahere ſanguinẽ melancholicũ.6°.de lo.af. 4°.36.A
Liẽ attrahit atra bilẽ ad ſe.2°.de na.fac.301.G/de atra bile. 1°.36.F
Lien trahit atram bilem cum aliquo ſanguine.5°.de uſu par. 1°.144.G
Lien ſanguinem purgat ab atra bile.2°.de na.fac. 1°.301.F
p Lienem purgantur melancholici humores. de atra bile.37.A/5°. de uſu par.1°.144.E/3°.de ſymp.cau. 3°.26.B
Lien,renes,& ueſica fellis quo male purgãt.3°.de ſymp.cau. 3°.26.B
in Liene exuperat atra bilis.intro. Iſa.55.B
Lien non indiget uaſe quo nutriatur.5°.de uſu par. 1°.145.B
Lienis nutrimẽtũ quod.4°.de uſ.p.1°.140.C/D/13°.meth.me.7°.84.C
Lien nutritur ſanguinis fece.9°.de comp.me.per ge. 5°.198.C
Lien nutritur ſanguine melancholico.6°.de lo.af. 4°.36.B
Lienẽ nutrientis humoris qualitas acida et acerba.de atra bile. 1°.36.F
Lien i lõgis medijs trahit humorẽ p unã ſola uenã.de atra bile. 1°.36.G
à Liene uomitus qualis,& excretio.6°.de lo.af. 4°.36.B
à Liene aliquid tendit in uentriculum.3°.de na.fac. 1°.307.D
in Liene melancholicum excrementum quod elaborari, ac mutari nõ potuit,mittitur ad uentriculum.5°.de uſu par. 1°.143.G
à Liene calefiunt ſiniſtræ partes uentriculi.4°.de uſu par. 1°.137.C
à Liene poteſt aliquid in omentũ tranſmitti.c.7°.aph.55°. Ex.58.H
Lien ſolum purgatur per aluum.13°.met.me. 7°.84.G/H
Lien indiget uehementi purgatione.4°.de uſu par. 1°.140.D
Lien attollitur in retentione ſpiritus.3°.de ſa.tuen. 2°.77.B
LIENIS morbi ſicci qui nocent.de uic.ra.i mor.acu.cõ.1°. 7°.112.F
Liene peccante corpus fit nigrum.6°.de lo.af. 4°.36.A
ex Liene quo mœſtitia melancholica proueniat.6°.de loc.af. 4°.36.B
ex Liene ſanguinis narium fluxus quo modo retrahatur.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.100.F
Lien ſi uitio caret,quod uinũ bibet q refici debet.d bo.& ui.ſu.2°.38.D
Lienem infirmiſsimum habẽt qui ſplenici ſunt natura.de natura humana,commentario 2°. 7°.182.G
in Liene adeſt palpitatio.2°.de ſymp.cau. 3°.20.F
Lienis affectũ ſignificat tumor in ſiniſtra parte.1°.de lo.aff. 4°.6.B
LIENIS tumorũ differentiæ.in 6m.de mor.uul.cõ.2°. 3°.168.B
Lienis tumores augẽtur alica,& magis cũ melle.de attẽ.uic. 2°.44.G
Lien à carne bubula cuidam intumuit.3°.de ali.fa. 2°.25.H
Lien intumeſcit dulcibus omnibus.13°.meth.me. 7°.83.E
Lienis tumor ab humore melancholico in quibus contingat. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.39.D
Lien cum tumet corpus cacochymum redditur.2°.de na.fac. 1°.301.F
Lien in tumorem rotundum elatus erat in Philiſco.in 1m. de morbis uulgaribus,com.3°. 3°.121.B
Lien magnus quid ſignificet.in 1m.prorrh.com.3°.4°.184.D/ com.3°.aphoriſmo 22°. Ex.24.E
Lienes magni faciunt hydropem, & quo modo fiant autumno.com.3°.aphoriſmo 22°. Ex.24.F
Liene tumefacto ſanguinis eruptio diuerſa mala.in 1m.prorrhetici,commentario 3°. 4°.184.E
Lieni tumenti non conducũt uuæ paſſæ.de atten.uic. 2°.46.A
Lienes turgidos ſanant opercula purpurarũ.11°.de ſimp.me.fac.5°.81.B
Lienis tumor attenuante uictus ſanatus eſt.de atten.uic. 2°.43.G
in Liene poteſt eſſe laßitudo.de cu.ra.per ſang.miſſ. 6°.16.F
LIENIS dolores nõ neceſſario ſequuntur male concoquentem.3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.30.D
Lienis dolor grauis.2°.de lo.af. 4°.12.D
Lienis grauitas indiget prius ſanguinis miſsione,quàm euacuatiõe.de uic.ra.in mor.acu.com.4°. 7°.137.B
Liene dolente uena cubiti ſecanda.de cu.ra.per ſang.miſſ. 6°.20.A
Liene patiẽte unde ſanguis trahẽdus.de cu.ra.per ſangu.miß.6°.19.H/13°.met.me.7°.83.H/præſag.ex per.conſ. Sp.78.B
Lien curatur à uena parui digiti.de cu.ra.per ſang.miß. 6°.19.G
Lien iuuatur ex ſectione ſaluatellæ.præſag.ex per.conſ. Sp.78.A
in Lienis affectibus quæ uena ſecatur ſecundum aliquos ſinentes exire ſanguinem quantum poteſt.3°.de anat.adm. 1°.76.G
Lienis dolores ob craſſos uiſcoſosq; humores ſanant amygdalæ amaræ.6°.de ſimp.me.fac. 5°.42.G
LIENIS inflammatio facile tactu ſentitur.6°.de loc.af. 4°.36.A
è Lienis phlegmone exit aliquid.13°.meth.med. 7°.94.H
Liene affecto febris ardens fit.in 6m.de morb.uul.cõ.3°. 3°.171.C
Lienis inflammati pulſus,qualis.de pulſ.ad tiro. 4°.45.A

Lienis phlegmone quõ curetur.13°.meth.med. 7°.84.F
Lienis inflammatio obſunt cibus, & potus dulces.2°.de alim.fac.2°.17.F
Lieni inflammato noxiæ ſunt caricæ, & ficus.2°.de alim.fac. 2°.17.F
Lienis imbecillitatẽ augent itria ex ſimilagine.1°.de alim.fa. 2°.10.B
Lienis inflammationes auget lens mixta ſapæ.1°.de alim.fac. 2°.13.F
Lienis inflãmationi mulſa non eſt utilis, & quare.11°.met.me. 7°.73.F
Lienis inflammationes quo modo ſoluuntur.3°.de criſi. 4°.139.B
LIENIS obſtructiones pariũt cibi dulces.de bon.et uit.ſuc. 2°.36.B
in Liene qui potus faciat obſtructiones.5°.de ſan.tuen. 2°.91.F
Lien à uinis craſsis læditur.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.126.A
Lien obſtruitur facile ſenibus, ſi craſſum humorem facientibus utantur. 5°.de ſanitate tuenda. 2°.91.H
Lienis obſtructio quo modo curetur.13°.meth.med. 7°.84.F
Lienis obſtructiones fortes quibus curentur.5°.de ſimp.me.fa. 5°.35.C
Lienem, ac iecur obſtructione liberãt amara.8°.de ſimp.me.fa. 5°.59.B
Lienis obſtructionibus proſunt caricæ, & ficus.2°.de alim.fac. 2°.17.F
Lienem obſtructione liberat marrubium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.B
à Liene morbus regius niger.2°.de nat.fac. 1°.302.F
ex Liene quo modo fiat color niger toti corpori.de atra bile. 1°.36.A
Lien communia habet ſymptomata cum iecore.6°.de loc.aff. 4°.36.A
Lien patitur iecore læſo.2°.de alim.fac. 2°.20.H
Lienis cauſa iecur imbecillitatur.5°.de loc.aff. 4°.33.F
LIEN quo modo celerrime induretur.9°.de cõp.me.per ge.5°.198.C
Lienis duritia pniciosa, et diuturna eſt.in 1m.de mor.uul.cõ.3°.3°.117.C
Lien dureſcit in quotidiana febre.de typ. 3°.90.F
Liene laborantibus fiũt acceſsiones per quartã.cõ.1°.aph.12°. Ex.5.D
ex Liene quartana grauiſsima quandoq; facta eſt, & poſtea aqua intercus, & mors demq; eſt ſubſequuta.in 1m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.118.H
Lienis ſcirrhoſi affectus unde.de bon.& uitio ſucc. 2°.39.D
Lienis ſcirrhus qua.ſin.med. 1ſa.47.C
Lienis ſcirrhus, quo modo curetur.13°.meth.med. 7°.84.F
ad Lienis, & iecoris ſcirrhum ſequitur aqua inter cutem.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.104.D
ad Lienis ſcirrhum non ſequitur neceſſario hydrops.4°.de præſagitione ex pulſ. 4°.121.B
Liene indurato fit aqua iter cutẽ cõſentiẽte iecinore.6°.de l.af.4°.36.B
per Lienis compaſsionem fit aqua intercus.com.6°.aph.43°. Ex.51.B
Lieni duro quid competat.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.147.A
Lien obduratus mollitione indiget.in 6m.de mor.uulg.cõ.2°. 3°.161.A
Lieni indurato quæ qualitates conueniant.7°.de ſimp.med.fa. 5°.56.D
Lienis medicamenta quo modo parari debeant.5°.de ſimp.me.f. 5°.35.C
Lienes liquant, & lapides frangunt quæ tenuium ſunt partium.6°.de ſimplic.medic.fac. 5°.44.A
Lien indiget attenuantibus citra manifeſtam caliditatem.9°.de compoſi. medic.per genera. 5°.198.C
in Lienis medicamentis debet miſceri ex auſteris aliquid, quod e eſt adſtringentium genus, ut actiones cõſeruẽtur.9°.de cõp.me.ſe.lo.5°.198.D
in Liene quando miſcenda adſtringentia.11°.meth.med. 7°.73.C
Lieni ualde amara conueniunt & auſtera, cur.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.D/11°.meth.med. 7°.73.C
Lienem expurgat amaritas cicerum eius generis, quod orobicum dicitur.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.B
Lieni conuenit Abſinthium.14°.meth.med. 7°.88.D
ad Lienem aliquid Aceti miſcemus.11°.meth.med. 7°.73.C
cur Lieni cõueniãt acetũ, et acetũ mulſum.9°.de cõp.me.ſ.lo. 5°.198.D
in Liene tutus eſt aceti uſus.14°.meth.med. 7°.88.C
Lienes induratos iuuat Acorum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.A
Lienem, & iecur indurata & obſtructa ſanat Agni ſemen. 6°.de ſimplic. medic.fac. 5°.51.B
Lienes induratos ſanat Ammoniacum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.H
Lieni duro ammoniacum cum aceto conuenit.14°.meth.med. 7°.88.C
Lienes liquat Aſplenum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.A
Lienes liquant Balani recrementa.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.A
Lienem conſumit Bouis talus.de theri.ad Piſo. 5°.93.E
Lienes iduratos optime iuuat Capparis cortex.7°.d ſim.me.f. 5°.49.G
Lieni eſt capparis, ut abſinthium iecori.13°.meth.med. 7°.84.F
pro Liene capparis ex oxymelite facit.13°.meth.med. 7°.84.F
Lieni oxymeli ſuaue eſt.de uict.rat.in morb.acu.com.3°. 7°.128.B
Lieni indurato optimum remedium eſt Centaurij ſuccus.7°.de ſimplicium medic.fac. 5°.50.H
Lienes colliquat Chamædrys.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.E
Lienem expurgat Cicerum genus orobiæum appellatum.6°.de ſimplic. medic.facul. 5°.47.B
Lienem induratum iuuat Cyclaminis radix.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.F
Lienes ſanat cyclaminis cyſſanthemi fructus.7°.de ſimp.med.fac.5°.53.F
Lienoſis auxilio eſt Hæmonium.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.B
Lienoſis utilis eſt Iſatis.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.B
Lien aſini, aut equi ſylueſtris ſplenicos iuuat.9°.de compoſitione medic. ſecundum locos. 5°.198.G
Lien bubulus quo modo comedendus, & in quo caſu.6°.de comp.medic. ſecund.loc. 5°.176.B
Lienes induratos ſanant Leucoij radices.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.D
Lienes induratos ſanant folia Lonchitidis, ſcolopendriæ ſimilia, cum aceto.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.G
Lienem expurgat Lupinus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.D
Lienes induratos iuuat Peucedanum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.D
ad Lienem induratum potui exhibetur Polemonium.8°.de ſimplicium medic.facul. 5°.59.A
Lienem expurgat Rubiæ radix.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.F
Lienem iuuat peculiariter Saxiphagon.de theria.ad Piſo. 5°.91.A
Lieni eſt Scolopendrium, [illegible] .meth.med. 7°.84.F
Lieni indurato prodeſt Tamarix.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.D
Lienes ſanat Teucrium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.B
Lienibus prodeſt Terebinthus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.A
Lienes ſcirrho induratos ſoluit theriaca.de theri.ad Piſo. 5°.96.A
Lienis duritiẽ habẽtibus prodeſt theriaca.de uſu the.ad Pãphil. 5°.98.H
Lienes induratos ſanat Vitis albæ radix.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.B
Lienes induratos ſanare poteſt Xyris.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.B
ad Lienis duritiẽ.6°.de cõp.me.p ge.5°.256.A/de me.fa.pa.7°.178.D
pro Liene cataplaſma bonum.11°.methodi medendi.73.C/de medic.fac. par.172.G/ 7°.178.H
ad Lienem comminuendum quid ualeat.de med.fac.par. 7°.178.H
Lienem conſumens.de med.fac.par. 7°.178.H
Lienis colliquati notæ ſunt nigræ urinæ.16m.d mor.uul.c.5°.3°.192.A
ſine Liene inuentus fuit porcellus ex potu cuiuſdam medicamenti.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.H
Lien minuitur quibus corpus floret.2°.de na.fac. 1°.301.F
ex Liene in iecore piculoſa eſt exceptio, è contrario nõ.in 6m.de morb. uul.com.2°. 3°.165.B
cũ Liene aut alia quauis notabili parte qs laborat, ipſa prius parte percurata, mox ad ulceris curationẽ accedemus.4°.de met.me.7°.23.H
Lienis uitio laborantibus ſubueniunt antidotus.2°.de antid. 5°.116.D
ad Lienis morbos ualet Athanaſia antidotus Mithridatis.2°.de antidotis. 5°.114.H
Lienis morbo uexatos iuuat antidotus zopyria.2°.de antid. 5°.115.A
LIEN muris.de med.fac.par. 7°.167.B
LIEN ſuum cibus non ineptus.de atra bile. 1°.36.B
Lien ſuillus minus obeſt, quam aliorũ animaliũ.de bo.et ui.ſucc. 2°.33.F
Lien ex quibus animalibus ſatis uitioſi ſucci.de bo.& uitio ſuc. 2°.33.F
Lien Leonum, Leænarum, Pantherarum, Leopardorum, Luporum, non eſt eſculentum.de atra bile. 1°.36.B
Lien aialiũ ſerratorũ dẽtiũ nõ habet dulce alimẽtũ.de atra bile.1°.36.F
Lien guſtu eſt non exacte ſuauis.habet enim quandam acerbitatem.3°.de alimen.facul. 2°.27.D
Lien elixus guſtum quendam acerbum habet diſsimilem guſtui iecoris.de atra bile. 1°.36.A
Lien eſt mali ſucci.3°.de alim.fac. 2°.27.D
Lien generat ſanguinem melancholicum.3°.de alim.fac. 2°.27.D
LIENOSI, id eſt qui habẽt diu durũ lienem.cõ.6°.aph.43°. Ex.51.B
Lienoſi.ſin.med. 1ſ.47.E
Lienoſi quales mingant urinas.quæſ.in Hipp. Sp.113.E
in Lienoſis atræ urinæ minus pernicioſæ.quæſ.in Hip. Sp.113.B
Lienoſis difficultas inteſtinorũ ſupueniẽs, bonũ.c.6°.ap.48°. Ex.52.D
Lienoſos quando difficultas inteſtinorum ſanat, & quando interficit. com.6°.aph.43°.51.B/com.7°.aph.72°. Ex.60.G
Lienoſis etiam libra ſanguinis tuto detrahi poteſt.de curan.ratione per ſanguinis miſsionem. 6°.20.A
Lienoſis auxilio ſunt amara adſtringentia.6°.de ſimp.med.fa. 5°.48.B
Lienoſis non eſt medicamentum exhibendum.de uictus ratione in morbis acutis, com.4°. 7°.150.F
Lienoſis utile medicamentum beta.2°.de alim.fac. 2°.22.H
Lienoſis utilis eſt radix anchuſæ onocleæ.6°.de ſimp.med.fac.5°.41.D
pro Lienoſis hederæ folia in aceto decocta faciunt.7°.de ſimpli.medic. facultatibus. 5°.51.F

Lienoſi quõ

Lienoſi quo modo iuuarentur terræ ægyptiæ luto.9°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.65.F
Lienoſos curat theriaca.de theri.ad Piſo. 5°.96.A
Lienoſos difficulter ſpirantes iuuant uolucri maioris fructus, & folia. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.B
Lienoſis quõo adhibeantur ferramenta candentia.intro. 1ſa.59.F
ad Lienoſos epithema.de med.fac.par. 7°.167.B
ad Lienoſos malagma.7°.de comp.med.per ge. 5°.266.C
ad Lienoſos Damocratis malagma,quale.8°.de cõp.me.ſe.l. 5°.197.B
Lienoſis nigrum quoddam emplaſtrum confert.2°.de compoſi. medica. per genera. 5°.227.B
ad Lienoſos paſtillus Aſclepiadis conferens. 5°.de compoſitione medicamen.per genera. 5°.251.B
ad Lienoſos.2°.de antidotis.5°.116.C/de remedijs paratu facil. 159.F/166.H/175.G/ 7°.176.D
ad Lienoſos cum prœduro tumore.de med.fac.par. 7°.167.A
Lien,lienoſus,lege Splen,Spleniticus.
LIENTERIA quid.fiu.med.1ſa.47.F/in 1^{m}.de morbis uulgarib. commentario 2°. 6 apho. com 5°. 3°.111.C
Lienteria opponitur alimento quod in tertio ſignificato dicitur.1°.de ſanitate tuenda. 2°.69.A
Lienteriæ unde ſint,& quæ.6°.de loc.affe. 4°.37.A
Lienteria uexantur concepti in horis bilis.de ſperm. Sp.37.C
Lienteriæ cauſa quæ.in 3^{m}.de morb.uulg.com.3°. 3°.145.B
Lienteria fit à pituita collecta copioſius ex prauo quopiam corporis affectu.5°.de uſu par. 1°.143.C
Lienteriæ Thaſijs cõtingebant ex ſuperfluitatibus in inteſtina deriuatis uelut in partes imbecillas.in 1^{m}.de mor.uulg.com.2°. 3°.109.A
in Lienteria ſymptoma quod.1°.de ſymp.cau. 3°.25.F
in Lienterijs quæ excernũtur ſymptomata ſunt.2°.de ſym.cau.3°.21.B
in Lienterijs accidit retẽtricis facultatis priuatio.de ſymp.dif.3°.12.D
in Lienterijs euacuatur cum malo bonum.3°.de ſymp.cau. 3°.26.G
in Lienteriã aut tympaniã hydropa quid finiat.3°.de ſym.cau.3°.25.C
Lienteria laborantes aliqui hectica capti ſunt.1°.de diff.feb. 3°.35.F
ad Lienterias utiliſſima eſt theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.96.B
ad Lienteriam,& dyſenteriam.de dynam. Sp.28.A
ad Lienteriam ſuffumigium.de dynam. Sp.28.A
Lienteria,uide Læuitas inteſtinorum.
LIENTERICA puella unde.de ſperm. Sp.38.C
ad Lientericos quid commodum facere.9°.de cõp.me.ſe.loc.5°.203.B
LIGAMENTALES nerui q ſint,et uñ orianẽ.de oſſi. 1°.40.D
Ligamentalis neruus ubi,& qualis.de bo.& uit.ſucc. 2°.33.G
LIGAMENTVM qd.1°.de mo.muſ.1°.308.H/de ana.uiu.Sp.55.B
Ligamenta,quæ.fiu.med.1ſa.44.C/de anat.uiu. Sp.43.H
Ligamentum membrum eſt ſimilare.de nat.hum.com.1°. 1°.26.C
Ligamenta quæ,& qualia.1°.de uſu par. 1°.116.H
Ligamenta inter partes ſimilares connumerantur.de diff.mor. 3°.2.F
Ligamentum primum elementum eſt quoddam.1°.de elem. 1°.7.E
Ligamẽtũ albũ ẽ,exãgue,ſolidũ,expsq; cauitatis.1°.de uſu par.1°.117.C
Ligamenta indicantur nerui ab aliquibus.1°.de uſu par. 1°.117.C
Ligamẽta qui ignorãt,credũt eſſe neruos.3°.de cõp.med.p ge. 5°.231.E
Ligamenta ſunt partes neruorum.com.5°.aph.1°. Ex.37.D
Ligamenta apud Hippocratem,apud recentes nerui colligantes, poſſunt tendi,ſed non habent cauitatem.15°.de uſu par. 1°.210.D
Ligamentum neruo durius eſt.1°.de uſu par. 1°.117.C
Ligamenta ſunt magis dura tendonibus.15°.de uſu par. 1°.210.D
Ligamentum minus ſiccum eſt chartilagine.1°.de temp. 1°.15.C
Ligamẽtũ mediũ inter neruũ & chartilaginẽ.13°.de uſu par. 1°.193.A
inter Ligamentum & neruum tendo medius.1°.de mo.muſ. 1°.308.H
ex Ligamento & neruo tendo factus.1°.de mo.muſ. 1°.309.D
Ligamenti & nerui uſum habet tendo.1°.de mo.muſ. 1°.309.D
Ligamenta membranea quæ,& cur ita dicta.4°.de ana.adm. 1°.80.C
Ligamentorum ſubſtantia eſt minus mollis,& minus rara quàm carnis. com.6°.aph.49°. Ex.52.E
Ligamẽtũ eſt inter primas partes quæ generanẽ.1°.de nat.fac.1°.291.F
Ligamenta ẽ quibus facta.1°.de ſem. 1°.332.C
Ligamentum ubi oritur.de ana.uiu. . Sp.55.B
Ligamentum tranſit ex oſſe ad os.1°.de uſu par.117.C/15°.1°.210.F/de oculis. 7°.183.F
Ligamenta ex oſſibus initium habentia in muſculorũ capita diſperguntur.de bon.& uitio ſucc. 2°.35.G
Ligamenta inſeruntur in caput muſculi.1°.de mo.muſ. 1°.309.D
Ligamenta oſſium duplicia.de uti.reſp. Sp.62.G
Ligamentum non eſt natum ex cerebro uel ſpinali medulla.1°.de uſu partium. 1°.117.C
in Ligamenta nullus neruus inſeritur.16°.de uſu par. 1°.214.G
Ligamentis circumfunditur lentus humor.3°.de nat.fac. 1°.308.C
Ligamenta acuto ſcalpello incidenda.1°.de anat.adm. 1°.67.B
Ligamentum ex ſe gubernatur.intro. 1ſ.63.B
Ligamenti uſus,qui.12°.de uſu par. 1°.192.G
Ligamenta cur indita membris.6°.de decr.Hip. 1°.266.A
Ligamentorum iuuamentum.de ana.uiu.44.A/ Sp.55.B
Ligamentorum officium quod.1°.de mo.muſ. 1°.309.A
Ligamentorum triplex uſus.1°.de anat.adm. 1°.67.B
Ligamentum ſolum ibi eſt,ubi membrum ſolo indiget uinculo.12°.de uſu partium. 1°.193.B
Ligamentum non habet ſenſum neq; motum.12°.de uſu par. 1°.193.B
Ligamentum aliquid mouere non poteſt.1°.de uſu par. 1°.117.C
Ligamentum & neruus ibi adſunt,ubi membrum indiget motu uoluntario.12°.de uſu par. 1°.193.B
Ligamentorum exercitatio fit per accidens à motibus uoluntarijs. 2°.de ſanitate tuenda. 2°.75.A
Ligamẽta hũt ſimilẽ functionẽ ĩ omni parte.6°.de decre.Hip.1°.266.A
Ligamentũ inſenſibile eſt.1°.de mo.muſ.309.C/1°.de uſu par.1°.117.C/6°.meth.med.38.G/14°.7°.88.E/de utl.reſp. Sp.62.G
Ligamẽta cur non habent motũ uoluntarium.16°.de uſu par. 1°.214.H
Ligamenta,nerui,tendones,& muſculi quanto ſunt ſicciora, tanto ſunt ualentiora.3°.de ſymp.cau. 3°.29.D
Ligamento; neruo, chartilagineq; ita utitur natura, ut nunquam unum in alterius traſponat locum.12°.de uſu par. 1°.193.A
Ligamenta carnium ſunt uenæ.de ana.ui. Sp.44.B
ex Ligamentis neruisq; per carnem diſperſis enatæ fibræ ab aliquibus ob tenuitatem non uidentur.de bon.& uitio ſucc. 2°.35.G
Ligamenta tria fortiſſima cur in articulo capitis, & quo modo.12°.de uſu partium. 1°.193.B
Ligamentum digitorum pars eſt.de inæqu.intemp. 3°.43.D
Ligamenta cur in articulis.1°.de uſu par. 1°.116.H
Ligamenta dura craſſaq; brachialis & poſt brachialis oſſa nectentia.1°.de anat.adm. 1°.63.F
per Ligamenta & neruos eſt quædam ſocietas partibus gulæ ad ſpinalẽ medullam,& membranas ambientes, & oſſa uertebrarum, & quæ extrinſecus adiacent.com.4°.aph.35°. Ex.31.F
Ligamenta quædam ſunt in cordis uentriculus.1°.de mo.muſ. 1°.309.B
Ligamentum ſpinæ,quale.12°.de uſu par. 1°.197.G
Ligamenta matricum laxiora q̃ in alia parte.14°.de uſu par. 1°.209.F
Ligamentorum matricum uſus.14°.de uſu par. 1°.209.F
Ligamenta ualidiſſima in genu,quæ.3°.de uſu par. 1°.134.H
Ligamẽtis trahũtur uertebræ intus,uel extra.cõ.4°.aph.35°. Ex.31.F
Ligamentum impedit quid.1°.de mo.muſ. 1°.312.F
Ligamenta quomodocunq; afficiantur, ſine periculo id euenit, quia inſenſibilia.3°.de comp.med.per genera. 5°.231.E
Ligamentum non dolet.quia non ſentit.de conſt.ar. 1ſa.38.C
Ligamenta à fluxione incaleſcunt.de inæq.intemp. 3°.43.B
Ligamẽtorũ natura tardius inflãmari incipit.cõ.6°.aph.49°.Ex.52.B
in Ligamentis exiſtentes humores, oportet per modum uaporis euacuare.com.6°.aph.49°. Ex.52.E
Ligamentorum inflammatio ex ictu,longiori tempore peruenit ad conſiſtentiam,& tardius ſanatur.com.6°.aph.49°. Ex.52.E
Ligamenta ſcirrhoſa quibus indigeant.& quo modo uſus aceti illis conueniat.14°.meth.med. 7°.88.A
Ligamentum ſi aut relaxatum aut diſruptum fuerit, cuius partis motus offenditur.de diff.morb. 3°.5.C
Ligamentum cum diuellitur,cuius eſt ægritudo.de diff.morb. 3°.5.D
in Ligamẽto cõtinua ſolutio apoſpaſma appellatur.4°.met.m.7°.23.B
Ligamẽto reciſo,cur aliud tale moliri nõ poſſumus.de conſt.ar. 1ſa.37.B
Ligamenta ablata cur non creſcant.1°.de ſem. 1°.332.D
Ligamentorum uulneratorum curatio.6°.meth.med. 7°.38.H
LIGAMENTA quibus rupturæ ligantur.1°. de compoſitio. medic. per genera. 5°.211.F
Ligamenta catagmatica,quæ.1°.de comp.med.per gen. 5°.212.F
LIGANDI locus eligẽdus ẽ q maxime ĩ rẽ erit.de faſcijs. 7°.294.C
ad Ligãdũ faſcijs duabus utitur Hippocrates.de frac.cõ.1°. 7°.228.C
Ligandum quõo ſit caput.de ijs,quæ in med.fi.com.2°. 7°.208.F
Ligãdæ quõo capitis partes contrariæ.de ijs,q̃ in me.fi.cõ.2°.7°.208.G

Ligandæ quõo

Ligandæ quo modo fracturæ caulatim factæ. de iis, quæ in medicatrina fiunt.com.2°. 7°.208.G
Ligandæ q̃uo aſciatim plagulæ.de iis,quæ in med.fi.cõ.2°. 7°.208.G
Ligandus quo modo ſit æger ſupra ſcalas.de machin. 7°.311.F
Ligandus eſt homo,cum oſſa reponuntur. de machin. 7°.312.B
modus Ligandi ungulares uenas.de anat.uiu. Sp.55.B
Liganda quæ contuſio.de artic.com.4°. 7°.292.E
LIGANTES os hyoeides maxillæ inferiori muſculi, & eorum proceſſus.de muſc.diſſ. 1°.46.D
ad LIGATIONEM articulorum acopon ualde efficax.7°.de cõp.med.per genera. 5°.273.B
ad Ligationem artuum Dioſcoridis medicamentum. 7°. de compoſitio. med.per genera. 5°.265.B
ad Ligationẽ artuum malagma.7°.de comp.med.per ge. 5°.266.A/G
ad Ligationes articulorum commodum quid.7°. de compoſitione medicamen.per genera. 5°.265.C
Ligatio unde incipienda.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.106.D
Ligatio in uenis quo modo fieri debet.5°.meth.med. 7°.31.C
LIGATORII neruus,qui.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.191.D
LIGATVRAE ubi faciendæ.de uenæ ſect.aduerſ.Braſ. 6°.13.H
Ligatura quid faciat.intro. Iſa.60.D
Ligatura q̃uo fieri debet in œdemate.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.103.H
Ligatura ubi fieri debet in finibus.2°.de comp.med.per gen. 5°.224.H
Ligatura quo modo faciẽda in ſanguinis profluuio.5°.met.me. 7°.30.H
Ligaturæ fortes brachiorum, & extremorum ſtomachicis conueniunt. 8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.D
Ligatura in ulcere debet eſſe conueniens.4°. de compoſitione medicamẽtorum per genera. 5°.237.A
Ligatura q̃ſi ſatis eſt in uulneribus.3°.de comp.med.per ge. 5°.231.D
Ligatura quæ exprimit, qualis.6°.meth.med. 7°.41.B
Ligatura ad renutriendum, qualis.6°.meth.med. 7°.41.B
in Ligatura oſſium ferulæ ponendæ.6°.meth.med. 7°.41.D
ſub Ligatura oſſis nõ d̃bet creari dolor, uel pruritus.6°.me.m.7°.41.D
Ligaturæ oſſium tertio die ſoluendæ ſunt.6°.meth.med. 7°.41.D
LIGATIS coxis ſæpius irrationabiles impetus ſanguinis retinẽtur. de cathart. Sp.94.H
Ligata pars arte, cur fiat liuida.de uſu pulſ. 1°.226.D
Ligato neruo quodã animal ſtatim mutũ efficitur.de neru.diſſ. 1°.54.B
aut LIGANTVR, aut ſuũtur ulcera magna.4°.met.me.7°.28.B
LIGETVR q̃uo poples.de iis,quæ in med.fi.com.2°. 7°.208.H
Ligetur quo modo patella.de iis,quæ in med.fi.com.2°. 7°.208.H
LIGNEA pyxis ad quæ medicamenta ſeruanda. 6°.de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.172.C
LIGNOSVM abiiciendum in herbis.4°.de ſan.tuen. 2°.86.D
Lignoſum omne difficulter coquitur. 2°.de alim.fac. 2°.21.E
LIGNA inanimata à Platone dicuntur.3°.de ſubſt.fa.na. 1°.230.B
Lignum eſt corpus durum.3°.de diff.pulſ. 4°.63.D
Ligna terrena ſunt.9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.G
Lignis an aqua grauior diu philoſophi altercantes duo fuere. de cuiuſq; animi peccatorum notitia atq; medela. 2°.59.G
Ligna uniuerſa ex ſua natura frigida.3°.de temp. 1°.22.A
Lignũ ſiccum, quia maiorẽ portionẽ ſicci eſt adeptũ.1°.de temp.1°.12.G
Lignũ oẽ ſecundũ Hippocratẽ eſt durũ, & tactu lædit.de mac.7°.319.E
Ligna findebat ruri Galenus exercitij gratia.2°.de ſan.tuen. 2°.73.H
Ligna uiridia diutius aggrauant, & ueluti obruunt flammam, demũ uero augent.de cau.morb. 3°.6.E
Ligna uiridia & humida, ut accendantur longum tempus eſt neceſſariũ. de cauſis morborum. 3°.6.H
Ligna ardere deſinũt, cũ cõſumptus eſt, qui in eis fuerat liquor natiuus, tũcq; Cineres appellãtur quæ ſupſunt reliquiæ.2°.de diſ.fe.3°.41.D
Lignorũ humidorũ cõparatio ad calorẽ naturalẽ i pueris.d ma.3°.45.H
Lignorum multitudine ignis extinguitur, ita calor natiuus humoribus multis.com.7°.aph.7°. Ex.54.D
Ligna humida quandoque ſuffocant paruam flammam, tamen ſunt nutrimentum ignis.3°.de temp. 1°.22.F
Lignis uiridibus quando comparetur ſanguis.2°.de diff.feb. 3°.42.C
Lignorũ cõparatio ad uirus canũ rabiẽtiũ.in 1m.prorr.c.2°. 4°.171.F
Lignum ìsoi à ſtando dictum.de art.com.3°. 7°.270.H
Lignis ſicinum non edentibus quando uti debemus.7°.de compoſi. medic. ſecundum locos. 5°.179.C
Ligna uitea cremat.de med.fac.par. 7°.164.H
Ligna uitiata faciunt acutum ignem.com.2°.aph.41°. Ex.18.A
pro Lignis tedæ tedas uſurpat.6°.de comp.med.per gen. 5°.259.F
in Lignis motus parit calorem. de cau.morb. 3°.6.D
LIGNVM quarum artium eſt materia.ad Thraſy. 2°.106.A
Ligna uiridia ſunt cauſæ ut corruat domus.de cau.procatar. 3°.96.B
ex Ligno denſiori inſtrumenta, quæ.6°.de anat.adm. 1°.92.H
Ligna lunata organorum pars.de machin. 7°.309.E
Lignum lunatum ad quid in organis.de machin. 7°.310.A
Lignorum uermes in Aegypto comeduntur.3°.de alim.fac. 2°.26.D
ad LIGNORVM fragmenta educenda cyzicenum Heræ bonum.5°. de comp.med.per genera. 5°.250.B
LIGNII ſimilia in abſceſſibus quædam eſſe uidentur. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.105.B
LIGNVM aloes q̃d agat in medicamentis.de med.exper. Sp.104.B
Lignum roſæ oculis conuenit.de ocul. 7°.188.G
Λιγνὺς apud græcos quid ſignificet.3°.de præſa.ex pul. 4°.188.H
Lignys, id eſt fuligo, cuius facultatis.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.E
LIGORIVI medicus.de dynam. Sp.31.C
LIGVLA lanea ex oue à lupo comeſta, quæ ligentur.de incantatione, adiuratione, & ſuſpenſione. 7°.182.B
Lingula menſuræ nomen. de med.fac. par.170.D/171. B/E/172.A/F/173.D/G/175.G/178.G/ 7°.179.B
LIGVSTICVM, aniſum, caron, petroſelinon, cyminum, ſunt in eodem uſu.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.F
LIGVSTRINVM ceratum.de med.fac.par.169.A/ 7°.169.B
LILIACEVM oleum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.A
LILIPHAGVS educit ſanguinem.de cathart. Sp.94.G
LILIVM quid.de ſimp.med. Sp.86.D
Lilium anarum, cur.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.A
Lilium multum calefacere, collige.3°.de comp.med.per gen. 3°.228.F
Lilium durities neruorum remollit, combuſtis proficit, menſtrua prouocat, partum deiicit, ad ſerpentis morſum facit.de ſimp.me. Sp.86.D
Liliorum radix & folia, qualia.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.C
Liliorum radix in quo præſtet folijs.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.C
Liliorum radix toſta, & cum roſaceo contrita ambuſtis, quoad cicatrix obducatur, imponitur.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.C
Liliorũ radix uteros emollit et mẽſes prouocat.7°.de ſimp.m.f. 5°.53.C
Liliorũ folia omnibus uulneribus imponũtur.7°.de ſimp.me.fa. 5°.53.C
Liliorum radix cum melle, uitiligines, pſorã, lepram, & achoras extergit.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.C
Liliorum radix melle illi moderate, & conuenienter admixto ad neruorum diuiſiones competit.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.C
Liliorum radix cicatrici inducẽdæ optimum remediũ.7°. de ſimplicium medic.facul. 5°.53.C
Liliorum oleum digerit, & emollit.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.B
Liliorũ oleum uteri duritiebus eſt aptiſſimũ.7°.de ſimp.me.fac. 5°.53.C
Lilij cœleſtis radicis drachmas tres.de med.exper. Sp.106.D
LIMA inſcriptũ collyriũ quid faciat.4°.de comp.me.ſe.lo.5°.156.C
LIMANDI q̃uo dentes.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.164.D
LIMATIO, ſpecies eſt diuiſionis chirurgiæ.intro. Iſa.59.E
Limatio utilis in oſſibus.intro. Iſ.59.E
LIMAX animal neq; uolatile, neq; aquatile.3°.de alim.fac. 2°.26.D
de Limacibus inter pedeſtria mentio.3°.de alim.fac. 2°.26.D
Limax habet caput paruum, & oculos decliues, quos emittit et retrahit. de anat.uiu. Sp.48.C
Limacis extremitates uulgus cornua uocat.de anat.uiu. Sp.48.C
Limaces habent carnem durã, & incoctilem.3°.de alim.fac. 2°.26.D
Limaces potentiſſime nutriunt.3°.de alim.fac. 2°.26.D
Limaces faciunt humorem melancholicum.3°.de loc.aff. 4°.18.F
Limaces habent ſuccum, qui uentrem ſubducit.3°.de alim.fac. 2°,26.D
Limacium conditura, ut ſubducant.3°.de alim.fac. 2°.26.E
Limax quo modo coquenda.3°.de alim.fac. 2°.26.E
Limax bene cocta aluũ ſiſtit et probũ dat alimẽtũ.3°.de ali.fa.2°.26.E
Limacis mucus, qualis.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.F
Limaces ſiue cochleæ q̃uo dyſenterijs proſint.11°.de ſim.me.fa. 5°.91.G
Limax cũ teſta q̃uo reſtringat fluxum.de remed.par.fac. 7°.156.F
Limacis Lapis ad dentes exeſos q̃uo cõfert.de remed.par.fac.7°.164.B
Limaca Africana quo modo ad aurium dolores recentes conferat.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.143.F
Λιμένα latine portum dicas.ad Thraſ. 2°.107.A
Λήμη eſt lippitudo quædam.de art.com.3°. 7°.276.A
Λήμματα quæ ſint.1°.meth.med. 7°.5.H
LIMNESIA quid.de uirt.cent. Sp.93.A

Limneſium adarcem

Limneſtum adarcem uocant.6°.de ſan.tuen. 2°.99.F
Limneſtum aſperum.7°.de comp.med.per gen. 5°.273.H
LIMNITIS, uel adarcum,uel adarce, quo loco reponatur intercea lidis quæ ualent alopecijs.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.D
Limneſtridis meminit.7°.de comp.med.per genera. 5°.272.C
de LIMONIBVS emplaſtrum.de remed.par.fac. 7°.156.F
LIMVLA ferrea pro dentibus prominentibus.5°.de compoſit. medic. ſec.locos. 5°.164.D
Limula Phædri.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.352.H
LIMO ſimilia in abſceſsibus quædam eſſe uidentur. 2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.105.B
Limus ſanguinis eſt ex quo fit hũor melãcholicus.c.4°.a.21°.Ex.29.D
Limus ſanguinis debilitat uiſcera, niſi ſplen bene expurgauerit hepar. com.4°.aph.21°. Ex.29.D
LINAMENTVM μότοι græci uocant.10°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.75.E
Linamentorum quinq; ſpecies.intro. Iſa.60.G
Linamentorum genus unum flexile dictum.intro. Iſa.60.G
Linamentorum genus unum uocatum raſile.intro. Iſa.60.G
Linamentorum genus unum appellatum uulſorum.intro. Iſa.60.G
Linamentorum genus unum nominatum funiculare uel lucernarum. intro. Iſ.60.G
Linamentum fiſsile.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.148.H
Linamentorum genus unũ nuncupatum priapiſcotum.intro. Iſa.60.G
Linamentum ad priapi formam quando naribus imponendum.3°.de cõpoſit.medic.ſec.loc. 5°.148.H
Linamentum longum.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.148.G
Linamentum tortile acetoq; acerrimo madens quo modo cõferat ad ſanguinis fluxum è naribus.de remed.par.fac. 7°.160.F
Linamenti tortilis meminit.de remed.par.fac. 7°.155.H
Linamentum tortum.3°.de comp.medic.ſec.loc.148.A/ 5°.149.A
Linamentum ex marina,& muria ſiccũ eſt.1°.de ſimp.med.fac. 5°.3.D
Linamentum ex potabili aqua humidum.1°.de ſimp.med.fac. 5°.30.D
Linamentum filatum excerptum.4°.de comp.med.per gen. 5°.242.E
Linamẽtis qũo utamur in uulnere arteriæ,aut uenæ.5°.met.m.7°.30.D
nõ ut Linamẽtũ eſt ſpõgia noua,materia ſcilicet tantũ quæ humores irrigãdos excipita,ſed etiã manifeſte deſiccat.11°.de ſimp.me.fa.5°.83.G
Linamẽta nõ dbẽt cito dcidere.d ijs,q̃ i medicatrina fiũt.c.2°.7°.210.F
LINIMENTVM pro oculis.de remed.par.fac. 7°.156.E
Linimentum ad tremorem cordis.ſecretorum. Sp.100.H
Linimentum ualens ad omnes particulas affectas frigore.3°.de compoſit. medic.per genera. 5°.229.B
LINEA quid ſit.de hiſt.philoſ. Sp.4.C
Linea caret magnitudine.2°.de diff.pulſ. 4°.56.A
Linea recta data diuiditur in partes æquales.de cuiuſq; animi pec. notitia atq; medela. 2°.56.H
Linea et ſi ſit i corpore,nõ auſertur Geometria.2°.de diſ.pul. 4°.57.B
Linearum ſcientiæ innituntur aſtronomia & architectonica. de cuiuſq; ani.pecc.not.atq; med. 2°.58.B
LINEARES nerui qui ſint.de cõp.mẽb.ſiue de nat.hum. Sp.58.H
Lineares nerui helcticem,id eſt attractiuam, ſibi uindicant poteſtatem. de compag.memb.ſiue de nat.hum. Sp.58.H
LINGONIS colica confectio data ex frigida ſtatim ſoluit dolores. 9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.G
LINGVA ſignificat uoces obſoletas.Hip.ling.explan. Ex.71.C/F
Lingua tria ſignificat.2°.de diff.pulſ. 4°.53.H
Linguæ propriæ ſunt tuenda.2°.de diff.pul. 4°.54.H
Lingua quæ diſcenda.2°.de diff.pul. 4°.54.H
Linguæ Græcæ præſtantia,quæ.2°.de diff.pul. 4°.55.A
Linguas omnes græcas Galenus nouit.2°.de diff.pulſ. 4°.54.H
iñ Lingua græca doctũ patrẽ habuit Galenus.2°.de diff.pul. 4°.55.A
Lingua attica quandoq; utitur Hippocrates.de fract.com.1°. 7°.223.E
Lingua Athenieſiũ multas paſſa eſt mutationes.2°.de diſ.pul. 4°.54.H
Lingua attica tempore Galeni multum à proprietate deciderat.1°. de comp.med.per genera. 5°.213.F
Linguas duas callens δίγλωττος dicitur.2°.de diff.pulſ. 4°.54.H
Linguas duas callẽs homo olim uidebat miraculũ:2°.d diſ.pu. 4°.54.H
inter Linguas barbaras,una eſt alia melior.de ſophi. Iſa.7.F
Linguæ barbaræ brutis comparantur.2°.de diff.pul. 4°.54.H
Lingua Perſica melior Aethiopica.de ſophi. Iſa.7.F
Lingua Caryca,quæ.2°.de diff.pul. 4°.53.D
Lingua habet nomen proprium ſubſtantiæ.8°.de uſu par. 1°.166.D
LINGVA quid ſit.2°.de diff.pul. 4°.93.H
LINGVA qualis ſit ſubſtantiæ.ſin.med. Iſ.43.H
Lingua primo occurrit in anatome porci, & de eius neruis. de anatomia parua. Sp.42.G
Lingua poteſt uideri extra animal.4°.de anat.adm. 1°.81.H
Linguam bubulam diſſecuit Pelops,ſed Galenus linguam ſimiæ. de muſculorum diſſectione. 1°.46.B
Lingua bubula multum diſcrepat ab humana.2°.de anat.adm. 1°.69.B
Lingua conuenienter in ore fuit poſita.8°.de uſu par. 1°.167.A
Linguæ moles debẽt eſſe adaptata ori ad amuſsim.11°. de uſu p.1°.187.G
Lingua ſubiacet palato.de nat.& ord.cuiuslibet corp. Sp.41.H
Linguam quidam putarunt eſſe unũ muſculum.1°.de mo.muſ. 1°.310.A
Linguæ compoſitio.de anat.uiu. Sp.49.C
Linguæ propria figura.de anat.uiu. Sp.49.C
Lingua cur in apice ſtricta eſt in radice lata.11°.de uſu par. 1°.187.H
Lingua diuiſa eſt in duas partes cõſimiles, ut ſi forte paralytica ſit una medietas,reliqua motũ ſuũ et ſenſum nõ amittat.de ana.ui.Sp.49.D
Lingua cur diuiſa in ſerpentibus.11°.de uſu par. 1°.187.H
Linguæ tunica externa à quo ſit.9°.de uſu par. 1°.175.E
Linguæ, palato, uentriculo,gulæ, & toti ori,communis eſt tunica.in progn.com.3°. 4°.210.G
Linguæ connexionis ſymmetriæ ſi uel tantillum adieceris, aut ademeris, totius inſtrumenti actionem uitiaueris.11°.de uſu pa. 1°.188.B
Linguam tegentem pelliculã facit interna uentriculi tunica.de uict.rat. in morb.acu.com.3°. 7°.127.H
Lingua tunicã cõmunẽ habet ad uẽtriculũ.com.6°.aph.32°. Ex.49.H
Linguæ ſubſtantia qualis.intro. Iſa.54.A
Linguæ caro fungoſior & magis ſanguinea.3°.de alim.fac. 2°.26.G
Linguæ natura ferè glandulosa.de bon.& uitio ſucc. 2°.35.H
Lingua natura aliquo pacto glãdulosa eſt.de bon.& ui.ſucc. 2°.35.H
ſub Lingua duæ concauitates.de anat.ui. Sp.49.C
Lingua mirabilis eſt in muſculis,& motibus.de fœt.for. 1°.325.C
de Linguæ muſculorũ multitudine, diſſectionis profeſſores diſſentiunt. de fœtuum formatione. 1°.325.C
de Linguæ motu quid dixerint antiqui.de fœt.for. 1°.325.D
Linguæ motus quales & quot.1°.de mo.muſ. 1°.309.H
Lingua ad omnem partem prompte mouetur.11°.de uſu par. 1°.187.G
Lingua mouetur uoluntarie,& quid agat.11°.de uſu par. 1°.187.G
Lingua à quibus moueatur.8°.de uſu par. 1°.166.H
Linguæ motus per muſculos.11°.de uſu par. 1°.187.G
Linguæ motus ſine doctrina factus.6°.de loc.aff. 4°.42.C
Linguæ muſculi faciunt omnes motus, & qui ſint, & quo modo. 11°.de uſu partium. 1°.187.H
Linguam mouentium muſculorum nomina.de muſc.diſſ. 1°.46.G
Linguæ bubulæ muſculi ſexdecim ſunt.de muſc.diſſ. 1°.46.B
Linguam mouentium muſculorum differentiæ, ortus, & proceſſus. de muſculorum diſſectione. 1°.46.G
Linguæ muſculi quo modo ſe habeant.1°.de mo.muſ. 1°.315.H
in Linguæ muſculos ſeptima neruorum coniugatio à cerebro oriẽtium maxima ſui ipſarum parte diſtribuit.de neru.diſſ. 1°.53.H
Lingua mouet à ſeptima neruorum à cerebro ortorum cõiugatione. 4°. de locis affectis. 4°.22.G
in Lingua qũo ſe habet media conſtitutio.1°.de mo.muſ. 1°.315.G
Lingua habet nouem muſculos,& qui.de ana.uiu. Sp.49.C
Linguæ muſculi habent capita neruoſa.3°.de alim.fac. 2°.26.G
Linguam mouens lacertus,unde oriatur.de mot.man.& obſ. Sp.68.D
Linguæ muſculorum magna pars unde oriatur.7°.de uſu par. 1°.161.D
Linguam dilatantes muſculi.de anat.uiu. Sp.49.C
Linguã eleuãdo eleuatur mãdibula inferior.de mo.man.et obſ. Sp.68.C
Linguæ motum obliquum qui muſculi faciant,eorumq; ortus ac proceſſus.de muſc.diſſ. 1°.46.F
in Lingua qui muſculi faciãt motũ circũuolutionis.de ana.ui. Sp.49.C
in Lingua qui motus faciant duplicationẽ linguæ.de anat.ui. Sp.49.C
in Lingua qui muſculi faciant motũ retardationis.de ana.ui. Sp.49.D
Lingua qũo fiat flexibilis.de compag.memb.ſiue de nat.hum. Sp.58.F
Linguæ muſculos ſcire quid ſit.2°.de anat.adm. 1°.68.H
Linguam qui,quot ue muſculi moueant,nihil facit ad curationem,aut ad prænotionẽ,aut ad morborũ dignotionem.17°.de uſu par. 1°.221.F
à Linguã muſculis mouẽtibus nõ oritur tendo.1°.de mo.muſ. 1°.309.E
Linguã mouere à nullo didicit puer.in 6m.de mor.uulg.cõ.5°. 3°.188.F
Linguæ circũiecta cõrpora quibus uenis nutriũtur.de neru.diſſ. 1°.58.H
Linguæ uenæ unde.de uen.art.diſſ. 1°.58.A

Linguæ inſunt duæ uenæ, & quo modo. 11°. de uſu par. 1°.187.H
in Linguæ uenæ duæ cur. de uoce & anhel. Sp.61.C
Lingua habet magnas uenas aptas ad recipiendū humores. in 6m. de mor. uulg. com. 5°. 3°.191.G
ſub Linguæ uenæ ſectio quando fieri debeat. 6°. de compoſ. medicamēt. ſecundum locos. 5°.174.A
ſub Lingua uena quando ſecatur. de anat. uiu. Sp.55.B
ſub Linguæ uenæ ſecātur in angina. de cur. rat. per ſang. miſſ. 6°.20.G
Linguæ uenæ in angina ſecandæ. præſag. exper. conf. Sp.78.D
ſub Linguæ uenæ ſectio uacuat phlegmonem in faucibus ſine medicamēto. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7°.138.G
ſub Linguæ uenam in ictericia ſecat Galenus. 9°. de compoſitione medic. per genera. 5°.198.C
ſub Linguæ uenæ ſectio ſecatur ob grauitatē linguæ. de anat. ui. Sp.55.B
Linguæ uenæ obliquæ ſecandæ. præſag. exper. conf. Sp.78.D
ſub Linguæ uenæ parū ſanguinis mittūt. de cur. ra. p ſan. miſſ. 6°.19.G
Linguæ inſunt duæ arteriæ, & quo modo. 11°. de uſu par. 1°.187.H
ad Linguam arteria quæ accedat. 17°. de uſu par. 1°.220.B
in Lingua, & priapo arteriæ maiores ſunt, quàm in alijs membris. de motibus man. & obſc. Sp.68.A
Lingua diſtenditur in longitudinem, non tamen in omnem dimenſionem. de mot. man. & obſc. Sp.68.B
Linguæ magnificationis cauſæ. de mot. man. & ob. Sp.67.H
Lingua parua quid faciat. de diff. morb. 3°.5.B
Lingua & mollem habet, & humidam temperaturam. commentario 6°. aphoriſmo 32°. Ex.49.H
Lingua humida natura uentriculum humidum eſſe oſtendit. commen. 6°. aphoriſmo 32°. Ex.50.A
Linguæ inſunt duo nerui, & quo modo. 11°. de uſu par. 1°.187.H
Lingua habet duplex genus neruorum. 8°. de uſu partium. 1°.166. H/1°. de ſymp. cauſ. 3°.16.B
ad Linguam nerui tendentes, quo modo ſe habeant, & quales. 8°. de uſu partium. 1°.166.H
ad Linguæ radicem nerui tenues in quibus animalibus perueniāt. 16°. de uſu partium. 1°.216.H
in Lingua multi nerui. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.29.G
ad Linguam neruorum inceſſus. 9°. de uſu par. 1°.173.H
in Linguam totam nerui qm. 9°. de uſu par. 1°.175.C
Linguæ neruus cur mollior q̄ ut actioni cōueniat. 8°. de uſu p. 1°.167.H
Linguæ nerui cur alijs craſſiores. de inſtr. odor. 1°.110.B
Linguæ nerui, uenæ, & arteriæ ſunt maiores & plures in lingua quàm proportione magnitudinis. 3°. de alim. fac. 2°.26.G
Lingua habet maximos neruos propter ſenſum. 5°. de uſu par. 1°.145.C
Linguæ ligamentum cur inferius. 11°. de uſu par. 1°.188.A
Lingua magna pars alalis, et cuius gratia effecta. 1°. de uſu par. 1°.114.G
Linguæ uſus, qui. de anat. uiu. Sp.49.C
Linguæ officia, quæ. de mo. muſ. 1°.309.B
Lingua propter actionē totius animalis facta. 1°. de uſu par. 1°.114.G
Lingua longe differt in functionibus ab artuum partibus. 4°. de præſagitione ex pulſ. 4°.20.G
Lingua duas habet actiones. 1°. de ſymp. cau. 3°.15.G
Lingua à natura conſtituta eſt, ut aerē poſſit percutere. de uocalium inſtrumentorum diſſectione. 1°.106.B
Lingua inſtrumentum eſt. de nat. hum. com. 1°. 1°.26.C
Lingua quod inſtrumentum ſit. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.162.D
Lingua quod organum, & eius officium. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.28.G
Lingua an uocis inſtrumentū, & quo modo. 2°. de decret. Hip. 1°.236.F
LINGVA inſtrumentum eſt locutionis. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.115.F/de anat. uiu. Sp.49.C
à Lingua ſit loquendi uſus. 4°. de loc. aff. 4°.26.B
Linguæ eſt locutio. 1°. meth. med. 7°.6.B
Lingua potius errandum quàm uita. de ord. lib. ſuorum. Iſa.15.F
Lingua aperit ſpiritualem canalem quando loquimur, claudit quādo māducamus. de nat. & ord. cuiuſ. corp. Sp.41.H
Lingua in exprimendis uocibus quibus inhæreat. de fœt. for. 1°.325.D
Linguam ſe amplecantem, et prioribus dentibus inuenitē quæ uoces exigant. com. 6°. aph. 32°. Ex.49.H
Linguæ organa quodam modo ſunt dentes noſtri. de natura et ordine cuiuslibet corporis. Sp.42.D
Lingua imbecillior non poteſt exquiſite proferre iſtas uoces, traulus, trepidus, tremit, tradit, trochus, triſtis, et ſimilia. c. 6°. a. 32°. Ex.49.G
Lingua imbecillis uolens proferre. t. & r. profert. t. & l. comment. 6°. aphoriſmo 32°. Ex.49.H
Linguæ uitium eſt, non uocis balbutire. com. 6°. aph. 32°. Ex.49.H
Lingua breuis eſt quandoq; cauſa balbutiei. cō. 6°. aph. 32°. Ex.49.H
Lingua rariſſime breuis eſt. com. 6°. aph. 32°. Ex.49.H
q Linguā hūt uehemētius excecatā balbutiūt. c. 6°. aph. 32°. Ex.49.H
Linguæ muſculi cur negant firmiter ſtabiliri in balbis. commentario 6°. aphoriſmo 32°. Ex.49.H
Lingua acuta peccat in formatione uocis. de anat. uiu. Sp.49.C
Lingua obtuſa peccat in formatione uocis. de anat. uiu. Sp.49.C
Lingua ob ſiccitatem efficitur tarda. 11°. de uſu par. 1°.188.A
Lingua quibus redditur expedita. de dynam. Sp.25.D
Linguā uelocem ferè ſemper habent melancholici, ſed & balbe, & exili uoce loquuntur. de mel. ex Gal. Ruf. & Poſſ. Sp.109.E
ſub Lingua cur poſitæ ſint glandulæ. de anat. uiu. Sp.44.D
in Linguæ radice cur glandulæ ſint. 10°. de uſu par. 1°.181.H
Linguæ glandulæ ſimiles glandibus mammarū. 3°. de alim. fac. 2°.26.H
Lingua habet duas glandulas. de uoc. & anhel. Sp.61.C
Linguæ glandulæ officium. de util. reſp. Sp.63.A
Linguæ glandulæ ad ſaliuam generandam à natura comparatæ. 3°. de alimen. facul. 2°.26.G/H
Linguæ cur ineſt humor uiſcoſus. 13°. de uſu par. 1°.201.H
Lingua habet ſaliuā, q̄ alterat, & ea nutritur. cō. 3°. aph. 39°. Ex.41.C
LINGVA eſt inſtrumentum guſtatus. de inſtr. odor. 1°.110.E
Lingua communi ſenſu tactus partium omnium excellentiorem ſenſum obtinet. 16°. de uſu par. 1°.215.A
in Lingua idem neruus tangit & guſtat. 4°. de loc. aff. 4°.22.G
Liguæ dāt guſtū et tactū nerui à tertia cōiugatione. 4°. de l. a. 4°.22.G
Linguæ præſtatur qualitas guſtabilis. de compagine membrorum, ſiue de natura humana. Sp.58.D
Lingua præ omnibus ſentit guſtabilem qualitatem, quare. de compagine memb. ſiue de nat. hum. Sp.58.D
Linguam comprimens ſapor. de cōpag. mēb. ſiue de natu. hum. Sp.58.B
Lingua quibus partibus ſapores ſentit. 8°. de uſu par. 1°.166.H
cum Lingua dentes diſcernunt omnes ſapores, non aliter quàm aliæ oris partes. 16°. de uſu par. 1°.215.A
Lingua cur ſapores percipit. 2°. meth. med. 7°.10.B
Lingua qūo ſapores diſcernat. 11°. de uſu par. 1°.187.H
Lingua quo modo uitioſe ſapores ſentiat. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.15.G
in Lingua affecta extraneis humoribus, quæ ſunt, guſtādi facultas ſenſibilibus imputat. 1°. de ſymp. cau. 3°.16.H
Lingua raro, ſed quandoq; tamen ſentit quæ in ſe habet, niſi alia guſtet. 1°. de ſymp. cau. 3°.15.H
Lingua quibus delectetur. 1°. de ſymp. cau. 3°.17.D/de ocul. 7°.187.H
Lingua gaudet ſuccis, quos uētriculus deſiderat. 1°. de ſymp. cau. 3°.17.D
Linguæ & uentriculi ſocietas, quæ. 1°. de ſymp. cau. 3°.17.D
Lingua habet euidentiſſimam dulcedinis ſenſionem. de uictus rat. in mor. acutis, com. 3°. 7°.127.H
Lingua habet in ſe dulce. 1°. de ſymp. cau. 3°.17.D
in Lingua quod eſt dulce, pituitæ ſpecies eſt. 1°. de ſymp. cau. 3°.17.D
Linguā mordētia et calfacientia, ſunt attenuātia. de atte. ui. rat. 2°.44.D
Lingua quid conferat ad maſticationem. 11°. de uſu par. 1°.85.F
Lingua cum ſentitur ſanguis extra uenas, tale quid patitur, quale ab extrinſecus admotis. 1°. de ſymp. cau. 3°.17.D
de LINGVAE affectibus. 4°. de loc. aff. 4°.22.G
in Lingua quæ ſint ægritudines. de ſymp. diff. 3°.11.E
Linguæ duo morbi. 2°. meth. med. 7°.10.F
Linguam pati faciunt uel cum delectatione, uel cum nocumēto quibus aer dominatur. de ocu. 7°.187.H
Linguæ cur amara uideātur quæ guſtat. I 6m. de mor. uul. c. 5°. 3°.192.C
Linguæ cur ſalſa uideātur quæ guſtat. in 6m. de mor. uul. c. 5°. 3°.192.C
circa Linguam ſaliuæ qualitas mutatur. de ſympt. diff. 3°.13.C
in Lingua ſola alienus color cum ſubinde aſpicitur, quod genus eſt ſymptomatis. de ſympt. diff. 3°.13.B
Linguæ qñ tingūtur ex humoribus. in 6m. de mor. uulg. cō. 5°. 3°.191.H
Linguæ & totius corporis color alteratur decore uitiato. 2°. de locis affectis. 4°.13.C
Lingua maxime ſedem affectam oſtendit. 2°. de loc. aff. 4°.13.C
Linguæ albidæ qūo fiant. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3°.191.H
Linguæ nigræ qūo fiant. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3°.191.H
Lingua nigra qd ſignificet. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3°.192.B
Lingua nigricans ardentem febrem portendit. 1°. de loc. aff. 4°.6.D
Lingua cur nigreſcat. de uict. rat. in morb. acu. com. 4°. 7°.134.H

Lingua ſit

Lingua ſit atra ex morbo pulmonis.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.19.G
ex Lingua nigra corpis affectiões cognoſcunt̃.8°.d dec.Hip.1°.275.H
Linguæ rubræ q̃uo fiant.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3°.191.H
Linguæ uirides,quæ.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 5°.191.E
Lingua uiridis quid ſignificet.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3°.192.B
Lingua fuliginoſa,quæ.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3°.151.A
Lingua fuliginoſa in uirgine quadã, quæ Lariſſæ acuta et ardenti febre detinebatur.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3°.150.H
Linguæ denſæ & aridæ phreniticæ.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.162.C
Lingua denſa unde.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.162.C
Linguæ aridæ q̃uo fiant.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3°.191.H
Lingua arida in Philiſco fuit,de cuius ægritudine meminit Hippocrates. in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.121.A
Linguam aridam ſine ſiti in quodam ægro fuiſſe refert Hippocrates.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.125.D
Lingua arida ſine ſiti in Hermocrate qua ratione fuerit.in 3m. de morb. uulg.com.1°. 3°.132.G
Lingua arida ſine ſiti q̃uo eſſe poſsit.in 3m.de mor.uulg.cõ.1°.3°.132.H
Lingua ſicca non ſentit.7°.de dec.Hipp. 1°.271.G
Lingua aduſta quid ſignificet.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3°.131.B
Lingua aduſta exiſtens,ſi ingens ſitis abſit in acuta & ualida febre, quid indicet.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3°.131.B
Lingua,& os quibus facile deſiccatur,aloen damus.de dyna. Sp.20.H
Lingua aſpera unde.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.162.C
Lingua cur aſpera reddatur.de uict.ra.in mor.acu.com.4°. 7°.134.H
Linguæ aſperitas quo lunæ aſpectu fiat.de decub.progn. Sp.12.G
Lingua aſpera melle fricanda.de dynam. Sp.20.A
Lingua lenitur humidis.ars med. Iſa.69.E
Linguæ nigræ ab utero ſæpius fiunt.in 6m.de mor.uul.cõ.5°. 3°.191.H
Lingua turbata quarto die febrienti ſignificat delirium futurum.de uict. rat.in morb.acu.com.4°. 7°.142.G
Linguæ dolores & oris lentiſcino oleo curantur.5°. de compoſi. medic. ſecundum locos. 5°.162.H
Lingua grauior in morbo ex thorace.de dynam. Sp.19.G
ad Linguam fluctione laborantem.de med.fac.par. 7°.173.E
in Linguæ phlegmone cuitãda quæ pituitam per os euocant.13°.methodi medendi. 7°.83.A
Lingua magna quid faciat.de diff.morb. 5°.5.B
pro Linguæ magnitudine lactucæ ſuccus conuenit, ſi eo colluatur lingua.14°.meth.med. 7°.89.C
Linguam adeo tumefactam quidam habebat,ut in ore illam continere nõ poſſet.14°.meth.med. 7°.89.C
ad Linguæ tumores quid conueniat.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.176.A
Lingua incontinens quæ ſit.com.7°.aph.40°. Ex.57.B
Lingua ſi repente incõtinens fiat,aut aliqua pars corporis ſtupore elanguit,tale eſt melancholicum.com.7°.aph.40°. Ex.57.B
Linguæ incontinentia non uidetur antecedere melancholicum. commentario 7°.aph.40°. Ex.57.B
Linguæ paralyſis nullum nomen habet. 2°.de ſymp.cau. 3°.19.G
Linguæ motus ſolus uitio carebit, quando anterior pars duntaxat cerebri afficietur.4°.de loc.aff. 4°.22.H
Lingua ſola paralytica ſit,tũ ſeruat tactũ et guſtũ.4°.de l.a. 4°.22.H
Linguæ motus uitiatur per ſeptimam neruorum coniugationem.4°.de locis affectis. 4°.23.B
Liguæ ſẽſus põt uitiari p tertiã neruorũ cõiugationẽ.4°.d l.a. 4°.23.B
Lingua reſoluta põt clamare,nõ loqui.in 3m.de mor.uul.c.3°.3°.149.C
ad Linguæ mollificationem.ſecret. Sp.98.C
Linguæ tremor unde oriatur.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.166.B
Lingua obtremiſcens ſignificat mentem non conſtantem.in 1m. prorrhe. commentario 1°. 4°.166.B
Lingua cur contremiſcat.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.166.B
Linguæ radix cõuellit̃,& tũc quæ pars ſit affecta.3°.de lo.af. 4°.17.D
Linguæ nexus immodici in quo genere ægritudinis.de diff.mor. 3°.5.C
in Linguæ uitio,deiectione uiãris.14°.meth.med. 7°.89.C
Lingua exerta apto ore canis rabidi exẽplo quidã iactãtes ſe medicæ ſpeculatiõis principes eſſe,impudẽter reſiſtũt dicẽtibus fieri poſſe,ut ſolo pſpecto colore,affecta ſedes interdũ noſcatur. 5°. de lo.aff.4°.34.C
Linguæ pars dimidia abſciſſa quæ ſit ægritudo.de diff.morb. 3°.5.A
Lingua mutilata erit aliqua magnitudinis diminutio, tamẽ ipſum animal non neceſſario dicitur mutilum.de diff.morb. 3°.4.H
Linguæ partem anteriorem quidam mordicus abſcidit in magna neruorum diſtentione.de diff.morb. 3°.4.G
Linguã Philomelæ abſcidit Tereus.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.E
Lingua amota tuſsim concitat.de opt.ſecta. Iſa.21.F
Linguam cuiuſdam ſupra modum abſq; ullo doloris ſenſu excreuiſſe uidit Galenus.de diff.morb. 3°.5.B
Linguam ſubmordet omphax.de ſimp.med. Sp.88.B
Linguam ulcerat tithymalli ſuccus.de dynam. Sp.21.E
Linguæ uulneris præſidium.de dynam. Sp.25.D
ad Linguæ radicem confert ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.D
LINGVA eſt de cibarijs medijs.de diff.cont. Sp.74.C
cum Lingua coquuntur larynx,& epiglottis.3°.de alim.fac. 2°.26.G
Linguæ ſimile corpus in laryngis meatu,et quale.7°.de uſu p. 1°.160.B
Linguæ laryngis uſus.7°.de uſu par. 1°.160.H
Lingua aquilæ collo ſuſpenſa ad quid iuuet.de med.fac.par. 7°.171.B
ſub Lingua tenenda medicamenta quando,& quo modo nocẽtur.7°.de com.med.ſec.loc. 5°.177.B
ſub Lingua quo modo continenda medicamenta, quæ ad pectus tendere debent.de uſu theri.ad Pamph. 5°.98.G
LINGVLAE corpus cur mẽbranoſium eſt.7°.de uſu par. 1°.161.C
in Lingula cur foramina.7°.de uſu par. 1°.161.A
Lingula cur uiſcoſa ac pinguis.7°.de uſu par. 1°.161.C
Lingulæ officium.intro. Iſa.54.C
Lingula cooperit guttur in deglutiendo.intr. Iſa.54.C
Lingulam,uel epiglottida fuiſſe affectã oſtẽdit tunica uiſcoſa & craſſa, quæ tuſsiendo reiecta fuit.1°.de lo.aff. 4°.2.D
Lingulæ aliquid quandoq; excreatur.4°.de loc.aff. 4°.28.B
Ανιον quid nominare conſueuerit Herophilus.9°.de uſu par. 1°.173.C
LINOSPERMON, id eſt lini ſemen,cuius facultatis.7°. de ſimpli. medic.facul. 5°.54.F
LINOZOSTIS,& mercurialis herba,idem.de ſimp.med.Sp.86.B
Linozoſtis,id eſt mercurialis,quid.de ſimp.med. Sp.86.E
Linozoſtis cuius facultatis.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.F
Linozoſtis,id eſt mercurialis,ſtercus expellit.de dynam. Sp.21.H
Linozoſtis pituitam aquoſam educit.de dynam. Sp.22.B
LINTEOLO illigat ſimplicia, & facit ea ebullire.7°.de compoſit. medic.ſec.loc. 5°.180.G
per Linteolum concernit puluerès.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.175.D
per Linteum exprimit ſuccos.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.145.C
p Linteũ colat.6°.de cõp.me.ſe.lo.5°.170.D/de me.fa.par.7°.172.A
Lintea quo lapide ad ſplendorem ducantur.9°.de ſimp.me.fac. 5°.68.D
LINTEOLO fricandum corpus ante exercitationem. 2°.de ſanitate tuenda. 2°.69.H
Lintea pro frictionibus qualia eſſe debent.12°.meth.med. 7°.75.F
Lintea duriora accipiantur pro frictionibus ante balneũ aquæ frigidæ. 3°.de ſanitate tuenda. 2°.76.C
Linteum ſuperponendum loco qui debet fomentari. de uictus ratione in mor.acu.com.2°. 7°.116.G
Lintea qualia præparanda.de ijs,quæ in med.fi.com.2°. 7°.211.F
Lintea quibus irriganda.de ijs,quæ in med.fi.com.2°. 7°.211.G
LINTEIS alligabimus adſtringenda.de faſcijs. 7°.293.F
Linteorum duo ſubligamina.de ijs,quæ in med.fi.com.2°. 7°.214.E
ex Linteo ſi fiat faſcia,q̃uo linteum frangi debeat.de faſcijs. 7°.293.H
in Lintei lõgitudinẽ factæ faſciæ firmius tenẽt uinctũ.de faſ.7°.293.H
ex Linteo uno extremis partibus uel alibi ſciſſo confectæ faſciæ, dicuntur ſciſſæ.de faſcijs. 7°.293.
Linteum ſciſſum ad ſummum caput et ei proximam regionem quo modo fieri debeat.de faſcijs. 7°.294.D
Linteũ ſciſſum ad frontẽ,& partes,q̃ iuxta ſunt.de faſcijs. 7°.294.B
Linteum ſciſſum ad totum caput.de faſcijs. 7°.294.E
Linteum ſciſſum ad naſum.de faſcijs. 7°.298.A
Linteum ſciſſum in quatuor partes ad aures.de faſcijs. 7°.299.E
Linteũ ſciſſum in partes ſex ad regionẽ iuxta aurẽ.de faſcijs. 7°.299.F
LINA marinæ purpuræ, ſi illis uipera ſuffocetur, & collo alicuius ligentur, paríſthmijs, & morbis colli proſunt.6°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.45.H
LINI ſemen quale.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.140.H
Lini ſemen eſt craſſum eſſentia.3°.de ſimp.med.fac. 5°.18.G
Lini ſeminis uſus & temperies.1°.de alim.fac. 2°.15.B
Lini ſemen cibus ſimul eſt & medicamentum multi ſeminis. 5°.de ſimpli. medic.facul. 5°.38.E
Lini ſemẽ medicamẽtoſum,& tentat caput.de atten.uict.rat. 2°.44.B
Lini ſemine quo modo utantur ruſtici.1°.de alim.fac. 2°.15.E
Lini ſemẽ flatuoſũ ẽ,et humidũ hũs recremẽtũ.7°.de ſimp.m.f. 5°.54.F

Lini ſemen calidum in primo ordine, & temperatum in paſſiuis qualitatibus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.F
Lini ſemen tepidum eſt, ut roſaceum. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.18.G
Lini ſemen temperatum eſt. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.19.B
Lini ſemen calorem temperatum habet. 11°. meth. med. 7°.73.C
Lini ſemen quid agat. 1°. de alim. fac. 2°.15.E
Lini ſemē gratū uiſceribus ſub hypochōdrijs. 3°. de ſimp. me. fa. 5°.18.H
Lini ſemine tepido, ex aqua & oleo cocto illinenda ſunt hypochondria, quando ſunt tenſa. de uict. rat. in morb. acu. com. 4°. 7°.140.H
ex Lini ſemine crudo fomenta in dolore fiunt. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.104.G
Lini ſemē ad tormina ſine febre ualet. d ui. ra. i mor. ac. c. 4°. 7°.149.C
ex Lini ſemine cataplaſma i pleuritide. d ui. ra. i mo. ac. c. 4°. 7°.144.B
Lini ſemen ſi in aqua coquas, refrigerantem cremorem efficit. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.100.F
Lini ſemē exiccat et refrigerat. de uic. ra. in mor. acut. c. 4°. 7°.149.H
Lini ſemen purgat pulmonem, & thoracem. de cathart. Sp.95.C
Lini ſemen mouet urinam. 1°. de alim. fac. 2°.15.E
Lini ſemen frangit lapidem renum, & ueſicæ. de cathart. Sp.95.D
Lini ſemen toſtum, qui efficiat. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.182.A/H
Lini ſemē torrefactū extergit abſq; acrimonia. 7°. de cō. m. ſ. l. 5°.177.F
Lini ſemen frictum. de med. fac. par. 7°.171.E
LIPARA compoſitio, qualis. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.131.E
Liparon emplaſtrum. 1°. de comp. med. per gen. 5°.217.H
LIPODERMVS quid. i. ſin. med. 1ſa.49.B
ad Lipodermos malagma. 7°. de comp. med. per gen. 5°.267.A
LIPPIENTEM aluo profluuio corripi, bonū. cō. 6°. a. 17°. Ex.47.H
Lippientibus qui colores conferant. de ſubſ. empi. 1ſa.32.B
Lippientibus qui colores obſint. de ſubſ. empi. 1ſa.32.B
ad Lippientes angulos oculorum ualet fuligo piceæ tedæ. 8°. de ſimplic. medic. facul. 5°.58.F
ad Lippientes collyrium. 3°. de cōp. med. per ge. 234.H/6°. 5°.258.F
tam Lippientibus in linteolo collyrium adhibetur. 5°. de compoſi. medic. per genera. 5°.247.F
Lippientium fluxus quàm promptiſſime cohibēs emplaſtrum. 6°. de cōp. med. per gen. 5°.259.G
ad Lippientes emplaſtrum Azanitæ confert, & quo modo ponendum. 5°. de comp. med. per gen. 5°.247.D
LIPPITVDINES cur ita dictæ. com. 3°. aph. 12°. Ex.21.G
Lippitudo quid. intro. 1ſ.58.D
Lippitudo morbus eſt in oculo. de diff. morb. 3°.5.H
Lippitudo frequētiſſima oculorū affectio. 4°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.150.F
Lippitudo affectus eſt totum oculum exercens. intro. 1ſa.58.D
Lippitudo cuius ſit ægritudo propria, & cuius ex accidenti. de differentijs morborum. 3°.5.H
Lippitudo morbus eſt contagioſus. 4°. de diff. pulſ. 4°.64.D
ut Lippitudo, et ſcabies, peſtilētia cōtagioſa eſt. 1°. de diff. mor. 3°.31.B
Lippitudines tabidæ quō, & ex quibus fiant. cō. 3°. aph. 16°. Ex.23.A
Lippitudines infeſtant eos qui ſunt repleto capite, his dēptis qui habent oculos prævalidos. com. 3°. aph. 11°. Ex.21.C
Lippitudines qua tēpeſtate, & propter qd. cō. 3°. aph. 14°. Ex.22.D
Lippitudines qua tempeſtate, & quibus annis maxime accidant. com. 3°. aphoriſ. 12°. Ex.21.F
Lippitudines cur fiant æſtate. com. 3°. aph. 21°. Ex.24.C/D
Lippitudines cur fiant, ſi fuerit hyems aquilonia, & autumnus auſtralis. com. 3°. aph. 11°. Ex.21.A
cur Lippitudo per circuitum fiat. 2°. de diff. feb. 3°.41.E
Lippitudines infeſtantes quotidie, & tertio die cur eueniunt. 2°. de differentijs febrium. 3°.40.E
Lippitudo oculorū cū catocho peſſima. i 3m. de mor. uul. c. 2°. 3°.140.A
in Lippitudine, principio copioſus humor tenuis, & incoctus plurimū defluit. de tot. morb. temp. 3°.88.G
Lippitudo lachrymas facit. com. 4°. aph. 52°. Ex.33.D
i Lippitudine palpebræ dormiētiū agglutinanī. d tot. mor. tēp. 3°.88.H
Lippitudo cur facta humida. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.146.H
Lippitudo citra fluxionē quādo fiat. in 1m. de mor. uul. cō. 1°. 3°.108.C
Lippitudines humidæ quibus accidant. de aere, aquis, & locis. 2°.2.E
Lippitudinē ſiccā, et ſcabioſam iuuāt collyria oxydercica. intro. 1ſ.58.B
ad Lippitudinē ſiccam cōmodum quid. 4°. de comp. me. ſe. lo. 5°.152.D
ad Lippitudinem ſcabram & aridam illitio mordax bona. 4°. de cōp. medic. ſec. locos. 5°.153.E
Lippitudo ab aluo profluuio ſoluitur prope finē. cō. 4°. aph. 2°. Ex.27.H
LIPPITVDINIBVS quæ cōmoda. 4°. de cōp. me. ſ. l. 5°.149.G
ad Lippitudinē remedia, q. cō. 6°. ap. 17°. Ex.47.H/de dyn. Sp.24.G
Lippitudo quo modo detergenda. de remed. fac. par. 7°.156.B
Lippitudinis impetus glaucium ſtringit. de ſimp. med. Sp.84.F
Lippitudines ſanare non poteſt ladanum. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.E
ad Lippitudines ouum candidum confert. 3°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.140.G
Lippitudines optime curat ſatyrium. de ſimp. med. Sp.91.C
ad Lippitudines æſtiuas. de remed. par. fac. 7°.156.B
ad Lippitudinē incipiētē qd cōferat. 4°. de cōp. m. ſ. l. 152.G/5°.154.A
ad Lippitudines diuturnas. de remed. par. fac. 7°.156.B
Lippitudine oculorū ueteri infeſtatos qd iuuet. de cōp. me. ſc. l. 5°.139.A
ad Lippitudines inueteratas quid bonum. 4°. de cōp. med. ſec. lo. 152.F/154.C/155.G/ 5°.156.H
ad Lippitudines ad malum habitum productas collyrium. 4°. de comp. medic. ſec. loc. 5°.156.H
ad Lippitudines oēs. 4°. de cōp. m. ſ. l. 152.G/154.A/155.C/ 5°.156.E
Lippitudo, uide Ophthalmia.
LIPPI uident tridem ad lucernam. de hiſt. philoſ. Sp.8.A
LIPSIANI quid. de ſimp. med. Sp.86.C
Lipſiani acriter relaxant, lumbricos occidunt, partū expellunt. de ſimp. medicam. Sp.86.C
Lipyria febris, quæ. ſin. med. 1ſ.46.C
Lipyria febris ad quod genus relegetur. in progn. com. 2°. 4°.198.D
Lipyria eſt conſequens febris. com. 7°. aph. 42°. Ex.57.D
Lipyriæ febres, quales. de inæq. intemp. 3°.44.G
Lipyria febres & hepialæ quos habent caſus. 1°. de diff. feb. 3°.34.A
Lipyriæ febres ſunt putridæ. 1°. de diff. feb. 3°.34.A
Lipyriæ febres quid faciant. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.A
in Lipyrijs febribus arteriarum partes ſunt frigidiores. 3°. de præſag. ex pulſ. 4°.115.D
LIQVABILIA quæ uocentur. 3°. de cōp. med. per gen. 5°.233.F
ex Liquabilibus medicamentum. 3°. de comp. med. per genera. 5°.233.F
LIQVANTIA ſunt calida poteſtate. 3°. de temp. 1°.23.F
LIQVEFACIENDVM igne non flamma, quid. 5°. de compoſitio. med. per genera. 5°.247.E
Liquefaciens humores medicamen. de med. exper. Sp.106.B
Liquefaciens phlegma medicamen. de med. exper. Sp.108.A
Liquefaciens phlegma electarium. de med. exper. Sp.107.A/G
Liquefaciens phlegma uiſcoſum electarium. de med. exper. Sp.108.D
ſi LIQVEFIAT metallū, maius fit q̄ fuerit prius. d ut. re. Sp.64.A
LIQVESCANT quō metalla. de util. reſp. Sp.64.A
LIQVENTVR quæ igne. 3°. de comp. med. per ge. 5°.233.F
Liquari quæ poſſunt, liquida ingrediuntur compoſitiones. 2°. de comp. medic. per genera. 5°.227.F
nō Liquātur nec ſiccantur fibræ, ut carnes faciūt. 10°. met. me. 7°.67.E
Liquare pro mollire. 2°. de ſan. tuen. 2°.71.B
Liquandi uim obtinet laſerpitium. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.60.F
LIQVIOIOR eſt ſanguis arteriæ quā uenæ. de util. reſp. Sp.64.E
Liquidioris ſaguinis homines ſunt timidi, & boni ſenſus, quia molles carne. de util. reſp. Sp.64.F
in LIQVIOO ſanguine nulli inueniūtur neruuli. d uti. reſp. Sp.64.F
Liquidus eſt humor albugineus, & cur. de anat. iuu. Sp.48.E
Liquidæ compoſitiones iniunctiles in quibus conueniant. 4°. de compoſi. medic. ſec. loc. 5°.151.B
Liquidum cur non effluit à manu. 1°. de uſu par. 1°.116.D
Liquidis accipiēdis materia apta eſt chondrus. 8°. de ſimp. m. ſa. 5°.63.H
Liquidū ſignificat nō coctum. de uict. ra. in mor. acu. com. 4°. 7°.134.G
Liquida non exeunt è uentriculo, quia liquida. 1°. de nat. fac. 1°.296.D
Liqda motus ſunt illi, q ſunt ſenſui manifeſti. de mot. ma. et obſ. Sp.66.D
LIQVIRITIAE ſemen purgat ueſicam. de cathart. Sp.95.D
Vide Glycyrrhiza.
LIQVORES ſunt tenuiū partiū, et calidi. 8°. d ſim. me. ſ. 5°.60.A
Liquores habēt uarios ſapores ex terra mixta. de util. reſp. Sp.64.F
in Liquore fructuum craſſum quippiā deſertur. 1°. de ſim. me. fac. 5°.5.D
Liquor è tritico exit quō. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.160.H
Liquores alij nō nutriūt præter uinū. de ren. affe. dig. & med. 7°.195.G
Liquores ex calore primo dulceſcūt, poſt amareſcūt. de ocul. 7°.189.C
Liquores quales eſſe debeant. 1°. de antid. 5°.110.D
ex Liquoribus & ſuccis ſimplicia quæ, & quod facile læuigātur. 4°. de comp. med. per ge. 5°.237.H
Liquor Cyrenaicus acris. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.149.F
Liquor Euphorbij acris. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.149.F

Liquor Medicus acris.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.F
Liquor Sagapeni acris.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.F
Liquores tres acrimoniæ expertes,quibus alij duo adduntur.4°.de cõp. med.ſec.loc. 5°.151.C
Liquor,uide Succus.
LIS mala quæ.1°.meth.med. 7°.2.G
LITE uiride emplaſtrum.2°.de comp.med.per ge. 5°.220.B
Lite ut ſit,quid requiratur. 2°.de comp.med.per ge. 5°.220.E
Lite ex ſalicibus ut Herodotus.5°.de comp.med.per gen. 5°.248.G
Lite emplaſtrum.2°.de comp.med.per ge. 5°.221.D
Lite fuſcum.6°.de comp.med.per gen. 5°.259.A
Lite iceſium Heraclidis.5°.de comp.med.per gen. 5°.250.A
LITERARVM diuiſio.9°.de decr.Hip. 1°.282.B
Literas apud Aegyptios inuenit Theuth.9°.de decre.Hip. 1°.282.E
per Literas multos curauit Galenus.4°.de loc.aff. 4°.22.C
Literas accipiebat Galenus ex Iberia,Celtica,Aſia, & Thracia. 4°.de locis affectis. 4°.22.C
LITHARGYRVS quid,& eius uires.de ſimp.med. Sp.90.F
Lithargyrus præparatur.9°.de ſimp.med.fac. 5°.78.D
Lithargyrus Romæ habetur.1°.de antid. 5°.100.D
Lithargyrus,qualis.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.H
Lithargyrus temperatus.9°.de ſimp.med.fac. 5°.70.A
Lithargyrus leniſsimus eſt.7°.de comp.med.per gen. 5°.268.H
Lithargyrus per eroſionem interimit.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.B
Lithargyro cur utantur i pluribus medicamẽtis.9°.d ſim.m.f. 5°.70.A
Lithargyrus cicatricem inducit per accidẽs.5°.de ſimp.me.fa. 5°.36.D
Lithargyrus i intrinſecis ulceribus ſumi non debet,ſed eo utimur in extrinſecis.4°.meth.med. 7°.28.H
Lithargyrus ad intertrigenes femorum utilis medela eſt. 9°. de ſimplic. medic.facul. 5°.70.A
Lithargyri uires habet plumbago.9°.de ſimp.med.fac. 5°.70.D
LITHIASIS quid.ſin.med.47.G/48.F/intro. 1ſa.58.G
Lithiaſis affectus partium exteriorum palpebrarum.intro. 1ſa.58.D
LITHOCOLLA utitur ad pilos agglutinandos. 4°. de comp.med. ſecundum locos. 5°.153.C
Λιθων θρυπτικὰς facultates à calculis comminuendis uocant.5°.de ſimp. medic.facul. 5°.32.B
LITHOIDES os,quod.intro.1ſa.54.F/de oſſib.40.H/4°.de ana. adminiſtrationibus. 1°.84.D
Λιθόλαβον ferrum,quod.intro. 1ſa.60.B
LITIGATORE ſe,et ſe ẽt iudice uicit Theſſalus. 1°.me.m.7°.3.A
LITRVM in medio ſalis,et aphrolitri uires habet. 11°. de ſimplicium medic.facul. 5°.83.B
Litrũ berecintiũ facit ad uulnera neruorũ.3°.de cõp.me.p ge. 5°.230.F
LITTORALES piſces neq; craſsi,neque tenuis ſucci ſunt. de bon. & uitio ſuccorum. 2°.34.H
in Littore mulieris decumbentis caſus ab Hippocrate refertur.in 1m. de mor.uulg.com.3°. 3°.126.B
LIVENTIA, ac lichenas ſanat rha.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.B
Liueſcere quid ſignificet.in prog.com.2°. 4°.198.F
Liueſcentia dura nigreſcunt.de fract.com.2°. 7°.236.C
ad LIVIDITATES oculorum ualet ſuccus centaureæ.de uirtute centaureæ. Sp.93.D
LIVIDVM græce pelidnon uocant.14°.meth.med. 7°.89.D
Liuidum quid ſignificet.in prog.com.3°. 4°.211.D
Liuidus,et niger color cõtrarius eſt flauo et pallido.14°.me.m.7°.87.B
Liuidus color quid ſit,& quõ fiat.de fract.com.2°. 7°.236.C
Liuidus color ſemp malus i febribus.in 6m.de mor.uulg.cõ.1°. 3°.159.G
Liuidũ & nigrũ colorẽ facit frigus.de mel.ex G.R.& Foſſ. Sp.109.B
Liuidus colore muſculus,qui.de muſ.diſſ. 1°.52.A
Liuidum corpus quõ fiat. de tum. præter natu.84.C/in 6m. de morbis uulg.com.3°. 3°.178.A
Liuida extrema in Philiſco fuere.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.121.B
Liuida frigidaq; cur fiant extrema.in 3m.de mor.uul.com. 2°. 3°.131.B
Liuida cur ſint extrema in acutis morbis.i 1m.de mor.uul.c.2°.3°.115.B
Liuidæ, & frigidæ extremitates in acuto morbo letales ſunt.in 3m.de mor.uulg.com.2°. 3°.137.F
Liuidi digiti & liuidæ ungues ſignificant mortẽ.in pg.cõ.2°. 4°.198.F
Liuidis pedibus nigri ſunt minus peſtiferi.in prog.cõ.2°. 4°.198.G
Liuidas puſtulas habentes in ſuperficie optime purgat colocynthis. de dynamidijs. Sp.21.D
Liuidum excrementum quid ſignificet.1°.de criſ. 4°.29.B
Liuidæ,ſanguineæ,biliosæ,& fœtidæ excretiões i febribus nõ intermittẽtibus oẽs malæ.cũ uero bene excernũtur,bonũ eſt, & p ueſicã:et ubi aliquid ſecedẽs ſteterit nõ purgatũ,malũ.cõ.7°.aph.65°. Ex.60.B
Liuida urina aut nigra in ſynocha nõ ſine periculo erit.de dyn. Sp.34.B
Liuidus quõ ſanguis efficiatur. quæſ.in Hip. Sp.113.F
Liuida cũ duritie ſignificant inflammationẽ.de fract.cõ.2°. 7°.236.C
Liuidas & duras partes diſcutientia nõ ſanant eryſipelata. 6°. de comp. med.ſec.loc. 5°.176.H
Liuida curat lupinorum farina.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.D
Liuida digerit lupinorum farina.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.D
ad Liuida accommoda eſt raphanis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.E
LIVORES cruenti extrinſecus circa mẽbranã geniture cõtẽtam, q̃ ab ancilla quadã in terrã deſiliẽdo proiecta fuit.de fœt.f.1°.322.D
Liuores faciunt aeris temperaturæ.q. animi mores. 1°.318.F
Liuores fiunt à frigido.com.5°.aph.17°.38.H/20°. Ex.39.A
Liuorem facit frigus.com.5°.aph.23°. Ex.39.G
Liuores tollit raphanus.de ſimp.med. Sp.89.F
ad Liuores quid faciendum.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.159.F
Liuorem tollit medicamentum Epigoni à nõ nullis dictum ab alijs iſis.5°. de comp.med.per genera. 5°.246.B
Λυϲιπύρετα antidota,ideſt febrifugia quæ.2°. de antidotis. 5°.113.H
Λυϲινόσημα antidota,id eſt ſoluimorbia,quæ.2°.de antid. 5°.113.H
LIXIVIVM unde dicatur.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.B
Lixiuium quid ſit,& quale.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.G
Lixiuium ex quibus fiat lignis.3°.de comp.med.per genera. 5°.228.F
Lixiuium præſtantiſsimum,quod.3°.de comp.med.per ge. 5°.228.F
Lixiuiũ é ſarmẽtorũ cinere factũ ad qd cõferat.2°.de anti. 5°.114.C/D
Lixiuium lauri prodeſt pectoribus quibus pulmo tenſione uexatur,et quibus uenenata aliqua res per cibum obrepſit.de ſimp.me. Sp.85.H
Lixiuium lauri in cauſtica mittitur.de ſimp.med. Sp.85.H
Lixiuium cur calidum.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.A
Lixiuium eſt tenuiſsimarum partium.14°.meth.med. 7°.88.H
Lixiuia res acris eſt & ſtyptica.de ſimp.med. Sp.86.A
Lixiuiæ uires quæ.de ſimp.med. Sp.95.H
Lixiuium digerit.14°.meth.med. 7°.88.G
Lixiuiæ uirtute quæcunq; pro uetuſtate ſtupida facta ſunt, auferuntur. de ſimp.med. Sp.86.A
Lixiuium diſponit uulnera ad ſanitatem.de ſimp.med. Sp.86.A
Lixiuium ſordes uulnerum abſtergit.2°.de arte cur.ad Glau.7°.106.B
Lixiuium maxime abſterſiuum & exiccatorium ex cinere ficus et tithymallorum,quod eſt.6°.de ſimp.med.fac. 5°.52.B
Lixiuio aqua cum farina hordeacea in ea cocta medicamentum extẽplo factum ad putredinem in neruo uulnerato.6°.meth.med. 7°.37.F
cum Lixiuio cocta farina erui leuat à putrefactione.6°.met.me.7°.37.F
Lixiuium ſepticis miſcetur.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.G
Lixiuium quod ſepticum.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.B
Lixiuium eſt ferè ſepticum uel putrefaciens.6°.de ſimp.me.fa. 5°.52.B
Lixiuium adurit.introductio.58.B/1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.127.F
Lixiuium adurit citra dolorem,quia tenue.9°.de ſimp.med.fa.5°.69.G
Lixiuium ex calce,quale.9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.B
Lixiuium liquidum.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.127.A
Lixiuiũ figularium cum melle ferueſactum ad quid conferat.3°. de cõp. med.ſec.loc. 5°.144.D
Lixiuij figulini aqua.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.209.D
Lixiuiæ quæ ſtacte dicitur meminit. <forte miſtra saponis eſt>.3°.de comp.med.per genera. 5°.228.F
Lixiuia ſtacte.6°.de comp.med.per genera. 5°.261.E/G
ex Lixiuia ſtillatitia,et farina hordei cataplaſmate fouetur pars putreſcens in contuſionibus neruorum.3°.de comp.med.per ge.5°.229.A
Lixiuio utatur in ſpongiæ defectu.14°.meth.med. 7°.87.F
LIZOPERICON. de dynamidijs. Sp.32.H
LOBI, id eſt ſiliquæ.2°.de alim.fac. 2°.16.C
Λοϐοί, qui.1°.de alim.fac. 2°.14.H
Lobi hortenſes cibo adaptantur.de atten.uic. 2°.45.B
Lobi hortenſes ſunt craſsi ſucci, & pituitoſi.de atten.uic. 2°.45.B
Lobi minus inflant fabis.de atten.uic. 2°.45.B
LOBI cur duo in læua thoracis parte.6°.de uſu par. 1°.148.H
Lobi cur tres in dextra thoracis parte.6°.de uſu par. 1°.148.H
Lobi pulmonis in omni animali plures ſunt in dextra parte, quàm in ſiniſtra.6°.de uſu par. 1°.149.A
Lobus quintus pulmonis thymus ꝓpter qd factus.6°.de uſu p. 1°.148.H

Lobos plures quàm homo plura animalia habent. 6°. de uſu p. 1°. 149. A
LOCALIS motus qui. 1°. de nat. fac. 1°. 290. G
Localia medicamenta eſſe, id eſt quæ à particularibus ducuntur membris, certum eſt. de catharticis. Sp. 94. H
Locale remedium quod. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3°. 162. C
ad Localia medicamenta ſtatim deueniendum, quando non adeſt plethora, aut cacochymia. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 166. E
Localiter opitulari nos docet locus. de uoc. inſtr. diſſ. 1°. 106. C
Λοχία purgatio eſt. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°. 75. D
LOCVS, & receptaculum quo modo differant. de hiſt. philoſ. Sp. 5. C
Locus Dei ubi ſit. de hiſt. philoſ. Sp. 3. F
in Loco non eſt anima. de ſpermate. Sp. 37. H
de Locis, aere, & aquis libri ſunt Hippocratis. 3°. de diff. reſp. Sp. 69. E
de Locis, aere, & aquis liber quid tractet. 3°. de diff. reſp. 3°. 73. D
Locorum natura debet ſciri ſecundum empiricos. de ſect. Iſa. 26. D
Locorum diſtinctio per complexiones. com. 3°. aph. 14°. Ex. 22. B
ſm Loca diuerſa ſunt animalia, licet ſit in eadem ſpecie, & ſimiliter quæ in animalibus ſunt. 10°. de ſimp. med. fac. 5°. 77. A
Locorum frigidorum incolæ molles. 4°. de comp. med. per gen. 5°. 236. F
Loca frigida quales homines gignant. 2°. de ſan. tuen. 2°. 73. B
Loca ſicca quales homines gignant. 2°. de ſan. tuen. 2°. 73. B
Loca caua pratenſia habitantes, quales. q. animi mores. 1°. 320. A
Loca concaua habitantes, quales. de aere, aquis, & locis. 2°. 2. C
ex Locorũ tẽperatione aliqui ad prudẽtiã iuuãtur. q. an. mo. 1°. 320. D
Locus calidus, & ſiccus facit tertianam. com. 4°. aph. 59°. Ex. 33. H
Loca ſimilia naturis lædũt, diſſimilia contra. com. 3°. apho. 3°. Ex. 20. B
LOCI natura indicat morbi, ſm Rationales. de ſect. Iſa. 16. B
Locus q. indicet febres. com. 1°. aph. 12°. Ex. 5. D
Locus indicat febres. com. 1°. aph. 12°. Ex. 5. D
Loca debent eſſe contraria morbis. in 6m. de mor. uul. cõ. 5°. 3°. 192. E
à Loco colligitur ꝓportio ex tẽpore. in 1m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°. 103. F
Locus facit ad putredinem. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3°. 103. F
in Loco bene perſpirabili degere debent dolore capitis ex ardore laborantes. 2°. de compoſit. medic. ſec. loc. 5°. 132. B
ad Loca diuerſa miſſorum puerorum exẽplum. 3°. de dig. pulſ. 4°. 79. G
in Locos ꝓficiſci multos medicũ oportet, & quare. ſi quis. op. m. Iſ. 6. B
ad LOCA ſimplicium accedendum, & aſportandum quantum ſatis eſt in uita. de uſu theria. ad Pamphi. 5°. 100. B
ad Loca ubi ſunt optima ſimplicia medicamenta, nauigauit Galenus. de theriaca ad Pamph. 5°. 100. B
Loca ubi ſint medicamenta optima uiriſſime ſcripſit Dioſcorides. de uſu theria. ad Pamph. 5°. 100. C
in Locis humidis qualia fiant medicamenta. 1°. de antid. 5°. 105. D
Loca quæ uitanda pro antidotis. 1°. de antid. 5°. 105. D
in Loco, & in qualitate motus fit. 2°. methodi medendi. 7°. 10. A
de Loco ad locum permutantur uirtute prouenıente ex capite. de uirtu. noſtrum corp. diſpenſ. Sp. 60. B
Loci anguſtatio facit triſtem ſenſum laborantibus ex motu arteriarum. commentario 7°. aphoriſ. 21°. Ex. 55. D
Loca quo modo dicantur plena & uacua. 3°. de diff. pulſ. 4°. 62. B
LOCI qui ſint apud medicos. de iis, quæ in med. ſi. com. 1°. 7°. 201. B
Loci ſunt particulæ corporis apud antiquos. 1°. de locis affectis. 4°. 2. G/ de uictus ratione in morbis acutis, comment. 4°. 7°. 138. B
Locus diaphragmatis. de anato. parua. Sp. 43. A
Locos, in quibus actio fit, cognoſcere debet medicus, qui ratione curaturus eſt. de uoc. inſtr. diſſ. 1°. 106. B
Loci affecti qui dicantur. 3°. de loc. affect. 4°. 14. D
in Locorum affectorum notitia ſemper debet medicus ſe exercere. 1°. de locis affectis. 4°. 8. D/ 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 187. D
Locos primario affectos inueſtigandos eſſe præcipit Hippocrates, & quid inde utilitatis habeatur. bre. denot. dogm. Hipp. 1°. 231. D
de Locis affectis librum fecit Galenus in ſenectute. 3°. de lo. aff. 4°. 15. C
Loca multũ faciũt ad morbos uulgares. i 1m. de morb. uul. cõ. 1°. 3°. 101. H
Loci forma multũ facit ad præſagiẽdũ. in 1m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°. 117. E
Locus affectus non parum indicat. 4°. meth. med. 7°. 29. B
Loci affecti cum affectione multum ualent ad remediorum inuentionem. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 134. C
Locus localiter opitulari nos docet. de uoc. inſtr. diſſ. 1°. 106. C
Locorum differentia facit ut uarietur curatio. 1°. de loc. affe. 4°. 2. G
Locus affectus dat modum euacuandi. 13°. meth. med. 7°. 83. F
à Loco exercitatio quo modo fieri debeat. 1°. de loc. affe. 4°. 8. D
pro Locis affectis inueniendis exercitatio quo modo molienda. 1°. de locis affectis. 4°. 13. C
de Locis affectis exercitatio duplex, & qualis. 4°. de loc. affe. 4°. 27. E
circa Locos affectos exercitationis modi tres. 2°. de loc. aff. 4°. 8. D
Locos affectos inueniendi uia, & ratio. 2°. de locis affec. 4°. 13. A
Locorum notæ unde accipiantur. 1°. de loc. affect. 6. A/ 4°. 13. C
ad Locorum affectorum cognitionem ualet diſpoſitio totius corporis. 1°. de locis affectis. 4°. 3. F
Locus affectus ut cognoſcatur quæ prius, & quæ poſterius conſiderãda. 2°. de locis affectis. 4°. 13. C
de Locis affectis habetur cõiectura ab innatis rebus. 1°. de lo. af. 4°. 4. G
Locum affectum docent ſymptomata. 1°. de locis affect. 4°. 7. G
de Locis affectis habetur cognitio ab accidẽtibus. 1°. de l. af. 4. G/ 4°. 6. C
de Locis affectis ſcripſit Archigenes. 1°. de loc. af. 3. G/ 2°. 4°. 10. B
de Locis patiẽtibus Archigenes tres libros ſcripſit. 1°. de criſ. 4°. 136. C
de Locis affectis doctrinam Archigenes ſuis ſcriptis adeo obſcurauit, ut ne Galenus quidem, qui in artis operibus ſenex iam effectus fuerat, dicere uereatur, eius ſe dicta non intelligere. 2°. de loc. af. 4°. 12. H
de Locis affectis librũ ꝓpter amicos fecit Galenus. 2°. de lo. af. 4°. 13. C
in de Locis affectis libro quid ſit acturus Galenus. 1°. de lo. af. 4°. 4. G
in de Locis affectis libris de his quæ ſenſu non percipiuntur, agit Galenus. 4°. de locis af. 4°. 23. B
in de Locis affectis libro ſenſibus ſubiecta non tractat Galenus. 5°. de locis affectis. 4°. 29. G
in de Locis affectis libro apparentia manifeſte non tractantur. 5°. de locis affectis. 31. H/ 4°. 33. B
in de Locis affectis libro de uiſum effugiẽtibus agit. 6°. de lo. af. 4°. 37. B
in de Locis affectis libro tertio quæ acturus erat Galenus, et quæ ex cõſequenti egit. 3°. de locis af. 4°. 21. D
in de Locis affectis libro quarto de faciei partibus, quæ intrinſecus afficiuntur agit Galenus. de locis af. 4°. 21. D
in de Locis affectis libro quarto non loquitur de affectibus notarum particularum Galenus. 4°. de loc. af. 4°. 22. D
Loci affecti in quibus morbis nullum ſit ſignum. 3°. de loc. af. 4°. 16. B
Locus affectus doloris capitis difficulter cognoſcitur. 2°. de compoſitione medicament. ſec. loc. 5°. 132. A
à LOCI natura pilorum origo fit. 11°. de uſu partium. 1°. 190. A
Loca humorum. de dynamidiis. Sp. 19. D
Locus ſanguinis, qui. de anat. uiuo. Sp. 45. D
de Loco ad locum quot modis humores tendant. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°. 178. G
Loca per quæ debet fieri euacuatio. com. 1°. aph. 21°. Ex. 10. A
Loca per quæ natura uergit, euacuandum, præſertim ſi ſint opportuna. com. 6°. aphor. 22°. Ex. 48. B
Loca per quæ natura euacuat. com. 2°. apho. 15°. Ex. 12. F
Loca quæ conferant euacuationi. com. 1°. aph. 21°. Ex. 10. A
ad Loca inutilia motus humorum noxii, quũ. com. 1°. aph. 21°. Ex. 10. A
Loca quæ euacuent partẽ corporis, & quæ totũ. cõ. 4°. aph. 2°. Ex. 27. D
ad quæ Loca malum ſit hepar euacuare. com. 1°. aph. 21°. Ex. 10. A
Locus uocis qui non ſit ſecundum diuerſos. de uoc. inſtr. diſſ. 1°. 106. D
Locus, cui applicandæ ſunt hirudines, quõ præparãdus. de cuc. ſc. 6°. 4. C
Locis affectis, uel propinquis non pinguibus applicandæ ſunt hirudines. de cucur. ſcarif. 6°. 4. D
Locus ligandi eligendus eſt qui maxime in rem erit. de faſciis. 7°. 294. C
in Locum ſuum reponi quæ deſiderent. 4°. meth. med. 7°. 26. C
LOCI muliebres ꝑ quas ptes expurgẽtur. 2°. ad ar. cu. ad Gl. 7°. 102. H
Loci inhærent fœtui poſt conceptum. 1°. de ſemine. 1°. 329. F
in Locis genitura q̃ fuerat ꝑ ſex dies, qualis exciderit. de fœ. f. 1°. 322. C
Locos elicit cyclaminis cyſſanthemi fructus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 53. F
Locos elicit decoctum florum leucoii. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 54. C
Locos retentos eiiciunt purpurarũ opercula. 11°. de ſimp. me. fac. 5°. 81. B
LOCVSTAE cur hñt crura longa, et gracilia. 3°. de uſu p. 1°. 128. C
Locuſtas edunt Seleucides aues, & ꝑ anũ emittunt. 6°. de lo. af. 4°. 37. H
LOCVSTAE habent tenuem teſtam. 3°. de alim. fac. 2°. 32. D
Locuſtæ marinæ ſiccæ ſunt cute, humidæ carne. 2°. de temp. 1°. 21. A
Locuſtæ non habent palpebras. de inſtr. odor. 1°. 112. B
Locuſtis non oriuntur pili. 2°. de temp. 1°. 18. G
LOCVSTAE, & lentes paulatim nutriũt. cõ. 2°. apho. 18°. Ex. 13. G
Locuſtæ conueniunt ſtomachicis. 8°. de comp. med. ſec. lo. 5°. 192. C
Locuſtæ ſimilis caro, qualis. 3°. de ſymp. cauſ. 3°. 26. D
LOCVTIO proprie uox hominum. de hiſt. philoſ. Sp. 9. F
Locutionis uaſa, quæ. de anatomia uiuorum. Sp. 49. B
Locutionis organorum uas eſt os. de anato. uiu. Sp. 49. B

Locutionis organa ſunt dentes, labia, palatum, lingua, & uuea, & duæ amygdalæ. de anat. uiuo. Sp. 49. C
Locutionis inſtrumentum eſt lingua. in 1^{m}. de morb. uulg. cõ. 2°. 3°. 115. F
Locutio eſt linguæ. 1°. meth. med. 7°. 6. B
LOCVTIONEM Atticam non curat in ſcientijs Galenus. de ord. lib. ſuorum. Iſa. 15. F
Locutiones obſcuræ nullam habent certam explanationem. de ijs quæ in medic. ſi. comment. 3°. 7°. 217. B
LOGARICE grana bona. de med. fac. par. 7°. 177. H
LOGARICYON. de med. fac. par. 7°. 177. H
LOGIATRI, & nõ medici qui ſint. 13^{m}. de mor. uulg. c. 1°. 3°. 134. D
LOGICAM uocat ſermocinandi artem. 2°. de diff. reſp. 3°. 64. F
Logica ſpeculatio, quæ. de tot. morb. temp. 3°. 89. A
Logica ſpeculatio prius eſt quàm naturalia theoremata aggredienda. 1°. de temperamentis. 1°. 12. C/A
Logicæ ſpeculationes in ocioſum tẽpus dimittẽdæ. 4°. de ſa. tu. 2°. 82. C
Logica & emperica inuẽtio nõ ſunt ſimul cõfundẽda. 2°. met. m. 7°. 13. E
de Logica intentione in libro methodi docet Galenus. 2°. me. m. 7°. 13. C
Logicam ſciuiſſe Galenũ facile perſpicitur. 2°. de ſimp. med. fac. 5°. 13. D
Logicam calluit Galenus. 2°. de decre. Hipp. 1°. 238. A
Logicam didicit à patre Galenus. de ord. lib. ſuo. Iſa. 15. D
Logicam Platonis adducit auctor libri de ſemine. de ſperm. Sp. 40. D
in Logica quæ primo diſcenda. 2°. meth. med. 7°. 15. B
Logicæ initium eſt prædicamenta diuidere. 2°. meth. med. 7°. 15. D
Logica principia quæ, & quod illis adhibenda fides, ſi demonſtrandum quippiam ſit. 1°. meth. med. 7°. 5. D
Logica regula in conuertibilibus. 2°. de ſimp. med. fac. 5°. 13. C
Logica, & ſophiſtica diſputatio, quæ. 8°. meth. med. 7°. 58. C
Logica diſputatio quæ nam dici debet. 8°. meth. med. 7°. 58. D
Logica quædam quæſtio quæ ſit. de uict. rat. in mor. acu. c. 1°. 7°. 109. D
Logicæ & dialecticæ qõnes quæ ſint, & quæ non. 3°. de lo. af. 4°. 14. B
Logica demonſtratione an indigeret in remedijs inueſtigandis, cogitauit Galenus. 3°. de loc. aff. 4°. 15. A
Logicas qõnes & obſcuras ſcribebat Archigenes. 1°. de loc. aff. 4°. 3. C
Logica nomina non ſunt immiſcenda rebus medicis. de tot. mor. 3°. 89. A
Logica non deſpicienda. an ſang. in art. nat. conti. 1°. 62. D
abſq; Logica cõtẽplatiõe nõ licet aliqd ex qſtiõe ſtatuere. 1°. de elem. 1°. 6. A
Logicæ ignorantia quid pariat. 2°. de ſanitate tuenda. 2°. 70. D/ 2°. de diff. reſp. 3°. 64. F/ 2°. de ſimp. med. fac. 5°. 9. F
Logicæ ignorantia facit hominem ignarum. 6°. de uſu part. 1°. 152. H
ob Logicæ imperitiam multi decipiuntur. 2°. meth. med. 7°. 14. G
Logicæ ſpeculationis expertes, qui. 1°. de ſimp. med. fac. 5°. 8. F
Logicam non habentes ſunt fugiendi. de conſt. art. Iſa. 38. F
Logicæ ignari licẽt errẽt, gloriantur tñ ſe uiciſſe. 2°. de diff. reſp. 3°. 64. F
LOGICVS qui nominandus. 3°. meth. med. 7°. 16. D
Logici officium eſt differentias rerum quot ſint, & quales inuenire. 3°. de diff. pulſ. 4°. 63. B
LOGISTICAE exercitatio iuuenum eſſe debet. ad eos qui de typ. ſcripſ. de circ. 3°. 92. G
Λόγος eſt in genere φωνῆς. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4°. 177. A
LOIVS mẽſis dr ſm Macedones. in 1^{m}. de morb. uulg. cõ. 1°. 3°. 102. B
LOLIVM ſæpe in tritico, qñq; in hordeo. 1°. de alim. fac. 2°. 15. G
Lolium ex tritico oritur. 1°. de alim. fac. 2°. 15. H
Loliũ tritico miſcent in penuria publica piſtores. 1°. de alim. fac. 2°. 15. H
Lolium comedentibus quid contigerit. 1°. de alim. fac. 2°. 15. H
Lolio peius melampyron. 1°. de aliment. fac. 2°. 15. H
Lolium in tertio ordine calefacit, & exiccat. 6°. de ſimp. me. fa. 5°. 41. F
Lolium magis calefacit quàm iris. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 41. F
Lolium multum deſiccat & calefacit. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 41. F
Lolium multum diſcutit. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 176. A
Lolij farina reſiccat. 5°. de ſimp. med. fac. 5°. 34. A
Lolij farina ualde exiccat. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 44. E
cum Lolij, & orobi farina oxymel ad putreſcentia ualet. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°. 106. H
Lolij farina uſus ẽ Gal. I uulneribus neruorũ. 3°. de cõ. me. p g. 5°. 229. H
p Lolij farina, farina fabarũ qñ ſatisfaciat. 2°. de ar. cu. ad G. 7°. 107. A
LOLLIGINES inter aquatilia mollia numerantur. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°. 35. E
Lolligines molles ſunt. 3°. de alim. facult. 2°. 32. D
Lolligines conueniunt ſtomachicis. 8°. de comp. med. ſec. lo. 5°. 192. C
LOMENTVM fabæ nigræ molitæ. 10°. de cõp. me. ſe. l. 5°. 209. B
LONCHITIS quid. de ſimpl. med. Sp. 86. D
Lonchitis diureticam radicem habet. de ſimpl. med. Sp. 86. D
Lonchitis urinam ciet. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 54. G
Lonchitis folia ſcolopẽdriæ ſimilia ad glutinanda uulnera idonea ſunt, & lienes induratos ſanant, & quo modo. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 54. G
LONGAEVVS & ſanus quibus erit hõ. 1°. de ſan. tu. 2°. 63. A
LONGAON inteſtinũ, extale, uel extẽſũ ſextũ ẽ. de ana. uiu. Sp. 50. B
Longaon cur ſit rectum. de anatomia uiuorum. Sp. 50. B
Longaonis locus. de nat. & ord. cu. corp. 42. C/ de anat. par. Sp. 43. A
Longaon habet uillos longitudinales ad attrahẽdũ. de anat. uiu. Sp. 50. E
Longaon habet quatuor lacertos ad feces retinẽdas. de ana. uiu. Sp. 50. E
à LONGE uiſio differt à propinqua. de cuiuſque animi peccatorum notitia atq; med. 2°. 59. D
à Longe quæ ſunt, tenuius uidẽtur. de cõpag. mẽb. ſiue de na. hu. Sp. 58. C
LONGINQVAM. ægritudinem aut futuram mortẽ dicit urina crocea, turbidenta cum nebulis non bonis. de dynam. Sp. 34. B
à Longinquis partibus qñõ trahunt medicamenta. de cathart. Sp. 94. H
Longinqua uitia ſinapis eliminat. de ſimp. med. Sp. 90. G
Longinquis uitijs prodeſt thapſia. de ſimp. med. Sp. 91. F
LONGITVDINALES uilli attrahunt. de anat. uiu. Sp. 55. H
Longitudinales uillos habet longaon ad attrahẽdũ. de anat. uiu. Sp. 50. E
Longitudinales, & latitudinales uillos magis habet membrum quoddam quàm alios ut gula. de anat. uiu. Sp. 55. H
ex Longitudinalibus filis quibuſdam, & quibuſdam tranſuerſis componitur panniculus interior ſtomachi. de anat. uiu. Sp. 49. H
LONGITVDO non eſt magnitudo. 2°. de diff. pulſ. 4°. 56. F
inter Longitudinẽ & breuitatem medium. 4°. de decr. Hipp. 1°. 248. B
in Longitudinem diſtenditur lingua, non tamen in omnem dimenſionem. de mot. man. & obſ. Sp. 68. B
in Longitudinẽ erigentes arteriam muſculi. de uoc. inſtr. diſſ. 1°. 107. E
Longitudo priapi quanta eſſe debet. de anat. uiu. Sp. 52. B
Longitudo ſuperat profunditatem in pulſu. 2°. de cau. pulſ. 4°. 94. A
Longitudo in iuuene pulchra, in ſene illiberalis, quia gibbum cauſat. comment. 2°. aph. 54°. Ex. 19. B
ſm Longitudinem auerſio fit ſupra & infra. cõ. 5°. aph. 68°. Ex. 45. D
ex Longitudine faſciarum differentia. de faſcijs. 7°. 293. F
in Longitudinẽ lintei factæ faſciæ uinctũ firmius tenẽt. de faſ. 7°. 293. H
Longitudinem morbi prænunciat ubi in toto corpore mutatio, fueritq; refrigeratũ corpus, aut rurſus incaluerit, aut calor ex alio alius emerſerit. præſag. exper. conſ. Sp. 77. G
Longitudinẽ laborũ in morbis qui dies indicẽt. cõ. 4°. aph. 36°. Ex. 32. A
Longitudinem morbi, ſed ſalubritatem ſignificat urina ſubrubra, & ſedimentum ſubrubrum. in progn. com. 2°. 4°. 200. B
de Longitudine ſe excuſat Galenus. 5°. de ſan. tu. 88. D/ 2°. 92. A
LONGISSIMI in libris ſuis fuerunt Menemachus, & Menodotus. ad Thraſy. 2°. 106. C
LONGVM proprie quid ſignificet. com. 2°. aph. 54°. Ex. 19. B
in Longum collum quã a ſimia habẽtibus aïalibus nihil penitus ex quarta cõiugatiõe neruorũ à ſpinali medulla fert ad diaphragma: ut neq; ijs, quæ ualde longũ habent collũ, ex quinta. 13°. de uſu part. 1°. 202. D
Longam, & antiquatam conſuetudinem, & ſi ſit non bona, imitari debet medicus in cibando ægro. de diſſ. cont. Sp. 72. C
Longior faſcia, quæ in orbem faciei & capitis circundatur, dicitur κάτοχος. de faſcijs. 7°. 294. H
Longa dicta faſcia ad frontem, & regionem quæ inter ſupercilia eſt, ex faſcia glomerata. de faſcijs. 7°. 300. A
Longa eſſe debet Inſpiratio & expiratio, pp quid. de anat. uiu. Sp. 48. B
Longus Morbus unde. de nat. & ord. Sp. 41. F
Longam ægritudinem, aut mortem ſignificat in ſynocha urina cholerico colore nebulam albam hñs, & furfures ſupnatantes. de dyn. Sp. 34. C
Longum morbum ſignificat ſudor aduẽtante febre, nec deficiente febre. præſag. exper. conſ. Sp. 77. G
in Longis morbis ſtatus multas habet acceſſiones: 1°. de criſi. 4°. 128. H
in Longis morbis eſt expectanda concoctio. quos pur. op. quib. me. & quo temp. 5°. 88. G
Longi morbi per abſceſſum iudicantur. in prog. com. 2°. 4°. 205. B
per Longos morbos fiunt abſceſſus non per bilioſos. in prognoſt. commentario 2°. 4°. 205. A
in Longis morbis cur multa cõtingunt ſiniſtra. in prog. c. 2°. 4°. 203. B
in Longa ictericia quid agendum. de cura icteri. Sp. 111. E
ad Longas affectiones. 7°. de comp. med. per gen. 5°. 284. B
Longus morbus. lege Morbus longus, Aegritudo longa.
Longus, & eminens cur ſit naſus. de anat. uiu. Sp. 94. A

in Longum findi poteſt Neruus, quia uenulas habet ſpiritum capientes. de util.reſp. Sp.63.C
Longi Sermones quomodo adducendi.com.1°.aph.14°. Ex.7.B
Longæ Vocis emiſſio, neceſſaria eſt ſermonibus, uociferationibus, cantibus.de anat.uiu. Sp.48.B
Λοξὸς quid ſignificet.de art.com.2°. 7°.265.E
LOQVACITATIS ſolatia, quæ.2°.de diff.reſp. 3°.68.E
Loquacitas præter naturam mala eſt.in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.117.G
LOQVAX fuit de induſtria Galenus.2°.de diffic.reſpir. 3°.68.E
Loquaces, & ſophiſtæ, qui.4°.de dign.pulſ. 4°.83.H
Loquax ſi cogitabũdus, peruigil: ſobrius ſi tardus & torpens appareat, mentem læſam ſignificat.in 6^{m}.de mor.uulg. com. 2°. 3°.168.G
LOQVELA quid.4°.de loc. affe. 4°.26.B
Loquelæ inſtrumentum, quod.2°.de decre.Hippoc.1°.236.F/4°.de locis affectis. 4°.26.B
Loquela eſt uoluntaria.de mot.man.& obſ. Sp.69.A
Loquela uoluntatis magnum opus.2°.de ſymp.cau. 3°.19.G
Loquela, uox, exufflatio cum ſtrepitu, exufflatio ſine ſtrepitu, & exſpiratio, qũo ſe habeant circa læſionem.4°.de loc.aff. 4°.126.D
Loquelæ amiſſæ ex epilepſia remedium.de dynam. Sp.24.C
LOQVENDI uſus fit à lingua.4°.de loc. affe. 4°.26.E
Loquendi anguſtia quo modo fiat.de uoce, & anhel. Sp.62.A
ad Loquendi impotentiam propter phrenitim remediũ.de dyn. Sp.35.H
Loquendi exquiſita diligentia negligenda.de fract. com.2°. 7°.241.E
Loquendi modis proprijs non ſemper utitur Hippocrates.de art. commentario 1°. 7°.256.D
à Loquendi modo arguit Galenus.com.3°.aph.14°. Ex.7.B
LOQVI, & ratiocinari ſunt conuenientiores hominis actiones. de mot.man.& obſ. Sp.67.F
Loqui ſenſus aduerſus cogitationem quo modo finxit Democritus. aduer.emp.med. Iſa.35.C
Loqui quidam prohibuit ſeipſum per annum. 2°.de mo.muſ. 1°.315.E
Loquũtur exili uoce & balbe melici.de mel.ex Ga.Ru.& Po.Sp.109.B
Loquuntur multum phrenitici.in 3^{m}.de morb.uul.com.3°. 3°.151.F
Loqui non poteſt, ſed poteſt clamare lingua reſoluta.in 3^{m}. de morbis uulgar.com.3°. 3°.149.C
Loqui obſcure quidam gaudent.de uict.rat.in mor.acu.cõ.4°. 7°.136.E
Loquũtur breuiter, obſcure nunciãtes.de ijs q̃ in med.fi.c.1°. 7°.200.D
LORA δευτερίας ab Atticis dicitur.2°.de alim.fac. 2°.18.D
Lora prima & ſecunda dolorem capitis facit.2°.de alim.fac. 2°.18.D
Lora prima & ſecunda cito mingitur.2°.de alim.fac. 2°.18.D
Lora dulcis citius per urinas meat.2°.de alim.fac. 2°.18.D
Lora acerba & acida difficilius mouent urinã.2°.de alim.fac. 2°.18.D
Lora dicitur ἐπιφυλίτις.2°.de alim.fac. 2°.18.C
Λορδὸς quid ſignificet.de fract.com.2°. 7°.240.G
Lordoſis, ideſt excauatio ad interna, uertebrarum luxatio uocatur. 4°. de locis affectis. 4°.23.H
Λόρδωσις quid apud græcos. de art.com.3°. 7°.268.F
LORVM quo cingerentur inguina, in quo ſtercus lupinum contineretur p colicis quidã parari præcipiebant.10°.de ſimp. me.fa. 5°.76.D
Lora comparat Galenus partibus neruoſis.com.5°.aph.1°. Ex.37.D
Lora quomodo conuelluntur.3°. de loc.aff. 4°.17.F
Lora patiuntur à calido, unde ipſis neruos comparat in conuulſione. comment.6°.aph.39°. Ex.50.G
LOTIO frigida ab exercitando qñ conueniat.2°.de ſan.tu.2°.70.A
per Lotionem, uel frictionem uoluptatem ſentiunt laſsitudine laborantes.1°.de ſymp.cau. 3°.17.E
Lotio ex aqua frida ẽ cõtraria febri ex obſtructiõe.8°.met. me. 7°.50.A
Lotio ex aqua dulci tpata fit ĩ febre ex obſtructiõe.7°.met.me. 7°.50.A
Lotio ex aluminoſa aqua eſt contraria febri ex obſtructione. 8°. methodi medendi. 7°.50.A
Lotio calida facit corpa mollia & debilia.de uenæ ſect.ad. Eraſ. 6°.8.G
Lotio calidæ uires diſſoluit.de ren.aff.dig.& med. 7°.196.D
Lotio quæ facit robur uriũ.de uict.rat.in mor.acut.com.3°. 7°.132.D
Lotionis tempus, quod.de ren.aff.dig.& med. 7°.196.B
Lotio in febris declinatione fiat.8°.meth.med. 7°.53.G
Lotio gracilis quanta eſſe debet.7°.meth.med. 7°.45.C
poſt Lotionem cur oleo ungendum.7°.meth.med. 7°.45.C
Lotionis prohibitione pereunt in carcere ſuam ſanitatem tuentes. 5°. de ſanit.tuenda. 2°.94.A
LOTIONES quales ĩ renũ dolore.de ren.aff.dig.& me. 7°.194.A
Lotio ad pedes pro ſomno inducendo.de dynam. Sp.23.C
Lotio ad ſcrophulas.de dynam. Sp.25.G
LOTIO eroſionem tollit ſimplicibus medicamentis. 4°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.236.B
Lotio tollit acredinem, & morſum medicamentis.6°.meth.med.7°.38.C
LOTIVM quid ſit.de ren.aff.dig.& med. 7°.192.A
Lotij ueſica à lotio patitur.5°.de uſu par. 1°.145.G
Lotiũ reddit fœtus nõ p pudendũ, ſed p umbilicũ.15°.de uſu p. 1°.211.G
Lotium cur poſt partum emittitur à fœtu per collum ueſicæ, & in utero per umbilicum.15°.de uſu par. 1°.212.C
Lotium eiaculatur ut ex inciſa uena ſanguis.1°.de nat.fac. 1°.293.G
per Lotium exeunt humores pinguiores, aut per ſudorem, uel per uomitum, uel per ſeceſſum.in 6^{m}.de mor.uul.com.4°. 3°.187.E
Lotio cur detineri non poſsit.3°.de nat.fac. 1°.305.H
Lotium cur cito putreſcit.3°.de nat.fac. 1°.306.A
Lotium cum perfectam coctionem oſtendit, tunc temperatus exuat ſe ut fricetur.2°.de ſan.tuen. 2°.75.H
Lotio qualis eſſe debet temperato. 2°.de ſan.tuen. 2°.76.B
Lotiũ qñq; fluit in inclinatione.quos pur.op.qb.me.& quo tẽp. 5°.88.G
Lotium quid prouocet.de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.110.B
ad Lotium citandum prodeſt uinũ.in 6^{m}.de morb.uulg.cõ.4°.3°.185.C
ad Lotium ſanguineum.de med.fac.par. 7°.178.F
Lotium Hirci cuius uſus.de med.fac.par. 7°.167.D
LOTVRAE carniũ ſimilis excretio, quæ.3°.de ſympt.cau. 3°.28.A
LOTVM ſupponit eſſe in colle Tabiano tanquam in loco temperato quam boues paſcant.5°.meth.med. 7°.35.A
Lotus agreſtis in ſecundo ordine calefacit.7°.de ſimpl.med.fac. 5°.54.H
Lotus domeſtica temperata mediocriter concoquit & exiccat.7°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.54.H
Loti ægyptiæ ſemen in panes fingitur.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.H
Loti lignorum aſſulæ deraſæ muliebri accommodantur profluuio, dyſenterijs, & cœliacis affectibus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.A
Lotus pilos defluentes cohibet.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.A
LOTVS paluſtris euitanda in herpete exedente.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.102.B
LOTO intempeſtiue quid contingat.10°.meth.med. 7°.65.E
Lotis ruber color adueniens actioni neq; commodum, neq; incommodum affert.1°.meth.med. 7°.7.G
Lota bene medulla panis eſt pauci nutrimenti, cur.de diſſ.cont. Sp.73.G
Loti fermentati panis, frumenti medulla eſt cibus ſubtilians. de diſſolutione continua. Sp.72.D
Λοξὸς quid nominat Galenus.2°.de ſan.tuen. 2°.70.B
LVBRICA humida celeriter deſcendunt.1°.de alimenti facultatibus. 2°.14.D
Lubricum eſt inteſtinum, præſertim ieiunum.cõ.6°.aph.1°. Ex.46.C
LVCAE ciuitatis horizon.ſecret. Sp.98.H
in LVCANIA aĩal medium inter urſum et ſuẽ.3°.de ali.fa.2°.26.C
LVCANICAE à coquis qũo fiunt.de fract.com.3°. 7°.245.H
ſuper LVCERNAE flammam nunquam totum effunditur oleum, & quare.de cau.morb. 3°.7.A
Lucernæ ad calorem naturalem comparatio.com.1°.aph.13°. Ex.7.A
Lucernæ flamma qũo ferè extinguitur.de cau.mor. 3°.7.C
qñ Lucerna extinguitur ab aere frigido.de cau.mor. 3°.7.B
Lucernæ flamma tollitur ſuffocando.de util.reſp. 1°.224.H
Lucerna extincta parieti applicata qũo accenſa eſt.3°.de temp. 1°.22.E
Lucernæ flamma extincta aliam lucernã accẽdit.de util.reſp. 1°.224.G
Lucernæ extinctæ odor lethargico olfaciendus eſt.de dynam. Sp.24.F
Lucernæ fomes plurimum exuſtus quale patitur, tale etiam quippiam in maraſmode cor pati uidetur.1°.de diff.feb. 3°.34.E
ex Lucernis exit fuligo.8°.de decre.Hipp. 1°.275.H
Lucernarum oleum quale ſit.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.123.A
Lucernarum oleum ſimilem oleo ueteri & cicino.1°.de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.123.A
ex Lucernis oleum.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.123.A
Lucernarum ſordes, quales.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.123.A
LVCIDISSIMA aqua eſt primus humor oculi, in qua eſt uis uiſibilis.de compag.memb. Sp.58.C
LVCIDVM ſolum in colores conuertitur.de ocul. 7°.185.B
Lucidum uiſus inſtrumentum.7°.de decr.Hip. 1°.171.B
Lucidum cur uiſus inſtrumentum.7°.de decre. Hipp. 1°. 272.A
Lucida lumen diſpergunt.de ocul. 7°.182.C
in Lucido aere dormire qs nõ põt niſi tectis oculis.de iſtr.odor. 1°.112.B

Lucida & nigra urina, cum ſudore et dolore hypochondriorum mortem ſignificat. de dynam. Sp.34.E
Lucida ualde urina i ſynocha phrenitim uẽturã oſtendit. de dyn. Sp.34.F
LVCIVS acceptus eſt in imperij cõſortium à Seuero, quem nõ Lucium amplius, ſed Seuerum uocauit. ad eos, qui de typ. ſcrip. circ. 3°.91.H
Lucius præceptor Galeni. 2°. de comp. med. ger gen. 5°.225.F
Lucius præceptor Galeni. 4°. de comp. med. per gen. 5°.244.A
Lucius uocabat tonſos mimos. in 6m. de mor. uulg. com. 4°. 3°.181.G
Lucij colica ſedans dolorem, qualis. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.202.G
ex Lucij libris paſtilli dyſentericis conuenientes, & quales. 9°. de compoſi. med. ſec. loc. 5°.203.C
Lucij emplaſtrum. 6°. de comp. med. pe gen. 5°.261.H
Lucij pceptoris medicamẽtũ, & cuius uſus. 7°. de cõp. me. p ge. 5°.265.C
Lucij pceptoris Galeni pharmacũ. 5°. de cõp. med. p ge. 251.F/5°.254.A
Lucij præceptoris Galeni melinon. 5°. de comp. med. per ge. 5°.253.H
Lucij præceptoris odoriferum. 5°. de comp. med. per gen. 5°.254.B
Lucij Tarſenſis potio qualis, & ad quid conferat. 9°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.203.E
LVCRI cupiditas fugienda. de uict. ra. in mor. acut. com. 1°. 7°.110.G
LVCTAE artem pædotribicã uocat Galenus. ad Thraſyb. 2°.109.A
Luctæ genus exercitij. 2°. de ſani. tuen. 73.G/ 2°.75.G
Lucta exercitatio magna. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.156.A
Luctæ uehementes actiones dicuntur. 3°. de diff. pulſ. 4°.62.A
Lucta qua exercetur robur luctatorum. 2°. de ſani. tuen. 2°.74.B
in Lucta ſuffocationis periculũ. de uict. rat. in mor. acut. c. 4°. 7°.137.F
Lucta q̃ exercitia quæ meliora. ad Thraſy. 2°.108.E
Luctam odit bene inſtituta reſpublica. ad Thraſy. 2°.109.B
LVCTANDI locus in urbis publica regione aliqua, gymnaſium dicitur. 2°. de ſan. tuen. 2°.69.E
Luctantium exercitium, quale. 2°. de ſan. tuen. 2°.74.E
Luctantibus quõ augeatur robur. 2°. de ſan. tuen. 2°.74.E
LVCTATIO febricitãtibus officit. ĩ 6m. de mor. uul. c. 3°. 3°.177.H
LVCTATORES prandent panem, & cœnant carnem. de uictus rat. in morb. acut. com. 1°. 7°.111.H
Luctatores aliqui ſciunt eos qui debeant uincere, & quo modo. in progn. commentario 3°. 4°.207.E
Luctatoribus quæ acciderent. in 1m. de mor. uul. com. 1°. 3°.105.A
Luctatoribus cur partes quædam rumpantur. 4°. de loc. affec. 4°.28.A
Luctatoribus facile flectitur crus. 2°. de mo. muſ. 1°.315.F
Luctatores detractat Galenus. ad Thraſy. 2°.109.E
LVCTARI, geſtari, & deambulare, differunt. ad Thraſ. 2°.105.A
LVDEBANT i aqua adoleſcẽtes tpe Galeni. 4°. de lo. af. 4°.26.A
LVMBARIS medulla cur à medicis uocata. 5°. de loc. aff. 4°.31.E
LVMBRICORVM triplex ſpecies. introd. Iſa.57.F
Lumbrici ſunt toto genere præter naturam. de diff. morb. 3°.4.F
Lumbrici in inteſtinis gignuntur. 1°. de loc. aff. 4°.6.D
Lumbrici ex qua materia, & quo modo fiant. cõ. 3°. apho. 26°. Ex.25.F
Lũbrici non põt fieri, niſi adſit plurimus calor. cõ. 3°. aph. 26°. Ex.25.F
Lumbrici cur non fiant in pueris paruulis, ſed ſolum in adultioribus. commentario 3°. aphor. 26°. Ex.25.F
Lumbrici etiam fiunt in iumentis male cibum concoquentibus. commentario 3°. apho. 26°. Ex.25.F
Lumbrici rotundi de ſtomacho educuntur. de cathart. Sp.94.G
Lũbrici rotũdi plures q̃ aſcarides fiũt in pueris. c. 3°. aph. 26°. Ex.25.G
Lumbrici teretes faciunt morbum longum intrinſecum. intro. Iſa.56.B
Lumbricus longus unus tenens omnia inteſtina quandoque. commentario 3°. aphoriſmo 26°. Ex.25.G
LVMBRICVS latus quõ fiat, & quid ſit. cõ. 3°. aph. 26°. Ex.25.G
Lumbrici lati educuntur ex inteſtinis maioribus. de cathar. Sp.94.G
Lumbrici lati faciunt morbum longum intrinſecum. intro. Iſa.56.B
Lumbrici hemilthes dicti uires imbecilles faciunt. de uict. rat. in morbis acutis, comment. 2°. 7°.124.H
ad Lumbricos latos idonea eſt anchuſæ quarta ſpecies. 6°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.41.D
Lumbricũ latũ interficit cortex radicis Mori. 7°. de ſimp. me. fa. 5°.56.C
Lumbricũ latũ necat Filix, quũ amara eſt. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.C
Lumbricum latum helminthem uocatum, mirabiliter ab inteſtinis educit Theriaca. de theria. ad Piſo. 5°.96.A
ad Lumbricos latos medicamentum. intro. Iſa.58.A
ad Lumbricos latos, & rotundos. de med. fac. par. 7°.172.A
Lumbricus qui cibum totum conſumit, & corpus emaciat, theriaca ab inteſtinis eijcit. de ther. ad Piſ. 5°.96.A
cum Lumbricis quidam irritata aluo liquida turbida excreuit. in 1m. de morbis uulg. com. 3°. 3°.125.D
Lumbrici quo modo tuſſes faciũt. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.163.D
Lumbrici teretes quando bonum, ut cum deiectione deſcendant in iudicatione. in progn. com. 2°. 4°.199.E
Lumbricorum curatio, quæ. intro. Iſa.57.F
Lumbrici amaritudine necantur. 6°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 48.E/50.A/52.G/55.D/ 5°.56.E/C
Lumbricos & fœtum necant amara. 8°. de ſimp. med. facul. 5°.61.A
Lumbricos expellit Abrotanum. de ſimp. med. Sp.81.B
Lumbricos expellit Abſinthium. de ſimp. med. Sp.80.E
Lumbricos necat Braſsica. 7°. de ſimp. med fac. Sp.52.G
Lumbricos rotundos educit bouis talus. de theria. ad Piſo. 5°.93.E
Lumbricos necat Calaminthæ ſuccus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.49.D
Lumbricos educit Cantharis. de theria. ad Piſo. 5°.93.F
Lumbricos interficit Cardamomum. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.50.A
Lumbricos occidit Chamæleon. de ſimp. med. Sp.82.F
Lumbricos occidit Coriandrum. de ſimp. med. Sp.82.E
Lumbricos expellit Cornu ceruinum. de ſimp. med. Sp.83.C
Lumbricos necat Coſtus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.52.F
Lumbricos quod necat eſt amaritudo quæ in coſto. 7°. de ſimplic. medicamen. facul. 5°.52.F
Lumbricos infantibus necat Fel taurinum. de dynamidijs. Sp.27.F
Lumbricos expellit Filix. de ſimp. medic. Sp.84.D
Lumbricos expellit Git. de ſimp. medic. Sp.84.F
Lumbricos expellit Hyſſopum. de ſimp. med. Sp.92.B
Lumbricos occidunt Lepſiani. de ſimpl. med. Sp.86.C
Lumbricos interficit Lupinus. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.48.D
Lumbricos eijcere poteſt lupini decoctum. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.48.D
Lumbricos expellit farina lupinorum. de ſimp. med. Sp.86.C
Lumbricos interficit Menta ſua amaritudine. 6°. de ſimp. me. f. 5°.48.B
Lumbricos eijcit cortex radicum Mori. de ſimp. medicam. Sp.87.H
Lumbricos & fœtũ tũ eijcit tũ enecat Myrrha. 8°. de ſim. me. fa. 5°.61.A
Lumbricos expellit Nepeta. de ſimp. med. Sp.87.H
Lumbricos interimit Nigella. 7°. de ſimpl. med. facul. 5°.55.D
Lumbricos necant folia Perſici trica ſupra umbilicum impoſita. 7°. de ſimplic. medic. facult. 5°.56.A
Lumbricos necat Seriphum. 8°. de ſimp. medic. facul. 5°.60.C
Lumbricos inteſtina occupantes, & famem inducens enecat Theriaca. de theria. ad Piſon. 5°.96.A
Lubricos rotundos excludit ſemen Tithymalli, & ſuccus eius cum caricis, aut cum dactylis comeſtus, iris, herba mercurialis, thymi decoctio, aloe, abſinthium, abrotanum. de catharticis. Sp.95.C
Lumbricos educit Triphera magna. de dynamidijs. Sp.26.D/E
Lumbricos excludit Vinum uiolaceum. de ſimpl. medic. Sp.92.C
Lumbricos occidit ſemen Violarum. de ſimp. medic. Sp.91.A
ad Lumbricos necandos remedium. de dynamidijs. Sp.27.H
ad Lumbricos mirabile remedium. de med. par. fac. 7°.175.B
ad Lumbricos uentris. de med. fac. par. 175.D/ 7°.178.H
ad Lumbricos aluum occupantes. de med. fac. par. 172.A/ 7°.175.E
LVMBRICI, ſiue inteſtina terræ, neruis diuiſis conueniunt. 11°. de ſimplic. medica. facult. 5°.82.E
LVMBI qui. introd. Iſa.53.E/de oſſibus. 1°.41.G
Lumbus pars ſpinæ. 12°. de uſu partium. 1°.196.G
Lumbus longior in ſimijs quam in alijs aialibus. de art. cõ. 3°. 7°.273.B
Lumborum uertebræ quot. de oſſibus. 1°.42.C
in Lumbo uertebras quinq; habet homo. de articul. com. 3°. 7°.273.B
in Lumbo quinq; ſpondyli. 12°. de uſu par. 196.G/13°. 1°.201.F
Lumborum uertebræ quales. de oſſib. 42.C/13°. de uſu par. 1°.199.H
Lumborum ſpondylorum conſideratio. 13°. de uſu par. 1°.200.B
ex Lumborum uertebris prodeuntium neruorum coniugationes. de neruorum diſſectione. 1°.55.B
Lumbus, ſeu pſoæ, haud exiguus muſculus eſt, et unde oriatur ac deſinat. de muſculorum diſſectione. 1°.50.G
ad Lumbos eſt arteria magna, in cuius partem inſeruntur fœtus arteriæ 15°. de uſu partium. 1°.211.D
in Lumborum ultimis uertebris non eſt arteria uenæ ſubiecta, ſed è contrario. de uen. art. diſſ. 1°.38.D
ſupra Lumbos membrana, eſt peritonæum. 6°. de anat. adm. 1°.88.H
Lumborum exercitationes, quæ. 2°. de ſan. tuen. 2°.74.H
in Lumbis quæ ſunt, expurgantur p urinæ meatum. 11°. me. me. 7°.73.F
Lumbi ut pingueſcant, antidotum. de dynamidijs. Sp.28.D

Lumbis &

Lumbis & perinæo, id eſt ſemini, calida flatuoſa adhibenda pro coitu, frigida pro contrario. 6°. de locis affectis. 4°.42.F
Lumbi quo modo lædantur. 5°. de ſan. tuen. 2°. 89.H
à Lumbis mulieribus rigores magis incipiunt, & per dorſum. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3°. 174. C/com. 5°. aph. 69°. Ex. 45.D
Lumborum diſtentiones in muliere quæ morbis uteralibus uexabatur, quales fuerint, & quo tempore. 2°. de ſem. 1°.336.C
Lumborum tetanus ſanguinis miſſione ſoluitur. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.144.D
LVMBORVM dolores ex itinere. de ui. ra. i mor. ac. c. 4°. 7°.144.H
ad Lumbos & coxam quandoq; ueniunt dolores ex crapula, & cibis. de uictus ratione in morbis acu. com. 4°. 7°.144.H
Lumborum, ceruicis, & hypochondrij dolores habet caput dolens. in 1^{m}. prorrh. comment. 1°. 4°.161.H
Lumborum dolores ſi aſcendant, & oculi peruertantur, malum. in 1^{m}. prorrhetic. com. 1°. 4°.174.A
Lumbi dolentes ſignificant ſtomachi dolores, & ſanguinem per hæmorrhoidas futurum. in 1^{m}. prorrh. com. 3°. 4°.185.C
Lumborum dolor ſignificat purgationem debere fieri per inferius. commentario 4°. aph. 20°. Ex.29.C
Lumborum dolore ſuperueniente quibus ilia ſuſpenſa ſunt obmurmurantia, his alui humectantur. com. 4°. aph. 73°. Ex.35.G
Lumborum dolor perſeuerans tympaniam, id eſt ſiccum hydropem inducit. com. 4°. aph. 11°. Ex.28.D
circa Lumbos dolores exitiales qui. in progn. com. 2°. 4°.203.H
in Lũborũ doloribus quæ uena eſt ſecanda. de nat. hu. com. 2°. 7°.183.B
ad Lumborum inueteratos dolores ſtercus columbinum bonũ. 1°. de ſimplic. medicam. facul. 5°.77.A
ad Lumborũ dolorẽ antidotũ. de dynam. 28. D/ de paſſ. mul. Sp.96.A
ad Lumbos faſciarum circumuectio qualis. 3°. de ſan. tuen. 2°.77.D
pro Lumbis quæ unctiones frigidæ. 6°. de ſan. tuen. 2°.100.F
Lumbis appoſito med°. crura reſoluta ſanata ſunt. 4°. de lo. af. 4°.25.B
in Lumbis luxatio, qualis. 4°. de loc. affect. 4°.24.B
Lumbos exuſtos habent Nomades. de aere, aquis, & locis. 2°.5.F
LVMINIS an contrariũ tenebra uel priuatio. 1°. de ſymp. c. 3°.17.C
Lumen ſolis aerem mutat in inſtanti. de ocul. 7°.185.C
Lumen lunæ. de hiſt. philoſ. Sp.7.B
Lumen uiſibilis ſpiritus aerem mutat in inſtanti. de ocul. 7°.185.C
Lumen coadunant nigra. de ocul. 7°.182.C
Lumen diſpergunt lucida. de ocul. 7°.182.C
Lumen minus ſemper à maiori uincitur. 1°. de uſu part. 1°.178.G
Lumen refugere quid & unde. in progn. com. 1°. 4°.192.E
LVNA & ſol ſunt ueluti oculi mundi. an animal ſit. 1°.327.B
Luna admiranda. 17°. de uſu partium. 1°.222.C
Lunam putat meliorem Galenus aia, & mente. 17°. de uſu par. 1°.222.C
Lunæ figura. de hiſt. philoſ. Sp.7.B
Luna diuerſa à forma humana. in 3^{m}. de mor. uulg. com. 3°. 3°.149.B
Lunæ maculæ. de hiſt. philoſ. Sp.7.C
Luna, & eius orbis quantitas. de hiſt. philoſ. Sp.7.A
Lunæ magnitudo. de hiſt. philoſ. Sp.7.B
ad Lunæ magnitudinem procedit demonſtratio Geometrarum. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°.16.C
Lunæ diſtantia ad nos. de hiſt. philoſ. Sp.7.D
Luna aut ſtella ſi ſiniſtro oculo cernas dextro clauſo, in dextram partem trãſilire uidebitur, in ſiniſtrã aũt cõtra agenti. 10°. de uſu p. 1°.183.A
Lunæ circuitus quot fiat diebus. 3°. de dieb. decre. 4°.157.D
Luna unoquoq; menſe mundum perambulat. de ſpermate. Sp.40.E
Lunæ lumen. de hiſt. philoſ. Sp.7.B
Luna ſuperat alia aſtra uicinitate. 3°. de dieb. decret. 4°.157.B
Luna ſole indiget in omnibus. 3°. de dieb. decret. 4°.157.B
Luna occidit cum Sole. 3°. de dieb. decret. 4°.157.D
Luna quantum luceat, & obtenebretur. 3°. de dieb. decre. 4°.157.A
Lunæ apparitionis tempus quantum. 3°. de dieb. decret. 4°.159.F
Luna per ſeptimanas mutatur. 3°. de dieb. decret. 4°.157.E
Lunæ opera magna, ſed maiora Solis. 3°. de dieb. decret. 4°.157.A
per Lunæ motum omnia mutantur. 3°. de dieb. decret. 4°.157.G
Luna immutat terreſtrem plagam. 3°. de dieb. decret. 4°.160.B
Luna frigida eſt & humida. de cõpag. memb. ſiue de natu. hu. Sp.59.G
Lunæ conuenit terra frigida et humida in primo gradu. de ſper. Sp.41.B
Lunæ ſuppoſitæ terræ, quæ. de ſpermate. Sp.39.E
Lunæ circuitus communis quæ operatio. 3°. de dieb. decret. 4°.159.E
Lunæ circuitus propria operatio, quæ. 3°. de dieb. decre. 4°.159.E
Luna quid efficiat in rebus diuerſis. de dynamidiis. Sp.20.B
ex Luna aerem mutari nemo dubitat. 3°. de dieb. decre. 4°.157.E
ex Luna quando cognoſcatur pluuia. 3°. de dieb. decret. 4°.157.F
ex Luna quo mõ tempeſtas ualida cognoſcatur. 3°. de die. dec. 4°.157.F
Luna rutila ſignificat tempeſtatem. 3°. de dieb. decre. 4°.157.F
Lunæ uarij aſpectus uaria faciunt. 3°. de dieb. decret. 4°.157.A
de Lunæ tpe mẽſtruo Hipparchus librũ fecit. 3°. de dieb. dec. 4°.157.D
Luna menſes ordinat. 3°. de dieb. decr. 4°.157.A
à Luna ipſa uidetur numerare mẽſes Galenus. de ſemptim. par. 1°.341.D
Lunæ ratione non ſunt computandi menſes, ſed ratione ſolis. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3°.102.D
à Luna per ſeptimanas menſis mutatur. 3°. de dieb. decr. 4°.157.G
Luna quomodo menſes uariet. 3°. de dieb. decr. 4°.157.B
Luna cõſeruat ſtatũ tẽpus mẽſtruorũ mulieribus. 3°. de die. dec. 4°.157.A
Luna comitiales circuitus cuſtodit. 3°. de dieb. decr. 4°.157.A
Luna in tabem uertit corpora mortui. 3°. de dieb. decr. 4°.157.A
Luna dormientibus ſub ipſa pallorem & capitis dolorem conciliat. 3°. de diebus decretorijs. 4°.157.A
Luna in coitu cum Sole facit mutationes uehementiſſimas. 3°. de diebus decretorijs. 4°.157.B
Lunæ coitus dies tres, & quid tunc agatur. 3°. de dieb. decr. 4°.159.E
Lunæ coniunctionis diuturnæ mutationes. 3°. de dieb. decr. 4°.157.C
Luna cur magis & minus apparet poſt coitum diuerſis temporibus. 3°. de diebus decretorijs. 4°.157.D
Luna in oppoſitione facit minores mutationes. 3°. de dieb. decr. 4°.157.B
Luna falcata obſcuras mutationes facit. 3°. de dieb. decre. 4°.157.C
Luna dicotomos, quæ. 3°. de dieb. decr. 4°.157.C
Luna amphicyrta. de decub. prog. ex math. ſcientia. Sp.13.C
Lunæ defectus. de hiſt. philoſoph. Sp.7.C
Lunæ defectus reponitur inter ea quæ manifeſto apparent. de cu. animi pec. not. atq; med. 2°.57.B
Lunæ defectum obſeruat. de dynam. Sp.26.A
Lunæ lumine, & curſu morborum prognoſtica. de decub. prognoſt. ex mathe. ſcientia. Sp.12.E
Lunæ ſchemata in geminis. de decub. prog. ex math. ſcientia. Sp.13.D
Luna primo conſideranda ſit ne in augmento uel decremento ſui curſus. de decub. prog. ex math ſcientia. Sp.12.E
Lunæ augmẽtũ obſeruat, & in qua re. de incant. adiur. & ſuſp. 7°.182.B
Luna decreſcente omnia decreſcunt. de dynam. Sp.20.B
Lunam obſeruat decreſcentem. de dynam. Sp.25.E
Lunæ decrementum obſeruat, & diem Iouis. de dynam. Sp.27.B
Lunæ tetragonæ, & diametræ ſtationes in principijs bonis bonas faciunt alterationes, in malis malas. 3°. de dieb. decr. 4°.158.A
ſm Lunæ & planetarum ſtationes q. homines bene & male ſe habeant. 3°. de diebus decretorijs. 4°.157.H
Luna ſi incipiat in uno ſigno cum æger incipit ægrotare, et faciat coniunctionem cum ſole, æger morietur. de decub. pg. ex math. ſcia. Sp.12.F
Luna diminuente qñ æger ſanabiẽ. de decub. pgn. ex math. ſcia. Sp.12.F
Luna exiſtente in ariete ſi quis decumbat in ſchemate maleuolo, quid futurum. de decub. progn. ex math. ſcientia. Sp.12.G
ſi Luna in ariete in ſchemate ſolis æger decũbat, quid fiat. de decub. progn. ex math. ſcientia. Sp.12.G
Luna cum Saturno, & Marte, & Mercurio poteſt ſanari æger. de decub. progn. ex math. ſcientia. Sp.12.H
Luna cũ Saturno & Mercurio necat. de decub. pg. ex mat. ſcia. Sp.12.H
Luna ſi cum Ioue ſit, aut Mercurio, aut Venere, ægro decumbente, ſanabitur. de decub. prog. ex math. ſcientia. Sp.12.H
Luna ſi cum Marte ſit & Mercurio ſanabitur æger. de decub. progno. ex mathe. ſcientia. Sp.12.H
Luna in ☌ Solis Saturno in tetragono qui morbi fiant. de decub. progno. ex mathe. ſcientia. Sp.13.A
Luna exiſtente in Tauro qui morbi fient, ſm tamen planetarum aſpectus. de decub. prog. ex math. ſcientia. Sp.13.B
Luna in cãcro ſi qs decũbat, quid ſequaẽ. de dec. pg. ex math. ſci. Sp.13.G
Lunæ ſedes eſt Cancer. de ſperm. Sp.38.H
Luna in Leone ſi qs decũbat, qd ſequatur. de dec. pg. ex mat. ſci. Sp.14.B
Luna ſi ſit in Virgine, quæ ægritudines fiant. de decub. progno. ex mathema. ſcientia. Sp.14.D
Luna in Libra exiſtente ſi quis decumbat, quæ ægritudines fiant, & quales. de decub. progn. ex math. ſcientia. Sp.14.F
Luna in Scorpione exiſtente qui morbi fiant, & quales. de decub. progn. ex mathe. ſcientia. Sp.14.H

Luna exiſtente in Sagittario quæ ægritudines fiant, & quales. de decub. progno.ex math.ſcientia. Sp.15.B
Luna exiſtente in Capricorno quæ ægritudines fiant, & quales. de decub.progno.ex math.ſcientia. Sp.15.D
Luna exiſtente in Aquario, quæ ægritudines fiant. de decub. progno. ex mathe.ſcientia. Sp.15.F
Luna exiſtente in Piſcibus quæ fiant ægritudines. de decub. prognoſt.ex mathe.ſcientia. Sp.15.G
ex Luna ratio dierum decretoriorũ ſumitur.3°.de dieb. decr. 4°.159.E
Luna ægris,& ſanis poteſt dies prænunciare, quales futuri ſunt. 3°. de diebus decretorijs. 4°.157.H
ad Lunas, & ad ſeptimanas referuntur circuitus per dies. 3°. de diebus decretorijs. 4°.158.B
Lunæ ratione quando criſis tuta eſt.3°.de dieb.decre. 4°.157.D
Lunæ dies qui tempora oſtendunt.3°.de dieb.decre. 4°.157.F
Luna obſeruanda in curationibus.de dynam. Sp.20.B
Luna imminente corpora refrigerare periculoſum.de decub. progn. ex mathe.ſcientia. Sp.16.B
in Lunæ augmento excalfacere corpora periculoſum. de decub.progn. ex mathe.ſcientia. Sp.16.B
LVNATICI qui.de dynam. Sp.24.A
Lunaticum fuiſſe Silenum, de quo Hippocrates meminit, quo modo aliqui interpretarentur,in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3°.128.G
LVNATA figura ab una parte ſima, ab altera gibba eſt aſcia. de faſcijs. 7°.296.B
Lunata ligna, pars organorum. de machin. 7°.309.E
Lunatum lignum ad quid organis.de machin. 7°.310.A
Lunata,& cuneata appendix in organis imobilis eſt. de machi. 7°.310.F
Lunata appendix ſemper immobilis manet.de machin. 7°.310.F
LVPINVM hepar hepaticis ualet.8°.de cõp.med.ſec.lo. 5°.195.F
Lupinum iecur ad hepaticos ualet, tamen non laudat. 11°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.80.A
Lupina ueſica.de dynam. Sp.28.F
Lupinum ſtercus quale eſſe debeat.10°.de ſimp.med.fac. 5°.76.C
Lupinum ſtercus in colicis mirabile.10°.de ſimp.med.fac. 5°.76.C
Lupinum ſtercus quo loro apponebatur inguinibus pro colica.10°. de ſimp.med.fac. 5°.76.D
LVPINA uua quid.de ſimp.med. Sp.83.C
LVPINA branca.de dynam. Sp.24.C
Lupina branca quæ inferius eſt rotunda.de dynam. Sp.31.A
LVPINAE caudæ meminit.de dynam. Sp.25.H
LVPINA faba.de dynam. Sp.25.H
LVPINA melancholia, qualis.de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.110.F
LVPINVS quid.de ſimp.med. Sp.86.C
Lupinus numerat̃ inter cerealia ſemina.de uic.r.a.1 mor.ac.c.1°. 7°.111.B
Lupini lentibus ſimiles minus ſiccant.de atten.uic. 2°.45.A
Lupinus habet ſiliquas.1°.de alim.fac. 2°.15.A
Lupinus quot habet ſiliquas.de pond.& menſ. 5°.276.G
in Lupinis quid ſit fructus.2°.de alim.fac. 2°.16.C
Lupinus qualis ſit.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.146.F
Lupinus agreſtis, qualis.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.D
Lupini ſemen amarum eſt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.B
Lupinus amarus, qualis.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.C
Lupini aquam amaram efficiunt.3°.de alim.fac. 2°.32.A
Lupini ſunt in frequenti uſu.1°.de alim.fac. 2°.14.C
Lupini quo modo parentur, ut amittant inſuauitatem ſibi ingenitam. 1°. de alim.fac. 2°.14.C
Lupinis quidã pro obſonio utebatur, ut eſſet ſanus.1°.de ali.fac. 2°.14.F
Lupinorum ſubſtantia qualis.1°.de alim.fac. 2°.14.C
Lupinis quõ Galeni pater experimentũ fecit.de bon. & ui.ſuc. 2°.36.G
Lupinus flatulentus eſt.de atten.uic. 2°.45.B
Lupinorum uirtus calida eſt, corpus nutriunt, ſunt indigeſtibiles, uẽtrem tẽperãt ſi cocti manducẽtur: aqua ubi cocti fuerint cum ruta et pipere ſpleniticis prodeſt, ſcabiei maculis uel feruoribus apta fomentatio eſt, cũ aceto ſcrophas, uſtiones, & malignos humores accipit eorum farina lũbricos, expellit eorũ radix urinam mouet.de ſimp.med. Sp.86.C
Lupinus probe nutrit.de bon.& uit.ſucc. 2°.37.D
Lupinus non eſt mali ſucci, ſed craſſi.de bon.& uit.ſuc. 2°.36.D
Lupini nutriunt eum qui digerit illos nutrimento multo craſſo. de diſſolutione continua. Sp.73.E
Lupinus nutrimentum facit craſſum.6°.de ſimpli.med.fac. 5°.48.C
Lupinus eſt cibus craſſus, & cur.de diff.cont. Sp.72.H
Lupinus eſt duræ naturæ.de diff.cont. Sp.73.E
Lupinus concoctu difficilis.de atten.uic.2°.45.B/de diff. cont. Sp.73.D
ex Lupinis fit decoctio alba.in pror.com.1°. 4°.165.A
Lupinus lumbricos interficit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.D
Lupini decoctũ lumbricos eijcere poteſt.6°.de ſimp. med.fac. 5°.48.D
Lupinus aperit.de oculis. 7°.188.E
Lupinorum decoctio prouocat menſtrua.de cathart. Sp.95.D
Lupini repurgantes & extergẽtes ſunt.1°.de cõp.med.ſe.loc. 5°.129.H
Lupinus uitiligines, achoras, puſtulas, exanthemata, pſoras, gangrenas, ulcera maligna iuuat, iecur & lienem expurgat, menſes elicit & fœtum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.D
Lupinus eſt emplaſticus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.C
Lupinus mitis effectus τοῖς ἀπαλοῖς ſilis efficitur.1°.de ali.fac. 2°.14.C
Lupinorum farina exiccat, & quõ.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.H
Lupinorum farina reſiccat.5°.de ſimpl.med.fac. 5°.34.A
Lupinorum farina non mouet pus.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.H
Lupinum poteſt cutis & uulnerum ſordes auferre.5°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.33.B
Lupinorum farina liuida curat, & eadem digerit chœradas, & phymata curat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.D
Lupinorum farina iſchiadicis cataplaſmatis modo aliqui illinunt.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.D
Lupinorum farina potiſſimum ſi amara ſit, ſupra ĩ quod extergit, nonnihil quoq; meatus expurgat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.B
Lupinorum amarorum farina uſus eſt Galenus in uulneribus neruorum. 3°.de comp.med.per genera. 5°.229.H
LVPINI magnitudine ꝓ doſi utitur.9°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.200.G
Lupini parui magnitudo pro doſi ſumitur.10°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.206.C
LVPA recipit ſperma canis.3°.de uſu par. 1°.127.F
LVPVS habet oſſium ſubſtantiam deuſtiorem ac duriorem capris, ſimbus, & ouibus.11°.de uſu par. 1°.191.D
Lupi muſculi tpales maximi & neruoſiſſimi.11°. de uſu par. 1°.184.F
Lupi habent os longiſſime fiſſum.11°.de uſu par. 1°.187.F
Lupi habent multiplicem ordinem dentium.de anat.uiu. Sp.49.E
Lupi multos dentes caninos utrinq; habent.11°.de uſu par. 1°.187.E
Lupi ad carnes ueniunt tanq̃ ad propria nutrimenta.de conſue. 2°.61.A
Luporum pedes neq; uarie dearticulati ſunt, ut pedes hominum, neq; ſimplices, ut equorum.3°.de uſu partium. 1°.129.E
Luporum lien non eſt eſculentum.de atra bile. 1°.36.E
Lupi hepar aridum.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.B
Lupi hepar ad hepaticas affectiones ualet.6°.de cõp.me.ſec.lo. 5°.172.B
Lupi iecur.de med.fac.par. 7°.166.E
Luporum ſtercora, qualia.de incant.adiur.& ſuſp. 7°.182.B
Lupos necans eſt aconitum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.A
Lupos interficit lycoctonon.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.D
à Lupo laniatæ ouis lana.10°.de ſimp.med.fac. 5°.76.D
LVPI piſces uiuunt aqua ſalſa, & dulci.de bon.& uit.ſuc. 2°.37.H
Lupũ piſcem non uidit Gal.naſci in aquis dulcibus.3°.de ali.fac. 2°.30.E
Luporum maritimorum caro quomodo differt à degentibus in aquis uitiatis.de bon.& uit.ſucc. 2°.37.H
Lupus proxime aſellos utilis cibus in calidis & ſiccis.8°.met.me. 7°.51.B
Lupus piſcis.de med.fac.par. 7°.170.H
LVPVS, laqueus.de faſcijs. 7°.301.H
Luſcioſis fel hirci agreſtis prodeſt, ut quidam ſcripſere. 10°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.74.H
Luſcioſis quæ conferant.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.158.D
LVTEO oui candidi utitur.de remed.par.fac. 7°.156.E
LVTEA bilis, & flaua, idem.5°.de decr. Hip. 1°.275.B
Luteus color quomodo fiat chalcitidi.1°.de antid. 5°.107.H
LVTRVM, id eſt balneum, pro oculis.4°.de cõp.med.ſec.lo. 5°.154.C
LVTVM quid ſit.9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.F
in Luto naſcitur corallus.de anat.uiu. Sp.50.F
Lutum ſuaue olens, & perfecte aſſatum.2°.de alim.fac. 2°.18.A
Lutum liquidum non admittit impreſſionem.2°.de ſemi. 1°.339.B
Lutũ mediocriter induratum admittit impreſſionẽ.2°.de ſemi. 1°.339.B
Lutum mediocriter durum ſumit fictor formandum, nõ adhuc liquidum. 2°.de ſemi. 1°.339.B
Lutum per urinam expellens eſt antidotus Bienniꝰ.10°.de compoſit.medicamentorum ſecundum locos. 5°.206.F
Lutum calcantibus arbylis eiudam calceari præcepit Hippocrates. ad Thraſyb. 2°.108.G

ad Luti

ad Luti craſſitiẽ uerbenaca recta qũo deducat̃ .de rem.par.fa.7°.154.C
LVTVM emercum.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.H
LVTVM ægyptiæ terræ adiuuat phlegmonas ueteres, & œdemata laxa.9°.de ſimp.med.ſac. 5°.65.G
Luto ægyptio ſanati ſunt tumidi ex hæmorrhoidum nimia purgatione. 9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.G
Lucis electarium.de med. Sp.108.D
LVCIS duæ ſpecies.de ijs quæ in med.fi.com.1°. 7°.201.E
Lux ſtellarum unde.de hiſt.philoſ. Sp.6.E
Lux quid oppoſitas faciat tenebris.de hiſt.philoſ. Sp. 9.E
Lucem qui noctu uidẽt,ſolẽt incidere in ſuffuſionẽ.7°.de decr.1°.270.B
à Luce leſi cur repente palpebras claudimus.10°.de uſu part. 1°.179.B
ob Lucis ſplendorem oculi dolent.de ſymp.diff. 3°. 11.E
Lux addit in inſaniam ſiui methodicos.de opt.ſecta. Iſa.25.A
Lucẽ quo mõ debet recipere chirurgus.de ijs,q̃ in med.fi.c.1°. 7°.201.E
Lux clariſſima in oculis nõ exigenda.de ijs,q̃ in med.fi.cõ.1°. 7°.202.A
Lucis ſplendores incerti quo modo fiant.de uictus ratioĩe in morbis acutis,com.2°.122.F/ 7°.123.A
LVXARI quibus de cauſis contingat tum in anteriorem,tum in poſteriorem partem quæ circa ſpinam ſunt, et qui tunc ſpiritus generetur. 1°.de diff.reſp. 3°.59.D
Luxetur cur facile articulus.de art.com.1°. 7°.252.E
Luxentur quomodo uertebræ.4°.de loc.aff. 4°.24.C
Luxentur quando boues.de art.com.1°. 7°.256.D
LVXATIO,& exarticulatio idem.de fract.com.1°. 7°.223.E
Luxatio fit à cã externa,& à nobis ipſis.de nat.hu.com. 2°. 7°.182.G
Luxatio quot modis,& quomodo curetur.de conſt.ar. Iſa. 40.A
Luxationis duo modi.de art.com.1°. 7°.251.G
Luxationis ſimplex modus.de fract.com.1°. 7°.230.H
de Luxatione digitorum & reparatione.de art.com.4°, 7°.292.B
Luxationes digitorum quot.de art.com.4°. 7°.292.B
de Luxatione brachij.9°.de decre.Hipp. 1°.281.C
Luxationem brachij quinquies uidit Galenus. de art. com.1°. 7°.255.G
Luxatiões quas nõ uidit Hippocrates,ſed Galenus.de art. c.1°.7°.255.G
Luxatio in alam.de art.com.1°. 7°.257.E
in Luxato & ſano ala brachij qũo ſe habet.9°.de decr.Hipp. 1°.281.B
Luxatio ſpinæ anguloſa,qualis.4°.de loc.affe. 4°.24.B
Luxatio in obliquum,qualis.4°.de loc.aff. 4°.24.B
Luxatio in lumbis,qualis.4°.de loc.aff. 4°. 24.B
Luxatio uertebræ uocem lædit.4°.de loc.aff. 4°.26.D
Luxatio in poſteriorem partẽ pp quæ eueniat.3°.de diff.reſp. 3°.72.E
Luxatio coxendicis incurabilis.17°.de uſu par. 1°.222.F
de Luxatione fœmoris,& quot fiat modis.de art.com.3°. 7°.276.C
de Luxatione genu & repoſitione.de art.com. 4°. 7°.292.D
Luxatio oſſiũ pedis,& manus quot diebus ſanet̃.de frac.c.2°.7°.233.H
Luxatio calcis.de fract.com.2°. 7°.234.B
de Luxatione tali & repoſitione.de art.com.4°. 7°.292.D
Luxationes quomodo prohibeantur.de fract.com.3°. 7°.249.C
Luxationes inferiores iuxta malleolos magis intro prolabuntur. de fracturis,com.2°. 7°.238.G
Luxatio cum ulcere incurabilis.17°.de uſu par. 1°.222.F
LVXATI articuli ſecundus modus.de art.com.1°. 7°. 253.B
Luxatum cubitum reſtituit Galenus.de art.com.1°. 7°.256.C
Luxati quo modo ſe habent.9°.de decr.Hip. 1°.281.C
Luxatum brachium ſignificat tumor ſub ala durus & rotũdus. de ijs quæ in med.fi.com.1°. 7°.198.F
Luxati quo modo curentur.intro. Iſa.60.G
Luxati quo modo debent tractari.2°.de mo.muſ. 1°.314.E
Luxata in ſuum locum reponi deſiderant.3°.meth.med. 7°.16.C
in Luxato,& fracto membro num prius luxatio,an fractura ſit reparanda.de machin. 7°.314.D
Luxata oſſa cur prius extendenda.de fract.com.1°. 7°.224.B
Luxatis oſſibus quomodo nerui curentur.1°.de ſymp.cauſ. 3°.16.C
Luxata tribus modis in gñe reponũtur in ſuã ſedẽ.de machin. 7°.309.B
Luxata in ſuam ſedem reponendi methodicus modus eſt in communi uſu, & quibus conueniat.de machinamentis. 7°.309.C
Luxata reponẽdi palæſtricus modus eſt magis in uſu in principio, & qui illo reponantur.de machinamentis. 7°.309.B
Luxata reponẽdi methodicus modus,et ad quos ualeat. ð mach.7°.309.C
Luxatas malas eẽ aptatas ex dẽtibus cognoſcitur.de art.c.2°.7°.264.E
Luxatus cubitus quomodo reſtaurandus.de machin. 7°.314.E
ad Luxatum ac peruerſum articulamentum Moſchionis pharmacum ualet.2°.de compoſi.medicament.per genera. 5°.225.E
pro Luxato,& comminuto humero repoſitio.de machina. 7°.320.A
Luxatum humeri articulum quando repoſitum deligamus tam fulcamentum q̃ ſtabilimentum nuncupari poteſt lana, quæ rotunda forma in alã conijcitur.de ijs,quæ in medic.fiunt,com.3°. 7°.222.D
Luxata ſpina quo modo reſtituatur.de machin. 7°.320.H
ad Luxata emplaſtrum Iceſii bonum.5°.de comp.med.p gen. 5°.247.F
ad Luxata malagma confert Nilo inſcriptum. 8°. de compoſit.medicament.ſecundum locos. 5°.193.A
ad Luxata malagma bonum.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.208.A
de Luxato ad partes internas qui mingere non poterat meminit Galenus.6°.de loc.affect. 4°.38.G
Luxati pueri in primo articulo medij digiti dexteræ manus caſus. 3°. de compoſi.medicam.per genera. 5°.229.A
Luxati pueri in digito caſus.3°.de comp.med.per genera. 5°.229.B
LVXATIO in ſcroto quo modo curanda.ars med. Iſa.71.D
LVXVRIA quæ mala faciat.3°.de ſanit.tuen. 2°.81.D
Luxuriantes carnes ſtringit chryſocolla in cerotis poſita. de ſimplicibus medicamentis. Sp.82.E
Luxuriantia uulnera Sori exiccat.de ſimp.med. Sp.90.F
LYBES ſunt graciles.2°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 2°.14.E
LYBIANVM medicamẽtũ ad q̃ faciat.4°.de cõp.me.ſec.lo. 5°.155.A
Lybiana collyria quæ appellentur.4°.de compo.med.ſec.loc. 5°.150.D
LYBICVS ſuccus.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.E
LYCHNIDOS coronariæ ſemen in ſecundo calidum & ſiccum eſt. 7°.de ſimpl.medicament.fac. 5°.54.H
Lychnis.de med.par ſac. 7°.167.D
LYCHNIVM medicamentum.4°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.153.E
LYCIAM totam nauigauit Galenus. 9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.G
LYCIVM medicamentum quid ſit.7°.de ſimp.medic.fac.5°.54. G/de ſimplic.medicam. Sp.85.G
Lycium quo modo fiat,& quo tempore.de dynamidijs. Sp.22.H
Lycium quale.4°.de comp.med.ſec.loc.5°.151.D/de ocul. 7°.188.H
Lycium in ſecundo ordine eſt ſiccum,in actuis temperatum.7°. de ſimpl. medicament.facult. 5°.54.G
Lycium Indicum eſt efficacius.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.H
Lycium Indicum adulteratur.9°.de ſimp.med.fac. 5°. 69.C
Lycium Indicum Galenus habuit.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.B
Lycium Indicum.3°.de comp.med.ſec.loc. 143.H/ 7°.184.A/ 9°.203. A/B/C/H/204.D/F/212.B/5°.de comp.med.per gen. 5°.251.H
Lycium Indicum adſtringit,concoquit, & diſcutit. 4°. de compoſitione medicament.ſecundum locos. 5°.150.H
Lycium mediocriter adſtringit.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.H
Lycium maturat.de ocul. 7°.189.D
Lycio & nitro mixtum uinum eſt conſolidatiuum,conſtrictiuum, & confortatiuum.de ocul. 7°.189.G
Lycium ad ſugillata & ſedis oris q̃; phlegmonas,ulcerationesq̃;,tum herpetas,putredines,& ulcera contumacia,& aures pure fluentes, & intertrigines,paronychias confert.7°.de ſimp.medi.fac. 5°.54.G
Lycium ad putredines & cacoethe ulcera ualet, & cœliacis, dyſentericis,& muliebri profluuio adhibetur.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.H
pro Lycio centaurij maioris ſuccus ab aliquibus ſumitur. 7°. de ſimplic. medicament.facult. 5°.50.G
LYCOCTONVM cuius facultatis.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.A
Lycoctonon lupos interficit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.D
LYCOIDES affectio faucium, latine lupus, id eſt ſtrangulator. de ſpermate. Sp.36.F
LYCOMEDIS dolorẽ ſedãs cõfectio.7°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.185.A
LYCOPERSIVM quæ herba.4°.de ſimp.med. fac. 5°.29.F
LYCOPSOS anchuſa refrigerat,et deſiccat.6°.de ſim.m.f. 5°.41.C
LYCI Macedonis opinio de aquoſitate tendente ad renes. 1°. de naturalibus facultatibus. 1°.296.D
Lycus interpres Hippocratis nonnunquam illum reprehendit, ſed male & quare.de ord.lib.ſuo. Iſa.15.C
LYCVS nouus ſcriptor anatomiæ.de nat.hum.com.2°. 7°.183.F
Lycus creditus eſt muſculos diſſecuiſſe optime.de muſc.diſſ. 1°.44.D
Lyci,& Æliani,& Pelopis muſculorum diſſectio in pretio iure habita eſt.de muſcul.diſſect. 1°.44.B
Lyci liber de muſculorum diſſectione cur prolixus.de muſ.diſſ.1°.44.G
Lycus damnatur,& quare.4°.de anat. adm. 1°.84.C

in LYDIA uinum ſeſaminum dulce. 1°. de dign. pulſ. 4°.70.H
LYGOS cuius facultatis, & ſubſtantiæ. 6°. de ſimp. me. fac. 5°.40.H
LYNCEVS ſubterraneа intuebat̃. de cu. ai pec. no. at. me. 5°.59.A
Lynces optime cernunt. 5°. de ſanit. tuen. 2°.63.H
Lynx ſumendus pro anatomia, ſi penitus ſimia deſideretur. 6°. de anatomic. adminiſtrat. 1°.89.F
Lynces habent muſculos temporales debiles. 11°. de uſu par. 1°.184.F
Lynces habent genam inferiorem minimam. 11°. de uſu par. 1°.185.A
LYRARVM cordæ quo mõ et ipſæ cõuellant̃. 3°. de lo. af. 4°.17.E
in Lyris conſonãtia exactiſſima habet latitudinẽ. 1°. de ſan. tu. 2°.64.B
Lyra ſolebat pulſari in ſympoſijs. 1°. meth. med. 7°.2.D
Lyram non percipit aſinus. de cuiuſq; ani. pec. not. atq; med. 2°.56.G
LYSIAE arteriaca qualis. 7°. de comp. med ſec. loc. 5°.181.D
LYSIMACHIA quædã ſeruari debebat, & ſeruata eſt ſpinæ Aegyptiæ ſemine, cũ non inueniretur Lyſimachia herba. de ſub. m. 5°.84.C
Lyſimachij uires, quæ. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.H
LYSOMVMVDON terens ex aceto in ſole illinito ad faciem dealbandam. de med. fac. par. 7°.174.B

MABIT iunctura manuum, quæ eſt in compoſitione oſſis adiutorij. de mot. man. & obſ. Sp.66.D
in MACEDONIA prouenit optimum Petroſelinon. 1°. de antidotis. 5°.105.E
Macedonicum petroſelinum probatiſſimum. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.86.D
à Macedone profecta confectio. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.206.B
Macedonum anni tempora. in 1m. de morb. uul. com. 1°. 3°.102.D
Macedonum menſis Dion qui. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.102.C/D
apud Macedones artemiſius mẽſis q. in 1m. de morb. uul. c. 1°. 3°.102.D
apud Macedones menſis lous qui. in 1m. de morb. uul. com. 1°. 3°.102.D
MACEDONICVM medicamentum pro phlegmone in adenibus. 13°. methodi medendi. 7°.81.B
Macedonicum medicamentum ad cruſtas excidentes. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.107.B
Macedonicum medicamentum ulceri non apponendum. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.101.H
MACER quid ſit. 6°. de comp. med. ſecundum locos. 5°.169.D
Macer aromata redolet. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.55.A
Macer acerbus guſtu cum acrimonia odorata. 7°. de ſimp. me. fa. 5°.55.A
Macer ſiccum eſt in tertio ordine in actiuis qualitatibus temperatum. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.55.A
Macer generoſe diſcutit. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.169.D
Macer arboris cortex conſtipat aluum. de ſubſ. emp. Iſa.33.B
à Macere cur credimus uentrem ſiſti. de ſubſ. emp. 3ſa.33.C
Macer adſtringit. de ſubſ. emp. 3ſa.33.D
Macer deſiccat & adſtringit. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.55.A
Macer cœliacis, & dyſentericis facultatibus miſcetur. 7°. de ſimplicium medicament. facult. 5°.55.A
MACRI habent iugula, & uenas extantes. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 3°.177.E
Macrorum cutis, qualis. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.176.E
Macrarum auium, & antiquarum axillis axille auium iuuenum, & pinguium uelocius digeruntur. de diff. cont. Sp.73.C
ad Macros. 2°. de antidotis. 5°.113.D
MACERANDA etiam per plures dies ſunt duriora. 7°. de compoſ. medic. ſecundum locos. 5°.180.H
Macero pro mollio. de artic. com. 2°. 7°.263.H
ex Macerari debentibus abijcienda ſunt humentiora, mollia ualde, & duriora. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.180.H
MACHAONIS Aſclepios ex Scribonio Largo. 4°. de comp. medic. ſecundum locos. 5°.155.H
Macharum quid. 8°. de anat. adm. 1°.101.G
Macherarũ ſiue oſſium perſiorũ nuclei. 5°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.163.F
MACHAERIONIS emplaſtrũ. 2°. de cõp. med. p gen. 5°.221.G
Macharionis medicamentum, cruſtas optime diſrumpit. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.107.B
Macharionis emplaſticum medicamentum, quo modo ad uſum emmotorum poſſit reduci. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.106.A
Macharionis uiride medicamentum obiter addunt. 5°. meth. me. 7°.33.B
Macharionis medicamentum. 5°. de comp. med. per genera. 5°.248.D
MACHINARVM ſtructori lignũ eſt materiá. ad Thr. 2°.106.A
Machinæ ad articulos reponendos. de artic. com. 4°. 7°.259.H
Machina pro fracto crure. 7°. de uſu partium. 1°.161.H
MACHINAMENTA quæ organa ſint. de machin. 7°.309.D
Machinamentorum omnium deſcriptiones architectonica complectitur. de cuiuſq; animi pec. not. atq; med. 2°.57.B
Machinamentum ad naues ducendas per ergatam. de machin. 7°.316.C
Machinamentum gloſſocomum quale, & quo modo compoſitum. de machinamentis. 7°.310.G
MACHINARIA capſula quæ, & quomodo confecta. de fracturis, commentario 1°. 7°.239.F
MACHOZIRI meminit. ſecretorum. Sp.101.D
MACIE affectis corpus bilioſius redditur. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.177.C
Maciem futuram ſignificat urina alba, & aquoſa in augmento ægritudinis, aut in ſtatu ueniens. de dynamidijs. Sp.34.B
in Maciem tranſeunt icterici. de cura icteri. Sp.11.B
Macies quo modo curanda. 6°. de decret. Hipp. 1°.267.G
ad Maciem. ſecretorum. Sp.101.H
MACILENTIA in ægris quibus fiat. com. 2°. aph. 28°. Ex.16.E
in Macilentis multæ arteriæ ſentiuntur. de uenæ art. diſſ. 1°.59.D/E
in Macilentis motus muſculorum plurium apparent ante cutis ablationem. de mot. muſc. 1°.309.H
Macilentis non eſt uena ſecanda, nec ijdem ſunt euacuandi. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.98.D
Macilentæ muliercula, cui octo menſibus menſes defecerant, ſanguinem detraxit Galenus. in 6m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.176.C
in Macilenta ſectio uenæ quo modo facta, & in quanta quantitate. in 6m. de morb. uulg. comment. 3°. 3°.176.C
Macilentis, & humidis maior ſuperuenit inflammatio, quàm ſiccis, & carne repletis. de articulis, com. 1°. 7°.256.G
Macilenti pice illinendi. 14°. meth. med. 7°.91.F
MACRAVCHENES, id eſt longi colli. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.154.A
MACROCEPHALI quales. de aere, aq. & loc. 2°.4.G
MACRONOXIAM oſtendit in ſynocha urina tenuis, & boni coloris, frequens & multa egeſta. de dynamidijs. Sp.34.E
MACVLAE lunæ. de hiſt. philoſ. Sp.7.C
MACVLAS in facie tollit narciſſi bulbus. de ſimpl. med. Sp.87.H
Maculas albidas emendant radices aſphodeli combuſtæ, & in cinerem redactæ. de ſimplic. medic. Sp.81.B
ad Maculam tibiarum albam uel nigram. de dynamidijs. Sp.30.A
Maculis caricæ utiles ſunt. de ſimp. med. Sp.84.C
Maculas & lentigines tollit chamæleon. de ſimplic. med. Sp.82.F
ad Maculas ex ſole contractas ualet coſtus. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.52.F
Maculas & lentigines tollit erbum. de ſimpl. med. Sp.85.B
Maculam omnem à ſudore factam lapatum tollit. de ſimp. med. Sp.86.D
Maculis prodeſt fomentatio aquæ, in qua cocti ſint lupini. de ſimplicibus medic. Sp.86.C
Maculas oleũ ex folijs myrtæ perfricatũ emendat. de ſimp. med. Sp.87.B
Maculas tollit orobum. de ſimplic. medic. Sp.88.F
ad Maculas albas uel nigras remedium. de dynamidijs. Sp.25.F
MACVLA corneæ propria paſſio. de ocul. 7°.187.A
contra Maculam oculorum ſuccus lari. de med. exper. Sp.106.D
MACVLATA non habet membra animal aqua ſuffocatum. de decret. Hippoc. & Plat. 1°.231.G
MADAROTES affectus ſuperioris partis capitis, & menti. introductio. Iſa.59.C
Madarotes coronæ affectus. intro. Iſa.58.D
MADEFACTIO præparat alimẽtũ ori. de bon. uitio ſuc. 2°.37.A
MADEFIERI quid ſit. 9°. de ſimplic. medic. fac. 5°.66.E
MADOR quid ſignificet. de fract. com. 3°. 7°.244.C
MAEMECYLON fructus arbuti uitandus in capitis doloribus à ſtomacho & ab alijs. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.137.B
MAENIDVM, & ſiluorum ſalſugine maxime uehebantur antiqui. 11°. de ſimpl. medic. facul. 5°.83.G
Mænidum capita ad columellam. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.79.F
Mænidum capita ſale inueterata ad ſedis fiſſuras. 11°. de ſimplic. medicament. facultat. 5°.79.F
MAGICVM opus uidebatur modus quidam curandi partes iam planè curuatas, & conuolutas. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.104.C
MAGIS, & minus, & plus quo modo rectè uſurpentur. commentario 1°.

rio 1°.aphoriſmo 14°. Ex.7.B
Magis & minus in differentijs à ſubſtantia.1°.de differ.feb. 3°.30.H
Magis,& minus quæ non habent.1°.de dieb.decr. 4°.149.B
Magis,et miū nō admittit anglaris figura.de ijs q̄ i me.fi.c.3°.7°.217.B
in Magis,& minus differentibus quomodo procedendum. 10°.de ſimplic.medicam.facult. 5°.75.A
MAGISTRI prima rudimenta docentes,ſunt in ſecunda ſede prope deum Mercurium.in oratione ſuaſoria. Iſa. 2.F
MAGISTRATIBVS eo anno quo magiſtratu funguntur, uinum interdicit lex Chartaginenſium.quòd animi mores. 1°.320.H
Magiſtratum formidabilem adiens tremit. 2°.de ſympt.cauſ. 3°.20.D
MAGMA quid uocetur.7°.de comp.medic.per gen. 5°.266.D
Magmatis hedychroi compoſitio.1°.de antid. 5°.104.F
Magma hedychroum ponitur in theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.92.D
Magma malabathrum.7°.de comp.med.per genera. 5°.272.E
MAGNANIMI magis Europæi q̄ Aſiani.de aere,aq.& loc.2°.6.C
Magnanimi non poſſunt degere ſub legibus.de aere,aq.& lo. 2°.5.B
Magnanimus non moritur ob mœſtitiam,uel animi ægritudinem.5°. de locis affectis. 4°.29.C
MAGNES lapis quid.de ſimp.med. Sp.86.G
Magnes.9°.de ſimp.med.fac.. 5°.69.C
Magnes ubi inueniatur.3°.de loc.affect. 5°.23.D
Magnetis uis.6°.de loc.affect. 4°. 40.B
Magnes uim ſimilem hæmatiti habet.9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.B
Magnes habet facultatem trahendi ferrum. 2°.de nat.fac. 1°.297.F
à Magnete aliter thabitur ferrū,q̄ aer à follibus.3°.de nat.fa.1°.307.G
Magnes quo modo trahit lapidem ſm Epicurū.1°.de nat.fac. 1°.294.C
Magnes quo modum ferrum attrahat.de theria.ad Piſo. 5°.90.G
à Magnete quoq; ſtilos dependere uidit Galenus.1°.de nat.fac.1°.294.F
ut Magnes lapis facultatem habet attrahendi ferrum, ita naturalia inſtrumenta facultatē habēt pficiendi ſuā actionē.1°.de loc.aff. 4°.8.A
Magnes lapis purgatorias uires habet,hydropicis in potu datur. de ſimplic.medicam. Sp.86.G
MAGNIFICATIONIS linguæ cauſæ.de mo.ma.et ob. Sp.67.H
MAGNITVDO quo mō multis modis dicat̄. 2°.de diff.pul.4°.55.F
Magnitudines non ſunt longitudo,latitudo,& profunditas.2°. de differentijs pulſuum. 4°.56.F
Magnitudine caret linea.2°.de diff.pul. 4°.56.A
Magnitudo ducitur in infinitum.8°.de decret.Hipp. 1°. 274.D
Magnitudo neceſſario eſt accidens.1°.de uſu partium. 1°. 115.E
Magnitudo magnū & paruū ſignāt.de ijs,quæ in med.fi.c.1°. 7°.205.E
Magnitudo ſolis.de hiſt.philoſ. Sp. 6.H
Magnitudo corporis quæ propriè ſit.com.2°.aph.54°. Ex.19.E
Magnitudo corporis ſimpliciter non eſt indicium humiditatis.de opt.noſtri corp.conſt. 1°.38.H
Magnitudo cordis non eſt cauſa audaciæ.de anat.uiuo. Sp.53.A
Magnitudo non reflectitur in ſpeculo.7°.de decret.Hipp. 1°. 272.B
Magnitudo non ingreditur pupillam.7°.de decret.Hip. 1°. 272.B
Magnitudo reſectæ partis plerunque locum affectum ſignificat.1°.de locis affectis. 4°.2.D
Magnitudinis membri minutio pertinet ad morbum quantitatis. de differentijs morborum. 3°.5.A
MAGNITVDO & uehementia morbi ſunt idem.3°.de criſibus.4°.140.B/com.1°.aph.12°. Ex.5.F
Magnitudinis morbi cauſa.de ocul. 7°. 185.G
Magnitudinis morbi in numero cauſa.de ocul. 7°.185.G
Magnitudo morbi unde cognoſcatur.1°.de criſi.126.A/3°. 4°.140.C
Magnitudo morbi unde accipiatur.7°.meth.med. 7°.48.F
in MAGNITVDINE morbi quo modo differunt à morbis in numero.de diff.morb. 3°.5.A
MAGNVS ſcripſit de pulſibus.3°.de diff.pulſ. 4°.59.D
Magni compoſitio theriacæ quo differat ab Andronici compoſitione.5°. de theria.ad Piſonem. 5°.95.B
Magni medicamentum cicatricem inducēs.5°.de cōp.me.p gen.5°.253.G
Magni cicatricem inducens.5°.de comp.med.per ge. 5°. 253.G
Magni Tarſenſis extractoriū hæmorrhoidū.9°. de cō.me.ſ.l.3°.205.B
Magni Florida ad nomas,putredines,pterygia,carbunculos.5°. de compoſit.medicament.per genera. 5°. 254.D
MAGNVM eſt contrarium paruo.11°.meth. med. 7°.71.B
Magnum,& maius quo modo differant.2°.de dign.pulſ. 4°.76.F
Magnum indefinita quantitas.2°.de dignoſ.pulſ. 4°.76.E
de Magno & paruo diſputatur an qualia ſint,uel ad aliquid.2°. de differentijs pulſuum. 4°.54.E
Magnū,& paruū dicūtur in qualitatibus.3°.de cōp.me.p ge. 5°.228.H
Magnum & paruum ſunt ad aliquid,& ſignificant quantitatem. 2°. de differentijs pulſuum. 4°.55.G
Magna eſſe formica quo modo dicatur. 2°.de dignoſ.pulſ. 4°.76.E
Magna formica,et mōs puus ad aliqd.in 1m.de morb.uul.c.1°.3°.104.A
Magnum accipitur abſolute. 2°.de dign.pulſ. 4°. 76.C
Magnum non dicitur de propria ſubſtantia.de tot.morb. temp. 3°.89.E
Magnum corpus propter quid ſit.de opt.noſt.corp.conſt. 1°.38.G
Magnum quo termino ſtatuitur. 2°.de dign.pulſ. 4°.76.E
Magnas res quomodo comprehendat manus.1°.de uſu part. 1°.113.H
MAGNI homines forma ubi contingunt.de aere,aq.& lo. 2°.6.D
per Magnam cannam,& canales naſi fit attractio aeris ad pulmonem. de anatomia uiuorum. Sp.47.C
Magna uena eſt in parte dextera cordis. de anatom. uiu. Sp.46.F
Magna uena,& arteria procedunt a duobus uentriculis cordis ad ſupremum ſpondylum colli.de util.reſp. Sp.62.G
Magna uena quæ dicitur caua quorſum procedat.de util.reſp. Sp.62.G
Magna arteria dicta aorta & quorſum procedat.de util.reſp. Sp.62.G
Magna arteria,uena caua ſub ſepto tranſuerſo ſuper uertebras incumbit.in Tim.Plat. 1°.287.H
Magna arteria in dorſo.de anat.par. Sp.43.B
Magna uena in dorſo.de anatom.par. Sp. 43.B
Magnum cor habent ſecundum menſuralem ſibi proporione ut lepus, & ceruus cum timidi ſint.de anat.uiuo. Sp.53.A
Magnum cor habent lepores & cerui cur.de anat.uiu. Sp.46.H
Magnum cor non audax.de anat.uiuo. Sp.46.H
Magnum habentia calorem animalia magnum quoq; habeant pulmonem neceſſe eſt.de anat.uiu. Sp.47.F
Magnum digitum, antichera,id eſt pollicem,quaſi promanum dicas, appellant.de muſc.diſſect. 1°.49.B
Magnū digitū qui muſculi ī neutrā partē extendāt.de muſ. diſ. 1°.48.D
Magnum digitum mouens muſculus.de muſc.diſſect. 1°. 48.E
Magnum digitum qui muſculus indici adducit. de muſc.diſſ. 1°. 49.B
Magnum digitum qui muſculus longiſſime ab indice abducit, ubi oriatur & finiat.de muſc.diſſect. 1°. 49.B
Magni digiti primus articulus euidentē habet motū.de muſ.diſſ.1°.49.D
apud Magnum digitum exortus muſculi mouentis brachiale. de muſculorum diſſectione. 1°. 48.H
apud Magnum digitum qui muſculus brachiale flectat in pronum. de muſculorum diſſectione. 1°.49.A
in Magno digito nō nunq̄ duo ſoli muſculi apparēt.de muſ.diſ.1°.49.D
Magnum pedis digitum flectens muſculus.de muſc.diſſ. 1°.52.D
Magnum digitum pedis oblique leniter ſurſum trahens muſculus. de muſculorum diſſectione. 1°.52.D
Magnum quod eſt ex animalibus ſiccis, tardius digeritur quàm paruum. de diſſol.cont. Sp.73.C
in MAGNO anhelitu quæ ptes moueātur.de mo.ma.& ob. Sp.66.H
MAGNI pulſus definitio.4°.de diff.pulſ. 4°. 69.8
Magnus pulſus,qui.comp.pulſ. Sp.65.H
MAGNI ut ſunt morbi,ita euacuationes magnæ fieri debent. de cucurb.ſcarif. 6°.3.H
MAGNA hiera.ſecretorum. Sp.101.G
Magnum laccæ electarium.de med.expert. Sp.107.A
Magnam theriacam præbet lapidem habentibus.de cura lap. Sp.112.A
MAIAE ſiue obſtetrices medicamentum ad condylomata & rhagadas generoſum.5°.de comp.med.per gen. 5°.252.H
Μαίνεσθαι,id eſt inſanire,quid.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.161.A
Μαινόμενοι qui ſint.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.161.B
MAIORANA eſt calida & ſicca in tertio ordine. 8°. de ſimplicium medicam.facult. 5°.60.A
Maioranæ uires.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.D
Maioranæ drachmas tres cum drachmis duabus rubiæ prouocant menſtrua.de med.exper. Sp.106.E
MAIVS,pro efficacius.aduerſus Lycum. Ex.65.G
Maius eſt ad aliquid ſemper. 2°. de dignoſ.pulſ. 4°.76.C
Maius,& magnum quo modo differant.2°.de dign. pulſ. 4°.76.F
Maius moderato habet quinq; differentias. 2°.de diff.pulſ. 4°. 55.G
Maiores natu qui ſint.in prognoſt.com. 2°.205.G/3°. 4°.209.H
Maiora corpora minorum principia.6°.de decret.Hip. 1°.262.F
Maius eſt minus obnoxium iniurijs.15°.de uſu partium. 1°.211.F
Maiores ſunt arteriæ in lingua,& priapo, quàm reliquis membris. de mot.man.

mot.mus.& obſc. Sp.67.H
ex Maioribus iteſtinis educũtur ſcybala, et lubrici lati.de cath. Sp.94.H
Maius quod eſt ex animalibus humidis pelocius digeritur antequam dureſcat, quàm minus.de diſſol.cont. Sp.73.D
Maiora duobus digitis capiuntur, ſed nõ extremis.1°. de uſu p. 1°.114.A
Maiorem habent hypoſtaſim urinæ mulierum, quàm uirorum. de urinæ ſignific.ex Hippoc. Sp.79.B
Maior flamma quo modo minorem extinguat.de util.reſp. Sp.62.D
à Maioribus remedijs inchoandum, ubi morbus eſt maximus. 5°. methodi medendi. 7°.36.A
MALA, *γνάθος, & bucca quid ſignificent.de artic.c.1°.* 7°.262.G
Mala quid ſignificet.de articulis, com.2°. 7°.264.E
Malæ quæ.introductio. Iſa.53.B
Malæ ſunt oſſa maxillarum.de nat.& ord.cuiuslibet corp. Sp.42.H
Malæ ſingula oſſa habent.introd. Iſa.54.G
Malas tegit os.11°.de uſu partium. 1°.189.D
Malarum oſſa cur craßißima.11°.de uſu partium. 1°.191.H
Malæ propter quid ad oculos.10°.de uſu partium. 1°.180.A
Malæ cur nudæ pilis.11°.de uſu partium. 1°.189.D
in Malis & naſo pili faciẽ ſylueſtrẽ effeciſſent.11°.de uſu p. 1°.189.D
ad Malas pili quid agant.11° de uſu partium. 1°.189.D
Malarum rubor.in 1^m.de morb.uulg.com.3°. 3°.126.H
Malarum palpitatio unde.2°.de ſympt.cauſ. 3°.20.F
ad Malas à capite cur materia tranſmittatur.2°.de diff.feb. 3°.40.H
Malarũ partes cur intumeſcãt in ophthalmia.4°.de cõp.m.ſe.l. 5°.150.F
Mala paucis luxatur.de artic.com.1°. 7°.262.G
Malas luxatas eſſe aptatas ex dẽtibus cognoſcit.de art.c.2°. 7°.264.E
à Malis p quas ducit nomẽ habet uinculum παρειάς.de faſc. 7°.295.A
ad Malus uinctura ex tribus faſcijs.de faſcijs. 7°.299.H
MALABATHRVM *quid, & eius uires. de ſimp. med.* Sp.87.F
Malabathrum cum ſpica nardi ſimillimum.7°.de ſimpl.med.fac. 5°.55.A
Malabathrum Alexandrinum.7°.de comp.med.per gen. 5°.272.E
Malabathri folia inter aromata numerantur. 7°. meth.med. 7°.44.A
Malabathru phyllon.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.E
Malabathri folium odoratas reddit compoſitiones.1°.de compoſit. medicament.ſecundum locos. 5°.128.C
Malabathri folia in theriacam ingrediuntur. de theria. ad Piſo. 5°.92.E
Malabathri foliũ pro oris putore.in 6^m.de morb.uulg.cõ.4°. 3°.182.A
Malabathrum aſtrictionis particeps eſt.3°.de cõpo.med.p ge. 5°.234.F
Malabathri folium mediocriter adſtringit.4°.de cõp.me.ſe.l. 5°.149.H
Malabathri ſemen theriacam ingreditur.de theria.ad Piſo. 5°.92.E
Malabathri magmatis meminit.7°.de comp.med.per gen. 5°.272.E
pro Malabathro nardus gangitis.7°.de comp.med.per gen. 5°.274.D
Malabathri foliũ nardo ſimilem uim poſsidet.8°.de ſimp. me.fa. 5°.63.E
MALABATHRINVM *unguentum primæ confectionis.7°. de cõpoſitione medicam.per genera.* 5°.271.B
Malabathrini unguenti fex. 7°.de comp.med.ſe.loc. 5°.178.D
MALACHE, *id eſt malua.7°.de ſimp.med.fac.* 5°.55.B
MALACOSARCOI *qui.9°.de ſimp.med.fac.* 5°.65.H
MALACTICA *quæ ſint.14°.methodi medendi.7°.88.A/ de dynamidijs.18.H/* Sp.20.G
Malactica medicamenta, qualia.5°.de ſimp.med.facul. 5°.33.F
Malacticum digerens ladanum.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.E
Malactica quid propriè agant.7°.de comp.med.per gen. 5°.267.G
Malactica uentrem tantum molliunt.de dynamidijs. Sp.20.G
Malacticis rebus, & metaſyncriticis curantur dolores omnes uetuſti, & inſanabiles.de dynamidijs. Sp.19.A
Malactica ulceribus non conueniunt, & quæ ſint.4°.de compoſitione medicam.per genera. 5°.236.H
MALAGMATA *quæ uocentur.7°.de cõp.med. p ge.* 5°.263.D
Malagmata quæ dicantur, & quæ propriè ſint.1°. de compoſit. medicamentorum ſecundum locos. 5°.192.F
Malagmata poſſunt emplaſtra appellari.7°.de cõp.med.p ge. 5°.265.A
Malagmata omnia ſunt calida temperata in paſsiuis qualitatibus. 7°. de compoſi.medicam.per genera. 5°.263.D
pro Malagmatibus quæ commoda.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.D
in Malagmatibus, acopis, emplaſtris mittitũ cera.de ſimp.med. Sp.82.B
Malagmatis immittitur ladanum.de ſimp.med. Sp.86.D
ad Malagmata & acopa facit oleum in quo eſt cocta bryonia. de ſimpli. medicamen. Sp.81.E
Malagmatibus immittitur peucedanum.de ſimp.med. Sp.89.B
in Malagmata mittitur pumex.de ſimp.med. Sp.98.H
Malagmatis conformatio, qualis.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.197.D
Malagmata quo modo duabus faſcijs applicanda. 9°. de compoſit. medicament.ſecundum locos. 5°.198.F
Malagmata Alcimionis titulo inſcriptum ad neruorum dolorem ex conſenſu.7°.de comp.med.per gen. 5°.265.F
Malagma ex Alumine.7°.de comp.med.per genera. 5°.266.C
Malagma Amathonis, uel Polyarchi ad qd ualeat.de cura ičter. Sp.111.C
Malagmate Amathonis cerotũ cyprinũ fortius eſt.de cura ičte. Sp.111.C
Malagma Amythaonis ad dolores thoracis & præcordiorum, ad ancylas, & abſceſſus ualet.7°.de comp.med.per gen. 5°.266.G
Malagma Amythaonis ad præcordiorum tenſiones, ad duritiem & motus articulorum.7°.de comp.med.per genera. 5°.265.A
Malagma Andreæ multis utile.10°.de comp.med.ſec.loc.207.G/ 7°.de comp.med.per genera. 5°.266.F
Malagma Andromachi.8°.de comp.med.ſec.loc.196.D/ 7°. de compoſit.medicament.per genera. 5°.265.H
Malagma Andromachi ex meliloto.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.193.D
Malagma Antipatri ad colicos omniaq; interiora.7°.de compoſi. medicament.per genera. 5°.266.G
Malagma ad multa utile Apollonij.7°.de comp.med. per gen. 5°.266.E
Malagma Apollophanis.8°.de comp.med.ſec.loc.196.D/7°. de compoſit.medicam.per genera. 5°.266.C
Malagma Ariſtoclis.7°.de comp.med.per genera. 5°.265.H
Malagma ad artuum ligationem.7°.de comp.med.per gene. 5°.266.A
Malagma apud Aſclepiadem dolorem ſubmouendo, tenſionem ſubito tollens.7°.de comp.med.per gen. 5°.267.A
Malagma Auri colorem referens.9°.de compoſit. medicament. ſecũdum locos.199.A/E/10°. 5°.207.F
Malagma aureum ad arthriticos.7°.de comp.med.per gen. 5°.267.B
Malagma Bacchij quo Cæſar uſus eſt.7°.de compo.med.p ge. 5°.267.B
Malagma Baſilicum.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.193.C
Malagma Boni Coloris ad multa accommodatum.7°. de compoſit. medican.per genera. 5°.266.C
Malagma Callinici ex collectaneis Paccij ad omnia.7°. de compoſi.medicamentorum per genera. 5°.266.H
Malagma ex Cedria.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.199.D
Malagma Clonaci boni coloris.7°.de comp. med. per gen. 5°.267.C
Malagma generoſum Criſpi.7°.de comp.med.per gen. 5°.266.H
Malagma Damocratis.7°.de comp.med.per gen. 5°.267.C
Malagma ad Dolorem laterum.7°.de comp.med.per gen. 5°.267.B
Malagma ut Harpocras.7°.de comp.med.per genera. 5°.266.B
Malagma ad Hepaticos.7°.de comp.med.per gen. 5°.266.E
Malagma uel cerotum applicandum hypochondrio Ičterici, quod. de cura ičteri, Sp.111.C
Malagma Ipoterium inſcriptum.9°.de compo.medi.ſec.loc. 5°.200.B
Malagma ad Iſchiadicos bonum.7°.de compo.med.per ge. 5°.266.C/F
Malagma ad coxendicum, capitis, omnesq; diuturnos dolores. 7°. de compoſit.medicament.per genera. 5°.266.H
Malagma ex Lauri baccis.7°.de comp.med.p genera. 5°.266.B
Malagma Leucopyron.7°.de comp.med.per genera. 5°.266.H
Malagma ad Lienoſos.9°.de compoſit. medicam.ſec.loc, 199, C/ 7°. de compoſit.medica.per genera. 5°.266.C
Malagma Marci Talentij Aſclepiadis.7°.de cõp.med. p gen. 5°.265.F
Malagma ex Meliloto.7°.de comp.med.per gen. 5°.266.A
Malagma Moſchi.4°.de comp.med.per genera. 5°.157.G
Malagma Neapolitan.7°.de comp.med.per gen. 5°.265.H
Malagma Nilo inſcriptum.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.193.A
Malagma Nili croceum.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.193.A
Malagma Pharmianum ad pleuriticos.7°.de comp.med.p ge. 5°.265.G
Malagma ut Philonides.7°.de comp.med.per genera. 5°.266.B
Malagma Polyarchion.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.193.C
Malagma Polyarchion ex epiſtola.7°.de comp.med. per ge. 5°.266.D
Malagma ex Polyarchi epiſtola ad omnia interna.8°.de compoſit. medicamen.ſecundum locos. 5°.193.D
Malagma Recens quod inualidum eſt.8°.de cõpo.med.ſec.loc. 5°.196.H
Malagma ad Rheumatiſmum ſtomachi & inteſtinorum.7°.de compoſit. medicamentorum per genera. 5°.266.E
Malagma ex Sampſycho ad multa.7°.de comp.med. per ge. 5°.266.B
Malagma ex Seminibus.7°.de comp. med. per gen. 5°.266.A
Malagma Vſus multiplicis.7°.de comp.med.per gen. 5°.266.D
Malagmata nequeunt curare multam aquam in præcordijs exiſtentem. 8°.de compoſi.medic.ſec.loc. 5°.197.B

MALAXATAM & puluerizatam cum melle chamæmelum ad dolorẽ uentris, & renũ ꝓpter frigidos humores. de med. ex. Spu. 106.D
MALE & bene ſe habent homines ſecundum lunæ & planetarum ſtationes. 3°. de dieb. decret. 4°. 157.H
MALEDICIS in admiratione Zoilus, & Salmoneus ſacrilegis. 1°. methodi medendi. 7°. 3.G
MALEFICI, qui. in prognoſt. comment. 3°. 4°. 207.A
Maleficorum loc. in 6m. de mor. uulg. comment. 6°. 3°. 195.H
MALE olens urina, aquoſa, atra, & craſſa, letalis eſt. de urinæ ſignificatione ex Hippocrate. Sp. 78.G
Male olens urina cum hypoſtaſi atra in acuto morbo letale eſt. quæſita in Hippocratem. Sp. 113.E
MALICORIUM, uel ſidia quid. de ſimp. med. Sp. 87.C
Malicorium ſiccum eſt & terreſtre. 4°. de comp. med. per ge. 5°. 237.H
Malicorium inter acerba numeratur. 6°. de cõpo. med. ſec. loc. 5°. 172.G
Malicorium auſterum eſt. 4°. de comp. med. per gen. 5°. 241.G/H
Malicorium aſtringit. 9°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 64.C/5°. de compoſit. medicament. per genera. 5°. 247.A
Malicorium adſtringens eximium. 4°. de comp. med. per gen. 5°. 239.E/5°. methodi medendi. 7°. 31.G
Malicorium modice exiccat. 3°. meth. med. 7°. 20.A
Malicorium ſiccat euidenter. 4°. de comp. med. per gen. 5°. 240.H
Malicorium ulcera exiccat. 4°. de comp. med. per genera. 5°. 236.G
Malicorium internis ulceribus opitulatur. 4°. meth. med. 7°. 28.H
Malicorium dum aceſcit fit imbecilliũ. 4°. de cõp. med. per gen. 5°. 239.F
Malicorium quo modo præparandum. 4°. de comp. med. p gen. 5°. 239.E
Malicorij meminit. 5°. de comp. med. per genera. 5°. 250.E
Malicorium toſtum. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 203.D
ad MALIGNITATEM omnem. 5°. de comp. me. p ge. 5°. 245.H
MALIGNI ubi naſcuntur. de aere, aq. & loc. 2°. 6.E
ad Malignum anhelitum decoctio. de med. exper. Sp. 107.D
Malignos humores accipit lupinus cum aceto in cataplaſmatis modum impoſitus. de ſimplic. med. Sp. 36.C
Malignos carbunculos ſanat erbum. de ſimp. med. Sp. 85.B
Malignis depaſcentijs oris confert ſuccus cẽtaureæ. de uirt. cẽt. Sp. 93.D
Malignis ulceribus, quæ cacoethe dicuntur, facit Chamæleon. de ſimplicibus medicamentis. Sp. 82.F
ad Maligna. 5°. de comp. med. per genera. 5°. 247.A/D
ad Maligna, & diutina. 5°. de comp. med. per genera. 5°. 248.C
per MALITIAM quod fit, non ignoſcendũ. 5°. de decr. 1°. 259.D
ad Malitiam digeſtionis. ſecretorum. Sp. 98.D/F
MALLEOLI quid. de oſsibus. 1°. 43.B
Malleolorum uena quas partes iuuat. de cur. per ſang. miſſ. 6°. 20.E
Malleolorum, & poplitis uenæ menſes maxime prouocãt. de curan. rat. per ſang. miſsio. 6°. 18.F
Malleoli quando ſcarificari poſſint. de cur. rat. per ſang. miſſ. 6°. 18.F
Malleoli uena non incidenda in iſchia, ſed potius poplitis. de curan. ratio. per ſanguin. miſſ. 6°. 20.F
Malleoli arteria liberat à coxæ dolore. de cur. rat. per ſan. miſſ. 6°. 21.E
in Malleolo ſectæ arteriæ uulnus cum non poſſet claudi, totam inciſit Galenus. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°. 21.F
in Malleolo herpetem habentis mulieris caſus. 14°. meth. med. 7°. 92.F
iuxta Malleolos luxationes inferiores in interiori parte prolabuntur. de fracturis, commentario 2°. 7°. 238.G
MALLEOLI inſtrumenti meminit. 6°. meth. med. 7°. 42.D
MALLEI ſuper incudem ictus duplices quo modo differant. 1°. de differentijs pulſuum. 4°. 51.A
MALTHACODE pharmaca, id eſt generis oleoſi. 4°. de compoſit. medicamentorum per genera. 5°. 236.H
MALVAE caulis eſt ſiccus. 2°. de aliment. fac. 2°. 24.B
Malua habet radicem caule, & folijs acriorẽ. 2°. de alim. fac. 2°. 24.D
Malua agreſtis à ſatiua differt. 2°. de aliment. fac. 2°. 22.G
Malua agreſtis ſicca eſt. 2°. de aliment. fac. 2°. 22.G
Malua agreſtis ſanguinem purgat. de dynamidijs. Sp. 22.C
Malua agreſtis ſanguinem educit. de cathart. Sp. 94.G
Malua agreſtis minus emollit, quã hortenſis. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 55.B
Maluæ ſylueſtris folia ad ſcirrhum. 14°. meth. med. 7°. 88.D
Malua agreſtis. 2°. de aliment. fac. 2°. 22.H/6°. de ſimp. medic. facultatibus. 46.E/10°. de compoſit. med. ſec. loc. 5°. 206.A
Malua ſatiua. 2°. de aliment. fac. 2°. 22.H
Malua ſatiua humida eſt. 2°. de aliment. fac. 2°. 22.G
Malua hortenſis humidior & frigidior ſylueſtri. 6°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°. 44.C
Malua aquea eſt, & minimũ habet aeris facultatis. de atte. uic. 2°. 43.H
Malua aquea eſt, & terrea. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 44.C
Malua humida, & lenta. 1°. de aliment. fac. 2°. 8.C
Maluæ ſuccus eſt lentus. 2°. de alim. fac. 2°. 22.G
Maluæ ſunt ſolum lenti ſucci. de bon. & uitio ſucc. 2°. 36.B
Maluæ ſuccus craſſus & lentus. 2°. de alim. fac. 2°. 22.G
Malua habet calorẽ quendã moderatũ, ac tepidũ. 2°. de ali. fac. 2°. 22.G
Malua, mora, muria, quomodo uentrem ſoluant hæc per acrimoniam, illa uero per lubricitatem. 2°. de ſimp. med. fac. 5°. 12.B
Malua cur facile deſcendat, & ſubducat uentrem. 1°. de alim. fac. 2°. 8.C
Malua facile ſubducit ob humiditatem & lentorem, ſi ex oleo & garo comedatur. 2°. de aliment. fac. 2°. 22.G
Maluarum radices molles dulces antequàm aruerint. 4°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°. 28.G
Maluæ facile nutriunt, ſed parum. 8°. meth. med. 7°. 50.H
Malua mediocriter nutrit. 2°. de aliment. fac. 2°. 22.G
Maluas ſecundo loco comedentis hiſtoria. 2°. de alim. fac. 2°. 20.A
Maluæ inter cibos ſunt, qui poſterius ſumuntur ex oleo & garo. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°. 18.G
Maluæ cum oleo & garo ſubuertũt uenticulũ. 2°. de alim. fac. 2°. 20.B
Malua mediocris in bonis & malis ſuccis. de bon. & uitio ſucc. 2°. 37.F
Malua non eſt mali ſucci. de bon. & uitio ſucc. 2°. 39.C
Malua gĩnit uiſcoſos, craſſos, & frigidos humores. de pue. ep. 7°. 180.D
Malua in febre danda. 4°. de ſanitate tuenda. 2°. 87.G
Maluæ dandæ pro cibo in tertianis. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°. 97.C
Malua conuenit epilepticis. de pueroepileptico. 7°. 180.C
Malua pro cibo in cancro. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°. 107.E
Malua pro obſonio in cubiti fractura. de fract. com. 2°. 7°. 230.G
Malua minus ſiccat quàm braſsica. 5°. de ſan. tuen. 2°. 92.C
Maluæ folia emolliunt. 5°. de ſimp. med. fac. 5°. 34.F
ut Malua digerit cythiſus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 53.H
Malua mundificat. de ocul. 7°. 188.E
Maluæ ſemen quid faciat. de med. ex Gal. Ruf. & Poſſ. Sp. 110.A
Maluæ decoctum oleo ſimile dicitur. 2°. de ſimp. med. fac. 5°. 14.G
Maluæ decoctio ſcybala euacuat. de cathart. Sp. 95.D
à Malua ad blitum, betam, & lapathum tanquam ſpecie ſimilia tranſeũt Empirici. ſin. med. Iſa. 51.A
MALORUM multiplex genus. 2°. de alim. fac. 2°. 19.F
Malorum differentiæ ex ſapore. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 55.H
Mala nuper enata Acerba & ſicca ſunt conſiſtentia, & progreſſu temporis humidiora redduntur, acquiruntq; ad acerbitatem aciditatem, quam ſenſim exuentia poſtea dum matureſcunt, ac perficiuntur dulcia euadunt. 4°. de ſimpl. med. facul. 5°. 25.F
Mala acerba quo magis coques eo dulciora efficies, & decoctum fit acerbum. 3°. de aliment. facult. 2°. 32.A
Malis acerbis quando uti debemus. 2°. de alim. facul. 2°. 19.G
Malum Acidum tantum eſt frigidum. 4°. de ſimp. med. fac. 5°. 25.B
Mala acida habent ſuccũ frigidũ tenuiũ partiũ. 2°. de alim. fac. 2°. 19.F
Malis acidis quando uti debemus. 2°. de aliment. fac. 2°. 19.G
Malum Auſterum quo caſu cõceſſerit Galenus. 12°. meth. med. 7°. 79.A
Mala Adſtringentia uocat cotonea, ſtruthia, & ceſtiana. 13°. methodi medendi. 7°. 83.G
Malum adſtrictionis particeps. 3°. de alim. fac. 2°. 21.E
Mala adſtringentia habent ſuccũ frigidũ terreũ. 2°. de alim. fa. 2°. 19.F
Malum mouẽt aliter ſenſum, quã adſtringẽtia. 1°. de ſimp. me. fac. 5°. 8.H
Mali adſtrictio ſuauis eſt. 3°. de ſimp. med. fac. 5°. 20.D
Malum omne adſtringens, etiam ſi non ſit cydonium, eſt aptum pro ſcammonia aptanda. 3°. de ſimp. med. fac. 5°. 20.C
Malum adſtringens, in quo eſt indita ſcammonia, purgat. 3°. de ſimpliciũ medicamentorum facultatibus. 5°. 20.C
Malum dabant antiqui non ſcammoniam. 3°. de ſimp. med. fac. 5°. 20.C
Malorum adſtringentium decoctũ adſtringens leue. 5°. met. me. 7°. 31.H
Malum Armenicum frigidum eſt & humidum in ſecundo ordine. 7°. de ſimplic. medic. facult. 5°. 56.A
Malum Auſterum quo caſu conceſſit Galenus. 12°. metho. med. 7°. 79.A
Malorum auſterorum decoctum adſtringens moderatum pro gargariſmis. 6°. de comp. medicam. ſec. loc. 5°. 172.F
Mala auſtera & acida, uulnera glutinare poſſunt, & in phlegmonarum principio fluxionem repercutere, ſtomachum uentremq; exolutum ac languidum roborare. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 55.H
Mala Ceſtiana cocta ſtomacho proſunt, cruda ſunt auſtera. 2°. de compoſitione

poſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.133.D
Mala ceſtiana euitanda ſunt in ſiccitate.7°.meth.med. 7°.44.C
Mala ceſtiana.6°.de comp.med.ſec.loc.167.F/9°. 5°.203.A
Malum Coctanum quale ſit.de ocul. 7°.188.H
Mala Cotonea auſtera.2°.de loc.affect. 4°.12.D
Mala cotonea adſtringunt.6°.de compo.med.ſec.loc. 5°.176.F
Mali cotonei decoctum adſtringit.4°.meth. med. 7°.28.H
Malũ cotoneũ in aqua coctũ ꝑ phlegmone iecoris.11°.meth.me. 7°.73.A
Mala cotonea ſtomachum roborant.6°.de ſan.tuen. 2°.99.E
ex Mali cotonei ſucco uinũ ꝑ uentriculo imbecillo.7°.met.m. 7°.44.A
Mala cotonea euitanda ſunt in ſiccitate.7°.meth.med. 7°.44.C
Mala cydonia.6°.de comp.med.ſec. loc. 5°.167.F
Mala Dulcia ſunt mediæ temperaturæ,tamen ad calidum inclinant. 2°. de alimentorum facult. 2°.19.F
Mala Frigida.4°.de ſimp.med.facul. 2°.26.D
Malum Granatum quid.de ſimp.med. Sp.87.C
Mali granati ſapores,quales.8°.de ſimp.med.fac. 5°.55.H
Malum granatum eſt adſtringens.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.G/H
Malum granatum adſtringit euidenter.1°.de ſimp.med.fac. 5°.7.H
Malum granatũ uentrẽ ſtringit,ſtomachũ erigit.de ſimpl.med. Sp.87.C
Mala granata quendam coactum ediſſe,cui febris ſoluta ſit, ſupponitur. de ſubfig.emp. Iſa.31.E
Mali granati cortex habet diuerſum effectum ab alijs adſtringentibus. 3°.de ſimplic.medic.facul. 5°.20.D
Mali granati putamina cicatrici inducendæ apta ſunt medicamina. 5°.de ſimplic.medic.facult. 5°.36.C
Mala Humida & frigida.7°.de ſimp.med.fac. 2°.55.H
Malum Matianum.de dynamidijs. Sp.33.B
Malum Medica.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.A
Mali medici cortex acris eſt.de atten.uict. 2°.46.A
Mali medici pars intima acida eſt.de atten.uic. 2°.46.A
Mali medici caro pituitoſa eſt & craſſi ſucci.de atten.uic. 2°.46.A
Mali medici ſemen eſt amarum. 4°.de ſimp. med.fac. 5°.26.E
Mala Orbiculata.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.203.A
Malum πλατάνισινοι uocatum,& cur.2°.de alim.fac. 2°.19.H
Malorum Punicorum differentiæ.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.148.E
Malorum punicorum tres differentiæ.6°.de comp.med.ſec.lo. 5°.168.H
Malum punicum carens nucleo.de comp.med.ſec.loc.145.H/ 5°.149.D
Mala punica,qualia.de atten.uic. 2°.46.A
Mala punica frigida. 4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.D
Mali punici genera auſtera.2°.de loc.aff. 4°.12.D
Mali punici adſtrictio ſuauis.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.D
Mala punica nuper enata acerba, & ſicca ſunt, & progreſſu temporis humidiora redduntur, acquiruntq; ad acerbitatem, aciditatem quam ſenſim exuentes poſtea dum matureſcunt, ac perficiuntur, dulcia euadunt. 4°.de ſimpl.med.fac. 5°.25.F
Mala punica acida tantum ſunt frigida. 4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.B
Malum punicum acidum pro refrigerando capite minus uituperat. 2°.de compoſi.medic.ſec.loc. 5°.132.G
Mala punica ſumenda poſt olera ex oleo,et garo.3°.de ſym.ca. 3°.24.H
Malum punicum optimus cibus biliosſo ſtomacho.10°.meth.me. 7°.62.B
Malum punicum dà quando ſtomachus ſubuertitur ex potu aquæ. 2°. de comp.med.ſec.loc. 5°.133.D
Mala ualent ad ſtomachi, uentriſq; firmitatem,ac robur. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.37.F
Mala punica in ſyncope mediocri.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.99.E
Mala punica euitanda ſunt in ſiccitate.7°.meth.med. 7°.44.C
Mali punici ſuccus non debet admiſceri roſaceo,quando caput refrigerare uolumus. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.G
Malum punicũ ſemper ponit in uas ærcũ.3°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.148.D
Mali punici ſuccum ſeruat in uaſe ſtãneo.3°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.148.E
Mali punicæ cytini.5°.de comp.med.per genera. 5°.251.E
Malorum punicorum cortices in emplaſtro apponendo in principijs inflammationum.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.101.F
Mala punica quo modo exprimenda.6°.de compo.med.ſec.lo. 5°.169.A
ex Malis punicis medicamentum.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.168.H
Mala qualitatis expertia ſunt aquoſa,frigida.2°.de alim. fac. 2°.19.F
Mala Struthia.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.167.F
Malum Styracis.de dynamidijs. Sp.24.B
Malum Syriacum.de dynamidijs. Sp.33.B
Mala ſyria.de dynamidijs. Sp.24.E
Mala quando ſint idonea.de bon.& uitio ſuc. 2°.39.B
Mali fructus malum.2°.de aliment.fac. 2°.16.C
Malis utimur ut medicamentis.de bon.& uitio ſuc. 2°.37.F
ex Malorũ ſucco medicamentum quo modo fiat.6°.de ſan.tu. 2°.101.B
ex Malis medicamentum per duas, aut tres horas ante cibum dandum. 6°.de ſanit.tuenda. 2°.101.B
ex Malorum ſucco medicamentũ ad quæ ualeat.6°.de ſan.tu. 2°.101.A
Malorum medicamentum quomodo proderit uentri intemperie calido,et biliosſo.6°.de ſanit.tuen. 2°.101.B
ex Malorum ſucco quo medicamento uti debent pugnantia temperamẽta in diuerſis membris habentes.6°.de ſan.tuen. 2°.101.C
ex Malorum ſuccis medicamentum quale accipere debet uenter intemperie frigidus.6°.de ſan.tuen. 2°.101.C
Mali ſuccus non debet admiſceri roſaceo, quando caput refrigerare uolumus.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.G
Malorum ſpiſſamentum.9°.de comp.med.ſecundum loc. 5°.203.E
MALVM quid.7°.de decret.Hipp. 1°.268.E
Malorum duplex cauſa in pueris.5°.de decret.Hipp. 1°.256.H
Mala ut fiant non ea eſt prouidentia uniuerſi,ſed ut bona fiant, curat. in prognoſt.commentario.1°. 4°.189.H
Malorũ cauſæ ſunt diuites,& principes.de præcog. ad Poſt. 4°.214.B
Mala propter ſe euitanda quæ damnum inferunt.de hiſt.philoſ. Sp.2.H
Malum auerſari inſitum nobis.quòd animi mores. 1°.321.C
Mala propria cur non intelligamus.de cog.cur.animi morbis. 2°.50.G
Mala ſcriptis tradenda non ſunt.10°.de ſimp.med.fac. 5°.72.E
Malum precabatur mulieri Galenus.de uenæ ſect. aduer. Eraſ. 6°.9.E
Malum ad meliora conuerti aliqui putant.1°.de elem. 1°.2.G
Malum quomodo deterius.in prog.com.2°. 4°.199.H
MALI naturaliter ſunt omnes.quòd animi mores. 1°.321.E
Malus ſponte nemo,& cur fiat malus.quòd animi mores. 1°.319.B
Mali Romæ non fiunt,qui ſunt boni,ſed mali prius materiam male agendi Romæ nanciſcuntur.de præcogn.ad Poſthu. 4°.215.F
Mali,& boni nominibus quo modo utatur Hippocrates in morbis. 1°.de criſi.130.G/in progn.com.3°. 4°.211.E
Malum pro mortali accipitur ab Hippocrate.com.5°.apho.3°. Ex.37.F
Mala mediocria per comparationem ad magna dicuntur. commentario 2°.aphoriſmo 3°. Ex.11.F
neq; Malum,neq; bonũ portendentia ſymptomata.1°.de criſ. 4°.131.C
in Malis,bonis,optimis,peſſimis Hippocratis loquendi modi. 1°. de criſibus. 4°.131.E
Mala malum ſemper portendunt.in progn.com.3°. 4°.212.C
in Malis paruis facies mala,maiũ.in 6m.de mor.uulg.com.2°.3°.166.F
in Malis ingẽtibus facies bona,bonũ.in 6m.de mor.uul.cõ.2°.3°.166.F
Mala deterrima ſunt,quæ perpetuo rigorem habent. de urin. 4°.123.H
Malorum eorundem reditus ſignificant cruda et incocta ad malos abſceſſus conuerſa.comment.4°.aph.22°. Ex.29.G
Malum eſt ſudor aduentante febre,quando.præſag.exp.conf. Sp.77.G
Malum in phlegmone glandularum & artium.13°.meth.med. 7°.83.D
Mala omnia ætatis imbecillitas peiora facit.com.7°.aph.1°. Ex.57.C
Mala omnia de corpore tollit radix cucumeris erratici ſiccata, & raſa, & cribrata.de ſimp.med. Sp.83.A
Malarum Aquarum & bonarum cognitio,quæ.de bon.aquæ. Sp.75.H
Malæ ſunt Aquæ æſtate calidæ,hieme frigidæ.de bon.aquæ. Sp.75.D
Malæ ſunt aquæ autumnales,& æſtiuæ.de bon.aquæ. Sp.75.F
Malum eſt aquam ire per inteſtina.de bon. aquæ. Sp.76.A
in Malas conſuetudines mouetur corpus à natura ſua.de ſper. Sp.40.E
Mali ſucci ſunt Cæpe,allia,raphanus,rapæ,& paſtinacæ. de diſſolutione continua. Sp.74.C
Malarum Carnium diuerſitas.de diſſ.cont. Sp.74.A
Mala eſt caro hirci,& caro bouis,& hirci ſylueſtris, deinde caro hirci maxime non caſtrati,deinde caro pecudum multorum annorum,deinde caro bouina.de diſſolu.cont. Sp.74.B
Mala ſunt omnia Cerebra ſtomacho,& cum quibus edenda. de diſſolutione continua. Sp.74.F
Malos humores generantium Ciborũ tres ſpecies.de diſſ.cont. Sp.74.A
Mali cibi qui fiant,coct.de diſſol.cont. Sp.72.E
Malum cur eſt ſtomacho Fœnum græcum.de diſſ.cont. Sp.74.E
Mali chymi ſunt fœnum græcum,& cicera,cur.de diſſ. cont. Sp.74.B
Malum eſt Lac ſtomacho propter uelocitatem immutationis eius naturæ. de diſſolutione continua. Sp.74.F
Mala membra animalium,quæ.de diſſ.cont. Sp.74.B
Malos humores generant olera omnia.de diſſol.cont. Sp.74.C
Malum eſt Olus iamenum et cathaſ ſtomacho,cur.de diſſ.cont. Sp.74.E

Mali Piſces, qui. de diſſ.cont. Sp.73.H
Male Pulſatilitates dependent à corde. de uirt.noſt.cor.diſpen. Sp.60.B
Male ſunt Rapæ ſtomacho, quando non ualde coquuntur, cur. Sp.74.E
Mali chymi ſunt Renes, & cur. de diſſol.cont. Sp.74.B
Malum eſt ſtomacho Seſamum, cur. de diſſol.cont. Sp.74.F
Mala eſt Sicla ſtomacho, cur. de diſſ.cont. Sp.74.E
Malum eſt nocuum craſſum, Vinũ album ponticũ. de diſſ.cont. Sp.74.D
MAMMAE cur in uentre, & non in pectore animalibus. 7°. de uſu partium. 1°.164.C
Mammæ cur in epigaſtrio pluribus animalibus. 7°. de uſu par. 1°.164.F
Mammas in pectore quæ animalia habeant. 7°. de uſu part. 1°.164.D
Mammas in pectore animalia habentia, qualia. 7°. de uſu par. 1°.164.F
Mammæ cur in pectore in hominibus. 7°. de uſu partium. 1°.164.D
Mammæ cur multæ in animalibus fœcundis. 7°. de uſu part. 1°.164.C
Mammæ cur duæ tãtum animalibus infœcundis. 7°. de uſu par. 1°.164.C
Mammæ cur non inſunt auibus. 14°. de uſu partium. 1°.205.B
Mammæ tegunt cor. 7°. de uſu partium. 1°.164.E
Mammarum glandularum differentia, quæ habent lac, et non habent. 3°. de alim.facult. 2°.26.H
Mammarum glandulæ ſi lac continent, ubera uocantur. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.35.H
Mammarũ glandulæ ſimiles linguæ glandibus. 3°. de alim.fac. 2°.26.H
Mammarum glandulæ ſunt ſucci craſſi. de bon. & uitio ſucc. 2°.35.H
Mammarum officium, quod. 14°. de uſu partium. 1°.205.C
Mammæ habent adenes habentes uim alterandi id quod ad eos influit. cõment. 5°. aphor. 39°. Ex.41.C
Mammarũ in uetulis ſubſtantia qualis. in 6m. de morb.uul.c.3°. 3°.177.E
Mammarum uenas & arterias natura à longinquis partibus ducit. 16°. de uſu partium. 1°.219.C
ad Mammas uaſa tendentia quo modo ſe habeant. 7°. de decr. 1°.269.B
ad Mammas uenæ tendunt prius ad cor. 7°. de uſu par. 1°.164.D
in Mammis uenæ, quæ prius ob paruitatem ſenſum effugiebant, ſanguine repletæ ſenſibiles fiunt. de tum.præt.nat. 3°.83.D
Mammis, & utero communes uenæ. 5°. de ſimp.med.fac. 5°.37.H
Mammæ habent quaſdam uenas communes cum utero. commentario. 5°. aphoriſ. 37°. 40.H/aphoriſ. 52°. Ex.42.B
cũ Mãmis maxime cõicant uenæ, quæ ad uterũ. de uen.art.diſſ. 1°.58.F
Mãmæ cur tm̃ habent conſenſum cũ matricibus. 14°. de uſu p. 1°.207.A
Mammarũ & m̃ricis uenæ ſolæ cur utriſq; cões. 14°. de uſu p. 1°.207.B
Mãmæ affectus ſigñat uterũ languere. in 6m. de mor.uul.c.5°. 3°.192.D
Mammarum, & matricum communicatio. 14°. de uſu partium. 205.E/ in 6m. de morbis uulg.comment. 5°. 3°.192.D
ad Mammas & matricem tantummodo eadem uaſa quomodo incedant. 14°. de uſu partium. 1°.207.A
ad Mammas, & teſtes uaſa habent cõem uſum. 16°. de uſu p. 1°.221.A
Mammarum arteriæ unde oriantur, & quorſum tendant. de decret. Hippocratis, & Platonis. 1°.232.G
à Mammis quæ deorſum feruntur uaſis coniunguntur uaſa uenoſa. 16°. de uſu partium. 1°.219.E
cum Mammis & pectore affinitatis documentum eſt in tuſſientibus teſticulus tumefactus. in 6m. de mor.uul.com.3°. 3°.178.H
Mammæ exiguæ ſunt in principio, & creſcunt paulatim. 14°. de uſu partium. 1°.205.C
Mammæ increſcunt puellis uirginibus. in 6m. de mor.uul.c.4°. 3°.186.H
Mammæ cur non creſcunt in maſculis. 7°. de uſu par. 1°.164.F
Mammas turgidas raro homines habent. 2°. de ſem. 1°.336.D
Mammas cur ſibi exurant Amazones. com. 7°. aph. 43°. Ex.57.E
Mamma cur igne exuritur. de aere, aq. & loc. 2°.5.C
Mammæ in mulieribus quæ nondum prægnantes fuerint, cur contractæ. 6°. de loc.affect. 4°.42.H
Mammæ prægnantium qualem mediocritatem habere debent. commẽ. 5°. aphoriſmo 52°. Ex.42.C
Mammæ cur impleantur qñq; in prægnantibus. 14°. de uſu p. 1°.207.C
Mammæ cur gracileſcant qñq; in prægnantibus. 14°. de uſu p. 1°.207.C
Mammarum uenæ ſunt magis plenæ tempore conceptionis. comment. 5°. aphoriſmo 39°. Ex.41.C
Mammæ nõ debent eẽ ita plenæ, ut lac effluat. cõ. 5°. aph. 52°. Ex.42.G
Mammis ſi lac multũ fluat, fœtus eſt imbecillis. cõ. 5°. aph. 52°. Ex.42.B
Mammæ tenues defectum ſanguinis ſignificant. com. 5°. apho. 52°. 42.G/ aphor. 53°. Ex.42.B
Mammæ ſi ſint duræ, & tamen fluat lac, non eſt imbecillis infans. com. 5°. aphoriſmo 52°. Ex.42.B
Mammæ duræ multitudinẽ ſanguinis ſignificant. c. 5°. aph. 53°. Ex.42.E
Mammas duras etiã corruptio fœtuũ ſequitur. cõ. 5°. aph. 53°. Ex.42.E
Mammæ uaſtæ cur lac emittentibus. 6°. de loc.affe. 4°.42.H
Mammæ per omnem dimenſionem ex lacte augentur. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3°.177.B
Mammæ quomodo non intumeſcant. 9°. de ſimp.med.fac. 5°.67.D
Mammæ extenuantur mulieribus, quibus fœtus debent corrumpi. com. 5°. aphoriſmo 53°. Ex.42.D
Mammæ graciles ſi repẽte fiunt, mulier abortit. c. 5°. aph. 37°. Ex.40.H
Mammæ fiunt graciles materia decurrente ad alterum locum. comment. 5°. aphoriſmo 53°. Ex.42.E
Mammæ quæ fuerunt extenuatæ ſi fiunt duræ, iterum dolor uexabit aut coxas, aut oculos, aut mammas, aut genua, & non corrumpent. commentario 5°. aphoriſmo 53°. Ex.42.C
Mamma dextra ſi prægnanti fiat gracilis, abortit marem, ſi ſiniſtra fœminam. com. 5°. aph. 38°. Ex.41.A
Mammis appoſita magna cucurbitula menſtrua cohibet, & quomodo debeat intelligi. com. 5°. apho. 5°. Ex.42.A
in Mammis uentoſa ſtringit ſanguinem ex utero. de cathar. Sp.94.G
iuxta Mammas cucurbitula eſt reuulſoriũ præſidiũ. de cucu.ſca. 6°.4.F
prope Mammas cucurbitulæ non ſunt ponendæ. de cucur.ſcar. 6°.3.D
ſub Mammis cucurbita pro reuellendo ab utero. 5°. meth.med. 7°.30.E
ad Mammas ſi ſanguis mulieribus colligatur, furorem ſignificat, & cur. com. 5°. aph. 40°. Ex.41.C
ad Mammarum mulierum tumores. de med.fac.par. 7°.179.F
ad Mãmarũ phlegmonas ualent oua tota cruda. 11°. de ſim.m.f. 5°.81.E
Mammarum durities digerens. 1°. de comp.med.per ge. 5°.217.B
Mammarum duritias emolliens. 3°. de comp.me.per gen. 5°.235.B
Mammarum duritias diſcutiens. 5°. de comp.med.per gene. 5°.250.B
ad Mammarum duritias. 5°. de compoſitio.medica.per genera. 248.H/ 6°.262.A/B/7°. 5°.268.F
ad Mãmarum abſceſſus. 5°. de cõp.med.per gen. 246.E/6°. 5°.262.B
in Mãmis mulierũ potiſſimũ fiunt cancri. de arte cur.ad Gla. 7°.107.B
in Mammis cancer ſimilis animali. 2°. de arte cur.ad Glauc. 7°.107.D
ad Mammam aſſuta faſcia. de faſciis. 7°.303.B
ad Mammam glomerata faſcia. de faſciis. 7°.303.D
in MAMILLIS eſt caro alba mollis. de anat.uiu. Sp.44.D
Mamillæ cur glanduloſæ ſint. de util.reſp. Sp.63.A
in Mamillis mulierum per quandam decoctionem ſanguis uertitur in lac. de ſperm. Sp.36.E
Mamillæ albificant lac. de anat.uiu. Sp.44.D
in Mamillis hauſtum lac optimum. 7°. meth.med. 7°.44.G
Mamillæ per lac purgantur. de cathart. Sp.94.G
Mamilla dextra ſi gracileſcat, mulier maſculi abortum faciet. de anatomia uiuorum. Sp.51.F
ad Mamillas cucurbitula p ſanguine uteri ſuperfluo. 13°. me.m. 7°.85.B
Mamillarum morbi. i utro. Iſa.59.D
ad Mamillarum duritias digerendas. 5°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.247.E
ad Mamillarum phlegmones optimum remedium ſordes in palæſtris factæ. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.59.H
ad Mamillarum duritias. 5°. de comp.med.per gen. 5°.249.H
Mamillarum duritiem ſoluit erbum. de ſimp.med. Sp.85.B
ad Mamillarum ulcera. 5°. de comp.med.per gen. 5°.250.G
in Mamillæ cancrum aduentantem quo modo purgatione annua prohibeat Galenus. quot purg.op.quib.med. & quo temp. 5°.88.C
ad Mamillarum nigritias contumaces, & malignas. 4°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.242.H
ad Mamillarum affectiones malignas. 10°. de cõp.med.ſe.lo. 5°.208.A
ad Mamillas ex uiſco. 6°. de comp.med.per gen. 5°.261.F
MAMILLARES glandulæ dulces. 3°. de alim.fac. 2°.26.H
Mamillares glandulæ ad quid factæ. 3°. de alim.fac. 2°.26.H
Mamillares glãdulæ nõ ſemp ſuo fungunẽ munere. 3°. de ali.fa. 2°.26.H
MANCITAS quid. de art.com. 4°. 7°.283.D
MANCA quæ ſint. de iis, quæ in med.fi.com. 3°. 7°.219.H
Manci qui ſint. de art.com. 3°. 7°.278.B
Mancæ ſunt ægritudines capitis. de uirt.noſt.corp.diſp. Sp.60.B
Mancum nihil expetimus. ad Thraſy. 2°.103.B
MANOENDI actio qñ accedat infanti. 15°. de uſu par. 1°.213.C
Mandentes medicamentum ut purget caput, quo modo debent manere. 2°. de comp.med.ſec.loc. 5°.139.B
MANDIBVLA à lato muſculo mouetur. 4°. de loc.aff. 4°.23.D

Mandibula iſferior eleuatur eleuãdo linguã.de mot.mu.& obſ. Sp.68.C
ſine Mandibula quõ læduntur genæ.4°.de loc.affe. 4°.24.C
Mandibula cõuellitur,et tunc quæ pars ſit affecta.3°.de lo.aff.4°.17.D
MANDRAGORA quid.de ſimp.med. Sp.87.C
Mandragora qualis ſit.de ocul. 7°.188.H
Mandragora frigida.3°.de temper.1°.21.G/de cauſ.morb.3°.7.D/3°.de ſimp.med.fac. 5°.21.H
Mandragora frigida iudicatur ab omnibus.3°.de ſimpl.med.fac. 5°.17.H
Mandragora in tertio ordine frigida eſt.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.B
Mandragora frigidiſsima in quarto gradu.3°.de ſimp.med.fac. 5°.19.G
Mandragora ẽt ſi detur calefacta,poſtea fit frigida.3°.de temp. 1°.23.G
Mandragora ualde ex calfacta urit.1°.de ſimp.med.fac. 5°.3.C
Mandragora non eſt acida.4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.C
Mandragora humida corticem habet ſiccum.5°.de ſimp.med.fa. 5°.37.C
Mandragoræ cortex ſiccus.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.C
Mandragora uires habet refrigerantes.de ſimp.med. Sp.87.C
Mandragora refrigerat.1°.de ſimp.med.fac. 5°.2.C
Mandragora non citra damnũ refrigerat. 4°.de ſim.me.fe.lo. 5°.132.F
Mandragora uires habet ſtringentes,grauem marcorem facit,ſomnifera eſſe creditur,dolores,& uigilias compeſcit.de ſimp.med. Sp.87.C
Mandragora ſoporẽ icitat.7°.de ſimp.me.fa.5°.55.B/de ocul.7°.189.D
Mandragora cur ſomnifica.2°.de temp. 1°.16.F
Mandragora ſtupefacit.in 6m.de mor.uulg.com.2°. 3°.161.B
Mandragora obſtupefacit,& necat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.G
Mandragora mortificat corpora,& perducit ad frigiditatem immedicabilem.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.190.H
Mandragoræ nigræ ſit mentio.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.183.B
Mandragoræ ſuccus quo modo è Creta Romam portabatur.1°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.211.F
Mandragora in potu non eſt utilis.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.C
Mandragoræ ſuccus qualis.9° de comp.med.ſec.loc. 5°.202.A
Mandragoræ ſuccus uel odore ipſo cum homine pugnat,ut naturæ humanæ contrarius.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.E
Mandragora contraria humanæ naturæ.8°.de cõp.med.ſe.lo.5°.190.A
Mandragoræ ſuccus ad uehementiſsimos dolores.4°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.150.H
ex Mãdragora unctiões frigidæ quibus utẽdæ.6°.de ſan.tu. 2°.100.G
Mãdragora in ulceribus fugienda eſt.3°.meth.med. 7°.21.C
Mandragora eſt ex medicamentis exitialibus,tamen non nocet niſi quantitate.com.2°.aph.17°. Ex.13.B
Mandragora modice ſumpta iuuat.de uic.ra.in mor.acu.c.2°.7°.118.D
Mandragoræ radix inter anodyna,in quibus errant medici.12°.methodi medendi. 7°.75.B
Mandragoræ radix craſſo modo confracta non infrigidat,ſed in puluerem redacta.1°.de ſimp.med.fac. 5°.4.E
Mandragora oculis mire obeſt.3°.meth.med. 7°.17.D
Mandragoræ toſtus cortex.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.C
ex Mandragora paſtillus.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.G
MANDRAGOROCHYLON organum ad exprimendum ſuccum mandragoræ.de ſimp.med. Sp.87.C
MANDVCATIO quid.de art.com.2°. 7°.263.C
quõ MANEAT ceruix recta.de muſc.diſſ. 1°.47.A
Manere cur laborioſius,quàm ambulare.de palp. 3°.51.H
MANETARES.de med.fac.par. 7°.177.F
MANGONES cutem circumponunt carnoſis particulis.in 6m.de morbis uulgaribus,comment.3°. 3°.176.D
Mangones quomodo reficiant emaciata corpora.in 6m.de morbis uulgaribus,comment.3°. 3°.176.D
à Mangonibus graciles natura quo mõ curẽtur.14°.meth.me. 7°.91.G
Mango fecit breui craſſas pueri nates.14°.meth.med. 7°.91.G
Mãgo aliter laudabat corpora,quã Hippocrates.1°.de uſu par. 1°.115.D
Maniæ ſpecies alienationis mentis.introd. Iſa.56.D
Mania,id eſt inſania.1°.de dieb.decre. 4°.146.F
Mania accidit cerebro affecto aut per ſe,aut per accidens.17°.de uſu partium. 1°.222.F
Mania ſine febre,phrenitis uero cũ febre eſt.2°.de ſympt.cauſ.3°.24.C
Mania eſt ſine febre.3°.de locis affectis. 4°.17.A
Mania poteſt fieri ab intemperie.3°.de loc.affect. 4°.20.B
Mania contingit conceptis in horis melancholiæ.de ſpermate. Sp.37.D
in Mania nullum adeſt affecti loci ſignum.3°.de locis affectis. 4°.16.B
Maniæ ſignum eſt calor cordis ſuperexcellens.de anat.uiu. Sp.53.A
Mania cum quis laborat catharticis utuntur.de dynamidijs. Sp.20.E
Mania laborantibus dantur cholegoga.de dynamidijs. Sp.20.G
MANIACIS uitandum unum odoratum.de atten.uic. 2°.46.D
MANICA unde ſit dicta.de compag.memb.ſiue de nat.hu. Sp.59.A
MANICVM ſolanum,quale.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.G
MANIFESTVM multis modis dicitur.2°.de decr.Hip. 1°.298.G
Manifeſtè apparentium nihil ueritatis cultoribus occultum eſſe debet.2°.de diff.reſp. 3°.63.E
Manifeſta quæ ſunt artis elementa Hippocrati placent.breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1°.231.D
MANIODES inſaniæ ſunt uehemẽtes.in 1m.pr.com.1°. 4°.164.D
MANIPVLARIS faſciculus.9°.de compo.medi.ſec.locos.203.A/7°.de comp.med.per genera. 5°.271.H
MANIPVLVM quo modo deſcribat.6°.de cõp.me.ſec.loc.5°.175.E
Manipulus quantum duobus digitis apprehendi poteſt.7°.de compoſit.medicament.ſecundum locos. 5°.187.A
Manipulus quantum tribus digitis apprehendi poteſt.9°.de compoſit.medicam.ſecundum locos. 5°.199.H
Manipuli meminit.7°.de comp.med.ſec.loc.185.B/9°. 5°.198.G
MANNA mel roſcidum,& aeriũ uocabatur.3°.de alim.fac. 2°.32.F
Mannæ generatio quo mõ fiat ſm philoſophos.3°.de alim.fac. 2°.32.F
Manna quo modo cadit,& quod tẽpus præceſsit.3°.de alim.fa.2°.32.F
Manna raro cadit in Græcia.3°.de alim.fac. 2°.32.F
Manna quotannis cadit in monte libano.3°.de alim.fac. 2°.32.F
Manna quomodo colligitur.3°.de alim.fac. 2°.32.F
Manna,& mellis dant aliquid plantæ.3°.de alim.fac. 2°.32.C
MANNA quid.3°.de comp.med.ſe..loc. 5°.146.B/C
Manna quid,& quo modo à thure differat.4°.de compoſit.medicamentorum ſecundum locos. 5°.151.E
Manna quid ſit,& quod utilior thure,& qualis.13°.meth.med. 7°.81.E
Manna thuris quomodo adulteretur.de ſimp.med. Sp.91.E
Manna qualis.1°.de comp.med.ſec.loc.5°.129.E/5°.de compoſit.medica.per genera.247.C/6°.5°.255.C/5°.meth.med. 7°.36.E
Manna pinguius eſt thus.de artic.comment.2°. 7°.267.A
Manna adſtringens leue.5°.meth.med. 7°.31.G
Mãna aliquãtulũ adſtringit,non tñ thus.6°.de cõp.med.p gen.5°.256.F
Manna adſtringit magis,quàm thus.5°.meth.med. 7°.31.A
Manna thus magis eſt emplaſticum.5°.meth.med. 7°.31.A
Mãna cõcoquit,mouet pus,& carnẽ gignit.2°.de cõp.me.p g.5°.221.E
Manna ulceribus profundis conuenit.9°.de comp.med.ſec.lo. 5°.205.D
Manna detergit,& concoquit.6°.de comp.med.per genera. 5°.256.F
Manna capitalis eſt.6°.methodi medendi. 7°.42.B
ex Manna medicamentum ad ſanguinem ſiſtendum.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.21.F
pro Manna Thus.de articulis.com.2°. 7°.267.A
MANSORII muſculi ſic appellati ad Hippocrate & ab antiquis.de muſculorum diſſectione. 1°.44.H
MANSVETE quo modo dicatur.in 1m.prorrh.com.3°. 4°.187.F
MANSVETVDINEM exterpant mentis frequentes percuſsiones.de aere,aq.& loc. 2°.6.C
MANSVETI & dulces homines unde.de ſpermate. Sp.40.D
Manſueti animi quorum.de aere,aq.& loc. 2°.6.D
Manſueti commodius uiuunt quàm elati.de hiſt.philoſ. Sp.3.A
Manſueti quo modo tractandi.de hiſt.philoſ. Sp.3.A
Manſueta animalia habent ungues latos,& molles,& obtuſos.11°.de uſu partium. 1°.187.G
MANSA quæ caput purgent.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.139.B
MANTEVAS quid ſcripſit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.39.H
MANTIAS fuit uulgaris medicus.2°.de comp.me.ſec.loc. 5°.135.H
Mantiæ liber de re medica.4°.de comp.med.per genera. 5°.244.E
Mantias legendus in herbaria re.6°.de ſimp.med.fac. 5°.39.H
Mantias medicamentorum ſcriptor.3°.de compo.med.per ge.5°.234.H
Mantias Herophileus primus medicamentorum compoſitor.2°.de compoſit.med.per gen. 5°.218.D
Mantias fuit præceptor Heraclidis.6°.de compo.med.ſec.loc. 5°.175.C
Mantias,& Heraclides primi medicamentorum cognitionem tradidere.2°.de comp.med.per genera. 5°.222.A
ex Mantiæ compoſitionibus Attalica.8°.de comp.med.ſec.lo. 5°.191.C
Mantiæ Aeruginoſum.4°.de comp.med.per genera. 5°.244.E
MANTICAS duas ab omnibus geſtari inquit Aeſopi fabula.in 1m.prorrhet.com.2°. 4°.170.H
Mantica duplex collo ſuſpenſa.de cog.cur.animi mor. 2°.50.F
Marτινὸ,quæ.de uict.rat.in morbis acutis,com.1°. 7°.109.H

Martum apud Hippocratẽ quid. de uic. rat. in mor. acu. c. 1°. 7°.110.A
MANVARIVS medicus ab actione dicitur. 2°. ad Thraſ. 2°.105.D
Manuariæ actiones quæ per ſe fiunt. ad Thraſ. 2°.105.A
MANVBRIOLA ductoria pars organorum. de machin. 7°.309.E
Manubriola ductoria ad quid in organis. de mach. 7°.309.H
MANVS in ſolis hoibus. 3°. de anat. adm. 78.E/3°. de uſu p. 1°.127.E
Manibus ſolus homo rectè utitur. 13°. de uſu partium. 1°.203.A
pro Manibus quæ animalia utantur pedibus. 13°. de uſu par. 1°.185.B
pro Manibus multa animalia utuntur collo. 8°. de uſu partium. 1°.165.B
Manus habet homo propterea bipes, et erectus eſt. 3°. de uſu p. 1°.127.E
Manus inſtrumentũ maxime proprium homini. 17°. de uſu par. 1°.221.F
Manus inſtrumentum. de nat. hum. com. 1°. 1°.26.C
Manus inſtrumentum ſapientiſsimo animali conuenientiſsimum. 1°. de uſu partium. 113.E/3°. 1°.127.E
Manum officium laudatur. 3°. de uſu partium. 1°.131.F
pp Manũ cur homo oibus animalibus dominetur. 1°. de uſu par. 1°.113.E
Manibus, & ratione homo domat animalia oia. 11°. de uſu par. 1°.184.H
Manuum actiones manifeſtæ ſunt. 1°. de uſu partium. 1°.114.G
Manus actio quæ. 1°. de uſu partium. 1°.115.C
Manuum actiones ſunt uoluntariæ. de mot. man. & obſ. Sp.69.A
Manus non agit, ſed electio. de cauſ. procatar. 3°.99.E
Manus ob quid conditæ. 4°. de præſag. ex pulſ. 4°.120.G
Manus propter actionem totius corporis. 1°. de uſu par. 1°.114.G
Manus ſunt partes ad commode uiuendum. fin. med. Iſa.45.E
Manus gratia apprehenſionis facta. 1°, de uſu par. 114.G/115.F/117.A/ 2°.124.A/12°.194.A/17°. 1°.221.G
ut Manũ uolæ debẽt eẽ mẽbra bonæ cõprehẽſionis. de ana. ui. Sp.50.G
Manus eſt apprehenſoria, igitur eſt & tactrix, bene ſequitur. 2°. de uſu partium. 1°.122.F
Manus qũo capiat corpora uariarum formarum. 1°. de uſu par. 1°.114.A
Manus quomodo comprehendat res magnas. 1°. de uſu partium. 1°.113.H
Manus quo modo capiat res paruas. 1°. de uſu part. 1°.113.H
Manu paruũ aliquid tenẽdo quid faciãt muſculi. 2°. de mot. m. 1°.314.D
Manus duræ maiore ui comprehendunt. 1°. de temp. 1°.15.B
Manus ſanæ non æque apprehendunt. 1°. de ſanit. tuen. 2°.63.E
Manibus nihil ualemus ſi cum Milone conferamur. 1°. de ſan. tu. 2°.63.H
Manibus cur apprehendat ſimia. 15°. de uſu partium. 1°.213.D
Manus ſimiæ prope accedit ad manus hominum. 15°. de uſu par. 1°.213.D
à Manu cur non effluit liquidum. 1°. de uſu part. 1°.116.D
Manus cur organum organorum. 1°. de uſu partium. 1°.113.G
Manibus omnia facit homo. 1°. de uſu partium. 1°.113.E
Manus ſunt artium organa. 1°. de uſu partium. 1°.113.E
Manus inſtrumentum neceſſarium ad omnes artes in pace & bello. 1°. de uſu partium. 1°.113.D
Manus non docuerunt hominem artes, ſed ratio. 1°. de uſu par. 1°.113.E
propter Manus cum antiquis loquimur. 1°. de uſu part. 1°.113.E
Manus cur duæ. 1°. de uſu partium. 1°.114.A
Manus ſunt duæ ꝓpter æqualẽ utilitatẽ actiõis. 6°. de uſu par. 1°.149.A
Manus duæ tanquam una manus maxima. 1°. de uſu par. 1°.114.A
Manus cur æquales. 1°. de uſu par. 1°.114.A
Manus cur ad ſe inclinatæ. 1°. de uſu par. 1°.114.A
Manuum interna pars cur glabra. 2°. de temp. 1°.19.E
Manus cur intus non piloſa. 2°. de uſu par. 122.F/17°. 1°.222.B
ſi Manus exeunt in partu ante caput, ſunt difficiles partus. 15°. de uſu partium. 1°.213.A
de MANVS ſectione. 1°. de anat. adm. 1°.65.H
Manus ſectionis principium. 3°. de anat. adm. 1°.74.D
Manus anatomiam cur præpoſuit Galenus. 2°. de anat. adm. 1°.69.D
de Manu cur pertractet primo. 1°. de uſu par. 1°.113.H
Manus totius diſciplina primo dicenda, ut ſeruet ordinem librorum de uſu partium. 1°. de anat. adm. 1°.64.G
Manuum ſecandi modus. 1°. de anat. adm. 1°.65.F
Manus magna pars animalis. 1°. de uſu par. 1°.114.G
Manus unde incipiunt. intro. Iſa.53.B
Manus eſt ab humero ad extremitates digitorum. 2°. de uſu par. 121.A/ 3°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.74.A
Manus pro brachio & manu. 17°. de uſu par. 1°.221.G
Manus eſt totum ab humero infra. de inæq. intemp. 3°.43.C
Manus pars maxima eſt brachium. 2°. de mot. muſ. 1°.313.F
in Manu tale brachium, quale in crure femur. 3°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.74.A/de fract. com. 2°. 7°.232.H
Manus pars eſt ulna. 2°. de mot. muſ. 1°.313.F
in Manu talis cubitus, qualis in crure tibia. 3°. de anato. admi. 1°.74.A/ de fract. com. 2°. 7°.232.H
Manus in tres partes magnas diuiditur. 2°. de uſu par. 1°.121.A
Manus partes. 17°. de uſu par. 1°.221.E
Manus diuidit̃ i brachiũ, cubitũ, & ſummã manũ. de inæq. intẽp. 3°.43.C
Manus partes ſunt carpus, μετακάρπιον, et digiti. de inæq. intẽ. 3°.43.C
Manus cur in tot partes, & digitos diuiſa. 1°. de uſu par. 1°.113.H
Manus extrema pars manus. 2°. de uſu part. 1°.121.A
Manus extrema in manu, qualis in crure pes. 3°. de anat. admin. 1°.74.A
Manus extrema debet eſſe leuis & tenuis. 1°. de uſu par. 1°.117.D
Manus pars interna, quæ. 2°. de uſu par. 1°.121.B
Manus pars externa, quæ. 2°. de uſu part. 1°.121.B
Manuum externæ partes habent poſitionem minus præcipuam internis. 16°. de uſu part. 1°.220.H
Manus pars ſuperior, quæ. 2°. de uſu par. 1°.121.B
Manus pars inferior, quæ. 2°. de uſu par. 1°.121.B
Manus totius oſſa. 2°. de uſu par. 1°.123.D
Manus digitorum oſſa ſunt uiginti ſeptem. de fract. com. 2°. 7°.233.A
Manus oſſa cur multa, & ita compoſita. 2°. de uſu par. 1°.123.H
in Manu eſt exacta oſſium compoſitio, qualis forte non inuenitur in alio, & quo modo. 2°. de mot. muſc. 1°.313.F
Manu maiorem diligentiam exigit pes. de frac. com. 2°. 7°.233.A
Manus & digitorum ſtructuram conſiderare debebant uolentes cœlum & mundum uniuerſum contemplari. de ſect. for. 1°.325.C
Manus quibus oſſibus non participet cum pede. 3°. de uſu part. 1°.129.G
ad MANVM ut ſe habent digiti, ita additamenta hepatis ad ſtomachum. de anato. uiu. Sp.50.G
Manus actio præcipua in digito. 3°. de uſu par. 1°.131.G
Manus & digitorum motus conſideratio. de ſect. for. 1°.325.C
in Manus digito quolibet motus quatuor. 3°. de uſu par. 1°.131.G
in Manibus cur digiti maiores, quàm in pedibus. 3°. de uſu par. 1°.129.H
Manuum digitorum tendones maiores, quã pedũ. 3°. de uſu par. 1°.131.H
Manuum digiti ſunt in maiori uſu, & frequentiori, & uehementiori, quàm pedum. 3°. de uſu par. 1°.131.G
in Manu quo modo ſex digiti. de cau. mor. 3°.9.D
de Manuum unguibus. 2°. de anat. adm. 1°.73.A
in Manibus ungues ijdem qui in pedibus. 3°. de uſu par. 1°.133.A
Manus & pedis comparatio. de fract. com. 2°. 7°.233.A
Manus ſummæ cutis interna non põt excoriari. 2°. de uſu par. 1°.122.E
Manuum cutis interna uncta eſt muſculis. 11°. de uſu par. 1°.190.C
circa Manum errores antiquorum. 3°. de anat. adm. 1°.73.B
Manus eſt debilior mulieri, & quomodo Amazones eam ſibi fortem redebant. com. 7°. aph. 43°. Ex.57.E
Manus cutis omnium extremorum calidi, frigidi, humidi, ſicci uere media eſt. 1°. de temp. 1°.14.G
Manus molles exquiſitius tangunt. 1°. de temp. 1°.15.B
Manus ſummæ qũo differant à ſenſibus. 16°. de uſu par. 1°.215.D
Manus uola maxime omnium ſentit tactum. de compag. memb. Sp.58.E
in Manu ſũma quæ inuenta à Galeno in anatomia. 1°. de anat. adm. 1°.64.H
MANVVM, et pedũ muſculi sũt neruoſiores. 4°. de pſ. ex p. 4°.121.D
in ſumma Manu muſculorum duo genera. de muſ. diſſ. 1°.49.A
Manus ſummæ ſeptem muſculi. 2°. de uſu par. 1°.121.B
Manus extremæ, & cubiti muſculi uiginti tres. 2°. de uſu par. 1°.120.H
Manus extremæ & cubiti muſculorum ſitus. 2°. de uſu part. 1°.120.H
in Manibus extremis nullus muſculus à foris. 3°. de anat. adm. 1°.77.F
Manus extremæ, & cubiti muſculorum utilitas. 2°. de uſu pa. 1°.120.H
in Manu interna muſculi utilitates. 2°. de uſu par. 1°.124.F
Manus partes mouentes muſculi. 2°. de uſu par. 1°.122.C
Manus muſculorum maiorum exortus. 2°. de mot. muſ. 1°.313.M
Manus præcipua actio eſt moueri. 1°. de uſu par. 1°.115.E
Manus habet motus uoluntarios. 1°. de uſu par. 1°.115.F
Manibus qui muſculi dent motum. de anat. uiu. Sp.54.A
Manus & pedes mouentur, & non mouẽt. de mot. man. & obſ. Sp.66.G
Manus in quatuor partes mouetur. de machin. 7°.314.H
in Manu motus principia quinque. 3°. de uſu par. 1°.131.H
Manuum motus quomodo fiat. de mot. man. & obſ. Sp.66.D
Manus opera à quibus fiant. 1°. de mot. muſ. 1°.311.A
Manuum actiones omnes in opificijs duabus figuris indigent, recta, & ſedente. 3°. de uſu partium. 1°.128.E
Manus actiones fortes ſunt articuli carpi motus. 2°. de uſu p. 1°.124.C
Manum mouentium muſculorum ſitus, & ordo, & ubi oriantur. 2°. de motu muſculorum. 1°.313.H

Manus extenſio

Manus extenſio à quibus muſculis.in 3m.de morb.uulg. cõ.1°. 3°.129.F
Manus flexio à quibus muſculis.in 3m.de morb. uulg. com.1°. 3°.129.F
Manus quo extenditur & flectitur.1°.de mot.muſ.310.H/2°. 1°.313.F
Manus ſumma qñ pfecte extenditur,quid agat.2°.de uſu par. 1°.123.F
Manus eleuatio à quibus muſculis.in 3m.de morb.uul. cõ.1°. 3°.129.F
in Manu ex duobus obliqꝫ motibus fit unus rectus.12°.de uſ.p. 1°.153.F
Manus hominum qũo uertatur commode.3°.de uſu par. 1°.128.B
Manus motus diuerſi,& diuerſæ figuræ.1°.de mot.muſ. 1°.310.H
Manus omnibus figuris commune.2°.de mot.muſ. 1°.313.E
Manus figuræ proprium.2°.de mot.muſ. 1°.313.E
Manus quatuor figuræ,& quo modo ſint,& an doleant.2°. de motu muſculorum. 1°.313.D
Manus quatuor figuræ habent dolorem.2°.de mot.muſ. 1°.314.C
Manus figura quæ caret dolore.2°.de mot.muſ.314.C/ 1°.315.F
Manus ocioſa remiſſa nihil dolet.1°.de uſu par. 1°.119.A
Manus ſupina & prona quæ.2°.de motu muſ. 1°.313.D
Manus partes ad obliquum uertentes muſculi.2°.de uſu part. 1°.121.H
Manus quibus muſculis fiat prona.1°.de anatomicis adminiſtrationibus. 67.A/B/2°.de uſu par. 1°.124.B
Manus quo uoluatur prona aut ſupina.1°.de mot.muſ. 1°.310.H
Manus quo modo uertitur ad pronum.2°.de uſu par. 1°.122.A
Manus quo modo uertitur ad ſupinum.2°.de uſu par.122.A/1°.124.B
Manus quibus muſculis fiat ſupina.1°.de anat.adm. 1°.67. A/B
Manum qui muſculus in ſupinum circumagit.de muſc.diſſ. 1°.49.A
Manus figuras ſupinas quæ conſequantur.2°.de mot.muſ. 1°.314.B
Manum ſurſum tenſam fingit,ut motus inueniat.1°.de mot.muſ. 1°.311.C
Manum tenſam ſemper habere moleſtum.15°.de uſu par. 1°.210.C
in Manu uerſiones ad latera quibus fiant.2°.de uſu par. 1°.125.A
in Manu uerſiones rectæ quibus fiant.2°.de uſu par. 1°.125.A
Manus concaua quo modo fiat.2°.de uſu part. 1°.123.G
Manus cauæ tendo diligenter inſpiciendus.1°.de anatom.admin. 1°.65.H
Manus media figura,quæ.2°.de motu muſ. 1°.313.D
Manus media figura nullum habet muſculum neqꝫ agentem,neqꝫ qui uiolenter moueatur.2°.de mot.muſ. 1°.314.A
in Manus media figura muſculi oẽs quieſcunt. 2°.de mo.muſ. 1°.314.C
in Manu motus aliquis,ceſſantibus oibus muſculis.1°.de mo.mu. 1°.311.B
Manus mediæ figuræ terminus. 2°.de motu muſc. 1°.313.B
Manus angulares quæ.de iis,quæ in med.fiunt, com.1°. 7°.203.A
Manus figuram extremam non poſſunt habere dormientes, & cur. 2°. de motu muſcul. 1°.314.C
Manus quo muſculo moueatur ad ſpinam.de motu muſc. 1°.310.H
in Manu quies aliqua multis agentibus muſculis.1°.de mo.muſc. 1°.311.B
in Manu quo modo fiat reclinatio,& quid.1°.de motu muſcul. 1°.311.B
in Manu quomodo fiat decidentia,& quid.1°.de mot.muſc. 1°.311.B
in Manu qũo differant decidentia & reclinatio.1°.de mot.muſ. 1°.311.B
Manus ferrĩ deorſum,et manus demittĩ differũt.1°.de mo.muſ. 1°.311.B
Manus tendones à quibus muſculis oriantur.2°.de uſu par. 1°.121.D
manus muſculi à qbus neruis agũtẽtur.in 3m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.127.H
per MANVS totam carnem cur nerui.1°.de uſu part. 1°.118.D
Manuum,& brachiorum neruorum forma differt à forma neruorum pedum & crurium.de anatomia uiuorum. Sp.54.D
in Manibus & cruribus eadẽ eſt neruorũ ratio.16°.de uſu p. 1°.218.A
Manus,& cruris nerui quo modo differant.16°.de uſu part. 1°.218.A
Manus nerui unde.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3°.130.C
Manus nerui ex medulla ceruicis oriũtũ.i 3m.de mor.uul.c.1°. 3°.127.D
ad Manus cur non mittantur nerui à Cerebro.16°.de uſu part. 1°.215.B
Manuum cutem duo nerui de ſpinali medulla adeunt,& quatuor per profundiora.3°.de anat.admin. 1°.75.C/D
ad Manus extremas nerui qui ueniunt.13°.de uſu partium. 1°.201.H
ad Manum ſummam nerui quo ferantur.16°.de uſu partium. 1°.218.A
Manus internæ ptes cur habeant neruos maiores.16°.de uſu p. 1°.218.A
Manuum partes internæ habent magnos neruos propter ſenſum. 5°. de uſu partium. 1°.145.C
ad Manus digitos nerui qui perueniunt.1°.de loc.aff. 4°.7.C
de MANVS uenarum anatomia.de anatom.uiu. Sp.54.G
Manus ſectio p uidẽdis uenis,arterijs,& neruis.3°.de anat.ad. 1°.74.A
Manus uenarum,& arteriarum cõmunis ratio.16°.de uſu p. 1°.221.A
Manus uenarum arteriarum ſectio.de anat.admin. 1°.76.B
in Manibus uenæ & arteriæ ſe contingunt.9°.de uſu par. 1°.172.H
in Manum totam propagantur duæ uenæ.3°.de anat.adm. 1°.76.B
Manus uenarum occultarum conſideratio.de uen.art.diſſ. 1°.57.A
Manuum uenæ quæ ſint,& quot ſint,& quando debent ſecari.commentario 6°.aphoriſmo 36°. Ex.50.D
in MANVM totam propagatur una arteria.3°.de anat.adm. 1°.76.B
ad Manus quo modo eant arteriæ.16°.de uſu partium. 1°.220.A
ad Manus uarias partes ptingũt arteriæ rami.3°.de anat.adm. 1°.77.F
Manus arteria quæ phlebotomatur,eſt arteria,quæ inter pollicem et indicem exiſtit.de anat.uiu. Sp.54.H
Manus quæ phlebotomatur,ſit in aqua calida.de anat.admin. 1°.54.G
in Manibus extremis arteriæ pulſant.de uen.art.diſſ. 1°.59.D
Manus ſi prona ſit uel ſupina,pulſus uariatur.1°. de dig.pul. 4°.74.B
Manus ægri tãgẽda,ut calor pcipiatur qualis ſit.in pg.cõ.1°. 4°.192.A
in Manuũ carpo arteriæ illuſtrẽ habent motũ.de pulſ.ad tiro. 4°.43.C
Manus in carpo apprehẽditur ad pulſũ explorãdũ.5°.de lo.af. 4°.34.G
Manus Medici debet eſſe mollis.1°.de dign.pulſ. 4°.73.B
Manus aptantium nares debent eſſe molles.de artic.com.2°. 7°.267.C
MANVVM exercitationes,quæ.2°.de ſanit.tuenda. 2°.74.H
Manus per ignis flammam ſine noxa transferimus,cum è locis gelidis diſceſſerimus.de cauſ.morb. 3°.6.H
MANVS frigidæ cum calefiunt,dolor fit.12°.meth.med. 7°.78.D
Manus frigidas calefacientium dolor ubi ſit.2°.de loc.af. 4°.9.D
Manus non habent affectum,licet ſint imbecillæ ex ſyncopa cordis uel ſtomachi.5°.de locis af. 4°.35.C
Manus quomodo lædantur.5°.de ſanit.tuenda. 2°.89.H
in Manibus quæ faciunt impedimentum.1°.de mot.muſc. 1°.308.G
Manus qua pte pectoris patiẽte patiãt.i 6m.de mor.uul. c.4°. 3°.180.B
Manus extremas partes frigeſcere quando non malum, & quando malum.com.7°.aph.1°. Ex.54.A
Manum quo mõ,& qñ derelinquit ſanguis.com.7°.aph.26°. Ex.54.G
Manus intumeſcũt pueris inſtar morbi articularis, cur.commentario 6°. aphoriſmo 30°. Ex.49.C
Manuũ motiones in febribus quid ſignificent. in progn.cõ.1°. 4°.194.E
Manuum geſticulatio quid ſit.in prog.com.1°. 4°.194.E
Manuum didućtio quibus eueniat.præſag.exper.conf. Sp.78.E
Manus tremulæ unde.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3°.127.H
Manuum tremores quo modo fiant.com.7°.aph.9°. Ex.54.E
Manus tremulæ oſtendunt principiũ læſion.in 1m.pror.cõ.3°. 4°.178.H
à Manibus tremor primo die,& febris acuta.in 3m. de morbis uulgaribus,commentario 1°. 3°.127.C
Manus quandoqꝫ conuellitur.com.5°.aph.65°. Ex.45.B
Manus digiti læduntur ex dorſi ictu.3°.de anatom.adm. 1°.73.G
Manus digiti cur torpidi ex caſu.3°.de loc.af. 4°.14.F
Manus ſiniſtræ minimorum digitorum ſenſum amiſerat Pauſanias.3°.de locis affectis. 4°.21.C
Manus tota interdum reſoluitur.3°.de loc.af. 4°.20.H
Manus extrema quandoqꝫ tantum reſoluitur.3°.de loc. af. 4°.20.H
Manus in qua angina reſoluta fuerit.4°.de loc.af. 4°.24.C
Manus & crura tanq̃ reſoluta iactare quid ſignificet. de iis, quæ in medicatrina fiunt,com.1°. 7°.198.B
in Manibus non reſolutus, & in reliquis partibus reſolutus quo modo. 3°.de locis affectis. 4°.21.B
Manus totius actiones principaliſsimæ pereunt læſis intrinſecis muſculis. 2°.de uſu partium. 1°.123.A
Manus operationes quæ pereunt neruis aliquibus percuntibus.3°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.77.G
in Manibus ſi ſit phlegmone,crura ſunt incienda.13°.met.me. 7°.83.B
Manibus aut crure inflammatis laxantia conuenit adhibere, ſed non ſemper.de ſectis. Iſa.18.C
Manu laborante ſcarifica crura.13°.meth.med. 7°.81.B
propter Manus aut pedis ulcus cur intumeſcunt glandulæ inguinum & alarum.13°.meth.med. 7°.81.A
ad Manuum & pedum intertrimenta.de med.fac.par. 7°.176.B
ad Manus læſas à uento.de med.fac.par. 7°.176.B
Manuum,lumborum,ac pedum diſtentiones in uidua, quæ uterinis morbis uexabatur.2°.de ſemine. 1°.336.C
ad Manuum calloſas excreſcentias.3°.de comp.med.per gene. 5°.235.C
ad Manuum et pedum clauos.2°.de comp.med.per ge. 5°.225.E
Manu uulnerata et pede,ab aqua abſtinẽdũ.3°.de cõp.me.p ge. 5°.231.A
in Manu ſumma tendones male curati.3°.de cõp.med.per ge. 5°.228.C
Manus dimotio,& reſtauratio.de artic.com.1°. 7°.262.E
Manus in quot partes prolabatur.de machin. 7°.320.G
Manus prolapſa quomodo reſtauretur.de machin. 7°.314.F
Manus prolapſa quo modo reſtituatur.de machin. 7°.320.G
in Manu quæ aptantur magis moleſte aptantur, quàm quæ in tibia. de fracturis,

fracturis,com.2°. 7°.236.H
in *Manibus non admodum franguntur oſſa.de fract.com.2°.* 7°.233.C
i *Manu oſſa à ſua ſede dimota,in eã reſtitui dĩt.de frac.c.2°.* 7°.233.F
in *Manu curatio.de fracturis.com.1°.* 7°.233.G
Manus os luxatũ quot diebus ſanatur.de frac.com.2°. 7°.233.H
Manus extrema quandoq; auferitur.de diff.mor. 3°.4.G
Manus opera uti,mederi,& uictus rationem inſtituere,habent pro com muni mederi.ad Thraſ. 4°.108.F
Manuũ opera dũtaxat curari poteſt ueſicæ calculus nõ ætatis decurſu.in 6ᵐ.de mor.uul.com.5°. 3°.193.B
Mãu ſola curaĩ ſteatoma,nec putreſcit,nec curaĩ.14°.me.m. 7°.90.B
Manus frigida ĩ aceruũ tritici poſita ſẽtit calorẽ.3°.de ſin.m.f. 5°.22.G
Manibus,& brachijs impoſita acria medicamenta reuellũt ſuccos ad caput & uiſcera uergentes.de cucur.ſcar. 6°.4.G
Manibus,et pedibus qũ hirudines admouẽdæ qd agẽdũ.de cu.ſc. 6°.4.C
in *Manibus & pedibus utimur repercutientibus,non autẽ in coxa, cur. 10°.de comp.me.ſec.loc.* 5°.207.B
Manus facientis emplaſtra debet inungi.7°.de cõp.me.p ge. 5°.267.C
Manuũ nutu dicimus ἰγώ. 2°.de decret.Hippoc. 1°.234.F
Manus cur ſup oculos iponũtur à lõge ituẽtibus.10°.de uſu p. 1°.178.H
Manus Hymenæum celebrando te præuenit inquit Diogenes.6°.de locis affectis. 4°.39.G
MANVS *Chriſti unde fortaſſe dictũ ſit,collige.6°.de compoſit. medicamen.ſecundum locos.* 5°.173.B
MAPPVLAS *ſordidas non ab re noſtræ mulieres in doloribus accipiunt calidas.5°.de comp.me.ſe.loc.* 5°.163.F
MARASMATI *qui.de marc.* 3°.47.H
Maraſmati qui ſeruantur.10°.meth.med. 7°.67.D
Maraſmatis quo modo faciendum balneum.10°.meth.me. 7°.66.F
Maraſmatos balneis curauit Galenus.de marc. 3°.47.B
Maraſmati caſus,qui per accidens ſuperuixit.10°.meth.med. 7°.66.F
MARASMODES *fiunt ex genere hecticarũ.10°.met.me.* 7°.66.F
Maraſmodes febres quo ordine conſumant.10°.meth.me. 7°.67.D
MARASMVS *unde dictus.de marc.* 3°.45.B
Maraſmus quid ſit.de marc. 3°.45.B
Maraſmi ſunt metaphorice oẽs corruptiones à ſicco.de marc. 3°.45.C
Maraſmum pati poſſunt iuuentis.de marc. 3°.45.B
Maraſmus,& in animalibus,& in ſtirpibus.5°.de ſa.tuen. 2°.92.H
Maraſmus quid ſit ſecundum Philippum.7°.meth.med. 7°.46.E
de *Maraſmo liber quibus ſcriptus.de marc.* 3°.48.F
Maraſmi diuerſitates ſm mẽbra à quibus incipit.7°.meth.me. 7°.46.E
Maraſmos & hecticas faciunt uiſcera.10°.meth.me. 7°.64.F
Maraſmi paſsiones ſunt à corde prouenientes.de uirt.noſ.cor. Sp.60.B
Maraſmum non uidit Galenus in ſepto trãſuerſo.10°.met.me. 7°.64.F
Maraſmus ſimplex,qui.de marc. 3°.45.C
Maraſmus compoſitus,qui.de marc. 3°.45.C
Maraſmus uel ſenium ſiccitatem uentriculi maximam debet præceſſiſſe. 3°.de ſymp.cauſ. 3°.25.D
à *Maraſmo, & tabe illa arripi dicuntur, quæ ſiccitas corruperit. de marcore.* 3°.45.C
Maraſmũ faciũt inediæ.de marc.3°.45.C/8°.meth.me. 7°.50.F
Maraſmus ex frigiditate.de marc. 3°.45.C
Maraſmus frigidus ſenio ſimilis quibus fiat.de marc. 3°.47.B
Maraſmus non poteſt euitari à ſene.de marc. 3°.45.D
Maraſmus ſenij poteſt prolongari non euitari.de marc. 3°.46.F
quo *Maraſmo ſenes afficiantur.de marc.* 3°.45.C
qui *Maraſmus ſenium ex morbo dicatur.10°.meth.me.* 7°.66.F
Maraſmus ex calore,qui.de marc. 3°.45.C
Maraſmus exurens,qui.de marc. 3°.47.A
Maraſmus et hectica ab eryſipelatoſo affectu oriũtur.de marc. 3°.47.H
Maraſmi ſyncopoſi,qui.de marc. 3°.47.A
Maraſmi ſyncopoſi ſymptomata,quæ.de marc. 3°.48.F
Maraſmus legitimus non curatur.de marc. 3°.47.B
Maraſmum habentes ſanare non eſt tentandum.10°.meth.me. 7°.66.E
Maraſmorum curationes.de marc. 3°.47.C
in *Maraſmo lac præſtantiſſimum.de marc.* 3°.48.D
in *Maraſmum incidere debenti alicam dat.10°.meth.me.* 7°.62.D
Maraſmus qui uinum requirit,& qui non.de marc. 3°.48.E
in *Maraſmum qui ferè deuenit,non debet abſinthiũ accipere, neque adſtringentia.7°.meth.me.* 7°.44.B
Maraſmo ſm Philippũ nõ cõueniũt balnea.10°.meth.me. 7°.65.C
Maraſmum patientes quo mõ frigida lauandi.10°.meth.me. 7°.66.C
MARATHRVM, *id eſt fœniculum.7°.de ſimp.me.fac.* 5°.55.B
Marathrum quale ſit.de ocu. 7°.188.H
Marathri ſemẽ calidũ ẽ cũ ſubtili ſubſtãtia.2°.d ar.cu.ad Gl. 7°.104.G
Marathri ſemen flatus ſanat.8°.meth.me. 7°.53.F
Marathri ſemina grata oculis.de ther.ad Piſ.5°.92.B/d ocu. 7°.188.G
Marathro ſerpentes fricant oculos.de theria.ad Piſ. 5°.92.B
MARCELLAS *inſcriptũ librum exteriorum fecit Aſclepiades.7°. de compoſi.me.per ge.* 5°.265.A
MARCELLINI *ſedans dolorem.7°.de cõp.me.ſec.loc.* 5°.184.H
MARCESCENTIVM *nomẽ unde dictũ.4°.de dig.p.* 4°.101.C
Marceſcẽtiũ pulſus,qualis.de pul.ad tir.45.D/4°.d dig.pul. 4°.101.C
MARCIDA *dici non debent corrupta.de frac.com.3°.* 7°.247.G
Marcida ſunt uetuſta abſoluta.de frac.com.3°. 7°.247.H
Marcidæ inflammationis pulſus.de pulſ.ad tiro. 5°.45.E
Marcor morbus diuturnus eſt.fin.med. Iſa.45.F
Marcor proprius ſenibus.de pulſ.ad tiro. 5°.45.E
Marcor proprium ſenum,& unde.4°.de dignoſ.pul. 4°.101.C
Marcor ex morbo ſenium.4°.de dign.pulſ. 4°.101.C
Marcor quo mõ ex morbo ſenium.1°.de præſag.ex pulſ. 4°.107.E
Marcor torridus qui.in 3^{m}.de mor.uul.com.1°. 3°.132.H
Marcor inſanabilis.1°.de dieb.decr. 4°.146.F
Marcorem inducunt ſucci frigidi.4°.de ſa.tuen. 2°.84.E
Marcorem facientes uires habet hyoſcyamus.de ſimp.me. Sp.92.D
Marcorem grauem facit mandragora. Sp.87.C
MARCVS *imperator uſus eſt theriaca.de the.ad Piſ.* 5°.90.B
Marci imperatoris theriaca.2°.de antid. 5°.120.C
Marcus Aurelius Antoninus imperator tempore Galeni, cũ eẽt Romæ. de præcogn.ad Poſth. 4°.217.H
MARCI *Talentij Aſclepiadis malagma ad duritiem & tenſiones.7°. de compoſi.medi.per ge.* 5°.265.F
MARCI *Galli Aſclepiadei pharmacum.8°.de compoſit. medicamentorum ſecundum locos.* 5°.192.H
MARIS *ſalſedo quo modo.de hiſt.phil.* Sp.8.F
in *Mari alto eſt fluctus,uel maior,uel minor.in 3^{m}. de morbis uulgaribus,commen.3°.* 3°.140.H
Maris receſſus & receſſus quo modo fiant.de hiſt.philo. Sp.8.G
Mare per lunam augetur & minuitur.de dyn. Sp.20.B
ex *Mari uenti quales.1°.de ſem.* 1°.329.F
Mare quomodo faciat ſpumam.commen.2°.aphoriſ.43°.18.D/ & commen.7°.aph.30°. Ex.56.B
Mare uiride ſpumã albã facit.de natura,et ordi.cuiuſ.cor. Sp.42.C
Mari in quo comparatur aer.in 3^{m}.de mor.uul.cõ.3°. 3°.140.H
Maris locus ſtrictus eſt in Chalcide Eubœæ,& Meſſina Siciliæ.in 3^{m}.de morbis uulg.com.3°. 3°.140.H
i *Mari plura onera naues portãt citra ſubmerſionẽ q̃ ĩ fluuijs, et in mari mortuo plura q̃ in mari.4°.de ſimp.me.fac.* 5°.30.D
Maris,& ſtagnorum ratione qui piſces peiores.8°.meth.me. 7°.51.B
Mare purũ facit bonos,& malos piſces.3°.de ali.fac. 2°.30.G
q̃ *Maris cõgius magis latẽt,puerbiũ.ĩ pgnoſtica,cõ.3°.* 4°.208.E
Mari, & terræ communia animalia reſpirant uaporem per branchias. de anatomia uiuorum. Sp.48.C
Maris trãquillitati comparatur corporis leuis ſtatus. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus,com.3°. 3°.177.B
Mare horridũ à poeta dr.16ᵐ.de mor.uul.cõ.3°. 3°.177.B
in *Maris arena quos calida decũbere faciebat Gal.de præc.* 4°.217.G
Mari miſtum uinum pro ſplenicis.9°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.199.C/F
Mare pruritum facit.2°.de ſymp.cau. 3°.23.H
ut *Mare & muria uim habet exiccãdi, bilis.4° .de dign.pul.* 4°.103.F
MARIS *mortui aqua eſt ſalſa & amara.4°.de ſimp.me.fa.* 5°.30.C
Mare mortuum ſalem habet amarum.4°.de ſimp.me.fac. 5°.30.D
Maris mortui aqua cur amara.4°.de ſimp.me.fac. 5°.30.E
Maris mortui aqua non exquiſite amara.4°.de ſimp.me.fac. 5°.30.F
Maris mortui aqua pondere tantum ſuperat marinam, quãtum marina fluuiatilem aut lacuſtrem.4°.de ſimp.me.fac. 5°.30.D
in *Maris mortui aquam nec homines,nec animalia ſubmerguntur. 4°. de ſimp.med.facul.* 5°.30.D
i *Mari mortuo nullũ aĩal,nulla herba ineſt.4°.de ſimp.me.fac.* 5°.30.F
in *Mari mortuo piſces moriuntur.4°.de ſimp.me.fac.* 5°.30.F
Maris mortui aqua copioſa portaĩ ĩ Italiã.4°.de ſimpl.me.fac. 5°.30.E
Maris mortui aqua quo modo fiat arte.4°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.30.E
MARGARITAE *roborãt cor diſſolutũ.de aña.m.46.E/* Sp.56.C

MARINVS Inſtaurauit anatomē amiſſā.8°.de decr.Hip. 1°.273.C
Marinus præſtantiſſimus anatomicus.2°.de ſem. 1°.340.C
Marini libri anatomici, quos Galenus compendio in ſuum ſecundum rede git.de lib.prop. Iſa.12.G
Marinus laudatur, qui aliquid ſcripſerit de anatomia. 2°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.68.E
Marinum laudat, qui ſcripſerit anatomicos aggreſſus.2°.de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.68.H
Marinus accuratius de muſculorum diſſectione egit, quàm alij, tamen in aliquibus errauit.de muſc.diſſ. 1°.44.B
Marinus damnatur.4°.de ana.adm. 1°.84.C
Marini meminit.16°.de uſu par. 1°.216.H
Marinus interpres aphoriſmorū.cō.7°.aph.13°.54.H/24°. Ex.55.F
Marini arteriaca.7°.de comp.me.ſe.lo. 5°.179.A
MARINA Aqua actu humida.1°.de ſimp.me.fac. 5°.9.C
Marina aqua, ab aqua ad calidum accedit.1°.de ſimp.me.fac. 5°.5.C
Marina aqua non frigida.1°.de ſimp.me.fac. 5°.3.A
Marina aqua quando Eryſipelati imponenda.14°.meth.me. 7°.87.E
cum Marina aqua inns ad quæ utilis.2°.de arte cu. ad Gla. 7°.101.H
Marina aqua epota quid faciat.1°.de ſymp.cau. 3°.18.E
Marinæ aquæ flos ſalis mixtus pro corpulentis, & hydropicis.14°. methodi medendi. 7°.91.F
Marina aqua ſiccat carnes, et icorruptas ſeruat.2°.de na.fac.2°.301.C
Marina aqua, aut bituminoſa, aut ſulfuroſa, aut muris ſi inſpergas, admi ret partem.1°.de ſimp.me.fac. 5°.3.A
pro Marina aqua muria.3°.de comp.me.ſe.loc. 5°.147.B
Marina aqua, qūo fiat, ubi non habetur.4°.de ſimp.me.fac. 5°.30.D/E
Marina Balnea fortius reſiccant.7°.de comp.me.ſe.loc. 5°.177.E
ex Marina aqua balneū nō debet adhiberi febrētti.11°.met.me.7°.69.H
Marinæ aquæ balnea plus bilis ducūt, ſed multo minus proſunt, quàm po tabiles.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.B
Marinam Braſſicā Thalaſſocrambē græci uocāt.5°.de ſan.tuē. 2°.92.F
Marina braſſica ſenum aluus eſt ſoluenda.5°.de ſa.tuen. 2°.92.F
Marina Crux.de dyn. Sp.24.B
ex Marina Lactuca lac ſolutiuum.5°.de ſa.tuen. 2°.91.H
Marinus Lepus reſpirat uaporem per brāchias.de anat.uiuo. Sp.48.C
Marina Oſtracoderma habent naturam compoſitā ex diuerſis facultatibus.1°.de ali.fac. 2°.7.G
Marini omnes Piſces fluuijs gaudēt, at pauci fluuialiū mare ingrediūtur. 3°.de alimen.facul. 2°.30.D
Marini piſces præſtantiſſimi, qui.3°.de ali.fac. 2°.30.B
Marini piſces non habent multas paruas ſpinas.3°.de ali.fac. 2°.30.C
Marinorum piſcium differentia à fluuialibus & ſtagnantibus in numera ſpinarum.3°.de ali.fac. 2°.30.D
Marinæ Turturis morſibus confert centaurea.de uir.cent. Sp.93.H
ad Marinorum ictu.5°.de comp.me.per ge. 5°.247.E
MARITATAE ſunt liberæ ab equitatu.de aere, aq. & lo. 5°.5.C
MARITIMA loca ſunt calida, quia humilia ſunt in regionibus frigi dis, ut Thraciæ: in calidis autē, quia à uentis ab arcto refrigerantur, ſunt minus calida.com.3°.aph.14°. Ex.22.E
ex Maritimis locis ſiccis herbæ.6°.de comp.per ge. 5°.255.B
Maritimarū herbarum uſus.6°.de comp.me.per ge. 5°.255.C
MARII uxor Baſſa.10°.de comp.me.ſec.lo. 5°.206.B
MARMORIDARVM penidiarū confectio.de dyn. Sp.26.H
MARONEA uua.7°.de comp.me.per ge. 5°.272.F
MARRVBIASTRVM quid, & eius uires.de ſimp.med. Sp.87.G
Marrubiaſtrum ad ſerpentum morſus, & ad ſuſpirioſos facit. de ſimpli. medicam. Sp.87.G
Marrubiaſtrū ſtrucinas, id eſt ſcrophulas, uel hæmorrhoidas cæcas diſſoluit, & menſtrua prouocat.de ſimp.me. Sp.87.G
MARRVBIVM quid.de ſimp.me. Sp.87.D
Marrubiū herba ex locis ſiccis maritimis.6°.de cōp.me.p ge. 5°.255.B
Marrubium calidum in ſecundo ordine, ſiccum in tertio. 8°. de ſimpliciū medicamen.facul. 5°.59.B
Marrubium uires habet acres, & efficaciter relaxantes ad tuſſim facit, in partibus neruoſis optimum eſt.de ſimp.me. Sp.87.D
Marrubium iecur, ac lienem obſtructione liberat, thoracē pulmonēq; ex purgat, mēſes pmouet, detergit ac digerit.8°.de ſim.me.fac. 5°.59.B
ex Marrubio oxymeli pus è thorace ualde educit.13°.meth.m. 7°.85.A
Marrubiū cur nō cōuenit ſtomacho imbecilli.de opt.ſecta. Iſa.23.H
Marrubiū & abſinthium ferè non differunt.de opt.ſecta. Iſa.23.H
Marrubio miſcetur abſinthij ſuccus cū adulteratur.1°.d anti. 5°.100.D
Marrubij ſuccus ad aciei oculorū claritatē ualet, per nares aurigīnē purgat, & ad auriū dolores inueteratos adhibeť.8°.d ſimp.m.f.5°.59.B
Marrubium numeratur inter illa, quibus ulcera maligna curari debent. 5°.de comp.me.per ge. 5°.246.A/B
Marrubium prædicabat quidam ualere aduerſus ictus uenenoſorū.9°. de compo.me.facul. 5°.65.E
in Marrubium theriacam ingreditur.de theria.ad Piſ. 5°.92.E
Marrubium ubi eſt, citrago ſuperflua eſt.7°.de ſimp.me.fac. 5°.55.E
ex Marrubio catapotium Platonis.7°.de comp.me.ſe.loc. 5°.182.C
Marrubij pilulæ.7°.de compo.me.ſec.loc. 5°.185.H
ex Marrubio, & Iride confectio pro oxymelite.de uict. rat. in morbis acutis, commen.1°. 7°.113.C
MARS calidus eſt & ſiccus.de compag.memb. Sp.59.F
Mars cū luna quas faciat ægritudines.d decub.pg.ex math.ſci. Sp.12.H
Mars quæ appetere faciat.de decub.progn.ex math.ſcien. Sp.13.A
ſub Martis ditione eſt terra calida in ſecundo gradu, humida in primo. de ſpermate. Sp.40.C
MARSI Romæ uiperas uenantur.11°.de ſimp.me.fac. 5°.78.B
Marſi nutriuntur aſpidibus.2°.de arte cu.ad Glau. 7°.107.F
MARSVM uinum, quales.5°.de ſanitate tuenda.2°.91.B/1°.de antidotis. 5°.100.H
Marſum uinum aquoſum eſt.1°.de antid. 5°.100.H
Marſū uinū cōuēit ſyncope ex bile circa os uētriculi.12°.m.m.7°.76.D
MARSYPII facienda fotio.9°.de decre.Hipp. 1°.282.F
MARTABANCE. de medic.fac.par. 7°.176.B
MARTIANVS anatomiſta.de præcogn.ad Poſth. 4°.215.B
MARTIVS menſis eſt unius & triginta dierum.in 1m.de mor.uulg. commen.1°. 3°.102.D
MARVM ubi naſcatur.1°.de antidotis. 5°.104.G/H
Marum ægre Romæ inuenitur.3°.de comp.me.per ge. 5°.234.E
Marum odoratum, ſubtile.3°.de comp.me.per ge. 5°.234.E
Marum ſuperat amaracum odore.1°.de antid. 5°.104.H
Maron ad neruos uulneratos ualet.3°.de cōp.me.per ge. 5°.234.B
MAS cur fiat cū eſt ex ſemine uiri & à mře.14°.de uſu p. 1°.206.E
Mas ex quo ſemine fiat ſecundum Stratonicū.2°.de ſem. 1°.338.H
Marem quod ſperma facit.de ſpermate. Sp.36.E
Mares, & fœminæ unde naſcantur.de hiſt.philo. Sp.10.E
Mas quando generatur ex parte ſeminis.fin.med. Iſa.49.G
Mas unde procreatur.2°.de ſem. 1°.338.H
Mares generantur propter calorem.com.5°.aph.48°. Ex.41.H
Mas pcreatur ī calidiore et ſicciore fœtus tēperatura.2°.d ſe. 1°.339.H
Mares qui gignunt.2°.de ſem. 1°.339.C
Mares generaturus quo modo cognoſcatur.14°.de uſu par. 1°.206.H
Mas breuiori tempore in utero fingitur.2°.de ſem.1°.339.B/de anatomia uiuorum. Sp.52.B
Mas in triginta diebus formatur.de ſpermate. Sp.36.C
Mas & fœmina ubi generantur.de compag.memb. Sp.59.D
Mares in dextro uteri latere, fœminæ in ſiniſtro generantur, ſm Hippocratē.bre.denot.dog.Hip.1°.231.C/cō.5°.aph.38°. Ex.41.B
Mares cur in dextris loculis formentur. 14°. de uſu partium. 206.G/ 2°.de ſemine. 1°.339.B
Maris fœtus in dextris fiunt, & cur.com.5°.aph.48°. Ex.41.H
Mas quandoque in ſiniſtra uteri parte cōcipitur, & fœmina in dextra, ſed raro.6°.de loc.affect. 4°.41.E
Mas raro uiſus in ſiniſtra.2°.de ſem. 1°.339.C
Mas ne ſit an fœmina fœtus.de paſſ.mul. Sp.96.C
Mas quando gignatur ſm quoſdam.fin.med. Iſa.49.G
Mares cognoſcuntur etiam in utero, motu.cō.5°.apho.42°. Ex.41.E
Marem ſi mulier concepit, bene colorata eſt, ſi uero fœminā, male colorata.com.5°.aph.4°. Ex.41.D
Mas in utero apparet calidior.2°.de ſem. 1°.339.B
Mas calidior & ſiccior.2°.de ſem. 1°.338.D
Mas eſt calidior fœmina.com.5°.aph.42°. Ex.41.E
Mas minus frigidus fœmina.7°.de uſu par. 1°.164.F
Maribus mulieres ſunt frigidiores . commentario 3°.aphor.62°. 43.F/ com.5°.aph.69°. Ex.45.D
Mare humidior eſt fœmina.11°.de ſimp.me.fac. 5°.79.A
Mas ſolidior, bilioſior, ſanguine plenior fœmina.in 6m.de morbis uulgaribus, commen.2°. 3°.170.F
Mare citius cōcreſcit fœmina.in 6m.de mor.uul.cō.2°. 3°.169.E
Mas citius moueť, q̃ fœmina, cur.in 6m.de mor.uul.c.2°. 3°.169.D
Mas in motu perfectior.14°.de uſu par. 1°.206.C

Mares ſunt fortiores fœminis. com. 5°. aph. 16°. Ex.38.G
Mas in omni genere animalis ualidior fœmina. 3°. de dign. pul. 4°.95.G
Mares ualidius agitãtur. in 6^m. de mor. uul. com. 2°. 3°.169.E
Mas perfectior fœmina. 14°. de uſu par. 1°.205.E
Mas cur perfectior fœmina. 14°. de uſu par. 1°.205.F
Mas quandoque eſt debilior fœmina. com. 5°. aph. 42°. Ex.41.E
Mares ambidextri reperiuntur. com. 7°. aph. 43°. Ex.57.E
cum Mare fœmina diſſidet. quòd animi mores. 1°.319.C
Maris & mulieris temperatura differt. bre. denot. dog. Hippo. 1°.231.C
in Maribus, & fœminis diſcrimen faciunt ſitus regionũ, aeris proprietates, uictus ratio. bre. denot. dogm. Hipp. 1°.231.C
Mares à fœminis cognoſcuntur diſtincti uel ipſo aſpectu primo ex multis ſignis. 2°. de ſemine. 1°.338.G
Maris & fœminæ differentia. 2°. de ſem. 1°.338.G
Marũ ab aliũ ptes ſunt barbæ, calcaria, dẽtes exerti. 2°. de ſem. 1°.338.G
Maris & fœminæ differentia in genitalibus. 2°. de ſem. 1°.339.E
in Maribus uaſorum ſpermaticorum ſitus. 14°. de uſu par. 1°.209.A
Mares ſiũ aliquos habẽt pudendũ muliebre. cõ. 7°. aph. 44°. Ex.57.F
in Maribus corpora muſculoſa ad teſticulos deſcendunt à muſculis hypogaſtrij. 14°. de uſu par. 1°.208.E
in Mare uaſa ſpermatica quo modo maiora, quàm in fœmina. 14°. de uſu partium. 1°.208.F
in Mare uaſa ſpermatica magna, ex piſcibus & auibus cognoſcuntur. 14°. de uſu partium. 1°.208.G
ad Maris pudendũ ſemen à dorſali medulla deſcendere arbitratur Hippocrates. in timæum Pla. 1°.287.H
Marium penem irrigant glandulæ. 2°. de ſem. 1°.340.E
in Marium penibus glandulæ conſpicuæ, 2°. de ſem. 1°.340.E
in Maribus, & fœminis eadem membra genitalia differunt ſitu & magnitudine. 2°. de ſem. 1°.339.D
Marium ꝑputiũ in fœminis efficit cunnũ muliebrẽ. 2°. de ſem. 1°.339.D
Maris, & fœminæ teſtium diuerſitas. de anat. uiu. Sp.51.G
Marium teſtes maiores, & perfectiores. 14°. de uſu par. 1°.207.G
in Maribus teſtes penduli. 14°. de uſu par. 1°.209.H
in Mare, & fœmina ĩ genitalibus eadẽ neruorũ origo. 2°. d ſe. 1°.339.E
Maris ſemen nutritur ſemine fœminæ, tanquã re magis familiari, quam ſanguis ſit. 14°. de uſu par. 1°.208.B
Maris ſemen maioris quantitatis, quàm fœminarum. 1°. de ſem. 1°.332.A
Maris ſemen quõo ſe habet in generatione. 2°. de nat. fac. 1°.297.E
Mas debet ſemen foras eiaculari. 14°. de uſu par. 1°.207.H
Maris ſemen motus principium. 14°. de uſu par. 1°.206.E
Maris ſemen habet facultates naturæ, quibus format, auget & nutrit. 2°. de na. facul. 1°.298.H
Maris ſperma naturaliter intendit imprimere formam eius, à quo deciditur. de anat. uiuo. Sp.51.H
ex Mare prouenit forma ſpeciei. 2°. de ſem. 1°.337.D
Mas an fœmina ſit ſterilis quõo dignoſcendũ. de med. fac. par. 7°.175.B
Mares cur ſteriles, & cur fœcundi. com. 5°. aph. 63°. Ex.43.H
Mares qui ſint fœcundi, quiq; infecundi. de hiſto. philoſ. Sp.10. H/cõ. 5°. aphoriſmo 62°. Ex.43.E
Mares habentes rarum corpus habent ſemen fœcundiſſimum. commẽ. 5°. aphoriſmo 63°. Ex.43.H
Maris ſemen refrigeratur in utero frigido, niſi ſit ſemen calidiſſimum. com. 5°. apho. 62°. Ex.43.E
Maris ſemen debet manere in matricibus, ſi mulier debet cõcipere. 14°. de uſu partium. 1°.208.B
ex Mare ſolo aut fœmina, ſine coitu nihil generari poteſt. de natura humana. com. 1°. 1°.29.C
Maris & fœminæ ſemen ſimul mixta requiruntur ad generationẽ. 14°. de uſu partium. 1°.206.C
Maris & fœminæ idem motus in ſemine. 14°. de uſu par. 1°.206.C
Mares, & fœminas ſcire coniungere ad generandum non eſt ars mediocris. 1°. de na. hu. com. 1°. 1°.29.E
Maris ſemẽ quid requirat ad fœminæ gñationẽ. 14°. de uſu p. 1°.206.C
Mas matri ſæpe aſſimulatur. 2°. de ſem. 1°.338.H
Mari partim, & partim fœminæ cur aliqui fœtus aſſimilentur. 2°. de ſemine. 1°.338.F
in Maribus, niſi raro non ſunt in papillis glanduloſa corpora. 2°. de ſemine. 1°.336.D
ſine Mare cur generãt oua aliqui piſces & aues. 2°. de ſem. 1°.338.D
ſine Mare gallinæ cur faciant oua. 14°. de uſu par. 1°.206.D
in Maris corpus inſecta quædam fœminina articulum inſerunt & implentur. 1°. de ſem. 1°.329.E
Mas caſtratus fœminæ eſt ſimilis. 11°. de ſimp. me. fac. 5°.79.A
Mas barbatus uenerandus. 11°. de uſu par. 1°.189.D
Maris officium, quod. 3°. de dignoſ. pul. 4°.95.G
Marem refert impar, fœminam par numerus. 3°. de dieb. dec. 4°.158.H
Mares dearticulare Amazonas fabuloſum. de art. cõ. 3°. 7°.278.A
Mas, lege Vir.
MASCVLI & fœminæ principia ſunt ſemen, & ſanguis menſtruus. 2°. de ſemine. 1°.339.H
Maſculus infans in dextra matricis continetur. de nat. & ord. cuiuslibet corporis. Sp.42.D
Maſculus cur ĩ dextris. ĩ 6^m. de mor. uul. c. 2°. 3°.169.B/de ſp. Sp.36.E
Maſculi abortum faciet mulier, ſi dextra mamilla graciloſcat. de anatomia uiuorum. Sp.51.G
in Maſculis cur non creſcunt mammæ. 7°. de uſu par. 1°.164.F
ut Maſculo ueretrum, ita eſt matrix mulieri columna. de nat. & ordin. cuiuslibet corporis. Sp.42.B
Maſculus factus pro fœmina qũ fiant. 14°. de uſu par. 1°.207.A
Maſculi ſpermatis intentio eſt informare ad ſimilitudinem eius, à quo ſperma ſeparatum eſt. de anat. uiu. Sp.44.G
ad MASSAE fermenti modum cogit medicamentum. 5°. de compoſi. med. ſec. loc. 5°.165.F
MASSETERA nomen unde dictum. de muſ. diſſ. 1°.44.G
Maſſateres muſculi quõo incidendi. 4°. de anat. adm. 1°.81.B
Maſſeteres muſculi qui. 4°. de anat. adm. 80.B/11°. de uſu par. 1°.185.F
MASSILIENSE ſeſeli probatiſſimum. 4°. de ſa. tuen. 2°.86.D
MASSILIOTICVM uinũ, quale. 2°. de arte cu. ad Gl. 7°.102.C
MASSILIOTAE medicamentum ad carbunculos. 5°. de compoſit. med. per genera. 5°.254.D
Maſſiliota Demoſthenes. 5°. de comp. me. per ge. 5°.254.D
ad MASTICATIONEM qd cõferat ligna. 11°. d uſu p. 1°.185.F
ad Maſticationem multum faciunt buccarum inferiorum fines. 11°. de uſu partium. 1°.185.F
in Maſticatione ad circũactionem muſculi, qui. 11°. de uſu par. 1°.185.E
ad Maſticationem & ſermonem muſculus conferens anatomicis ignotus. 11°. de uſu par. 1°.190.H
Maſticatio facit fabam ſumme diſcuſſoriam. 5°. de compoſitione medicamentorum ſec. loc. 5°.159.C
MASTICATORII muſculi, qui. 11°. de uſu part. 1°.185.F/de art. commentario 2°. 7°.263.C
Maſticatorij muſculi quid agant. 2°. de mo. muſc. 1°.314.E
MASTICATIS rebus quas uires det ſaliua. 5°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.159.C
quod Maſticatur leuiter & facile, uelocius digeritur, quàm quod difficulter. de diff. cont. Sp.73.D
MASTICHE quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.87.D
Maſtiche eſt reſina lentiſcina. 8°. de cõp. me. fac. 5°.59.F
Maſtiche qualis ſit. 5°. meth. me. 7°.31.B
Maſtiche candida qualis. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.55.C
Maſtiche nigra, qualis. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.55.C
Maſtiche nigra furũculis optimũ eſt remediũ. 7°. de ſimp. me. fa. 5°.55.C
Maſtiche in ſecũdo ordine calida, & ſicca. 7°. de ſim. me. fac. 5°.55.C
Maſtiche uires habet euaporantes, & cum ſuaui uaporatione laxantes. de ſimp. med. Sp.87.D
Maſtiche ſtomacho commoda. 8°. de cõp. me. ſec. loc. 5°.189.B
Maſtiche chia ſtomacho grata, & adſtringens. 3°. de ſim. me. f. 5°.20.C
Maſtiche ſtomachum calefacit. de med. fac. par. 7°.175.H
Maſtiche chia pro ſtomachi ore. 8°. de cõp. me. ſe. loc. 5°.187.D
Maſtiche ſtomachi, uentris, iecorisq; inflammationibus competit. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.55.C
Maſtiche chia miſcenda medicamentis, ut uentriculus non euertatur, & propter malum ſaporem. 3°. de ſimp. me. fac. 5°.20.C
Maſtiche chia in nardino ad oris uentriculi imbecillitatem. 8°. methodi medendi. 7°.53.C
Maſtiches decoctio confortat ſtomachũ debilẽ. de me. exp. Sp.104.D
Maſtiche ad dolorem ſtomachi. de me. exper. Sp.106.D
Maſtiche chia iecori inflãmato cõuenit. 2°. de arte cu. ad Gl. 7°.104.D
Maſtiche quid ualet in medicamentis. de me. exper. Sp.104.B
Maſtiche chia medicamentorum uim frangit. 8°. de compoſitione medicamentorum ſecun. locos. 5°.188.E
Maſtiches chiæ meminit. 5°. de compo. medic. ſec. loc. 164.F/7°.178.D/185.C/8°. 5°.189.B/C

Maſtiche Aegyptia mollificat. 2°. de arte cur. ad Gla. 7°.104.A
Maſtiche ægyptia emollit, & digerit. 7°. de cõp. med. per ge. 5°. 264.B
Maſtiche adſtringit & emollit. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.55.C
Maſtiche deſiccat ſine morſu. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.59.F
q̃ Maſtiche magis digerit terebinthina, cur. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.59.F
MASTICHINVM oleũ, quale. 7°. de ſim. me. fac. 5°.55.C
Maſtichæ miſtum oleum colleticium eſt. de ſimp. me. Sp.98.D
Maſtichinum oleum pro abſinthio. 11°. meth. med. 7°.72.G
Maſtichinum oleum. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.46.H
MASTICHINVM unguẽtũ, quale. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.55.E
Maſtichinum, melinũ, & nardinũ unguentũ quẽ ordinẽ inter ſe habeãt, & quo anni tempore exhibenda. 6°. de ſa. tuen. 2°.99.A
Maſtichinum pro nardino. 7°. meth. med. 7°.46.H
Maſtichinum unguentum modice adſtringit. 6°. de ſa. tuen. 2°.99.A
Maſtichinum unguentum ad uentriculi os. 8°. meth. me. 7°.53.D
Maſtichinum unguentum uentriculo imbecillo applicabant antiqui. 7°. methodi medendi. 7°.43.H
Maſtichinum unguentum iecori inflammato prodeſt. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.104.D
MATELLAE hydrops raro fit, quam tamen bis uidit Galenus. 6°. de locis affectis. 4°.37.F
Matellæ hydrops quæ affectio. 6°. de lo. aff. 4°.37.F
MATER ita animalibus, ut plantis terra. 2°. de ſe. 1°.338.E
Matris umbilico continuatur umbilicus. fœtus. de ſper. Sp.36.B
à Matre plus habẽt nati quã à patre, ſm Atheneũ. 2°. de ſe. 1°.336.G
Mater dat Speciem. 2°. de ſem. 1°.338.H
ad Matrem cur ſpecies animalis ſpectet. 2°. de ſem. 1°.337.C
à Matre etiam ex ſemine uiri cauſa eſt cur mas, & fœmina fiunt. 14°. de uſum partium. 1°.206.E
Matri ſæpe mas aſsimilatur. 2°. de ſem. 1°.338.H
Matri cur fœtus ſimilis. de ſper. Sp.37.A
Matris ſperma ſi ſuperabundat infans plus figuram habet à matre. de ſpermate. Sp.38.E
Matri ſimilis infans fit ob nutrimentum. 2°. de ſem. 1°.336.F
ex Matris lacte infans quandoque qualitatem trahet. de ſper. Sp.37.A
Matris lac melius alijs, modo non ſit ægra. 1°. de ſa. tuen. 2°.65.C
Matris lac exugentes pueri conſueto & proprio utuntur alimento. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.65.C
ex Matris ſanguine omnes animalium ſanguineæ partes ſunt genitæ. 1°. de elementis. 1°.8.G
ſine Matre hœdum aluit Galenus, ut naturæ uires ingenitas eſſe, ac ſine docente fieri cognoſceret. 6°. de loc. aff. 4°.42.A
Matris & patris uitio fiũt errores, et nõ naturæ. 11°. de uſu p. 1°.188.B
MATER dura eſt ſub cranio. de anat. par. Sp.43.D
ad Matrem duram tendens inflãmatio non eſt ſine periculo. 2°. de compoſ. medicamen. ſec. loc. 5°.133.H
MATER pia eſt ſub dura matre. de anat. par. Sp.43.D
Materia & ſubſtantia idem ſunt. 2°. de ſem. 1°.337.C
Materia, artificibus, inſtrumẽtis, omnia fiũt. de uoc. inſt. diſſ. 1°.106.C
Materiarũ interuentu agit fortuna ars & artifex. 11°. met. m. 7°.68.A
Materia, & efficiens ſemper neceſſaria. de cauſ. procatar. 3°.96.G
Materia eſt cauſa. de ſymp. diff. 10. G/ de cauſ. procatar. 3°.96.B
Materiæ & organa quo modo cauſæ. de cauſ. procatar. 3°.96.F
p Materia gñonis principia quæ. de cu. ra. per ſang. miſſ. 6°.16.C
Materiæ mundi quæ natura. de hiſt. philo. Sp.4.A
Materia prima quæ apud ſtoicos. q. qualitates in corp. ſint. Iſa.9.G
Materiæ corpeæ opatio ligata eſt quatuor elemẽtis. de ſper. Sp.40.B
Materiam dicit habere animam. de fœt. form. 1°.326.B
ex Materia eſt inordinatũ oẽ, & erraticũ. 2°. de dieb. decre. 4°.151.H
Materiam ſi ſuperet natura, ſemper certis agit tẽporibus. 2°. de diebus decretorijs. 4°.151.H
Materia membrorum ſimilarium unde. de anat. uiuo. Sp.44.F
Materia mixtorum qualis eſſe debeat. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.16.D
Materijs diuerſæ naturæ cõpoſita quo modo ſeparentur. in 6m. de mor. uulg. com. 4°. 3°.182.E
Materia ab alijs partibus præparata indigent aliquæ actiones. 1°. de locis affectis. 4°.6.E
ex MATERIAE defectu actio quandoque perit, nulla exiſtente noxa in inſtrumentis. 1°. de loc. aff. 4°.6.E
ex Materia actio læditur parte non læſa, quo mõ. 1°. de lo. af. 4°.7.A
inter Materiæ multitudinem et reſolutionem eſt ſtuporis diſpoſitio. 2°. de locis affectis. 4°.8.H
Materiæ noxiæ dupliciter infeſtant. com. 6°. aph. 55°. Ex.53.D
Materia ſuperflua duplex, aut quantitate ſuperflua, aut qualitate. de cauſis morborum. 3°.8.D
Materiæ expurgãdæ gratia multa uiſtra fecit natura. de cauſ. m. 3°.8.E
Materiæ uiam, ſemper inuenit natura. com. 7°. aph. 54°. Ex.58.G
Materia redundante non ſufficiunt inſtrumenta. de cauſ. morb. 3°.8.E
Materiæ quõ ducanẽ à capite p hepar ad inteſtia. c. 7°. aph. 30. Ex.56.B
Materia tendit ad partes quæ incaleſcũt. 2°. de diſ. feb. 3°.41.A
Materia tendit ad partes dolentes. 2°. de diſ. feb. 3°.41.A
Materiæ ad loca currentis diuerſitas. de ocul. 7°.189.E
Materiæ cur putreſcant in inflammationibus. 2°. de diſ. feb. 3°.41.C
ob Materiæ idoneæ additamẽtũ fit febris. præſag. exp. conf. Sp.77.D
Materia faciẽs ſyncopẽ colligiẽ in capſula cordis. de ana. par. Sp.42.H
Materia faciẽs ppleumõiã colligiẽ i capſula pulmõis. d ana. p. Sp.42.H
Materia influens quo modo curetur. 2°. de comp. me. ſe. lo. 5°.136.A
Materia tenuis fluens incraſſari debet. de ſect. Iſa.19.B
Materia impacta quo modo curetur. 2°. de comp. me. ſe. lo. 5°.136.B
Materiæ quæ cito, & quæ tarde diſcutiantur. in 1m. de morbis uulgaribus, commen. 1°. 3°.104.G
Materia trahitur in profundum & ad uiſcera in ſomnis, ideo lædũt ſomni, ſed proſunt quia materiam concoquunt, quod eſt maius iuuamẽtũ quàm ſit nocumentum. com. 4°. aph. 67°. Ex.34.G
Materia turgẽte qñ pregnãtes ſunt purgãdæ. c. 5°. aph. 29°. Ex.40.C
Mãæ turgẽtis motus ẽ motus futurorũ ſupabũdãtiũ. 1°. d cri. 4°.128.G
Materia quò uergit, illuc ducenda. in 1m. de mor. uul. com. 1°. 3°.112.B
Materia illuc ducenda quò uergit. com. 4°. aph. 4°. Ex.27.H
Materia nõ turgente nõ debemus euacuare. com. 1°. aph. 22°. Ex.10.B
Materia quo modo poſsit digeri breui tempore, quando turget. commentario 1°. apho. 24°. Ex.10.F
Materiam præpares potiſsimum, ſi elleborum dederis. quos purgare opor. quib. med. 5°.88.D
Materia nõ præparata, ſi euacuatio fiat, quæ mala ſequãtur. quos purg. oportet quib. med. 5°.88.D
Materiam plerunque non aggreditur natura. 3°. de dieb. decr. 4°.159.C
Materia purganda quantã ſit, conſiderandum eſt. de cathar. Sp.94.H
Materiæ propriæ euacuatio, quæ. in progn. com. 2°. 4°.199.C
Materiã multã inutilẽ cõgregãtibus cathartica damus. de dyn. Sp.20.G
Materiam ubi per metatheſim medicamur, utimur fortibus catharticis. de dynamidijs. Sp.20.G
Materiam capitis uacuare poteſt cucurbitula. de cucur. ſcar. 6°.3.F
Materiam exhaurit cucurbitula. de hern. reuulſ. euc. et ſcar. 6°.2.F
Materia ubi ẽ corrupta, cucurbitulæ incidẽdæ ſunt. de cu. & ſca. 6°.3.C
Materia acris ubi adſit, ſcarificatione utimur. de cucur. ſcar. 6°.3.F
Materiam ubi ex alijs partibus in aliam traducere ſtudemus, ſcarificatione utimur. de cucurb. ſcar. 6°.3.F
Materiam in corpore redundantem ubi minuere uolumus, ſcarificatione utimur. de cucur. ſcar. 6°.3.F
Materierum tranſmiſsionis modus à partibus nobilibus ad ignobiles. de cauſis morborum. 3°.8.D
Materia in locum ignobiliorem, & morbum leuiorem uerſa, eſt ſalutaris. in 1m. de mor. uul. com. 3°. 3°.118.B
Materia quo modo retrocedit. ars med. Iſa.70.F
ex MATERIA non ſunt iudicandæ artes. ad Thraſ. 2°.106.A
Materia duplex adeſt medicis, & quæ. 2°. de criſ. 4°.136.H
Materia artis medicæ eſt corpus hominis. de part. art. med. Sp.18.C
Materia in qua aduenit finis medici, eſt corpus humanum. 2°. de criſibus. 4°.136.H
quo Materia nobilior medico ſubiecta eſt, eò magis quàm aliũ artificem fungi ſuo munere decet. 7°.293.C
à Materia auxiliorum nomen habet gymnaſticum ac medicamẽtarum. ad Thraſ. 2°.108.F
MATERIAE auxiliorum. 9°. meth. med. 7°.58.D
Materiæ quadruplex genus quæ ſumuntur, quæ geruntur, quæ educuntur, quæ foris admouentur. de ſa. tuen. 2°.92.H
in Materiæ præſidiorum uiribus omnis affectionis prouidentia cõſiſtit. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.92.H
Materiæ facultatem, qua agere debemus, experientia oſtendit. 2°. de compo. medic. ſec. loc. 5°.132.A
Materia aliorum medicamentorum ſunt medicamẽta, quæ ualidam uim non habent. 11°. de ſimp. me. fac. 5°.81.F
Materia medicamentorum eſt oleum. 11°. de ſimp. me. facul. 5°.81.F
Materiæ tenuis quæ ſunt, medicamina non alimenta ab aliquibus appellantur.

lentur.de bonit.& uitio ſucco. 2°.34.G
ex Materiæ quatuor generibus calefacientia,& humectantia eligenda. 5°.de ſanitate tuenda. 2°.92.H
Materia medicamentorum omnis fugienda, quæ difficulter cõparari poteſt.10°.de ſimp.med.fac. 5°.77.B
Materia ſunt omnia uina dulcia flauæ choleræ.de uinis. Sp.76.E
Materiam & nutrimentum totius corporis in ſe continet hepar. de anatomia uiuorum. Sp.49.H
Materia uocis eſt anhelitus.de uoce & anhel. Sp.60.F
Materia ſpiritus uitalis eſt inſpiratio & uapor humorum. de uirtutibus noſtrum corp.diſpen. Sp.60.C
Materies arenoſa quibus in urinis ſubeſt, ijs ueſica calculeſcit. de urinæ ſignific.ex Hippoc. Sp.78.H
à Materia,& figura cucurbitularũ differentiæ.de cuc.ſcar. 6°.3.D
ex Materia ſaſciarum differentiæ.de faſcijs. 7°.293.F
ex Materia robuſtiori quæ organa fieri debeant.de machin.7°.309.D
MATERIALIA ſunt terra,& aqua in Timæum Plat. 1°.287.B
Materialis medicinæ pars, quæ.fin.med. Iſa.48.A
Materialis cauſa membrorum conſimilium eſt ſperma, præterquam carnis & adipis.de anat.uiuorum. Sp.55.G
Materialis cauſa adipis, quæ.de anato.uiu. Sp.55.G
Materialis cauſa carnis quæ.de anato.uiu. Sp.55.G
MATHEMATICAE methodi præſtantia. de cuiuſq; animi peccatorum not.atque medela. 2°.57.B
Mathematicæ demõſtrões,certæ sũt.de uic.ra.i mor.acu.c.1°.7°.109.H
Mathematicæ rationes id eſt demonſtratiuæ.12°.de uſu par. 1°.194.C
Mathematici exercentes artem ut queſtũ facerent.de cuiuſq; animi peccatorum not.atque med. 2°.59.B
MATIANVM malum.de dyn. Sp.33.B
MATRICVLA. de dyn. Sp.31.F
MATRIX quid.fin.med. Iſ.44.A
Matrix eſt ager naturæ.de anato.par. Sp.43.C
Matrix ita eſt mulieri columna,ut maſculo ueretrum. de natura & ordine cuiuslibet corporis. Sp.42.B
Matrix propter quid facta.de anat.par.43.C/de anat.uiu. Sp.51.D
Matricis finis.14°.de uſu par. 1°.204.E
Matrix ad foetum utiliſſima.14°.de uſu par. 1°.204.E
Matricis partes ad generis inſtaurationem.14°.de uſu par. 1°.204.C
Matricum officium quod.14°.de uſu par. 1°.205.C
Matrices puro ſanguine nutriuntur.14°.de uſu par. 1°.209.E
Matrix maior ueſica in animalibus iam auctis.14°.de uſu par.1°.205.C
Matrices exiguæ i pricipio,et creſcũt paulatĩ.14°.de uſu pa.1°.205.C
Matrix minor ueſica in aialibus quæ augenẽ.14°.de uſu part.1°.205.C
Matrix non habet operationem dum animal augetur, & dum conſenuerit.14°.de uſu par. 1°.205.C
Matrices maximæ in ætatibus florentibus.14°.de uſu par. 1°.205.D
de MATRICIS anatomia.de anat.par.43.C/de anat.uiu. Sp.51.D
Matricis ſitus.14°.de uſu par.1°.209.A/ de anatomia parua.43.C/de anatomia uiuorum. Sp.51.F
Matricis locus conueniens.14°.de uſu par. 1°.204.E
Matrix intus eſt,ſcrotum extra.14°.de uſu par. 1°.206.B
Matrix eſt cognata recto inteſtino.com.7°.aph.27°. Ex.55.H
Matrices cur inter ueſicã & rectũ inteſtinũ.14°.de uſu par. 1°.209.F
Matrix utraque.15°.de uſu par. 1°.211.C
Matrices duæ.15°.de uſu par. 1°.211.C
Matricis natura & compoſitio.de na.& ord.cuiusl.corp. Sp.42.B
Matricis duæ ſunt tunicæ.de anat.uiu. Sp.51.F
Matrix cur ex unica tunica.14°.de uſu par. 1°.209.E
Matricis membrana.15°.de uſu par. 1°.211.C
Matrices utraſque in idem coniungit membrana extrinſecus circundata & colligata cum propinquis partibus.14°.de uſu par. 1°.209.F
Matricis uaſa magna,& duplicia.16°.de uſu par. 1°.219.E
in Matricibus cur omne genus fibrarũ.14°.de uſu par. 1°.209.E
Matrices trahunt, retinẽt atque depellunt ut cor,unde habent multas fibras.6°.de uſu par. 1°.150.D
MATRIX ubi alligetur.de ana.ui. Sp.51.G
in Matrice quam ligaturam habeãt cerui,capræ, & animalia procliuia ad ſaliendum.15°.de uſu par. 1°.211.D
Matricũ ligamenta laxiora, quã in alia parte.14°.de uſu par.1°.209.F
Matricum ligamentorum uſus.14°.de uſu par. 1°.209.F
MATRICES cur hñt pauciſſimos neruos.14°.de uſ.pa. 1°.209.D
in Matrice uena & arteria ubi,& ad quid.15°.de uſu par. 1°.211.C
Matricis nerui ſphincteri.de anato.uiu. Sp.54.D
Matrici,& mãmarũ uenæ ſolæ cur cões utriſq;.14°.d uſu p. 1°.207.B
Matrix unde neruos accipiat.16°.de uſu par. 1°.218.D
MATRICIS collum intrat os ueſicæ.de anat.uiu. Sp.51.G
Matricis collũ comparatur priapo.de ana.uiu. Sp.51.D
i Matricis collo quod cõtigit,idẽ & i priapo.de anat.ui. Sp.52.B
Matricis cauitas comparatur burſæ teſticulorũ.de ana.uiu. Sp.51.E
Matricis collum ubi exoritur.14°.de uſu par. 1°.209.B
Matricis colli maxima pars eſt chartilago procedens ab oſſe pubes.de utilitate reſpirationis. Sp.62.H
Matricis collũ pp quid durũ,ẽt neruoſum.14°.de uſu par. 1°.204.F
Matricis collum cur mediocriter durum.14°.de uſu par. 1°.204.G
Matricis collũ quo modo cõtortũ & obliquũ.14°.de uſu p. 1°.204.H
Matricis collum habet rugas.14°.de uſu par. 1°.204.H
Matricis collum cur lacertoſum cum multis plicis.de ana.uiu. Sp.51.E
Matricis collum cur habet plures neruos.14°.de uſu par. 1°.209.D
in Matricis ceruice foramina tria.de nat.& ord.cuiusl.corp.Sp.42.B
Matricis colli diuerſitas.de ana.uiu. Sp.51.F
Matricis collum defloratione uirginis dilatatur, & quæ uenæ frangantur.de anato.uiuo. Sp.51.E
Matricibus propugnaculum eſt nympha.15°.de uſu par. 1°.211.A
Matricum collum iter ſpermati.14°.de uſu par. 1°.204.F
Matricis ſuccus familiariſſimus ſemen.14°.de uſu par. 1°.208.D
Matricis duplex meatus ad quid.14°.de uſu par. 1°.208.D
Matricis os comparatur roſæ.de anat.uiu. Sp.51.E
Matricis collum in coitu eo uſque patet ac tenditur ut ſemen facile in matricum ſinus perueniat.14°.de uſu par. 1°.204.F
in Matricis ſinus ſemen repẽte ſiam debet.14°.de uſu par. 1°.204.G
Matricis capacitas non ſimplex.14°.de uſu par. 1°.204.H
in Matrice porcorum,& animalium multos fœtus gerentium ſunt multa conceptacula.14°.de uſu par. 1°.204.H
Matricis ſinus alter in dextris,alter in ſiniſtris.14°.de uſu p. 1°.205.A
Matricis ſinus tot, quot mammæ.14°.de uſu par. 1°.205.A
in Matrice ſeminis receptacula ſeptem.de ſpermate. Sp.36.D
Matrix habet ſeptem cellulas, ſed falſum eſt.de anat.par. Sp.43.C
Matricis cellulæ non ſunt quinque, neque ſeptem.de ana.uiu. Sp.51.F
Matricis cõparatio ad ſtupuẽ in cõceptione fœtus.de ana.uiu. Sp.51.F
in Matrice recipitur uiri ſperma muliebri aſſociatũ cũ quodã ſpiritu,et ibi pingueſcit matricis calore.de ſper. Sp.36.B
in Matrice duplex ſpiritus,& unde.de ſper. Sp.35.B
Matricis ſpiritus exterior non ſinit interiorem ex ire.de ſper. Sp.36.B
ex Matricis calore p ſpiritũ naturalẽ oſſa craſſeſcũt.de ſper. Sp.36.C
Matricis calore ſperma uertitur in ſanguinem.de ſper. Sp.36.B
in Matrice eandem poteſtatem habet natura, quam ſperma in loco ſuo. de ſpermate. Sp.37.A
in Matrice poteſtatem habet natura, ſicut ſperma uiri ĩn toto corpore. de ſpermate. Sp.37.A
in Matricibus debet manere maris ſemen, ſi mulier debeat concipere. 14°.de uſu partium. 1°.208.B
Matricis os in prægnantibus uidetur conniuere obſtetricibus.3°. de naturalibus facultatibus. 1°.302.H
Matricis prægnantis collum non recipit ſpecillæ acumen, in partu uero ſumme aperitur.15°.de uſu part. 1°.212.H
Matricis collum in conceptione non poſſet ingredi acumen acus. de anatomia uiuorum. Sp.51.E
Matricis collũ cũ aial cõcepit,ad unguẽ clauditũ.14°.d uſu p.1°.204.F
Matrici quõ,& p quæ cõiũgatur.fœtus.15°.de uſu par. 1°.211.B
Matricis collum quo modo dilatatur.15°.de uſu par. 1°.212.A
Matricis collũ in partu plurimũ diſtenditur.14°.de uſu par. 1°.204.F
Matricis collum in partu dilatatur ut concauitas.de anat.uiu. Sp.51.E
ad Matricis collum i partu quomodo fœtus natura peruenit.15°. de uſu partium. 1°.213.A
è Matrice exit fœtus ſine diſcrimine.15°.de uſu par. 1°.213.A
Matrix poſt tantam dilatationem breui redit ad priſtinũ ſtatum.de anatomia uiuorum. Sp.52.D
Matrices tenuiſſimæ ſunt quo tpe gerunt, quare & imbecilliſſimæ. 14°. de uſu partium. 1°.209.G
Matrix dextera exiguam & ſeroſam humiditatem habet.14°. de uſu partium. 1°.207.D
Matrix ſiniſtra habet ſanguinem impurum, excrementoſum, humidum, & ſeroſum.14°.de uſu partium. 1°.206.F
in Matricis dextra continetur maſculus, in ſiniſtra fœmina. de natura

mm uj & ordine

& ordine cuiuslibet corporis. Sp.42.D
in Matricis ſiniſtra parte in horis ſanguinis ſi cõceptus maneat, quid ſequatur. de ſpermate. Sp.38.A
in Matricis dextra parte in horis ſanguinis ſi cõceptus ſit infans, quid ſequatur. de ſpermate. Sp.38.B
in Matricis ſiniſtra parte ſi conceptus ſit infans in horis choleræ rubræ, parentibus cõceptis in horis ſanguinis, quid accidat. de ſper. Sp.38.B
in Matricis dextra parte ſi ſit conceptus puer in horis phlegmatis omnium, quid ſequetur. de ſper. Sp.38.C
in Matricis ſiniſtra ſi ſit puella, quid ſequatur. de ſper. Sp.38.C
in Matricis ſiniſtra ſi ſit puer cõceptus horis phlegmatis, parentes horis ſanguinis, quid ſequatur. de ſper. Sp.38.D
MATRICIS os duplex eſt. de ana. uiuo. Sp.51.E
Matricis os ante horam partus ipſius fœminæ cõſtringitur. de anatomia uiuorum. Sp.51.E
MATRICIS cornua duo ubi, & eorũ utilitas. de anat. uiuo. Sp.51.F
Matricis cornua duo cum mammillis colligantur. de ana. uiuo. Sp.51.G
Matricum, & mammarum communicatio. 14°. de uſu par. 1°.205.C
Matrices cur tm̃ habẽt cõſenſum cũ mãmis. 14°. de uſu par. 1°.207.A
ad Matricem & mammas tantum eadem uaſa quo modo incedant. 14°. de uſu partium. 1°.207.A
Matricum cornua cur ſurſum. 14°. de uſu par. 1°.208.B
MATRICIS teſticuli ubi ſint. de ana. par. 43.C/de ana. ui. Sp.51.G
Matricis ianitores teſticuli ſunt. de anat. uiuo. Sp.51.F
Matrici ſubiecta mẽbra, quæ. de natura, & ord. cuiuſli. corp. Sp.42.B
Matrix ſentit ſolũ, et nõ habet motũ uolũtariũ. 16°. de uſu pa. 1°.214.H
Matrix unde habet magnum ſenſum. de ana. uiuo. Sp.51.F
ex Matrice educuntur ſanguinis ichores. de cathar. Sp.94.G
circa MATRICEM prurigo quo mõ cureĩ. de paſſ. mul. Sp.95.H
Matricẽ immundã mundificat ſuccus centaureæ. de uirt. cen. Sp.94.B
in Matricis collutionibus propriè confert ſuccus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.94.B
ad Matricem frigidam. de paſſ. mul. Sp.96.A
ad Matricem clauſam præſidium. de paſſ. mul. Sp.96.A
ad Matricis oppilationes. de med. exper. Sp.107.D
Matricem purgantia, quæ. de cathar. Sp.95.C
Matrices mulierum purgans decoctio. de me. exp. 105.D/ Sp.107.B
Matrices purgant electarium. de med. exper. Sp.107.D
Matricis paſſionibus utiliſſimus eſt elleborus niger. de dyn. Sp.21.A
Matricis ægritudinibus cõfert ſectio uenarũ pedũ. de anat. uiu. Sp.54.H
Matrix propter tenſionem laborat. com. 7°. aph. 27°. Ex.55.H
Matricis uentoſitatis ſigna, & curatio. de paſſ. mul. Sp.96.A
Matricis & coli prolixis inflationibus cõuenit pepliũ. de dyn. Sp.21.A
ad Matricis inflationem. de paſſ. mult. Sp.95.H
Matricis hydropis ſigna & curatio. de paſſ. mul. Sp.96.A
ad Matricis tumorem remedium. de dyn. 30.A/de paſſ. mul. Sp.95.H
Matricem, & orificium eius quando phlegmone laborat, & ulcera eius iuuat ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp.94.A
in Matrice dolens puella naturaliter unde ſit. de ſper. Sp.38.C
Matricis dolor. ſecretorum. Sp.100.H
Matricis & uuluæ dolorem, & febrem ſignificat urina iumento ſimilis in muliere. de dyn. Sp.35.B
in Matricis ore uehemens dolor, cui niſi cito occurratur, exulcerat. de paſſ. mul. Sp.95.F
ad Matricis dolorem propter abſtinentiam uiri. de paſſ. mul. Sp.95.G
ad Matricis dolorem cum dormiunt cum uiro. de paſſ. mul. Sp.95.H
ad Matricis dolores omnes poſt partum unguentum. de dyn. Sp.29.H
ad Matricis dolorem. de paſſ. mul. Sp.95.H
contra Matricis dolorẽ ualẽs medicamẽ. de med. ex. 107.H/ Sp.108.A
Matricis præfocatio quo modo fiat. de util. reſp. Sp.63.B
in Matricis ſuffocatione quæ accidentia fiant. de paſſ. mul. Sp.95.F
ad Matricis ſuffocationem ſuffumigium. de paſſ. mul. Sp.95.F
ad Matricis ſuffocationem potio. de paſſ. mul. Sp.95.G
ob Matricis ſuffocationẽ aphoniæ quid ſuccurrat. de paſſ. mul. Sp.95.G
Matricis deſcenſus curatio. de paſſ. mul. Sp.95.F
ad Matricis deſcenſum. de dyn. Sp.29.H
ad Matricem reuocandam. de dyn. Sp.30.A
ad Matricis exitum remedium. de dyn. Sp.30.A
Matricis plenæ humoribus ſigna, & curatio. de paſſ. mul. Sp.96.B
ad Matricis ſanguinis effuſionem. de paſſ. mul. Sp.96.B
ad Matricis ulcus ex partu. de paſſ. mul. Sp.96.B
ad Matricis ulcera. de paſſ. mul. Sp.96.A
Matrix ſi exiuerit, & tardauerit, et foris ulnerata fuerit, quid fieri debeat. de paſſ. mul. Sp.96.B
in Matricis ore hæmorrhoidibus qd fieri cõueniat. de paſſ. mul. Sp.96.B
in Matricis ore rhagadijs quid ſuccurrat. de paſſ. mul. Sp.96.B
ad Matricis condilomata. de paſſ. mul. Sp.96.C
Matricis cancri ſigna, & curatio. de paſſ. mul. Sp.96.A
ad Matricis apoſtema remediũ. de dyn. 29.H/de paſſ. mul. Sp.95.H
Matricis & ueſicæ paſſiones ſi prolixæ fuerint. catharticis utimur. de dynamidijs. Sp.20.D
in Matricibus mulierum euenientes fortes ægritudines quid iuuet. de medicinis expertis. Sp.107.H
MATRICE ſuilla debet neſci, ſi qs ſe exerceat. de attẽ. uic. 2°.45.H
Μήτρησθαι quid ſignificet. de artic. com. 2°. 7°.265.C
MATVLA petita cur aliqui non mingunt. 1°. de diſ. reſp. 3°.60.A
MATVRANTIA cuius naturæ eſſe debent. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 2°. 3°.165.H
MATVRATIO fructuum quo modo fiat. de ocul. 7°.188.B
Maturatio fructibus prouenit à calore ſolari. 4°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.27.D
ante Maturationem, fructus, quos gignãt humores. de diſſ. cõt. Sp.73.A
Maturationes fiunt per calefacientia mediocriter. in 1m. de morbis uulgaribus, commen. 1°. 3°.112.A
MATVRATIVA potentia una ex potentijs medicinarum ocult. de ocul. 7°.189.A
Maturatiua enumerantur. de ocul. 7°.188.E
Maturatiua quæ ſint. de ocul. 7°.189.C
Maturatiua qualia ſunt. de ocul. 7°.188.D
Maturatiua cur debent habere obſtructionẽ quandã. de ocul. 7°.188.E
Maturatiuum & diſſolutiuum medicamentũ in oculo. de ocul. 7°.190.C
Maturatiua medicina quid agat in oculis. de ocul. 7°.189.B/C
MATVRESCENTES in arbore fructus multum differunt à non matureſcentibus. de puero epileptico. 7°.180.D
Maturent quæ. in 1m. de mor. uulg. com. 1°. 3°.112.A
MATVRIVS & tardius eſt in genere, qñ. 2°. de diſ. pul. 4°.55.F
MATVRAE ficus humidæ, & ſiccæ ſunt cibaria media. de diſſolutione continua. Sp.74.C
Matura ſi comedantur pira & poma, generãt chymum frigidum. de diſſolutione continua. Sp.74.B
Maturæ uuæ ſunt minus inflatiuæ. de diſ. cont. Sp.74.D
MATVTINO tpe ſanguis detrahendus. præſag. exper. Sp.77.H
Matutinum tempus eſt accommodatius uenæ ſectioni in febre continua. præſag. exper. conſ. Sp.78.D
de Matutina frictione. 3°. de ſa. tuen. 2°.81.H
MAVRAE herbæ fit mentio. de dyn. 25.H/ Sp.27.H
Μαυρος. de fracturis. com. 2°. 7°.240.G
MAXILLAE, quæ. introd. Iſa.53.B
Maxillarum deſcriptio. de articulis, com. 1°. 7°.263.A
Maxillarum oſſa ſunt malæ. de na. & ord. cuiusl. & corp. Sp.42.H
Maxillæ ſuperioris oſſa. de oſſibus. 1°.41.A/D
Maxillæ ſuperioris oſſa terna ab utraq; parte. de oſſib. 1°.41.B
Maxillæ ſuperioris oſſa nouem. 11°. de uſu par. 1°.191.B
Maxillæ ſuperioris oſſa nouem, & quæ. 11°. de uſu par. 1°.192.D
Maxilla ſupior quæ nõ mouet̃ nõ habet medullã. 11°. de uſu p. 1°.191.H
in Maxillam ſuperiorem nerui quo modo. 9°. de uſu par. 1°.173.H
circa Maxillas partes unde accipiant neruos. 9°. de uſu par. 1°.176.C
Maxilla inferior quibus componatur. de arti. com. 2°. 7°.265.H
Maxillæ ſuperioris oſſa conſtant coagmentatione. intr. Iſa.54.G
Maxillæ inferioris, oſſa quot. de oſſibus. 1°.41.F
Maxilla inferior duo habet oſſa comata. intro. Iſa.54.G
Maxillæ inferioris oſſa duo. 11°. de uſu par. 1°.191.B
Maxillæ inferioris os cõctum aperitur. de oſſib. 1°.41.F
Maxillæ inferioris os cur unam ſolam habet euidentem diuiſionem. 11°. de uſu partium. 1°.192.D
Maxilla inferior medulloſa non habet appendicem. de oſſib. 1°.39.H
Maxilla inferior non habet epiphyſim. 11°. de uſu par. 1°.191.F
Maxilla inferior cur habet medullam. 11°. de uſu par. 1°.191.C
Maxilla inferior cũr cum habeat medullam, nõ habet epiphyſim ut alia habentia medullam. 11°. de uſu par. 1°.191.C
Maxillæ ſuperioris os in aliquibus animalibus cur nõ habeat medullam ſicut inferioris. 11°. de uſu par. 1°.191.C
in Maxilla utraque cur ſutura. 11°. de uſu par. 1°.192.A
Maxillæ ſummæ ſutura eſt obſcura. 11°. de uſu par. 1°.192.A

Maxillæ cõmiſſura nõ eſt eadẽ i oĩbus ſimijs. 4°. de anat. adm. 1°.81.E
Maxillæ commiſſura eadem in canibus. 4°. de anat. admi. 1°.81.F
Maxilla quo modo uniatur. de oſſib. 1°.39.H
Maxillarum ſuillarum oſſa. 1°. de comp. me. ſec. loc. 5°.123.G
Maxillæ ſi paruæ ſacieſq; rotunda, parui etiam ipſarum muſculi. 1°. de anat. adminiſt. 1°.63.E
Maxillæ longæ faciunt faciem longam, & muſculos. 1°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.63.E
Maxillam magnam animalia habentia, quale habent temporalis muſculi caput. 16°. de uſu par. 1°.217.B
Maxilla aliorum aĩaliũ prolixior q̃ ſimiæ. 4°. de anat. adm. 1°.80.G
Maxillam breuiſsimam habet homo pro corporis ratione. 4°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.80.G
Maxilla cur fortis in leone. 11°. de uſu par. 1°.191.H
Maxilla cur non fortis in homine, ut in leone. 11°. de uſu par. 1°.191.H
Maxillarum caro crocea eſt. de anat. uiuo. Sp.55.H
Maxillarum pili cur creſcant. 11°. de uſu par. 1°.189.F
Maxillæ inferioris figuræ. 2°. de mot. muſ. 1°.314.E
Maxillæ figuræ à quibus muſculis fiant. 2°. de mot. muſ. 1°.314.E
in Maxilla inciſio quo modo facienda. 4°. de anat. adm. 1°.81.F
Maxillæ inferioris articulus κορώνη. 11°. de uſu par. 1°.192.D
Maxillarum inferiorem mouent aĩalia præter crocodylum. 4°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.80.B
Maxillæ inferioris magni motus. 11°. de uſu par. 1°.192.D
Maxillarum tres motus, in manducando, in claudendo & aperiendo os. 4°. de anat. adminiſt. 1°.80.B
Maxilla immota fit motus à buccis. 4°. de anat. adm. 1°.80.B
Maxilla quieſcente mouetur cutis frontis tota. de muſ. diſſ. 1°.44.F
Maxilla iferior buccæ labia qbus neruis moueantur. de ner. diſſ. 1°.54.G
Maxillas mouẽtes muſculi, q de ar. c. 2°. 7°.263.C/d ana. ui. Sp.53.E
Maxillam mouentia tria paria muſculorum. 4°. de anat. admi. 1°.81.C
Maxillã mouẽs muſculus qui, & cui neruo inhæreat. de ner. diſſ. 1°.53.G
Maxillam ſurſum trahentes muſculi, & os claudentes ubi ſint, & qũo pcedant. de muſ. diſſ. 1°.44.G
Maxillam inferiorem mouent muſculorum quatuor coniugationes. de muſc. diſſ. 1°.44.G
Maxillã inferiorẽ ſurſum mouẽtes muſculi ubi ſint. de muſ. diſſ. 1°.44.G
Maxillam inferiorem mouentes muſculi ad latera ubi ſint. de muſculorũ diſſectione. 1°.44.G
Maxillam inferiorem deorſum trahentes muſculi ubi ſint. de muſculorũ diſſectione. 1°.44.G
Maxillam inferiorem, & poſteriorem partem mouentes muſculi quinam ſint, & ubi oriantur. de muſ. diſ. 1°.44.H
Maxillam inferiorem in interiori parte ſurſum trahentes muſculi qui, & eorum proceſſus. de muſ. diſſ. 1°.44.H
in Maxilla extrema muſculi duo mutuo colligati. de muſ. diſſ. 1°.46.D
ad Maxillam os hyoeides ſurſum retrahentes muſculi, qui. de muſculorum diſſectione. 1°.46.F
ad Maxillæ iferioris lternos muſculos arteria. 16°. d uſu par. 1°.220.B
Maxilla inferior qũo ſe habeat morientibus. 2°. de mo. muſ. 1°.314.E
Maxilla fit rubecunda in pulmonia. in prog. com. 1°. 4°.189.D
Maxillæ hñt adenes qui ſuſcipiũt ſupfluitates. c. 4°. aph. 31°. Ex.30.G
Maxillarum abſceſſus fiunt laſsitudinem habentibus, & cur. com. 4°. aphoriſmo 31°. Ex.30.G
Maxillæ quibus pungendæ. 8°. de cõp. me. ſe. loc. 5°.192.E
Maxillarum contractio quibus eueniat. præſag. exper. conf. Sp.78.B
Maxillæ dolent in morbis ex thorace, uel (ut alij legunt) mammillæ. de dynamidijs. Sp.19.G
ad Maxillas tumidas remedium. de dyn. Sp.25.E
Maxillæ inferioris a ſuperiori eluxationes faciei affectan. intr. Iſa.59.C
Maxilla inferior quo modo excidat. intro. Iſa.60.G
Maxilla inferior qũo curetur. intro. Iſa.60.G
Maxilla iferior nõ diſcedit à ſuperiori, niſi ebrius, uel ignarus, uel ſumme deſceſſus dormiat. 2°. de mo. muſc. 1°.314.D
Maxillæ caſum habuit Placinus diues biando. de arti. com. 2°. 7°.263.G
Maxilla quæ exciderit, qũo reſtituatur. de machi. 7°.319.B
Maxillam & naſum membrana alligabimus. de faſcijs. 7°.293.F
ad Maxillam uulneratã, ſeu prolapſam, ſeu ob diſtẽtionẽ oris, aliumue morbum oportet ab altera parte uinciri. de faſc. 7°.296.B
ad Maxillam utranque ſuo loco motam, uinculum. de faſcijs. 7°.296.C
uerta Maxillæ proceſſum & aurem, uinculum. de faſcijs. 7°.296.F
ad Maxillam quæ excidit ubi in ſuã ſedẽ cõpellitur. d laqueis. 7°.307.D
ad Maxillam prolapſam laqueus. de laqueis. 7°.308.F
MAXILLARES dentes unde dicti. de oſſ. 1°.41.F
Maxillares dentes & molares ijdem. de oſſ. 1°.41.F
Maxillares dentes, qui. de oſſ. 1°.41.F
Maxillares dentes, quot. de oſſ. 1°.41.F
Maxillares dentes ſuperiores habent tres radices, inferiores uero duas, exceptis aliquibus ſuperioribus, qui habent quatuor, & inferioribus qui habent tres, & qui ſint. de oſſ. 1°.41.F
MAXIME quid ſignificet. de art. com. 2°. 7°.265.A
MAXIMAE & minimæ rei conſideratio quæ manu comprehendi poteſt. 1°. de uſu par. 1°.114.A
in Maximis affectibus phlebotomia non eſt omittenda. de cucurbitulis ſcarificatione. 6°.3.H
Maxima arteria oritur è ſiniſtro cordis ſinu. 1°. de decr. 1°.232.D
Maxima arteria eſt truncus omniũ arteriarum. 1°. de decr. 1°.232.D
MAZAE fiunt ex polenta frixa. 1°. de alim. fac. 2°.11.H
Maza cuius naturæ & facultatis. 1°. de ali. fac. 2°.11.H
Maza τριπτὴ quæ ſit. 1°. de ali. fac. 2°.12.B
Maza minus ſiccat et calfacit, quàm panis. de ſal. diæta. 2°.40.A
Maza placenta modica alit. in 6ᵐ. de mor. uul. com. 3°. 3°.170.F
Maza ut caro fiat exigit tres mutationes, tamen eſt caro poteſtate. 2°. de temperamentis. 1°.21.G
Maza præter conſuetudinem deuorata quid faciat. de uictus ratione in morb. acu. com. 2°. 7°.121.B
Mazis oſſiſq; dentium uiperarum foramina obſtruuntur, ne morſu noceant. de theri. ad Piſonem. 5°.94.G
MAZVCHI uocatus morbus deprehenditur, & eius pulſus. de pul. ad tirones. 4°.45.G

MEATVS

MEATVS manifeſti, qui. de diſ. mor. 3°.4.C
Meatus inferiores ãpli. 9°. de uſ. p. 1°.171.D
Meatus patẽtes habet optia corporis cõſtitutio. de bo. et ui. ſuc. 2°.34.G
Meatus cur nõ inſunt mollibus partibus corporis. 9°. de uſu pa. 1°.171.E
Meatus cur inſunt duris corporis partibus. 9°. de uſu par. 1°.171.E
Meatus quidam ſenſibilis aperte intus adeſt ſolis neruis oculorũ antequã in oculos inſerantur. de ner. diſſ. 1°.53.D
Meatus leuium cerebri excrementorum ſuperiores ſunt & tenues. 9°. de uſu partium. 1°.171.D
Meatus à cerebro deſcendens obſtructus aliud ſymptoma facit, quàm cum crura ſunt reſoluta per ſpinæ inflãmationẽ. 1°. de lo. aff. 4°.6.G
ut Meatus uocis ſunt nares. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.106.E
p Meatus inſenſibiles aeris receptionẽ et expirationẽ fieri p circulũ dicebat Eraſiſtratus, Plato p duos ſemicirculos. in tim. Pla. 1°.290.A
Meatus ſpiritus uocem nutriunt. de uoc. inſtr. diſ. 1°.106.E
Meatus quidam ſiue fouea appellatur medius uentriculus cordis. de anatomia uiuorum. Sp.56.C
Meatus duo ſunt ſtomachus & anus. 5°. de uſu par. 1°.147.A
Meatus amplos habent uenter, iecur, lien, uiſcera. 5°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.35.B
Meatus, per quem à iecore ad uentrem mittitur bilis, in aliquibus unus, in aliquibus geminus. 2°. de temp. 1°.20.D
Meatus iecoris quando ſunt anguſti, obeſt chondrus. de uic. rat. in morbis acutis, com. 1°. 7°.111.E
Meatus tres habet ueſica fellis. de ana. uiu. Sp.50.H
Meatus quidam ad renes ſunt non ſolum à uena hepatis, ſed etiam ab arteria. de util. reſp. Sp.64.G
Meatus quibus fœtus alligaᷓ, dicũtur cotyledones. de anat. par. Sp.43.C
Meatus duo in priapo. de ana. uiu. Sp.52.E
Meatus multi differunt à uenis, neruis, & arterijs. & qui ſint. 1°. de naturalibus facultatibus. 1°.291.H
Meatum aliquem eſſe à uena ad arteriam. de uti. reſp. Sp.64.G
in Meatibus uenæ non ſunt ut arteriæ. de uſu pulſ. 1°.228.G
Meatus qui in eundem locum profundunt, ad eandem etiam functionẽ nõ neceſſario pertinent. 2°. de ſem. 1°.240.B/C
Meatuum ampliatio & anguſtatio, duæ primæ ægrotationes. de differentijs morborum. 3°.2.G
Meatus anguſtia cur ægritudo. de diff. mor. 3°.4.F
Meatus obducentia & obturantia quæ dicantur. 4°. de compoſi. medica. ſecundum locos. 5°.150.A
Meatuum obſtructionis cauſa, quæ. de diſ. mor. 3°.4.C
Meatus obducit Emplaſtom medicamẽtũ. 1°. de cõ. me. ſe. loc. 5°.127.G
Meatuum obſtructio ſubita fit à uiſcoſo & craſſo humore. 3°. de locis affectis. 4°.17.G

ob Meatus immodicos uel qualitatum intemperiē, inſtrumēti fiunt imbecillitates.de diff.morb. 3°.3.H
Meatuum ſtipatio poteſt febrem accendere.8°.meth.med.me. 7°.50.A
Meatuum anguſtiæ, quæ alias ſequuntur ægritudines, primo ſunt curandæ.ars med. 1ſa.70.B
Meatus per quos tendunt ſuperflua debent fieri fluxibiles. 11°. methodi medendi. 7°.73.F
Meatus de obſtruentia quæ dicantur.4°.de cōp.me.ſec.loc. 5°.150.A
Meatus quæ purgent.5°.de ſimp.me.fac. 5°.35.C
Meatus exiguos expurgat exercitatio.2°.de ſan.tuen. 2°.69.G
Meatus purgat farina erui & lupinorum, potiſsimum ſi amara fuerint. 5°.de ſimp.me.fac. 5°.35.B
Meatus aperiunt amara omnia abſque morſu,& ſunt tenuium partium. 3°.de comp.med.ſec. 5°.141.B
ad Meatus purgandos ualent amara nitroſa.5°.de ſimp.me.fac.5°.35.B
Meatus adſtrictos aperit acetum mulſum.de bon.& m.ſuc. 2°.39.A
in Meatibus infarcta qūo curanda.2°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.136.A
Meatus mundificans medicamentum.ſecretorum. Sp.101.G
MECHANICARVM artium ad medicinam comparatio,& diuiſio.ad Thraſy. 2°.106.G
MECONIDES inter olera, quæ cruda ſtomachicis conueniunt. 8°. de comp.me.ſe.loc. 5°.192.C
Mechon,id eſt Papauer.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.F
Meconium quid.1°.de comp.me.per ge. 5°.211.H
Mecon aphrode.8°.de ſimp.me.fac. 5°.58.A
Mecon Ceratitis 7°.de ſimp.me.fac. 5°.55.G
Mecon Heraclea.7°.de ſimp.me.fac. 5°.55.H
Meconium qūo fiat,& eius uires.de ſimp.me. Sp.88.A
Meconium quibus adulteretur.de ſimp.med. Sp.88.A
Meconiū ēt ſi calidū detur,extinguit calorē ĩalit.3°.de tēp. 1°.23.C
Meconium ualde excalefactum urit.1°.de ſimp.me.fac. 5°.3.C
Meconium fugiendum in ulceribus.3°.meth.me. 7°.21.C
Mecon ponitur in theriaca.de the.ad Piſ. 5°.92.E
ad Meconem ualet theriaca.de the.ad Piſ. 5°.91.D
Meconiæ meminit.7°.de comp.me.per ge. 5°.267.A
MECONIVM uocatum cum excrementum ſit, ex toto fœtus nutrimento eſt,humorq; is,qui in urinaculo eſt.an animal. 1°.328.C
MEDEAE & Iaſonis & amor,et qualis.3°.de dec.Hip.1°.244.A
Medea indocta barbara.3°.de decr.Hipp. 1°.245.H
Medeæ pharmacum,quale.de bon.aquæ. Sp.76.A
MEDELA eadem utuntur rationales & empirici.de ſectis. 1ſa.16.F
de Medelæ īueniēdi rōne diſſentiūt rōnales et empirici.de ſectis. 1ſ.16.F
Medela non indiget, ſed refectione à morbo grauı conualeſcens. ad Thraſybulum. 2°.102.D
MEDENDI modus medicinæ pars.intro. 1ſa.52.H
Medendi uiam qūo inuenit Hippocrates.9°.meth.me. 7°.58.F
Medendi methodum qui uult componere, quid agere debet. 2°. methodi medendi. 7°.13.F
pro Medendi methodo quatuor conſidera.1°.meth.me. 7°.7.H
Medendi methodi principium.1°.meth.med. 7°.7.F
Medendi methodus fit per indicationem.2°.meth.me. 7°.13.E
Medendi rationes octo.7°.meth.med. 7°.43.G
Medendi methodum cur diſtulit cōponere Galenus.1°.met.me. 7°.2.C
Medendi ars quibus conſtet.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.94.C
ad Medendum conferunt temporis occaſio,& auxiliorum quantitas.1°. de arte cur.ad Glau. 7°.94.C
ad Medēdū nihil facit ſcire medicinaliū īſtrorū functionē,niſi et corpis cui applicētur,intēperies cognoſcat̄.2°.de na.fac. 1°.301.B
ad Medendi peritiam quid ſpectet.12°.meth.me. 7°.77.B
Medendi tota indicatio.9°.meth.me. 7°.59.H
ad Medendi artē ſpectant febrem accendentia.4°.de ſa.tuen.2°.82.H
ad Medendum primum eſt cognitio morbi.2°.meth.me. 7°.13.F
Medendi principium tantū,nō medicinæ portio,eſt indicatio quæ à morbis ſumitur.3°.meth.me. 7°.16.D
Medendi præceptum.com.5°.aph.32°. Ex.40.D
Medendi præcepta,& qūo in cibando ſe gerere debet medicus, & quæ conſiderare debet.com.1°.aph.17°. Ex.9.B
Medendi ratio ad oſſa fracta.de dyn. Sp.31.E
ad Medendū pertinet facere coctiōes.in 1m.de mor.uul.cō.1°. 3°.112.A
MEDERI commune eſt omnibus medicinæ partibus diætetıcæ, pharmaceuticæ,chirurgiæ.ad Thra. 2°.108.F
cum Medendo quandoque eſt mixta prouiſio.12°.meth.me. 7°.74.G
Mederi,manus opera uti,& rationem uictus inſtituere,habent pro communi mederi.ad Thraſy. 2°.108.F
Mederi non poteſt methodū curatuū ignorans.de puero epil. 7°.187.F
Mederi unde incipiendum.5°.de ſa.tuen. 2°.93.C
Mederi repente ægro cum uolumus,& ipſi uelocē præſidij ſenſum uolumus,celerrima fit mutatio in corporibus.de ther.ad Piſ. 5°.94.D
Mederi quot uicibus ægro debeat medicus in ulceribus, & quoto die deligatura ſoluenda.4°.de comp.me.per ge. 5°.238.F
MEDIANVM quid ſignificet.de art.com.4°. 7°.289.B
MEDIASTINVM propter quid factum ſit.de ana.uiuo. Sp.53.C
MEDICAMEN agens p accidēs qūo cognoſcit̄.3°.de tēp. 1°.24.H
Medicamen agens per ſe qūo cognoſcitur.3°.de temp. 1°.24.H
Medicaminum aliorum materia eſt oleum.2°.de ſimp.me.fac. 5°.15.C
Medicaminum genera quæ.de dyn. Sp.18.G
Medicaminis ui, ſanguis alteratus tranſit in biles.& atra bile. 1°.37.D
Medicamen Acoſtror.de me.exper. Sp.140.G
Medicamina Acria,alexiteria uenena quandoque ſunt morborum calidorum cauſæ.de morb.cau. 3°.6.G
Medicamina acria febrium cauſa.de mor.cau. 3°.6.G
Medicamen Acritonis.de me.exper. Sp.107.E
Medicamina acuta ſæpe accipientes quo modo in febrem incidant.1°.de differentijs febrium. 3°.32.G
Medicamen Agargei.de me.exper. Sp.104.E
Medicamen Amaloz.de me.exper. Sp.106.C
Medicamen Amoronis.de me.exper. Sp.108.E
Medicamen Aſtritæ.de me.exper. Sp.108.F
Medicamina Attenuantia non poſſunt efficere bonam habitudinem. de bon.& uitio ſuccorum. 2°.39.A
Medicamina attenuantia ad ſanitatem tutiora,quàm humores craſſos facientia.de bo.& m.ſucc. 2°.39.A
Medicaminum Calefacientium atq; exiccantium immodicus uſus febres tertianas faciliter affert.2°.de dif.feb. 3°.36.D
Medicamen purgans Choleram.de me.exper. Sp.105.A
Medicamen in dubio Colicæ,& lapidis.de me.exper. Sp.106.H
Medicamen Emplaſtroſum.3°.de comp.me.per ge. 5°.233.F
Medicamen Emplaſtrodes.4°.de comp.me.per ge. 5°.238.G
Medicamen Experimentatoris ad ſplenem.de me.exper. Sp.104.D
Medicamen ad Febres compoſitas.de me.exper. Sp.104.F
Medicamē recipiēs canthariides prodeſt Hydericis.3°.de tēp. 1°.23.C
Medicamen contra Hydropem.de me.exp. Sp.105.B
Medicaminum interiorum duodecim ſpecies.intro. 1ſa.57.H
Medicamina Salubria tenuādi ptātē habēt.de bo.& ui. ſuc. 2°.39.A
Medicamen Senis.de me.exp. Sp.104.D
Medicamen Squilitum.de me.exp. Sp.106.C
Medicamen melius quàm Theriaca.de me.exper. Sp.106.C
Medicamen Virtus appellatum.2°.de comp.me.per gen. 5°.224.H
Medicamen prouocans Vrinas.ſecretorum. Sp.102.A
Medicamen adhibe,ſi urinæ color albicans fuerit,hypoſtaſis ruſa.de urinæ ſignifi.ex Hippo. Sp.179.D
Medicamen ſubtilians humores, & præparans ad exitum in principijs ægritudinum.de me.exper. Sp.108.E
Medicamen aliquod nimium laxat.de cau.mor. 3°.9.C
MEDICAMENTARIA habet nomen à materia. ad Thraſybulum. 2°.108.E/F
Medicamentaria quæ.ad Thraſ. 2°.108.E
quæ Medicamentaria, et calida facultate ſunt,lædunt febricitantes.9°. de comp.me.ſec.loc. 5°.197.F
Medicamentariæ res egeſtatem quæ indicent.3°. de compoſitione medicament.ſecun.loc. 5°.147.C
Medicamentarius medicus à materia dicitur ad Thraſy. 2°.105.D
Medicamentarij medici dicuntur à materia,ſicut ocularij,auricularij,dentarij,& huiuſmodi,à membris.ad Thraſ. 2°.105.B
MEDICAMENTVM ſumitur pro eo quod per os accipitur. commentario 6°.apho.31°. Ex.49.E
Medicamentum ſignificare uidetur & quod purgat, et quod nō purgat, ubi dicit purgatio cū medicamēto.com.6°.aph.47°. Ex.52.B
Medicamentum accipit Galenus pro eo quod applicatur extra, quod diſtinguit ipſum cōtra potionem,collige.com.6°.aph.18°. Ex.48.B
Medicamentum quid ſit.1°.de ſimp.me.facul.2.C/3°. 5°.17.C
Medicamenta quæ ſint,collige.11°.de ſimp.me.fac. 5°.77.G
Medicamina non alimenta ab aliquibus appellantur, quæ ſunt tenuis materiæ.de bo.& uitio ſuc. 2°.34.G

Medicamenti &

Medicamenti & nutrimenti differentia.5°.de ſimp.med.fac. 5°.31.F
Medicamenta probantur eſſe medicamenta, quia nullum præbent corpori alimentum.2°.de alimen.facul. 2°.19.C
Medicamenta in nutrimenta quandoq; tranſeunt. quos purg. opor. quibus med.& quo temp. 5°.89.B
Medicamentis quidam nutriuntur.de theria.ad Piſo. 5°.91.B
Medicamentum ſi nutrit, conuertitur in humorem quem educit. 3°. de ſimp.med.fac. 5°.23.C
Medicamenta quæ ſint ſolum.3°.de temp. 1°.23.E
Medicamenta quæ ſint, non cibi.de uict.rat.in mor.acu.cõ.1°. 7°.111.B
Medicamẽta quæ nõ ſint, et ſint alimẽta, et qualia.1°.de ali.fac. 2°.8.E
Medicamenta & nutrimenta ſimul, quæ.3°. de temp.3°.22.D/8°.methodi medendi. 7°.50.H
Medicamenta quæ comeduntur ut cibi.de atten.uict. 2.°44.A
Medicamẽti et cibi uim habet ptiſſana.de ui.ra.in mor.ac.c.1°.7°.115.D
Medicamentum loco ſalis ad obſonia.4°.de ſan.tuen. 2°.86.E
Medicamentum ueluti acetum in ptiſſana.4°.de ſan.tuen. 2°.86.F
Medicamentum ueluti piper.4°.de ſan.tuen. 2°.86.F
Medicamentoſam qualitatem uehementem cibi habentes non nutriunt, ſed exigue nutriunt ſi coctione, aut aſſatione, aut maceratione qualitatem illam depoſuerit.2°.de alim.facul. 2°.19.D
Medicamenta omnia ſunt medicinæ materia.ad Thraſy. 2°.106.A
Medicamenta à quibus ſumantur.6°.de ſimp.med.fac. 5°.39.E/F
Medicamentorum ſtudioſus Attalus rex Pergamenorum.1°.de comp. med.ſec.loc. 5°.214.D
Medicamentorum copia unde habetur.7°.meth.med. 7°.43.G
Medicamentum non pertinet ad ſanos.1°.de ſan.tuen. 2°.65.D
Medicamenta Acerba, & mordacia ſunt omittenda.4°. de ſimplicium medic.facul. 5°.25.A
Medicamenta Acopa extrinſecus.intro. 1ſa.58.A
Medicamenta Acria reuellunt à capite.de hirud.reuulſ.cuc. 6°.2.E
Medicamenta acria brachijs & manibus impoſita ſuccos ad caput & uiſcera uergentes reuellunt.de cuc.ſcar. 6°.4.G
Medicamenta acria non debent applicari ante euacuationẽ, aliter faciũt fluxionẽ & inflammationem.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.D
à Medicamentis quæ Actiones fiunt.ad Thraſyb. 2°.105.A
Medicamentorum quædam prima & ex profeſſo ſunt opera, quedã uero mediante natura.9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.G
Medicamentorum diuerſitas in agendo unde proueniat.7°.de ſimp.med. facultatibus. 5°.49.B
Medicamenta Adſtringentia ſimul & mordicantia.4°.de ſimplic.medicamen.facul. 5°.26.A
Medicamento adſtringente quando uti oportet.de conſt.ar. 1ſa.41.E
Medicamentum Aduenæ cuiuſdam.de med.exper. Sp.104.C
Medicamenta Adurentia extrinſecus.introd. 1ſa.58.A
Medicamenta adurentia ut ignis.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.102.D
Medeæ medicamẽtum, quod omnia urebat, in quæ calor incidebat, ex ſulfure & bitumine humido.3°.de temp. 1°.22.E
Medicamenta Alexipharmaca.introd.57.H/ 1ſa.58.A
Medicamentum ex Alga.14°.meth.med. 7°.92.F
Medicamentum ad Alphum.intro. 1ſa.58.B
Medicamentum Amarum ex aloe datur comitiali ex ore uentriculi. 5°. de locis affectis. 4°.32.G
Medicamentum amarum in colico.1°.de loc.affect. 4°.5.G
à Medicamento coli inteſtinĩ doloris caſus.1°.de loc.aff. 4°.5.G
Medicamentum ex gutta ammoniaci, & oleo ricino quale. 6°.de comp. med.per genera. 5°.258.B
Medicamenta Anodyna.introd. 1ſa.57.H
Medicamenta anodyna.9°. de comp.med.ſec.loc. 5°.200.H
Medicamentũ Aridũ inſperſile quid ſit.4°.de cõp.me.p gen. 5°.238.G
Medicamentum Aroſtocamet cõſtipans naturã.de med.exp. Sp.104.G
Medicamentum Arrhabiani ponticum.7°.de cõp.med.ſec.loc.5°.184.C
Medicamenta Arteriaca quæ ſint.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.B
Medicamenta ad Articulorum morbos extrinſecos.intro. 1ſa.58.B
Medicamentum Authemeron.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.199.E/F
Medicamenta bicolora, ſeu biſacia.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.106.E
Medicamen ex Cadmia in quibus partibus cicatricem inducit.5°. methodi medendi. 7°.33.G
Medicamenta omnia agunt, aut calefaciendo, aut refrigerando, aut humectando, aut exiccando.de nat.hum.com.1°. 1°.28.H
Medicamenta quæ facile accenduntur calfaciunt.3°.de temp. 1°.21.H
Medicamẽta quæ facile accẽdunt, quõ ĩpediri poſſunt.3°.d tẽp.1°.21.H
Medicamenta quæ corpus calfacere uidentur, prompte in ignem uertũtur.3°.de temp. 1°.21.H
Medicamenta calefacientia & exiccantia.2°. de ſimplic. medic.faculta. 5°.16.D/8°.meth.med. 7°.54.D
Medicamenta quæ nos calfaciunt primo à nobis caloris principium accipiunt.2°.de ſimp.med.fac. 5°.15.C
Medicamenti calor modo acceperit ſcintillam caloris naturalis, totus accenditur.3°.de temp. 1°.22.B
Medicamenta à nobis accipiunt ut ſint calida.3°.de temp. 1°.22.A
Medicamenta aliqua ut tangunt corpus, cur id calefaciunt alia tardius, alia citius.3°.de temp. 1°.22.B
Medicamenta non agunt in inſtanti.3°.de temp. 1°.22.A
Medicamenta nacta à nobis caloris principium, calorem ipſum poſtea ſuperant.1°.de ſimp.med.fac. 5°.4.B
Medicamenta principium calfactionis à nobis accipiunt: poſtea uel æque, uel plus nos recalfaciunt.2°.de ſimp.med.fac. 5°.15.H
Medicamenta quòd prius debent calefieri, ſi debeant calefacere, non mirum.3°.de temp. 1°.22.A
Medicamenta calfacientia & nihil aliud agentia.3°.de temp. 1°.22.D
Medicamenta calfacientia extrinſecus.intro. 1ſa.58.A
Medicamenta parum calefacientia.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.C
Medicamentum Calidum, frigidum, humidum, & ſiccum quidnam dicatur.4°.de comp.med.per genera. 5°.240.F
Medicamenta, alimenta, & tegumenta habentur calida poteſtate.2°.de ſimp.med.fac. 5°.15.D/E
Medicamenta omnia ſunt potentia calida.com.1°.aph.24°. Ex.10.F
Medicamentũ aliquod poteſtate calidũ erodit, et urit.3°.de tẽp.1°.23.B
Medicamentum an ſit calidum quo modo probetur.3°.de compoſ.medic. per genera. 5°.230.E
Medicamenta calida ſunt euacuationes communes.ars med. 1ſa.71.E
Medicamenta probantur eſſe calida, uel frigida, uel humida, uel ſicca cõparando ad hominem.3°.de ſimp.med.fac. 5°.18.D
Medicamentũ idem corpora diuerſa calefacit, & frigefacit.3°. de ſimp. medic.facul. 5°.19.E
Medicamentis calidis quandoq; unum frigidum mixtum.1°.de ſimp.med. facultatibus. 5°.6.H
Medicamenta calida urunt, cum ſunt craſſa.4°.de ſimp.me.f. 5°.24.G
Medicamenta debent eſſe tanto calidiora, quanto exuperant frigiditas, et è cõtrario: et ita de ſicco et humido dicẽdũ.5°.d ſimp.m.f. 5°.33.A
Medicamenta calida liquida.de ijs quæ in med.fi.com.3°. 7°.220.C
Medicamenta quo modo Candida fiant.1°.de cõp.me.per ge. 5°.212.G
Medicamenta Capiti extrinſecus applicata nihil proficerent, niſi eſſent futuræ.13°.meth.med. 7°.85.G
Medicamenta capiti ſuprapoſiti ſubſtantiam futura potiſſimum coronaria intromittit.13°.meth.med. 7°.85.G
Medicamentum debet conſiderari quantum, et quale debet peruenire ad membrum.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.102.H
Medicamenta Carbunculis idonea extrinſecus.intro. 1ſa.58.A
Medicamentum Carnem conficiens, ex oleo, cera, & ærugine fit.3°.methodi medendi. 7°.17.B
Medicamentum incarnans fit ex cerato & ærugine, utrunq; tamen per ſe eſt contrarium incarnationi.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.176.H
Medicamenta remouent impedimenta caro autem generatur à natura. 2°.de comp.med.per genera. 5°.227.A
Medicamenta Κεφαλικὰ unde dicta, & quæ ſint. 6°.met.me. 7°.42.B
Medicamenta cephalica.intro. 1ſ.57.B
Medicamentum quod inſpergitur Καταπασσόν.7°.de compoſi. medic. ſecundum locos. 5°.184.D
Medicamenta Chalaſtica quæ uocentur.7°.de cõp.me.per ge. 5°.267.F
Medicamenta Cicatricem inducentia intrĩnſecus.intro. 1ſa.58.A
Medicamenta Chologoga, id eſt choleræ eductiua, ita ab effectu nominãtur.com.4°.aph.2°. Ex.27.E
in Medicamentis quæ cognoſcere debet medicus.3°.de comp. medicam. per genera. 5°.228.H
de Medicamentis duplex peritia.3°.meth.med. 7°.20.A
de Medicamentis quæ conſideranda.de theria.ad Piſo. 5°.91.B
Medicamenti cuiuſq; cognoſcendi regula, ut uidelicet omni aliena qualitate uacans ſpectetur.2°.de ſimp.med.fac. 5°.15.A
Medicamenta quæ probamus, debent eſſe expertia alienæ qualitatis.1°. de ſimp.med.fac. 1°.2.G
Medicamentum quod iudicandum uenit, oportet eſſe ſimplex.1°.de ſimp. medic.facul. 5°.7.F

Medicamenta optima ubi ſint, uerißime ſcripſit Dioſcorides. 1°. de antidotis. 5°.100.C
Medicamēta adulterata cognoſcēda ſunt. 3°. de cōp. me. p ge. 5°.228.H
Medicamenta quomodo probantur. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.190.G
Medicamenti uis non ſecure probatur ſine ſenſu. 1°. de ſimp. m. fa. 5°.7.F
Medicamentorum uſum ex guſtu cognoſcimus. 6°. d compoſi. medicam. ſecundum locos. 5°.169.F
Medicamētorū uires cognoſcunt̃ ſine ſaporibus. 4°. d ſim. m. f. 5°.26.C
Medicamenta probanda ex temperaturis. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.19.F
Medicamenti facultas ſi ab externis petatur, quibus indigeamus. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.3.H
Medicamenti facultas quo modo ab externis ſumenda. 1°. de ſimplicium medic. facul. 5°.3.H
Medicamenti facultas colligēda ex euidenter. apparentibus, & unde. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.3.G
Medicamenti uim nemo cognoſcit ſine experientia. 4°. de comp. medic. facultatibus. 5°.140.D
Medicamenta experientia comparanda. 5°. de ſan. tuen. 2°.92.F
de Medicamentis non eſt ex duobus uel tribus experimentis ſententia dicenda. 7°. de comp. med. per genera. 5°.264.B
in Medicamentis experiundis quid faciat differentiam. 7°. de compoſi. medic. per genera. 5°.264.F
Medicamentorum experimentum ſumi debet primo in temperatißima natura, ſecundo in intemperata tertio in morbis ſimplicibus. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.39.E
Medicamenta Colica. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.200.H
Medicamentum ex Colliquabilibus. 3°. de comp. med. per ge. 5°.233.F
Medicamentorum Compoſitiones cur inuentæ. de ther. ad Piſ. 5°.91.B
Medicamenta compoſita cur inuenta. 1°. de comp. med. per ge. 5°.210.E
Medicamentorū primi cōpoſitores, qui. 2°. de cōp. med. p ge. 5°.218.D
de Medicamētorū cōpoſitione ubi cōpoſuerit Galenus, promittit ſe aliū librum ſcripturum. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.104.G
Medicamenta experientia cōponuntur. 2°. de cōp. me. per ge. 5°.218.H
Medicamentum componi non poteſt ſine notitia ſimplicium. 1°. de ſimpli. medic. facul. 5°.6.E
Medicamentorum compoſitorum uis ex ſimplicibus eſt. 1°. de anti. 102. C/6°. de comp. med. per genera. 5°.257.F
Medicamentorum differentia per uariationem ſimplicium. 7°. de comp. medic. facul. 5°.264.G
Medicamentis uim non dant ſimplicia quædam, ſed commoditatem. 1°. de comp. med. per genera. 5°.212.E
Medicamenta qui componere ſcit, & uti. 1°. de cōp. me. per ge. 5°.215.B
Medicamenta qui facile conficiet. 6°. de comp. med. per gene. 5°.254.H
Medicamenta quòd ſibi pararent medici. 6°. de cōp. med. ſe. lo. 5°.168.A
Medicamenta non poſſunt componi abſq; methodo. 4°. de comp. medic. per genera. 5°.140.D
de Medicamentorum compoſitione librum fecit Galenus ante methodi librum. 3°. methodi medēdi. 17.E/20.A/5°.33.A/6°. 7°.37.E
de Medicamentis componendis liber ſequitur librum de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.55.G
Medicamenta quo modo componi addiſcantur. 6°. de compoſi. medicam. per genera. 5°.254.H
Medicamenta non ex ſola lectione librorum fiunt. 1°. de antid. 5°.104.F
Medicamentorum compoſitionis regula. 4°. de ſan. tuen. 2°.86.E
Medicamenta ex ſimplicibus quæ habentur componenda. 4°. de compoſ. medic. per genera. 5°.239.A
Medicamenta quo ordine ingrediantur ſimplicia. 3°. de compoſi. medica. per genera. 5°.233.G
Medicamenta ingredientium ſimplicium ordo. 6°. de comp. med. per genera. 255.F/256.H/ 5°.259.H
Medicamenti confectio ſecundum ſimplicium ingrediētium ordinem. 2°. de comp. med. per genera. 5°.225.F
Medicamentum quando multiplex eſſe debet, & quando ſimplex. 4°. de comp. med. per genera. 5°.240.A
Medicamenti confectio. 2°. de comp. med. per gen. 226.C/ 5°.227.B
Medicamentorum ſingulæ compoſitiones quo modo cognoſcātur. in 1^m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.103.A
Medicamēti, quo nō aliud melius, cōfectio. 2°. de cōp. me. p ge. 5°.223.B
Medicamenta debent in parua & tenuia frangi. 3°. de temp. 1°.22.A
in Medicamentis uarijs multo ſunt uſui, faba, hordeum, cera, & oleum. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.A
Medicamenta ut inhæreant, ponitur cera. 7°. meth. med. 7°.46.H
Medicamentorum materia cur ſit omnium. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.81.F
Medicamenta quando componuntur ex melle, quo modo loquendum de quantitate eorum in permixtione. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.168.C
Medicamenta cum aqua coquendi modus. 4°. de ſan. tuen. 2°.87.A
i Medicamētis coquēdis cur ponebāt uinū et aquā. 4°. de ſa. tu. 2°.87.A
Medicamēta magis cocta, meliora. 1°. de comp. med. per gene. 5°.212.F
Medicamenta denigrat aer nubilus, ſyncerus dealbat. 1°. de comp. medic. per genera. 5°.212.G
Medicamentis obeſt fumus. 1°. de comp. med. per genera. 5°.212.G
Medicamenta antequam fiant, carbones ſunt primo urendi. 1°. de comp. medic. per genera. 5°.212.G
Medicamenta cur ad prunas ardentes non facienda. 7°. de comp. medic. ſecundum locos. 5°.179.C
Medicamentum in ſole æſtiuo fiat, uel in aere calido. 4°. de comp. medic. per genera. 5°.245.B
Medicamenta conficiuntur ſub caniculæ æſtu. 4°. de compoſi. medic. per genera. 244.A/5°.252.E/6°. 5°.256.E
ad Medicamenta agitanda æris rubri radius. 3°. de compoſi. medicam. ſecundum loc. 5°.148.A
Medicamenta quòd non præparanda in copia, quando dura ut lapis euadunt. 4°. de comp. med. per genera. 5°.239.B
Medicamentum tertio aut quarto die ſoluendum. 6°. de comp. medicam. per genera. 5°.256.D
Medicamentum idem dilutum, & non dilutum uaria facit. 2°. de comp. medic. per genera. 5°.225.C
Medicamenti unius diuerſitas. 6°. de comp. med. per ge. 5°.256.F
ad Medicamentum ſeruandum, fictile. 5°. de cōp. med. ſec. loc. 5°.163.B
pro Medicamento conſeruando oui teſta. 5°. de cōp. med. ſe. lo. 5°.161.B
pro Medicamento ſeruando pellis. 6°. de compoſitione medicamentorū per genera. 256.H/ 5°.262.G
Medicamentū ponit in pellem albam. 9°. de cōp. med. ſec. loc. 5°.199.D
pro Medicamento conſeruando ueſica. 5°. de cōp. med. ſec. loc. 5°.161.B
Medicamenta ad Concoctionem. intro. 1ſa.57.H
Medicamenta concoquentia, quæ intro. 1ſa.57.H
Medicamenta concoquentia extrinſecus. intro. 1ſ.58.A
Medicamenta concoquentia extrinſecus quibus conſtent. intro. 1ſa.58.B
Medicamenta ſimillima temperaturæ hominis ocyßime concoquūt quod in pus uerti debet. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.33.G
Medicamenta miſtam ex Contrarijs habentia naturam. 1°. de compoſit. med. ſec. loc. 5°.129.A
Medicamentum nullum ad multa ualet, niſi ſit contrariorum particeps. 6°. de comp. med. per ge. 5°.256.B
quæ Medicamenta non habent miſtionem contrariorum. 1°. de compoſ. medic. ſec. loc. 5°.129.B
Medicamentum ad uniuerſum Corpus extrinſecus. intro. 1ſ.58.A
Medicamentum ex Cotoneorum ſucco. 8°. meth. med. 7°.53.E
Medicamentum ex carne cotoneorum. 8°. meth. med. 7°.53.E
Medicamenta Craßiora nequeunt anguſta uenarum oſcula ſubire. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.86.D
Medicamenta cruenta ex bitumine fiunt. de fract. com. 3°. 7°.242.E
Medicamentum cruentum quale ſit. de fract. com. 3°. 7°.242.D
Medicamēta cruenta exiccant mediocriter. de art. com. 2°. 7°.266.D
Medicamenta ad cruentos extrinſecus. introd. 1ſa.58.A
Medicamentum cruentum pro Contuſis. de fract. com. 3°. 7°.245.B
Medicamentis Cruſtam facientibus quādo utendum. 5°. met. me. 7°.31.D
Medicamenta Deleteria cur in calidis naturis uim ſuam exercent. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.H
Medicamēta sūt letalia, et deleteria. d uic. ra. in mor. ac. c. 2°. 7°.118.D
Medicamentum Diachalciteos. 6°. meth. med. 7°.38.E
Medicamentum Diaſpermaton. 5°. meth. med. 33.C/12°. 7°.75.C
Medicamenta extrinſecus Digerentia quibus conſtant. intr. 1ſa.58.B
Medicamenta quæ cum digerentibus habent adſtringentia, qualia. 6°. de comp. med. per genera. 5°.258.C
Medicamentum Dioclis Chalcidonij. 7°. de comp. med. ſec. lo. 5°.184.F
Medicamenta Diſcutientia extrinſecus. intro. 1ſa.58.A
Medicamēta pro Diuitibus quō parāda. 6°. de cōp. me. ſec. loc. 5°.171.G
Medicamenta diuitum debent eſſe cara & odorata, quæ multa conſtent pecunia. de comp. med. per genera. 5°.234.C
Medicamenta cara qui uolebat, diuitis hiſtoria. 3°. de comp. medicament. per genera. 5°.234.D
Medicamentis abhorrent mulieres diuites. 6°. de compoſi. medicament. ſecundum locos. 5°.171.E

Medicamentis gaudentis

Medicamentis gaudentis diuitis, & fallere etiam gaudentis medicos. 1°. de præſag. ex pulſ. 4°.105.C
ad Medicamenta aliqui magis propenſi. de purg. med. 5°.86.D
Medicamenta Dolores ſedantia quæ ſint. 2°. de ſimp. med. fac. 12. C/9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.200.H
per Medicamentū, uel ſanguinis miſſionē ſedatio doloris in pleuritide nō eſt curatio ſymptomatis. 12°. meth. med. 7°.74.G
Medicamenta Dropacista. de iis, quæ in med. ſin. com. 3°. 7°.220.D
Medicamenta Electa quæ ſint. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.177.B
Medicamentorū Effectus quõ ſm Epicurum. 1°. de nat. fac. 1°.294.D
Medicamenta Efficaciora, quæ parum accipiunt cerati. 5°. de compoſi. medic. per genera. 5°.246.G
Medicamentum Emolliens indurata, quale. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.33.E
Medicamenta parum calefacientia & adſtringentia ſunt Emplaſtica & peptica, id eſt concoquentia. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.C
Medicamētū pus mouēs dicitur eſſe emplaſticū. 5°. de ſimp. me. f. 5°.33.G
Medicamenta idonea Eryſipelatis extrinſecus. intro. 1ſa.58.A
à Medicamento ualēti fit Eroſio extrinſecus. 4°. meth. med. 7°.23.B
Medicamentum Emphion à lenitudine appellatum. 9°. de comp. medic. ſecundum locos. 5°.205.B
Medicamentum eſt exercitium. 1°. de ſan. tuen. 2°.65.D
Medicamenta Exiccantia cuti applicanda. de conſt. ar. 1ſa.42.E
Medicamentum exiccatorium ex ſalice. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.48.H
Medicamentum optimum ad exiccandum abſq; morſu. 7°. de ſimplicium medic. facul. 5°.53.B
Medicamenta exiccantia & abſtergentia, ac ulcera pura reddentia. de fracturis, com. 3°. 7°.242.E
Medicamentum uehementiſſime exiccans. 5°. meth. med. 7°.34.A
Medicamentum aliud uehementiſſime ſiccans. 5°. meth. med. 7°.34.B
Medicamenta ſiccantia in longis fracturis oſſium. 6°. meth. me. 7°.41.G
Medicamētum an bene exiccauerit, per ſordem & ſaniem probatur. 3°. methodi medendi. 7°.18.B
Medicamenta fortiſſima, quæ. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.171.H
Medicamenta quæ illinuntur extrinſecus. introd. 1ſa.58.A
Medicamenta fortia quæ ſint. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.176.G
in Medicamentis uis maior quæ intelligenda. 14°. meth. med. 7°.88.G
Medicamenta fortia, quæ ſint, & quo modo eorum eroſio miteſcat. 2°. de comp. med. per genera. 5°.219.G
Medicamenta fortia quæ indigent mitigatorijs. 2°. de comp. medicam. ſecundum locos. 5°.139.F
Medicamēta fortia, quibus miſcēda. de uict. ra. in mor. ac. c. 2°. 7°.117.H
Medicamentorum fortium uim reprimentia. 3°. de ſimp. me. fa. 5°.20.C
Medicamentorū uim, quæ frangunt. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.188.B
Medicamentorum uim quæ obtundant. 7°. de cōp. med. ſec. loc. 5°.182.B
Medicamentum unum quo modo fieri poſſit fortium, & imbecillum, & debeat. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.141.F
Medicamentis fortibus quando uti debemus, & quomodo. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.139.F
Medicamenta fortiora fortioribus corporibus, debiliora debilioribus ſunt exhibenda. 6°. de compoſit. medicam. ſecundum locos. 5°.176.F/6°. meth. med. 7°.38.E
Medicamenta ualidiora habeant dura corpora. 7°. de compoſi. medica. per genera. 5°.268.G
Medicamentis fortioribus indigent duri. 2°. de cōp. m. per ge. 5°.227.B
Medicamenta fortiſſima cōueniūt ruſticis. de arte cu. ad Glau. 7°.107.A
Medicamentum meſſorum & foſſorum. 3°. de cōp. me. ſec. loc. 5°.147.C
Medicamentorum fortium minus recipiunt molles. 2°. de compoſit. med. ſecund. loc. 5°.140.D
Medicamenta fortia in oculorum fluxionibus. 4°. de compoſi. medicam. ſecund. loc. 5°.157.A
Medicamentum forte in cephalea. de dynam. Sp.23.C
Medicamēta fortiſſima tolerāt auditorius meatus. 6°. met. me. 7°.42.H
Medicamentis ualentiſſimis gaudet membrana cerebri craſſa. 6°. methodi medendi. 7°.42.H
Medicamēta fortiora exigūt profundæ partes. 4°. meth. med. 7°.29.C
Medicamenta fortia non ferunt naturæ molles. 3°. meth. med. 7°.20.B
Medicamentorū duo genera oportet habere parata, ualidiſſimū, & moderatiſſimum. 7°. de comp. med. per genera. 5°.263.B
Medicamenta duo habere debet medicus unum, ualens, aliud imbecillum. 3°. de comp. med. per ge. 5°.232.D/E
Medicamenta ualida ſupra ulcus carbunculi. 14°. meth. med. 7°.90.B
Medicamento robur fit ab oleo ueteri. 3°. de comp. me. per ge. 5°.230.F
Medicamētis fortibus quõ utendum. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.122.C
Medicamenta natura frigida ab antiquis dicta ſunt poteſtate frigida. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.22.D
Medicamēta frigida cur poteſtate frigida dicant̄. 3°. d ſim. m. f. 5°.22.D
Medicamenti frigidi à calido in quantitate differentia. ars med. 1ſa.69.F
Medicamentum refrigerans. 10°. meth. med. 7°.65.A
Medicamenta quæ cum hoc quod refrigerant, unà etiam adſtringunt, ea & ad ulcera rebellia omnia, & ad fluxiones, & putredines cōueniūt, ac proinde & ad dyſenterias. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.43.G
Medicamentis refrigeratæ partes perfricantur, ut calor reuocetur & fiat rarum quod frigore erat denſum. 3°. de temp. 1°.22.A
Medicamenta quo modo infrigidentur. 1°. de cōp. med. per ge. 5°.211.H
Medicamentum Fuſcum. 5°. de comp. med. per genera. 5°.253.H
Medicamētum quo ſæpe uſus eſt Galenus. 1°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.130.D
Medicamentum Galeni cirrhum dictum, ad uulnera ſanguinolenta. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.106.E
Medicamentū ſiccum Galeni ad oculos. 9°. de ſimp. med. facul. 5°.67.G
de Medicamentorum compoſitione ſecundum genera librum fecit Archigenes. 5°. de comp. medic. ſecund. loc. 158. G/5°.162.C/8°.196.B/9°.199.G/10°.206.G/ 5°.208.G
Medicamentorum compoſitionem per genera aliàs ſcripſerat Galenus. 1°. de comp. med. per genera. 5°.209.G
de Medicamētis ſecundū genera ante librū de arte curādi ad Glauconē, ſcripſit Galenus. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.107.G
in de Medicamentorum compoſitione per genera quid agat Galenus. 1°. de comp. med. per genera. 5°.212.H
Medicamentū Glutinātius quomodo fiat. 1°. de cōp. me. per ge. 5°.212.G
Medicamenta ſicca glutinant reſinæ omnes humiditate & uiſcoſitate. 4°. de comp. med. per ge. 5°.240.A
Medicamenta idonea Herpetis extrinſecus. intro. 1ſa.58.A
Medicamenta Humida, & calida quõ debēt eſſe. 5°. de ſimp. m. f. 5°.33.A
Medicamenta Hypoglottidis quæ. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.177.F
Medicamentum Ictericorum purgatorium. de cura icteri. Sp.110.H
Medicamenta ad Iecur. intro. 1ſa.57.H
Medicamētis Imbecillioribus idigēt molles. 2°. d cōp. m. p ge. 5°.227.H
Medicamētū quale debet exhiberi teneris. 3°. de cōp. me. p ge. 5°.232.H
Medicamenta imbecilliora in ſuperficie tenus exiſtentibus morbis. 4°. methodi medendi. 7°.29.C
Medicamenta debilia non conueniunt ictericis. de cura icteri. Sp.110.H
Medicamenta quæ uim ualidam non habent, ſunt materia aliorum medicamentorum. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.81.F
Medicamētorū Indefinitis deſcriptionibus fidē per omnia habere non parum noxæ inferunt: ergo nec Dioſcoridi fidēdum. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.142.C
Medicamenta ad Impetiginem. intro. 1ſ.58.B
Medicamenta Implentia extrinſecus. intro. 1ſ.58.A
Medicamētis iuuantur Inteſtina ſuperiora læſa. 6°. de loc. aff. 4°.36.E
Medicamenta Inueniendi uia. de uenæ ſect. aduer. Eraſ. 6°.6.D
Medicamēta quibus organis inuenta. 6°. de comp. med. per ge. 5°.257.B
de Medicamētis qd dicant Empiricus et rōnalis. 2°. de cōp. m. f. 5°.11.F
Medicamenta propè uniuerſa ad quæ referunt Empirici. 10°. de comp. med. per genera. 5°.210.A
Medicamenta ab alio ad aliud trahunt emperici. 3°. meth. med. 7°.17.C
Medicamenta multa caſu inuenta uolunt Empirici. 3°. de compoſitione medic. per genera. 5°.230.H
Medicamēta ex iſomnijs turpiter ſe accipe pſitētes. d the. ad Pi. 5°.90.E
Medicamentū ſomnians quidam didicit, à Deo monitus per quietem. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.78.B
Medicamenta Deorum manus. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.173.B
Medicamēta à fortuna ſe accipe turpiter pſitētes. de the. ad Pi. 5°.90.E
Medicamētis quæ fortuna adminiſtrat. de uenæ ſect. aduer. Eraſ. 6°.7.G
ad Medicamentorum copiam parandam quantum ualeat rationalis methodus. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.166.G
Medicamentum per rationem inuentum præſtat illi, quod per experientiam eſt inuentum. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.166.G
q̄ Medicamētorū rō fuerit apud Aegyptios pter herbas. intro. 1ſ.50.G
Medicamēta quõ experiētia inuenit Gal. 4°. de cōp. me. p ge. 5°.239.H
Medicamentum ad Lapidem in fine Menſis Maij, & in principio Iunij. de cura lap. Sp.112.A
Medicamentum ad lapidem extrahendum. de cura lap. Sp.112.B
Medicamentum ad lapidem. ſecretorum. Sp.102.D
Medicamenta quõ Lauantur & dealbantur. 2°. de ſimp. me. fa. 5°.12.H

Medicamenta quæ

Medicamẽta q̃ aquæ miſceri nõ patiunĩ, lauanĩ. 2°. de ſim.m.f. 5°.12.H
Medicamenta quæ excalfieri & fundi ſuſtinent, lauanda, & quo modo. 2°. de ſimp.med.fac. 5°.13.A
Medicamentis morſum tollit lotio. 6°. meth.med. 7°.38.C
Medicamẽta laxãtia qd faciũt particulis. 1°. de cõp.me.per ge. 5°.212.D
à Medicamentis non habentibus adſtringentia, partes effœminãtur. 1°. de comp.med.per genera. 5°.212.C
Medicamenta ad Lepram.intro. Iſa.58.B
Medicamenta ad Leucen.intro. Iſa.58.B
Medicamenta ad Lienem.intro. Iſa.57.H
Medicamenta Liquida minus moleſta uulneribus. 3°. de comp.medic. per genera. 5°.231.A
Medicamenta Localia eſſe, id eſt quæ à particularibus ducant membris, certum. de cathart. Sp.94.H
de Medicamẽtis ſecũdum locos ante methodũ cõpoſuerat Galenus. 14°. meth.med.88.G/2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.107.G
Medicamento, uel ſectione, uel utroq; primo præparandum eſt corpus. 4°. de comp.med.per ge. 5°.236.C
Medicamenta uaria quo modo ſint applicanda in affectibus diuerſis. 7°. de comp.med.per ge. 5°.264.C
Medicamẽtorũ applicandorũ uis quãta eſſe debeat. 3°. de temp. 1°.25.B
Medicamentum an parti nudatæ, uel alteri imponendum. 3°. de compoſi. medic.per genera. 5°.228.D
Medicamentum non dimittendum, etiam ſi per multos dies agere non uideatur. 1°. de comp.med.per ge. 5°.212.B
Medicamentũ applicatum ubi mutare uolueris, primo partem oleo ſimplici lauato. 7°. de comp.med.per ge. 5°.264.C
Medicamenta uario modo, æſtate, & hyeme applicanda. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.101.G
Medicamentum ad Lumbricos latos.intro. Iſa.58.A
Medicamẽtũ Macedonicũ, p phlegmone in adenibus. 13°. met.m. 7°.81.B
Medicamentum Macedonicum ad cruſtas excidentes. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.107.B
Medicamentum Machærionis, cruſtas optime diſrumpit. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.107.B
Medicamenta Media quæ ſint. 8°. de comp.med.ſec.loc. 5°.195.E
Medicamenta media qualia. 7°. de comp.med.ſec.loc. 5°.179.H
Medicamẽta media quo cõponatur. 6°. de comp.med.ſec.loc. 5°.168.B
Medicamenta Mediocria ad materias craſſas atrabilarias. 14°. methodi medendi. 7°.89.H
Medicamẽta ad Melãcholiã educẽdã. de mel.ex G.R. & Poſ. Sp.110.A
Medicamenti melini confectio. 2°. de comp.med.per gen. 5°.222.G/H
Medicamentum unum quo modo altero melius ſit. 6°. de cõpoſitione medicamen.per genera. 5°.170.C
Medicamẽtorũ nõ põt dici alio potius. 7°. de cõp.me.per ge. 5°.264.H
Medicamenta Metallica Galenus collegit quæ ſatis eſſent in uita ſua, cũ in Syriam nauigaunt. 9°. de ſimp.med.fac. 5°.69.B
Medicamenta ex metallis ad neruos uulneratos. 3°. de compoſitione medicamen.per genera. 5°.232.B
Medicamenta quo ordine ingrediantur in metallicorum ſimplicia. 2°. de comp.med.per genera. 5°.223.H
Medicamenta miſta cur inuenta. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.188.A
Medicamenta quo miſcenda. 6°. de comp.med.ſec.loc. 5°.173.C
Medicamẽta quo cõficiẽda ut bñ miſceanĩ. 4°. de cõp.me.p g. 5°.239.C
Medicamenta miſta debent ſibi inuicem conſentire. quos purg. op. quib. med. & quo temp. 5°.89.C
Medicamenta quo modo miſta faciant qualitates æquales. 1°. de compoſi. med.per genera. 5°.210.E
Medicamenta miſta reducuntur ad unam tertiam formam per unionem. de theria.ad Piſonem. 5°.94.C
Medicamentum idem quo modo alijs miſtum faciat diuerſos effectus. 1°. de comp.med.per genera. 5°.211.E
ad Medicamẽta cõperatio gemellorum ſimilium. 1°. de antid. 5°.105.B
Medicamenta æſtate ſunt cõtẽperãda oleo roſaceo. 6°. met.me. 7°.38.E
Medicamẽta hyeme ſunt cõtẽperãda oleo ſabino. 6°. metd.med. 7°.38.E
Medicamenta Mitia, quæ. 4°. de comp.med.per ge. 5°.238.G
Medicamenta mitigantia. 2°. de comp.med.per gen. 5°.220.D
Medicamenta moderata quæ ſint. 6°. de comp.med.ſec.loc. 5°.176.G
Medicamẽta mitiora exigũt mollia corpa. 7°. de cõp.me.p g. 5°.268.G
Medicamẽta mollificãtia ſcirrhũ. 2°. de arte cur.ad Glau. 7°.103.H
Medicamenta debent eſſe molliora hyeme, duriora æſtate. 7°. de comp. med.per genera. 5°.268.F
Medicamentum quibus molliendum. 4°. de cõp.med.per gen. 5°.238.G
Medicamẽti Molochini cõficiendi modus. 2°. de cõp.me.p g. 5°.220.H
Medicamentum Morſus expers ulcus purum ſeruat. 2°. de comp.medic. per genera. 5°.227.A
Medicamentum Muſæ. 5°. meth.med. 7°.34.B
Medicamentum Muſæ ad quæ ualeat. 5°. meth.med. 7°.34.B
Medicamenta ad Neruorum reſolutiones extrinſecus.intr. Iſa.58.A
Medicamentum ad neruos uulneratos odoratum & ſumptuoſum. 3°. de comp.med.per genera. 5°.234.E
Medicamenti ad neruos præciſos componendi ordo. 3°. de comp. medic. per genera. 5°.234.B
Medicamentum ex Nitro, quo nullum uehementius in arte medica. 3°. de locis affectis. 4°.15.H
Medicamenta ad Oculos extrinſecus.intro. Iſa.58.A
Medicamenta ad Opiſthotonos extrinſecus.intro. Iſa.58.B
Medicamentum non poteſt dici Optimum nec peſſimum, niſi per relationem. 2°. de comp.med.per ge. 5°.219.C
Medicamẽtum optimum quodnã ſit. 1°. de comp.med.per gen. 5°.215.C
Medicamentum optimum ad multas affectiones inuenire impoſſibile eſt. 8°. de comp.med.ſec.loc. 5°.190.D
Medicamentorum Ordo. 7°. de comp.med.per gen. 5°.269.H
Medicamentum confectum ex Origano & ſapa. de cucur.ſca. 6°.4.E
Medicamentorum gradus ponit pro Oris affectibus. 6°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.171.F
Medicamenta quo à Partibus denominata. 5°. de ſimp.med.fac. 5°.38.D
Medicamẽtũ quod in altũ penetrat, quale. 3°. de cõp.me.p ge. 5°.228.D
Medicamenta aliqua cur non eunt in profundum. 3°. de temp. 1°.23.A
Medicamenta, ut altius deſcendant, cutim frica, ut rubeſcat. 14°. methodi medendi. 7°.93.D
Medicamenta facit celeriter tranſire mel. 4°. meth.med. 7°.29.A
Medicamento aliquo cum uolumus oſſa cranei pertranſire, quid agendum. 11°. meth.med. 7°.73.E
Medicamẽta qbus Galenus in Pectore pforato utiĩ. 5°. met.me. 7°.33.C
Medicamentum Philippi. 7°. de comp.med.ſec.loc. 5°.184.G
Medicamen ex Plantis. 5°. de comp.med.per ge. 5°.253.A
Medicamenta ad Podagras extrinſecus.intro. Iſa.58.B
Medicamen Polyſtomi ad Podagras. 6°. de comp.med.per ge. 5°.261.F
Medicamentum ex Pompholyge in roſaceo pro neruo detecto. 6°. methodi medendi. 7°.38.B
Medicamenti Potio facit aliquid albi apparere in oculis dormientium. com. 6°. aph. 52°. Ex.53.A
Medicamenti potio exiccat totum corpus, & uires debilitat. com. 6°. aphoriſmo 52°. Ex.53.A
ex Medicamẽti potione conuulſio letalis eſt. com. 6°. aph. 25°. Ex.53.A
Medicamentũ epotum ſanat dolores oculorũ. cõ. 6°. aph. 31°. Ex.49.C
Medicamẽta Probata cur nolũt ſeq medici. 5°. de cõp.m.p g. 5°.224.A
Medicamenta eiuſdem generis quæ exiſtimanda meliora, ſtultũ eſt quærere. 6°. de comp.med.ſec.loc. 5°.173.A
Medicamẽta oĩa reſpectu ad aliud dicũtur. 6°. de cõp.me.ſe.lo. 5°.173.A
Medicamenta omnia habent detrimentum & emolumentum. 6°. de cõp. med.ſec.loc. 5°.173.A
de Medicamentis iudicauit Galenus accerſitus à medicis. 6°. de compoſi. med.ſec.loc. 5°.173.B
Medicamenta omnia Profluuiorum non adſtringunt, contra Herodotũ & Dioſcoridem. 1°. de ſimp.med.fac. 5°.8.A
Medicamenta Profluuij capillorum quid agere debent. 1°. de compoſitio. med.ſec.loc. 5°.125.E/F
Medicamentum tendens ad pulmonem, per quot partes tranſeat. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.103.A
Medicamentum Purgans quid ſit. de fract. com. 3°. 7°.242.D
Nedicamentũ purgans, ergo eſt etiã nõ purgãs. c. 6°. ap. 47°. Ex.52.B
Medicamenta purgantia. intro. 57.H/ Iſa.58.A
de Medicamentorum purgãtium facultatibus librum fecit Galenus. 13°. methodi medendi. 7°.82.B
Medicamenta purgantia habent duplicem ſimilitudinem, unam actu, aliã potentia. 3°. de ſimp.med.fac. 5°.23.E
Medicamẽta purgãtia per ſeceſſum quæ, & qualia. de cathart. Sp.94.F
Medicamenta ſunt contraria naturis quæ purgãtur. de uict.rat.in mor. acutis, com. 2°. 7°.118.D
Medicamẽtũ oẽ purgatoriũ attrahit aliquẽ humorẽ. 2°. de elem. 1°.9.D
de Medicamentorum attractione Aſclepiadis opinio. 2°. de elem. 1°.9.B
de Medicamentorum ductione. 1°. de elem. 1°.294.A

Medicamentorum diuer=

Medicamẽtorũ diuerſitas rõne humorũ et partiũ corpis. d cat. Sp.95.A
Medicamenta euacuant proprios humores. 8°. de decr. Hip. 1°.276.C
Medicamenta trahere proprium humorem oſtendunt ſuperfluæ purgationes. 2°. de elem. 1°.9.E
Medicamentum trahens quõmodo agat. de cathart. Sp.94.D
Medicamenta quõ humores trahunt. de purg. med. fac. 5°.86.H
Medicamenta trahentia quos humores per ordinem trahant. 3°. de ſimp. medic. fac. 5°.23.G
Medicamentum omne primo trahit humorem ſibi peculiarem. de atra bile. 1°.36.B
Medicamentum primo erodit propriũ humorem, poſtea alios, ſed primo eos, qui facilius ducuntur. de nat. hum. 1°. 1°.31.F
Medicamento unicuique ineſt quædam potentia naturalis attractiua. 2°. de elem. 1°.9.H/de theria. ad Piſo. 5°.90.G
Medicamenta purgantia ſunt familiaria humoribus quos purgant. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.23.D
Medicamenta trahunt ob familiaritatem. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.37.E
Medicamenta purgantia ſunt efficaciora humoribus quos purgant, ut magnes ferro. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.23.D
ad Medicamentũ cõparatio rerum quæ attrahant. de cathar. Sp.94.H
Medicamenta quõ trahunt à partibus longinquis. de cathar. Sp.94.H
Medicamẽta promptius à propinquiori purgant. 4°. meth. me. 7°.28.C
Medicamenta quæ aquam trahunt, qualia ſecundum antiquos. de purg. med. fac. 5°.86.H
Medicamenta bilem flauam & atram educentia, qualia eſſe debent. de purg. med. fac. 5°.86.H
Medicamentum purgatorium melancholiæ. de dynam. Sp.24.E
Medicamenta ſuo cuiq; humori propria ſunt danda, aliter nõ conferũt, ſed lædunt. de atra bile. 1°.37.E
Medicamentum à tota ſubſtantia agens non à qualitate. 8°. de compoſit. med. ſec. loc. 5°.195.G
Medicamenta quæ tota ſubſtantia educunt. de theria. ad Piſo. 5°.90.F
Medicamento & iecori quo modo idem os & hoſtium diuerſis temporibus deſeruit. 3°. de nat. fac. 1°.306.C
Medicamento euacuatur plenitudo. de uenæ ſect. aduerſ. Eraſ. 6°.15.A
Medicamenta quo modo euacuent tardius, & citius diuerſos humores. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7°.118.B
Medicamenta quæ longo tempore agunt, cur ſunt in uſu medico. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.150.B
ad Medicamentum exhibendum intẽtiones. com. 4°. apho. 2°. Ex.27.F
Medicamenta non omnibus conueniunt. 4°. de ſan. tuen. 2°.83.A
Medicamentum unum non poteſt omnibus conuenire, ſed oportet mediũ eſſe. 2°. de comp. med. per genera. 5°.218.H
Medicamentum idem omnibus hominibus non conuenit, quia multũ differunt. 3°. de comp. med. per genera. 5°.232.D
Medicamentum unum non poteſt omnia curare, ſed bene duo. 4°. de cõpoſi. medic. per genera. 5°.235.H
Medicamenta duo contraria facultatibus debent haberi in omni affectu. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.173.B
ex Medicamentis duobus contrarijs uni affectui, fit medicamentum optimum illi affectui. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.176.H
Medicamenta & antiqui dabant per contrariam naturam. 11°. de ſimpl. medic. facul. 5°.82.A
Medicamẽta quæ indigent contrarijs. 1°. de cõp. me. per ge. 5°.210.D/E
Medicamento purgari quibus conuenit. com. 6°. aph. 47°. Ex.52.B
Medicamenta quando danda, & quõ ſint præparanda, qui ea accipere debent. com. 1°. aph. 24°. Ex.10.G
Medicamentum dabat Galenus, & ſanguinem mittebat non expectata coctione. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.78.A
Medicamenta exhibendi tempus. introd. Iſa.58.A/6°. meth. med. 37.C/11°. 7°.70.A/de ſperm. Sp.39.G
Medicamentum qñ debeat dari, & quando nõ. c. 1°. apho. 22°. Ex.10.C
Medicamentum dandum in humorũ corruptela. quos purg. op. quib. me. & quo temp. 5°.88.B
Medicamentum nihil efficit, natura ad urinam uergente. quos purg. op. quib. med. & quo temp. 5°.89.B
Medicamentum ne prebeto, cum urinæ ſunt à principio tenues. de urinæ ſignificatione ex Hip. Sp.79.A
Medicamẽtis generoſis ne utaris, qñ moriturĩ ægri. 12°. me. m. 7°.75.H
Medicamẽtum non ualet, niſi in tẽpus debitũ, & in temperaturis conuenientibus. de med. exper. Sp.106.F
Medicamẽta nihil ſunt niſi corũ uſus ſit rectus. 6°. d cõp. m. ſ. l. 5°.173.B
Medicamenta non agũt, niſi medicus dextre utatur. 6°. met. me. 7°.38.A
Medicamentorum dexter uſus, qualis. 6°. meth. med. 7°.38.A
Medicamenti in morbi qui ſanantur in principio, carent reliquis tribus temporibus. de opt. ſecta. Iſa.29.D
Medicamenta quæ conueniunt in uno periodo ægritudinis, non conueniunt in alio. de ſperm. Sp.39.H
Medicamina febrem quandoq; faciunt. 1°. de diff. feb. 3°.31.C
Medicamenta euitanda in acutis morbis, cum febre uehementiſsima. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7°.118.B
Medicamenta non exigit febris, cur tamen in febre exhibeãtur, cum ſint calida. quos purg. op. quib. med. & quo temp. 5°.88.G
Medicamentum etſi calidum ſit, et febris calida, tamen fit maius iuuamẽtum ex ipſo, licet contraria ſit caliditas. com. 1°. aph. 24°. Ex.10.F
Medicamentum nullum forte exhibendum in quartana febre. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.97.F
Medicamenti quantitas ignoratur. de cur. ra. per ſang. miſ. 6°.18.H
Medicamentum purgatorium quõ dari debet. cõ. 2°. aph. 8°. Ex.12.A
Medicamentum quo modo debes dare, cum ignoras naturã ægri. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7°.118.C
Medicamenta ſciri non poſſunt ignorata corporis ægrotantis intemperie. 2°. de nat. fac. 1°.301.B
Medicamenta aliqua cur intro ſumpta maximum faciant malum, non extra. 3°. de temp. 1°.23.A
Medicamenta aliqua cur intro ſumpta quandoq; lædunt, quandoq; proſunt. 3°. de temp. 1°.23.A
Medicamenta intro ſumpta tempore, quantitate, mixtura, conferũt, intempeſtiue lædunt. 3°. de temp. 1°.23.B
Medicamenta omnia aliquid mali faciũt præter Caſtoreum. 11°. de ſimp. medic. facul. 5°.80.D
Medicamẽta aliqua cur itus et extra applicata lædũt. 3°. de tẽp. 1°.23.A
Medicamenta purgantia uentriculum lædunt, & potiſsimum os eius, & cur. quos purg. op. quib. med. & quo temp. 5°.89.C
Medicamenta purgantia omnia, os uentris, & uentrem lædunt. de uict. rat. in morb. acu. com. 2°. 7°.118.A
Medicamentum anteq̃ exhibeatur, quando primo os uentriculi roborandum. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.98.B
Medicamentum quo modo non lædat os uentriculi. de uict. rat. in morbis acutis, com. 2°. 7°.118.D
Medicamenta illa danda ſunt, quæ ſi non proſint, ſaltem nõ obſint. 1°. de comp. med. per genera. 5°.216.C
Medicamẽta pp qd inſuauia ſint. de uict. rat. in mor. acu. c. 2°. 7°.118.A
Medicamenta non debent eſſe inſuauia. 6°. de cõp. me. ſec. loc. 5°.167.A
Medicamenta inſuauia quid faciant & quibus corrigantur. 1°. de comp. med. per genera. 5°.210.F
Medicamenta debent fieri iucundiſsima ſed ſeruata eorum uirium utilitate. 4°. de ſan. tuen. 2°.86.F
Medicamẽtum quomodo iucundum dicatur. 4°. de ſimp. med. fac. 27.A/7°. comp. med. ſec. loc. 5°.182.E
in Medicamentis cur ponatur odor. 8°. de comp. me. ſec. loc. 5°.190.B/de uict. ratio. in morb. acu. com. 2°. 7°.118.A
Medicamentis quæ miſcenda, ut uentriculus non euertatur propter malum ſaporem. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.20.C
Medicamentis purgantibus cur olentia admiſceantur, & qualia olentia. quos purg. op. quib. med. 5°.89.C
Medicamentis purgantibus quæ ſint miſcenda odorata aromata. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.190.B
in Medicamentis quid agat Aloe. de med. exper. Sp.104.B
Medicamẽta purgãtia ſunt cacoſtomachica pter aloẽ. de dyn. Sp.20.H
in Medicamentis quid ualet Aniſum. de med. exper. Sp.104.B
Medicamentis cur miſceantur aniſum, apium, & abſinthiũ. 8°. de comp. medic. ſec. loc. 5°.190.B
in Medicamentis quid, agat Cinnamomum. de med. exper. Sp.104.A
Medicamenta cũ carne mali cydonij quandoq; exhibebantur. 3°. de ſimp. med. facul. 5°.20.C
in Medicamentis, quid ualet Gariophilum. de med. exper. Sp.104.B
in Medicamentis, quid ualet Maſtiche. de med. exper. Sp.104.B
in Medicamentis, quid ualet Spatana. de med. exper. Sp.104.B
in Medicamentis, quid agat Spica nardi. de med. exper. Sp.104.B
poſt Medicamẽtum aliquid edendum. quos purg. op. quib. me. 5°.89.B/de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7°.118.D
poſt Medicamẽtum cur edendũ. de uict. rat. in mor. acu. c. 2°. 7°.118.D
Medicamenta quæ ſumi non poſſunt poſt cibum. 4°. de ſan. tuẽ. 2°.86.F

Medicamentum ſi

Medicamentū ſi euacuat nigra non malū.com.4°.aph.21°. Ex.29.E
poſt Medicamētū cur ptiſſana.de uict.rat.in mor.acu.cō.2°. 7°.118.E
in Medicamentis quidam alterantur.1°.de præſag.ex pulſ. 4°.105.B
Medicamenta in quo genere alterationis ſint.3°.de ſimp.me.fa. 5°.17.D
in Medicamento pulſus auctus quo modo cognoſcitur, et quo modo differat ab acceſſione.1°.de præſag.ex pul. 4°.105.B
Medicamēto excellētior ſanguinis miſſio cur.ď cn.ra.p ſan.mi. 6°.18.H
Medicamēto ſecurior eſt uenæ ſectio.de ui.rat.in mor.ac.c.2°.7°.118.C
Medicamentorum periculum unde ſit.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.7.G
Medicamentis quibus confidendum.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.128.F
Medicamentum quando potius adhibendum, quàm uenæ ſectio, & e conuerſo.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.136.H
non per Medicamentum ſed per ſectionem uenæ minorationem materiæ fieri debere collige.11°.meth.med. 7°.72.D
Medicamenta ad Pus extrinſecus.introd. Iſa.58.A
Medicamentum pus mouens quale.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.D
Medicamenta mouentia pus per halitum digerunt humorem.5°. de ſimp. med.facul. 5°.33.E
Medicamentum mouens pus & indurata emolliens diuerſum eſt in homine temperato.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.D
Medicamēta faciētia pus i ulceribus ſunt ſecura.c.5°.ap.22°. Ex.39.D
Medicamēta ad Puſtulas i ſumma cute exiſtētes extrinſecus.intr. Iſ.58.B
Medicamina aliqua habent uim Putrefaciendi.de cauſ.morb. 3°.9.D
Medicamētum factum extemplo ad putredinem in neruo uulnerato. 6°. methodi medendi. 7°.37.F
Medicamenta Qualitatis expertia quæ.4°.de cōp.me.ſec.loc.5°.150.A
Medicamētorū qualitates quatuor diſtinctæ.1°.de cō.m.p ge. 5°.210.C
in Medicamentis multæ diuerſi generis miſtæ ſunt ſubſtātiæ.3°.de ſimp. medic.facul. 5°.23.E
Medicamenta conſideranda an Rara uel denſa.1°.de ſimp.me.fa.5°.4.F
Medicamentū Recens quod inualidum eſt.8°.de cōp.me.ſe.lo.5°.197.H
Medicamentum quo uti non debemus cum eſt recens.7°. de compo. med. ſecundum locos. 5°.183.C
Medicamenta Relaxantia quæ uocētur.7°.de cōp.me.per ge. 5°.267.F
Medicamenta ad Renes affectos.introd. Iſ.57.H
Medicamenta optima quæ Repercutiunt ac digerunt. 9°. de ſimplicium medic.facul. 5°.67.H
Medicamenta Reprimentia extrinſecus.intro. Iſ.58.A
Medicamenta reprimentia in principio cur Galenus habuit ſuſpecta in doloribus oculorum.com.6°.aph.31°. Ex.49.F
Medicamenta Repurgantia extrinſecus.intro. Iſa.58.A
Medicamentum Rhodianum.1°.de comp.med.per genera. 5°.217.B
Medicamenta Salubria uocata quæ tenuandi uim habent cur inuenta. de bonit.& uitio ſucc. 2°.34.F
Medicamentis ſalubribus eſt opus nō modo cibo probato & innoxio, cui negocia & occupationes ſunt impedimēto, ut ante cibum exercere nō poſſit, & cibū aptis tēporibus ſumere.de bon.& uitio ſucc.2°.34.D
Medicamentum ex Sandice.14°.meth.med. 7°.92.F
Medicamentum optimum ad ſanguinem ſupprimendum.5°. methodi medendi.30.H/ 7°.31.B
Medicamenta quæ ſint ſatis in ſanguinis ſputione.5°.meth.me. 7°.33.A
Medicamenta multi Seminis, quæ.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.C
Medicamenta ſimul & cibi multi ſeminis.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.C
Medicamenta uerſibus ſcribere probat Galenus.1°.de anti. 5°.102.C
Medicamenta omnia uerſibus ſcripſit Democrates.1°.de anti. 5°.102.C
Medicamenta uerſibus ſcripta quid melius habeant alijs.1°.de compoſ. med.per ge.217.F/5°.250.F/7°.267.C/ 5°.268.A
Medicamēta uerſibus ſcripta nō pñt alterare doſim.1°.de ant.5°.108.A
Medicamentis non notis ponderum, ſed integris uocabulis eſſe ſcribenda uoluit Menecrates.1°.de anti.102.C/ 5°.104.A
Medicamentorum ſcriptores.3°.de comp.med.per ge. 5°.234.H
de Medicamentis qui egregie pertractarunt.2°.de compoſitione medi. per genera. 5°.222.A
de Medicamentis qui ſcripſere.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.178.B
Medicamētorū ut librū fecit Archigenes.4°.ď cōp.m.p ge. 5°.242.D
de Medicamentis librum fecit Crito.1°.de antidotis.110.A/2°. de cōp. medic.per gene.233.E/6°. 5°.256.H
de Medicamētis librū fecit Heras.2°.de cōp. med.ſec.loc.140.A/6°. 168.C/7°.de cōp.me.p ge.265.C/5°.272.G/14°.met.me.7°.92.H
Medicamentorum promptuarium inſcriptum librum fecit Heras.1°.de comp.med.per genera. 5°.214.D
Medicamenta ſunt tradita in tractatibus curatiuis ab Hippocrate.6°.de ſimp.med.facul. 5°.39.H
de Medicamentis exacte artē fecit Hippocrates.de the.ad Piſ. 5°.91.A
Medicamentorum cognitionem primi tradidere Mantias et Heraclides. 2°.de comp.med.per genera. 5°.222.A
de Medicamentis librum fecit Theſſalus.4°.meth.med. 7°.25.C
de Medicamentis intra corpus aſſumendis liber, Andromachi.2°. de antidotis. 5°.114.A
de Medicamētis librum antecedere debet liber de inæquali intemperie, & poſt librum de medicamentis ſequi debet liber de methodo medendi.de inæq.intemp. 3°.44.H
Medicamenta apud medicos expertos cur ſcripſit Galenus.1°.de comp. med ſec.loc. 5°.124.A
Medicamēta quæ à ſcribēte cōſiderāda.6°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.175.E
Medicamenta Simplicia quæ à Græcis apla uocantur.de cath. Sp.95.A
Medicamentum ſimplex quid.de ſimp.med.fac. 5°.2.C
Medicamenta qūo dicūtur ſimplicia.in 6^m.de mor.uul.cō.5°. 3°.194.C
Medicamenta quæ ſimplicia uidentur, ſunt compoſita. 3°. de ſimplicium medic.facul. 5°.19.H
de Medicamentorum ſimplicium facultatibus librum ſequitur liber de componendis medicamentis.7°.de ſimp.med. fac. 5°.55.G
Medicamēta habet ubiq; qui ſimplicia nouit.6°.de cōp.m.ſe.l. 5°.167.E
Medicamenta eligenda quæ ex paucioribus, & paratu facillimis ſimplicibus componuntur.2°.de comp.med.per genera. 5°.220.D/E
Medicamentum non eſt conſiderandum, quale ſit, ſed qualiter non afficiat.1°.de ſimp.med.fac. 5°.9.B/C
Medicamenta ad hominem ſunt referenda, quid uidelicet agant in hominem, non autem quid in alia animalia.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.H
Medicamenta ſemper ſunt referenda ad temperatum hominem. 9°. de ſimp.med.fac. 5°.69.F
Medicamentum quod ex Sinapi conſtat.de cucurb.ſcar. 6°.4.E
Medicamentum ex ſinapi pro comitiali.3°.de loc.affect. 4°.19.H
Medicamentum uehementiſſimum ſinapiſmus.3°.de loc.aff. 4°.15.H
Medicamenta facile deſcendunt ad Stomachum & ad uentrē.7°.de cōpoſi.med.ſec.loc. 5°.184.A
Medicamenta ad os dicūtur ſtomatica.6°.de comp.med.ſec.lo.5°.166.H
Medicamenta ſtomatica.intro. Iſa.57.H
in Medicamētis ſtomaticis, in quibus, & hoc, & illud ponitur conſiderare oportet quid redundet.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.170.D
Medicamentum ex ſuccis appellatum diachylon ad phlegmone. 7°.de cōpoſi.med.per genera. 5°.268.A
tanquàm Medicamentum tēperatū eſt oleū. 2°.de ſimp.med.fac. 5°.15.E
Medicamenta temperamento uicina, quæ.de ocul. 7°.189.B
Medicamēta temperamētia quo modo agant.2°.de ſimp.me.fa.5°.12.D
Medicamentum Tenax nullum auferendum priusq̄ ſua ſponte abſcedat. 7°.de comp.med.per genera. 5°.264.C
Medicamenta tenacia etiam ſi laueris permittenda ſunt.7°.de compoſi. medic.facul. 5°.264.C
Medicamenta Tenuantia quid agant.de bon.& uitio ſucc. 2°.34.F
Medicamēta tenuātia hñt uim calefaciēdi.de bon.& uitio ſuc. 2°.34.F
Medicamentis tenuantibus ſi quis uberius utatur efficiunt ſanguinem uel biliofum, uel ſeroſum, uel melancholicum, procedente tempore. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.34.F
Medicamenta Tenuia, quæ in totum corporis halitum maxime digeruntur.4°.de ſan.tuen. 2°.86.D
Medicamenta ad Tetanos extrinſecus.introd. Iſa.58.B
Medicamentum ex Thapſia pro comitiali.3°.de loc.affect. 4°.16.H
Medicamentum temperie habens Theriacæ.ſecretorum. Sp.101.G
Medicamenta ſi debeant deferri ad Thoracem, & pulmonem, quæ exigant.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.184.B
Medicamenta Trigama.12°.meth.med. 7°.75.C
Medicamenta ad Tuſſim.intro. Iſa.57.H
Medicamenta omnia non ſunt Venenoſa.3°.de ſimp.med.fac. 5°.23.C
Medicamentum uenenoſum, & nutrimentum quo modo differant.3°.de naturalibus facultatibus. 1°.304.A
de Medicamētis letalibus nō eſt locutus Galen.10°.de ſim.m.f. 5°.72.E
Medicamentorum duo genera quæ uenena ſunt, & quid agāt in corpus. 2°.de temp. 1°.22.D
Medicamenta, quæ non purgant, in uenenum mutantur. quos purg. op. quib.med.& quo temp. 5°.89.B
Medicamenta dans ſi interimat à Solonis legibus mulctantur. in progn. comment.4°. 4°.189.G
aduerſus Medicamenta letalia ante, et poſt exhibita, terra lemnia ualet. 9°.de ſimp.

9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.D
Medicamenta contra uenena qualia.5°.de ſimp.med.fac. 5°.36.F
Medicamenta contra uenena, lædunt corpus largius ſumpta. 5°.de ſimp. medic.facul. 5°.36.H
ad Medicamenta pernitioſa.de med.fac.par. 7°.179.C
ad Medicamenti uenenoſi potum.de med.fac.par. 7°.199.C
Medicamentum exugit ut cucurbitula theriaca.de ther.ad Piſ. 5°.96.G
Medicamenta aduerſus Veſicæ calculos.introd. Iſa.57.H
Medicamenta ad ulcera ueſicæ.introd. Iſa.57.H
Medicamēta omnia Vetuſta ſunt fugienda.1°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.122.C
Medicamentum ex Viperis contra ictũ uiperarũ.3°.de lo.aff. 4°.19.H
Medicamentũ ictibus uiperarum imponendum.2°.de anti. 5°.118.F/G
Medicamenta Viridia.de fract.com.3°. 7°.242.E
Medicamentum uiride.5°.meth.med. 7°.31.A
Medicamenta uiridia ſunt acriora.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.H
Medicamentum Viſcidiſſimum eſt ueratrum.de ſimp.med. Sp.91.G
Medicamentum ulcus facere potens quomodo agat.cont.Iul. Ex.70.G
Medicamēta quādo in ulcere dāda.4°.de cõp.med.per gene. 5°.237.B
Medicamenta quõo ponãtur ſupra ulcera.4°.de cõp.med.p ge.5°.238.E
Medicamentum Vomitorium.de dynam. Sp.27.F
Medicamenta purgantia per uomitum, quæ, & qualia.de cath.Sp.94.F
Medicamentum prouocans Vrinam.de med.exper. Sp.105.D
Medicamentorum Vſus, qualis.5°.de ſimp.med.fac. 5°.31.G
in Medicamento uno quæ dicta ſunt ad alterius exemplum trahit.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.169.E
Medicamento uno omnibus mederi poſſe putabat quidam.3°.de compoſ. med.per genera. 5°.234.D
Medicamenta multa ingrediuntur, & in multo uſu ſunt, quæ non multũ à medio recedunt.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.A
Medicamēta quædã partes corporis priuatim uitiãt.d th.ad Pi. 5°.91.A
Medicamentorum uſus ſecũdum tẽpora.6°.de cõp.med.ſec.lo. 5°.169.F
Medicamentorum uariatio ſecundum ætates, et tẽperaturas.7°.de compoſ.med.ſec.loc. 5°.181.B
Medicamenta alia expetunt ætas frigida, et tempus hyemale.1°.de cõp. med.ſec.loc. 5°.125.G
Medicamentum debet reſpondere proportione affectui.1°.de compoſit. medic.per genera. 5°.210.E
Medicamenta augenda, & minuenda pro affectus ratione.6°.de compo. med.ſec.loc. 5°.169.D
Medicamenta quo modo morbos ſanent.3°.de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.187.H
Medicamenta ad Vuluam.introd. Iſa.57.H
Medicamentis ſanare pulchrius, incidere uero promptiſſimum eſt. 4°. methodi medendi. 7°.25.C
Medicandi ratio antiqua uocata ab Aſclepiade mortis meditatio. de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.6.G
MEDICATIO, & purgatio quomodo differunt.commentario 2°, aphoriſmo 37°. Ex.17.G
Medicatio ex quibus fiat.7°.meth.med. 7°.43.G
Medicationis modum unum eſſe oporteret ſi homo eſſet unum & doleret.1°.de elementis. 1°.3.H
Medicatio quibus uarietur.de ren.aff.dig.& med. 7°.194.G
Medicationẽ quæ etiam uarient.de ren.affect.dig.& med. 7°.194.G
Medicationes difficiles ſub cane, et ante canẽ.com.4°.aph.5°.Ex.28.A
Medicatio, lege purgatio.com.4°.aph.5°. Ex.28.A
MEDICATIVO ſi quis per diuiſionem conſeruatiuam opponat cognatorum oppoſitionem facit.ad Thraſy. 2°.108.F
Medicatiuæ artis diuiſiones multæ.de part.art.med. Sp.16.D
Medicatiuæ partes primæ, propriæ, & maximæ quæ. de partibus artibus medicinæ. Sp.17.H
MEDICATORIAE indicationes quot, & unde ſumantur. 9°.methodi medendi. 7°.59.G
MEDICATRINA libri ſcriptio.d iis, q̃ in me.fi.c.1°. 7°.200.E
de Medicatrina libri auctor.de iis, quæ in med.fi.com.1°. 7°.200.E
de Medicatrina liber cuius ſit Hippocratis.de fract.com.1°. 7°.223.F
de Medicatrina librum præcedit liber de fracturis, & de articulis. de iis, quæ in medic.fiunt, com.3°. 7°.219.F
Medicatrina Hippocratis ante omnes collegios Hippocratis legenda. de iis quæ in med.fi.com.1°. 7°.197.E
Medicatrinam Hippocratis commentati ſunt Bacchius, & Aſclepias.de iis, quæ in med.fi.com.1°. 7°.197.F
ad Medicatrinam inſpectãtibus maximam uim habet conſuetudo.de iis, quæ in med.fi.com.1°. 7°.217.F
MEDICATRIX pars ars corporis.ad Thraſy. 2°.107.C
MEDICINA, quid.fin.med.Iſa.43.D/ad Thraſ. 2°.102.A/11°. methodi medendi. 7°.71.C
Medicinæ alia diffinitio.ad Thraſ. 2°.102.F
Medicinæ diffinitio Hippocratis.de opt.ſect. Iſa.21.C
Medicina, quid ſit ex Hippocratis ſententia.introd. Iſa.51.G
Medicinæ difinitio ſecundum Herophilum in principio artis paruæ poſita à Galeno.de ſubſ.emp.intro. Iſa.32.A
Medicina quid apud Empiricos.de ſect. Iſa.16.B
Medicina ſecundum methodicos.quæ.de opt.ſect. Iſ.26.B
Medicinæ diffinitio per finem.ad Thraſ. 2°.102.B
Medicina quarum ſit ſcientia rerum.ars med. Iſa.62.A
Medicina ars nobilis.in oratione ſuaſoria. Iſa.5.G
Medicina præſtantiſſima ceterarum ſcientiarum. in orat. ſuaſ. Iſa.5.G
Medicina reliquas artes præcedit.1°.meth.med. 7°.3.B
Medicina grauis ars ut facetiis uti nõ debeat medicus.3°.d ſa.t.2°.81.H
Medicina neceſſaria eſt.1°.de ſan.tuen. 2°.62.D
Medicina perfecta diuina inuenta ab Aeſculapio.introd. Iſa.50.G
Medicina cur inuenta.ad Thraſyb. 2°.106.C
Medicinæ ars unde excogitata.introd. Iſa.51.F
Medicina ad hominum ſalutem inuenta.fin.med. Iſa.43.B
Medicina ad uſum uitæ confert.fin.med. Iſa.43.B
Medicinæ principium.introd. Iſ.50.H
Medicinæ principia tria inuentio, ratio, traditio.introd. Iſ.50.H
Medicinæ amore cãtabat Eraſiſtratus per ciuitates Hippocratis libros. de cathart. Sp.94.C
Medicina an ſit ſcientia, an ars.introd. Iſa.51.E
Medicina non eſt ſcientia.introd. Iſa.51.E
Medicina, an contemplatiua, an actiua, an factiua, an poſſeſſiua.de conſtitutione artis med. Iſ.36.E/F
Medicina inter effectiuas, aut acquiſitiuas, non inter actiuas, nec inter ſpeculatiuas artes numeratur.ad Thraſ. 2°.106.D
Medicina eſt una effectiuarum artium, non ſimpliciter, ſed ut reparatrix.de conſt.art. Iſa.42.G/H
Medicina eſt ars factiua.de conſt.art. Iſa.36.E
Medicinæ opus poſt actionem perdurat.introd. Iſa.51.F
Medicina non format ſuum exemplum.de conſt.art. Iſ.42.H
Medicinam appellari artem male habentia corpora curantem nemo negat.ad Thraſybulum. 2°.107.B
Medicina, & ars tuendæ ſanitatis, idem.3°.de alim.fac. 2°.30.A
Medicina quo modo una ars, & quo modo plures.ad Thraſy. 2°.105.B
Medicina eſt ars coniecturalis.introd. Iſa.51.F
Medicina coniectura artificioſa eſt.com.1°.aph.12°. Ex.5.B/C
quod Medicina ſit ars quædam coniecturalis docerẽ Hippocratẽ in principio aphoriſmorũ habet pro ĩ cõuenĩẽti Galenus.c.1°.ap.1°.Ex.2.E
Medicina eſt ars, non coniecturalis, ſed ſciẽtifica.2°. de compoſ. medic. ſecundum locos. 5°.136.A
Medicina minus præſtans quàm Theologia.17°.de uſu par. 1°.222.D
ad Medicinã mechanicarũ artiũ cõparatio, et diuiſio.ad Thr.2°.106.G
Medicina perinde eſt ut ars ueſtium ærctoria.ad Thraſ. 2°.106.D
Medicinæ diuiſio.ad Thraſybulum. 2°.106.G
Medicinæ uariæ partes.de part.art.med. Sp.16.E
Medicina diuidit in cõſtitutiuas, et finales partes.de ſub.emp. Iſa.31.H
Medicinæ maximæ, & primæ partes, quæ.de part.art.med. Sp.17.F
Medicinæ duæ partes contemplatiua, et actiua.fin.med. Iſ.48.A
Medicinæ partes duæ, una ad tuendam ſanitatem, altera ad morbos profligandos.1°.de ſan.tuen.62.C/ad Thraſ. 2°.109.E
ad Medicinam pertinet pars tuendæ ſanitatis.ad Thraſ. 2°.109.E
Medicinæ tres partes.ad Thraſ. 2°.106.E
Medicinæ tres eſſe partes nemo eſt qui neget.ad Thraſy. 2°.107.B
Medicinæ tres partes inſtauratrix, præcautrix, conſeruatrix.de conſtitutione artis. Iſa.42.C
Medicinæ quinq; partes, naturæ indagatrix, cognitrix affectuũ, uictus inſtitutrix, materialis, & curatrix.fin.med. Iſa.48.A
Medicinæ partes quinq; φυσιολογικὸν, αἰτιολογικὸν, ſeu παθολογικὸν, ὑγιεινὸν, σημειωτικὸν, & θεραπευτικόν.introd. Iſa.51.H
Medicinæ pars euecticæ id eſt boni habitus ſeruatrix.ad Th. 2°.106.E
Medicinæ pars euecticæ magis parua uitia caſtigat, minus uero ſalubris hæc adhuc minus analeptice.ad Thraſ. 2°.106.E
Medicinæ pars, quæ prophilactica dicit̃, qd agat.6°.d ſa.tu. 2°.100.A
Medicinæ pars præſeruatiua contraria curatiuæ.1°.de ſan.tu.2°.62.D

Medicinæ

Medicinæ pars eorum qui iam morbum euaſerunt, refectrix dicitur. ad Thraſybulum. 2°.106.E
Medicinæ pars refectrix à non nullis analeptice, id eſt inſtauratrix dicitur. ad Thraſybulum. 2°.106.E
Medicina correctiua eſt, & quo modo. ad Thraſy. 2°.106.E
Medicinæ diuiſio, ut correctiua. ad Thraſy. 2°.106.E
Medicinæ pars ſalubris, eſt ex una medicinæ diffinitione, ex altera non. ad Thraſybulum. 2°.102.A
Medicinæ pars ſalubris inter euecticen, & analepticen collocatur. ad Thraſybulum. 2°.106.E
Medicinæ partis differentiæ, quæ ὑγιεινὸν dicitur. introd. Iſa.52.C
Medicinæ pars ſalubris in quot partes diuidatur. de ſubſ.emp. Iſa.32.A
Medicina de quibus, primo & præcipue agat. ars med. Iſa.62.B
Medicina primo de ſalubribus, ſecũdario de inſalubribus, tertio de neutris agit. ars med. Iſa.62.B
Medicinæ quædam partes neutræ dictæ. ad Thraſy. 2°.106.F
quæ Medicinæ pars non ſuit multum in uſu apud antiquos Aſclepiadas. ad Thraſybulum. 2°.107.B
Medicina uetus ſeruanda eſt. 3°. meth.med. 7°.17.E
Medicinæ pars de affectibus quid contineat. fin.med. Iſa.50.B
Medicinæ pars indicatiua in quot partes diuidatur. de ſub.emp. Iſ.32.A
Medicinæ pars curatiua in quot partes diuidatur. de ſubſ.emp. Iſa.32.A
Medicinæ partes diætetica pharmaceutica, et chirurgia mutua ope indigent. 3°. de comp.med.per ge. 5°.231.F
Medicinæ pars adnotatrix neceſſaria eſt. introd. Iſa.52.D
Medicatio φαρμακεία dicta quibus utatur inſtrumentis. intro. Iſ.52.D
Medicina quæ manu medetur neceſſaria eſt. intr. Iſa.52.D
inter Medicinæ alias partes immiſcẽda anatomia. 2°. de ana.ad. 1°.68.G
extra Medicinam ſunt documenta de unguentis, & ſuffimentis. 1°. de cõpoſ.med.ſec.loc. 5°.127.E
Medicinæ quomodo ſubiectum eſt noſtrum corpus. ad Thraſ. 2°.106.B
Medicinã eſſe de omnibus animalibus poſſet colligi ubi excipit ab aphoriſmo animalia, quæ in latibulis degunt. com.1°. aph.15°. Ex.8.B
Medicinæ prima intentio duplex eſt. de ocul. 7°.185.C
Medicinæ finis, qui ſecundum diuerſos. 1°. meth.med. 7°.7.C
Medicinæ finis ſecundum empiricos. de ſubſ.emp. Iſ.34.C
Medicæ artis finis. ad Thraſy. 2°.102.C
Medicinæ cõmunis ſcopus, et finis. de iis, quæ in me.fi.cõ.1°. 7°.200.D
Medicæ arti communia. de iis, quæ in med.fi.com.1°. 7°.196.A
Medicinæ finis non conſiſtit in contemplatione. ad Thraſyb. 2°.106.D
Medicinæ unum propoſitum ſanitas. de opt.ſect. Iſa.20.E
Medicinæ finis quõ ſanitas. de ſectis. Iſa.15.H/ad Thraſy. 2°.102.G
Medicinæ finis, qui quieſcente medico demonſtratur, eſt ipſa ſanitas. ad Thraſybulum. 2°.105.H
ad Medicinam an ſpectent incurabilia. de arti.com.3°. 7°.281.C
Medicina cui ſimilis. ad Thraſy. 2°.105.G
Medicinæ duæ primæ ſectæ. fin.med. Iſ.43.E
Medicina propter quid addiſcatur. 9°. de decr.Hipp. 1°.281.G
Medicinam qui uult aſſequi quid agendum. de aere, aq. & loc. 2°.2.C
Medicinæ quæ artes prædiſcendæ. 1°. me.med. 7°.2.E
Medicinæ neceſſaria eſt philoſophia naturalis. de ocul. 7°.185.C
ad Medicinam multum facit Aſtronomia. de aere, aq. & loc. 2°.2.D
Medicinam, & philoſophiam, ante grammaticam, et alias ſciẽtias aggredientes, damnat Galenus. de lib.prop. Iſa.10.C
Medicinam aggreſſus eſt decimo ſeptimo anno Galenus in ſomnis admonitus. de ord.lib.ſuo. Iſa.15.E
Medicinam cum philoſophia iunxit Galenus. de ord.lib.ſuo. Iſa.15.E
Medicinæ operã dedit Galenus iſomnio p̃ris monitus. 9°. me.m. 7°.56.E
Medicinæ totius commune exordium continet liber medicus dictus. de iis, quæ in med.fi.com.1°. 7°.197.F
in Medicina primo ſunt inſpicienda ſimilia, & diſſimilia. de iis, quæ in medic.fiunt, com.1°. 7°.197.F
Medicina quo modo ſit longa. com.1°. aph.1°. Ex.2.D/F
Medicinam poſſe diſci ſex menſibus qui dixerit. de ſectis. Iſa.17.E/2°. de criſibus. 4°.133.G
Medicinæ partes tres quibus inſtrumẽtis adiſcant. de ſubſ.emp. Iſa.31.H
ad Medicinam diſcendã qñq; patria opitulatur. de ther.ad Piſ. 5°.89.G
Medicinæ non confert ſcire an iraſcibilis, & concupiſcibilis ſit, mortalis, uel immortalis. 9°. de decret.Hipp. 1°.285.E
ad Medicinam nihil facit cognoſcere an plantæ ſint priuatæ ſenſu, uel non. de ſub.facul.nat. 1°.239.H
ad Medicinam non ſpectat tractare cauſas colorum, et humorum. 8°. de decret.Hippoc. 1°.273.H
Medicinæ utile eſt ſcire animæ facultates, & loca. 9°. de decre. 1°.285.E
Medicinæ neceſſarium ſcire an plures ſint hominum facultates. 8°. de decretis Hippocratis. 1°.273.A
in Medicina cur ſint multa ambigua. 9°. de decre.Hipp. 1°.285.E
Medicinæ ueritas non eſt inuentu facilis. com.1°. aph.1°. Ex.2.B
Medicina quomodo ſit ferè incomprehenſibilis. com.1°. aph.1°. Ex.2.C
Medicinam ſatis eſt in pluribus uerificari. com.6°. aph.58°. Ex.55.A
in Medicina perueniendum ad primas propoſitiones indemonſtrabiles. 1°. meth.med. 7°.5.B
in Medicina ſæpe abutimur uocabulis. com.6°. aph.14°. Ex.7.C
Medicinam qui habet, & non habet eius uſum, idem eſt ac ſi quis lyram habeat, & ipſa non utatur. de uſu theria. ad Pamph. 5°.98.C
nõ Medicinæ ſcientia diuinandi arte uidebatur aliquibus prædicere. 2°. de diff.feb. 3°.39.B
Medicinæ ignari non poſſunt uti libris de compoſitione medicamentorũ per genera Galeni. 3°. de comp.med.per gen. 5°.228.B
Medicina debet agere quæ cõueniũt circa ægrũ. cõ.1°. aph.1°. Ex.2.D
Medicinæ opera unde debet auſpicari medicus. de iis, quæ in medicatr. fiunt, com.1°. 7°.200.A
Medicina habet calamitates multas. de præcogn.ad poſth. 4°.213.H
Medicinæ corruptores Galeni tempore qui. 3°. de dieb.decr. 4°.158.C
Medicina patiť calũniã apud uulgus. de uict.rat.i m.acu.c.1°. 7°.109.H
MEDICINA quæ ſit. 5°. de ſimp.med.fac. 5°.31.H
Medicinarum uirtutes uariæ. de ocul. 7°.188.D
Medicinarũ gradus i primis qualitatibus quõ cognoſcãť. d oc. 7°.188.D
Medicinarum uirtutes ſecundæ, quæ. de ocul. 7°.188.D
Medicinarum uirtutes tertiæ. de ocul. 7°.188.F
Medicinæ uires maxime ſaporibus oſtenduntur. de ocul. 7°.187.G
Medicinæ proprietates, quæ norunt. de ren.aff.dig. & med. 7°.194.H
Medicina ad tẽperamentũ hominẽ referẽda. 5°. de ſimp.med.fac. 5°.33.D
de Medicinis ſubſtitutis ſcripſere Dioſcorides, Philiſtion, et Euriphõ. de ſubſt.med. 5°.84.B
Medicina etiam ſexies, uel ſepties probata, non dicitur facere uniuerſalem propoſitionem. com.3°. aph.11°. Ex.21.E
Medicina probãda ſingularibus exẽplis. in 1m. d mor.uul.c.1°. 3°.101.G
à Medicinis non expertis caua. de med.exper. Sp.108.G
Medicina experta nocet ubi non conuenit. de med.exper. Sp.103.H
Medicina duobus modis obſtruit, & qui ſint. de ocul. 7°.187.H
Medicina aliquæ ſunt euacuatiuæ alicuius partis, aliquæ omnium. cõ.4°. aphoriſ.2°. Ex.27.C/D
Medicina trahit humorẽ in partẽ intrinſecã. com.4°. aph.5°. Ex.28.A
Medicinæ potentia calidæ ſunt. 2°. de ſimp.med.fac. 5°.15.H
Medicinæ detractio omnis eſt calida, & humida. de cathart. Sp.94.D
Medicina qualibet habet latentem acritudinem, et caliditatem. com.4°. aphoriſ.25°. Ex.29.D
ut Medicinæ exhibentur melancholicis cibi acres. de melancholia ex Galeno, Rufo, & Poſſidonio. Sp.110.D
Medicina aliqua aquã trahit, ꝓcipue in hydrope. c.6°. ap.14°. Ex.47.F
Medicinis cur miſceãtur dulcia, & boni ſaporis. de med.exp. Sp.108.G
Medicinæ, q̃ intro ſumuntur, debent parari gratæ. 1°. de anti. 5°.502.A
Medicinis quæ dent odorem bonum. de dynam. Sp.21.B
Medicina, quam infirmus habet odio, plus nocet, quam proſit. de medicinis expertis. Sp.108.G
Medicina omnis aliquo pacto inducit ſitim. com.4°. aph.19°. Ex.29.C
Medicina cur faciat ſitim aliquibus cito, aliquibus tarde. comment.4°. aphoriſmo 19°. Ex.29.C
Medicina cuius ſit qualitatis, quæ facit ſitim. cõ.4°. aph.19°. Ex.29.C
Medicina non inducens ſitim, qualis ſit. com.4°. aph.19°. Ex.29.C
Medicinæ non exhibendæ in magnis mutationibus temporum. de aere, aquis, & locis. 2°.4.C
Medicina diu uti nõ debet q ſquã. ne fiat ei naturalis. d me.ex. Sp.109.G
per Medicinas curante magis laudandus qui curat per cibos. de medicinis expertis. Sp.108.G
Medicinæ in aliqbus locis ſunt uenena, i alijs bonæ. de me.ex. Sp.108.H
Medicinæ carminibus ſcriptæ facilius memoriæ mandantur, & pondera earum ſincerius ſeruantur. 2°. de antid. 5°.118.G
Medicinæ Achaaſos. de med.exper. Sp.106.C
Medicina aduenæ Aegyptiaci. de med.exper. Sp.104.B
Medicinæ Andrezeos. de med.exper. Sp.106.E
Medicina Aſtoronis experimentatoris. de med.exper. Sp.104.A
Medicinæ Azariconis philoſophi. de med.exper. Sp.105.B

Medicinæ Betarem.de me.exper. Sp.106.B
Medicina,quæ fit ex Calamento ciet menſes,incidit craſſos humores, & extenuat.com.5°.aph.36°. Ex.40.G
Medicinæ Caſtonis.de me.exper. Sp.104.H
Medicinæ Catilinæ medici.de me.exper. Sp.105.A
Medicinæ conuenientes morbo Comitiali.com.5°.apho.7°. Ex.38.A
Medicinæ Fortes.com.5°.aph.55°. Ex.42.G
Medicinæ Gereonis.de me.exper. Sp.105.H
Medicinæ Incidentes,iuuant menſibus.com.5°.aph.36°. Ex.40.G
Medicina,quæ ſanat Morſus ſerpentium.2°.de antid. 5°.118.G
contra Medicinas Mortiferas medicamen.de me.exper. Sp.106.B
Medicinæ Neruoſarũ partiũ ſint calidæ,et ſiccæ.c.5°.ap.66°.Ex.45.C
Medicinæ Noxiæ non ſcribendæ.1°.de antido. 5°.105.F
Medicinæ Socionis.de me.exper. Sp.105.C
Medicinæ Theſaurus.ſecretorum. Sp.99.F
Medicinæ Zenonis.de me.exper. Sp.107.F
à Medicina dictus medicus.ad Thraſy. 2°.109.D
Medicina,lege pharmacum.
MEDICINALEM ſcientiam deſtruunt ponentes unum ſolum elemẽtum.1°.de elem. 1°.5.A
Medicinalis facultas cum ijs,quæ generantur, & corrumpuntur ſuum exhibet quodam modo miniſterium.1°.de elem. 1°.5.A
de Medicinalibus rebus nihil ferè inter medicos olim conueniebat.de optima ſecta. Iſa.23.E
Medicinalis cibus qui.com.4°.aph.13°. Ex.28.G
Medicinalis cibus cur difficulter deglutitur.3°.de na.fac. 1°.304.H
Medicinaliũ organorum differentiæ in genere.de mach. 7°.309.C
MEDICOR, pro exerceo.1°.de mor.uul.com.1°. 3°.112.F
Medicari,quid ſit.com.1°.aph.22°. Ex.10.B
Medicari,quid ſignificet apud Hippocratem.de frac.cõ.2°. 7°.235.H/commen.4°.aph.1°. Ex.27.B
cum Medicamur aliquibus mores illorũ cognoſcere debemus.de ijs, quæ in med.fi.com.1°. 7°.198.B
Medicari dici põt natura,ars medica,medicus,miniſter, uenæ ſectio, & p ipſam factũ ſanguinis profluuiũ.in 6m.de mor.uul.cõ.5°.3°.188.A
Medicari materiam per metatheſim.de dyn. Sp.20.G
MEDICVS à medicina dictus.ad Thraſy. 2°.109.D
Medicus,quid ſit.6°.meth.me. 7°.37.B
Medicus,quid apud empiricos.de ſecta. Iſa.16.B
Medicus,quid ſit.5°.de ſimp.me.fac. 5°.31.H
Medicus inſcriptum librum fecit Herodotus.in 6m.de morbis uulgarib.commentario 2°. 3°.168.H
Medicus inſcribitur liber de ijs, quæ in medicatrina fiant.de ijs, quæ in med.fi.com.1°. 7°.197.D
Medicus dictus liber continet commune totius medicinæ exordiũ.de ijs, quæ in med.fi.com.1°. 7°.197.F
Medici communi nomine qui.ad Thraſ. 2°.105.B
Medici exiſtimantur à uulgo,qui nomina aliqua medica nominãt.de uic.rat.in morb.acut.com.1°. 7°.109.C
Medici cur oẽs uocati,q aliqd agunt ſecũdum artẽ.ad Thra. 2°.105.D
Medicus appellandus,qui morbis medetur.2°.de ſa.tuen. 2°.73.H
Medicus ὑγιεινὸς dicendus.2°.de ſa.tuen. 2°.73.H
Medicus dici non debet,neque Gymnaſtes, qui ſanitatem tuetur.2°.de ſanitate tuenda. 2°.73.H
ad Medicũ,an ad Gymnaſticũ ptineat pars ſalubris.ad Thra.2°.106.G
Medicorũ, & Gymnaſtarũ õriæ de ſanitate tuẽda.3°.de ſa.tu. 2°.77.D
Medicus, & exercitator circa ſanitatem corporis uerſantur, nec tamen habent commune nomen.ad Thraſy. 2°.107.D
Medicis adeſt materia duplex,corpus humanum, & medicamentum.2°.de criſibus. 4°.136.H
Medicum eo magis quàm alium artificem fungi decet ſuo munere,quo ſibi nobilior eſt ſubiecta materies.de faſcijs. 7°.293.C
Medico debet eſſe curæ opera naturæ.15°.de uſu par. 1°.210.E
Medicum an artis,uel naturæ miniſtrũ dicas nihil refert.de morb.uulg.commentario 2°. 3°.112.G
Medicus eſt miniſter naturæ.ad Thraſyb. 2°.105.G
Medicus imitator operum naturæ.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.B
Medicus debet imitari naturam.com.6°.aph.17°. Ex.47.H
Medicus imitatur naturã, & fortunã ſm Theſſalũ.cõtra Iul. Ex.68.E
Medicus debet imitari naturam rectè operantem, quo modo autem operetur, docet.com.2°.aph.1°.2.F/G/ Ex.3.C
Medicus, et æmulus, et miniſter naturæ.i 6m.de mor.uul.c,1°. 3°.112.B
Medicus quõ auxiliatur naturæ.in 1m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.112.C
Medicus, & natura cauſæ oium rerũ circa corpus.de cõſt.art. Iſa.39.E
Medicus poteſt corrigere os fractũ,nõ natura.de conſt.ar. Iſa.39.E
Medicus prauus non eſt adiutor naturæ, ſed inimicus.1°.de diebus decretorijs. 4°.149.H
Medicus non implet cauum ulcus,ſed bene natura.de conſt.ar. Iſa.39.E
Medici quid præſtent ad carnis generationem.6°.meth.me. 7°.42.B
Medicus non coquit,ſed ſola natura.de conſt.ar. Iſa.39.E
Medicus gubernatori nauis comparatur.in progn.cõ.1°. 4°.189.D
ad Medicũ Architecti cõparatio.in 6m.de mor.uul.cõ.5°. 3°.188.C
Medicus,qui alio præſtantior.6°.meth.me. 7°.36.H
Medicus,qui non errabit.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.94.E
Medici ſunt in prima ſede apud Deũ Mercuriũ.in or.ex. Iſ.2.F
Medici laus apud Homerũ.ad Thraſ. 2°.107.A
Medicus cur neceſſarius.ad Thraſ. 2°.104.E
Medici finis,ut finis.9°.de decr.Hip. 1°.281.G
Medicus,ut medicus ſanitati corporis cõſulit.9°.de decr.Hip. 1°.281.G
Medicus cauſa eſt ſanitatis.de cauſ.procatar. 3°.96.F
Medicus ſimilis ueſtes reſarcienti, & ueteres calceos inſtaurãti.ad Thraſybulum. 2°.104.B
Medicus uitioſum corpus inſtaurat.ad Thraſy. 2°.104.B
Medici proprium eſt morbos adimere.2°.meth.me. 7°.10.D
Medici opus errores corrigere circa hũanũ corpus.1°.d dif.feb.3°.32.F
Medici errarunt,qui de ſanitate tuenda ſcripſerunt nullo facto naturæ diſcrimine.5°.de ſa.tuen. 2°.93.D
Medico quieſcente demonſtratur medicinæ finis.ad Thraſ. 2°.105.H
Medicus, & morbus quõ ſe hũt īter ſe.in 1m.de mor.uul.c.2°. 3°.112.G
Medico ars prior dignitate eſt.in 6m.de mor.uul.cõ.5°. 3°.188.B
Medicorũ tres ſectæ Rationalis,Empirica, & Methodica.intr.Iſ.51.A
Medicorum certantium ſcholæ tres.1°.meth.me. 7°.2.F
Medici certabãt in Coo,Cnido,Rhodo, & Italia.1°.met.me. 7°.2.F
Medicorum certamen honeſtum.1°.meth.me. 7°.2.F
ad Medicos unius ſectæ nõ ſpectat iudiciũ ferre de ſapiẽtia probitateq; ſcriptoris euſdẽ ſectæ,ſed ad philoſophos.de opt.ſecta. Iſa.23.D
Medicus idem eſt & philoſophus.ſi quis opt.med. Iſa.6.G
Medicus naturalis,rationalis,moralis.ſi quis opt.me. Iſa.6.G
Medicorum nomina unde.ad Thraſ. 2°.105.B
Medici uerbotenus qui uulgo habentur.in progn.cõ.3°. 4°.208.F
Medici plures,quàm corporis partes.de part.art.med. Sp.16.G
Medicorum officia diuerſa.de part.art.med. Sp.16.F
Medici ſm uarios fines diuerſo mõ uocabũtur.9°.de decr.Hip.1°.281.G
Medici Aegyptij quo utãtur medicamẽto.4°.de cõp.me.ſe.lo.5°.154.A
Medici altariũ curabãt per cibos ſacrificiorũ.de me.exp. Sp.108.G
Medici altarium cur nobiliores alijs medicis.de me.exper. Sp.108.G
Medicos altarium non damnat,qui curant cum cibis ſacrificiorum.de medi.exper. Sp.103.H
Medici anales.de part.art.med. Sp.16.F
Medici auriculares.de part.art.me. Sp.16.F
Medici dentales.de part.art.med. Sp.16.F
in Medicum aliquem diatritarium qui incidunt, ſunt in fortunati.10°.methodi medendi. 7°.61.H
Medici diatritarij errabant.de cauſ.procatar. 3°.95.F
Medici equorum quibus ſcalpris utantur.7°.de ana.adm. 1°.95.E
Medici oculorum Romæ erant.com.6°.aph.31°. Ex.49.E
Medici organici qui.7°.de uſu par. 1°.161.G
Medicus ex ciuitate Sidica.in 3m.de mor.uul.com.2°. 3°.136.F
Medici pneumatici,qui.3°.de dif.pulſ. 4°.62.D
Medicus uetuſtiſſimus Hippocrates.in progn.com.1°. 4°.195.B
Medicorum diligentiſſimus Hippocrates.1°.de dieb.decr. 4°.147.F
Medicorum princeps Hippocrates.3°.de decr.Hipp. 1°.244.B
Medicus habet eandem naturam cum habentibus animum ad rem medicam idoneum.9°.de decr.Hip. 1°.280.F
Medicus qualis eſſe debet.5°.de ſa.tuen. 2°.93.E
Medici quales eſſe debent.de theria.ad Piſo. 5°.93.H
Medicus optimus,qui.fin.med.Iſa.43.F/3°.meth.me. 7°.20.F
Medici cur uocantur optimi ab Ignaris.1°.meth.me. 7°.2.D
Medici iure dicti,qui.ad Thraſ. 2°.109.B
Medicus optimus quid faciat,ut Hippocratis gloriã aſſequatur.de ſubfiguratione empirica. Iſa.34.D
Medicus præclarus qui eſſe debet.de ren.aff.dig.& med. 7°.194.H
Medici qui celebriores.de me.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.121.G
Medici laboris amãtiores ſũt meliores.d ui.ra.i mor.ac.c.2°.7°.121.G

Medicis pauperibus utilia.6°.de comp.me.ſe.loc. 5°.168.A
Medici multi pauperes,& ægri.6°.de comp.me.ſe.lo. 5°.168.A
*Medicis pauperibus Galenus reſpondet.6°.de cõp.me.ſec.loc.*5°.168.A
Medico multæ artes materiam præparant.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.188.C
Medicus multo indiget tempore ad artem exactè acquirendam. 1°. de dignoſ.pulſ. 4°.70.D
Medicus q̃ ſcire debeat.ſi qs opt.med.Iſ.6.F/2°.de ſa.tuen.2°.73.H/de tu.præter na.3°.83.G/1°.de lo.aff.4°.2.C/2°.d comp.me. p ge.5°.218.F/de ren.aff.dig.& me.7°.194.F/G/de decub.prog.ex math. ſciẽ.15.H/de ur.noſt.cor.diſp. Sp.60.B
Medicus quid præcipuè diſcere debet,quid poſt præcipua.in prognoſti. commen.3°. 4°.212.F
Medicus quid prius diſcere debet.de ijs,quæ in me.ſi.cõ.1°. 7°.197.G
à Medico primum diſcendum eſt,quid ſit ſanitas.ſecr. Sp.96.G
Medicus ſalubria,inſalubria,& neutra debet percipere.de ſubfiguratione emper. Iſ.32.C
Medicus linguam callere debet.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3°.181.E
Medicorũ antiquorum ſecundũ tẽpora,ſermo.c.6°.aph.1°. Ex.46.C
Medici non curant de atticiſmo.2°.de ali.fac. 2°.18.F
Medicos q̃q; abuti noibus,ut in atra bile.c.6°.aph.53°. Ex.53.B
Medicorũ ꝓpõnes magna ex parte ueræ sũt.c.4°.aph.44°. Ex.32.G
Medici nihil poſſunt indefinitum,& uniuerſale pronunciare.9°. de decretis Hippocratis. 1°.283.G
à Medicis præſtantiſſimis ſolum cauſæ rerum cognoſcuntur. in 6m. de mor.uul.com.5°. 3°.193.C
Medicus de natura loqui debet.i 6m.d mor.uul.cõ.4°. 3°.185.A
Medicus temperamẽtorũ anni rõnẽ habere debet.de ae.aq.& lo.2°.2.C
Medicus aquarum facultates noſcere debet.de aere,aq.& lo. 2°.2.C
*Medico quæ ſint conſideranda circa tẽporũ mutationes.de ſper.*Sp.39.F
Medici exercitandi in methodo demonſtratiua.7°.meth.me. 7°.44.B
Medici,qui neſciũt diuidere,cõparãtur malis coquis.2°.me.m. 7°.13.B
Medici non exercitati in Dialectica non poſſunt cauere à falſis demõſtrationibus.3°.de ſimp.me.fac. 5°.16.H
Medicorum errores contingunt ob diuidendi prauitatem.1°.de arte cur. ad Glauconem. 7°.94.B
Medici nõ nulli tpe Galeni tantã cognitionẽ habebãt Dialecticæ,Grãmaticæ,& Rhethoricæ,quãtũ aſinus lyræ.1°.de dec.dec. 4°.146.H
Medici qui tempore Galeni.1°.meth.me. 7°.8.H
Medici tpe Galeni audaces.4°.de comp.me.per ge. 5°.241.D
Medici,& philoſophi tempore Galeni nomina ignorabant, & diſtinguere neſciebant.1°.meth.me. 7°.6.B
Medici Galeni tempore ſequebantur artem ſophiſticam.in 6m. de morb. uulg.com.3°. 3°.176.E
Medici ob quæ odio habuere Galenum.de purg.med. 5°.87.G
Medici à Galeno conſilium petebant de admirabilibus, & abſurdis.de artic.commen.1°. 7°.255.H
Medici mali,qui bonos doctosq; calumniantur ac perſequuntur. de præcogni.ad Poſth. 4°.215.F
Medici Romæ quid agant.de præcogn.ad Poſth. 4°.215.F
Medici antiqui incubuerunt anatomiæ.2°.de ana.adm. 1°.68.E
Medicus qualia ſint oſſa ſingula,& quam ſtructuram habeant,ſcire debet.de oſſibus. 1°.39.G
Medicus debet eſſe optime exercitatus in anatomia muſculorũ,& partiũ intrinſecarum,& in uiſcerum latentium functionibus. 2°.de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.69.B
Medicus debet habere notitiam omnium partium,tam ſimilarium, quam inſtrumentariarum.de conſt.ar. Iſa.37.A
Medicus de corporis inſtrumentis agat, philoſophus de animæ.6°.de decretis Hippocratis. 1°.266.G
ad Medicum ſpectat quærere ad quod inſtrumentum ſpectet motus pectoris.de mot.man.& obſ. Sp.66.H
Medici uocant quandam glandulam unicam.de ana.ui. Sp.54.D
Medicis utile,& neceſſariũ fœtus formationẽ ſcire.de fœt.f. 1°.324.A
Medici errarunt,qui diſſectionem ſpectare noluerunt, ſed ex conſecutione ita eſſe arbitrati ſunt.de decr.Hip.& Pla. 1°.234.A
Medici germanico bello nihil didicerunt.3°.de cõp.me.per ge. 5°.231.F
à Medicis primo cognoſcendi ſunt ægroti, cur. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.94.D
Medicus naturam communem hominum, & propriam ſcire debet.1°. de arte cur.ad Glau. 7°.94.C
Medicus debet exercere citra particularis.4°.de lo.af. 4°.21.E
Medicus ſcire debet tẽperiẽ,cauſas,& accidẽtia.de me.exp. Sp.103.G
Medici optimi decepti uidentes caluum,& putantes totius corporis temperamentum ſiccum.2°.de temp. 1°.19.F
Medicus qui ratione curare uult,cauſas cognoſcat actionum naturaliũ, & affectionum præter naturam,ut illas ſeruare,has è corpore eijcere poſſit:modos item ſecũdum quos actio ſit,locos in quibus, & inſtrumenta per quæ.de uoc.inſtrum. 1°.106.B
Medici Empirici ſcire negligunt læſarum actionum neceſſaria accidẽtia 3°.de locis affectis. 4°.14.G
Medicus rõnalis quæ ſacelum cognoſcat.de ijs,q̃ i me.ſi.c.1°. 7°.198.G
à Medico quæ ſeruanda ſint.1°.de antid. 5°.107.D
Medicus quo modo ſe gerere debet in his,quæ ſunt ſecundum naturam. de part.art.med. Sp.18.D
Medicus quo modo ſe gerere debet in his, quæ ſunt præter naturam. de part.art.med. Sp.18.D
Medicus debet habere tanquam ſcopum, quod ſecundum naturam eſt,aliter ægritudines ignorabit.de oſſ. 1°.39.G
Medicus diſpoſitiones noſcere debet.de conſt.ar. Iſa.40.A
Medicus conſiderat morbum,& naturam.de conſt.ar. Iſa.42.A
ad Medicum quid pertineat ſcire,& quid non,circa locorum affectus. 1°.de locis affectis. 4°.5.D
Medicus quo modo fiat admirabilis,ſi morbos affectosq; locos rectè dignoſcat.5°.de loc.aff. 4°.34.F
Medico cuiuis non eſt promptum cognoſcere affectus qui euacuatione liberantur.contra Iulianum. Ex.69.F
Medicus q requiratur ad intemperiẽ inueniẽdã.3°.de loc.aff. 4°.17.B
Medicus quæ ſcire debet circa ſymptomata.3°.de ſymp.cau. 3°.25.B
Medici antiqui paſſiones ſuperuenire dicebant,quæcunq; ipſius paſſionis adauctæ ratione contingere cõſueuere.cõ.6°.aph.35°. Ex.50.C
Medicũ oportet eẽ exercitatũ in pulſuũ differẽtijs.2°.de cri. 4°.133.G
Medicorũ uarietas in pulſuũ ictibus ſentiẽdis.1°.de dign.pul. 4°.73.F
Medici omnes putant eundem eſſe uſum pulſuum,& reſpirationis. de uſu pulſuum. 1°.227.D
Medicus, circa morbi cauſam, quo modo ſe habere debeat.3°.de compoſitione med.ſec.loc. 5°.142.D
Medicus imperitus non intelligit ex quo humore fiant ægritudines. de dynamidijs. Sp.19.E
Medici qñ dicãt abundare atram bilem.2°.de nat.fac. 1°.301.D
Medici,& philoſophi egere de laſſitudine.3°.de ſa.tuẽ. 2°.79.E
Medicus,& philoſophus diuerſa ratione tractant.ad Thraſ. 2°.106.B
Medicus ſcire Aſtronomiam debet.in 1m.de mor.uul.c.1°. 3°.102.C
Medicus in omni regione ſcire debet ortus,& occaſus ſyderum.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.102.A
Medico neceſſaria hiſtoria.in 3m.de mor.uul.c.2°. 3°.136.G
Medicis an pictura neceſſaria.1°.meth.me. 7°.6.H
ad Medicum quæ ſcire non ſpectant.9°.de dec.Hipp. 1°.254.C
Medicorum delictum ſolemne,ac etiam philoſophorũ,diſputare de nominibus.3°.de diff.pulſ. 4°.59.C
Medici qui non ſint,ſed logiatri.in 3m.de mor.uul.com.1°. 3°.134.D
Medicus qui erit uerbis,nõ re.3°.de cõp.me.per ge. 5°.228.H
Medico inutilis ſpeculatio de elemẽtorũ cauſis.8°.d dec.Hip. 1°.274.F
à Medicis ſciri non eſt neceſſarium quo modo temperaturã recipientia per totum temperentur.1°.de elem. 1°.8.D
Medicorũ,& philoſophorũ cõis cõſideratio.3°.de decr.Hip. 1°.241.B
ad Medicum,ut ad phyſicum non pertinet de ueritate diſputare ſecũdũ antiquos.in 6m.de mor.uulg.com.4°. 3°.185.A
ad Medicũ nõ ſpectat de miſtione diſputare.1°.meth.me. 7°.3.F
apud Medicos ſunt facilia ſolutu problemata, quæ difficilia ſunt apud Philoſophos.2°.de ſimp.me.fac. 5°.12.A
ad Medicum nõ ſpectat de animæ ſubſtantia ſcire.in 6m. de morb.uulg. commentario 5°. 3°.189.H
Medicus de aĩa quid ſcire debet.in 6m.de mor.uul.cõ.5°. 3°.189.H
Medicis utile eſt ſcire quo loco applicanda medicamenta,ideo utile ſcire de principatu animæ ubi ſit.9°.de decr.Hipp. 1°.284.B/C
Medicus q̃uo de animi morbus loquatur.1°.de ſa.tuen. 2°.65.F
Medicus non iudicat de moribus.de opt.ſecta. Iſa.23.C
ad Medicum ſpectat animi mores curare,& non ſolum ad philoſophũ. 1°.de ſanitate tuenda. 2°.65.F
Medicos ab euidenter offendentibus abhorrere oportet.de uict. ratione in mor.acu.com.1°. 7°.109.E
*Medici qdã neſciẽtes cauſas rerũ,reddere eas negãt.5°.d lo.af.*4°.30.H
Medicus quæ poſſit negare.1°.de comp.me.ſec.loc. 5°.127.G

Medici ac philoſophi ola cordi tribuētes, q̃ ignorarūt. 4 fec.f.1°.324.H
Medicus debet ſcire artem obſonatricem. 2°. de alim.fac. 2°.20.H
Medici debent ſcire de obſonijs, ut coci, ſed ob diuerſum finē. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.23.F
apud Medicos condimenta qualia eſſe debent. 2°. de alim.fac. 2°.23.F
Medicus habeat peritiam omnium ſtirpium. 1°. de antid. 5°.102.B
Medicus q̃ cognoſcere dēt 1 medicamētis. 3°. d cō.me.p ge. 5°.228.H
Medicorum plurium error in chondro. 9°. de ſimp.me.fac. 5°.63.H
Medici ignari uolunt ſcire compoſitionem ſimpliciter optimam. 1°. de cōpoſ.med.per genera. 5°.215.B
Medici parabant ſibi medicamēta. 6°. de cōp.me.ſe.lo. 5°.168.A
Medicus pbè callet uires eius quodcūq; pararit. 2°. de ſa.tuen. 2°.75.F
Medici duo interempti mel guſtu examinantes. 10°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.72.E
Medicis duobus quid contigerit amiſsis libris de medicamentorum compoſitione. 2°. de comp. me.per ge. 5°.218.B
Medici Catilinæ medicinā. de me.exper. Sp.105.A
Medicus quid præcognoſcere debeat. de conſt.ar. Iſa.40.H
ad Medicū ſpectat cognoſcere qū hoies ſimulāt ægrotrare. itro. Iſ.61.B
Medicus quid primo cognoſcere debet. ad eos q de typ.ſcrip. 3°.92.B
Medicus ignauus, qui quarto die ignorat febris genus. ad eos qui de typis ſcripſerunt. 3°.92.B
Medicus ſi ignorat morbū, qui debēt in ſeptimo finiri, eſt ignarus. 1°. de criſibus. 4°.131.F
Medici putantes tertianarum implexum eſſe unam quotidianam. ad eos qui de typis ſcripſ. 3°.92.F
Medici generoſi officiū ē ſtatū futurū cognoſcere. 1°. de cri. 4°.126.D
Medico quæ præſtēt anſam prædicēdi. de na. & or.cu.cor. Sp.42.E
Medici quo modo debeant iudicare, ut poſsint ſententiam mutare. 1°. de diebus decretorijs. 4°.150.E
Medicus quo modo prædicere debeat. de conſt.ar. Iſa. 41.H/in progno. commentario 1°. 4°.189.C
Medici præcognoſcunt, & prædicunt facilius; ſi ſuperauerint id, quod ex cauſa extrinſeca eſt, & non à morbo. cō. 3°. aph. 5°. Ex.20.C
Medicum uacare culpa oſtendit prædicto. de conſt.ar. Iſa. 41.A/ 3°. de ana.adm. 1°.73.B/12°. meth.med. 7°.75.H
Medicus optimus raro errat in prædicēdo. cō. 2°. aph. 19°. Ex.14.C
Medicis diuinandi anſam quandoque dat fortuna. 5°. de loc.aff. 4°.35.B
Medicum quo modo iuuat fortuna. 5°. de loc.aff. 4°.34.H
Medico multa feliciter ſeſe offerunt, unde laudem, & admirationē conſequatur, ſi fortuna uti ſciat. 5°. de loc.af. 4°.34.H
Medicus quibus uere illuſtretur. in 1m. de mor.uulg.com. 3°. 3°.119.G
Medicus quo mō gloriā debet habere. de ijs, quæ 1 me.ſi.c. 2°. 7°.205.D
Medici uulgi gratiam ambientes artis peritia neglecta, quales. de præcog.ad Poſth. 4°.213.G
Medicus ſtudet, ut ſit populo gratus. de art.com. 4°. 7°.291.E
Medici qui i ciuitatibus circū curſant. in 6m. de mor.uul. c. 2°. 3°.165.A
Medici probi inſidijs petuntur, calumnijs, & ueneno. de præcognitione ad Poſthumum. 4°.214.A
Medicus doctus uenenatus Romæ. de præcog.ad Poſth. 4°.215.H
Medici, qui uenenum dedit, caſus. de cauſ.proc.atar. 3°.99.F
Medicorum diſcordiæ in diebus criticis, unde ortum habuere. 2°. de diebus decretorijs. 4°.152.G
Medici optimi quo modo fallantur, ubi ſubſtantia contentorum in uentriculo diuerſa eſt à qualitate cordis. 3°. de præſ.ex pul. 4°.115.D
Medici eruditi, non ſolum uulgares, in ſimilitudinibus decipiuntur. commentario 4°. aphor. 2°. Ex.27.F
Medicus debet exercitari continue in arte. 3°. meth.me. 7°.21.F
Medicus in qua re debet maxime exercitari. 3°. de criſ. 4°.141.A
Medicus duobus his ueluti cruribus, & inſtrumētis uti debet: in uniuerſalibus theorematis methodo: in particularibus, exercitatione. 9°. methodi medendi. 7°.58.C
Medicus debet uti ratione præter experiētiā. 9°. de dec. Hip. 1°.283.B
Medicum oportet uti coniecturis. de aere, aquis, & locis. 2°.6.B
Medicus quo mō cognoſcat auxilia. in 6m. de mor.uulg.cō. 5°. 3°.183.D
Medicus omnia perite ſcire debet adminiſtrare. ad Thraſ. 2°.105.D
Medicus in opere ſuo non debet aberrare. de ijs, quæ in medicatrina ſi. com. 2°. 7°.207.A/com. 6°. aph. 49°. Ex.52.E
Medicus ſemp dēt pdeſſe, nūquā obeſſe. in 1m. de mor.uul.c. 2°. 3°.112.F
Medici eorum quæ tractant, non autem ſuas utilitates quærūt, ut gubernatores quoque. 9°. de decr.Hipp. 1°.281.G
Medicus breuis abreuiat ægritudinem à prauo medico prorogatam. de nat. & ord.uniuſ.corp. Sp.41.F
Medicus fidus qui exiſtimabitur. in progn, com. 1°. 4°.189.E
Medicis fidē habere dēt ægri. de ijs, quæ i med.ſi.c. 2°. 7°.205.D
Medicis antiquis, & conſuetis fides habetur. de uenæ ſect. 6°.9.D
Medicus ſenum idoneus, qui. 5°. de ſa.tuen. 2°.92.H
Medicus conſummatus, qui. ſin.med. Iſa.43.F
Medicis iuuenibus non fidendum. 5°. meth.med. 7°.32.C
Medici iuniores omnia audent. 2°. de ſimp.me.fac. 5°.12.F
Medicis non indigebunt qui ea ſequuntur quæ iuuant, & quæ obſunt, dimittunt. 6°. de ſan.tuen. 2°.101.A
Medicus quæ debet conſiderare pro ægro ſanando. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.94.E
Medicus debet cognoſcere homines ſanos, quos ægros curaturus eſt. de ijs, quæ in med.ſi.com. 1°. 7°.197.H
Medici omnem conſuetudinem ſeruandam cenſentes, minus errant. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.93.H
Medici cum ignotos curant, quid ipſis agendum. in 1m. de morb.uulgari. commentario 3°. 3°.117.B
Medici iraſcuntur in aduētu medicorum ignobiliorū. de ijs, quæ in med. ſi.commentario 1°. 7°.198.D
Medicus debet eſſe prudens & exercitatus. 8°. meth.me. 7°.55.D
Medici pauci exercitati. 4°. de comp.ſe.loc. 5°.149.H
Medicus debet eſſe prudens, & quid habere debeat. 1°. de compoſitione medic.ſec.locos. 3°.128.F
Medicus quo modo debet uiſitare ægros. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3°.181.A
Medicus debet eſſe mūdus, potiſsimū manibus, facie, pilis, ueſte. in 6m. de morb.uulg.com. 4°. 3°.180.H
Medicorum ueſtis qualis eſſe debet. in 6m. de mor.uul.c. 4°. 3°.181.F
Medicus tonſurā capillorū facere debet ut eſt ægro iucundior. in 6m. de morbis uulg.com. 4°. 3°.181.G
Medici bene induti, & faceti, qui. de præcog.ad Poſth. 4°.213.G
Medici manus debet eſſe mollis. 4°. de dign.pulſ. 4°.73.E
Medicorum ungues, quales. in 6m. de mor.uul.cō. 4°. 3°.181.H
Medicus circa odorē quid facere debet. i 6m. de mor.uul.c. 4°. 3°.181.H
Medicus uinum olere non debet. in 6m. de mor.uul.cō. 4°. 3°.181.H
Medico nō debet ineſſe odor axillarū. i 6m. de mor.uul.c. 4°. 3°.181.H
Medico nō debet ineſſe oris putor. i 6m. de mor.uul.com. 4°. 3°.182.A
Medicus nō comedat allia & cæpas. in 6m. de mor.uul.c. 4°. 3°.181.H
Medico odor oris adſit. in 6m. de mor.uul.c. 4°. 3°.181.H
Medicum turpiſsimū eſt ægrotare, habere ſcabiē, alopeciam, morbum articularem, & ophiaſim. in 6m. de mor.uul.cō. 4°. 3°.181.H
Medici aliqui fatentur ſe ob intemperantiam ægrotare, qui ſunt deridendi. 5°. de ſa.tuen. 2°.88.F
Medici aliqui ægrotantes id imputant negocijs. 5°. de ſa.tuen. 2°.88.F
Medicus æger in phlegmone iecoris. 11°. meth.me. 7°.73.A
Medicus debet quādoque ſæpe, quūq; raro uiuiſere medicos. in 6m. de morbis uulga.com. 4°. 3°.181.D
Medici figura cum ad ægrū accedit. in 6m. de mor.uul.c. 4°. 3°.181.F
Medici introitus ad ægros qualis eſſe debet. in 6m. de morbis uulgarib. commentario 4°. 3°.181.D
Medicus grauitatem ſeruare debet, ut habeatur tanquam deus. in 6m. de mor.uulg.com. 4°. 3°.181.E
Medicorum miniſtri quales, et quot. in 6m. de mor.uul.c. 5°. 3°.188.C
Medici miniſter coquus. 2°. de ſa.tuen. 2°.75.F
Medicus qui facit illa, quæ miniſtri, cui comparetur. in 6m. de morbis uulg.com. 5°. 3°.188.D
Medici proœmium ad ægros. in 6m. de mor.uul.cō. 4°. 3°.181.E
Medicorum ſermones cum ægrotantibus, quales. in 6m. de morb. uulga. commentario 4°. 3°.181.D
Medicorū ſermones debēt eſſe uarij. in 6m. de mor.uul.c. 4°. 3°.181.G
Medicus de ſingulis interrogare debet. de conſt.ar. Iſa.42.C
Medici ad ægrū interrogatio. in 6m. de mor.uul.com. 2°. 3°.168.F
à Medicis quo modo interrogandi ægri. in progo.cō. 1°. 4°.192.C
Medicus interrogans oſtendit qualis nā ſit in arte medica. in 6m. de morbis uulg.com. 2°. 3°.168.G
Medicus debet multa diſcere, ægro non referente. de uict. rat. in morbis acut.commen. 1°. 7°.108.C
Medico inſidiātur quidam ægri, & illum decipere uolunt, & quo modo agendum cum his. 1°. de præſag.ex pulſ. 4°.105.D
Medicos fallere gaudētis diuitis caſus. 1°. de præſa.ex pulſ. 4°.106.B
Medicum quanti faciant diuites. de præcogn.ad Poſth. 4°.214.C

Medico coquum præferunt diuites.de præcogn.ad Poſth. 4°.214.C
Medici quibus nominibus turpibus ab aliquibus antiquis nominarentur. de ſubſ.emp. Iſa.34.E
Medicorum ſtudioſos φιλιάτρους uocant.4°.de ſa.tuen. 2°.84.C
Medico non ſemper uerũ dicunt ægri.1°.de præſag.ex pul. 4°.105.B
Medicus quid agere debet, quando æger uerum non dicit.1°.de præſagitione ex pulſibus. 4°.105.B
Medici in quibus decipiũt ægros.in 6m.de mor.uul.cõ.5°. 3°.191.E
Medicus quo modo agere debet cũ ægris, qui ſunt ſimplices, & omnia agunt aperte.1°.de præſag.ex pulſ. 7°.105.C
Medicus nõ dẽt adulari,nec eẽ aſper.ĩ 6m.de morb.uulg.c.4°. 3°.181.E
Medicus debet gratificari ægro.com.2°.aph.38°. Ex.17.G
Medici adulatores.de præcog.ad Poſth.4°.213.G/de uic. rat. in morbis acutis,com.1°. 7°.111.G
Medici adulatores,q faciũt oĩa mãcipiorũ more.1°.meth.me. 7°.2.E
Medicus debet imperare ægris.1°.meth.me. 7°.2.E
Medicus debet iubere inferri in cubiculum ægri ea quibus oblectatur. in 6m.de mor.uul.com.4°. 3°.181.A
Medici liberalitate quidam ægri euaſerũt obſequentiſſimi.in 6m.de morbis uul.commen.4°. 3°.181.B
Medici obediũt pauperes,nõ diuites.3°.de cõp.me.per ge. 5°.231.A
Medicis cõfidẽtes, & non obſequentes pereunt.in 6m.de morbis uulgar. commentario 2°. 3°.168.G
Medicũ q oderũt,illi nõ parẽt.ĩ 6m.de mor.uul.cõ.4°. 3°.180.G
Medicis nõ parẽtes obeũt multi.in 6m.de mor.uul.c.2°. 3°.168.F
Medicus culpa uacat,ægrũ moriturũ ꝓnoſcẽs.in pgn.cõ.1°. 4°.189.E
à Medicis p ſe exercẽ curatio.de uic.ra.ĩ mor.acu.c.1°. 7°.108.D
Medici quo modo curent morbos.in 6m.de mor.uul.cõ.5°. 3°.188.A
Medicus qui curare optime poteſt.in 6m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.174.G
Medici functionum duæ ſunt primæ differentiæ: aut enim eos qui nunc urgent affectus iis quæ moliuntur, curant, aut eos qui non ſunt, fieri prohibent.4°.meth.med. 7°.24.E
Medici qui Euripi more aguntur.1°.meth.me. 7°.5.C
Medico quæ licet facere.14°.met.me. 7°.91.C
Medici methodo utentis proprium eſt indicationes ſumere à rerum natura.6°.meth.med. 7°.37.F
Medicus ad id quod magis urget, uerti debet.7°.meth.med. 7°.48.F
Medici magnæ authoritatis nolunt curare communes res. commentario 6°.aphoriſmo 38°. Ex.50.F
Medicus unum tempus idoneum agendi ac modum habet.in 6m.de morb. uulg.commentario 5°. 3°.188.A
Medicus occaſionis inuentor,qui.in 6m.de mor.uul.cõ.5°. 3°.188.A
Medicorũ diuerſitas ĩ morbo laterali curãdo.9°.de dec.Hipp.1°.282.F
Medici controuerſi in oĩbus morbis.de uic.ra.in mor.ac.c.1°. 7°.109.F
Medicorum controuerſiæ oſtendunt ignorantiam. de uictus ratione in mor.acu.com.1°. 7°.109.H
Medicorum conuenientiæ oſtendunt ſcientiam.de uictus ratione in morbis acutis,com.1°. 7°.109.H
Medici diſsidẽt circa idẽ, & cõtraria opinanẽ.de opt.ſecta. Iſa.23.A
Medici altercantes deridentur à uulgo.de purg.med.fac. 5°.87.F
de Medicis mirandum.qui inter ſe diſſentiant in rebus quas experientia definit.9°.de decr.Hipp. 1°.283.A
Medici contentioſi qui.1°.meth.me. 7°.3.H
Medici temerarij incõſiderati q ures nõ cõſiderãt.9°.meth.m.7°.59.B
Medici pauci rectè uictum præſcribunt.1°.de dieb.decr. 4°.150.E
Medicus qui non uerebitur mutare uictus rationẽ & alia, qualis eſſe debet.9°.de decre.Hipp. 1°.283.B/C
Medici non poſſunt uti diæta conuenienti in prægnanti, nec exhibere pharmaca potentia.com.5°.aph.55°. Ex.42.G
Medici qui laudandi in acutis morbis curandis. de uictus rat. in morbis acut.commen.1°. 7°.108.H
ob Medicorũ inſcitiã acceſſiones inordinatæ fiũt.de dif.feb. 3°.42.G
Medici ignari alleuiationẽ cõſiderãt.13m.de mor.uul.c.1°. 3°.132.C
Medicus deſcribẽs auxilium aliquod,quid facere debet.de uenæ ſectione aduerſus Eraſiſtr. 6°.11.H
Medici cur nolunt ſequi probata medicamẽta.2°.de compoſitione medi. per genera. 5°.224.A
Medicorum expertorum medicamenta cur ſcripſit Galenus.1°.de compoſit.med.ſec.locos. 5°.124.A
Medici nolunt uideri ſemper aliquid facere.11°.meth.med. 7°.72.C
Medicus iubeat alios ſuum ſudorem guſtare.4°.de ſa.tuen. 2°.83.G
Medicorũ itẽtiones duæ ĩ ſpaſmo ex repletiõe.c.4°.apho.57°. Ex.33.F
Medicorũ duplex ratio contra dolores.12°.meth.me. 7°.75.H
Medicus qualis uera doloribus nomina dare poſſet.2°.de lo.af.4°.10.B
Medicus dẽt potius declinare ad frigiditatẽ ꝙ ad caliditatẽ.ſecr.Sp.97.B
Medicus qñ debet euacuare in criſi, & qñ nõ.cõ.1°.aph.20°. Ex.9.H
Medicus debet materiæ motum animaduertere, ſi idoneus fuerit ei administrare; ſi autem non, prohibere.com.1°.aph.12°. Ex.5.G
Medici mulieres euacuare debent miſſo ſanguine per uenam, quando uidemus naturam operari, ſi uomitus ſanguinis adſit. commentario 5°. aphoriſmo 32°. Ex.40.D
Medicorum documentum in mulieribus, quarum impedita partus purgatio eſt.in 1m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.122.D
Medicorum error dum euacuant.de præcog.ad Poſth. 4°.217.G
Medico euacuanti metiri opus eſt quantum euacuandum. commenta.1°. aphoriſmo 23°. Ex.10.D
Medici negligẽtia unus obijt à cane rabido morſus, alter ſeruatus eſt alterius medici diligentia.de ſectis. Iſa.18.A
Medici multa propter ignorantiã præterierũt.3°.de loc.aff. 4°.19.C
à Medicis quæ ignorentur.de uic.ra.in mor.acu.cõ.1°. 7°.109.D
Medicus ignarus quæ ſcire non poſſit.3°.de cõp.m.p gen. 5°.236.A
Medicorum, & latronum differentia.de præcog.ad Poſth. 3°.215.G
Medicis prauis ignari dant lucrum.de art.com.3°. 7°.273.C
Medicorum error.3°.de comp.me.ſec.loc.141.F 5°.142.C
Medici legitimi tempore Hippocratis exercitati in operibus manus. de artic.com.1°. 7°.256.B
Medicus quiſque conari debet ut melius agat, quàm alij eiuſdem artis profeſſores.de faſcijs. 7°.293.C
Medicus non ſolum ſtudeat utilitati, ſed & elegantiæ, ac munditiei. de faſcijs. 7°.293.C
Medicus cæteriq; opifices inſtrumenta ſibi ad certas actiones parant.an animal ſit. 1°.327.G
Medico turpe eſt habere inſtrumenta praua.de frac.cõ.3°. 7°.246.C
Medicus quid primo agere debet, & quid ſecundo.de ocul. 7°.185.C
Medicus operarius quõ manere debet.de frac.cõ.2°. 7°.232.F
Medici uenas incidebant 5°.meth.me. 7°.32.C
Medicorũ uſus eſt in hydrope perforare.com.6°.aph.27°. Ex.48.H
Medico quæ neceſſario noſcenda pro uulneribus & luxationibus, & fiſtulibus.2°.de anat.adm. 1°.68.H
Medicorum inſcitia facit ex inflammatiõe uel eryſipelate ſcirrhum.7°. de cõmp.me.per ge. 5°.267.H
Medicus ĩ curatiõe ulcerũ facit ipſa inſanabilia.c.6°. aph.45°. Ex.51.E
Medici mali necant, uel mutilant quandoq;.2°.de anat.adm. 1°.68.H
Medicorum ignauia quã clandi facti.3°.de cõ.me.p ge. 5°.228.C
MEDICÆ mulieres tpe Galeni.6°.de lo.aff.39.D/ 4°.40.D
Medica ars tota à præcipua parte denominatur.ad Thra. 2°.109.D
Medica ars quid ſit.de ſectis. Iſa.16.A
Medica ars ante Apollinem non erat, tamen quaſdam herbas cognoſcebant.intro. Iſa.50.F
Medicæ artis dei Apollo & Aeſculapius.in or.ſuaſo. Iſa.2.C
Medicã artẽ uerã cõcedũt Aeſculapio & Apollini.3°.me.me.7°.20.H
Medicã artẽ Aeſculapius èdocuit ab Apolline inſtitutus.intro. Iſa.50.F
Medica ars primo erat in Aſclepiadũ familia.2°.de anat.admi.1°.68.F
in Medica arte omnium bonorũ auctor Hippocrates. de uenæ ſectione aduerſus Eraſiſtr. 6°.5.D
Medicæ artis gloria, quæ.de aere, aquis, & locis. 2°.2.D
Medica ars quibus artibus præſit.ad Thraſ. 2°.108.H
Medica ars omnibus ciuitatibus utilis.de can.procatar. 3°.95.H
de Medica re ſcripſit Philonides.4°.de dif.pulſ. 4°.68.E
Medicam ſcientiam uniuerſam nullus elaborauit ut Athenæus.1°.de elementis. 1°.5.G
de Medica re Galenus tractat.de ſub.facul.nat. 1°.230.E
Medicã artẽ quo modo tractet Galenus.de theria.ad Piſ. 5°.93.H
Medicam artem ſcripſit Galenus ſecundum triplicem doctrinam. ars medicinalis. Iſa.62.A
de Medica re augenda certamen.1°.meth.me. 7°.2.G
de Medica re ſcribens debet pauperibus & diuitibus materiam parare. 6°.de comp.me.ſe.loc. 5°.168.B
in Medica re libri tot utiles ſcripti ſunt, ut quis per totam uitã habeat quod legat.6°.de ſimp.me.fac. 5°.40.A
Medica ars quibus conſtituta 1m.de mor.uul.cõ.2°. 3°.112.G
Medica ars ſecundum formam & materiam quibus conſtat. de conſtitutione artis. Iſa.39.B
Medica ars habet materias infinitas, & quæ ſint.ad Thraſ. 2°.106.A

Medica ars

Medica ars tota magna.11°.meth.me. 7°.71.H
Medicæ artis difficultas.2°.de criſ. 4°.134.A
in Medica re cur pauci proficiunt.de ord.lib.ſuor. Iſa.15.E
Medica ars eſt una,quæ tñ duas habet partes.ſecre. Sp.96.F
Medicæ artis partes.de part.me. Sp.17.F
Medicæ artis plures diuiſiones.de part.art.med. Sp.17.F
Medicæ artis quatuor partes ſunt iuxta auxiliorum materias, uidelicet eorũ quæ aſſumũtur,quæ fiunt,quæ euacuãtur,quæ foris occurſant. ad Thraſy. 2°.108.D
Medicæ artis prima pars in aſſumptis q̃,& in qbus. ad Thr. 2°.108.D
Medicæ artis ſecũda pars in euacuatis q̃,& in qbus.ad Thr. 2°.108.D
Medicæ artis tertia ps quæ uerſaĩ ĩ bis q̃ euacuãtur.ad Thra. 2°.108.D
Medicæ artis quarta pars in exercitationibus quæ , & quæ capiat. ad Thraſybulum. 2°.108.D
Medica ars non mirum ſi in tot diuidatur,cum maxima exiſtat.de partibus artis medicinæ. Sp.16.G
Medicæ rei ſcopi.de cõſt.ar.Iſ.39.F/ḋ uic. ra.ĩ mor.acu.c.1°.7°.108.C
Medica ars corpori hominis tuẽdo dicata eſt.1°.de ſa.tuen. 2°.62.C
Medicæ artis materia humanũ corpus.de part.art.med. Sp.18.C
Medica ars inter effectrices humani corporis, quarum duplex eſt officium.ad Thraſy. 2°.106.D
Medicæ artis propoſitũ quibus nominibus dici poſſit.ad Thra. 2°.103.E
Medicæ artis finis eſt ſanũ & ſanitas.de iis,quæ in me.fi.c.1°. 7°.197.F
Medicæ rei partes finales,quæ.de part.art.med. Sp.17.F
Medicæ ſpeculationes quæ ſint.15°.de uſu par. 1°.210.G
Medicæ artis officium quale ſit.de curan.ra.per ſang.miſ. 6°.16.E
Medica ars naturæ miniſtra eſt.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.5°. 3°.188.D
ad Medicam rem an ad exercitatoriam ſpectet ars tuendæ ſanitatis. ad Thraſybulum. 2°.101.G
Medicæ artis munus eſt inuenire quo pacto fractũ os formetur, & componatur,aut meliceris tollatur.3°.meth.me. 7°.16.D
Medica re nõ ĩdigeret hõ,ſi eẽt ĩpatibilis ut adamas.1°.de ſa.tu. 2°.63.A
Medica ars à qua maxime fiat cõiecturalis.de curan.rat. 6°.18.H
Medicã artẽ antiqui ſolum filios edocebant.2°.de anat.adm. 1°.68.F
in Medica re expertũ præceptorẽ habere oportet.2°.de cri. 4°.133.G
Medicam artem ſex menſibus ſe edocturos methodici profitentur.1°. de dign.pulſ. 4°.70.E
Medica præcepta omnia debent eſſe uera,utilia, & conſentanea principiis.de opt.ſecta. Iſa.19.F
ad Medicã artẽ quæ ſunt neceſſaria.in 6^{m}.de mor.uul.c.2°. 3°.168.H
ad Medicã rem philoſophia neceſſaria eſt.3°.meth.me. 7°.18.G
añ Medicã artẽ diſcẽda ẽ philoſophia naturalis.6°.ḋ dec.Hi.1°.264.G
in Medica arte nihil poteſt cognoſcere,qui ignorat quibus elementis homo conſtet.intro. Iſa.52.D
Medicam rem adiuuat diſſectio.2°.de decr.Hip. 1°.236.D
ad Medicam rem quid faciat anatome.1°.de lo.aff. 4°.7.C
in Medica re quòd neceſſaria exercitatio.2°.de cõp.me.p ge. 5°.218.B
ad Medicam rem quid faciat ars diuinatrix.de conſt.ar. Iſa.41.F
ad Medicã rem nihil facit animæ cognitio an deforis immigret.de ſubſi. facult.nat. 1°.230.E
Medica œconomia.in 6^{m}.de mor.uul.com.2°. 3°.169.A
in Medica re ordo dignitatis miniſtrorum.in 6^{m}.de morbis uulgaribus, commen.5°. 3°.188.D
in Medica re miniſtri ignobiliores.in 6^{m}.de mor.uul.c.5°. 3°.188.D
in Medicis rebus menſura certa requiritur.de uenæ ſect. 6°.7.H
ad Medicã rẽ an ſpectẽt morboſa ſymptomata.4°.de ſa.tuen. 2°.82.C
in Medica re quod dici & ſcribi nõ poſſit.3°.meth.med. 7°.17.E
Medicis rebus nõ ſunt imiſcẽda logica nomina.de tot.mor.tẽp. 3°.89.A
in Medica re aliquæ actiones contrariæ.ad Thraſ. 2°.105.D
Medicæ artis pars quæ diſcernit morbos,primo exercenda, & q̃uo. de iis,quæ in medic.ſi.com.1°. 7°.198.H
ad Medicam præſagiendi exercitationem artis ſagittandi comparatio. 2°.de criſibus. 4°.134.A
Medica ars, ſimilis uidetur uaticinationi.de uict. ratio.in morbis acutis, commentario 1°. 7°.109.H
Medicam præſagiendi ſcientiam tentantes, ſi non aſſequantur per multas uices,non tamen triſtandum,neque ab exercitio deſiſtendum. 2°. de criſibus. 4°.134.A
Medica ars ſemper in ſingularibus exercenda.in 1^{m}. de morb. uulgarib. commentario 1°. 3°.101.G
in Medica re innumera ſingularia,ſed unum opus generale omnibus cõmune.ad Thraſy. 2°.105.F
Medicam exercentes artem ut quæſtum facerent.de cuiuſque animi peccatorum notitia atque medela. 2°.59.B
in Medica re turpe ẽ oſtẽtare,et nihil efficere.de arti.c.2°. 7°.268.D
in Medica re ſophiſtæ nec curant, nec poſſunt facere quicquam. 3°.de anatomicis adminiſt. 1°.73.D
in Medica arte hæretici.de cathart. Sp.94.H
MEDICI ſucci eſſentia numeratur inter attrahentia ſponte nata.5°. de ſimp.me.facul. 5°.36.E
Medico,& Cyrenco collata panax,differunt. 1°.de compoſitione medica.per genera. 5°.210.C
Medicus ſuccus pro ſucco cyrenaico.3°.de cõp.me.p ge. 5°.228.E
Medicus liquor acris.4°.de comp.me.ſec.loc. 5°.149.F
Medicus ſuccus in urinã ſtatim mittit ſuã qualitatẽ.1°.de ſemi. 1°.335.A
Medicus ſuccus ad diſcutiendas inflammationes induratas ualet.6°. de comp.me.ſec.locos. 5°.169.D
Medici ſucci meminit.in 6^{m}.de morb.uulg.com.6°.3°.196.B/4°.de cõpoſi.med.ſec.locos. 5°.156.E
Medica lachryma per ſe obeſt,cum alio autem & pauca conducit.3°.de temp. 1°.23.B
MEDIETAS linguæ ſi paralytica ſit,reliqua motum & ſenſum nõ amittit ob diuiſionẽ liguæ ĩ duas cõſimiles ptes.de anat.uiu.Sp.49.D
ad Medietatẽ aquæ coctura.7°.de cõp.me.ſe.loc.181.A/9°. 5°.198.B
MEDIMNVS quo modo ſignificetur.de pond & menſ. 5°.275.D
Medimnus atticus.de pond.& menſ. 5°.275.G
Medimnus.de pond.& menſ. 5°.276.B/F
MEDIOCRIA mediocriter ſe habent.1°.de ali.fac. 2°.14.D
Mediocris eſt in duritie & mollitie caro hepatis.de anato.uiu. Sp.55.H
Mediocribus unum mediocre dandum.5°.de ſan.tuen. 2°.94.F
MEDIOCRITATEM ſeruans ſermo optimus eſt. in prologo cõmentarij ſeptimi. Ex.54.A
Mediocritas duplicem patitur corruptionem,uel exuperantiam uel defectum.de diff.morb. 3°.2.G
MEDIOCRITER exiccantia ſunt exhibenda in carnoſa parte uulnerata.ars med. Iſa.69.H
Mediocriter dulcia ſunt frigida.de cathart. Sp.95.B
MEDION. 7°.de ſimp.me.fac. 5°.55.F
Medij radix fluxiones cohibet,& profluuium muliebre.7°.de ſimplicium medic.facul. 5°.55.F
Medij ſemen menſes cit.7°.de ſimp.me.fac. 5°.55.F
per MEDITATIONEM, & diſciplinas ephemera quomodo cognoſcitur.1°.de criſ. 4°.138.F
Meditari qui recte uolunt temperiem cerebri ſeruare debent.de uirt. noſt.corp.diſpenſ. Sp.60.C
MEDIVM quod.2°.de ſa.tuen. 2°.75.H
Medium proprie quid.8°.de uſu par. 1°.169.B
Medium ſemper non eſt idem,ſed eſt ad aliquid.1°.de ſa.tuen. 2°.65.H
Media inter contraria per negationem exprimuntur.de iis, quæ in medic.ſunt,com.2°. 7°.210.D
Medium aliquo pacto extremis opponitur.c.4°.aph.76°. Ex.36.E
Media facile noſcuntur notis extremis.2°.de ali.fac. 2°.20.G
Medium in omnibus eſt rectum.4°.meth.me. 7°.23.G
à Medio quæ non multum recedunt,ſunt in multo uſu, & ingrediũtur multa medicamenta.7°.de ſimp.me.fac. 5°.53.A
Medium ſuum proprium habent ſingulæ animalium naturæ. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°.33.D
Medium q̃uo inuenitur in miſcella ſicci,& humidi.1°.de tẽp. 1°.14.F
Medium inter ſanum & ægrum quodam modo poteſt colligi. com.2°. aphoriſmo 4°. Ex.11.F
inter Medios colores non diſcernũt oculi piſciũ.de anat.uiu. Sp.49.B
de Medijs corporibus intelligitur quod ſimpliciter, & ſine addito dicitur.10°.de ſimp.me.fac. 5°.74.C
Medium inter exuperantias omnes,inter uniuerſa corpora ſaluberrimũ cenſetur.de opt.noſt.corp.conſt. 1°.38.G
in Medio corporis cur ſit cor.de anat.uiu.46.G/ Sp.56.C
Media Cibaria quæ ſint.de diff.cont. Sp.74.C
Medijs cibarijs inter ſubtilia & craſſa,cibatur temperatus, qui nõ multum mouetur.de diff.cont. Sp.73.A
Media,& ſubtilia cibaria de ſe sũt uelocis digẽnis.de diſ.cõt. Sp.73.C
Media edulia quæ ſint.3°.de ali.fac. 2°.33.D
Medius Digitus qui.intro. Iſa.53.C
Medium digiti articulum flectentes muſculi.de muſc.diſſ. 1°.52.H
Medium digitum,pollicem,& indicem unus muſculus mouet.1°. de ana-

tomicis adminiſt. 1°.85.C
Media Flexura totius ceruicis in latera efficitur. de muſc. diſ. 1°.47.A
Medium habet unus Homo ſecundum uitæ conditionem, ætatem, inſtitutionem, & regionem. 3°. de ali. fac. 2°.33.D
Mediorum ætate hominum natura. fin. med. Iſa.44.G
Medium inter Lac aſinæ, & camelæ eſt lac capræ. de diff. cōt. Sp.73.F
Media Medicamenta quæ ſint. 8°. de comp. me. ſec. loc. 5°.195.E
Media medicamenta, qualia. 7°. de comp. me. ſec. loc. 5°.179.H
Media medicamenta quo modo componantur. 6°. de compoſitione medicamentorum ſec. loc. 5°.168.B
Medias facultates habentia pharmaca cur excogitata. 6°. de compoſitio. medic. ſec. locos. 5°.168.A
Medios Morbos ait Hippocrates à cauſis mixtis prouenire. bre. denot. dogm. Hippoc. 1°.231.D
Medius Motus quibus muſculis efficiatur. de muſc. diſſ. 1°.47.G
inter Medios Odores nō diſcernit odoratus hōis. de ana. uiu. Sp.49.B
Media ferme ē Qualitatū omniū tactilis natura. de anat. ocul. Sp.58.E
Media ſcribendi forma, quæ. 2°. de cri. 4°.136.D
Media Vena quando ſecanda. 4°. de ſa. tuen. 2°.87.F
Medium Ventrem, & inferiorem intelligit per duas naſſulas. in Timeū Platonis. 1°.288.E
Medius Ventriculus cordis qualis ſit. de anat. uiu. Sp.56.C
Media inter Voluntatem & naturam eſt, ſecundum aliquos, anhelitus actio. de uo. & anhel. Sp.62.B
MEDVLLA quid. fin. me. 44. D/intr. Iſ. 52. F/de ana. ui. Sp.44.D
Medulla an ſit membrum. de ana. uiu. Sp.55.G
Medulla & adeps partes animalium, & quæ, & eorum iuuamentum. de anatomia uiuorum. Sp.44.D
Medullæ iuuamentum. de anat. uiu. Sp.44.E
Medullæ natura, quæ. de ana. uiu. Sp.55.G
Medulla qualis. 1°. de comp. me. per ge. 5°.215.H
Medulla eſt calida, & humida. de ana. uiu. Sp.44.E
Medulla fit ex ſubtiliori natura ſanguinis grauioris. de ſper. Sp.36.C
Medulla exanguis eſt tñ ex ſanguine facta. 2°. de na. fac. 1°.297.E
Medulla eſt humidior mollior, & pinguior medulla ſpinali & cerebro, 3°. de alim. facul. 2°.27.C
Medullæ mollis ſubſtātia pͤ aſimulari pīguedini. 1°. d mo. muſ. 1°.308.H
Medulla aliorum oſſium, præter quam ſpinæ eſt humida & quodam modo fluxilis. 1°. de mot. muſc. 1°.308.H
Medulla abundat animal omne abundans ſepo, & pinguedine. de anatomia uiuorum. Sp.44.E
Medulla eſt proprium nutrimentum oſſium. 11°. de uſu par. 1°.191.F
Medulla ex oſſibus eſt uere medulla. 11°. de ſimp. me. fac. 5°.79.F
Medullam habens os habet duo capita, ueluti duo opercula. 11°. de uſu partium. 1°.191.C
Medulla cur ineſt inferiori maxillæ. 11°. de uſu par. 1°.191.C
Medulla cur non ineſt maxillæ ſuperiori. 11°. de uſu par. 1°.191.C
Medulla nō ineſt maxillæ ſuperiori quia mouetur. 12°. de uſu p. 1°.191.H
Medulla non ineſt oſſi paruo. 11°. de uſu par. 1°.191.D
Medulla creditur non ineſſe oſſibus leonis. 11°. de uſu par. 1°.191.D
Medulla caret leo, & cur. de anat. uiu. Sp.44.E
Medulla eſt craſſior ſucco eo, qui eſt in cauernulis oſſium non habentium medullam. 11°. de uſu par. 1°.191.F
Medullæ uires, quæ. de ſimp. med. Sp.87.D
Medulla omnis leniter mollit, & relaxat duritiem, & tumores. de ſimplicibus medicaminibus. Sp.87.D
Medullæ ſunt emollientia ualidiſſima. 7°. de cōp. me. per ge. 5°.264.A
Medulla indurata & ſcirrhoſa corpora emollit. 11°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.79.B
Medullæ ſcirrhū in hepate ſanant. 2°. de arte cu. ad Glauc. 7°.104.B
Medullæ malacticæ ulceribus non conueniunt. 4°. de compoſitione medicamentorum per ge. 5°.236.H
Medulla quo modo ſeruanda. 11°. de ſimp. me. fac. 5°.79.F
Medullarum ſecundum animalia diuerſitas. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.104.A/de ſimp. med. Sp.87.D
Medullarum differentiæ, & quæ præſtantiores. 3°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.233.H
Medullarum differentia in emolliendo. 7°. de cōp. me. p ge. 5°.264.A
Medullæ mollificantes, quæ. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.104.A
Medulla ſimpliciter poſita ſignificat ceruinam. 6°. de compoſitione medicamentorum ſec. locos. 5°.171.E
MEDVLLA cerui ſicca eſt & humida. 5°. de ſimp. me. fa. 5°.34.E
Medulla ceruina quo modo fiat. de dynam. Sp.22.F
Medulla ceruina molliendo digerit. 14°. meth. me. 7°.87.H
Medulla ceruina efficaciſſima eſt. de ſimp. me. Sp.87.D
Medulla ceruina eſt fortior bubula. 6°. de cōp. me. ſe. loc. 5°.171.E
Medulla ceruina emollit modice. 5°. de ſimp. me. fac. 5°.34.E
Medulla cerui blandiſſimum remedium eſt inflammationibus. de theriaca ad Piſonem. 5°.93.E
Medulla ceruina ulceris ora indurata emollit. 2°, de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.220.B
Medulla ceruina emollit ſcirrhum. 5°. de ſimp. me. fac. 5°.33.G
Medulla ceruorū optima, poſtea uitulorū. 11°. de ſimp. me. fac. 5°.79.E
Medulla ceruina deficiēte, uitulina accipiatur, & hac deficiente accipiatur reſina aliqua humida nō acris. 4°. de cōp. me. per ge. 5°.240.A
Medulla cerui quo miſcēda medicamētis. 4°. de cōp. me. p gen. 5°.237.H
Medulla cerui uetuſtiſſima pro pingui uituli marini. 7°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.270.H
Medulla ceruina. 3°. de comp. me. per ge. 5°.234.A
Medulla ceruina elaborata. 2°. de comp. me. per ge. 5°.225.H
MEDVLLA uitulina pro medulla ceruina. 4°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.240.A
Medulla uituli ſicca & humida. 5°. de ſimp. me. fac. 5°.34.E
Medulla uitulina mollitiua eſt, & in quo gradu ſit. de ocul. 7°.188.D
Medulla uitulina emollit modice. 5°. de ſimp. me. fac. 5°.34.E
Medulla uitulina ulcera oris indurata emollit. 2°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.220.B
Medulla uitulina emollit ſcirrhum. 5°. de ſimp. me. fac. 5°.33.G
Medulla uitulina minus efficax quàm ceruina. de ſimp. med. Sp.87.D
ex Medulla uitulina & ceruina peſſi uterum mollientes. 11°. de ſimplic. medicamentorum facul. 5°.79.E
Medulla uitulina deficiente accipiatur reſina aliqua humida non acris. 4°. de comp. med. per genera. 5°.240.A
Medulla uituli quo modo miſcenda medicamentis. 4°. de compoſitione med. per genera. 3°.237.H
Medulla uitulina. 3°. de comp. me. per ge. 5°.234.A
MEDVLLA caprina mollitiua ē, et ī quo gradu ſit. de ocu. 7°.188.D
Medulla caprina minus efficax uitulina. de ſimp. me. Sp.87.D
Medulla hircorum acris. 11°. de ſimp. me. fac. 5°.79.E
MEDVLLA taurorum acris. 11°. de ſimp. me. fac. 5°.79.E
Medulla bouina mollitiua eſt, & in quo gradu ſit. de ocul. 7°.188.D
Medulla. 6°. de comp. me. ſe. loc. 5°.171.E
Medulla Cameli. 9°. de comp. me. ſec. loc. 5°.204.H
Medulla cerebro dulcior, iucūdior, & pinguior. 3°. de ali. fac. 2°.27.C
Medullæ comparatū cerebrū eſt auſterum. 3°. de ali. fac. 2°.27.C
Medulla nauſeam prouocat. 3°. de ali. fac. 2°.27.C
Medullæ uelociter aceſcūt in ſtomacho, & faciunt incenſionem. de diſſolutione continua. Sp.74.F
Medulla probè nutrit ſi concoquatur. 3°. de ali. fac. 2°.27.C
Medullæ nutriunt eum qui digerit eas, nutrimento multo craſſo]. de diſſolutione continua. Sp.73.E
MEDVLLA dorſi quo nomine uocatur. 5°. de loc. af. 4°.31.E
Medulla dorſalis. 5°. de loc. aff. 4°.31.E
Medulla ceruicalis. 5°. de lo. aff. 4°.31.E
Medulla lumbaris. 5°. de loc. aff. 4°.31.E
Medulla ſpinalis νωτιαῖος μυελὸς. 12°. de uſu par. 1°.196.D
Medulla ſpinalis. 5°. de loc. aff. 4°.31.E
Medulla ſpinalis cur ita dicta. 3°. de ali. fac. 2°.27.C
Medulla ſpinalis quæ proprie. 3°. de lo. aff. 4°.20.H
Medulla dorſi quid ſit. 7°. de decr. Hipp. 1°.272.G
Medulla ſpinalis, & medulla aliorum oſſium ſunt diuerſæ. 8°. de uſu partium. 1°.166.C
Medulla ſpinalis frigida eſt, & habet ſubſtantiam mollem facile alterabilem. com. 5°. aph. 69°. Ex.45.D
Medullæ ſpinalis diſſectio. 8°. de anat. adm. 1°.101.G
Medullæ dorſi exortus ī occipitio. ī 6°. de mor. uul. cō. 1°. 3°.154.C
Medulla ſpinalis colli principium. 16°. de uſu par. 1°.217.C
Medulla ſpinalis cur facta. 12°. de uſu par. 1°.197.D
Medulla ſpinalis tutior ī loco, in quo eſt, q̄ alibi. 12°. de uſu p. 1°.196.D
Medulla ſpinalis conuenientius eſt in loco, ubi eſt, quàm alibi. 12°. de uſu partium. 1°.196.D
Medulla ſpinalis nec maior nec minor fieri dēbuit. 12°. d uſu p. 1°.197.B
Medulla ſpinalis nō aliter differre neruis molles. 1°. de mot. muſ. 1°.308.H
Medulla ſpinalis ſimilis cerebro cōpacto. 1°. de mo. muſ. 1°.308.H

Medulla ſpinalis cerebro continua.3°.de ali.fac. 2°.27.C
Medulla ſpinalis eiuſdem generis cum cerebro.3°.de ali.fac. 2°.27.C
Medulla ſpinalis eſt de cerebro.de ocul. 7°.183.F
Medulla dorſi unde.in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3°.154.C
Medulla ſpinalis à cerebro.16°.de uſu par. 1°.214.F
Medulla dorſi cur à cerebro.7°.de decr.Hip. 1°.272.G
cũ Medulla ſpinali & cerebro muſculi cõicãt.1°.de mo.muſ. 1°.308.H
Medulla ſpinalis in quibuſdam habet quædam communia cum cerebro, quædam propria.13°.de uſu par. 1°.201.G
Medullæ ſpinali, & cerebro communia.13°.de uſu par. 1°.201.G
Medullæ ſpinali propria.13°.de uſu par. 1°.201.G
Medulla ſpinalis non pulſat, ſed cerebrum.13°.de uſu par. 1°.201.H
Medulla ſpinalis tanquam cerebrũ partibus ſub collo, & capite. 12°.de uſu partium.196.E/ 1°.197.F
Medulla ſpinalis dureſcit, q̃tũ à cerebro diſcedit.3°.de ali.fac. 2°.27.C
Medulla ſpinalis an ſit medulla, & eius iuuamẽtũ.de ana.uiuo. Sp.44.F
Medullæ ſenſu carent.de mult. 3°.77.G
Medulla ſpinalis & cerebrum ſenſum obtinent.de mult. 3°.77.G
in Medullæ ſpinalis ortu meatus patẽs ſenſui. 7°. de decr.Hi.1°.270.C
Medullæ ſpinali quæ tunica eſt circundata.13°.de uſu par. 1°.201.H
Medulla ſpinalis circundatur à meninge.16°.de uſu part. 1°.219.D
Medulla ſpinalis duplici pelle tegit̃, ut cerebrũ.de uti.reſp. Sp.62.G
Medullæ ſpinalis duplex pellis q̃ñ inflectur.de uti.reſp. Sp.63.D
Medulla ſpinalis cur habeat membranas.7°.de decre.Hippo. 1°.272.G
Medullæ ſpinalis oſſa habẽt motus uehemẽtes.13°.de uſu part. 1°.201.H
in Medullam ſpinalem arteriæ.16°.de uſu par. 1°.219.D
Medulla ſpinalis ſuperne fertur deorſum.8°.de uſu part. 1°.165.A
ex Medulla ſpinali neruos alios, alios ex cerebro ipſo oriri decẽdum eſt. de ner.diſſ. 1°.53.C
à Medulla ſpinali quidam nerui oriuntur, quidam à cerebro. de motibus man. & obſcuris. Sp.66.F
Medulla dorſi ſecundum Pelopem à Cerebro, à qua nerui. 6°. de decretis Hippocratis. 1°.262.E
à Medulla ſpinali oriuntur nerui.3°.de comp.me.per ge. 5°.231.F
à Medulla ſpinali et cerebro orientium neruorum proprium.15°.de uſu partium. 1°.210.D
Medullæ ſpinalis & neruorum principium eſſe cerebrum dicendum eſt. de neru.diſſ. 1°.53.B
Medulla dorſi habet à cerebro facultatem.7°.de decre.Hipp. 1°.272.H
à Medulla aliorũ oſsiũ nerui non oriuntur.1°.de mo.muſ. 1°.308.H
Medulla ſpinalis diuiditur in quinquaginta octo neruos.12°.de uſu partium. 1°.197.E
à Medulla ſpinali triginta paria neruorum, et quæ, & ubi. de anatomia uiuorum. Sp.53.H
è Medulla dorſi ſexaginta nerui.7°.de decre.Hipp. 1°.272.G
à Medulla ſpinali oriuntur, præter triginta paria neruorum, unus neruus ſine pari.de anat.uiu. Sp.53.H
à Medulla ſpinali orientium neruorum anatomia.de anat.uiuo.Sp.53.H
à Medulla ſpinali qui nerui procedant.de ocul. 7°.183.G
Medulla ſpinalis dat neruos omnibus partibus ſub capite. 16°. de uſu partium. 1°.214.G
in Medulla ſpinali inſtitiſsime nerui diſpoſiti.16°.de uſu par. 1°.217.A
à Medulla ſpinali quæ in collo orientium neruorum prima coniugatio quo modo procedat.de neru.diſſ. 1°.54.D
Medulla ſpinalis generat membrorum exteriorum & muſculorũ dorſalium neruos.com.5°.aph.65°. Ex.45.B
à Medulla dorſi oriuntur nerui qui ad muſculos pectoris perueniunt.de præcogn.ad Poſth. 4°.216.D
à Medulla ſpinali, aut cerebro peruenit neruus ad unumquemq; muſculum.de uoce & anhel. Sp.60.F
à Medulla ſpinali duntaxat ueniũt nerui ad muſculos qui ſunt inter coſtas.de uoce & anhel. Sp.62.A
à Medulla ſpinali habẽt neruos partes ſub facie.16°.de uſu p. 1°.215.E
à Medulla ſpinali nerui partium extremarũ.16°.de uſu par. 1°.215.E
ex Medulla ceruicis nerui manus oriuntur.in 3m.de morb. uulgaribus, commentario 1°. 3°.127.D
à Medulla ſpinali ſumuntur nerui ac uires in infernis partibus. 16°. de uſu partium. 1°.216.E
Medulla ſpinalis qualis circa gñationẽ humorũ.de bo.et ui.ſuc. 2°.35.H
à Medulla dorſali ſemen ad maris pudendũ deſcendere arbitratur Hippocrates.in Tim.Pla. 1°.287.B
Medullã dorſalẽ Plato uocat generalem, cur.in Tim.Plat. 1°.287.H
de Medullæ ſpinalis affectibus.4°.de loc.aff. 4°.23.E
Medullæ ſpinalis ſymptomata.4°.de loc.aff. 4°.24.A
Medulla ſpinalis q̃ñ laborauerit, quid accidet.c.7°.apho.58°. Ex.59.C
Medulla ſpinali læſa pro parte quid ſequatur.1°.de loc.aff. 4°.7.E
Medulla dorſi affecta quid ſequatur.1°.de ſymptomatum cauſ.3°.23.E/ in 1m.prorrh.com.2°. 4°.169.H
Medulla ſpinali læſa ſiue tota, ſiue p̃te quid ſequat̃.1°.de loc.af. 4°.7.E
ad Medullæ ſpinalis, & cerebri læſionẽ anginæ comparatio.1°.de ſymptomatum cauſis. 3°.16.D
Medulla ſpinalis q̃d ageret, ſi ſpõdylus excideret.12°.de uſu p.1°.196.H
Medulla dorſi læſa in prima uertebra reddit immobilem.2°. de decretis Hippocratis. 1°.237.A
Medulla ſpinali icîſa, q̃d inferius ẽ amittit uires.1°.d mo.muſ.1°.309.A
Medulla ſpinali affecta in uertebra, inferiores partes reſoluuntur. 1°.de locis affectis. 4°.7.F
Medulla ſpinali quo loco fracta non amittitur anhelitus, neque uox. de uoce & anhelitu. Sp.60.F
Medulla ſpinali abſciſſa uſque ad tertium ſpondylum, quid ſequatur. de uoce & anhelitu. Sp.62.A
Medulla ſpinali læſa, quando omnino læditur uox & exufflatio.de uoce & anhelitu. Sp.62.A
ex Medulla ſpinali fracta quo modo uox animalis impediatur. de mot. man. & obſ. Sp.67.C
Medulla ſpinali fracta, curare non licet.de art.com.3°. 7°.273.C
in Medullæ dorſi exortu boues uulnerati habent ſanguinem in aliquo uentriculo.de Hipp.& Pla.decr. 1°.231.G
Medullam ſpinalem, ſanam eſſe ſignificatur ex mentis conſtantia. commentario 2°.aph.33°. Ex.17.B
MEDVLLA ex ſpina etiam accipitur, & qualis. 11°. de ſimplicium medic.facul. 5°.79.F
Medulla ſpinalis ſeorſum ponenda.11°.de ſimp.me.fac. 5°.79.F
Medulla ſpinalis non pinguis.3°.de ali.fac. 2°.27.C
Medulla ſpinalis nauſeam non prouocat.3°.de ali.fac. 2°.27.C
Medulla ſpinalis ſi probe conficiatur, non exiguum dat corpori alimentum.3°.de ali.fac. 2°.27.D
Medulla ſpinalis, lege Spinalis medulla.
MEDVLLA frumenti, & fabarum, & lentium tarde deſcendit. de diſſolutione continua. Sp.74.H
Medulla panis bene lota eſt nutrimenti pauci.de diſſ.cõt. Sp.73.G
Medulla panis frumenti, fermentati, loti eſt cibus ſubtilians. de diſſolutione continua. Sp.72.D
ſuper MEDOS eſt locus, ſuper quem & regio ſtat nigra. de bonitate aquæ. Sp.76.A
MEGALEVM, & mendecium dicitur unguẽtũ Aegyptium. 2°. de comp.me.ſec.loc. 5°.137.H
Μεγαλοκοίλοι & προγάστορες, id eſt uentre prominuli, & uẽtricoſi. 1°.de alim.fac. 2°.8.D
MEGARENSIVM dialecticæ auctor.de hiſt.philoſ. Sp.2.F
MEGES quo medicamento eſt uſus ad ozenas.3°.de compoſitione medicam.ſec.locos. 5°.148.B
MEIERE quid.de uenæ ſect.aduer.Eraſi. 6°.7.C
Meiendi officium à uoluntate.6°.de loc.af. 4°.38.E
in Meiendo qui muſculi magis agant.2°.de mo.muſ. 1°.316.B
Meiat ſi quis ſanguinem, & grumos, ſtrãguriaq; affligatur, dolorq; ad perinæum ac epigaſtrium incidat, ſignificat circa ueſicã ægritudinem eſſe.de uri.ſign.ex Hip. Sp.78.H
Meium urinas & menſes prouocat.5°.de ſimp.me.fac. 5°.38.A
Μειουρίζοντες & μίουροι pulſus, hoc eſt mutili, & quaſi decurtati. de differentijs pulſuum. 4°.49.D
MEL quid.de ſimp.med. Sp.87.A
Mellis materia eſt mannæ, ſeu rori, congener.3°.de alim.fac. 2°.32.F
Mel roſcidum uocabatur manna.3°.de ali.fac. 2°.32.F
Melli & mannæ dant aliquid plantæ.3°.de ali.fac. 2°.32.G
Mel quale.6°.de comp.medic.ſecundum loc.170.E/5°. de compoſitione medic.per genera. 5°.246.D
Mel humidum.1°.de temp. 1°.12.G
Mel poteſtate calidum.3°.de temp. 1°.23.E
Mel multum calidum.7°.de ſimp.me.fac. 5°.51.C
Melli dominatur caliditas uehemens.de diſſ.cont. Sp.73.B
Mel calidum eſt & ſiccum in ſecundo ordine.7°.de ſimp.me.fa.5°.55.D
Mel calidum & uiſcoſum eſt.2°.de ſimp.me.fac. 5°.14.D
Mel quo modo lentum.de ptiſſ. 2°.47.E

Mel dicitur pingue. in 6^m. de mor. uul. com. 6°. 3°.195.G
Mel calefaciendi uires habet. de boni. & uitio ſuc. 2°.39.A
Mel calfactoriã, & extersoriã uim habet. 7°. de cõ. m. ſec. loc. 5°.178.G
Mellis non parua differentia. de bon. & uitio ſuc. 2°.39.A
Mellis diuersitas à regionibus. 1°. de antid. 5°.100.F
Mel quod uinum ſapit. 1°. de antid. 5°.100.F
Mellis probatio. 4°. de ſa. tuen. 85.D/5°. 2°.91.B
Mel ſincerum, & uitio carens, quale. de bo. & uitio ſuc. 2°.39.A
Mel optimum, quale. 1°. de antid. 5°.100.E/7°. meth. me. 7°.44.G
Mel luteum eſſe debet. 1°. de antid. 5°.100.B
Mel obtinens principatum. 1°. de antid. 5°.102.A
Mella quæ debent ingredi antidota, & ubi optima naſcantur. 1°. de antidotis. 5°.101.D
Mel optimum in patria Galeni, ubi. 1°. de antid. 5°.101.B
Mel laudatiſsimum gignitur in locis, ubi thymus, & herbæ, & frutices temperamento calidæ, & ſiccæ. 3°. de ali. fac. 2°.32.G
Mel non probat Thymum redolens. 7°. meth. me. 7°.44.H
Mellis multum facit Cytiſus, & quale. 1°. de antid. 5°.101.B
Mel oritur in plantarum folijs. 3°. de ali. fac. 2°.32.F
Mel quale theriacæ imponendum. 1°. de antid. 5°.101.C
Mel quod Athenas fertur. 1°. de antid. 5°.106.H
Mel atticum probatiſsimum. 5°. de ſa. tuen. 2°.92.B
Mel atticum. 3°. de comp. me. ſe. loc. 144.G/8°. 5°.189.B
Mel atticum crudum, & coctum. 5°. de ſa. tuen. 2°.89.H
Mel hymettium unum ex ſimplicibus theriacã ingredientibus, quæ Galeno uidentur difficulter haberi. 1°. de antid. 5°.101.F
Mel hymettion quale, & ubi. de theria. ad Piſo. 5°.95.G
Mel quantum debet imponi theriacæ. de theria. ad Piſo. 5°.95.G
Mel acteum ingreditur in theriacam. de ther. ad Piſo. 5°.92.G
Mel cuius ætatis pro theriaca. 1°. de antid. 5°.101.G
Mel rubreum. 1°. de antid. 5°.101.D
Mel origanale. ſecret. Sp.102.G
Mel admirabile. 1°. de antid. 5°.101.B
Mel dilutum, 3°. de comp. me. ſe. loc. 5°.144.A
Mel uitiatum, quale. de bon. & uitio ſuc. 2°.39.A
Mel in quo cera uel propolis, malum. 7°. meth. med. 7°.44.H
Mel cerosum quod ſit. 7°. meth. me. 7°.44.H
Mel excrementosum, quale. 7°. meth. me. 7°.44.H
Mella Athenis quædam adulterata ſunt. 1°. de antid. 5°.101.G
Mellis uenditores quõo adulterant. 7°. meth. me. 7°.44.H
Mellis fraudes cognoſcendæ ſunt. 1°. de antid. 5°.101.G/H
Mel guſtãtes duo medici interẽpti ſunt. 10°. de ſimp. me. fac. 5°.72.E
in Melle, & ſiræo deprehenditur dulcedo. 4°. de ſimp. me. fac. 5°.25.D
Mel, et ſi ſapã dulcedine æquet, tñ nõ uellicat ſensu. 1°. de anti. 5°.100.B
Mel corrigit ſapam & lentem. 1°. de ali. fac. 2°.13.F
Melle minus dulce ſacchar. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.55.E
ut Mel non facit ſitim ſacchar. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.55.E
Mel amarum Sardoum. 7°. de ſimpl. me. fac. 5°.55.E
Mel corſicum. 3°. de comp. me. ſec. loc. 5°.146.A
Mellis mixtũ abſinthiũ quid iprimat in linguã. 3°. de ſim. me. fac. 5°.21.A
Mel uino põderoſius quarta parte, & decima. de põd. & mẽſ. 5°.275.F
ad Mel, & uinum differentia olei. de pond. & menſ. 5°.275.F
de Mellis pondere. de pond. & menſ. 5°.277.D
Mellis amphora. de pond. & menſ. 5°.277.D
Mel, oleum, & uinum diutius ſeruatur, quàm alij ſucci. 3°. de ſimplicium medic. facult. 5°.20.F
cum Melle coctus ſuccus cydoniorum, & ſtruthiorum cur durat. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.55.H
ſine Melle corrũpuntur ſucci. 6°. de cõp. me. ſe. loc. 5°.172.H
Mel fit tenuius, & calidius uetuſtate. 11°. de ſimp. me. fac. 5°.79.C
Mel uetuſtate ſubamarum. 1°. de antid. 5°.101.D
Mel fit amarum tempore, & quo modo. 4°. de ſimp. me. fac. 5°.28.F
Mel decoctum uetuſtum amarum. 4°. de ſimp. me. fac. 5°.27.B
Mel tempore fit acre. 3°. de comp. me. per ge. 5°.233.H
Mellis quo modo dematur acrimonia. 3°. de ali. fac. 2°.32.G
Mel quo modo ſeruatur diu. 2°. de ali. fac. 2°.20.D
in Melle fit cruſta ob ætatem. 2°. de ali. fac. 2°.20.D
Mel non poteſt per anguſta tranſire niſi liquidum. in 6^m. de morb. uulg. commentario 3°. 3°.173.D
Mel eſt alimentum, & à plantis, & ab animalibus ſecretum. 3°. de alimentorum facul. 2°.32.F
Mel eſt cibus dulcis, ſapidus, ſubtilis, abſtergẽs. de diſſ. cõt. Sp.72.E
Mel ciborum dulciſsimum. de atten. uic. 2°.46.B
Mel magis patitur à noſtro corpore, q̃ agat in illud. 3°. de tẽp. 1°.23.H
Mel alicui ſalubre, alicui uero inſalubre eſt. 1°. de ali. fac. 2°.8.F
Mel habet ſuccum tenuem. 1°. de ali. fac. 2°.10.B
Mel tenuium partium. 5°. de ſimp. me. fac. 5°.35.B
Mel quod eſt partium tenuiorum. 3°. de ali. fac. 2°.32.G
Mel facit ſuccũ tenuiſsimũ conſiſtentia. de atten. uic. 2°.46.B
Mel facultatis attenuantis eſt. 7°. de cõp. me. ſec. loc. 5°.181.A
Mel ſimpliciter neq; ſalubre, neq; inſalubre. 1°. de ali. fac. 2°.9.H
Mel quibus cõuenit, & quibus non. de bo. & in. ſuc. 2°.39.A
Mel quibus inutile. 1°. de ali. fac. 2°.8.F/G
Mel calidis & ſiccis inſalubre. 1°. de ali. fac. 2°.10.A
Mel inſalubre iuueni, & bilioſo. 2°. de nat. fac. 1°.300.H/1°. de alimentorum facul. 2°.8.F
Mel inimicum morbis bilioſis. 2°. de na. fac. 1°.300.G/H
Mel, & dulcia cum uehemẽter incaluerint in bilem uertuntur, & ſi diu in uentriculo morentur. in 6^m. de mor. uul. com. 5°. 3°.191.G
Mel quibus in multã uertitur bilem. 2°. de nat. fac. 1°.300.B
Mel in calidis prompte in bilem uertitur. 3°. de ali. fac. 2°.32.G
Mel totum uertitur in flauã bilem in flore ætatis, ſi ſit natura calidior, et uitam degat laborioſam. 2°. de nat. fac. 1°.300.B/G/3°. de alimentorum facult. 2°.32.H
Mel nõ habet bilẽ in ſe, aliter eſſet amarũ. 2°. de nat. fac. 1°.300.B
Mel quibus fiat ſuccus amariſsimus. 4°. de ſimp. me. fac. 5°.29.B
Mel in calidis prius fit bilis, quàm ſanguis. 3°. de alim. fac. 2°.32.G
Mel in bilem conuerſum non nutrit. 3°. de ali. fac. 2°.32.H
Mel quibus utile. 1°. de ali. fac. 2°.8.F
Mel frigidis eſt accommodatiſsimum. 3°. de ali. fac. 2°.32.G
Mel in ſanguinẽ uertit natura, & ætas frigida. 2°. de nat. fac. 1°.300.G
Mel in ſenibus uertitur in ſanguinem. 2°. de na. fac. 1°.300.B
Mel i frigidis trãſit in bonũ nutrimẽtũ. 4°. de ſimp. me. fac. 5°.29.B
Mel dat exiguum nutrimentum. 3°. de ali. fac. 2°.32.H
Mel in ſanguinẽ mutatum nutrit frigidos. 3°. de ali. fac. 2°.32.G
Mel frigidis, humidis, pituitoſis ſalubre. 1°. de ali. fac. 2°.10.A
Mel ſalubre ſeni, & pituitoſo. 2°. de natural. facult. 1°. 300. H/ 1°. de alimen. facult. 2°.8.F
Mel accommodum ſenibus, & frigidis. 3°. de ali. fac. 2°.32.H
Mel amicum ſenibus. 2°. de na. fac. 1°.300.H
Mel in frigidis affectibus eſt maxime idoneum, è contrario calidis aduerſum. de marc. 3°.48.B
Mel pituitoſis morbis amicum. 2°. de nat. fac. 1°.300.H
cum Melle panis ſenum. 5°. de ſan. tuen. 2°.92.D
ex Melle panis ſiccat præcordia. 10°. meth. me. 7°.64.A
Melle conditis panis ſenex quãdo uti debet. 5°. de ſa. tuen. 2°.91.C
Mellis compoſitioni uinum aptum. 5°. de ſan. tuen. 2°.91.C
Mel habet nobiſcum familiaritatem, ſed non tantam, quantam habet uinum. de ren. aff. dig. & med. 7°.195.G
Mel eandem quam & uinum facultatẽ habet, & quo modo differat. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.194.G
Mel debẽt recipere placẽtæ ex butyro, et ſimilagine. 5°. de ſa. t. 2°.91.E
ex Melle placentæ azymæ. 1°. de ali. fac. 2°.10.E
cum Melle lagana quid faciant. 1°. de ali. fac. 2°.10.E
cum Melle lagana neque thoracem, neque pulmonem lædunt. 1°. de alimentorum facul. 2°.10.E
cum Melle ex carne leuigata edulium. 2°. de ali. fac. 2°.20.D
cum Melle, & aceto cappares præparati ſtomachum roborant, & corrugant. de diſſ. cont. Sp.74.B
cũ Melle & aceto ſi edantur cappares, quid faciant. de diſ. cõ. Sp.74.G
cum Melle & aceto quando ſumendum ſar. 5°. de ſa. tuen. 2°.92.D
Mel quidam addunt ptiſſanæ. de ptiſſ. 2°.47.D
in Melle ſimul, & aceto æque mixto frigiditas præualet. 4°. de ſimplicium medi. facul. 5°.27.E
cum Melle pro delitijs quidam miſcent acetũ. de atten. uic. 2°.44.C
Mel quo modo elixetur. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.106.G
Mel elixum ſine aqua quid faciat. 3°. de ali. fac. 2°.32.H
Mel cum aqua elixum parum nutrit. 3°. de ali. fac. 2°.32.H
Mel elixum in laceroſis cutibus. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.106.G
à Melle, & mulſa cauendum in hecticis. 10°. meth. me. 7°.67.B
à Melle abſtinendum in tertiana. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.97.D
Mellis aliquid ponendum in lacte. 3°. de ali. fac. 2°.28.C
Mel cur lacti miſcendũ in ſiccitatibus. 7°. meth. me. 7°.44.G
Mel admiſcetur lacti ne fiat caſeus in uentriculo. 3°. de ali. fac. 2°.27.G

Mel facit ne lac coaguletur in uẽtriculo.10°.meth.med. 7°.67.B
Melle inecto lac bibitur aīali æſtāte ſtatim mulctū.5°.meth.me.7°.35.A
ſine Melle ſumptū lac caprinū periculoſum.de bo.& uitio ſuc.2°.35.C
Mel miſcēdū uino ad colluēdos dētes poſt lac.3°.de alim.facul. 2°.28.C
Mel in copia pungit ſtomachū,& facit inciſionē.de diſſ.cont. Sp.74.F
Mel qđ nō coqtur,generat uētoſitatē in ſtomacho.de diſ.cōt. Sp.74.G
Mel imperfectè coctū flatus in uentriculo, & inteſtinis parit.3°.de alimentorum facul. 2°.32.G
Mel recipientia quibus nocent.1°.de alim.fac. 2°.10.F
Mel aliqui auerſantur.4°.de ſan.tuen. 2°.86.F
Mel ſolū ſi delingatur ſine aquæ admixtione,nutrit infirmius, ſed aluum deijcit.3°.de alim.fac. 2°.32.G
Mel per ſe copioſum ſumptū purgat per aluū.de ar.com.2°. 7°.267.H
Mel non coctum lenit uentrem.de diſſ.cont. Sp.75.A
in Mellis aqua infuſa pruna ſicca lenīt uētrē.de diſſ.cont. Sp.75.B
Mellis aqua tendit ualociter in uenas.de diſſ.cont. Sp.75.A
Melle,& ſale ferum conditum citat aluum, & ualet illis ſuſpenſis. commentario 5°.aph.64°. Ex.44.F
Mel & ſal qū maxime admiſcētur caſeo,lenit uēter.de diſ.cōt.Sp.75.A
cum Melle,& ſale aloe uentrem purgat.de cathar. Sp.95.D
cum Melle fœnum græcum lenit uentrem.de diſſ.cont. Sp.75.A
cum Melle mixtū acetum tenuat uentrem,& expellit inflationem. de diſſolutione continua. Sp.74.G
Mel ſcybala euacuat.de cathart. Sp.95.D
Mel ſi coquatur,non lenit uentrem.de diſſ.cont. Sp.75.B
Mel coctum nō facit flatus,& urinā mouet.5°.de alim.fac. 2°.32.G
Mel urinam ciet.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.196.B
Mel humiditatem per urinam educit.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.195.C
Melle mouendæ urinæ in ſenibus.5°.de ſan.tuen. 2°.92.E
Mel eſt oculorum cenoticum.de cathart. Sp.95.B
Mel claritati oculorum,& faciei prodeſt.de ſimp.med. Sp.87.B
Mel atticum melius habetur ad claritatem faciei, & oculorum. de ſimp. medicaminibus. Sp.87.A
Mel mordax oculis.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.170.B
Mel ulceribus mordax non cuti.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.159.A
Mel purgat aures.de cathrat. Sp.95.B
cum Melle,& aceto aphronitrum purgat aures.de cathart. Sp.95.B
Mel adhibendum dentientibus gingiuis.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.D
Mel,& ſal ſimul qualia ſint.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.174.D
Mel exterſorium eſt.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.C
Mel non coctum ſuper omnia emundat.4°.meth.med. 7°.28.H
Mel abſtergit.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.G
Mel multum extergit.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.B
Mel hymetthium magis detergit.8°.meth.med. 7°.52.H
Mel uehementiſſime abſtergit.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.171.H
Mel detergit extra application.8°.meth.med. 7°.51.A
ex Melle fricatio.de præcog.ad Poſth. 4°.217.G
Melle fricanda eſt lingua aſpera.de dynam. Sp.20.A
Melle utendum ante balneum.6°.de ſan.tuen. 2°.97.G
Mel dandū his,qui cibum in acidum uertunt.1°.de loc.aff. 4°.5.E
Mel ſolum faſtidium tollit,orexin facit,nauſeā prohibet,pulmoni & interioribus omnibus per totū leniēdo medetur.de ſimp.med. Sp.87.B
ex Melle,cydoniorū ſucco,pipere albo,zingibere,& aceto medicamētum ad appetentiam deiectam.2°.de alim.fac. 2°.20.D
Mel multum ſumptum uomitum excitat.3°.de alim.fac. 2°.32.H
Mel quod uomitum commouebat.1°.de antid. 5°.101.E
Mel cū nō nullis alijs mixtū cauſat ſingultū.cō.6°.aph.39°. Ex.50.H
Mel tenuat ſputū craſſum,& iuuat ad ſpuendum.de diſſ.cōt. Sp.74.G
ex Melle confecta faciunt magis expuere.7°.de compoſitione medicam. ſec.locos. 5°.181.A
cum Melle, & amygdalis amaris butyrū pro educendo ſputo.10°. de ſimp.med.fac. 5°.74.D
Mel purgat pulmonem,& thoracem.de cathar. Sp.95.B
Mel tenuat, & mundificat,& quod mel.de diſſ.cont. Sp.74.G
Mel tenuat quibus miſcetur.1°.de alim.fac. 2°.10.E
Mel miſceri debet in medicamētis ulceris,thoracis,& pulmonis.4°.methodi medendi. 7°.29.A
Mel facit celeriter tranſire medicamenta.4°.meth.med. 7°.29.A
Mel omnibus antidotis commiſcetur,uulnerum ſorditiem adhibitū comedit,faucibus exiccatis illinitur deducendo humores aperit. de ſimplic. medicaminibus. Sp.87.A
Mel poteſt cutis,et uulnerū ſordes auferre.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.B

Melle ad ſinuoſorum ulcerum glutinationem utuntur. 7°.de ſimplicium medic.facul. 5°.55.D
Mel conuenit herpeti exedenti.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.102.C
cū Melle iris cruſtas optime diſrūpit.2°.de arte cur.ad Gl. 7°.107.B
Mel cum iride,uel radice panacis,uel ariſtolochiæ,uel acori,cruſtas optime diſrumpit.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.107.B
cum Melle farina orobi cruſtas optime diſrumpit. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.107.B
Mellis pro fiſtulis,& laceroſis cutibus quæ adiungenda.2°.de artē curatiua ad Glauconem. 7°.106.G
Mel,& farina hordei non triticea pro phlegmone coquendo.13°.methodi medendi. 7°.81.C
Mel quo modo ſecundum quantitatem diuerſis ſuccis miſceatur. 6°. de comp.med.ſec.loc. 5°.169.A
Mel prius coquitur.5°.de comp.med.per gen. 5°.247.G
Mel ſeorſum coquitur.7°.de comp.med.per gen. 5°.270.A
Mel quo modo coquitur.4°. de ſanitate tuenda.2°.85. D/7°.de comp. medic.ſec.loc. 5°.181.B
Mellis coctura in duplici uaſe quoad manus non inquinet. 7°. de comp. medic.ſec.loc. 5°.178.H
Mel coqui debet ſuper prunas quercus uel uitis candentes. 7°. methodi medendi. 7°.47.A
Mel in coctione amittit quartam partem.4°.de ſan.tuen. 2°.85.F
Mel malum habet multam ſpumam, & indiget longiori coctione. 4°.de ſanitate tuenda. 2°.85.F
Mel optimum breuiſſimo tempore coquitur,et minimum ſpumæ euomit. 4°.de ſan.tuen. 2°.85.F
Mel non debet coqui plus quàm conueniat, quoniam fit amarum.1°.de antidotis. 5°.101.D
Mel in ueteratum coctum amareſcit.de ocul. 7°.188.C
Mel fit amarum in ignis.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.B
Mel cur fiat igne amarum.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.B
Mel coctum amariſſimum.2°.de nat.fac. 1°.300.G
Mel cur coctum non efficitur dulcius.2°.de nat.fac. 1°.300.G
Mel amarum.1°.de antid. 5°.101.D
Mel optimum curioſe deſpumatum.4°.de ſan.tuen. 2°.86.E
Mel curioſe deſpumari debet.4°.de ſan.tuen.85.D/ 2°.86.E
Mel deſpumatum minus excrementoſum eſt,& magis nutrit.7°.methodi medendi. 7°.47.A
Mel deſpumatum cibus optimus uentriculo frigido, peſſimus calido.7°. meth.med. 7°.47.A
Melle deſpumato utitur Galenus.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.171.D
Melli,& aceto quid faciat coctura.de puero epil. 7°.181.A
Mel,& acetum optime miſceri facit coctura.de puero epil. 7°.181.A
Melle cocto utitur.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.H
Mel coctum.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°182.G/H
Mel coqui prius,quàm miſceat.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.195.D
Mel coctum aloes remittit inſuauitatem.de dynam. Sp.20.H
cū Melle,uel garo,uel ſale coctū ouum,eſt cōpoſitum ex partibus facultate diuerſis.de uict.rat.in morb.acu.com.1°. 7°.111.H
Mel intendit medicamentum.2°.de comp.med.per ge. 5°.220.D
Mel quando poni debeat.1°.de antid. 5°.107.F
Mel miſcendum cum mitigatorijs.13°.meth.med. 7°.81.C
Mel auſteris admiſceri debet.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.173.F
Mel non conuenit in tenui deſtillatione.7°.de comp.me.ſe.loc. 5°.181.A
ex Melle cur primo factū Dianoron.6°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.167.B
cum Melle quo modo miſcendus ſuccus in medijs pharmacis.6°.de compoſi.med.ſec.loc. 5°.168.B
Mel in Diamoro quantum.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.168.B
Mel quintuplum ad ſuccum pro ſeruanda ſymmetria. 6°.de compoſitio. medic.ſec.loc. 5°.168.B
ex Melle quādo medicamēta cōponuntur,quomodo loquendū de quantitate eorum in permixtione.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.168.C
ex Melle Diacodion qū melius.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.A
ex Melle,hyſſopo,origano,& pulegio potus pro animi defectu ex mēbri principalis obſtructione.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.99.F
Mellis ſyrupus quo modo fiat.de med.exper. Sp.104.C
de Melle ſyrupus pro potu.ſecre. Sp.102.E
ex Melle,& pane cataplaſma.13°.meth.med. 7°.83.F
ex Melle cataplaſmatis uſus tempore Galeni.1°.de diff.feb. 3°.35.F
Mellis emplaſtrum pro neruis detectis.6°.meth.med. 7°.38.C
cum Melle puluerizatum,& malaxatum chamæmelum ad dolorē uentris,& renum

tris, & renũ propter humores frigidos. de med. exper. Sp.106.D
Mellis quando pulueres miſcendi. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.106.H
ex Melle, aqua, & oleo, clyſter. 8°. meth. med. 7°.53.F
ex Melle, & Rhu medicamẽtũ adſtringit. de ꝓcog. ad Poſth. 4°.219.C
Mellis q̃d ſimile in meliceridibus inuenitur. de tum. præter nat. 3°.83.G
ex Melle acopon. 7°. de comp. med. per ge. 5°.270.A
ex Melle thapſia, ꝑ mẽbris quæ ægre reficiũtur. 14°. meth. me. 7°.91.G
Mel pro reſina liquida. de art. com. 2°. 7°.267.A
Melli ſimile facultate, & conſiſtentia eſt caricarũ decoctum. 8°. de ſimp. medic. facul. 5°.61.E
Mel ſcilliticum qua dandum quantitate. de puero epil. 7°.181.C
MELAMPVS erat ualde auritus. 1°. de ſan. tuen. 2°.63.H
à Melampode elleboro purgatæ filiæ Prœti. de atra bile. 1°.36.E
MELAMPHYLLVM. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.41.H
MELAMPYRON ex tritici mutatione. 1°. de alim. fac. 2°.15.H
Melampyron peius lolio. 1°. de alim. fac. 2°.15.H
Μέλαν atramentum appellant. 2°. de alim. fac. 2°.17.A
Μελάγχλωρος. in 6m. de mor. uulg. com. 2°. 3°.167.B
in MELANCHOLIAM trãſeũt bilis, et ſanguis. de ſper. Sp.40.F
Melancholiam bilem acidam appellat Galenus. in 1m. de morb. uulgar. commentario 1°. 3°.103.C
in Melancholiam uertitur bilis incenſa. de ſperm. Sp.40.A
Melancholia non tranſit in bilem uel ſanguinem. de ſperm. Sp.40.G
Melãcholia tranſit in pituitã. <hoc abſurdũ eſt.> de ſper. Sp.40.G
Melancholia appellatur ſanguinis fex, quæ inferius reſidet. de anatomia uiuorum. Sp.50.H
Melãcholia ad ſplenẽ ab hepate quõ procedat. de anat. parua. Sp.43.B
Melancholiæ ſedes in ſplene. de anat. uiu. Sp.45.F
Melancholiæ proprium uas eſt ſplen. de anat. uiu. Sp.50.H
Melancholia in ſtomacho quid faciat. de anat. uiu. Sp.45.F
Melancholia tranſmittitur ad os ſtomachi ad prouocandum appetitum. de anat. uiu. Sp.51.A
ex Melancholiæ ſuperflua trãſmiſſione ad os ſtomachi accidit bulimus, ſiue caninus appetitus. de ana. uiu. Sp.51.A
Melãcholia ualde acida facit magnã inappetẽtiã. 6°. de loc. aff. 4°.36.B
Melancholia æſtate peccat, licet raro. com. 4°. aph. 4°. Ex.27.H
Melancholiam generat caro cordis. de anat. uiu. Sp.56.B
Melancholiam quæ operationes ſequantur. de anat. uiu. Sp.45.F
ex Melancholia eſt membrum omne congelatum, terreſtre, priuatũ ſenſu. de anat. uiu. Sp.45.F
in Melancholiæ horis concepti pueri natura. de ſperm. Sp.37.C
Melancholia facit morbum longum. com. 2°. aph. 20°. Ex.14.E
Melãcholiæ paſſiones cancri, elephãtes, ſcabies, lepræ, uitiligines nigræ. com. 7°. aph. 40°. Ex.57.B
Melancholiæ affectio, lepra, ſcabies, & elephas. de tu. ꝑter na. 3°.94.E
Melancholia quos tumores generet. de ocul. 7°.189.B
Melãcholia facit ſputa nigra in morbo laterali. cõ. 6°. ap. 33°. Ex.50.A
Melancholia affligente, catharticis utimur. de dynam. Sp.20.E
Melancholia purgatur medicamento educente atram bilem. quos purgare op. quibus med. 5°.88.F
Melancholia deſcendit, & per partes infernas purgatur quia grauis. cõmen. 4°. aph. 9°. Ex.28.C
ex Melãcholia epileptico data ẽ decoctio epithymi. de me. ex. Sp.104.C
Melancholiæ conuenit peplium. de dynam. Sp.21.A
Melancholiæ uitia ſedat theriaca. de Ther. ad Piſo. 5°.96.D
Melancholiæ purgatorium medicamentum. de dynam. Sp.24.E
Melancholiã cũ uapore quod medicamentũ extrahat. ſecre. Sp.101.G
ad Melancholiam educendam. ſecret. 99. D/ de melancholia ex Galeno, Rufo, & Poſſidonio. Sp.110.A
Melancholiam laxans electarium. de med. exper. Sp.107.G
ad Melancholiam electarium. de med. exper. Sp.107.A
MELANCHOLIA unde nomen habuit. 2°. meth. med. 7°.9.E
Melancholia quid. fin. med. Iſa.47.D
Melancholica ecſtaſis, quæ. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.165.C
Melancholia paſſio atræ bilis. de ſperm. Sp.38.C
ad Melancholiam perducit ſanguis atræ bilis in uitioſos uapores ſolutus. de util. reſpirationis. 1°.226.E
Melancholia fit a uaporibus melancholicis. de uti. reſp. 1°.226.E
Melancholia morbus frigidus, & ſiccus. 1°. de temp. 1°.11.C
Melancholia morbus longus intrinſecus. intro. Iſa.56.B
Melancholia morbus diuturnus. quos purg. opor. quib. med. & quo temp. 5°.88.C/ com. 6°. aph. 47°. Ex.52.B
Μελαγχολία ſpecies alienationis mentis. intro. Iſ.56.D
Melãcholia quæ eſt inſaniæ ſpecies, fit à melãcholia. 3°. de lo. af. 4°.18.B
Melancholia propriè inſania eſt. com. 6°. aph. 21°. Ex.48.D
Melancholiæ, & inſaniæ multas ſpecies habent. de melancholia ex Galeno Rufo, & Poſſidonio. Sp.109.D
Melancholia eſt melancholicus affectus. 3°. de alim. fac. 2°.25.G
Melancholiæ ſunt ægritudines capitis. de uir. noſ. cor. diſp. Sp.60.B
Melancholia accidit cerebro affecto aut per ſe, aut per accidens. 17°. de uſu partium. 1°.222.F
ad Melancholiam atra bile in capite redũdãte, cur trahamur, neſcuit Galenus. quòd animi mor. 1°.318.A
Melancholia fit ob oris uentriculi affectus. 5°. de loc. aff. 4°.32.E
Melancholias habet os uentriculi ratione ſocietatis. 1°. de ſymptomatum cauſis. 17. H/ 3°.18.F
in Melancholiam ex ſtomachi affectibus per conſenſum cerebri deucitur. de conſt. ar. Iſa.41.B
Melancholiæ tertium genus habet exemplum morbi comitialis dependẽtis à uentriculo. 3°. de loc. aff. 4°.18.G
I Melãcholijs apparet animã lædi à malis corporeis. q. ai mor. 1°.319.A
Melancholia canina, & lupina quales. de mel. ex G. R. & P. Sp.110.B
in Melancholiam incidunt flaui. 3°. de loc. aff. 4°.18.B
ad Melancholiã procliue rubrũ ualde. in 1m. prorrh. cõ. 2°. 4°.170.H
Melancholicus. de bon. & uitio ſucc. 2°.39.D
in Melancholiam cur incidunt conſiſtentes. cõ. 3°. aph. 30°. Ex.26.D
Melancholia ſenioribus contingit. in progn. com. 3°. 4°.210.D
Melancholiam faciunt uigiliæ, labores, ſolicitudines, & tenuis uictus. 3°. de locis affectis. 4°.18.B
Melancholiam facit hemorrhois reſtricta, ſanguis conſuetus reſtrictus, & menſes reſtricti. 3°. de loc. aff. 4°.18.B
Melancholia corripiuntur, qui uarices habent ex melancholia, & quid agendum. de atra bile. 1°.35.C
Melancholia corripiuntur, qui habent hemorrhoides, et quid agendum. de atra bile. 1°.35.C
Melancholici ex uaricum ſublatione. de atra bile. 1°.35.E
Melancholia poteſt fieri ab intemperie. 3°. de loc. aff. 4°.20.B
Melancholia quid faciat, ſi totum corpus, uel ſi partem occupet. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.26.B
Melancholia quid faciat. in 1m. prorrh. com. 3°. 4°.185.D
in Melancholia nullum adeſt loci affecti ſignum. 3°. de loc. aff. 4°.16.B
Melancholiæ, in cuius nomine omnes græci conſentiunt, ſigna. com. 7°. aphoriſ. 40°. Ex.57.B
Melancholiæ ſigna communia. de mel. ex Gal. Ru. & Poſſ. Sp.109.D
Melancholia eſt ſine febre. 3°. de loc. aff. 4°.17.A
in Melancholia, & amentia quales urinæ. quæſita. in Hipp. Sp.113.E
in Melancholijs quæ uideantur. quòd animi mor. 1°.318.C
cuius Melancholiæ principium ſit ex cruditate. de melancholia ex Galeno Rufo, & Poſſ. Sp.109.B
Melancholiæ initium quæ ſignificent ex ſermone. in 1m. de morb. uulg. commentario 3°. 3°.117.G
Melancholiæ principium quo modo nouit Galenus. in 1m. de morb. uulg. commentario 3°. 3°.117.H
Melancholiam non antecedit linguæ inconſtantia, neq; ſtupor. com. 7°. aphoriſmo 40°. Ex.57.B
Melancholia quæ uocaĩ flatuoſa, & hypochõdriaca. 3°. de lo. af. 4°.19.D
Melancholiam quo modo faciat flatus hypochondriacus. de melancholia ex Gal. Ru. & Poſſ. Sp.109.B
ex Melãcholia, & phrenitide delirũ. in 3m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.151.E
Melãcholiæ per euacuationẽ occurrit Gal. cõ. 6°. aph. 47°. Ex.52.B
Melãcholiã exacuũt uomitus aliqbus. de mel. ex. G. R. & Poſſ. Sp.110.B
in Melancholia uſus abſtergentium quando conueniat. de mel. ex Gal. Rufo, & Poſſidonio. Sp.110.C
Melãcholia exiſtẽte, qui humores ſint euacuãdi. c. 6°. ap. 47°. Ex.52.B
Melancholia fit ex humoribus craſſis, qui debet in principio ueris euacuari. com. 6°. aph. 47°. Ex.52.C
Melancholiam patientes non ſolum uere, ſed & autumno purgari debent. com. 6°. aph. 47°. Ex.52.C
Melancholia albo ueratro curatur. de atra bile. 1°.36.D
Melancholiã quidã ſingulis annis patiebatur, niſi purgaretur uere. quos purg. op. quib. me. & quo tẽp. 5°.88.C/ com. 6°. aph. 47°. Ex.52.B
ex Melancholia multos ſeruauit Galenus, eos ineũte uere euacuãs. quos pur. op. quib. med. & quo temp. 5°.88.C
Melancholiã aduenientẽ quidã præſentiebat. c. 6°. aph. 47°. Ex.52.B

in Melancholia ſi

in Melancholia ſi educere ſanguinẽ opus ſit, Poſsidonius iubet primo ſecare uenā poſtea euacuare. de mel. ex Gal. Ru. & Po. Sp.110.A
in Melãcholia qũ mittẽdus ſanguis. de mel. ex Gal. R. & Po. Sp.109.F
in Melancholia uenæ ſectio uſq; ad animi deliquium. de melancholia ex Galeno Rufo, & Poſsidonio. Sp.110.F
in Melãcholicis quæ uena ſecãda. de mel. ex G. R. & Poſsido. Sp.109.H
Melancholiæ medela ſunt hæmorrhoides. in 6^m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 178.E/com. 5°. 3°.192.H
in Melancholia clyſter. de mel. ex G. R. & Poſs. Sp.109.H
in Melancholia ſomnifera dãda. de mel. ex Gal. Ru. & Poſs. Sp.110.F
ad Melancholiam. ſecret. Sp.102.G
Melancholia, uide Atra bilis.
MELANCHOLICA Caro non idem eſt quod caro. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.26.D
Melancholica multum caro leporina. 3°. de loc. aff. 4°.18.F
Melancholicis Cibis abſtinẽdũ Autumno. 1°. de alim. fac. 2°.13.F
Melancholicis cibis utendum hyeme. 1°. de alim. fac. 2°.13.F
Melancholicæ complexionis eſt ſplen. de anat. uiu. Sp.51.A
Melancholicum aut biliosum excrementũ facit alteratrix potentia calidior. 2°. de ſymp. cau. 3°.26.B
Melancholicum excrementum pauciſsimum. 5°. de uſu par. 1°.144.E
Melancholicum excrementum craſsiſsimum. 5°. de uſu par. 1°.144.E
Melancholicũ excrementũ cur trahitur à liene. 5°. de uſu par. 1°.144.E
Melãcholicũ excremẽtũ ĩ liene mittitũ ad uẽtriculũ. 5°. d uſu p. 1°.143.G
Melancholicus humor, & atra bilis differunt. 14°. meth. med. 7°.89.E
Melãcholicus humor qũo differat ab atra bile. c. 4°. aph. 21°. Ex.29.D
Melancholici humoris quatuor differentiæ. fin. med. Iſa.44.B
Melancholicus humor qũ non eſt atra bilis. de mult. 3°.81.H
Melancholicum ſuccum quem nominet Galenus. 3°. de loc. aff. 4°.18.A
Melancholicus humor non dicitur ſimpliciter bilis, ut flaua, ſed bilis cum illa adiectione atra. c. 6°. aph. 56°. 53.E/& c. 7°. aph. 32°. Ex.56.D
Melancholicus humor qui uere ſit. com. 6°. aph. 53°. Ex.53.B
Melancholicus humor eſt ſanguini mixtus. com. 6°. aph. 11°. Ex.47.D
Melancholicus quodam modo eſt humor craſſus. 13°. met. me. 7°.80.H
Melancholicus humor eſt ſanguinis fex. com. 4°. aph. 77°. & com. 6°. aph. 11°. 36.F/ Ex.47.D
Melancholicum humorem diſtinctum eſſe à ſanguine, collige. commẽ. 6°. aphoriſmo 11°. Ex.47.D
Melancholicus humor qũo fiat. com. 4°. aph. 21°. Ex.29.D
Melancholicus humor in ſanis generatur. de atra bile. 1°.37.E
Melancholicum humorem non habent molles, candidi, & obeſi. 3°. de locis affectis. 4°.18.E
Melancholici humoris cumulationi aptiſsimi ſunt macri, nigri, & hirſuti, latas habentes uenas. 3°. de loc. aff. 4°.18.E
Melancholicum humorem qui facile incidunt. in 3^m. de morbis uulgaribus. com. 3°. 3°.146.G
in Melancholicum humorem affatim incidunt rufo colore homines. 3°. de loc. affectis. 4°.18.E
Melancholicum humorem facientes cibi. 3° de loc. aff. 4°.18.F
Melancholicus humor à cibis ſiccis, & craſsis fit. 1°. de ali. fac. 2°.13.E
Melancholicum humorem qũ pariat caſeus uetus. 3°. de loc. affe. 4°.18.F
Melancholicus humor ex uicia, et aphace. 1°. de alim. fac. 2°.15.G
Melancholicus humor quo modo dicatur peccare, & quot ſignis cognoſcatur. com. 4°. aph. 2°. Ex.27.F
Melancholicus humor quos morbos faciat. de bon. & uit. ſuc. 2°.39.D
Melãcholicus humor facit quaternarios circuitus. c. 7°. a. 40°. Ex.57.B
contra Melancholicas febres ualens medicina. de med. exper. Sp.104.H
Melancholicus humor in coxas, & crura deſcendens, facit uarices. com. 6°. aph. 21°. Ex.48.D
ex Melancholico humore qũo fiat carbo. de atra. 1°.35.B
Melancholico ſanguine plenæ ſunt uenæ, quæ ſunt circa cancrum. cõ. 6°. aphoriſmo 38°. Ex.50.F
Melancholicus humor facit apoplexias, conuulſiones, cæcitates, furores. com. 6°. aph. 56°. Ex.53.D
Melancholicus humor, qui furorem facit qui fit. c. 6°. aph. 56°. Ex.53.E
Melancholicus humor cur pernicioſiſsimus in Pleuritide. de conſtitutione artis. Iſa.40.H
Melancholicus humor cum abundat, ſanguis mittendus, aut utendum medicamento euacuante atrã bilem. de cur. rat. per ſang. miſs. 6°.18.B
Melancholicus humor deorſum purgatur. de cathart. Sp.94.C
Melancholicus humor de ſplene educitur. de cathart. Sp.94.G
Melancholici humores per lienem purgantur. de atra bile. 1°.37.A
Melancholici humores lieni inſerti ſi euacuentur, bonum, comment. 6°. aphoriſmo 43°. Ex.51.B
Melancholicus humor quo modo ex epithimo in ſero lactis euacuetur. 14°. meth. med. 7°.89.G
Melãcholicũ humorẽ maxime educit garũ catharticũ. de dyn. Sp.22.G
inter Melancholicum Sanguinem, & atra bilem Galenus ponit differẽtiam. 5°. de locis affectis. 4°.34.E
Melancholicum ſanguinẽ quẽ nominet Galenus. 3°. de loc. affe. 4°.18.A
Melancholicus ſanguis eſt ſuperfluitas ſanguinis, quæ continetur in ſplene. de anat. uiu. Sp.50.F
Melancholicus ſanguis craſſus eſt. de curan. rat. per ſang. miſs. 6°.18.E
Melancholicum ſanguinem continet ſplen. de anat. uiuo. Sp.50.A
Melancholicum ſanguinem generat lien. 3°. de alim. fac. 2°.27.D
Melancholicus ſanguis eſt ſanguis cũ melancholia mixtus. 10°. de ſimp. medic. facul. 5°.72.F
Melancholico ſanguine aliqua membra indigent. 1°. de ſem. 1°.332.E
Melancholicũ ſanguinẽ trahere, lienis eſt officiũ. 6°. de lo. aff. 4°.36.A
Melancholico ſanguine nutritur lien. 6°. de loc. aff. 4°.36.B
Melancholicus ſanguis qũo faciat appetitum. de anat. uiu. Sp.50.A
Melancholicus ſanguis eſt ut plurimum, quem à puerperio euacuant. de mor. uul. com. 3°. 3°.148.E
Melãcholicũ ſanguinẽ facit braſsica ſola inter olera. 3°. d lo. af. 4°.18.F
Melancholicum ſanguinem maxime gignunt lentes inter olera. 3°. de locis affectis. 4°.18.F
Melãcholicũ ſanguinẽ craſſum generãt carnes ſalſe. 1°. de ali. f. 2°.13.F
Melancholicum ſanguinem faciunt carnes ſalſæ, & piſces ſalſi. 3°. de locis affectis. 4°.18.F
Melancholicũ ſanguinẽ faciũt uina craſſa et nigra. 3°. de lo. aff. 4°.18.F
Melancholicum ſanguinem habentes nutriendi ſunt cibis calidis, & humidis. de bon. & ui. ſucc. 2°.38.A
Melancholicus ſanguis, aut nigrum, aut liuidum facit ſputum. 2°. de locis affectis. 4°.13.B
Melancholico ſanguine plenæ ſunt uenæ, quæ ſunt circa cãcrum. cõ. 6°. aphoriſmo 38°. Ex.50.F
Melãcholicus ſanguis in cerebro qñq; fit, quãdo recipitur ab alia parte. de mel. ex G. R. & Poſs. Sp.109.B
Melancholicus ſanguis an ſit in toto corpore, uel in cerebro, quo modo cognoſcatur. 3°. de loc. aff. 4°.18.E
Melancholicus ſanguis ſi in uniuerſo ſit corpore, curatio debet incipere à uenæ ſectione, ſi in cerebro ſolo, ea nõ eſt opus. 3°. de lo. af. 4°.18.E
Melancholico ſanguine abundante cubiti uenam mediam ſecato. 3°. de locis affectis. 4°.18.G
in Melancholico ſanguine mittendo, ſi ſanguis, qui exit nõ uideatur, melancholicus ſiſtendus eſt. 3°. de loc. aff. 4°.18.G
à Melancholica materia, etiam ſine febre, quo modo fiat elephas. de atra bile. 1°.35.B
MELANCHOLICI unde quidam ſint, quidam pituitoſi, quidam cholerici, quidam ſanguinei. de ſperm. Sp.37.B
Melancholici ſunt ſanguinem multum calidum habentes. in 3^m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.146.G
Melancholica puella qũo fiat. de ſperm. Sp.38.C
Melancholica temperamenta ex ſanguinis aduſtione. 2°. de tẽp. 1°.21.B
Melancholia dicta paſsio, & oẽ metus delirũ cũ ira, temeritas, atq; immanitas iũgitur, ſignificãt atram bilẽ peccare. c. 4°. ap. 2°. Ex.27.F
Melancholici carne bubula melancholicos affectus incidunt. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°.25.G
Melancholici qũo fiant. 2°. de ſymp. cau. 3°.24.D
Melancholici ex hæmorrhoidum ſuppreſsione. de atra bile. 1°.35.E
cur Melancholici euadant flatum hypochondriacum habentes. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.24.D
Melancholicorum uarij affectus. de mel. ex G. R. & Poſs. Sp.109.C
Melancholicorum ſymptomata. 3°. de loc. aff. 4°.19.B
Melancholicorum differentiæ. 3°. de loc. aff. 4°.19.C
Melancholiam mœſtitia diuturna ſignificat. 2°. de ſymp. cau. 3°.24.D
Melãcholicis timor eſt maxime ꝓprius. i 6^m. d mor. uul. cõ. 3°. 3°.172.A
Melancholicos timor nunquam deſerit. 3°. de loc. aff. 4°.19.B
Melancholicorum timor. 2°. de ſymp. cau. 3°.24.D
Melancholica mœſtitia qui afficiantur. 6°. de loc. aff. 4°.36.B
Melancholica mœſtitia qũo ex liene procedat. 6°. de loc. affe. 4°.36.C
Melancholicis ob ſiccitatem uidentur phantaſmata ſomniorum. in 1^m. prorrh. com. 1°. 4°.163.F
Melãcholici putãt dæmonas ſibi immiſſos. d mel. ex G. R. et P. Sp.109.C

Melancholica delíria unde. 2°. de ſymp. cau. 3°.24.C
Melancholica delíria ex cauſa frigida. 2°. de ſymp. cau. 3°.24.C
Melancholici cur fuſci ſunt. de mel. ex G.R. & Poß. Sp.109.E
Melãcholici plurimi cur piloſi euadũt. de mel. ex. G.R. & P. Sp.109.B
Melancholici cur linguam uelocem ferè ſemper habent, ſed & balbe, & exili uoce loquuntur. de mel. ex G.R. & Poß. Sp.109.E
Melancholici tacent. in 3m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.151.G
Melancholicũ eſt, ſi lingua repente incontinens fiat, aut aliquo pars ſtupore elanguit. com. 7°. aph. 40°. Ex.57.B
Melancholici cur conniuent oculis, & labia habent craſſa, & oculos prominentes. de mel. ex G.R. & Poß. Sp.109.B
Melãcholici magna ex pte morbo comitiali afficiũtur. 3°. d l. a. 4°.18.D
Melancholicum eſt, ſi timor, atq; mœſtitia longo tẽpore homines habentes perſeuerauerint. com. 7°. aph. 40°. Ex.57.B
Melancholicum eſſe cerebrum primo affectu quo modo cognoſcatur. de mel. ex G.R. & Poß. Sp.109.H
Melancholici efficiũtur morbo comitiali laborãtes. 3°. de lo. af. 4°.18.D
Melancholicorum, & phreniticorum proprium eſt cooperiri. in 3m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.151.G
Melãcholici plurimi cur cibos appetãt. de mel. ex G.R. & P. Sp.109.D
Melãcholici plurimi cur potũ deſiderẽt. de mel. ex G.R. et P. Sp.109.D
Melancholici cur aſsidua cruditate laborant. de mel. ex Galeno Rufo, & Poſsidonio. Sp.109.E
Melancholicis cur aluus ferè ſemper adſtricta eſt. de mel. ex Galeno Rufo, & Poſsidonio. Sp.109.E
Melancholici pleriq; in uenerem proniores euadunt. de mel. ex Galeno Rufo, & Poſsidonio. Sp.109.C
Melancholici cur libidinoſi. in 6m. de mor. uul. com. 3°. 3°.172.A
Melãcholici aliq cur ſeipſos perimunt. de mel. ex G.R. & P. Sp.109.E
Melancholicorum accidentium cauſæ explicari non poſſunt. de mel. ex Galeno Rufo, & Poſsidonio. Sp.109.D
Melancholici, qui morituri ſunt. de dyna. Sp.24.E
Melancholicæ naturæ quæs condonanda eſt. de melancholia ex Galeno Rufo, & Poſsidonio. Sp.110.E
Melancholicis qui cibi conueniant. de diff. cont. Sp.71.E
Melãcholicorũ uinũ quale eſſe debeat. de mel. ex G.R. & P. Sp.100.D
Melancholicis cibi acres, exhibeantur ut medicinæ. de melanch. ex Gal. Rufo & Poſsidonio. Sp.110.D
Melãcholicis præbetur acetũ copioſe. de mel. ex G.R. & Poſ. Sp.110.D
Melancholicis aduerſiſsimum eſt acetum. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.7.F
Melancholicis quod ſerum magis conueniat pro aluo inanienda. de mel. ex Galeno Rufo & Poſsidonio. Sp.110.A
Melancholici ſitis, & dolor lateris quo modo curetur. de dyn. Sp.24.B
in Melancholicis ſudor conuenit. de mel. ex G.R. & Poß. Sp.110.B
in Melancholicis cura præcordiorum habẽda eſt. de melancholia ex Galeno Rufo, et Poß. Sp.110.B
in Melancholicis fomenta pro præcordijs, quæ. de mel. ex Galeno Rufo, & Poſsidonio. Sp.110.B
in Melancholicis aduentriculi uentoſitates quæ conueniunt. de melancholia ex Galeno Rufo, & Poſsidonio. Sp.110.C
in Melancholicis cataplaſma ad uentriculum. de melancholia. ex Galeno Rufo, & Poſsidonio. Sp.110.C
in Melancholicis rubificantia quando conueniant. de melãcholia ex Galeno Rufo & Poſsidonio. Sp.110.C
pro Melancholicis ficuum bouis ſtercus quo modo conueniat. de mel. ex Galeno Rufo & Poſsidonio. Sp.110.C
Melancholici, qui conuelluntur, quomodo tractandi. de melancholia ex Galeno Rufo & Poſsidonio. Sp.110.D
Melancholicis quando uomitus conueniat, & ex quibus. de melancholia ex Galeno Rufo & Poſsidonio. Sp.110.B
Melancholicis obſunt uomitus fortes. de mel. ex Gal. R. & P. Sp.110.E
Melancholici debent per inferiora purgari. com. 4°. aph. 9°. Ex.28.C
Melancholici purgari debent in principio ueris. quos purgare oportet quibus med. & quo temp. 5°.88.D
Melancholicis educimus atram bilem. de dynam. Sp.21.B
pro Melancholicis epithymum. de mel. ex Gal. Ruf. & Poß. Sp.109.H
Melancholicis datur lapis armenus. de dynam. Sp.21.C
Melancholici ſola purgatione ſanati. de purgan. med. fa. 5°.87.G
pro Melancholicis hiera. de mel. ex Gal. Ruf. & Poß. Sp.109.H
Melãcholiæ cõferũt uarices, et hæmorrhoides. c. 6°. aph. 21°. Ex.48.D
Melancholicæ paſsionis maximum remedium hæmorrhoidalis ſanguis. com. 4°. aph. 25°. 30.B / com. 6°. aph. 11°. Ex.47.D
Melancholiam futuram quando prohibet ſanguis hæmorrhoidalis. commentario 4°. aph. 25°. Ex.30.B
Melancholicis ſanguinem mittendum perſuaſit Galenus. de curan. rat. per ſang. miſ. 6°.18.B
in Melancholicis cucurbitulæ cõtra inflammationes. de melancholia ex Galeno, Rufo, & Poſsidonio. Sp.110.C
Melancholici aliqui dum curantur, non uidentur proficere. de melãcholia ex Galeno Ruf. & Poß. Sp.109.C
in Melancholicis galea plumbea remedio eſt. de melancholia ex Galeno Rufo, & Poſsidonio. Sp.109.C
ad Melancholicas ægritudines. ſecre. 102.D / Sp.103.E
MELANGIA ad aperiendum. de dynam. Sp.35.E
Melangiæ meminit. de dynam. Sp.31.E
Melangia, & piloſella. de dynam. Sp.35.F
MELAN graphicum. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.B
MELANTHIVM oleum. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.46.H
Melanthium id eſt Nygella. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.55.C
Melanthij ſemen amarum. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.26.E
Melanthium prouocat menſtrua. de cathar. Sp.95.D
Melanthium in naſi obturatione. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.139.G
Melanthium in morbo regio. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.139.G
Melanthium frictum collo in linteo ſuſpenſum catarrhos, & coryzas deſiccat. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.45.H
Melanthium torrefactum. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.163.E
MELANTHERIA ex clauis confecta. 5°. de compoſi. medicamen. per genera. 5°.253.B
Melanteria qualis. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.B
Melanteria adſtringens ſummum. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.D
Melanteriæ meminit. 5°. de comp. med. per ge. 5°.248.G
MELCA cibus refrigerans. 7°. meth. med. 7°.44.B
Melca quando conueniat. de bon. & uitio ſucc. 2°.39.B
MELEA id eſt malus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.55.H
MELEA armeniace, id eſt malus armenica. 7°. de ſimp. me. fa. 5°.56.A
Melea medice, id eſt malus medica. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.56.A
Melea perſice, id eſt malus perſica. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.56.A
Μελεδῶνας uocant poetæ dolores, & curas. de artic. cõ. 1°. 7°.257.B
Μελέτῃ pro diligentia accipitur. de fract. com. 2°. 7°.235.D
Μέλη id eſt membra. in timæum Pla. 8°.287.A
MELICERIS affectus iuncturarum cubiti. introd. Iſa.59.C
Meliceris futurarum diſtentio. intro. Iſ.59.C
Meliceris id eſt formica, ſiue ſeſsilis uerruca nomen ſumpſit à ſimilitudine ad aliquid extra poſitum. 2°. meth. med. 7°.9.E
Meliceris numeratur inter affectus, qui prius non fuere. 14°. methodi medendi. 92.D 7°.93.C
Meliceris quid. de tum. præter naturam. 3°.83.G
Meliceris affectus partium exteriorum palpebrarum. intr. Iſa.59.D
in Meliceride quod inutile eſt deponitur in natura. de cau. mor. 3°.9.D
Melicerídum tumor diuerſus ab alijs. ad Thraſ. 2°.105.A
Meliceris ex humore tenuiore generatur. 14°. meth. med. 7°.90.E
Meliceris quõ ſanetur. 14°. met. m. 93.F / 2°. de ar. cu. ad Gla. 7°.107.G
Meliceris, œdema, ramex, ſtruma magna ſimilitudine conueniunt, ſed in curatione diſtant. de opt. ſect. Iſa.24.A
Melicerides ablationem ſui indicant. 3°. meth. med. 7°.16.C
ad Melicerídas digerendas. 6°. de comp. med. per ge. 5°.261.F
Melicerídas diſcutiens. 6°. de comp. med. per gen. 5°.261.D
ad Melicerídas magnas. 6°. de comp. med. per ge. 5°.262.H
Μελιτιός dicitur poeta Lyricus. 17°. de uſu par. 5°.222.G
MELICRATON facit uictum tenuiſsimũ. cõ. 1°. aph. 4°. Ex.4.B
Melicratum cur præbeatur ægrotantibus. de boni. aquæ. Sp.75.G
Melicrato quãdo uti debemus. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7°.121.F
Melicratum dandum in febribus continuis, quibus non bileſcat in uentriculo. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.98.A
Melicrato uñdũ p ſitis in pleuritide. de uict. rat. in mor. ac. c. 1°. 7°.114.F
Melicratũ ſtomachũ ſupinat. de uict. ra. in morb. acu. com. 1°. 7°.111.E
Melicratum pauliſper coctum quid faciat. 3°. de alim. fac. 2°.32.G
Melicratum in balneo bibitum quibus conferat. de cura icteri. Sp.111.C
Melicrato parari debent medicamenta thoracis, et pulmonis. 5°. de ſimp. medic. facul. 5°.35.C
cum Melicrato oxymel incidit. de curan. rat. per ſang. miß. 6°.19.A
Melicratum maturat. de ocul. 7°.189.D
Melicratum, in quo aliquid decoctum ſit hyſſopi, origani, tragorigani, thymi, pulegij, habet uim extenuandi. com. 1°. aph. 24°. Ex.10.G

Melicrati potus

Melicrati potus in quo ebullierit thymus origanũ, pulegiũ, uel Hyſſopus conuenit in ai defectu ex multitudine. 2°. de art. cur. ad Glau. 7°.99.B

Melicratum in quo hyſſopus ebullierit pro uentriculo, in quo pituita frigida ſit aceruata. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.99.D

Melicratum ſoluere in one omnium eſt. 1°. de alim. fac. 2°.7.F

Melicratum aluum omnibus non ſubducit. 1°. de alim. fac. 2°.7.F

Melicratum quos ſoluat, & quos non. 1°. de alim. fac. 2°.8.D

Melicrati cyatis duobus miſcetur colocynthis. de dynam. Sp.21.D

Melicrato, uel oxymelite excipitur agaricum. de dynam. Sp.21.G

cum Melicrato ſuccus centaureæ purgat choleram, & ſoluit craſſos, & uiſcoſos humores. de uirt. cent. Sp.94.A

Melicratum expurgat in ictericis. de cura icteri. Sp.111.B

Melicrato abluendum ulcus. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.101.H

Melicratum mordicationes quandoq; ſanat, & ſalſuginoſum eſt. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.12.B

Melicratũ ad expurgãdũ melius eſt uino. 2°. de ar. cur. ad Gl. 7°.106.C

Melicrato, melius uinum mulſum ad glutinandum. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.106.C

Melicratũ cõglutinat ſinus profundos. 2°. de ar. cur. ad Glau. 7°.106.C

MELIDIAE caſus in 1m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.126.G

MELILOTVS eiuſdem ferè generis exiſtit cũ croco. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.151.D

Melilotus magis calidus quàm frigidus, digerit, et concoquit. 7°. de ſimp. medic. facul. 5°.55.D

Melilotus adſtringit exigue, & diſcutit. 9°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.159.B

Melilotus iuuat oculos inflammatos circumdolentes. introd. Iſa.58.C

Meliloti attici meminit. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.196.E

Melilotus odoratas reddit cõpoſitiones. 1°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.128.C

Meliloti decoctum, quale. 4°. de comp. med. ſec. lo. 5°.151.F

ex Meliloto medicamentum quo modo fiat, & ualeat diuerſis ulceribus. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.187.F

ex Meliloto malagma. 7°. de comp. med. per genera. 5°.266.A

in Meliloti emplaſtro miſcentur uitella ouorum. 11°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.81.E

ex Meliloto emplaſtrum. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.193.D

MELINE dicitur ab aliquibus panicũ. de bon. & uitio ſuc. 2°.37.D

Meline id eſt panicum. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.D

Meline eſt praui ſucci. de atten. uict. 2°.45.B

Meline flatulenta eſt, & concoctu difficilis. de atten. uic. 2°.45.B

MELINA Critonis medicamenta. 2°. de cõp. med. per ge. 5°.223.D

Melina quo modò fiant uiridia per coctur am poſtea Gilua. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.223.E

Melinum inſcriptum aromaticum. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.193.A

Melina uocat buxea. 2°. de comp. med. per ge. 5°.223.D

Melinũ ceratũ eſt utiliſſ uẽtriculo q intus uratur. 8°. meth. me. 7°.53.D

Melinum collyrium. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.156.H

Melinum Diophantis epibra. 2°. de comp. med. per ge. 5°.222.F

Melinũ Andromachi emplaſtrum. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.222.C

Melinum emplaſtrum Paſionis. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.130.H

Melinum Heraclidis. 2°. de comp. med. per ge. 5°.222.F

Melinum Hygieni. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.130.H

Melinon Lucij præceptoris ad cruſtas, & callos. 5°. de compoſit. medic. per genera. 5°.253.H

Melinum Leuci emplaſtrum. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.130.H

Melinum Menoeti. 2°. de comp. med. per genera. 5°.222.G

Melinum Serapionis. 2°. de comp. med. per genera. 5°.222.G

MELINVM oleum adſtringit. 13°. meth. med. 7°.83.G

Melinũ oleũ adſtringit, & refrigerat. 4°. de comp. me. p ge. 5°.237.A

Melinum oleum pro abſinthio. 11°. meth. med. 7°.72.G

Melinum oleum. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.H

MELINVM maſtichinum & nardinum unguentum quem ordinem inter ſe habeãt, & quo anni tẽpore exhibẽdũ. 6°. de ſa. tu. 2°.99.A

Melinum unguentum modice adſtringit. 6°. de ſan. tuen. 2°.99.A

Melino unguento pectus æſtate ungendum. 5°. meth. med. 7°.32.H

Melinum unguentum uentriculo imbecillo applicabant antiqui. 7°. methodi medendi. 7°.43.H

Melinum unguentum iecori inflammato conuenit. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.104.D

Melinum unguentum dum adhuc ſiunt aluus. 8°. meth. med. 7°.53.D

Melinum unguentum pro nardino. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.187.D

MELINA terra, quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.85.B

MELIVS, & nobilius debent dominari. 3°. de decr. Hip. 1°.242.F

à Melioribus rectius incipitur. de inæq. intemp. Iſa.43.F

ad Melius ſemper tranſlatio. ars med. Iſa.68.G

Melius ſe habere cũ quidã uiſi ſint cur moriantur. 3°. de criſ. 4°.142.G

Meliores, qui ſint cibi eorũ, qui non uelociter corrumpuntur in ſtomacho. de diſſolutione continua. Sp.75.A

Meliſſophylon id eſt citrago. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.55.B

Meliſſophyllum odoratas reddit compoſitiones. 1°. de comp. medicamen. ſec. locos. 5°.128.C

MELISSI opinio falſa quod unũ eſſet itrãſmutabile. 1°. d ele. 1°.4.H

MELITERIVM naſis genus. de puero epilep. 7°.181.B

MELITITES lapis, quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.86.H

Melitites qualis. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.68.C

Melitites medicamentum flauum & rufum. 2°. de compoſi. medicamentorum per genera. 5°.221.E

MELITONIS aridum erodens. 5°. de comp. med. per gen. 5°.253.B

Melitonis caſus. com. 7°. aph. 42°. Ex.57.C

MELITI ſtomaticon. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.171.D

MELIVM alumen. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.147.G

MELLA quid ſit, & quõ fiat in Græcia. de fract. c. 2°. 7°.235.H

Mella eſt aqua mulſa auſtera. de fract. com. 2°. 7°.235.H

Mella ex maceratis fauis. de fract. com. 3°. 248. D/ 7°.246.D

Mella pro potu. de fract. com. 4°. 7°.292.E

Melleum dulce idem. 1°. de ſimp. medic. facul. 5°.8.H

MELLITO & mucoſo ſimilia ſæpe inueniuntur in abſceſſibus. de tum. præter naturam. 3°.83.G

MELON qui modus ſit egreſſionis uueæ. de ocul. 7°.187.C

MELONES ſunt humidi frigidi, & pituitoſi potiſſimum ſi crudi, & non elixi mandantur. de atten. uic. 2°.44.A

MELONGIANAE ſunt craſſæ, & cur. de diſſol. cont. Sp.72.H

MELOPEPON 2°. de alim. fac. 2°.17.A

Melopepones dicuntur olera. 2°. de alim. fac. 2°.16.D

Melopepones ſunt humidi frigidi, & pituitoſi potiſſimum ſi crudi, et nõ elixi mandantur. de atten. uic. 2°.44.A

Melopepones humidi, & lenti. 1°. de alim. fac. 2°.8.C

Melopepones minus humidi, quàm pepones. 2°. de alim. fac. 2°.17.A

Melopepones nullã habent adſtringẽtem facultatẽ. de alim. fac. 2°.18.H

Melopepones quando ſunt idonei. de bon. & uitio ſucc. 2°.39.B

Melopepones non poſſunt conſeruari. de bon. & uitio ſucc. 2°.36.H

Melopepones non poſſunt ſiccari. de bon. & uitio ſucc. 2°.36.H

Melopeponibus ipſis fructus autumnales magis iuuant ſtomachum. de alimen. facul. 2°.17.B

in Melopeponibus editur caro. 2°. de alim. fac. 2°.17.B

Melopepones parcius edendi, quã alij fructus. de bon. & ui. ſuc. 2°.39.B

Melopepones non ſunt boni ſucci. de bon. & uitio ſuc. 2°.37.F

Melopepones nõ ſunt adeo praui ſucci ut pepones. 3°. de alim. f. 2°.17.A

Melopepones ſi non digerantur uertuntur in ſuccum ſimilem letalibus uenenis. de bon. & uitio ſucc. 2°.37.F

Melopepones tardius deorſum deſcendunt. 2°. de alim. fac. 2°.17.A

Melopepones ad uomitũ nõ adeo apti ut pepones. 2°. de alim. f. 2°.17.A

Melopepones mouent urinam. 1°. de alim. fac. 2°.8.C

Melopepones minus mouent urinas peponibus. 2°. de alim. fac. 2°.17.A

Melopeponum pars interna in qua inſunt ſemina prouocat deiectionem. 2°. de alim. facul. 2°.17.B

Melopepones mediocriter abſtergunt. 1°. de alim. fac. 2°.8.C

Melopepones ſemen ſupprimunt, tamen non corrumpunt. 5°. de ſimplic. medic. facul. 5°.38.C

MELOTIS inſtrumentum tenue ad ora uaſorum aperienda. 6°. de anatomicis admin. 1°.93.D

MELOTRYS unde dictum. 2°. de comp. med. per gen. 5°.213.F

MEMBREDIAE poſſunt dici curæ quaſi quod membra edant. de artic. com. 1°. 7°.257.B

in MEMBRANIS nominum differentia apud aliquos. 4°. de uſu partium. 1°.137.H

Membrana, & tunica idem apud Galenũ. 4°. de uſu par. 1°.137.H

Membranæ quæ ſint. 17°. de anat. adm. 5°.94.B

Membrana inter partes ſimilares. de nat. hum. com. 1°. 1°.26. C/de differentijs morborum. 3°.2.F

Membrana prima, & ſimpliciſſima particula. 1°. de elem. 1°.6.B

Mẽbrana ex primis ẽ, et ſimpliciſſimus ſenſus elemẽtis. 1°. de elem. 1°.7.E

Membranæ, & copulæ differentia. 1°. de decre. Hipp. 1°.233.G

Membrana qualis. 1°. de decre. Hipp. 1°.233.G

Membranæ ex primis partibus quæ formantur. 2°. de temp. 1°.16.A

Membrana eſt inter primas partes quæ generantur.6°. decret. Hippocratis.275.C/1°.de nat.fac. 1°.291.F
Membranæ quo modo gignantur.de fœt.for. 1°.322.G
Membranarum principium uiri ſemen.14°.de uſu partium. 1°.208.B
Membranæ ſunt à ſemine,1°.de ſemine. 1°.332.C
Membranæ ex ſemine uſus.2°.de ſemine. 1°.331.A
Membrana quæ primo fit à ſemine cur perforata.1°.de ſem. 1°.330.H
Membrana intrinſecus fibrarũ matrices utraſq; iungit,& colligat propinquas partes.14°.de uſu par. 1°.209.F
Membrana primo cornibus copulatur.1°.de ſem. 1°.331.A
Membrana quæ eſt operimentum,munimentum,ligamẽtum, pelliculariũ fœtus,& matricis.15°.de uſu par. 1°.211.C
Membrana chorion dicta quomodo oritur.1°.de ſem. 1°.331.B
Membranæ allantoidis,& inteſtinalis ortus.1°.de ſemine. 1°.331.B
Mẽbrana inteſtinalis è quo facta,& cur talis figuræ.1°.de ſem.1°.331.H
Membrana fœtus ſudorem accipiens.15°.de uſu par. 1°.211.B
Mẽbranæ σιγματος græcæ literæ figurã habẽtes.6°.d dec. 1°.264.C
Membranas diſrumpit ante decimum menſem fœtus, uel incipit diſrumpere.com.5°.aph.37°. Ex.41.A
Membranarum ſubſtantia eſt denſa.com.6°.aph.33°. Ex.50.B
Membrana eſt minus ſicca chartilagine.1°.de temp. 1°.15.C
Mẽbrana exãguis,tamẽ eſt ex ſanguine facta.2°.de nat.fac. 1°.297.E
Membranæ non habent fibras.6°.de anat.adm. 1°.92.D
Membranæ ſentiunt ſolum, & non habent uoluntarium motum.16°.de uſu partium. 1°.214.H
Membranæ non habent pulſationem.2°.de loc.affe. 4°.9.B
Membrana à ſe ipſa gubernatur.ars med. Iſa.63.B
Membranæ quando nutriuntur habent naturales facultates.2°.methodi medendi. 7°.12.H
Mẽbranæ habẽt ſimilẽ functionẽ in oĩ parte.6°.de decr.Hip. 1°.266.B
Membranis lentus humor circumfunditur.3°.de nat.fac. 1°.308.C
Membranæ cur inditæ membris.6°.de decre.Hip. 1°.266.A
Membrana à cute non niſi ſcalpello ſeparatur.3°.de anat.adm.1°.74.C
Membrana ablata in ſimiis non uidentur uenæ uel nerui ob tenuitatem.3°.de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.74.D
Membranis craneum inhæret.de nat.& ord.cuiuslib.corp. Sp.42.G
Membrana caluariæ habet continuam ſubſtantiam per totum caput.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.133.G/H
Membrana celerrime recedit ab oſsibus, quæ ſunt affecta.6°.methodi medendi. 7°.42.C
Membrana cerebri,medullæ dorſi,thoracis ſuccinctorium, & abdominis eodem tempore fiunt.1°.de ſem. 1°.332.A
Membranæ cerebri quam habent qualitatem.2°.de temp. 1°.18.A
Mẽbrana dura,& mollis ob quid in cerebro.7°.de decr.Hip.1°.269.B
Membranæ duræ natura qualis.9°.de anat.adm. 1°.104.A
Membranæ duræ ſectio.9°.de anat.adm. 1°.104.A
in Membranis cerebri ab aliquibus ponitur animæ principatus.1°.de uſu partium. 1°.114.H
in Mẽbranis ne,an in cerebro ſit aĩæ prima facultas.2°.d l.af.4°.13.H
in Membrana dura cerebri dolor quo modo fiat.de iis, quæ in medicatri.fiunt,com.3°. 7°.222.F
Membranæ cerebri quando rumpuntur ex caſu.2°. de compoſi.medic. ſecundum locos. 5°.133.H
Membrana circa cerebrum uulneratum præciſa inducit febrem, & uomitum bilis.com.6°.aph.50°. Ex.52.G
Membrana craſſa per ſe uulnerata cauſat febrem, & uomitum bilis ſecundum Eraſiſtrati ſectatores.com.6°.aph.50°. Ex.52.G
Membranæ cerebri fractæ faciunt deſipiẽtiã.cõ.7°.aph.24°. Ex.55.F
Membranæ cerebri ſanguinem effundentes difficulter compeſcuntur.fin.med. Iſa.50.A
Membranæ cerebri uulnus qũo curetˀ.2°.de cõp,med.ſec.loc. 5°.133.H
Mẽbranæ cerebri,& cerebrũ eadẽ idigẽt curatiõe.2°.d lo.af. 4°.13.H
Membrana cerebri quibus glutinetur.2°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.138.D
ſupra Membranã ponitur oleũ roſaceum.2°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.134.B
Membrana craſſa cerebri ualentiſsimis gaudet medicamentis.6°.methodi medendi. 7°.42.H
Membranæ nudatæ imponitur Iſis.6°.meth.med. 7°.42.H
ad Membranas cerebri medicamentum.5°.meth.med. 7°.31.B
in Membranarũ capitis inflammationis principio cucurbitulæ non ſunt apponendæ.de hirud.reuul.cucurb.& ſcarif.2.E/ 6°.3.B
in Membranæ inflammatione uti nõ debemus cucurbitulis in principio.11°.methodi medendi. 7°.73.B
in Membranarum dolore à calida,& ſpumoſa ſubſtantia arteriis capitis ſecandæ.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.21.F
ad Membranas cerebri in ſimplici fractura ſcalpelli quales.6°.methodi medendi. 7°.42.B
Membrana agnata oculi quæ uocetur.4°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.150.F
Membranarum oculi affectus.introd. Iſa.53.D
Membranæ ſuperioris adnatæ paſsio eſt lippitudo.de diff.mor. 3°.6.A
Membranæ ſuper corneam uitia.1°.de ſymp.cau. 3°.15.G
ad Membranarũ oculorũ extuberantias. 4°.de cõp.me.ſec.lo.5°.156.D
Membrana,os, aden ſatis ſunt ad palati meatum.9°.de uſu p. 1°.172.C
Membrana digitorum pars.de inæq.intemp. 3°.43.D
Membranarum ſubſtantia cur in digitis.1°.de uſu par. 1°.117.D
Membranas uolunt eſſe principium neruorum ſectatores Eraſiſtrati.com.6°.aph.50°. Ex.52.G
Membranæ ſpinalis medullæ quam habent qualitatẽ.2°.de tẽp. 1°.18.A
Membranæ ambientes ſpinalem medullam cum quibus partibus habent ſocietatem.com.4°.aph.35°. Ex.31.F
Membranarum thoracis utilitates.6°.de uſu partium. 1°.148.E
Membrana in oſſe pectoris.7°.de ana.admin. 1°.94.C
Membranæ ſubcingẽtis,et peritonei differẽtia.7°.de anat.ad. 1°.94.C
Membranæ ſubcingentis ſectio.7°.de ana.adm. 1°.94.C
Membrana ſubcingens obducitur omnibus intra thoracem inſtrumentis.7°.de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.94.C
Membrana ſubcingens latera neruoſa eſt,& fortis.5°.de l.af. 4°.30.F
Mẽbrana ſubcigẽs iſlãmata facit morbũ lateralẽ.c.6°.ap.33°.Ex.50.A
Membrana ſubcingens coſtas unde doleat.2°.de loc.aff. 4°.9.A
Membranæ quo genere dolorum afficiantur.2°.de criſ. 4°.137.B
Membrana ſubcingens non habet dolorem pungitiuum, et qũo in lateris dolore patiatur,& etiam curetur.com.6°.aph.5°. Ex.46.H
Membranarũ dolor punctioni ſimilis & qũo.de cur.rat.p ſan. 6°.21.F
Membrana,pulmo non æque ſunt natura aptæ humores ſuſcipere.commen.6°.aph.33°. Ex.50.A
Membrana ſubcingens magis apta eſt ſuſcipere humores biliofos quam pulmo.com.6°.aph.33°. Ex.50.B
Mẽbrana ſuccingente inflãmata quid ſequatur.2°. de loc.affe. 4°.13.B
in Mẽbranæ ſuccingẽtis inflãmatiõe uñ oriatˀ febris.2°.d l.af.4°.13.B
Mẽbranæ quæ coſtis ſubſternitur phlegmon eſt cũ periculo mortis.10°.methodi medendi. 7°.63.H
in Membranæ coſtas tegentis inflammationibus indicium firmum,& ſolidum accipitur à pulſu.2°.de loc.aff. 4°.13.E
in Membranæ coſtas ſuccingentis inflammatione pulſus qualis.2°.de locis affectis. 4°.13.D
Membranæ affectæ magis tẽdunt,et indurãt arteriam,quàm muſculi affecti.5°.de lo.affe. 4°.29.H
in Membrana ſubcingente ſcirrhus non facit febrem,nec œdema.de cõſtitutione artis med. Iſa.40.D
Mẽbranã coſtas ſuccigẽtẽ eẽ uulneratã qũo cognoſcatˀ.1°.d l.af.4°.2.F
Mẽbrana ſuccigẽs cõfoſſa,et thorax cõfoſſus idẽ eſt.1°.de lo.af. 4°.2.F
Membrana cingens coſtas eroſa in pleuritide.5°.de loc.aff. 4°.29.H
Membrana tegens ſpiritualia membra ut peritoneum naturalia.7°.de anatomicis adminiſtr. 1°.94.D
Membrana pericardion quæ.7°.de anat.adm. 1°.94.D
Membranæ pericardion ſectio.7°.de anat.adm. 1°.94.D
Membranæ in corde quo modo ſe habent.6°.de decre.Hipp. 1°.264.B
Membranæ cur naſcuntur oſculis in corde.3°.de nat.fac. 1°.307.E
Membrana inſtar operculi ad uas pulmonis.15°.de uſu par. 1°.212.G
Membranæ pulmonis quo loco ſuſpendantur.4°.de lo.aff. 4°.27.E
Membrana pulmonem cingens dura neruoſa.5°.de loc.affe. 4°.31.A
Membrana pulmonis coaleſcit tempore.15°.de uſu par. 1°.212.G
Mẽbranæ Thoracẽ interſepiẽtes qũo ſe habeãt.Ipgn.c.2°. 4°.204.C
Membrana ſuper lumbos eſt peritoneum.5°.de anat.adm. 1°.88.H
ad Mẽbranã abdominis adſtringẽdã ĩ herniæ curatiõe.d ſeq.7°.307.G
in Membrana quo modo diſpergantur nerui in hepate,renibus, et pulmone.2°.de loc.affe. 4°.9.A
Membranæ cur in ueſicis.5°.de uſu par. 1°.145.B
ex Membranis,et fibris fiũt arteriæ,& uenæ.de inæq.intemp.3°.43.D
Membrana ſubſtrata arteriæ,quæ.16°.de uſu par. 1°.218.G
Membranæ σιγμοειδεῖς in uena arterioſa.6°.de uſu par. 1°.153.G
Membrana à fluxione incaleſcit.1°.de inæq.intemp. 3°.43.B
Membranarum dolor hebetudinæ id eſt ſtupori demum,non habet aliquid ſimile.2°.de loc.aff. 4°.9.H
Membranis accidunt dolores in latitudinem.2°.de loc.affe. 4°.11.B

Membranarum dolores

Membranarum dolores non ſunt inæquales. 2°. de loc. aff. 4°.11.B
Membrana ſuper cutem quos dolores faciat. 2°. de loc. aff. 4°.11.D
Membranæ in media carne quos dolores faciat. 2°. de loc. affe. 4°.11.D
Membrana os pertingens, et non pertingens, facit doloris diuerſitatem. 2°. de locis affectis. 4°.11.C
Membranarum ad oſſa pertingentium dolores. 2°. de loc. aff. 4°.11.E
ad Membranulam oſſis punctam. 7°. de comp. med. per gene. 5°.268.B
ad Membranarum uulnera. 7°. de comp. med. per ge. 5°.268.B
ex Membrana pingui quandoq; fit hectica. 1°. meth. med. 7°.64.F
ad Membranas inſitas eliquandas. 5°. de comp. med. per gen. 5°.248.C
Membranæ tuto conſuuntur cũ muſculis. 3°. de cõp. me. per ge. 5°.231.D
Membrana craſſa quæ exiuit ex contuſo digito fecit dubitare Galenum, & alios quid eſſet. 3°. de comp. med. per ge. 5°.229.C
Membrana quandoq; aufertur in mutilatione. de diff. mor. 3°.5.A
Membrana ablata cur non creſcit. 1°. de ſem. 1°.332.D
Membranæ difficillimum eſt fieri carnem. 1°. de ſemine. 1°.332.E
MEMBRANA naſum, & maxillã alligabimus. de faſciis. 7°.293.F
MEMBRANA ſub cortice roboris ualde adſtringit. 6°. de ſimplici. medic. facul. 5°.46.D
Membrana ſub glande ualde adſtringit. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.46.D
MEMBRANIS, & Tiliæ codicibus libri ſcribebantur. de iis, quæ in medic. fiunt, com. 1°. 7°.197.E
MEMBRANOSUM neceſſario eſt, quod eſt leue & denſum. 4°. de uſu partium. 1°.137.D
Membranoſas, carnoſas, & fibroſas particulas habent partes ſimplices. 10°. meth. med. 7°.67.D
Membranoſa corpora unde orta. 7°. de anat. adm. 1°.94.C
Membranoſa ſubſtantia habet dolorem pungitiuũ. de cõſt. ar. Iſa.40.D
Membranoſum corpus ſi excernatur ex uariis locis, quos affectus indicet. de conſt. art. Iſa.41.A
Membranoſæ tunicæ fruſtulum eiectum ex diuerſis partibus, quo modo ſignificat uarias affectiones. 1°. de loc. aff. 4°.6.B
MEMBRA quibus elementis conſtent. de hiſt. philoſ. Sp.11.F
Membrorum formam conſtituit figuræ uarietas. 7°. de decre. 1°.272.B
quæ Membra prius formentur. de ſpermate. Sp.36.C
Membrum primum quod generatur. de hiſt. philoſ. Sp.11.B
à Membro primo genito alia non gignuntur. de fœt. form. 1°.324.G
Mẽbra principalia fiũt in ſecũdo tẽpore fabricæ fœtus. 1°. de ſe. 1°.331.E
Membra omnia quarto tempore ſunt abſoluta. 1°. de ſem. 1°.331.F
Mẽbrũ nullũ poteſt fieri abſq; ſubſtantia ſanguinis. de fœt. for. 1°.322.F
Membrum omne ex ſanguine menſtruo fit. 1°. de ſemine. 1°.332.G
Membra aliqua indigent ſanguine puriore. 1°. de ſemine. 1°.332.E
Membra aliqua exigunt ſanguinem ſeroſiorem. 1°. de ſemine. 1°.332.E
Membra ex parte ſanguinis, quæ. de anat. uiu. Sp.45.D
Membra exanguia facta ex ſanguine, quæ. 2°. de nat. fac. 1°.297.E
Mẽbra carnea ſanguine generãtur, & nutriũtur. 1°. de ſem. 1°.335.D/E
Membra ſolida è ſemine generantur, et nutriũtur. 1°. de ſem. 1°.335.D/E
Membrum omne congelatum terreſtre, priuatum ſenſu, ex melancholia eſt. de anat. uiuo. Sp.45.F
Membra corporis, quæ ſicciora ſint. 3°. meth. med. 7°.21.E
Membra, quæ Deus bili aſſimilauit. de anat. uiu. Sp.45.F
ad Membrorum fabricam, quæ ſinus habent, & uẽtriculos igne, et aere utitur natura. 2°. de ſemine. 1°.339.E
Membra aliqua cur ſint perforata, ut oſſa. de anat. uiu. Sp.44.G
Membra cætera ſequuntur caput in naturali ordine exeundi fœtus. de anatomia uiuorum. Sp.52.D
Membrorum diuiſio in ſimplicia, & compoſita. de anat. uiuo. Sp.43.F
Membra ſimilaria, quæ. de nat. hum. com. 1°. 1°.26.C
Membra ſimplicia, quæ. de anat. uiu. Sp.43.F
Membrum primum ſimilare quid, & ſecundum. de anat. uiuo. Sp.43.G
Membrorum ſimilium partium materia unde. de anat. uiu. Sp.44.F
Membrorum ſimplicium, id eſt, conſimilium cauſa materialis eſt ſperma, præterquam carnis, & adipis. de ana. uiu. Sp.55.G
Membrorum ſimplicium diuerſitas. de anat. uiu. Sp.55.G
Membra, completa, quæ tamen uocẽtur ſimplicia. de anat. uiu. Sp.44.G
de Membrorum conſimilium anatomia. de anat. uiu. Sp.55.B
Membrum an ſit medulla. de anat. uiu. Sp.55.G
Membrũ quoddam magis habet de uillis longitudinalibus, & latitudinalibus ut gula, quoddã magis de trãſuerſis, et latitudinalibus, ut ſtomachus, quoddã magis de latitudinalibus, ut inteſtina. de ana. uiu. Sp.55.H
Mẽbrorũ uilli in qbus debet aliqd imorari quales. de anat. uiu. Sp.45.A
Membrorum diuerſitas penes tunicas. de ana. uiu. Sp.55.H
in Membro aliquo cur plures tunicæ. de ana. uiuo. Sp.45.C
Membra compoſita, quæ. de ana. uiu. Sp.43.F
Membra contrariam ſubſtantiam habentia non uniuntur à natura, ſed iunguntur per uinculum quoddam. 14°. de uſu par. 1°.209.G
Membrum compoſitum habet propriam actionem. de ocul. 7°.182.G
Mẽbra habẽtia naturã propriã, cõſideranda. de tot. morb. tẽp. 3°.89.H
Membra quorum miniſterium eſt neceſſarium. 7°. meth. med. 7°.49.B
Membrum unum principale ſecundũ Ariſtotelem. de anat. uiu. Sp.56.B
Membra principalia duo ſecundum alios. de anat. uiu. Sp.56.A
Mẽbra principalia, nõ etiã principaliſſima, tria. de anat. uiu. Sp.45.D
Membra tria principalia ſunt tres trunci in animali. 1°. de ſem. 1°.331.G
Membra principalia quatuor ſecundum aliquos. de anat. uiuo. Sp.56.A
Membra principaliſſima quatuor. de ana. uiu. Sp.45.D
Membra principalia nouem ſphæris comparãtur. de ana. uiuo. Sp.45.D
Membra regalia intrinſeca, quæ. de ana. uiu. Sp.45.D
Mẽbra ſeptẽ regalia, & famoſa cõparata planetis. de ana. uiu. Sp.56.A
de Membro nobili natura ſollicita eſt. de ana. ui. Sp.45.C
ad Membra omnia uniuerſale principium eſt cor. de ana. uiuo. Sp.56.H
Membrorum ſpiritualium principaliſſimũ eſt cor. de cõp. mẽb. Sp.58.G
Membris omnibus corporis cor eſt calidum. de compag. memb. Sp.58.G
ad Membra cætera influit uirtus uitalis à corde. de ana. uiu. Sp.56.F
Membrũ nullum habet tantam actionis conſtãtiam, quantam habet cor. 6°. de uſu par. 1°.150.D
Mẽbrũ neceſſariũ quod ſeruet aerẽ itrinſece cur fuit. đ ana. ui. Sp.53.A
Membra prima poſt cor quæ. de ana. uiu. Sp.47.B
per Membra omnia qũo naturalis uis. 4°. de præſag. ex pul. 4°.122.D
Mẽbra omnia gubernãtur à uenis, neruis, et arteriis. 1°. de ſe. 1°.330.C
Membris cur inditæ arteriæ, uenæ, nerui, membranæ, & ligamenta. 6°. de decr. Hipp. 1°.266.A
ad Mẽbra minimo iteruallo ducũt uenæ, et arteriæ. 16°. đ uſ. 1°.220.A
Mẽbrũ ubi idiget ſolo uiculo, ibi ſolũ eſt ligamẽtũ. 12°. đ uſu p. 1°.193.B
Membrũ ubi indiget ſolo ſenſu, ibi ſolus ẽ neruus. 12°. de uſu p. 1°.193.B
Membrum ubi indiget motu uolũtario, ibi adeſt neruus, & ligamẽtum. 12°. de uſu par. 1°.193.B
ad Membra diuerſa, arteriarum inceſſus. 1°. de decr. 1°.233.A
ad Mẽbrũ omne inſtrumentale ueniũt duæ uenæ. de anat. uiu. Sp.44.B
in Membro primo quod mouetur eſt anima. 2°. de decr. Hip. 1°.234.H
de Mẽbris, quæ mouentur motu uolũtario. de motu ma. et ob. Sp.68.H
Mẽbrorũ exercitatio fit p ſe ex motibus uolũtariis. 2°. de ſa. t. 2°.75.H
Membra motu uolũtario primo mouet cerebrũ. de motu. man. Sp.66.G
ad Membra alia mittuntur motus uoluntarius, & ſenſus à cerebro. de uoce, & anhelitu. Sp.61.G
Membrum nullũ quod uoluntariæ mouetur caret muſculo, accipit neruũ à cerebro. de decr. Hip. & Plat. 1°.234.B
Membrum totum non mouet unus muſculus. 1°. de motu muſ. 1°.310.A
Membra mouẽt muſculi neruos excipientes. 1°. de decre. Hip. 1°.234.A
Membrum, quod extenditur, flectitur, & circumagitur habet duo genera muſculorum. 6°. de anat. admin. 89.H/9°. 1°.90.A
Membrum totum quando ſurſum trahitur. de motu muſ. 1°.312.C
Membra attollit ac ſuſtinet uirtus, 2°. de ſymp. cau. 3°.20.A
Membrum qũo intelligatur ualidiſſimum. de nat. hum. cõ. 2°. 7°.182.E
Mẽbrorum roboris cauſa, quæ ſecundũ Ariſtotelẽ. 1°. de ſem. 1°.334.G
Membrorum durities quid faciat. 2°. de ſan. tuen. 2°.69.F
Membrorum duritiem perficit exercitatio. 2°. de ſan. tuen. 2°.69.F
in Membro, ſi non eſſet aliqua facultas ſentiendi, nõ eſſet doloris ſenſus quãdo cæditur, uel cõfringitur, uel aduriũ. 7°. de dec. Hip. 1°.272.D
Membra, quæ ſolum habent ſenſum in ſuperficie. de anat. uiu. Sp.44.C
Membra inſenſibilia, quæ. de util. reſp. Sp.62.G
Membra omnia tanto ſunt frigidiora cute, quanto minus habent ſanguinis. de temp. 1°.15.C
Membra, quæ opus commune habent. 7°. meth. med. 7°.49.H
Membra ſeruiẽtia, quæ extrinſeca, et intrinſeca. de anat. uiu. Sp.45.D
Membra, quæ aliis deſeruiũt, ſolum habẽt unam uiam, et uno modo tendunt ad illa. 6°. de decr. Hipp. 1°.263.A
Membrorum formæ non ſunt diuerſæ in magnis, & paruis animalibus contra Ariſtotelem. 6°. de uſu par. 1°.150.G
Membrũ nullum indiget alio pro ſua functione. de fœt. form. 1°.324.G
Membrum oẽ intendit ſuo cõmodo, et reparationi. de motu. m. Sp.68.A
in Membro omni quatuor uires. in 6°. de mor. uulg. com. 5°. 3°.188.C
Membris omnibus ineſt appetentia conuenientium, & alienarum auerſio. 3°. de nat. facul. 1°.303.G
Mẽbra uim habent trahendi ad ſe cõueniẽtia. de purg. med. fa. 5°.87.A/

de motibus manifeſtis, & obſc. Sp.69.B
Membra, quæ aluntur, proprios ſuccos trahunt. 4°. de ſa.tu. 2°.89.A
Membrum omne habet facultatem propriæ qualitatis, & meatum ad attrahendum. 14°. de uſu par. 1°.208.D
Membri attractiuæ uirtutis fortitudo quo modo fiat. de ocul. 7°.189.H
Membra trahunt nutrimentum per uim quàm habent qualitatis attrahendæ qua ut magnes ferrum. 2°. de nat. fac. 1°.299.D
Membrum omne habet cibum quo reficitur. de ocul. 7°.182.H
Membra à uenis capiunt ſuccum ſibi accommodatum. 1°. de ſem. 1°.335.B
Membra nutriuntur ſucco quàm ſimillimo. 6°. de decre. Hip. 1°.266.C
Membro omni ſuus proprius cibus ſuauiſſimus eſt. 3°. de na. fa. 1°.305.D
Mēbrū omne alteri ſequēti dat materiā nutrimēti. 6°. de dec. 1°.266.A
Membrū, quod ſibi eſt ſuperfluū excernit, idq; alterius partis fit alimentum. 1°. de ſem. 1°.335.E
Mēbro uni qđ eſt exerementū eſt alteri nutrimentū. 2°. de ſem. 1°.335.B
Membra diuerſa diuerſis nutriuntur. 1°. de ſem. 1°.332.B
Mēbra olā habēt aliquid ꝓpriū ab alijs diuerſum. 6°. de decr. 1°.266.A
in Membrorū diuerſorū nutritiōe ſanguis diuerſus. 8°. đ dec. 1°.275.G
Membra quælibet habent uirtutem alteratiuam, per quam alterant nutrimū ſibi ipſis, & habent propriū humorū. cō. 5°. ap. 39°. Ex.41.B
Membrum omne immutat alimentū in ſuā materiam. 1°. de ſem. 1°.335.A
Membra rubra rubificant materiam q̄ conuertūt. de anat. ui. Sp.44.D
Membra alba albificant materias, quas cōuertūt. de anat. uiu. Sp.44.D
Membra in quibus eſt caro mollis, & alba. de ana. uiu. Sp.44.D
Membra agere propter alia membra non eſt uerum. de motibus manifeſtis, & obſcuris. Sp.69.B
Mēbra omnia ut nutriat, nō digerit, ſtomachus. de mo. m. et ob. Sp.68.A
propter Membra iecur non ſanguificat. 6°. de decre. Hipp. 1°.265.H
ob Mēbra omnia nō facit ſanguinē iecur. de mot. man. & obſ. Sp.68.A
ꝓ Mēbro alio nō facit pulſum cor, ſed ꝓ ſui comodo. de mot. m. Sp.68.A
Membra officialia in perfectis animalibus. de anat. uiu. Sp.45.G
Membra in animalibus imperfectis conſimilia officialibus perfectorum. de anatomia uiuorum. Sp.45.G
in Membri utilitate noſcenda, quid primo conſiderandum, quid ſecundo, quid tertio. 1°. de uſu partium. 1°.115.E
Membrum unumquodq; actionibus, & uſibus non forma corporis iudicatur. de decre. Hipp. & Plat. 1°.233.E
Membrorum operationem debet inueſtigare medicus. de ren. affec. dign. & medela. 7°.192.B
Mēbra infra ſeptū tranſuerſum ſunt ſupra dimidiū. 6°. de dec. 1°.263.B
Membra bonæ comprehenſionis debent eſſe ſicut uolæ manuum. de anatomia uiuorum. Sp.50.G
Membra tria orationi, & uoci neceſſaria. de uoce & anhel. Sp.60.G
Membra quæ continuantur œſophago. de mot. man. & obſ. Sp.70.A
Membris alijs maiorem ſenſum habet os ſtomachi. de uoc. et an. Sp.61.H
q̄bus Mēbris cōmunicet os uētriculi. de mel. ex Gal. Ru. et Po. Sp.109.H
quæ Membra mouentur ad motum reſpiratorum organorum. 1°. de difficultate reſpirationis. 3°.58.G
inter Membra duo calida, cur ſit poſitus ſplen. de ana. uiuo. Sp.51.A
Membrum uirile ex quibus componatur. de anat. uiu. Sp.52.E
Mēbrū ꝓminēs cur habeat fœtus calidior, & ſiccior. 2°. đ ſem. 1°.339.C
Membrum uirile ſentitur trahi ab utero. 1°. de ſem. 1°.329.C
Membrum aſininum in medicamento. 1°. de cōp. med. ſec. loc. 5°.124.H
Membra ſubiecta matrici, quæ. de nat. & ord. cuiuſl. corp. Sp.42.B
in Membris exterioribus uena pulſatilis ſuppoſita eſt, quieta ſuperpoſita. de anat. uiu. Sp.56.E
in Membris interioribus uena quieta ſuppoſita eſt, pulſatilis ſuperpoſita. de anat. uiu. Sp.56.D
Membrorum exceptiones conſiderandæ ex quibus affectibus, in quos affectus, & locos fiant. in 6m. de mor. uulg. com. 2°. 3°.165.D
in Membro quid ſequatur, quando motus obliquus diſtat à recto. 12°. de uſu partium. 1°.193.H
Membra à natura ſunt tam optime facta, ut nullam teneant paſsionis occaſionem. de ocul. 7°.184.C
Membrorum ſanitas, quid. 5°. de decr. Hip. 1°.255.B
Membrorum ægritudo, quid. 5°. de decr. Hip. 1°.255.B
Membrum peccans ſupplicium patitur. 3°. de decr. Hip. 1°.246.C
per Membra, quæ peccarunt, puniuntur. 6°. de decre. Hipp. 1°.267.D
Membri defectio qualis ſit. de ocul. 7°.189.B
in Membris defectus quid faciat. 1°. de uſu par. 1°.120.D
Membra cum minuuntur, ab aliquibus dicitur ægritudo alimēti defectus. de differentijs morborum. 3°.5.B
Membri tabes ab aliquibus dicitur cū mēbra minuūtur. de diff. m. 3°.5.B
Membra non creſcunt pueris natis ſuper quantitatem naturalem uſ ratio, ſed frequentius minuuntur. de diff. mor. 3°.5.B
Membra omnia quiete fiunt tenuia. de fract. com. 2°. 7°.238.F
Membra emaciata quomodo Galenus ſanauit. de iis, quæ in medicat. fiūt, commentario 3°. 7°.220.B
Membris exceſſus quid faciat. 1°. de uſu par. 1°.120.D
Membrorum figuræ debent conſeruari, ut ſuo fungi ualeant officio. de differentijs morborum. 3°.4.B
Membrum aliquod ſi agitatur in ægroto, ſignificat indicationem. 1°. de arrte cur. ad Glauc. 7°.100.D
Mēbra non habet maculata aliđ aqua ſuffocatū. 1°. de dec. Hip. 1°.231.G
Membra omnia patiuntur à qualitatibus, & ſi illas non ſentiant. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.B
Membrum cito poteſt fieri calidum, aut frigidum. de util. reſp. 1°.226.C
Membra citius corrumpuntur à caliditate, quàm ab alijs qualitatibus. de utilitate reſpirationis. 1°.226.C
Mēbrū nō fit in pauco tēpore ſiccū, aut humidū. de utili. reſpi. 1°.226.C
Membrorum exigui receſſus à naturali temperatio à multis per ignorātiam non morbi, ſed imbecillitates dicuntur. de diff. morb. 3°.3.G
Membrum unum quandoq; eſt praue affectū. de mel. ex G.R. Sp.109.B
Mēbra duo eē æqualr debilia rarū eſt. in 6m. de mor. uul. c. 2°. 3°.168.D
Membro ualidiſſimo affecto totū patit. de nat. hum. com. 2°. 7°.182.B
Membra quandoq; omnia habent eādem temperaturam, ut in cachexia, & elephantiaſi. de mel. ex Gal. Ruf. & Poſſ. Sp.109.B
in Membris omnibus dolor. ſecretorum. Sp.100.H
Membrum an propter ſeipſum ſit affectum, an propter aliud, conſiderādum. 6°. de ſan. tuen. 2°.100.D
Membrorū extremæ partes cur inflāmentur. de fract. cō. 2°. 7°.228.G
Membrorum extremorum infrigidatio eſt nuntius febris. præſag. experientia confirm. Sp.77.E
à Membris ualidioribus ad infirmiora ſuperfluum depellitur. 2°. de ſemine. 1°.339.H
Membra imbecilla multum, & prauum colligunt. in 6m. de mor. uulgar. commentario 1°. 3°.154.F
Membrorum ordo in aptitudine ad recipiendas fluxiones. de curan. rat. per ſan. miſſ. 6°.17.H
Membrū quot modis præparetur ad recipiēda ſupflua. de ocu. 7°.189.E
ex Membrorum diſpoſitionibus ortum habēt ægritudinum acceſsiones, quæ per aliquos circuitus fiunt. 2°. de dif. feb. 3°.42.G
Membro principali inflammato neceſſe eſt ſuperuenire febrem. com. 6°. aphoriſmo 50°. Ex.52.F
Membra principalia non poſſunt diu pati, immo non tranſeunt ſeptem dies. com. 6°. aph. 51°. Ex.52.H
Membri principis robur ſemper ſeruandum. 4°. meth. med. 7°.28.G
Membra carnoſa, & pinguia non diſtenduntur, nec contrahūtur. in 3m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.153.B
Membro affecto ſunt inuenienda cibaria illi membro cōuenientia. de diſſolutione continua. Sp.74.D
Membro conueniens cibus qui. de ocul. 7°.183.A
Mēbrorū patiētiū humiditatē ſudor euacuat. cō. 4°. aph. 38°. Ex.32.C
Membrorum alia rariora, alia denſiora, & indigent uario modo euacuationis. 14°. meth. med. 7°.88.A
ad Membra ſolida peruenitur attractis humoribus ex uenis. 2°. de elementis. 1°.9.H
in Membris diuerſis pugnantia temperamenta habentibus quomodo cōſulendum. 6°. de ſan. tuen. 2°.101.C
in Membris interioribus euenientes oppilationes aperiūt drachmæ duæ cubeberum. de med. exper. Sp.106.E
Membra interiora cōfortans medicamētū. de med. ex. 104.G/Sp.105.F
ad Membrorum interiorum debilitatem ualens medicamentum. de medicinis expertis. Sp.104.G
ad Mēbrorū interiorū debilitatē ex cauſa frigida. de me. ex. Sp.107.B
ad Membra debilia ex frigore. de med. exper. Sp.107.B
Membra labefactāt motus intēpeſtiui et uehemētiores. đ cauſ. m. 3°.8.F
ad Membrum roborandum frictio qualis eſſe debet. de iis, quæ in medicatrina fiunt, com. 3°. 7°.220.C
Membra quoad molliantur quo caſu fricanda. 2°. de ſan. tuen. 2°.75.H
Membra ſunt emollita cū floridus color apparet. 2°. de ſa. tu. 2°.76.A
pro Mēbris quæ ægre reficiūtur ex melle thapſia. 14°. met. m. 7°.88.H
ad Membrorum frigiditatem, et fluxum prouenientem ex, ea datur decoctio gentianæ. de med. exper. Sp.106.F

Membrorum frigidi-

Membrorũ frigiditatis cauſa fluxui quid cõferat. de med. exp. Sp.104.G
ex Membrorũ frigiditate prouenienti fluxui antiquo ualens medicamentum. de medicinis expertis. Sp.106.D
Membra frigida confortans medicamen. de med. exper. Sp.104.E
ad Membrorũ interiorũ dolorẽ ualens medicina. de med. ex. Sp.106.G
ad Membrorum interiorum dolorẽ electarium. de med. exp. Sp.106.G
ad Membrorum dolorem. de cura lap. Sp.112.D
Membrorum tremori quid ualeat. de cura lap. Sp.112.E
Membrũ motu priuant phlegmone, & ſcirrhus. 1°. de mo. muſ. 1°.310.G
Membrum motu priuat cicatricum durities. 1°. de motu muſc. 1°.310.G
Membris non adimitur motus pulſu adempto. de uſu pulſ. 1°.227.D
Membrum ignauum nullus habere cupit. ad Thraſyb. 2°.103.B
Membri diſpoſitio contracta tempore per influentiam humorum facit uulnera inſanabilia. com. 6°. aph. 45°. Ex.51.E
Mẽbra quãq; mortua decidere facit morbus frigidus. de diff. morb. 3°.3.E
Membrorum mortificationi ualens medicamen. de med. exp. Sp.104.E
Membra emortua, ubi incidenda. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.106.H
Membra quomodo tota reſecanda. introd. Iſa.60.H
Membra abſcinduntur à uenenatis feris cõmorſa. introd. Iſa.60.H
Mẽbra à uenenatis feris cõmorſa quo mõ abſcindũtur, introd. Iſa.60.H
Membro externo abſciſſo quid ſequatur. 1°. de mo. muſc. 1°.312.G
Membra ablata ad quod genus ægritudinis referũtur. de dif. mor. 3°.5.A
Membrum abſciſſum ad quod genus ægritudinis referendum ſit. de differentijs morborum. 3°.5.A
Mẽbra quæ diſciſſa ſunt, nõ coaleſcũt, nec augẽtur. c. 7°. aph. 28°. Ex.55.H
ſm Membra diuerſa inciſiones quõ faciendæ. de cucur. ſcar. 6°.3.G
Membrum recta linea diuidendum. intro. Iſa.59.E
Mẽbrorũ peruerſiones quõ fiãt, & ex quibus cauſis. c. 4°. ap. 49°. Ex.33.C
Membrum diſtortum quando ſit. de fract. com. 1°. 7°.226.H
Mẽbra quæ uidere turpe ẽ, quõ collocãda. de ijs, quæ i med. fi. c. 1°. 7°.202.A
Membri poſitio ſitualis, qualis. de ocul. 7°.189.E
in Membro luxato, & fracto num prius luxatio, an fractura ſit reparanda. de machin. 7°.314.D
Membrum fractum primo die extendendum. de fract. cõ. 3°. 7°.246.D
Membra fracta tertio quoque die deliganda in principio, poſtea rarius. introductio. Iſa.60.F
Membra non extendenda tertio, aut quarto poſt die. de ijs, quæ in medic. fiunt. com. 1°. 7°.201.A
Membra fracta glomeratis faſcijs uinciuntur. de faſcijs. 7°.293.F
Membri figuram eligere debet medicus, quæ ſit minus dolorifica. 1°. de anat. adm. 1°.64.B
Membrorum figuratio qualis eſſe debet. de fract. com. 3°. 7°.245.D
Membrorum rectiſſima figura eſt à dolore aliena. 6°. meth. med. 7°.41.B
Membrum æquilibre, quale. de art. com. 2°. 7°.266.A
Membra quando accipiunt mediam figuram. 1°. de mo. muſ. 1°.312.G
Membrorum media figura non facit dolorem. 1°. de mo. muſ. 1°.312.H
Membrum ſtabiliri quid ſit. de ijs, quæ in med. fi. com. 3°. 7°.222.D
ad Membrum medium rhombus. faſcijs. 7°.305.D
ad Membrum unicum rhombus multiplex. de faſcijs. 7°.305.E
Membris, cum reponuntur, aptiſſimus laqueus. de laqueis. 7°.306.G
ad Membra extendenda, & continenda, cum in ſuam ſedem compelluntur, laqueus. de laqueis. 7°.306.F
MEMBRORVM aliqua quæ male ſint, et quæ bona. de diſ. cõt. Sp.74.A
Membra uaria, ẽt, ſi edantur, guſtu uaria. 7°. de anato. adm. 1°.95.H
MEMAECYLVS arbuti fructus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.52.A
Memæcyli fructus decoctum inter adſtringentia fortiſſima pro gargariſmis. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.172.G
Memæcylis ruſtici paſſim ueſcuntur. 2°. de alim. fac. 2°.21.H
MEMINIMVS uirtute proueniente ex capite. de uirt. noſtrum corpus diſpenſantibus. Sp.60.B
Meminiſſe unius rei facilius quidem fuerit, quàm in eius exacta cognitione perſiſtere. de cuiuſq; ai pecc. not. atq; med. 2°.59.F
MEMNON curauit inueſtigare ueterum medicorum libros, & eorũ placita colligere. 1°. de nat. hu. com. 1°. 1°.27.G
MEMORARI quid. 2°. de mo. muſ. 1°.315.B
Memorandi rationẽ habet aia in corpore cerebri. 3°. de loc. aff. 4°.17.H
MEMORATRICIS ſymptomata. de ſymp. diff. 3°.11.H
MEMORIALIS tertia pars cerebri. de anat. ocul. Sp.58.B
in Memoria duo ſunt canales tenues, & humidi. de anat. ocul. Sp.58.B
MEMORIA quid. ſin. med. Iſa.45.B
Memoria ubi ſit. de ocul. 7°.183.H
Memoria actio ẽ depẽdẽs à capite p ſe. de uirt. noſt. corp. diſp. Sp.60.C
Memoria oſtẽdit firmã, ac ſtabilẽ cerebri ſubſtantiam. ars med. Iſa.63.E
Memoria ſequitur ad dominium bilis. de anat. uiu. Sp.45.F
Memoria mouetur à uiſu. 8°. de uſu par. 1°.167.E
Memoriæ fons, & radix ſenſus. 1°. de elem. 1°.3.H
Memoriæ requies conuenit. de ocul. 7°.183.H
Memoria rerũ aſſiduam requirit conſuetudinẽ. 1°. de anat. adm. 1°.63.H
Memoriam parit obſeruatio. de ſubfi. empi. Iſa.32.D
Memoria experientiam parit. de ſubfi. empi. Iſa.32.D
Memoria pollentes medici magis ualẽt. de ui. ra. l mor. ac. c. 2°. 7°.121.G
Memoria obſeruationem indicat empirico concurſus accidentium. de ſectis. Iſa.16.F
Memoriæ ſignum ſuggerens, quod ſm empiricos. ſin. med. Iſa.46.B
Memoria, et ratio amittũtur in lethargo, et ſopore. 3°. de lo. af. 4°.16.E
Memoria, & rõ læduntur in comitiali morbo. 3°. de loc. aff. 4°.17.G
Memoria, ſenſus, & intellectus perduntur in epilepſia. de compag. mẽb. ſiue de natura humana. Sp.58.E
Memoria læditur ſimul læſa ratione. 3°. de loc. aff. 4°.16.B
Memoria amiſſa poteſt fieri ab intemperie. 3°. de loc. aff. 4°.20.B
Memoria depdit, uel grauiter lædit ſit à frida itẽpie. 3°. d lo. af. 4°.17.A
Memoriæ nocet, & ſtultitiam inducit, frigiditas ſine humore. 3°. de locis affectis. 4°.16.G
Memoria læditur ob laborẽ in ſtudijs, atq; uigilijs. 3°. de loc. aff. 4°.17.A
Memoriam rationemq; uitiatam habent agricolæ ob labores in colendis uitibus, & tenuem uictum. 3°. de loc. affe. 4°.17.A
in Memoria deperdita nullum adeſt affecti loci ſignum, neq; tumor præter naturam. 3°. de loc. aff. 4°.16.B
Memoria quibus perijt, quæ obſeruanda. 3°. de loc. aff. 4°.16.H
de Memoriæ læſæ inſtauratiõe librũ fecit Archigenes. 3°. d lo. af. 4°.15.E
in Memoria quõcũq; læſa capitis cura habenda. de fœt. for. 1°.324.C
Memoriam deperditam ſuper caput cucurbitula inſtaurat ſecundum Archigenem. 3°. de loc. aff. 4°.15.F
Memoria deperdita quõ inſtauratur. 3°. de loc. aff. 4°.16.A
Memoriam deperditam quo modo inſtaurauerit Galenus ſine præceptore. 3°. de loc. aff. 4°.15.D
MENAE conditæ aceto ad dies uigintiunum ad quid utiles. 9°. de com. med. ſecundum locos. 5°.203.G
Menæ quõ urantur ollæ cruda. 9°. de comp. med. ſec. lo. 5°.203.G
MENANDER comicus optimus. 1°. de nat. fac. 5°.296.B
Menander rector. de cauſ. procatart. 3°.95.D
Menander uſus eſt in fuſo Nicoſtrati ad dyſentericos. 9°. de compo. med. ſecundum locos. 5°.203.H
MENDAE multæ in ſcripturis. in 3m. de morb. uul. cõ. 3°. 3°.145.B
qñ MENDACIVM manifeſtum hĩs ſermo inuenitur in aliquibus non ſine rõne legentes dubitare cõtingit, & primo quidem ſibi ipſis diffidere, quaſi neq; illa quæ ſunt manifeſta noſcentibus deinde ſuſpicari ne falſo fuerit interiectum. com. 6°. aph. 34°. Ex.50.B
Mendacio habitãtis mulieris caſus. in 3m. de morb. uulg. cõ. 2°. 3°.140.B
Mendacium ſorum. in 3m. de morb. uul. com. 2°. 137.E/ 3°.140.B
MENDACES ſequuntur menſas diuitum, principum, & tyrannorum. de cog. cur. anim mor. 2°.50.H
MENDESIVM unũ. 2°. de cõpo. medi. ſec. loc. 138.B/4°. 5°.154.D
Mendeſium, & Megaleum dicitur unguentum Aegyptium. 2°. de compoſitione medic. ſec. loc. 5°.137.H
Mendeſium unguentum quale. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.134.D/E
MENECRATES natus eſt ante Andromachum. 6°. de comp. medi. ſecundum locos. 5°.175.C
Menecrates uoluit medicamenta eſſe ſcribenda non notis ponderum, ſed integris uocabulis. 1°. de antid. 5°.102.C
Menecrates de medicamentis ſcripſit. 7°. de compoſ. med. ſec. loc. 178.B/ 3°. de comp. med. per gen. 5°.234.H
Menecrates librũ fecit optimorũ pharmacorũ. 6°. de cõ. me. ſ. l. 5°.175.C
Menecratis libri titulus Autocrator hologrammatos. 7°. de compo. med. per genera. 5°.268.A
Menecrates librum fecit inſcriptum Inſignium pharmacorum locupletiſſimus Theſaurus. 2°. de comp. med. per gen. 5°.222.B
Menecratis ſtomaticum. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.171.D
Menecrates ad ſtrumas, et mãmarũ durities. 6°. de cõp. m. p. g. 5°.262.B
Menecratis accipiter. de faſcijs. 7°.299.C
Menecratis uinculum ad partes extremas. de faſcijs. 7°.305.A
MENELAI Emplaſtrum ad Canem rabidum. 2°. de antid. 5°.117.B
MENEMACHVS Aphrodiſieus methodicæ ſectæ auctor. introductio. Iſa.51.E

Menemachus fuit longiſsimus in ſuis libris.ad Thraſy. 2°.106.C
ex Menemacho de hirudinibus.de cucur.ſcar. 6°.4.D
MENESTEI pharmachum ad rhagadas, & cõdylomata.5°.de compo.med.per gen. 5°.251.G
MENINGES quæ.fin.med. Iſa.43.H
Meninges cur duæ. 8°.de uſu par. 1°.169.B
Meninx cerebri frigida eſt,& ſicca.de anat.ocul. Sp.58.B
Meninx tenuis quid ambiat.8°.de uſu par. 1°.168.G
Meningam tenuẽ ambire cerebrũ argumentum.8°.de uſu part.1°.168.H
Meninx χοροειδὴς.i.tenuis eſt tegmentum cerebri innatum. 8°. de uſu partium. 1°.169.B
Meninx tenuis ſimilis ſecundæ,& meſaræo.8°.de uſu part. 1°.168.G
Meninx tenuis ex multis arterijs, & uenis propinquus ſunt. 8°. de uſu partium. 1°.168.G
Meninx craſſa non eſt connata cranio.8°.de uſu par. 1°.169.C
Meninx dura quomodo oſsibus iungatur.9°.de uſu par. 1°.176.F
Meninx dura ſupra quæ feratur.9°.de uſu par. 1°.173.F
Meninx dura ligatur in ſutura capitis.8°.de uſu par. 1°.169.C
Meninx dura tangit cranion,ſed nõ adhæreſcit.8°.de uſa par. 1°.170.B
Meninx craſſa quid faciat,& cum aſit.8°.de uſu part. 1°.168.H
Meninx craſſa non eſt tegmentum.8°.de uſu par. 1°.169.A
Menix craſſa ẽ ſeiũcta à cerebro.naſis tũ cohærẽs.8°.de uſ.p. 1°.169.A
Meninga dura inſtar cribri eſt perforata.8°.de uſu par. 1°.168.D
ante Meningas cur oſſa foraminulenta.8°.de uſu par. 1°.168.D
Meninga dura quomodo diuidat cerebrum.8°.de uſu par. 1°.167.C
MENINGOphylax.i.meningis cuſtos.4°.de loc.aff. 4°.23.A
Meningum uenulas non poteſt ſanguis ſubintrare, niſi fuerit plurimum digeſtum.de util.reſp. Sp.63.A
Meniges differũt functiõibus ab artubus.4°.de p̃ſag. ex pul. 4°.120.G
Meningæ ſi ſunt calidæ,cerebrum incaleſcet.8°. de uſu part. 1°.165.F
Meningis inflammatis febres,& deliria neceſſario ſequuntur.4°.de præſag.ex pul. 4°.120.G
Meninges qñ ſunt affectæ,pulſus.4°.de præſag.ex pul. 4°.121.B
ſine Meningibus cerebrum non patitur,& e contrario.4°. de præſagitione ex pulſibus. 4°.121.B
Meninx dura põt eſſe affecta ſine cerebro. 4°.de p̃ſag.ex pulſ.4°.121.B
Meningum ſanguinis eruptio periculoſa.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.C
ad Meningum hæmorrhagiam galli, & gallinæ ſanguinem non probat Galenus.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.B
Meninge cerebrum cuſtodiente affecta in capite fracto fungi ſiunt. 1°. de locis affectis. 4°.2.F
ſupra Meningam duram an poni debeat ſanguis columbæ, an columbi, uel pulli.10°.de comp.med.fac. 5°.72.H
Meninga ambit ſpinalem medullam.16°.de uſu par. 1°.219.D
MENIVI rufin.7°.de comp.med.per genera. 5°.269.H
MENODORIOS potio.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.F
MENODOTVS empiricæ ſectæ auctor.introd. Iſa.51.D
Menodotus empiricus.9°.de decr.Hipp.281.G/1°.de nat.fa. 1°.294.H
Menodotus fuit longiſsimus in ſuis libris.ad Thraſy. 2°.106.C
Menodotus uocat dogmaticos tribonicos.de ſubfi.emp. Iſag.32.H
MENOETI emplaſtrũ aurei coloris.2°.de cõp.me. p ge. 5°.223.A
Menœti melinum.2°.de comp.med.per gen. 5°.222.G
MENS,animus,idem.com.2°.aph.6°. Ex.11.G
Mens abſq; materia Deus ẽ ſm Socratẽ,et Platonẽ.de hiſt.phi.Sp.4.F/G
Mens quædam extenſa per aerem.17°.de uſu par. 1°.222.C
de Mente ubi egit Plato.9°.de decr.Hip. 1°.279.G
de Mentem conſequentibus ubi egit Plato.9°.de decre.Hip. 1°.279.H
Mens,& intellectus communiter dicuntur ratio,& cogitatio.de ijs, quæ in med.fi.com.1°. 7°.199.B
Mens.i.conſilium.3°.de decr.Hipp. 1°.247.C
Mens iudicium naturale.9°.de decre.Hipp. 1°.279.D
Mens non gignitur ex elementis.17°.de uſu par. 1°.222.C
Mentis orationis,& uocis eadem origo.2°.de decr.Hip. 1°.237.C
Mentis cogitationum nuncia uox.16°.de uſu par. 1°.215.E
Mens ſermone explicanda.2°.de diff.pul. 4°.53.D
Mens ubi.2°.de decr.Hipp. 1°.237.C
Mens in pectore.3°.de decr.Hip.242.D/4°. 1°.248.C
Mens tanta in tanta carnium,& humorum colluuie,mirabile eſt. 17°. de uſu partium. 1°.222.D
Mens ſeparabilis à corpore.1°.de ſem. 1°.329.D
Mentem hominis ſemper excitant mutationes.de aere,aq.& loc. 2°.5.B
Mentem quid acuit.ſecretorium. Sp.101.F
Mentem ſubtilem non parit uenter craſſus.ad Thraſy. 2°.107.H
Mens quid agat.9°.de decr.Hipp. 1°.279.D
Mentis opera quæ propria.2°.de loc.aff. 4°.13.F
Menſes ſcuſit ſm Hippocratem.de ijs,quæ in med.fi.com.1°. 7°.199.D
Mens quod gnat,illud uiuat.de incant.aduer.& ſuſp. 7°.181.G
Mentem profundam habere quid ſignificet.3°.de decr.Hipp. 1°.244.F
Mente conſtare,eſt bonum ſignum.com.2°.aph.33°. Ex.27.B
Mentis conſtantia indicat de cerebro.com.2°.aph.33°. Ex.17.B
Mentis conſtantes non ſunt quibus rigor ex deſidia.in 1m.prorrhet.commentario 1°. 4°.168.D
Mentem tentant omnia uina immodice ſumpta.in 3m. de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3°.138.A
Mentẽ,& neruos ferit uinũ,et acetũ.de uic.ra. in mor.ac.c.1°. 7°.113.F
qui Mente quempiam uacuum eſſe dicunt,metaphora nõ utuntur. 3°.de diff.pulſ. 4°.62.C
Mentis opera quomodo læduntur.2°.de loc.aff. 4°.13.F
Mentis læſio ſequitur intemperaturas corporis. in 1m.prorrh.commentario 1°. 4°.168.D
Mens læditur à uaporibus,uel humoribus à uentriculo aſcendentibus. 1°. de locis affectis. 4°.6.B
Mens quomodo fit læſa primo,& qñõ ſecundo.2°.de loc.aff. 4°.13.F
Mentis læſæ inditia.de comate. 3°.50.C
Mentem læſam quæ ſignificent.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.168.G
Mentem non conſtantem ſignificat lingua contremiſcens.in 1m. prorrhe. commentario 1°. 4°.166.B
Mentis affectio quem ſpiritũ faciat.in 1m.de morb.uul.com.3°. 3°.121.D
Mente motorum reſpiratio.1°.de diff.reſp. 3°.62.F
Mentẽ ægrotare qñõ ſignificat laterũ dolor.in 1m.prr.c.1°. 4°.166.D
Mentis delirium ſignificat humorẽ melancholicũ.cõ.4°.apho.2°.Ex.27.F
Mentis pigrities ſignificat humorẽ pituitoſum.cõ.4°.aph.2°. Ex.27.F
Mentis torpor,mentis imbecillitas eſt.com.5°.aph.16°. Ex.38.H
Mentis,& cogitationis ſegnities quid faciat.1°.de ſan.tu. 2°.65.F
Mentis torpor fit ſubſtantia cerebri diſſoluta.cõ.5°.apho. 16°. Ex.38.H
Mentis ſtupor contingit cõceptis in hortis melancholiæ.de ſper. Sp.37.D
Mentis obliuio cõtingit conceptis in hortis melancholiæ.de ſper.Sp.37.D
Mentis defectus ſequitur profuſiones ſanguinis.cõ.5°.aph.16°.Ex.38.H
Mentis uacillatio eſſe poteſt catochus.in 1m.prorr.com. 2°. 4°.176.E
Mẽtẽ ſilem tenebris efficiẽs atræ bilis color,timorẽ.3°.de lo.af. 4°.19.C
Mens quibus perturbatur.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.B
Mentis perturbationẽ qui dolores ſignificẽt.in 1m.pror.c.1°. 4°.168.D
Mentis perturbatio uitanda in doloris capite ob ardorem.2°. de compo. medic.ſec.locos. 5°.132.B
Mentis frequentes pculſiones feritatẽ inducũt.de aere,aq.& loc. 2°.6.C
Mentis alienatio duplex.introd. Iſa.56.D
Mentis alienatio eſt furor uehemens.com.7°.aph.5°. Ex.54.C
Mẽtis alienatio quo lunæ aſpectu fiat.de decub.pg.ex mat.ſcia. Sp.12.G
Mentis alienationis cauſa.introd. Iſa.56.D
Mentis alienationem faciunt neruis inflammati.1°.de mo.muſ. 1°.309.A
Mentis alienatio quibus inducetur.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.166.A
Mẽtis alienatio à furore bonũ,tũ Galenus dubitat.c.7°.aph.5°.Ex.54.C
Mentis alienationis curatio.introd. Iſa.56.D
in Mente qñocunq; læſa capitis cura habenda.de fact.for. 1°.324.C
MENSA pria aliqd ſubducendi gr̃a ſumebatur.de atten.uic. 2°.45.B
MENSIS quid ſit.2°.de criſ. 4°.133.H
Menſes ordinat luna.2°.de dieb. decr. 4°.157.A
Menſes quo modo uariet luna.3°.de dieb.decr. 4°.157.B
Menſis à luna per ſeptimanas mutatur.3°.de dieb.decr. 4°.157.G
Menſes à luna ipſa uidetur numerare Galenus.de ſep.par. 1°.341.C
Menſes cõputandi rõne Solis,nõ lunæ.de morb.uulg.com. 1°. 3°.102.D
Menſes circuitu referuntur ad Solem.3°.de dieb.decr. 4°.158.A
Menſis principium cum plenilunio habet proportionem hyemis ad æſtatem.3°.de dieb.decr. 4°.158.B
Menſis integris diebus non numeratur.in prog.Hipp. cõ.3°. 4°.207.B
Menſes inæquales,ſed medicis numeratur æquali numero. de ſeptimeſtri partu. 1°.341.B
Menſi quæ portio addenda ſm Hipparchum.de ſeptim. par. 1°.341.A
Menſis quantus.de ſeptim.par. 1°.341.A
Menſis quot diebus conſtet.3°.de diebus decretorijs. 159. D/3°. in prognoſtica Hipp.com.3°. 4°.207.C
Menſis eſt ex uigintinouem diebus cum dimidio,& neſcio quid. de ſeptimeſtri partu. 1°.341.B
Menſis dimidium quod nam ſit.de ſep.par. 1°.341.C

Menſium

Menſiũ duodecim eſt annus Romanorũ. in 1^{m}. de mor. uul. c. 1°. 3°.102.D

Menſes, & anni Palæſtinorum. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3°.102.E

Menſes græcanici. de ſept. par. 1°.341.D

Menſes græcanici quibus perficiantur. de ſeptim. par. 1°.341.A

Menſes intercalares cur. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3°.102.E

Menſis quintus triginta unum continet diem. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3°.102.E

Menſis ſextus xxx. dies habet. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3°.102.E

Menſis ſeptimus, & octauus triginta unius dierum ſunt. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°.102.E

Menſis nonus triginta dies habet. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3°.102.E

Mẽſis decimus ẽ triginta, et unius dierũ. i 1^{m}. de mor. uul. c. 1°. 3°.102.E

Menſis undecimus dies habet triginta. in 1^{m}. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.102.E

Menſes duos habet autumnus. in 1^{m}. de mor. uulg. com. 1°. 3°.102.B/F

Menſes duos ſolidos uer non habet. in 1^{m}. de mor. uulg. com. 1°. 3°.102.B

Menſis nominatus eſt ab antiquis, tempus inter duas Lunæ, ac Solis coitiones intercidens. in progn. com. 3°. 4°.207.C

Menſes diuerſi apud diuerſas nationes. in 1^{m}. de mor. uul. c. 1°. 3°.102.C

Menſis Dion Macedonijs appellatus. in 1^{m}. de mor. uul. c. 1°. 3°.102.C/D

Menſis Artemiſius q apud Macedonas. in 1^{m}. de mor. uul. c. 1°. 3°.102.D

Menſis quem κυλλοι uocant, qui. 3°. de dieb. decret. 4°.157.E

Menſis Lous qui apud Macedonas. in 1^{m}. de mor. uulg. cõ. 1°. 3°.102.D

Menſibus ſex methodici profitentur ſe artem medicam edocturos. 1°. de dignoſ. pul. 4°.70.E

Menſibus duodecim geſtari partũ credidit Timæus. de hiſt. phil. Sp.11.D

Menſes decem portatur infans in utero. com. 5°. aph. 37°. Ex. 41.A

Menſe decimo fœtus gignitur. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3°.153.G

Menſibus nouem fœtus perficitur. 3°. de nat. fac. 1°.302.G

Menſibus nouem quæ fiant in fœtibus, & infantibus. de natura, & ord. cuiuslibet corporis. Sp.42.D

Menſe ſeptimo cur infans ſuperuiuit. de compagine membrorum, ſiue de natura humana. Sp.59.G

Menſe ſeptimo qui naſcuntur. de compag. memb. ſiue de nat. hu. Sp.59.F

Menſe ſecundo aut tertio abortiens ſine cauſa manifeſta habet acetabula uteri plena mucoris. com. 5°. apho. 45°. Ex. 41.G

Menſe octauo fœtus conuertitur. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3°.153.G

Menſe octauo, & nono mammæ, uenæ, & uteri ſunt magis pleni. cõ. 5°. aphoriſmo 39°. Ex.41.C

Mẽſe octauo cur infans nõ ſupuiuit. de cõpa. mẽb. ſiue de na. hu. Sp.59.G

Menſibus, diebus, & annis morbi iudicantur. 2°. de dieb. decre. 4°.155.B

in Menſibus ſeptem finiunt aliqui morbi. 1°. de dieb. decr. 4°.149.D

per Menſes, per uicenos dies, per ſeptenarios, & primo per quaternarios quomodo iudicationes fiant. in prognoſt. com. 3°. 4°.208.C

Menſes iudicantes de menſibus, ſeptimanæ de ſeptimanis, anni de annis. com. 3°. aph. 28°. Ex.26.A

MENSES quinam ſanguis ſit. 14°. de uſu par. 1°.207.B

Menſium profluuio excepto, omnia alia ſanguinis profluuia præter naturam ſunt. 3°. de ſimp. cauſ. 26.H/ 3°.27.A

Mẽſium excretionẽ Eraſiſtratus purgationẽ dixit. de atra bile. 1°.36.H

ut Menſes, & hæmorrhoides, dyſenteria totum corpus euacuat. 2°. de locis affectis. 4°.9.G

Menſes cur mulieribus ſuperueniant. de uenæ ſect. aduer. Eraſ. 6°.6.H

in Menſibus laxantur uteri. 3°. de nat. fac. 1°.303.A

Menſes quibus ſuperueniant. de uenæ ſect. aduer. Eraſ. 6°.11.B

Menſes habet puella. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3°.150.H

Menſes erupturos ſignificat æſtus circa ſpinã. in 1^{m}. pr. cõ. 3°. 4°.186.B

Menſibus erũpentibus ſanguis non expuit. de uenæ ſect. ad Eraſ. 6°.11.B

Menſes non attrahuntur ab utero. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.37.H

Mẽſibus incipiẽtibus uel ceſſantibus tps cõceptionis. de diſſ. uul. 1°.109.E

in Menſiũ tpe intermedio mulier nõ põt cõcipere. de diſſ. uul. 1°.109.E

Menſes anteq̃ ueniant, cur non concipiunt. de diſſ. uul. 1°.109.E

poſt Menſes ſtatim facile concipiunt. 1°. de ſem. 1°.329.C

Menſium colores unde uarient. 3°. de ſymp. cau. 3°.29.G

Menſes decolores, nec per idem ſemper tempus uenientes, purgationem indicant eſſe neceſſariam. com. 5°. aph. 36°. Ex.40.G

Menſes fiunt decolores propter humores pituitoſos, cholericos, & melancholicos. com. 5°. aph. 36°. Ex.40.H

Menſium anticipatio unde. com. 5°. aph. 36°. Ex.40.H

Menſium mora quædam naturalis unde. 3°. de ſymp. cau. 3°.29.G

Mẽſes tardi mulieribus quare, et corũ remedia. c. 5°. aph. 36°. Ex. 40.G

Menſium retentio unde, & quot fiat cauſis. 3°. de ſymp. cau. 3°.29.F

Menſium ſuppreſſio unde fiat. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 1°. 3°.156.C

Menſes reſtricti ſanguinẽ melancholicũ gignunt. 3°. de loc. aff. 4°.18.E

Mẽſibus ſuppreſſis tabeſcunt corpora. de opt. ſecta. Iſa.26.F

Menſes non ſunt prouocandi in phlegmone uteri, & pudendi. 13°. methodi medendi. 82.A/ 7°.83.A

in Menſium defectu quæ uena ſecãda. de cur. rat. p ſang. miſſ. 6°.20.H

Menſibus deficientibus in mulieribus atrabilarijs quæ uena ſecanda. de mel. ex Gal. Ru. & Poſſ. Sp.110.A

Menſes cum expectantur, tunc uenæ ſectio fieri debet. de uenæ ſectione aduerſus Eraſiſtra. 6°.11.A

Menſes quibus non fluunt, ſecanda uena eſt tribus quatuor'ue diebus ante purgationem. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°.20.E

Menſibus ſuppreſſis uenæ brachiorum non ſecandæ. de curandi ratione per ſanguinis miſſionem. 6°.18.G

Menſes maxime prouocant malleolorum, & poplitis uenæ. de curandi ratione per ſanguinis miſſionem. 6°.18.F

in Menſium retentione ſi uenæ non incidantur quæ immineant pericula. de uenæ ſectione aduerſus Eraſiſtratum. 6°.9.E

Menſes an excuſent à uenæ ſectione. 9°. meth. med. 7°.57.H

Menſes prouocat talis ſcarificatio. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°.20.F

ob Menſium defectum per octo menſes muliercula macilentæ detraxit ſanguinem Galenus. in 6^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3°.176.C

Menſium circuitus ſuggerere poteſt cucurbitula. de cucur. 6°.3.F

Menſes quando trahere uolumus cucurbitula in pube, & inguine figimus. 13°. methodi medendi. 7°.85.B

Menſes, lac, & ſemen prouocantia habent quandam affinitatem. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.37.F

Menſes mouentibus & urinas, & lac cientibus commune eſt calefacere. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.38.A

à Menſes mouentibus quõ differãt diuretica. 5°. de ſimp. me. fa. 5°.38.A

Menſes quæ prouocant. 5°. de ſimp. med. fac. 37.H/ 5°.38.A

ad Menſes ciendos debet eſſe tenuiſſimus puluis. de curandi ratione per ſanguinis miſſionem. 6°.20.F

in Menſibus ciendis eadem proportio eſculentorum, et medicamentorũ. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.38.C

Menſes prouocant incidentia, & calefacientia uehementer. 6°. de ſimpl. medic. facul. 5°.48.E

Mẽſiũ motibus auxiliant̃ Acria tenuis eẽntiæ. 4°. de ſim. me. fa. 5°.29.H

Menſes mouent Amari ſapores. 4°. de ſimp. med. fac. 29.G/8°. 5°.59.B

Menſes educit Amaranthũ cũ uino epotũ. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.42.D

Menſes appoſitæ eliciunt Anemonæ. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.43.B

Menſibus difficulter exeuntibus auxiliatur antidotus Aelij Galli. 2°. de antidotis. 5°.110.H

Menſes ciet Apium. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.60.B

Menſes Aromatum ſuffitus ducit. com. 5°. aph. 28°. Ex.40.B

Menſes cit Betonica. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.A

Menſes prouocat Bunium. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.45.B

Mẽſes ꝓuocat Calamintha, tũ epota, tũ appoſita. 7°. de ſim. m. fa. 5°.49.D

Menſes educit diacalaminthe. 4°. de ſan. tuen. 2°.86.F

Mẽſibus irritãdis ualet Calamus aromaticus. 7°. de ſimp. me. fa. 5°.49.E

Menſes promouet Capparis cortex. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.49.G

Menſes prouocat Centaurium. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.50.F

Menſes euocat centaurij minoris ſuccus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.50.H

Menſes prouocat Chamædrys. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.63.E

Menſes ducit Chamæpitys. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.63.F

Menſes prolicit Cicer. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.E

Menſes prouocat Coſtus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.52.F

Menſes cit Crocodilij ſemen. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.C

Menſes ciet Cucumis agreſtis. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.60.B

Menſes prouocat Cyclaminus radix. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.E

Menſes prouocant Cyperi radices. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.H

Menſes prolicit Daphne herba. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.46.B

Menſibus prouocandis efficax eſt Dauci ſemẽ. 6°. de ſimp. me. f. 5°.46.B

Menſes ciet Fœniculum. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.55.B

Menſes prouocat Hiera ſimplex. de curan. rat. per ſang. miſſ. 5°.20.F

Menſes prouocat Hypericum. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.63.A

Menſes mouẽt Hyppomarathri radix, & ſemẽ. 7°. de ſim. me. fa. 5°.55.C

Menſes mouet decoctum florum Leucoij. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.C

Mẽſibus ciẽdis cõuenire credit̃ ſemẽ leucoij. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.54.D

Menſes cient Lybiſtici ſemen & radix. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.F

Menſes prouocat radix Liliorum. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.B

Menſes elicit Lupinus. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.48.D

Menſes promouet Marrubium. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.B

Menſes cit Medij ſemen.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.F
Menſes cit Meum.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.B
pro Menſibus ciendis Mulſa.9°.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.F
Menſes mouet Myrrhis.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.E
Mēſes ꝓuocant Nepita,& pulegiū.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.F
Menſes prouocat Nigella.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.D
Menſes cit Paeoniæ radix.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.G
Menſibus mouendis medicamentum accommodum eſt fructus Panacis Heraclij.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.H
Menſes prouocat Paſtinaca.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.E
Menſes,& urinam affatim prouocat Petroſelinon.8°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.58.C
Menſes cict Polium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.A
Menſes mouet Pulegium.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.F
Menſes cit Rubiæ radix.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.F
Menſes prouocat Sabina,6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.C
Menſes ualenter cient Sabina,& Dictamū.de cur.p ſang.miſſ. 6°.20.F
Menſes ciet Schini flos.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.H
Menſes mouet Serpyllum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.E
Menſes euocat Sion.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.F
Menſes mouet Smyrnium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.B
Menſes prouocat Stachys.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.C
Menſes,& urinam cit Staphilinus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.B
Menſes prolicit Styrax.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.B
Mēſes educit Theriaca.de ther.ad Pi.96.B/de uſu the.ad Pāph. 5°.98.G
Menſes cit Thlaſpi.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.D
Menſes prouocat Thymum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.E
Menſes mouet Tragion.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.E
Menſes prouocat Triphyllum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.64.G
Menſes Viri conſuetudine prouocantur.1°.de ſan.tuen. 2°.66.B
Menſes cit Viticis ſemen.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.B
Menſibus retentis mirum medicamentum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.D
ad Menſes extrahendos ualet pharmacum dia acones pectini ſuprapoſitum.6°.de comp.med.fac. 5°.256.A
ad Mēſes ducēdos.2°.de ant.115.C/7°.de cōp.me.ſe.lo.185.H/8°.190.H/191.E/9°.5°.202.D/de paſſ.mul.96.B/de cura lapidis. Sp.112.H
ad Menſium retentionem,& dolores.ſecretorum. Sp.102.H
Menſes cui retenti ſunt,caſus mulieris.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.9.F
Menſes ſuperflui noxij ſunt.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.166.F
Menſium ſupra menſuram fluxus cauſæ.3°.de ſymp.cau. 3°.29.G
Menſium profluuiorum pulſus,qualis.de pulſ.ad tiro. 4°.44.H
in Menſium immodicis profluuijs fiunt pulſus uermiculantes.2°.de præſag.ex pulſ. 4°.113.A
ad Menſes ſequuntur pulſus uermiculantes.3°.de dign.pul. 4°.99.D
Menſes fortiter habentes non ſunt purgandæ.de dynan. Sp.20.F
ad Menſes ſuperfluos remedium.de dynan. Sp.29.E
ad Menſes ſiſtendos.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.G
MENSTRVOSAE lac euaneſcit.de uenæ ſect.adu.Eraſ. 6°.7.A
MENSTRVVM humidum eſt.com.1°.aph.14°. Ex.7.D
Menſtrua,& lac habent unam ſubſtātiam.de uenæ ſect.ad.Eraſ. 6°.6.H
Menſtruo lac germanum.14°.de uſu par. 1°.207.C
Menſtrua cur habeat mulier.fin.med. Iſa.49.H
Menſtrua cur nō habeāt mulieres ꝙ lac ꝓbent.14°.de uſu par. 1°.207.B
Menſtruorū circuitus cur ſeruatur,& qū.2°.de diff.feb. 3°.42.E
Menſtruorū ſtatū tps luna mulieribus cōſeruat.2°.de die.dec. 4°.157.D
de Mēſtruo tpe lunæ librū fecit Hipparchus.3°.de dieb.decr. 4°.157.D
Menſtrua cur uiri non patiuntur.de ſperm. Sp.36.D
Menſtrua qūo oriri ſoleant.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.11.A
Menſtruus ſanguis quo modo præter naturam,& quo modo ſm naturā.3°.de ſymptomatum cauſis.26.H/ 3°.27.A
Mēſtruus ſanguis qūo ſupfluus,& qbus de cauſis.3°.de ſym.ca. 3°.27.A
Menſtrua cur nihil mali faciant.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.H
Menſtruū eſt uacuatio,& purgatio.in 3m.de mor.uulg.cō.3°. 3°.148.E
Menſtruis erumpentibus maxime mutant corpora mulieres.commen.2°.aphoriſmo 22°. Ex.15.C
Menſtrua erūpentia ſoluūt uomitū ſanguinis.cō.5°.aph.32°. Ex.40.D
ante Menſtruorum purgationem qualis ſit uulua.de diſſ.uul. 1°.109.B
Menſtruorum purgatione inſtante qualis ſit uulua.de diſſ.uul. 1°.109.B
in Menſtruis purgationibus cur refrigerantur mulieres.14°.de uſu partium. 1°.204.H
Menſtrua mulierum notant humores peccantes.c.4°.aph.2°. Ex.27.F
Menſtrua nigra per urinam tempore purgationis.de atra bile. 1°.36.H
Menſtrua melancholica.in 3m.de mor.uul.com.3°. 3°.150.H
Menſtrua quandoq; pauca ſunt,quandoq; mediocria,quando deficiunt,uel anticipant.com.6°.aph.29°. Ex.49.C
Menſtrua fiunt pauciora,ſi acetabula uteri fuerint plena pituita.cō.5°.aphoriſmo 39°. Ex.41.B
Menſtruæ purgationes minus,& intempeſtiuæ cauſa ſunt non continendi ſemen.de aere,aq.& loc. 2°.5.G
Menſtrua quot modis retineantur,& ſupprimantur,& ſanentur per ſuffitum aromatum.com.5°.aph.28°. Ex.40.B
Menſtrua criſis quando futura,qūo cognoſcatur.3°.de criſ. 4°.144.G
Menſtrua ſuppreſſa qūo deprehendantur.6°.de loc.aff. 4°.41.B
Menſtrua retenta mulieribus obſunt.com.5°.aph.33°. Ex.40.E
Menſtrui retentio quid faciat.in 1m.de mor.uulg.com.3°. 3°.122.D
Menſtruorum occultatio oſtendit futurā ægritudinē.ars med. Iſa.67.F
Menſtrua ſuppreſſa quid mali faciant.6°.de loc.affe. 4°.41.B
Menſtruorum ſuppreſſorum ſymptomata.6°.de loc.aff. 4°.41.B
ex Menſtruorū retentione tremor,hydrops,& affectus frigidus qui indigent ſanguinis miſſione.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.7.A
Menſtruorum retentio aquæ inter cutem cauſa.5°.de loc.aff. 4°.34.A
Menſtruæ purgationis in mulieribus omnimoda ceſſatio,uel immodica uacuatio facit hydropem.2°.de nat.fac. 1°.299.F
ob Menſtruorum ſuppreſſiones,et immodicas euacuationes fit aqua inter cutem.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.121.E
Menſtrua ſuppreſſa febrem faciunt,& caput grauant,cur.in 6m.de morbis uulgaribus,com.1°. 3°.153.C
à Menſtruis uel ſemine retento fit præfocatio.6°.de loc.affe. 4°.39.F
Menſtruis retentis quid quandoq; ſequatur.5°.de loc.aff. 4°.35.D
ex Menſtruorū retētione lac quoq; in mānis.c.5°.aph.39°. Ex.41.B/C
Menſtrua albaſi à partu retineātur,inſaniūt.in 1m.pr.cō.2°. 4°.175.D
Menſtrua quæ cœperunt,& deſierūt,peſſima.in 1m.pr.cō.1°. 4°.161.F
Menſtruus ſanguis ad alias particulas delatus.3°.de ſympt.cau. 3°.29.G
Menſtrua deficientia quo modo indicent mulierem prægnantem.com.5°.aphoriſmo 61°. Ex.43.D
Menſtruum unde excernatur grauidis.com.5°.apho.60°. Ex.43.D
Menſtruum generationi confert.com.1°.aph.14°. Ex.7.E
Menſtruo alitur fœtus.com.5°.aph.61°. Ex.43.D
Menſtruo nutritur infans.de ſperm. Sp.36.B
ex Menſtruo ſanguine tunica.1°.de nat.fac. 1°.291.G
Menſtruus ſanguis principium fœminæ,& maris.2°.de ſem. 1°.339.H
Menſtruus ſanguis principiū materiale aialis.2°.de nat.fac. 1°.297.F
Menſtruum eſt materia,& facultas.2°.de ſem. 1°.337.D
Menſtruus ſanguis non eſt prima,neq; propria materia gignēdi animal.14°.de uſu par. 1°.204.F
ex Menſtruo ſanguine,& duplici bile,& pituita factæ ſunt omnes partes.de nat.hum.com.1°. 1°.30.C
ex Menſtruo,& principio agitatorio,quod à mare fit,fit generatio.1°.de ſemine. 1°.329.E
ex Mēſtruo ſanguine fit oē membrū ſm Ariſtotelē.1°.de ſem. 1°.332.G
ex Menſtruo ſanguine & ſpermate cum homo conſtet,is aial immortale quoq; ut eſſet,non eſt æquum poſtulare.3°.de uſu par. 1°.133.D
Mēſtruis deficiētibus,sāguis e naribus fluēs,bonū.c.5°.a.33°. Ex.40.E
Menſtruis ſuppreſſis uenam ſtatim ſeca.de cur.rat.p ſang.miſſ. 6°.18.F
Menſtruis quomodo uena ſecanda.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.11.A
pro Menſtruis ciendis uena una,una die ſecanda,alia altera.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.E
Menſtrua prouocat ſaphenæ ſectio.de anat.uiu. Sp.54.H
Menſtrua uitiantia attrahunt,iſq; alleuiationem præſtant cucurbitulæ.de hirud.reuulſ.cucurb.& ſcarif. 6°.2.F
Menſtruis ſuppreſſis quando ſcarificari poſſunt malleoli.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.18.G
Menſtrua qūo poteris prouocare.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.F
Menſtrua quæ prouocent.de ocul.7°.168.F/de cathart. Sp.95.D
Menſtrua prouocantia ſine periculo.2°.de antid. 5°.115.D
Menſtrua,& urinam prouocat Ami.de ſimp.med. Sp.80.H
Menſtrua mulieribus detrahit antidotus Apellis.2°.de antid. 5°.114.H
Menſtrua,& urinam prouocat Artemiſia.de ſimp.med. Sp.80.F
Menſtrua,& urinam prouocat Aſphodelus.de ſimp.med. Sp.81.B
Menſtrua prouocant Aſſari drachmæ duæ.de med.exper. Sp.106.E
Menſtrua fortiter prouocat aſſari decoctio.de med.exper. Sp.104.D
Menſtrua,& urinam prouocat Cardamomum.de ſimp.med. Sp.82.G
Menſtrua fortiter prouocat decoctio Carui & ſeminis apij.de medicinis expertis. Sp.104.D

Menſtrua mouet

Menſtrua mouet Centaurea.de ſimp.med. Sp.82.A
Menſtrua,& urinam prouocat Chamædrys.de ſimp.med. Sp.82.G
Menſtruæ purgationis prouocandæ uim quandam obtinet Chryſocome. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.H
Menſtrua,& urinas prouocat Daucum.de ſimp.med. Sp.83.D/E
Menſtrua,& urinam prouocat Dictamnum.de ſimp.med. Sp.83.D
Menſtrua prouocat Gladiolum.de ſimp.med. Sp.84.H
Mēſtrua,& urinā prouocāt radices Glycyrrhizæ.de ſimp.med.Sp.84.G
Menſtrua,& urinam prouocat Git.de ſimp.med. Sp.84.F
Menſtrua,& urinam prouocat Helenium.de ſimp.med. Sp.85.H
Menſtrua prouocat Iridis electuarium.de med.exper. Sp.105.E
Menſtrua prouocat Iuniperi decoctio.de med.exper. Sp.106.F
Menſtrua prouocat Laccæ electuarium.de med.exper. Sp.106.H
Menſtruis purgationibus Lens non eſt accōmoda.1°.de alim.fac. 2°.13.E
Menſtrua prouocat Lilium.de ſimp.med. Sp.86.D
Menſtrua prouocant Maioranæ drachmæ tres cum duabus drachmis rubiæ.de med.exper. Sp.106.E
Menſtrua prouocat Marrubiaſtrum.de ſimp.med. Sp.87.G
Menſtrua & urinam prouocat Meu.de ſimpl.med. Sp.87.F
Menſtrua,& urinam prouocat Origanum.de ſimp.med. Sp.88.F
Menſtrua prouocat Pelecinus.de ſimp.med. Sp.89.B
Menſtrua prouocat Pulegium.de ſimp.med. Sp.88.H
Menſtrua,& urinam prouocat Ruta.de ſimp.med. Sp.89.D
Menſtrua,& urinam prouocat Serpillum.de ſimp.med. Sp.84.B
Menſtrua prouocat Stœchas.de ſimp.med. Sp.90.G
Menſtrua prouocat Triphera magna.de dynamidijs. Sp.26.E
Menſtrua prouocans confectio.ſecretorum. Sp.99.C
Menſtrua prouocans decoctio.de med.exper.105.D/ Sp.107.D
Menſtrua fortiter prouocans electuarium.de med.exper. Sp.105.F
Menſtrua prouocantia electuaria.de med.exper. Sp.107.H
Menſtrua,& urinam prouocans electuarium.de med.exper. Sp.107.D
ad Menſtruorū prouocationē ualens medicina.de med.exp. Sp.104.H
Menſtrua,& urinam prouocans medicamen.de med.exp. Sp.106.B/H
qbus Mēſtrua nō apparēt,& nō cōcipiunt,potio utilis.de dyn.Sp.29.G
ad Menſtrua retenta ex plenitudine,& pingui ſuperfluitate. de dynamidijs. Sp.29.D
ad Menſtrua prouocanda.de dynam.29.D/F/ſecretorum.99.B/de medicinis expertis. Sp.108.A
Menſtrua retenta caſus.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.9.H
Menſtruorum plurima excretio in grauida quid ſignificet.commentario 5°.aphoriſmo 60°. Ex.43.D
Menſtrua plura cur fiant,& pauciora.com.5°.aph.57°. Ex.43.A
Menſtrua plura ſi fiant accidunt morbi,& ſi non fiant, ex utero morbi contingunt.com.5°.aph.57°. Ex.42.H
Menſtruorum fluxui ſi conuulſio,& animi defectus adueniat,malū. commentario 5°.aphoriſ.56°. Ex.42.H
Menſtrua multa plurimū lædunt operationē. cō.2°.aph.22°. Ex.15.C
Menſtrui nimij fluxus curatio.com.5°.aph.50°. Ex.42.A
Menſtrua quo modo ſiſtantur.1°.de arte cur.ad Glauc. 98.H/7°.99.A
in Menſtruis ſuperfluis reuellit cucurbitula appoſita præcordijs. de hirud.reuulſ.cucurb.& ſcarif. 6°.2.B
Menſtrua cohibentur à ſectione uenæ cubiti.de curan.rat.per. 6°.20.E
Menſtruorum profluuij caſus.de præcogn.ad Poſth. 4°.217.D
MENSVRA eſt optima.de cogn.cur.animi mores. 2°.50.H
ſine Menſura nihil egregium.de cog.cur.animi mores. 2°.50.H
Menſura annorum.de hiſt.philoſ. Sp.7.D
Menſura cordis quanta.de anatomia uiuorum. Sp.46.G
Menſura eadem non eſt in uno,ſed in unoquoq; alia. adu.emp.m. Iſ.35.F
Menſura euacuationis ſingulorum hominum nequaquam præſcribi poteſt.de præſag.exper.conſ. Sp.78.A
Menſuram in duodecim diuidunt.de cuiuſq; animi pecc.not. 2°.58.D
Menſura certa requiritur in rebus medicis.de uenæ ſect.ad.Eraſ. 6°.7.H
Menſura quo modo iudicatur.de pond.& menſ. 5°.275.B
Menſurātur quæ multiplici ſunt differentia.de pond.& menſ. 5°.275.B
Menſuræ ſunt in uarijs regionibus diuerſæ.de pōd.& menſ. 5°.275.B
Menſura Romanæ ab alijs diuerſæ.6°.de compo.med.ſec.loc.5°.170.A
Menſuris pondera non æqualiter reſpondent propter materiæ differentiam.de pond.& menſ. 5°.276.B
pro Menſurandis liquidis cornua libralia Romæ habebant.1°. de comp. medicam.per genera. 5°.216.F
pro Menſura,fictile.7°.de comp.med.per genera. 5°.272.G
pro Menſura,metreta.7°.de comp.med.per genera. 5°.272.G
Menſuram ex ouis facit putamine.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.204.B
pro Menſura,uaſculum.7°.de comp.med.per genera. 5°.272.F/H
Menſura Cochlearij.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.H
Menſura cochlearij magni.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.H
Menſura Congij.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.170.A
Menſura Cyathi.8°.de ſimpl.med.fac. 5°.58.E
Menſura Fabæ Aegyptiæ.de uſu theriа.ad Pamph. 5°.98.H
Menſura Oxybaphi.6°.de ſimp.med.facul.41.D/48.D/8°. 5°.63.F
Menſura plena manu.de dynamidijs. Sp.31.C
Menſura quantum tribus digitis leuari poteſt.de dynamid. Sp.30.F
Menſura trium digitorum.de dynamidijs. Sp.25.B
MENTA qualis ſit.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.136.G
Menta calida in tertio.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.A
Menta ſupra oēs herbas eſt tenuiū partium.6°.de ſimp.med.fa. 5°.48.B
Menta infirmior calamintha.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.A
Mentæ uires quæ.de ſimp.med.fac. Sp.87.D
Menta obſonium ſponte proueniens.2°.de alment.fac. 2°.25.D
Menta eſt cibus acutus,incidens & aperiens.de diſſ.cont. Sp.72.E
Menta ad uenerem excitat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.A
Menta amara & acerba.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.B
Menta lumbricos interficit,& recentes ſanguinis reiectiones reprimit. 6°.de ſimplic.medic.fac. 5°.48.B
Menta ſtomacho ualde apta eſt,ſanguinis abundantiam ſtringit, capitis dolorem ſedat,ſingultus & nimios uomitus reprimit, conceptum uetare dicitur.de ſimplic.medic. Sp.87.D
Mentæ folio lingua aſpera fricanda.de dynamidijs. Sp.20.A
Menta quidam utuntur in abſceſsibus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.B
Menta uiridis repellit.2°.de compoſit.medicament.ſecun.loc.5°.137.D/ 1°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.100.A
ex Menta uiridi apparatum repellit in capitis doloribus. 2°. de compo. medicam.ſecundum locos. 5°.137.D
ex Menta uiridi parata repellunt.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.100.A
Menta ſicca.5°.de comp.medic.ſecundum locos. 5°.166.A
ex Menta oleum euacuat & diſſoluit.1°.de arte cura.ad Gla.7°.100.B
Menta odorata exiccat.3°.de alimen.facult. 2°.26.D
Mēta odorata à ueteribus hedyoſmos dr.6°.de cōp.med.ſec.lo. 5°.168.F
Mentæ odoræ in aqua mulſa decoctum inter diſcuſſoria parabilia moderata.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.169.G
Menta odora pro origano.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.168.F
Menta cum polenta abſceſſus ſanat.de med.fac.par. 7°.174.G
in MENTAGRA nouo Romæ morbo Pamphilus medicus multa lucratus eſt hoc medicamento.5°.de compo.med.ſec.loc. 5°.161.F
Mentagra in urbe quo modo ſanaretur.5°.de cōp.me.ſec. loc. 5°.161.F
ad Mentagras.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.161.H
MENTASTRVM eſt cibus acutus,incidens,& aperiens. de diſſolutione continua. Sp.72.E
cum Mentaſtro ſylueſtri ſunt comedenda cerebra.de diſſ.cōt. Sp.74.F
Mentaſtrum ſylueſtre mundificat,& ſubtiliat.de diſſo.cont. Sp.74.H
MENTIONEM bis de aphoriſmis aliquibus cur fecit Hippocrates & ſui interpretes.com.7°.aph.53°. Ex.58.F
MENTIANTVR cur ſectæ uni addicti.3°.de loc.affect. 4°.15.A
Mentiendi cauſam non habet Galenus.3°.de loc.affect. 4°.15.A
pro MENTVLA unguentum album.de dynamidijs. Sp.29.C
MENTVM quod.introd. Iſa.53.B
inter Mentum,& labium uena quando ſecanda.de anat.uiu. Sp.55.B
Menti pili parum habent utilitatis.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.121.D
Menti affectus,qui.introd. Iſa.59.C
ad Menti pilos non enaſcentes.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.125.A
ad Menti raritatem pilorum.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.124.H
de Menti eruptionibus.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.160.D
ad Menti papularum eruptiones.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.162.C
ad Menti papularū ficoſas eruptiōes.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.160.F
ad Menti ficoſos tumores.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.162.C
ad Menti lichenas.5°.de comp.med.ſecundum locos. 5°.160.H
ſub Mento circumagitur uinculum γένειάς.de faſcijs. 7°.295.A
ad Mentum iunctura ex Sōrano.de faſcijs. 7°.300.F
ad Menti fracti compoſitionem laqueus.de laqueis. 7°.308.D
ad MEOTIDEM uſq; paludem habitantes ad dextram hiberni ſolis ortus,quales.de aere,aq.& loc. 2°.4.F
prope Meotim in Europa Scythæ.de aere,aq.& loc. 2°.5.C
contra MERCATORES ſimplicium medicamentorum.3°.de compo.medic.per gen. 5°.228.G

MERCVRIALIS herba quid. de ſimplic. med. Sp.86.E
Mercurialis urinam mouet. de cura icteri. Sp.111.D
Mercurialis uentrem purgat. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.G
Mercurialis ſtercus expellit. de dynamidijs. Sp.21.H
Mercurialis herba ſoluendum ſeruum uenter. 5°. de ſan. tuen. 2°.92.F
Mercurialis ſanguinem purgat. de dynamidijs. Sp.22.C
Mercurialis herba ſanguinem educit. de cathart. Sp.94.G
Mercurialis expurgat in icteris. de cura icteri. Sp.111.B
Mercurialis herba purgat cibos indigeſtibiles, & lumbricos rotundos. de catharticis. Sp.95.C
Mercurialis digerens eſt. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.G
Mercurialis pro phlegmone caue partis iecoris. 13°. met. med. 7°.84.A
Mercurialis in phlegmone intrinſeco. 13°. meth. med. 7°.85.C
MERCVRIVS ſecundum calidum & humidum, frigidum & ſiccum eſt æquus. de compag. memb. ſiue de natura hum. Sp.59.G
Mercurius Marti prob' congruit, Saturno minime. de decub. progn. ex mathematica ſcientia. Sp.12.H
ſub Mercurio ē terra calida, et humida i primo gradu. de ſper. Sp.40.C
Mercurius qua effigie pingatur. in oratione ſuaſ. Iſa.2.E
Mercurio adſcriptus liber de ſacris herbis. 6°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.40.B
MERGI uenter ad quæ ualet. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.80.A
Mergi uentriculus adiuuat coctionem. 3°. de alim. fac. 2°.29.G
Mi̧go quæ. in timæum Plat. 1°.287.A
MERIDIES temperata. 2°. de ſanit. tuen. 2°.73.C
Meridies danda bonum temperato, quando debet exerceri. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.73.C
Meridiem ſpectantia cubicula ſunt calida. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.79.F
Meridies ab omnibus euitatur in æſtate. de cauſ. procatar. 3°.96.A
MERIDIONALES ſunt capricornus, taurus, uirgo. de ſp. Sp.39.A
Meridionales urbes, quæ. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3°.103.F
Meridionalis, & in loco concauo eſt Cranon urbs. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.103.F
Meridionalium cutis, qualis. 2°. de temp. 1°.20.A
Meridionales calidi calore extrinſeco, intrinſeco frigidi. 2°. de temperamentis. 1°.20.B
Meridionales non patiuntur phlebotomiam integram. de ſectis. Iſa.18.B
MERVLA piſcis numeratur inter ſaxatiles. 3°. de alim. fac. 2°.30.H
Merula obtinet ſm locū ſuauitatis inter ſaxatiles. 3°. de ali. fac. 2°.30.H
Merulæ piſces molles carne. 3°. de aliment. fac. 2°.30.H
Merulæ iter piſces qui cæteris facilius cōficiūtur. 3°. de alim. fa. 2°.30.H
Merularum caro durior concoctu carne perdicis & columbæ. 9°. de alimentorum facultatibus. 2°.29.C
Merulæ in confinio tenuantium, craſſumq; facientium ſunt. de bonit. & uitio ſuccorum. 2°.34.H
Merulæ quibus conueniunt. 6°. de ſanit. tuen. 2°.99.G
MERI potione tempora pulſant. 4°. de diff. pulſ. 4°.64.C
ob Meri potationem dolori capitis confert ſuccus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.B
Meri potione affectus oculorum interdum curabat Galenus. 2°. de differentijs febrium. 3°.41.G
MERA quæ eſſe poſſint, et quæ dicantur. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.139.G
Merum quid ſignificat in hele. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3°.133.G
MESAREI nomen unde. 6°. de anat. adm. 1°.91.H
Meſaraicum continuatur arteriæ cuidam procedenti à dorſo. de utilitate reſpirationis. Sp.64.G
Meſaræum ex multis arterijs & uenis ſibi ipſi propinquis conſtat. 8°. de uſu partium. 1°.168.G
Meſaræi morbi ſicci qui uocentur. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 1°. 3°.112.F
Meſaræon quando facit hecticam. 10°. meth. med. 7°.64.E
MESARAICAE, ſiue meſentericæ uenæ, quæ. de util. re. Sp.64.D
Meſaraicæ ubi ſitæ. de util. reſp. Sp.64.D
Meſaraicarū ordo multiplex, et qui, et uñ oriatur. de anat. uiu. Sp.50.B
Meſaraicæ uenæ unde ortæ. 13°. meth. med. 7°.83.F
Meſaraicæ paucæ uel nullæ ueniunt ad ſtomachum. de anat. uiu. Sp.50.E
Meſaraicæ decoquunt ſuccum, qui in gibbo iecoris fit ſanguis. de compagine memb. ſiue de nat. hum. Sp.59.A
Meſaraicis uenis ueluti manibus iecur utitur. 5°. de loc. affe. 4°.35.C
per Meſaraicas iecur trahit à uentriculo, & ab inteſtinis. 6°. de decretis Hippocratis. 1°.266.A
per Meſaraicas cibum attrahit iecur, ut arbor à radicibus. 6°. de locis affectis. 4°.37.G
Meſaraicas euntes ab hepate ad ſtomachum & inteſtina, recipiunt glandulæ quædam. de anatom. uiu. Sp.44.D
Meſaraicæ uenæ quæ orificia quandoq; aperiant, & claudant. de anatomia uiuorum. Sp.56.E
Meſaraicæ uenæ quibus afficiantur. 5°. de locis affectis. 4°.33.F
Meſaraicas uenas afficit phlegmone in iecoris cauo. 13°. met. me. 7°.83.F
Meſaraici qui ægroti uocentur. 5°. de loc. aff. 4°.35.C
MESENTERII nomen unde. 6°. de anatom. adm. 1°.91.H
Meſenterium quid ſignificet. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 4°. 3°.180.E
Meſenterium ſiue meſaræum appellatur pellis, in qua ſunt meſaraicæ. de utilit. reſp. Sp.64.D
Meſenterium quid. 6°. de anatom. admin. Sp.91.G
Meſenterium, id eſt lactes. 5°. de locis affectis. 4°.35.C
Meſenteria duo. de uen. art. diſſ. 1°.59.C
Meſenterium tertium quod. de uen. art. diſſ. 1°.59.C
Meſenterium medianum quo modo formetur. de fœt. for. 1°.322.H
Meſenterij medianu quedā uaſa i glādulas deſinūt. 2°. de ſem. 1°.340.D
Meſenterij ſectio. 6°. de anat. admin. 1°.92.A
Meſenterij ortus unde. 6°. de anatom. adm. 1°.91.G
Meſenterium quid faciat. intro. Iſa.54.D
Meſenterium fungitur uice radicis. de util. reſp. Sp.64.D
ad Meſenteriū arteriæ uenientes unde oriantur. an ſang. in art. 1°.61.B
Meſenterio coniungitur arteria, quæ à corde protenditur per dorſum, & non tranſit per hepar. de util. reſp. Sp.64.D
Meſenterio propinquas arterias plenas lacte habent hœdi nuper nati. an ſang. in art. natura cont. 1°.61.D
in Meſenterio uenæ quæ nutriunt inteſtina, & quæ non trahunt ad hepar. 4°. de uſu partium. 1°.141.F
Meſenterij glandulæ. 6°. de anat. adm. 92.C/3°. de alim. fac. 2°.26.H
in Meſenterio cur ſint glandulæ. 4°. de uſu part. 141.H/2°. de ſem. 1°. 340.D/de util. reſp. Sp.63.A
in Meſenterio generantes quendam humorem pituitoſum glandulæ ſunt magno uſui. 14°. meth. med. 7°.90.D
Meſenterij appendiculum quod. 6°. de anat. adm. 1°.92.B
Meſenterium p inteſtinum rectum expurgatur. 11°. meth. med. 7°.73.F
Meſenterium robuſtum quomodo cognoſcatur. de conſt. art. Iſa.42.B
Meſenterij inflammatio quo modo cognoſcatur. 5°. de loc. aff. 4°.35.C
ex Meſenterio affecto primo cruor ſanioſus, poſtea craſſus, & feculentus. 5°. de locis affectis. 4°.35.D
Meſenterij uaſa affligit fluxio corrupta. 6°. de ſanit. tuen. 2°.98.F
Meſenterio quando aptanda remedia, & qñ iecori. 5°. de lo. aff. 4°.35.C
Meſenterica uena ad quam uenæ ingrediuntur, quæ à capite ad inteſtina eunt. comment. 7°. aph. 30°. Ex.56.B
Meſentericarum uenarum cauſa iecur imbecillitatur. 5°. de lo. af. 4°.35.F
MESIANVM emplaſtrum. 6°. de comp. med. per gen. 5°.256.C
MESOCOLON quid ſignificet. in 6^{m}. de mor. uulg. cō. 4°. 3°.180.E
MESPILVM, & cotoneum ſimilia. de opt. ſecta. Iſa.21.G
Meſpilum qualitatem cotonei ſaporis habet. de opt. ſecta. Iſa.21.G
Meſpilum pro cotoneo torminoſis adhibent empirici. de opt. ſe. Iſa.23.G
Meſpilorum magnus prouentus quo modo ſeruatus à ruſticis. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.21.H
Meſpilis parce uescendum. 2°. de alim. fac. 2°.20.F
Meſpilis non utendum ad ſanitatem. de atten. uict. 2°.45.H
Meſpila ad uictum attenuantē non ſunt accōmoda. de atten. uic. 2°.45.H
Meſpilis uti debemus ut medicamēto, nō ut alimēto. 2°. de ali. f. 2°.20.F
Meſpila mouēt aliam ſenſum, q̄ adſtringētia. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.8.H
Meſpilus habet diuerſum effectum ab alijs adſtringentibus. 3°. de ſimplic. medicam. facult. 5°.20.D
Meſpilum adſtringit. de opt. ſecta. Iſa.21.G/9°. de ſimp. med. fac. 64.C/ 6°. de cōp. med. ſe. lo. 5°.176.F/de uict. rat. in mor. ac. cō. 1°, 7°.111.D
Meſpilum adſtringit euidenter. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.7.H
Meſpila ualentius, quàm ſorba adſtringunt. 2°. de alim. facult. 2°.20.F/ 8°. de ſimpl. med. facul. 5°.57.B
Meſpila minus ſuauia ſorbis. 2°. de aliment. fac. 2°.20.F
Meſpilorum decoctum adſtringens leue. 5°. meth. med. 7°.31.H
Meſpilorum decoctum inter adſtringentia fortiora pro gargariſmis. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.172.G
Meſpila quo magis coquas, eo dulciora efficies, & decoctum fit acerbum. 3°. de alimentorum facult. 2°.32.A
Meſpila uentrem ſtringunt. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.52.G

Meſpilo aluum ſupprimi omnibus eſt notum.de ſub.facul. 1°.230.D

Meſpilum uentrem coercet iure, q̃m acerbum.7°.de ſimp.me.fa. 5°.55.E

Meſpila cibus utiliſſimus uentri fluenti.2°.de alim.facul. 2°.20.F

Meſpila adſtringunt dyſenteriam.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.E

Meſpila ualent ad ſtomachi uentriſq; firmitatem ac robur.de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.37.F

Meſpilorum ſuccus ad ſtomachi ardorem cum ſyncope.8°. de compoſit. medicam.ſecundum locos. 5°.191.H

Meſpila cibus conueniens ſtomachicis.8°.de cõpo.med.ſec.loc. 5°.192.C

Meſpili ſuccus non debet admiſceri roſaceo, quando caput refrigerare uo lumus.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.G

ex *Meſpilorum ſucco medicamentum.6°.de cõp.med.ſec.loc.* 5°.169.A

MESSINAE *Siciliæ ſitus.in 3^m.de morb.uulg.com.3°.* 3°.140.H

MESSIO *eſt exercitatio, & opus.2°.de ſanit. tuen.* 2°.73.G

MESSIS *quid ſit.1°.de antidotis.* 5°.110.A

MESSORES *cur duram, & ſiccam cutim habent.de aſſue.* 2°.61.D

Meſſores robuſti melius concoquunt panes optimos, quàm athletæ.1°.de alimentorum facultatibus. 2°.10.A

Meſſores à quibus panibus lædantur.1°.de aliment.fac. 2°.10.A

Meſſorum, & foſſorum medicamentum.3°.de cõp.med.ſec.lo. 5°.147.C

Μετακάρπιον quod.intro. Iſa.53.C

Metacarpum quæ manus pars.de inæqu.intemp.3°.43.C / de fracturis, commentario 2°. 7°.233.A

Μεταγραμματισμὸν erratum ex transliteratione. de iis quæ in med. fiunt, commentario 2°. 7°.210.F

Metaleptice quæ pars ſit inſtrumenti, quod cruribus ſubijcitur.6°. methodi medendi. 7°.41.H

Μεταληπτικὴ τάσις, qui motus.de machin. 7°.310.H

METALLICA *ſunt craſſiorum partium.3°.de compoſitio. medicament.per genera.* 5°.232.B

Metallicorum conſiſtentiæ unde ueniant.9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.F

Metallica medicamenta, quæ.9°.de ſimpl.medicam.fac. 5°.68.E

Metallica quo modo conficiantur.1°.de comp.med.per genera. 5°.216.F

Metallica cur indigeant præparatione.3°.de comp.med.per g. 5°.232.B

Metallica quo modo præparanda.2°.de comp.med. per gene. 5°.223.H

Metallicis quæ commiſcenda uiſcoſa, & humida.de ocul. 7°.189.B

Metallica quo modo lauanda.1°.de comp.med.per gen. 5°.216.D/E

Metallicorum lotio quoties facienda.9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.F

Metallica medicamẽta ad ſolẽ miſcenda.3°.de cõp.me.p gen. 5°.232.B/C

Metallica per cocturã fiunt meliora.6°.de comp.med.ſec. loc. 5°.168.E

Metallica medicamẽta, cum multũ ebullierint, habent ſubtiliores partes, & magis exiccant.2°.de arte cur.ad Glauconem. 7°.106.A

Metallica omnia medicamenta ingredi debere Thus, colligi uidetur.3°. de compoſit.medicament.per genera. 5°.232.F

Metallica omnia deſiccant, quia terrea.9°.de ſimp. med.fac. 5°.68.E

Metallica ſunt ſæpe medicamenta oculorum.de ocul. 7°.189.B

Metallica exaſperant, & dolorẽ cõcitant.3°.de cõp.me.p ge. 5°.232.H

Metallica calida tenuium partium, & parum adſtringẽtia.3°. de comp. medicament.per genera. 5°.228.E

Metallica adſtringentia utanda in neruorũ uulneribus.3°. de compoſit. medicament.per genera. 5°.232.B

Metallica conueniunt in neruis nudis.3°.de cõpo.med.per gen. 5°.235.A

Metallica non conueniunt neruo puncto, niſi præparata.3°. de compoſit. medicam.per genera. 5°.235.A

Metallicum ualentiſſimum ad neruos.3°.de cõp.med. per gen. 5°.232.E

Metallicum medicamentum inuadidiſſimum ad neruos quomodo paretur. 3°.de comp.med.per genera. 5°.232.E

Metallicum medium.3°.de comp.med.per genera. 5°.232.E

METALLA *in Cypro naſcuntur.9°.de ſimp. med.fac.* 5°.65.B

inter *Metalla numeratur ſal foſſilis.9°.de ſimp.med.fac.* 5°.68.F

Metalla à natura locorum accipiũt qualitates.9°.de ſimp.me.fa. 5°.68.F

Metalla conſtant partibus craſſioribus.2°.de cõpo.med.p gen. 5°.219.H

Metalla habent multum ſubſtantiæ igneæ.9°.de ſimp. med.fac. 5°.68.F

Metalla quæ liqueſcunt habent plus aquæ.9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.G

Metalla quo modo liqueſcunt.de util.reſp. Sp.64.A

Metallũ omne maius fit ſi liquefiat, q̃ fuerit prius.de util.reſp. Sp.64.A

Metallorum aer uitandus.12°.meth.med. 7°.77.E

Metalla ad animalium habitationem nocua ſunt, & ad aquarum potationem.de bonitate aquæ. Sp.75.F

ex *Metallis aquarum differentia.de boni.aquæ.* Sp.75.F

ex *Metallis effoſſa præbentes in re medica inter miniſtros ignobiliores ſunt.in 6^m.de morb.uulg.com.5°.* 3°.188.D

Metallorum, & figulinæ terræ comparatio.9°.de ſimp.med.fa. 5°.68.E

Metalla poſſunt ſeruari per totam uitam.1°.de antidotis. 5°.100.B

ex *Metallis medicamenta ab hominibus parata.9°.de ſim.me.f.* 5°.68.E

Metalla exigunt oleoſam humiditatem, quando in medicamentis ponuntur.4°.de comp.med.per genera. 5°.244.D

Metalla parantur melius ſole q̃ igne.4°.de cõp.med.per gen. 5°.241.D

Metallorum poros non intrat aer, ſed ignis. de utilit.reſp. Sp.64.A

Metalla fiunt mordacia per ignem.2°.de compo.med.per gen. 5°.219.H

Metalla combuſta qualia, & quomodo comburantur.2°. de compoſitio. medicam.per genera. 5°.219.H

in *Metallis, & plantis multo magis ſunt recrementa, quàm in ſuccis.4°. de ſimplic.med.facult.* 5°.24.H

Metalla diu cocta quid faciant.4°.de comp.med.per gen. 5°.241.A

Metalla ad ſiccandum ſine morſu debent diutius coqui.4°.de compoſitio. medicam.per genera. 5°.241.A

Metalla quo modo fiant tenuiora.2°.de comp.med. per ge. 5°.219.H

Metalla attenuat acetum.3°.de comp.med. per genera. 5°.232.B

Metallum tenuium partium citra calorem.3°.de cõp.me.p ge. 5°.228.E

Metalla acetotrita qualia ſint.4°.de comp.med.per gen. 5°.241.D

Metalla uino trita qualia ſint.4°.de comp.med.per gen. 5°.241.D

Metalla debent eſſe diu trita.3°.de comp.med.per gen. 5°.232.C

Metalla quæ non comminuuntur.3°.de comp.med.per gen. 5°.232.B

Metalla ſi lauantur amittunt roſionem.1°.de cõp.me.per gen. 5°.217.D

Metalla omnia ſint elota, ut ſiccent ſine morſu.6°.meth.med. 7°.38.C

Metalla quomodo lauanda.1°.de comp.med.per genera. 5° 213.D

Metalla quibus lauanda.1°.de comp.med. per gen. 5°.217.E

Metalla quæ debent cribrari.3°.de comp.med.per genera. 5°.232.B

Metalla quæ conueniunt oculis.de ocul. 7°.188.G

ex *Metallis medic^a ad neruos uulneratos.3°.de cõp.me.p ge.* 5°.232.B

Metalla quæ conueniunt ano.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.204.E

METAPHORARVM *examen an ſint recte ſumptæ.3°.de differentijs pulſuum.* 4°.63.G

Metaphora quid agat.3°.de diff.pulſ. 4°.63.F

Metaphora quid ſit.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.117.F

Metaphoris in quibus uti liceat, et in quibus non.3°.de dif.pulſ. 4°.63.G

Metaphoræ quæ nec poetis conueniunt.3°.de diff.pulſ. 4°.63.A

Μετάφρενον quod.intro. Iſa.53.E

Metaporopœeſeos, id eſt exiguorum meatuum ſtatus mutatio, nomen qd ſignificet.4°.methodi medendi. 7°.26.C

Μετασυγκρίνειν τὴν ἕξιν.4°.methodi medendi. 7°.26.B

Μετασυγκρίνειν.5°.de ſimp.medic.facult. 5°.38.F

Metaſyncriſeos nomen unde ortum.4°.methodi medendi. 7°.26.C

Metaſyncriſis quid.4°.methodi medendi. 7°.26.D

Metaſyncriticum, hoc eſt quod ex alto euocat humores medicamentum. 1°.de comp.med.ſecundum locos. 5°.131.E

Metaſyncritica medicamenta, hoc eſt ex alto euocantia.2°. de compoſit. medicament.ſec.loc. 5°.133.B

Metaſyncritica quæ pharmaca ſint.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.H

Metaſyncritica medicamenta.1°.de compoſit. medicamentorum ſecũdum locos.5°.124.E/de dynamidijs. Sp.18.H

Metaſyncriticæ facultates.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.F

Metaſyncritica curatio.2°.de comp.med.ſec.locos. 5°.138.A

Metaſyncreticũ uidetur oleũ chamæmelo decoctũ.de ſimp.me. Sp.88.D

Metaſyncreticam uirtutem oleum habere incipit nardo decoctum. de ſimplic.medicam. Sp.88.D

Metaſyncreticis, & malacticis rebus curãtur dolores oẽs ueteſti, & inſanabiles, aut paregoricis mitigãtur, aut igne pucũtur.de dyn. Sp.19.A

Metaſyncriticum acopon.7°.de compo.med.per gen. 5°.271.F

METENTIVM *naturalis habitus, qui.ad Thraſ.* 5°.102.H

METEOROLOGICON *quartum Ariſtotelis librum citat Galenus.3°.de natural.facul.* 1°.304.D

Μετέξιτηρος apud Ionas ſignificat idem quod ἔντερος, id eſt aluus.de arctic.comment.3°. 7°.277.G

Μεθημερινοὶ febres quæ uocentur.in 1^m.de mor.uul.com.3°. 3°.118.D

METHIMNA *oppidum in Leſbo.12°.meth.med.* 7°.76.F

METHODICA *una ex tribus ſectis medicorum.introd.* Iſa.51.A

Methodica tertia ſecta.fin. med. Iſa.43.E

Methodicorum ſectæ diffinitio.de ſect. Iſa. 17.E

Methodica ſecta, quæ.fin.med. Iſa. 43.E

Methodica quibus cognoſcatur.intro. Iſa.51.B

Methodica hæreſis oia artis bona deſtruit.1°, de art.cur.ad Gl. 7°.103.C

Methodicus qui nominandus.3°.meth.med. 7°.16.D

Methodici qui, & quid ſentiant. de ſectis. Iſa.17.C
Methodica prima, qua. introductio. Iſa.51.D
Methodici unde incipiunt. introd. Iſa.50.H
Methodicorum nomina. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.38.F
Methodici ſex menſibus ſe artem medicam edocturos profitentur. 1°. de dign. pulſ. 4°.70.E
Methodici generalem hominem curabant, non particularem. 3°. methodi medendi. 7°.20.F
Methodici inter initia ſemper adſtringunt. de opt. ſecta. Iſa.29.E
Methodicos arguit, qui cauſarum notitiam ad curationem inutilem dicunt. de theria. ad Piſo. 5°.96.B
Methodicos rebus non uerbis expugnabat Gal. de praec. ad P. 4°.219.D
Methodicus modus reponendi luxata in ſuam ſedem eſt in communi uſu, & quibus conuenit. de machinam. 7°.309.C
METHODVS quid ſit. 4°. meth. med. 7°.26.A
Methodus, & redargutio quid. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.174.H
Methodus diuiſiua quae apud Platonem. 9°. de decret. Hip. 1°.281.H
Methodo diuiſo utitur Galenus. 1°. de diff. reſp. 3°.57.D
Methodus conſiſtit in uniuerſalibus. 9°. meth. med. 7°.58.C
Methodus communis in omni re, quae. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.30.B
Methodo inuenire quid ſit. 1°. methodi medendi. 7°.4.H
Methodus quando habetur. 9°. meth. med. 7°.58.C
Methodus artis conſtituendae qualis. 9°. meth. med. 7°.61.A
Methodi forma quo modo inchoanda. 1°. meth. med. 7°.4.B
per Methodum doctrina quid efficiat. 6°. de ſan. tuenda. 2°.98.D
Methodus in anno inuenitur, ſed exercitium ſit per totum curſum uitae. 9°. de decret. Hipp. 1°.280.B
Methodus uniuerſalis ſine exercitatione non poteſt facere bonum artificem. 9°. de decret. Hipp. 1°.280.B
Methodus ſuae artis ſemper exercenda. de conſt. ar. Iſa.37.H
in Methodo omni quo modo exercitandum. 1°. meth. med. 7°.5.F
Methodi tres per quas poſſumus exerceri. 9°. de decre. Hip. 1°.285.G
Methodos non ſolum nouiſſe oportet, uerum etiam in particularibus multifariam exercitare. 1°. de ſympt. cau. 3°.15.E
in Methodo demonſtratiua exercendi ſunt medica. 7°. met. m. 7°.44.C
Methodus, qua ſinguli motus inueniri poſſunt, ubi docetur. de muſculorum diſſectione. 1°.45.A
Methodus rationalis quantum ualeat ad medicamentorum copiam parandam. 6°. de comp. med. per genera. 5°.167.E
abſq; Methodo non poſſunt componi medicamenta. 4°. de compoſit. medicam. per genera. 5°.140.D
citra Methodum pharmaca non ſunt adminiſtranda. 1°. de compoſit. medicamentorum ſecundum locos. 5°.121.D
Methodus componendi & utendi eadem in pharmacis. 4°. de compoſit. medicam. ſecundum locos. 5°.149.C
Methodus medendi ſit per indicationem. 2°. meth. med. 7°.13.F
Methodi auctor Hippocrates. 5°. meth. med. 7°.33.G
ante Methodum medendi quae diſcenda. 2°. meth. med. 7°.9.H
Methodũ medẽdi q uult cõponere, qd agere debet. 2°. meth. med. 7°.13.F
Methodũ curatiuam ignorans nõ poteſt mederi. de puero epil. 7°.187.F
Methodum curatiuam perfecte ſcripſit Galenus. de pue. epil. 7°.187.F/G
ante Methodum medendi liber de morborum & ſymptomatum differentijs legendus. 2°. meth. med. 9.G/ 7°.13.D
Methodum per generales ſermones indicare ſymptomatum cauſas inſtitutum eſt libri de ſymptomatum cauſis. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.15.E
ante Methodũ medendi, Galenus ſcripſit librum de arte curãdi ad Glauconem. 2°. de arte curat. ad Glauc. 7°.107.G
Methodus medẽdi ſeq debet librũ de medicamẽtis. de i.eq. Hĩp. 3°.44.H
ante Methodum medendi eſt liber de ſimplicium medicamentorum facultate. 3°. de compoſi. med. ſecun. locos. 141.H/8°. 1°.193.F/3°. methodi medendi. 20.A/4°. 7°.24.B
Methodus medẽdi ante librũ de cõpoſitione medicamẽtorũ. 1°. de cõp. medic. ſec. loc. 5°.130.D/3°. meth. med. 17.B/5°.33.A/6°. 7°.37.B
Methodus medendi ante librum de compoſitione medicamentorum per genera. 2°. de comp. med. per gen. 227.B/4°. 5°.236.B
Methodus medendi liber praecedit librum de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 1°. de cõp. med. ſec. loc. 121.C/ 2°.133.E/136.B/ 3°.141.H/4°.149.E/8°.188.A/5°.193.E/14°. meth. me. 7°.88.G
Methodũ medendi cur diſtulit componere Galenus. 1°. meth. med. 7°.2.C
Methodi medendi libri finis. 8°. meth. med. 7°.58.H
in Methodo medendi quid agat. de compo. med. per gene. 5°.212.H/5°. methodi medendi. 7°.33.C
in Methodi libro de logica inuentione loquitur Galenus. 2°. methodi medendi. 7°.13.C
Methodi medẽdi tertijdecimi intẽtio de tumoribus. 13°. met. me. 7°.80.D
pro Methodo medendi quatuor conſidera. 1°. meth. med. 7°.7.H
Methodo utentis medici proprium eſt indicationes ſumere à rerum natura. 6°. methodi medendi. 7°.37.F
ſine Methodo non legendi Ariſtoteles, & Theophraſtus. 3°. de ſimplici. medicament. facult. 5°.17.E
Methodi medendi principium. 1°. methodi medendi. 7°.7.F
Methodum ſuam habet morbi quaelibet ſpecies. 4°. meth. med. 7°.23.C
Methodus conſiderandorũ in febre ex putredine. 11°. meth. me. 7°.69.D
Methodus conſiderandi pulſum optimum. 2°. de dign. pulſ. 4°.76.H
Methodo procedit ad inueniendas cauſas doloris. 12°. meth. me. 7°.78.C
Methodus inueniendi partium omnium utilitates. 1°. de uſu par. 1°.114.G
METONIS caſus. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.123.D
Μετωπιαῖος uinculum frontem ambiens. de faſcijs. 7°.295.A
METRENCHYTAE quae inſtrumenta ſint. 9°. de compoſit. medicament. ſecundum locos. 5°.205.D
Metrenchytae, ideſt uterini clyſteres. 5°. meth. me. 31.F/32.D/ 7°.34.C
METRETA pro menſura. 7°. de comp. med. per gen. 5°.272.G
Metreta Syriorum quanta. de pond. & menſ. 5°.276.F
Metreta Italorum quanta. de pond. & menſ. 5°.276.F
Metreta. de pond. & menſ. 5°.276.F
METRODORVS Hippocratis interpres qualis. in 3m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3°.129.D
METVS, animi aegritudo. de cog. cur. animi mor. 2°.52.E
Metu agimus quedã, quorũ non recordamur, cur. 2°. de mot. m. 1°.315.B
in Metu quae contingant. 2°. de decret. Hipp. 1°.239.G
Metus longus quomodo refrigerat. 1°. de praeſag. ex pulſ. 4°.105.H
ad Metum ualet cerebrum leporis. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.79.G
MEV quid. de ſimplic. medicam. Sp.87.F
Meu, & panax pro eodem habet. de dynamidijs. Sp.22.H
Meu uires habet relaxantes, rigorem ueſicae, & renum remollit, inflationes diſsipat, urinam, & menſtrua prouocat. de ſimp. med. Sp.87.F
Meu radices excalfacientes. de ſimp. med. Sp.87.F
Meum calidum in tertio ordine eſt, ſiccum in ſecundo. 7°. de ſimplicium medicament. facult. 5°.56.B
Meum nobis admotum uidetur calidum. 3°. de temper. 1°.21.H
Meum calidum, & acre eſt urinam ciens. 5°. de ſimp. med. 5°.35.D
Meum urinam cit. 9°. de comp. medicamen. ſec. loc. 5°.202.A
Meum urinam menſesq; cit: ac ſi pluſculum ſumatur, capiti dolorem mouet. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.56.B
Meu expurgat in ictericis. de cura icteri. Sp.111.B
Meum ſanguinem extenuat, & ſecernit. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.35.D
Meum pro phlegmone gibbae partis iecoris. 13°. meth. med. 7°.83.H
Meu in theriacam ingreditur. de theria. ad Piſo. 5°.92.E
Mei radix ad neruos uulneratos. 3°. de comp. med. per gen. 5°.234.B
Meum diſcutit. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.169.D
MICROLOGIA quid. 2°. methodi medendi. 7°.16.A
MICTIO quomodo fiat. 6°. de locis affectis. 4°.38.F
Mictio per quot fiat muſculos, & quo modo. 15°. de uſu par. 1°.212.C
Mictio urinae praeter uoluntatem, cur. 6°. de loc. affect. 4°.38.F
Mictio noctu plurima facta, paruam ſignificat deiectionem. commentario 4°. aph. 83°. Ex.37.B/de urinae ſign. ex Hipp. Sp.78.H
Mictio pauca, & frequens & urinae ſtillicidiũ. cõ. 5°. apho. 58°. Ex.43.B
Mictio ſanguinis ex quot fieri poſsit. com. 4°. aph. 78°. Ex.36.G
Mictio ſanguinis, uel puris quid ſignificet. de urinae ſig. ex Hip. Sp.78.H
Mictio ſanguinis, aut puris, renum aut ueſicae exulcerationem ſignificat. commentario 4°. aph. 75°. Ex.36.A
Mictio ſanguinis, aut puris unde ueniat, & per quae fiat. commentario 4°. aphoriſmo 75°. Ex.36.B
Mictio ſanguinis poſt quod medicamentum. 9°. de compoſit. medicamen. ſecundum locos. 5°.199.C
MICTVS gratia muſculi magni in epigaſtrio. 4°. de uſu p. 1°.137.F
de Mictu inuoluntario. de med. fac. par. 7°.177.F
Mictus uiſcius. in 3m. de mor. uulg. com. 2°. 3°.140.B
ad Mictum inuoluntarium. de med. fac. par. 7°.178.E
ad Mictus difficultatem. de med. fac. par. 7°.178.F
Mictus arenalis ſigna. de dynamidijs. Sp.28.H
Mictus arenalis curatio. de dynamidijs. Sp.28.H
Mictus furfuris cura. de dynamidijs. Sp.29.A

ad Mictum

ad Mictum furfuris antidotum.de dynamidijs. Sp. 29.A
Mictus ſanguinis ob quas cauſas.6°.de loc.affect. 4°.37.D
ad Mictum ſanguinis.de med.fac.par. 7°.178.F
MIGALE ſuum ipſius ictum ſanat.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.G
MILAX lenis calida.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.B
MILAX aſpera calida.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.B
MILIACEVS panis uituperandus.1°.de alim.facul. 2°.12.H
Miliacei panes friabiles ſunt, & exiccant aluum.1°.de alim.fac. 2°.13.C
MILIARISIVM ſpicæ utrinſq; accipi iubet.de med.fa.p. 7°.175.E
MILIOSI cibi.de artic.com.3°. 7°.275.F
MILIVM inter cerealia ſemina numeratur.de uictus ratio. in morbis acutis,comment.1°. 7°.111.B
Miliū ſimilis gñis cū panico,ſed minus malū.de bon.& uit.ſuc. 2°.37.D
Milium præfertur panico.1°.de aliment.fac. 2°.13.C
Milium medicamentum eſt non cibus.de uict.rat.in mor.ac.c.1°.7°.111.B
Milio nigro ſimilia quandoq; uiſa per cruditates contingunt. in prognoſtica,commentario 1°. 4°.194.F
Milium fuluum,flauum, & rubrum albo calidius.4°.de ſim.m.f.5°.31.D
Milium frigidum certe.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3°.194.B
Milium eſt frigidum.de diff.cont. Sp.74.D
Milium cibus frigidiſſimus.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3°.194.B
Milij panes frigidi, & exigui alimenti.1°.de aliment.fac. 2°.13.C
Miliū eſt frigidū in primo ordine ſiccū in tertio.7°.de ſim.me.f.5°.50.D
Milium eſt aſperum multum.de diff.cont. Sp.73.B
ex Milio panis arenā uel cinerē ſapit dū eſtur.de boni.& ui.ſu.2°.36.F
Milium flatulentum, & concoctu difficile.de atten.uic. 2°.45.B
Milium tarde digeritur.de diſſol.cont. Sp.73.D
Milium minimum nutrit.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.D
Milium parum nutrit, & cur.de diff.cont. Sp.73.F
Milium eſt praui ſucci.de atten.uict. 5°.45.B
Milium generat ſanguinem craſſum.de diff.cont. Sp.74.B
Milium cum lacte decoctum,eſt craſſi ſucci.de bon.& uitio ſuc. 2°.35.D
Milij paſta non dr̃ bolcimi,id eſt tractoria.2°.de locis affe. 4°.12.B
Milium magis ſiccat,quàm faba.5°.de ſanit.tuen. 2°.92.C
Milij farina reſiccat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.A
Milij farina exiccat, & quomodo.5°.de ſimp.med fac. 5°.33.H
Milium uentrem deſiccat.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.D
Milij farina non mouet pus.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.H
ex Milio farina non lenta.1°.de aliment.fac. 2°.12.B
ex Milij farina cibi apud ruſticos.1°.de aliment.fac. 2°.13.C
Milij panes in penuria.1°.de alim.fac. 2°.13.C
Milium ſiſtit uentris fluxum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.D
Milium ſtringit uentrem cum ſiccitate.de diff.cont. Sp.75.B
Milium Herodotum forte adſtringebat,aliorum uero neminem.1°.de ſimplic. medicament.facult. 5°.7.H
Milium optimum fomentum his,qui debent exiccari citra morſum. 6°.de ſimp.med.facult. 5°.50.D
ex Milio fomentū tenuiſſimū, & maxime ſiccās.12°.met.med.7°.79.G
ex Milio fomenta in capite meliora,cur.2°.de cōp.me.ſe.loc. 5°.137.F
ex Milio fomentum ſiccum in coli dolore.12°.meth.med. 7°.79.F
ex Milio fomēto ſanātur dolores leues.2°.de arte cur.ad Gl.7°.104.G
ex Milio calido pleni ſacculi.de ijs quæ in med.fi.com.3°. 7°.222.D
ex Milio, & ſale fomentum.5°.de comp.med.ſec.lo.5°.163. F / de uictus ratione in morbis acutis,com.2°. 7°.117.A
Milium non debet poni in cataplaſmatibus.6°.de ſimp.med.fac.5°.50.D
q̃ Milij granum perforare abſurdum eſſe qui putarit philoſophiæ operam dare.de præcogn.ad Poſth. 4°.214.C
Milij granorum uſio.16°.de uſu partium. 1°.215.C
Milio ſimilis fructus crateogonos acris.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.H
ad Milij magnitudinem accipit.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.139.C
MILIVM ſolis lapidē renū frangit.de ren.aff.dign.& me.7°.196.D
MILITIBVS ſunt Xenophontis laeſi,oculis quia per niuem ambularunt.10°.de uſu par. 5°.178.H
Militibus dabatur polenta.1°.de aliment.fac. 1°.11.H
Miliarium menſura.de med.fac.par. 7°.175.H
in MILITIAM ſi proficiſcuntur ſeruientes alijs nihil aliud habent, quàm uulnera, & cædes,ſi quid uero ſit lucri,eſt dominorum . de aëre,aquis, & locis. 2°.5.B
MILLEFOLIVM uulnera glutinat , & ſine tumore cuſtodit . de ſimplic.medicam. Sp.87.G
MILO plurimum ualebat manibus.1°.de ſan.tuen. 2°.63.H
Milo quo genere exercitationis ſe exercuerit.2°.de ſan. tu. 2°.74.D
Milonis mors.in oratione ſuaſoria. Iſa.5.C
Milone erat maior Polydamas.2°.de dign.pulſ. 4°.76.F
MILTÓS lemnia.9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.A
MILVI caput Podagricis auxiliatur.de theriaca ad Piſo. 5°.93.E
Miluorum fel,quale.10°.de ſimp.med.fac. 5°.75.A
MIMOS uocabat Lucius detonſos uſq; ad cutem.in 6m. de morb.uulgaribus,commentario 4°. 3°.181.G
MINAE diuerſitas.de pond.& menſ.275.D/H/ 5°.276.F
Mina Alexandrina qualis.5°.de comp.med.per gen. 5°.247.G
Mina alexandrina quanta.de comp.med.per genera. 5°.277.B
Minæ Alexandrinæ meminit.2°.de comp.med.per gen. 5°.225.G
Mina Ptholemaica.de pond.& menſ. 5°.276.C
Mina Italica quanta.de comp.med.per genera. 5°.277.B
Mina ſecundum medicos.de comp.med.per gen. 5°.277.B
Minæ pondus quantum ſit.4°.de compoſit. medicament. per genera.5°. 244.C/5°.247.G/H/6°. 5°.260.B
Mina drachmarum centū ſexaginta.2°.de comp.med.per ge. 5°.225.G
Mina quot capiat uncias.1°.de comp.med.per gen. 5°.215.D
Mina unciarum ſexdecim.2°.de comp.me.per ge. 220.G/ 5°.226.D
Mina quot denarios contineat.5°.de comp.med.per gen. 5°.247.G
Minam inſcribit denarium pondo centum. 4°.de compoſit. medicamentorum per genera. 5°.243.F
Mina quæ ualet denarios centum.5°.de comp.med.per gen. 5°.252.E
Mina habet denarios centum ſexaginta.2°.de compoſit. medicamentorū per genera.225.E/3°. 5°.235.C
Minas capit quot congius.5°.de comp.med.per gen. 5°.248.B
Minæ fit mentio.7°.de compo.med.ſec.loc.179.G/8°.193.B/C/196.E/198.H/204.H/1°.de comp.med.per gen.215.D/de ponde. & menſ. 275.H/276.A/H/ 5°.277.B
Mina quo modo ſignificetur.de pond.& menſ. 5°.275.D
MINA nomen glandulæ.de anatom.uiu. Sp.54.D
MINAEA dicitur myrrha troglodytica.1°.de antid. 5°.106.B
MINERA ſpiritum quæ. de anat.uiuorum. Sp.52.G
in Minera febris primæ periculæ affectus duplex.2°.de diff.fe.3°.42.E
Mineralia quæ præparantur arte.9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.C
MINERVAE fabula aliter refertur iuxta Chryſippum à Galeno.3°.de decretis Hippocratis. 1°.247.C
MINERVA medicamentum.3°.de compo.med.per gen. 5°.229.D
Mineruæ dictum emplaſtrum fuſcū.6°.de cōp.med.per ge. 5°.258.H
MINGENDI difficultas quid ſit, & quomodo ſanetur, & unde fiat. comment.7°.aph.48°. Ex.57.H
MINGENTEM uidens pronocatur ad hoc. de mot. man. Sp.69.D
ad Mingentes in ſomno.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.205.F
Mingentes ſæpius,urinæ habent infrigidationem.de dynam. Sp.35.E
Mingentis furfures ſigna.de dynamid. Sp.29.A
Mingentibus quibus ſponte exit ſanguis,eis à renibus ſignificatur uenulæ fractura.de urinæ ſign.ex Hipp. Sp.78.H
Mingentis ſanguinem ex caſu,caſus.6°.de loc. affe. 4°.38.H
ad Mingentes ſanguinem.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.183.G
Mingens lapidem ex renibus,intelligitur,q. remoratur in renibus, non q. ſit de ſubſtantia renum.com.4°.aph.76°. Ex.36.D
non Mingentes matula accepta.1°.de diff.reſp. 3°.60.A
ad Mingentes in ſtragulis.de med.fac.par. 7°.179.B
cur MINGIMVS frigidum in balneo,foris tepidum. 3°. de ſimplic. med.facult. 5°.18.B
Mingat, & minxerit differunt multum, & quæ ſit ipſorum differentia. commentario 4°.aph.75°. Ex.36.B
Mingere quādo naturale eſt.non uoluntarium.de mo.ma.et ob. Sp.69.C
cur Mingitur quandoq; dormiendo.de mot.man.& obſ. Sp.68.G
cur Mingatur urina tenuis, & alba.quæſ.in Hipp. Sp.113.C
Mingentes urinas tenues,crudas,diuturnas,ſi alia ſigna tanquam euaſuris adfuerint,abſceſſum ad ſepti tranſuerſi regiones infernas expectare debent.de urinæ ſignif.ex Hippo. Sp.78.G
Mingant quales urinas lienoſi.quæſ.in Hippoc. Sp.113.F
Mingūt qū ſanies ſanguinis tenuis,quis affectus ſit.6°.de lo.af. 4°.37.E
Mingere capillos, & carūculas unde proueniat.cō.4°.aph.76°. Ex.36.C
Mingere melius,bonum.in 6m.de mor.uulg. com.3°. 3°.122.H
Mingere non potentes multos,uidit Galenus mortuos,quorum nullus factus eſt ileoſus.commentario 6°.aph.44°. Ex.51.C
Mingere nō poterat qdā luxatus ad ptes externas.6°.de loc.af.4°.38.G
Mingere non potentibus remedium.de dynamid. Sp.29.C
de MINIMO. de beſt.philoſ. Sp.5.B

Minimum na-

Minimum naturæ datur. 8°. de decre. Hipp. 5°.274.D
Minimum non idem ſenſui uidetur, & uere eſt. 1°. de elem. 1°.2.B
Minima duobus digitis capiuntur. 1°. de uſu partium. 1°.114.A
Minimus digitus qui. introductio. Iſa.53.C
Minimum eorum quæ tota eſſentia nobis contraria ſunt ſi ſumatur lædit. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.37.C
Minimæ artis partes diſcendæ. de part. art. med. Sp.16.H
MINISTRI medicorum quales, & quot. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.188.C
Miniſtrorum dignitatis ordo in re medica. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.188.D
Miniſtri pauci obtemperant. 1°. de dieb. decret. 4°.150.E
Miniſtri ægrorũ qui eſſe debeãt. in 6m. de mor. uulg. com. 4°. 3°.180.H
MINIVM quando ingrediatur in medicamenta. 2°. de compoſi. medicamentorum per genera. 5°.221.C
Minium coloris gratia imponitur medicamento. 5°. de compoſit. medicamentorum per genera. 252.A/6°. 5°.261.D
Minium ſinopicum. 2°. de comp. med. per genera. 5°.221.C
MINORIS centaurij decoctum quid faciat. de melan. ex Galeno, Ruffo, & Poſidonio. Sp.110.B
Minorationem dictam à recentioribus, in principio etiam ſi materia non turget, collige ex Galeno cũ inquit; Vt igitur coctiones citius eueniãt, melius eſt in principijs euacuare, ut minorem iam factam materiam facilius natura poſſit concoquere. com. 2°. aphoriſ. 29°. Ex.16.G
Minoratio debet fieri per ſectionem uenæ, non per medicamentum. 11°. methodi medendi. 7°.72.D
MINTHEN odoratam aliqui nũcupant hedioſmon. 6°. de ſimplicium medicamentorum facult. 5°.48.A
MINVITIVA carnis qualia. de ocul. 7°.188.F
Minuendus eſt ſanguis abundans. de cucurb. ſcar. 6°.3.G
MINVERE phlegmonen poteſt cucurbitula. de cucur. ſcar. 6°.3.F
Minuere ubi uolumus redundantem in corpore materiam, ſcarificatione utimur. de cucurb. ſcar. 6°.3.F
Minuit peſtilentiã ſecta uena ad duas libras. de præſag. exp. cõf. Sp.78.C
Minuit inflationem ruta. de diff. cont. Sp.74.G
MINVS & plus, magis & minus quo modo recte uſurpentur. commentario 1°. aphoriſmo 14°. Ex.7.C
Minus pro imbecillius aduerſus lycum. Ex.65.G
Minus, & magis quæ non habeant. 1°. de dieb. decret. 4°.149.B
MINVTAL ex urtica confert lapidi. de cura lap. Sp.112.A
MINVTIANI ad rimas. 6°. de comp. med. per gen. 5°.261.B
Μινύαι inſtrumenta ab atticis dicta, quæ. de fract. com. 2°. 7°.232.C
MINSANTNES uocatur triphyllum. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.62.F
MIRACH lacerti octo adiuuant expulſionem. de anat. uiu. Sp.50.E
MIRAÇVLVM de Triphołio, q. percuſsis à uipera membris ſanitatem inducat. de theria. ad Piſonem. 5°.90.H
MISCELLA neruorum à capite orientium, qualis. de neruorum diſſectione. 1°.54.G
MISCENTVR elementa tota, & inuicem agunt. de curat. rat. per ſanguinis miſsionem. 6°.16.C
Miſcentur per tota, omnia quæ miſcentur. 2°. de nat. fac. 1°.297.H
Miſceri nihil poteſt per totum, niſi fuerit in partes exiguas redactum. 12°. de uſu partium. 1°.193.C
MISERI, qui dicunt diuitias fructum formæ. in orat. ſuaſ. Iſa.3.G
MISERATIONE meretur ſtupiditas quæ nequit rationes percipere. de cauſ. morb. 3°.7.A
Μισύδιον meminit. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.72.D
MISSILIA ex olłis plenis ferarum uenenoſarum in pugna Chartaginenſium contra Romanos. de theria. ad Piſo. 5°.91.C
MISTIO quid, & quomodo fiat. de hiſt. philoſ. Sp.5.B
de Miſtione non ſpectat ad medicum diſputare. 1°. meth. med. 7°.3.F
de Miſtione Hippocratis opinio quomodo ab Ariſtotele differat. 1°. methodi medendi. 7°.3.B
Mixtio quo modo fiat ſecundum Galenum. de theria. ad Piſon. 5°.94.E
Miſtionis cauſa. 2°. de ſimp. med. facult. 5°.14.G
Miſtionem contrariorum non habentia medicamenta. 1°. de compoſit. medicamentorum ſecundum locos. 5°.129.B
MISTVRA, & complexus differunt. de morb. temp. 3°.87.B
in Miſtura ualidum præpollet imbecilliori. de theria. ad Piſo. 5°.94.C
Miſturam motum exactam deus tantũ nouit. 3°. de dieb. decr. 4°.159.F
Miſta multa, & in puluerem redacta uidetur unũ ſenſui. 1°. de el. 1°.2.C
Miſtorum materia qualis eſſe debeat. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.16.D
in Miſto uirtute ſunt ſimplicia. de theria. ad Piſo. 5°.94.C
in Miſtis quo modo ſint qualitates. 1°. meth. med. 7°.3.F
Miſti philoſophi qui fuere. de hiſt. philoſ. Sp.3.B
Miſta medicamenta cur inuenta. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.188.A
Miſta medicamenta debent ſibi inuicem conſentire. quos pur. opor. quibus med. & quo temp. 5°.89.C
Miſta medicamenta reducuntur ad unam tertiam formam per unionem. de theria. ad Piſo. 5°.94.C
Miſta medicamenta quomodo faciant qualitates æquales. 1°. de compoſit. med. per genera. 5°.210.E
Miſta aqua quæ bituminoſa eſt, uel furfuroſa. 1°. de ſimp. med. fa. 5°.3.A
Miſtum alijs medicamentum idem quomodo faciat diuerſos effectus. 1°. de compoſit. medicam. per genera. 5°.211.B
Miſtam naturam habentia. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.129.E
Miſta contraria agere probat. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.C
Miſta non poſſunt bene explorari. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.26.B
à Miſtis cauſis medios prouenire morbos inquit Hippocrates. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1°.231.D
ex Miſta terra uarios hũt ſapores uinũ, et liquores. de util. re. Sp.64.F
in Miſtis morbis quod magis urget, curatur. de ſect. Iſa.17.D
MISY, ſory, & chalcitis ſponte naſcũtur. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.71.E
Miſy, chalcitis, & ſory quo modo in uno ſint loco. 9°. de ſimplicium medicamentorum facult. 5°.70.B
Miſy oritur ſupra chalcitim, ut ærugo ſupra æs. 9°. de ſimplicium medicament. facult. 5°.70.C
Miſy chalcitidi genere cognata eſt. 4°. de comp. med. per gen. 5°.236.E
Miſy quo modo funditur. 1°. de comp. med. per genera. 5°.212.F
Miſy, chalcitis, & ſory earundem ſunt uirium, ſed differunt tenuitate, et craſsitudine. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.C
Miſy calidũ eſt. 3°. de temp. 1°.21.H/1°. de ſim. med. fac. 6.F/3°. 5°.22.G
Miſy nobis admotum uidetur calidum. 3°. de temper. 1°.21.H
Miſy calidum eſt tenuium partium, & parum adſtringens. 3°. de compo. medicament. per genera. 5°.228.E
Miſy adſtringit ualenter. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.8.A
Miſy adſtringit ſimul, & mordicat. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.26.A
Miſy ſiccat euidenter. 4°. de comp. med. per genera. 5°.240.H
Miſy uehementius exiccat modice exiccantibus medicamentis. 3°. methodi medendi. 7°.20.A
Miſy uehementer exiccat, & calefacit. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.16.D
Miſy eſt medicamentum forte. 2°. de compo. medi. per genera. 5°.219.D
Miſy quid faciat in natura humida. 3°. methodi medendi. 7°.20.C
Miſy erodit. 4°. de compoſit. medic. ſec. loc. 5°.149.G
Miſy eroſio quo modo mitefcat. 2°. de comp. med. per genera. 5°.219.H
Miſy extergit, & repurgat. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.149.G
Miſy ulcera glutinare non poteſt. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.7.H
Miſy ex Cypro Galenus apportauit. 1°. de antid. 5°.100.B
Miſy cyprium. 3°. de comp. med. ſec. loc. 147.G/149.B/6°.171.D/5°. de comp. med. per genera. 252.C/ 5°.253.H
Miſy peregrinum. 4°. de comp. med. ſec. locos. 152.F/5°.161.B/D/4°. de comp. med. per genera. 243.E/F/5°. 5°.254.A/F
Miſy non comminuitur. 3°. de comp. med. per ge. 5°.232.B
Miſy crudum, & uſtum. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.156.B
Miſy crudum. 4°. de compo. med. ſec. loc. 153.C/5°.161.B/6°.172.A 5°. de compoſi. med. per gen. 252.H/6°. 5°.262.C
Miſy excedit non uſtum. 4°. de comp. med. per gen. 5°.240.H
Miſy aſſatum. 3°. de comp. medicament. ſecundum locos. 5°.146.C/148.A/B/4°.152.G/5°.161.E/9°. 5°.204.G
Miſy torrefactum. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.172.A
Miſy toſtum. 2°. de comp. med. per genera. 5°.224.C
Miſy uſtum. 3°. de comp. med. ſec. loc. 148.B/4°. 5°.253.G
Miſy ut argenti ſpuma lauatur. 1°. de comp. med. per gen. 5°.213.E
MITELLA quid ſit. de fract. com. 1°. 7°.231.A
Mitella quatuor modis prave ſubijcitur cubito. de fract. cõ. 1°. 7°.231.A
Mitella quo canali circundanda. de fract. com. 2°. 7°.240.G
MITHRIDATES, & Attalus omnium ſimplicium, quæ uenenis aduerſantur, experti ſunt in condemnatis morti. 1°. de antid. 5°.99.F
Mithridates ſimplicia omnia ad omnia uenena in unum miſcuit. 1°. de antidotis. 1°.99.G
Mithridates non potuit ueneno interire. de theria. ad Piſo. 5°.97.A
ad Mithridatem Zopyri epiſtola. 2°. de antid. 5°.115.A
Mithridatis Antidotus. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.206.F
Mithridatis antidotus Athenaſis. 2°. de antidotis. 5°.114.H

Mithridatis Aromatica.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.E
Mithridatis antidotus Eupatoris Diaſcinci noiata. 2°. de ant. 5°.115.C
Mithridatis Panacea.7° de comp.med.ſec.loc. 5°.131.G
Mithridatis Theriaca.2°.de antid. 5°.115.G
Mithridaticum antidotum quale.de theriaca ad Piſonem.97.A/2°. de antidotis. 5°.110.C/D
Mithridatica compoſitio.4°.de locis affectis. 4°.28.D
Mithridatica antidotus debet fieri ex medicis optimis.1°.de an. 5°.101.B
Mithridatica antidotis.2°.de antid. 5°.116.D
Mithridatici antidoti,& theriacæ comparatio.1°.de antid. 5°.99.G
MITHRIDATVM recipit multa amara.1°.de antid. 5°.102.B
Mithridatum ad plura uenena quàm Theriaca ualet, ſed minus uperæ ictus ſanat.1°.de antidotis. 5°.110.C
Mithridatum deſcribitur.2°.de antid. 5°.111.A
Mitigandi ratio fit remittendo,& relaxando.4°.meth. med. 7°.25.G
Mitigantia quæ ſint quo indicio cognoſcantur. 2°. de ſimplic. medicament.facult. 5°.12.H
Mitigantia medicamenta,quæ.2°.de comp.med.per gene. 5°.220.E
Mitigãtia medicamẽta,& hũtis ualentes uires.14°.meth.med. 7°.88.G
Mitigans curatiuum,& diagnoſticum præſidium.6°.de lo.aff. 4°.36.G
Mitigatiua doloris,qualia,de ocul. 7°.188.F
MITIGATORIA ſunt cucumeris ſemen,& iuniperi baccæ. 8°.de compoſit.medi.ſec.loc. 5°.196.B
Mitigatoria adhibenda in inflammationum uigore.6°. de compoſit. medicament.ſecundum locos. 5°.175.B
cum Mitigatoriis mel miſcendum.13°.meth.med. 7°.81.C
Mitigatoria quæ in neruis punctis.3°.de comp.med.per gene. 5°.235.A
Mitigata inflammatione uel dolore,ſanguis eſt detrahendus.præſag. exper.conſ. Sp.77.H
Mitigat,& replet in extrinſecis omnibus ſuccus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.94.A
Mitigat tuſſes ſuccus centaureæ datus in fabæ magnitudine cum aqua. de uirt.cent. Sp.94.A
Mitigat lentium decoctum.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.174.G
Mitigat pharmaca thus.4°.de comp.med.per gen. 5°.140.C
MITES hirudines carnẽ facile apprehendunt.de cuc.ſcar. 6°.4.B
MITTENDVS quando ſit ſanguis in melancholia. de melancho. ex Galeno,Ruffo,& Poſidonio. Sp.109.F
Mittunt cur ſanguinem partes ad alias partes. 13°.meth.med. 7°.80.F
MITYLENAEVS Premigenes niſi lauiſſet, febricitabat. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.93.E
Mixacanthus qualis.de atten.uic. 2°.44.D
MNASEAS methodicæ ſectæ auctor. introductio. Iſa.51.D
Mnaſeus.1°.de compoſit.medic.per genera. 5°.216.G
Mnaſei pharmacum.1°.de comp.med.per genera. 5°.212.C
Mnaſeæ emplaſtrum.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.147.E
Mnaſei emplaſtrum in ſecundo emollientium ordine. 7°. de compo. medicament.per genera. 5°.264.F
MNASONIS inſcriptus liber Andromachi.2°.de antid. 5°.114.A
MNEMON quæſtus gratia docebat. in 3^m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.137.A
Mnemon inſcripſit notas libro epidemiorum. in 3^m.de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3°.136.F
MNESITHEVS Athenienſis auctor ſectæ rõnalis. intr. Iſa.51.D
Mneſitheus ſcripſit de alimentis. 2°.de alim.facult. 2°.24.C
Mneſitheus ſcriptor antiquus anatomiæ.de nat.hum.com.2°. 7°.183.E
Mneſitheus in arte medica doctus.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.94.D
ſm Mneſitheũ Zeæ,& tiphæ paniũ differentiæ.1°.de alim.fa.2°.12.C
MOBILIS non eſt aer æque,ut ignis. de utilitate reſpirationis. Sp.62.D
bene Mobilia corpa fiũt in tẽpeſtate aquilonia.c.3°.apho.17°.Ex.23.E
Mobile eſt naturaliter caput calidum.de ocul. 7°.183.H
Mobiles,& inſtabiles ſunt cerebrũ calidum habentes. de ocul. 7°.183.H
Mobilitas in opinionibus oſtendit calidam cerebri ſubſtantiam. ars medicinalis. Iſa.63.E
Mobilitas uitioſa eſt ſymptoma motiuarũ actionũ.de ſymp. diff. 3°.11.F
MOCLIA quid.ſin.med. Iſa.50.C
Μοχλικός inſcriptus liber quid contineat.de fract.com.1°. 7°.223.H
MODERATIO tẽperata in aere quæ.2°.de ſimp.me.fac. 5°.15.F
Moderata conſeruanda.de ſal.diæta. 2°.40.A
Moderatum eſt ſecundum naturam.1°.de diff.reſp. 3°.56.G
Moderatum optimum eſt.de cura ictert. Sp.111.E
Moderata quæ ſint.de atten.uict. 2°.44.A.
Moderatum corpus non facile corripitur à cauſis exterioribus. de opt. noſtri corp.conſt. 1°.38.D
Moderatum corpus quæ habeat.de opt.noſtri corp.conſt. 1°.38.D
Moderatum corpus rariſſimum eſt.de opt.noſtri corp.conſt. 1°.38.E
Moderatos pueros facit ſanguis.de dynamidiis. Sp.19.E
Moderata ambulatio eſt hominis concepti in tribus ſanguinis horis. de ſpermate. Sp.37.B
Moderato maius,habet quinque uel ſex drias.2°.de diff. pul. 4°.55.G
Moderatæ naturæ pulſus,qualis.2°.de dignoſ.pul. 4°.78.B
Moderatum,& immodicũ quo modo cognoſcãtur. de opt.ſect.Iſa.26.C
Moderatum curat immoderatum.ars med. Iſa.69.D
MODESTE,quid ſignificet.de artic.com.3°. 7°.281.A
MODESTIA,uirtus animi,quæ.fin. med. Iſa.45.D
in Modeſtia quod eſt ſummum,ad id entendum, atq; ſtudendum. de cognoſcendis curandisq; animi morbis. 2°.53.D
ad Modeſtiam quæ uia.de cogn.cur.animi mor. 2°.53.D
in Modeſtia quando quis profecerit.de cog.cur.animi mores. 2°.53.D
MODESTVM quid ſignificet.de art.com.1°. 7°.254.G
Modeſti debent eſſe ſcriptores.in progn.com.1°. 4°.190.A
Modeſtus quomodo ſuperet conſuetudinẽ.de cogn.cur.ani. mo. 2°.53.D
Modeſtus,& prudens adaucter reſpondens iudicatur amens. in 6^m. de morbis uulgaribus,com.2°. 3°.168.G
in Modeſto homine reſpõſio ferox,malũ.in 1^m.prorr.cõ.2°.4°.170.C
Modeſte reſpondens ferox in quem morbum incidat. in 1^m. prorrhetic. commentario 2°. 4°.170.C
MODIVS ægyptius,qualis.de pond.& menſ. 5°.275.G
Modius Italicus.4°.de ſan.tuen.2°.96.H/de theria.ad Piſo.97.F/5°.de compoſit.med.ſecundum locos. 5°.165.H
Modius quo modo ſignificetur.de pond.& menſ. 5°.275.D
Modii meminit.de dynamidiis. Sp.22.G
MODVS quid ſignificet.in 1^m.de morb.uulg.com.3°. 3°.117.G
Modus,differentia,& ſpecies pro eodem accipiuntur. de iis, quæ in medicatrina fiunt,com.1°. 7°.201.B
Modi,& mores,& differentiæ,& eſſentiæ febrium,idem. in 1^m.de morbis uulgaribus,comment.3°. 3°.120.A
Modorum formas in morbis cognouit Galenus ex oblatis. de morbis uulgaribus,comment.1°. 3°.117.C
Modum excedentia,ſomnus & uigilia, morbum faciunt. commentario 7° aphoriſmo 67°. Ex.60.E
Modos,ſecundum quos actio fit,cognoſcere debet medicus rationalis. de uocalium inſtrumen.diſſect. 1°.106.B
Modus actionis cognitus reddit medicum aptiorem ad opitulandum. de uocalium inſtrumentorum diſſectione. 1°.106.B
Modus albi unguenti conficiendi.1°.de comp.med.per gen. 5°.216.D
Modus conficiendi molochinum medicamentum.2°.de compoſit.medicament.per genera. 5°.220.H
MOEROR animi affectus,et perturbatio.de cognoſcendis curandisq; animi morbis. 2°.50.H
Mœror eſt animi ægritudo.de cog.cur.animi mor. 2°.52.E
Mœror uidetur ut labor in corpore.de cog.cur. animi mores. 2°.53.H
Mœrore multi ægrotarunt.de paruæ pil.exer. 2°.48.G
Mœroris cauſa inſatiabilitas.de cog.cur.animi morbis. 2°.54.G
cum Mœrore animi facies florida,mala.in 1^m.prorr.cõ.2°. 4°.170.H
Mœror parit morbum.de nat.hum.comment.2°. 7°.182.B
Mœror cauſa eſt cur bilis in uentriculum meet. 2°.de decr. 1°.240.C
in Mœroribus fortibus ad uentriculum fluit bilioſa ſuperfluitas. commentario 6° aphoriſmo 50°. Ex.52.F
ex Mœróribus ephemeræ pulſus habent minores.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.95.D
Mœrore uexatis quæ uina conueniant.de bon.& uitio ſucc. 2°.38.E
Mœrore confecti euomant, uel per inferna deiiciant. 2°.de decretis Hippocratis. 1°.240.C
Mœrores maiores minores obſcurant.com.2°.aph.46°. Ex.18.H
MOESTITIAE, & anxietudinis eſt quaſi genus dolor. 3°. de decretis Hippocratis. 1°.245.F
Mœſtitia;dolor cordis ne an alteri⁹ ptis ſit affect⁹.3°.d dc.Hi.1°.245.F
Mœſtitiæ cognata timoribus ſunt.in 1^m.de morb.uulg. cõ. 2°. 3°.115.A
Mœſtitia nulla,& multo minus melancholia neceſſario ſequuntur malè concoquentem.3°.de ſympt.cauſ. 3°.30.C
Mœſtitia melancholica quo modo ex liene oriatur.6°.de lo. af. 4°.36.C

Mœſtitia me-

Mæſtitia melancholica qui afficiantur. 6°. de locis affectis. 4°.36.B
ſi Mæſtitia, & timor longo tempore perſeuerent, ex eo melancholia ſignificatur. com. 7°. aph. 40°. Ex.57.B
Mæſtitia diuturna ſignificat melancholiam. 2°. de ſymp. cau. 3°.24.D
Mæſtitiæ numerantur inter cauſas extrinſecas læſionum noſtri corporis. de opt. noſtri corp. 1°.38.C
Mæſtitia affectus eſt Galenus. 2°. de loc. affect. 4°.12.G
ob Mæſtitiam aliqui interierunt. 5°. de loc. affec. 4°.29.B
ex Mæſtitia, & inopia ægrotantis, caſus. in progn. com. 1°. 4°.191.H
MOLA os quid. de oſſib. 1°.43.E/14°. methodi med. 7°.90.F
MOLA, quid, & quod reſpondet ouo, ſi alicui rei reſpondeat. 14°. de uſu partium. 1°.206.D
Mola non fit ſine uiro. 14°. de uſu partium. 1°.206.D
ad Molæ dolorem catapotium. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.182.H
MOLARES dentes unde ſint dicti. de oſſibus. 1°.41.F
Molares dentes, & maxillares dicere, idem eſt. de oſſibus. 1°.41.F
Molares dentes quales, & eorum officium. de anat. uiuo. Sp.49.D
Molares dentes, habent radices ternas, & quaternas. de natura & ordine cuiuslibet corp. Sp.42.H
Molares tũ dentes, & inciſiuos hñt quædam alalia. de ana. uiu. Sp.49.E
MOLARIS lapis. 2°, de arte curat. ad Glauconem. 7°.104.C/de dynamidijs. Sp.28.A
MOLARIS Antiphanis. 5°. de compo. med. ſec. loc. 5°.165.A
Molaris Aphrodæ. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.165.A
Molaris Ariſtocratis. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.165.B
Molaris Cheree. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.165.A
MOLES nimia eſt abortus cauſa. 3°. de nat. fac. 1°.305.H
ex Mole, & grauitate dolor quomodo curetur. 12°. meth. me. 7°.79.C
MOLESTARI, & gaudere una eademq; de cauſa, uti etiam idem appetere, & abhorrere, unum idemq; non poteſt. 5°. de decr. 1°.259.E
MOLESTANTEM humorem ubi educimus, fortibus utimur catharticis. de dynamidijs. Sp.20.G
MOLESTVM, cum aliquid adeſt uis excretoria operatur. 13°. methodi medendi. 7°.80.G
MOLITANVM ſeu Tmolites uinum quibus non eſt dandum, & quibus dandum. de uinis. Sp.76.G
MOLLESCAT quomodo facies, & albeſcat. de dynam. Sp.25.H
MOLLICINVM quid ſignificet apud Hippocratem. 4°. de compo. med. per genera. 237.E/ 5°.240.F
MOLLIENDO digerentia quæ ſint. 14°. meth. med. 7°.87.H
Molliendo digerentia, quæ ſcirrhis conueniunt. 14°. meth. med. 7°.87.H
Molliendũ quibus ſit medicamentũ. 4°. de cõpo. med. per gene. 5°.238.G
Mollientia, quæ. 7°. de compoſit. medicam. per genera. 5°.263.D/ 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.104.A
Mollientium diuerſitas. 7°. de compoſi. med. per gen. 5°.264.D
Mollientia medicamẽta ſecũdi ordinis quæ. 7°. de cõp. me. p g. 5°.264.E
Mollientia ualentiſſima ſunt bdellium, & ſtyrax. 7°. de compoſit. medic. per genera. 5°.264.C
Mollientia ualidiſſima ſunt medullæ. 7°. de cõp. med. per gen. 5°.264.A
Mollientia imbecilla ſunt cera, & adeps ſuillus. 7°. de compoſit. medica. per genera. 5°.264.A
Molliẽtes cũ aliqua acrimonia uires œſipũ habet. de ſimp. med. Sp.92.D
Mollientes uterum peſſi ex medulla uitulina, & ceruina. 11°. de ſimplic. medicam. facult. 5°.79.E
Mollientia ſemper miſcenda ſunt in reſolutionibus duritierum. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.104.F
inter Mollientia poni nõ debẽt ſiccantia. 7°. de cõp. me. p ge. 5°.264.B
MOLLIRE carnem, quid ſignificet. 2°. de ſan. tuen. 2°.69.G
Mollit uehementer gutta Ammoniaci. 7°. de comp. med. p ge. 5°.264.A
Molliat ualenter quod nam Bdellium. 7°. de cõpo. med. p gen. 5°.264.A
Mollit pectora conſtipata Diapenodion minus. de dynamid. Sp.26.D
Mollit in ſecundo ordine emplaſtrum Mnaſei. 7°. de compoſit. medicament. per genera. 5°.264.F
Mollit duritiem Ibiſcus. de ſimp. med. Sp.85.E
Mollit, & relaxat durities, et tumores Medulla omnis. de ſimplicibus medicaminibus. Sp.87.D
Mollit ſtricturas, & durities Opoponax. de ſimpl. med. Sp.88.B
Mollit durities Seuum. de ſimp. medic. Sp.90.B
Mollit, & concoquit ſeuum uitulinum. 2°. de compo. med. p ge. 5°.221.C
Mollit ualenter Styrax. 7°. de comp. med. per gen. 5°.264.A
Mollit durities ſtyrax. de ſimpl. med. Sp.90.E
quando MOLLIFICANTVR in aqua ſiccæ nuces, leniunt uentrem. de diſſolutione continua. Sp.71.A
Mollificans adeps, quis ſit. 2°. de arte curat. ad Glauc. 7°.104.A
Mollificantes medullæ, quæ ſint. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.104.A
Mollificantibus uentrem, & deſcendere facientibus indigemus quando ſuperfluitas cibi eſt difficilis deſcenſus de ſtomacho & inteſtinis. de diſſol. contin. Sp.71.F
Mollificantia medicamẽta ad ſcirrhum. 2°. de art. cur. ad Gl. 7°.104.A
ad MOLLIFICATIONEM crurũ medicina. ſecret. Sp.100.D
ad Mollificationem linguæ medicina. ſecretorum. Sp.98.C
MOLLIFICATIVA qualia ſint. de ocul. 7°.188.D
MOLLIOR uita cauſa eſt præcedens pulſus mollis. 1°. de præſagione ex pulſibus. 4°.109.D
Molliora induratur. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.161.A
MOLLE quid ſignificet. 2°. de ſanit. tuen. 2°.72.F
Molle, quid ſit. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.32.G
Molle eſt contrarium duro. 12°. de uſu part. 1°.192.H/ in 6m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°.160.B/com. 5°. aph. 61°. Ex.45.C
de Molli, & duro Ariſtoteles elimatius egit quàm Plato. 3°. de differentijs pulſuum. 4°.63.A
Mollia, quæ dicantur. 4°. de dignoſ. pulſ. 4°.83.F
Mollia, quæ ſint. 3°. de aliment. fac. 2°.32.D/ 3°. de diff. pulſ. 4°.63.D/ 5°. de ſimp. med. facult. 5°.32.F
Mollia ſunt duræ carnis. 3°. de alim. fac. 2°.32.D
Mollia cocta ſunt magni nutrimenti. 3°. de alim. fac. 2°.32.E
Mollium diuiſio. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.32.E
Molle in ſimilaribus dicitur. 2°. de ſan. tuen. 2°.72.G
Molle in calore mediocri humidum eſt. 2°. de temp. 1°.17.G
Molle cũ calore uehemẽti neceſſario nõ eſt humidũ. 2°. de tẽper. 1°.17.G
Molles ſunt candidæ mulieres. 4°. de comp. med. per gen. 5°.236.F
Molles candidi & obeſi non habent humorem melancholicum. 3°. de locis affectis. 4°.18.E
Molles & candidi ſunt Galli. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°.19.F
Molles, & humidi qui ſint. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.176.F
Molle, ſenſu cognoſcimus. 4°. de dign. pulſ. 4°.83.D
à Molli quæ fit alteratio eſt pathema tactus. de ſymp. diff. 3°.10.D
Mollia an dura ſint corpora conſiderare debet medicus, qui curat. 9°. de ſimplic. medicament. facult. 5°.66.B
Mollem cuticulam habent ſimilem, pueri, Eunuchi, & mulieres. 1°. de compoſit. med. ſec. loc. 5°.123.B
Molles partes corporis cur non habent meatus. 9°. de uſu par. 1°.171.E
Molles partes non oſtendunt ſua ſpatia. de inæq. intemp. 3°.43.D
Molle, & humidum cur ſit cerebrum. de anatom. uiu. Sp.53.G
Mollius, & humidius cur ſit cerebrum in anteriore parte. de anatomia uiuorum. Sp.53.H
Mollior eſt cæteris prima neruorum coniugatio. de ner. diſſ. 1°.53.D
Molles nerui ad ſenſum tãtum idonei ſunt. de decr. Hipp. & Pl. 1°.233.G
Mollis eſt, & humida, lingua. com. 6°. aph. 32°. Ex.49.H
Mollis caro in quibus ſit membris. de anat. uiuo. Sp.44.D
Mollis eſt caro pulmonis. de anatom. uiu. Sp.55.H
Mollis pulmo cur. de anat. uiuo. Sp.47.H
Mollem unam tunicam cur habet arteria uenalis. de anat. uiu. Sp.52.H
Molles carne cum ſint homines liquidioris ſanguinis, ſunt timidi, & boni ſenſus. de util. reſp. Sp.64.F
Mollia corpora quo modo fiant. 3°. de diff. pulſ. 4°.62.E
Mollis cutis unde. de anat. uiuo. Sp.45.C
Mollia ex aqua fiunt corpora. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.3.F
Mollia et debilia corpa facit lotio calida. de uenæ ſect. adu. Eraſi. 6°.8.G
Mollius, & humidius corpus habet debiliorem habitum, quàm durum, & ſiccum. de uſu pulſ. 4°.229.F
Molle corpus facile ſequitur ducentem, & ſegnius in ſuam reuertitur naturam. de uſu pulſ. 1°.229.F
Molles ſunt ad ſentiendum admodum habiles. 4°. de compoſit. medicamentorum per genera. 5°.236.C
Molle & rarum corpus facile patitur. de aſſue. 2°.61.D
Mollis ſubſtantia eſt facile alterabilis. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°.31.G/comment. 5°. aph. 69°. Ex.45.D
Molle ſumme prompte patitur, & ſentit. 3°. de uſu par. 1°.134.A
Mollia, & rara, quæ à frigore patiantur. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.24.D
Molle quod ita eſt, ut & humidum ſit, & flexile, & nullis innitens, id nec trahẽdi ſibi, nec tenẽdi, nec repellẽdi uim habet. 3°. de ſym. c. 3°.28.H
in Mollibus, & humidis rebus coctio puerorum eſt ut ualentior, in duris autem deterior. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.29.C

Molles corpulenti

Molles corpulenti rubicundi unde ſint. de ſal. die. 2°.40.D
Molles corpulēti et rubicūdi quo uictu ſint nutriēdi. de ſal. die. 2°.40.D
Mollibus corporibus quæ conueniant. 2°. de cōp. med. per ge. 5°.220.F
pro Mollibus punica auſtera, pro duris acida conueniunt. 3°. de compo. medicament. ſec. loc. 5°.148.E
in Mollibus carnis uehemens infrigidatio non eſt inducenda. 2°. de compoſit. med. ſecundum locos. 5°.132.E
Mollia corpora quæ medicamenta requirunt. 1°. de compoſit. medicamē. per genera. 5°.212.H
Molles minus recipiūt fortia medicamēta. 2°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.140.D
Mollia corpora non ferunt uehementia medicamenta. 9°. de ſimpl. medicam. fac. 66.C/3°. meth. med. 7°.20.E
Molles indigent medicamentis imbecillioribus. 2°. de comp. med. per genera. 227.B/7°. 5°.268.G/2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.107.A
Mollibus ſatis eſt butyrum. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.146.H
Mollibus quæ medicamenta ſint ſatis in ſanguinis ſputione. 5°. methodi medendi. 7°.33.A
Mollem carnem non habentibus, in euacuatione minus eſt parcendum. de præſag. exper. conf. Sp.77.H
in Mollibus corporibus uitioſi humores facile diſcutiuntur. de compoſit. medic. ſecundum locos. 5°.123.B
Molles partes facile euacuantur. ars med. 1ſa.70.H
Molliorum corporum uulnera ab alijs medicamentis ſanantur, quam uulnera durorum corporum. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.52.G
ad Mollium corporum tumores præter naturam. 1°. de compoſit. medicam. per genera. 5°.214.B
Mollibus quæ conueniant in ulceribus. 4°. de cōp. med. per gen. 5°.236.B
ad Mollem cuticulam habentia ulcera. 1°. de cōp. med. per ge. 5°.214.C
Molle recluditur facile. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.27.A
Molle admodum cur frangatur. 3°. de ſymp. cau. 3°. 27.A
in Molli corpe uſus medicamenti ad neruos. 3°. de cōp. me. p g. 5°.233.G
ad Mollia corpora muliebria, & puerili aptatur palæſtricus modus reponendi luxata. de machinamentis. 7°.309.C
Molles faſciæ cur eſſe debeant. de faſcijs. 7°.293.G
Mollium tm̄ eſt corporū in unū coeundi habilitas. 5°. meth. med. 7°.32.B
in Mollibus, & puerulis oſſa uniuntur. 6°. meth. med. 7°.40.D
Molle eſſe debet quod colliditur. de cauſ. morb. 3°.9.G
Mollia cauata ad naturam ſuam regrediuntur, remota cauſa. de cauſis morborum. 3°.9.G
Mollia debent eſſe concreſcentia. 3°. meth. med. 7°.19.A
Mollia faciunt multum ſuccum crudum. 3°. de alim. facult. 2°.32.E
Molles cardui urinam mouent. de cura icteri. Sp.111.D
Molles radices ſmyrnij expurgant ictericos. de cura icteri. Sp.111.B
Mollis ac ſpongioſa ſubſtantia inſtar ſtœbes. 7°. de uſu par. 1°.158.G
in Molli & lutoſa terra in mari naſci corallum inquit Ariſtoteles, & tamen eſt arbor duriſſima. de anatom. uiu. Sp.46.A
Molle non naſcitur ex duro, & e conuerſo. 2°. de uſu par. 1°.193.B
Molle non debet iungi duro. de anat. uiu. Sp.43.G
Molle non conuenit ad motum. 12°. de uſu part. 1°.193.A
Mollis affectus, & humidus quomodo differant. 5°. de ſan. tu. 2°.89.D
Mollis affectus, qui. 5°. de ſan. tuen. 2°.89.D
Mollē & debilē ſtōm rectificant cibaria ſtyptica. de diſſo. cōti. Sp.74.D
Mollia palpitant. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.20.F
Mollia dolorem leuantia putrefaciunt. 3°. de comp. me. per ge. 5°.232.G
Mollibus, & humidis ſcirrhus debet curari non ſolum calidis. 14°. methodi medendi. 7°.87.H
Mollia ualde debent abijci ex his, quæ debent macerari. 7°. de compoſit. medicament. ſecundum locos. 5°.180.H
MOLLISSIMVM non poteſt ſtatim uno impetu fieri durum. 1°. de natur. facult. 1°.292.D
MOLLITER poni corpus, quid ſignificet. in pgn. cō. 1°. 4°.193.E
MOLLITIES quid. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.71.A
Mollities opponitur duritiei. 3°. de ſan. tuen. 2°.79.C
Mollities unde oriatur. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.30.A
Mollities conſequitur miſtionem ex qualitatibus. 1°. de uſu part. 1°.115.D
Mollities maxima eſt in corporibus Scytharū. de aere, aq. & lo. 2°.5.F
Mollities cutis in poſteriori capitis parte unde. de anat. uiu. Sp.45.C
Mollities eſt tactus qualitas. de nat. hum. com. 1°. 1°.28.H
Mollities duritiesq́; tactu iudicatur. de ſymptomatum differentijs. 3°.13. D/3°. de differentijs pulſuum. 4°.63.D
Mollities neruis requiritur ad ſenſum, ad motum uero durities. 9°. de uſu partium. 1°.174.F
Mollities fit ex lotione aquæ calidæ. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.3.F
Mollities immodica laxat. de cauſ. morb. 3°.9.B
Mollities eſt cauſa cur pueri non ambulant, & balbutiant. commentario 6°. aph. 32°. Ex.49.H
Mollities in tumoribus bona eſt. com. 3°. aph. 67°. Ex.45.C
Mollities paſſio muſculorum. de ocul. 7°.187.F
Mollities obſiſtit tenſioni. 15°. de uſu partium. 1°.210.D
Mollities immodica unde proueniat, quæ uaſorum eſt uitium ſicut duritis & tenuitas. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.27.A
Mollities, & friabilitas oſtendunt carnem bonam. de atten. uic. 2°.45.D
Mollities in medicamentis fit ab oleo. 3°. de cōpo. med. per gen. 5°.230.F
Mollitie quando indigemus. de par. pil. exer. 2°.49.E
MOLLITIVA enumerantur. de ocul. 7°.188.D
Mollitiua medicina quid agat in oculis. de ocul. 7°.189.B
MOLY unde dicatur. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.56.F
Moly eſt ruta ſylueſtris. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.E
Moly eſt calidum tertio ordine. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.56.F
Moly craſſos humores deſiccat, ac digerit, ac urinam mouet. 7°. de ſimpl. medic. facult. 5°.56.F
MOLYBDENA. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.D
Molybdæna quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.87.C
Molybdæna qualis. 5°. meth. med. 7°.36.E
Molybdæna argēti ſpumæ, et ceruſſæ cōparat̄. 1°. de cō. m. p g. 5°.215.A
Molybdæna, & argenti ſpuma ad eoſdem uſus. 1°. de compoſit. medicam. per genera. 5°.213.F
Molybdænam inuenit in uia Galenus, quæ ad Ergaſteria ducit à Pergamo. 9°. de ſimp. med. facult. 5°.70.D
Molybdæna quem colorem reddat. 1°. de comp. med. per gen. 5°.213.F
MOLYBDOS, id eſt plumbum. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.E
Molochinum emplaſtrum. 2°. de comp. med. per gen. 5°.220.H
MOLPHI uel Thais Parigenis uinculum. de faſcijs. 7°.255.D
MOMENTI magni quæ ſunt, eadem bis et ter commemoranda ſunt de cog. cur. animi morbis. 5°.52.C
MONACHVS Ebinus. ſecretorum. Sp.97.F
MONETA quid ſit in urbibus. 2°. de diff. pulſ. 4°.54.H
Monetarum adulteratores puniendi. 2°. de diff. pul. 4°.54.H
MONOBIBLVS liber. 1°. de comp. med. ſec. locos. 5°.131.D
MONOCVLVM inteſtinum unde dictum, & quale ſit. de anatomia uiuorum. Sp.50.D
Monoculum cur habeat unum foramen. de anat. uiuo. Sp.50.D
Monoculum inteſtinum eſt quartum. de anat. uiuo. Sp.50.B
in Monoculo ſunt uilli retentiui. de anat. uiuo. Sp.44.H
Monoculū ita ſe habet ad ſtomachū, ut ueſica ad hepar. de an. ui. Sp.50.F
MONOMACVM inteſtinum unde ſit dictum. de compagine membrorum, ſiue de natura humana. Sp.59.A
Monomacum inteſtinum coquit. de compag. memb. Sp.59.A
MONOHEMERA collyria. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.150.G
Monohemerium medicamentum. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.154.B
Μονονυχα quaſi ſolūgula, & ſolidungula dicas. de art. c. 1°. 7°.256.H
MONSTRVOSA, & abominabilia uomunt melancholici. de melancholia ex Gal. Ruf. & Poſſ. Sp.109.C
MONSTRA quomodo generantur. fin. med. 1ſa.44.G/ de hiſtoria philoſoph. Sp.10.F
à MONTIBVS eſt origo fluminum. de util. reſp. Sp.63.H
à Montibus nunq̄ deſcedunt uenti. de aere, aq. & loc. 2°.6.E
à Montibus riphæis ſperat boreas. de aere, aq. & loc. 2°.6.E
Montes ad ſeptentrionem auerſi ſunt à Sole. 5° meth. med. 7°.34.H
Montes ſcythiæ cur inhabitabiles. de aere, aq. & loc. 2°.6.E
Montes alti & aſperi ſunt. de artic. com. 4°. 7°.284.E
Montes altos aſperos habitantes quales. q. animi mores. 2°.320.A
Mons paruus quomodo dicatur. 2°. de dignoſ. pul. 4°.76.E
Mons paruus, & formica magna ad aliquid dicuntur. 1°. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.104.A
ſuper Montis excelſi apicem incedens quis, timet, & pedes eius tremūt. de motibus manifeſtis, & obſcuris. Sp.69.D
MONTANA aſpera, nuda, aquoſa, habitantes quales. de aere, aquis, & locis. 2°.6.C
Montana aīalia qualia. 3°. de alim. fac. 27.E/ de atten. uic. 2°.45.C
Montanæ aues ſunt præſtantiores alijs. de atten. uic. 2°.45.C
Montanæ aues edendæ ſunt. de atten. uic. 2°.44.G
Montanarum auium cerebri natura. 3°. de alim. fac. 2°.29.F
MONTICOLAE aues deterḡunt. 4°. de ſan. tuen. 2°.84.F

Monticolæ

Monticolæ aues ſunt boni ſucci, & non glutinoſi. 4°. de ſan. tu. 2°.86.C
MONTVOSA animalia diutius ſeruantur imputria, quam domeſtica. 3°. de alim. fac. 2°.27.E
MORA quid ſit. de iis, quæ in med. fi. com. 2°. 7°.208.A
MORALIVM uirtutum baſis, & radix eſt cor. de anat. ui. Sp.46.B
Morales uocantur irrationalis animæ actiones, rationales uero, principes. 3°. de loc. aff. 4°.16.G
de Moralis philoſophiæ parte naturali meminit. de ſub. fa. na. 1°.230.C
Moralis philoſophiæ inuentor fuit Socrates. de hiſt. philoſ. Sp.2.C
Moralis ſcientia dependet ex cogitatione facultatum animæ iuxta quoſdam. 4°. de decretis Hippocratis 1°.253.E
ad Moralem philoſophiam & medicinam utile eſt noſcere animæ facultates, & loca. 9°. de decre. Hipp. 1°.285.E
Moralia conferunt uitæ humanæ. de hiſt. philoſ. Sp.2.C
ad Moralia quæſtiones quæ nihil faciunt. 9°. de decr. Hipp. 1°.284.C
ad Moralem philoſophiam nihil facit ſcire quæ ſit animæ eſſentia. de ſub. facultatum naturalium. 1°.230.F
Morali philoſophiæ non confert ſcire an iraſcibilis, & concupiſcibilis anima ſit mortalis, uel immortalis. 9° de decr. Hipp. 1°.285.E
ad Moralem philoſophiam inutile eſt ſcire an plantæ ſentiant. de ſubſtantia facultatum naturalium. 1°.230.G
in Morali philoſophia fieri non poteſt ut naturalẽ, & ratiocinatoriam prorſus non attingat. 9°. de decr. Hipp. 1°.284.D
de Morali philoſophia Galenus tractat. de ſub. facult. nat. 1°.230.E
MORBIDI morbidos generant. de aere, aq. & loc. 2°.4.G
in Morbida, & ſalubri natura magnũ interuallũ. de diff. morb. 3°.2.H
MORBOSA ſunt q̃ minime ſunt ſimilia ſanis. c. 7°. aph. 63°. Ex.59.H
Morboſi affectus, qui in 6^m. de morb. uulg. com. 5°. 3°.189.A
à Morboſis affectibus proueniunt ſternutamenta, quæ ſemper naturæ opus ſunt. in 6^m. de morb. uulg. com. 5°. 3°.189.A
Morboſa ſymptomata an ad rem medicam, uel ad ſanitatis tuendæ partẽ, uel ad aliam partem ſpectent. 4°. de ſan. tuen. 2°.82.C
Morboſi cibi, qui. 1°. de diff. feb. 3°.32.A
MORBVS quid ſignificet. de iis, quæ in med. fi. com. 1°. 7°.197.G
Morbus quid. fin. me. 45. F/G/ars me. 1ſ.69.D/2°. de nat. fac. 301.B/1°. de ſa. t. 2°.64.A/de diſ. mor. 2°.C/4.A/de ſymp. diſ. 3°. 10. C/G/H/ 1°. meth. med. 6.F/7.E/8.E/2°.16.A/11°.71.D/de ocul. 7°.185.E/H
Morbus quid communiter ad corpus & ad animam. 5°. de decr. 1°.255.B
Morbus quid ſit per exempla oſtendit. 2°. meth. med. 7°.9.H
Morbus quid ſit, & quomodo inueniatur. 1°. meth. med. 7°.5.G
Morbus in quibus conſiſtat. 2°. de temp. 1°.18.E
Morbus in quo conſiſtat. 1°. de ſan. tu. 2°.64.C/ de ſymp. diff. 3°. 10.F/ 9°. meth. med. 7°.59.G/contra Iulianum. Ex. 67.C
Morbus duo exigit ut ſit morbus. de ſymp. diff. 3°. 11.B
Morbus eſt unum ex illis quæ ſunt præter naturam in corpore. 1°. methodi medendi. 7°.8.G
Morbus præter naturam eſt. fin. med. 1ſa. 45.D/1°. de ſan. tu. 2°.64.A/ 2°. methodi medendi. 7°.12.E
Morbus unuſquiſq; ſuam propriam habet naturam neq; aliquis eſt citra naturam. de aere, aq. & loc. 2°.5.H
Morbus eſt immoderatio. de diff. morb. 3°.2.D
Morbus eſt exitus à temperie naturali, è contra ſanitas. commentario 4°. aphor. 39°. Ex.32.D
Morbus non eſt ẽt ſi ſit affectus præter naturam. 1°. de ſan. tu. 2°.64.A
Morbus & ſanitas quid ſm Olympicum. 1°. meth. med. 7°.6.G
Morbus eſt affectus contrarius ſanitati à quo læditur actio. 2°. methodi medendi. 7°.10.C
Morbus & ſanitas contraria ſunt. 1°. meth. med. 7°.6.G
Motbus quomodo diſtinguitur à ſanitate. de ſympt. diff. 3°.10.F
Morbum præcedit dignitate, & tempore ſanitas. 1°. de ſan. tu. 2°.62.D
Morbus, ſanitas, & mors ut differunt, ita naturalis motus, immobilitas & prauus motus. 1°. de præſag. ex pulſ. 4°.110.F
Morbus qui uere ſit. 2°. meth. med. 9.D/ 7°.10.C
Morbus qui proprie ſit. 1°. methodi medendi. 7°.7.H / commentario 2°. aphoriſmo 22°. Ex.15.B
Morbus nõ eſt ulla alteratio, niſi ſint læſæ opationes. 1°. met. med. 7°.8.C
Morbi ſunt quæcunq; intemperaturæ quæ lædunt operationes. com. 5°. aphoriſmo 57°. Ex.42.H
Morbus eſt actionis noxa. ad Thraſy. 2°.102.E
Morbus eſt cauſa læſionis, quæ in actione eſt. de ſymp. diff. 3°.13.A
Morbus ꝓprie eſt cauſa cõtinens quæ actionẽ uitiat. 2°. met. me. 7°.12.F
Morbus eſt uel functio læſa, uel affectio lædens. 1°. meth. med. 7°.9.B
Morbus põt dici affectus corporis, et uitium actionis. 1°. met. me. 7°.7.B
Morbus uel ſit læſa actio, uel affectus, cuius uitio actio læditur nihil refert dicere. 1°. de ſan. tuen. 2°.64.C
Morbi uocari poſſunt actio læſa, & affectus, qui lædit actionem, & ex hoc nihil mutatur curatio. 2°. meth. med. 7°.12.F
Morbum nihil refert ponere in genere conſtituentium, uel functionum. 1°. de ſan. tuen. 2°.64.D
Morbus ſolum eſt quando læſio eſt ſenſibilis. 1°. de ſan. tuen. 2°.64.C
Morbus eſt cum prorſus corrumpitur functio, uel impeditur. 2°. de naturalibus facultatibus. 1°.300.D
Morbus, qui actionem impedit poteſt habere cauſam, & poteſt eſſe remota cauſa. 1°. meth. med. 7°.8.C
Morbus ſine medio actioni nocet. de ocul. 7°.185.H
Morbus eſt ex genere permanentium. 2°. meth. med. 7°.10.B
Morbi & ſymptomatis differentia. de ſymp. diff. 3°.11.B
Morbus quo modo ſit ſub ſymptomate. de ſymp. diff. 3°.11.B
de MORBIS quõ tradiderit Hippocrates. 3°. meth. med. 7°.19.B
Morborum noia uaria quibus nihil refert uti. 2°. meth. med. 7°.10.D
Morbi à curantibus nominati. 2°. meth. med. 7°.9.F
Morbi à patientibus nominati. 2°. meth. med. 7°.9.E
Morbi nominati à cauſa putata. 2°. meth. med. 7°.9.E
Morbi nominati à ſimilitudine extrinſeca. 2°. meth. med. 7°.9.E
Morbus non eſt idem, niſi etiã nomen idem. 9°. de decre. Hipp. 1°.282.H
Morbi facile numerari non poſſunt. de ui. rat. in mor. ac. cõ. 1°. 7°.108.H
Morborũ numerũ qui uult tradere, quid agere debet. 1°. me. me. 7°.4.D
de Morborum numero quõ agitata quæſtio. 1°. meth. med. 7°.4.E
Morborum numerum qui diſcere poterit. 2°. meth. med. 7°. 10.E/G
Morbi nõ ſolũ ſciendi, ſed quales ſint. de uict. ra. i. mor. ac. c. 2°. 7°.121.F
Morbi plures diuitibus, quam pauperibus eueniunt apud Scythas. de aere, aquis, & locis. 2°.6.A
Morbi omnes diuini. de aere, aquis, & locis. 2°.5.H
MORBORVM diuiſio. fin. med. 1ſa.45.F
Morborũ diuiſio in frequẽtes, & raro euenientes. 3°. de loc. aff. 4°.15.B
Morborum differẽtiæ. de diff. mor. 3°. 2.D/in prog. com. 3°. 4°.208.C
Morborum differentia non eſt morbus. 1°. meth. med. 7°.3.H
Morborũ dñæ ſm Hippocratem quæ. bre. denot. dogm. Hippo. 1°.231.D
Morborum differentiæ nouem. fin. med. 1ſa.45.F
de Morborum, & ſymptomatum differentiis liber ante librum methodi legendus eſt. 2°. meth. med. 7°.13.D
Morbus triplex. de ocul. 7°.185.B
Morborum differentiæ tres quoad tempora. in progn. cõ. 1°. 4°.195.B
in MORBIS ita ſunt tẽpora ut ætas in animalibus. de morb. tẽp. 3°.85.B
Morborum tempora καιροὶ dicuntur. de morb. temp. 3°.85.B
Morborum tẽpora unde ſm aliquos diſtinguantur. 1°. de criſ. 4°.125.H
Morborum unum tẽpus, alterũ uero auxiliorum. de opt. ſect. 1ſa.27.E
Morborum tempora cauſarum motiones dicuntur, quæ ſunt quatuor. de optima ſecta. 1ſa.27.E
Morborum tempora quatuor quõ diſtinguantur. de opt. ſec. 1ſa.27.E
Morborum tempora quatuor. 1°. de criſ. 4°.125.G
Morborum tempora quatuor quæ non diſtinguantur dierum numero. 1°. de criſibus. 4°.125.G
Morborum ſex tempora, quæ. de morb. temp. 3°.86.H
Morborum tempora habent latitudinem. de tot. morb. temp. 3°.89.B
Morbi tempora in morituris, quæ. de tot. morb. tem. 3°.89.E
Morborum tempora non ſunt æqualia. 1°. de criſ. 4°.126.D
Morbi tempora uniuerſalia quõ quis præcognoſcet. 1°. de criſ. 4°.131.F
Morborum tempora quantum debeant perdurare quo modo coniecturandum. 1°. de criſ. 4°.128.F
in Morbo quid ſignificet principium. in progn. com. 1°. 4°.192.D
ad Morborum initia modus loquendi Hippocratis quid ſignificet. in 6^m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.157.F
Morborũ principia attendẽda ſunt. in 1^m. de morb. uulg. cõ. 3°. 3°.126.D
Morbi cum incipiunt ſunt in ſua ſpecie. de morb. tem. 3°.85.C
in Morbis principium eſſe probat. de morb. temp. 3°.85.E
Morbi principium quid ſit. 1° de criſ. 4°.125.D
Morbi principium quale intelligendum ſit. 1°. de dieb. decre. 4°.147.F
Morbi qui habent breue principii tempus. 1°. de criſ. 4°.126.F
Morbi triplex principium. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.D
Morbi principiũ unde ſumendũ. 1°. de dieb. decr. 147.D/ 2°. 4°.151.G
Morbi quibus ſalus futura eſt habent principium, augmentum, ſtatum, & declinationem. de tot. morb. temp. 3°.89.D
in Morbi principio nõ exiſtit tremor qui uirium conſequitur offenſam,

cura

citra uſitatã ægritudinẽ, aut famẽ, aut laſſitudines, aut uigilias, aut ſolicitudines, ad hæc Imoderatã uenerẽ. i 3m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.127.D
Morbi augmentum quo modo cognoſcatur. 1°. de criſ. 4°.125.H
Morbi uehementiſſima pars eſt ſtatus. 1°. de criſ. 4°.128.D
Morbi conſiſtentia quõo deprehendatur. 1°. de criſ. 4°.126.B
Morbus qui in ſecundo quaternione erit in ſtatu, & qui ultra. 1°. de diebus decretorijs. 4°.151.A
Morborum ſtatum auferunt eteſiæ. in 3m. de mor. uulg. cõ. 3°. 3°.147.C
Morborum qui ſoluuntur ut uigor, ſic etiam declinatio quædam eſt. de tot. morb. temp. 3°. 89.E
Morbi qui iudicantur non habent declinationem. de opt. ſect. Iſa. 29.D
Morbi qui ſanantur in principio ui medicamenti carent reliquis tribus temporibus. de opt. ſect. Iſa. 29.D
in Morbi fine urina oleoſa. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3°.147.F
Morborum qui non ſoluuntur natura. de tot. mor. temp. 3°.89.E
Morbos quõo acceſſiones ſequantur. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.C
Morbi qui dicuntur conſtare motu inæquali. com. 2°. aph. 23°. Ex.15.G
Morborũ quidã acuti ſunt & continui, alij è contrario. fin. med. Iſ.45.F
Morborum duplex genus. 8°. meth. med. 7°. 49.F
Morborum duo genera acuti & longi. introd. Iſa. 55.E
Morbi primi, & maxime gñales ſunt quatuor. 2°. de nat. fac. 1°.300.D
ex Morborum primorum numero quo modo ſit calor immodicus. 2°. de naturalibus facultatibus. 1°.300.F
Morbos primos quatuor eſſe qui affirment. contra Iulianum. Ex.67.D
Morborum genera ſex. 2°. meth. med. 7°. 13.D
Morbi ſpecies quæ. 3°. de criſ. 4°.140.B
de Morbis duæ ſuppoſitiones. de cauſ. mor. 3°.6.C
MORBVS acutus unde dicatur. 3°. de dieb. decret. 4°.160.D
Morborũ qui acuti ſint, qui peracuti, qui chronici. c. 1°. aph. 12°. Ex.5.B
Morbus acutus quo modo differat à longi temporis morbo. 3°. de diebus decretorijs. 4°.160.D
Morbi acuti qui. fin. med. 45.F / introd. Iſa. 55.E / in 6m. de mor. uulgarib. com. 1°. 3°.158.H / 2°. de die. decr. 4°.155.F
Morbi acuti numerantur. de uict. rat. in mor. acut. com. 1°. 7°.108.H
Morborum acutorum differentiæ. in progn. com. 3°. 4°.208.A
Morbus acutus exacte, qui. 2°. de dieb. decr. 155.F / 3°. 4°.160.C
Morbus acutus non exacte, qui. 2°. de dieb. decr. 4°.155.F
Morbus acutus ex delapſu, qui. 2°. de dieb. decre. 4°.155.F/H
Morbi acuti uocantur quorum febres maxima ex parte continuæ ſunt. com. 7°. aph. 1°. Ex. 54.A
Morbi acutiſſimi ſiunt cum febre continua. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3°.118.F / com. 5°. aph. 30°. Ex.40.D
Morbi acutiſſimi in ſynochis. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3°. 118.G
Morbi acuti aliqui ſine febre. in prognoſt. com. 1°. 4°.195. A / cõmen. 5°. aphoriſmo 30°. Ex.40.D
Morbi acutiſſimi ſiunt autumno. com. 3°. aph. 9°. Ex.20.G
Morbi acuti ſiunt in ſiccitatibus. com. 3°. aph. 7°. Ex.20.F
Morbos acutos ſemper operatur bilis. com. 7°. aph. 32°. Ex.56.D
Morbos acutos ait Hippocrates fieri ut plurimum à bile, & ſanguine, ætate urgẽte, æſtiuo, aut uerno tpe. bre. denot. dogm. Hippo. 1°.231.D
Morbi acutiſſimi quo modo, & quando facti ſunt propter exercitationes. com. 3°. aph. 20°. Ex. 24.C
Morbus acutus ſimpliciter, qui. com. 2°. apho. 23°. Ex. 15.E
Morbus acutus qui quadraginta diebus iudicat. c. 2°. aph. 23°. Ex.15.E
Morbi acuti ſunt magni, & cito ueniũt in ſtatũ. c. 2°. aph. 23°. Ex.15.D
Morbus acutus non indicat principium. de opt. ſect. Iſa.29.C
Morbus acutus quatuor habet permutationes. cõ. 2°. aph. 23°. Ex.15.D
Morborum acutorum terminus quid ſit. com. 2°. aph. 23°. Ex.15.D
Morbi acuti, & peracuti qñ habent ſuũ iudiciũ. c. 4°. aph. 59°. Ex.33.H
Morbos acutos magna ex parte diebus imparibus iudicari inquit Hippocrates. bre. denot. dogm. Hipp. 1°.231.D
Morbi acuti, & febres ardentes diebus imparibus ſiunt. in 3m. de morbis uulg. com. 3°. 3°.144.A
Morbi acuti qui terminantur die decima ſeptima habuere acuties principium tertia uel quarta die, qui autem in uigeſima habent criſim eorum acuties cœpit ſexta uel ſeptima die ⟨ bene nota hanc regulam, quæ docet ſemper per duas ſeptimanas terminari morbos acutos.⟩ com. 2°. apho. 23°. Ex.15.F
Morbi acuti facile præiudicantur. in prog. com. 3°. 4°. 207.E
Morbi acuti ſymptomata. in 3m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.135.D
in Morbis acutis uehementiſſimi caſus ſolent quandoq; bonas criſes facere. com. 7°. aph. 5°. Ex.54.C
Morbus acutus duplex habet periculum. com. 5°. aph. 30°. Ex.40.D
de Morbis acutis ſolis eſt liber prognoſticorum. 1°. de criſ. 4°.128.A
I Morbis acutis cũ febre luctuoſa ſuſpiria, malũ. c. 6°. aph. 54°. Ex.53.C
in Morbis acutis frigus partiũ extremorũ, malũ. c. 7°. aph. 1°. Ex.54.A
Morbi acuti per excretionem iudicantur. in prog. com. 2°. 4°.205.B
ad Morbos acutos ſequitur aqua intercutem. 6°. de loc. aff. 4°.36.B
Morbus acutus exigit diligentem curationem. de dynam. Sp. 20.A
in Morbis acutis ptiſſana non eſt danda. de ptiſ. 2°.47.H
Morbis acutis æſtate aſſuetum quo modo Galenus præſeruarit. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.93.G
per Morbos acutos detrahito ex uena ſanguinẽ. pſag. exp. cõſ. Sp.78.E
Morbi acuti & uehementis ubi pericula inſideant, puero ſanguis eſt detrahendus. de præſag. exper. conſ. Sp.78.A
Morbi acuties non necat, niſi prouideatur. com. 2°. aph. 26°. Ex.16.B
ob Morbi celeritatem ſextus dies quandoq; necat in imparibus. 1°. de diebus decretorijs. 4°.149.F
in Morbis acutis quæ multũ lædũt. de uic. ra. in mor. ac. cõ. 2°. 7°.118.C
MORBI peracuti, qui. fin. med. Iſa.45.F / 2°. de dieb. decr. 4°.155.F
Morbi peracuti prima ſeptimana terminãtur. c. 4°. aph. 10°. Ex.28.D
Morbus peracutus exacte, qui. 2°. de dieb. decre. 4°.155.F
Morbus peracutus non exacte, qui. 2°. de dieb. decr. 4°.155.F
Morbi uigor, uel ſtatus quando in peracutis. com. 1°. aph. 7°. Ex.4.E
Morbi peracuti ex ſudore iudicantur plurimum tertio, uel quinto die, quarto autem raro. com. 6°. aph. 36°. Ex.32.A
Morbi acuti. uide acuti morbi.
MORBI æſtatis proprij, qui. de ſperm. Sp.39.G
Morbi æſtatis & autumni. de temp. com. 1°. 1°.32.B
Morbi qui æſtate augentur, hyeme terminantur. de nat. hu. c. 1°. 1°.33.D
Morbos æſtiuos tollit hyems. in 3m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.151.H
MORBVS articularis longos intrinſecus numeratur inter morbos. introductio. Iſa.56.B
Morbus articulorum diuturnus eſt. fin. med. Iſa.45.F
Morbus in articulis quibus neglectis accidat. de dynam. Sp. 19.H
in Morbo articulari materiæ lapideſcunt. 14°. meth. med. 7°.87.H
MORBI in aſperitate cauſa. de ocul. 7°.185.G
MORBI autumnales expectandi ſunt quando eadem die modo calor, modo frigus. com. 3°. aph. 4°. Ex.20.C
Morbi autumni in uere finiunt. de nat. hu. com. 1°. 1°.33.D
in MORBIS biliosis, & cruditatibus urina diuerſa eſt. de totius morbi temporibus. 3°.89.F
Morbi bilioſi, & calidi quæ ſymptomata inducãt. 3°. de lo. aff. 4°.16.F
per Morbos bilioſos non ſiunt abſceſſus ſed per longos. in prognoſtica. commentario 2°. 2°. 205.A
Morbis bilioſis mel inimicum eſt. 2°. de nat. fac. 1°.300.H
MORBVS breuis non poteſt habere æqualia tempora longo. 1°. de criſibus. 4°.125.G
MORBI cacoethes, qui. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.141.G / in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.165.C
MORBVS nullus datur apud antiquos calidus, & humidus. 1°. de temperamentis. 1°.11.C
Morbi calidi ſeptem cauſæ. de ocul. 7°.185.F
Morbi calidi à bile. 2°. de nat. fac. 1°.300.D
morbi calidi quõo pp. ppinquas ptes primo calefaciãt. de morb. cau. 3°.6.F
in Morbos calidos incidũt qui sũt calidiores natura. 5°. de ſa. t. 2°.93.C
ſub Morbis calidioribus uenter fumoſas facit mutationes. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.24.H
Morbis calidis ſuccedentia frigora pernicioſiora. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.132.A
Morbi calidi per excretionem iudicantur. in progn. com. 3°. 4°.209.F
MORBI colliquatiui, & diſcuſſorij. in 6m. de mor. uul. c. 3°. 3°.176.E
de MORBO comitiali. 3°. de loc. aff. 4°.19.E
Morbus comitialis quid. fin. med. 47.B / intro. Iſa.56.B
Morbus comitialis diuturnus eſt. fin. med. Iſa. 45.F
Morbus comitialis numerat̃ iter morbos longos ĩtrinſecus. intr. Iſ.56.B
Morbum paruum comitialem, concubitum eſſe Democritus cenſuit. in 3m. de morb. uulg. com. 1°. 3°. 130.D
Morbi comitialis curatio. intro. Iſa.56.C
MORBI ſecundum compoſitionem, qui. de ocul. 7°. 185.F
Morbi compoſiti, qui. de ocul. 7°.185.F
Morbi uarij poſſunt ſimul commiſceri. de tot. morb. temp. 3°.89.H
Morbi compoſiti difficulter cognoſcuntur. 2°. de criſ. 4°.135.H
in Morbo compoſitionis ſcopi. de conſt. ar. Iſa. 40.A

Menemachus fuit longiſſimus in ſuis libris. ad Thraſy. 2°.106.C
ex Menemacho de hirudinibus. de cucur. ſcar. 6°.4.D
MENEITEI pharmacum ad rhagadas, & cōdylomata. 5°. de compo. med. per gen. 5°.251.G
MENINGES quæ. fin. med. Iſa.43.H
Meninges cur duæ. 8°. de uſu par. 1°.169.B
Meninx cerebri frigida eſt, & ſicca. de anat. ocul. Sp.58.B
Meninx tenuis quid ambiat. 8°. de uſu par. 1°.168.G
Meningem tenuē ambire cerebrū argumentum. 8°. de uſu part. 1°.168.H
Meninx χοροειδὴς .i. tenuis eſt tegmentum cerebri innatum. 8°. de uſu partium. 1°.169.B
Meninx tenuis ſimilis ſecundæ, & meſaræo. 8°. de uſu part. 1°.168.G
Meninx tenuis ex multis arterijs, & uenis propinquis ſunt. 8°. de uſu partium. 1°.168.G
Meninx craſſa non eſt connata cranio. 8°. de uſu par. 1°.169.C
Meninx dura quomodo oſſibus iungatur. 9°. de uſu par. 1°.176.F
Meninx dura ſupra quæ feratur. 9°. de uſu par. 1°.173.F
Meninx dura ligatur in ſutura capitis. 8°. de uſu par. 1°.169.C
Meninx dura tangit cranion, ſed nō adhæreſcit. 8°. de uſu par. 1°.170.B
Meninx craſſa quid faciat, & eius uſus. 8°. de uſu part. 1°.168.H
Meninx craſſa non eſt tegmentum. 8°. de uſu par. 1°.169.A
Menīx craſſa ē ſeiūcta à cerebro. uaſis tñ cohærēs. 8°. de uſ. p. 1°.169.A
Meninga dura inſtar cribri eſt perforata. 8°. de uſu par. 1°.168.D
ante Meningas cur oſſa foraminulenta. 8°. de uſu par. 1°.168.D
Meninga dura quomodo diuidat cerebrum. 8°. de uſu par. 1°.167.C
MENINGOphylax .i. meningis cuſtos. 4°. de loc. aff. 4°.23.A
Meningum uenulas non poteſt ſanguis ſubintrare, niſi fuerit plurimum digeſtus. de util. reſp. Sp.63.A
Menīges differūt functiōibus ab artubus. 4°. de pſag. ex pul. 4°.120.G
Meningæ ſi ſunt calidæ, cerebrum incaleſcet. 8°. de uſu part. 1°.165.F
Meningis inflammatis febres, & deliria neceſſario ſequuntur. 4°. de præſag. ex pul. 4°.120.G
Meninges qñ ſunt affectæ, pulſus. 4°. de præſag. ex pul. 4°.121.B
ſine Meningibus cerebrum non patitur, & e contrario. 4°. de præſagitione ex pulſibus. 4°.121.B
Meninx dura pōt eſſe affecta ſine cerebro. 4°. de pſag. ex pulſ. 4°.121.B
Meningum ſanguinis eruptio periculoſa. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.73.C
ad Meningum hæmorrhagiam galli, & gallinæ ſanguinem non probat Galenus. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.73.B
Meninge cerebrum cuſtodiente affecta in capite fracto fungi fiunt. 1°. de locis affectis. 4°.2.F
ſupra Meningam duram an poni debeat ſanguis columbæ, an columbi, uel pulli. 10°. de comp. med. fac. 5°.72.H
Meninga ambit ſpinalem medullam. 16°. de uſu par. 1°.219.D
MENIVS rufus. 7°. de comp. med. per genera. 5°.269.H
MENODORIOI potio. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.182.F
MENODOTVS empiricæ ſectæ auctor. introd. Iſa.51.D
Menodotus empiricus. 9°. de decr. Hipp. 281.G/1°. de nat. fa. 1°.294.H
Menodotus fuit longiſſimus in ſuis libris. ad Thraſy. 2°.106.C
Menodotus uocat dogmaticos tribonicos. de ſubfi. emp. Iſag.32.H
MENOETI emplaſtrū aurei coloris. 2°. de cōp. me. p ge. 5°.223.A
Menoeti melinum. 2°. de comp. med. per gen. 5°.222.G
MENS, animus, idem. com. 2°. aph. 6°. Ex.11.G
Mens abſq; materia Deus ē ſm Socratē, et Platonē. de hiſt. phi. Sp.4.F/G
Mens quædam extenſa per aerem. 17°. de uſu par. 1°.222.C
de Mente ubi egit Plato. 9°. de decr. Hip. 1°.279.G
de Mentem conſequentibus ubi egit Plato. 9°. de decre. Hip. 1°.279.H
Mens, & intellectus communiter dicuntur ratio, & cogitatio. de ijs, quæ in med. fi. com. 1°. 7°.199.B
Mens .i. conſilium. 3°. de decr. Hipp. 1°.247.C
Mens iudicium naturale. 9°. de decre. Hipp. 1°.279.D
Mens non gignitur ex elementis. 17°. de uſu par. 1°.222.C
Mentis orationis, & uocis eadem origo. 2°. de decr. Hip, 1°.237.C
Mentis cogitationum nuncia uox. 16°. de uſu par. 1°.215.E
Mens ſermone explicanda. 2°. de diff. pul. 4°.53.D
Mens ubi. 2°. de decr. Hipp. 1°.237.C
Mens in pectore. 3°. de decr. Hip. 242.D/4°. 1°.248.C
Mens tanta in tanta carnium, & humorum colluuie, mirabile eſt. 17°. de uſu partium. 1°.222.D
Mens ſeparabilis à corpore. 1°. de ſem. 1°.329.D
Mentem hominis ſemper excitant mutationes. de aere, aq. & loc. 2°.5.B
Mentem quid acuit. ſecretorum. Sp.101.F
Mentem ſubtilem non parit uenter craſſus. ad Thraſy. 2°.107.H
Mens quid agat. 9°. de decr. Hipp. 1°.279.D
Mentis opera quæ propria. 2°. de loc. aff. 4°.13.F
Menſes ſenſit ſm Hippocratem. de ijs, quæ in med. fi. com. 1°. 7°.199.D
Mens quod gnat, illud iuuat. de incant. adiur. & ſuſp. 7°.181.G
Mentem profundam habere quid ſignificet. 3°. de decr. Hipp. 1°.244.F
Mente conſiſtere, eſt bonum ſignum. com. 2°. aph. 33°. Ex.17.B
Mentis conſtantia indicat de cerebro. com. 2°. aph. 33°. Ex.17.B
Mentis conſtantes non ſunt quibus rigor ex deſidia. in 1m. prorrhet. commentario 1°. 4°.168.D
Mentem tentant omnia uina immodice ſumpta. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.138.A
Mentē, & neruos ferit uinū, et acetū. de uic. ra. in mor. ac. c. 1°. 7°.113.F
qui Mente quempiam uacuum eſſe dicunt, metaphora nō utuntur. 3°. de diff. pulſ. 4°.62.C
Mentis opera quomodo læduntur. 2°. de loc. aff. 4°.13.F
Mentis læſio ſequitur intemperaturas corporis. in 1m. prorrh. commentario 1°. 4°.168.D
Mens læditur à uaporibus, uel humoribus à uentriculo aſcendentibus. 1°. de locis affectis. 4°.6.B
Mens quomodo ſit læſa primo, & quō ſecundo. 2°. de loc. aff. 4°.13.F
Mentis læſæ inditia. de comate. 3°.50.C
Mentem læſam quæ ſignificent. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.168.G
Mentem non conſtantem ſignificat lingua contremiſcens. in 1m. prorrhe. commentario 1°. 4°.166.B
Mentis affectio quem ſpiritū faciat. in 1m. de morb. uul. com. 3°. 3°.121.D
Mente motorum reſpiratio. 1°. de diff. reſp. 3°.62.F
Mentē ægrotare quō ſignificat laterū dolor. in 1m. prr. c. 1°. 4°.166.D
Mentis delirū ſignificat humorē melancholicū. cō. 4°. apho. 2°. Ex.27.F
Mentis pigrities ſignificat humorē pituitoſum. cō. 4°. aph. 2°. Ex.27.F
Mentis torpor, mentis imbecillitas eſt. com. 5°. aph. 16°. Ex.38.H
Mentis, & cogitationis ſegnities quid faciat. 1°. de ſan. tu. 2°.65.F
Mentis torpor fit ſubſtantia cerebri diſſoluta. cō. 5°. apho. 16°. Ex.38.H
Mentis ſtupor contingit cōceptis in horis melancholiæ. de ſper. Sp.37.D
Mentis obliuio cōtingit conceptis in horis melancholiæ. de ſper. Sp.37.D
Mentis defectus ſequitur profuſiones ſanguinis. cō. 5°. aph. 16°. Ex.38.H
Mentis uacillatio eſſe poteſt catochus. in 1m. prorr. com. 2°. 4°.176.E
Mētē ſilem tenebris efficiēs atræ bilis color, timorē. 3°. de lo. af. 4°.19.C
Mens quibus perturbatur. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.137.B
Mentis perturbationē qui dolores ſignificēt. in 1m. pror. c. 1°. 4°.168.D
Mentis perturbatio uitanda in doloris capite ob ardorem. 2°. de compo. medic. ſec. locos. 5°.132.B
Mentis frequentes pculſiones feritatē inducūt. de aere, aq. & loc. 2°.6.C
Mentis alienatio duplex. introd. Iſa.56.D
Mentis alienatio eſt furor uehemens. com. 7°. aph. 5°. Ex.54.C
Mētis alienatio quo lunæ aſpectu fiat. de decub. pg. ex mat. ſcia. Sp.12.G
Mentis alienationis cauſa. introd. Iſa.56.D
Mentis alienationem faciunt nerui inflammati. 1°. de mo. muſ. 1°.309.A
Mentis alienatio quibus indicetur. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.166.A
Mētis alienatio à furore bonū, tñ Galenus dubitat. c. 7°. aph. 5°. Ex.54.C
Mentis alienationis curatio. introd. Iſa.56.D
in Mente quōcunq; læſa capitis cura habenda. de fixt. for. 1°.324.C
MENSA pria aliqd ſubducendi grā ſinnebatur. de atten. uic. 2°.45.B
MENSIS quid ſit. 2°. de criſ. 4°.133.H
Menſes ordinat luna. 2°. de dieb. decr. 4°.157.A
Menſes quo modo uariet luna. 3°. de dieb. decr. 4°.157.B
Menſis à luna per ſeptimanas mutatur. 3°. de dieb. decr. 4°.157.G
Menſes à luna ipſa uidetur numerare Galenus. de ſep. par. 1°.341.C
Menſes cōputandi rōne Solis, nō lunæ. de morb. uulg. com. 1°. 3°.102.D
Menſes circuitus referuntur ad Solem. 3°. de dieb. decr. 4°.158.A
Menſis principium cum plenilunio habet proportionem hyemis ad æſtatem. 3°. de dieb. decr. 4°.158.B
Menſis integris diebus non numeratur. in prog. Hipp. cō. 3°. 4°.207.B
Menſes inæquales, ſed medicis numeratur æquali numero. de ſeptimeſtri partu. 1°.341.B
Menſi quæ portio addenda ſm Hipparchum. de ſeptim. par. 1°.341.A
Menſis quantus. de ſeptim. par. 1°.341.A
Menſis quot diebus conſtet. 3°. de diebus decretorijs. 159. D/3°. in prognoſtica Hipp. com. 3°. 4°.207.C
Menſis eſt ex uigintinouem diebus cum dimidio, & neſcio quid. de ſeptimeſtri partu. 1°.341.E
Menſis dimidium quod nam ſit. de ſep. par. 1°.341.C

Menſiũ duodecim eſt annus Romanorũ. in 1^{m}. de mor. uul. c. 1°. 3°. 102. D
Menſes, & anni Palæſtinorum. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3°. 102. E
Menſes græcanici. de ſept. par. 1°. 341. D
Menſes græcanici quibus perficiantur. de ſeptim. par. 1°. 341. A
Menſes intercalares cur. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3°. 102. E
Menſis quintus triginta unum continet diem. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3°. 102. E
Menſis ſextus xxx. dies habet. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3°. 102. E
Menſis ſeptimus, & octauus triginta unius dierum ſunt. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°. 102. E
Menſis nonus triginta dies habet. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3°. 102. E
Mẽſis decimus ẽ triginta, et unius dierũ. i 1^{m}. de mor. uul. c. 1°. 3°. 102. E
Menſis undecimus dies habet triginta. in 1^{m}. de mor. uul. cõ. 1°. 3°. 102. E
Menſes duos habet autumnus. in 1^{m}. de mor. uulg. com. 1°. 3°. 102. B/F
Menſes duos ſolidos uer non habet. in 1^{m}. de mor. uulg. com. 1°. 3°. 102. B
Menſis nominatus eſt ab antiquis, tempus inter duas Lunæ, ac Solis coitiones intercidens. in progn. com. 3°. 4°. 207. C
Menſes diuerſi apud diuerſas nationes. in 1^{m}. de mor. uul. c. 1°. 3°. 102. C
Menſis Dion Macedonijs appellatus. in 1^{m}. de mor. uul. c. 1°. 3°. 102. C/D
Menſis Artemiſius q apud Macedonas. in 1^{m}. de mor. uul. c. 1°. 3°. 102. D
Menſis quem κυλλον uocant, qui. 3°. de dieb. decret. 4°. 157. E
Menſis Loius qui apud Macedonas. in 1^{m}. de mor. uulg. cõ. 1°. 3°. 102. D
Menſibus ſex methodici profitentur ſe artem medicam edocturos. 1°. de dignoſ. pul. 4°. 70. E
Menſibus duodecim geſtari partũ credidit Timæus. de hiſt. phil. Sp. 11. D
Menſes decem portatur infans in utero. com. 5°. aph. 37°. Ex. 41. A
Menſe decimo fœtus gignitur. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3°. 153. G
Menſibus nouem fœtus perficitur. 3°. de nat. fac. 1°. 302. G
Menſibus nouem quæ fiant in fœtibus, & infantibus. de natura, & ord. cuiuslibet corporis. Sp. 42. D
Menſe ſeptimo cur infans ſuperuiuat. de compagine membrorum, ſiue de natura humana. Sp. 59. G
Menſe ſeptimo qui naſcantur. de compag. memb. ſiue de nat. hu. Sp. 59. F
Menſe ſecundo aut tertio abortiens ſine cauſa manifeſta habet acetabula uteri plena mucoris. com. 5°. apho. 45°. Ex. 41. G
Menſe octauo fœtus conuertitur. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3°. 153. G
Menſe octauo, & nono mammæ, uenæ, & uteri ſunt magis plena. cõ. 5°. aphoriſmo 39°. Ex. 41. C
Mẽſe octauo cur infans nõ ſupuiuit. de cõpa. mẽb. ſiue de na. hu. Sp. 59. G
Menſibus, diebus, & annis morbi iudicantur. 2°. de dieb. decre. 4°. 155. B
in Menſibus ſeptem finiunt aliqui morbi. 1°. de dieb. decr. 4°. 149. D
per Menſes, per uicenos dies, per ſeptenarios, & primo per quaternarios quomodo iudicationes fiant. in prognoſt. com. 3°. 4°. 208. C
Menſes iudicantes de menſibus, ſeptimanæ de ſeptimanis, anni de annis. com. 3°. aph. 28°. Ex. 26. A
MENSES quinam ſanguis ſit. 14°. de uſu par. 1°. 207. B
Menſium profluuio excepto, omnia alia ſanguinis profluuia præter naturam ſunt. 3°. de ſimp. cauſ. 26. H/ 3°. 27. A
Mẽſium excretionẽ Eraſiſtratus purgationẽ dixit. de atra bile. 1°. 36. H
ut Menſes, & hæmorrhoides, dyſenteria totum corpus euacuat. 2°. de locis affectis. 4°. 9. G
Menſes cur mulieribus ſuperueniant. de uenæ ſect. aduer. Eraſ. 6°. 6. H
in Menſibus laxantur uteri. 3°. de nat. fac. 1°. 303. A
Menſes quibus ſuperueniant. de uenæ ſect. aduer. Eraſ. 6°. 11. B
Menſes habet puella. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3°. 150. H
Menſes erupturos ſignificat æſtus circa ſpinã. in 1^{m}. pr. cõ. 3°. 4°. 186. B
Menſibus erũpentibus ſanguis non expuit. de uenæ ſect. ad Eraſ. 6°. 11. B
Menſes non attrahuntur ab utero. 5°. de ſimp. med. fac. 5°. 37. H
Mẽſibus incipiẽtibus uel ceſſantibus tps cõceptionis. de diff. uul. 1°. 109. E
in Menſiũ tpe intermedio mulier nõ põt cõcipere. de diff. uul. 1°. 109. E
Menſes anteq̃ ueniant, cur non concipiunt. de diff. uul. 1°. 109. E
poſt Menſes ſtatim facile concipiunt. 1°. de ſem. 1°. 329. C
Menſium colores unde uarient. 3°. de ſymp. cau. 3°. 29. G
Menſes decolores, nec per idem ſemper tempus uenientes, purgationem indicant eſſe neceſſariam. com. 5°. aph. 36°. Ex. 40. G
Menſes fiunt decolores propter humores pituitoſos, cholericos, & melancholicos. com. 5°. aph. 36°. Ex. 40. H
Menſium anticipatio unde. com. 5°. aph. 36°. Ex. 40. H
Menſium mora quædam naturalis unde. 3°. de ſymp. cau. 3°. 29. G
Mẽſes tardi mulieribus quare, et eorũ remedia. c. 5°. aph. 36°. Ex. 40. G
Menſium retentio unde, & quot fiat cauſis. 3°. de ſymp. cau. 3°. 29. F
Menſium ſuppreſſio unde fiat. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 1°. 3°. 156. C
Menſes reſtricti ſanguinẽ melancholicũ gignunt. 3°. de loc. aff. 4°. 18. E
Mẽſibus ſuppreſſis tabeſcunt corpora. de opt. ſecta. Iſa. 26. F
Menſes non ſunt prouocandi in phlegmone uteri, & pudendi. 13°. methodi medendi. 82. A/ 7°. 83. A
in Menſium defectu quæ uena ſecãda. de cur. rat. p ſang. miſſ. 6°. 20. H
Menſibus deficientibus in mulieribus atrabilarijs quæ uena ſecanda. de mel. ex Gal. Ru. & Poſſ. Sp. 110. A
Menſes cum expectantur, tunc uenæ ſectio fieri debet. de uenæ ſectione aduerſus Eraſiſtra. 6°. 11. A
Menſes quibus non fluunt, ſecanda uena eſt tribus quatuor'ue diebus ante purgationem. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°. 20. B
Menſibus ſuppreſſis uenæ brachiorum non ſecandæ. de curandi ratione per ſanguinis miſsionem. 6°. 18. G
Menſes maxime prouocant malleolorum, & poplitis uenæ. de curandi ratione per ſanguinis miſsionem. 6°. 18. F
in Menſium retentione ſi uenæ non incidantur quæ immineant pericula. de uenæ ſectione aduerſus Eraſiſtratum. 6°. 9. E
Menſes an excuſent à uenæ ſectione. 9°. meth. med. 7°. 57. H
Menſes prouocat talis ſcarificatio. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°. 20. F
ob Menſium defectum per octo menſes muliercułæ macilentæ detraxit ſanguinem Galenus. in 6^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3°. 176. C
Menſium circuitus ſuggerere poteſt cucurbitula. de cucur. 6°. 3. F
Menſes quando trahere uolumus cucurbitula in pube, & inguine figimus. 13°. methodi medendi. 7°. 85. B
Menſes, lac, & ſemen prouocantia habent quandam affinitatem. 5°. de ſimp. med. fac. 5°. 37. F
Menſes mouentibus & urinas, & lac cientibus commune eſt calefacere. 5°. de ſimp. med. fac. 5°. 38. A
à Menſes mouentibus quo differãt diuretica. 5°. de ſimp. me. fa. 5°. 38. A
Menſes quæ prouocant. 5°. de ſimp. med. fac. 37. H/ 5°. 38. A
ad Menſes ciendos debet eſſe tenuiſsimus puluis. de curandi ratione per ſanguinis miſsionem. 6°. 20. F
in Menſibus ciendis eadem proportio eſculentorum, et medicamentorũ. 5°. de ſimp. med. fac. 5°. 38. C
Menſes prouocant incidentia, & calefacientia uehementer. 6°. de ſimpl. medic. facul. 5°. 48. B
Mẽſiũ motibus auxiliant̃ Aeria tenuis eẽntiæ. 4°. de ſim. me. fa. 5°. 29. H
Menſes mouent Amari ſapores. 4°. de ſimp. med. fac. 29. G/8°. 5°. 59. B
Menſes educit Amaranthũ cũ uino epotũ. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 42. D
Menſes appoſitæ eliciunt Anemonæ. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 43. B
Menſibus difficulter exeuntibus auxiliatur antidotus Aelij Galli. 2°. de antidotis. 5°. 110. H
Menſes ciet Apium. 8°. de ſimp. med. fac. 5°. 60. B
Menſes Aromatum ſuffitus ducit. com. 5°. aph. 28°. Ex. 40. B
Menſes ciet Betonica. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 51. A
Menſes prouocat Bunium. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 45. B
Mẽſes ꝓuocat Calamitha, tũ epota, tũ appoſita. 7°. de ſim. m. fa. 5°. 49. D
Menſes educit diacalaminthe. 4°. de ſan. tuen. 2°. 86. F
Mẽſibus irritãdis ualet Calamus aromaticus. 7°. de ſimp. me. fa. 5°. 49. E
Menſes promouet Capparis cortex. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 49. G
Menſes prouocat Centaurium. 7°. de ſimp. med. fa. 5°. 50. F
Menſes euocat centaurij minoris ſuccus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 50. H
Menſes prouocat Chamædrys. 8°. de ſimp. med. fac. 5°. 63. E
Menſes ducit Chamæpitys. 8°. de ſimp. med. fac. 5°. 63. F
Menſes prolicit Cicer. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 47. E
Menſes prouocat Coſtus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 52. F
Menſes ciet Crocodilij ſemen. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 53. C
Menſes ciet Cucumis agreſtis. 8°. de ſimp. med. fac. 5°. 60. E
Menſes prouocat Cyclaminus radix. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 53. E
Menſes prouocant Cyperi radices. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 53. H
Menſes prolicit Daphne herba. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 46. B
Menſibus prouocandis efficax eſt Dauci ſemẽ. 6°. de ſimp. me. f. 5°. 46. B
Menſes ciet Fœniculum. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 55. B
Menſes prouocat Hiera ſimplex. de curan. rat. per ſang. miſſ. 5°. 20. F
Menſes prouocat Hypericum. 8°. de ſimp. med. fac. 5°. 63. A
Menſes mouẽt Hyppomarathri radix, & ſemẽ. 7°. de ſim. me. fa. 5°. 55. C
Menſes mouet decoctum florum Leucoij. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 54. C
Mẽſibus ciẽdis cõuenire credit̃ ſemẽ leucoij. 7°. de ſimp. me. fac. 5°. 54. D
Menſes cient Lybiſtici ſemen & radix. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 54. F
Menſes prouocat radix Liliorum. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 53. B
Menſes elicit Lupinus. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 48. D
Menſes promouet Marrubium. 8°. de ſimp. med. fac. 5°. 59. B

Menſes cit Medij ſemen.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.F
Menſes cit Meum.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.B
pro Menſibus ciendis Mulſa.9°.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.F
Menſes mouet Myrrhis.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.E
Mēſes puocant Nepita, & pulegiū.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.F
Menſes prouocat Nigella.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.D
Menſes cit Pæoniæ radix.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.G
Menſibus mouendis medicamentum accommodum eſt fructus Panacis Heraclij.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.H
Menſes prouocat Paſtinaca.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.C
Menſes, & urinam affatim prouocat Petroſelinon.8°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.58.C
Menſes ciet Polium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.A
Menſes mouet Pulegium.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.F
Menſes cit Rubiæ radix.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.F
Menſes prouocat Sabina,6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.C
Menſes ualenter cient Sabina, & Dictamū.de cur.p ſang.miſſ. 6°.20.F
Menſes ciet Schini flos.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.H
Menſes mouet Serpyllum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.E
Menſes euocat Sion.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.F
Menſes mouet Smyrnium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.B
Menſes prouocat Stachys.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.C
Menſes, & urinam cit Staphilinus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.B
Menſes prolicit Styrax.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.B
Mēſes educit Theriaca.de ther.ad Pi.96.B/de uſu the.ad Pāph.5°.98.G
Menſes cit Thlaſpi.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.D
Menſes prouocat Thymum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.E
Menſes mouet Tragion.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.E
Menſes prouocat Triphyllum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.64.G
Menſes Viri conſuetudine prouocantur.1°.de ſan.tuen. 2°.66.B
Menſes cit Viticis ſemen.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.B
Menſibus retentis mirum medicamentum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.D
ad Menſes extrahendos ualet pharmacum dia acones pectini ſuprapoſitum.6°.de comp.med.fac. 5°.256.A
ad Mēſes ducēdos.2°.de ant.115.C/7°.de cōp.me.ſe.lo.185.H/8°.190.H/191.E/9°.5°.202.D/de paſſ.mul.96.B/de cura lapidis.Sp.112.H
ad Menſium retentionem, & dolores.ſecretorum. Sp.102.H
Menſes cui retenti ſunt, caſus mulieris.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.9.F
Menſes ſuperflui noxij ſunt.in 6^{m}.de morb.uulg.com.2°. 3°.166.F
Menſium ſupra menſuram fluxus cauſæ.3°.de ſymp.cau. 3°.29.G
Menſium profluuiorum pulſus, qualis.de pulſ.ad tiro. 4°.44.H
in Menſium immodicis profluuijs fiunt pulſus uermiculantes.2°.de præſag.ex pulſ. 4°.113.A
ad Menſes ſequuntur pulſus uermiculantes.3°.de dign.pul. 4°.99.D
Menſes fortiter habentes non ſunt purgandæ.de dynam. Sp.20.F
ad Menſes ſuperfluos remedium.de dynam. Sp.29.B
ad Menſes ſiſtendos.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.G
MENTSRVOSAE lac euaneſcit.de uenæ ſect.adu.Eraſ. 6°.7.A
MENSTRVVM humidum eſt.com.1°.aph.14°. Ex.7.D
Menſtrua, & lac habent unam ſubſtātiam.de uenæ ſect.ad.Eraſ.6°.6.H
Menſtruo lac germanum.14°.de uſu par. 1°.207.C
Menſtrua cur habeat mulier.fin.med. Iſa.49.H
Menſtrua cur nō habeāt mulieres q̄ lac p̄bent.14°.de uſu par. 1°.207.B
Menſtruorū circuitus cur ſeruatur, & qñ.2°.de diff.feb. 3°.42.E
Menſtruorū ſtatū tp̄s luna mulieribus cōſeruat.2°.de die.dec.4°.157.D
de Mēſtruo tp̄e lunæ librū fecit Hipparchus.3°.de dieb.decr. 4°.157.D
Menſtrua cur uiri non patiuntur.de ſperm. Sp.36.D
Menſtrua qñō oriri ſoleant.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.11.A
Menſtruus ſanguis quo modo præter naturam, & quo modo ſm naturā.3°.de ſymptomatum cauſis.26.H/ 3°.27.A
Mēſtruus ſanguis qñō ſupfluus, & qbus de cauſis.3°.de ſym.ca.3°.27.A
Menſtrua cur nihil mali faciant.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.H
Menſtruū eſt uacuatio, & purgatio.in 3^{m}.de mor.uulg.cō.3°.3°.148.B
Menſtruis erumpentibus maxime mutant corpora mulieres.commen.2°.aphoriſmo 22°. Ex.15.C
Menſtrua erūpentia ſoluūt uomitū ſanguinis.cō.5°.aph.32°.Ex.40.D
ante Menſtruorum purgationem qualis ſit uulua.de diſſ.uul. 1°.109.B
Menſtruorum purgatione inſtante qualis ſit uulua. de diſſ.uul. 1°.109.B
in Menſtruis purgationibus cur refrigerantur mulieres.14°.de uſu partium. 1°.204.H
Menſtrua mulierum notant humores peccantes.c.4°.aph.2°.Ex.27.F
Menſtrua nigra per urinam tempore purgationis.de atra bile. 1°.36.H
Menſtrua melancholica.in 3^{m}.de mor.uul.com.3°. 3°.150.H
Menſtrua quandoq; pauca ſunt, quandoq; mediocria, quando deficiunt, uel anticipant.com.6°.aph.29°. Ex.49.C
Menſtrua fiunt pauciora, ſi acetabula uteri fuerint plena pituita.cō.5°.aphoriſmo 39°. Ex.41.B
Menſtruæ purgationes minus, & intempeſtiuæ cauſa ſunt non continendi ſemen.de aere, aq. & loc. 2°.5.G
Menſtrua quot modis retineantur, & ſupprimantur, & ſanentur per ſuffitus aromatum.com.5°.aph.28°. Ex.40.B
Menſtrua criſis quando futura, qñō cognoſcatur.3°.de criſ. 4°.144.G
Menſtrua ſuppreſſa qñō deprehendantur.6°.de loc.aff. 4°.41.B
Menſtrua retenta mulieribus obſunt.com.5°.aph.33°. Ex.40.E
Menſtrui retentio quid faciat.in 1^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3°.122.D
Menſtruorum occultatio oſtendit futurā ægritudinē.ars med. Iſa.67.F
Menſtrua ſuppreſſa quid mali faciant.6°.de loc.affe. 4°.41.B
Menſtruorum ſuppreſſorum ſymptomata.6°.de loc.aff. 4°.41.B
ex Menſtruorū retentione tremor, hydrops, & affectus frigidus qui indigent ſanguinis miſſione.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.7.A
Menſtruorum retentio aquæ inter cutem cauſa.5°.de loc.aff. 4°.34.A
Menſtruæ purgationis in mulieribus omnimoda ceſſatio, uel immodica uacuatio facit hydropem.2°.de nat.fac. 1°.299.F
ob Menſtruorum ſuppreſſiones, et immodicas euacuationes fit aqua inter cutem.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.121.E
Menſtrua ſuppreſſa febrem faciunt, & caput grauant, cur.in 6^{m}.de morbis uulgaribus, com.1°. 3°.153.C
à Menſtruis uel ſemine retento fit præfocatio.6°.de loc.affe. 4°.39.F
Menſtruis retentis quid quandoq; ſequatur.5°.de loc.aff. 4°.35.D
ex Menſtruorū retētione lac qūq; in mām̄is.c.5°.aph.39°.Ex.41.B/C
Menſtrua alba ſi à partu retineātur, inſaniūt.in 1^{m}.pr.cō.2°.4°.175.D
Menſtrua quæ cœperunt, & deſierūt, peſſima.in 1^{m}.pr.cō.1°.4°.161.F
Menſtruus ſanguis ad alias particulas delatus.3°.de ſympt.cau. 3°.29.G
Menſtrua deficientia quo modo indicent mulierem prægnantem.com.5°.aphoriſmo 61°. Ex.43.D
Menſtruum unde excernatur grauidis.com.5°.apho.60°. Ex.43.D
Menſtruum generationi confert.com.1°.aph.14°. Ex.7.E
Menſtruo alitur fœtus.com.5°.aph.61°. Ex.43.D
Menſtruo nutritur infans.de ſperm. Sp.36.B
ex Menſtruo ſanguine tunica.1°.de nat.fac. 1°.291.G
Menſtruus ſanguis principium fœminæ, & maris.2°.de ſem. 1°.339.H
Menſtruus ſanguis principiū materiale aīalis.2°.de nat.fac. 1°.297.F
Menſtruum eſt materia, & facultas.2°.de ſem. 1°.337.D
Menſtruus ſanguis non eſt prima, neq; propria materia gignēdi animal.14°.de uſu par. 1°.204.F
ex Menſtruo ſanguine, & duplici bile, & pituita factæ ſunt omnes partes.de nat.hum.com.1°. 1°.30.C
ex Menſtruo, & principio agitatorio, quod à mare fit, fit generatio.1°.de ſemine. 1°.329.B
ex Mēſtruo ſanguine fit oē membrū ſm Ariſtotelē.1°.de ſem. 1°.332.G
ex Menſtruo ſanguine & ſpermate cum homo conſtet, is aīal immortale quoq; ut eſſet, non eſt æquum poſtulare.3°.de uſu par. 1°.133.D
Mēſtruis deficiētibus, sāguis e naribus fluēs, bonū.c.5°.a.33°.Ex.40.E
Menſtruis ſuppreſſis uenam ſtatim ſeca.de cur.rat.p ſang.miſſ.6°.18.F
Menſtruis quomodo uena ſecanda.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.11.A
pro Menſtruis ciendis uena una, una die ſecanda, alia altera.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.E
Menſtrua prouocat ſaphenæ ſectio.de anat.uiu. Sp.54.H
Menſtrua uitiantia attrahunt, ipſiq; alleuationem præſtant cucurbitulæ.de hirud.reuulſ.cucurb.& ſcarif. 6°.2.F
Menſtruis ſuppreſſis quando ſcarificari poſſunt malleoli.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.18.G
Menſtrua qñō poteris prouocare.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.F
Menſtrua quæ prouocent.de ocul.7°.188.F/de cathart. Sp.95.D
Menſtrua prouocantia ſine periculo.2°.de antid. 5°.115.D
Menſtrua, & urinam prouocat Ami.de ſimp.med. Sp.80.H
Menſtrua mulieribus detrahit antidotus Apellis.2°.de antid. 5°.114.H
Menſtrua, & urinam prouocat Artemiſia.de ſimp.med. Sp.80.F
Menſtrua, & urinam prouocat Aſphodelus.de ſimp.med. Sp.81.B
Menſtrua prouocant Aſſari drachmæ duæ.de med.exper. Sp.106.E
Menſtrua fortiter prouocat aſſari decoctio.de med.exper. Sp.104.D
Menſtrua, & urinam prouocat Cardamomum.de ſimp.med. Sp.82.G
Menſtrua fortiter prouocat decoctio Carui & ſeminis apij.de medicinis expertis. Sp.104.D

Menſtrua mouet

Menſtrua mouet Centaurea.de ſimp.med. Sp.82.A
Menſtrua,& urinam prouocat Chamedrys.de ſimp.med. Sp.82.G
Menſtruæ purgationi prouocandæ uim quandam obtinet Chryſocome. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.H
Menſtrua,& urinas prouocat Daucum.de ſimp.med. Sp.83.D/E
Menſtrua,& urinam prouocat Dictamum.de ſimp.med. Sp.83.D
Menſtrua prouocat Gladiolum.de ſimp.med. Sp.84.H
Mēſtrua,& urinā prouocāt radices Glycyrhizæ.de ſimp.med.Sp.84.G
Menſtrua,& urinam prouocat Git.de ſimp.med. Sp.84.F
Menſtrua,& urinam prouocat Helenium.de ſimp.med. Sp.83.H
Menſtrua prouocat Iridis electarium.de med.exper. Sp.105.E
Menſtrua prouocat Iuniperi decoctio.de med.exper. Sp.106.F
Menſtrua prouocat Laccæ electarium.de med.exper. Sp.106.H
Menſtruis purgationibus Lens non eſt accōmoda.1°.de alim.fac. 2°.13.E
Menſtrua prouocat Lilium.de ſimp.med. Sp.86.D
Menſtrua prouocant Maioranæ drachmæ tres cum duabus drachmis rubiæ.de med.exper. Sp.106.E
Menſtrua prouocat Marrubiaſtrum.de ſimp.med. Sp.87.G
Menſtrua & urinam prouocat Meu.de ſimpl.med. Sp.87.F
Menſtrua,& urinam prouocat Origanum.de ſimp.med. Sp.88.F
Menſtrua prouocat Pelecinum.de ſimp.med. Sp.89.B
Menſtrua prouocat Pulegium.de ſimp.med. Sp.88.H
Menſtrua,& urinam prouocat Ruta.de ſimp.med. Sp.89.D
Menſtrua,& urinam prouocat Serpillum.de ſimp.med. Sp.84.B
Menſtrua prouocat Stœchas.de ſimp.med. Sp.90.G
Menſtrua prouocat Triphera magna.de dynamidijs. Sp.26.E
Menſtrua prouocans confectio.ſecretorum. Sp.99.C
Menſtrua prouocans decoctio.de med.exper.105.D/ Sp.107.D
Menſtrua fortiter prouocans electarium.de med.exper. Sp.105.F
Menſtrua prouocantia electaria.de med.exper. Sp.107.H
Menſtrua,& urinam prouocans electarium.de med.exper. Sp.107.D
ad Menſtruorū prouocationē ualens medicina.de med.exp. Sp.104.H
Menſtrua,& urinam prouocans medicamen.de med.exp. Sp.106.B/H
qbus Mēſtrua nō apparēt,& nō cōcipiunt,potio utilis. de dyn.Sp.29.G
ad Menſtrua retenta ex plenitudine,& pingui ſuperfluitate. de dynamidijs. Sp.29.D
ad Menſtrua prouocanda.de dynam.29.D/F/ſecretorum.99.B/ de medicinis expertis. Sp.108.A
Menſtrua retenti caſus.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.9.H
Menſtruorum plurima excretio in grauidis quid ſignificet.commentario 5°.aphoriſmo 60°. Ex.43.D
Menſtrua plura cur fiant,& pauciora.com.5°.aph.57°. Ex.43.A
Menſtrua plura ſi fiant accidunt morbi,& ſi non fiant, ex utero morbi contingunt.com.5°.aph.57°. Ex.42.H
Menſtruorum fluxu ſi conuulſio,& animi defectus adueniat,malū. commentario 5°.aphoriſ.56°. Ex.42.H
Menſtrua multa plurimū lędunt operationē. cō.2°.aph.22°. Ex.15.C
Menſtrui nimij fluxus curatio.com.5°.aph.50°. Ex.42.A
Menſtrua quo modo ſiſtantur.1°.de arte cur.ad Glauc. 98.H/7°.99.A
in Menſtruis ſuperfluis reuellit cucurbitula appoſita præcordijs. de hirud.reuulſ.cucurb.& ſcarif. 6°.2.E
Menſtrua cohibentur à ſectione uenæ cubiti.de curan.rat. per. 6°.20.E
Menſtruorum profluuij caſus.de præcogn.ad Poſth. 4°.217.D
MENSVRA eſt optima.de cogn.cur.animi mores. 2°.50.H
ſine Menſura nihil egregium.de cog.cur.animi mores. 2°.50.H
Menſura annorum.de hiſt.philoſ. Sp.7.D
Menſura cordis quanta.de anatomia uiuorum. Sp.46.G
Menſura eadem non eſt in uno,ſed in unoquoq; alia. adu. emp.m. Iſ.35.F
Menſura euacuationis ſingulorum hominum nequaquam præſcribi poteſt.de præſag.exper.conf. Sp.78.A
Menſuram in duodecim diuidunt.de cuiuſq; animi pecc.not. 2°.58.D
Menſura certa requiritur in rebus medicis.de uenæ ſect.ad.Era. 6°.7.H
Menſura quo modo iudicatur.de pond.& menſ. 5°.275.B
Menſurātur quæ multiplices ſunt differentia.de pond.& menſ. 5°.275.B
Menſuræ ſunt in uarijs regionibus diuerſæ.de pōd.& menſ. 5°.275.B
Menſuræ Romanæ ab alijs diuerſæ.6°.de compo.med.ſec.loc.5°.170.A
Menſuris pondera non æqualiter reſpondent propter materiæ differentiam.de pond.& menſ. 5°.276.B
pro Menſurandis liquidis cornua libralia Romæ habebant.1°. de comp.medicam.per genera. 5°.216.F
pro Menſura,fictile.7°.de comp.med.per genera. 5°.272.G
pro Menſura,metreta.7°.de comp.med.per genera. 5°.272.G
Menſuram ex oui facit putamine.9°.de comp.med. ſec. loc. 5°.204.B
pro Menſura,uaſculum.7°.de comp.med.per genera. 5°.272.F/H
Menſura Cochlearij.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.H
Menſura cochlearij magni.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.H
Menſura Congij.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.170.A
Menſura Cyathi.8°.de ſimpl.med.fac. 5°.58.E
Menſura Fabæ Aegyptiæ.de uſu theriacæ ad Pamph. 5°.98.H
Menſura Oxybaphi.6°.de ſimp.med.facul.41.D/48.D/8°. 5°.63.F
Menſura plena manu.de dynamidijs. Sp.31.C
Menſura quantum tribus digitis leuari poteſt.de dynamid. Sp.30.F
Menſura trium digitorum.de dynamidijs. Sp.25.B
MENTA qualis ſit.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.136.G
Menta calida in tertio.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.A
Menta ſupra oēs herbas eſt tenuiū partium.6°.de ſimp.med.fa. 5°.48.B
Menta infirmior calamintha.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.A
Mentæ uires quæ.de ſimp.med.fac. Sp.87.D
Menta obſonium ſponte proueniens.2°.de aliment.fac. 2°.25.D
Menta eſt cibus acutus,incidens & aperiens.de diſſ.cont. Sp.72.B
Menta ad uenerem excitat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.A
Menta amara & acerba.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.B
Menta lumbricos interficit,& recentes ſanguinis reiectiones reprimit. 6°.de ſimplic.medic.fac. 5°.48.B
Menta ſtomacho ualde apta eſt,ſanguinis abundantiam ſtringit, capitis dolorem ſedat,ſingultus & nimios uomitus reprimit, conceptum negare dicitur.de ſimplic.medic. Sp.87.D
Mentæ folio lingua aſpera fricanda.de dynamidijs. Sp.20.A
Menta quidam utuntur in abſceſſibus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.B
Menta uiridis repellit.2°.de compoſit.medicament.ſecun.loc.5°.137.D/ 1°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.100.A
ex Menta uiridi apparatum repellit in capitis doloribus. 2°. de compo.medicam.ſecundum locos. 5°.137.D
ex Menta uiridi parata repellunt.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.100.A
Menta ſicca.5°.de comp.medic.ſecundum locos. 5°.166.A
ex Menta oleum euacuat & diſſoluit.1°.de arte cura.ad Gla.7°.100.B
Menta odorata exiccat.3°.de alimen.facult. 2°.26.D
Mēta odorata à ueteribus hedyoſmos dr.6°.de cōp.med.ſec.lo. 5°.168.F
Mentæ odoræ in aqua mulſa decoctum inter diſcuſſoria parabilia moderata.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.169.G
Menta odora pro origano.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.168.F
Menta cum polenta abſceſſus ſanat.de med.fac.par. 7°.174.G
in MENTAGRA nouo Romæ morbo Pamphilus medicus multa lucratus eſt hoc medicamento.5°.de compo.med.ſec.loc. 5°.161.F
Mentagra in urbe quo modo ſanaretur.5°.de cōp.me.ſec. loc. 5°.161.F
ad Mentagras.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.161.H
MENTASTRVM eſt cibus acutus,incidens,& aperiens. de diſſolutione continua. Sp.72.E
cum Mentaſtro ſylueſtri ſunt comedenda cerebra.de diſſ.cōt. Sp.74.F
Mentaſtrum ſylueſtre mundificat,& ſubtiliat.de diſſo.cont. Sp.74.H
MENTIONEM bis de aphoriſmis aliquibus cur fecit Hippocrates & ſui interpretes.com.7°.aph.53°. Ex.58.F
MENTIANTVR cur ſectæ uni addicti.3°.de loc.affect. 4°.15.A
Mentiendi cauſam non habet Galenus.3°.de loc.affect. 4°.15.A
pro MENTVLA unguentum album.de dynamidijs. Sp.29.C
MENTVM quod.introd. Iſa.53.B
inter Mentum,& labium uena quando ſecanda.de anat.uiu. Sp.55.B
Menti pili parum habent utilitatis.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.121.D
Menti affectus,qui.introd. Iſa.59.C
ad Menti pilos non enaſcentes.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.125.A
ad Menti raritatem pilorum.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.124.H
de Menti eruptionibus.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.160.H
ad Menti papularum eruptiones.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.162.C
ad Menti papularū ficoſas eruptiōes.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.160.F
ad Menti ficoſos tumores.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.162.C
ad Menti lichenas.5°.de comp.med.ſecundum locos. 5°.160.H
ſub Mento circumagitur uinculum γενειάς.de faſcijs. 7°.295.A
ad Mentum uinctura ex Sorano.de faſcijs. 7°.300.F
ad Menti fracti compoſitionem laqueus.de laqueis. 7°.308.D
ad MEOTIDEM uſq; paludem habitantes ad dextram hiberni ſolis ortus,quales.de aere,aq.& loc. 2°.4.F
prope Meotim in Europa Scythæ.de aere,aq.& loc. 2°.5.C
contra MERCATORES ſimplicium medicamentorum.3°.de compo.medic.per gen. 5°.228.G

MERCVRIALIS herba quid. de ſimplic. med. Sp.86.E
Mercurialis urinam mouet. de cura icteri. Sp. 111.D
Mercurialis uentrem purgat. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.G
Mercurialis ſtercus expellit. de dynamidijs. Sp. 21.H
Mercuriali herba ſoluendus ſenum uenter. 5°. de ſan. tuen. 2°.92.F
Mercurialis ſanguinem purgat. de dynamidijs. Sp.22.C
Mercurialis herba ſanguinem educit. de cathart. Sp.94.G
Mercurialis expurgat in ictericis. de cura icteri. Sp. 111.B
Mercurialis herba purgat cibos indigeſtibiles, & lumbricos rotundos. de catharticis, Sp.95.C
Mercurialis digerens eſt. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.G
Mercurialis pro phlegmone cauæ partis iecoris. 13°. met. med. 7°.84.A
Mercurialis in phlegmone intrinſeco. 13°. meth. med. 7°.85.C
MERCVRIVS ſecundum calidum & humidum, frigidum & ſiccum eſt æquus. de compag. memb. ſiue de natura hum. Sp.59.G
Mercurius Marti prob' congruit, Saturno minime. de decub. progn. ex mathematica ſcientia. Sp. 12.H
ſub Mercurio ē terra calida, et humida i primo gradu. de ſper. Sp.40.C
Mercurius qua effigie pingatur. in oratione ſuaſ. Iſa.2.E
Mercurio ad ſcriptus liber de ſacris herbis. 6°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°. 40.B
MERGI uenter ad quæ ualet. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.80.A
Mergi uentriculus adiuuat coctionem. 3°. de alim. fac. 2°.29.G
Migo quæ. in timæum Plat. 1°.287.A
MERIDIES temperata. 2°. de ſanit. tuen. 2°.73.C
Meridies danda homini temperato, quando debet exerceri. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.73.C
Meridiem ſpectantia cubicula ſunt calida. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.79.F
Meridies ab omnibus euitatur in æſtate. de cauſ. procatar. 3°.96.A
MERIDIONALES ſunt capricornus, taurus, uirgo. de ſp. Sp.39.A
Meridionales urbes, quæ. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3°. 103.F
Meridionalis, & in loco concauo eſt Cranon urbs. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.103.F
Meridionalium cutis, qualis. 2°. de temp. 1°.20.A
Meridionales calidi calore extrinſeco, intrinſeco frigidi. 2°. de temperamentis, 1°. 20.B
Meridionales non patiuntur phlebotomiam integram. de ſectis. Iſa.18.B
MERVLA piſcis numeratur inter ſaxatiles. 3°. de alim. fac. 2°.30.H
Merula obtinet ſm locū ſuauitatis inter ſaxatiles. 3°. de ali. fac. 2°.30.H
Merulæ piſces molles carne. 3°. de aliment. fac. 2°.30.H
Merulæ iter piſces qui cæteris facilius cōficiūtur. 3°. de alim. fa. 2°.30.H
Merularum caro durior concoctu carne perdicis & columbæ. 9°. de alimentorum facultatibus. 2°.29.C
Merulæ in confinio tenuantium, craſſumq; facientium ſunt. de bonit. & uitio ſuccorum. 2°.34.H
Merulæ quibus conueniunt. 6°. de ſanit. tuen. 2°.99.G
MERI potione tempora pulſant. 4°. de diff. pulſ. 4°. 64.C
ob Meri potationem dolori capitis confert ſuccus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.B
Meri potione affectus oculorum interdum curabat Galenus. 2°. de differentijs febrium. 3°.41.G
MERA quæ eſſe poſſunt, et quæ dicantur. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.139.G
Merum quid ſignificat in bile. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3°.133.G
MESAREI nomen unde. 6°. de anat. adm. 1°.91.H
Meſaraicum continuatur arteriæ cuidam procedenti à dorſo. de utilitate reſpirationis. Sp.64.G
Meſaræum ex multis arterijs & uenis ſibi ipſi propinquis conſtat. 8°. de uſu partium. 1°.168.G
Meſaræi morbi ſicci qui uocentur. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 1°. 3°.112.F
Meſaræon quando facit hecticam. 10°. meth. med. 7°.64.F
MESARAICAE, ſiue meſentericæ uenæ, quæ. de util. re. Sp.64.D
Meſaraicæ ubi ſitæ. de util. reſp. Sp.64.D
Meſaraicarū ordo multiplex, et qui, et unī oriatur. de anat. uiu. Sp.50.B
Meſaraicæ uenæ unde ortæ. 13°. meth. med. 7°. 83.F
Meſaraicæ paucæ uel nullæ ueniunt ad ſtomachum. de anat. uiu. Sp.50.E
Meſaraicæ decoquunt ſuccum, qui in gibbo iecoris fit ſanguis. de compagine memb. ſiue de nat. hum. Sp. 59.A
Meſaraicis uenis ueluti manibus iecur utitur. 5°. de loc. affe. 4°.35.C
per Meſaraicas iecur trahit à uentriculo, & ab inteſtinis. 6°. de decretis Hippocratis, 1°. 266.A
per Meſaraicas cibum attrahit iecur, ut arbor à radicibus. 6°. de locis affectis. 4°.37.G
Meſaraicas euntes ab hepate ad ſtomachum & inteſtina, recipiunt glandulæ quædam. de anatom. uiu. Sp.44.D
Meſaraicæ uenæ quæ orificia quandoq; aperiant, & claudant. de anatomia uiuorum. Sp.56.B
Meſaraicæ uenæ quibus afficiantur. 5°. de locis affectis. 4°.33.F
Meſaraicas uenas afficit phlegmone in iecoris cauo. 13°. met. me. 7°.83.F
Meſaraici qui ægroti uocentur. 5°. de loc. aff. 4°.35.C
MESENTERII nomen unde. 6°. de anatom. adm. 1°.91.H
Meſenterium quid ſignificet. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 4°. 3°.180.B
Meſenterium ſiue meſaræum appellatur pellis, in qua ſunt meſaraicæ. de utilit. reſp. Sp.64.D
Meſenterium quid. 6°. de anatom. admin. Sp. 91.G
Meſenterium, id eſt lactes. 5°. de locis affectis. 4°.35.C
Meſenteria duo. de uen. art. diſſ. 1°.59.C
Meſenterium tertium quod. de uen. art. diſſ. 1°.59.C
Meſenterium medianum quo modo formetur. de fœt. for. 1°.322.H
Meſenterij medium quædā naſa i glādulas deſinūt. 2°. de ſem. 1°.340.D
Meſenterij ſectio. 6°. de anat. admin. 1°.92.A
Meſenterij ortus unde. 6°. de anatom. adm. 1°.91.G
Meſenterium quid faciat. intro. Iſa.54.D
Meſenterium fungitur uice radicis. de util. reſp. Sp.64.D
ad Meſenteriū arteriæ uenientes unde oriantur. an ſang. in art. 1°.61.B
Meſenterio coniungitur arteria, quæ à corde protenditur per dorſum, & non tranſit per hepar. de util. reſp. Sp.64.D
Meſenterio propinquas arterias plenas lacte habent hœdi nuper nati. an ſang. in art. natura cont. 1°.61.D
in Meſenterio uenæ quæ nutriunt inteſtina, & quæ non trahunt ad hepar. 4°. de uſu partium. 1°.141.F
Meſenterij glandulæ. 6°. de anat. adm. 92.C/3°. de alim. fac. 2°.26.H
in Meſenterio cur ſint glandulæ. 4°. de uſu part. 141.H/2°. de ſem. 1°. 340.D/de util. reſp. Sp. 63.A
in Meſenterio generantes quendam humorem pituitoſum glandulæ ſunt magno uſui. 14°. meth. med. 7°.90.D
Meſenterij appendiculum quod. 6°. de anat. adm. 1°.92.B
Meſenterium p inteſtinum rectum expurgatur. 11°. meth. med. 7°.73.F
Meſenterium robuſtum quomodo cognoſcatur. de conſt. art. Iſa.42.B
Meſenterij inflammatio quo modo cognoſcitur. 5°. de loc. aff. 4°.35.C
ex Meſenterio affecto primo cruor ſanioſus, poſtea craſſus, & feculentus. 5°. de locis affectis. 4°.35.D
Meſenterij naſa affligit fluxio corrupta. 6°. de ſanit. tuen. 2°.98.F
Meſenterio quando aptanda remedia, & qn iecori. 5°. de lo. aff. 4°.35.C
Meſenterica uena ad quam uenæ ingrediuntur, quæ à capite ad inteſtina eunt. comment. 7°. aph. 30°. Ex.56.B
Meſentericarum uenarum cauſa iecur imbecillitatur. 5°. de lo. af. 4°.35.F
MESIANVM emplaſtrum. 6°. de comp. med. per gen. 5°.256.C
MESOCOLON quid ſignificet. in 6^{m}. de mor. uulg. cō. 4°. 3°.180.B
MESPILVM, & cotoneum ſimilia. de opt. ſecta. Iſa.21.G
Meſpilum qualitatem cotonei ſaporis habet. de opt. ſecta. Iſa.21.G
Meſpilum pro cotoneo torminoſis adhibent empirici. de opt. ſe. Iſa.23.G
Meſpilorum magnus prouentus quo modo ſeruatus à ruſticis. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.21.H
Meſpilis parce ueſcendum. 2°. de alim. fac. 2°.20.F
Meſpilis non utendum ad ſanitatem. de atten. uict. 2°.45.H
Meſpila ad uictum attenuantē non ſunt accōmoda. de atten. uic. 2°.45.H
Meſpilis uti debemus ut medicamēto, nō ut alimēto. 2°. de ali. f. 2°.20.F
Meſpila mouēt alium ſenſum, q̃ adſtringētia. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.8.H
Meſpilus habet diuerſum effectum ab alijs adſtringentibus. 3°. de ſimplic. medicam. facult. 5°.20.D
Meſpilum adſtringit. de opt. ſecta. Iſa.21.G/9°. de ſimp. med. fac. 64.C/6°. de cōp. med. ſe. lo. 5°.176.F/de uict. rat. in mor. ac. cō. 1°. 7°.111.D
Meſpilum adſtringit euidenter. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.7.H
Meſpila ualentius, quàm ſorba adſtringunt. 2°. de alim. facult. 2°.20.F/8°. de ſimpl. med. facul. 5°.57.B
Meſpila minus ſuauia ſorbis. 2°. de aliment. fac. 2°.20.F
Meſpilorum decoctum adſtringens leue. 5°. meth. med. 7°.31.H
Meſpilorum decoctum inter adſtringentia fortiora pro gargariſmis. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.172.G
Meſpila quo magis coquas, eo dulciora efficies, & decoctum fit acerbum. 3°. de alimentorum facult. 2°.32.A
Meſpila uentrem ſtringunt. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 52.G

Meſpilo aluum ſupprimi omnibus eſt notum. de ſub. facul. 5°.230.D
Meſpilum uentrem coercet mire, quàm acerbum. 7°. de ſimp. me. fa. 5°.55.E
Meſpila cibus utiliſsimus uentri fluenti. 2°. de alim. facul. 2°.20.F
Meſpila adſtringunt dyſenteriam. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.81.B
Meſpila ualent ad ſtomachi uentriſq; firmitatem ac robur. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.37.F
Meſpilorum ſuccus ad ſtomachi ardorem cum ſyncope. 8°. de compoſit. medicam. ſecundum locos. 5°.191.H
Meſpila cibus conueniens ſtomachicis. 8°. de cõpo. med. ſec. loc. 5°.192.C
Meſpili ſuccus non debet admiſceri roſaceo, quando caput refrigerare uo lumus. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.132.G
ex Meſpilorum ſucco medicamentum. 6°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.169.A
MESSINAE Siciliæ ſitus. in 5m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.140.H
MESSIO eſt exercitatio, & opus. 2°. de ſanit. tuen. 2°.73.G
MESSIS quid ſit. 1°. de antidotis. 5°.110.A
MESSORES cur duram, & ſiccam cutim habent. de aſſue. 2°.61.D
Meſſores robuſti melius concoquunt panes optimos, quàm athletæ. 1°. de alimentorum facultatibus. 2°.10.A
Meſſores à quibus panibus lædantur. 1°. de aliment. fac. 2°.10.A
Meſſorum, & foſſorum medicamentum. 3°. de cõp. med. ſec. lo. 5°.147.C
Μετακάρπιον quod. intro. Iſa.53.C
Metacarpium quæ manus pars. de inæqu. intemp. 3°.43. C / de fracturis, commentario 2°. 7°.233.A
Μεταγραμματισμὸν erratum ex transliteratione. de iis quæ in med. fiunt, commentario 2°. 7°.210.F
Metalepsice quæ pars ſit inſtrumenti, quod cruribus ſubiicitur. 6°. methodi medendi. 7°.41.H
Μεταληπτική τάσις, qui motus. de machin. 7°.310.H
METALLICA ſunt craſsiorum partium. 3°. de compoſitio. medicament. per genera. 5°.232.B
Metallicorum conſiſtentiæ unde ueniant. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.68.F
Metallica medicamenta, quæ. 9°. de ſimpl. medicam. fac. 5°.68.E
Metallica quo modo conficiantur. 1°. de comp. med. per genera. 5°.216.F
Metallica cur indigeant præparatione. 3°. de comp. med. per g. 5°.232.B
Metallica quo modo præparanda. 2°. de comp. med. per gene. 5°.223.H
Metallicis quæ commiſcenda uiſcoſa, & humida. de ocul. 7°.189.B
Metallica quo modo lauanda. 1°. de comp. med. per gen. 5°.216.D/E
Metallicorum lotio quoties facienda. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.68.F
Metallica medicamẽta ad ſolẽ miſcenda. 3°. de cõp. me. p gen. 5°.232.B/C
Metallica per cocturã fiunt meliora. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.168.E
Metallica medicamẽta, cum multũ ebullierint, habent ſubtiliores partes, & magis exiccant. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.106.A
Metallica omnia medicamenta ingredi debere Thus, colligi uidetur. 3°. de compoſit. medicament. per genera. 5°.232.F
Metallica omnia deſiccant, quia terrea. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.68.E
Metallica ſunt ſæpe medicamenta oculorum. de ocul. 7°.189.B
Metallica exaſperant, & dolorẽ cõcitant. 3°. de cõp. me. p ge. 5°.232.H
Metallica calida tenuium partium, & parum adſtringentia. 3°. de comp. medicament. per genera. 5°.228.E
Metallica adſtringentia utanda in neruorũ uulneribus. 3°. de compoſit. medicament. per genera. 5°.232.B
Metallica conueniunt in neruis nudis. 5°. de cõpo. med. per gen. 5°.235.A
Metallica non conueniunt neruo puncto, niſi præparata. 3°. de compoſit. medicam. per genera. 5°.235.A
Metallicum ualentiſsimum ad neruos. 3°. de cõp. med. per gen. 5°.232.E
Metallicum medicamentum inualidiſsimum ad neruos quomodo paretur. 3°. de comp. med. per genera. 5°.232.E
Metallicum medium. 3°. de comp. med. per genera. 5°.232.E
METALLA in Cypro naſcuntur. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.65.B
inter Metalla numeratur ſal foſsilis. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.68.F
Metalla à natura locorum accipiũt qualitates. 9°. de ſimp. me. fa. 5°.68.F
Metalla conſtant partibus craſsioribus. 2°. de cõpo. med. p gen. 5°.219.H
Metalla habent multum ſubſtantiæ igneæ. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.68.F
Metalla quæ liqueſcunt habent plus aquæ. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.64.G
Metalla quo modo liqueſcant. de util. reſp. Sp.64.A
Metallũ omne maius fit ſi liquefiat, q̃ fuerit prius. de util. reſp. Sp.64.A
Metallorum aer uitandus. 12°. meth. med. 7°.77.E
Metalla ad animalium habitationem nocua ſunt, & ad aquarum potationem. de bonitate aquæ. Sp.75.F
ex Metallis aquarum differentia. de boni. aquæ. Sp.75.F
ex Metallis effoſſa præbentes in re medica inter miniſtros ignobiliores ſunt. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3°.188.D
Metallorum, & figulinæ terræ comparatio. 9°. de ſimp. med. fa. 5°.68.E
Metalla poſſunt ſeruari per totam uitam. 1°. de antidotis. 5°.100.B
ex Metallis medicamenta ab hominibus parata. 9°. de ſim. me. f. 5°.68.E
Metalla exigunt oleoſam humiditatem, quando in medicamentis ponuntur. 4°. de comp. med. per genera. 5°.244.D
Metalla parantur melius ſole q̃ igne. 4°. de cõp. med. per gen. 5°.241.D
Metallorum poros non intrat aer, ſed ignis. de utilit. reſp. Sp.64.A
Metalla fiunt mordacia per ignem. 2°. de compo. med. per gen. 5°.219.H
Metalla combuſta qualia, & quomodo comburantur. 2°. de compoſitio. medicam. per genera. 5°.219.H
in Metallis, & plantis multo magis ſunt recrementa, quàm in ſuccis. 4°. de ſimplic. med. facult. 5°.24.H
Metalla diu cocta quid faciant. 4°. de comp. med. per gen. 5°.241.A
Metalla ad ſiccandum ſine morſu debent diutius coqui. 4°. de compoſitio. medicam. per genera. 5°.241.A
Metalla quo modo fiant tenuiora. 2°. de comp. med. per ge. 5°.219.H
Metalla attenuat acetum. 3°. de comp. med. per genera. 5°.232.B
Metallum tenuium partium citra calorem. 3°. de cõp. me. p ge. 5°.228.E
Metalla acetotrita qualia ſint. 4°. de comp. med. per gen. 5°.241.D
Metalla uino trita qualia ſint. 4°. de comp. med. per gen. 5°.241.D
Metalla debent eſſe diu trita. 3°. de comp. med. per gen. 5°.232.C
Metalla quæ non comminuuntur. 3°. de comp. med. per gen. 5°.232.B
Metalla ſi lauantur amittunt roſionem. 1°. de cõp. me. per gen. 5°.217.D
Metalla omnia ſint elota, ut ſiccent ſine morſu. 6°. meth. med. 7°.38.C
Metalla quomodo lauanda. 1°. de comp. med. per genera. 5° 213.D
Metalla quibus lauanda. 1°. de comp. med. per gen. 5°.217.E
Metalla quæ debent cribrari. 3°. de comp. med. per genera. 5°.232.B
Metalla quæ conueniunt oculis. de ocul. 7°.188.G
ex Metallis medica ad neruos uulneratos. 3°. de cõp. me. p ge. 5°.232.B
Metalla quæ conueniunt ano. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.204.E
METAPHORARUM examen an ſint recte ſumptæ. 3°. de differentiis pulſuum. 4°.63.G
Metaphora quid agat. 3°. de diff. pulſ. 4°.63.F
Metaphora quid ſit. 3°. de præſag. ex pulſ. 4°.127.F
Metaphoris in quibus uti liceat, et in quibus non. 3°. de dif. pulſ. 4°.63.G
Metaphoræ quæ nec poetis conueniunt. 3°. de diff. pulſ. 4°.63.A
Μετάφρενον quod. intro. Iſa.53.E
Metaporopoeſeos, id eſt exiguorum meatuum ſtatus mutatio, nomen quid ſignificet. 4°. methodi medendi. 7°.26.C
Μετασυγκρίνειν τὴν ἕξιν. 4°. methodi medendi. 7°.26.B
Μετασυγκρίνειν. 5°. de ſimp. medic. facult. 5°.38.F
Metaſyncriſeos nomen unde ortum. 4°. methodi medendi. 7°.26.C
Metaſyncriſis quid. 4°. methodi medendi. 7°.26.D
Metaſyncriticum, hoc eſt quod ex alto euocat humores medicamentum. 1°. de comp. med. ſecundum locos. 5°.131.E
Metaſyncritica medicamenta, hoc eſt ex alto euocantia. 2°. de compoſit. medicament. ſec. loc. 5°.133.B
Metaſyncritica quæ pharmaca ſint. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.122.H
Metaſyncritica medicamenta. 1°. de compoſit. medicamentorum ſecũdum locos. 5°.124.E/de dynamidiis. Sp.18.H
Metaſyncriticæ facultates. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.38.F
Metaſyncritica curatio. 2°. de comp. med. ſec. locos. 5°.138.A
Metaſyncreticũ uidetur oleũ chamæmelo decoctũ. de ſimp. me. Sp.88.D
Metaſyncreticam uirtutem oleum habere incipit nardo decoctum. de ſimplic. medicam. Sp.88.D
Metaſyncreticis, & malacticis rebus curãtur dolores oẽs uetuſti, & inſanabiles, aut paregoricis mitigãtur, aut igne pueũtur. de dyn. Sp.19.A
Metaſyncriticum acopon. 7°. de compo. med. per gen. 5°.271.F
METENTIUM naturales habitus, qui. ad Thraſ. 5°.102.H
METEOROLOGICON quartum Ariſtotelis librum citat Galenus. 3°. de natural. facul. 5°.304.D
Μετέξιτιρος apud Ionas ſignificat idem quod ἰ τιρος, id eſt alius. de artic. comment. 3°. 7°.277.G
Μεθημερινοὶ febres quæ uocentur. in 1m. de mor. uul. com. 3°. 3°.118.D
METHIMNA oppidum in Leſbo. 12°. meth. med. 7°.76.F
METHODICA una ex tribus ſectis medicorum. introd. Iſa.51.A
Methodica tertia ſecta. fin. med. Iſa.43.E
Methodicorum ſectæ diffinitio. de ſect. Iſa.17.E
Methodica ſecta, quæ. fin. med. Iſa.43.E
Methodica quibus cognoſcatur. intro. Iſa.51.B
Methodica hæreſis oĩa artis bona deſtruit. 1°, de art. cur. ad Gl. 7°.103.C
Methodicus qui nominandus. 3°. meth. med. 7°.16.D

Methodici qui, & quid ſentiant. de ſectis. Iſa.17.C
Methodici primi, qui. introductio. Iſa.51.D
Methodici unde incipiunt. introd. Iſa.50.H
Methodicorum nomina. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.38.F
Methodici ſex menſibus ſe artem medicam edocturos profitentur. 1°. de dign. pulſ. 4°.70.E
Methodici generalem hominem curabant, non particularem. 3°. methodi medendi. 7°.20.F
Methodici inter initia ſemper adſtringunt. de opt. ſecta. Iſa.29.E
Methodicos arguit, qui cauſarum notitiam ad curationem inutilem dicunt. de theria. ad Piſo. 5°.96.E
Methodicos rebus non uerbis expugnabat Gal. de praec. ad P. 4°.219.D
Methodicus modus reponendi luxata in ſuam ſedem eſt in communi uſu, & quibus conuenit. de machinam. 7°.309.C
METHODVS quid ſit. 4°. meth. med. 7°.26.A
Methodus, & redargutio quid. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.174.H
Methodus diuiſiua quae apud Platonem. 9°. de decret. Hip. 1°.281.H
Methodo diuiſo utitur Galenus. 1°. de diff. reſp. 3°.57.D
Methodus conſiſtit in uniuerſalibus. 9°. meth. med. 7°.58.C
Methodus communis in omni re, quae. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.30.B
Methodo inuenire quid ſit. 1°. methodi medendi. 7°.4.H
Methodus quando habetur. 9°. meth. med. 7°.58.C
Methodus artis conſtituendae qualis. 9°. meth. med. 7°.61.A
Methodi forma quo modo inchoanda. 1°. meth. med. 7°.4.B
per Methodum doctrina quid efficiat. 6°. de ſan. tuenda. 2°.98.D
Methodus in anno inuenitur, ſed exercitium ſit per totum curſum uitae. 9°. de decret. Hipp. 5°.280.B
Methodus uniuerſalis ſine exercitatione non poteſt facere bonum artificem. 9°. de decret. Hipp. 1°.280.B
Methodus ſuae artis ſemper exercenda. de conſt. ar. Iſa.37.H
in Methodo omni quo modo exercitandum. 1°. meth. med. 7°.5.F
Methodi tres per quas poſſumus exerceri. 9°. de decre. Hip. 5°.285.G
Methodos non ſolum nouiſſe oportet, uerum etiam in particularibus multifariam exercitare. 1°. de ſympt. cau. 3°.15.E
in Methodo demonſtratiua exercendi ſunt medica. 7°. met. m. 7°.44.C
Methodus, qua ſinguli motus inueniri poſſunt, ubi docetur. de muſculorum diſſectione. 1°.45.A
Methodus rationalis quantum ualeat ad medicamentorum copiam parandam. 6°. de comp. med. per genera. 5°.167.E
abſq; Methodo non poſſunt componi medicamenta. 4°. de compoſit. medicam. per genera. 5°.140.D
citra Methodum pharmaca non ſunt adminiſtranda. 1°. de compoſit. medicamentorum ſecundum locos. 5°.121.D
Methodus componendi & utendi eadem in pharmacis. 4°. de compoſit. medicam. ſecundum locos. 5°.149.C
Methodus medendi fit per indicationem. 2°. meth. med. 7°.13.F
Methodi auctor Hippocrates. 5°. meth. med. 7°.33.G
ante Methodum medendi quae diſcenda. 2°. meth. med. 7°.9.H
Methodũ medẽdi q uult cõponere, qd agere debet. 2°. meth. med. 7°.13.F
Methodũ curatiuam ignorans nõ poteſt mederi. de puero epil. 7°.187.F
Methodum curatiuam perfecte ſcripſit Galenus. de pue. epil. 7°.187.F/G
ante Methodum medendi liber de morborum & ſymptomatum differentijs legendus. 2°. meth. med. 9.G/ 7°.13.D
Methodum per generales ſermones indicare ſymptomatum cauſas inſtitutum eſt libri de ſymptomatum cauſis. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.15.E
ante Methodũ medendi, Galenus ſcripſit librum de arte curãdi ad Glauconem. 2°. de arte curat. ad Glauc. 7°.107.G
Methodus medẽdi ſeq debet librũ de medicamẽtis. de leq. lĩẽp. 3°.44.H
ante Methodum medendi eſt liber de ſimplicium medicamentorum facultate. 3°. de compoſ. med. ſecun. locos. 141.H/8°. 5°.193.F/3°. methodi medendi. 20.A/4°. 7°.24.B
Methodus medẽdi ante librũ de cõpoſitione medicamẽtorũ. 1°. de cõp. medic. ſec. loc. 5°.130.D/3°. meth. med. 17.B/5°.33.A/6°. 7°.37.E
Methodus medendi ante librum de compoſitione medicamentorum per genera. 2°. de comp. med. per gen. 227.B/4°. 5°.236.B
Methodus medendi liber praecedit librum de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 1°. de cõp. med. ſec. loc. 121.C/2°.133.E/136.B/3°.141.H/4°.149.E/8°.188.A/5°.193.E/14°. meth. me. 7°.88.G
Methodũ medendi cur diſtulit componere Galenus. 1°. meth. med. 7°.2.C
Methodi medendi libri finis. 8°. meth. med. 7°.58.H
in Methodo medendi quid agat. de compo. med. per gen. 5°.212.H/5°. methodi medendi. 7°.33.C
in Methodi libro de logica inuentione loquitur Galenus. 2°. methodi medendi. 7°.13.C
Methodi medẽdi tertijdecimi intẽtio de tumoribus. 13°. met. me. 7°.80.D
pro Methodo medendi quatuor conſidera. 1°. meth. med. 7°.7.H
Methodo utentis medici proprium eſt indicationes ſumere à rerum natura. 6°. methodi medendi. 7°.37.F
ſine Methodo non legendi Ariſtoteles, & Theophraſtus. 3°. de ſimplic. medicament. facult. 5°.17.E
Methodi medendi principium. 1°. methodi medendi. 7°.7.F
Methodum ſuam habet morbi quaelibet ſpecies. 4°. meth. med. 7°.23.C
Methodus conſiderandorũ in febre ex putredine. 11°. meth. me. 7°.69.D
Methodus conſiderandi pulſum optimum. 2°. de dign. pulſ. 4°.76.H
Methodo procedit ad inueniendas cauſas doloris. 12°. meth. me. 7°.78.C
Methodus inueniendi partium omnium utilitates. 1°. de uſu par. 1°.114.G
METONIS caſus. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.123.D
Μιτωπίδιος uinculum frontem ambiens. de faſcijs. 7°.295.A
METRENCHYTAE quae inſtrumenta ſint. 9°. de compoſit. medicament. ſecundum locos. 5°.205.D
Metrenchytae, ideſt uterini clyſteres. 5°. meth. me. 31.F/32.D/ 7°.34.C
METRETA pro menſura. 7°. de comp. med. per gen. 5°.272.G
Metreta Syriorum quanta. de pond. & menſ. 5°.276.F
Metreta Italorum quanta. de pond. & menſ. 5°.276.F
Metreta. de pond. & menſ. 5°.276.F
METRODORVS Hippocratis interpres qualis. in 3m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3°.129.D
METVS, animi aegritudo. de cog. cur. anim. mor. 2°.52.E
Metu agimus quaedã, quorũ non recordamur, cur. 2°. de mot. m. 1°.315.B
in Metu quae contingant. 2°. de decret. Hipp. 5°.239.G
Metus longus quomodo refrigerat. 1°. de praeſag. ex pulſ. 4°.105.H
ad Metum ualet cerebrum leporis. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.79.G
MEV quid. de ſimplic. medicam. Sp.87.F
Meu, & panax pro eodem habet. de dynamidijs. Sp.22.H
Meu uires habet relaxantes, rigorem ueſicae, & renum remollit, inflationes diſsipat, urinam, & menſtrua prouocat. de ſimp. med. Sp.87.F
Meu radices excalfacientes. de ſimp. med. Sp.87.F
Meum calidum in tertio ordine eſt, ſiccum in ſecundo. 7°. de ſimplicium medicament. facult. 5°.56.B
Meum nobis admotum uidetur calidum. 3°. de temper. 5°.21.H
Meum calidum, & acre eſt urinam ciens. 5°. de ſimp. med. 5°.35.D
Meum urinam cit. 9°. de comp. medicamen. ſec. loc. 5°.202.A
Meum urinam menſesq; cit: ac ſi pluſculum ſumatur, capiti dolorem mouet. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.56.B
Meu expurgat in ictericis. de cura icteri. Sp.111.B
Meum ſanguinem extenuat, & ſecernit. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.35.D
Meum pro phlegmone gibbae partis iecoris. 13°. meth. med. 7°.83.H
Meu in theriacam ingreditur. de theria. ad Piſo. 5°.92.E
Mei radix ad neruos uulneratos. 3°. de comp. med. per gen. 5°.234.B
Meum diſcutit. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.169.D
MICROLOGIA quid. 2°. methodi medendi. 7°.16.A
MICTIO quomodo fiat. 6°. de locis affectis. 4°.38.F
Mictio per quot fiat muſculos, & quo modo. 15°. de uſu par. 1°.212.C
mictio urinae praeter uoluntatem, cur. 6°. de loc. affect. 4°.38.F
Mictio noctu plurima facta, paruam ſignificat dete ctionem. commentario 4°. aph. 83°. Ex.37.B/de urinae ſign. ex Hipp. Sp.78.H
Mictio pauca, & frequens & urinae ſtillicidũ. cõ. 5°. apho. 58°. Ex.43.B
Mictio ſanguinis ex quot fieri poſſit. com. 4°. aph. 78°. Ex.36.G
Mictio ſanguinis, uel puris quid ſignificet. de urinae ſig. ex Hip. Sp.78.H
Mictio ſanguinis, aut puris, renum aut ueſicae exulcerationem ſignificat. commentario 4°. aph. 75°. Ex.36.A
Mictio ſanguinis, aut puris unde ueniat, & per quae fiat. commentario 4°. aphoriſmo 75°. Ex.36.B
Mictio ſanguinis poſt quod medicamentum. 9°. de compoſit. medicamen. ſecundum locos. 5°.199.C
MICTVS gratia muſculi magni in epigaſtrio. 4°. de uſu p. 1°.137.F
de Mictu inuoluntario. de med. fac. par. 7°.177.F
Mictus inſcius. in 3m. de mor. uulg. com. 2°. 3°.140.B
ad Mictum inuoluntarium. de med. fac. par. 7°.178.E
ad Mictus difficultatem. de med. fac. par. 7°.178.F
Mictus arenalis ſigna. de dynamidijs. Sp.28.H
Mictus arenalis curatio. de dynamidijs. Sp.28.H
Mictus furfuris cura. de dynamidijs. Sp.29.A

ad Mictum furfuris antidotum. de dynamidijs. Sp. 29. A
Mictus ſanguinis ob quas cauſas. 6°. de loc. affect. 4°. 37. D
ad Mictum ſanguinis. de med. fac. par. 7°. 178. F
MIGALE ſuum ipſius ictum ſanat. 11°. de ſimp. med. fac. 5°. 82. G
MILAX levis calida. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 56. B
MILAX aſpera calida. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 56. B
MILIACEVS panis vituperandus. 1°. de alim. facul. 2°. 12. H
Miliacei panes friabiles ſunt, & exiccant alvum. 1°. de alim. fac. 2°. 13. C
MILIARISIVM ſpeciæ utrunſq; accipi iubet. de med. fa. p. 7°. 175. E
MILIOIS cibi. de artic. com. 3°. 7°. 275. F
MILIVM inter cerealia ſemina numeratur. de victus ratio. in morbis acutis, comment. 1°. 7°. 111. B
Milii ſimilis genus cũ panico, ſed minus malũ. de bon. & vit. ſuc. 2°. 37. D
Milium præfertur panico. 1°. de aliment. fac. 2°. 13. C
Milium medicamentum eſt non cibus. de vict. rat. in mor. ac. c. 1°. 7°. 111. B
Milio nigro ſimilia quandoq; viſa per cruditates contingunt. in prognoſtica, commentario 1°. 4°. 194. F
Milium fulvum, flavum, & rubrum albo calidius. 4°. de ſim. m. f. 5°. 31. D
Milium frigidum certe. in 6ᵐ. de morb. vulg. com. 5°. 3°. 194. B
Milium eſt frigidum. de diſſ. cont. Sp. 74. D
Milium cibus frigidiſſimus. in 6ᵐ. de morb. vulg. com. 5°. 3°. 194. B
Milij panes frigidi, & exigui aliment. 1°. de aliment. fac. 2°. 13. C
Miliũ eſt frigidũ in primo ordine ſiccũ in tertio. 7°. de ſim. me. f. 5°. 50. D
Milium eſt aſperum multum. de diſſ. cont. Sp. 73. B
ex Milio panis arenã vel cinerẽ ſapit dũ eſtur. de bon. & vi. ſu. 2°. 36. F
Milium flatulentum, & concoctu difficile. de atten. vic. 2°. 45. B
Milium tarde digeritur. de diſſol. cont. Sp. 73. D
Milium minimum nutrit. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 50. D
Milium parum nutrit, & cur. de diſſ. cont. Sp. 73. F
Milium eſt pravi ſucci. de atten. vict. 5°. 45. B
Milium generat ſanguinem craſſum. de diſſ. cont. Sp. 74. B
Milium cum lacte decoctum, eſt craſſi ſucci. de bon. & vitio ſuc. 2°. 35. D
Milij paſta non dr bolcims, id eſt tractoria. 2°. de locis affe. 4°. 12. B
Milium magis ſiccat, quàm faba. 5°. de ſanit. tuen. 2°. 92. C
Milij farina reſiccat. 5°. de ſimp. med. fac. 5°. 34. A
Milij farina exiccat, & quomodo. 5°. de ſimp. med fac. 5°. 33. H
Milium ventrem deſiccat. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 50. D
Milij farina non movet pus. 5°. de ſimp. med. fac. 5°. 33. H
ex Milio farina non lenta. 1°. de aliment. fac. 2°. 12. B
ex Milij farina cibi apud ruſticos. 1°. de aliment. fac. 2°. 13. C
Milij panes in penuria. 1°. de alim. fac. 2°. 13. C
Milium ſiſtit ventris fluxum. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 47. D
Milium ſtringit ventrem cum ſiccitate. de diſſ. cont. Sp. 75. B
Milium Herodotum forte adſtringebat, aliorum vero neminem. 1°. de ſimplic. medicament. facult. 5°. 7. H
Milium optimum fomentum his, qui debent exiccari citra morſum. 6°. de ſimp. med. facult. 5°. 50. D
ex Milio fomentũ tenuiſſimũ, & maxime ſiccãs. 12°. met. med. 7°. 79. G
ex Milio fomenta in capite meliora, cur. 2°. de cõp. me. ſe. loc. 5°. 137. F
ex Milio fomentum ſiccum in coli dolore. 12°. meth. med. 7°. 79. F
ex Milio fomẽto ſanãtur dolores leves. 2°. de arte cur. ad Gl. 7°. 104. G
ex Milio calido pleni ſacculi. de ijs quæ in med. ſi. com. 3°. 7°. 222. D
ex Milio, & ſale fomentum. 5°. de comp. med. ſec. lo. 5°. 163. F / de victus ratione in morbis acutis, com. 2°. 7°. 117. A
Milium non debet poni in cataplaſmatibus. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 50. D
q Milij granum perforare abſurdum eſſe qui putarũt philoſophiæ operam dare. de præcogn. ad Poſth. 4°. 214. C
Milij granorum uſio. 16°. de uſu partium. 1°. 215. C
Milio ſimilis fructus crateogonos acris. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 52. H
ad Milij magnitudinem accipit. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 139. C
MILIVM ſolis lapidẽ renũ frangit. de ren. aff. dign. & me. 7°. 196. D
MILITIBVS ſunt Xenophontis laſſi, oculis quia per nivem ambularunt. 10°. de uſu par. 1°. 178. H
Militibus dabatur polenta. 1°. de aliment. fac. 2°. 11. H
Miliarium menſura. de med. fac. par. 7°. 175. H
in MILITIAM ſi proficiſcuntur ſervientes ab ijs nihil aliud habent, quàm vulnera, & cædes, ſi quid vero ſit lucri, eſt dominorum. de aere, aquis, & locis. 2°. 5. B
MILLEFOLIVM vulnera glutinat, & ſine tumore cuſtodit. de ſimplic. medicam. Sp. 87. G
MILO plurimum valebat manibus. 1°. de ſan. tuen. 2°. 63. H
Milo quo genere exercitationis ſe exercuerit. 2°. de ſan. tu. 2°. 74. D
Milonis mors. in oratione ſuaſoria. Iſa. 5. C
Milone erat maior Polydamas. 2°. de dign. pulſ. 4°. 76. F
MILTOS lemnia. 9°. de ſimp. med. fac. 5°. 65. A
MILVI caput Podagricis auxiliatur. de theriaca ad Piſo. 5°. 93. E
Milvorum fel, quale. 10°. de ſimp. med. fac. 5°. 75. A
MIMOS vocabat Lucius detonſos uſq; ad cutem. in 6ᵐ. de morb. vulgaribus, commentario 4°. 3°. 181. G
MINAE diverſitas. de pond. & menſ. 275. D/H/ 5°. 276. F
Mina Alexandrina qualis. 5°. de comp. med per gen. 5°. 247. G
Mina alexandrina quanta. de comp. med. per genera. 5°. 277. B
Minæ Alexandrinæ meminit. 2°. de comp. med. per gen. 5°. 225. G
Mina Ptholemaica. de pond. & menſ. 5°. 276. C
Mina Italica quanta. de comp. med. per genera. 5°. 277. B
Mina ſecundum medicos. de comp. med. per gen. 5°. 277. B
Minæ pondus quantum ſit. 4°. de compoſit. medicament. per genera. 5°. 244. C/5°. 247. G/H/6°. 5°. 260. B
Mina drachmarum centũ ſexaginta. 2°. de comp. med. per ge. 5°. 225. G
Mina quot capiat uncias. 1°. de comp. med. per gen. 5°. 215. D
Mina unciarum ſexdecim. 2°. de comp. me. per ge. 220. G/ 5°. 226. D
Mina quot denarios contineat. 5°. de comp. med. per gen. 5°. 247. G
Minam inſcribit denarium pondo centum. 4°. de compoſit. medicamentorum per genera. 5°. 243. F
Mina quæ valet denarios centum. 5°. de comp. med. per gen. 5°. 252. E
Mina habet denarios centum ſexaginta. 2°. de compoſit. medicamentorũ per genera. 225. E/3°. 5°. 235. C
Minas capit quot congius. 5°. de comp. med. per gen. 5°. 248. B
Minæ fit mentio. 7°. de compo. med. ſec. loc. 179. G/ 8°. 193. B/C/ 196. E/ 198. H/204. H/1°. de comp. med. per gen. 215. D/de ponde. & menſ. 275. H/276. A/H/ 5°. 277. B
Mina quo modo ſignificetur. de pond. & menſ. 5°. 275. D
MINA nomen glandulæ. de anatom. viu. Sp. 54. D
MINAEA dicitur myrrha troglodytica. 1°. de antid. 5°. 106. B
MINERA ſpirituum quæ. de anat. vivorum. Sp. 52. G
in Minera febris primæ periculæ affectus duplex. 2°. de diff. fe. 3°. 42. E
Mineralia quæ præparantur arte. 9°. de ſimp. med. fac. 5°. 71. C
MINERVAE fabula aliter refertur iuxta Chryſippum à Galeno. 3°. de decretis Hippocratis. 1°. 247. C
MINERVA medicamentum. 3°. de compo. med. per gen. 5°. 229. D
Minerva dictum emplaſtrum fuſcũ. 6°. de cõp. med. per ge. 5°. 258. H
MINGENDI difficultas quid ſit, & quomodo ſanetur, & unde fiat. comment. 7°. aph. 48°. Ex. 57. H
MINGENTEM videns provocatur ad hoc. de mot. man. Sp. 69. D
ad Mingentes in ſomno. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 205. F
Mingentes ſæpius, urinæ habent infrigidationem. de dynam. Sp. 35. E
Mingentis furfures ſigna. de dynamid. Sp. 29. A
Mingentibus quibus ſponte exit ſanguis, eis à renibus ſignificatur venulæ fractura. de urinæ ſign. ex Hipp. Sp. 78. H
Mingentis ſanguinem ex caſu, caſus. 6°. de loc. affe. 4°. 38. H
ad Mingentes ſanguinem. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 183. G
Mingens lapidem ex renibus, intelligitur, q. remoratur in renibus, non q. ſit de ſubſtantia renum. com. 4°. aph. 76°. Ex. 36. D
non Mingentes matula accepta. 1°. de diff. reſp. 3°. 60. A
ad Mingentes in ſtragulis. de med. fac. par. 7°. 179. B
cur MINGIMVS frigidum in balneo, foris tepidum. 3°. de ſimplic. med. facult. 5°. 18. B
Mingat, & minxerit differunt multum, & quæ ſit ipſorum differentia. commentario 4°. aph. 75°. Ex. 36. B
Mingere quãdo naturale eſt. non voluntarium. de mo. ma. et ob. Sp. 69. C
cur Mingitur quandoq; dormiendo. de mot. man. & obſ. Sp. 68. G
cur Mingatur urina tenuis, & alba. quæſ. in Hipp. Sp. 113. C
Mingentes urinas tenues, crudas, diuturnas, ſi alia ſigna tanquam evaſuris adfuerint, abſceſſum ad ſepti tranſverſi regiones infernas expectare debent. de urinæ ſignif. ex Hippo. Sp. 78. G
Mingant quales urinas lienoſi. quæſ. in Hippoc. Sp. 113. F
Mingit̃ qñ sanies ſanguinis tenuis, quis affectus ſit. 6°. de lo. af. 4°. 37. B
Mingere capillos, & carũculas unde proveniat. cõ. 4°. aph. 76°. Ex. 36. C
Mingere melius, bonum. in 7ᵐ. de mor. vulg. com. 3°. 3°. 122. H
Mingere non potentes multos, vidit Galenus mortuos, quorum nullus factus eſt ileoſus. commentario 6°. aph. 44°. Ex. 51. C
Mingere nõ poterat qdã luxatus ad pecs externas. 6°. de loc. af. 4°. 38. G
Mingere non potentibus remedium. de dynamid. Sp. 29. C
de MINIMO. de hiſt. philoſ. Sp. 5. B

Minimum na-

Minimum naturale datur. 8°. de decre. Hipp. 1°.274.D
Minimum non idem ſenſui uidetur, & uere eſt. 1°. de elem. 1°.2.B
Minima duobus digitis capiuntur. 1°. de uſu partium. 1°.114.A
Minimus digitus qui. introductio. Iſa.53.C
Minimum eorum quæ tota eſſentia nobis contraria ſunt ſi ſumatur lædit. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.37.C
Minimæ artis partes diſcendæ. de part. art. med. Sp.16.H
MINISTRI medicorum quales, & quot. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.188.C
Miniſtrorum dignitatis ordo in re medica. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.188.D
Miniſtri pauci obtemperant. 1°. de dieb. decret. 4°.150.E
Miniſtri ægrorũ qui eſſe debeãt. in 6m. de mor. uulg. com. 4°. 3°.180.H
MINIVM quando ingrediatur in medicamenta. 2°. de compoſi. medicamentorum per genera. 5°.221.C
Minium coloris gratia imponitur medicamento. 5°. de compoſit. medicamentorum per genera. 252.A/6°. 5°.261.D
Minium ſinopicum. 2°. de comp. med. per genera. 5°.221.C
MINORIS centaurij decoctum quid faciat. de melan. ex Galeno, Ruffo, & Poßidonio. Sp.110.B
Minorationem dictam à recentioribus, in principio etiam ſi materia non turget, collige ex Galeno cũ inquit; Vt igitur coctiones citius eueniãt, melius eſt in principijs euacuare, ut minorem iam factam materiam facilius natura poßit concoquere. com. 2°. aphoriſ. 29°. Ex.16.G
Minoratio debet fieri per ſectionem uenæ, non per medicamentum. 11°. methodi medendi. 7°.72.D
MINTHEN odoratam aliqui nũcupant hedioſmon. 6°. de ſimplicium medicamentorum facult. 5°.48.A
MINVITIVA carnis qualia. de ocul. 7°.188.F
Minuendus eſt ſanguis abundans. de cucurb. ſcar. 6°.3.G
MINVERE phlegmonen poteſt cucurbitula. de cucur. ſcar. 6°.3.F
Minuere ubi uolumus redundantem in corpore materiam, ſcarificatione utimur. de cucurb. ſcar. 6°.3.F
Minuit peſtilentiã ſecta uena ad duas libras. de præſag. exp. cõſ. Sp.78.C
Minuit inflationem ruta. de diſſ. cont. Sp.74.G
MINVS & plus, magis & minus quo modo recte uſurpentur. commentario 1°. aphoriſmo 14°. Ex.7.C
Minus pro imbecillius aduerſus lycum. Ex.65.G
Minus, & magis quæ non habeant. 1°. de dieb. decret. 4°.149.B
MINVTAL ex urtica confert lapidi. de cura lap. Sp.112.A
MINVTIANI ad rumas. 6°. de comp. med. per gen. 5°.261.E
Μινύαι instrumenta ab atticis dicta, quæ. de fract. com. 2°. 7°.232.C
MINIANTHES uocatur triphyllum. 8°. de ſimp. med. fac. 5° 62.F
MIRACH lacerti octo adiuuant expulſionem. de anat. uiu. Sp.50.E
MIRAÇVLVM de Tripbolio, q percußis à uipera membris ſanitatem inducat. de theria. ad Piſonem. 5°.90.H
MISCELLA neruorum à capite orientum, qualis. de neruorum diſſectione. 1°.54.G
MISCENTVR elementa tota, & inuicem agunt. de curan. rat. per ſanguinis mißionem. 6°.16.C
Miſcentur per tota, omnia quæ miſcentur. 2°. de nat. fac. 1°.297.H
Miſceri nihil poteſt per totum, niſi fuerit in partes exiguas redactum. 12°. de uſu partium. 1°.193.C
MISERI, qui dicunt diuitias fructum formæ. in orat. ſuaſ. Iſa.3.G
MISERATIONE meretur ſtupiditas quæ nequit rationes percipere. de cauſ. morb. 3°.7.A
Μισύδιον meminit. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.72.D
MISSILIA ex ollis plenis feriarum uenenoſarum in pugna Carthaginenſium contra Romanos. de theria. ad Piſo. 5°.91.C
MISTIO quid, & quomodo fiat. de hiſt. philoſ. Sp.5.B
de Miſtione non ſpectat ad medicum diſputare. 1°. meth. med. 7°.3.F
de Miſtione Hippocratis opinio quomodo ab Ariſtotele differat. 1°. methodi medendi. 7°.3.E
Mixtio quo modo fiat ſecundum Galenum. de theria. ad Piſon. 5°.94.E
Miſtionis cauſa. 2°. de ſimp. med. facult. 5°.14.G
Miſtionem contrariorum non habentia medicamenta. 1°. de compoſit. medicamentorum ſecundum locos. 5°.129.E
MISTVRA, & complexus differunt. de morb. temp. 3°.87.E
in Miſtura ualidius præpollet imbecilliori. de theria. ad Piſo. 5°.94.C
Miſturam motuum exactam deus tantũ nouit. 3°. de dieb. decr. 4°.159.F
Miſta multa, & in puluerem redacta uidẽtur unũ ſenſui. 1°. de el. 1°.2.C
Miſtorum materia qualis eſſe debeat. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.16.D
in Miſto uirtute ſunt ſimplicia. de theria. ad Piſo. 5°.94.C
in Miſtis quo modo ſint qualitates. 1°. meth. med. 7°.3.F
Miſti philoſophi qui fuere. de hiſt. philoſ. Sp.3.B
Miſta medicamenta cur inuenta. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.188.A
Miſta medicamenta debent ſibi inuicem conſentire. quos pur. oper. quibus med. & quo temp. 5°.89.C
Miſta medicamenta reducuntur ad unam tertiam formam per unionem. de theria. ad Piſo. 5°.94.C
Miſta medicamenta quomodo faciant qualitates æquales. 1°. de compoſit. med. per genera. 5°.210.E
Miſta aqua quæ bituminoſa eſt, uel furfuroſa. 1°. de ſimp. med. fa. 5°.3.A
Miſtum alijs medicamentum idem quomodo faciat diuerſos effectus. 1°. de compoſit. medicam. per genera. 5°.211.E
Miſtam naturam habentia. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.129.E
Miſta contraria agere probat. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.C
Miſta non poſſunt bene explorari. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.26.B
à Miſtis cauſis medios prouenire morbos inquit Hippocrates. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1°.231.D
ex Miſta terra uarios hñt ſapores uinũ, et liquores. de util. re. Sp.64.F
in Miſtis morbis quod magis urget, curatur. de ſect. Iſa.17.D
MISY, ſory, & chalcitis ſponte naſcũtur. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.71.E
Miſy, chalcitis, & ſory quo modo in uno ſint loco. 9°. de ſimplicium medicamentorum facult. 5°.70.B
Miſy oritur ſupra chalcitim, ut ærugo ſupra æs. 9°. de ſimplicium medicament. facult. 5°.70.C
Miſy chalcitidi genere cognata eſt. 4°. de comp. med. per gen. 5°.236.E
Miſy quo modo funditur. 1°. de comp. med. per genera. 5°.212.F
Miſy, chalcitis, & ſory earundem ſunt uirium, ſed differunt tenuitate, et craßitudine. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.C
Miſy calidũ eſt. 3°. de temp. 1°.21.H/1°. de ſim. med. fac. 6.F/3°. 5°.22.G
Miſy nobis admotum uidetur calidum. 3°. de temper. 1°.21.H
Miſy calidum eſt tenuium partium, & parum adſtringens. 3°. de compo. medicament. per genera. 5°.228.E
Miſy adſtringit ualenter. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.8.A
Miſy adſtringit ſimul, & mordicat. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.26.A
Miſy ſiccat euidenter. 4°. de comp. med. per genera. 5°.240.H
Miſy uehementius exiccat modice exiccantibus medicamentis. 3°. methodi medendi. 7°.20.A
Miſy uehementer exiccat, & calefacit. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.16.D
Miſy eſt medicamentum forte. 2°. de compo. medi. per genera. 5°.219.D
Miſy quid faciat in natura humida. 3°. methodi medendi. 7°.20.C
Miſy erodit. 4°. de compoſit. medic. ſec. loc. 5°.149.G
Miſy eroſio quo modo mitefcat. 2°. de comp. med. per genera. 5°.219.H
Miſy extergit, & repurgat. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.149.G
Miſy ulcera glutinare non poteſt. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.7.H
Miſy ex Cypro Galenus aſportauit. 1°. de antid. 5°.100.B
Miſy cyprium. 3°. de comp. med. ſec. loc. 147.G/149.B/6°.171.D/5°. de comp. med. per genera. 252.C/ 5°.253.H
Miſy peregrinum. 4°. de comp. med. ſec. locos. 152.F/5°.161.B/D/4°. de comp. med. per genera. 243.E/F/5°. 5°.254.A/F
Miſy non comminuitur. 3°. de comp. med. per ge. 5°.232.B
Miſy crudum, & uſtum. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.156.B
Miſy crudum. 4°. de compo. med. ſec. loc. 153.C/5°.161.B/6°.172.A/5°. de compoſit. med. per gen. 252.H/6°. 5°.262.C
Miſy excedit non uſtum. 4°. de comp. med. per gen. 5°.240.H
Miſy aſſatum. 3°. de comp. medicament. ſecundum locos. 5°.146.C/148.A/B/4°.152.G/5°.161.E/9°. 5°.204.G
Miſy torrefactum. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.172.A
Miſy toſtum. 2°. de comp. med. per genera. 5°.224.C
Miſy uſtum. 3°. de comp. med. ſec. loc. 148.B/4°. 5°.153.G
Miſy ut argenti ſpuma lauatur. 1°. de comp. med. per gen. 5°.213.E
MITELLA quid ſit. de fract. com. 1°. 7°.231.A
Mitella quatuor modis praue ſubijcitur cubito. de fract. cõ. 1°. 7°.231.A
Mitella quo canali circundanda. de fract. com. 2°. 7°.240.G
MITHRIDATES, & Attalus omnium ſimplicium, quæ uenenis aduerſantur, experti ſunt in condemnatis morti. 1°. de antid. 5°.99.F
Mithridates ſimplicia omnia ad omnia uenena in unum miſcuit. 1°. de antidotis. 1°.99.G
Mithridates non potuit ueneno interire. de theria. ad Piſo. 5°.97.A
ad Mithridatem Zopyri epiſtola. 2°. de antid. 5°.115.A
Mithridatis Antidotus. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.206.F
Mithridatis antidotus Athenaſia. 2°. de antidotis. 5°.114.H

Mithridatis Aro-

Mithridatis Aromatica.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.E
Mithridatis antidotus Eupatoris Diaſcinci noiata. 2°. de ant. 5°.115.C
Mithridatis Panacea.7° de comp.med.ſec.loc. 5°.181.G
Mithridatis Theriaca. 2°.de antid. 5°.115.G
Mithridaticum antidotum quale.de theriaca ad Piſonem. 97. A/2°. de antidotis. 5°.110.C/D
Mithridatica compoſitio.4°.de locis affectis. 4°. 28.D
Mithridatica antidotus debet fieri ex medicis optimis.1°.de an. 5°.101.B
Mithridatica antidotus. 2°.de antid. 5°.116.D
Mithridatici antidoti,& theriacæ comparatio.1°.de antid. 5°.99.G
MITHRIDATUM recipit multa amara.1°.de antid. 5°.102.B
Mithridatum ad plura uenena quàm Theriaca ualet, ſed minus uiperæ ictus ſanat.1°.de antidotis. 5°.110.C
Mithridatum deſcribitur. 2°.de antid. 5°.111.A
Mitigandi ratio fit remittendo, & relaxando.4°.meth. med. 7°.28.G
Mitigantia quæ ſint quo indicio cognoſcantur. 2°. de ſimplic. medicament.facult. 5°.12.H
Mitigantia medicamenta, quæ. 2°.de comp.med.per gene. 5°.220.B
Mitigātia medicamēta,& hūtis ualentes uires.14°.meth.med. 7°.88.G
Mitigans curatiuum, & diagnoſticum præſidium.6°.de lo.aff. 4°.36.G
Mitigatiua doloris, qualia, de ocul. 7°.188.E
MITIGATORIA ſunt cucumeris ſemen, & iuniperi baccæ. 8°.de compoſit.medi.ſec.loc. 5°. 196.B
Mitigatoria adhibenda in inflammationum uigore. 6°. de compoſit. medicament.ſecundum locos. 5°.175.E
cum Mitigatorijs mel miſcendum.13°.meth.med. 7°.81.C
Mitigatoria quæ in neruis punctis.3°.de comp.med.per gene. 5°. 235.A
Mitigata inflammatione uel dolore, ſanguis eſt detrahendus.præſag. exper.conſ. Sp.77.H
Mitigat, & replet in extrinſecis omnibus ſuccus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.94.A
Mitigat tuſſes ſuccus centaureæ datus in fabæ magnitudine cum aqua. de uirt.cent. Sp.94.A
Mitigat lentium decoctum.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.174.G
Mitigat pharmaca thus.4°.de comp.med.per gen. 5°.140.C
MITES hirudines carnē facile apprehendunt.de cuc.ſcar. 6°.4.B
MITTENDUS quando ſit ſanguis in melancholia. de melancho. ex Galeno, Rufo, & Poſidonio. Sp.109.F
Mittunt cur ſanguinem partes ad alias partes. 13°.meth.med. 7°. 80.F
MITYLENAEUS Premigenes niſi lauiſſet, febricitabat. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.93.E
Mixacanthus qualis.de atten.uic. 2°.44.D
MNASEAS methodicæ ſectæ auctor. introductio. Iſa.51.D
Mnaſeus.1°.de compoſit.medic.per genera. 5°.216.G
Mnaſei pharmacum.1°.de comp.med.per genera. 5°.212.C
Mnaſeæ emplaſtrum.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.147.E
Mnaſei emplaſtrum in ſecundo emollientium ordine. 7°. de compo. medicament.per genera. 5°. 264.F
MNASONIS inſcriptus liber Andromachi.2°.de antid. 5°. 114.A
MNEMON quæſtus gratia docebat. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.137.A
Mnemon inſcripſit notas libro epidemiorum. in 3^{m}.de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.136.F
MNESITHEUS Athenienſis auctor ſectæ rōnalis. intr. Iſa.51.D
Mneſitheus ſcripſit de alimentis. 2°.de alim.facult. 2°.24.C
Mneſitheus ſcriptor antiquus anatomiæ.de nat.hum.com.2°. 7°.183.E
Mneſitheus in arte medica doctus.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.94.D
ſm Mneſitheū Zeæ, & tiphæ panū differentiæ.1°.de alim.fa.2°.12.C
MOBILIS non eſt aer æque, ut ignis. de utilitate reſpirationis. Sp.62.D
bene Mobilia corpa fiūt in tēpeſtate aquilonia.c.3°.apho.17°.Ex.23.E
Mobile eſt naturaliter caput calidum.de ocul. 7°. 183.H
Mobiles, & inſtabiles ſunt cerebrū calidum habentes. de ocul. 7°.183.H
Mobilitas in opinionibus oſtendit calidam cerebri ſubſtantiam. ars medicinalis. Iſa.63.E
Mobilitas uitioſa eſt ſymptoma motiuarū actionū.de ſymp. diff. 3°.11.F
MOCLIA quid.fin.med. Iſa.50.G
Μοχλικόν inſcriptus liber quid contineat.de fract.com.1°. 7°.223.H
MODERATIO tēperata in aere quæ. 2°.de ſimp.me.fac. 5°.15.F
Moderata conſeruanda.de ſal.diæta. 2°. 40.A
Moderatum eſt ſecundum naturam.1°.de diff.reſp. 3°.56.G
Moderatum optimum eſt.de cura icteri. Sp.111.E
Moderata quæ ſint.de atten.uict. 2°.44.A.
Moderatum corpus non facile corripitur à cauſis exterioribus. de opt. noſtri corp.conſt. 1°.38.D
Moderatum corpus quæ habeat.de opt.noſtri corp.conſt. 1°.38.D
Moderatum corpus rariſſimum eſt.de opt.noſtri corp.conſt. 1°.38.E
Moderatos pueros facit ſanguis.de dynamidijs. Sp.19.E
Moderata ambulatio eſt hominis concepti in tribus ſanguinis horis. de ſpermate. Sp.37.B
Moderato maius, habet quinque uel ſex ditas. 2°.de diff. pul. 4°.55.G
Moderatæ naturæ pulſus, qualis. 2°.de dignoſ.pul. 4°.78.B
Moderatum, & immodicū quo modo cognoſcātur. de opt.ſect.Iſa.26.C
Moderatum curat immoderatum.ars med. Iſa.69.D
MOOESTE, quid ſignificet.de artic.com.3°. 7°.281.A
MODESTIA, uirtus animi, quæ.fin. med. 3ſa.45.D
in Modeſtia quod eſt ſummum, ad id enitendum, atq; ſtudendum. de cognoſcendis curandisq; animi morbis. 2°. 53.D
ad Modeſtiam quæ uia.de cogn.cur.animi mor. 2°.53.D
in Modeſtia quando quis profecerit. de cog.cur.animi mores. 2°.53.D
MOOESTUM quid ſignificet.de art.com.1°. 7°. 254.G
Modeſti debent eſſe ſcriptores.in progn.com.1°. 4°.190.A
Modeſtus quomodo ſuperet conſuetudinē.de cogn.cur.ani. mo. 2°.53.D
Modeſtus, & prudens adaucter reſpondens iudicatur amens. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.168.G
in Modeſto homine reſpōſio ferox, malū.in 1^{m}.prorr.cō.2°.4°.170.C
Modeſte reſpondens ferox in quem morbum incidat. in 1^{m}. prorrhetic. commentario 2°. 4°.170.C
MODIUS ægyptius, qualis.de pond.& menſ. 5°.275.G
Modius Italicus. 4°.de ſan.tuen.2°.86.H/de theria.ad Piſo.97.F/5°.de compoſit.med.ſecundum locos. 5°.165.H
Modius quo modo ſignificetur.de pond.& menſ. 5°.275.D
Modij meminit.de dynamidijs. Sp.22.G
MODUS quid ſignificet.in 1^{m}.de morb.uulg.com.3°. 3°.117.G
Modus, differentia, & ſpecies pro eodem accipiuntur. de ijs, quæ in medicatrina fiunt, com.1°. 7°. 201.E
Modi, & mores, & differentiæ, & eſſentiæ febrium, idem. in 1^{m}.de morbis uulgaribus, comment.3°. 3°.120.A
Modorum formas in morbis cognouit Galenus ex oblatis. de morbis uulgaribus, comment.1°. 3°. 117.C
Modum excedentia, ſomnus & uigilia, morbum faciunt. commentario 7°.aphoriſmo 67°. Ex.60.E
Modos, ſecundum quos actio fit, cognoſcere debet medicus rationalis. de uocalium inſtrumen.diſſect. 1°.106.B
Modus actionis cognitus reddit medicum aptiorem ad opitulandum. de uocalium inſtrumentorum diſſectione. 1°.106.B
Modus albi unguenti conficiendi.1°.de comp.med.per gen. 5°.216.D
Modus conficiendi molochinum medicamentum. 2°.de compoſit.medicament.per genera. 5°.220.H
MOEROR animi affectus, et perturbatio.de cognoſcendis curandisq; animi morbis. 2°.50.H
Mœror eſt animi ægritudo.de cog.cur.animi mor. 2°.52.E
Mœror uidetur ut labor in corpore.de cog.cur. animi mores. 2°.53.H
Mœrore multi ægrotarunt.de paruæ pil.exer. 2°.48.G
Mœroris cauſa inſatiabilitas.de cog.cur.animi morbis. 2°.54.G
cum Mœrore animi facies florida, mala.in 1^{m}.prorr.cō.2°. 4°.170.H
Mœror parit morbum.de nat.hum.comment.2°. 7°.182.B
Mœror cauſa eſt cur bilis in uentriculum meet. 2°.de decr. 1°.240.C
in Mœroribus fortibus ad uentriculum fluit bilioſa ſuperfluitas. commentario 6°.aphoriſmo 50°. Ex. 52.F
ex Mœróribus ephemeræ pulſus habent minores.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.95.D
Mœrore uexatis quæ uina conueniant.de bon.& uitio ſucc. 2°.38.E
Mœrore confecti euomunt, uel per inferna deijciunt. 2°.de decretis Hippocratis. 1°.240.C
Mœrores maiores minores obſcurant.com.2°.aph.46°. Ex.18.H
MOESTITIAE, & anxietudinis eſt quaſi genus dolor. 3°. de decretis Hippocratis. 1°.245.F
Mœſtitia, dolor cordis ne an alterius ptis ſit affectus.3°.d dc.Hi.1°.245.F
Mœſtitiæ cognatæ timoribus ſunt.in 1^{m}.de morb.uulg. cō. 2°. 3°.115.A
Mœſtitia nulli, & multo minus melancholia neceſſario ſequuntur malè concoquentem.3°.de ſympt.cauſ. 3°.30.C
Mœſtitia melancholica quo modo ex liene oriatur.6°.de lo. af. 4°.36.C

Mœſtitia me=

Mœſtitia melancholica qui afficiantur. 6°. de locis affectis. 4°.36.B
ſi Mœſtitia, & timor longo tempore perſeuerent, ex eo melancholia ſignificatur. com. 7°. aph. 40°. Ex.57.B
Mœſtitia diuturna ſignificat melancholiam. 2°. de ſymp. cau. 3°.24.D
Mœſtitiæ numerantur inter cauſas extrinſecas læſionum noſtri corporis. de opt. noſtri corp. 1°.38.C
Mœſtitia affectus eſt Galenus. 2°. de loc. affect. 4°.12.G
ob Mœſtitiam aliqui interierunt. 5°. de loc. affec. 4°.29.B
ex Mœſtitia, & inopia ægrotantis, caſus. in progn. com. 1°. 4°.191.H
MOLA os quid. de oſſib. 1°.43.E/14°. methodi med. 7°.90.F
MOLA, quid, & quod reſpondet ouo, ſi alicui rei reſpondeat. 14°. de uſu partium. 1°.206.D
Mola non fit ſine uiro. 14°. de uſu partium. 1°.206.D
ad Molæ dolorem catapotium. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.182.H
MOLARES dentes unde ſint dicti. de oſſibus. 1°.41.F
Molares dentes, & maxillares dicere, idem eſt. de oſſibus. 1°.41.F
Molares dentes quales, & eorum officium. de anat. uiuo. Sp.49.D
Molares dentes, habent radices ternas, & quaternas. de natura & ordine cuiuslibet corp. Sp.42.H
Molares tñ dentes, & inciſiuos hñt quædam aialia. de ana. uiu. Sp.49.E
MOLARIS lapis. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.104.C/de dynamidys. Sp.28.A
MOLARIS Antiphanis. 5°. de compo. med. ſec. loc. 5°.165.A
Molaris Aphrodæ. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.165.A
Molaris Ariſtocratis. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.165.B
Molaris Chæreæ. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.165.A
MOLES nimia eſt abortus cauſa. 3°. de nat. fac. 1°.305.H
ex Mole, & grauitate dolor quomodo curetur. 12°. meth. me. 7°.79.C
MOLESTARI, & gaudere una eademq; de cauſa, uti etiam idem appetere, & abhorrere, unum idemq; non poteſt. 5°. de decr. 1°.259.E
MOLESTANTEM humorem ubi educimus, fortibus utimur catharticis. de dynamidys. Sp.20.G
MOLESTVM, cum aliquid adeſt uis excretoria operatur. 13°. metho di medendi. 7°.80.G
MOLITANVM ſeu Tmolites uinum quibus non eſt dandum, & quibus dandum. de uinis. Sp.76.G
MOLLESCAT quomodo facies, & albeſcat. de dynam. Sp.25.H
MOLLICINVM quid ſignificet apud Hippocratem. 4°. de compo. med. per genera. 237.E/ 5°.240.F
MOLLIENDO digerentia quæ ſint. 14°. meth. med. 7°.87.H
Molliendo digerentia, quæ ſcirrhis conueniunt. 14°. meth. med. 7°.87.H
Molliendũ quibus fit medicamentũ. 4°. de cõpo. med. per gene. 5°.238.G
Mollientia, quæ. 7°. de compoſit. medicam. per genera. 5°.263.D/ 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.104.A
Mollientium diuerſitas. 7°. de compoſi. med. per gen. 5°.264.D
Mollientia medicamẽta ſecũdi ordinis quæ. 7°. de cõp. me. p g. 5°.264.E
Mollientia ualentiſsima ſunt bdellium, & ſtyrax. 7°. de compoſit. medic. per genera. 5°.264.C
Mollientia ualidiſsima ſunt medullæ. 7°. de cõp. med. per gen. 5°.264.A
Mollientia imbecilla ſunt cera, & adeps ſuillus. 7°. de compoſit. medica. per genera. 5°.264.A
Molliẽtes cũ aliqua acrimonia uires eſsipũ habet. de ſimp. med. Sp.92.D
Mollientes uterum peſsi ex medulla uitulina, & ceruina. 11°. de ſimplic. medicam. facult. 5°.79.E
Mollientia ſemper miſcenda ſunt in reſolutionibus duritierum. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.104.F
inter Mollientia poni nõ debẽt ſiccantia. 7°. de cõp. me. p ge. 5°.264.B
MOLLIRE carnem, quid ſignificet. 2°. de ſan. tuen. 2°.69.G
Mollit uehementer gutta Ammoniaci. 7°. de comp. med. p ge. 5°.264.A
Molliat ualenter quod nam Bdellium. 7°. de cõpo. med. p gen. 5°.264.A
Mollit pectora conſtipata Diapenodion minus. de dynamid. Sp.26.D
Mollit in ſecundo ordine emplaſtrum Mnaſæ. 7°. de compoſit. medicament. per genera. 5°.264.F
Mollit duritiem Ibiſcus. de ſimp. med. Sp.85.B
Mollit, & relaxat duritiees, et tumores Medulla omnis. de ſimplicibus medicaminibus. Sp.87.D
Mollit ſtricturas, & duritiés Opoponax. de ſimpl. med. Sp.88.B
Mollit durities Seuum. de ſimp. medic. Sp.90.B
Mollit, & concoquit ſeuum uitulinum. 2°. de compo. med. p ge. 5°.221.C
Mollit ualenter Styrax. 7°. de comp. med. per gen. 5°.264.A
Mollit durities ſtyrax. de ſimpl. med. Sp.90.E
quando MOLLIFICANTVR in aqua ſiccæ nuces, leniunt uentrem. de diſſolutione continua. Sp.75.A
Mollificans adeps, qui ſit. 2°. de arte curat. ad Glauc. 7°.104.A
Mollificantes medullæ, quæ ſint. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.104.A
Mollificantibus uentrem, & deſcendere facientibus indigemus quando ſuperfluitas cibi eſt difficilis deſcenſus de ſtomacho & inteſtinis. de diſſol. contin. Sp.71.F
Mollificantia medicamẽta ad ſcirrhum. 2°. de art. cur. ad Gl. 7°.104.A
ad MOLLIFICATIONEM crurũ medicina. ſecret. Sp.100.D
ad Mollificationem linguæ medicina. ſecretorum. Sp.98.C
MOLLIFICATIVA qualia ſint. de ocul. 7°.188.D
MOLLIOR uita cauſa eſt præcedens pulſus mollis. 1°. de præſagitione ex pulſibus. 4°.109.D
Molliora indurantur. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.161.A
MOLLE quid ſignificet. 2°. de ſanit. tuen. 2°.72.F
Molle, quid ſit. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.32.G
Molle eſt contrarium duro. 12°. de uſu part. 1°.192.H/ in 6m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°.160.B/com. 5°. aph. 61°. Ex.45.C
de Molli, & duro Ariſtoteles clarius egit quàm Plato. 3°. de differentijs pulſuum. 4°.63.A
Mollis, quæ dicantur. 4°. de dignoſ. pulſ. 4°.83.F
Mollis, quæ ſint. 3°. de aliment. fac. 2°.32.D/ 3°. de diff. pulſ. 4°.63.D/ 5°. de ſimp. med. facult. 5°.32.F
Mollia ſunt duræ carnis. 3°. de alim. fac. 2°.32.D
Mollia cocta ſunt magni nutrimenti. 3°. de alim. fac. 2°.32.E
Mollium diuiſio. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.32.E
Molle in ſimilaribus dicitur. 2°. de ſan. tuen. 2°.72.G
Molle in calore mediocri humidum eſt. 2°. de temp. 1°.17.G
Molle cũ calore uehemẽti neceſſario nõ eſt humidũ. 2°. de tẽper. 1°.17.G
Molles ſunt candidæ mulieres. 4°. de comp. med. per gen. 5°.236.F
Molles candidi & obeſi non habent humorem melancholicum. 3°. de locis affectis. 4°.18.E
Molles & candidi ſunt Galli. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°.19.F
Molles, & humidi qui ſint. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.176.F
Molle, ſenſu cognoſcimus. 4°. de dign. pulſ. 4°.83.D
à Molli quæ fit alteratio eſt pathema tactus. de ſymp. diff. 3°.10.D
Mollia an dura ſint corpora conſiderare debet medicus, qui curat. 9°. de ſimplic. medicament. facult. 5°.66.B
Mollem cuticulam habent ſimilem, pueri, Eunuchi, & mulieres. 2°. de compoſit. med. ſec. loc. 5°.123.B
Molles partes corporis cur non habent meatus. 9°. de uſu par. 1°.171.E
Molles partes non oſtendunt ſua ſpatia. de inæq. intemp. 3°.43.D
Molle, & humidum cur ſit cerebrum. de anatom. uiu. Sp.53.G
Mollius, & humidius cur ſit cerebrum in anteriore parte. de anatomia uiuorum. Sp.53.H
Mollior eſt cæteris prima neruorum coniugatio. de ner. diſſ. 1°.53.D
Molles nerui ad ſenſum tãtum idonei ſunt. de decr. Hipp. & Pl. 1°.233.G
Molles eſt, & humida, lingua. com. 6°. aph. 32°. Ex.49.H
Mollis caro in quibus ſit membris. de anat. uiuo. Sp.44.D
Mollis eſt caro pulmonis. de anatom. uiu. Sp.55.H
Mollis pulmo cur. de anat. uiuo. Sp.47.H
Mollem unam tunicam cur habet arteria uenalis. de anat. uiu. Sp.52.H
Molles carne cum ſint homines liquidioris ſanguinis, ſunt timidi, & boni ſenſus. de util. reſp. Sp.64.F
Mollia corpora quo modo fiant. 3°. de diff. pulſ. 4°.62.E
Mollis cutis unde. de anat. uiuo. Sp.45.C
Mollia ex aqua fiunt corpora. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.3.F
Mollia et debilia corpa facit lotio calida. de uenæ ſect. adu. Eraſi. 6°.8.G
Mollius, & humidius corpus habet debiliorem habitum, quàm durum, & ſiccum. de uſu pulſ. 4°.229.F
Molle corpus facile ſequitur ducentem, & ſegnius in ſuam reuertitur naturam. de uſu pulſ. 1°.229.F
Molles ſunt ad ſentiendum admodum habiles. 4°. de compoſit. medicamentorum per genera. 5°.236.C
Molle & rarum corpus facile patitur. de aſſue. 2°.61.D
Mollis ſubſtantia eſt facile alterabilis. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°.31.G/comment. 5°. aph. 69°. Ex.45.D
Molle ſumme promptè patitur, & ſentit. 3°. de uſu par. 1°.134.A
Mollia, & rara, quæ à frigore patiantur. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.24.D
Molle quod ita eſt, ut & humidum ſit, & flexile, & mille innitens, ad nec trahẽdi ſibi, nec tenẽdi, nec repellẽdi uim habet. 3°. de ſym. c. 3°.28.H
in Mollibus, & humidis rebus coctio puerorum eſt ut integrium, in duris autem deterior. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.29.C

Molles corpulenti rubicundi unde ſint. de ſal. die. 2°.40.D
Molles corpulēti et rubicūdi quo uictu ſint nutriēdi. de ſal. die. 2°.40.D
Mollibus corporibus quæ conueniant. 2°. de cōp. med. per ge. 5°.220.F
pro Mollibus punica auſtera, pro duris acida conueniunt. 3°. de compo. medicament. ſec. loc. 5°.148.E
in Mollibus carnis uehemens infrigidatio non eſt inducenda. 2°. de compoſit. med. ſecundum locos. 5°.132.E
Mollia corpora quæ medicamenta requirunt. 5°. de compoſit. medicamē. per genera. 5°.252.H
Molles minus recipiūt fortia medicamēta. 2°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.140.D
Mollia corpora non ferunt uehementia medicamenta. 9°. de ſimpli. medicam. fac. 66.C/3°. meth. med. 7°.20.E
Molles indigent medicamentis imbecillioribus. 2°. de comp. med. per genera. 227.B/7°. 5°.268.G/2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.507.A
Mollibus ſatis eſt butyrum. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.146.H
Mollibus quæ medicamenta ſint ſatis in ſanguinis ſputione. 5°. methodi medendi. 7°.33.A
Mollem carnem non habentibus, in euacuatione minus eſt parcendum. de præſag. exper. conf. Sp.77.H
in Mollibus corporibus uitioſi humores facile diſcutiuntur. de compoſi. medic. ſecundum locos. 5°.523.B
Molles partes facile euacuantur. ars med. Iſa.70.H
Molliorum corporum uulnera ab alijs medicamentis ſanantur, quam uulnera duriorum corporum. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.52.G
ad Mollium corporum tumores præter naturam. 1°. de compoſit. medicam. per genera. 5°.214.B
Mollibus quæ conueniant in ulceribus. 4°. de cōp. med. per gen. 5°.236.B
ad Mollem cuticulam habentia ulcera. 1°. de cōp. med. per ge. 5°.214.C
Molle recluditur facile. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.27.A
Molle admodum cur frangatur. 3°. de ſymp. cau. 3°.27.A
in Molli corpe uſus medicamenti ad neruos. 3°. de cōp. me. p g. 5°.233.G
ad Mollia corpora muliebria, & puerili aptatur paleſtricus modus reponendi luxata. de machinamentis. 7°.309.C
Molles faſciæ cur eſſe debeant. de faſcijs. 7°.293.G
Mollium tm̄ eſt corporū in unū coeundi habilitas. 5°. meth. med. 7°.32.B
in Mollibus, & puerulis oſſa uniuntur. 6°. meth. med. 7°.40.D
Molle eſſe debet quod colliditur. de cauſ. morb. 3°.9.G
Mollia cauata ad naturam ſuam regrediuntur, remota cauſa. de cauſis morborum. 3°.9.G
Mollia debent eſſe concreſcentia. 3°. meth. med. 7°.19.A
Mollia faciunt multum ſuccum crudum. 3°. de alim. facult. 2°.32.E
Molles cardui urinam mouent. de cura icteri. Sp.111.D
Molles radices ſmyrnij expurgant ictericos. de cura icteri. Sp.111.B
Mollis ac ſpongioſa ſubſtantia inſtar ſtœbes. 7°. de uſu par. 1°.158.G
in Molli & lutoſa terra in mari naſci corallium inquit Ariſtoteles, & tamen eſt arbor duriſſima. de anatom. uiu. Sp.46.A
Molle non naſcitur ex duro, & e conuerſo. 2°. de uſu par. 1°.193.B
Molle non debet iungi duro. de anat. uiu. Sp.43.G
Molle non conuenit ad motum. 12°. de uſu part. 1°.193.A
Mollis affectus, & humidus quomodo differant. 5°. de ſan. tu. 2°.89.D
Mollis affectus, qui. 5°. de ſan. tuen. 2°.89.D
Mollē & debilē ſtōm rectificant cibaria ſtyptica. de diſſo. cōti. Sp.74.D
Mollia palpitant. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.20.F
Mollia dolorem leuantia putreſaciunt. 3°. de comp. me. per ge. 5°.232.G
Mollibus, & humidis ſcirrhus debet curari non ſolum calidis. 14°. methodi medendi. 7°.87.H
Mollia ualde debent abijci ex his, quæ debent macerari. 7°. de compoſit. medicament. ſecundum locos. 5°.180.H
MOLLISSIMVM non poteſt ſtatim uno impetu fieri durum. 5°. de natur. facult. 1°.292.D
MOLLSTER poni corpus, quid ſignificet. in pgn. cō. 1°. 4°.193.E
MOLLSTSBS quid. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.75.A
Mollities opponitur duritiei. 3°. de ſan. tuen. 2°.79.C
Mollities unde oriatur. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.30.A
Mollities conſequitur miſtionem ex qualitatibus. 5°. de uſu part. 1°.115.D
Mollities maxima eſt in corporibus Scytharū. de aere, aq. & lo. 2°.5.F
Mollities cutis in poſteriori capitis parte unde. de anat. uiu. Sp.45.C
Mollities eſt tactus qualitas. de nat. hum. com. 1°. 1°.28.H
Mollities durities& tactu iudicatur. de ſymptomatum differentijs. 3°.53. D/3°. de differentijs pulſuum. 4°.63.D
Mollities nerui requiritur ad ſenſum, ad motum uero durities. 9°. de uſu partium. 1°.174.F
Mollities fit ex lotione aquæ calidæ. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.3.F
Mollities immodica laxat. de cauſ. morb. 3°.9.B
Mollities eſt cauſa cur pueri non ambulant, & balbutiant. commentario 6°. aph. 32°. Ex.49.H
Mollities in tumoribus bona eſt. com. 3°. aph. 67°. Ex.45.C
Mollities paſſio muſculorum. de ocul. 7°.187.F
Mollities obſiſtit tenſioni. 15°. de uſu partium. 1°.210.D
Mollities immodica unde proueniat, quæ uaſorum eſt uitium ſicut durities & tenuitas. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.27.A
Mollities, & friabilitas oſtendunt carnem bonam. de atten. uic. 2°.45.D
Mollities in medicamentis fit ab oleo. 3°. de cōpo. med. per gen. 5°.230.F
Mollitie quando indigemus. de par. pil. exer. 2°.49.E
MOLLITSVA enumeratur. de ocul. 7°.188.D
Mollitiua medicina quid agat in oculis. de ocul. 7°.189.B
MOLY unde dicatur. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.56.F
Moly eſt ruta ſylueſtris. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.E
Moly eſt calidum tertio ordine. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.56.F
Moly craſſos humores deſiccat, ac digerit, ac urinam mouet. 7°. de ſimpl. medic. facult. 5°.56.F
MOLYBOENA. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.D
Molybdæna quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.87.C
Molybdæna qualis. 5°. meth. med. 7°.36.E
Molybdæna argēti ſpumæ, et ceruſſæ cōparaẗ. 1°. de cō. m. p g. 5°.215.A
Molybdæna, & argenti ſpuma ad eoſdem uſus. 1°. de compoſit. medicam. per genera. 5°.213.F
Molybdænam inuenit in uia Galenus, quæ ad Ergaſteria ducit à Pergamo. 9°. de ſimp. med. facult. 5°.70.D
Molybdæna quem colorem reddat. 1°. de comp. med. per gen. 5°.213.F
MOLYBOOS, id eſt plumbum. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.E
Molochinum emplaſtrum. 2°. de comp. med. per gen. 5°.220.H
MOLPMI uel Thais Parigenis unculum. de faſcijs. 7°.255.D
MOMENTI magni quæ ſunt, eadem bis et ter commemoranda ſunt de cog. cur. animi morbis. 5°.52.C
MONACHVS Ebinus. ſecretorum. Sp.97.F
MONETA quid ſit in urbibus. 2°. de diff. pulſ. 4°.54.H
Monetarium adulteratores puniendi. 2°. de diff. pul. 4°.54.H
MONOBIBLVS liber. 1°. de comp. med. ſec. locos. 5°.131.D
MONOCVLVM inteſtinum unde dictum, & quale ſit. de anatomia uiuorum. Sp.50.D
Monoculum cur habeat unum foramen. de anat. uiuo. Sp.50.D
Monoculum inteſtinum eſt quartum. de anat. uiuo. Sp.50.B
in Monoculo ſunt uilli retentiui. de anat. uiuo. Sp.44.H
Monoculū ita ſe habet ad ſtomachū, ut ueſica ad hepar. de an. m. Sp.50.F
MONOMACVM inteſtinum unde ſit dictum. de compagine membrorum, ſiue de natura humana. Sp.59.A
Monomacum inteſtinum coquit. de compag. memb. Sp.59.A
MONOHEMERA collyria. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.150.G
Monohemerum medicamentum. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.154.B
Μονονυχα quaſi ſolūgula, & ſolidungula dicas. de art. c. 1°. 7°.256.H
MONSTRVOSA, & abominabilia uomunt melancholici. de melancholia ex Gal. Ruf. & Poſſ. Sp.109.C
MONSTRA quomodo generantur. fin. med. Iſa.44.G/ de hiſtoria philoſoph. Sp.10.F
à MONTIBVS eſt origo fluminum. de util. reſp. Sp.63.H
à Montibus nunq̄ deſcedunt uenti. de aere, aq. & loc. 2°.6.E
à Montibus riphæis ſpirat boreas. de aere, aq. & loc. 2°.6.B
Montes ad ſeptentrionem auerſi ſunt à Sole. 5°. meth. med. 7°.34.H
Montes ſcythiæ cur inhabitabiles. de aere, aq. & loc. 2°.6.E
Montes alti & aſperi ſunt. de artic. com. 4°. 7°.284.E
Montes altos aſperos habitantes quales. q. animi mores. 2°.320.A
Mons paruus quomodo dicatur. 2°. de dignoſ. pul. 4°.76.E
Mons paruus, & formica magna ad aliquid dicuntur. 1°. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.104.A
ſuper Montis excelſi apicem incedens quis, timet, & pedes eius tremūt. de motibus manifeſtis, & obſcuris. Sp.69.D
MONTANA aſpera, nuda, aquoſa, habitantes quales. de aere, aquis, & locis. 2°.6.C
Montana alalia qualia. 3°. de alim. fac. 27.E/ de atten. uic. 2°.45.C
Montanæ aues ſunt præſtantiores alijs. de atten. uic. 2°.45.C
Montanæ aues edendæ ſunt. de atten. uic. 2°.44.G
Montanarum auium cerebri natura. 3°. de alim. fac. 2°.29.F
MONTSCOLAE aues detergunt. 4°. de ſan. tuen. 2°.84.F

Monticolæ

Monticolæ aues ſunt boni ſucci, & non glutinoſi. 4°. de ſan. tu. 2°.86.C
MONTVOSA animalia diutius ſeruantur imputria, quam domeſtica. 3°. de alim. fac. 2°.27.E
MORA quid ſit. de ijs, quæ in med. ſi. com. 2°. 7°.208.A
MORALIVM uirtutum baſis, & radix eſt cor. de anat. ui. Sp.46.B
Morales uocantur irrationalis animæ actiones, rationalis uero, principes. 3°. de loc. aff. 4°.16.G
de Moralis philoſophiæ parte naturali meminit. de ſub. fa. na. 1°.230.C
Moralis philoſophiæ inuentor fuit Socrates. de hiſt. philoſ. Sp.2.C
Moralis ſcientia dependet ex cogitatione facultatum animæ iuxta quoſdam. 4°. de decretis Hippocratis 1°.253.E
ad Moralem philoſophiam & medicinam utile eſt noſcere animæ facultates, & loca. 9°. de decre. Hipp. 1°.285.E
Moralia conferunt uitæ humanæ. de hiſt. philoſ. Sp.2.C
ad Moralia quæſtiones quæ nihil faciunt. 9°. de decr. Hipp. 1°.284.C
ad Moralem philoſophiam nihil facit ſcire quæ ſit animæ ẽentia. de ſub. facultatum naturalium. 1°.230.F
Morali philoſophiæ non confert ſcire an iraſcibilis, & concupiſcibilis anima ſit mortalis, uel immortalis. 9° de decr. Hipp. 1°.285.E
ad Moralem philoſophiam inutile eſt ſcire an plantæ ſentiant. de ſubſtantia facultatum naturalium. 1°.230.G
in Morali philoſophia fieri non poteſt ut naturalẽ, & ratiocinatoriam prorſus non attingas. 9°. de decr. Hipp. 1°.284.D
de Morali philoſophia Galenus tractat. de ſub. facult. nat. 1°.230.E
MORBIDI morbidos generant. de aere, aq. & loc. 2°.4.G
in Morbida, & ſalubri natura magnũ interuallũ. de diff. morb. 3°.2.H
MORBOSA ſunt q̃ minime ſunt ſimilia ſanis. c. 7°. aph. 63°. Ex.59.H
Morboſi affectus, qui. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3°.189.A
à Morboſis affectibus proueniunt ſternutamenta, quæ ſemper naturæ opus ſunt. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3°.189.A
Morboſa ſymptomata an ad rem medicam, uel ad ſanitatis tuendæ partẽ, uel ad aliam partem ſpectent. 4°. de ſan. tuen. 2°.82.C
Morboſi cibi, qui. 1°. de diff. feb. 3°.32.A
MORBVS quid ſignificet. de ijs, quæ in med. ſi. com. 1°. 7°.197.G
Morbus quid. fin. me. 45.F/G/ars me. 1ſ.69.D/2°. de nat. fac. 301.B/1°. de ſa. t. 2°.64.A/de dif. mor. 2°.C/4.A/de ſymp. dif. 3°.10.C/G/H/1°. meth. med. 6.F/7.E/8.E/2°.16.A/11°.71.D/de ocul. 7°.185.E/H
Morbus quid communiter ad corpus & ad animam. 5°. de decr. 1°.255.B
Morbus quid ſit per exempla oſtendit. 2°. meth. med. 7°.9.H
Morbus quid ſit, & quomodo inuenitur. 1°. meth. med. 7°.5.G
Morbus in quibus conſiſtat. 2°. de temp. 1°.18.E
Morbus in quo conſiſtat. 1°. de ſan. tu. 2°.64.C/ de ſymp. diff. 3°.10.F/ 9°. meth. med. 7°.59.G/contra Iulianum. Ex.67.C
Morbus duo exigit ut ſit morbus. de ſymp. diff. 3°.11.B
Morbus eſt unum ex illis quæ ſunt præter naturam in corpore. 1°. methodi medendi. 7°.8.G
Morbus præter naturam eſt. fin. med. 1ſa. 45.D/1°. de ſan. tu. 2°.64.A/ 2°. methodi medendi. 7°.12.E
Morbus unuſquiſq; ſuam propriam habet naturam neq; aliquis eſt citra naturam. de aere, aq. & loc. 2°.5.H
Morbus eſt immoderatio. de diff. morb. 3°.2.D
Morbus eſt exitus à temperie naturali, è contra ſanitas. commentario 4°. aphor. 39°. Ex.32.D
Morbus non eſt ẽt ſi ſit affectus præter naturam. 1°. de ſan. tu. 2°.64.A
Morbus & ſanitas quid ſm Olympicum. 1°. meth. med. 7°.6.G
Morbus eſt affectus contrarius ſanitati à quo læditur actio. 2°. methodi medendi. 7°.10.C
Morbus & ſanitas contraria ſunt. 1°. meth. med. 7°.6.G
Morbus quomodo diſtinguitur à ſanitate. de ſympt. diff. 3°.10.F
Morbum præcedit dignitate, & tempore ſanitas. 1°. de ſan. tu. 2°.62.D
Morbus, ſanitas, & mors ut differunt, ita naturalis motus, immobilitas & prauus motus. 1°. de præſag. ex pulſ. 4°.110.F
Morbus qui uere ſit. 2°. meth. med. 9.D/ 7°.10.C
Morbus qui proprie ſit. 1°. methodi medendi. 7°.7.H / commentario 2°. aphoriſmo 22°. Ex.15.B
Morbus nõ eſt ulla alteratio, niſi ſint læſæ opationes. 1°. met. med. 7°.8.C
Morbi ſunt quæcunq; intemperaturæ quæ lædunt operationes. com. 5°. aphoriſmo 57°. Ex.42.H
Morbus eſt actionis noxa. ad Thraſy. 2°.102.B
Morbus eſt cauſa læſionis, quæ in actione eſt. de ſymp. diff. 3°.13.A
Morbus ꝓprie eſt cauſa cõtinens quæ actionẽ uitiat. 2°. met. me. 7°.12.F
Morbus eſt uel functio læſa, uel affectio lædens. 1°. meth. med. 7°.9.B
Morbus põt dici affectus corporis, et uitium actionis. 1°. met. me. 7°.7.B
Morbus uel ſit læſa actio, uel affectus, cuius uitio actio læditur nihil refert dicere. 1°. de ſan. tuen. 2°.64.C
Morbi uocari poſſunt actio læſa, & affectus, qui lædit actionem, & ex hoc nihil mutatur curatio. 2°. meth. med. 7°.12.F
Morbum nihil refert ponere in genere conſtituentium, uel functionum. 1°. de ſan. tuen. 2°.64.D
Morbus ſolum eſt quando læſio eſt ſenſibilis. 1°. de ſan. tuen. 2°.64.C
Morbus eſt cum prorſus corrumpitur functio, uel impeditur. 2°. de naturalibus facultatibus. 1°.300.D
Morbus, qui actionem impedit poteſt habere cauſam, & poteſt eſſe remota cauſa. 1°. meth. med. 7°.8.C
Morbus ſine medio actioni nocet. de ocul. 7°.185.H
Morbus eſt ex genere permanentium. 2°. meth. med. 7°.10.B
Morbi & ſymptomatis differentia. de ſymp. diff. 3°.11.B
Morbus quo modo ſit ſub ſymptomate. de ſymp. diff. 3°.11.B
de MORBIS q̃uo tradiderit Hippocrates. 3°. meth. med. 7°.19.E
Morborum noĩa uaria quibus nihil refert uti. 2°. meth. med. 7°.10.D
Morbi à curantibus nominati. 2°. meth. med. 7°.9.F
Morbi à patientibus nominati. 2°. meth. med. 7°.9.E
Morbi nominati à cauſa putata. 2°. meth. med. 7°.9.E
Morbi nominati à ſimilitudine extrinſeca. 2°. meth. med. 7°.9.E
Morbus non eſt idem, niſi etiã nomen idem. 9°. de decre. Hipp. 1°.282.H
Morbi facile numerari non poſſunt. de ui. rat. in mor. ac. cõ. 1°. 7°.108.H
Morborũ numerũ qui uult tradere, quid agere debet. 1°. me. me. 7°.4.D
de Morborum numero q̃uo agitata quæſtio. 1°. meth. med. 7°.4.B
Morborum numerum qui diſcere poterit. 2°. meth. med. 7°.10.E/G
Morbi nõ ſolũ ſciendi, ſed quales ſint. de uict. ra. i mor. ac. c. 2°. 7°.121.F
Morbi plures diuitibus, quam pauperibus eueniunt apud Scythas. de aere, aquis, & locis. 2°.6.A
Morbi omnes diuini. de aere, aquis, & locis. 2°.5.H
MORBORVM diuiſio. fin. med. 1ſa.45.F
Morborũ diuiſio in frequẽtes, & raro euenientes. 3°. de loc. aff. 4°.15.B
Morborum differẽtiæ. de diff. mor. 3°.2.D/in prog. com. 3°. 4°.208.C
Morborum differentia non eſt morbus. 1°. meth. med. 7°.3.H
Morborũ drĩæ ſm Hippocratem quæ. bre. denot. dogm. Hippo. 1°.231.D
Morborum differentiæ nouem. fin. med. 1ſa.45.F
de Morborum, & ſymptomatum differentijs liber ante librum methodi legendus eſt. 2°. meth. med. 7°.13.D
Morbus triplex. de ocul. 7°.185.E
Morborum differentiæ tres quoad tempora. in progn. cõ. 1°. 4°.195.B
in MORBIS ita ſunt tẽpora ut ætas in animalibus. de morb. tẽp. 3°.85.B
Morborum tempora καιροὶ dicuntur. de morb. temp. 3°.85.B
Morborum tẽpora unde ſm aliquos diſtinguuntur. 1°. de criſ. 4°.125.H
Morborum unum tẽpus, alterũ uero auxiliorum. de opt. ſect. 1ſa.27.E
Morborum tempora cauſarum motiones dicuntur, quæ ſunt quatuor. de optima ſecta. 1ſa.27.E
Morborum tempora quatuor q̃uo diſtinguuntur. de opt. ſec. 1ſa.27.E
Morborum tempora quatuor. 1°. de criſ. 4°.125.G
Morborum tempora quatuor quæ non diſtinguuntur dierum numero. 1°. de criſibus. 4°.125.G
Morborum ſex tempora, quæ. de morb. temp. 3°.86.H
Morborum tempora habent latitudinem. de tot. morb. temp. 3°.89.B
Morbi tempora in morituris, quæ. de tot. morb. tem. 3°.89.E
Morborum tempora non ſunt æqualia. 1°. de criſ. 4°.126.D
Morbi tempora uniuerſalia q̃uo quis præcognoſcet. 1°. de criſ. 4°.131.F
Morborum tempora quantum debeant perdurare quo modo coniecturandum. 1°. de criſ. 4°.128.F
in Morbo quid ſignificet principium. in progn. com. 1°. 4°.192.D
ad Morborum initia modus loquendi Hippocratis quid ſignificet. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.157.F
Morborũ principia attendẽda ſunt. in 1m. de morb. uulg. cõ. 3°. 3°.126.D
Morbi cum incipiunt ſunt in ſua ſpecie. de morb. tem. 3°.85.C
in Morbis principium eſſe probat. de morb. temp. 3°.85.E
Morbi principium quid ſit. 1°. de criſ. 4°.125.D
Morbi principium quale intelligendum ſit. 1°. de dieb. decre. 4°.147.F
Morbi qui habent breue principij tempus. 1°. de criſ. 4°.126.F
Morbi triplex principium. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.D
Morbi principiũ unde ſumendũ. 1°. de dieb. decr. 147.D/ 2°. 4°.151.G
Morbi quibus ſalus futura eſt habent principium, augumentum, ſtatum, & declinationem. de tot. morb. temp. 3°.89.D
in Morbi principio nõ exiſtit tremor qui uitium conſequitur offenſam,

citra

citra ualidã ægritudinẽ, aut famẽ, aut laſsitudines, aut uigilias, aut ſolicitudines, ad hæc imoderatã uenerẽ. l 3m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.127.D
Morbi augmentum quo modo cognoſcatur. 1°. de criſ. 4°.125.H
Morbi uehementiſsima pars eſt ſtatus. 1°. de criſ. 4°.128.D
Morbi conſiſtentia quõ deprehendatur. 1°. de criſ. 4°.126.B
Morbus qui in ſecundo quaternione erit in ſtatu, & qui ultra. 1°. de diebus decretorijs. 4°.151.A
Morborum ſtatum auferunt eteſiæ. in 3m. de mor. uulg. cõ. 3°. 3°.147.C
Morborum qui ſoluuntur ut uigor, ſic etiam declinatio quædam eſt. de tot. morb. temp. 3°. 89.E
Morbi qui iudicantur non habent declinationem. de opt. ſect. Iſa. 29.D
Morbi qui ſanantur in principio ui medicamentis carent reliquis tribus temporibus. de opt. ſect. Iſa. 29.D
in Morbi fine urina oleoſa. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3°.147.F
Morborum qui non ſoluuntur natura. de tot. mor. temp. 3°.89.E
Morbos quõ acceſsiones ſequantur. com. 1°. aph. 12°. Ex. 5.C
Morbi qui dicuntur conſtare motu inæquali. com. 2°. aph. 23°. Ex. 15.G
Morborũ quidã acuti ſunt & continui, alij è contrario. fin. med. Iſ. 45.F
Morborum duplex genus. 8°. meth. med. 7°. 49.F
Morborum duo genera acuti & longi. introd. Iſa. 55.E
Morbi primi, & maxime gñales ſunt quatuor. 2°. de nat. fac. 1°.300.D
ex Morborum primorum numero quo modo ſit calor immodicus. 2°. de naturalibus facultatibus. 1°.300.F
Morbos primos quatuor eſſe qui affirment. contra Iulianum. Ex. 67.D
Morborum genera ſex. 2°. meth. med. 7°. 13.D
Morbi ſpecies quæ. 3°. de criſ. 4°.140.B
de Morbis duæ ſuppoſitiones. de cauſ. mor. 3°.6.C
MORBVS acutus unde dicatur. 3°. de dieb. decret. 4°.160.D
Morborũ qui acuti ſint, qui peracuti, qui chronici. c. 1°. aph. 12°. Ex. 5.B
Morbus acutus quo modo differat à longi temporis morbo. 3°. de diebus decretorijs. 4°.160.D
Morbi acuti qui. fin. med. 45.F/introd. Iſa. 55.E/in 6m. de mor. uulgarib. com. 1°. 3°. 158.H/2°. de die. decr. 4°.155.F
Morbi acuti numerantur. de uict. rat. in mor. acut. com. 1°. 7°.108.H
Morborum acutorum differentiæ. in progn. com. 3°. 4°.209.A
Morbus acutus exacte, qui. 2°. de dieb. decr. 155.F/3°. 4°.160.C
Morbus acutus non exacte, qui. 2°. de dieb. decr. 4°.155.F
Morbus acutus ex delapſu, qui. 2°. de dieb. decre. 4°.155.F/H
Morbi acuti uocantur quorum febres maxima ex parte continuæ ſunt. com. 7°. aph. 1°. Ex. 54.A
Morbi acutiſsimi ſunt cum febre continua. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3°. 118.F/com. 5°. aph. 30°. Ex. 40.D
Morbi acutiſsimi in ſynochis. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3°. 118.G
Morbi acuti aliqui ſine febre. in prognoſt. com. 1°. 4°.195. A/cõmen. 5°. aphoriſmo 30°. Ex. 40.D
Morbi acutiſsimi fiunt autumno. com. 3°. aph. 9°. Ex. 20.G
Morbi acuti fiunt in ſiccitatibus. com. 3°. aph. 7°. Ex. 20.F
Morbos acutos ſemper operatur bilis. com. 7°. aph. 32°. Ex. 56.D
Morbos acutos ait Hippocrates fieri ut plurimum à bile, & ſanguine, ætate uigẽte, æſtiuo, aut uerno tpe. bre. denot. dogm. Hippo. 1°. 231.D
Morbi acutiſsimi quo modo, & quando facti ſunt propter exercitationes. com. 3°. aph. 20°. Ex. 24.C
Morbus acutus ſimpliciter, qui. com. 2°. apho. 23°. Ex. 15.E
Morbus acutus qui quadraginta diebus iudicaŗ. c. 2°. aph. 23°. Ex. 15.E
Morbi acuti ſunt magni, & cito ueniũt in ſtatũ. c. 2°. aph. 23°. Ex. 15.D
Morbus acutus non indicat principium. de opt. ſect. Iſa. 29.C
Morbus acutus quatuor habet permutationes. cõ. 2°. aph. 23°. Ex. 15.D
Morborum acutorum terminus quid ſit. com. 2°. aph. 23°. Ex. 15.D
Morbi acuti, & peracuti qñ habent ſuũ iudiciũ. c. 4°. aph. 59°. Ex. 33.H
Morbos acutos magna ex parte diebus imparibus iudicari inquit Hippocrates. bre. denot. dogm. Hipp. 1°. 231.D
Morbi acuti, & febres ardentes diebus imparibus fiunt. in 3m. de morbis uulg. com. 3°. 3°.144.A
Morbi acuti qui terminantur die decima ſeptima habuere acutiei principium tertia uel quarta die, qui autem in uigeſima habent criſim eorum acuties cœpit ſexta uel ſeptima die < bene nota hanc regulam, quæ docet ſemper per duas ſeptimanas terminari morbos acutos. > com. 2°. apho. 23°. Ex. 15.F
Morbi acuti facile præiudicantur. in prog. com. 3°. 4°. 207.E
Morbi acuti ſymptomata. in 3m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.135.D
in Morbis acutis uehementiſsimi caſus ſolent quandoq; bonas criſes facere. com. 7°. aph. 5°. Ex. 54.C
Morbus acutus duplex habet periculum. com. 5°. aph. 30°. Ex. 40.D
de Morbis acutis ſolis eſt liber prognoſticorum. 1°. de criſ. 4°.128.A
l Morbis acutis cũ febre luctuoſa ſuſpiria, malũ. c. 6°. aph. 54°. Ex. 53.C
in Morbis acutis frigus partiũ extremarũ, malũ. c. 7°. aph. 1°. Ex. 54.A
Morbi acuti per excretionem iudicantur. in prog. com. 2°. 4°. 205.B
ad Morbos acutos ſequitur aqua intercutem. 6°. de loc. aff. 4°.36.B
Morbus acutus exigit diligentem curationem. de dynam. Sp. 20.A
in Morbis acutis ptiſſana non eſt danda. de ptiſ. 2°.47.H
Morbis acutis æſtate aſſuetum quo modo Galenus præſeruarit. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.93.G
per Morbos acutos detrahito ex uena ſanguinẽ. pſag. exp. cõſ. Sp. 78.E
Morbi acuti & uehementis ubi pericula inſideant, puero ſanguis eſt detrahendus. de præſag. exper. conf. Sp. 78.A
Morbi acuties non necat, niſi prouideatur. com. 2°. aph. 26°. Ex. 16.B
ob Morbi celeritatem ſextus dies quandoq; necat in imparibus. 1°. de diebus decretorijs. 4°.149.F
in Morbis acutis quæ multũ lædũt. de uic. ra. in mor. ac. cõ. 2°. 7°. 118.C
MORBI peracuti, qui. fin. med. Iſa. 45.F/2°. de dieb. decr. 4°. 155.F
Morbi peracuti prima ſeptimana terminãtur. c. 4°. aph. 10°. Ex. 28.D
Morbus peracutus exacte, qui. 2°. de dieb. decre. 4°.155.F
Morbus peracutus non exacte, qui. 2°. de dieb. decr. 4°.155.F
Morbi uigor, uel ſtatus quando in peracutis. com. 1°. aph. 7°. Ex. 4.E
Morbi peracuti ex ſudore iudicantur plurimum tertio, uel quinto die, quarto autem raro. com. 6°. aph. 36°. Ex. 32.A
Morbi acuti. uide acuti morbi.
MORBI æſtatis proprij, qui. de ſperm. Sp. 39.G
Morbi æſtatis & autumni. de temp. com. 1°. 1°. 32.B
Morbi qui æſtate augentur, hyeme terminantur. de nat. hu. c. 1°. 1°. 33.D
Morbos æſtiuos tollit hyems. in 3m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.151.H
MORBVS articularis longos intrinſecus numeratur inter morbos. introductio. Iſa. 56.B
Morbus articulorium diuturnus eſt. fin. med. Iſa. 45.F
Morbus in articulis quibus neglectis accidat. de dynam. Sp. 19.H
in Morbo articulari materiæ lapideſcunt. 14°. meth. med. 7°.87.H
MORBI in aſperitate cauſa. de ocul. 7°.185.G
MORBI autumnales expectandi ſunt quando eadem die modo calor, modo frigus. com. 3°. aph. 4°. Ex. 20.C
Morbi autumni in uere finiunt. de nat. hu. com. 1°. 1°.33.D
in MORBIS bilioſis, & cruditatibus urina diuerſa eſt. de totius morbi temporibus. 3°.89.F
Morbi bilioſi, & calidi quæ ſymptomata inducãt. 3°. de lo. aff. 4°.16.F
per Morbos bilioſos non fiunt abſceſſus ſed per longos. in prognoſtica. commentario 2°. 2°. 205.A
Morbis bilioſis mel inimicum eſt. 2°. de nat. fac. 1°.300.H
MORBVS breuis non poteſt habere æqualia tempora longo. 1°. de criſibus. 4°.125.G
MORBI cacoethes, qui. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.141.G/in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.165.C
MORBVS nullus datur apud antiquos calidus, & humidus. 1°. de temperamentis. 5°.11.C
Morbi calidi ſeptem cauſæ. de ocul. 7°.185.F
Morbi calidi à bile. 2°. de nat. fac. 1°.300.D
morbi calidi quõ pp. ppinquas ptes primo calefaciãt. de morb. cau. 3°.6.F
in Morbos calidos incidũt qui sũt calidiores natura. 5°. de ſa. t. 2°.93.C
ſub Morbis calidioribus uenter fumoſas facit mutationes. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.24.H
Morbis calidis ſuccedentia frigora pernicioſiora. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.132.A
Morbi calidi per excretionem iudicantur. in progn. com. 3°. 4°.209.F
MORBI colliquatiui, & diſcuſſorij. in 6m. de mor. uul. c. 3°. 3°.176.E
de MORBO comitiali. 3°. de loc. aff. 4°.19.E
Morbus comitialis quid. fin. med. 47.B/intro. Iſa. 56.B
Morbus comitialis diuturnus eſt. fin. med. Iſa. 45.F
Morbus comitialis numeraŗ iter morbos longos itrinſecus. intr. Iſ. 56.B
Morbum paruum comitialem, concubitum eſſe Democritus cenſuit. in 3m. de morb. uulg. com. 1°. 3°. 130.D
Morbi comitialis curatio. intro. Iſa. 56.C
MORBI ſecundum compoſitionem, qui. de ocul. 7°. 185.F
Morbi compoſiti, qui. de ocul. 7°.185.F
Morbi uarij poſſunt ſimul commiſceri. de tot. morb. temp. 3°.89.H
Morbi compoſiti difficulter cognoſcuntur. 2°. de criſ. 4°.135.H
in Morbo compoſitionis ſcopi. de conſt. ar. Iſa. 40.A

Morbi compoſiti

Morbi compoſiti cauſæ quot.de ocul. 7°.185.G
MORBI ſecundum concauitatem.de ocul. 7°.185.G
MORBI aliqui contagioſi numerantur.1°.de diff.feb. 3°.31.B
MORBI continui,qui.fin.med. Iſa.45.F
Morbum continuorũ acuties ad quãtũ,pcedatur.c.2°.aph.23°.Ex.15.G
MORBI in corruptione cauſa.de ocul. 7°.185.G
MORBVS crudus,qui.in 5m.prorrh.com.1°. 4°.165.C
Morbũ crudũ ſignificat urina tenuis.in 3m.de mor.uulg.cõ.1°. 3°.132.F
in Morbo crudo non eſt bona iudicatio.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.165.C
Morbis crudis ſudores non proſunt nec ſunt bonum ſignum.in 1m.de morbis uulg.comment.1°. 3°.110.G
Morbi à cruditate nihil ab excretionibus iuuantur. in 1m. de morb.uulg. commentario 1°. 3°.111.C
Morbo toto exiſtente crudo poteſt aliquando in parte fieri coctio. in 1m. de morb.uulg.com.2°. 3°.116.B
Morbi cito pueris coquuntur.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.116.G
MORBORVM quidam ſunt cões,quidã diſperſi inter cões, alij publici ſunt,quos uocãt ἐνδήμους græci,alij uulgares,qui ab illis tum ἐπιδήμιοι,tum ἐπιδήμιοι uocantur.in 1m.de morb.uulg.cõ.1°. 3°.101.F
Morbi diſperſi quando fiant.in 1m.de mor.uulg.com.1°. 3°.103.B
in MORBIS quid ſit diuinũ ſm Galenũ.in prog.com.1°. 4°.190.D
Morbi ἔνδημοι,id eſt publici.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.101.E
Morbi endemij ſunt rari.de uict.rat.in mor.acut.com.1°. 7°.109.E
MORBVS euaſorius,qui.fin.med. Iſa.45.G
MORBI ἐπανεχόμενοι,qui.in 1m.pror.com.1°. 4°.178.G
MORBI euidentes,qui.de diff.morb. 3°.3.D
Morbi non euidentes,qui.de diff.morb. 3°.3.D
MORBIS excrementitijs cur partes debiliores primæ corripiantur. de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.17.H
MORBVS exitialis,qui.fin.med. Iſa.45.G
Morbus exitialis nõ tolerat tenuiſſimũ errorem.10°.meth.me.7°.67.D
Morbi mortales non fiunt hyeme.com.2°.aph.25°. Ex.16.A
Morbi incolumes ob delicta fiun mortales.1°.de dieb.decr. 4°.150.D
Morbis mortalibus timores, labores, conuulſiones quandoque fiunt ex ſomnis.com.4°.aph.67°. Ex.34.F
ex Morbis mortiferis ſanantur,quibus nullus fit error & à quibus. in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.168.F
MORBI extremi,qui.com.1°.aph.1°. Ex.2.E
MORBVS factus,& in fieri poteſt colligi,& quo modo curetur.commment.2°.aph.22°. Ex.15.B
Morbi qui ante non fuere.14°.meth.med. 7°.93.C
MORBI febrilis nulla ſpecies eſt, quæ quarto die non cognoſcatur. 2°.de criſ. 4°.136.E
Morbus febrilis eſt quando febris eſt paſsio,& non caſus. commentario 4°.aphoriſmo 66°. Ex.34.F
ex Morbo febrili ſenectus.5°.de ſan.tuen. 2°.92.H
MORBI ſecundum figuram cauſæ,quæ.de ocul. 7°.185.G
Morbi in figura quõo ex contrarijs curentur.de conſt.ar. Iſa.39.D
MORBI cum fluxione,qui.de inæq.intemp. 3°.43.B
Morbi orti ex fluxionibus.de inæq.intemp. 3°.44.H
MORBI ſecundum foramen cauſæ,quæ.de ocul. 7°.185.G
Morbi in largitate foraminis cauſa.de ocul. 7°.185.G
MORBI ſecundum formam quinque modis.de ocul. 7°.185.F
MORBVS in formatione quo modo fiat.de cau.mor. 3°.8.F
MORBVS frigidus octo modis fit.de ocul. 7°.185.F
Morbi frigidi capitis qui ſint.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.G
in Morbos frigidos incidũt,q ſunt fridiores natura.5°.de ſa.tu.2°.93.C
Morbis frigidis,& humidis facilius cedunt frigidi,& humidi natura:cõtrarij,ægrius.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.103.F
Morbi ex frigidis humoribus,qui.com.2°.aph.40°. Ex.18.A
Morbi frigidi à pituita.2°.de nat.fac. 1°.300.D
ſub Morbis frigidioribus uenter acidas facit mutationes. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.24.H
Morbus frigidus mẽbra qũq; mortua decidere facit. de diff.mor. 3°.3.B
Morbi qui ſenes comitantur ad mortem.com.2°.aph.40°. Ex.18.A
MORBI fuſanei ſunt qui omni tpe,& loco fiunt. fin.med. Iſa.45.H
MORBVS in habitu eſt cum corpora ſolida ægrotant.in 1m.de morb. uulg.comment.1°. 3°.112.G
MORBVS humidus quadruplex.de ocul. 7°.185.G
MORBI qui hyeme fiunt.de nat.hum.com.1°. 1°.31.H
Morbi qui hyeme augentur æſtate terminantur.de nat.hu.cõ.1°.1°.33.D
Morbos hyemales tollit æſtas.in 3m.de mor.uulg.com.3°. 3°.147.B
MORBI increſcẽtes qui intelligũtur.in 6m.de mor.uul.c.5°.3°.193.A
de MORBIS inſtrumentarijs.de cau.mor. 3°.8.E
Morbi in inſtrumentis,qui.de dif.morb.4.A/3°.de ſympt.cau.3°.24.G
Morbi in membris compoſitis quot.de ocul. 7°.185.F
Morbi inſtrumentales arctant uias.3°.de ſymp.cau. 3°.26.A
Morbus inſtrumentalis eſt obſtructio.11°.meth.med. 7°.70.C
MORBI intermittentes,qui.fin.med. Iſa.45.F
Morborum intermittentium ſex tempora.de morb.temp. 3°.85.H
in MORBO laterali non poteſt contingere dolor pulſatorius. 2°.de locis affectis. 4°.9.A
in Morbo laterali eſt dolor punctorius.2°.de loc.aff. 4°.9.G
in Morbo laterali caſus temporum.1°.de criſ. 4°.132.B
Morbi lateralis uaria medicamenta.9°.de decr.Hipp. 1°.282.F
in Morbo laterali medicorum diuerſitas.9°.de decre.Hippo.1°.282.F
in Morbo laterali fomẽtis calidis in pricipio utiť.9°.de decr.1°.282.G
MORBI in leuitate cauſa.de ocul. 7°.185.G
MORBVS lethargus dictus quo lunæ aſpectu fiat. de decub. progno. ex mathe.ſcientia. Sp.12.G
à MORBO longi temporis quo modo differat morbus acutus. 3°. de dieb.decret. 4°.160.D
Morbi diuturni,qui.fin.med.45.F/G/introd.Iſ.55.E/1°.de criſibus. 4°.126.F/quos purg.opt.quib.med.& quo temp. 5°.88.C
Morbus diuturnus qui proprie ſit.3°.de dieb.decr. 4°.160.C
Morbi longi intrinſeci,qui.intro. Iſa.56.B
Morbi longi ſunt frigidi.com.2°.aph.39°. Ex.17.H
Morbi longi ex quibus fiant,& qũo.com.2°.aph.19°. Ex.14.B
Morbi longi fiunt propter humores frigidos, aut multos, aut craſſos. com.4°.aph.44°. Ex.32.G
Morbi longi ſunt in ſenioribus.com.6°.aph.6°. Ex.47.B
Morbi qui ſenioribus contingunt.in prog. com.3°. 4°.210.D
Morbum eſſe ſenium quidam uolunt.de marc. 3°.46.E
Morbi aliqui habent annorum mẽſurationẽ.in prog.com.3°.4°.208.D
in Morbos diutinos cur aliqui incidant quibus tota uita explicari non poſſunt.6°.de ſan.tuen. 2°.98.A
Morborum longorum principium eſt dies quadrageſimus. comment.6°. aphoriſmo 36°. Ex.32.A
Morbis longis dies primus indicationis eſt ultimus acutorum.commẽ.3°. aphoriſmo 27°. Ex.25.H
Morbo longo æqualia tempora habere non poteſt morbus breuis. 1°. de criſibus. 4°.125.G
Morbi longi fiunt à pituita,& ab atra bile.intro. Iſa.55.E
Morbos diuturnos ait Hippocrates à phlegmate,& atra bile prouenire, idq; in ſenibus & hyeme.bre.denot.dogm.Hipp. 1°.231.D
Morbi fiunt longi ob delicta.1°.de dieb.decr. 4°.150.D
Morbi longi in temporibus pluuioſis fiunt.com.3°.aph.7°. Ex.20.F
Morbus an lõgior ſit,uel breuior qũo cognoſcatur.2°.de criſ.4°.137.H
Morbus lõgus quibus indicetur.cõ.7°.aph.31°.56.C/aph.61°.Ex.59.G
Morbus eſt longus quando paroxiſmi ſeruant eandem horam. commentario 4°.aph.30°. Ex.30.E
Morbi longitudo ſignificatur ubi in toto corpore mutationes ſunt caloris & frigoris.com.4°.aph.40°. Ex.32.D
Morbi longitudinem prænunciat ubi in toto corpore mutatio,fueritq; refrigeratum corpus,aut rurſus incaluerit,aut color ex alio euerſerit. præſag.exper.conf. Sp.77.G
Morbi longitudinem ſignificat ſudor adueniente febre,nec deficiente febre.præſag.exper.conf. Sp.77.G
Morbus longus eſt ſi ſudor in febre non deficiente appareat,quia multam humiditatem oſtendit.com.4°.aph.56°. Ex.33.F
Morbus quando ab urina ſignificatur diuturnus,& non tutus. de urinæ ſignificatione ex Hippocrate. Sp.78.F
Morbos producunt urinæ tenues.in 1m.de mor.uulg.cõ.3°. 3°.122.H
Morbus lõgus ſignificatur ab urina alba pſpicua.c.4°.ap.72°. Ex.35.E
Morbũ longũ ſignificãt urinæ rubræ.in 3m.de mor.uulg.cõ.1°. 3°.131.B
Morbum longum,licet ſalubrem ſignificat urina rubra. in 1m.de morbis uulg.com.3°.3°.123.B/de urinis.124.B/1°.de criſ. 4°.130.F
i Morbis lõgis,pulſus lõgus ãguſtus,& hũilis.1°. pſa.ex pulſ.4°.107.E
Morbi non futuri diuturni ſigna.3°.de criſ. 4°.144 H
Morbi qui non poſſunt in longum extendi.com.7°.apho.22°. Ex.55.E
Morbi lõgi ĝs ætates magis debilitãt.c.2°.aph.26°.28°.Ex.16.B/C/D
in Morbis diuturnis corpus exiccatur.7°.meth.med. 7°.45.H
in Morbis longis iecur fit ſcirrhoſum.in prog.com.2°. 4°.197.G
in Morbis longis cur multa cõtingant ſiniſtra.in prog.c.2°. 4°.203.B

Morbi longi fiunt, ſi in febribus abſceſſus ad primas iudicationes non ſol uuntur.com.4°.aph.51°. Ex.33.D
Morbi longi difficulter prædiudicantur.in progno.com.3°. 4°.207.D
in Morbis etiam longis eſt aliqua criſis.2°.de dieb.decr. 4°.152.G
Morbos diuturnos paribus diebus magna ex parte iudicari inquit Hippo crates.bre.denot.dogm.Hipp. 1°.231.D
Morbi diuturni nõ ſolent per ſudores iudicari.cõ.4°.aph.36°.Ex.31.H
Morbi longi non iudicantur per excretiones, ſed per cõcoctionem & ab ſceſſus.com.6°.aph.36°. Ex.31.H
in Morbis longis fiunt abſceſſus ad articulos.in 6m.de morbis uulgarib. commentario 4°. 3°.179.E
Morbi longi quo tpe in pueris iudicantur.cõ.3°.aph.28°. Ex.26.A
in Morbis diuturnis non eſt malum partes extremas corporis frigeſce re.com.7°.aph.7°. Ex.54.A
in Morbis longis faſtidium cibi, et deiectiones ſinceræ,malum.com.7°. aphoriſmo 6°. Ex.54.D
in Morbis diutinis facies Hippocratica non eſt exitioſa. in prognoſtica. commentario 1°. 4°.191.E
in Morbis longiſſimis quo modo fiat uirium lapſus ex atrophia.12°.me thodi medendi. 7°.77.C
in Morbis lõgis qui ſunt euaſuri fameſcunt.cõ.7°.aph.6°. Ex.54.D
in Morbis longis quõ occurrere poſſumus.cõ.6°.aph.47°. Ex.52.B
in Morbis longis ſemper eſt expectãda coctio.quos purg.op.quib.med. & quo temp.5°.88.G/com.1°.apho.24°. Ex.10.F
Morbus paulatim poteſt coqui.1°.de criſ. 4°.128.C
Morbus eſt cõcoctus ſi urina careat cõtẽtis.de uri.ſig.ex Hipp. Sp.79.C
Morbi longi per ſuperiora purgantur.intro. Iſa.58.A
Morbi longi per abſceſſum iudicantur.in progn.cõ.2°. 4°.205.B
in Morbis longis abſceſſus per decubitum maxime fiunt. in 1m. de mor. uulg.commen.1°. 3°.111.C
Morbi diuturni ſanantur in tẽporibus oppoſitis.de nat.hu.c.1°.3°.33.D
ad Morbum longum ualent antidotus.2°.de antid. 5°.111.F
ad Morbum longum.8°.de compo.med.ſec.loc.196.H/6°. de compoſi. med.per genera. 5°.262.H
Morbus longus,lege longus morbus,longa ægritudo,ægritudo longa.
MORBI uehementia,& magnitudo ſunt idem.3°.de criſ. 4°.140.B
Morbus magnus re & effectu,qui.fin.med. Iſ.45.G
Morbus imagine magnus,qui.fin.med. Iſa.45.G
Morbus tripliciter eſt magnus,& grauis. 4°.meth.me. 7°.28.D
Morbi magnitudo unde cognoſcatur.de conſt.ar. Iſ.42.B
Morbi magnitudo unde.de conſtitutione art.Iſag.40.H/de tot. morb. temp.3°.89.E/de ocul. 7°.185.G
Morbi magnitudinis in numero cauſa.de ocul. 7°.185.G
Morbi magnitudo unde accipiatur.7°.meth.me. 7°.48.F
Morbi propter tria ſunt magni.4°.meth.med. 7°.28.B
Morbus magnus eſt epilepſia.de puero epil. 7°.187.F
Morbi maximi ualidiſſimi & grauiſſimi, qui. in 1m.de morb.uulgarib. commentario 3°. 3°.118.F
Morbo magno non capiuntur quartanarij.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 6°. 3°.197.C
Morbos magnos tollit quartana ſupueniẽs.i 6m.d m.uul.c.6°.3°.197.C
ob Morbi arthridis magnitudinem articulis ſuis ſedibus decidunt.de dif ferentijs morborum. 3°.4.B
Morbi magnitudo unde cognoſcatur.1°.de criſ. 4°.126.A
Morbi Magnitudo p quæ cognoſcatur.1°.de arte cu.ad Glau. 7°.94.D
Morbus magnus nõ ſanat̃ abſq; ſignis ſolutorijs.1°.d die.dec.4°.145.C
ut Morbi sũt magni ita euacuatiões magnæ fieri dñt.de cucu.ſca.6°.3.H
Morbi magnitudo & uirtus ſunt ſanguinis mittendi primi ſcopi. de cu ran.rat.per ſang.miſ. 6°.18.B
Morbus magnus idicat de ſanguinis miſſiõe.de cu.ra.p ſan.miſ.6°.18.E
ob Morbi magnitudinem uacuatio fiat totius corporis non ſolum ob re dundantiam.13°.meth.med. 7°.81.C
Morbi i magnitudie qũo differũt à morbis i numero.de diſ.mor. 3°.5.A
Morbi ſm magnitudinem,qui.de ocul. 7°.185.F
MORBVS malignus.fin.me.Iſa.45.G/cõ.7°.aph.11°. Ex.54.G
in Morbis malignis fit permutatio in hora caliditatis,& frigiditatis.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.170.B
in Morbis malignis ſitis mala.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.170.B
MORBI manifeſti non traduntur in libro de locis affectis.5°. de locis affectis. 4°.33.B
MORBVS medius,qui.fin.med. Iſa.45.G
Morbos medios ait Hippocrates à cauſis mixtis prouenire. bre. denot. dogm.Hippoc. 1°.231.D
inter Morbũ ſenſibilẽ,& ſanitatẽ datur mediũ.5°.de ſa.tuen.2°.93.D
in MORBIS melancholicis ad hæc periculoſi decubitus apoplexiam corporis, uel furorem, uel conuulſionem,uel cæcitatem ſignificant. com.6°.aphor.56°. Ex.53.D
MORBVS qñ minor.de decub.progn.ex math.ſcien. Sp.12.F
MORBORVM mos unde.de conſt.ar. Iſ.40.H
Morbi mos unde cognoſcatur.1°.de criſ. 4°.126.A
Morbus more feræ inſidiatur.in 3m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.132.D
Morbi more rigor qui.de palp. 3°.53.H
MORBI multi quo modo fiant.9°.de uſu par. 1°.171.D
MORBI ſm numerum,qui.de ocul. 7°.185.F
MORBI diſtinctio in ordinatum & in inordinatum colligitur. cõ.1°. aphoriſmo 19°. Ex.9.F
MORBI à leſa particula nominati.2°.meth.me. 7°.9.D
Morbi ut plurimũ a pte patiẽte nominantur.1°.de arte cu.ad Gl.7°.95.F
Morbi nominati à particula,& ſymptomate.2°.meth.me. 7°.9.E
Morbi uehementiſſimi ex ualidiſſimo mẽbro.de nat.hu.cõ.2°.7°.182.E
Morbi quibus fiant partibus.de dyn. Sp.19.G
Morbus qũo cognoſcatur eſſe à capite.de dyn. Sp.19.G
Morbi qui cõtingũt denigrãtibus capillos.1°.de cõp.me.ſe.lo.5°.126.H
Morbi uentriculi ob alias partes.7°.meth.me. 7°.48.A
Morbo exiſtẽte à thorace ſudare incipit caput,lingua fit grauior, aut os amarũ:aut mãmillæ dolẽt <uelut alij legũt maxillæ> oſcitatio ſequi tur ſine sõno,et quiete:grauitas,et prurigo corporis, aut dolor bra chia,manusq; intumeſcũt,ſubitq; tuſſis arida.de dyn. Sp.19.G
Morbi thoracis uomitu ſanantur.de dyn. Sp.19.H
Morbus ſi ex uentre oritur,uenter uritur,& turbatur,et ſentit dolorẽ, ut cibus,& potus amara uideantur,genua ſubſidunt, lumbi grauãtur inter ſcapulas contrahitur,totumq; corpus particulariter graueſcit, tardantur pedes,grauia ſunt crura,renes indoleſcunt, & incurrunt febriculam.de dyn. Sp.19.H
Morbus ſi à ueſica naſcitur.Pleni uidentur,& cito ſaturi ſentiuntur,fre quenter ſentiuntur inflationes uentris,& ſtrepitus, uidẽtur oſcitare nec oſcitant,ſed tantum os diducunt, ſequatur totius corporis ſtupor, ſomnus grauis quaſi macri corporis ſit,urina liuida,& uix exit , tu meſcunt etiam uerenda,& inde calculoſi fiunt.de dyn. Sp.19.H
Morbi à ueſica curatio.de dyn. Sp.19.H
in Morbis ueſicæ,uuluæ,renum quæ ſecari debeat.præſagium experiẽ tia confirmatum. Sp.78.C
MORBI parui non debent ſanari antidoto magna.de uſu theriacæ ad Pamph. 5°.99.A
Morbi paruitatis cauſa.de ocul. 7°.185.G
Morbi parui,qui.de uſu theriа.ad Pamph. 5°.99.A
MORBI aliqui patrij,aliqui cões ſunt.de aere aq.& loc. 2°.2.D
MORBI periculoſi qui ſint,& qui non.com.4°.aph.43°. Ex.32.F
Morbus periculoſus,qui.fin.me. Iſa.45.G
Morbi minus piculoſi ſunt qui naturæ ſunt cognati.7°.me.m. 7°.49.A
i Morbis piclitant̃ robuſti q diu ſani uixere.1°.pſag.ex pulſ. 4°.110.E
MORBVS cõmunis eſt peſtis.in 1m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.101.E
Morbus exitialis eſt peſtis.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.101.E
Morbi peſtiferi ſunt rari.de uic.ra.in mor.acu.cõ.1°. 7°.109.B
in Morbo peſtilenti ſtranguria bonũ.in 1m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.111.F
MORBI inter phrenitidem,& lethargum deſcriptio.4°.de dignotio ne pulſuum. 4°.102.D
ad MORBOS pituitoſos quando ualeat uenus.in 6m.de morb. uulg. commentario 5°. 3°.192.F
Morbis pituitoſis mel amicum eſt.2°.de na.fac. 1°.300.H
MORBVS plethoricus ut fit phlegmone,qd exigit.cõ.Iul. Ex.69.D
in Morbos plethoricos facit incidere euacuatio ſanguinis retẽta.in 1m. prorrh.com.3°. 4°.185.D
Morbis putridis,& carbunculis quæ urbes obnoxiæ ſint. in 1m.de mor. uulg.com.1°. 3°.103.F
Morbi fiunt phlegmon,& putredo.3°.meth.me. 7°.22.E
MORBVS regius ſeu arquatus,quid.fin.med. Iſ.47.D
Morbus regius eſt morbus acutus.intro. Iſa.55.E
Morbus regius eſt in oibus corporis partibus.3°.de lo.aff. 4°.18.D
Morbus regius,& melancholiæ cancris,& phagædenis reſpõdent. 2°. de diff.feb. 3°.37.D
Morbus regius unde.3°.de ſymp.cauſ. 3°.A/D
Morbus regius an ſemper a iecore procedat.5°.de loc.aff. 4°.34.A
Morbus regius , uel eryſipelata quando amaram bilem comitãtur.3°.de

ſymptomatum cauſis. 3°.26.B
in Morbo regio laborantibus bilis redundat, attamen non febricitant. 2°.de diff.feb. 3°.36.C
Morbus regius à liene niger.2°.de na.fac. 1°.301.E
Morbus regius dicitur cum à bile mutatur color, cum uero ab atrabile, caret nomine.3°.de ſymp.cau. 3°.30.D
in Morbo regio deiectiones albæ quo fiant.in 1m.prorr.c.1°.4°.165.A
Morbo regio ſatietas ſuperueniẽs malũ.in 3m.de mor. uul.c.1°.3°.133.D/in 1m.prorrh.com.1°. 4°.167.F
Morbum regium emendat nepita.de ſimp.me. Sp.87.H
MORBVS renum diuturnus eſt.fin.me. Iſ.45.F
MORBVS ſacer cur ſit dictus morbus comitialis.in 6m.de mor.uul. commentario 6°. 3°.197.D
Morbus ſacer cur puerilis dictus.in 6m.de mor.uul.cõ.5°. 3°.193.A
Morbus ſacer eſt frequentior in pueris quã lapis ueſicæ.in 6m.de morb. uulg.com.5°. 3°.193.B
Morbus ſacer qui merito appelletur.contra Iulianum. Ex.67.E
de Morbo ſacro liber eſt Hippocratis.in progn.com.1°. 4°.190.D
MORBO ſalubri laborantis caſus.3°.de criſ. 4°.140.G
MORBI ſicci,qui.de puſſ. 2°.47.H
Morbi ſicci diuerſarum partiũ.de uic.ra.in mor.acu.com.1°. 7°.112.F
Morbus ſiccus eſt quadruplex.de ocul. 7°.185.G
Morbus ſiccior quo noſcatur.de uic.ra.in mor.acu.cõ.1°. 7°.112.E
MORBVS primus in ſimilaribus eſt ex intemperie quatuor qualitatum. 2°.meth.med. 7°.12.F
Morbi diuerſi ſunt i ſimilaribus, & in inſtrũarijs. 2°.meth.med.7°.12.G
Morbus quod non ſit ullus utriſque particulis proprius quo modo probetur.de diff.mor. 3°.3.B
Morbus cõmunis ſimilarium, & inſtrumentalium partium eſt ulcus. 3°. methodi medendi. 7°.18.F
Morbi ſimplices prio panẽdi ſunt, deinde cõpoſiti.3°.meth.me. 7°.19.E
Morbi ſimplices, qui.de ocul. 7°.185.F
Morbi ſimplices quo inueniuntur.de diff.morb. 3°.2.D
i Morbo ſimplici ſimplex ẽ curatio, et e cõtrario.4°.meth.me. 7°.23.B
Morbus ſimplex indiget ſimplici curatione, in copulatis debemus maiori inſtare non prætermittentes minorem.cõ.1°.aphο.16°. Ex.8.H
MORBI ſoporiferi in cerebro fiunt.3°.de lo.aff. 4°.20.C
MORBI ſporades, qui.de uic.ra.in mor.acu.cõ.1°. 7°.109.A
Morbi ſporadici ſunt frequẽtes.de uic.ra.in mor.acu.c.1°. 7°.109.B
MORBI ſuperuenitus quid.cõ.7°.aph.11°. Ex.54.G
MORBI tranſmutatio, quid ſit.com.7°.aph.11°. Ex.54.G
MORBVS tardus non eſt ſemp longi tpis.3°.de die.dec. 4°.160.D
MORBI ueris in autumno finiuntur.de na.hu.cõ.1°. 1°.33.D
MORBI uernaculi, qui.fin.med. Iſ.45.H
MORBI oẽs poſſunt duci ad ulcera.de fract.cõ.1°. 7°.246.B
MORBI in unitate, qui.de ocul. 7°.185.F
MORBI uniuerſales, qui.in 1m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.101.D
MORBI uteri proprij, quid agant.3°.de ſymp.cau. 3°.29.H
MORBI uulgares, qui.fin.med.Iſa.45.H/in 1m.de mor. uul. com.1°. 103.B/in 3m.com.3°. 3°.142.B
Morbus epidemicus qũ nullus.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.103.B
Morbi uulgares conſiderandi ſunt.in progn.com.3°. 4°.212.A
de Morbis uulgaribus libro quæ ſunt prædiſcenda.in 3m.de morb. uul. commentario 1°. 3°.101.B
de Morbis uulgaribus liber ſequitur librum prognoſticorum. in 1m. de mor.uulg.cõ.1°.3°.112.D/in progn.Hipp.com.1°. 4°.190.G
Morbi uulgares unde.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.103.C
Morborum epidemicorum cauſæ.de na.hu.cõ. 2°. 7°.182.D
Morborũ uulgarũ cauſa eſt cœlũ.in 1m.de mor.uulg.cõ.2°.3°.101.D/F
ad Morbos uulgares pluuiæ multæ faciũt.i 1m.d mor.uul.c.1°.3°.101.G
Morbi epidemici ſignum.de na.hu.com.2°. 7°.182.B
Morbi paſſim graſſantes quo modo à regionalibus differant. in 1m. de mor.uulg.com.1°. 3°.100.G
Morbi pro ratione uniuſcuiuſque tempeſtatis fiunt ſimilitudinẽ habentes cum natura ſucci exuberantis.in 1m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.100.H
Morbo uno, & eodem cur non omnes capiuntur in unaquaq; tempeſtate.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.101.A
MORBI propriè non generantur, ſed alũt.de mor.tẽp. 3°.85.D
Morborum generationes neceſſario ſciri debẽt.de conſt.ar. Iſa.40.G
de Morborum generatiõe Hippocrates primus rectè dixit, Ariſtoteles poſt eũ rectè interpretatus eſt.2°.de decr.Hip. 1°.298.A
Morborũ cauſæ neceſſario ſciri debent.de conſt.ar. Iſa.40.G
Morbi cãm inuenire magnã uim babet.2°.de arte cu.ad Gla. 7°.101.D
Morbi omnes unde prouenjant.intro.Iſa.55.C/8°. de decre. Hippoc.1°. 274.E/G/de tot.mor.temp.3°.89.E/1°.meth.med. 7°.6.F
Morbus, & ſanitas quibus fiant.de decub.prog.ex math.ſciẽ. Sp.12.B
Morborum cauſæ præcedentes, quæ.de cau.morb. 3°.7.B
Morbi aliqui fiunt abſente cauſa.9°.meth.me. 7°.61.B
Morbum præcedens cauſa quæ.de ſymp.diff. 3°.10.G
Morborum cauſæ, quæ ſint, non autem morbi.de diff.mor. 3°.4.A
Morborum cauſæ, quæ.1°.meth.med. 7°.7.D
Morbi cauſæ, quæ propriè.de ſymp.dif.3°.10.G/2°.meth.me.7°.10.C
Morborum cauſæ ſm Hipp.bre.denot.dogm.Hipp. 1°.231.D
Morbi cauſa eſt affectus.1°.meth.me. 7°.7.E
Morbi cauſa poteſt dici corporis affectus, uel corpus tertio modo affectum.1°.meth.med. 7°.6.F
Morbi in quibus uidetur affectus.13°.metho.med. 7°.85.G
cũ Morbis quæ cauſæ ſimul inuadunt.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.96.H
Morbi cã triplex eſt.de ocul.7°.185.F/in 1m.de mor.uul.c.1°.3°.100.G
Morborũ cauſæ internæ, quæ.de ocul. 7°.185.G
Morbi ſecundum Dioclem fiunt à ſimili, & ſanantur à contrario. com. 2°.aph.34°. Ex.11.C
Morbos fieri à ſimilibus quo intelligatur.com.1°.aph.16°. Ex.8.H
Morbi fiunt aliqũ ex ſola qualitate ſine materia.de cau.mor. 3°.8.B
Morborum aliqui cũ materia, aliqui ſine materia.9°.meth.me. 7°.61.B
Morbi ex inæquali intemperie, qui.de inæq.intemp. 3°.44.G
Morbi per calidam, & ſiccam intemperiem, qui.de atra bile. 1°.35.A
Morbus ex intemperie eſt febris.de tot.morb.temp. 3°.88.D
Morbo propinquum eſt temperamentum ſymmetriam egreſſum. 8°.methodi medendi. 7°.51.H
Morborũ cãæ duplices externæ, et ex nobis ipſis.d n.b.e.2°.7°.182.G
Morborũ cã cõtinẽs ſm Iulianũ eſt plenitudo.contr.Iul. Ex.68.E
Morborum continens cauſa ſecundum Theſſalum eſt plenitudo. contra Iulianum. Ex.68.E
in Morbis plenitudo quid faciat.3°.de ſymp.cau. 3°.25.G/C
Morbos cõmittũt maxiè mutatiões.de uic.ra.in mor.ac.c.2°. 7°.113.G
Morbi fiunt mulieribus, & uiri, ex exceſſu, & defectu.commentario 5°.aphoriſ.57°. Ex.42.H
Morbi accidunt ſi plura menſtrua fiant, & ſi non fiant ex utero contingunt morbi.com.5°.aph.57°. Ex.42.H
Morbi fiũt ex defectu menſtruorũ, & exceſſu.c.5°.aph.57°. Ex.42.H
ex Morbo aborſus.in 3m.de mor.uul.com.2°. 3°.139.B
Morbi ex defectu quo fiant.com.5°.apho.55°. Ex.42.H
Morbi conſiſtũt in fluxu, & clauſu ſm Hippocratẽ.1°.meth.me. 7°.3.H
Morbus ois aut adſtrictus eſt, aut fluens, aut mixtus.de ſect. Iſa.17.D
Morbi minime fiunt habẽtibus uẽtrem humidũ.c.6°.aph.33°. Ex.50.B
Morbus plerũq; permanet cauſa ablata.1°.de loc.aff. 4°.3.H
Morbus adeſſe, & cauſa abeſſe poteſt.4°.meth.me. 7°.24.A
Morbus quandoque habet cauſam præſentem, quandoque non.commentario 2°.apho.22°. Ex.15.C
Morbi qui nec locũ affectũ, nec cãm repræſentãt.2°.meth.med.7°.9.B
Morbi diuerſi fiunt ex uictu.in 1m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.101.D
Morbi qũ fiunt ex uictu.de na.hu.com.2°. 7°.182.C
Morbi à cibo, & à potu, quales.in 1m.de mor.uul.com.1°. 7°.101.D
Morbis ſunt magis obnoxij cibi craſſi, & glutinoſi.1°.de dif.fe.3°.32.A
Morbos grauiſſimos incidunt homines inaniti comedentes carnes difficiliter coctiles.1°.de ali.fac. 2°.10.A
Morbi effectiuus, uel quod rectius diceretur auctificus eſt cibus, & non morbus.com.7°.aph.62°. Ex.59.H
Morbus à quo cibo fiat ratione quanti.cõ.2°.aph.17°. Ex.13.B
Morbo in ſanis faciunt cibi deprauati, in ægris augent. 2°.de differentijs febrium. 3°.42.G
Morbi fiunt à cruditate.intro. Iſa.55.C
Morborum cauſa incoctio.de conſt.ar. Iſa.40.C
Morbus ortus ab aqua.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.101.D
Morbos alios, ac præcipue febrem faciunt exercitia conſueta dimiſſa.1°. de diff.feb. 3°.31.C
Morbi fiũt diuerſi ſm diuerſitatẽ naturarũ.c.3°.aph.19°. Ex.24.A
Morbi omnes quem modũ ſeruant.in 1m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.120.B
Morborum cauſæ quatuor humores.8°.de decr.Hipp. 1°.275.H
Morborum, & ſanitatis auctores ſunt quatuor humores. in 3m. de mor. uulg.commen.1°. 3°.129.C
Morbi notant humorem peccantem.cõ.4°.aph.2°. Ex.27.E
Morbus fit ab humore ſuperfluo, & non tantum à debilitate membri. com.6°.

com.6°.apho.28°. Ex.49.A
Morbi ab atra bile.de atra bile. 1°.36.B
Morbi fiunt ſi humores abundent corrupti.de na.hu.cõ.2°. 7°.182.G
Morbi ab humorum craſſitie fiunt podagrici,arthritides, & melancholici.quos purg.opt.quib.med.& quo temp. 5°.88.D
Morborum mater bilis.de dyn. Sp.19.D/G
Morborum præcipua cauſa ſanguinis multitudo ſm Eraſiſtratum. de uene ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.9.H
Morbi cãm eſſe ſanguinẽ cognoſcimus à grauitate.de opt.ſec. Iſa.22.F
Morbi humorum cur augentur.de cau.mor. 3°.8.E
Morbi per defluxum ſubſtantiæ in locum.de diſ.morb. 3°.3.D
Morbi ex defluxionibus ad partes imbecillas.in 1m.de morb.uulg. commentario 1°. 3°.108.H
Morbi in quibus neceſſe eſt decũbere.in 1m.de mor.uul.cõ 1°. 3°.105.A
Morbos aliquos eſſe hæreditarios à patribus,& auis collige.commentario 6°.apho.28°. Ex.49.B
Morbi oẽs poſſunt fieri quocũq; tempore.com.3°.aph.19°. Ex.24.A
Morbi non oẽs omni tpe fiunt.in 1m.de mor.uulg.com.1°. 3°.103.C
Morbos non faciunt nõia tempora anni,ſed tẽperãmenta.in 3m.de mor.uulg.cõ.3°.147.C/cõ.1°.aph.16°.8.H/cõ.3°.apho.4°. Ex.20.C
Morbos,et febres facit aeris ambiẽtis tẽpantia.2°.de criſ. 4°.134.C/D
Morborum non eſt ſola cauſa temperatura aeris, ſed & uictus. com.3°.aphoriſmo 19°. Ex.23.H
Morbi à temperamento aeris fiunt ob naturam, & uictum uniuſcuiuſq;. in 3m.de mor.uul.com.3°. 3°.141.F
Morbi cum fit ab aere ſignum.de nat.hu.com.2°. 7°.182.C
Morbi ex ſucceſſione temporũ fiunt,& ſoluũtur.c.3°.aph.1°.Ex.19.G
Morbi fiunt à ſimilibus temporibus,& diſſoluuntur à diſſimilibus.commentario 3°.apho.3°. Ex.20.B
Morbis quæ maxime patent.6°.de ſa.tuen. 2°.95.D
Morbis ſunt magis obnoxia corpora ex contrarij temperamenti partibus conſtructa.3°.de ali.fac. 2°.28.F
Morbis qui raro corripiuntur.de bon.& uit.ſuc. 2°.39.B
MORBORVM genera,& ſpecies ut ſciantur,quæ cognoſcẽda. ſi qs opt.med. Iſa.6.E
Morbi ſpecies, magnitudo, motus & mos unde cognoſcantur. 3°.de criſibus. 4°.140.B
Morbi forma primo die cognoſcenda. 2°.de criſ. 4°.133.E
Morbi qũo cognoſcantur,& quibus.in 1m.de morb.uul.cõ.3°. 3°.117.B
Morbus unde cognoſcatur.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.121.B
Morbi habent propriam figurã,qua cognoſcũtur. 2°.de criſ. 4°.137.E
Morborum dignotio unde exordienda à medico.de iis, quæ in med.fiũt, commentario 1°. 7°.199.C
ad Morborum omnium notitiam qua methodo pueniatur,exẽplo phrenitidis oſtendit.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.163.A
Morbi in libris Galeni qũo inueniãtur.1°.de comp.me.p ge. 5°.210.D
Morbos diſcernens medicæ rei pars in quibus exercenda.de iis, quæ in med.fi.com.1°. 7°.198.H
Morborũ coniecturalẽ dignotionẽ pleriq; habẽt.5°.de ſa.tuen. 2°.93.E
Morbus qui facit dolorem capitis difficulter cognoſcatur.2°. de compo.medic.ſec.locos. 5°.132.A
ad Morborum dignotionem nihil facit ſcire,qui, & quot muſculi mouent linguam.17°.de uſu par. 1°.221.E
ad Morbi cognitionem multum faciunt cauſæ procatarcticæ.2°.de compoſ.medic.ſec.loc. 5°.132.A
Morborum ſigna quæ,& quot.com.1°.aph.12°. Ex.5.D
Morbos futuros qui poterit prædicere.de aere aq.et loc. 2°.2.D
Morbus eſt qua parte corporis ſudor eſt.com.4°.apho.38°. Ex.32.C/præſag.exper.conf. Sp.77.G
Morbus eſt ubi frigiditas iſignis,aut caliditas.c.4°.aph.39°.Ex.32.D/præſag.exper.conf. Sp.77.G
Morbos ſignificant urinæ potiſſimum.de urinæ ſign.ex Hipp. Sp.79.A
Morbus ex urina qũo cognoſcatur incoctus, & coctus.in 1m. prorrhe.commentario 3°. 4°.188.B
Morbos manifeſtant ſymptomata pulſuum.de conſt.ar. Iſa.40.H
Morborum ſymptomata neceſſario ſciri debent.de conſt.ar. Iſa.40.G
Morbi ſymptoma eſt functionis uitium.1°.meth.me. 7°.8.B
in Morborum doctrina debent ſymptomata tradere,qui nolunt ſanitatem eſſe affectum corporis,unde actio proficiſcatur, ſed ipſas actiones.de ſymp.diff. 3°.11.C
à Morbis qũo ſymptomata dependent.de conſt.ar. Iſa.40.C
Morbi ſunt omnium ſymptomatũ cauſæ.de ſymp.dif. 3°.13.A
Morbi quorum ſymptomatum ſunt cauſæ.de ſymp.dif. 3°.13.A
cũ Morbi ſil'incipiũt,ppria morbi ſymptomata.4°.de criſ. 4°.126.H
ad Morbi,& paſſionis magnitudinem ſymptomata ſunt magna. de ſymptomatum cauſis. 3°.15.B
Morbi,& ſymptomata expultricis, & retentricis ſimiliter miſcentur. 3°.de ſymp.cauſ. 3°.25.E
Morbi à ſymptomatibus nominati. 2°.meth.me. 7°.9.D
Morbus ex ſymptomatibus cognoſcitur.de conſt.ar. Iſa.40.C
Morbi qui faciunt ſymptomata in uocibus.de ſymp.dif. 3°.13.D
de Morbo aliquo habetur coniectura ex uoce.in 6m.de morb. uulgari. commentario 2°. 3°.168.G
Morborum ſigna ex plenitudine.intro. Iſa.55.C
Morbus quo modo cognoſcitur deterior.1°.de criſ. 4°.128.H
Morborum ſigna ex indigentia.intro. Iſ.55.C
Morbus eſt cauſa accidentium.de ocul. 7°.185.H
Morborum accidentia tria.de ocul. 7°.185.H
Morbi in quibus nullum adeſt affecti loci ſignum.3°.de loc.aff.4°.16.B
in Morbis bonum uel malum ſignificantes dictiones, quibus utitur Hippocrates.in 1m.progno.com.3°. 4°.211.E
Morbi ratione conſideranda ſunt accidentia.c.6°.aph.16°. Ex.47.G
in Morbo omni uẽter mollis,& corporatus ſit.in prog.c.2°. 4°.199.F
Morbus is eſt difficulter ſolubilis,cuius cauſa fixa, & firmata eſt. com.4°.apho.30°. Ex.30.F
in Morbo quid ſignificet ſolutio.1°.de dieb.decre. 4°.149.H
Morborum ſubitæ ſolutiones excretionem euidentem requirunt, uel abſceſſum.1°.de dieb.decr. 4°.147.B
Morbi craſſarũ materiarũ finiũt p abſceſſum.in prog.c.2°. 4°.201.C
Morbi materiarũ tenuiũ finiunt p excretionẽ.in prog.c.2°.4°.201.C
Morbus illuc uergit,ubi labor eſt.com.4°.aph.32°. Ex.30.H
Morbus firmatur ubi dolor ante morbum aliquam partem moleſtauerit.com.4°.aph.33°. Ex.31.A
in Morbis ſi quis ſponte illachrymet nihil abſurdum,ſi uero non ſponte abſurdum.com.4°.aph.52°. Ex.33.D
Morbi ſunt peſſimi ubi craſſi, & crudi ſunt humores. in 1m.de morbis uulg.com.3°. 3°.122.E
Morborũ mutatiões particulares uñ pueniãt.3°.de dieb.decre.4°.185.C
Morbi motus unde cognoſcatur.3°.de criſ. 4°.140.C
in Morbis motus celeritas unde oriatur.3°.de criſ. 4°.140.B
in Morbis permutari crebro eſt malum.in 1m.prorrhe.c.1°. 4°.164.H
Morbus non timendus quoniã indifferens habetur nec bonum.ſ. nec malum.7°.de decre.Hipp. 1°.268.E
Morbi ſolutio ſimpliciter, quid.3°.de criſ. 4°.141.F
Morbi ſolutionis primus modus.3°.de criſ. 4°.141.F
Morbi ſolutionis ſecundus modus.3°.de criſ. 4°.141.F
Morbi, qui ſoluuntur ſine criſi.3°.de criſ. 4°.141.F
Morbos indicat natura.ad Thraſ. 2°.105.G
Morborum, quorum ſint criſes.2°.de criſ. 4°.138.A
Morbus paulatim finitur,et criſis plerũque nõ adeſt.1°.d criſ.4°.133.D
Morbus an per criſim debeat terminari,qũo cognoſcatur.3°. de criſ.4°.140.C/1°.de arte cur.ad Glau. 7°.100.C
Morbi iudicantur diebus,menſibus, & annis. 2°.de dieb.decr. 4°.155.B
Morborũ iudicatiões qñ, qũo qbus diebus fiãt.c.4°.aph.71°. Ex.35.D
Morborum iudicatorij dies.com.4°.aph.36°. Ex.31.H
Morbi quibus diebus maxime iudicantur.de aeræ,aq.& lo. 2°.4.D
Morbus finire non poteſt uigeſimo die, ſi ſeptimo adhuc cruditas adſit.1°.de dieb.decre. 4°.151.C
Morbi, qui non citius quadrageſimo die finiunt.1°.de die.dec. 4°.151.D
Morbus poſt quadrageſimũ diem qũo ſoluaẽ.1°.de dieb.decr. 4°.151.D
Morborum dies boni, & mali, qui.com.6°.aph.36°. Ex.31.H
Morbi, qui citius iudicantur, & qui tardius.com.6°.aph.36°.Ex.32.A
ĩ Morbis qũo decernanẽ primus, & ſcđs dies.1°.de die.decr.4°.148.H
Morbi breuiores temporis tertia die iudicanẽ, mediocris ſcilicet quinta. com.6°.aph.36°. Ex.32.A
Morbum qui debet in ſeptimo finiri ſi medicus ignorat, eſt ignarus.1°. de criſibus. 4°.131.F
Morbi non ſoluuntur in duodecimo, in ſextodecimo nono, in octauo, & in decimo.1°.de dieb.decre. 4°.147.C
Morbi qũo ſoluanẽ poſt quadrageſimũ diẽ.1°.de dieb.decr. 4°.149.D
Morbi aliqui finiũt in ſeptem menſibus, aliqui in ſeptem annis, aliqui in quatuordecim annis, aliqui in uiginti annis.1°.de die.dec.4°.149.D
Morbi in quibus fiunt ſudores calidi.ſunt meliores frigidis. commẽtario 4°.apho.42°. Ex.32.E

pp ij Morbus ſi

Morbus ſi uelociter moueatur & iudeatur mutatio coloris, eſt indicium ſufficiens indicationis.com.4°.aph.71°. Ex.35.D
qui Morbi per abſceſſum finiant.in progn.com.3°. 4°.209.E
Morbi qui iudicantur per abſceſſus.com.4°.aph.31°. Ex.30.G
Morbũ uerti ab interioribus ad exteriora bonũ.c.7°.aph.49°. Ex.58.A
ĩ Morbis debẽt offiũ ſuũ facere uẽtriculus,et iecur.11°.met.m. 7°.72.E
ſi Morbus per totum animalis corpus extẽderetur, à toto etiam æqualis fieret euacuatio.com.4°.aph.38°. Ex.32.C
in Morbis cur natura expellat.in 1ᵐ.de mor.uul.com.3°. 3°.120.D
à Morbo cõualeſcentes ſi quid laborauerit, hic fiunt abſceſſus. com.4°. aphoriſmo 32°. Ex.30.H
ex Morbo ſæpius alter contrahitur morbus.de diſ.mor. 3°.4.D
ĩ Morbũ leniorẽ ĩ uerſa materia ẽ ſalutaris.13ᵐ.d mor.u.c.3°. 3°.118.B
Morborum prognoſtica ex lumine, & lunæ curſu. de decub. progn. ex mathe.ſcientia. Sp.12.D
Morbo uirtutem ſuperante quid ſequatur.2°.de ſymp.cau. 3°.19.H
Morbum uirtute ſuperante quid ſequatur.2°.de ſymp.cau. 3°.19.H
Morbũ ſupari à natura quibus ſignis cognoſcatur.de conſt.ar. Iſ.42.B
Morbus, et uirtus qñ æque pugnãt, qd ſequat̃.2°.de ſymp.cau. 3°.19.H
ex Morbo debilitas utrũ balbutiẽ cauſat.cõ.6°.aph.32°. Ex.49.H
Morbi opera ſunt palpitatio, & cõuulſio, naturæ uero ſternutatio, tuſſis, oſcitatio, ſingultus.2°.de ſymp.cau. 3°.19.F
Morbi, & facultatis ſimul opera ſunt torpentium motus, et tremor.2°. de ſymp.cauſ. 3°.19.F
Morbi mutant ſemen.de aere aq.& loc. 2°.6.E
Morbus, & natura conſideratur à medico.de conſt.ar. Iſa.42.A
MORBORVM *curator qui merito dicendus.3°.meth.med.* 7°.16.D
Morbis qui medetur medicus eſt appellandus.2°.de ſa.tuen. 2°.73.H
Morbos adimere medici proprium eſt.2°.meth.med. 7°.10.D
Morbos qũo curent medici.in 6ᵐ.de mor.uul.cõ.5°. 3°.188.A
ĩ Morbis oibus cõtrouerſi medici, q.d uic.rat.ĩ mor.acu.c.1°. 7°.109.F
Morbus, & medicus qũo hñt iter ſe.in 1ᵐ.de mor.uul.cõ.2°. 3°.112.G
ad Morbũ qũo ſe habet æger.in 1ᵐ.de mor.uulg.com.2°. 3°.112.G
Morbum qũo æger adiuuat.in 1ᵐ.de mor.uul.com.2°. 3°.112.G
Morbus debet conuenire naturæ.in 1ᵐ.prorrh.com.2°. 4°.171.H
Morborum medicatrices naturæ.ad Thraſy. 2°.105.G
Morborum medicatrix natura qũo intelligendum.in 6ᵐ.de mor. uulga. commentario 5°. 3°.187.H
Morbos qũo primo ſanet natura.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.5°. 3°.188.A
in Morbo quid faciat natura.in 6ᵐ.de mor.uul.cõ.5°. 3°.188.B
Morbum auferre cupimus pp actionis læſionẽ.2°.meth.med. 7°.10.D
Morbo applicantur remedia.non læſæ actioni.2°.meth.med. 7°.10.E
Morbum qui non poterit inuenire.2°.meth.med. 7°.10.E
ubi Morbum efficiens cauſa non adeſt, hic ſola curatio factorum relinquitur.com.2°.aph.22°. Ex.15.C
Morbi an plures, aut unus qũo conſiderandũ.de tot.morb.tẽp. 3°.89.H
Morbi quælibet ſpecies habet ſuam methodum.4°.meth.med. 7°.23.C
Morbi quot ſunt, tot ſunt curationes.2°.meth.me. 7°.12.E
Morbi nõ dicũtur ſanari, qui aliũ morbũ faciũt.c.6°.a.26°. Ex.48.G
Morbi ſunt præoccupandi præſidijs. de curan.rat.p ſang.miſ. 6°.18.C
Morbi ne incidãt difficile eſt mediocritatẽ ſeruare.6°.ſa.tuen. 2°.96.G
Morbi quo modo præcauendi.intro. Iſa.55.C
Morbi ex plenitudine quo modo præcauendi.intro. Iſa.55.C
Morbi ex indigentia quo modo præcauendi.intro. Iſa.55.C
Morborum impetus duobus remedijs euitatur.de dynam. Sp.20.A
Morbis plurimis qũo occurreret Galenus.cõ.6°.aph.47°. Ex.52.B
Morbis multiplicatis multiplicãtur intẽtiones curatiuæ.ars me. Iſ.70.B
in Morbo duplici duplex intentio.ars med. Iſa.70.B
Morbi duo eſſe poſſunt, in uenis unus, in thorace alter. in 3ᵐ. de morbis uulg.com.1°. 3°.127.H
Morbi duo contrarij ſi inuadunt, fortior aggrediendus. 1°.de arte cura, ad Glauconem. 7°.98.E
Morbos curandi uia unde habeatur.5°.de ſimp.med.fac. 5°.36.H
Morbum profligandi ſcopus qui.1°.de ſan.tuen. 2°.64.C
Morbi eſſentia conſideranda eſt.& per contraria ſimpliciter, uel compoſite curandum.2°.de loc.aff. 4°.13.G
Morbi ſanantur contrarijs.com.2°.aph.34°. Ex.17.C
Morbus quiſq; habet ſuam contrarietatem.11°.meth.med. 7°.68.C
Morbus oſtẽdit idicatiões mẽſuræ cõtrarietatis.11°.meth.med. 7°.67.H
Morborũ ſublatio per contraria perficitur.de inæq.intemp. 3°.44.C
Morbis cõtraria eſſe debent loca.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.5°. 3°.192.E
Morborũ olim remedia unde inuenienda.4°.meth.me. 7°.26.B
Morbos recte ſanare, uñ habeatur.de uic.ra.ĩ mor.acu.c.1°. 7°.109.D
Morborum curationes qũo inueniebat Galenus.3°.de loc.aff. 4°.15.B
in Morborũ remedijs inueſtigandis diu cogitauit Galenus an logica demõſtrõne idigeret, an illis q̃ ab experiẽtia habẽtur.3°.d l.af. 4°.15.A
quos Morbos ſciant curare experimentatores.3°.de loc.af. 4°.15.B
Morbi curati remedijs ſine experientia inuentis.3°.de loc.af. 4°.15.B
Morbus primo cognoſcẽdus ẽ anteq̃ facias curationẽ.1°.de d.f.2°.9.D/de uic.ra.in mor.acu.com.1°. 7°.108.D
Morborum numerus præſciendus ante curationẽ.1°.meth.me. 7°.5.G
Morbi quantitas conſideranda eſt.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.96.H
Morbi quãtitas nõ põt ſcribi.1°.de arte cu.ad Glau. 7°.97.A
Morbi profundi.i.loci affecti debent ſciri.8°.de ſimp.me.fac. 5°.187.G
Morbi cognitio primum eſt ad medendum.2°.meth.med. 7°.13.F
Morbus niſi ſit cognitus nõ ſit curatio.de art.cõ.1°. 7°.257.F
à Morborum ſpeciebus indicatio remediorum.ſi quis opt.med. Iſa.6.F
à Morborum dña non ſumitur idicatio remediorũ.1°.meth.me. 7°.3.H
Morbi cognitio eſt materia remediorum.1°.de alim.fac.2°.9.D/1°.de comp.me.ſe.loc.5°.121.E/9°.meth.me.59.G/12°. 7°.74.G
Morbus idicat de auxilijs ſuæ affectiõis.d uic.ra.ĩ mor.ac.c.1°. 7°.115.C
à Morbo ſumiẽ principiũ medicationis.4°.meth.me.23.H/ 7°.24.D
Morbi occaſio, & occaſionis generatio conſideranda. de uenæ ſect. aduerſus Eraſiſtrateos. 6°.6.F
à Morbi occaſione curationis principium.de na.hu.c.2°. 7°.182.C
à Morbo, non à tpe ſumẽda eſt curãdi indicatio.4°.met.me. 7°.24.H
in Morbis omnibus communis intentio qualis.1°.de diſ.feb.3°.32.F/11°. methodi medendi. 7°.67.H
ex Morbo accipitur intentio cõmunis.2°.de arte cur.ad Gl. 7°.103.D
à Morbi idicatiõis primus inuẽtor Hippocrates.4°.meth.med. 7°.28.D
Morbus docet ſui ablationem.11°.meth.med. 7°.68.B
à Morbis indicatio eſt ſolum principium agendi.3°.meth.med. 7°.16.D
à Morbi affectu indicatio.11°.meth.med. 7°.69.A/B
Morbus ubi maximus eſt, à maioribus remedijs inchoandum.5°.methodi medendi. 7°.36.A
in Morbis omnibus indicatio à uiribus ſumenda.8°.meth.med. 7°.55.E
in Morbis qũo ſpiritus ſubſtãtia cuſtodienda.12°.meth.med. 7°.77.B
nõ ſolũ Morborũ iam factorum, ſed etiam eorum, quæ morbos creant ſanatio dicitur.de nat.hu.cõ.2°. 7°.181.F
Morbum curandum, & locum affectum, & diſpoſitionem, ſymptomata docent.1°.de loc.aff. 4°.7.G
Morbi curari nõ pñt ſi qs naturã corporũ ignorabit.1°.met.me. 7°.3.F
ad Morbos nihil facit ſcire q̃ ſit alæ eſſẽtia.de ſubſt.facul.nat.1°. 230.F
à Morbo grauis conualeſcens indiget refectione, non amplius medela. ad Thraſy. 2°.102.D
à Morbo liber antequam ſit refectus, à quibus male afficiatur. ad Thraſybulum. 2°.102.D
ĩ Morborũ diuerſorũ principijs uictus rõ ẽ iuenidẽda.1°.d criſ. 4°.131.F
in Morbi cuiuſque, principio ſubtrahendum eſt ſecundum methodicos. de optima ſecta. Iſa.28.G
Morbi ſunt qui uictu curantur.in de ſect. Iſa.17.E
ĩ Morbis cibi nõ ſine iudicio ſumẽdi.ĩ 1ᵐ.de mor.uul.cõ.3°. 3°.126.D
Morbus eſt laboranti, ut ſano robur, ſi quis cibum febricitanti dederit. com.7°.aph.62°. Ex.59.G
ſi ex Morbo cibũ aſſumens quis nõ corroboratur ſignificat corpus pluri uti alimento.cõ.7°.aph.62°. Ex.59.H
Morbo inuadente pueri ſtatim nutriendi.intro. Iſa.55.F
Morbo uigente qñq; nutrimus, & qñ.com.1°.aph.9°. Ex.4.H
Morbo conſiſtente tenuiſſimo uictu utẽdũ eſt.cõ.1°.aph.1°. Ex.2.F
in Morbis qñque edendũ, & plene.de art.cõ.1°. 7°.275.B
in Morborum principijs non appetentes melius euadunt, q̃ appetentes. com.2°.apho.32°. Ex.11.A
Morborũ faſtidia orecticis rebus curantur.de dyn. Sp.19.A
Morbos multi ſola lætitia euaſere.de par.pil.exer. 2°.48.G
à Morbis alijs quartana liberat.in 1ᵐ.de mor.uul.cõ.3°. 3°.118.H
Morbi qui alios curant.in 6ᵐ.de morb.uul.com.6°. 3°.197.E
Morbum curatum fuiſſe quidam dicit, licet homo obierit.1°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.103.C
ĩ Morbis oibus totius corporis curatio prio moliẽda.3°.de lo.af. 7°.15.D
Morbi uis indicat de ſanguinis miſſione, & de purgatione. 4°. methodi medendi. 7°.28.C
Morbus, qui ſit futurus grauis expetit uenæ ſectionem.de curã. rat. per ſanguinis miſſionem. 6°.18.B
Morbus ſi ſit infra clauiculã, quæ uena ſecãda.3°.de anat.adm. 1°.77.D

Morbus ſi ſit

Morbus ſi ſit ſuprã clauiculam, quo ordine ſecandæ uena. 3°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.77.D
his, qui à Morbis reſumuntur, & difficulter in naturalem habitudinẽ redeunt, conducit ſcarificatio. de cucur. ſcar. 6°.4.B
diu Morbis ſunt cucurbitulis non utemur. de cucur. & ſcar. 6°.3.B
Morbi ab alimento cõgruentis qualitate, & copia, in tempore exhibito, ab humido fomento, à cataplaſmatis, à clyſteribus, à uenæ ſectione, & id genus alijs propulſantur. in 6ᵐ. de mor. uul. cõ. 5°. 3°.187.H
à Morbi magnitudine, & ui accipitur euacuationis indicatio. 4°. methodi medendi. 7°.28.E
Morbo prævalente humores educendi. de dyn. Sp.20.E
Morbus ceſſat euacuatis humoribus malis. cõ. 2°. aph. 25°. Ex.16.A
Morbi conditio docet humorem euacuandum. quos purg. op. quib. med. & quo temp. 5°.88.F
in Morbi principio, qui humores euacuandi. cõ. 1°. aph. 22°. Ex.10.B
in Morbi principio humores tenues, & aquoſi euacuãdi ſunt nulla facta coctione. quos purg. op. quib. med. & quo tẽp. 5°.88.F
in Morbi principio nihil excernitur naturæ ratione, ſed ex accidẽti diſpoſitionum corporis. cõ. 4°. aph. 22°. Ex.29.G
Morbi ab atra bile ſtatim à principio ſtrenue purgandi ſunt. de atra bile. 1°.37.D
Morbi in quibus conueniat euacuatio uſque ad animi defectionem. cõ. 1°. aphoriſmo 23°. Ex.10.D
Morbum induratum ubi commouemus utimur catharticis fortibus. de dynamidijs. Sp.20.G
Morbo facientes humores ſi non ſint ſatis expurgati quid fieri debeat. com. 4°. aph. 32°. Ex.30.H
Morbi ſpecies notat bonas excretiones. cõ. 4°. aph. 47°. Ex.32.H
Morbi qui ex aloe iuuantur. 8°. de ſimp. me. ſec. loc. 5°.183.E/F
Morbi ex humorum influxu ſemper debent repelli refrigerando, & adſtringendo. 1°. de comp. me. ſec. loc. 5°.121.F
in Morborum omnium fine ex ſuccis biliofis, calefacientibus & exiccantibus eſt utendum. 14°. meth. me. 7°.89.C
ad Morbos internos corporis ualet Ambroſia Philippi Macedonis. 2°. de antidotis. 5°.115.A
ad Morbos omnes corporis internoſque ualet antidotus, quàm compoſuit Andromachus. 2°. de antid. 5°.110.C
ad Morbos internos corporis ualet Mithridatica antidotus. 2°. de antidotis. 5°.110.C
ad Morbos internos, & malos corporis ualet Antidotus Mithridatis Eupatoris diaſcinci nominata. 2°. de antid. 5°.115.C
ad Morbos internos corporis ualet antidotus Mithridatis. 2°. de antidotis. 5°.115.D
ad Morbos internos corporis Antidotus multum efficax. 2°. de antidotis. 5°.115.G
ad Morbos oẽs ualens Antidotus. 2°. de anti. 5°.115.E
ad Morbos oẽs optime facit Aromatica Galli. 2°. de antid. 5°.116.A
à Morbo ſe ægre recolligẽtiũ remediũ. 8°. de cõp. me. ſe. loc. 5°.195.G
Morbus, lege ægritudo.
MORDACITAS his tribus ſaporibus cõis eſt acido, amaro, & acri, acido ut frigido, & ſubtili, amaro, & acri, ut calidis. 4°. de ſimplic. med. facul. 5°.29.D
Mordacitas à tactu etiam ſentitur. 4°. de cõp. me. fac. 5°.28.D
Mordacitas à tactu, ppric, nõ à guſtu ſentit̃. 4°. de ſimp. me. fa. 5°.29.D
Mordacitas choleræ facit dolorẽ capitis. com. 6°. aph. 10°. Ex.47.D
Mordacitas facit tormina. com. 5°. aph. 41°. Ex.41.D
Mordacitas humorũ facit lenitatẽ inteſtinorũ. cõ. 6°. aph. 1°. Ex.45.H
Mordacitatis expetia pharmaca, et lenia q̃. 5°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.149.E
MORDAX proprie quid ſit. com. 5°. aph. 20°. Ex.29.E
Mordax & tenue non eſt calidum. 1°. de ſimp. me. fac. 5°.6.D
Mordax minus eſt, quod eſt tenuius inter illa, quæ ſunt einſdem generis. 9°. de ſimpl. med. fac. 5°.69.H
Mordax acritudo fieri non põt ut in longũ extẽdat̃, ſi oĩa oportuna fiãt circa ægrum. com. 7°. aph. 22°. Ex.55.E
Mordax & acre calidum quorum ſit. 6°. de ſa. tuen. 2°.96.A
Mordax calor quibus natura eſt, ijs balneũ utile. 5°. de ſa. tuẽ. 2°.94.C
Mordacium differentiæ. de mult. 3°.79.E
Mordacium humorum differentiæ. de mult. 3°.79.E
Mordax eſt atra bilis, ut acetum. com. 4°. aph. 23°. Ex.29.H
Mordax humor, & amarus eſt pallida, & flaua bilis. 2°. de compo. medicamen. ſec. locos. 5°.135.D
Mordaces humores unde oriuntur. de mult. 3°.79.E
Mordaces humores ab alimẽtis ægrorũ auferũt̃. c. 2°. ap. 18°. Ex.13.H
Mordax efficitur propter cacochimam, quod ſua natura nõ eſt mordax. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.12.H
Mordaces humores exiccant. com. 5°. aph. 1°. Ex.37.E
Mordacia non adſtringunt. 1°. de ſimp. me. fac. 5°.7.H
Mordaces ſucci inducunt uigilias. 4°. de ſa. tuen. 2°.84.E
Mordaces, & calidos humores ſequuntur uigiliæ, & deliria. in 3ᵐ. de morb. uulg. com. 1°. 3°.131.A
Mordax hũor à capite depẽdẽs facit ſternutamẽtũ. c. 7°. a. 51°. Ex.58.C
Mordacia appoſita naribus faciũt ſternutamẽta. c. 7°. aph. 51°. Ex.58.C
Mordax humor non facit eandẽ doloris ſpeciem, quàm facit humor plurimus. 2°. de loc. aff. 4°.9.D
Mordaces dolores quid ſignificent. 2°. de cõp. me. ſe. loc. 5°.137.C
à Mordaci acredine dolor nõ ſanat̃ à calidis. 3°. de cõp. me. fac. 5°.141.C
Mordacia, & acria tuſſim mouent non è contrario ut, quæ tuſſim mouẽt acria ſint. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.13.B
Mordacia oleoſa, et pinguia qño tuſſim excitãt. 2°. de ſimp. me. f. 5°.13.F
Mordax humor facit dyſenteriam, & ulcerat inteſtina & eo remoto adhuc remanet affectus. 1°. de loc. aff. 4°.4.C
Mordaces ſucci quando ſunt in inteſtinis, quæ adhibenda. in 6ᵐ. de mor. uulg. com. 6°. 3°.196.C
Mordaces ſucci ſunt educendi. 4°. de ſa. tuen. 2°.84.E
Mordaces ſucci cauendũ eſt ne intro reuocentur. 4°. de ſa. tuẽ. 2°.85.H
Mordax, & acris ſuperfluitas, unde. 1°. de diſ. feb. 3°.31.F
Mordax excrementum dupliciter incitatur. 4°. de ſa. tuen. 2°.82.H
Mordaces deiectiones quo modo curet clyſter acer. in 6ᵐ. de morb. uulg. commentario 2°. 3°.161.H
Mordacia excremẽta ulceroſam pariũt laſſitudinẽ. 4°. de ſa. t. 2°.82.H
Mordacia uni mẽbro ñ sũt alteri mordacia. 6°. d cõp. m. ſe. lo. 5°.170.E
Mordacia, & acerba medicamenta ſunt relinquẽda eaque ſunt quærenda quæ adſtringunt ſine mordicatione. 4°. de ſimp. me. fac. 5°.25.H
ad MORDENDVM parata aĩalia qualia. 16°. de uſu par. 1°.215.H
Mordentia animalia habent os maximum, & refertum dentibus. 11°. de uſu partium. 1°.187.F
Mordens ſeu pungens moleſtum dicimus. de mult. 3°.79.E
Mordentes uires habet thlaſpi. de ſimp. me. Sp.91.G
Mordentibus irritatur atra bilis. 14°. meth. me. 7°.89.H
ex Mordente humore dolor qño curetur. 12°. meth. me. 7°.79.C
Mordentes cibi augent phlegmonas. 13°. meth. me. 7°.83.E
MORDENTVR ſcriptores omnes à moroſis lectoribus, qui paucis nolunt ſcire omnia. 2°. de criſibus. 4°.136.C
Mordẽt ſi modice hũores pruriginoſi, sũt ueluti ſcylla. de mul. 3°.79.E
Mordẽt ſi uehemẽtius humores mordaces, sũt uti cæpa. d mul. 3°.79.E
Mordentur inteſtina ſalſis, & acribus humoribus. commentario 6°. aphoriſmo 33°. Ex.50.B
Mordẽtia cito à natura expellũtur, & qño. 2°. de ſympt. cau. 3°.22.G
Mordent & contriſtantur calida uehementer. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commen. 2°. 3°.165.G
Mordet uehementer chalcitis. 6°. de comp. me. ſec. loc. 5°.176.H
Mordet uiſcide guſtum piper longum. de ſimp. me. Sp.88.F
Mordet acriter lapis thyites. de ſimp. me. Sp.86.H
MORDICANTIA in alto obtundit adeps anſerinus. 11°. de ſimpl. medicamen. facul. 5°.79.A
Mordicans quid ſit, & quo indicio cognoſcatur. 2°. de ſim. m. f. 5°.12.H
Mordicãtia i excremẽtis à quatuor fiũt cauſis. 3°. de ſym. cau. 3°.27.D
Mordicantia faciunt ῥίγη, id eſt concuſſiones, & horrores. 10°. methodi medendi. 7°.65.G
Mordicantia quo modo cicatricem inducant per accidens. 5°. de ſimpli. medicam. facul. 5°.36.D
Mordicãtia ſimul & adſtringẽtia medicamẽta. 4°. de ſim. m. f. 5°.26.A
Mordicantia ad quæ ualent. 9°. de ſimp. me. fac. 5°.68.D
Mordicantibus indigent ulcera putrida. 2°. de arte cur. 7°.102.D
MORDICATIO à calido, & frigido quo modo differat. 4°. de ſimp. med. facult. 5°.24.D
Mordicatio ab acribus eſt. 2°. de ſymp. cau. 3°.23.B
ex Mordicatione horror. de mult. 3°.79.E
à Mordicatiõibus oris ſtomachi fit ſectio uenæ furculæ. d ana. ui. Sp.55.B
Mordicatio uina excitat ad excretionem. 3°. de ſimp. me. fac. 5°.23.H
Mordicationes cur debeãt ſentiri ab inteſtinis. 5°. de uſu par. 1°.145.E
Mordicatio unde proueniat in purgationibus. 3°. de ſimp. me. fac. 5°.23.H
Mordicationibus acres mitigantia, & collinentia, quæ ſint. 10°. de ſimp. medic. facul. 5°.73.E

Mordicationibus recti inteſtini, & coli ualet adeps caprinus. 11°. de ſimplic. med. fac. 5°.78.H
Mordicationem quo modo curauerint cacochimas aliqua non mitigando illam, ſed educendo. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.12.F
Mordicationem protinus mitigant dulcia. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.12.G
Mordicationem quæ tollunt dulcia. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.12.G
Mordicationes quãdoque ſanat melicratũ. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.12.B
Mordicationis cauſa oleũ datur bibendum. 2°. de ſimp. me. fa. 5°.12.A
Mordicationes omnes lenit oleum. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.12.B
Mordicationes quandoq; ſanant ſalſugo, & ſerum lactis. 2°. de ſimplic. medicamen. facult. 5°.12.C
quæ Mordicant, & excitant ad deponendum cibum, & leniendum uentrem. de diſſ. uont. Sp.75.B
Mordicat & adſtringit æris ſquamma. 3°. de ſimp. me. fac. 5°.20.B
MORELLAE fit mentio. de dyn. Sp.29.B
MORGELINAE fit mentio. de dyn. Sp.25.E
Morgelinæ ſuccus. de dyn. Sp.31.D
MORIA ẽ motio deficiẽs actiõis rõcinatricis. de ſymp. diſ. 3°.11.G
ad MORIENDVM omnes non ſunt procliues, etiam ſi infinitis malis conflictentur. 2°. de motu muſc. 1°.315.B
Morientibus extinguitur caliditas. de palp. 3°.54.E
in Morientibus oculi conſyderandi. in 6ᵐ. de mor. uul. c. 4°. 3°.187.A
Morientium pulſus in angina qualis. 4°. de dign. pulſ. 4°.103.A
Morientis uitalis facultatis ſigna. in 3ᵐ. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.132.G
Morientibus quõ ſe habeat maxilla inferior. 2°. de motu muſ. 1°.314.B
MORI qui exoptent. 2°. de ſymp. cau. 3°.24.D
ǧ Mori ideo, melius eſt in ſenis habitu pmanere. 10°. meth. med. 7°.66.F
Mori non poteſt animal niſi cor afficiatur. 5°. de loc. af. 4°.28.H
Morerẽtur quo modo homines ut ſcirent antiqui, uiſcera ſcrutati ſunt. de nat. & ord. cauſ. corp. Sp.42.G
Moritur qui bibit aquam in Leontinis, & in Ereo Arcadiæ. de bonitate aquæ. Sp.76.A
Moritur qui bibit aquã quandã in Thracia. de bo. aq. Sp.76.A
Moriuntur pauciores, quàm ſanentur, præterquam in peſtilenti morbo. com. 2°. aph. 23°. Ex.15.D
Moriuntur ægri medico tamen culpa uacãte. in progn. c. 1°. 4°.189.B
Moritur pulſus cum animali, & generatur cũ eo. comp. pulſ. Sp.69.C
Moriatur qui quarto die, & qui ſanetur. 1°. de dieb. decr. 4°.150.H
Morietur æger tertio, quinto, ſexto die, ſi acceſſio ſecunda, et quarta ſit uehemens. præſag. exper. conſ. Sp.77.D
Moriatur qñ homo quinta die ex errore. 1°. de dieb. decr. 4°.150.E
Moriatur quando homo in ſexto. 1°. de dieb. decr. 4°.150.B
Moriebantur qui ſexto die. in 1ᵐ. de mor. uul. com. 2°. 3°.115.A
Moriuntur quidam in ſeptimo. 1°. de dieb. decr. 4°.146.B
qñ Moriantur ægri in principio. 3°. de criſ. 4°.142.G
Moriantur quo modo in augmento ægri. 3°. de criſ. 4°.142.G
Moriuntur rari in augmento particulari. 3°. de criſ. 4°.142.G
Mori an ſuper uiuere debeat æger cognoſci non poteſt ſtatu ignorato. 3°. de criſibus. 4°.141.C
Moriãtur cur aliqui ĩ declinatione particulari. 3°. de criſ. 4°.142.E/F
Moritur æger in declinatiõe uniuerſali ex errore. 3°. de criſ. 4°.142.B
qui Moriantur, cum uidentur melius ſe habere. 3°. de criſ. 4°.142.G
Mori quo modo cõtingat in ſyncope uitio ſtomachi, in dolore uehemẽti, in graui timore, & maxima uoluptate. 5°. de loc. af. 4°.29.B
cur Moritur homo in balneo clauſus. de cauſ. procatar. 3°.96.B
Moritur conuulſus ſi ebrius quiſpiã repente obmutuerit, niſi febre corripiatur, aut ubi ad horam peruenerit, qua ſoluuntur crapulæ, uocem recuperet. com. 5°. aph. 5°. Ex.37.G
Moriuntur quando ægri, ne medicamentis generoſis utant. 12°. methodi medendi. 7°.75.H
Moriuntur multi ex cataplaſmatibus, quæ nõ deberẽt apponi. 11°. methodi medendi. 7°.72.C
Mori quo modo contingat ex iocinoris affectu. 5°. de loc. aff. 4°.29.B
Moriuntur omnes ſuppurati ſi ſecẽtur, aut urantur, & totũ pus exeat. com. 6°. aph. 27°. Ex.48.G
Moriuntur omnes habentes aquam intercutem, ſi aut urantur, aut ſecentur, & tota aqua exeat. com. 6°. aph. 27°. Ex.48.G
Moriuntur fere omnes ex grumis in ueſica. 6°. de loc. aff. 4°.39.A
Moriantur qui inter dormiendum. 2°. de præſag. ex pulſ. 4°.111.A
Moriantur qui ſine ſudore, & qui cũ ſudore. cõ. 5°. aph. 71°. Ex.45.F
Moriuntur calidi, conuulſi. 1°. de præſag. ex pulſ. 4°.107.H
Moriuntur frigidi ſyncopa correpti. 1°. de præſag. ex pulſ. 4°.107.H
qui Moriantur ſitim non habentes lingua arida. in 3ᵐ. de morbis uulga. commentario 1°. 3°.132.H
in mox Morituris ſumma præſagiationis eſt ex duabus facultatibus animali, & uitali collapſis. in progn. com. 2°. 4°.198.F
in Morituris morbi tempora. tot. morb. temp. 3°.89.B
Morituri ad declinationẽ non perueniunt. 3°. de criſ. 4°.141.G
Moriturus quando ſit homo in criſ. 1°. de dieb. decr. 4°.150.F
Morituri quo modo ſe habeant. in progn. com. 3°. 4°.207.G
Morituri ex præcordijs quibus cognoſcantur. de dyn. Sp.26.C
MOROCHTHVS lapis quid. de ſimp. me. Sp.86.H
Morochthus lapis efficaciter ſtringit. de ſimp. me. Sp.86.H
Μώρωσις quid. in 1ᵐ. prorrh. com. 2°. 4°.177.E
Moroſis ẽ motio deficiẽs actionis ratiocinatricis. de ſymp. diff. 3°.11.G
MOROSVM quid ſignificet. in 3ᵐ. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.150.G
Moroſæ mulieris caſus. in 3ᵐ. de mor. uul. com. 3°. 3°.150.F
MOROXVS lapis in Aegypto. 9°. de ſimp. me. fac. 5°.68.E
ad MORPHEAM albã, & nigrã, & ſerpiginẽ. de dyn. Sp.25.F
ad Morpheam albam, uel nigram trociſci. de dyn. Sp.25.F
ad Morpheam nigram unguentum de oleo frumenti probatum eſt. de dynamidijs. Sp.30.D
ad Morpheam unguentum. de dyn. Sp.25.F
ad Morpheam. ſecret. Sp.102.D
ex MORSV, & punctu animalis dolor quo modo curetur. 13°. methodi medendi. 7°.82.C
Morſibus Aranei & uipæ medet̃ trifoliũ. de theria. ad Piſo. 5°.90.H
ad Morſus Aſpidis ualet Antidotus Antipatri. 2°. de antid. 5°.115.H
ad Morſus Aſpidum theriaca Euclidis Palatiani. 2°. de antido. 5°.116.B
Morſibus Beſtiarum auxiliatur betonica ulceri illita. 7°. de ſimplicium medicamentorum facult. 5°.51.A
Morſi à Cane rabido ſunt neutri. de part. art. med. Sp.17.B
Morſus canum rabidorum eſt uenenum. 11°. de ſimp. me. fac. 5°.82.A
Morſus canis rabidi quõ inficiat. in 3ᵐ. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.149.D
Morſi à cane rabido in quanto tempore moriantur. in 1ᵐ. prorrhe. commentario 2°. 4°.171.E
Morſus canis rabidi ſilis ẽ morſui canis ñ rabidi. d the. ad Piſ. 5°.96.E
Morſi à cane rabido quo modo curandi. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.81.H
Morſus canis rabidi curatio. de theria. ad Piſo. 5°.96.F
Morſi à cane rabido, qñ nõ pñt curari. I 1ᵐ. prorrh. c. 2°. 4°.171.B
Morſus canis rabidi habet duo remedia. cõ. 2°. apho. 22°. Ex.15.C
in Morſo à cane rabido ulcus ampliandũ eſt. de the. ad Piſ. 5°.96.F
ex Morſu rabioſi ulcus cicatricem ducere non ſinens, medicamentum. 3°. de comp. me. per gen. 5°.233.G
Morſis à cane rabiente mirabilis eſt cancri cinis. 11°. de ſimplicium medicamentorum facult. 5°.81.H
Morſis à cane rabido cur cancer prodeſt. 11°. de ſimp. me. fac. 5°.82.A
contra Morſum canis rabidi agunt cancri uſti à proprietate ſubſtãtiæ. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.82.A
ad Morſum canis rabidi Albũ hera medicamentũ. 2°. de ant. 5°.117.B
Morſos à cane rabido mirifice iuuat alyſſon. 6°. de ſimp. m. fac. 5°.42.C
contra Morſum canis rabidi Baſilica. 2°. de antid. 5°.117.C
Morſus canis rabidi ſanatur à centaurea. de uirt. cen. Sp.92.H
Morſos canis rabidi dentes ſuſpenſi. de incant. aduer. & ſuſp. 7°.182.B
ad Morſum canis rabidi electarium. de med. exper. Sp.107.A
ad Morſum canis rabidi emplaſtrum. 2°. de antid. 5°.117.B
pro Morſis à cane rabido medicamentum à Galeno probatũ. 1°. de compoſi. med. per gen. 5°.216.A
Morſi à cane rabido medicamẽtum quo nullus, eſt mortuus. 11°. de ſimpl. medic. facul. 5°.82.A
ad Morſum canis rabidi ualet Theriaca. de theria. ad Piſ. 5°.91.H
in Morſis à cane rabido quanto temporis theriaca uti debemus. de theriaca ad Piſonem. 5°.95.G
ad Morſum canis rabidi medicina. ſecret. Sp.97.A
ad Morſum canis rabioſi aquam ex pauefcentes. 1°. de cõpoſitione medicamentorum per genera. 5°.215.F
ad Morſum canis rabioſi. 5°. de compoſi. medica. per gene. 5°.248.D/ de med. fac. par. 7°.178.G/ſecre. Sp.102.B
ad Morſus canum & hominum. 2°. de compoſitione medic. per genera. 227.E/G/5°.247.F/ 5°.248.H
ad Morſus canum. 3°. de comp. med. per ge. 233.G/235.B/5°.247.A/ 5°.249.H/de med. fac. par. 7°.178.G
Morſum Draconis trigla ſanat. 11°. de ſimp. me. fac. 5°.82.G
Morſus ferarum inter uitæ mala difficilior. de theria. ad Piſ. 5°.93.H

Morſus no-

Morſus noxiarum ferarum ſunt inevitabiles.de ther.ad Piſ. 5°.91.C
è Morſu ferarum ſanguis in bilem uertitur.5°.de loc.aff. 4°.34.A
Morſos à feris adiuuans Antidotus.2°.de antid. 5°.111.H
Morſus à uenenoſis feris nullus periјt, qui theriacam ſtatim biberit. de theriaca ad Piſonem. 5°.90.A
ad Morſum cuiuſuis feræ equorum lichenas adhiberi conſulunt. 11°. de ſimp.medic.facult. 5°.80.F
ad Morſus quoslibet ferarum.6°.de comp.med.per gen. 5°.258.G
ad Morſus ferarum.5°.de comp.med.per gen. 5°.248.C
Morſum Hæmorrhi multa accidentia comitãtur.de opt.ſecta.Iſa.22.G
Morſus hominum quo modo ſit prauus quandoq;. 1°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.214.E
ad Morſus hominum,canum,& ferrarum.6°.de cõp.me.p g.5°.256.D
ad Morſus hominum.1°.de cõp.me.p.g. 215.F/3°.235.B/5°. 5°.246.E
ad Morſum Muris aranei.5°.de comp.med.per gen. 5°.246.H
ad Morſus Phalangiorum Antidotus Andreæ.2°.de antid. 5°.117.G
ad Morſus phalangiorum Antidotus Charitonis Circulatoris.2°.de antidotis. 5°.117.G
ad Morſus phalangiorum antidotus alia.2°.de antid. 5°.117.G/H
ad Morſum phalangiorum.5°.de comp.med.per gen. 5°.246.H
ad Morſus Quadrupedum cunctorum,& ſerpentium.6°.de compoſitione medic.per genera. 5°.260.C
ad Morſus quadrupedum.5°.de cõp. me. p gen. 248.H/6°.5°. 259.G
ad Morſus rabioſos album medicamentum. 1°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.216.C
ad Morſos à rabioſis.1°.de cõp.med.per gen. 214.F/215.F/ 5°.217.A
ad Morſus Reptilium antidotus Heraclidis.2°.de antid. 5°.117.H
ad Morſus reptilium ualet antidotus Zopyria.2°.de antid. 5°.115.A
ad Morſum Rutelæ ualet decoctio centaureæ, & rutæ. de medicinis expertis. Sp.106.F
ad Morſum Scorpionis aſſa fœtida.de med.exper. Sp.106.D
Morſibus ſcorpionum prodeſt myrta ſi imponatur, aut potus detur. de ſimplicibus medicaminibus. Sp.87.B
Morſus ſcorpionum curant quatuor drachmæ laureolæ cum aceto. de medicinis expertis. Sp.106.B
ad Morſum ſcorpionis electarium.de med.exper. Sp.106.G
ad Morſum ſcorpionis.5°.de comp.med.per gen.5°.247.E/de med.exper.104.E/106.B/C/ Sp.108.D
Morſum ſcorpionis,q̃ ſuſpẽſa ualeant.de incãt.adiur.& ſuſp. 7°.182.C
Morſi à ſcorpione,caſus.3°.de loc.aff. 4°.19.F
Morſum Serpentum curat Dictamus.de dynam. Sp.35.F
ad Morſus uenenoſorum ſerpentum facit trifolium.de ſim.me. Sp.91.G
Morſibus ſerpentum utile eſt marrubiaſtrum.de ſimp.med. Sp.87.G
Morſus ſerpentum prodeſt ſmyrnium.de ſimp.med. Sp.91.B
Morſus ſerpentum ſanans medicina.2°.de antid. 5°.118.G
ad Morſus ſerpentum.de med.fac.par. 7°.174.C/D
contra Morſum Tyri acetum forte calidum. de med.exper. Sp.106.D
Morſæ à Venenoſis partes languidæ ſunt.3°.de loc.aff. 4°.19.G
Morſus uenenatorum quo modo curandus. intro. Iſa. 60.H/ de uirtute centaureæ. Sp.92.H
Morſibus uenenoſis reſiſtit agaricum.de ſimp.med. Sp.80.E
ad Morſus olim uenenatorũ ualet antidotus Zopyria.2°. đ an.5°.115.B
ad Morſus omnium uenenatorum ualet antidotus Athanaſiæ mithridatis. 2°.de antid. 5°.114.H
ad Morſus uenenatorum omnium ualet antidotus Mithridatis.2°.de antidotis. 5°.115.D
ad Morſus uenenatorum. 2°.de antid.115.H/5°.de ſim.me.fa. 5°.250.F
Morſibus uiperarum raphanus prodeſt.de ſimp.med. Sp.89.F
Morſos à uipera ſcorpius ſanat.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.G
Morſus uiperæ trifolium remediat.de ſimp.med. Sp.91.G
Morſos uiperæ ſanat theriaca.5°.de loc.aff. 4°.34.B
Morſi in digito caſus.1°.de comp.med.per gen. 5°.214.E
à Morſu ſuo hominẽ ſanare quõo uipera poteſt. de ther.ad Piſ. 5°.93.G
Morſis uiperæ liberans.de med.fac.par. 7°.179.C
Morſi à uipera caſus.5°.de loc.aff. 4°.34.A
MORSVI oculorum quibus curandi.13°.meth.med. 7°.86.A
Morſus oris uentriculi aut cordis quõo fiat.c.4°.aph.65°. Ex.34.E
Morſus uentriculi fit ſiquis ſanus,præſertim bilioſus,abſtineat à cibis,et cur.com.6°.aph.50°. Ex.52.G
Morſum nõ neceſſe eſt ſequi ſi quis male cõcoxit.3°.de ſym.cau.3°.30.B
Morſus patiť os uentriculi ratione societatis.1°.de ſym.cau. 3°.17.H
Morſus in uentriculo choleram notat.com.4°.aph.2°. Ex.27.E
Morſus cordis ſignificat purgationem debere fieri per ſuperiora. commentario 4°. aph.17°. Ex.29.A
Morſum ſtomachi ſanat ſpica nardi.8°.de ſimp.med.fac. 5°.56.G
Morſum ſtomachi nauſeam,& uomitum bilioſum faciunt capitis fracturæ.3°.de loc.aff. 4°.18.C
Morſus uehemens facit tormina.com.4°.aph.11°. Ex.28.D
Morſum illi ſequitur dolor.com.6°.aph.40°. Ex.50.H
Morſus qui aſsiduas facit excretiones, unde,& quot de cauſis fiat. 3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.27.D
Morſus ex morbo quo modo fiat.in 3^{m}.de mor.uul.cõ.2°. 3°.139.B
Morſibus quæ ſuccurrant.2°.de ſimp.medi.fac. 5°.12.C
Morſibus ſuccurrit ceratum ex roſaceo,et adipe.2°.de ſimplicib. medicamentorum facult. 5°.12.C
ad Morſus clyſter ex oleo, ſabina, & Anſeris pinguedine. 8°.methodi medendi. 7°.53.F
in Morſus.7°.de comp.med.per gen. 5°.267.C
Morſus ex humorum acredine uterum irritans abortus eſt cauſa. 3°. de naturalibus facultatibus. 7°.305.H
ſine Morſu ut ſiccent metalla, ſint elota.6°.meth.med. 7°.38.C
Morſum tollit medicamentis lotio.6°.meth.med. 7°.38.C
Morſu expers medicamentum ulcus purum ſeruat. 2°. de compoſitione medic.per genera. 5°.277.B
MORTALE eſſe omne corpus nouum,et temporaliter creatum ſtoici dicebant.de ſperm. Sp.38.A
Mortales morbi non fiunt hyeme.com.2°.aph.25°. Ex.16.A
Mortalia ſigna habentur.com.4°.aph. 21°.29.D/aphor.22°.29.G/ aph.23°.29.H/aph.24°.29.H/aph.26°.30.C/aphor.34°.31.B/ aph.35°.31.E/aph.37°.32.B/aphor. 42°.32.E/aphor.46°.32.G/ aph.48°.33.A/aph.50°.33.C/ aphor.57°.33.G/aphor. 67°.34.F/ aph.70°.35.B/ com.5°.aph. 1°.37.C.aph.2°.37.E/ aph. 6°.37.H/ aph.12°.38. D/ aphor.14°.38.F/aphor.15°38.F/aphor.16°.38.G/ aph.21°.39.C/ ap.30°.40.C/aph.43°.41.E/cõ.6°.ap.19°.48.B/ aph.33°.50.A/aph.43°.51.B/ aphor.44°.51.C/aphor.46°. 51. G/ aph.50°.52.F/ aph.52°.53.A/com.7°.aph.1°.54.A/ap.4°.54. C/ aph.23°.55.E/aphor.25°.55.G/aphor.31°.56. C/ aphor.45°.57.F/ aph.46°.57.G/aph. 48°.57.H/aphor. 51°.58.C/ aphor.57°.59.B/ aph.60°.59.F/aph.73°.60. H/ap.75°.76°.60. H/ap.69°.60.F/ aphoriſmo 70°. Ex.60.G
Mortalis declinationis pulſus.3°.de criſ. 4°.142.F/G
MORTARIA qualia eſſe debent.1°.de antid. 5°.107.E
Mortarium æreum.5°.de comp.med.per gen. 5°.252.E
Mortarium ligneum ac paſtillus.10°.de cõp.me. ſec.loc. 5°.206.C
Mortarium cum paſtillo plumbeo reddunt res frigidiores.9°. de ſimpl. medic.facult. 5°.70.B
Mortario plumbeo utitur.1°.de cõp.me.ſe.lo.127.H/9°. 5°.205.E
Mortario plumbeo,& paſtillo utitur.1°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.130.C
Mortarium quo modo pelle cingendum,& cur.1°.de antid. 5°.110.B
MORTIFERVM ſignũ eſt calidum exire uaporem per cutem, cum prius anhelitus fuerit frigidus.in 6^{m}.de mor.uul.com.4°. 3°.187.C
Mortiferis puncturis omnibus ualẽs electariũ.de me.exper. Sp.107.A
Mortiferas medicinas medicamen.de med.exper. Sp.106.B
MORTIFICATIONI membrorum ualens medicamen.de medicinis expertis. Sp.104.E
MORTIS nomine quid appellatur. com.6°.aph.40°. Ex.50.H
Mors quid ſit.1°.de diff.feb. 3°.34.E
Mors quid proprie ſit.3°.de criſ. 4°.141.C
Mortẽ ẽt cõtinet iudiciũ cõiter acceptũ.i 3^{m}.đ mor.uul.cõ.2°.3°.138.A
Mors naturalis,quæ.1°.de diff.feb. 3°.34.E
Mors quo modo fiat ſecundum Platonem.quod animi mor. 1°.317.H
Mors,& ſomnus quo modo fiant.de hiſt.phil. Sp.11.G
Mortis frater quo modo eſt ſomnus.3°.de dign.pul. 4°.98.A
Mors eſt ſubſtantiæ ſemper mobilis quies.de palp. 3°.54.G
Mors caloris naturalis extinctio.2°.de temp. 1°.16.D
in Morte calor naturalis extinguitur.de marc. 3°.45.H
Mors deducit ad frigidum,& ſiccum.1°.de temp. 1°.11.C
Mors non eſſet, ſi non alteraremur.de morb.tem. 3°.85.C
Mors non accideret homini, ſi nihil deflueret,uacuareturq;. 16°. de uſu partium. 1°.220.F
Mors,ſanitas,et morbus ut differunt,ita naturalis motus, immobilitas, & prauus motus.1°.de præſag.ex pulſ. 4°.110.G
Morte perturbari non debemus.de cog.cur.animi mor. 2°.54.E
Mors non timenda eo quod indifferens habetur,nec bonum,uidelicet nec

malum.7°.de decr.Hipp. 1°.268.E
Mortis meditatio uocata ab Aſclepiade medicandi ratio antiqua. de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.6.G
Mortis genus in Athletis,quod.ad Thraſyb. 2°.107.G
Mors Milonis. in oratio exor. Iſa.5.C
Mors quæ ſemper ſequatur.5°.de loc.aff. 4°.28.H
Mors cur ob cerebrum læſum ſuperueniat.de util.reſp. 1°.226.D
Mortem inducit ſpiritus corruptus in cerebro.in 6m.de morbis uulgaribus,com.5°. 3°.189.H
Mors cur ſequatur ob ſpiritus læſos.de util.reſp. 1°.226.D
Mors quando neceſſario ſequitur ad rigorē. 2°.de ſymp.cau. 3°.23.G
Mors quo modo ad calorē immodicū ſequat̃.cō.5°.aph.16°. Ex.38.H
Mortem inferre non poſſunt muſculi præcordiorum inflammati.in prognoſt.com.1°. 4°.196.B
Mortem inducit uehemens febris.com.4°.aph.35°. Ex.31.F
Mors ſequitur cum functio aliqua ad uitā neceſſaria perit.4°.de præſagitione ex pulſibus. 4°.121.G
Mortes ſequuntur ex crudis ad malos abſceſſus conuerſis . commentario 4°.aph.22°. Ex.29.G
Mortem facit cordis uitium.3°.de decr.Hipp. 1°.245.E
Mors ſemper ſequitur uulnerato corde.de ſubſ.emp. Iſa.32.D
Mortes in annis inconſtantibus fiunt.com.3°.aph.8°. Ex.20.G
Mortes fiunt autumno.com.3°.aph.9°. Ex.20.G
Mortis tempus quando.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.121.G
Mors in principio,in ſtatu,& in augmento.3°.de criſ. 4°.141.G
Mors in augmento circa initia,& in ſtatu.3°.de criſ. 4°.141.B
Mortem ſignificat ⊙.in 3m.de mor.uul.cō.1°.130.H/2°. 3°.136.E
Mortis ſignum in cephalæa. de dynam. Sp.23.C
Mortis dies , & hora noſcenda eſt. præſ.exper.conſ. Sp.77.C
de Morte uires indicant quando adſunt uehementia ſymptomata. in 1m. de morb.uulg.com.3°. 3°.122.B
Mors quo modo cognoſcatur futura.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.121.G
Mors ſine criſi quō præcognoſcatur futura.3°.de criſ. 4°.143.B
Mortis ſine criſi tres modi, & quales.3°.de criſ. 4°.142.G
Mortem ægrotantium prænuntiant ſigna exitialia.c.1°.ap.12°. Ex.6.D
Mortis ſigna duo.com.2°.aph.43°. Ex.18.C
Mortem in cauſo ſignificat urina pinguis.de dynam. Sp.34.B
Mortem ſubitaneam oſtendit urina ſanguinea cum dolore capitis, & hypochondrij dextræ partis.de dynam. Sp.34.B
Mortis genus quoddā repentinū,quale. 2°.de præſa.ex pul. 4°.111.A
Mortem oſtendit urina uiridis critico die immutata. de dyn. Sp.34.B
Mortem ſignificat urina ſi ex bono colore in malum die critico conuerſa fuerit.de dynam. Sp.34.C
Mortem ſignificat, aut longam ægritudinem in ſynocha urina cholerico colore nebulā albā habens, & furfures ſupernatantes.de dy.Sp.34.C
Mortem,phrenitim,aut ſpaſmum in ſynocha ſignificat urina tenuis cum nebulis non bonis.de dynam. Sp.34.C
Mortem mulieribus ſignificat urina tenuis , maxime ſi dolor capitis , & ſcapularum,& inſomnia fuerit.de dynam. Sp.34.E
Mortem non ſignificant urinæ tenues,& decolores, ſed deſiderant tempus ad coctionem.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.118.C
Mortem cito uenturam nunciat urina cū ſudore,ſi in febrium ſynocharum augmento fuerit,& abundantia urinæ fuerit.de dy. Sp.34.D
Mortem futuram dicit,aut longinquā ægritudinem urina crocea turbulenta cum nebulis non bonis egeſta.de dynam. Sp.34.B
Mortem,laborem,dolorem,& grauedinem ſignificat urina crocea, & ſpiſſa.de dynam. Sp.34.E
Mortē ſignificat in ſynocha urina ſubalbida,& ſpumoſa,aut ruffa,& ſi ex cholerico humore ipſa ægritudo nata fuerit.de dyn. Sp.34.D
Mortē futurā in quibus affectibus p̃dicat urina rubra.de dyn. Sp.35.D
Mortem cito futuram ſignificat in ſynocha urina rubra, & ſpiſſa ſi fuerit in augmento febriū,& abundantia eius fuerit.de dyn. Sp.34.D
Mortem ſignificat in ſynocha urina nigra , & ſpiſſa non boni coloris ſi multus ueſicæ dolor fuerit.de dynam. Sp.34.E
Mortem oſtendit in ſynocha urina nigra,& tenuis, & æſtuoſa ſi æſtuatio fuerit cū faſtidio,et ſi turbatū ſenſum patiens habuerit,et non recte intelligat,& loquatur,aut malefactio nō defuerit.de dy.Sp.34.E
Mortem nunciat in ſynocha urina nigra,& lucida cum ſudore,& dolore hypochondriorum.de dynam. Sp.34.E
Mortem ſignificat in ſynocha urina ſpiſſa, & cholerica , ſi fuerit in augmento febris.de dynam. Sp.34.E
Mortem ſignificat aut ſpaſmum urina non bonum colorem habens, & ſi non fuerit digeſta,uel conſtitutionē urinæ animalis ſimilem habuerit, & miſta in calice cito reſederit,& amens patiens fuerit,et inſomniā ſenſerit.de dynam. Sp.34.E
Mortem in quibus affectibus prædicat urina alba aut ſublucida.de dynamidijs. Sp.35.D
Mortem proximam ſignificat urina alba , ſi ſe ſubito in malum colorem mutauerit.de dynamidijs. Sp.34.G
Mors proxima,loquendi modus Hippocratis.in pgn. cō.2°. 4°.203.F
Mortem proximam fore quō prædicendum. quæſita in Hipp. Sp.113.C
Mortē demonſtrat in pleuriticis urina alba,et ſublucida.de dy. Sp.34.H
Mortē oſtendit in pleuriticis urina pinguis, & rufa.de dyn. Sp.34.H
Mortem nunciat aut indigeſtionem in pleuriticis urina tenuis habens ueluti limum liuidum.de dyna. Sp.34.H
Mors quo modo ſequatur ad pulſum intermittentem.1°.de præſagitione ex pulſibus. 4°.110.H
Mortē ſignificāt ſudores frigidi cū acuta febre.præſ.exp.conſ.Sp.77.F
Mortē ſignificat uomitus liuidus graueolens.in pgn.com.2°.4°.201.H
Mortis ſignum apertum.in 3m. de morb.uulg.com. 2°. 3°.137.G
Mors quando erit ineuitabilis.de decub. progn.ex math. ſcientia. 12. F/ queſt.in Hipp. Sp.113.E
Mortem ſignificant ungues,ac digiti liuidi.in progn.com. 2°.4°.198.F
ad Mortem unum inditium malum ſatis eſt.in prog.com.2°.4°.203.H
Mortis periculum nullum eſt elapſo ſtatu.3°. de criſ. 4°.141.B
Mortem in ſtatu fieri,colligi poteſt.com.4°.aph.34°. Ex.31.C
Mortem tardant iuuentus , & ualida materia. in 3m.de morbis uulgaribus,com.1°. 3°.132.H
Mors ut cuteī potus lædēdus eſt habitus anodynis.12°.met.m.7°.75.B
in ad Mortem iudicatis experimentum de theriaca faciunt prætores . de theriaca ad Piſonem. 5°.90.A
Mors quo ex uiperarum morſu citius adſit. de ther.ad Piſ. 5°.93.B
Mortem generoſam obire maluit Cleopatra quàm in ſeruitute uiuere.de theriaca ad Piſ. 5°.93.B
MORTIFICATIONEM quandam uentriculo aduenisse in longis difficultatibus inteſtinorum compatiendi ratione quo caſu ſignificetur.com.6°.aph.3°. Ex.46.F
MORTVO homine inquit Ariſtoteles humores in terram redire.de ſpermate. Sp.40.E
Mortuo homine humores ſeparantur,& ad propriam naturam redeunt ſecundum aliquos.de ſperm. Sp.40.E
Mortua Corpora in Tabem uertit luna.2°.de dieb.decr. 4°.157.A
Mortuis nihil prodeſt laus multitudinis, uiuentibus prodeſt.7°.methodi medendi. 7°.43.E
Mortuus homo quo modo ſit anodynon.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.A
Mortui ſunt aliqui ob refrigerationem capitis pro capillis denigrandis. 1°.de compoſit.med.ſec.loc. 5°.126.G
Mortui ex frigore aliqui.de cauſ.procatar. 3°.96.C
Mortui pedes a frigore.2°.de loc.aff. 4°.8.E
Mortuus pedis digitus ſecunda die.2°.de diff.reſp. 3°.68.B
Mortui aliqui ex timore.2°.de ſymp.cau. 3°.23.E
Mortui tabidi ex triſtitia.6°.de comp.med.per gen. 5°.254.H
Mortuus qui dolore animi.2°.de comp.med.per gen. 5°.218.B
Mortui ferè ſunt omnes,qui in toto primo epidemiorum libro numerati ſunt.2°.de dieb.decr. 4°.152.H
de Mortuis etiam dicitur criſis.2°.de dieb.decr. 4°.153.B
Mortui multi ſubito ſunt ſine criſi, ſanati uero nulli.3°.d cri.4°.142.E
Mortuū corpus cur non poteſt in latus ſtare.2°.de motu muſ. 1°.314.E
Mortuum fœtum expellit dictamum.de ſimp.med. Sp.83.D
Mortui anatomia dēt precedere uiui anatomiā.9°.de ana.adm.1°.103.H
Mortui animalis partes perfundantur aqua calida,ita facile uidebuntur. 8°.de uſu partium. 1°.168.B
in Mortui anatomia quid uideatur.9°.de anat.adm. 1°.103.H
MOREA,id eſt morus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.B
MORVS quid.de ſimp.med. Sp.87.G
Mororum nomen unde natum. 2°.de alim.fac. 2°.18.G
Mora,& ſycamina idem. 2°.de alim.fac. 2°.19.B
Moris quædam ceraſis ſimilia. 2°.de alim.fac. 2°.19.B
Mora quo modo in obſonijs ſumantur.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.C
Mora quando ſunt idonea.de bon.& uitio ſuc. 2°.39.B
Mora abluenda ſunt antequàm mandantur.2°.de alim.fac. 2°.19.B
Mora epilepticis conueniunt. de puero epil. 7°.180.C
Mora inter fructus minus noxios numerantur.de atten.uic. 2°.45.H
Mora minus noxia fugacibus.2°.de alim.fac. 2°.18.H

Mora rubi innoxia ſunt ſi edantur. 6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.169.A
Mora non poſſunt conſeruari.de bon.& uitio ſucc. 2°.36.H
Mora ſi diu ſtent in uentre, corrumpuntur. 2°.de alim.fac. 2°.19.A
Mora ulociter corrumpuntur in ſtomacho.de diff.cont. Sp.74.H
Mora etſi moderatiora perſicis, & prunis, cum corrumpuntur non habent in ſe minus uitij quàm illa.de bon.& uitio ſucc. 2°.37.E
Mora ſi corrũpãtur ſimilia ſiũt letalibus uenenis.d bo.et ui.ſu. 2°.37.B
Mora corrumpũtur nouo genere corruptionis ut cucurbitæ. 2°.de aliment.facul. 2°.18.H
Mora corrupta obſunt, ut pepones. 2°.de alim.fac. 2°.18.H
Mora non lædunt uentriculum, ut pepones. 2°.de alim.fac. 2°.19.A
Mora uomitum non excitant, ut pepones. 2°.de ali.fac. 2°.19.A
Mora ſi coquantur ſunt innoxia, niſi liberalius ſumantur. de bonitate et uitio ſuccorum. 2°.37.F
Mora habent contrarias facultates. 2°.de alim.fac. 2°.19.A
Mora ſunt humida.de diff.cont. Sp.74.D
Mora humectant, non tamen refrigerant niſi frigida ſumãtur. 2°.de alimentorum facul. 2°.19.A
Moris utẽdũ eſt cũ uẽtriculus ſqualore æſtuat. 2°.de alim.fac. 2°.18.H
Mora frigida. 4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.D
Mori acinus planè frigidus eſt. 4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.B
Mororum ſuccus aptus eſt ad refrigerandum caput. 2°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.132.G
Mora ſemẽ ſupprimũt, tñ non corrũpũt. 5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.C
Mora ut pepones parum nutriunt. 2°.de alim.fac. 2°.19.A
Mora cur parum nutriunt.de diff.cont. Sp.73.F
Mora acerba, & ſicca ſunt nup enata, ubi maturuerint dulcia, & progreſſu temporis humidiora redduntur. 4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.F
in Moris immaturis acida qualitas acerbam ſuperat. 7°. de ſimplicium medic.facul. 5°.50.H
Mora immatura ſunt etiam acida. 2°.de alim.fac. 2°.18.H
ex Moris immaturis ſtupor dentium. 3°.de alim.fac. 2°.28.C
Mora nondum matura adſtringunt. 2°.de ali.fac. 2°.18.H/7°. de ſimp.medic.facul. 5°.56.C
Mororum ſuccus multum adſtringit. 6°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.167.D
Morus habet diuerſum effectum ab alijs adſtringentibus. 3°. de ſimpliciũ medic.facul. 5°.20.D
Mora immatura pro dyſenteria, & diarrhæa. 2°. de alim.fac. 2°.18.H
Mori fructus ad dyſenterias accommodus eſt, & affectiones cœliacas. 7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.C
Mora minus ſiccãt, q̃ amygdale, et terebinthi ſemẽ. 5°.d ſa.tu. 2°.92.D
Mora uentrẽ lubricant. 2°.de alim.fac.19.A/de atten.de uic. 2°.45.H/7°.de ſimp.med.fac.5°.56.C/de diff.cont. Sp.75.A
Mora uentrem laxant, degeſtionem faciunt, ſynanche laborãtes curant, uulnera, attritiones, putredines, ſynanchem cum tumore uenientem emendant, uitia oris abſtergunt.de ſimp.med. Sp.87.H
Mori radicũ cortex uentrẽ ſoluit, lũbricos ejicit.de ſimp.me. Sp.87.H
Mori radicis cortex amarus eſt. 7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.C
Mori radicis cortex latum lũbricũ interficit. 7°.de ſimp.me.fa. 5°.56.C
Mori radicum decoctum eſt adſtringens moderatum pro gargariſmis. 6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.F
Mora cur facile deſcendant, & ſubducant uentrem. 1°.de alim.f. 2°.8.C
Mora ſylueſtria quid.de ſimp.med. Sp.87.H
Mora ſylueſtria ſtringunt fortiter ſynanchicos melius curant alijs. de ſimp.med.med. Sp.87.H
Mori ſolo ſucco uſus eſt in inflammationibus incipientibus. 6°.de comp.medic.ſec.loc. 5°.167.B
Mori ſuccus quõ coquẽdus in Diamoro. 6°.de cõp.med.ſec.lo. 5°.168.D
Mororum ſuccus debilis. 6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.171.F
Mororum rubi ſuccus fortior. 6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.171.F
ex Moris medicamentum. 5°.meth.med.34.C/13°. 7°.83.C
ex Moris medicamentum omnibus notum eſt. 6°.de compoſitione med.ſecund.loc. 5°.166.H
Mororum ſuccus ad ſtomatica medicamenta. 7°.de ſimp.m.fa. 5°.56.C
Mororum rubi ſuccus roborat quandoq; ſtomachum. 6°.de compoſitio.med.ſec.loc. 5°.169.A
Mororũ ſuccus nõ roborat ſtomachũ. 6°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.169.A
ex Mororum batinorum ſucco medicamenta ſunt efficaciora. 2°.de alimentorum.facul. 2°.19.B
Mora batina. 6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.169.A
διὰ Μόρων medicamentum. 2°.de alim.fac. 2°.18.G
Mori lac. 5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.163.C
de MORIBVS iudicat philoſophus.de opt.ſecta. Iſa.23.C
de Moribus, & uitijs ſenex conſulendus.de cog.cur.ai mor. 2°.53.G
Mores inſiti naturalesq; alij, alij philoſophici dicũtur.ar.med. Iſa.65.A
Mores philoſophici ab inſitis naturalibusq; diſtinguũtur.ar.me. Iſa.65.A
Mores ubi ſint plurimum differentes.de aere, aquis, & locis. 2°.6.D
Mores hominum ſequuntur regionis naturam.quod ai mor. 1°.320.A
Mores, formæq; hominum regionis naturæ ſunt cõpares.de aere, aquis, & locis. 2°.6.E
Mores temperatos facit temperata regio.quod animi mor. 1°.319.H
Mores ferinos, & agreſtes qui habeant.quod animi mor. 1°.320.A
Mores agreſtes habent qui ad ſeptẽtrionẽ degũt.quod ai mor. 1°.319.H
Mores pertinaces qui habeant.de aere, aquis, & locis. 2°.6.E
Morũ ꝓborũ generatio fit ex quatuor humoribus.de nat.hu.c.1°. 1°.33.B
Mores quos faciat ſanguis.de na.& ord.cuiuſ.corp. Sp.41.E
Mores quos faciat bilis.de nat.& ord.cuiuſ.cor. Sp.41.E
Mores quos faciat pituita.de nat.& ord.cuiuſ.corp. Sp.41.E
Mores ex ſubſtantiæ temperatura. 2°.de ſem. 1°.337.C
Moribus idoneũ corpus præparat natura. 2°.de ſem. 1°.337.C
Moribus optimis pueri ſunt inſtituendi.de cog.cur.animi mor. 2°.54.B
More romano Romæ uiuendum. 6°.meth.med. 7°.42.H
Mores ægrotantis ſunt cognoſcendi. 1°.de præſag.ex pulſ. 4°.105.B
Mores hominũ qbus medicamur noſcẽdi.d ijs, q̃ in me.ſi.c.1°. 7°.198.B
Mores animi quõ ex geſtu produntur.in 1m.de mor.uul.c.3°. 3°.117.H
Mores, & differentias, & eſſentias non nunquã uocat Hippocrates modos febrium.in 1m.de mor.uul.com.3°. 3°.120.A
Mos morbi unde cognoſcatur. 1°.de criſ. 4°.126.A
MOSCHIONIS correctoris pulſus definitio. 4°. de differentijs pulſuum. 4°.69.D
Moſchio librum fecit de ornatu. 1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.124.D
Moſchionis arteriaca. 7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.E
Moſchionis catagmaticum. 3°.de comp.med.per ge. 5°.235.C
Moſchionis emplaſtrum. 2°.de comp.med.per ge. 5°.224.F
Moſchionis ad nomas. 5°.de comp.med.per ge. 5°.254.B
Moſchi ad alopecias compoſitio. 1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.123.C
Moſchionis pharmacum ad fracturas. 2°.de cõp.med.per ge. 5°.225.E
Moſchi malagma. 4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.157.G
MOSYLLVM cinnamomi ſpecies ꝓſtãtiſſima.d ther.ad Piſ. 5°.94.H
MOTIO quid.fin.med. Iſa.50.C
Motio ſex modis cõficitur qui ſunt generatio, corruptio, augmẽtũ, decrementũ, alteratio, et à loco in locũ tranſlatio.fin.med. Iſ.45.A
in Motione omni naturali ſanguis, & ſpiritus concurrunt.de ren.affe.dign.et med. 7°.193.A
Motiones propriæ capitis breuiſſimæ ſunt.de muſ.diſſ. 1°.45.D
ad Motionem ſui non indiget cerebro cor, & è contrario. de Hipp.& Plat.decret. 1°.232.B
Motiones uarias, et uigilias inducũt calida medic°. 2°.de lo.a. 4°.14.A
Motionibus exhauritur plenitudo.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.18.E
ſi Motio aſſidua interceſſerit nihil cum alio coire, aut iungi poteſt. 1°.de ſemine. 1°.330.H
à Motionibus factis ſumitur ſanguinis mittendi quantitas.de curandi ratione per ſang.miſſ. 6°.18.D
MOTIVAE uirtutis cauſa eſt anima.de ana.uiu. Sp.56.D
Motiuæ uirtutis diuiſio.de ana.uiu. Sp.44.F
Motiua actio in quo conſiſtat.de ſymp.diff. 3°.11.D
Motiuarum actionum prima ſymptomata quæ, & in quot diuidãtur.de ſymptomatum differentijs. 3°.11.F
Μοτὸς μηλωτὸς, id eſt carpinatum. 11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.G
Moti qui. 5°.meth.med. 7°.30.D
MOTVRA inſtrumenta animalis membra robuſta eſſe debent.de decretis Hippocratis. 1°.234.A
Motura debent eſſe maiora, & fortiora mouẽdis. 3°.de uſu p. 1°.134.B
MOTVS eſt unum ex ſex rebus non naturalibus.ars med. Iſa.68.C
Motus neceſſario noſtro corpori occurrit.ad Thraſyb. 2°.104.D
Motus quid ſit. 1°.meth.med.7°.6.B/de hiſt.phil. Sp.4.B
de Motu cõuenit diſputare in philoſophia naturali. 1°.d mo.m. 1°.311.F
Motũ negantiũ rõnes Diogenes deludebat.de cauſ.procatar. 3°.97.G
Motus dum fit eſt. 4°.de diff.pul. 4°.67.H
Motus in agendo eſt. 16°.de uſu par. 1°.215.C
Motus omnis in actione poſitus eſt.in 3m.de mor.uul.com.1°. 3°.129.D
Motus per facere explicatur, ſenſus per affici. 1°.de loc.aff. 4°.7.D
in Motu quædam habent ſuam eſſentiam. 2°.meth.med. 7°.10.H
Motus & actio quo modo differant.de mot.man.& obſc. Sp.66.G

Motui an contraria ſint quies uel priuatio.1°.de ſymp.cau. 3°.17.C
Motus duplex in loco, & in qualitate.2°.meth.med. 7°.10.A
Motus omnis habet tempus.2°.de dign.pulſ. 4°.75.B
Motus fieri non poteſt niſi oſſa ſimul articulentur, & per muſculos cōnectantur.12°.de uſu par. 1°.192.G
ad Motus, & ſenſus ſuſtentamentum ſunt oſſa pedum, tibiarum et crurum.de anat.uiu. Sp.55.C
pp Motum in quibus partibus facta ſunt oſſa in quibus uero propter alia.11°.de uſu par. 1°.191.C
Motus unde habeatur in animalibus.7°.de decr.Hipp. 1°.269.F
Motuum tria principia.de fœt.for. 1°.326.C
Motus, et ſenſus uniuerſis corporis partibus à cerebro ſuppeditatur.5°.de locis affectis. 4°.29.A
Motus, & ſenſus principium eſt cerebrum.de anat.uiu. Sp.45.H
Motũ, et ſenſum hñt à cerebro corpis ptes.de ur.noſ.cor.diſ. Sp.60.C
Motum ac ſenſum accipit à cerebro ſpina.3°.de lo.aff. 4°.20.H
Motus, et ſenſus pricipiũ eſt à corde ſm Ariſtotelē.d util.reſp. Sp.63.D
Motus, et ſenſus principiũ nō eſſe cor probat Galenus.d an.ui.Sp.45.H
Motus, & ſenſus principium eſſe cor contra Galenũ probatur.de anatomia uiuorum. Sp.45.H
Motus, ex uolũtate et sēſus nũ ē ibi aiæ pricipiũ.8°.d dec.Hip.1°.273.B
Motus principia ſunt quinq; ut in manu.3°.de uſu par. 1°.131.H
Motum, & ſenſum partium qui muſculi faciunt.1°.de loc.aff. 4°.7.B
de Motibus quid ſciat qui ſe exercet.3°.de ſan.tuen. 2°.75.D
de Motibus quid ſciat Gymnaſtes.2°.de ſan.tuen. 2°.75.D
Motuũ quos exercent, uires ignorant artifices.2°.de ſan.tuen. 2°.75.B
Motus qui ſpectant ad artem tuendæ ſanitatis.2°.de ſan.tuen. 2°.75.D
Motum, & quantitatem, & formam corporis cur ſolus uiſus ſentiat. de oculis. 7°.105.A
Motus non ſolo ſenſu ſed etiam ratione deprehendi uolunt dogmatici. 4°.de diff.pulſ. 4°.66.B
Motus actiuus eſt actio. 1°. meth.med.6.B/2°. 7°.10. A/B/ de motibus manifeſtis & obſcuris. Sp.66.G
Motus qui nō ſunt actiones ſunt in triplici genere.2°.de ſa.tuē.2°.75.B
Motus paſſiuus eſt alteratio.2°.meth.med. 7°.10.A
Motus ab alio prodiens eſt paſſio.de mot.man.& obſc. Sp.66.G
Motus ab altero qui ſit.1°.de ſan.tuen. 2°.65.E
Motus ōis ab altero in alterũ dicit̃ paſſio à Platone.de ſym.dif.3°.10.D
Motus multi fiunt patiendo.17°.de uſu par. 1°.221.C
Motus qui per alia perficiuntur.2°.de ſan.tuen. 2°.75.D
Motus ſenſibiles duplices à naturali impetu, & uitales.de palp. 3°.51.D
Motu & ſenſu differt animal à non animali.1°.de mot.mu. 1°.309.B
Motus triplex genus in homine.8°.de decr.Hipp. 1°.273.B
Motus ſecundũ accidēs tāgitur à Galeno.7°.de uſu par. 1°.158.A
ex Motu partiũ anatomiā qũo cognoſcebāt.1°.de anat.adm. 1°.64.A
Motuum animalium gubernatrix uis auctrix.de pal. 3°.53.C
Motus principium eſt anima.in Tim.Plat. 1°.287.B
Motus perficit anima, non neruus aut lacertus.de palp. 3°.53.C
Motuũ in animalibus diuerſitas.in 3m.de mor.uulg.com.1°. 3°.129.D
Motus animales otiantur in ſomno, & ſenſuales, & muſculorum.commen.4°.aph.15°. Ex.28.H
Motus ſecũdũ animã, eſt quãdoq; cauſa aborſus.c.4°.aph.1°. Ex. 27.B
à Motu animæ & corporis fit febris.præſag.exper.conſ. Sp.77.D
Motus diuerſæ ſpecies.1°.de nat.fac. 1°.290.H
Motus ab arterijs & corde uitales ſunt.de palp. 3°.51.D
Motus arteriarum ſequitur motum cordis.de anat.uiu. Sp.47.A
Motus pulſus principiũ arterijs eſt cor.de ur.noſ.cor.diſ. Sp.60.D
Motũ Articulorũ tardũ reddit repletio.in 6m.de m.uul.c.5°.3°.190.H
ad Motum quot modis redigantur articuli inepti.de diff.mor. 3°.4.B
Motus Aſſumptiuus qui.7°.de uſu par. 1°.161.G
Motus Brachiorum & figurationes.de frac.com.1°. 7°.226.A
Motus brachij fit à ui animali.2°.de ſymp.cau. 3°.20.A
Motus poſtbrachialis cum brachiali eſt latens, & obſcurus. de muſculorum diſſectione. 1°.49.D
Motũ proprium Capitis dãtes muſculi, quales, unde orti, & eorum proceſſus, ac numerus.de muſ.diſſ. 1°.43.D
Motus capitis abnuendo a quibus fiat muſculis recte, & à quibus cum inclinatione.de muſc.diſſ. 1°.45.G
Motus ſecundi muſculi capitis eſt obliquus, & circũagit caput in priorē partem.de muſc.diſſ. 1°.45.E
Motum excitat, & uigiliæ cauſa calida.2°.de loc.aff. 4°.14.B
in Motibus calidum, & frigidum faciunt diuerſitatem & ſunt eorum principia.14°.de uſu par. 1°.206.C
ad Motum procliuius eſt corpus calidius.3°.de præſ.ex pul. 4°.116.B
ad Motus qui ſunt ſegniores.2°.de ſan.tuen. 2°.73.D
ad Motum ignaui, & pigri ſunt plethorici et qui paſſi ſunt frigus. 2°.de ſanitate tuenda. 2°.73.B
Motus Celer qui.3°.de dign.pulſ. 4°.82.A
Motus qui celerior, & qui tardior.2°.de dign.pul. 4°.75.G
Motus celeritatem ſignificat ſtridor ut de Cyclope oues agente ſcribit Homerus.3°.de diff.pulſ. 4°.60.B
Motus celeritate reſarcitur defectus.1°.de cau.puſ. 4°.87.B
Motus celeres, & multi excitant laſſitudinem ulceris.3°. de ſanitate tuenda. 2°.79.A
Motu celeres, robuſti, graues an dēſent, uel emacient neſcit hoplomachus.2°.de ſan.tuen. 2°.75.D
Motus celer augēdo plurimum calorem corpus colliquat. de ſalubri diæta.40.H/ 2°.41.A
Motus omnis celer uitãdus eſt ſiccis tēperamētis.6°.de ſa.tuē. 2°.96.B
Motus Ceruicis quibus fiant muſculis.de muſ.diſſ. 1°.47.A
Motus aũ tps, et citatiores põt figurã inuertere naturalē.d ca.m. 3°.8.F
Motus cōpoſitus ex duobus motibus eſt immobilitas.de palp. 3°.51.H
Motus compoſitus ut tibiæ qui.2°.de ana.adm. 1°.70.A
Motus plures mixti cur facti à natura.15°.de uſu par. 1°.213.G
Motuũ exactã mixturã Deus tantũ nouit.3°.de dieb.decr. 4°.159.F
ex Motibus Contrarijs quorum et alter alterũ mutuo excipit, & cōſequitur, alterũ nō põt ſine altero conſeruari.de util.reſp. 1°.224.G
īter Motus duos cōtrarios neceſſe ē quietē interuenire.de ana.ui. Sp.46.H
Motus cōtrarij ſibi inuicē ſuccedētes ſimul periũt.1°.de mo.m. 1°.310.C/D
Motus oppoſiti ſimul non agunt.1°.de uſu par. 1°.119.B
à Motibus duobus ex tranſuerſo ſibi inuicem occurrētibus ſi unus multum ſupereminet, alter perditur.1°.de uſu par. 1°.119.C
Motus Cordis eſt primus.de ana.uiu. Sp.47.B
Motus cordis, & arteriæ perpetuus eſt.6°.de loc.aff. 4°.42.D
ad Motum cerebro non indiget cor.2°.de decr.Hip. 1°.239.C
Motus cordis principium eſt uirtus motiua.de anat.uiu. Sp.56.D
Motus cordis ubi ſit, tanquam in inſtrumento.de anat.uiu. Sp.56.D
Motus cordis dilatatiui quæ cauſa ſit.de anat.uiu. Sp.56.D
Motus cordis conſtrictionis quæ cauſa ſit.de anat.uiu. Sp.56.D
Motus eſt cauſa caloris cordis.de ana.uiu. Sp.56.D
Motus cordis cauſa eſt fortitudo uirtutis.de ana.uiu. Sp.56.D
Motus fortis, & frequens cordis eſt cauſa fortitudinis caloris. de anatomia uiuorum. Sp.56.D
Motus frequentis cordis cauſa eſt neceſſitas.de anat.uiu. Sp.56.D
Motus creber cordis quid ſignificet.cõ.4°.aph.65°. Ex.34.B
Motus Cruris agitatio totius eſt corporis.de conſt.ar. 3ſa.37.B
Motus inſtrumentum crus.3°.de uſu par. 1°.129.A
Motu, & firmatione perficitur ambulatio.3°.de uſu par. 1°.129.B
Motus Denſus, celer, numeroſus, qui.2°.de ſymp.cau. 3°.21.A
Motus ſecundum Deſideriũ qũo læſum ſit.in progn.com.2°. 4°.198.E
Motus Diaphragmatis eſt in circulum.de anat.uiu. Sp.53.F
Motum, & ſenſum qui neruus det diaphragmati.de anat.uiu. Sp.53.F
an Motus diaphragmatis ſit uoluntarius.de util.reſp. Sp.63.H
Motus quatuor in omni Digito manus.3°.de uſu par. 1°.131.G
Motus ad latera duplex in digitis.1°.de uſu par. 1°.119.B
Motũ obliquũ unicuiq; digito ſuppeditãtes muſculi.de muſc.diſ.1°.52.H
Motũ euidētē habet primus articulus magni digiti.de mu.diſ. 1°.49.D
Motus medij ſunt innumerabiles in digitis.1°.de uſu par. 1°.116.B
de Motu Egerendi, & uomendi.de mot.man.& obſ. Sp.68.G
Motus, Exercitatio, labor, an idem.2°.de ſan.tuen. 2°.69.E
Motus aliquis alicui eſt exercitatio, alteri non.2°.de ſan.tuen.2°.69.B
Motus qui eſt exercitatio, qualis.2°.de ſan.tuen. 2°.69.B
Motus Exiguus, et lentus ſalubris eſt, quibus calor natura mordax eſt. 5°.de ſan.tuen. 2°.94.C
Motus Extrinſeci.2°.de ſan.tuen. 2°.75.B
Motus pprius facultates quis ſit, inueniēdi modus.1°.de mot.mu.1°.311.B
Motus nullus fortis cũ media fieri debet.com.2°.aph.16°. Ex.12.H
Motus fortes aborſum faciunt.com.7°.aph.27°. Ex.55.H
Motus uidētur eſſe Generatio, & corruptio.4°.de diff.pulſ. 4°.67.D
de Motu Gutturis in deglutiendo.de mot.man.& obſ. Sp.69.H
in Motu nodi gutturis quæſtio.de mo.man.& obſc. Sp.70.B
Motus muſculus gutturis dum uox editur ubi ſit.de muſ.diſſ. 1°.46.G
à Motu oī phibēdi ſunt Horrētes, & rigētes.2°.de ſym.cau. 3°.22.D
Motus Immodicus fit ex calore.13°.meth.med. 7°.85.B

Motus immodicus

Motus immodicus excretiuæ uirtutis nimiũ laxat.de cau.mor. 3°.9.B
Motus incitatorij à cerebro.7°.de dec.Hip. 1°.272.G
Motus in inſtrumẽtis habent ꝑ fibrarũ poſitura.3°.de nat.fa.1°.304.E
Motus ἰσοχρόνοι, & ἰσοδρόμοι. 2°.de dign.pulſ. 4°.75.F
Motus intẽpeſtiui,et uehemẽtiores labefactãt mẽbra.d cau.morb.3°.8.F
Motus Labrorũ in priora ignoratus ab antiquis.de muſ.diſſ. 1°.44.F
Motu ad ſuã origiñẽ fit actio Lacertorũ.de mot.man.& obſ. Sp.70.C
in Motibus,& muſculis Lingua mirabilis eſt.de fœt.for. 1°.325.C
Motus linguæ ſine doctrina fit.6°.de loc.aff. 4°.42.C
Motũ circũuolutionis in lingua qui muſculi faciant.de ana.ui. Sp.49.C
Motũ duplicationis in lingua qui muſculi faciant.de ana.mu. Sp.49.C
Motũ retardationis in lingua qui muſculi faciant.de anat.mu. Sp.49.D
Motus liquidi ſunt illi,qui ſunt ſenſui manifeſti.de mot.man. Sp.66.D
Motus localis qui.1°.de nat.fac. 1°.290.H
in Motu locali tempus,& ſpatium inſeperabilia ſunt. 1°. de difficultate reſpirationis. 3°.57.A
Motus Magnus,& paruus quo intelligatur.1°.de diff.reſp. 3°.58.G
Motus Manuum quo modo fiat.de mot.man.& obſ. Sp.66.D
Motum manibus qui muſculi dent.de anat. mu. Sp.54.B
Motus manus uiolentus aquò fiat,et quo modo. 2°.de mo.muſ. 1°.314.B
Motus aliqs in manu ceſsãtibus oibus muſculis.1°.de mot.muſ. 1°.311.B
Motus Materiæ ſunt uehicula,ambulationes,frictiones et balnea. ars medicinalis. Iſa.71.F
Motũ materiæ turgẽtis ẽ motus hũorũ ſupabũdãtiũ.1°.d cri.4°.128.G
Motum Maxillis qui muſculi dent.de ana.mu. Sp.54.B
Motus Membra quarto tempore fiunt.de fœt.for. 1°.323.H
Motus tempus quando eſt poſt formationem.de anat.uiu. Sp.52.B
Motus Modus quibus efficiatur muſculis.de muſ.diſſ. 1°.47.G
Motu Moderato indigent ſenes.5°.de ſan.tuen. 2°.92.D
Motus Morbi unde cognoſcatur.3°.de criſ. 4°.140.C
Motus celeritas in morbis unde.3°.de criſ. 4°.140.B
Motus Multus,& celer aduerſiſsimus eſt illis quibus calor natura mordax eſt.5°.de ſan.tuen. 2°.94.C
Motus multi extenuant.com.2°.aph.28°. Ex.16.E
Motum primum excipiunt Muſculi,& articuli.de cau.mor. 3°.6.E
Motus principium habent muſculi à neruis.3°.de loc.aff. 4°.20.B
de Motu muſculorum liber præcedit librum prognoſticorum. in prognoſt.com.1°. 4°.193.E
Motus omnis ab impetu ptinet ad officiũ muſculorũ.1°.de l.af. 4°.7.D
Motus à muſculis pcedẽs sũt aiales,et uolũtarij.1°.de mot.mu.1°.309.B
Motus muſculorũ eſt cum appetitu animalis.cõ.6°.aph.39°. Ex.50.G
Motus quatuor differentiæ in muſculis,& quæ.1°.de mot.mu. 1°.311.F
Motus tertius quo modo ſit inuentus.1°.de mo.muſ. 1°.311.C
Motus quartus quo modo ſit inuentus.1°.de mo.muſ. 1°.311.C
Motus muſculorum agendo perficitur.1°.de ſymp.cau. 3°.16.F
Motus quando aliquis uult eleuare pondus,quo fiat muſculo. 2°. de anatomicis adminiſt. 1°.70.E
Motus alarum Naſi quid agant.1°.de diff.reſp. 3°.62.H
Motus Naturales,& nõ naturales.de iis,q̃ in me.ſin.cõ.3°. 7°.222.D
Motus naturalis qui,& à quibus fiat.de ana.uiu. Sp.44.H
Motus uel naturales,uel ex affectibus animi ſunt duplices.2°. de ſanitate tuenda. 2°.75.A
Motus naturalis eſt attractio,retẽtio,& expulſio.de ana.uiu.Sp.44.H
Motũ naturalẽ eſſe anhelitũ quidã exiſtimarũt.de mot.man. Sp.69.H
an Motus naturalis,uel uolũtarius ſit ſternutatio.de mo.ma. Sp.69.H
an Motus naturalis,uel uoluntarius ſit riſus.de mot.man. Sp.69.H
Motus naturalis,immobilitas, & prauus motus ita differũt ut morbus, ſanitas,& mors.1°.de præſag.ex pul. 4°.110.G
à Motu naturali differt cõuulſio,qa ẽ ꝑter uolũtatẽ.3°.de l.a. 4°.17.E
Motus principium primo dat Neruus, poſtea muſculis uoluntas in cerebro iuxta neruorũ originẽ ordinata in ſanis.3°.de loc.aff. 4°.17.E
Motũ,ac ſenſũ exhibẽs nominaĩ neruus,aut tenor.d dec.Hip.1°.233.G
Motus omnis,& ſenſus influẽs influit per neruũ.de anat.uiu. Sp.48.A
Motus in nulla animalis parte eſt ſine neruo.de muſc.diſſ. 1°.53.B
Motum,ac ſenſum omnes nerui habent.16°.de uſu par. 1°.214.H
Motum,& ſenſum dantibus neruis ſemper indigent muſculi. 1°. de locis affectis. 4°.8.B
Motus,& ſenſus inſtrumenta ſunt nerui.3°.de decr.Hipp. 1°.245.D
Motus accipitur à neruis.12°.de uſu par. 1°.193.E
Motum dant nerui duri.intro. Iſa.54.A
ad Motum requiritur nerui durities: ad ſenſum uero mollities. 9°.de uſu partium. 1°.174.F
ad Motum nerui duri apti.7°.de anat.adm. 1°.96.A
pro Motu nerui duri.16°.de uſu par. 1°.215.A
pro Motu,& ſenſu nerui duri,& molles.16°.de uſu par. 1°.215.A
Motus neruus cur durior.7°.de decr.Hipp. 1°.270.F
Motum faciunt nerui duri.de ocul. 7°.184.H
Motus Numeroſus qui. 2°.de ſymp.cau. 3°.21.A
Motus numeroſus,denſus,celer qui.2°.de ſymp.cau. 3°.21.A
Motũ Obliquũ faciũt muſculi obliq.2°.de ana.adm.70.A/6°.1°.90.A
ex Motibus duobus obliquis fit unus rectus,ut in manu,et carpo.12°.de uſu partium. 1°.193.F
Motus obliquus qũ diſtat à recto qd ſequaĩ i mẽbro.12°.d u.p.1°.193.H
de Motibus obſcuris librum fecit Galenus.de muſc.diſſ. 1°.44.F
ad Motum Oculi neceſſarij lacerti ſunt.de ocul. 7°.183.D
ad Motum oculi perficiendum cõiunctiua tunica habẽt ſex paria lacertorum.de anat.uiu. Sp.48.G
Motus quos agant muſculi oculi.de muſc.diſſ. 1°.44.G
Motus,& oculorum, & totius corporis fit malus in tempeſtate auſtrali.com.3°.aph.17°. Ex.23.F
de Motu Palpebrarum.de mot.man.& obſc. Sp.69.F
Motus palpebrarũ eſt uolũtarius,et naturalis.d mo.ma.et obſ.Sp.69.G
de Motu Pectoris an naturalis, uel uoluntarius. de motibus manifeſtis, & obſcuris. Sp.69.G
Motus pectoris ad quod inſtrumẽtum ſpectet,ſpectat ad medicum quærere.de mot.man.& obſc. Sp.66.H
de Motu cibaui pectoris in tuſſi,riſu,& ſternutatione.de motibus manifeſtis,& obſcuris. Sp.69.G
Motus Pedum quo modo fiat.de mot.ma.& obſ. Sp.66.D
Motus pedis actio muſculi.de conſt.ar. Iſa.37.A
Motus Perfectos cur non habeant pueri.de marc. 3°.46.C
Motũ propriũ habẽt Plantæ,externũ minime.in Tim.Plat. 1°.287.E
Motus principium in ſe ipſis habent ſtirpes.in Tim.Plat. 1°.287.B
Motum progreſsiuum habent Plantæ.in Tim.Plat. 1°.287.E
Motus Priapi eſt difficilis.de mot.man.& obſc. Sp.67.D
de Motu uirgæ.de mot.man.& obſc. Sp.67.D
Motus principium maris ſemen.14°.de uſu par. 1°.206.E
Motus quatuor Pulmonis.de hiſt.phil. Sp.10.B
Motum proprium nullum habet pulmo.5°.de loc.aff. 4°.31.C
ex Motus qualitate oriuntur Pulſus inæquales celeritate, & tarditate. 3°.de dignoſ.pul. 4°.80.C
Motus initium percipiemus in pulſibus uehementibus ſed non quantitatem.3°.de dign.pulſ. 4°.81.G
Motus Recti ſex genera ſecundum Platonem.de hiſt.phil. Sp.8.F
Motum rectum faciunt muſculi recti. 2°.de ana.adm. 1°.70.A
in Motibus Remiſsioribus calor mediocris ſanguificationi & nutritioni prodeſt.de ſal.diæta.40.H/ 2°.41.A
de Motu Reſpirationis,q notior ẽ uſus ueteribus.de mo.man.Sp.66.H
Motus ꝑ reſpirationẽ ſufflãdo accẽdit, aiũt qdã.de util.reſp. 1°.224.E
ad Motum reſpiratoriorum organorum quæ membra mouentur. 1°. de difficultate reſpirationis. 3°.59.H
in Motu reſpirationis læſiones.1°.de diff.reſp. 3°.57.D
Motus mixtus quo modo eſt Rigor.de palp. 3°.54.G
Motus ſtellarum.de hiſt.phil. Sp.6.E
Motu indigent Surdaſtri.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.145.D
Motus eſt ipſa Tabes.4°.de diff.pulſ. 4°.67.D
Motus Tardus qui.3°.de dign.pul. 4°.80.A
Motus tardi carnem augent,& rarefaciunt.2°.de ſan.tuen. 2°.75.F
Motus primum inſtrumentum Tendo.12°.de uſu par. 1°.193.D
Motus Tenſiuus.2°.de ſymp.cau. 3°.20.B
Motus muſculorũ Thoracis cur ſeruatur in ſomno.5°.de l.af. 4°.29.B
Motu animali thorax mouetur.1°.de diff.reſp. 3°.58.G
Motus Tonici qui.1°.de motu muſc. 1°.311.D
Motus Tractorij organi quo modo fiat.de machin. 7°.311.E
Motus Tranſitiuus quo in animalibus.fin.med. Iſ.45.B
Motus in trementibus quo modo mixtus eſt.de palp. 3°.54.G
Motus Valentiores deſiderãt frigidi,& humidi.5°.de ſan.tuẽ.2°.94.C
Motus ualidi,ac plurimi indicant marem in fœtu.c.5°.a.42°.Ex.41.E
Motus Vehemens ſignificatur nomine laboris & plurimus. commẽ.4°. aphoriſ.32°. Ex.30.H
Motus uehementes imbecillitatẽ cauſant.com.4°.aph.32°. Ex.30.H
Motus uehementes caliditatem maiorẽ accendunt.c.4°.a.32°.Ex.30.H
Motus uehementes comitatur dolor.4°.de loc.aff. 4°.27.C
à Motu qui dolor procedat.2°.de loc.aff. 4°.9.B

Motus uehemens cauſarum efficientium ſolet furorem ſanare. commentario 7°.aph.5°. Ex.54.C
Motus ſiu uehementia uini potio oppilationes oculorum aperire poteſt. com.6°.aph.31°. Ex.49.G
Motus nec uehementes, nec continui ſunt proprij apotherapiæ.3°. de ſanitate tuenda. 2°.77.B
Motus Velox propter quid ſit.1°.de diff.reſp. 3°.57.H
Motus uelociſſimi qui non ſentiuntur cur.3°.de dign.pulſ. 4°.80.B/C
Motus Viciſſitudo unde.2°.de ſymp.cau. 3°.20.C
Motus tertium genus in Venis.de palp. 3°.51.D
Motus omnis fit per Villos.de anat.uiu. Sp.44.G
Motuum Vitioſorum ſpecies quot.de ſymp.diff. 3°.11.F
Motus praui differentiæ.de ſymp.diff. 3°.11.F
in Motibus offenſio duplex.de diff.reſp. 3°.63.A
in Motibus quæ faciunt impedimentum.1°.de motu muſc. 1°.308.G
Motus illegitimus quorũ ſit genus ſymptomatũ.2°.de ſym.cau. 3°.19.E
Motum uitiat tibia craſſior.3°.de uſu par. 1°.134.D
Motum debilitat tibia tenuior.3°.de uſu par. 1°.134.E
Motus qui faciat laſſitudinem.de cauſ.mor. 3°.6.G
Motum fugiant laſſi.2°.de ſymp.cau. 3°.22.D
Motus ſunt uitiati in ſenibus.2°.de temp. 1°.16.D
Motus difficultas dyſcineſia græce dicitur.de ſymp.diff. 3°.11.B
Motus difficultas uitia quædam actionum ſunt.de ſymp.diff. 3°.11.C
Motus, & ſenſus cur ſecundũ antiquos deperdatur.4°.de l.a.4°.25.D
Motum & ſenſum tollit non ſtupor ſed refrigeratio completa.2°.de locis affectis. 4°.8.E
Motus qbus affectibus demitur neruo affecto.1°.de motu muſ.1°.309.A
Motus totus perit muſculis penitus abſciſſis.1°.de motu muſ. 1°.310.C
Motũ priuãt mẽbrũ phlegmone, & ſcirrhus.1°.de motu muſ. 1°.310.G
Motu priuat membrum cicatricum durities.1°.de motu muſ. 1°.310.G
Motus alteratio non lædit actionẽ uentriculi.2°.de nat.fac. 1°.300.D
Motus et ſenſus priuationẽ facit cerebri uitiũ.3°.de dec.Hip. 1°.245.E
Motus non amittitur niſi uulnus penetret ad aliquem uentriculum cerebri.7°.de decr.Hipp. 1°.269.C
abſque Motu, & ſenſu omni fit homo compreſſis quibuſdam uenis colli. de utilitate reſpirationis. Sp.63.H
Motum, & ſenſum non amiſit cui compreſſum forfice fuit cor tamen arteriæ non mouebantur.de decr.Hipp. 1°.232.B
Motus nõ amittitũ corde detecto, & cõpreſſo.2°.de dec.Hip. 1°.236.H
Motus non adimitur membris pulſu adempto.de uſu pul. 1°.227.D
Motus cur nõ pereat quandoq; ſenſu pereunte.4°.de loc.aff. 4°.25.E
Motu ſeruato quo modo pereat ſenſus.1°.de loc.aff. 4°.7.D
Motu, & ſenſu ſtatim priuatur particula ſi neruus inuſus fuerit.de muſculorum diſſectione. 1°.53.B
Motus læditur muſculis inciſis.1°.de motu muſ. 1°.310.C
Motu ſenſuq; priuantur partes infernæ ad dexteram, uel ſiniſtrã in qua ſpina ſit inciſa.3°.de loc.aff. 4°.21.A
Motum, & ſenſum tollunt nerui ligati.de uſu pulſ. 1°.227.D
Motus, & ſenſus defectus ex ebrietate.de cauſ.mor. 3°.7.D
Motum deſtruenti phlegmaticoſo in tmacturis & dolorem inferenti quid conferat.de med.exper. Sp.108.E
Motus cur amittatur prima uertebra percuſſa.7°.de dec.Hip.1°.269.F
Motus et ſenſus faciei quando amittitur.4°.de loc.aff. 4°.22.H
de Motu Voluntario motis membris.de mot.man. & obſ. Sp.68.H
Motus uoluntarij quo fiant.in 6^m.de mor.uulg.com.5°. 3°.188.F
Motus uoluntarij cauſa quæ ſecundum aliquos.de mot.man. Sp.69.E
Motuũ uolũtariorũ principiũ eſt in cerebro.in Tim.Plat. 1°.287.D
Motu uoluntario cerebrum primum eſt quod mouet membra.de motibus manifeſtis, et obſcurandis. Sp.66.G
Motus uoluntarius, & ſenſus mittũtur à cerebro ad alia membra.de uoce & anhel. Sp.61.G
Motus uoluntarij fiunt à muſculis.1°.de uſu par. 1°.115.F
ad Motũ uoluntariũ muſculi ſunt conſtructi.16°.de uſu par.1°.214.H
Motus uoluntarij ex muſculis.2°.de decre.Hipp.236.D/1°.272.F/de palp.3°.56.E/1°.de loc.aff.4°.7.D/6°.meth.med.7°.38.D/commẽtario 4°.aph.15°.Ex.28.H/de uoce et anhel. Sp.60.F
Motus omnis uoluntarius fit attractis muſculis ad ſuam originem.3°.de locis affectis. 4°.17.E
Motus uoluntarius per uillos fit in muſculis.de anat.uiu. Sp.44.H
Motus uoluntarius non eſt tantum muſculorum.de mot.man. Sp.68.E
Motũ uolũtariũ nulla pars animalis habet ſine neruo.de ner.diſ.1°.53.B
Motus uoluntatis eſt neruorum motus.1°.de loc.aff. 4°.6.H
Motus uolũtarius fit dum nerui cũ lacertis cõponũtur.de ocul.7°.183.F
Motus uolũtarij inſtrumẽta hñt magnos neruos.5°.de uſu p. 1°.145.D
Motus uoluntarij offenſæ in motibus fiunt muſculorum.in 3^m.de morb. uulgaribus, com.1°. 3°.129.D
ad Motũ uolũtariũ natura nõ utitur ſolis neruis.12°.de uſu p.1°.193.B
ad Motum uoluntarium natura non potuit uti ſolis ligamentis.12°.de uſu partium. 1°.193.B
Motus uoluntarius cur non ineſt glandulis.16°.de uſu par. 1°.214.H
Motũ uoluntariũ eſſe anhelitũ probatur.de mot.man. & obſ. Sp.67.A
à Motu uoluntario uox quo modo læditur.4°.de loc.aff. 4°.26.D
per Motum uoluntarium eſt lotij excretio.15°.de uſu par. 1°.212.C
Motu uoluntario non utitur fœtus in utero.15°.de uſu par. 1°.212.C
de Motu Vomitus & deuorationis.de mot.man. & obſc. Sp.68.D
Motus ſolus facit uomitum.com.4°.aph.15°. Ex.28.H
MOTVS multiauus eſt melior & ſubtilior.de diſſ.cont. Sp.73.A
ante Motum quid faciat cibus.de diſſ.cont. S.71.H
Motus ſi multus ante cibum ſit quo cibandum.de diſſ.cont. Sp.71.G
Motus quando non ante cibum quid agendum.de diſſ.cont. Sp.71.G
Motus quando eſt conueniens dabimus cibos temperatos in ſubtilitate, & craſſitie.de diſſ.cont. Sp.71.G
Motus poſt cibum quid faciat.de diſſ.cont. Sp.71.H
poſt Motum quid faciat cibus.de diſſ.cont. Sp.71.H
Motus qualiſcũq; admodũ noxius ſumpto cibo.de bo.& ui.ſuc.2°.35.A
Motus poſt cibum quæ mala pariat.de bon.& uitio ſuc. 2°.35.A
Motus quo modo alteret corpus.ars med. Iſa.68.C
Motus excitat, trãſmutat, ac alterat corpora.c.4°.ap.14°. Ex.28.H
ex Motibus omnibus pulſus mutatio non eſt diuturna.1°.de præſagitione ex pulſ. 4°.104.H
Motus qui faciunt animal bilioſum.1°.de ſan.tuen. 2°.75.F
qui Motus faciunt pituitoſum, & frigidum.1°.de ſan.tuen. 2°.65.G
ex Motu quomodo augetur caliditas.de cau.mor. 3°.6.D
Motus corpora calefacit, & uires corroborat.de frac.c.2°. 7°.238.G
Motus roborat.in 6^m.de mor.uulg.com.3°. 7°.170.D
Motus cur faciat concitatiores uires.1°.de cau.pulſ. 4°.88.B
Motus omnis non facit laſſitudinem.de cau.morb. 3°.6.G
in Motu comparatio iuuenis ad ſenem.1°.de cau.pulſ. 4°.88.A
Motus omnis euacuat totum corpus.com.4°.aph.2°. Ex.27.D
Motus corpus exiccat.ars med. Iſa.68.G
ex Motu igneſcit ſpiritus noſter.de palp. 3°.54.H
Motus nimij febres faciunt, & calidiores affectus.1°.de ſa.tuẽ.2°.65.G
ob Motum fit febris.præſag.exper.conſ. Sp.77.D
ob Motum febris fit dupliciter.præſag.exper.conſ. Sp.77.D
per Motum febris à cruribus incipit.de cau.procatar. 3°.98.G
Motus pauci quos morbos pariant.1°.de ſan.tuen. 2°.65.G
Mota cauſa magis infeſtat quieſcente.2°.de ſymp.cau. 3°.22.D
MOVENDI non ſunt crudorum humorum copiam habentes in primis uenis.14°.de ſan.tuen. 2°.84.G
Mouendi facultas à cerebro in neruos diffunditur.1°.de ſem. 1°.335.B
Mouẽdi facultatẽ à corde accipiunt arteriæ.3°.de pſa.ex pul. 4°.115.C
Mouentes caput una cum ceruice muſculi duo in priori parte, qui, & quorſum extendantur.de muſc.diſſ. 1°.45.H
Mouentes os Lambdæ muſculi qui, & unde oriantur, ac deſinant.de muſculorum diſſectione. 1°.46.E
Mouẽs maxillã muſculus qui, et cui neruo inhæreat.de ner.diſſ.1°.53.G
Mouentium maxillam inferiorem muſculorum quatuor coniugationes ubi ſint.de muſc.diſſ. 1°.44.G
Mouẽtes maxillam inferiorem, & poſteriorem partem muſculi qui nam ſint, & ubi oriantur.de muſc.diſſ. 1°.44.H
Mouẽtes ſurſum maxillã inferiorẽ muſculi ubi ſint.de muſ.diſ.1°.44.G
Mouentes muſculi ad latera maxillam inferiorem ubi ſint. de muſculorũ diſſectione. 1°.44.G
Mouẽtem utranq; genam lacertum quis inuenerit.de mot.man. Sp.67.C
Mouet buccas muſculus latus.de muſc.diſſ. 1°.44.D
Mouentium linguam muſculorum nomina.de muſc.diſſ. 1°.46.G
Mouentium linguam muſculorum differentiæ, ortus & proceſſus.de muſculorum diſſectione. 1°.46.G
Mouens linguam lacertus unde oriatur.de mot.man. & obſc. Sp.68.D
Mouentes ad latera annuendo dearticulationem primæ uertebræ muſculi, & qui.de muſc.diſſ. 1°.46.A
Mouentes brachium muſculi undecim ſunt, qui & quo modo, & ubi cõplantati, ac finiuntur.de muſc.diſſ. 1°.47.B
Mouẽtis brachiale muſculi apud paruũ digitũ exortus.d m.di. 1°.48.H

Mouentis bra-

Mouentis brachiale muſculi apud magnum digitum exortus.de muſculorum diſſectione. 1°.48.H
Mouētes policē,indicē,& mediū digitū muſculi.de muſc.diſſ. 1°.48.B
Mouens policem oblique muſculus.de muſc.diſſ. 1°.48.D
Mouens magnum digitum manus muſculus.de muſc.diſſ. 1°.48.E
Mouentes oblique introrſum, ſurſumq; digitos manus muſculi quinque.de muſcul.diſſ. 1°.49.A
Mouentiū radiū obliquorū muſculorū exortus.de muſc.diſſ. 1°.49.A
Mouentibus coxendicis dearticulationem primis muſculis qui nerui inſerantur.de neruo.diſſ. 1°.55.C
Mouentes genu dearticulationē muſculos & ſi nouem eſſe Galenus oſtēderit, tamen ne ab antiquis in re minima uideatur diſſentire octo eſſe dicit.de muſc.diſſ. 1°.51.G
Mouens totam pedis dearticulationem muſculus.de muſc.diſſ. 1°.52.E
in Mouentibus ſe quando grauitatis ſenſus fiat.de mult. 3°.78.B
Mouēt mēbra muſculi neruos excipiētes.de decr.Hipp. 1°.234.A
Mouet tantū cerebrū,& non mouetur.de mot.man.& obſc. Sp.66.G
Mouere qui non poteſt corporis partes ad uitæ functiones cenſetur inutilis.3°.de loc.aff. 4°.21.B
Mouet calidum cur.de util.reſp. Sp.64.A
quæ Moueant pruritum.de cubari. Sp.95.D
Mouet tympanum cochlea ad imaginem lentis.de machin. 7°.310.D
quæ Moueant ſudores.de cura icteri. Sp.111.C
Mouere urinam in ictero bonum.de cura icteri. Sp.110.H
quæ Mouent urinam,quæ.de mel.ex Gal.Ru.& Poſſ. Sp.110.B
quæ Moueant urinam ſuauiſſime,olera.de cura icteri. Sp.111.D
MOVERI quid.1°.de nat.fac. 1°.290.G
Mouentur aſtra,& moueri non uidentur.4°.de diff.pulſ. 4°.66.C
Moueri perpetuo omnes ſtirpes & lapides confirmāt philoſophi oēs, p generationem uidelicet & corruptionē.4°.de diff.pulſ. 4°.66.B
Mouentur de loco ad locum uirtute prouenientē ex capite. de uirt.noſtrum corpus diſpenſantibus. Sp.60.B
Mouētur cerebrum & cor motu dilatationis & conſtrictionis licet diſferant.de anat.uiu. Sp.56.E
Mouetur cutis frontis tota quieſcente maxilla.de muſc.diſſ. 1°.44.F
Mouētur qbus neruis maxilla īferior,labia,buccæ.de ner.diſ. 1°.54.G
Moueri à nullo lingua didicit.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3°.188.E
Mouetur manus in quatuor partes.de machin. 7°.314.F
Mouetur cor fortiter & frequenter.de anat.uiu. Sp.56.D
non Mouetur pulmo ex ſe,& cur.de anat.uiu. Sp.53.F
quæ Moueantur in magno anhelitu.de mot.man.& obſc. Sp.66.H
quo Mouet̄ thorax parte inferiori & ſuperiori.de mo.man. Sp.67.A
Mouetur dilatando,& conſtringendo horis determinatis inferum orificium ſtomachi.de ana.uiu. Sp.56.E
Mouētur tū totus pes,tū digiti à quibus muſculis.de muſc.diſſ. 1°.51.H
Moueatur cur fœtus ad exitum.de anat.uiu. Sp.52.D
Mouetur qui muſculus etiam,ſenſit <nota.> 1°.de ſymp.cau. 3°.16.F
Mouētur quæ p neruū partes etiā p eūdē ſentiūt.1°.d ſymp.cau.3°.16.E
Mouentur cur particulæ,& non ſentiunt.1°.de ſymp.cau. 3°.16.E
Mouentur aliqui ægre ob quæ.2°.de ſan.tuen. 2°.72.F
Mouetur qbus et perturbet̄ uehemēts corpus.de puero epil. 7°.187.G
qui non Mouentur quō edere debēt cibos craſſos.de diſſ.cont. Sp.72.G
his qui non Mouētur cōueniūt cibi ſubtiliātes.de diſſ.cont. Sp.72.D
qui non Mouetur multum, & eſt temperatus cibatur cibarijs medijs inter craſſa,& ſubtilia.de diſſ.cont. Sp.73.A
Mouētur raro febricitātes,niſi coacti,uel delirio.c.2°.a.28°. Ex.16.E
Mouentur aliqua parte corporis deliri, ſi non potuerint mouere totum corpus.com.2°.aph.28°. Ex.16.E
Mouentur affectus dum alterantur.2°.meth.med. 7°.10.A
cum Mouentur organa,quæ partes ſint uſui.de machin. 7°.310.F
quæ Mouentur in eodem loco in organis.de machin. 7°.310.F
MOX apparentia ſigna,quæ.com.1°.aph.12°. Ex.5.G
MOYSES, & Chriſtus legem tulere præter demonſtrationē.2°.de differentijs pulſuum. 4°.54.D
Moyſes melius pnūtiabat de natura,q̄ Epicurus.11°.de uſu p. 1°.189.G
Moyſis & Græcorū d̄ria in rebus cōdēdis à Deo.11°.de uſu p. 1°.189.G
Moyſi Chriſtiq; aſſeclæ in ſua quiq; ſecta obſtinatiſſimi habētur à Galeno.3°.de differentijs pulſ. 4°.60.H
MVCILAGO per quod foramen intrat, & exit.de anat.uiuo. Sp.49.A
Mucilagines purgat colocynthis.de dynam. Sp.21.D
Mucilago Pſyllij quo modo fiat.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.184.E
MVCORES qui ſint.com.6°.apho.59°. Ex.53.G
Mucor quo modo fiat quandoq;.de artic.com.1°. 7°.257.C
Mucor in acetabulis uteri aborſum facit.com.5°.apho.45°. Ex.41.G
Mucor acetabulorum an fœtus corrumpat abſq; mammarum extenuatione.com.5°.aphoriſ.53°. Ex.42.D
Mucores ſuperueniunt moleſtatis à coxendicum doloribus,quando excidit,& rurſus incidit coxa.com.6°.apho.59°. Ex.55.G
ad Mucore purgat obſeſſa.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.207.G
Mucor hirudinum ſpongia abſtergendus eſt.de cucur.ſcar. 6°.4.C
MVCOSA carne fiunt oſſis ſiderationes.de artic.com.3°. 7°.276.A
Mucoſi cibi minuunt uim attenuantium.de atten.uic. 2°.44.C
Mucoſus humor qui.de artic.com.3°. 7°.276.A
Mucoſus humor in omnibus articulis.de artic.com.3°. 7°.271.E
Mucoſa ſanguinolenta,& cruda excrementa quid indicarent apud antiquos.com.1°.aph.1°. Ex.46.C
Mucoſo,& mellito ſucco ſimilia ſepe inueniūtur in abſceſſibus. de tumore præter naturam. 3°.83.G
MVCVS apud alios,blena apud Hip.2°.de ſemine. 1°.340.C
Mucus dicitur phlegma à Prodico.2°.de nat.fac. 1°.301.D
Mucus quid.2°.de nat.fac. 1°.302.B
Muci ſunt ex numero excrementorum humani corporis.introd. Iſ.55.B
Mucus cur fiat frigore.4°.de ſimp.med.fac. 5°.24.C
per Mucos,per nares,per lachrymas purgātur oculi.de cath. Sp.94.G
Muci per nares quorum ſint ſigna.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.163.H
Mucos purulētos aurium deſiccat muci limacis med m.11°.d ſim.m. 5°.78.F
Mucus limacis qualis.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.F
Mucus cochlearū quo modo habeat̄ multus.11°.de ſimp.m.fac. 5°.78.G
Mucus cochlearum, pilorum in ſupercilijs præter naturam glutem eſt.11°.de ſimp.med. 5°.78.G
MVCRO ſpecilli.13°.meth.med. 7°.81.F
Mucro latus ſpecilli.13°.meth.med. 7°.81.G
MVGILES ex ſquammatorum genere.3°.de alim.fac. 2°.30.A
à Mugili in quo differat leuciſcus.3°.de alim.fac. 2°.30.D
Mugil non habet multas paruas ſpinas.3°.de alim.fac. 2°.30.C
Mugil uiuit in aqua dulci,& ſalſa.3°.de alim.fac. 2°.30.C
Mugil,& muræna multū differūt ex locis i cōgnūbus.3°.d ali.f. 2°.31.C
Mugilum diuerſæ ſpecies ex locis.3°.de alim.fac. 2°.30.A
Mugiles naſcuntur in ſtagnis,& in fluminibus.3°.de alim.fa. 2°.30.A
Mugilum caro in aquis limoſis qualis.3°.de alim.fac. 2°.30.A
Mugilum marinorum caro qualis.3°.de alim.fac. 2°.30.A
Mugil è pelago utilis in calidis,& ſiccis.8°.meth.med. 7°.51.B
Mugil à mari diſcedens natat aduerſo flumine.3°.de alim.fac. 2°.30.C
Mugilū in paludibus,& ſtagnis degētiū caro qualis.3°.d al.f. 2°.30.A
Mugilum in fluuijs degentium caro qualis.3°.de alim.fac. 2°.30.B
Mugilem præſtantiorem guſtus indicat.3°.de alim.fac. 2°.30.D
Mugilū caro iucūdior,acrior.& pinguedinis exps.3°.d al.fa. 2°.30.D
Mugiles pingues in quo deteriores.3°.de alim.fac. 2°.30.D
Mugiles pingues ſtomacho noxij.3°.de alim.fac. 2°.30.D
Mugiles cur cum origano parantur.3°.de alim.fac. 2°.30.D
Mugil ſale conditus aſſeruatur.3°.de alim.fac. 2°.30.D
Mugil recens ſalitus præſtātior eſt ueteri ſalito.3°.de alim.f. 2°.30.D
Mugil ſtagnalis ſale conditus multo quàm ante præſtantior euadit.3°.de alim.fac. 2°.30.D
MVLARVM ſterilitas unde.de hiſt.philoſ. Sp.11.A
MVLEBRIA officia qui homines obeunt.de aer.aq.et loc. 2°.6.G
Muliebrē ueſtē induūt Scytæ q putāt ſe eē euratos.de aer.aq.et l. 2°.6.H
Muliebre lac cur alijs præcedit.de bon.& uitio ſuc. 2°.36.A
Muliebre lac conuenit oculo inflammato.de opt.ſect. Iſ.21.D
Muliebre ſemen unde effundatur.2°.de ſemine. 1°.336.C
Muliebre ſemen profunditur ex proprijs teſticulis per utrunq; corniculum,& quo modo.com.5°.aph.48°. Ex.41.H
Muliebre ſemē quo sēdat in effuſiōe ſeminis ī ſomnis.2°.d ſe. 1°.336.C
Muliebris ſpermatis intentio eſt recipere formam ſm ſimilitudinē eius à quo ſeminatum eſt.de anat.uiu. Sp.44.G
Muliebri ſpermati aſſociatur ſperma uiri.de ſpermate. Sp.36.B
Muliebre ſemen confert maſculo.14°.de uſu par. 1°.209.H
Muliebria quid ſignificent.com.5°.aph.28°. Ex.40.B
Muliebria ſuffitus aromatum ducit.com.5°.aph.28°. Ex.40.B
Muliebris fluxus quid.fin.med. Iſ.48.B
Muliebris fluxus cuius ſymptoma.de ſymp.diff. 3°.13.E
Muliebris fluxus quot cauſis fiat.de ſympt.diff. 3°.13.F
in Muliebri fluore fiūt pulſus uermiculares.2°.de p̄ſ.ex pul. 4°.113.A

Muliebris fluxus

Muliebris fluxus quandoq; finitur in hydropē.2°.de nat.fac. 1°.299.G
Muliebre profluuium nimiū,aquæ intercutē cauſa.5°.de lo.af. 4°.33.H
Muliebri profluuio lens utiliſſima eſt.1°.de alim.fac. 2°.13.B
ad Muliebrem fluxum ſiſtendum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.203.E
ad Muliebria uitia.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.F
ad Muliebres affectiones.2°.de antidotis. 5°.120.D
ad Muliebria corpora aptatur palæſtricus modus reponendi luxata. de machinamentis. 7°.309.C
MVLIERES in quo ſint ſimiles maribus.9°.de decr.Hip. 1°.281.A
Mulieres in quo diſſimiles maribus.9°.de decr.Hipp. 1°.281.A
Mulieris,& maris temperatura differunt.bre. denot. dogm. 1°.231.C| de pulſ.ad Thyr. 4°.44.A
in Mulieribus,& uiris diſcrimen faciunt ſitus regionum, aeris proprietates,uictus ratio.bre.denot.dogm.Hipp. 1°.231.C
Mulierum differentia ex habitu corporis.3°.de dignoſ.pul. 4°.95.G
Mulier cur habet corpus molle,ut pueri.11°.de uſu par. 1°.189.D
Mulieres candidæ ſunt molles.4°.de comp.med.per ge. 5°.236.F
Mulieres pueri,& eunuchi ſimilem habent cuticulam mollem.1°.de cōp. med.ſec.loc. 5°.123.B
Mulieres ſunt ad ſentiēdū admodū habiles.4°.de cōp.m.p ge. 5°.236.C
Mulieres ſunt minus ſiccæ uiris.de ſal. diæta. 2°.42.E
Mulieres humidæ ſunt.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.F
Mulieres ſunt humidiores uiris.com.3°.aph.11°. Ex.21.A
Mulieribus capitis cutis humida.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.170.A
Mulier eſt natura ibecillior,& frigidior mare.c.5°.aph.69°. Ex.45.D
Mulieres ſunt frigidiores maribus.com.5°.aph.62°. Ex.43.H
Mulier cur frigida facta.14°.de uſu par. 1°.206.A
Muliere calidior eſt uir.3°.de cauſ.pulſ. 4°.95.D
Mulieres minus digerunt.in 1m.de mor.uulg.com.2°. 3°.115.E
Mulier imperfectior homine propter calorem.14°.de uſu p. 1°.205.H
Mulier in motu imperfectior.14°.de uſu par. 1°.206.C
Mulierum complexio imperfecta.de incant.adiur.& ſuſp. 7°.181.F
Mulier & ſi imperfecta eſt,tamē toti gñi utilis.14°.de uſu p. 1°.205.H
Mulieres quæ tenues apparent,nigræ, & hirtæ ſunt temperatæ. cō.5°. aphoriſmo 62°. Ex.44.B
Mulieres graciles,& nigræ magnas hñt uenas.de cur.ra.p ſan.6°.19.G
Mulieres carnoſæ, & candidæ paruas habent uenas. de curan. rat.per ſang.miſſ. 6°.18.G
Mulieres albæ hñt ſanguinē tenuem.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.18.G
Mulieres cur uocem habent acutam.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.170.B
Mulier cur non ſit ambidextra.com.7°.aph.43°. Ex.57.E
Mulieres gibbæ ante,aut retro à nutricibus factæ ob faſcias, dum ſtudēt ut infantulæ maiora faciant fœmora q̃ pectora.de cauſ.mor. 3°.8.G
Mulier non habet mores uenerandos,ut mas.11°.de uſu par. 1°.189.D
Mulierū mos quo geſtu negant ſe credere dictis.3°.de decre. 1°.244.B
Mulieres fucatas Phryna lauari præcipiens detexit ac deturpauit. in oratione ſuaſoria. Iſa.4.B
Mulieri,uiro,puero,ſeni æſtate, hyeme, in loco calido, in loco frigido non æque conueniūt capilli.11°.de uſu par. 1°.189.F
Mulier non eget tegmento,quia domi ſe cōtinet.11°.de uſu pa. 1°.189.D
Mulier egebat capite comato tegumenti gratia, & ornatus. 11°. de uſu partium. 1°.189.D
Mulieres eadē ſtudia ſectari debēt,quæ & uiri.9°.de dec.Hi. 1°.280.D
Mulieres multæ meliores multis uiris ad multa opa.9°.de dc. 1°.280.H
Mulier eſt apta muſicæ,& medicinæ.9°.de decre.Hipp. 1°.280.H
Mulieres profeſſæ artem medicam.6°.de loc.aff.39.D| 4°.40.D
Mulieris crus quale.de art.com.3°. 7°.277.F
Mulierum collum ueſicæ quale.15°.de uſu par. 1°.211.A
Mulierū collū ueſicæ apophyſi caret,q̃ habēt uir.15°.de uſu p. 1°.211.A
Mulieris meatus urinarius habet unam flexionem in collo ueſicæ. 5°.de uſu partium. 1°.147.G
cur Mulier habet menſtrua.ſin.med. Iſa.49.H
Mulieres maxime mutant corpora in eruptione menſtruorum. com.3°. aphoriſmo 28°. Ex.25.H
Mulieri ſanguinem euomenti menſtruis erumpentibus ſolutio. com.5°. aphoriſmo 32°. Ex.40.D
Mulieri menſes decolores,nec per idem ſemper tempus uenientes purgationem indicant eſſe neceſſariam.com.5°.aph.36°. Ex.40.G
Mulieres cur refrigerantur in menſtruis purgationibus.14°. de uſu partium. 1°.204.H
Mulieres quæ habēt fortiter mēſes nō ſunt purgādæ.de dyna. Sp.20.F
Mulieribus menſes educit diacalaminthe.4°.de ſan.tuen. 2°.86.F
in Mulieribus menſtruæ purgationis omnimoda ceſſatio, uel immodica euacuatio facit hydropem.2°.de nat.fac. 1°.299.F
Mulieribus,quæ non purgantur,ſcarificatio prodeſt, & quantū ſanguinis ſit educendum de cucurb.ſcarif. 6°.4.A
Mulieribus quibus ſcarificatio crurum conuenit. de curan. ratione per ſangui.miſſ. 6°.18.G
Mulieribus atrabilarijs,quibus menſes defecerunt, quæ uena ſecanda.de melan.ex Gal.Ru.& Poſſ. Sp.110.A
Mulieris cui menſes retenti caſus.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.9.F
Mulier podagra ñ laborat niſi mēſtrua dſecerit.c.6°.a.29°. Ex.49.B
Mulieris uēter quō incidi debeat eſt antiquū inuētū.6°.de dec. 1°.265.B
Mulieres,& uiri habent unam uiſcerum interiorum compaginationem.de natura,& ord.cunsl.corp. Sp.43.B
Mulier habet omnes partes quas habet mas,licet aliquæ ſint maiores,aliquæ minores.14°.de uſu par. 1°.208.B
Mulier habet oēs ptes uiri differūt ſolū poſitiōe.14°.d uſu p. 1°.205.G
in Muliere ſunt tot partes quot in uiro,ſed in mulieres ſunt intus, in uiro extra.14°.de uſu par. 1°.205.F
Mulierum uulua biformis eſt.2°.de ſem. 1°.339.C
Mulieri ita matrix columna eſt,ut maſculo ueretrum.de natura, & ordine cunsl.corp. Sp.42.B
Mulieris pudenda quo modo ſe habeant.com.5°.aph.46°. Ex.41.H
Mulier habet pudendum ut uir.14°.de uſu par. 1°.205.F
Mulier habet pudendum in perinæo.14°.de uſu par. 1°.205.G
in Mulierū pudendi finibus cur cutis epiphyſes.15°.de uſu pa. 1°.211.A
Mulieris pudendum eſt in loco commodiſſimo, & non poteſt per minimum etiam tranſponi.15°.de uſu par. 1°.210.E
Mulieris inſtrumenta ad uirum,in inſtrumentis generationis comparatio eſt qualis ceræ ad ſigillum.de anat.uiu. Sp.51.D
Mulieres nunq̃ habent pudendum uiri.com.7°.aph.43°. Ex.57.F
Mulierū partes pudēdæ quibus uaſis nutriūtur.14°.de uſu p. 1°.209.B
Mulierū,& uirorum genitalium nutritiones unde.2°.de ſem. 1°.339.B
Mulierum teſtes ubi.de diſſ.uul.109.B|14°.de uſu par. 1°.205.F
Mulierum teſticuli duo ſunt alter ſub dextro rene, alter ſub ſiniſtro.de compagine membrorum. Sp.59.D
Mulierum teſticuli loco opportuniſſimo ſunt.14°.de uſu par. 1°.208.G
Mulierum teſtium forma qualis.de diſſ.uulg. 1°.109.C
Mulierum teſtes quales.de diſſect.uul. 1°.109.B
Mulierum teſticulorū & uirorum differentia.de nat.& ord. Sp.43.B
Mulierū teſtes ſunt minores teſtibus maſculorū.de diſſ.uulg. 1°.109.C
Mulieres teſticuli minores, & imperfectiores quàm marū. 14°.de uſu partium. 1°.206.B
Mulierum teſticuli breuiores,& fragiliores quàm marium.de natura,et ord.cunsl.corp. Sp.42.B
Mulierū teſtes minores,et denſiores q̃ mariū.de uenæ art. diſſ. 1°.56.D
Mulierum teſtes exigui ſunt.14°. de uſu par. 1°.209.H
Mulierum teſtes cur parui,& uidentur uincti.14°. de uſu p. 1°.208.G
Mulieres,quæ habent maiores teſtes,uiragines appellantur.de natura,et ordine cunsl.corp. Sp.43.B
in Mulierum teſticulis cur ἐπιδιδυμίδες non ſunt manifeſtæ. 14°.de uſu partium. 1°.209.G
Mulierum teſtes ſunt minus molles, & minus humidi teſtibus uirorum. 14°.de uſu par. 1°.209.H
Mulierum teſtes imperfectiores teſtibus uirorū.14°.d uſu p. 1°.207.G
Mulierum teſtes continent ſemen, ut teſtes uirorum uaſis ſeminarijs. de diſſect.uul. 1°.109.C
in Mulieribus uas ſpermaticum quare.14°.de uſu par. 1°.207.H
in Mulieribus qualia ſint uaſa ſeminaria, & cur.de anat.uiu. Sp.51.G
Mulierum uaſa ſpermatica ſunt minus dura uaſis ſpermaticis uirorum. 14°.de uſu par. 1°.209.H
Mulierū uas ſpermaticū paruum eſt.14°.de uſu par. 1°.209.H
in Muliere uaſorum ſeminalium coniunctio,à ſummis uiris ignorata.de diſſ.uul. 1°.109.C
in Mulierum membris ſeminalibus non eſt adhibēda fides Athenæo. 2°. de ſemine. 1°.336.C
in Mulierum teſtibus ſemen, & humor in glandulosis uirorū partibus ſunt ſimillima,& cur.14°.de uſu par. 1°.208.B
Mulieribus ſemen unde accipitur.2°.de ſemine. 1°.335.G
Mulier tenet ſemen in ſe ipſa.14°.de uſu par. 1°.207.H
Mulieris ſperma cōparatur lacti.de anat.uiu. Sp.55.H
Mulieris ſemen cur minus coctum.14°.de uſu par. 1°.207.G
Mulieris ſemen imperfectum.14°.de uſu par. 1°.207.H

Mulieris ſemen tenuius, & frigidum eſt ſemine uiri. 1°.de ſem. 1°.331.A
Mulierum ſemen humidius eſt, & frigidum. 6°.de lo.aff. 4°.39.G
Muliebri ſpermate calidius, & fortius eſt ſperma uiri. de ſper. Sp.36.B
Mulieris ſemen ad quid utile. 14°.de uſu par. 1°.208.B
Mulieris ſemen commiſcetur cum uirili. 1°.de ſem. 1°.331.A
Mulieris ſemine nutritur uiri ſemen, tanquam re magis familiari, quam ſanguis ſit. 14°.de uſu par. 1°.209.B
Mulieris ſemen nutrimentum ſeminis uiri. 2°.de ſem. 1°.336.D
Mulieris ſemen cur alimentum ſit ſeminis uiri. 1°.de ſem. 1°.331.A
in Mulieris ſpermate quid agat ſperma uiri. de anat. uiu. Sp.51.H
Mulieris ſemen eodem modo mouetur ad generationem quo uiri. 14°. de uſu partium. 1°.206.B
Mulieris ſemen quid confert ad generationē. 14°.de uſu par. 1°.208.B
Mulieris ſemē aliqd agere ĩ gñatione põt colligi. c.5°.ap.48°. Ex.41.H
ex Mulieris, & uiri ſemine fit ſemen perfectum. 2°.de ſem. 1°.336.D
ex Mulieris, & uiri ſpermate fit fœtus. de anat. parua. Sp.43.C
Mulieris ſperma intendit ſuſcipere formam. de anat. uiuo. Sp.51.H
ex Mulieris ſemine fit tunica ἀλλαντοειδὴς. 14°.de uſu p. 1°.208.B
Mulieris ſemen facit inteſtinale uolucrum. 2°.de ſem. 1°.336.D
in Mulieribus, & uiris humiditas exiēs delectat. 14°.d uſu p. 1°.208.B
in Mulieribus in qua parte potiſsimum fit dulcedo in coitu. de compag. membrorum ſiue de nat. hum. Sp.59.D
Mulier in coitu uidetur magis delectari. 1°.de ſymp. cau. 3°.17.G
ex Mulieris, & uiri calefactione ſemen emittitur. de ſpermate. Sp.36.A
in Muliere humor qui effunditur qualis, & quod nihil faciat ad generationem. 14°.de uſu par. 1°.208.C
Mulieres excernunt ſemen in ſomnis ut uiri. 2°.de ſem. 1°.336.D
Mulier uidua quibus affectibus afficiebatur in emiſsione ſeminis collecti. 2°.de ſemine. 1°.336.C
Mulieris affectæ ob ſemen retentum caſus. 6°.de lo.aff. 4°.39.H
Mulieres habentes uterum frigidum quid habeant. com.5°.aphoriſ.62°. com.2°.aph.62°. Ex.43.F
Mulieris uterus frigidus facit fœminas. com.5°.aph.42°. Ex.41.E
Mulieres habent corpus ſimile uteris. com.5°.aph.62°. Ex.44.A
in Mulieris utero per quæ cõcoquantur ſanguis, & ſpiritus, et ubi ſint. 14°.de uſu partium. 1°.207.G
Mulieres laxarum carnium, & pituitoſarum ut plurimum per uterum purgantur. 6°.de locis affectis. 4°.41.D
Mulieribus quidam coire non poſſunt, & curatio. de incantatione adiuratione, & ſuſpenſione. 7°.181.H
ad Mulieris libidinem excitandam. de dynam. Sp.30.A
Mulier uiolata ut non cognoſcatur. de paſſ. mul. Sp.96.D
Mulieres contrariæ quando uiris contrariis ungi debent. comment. 5°. aphoriſmo 62°. Ex.43.F
quæ Mulieres non procreent, & quæ procreent, quod etiam ad uiros trahitur. com.5°.aph.62°. Ex.43.E
Mulieres quæ ſemper gñabunt, & quæ nõ. com.5°.aph.62°. Ex.43.F
Mulieribus quibuſdam in generatione ſolet abiici illud uirile, quo luxuriantur. de compag. memb. ſiue de nat. hum. Sp.59.H
in Mulieribus humiditas acris, & mordax excitat uenerem. 14°.de uſu partium. 1°.207.E
Mulieres quo modo concipiant. de hiſt. philoſ. Sp.10.E
Mulieres cur raro cócipiant, etiã ſi concũbãt ſæpe. de hiſt. phil. Sp.10.F
Mulier certo tempore concipit, & quando. de nat. & ord. Sp.42.C
Mulier ſi debeat concipere, maris ſemen debet manere in matricibus. 14°.de uſu partium. 1°.208.E
Mulieres, quæ minime concipiant. com.5°.aph.59°. Ex.43.C
Mulieres quæ ſint fœcundæ, & quæ non. com.5°.aph.62°. Ex.43.H
Mulieri fœcundæ quid ſit opus. com.5°.aph.62°. Ex.43.H
Mulieres cur ſteriles. de natura hum. com.1°. 1°.29.B
Mulieres ob pinguedinē, & humiditatē ſteriles ſunt. de aer. aq. 2°.6.G
Mulieres fœcundæ, & ſterilis cognitio. com.5°.aph.62°. Ex.44.A
Mulier an debeat cócipere, qño cognoſci põt. co.5°.aph.59°. Ex.43.C
an Mulieris, uel uiri culpa nõ concipiat mulier quo modo cognoſcatur. de paſſ. mul. Sp.96.C
Mulier ſi conceperit quomodo cognoſcatur. de paſſ. mul. Sd.96.C
Mulieris quæ concepit maximum indicium. com.5°.aph.51°. Ex.42.B
Mulieres quo modo ſciant ſe concepiſſe. 3°.de nat. fac. 2°.302.H
Mulieres quid ſentiant ubi ſemen conceperint. 1°.de ſem. 1°.329.B
Mulier ſi uelis noſcere an cõceperit, cũ dormitura eſt et aquã mulſam potandam da: & ſi alui tormina patietur, concepit, ſi minus, non concepit. com.5°.aph.41°. Ex.41.D
Mulieri ſi ceſſent purgationes, neq; febrem, neq; rigorē habuit, & incidat faſtidia, iudica ipſam habere in utero. com.5°.aph.61°. Ex.43.D
Mulieres quæ cõceperũt hñt anguſtũ uterũ. com.5°.aph.41°. Ex.41.D
Mulier ſi marem concepit bene colorata eſt, ſi uero fœminam, male colorata. 5°.aph.42°. Ex.41.D
Mulier cur in ſiniſtris oritur. 14°.de uſu partium. 1°.206.G
ad Mulieres, quando non concipiunt. de paſſ. mul. Sp.96.C
ut Mulier concipiat. de dynam. Sp.29.F,G
ut Mulier non abortiat, & fœtum cõtineat, remediũ. de dyn Sp.29.H
Mulier ne unquam concipiat. de incant. adiur. & ſuſpenſ. 7°.182.C
Mulieri ſi gracileſcat dextra mamilla maſculi abortum faciet. de anatomia uiuorum. Sp.51.F
ĩ Muliere grauida ex tumore uteri nõ fit ileon cõ.6°.ap.44°. Ex.51.D
Mulierum uterum gerentium errores. 11°.de uſu par. 1°.188.B
Mulieres albæ quid gignant. in 6^{m}.de mor. uulg. com.1°. 3°.156.C
Mulieres nigræ quid gignãt. in 6^{m}.de mor. uulg. com.1°. 3°.156.C
Mulieribus nigriores pleriq; ſunt uiri. ĩ 6^{m}.de mor. uul. c.2°. 3°.169.B
Mulieris gemiparæ caſus in 3^{m}.de mor. uul. com.3°. 3°.151.C
Mulierum quæ pepererunt corpora non rubeſcunt ob frictionem. de cucurbitulis ſcarificationibus. 6°.3.C
Mulieris dolori poſt partũ datur decoctio ſquinãti. de me. ex. Sp.106.F
Mulierum partubus conuenit ſcientia conſtitutionum. de decub. progn. ex mathematica ſcientia. Sp.16.B
Mulieribus iudicationes à partu numerãdæ. in progn. cõ.3°. 4°.208.A
Mulier, quæ neq; grauida eſt, neq; peperit, ſi lac habet, ei defecerũt menſtrua. com.5°.aph.39°. Ex.41.B
Mulier qño, & unde, & quando lac facit. com.5°.aph.39°. Ex.41.B
Mulier non prægnans cur quandoq; habeat lac in mamillis. comment.5°. aphoriſmo 39°. Ex.41.C
Mulieres q̃ lac præbeãt cur nõ habeãt mẽſtrua. 14°.de uſu p. 1°.207.B
Mulier quando plus habet lactis. com.5°.aph.39°. Ex.41.C
Mulierum lac ſugere debent pulmonis ulcera habentes. de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.36.A
Mulieris lac pro phthiſicis. 5°.meth.med. 7°.35.A
Mulieris lac pro phtoe optimum. 7°.meth.med. 7°.44.G
Mulieris quæ fœminã peperit lac accipi iubet. de me. fac. par. 7°.176.B
in Mulieribus, quæ non dum prægnantes fuerint, cur mammæ ſunt cõtractæ. 6°.de loc.aff. 4°.42.H
Mulieribus ſi ſanguis colligatur ad mammas, furorem ſignificat. commẽtario 5°.aph.40°. Ex.41.C
Mulieribus quæ tempeſtas optima. com.3°.aph.14°. Ex.22.E
Mulieribus confert æſtas ſicca borealis. de aer. aq. & loc. 2°.4.C
de Mulierum morbis librum fecit Diocles. in 6^{m}.de morb. uulgaribus, commentario 2°. 3°.169.B
Mulieribus febres contingunt æſtate, ſi hyems borealis ſit, & ſicca, uer uero auſtrinum, & pluuioſum. de aere, aq. & loc. 2°.4.B
Mulieribus magis, quàm uiris rigor accidit. de palp. 3°.55.G
Mulieribus ocioſius degentibus magis rigor accidit. de palp. 3°.55.G
Mulieribus incipiunt rigores ex lumbis magis. & per dorſum ad caput. in 6^{m}.de mor. uul. com.3°. 3°.174.C/com.5°.aphor.69°. Ex.45.D
Mulieris de rigore hiſtoria. de palp. 3°.55.G
Mulierum pulſus qualis. de pul. ad Tyr. 4.44.A/3°.de cau. pul. 4°.95.D
Mulieres habent arterias molles, tamen habent pulſus paruos. 3°.de dignotione pulſuum. 4°.95.H
Mulier qño poterit habere pulſum maiorẽ. uiro. 3°.de dign. pu. 4°.95.F
Mulierem amare deprehendit Galenus. de præcog. ad Poſth. 4°.216.A
Mulierum urina habet hypoſtaſim maiorem, quam uirorũ. de urinæ ſignis. ex Hippocrates. Sp.79.A
in Mulieribus urina optima, quæ. de urin. 4°.125.B
in Mulieribus, & uiris urinæ peſsimæ quæ. 1°.de criſibus. 4°.130.F
in Muliere, & uiro peſsima eſt urina atra. de urin. ſign. ex Hip. 78.G/de quæſ. in Hipp. Sp.113.F
Mulieris, quæ nigram urinam minxit, caſus. de atra bile. 1°.36.H
Mulieres qua tempeſtate maxime patiantur inteſtinorum difficultates. com.3°.aph.12°. Ex.21.F
ad Mulierum dolorem in coxa, & uentre. de paſſ. mul. Sp.95.H
Mulierum matrices purgans decoctio. de med. exper. Sp.105.D
in Mulierũ collutionibus confert ſuccus centaureæ. de uir. cẽt. Sp.94.B
Mulieribus, quæ ex melancholia ob matricem inſomnia patiuntur Triphera magna ſomnum ſuauiter conciliat. de dynam. Sp.26.E
Mulieres, quæ uterariæ dicuntur. in 3^{m}.de mor. uulg. com.3°. 3°.153.C
in Mulieribus cur fiat diſtentio, & conuulſio ex utero. in 6^{m}. de morb. uulgaribus,

uulgaribus,com.1°. 3°.153.C
Mulieribus euenientes in matricibus ægritudines fortes opem ferens electarium.de med.exper. Sp.107.H
Mulieris,quæ ueteralibus morbis uexabatur caſus.2°.de ſem. 1°.336.C
Mulieres quo modo regendæ in ratione uictus.de ſal.diæ. 2°.42.D
Mulieribus in quibus abundant ſuperfluitates phlegmaticæ optimum medicamen.de med.exper. Sp.108.B
Mulieres,quæ pituitoſum humorē aggregēt.cō.5°.aph.62°. Ex.43.G
Mulierum fluxus remedium.de dynam. Sp.25.B
Mulieribus rheumatizātibus danda ſunt phlegmagoga.de dyn. Sp.21.D
Mulieribus moleſtatis per longum tempus ab aliquo fluxu,& rheumatizantibus dantur hydragoga.de dynam. Sp.22.A
Mulieres ſanguinem uomentes debent medici euacuare miſſo ſanguine è uena.com.5°.aph.32°. Ex.40.D
Mulieribus nigris ſeca uenam.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.18.G
Mulieribus per quas uias exeat ſanguis.de nat.hum.com.1°. 1°.52.B
in Mulieribus ſedis uenæ fluor deriuandus eſt ad uteri uenas. de cucurbitulis ſcarificatione. 6°.4.F
Mulierum dolores morboſq; ſubleuans antidotus.2°.de antid.5°.120.E
Mulieres diuites abhorrent a medicamētis.6°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.171.E
Mulieres,quæ medicamenta requirant.1°.de cōp.me.per ge. 5°.212.H
Mulieris Herpetis curatio.14°.meth.med. 7°.92.F
Mulieris habentis herpetem in malleolo caſus.14°.meth.med. 7°.92.F
Mulieribus quæ conueniāt in ulceribus.4°.de cōp.me.per ge. 5°.236.B
Mulieribus ſatis eſt butyrū.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.146.H
Mulieribus confert cadmia.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.F
Mulierum delicatarum unguentum.8°.meth.med. 7°.53.D
in Mulieris ſinu cancer inciſus non uenit ad cicatricem.commentar. 6°. aphoriſmo 38°. Ex.50.E
Mulieres quas partes oceultent.de iis,quæ in med.fi.com.1°. 7°.202.C
Mulieris apud aquam frigidam caſus.in 3^{m}.de mor.uul.cō.3°. 3°.148.C
Mulieris in cranone caſus.in 6^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3°.171.B
Mulieris in littore caſus.in 1^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3°.126.E
Mulieris in mendacio caſus.in 3^{m}.de mor.uulg.com. 2°. 3°.140.B
Mulieris moroſæ caſus.in 3^{m}.de morb.uulg.com.3°. 3°.150.F
Mulieris apud Pātunedē caſus.in 3^{m}.de mor.uul.com. 2°. 3°.139.H
Mulieris apud Tiſamenū caſus.in 3^{m}.de mor.uulg.com.2°. 3°.139.H
Mulieres qua tempeſtate plurimum moriūtur.com.3°.aph.1°. Ex.21.B
MVLIERCVLAE macilentæ cui octo menſibus menſes defecerunt ſanguinem detraxit Galenus.in 6^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3°.176.C
Mulierculæ ſunt molles,& humidæ.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.176.F
MVLLVS fit ab equa.2°.de ſemine. 1°.336.F
MVLLVS piſcis pelagicus.de alim.fac. 2°.30.B
Mulli inter pelagicos numerantur.de atten.uic. 2°.45.E
Mulli piſces ſaxatiles.de ren.aff.dig.& med. 7°.195.F
Mullus celebrat͂ tanq̃ uoluptate cibos reliquus ſupet.3°.d al.f. 2°.30.E
Mulli caro qualis.3°.de alim.fac. 2°.30.F
Mulli habent duram carnem.3°.de alim.fac.2°.31.E/8°.de comp.med. ſecundum loc. 5°.192.C
Mullorum caro friabilis eſt,non mollis.de atten.uic. 2°.45.H
Mulli caro cur iucunda.3°.de alim.fac. 2°.30.F
qui Mulli nihil mali ſucci in ſe habent.de bon.& uitio ſuc. 2°.37.H
Mulli ægre cōficiūt͂,et pariūt ſuccos craſſos et ſalſos.3°.de al.f.2°.31.B
Mullus ſuper oēs nutrit ſi conficitur.3°.de alim.fac. 2°.30.F
Mullus utilis eſt calidis,& ſiccis.8°.meth.med. 7°.51.B
Mulli conueniunt ſtomachicis.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.C
Mulli peiores,qui carcinadas paſcunt.de bon.& uitio ſuc. 2°.37.H
Mulli pãrui,qui cancellos uorant.3°.de alim.fac. 2°.30.G
Mulli,qui cancellos edunt qũo cognoſcantur.3°.de alim.fac. 2°.30.G
Mulli comedentes cãcellos propriã carnē corrūpūt.3°.de al.f. 2°.31.A
Mulli caput guloſi laudant.3°.de alim.fac. 2°.30.G
Mulli Hepar ꝓpter uoluptatē à guloſis expetitur.3°.de alim.f. 2°.30.F
Mulli iecur quo modo coquatur.3°.de alim.fac. 2°.30.F
Mulli Iecur non eſt uſum ſuaue Galeno.3°.de alim.fac. 2°.30.G
Mullus quo intinctu comedatur.3°.de alim.fac. 2°.30.F
Mullos magnos quidã ingenti pecunia emerat propter Iecur, & caput. 3°.de alim.fac. 2°.30.H
Mulli magni peiores paruis.3°.de alim.fac. 2°.30.G
Mulli ut ſale condiantur non ſunt accommodi.3°.de alim.fac. 2°.33.C
MVLSAE differentiæ.8°.meth.med. 7°.52.H
inter Mulſam,& oxymeli medium eſt apomeli.8°.meth.med. 7°.52.G
Mulſa aquoſa.8°.meth.med. 7°.52.H
Mulſa quæ mediocri eſt miſtura.8°.meth.med. 7°.52.H
Mulſa aqua auſtera,eſt melior.de fract.com.2°. 7°.235.H
Mulſa aqua per noctē ſub dio exponenda.9°.de cōp.m.ſe.lo. 5°.199.H
Mulſa cruda qualis,& eius uires.12°.meth.med. 7°.75.H
Mulſa aqua cruda ſecūdū Galenū eſt flatuoſa.cō.5°.aph.41°.Ex.41.D
Mulſa cocta qualis,& eius uires.12°.meth.med. 7°.75.H
Mulſa aqua eſt unū ex auxiliis morbi.de uict.rat.in mor.cō.1°.7°.115.C
Mulſa quibus conueniat.4°.de ſan.tuen. 2°.84.F
Mulſa aqua ad quæ ualet.11°.meth.med. 7°.70.F
Mulſæ exiguo cibandi ſunt craſſos, & multos humores in primis uenis habentes.4°.de ſan.tuen. 2°.84.H
in Mulſa hyſſopum conuenit,quibus intus crudi ſucci copia eſt,& foris laſſitudinis ſenſus.4°.de ſan.tuen. 2°.86.B
Mulſæ aquæ,& ptiſſanæ comparatio.8°.meth.med. 7°.51.B
Mulſa aqua, & cremor ptiſſanæ detergit humores in uentre infertos. de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.111.E
Mulſa magis humectat quam ptiſſana.de uic.ra.i mor.ac.c.1°. 7°.112.F
Mulſa aqua,ut ptiſſana humectat,& ſiccat,non tamen roborat. de uict. rat.in mor.acu.com.1°. 7°.113.C
à Mulſa fit uomitus.7°.meth.med. 7°.48.D
cum Mulſa ſinapis uomitum facit.de cathar. Sp.95.C
cum Mulſa puluis ireos uomitum facit.de cathar. Sp.95.C
Mulſa non minus ualet ad uomitum ptiſſana.8°.meth.med. 7°.51.A
in Mulſa coctum abſinthium conuenit quãdo pituita tenuis fuerit in uentriculo.7°.meth.med. 7°.48.D
Mulſa melior ptiſſana in febribus.de uict.rat.in mor.acu.c.1°. 7°.111.B
Mulſa aqua infundens,& decoquens,Hyſſopum,origanum, & nardum bibendum propina in tertiana notha.1°.de arte cur.ad Gla. 7°.97.B
Mulſa cum hyſſopo quando conueniat.12°.meth.med. 7°.75.G
à Mulſa,& melle cauendum eſt in hectica febre.10°.meth.me.7°.67.B
Mulſa inimiciſſima eſt febribus colliquatiuis.10°.meth.med. 7°.67.F
Mulſa aqua quomodo noxia in febribus.11°.meth.med. 7°.70.F
ſi Mulſam aquã,ptiſſanamq; æger faſtidierit, piſces ſaxatiles dandi ex uire albo.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.113.C
Mulſam dat ante cibum.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.112.B
Mulſam primo dat,poſt horã dat cremorē ptiſſanæ.8°.met.m. 7°.56.H
pro Mulſa,uel alica,ptiſſanæ cremor in ſyncope.12°.met.m. 7°.76.A
ex Mulſo,& uino frigido alica nihil mali ſucci in ſe habet. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.39.C
Mulſa aqua,in qua origanū,ut hyſſopū,aut thymus,aut calaminthæ, aut pulegiū,aut mintha odora ſint incocta numerantur inter diſcuſſoria parabilia moderata.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.169.G
ex Mulſa aqua Hyſſopus in pleuritide datur.de loc.affe. 4°.34.G
Mulſa aqua uſq; ad uigorem in pleuritide confert.de uict. rat.in morbis acu.commen.1°. 7°.115.D
Mulſa tantū,per ſeptem dies cibauit Galenus.10°.meth.med. 7°.63.G
Mulſum acceptum ante euacuationem in pleuritide obeſt. de uictus rat. in morb.acu.com.1°. 7°.114.B
Mulſa aqua,in qua Roſa ferbuerint.de præcog.ad Poſth. 4°.219.C
Mulſa, in qua coctæ ſint herbæ acres ualenter ad pus educendum ſacit. 13°.meth.med. 7°.84.H
Mulſa numeratur inter mediocria,quæ pus educunt è Thorace.13°.methodi medendi. 7°.84.H
Mulſam aquã iniectam expuunt uulnerati thorace.5°.de lo.af. 4°.31.A
Mulſa aqua in affectibus thoracis per ulcus impoſita exit per ſputa.5°. de loc.aff.29.H/ 4°.31.A
Mulſam quidam expuit ex pectore.5°.meth.med. 7°.32.G
Mulſa acer non eſt utilis inflammationi uentriculi,iecoris,& lienis.11°. methodi medendi. 7°.73.F
ex Mulſa, & ſale clyſter pro phlegmone cauæ partis iecoris.13°.methodi medendi. 7°.84.A
Mulſa in phlegmone glandularum,& artuum.13°.meth.med. 7°.83.D
Mulſa aqua nihil adſtringit,ſed extergit.6°.de cōp.me.ſec.lo.5°.173.G
Mulſa eluit.in 6^{m}.de mor.uulg.com.6°. 3°.196.C
Mulſa detergit.4°.de ſan.tuen.2°.84.F/8°.meth.med. 7°.52.G
Mulſa citra morſum detergit.13°.meth.med. 7°.85.A
Mulſa aqua non calefacit,& euacuat.11°.meth.med. 7°.69.G
ex Mulſa aqua cum oleo clyſter.11°.meth.med. 7°.69.G
Mulſa aqua meracior per aluum purgat.de artic.com.2°. 7°.267.H
in Mulſo,cui pluſculū inſit mellis maceratis prunis damaſcenis ſoluitur aluus in ſenibus.5°.de ſan.tuen. 2°.92.B
Mulſa quæ deiiciat.12°.meth.med. 7°.75.H

Mulſa pro

Mulſa pro menſibus ciendis. de curand. rat. per ſang. miſſ. 6°.20.F
Mulſo abluendum ulcus. 2°. de arte curat. ad Glauc. 7°.101.H
Mulſo inſpergunt aliqui pilulas aloes. 5°. de ſanit. tuen. 2°.92.E
Mulſum dat ad ſemihoram poſt catapotiũ. 7°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.185.H
Mulſum, & ſcamonium bibere differunt. ad Thraſ. 2°.105.A
pro Mulſa aqua cremor ptiſſanæ. 12°. meth. med. 7°.75.H
cum Mulſo panis ſenium. 5°. de ſanit. tuen. 2°.92.D
Mulſo aceto in neruoſis partibus uti nõ debem us. d fra. cõ. 2°. 7°.236.A
Mulſum ſcylliticum. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.186.G
Mulſum uinum. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.143.C
Mulſi uini ueteris meminit. 3°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.143.F
MVLTIPEDAE *ad auriũ dolores ualẽt. 11°. de ſimp. m. ſ.* 5°.82.H
MVLTIPLICEM *ordinẽ dentiũ habent lupi. de anat. ui.* Sp.49.E
Multiplicẽ ordinẽ dẽtiũ, ſed euſdẽ gñis hñt piſces. de ana. uiu. Sp.49.E
Multiplex ordo meſaraicarum. de anat. uiuo. Sp.50.B
MVLTIPLICATIO *pilorũ cur à natura fiat. de anat. ui.* Sp.45.C
MVLTIPLICITATE *tunicarum cooperientium nec uenæ, nec ueſica indiget. de anat. uiu.* Sp.45.A
MVLTITVDO *eſt ad aliquid. 11°. meth. med.* 7°.71.D
in Multitudinẽ innumerabilẽ ſecari põt ois quãtitas. ad Th. 2°.106.E
Multitudo, quæ è Theatris confertim conatur exire, in exitu hæret. 3°. de ſanitate tuenda. 2°.77.F
Multitudo, & plenitudo nomina cognita apud medicos, & ignorata. 2°. de mult. 3°.76.B
Multitudinis duæ differentiæ ad robur, & ad uaſa. de mult. 3°.76.H
Multitudo enchyma quæ, & quod ſit in omnibus rebus. de mult. 3°.77.B
Multitudine, aut craſſitie ciborum aſſuptorũ quãdo generaẽ phlegma in ſtomacho, ac reliquo corpe, cõueniũt cibi acetoſi. de diff. cõ. Sp.72.G
Multitudo, & morbus, multitudinis quid. com. 2°. aph. 17°. Ex.13.C
Multitudinis ſignum per ſpicaciſſimum grauitas. de mult. 3°.77.H
Multitudo adeſſe ſignificat tam per frigidos q̃ per calidos ſudores. commentario 4°. aph. 42°. Ex.32.E
Multitudinem ſolam cauſare morbum, nõ autem defectum aliqui antiqui uoluere. com. 5°. aph. 57°. Ex.42.H
Multitudo humorum facit febres longas. com. 4°. aph. 44°. Ex.32.G
Multitudo quem laborem faciat com. 4°. aph. 31°. Ex.30.G
Multitudo faciens dolorẽ oculorũ qbus ſaneẽ. cõ. 7°. aph. 46. Ex.57.H
inter Multitudinẽ mãæ, et reſolutionẽ ẽ ſtuporis diſp°. 2°. d l. af. 4°.8.H
Multitudo materiæ facit difficultatem urinæ, quæ ſanatur phlebotomia. commentario 6°. aph. 36°. Ex.50.D
Multitudine ægrotamus quando uenter retinetur. 2°. de elem. 1°.9.C
in Multitudine humorũ ſanguis eſt mittendus: in corruptela uero pharmacum exhibendũ pro cura præſeruatiua. quos purg. opor. 5°.88.B
MVLTVM *eſt contrarium pauco. 11°. meth. med.* 7°.71.B
Multa unum, & unum multa ſecundum Platonẽ. 2°. met. med. 7°.14.F
Multa ex uno intelligi poſſunt. com. 5°. aph. 7°. Ex.37.H
Multa cognoſcunẽ, ſed an noceãt, et qũo noceãt, ignoraẽ. 1°. d ele. 1°. 5.G
Multa excremẽta qd ſignificẽt apud antiquos. c. 6°. ap. 1°. Ex.46.C/D
Multi oculi herba. de artic. com. 4°. 7°.286.H
MVNDE *qũo danẽ cibi, et potus. in 6m. de mor. uul. c. 4°.* 3°.180.G
de MVNDICIIS *librũ fecit Cleopatra. de pond. & mẽſ.* 5°.276.C
Munditiem et celeritatem quæcunq; admittũt munde, et celeriter conficienda ſunt. de faſcijs. 7°.293.C
Mũditiei, et elegãtiæ, nõ ſolũ utilitati ſtudeat medicus. de faſ. 7°.293.C
MVNDIFICANDAM *uulneris oculorũ putredinẽ. de oc.* 7°.191.C
Mundificantia quæ ſint. de diſſol. cont. Sp.74.G
Mundificans meatus medicamentum. ſecretorum. Sp.101.G
Mundificans ſanguinem medicamentum. ſecretorum. Sp.101.G
Mũdificãs ſupflua à pulmõe, et pectore electariũ. de me. ex. Sp.107.G
Mundificans fecẽ humorũ ex corpore medicamentũ. ſecret. Sp.101.H
cũ Mũdificãtibus, & ſubtiliãtibus quid faciat lac. de diff. cõt. Sp.74.H
MVNDIFICATIVA *potentia eſt una ex potentijs medicinarum oculi, de ocul.* 7°.189.A
Mundificatiua qualia, & quæ. de ocul. 188.E/189.C/ 7°.190.G
Mundificat, & lauant dulcia, & amara. de ocul. 7°.188.C
Mundificat mel, & tenuat, & quod mel. de diff. cont. Sp.74.G
Mundificant amygdalæ propriæ amaræ. de diff. cont. Sp.74.G
Mundificat uenas ab humore craſſo uinum tenue. de diff. cont. Sp.74.H
quo Mundificetur, & abſtergatur ſtomachus. de diſſol. cont. Sp.74.G
Mundificant ſtomachum cibi qui incidunt pituitã. de diff. cont. Sp.74.E
Mundificant ſtomachum & inteſtina cibi ſalſi. de diſſol. cont. Sp.72.G
quibus Mundificetur pituita in ſtomacho calido. de diff. cont. Sp.74.E
quæ Mundificant aliquando ſtomachum. de diff. cont. Sp.75.B
Mundificat pectus, & pulmonem ſecaniabin. de diff. cont. Sp.74.G
Mundificat canales pulmonis, & hepatis decoctio corticis fiſtici. de medicis expertis. Sp.104.D
Mundificant renes, & frangunt lapidem generatum in eis cicera nigra. de diſſol. cont. Sp.74.G
Mundificant, & abſtergunt renes ficus humidæ & ſiccæ. de diſſolutione continua. Sp.74.G
Mundificant matricẽ immundã ſuccus centaureæ. de uirt. cẽt. Sp.94.B
MVNDVM *qui primus appellauit. de hiſt. philoſ.* Sp.5.F
Mundus quid ſit. an animal ſit. 1°. 327. A/de hiſt. philoſ. Sp.4.D
Mundus eſt unum corpus continuum. 3°. de diff. pulſ. 4°.62.C
de Mundo, & uacuo philoſophorum rationes rhetoricæ. de cuiuſq; animi pec. not. atq; med. 2°.60.A
Mundi author & conditor Deus. 9°. de decr. Hipp. 1°.285.C
Mundus maximus eſt, et pulcherrimus oium rerũ. 3°. de uſu par. 1°.133.F
Mundi generatio quæ. de hiſt. phil. Sp.3.G
Mundi materia quæ natura. de hiſt. phil. Sp.4.A
Mundus à quo elemento cœperit. de hiſt. phil. Sp.5.H
Mundi conſtitutio, & forma quæ. de hiſt. phil. Sp.4.D
Mundi figura quæ. de hiſt. phil. Sp.5.G
Mũdũ qui dĩt immobilẽ eſſe ſimiles ſunt lapidibus. an ani. ſit. 1°.327.A
Mundi partium ordo. de hiſt. phil. Sp.6.A
Mundus, & mundi ordo cur coſmos dicatur. in pgn. cõ. 3°. 4°.207.G
Mundi dextera ac ſiniſtra pars, quæ. de hiſt. phil. Sp.6.C
de Mundi quatuor partium alteratione. de ſpermate. Sp.39.E
ſecundum Mundi partes quatuor terræ ſunt diuerſæ. de ſper. Sp.39.F
Mundi pars terra media ab Euclide probaẽ. 8°. de decr. Hipp. 1°.273.E
Mundi pars terra media certe tenetur. 8°. de decr. Hipp. 1°.273.E
de Mundi ſeptem climatum alteratione. de ſper. Sp.39.D
Mundi ueluti oculi ſunt Sol & Luna. an animal ſit. 1°.327.B
Mundum luna perambulat unoquoq; menſe. de ſpermate. Sp.40.E
Mundi perfectio quæ. an animal ſit. 1°.327.A
Mundi finitas, & infinitas quæ. de hiſt. phil. Sp.5.F
Mundum non eſſe unum Epicurus opinatur, ſed eſſe infinitos. de cuiuſq; animi pecc. not. atq; med. 2°.60.A
Mundum eſſe unum, & extra non uacuum & totum plenum peripateticus diſputabat. 2°. de cuiuſq; animi pecc. not. atq; med. 2°.59.H
Mundi æternitas. de hiſt. phil. Sp.5.G
Mundus an alatur. de hiſt. phil. Sp.5.H
extra Mundum an aliquid ſit. de hiſt. phil. Sp.6.B
in Mundo nullum eſt uacuum. 3°. de diff. pulſ. 4°.62.C
in Mundo nihil uacui ponebat ſtoicus, ſed extra mundum uacuum aſſerebat. de cuiuſq; animi pecc. not. atq; med. 2°.60.A
Mundi inclinatio de hiſt. phil. Sp.6.B
Mundum uniuerſum, & cœlum contemplari uolentes manus, & digitorum ſtructuram conſiderare debebant. de fœt. for. 1°.325.C
Mundi totius anima quæ. de ſub. fa. nat. 230.B/de hiſt. phi. Sp.5.G
Mundi anima quod non per omnia permeat. de ſub. fac. nat. 1°.230.B
in Mundo primus ſpiritus quibus noibus appellaẽ. an alal ſit. 1°.327.A
MVNDVM *ſanguinem purum, & clarum non generant cibi nõ temperati. de diſſol. cont.* Sp.74.A
Mundus debet eſſe medicus potiſſimum manibus, facie, pilis, ueſte. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 4°. 3°.180.H
Mundæ debent eſſe faſciæ, & cur. de faſcijs. 7°.293.G
MVNERE *ſuo magis quam alium artificem fungi medicum decet, quo ſibi nobilior eſt ſubiecta materia. de faſc.* 7°.293.C
Munus muſculorum qui dant capiti propriũ motũ. de muſ. diſſ. 1°.45.D
MVR *uocata myrrha. de med. fac. par.* 7°.177.G
MVRENAE *uiuunt aqua ſalſa, & dulci. de bon. et uitio ſuc.* 2°.37.H
Murena, & mugil multum differunt ex locis in congeneribus. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°.31.C
Murenæ molles carne. 3°. de aliment. fac. 2°.31.A
Murenæ neq; craſſi neq; tenuis ſunt ſucci. de bo. & uitio ſucc. 2°.34.H
Murenæ inter piſces qui faciliùs conficiuntur. 3°. de alim. fac. 2°.31.A
Murenæ non ſemper optimæ. 3°. de alim. fac. 2°.31.B
Murenæ quæ peſſimæ. de bonit. & uitio & ſucc. 2°.37.H
Murena peſſima in hoſtijs fluuiorum. 3°. de alim. fac. 2°.31.B
Murena peſſima in Tyberi Romæ. 3°. de alim. fac. 2°.31.B
Murena cur Romæ minimo emitur. 3°. de alim. fac. 2°.31.B
MVRIA *fit ex ſale quando caremus aqua. 1°. de ſimp. med. fa.* 5°.3.A
Muria aqua, ab aqua ad calidius accedit. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.5.C

ut Muria, & mare uim habet exſiccādi bilis.4°.de dign.pul. 4°.103.F
Muria ſiccat carnes, & incorruptas ſeruat.2°.de nat.fac. 2°.301.C
Muria incidit, & attenuat.de atten.uic. 2°.46.B
Muria aqua, aut bituminoſa, aut ſulfuroſa, aut marina ſi inſpergas parātem adures.1°.de ſimp.medic.facul. 5°.3.A
Muria pro aqua marina.3°.de comp.med.ſec.locos. 5°.147.B
Muria quæ reponi debet caucalis conditur.7°.de ſimp.med.fa. 5°.50.C
Muria eſt cibus ſalſus, diſſoluens & attenuans.de diſſ.con. Sp.72.F
Muria i qbus cibis poſita eſt, hi diſſoluūt ac attenuāt.d diſ.cōt. Sp.72.F
Muriæ in quo plurimum ponitur, eſt ſiccum.de diſſol.cont. Sp.74.D
in Muria condita tantum à priſtinis uiribus immutantur, quantum à conditura fuerint alterata.de atten.uic. 2°.46.B
Muria condita arborum germina faciunt humorem melancholicum.3°.de locis affectis. 2°.18.F
cū Muria qū comeduntˉ oliuæ ante cibū leniūt uētrē.d diſſ.con.Sp.75.A
ſine Muria quādo comeduntur oliuæ poſt cibum cum aceto quid faciant.de diſſol.cont. Sp.75.A
Muria oliuarum.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.175.H
cū Muria, & aceto comedendum eſt cathaf.de diſſ.cont. Sp.74.E
in Muria ſuperuacuum & acre excernitur per aluum, urinas, & ſudores.3°.de temperamentis. 1°.22.H
Muria pruritum facit.2°.de ſympt.cauſ. 3°.23.H
Muria in quibus ſugillationibus fugienda.5°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.158.H
Muria quando eriſypelati imponenda.14°.meth.med. 7°.87.E
Muria impoſita cutē exulcerat, & erodit.3°.de temp. 1°.22.G
MVRMVR quid ſit, & quomodo fiat.com.4°.aph.73°. Ex.35.G
Murmura quorum ſint ſymptomata.de ſymp.diff. 3°.13.B
MVRMVRANTIA ilia ſuſpenſa quo modo ſint. commentario 4° aphoriſmo.73. Ex.35.G
Murmurantia, ſublata quibus ſunt hypochondria ilium dolore accedente ijs alui humectantur niſi flatus erumpant uel urinæ proueniat copia.de urin.ſign.ex Hipp. 1°.78.G
MVRES ſecuit Galenus.6°.de anat.adm. 1°.89.G
Mus agreſtis.3°.de alim.fac. 3°.26.C
Mures domeſtici ſanant ſcorpij ictum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.G
Murium domeſticorum ſanguis fertur uerrucas decidere facere.10°.de de ſimp.medi.facul. 5°.73.D
Murium capita alopeciam ſanant.de theria.ad Piſo. 5°.93.E
Murium ſtercus cum aceto tritū alopecias ſanat.de ther.ad Piſ. 5°.93.F
Murium ſtercus quo loco reponatur inter calida, quæ ualent alopecij.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.D
Murium ſtercus ad alopecias.10°.de ſimp.med.fac. 5°.77.D
Murium ſtercus pro balano.10°.de ſimp.med.fac. 5°.77.D
Mures ad ſe trahit ſerpens ſpiritu ſuo.de cathart. Sp.94.H
ad MVRIS aranei morſum.5°.de comp.med.per gen. 5°.246.H
MVRIS modo pulſus qui.de comp.pulſ. Sp.65.H
MVRIS auricula.6°.de ſimp.med.facul. 5°.42.D
Muris auricula ſicca eſt in ſecundo ordine, temperata in actiuis qualitatibus.7°.de ſimp.medic.facul. 5°.56.D
Muris auris condenſat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.G
MVSA plures libros ſcripſit.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.175.C
Muſa de medicamentis ſcripſit.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.178.B
Muſæ de medicamētis egregie ptractauit.2°.de cōp.m.p.g. 5°.222.A
Muſæ quantum attribuat Galenus.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.C
Muſæ ad anginam.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.C
Muſa primus uſus eſt ſtercore canino.6°.de comp.me.ſec.lo. 5°.172.C
Muſæ compoſitio dolorem ſedans.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.A
Muſæ medicamentum ad quæ ualeat.5°.meth.med. 7°.34.B
Muſæ medicamentum ulceribus protractis in longum conuenit.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.102.D
Muſæ medicamentum.5°.meth.med. 7°.34.B
Muſæ paſtillus.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.141.D
Muſæ remedium.5°.de comp.med.per genera. 5°.252.A
Muſæ trociſci ad putreſcētia utiles.2°.de arte curat.ad Gla. 7°.107.A
Muſæ ad uocem interceptam.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.B
Muſæ fit mentio.2°.de cōp.med.per gen.5°.219.E/de dynam. Sp.32.F
MVSCAE non fiunt ab eodē opifice quo homo.de fœt.for. 1°.326.B
Muſcæ quando uidentur.de ocul. 7°.186.D
Muſcas nunquam diſſecuit Galenus neq; uoluit diſſecare.6°.de decretis Hippocratis. 1°.263.F
Muſcæ cur uideantur in ſuffuſis.de ſympt.cauſ. 3°.15.A
Muſcæ pereunt oleo.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.B
Muſcæ in medicamentis.1°.de comp.med.ſec.lo. 5°.124.G
ex Muſcarum capitibus cataplaſma.de ocul. 7°.190.B
Muſcarum capita.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.124.H
Muſcæ corpore utiī pro medicamento.4°.de cōp.med.ſec.lo. 5°.156.D
Muſcæ carne utitur in chymoſi.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.157.E
Muſcarum caninarum ſanguis.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.153.C
MVSCERDA.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.123.D
MVSCVLOSVM, & gracilē cōparat cauī.10°.met.m. 7°.62.C
in Muſculoſis motus muſculorum plurimum apparent ante cutis ablationem.1°.de motu muſc. 1°.309.H
Muſculoſa, & tenuis eſt tota frons.de muſ.diſſ. 1°.44.F
Muſculoſa dilatatio uocaī muſculus latus in collo.de muſ.diſſ. 1°.44.E
Muſculoſa natura, uel muſculoſa ſubſtātia poteſt dici muſculus latus ſub cute in collo.de muſc.diſſ. 1°.44.D
Muſculoſæ partes in utero, & in mare uidentur in pudendis.14°.de uſu partium. 1°.208.E
MVSCVLVS quid. fin.med.44.D/ar.med.1ſa.65.E/1°.de motu muſculorum.1°.309.C/de anat.uiuo. Sp.55.E
Muſculi ſunt corpora neruoſa.com.5°.aph.1°. Ex.37.D
Muſculus inter prima inſtrumenta numeratur.de diff.mor. 3°.3.B
ex Muſculorum ſubſtantia moles noſtri corporis conſtat.de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.35.G
Muſculi, & oſſa ſunt fundamēta totius corpis.1°.de anat.adm. 1°.64.B
Muſculi robuſtiores adeuntibus.13°.meth.med. 7°.80.H
Muſculus ex qua naturæ machina effectus.1°.de ſem. 1°.332.C
Muſculi ppria ſubſtantia.quæ de mul.3°.78.E/de frac.c.1°. 7°.221.D
Muſculi proprium corpus ſunt fibræ.de frac.com.1°. 7°.221.D
Muſculi fibras poſitu ſimplices obtinent.de anat.adm. 1°.95.G
Muſculi omnes fibram habent ſecundum longitudinem ut plurimū porrectas.12°.de uſu partium. 1°.195.E
Muſculi ſectio uſq; in fibras.1°.de motu muſcu. 1°.309.D
in Muſculo uno quoq; neruus fibras efficit.1°.de decr.Hipp. 1°.234.B
Muſculorum aliqui habēt unā fibrā, alij duas.1°.de anat.adm. 1°.64.C
Muſculorum omnes fibræ tenduntur in uehementi tenſione.3°.de ſanitate tuenda. 2°.78.G
Muſculorum, & fibrarum cognitio quid faciat ad Chirurgum.1°.de anatom.adminiſt. 1°.64.H
in Muſculorum genere cor quidam ponunt.de bon.et uitio ſuc. 2°.35.G
à Muſculo differt ſubſtantia cordis.7°.de anat.adm. 1°.96.A
Muſculo quolibet cor durius eſt.7°.de anat.adm. 1°.95.H
Muſculus coctus habet guſtum diuerſum à corde cocto.7°.de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.95.H
Muſculus totus qualis.de bonit.& uitio ſucc. 2°.35.G
Muſculos appellat pelliculas quaſdam.de anat.par. Sp.43.D
Muſculus cur uocetur ſolum extrema pars de bon.& uitio ſuc. 2°.35.G
Muſculi quidam habent capita neruoſa.3°.de alim.fac. 2°.26.G
Muſculi caput magis neruoſum eſt.1°.de motu muſcu.1°.309.C/de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.35.G
in Muſculi caput inſeruntˉ ligamēta, et neruus.1°.de motu m. 1°.309.C
Muſculorum capita à foris habent ligamina tranſuerſim circundata.1°.de anatomicis admin. 1°.65.F
in Muſculorum capitibus nerui inſeruntur, ex finibus autem chordæ oriuntur.com.5°.aph.66°. Ex.45.C
Muſculorum uentres qui.1°.de motu muſc. 1°.309.C
Muſculi cauitates ſunt quas ſola ratione contemplamur. commentario 6°.aphoriſmo.20°. Ex.48.C
Muſculi medium magis carnoſum eſt.1°.de motu muſc. 1°.309.C
Muſculi finis inferior magis carnoſus eſt.1°.de motu muſ. 1°.309.D
Muſculi ſunt carnes exactæ, potiſſimum mediæ partes.3°.de alimentorum facultatibus. 2°.26.G
Muſculorum particulæ ſunt carnes.7°.de anat.adm.1°.96.A/2°.de locis affectis. 4°.11.D
Muſculus carnoſiſſimus eſt.16°.de uſu part. 1°.218.A
ex Muſculorum ſubſtantia maxima aīaliū caro.4°.de anat.ad. 1°.84.B
pro Muſculis carnes accepit Hippocrates.de fract.com.2°. 7°.240.F
Muſculorū carnes nutriuntˉ ſanguie parū alterato.3°.d nat.f.1°.308.B
Muſculorū carnoſā ptē cōſuete piculo uacat.3°.d cōp.m.p g. 5°.231.D
Muſculus, & caro propter quid ſint facta.12°.de uſu par. 1°.193.D
Muſculus ad conſtituendū tendonē factus eſt.12°.de uſu par. 1°.193.D
Muſculi omnes deſinunt in tendonem.11°.de uſu part. 1°.185.G
in quod Muſculus deſinit, tendo uocatur.1°.de decr.Hipp. 1°.233.G
Muſculorum neruoſæ partes tēdone uocanˉ.d frac.com.3°. 7°.249.C

ex Muſculi

ex Muſculi ſine naſcitur tendo.1°.de mot.muſcu.1°.309.C/ de bonita-
te & uitio ſuccorum. 2°.235.G
ex Muſculis oriuntur tendines.3°.de comp.med.per ge. 5°.231.E
Muſculi multi in magnos tendones deſinunt.3°.de ali.fac. 2°.26.G
Muſculi ad fines motuum hñt maximos tẽdones.3°.de ali.fac. 2°.26.G
Muſculus unus uidentur eſſe plures cum plures habet tendones. de motu
muſculorum. 1°.308.F
Muſculorum anatome cognoſcenda eſt.1°.de lo.aff. 4°.7.G
in Muſculorum anatomia, & partium intrinſecarum debet eſſe optime
exercitatus medicus.2°.de anat.adm. 1°.69.B
Muſculorum anatomia ſecundo loco uidẽda eſt.1°. de ana.adm.1°.64.B
Muſculis ignoratis, nerui, aut uaſa nõ pñt ſecari.2°.de ana.ad.1°.69.E
de Muſculorum diſſectione qui ſcripſerunt.de muſ.diſ. 1°.44.B
de Muſculorum diſſectione nemo ſcripſit qui non ſit reprehendendus.
de muſculorum diſſectione. 1°.44.B
de Muſculorum diſſectione Marinus accuratius egit, quàm alij, tamen
aliquibus errauit.de muſc.diſ. 1°.44.B
Muſculorum diſſectio Pelopis, & Lyci, & Aeliani in precio iure habi-
ta eſt.de muſc.diſ. 1°.44.B
Muſculos optime diſſecuiſſe creditus eſt Lycus.de muſc.diſ. 1°.44.D
de Muſculorũ diſſectiõe Lyci liber cur plixus.de muſ.diſ. 1°.44.C
de Muſculorũ diſſectiõe cur ſcripſerit Galenus.de muſ.diſ. 1°.44.C
de Muſculorum diſſectione libro Galenus ea ſola, quæ apperent tradidit
rus eſt.de muſculorũ diſ. 1°.44.C
Muſculorum diſſectionem in ſimia exercet.de muſc.diſ. 1°.44.D
ne Muſculi lacerentur quolibet non eſt concedendum ſimiam excoriare.
de muſculorum diſ. 1°.44.D
in quibus Muſculis anatomis ſimiarum fecerit errare. de motibus mani
feſtis, & obſcuris. Sp.70.E
de Muſculorum cognitione prius in cadauere exercitandum.1°.de ana-
tomicis adminiſtr. 1°.64.C
Muſculi recti unde oriantur.5°.de uſu par. 1°.146.G
Muſculus rectus quo modo eleuandus.5°.de ana.adm. 1°.88.A
Muſculi tranſuerſi unde oriantur.5°.de uſu par. 1°.146.G
Muſculi obliqui unde oriantur.5°.de uſu par. 1°.146.H
Muſculi obliqui quomodo ſecandi.5°.de ana.adm. 1°.88.B
Muſculi longitudinales uulgo dicti.5°.de ana. adm. 1°.87.C
Muſculi longitudinales quo modo incedunt.5°.de uſu par. 1°.146.E
Muſculi uulgo dicti latitudinales.5°.de ana.adm. 1°.87.D
Muſculi traſuerſales quo modo incedunt.5°.de uſu par. 1°.146.E
Muſculi obliqui quomodo incedunt.5°.de uſu par. 1°.146.E
Muſculi uulgo dicti tranſuerſales.5°.de anat.adm. 1°.87.C
Muſculorum ordo cur talis.5°.de uſu partium. 1°.146.F
Muſculi interiores, anteriores, poſteriores, & exteriores. commentario
7°.aphoriſmo 36°. Ex.56.H
Muſculi innaſcuntur particulis, quæ mouentur in diuerſis locis, & con-
trarijs.1°.de motu muſc. 1°.308.G
Muſculus eſt tanquam planta.1°.de motu muſc. 1°.309.B
Muſculi inſeruntur duobus modis.1°.de motu muſc. 1°.312.B
Muſculus omnis trahit ad partem in qua inſerit̃ .11°.de uſu pa. 1°.185.D
Muſculi ita coaleſcunt, ut unus eſſe uideant̃ .1°.de motu muſcu. 1°.308.F
Muſculi in gymnaſticis carnoſi ſunt.5°.de anat.adm. 1°.85.A
Muſculus apparens in gymnaſticis.1°.de anat.adm. 1°.68.A
Muſculi extrinſeci, queq; oculis primo occurrunt, corporis habitum in-
dicant.ars med. Iſa.65.B
Muſculi tot ſunt ut difficile ſit eos numerare.1°.de motu muſc.1°.308.F
Muſculi ſunt multo plures, quam illi qui uoluntaria motione membra agi
tant.de fœt.for. 1°.325.F
Muſculorum ſcopi ad numerum trium nullum.de fœt.for. 1°.325.F
Muſculorũ numerus uñ attẽdẽdus.1°.de ana.adm. 1°.65.A
Muſculos conſiderandi uarij modi.1°.de anat.adm. 1°.65.C
Muſculi poſitionem ignorans, actionẽ ignorat. 2°.de uſu par. 1°.126.E
Muſculi ex actione cognoſcuntur.1°.de loc.aff. 4°.7.G
Muſculorum optima poſitio qualis.3°.de uſu par. 1°.132.H
Muſculorum omnium quid commune ſit.de muſc.diſ. 1°.45.C
Muſculorum omnium opus commune quale.5°.de uſu par. 1°.146.F
Muſculorum omnium commune.7°.de uſu par. 1°.160.D
Muſculorum utilitas quæ.1°.de uſu par. 1°.117.B
MVSCVLI primo motum excipiunt.de morb.cauſ. 3°.6.B
Muſculi agunt.7°.de uſu par. 1°.160.G
Muſculi aliqui præſtant motum, aliqui non. 2°.de decret. 1°.236.F
Muſculus mouet.1°.de nat.fac. 1°.291.B
ex Muſculis omnes partes mouentur.de conſt.ar. Iſa.37.A
Muſculorum motus actiones dicuntur.1°.de na.fac. 1°.291.B
de Muſculorum motu liber diligenter conſiderandus eſt. 4°. de anato-
micis adminiſtra. 1°.83.C
de Muſculorum motu liber præcedit librum prognoſticorũ.in progno-
ſtica.commen.1°. 4°.193.E
Muſculi unde moueãtur.1°.de motu muſ. 1°.309.C
Muſculis uirtutem ſuppeditat cerebrum.7°.meth.me. 7°.49.C
ad Muſculũ unumquẽque peruenit neruus à cerebro, aut ſpinali medul-
la.de uoc.& anhel. Sp.60.F
Muſculis deducunt uires à cerebro nerui.1°.de motu muſc. 1°.309.A
Muſculi, & cerebri, & ſpinalis medulla cõicant.de mo.muſ. 1°.308.H
Muſculi mouentur à neruis. 2°.de decre.Hipp. 1°.236.E
Muſculi habent principium motus à neruis.3°.de lo.af. 4°.20.B
ſine Muſculo nullus neruus facit actionem.1°.de loc.af. 4°.7.D
Muſculi excipientes neruos mẽbra mouent.de decr.Hipp. 1°.234.A
Muſculi irrigantur uena, neruo, & arteria.1°.de mo.muſ. 1°.309.B
Muſculus nullus eſt ſine uena, & arteria.16°.de uſu par. 1°.219.F
in Muſculos diſpenſantur nerui.1°.de ſem. 1°.332.C
à Muſculis qui nerui oriuntur.15°.de uſu par. 1°.210.D
Muſculus mouetur à ſpiritu lato per neruũ.de mult. 3°.78.A
Muſculus eſt inſtrumentum animale.1°.de motu muſc. 1°.309.B
Muſculi inſtrumenta animæ mouentis.17°.de uſu par. 1°.221.C
Muſculos mouere animæ officium eſt. 2°.de motu muſc. 1°.314.H
Muſculus nunquam perfecte moueretur, niſi ab animali facultate adiuua-
retur.1°.de motu muſc. 1°.311.H
à Muſculis motus procedentes ſunt animales, & uoluntarij.1°. de motu
muſculorum. 1°.309.E
Muſculi animali, & uoluntaria utuntur facultate.6°.de lo.af. 4°.38.F
Muſculi ſunt cõſtructi ad motũ uoluntariũ.16°.de uſu par. 1°.214.H
Muſculi ſunt inſtrumenta motus uoluntarij.1°.de motu muſc. 1°.308.F/
6°.meth.me.7°.38.D/de uoc.& anhel. Sp.60.F
Muſculi actio uoluntatis noſtræ imperiũ imitatur.1°.de loc.af. 4°.2.H
Muſculi mouentur uoluntate.7°.de anat.adm.96.A/1°.de uſu partiũ.
115.F/2°.de decret.Hippo.236.D/7°.272.F/1°.de motu muſcu. 1°.
309.B/de bon.& uitio ſuc.35.B/2°.de ſan.tuen.2°.75. A/ de palp.
3°.56.B/1°.de loc.af. 4°.7.D
Muſculorum motus fiunt ex appetitu.com. 4°.aph.55°. Ex.28.H
Muſculorum tantum non eſt motus uoluntarius. de motibus manifeſtis,
& obſcuris. Sp.68.E
per Muſculos, & neruos fiũt actiones uolũtariæ.de uo.inſtr. 1°.106.D
in Muſculis per ullos fit motus uoluntarius.de ana.uiu. Sp.44.H
Muſculis ſecundo, & neruis primo dat principium motus uoluntas in ce
rebro iuxta neruorũ originẽ ordinata inſanis.3°.de lo.af. 4°.17.E
Muſculi ſunt inſtrumenta uoluntatis.4°.de uſu par. 1°.141.E
Muſculis attractis ad ſuam originem fit motus omnis uoluntarius. 3°.de
locis affectis. 4°.17.E
ad Muſculorũ officiũ ptinet motus oĩs ab impetu.1°.de loc.af. 4°.7.D
Muſculus cur nõ ſenſus inſtrm, ſed ſolũ motus.1°.de mo.muſc.1°.309.B
in Muſculorum motibus uoluntarij motus fiunt offenſæ.in 3^m^.de morb.
uulg.commen.1°. 3°.129.D
Muſculorũ unũ genus ſemp agit, alia quieſcunt.2°.de mo.mu.1°.314.A
Muſculo omni oppoſitus eſt muſculus auctor contrarij motus. 3°. de uſu
partium. 1°.135.D
Muſculo omni motu aliquo prædito natura ſemper poſuit oppoſitũ, ne
pars aliqua clauderet.12°.de uſu par. 1°.195.B
Muſculorum oppoſitorum actio tonica dicitur.2°.de mo.muſ. 1°.313.C
Muſculorum tonicon officium quod, in progn.com. 2°. 4°.198.E
Muſculi oſſibus inhærent ideo magnitudinem ſequuntur, & figuram il-
lorum.1°.de ana.adm. 1°.63.B
Muſculos ſequũtur arteriæ, uenæ, nerui ĩ figura.1°.de anat.ad. 1°.63.B
Muſculus eſt magnus ut exigit pars mouenda.11°.de uſu par. 1°.190.C
Muſculi omnes quomodo agant.de uoc.inſtr.diſſe. 1°.107.D
Muſculi opus quomodo fiat.de fract.com.3°. 7°.247.C
Muſculi mouent nobis ignorantibus.de fœ.for. 1°.325.C
in Muſculis agere quid ſit.1°.de motu muſc. 1°.310.B
in Muſculis ſequi quid ſit.1°.de motu muſc. 1°.310.B
Muſculi habent multos motus.1°.de mo.muſc. 1°.309.G
in Muſculis quatuor differẽtiæ motus, et quæ.1°.de motu muſc. 1°.311.F
in Muſculis eſſe ſex motus redarguitur.1°.de motu muſc. 1°.310.A
Muſculi qui faciunt ſimplicem motum.4°.de ana.adm. 1°.83.G
Muſculi qui faciunt compoſitum motum.4°.de anat.adm. 1°.83.G

Muſculi recti motum rectum faciunt. 2°.de anat.adm. 1°.70.A

Muſculi obliqui motum obliquum faciunt. 2°.de anatomicis adminiſtrationibus.70.A/6°. 1°.90.A

Muſculi quo modo dilatentur, & elongent̃.6°.de lo.af. 4°.40.G

Muſculus quilibet habet unam actionem, ſcilicet cõtractionẽ ad ſe. 12°. de uſu partium. 1°.195.B

Muſculorum proprium in ſeipſos contrahi.de artic.com.1°. 7°.252.F

Muſculus quomodo uideatur contrahi euidenter.de conſt.ar. Iſa.36.H

Muſculi contractio, & extenſio quæ actiones ſint.1°.de mot.m. 1°.311.C

Muſculorum tenſio communis trium operũ.3°.de ſa.tuen. 2°.77.D

à Muſculis qui intus ſunt fit flexio.1°.de motu muſc. 1°.310.D

à Muſculis qui foris ſunt fit extenſio.1°.de motu muſc. 1°.310.D

Muſculorum intrinſecos flectere, extrinſecos uero extendere oſtendunt crura auicularum.1°.de motu muſc. 1°.310.F

Muſculi, qui flectunt, & extendunt in brutis ſunt ſimiles hominum muſculis.6°.de anat.adm. 1°.90.A

Muſculi, qui in orbem circũ uoluuntur, quales.16°.de uſu pa. 1°.214.C

Muſculorum duo genera habent membrum quod extenditur, flectitur, & circumagitur.6°.de anat.adm. 1°.86.G

quibus Muſculis efficiatur motus medius.de muſc.diſſ. 1°.47.G

Muſculorum media figura habet duplicem conſtitutionem. 2°. de motu muſculorum. 1°.313.C

Muſculorum motus æquipollens qui.1°.de nat. muſ. 1°.312.F

Muſculorum motus ut oſtendat Galenus cathenam oſsi ligat. 1°. de motu muſculorum. 1°.312.C

Muſculi quandoque perueniunt ad partes mouendas, quãque per tendones.1°.de loc.af. 4°.7.D

Muſculus omnis non deſinit in tendonem.1°.de motu muſc. 1°.309.B

Muſculi mouentes oſſa deſinunt in tendones.1°.de motu muſc. 1°.309.F

Muſculi mouentes alia quàm oſſa aliqui deſinunt in tendones, aliqui non. 1°.de motu muſculorum. 1°.309.F

Muſculi pares oſsibus mouendis.1°.de motu muſc. 1°.312.C

Muſculis mouẽtibus linguã non oritur tendo.1°.de motu muſc.1°.309.B

Muſculi, qui mouentur abſq; motu oſsium.1°.de motu muſc. 1°.309.B

Muſculi reſpectu oſsium ſunt actores.17°.de uſu par. 1°.221.C

Muſculi recti, & obliqui adſunt ubi eſt unum os.6°.de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.90.A

Muſculi cũ oſſa alternãtur in ſeipſos cõcurrunt.de frac.c.3°.7°.248.B

Muſculi ſunt ſicut habenæ, quæ in contrarium diſtrahunt. 1°. de motu muſculorum. 1°.310.B

Muſculus à quo fit motus, quando aliquis uult eleuare pondus. 2°.de anatomicis adminiſt. 1°.70.E

Muſculis uibratis articuli uibrantur.2°.de ſymp.cau. 3°.22.G/H

Muſculi qui faciunt partium ſenſum, & motum.1°.de loc.aff. 4°.7.E

Muſculus qui mouetur ſentit, <nota>.1°.de ſymp.cau. 3°.16.F

Muſculorum motus agendo perficitur.1°.de ſymp.cau. 3°.16.F

Muſculi ocioſi male aluntur.de fract.com. 2. 7°.238.G

Muſculos ocioſos non habent dormientes.2°.de motu muſ. 1°.314.C

Muſculos quieſcentes qui habeant.2°.de motu muſc. 1°.314.C

à Muſculo uno an duo motus procedãt, et quõ.1°.de motu muſc.1°.310.C

Muſculi ſinguli habent ſingulos motus.6°.de uſu par. 1°.150.D

Muſculus unus non mouet totum membrum.1°.de motu muſ. 1°.310.A

Muſculi, nerui, tendones, & ligamenta quanto ſunt ſicciora, tanto ſunt ualentiora.3°.de ſymp.cau. 3°.29.D

Muſculos paruos habent actiones imbecilles.2°.de uſu par. 1°.123.D

Muſculos magnos, et binos hñt actiones uehemẽtes. 2°.d uſu p.1°.123.D

Muſculi magni etiam mortuo animãte tenſi functiones ſuas citra carniũ præciſionem indicare poſſunt. 2°.de anat.adm. 1°.69.G

Muſculi exigui non poſſunt indicare ſuas functiones, niſi ablatis multis ipſorum carnibus.9°.de anat.adm. 1°.69.G

Muſculorum uariorum exortus.1°.de motu muſc. 1°.312.C

Muſculi quid peculiare, & cõmune habent.de fract.com.1°. 7°.224.A

Muſculi ſuperne feruntur deorſum.8°.de uſu par. 1°.165.A

Muſculi qui ſuperne deorſum feruntur.16°.de uſu par. 1°.215.F

Muſculi, qui inferne ſurſum feruntur.16°.de uſu par. 1°.215.F

Muſculos uenientes à remotis partibus ſuſcipiunt, & retinẽt chartilagines quædam.de anatomia uiuorum. Sp.55.C

MVSCVLORVM materia unà cum capite augeſcit, & roboratur in 6°.de morbis uulgaribus, com.1°. 3°.154.E

Muſculi caput mouentes quot, & quo modo diſtribuantur; & quos motus faciant.12°.de uſu part. 1°.195.A

Muſculi, qui capiti dant proprium motum, quales, unde orti, & eorum proceſſus, ac munus.de muſc.diſſ. 1°.45.D

Muſculi, qui ſolum caput annuendo mouent.de muſc.diſſ. 1°.45.H

Muſculus ſecundus capitis quo modo in duas partes diuidatur, & unde partes oriantur, ac finiant.de muſc.diſſ. 1°.45.D

Muſculus ſecundus capitis cur non ſit unus.de muſc.diſſ. 1°.45.E

Muſculi ſecundi capitis motus eſt obliquus, & circumagit caput in priorem partem.de muſc.diſſ. 1°.45.E

Muſculi qui ex occipitio naſcuntur, quales, & quot, & unde, & eorum ortus, & finis.de muſc.diſſect. 1°.45.E

Muſculorum cõiugationes, quæ in capitis dearticulatione habentur, ubi. de muſc.diſſect. 1°.45.G

Muſculi, q caput mouent circa dearticulationẽ ſolũ.de muſ.diſſ.1°.45.G

Muſculus unus ſi agat, motus capitis eſt obliquus.de muſc.diſſ. 1°.45.H

Muſculi duo ſi agant motus capitis eſt rectus.de muſc.diſſect. 1°.45.H

in Muſculis totam ceruicem occupantibus obliqui quidem obliquũ caput abnuendo mouẽt, recti uero, rectũ id faciunt.de muſc.diſſ. 1°.45.H

Muſculi duo in priori parte, qui caput una cum ceruice mouent, et quorſum extendantur.de muſc.diſſ. 1°.45.H

Muſculi, q mouẽt os lãbdæ, et unde orian̄t ac deſinãt.de mu.diſ.1°.46.E

Muſculorum ſm par ex occipitij parte oſsis. 4°.de anat.adm. 1°.82.E

Muſculi, qui flectant caput in poſteriora.4°.de anat.adm. 1°.83.A

Muſculi facientes obliquam motionẽ capitis. 4°.de anat.adm. 1°.83.B

Muſculi quibus mouetur caput in latera.4°.de anat.adm. 1°.83.F

ad Muſculis committentibus caput clauiculis, & pectori. 4°.de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.83.F

Muſculi quibus caput circumuertitur.4°.de anat.adm. 1°.83.G

Muſculus latus ſub cute in collo unde incipiat, ac finiat, & eius ſubſtantia.de muſc.diſſ. 1°.44.D

Muſculus latus in collo nullum detinet articulum, nec in articulum inſeritur.de muſc.diſſect. 1°.44.D

Muſculus latus ſub cute in collo facile laniatur.de muſ.diſſ. 1°.44.D

Muſculus latus ſub cute in collo poteſt dici muſculoſa natura, uel muſculoſa ſubſtantia.de muſc.diſſ. 1°.44.D

Muſculus latus in collo uocatur myodes platyſma id eſt muſculoſa dilatatio.de muſc.diſſ. 1°.44.E

Muſculũ latũ ignorarũt male excoriantes animal.de muſ.diſſ. 1°.44.E

Muſculi, qui trahunt collum, & caput.12°.de uſu par. 1°.195.B

Muſculi bronchorum ſunt in collo.de uoc.& anhel. Sp.60.G

in Muſculos octo diuiditur genus muſculorum, quod colli, ac capitis eſt commune.de muſc.diſſ. 1°.45.F

Muſculi, qui caput unà cum ceruice tota mouent.de muſc.diſſ. 1°.45.G

Muſculi, qui caput cum ceruice flectunt.de muſ.diſſ. 1°.45.H

Muſculi à capite orti, qui inſeruntur ceruici, ſunt communes capiti, & ceruici.de muſ.diſſ. 1°.46.H

Muſculi proprij ceruicis, qui, et unde orian̄t et finiãt.d mu.diſ.1°.46.H

quibus Muſculis fiat motus ceruicis.de muſc.diſſ. 1°.47.A

Muſculus, qui ceruicem in priora obliquã flectat.de muſ.diſſ. 1°.46.H

Muſculi à ceruice ad Thoracem ſex ſunt.8°.de anat.adm. 1°.102.F

Muſculorum tres coniugationes, quæ collum, & caput retro attollunt. 16°.de uſu partium. 1°.217.E

Muſculi tres, qui phantaſiam, & opinionem nobis afferunt ſecundum Platonem.de uoc.inſtr.diſſect. 1°.106.D

Muſculi oculorum unde.1°.de motu muſc. 1°.309.G

Muſculorum cingentium oculos ſectio.4°.de anat.adm. 1°.81.H

Muſculos in oculo quinq; ſolũ eſſe dicere error eſt.de muſ.diſſ.1°.44.G

Muſculi ſunt ſex, qui oculum mouent, & ubi, & quomodo ſe habent, & de illorum motibus quos agunt.de muſc.diſſ. Sp.44.G

Muſculi oculũ mouẽtes ſunt ſex.4°.d l.af.4°.21.G/d ana.ocu.Sp.57.B

Muſculi ſeptem ſunt in oculo.de ocul. 7°.183.E

Muſculi oculorum duodecim ſunt, & quales.de ocul. 7°.187.F

Muſculi in oculo ſunt ſex.de anat.ocul. Sp.57.G

Muſculorum pinguedo in oculis cur ſit.de anat.ocul. Sp.57.G

Muſculi circa oculi baſim, ſiue unus, ſiue duplex, ſiue triplex ſit, dubitatur.de muſc.diſſect. 1°.44.F

Muſculi circa baſim oculi faciũt ad firmandũ oculũ.de muſ.diſ. 1°.44.F

Muſculi oculorũ, linguæ, teſtiũ, penis, quales.1°.d motu muſ. 1°.309.G

circa Muſculorũ craſsitiem fiat inciſio in oculo.de anat.ocul. Sp.52.H

de Muſculis faciei & capitis.3°.de anat.adm. 1°.73.G

Muſculi faciei quo modo mouentur, et non habent tendonem.1°.de motu muſculorum. 1°.309.F

Muſculi frontis quo modo mouentur, et non habent tendonem.1°.de motu muſculorum. 1°.309.F

Muſculorum

Muſculorum delineamenta circa aurem.16°.de uſu par. 1°.217.B
Muſculus ſub radice auris.4ª.de ana.adm. 1ª.83.G
Muſculi crotaphita,id eſt temporales,qui.de muſc.diſſ. 1°.44.G
Muſculi temporales,qui.4°.de anat.adm. 1ª.80.A
Muſculi temporales,& maſticatorij.de arti.com.2ª. 7ª.263.C
Muſculus temporum euidens eſt.4°.de anat.adm. 1ª.81.E
Muſculorum omnium magnitudo cur pro ratione magnitudinis animalis facta,præter quàm muſculorũ temporũ.11ª.de uſu par. 1ª.184.F
Muſculi temporum ubi.9°.de anat.adm. 1ª.173.H
Muſculorũ duo motus circa tempora.1ª.de motu muſ. 1°.309.G
Muſculorum temporalium officium.4°.de anato.adm. 1ª.80.A
Muſculi temporales ſanguineum effundentes difficulter compeſcuntur. ſin.med. lſa.50.A
Muſculi naſi alas aperientes ubi ſint.de muſculorum diſſectione.44.F/ 4°.de anato.admin. 1ª.81.B
Muſculorum genera quinque in ore.4ª.de anat.adm. 1ª.80.B
Muſculi maſſeteres,qui.4°.de anat.adm. 1°.80.B
Muſculi maſſeteres quo modo incidendi.4ª.de anat.adm. 1°.81.B
Muſculi maxillas mouẽtes q.d art.c.2°.7°.263.C/de anat.ui.Sp.54.A
Muſculus maxillã mouẽs qui,et cui neruo inhæreat.de ner.diſ. 1°.53.G
Muſculorum tria paria maxillam mouentia.4ª.de anat.adm. 1°.81.C
à Muſculo lato mandibula mouetur.4°.de loc.aſ. 4°.23.D
Muſculorum quatuor coniugationes maxillam inferiorem mouentes ubi ſitæ.de muſc.diſſect. 1ª.44.G
Muſculi,qui mouent ſurſum maxillam inferiorem ubi ſint. de muſculorum diſſectione. 1ª.44.G
Muſculi,qui ad latera mouẽt maxillam ubi ſint.de muſ.diſſec. 1°.44.G
Muſculi,qui deorſum trahunt maxillam inferiorem ubi ſint.de muſculorum diſſectione. 1°.44.G
Muſculi qui maxillam ſurſum trahunt, & os claudunt,ubi ſint, & quo modo procedant.de muſc.diſ. 1ª.44.G
Muſculi,qui inferiorem maxillã in interiori parte ſurſum trahunt, qui, & eorum proceſſus.de muſc.diſ. 1°.44.H
Muſculi mouentes maxillam inferiorem,& poſteriorem partẽ, qui nam ſint,& ubi oriantur.de muſc.diſ. 1ª.44.H
Muſculus,q ſurſum retrahit ad maxillã os hyoides.de muſ.diſ. 1°.46.F
Muſculi duo in extrema maxilla mutuo colligati.de muſc.diſ. 1ª.46.D
Muſculum qui utranq; mouet genam inuenit auctor libri de motibus manifeſtis,& obſcuris.de mot.man.& obſc. Sp.67.C
Muſculorum trahentium genam actio conſeruatur dum dormimus non aperto ore.2°.de motu muſc. 1ª.314.E
Muſculi,qui ligant os hyoides ſuperiori maxillæ & eorum proceſſus. de muſculorum diſſectione. 1°.46.D
Muſculi,à quibus fiunt figuræ maxillæ.2ª.de motu muſc. 1°.314.E
Muſculi,qui mãſorij appellantur ab Hippocrate,& ab antiquis. de muſculorum diſſect. 1ª.44.H
Muſculi maſticatorij quid agant.2°.de motu muſc. 1ª.314.E
de Muſculis faucium.de muſc.diſſec. 1°.46.G
de Muſculis buccarum.4°.de anat.adm. 1°.80.B
Muſculorum diuerſitas ad buccas à locis ubi naſcuntur.4°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1ª.80.C
Muſculorum ſectio qui buccas unà cum labris mouent inferiore maxilla quieſcente.4ª.de anat.adm. 1ª.80.A
Muſculi buccæ quo mõ ſuo officio fungãtur.de artic.com.3°.7ª.280.F
Muſculus latus buccas mouet.de muſc.diſ. 1°.44.D
Muſculos duos latos,& tenues in buccam,& labra,ignorarunt antiqui. 3ª.de anat.adm. 1ª.78.G
Muſculi labiorum quo modo mouentur.1°.de motu muſc. 1°.309.F
Muſculi labrorum ſitus qui.de muſc.diſſ. 1ª.44.E
Muſculi labrorum quatuor.de muſc.diſ. 1ª.44.E
Muſculi quatuor peculiares aſperæ arteriæ qui illam cõtrahunt, & arctant unde oriantur,& finiant.de muſc.diſ. 1°.46.A
Muſculi proprij gutturis unde oriãtur,et finiãt.de muſ.diſ. 1ª.46.B
pro Muſculis mouentur chartilagines aſperæ arteriæ.7°. de uſu partium. 1ª.160.C
Muſculi,qui aſperam arteriam adſtringunt,& os lambdoides retrahũt. de muſculorum diſſect. 1°.46.B
Muſculorum gutturis conſideratio.7ª.de uſu par. 1°.160.D
Muſculorum laryngis generatio,et diſſectio,quæ. de uocalium inſtrumẽtorum diſſectione. 1ª.106.H
Muſculorum laryngis actionẽ quærit Galenus.de uo.inſt.diſ. 1°.107.D
Muſculi,qui arteriam in lõgitudinẽ erigunt.de uoc.inſtr.diſ. 1°.107.E
Muſculi qui deglutioni conducunt.de uoc.inſtr.diſ. 1°.107.E
qbus Muſculis larynx dilatẽ,ac cõſtringatur.de uo.iſtr.diſ. 1°.107.E
Muſculi quibus claudaĩ,& apiatur larynx.de uoc.inſtr.diſ. 1ª.107.E
Muſculi ex quibus pendet epiglottis in chordantur quando cõſtringitur. de uoc.& anhel. Sp.60.G
Muſculi,qui ad ſuperiora,et priora chartilaginem ſcutiformem attrahunt.de muſc.diſſ. 1°.46.B
Muſculi,q chartilaginẽ ſcutiformẽ cogũt et aſtrigũt.d muſ.di.1°.46.B
Muſculi,qui fines chartilaginis coniungunt.de muſ.diſ. 1ª.46.B
Muſculi qui ſcuti formem chartilaginẽ cõiungũt.de muſc.diſ. 1°.46.B
Muſculi qui chartilaginem cogunt,& guttur claudunt, & qui nam ſint in omni animante.de muſc.diſ. 1°.46.C
Muſculi qui faciunt uocem.4°.de loc.aſ. 4ª.26.B
Muſculi claudentes,et apiẽtes ad uocẽ præcipui.4°.de loc.aſ. 4ª.26.C
Muſculus gutturis,qui mouet dũ uox edit ubi ſit.de muſc.diſ. 1ª.46.G
Muſculorum ad uocem ſitus.de uoce & anhel. Sp.61.A
Muſculi ſex ex octo ad uocẽ neceſſarij.de uoce & anhel. Sp.61.A
Muſculi à quibus fit uox dũ eſt in epiglottide.de uoc.& anh. Sp.60.G
Muſculorũ epiglottidis radices q neruus intret.de uoc.& anh. Sp.61.H
Muſculos linguæ ſcire quid ſit.2ª.de anat.adm. 1ª.68.H
Muſculorum mouentium linguã differentiæ,ortus,& proceſſus. de muſculorũ diſſect. 1ª.46.G
Muſculorum mouentium linguam nomina.de muſc.diſ. 1ª.46.G
in Muſculis,& motibus lingua uariabilis eſt.de ſæt.for. 1°.325.C
Muſculos nouem habet lingua,& qui ſint.de ana.ui. Sp.49.C
Muſculi qui faciunt linguam dilatari.de ana.ui. Sp.49.C
Muſculi qui faciũt motũ circũuolutiõis in lingua.de ana.ui. Sp.49.C
Muſculi facientes motum duplicationis in lingua.de ana.ui. Sp.49.C
Muſculi facientes retardationem in lingua.de ana.ui. Sp.49.C
Muſculi bubulæ linguæ ſexdecim ſunt.de muſc.diſ. 1ª.46.E
Muſculorũ,qui faciũt motum obliquum linguæ,ortus, & proceſſus. de muſculorum diſſectione. 1ª.46.F
Muſculi linguæ cur qũq; nõ poſſint ſtabiliri.c.6°.aph.32°. Ex.49.H
Muſculi ſcapularum quomodo ſecandi.8ª.de ana.adm. 1°.101.B
Muſculi qui mouent ſcapulas.de muſc.diſ. 1°.46.B
Muſculi ſcapularum qui.4ª.de ana.adm. 1ª.83.H
Muſculus quo mouentur ſcapulæ.4°.de anat.adm. 1ª.84.D
Muſculi peculiares ſcapulis qui.4°.de ana.adm. 1ª.84.D
Muſculi peculiares ſcapulis ſex.4ª.de anat.adm. 1°.84.D
Muſculus ſcapularũ gratia,et nõ capitis factus.4°.de ana. ad.1ª.82.D
Muſculorum actio circa ſcapulas.1°.de diſ.feb. 3ª.62.H
Muſculi,qui utranq; mouent ſcapulam ſunt ſeptem, & qui nam ſint. de muſculorum diſſectione. 1ª.45.B
Muſculi,qui trahũt ſcapulas ad caput,unde orianĩ,& procedant, quales ſint.de muſc.diſ. 1°.45.A
Muſculus.qui ſcapularũ Baſim è directo capitis attollit ubi, & quomodo procedat.de muſ.diſſ. 1°.45.B
Muſculus,qui ex inferiori, & priori parte totam ſcapulam deorſum ac in priora ad ſe ipſum trahit.de muſ.diſ. 1°.45.C
Muſculi ab oſſe guttur ambiente exortus,& inſertio,ſcapulam in priorem regionem ceruicis uerſus proprium principium abducit. de muſculorũ diſſectione. 1ª.45.C
Muſculi qui retro abducũt ſcapulam, ubi & eorũ proceſſus ac exortus. de muſc.diſ. 1°.45.C
qui Muſculus axillæ partem carnoſam faciat.de muſc.diſ. 1°.47.C
Muſculũ ſupra humerũ ἐπωμίδα appellant.1ª.de ana.admi. 1ª.67.H
Muſculus paruus in humeri dearticulatione ſitus qualis ubi naſcatur, & finiat.de muſc.diſ. 1ª.47.G
Muſculi tres ad alam.de art.com.1ª. 7ª.252.D
Muſculus deltoides qui.de artic.com.1°. 7ª.252.D
Muſculus qui ob malam excoriationẽ amittitur.de muſc.diſ. 1°.47.D
Muſculorũ brachij diſſectio.1°.de anat.adm. 1ª.67.H
Muſculi an duo per totũ brachiũ.1ª.de ana.adm. 1ª.65.D
Muſculi quatuor in brachio.2°.de uſ.par. 1ª.126.A
Muſculi mouentes brachiũ undecim ſunt,qui & quomodo, & ubi complantati ſint,ac finiant.de muſc.diſ. 1°.47.B
Muſculus prior brachij ab omnibus unus putaĩ.1°.de anat.adm.1°.65.B
Muſculi exterioris nodi brachij.1ª.de ana.adm. 1ª.66.F
Muſculus qui brachiũ ſurſum p rectã lineã attollit.de muſ.diſ.1ª.47.F
Muſculus,qui attollit brachiũ ad interna.de muſc.diſ. 1°.47.F
Muſculus qui brachiũ ad exteriora abducit.de muſ.diſſ. 1ª.47.G
Muſculus qui brachiũ ad latera detrahit.de muſ.diſſ. 1ª.47.G

Muſculus, qui ab inferiori humilioris coſtæ termino aſcēdit, quas motiones extrinſecus excipiat. de muſc. diſ. 1°.47.G
Muſculus qui caput brachij attrahit. de muſc. diſ. 1°.47.G
Muſculus, qui brachium pectori abducit. de muſc. diſ. 1°.47.G
Muſculus, qui totū brachiū pectori abducit. de muſc. diſ. 1°.47.G
Muſculus unus ſub unaquaque clauicula, & qualis, & eius ortus ac finis. de muſcu. diſſect. 1°.46.C
Muſculi qui primā coſtā ad clauiculā attrahunt. de muſ. diſ. 1°.46.D
Muſculus brachiū ad coſtas rectū extendens. de muſc. diſ. 1°.47.G
Muſculi ab ipſa ſcapula ad exteriora poſterioraq; membrū circūagentes. de muſc. diſ. 1°.47.G
Muſculi cubiti, & extremæ manus qūo uiginti tres. 2°. de uſ. p. 1°.120.H
Muſculorum cubiti, & extremæ manus utilitas. 2°. de uſu pa. 1°.120.H
Muſculorū cubiti, & extremæ manus ſitus. 2°. de uſu par. 1°.120.H
Muſculi octo totum cubitum occupantes & ſex & ſeptē. 1°. de anatomicis adminiſtr. 1°.66.F
Muſculi mouentes dearticulationem cubiti unde oriantur, & finiant. de muſculorum diſſect. 1°.47.H
Muſculi ulnæ quot. 2°. de uſu par. 1°.122.C
Muſculi duo flectunt ulnam. 2°. de uſu par. 1°.126.D
Muſculi duo extendūt ulnam. 2°. de uſu par. 1°.126.D
Muſculi, qui extendunt dearticulationem cubiti. de muſ. diſ. 1°.48.A
Muſculus qui facit lentam extenſionem cubiti. de muſc. diſ. 1°.48.B
Muſculos alios hūt ſimiæ ī cubito q̄ alia aialia. de muſc. diſ. 1°.48.B
Muſculi in cubito tyronibus ſunt quindecim, ueteranis decem, et ſeptem. de muſc. diſſec. 1°.48.B
Muſculorum cubiti numeratio, & ortus, ac finis. de muſ. diſ. 1°.48.B
Muſculus in cubito in quo omnes errarunt. de muſc. diſ. 1°.48.C
Muſculus qui medio cubito à foris incumbat. 1°. de anat. adm. 1°.65.A
Muſculorū obliquorū, qui radiū mouent exortus. de muſ. diſ. 1°.49.A
Muſculi obliqui radiū mouentes. 2°. de uſu par. 1°.122.F
Muſculi in obliquū radiū uertentes. 2°. de uſu par. 1°.126.E
qui Muſculus radij os tanquā in pronū circū agat. de muſ. diſ. 1°.49.A
Muſculi duo magni totam eam regionem, quæ inter cubitū, & radiū media eſt, replentes, cui exortui ſubiaceant. de muſc. diſ. 1°.48.H
Muſculorū duplices denervatiōes inflexiōe carpi. 1°. de uſu par. 1°.118.B
Muſculi ſeptem intra cubitū, quorū officiū eſt flectere brachiale, & digitos, & radium in pronū circūagere. de muſc. diſ. 1°.48.F
Muſculus primus omnium diſſecādus intra cubitū. de muſ. diſſ. 1°.48.G
Muſculi duo brachiale flectētes. 1°. de anat. adm. 1°.65.F
à quibus Muſculis extendatur brachiale. de muſc. diſ. 1°.48.C
Muſculus extendens brachiale. de muſc. diſ. 1°.48.D
Muſculi mouentis brachiale apud magnum digitum exortus. de muſculorum diſſectione. 1°.48.H
Muſculus, qui brachiale apud magnum digitum flectit in pronū. de muſculorū diſſectione. 1°.49.A
Muſculus qui brachiale flectit cum inclinatione ad ſupinum, & qui cum declinatione in pronū. de muſc. diſ. 1°.48.G
Muſculi mouentis brachiale apud paruum digitum exortus. de muſculorū diſſectione. 1°.48.H
Muſculi manū & pedū ſunt neruoſiores. 4°. de præſ. exp. 4°.121.D
Muſculorum ſitus mouentium manum, & ordo, et ubi moriantur. 2°. de motu muſc. 1°.313.H
Muſculi mouentes partes manus. 2°. de uſu par. 1°.122.C
Muſculi qui dant motum manibus. de anato. uiu. Sp.54.B
Muſculi manus à qbus neruis agitent̄. in 3m. de mor. uul. cō. 1°. 3°.127.H
Muſculorū maiorū manus exortus. 2°. de mo. muſc. 1°.313.H
de Muſculis è quibus oriunt̄ tēdones manus. 2°. de uſu par. 1°.121.D
Muſculi in interna manu utilitates. 2°. de uſu par. 1°.121.F
Muſculus quibus fiat manus prona. 1°. de anat. adm. 1°.67.A
Muſculus qui manū in ſupinū circumagit. de muſc. diſ. 1°.49.A
Muſculis quibus fiat manus ſupina. 1°. de ana. adm. 1°.67.A
Muſculi omnes in media manus figura quieſcūt. 2°. de mo. muſ. 1°.314.C
Muſculorum robur facit manus fortiores & ambidextros. commentario 7°. aphoriſmo 43°. Ex.57.E
Muſculi qui flectūt & extēdūt digitos & qūo. 1°. de mo. muſ. 1°.309.G
Muſculus qui extendit digitos unus eſt. 1°. de anat. adm. 1°.65.A
Muſculus duos exiguos digitos extendens. de muſc. diſ. 1°.48.D
Muſculus, q extēdit digitos quatuor præter pollicē. d muſ. diſ. 1°.48.C
Muſculus unus extendit quatuor digitos. 1°. de ana. adm. 1°.65.B
Muſculi mouentes policem, indicē, et mediū digitū. de muſc. diſ. 1°.48.E
Muſculus unus mouet tres primos digitos, policem, indicem, & mediū. de anatomicis admin. 1°.65.C
Muſculi duo ducunt in latera pollicem, indicem & medium. 1°. de anatomicis adminiſt. 1°.65.C
Muſculos duos ponere moueant digitos qui magis laudat Galenus. 1°. de anatom. adminiſt. 1°.65.C
Muſculorum duo genera in ſumma manu. de muſc. diſ. 1°.49.A
Muſculi ſeptem ſummæ manus. 2°. de uſu par. 1°.121.B
Muſculus ſextus in ſumma manu magnum digitum indici adducit. de muſculorū diſſectione. 1°.49.B
Muſculus ſeptimus in ſumma manu paruū digitū à reliquis longiſſime abducit. de muſc. diſſect. 1°.49.B
Muſculus qui magnū digitū longiſſime ab indice abducit ubi oriatur & finiat. de muſc. diſ. 1°.49.B
Muſculi qui magnum digitum in neutram partem extendant. de muſculorum diſſectione. 1°.48.D
Muſculus, qui abducit digitos paruos ab alijs, & qui alios tres abducat. de muſc. diſſect. 1°.48.C
Muſculus à quo fit obliquus digitorū motus. 3°. de anat. adm. 1°.78.G
Muſculus q paruos digitos ī obliquū mouet, unus. 1°. de anat. ad. 1°.65.A
Muſculus unius in obliquū agit. 1°. de ana. adm. 1°.65.B
Muſculus mouens obliquæ policem. de muſc. diſ. 1°.48.D
Muſculi ducentes digitos ad obliquū. 2°. de uſu par. 1°.121.G
Muſculi flectentes in obliquum duos digitos poſt magnum. 2°. de uſu partium. 1°.121.H
Muſculi uertentes ad obliquū partes manus. 2°. de uſu par. 1°.121.H
Muſculi quinq; oblique introrſum, ſurſumq; digitos mouentes. de muſculorum diſſectione. 1°.49.A
Muſculus quinq; digitos flectens. de muſc. diſ. 1°.48.G
Muſculus nullus in extremis manibus à foris. 3°. de anato. adm. 1°.77.F
Muſculi qui primū digiti articulū flectunt. de muſc. diſ. 1°.49.C
Muſculi flectentes ſecundam articulorum dearticulationem, & quo modo. de muſc. diſſect. 1°.49.C
Muſculi ſummarum partium digitorū. 1°. de anat. adm. 1°.67.B
à Muſculis ad articulos tendo rotundus. 1°. de uſu par. 1°.117.D
Muſculi duo ſoli apparēt nō nūq̄ ī magno digito. de muſc. diſ. 1°.49.D
Muſculi duo digitorum quandoq; unus eſſe uidentur adeo inter ſe coaliti ſunt. de muſc. diſ. 1°.49.D
Muſculis oībus ceſſantibus aliquis motus ē ī manu. 1°. de mot. m. 1°.311.B
Muſculi thoracis, & uētris carnoſi ſunt. 4°. de præſ. ex pulſ. 4°.121.D
Muſculorum in Thorace differentiæ. 5°. de lo. aff. 4°.29.G
Muſculi ſuperni thoracis ſunt ſex. 1°. de lo. aff. 4°.6.F
Muſculi à quibus mouetur thorax. 5°. de ana. adm. 1°.86.B
Muſculus, qui dilatat thoracem. de muſc. diſ. 1°.46.H
Muſculi qui thoracem dilatant. de muſc. diſ. 1°.49.E
Muſculus, qui maiore dilatatione thoracem dilatat, qualis, & unde oriatur, ac deſinat. de muſ. diſſect. 1°.47.A
Muſculus dubius an thoracis ſit, an ceruicis. de muſ. diſſ. 1°.47.A
Muſculus circularis in thorace ꝑpetuæ functiōis. 5°. de anat. ad. 1°.88.G
Muſculorū thoracis motus cur ſeruet̄ in ſomno. 5°. de lo. af. 4°.29.B
Muſculi thoracis quando omnes mouentur. 4°. de loc. affe. 4°.26.G
Muſculi medij à thorace ad oſſa pubis quo tendant̄. in 1m. prorrhetica. commentario 3°. 4°.186.D
Muſculi extra thoracem unde alantur. de uenæ art. diſſ. 1°.59.D
Muſculi pectoris quo modo ſecandi. 5°. de ana. adm. 1°.84.F
ad Muſculos pectoris qui perueniūt nerui, à dorſi medulla oriūtur. de præcogn. ad Poſth. 4°.216.D
Muſculi a pectore aſcendentes quas motiones intrinſecus excipiant. de muſc. diſſect. 1°.47.F
Muſculorū à pectore enatorū ſi alter duntaxat agat altior altiorē. humilior humiliorem adductionem efficit. de muſc. diſ. 1°.47.G
Muſculi pectoris ſunt organa ſpiritus. de ſper. Sp.36.G
Muſculi pectoris niſi extendantur non fiunt anhelitus neque uox. de uoce & anhelitu. Sp.61.A
Muſculi qui faciant expirationem. 4°. de lo. aff. 4°.26.E
Muſculi reſpirationis opifices. 5°. de ana. adm. 1°.86.C
Muſculi oēs ſi moueant̄ ī ſpiratiōe quid ſequat̄. 4°. de lo. af. 4°.26.G
Muſculi ſimiles equis in reſpiratione ut habenis uerus, ac equiti uoluntas. de cauſ. reſp. 1°.227.B
Muſculi qui faciunt exufflationem. 4°. de lo. aff. 4°.26.E
Muſculus interior qui eſt inter coſtas facit anhelitum, & tūc fit qū aer expellitur uehementer à pectore. de uoce & anhel. Sp.60.F
Muſculi anhelitum conſtringentes muſculis comparantur ani, & ueſicæ. de

ce.de

ce.de muſcul.diſſect. 1°.107.H
Muſculi qui prohibent reſpirationem.de uoc.inſtr.diſ. 1°.107.F
Muſculi Thoracis, & abdominis ſunt neceſſarij ad deiectionem. 2°.de ſymptomatum cauſis. 3°.27.D
Muſculi cordis quot.de anato.uiu. Sp.46.D
de Muſculis intercoſtalibus ſermo.5°.de ana.adm. 1°.86.E
in Muſculorũ coſtarũ anatomia exercitatio unde incipiat.8°.de anatomicis adminiſt. 1°.100.A
Muſculi primi intercoſtales quo mõ ſecantur.8°.de ana.adm.1°.100.A
Muſculorũ intercoſtaliũ ſectionis modus.8°.de ana.adm. 1°.101.F
pro Muſculis intercoſtalibus ſpectandum animal macilentum, et uetus. 5°.de anat.admin. 1°.86.F
Muſculorum intercoſtaliũ duo genera, & quæ.5°.de loc.af. 4°.29.G
Muſculi thoracis intercoſtales ſunt uiginti duo.de muſ.diſ. 1°.49.D
Muſculi inter coſtas ſunt uiginti duo.de uoc.& anhel. Sp.62.B
ad Muſculos qui ſunt inter coſtas non ueniunt neruí niſi ex ſola ſpinali medulla.de uoc.& anhel. Sp.62.B
Muſculus coſtis omnibus incumbens.1°.de ana.adm. 1°.64.G
Muſculus coſtarum coarticulationẽ contrahens.de muſ.diſ. 1°.50.A
Muſculi mediarum coſtarum quid agant.1°.de diſ.feb. 3°.63.A
Muſculus detrahens duodecimam coſtam.de muſ.diſ. 1°.49.E
Muſculi coſtarum notharum natura.8°.de ana.adm. 1°.100.A
Muſculi coſtarum notarum in quo animali facilius uideantur.8°. de anatomicis adminiſtr. 1°.100.A
Muſculi, quibus diaphragma iuuatur.de ana.uiu. Sp.53.G
una cũ Muſculis ſeptũ trãſuerſum thoracẽ dilatat.de muſ.diſ. 1°.49.F
Muſculi præcordiorum mouentur ad motum reſpiratoriorum organorum.1°.de diff.reſp. 1°.59.H
Muſculis præcordiorum non ſunt admouenda adſtringentia.11°.methodi medendi. 7°.73.B
Muſculis alijs quando indiget ſeptum trãſuerſum.4°.de lo.af.4°.26.G
Muſculi octo ita exprimũt ad ſtomachũ ſicuti ad anũ.5°.d uſ.1°.147.A
Muſculũ nõ eẽ uẽtriculũ, nec os uẽtriculi collige.3°.de ſym.cau.3°.25.E
Muſculi uicini uentri quando ungendi.3°.de ſa.tuen. 2°.82.B
Muſculorũ abdominis ſectio.5°.de anat.adm. 1°.87.B
Muſculorum in abdomine ſectio.6°.de ana.adm. 1°.93.F
Muſculi abdominis ſtatim inciduntur diali mortuo.de ana.adm. 1°.87.B
Muſculi octo abdominis quo modo incidendi.5°.de ana.adm. 1°.87.F
Muſculorum in abdomine conſideratio.6°.de ana.adm. 1°.93.F
Muſculi abdominis conducunt cõtractiõi thoracis. de muſ.diſ. 1°.49.F
Muſculi, quos pſoas nominant.de muſ.diſ. 1°.49.G
Muſculi octo abdominis.5°.de lo.aff. 4°.33.C
Muſculi epigaſtrij cur octo.5°.de uſu par. 1°.146.G
Muſculi octo abdomis quales, et eorũ exortus, ac finis.de muſ. 1°.49.H
Muſculi octo epigaſtrij quales, & quid agant.5°.de uſu par. 1°.146.E
Muſculorum epigaſtrij poſitio cur talis.5°.de uſu par. 1°.146.G
Muſculi abdominis quibus nutriantur.de uen.art.diſ. 5°.58.D
Muſculus maximus abdominis unde oriatur.de muſc.diſ. 1°.47.B
Muſculorum abdominis utilitas.de muſc.diſſ. 1°.50.C
Muſculi magni in epigaſtrio gratia efflationis, uocis, egeſtionis. mictus. 4°.de uſu partium. 1°.137.F
Muſculi abdominis faciunt deiectiones.6°.de lo.af. 4°.38.F
Muſculis abdominis compreſſis fit deiectio.6°.de loc.af. 4°.38.F
Muſculi octo abdominis quid faciant dum animal excernit.6°.de anatomicis adminiſtr. 1°.93.H
Muſculis inteſtinis, uentri, uuluæ, et ueſicæ oĩbus cõe, eſt fibris ſitu diuerſis, & carne ſimplici conſtari.7°.de ana.adm. 1°.95.G
Muſculi recti inteſtini partem extremam ambit actio & utilitas. 6°. de locis affectis. 4°.38.E
Muſculi rotundioris in ueſicæ officium quale.6°.de loc.af. 4°.38.E
Muſculus unus circularis in ueſica, qui claudit ueſicam.6°.de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.93.H
Muſculi ueſicæ quo modo mouentur.1°.de motu muſc. 1°.309.F
Muſculi colli ueſicæ munus quale ſit.de muſc.diſ. 1°.50.D
Muſculus ceruicis ueſicæ nihil agit cum ueſica agit.1°.de lo.aff. 4°.2.F
Muſculi teſtem ſurſum attollentes.de muſc.diſ. 1°.50.D
Muſculi duo ad teſtes deſcendunt, & eorum ortus, & finis. de muſculorum diſſectione. 1°.50.D
munus Muſculi colli ueſicæ quale ſit.de muſc.diſ. 1°.50.D
Muſculi teſtium & penis unde.1°.de motu muſc. 1°.309.G
Muſculi duo obliqui pudendi quales, & ubi ſint.de muſc.diſſ. 1°.50.D
Muſculorum duo paria in priapo.de ana.uiu. Sp.52.E
Muſculi qui dant pudendo rigiditatem.de muſc.diſ. 1°.50.B
Muſculorum neruoſa propago quæ.5°.de ana.adm. 1°.88.H
Muſculi ſpinæ.12°.de uſu par. 1°.197.A
Muſculus à prima uertebra qualis nam ſit, & eius proceſſus, ac inſertio. de muſc.diſſect. 1°.45.B
Muſculi, qui primæ uertebræ dearticulationem ad latera annuendo moueant.de muſcul.diſſect. 1°.46.A
Muſculi ſpinales à ſecunda ceruicis cerebri incipiunt, & quot ſint.de muſc.diſſect. 1°.49.F
Muſculus ex omnibus uertebris natus.de muſc.diſſect. 1°.46.H
Muſculorum ſpinalium duplex genus.com.7°.aph.36°. Ex.56.G
Muſculi ſpinales aliqui utrãq; ſpinã cõplectũ̃.c.7°.apho.36°.Ex.56.H
Muſculi ſpinam flectentes ubi oriũtur, & deſinant.de muſ.diſ. 1°.49.G
Muſculi flectentes ſuperiorem ſpinæ partem.5°.de ana.adm. 1°.89.A
Muſculi ſpinam flectentes qui.5°.de ana.adm. 1°.89.A
Muſculi dorſales.4°.de ana.adm. 1°.82.F
Muſculorum ſpinalium nerui, & membrorum extremorum à medulla ſpinali naſcuntur.com.5°.aph.65°. Ex.45.B
Muſculi qui faciant erigere priapum.de ana.uiu. Sp.52.E
Muſculus ani Sphincter.2°.de ſymp.cauſ. 3°.25.H
Muſculus ſedis dici poteſt muſculus cuticuloſus, uel carnoſa cutis.de muſculorum diſſect. 1°.50.E
Muſculorum in ſede ſectio.6°.de ana.adm. 1°.93.F
Muſculus ad anum pertinens.2°.de anat.adm. 1°.71.D
pro Muſculis ſedis uidendis oſſa pubis quomodo incidenda.6°. de anatomicis adminiſtrat. 1°.93.F
Muſculorum in ſede conſideratio.6°.de ana.adm. 1°.93.F
Muſculis ani, & ueſicæ, comparantur muſculis anhelitum conſtringentibus.de uoc.inſt.diſſect. 1°.107.H
Muſculus unus quo modo ſine pari in ano.5°.de uſu par. 1°.146.E
Muſculi rotundi in ano officium quale.6°.de lo.af. 4°.38.E
Muſculi duo in ſede obliqui quo mõ, et quid agãt. 5°. de uſu p.1°.146.E
Muſculi ſedis quomodo mouentur.1°.de motu muſ. 1°.309.F
Muſculus tranſuerſus ſedis qui ipſam claudit ubi ſit.de muſ.diſ. 1°.50.E
Muſculi qui ſurſum ſedem attollunt.de muſc.diſſect. 1°.50.E
Muſculi præualidi ſunt cuſtodes finibus excretoriorum meatuum corporis.2°.de motu muſcul. 1°.314.F
per Muſculos cuſtodiuntur ſuperfluitatum effluxiões ne iniuſſæ exeãt. 2°.de motu muſc. 1°.314.F
Muſculus ani orbicularis relaxatur in excretione.6°. de anatomicis adminiſtrationibus. 5°.93.H
Muſculi circularis ſedis diſſectio.6°.de ana.adm. 1°.93.H
Muſculus ani quo modo afficiatur frigore.1°.de loc.af. 4°.7.H
Muſculi decem qui coxendicem mouent.de muſ.diſ. 1°.50.F
Muſculus tenſus uſque ad genu.15°.de uſu par. 1°.214.B
Muſculus crus mouens.de mult. 3°.78.A
Muſculi ad tenſionem in crure.2°.de ana.adm. 1°.70.E
Muſculi crurium operationes, et quo ĩpediant̃.1°.de mo.muſ. 1°.308.G
Muſculo quo ad originem ipſius protenſo tibia figuratur ſicut pueri cã ſtatuunt in paleſtris crus inuertẽtes, cũ alterius femori crus inijciunt. 2°.de anato.adm. 1°.69.G
Muſculi fœmoris primi omnium ſecandi, alij uero deinde nõ habent ordinem.2°.de anat.adm. 1°.69.E
Muſculus q introrſum, et retrorſum femur adducit.de muſ.diſ. 1°.50.F
Muſculus pſoæ, haud exiguus eſt, & unde oriatur, ac deſinat. de muſculorum diſſect. 1°.50.F
Muſculus qui flectit, & ſimul introrſum magis totum femur inuertit. de muſculorum diſſect. 1°.50.G
Muſculus qui retrorſum magis femur abducit. ad alterum ſimul femur leniter adducens. & aliæ eius actiones.de muſc.diſ. 1°.50.H
Muſculus qui exacte femur extendit in poſteriora trahens. de muſculorum diſſect. 1°.50.H
Muſculus introrſum ſimul & parumper retrorſum agens femur.de muſculorum diſſectione. 1°.51.F
Muſculus latus in exteriori parte femoris non multũ conſiderandus cur. 2°.de anatom.adm. 1°.69.C
Muſculi tibiam mouentes octo ſunt.de muſc.diſſect. 1°.50.F
Muſculi tibiam mouentes octo ſunt.de muſc.diſſect. 1°.50.F
Muſculus qui tibiam ſenſim ad exteriora inclinantem facit. de muſculorum diſſect. 1°.52.F
Muſculus qui introrſum non nihil etiã tibiã mouet.de muſ.diſ. 1°.50.F
Muſculus totum femur extendens, & ad exteriorem regionem caput

ipſius trahens. de muſc. diſſ. 1°.51.A
Muſculus qui ſurſum ſimul. & extrorſum femoris caput trahit. de muſculorum diſſectione. 1°.50.B
Muſculus qui caput femoris ſurſum tollit, & unà ad interiora inuertit. de muſculorũ diſſect. 1°.51.B
Muſculi qui femoris caput circumagunt. de muſ. diſ. 1°.51.B
Muſculus qui totũ femur introrſum adducit. de muſ. diſſ. 1°.51.B
Muſculi, qui coxendicis dearticulationem euidenter, uehementerq; mouent. de muſc. diſ. 1°.51.D
Muſculis primis coxendicis dearticulationem mouentibus qui nerui inſerantur. de ner. diſſect. 1°.55.C
Muſculi nouem mouent genu dearticulationem. de muſc. diſ. Sp.51.C
Muſculi, qui genu dearticulationem extendunt. de muſc. diſ. 1°.51.F
Muſculus qui genu ad articulationem ad exteriora inuertit. de muſculorum diſſectione. 1°.51.A
Muſculos genu dearticulationem mouentes, & ſi nouem eſſe oſtenderit, tamen dicit eſſe octo Galenus, ne ab antiquis in re minima diſſentiat. de muſc. diſſect. 1°.51.G
de Muſculis tibiæ. 2°. de anat. adm. 1°.71.D
Muſculi ſex poſterioris tibiæ. 3°. de uſu par. 1°.132.H
Muſculus qui ad interiora ſimul tibiam flectit, & ſurſum ipſam altã quo quo modo attollit. de muſc. diſ. 1°.51.D
Muſculus, qui tibiam introrſum inuertit in rectum illam attollendo. de muſc. diſſectione. 1°.51.D
Muſculus qui inuertit ad exteriora tibiam oblique, & ſimul flectit. de muſc. diſſectione. 1°.51.E
Muſculus qui tibiam uertit extrorſum. de muſ. diſ. 1°.51.E
Muſculus flectens ad exteriora tibiam. de muſ. diſſec. 1°.51.E
Muſculus ſuram efficiens non eſt unus. 1°. de ana. adm. 1°.65.B
Muſculus ad tibiam flectendam natus. de muſc. diſ. 1°.51.H
Muſculi tibiæ quatuordecim quo modo ſint. de muſc. diſ. 1°.51.H
Muſculi actio eſt, motus pedis. de conſt. ar. Iſa.37.A
Muſculi pedum ſunt diuerſi, & natura, & numero ab illis manuum. de muſc. diſſect. 1°.52.F
Muſculorum in pede genera quatuor, & quæ. de muſculorum diſſectione. 52.G/2°. de ana. adm. 1°.72.D
Muſculus qui facit ſolidum, tẽſum, durũ, pilis nudum, facile ſentiens pedis ueſtigiũ. de muſ. diſ. 1°.52.A
Muſculi tres conſtituũt depilem pedis partẽ. 3°. de uſu par. 1°.132.G
Muſculi qui totius pedis dearticulationem flectũt. de muſ. diſ. 1°.51.H
Muſculi ſimul cũ oſſe totũ pedẽ retrorſum abducẽtes, de muſ. di. 1°.52.A
Muſculus liuidus colore, qui. de muſc. diſ. 1°.52.A
Muſculi à quibus tũ totus pes, tũ digiti mouent̃. de muſ. diſ. 1°.51.H
Muſculus, qui dilatatur in pede uerſus magni digiti partes magis, retrorſumq; & extrorſum leniter pedem inuertens. de muſc. diſ. 1°.52.B
Muſculi qui retrorſum ſimulq; extrorſum pedem abducunt. de muſculorum diſſectione. 1°.52.B
Muſculi portio magni digiti internodium leniterq; ad exteriora extendens. de muſc. diſſectione. 1°.52.B
Muſculi flectentes digitos pedũ. 3°. de uſu par. 1°.132.A
Muſculus mouens tres maiores digitos pedis. 2°. de ana. adm. 1°.71.H
Muſculi mouẽtes mediũ digitorũ pedũ articulũ. 2°. de anat. ad. 1°.72.D
Muſculus qui paruũ digitũ, & indicẽ pedis flectit. d muſ. diſ. 1°.52.C
Muſculi priores tibiæ tres ſecũdũ antiquos, tamen Galenus ſeptem eſſe ponit. de muſc. diſ. 1°.52.C
Muſculus magnum digitum pedis obliq; leniter ſurſum trahens. de muſcu. diſſectione. 1°.52.D
Muſculus qui habet utilitatem qualem in curribus circuli, per quos aurigæ habenas traijciunt. de muſ. diſ. 1°.52.B
Muſculus magnum digitũ flectens. de muſc. diſſ. 1°.52.D
Muſculus paruũ pedis digitũ retrorſũ abducẽs. de muſ. diſ. 1°.52.D
Muſculus totũ pedem ſurſum tendens. de muſc. diſ. 1°.52.D
Muſculus pedem reſimans. de muſ. diſ. 1°.52.E
Muſculus qui paruũ digitũ extrorſum deducit. de muſc. diſ. 1°.52.E
Muſculus qui digitos extendit. de muſ. diſ. 1°.52.F
Muſculus totam pedis dearticulationem mouent. de muſc. diſ. 1°.52.F
Muſculi qui digitos agunt obliquo motu in pede. de muſ. diſ. 1°.52.G
Muſculi qui medium digiti articulũ flectũt. de muſ. diſ. 1°.52.H
Muſculi ſui articulũ cuiuſq; digiti flectẽtes. de muſc. diſ. 1°.52.G
Muſculi q ſingulos digitos obliquo motu mouẽt. de muſ. diſ. 1°.52.H
Muſculi extrinſecus digitos longiſſime ab alijs abducentes. de muſculorũ diſſectione. 1°.52.H
Muſculi obliquũ unicuiq; digito motũ ſuppeditãtes. de muſ. diſ. 1°.52.H
Muſculi qui mediocriter digitos flectũt. de muſ. diſ. 1°.52.H
Muſculi qui cum nulla in latus inclinatione digitos flectunt. de muſculorum diſſectione. 1°.52.H
Muſculus, qui cum modica in latus inclinatione digitos flectit. de muſculorũ diſſectione. 1°.52.H
Muſculi tres calcaneũ mouent. 3°. de uſu par. 1°.132.G
Muſculi parui nõ animaduerſi ab anatomicis, nec ab ipſo Galeno niſi tarde. 3°. de uſu part. 1°.132.C
Muſculus, in quo errarũt antiqui. de muſc. diſ. 1°.45.E
Muſculi octo in diſſectione ſimiarũ ignorabantur ab antiquis. 1°. de anatomicis adminiſt. 1°.64.E
Muſculi omnibus incogniti ante Galenum. 2°. de anat. adminiſt. 1°.72.B in 6m. de mor. uulg. com. 5°. 3°.188.G
in Muſculo ulnæ, error anatomicorũ ad Galenũ. 2°. de uſ. pa. 1°.121.E
Muſculus prætermiſſus ab anatomicis. 5°. de ana. adm. 1°.89.B
Muſculi ignorati etiam diu à Galeno. de muſc. diſ. 1°.49.C
Muſculi qui lateant quandoq; Galenũ. 1°. de ana. adm. 1°.67.C
Muſculorũ motus tertius à Galeno inuẽtus. 1°. de mot. muſ. 1°.311.C
Muſculi lati inuentor Galenus. 4°. de anat. adm. 1°.81.B
Muſculus à Galeno inuentus. 4°. de ana. adm. 1°.102.G
Muſculi duo qui ab anatomicis unus putabant̃. 2°. de uſu part. 1°.121.G
Muſculorũ extremitates cibus uiſcoſus, & cur. de diſ. cont. Sp.72.H
MVSCVLI potiſſimũ patiũtur in exercitationibus, & laſſitudinibus, & potiſſimũ in affectu ſimili laſſitudini. 3°. de ſa. tuẽ. 2°.80.C
Muſculos ſuper naturalem habitũ ſola laſſitudo phlegmonodes attollit. 3°. de ſanitate tuenda. 2°.79.D
Muſculi qui patiantur inter exercitandũ. 3°. de ſa. tuen. 2°.80.C
Muſculus non poteſt ſe ipſum grauare. de mult. 3°.77.H
Muſculi in laboribus quid patiuntur. com. 4°. aph. 30°. Ex.30.G
Muſculorũ propria affectio. 1°. de diſ. reſp. 3°.61.C
Muſculorũ duplex paſſio mollities, & ſpaſmus. de ocul. 7°.187.F
Muſculorũ uitiũ conuulſiones. de optima ſecta. Iſa.24.C
Muſculus, aut neruus eſt affectus qui mouet aliquã partem, conuulſa illa parte. 3°. de loc. aff. 4°.21.B
circa Muſculos, & neruos fit ſpaſmus, & ſaltus. de cõp. pulſ. Sp.65.C
Muſculus latus, prio intẽdit̃ ſpaſmo corripiẽdis. de muſ. diſ. 1°.44.D
cuius Muſculi affectio ſit caninus ſpaſmus. de muſc. diſ. 1°.44.E
Muſculus cũ tenditur, uel conuellitur eſt uitiũ unius nerui, qui particulam mouet. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.19.D
Muſculi quandoq; habent diſpoſitionem ſimilem conuulſioni, quæ tamen non eſt conuulſio. com. 6°. apho. 54°. Ex.53.C
Muſculi in ſuris præſertim contrahũtur patientibus choleram. commentario 5°. apho. 1°. Ex.37.D
Muſculis qualis paſſio conuulſio, talis eſt ſingultus ſtomacho. commentario 7°. aphoriſmo 3°. Ex.54.B
Muſculorũ diſtentione multi correpti ſunt ob eſum coturnicũ quia ueratro ueſcũtur. in 6m. de mor. uul. com. 5°. 3°.194.E
ad Muſculos tenſos. 7°. de comp. me. per ge. 5°.274.B
ad Muſculos conuulſos. 7°. de comp. me. per ge. 5°.267.C
Muſculi diſtorquent̃. 2°. de cauſ. pulſ. 4°.93.G
ex Muſculis affectus tremores, et cõuulſiões fiũt. d frac. c. 2°. 7°.235.C
Muſculi affecti minus tendũt, & indurant pulſum, quàm membrana affecta. 5°. de locis affect. 4°.29.H
Muſculi qñq; nõ ſunt affecti, & actio ĩpediť. de art. c. 3°. 7°.280.E
Muſculi ſubiecti cuti palpitãt q et ipſi palpitar̃ pñt. 2°. d ſy. c. 3°.20.F
Muſculorũ gulæ inflammatio qd faciat. cõ. 4°. aph. 35°. Ex.31.E
ex Muſculi capitis percuſſione fit animi defectus. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.98.G
Muſculi colli qñ extendũtur, & inchordant̃ ut extẽdũtur in aſſumptiõe cibi, & potus accidit raucedo. de uoc. & anhel. Sp.60.G
ob Muſculos gutturis mutt. 4°. de lo. aff. 4°.26.B
Muſculi pectoris in temperie inæquali quẽ habeant motũ. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.22.H
Muſculorũ thoracis imobilitas qñ mortẽ parit. 4°. de lo. af. 4°.26.G
Muſculis Thoracis nõ affectis quo modo læſæ reſpirationis affectio inueſtiganda eſt. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.163.C
in Muſculis intercoſtalibus læſio qũo nariet. 8°. de anat. adm. 1°.100.H
Muſculis intercoſtalibus inflammatis arteriarũ dilatatio dolorẽ infert. 2°. de locis affectis. 4°.9.A
Muſculorũ intercoſtaliũ quanta pars reſoluit̃ tanta pars perit naturalis efflationis, & uocis. 8°. de anat. adm. 1°.102.G

Muſculorum inter-

in Muſculum fluxio calida quid faciat. de inæq. intemp. 5°.44.B
Muſculorum dolorificas diſpoſitiones enumerat. 5°. de loc. aff. 4°.29.G
Muſculo inflammato quo modo duplex dolor ſentitur arteriis dilatatis. 2°. de locis affectis. 4°.8.H
Muſculorum præcordiorum phlegmon ab ignaris exiſtimatur iecoris, & ita relaxantibus curatur. 11°. meth. med. 7°.72.F
Muſculus circa præcordia inflammatus inducit paruum, ac denſum ſpiritum. 2°. de diff. reſpir. 3°.65.H
Muſculi præcordiorum inflammati non poſſunt inferre mortem. in prognoſt. com. 1°. 4°.196.B
circa Muſculos circumſitos peritonæo, membranæ aluum, ac inteſtina omnia ambienti ſi dolor adſit, denſus, ac paruus fit ſpiritus. 2°. de difficultate reſpirationis. 3°.71.D
Muſculis abdominis, & thoracis inflammatis febris fit. 4°. de præſagitione ex pulſibus. 4°.121.D
Muſculi ſpinæ dolentes in renali morbo quo modo ſignificant abſceſſus intrinſece & extrinſece futuros. com. 7°. aph. 36°. Ex.56.G
Muſculorum rectorum tumores quales. 5°. de loc. affect. 4°.33.D
ad Muſculorū inflammationē, ſapa, & oleum. 14°. meth. med. 7°.88.F
in Muſculis ſub cute inflatio quo curetur. 14°. meth. med. 7°.88.F
Muſculi contuſi quibus leniendi. 14°. meth. med. 7°.89.G
ad Muſculorū cōuulſionē pprie facit emplaſtrū barbarū. d dy. Sp.35.F
in Muſculis ſolutio continui Thlaſma appellatur. 4°. meth. me. 7°.23.B
in Muſculorum partibus carnoſis diſtinctis ruptum dicitur ut in fibris ꝑ conuulſum. de conſt. ar. Iſa.37.D
à Muſculis eſt ulcus, & ruptio. 6°. meth. med. 7°.36.G
Muſculi ob ſuffuſionem inciduntur. 1°. de ana. adm. 1°.64.D/E
Muſculi in capitibus, uel finibus uulnerati habent uulnera praua. cō. 5°. aphoriſ. 66°. Ex.45.C
ad Muſculorum magna uulnera quid ſequatur. 6°. de loc. aff. 4°.38.H
Muſculo uulnerato qua de cauſa inteſtinū procidat. 6°. met. m. 7°.39.B
Muſculus uidetur extenſus, & ita ſemper permanere neruo perueniente ad muſculum intus abſciſſo. 1°. de motu muſc. 1°.311.G
Muſculorum uaria abſciſſio ſecūdū uarios affectus. 1°. de mo. m. 1°.310.F
Muſculo extra abſciſſo quid ſequatur. 1°. de mo. muſ. 1°.310.D
Muſculo externo abſciſſo particula flectitur. 1°. de mo. muſc. 1°.311.H
Muſculo intus abſciſſo quid ſequatur. 1°. de mo. muſc. 1°.310.D
in Muſculo interno ſcirrho nato pars flexa non extenditur, in externo autem pars extenſa non flectitur. 1°. de mo. muſ. 1°.310.G
Muſculis inciſis læditur motus. 1°. de mo. muſ. 1°.310.C
Muſculus ſenſu, et motu priuatur, uulnerato neruo, qui in muſculum uenit. de conſt. ar. Iſa.36.H
Muſculis penitus abſciſſis perit totus motus. 1°. de mo. muſ. 1°.310.C
Muſculus non mouebitur abſciſſo neruo. de no. & anhel. Sp.60.F
Muſculi priuantur motu ex læſione neruorum, uel fibrarum inciſione. 9°. de ana. adminiſt. 1°.101.E
Muſculus ſectus per tranſuerſum impedit aliquos motus particulæ. 1°. de motu muſc. 1°.308.G
Muſculis intrinſecis læſis actiones principaliſſimæ totius pereunt. 2°. de uſu partium. 1°.123.A
Muſculus, uel neruus ē affectus pereūte uns actiōe. 4°. d lo. af. 4°.25.B
Muſculorum dolores. 6°. de comp. med. per ge. 258.G/ 5°.260.C
ad Muſculos præciſos. 3°. de compoſitio. medicamentorum per genera. 234.H/5°.249.B/6°. 5°.258.F
ad Muſculos percuſſos. 5°. de comp. med. per ge. 5°.247.E
cum Muſculis tuto cōſuūtur mēbranæ. 3°. de cōp. me. per ge. 5°.231.D
Muſculorum motus ceſſat, cum corpus frigore, aut ueneno frigefactum eſt. 8°. de decr. Hip. 1°.277.E
ad Muſculorum uulnera. 2°. de comp. med. per ge. 5°.268.B/G
ad Muſculos putreſcentes. 5°. de comp. med. per ge. 1°.250.G
in Muſculorum intermedijs pus, & cōſiſtentia grumoſa per halitum digerit pyrites lapis. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.67.F
ad Muſculos duros. 7°. de comp. med. per ge. 5°.268.F
ad Muſculos induratos. 1°. de comp. med. per ge. 5°.213.C
ad Muſculos cum phlegmone induratos. 7°. de cōp. me. p ge. 5°.267.C
ad Muſculos, & neruos abluendos. 2°. de comp. med. per ge. 5°.223.B
in Muſculis abſceſſum habentis Steſlant caſus. 5°. de loc. aff. 4°.34.B
de Muſculo lato tibiæ abrupto cauſa. 2°. de anat. adm. 1°.70.B
MVSCVS frigidus digerit, & mollit. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.45.D
Muſci meminit. 7°. de comp. med. per ge. 5°.272.H
MVSCELLINVM oleum. de dynam. Sp.27.B
MVSICA eſt ars nobilis. in orat. ſuaſ. Iſa.5.G
Muſicæ ars in corde cur, & quomodo. de ana. uiuo. Sp.46.H
Muſica indiget multa exercitatione. 9°. de decre. Hipp. 1°.280.C
ad Muſicam naturaliter ſunt propenſi infantes. 1°. de ſan. tuē. 2°.65.D
Muſices praua conſuetudine corrūpūtur ai mores. 1°. de ſan. tu. 2°.65.F
Muſica medicinæ prædiſcenda. 1°. meth. med. 7°.2.B
Muſica, quantum ad oblectandas aures ſufficiat, utuntur diuites. de præcogn. ad Poſth. 4°.214.C
MVSICVS qui dicatur. 9°. de decr. Hipp. 1°.282.C
Muſici inter rōnales numerātur. de cuiuſq; ai pec. not. et. med. 2°.60.B
Muſicus, cæteriq; opifices inſtrumenta ſibi ad certas actiones parant. an animal ſit. 1°.327.G
Muſicus ad quantum ſentiat uocem. 2°. de diff. pulſ. 4°.57.G
MVSTELAS ſecuit Galenus. 6°. de anat. adm. 1°.89.G
Muſtela paruū cor hēt, ſed calidū, et ppea eſt audax. de ana. uiu. Sp.53.A
Muſtelæ cerebrum comitialibus prodeſt. de ther. ad Piſ. 5°.93.E
Muſtelæ ſanguis curioſum remedium. 3°. de comp. me. ſec. loc. 5°.147.C
Muſtelæ areſfactæ caro ad quæ ualeat. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.78.F
Muſtelæ cinis contra podagricos, & arthriticos facit. 11°. de ſimplicium medic. facul. 5°.82.D
Muſtela areſfacta, ac pota comitialibus pdeſt. 11°. d ſimp. me. fa. 5°.82.D
Muſtela alexipharmacum omnis feræ. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.82.D
MVSTELANEI qui ſint. de artic. com. 1°. 7°.259.G
MVSTELORVM uariæ ſpecies. 3°. de alim. fac. 2°.31.F
Muſteli habent duram carnem. 3°. alim. fac. 2°.31.E
Muſteli ægre conficiuntur, & pariunt ſuccos craſſos, & ſalſos. 3°. de aliment. facultatibus. 2°.31.F
MVSTVM quid. 2°. de alim. fac. 2°.17.H
Muſtum eſt ex primo ordine excalfacientiū. 9°. de ſimp. me. fa. 5°.57.B
Muſtum quale eſſe debet. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.170.B
Muſtū acidarū, & auſterarū uuarū ad oia peſſimū. 2°. de ali. f. 2°.18.C
Muſtum Aminæum. 7°. de comp. med. per ge. 5°.272.G
Muſtum quomodo dulce. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.27.C
Muſtū dulciſſimum pro delectione bibitur. 2°. de alim. fac. 2°.18.C
Muſtum mouet aluum. de bon. & uitio ſuc. 2°.38.F
Muſtum lenit uentrem. de diſſol. cont. Sp.75.B
Muſteum uinum eſt craſſi ſucci. de atten. uic. 2°.46.C
Muſtum, & ſi coquatur, facit craſſum ſuccū. de bo. & uitio ſuc. 2°.38.F
Muſtum cruſtum ſolis æſtu coquitur. de theria. ad Piſ. 5°.97.D
ex Muſto, & farina triticea placenta eſt craſſi ſucci. de bon. & uitio ſuccorum. 2°.35.D
Muſtum in magnam quantitatem aeris ſoluitur. 1°. de ſem. 1°.329.F
Muſtum flatuoſum eſt, & quale. de uinis. Sp.76.G
Muſtum inflationes facit. de bon. & uitio ſucc. 2°.38.F
Muſto dolia inflata rumpuntur. de mult. 3°.79.D
in Muſtis dolia rūpūtur ob ſpiritus. in 1m. de mor. uul. cō. 1°. 3°.104.G
Muſtum quid boni in ſe habet. de bon. & uitio ſucc. 2°.38.F
Muſtum quo modo in principio, augmento, ſtatu eſt bonū medicamentū in inflammationibus oris. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.169.B
Muſtum quō in declinatione fiat bonū. 6°. de cōp. med. ſec. lo. 5°.169.C
ex Muſto medicamentū quō cōficiatur. 6°. de cōp. med. ſec. lo. 5°.169.E
ex Muſto medicamentum. 5°. meth. med. 7°.34.C
Muſtum ad ſtomatica quale. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.169.B
ex Muſto ſtomatichum Andromachi. 6°. de cōp. med. ſec. lo. 5°.170.B
ex Muſto ſtomaticum Critonis. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.170.C
MVTANTIA locum in organis quæ ſint. de machin. 7°.310.F
MVTATIO in omni re æſtimanda. de pulſ. ad Tyro. 4°.45.B
Mutatio uniuerſalis omnibus mundanis. de ſpermate. Sp.40.B
Mutatio in rebus ex natura terræ, & planetarum in regionibus diuerſis. de ſpermate. Sp.40.C
Mutatio elementorum qualiter fiat. de ſpermate. Sp.40.H
Mutatio dupliciter fit. 1°. meth. med. 7°.6.C
Mutatio fit aut i qualitate, aut i quātitate, et quō. 1°. de ſan. tu. 2°.68.H
Mutatio ſecundum qualitatem quid. 1°. de uſu par. 1°.333.C
circa Mutationes tēporū quæ ſint à medico cōſiderāda. de ſper. Sp.39.F
Mutationes temporum quo modo intelligātur. com. 3°. aph. 1°. Ex.19.G
Mutationes magnæ temporum ad frigus, aut calorem pariunt morbos. com. 3°. ap. 1°. Ex.19.G
Mutatio ad cōtraria repētina facit morbos. com. 3°. aph. 22°. Ex.24.F
Mutationes maxime morbos cōmittūt. d uic. ra. i mor. ac. c. 1°. 7°.113.G
Mutatio in toto corpe ubi fuerit; refrigereturq; corpus, aut rurſus incaluerit, morbi longitudinē ſignificāt. de præſag. exp. conſ. Sp.77.G
Mutationes cauendæ ſunt. in 6m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.175.G

Mutationes cæli

Mutationes cœli quo euitari poſſunt. in 6m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.175.H
Mutationes repẽtinæ deuitãdæ. de uic. rat. in mor. acut. cõ. 2°. 7°.118.H
Mutatio repentina à conſuetudine, corpora multum offendit. de uictus rat. in mor. acu. com. 2°. 7°.121.A
Mutationes repentinæ ciborũ bene ualentibus, & male ualentibus, læſionem afferunt. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7°.119.A
Mutatio celerrima fit in corporibus, quando ægro repente auxiliari nolumus, & uelocẽ auxilij ſenſum ipſi moliri. de ther. ad Piſo. 5°.94.D
Mutatio omnis uehemens criſis appellatur. 3°. de dieb. decre. 4°.157.G
Mutationes repentinæ acutorum ſunt. 3°. de criſ. 4°.139.F
Mutationes ſubitas non faciunt ephemeræ, & hecticæ, & ideo non habent criſim, niſi abuſiue. 2°. de criſi. 4°.138.A
Mutationes propriæ, & communes in nobis. 3°. de dieb. decr. 4°.159.E
Mutatio quæ à natura fit ſenſim fit. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.28.F
Mutationes particulares morborũ ui̅ puenĩãt. 3°. de dieb. dec. 4°.158.C
Mutationes magnæ fiunt in ſeptimanis. 3°. de dieb. decre. 4°.158.H
Mutationes paruæ fiunt in quartis. 3°. de dieb. decret. 4°.158.H
Mutatiõi tpis an hois natura concordet conſiderãdum. de ſper. Sp.39.F
Mutationi temporum paſſio cholerica, & ſanguinea concordare ſolet. de ſpermate. Sp.39.F
Mutatio de ſpecie in ſpeciem qualis. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.17.D
in Mutatione qđ eſt, differt ab eo quod iã factũ eſt. đ ſymp. dif. 3°.10.E
Mutatio, & quod mutatur non idẽ ſunt. de nat. hum. com. 1°. 5°.28.B
Mutatio, & mutatum eſſe quid differant. de inæq. intemp. 3°.43.G
Mutationes in uẽtriculo, & iecore quæ fiãt. in pgn. com. 1°. 4°.197.B
Mutationẽ celerẽ i extremis figuris appetimus. 1°. de mot. mu. 1°.312.H
Mutationes mentem hominis ſemper excitant. de aere, aq. et loc. 2°.5.B
Mutatio excitat corpus, & aium ad exercitationẽ. đ aer. aq. et l. 2°.6.C
MVTATVS color in fluxu ſanguinis ſuperflui eſt ſignum infrigidati, & humectati corporis. ſecretorum. Sp.98.G
MVTILATIONES quorũ mẽbrorũ dici pñt. de diff. mo. 3°.4.G
MVTANTVR omnia per lunæ motũ. 3°. de dieb. decr. 4°.157.G
Mutatr̃ ſubſtãtia gñabilis quatuor qualitatibus. đ mot. m. et ob. Sp.67.G
Mutatur ſubſtantia generabilis in qualitatibus. ſecretorum. Sp.96.F
Mutantur in horas fontes ſuperficiales. de bon. aquæ. Sp.75.H
ſi Mutetur hora conſueta cibi, quid contingat. de diff. cont. Sp.72.C
MVTOLORVM, quos myacas græci uocant, caro qualis. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.78.F
MVTA ſunt ea aĩalia, quibus deeſt collum. 8°. de uſu par. 1°.165.A
Mutus q̃ ſit dictus ab Hipp. c. 5°. aph. 5°.37.G/cõ. 6°. aph. 51°. Ex.52.H
Muti q̃ ab Hippocrate quandocunq; dicuntur. cõ. 7°. aph. 58°. Ex.59.C
Muti ſentiunt. com. 6°. aph. 51°. Ex.52.H
Mutos ſtatim neceſſe eſt fieri quibus cerebrũ aliqua ex parte concuſſum fuerit. com. 7°. aph. 58°. Ex.59.B
qcũq; Muti ſtatim fiũt ſani dolore capitis repẽte capti, et extertũt, in ſeptẽ diebus pereunt, niſi febris apprehẽderit. c. 6°. aph. 5°. Ex.52.G
Mutum quo modo reddetur animal. 8°. de anat. adm. 1°.101.H
Mutum animal quo neruo ligato efficiatur. de neru. diſſ. 1°.54.B
Mutum animal reddentes nerui. 8°. de anat. adm. 1°.101.B
Muti ob gutturis muſculos. 4°. de loc. aff. 4°.26.B
Mutum reliquit quendam chirurgus qui ſtrumas incidens neruos recurrentes læſit. 1°. de loc. aff. 4°.7.A
Muti effecti caſus. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.121.B

MYACANTHIVS aſparagus. 6°. de ſimplic. medicamẽ. facultatibus. 5°.44.A
MYACES qui. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.78.F
MYAGROS habet uim emplaſticam. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.56.C
MYDESIS quid. intro. 3ſa.58.F
Mydeſis affectus partium interiorum palpebrarum. introd. 1ſa.58.D
Mydeſis affectus totius corporis. introd. 1ſa.59.D
MYDRIASIS quid. fin. med. 48.E/introd. 3ſa.59.A
Mydriaſis affectus oculorum. introd. 1ſa.58.D
Mydriaſis ulcerato oculorum. fin. med. 1ſa.48.D
Mydriaſis ideſt pupillæ nimia dilatatio. 3°. meth. med. 7°.17.B
MYELOS quid. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.79.E
Μύελος νωτιαῖος ſpinalis medulla. 12°. de uſu par. 1°.196.D
Mygdales morſibus confert centaurea. de uir. cent. Sp.93.H
Μύλαι. de fracturis, com. 2°. 7°.240.D
Myli ut ſale condiantur ſunt appoſiti. 3°. de alim. fac. 2°.33.C
Myles radix bulbo ſimilis. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.56.D
MYOCEPHALVM quid fin. med. 48.E/introd. 1ſ.59.A
Myocephalum ulceratio oculorum. fin. med. 3ſa.48.D
Myocephalon affectus iridis oculorum. introd. 1ſa.58.D
ad Myocephalos. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.155.G
MYWOES platyſma, id eſt muſculoſa dilatatio uocatus muſculus latus in collo. de muſc. diſſ. 1°.44.E
MYOPES quid. intro. 3ſa.59.B
MYOPIASIS quid. fin. med. 1ſa.48.E
Myopiaſis oculorum ulcerato. fin. med. 3ſa.48.D
Myopiaſis affectus pupillæ. introd. 1ſa.58.D
Myopiaſis totum oculum exercet. introd. 1ſa.58.D
MYOSOTA quid. 6°. de ſimp. med. fac. 1ſa.42.D
Myoſotis. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.56.D
MYRACOPA ex quibus fiant, & quo modo ab acopis differunt. 7°. de comp. med. per ge. 5°.268.G
Wyracopon bonum. 7°. de comp. med. per ge. 5°.272.D/E
Myracopon. 7°. de comp. med. per ge. 271.G/ 5°.274.F
MYRICE quid. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.56.D
Myricæ ſuccus pediculos occidit culices, et pulices fugat. đ ſim. Sp.87.G
Myricæ radix ad ſplenẽ mirifice cõuenit. de art. cur. ad Gla. 7°.104.C
MYRINAE urbs eſt in lemno. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.65.C
MYRIOPHYLLON uulnera glutinat. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.56.D
MYRMECIA unde nomen habuit. 2°. meth. med. 7°.9.E
Myrmeciæ uerucæ. in 6m. de mor. uulg. com. 2°. 3°.161.A
Myrmeciæ, acrochordones, pſydraces, & epinyctides notæ ſunt. de tumore præter naturam. 3°.84.F
Myrmecijs præditos eſſe, aut uitiliginibus, uel acrochordonibus id fieri colligitur non natura. fin. med. 1ſa.45.E
Myrmeciæ cutis affectus. introd. 1ſ.59.D
Myrmecia q̃ morbus ſit, et quo differat ab ophiaſi, alopecia, ptiloſi, leuca, uitiligine, ſphacelo, elephãte, ſcabie, et lepra. 14°. me. m. 7°.92.C
Myrmeciæ meminit. 14°. meth. med. 7°.90.F
Myrmeciarum curatio. introd. 1ſa.60.D
Myrmecia difficilius curatur ἀκροχόρδονος. 10°. de ſimp. m. f. 5°.73.E
Myrmeciæ ablationem ſui indicant. 2°. meth. med. 7°.16.C
Myrmecia detrahunt Batrachij caulis, & folia urentia. 6°. de ſimplic. medic. facul. 5°.44.G
Myrmecias auferunt caules Chamæſices. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.63.G
Myrmecias eijcit Ficus arbor. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.61.F
Myrmecias eijciunt Groſſi crudi. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.57.B
Myrmecias eijcit Nigella. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.55.D
ad Myrmecias ſtercus Ouillum. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.76.H
Myrmecias tollunt cineres ex cortice Salicis. 6°. de ſimp. me. fa. 5°.48.H
ad Myrmecias caput Saurarum. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.79.G
Myrmecias auferunt Tithymalli. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.62.D
Myrmecias quidam ore ſanabat. 14°. meth. med. 7°.92.H
NYRMECIZON pulſus qui. de comp. pulſ. Sp.66.B
NYROBALANVS pinguis. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.197.C
Myrobalanõ, et eupatoria iecur iuuãt peculiariter. đ th. ad Piſ. 5°.91.A
Myrobalani ex pſſio iecore iſflãmato pdeſt. 1°. đ ar. cu. ad Gl. 7°.104.D
Myrobalani pieſma p iecoris phlegmõe. 12°. met. me. 73. A/13°. 7°.83.G
Myrobalani fex. 7°. de comp. me. per ge. 5°.266.C
MYROPISSOCERVM. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5.125.B
Myropiſſoceron quid ſignificet. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.125.C
MYRRHA quid. de ſimp. med. Sp.87.B
Myrrha mur uocata. de med. fac. par. 7°.177.G
Myrrha qualis: 4°. de comp. med. ſec. loc. 151.D/6°. 170.E/G/7°. 179. D/8°. 190. G/9°. 201.G/1°. de comp. med. per gen. 215. H/6°. 5°. 258.C/de ocul. 7°.188.G
Myrrha qualis, & quo differat ab aloe. 5°. de cõp. med. p ge. 5°.246.D
Myrrhæ fuligo qualis. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.F
Myrrhæ cinis. 6°. de comp. med. per ge. 5°.262.B
Myrrha omnis ſtyptica eſt, acris, et excalfactoria. de ſimp. me. Sp.87.B
Myrrha facit ſtypticam. de ocul. 7°.190.C
Myrrha adſtringit, cõcoquit, & diſcutit. 4°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.150.H
Myrrha in ſecundo ordine calida, & ſicca eſt. 8°. de ſimp. me. f. 5°.61.A
in Myrrha optima opocalpaſum reperitur. 1°. de antid. 5°.104.B
Myrrha minea. 1°. de antid. 106. B/5°. de comp. medic. ſec. loc. 161. B/C/164. B/6°. 170. A/9°. 205. A/B/10°. 206. B/F/5°. de compoſi. medica. per genera. 5°.250.C
Myrrha beotia calfacit, fundit, & emollit. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.61.B
Myrrha ſicca. 5°. de comp. med. per ge. 5°.253.B
Myrrha ſtacte. 3°. de compo. medicamen. ſecundũ locos. 148. B/8°. 195. G/9°. 199. D/

G/9°.199.D/10°. 5°.207.F
Myrrha Throglodítica.6°.d cõ.m.ſ.l.170.F/7°.179.D/8°. 5°.192.H
Myrrha concoquit.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.189.A
Myrrha ubi adeſt,ibi adeſt uis calefaciendi, & reſiccandi.2°. de comp. med.ſec.loc. 5°.134.F
Myrrha refrigeratos calefacit.2°.de ſimp.med.fac. 5°.15.A
Myrrha calefacit,& exiccat.2°.de comp.med.fac. 5°.16.D
Myrrha exiccat ſine morſu.de artic.com.2°. 7°.267.H
Myrrha citra adſtrictionem diſcutit,& deſiccat humores.4°.de comp. med.ſec.loc. 5°.151.D
Myrrha diſcuſſoria.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.159.C
Myrrha concoctoria eſt.3°.de comp.medic.ſec.loc.142.H/4°.149.H/ 5°.150.C/de ocul. 7°.189.D
Myrrha concoquit ſufficienter.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.178.G
Myrrha uidetur omnes affectiones ſufficienter concoquere, & dolores leuat.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.178.G
Myrrha capitũ uulneribus illita ea glutinare pōt, fœtum, et lũbricos tũ enecat,tum eijcit,abſtergit,ocularibus miſcetur facultatibus, & medicamentis inditur,quæ ad tuſsim ueterem,aſthma,ſiue anhelationem exhibetur.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.A
Myrrha cicatricẽ inducit per accidens.5°.de ſimp.med.fac. 5°.36.D
Myrrha in uno eſt præſtantior Thure,in alio inferior. 4°. de compoſi. med.ſec.loc. 5°.151.D
Myrrha adiungenda melli,pro fiſtulis, & lacerosis cutibus. 2°. de arte cur.ad Glauc. 7°.106.G
Myrrha oculis conuenit.de ocul. 7°.183.G
cur Myrrha ulcera oculorũ expurgat.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.E
Myrrha in collyrrhijs quid faciat.1°.de antid. 5°.105.C
quæ Myrrha eſt idonea antidotis.1°.de antid. 5°.106.B
Myrrhã debẽt recipere arteriaca medicamẽta.8°.de ſimp.me.f. 5°.61.B
Myrrha in Alexiterias antidotos ingredi nõ põt.5°.d ſimp.m.f.5°.37.C
Myrrha ponitur in Theriaca.de ther.ad Piſ. 5°.92.E
Myrrha ponitur ĩ medicamẽtis odoris grã.9°.de cõp.m.ſe.l.5°.202.F
Myrrha odoratas reddit compoſitiones.1°.de cõp.me.ſec.lo. 5°.128.C
Myrrha bene olet.1°.de antid. 5°.106.B
Myrrha eſt odorata,& calida.com.5°.aph.59°. Ex.43.C
Myrrhæ odor capitis dolorem parit.2°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.134.F
Myrrha uitanda in capitis doloribus a ſtomacho, & ab alijs partibus. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.B
Myrrha ſi largius bibatur,aut dementat,aut mortem infert.5°. de ſimplicium medic.facul. 5°.37.C
Myrrha quomodo interficiat.1°.de antid. 5°.105.C
Myrrha penetrat ĩ altũ,q̃a eſt tenuiũ partiũ.6°.de cõp.m.ſ.l. 5°.167.C
Myrrha,& crocus adiuuant ſe in penetrando in profundum. 6°. de cõpoſi.med.ſec.loc. 5°.167.C
Myrrham,& crocum recipit Dianoron.6°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.167.C
Myrrha in Dianoro deducit adſtringẽtia.6°.de cõp.m.ſe.lo. 5°.167.D
Myrrha manſuetiſsima pro ſtomachicis.6°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.171.B
Myrrha facile leuigatur.4°.de comp.med.per ge. 5°.237.H
Myrrha coctionem non fert.2°.de comp.med.per ge. 5°.222.H
Myrrha per cocturam amittit uires.6°.de comp.med.ſec.lo. 5°.168.E
Myrrha torrefacta.4°.de comp.med.ſec.loc.151.D/ 5°.152.F
MYRRHINE. 7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.E
MYRRHIS in ſecundo ordine calida.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.E
Myrrhis purgat thoracẽ,et pulmonẽ degrauãtia.7°.d ſim.m.f. 5°.56.E
Myrſinites dicta Tithymallus fœmina.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.E
MYRTA quid,& eius uires.de ſimp.med. Sp.87.E
Μύρτα uocant græci fructum myrti.2°.de alim.fac. 2°.19.D
Myrta adſtringit.9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.C
Myrta adſtringit euidenter.1°.de ſimp.med.fac. 5°.7.H
Myrta mouet aliũ ſenſum,quã alia adſtringẽtia.1°.de ſimp.m.f. 5°.8.H
Myrta adſtringit dyſenteriam.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.B
Myrtæ uires,quæ.de ſimp.med. Sp.87.E
Myrta non excedit fines tuendæ ſanitatis.1°.de ſan.tuen. 2°.68.H
Myrtas tuber circa myrtum qualis.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.E
MYRTHEVM quõo excellit roſaceũ.2°.de cõp.me.p ge.5°.224.A
Myrteum oleum quale.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.129.E
Myrtinum oleum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.H
Myrtinũ oleum eſt craſsiorũ partiũ,et adſtringẽs.11°.met.me.7°.72.H
Myrtheũ oleũ adſtringit,& refrigerat.4°.de cõp.me.p ge. 5°.237.A
Myrtheum oleum adſtringit.13°.meth.med. 7°.83.G
Myrtheũ oleum ualet in defluuio capillorũ.1°.de cõp.me.ſe.lo.5°.125.F
Myrtheum adſtringit.2°.de comp.med.per gene. 5°.220.G
Myrtheum emollit.4°.de comp.med.per ge. 5°.241.H
Myrtheum oleoſum.2°.de comp.med.per ge. 5°.220.F
Myrtheũ oleoſum mitigat medicamẽta.2°.de cõp.me.per g.5°.220.D
Myrtheum propter quid ponatur in medicamẽtis ad ulcera.4°. de compoſi.med.per ge. 5°.237.H
MYRTEI ſcalpelli ad quid.5°.de anat.adm. 1°.84.G
ad MYRTACEI folij ſpeciem ſcalprum.14°.meth.me. 7°.92.H
MYRTINA naſca.de dynam. Sp.24.B
MYRTITE uinum.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.143.F
MYRTVS qualis.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.129.E
Myrtus frigida eſt terrena,& multũ deſiccat.7°.de ſimp.me.f. 5°.56.E
Myrtus alba.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.175.D/H
Myrti baccæ quales.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.129.B
Myrti baccæ inter adſtringẽtia parabilia.6°.de cõp. me.ſe.lo.5°.169.F
Myrti,earũq; baccæ ñ hñt miſtionẽ cõtrariorũ.1°.d cõ.m.ſ.l. 5°.129.E
Myrti baccas exacinat.8°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.189.E
Myrti baccæ ad ſtomachi ardorẽ cũ ſyncope.8°.de cõp.m.ſ.l.5°.191.H
Myrti fructus habẽt contrariã facultatẽ.2°.de alim.fac. 2°.19.D
Myrti fructus acerbus,& dulcis.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.F
Myrti fructus nutrit tenuiter.2°.de alim.fac. 2°.19.D
Myrti fructus frigidus eſt nõ tamẽ tãtũ ut adſtringat.2°.d al.f.2°.19.D
Myrtus uehementer adſtringit.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.159.B
Myrti ſtomacho grati,& adſtringens.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.C
Myrti fructus ualenter adſtringit.2°.de alim.fac. 2°.19.D
Myrtus numerañ ĩter adſtringẽtia parabilia.6°.de cõp.m.ſ.l. 5°.169.F
Myrti fructus ſiſtit aluum.2°.de alim.fac. 2°.19.D
Myrti grana adſtringunt uentrem cum ponticitate, & ſtypticitate. de diſſolutione continua. Sp.75.B
Myrti ramuli cõuenientes ſtomachicis ĩ cibo.8°.de cõp.m.ſe.l. 5°.192.C
Myrti tenera germina.13°.meth.med. 7°.83.G
Myrti miſcentur medicamentis,ne uẽtriculus euertatur,& propter malum ſaporem.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.C
Myrtus purgat gibbum hepatis.de cathar. Sp.95.C
Myrtorum decoctum adſtringit.4°.meth.med. 7°.28.H
Myrtorum decoctum adſtringens leue.5°.meth.med. 7°.31.H
Myrti decoctum inter adſtringentia fortiora pro gargariſmis. 6°. de comp.med.ſec.loc. 5°.172.G
Myrtorum folijs cõſternebant pauimentum antiqui, cum opus erat herbis frigidis.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.99.B
Myrti ſiccis folijs ĩſantes idigẽtes,nõ ſunt tẽperati.1°.de ſa.tu. 2°.65.A
in Myrti folij ſpeciẽ quo modo cutis incidenda in axillis, & inguinibus. 13°.meth.med. 7°.81.E
Myrti uſus nõ facit ad ſanitatem.de atten.uic. 2°.45.H
MYSI lapis quid,& eius uires.de ſimp.med. Sp.87.A
Myſi lapis in aginem colorem maxime ſplendet. de ſimp.med. Sp.87.A
Μύσυ quid appellant græci.3°.de ſan.tuen. 2°.81.B
MYSIA ad Iſtrum.5°.de ſan.tuen. 2°.89.H
Myſia helleſpontia.5°.de ſan.tuen. 2°.89.H
in Myſia quæ ſup pergamũ,caſeus pſtãtiſsimus.3°.de alim.fac.2°.29.H
in Myſia nõ fit elephãtis morbus.2°.de art.cur.ad Glau. 7°.107.D
Myſium uinum quale.5°.de ſan.tuen. 2°.89.H
Myſium uinum habet uires ſimiles ſurrentino.5°.de ſan.tuẽ. 2°.89.H
Myſiũ uinũ cõmodũ ſcutibus caput ualẽtius hñtibus.5°.d ſa.tu. 2°.89.H
Myſiorum multa nomina cur collegit Galenus.ad Thraſ. 2°.106.H
Μυσαξ quid.intr. Iſa.53.B
MYSTERIORVM libri qbus legi debeãt.7°.d ſimp.m.ſ. 5°.49.B
Myſterium appellata confectio.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.D
in MYSTICIS ſermonibus imperabant prophanis, ut aures obturarent.12°.de uſu par. 1°.194.C
MYSTRVM doſis.7°.de comp.med.ſec.loc.182.A/8°. 5°.189.E
Myſtrum quantum capiat.de pond.& menſ. 5°.275.G
Myſtrum magnum.de pond.& menſ.5°.275.G/276.E/ 5°.277.E
Myſtra parua.2°.de antid.119.E/de pond.& menſ.275.G/ 5°.277.E
Myſtrum minutum.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.180.E
Myſtrum mediocre.6°.de ſan.tuen. 2°.101.B
Myſtrum iuſtiſsimum.de pond.& menſ. 5°.277.E
Myſtrum.2°.de antid.116.G/119.F/7°.de comp. med. ſec.loc.185.E/F/ 186.E/9°.202.E/F/7°.de pond.& menſ. 5°.276.G H
MYTILENE oppidum in Leſbo.12°.meth.med. 7°.76/.F
MYXA apud iuniores idem quod βλίτα,κοςύζα, apud antiquos.8°. de uſu partium. 1°.168.B

NANACHVAM fit mẽtio in cõfectione gari Ioachi martyropolitæ.de me dic.fac.par. 7°.175.B
NAPI agreſtis ſemen quàm optimum è Creta affertur.1°.de antid. 1°.105.B
Napi ſemen contra uenena cum uino optimo datur.de ſimp.med. Sp.89.F
Napi ſemina quo modo contundantur.1°.de antid. 5°.107.E
Naporum, quæ βουνιάδας uocant radices ſunt in confinio boni, & mali ſucci.de bon.& uitio ſuccorum. 2°.37.G
Napus inflat.de ſimp.med. Sp.89.F
Napy calidũ eſt & ſiccũ in quarto ordine.8°.de ſimp.med.fac.5°.56.H
Napy excalfacit.1°.de ſimp.med.fac.4.E/5°. 5°.32.A
Napy proportione reſpondit acri calidiori.2°.de ſimp.me.fac. 2°.15.G
Napy acre eſt.9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.C
Napy accenditur, & plurimo tẽpore durat.6°.de ſimp.me.f. 5°.48.A
Napy urere poteſt.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.F
Napy, & cauterium non ſimiliter urunt.5°.de ſimp.med.fa. 5°.39.C
ut Napy cauſticum eſt naſturtium.7°.de ſimp.me.fac. 5°.50.A
NAR qualis fluuius.3°.de alim.fac. 2°.31.C
Nar quanto ſpatio ante Romam fluat in Tyberim.3°.de alim.f. 2°.31.C
Nar habet piſces præſtantiores Tyberinis.3°.de alim.fac. 2°.31.C
NARCE, id eſt torpedo.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.F
NARCISSVS quid.de ſimp.med. Sp.87.H
Narciſſi bulbus maculas in facie tollit, ſuppurationẽ ponit, & intumeſcere non permittit.de ſimp.med. Sp.87.H
Narciſſi bulbi ſuccus per aluum purgat.de artic.com.2°. 7°.267.H
Narciſſi radix ulcera maxima conglutinat.8°.de ſimp.me.fac. 5°.56.H
Ναρκώδεις, id eſt ſtupidos, & reſolutos adiuuat pyrethri radix. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.D
quæ NARCOTICA nõ ſunt dãda potui.5°.de ſimp.me.f. 5°.37.C
à Narcoticis etiam fit cataphora.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.C
Narditidos herbæ radicem miſceri cataplaſmati pro phlegmone iocinoris conſuluit Galenus.13°.meth.med. 7°.83.G
NARDINO collyrio quando, & cur uti debemus.4°.de compoſitio. medic.ſec.loc. 5°.150.G
Nardina medicamenta exiccant, & leniunt.introd. 1ſa.58.C
Nardina medicamenta ad oculorum diſpoſitiones.introd. 1ſ.58.C
Nardini medicamenti uſus eſt in interioribus.introd. 1ſa.58.C
Nardina modice adſtringunt.14°.meth.med. 7°.92.B
Nardinum uinum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.200.G
Nardinum unguentũ quod optimũ ſit, & ubi fiat.11°.met.me. 7°.72.H
Nardinum optimum ubi fiebat.6°.de ſan.tuen.2°.100.B/8°.de comp. medic.ſec.loc. 5°.187.D
Nardinum unguentum curioſe factum.8°.meth.med. 7°.53.C
Nardinum unguentum aſianum.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.193.D
Nardinum Aſianum aromaticum.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.193.C
Nardinũ unguentum liquidũ; eſſe collige.3°.de cõp.me.ſec.lo. 5°.141.A
Nardinum unguentum calefacit uehementius.11°.meth.med. 7°.72.H
Nardinum unguentum roborat aures.6°.de ſan.tuen. 2°.100.B
Nardinum optimum auribus inſtillandum.6°.de ſan.tuen. 2°.100.B
Nardinum unguentum, melinum, et maſtichinum quem ordinem habeãt inter ſe. & quo anni tempore exhibenda.6°.de ſan.tuen. 2°.99.A
Nardinũ unguentũ deterius ſpicato, & foliato.6°.de ſan.tuẽ. 2°.99.A
Nardinum unguentum adſtringit.12°.meth.med. 7°.83.G
Nardinum unguentum modice adſtringit.6°.de ſan.tuen. 2°.99.A
Nardinum unguentum ualet in defluuio capillorum.1°.de compoſi.med. ſecundum locos. 5°.125.F
Nardinum unguentum pro ſtomacho.6°.de ſan.tuen. 2°.99.A
Nardinum unguentum admouit uentriculo Galenus in animi defectu.de præcogn.ad Poſth. 4°.217.F
Nardinum unguentum pro uentriculo imbecillo.7°.meth.med.7°.43.H
in Nardino unguento chia maſtiche ad oris uẽtriculi imbecillitatem.8°. methodi medendi. 7°.53.C
Nardino unguẽto præcordia cõfricauit Galen.de præc.ad P.4°.217.F
Nardinũ unguẽtũ iecori, & ori uẽtriculi cõuenit.de rem.pa.f. 7°.158.F
Nardino unguento pectus hyeme ungendum.5°.meth.med. 7°.32.H
Nardino inungendus uẽter, qñ frigidus ẽ et ſiccus.7°.met.me. 7°.46.H
Nardino, uel irino unguento uti oportet poſt balneũ.8°.met.m. 7°.51.F
pro Nardino maſtichinum.7°.meth.med. 7°.46.H
NARDITE quid ſit.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.201.G
NARDOSTACHYOS meminit I antidoto Baſilij.de dyn.Sp.35.F
NARDVS quæ nominanda.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.201.D
Nardus qualis.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.170.G
Nardus aromaticum medicamentũ.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.201.D
Nardi ſpica quæ nominanda.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.201.D
Nardus eſt radix.1°.de antid. 5°.106.F
Nardi ſpica qualis.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.190.F
Nardi ſpica calida eſt in primo ordine, ſicca in ſecundo. 8°. de ſimplicium medic.facul. 5°.56.G
Nardi ſpica adſtrictionis particeps eſt.3°.de cõp.med.per ge. 5°.234.F
Nardi ſpica mediocriter adſtringit.4°.de comp.med.ſec.loc.5°.149.H
Nardi ſpica pro uentriculo imbecillo.7°.meth.med. 7°.44.A
Nardi ſpica ad iecur, & ſtomachũ cõuenit, urinã ciet, ſtomachi morſum ſanat, in uentre, ac inteſtinis conſiſtentes fluxiones deſiccat, ad hac et eas, quæ in capite, & thorace ſunt.8°.de ſimp.med.fac. 5°.56.G
ex Nardi ſpica iecori inflammato unguentum. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.104.D
à Nardi ſpica diſtingui nardũ celticã collige.7°.de cõp.m.ſ.l.5°.182.H
Nardi ſpica quid agat in medicamentis.de med.exper. Sp.104.B
Nardi ſpica, indica, celtica, & montana odoratas reddit compoſitiones. 1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.128.C
Nardus ponitur in Theriaca.de ther.ad Piſ. 5°.92.B
Nardi ſpica uim habet ciendi urinam.1°.de arte curat. ad Gla. 7°.99.F/ de mel.ex Gal.Ru.& Poſi. Sp.110.B
Nardi ſpicæ aliquid iniiciunt uino pro calculoſis.5°.de ſan.tu. 2°.91.C
Nardi ſpica, & heleniũ, & quædam alia quando demenda à medicamento διὰ τριῶν πεπέρεων.4°.de ſan.tuen. 2°.85.B
Nardi Aſianæ conſeruatoriæ fit mẽtio.7°.de cõp.me.per gen.5°.271.F
Nardi Babyloniæ meminit.7°.de comp.med.per gen. 5°.272.D
Nardus qualis ſit, & potiſſimũ Celtica.9°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.201.G
Nardus celtica iecori inflãmato pdeſt.2°.de arte cur.ad Gla.7°.104.D
Nardus celtica, p phlegmone gibbæ partis iecoris.12°.met.me. 7°.83.H
Nardi celticæ fit mentio.8°.de ſimp.med.fac.56.H/4°.de comp.medic. ſec.loc. 152.D/157.B/ 6°.174.H/7°.178.D/181.H/182.H/8°.188. H/192.A/193. B/C/D/195.A/9°. 197.G/200.D/10°.206. B/C/ 5°.de comp.med.per ge.252.E/7°. 5°.266.A
Nardi Creticæ meminit.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.201.D
Nardus Gallica qualis.1°.de antid. 5°.107.B
Nardus gallica eſt calidior alijs.8°.de ſimp.med.fac. 5°.56.H
Nardus gallica urinam prouocat.8°.de ſimp.med.fac. 5°.56.H
Nardi gallicæ fit mentio.7°.de comp.medic. per gen.5°.272.F/G/H/de med.fac.par. 7°.171.A
Nardus Gangitis.7°.de comp.med.per ge. 5°.274.G
Nardus gangetida pro malabathro.7°.de comp.med.per ge.5°.274.D
Nardus Montana imbecillior alijs.8°.de ſimp.med.fac. 5°.56.H
Nardus montana.8°.de ſimp.med.fac. 5°.56.H
Nardus indica, & celtica quo differant.9°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.201.G
Nardus indica iecori inflãmatiõi adhibeĩ.2°.d art.cu.ad Gl.7°.104.D
Nardi indicæ meminit.4°.de compoſitio.medicamẽ.ſec.loc.152. D/F/G 154.C/D/E.155. C/D/H/156.A/157. A/B/6°.170.C/171.A/D/7°. 178. D/179.C/181. F/182. A/183. G/184. H/185. B/F/8°. 188.B/ 189.G/191. A/F/192. A/193.C/E/194.H/195.A/B/D/H/9°.197. H/198.F/200.H/201.H/202.A/C/H/10°.206.C/F/7°. de cõp. med.per ge. 266.E/267.A/ 5°.272.E
Nardus Orea id eſt montana, quæ, & qualis.8°.de ſimp.med.f. 5°.56.H
Nardi Stachys id eſt ſpica nardi.8°.de ſimp.med.fac. 5°.56.G
Nardi Syriacæ meminit. 3°.de comp. medic.ſec.loc.143. H/7°. 179.D/ 183.G/9°.197.G/198.G/ 5°.202.G
Nardi ſpica oculis conuenit.de ocul. 7°.188.G
Nardus expurgat in ictericis.de cura icteri. Sp.111.B
Nardus colorem expurgat, & colorem mouet.de cura icteri. Sp.111.C
Nardus optima modice adſtringens.8°.meth.med. 7°.53.C
Nardus ad uentriculi imbecillitatem.8°.meth.med. 7°.53.C
ex Nardo, aloe, maſtiche, & cera ceratum iecori, & uentriculi ori cõuenit.de remed.par.fac. 7°.158.F
cum Nardo infuſus in aqua ſuccus abſinthij quibus conueniat. de cura icteri. Sp.111.A
Nardum mulſa aqua infundens, & concoquens propinabibendum in tertiana notha.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.B
cum Nardi ſpica ptiſſanæ ſuccus iuuat laborantes tertiana notha.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.E
Nardo decoctũ oleũ metaſyncreticã uirtutẽ habet.de ſimp.me.Sp.88.D

Nardum primæ compoſitionis accipi iubet.7°. de compoſ. medicament. per genera. 5°.271.G
Nardi unguentum.7°.de comp.med.per gen. 5°.271.G
Nardum crocinum. 7°.de comp.med.per ge. 5°.272.D
Nardo uiribus ſimilis eſt phu.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.D
Nardo ſimilem uim poſſidet folium malabathri.8°.de ſimp.m.f.5°.63.E
NARES quæ.ſin.med.43.H/intr. Iſ.53.A
Nares quo modo ſint formatæ.de compag.memb. Sp.58.D
Nares unde habent initium.introd. Iſa.53.G
Nares ex cerebro ducuntur.com.6°.aph.2°. Ex.46.E
ad Nares tendũt duo foramina,quæ in anteriori uẽtriculo cerebri oriũtur.de inſtr.odor. 1°.110.C
per Nares,& per os expurgantes cerebrum meatus ſunt ampli. 9°.de uſu partium. 1°.171.D
ad Nares cur foramen ex oculis feratur.10°.de uſu par. 1°.181.G
Narium meatus habet duo officia.8°. de uſu partium. 1°.168.B
Nares ad quid factæ.de natura,& ord.cuiuſl.corp. Sp.42.H
Nares ſunt partes ad uiuendum commodum.14°.de uſu par. 1°.204.C
Narium officia potiſſimæ,quæ.intr. Iſ.54.A
Nares nõ ſunt propter excretionem ſuperfluorũ, ſed ea quidẽ ex abundanti cerebro male affecto eſt ſubſidium.8°.de uſu par. 1°.168.C
Nares cur patulæ.de anat.uiu. Sp.49.B
Nares cur habent mollem ſubſtantiam.1°.de uſu par. 1°.115.G
Narium duo oſſa.intr. Iſ.54.G
ante Nares cur os ueluti ſpongia ſit ſitum.8°.de uſu par. 1°.168.D
in Naribus,aure,pudendo,ſede germina fieri uidentur.3°. de ſymptomatum cau. 3°.28.D
in Naribus germẽ aliquod carnis,quæ ægritudo ſit.de diff.mor.3°.4.F
Nariũ tunicæ ſunt frigidæ,& ſiccæ.de cõp.mẽb.ſiue de na.hu. Sp.58.D
Narium tunica,quæ partẽ internam ſubiungit, à tertia neruorum coniugatione oritur.9°.de uſu par. 1°.176.C
Naribus,& ori tunica communis.9°.de uſu par. 1°.176.E
Nares habent unum genus neruorum.8°.de uſu par. 1°.166.H
ad Nares nerui à Cerebro.de inſtrum.odor. 1°.110.E
Narium ſenſus principium eſſe cerebrum dicentes decipiuntur. 2°.de decretis Hippoc. 1°.237.A
Naribus qualiter adueniat odoratus.de ana.uiu. Sp.58.D
intra Nares ſunt pelliculæ plenæ ſpongioſa carne,in quibus fit olfactus. de util.reſpira. Sp.63.D
Nares ſunt ut meatus uocis.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.E
per Nares,& os fit reſpiratio.in Tim.Pla. 1°.288.G
per Nares,os,& pharynga animalia reſpirantia habent pulmonem,& dextrum cordis uentriculum.6°.de uſu par. 1°.150.F
per Nares ingreditur ſpiritus in corpus.17°.de uſu par. 1°.222.B
per Nares attrahitur ſpiritus in cerebrum.de uſu pulſ. 1°.227.G
per Nares ſpiritus partim ad cerebrum,partim ad cor accedit.de utilitate reſpira. 1°.226.H
per Nares aer ex inſpiratione attractus,& craſſior pituita defluit.2°. de ſemine. 1°.340.C
Nares in trahendo ſpiritu contrrahuntur.de uſu pulſ. 1°.228.E
Narium partium extremarum motus.de uſu pulſ. 1°.228.E
Narium pinnæ cur dilatantur inſpiratione.4°.de loc.aff. 4°.25.A
Nariũ pinnæ cur contrahantur in inſpiratione.4°.de loc.aff.4°.26.H
Narium pinnæ à lato muſculo mouentur.4°.de loc.aff. 4°.23.D
Narium pinnas mouent qui ſuffocantur à peripneumonia ab angina,& ſuppuratione.in 3m.de morb.uulg.com. 2°. 3°.136.A
per Narem utranq; ſpiritus æqualis ſignificat conuulſionem. de uictus rat.in mor.acu.com.4°. 7°.141.G
Naris pinnæ quo cõuellũtur.de uictus rat.in mor.ac.com.4°.7°.141.G
Naribus ſummis reſpirare quid ſit.in 3m.de mor.uul.com.2°.3°.136.A
in Nares cur uenit potus.in 3m.de mor.uulg.com.2°. 3°.136.C
in Nares promptiſſime tranſmittit caput.6°.de ſan.tuen. 2°.98.E
per Nares ſanguis habet reſpirationẽ.de natura,et or.cu.cor.Sp.41.E
per Nares expurgatio conuenit naturæ.com.3°.aph.24°. Ex.25.B
Nares expurgant caput.ars med.Iſa.71.E/1°.de arte cur. 7°.100.B
per Nares,aures,& palatũ purgatur cerebrũ.7°.meth. me.7°.49.D
Nares expurgãt cerebrum.de conſt.ar.Iſa.41.D/11°.meth.me.7°.73.F
per Nares,& os mucus cerebri excernitur.de inſtr.odor. 1°.110.D
per Nares expurgaſ oculus.1°.de ſan.tuẽ.2°.68.D/de cath. Sp.94.G
per Nares excreta ea,quæ in cerebro continentur indicãt.in 1m. de morbis uulg.com.2°. 3°.112.A
per Nares exeuntia oſtendunt cerebri robur.de conſt.ar. Iſa.42.B
per Nares exeuntia oſtendunt futuram ægritudinem.ars med.Iſa.67.F
ad Nares,& os ſi odor ſuffitus aromatum per corpus ire uideatur mulier ex ſe ipſa non eſt ſterilis.com.5°.aph.59°. Ex.43.C
de NARIVM affectionibus.3°.de compoſ.medic.ſec.loc.5°.147.F/ de med.ſac.par. 7°.163.D
ad Narium paſſiones ualet ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.C
Nares acutæ qbuſdã ſunt ſigna letalia,alijs naturalis.d op.ſec.Iſ.26.A
Nares frigidas eſſe,quando malum.com.7°.aph.1°. Ex.54.A
Nares ſudare pernitioſum eſt in ardentibus febribus . in 1m. de morbis uulg.com.2°. 3°.115.C
Nares ſemen cur humidæ.com.3°.aph.31°. Ex.26.G/H
quibus Nares natura humidiores,& genitura humidior, minus integra ſanitate fruuntur:quibus uero contraria, ſalubrius degunt.com. 6°. aphoriſmo 2°. Ex.46.E
Nares humectat balneum.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.132.H
Naribus rheuma nocet.de dynam. Sp.20.E
Narium euacuatio fœda eſt noxia.com.5°.aph.33°. Ex.40.E
è Naribus ſtilla prauum ſignum.in 3m.de mor.uulg.com.3°.3°.144.A
è Naribus ſtillatio comatoſis pernitioſa eſt.in 1m.prr.cõ.1°.4°.160.H
per Nares muci quorum ſint ſigna.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.161.G
è Naribus cur plerunq; exeat ſanguis.de anat. uiu. Sp.44.C
à Naribus quibus facile ſanguis fluat.1°.de arte cur.ad Glau.7°.100.E
è Naribus ſæpe fluit ſanguis homini concepto in tribus horis ſanguinis. de ſpermate. Sp.37.B
è Naribus profluuium intelligit Hippocrates cum profluuiũ inquit ſine alio adiecto.in 1m.de morbis uulg.com.1°.3°.104.G/in 1m. prorrhe. comment.3°. 4°.185.G
ex Naribus profluuium ſanguinis eſt peculiare febrium ardentiũ.in 1m. de mor.uulg.com.1°.104.E/2°. 3°.113.A
è Naribus cur fluat ſanguis in ardentibus febribus.in 1m. de mor.uulg. commen.2°. 3°.199.F
è Naribus ſanguis cur effluat in febribus acutis.de uict.rat.in mor.acu. comment.4°. 7°.135.D
per Narium ſanguinis fluxum ſoluitur cauſus. de uictus rat.in morbis acu.com.4°. 7°.135.D
è Naribus ſanguinis fluxio qua ætate expectanda eſt. in prognoſtica comment.2°. 4°.208.G
per Nares ſanguinis profuſio eſt toto genere præter naturam.de ſymptomatum differentijs. 3°.13.G
è Naribus ſanguis multis ſtillat per acceſſiones. quos purgare oportet quibus medicamentis,& quo tempore. 5°.88.G
è Naribus fluxurũ ſanguinẽ quæ indicẽt.1°.de arte cu.ad Gl.7°.106.D
ex Nariũ profluuio ſanguinis indicatio quo modo cognoſcatur ex pulſu.4°.de præſag.ex pul. 4°.122.F
Narium ſanguinis profluuium qui capitis dolor ſignificet. in prognoſt. com.2°.208.F/ 4°.211.A
è Naribus ſanguinem fluxum ſignificatur à colore rubro faciei.in 1m. prorrh.com.2°. 4°.171.A
Narium ſanguinis profluuium ſignificant lacrymæ ſpontaneæ. in 1m.de mor.uulg.com.2°. 3°.116.A
è Naribus fluet ſanguis ſi manus ſint tremulæ.de uictus rat.in mor.acu. comment.4°. 7°.141.F
è qua parte Nariũ fluxurus ſit ſanguis prænoſcendum eſt.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.100.E
è Naribus ſanguinis profluuium quando bonum, & quando non bonũ. 1°.de criſibus. 4°.128.B
è Naribus ſanguis inſtar fluoris,letale eſt.in 1m.prrh.c.3°. 4°.196.A
è Naribus quibus ſanguis fluit,illis medicamenta non ſunt exhibenda.de uictus rat.in mor.acu.com.4°. 7°.150.F
per Nares ſanguinem euocantia,quæ.de med.ſac.par. 7°.154.E
per Nares ſanguinem trahit radix crocodilij.7°.de ſimp.me.fa.5°.53.C
ad Narium ſanguinem extrahendum.de med.ſac.par. 7°.163.D
per Nares emiſſus ſanguis non malus.com.4°.aph.25°. Ex.30.A
è Naribus ſanguis fluens in febribus ſoluit ſurditatem.commẽtario.4°. aphoriſmo.60°. Ex.34.A
ex Naribus ſanguinis fluxus ſanat abſceſſum futurum ad articulos. cõment.4°.aph.74°. Ex.35.H
à Naribus ſanguis fluens liberat è laſſitudine phlegmonide.4°. de ſanitate tuenda. 2°.87.F
è Naribus fluẽs ſanguis mẽſtruis deficiẽtibus bonũ.c.5°.a.33°. Ex.40.E
per Nares,aut os,aut aures pus,uel aqua,uel ſanguis effluens caput dolenti,& circumdolenti,ſoluit morbum.com.6°.aph.10°. Ex.47.C

Narium ſanguis

Narium ſanguis quibus ſiſtatur.1°.de arte curatiua ad Glauc. 7°.98.H/ de catharticis. Sp.94.G
pro Narium ſanguine aures obturandæ ſunt,& extrema conſtringenda.de remed.par.fac. 7°.155.H
quibus è Naribus profluxit ſanguis eorum aliqui ex capitis refrigeratione deterius habuerunt.5°.meth.med. 7°.31.H
in Narium ſanguine duplex auerſio.5°.meth.med. 7°.32.A
è Naribus profluente ſanguine cucurbita ſupra ceruicem cōfert. 5°.methodi medendi. 7°.32.A
Narium ſanguinem reuellit cucurbitula appoſita Hypochondrijs. de Hirud.reuulſ.cucurb. & ſcarif.2.E/ de cucur.ſcar.6°.4.G/5°.methodi me.30.E/13°. 7°.85.B
è Nare dextera ſanguis ſupprimitur cucurbitula in dextero hypochondrio.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.19.H
in Narium ſanguinis profluuio uena ab eodem latere ſecanda eſt.5°.methodi medendi. 7°.30.E
è Naribus profluuium ſanguinis ſanatum fuit uenæ ſectione. de curan. rat.per ſan.miſſ. 6°.18.D
è Naribus ſanguine profluente medicamenta, quæ ſcribunt in nares inſerenda,atq; in frontem illinenda,infirma eſſe comperit Galenus. de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.18.G
è Naribus profluuio ſanguinis prorumpenti caudæ equinæ ſuccus prodeſt.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.G
Narium ſanguinis fluxū ſiſtit ſuccus centaureæ.de uir.cent. Sp.93.C
ad Narium ſanguinis eruptiones.3°.de cōp.med.ſec.lo.148.G/149.A 5°.de comp.med.per gen.5°.254.E/de med. fac.par. 154. E/155.G/ 160.F/163.D/7°.172.C/H/de dyn.25.B/ſecr. Sp.98.B
ad Narium ſanguinis eruptiones, quæ ſupprimi nequeunt. de med. fac. par. 7°.154.E
de Naribus parum,idq; merū ſtillauit quinta die Philiſco.in 1m.de mor. uul.com.3°. 3°.121.A
Narium fluxu ſanguinis ſanato à delirio quidā nihil præteritorum recordabatur.2°.de mot.muſ. 1°.315.C
Narium ſanguinis profluuio aſſueti quo modo tractandi in euacuationibus.de conſuetud. 2°.61.H
è Naribus quibus ſanguis profluit,non ſunt lauandi.de uict.ra. in mor. acu.com.3°. 7°.133.A
ex Naribus aperta uena quando proſit in capitis doloribus.2°.de compoſitione med.ſec.loc. 5°.137.D
ad Nares deriuat in oris phlegmone.13°.meth.med. 7°.83.B
per Nares,& os deriuandum ſi ad oculos,uel aures ſucci fluant, & quibus.de cucur.ſcar.6°.4.E/5°.meth.med. 7°.30.F
per Nares deriuatio facienda eſt fluente gurgulione, uel Palato. de cucurbitulis ſcarificatione. 6°.4.E
ad Narium ſanguinis eruptiones, Andromachi.3°.de compoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.149.B
Nares,& aures obturat ſperma deſcendens à capite.de ſperm. Sp.36.F
Narium,& aurium obturationem, capitis grauitatem ſuperius, dolorem renum inferius ſignificat urina inferius claritatem habens,ſuperius ſubnigra,& plena.de dynam. Sp.35.D
Nares occluſæ quibus aperiantur. 5°. de ſimp.med. fac.5°.35.G/de cura lapidis. Sp.112.H
Nares quibus opplentur illis elleborus eſt dandus.de uictus rat. in morb. acu.com.4°. 7°.144.G
Naribus danda ſunt medicamenta purgatoria.de cathar. Sp.94.G
p Nares materiā trahētia.de reme.par.fa.7°.163.D/de cath. Sp.95.B
per Nares purgantia caput. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.138.H
ex Naribus expurgat Anagallidū ſuccus.6°.de ſimp.med.fa.5°.42.H
ex Naribus purgat ſuccus Anemones.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.B
per Nares purgat Beta.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.A
Nares purgat ſuccus Chelidonij minoris.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.G
Nares purgat ſuccus Cyclaminus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.B
per Nares quo bilis educatur.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.139.E
Narium inflammatio quid efficiat.in prognoſt.com.2°. 4°.203.A
in Naribus phlegmone,& ſcyrrho orto laborantes per os inſpirare coguntur.11°.de uſu par. 1°.188.F
ad Narium phlegmonas congruit aloe,6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.C
ad Narium interiores phlegmonas.de med.fac.par. 7°.163.B
ad Narium carnem excreſcentem malum punicum. 3°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.148.D
Narium ozænæ.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.147.F
Narium polypodes.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.147.E
Nares obſtruens polypus uocem lædit.4°.de loc.aff. 4°.26.F
Naris polypos quid curet.de dynam. Sp.25.C
Nare ulcerata quid agendum.5°.meth.med. 7°.34.B
in Naris meatibus ulcera quibus à Galeno curentur.3°.de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.148.F
ad Narium ulcerationes,& putredines,& fœtores confert ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.C
ad Narium exulcerationes.3°.de comp.med.ſec.loc.5°.148.D/de med. fac.par. 7°.163.E
in Naribus ulcera uetera ſanat hederæ ſuccus.7°.de ſimp.me.f.5°.51.F
ad Narium ulcera cum duritie.de med.fac.par. 7°.163.B
ad Narium ulcera.3°.de comp.med.ſec.loc.148.C/5°.de comp. medic. per gen.2[illegible] D/5°.251.F/de med.fac.par. 7°.163.D
Narium fœ[illegible]s in quo ſint genere ſymptomatū.de ſymp.diff. 3°.13.B
ad Narium fœtores.3°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos.5°.148.D/de med.fac.par.163.D/7°.172.C/de dyn. Sp.25.C
ad Narium putredines.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.148.D
de iis quæ Naribus infunduntur,& apophlegmatiſmis.2°.de compoſitione med.ſec.loc. 5°.138 H
Naribus quod attrahitur errhinum.9°.de comp.me.ſec.loc. 5°.198.A
ad Nares medicamentum quod attrahitur.7°. de compoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.181.H
intra Nares medicamenta,quæ.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.D
Naribus quod inditur pro capite purgando.2°. de compoſitione medic. ſecundum locos. 5°.139.A
Naribus quæ applicanda in lethargo.13°.meth.med. 7°.85.F
in Nares quæ iniciūtur pro dentium dolore.de remed.par.f. 7°.157.E
inter Nares hedychroum medicamentū pro exiccando pulmone. 4°.de locis affectis. 4°.28.D
in Nares quæ ponitur ſpongia filo ligetur.3°. de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.148.H
per Nares ne nimis aſcendant ſpongiæ filum lineum nectit. de remedijs paratu facilibus. 7°.155.G
ad Nares per arūdinē inſufflatus puluis. 2°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.139.A
è Naribus per arundinē quādā inſpirātur.de reme.par.fac. 7°.155.F/G
in Narium inſufflatione.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.A
Naribus ictericorum apponenda Critonis medicamenta. 2°.de compoſitione med.ſec.loc. 5°.139.B
in Nares quo infundendum Elaterium. 2°.de cōp.med.ſec.lo. 5°.139.E
Naribus quod infunditur parabile pharmacum. 2°. de compoſ. medica. ſecundum locos. 5°.139.G
Naribus adhibenda ſunt quæ fœtidiſſimū odorem habent in defectu animi ex utero.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.99.B
Naribus ſi imponas aliquid mordax,ſternutant.c.7°.aph.51°. Ex.58.C
Naribus frigidum mordax.4°.de ſimp.med.fac. 5°.24.C
Nares irritatæ pennis,ſternutant,& quare.cō.7°.aph.51°. Ex.58.C
Nares apprehēdito,& os ſternutatorio impoſito ut ſecundæ procidant. com.5°.aph.49°. Ex.42.A
Narium reſectæ particulæ mutilationes dicuntur.de diff.mor. 3°.4.G
Narium curtarum curatio.intr. Iſ.60.D
de Naribus fractis.de artic.com.2°. 7°.266.C
Nares facilius confringuntur toto corpore.de art.com.2°. 7°.267.E
Nares fractæ ex palato reſimum faciunt.intr. Iſa.60.B
Nares confractæ non poſſunt reſtitui.intro. Iſa.60.D
Narium fracturas iuuat ſuccus centaureæ.de uirt,cent. Sp.93.C
Nares aptantium manus debent eſſe molles.de art.com.2°. 7°.267.H
de Naribus ſideratio.de art.com.2°. 7°.267.C
ad Narium uitia.de med.fac.par. 7°.155.F
Nares quandoq; ingreditur ſanguiſuga.4°.de loc.aff. 4°.26.A
Naribus quæ illabuntur corpuſcula quo modo extrahantur.3°.de comp. med.ſec.loc. 5°.148.B
NARTHEX, ideſt ferula.8°.de ſimplicium medic.facul.5°.56.H/de ſimp.med. Sp.79.H
Nartheca,ideſt promptuarium medicamentorū inſcriptum librum fecit Heras.1°.de comp.med.per gen.214.D/4°.245.F/ 5°.247.E
NASCA, ideſt quercinus fungus.de dynam. Sp.24.B
Naſcæ myrtinæ meminit.de dyn. Sp.24.B
NASCAPHTHVH quid.de ſimp.med. Sp.88.A
Naſcaphthum uſcide excalefacit, in antidotis excalefactorijs mittitur. de ſimp.med. Sp.88.A
NASCENTIAS diſpergit emplaſtrū diachryſū.de dyn. Sp.32.D
ad Naſcentia mala unguentum.de dynam. Sp.30.D

in Naſcente

in Naſcente reſpectu aſpectuũ, caſus .3°.de dieb.decre. 4°.157.H
¶ NASCANTVR ſeptimo mēſe.de cōp.mēb.ſiue de na.h. Sp.59.E
Naſcuntur uenæ à neruo potius, quam à carne.de anat.uiu. Sp.50.F
Naſci quid faciat pilos.ſecretorum. Sp.97.A
Naſcuntur in riuis ſium, calamintbe, adiantum.de bon.aquæ. Sp.75.F
NASSAE cōparatur cutis noſtri corporis.in Tim.Plat. 1°.288.F
Naſſæ Piſcatoriæ exemplum.in Tim.Pla. 1°.288.D
per NASSVLAS duas intelligit uentrem medium, & inferiorem. in Tim.Plat. 1°.288.E
Naſſularũ funibus cōparat uenas, & arterias.in Tim.Plat. 1°.288.G
Naςòı genus panis.4°.de dign.pulſ. 4°.84.A
Naςòı pro pleno.4°.de dign.pul. 4°.84.B
NASTVRTIVM ſyluestre qd ſit.10°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.208.G
Naſturtium obſonium cum pane.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.A
Naſturtium eſt prauus cibus.1°.de diff.feb. 3°.31.G
Naſturtium eſt cibus acutus, incidens, & aperiens.de diff.cont. Sp.72.F
Naſturtium cur parum nutriat.de diff.con. Sp.73.G
Naſturtium acre eſt.de atten.uic. 2°.43.H
Naſturtium fortiter excalfacit dum guſtatur.4°.de ſimplicium medic. facultatibus. 5°.29.D
ut Naſturtium non eſt calidius cardamomum.7°.de ſimplicium medic. facultatibus. 5°.50.A
Naſturtium accenditur, & plurimo tempore durat.6°.de ſimplic. med. facultatibus. 5°.48.A
Naſturtium causticum eſt ut Napy.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.A
Naſturtium quo loco reponatur inter calida, quæ ualent alopecijs. 1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.D
Naſturtium cur miſcetur remedijs aſthmaticorum.7°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.50.A
Naſturtium attenuat.de atten.uic. 2°.43.H
Naſturtiũ incidit phlegma, et mũdificat ſtomachũ.de diff.cōt. Sp.74.E
cũ Naſturtio, & hyſſopo epota quarta ſpecies anchuſæ oxybaphi menſura ad latos lumbricos eſt idonea.5°.de ſimp.med.fac. 5°.41.D
Naſturtium pro Thapſia.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.E
Naſturtio in quibus ſimile eſt lepidium.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.C
Naſturtij nigri ſit mentio.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.E
NASI ſectio.de inſtrum.odor.1°.110.C/de ana.uiu. Sp.48.H
Naſus propter quid creatus.de ana.uiu. Sp.48.H
Naſus cur longus, & eminens.de ana.uiu. Sp.49.A
Naſus propter quid ad oculos ſit ſitus.10°.de uſu par. 1°.180.A
Naſus cuius ſit propugnaculum.11°.de uſu par. 1°.188.H
Naſus cur nudus pilis.11°.de uſu par. 1°.189.D
Naſi ſubſtantia, quæ.in prognoſt.com.1°. 4°.191.C
Naſi alæ cur chartilaginoſæ, et mobiles.11°.de uſu par. 1°.190.H
Naſi oſſa duo.de oſſibus. 1°.41.C
in Naſo oſſa duo foramen triangulare habentia.de ana.uiu. Sp.49.A
in Naſo oſſiculum.de oſſibus. 1°.43.G
Naſi oſſa cur tenuiſſima.11°.de uſu par. 1°.191.H
in Naſi oſſis concauitate iacent duæ caruncula ſpongioſæ inſtar duarũ paruarum mamillarum.de ana.uiu. Sp.49.A
Naſi os ab alio oſſe pendet.in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3°.154.G
Naſi ſuturæ quot.de oſſibus. 1°.41.D
in Naſi radice ſunt duo foramina exeuntia ad angulos lachrymales oculorum.de ana.uiu. Sp.49.A
ex Naſo cerebri foramina orta ſunt duo p quæ tenuiſſimæ uenæ dextera læuaq; alterius inuicē ſibi cōtinēt.de nat.& ord.cu.cor. Sp.41.H
Naſi foraminũ uſus.de ana.ui.49.B/de cōp.mēb.ſiue de na.hu.Sp.58.D
Naſi tunica quibus cōtinua ſit.de inſtru.odor. 1°.110.D
Naſi tunica quot partes ambiat.de inſtr.odor. 1°.110.D
Naſi tunicæ quem motum habent.de inſtr.odor. 1°.111.F
Naſi tunicæ quomodo operiantur.de inſtr.odor. 1°.111.G
Naſi alæ pterygia dicuntur.11°.de uſu par. 1°.188.G
Naſi alæ, quæ.de oſſibus. 1°.41.D
in Naſi alis muſculi unde oriantur, & quot ſint.11°.de uſu p. 1°.191.A
Naſi alas mouentes muſculi quales.4°.de anat.adm. 1°.81.B
in Naſi folijs ſunt lacerti duo, qui dilatant, & conſtringunt. de anatomia uiuorum. Sp.49.A
Naſi alas aperientes muſculi ubi ſint.de diff.muſc. 1°.44.F
Naſus quales neruos habeat.16°.de uſu par. 1°.215.D
Naſus debet habere ſenſum exactiorem.16°.de uſu par. 1°.215.D
Naſi os non poterat habere ſenſum.11°.de uſu par. 1°.191.A
Naſi chartilago non poterat habere ſenſum.11°.de uſu par. 1°.191.A
Naſus habet duplicem facultatem, odoratus, & reſpiratus.1°.de ſymptomatum cauſis. 3°.15.H
Naſus eſt inſtrumentum odoratus.de inſtrum.odor. 1°.110.B
Naſi membrana an odores cognoſcat.de inſtrum.odor. 1°.110.C
Naſi os non eſt inſtrumentum odoratus.de inſtrum.odor. 1°.110.C
Naſus ſemita odorum.de inſtrum.odor. 1°.110.C
Naſus primum inſtrumentum reſpirandi.11°.de uſu par. 1°.188.F
per Naſi canales, & cānam magnam ſit attractio aeris ad pulmonem. de anat.uiu. Sp.47.C
Naſi alarum motus quid agant.1°.de diff.reſp. 3°.61.D
Naſi alæ inſpirationis impetum inſequuntur.de muſc.diff. 1°.44.F
Naſus tegitur caliditate, quam expirat.11°.de uſu par. 1°.189.D
Naſus quo muſculo trahatur deorſum.de muſc.diff. 1°.44.F
Naſus per eandem uiam attrahit, & expellit.3°.de nat.fac. 1°.306.H
Naſi arteriæ, quæ.16°.de uſu partium. 1°.220.C
in Naſo cæteriſq; amplis capacitatibus excrementa q̃ ſunt ex pultrix uis expellit manifeſte ac ſenſibiliter, reliqua uero totius corporis, inſenſibiliter quotidie per halitum.2°.de ſymp.cau. 3°.22.G
Naſum aquilcũ ex ꝓprietate ſui ſigni habuit Alexāder.de ſper.Sp.38.H
in Naſo quæ ſint ægritudines.de ſymp.diff. 3°.11.E
in Naſo, & cerebro faciunt intemperiem catarrhi, & coryzæ.1°.de ſymptomatum cauſis. 3°.16.A
Naſi foramina ſtricta, & oppilata, imperfecte, & confuſe formant uoces.de anat.uiu. Sp.49.A
in Naſi obturatione melanthium.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.139.G
Naſi oſſa affecta animal parum afficiunt.11°.de uſu par. 1°.191.H
ex Naſi phlegmone exit aliquid.13°.meth.med. 7°.84.H
Naſus ſi peruertatur in febre continua debili exiſtente corpore, letale. com.4°.aph.49°.33.B/com.7°.aph.69°. Ex.60.F
Naſus acutus nō ſemp ſignificat ſiccitatē corporis.2°.de tēp. 1°.20.G
Naſus rubicundior factus, eſt iudicationis ſignum.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.100.D
Naſus reſimus eſt humidus.2°.de temp. 1°.20.G
Naſus reſimus nō ſemp indicat corporis humiditatē.2°.de tēp. 1°.20.G
Naſus reſimatur elephantiaſim patientibus.de cauſ.mor. 3°.8.H
Naſus ex ictu uiolente reſimatus quid faciat.de dif.morb. 3°.4.E
Naſi anguſtiæ cauſa eſt ſimitas.de diff.morb. 3°.4.F
Naſus aduncus eſt ſiccus.2°.de temp. 1°.20.G
Naſus ſubſidens quibus ſit.in 6m.de morb.uul.com.1°. 3°.154.F
Naſus compreſſus cur malus.in progn.com.1°. 4°.191.A
Naſus compreſſus qui.in progn.com.1°. 4°.191.C
iuxta Naſi angulum excreſcentis carnis remedia. 4°.de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.152.F/G
ad Naſi ulcera.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.147.G
in Naſo tunica exciditur in polypo.14°.meth.med. 7°.90.G
Naſi alæ abſciſſæ faciunt faciem deformē.11°.de uſu par. 1°.189.C
in Naſo curtis poteſt aliquis decor dari.14°.meth.med. 7°.93.C
Naſum, & maxillam membrana alligabimus.de faſcijs. 7°.293.F
ad Naſum linteum ſciſſum.de faſcijs. 7°.298.A
ad Naſum funda ex quatuor capitibus.de faſcijs. 7°.298.B
ad Naſum funda ex tribus faſciolis.de faſcijs. 7°.298.C
ad Naſum funda ex duabus faſciolis.de faſcijs. 7°.298.D
ad Naſum accipiter ex tribus faſciolis.de faſcijs. 7°.298.F
ad Naſum accipiter ex binis faſciolis.de faſcijs. 7°.298.F
ad Naſum faſcia glomerata.de faſcijs. 7°.298.G
inter Naſum medium uel ſupercilia ubi deligare eſt opus uinculum. de faſcijs. 7°.299.B
ad Naſum in alterā partē declinatũ Amintæ uallũ.de faſcijs.7°.299.D
in Naſo quidā ſanguiſugā habebat inſciens.4°.de loc.aff. 4°.26.A
NATABILE qđ ſignificet quodā in loco.de art.cū.1°. 7°.261.D
Natans contra fluxum nunquam mouebitur, & ſemper mouebitur.1°.de motu muſculorum. 1°.311.E
Natans cibus in ſtomacho non digeritur.de diff.cont. Sp.71.H
Natatrices, ſiue colymbenæ conueniunt ſtomachicis.8°.de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.192.C
NATES quæ introd.Iſa.53.E/de oſſibus. 1°.43.D
Nates cur ita factæ circa anum.11°.de uſu par. 1°.189.C
Nates cur circa anum.11°.de uſu par. 1°.190.C
Natium muſculi carnoſi quales in homine.15°.de uſu par. 1°.213.D
Natium muſculi carnoſi in ſimia ridiculi.15°.de uſu par. 1°.213.D
Nates pueri mango breui craſſas fecit.14°.meth.med. 7°.91.G
in Nate ſuppurationem habentis caſus.4°.de loc.aff. 4°.25.B

NATES quid ſit in cerebro.9°.de ana.adm. 1°.105.F
Nates parue cerebri,quæ,& cur.8°.de uſu par. 1°.170.F
in NATIONIBVS multis lac non coquitur, & tamen alit.6°.de decretis Hippocratis. 1°.264.G
NATIVVI calor in bono ſanguine conſiſtit.de ſal.diæta. 2°.40.F
Natiuus calor temperatus.de ſal.diæta. 2°.40.F
Natiuus calor puerorum qualis.de ſal.diæta. 2°.40.F
Natiuus calor à frigore uel colligitur,uel extiguit̃.c.5°.a.21°. Ex.39.C
Natiuus calor non accenditur propter multitudinem, ſed extinguitur.cõment.7°.aph.7°. Ex.54.D
Natiuus calor extinguitur in forti dolore uentris : ideo partes extremæ frigeſcunt.com.7°.aph.26°. Ex.55.G
Natiuus calor q̃uo ſit cauſa ſternutamenti.com.7°.aph.51°. Ex.58.C
Natiuus calor ſuppurationem facit.com.5°.aph.20°. Ex.39.B
Natiua humiditas à calore febrili conſumitur.cõ.7°.aph.6°. Ex.54.D
ſi NATAT cibus in ſtomacho quibus cibandum.de diſſ.cõt. Sp.71.F
NATVRAM quilibet ſcit nominare.de fœt.for. 1°.325.A
Naturæ nomen multa ſignificat apud Hippocratem.de uict.rat. in mor. acu.com.1°.7°.120.G/com.2°.aph.34°. Ex.17.C
Naturæ nomen quid ſignificet. de nat.hum. cõ.1°.1°.25.G/2°. de ſymptomatum cauſis.19.F/in 6m.de mor.uulg.com.5°. 3°.187.G
Naturæ propriſſimum ſignificatum.com.3°.aph.2°. Ex.20.A
Natura quid,eiuſq; uariæ ſignificationes.fin.med. Iſa.44.E
Natura quid ſit.de hiſt.phil.4.B/de ſperm. Sp.39.A
per Naturam quid intelligat Galenus.3°.de temp. 1°.23.H
Natura ſignificat tẽperaturã.de uic.rat.in mor.acu.cõ.2°. 7°.124.A
Natura dicitur,de Complexione,de uirtute rectrice , & de compoſitione.ſecretorum. Sp.96.F
Natura eſt medius gradus in caliditate, & humiditate.de ſper. Sp.37.B
Natura cõſiſtit in elemẽtorũ cõmoderatione.com.2°.aph.51°. Ex.19.D
Natura elementorum unde.de ſperm. Sp.38.H
Natura pro forma corporis q̃uq; ſumitur.com.2°.aph.34°. Ex.17.D
Natura humani corporis quæ proprie dicatur.de ſperm. Sp.37.A
Natura animaliũ quæ ſit ſecũdũ Hippocratẽ.cõ.1°.aph.15°. Ex.8.C
Natura,& calor innatus idem eſt. de marc. 46. A/de palpit.3°.54.B/com.5°.aph.22°. Ex.39.E
Natura,& calor inſitus cum extinguuntur, quid accidat. in 3m. de mor. uulg.com.1°. 3°.132.C
Natura ex uirtus ſolidorũ corporũ.in 1m.de mor.uulg.cõ.2°. 3°.112.C
Natura,quæ regit ſolida corpora ſecundum Hippocratem, eſt calor naturalis.com.4°.aph.37°. Ex.32.B
Natura eſt protẽſa per ſolida corpora.in 1m.de mor.uul.c.2°.3°.112.C
de Natura ſolidorum corporum ubi diſſeruerit Hippocrates.breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1°.231.B
Natura,& ſubſtantia idem.quid animi mores. 1°.317.C
Natura,& uires idem ſunt.3°.de criſ. 4°.141.C
Natura,ſpecies,& genus,& forma pro eodem accipiuntur. ad eos , qui de typ.ſcripſ.de circ. 3°.93.B
Natura eſt ſpiritus ſecundum ſtoicos.quod animi mor. 1°.318.E
Natura eſt mens,quæ omnia penetrat.17°.de uſu par. 1°.222.B
Natura incorporea penetrat totam ſubſtantiam.de ſperm. Sp.40.F
Natura an rationem habeat,& mentem.de cauſ.morb. 3°.8.C
Natura à ſtoicis,& à Platone concupiſcibilis , ab Ariſtotele uegetabilis anima dicitur.de fœt.for. 1°.326.B
Natura minus idonea ad omnia,quam anima.an animal ſit. 1°.328.A
Natura mortalis eſt, & qualis ſit.an animal ſit. 1°.327.H
Natura cui opponitur.2°.de ſymp.cau. 3°.20.A
in Naturæ ſciẽtia utilitas eſt,nõ i nominibus.9°.de ana.adm. 1°.103.H
Natura rationalis perſpici poteſt ſi Platonẽ, Ariſtotelem, Hipparchum, Archimedẽ,ac cõplures alios cõtẽpleris.17°.de uſu par. 1°.222.C
de Natura longius diſputationem producentes repræhenduntur. de natura humana.com.1°. 1°.27.A
de Natura ſcripſit Diogenes,ſed eius liber ad Galeni manus non peruenit.in 6m.de mor.uulg.com.3°. 3°.169.E
de Natura dicta celebria.ad Thraſy. 2°.105.G
de Natura humana liber.de ſal.diæta. 2°.39.G
de Natura rationum Hippocratis interpres eſt Ariſtoteles. 1°.methodi medendi. 7°.3.E
ut Naturam corporis inuenit Hippocrates,ita naturã animæ uult Plato inuenire.1°.meth.med. 7°.3.D
Naturam corporum ſi quis ignorabit,morbi curari non poſſunt. 1°.methodi medendi. 7°.3.F
Natura ex quibus conſtet.3°.meth.med.17.G/11°.7°.68.B/commen.1°. aphoriſmo 15°. Ex.8.B
Naturæ laus.de marc. 3°.46.A
à Natura nihil relictum eſt,quo prouidẽtiæ laude ſuperari poſſit. de uocalium inſtrumentorum diſſectione. 1°.106.F
Natura in omnibus prouidens.5°.de anat.adm. 1°.86.H
in Naturam originalem, & affectum acquiſititium diuiditur uirtus.11°. meth.med. 7°.68.G
Naturæ quatuor facultates,quibus trahit, retinet,demutat, & expellit. 1°.de natural.facul. 1°.292.H
Naturæ opera.2°.de dieb.decret. 4°.151.G
Naturæ opera generatio,auctio, & nutritio.1°.de nat.fac. 1°.290.G
Naturæ opera primus nouit Hippocrates.1°.de nat.fac. 1°.293.G
Natura effectrix reſpondet textoriæ, & coriariæ.ad Thra. 2°.104.B
Naturæ opera explicare difficillimum.14°.de uſu par. 1°.205.E
Natura artificioſa.6°.de anat.adm.90.E/17°.de uſu par. 1°.221.C
Natura eſt prior tempore, & ſapientior arte.7°.de uſu par. 1°.160.H
Natura eruditæ,quæ.in 6m.de mor.uulg.com.5°. 3°.188.H
Natura eruditæ ẽ,licet recte facet̃ nõ didicerit.9°.d dc.Hip.1°.285.C
Naturæ uis potẽtior qualibet arte.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3°.188.G
Naturã ob quid quidã uocauere in artificioſam.17°.de uſu pa. 1°.221.E
Naturã cur dicãt aliqui nõ habere prouidẽtiã.1°.de natu.fac. 1°.292.H
ad Naturæ artẽ cognoſcẽdam quid exigatur.17°.de uſu par. 1°.221.E
Naturæ actiones,quæ intro.Iſa.55.B/com.3°.aph.17°. Ex.23.F
Naturæ uires quo modo in nobis, & in rebus.de ther.ad Piſ. 5°.90.H
Natura ſimilia ſimilibus in nobis adiungit.de ther.ad Piſ. 5°.90.G
Naturæ opera multa differũt ab operibus artis.1°.de ſymp.cau.3°.31.A
Natura in operibus exiſtit.de ijs,quæ.in med.fi.com.3°. 7°.216.G
Natura agit per ſe ipſam.11°.meth.med. 7°.63.E
Naturæ primum inſtrumentum calor.14°.de uſu par. 1°.205.H
Natura alicuius gratia omnia molitur.2°.de nat.fac. 1°.298.B
Natura nihil agit fruſtra. de inſtrumento odora.112. A/1°. de uſu par. 120.D/12°.197.C/13°.201.G/15°.211.E/212.E/16°.217. E/1°.de ſemine. 1°.330.D
à Natura nihil minus,aut ſuperfluum.9°.de uſu par. 1°.176.F
Natura nihil ſuperfluum,aut temere facit.4°.de anatom.admin.82. D/2°.de ſemine. 1°.340.A
Natura aliquid fecit fruſtra.9°.de anat.adm. 1°.105.E
Natura ingenioſa,nihil omittit.5°.de anat.adm. 1°.88.G
Natura nihil prætermiſit per incuriam.5°.de uſu par. 1°.147.D
Natura olo ſufficit inqt Hippocrates.1°.d die.dc.149.H/2°. 4°.151.G
Natura ſola ſufficit animalibus.1°.de nat.fac. 1°.293.G
Naturæ ſolertia nec dum à quoq̃ ſatis perſpecta eſt quãta ſit.10°. de uſu partium. 1°.181.F
Natura iuſta eſt.9°.de decr.Hipp. 1°.285.C
Natura iuſta apud Hippocratẽ.16°.d uſ.p.214.D/1°.d na.f.1°.293.G
Natura recte uocatur iuſta ab Hippocrate.2°.de uſu par. 1°.126.F
Natura in omnibus rebus iuſta eſt.1°.de uſu par. 1°.117.E
Natura olim iuſtiſſima.5°.de uſu par.1°.145.D/de fra.c.1°.7°.224.G
Natura nuſq̃ fruſtra multũ ab analogia diſcedit.11°.de uſu pa.1°.186.A
Naturæ opera ſunt opulenta.15°.de uſu par. 1°.212.A
Naturæ ſingula opera ineuitabitalia ſunt,generatiões quæ ordinẽ neceſſarium habent.de marc. 3°.45.D
Natura quo modo agat ab humano ingenio inueniri nõ poteſt. 15°.de uſu partium. 1°.212.H
Natura quo modo oculte operetur.com.3°.aph.20°. Ex.24.C
Naturam ſemper materiebus uiam inuenire Hippocrates opinatur. cõmentario 7°.aph.54°. Ex.58.G
Natura gubernatrix præparat plantas fructus ferentes omnibus corporis partibus.de bon. & uitio ſucc. 2°.37.A
Naturæ opera in plantis. & animalibus diuerſo modo facit Ariſtoteles. 1°.de ſemine. 1°.331.G
Natura per gradus incedit à plantis ad animal.2°.de ſem. 1°.339.G
Natura ſtirpium qualis.bre.denot.dogm.Hipp. 1°.231.A
Natura calida,et tenui cõſiſtũt epithymũ,et elleborus.de cath. Sp.94.F
Natura primaria eſt ars,medicus naturæ eſt miniſter.ad Thr.2°.105.F
Natura omnia in animali agit.ad Thraſybulum.2°.105.G/de renũ affe. dig.& med. 7°.193.B
Natura cuique animalium fecit corpus idoneum animi affectibus. 6°.de anatomicis admin. 1°.89.G
Naturæ ſingulæ animalium habent ſuum proprium medium. 3°.de alimẽtorum facul. 2°.33.C

Natura creationis noſtræ auctor eſt.9°.de decr. Hipp. 1°.285.C
Natura quæ nos finxit, & gubernat ſubſtantiam non eſt auſus pronuntiare Hippocrates.*9°.de decr.*Hipp. 1°.285.C
Natura ex contrarijs qualitatibus contrarias utilitates temperauit. 14°. de uſu partium. 1°.204.G
ad Naturam pertinet miſcere tota per tota.1°. de temp. 1°.14.G
Naturæ ſolum eſt opus continuum in omnem partem extendere.1°. de naturalibus facultatibus. 1°.292.B
Natura facit multa ex contrarijs.1°.de alim.fac. 2°.7.G
Natura habet hoc peculiare generare ſimilia.1°.de ſem. 1°.332.D
Natura nullius materiæ ueterē formam ſeruat.2°.de nat.fac. 1°.297.D
à Natura quæ fiant primis ratione.6°.de decr.Hipp. 1°.260.G
Natura multum prouida fuit in animalium corporibus cōformandis. 2°. de uſu partium. 1°.126.F
Naturæ mira ſtudia in fabricandis partibus aīaliū.11°.de uſu p. 1°.188.C
*Natura habet rōnem aīalium.17°.de uſu p.222.G/3°.de na.f.*1°.302.E
Natura, ſi potuiſſet, uoluiſſet ſuum opus eſſe immortale, ſed propter materiam non licuit.14°.de uſu par. 1°.204.D
Natura comparatur urbis conditori circa perpetuitatem reip. conſeruande.14°.de uſu par. 1°.204.D
Natura explet quod unicuiq; eſt utile.6°.de loc.aff. 4°.42.E
Natura prouidit ne ſemper homo eſſet ſolicitus circa corpus. 11°. de uſu partium. 1°.189.D
Natura gubernat corpus pro ſalute animalis.de atra bile. 1°.34.H
Naturæ ſollicitudo duplex.de anat.uiu. Sp.47.C
Naturæ bona quo procedunt, magis creſcunt.ad Thraſyb. 2°.107.G
Natura cur fecit generationem fœcundam aliquibus animalibus. 14°. de uſu partium. 1°.205.A
à Natura quæ fiant exiſtente infante in utero.15°.de uſu par. 1°.211.B
Naturæ iſtrumēta in fœtibus cur celeriter formātur.1°.de ſem. 1°.333.B
Naturæ inſtrumenta, quæ.2°.de motu muſcul. 1°.316.A
Natura ſemper per ſimilia inſtrā ſibi operatur.1°.de mot.muſ. 1°.310.A
Naturæ opus primarum, ſummæq; artis, & admirationis in fœtu formando.15°.de uſu partium. 1°.211.C
Natura cur non fecit fœtus membranas craſſas, & duras, ſed tenues.15°. de uſu partium. 1°. 212.B
Natura igne, & aere utitur ad fabricam membrorum, quæ habent ſinus & cauitates.2°.de ſem. 1°.339.F
Natura cur facit lac in entxis.14°.de uſu par. 1°. 205.A
Natura pueris conſuluit lac dando.1°.de ſan.tuen. 2°.65.B
Natura præparauit lac, & dedit pueris naturalem facultatem exugendi. 1°.de ſanitate tuenda. 2°.65.C
Natura ad quid fabricauerit duos uentres. de anat. uiu. Sp.47.C
Natura auibus loco lactis mirum indidit amorem in pullos: ut à matribus nutriantur.14°.de uſu partium. 1°. 205.B
Natura habet prouidētiā partiū principaliorū. 2°.de uſu part. 1°.123.B
Natura de nobili membro eſt ſollicita.de anat.uiu. Sp.45.C
Natura procurat ne principes partes lædantur. 9°.de uſu par. 1°.173.G
Natura quod præcipuum eſt in profundo, quod non præcipuum in ſuperficie collocat.1°.de uſu partium. 1°.118.B
Natura non armauit aliquod animal timidum.1°.de uſu par. 1°.113.C
Natura nō deſtituit nudum armis quodpiam audax, & ſtrenuum animal. 1°.de uſu partium. 1°.113.D
Natura cur non dedit arma hominibus.1°.de uſu part. 1°.113.G
Natura cur non dedit artes hominibus.1°.de uſu par. 1°.113.H
Natura ex abundanti ornauit omnia membra, ut hi, qui ſculpunt in uaſis ea, quæ nil faciunt ad finem uaſis.11°.de uſu part. 1°. 189.B
Natura cur multiplicet pilos.de anat.uiu. Sp.45.C
Naturæ diuerſitates in partibus.6°.de ſan.tuen. 2°.95.D
Natura chartilaginis, quæ.de anat.uiu. Sp.43.G
Natura medullæ, quæ.de anat.uiu. Sp.55.G
Natura cur fecit in oculo unū neruum à dextris, alium à ſiniſtris, in medio, & non in principio coniunctos.10°.de uſu par. 1°. 183.E
à Natura lingua conſtituta eſt, ut poſſit aerem percutere. de uocalium inſtrumentorum diſſectione. 1°.106.E
cur Natura omnibus ſenſuum inſtrumentis fecit coopertmentum. 11°. de uſu partium. 1°.188.H
Natura ſemper intenta eſt ut ſenſus in ſuis actionibus detineatur. de inſtrumento odoratus. 1°.112.B
*Natura quibus partibus dedit ſenſum exactiorē.16°.de uſu par.*1°.215.B
Natura à longinquis partibus ducit uenas, & arterias mammarum, & teſticulorum.16°.de uſu par. 1°.219.C
Natura à propinquis partibus ducit uenas, & arterias ad partes. 16°. de uſu partium. 1°. 219.C
Natura cur ubiq; cum uenis ponit arterias, niſi quid maius obſtet. 5°. de uſu partium. 1°.142.C
Natura utitur uaſis magnis ut aquæductibus.16°. de uſu par. 1°.219.B
Naturæ tres ſcopi in neruorum diſtributione, ſenſus in ſenſorijs, motus in motorijs, & doloris cognitio.5°.de uſu par. 1°. 145.C
Naturæ ſolertia incredibilis in neruorum reuertentium flexione. 16°.de uſu partium. 1°. 216.C
Natura cur non conſtruxit omnes articulos ſtabiles, & firmos. 2°. de uſu partium. 1°.127.A
Natura in omni articulo utilius eligit.12°.de uſu par. 1°.194.A
Natura ſemper poſuit motui motum oppoſitum ne pars claudicet. 12°.de uſu partium. 1°.195.B
Natura cur quandoq; propter unam actionem facit multa inſtrumenta. 12°.de uſu partium. 1°.195.G
Natura fecit manum ad apprehenſionem.17°.de uſu par. 1°. 221.G
ad Naturā oſtentandam pars una ſola ſatis eſt. 17°.de uſu p. 1°.222.A
*Naturæ artem mirantur anatomiſtæ.9°.de decr.*Hipp. 1°.284.G
Natura nihil reliquit ſine ſtabilimento.5°.de uſu par. 1°.142.F
inter Naturam, & uoluntatem media eſt actio anhelitus ſecundum aliquos.de uoce, & anhel. Sp.62.B
Natura duplicis oris ſtomachi qualis.de anat.uiu. Sp.49.G
à Natura eſt cordis motus.7°.de uſu par. 1°.159.G
Natura cur ducit à corde, non à iecore uenam pulmonem nutrientem.6°. de decretis Hippocratis. 1°.263.D
Naturæ frigidioris cū ſint aues, hñt paruū pulmonē. de anat.ui. Sp.47.F
Naturam an animam nutritoriam dicas eam, quæ eſt i iecore nihil refert. 4°.de uſu partium. 1°. 139.D
Natura ſemp tētat deſecare ſanguinem, & expurgare. de atrab. 1°.35.C
Naturæ cura præcipua cur expurgare partes.9°.de uſu par. 1°.171.C
Naturæ officium eſt excernere, & continere tempeſtiue. 6°. de locis affectis. 4°.41.G
Natura ubi uoluit materias diutius morari fecit tranſitum difficilem.4°. de uſu partium. 1°.139.B
quo modo Natura ex ſuperfluitatibus iuuamentum accipiat. de anatomia uiuorum. Sp.53.D
Naturæ opus ſemper ſunt ſternutamenta, ſed ab affectibus morboſis proueniunt.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3°. 189.A
Naturæ prouidentia in ructibus, & deiectionibus conſpicitur. in 6m. de morbis uulg.com.5°. 3°.181.D
Natura quæ fecit gratia alicuius, ad alium uſum probe abutitur. 11°. de uſu partium. 1°.191.F
Natura, et cōpoſitio matricis, quæ.de nat. & ord.cuiuſ.corp. Sp.42.B
Naturæ ager eſt matrix.de anat.parua. Sp.43.C
Natura æqualiter diuiſit ſpinam, mole ſpondylorum æſtimata non numero.13°.de uſu partium. 1°.199.A
Natura poteſtatem habet in matrice ſicut ſperma uiri habet poteſtatem in toto corpore.de ſpermate. Sp.37.A
Naturæ opera in corporibus à quibus ipſa nunq̄ ceſſat, quot ſint.commentario 1°.aphoriſ.3°. Ex.3.F
Naturæ opera circa nutrimentum diuiditur in tria tempora.3°. de naturalibus facultatibus. 1°.307.B
Natura attrahit, ſegregat, auget, & nutrit.1°.de nat.fac. 1°. 293.G
Naturæ opera tria, quæ ſe conſequuntur, concoctio, diſcretio, euacuatio. com.4°.aph.23°.& 22°. Ex. 29.G/H
Natura ea eſt, quæ diſſolutionem, & concoctionem facit. commentario 4°.aphoriſmo 59°. Ex.34.A
Natura quod optimum eſt conatur aſſimilare, quod uero peſſimum expellere.2°.de diff.feb. 3°.37.D
Naturæ operationes melius fiunt in tempeſtate aquilonia. commentario 3°.aphoriſmo 17°. Ex.23.F
Natura euacuat concoctis humoribus. quos purgare oportet quibus medicamentis, & quo tempore. 5°.89.A
à Natura, & uoluntate uomituum differentia. de motibus manifeſtis, & obſcuris. Sp.68.G
à Natura facta excretio, & urina.de mot.man. & obſ. Sp.68.H
Natura quando aliquid uiolenter excernit, illuc mittit ſanguinem, & ſpiritum, tanq̄ inſtrumenta.com.5°.aph.53°. Ex.42.D
Naturæ theſaurus primus, & melior eſt ſpiritus, & ſanguis. de anatomia uiuorum.45.A/ Sp.46.B
Natura eſt ſolicita de ſanguine.de anat.uiu. Sp.46.B

à Natura fit criſis.17°.de uſu par.222.G/2°.de nat.fac. 1°.293.G / ad Thraſybulum. 2°.105.G
Natura expellit noxios humores, & medicamentum attrahit.commentario 1°.aphoriſmo 22°. Ex.10.C
Natura itinera, & uis quæ.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.5°. 3°.188.F
Natura per quas uias expellit.de præcogn.ad Poſth.4°.215. D/ commentario 1°.aphoriſmo 15°. Ex.8.C
Natura non utitur eiſdem uaſis ad materias ſemicoctas, & plene confectas.6°.de decret.Hipp. 1°.263.D
Natura quandoq; mittit ad cutem humorem ſuperabundantem per uiam criſis.com.6°.aph.42°. Ex.51.B
Naturæ motus ad aures q̃n permittendus.3°.de cõp.me.ſec.lo. 5°.146.E
Naturam recordari propriarum operationum, quo modo cognoſcemus. com.5°.aphor.35°. Ex.40.G
Natura plerunq; non aggreditur materiam.3°.de dieb.decret. 4°.159.C
Natura aggrediente id quod corpus lædit, qui fiat pulſus. de præcognitione ad Poſth. 4°. 215.D
Natura non poteſt in paruo tempore multas conficere diſpoſitiones.commentario 4°.apho.40°. Ex.32.D
Naturæ partes in euacuatione cõſiderãdæ ſunt.cõ.1°.aph.21°. Ex.10.A
Naturæ motus debet à medico animaduerti, ſi bonus eum adiuuet, ſi malus è contra.com.1°.aph.21°. Ex.10.B
Natura q̃n adiuuanda, & quando non.de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ.6°.6.E
Naturæ q̃n totum permittendum, & q̃n non.cõ.1°.aph.20°. Ex.9.G/H
Natura euacuante metiri oportet q̃tũ euãdũ. cõ.1°.aph.23°. Ex.10.D
Natura abſoluente euacuationem medicus ſiſtere debet. quos purgare opor.quibus med.& quo temp. 5°.89.A
ſi Natura uult ſanguinem tranſmittere non eſt arte mittendus. de præcognitione ad Poſth. 4°.219.F
Natura principium medicinæ.intro. Iſa.50.H
Naturæ indagatrix medicinæ pars, quæ.fin.med. Iſa.48.A
Naturæ rerum contemplatio numeratur inter primarias medicinæ partes.introductio. Iſa.51.H
Naturæ rei principium aliud, & aliud doctrinæ, inuenire ſtultum eſt. 6°. de decretis Hippocratis. 1°.264.A
ſecundum Naturam rei quæ ſit doctrina, habet cum re ipſa principium. 6°.de decretis Hippocratis. 1°.264.A
Naturarum diuerſitas ſcienda eſt.de diff.cont. Sp.71.D
Naturæ proprietates conſiderandæ ſunt.7°.meth.med. 7°.46.C
Natura in omni ſtatu conſyderãda eſt.in 1ᵐ.de mor.uul.c.2°.3°.108.B
Naturæ nullo facto diſcrimine errant medici, qui de ſanitate tuenda ſcripſere.5°.de ſanitate tuenda. 2°.93.D
Natura laborantis conſideranda eſt.3°.de loc.aff. 4°.15.C
Naturam communem, & propriam hominum, medicus ſcire debet. 1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.94.C
Natura propria hominũ ſcribi non põt.1°.de arte cur.ad Gla. 7°.94.C
Naturam alicuius hominis qui cognoſcit medicus melius curat. de renum affect.& med. 7°.196.F
Naturam quorum ſcimus, in illis alterationes certe cognoſcuntur. 1°. de præſag.ex pulſ. 4°.104.G
Naturæ, ſeu qualitates corporum ſunt nouem, octo Itemperatæ, una temperata.de ſpermate. Sp.41.A
Natura temperata ſoli conuenit homini.de ſperm. Sp. 41.B
Natura humana cur cunctis agilior.de ſperm. Sp.37.D
Natura tactilis ferme media eſt omnium qualitatum. de compagine membrorum, ſiue de natura humana. Sp.58.E
Naturam corporis terra generat per operationem Planetarum ſecundũ Iſaac.de ſpermate. Sp. 40.E
Naturæ hominum ſunt numeroſæ.5°.de ſan.tuen. 2°.88.D
Naturæ ubi plurimum differentes.de aere, aquis, & locis. 2°.4.E
Naturæ calidiores ſunt biloſæ.2°.de nat.fac. 1°.300.D
Naturæ frigidiores ſunt pituitoſæ.2°.de nat.fac. 1°.300.D
Natura frigida uertit mel in ſanguinem.2°.de nat.fac. 1°.300.G
Natura pueri concepti in horis ſanguinis.de ſperm. Sp. 37.B
Natura pueri concepti in horis bilis.de ſperm. Sp.37.C
Natura pueri concepti in horis phlegmatis.de ſperm. Sp.37.C
Natura pueri.concepti in horis melancholiæ.de ſperm. Sp.37.C
Naturæ melãcholicæ qẽs cõdonanda eſt. de mel.ex G.R.& P. Sp.110.B
Natura i pueris ad uitã pficiẽdã plurimũ põt.de cog.cur. ai mo. 2°.53.H
Natura optimam conſtitutionem, diſpoſitionem, habitudinem, & habitũ optimum dicere idem eſt.de opt.noſt.corp. 1°.37.G
Natura optima non corrigitur, ſed ſanatur.5°.de ſan.tuen. 2°.89.A
Naturæ quo modo ſe habeant melius, uel peius ad tempora anni, & ætates.com.3°.aphor.18°. Ex.23.G
quæ Naturæ hyemi, et q̃ æſtati magis cõueniãt. c.3°.aph.2°. Ex.20.A
ob Naturarũ differentiam ſunt diuerſi morbi.c.3°.aph.19°. Ex.24.A
Naturarũ aliæ magis paſsibiles ſunt aliæ minus.cõ.3°.aph.11°. Ex.21.C
Naturæ temperatæ diu multumq; reſiſtunt cauſis morborum. de optima noſtri corporis conſtitutione. 1°.38.F
Naturæ mutant reſpirationem.de util.reſp. 1°.225.G
Natura infirma quid patiatur.4°.de ſimp.med.fac. 5°. 27.H
Naturæ imbecilles, & intemperatæ facile à morborum cauſis capiuntur. de opt.noſt.corp.conſt. 1°.38.F
ſicut Natura corporis ſequendo quatuor mutationes in die, mutat corpus ſecundum illas: ſic natura mutat ſperma in matrice ſecundum eaſdem mutationes.de ſperm. Sp.37.A
Naturæ noſtræ cum exercitijs ſocietas quo indicio cognoſcitur ſtatim à natiuitate.1°.de ſan.tuen. 2°.65.E
Naturas q̃uq; reprimit ætas, uel diæta, ſeu aliud.de ſperm. Sp.37.B
Natura quieſcit, & mutatur, ſed eius proprietas eſt in conuertibilis. de ſpermate. Sp.37.B
Natura hominis an concordet temporis mutationi conſiderandum eſt. de ſpermate. Sp.39.F
Natura corporis mouet corpus in cõſuetudines malas. de ſper. Sp.40.E
Natura, & conſuetudo conueniunt.2°.de mo.muſc. 1°.315.F
Natura acquiſititia eſt conſuetudo.2°.de mo.muſc. 1°.315.F
Natura ſecunda eſt conſuetudo.de diſſol.cont. Sp.72.C
Naturæ familiaritas facit, ut aliqui alia auidius comedant, alia non poſſint comedere.de aſſuetud. 2°. 61.A
Naturæ familiaris eſt ordo.2°.de præſag.ex pulſ. 4°.114.C
Natura ægrotantis indicat bonas excretiones.cõ.6°.aph.47°.Ex.32.H
Natura, & morbus conſiderantur à medico.de conſt.ar. Iſ.42.A
Naturæ opera debent eſſe curæ medico.15°.de uſu par. 1°.210.E
Naturæ ne, an artis miniſtrum medicum dicas nihil refert. in 1ᵐ. de morbis uulgaribus, com.2°. 3°.112.G
Naturæ miniſter, & imitator medicus.9°.de decretis Hippo. 1°.285.C/ in 1ᵐ.de morb.uulg. com.2°. 3°.112.B
Naturæ miniſter eſt medicus.ad Thraſyb. 2°.105.G
Naturæ miniſtra eſt ars medica.5°.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.5°.3°.186.D
Naturæ operum imitator eſt medicus.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106. E / commentario 6°.aphoriſmo 17°. Ex.47.H
Naturam recte operantem debet imitari medicus. com.1°.aphor.1°.3.C/ com.4°.aph.2°.27.C/com.5°.aph.32°. Ex. 40.D
Natura ægri ignorata, quo modo medicamentum debes dare. de uictus ratione in morbis acutis, com.1°. 7°.118.C
Naturæ imitator Polycletus.7°.de uſu par. 1°.221.E
Naturæ, Phidiæ, & Praxitelis differentia in condendis rebus. 2°. de naturalibus facultatibus. 1°.297.D
Natura, et medicus cauſæ oium rerũ circa corpus.de cõſt.ar.me. Iſ.39.E
Natura morborum medicatrix.ad Thraſyb. 2°.105.G
Natura morborum medicatrix, quo modo intelligendum. in 6ᵐ.de morb. uulgaribus, com.5°. 3°.187.G
Naturæ morborũ medici ſunt inqt Hippocra.9°.de dec.Hipp. 1°.265.C
Natura ſanat.ad Thraſyb. 2°.105.G
Natura primo ſanat morbos.in 6ᵐ.de morb.uulg.com.5°. 3°.187.H
Natura qd faciat in ãdis, & morbo.in 6ᵐ.de mor.uul.com.5°. 3°.187.H
Natura in omnibus auxiliatur.ad Thraſyb. 2°.105.G
Naturæ q̃uo auxiliatur medicus.in 1ᵐ.de mor.uul.com.2°. 3°. 112.B
Natura mediante aliqua opera fiunt, aliqua uero ex profeſſo, & prima medicamentorum ſunt opera.9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.G
Naturæ inimicus eſt prauus medicus.1°.de dub.decr. 4°.149.H
Natura nõ põt iterũ facere illa, quæ fecit ex ſemine. de cõſt.ar. Iſa.39.E
Natura nõ põt corrigere os fractũ, ſed hũ medicus. de cõſt.art. Iſa.39.E
Natura implet cauum ulcus, non medicus.de conſt.ar. Iſa.39.E
Naturæ opus eſt carnis generatio.6°.meth.med.42.B/14°. 7°.93.C
Naturæ opus eſt capillos, & pilos generare.14°.meth.med. 7°.93.C
Natura ſola coquit, non medicus.de conſt.ar. Iſa.39.B
à Natura rei curationis modũ inuenit Hippocrates.11°.met.me.7°.72.B
à Natura rei ſumitur indicatio.3°.meth.med.16.C/12°. 7°.84.D
à Natura rei indicationes ſumere proprium eſt medici methodo utentis. 6°.methodi medendi. 7°.37.F
Natura rerũ ſuggerit quid agendũ exercitatis.14°.meth.med.7°.92.H
Naturæ robur unde accipitur.de conſt.ar. Iſa. 42.A
Natura p pceſſum tẽporis uires ſuas colligit.cõ.4°.aph.27°. Ex.30.C

Natura infir-

Natura inſuperabilis, quæ. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.146.H
Naturam ſuperari à morbo quibus cognoſcatur. de conſt. ar. Iſa.42.B
Natura ordinata ſi materiam ſuperet ſemper certis agis temporibus. 2°. de diebus decretorijs. 4°.151.H
Natura in affectis locis quō fiat imbecillior. de art. com. 3°. 7°.276.A
Naturæ imbecillitas eſt cauſa cur facillime alterantur puerorum diſpoſitiones. com. 3°. aph. 27°. Ex.25.H
Natura imbecillis cur non ferat medicamenta. cō. 4°. apho. 5°. Ex.28.A
Natura non patitur ſubitas alterationes. ars med. Iſa.68.H
Natura quando alteratur, & corrumpitur. 2°. de diff. feb. 3°.40.G
à Natura exitus in quauis partes ſi paruus ſit, minorem morbum: ſi uero plus, maiorem, ſi uero admodum multus ſit à natura receſſus, mortalem debemus morbum indicare. com. 7°. aph. 75°. Ex.69.A
Naturas immutat ægritudo. de puero epil. 7°.179.F
Naturæ ordo peruertitur in ægris. 4°. de uſu par. 1°.140.H
Naturas immutat epilepſia. de puero epil. 7°.179.F
Naturæ debet conuenire morbus. in 1^m. prorrh. com. 2°. 4°.171.H
Naturæ cognati morbi ſunt minus periculoſi. 6°. meth. med. 7°.49.A
Natura quo modo à flatibus diſtrahitur. de urin. 4°.123.H
ad Naturam reditus fit per contraria. 5°. meth. med. 7°.29.H
Naturæ intemperatæ corriguntur contrarijs, & ſeruantur ſimilibus. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.94.D
Naturis calidis quō quietē imponit Hippocrates. 5°. de ſan. tuē. 2°.94.A
Naturis intemperatis debent eſſe oppoſiti cibi. de diſſo. cont. Sp.71.G
Natura nutritur humidis, & ſiccis nutrimentis. an' aial ſit. 1°.327.D
Naturæ conuenientia, & gratiſſima guſtu ſunt dulcia, & pinguia. 1°. de ſymptomatum cauſis. 3°.17.D
Naturam laxare debes à leuioribus cōſuetis. de med. exper. Sp.108.H
Natura ad ea q̄ placēt, it, & refugit illa q̄ diſplicēt. 7°. met. m. 7°.44.F
Natura ſagittarij circa ægritudines. de decub. progn. Sp.15.D
Natura Capricorni, & quos inferat morbos. de decub. progn. Sp.15.E
Natura interdum piſcium non admittis ſecare uenam. de decub. progno. ex math. ſcientia. Sp.16.A
Naturam leniunt cibi ſalſi. de diſſol. cont. Sp.72.F
Naturam cito diſſoluens medicamen. de med. exper. Sp.105.A
Naturam conſtipans medicamentum. de med. exper. Sp.104.G
Naturæ conſentire quid ſit. 5°. de decr. Hipp. 1°.257.H
à Natura ꝓpria patiū, cui nihil extrīſecū affert paſſiōes. 1°. ð ele. 1°.4.A
ex Natura ſua quid ſignificet. 1°. de dieb. decret. 4°.149.G
Natura qđ eſt, id nec ſm naturā, nec ꝑter naturā iā eſt. fin. med. Iſ.45.D
ſm Naturam multipliciter dicitur. 6°. de decr. Hippo. 1°.260.G
ſm Naturam eſt unum, & ſimplex. in 3^m. de mor. uulg. cō. 1°. 3°.129.D
Natura familiaris una. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.28.E
Natura aliena plurima. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.28.E
ſm Naturam contrarium ei, quod præter naturā. 11°. meth. me. 7°.71.B
ſm Naturam uox cur uſurpata. 14°. meth. med. 7°.91.B
ſm Naturam operari, eſt bene uidere. ad Thraſyb. 2°.103.B
ſecundum Naturam habere, & ſecundum naturam agere, idem. 14°. methodi medendi. 7°.91.A
ſm Naturam eſt regula, & menſura. 1°. de diff. reſp. 3°.56.G
ſm Naturam moderatum eſt. 1°. de diff. reſp. 3°.56.G
ſm Naturā q̄ ſunt, nō ſunt emēdāda, ſed ſeruāda. de art. c. 1°. 7°.252.G
ſm Naturam non ſunt, quæ ſibi diſplicent. 8°. meth. med. 7°.54.H
ſm Naturam quæ ſunt, habent indicationes. 11°. meth. med. 7°.71.B
ſm Naturam quæ ſunt, indicant de ſui cuſtodia. 3°. meth. med. 7°.18.B
citra Naturam nullus morbus eſt. de aere, aquis, & locis. 2°.6.H
Naturæ gaudent conſuetis. 8°. meth. med. 7°.54.H
Naturæ contraria pernitioſa. in prognoſt. com. 2°. 4°.201.B
ſm Naturam quod eſt poſtulat ſimilia. 8°. meth. med. 7°.54.G
Naturas à ſimilibus offendi, à diſſimilibus iuuari quomodo intelligendum. com. 1°. aph. 16°. 9. A/com. 3°. apho. 3°. Ex.20.B
à Natura propria nullum corpus offenditur. 2°. de ſymp. cau. 3°.22.A
ſm Naturam exiſtenti maxime contrariū eſt crudū. de urin. 4°.127.H
ſm Naturā nō expetiū primo, & propter ſeipſum, in q̄bus natura deficit: ſed propter actionem, & ex accidenti. 14°. metho. med. 7°.91.B
contra Naturam qui agant. 17°. de uſu par. 1°.221.B
non Natura quæ ſint. fin. med. Iſa.45.B
præter Naturā, & nō naturalē diſtinguit Galenus. 8°. met. m. 7°.54.H
præter Naturam eſt multiplex. in 3^m. de mor. uul. com. 1°. 3°.129.D
præter Naturā q̄ ſunt, in duplici differentia ſunt. 11°. met. me. 7°.70.H
præter Naturam dupliciter dicitur. com. 5°. aph. 44°. Ex.41.F
extra Naturam res duplex. de ocul. 7°.185.B
extra Naturam res tres. de ocul. 7°.185.E
præter Naturam quæ ſunt in corpore, ſunt aut morbus, aut cauſa, aut ſymptoma. 1°. methodi medendi. 7°.8.G
præter Naturā ſeptē à quibus īdicationes ſumūtur. 11°. me. me. 7°.71.E
præter Naturam quatuor ſunt morbus, actio læſa, cauſa morbi, et ſymptoma. 2°. methodi medendi. 7°.12.F
præter Naturam tota ſubſtantia quæ ſint. 14°. meth. med. 7°.93.G
præter Naturam res dolorem faciunt. de palp. 3°.54.D
præter Naturā quæ ſunt indicāt de ſui ablatione. 3°. meth. med. 7°.18.B
q. præter Naturam eſt, multitudine eſt infinitum, & propterea arte incomprehenſibile. 1°. de diff. reſp. 3°.56.G
præter Naturam quæ ſunt, reducenda ſunt in naturalem ſtatum. de art. commentario 1°. 7°.252.G
præter Naturam incidentium curatio fit per contraria. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.89.E/8°. meth. med. 7°.54.G
NATVRALE, & ſpontaneum idem. 4°. de diff. pulſ. 4°.67.B
Naturalia appellari non conuenit, quæ communia omnibus non fuerint. 9°. de decretis Hippocratis. 1°.279.C
Naturalia quæ ſint. de hiſt. phil. Sp.4.B
Naturalia quæ apud empiricos. de ſectis. Iſa.16.B
Naturalia corpora quæ nominentur. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.64.H
Naturalis res duobus eſt modis. de ocul. 7°.185.D
Naturales res ſunt ſeptem. de ocul. 7°.185.E
non Naturales res ſunt ſex. de ocul. 7°.185.B
Naturales res ſunt iocundæ. de palp. 3°.54.D
Naturalium cognitio cur fuerit quæſita. 1°. de diff. reſp. 3°.56.G
Naturalis ſcientia de quibus conſiderat. 1°. de elem. 1°.5.A
Naturalem ſcientiam, & medicinalem deſtruunt ponentes unum ſolum elementum. 1°. de elem. 1°.5.A
Naturales partes quo modo tractet Plato. de ſubſ. fac. nat. 1°.230.B
Naturalem ſcientiam cur Galenus didicit. 3°. de criſ. 4°.142.C
Naturalis ſpeculationis eſt quo modo nobis uolentibus: uel nolentibus pudendum intendatur, cæteraq; huiuſmodi phyſica problemata non autem de uſu partium quærentis. 15°. de uſu par. 1°.210.H
Naturales corporum differentiæ ſciri debent. 8°. de ſan. tuen. 2°.88.B
niſi Naturalia cognoſcantur. ſciri non poſſunt ea, quæ præter naturam ſunt. introductio. Iſa.52.A
à Naturali inuenitur quod contra naturam. de uri. ſig. ex Hip. Sp.79.A
Naturalis habet ſimilitudinē ad artificialia. an oēs par. ani. 1°.326.D
ex Naturalibus rebus ſumēdæ ſunt demōſtrationes. de bon. hab. 1°.39.E
in Naturali philoſophia cōuenit de motu diſputare. 1°. de mo. m. 1°.311.E
Naturalis philoſophia diſcēda ē aū medicinā. 6°. de decr. Hip. 1°.264.G
Naturalē philoſophiā medicinæ eſſe neceſſariā ꝓbat. de ocul. 7°.185.D
Naturalis contēplatio à morali, ſeiūgēda eſt. 9°. de decr. Hip. 1°.284.D
Naturalia iudicia omnes habemus. 9°. de decr. Hipp. 1°.279.C
Naturalia iudicia in quibus conſiſtant. 9°. de decr. Hip. 1°.279.D
non Naturalia tanto peiora ſunt, quanto maiora. ad Thraſy. 2°.107.G
Naturalis calor non poteſt dici ignis. 8°. de decr. Hipp. 1°.277.B
Naturalis caloris ſubſtātia ex ſanguine & ſpū. 8°. de dec. Hip. 1°.277.F
Naturalis calor quō in corpore gignatur. 8°. de decr. Hip. 1°.277.B
Naturalis calor cordis eſt principium omniū aliorū. de anat. ui. Sp.45.G
Naturalis calor in quibus maior. 5°. de ſan. tuen. 2°.94.E
Naturalium omnium operum auctor eſt calor innatus. 8°. de decretis Hippocratis. 1°.277.E
Naturalis caloris auctio, & diminutio eſt una cauſa mutandi pulſus. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.75.A
Naturalis caloris imodicā quātitatē habet bubo. 2°. de nat. fa. 1°.300.E
Naturali calore debilitato propter fluxum ſanguinis non poteſt concoquere, nec in ſanguinem trāſmutare, nec diſtribuere, propterea fiunt alui humidæ. com. 4°. aph. 27°. Ex.30.C
Naturalis calor quandoq; eſt proximus extinctioni, et tunc quæ euacuantur ſunt frigida. com. 4°. aph. 37°. Ex.32.C
Naturalem calorem in corporibus ſenum confortans medicamen. de medicinis expertis. Sp.108.A
Naturalis ſpiritus qui. intro. Iſa.55.B
Naturalis ſpiritus quando fiat, & ad quem finem. de anat. uiu. Sp.51.H
Naturalis ſpiritus intendit ad generationem hepatis. de anat. ui. Sp.51.H
Naturales aliæ, aliæ animales ſunt intrinſecæ facultates. de uocalium inſtrumentorum diſſectione. 1°.106.C
de Naturalibus facultatibus liber præcedit librum de ſymptomatum cauſis. 2°. de ſympt. cau. 3°.21.A
Naturales uirēs quæ ſint. de ſub. fac. nat. 1°.230.C

Naturalis uis triplex.de ocul. 7°.185.E
Naturales uires quatuor:à quibus ſtirpes, & animalia gubernantur. 2°. de differentijs febrium. 3°.40.F
Naturalibus quatuor facultatibus omnes partes gubernantur. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.75.A
Naturalis uis quo modo per omnia membra ſit diſperſa. 4°. de præſagitione ex pulſibus. 4°.122.D
Naturalis quædam ſacultas niſi eſſet unicuiq; inſtrumento tributa, animalia non poſſent durare. 2°.de nat.fac. 1°.297.C
Naturales facultates agunt abſq; electione.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.116.C
Naturalis uis ubi ſit,& quõ cognoſcat̃ .1°.de arte cur.ad Glau.7°.99.G
Naturales facultates ſemper operantur.1°.de diff.reſp. 3°.60.A
Naturalis facultas incrementũ facit.in 6m.de morb.uulg.c.3°. 3°.169.E
Naturalis uirtus ſtomachi, & inteſtinorum.de mot.man. Sp.69.C
Naturalis eſt non uoluntaria uis expulſiua ſtomachi . de motibus manifeſtis,& obſcuris. Sp.68.G
Naturale uentriculi robur exoluit aqua.de bon.& uitio ſuc. 2°.38.H
Naturalis uirtus ab Hepate.1°.de uſu par. 1°.117.B
Naturalis anima poteſt uocari,quæ in iecore eſt. 8°.meth. med. 7°.58.H
Naturalem animæ partem addidit Ariſtoteles.de hiſt.phil. Sp.5.A
à Naturali corpore ratione temperaturæ fit anima.qd ai mor.1°.318.G
Naturalis potẽtia ex iecore qñ robuſta.i 6m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.154.B
à Naturali facultate fit iudicatio.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.122.D
Naturales actiones,& animales diuerſæ ſunt.de ſymp.diff. 3°.11.D
Naturales actiones,quæ ſint.1°.de ſan.tuen. 2°.64.D
Naturales operationes,uirtutes uitales ad unum principium reducendæ ſunt.de anatom.ui. Sp.45.G
Naturalium operationum auctor eſt calor naturalis. in 6m.de morb.uulgaribus,commentario 5°. 3°.190.A
in Naturalibus actiõibus ĩfantes magis urgẽt,q̃ alij. 1°.de ſa.t.2°.64.D
Naturalis uis quo modo cognoſcatur deficere.in 3m. de mor.uulgaribus, commentario 3°. 3°.148.A
Naturalis motus qui,& à quibus fiat.de anat.ui. Sp.44.H
Naturalis motus attractio,retentio,expulſio.de anat.ui. Sp.44.H
inter Naturales facultates attractio eſt maxime præcipua . in Timæum Platonis. 5°.290.C
Naturales motus q̃ ex arterijs,& uena pcedũt.1°.de mot.muſ. 1°.309.B
ex Naturalibus operibus eſt in pus cõuerſio.5°.de ſimp.me.fac.5°.34.A
Naturalis,& uoluntarius eſt motus palpebrarum.de mot.man. Sp.69.G
Naturales motus ſunt duplices.2°.de ſan.tuen. 2°.75.A
an Naturalis ſit actio anhelitus,ſpectat ad Dialecticum quærere.de motibus manifeſtis,& obſcuris. Sp.66.H
Naturalis eſt ſecundum aliquos actio anhelitus. de uoce & anhel. 62.B/ de mot.man.& obſc. Sp.69.H
an Naturalis,uel uolũtarius ſit pectoris motus . de mot.man. Sp.69.H
an Naturalis,uel uolũtarius motus ſit ſternutatio.de mot.man.Sp.69.H
an Naturalis,uel uoluntarius motus ſit riſus.de mot.man. Sp.69.H
Naturale quando eſt,non uoluntarium,egere,& mingere.de motibus manifeſtis,& obſcuris. Sp.69.C
Naturale eſt renum deſiderium.6°.de loc.aff. 4°.37.H
Naturales actiones ita ueſica,& inteſtina lædere poſſunt, ut muſculi affecti actiones à uoluntate.1°.de loc.aff. 4°.8.A
Naturalis ne ſit an uoluntaria laxatio actionis lacerti. de motibus manifeſtis,& obſcuris. Sp.68.H
Naturalium actionum cauſas cognoſcat medicus,qui ratione curare uult illas ſeruare poſſit.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.B
Naturales uirtutes:& præcipue digeſtiuam excitans medicamentum.ſecretorum. Sp.101.G
Naturalis modus nihil aliud eſt,quam ſanitas.ad Thraſyb. 2°.105.F
Naturalis temperies eſt ſanitas.com.4°.aph.39°. Ex.32.D
Naturalis habitus qui.ad Thraſyb. 2°.102.C
Naturalis habitus habet latitudinem.1°.de ſan.tuen. 2°.64.E
in non Naturalem habitum cum corpora mutantur dolor ſentitur. 12°. methodi medendi. 7°.78.D
in Naturalem habitum cum corpora mutantur etiam dolor ſentitur, 12°.methodi medendi. 7°.78.D
Naturale quod eſt,eſſe moderatum in omni re,eſt conſtans omnium principum.de diff.morb. 3°.2.D
non Naturale eſt immoderatum.de diff.morb. 3°.2.D
Naturalis iuſtitiæ proprium.de fract.com.2°. 7°.232.C
Naturalia inſtrumenta,& animalia differunt.1°.de loc.aff. 4°.8.A
Naturale inſtrumentum muſculus factus eſt propter uenam,et arteriam. 1°.de motu muſculorum. 1°.309.E
Naturalia inſtrumenta ita facultatẽ habẽt pficiendi ſuam actionẽ: ut magnes lapis facultatem habet attrahendi ferrũ.1°.de loc.aff. 4°.8.A
Naturalia membra cur indigent uenis,& arterijs.1°.de loc.aff. 4°.8.A
Naturalia inſtrumenta humidiora magis idonea ad nutritionem . 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.29.D
Naturalia,ratione qua naturalia,habent diuerſa ſymptomata ab animatis qua animata.1°.de loc.aff. 4°.8.B
Naturalium actionum ſymptomata.de ſymp.diff. 3°.12.A
Naturalium actionum ſymptomata inueniendi methodus unde incipiat. de ſymptomatum differentijs. 3°.12.A
in Naturali oi inſtrumento ſunt octo ſymptomata.de ſymp.dif. 3°.12.B
in Naturali inſtrumento duodecim ſymptomata.de ſympt.diff. 3°.12.B
Naturalis diſpoſitio eſt nomen antiquum.de diff.morb. 3°.2.D
ſupra Naturalia membra ſignificant excrementa.de urin. 4°.128.A
cuius Naturalis labor in corpore ſuo eſt debilis,huic conueniunt cibi ſubtiliantes.de diſſol.cont. Sp.72.D
Naturales plicaturæ fœtus quæ.de anat.uiu. Sp.52.D
Naturalis ordo in exeũdo fœtu eſt,ut præcedat caput, & ſequantur cætera membra.de anat.ui. Sp.52.D
ad Naturalium ulcera.1°.de comp.med.per gen.211.E/5°. 5°.248.D
NATI plus habent à matre,q̃ à patre.1°.de ſem. 1°.336.F
Natu maiores qui ſint.in prognoſt.com.2°. 4°.210.A
Natis per ſe balneis utendum in longa icteritia.de cura icteri. Sp.111.E
NAVALIS exercitus duces trierarchas uocant, & ſi triremes non ſint.ad Thraſybulum. 2°.109.E
NAVICVLAE ex uno ligno fabrefactæ.de aere,aq.& loc.2°.4.H
NAVICVLA, ſemirhombus,lepus ſine auribus idem genus uinculi. de faſcijs. 7°.296.G
NAVIGANTIVM aduerſo uento exemplum in motu digitorum per muſculos paruos,& magnos.1°.de uſu part. 1°.119.C
NAVIGATIO motus quidam eſt.com.4°.aph.14°. Ex.28.H
Nauigatio turbat corpora,adeo ut & uomitum excitet.commẽtario 4°. aphoriſmo 14°. Ex.28.H
de Nauigatione in lemnum,& Hephæſtiada, & de ſtadijs ex induſtria Galenus ſcripſit.9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.C
NAVIS ortus unde.6°.de decr.Hipp. 1°.264.B
Nauium artificij lignum eſt materia.ad Thraſyb. 2°.106.A
in Nauis fabrica quid primo fiat.an omnes part.al. 1°.326.D
Nauis ſentina.an animal ſit. 1°.327.E
Nauis partes quædam propter quid factæ.an animal ſit. 1°.327.E
Naues factitantes exercentur,& operantur.2°.de ſan. tuen. 2°.73.G
Naues onera plura in mari portant,q̃ in fluuijs citra ſummerſionem , & in mari mortuo plura,q̃ in mari.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.D
Nauis gubernatori comparatur medicus. in progn.com.1°, 4°.189.D
ad Naues ducendas per ergatam machinamentũ.de machin. 7°.316.C
NAVPLIOS euboicus.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.201.B
Nauplios euboicus eſt pyrethrum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.201.C
NAVSEA eſt affectus oris uentriculi.5°.de loc.aff. 4°.32.H
Nauſea eſt naturale accidens.5°.de loc.aff. 4°.32.H
Nauſeæ pcedũt uomitus ſicut cerchnos tuſsim. 2°.de ſympt. cau. 3°.21.G
Nauſea,& uomitus qui motus ſit.3°.de ſympt.cau. 3°.25.F
Nauſea eſt motus fortis corporis.com.4°.aph.14°. Ex.28.H
Nauſea perturbat.com.4°.aph.14°. Ex.28.H
Nauſea eſt nuntius febris.præſag.exper.conf. Sp.77.B
Nauſeam inducunt aquea.2°.de alim.fac. 2°.16.H
Nauſeæ fiunt ſi cibus non placet.com.2°.aph.38°. Ex.17.G
Nauſeam prouocat medulla.3°.de alim.fac. 2°.27.C
Nauſea ſequitur ad humorem calidum contentum in tunicis uentriculi.1°. de locis affectis. 4°.5.E
Nauſeã inanẽ facit humor cõtentus in tunicis uẽtriculi. 1°. de l.af.4°.5.F
Nauſeam,uomitum bilioſum,& ſtomachi morſum faciunt fracturæ capitis.3°.de locis affectis. 4°.18.C
per Nauſeam an poſsibile ſit aliquid ex inteſtino ieiuno deferri . 7°. de compoſit.medic.ſec.loc. 5°.184.B
Nauſeam excitabat non nullis tpe Galeni ptiſſana.7°.met.me. 7°.46.D
Nauſeam prohibet mel.de ſimp.med. Sp.87.A
Nauſeam prohibet pulegium odore.de ſimp.med. Sp.85.H
Nauſeam prohibet ſal.de ſimp.med. Sp.90.A
Nauſea laborantem ſanat Theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.96.A
ad Nauſea affectos.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.191.G
ad Nauſeam,uel fluxum ſtringendum.de dynam. Sp.27.H

ad Nauſeam.

ad Nauſeam.ſecretorum. Sp.98.D
NAVSEABVNDVM animal cur dicatur.3°.de nat.fac. 1°.306.F
Nauſeabundi non ſunt lauandi.de uict.rat.in mor.acut.cō.3°. 7°.133.A
NAVSEANTES aliqui non uomunt.2°.de ſymp.cauſ. 3°.21.G
ad Nauſeantes,& imbecillos.de med.fac.par. 7°.159.F
NAVSEARE nullum animal docetur.2°.de ſymp.cau. 3°.21.D
NAVSEATIO quid ſit in uenis.de fract.com.2°. 7°.235.D
NAVSEOSVM eſt odore fori.de ſimp.med. Sp.90.F
NEVTAE duri,& aridi.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.176.F
Nautæ cur duram,& ſiccam habent cutim. de aſſuetud. 2°.61.D
Nautæ,et Agricolæ ſup oēs ſtatū aeris cōſiderāt.3°.de die.dec.4°.157.E
NAVTICVS laqueus quō debeat adhiberi.de laqueis. 7°.306.H
NAXIAE cotis ramentum,ut mammæ non intumeſcant efficit.9°.de ſimp.med.fac. 5°.67.D
in NEAPOLI eſt Tabiæ locus pro phthiſicis.5°.methodi medendi. 7°.34.H
circa Neapolim in Italia uina qualia.5°.de ſan.tu. 2°.90.H
Neapoli non fit bonum unguentum nardinum.12°.meth.med. 7°.72.H
NEAPOLITANI malagma.7°.de comp.med.per gen. 5°.265.H
Neapolitani paſtillus.5°.de comp.med.per gen. 5°.251.C
NEAPOLITAE Aſtanum.6°.de compo.med.per gen. 5°.262.C
Neapolitæ emplaſtrum.6°.de comp.med.per genera. 5°.262.D
Neapolitæ malagma aromaticū inſcriptū.8°.de cōp.med.ſe.lo. 5°.193.B
Neapolitæ medicamentum.7°.de comp.med.ſec.loc.270.H/ 5°.271.F
Neapolitæ paſtillus.7°.de comp.med.per gen.ſec.locos. 5°.184.F
à NEARCHO laudata antidotus hepatica.8°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.195.A
NEBVLA cur obſcura.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.104.C
Nebula decidens eſt ros.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.104.C
Nebulæ,& caligini quō ſimiles ſpiritus.in 1m.de mor.uulg.c.1°.3°.104.C
per Nebulam cur aliqui uidere uideantur.de ſymp.cau. 3°.15.A
NEBVLA in urina quō fiat.de urinæ ſign.ex Hipp.79.B/ Sp.79.D
Nebulæ in urinis conſiderandæ ſunt,ſurſum ne,an deorſum meent,quos ue colores habeant.de urinæ ſign.ex Hipp. Sp.78.G
Nebularum ſuſpenſarum ſignificatio.præſag.exper.conf. Sp.78.G
Nebulæ ſublimes in urinis.de uict.rat.in mor.acut.cō.4°. 7°.144.B
Nebulæ ſubſidentes in urinis.de uict.rat.in morb.acut.cō.4°.7°.144.B
Nebulæ deorſum labentes cum quibus coloribus ſint malæ.de urinæ ſignificatione ex Hippocrate. Sp.78.G
Nebula,& ſublatio ſi atra ſit,minus eſt malum,quam hypoſtaſis. quæſita in Hippocratem. Sp.113.E
Nebulam non bonam habens urina tenuis in ſynocha,phrenitim,ſiue mortem,aut ſpaſmum ſignificat.de dynam. Sp.34.C
Nebulam bonam habens urina alba,& aquoſa cum odore bono egeſta phrenitim purgat.de dynam. Sp.34.D
Nebulam albam ſi habeat urina colore cholerico,& ſurfures ſupernatantes,aut longā ægritudinē,aut mortē ſignificat.de dynam. Sp.34.C
Nebulas cholericas habens urina in ægritudinem acutam tranſire ſignificat.de dynamidijs. Sp.34.G
in Nebulis quaſi ſanguinem habens urina,quæ uelut raſuram habuerit,& arenam,renum colliquationem oſtendit.de dynam. Sp.34.G
Nebulas ſciſſas ſi habeat urina macronoxiam ſignificat.de dyn. Sp.34.G
NEBVLOSVM quid ſignificet.in 1m.de mor.uulg.cō.1°. 3°.104.B
Nebuloſi quō ſint ſpiritus noſtri.in 1m.de morb.uul.com.1°. 3°.104.B
Nebuloſos oculos habet homo à muliere conceptus in tribus horis ſanguinis.de ſpermate. Sp.37.B
Nebuloſa urina alba,ſpumoſa in ſynocha non bonum ſignificat. de dynamidijs. Sp.34.D
Nebuloſa urina,alba,& ſpumoſa ſi in ſynocha ſit critico die,uel poſt criticū diē ſupuenerit ſignificat ſolutionē ægritudinis.de dyna. Sp.34.D
Nebuloſa,& rubra urina in arthriticis dolorem ceſſare ſignificat.de dynamidijs. Sp.35.D
Nebuloſa urina,& ſubliuida inferius,ſi claritatē ſupius habuerit,ſignīat dolorē renū,& coxæ,& genu,& ſupius ſtomachi.de dyna. Sp.35.D
Nebuloſas,uel craſſas urinas habentes ſunt purgandi à principio. de urinæ ſignificatione ex Hippocrate. Sp.79.A
NECANTIA nos quæ.de bon.& uit.ſuc. 2°.34.B
NECESSARIA quæ ſint,& quæ non.ars med. Iſa.68.B
Neceſſaria ſunt ad artem medicam prænotio,& prædictio. bre.denot.dogm.Hipp. 1°.231.D
de maxime Neceſſarijs ſæpius meminiſſe non eſt inutile.2°.de ſan.tuen.2°.75.H/7°.meth.med.47.A/1°. 7°.64.B
NECESSITAS quid ſignificet.de fract.com.2°. 7°.237.A
Neceſſitas quid,& ubi ſit.de hiſt.philoſ. Sp.5.D
Neceſſitas panniculorum.de anat.uiu. Sp.55.F
NECHEPSOS rex locutus eſt de hieroglyphis.9°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.67.D
Nechium.de oculis. 7°.190.C
NECROSIS affectus ſummæ partis pedis.intro. Iſa.59.D
NECTAREA antidotus.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.194.H
Nectareum Eclegma colicis.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.D
Nectareum medicamentum.4°.de comp.med.ſec.loc.154.A/ 5°.155.H
non NEGANDAE res ſed potius quærendæ quomodo fiant.5°.de locis affectis. 4°.31.B
NEGATIONIS uim quæ habet particula.4°.meth.med. 7°.27.F
q. Negationem præpoſitam non faciat æquipollere ſuo contradictorio, collige,ubi dicit,non omnes homines ſunt boni,id eſt pauciſsimi ſunt boni.com.1°.aph.14°.14.C/com.2°.aph.19°. Ex.28.H
Negationē,& priuationē aliquid dici multū differt.1°.de loc.aff.4°.5.B
per Negationem,& per priuationem,idem.4°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.28.E
NEGOCIIS implicita maxima hoium pars.2°.de ſan.tuē. 2°.69.C
Negocia prohibent aliquos à doctrina.3°.de diff.reſp. 3°.69.C
Negocijs imputant ſuam ægritudinem aliqui medici ægrotantes. 5°.de ſanitate tuenda. 2°.88.E/F
Negocijs diſtrictus tutius eſt,ut nec tentet temperamentum ſuum mutare. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.96.C
Negocia cui ſunt impedimento,ut ante cibum exerceri non poſsit, huic non modo probato,& innoxio cibo eſt opus,ſed etiam ſalubribus medicamentis.de bon.& uit.ſuc. 2°.34.D/E
Nemereſin.ſecretorum. Sp.100.B
Negocijs uacui rariſsime frigido potu egent. de bon.& uit.ſuc. 2°.39.D
NEMO de muſculorum diſſectione ſcripſit,qui non ſit reprehendendus.de muſ.diſſ. 1°.44.B
NEMPE cām dictorū reddit.de uict.rat.in mor.acu.c.4°. 7°.146.G
NEPHANDVM eſt aſſumere quid nocuū propter delectationem. de cura icteri. Sp.111.A
NEPHELIA ulcera quæ ſint.de med.fac.par. 7°.163.A
NEPHELION in oculo quid.intro. Iſa.58.H
Nephelion affectus iridis oculi.intro. Iſa.58.D
Nephelion ulceratio oculorum.fin.med. Iſa. [illegible].D
Νιφιλοειδία.i.nebuloſæ.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.140.[illegible]
NEPHRITICI qui nominentur.1°.de natu.facult.1°.293.C/2°.de comp.med.ſec.locos. 5°.135.C
Nephriticus,& ſtrāguirioſus differūt.in 3m.de mor.uul.c.1°. 3°.128.D
Nephriticos adiuuat ſuccus tum caulis,tum ſeminis crocodilij.7°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.53.C
Nephriticis prodeſt Erinacei terreſtris deſiccata caro.11°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.78.F
Nephriticis confert ficuum eſus.2°.de alim.fac. 2° 17.F
Nephriticis utile eſt Adrianum balſamatum.de dynam. Sp.28.B
ad Nephriticos Oneſidemi.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.D
Nephriticis utile eſt philantropon.de dynam. Sp.28.B
Nephriticis utile ſcliroſmon.de dynam. Sp.28.C
Nephriticus affectus Theriaca curatus.de theria.ad Piſo. 5°.90.C
in Nephritico,& colico incipiente dolore iiſdem indigemus præſidijs, poſtea uero perſeuerante diuerſis.6°.de loc.affe. 4°.36.H
ad Nephriticos.7°.de cōp.me.ſe.lo.182.G/183.D/8°.190.H/194.H/195.B/9°.200.F/10°.206.B/C/F/7°.de compoſit.medic.per genera.5°.265.B/de dynam. Sp.32.D
NEPHRITICA medicamenta differunt à podagricis,& quo modo,6°.de ſanitate tuenda. 2°.99.H
Nephriticæ Antidoti quæ ſint.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.205.H
Nephritica cōpoſitio Antonij Muſæ.10°.de cōp.med.ſec.loc.5°.206.C
NEPHRITIS,id eſt renum uitium nomen eſt morbi impoſitum à Leſa particula.2°.meth.med. 7°.9.D
Nephritis quid.fin.med.47.H/intro. Iſa.56.G
Νεφρῖτις,quid propriè ſit.de ren.aff.dig.& med. 7°.192.B
Nephritis ſignificat uitium renum.com.7°.apho.35°. Ex.56.F
Nephritides renum uitia.de bon.& uit.ſuc. 2°.39.D
Nephritis quō deprehendatur ex urina.6°.de loc.aff. 4°.37.C
Nephritis quam uenā ſecari cogat.de curan.rat.per ſang.miſs. 6°.20.E
Nephritica ſi quem uexet catharticis utimur.de dynam. Sp.20.E
ad Nephritides ſtercus columbinum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.77.A

ad Nephriticis exhibetur ſymphitū petræū. 8°. de ſimp. med. fa. 5°.61.G
NEPHROPOMA, id eſt renum dolor contingit conceptis in horis melancholiæ. de ſperm. Sp.37.D
Nephropoma contingit conceptis in hora phlegmatis. de ſperm. Sp.37.C
NEPITA. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.49.C
Nepitæ folia acria ſunt guſtu, & excalfactoria. de ſimpl. med. Sp.87.H
Nepita coxioſis prodeſt, regium morbum emendat, lumbricos, & tineas, & partum expellit, uermes in auribus occidit. de ſimp. med. Sp.87.H
Nepita incidit. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°.19.A
Nepita menſes prouocat. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°.20.F
Nepitam ſcripſit calamenthi loco Andromachus iunior lingua romana. 1°. de antid. 5°.104.A
NEREMISCH fit mentio. ſecretorum. Sp.100.D
NERIGIL fit mentio. ſecretorum. Sp.103.B
NERII uires. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.57.A
Nerij ſuccus. de med. fac. par. 7°.172.E
NERONI cōnixit Andromachus mēoria dignus. de the. ad Pi. 5°.91.D
inter Neronis medicos primus fuit Andromachus. 1°. de antido. 5°.99.G
Neroni ſcripta eſt Theriaca. de theria. ad Piſo. 5°.91.D
ad Neronem epiſtolam ſcripſit Theſſalus. 1°. meth. med. 7°.2.G
NERVIK fit mentio. ſecretorum. Sp.103.B
NERVOSVM genus quid ſit. 2°. de loc. affe. 4°.8.G
Neruoſum genus imbecillum hñt infantes. in progn. Hip. c. 2°. 4°.211.C
Neruoſum corpus quid ſit. 4°. de diff. pul. 4°.67.F
Neruoſorum corporum tria genera. 15°. de uſu par. 1°.210.D
Neruoſa corpora ſunt nerui, ligamenta, muſculi, tendones. commentario 5°. aphoriſ. 1°. Ex.37.D
Neruoſæ partes muſculi dicuntur collidi. de fract. com. 2°. 7°.240.A
Neruoſæ partes muſculorū tendones uocātur. de fract. cō. 3°. 7°.249.C
Neruoſæ partes ſunt ſedes, uterus, & ueſica. cō. 5°. aph. 22°. Ex.39.F
Neruoſa pars eſt uterus. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.153.A
Neruoſa quō dītr uterus, & ueſica. in 6m. de mor. uul. cō. 2°. 3°.153.B
Neruoſus cur ſit magis ſtōmi iterus, quam externus. de anat. ui. Sp.49.H
Neruoſum magis eſt os ſtomachi, q̄ gula. de anat. ui. Sp.49.F
Neruoſæ diſcriminationes ſunt in corde. de Hipp. & Plat. dec. 1°.233.E
Neruoſum corpus ut id quod eſt in pube, in nulla alia corporis parte eſt. 15°. de uſu par. 1°.210.E
Neruoſa, & fortis ſubſtantia requiritur ad tenſionem pudendi. 15°. de uſu partium. 1°.210.D
Neruoſorum uaſorum tunicæ quot. de anat. uiu. Sp.44.H
Neruoſæ omnis membranæ origo unde. intro. 1ſa.53.H
Neruoſis, & mēbranoſis ptibus adeps eſt affuſa. 16°. de uſu p. 1°.214.H
in Neruoſis ptibus cur ſemp pinguedo conſiſtit. 6°. de anat. ad. 1°.92.B
Neruoſorum corporum proprium eſt dilatari maxime, & conſtringi. de uict. rat. in morb. acut. com. 3°. 7°.131.A
Neruoſæ partes maxime patiuntur dolores. com. 5°. aph. 66°. Ex.45.C
in Neruoſis membris dolor conuulſionem facit. de art. cō. 4°. 7°.295.B
Neruoſa corpora, ex quibus fiunt motus ſecundum electionem, conuulſionem patiuntur. com. 5°. aph. 1°. Ex.37.D
in Neruoſis ptibus cōtinuitatis ſolutio eſt cōuulſio. de diff. morb. 3°.5.D
in Neruoſis fibris eſt ſpaſmus. 6°. meth. med. 7°.36.G
ex Neruoſarū partiū repletione conuulſio neq; acutiſſima, neq; ſītr perniciosa eſt, ut ea quæ fit ex euacuatione. com. 5°. aph. 70°. Ex.45.E
Neruoſæ partes pituitoſiores iuſto. 3°. de alim. fac. 2°.25.G
Neruoſæ partes ſunt, quæ conuelluntur. com. 6°. aph. 39°. Ex.50.G
Neruoſa ſunt poſteriora, ideo potiſſimum conuulſiones, & diſtentiones in his fiunt. com. 5°. aph. 66°. Ex.45.C
Neruoſæ partes ſi patiantur in ſuperflua euacuatione, fit conuulſio. comment. 5°. aphor. 56°. Ex.42.H
Neruoſæ partes communicant cum hepate, ideo ſi patiantur, ſingultus fit. com. 5°. aphor. 58°. Ex.43.C
Neruoſæ partes contrahuntur repletione, & euacuatione. commentario 4°. aphor. 57°. Ex.33.F
cur Neruoſæ partes hyeme lædantur. com. 3°. aph. 23°. Ex.24.H
Neruoſæ ptes exiccātur à ſole, et igne, et calore. c. 6°. aph. 39°. Ex.50.G
Neruoſa ſubſtantia facile offenditur à crapula, deſidia, uino, coitu, commentario 6°. aphor. 28°. Ex.49.A
Neruoſæ partes ab inflammatione conuellūtur. cō. 5°. apho. 2°. Ex.37.E
Neruoſis partibus inflammatis promptius fit delirium, & quo modo. 3°. de loc. aff. 4°.18.C
ob Neruoſorum corporum inflammationem in ulceratione conuulſis cōtrarium uehementer eſt frigidum. com. 5°. aph. 21°. Ex.39.C
Neruoſa corpora frigiditate, & rigore efficiuntur ad diffſlandum difficilia, & implentur. com. 6°. aph. 13°. Ex.47.E
Neruoſi muſculi uulnerati hñt parua uulnera. cō. 5°. apho. 66°. Ex.45.C
Neruoſa corpora non agglutinantur. 15°. de uſu par. 1°.212.H / com. 6°. aphoriſmo 18°. Ex.48.A
Neruoſarum partium pulſus qualis. de pulſ. ad tiro. 4°.45.A
Neruoſæ partes aut nullos aut paruos faciunt pulſus. 4°. de praeſag. ex pul. 4°.121.E
ex Neruoſa tentiōe fit pulſus durus in ephemeris. 1°. de diff. fe. 3°.34.D
Neruoſæ ptes medicinas calidas ſiccas deſiderāt. c. 5°. aph. 66°. Ex.45.C
Neruoſæ partes magis exiccandæ, quam arterioſæ. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.102.E
Neruoſis locis, & delicatis pprie utile eſt butyrū. de ſimp. med. Sp.81.D
Neruoſæ ptes potiſſimū iuuantur à caſtoreo. 11°. de ſimp. me. fa. 5°.80.B
Neruoſis partibus marrubium optimum eſt. de ſimp. med. Sp.87.D
Neruoſis partibus ſertula prodeſt. de ſimp. med. Sp.90.H
in Neruoſis ptibus aceto mulſo uti nō debemus. de frac. cō. 2°. 7°.235.H
NERVVLI inueniuntur in ſanguine ſpiſſo. de util. reſp. Sp.64.F
Neruuli nulli inueniuntur in ſanguine liquido. de util. reſp. Sp.64.F
de NERVO. de anat. uiu. Sp.55.D
de Neruis ſermo, ē idē cū illo de uenis, et arterijs. 13°. de uſu p. 1°.202.A
Neruus unde dicatur. 1°. de motu muſc. 1°.308.H
Nerui qui appellentur. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.153.B
Neruus quid. de anatom. ui. Sp.55.D
Neruus et tonus qd, & qd officiū habeat. l 6m. de mor. uul. c. 1°. 3°.153.A
Neruus eſt neruus ob quatuor qualitatum certam quandam temperaturam. 1°. de uſu par. 1°.115.D
Nerui dicuntur à multis copulæ. 3°. de locis affectis. 4°.17.C / de fractu. commentario 3°. 7°.249.D/E
Nerui ēt noīantur ab aliqbus tēdones. 3°. de cōpo. med. p gen. 5°.229.B
Nerui à quibus dicantur tendones. 2°. de loc. aff. 4°.11.A
Neruus, copula, tendo quo modo differant, & quid ſint. 1°. de Hippoc. & Plat. decret. 1°.233.F
Neruus omnis teres eſt, non omnis tendo teres, neque copula. de Hipp. & Plat. decr. 1°.233.F
Neruos eſſe ligamenta credunt, qui ipſa ignorant. 3°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.231.E
Nerui putantur ab ignaris ligamenta, et tendones. 6°. meth. me. 7°.38.H
Nerui colligantes à recentioribus medicis nominantur, quæ ab Hippocrate ligamenta. 15°. de uſu par. 1°.210.D
Neruo durius eſt ligamentum. 1°. de uſu par. 1°.117.C
inter Neruum, & ligamentū tendo eſt medius. 1°. de motu mu. 1°.308.H
ex Neruo, & ligamento tendo factus. 1°. de motu muſc. 1°.309.C/D
Neruo qui in muſculum deſcendit multo maior eſt tendo. 1°. de motu muſculorum. 1°.309.D
Neruum quantum excedat tendo. 1°. de motu muſc. 1°.309.D
Neruus cur minor tendone. 1°. de motu muſc. 1°.309.D
Nerui, & ligamenti uſum habet tendo. 1°. de motu muſc. 1°.309.E
Neruus, ligamentum, chartilago nunq̄ à natura unum in aliud tranſponitur. 12°. de uſu partium. 1°.193.A
in Neruos tranſmutari arterias putant Praxagoras. 1°. de Hippocr. & Plato. decre. 1°.232.C
NERVORVM differētiæ. fin. med. 1ſa.44.C / 9°. de uſu p. 1°.175.H
Neruorum duæ ſpecies. intro. 1ſa.53.G / de ocul. 7°.163.E
Neruorum tria genera. de oſſi. 1°.40.C
Nerui uoluntarij qui ſint, & unde oriantur. de oſſ. 1°.40.D
Nerui ligamentales qui ſint, & unde oriantur. de oſſ. 1°.40.D
Nerui copulatiui qui, & unde dicti. in 6m. de morb. uulg. cō. 3°. 3°.180.E
Neruus noiaſ motū, ac ſenſum exhibēs. 1°. de Hip. & Pla. decr. 1°.233.G
Nerui, uenæ, arteriæ ſi ab inſtrumentarijs membris demantur, ſunt ſimplicia. 1°. de naturalibus facultatibus. 1°.291.G
à Neruis, uenis, & arterijs, multi meatus differunt, ut urinarij. 1° de naturalibus facultatibus. 1°.291.G
Neruus in prima generatione animalis generatur. 1°. de nat. fac. 291.F / 8°. de decret. Hipp. 1°.275.C
Nerui inter partes ſimilares numerantur. de diff. morb. 3°.2.F
Neruus eſt inter prima, ac ſimpliciſſima humani corporis elementa. 1°. de elem. 1°.7.E
Neruus, arteria, & uena ſunt elementa hois. 2°. meth. med. 7°.11.H
ex Neruis, uenis, arterijs, oſſibus, & carne compoſitum incorruptibile eſſe non poteſt. 14°. de uſu par. 1°.204.D
Neruorum duplex materia qualis. 8°. de uſu par. 1°.167.B

Nerui natura

Nerui natura conſtat triplici ſubſtantia, & à tribus partibus deflexa.7°. de decre.Hipp. 1°.269.A
Nerui ſubſtantia,quæ.de atra bile. 1°.36.F
Nerui craſſeſcunt ſola ſubſtantia.16°.de uſu par. 1°.216.F
Neruus,copula, tendo alba ſunt exanguia, foraminibus carentia. 1°.de Hipp.& Plat.decre. 1°.233.G
Nerui ſunt exangues.de atra bile.36.F/1°.de ſem. 1°.330.C
Neruus eſt exanguis,& frigidus.1°.de temp. 1°.15.B
Neruus non fit è ſanguine,ſed è ſemine.1°.de ſem.330.C/ 1°.331.H
ad Neruí generationem,quæ ſunt neceſſaria in ſeminis ſubſtantia inueniuntur.1°.de ſem. 1°.330.E
Neruum exanguis eſt,tñ ex ſanguine factus.2°.de nat.fac. 1°.297.E
Nerui ſunt minus ſicci chartilagine.1°. de temp. 1°.15.C
Neruus mollior chartilagine,& ligamento.12°.de uſu par. 1°.193.A
Nerui chartilagineæ copulæ quæ.1°.de Hipp.& Plat. decr. 1°.233.F
Nerui ſunt robuſtiores adenibus.13°.meth.med. 7°.80.H
in Neruis non eſt ſanguis.2°.de nat.ſac. 1°.298.E
Nerui à quo cibo aluntur.de atra bile. 1°.36.F
Nerui nutriuntur ex frigidis,& glutinoſis humoribus.commentario 2°. aphoriſ.26°. Ex.16.B
Nerui nullam habent cauitatem perſpicuam.15°.de uſu part. 1°.210.D/ 1°.de ſem. 1°.330.C
Nerui ſm Empedoclem conſtant ex igne,terra, & aquæ partibus duabus.de hiſt.philoſ. Sp.11.F
Neruum ex humoribus.3°.de ſimp.med.ſac. 5°.17.D
Nerui quo modo fiant ex fibris.1°.de mo.muſc. 1°.309.D
Nerui in fibras membraneas diſſoluuntur.1°.de mo.muſc. 1°.309.A
Neruus cur ĩ fibras ſubtiliores telis araneis diuiſus ſit.1°.de ſem.1°.332.C
Neruo obliquo fibræ obliquæ inſeruntur.16°.de uſu par. 1°.217.B
Nerui lineares qui.de compag.memb.ſiue de nat.hum. Sp.58.H
Nerui textiles qui.de compag.memb.ſiue de nat.hum. Sp.58.H
Nerui lineares helcticem.i.attractiuam ſibi uindicant poteſtatem. de compag.memb.ſiue nat.hum. Sp.58.H
Nerui tranſuerſi uindicant ſibi facultatem anelcticem.i. retentiuam. de compag.memb.ſiue de nat.hum. Sp.58.H
Nerui obliqui uindicant ſibi poteſtatem apocreticem. i. expulſiuam. de compag.memb.ſiue de nat.hum. Sp.58.H
Nerui apoplectici falſo dicti qui.de motu man.& obſ. Sp.67.B
Nerui commemorabiles ubi,& quales.16°.de uſu par. 1°. 216.G
Nerui ligatorij qui.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.191.D
Neruus habet uenulas ſpiritum tantum capientes,& ideo findi poteſt in longum.de util.reſp. Sp.63.C
Neruis lentus humor circunfunditur.3°.de nat.ſac. 1°.308.C
NERVORVM,uenarum,arteriarum anatomia tertio loco ſpectanda eſt.1°.de anat.adm. 1°.64.B
Nerui ſæpius uidendi.3°.de comp.med.per gen. 5°.231.F
Nerui non poſſunt ſecari ignoratis muſculis.2°.de anat.adm. 1°.69.B
de Neruorum anatomia primi poſt Hippocratem ſcripſere Herophilus, & Eudemus.3°.de loc.affe. 4°.21.C
in Neruis diſſectionem nullus ante Galenũ cognouit.1°.de lo.af. 4°.7.B
Neruorum ſectio per longitudinẽ fieri debet.3°.de anat.adm. 1°.74.E
Nerui non uidentur in ſimia ablata membrana ob tenuitatem. 3°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.74.D
Nerui uidentur in equis,aſinis,mulis,bobus,ablata membrana ob craſſitiem.3°.de anat.adm. 1°.74.D
Nerui euidẽtius uiſunĩ in ſenibus,& nup natis.4°.de ana.adm.1°.80.D
Nerui ſuper oia occultantur à pinguedine.4°.de anat.adm. 1°.80.D
Nerui cur acu circũdandi.4°.de anat.adm. 1°.80.E
Neruorum origo eſt in corde ſecundum aliquos.2°.de decret.1°.234.D
Neruorum ueram originẽ ignorauit Ariſtoteles.7°.de decr. 1°.272.H
de Neruis confuſe,& indiſtincte his tractauit Ariſtoteles.1°.de Hippo. & Plat.decre. 1°.233.D
Nruorũ principium non eſſe cor contra Ariſtotelem.1°.de decretis Hippocratis.232.C/ 1°.233.D
Neruorum principium ponendo cor quo modo Ariſtoteles errauerit. 1°. de decr.Hipp.233.H/ 1°.234.A
Neruos à corde oriri qui dicunt qua ignorantia detineantur.3°.de locis affectis. 4°.17.C
Neruorum principium non eſt cor.7°.de uſu part. 1°.161.E
Nerui non oriũtur à corde contra ſtoicos. 2°.de decr.Hipp. 1°.234.E
Neruorum origo à quo diſcenda eſt.3°.de loc.aff. 4°.17.C
Nerui unde oriantur.7°.de decre.Hippo.269.F/8°.273.B/1°.de motu muſculorum.1°.308.H/de util.reſp. Sp.62.G
Neruorũ principiũ quod uocet Galenus.in 6ᵐ.de mor.uul.c.1°.3°.153.B
Neruorum origo ubi eſt,ibi animæ principatus. 7°.de decretis Hippocratis.267.F/8°. 1°.273.B
Neruorum origo in capite.7°.de decre.Hip.1°.268.H/cõmentario 5°. aphoriſ.69°. Ex.45.D
Neruorum,& ſpinalis medullæ principium eſſe cerebrum dicendum eſt. de neruorum diſſectione. 1°.53.B
Neruorum oium principum cerebrũ.de cõſt.ar.37.A/ars med. 1ſ.63.B/ de neru.diſſect.53.B/1°.de uſu par.117.B/3°.133.G/8°.166.A/10°. 183.G/12°.193.E/15°.212.F/16°.214.D/2°.de decr.Hipp.239.A/ D/in Tim.Plat.1°.287.D/com.7°.aphoriſ.3°. Ex.54.B
Nerui unde ſecundum Pelopem.6°.de decr.Hip. 1°.262.F
Nerui unde oriantur ſm Eraſiſtratum.7°.de decr.Hip. 1°.269.A
de Neruo elementari Eraſiſtrati.2°.de nat.fac. 1°.298.F
Neruorum principium ſm ſectatores Eraſiſtrati ſunt membranæ ſupra cerebrum,ſm Eraſiſtratum cerebrũ.c.6°.aph.50°. Ex.52.G
Nerui à cerebro oriuntur,non à membranis,uel inuolucris.7°.de decretis Hippocratis. 1°.269.A
Nerui à cerebro uidentur procreati.de fœt.for. 1°.324.H
Nerui omnes à cerebro primarie naſcuntur.3°.de loc.aff. 4°.20.B
Nerui omnes cur à cerebro.7°.de decr.Hipp. 1°.272.G
Nerui ex cerebri ſubſtantia.2°.de anat.adm. 1°.73.A
Neruus habet eandem ſubſtantiam cum cerebro.7°.de decr.Hip.269.F/ de fœt.for. 1°.324.D
Nerui ſubſtantia eſt ac ſi cerebrũ ſit denſatũ.1°.de motu muſc. 1°.308.H
Nerui cur duriores cerebro.8°.de uſu par. 1°.167.B
Nerui quanto à cerebro diſtantiores,tanto etiam ab eius ui diſtant.7°.de decre.Hippoc. 1°.269.F
Neruos ſimiles cerebro eſſe dicentes errant.7°.de anat.adm. 1°.96.A
Nerui aliqui ex cerebro oriuntur, aliqui ex ſpinali medulla.de neruorum diſſectione.53.E/15°.de uſu par.1°.210.D/3°. de aliment.facultatibus 2°.26.F/de mot.man.& obſ. Sp.66.F
Neruorum principium ſpinalis medulla.1°.de uſu par.1°.117.B/com.5°. aphoriſmo 66°. Ex. 45.C
Nerui qui dant motum oriuntur in parte poſteriori ut plurimum. ars medicinalis. 1ſa.63.D
Nerui q dant ſenſum oriunĩ in pte anteriori ut plurimũ.ars me.1ſ.63.D
Neruorum qui oriuntur à cerebro ordo in craſſitie, & tenuitate. de inſtrumentorum odoratus. 1°.110.B
Neruorũ duriorũ principiũ eſt ſpinalis medulla.9°.de uſu par.1°.176.A
Neruorum mollium principium eſt cerebrũ.9°.de uſu part. 1°.176.A
Neruorum mediorum principium quod.9°.de uſu par. 1°.176.A
Neruorum productio à cerebro poſteriori.7°.de uſu par. 1°.162.B
Nerui ſuperne feruntur deorſum.8°.de uſu par. 1°.165.A
Neruus tutius erat per interna iter facere.16°. de uſu part. 1°.217.H
Nerui molles in primis productionibus,poſtea efficiuntur duriores.7°. de uſu partium. 1°.162.B
Nerui ex ſuo proceſſu fiunt duri.9°.de uſu par. 1°.175.C
Nerui cur leues in principio.de anat.uiu. Sp.53.F
Nerui cur rari.de anat.uiu. Sp.53.E
Nerui cur flexuoſi.de anat.uiu. Sp.53.F
Nerui à cerebro prodeuntes ſunt tecti panniculo quoad exeant os capitis.de ocul. 7°.183.A
Nerui anteq̃ exeant cranium lædi non poſſunt,ſicut nec cerebrum, licet concutiatur.10°.de uſu par. 1°.183.H
quot Nerui procedant à cerebro,& quomodo.de ocul. 7°.183.F
Neruorum à capite dependentiũ plantationes.9°.de uſu par. 1°.174.D
Nerui propagines à cerebro ad quæ uiſcera.16°.de uſu par. 1°.215.B
Neruorum primum,ſecundum,tertium,quartum, & ultimum par unde oriantur.de Hipp.& Plat.decr. 1°.232.F/G
Neruorum à cerebro orientium prima coniugatio.de ner.diſſ. 1°.53.C
Neruorum prima coniugatio eſt mollior cæteris.de neru.diſſ. 1°.53.D
Nerui à cerebro partim à prima,partim à tertia,partim à ſexta coniugatione perueniunt ad iecur,lienem,renes,uentrem,uiſcera. de neruorum diſſectione. 1°.54.D
Neruorũ à cerebro ſecũda coniugatio qualis,& ubi.de ner.diſſ. 1°.53.D
Neruorum ſecunda coniugatio ad muſculos mouentes oculos. 1°. de neruorum diſſectione. 1°.53.D
Neruorum à cerebro tertia coniugatio qualis,& quorſum tendat.de neruorum diſſectione. 1°.53.D
Neruorũ tertia cõiugatio diuiditur in multas partes.de neru.diſſ. 1°.53.E

Neruorum tertia coniugatio mollis dicta.de ner.diſſ. 1°.53.D
Neruorum tertia coniugatio unde.de ner.diſſ. 1°.53.F
Nerui à tertia cõiugatiõe ꝓficiſcẽtes quò,& unde.9°.de uſu p. 1°.176.B
Neruorum tertia coniugatio quorſum tendat.de ner.diſſ. 1°.53.F
à Neruorum tertia coniugatione quæ oriantur.9°.de uſu par. 1°.176.C
Neruorum tertia coniugatio eſt principium muſculorum faciei. 11°. de uſu partium. 1°.186.D
Neruorum à cerebro coniugatio quarta qualis, & quorſum tendat. de neruorum diſſectione. 1°.53.D
Neruorum quarta coniugatio cur minus mollis, quam tertia. 9°.de uſu partium. 1°.174.D
Nerui quartæ coniugationis unde oriantur.de ner.diſſ. 1°.53.D
Neruorum à cerebro orientium quinta coniugatio qualis, & unde orta. de neruorum diſſectione. 1°.53.G
Neruorum à cerebro orientium ſexta coniugatio qualis, & ubi. de neruorum diſſectione. 1°.53.H
Neruorum ſexta coniugatio unde.2°.de ner.diſſ. 1°.53.H
Neruorũ ſexta coniugatio nõ penitus diſſecanda.4°.de lo.affe.4°.26.C
Neruorũ ſextæ coniugationis à cerebro diſtributio.de ner.diſſ. 1°.54.B
Neruorum ſexta coniugatio quorſum.9°.de uſu par. 1°.175.A
Nerui à ſexta coniugatione mittuntur cordi,uentriculo, & hepati.16°. de uſu partium. 1°.215.H
Neruorũ à cerebro orientium ſeptima coniugatio.de ner.diſſ. 1°.53.H
de Neruorũ ſeptima cõiugatiõe,& ubi ꝓficiſcant.9°.de uſu p. 1°.175.C
Neruorum ſeptima coniugatio ad linguæ muſculos.de ner.diſſ. 1°.53.H
à Neruorum à cerebro ortorum ſeptima coniugatione lingua mouetur. 4°.de locis affectis. 4°.22.G
Neruus unus ſolus ſine coniugio, & ubi.de ner.diſſ. 1°.53.E
Neruus nullus oritur à cerebro,uel à ſpina quin ſit coniugatus. de neruorum diſſectione. 1°.53.E
Neruorum multæ coniugationes unde.13°.de uſu par. 1°.201.G
Nerui multi cur ſimul colligati incedunt, deinde in partes diſſoluuntur. 9°.de uſu partium. 1°.175.A
in Neruorum diſtributione tres ſunt ſcopi naturæ,ſenſus in ſenſorijs,motus in motorijs,& doloris cognitio.5°.de uſu par. 1°.145.C
Nerui molles non uidentur differre à ſpinali medulla. 1°. de motu muſculorum. 1°.308.H
NERVORVM utilitas quæ.1°.de uſu par. 1°.117.B
Neruorum iuuamentum.de anat.ui Sp.43.H
ex Neruo,uena,arteria contextæ ſunt omnes animalis particulæ ſecundum Eraſiſtratum.7°.de uſu par. 1°.158.H
Nerui cur inditi membris.6°.de decr.Hipp. 1°.266.B
Neruis indigent partes compoſitæ.ars med. Iſa.63.B
Nerui ſunt inſtrumenta cerebri.de ocul. 7°.183.E
Neruus cõe inſtrumẽtum,quo oĩs aĩalia gubernãtur.1°.de ſem. 1°.330.C
Neruorũ,arteriarũ,& uenarum facultas diuerſa eſt.de mult. 3°.77.A
Nerui,uenæ,arteriæ ſimul commiſcentur.16°.de uſu par. 1°.220.E
Neruis æquales numero uenæ,& arteriæ.13°.de uſu par. 1°.202.A
Neruus habet ſimilem functionem in oĩ parte.6°.de decr.Hip. 1°.266.A
Neruis communia quæ.16°.de uſu par. 1°.215.B
Nerui commune corporis inſtrumentum.16°.de uſu par. 1°.214.D/2°. methodi medendi. 7°.12.G
Neruus,uena,pellis,ſunt receptacula ſanguinis, & ſpiritus. de utilitate reſpirationis. Sp.63.C
in Neruis adeſt quidam ſpiritus.7°.de decr.Hipp. 1°.269.G
Neruus nulli parti fruſtra inſertus.16°.de uſu par. 1°.215.A
Neruis indigent ſenſuum inſtrumenta.16°. de uſu par. 1°.214.H
NERVI molles qui.9°.de uſu par. 1°.176.A
Neruorum mollium natura proxima cuti. 2°.de temp. 1°.17.H
Neruos molles habent pueri.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.113.C
Nerui molles pro ſenſu.16°.de uſu par. 1°.215.A
Nerui magni, & molles oĩbus ſenſibus inſunt.16°.de uſu par. 1°.215.D
Nerui molles faciunt quinq; ſenſus.de ocul. 7°.183.F
Nerui ſenſuum quanti.de inſtrum.odor. 1°.110.G
Nerui molles ad ſenſum apti.7°.de anat.adminiſtra.96.A/de decre.Hippoc.1°.233.F/de ocul.183.F/ 7°.184.G
Neruum mollem poſcunt omnia ſenſoria.8°.de uſu par. 1°.166.H
Neruus ad ſentiendum cur mollior.7°.de decr.Hipp. 1°.270.F
Neruus mollis qui ſit apud diſſectores.4°.de loc.aff. 4°.23.B
Neruus mollis tantum habet minus caloris,quantum illi deeſt ſanguis.1°. de temperamentis. 1°.15.C
Nerui molles ut cutis temperati ſunt in humiditate, & ſiccitate, non tamen in caliditate,& frigiditate.1°.de temp. 1°.15.C
Nerui molles quibus partibus diſtincti à duris.16°.de uſu par. 1°.215.D
Neruus nullus mollis ex pte poſteriori cerebri.8°. de uſu par. 1°.167.C
Neruorum proceſſuum differentiæ ad inſtrumenta ſenſoria. 8°. de uſu partium. 1°.167.D
NERVI duri qui.9°.de uſu par. 1°.176.A
Nerui duriores quam naturam habent.2°.de temp. 1°.17.H
Neruos duros facit exercitatio.de art.com.3°. 7°.277.E
Nerui duri quid agant.de ocul. 7°.183.F
Nerui duri dant motum.intro.Iſa.54.A/7°.de anat.adm.96.A/16°.de uſu par.1°.215.A/de ocul. 7°.184.H
Neruus pro motu cur durior.7°.de decr.Hip. 1°.270.F
Neruos duros hñt partes,q̃ hñt motũ uolũtariũ.8°.de uſu par. 1°.166.H
Neruum durum,& magnum habent partes,quæ multum mouentur.16°. de uſu partium. 1°.215.B
Neruos magnos hñt inſtrumenta motus uolũtarij.5°.de uſu p. 1°.145.D
Nerui duriſſimi expetuntur ab artubus.9°.de uſu par. 1°.174.G
Nerui primi duriſſimi qui.9°.de uſu par. 1°.175.C
ex Neruorum tenſione ſunt uires corporis.de util.reſp. Sp.63.E
Nerui tenſionis cauſæ ſunt ſpiritus inflantes.de util.reſp. Sp.63.E
Nerui,tendones,muſculi, & ligamenta, quanto ſunt ſicciora tanto ſunt ualentiora.3°.de ſymp.cauſ. 3°.29.D
Neruorũ robur facit homines ambidextros.com.7°.aph.43°. Ex.57.E
in Neruis, & horum principio cerebro uires debiles,& robuſtæ cognoſcitur ex arbitrarijs functionibus.de curan.ra.p ſang.miſſ. 6°.17.D
Neruos duros, & molles partes habentes.16°.de uſu par. 1°.215.D
Nerui medij qui.9°.de uſu par. 1°.176.A
Nerui mixtio pro motu, & ſenſu.16°.de uſu par. 1°.215.D
Neruorum miſtiones ſunt gratia ſecuritatis.16°.de uſu part. 1°.217.H
Nerui in quibus fiunt miſtiones.16°.de uſu par. 1°.217.H
ubi NERVVS ibi ſenſus.1°.de mo.muſc. 1°.309.B
Neruus omnis ſenſu præditus.1°.de motu muſc. 1°.309.C
Nerui omnes habent ſenſum tactus.de ocul. 7°.183.F
Neruus,arteria,uena, & uẽtriculus diuerſo mõ ſentiũt.de mult. 3°.77.F
præter Neruos,pelliculas,uenas, & arterias nihil in corpore ſenſibile eſt.de util.reſp. Sp.62.G
Neruos ibi ſolum eſt,ubi membrum ſolo ſenſu indiget ſenſu. 12°. de uſu partium. 1°.193.B
per Neruos ſenſus mittitur ad oẽs particulas.1°.de ſymp.cau. 3°.16.H
ſine Neruo in nulla aĩalis parte eſt motus,uel ſenſus. de ner.diſſ. 1°.53.B
Nerui omnes habent ſenſum, & motum.16°.de uſu par. 1°.214.H
ſine Neruo nulla pars animalis habet motum uoluntarium, uel ſenſum. de neruorum diſſectione. 1°.53.B
Neruus nullus eſt in oſſe,chartilagine,ligamento, & glandula.16°.de uſu partium. 1°.214.G
Neruis non indiget adeps.16°.de uſu part. 1°.214.H
Nerui,quibus glandulis inſint.16°.de uſu part. 1°.214.H
Nerui cur non inſint omnibus glandulis.16°.de uſu part. 1°.214.H
per Neruum quæ mouentur partes etiã ſentiũt.1°.de ſymp.cau. 3°.16.E
à Neruis corpus primo accipit motum,poſtea ſenſum. 12°. de uſu partium. 1°.193.E
Neruus niſi afficiatur,ſenſus non fit.7°.de decr.Hipp. 1°.270.F
iuxta Neruorum principium in cerebro ordinata uolũtas infantis motus principium primo dat neruis,poſtea muſculis.3°.de loc.affe. 4°.17.E
Neruo,uena, & arteria irrigantur muſculi.1°.de motu muſc. 1°.309.B
Neruus,uena,arteria continuantur unicuiq; lacerto. de motibus manifeſtis, & obſcuris. Sp.66.E
Nerui ſequuntur muſculos in figura.1°.de anat.adm. 1°.63.E
à Neruis mouentur muſculi.2°.de decr.Hipp. 1°.236.B
Neruus à cerebro aut ſpinali medulla peruenit ad unũquemq; muſculum. de uoce, & anhelitu. Sp.60.F
Neruus in unoquoq; muſculo fibram efficit.de decr. Hipp. 1°.234.B
Nerui pertinent ad muſculos.9°.de decr.Hipp. 1°.284.H
Neruus inſeritur in caput muſculi.1°.de motu muſ. 1°.309.C
Nerui naſcuntur in capitibus muſculorum,chordæ autem in fine.com.5°. aphoriſmo 66°. Ex.45.C
qui Nerui oriuntur à muſculis.15°.de uſu par. 1°.210.D
qui Nerui ex oſſibus producuntur.15°.de uſu part. 1°.210.D
Nerui deducunt uires muſculis à cerebro.1°.de motu muſc. 1°.309.A
in Neruis motus principium habent muſculi.3°.de loc.aff. 4°.20.B
Neruus,qui dent ſẽſum, & motũ ſemp ĩdigẽt muſculi.1°.de lo.af. 4°.8.B
Neruorum muſculoſa propago, quæ.5°.de anat.adm. 1°.88.H

Neruis uirtutem ſuppeditat cerebrum.7°.meth.med. 7°.49.C
per Neruum mittitur à cerebro ſentiens facultas.de ſymp.cau. 3°.14.B
Nerui accipiunt uirtutẽ animalem à cerebro.1°.de uſu par. 1°.117.B
Neruorum facultatis cerebrum ueluti fons eſt.de mult. 3°.77.A
per Neruos ad inſtrumenta propria defertur ſenſibilis facultas. 7°. de decre.Hippoc. 1°.269.F
Nerui an dent uires cerebro, ut cerebrum neruis.de conſt.art. Iſa.37.A
per Neruum influit oïs ſenſus,& motus.de anat.ui. Sp. 48.A
Neruorum actiones uoluntariæ ſunt.2°.de ſan.tuen.2°.75.A/1°.de locis affectis. 4°.6.H
Neruis ſolis nõ utitur natura ad motũ uoluntariũ.12°.de uſu p.1°.193.B
Neruos excipiẽtes muſculi mẽbra mouẽt.de Hip.& Pla.decr. 1°.234.A
p Neruos,& muſculos fiũt actiões uoluntariæ.de uo.inſtr.diſſ.1°.106.C
Nerui dum cũ lacertis cõponuntur fit uolũtarius motus.de ocul.7°.183.F
Neruus,& ligamentum ibi adeſt ubi membrum indiget motu uoluntario. 12°.de uſu partium. 1°.193.B
Neruorũ exercitatio fit p ſe ex motibus uolũtarijs.2°.de ſa.tu. 2°.75.A
Neruum à cerebro accipiente muſculo caret nullum membrum quod uoluntarie moueatur.de decre.Hipp. 1°.234.B
Neruus nullus ſine muſculo facit actionem.1°.de loc.aff. 4°.7.D
Neruis utuntur muſculi ad mouendum.de decre.Hipp. 1°.234.A
Neruum omnium muſculorum cognoſcere oportet ob uulnera, & ſpicula infixa.3°.de anat.adm. 1°.77.H
Nerui non tam in muſculos, quam in omnia uiſcera ſimili diſtributione diſpenſantur.1°.de ſem. 1°.332.C
Neruum recipientes partes omnes præter muſculos habent ſenſum,& nõ motum,& quæ ſint.16°.de uſu par. 1°.214.H
Nerui, aut lacertus motus non perficiunt, ſed anima. de trem. palpi. conuulſ.& rig. 3°.53.C
Neruis ſubſtantia ſimilis ubi,& qualis.16°.de uſu par. 1°.216.F
à Neruo potius quam à carne naſcuntur uenæ.de anat.ui. Sp.50.F
Nerui inſunt cuilibet parti capitis,& faciei.9°.de uſu part. 1°.176.B
Nerui capitis uſq; quo tendant.16°.de uſu par. 1°.217.A
Neruorum à capite orientium miſcella qualis.de ner.diſſ. 1°.54.A
Neruorum exortus in lateribus capitis.6°.meth.med. 7°.42.G
Neruus opticus ad oculum uenit.de anat.parua. Sp.43.D
Nerui per quam uiam ueniant ad oculos.9°.de uſu par. 1°.174.A
Nerui oculorum cur ſint dicti pori.8°.de uſu par. 1°.167.E
Nerui oculorum, quales.16°.de uſu par. 1°.215.C/D
Neruus uiſorius qualis.7°.de decr.Hipp.1°.270.G/de ocul. 7°.183.H
Neruorum opticorum figura.10°.de uſu par. 1°.182.B
Nerui duo à cerebro ad oculos quales.de ocul. 7°.183.A
Nerui ſenſifici quales,& qui.7°.de decr.Hipp. 1°.270.F
Nerui ſenſifici oculorũ pricipaliores motoribus.9°.de uſu p. 1°.174.A
propter Neruos ſenſificos totus oculus factus eſt.9°.de uſu p.1°.174.A
in Neruis ſenſificis præcipua uiſus pars conſiſtit.9°.de uſu p. 1°.174.A
Neruus uiſorius eſt omnium maximus.7°.de decr.Hipp. 1°.270.G
Neruus maximus quõ intelligaĩ apud anatomicos.3°.de anat.ad. 1°.75.C
Nerui optici ſunt oĩum maiores,& molliores.16°.de uſu part. 1°.215.D
Nerui maiores,& molliores à cerebro immittuntur partibus habentibus ſenſum exactiorem.16°.de uſu par. 1°.215.C
Nerui oculorum quõ ſint molliſſimi.de ner.diſſ. 1°.53.C
Neruus oculi maior eſt q̃ neruus oris uentriculi.de inſtr. odor. 1°.110.G
Neruos magnos particulæ hñtes propter ſenſum.5°.de uſu par.1°.145.C
Nerui oculorum unde oriantur.de ner.diſſ. 1°.53.C
Nerui optici unde oriantur. 16°.de uſu partium.215. D/7°.de decretis Hippocratis. 1°.269.H
Neruorum opticorum inceſſus.10°.de uſu par. 1°.183.E
Nerui optici unà cum arterijs aſcendunt.16°.de uſu par. 1°.220.C
Nerui uiſibiles quo modo cum alijs conueniant,& ab alijs diſcrepent. de oculis. 7°.184.A
Nerui uiſorij proprietates. 7°.de decr.Hipp. 1°.270.G
de Neruis oculorum res mira, quæ non eſt facilis explicatu. de neruorum diſſectione. 1°.53.C
Nerui mouentes oculos duri ſunt in anteriori parte cerebri. 8°. de uſu partium. 1°.167.C
Nerui oculorum ſunt craſſiores.de inſtrum.odor. 1°.110.E
Nerui optici cur craſſi.16°.de uſu par. 1°.215.D
Nerui optici ſunt pforati.16°.de uſ.p.215.D/7°.de dec.Hip. 1°.269.H
Neruus oculi eſt concauus.de ocul. 7°.183.A/F
in Neruo oculorum meatus ſenſibilis.de ner.diſſ.1°.53.D/1°. de ſymptomatum cauſis. 3°.56.B
in Neruis oculorum ſolis aperte intus ſenſibilis quidam meatus adeſt. de ner.diſſ.53.D/8°.de uſu par.1°.167.C/4°.de loc.aff. 4°.21.G
Neruum oculi concauum eſſe probatur.de ocul. 7°.184.A
Nerui oculorum foramen unde patet.7°.de decr.Hipp. 1°.269.H
Neruos oculorum eſſe perforatos quo modo tribus argumentis deprehendatur.7°.de decr.Hipp. 1°.269.H
Nerui optici cur caui.16°.de uſu par.1°.215.D/de ocul. 7°.184.F
per Neruum concauum uis uiſus deſcendit.de ocul. 7°.186.B
Nerui aliqui non habent meatus, ſed uis tranſit tanquam ſolis radij per aquam, uel aerem.1°.de ſympt.cau. 3°.16.C
Nerui optici utrum iungantur,& quomodo.de ocul. 7°.184.C
Nerui optici cur uniunt ſuos meatus, poſt iterum ſeparantur. 10°. de uſu partium. 1°.182.B
Nerui optici cur coeant ſm antiquos.10°.de uſu par. 1°.183.G
Nerui oculi niſi iungerentur res una dupla uideretur.de ocul. 7°.184.D
Nerui oculorum cur duo, non unus.de ocul. 7°.184.B
Neruus ſeruãs ſpũm uiſibilem cur ꝓpinquior cerebro.de ocul. 7°.185.A
per Neruos oculorum ſpiritus lucidus.7°.de decr.Hipp. 1°.269.H
Neruus oculi uenit ad Chryſtallinum corpus ſolũ. de iſtr.odor. 1°.110.G
Nerui optici cur pertingũt uẽtriculũ cerebri.16°.de uſu par. 1°.215.D
qui Nerui ſm Pelopem in muſculos oculorum diſperguntur.6°.de decretis Hippocratis. 1°.262.F
Nerui mouentes oculos quõ ſint.de ner.diſſ. 1°.53.D
Nerui mouentes oculos unde oriantur.de ner.diſſ. 1°.53.D
Neruus auditorius dr, qui uenit ad aures.de anat.parua. Sp.43.D
Nerui auditorij exortus qui,& quorſum tendat.de muſc.diſſ. 1°.53.G
Nerui aurium quales.16°.de uſu par. 1°.215.C
Neruus auditorius cur durior, quàm ut actioni conueniat. 8°. de uſu partium. 1°.167.H
Nerui minimi circa aurem.16°.de uſu par. 1°.217.A
Neruorum unum genus in naribus,& auribus.8°.de uſu par. 1°.166.H
Nerui faciei à cerebro.3°.de loc.aff. 4°.21.A
Nerui à cerebro ad nares.de inſtrum.odor. 1°.110.E
Nerui qui præſtant ſenſum gingiuis,& cuti faciei.de ner.diſſ. 1°.53.F
Nerui dentium ſunt molles,& cur.16°.de uſu part. 1°.255.A/B
Nerui inſunt aliquibus radicibus dentium.11°.de uſu part. 1°.186.D
Nerui quibus mouenĩ buccæ, labia maxilla inferior.de ner.diſſ. 1°.54.G
Nerui q̃ i ſupiorẽ maxillã ferebãtur quõ diuidunĩ.9°.de uſu p. 1°.173.H
cui Neruo inhereat muſculus maxillam mouens.de ner.diſſ. 1°.53.G
de Neruis linguæ porci.de anat. parua. Sp.42.G
Nerui, uenæ,& arteriæ ita ſunt in lingua, ut in alijs carnibus. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°.26.G
Nerui tendentes ad linguam quõ,& quales.8°.de uſu par. 1°.166.H
Nerui linguæ à cerebro accipiuntur.com.6°.aph.32°. Ex. 49.H
Neruorum inceſſus ad linguam.9°.de uſu par. 1°.173.G
Neruorum duplex genus in lingua,& oculis.8°.de uſu part. 1°.166.H
Neruorum duo genera habent lingua,& oculi alterũ pro ſenſu, alterum pro motu.1°.de ſymp.cau. 3°.16.E
Nerui linguæ cur alijs craſſiores.de inſtrum.odor. 1°.110.E
Nerui ſunt maiores in lingua,& plures, quam exigit corpus linguæ. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°.26.G
Nerui tenues ad linguã in quibus ſint aĩalibus.16°.de uſu part. 1°.216.H
Neruus linguæ cur mollior, quã ut actiõi cõueniat.8°.de uſu p. 1°.167.H
Neruus idem tangit,& guſtat in lingua. 4°.de loc.aff. 4°.22.G
Nerui a tertia coniugatione dant guſtum,& tactum linguæ. 4°. de locis affectis. 4°.22.G
Nerui, qui in totam linguam.9°.de uſu par. 1°.175.C
Neruorum coniugatio guſtatoria, quæ.de muſculo.diſſect.1°.53.F/9°. de uſu partium. 1°.173.F
Nerui molles dant guſtum.intro. Iſa.54.A
Nerui, qui mittuntur ad uocem, unde.16°.de uſu par. 1°.215.H
Neruus a cerebro pro uoce edenda,16°.de uſu par. 1°.216.H
Nerui recurrentes ad uocem præcipui.4°.de loc.aff. 4°.26.C
Nerui, quos uocales Galenus uocauit, et recurrẽtes, q.1°.đ lo.af. 4°.6.H
Nerui, qui reuertuntur quõ,& unde reuertantur,& cur alter longiore uia, alter uero breuiore.16°.de uſu par. 1°.216.A
Nerui reuerſiui unde.de uo.& anhel. Sp.61.B
Nerui uertentes, qui.de compag.memb. Sp.58.H
Neruorum reuerſiuorum quorundam ratio.7°.de uſu part. 1°.162.C/D
Nerui, qui ad laryngem accedunt.16°.de uſu par. 1°.216.B
Nerui ad profundam laryngem in quibus animalibus euidentiſſime appareant.16°.de uſu par. 1°.216.E

per Neruos

per Neruos, & ligamenta eſt quædam ſocietas partibus gulæ ad ſpinalem medullam, & membranas, & oſſa uertebrarum, & his, quæ extrinſecus adiacent. com. 4°. aph. 5°. Ex.31.F
Nerui in partibus, quæ ſub facie, quales. 16°. de uſu par. 1°.217.A
Neruos à cerebro quæ partes ſub facie habeant. 16°. de uſu par. 1°.215.E
Nerui partium ſub facie à ſpina procedunt. 16°. de uſu part. 1°.215.E
de Neruorũ à ſpinali medulla orientium anatomia. de anat. uiu. Sp.53.H
Nerui, qui à ſpinali medulla procedunt. de ocul. 7°.163.G
Neruorum coniugationes à ſpina prodeuntes. 13°. de uſu part. 1°.200.H
Neruos mouentes, qui ex ſpinali medulla procedunt partes ſub ceruice rectæ à uoluntate habent. 3°. de loc. affe. 4°.20.H
Neruorũ triginta paria à ſpinali medulla, & q̃, et ubi. de ana. ui. Sp.53.H
Nerui ſexaginta è medulla dorſi. 7°. de decre. Hipp. 1°.272.G
in Neruos ſexaginta diuiditur cerebri poſterior pars. 2°. de comp. medicamentorum ſecundum locos. 5°.132.E
præter Neruorũ triginta paria orientium à ſpinali medulla oritur unus neruus ſine pari. de anat. uiu. Sp.53.H
Neruos comparat paruo fructici. 3°. de anat. adm. 1°.74.F
Nerui ſunt uti uirgulta, & unde oriantur. de ana. ui. Sp.43.G
in Neruorum coniugationibus differentia animalium habentium collum longum, & breue. 13°. de uſu par. 1°.202.D
Nerui in ſpinali medulla ſunt iuſtiſſime diſtributi. 16°. de uſu p. 1°.217.A
Neruorum coniugationes à uertebris quo ordine incedant. 8°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.102.F
Nerui ex lateribus ſpinæ oriuntur. 13°. de uſu par. 1°.202.D
Nerui, qui ſunt i dextera parte, ſunt ẽt in ſiniſtra. 9°. de decr. 1°.284.H
Nerui quatuor ex primis uertebris ſpinæ ad caput aſcendunt. 4°. de locis affectis. 4°.25.D
Nerui qui à ſpondylis deducuntur. 16°. de uſu par. 1°.217.C
Neruus cur in primo ſpondylo. 13°. de uſu part. 1°.200.D
Neruorum dorſi primi paris egreſſio ubi ſit. de anat. ui. Sp.53.H
Neruorum dorſi ſecundi paris egreſſio ubi. de anato. ui. Sp.53.H
Neruorum dorſi tertij paris egreſſio ubi. de anat. ui. Sp.54.A
Neruorum dorſi quarti paris egreſſio ubi. de anat. ui. Sp.54.A
Neruorum dorſi quinti paris egreſſio ubi. de anat. ui. Sp.54.A
Neruorum dorſi ſexti paris egreſſio ubi. de anat. ui. Sp.54.B
Neruorum dorſi ſeptimi paris egreſſio ubi. de anat. ui. Sp.54.B
Neruorum dorſi octaui paris egreſſio. de anato. ui. Sp.54.B
in Neruis primis uertebrarum cognoſcendis quid obſcuritatem fecerit. de neruorum diſſectione. 1°.54.A
Neruorum prima coniugatio à ſpinali medulla in collo quo modo procedat. de ner. diſſ. 1°.54.D
Neruorum colli prima coniugatio in animalibus habẽtibus uertebras paruas parua eſt, ut in ſimijs. de ner. diſſ. 1°.54.E
Neruorum colli prima coniugatio in animalibus habentibus uertebras magnas magna eſt, ut ſunt animalia habentia dentes ſerratos, & cornigera. de neruorum diſſectione. 1°.54.E
Neruorum colli ſecunda coniugatio ubi, & q̃uo exit. de ner. diſſ. 1°.54.E
Neruorum colli tertia coniugatio ubi, & q̃uo exit. de ner. diſſe. 1°.54.F
Neruorũ coniugationũ quæ in collo ſunt cõia quedã. de ner. diſſ. 1°.54.G
Neruorum coniugationum in collo peculiaria. de ner. diſſ. 1°.54.G
Nerui ad muſculos colli ab inferioribus partibus ſurſum feruntur. 16°. de uſu partium. 1°.212.E
Nerui qui non ſeruant eundem ordinem, neq; eundem numerum. 3°. 16°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.74.G
Nerui in quibus flexiones diſcrepantes. 16°. de uſu par. 1°.216.C
Nerui extremarum partium à ſpinali medulla proficiſcuntur. 16°. de uſu partium. 1°.215.E
Nerui qui ad extremas ueniunt manus. 13°. de uſu par. 1°.200.H
Neruos unde habeant manus. in 6m. de morb. uul. com. 1°. 3°.130.C
Nerui duo de ſpinali medulla profecti manuũ cutem adeunt, quatuor alij per profundiora in omnes totius membri muſculos diſſeminantur, ac propagines quaſdam tenues cuti tranſmittunt. 3°. de anat. ad. 1°.75.D
Nerui cur à cerebro non mittantur ad manus, & pedes, neq; ad brachia, neq; ad crura. 16°. de uſu par. 1°.75. D/E
Nerui manus ex medulla ceruicis oriunt̃. i 3m. de mor. uul. c. 1°. 3°.127.D
à Neruis qbus muſculi manuũ aguẽtur. i 3m. de mor. uul. c. 1°. 3°.127.D
Nerui ad ſummam manum q̃uo ferantur. 16°. de uſu par. 1°.217.H
Nerui uocati ab antiquis digitos mouẽtes sũt tẽdones. 1°. de uſ. p. 1°.117.C
Nerui qui perueniunt ad digitos manus. 1°. de loc. aff. 4°.7.C
Neruus ad paruos digitos unde. 16°. de uſu par. 1°.218.A
Neruus ad magnos digitos unde. 16°. de uſu par. 1°.218.A
Nerui cur p totam carnem manus ſint diſperſi. 1°. de uſu part. 1°.118.D
Nerui per cutem manus diſperſi dant ſenſum. 3°. de loc. aff. 4°.21.C
Nerui cur maiores ſint in ptibus internis manus. 16°. de uſu p. 1°.218.A
Neruorum brachij ſectio. 3°. de anat. adm. 1°.74.F
Neruorum cubiti ſectio. 3°. de anat. adm. 1°.75.D
Neruũ primũ uidit Galenus abſimis ad cubiti flexũ. 3°. de ana. ad. 1°.75.G
Neruus tenuis ad cubitum. 4°. de loc. aff. 4°.25.B
Neruus ualidus pro attollendo brachio, qui. 16°. de uſu par. 1°.217.G
Neruus pro attollendo brachio unde oriatur. 16°. de uſu par. 1°.217.H
Neruus externus ulnæ unde. 16°. de uſu par. 1°.218.A
Nerui ſub alijs cur tenores uocentur. de art. com. 1°. 7°.259.B
Nerui thoracẽ mouentes à medulla dorſi oriuntur. de fœt. for. 1°.324.H
Nerui thoracem mouentes ubi. 3°. de loc. aff. 4°.20.H
Nerui dantes motum thoraci unde. 8°. de decr. Hipp. 1°.278.B
Nerui quomodo ferantur per thoracem. 16°. de uſu par. 1°.217.F
Nerui, qui ad muſculos perueniunt pectoris, à dorſi medulla oriuntur. de præcogn. ad Poſth. 4°.216.D
Neruorum pectoris primi paris egreſſio ubi. de anat. ui. Sp.54.B
Neruorum pectoris ſecundi paris egreſſio ubi. de anato. ui. Sp.54.B
Neruorũ paria tria ueniunt ad diaphragma. de uoce, & anhe. Sp.62.A
Nerui diaphragmatis unde producuntur. 13°. de uſu par. 1°.202.C/4°. de locis affectis. 4°.23.H
Neruorum diaphragmatis origo thorace elatior eſt. 8°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.101.C
Neruus qui dat diaphragmati ſenſum, & motum. de anat. ui. Sp.53.F
Nerui ultimo loco iflant̃, nã primus iflatur diaphragma, deĩde uenæ, deĩde duplex pellis ſpinalis medullæ, et ipſius cerebri. de util. reſp. Sp.63.E
de Neruis reſpirationis. de cauſ. reſp. 1°.227.B
Nerui ſimiles habentis in reſpiratione. de cauſ. reſp. 1°.227.B
quo Neruo aĩal utitur i paruis reſpirationibus. 8°. de anat. ad. 1°.101.D
Neruos unde habeat ſtomachus. in 3m. de morb. uul. com. 1°. 3°.130.C
de Neruis qui ueniunt ad uentriculum qua uia incedant, & quo modo. 9°. de uſu partium. 1°.175.B
Nerui, cũ uentriculi ſunt tranſmiſſi deorſum. 9°. de uſu part. 1°.174.H
Nerui quanta ſecuritate deſcendũt ad uentriculũ. 9°. de uſu p. 1°.174.H
Neruus à cerebro ad os uẽtricli neceſſario accedit. 16°. de uſ. p. 1°.215.E
Nerui uentriculi quales. 4°. de præſag. ex pul. 4°.120.D
Neruorũ à capite orientium plurima portio in os uentriculi inſeritur. de neruorum diſſectione. 1°.54.C/4°. de loc. affe. 4°.32.G
Neruorũ portio à cerebro ad partes cæteras uiſcerum, & inteſtinorum mittitur exigua, magna uero ad os uẽtriculi. 16°. de uſu par. 1°.216.E
Nerui à cerebro ad uentriculũ obliqua uia icedũt. 6°. de uſu p. 1°.149.G
Neruos habet magnos à cerebro os uentriculi. 1°. de ſymp. cau. 3°.17.H
Neruorum à cerebro ad os uentriculi magnitudo. 3°. de loc. aff. 4°.18.C/com. 4°. aph. 17°. Ex.29.A
Neruorum quædam coniugatio fit ex cerebro in ore uentriculi. commentario 6°. apho. 50°. Ex.52.F
Neruus i uẽtriculo q̃uo ſentit defectũ cibi, et potus. 9°. de uſ. p. 1°.174.G
Neruorũ principiũ cõpatit̃ patiẽte ſtomacho. cõ. 7°. apho. 10°. Ex.54.F
Nerui aliqui ſunt cõmunes ſtomacho, & hepati. cõ. 7°. aph. 17°. Ex.55.B
Neruorum portionem quandam à ſexta coniugatione ſuſcipiunt pulmo, & cor. de neruorum diſſectione. 1°.54.D
Neruos ad cor, et hepar accedere cur fuit neceſſe. 16°. de uſu p. 1°.215.E
per Neruos, pelliculas, & uenas colligantiam habent ad cor omnes partes corporis. de util. reſp. Sp.62.G
Nerui annexi arterijs ſoporarijs iũgũt cor cerebro. 2°. de dec. 1°.239.B
Nerui duo orti à cerebro diuiduntur in quatuor ramos, qui tendunt ſupra coſtas. de uoce, & anhelitu. Sp.61.H
ex Neruis qui tẽdunt ſupra coſtas unus eorum intrat cor, & pulmonem alius ſtomachum, tertius reuertitur ad radicem muſculorum epiglottidis. de uoce, & anhelitu. Sp.61.H
Neruus paruus deſcendens à cerebro in cor inſigitur. de decr. 1°.233.H
Neruos multos non habere cor oſtenditur. 1°. de decr. Hipp. 1°.233.H
Nerui multi non ſunt in corde, ſed neruoſæ diſcriminationes. 1°. de decretis Hippocratis. 233.E/2°. 1°.240.B
Neruus nullus uidetur in corde, tñ à pericardio aliquis paruus in ipſum deduci uidetur in magnis animalibus. 6°. de uſu par. 1°.155.F
Neruia aliqui parui cur inſunt cordi, pulmoni, iecori, lieni, & renibus. 6°. de uſu partium. 1°.155.G
Nerui non faciunt ad motum cordis, quia cor mouetur, exemptum ab animali. 7°. de anat. adm. 1°.96.B
Nerui non ueniunt ad muſculos qui ſunt inter coſtas, niſi à ſpinali medul-

lis.de uoce & anhelitu. Sp.62.B
Nerui ad radices coſtarum quales.16°.de uſu par. 1°.216.B
Neruorum coniugationes ex thoracis uertebris prodeuntium. de neruorum diſſectione. 1°.54.H
Neruorũ coniugationes ex lũborũ uertebris pdeũtiũ.de ner.diſſ. 1°.55.B
Neruus inſertus umbilico infantis.intro. Iſa.54.E
Neruorum uſus eſt nullus hepati in fœtu.15°.de uſu part. 1°.212.F
Neruus cur in iecore.4°.de uſu par.138.F/ 1°.139.D/E
Neruum ſyncerum cur hepati, & cordi. 16°.de uſu par. 1°.216.E
Neruus iecoris,renum,lienis, & ueſicæ fellis quantus, & ubi . 5°.de uſu partium. 1°.145.C
Neruus iecoris cur minimus.4°.de uſu par.139.C/5°. 1°.145.F
Nerui cur pauci in hepate,liene, & renibus.14°.de uſu par. 1°.209.D
Neruos paruos cur habeant inſtrumẽta nutritoria.5°.de uſu p. 1°.145.B
Neruus hepatis,renum, & pulmonis in membrana diſpergitur.2°.de locis affectis. 4°.8.H
Neruum diſperſum per totum quia non habent hepar renes, & pulmo, non ſentiunt pulſationem.2°.de loc.aff. 4°.9.B
Nerui duo tenues ſunt in pulmone à ſexta coniugatione deducti, & ſuperficiarij,unde non ſentit.4°.de loc.aff. 4°.25.G
Nerui non ſynceri partibus ſub iecore.16°.de uſu par. 1°.216.E
Nerui unde inſint ueſicæ fellis.5°.de uſu par. 1°.145.A
Nerui an in liene,renibus, & pulmone ſint, dubitatur.de mult. 3°.77.G
Neruos unde accipiũt partes intra peritoneũ.16°.de uſu par. 1°.216.F
Neruus unus in omni reuolutione inteſtinorum.5°.de uſu par. 1°.145.F
Neruus qui in flexus inteſtinorum it.16°.de uſu part. 1°.219.A
Neruus ſm latitudinem eſt in duodeno.de anato.ui. Sp.50.C
Nerui unde inſint ueſicæ urinæ.5°.de uſu par. 1°.145.A
Nerui cur magni in ueſicis.5°.de uſu par. 1°.144.H
Nerui urinæ diuerſi ſunt a neruis ſpermatis.de ſperm. Sp.36.B
Nerui orti à ſpina non poſſunt magnam imbecillitatem ueſicæ inferre . 6°.de loc.aff. 4°.38.D/E
Nerui ſphincteri,priapi,ueſicæ,matricis.de anat.ui. Sp.54.D
Nerui mediocres in pudendis.14°.de uſu part. 1°.209.B
Nerui duo conuenienter ueniunt ad genitalia.14°.de uſu par. 1°.209.C
Nerui parui in partibus genitalibus.14°.de uſu part. 1°.209.D
Nerui magni circa pudendum.14°.de uſu par. 1°.209.D
Neruus ex quo pudendum factum.15°.de uſu par. 1°.210.D
Neruum cauũ implente ſpũ pudendum intenditur.15°.de uſu p. 1°.210.G
Neruus cauus ubi ſit in pudendo.15°.de uſu par. 1°.210.H
Neruus fiſtuloſus in priapo.6°.de loc.affec. 4°.42.A
Neruus fiſtuloſus in priapo extenditur.6°.de loc.af. 4°.42.D
Nerui fiſtuloſi motus non ſemper eſt.6°.de loc.af. 4°.42.D
Neruus cauernoſus & genitalis comes.in 6m.de morb.uul.cõ.1°. 3°.153.B
Nerui utilitas ad pudendum quæ.14°.de uſu par. 1°.209.D
Neruos duos habent teſticuli pendentes, & deſcẽdentes, à principali oſſe colli, & fundamento corporis per dorſum, & renes qui nerui alios habent neruos coniunctos alijs oſſibus totius corporis.de ſperm. Sp.36.F
Nerui cur pauciſsimi in teſtibus , & matricibus, & ſcroto.14°.de uſu partium. 1°.209.D
Nerui cur plures in uirga, & collo matricis.14°.de uſu par. 1°.209.D
Neruos,ſed puſillos habet uterus.in 6m.de mor.uul.com.1°. 3°.153.D
Nerui,qui primis muſculis dearticulationem coxendicis mouentibus inſeruntur.de ner.diſſ. 1°.55.C
Nerui femoris qui.3°.de anat.adm. 1°.78.B
Nerui tibiæ.3°.de anat.adm. 1°.78.F
Neruorum pedum, & crurum forma differt à forma neruorum brachiorum, & manuum.de anat.ui. Sp.54.D
Nerui à dorſi medulla ad crus delati.de art.com.3°. 7°.281.F
Neruorũ rõ eadẽ eſt in cruribus, & manibus.16°.de uſu part. 1°.218.A
Nerui in tarſum excurrentes ad pedis extremum porriguntur. 3°.de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.79.C
Neruos, & uenas proprias habet ſperma,quæ trahunt à toto corpore ad teſticulos.de ſperm. Sp.36.B
Neruus non continet in pane,qui tñ poſtea in cibo ſumptus, et concoctus uertitur in ſanguinem, & cæteros humores.1°. de nat.fac. 1°.291.B
Neruo difficillimũ ẽ fieri carnẽ ſed ſanguinẽ facillimũ.1°.de fc. 1°.332.B
Neruus elixatus ad quam naturam ueniat.3°.de alim.fac. 2°.26.F
NERVORVM *ſanitas quid.5°.de decr.Hipp..* 1°.255.B
Neruorum ægritudo quid.5°.de decre.Hipp. 1°.255.B
Neruorum paſsiones quæ ſint.com.5°.aph.66°. Ex. 45.C
Nerui laborarunt in motu.com.5°.aph.1°. Ex.37.C
Neruus uel muſculus ẽ affectus percũte una actiõe.4°.de lo.af. 4°.25.C
Neruus quando primo eſt affectus.4°.de loc.aff. 4°.23.C
Neruus qñ non eſt affectus,cerebrũ tñ eſt affectũ.4°.de lo.aff. 4°.23.C
ad Neruorum omnem affectionem per conſenſum.8°.de comp.med.ſec.locos.193.B/C/10°.208.A/7°.de comp.med. per gen. 5°.265.B
i Neruis muſculi eẽ diſpõnẽ ſignificat pulſus ſtupedus. 2°.de l.af. 4°.8.H
Neruos infirmos habent pueri.in 1m.de morb.uul.com.2°. 3°.100.B
Neruorum debilitas eſt in his qui ſtertunt,uel dormientes,uel apoplectici.com.6°.aph.51°. Ex.52.H
ad Neruorum debilitatem.de med.exper. Sp.108.F
Neruorum incontinentia fit à calido.com.5°.aph.5°. Ex.37.G
Neruos, & mẽtẽ ferit uinũ,et acetũ.de uict.rat.i mor.acu.c.1°. 7°.113.F
Neruorum ſubſtantia diſſoluitur à calore.com.5°.aph.5°. Ex.37.G
Nerui calefiunt à uino.com.5°.aph.5°. Ex.37.G
Neruos tentant oia uina imodica. in 3m.de morb.uulg.cõ.2°. 3°.138.D
Neruis, & cerebro obſunt pocula multa.in 3m.de mor.uul.c.3°. 3°.151.G
Neruorum principium lædit uinum.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.118.E
Nerui nonnunq̃ lædũtur à uino rutilo dulci.de bon.& uit.ſuc. 2°.38.E
Neruos debiles non tangit uinum pauciferum.de uenis. Sp.76.C
Nerui quandoq; à uino ſanantur.com.5°.apho.5°. Ex.37.G
Neruos lædit, & cerebrũ debilitat Venus.13m.de mor.uul.c.3°. 3°.151.G
Nerui facile refrigerantur, & conuellũtur.de art.com.4°. 7°.285.C
Nerui frigidi à frigidis læduntur.de uict.rat.in mor.acu.c.3°. 7°.130.H
Neruus contrarium frigidum.3°.de compo.medi.per genera. 5°.229.E/com.5°.aph.18°.39.A/aph.22°. Ex.39.F
Neruos offendit potio frigida poſt exercitationem.de ſal.diæ. 2°.41.C
Neruis noxium acetum.de puero epi.181.C/de fract.com.2°. 7°.236.A/de diſſ.cont. Sp.74.D
Neruos offendere acetũ pbat.de uict.rat.in morb.acut.cõ.3°. 7°.130.H
Neruis ubi aliquid timemus,uenti cauendi ſunt.de ijs, quæ in medic.fiunt commentario 1°. 7°.201.H
Neruorum refrigeratio fit à frigido.com.5°.apho.17°. Ex.38.H
Neruis inimicus eſt ignis.de art.com.1°. 7°.259.B
Neruus ſeipſum grauare non poteſt.de mult. 3°.77.H
cur Neruus palpitare non poteſt.de trem.palp.conuul. & rig. 3°.52.B
Nerui qua cauſa concutiantur.3°.de loc.aff. 4°. 20.A
Nerui ſua natura nõ dilatãtur,neq; cõſtringũtur.15°.de uſu p. 1°.210.D
Neruorum contractiones, & extenſiones quo modo fiant,et quot modis. com.4°.aph.49°. Ex.33.C
Nerui trahunt uertebras ad intus,uel ad latus.com.4°.aph.35°. Ex.31.F
in Neruis continuitatis ſolutio conuulſio dicitur.de cauſ. morb. 3°.9.H/4°.meth.med. 7°.23.B
Neruus poteſt diuidi, & pati ſolutionem unitatis.de ſympt.diff. 3°.14.C
circa Neruos, & muſculos fit ſpaſmus, & ſaltus. comp. pulſ. Sp.65.C
Neruorum diſtentionem,ſpaſmum uocant græci. de diff. mor. 3°.3.E
Nerui ubi ſunt,ibi eſt conuulſio.in prognoſt.com.1°. 4°.191.D
quorum Neruorum ſit conuulſio, & paralyſis.3°.de loc.aff. 4°.17.C
in Neruorum diſtentione quæ paſsio ſæpe accidat.de diff.morb. 3°.3.E
Neruorum diſtentiones ſola intemperie aliqui ægritudines uocant. de diff.morb. 3°.3.F
Nerui ex frigore duritiem quandam incidunt, & diſpoſitionem ſimilem conuulſioni.com.6°.aph.1°. Ex. 53.C
Nerui qño ex repletiõe, & inanitione cõuellãtur.c.5°.aph.1°. Ex.37.D
Nerui tenduntur ut chordæ in cythara.2°.de loc.affe. 4°.11.A/com.5°. aphoriſmo 1°. Ex.37.D
Neruos ceruicis omnes extentos habet tetanus.de muſc.diſſ. 1°.47.A
Neruorum ſiccitas facit conuulſiones, & diſtentiones difficillimas . comment.7°.aphoriſmo 13°. Ex.54.H
circa Neruos quid faciat conuulſio.2°.de ſymp.cauſ. 3°.20.A
Neruorũ diſtentio quæ ſymptomata faciat.de arte cur.ad Glau.7°. 98.B
Neruus,aut muſculus qui partem aliquam mouet eſt affectus conuulſa illa parte.3°.de loc.aff. 4°.21.C
Nerui citius extenduntur caliditate, & ſiccitate.2°.de ſem. 1°.339.B
Nerui exiccantur in febribus uehementibus, & faciunt malas conuulſiones.com.4°.aph.66°. Ex.34.B
Neruorum exortus inareſcit cerebro inareſcente.in 6m. de mor.uulgar. commentario 3°. 3°.170.B
ex Neruis humiditates ad ſe attrahens efficacia pharmaci poteſt facere conuulſionem.com.5°.aph.1°. Ex.37.D
Neruorum ſubſtantia poteſt ex elleboro uehementius exiccari . com . 5°. aphoriſmo 1°. Ex.37.D
Neruorum conuulſio moderatiſsima fieri poteſt ex elleboro per compa-

ticuli ad os uentriculi ſocietatem.com.5°.aphor.1°. Ex.37.C
Neruorum paſſiones inferuntur ob colocynthum.de dynam. Sp.21.D
Neruis, ac muſculis mouentibus thoracem iam paratis ad conuulſionē ſit reſpiratio, q̄ ī medio ſui iterruptus ſubſiſtit.c.4°.aph.68°. Ex.34.G
Nerui inflāmati frequēter conuulſionē incidūt.cō.6°.aph.49°. Ex.52.E
Nerui inflammati facere ſpaſmum, & alienationem mentis. 1°. de motu muſculorum. 1°.309.A
Neruus debet incidi in ſpaſmo, & alienatione.1°.de motu muſ.1°.309.A
Neruorum inflammatio ex ictu tardius uenit ad conſiſtentiam, & tardius ſanatur.com.6°.aph.49°. Ex.52.E
in Neruorum diſtentione multum ſanguinis mittendus non eſt.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.98.B
Neruorum diſtentione, aut conuulſione qui tenetur febre ſuperueniente liberatur.com.4°.aph.57°. Ex.33.F
in Neruorū diſtētione capiti pſidia ſunt adhibēda.3°.de lo.aff. 4°.17.C
Neruis conuulſis, primis uertebris remedia ſunt adhibenda. 3°. de locis affectis. 4°.17.C
Nerui cui in capite, uel ceruice, uel ſcapulis contrahūtur, hunc ſanat emplaſtrum dia chryſu.de dynam. Sp.32.C
ad Neruorum contractiones.6°.de compoſi.medic.per genera. 256.D/ 7°.265.C/ 5°.270.A/C
ad Neruorū omnem diſtentionem.7°.de comp.medi.per gen. 5°.272.C
ad Neruorū omnem laborem.7°.de comp.med. per gene. 5°.272.D
in Neruorum diſtentione quidam ſibi linguæ partem anteriorem abſcidit.de diff.morb. 3°.4.G
NERVI nō inflāmātur, ſed dolēt i podagricis.c.6°.ap.49°. Ex.52.E
in Neruis dolores diſtendentes.2°.de loc.aff. 4°.10.H
Nerui ſunt magni ubi ſentitur dolor uehemens.5°.de uſu part. 1°.145.D
ex Neruorū acuto ſenſu dolor capitis q̄uo curetur.6°.de ſa.t.2°.98.H
ex Neruorum doloribus animi defectus q̄uo curandus.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.99.G
ad Neruos condoleſcentes.7°.de comp.medi.per gen. 5°.269.G
ad Neruorū dolorem oēm ex conſenſu.7°.de cōp med.per gen. 265.C/ 269.H/ 5°.270.B/C
ad Neruorum dolores.6°.de comp.med.per ge. 258.G/7°. 5°.273.C
ad Neruorum omnem dolorem.7°.de comp. med.ſec.loc. 5°.185.C
ad Neruos dolentes citra cauſam.6°.de comp.med.per gen. 5°.260.C
NERVORVM reſolutio quæ propriè ſit.3°.de loc.aff. 4°.21.C
Neruorum reſolutio, una eſt ex uoluntariæ functionis læſionibus. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.19.G
Neruorum reſolutio ex immodico uini potu.3°.de temp. 1°.22.G
Neruorum reſolutione capiuntur ſenes.2°.de temp. 1°.16.D
Neruorū reſolutio rōne, non ſenſu cognoſcitur.3°.de loc.affe.4°.20.G
ad Neruorū reſolutione prius tentatos.7°.de cōp.med.p ge. 5°.270.E
ad Neruorum reſolutionem.7°.de comp.med.per gen. 5°.273.B
in NERVIS ſiūt ganglia à frigido.in 6m.de mor.uul.c.3°.3°.172.G
Neruorū paſſiōibus frigidis cōferēs medicamē.de med.exper. Sp.104.E
Neruorum motus ceſſat, cum corpus frigore, aut ueneno frigefactum eſt, 8°.de decre.Hippoc. 1°.277.E
Neruorum principium patitur in ſtupore, uel principaliter, uel ſecundum compaſſionem.com.5°.aph.5°. Ex.37.G
Nerui replenī ex frigidis, et glutinoſis hūoribus.c.2°.ap.26°. Ex.16.B
ad Neruos à uenis materiæ tēdētes tumores faciūt.c.2°.a.26°. Ex.48.F
ex Neruis ad arterias, & uenas noxij humores ducantur, & è contra. com.6°.aphor.26°. Ex.48.G
NERVVS affectus curatur diuerſo modo quam caro, & cartilago. de uoce inſtr.diſſ. 1°.106.C
in Neruis quæ ſunt ut euacuentur, quomodo exhibendum Caſtoreum. 11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.C
Neruorum longinqua uitia, quæ nimis doloribus contrahunt̄, caſtoreum eliminat.de ſimpl.med. Sp.81.H
Nerui quibus affecti ſunt, ijs præbetur Centaurij minoris ſuccus. 7°. de ſimp.med.fac. 5°.50.H
Neruorū, eorumq́; paſſionū purgatiua eſt colocynthis.de dyn. Sp.21.D
circa Neruos conſiſtentibus affectibus conuenire creditur Peucedanum. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.D
Nerui quibus affecti ſunt, ijs exhibetur decoctum radicis Poterij. 8°.de ſimplic.med.fac. 5°.57.A
Neruis ligatis aut ſectis quid ſequatur.de fœt.for. 1°.324.D
Neruus, quo ligato animal ſtatim mutum efficitur.de ner.diſſ.54. B/8°. de anat.adm. 1°.101.B
Neruo quibus affectibus læſo impediatur motus, & ſenſus. 1°. de motu muſculorum. 1°.309.A
ex Neruorum læſione muſculi priuātur motu.8°.de ana.adm. 1°.101.E
ex NERVI pcuſſiōe fit animi defectus. 1°.de arte cur.ad Gl. 7°.98.G
Neruis affectis p ſympathiā patiē principiū.3°.de cōp.me.p g. 5°.231.E
cum Neruis cerebrum patitur.de fract.com.2°. 7°.235.C
ad Neruos percuſſos.5°.de comp.med.per gen. 5°.247.E
NERVIS denudatis quæ cauenda.3°.de comp.med.per ge. 5°.232.C
Neruus nudatus q̄uo regi debeat.3°.de compo.med.per gene. 5°.232.C
Neruo nudato intētio eſt exiccare ſine mordicatiōe.6°.met.me. 7°.38.B
in Neruis detectis utaris parum adſtringentibus cum digerendi uirtute, ſine morſu.3°.de comp.med.per gene. 5°.234.F
in Neruis idem ualet cum Iſide Aegyptia medicamentum ex radice dracunculi.3°.de comp.med.per gen. 5°.229.D
in Neruo detecto calx elota. 6°.meth.med. 7°.38.B
pro Neruo nudato calx lota, & pompholyx elota. 6°.met.me. 7°.38.C
Neruo denudato qd' medicamētū cōueniat.3°.de cōp.med.p g. 5°.232.G
in Neruis nudis metalla conueniunt.3°.de comp.med.per gen.5°.235.A
pro Neruo detecto medicamentum ex pompholyge in roſaceo.6°.methodi medendi. 7°.38.E
pro Neruis detectis emplaſtrum.3°.de comp.med.per gen. 5°.229.D
pro Neruis detectis mellis emplaſtrum.6°.meth.med. 7°.38.C
ad Neruos detectos euphorbium.3°.de compo.med.per gen. 5°.229.D
Neruo nudo oleum non debet poni.6°.meth.med. 7°.38.D
in Neruo apparente quo utitur paſtillo.3°.de cōp.med.p ge.5°.229.D
in Neruo apparente utitur ſapa.3°.de compo.med.per gen. 5°.229.D
pro Neruis detectis terebinthina elota.6°.meth. med. 7°.38.C
ad Neruos ſimul denudatos.6°.de comp.med.per gen. 5°.258.D
NERVVS inciſus nullam habet propriam appellationem. 6°. methodi medendi. 7°.36.G
Neruo, qui in muſculum uenit uulnerato, muſculus motu, & ſenſu priuatur cum ipſo uero, & q mouetur articulus.de conſt.ar. Iſa.36.H
Neruus ſi fuerit inciſus ſenſu, ac motu ſtatim priuatur particula. de neruorum diſſectione. 1°.53.B
Nerui omnes qui ualentes ſenſum adiuuant, ijdem uitiati offendunt ſenſum.1°.de ſymp.cauſ. 3°.16.E
Neruos duros tantūmodo habentia membra q̄uo uel ſolo motu, uel ſolo ſenſu priuari queant.1°.de ſymp.cau. 3°.16.E
Neruis quæ mouentur particulæ duplici noxa lædi poſſūt ſi nerui patiantur.1°.de ſympt.cau. 3°.16.E
Neruo abſciſſo non mouebitur muſculus.de uoce, & anhel. Sp.60.F
Neruo perueniente ad muſculum intus abſciſſo, muſculus uidetur extenſus, & ita ſemper permanere.1°.de motu muſc. 1°.311.G
Neruo inciſo uis amplius non tranſmittit̄ à cerebro.de ocul. 7°.184.H
ſi Neruum præcidas, tota ea pars, quæ à continuitate cerebri per ſectionem fuerit ſeparata illico ſtupida efficitur.7°.de decre. 1°.270.E
Neruis præcluſis quid ſequatur.6°.de decr. Hip. 1°.261.G
Neruo obſtructo animalis uirtus impeditur, ſi quidem meatum aliquem tanq̄ certam uiā à cerebro p neruū habeat.1°.de ſympt.cauſ. 3°.16.C
Neruis præciſis ſuperiorum partium functiones ſeruantur, inferiorum uero deperduntur.de conſt.art. Iſa.37.A
Neruus craſſior, & durior impedit tranſitum uirtutis à cerebro. 1°. de ſymptomatum cauſis. 3°.16.C
Neruus quibus de cauſis craſſeſcat.1°.de ſympt.cauſ. 3°.16.C
ad Neruorum craſſitiem.7°.de comp.med.per genera. 5°.267.C
ad Neruos craſſos.7°.de comp.med.per gen. 268.F/ 5°.273.G
Neruus quibus de cauſis dureſcat.1°.de ſympt.cauſ. 3°.16.C
Neruorum durities bdelium emollit.de ſimp.med. Sp.81.C
Neruorum duritiem lilium emollit.de ſimp.med. Sp.86.D
Neruorū uitijs diuturnis, & induratis oleū pdeſt.de ſimp.med. Sp.88.D
Nerui uiſiui imbecillitas duplex.de ocul. 7°.186.B
Nerui oculorum quomodo cognoſcuntur mollificati.de ocul. 7°.187.G
Neruis colli præciſis quid ſequatur.2°.de decr.Hipp. 1°.239.B
quibus Neruis excifis uox penitus amittatur.1°.de loc.affect. 4°.6.H/ de præcogn.ad Poſth. 4°.216.D
Neruis exiguis in dorſo interceptis laqueo uox perit. 8°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.100.G
Neruis inter coſtas propè ſpondylos læſis uox, & anhelitus deſtruitur. de uoce, & anhel. Sp.60.E
Neruus qui laqueo captus mutum animal reddit.de ner.diſſect. 1°.54.B
Neruos recurrentes puero quidam læſit ſtrumas euellens, & mutū reddidit puerum.1°.de loc.affect. 4°.7.A
Nerui recurrentes ob imperitiā q̄nq; diuelluntur.4°.de loc.af. 4°.26.C

Nerui recurrentes quando inciduntur.4°. de locis affectis. 4°.26.C
Nerui recurrentes infrigidati non lædant.4°.de loc. affect. 4°.26.C
p Neruorū ſeptimā cōiugationē motus linguæ uitiaē.de lo.aff.4°.23.B
per Neruorum tertiam coniugationem ſenſus linguæ poteſt uitiari. 4°.
de locis affectis. 4°.23.B
Neruis thoracis præciſis cor reſpiratione priuaē. de fœt.for.1°.324.H
Neruis cerebri,& cordis leſis animal fit mutum.2°.de decret.1°.239.B
Neruum aliquem ex his,qui à medulla ſpinali naſcuntur, quando percuſ=
ſum eſt abrumpi.com.7°.aph.58°. Ex.59.C
Neruo medulla præciſa quid ſequatur.7°.de decret.Hippo. 1°.272.G
Neruorum,& ſpinæ leſiones differentiæ.1°.de loc.aff. 4°.7.E
Neruus affectus circa regionem ſequentē ſpinā.1°.de loc.affect. 4°.7.G
Neruis aliquibus pereuntibus,quæ manus operationes pereunt.3°.de ana
tomicis adminiſtrationibus. 1°.77.G
Nerui primi à ſeptima uertebra inflammati auferunt ſenſum digitis. 1°.
de locis affectis. 4°.7.B/C
Neruu quo reddātur luxatis,aut fractis oſſibus.1°.de ſymp.cau. 3°.16.C
Neruorū curuaturis aptiſſimus ē leonis adeps.11°.de ſimp.me.f. 5°.79.B
Neruus abſciſſus non coaleſcit.com.7°.aph.28°. Ex.55.H
Nerui,et neruoſæ ptes nō coaleſcūt,neq; augenē.c.6°.ap.19°.Ex.48.B
Neruus nunquam,uel raro uiſus eſt renaſci in magnis uulneribus.1°. de
ſemine. 1°.332.H
Neruus uulneratus cur non creſcit.de cōſt.ar.37.E/1°. de ſem. 1°.332.D
in Neruis ulcera ſunt doloroſa ſpaſmoſa,& deliria facientia. 4°. me=
thodi medendi. 7°.28.B
Nerui ſaucij.3°.de comp.med.per genera. 5°.229.B
NERVI uulnerati curatio.6°.meth.med. 7°.37.H
Nerui uulnerati qūo ab antiquis curarētur.3°.de cōp. me.p ge. 5°.231.C
Neruorum medicamenta à nullo ante Galenum inuenta. 6°. de compoſit.
medicam.per genera. 5°.257.D
Neruorum ſauciatorum curationis inuentor Galenus.7°.de compoſi.me=
dic.ſec.loc.5°.167.H/6°.meth.med. 7°.37.C
Neruorum curationem excogitauit Galenus uigeſimo octauo anno ætatis
ſuæ. 3°.de comp.med.per gen. 5°.231.B
Neruorum curationis modum Galenus primus auſus eſt immutare. 3°.de
comp.medicament.per gen. 5°.229.A
ad Neruorū uulnera Galenus inuenit medicamenta.6°.me.me. 7°.37.E
Neruorum curationem Galenus inuenit Deorum prouidentia. 3°.de com
poſit.medic.per genera. 5°.234.F
à Neruorum Galeni curatione omnes ſeruabantur. 3°. de compoſitione
medicament.per genera.228.B/ 5°.231.C
Neruos uulneratos qui ſemper ſanabit.3°.de cōp.me.per gen. 5°.232.A
Neruorum uulneratorum curatio ſecundum Galenum. 3°.de compoſit.
medicam.per genera.228.B/ 5°.229.E
Neruorum uulnera qui curat,partium corporis naturas ſciat.3°.de com
poſit.medic.per genera. 5°.231.B
Nerui uulnerati debent ſæpe curari.3°.de comp.med. p gen. 5°.232.D
Neruorū uulneribus quæ ſimplicia ualent.3°.de cōp.me.p ge. 5°.230.H
in Neruis uulnera cur non ſunt frigidis cōtingenda.6°.met.me.7°.38.C
in Neruorum uulneribus aquam reiecit. 3°. de compoſit. medicamento=
rum per genera.229.F/ 5°.231.C
Neruo uulnerato aqua inimica eſt.6°.meth.med. 7°.38.E
Neruis uulneratis aqua calida inimiciſſima.6°.meth.med. 7°.37.D
Neruis non omnino utile eſt tepens.3°.de comp.med.per gen. 5°.229.E
Neruorū uulneribus quæ cōueniūt in gñe.3°.de cōp.me.p ge. 5°.230.G
in Neruorum uulneribus calida ſemper applicanda.3°. de compoſit.me=
dicament.per genera. 5°.229.H
in Neruorum uulneribus calx lota.6°.meth.med. 7°.37.B
ad Neruorum uulnerationes congruit coccus.7°.de ſimp.me.fa.5°.51.H
pro Neruis uulneratis emplaſtrum Galeni ex euphorbio, cera reſina fri
cta,& pice.6°.methodi medendi. 7°.37.F/G
in Neruorum uulnere euphorbium.3°.de comp.med.per ge. 5°.230.A
in Neruorum uulneribus quibus farinis uſus eſt Galenus.3°.de compoſit.
medicament.per genera. 5°.229.H
in Neruo uulnerato farina hordeacea leuat à putrefactione. 6°. metho=
di medendi. 7°.37.F
in Neruo uulnerato leuat à putrefactione farina erui cum lixiuio. 6°.
methodi medendi. 7°.37.F
ad Neruos uulneratos ualent herbæ tenuium partium. 3°. de compoſit.
medicament.per genera. 5°.234.B
Neruos uulneratos nihil iuuant,quæ ſunt craſſarum partium.3°. de com=
poſit.medicam.per genera. 5°.234.C
ad Neruos uulneratos ualent amaræ herbæ ſine adſtrictione, uel acres.
3°.de compoſit.medicament.per gen. 5°.234.B
ad Neruos uulneratos herbæ.3°.de comp.med.per genera. 5°.234.B
in Neruorum uulneribus danda opera eſt,ut lana permaneat calida. 3°.
de compoſit.med.per genera. 5°.229.F
ad Neruorum diuiſiones competit radix liliorum cum melle. 7°. de ſim=
plic.medicam.facult. 5°.53.B
Neruis diuiſis conueniunt lumbrici.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.E
ad Neruos uulneribus quod medicamentum præſtantius.3°.de compoſit.
medicam.per genera. 5°.232.C
Neruorum medicamentum ſiccum temperatum in actiuis qualitatibus.
3°.de compoſit.med.per genera. 5°.228.C
in Neruo uulnerato medicamentum ad putredinem extemplo factum.
6°.methodi medendi. 7°.37.F
Nerui uulnerati querūt ſubtilia medicamēta.3°.de cō.me.p g. 5°.234.C
ad Neruos uulneratos medicamentum odoratum,& ſumptuoſum. 3°.de
compoſit.medicam.per genera. 5°.234.D
ad Neruos uulneratos medicamenta ex metallis.3°.de compoſit.medica=
mentorum per genera. 5°.232.B
in Neruorum uulneribus metalla adſtringentia uitanda.3°.de compoſit.
medicament.per genera. 5°.232.B
ad Neruos metallicum ualidiſſimum.3°.de comp.med.per ge. 5°.232.B
Neruorum uulnus à principio,niſi adeſt ſanguis, oleo eluendum. 3°.de
comp.med.per genera. 5°.229.F
ad Neruorum uulnera oleū ex nucibus ualet.7°.de ſimp.me.fa. 5°.50.B
Neruis affectis oximeli nō cōuenit.de uict.rat.in mor.ac.cō.1°. 7°.113.C
pro Neruis oleū nō ſit adſtringēs.3°.de comp.med. per gen. 5°.229.G
in Neruorum uulneribus quando oleum debet eſſe uetus. 3°.de compoſi.
medicamentorum per genera. 5°.229.H
pro Neruorum uulnere oxeleum.3°.de comp.med.per gen. 5°.229.H
in Neruorum uulnere pix liquida cum fermento. 3°.de compoſit. medi=
cament.per genera. 5°.229.H
Neruos inciſos glutinare creditur Poterium.8°.de ſimpl.me.fa.5°.57.A
ſupra Neruorū uulnus ppolis,et fermentū.3°.de cōp.m.p g. 5°.229.G
ad Neruos uulneratos radices.3°.de compo.med.per gen. 5°.234.B
in Neruorum uulneribus ſapa ualet.3°.de comp.med.per ge. 5°.232.C
Neruorum ulcera ſapa detergenda.6°.meth.med. 7°.38.D
ad Neruos,& muſculos abluendos.2°.de cōpo.med.per gen. 5°.223.B
in Neruorum uulneribus ſtacte.3°.de comp.med. per gen. 5°.229.H
ad Neruorum uulnera ualet ſulphur.3°.de comp.med.p gen.5°.230.F/
6°.methodi medendi. 7°.38.E
pro Neruorum uulnere tithimali ſuccus.3°.de cōp.me.p ge. 5°.229.H
ad Neruorum ulcera uinum dulce.6°.meth.med. 7°.38.E
Neruis uinum non adhibendum,quare nec acetum uinoſum.3°.de compo=
ſit.medic.per genera. 5°.229.G
in Neruis quo modo utatur aceto.3°.de compo.med.per gen.5°.229.E
in Nerui uulnere trāſuerſo maior timor cōuulſionis.6°.me.me.7°.38.F
Nerui uulneris per tranſuerſum curatio.6°.meth.med. 7°.38.F
Nerui contuſi quomodo curentur.6°.meth.med. 7°.38.G
cum Nerui uulneratione,& contuſione uulnus glutinat caro ſola lima=
cum in ipſa impoſita.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.G
Neruorum contuſionibus, & uulneribus farina fabacea imponitur.7°.
de ſimpl.med.fac. 5°.53.D
in Neruorum contuſionibus dolentem partem non putreſcentem oleo ca
lente perfunde.3°.de comp.med.per genera. 5°.229.A
in Neruorum contuſionibus putreſcens pars cataplaſmate ex lixiuia ſtil
latitia,& farina hordei fouetur. 3°.de compo.med.p gen. 5°.229.A
ad Neruorū cōtuſiones propriè facit emplaſtrū barbarū.de dy.Sp.35.F
Neruorū uulneribus anguſtis quæ aptiora.3°.de cō.me.p g.5°.232.C/D
ad Neruos uulneratos.1°.de comp.med.per genera. 214.F/3°.230.F/
5°.248.D/6°. 5°.255.B
ad Neruos præciſos.2°.de comp.med.per gen.225.E/3°.235.B/C/4°.
243.F/5°.246.H/248.H/249.B/250.D/ 5°.258.F
Neruus nigrefactus excidet.de fract.com.3°. 7°.244.A
Neruus nigrefactus nō eſt acribus curādus.de fract.com.3°. 7°.244.A
ad Neruos perditos.5°.de comp.med.per gen. 5°.250.G
ad Neruorum deſperatos affectus.7°.de comp.med.per gen. 5°.272.C
in Neruo uulnerati caſus.de p̄co.ad poſt.4°.216.A/6°.me.m. 7°.37.H
à Nerui uulnere cuiuſdam,qui nimis cito domū exiuit,caſus.3°. de com=
poſit.medicament.per genera. 5°.229.F
NERVI punctura facit conuulſionem.ars med.1ſa.70. A/3°.metho=
di medendi. 7°.21.H

Neruorum

Neruorum punctorum curatio.6°.meth.med. 7°.37.D
in Neruí punctura locus aperiendus eſt.ars med. 1ſ.70.A
Neruus anguſtæ punctus quõ curandus.3°.de cõp.med.per ge. 5°.231.G
Neruorum punctus quæ requirant.6°.de cõpo.med.per ge. 5°.258.D/E
in Neruí puncturæ initio ſine phlegmone quæ conueniunt.3°.de compo. medicament.per genera. 5°.235.A
in Neruis punctis inciſio fieri debet,& quomodo.3°. de compoſit.medicam.per genera. 5°.231.H
in Neruorum puncturis acrioribus medicamentis utaris, quæ ſeruent apertum uulnus.3°.de comp.med.per gen. 5°. 234.F
in Neruorum puncturis quæ digerentia conueniunt.3°. de compoſitione medicam.per genera. 5°.235.A
in Neruis pũctis quæ mitigatoria cõueniũt.3°.de cõp.me.p g. 5°.235.A
Neruo puncto metalla non conueniunt,niſi preparata.3°.de compoſitio. medicament.per genera. 5°. 234.H
Neruus punctus ex euphorbio ſanatur.3°. de cõp.med.p gen. 5°.233.B
ad Neruorum puncturas.2°.de compoſit.medic.per genera.223.B/3°. 235.E/4°. 5°.244.C
in Neruí punctura caſus.6°.meth.med. 7°.37.B
ad Neruos intercoſtales ſcalpelli myrtei forma.8°.de ana.ad. 1°.101.A
ad Neruorũ affectiões.3°.de cõ.me.ſe.l.143.G/7°.272.G/5°.274.B
ad Neruorum omnem diſpõnem.7°.de comp.med.per gen.|5°.271.D/E
NERVORVM ſutoria ars dicitur, quæ calciamenta fracta reſtituit. ad Thraſyb. 2°.102.C
NESTOR dominabatur iracundiæ.3°.de decre.Hipp. 1°.242.G
NEVRAS,id eſt Poterium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.56.H
Νεῦρον quid.1°.de mot.muſc. 1°.108.H
ad NEVROTATA,id eſt neruorum uulnera,oleum ex nucibus ualet.7°.de ſimp.med.facult. 5°.50.B
Neurotroti id eſt nerui ſaucij.3°.de comp.med.per genera. 5°.225.B
NEVTRALITATEM præſentem ſigna oſtendentia. ars medicinalem. 1ſa.67.D
NEVTRVM dari ex argumento aliquorum. de opt.ſect. 1ſa.26.D
Neutrum quid ſit.introductio. 1ſa. 51.H
Neutri definitionem, qua Galenus utitur in principio artis medicæ, acceptam eſſe ab Herophylo collige.1°.de ſimp.med.fac. 5°.6.B
Neutrũ in corporibus affectis eſt ſm Herophilum.6°.de ſan.tu. 2°.95.F
Neutra dicuntur de corpore,de cauſa,& de ſigno ars med. 1ſa.62.A
Neutri diuiſio.ars med. 1ſeg.62.B
Neutra quo modo diſtinguantur.ars med. 1ſa.62.H
Neutrum primi ſignificati quid.ars med. 1ſa.62.D
Neutrum ſimpliciter quid.1°.de ſimp. med.fac. 5°.6.B
Neutrum ſimpliciter primi ſignificati quid.ars med. 1ſa.62.D
Neutrum ut nunc primi ſignificati quid.ars med. 1ſa.62.D/B
Neutrum ſimpliciter ſemper primi ſignificati quid. ars med. 1ſa.62.D
Neutrum ſimpliciter multum primi ſignificati quid.ars med. 1ſa.62.E
Neutrum ſecundi ſignificati quid.ars med. 1ſa.62.E
Neutrum ſemper ſecundi ſignificati quid.ars med. 3ſa.62.E
Neutrum ſimpliciter ſecundi ſignificati quid.ars med. 3ſa. 62.B
Neutrum ut multum ſecundi ſignificati quid.ars med. 1ſa.62.E
Neutra ſunt Corpora quæ debent cadere in ægritudinẽ.ars me. 1ſ.67.D
Neutrum ut nunc corpus quid.ars med. 1ſa.62.E
Neutri ſunt à cane rabido morſi, & uenenati.de part.art.me.Sp.17.E
Neutrum tertij ſignificati quid.ars med. 1ſa.62.B
Neutra ſigna quæ.ars med.62.E/ 1ſa.68.A
Nίνεμ quid ſignificat.1°.de mo.muſc. 1°.108.H
NEVOS in facie detergit Polygonatũ.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.H
Neuos extergit uitis agreſtis.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.F
NEXVS qui in deligatis neruis cito ſoluitur.8°.de ana.ad.1°.100.F
Nexus cæcus ægre ſoluitur.8°.de anat.adm. 1°.100.G
NICERATI eclegma.7°.de compoſi. medicament.ſec.loc. 5°.185.E
Nicerati errhinum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.A
Nicerati pharmacum ciens urinam.9°.de compo.medi.ſec.loc.5°.197.H
Nicerati pharmacum.7°.de comp.med.ſec.loc.186.F/8°. 5°.192.H
NICODEMVS Romæ medicus.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.205.C
Nicodemi abderitani caſus.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3°.150.E
NICOLAI medicamentum.5°.de comp.med.per gen. 5°.251.G
NICOMACHVS tantum creuit,ut non poſſet corpus mouere. de differentijs morborum. 3°.5.B
Nicomachi uiride.5°.de comp.med.per genera. 5°.249.E
NICOMEDES rex qua antidoto utebatur.2°.de antid. 5°.114.G
NICOSTRATI ad aquarum formidinem.2°. de antid. 5°.120.G
ut Nicoſtratus colica.9°.de ſimp.med.fac. 5°.202.B
Nicoſtrati dolorem ſedans.7°.de comp.med. per genera. 5°.267.A
ut Nicoſtratus ſtomachica.8°.de compoſi.med.ſec.loc. 5°.189.B
Nicium,& Helenium idem eſt. de theria.ad Piſon. 5°.93.H
NIDOREM quo modo amittit abſinthium. 8°.meth.med. 7°.53.B
NIDOROSI ructus quibus accidant.2°.de alim.fac. 2°.17.C
in Nidoroſam qualitatem ciborum conuerſio calidiorum uentriculorum inditium.in 6m.de morb.uulg.com. 4°. 3°.186.D
NIDVS hirundinũ ſyluestriũ qualis.6°.de cõp.med.ſec.lo.5°.174.H
NIGELLA in tertio ordine eſt calida,& ſicca.7°. de ſimplicium medicament.fac. 5°.55.C
Nigella catharros ſanat, flatus extinguit, lumbricos interimit, lepras, clauos, myrmecias eijcit, orthopnœam iuuat, & menſes prouocat. 7°. de ſimplic.medic.fac. 5°.55.D
Nigella ad abolendum colorem in facie icterici.de cura icteri. Sp. 111.F
Nigella medicamentum ad odoratum.de inſtr. odor. 1°.111.B
Nigellæ paulum ad cerebri uentriculos peruenit. de inſtr.odor. 1°.111.B
NIGER ſcriptor ſimplicium medicamentorũ.1°. de antid. 5°.100.B
per NIGRVM an pura qualitas,uel etiam corpus ſubiectum intelligatur.1°.de elementis. 1°.6.A
Nigrum craſſarum eſt partium.1°.de ſympt.cauſ. 3°.17.A
ad Nigrũ rẽ uergere quid ſignĩet.de uict.ra.in mor.ac.c.2°. 7°.124.A
Nigris,& albis alcolis confert ſuccus centaureæ.de uirt. cent. Sp.91.D
Nigra cur ſit atra bilis.de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp. 109.F
Nigra Bilis,& melãcholicus humor quõ differãt. 14°.met.me. 7°.89.E
Nigra bilis duplex eſt.14°.meth.med. 7°. 89.E
Nigros capillos habet conceptus in hortis melanc holiæ.de ſperm.Sp.37.C
Nigros facere capillos in quas ægritudines inducat .1°. de compoſit.medicament.ſec.locos. 5°.125.G
Nigri cur ſint Carbones.de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.109.F
Nigra eſt Caro ſplenis.de anato.uiu. Sp.55.H
Nigra eſt caro in ſplene, & in uua.de anat.uiuo. Sp.44.D
Nigra cicera mundificant renes, & frangunt lapidem generatum in eis. de diſſolutione continua. Sp. 74.F
Niger color pathema & paſſio uiſus.de cauſ.mor. 3°.10.D
Niger color cur non eſt iucundus uiſui.1°. de ſympt.cauſ. 3°.17.A
Nigerrimũ minus obeſt uiſui,q̃ ſplendidiſſimum.1°.de ſympt.ca.3°.17.A
Nigra lumen coadunat.de ocul. 7°.183.C
Niger color confert lippientibus.de ſubſ.emp. 1ſa. 32.B
Niger,& liuidus color cõtrarius ẽ flauo,& pallido.13°.met.m.7°.87.E
Nigri ueluti principium eſt uiride.de urin. 4°.130.E
Nigrum,& liuidum colorem facit frigus.de melanch.ex Galeno,Ruf.& Poſidonio. Sp.109.F
Niger color atram bilem purgandam indicat.14°.meth.med. 7°.93.D
Niger color cur in acutis.in prognoſt.com 1°. 4°.192.D
Niger color quo modo fiat toti corpori ex liene.de attrah. 1°.36.A
Nigrum fit corpus liene peccante.6°.de loc.affect. 4°.36.A
Nigræ Deiectiones quales, & quo modo diſcernantur ab atrabile, & quo modo generantur.com.4°.aph.21°. Ex.29.B
Nigra deiectio mortẽ ſignificat.de uict.rat.in mor.ac.cõ.4°.7°.142.D
Nigræ deiectiones.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.126.H
Nigra in principio mala,in uigore autem morbi expurgamentum ſunt. comment.4°.aphoriſ.21°. Ex.29.B
Nigra ſi euacuẽtur p hæmorrhoidas,malũ.com.4°.apho.25°.Ex.30.B
Niger Elleborus educit atram bilem.de cathart. Sp.94.G
Niger elleborus purgat ſplenem.de cathart. Sp.95.C
Niger elleborus purgat matricem.de cathart. Sp.95.C
Niger elleborus purgat per ſeceſſum.de cathart. Sp.94.F
Nigriores mulieribus sũt plerũq; hoĩes.I 6m.de mor.uul.c.2°.3°.169.B
Nigri ſunt temperamento ſicci.de ſal.diæ. 2°.40.B
Nigri debent ferè ſemper uti uictu humidiori.de ſal.diæ. 2°. 40.E
Nigri homines macri hirſuti,& latas uenas habentes aptiſſimi ſunt, ut melancholici humores in ipſis cumulentur.3°.de loc. affe. 4°.19 E
Nigri in ſole æſtiuo cur fiant homines.in progno ſt.com.2°. 4°.200.H
Nigræ mulieres.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.156.C
Nigri quando moriebantur.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.115.B
Nigræ quo modo fiant partes noſtri corporis. de urin. 4°.130.D
Niger humor quo modo fiat.in progn.com.2°. 4°.202.B
Nigris in Ictericijs bibitur chelidoniæ ſuccus.de ſimp.med. Sp.82.B
ad Nigram ictericiam.ſecretorum. Sp.99.D
ad Nigras Maculas remedium.de dynam. Sp. 25.F

Nigra quæ ſint Medicamenta.2°.de comp.med.per gen. 5°.221.E/F
Nigra pharmaca ſanant capitis mala,& canum morſus.intr. Iſa.58.B
Nigrum ex duplici Ariſtolochia.5°.de compo.med.per gen. 5°.247.B
Nigrum catagmaticum optimum.2°.de comp.med.per gen. 5°.225.D
Nigrum Iceſium.5°.de comp.med.per genera. 5°.247.A
Nigrum ex pyrite lapide.4° de comp.med.per gen. 5°.243.D
ad Nigram Morpheam trociſci.de dynamidys. Sp.25.F
ad Nigram morpheam albam,& ſerpiginē remediū.de dyna. Sp.25.G
in Nigrā,et albā media Nubes quō fiat.l 1m.de mor.uul.c.1°.3°.104.C
Nigros Oculos habet conceptus in horis melancholiæ.de ſperm. Sp.37.C
Nigros hūēt oculos qui moriebātur.in 1m.de mor.uul.com.2°.3°.115.D
Nigrum Papauer purgat pulmonem,& thoracem.de cathart. Sp.95.B
Nigri pedes minus peſtiferi,q̄ liuidi.in progn.com.2°. 4°.198.G
Nigrum Piper purgat nares.de cathart. Sp.95.B
Niger,& albus Pulſus & ſicuti nigra,& alba uox.3°.de diſ.p.4°.62.H
ad Nigrum Rheumatiſmum.de paſſ.mul. Sp.96.B
Niger Sāguis quō diſcernat à nigra cholera.cō.4°.aph.23°. Ex.29.H
Niger ſanguis feci uini aſsimilatur.14°.meth.med. 7°.89.D
Niger ſanguis in facie non multū appet.in 6m.de mor.uul.c.1°.3°.163.F
Niger ſanguis malus ſi per os exeat,non tamen per inferius.commentario 4°.aphoriſmo 25°. Ex.30.B
Niger ſit ſanguis paulatim exiēs ſua tarditate.cō.4°.aph.25°.Ex.30.B
Nigra Sputa notant melancholicum humorem in morbo laterali.cōmentario 6°.aphoriſmo 33°. Ex.50.A
Nigra Vena ſiue purpurea una eſt ex quinque,quæ in brachio ſecantur.de anatom.uin. Sp.54.G
Nigra uena in quibus affectibus ſecatur.de anat.ui. Sp.54.G
Nigra uina ubi naſcuntur.5°.de ſan.tuen. 2°.91.C
Nigrum uinum commotum ſpumam albam facit.de nat.& ord.Sp.42.C
Nigrum uinum craſſum dulce quale ſit in nutriendo.de diſſo.cōt.Sp.73.F
Nigrum uinū craſſum aſperū quale ſit in nutriendo.de diſſ.cont. Sp.73.F
Nigrum uinum auſterum quale.9°.de decre.Hipp. 1°.283.E
Nigra uina craſſa adſtringentia,quæ.5°.de ſan.tuen. 2°.91.B
Nigrum uinum nouum craſſum ponticum uelociter aceſcit in ſtomacho,& incenſionem facit.de diſſol.cont. Sp.74.F
Nigra uina craſſa non adſtringentia,quæ.5°.de ſan.tuen. 2°.91.B
Nigra uina non mouent urinam,ſed uentrem.5°.de ſan.tuenda. 2°.91.B
Nigra uina ante cibum.5°.de ſan.tuen. 2°.91.B
Nigra uina inutilia ſenibus.5°.de ſan.tuen. 2°.91.B
Nigra per uomitum exeuntia.in 3m.de mor.uulg.com.2°. 3°.140.C
Nigrorum uomitus.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.125.D
Nigra remouentes purgandi non ſunt.in 1m.prorrh.cō.2°. 4°.174.B
Nigra & alba Vox ſicuti dicitur,ita & pulſus.3°.de diſſ.pul. 4°.62.H
Nigræ uoces unde.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.162.D
ad Nigra faucium Vulnera remedium.de dynam. Sp.26.B
Nigrum Vultum habet conceptus in horis melāncholiæ.de ſper. Sp.37.C
Niger uultus color,malus.in prognoſt.com.1°. 4°.191.B
Nigræ Vrinæ unde.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.115.B
Nigrum eſt pernitioſum.de urin. 4°.127.H
Nigra,& tenuis urina deterior eſt.de urin.ſign.ex Hipp. Sp.79.A
Nigra urina tenuis cum nebulis phrenitim ſignificat.de dynam. Sp.34.B
Nigra urina tenuis cum aurium obtuſione ſanguinis fluxum imminere oſtendit.de dynamidys. Sp.34.B
Nigra urina,aut liuida in ſynocha non ſine periculo eſt.de dyn. Sp.34.E
Nigra urina cum ſudore in ſynocha non bona ſigna imminere oſtendit.de dynamidys. Sp.34.E
Nigra urina in ſynocha per uarios colores frequenter mutata cum nebulis non bonis,& uelut conciſis,& ſeparatis,& frequenter in nigrum colorem conuerſa phrenitim cū morte ſignificat.de dynam. Sp.34.E
Nigra urina,& lucida in ſynocha cum ſudore,& dolore hypochondriorum mortem nunciat.de dynamidys. Sp.34.F
Nigra urina,& ſpiſſa non boni coloris in ſynocha,ſi multus ueſicæ dolor fuerit,mortem ſignificat.de dynamidys. Sp.34.F
Nigra urina tenuis,et æſtuoſa in ſynocha,ſi æſtuatio fuerit cum faſtidio,& ſi turbatum ſenſum patiens habuerit,& nō recte intelligat,& loquatur,aut malefactio nō defuerit,& mortē oſtēdit.de dyn. Sp.34.F
NIGREDO unde oriatur.in prognoſt.com.2°. 4°.200.G
Nigredines affectus ſummæ partis pedis.introd. Iſa.59.D
Nigredinem fulgentem habet atra bilis.com.4°.aph.23°. Ex.29.H
Nigredo fit in ueteri ſanguine ex frigore.com.5°.aph.23°. Ex.39.G
NIGREFACTA caro,& nigrefactus neruus excident,nec acribus debent curari.de fract.com.3°. 7°.244.A
NIGRESCVNT liueſcentia dura.de fract.com.2°. 7°.236.C
NIGRICANTIA adſtringunt.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.B
NIGRINO Domitio compoſitum.7°.de comp.med.p ge. 5°.270.H
NIGRITIES qualitas uiſus.de nat.hum.com.1°. 1°.28.H
Nigrities corporis ſignificat melancholiam.com.4°.aph.2°. Ex.27.F
Nigrities quædam fit in ſanguine ob magnitudinem inflammationes.commentario 6°.aphoriſ.20°. Ex.48.C
Nigritia ex ſole non eſt morbus.1°.de ſan.tuen. 2°.64.A
ad Nigritias contumaces,& malignas ulcerum,et quæ in mamillis ſūt.4°.de comp.med.per gen. 5°.242.G
ad Nigritiam.4°.de compoſit.medicamentorum per genera.242.G/5°.246.H/ 5°.247.F
NIGRITVDO quid ſignificet in membro.de fract.cō.2°.7°.235.G
NIHIL ex nihilo fit.de marc. 3°.46.B
Nihil fit ſine cauſa.de ſubſ.facul.nat.230.C/2°.de natu.fac.1°.298.B/1°.methodi medendi. 7°.6.E
Nihil certo ſcire poſſe uidetur probabile ſm Fauorinū.de opt. Iſa.30.C
NILEI croceum malagma.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.193.A
Nilei Pharmacum quale.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.G
Nilei Plumbum ad quid factum,& quo modo factū.de mach. 7°.311.A
NILIACVS Stratiotes.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.G
NILVM ita laudo ut ſicut mihi uidetur paucis comperetur fluuijs ſecundum bonitatem aquæ.de bonit.aquæ. Sp.75.B
Nili aqua eſt limoſa,& compoſita.1°.de ſimp.med.fac. 5°.3.B
Nilum tranſeuntur delibat canis.2°.de ſan.tuen. 2°.71.D
Nili incrementum.de hiſt.philoſ. Sp.8.H
NILI collyrium ex roſis diarhodon celebratum iam diu.4°.de compo.med.ſecundum loc. 5°.158.G
ut Nilus Antipatri potio ad ſplenicos.9°.de comp.me.ſec.loc.5°.198.E
NIMIS ne quid fiat.12°.meth.med. 7°.75.B
Nimium omne eſt naturæ inimicum.com.2°.aph.51°. Ex.19.C
Nimia caliditas exiccat.de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.109.F
Nimis ignitum eſt euphorbium.de dynamidys. Sp.22.B
Nimis graciles,& nimis pingues non ſunt purgādi.de dynam. Sp.20.G
Nῆσις uocatur ieiunum inteſtinum.5°.de uſu partium. 1°.142.E
NITOR thuris epitheton.1°.de antid. 5°.106.F
NITROSITAS in cibis quid faciat.de diſſ.cont. Sp.75.A
NITROSA quæ.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.B
Nitroſum adſtringentibus oppoſitum eſt.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.G
Nitroſa adſtringunt,& euacuant.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.B
ex Nitroſi intentione prouenit amarus ſapor.1°.de ſimp.me.fac.5°.8.G
Nitroſo ſalſus imbecillior.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.G
Nitroſa,& auſtera ſimul quō linguā afficiūt.3°.de ſimp.me.fa.5°.21.A
Nitroſa aqua non eſt frigida.1°.de ſimp.med.fac. 5°.2.H
Nitroſa aqua eſt mixta.1°.de ſimp.med.fac. 5°.3.A
Nitroſa aqua cōpoſita ex pugnātibus qualitatibus.1°.de ſim.me.f.5°.6.F
Nitroſæ aquæ palpitationis remedia.de palp.conuulſ.& rig. 3°.52.G
Nitroſa balnea euacuant totum corpus.com.4°.aph.2°. Ex.27.D
Nitroſæ aquæ balnea ducunt plus bilis,ſed multo minus proſunt quàm potabiles.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.B
Nitroſam participat qualitatem beta.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.B
Nitroſa aperiunt.de ocul. 7°.188.E
Nitroſum ſaporem habentia incidunt.de atten.uic. 2°.44.B
Nitroſa procurant deiectionem.2°.de alim.fac. 2°.16.E
Nitroſa qualitas ad excernendum excitat.2°.de alim.fac. 2°.23.C
Nitroſum ſaporem habentia aluum deyciunt.de atten.uic. 2°.44.B
Nitroſa quoq;,& ſalſa uel amara,ac prurituoſa dici poſſunt excrementa,quæ pruritum faciunt.2°.de ſymp.cauſ. 3°.23.G
Nitroſa non conueniunt oculis.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.150.C
Nitroſus puluis extenuat.5°.de ſanit.tuen. 2°.90.D
NITRVM,nitri ſpumæ,& aphrolitrum diuerſa ſunt.1°.de compoſit.medicam.ſec.locos.128.B/3°. 5°.141.B
Nitrum eſt in medio ſalis,& aphronitri.11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.E
Nitrum quale.4°.de ſimp.med.fac.30.F/G/9°. 5°.70.A
Nitrum nobis admotum uidetur calidum.3°.de temp. 2°.21.G
Nitrum calidum.3°.de temp.1°.21.H/4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.E
Nitrum Amarum.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.B
Nitrum Album.de med.fac.par. 7°.173.H
Nitrum Alexandrinum.de remed.par.fac. 7°.154.G
Nitrum Berenicium eſt tenuium partium.6°.de compoſit.medic.ſec.loc.167.E/3°.de comp.med.per gen.5°.228.E/8°.meth.med. 7°.52.H
Nitrum bernicariū.6°.de ſan.tuen.2°.99.D/de rem.par.fac.7°.157.B

Nitrum lapidoſum quo modo præparari debet. 8°.meth.med. 7°.52.H
Nitrum Marinum.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.197.C
Nitrum Molle.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.168.B
Nitrum molle quo loco reponatur inter calida, quæ ualent alopecijs. 1°. de compoſi.med.ſec.loc. 5°.122.D
Nitrum molle in articularia medicamenta miſcetur. 3°.de compoſitione medicam.ſecundum loc. 5°.141.B
Nitrum Nigrum.4°.de comp.med.ſec.loc.152.H/ 5°.153.A
Nitrum Omphacinum ſiccum.5°.de comp.med.per gen. 5°.254.B
Nitrũ Rubrũ.5°.de cõ.m.ſ.l.159.G/9°.199.G/200.B/10°. 5°.207.G
Nitrum Rufum.6°.de comp.med.per gen. 5°.261.D
Nitrum Toſtum.5°.de comp.med.per gen. 5°.254.D
Nitrum Vſtum diſcuſſorium parabile fortius. 6°. de compoſit. medicament.ſecundum locos. 5°.169.G
Nitrum foco incenditur.de incant.adiur.& ſuſp. 7°.182.H
Nitrum præparatur abſq; pinguedine.3°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.142.H
Nitri uis aliquibus balnearum aquis ineſt.4°. de ſan. tuen. 2°.83.C
Nitri qualitatem habentes aquæ exiccant.de cauſ. morb. 3°.7.H
Nitrum non eſt in balneis inſpergendum.1°.de arte cur. ad Gla. 7°.97.B
Nitrum aperit.de ocul. 7°.188.B
Nitrum digerit.introd. Iſa.58.B
Nitrum detergit.1°.de alim.ſac. 2°.13.H
Nitrum adhuc magis detergit, magis moderate detergentibus.8°.methodi medendi. 7°.52.H
Nitrum ſiccat ut ſal, & non habet uim adſtringendi.2°. de compoſitione medicam.per genera. 5°.222.A
Nitrum oculis conuenit.de ocul. 7°.188.G
Nitrum cum dioſpolitico quibus confert.6°.de ſan.tuen. 2°.97.H
Nitrũ per ſe in libo ſumptũ meatus purgat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.C
cum Nitro, & licio mixtum unum confortatiuum eſt conſtrictiuum, & ſolidatiuum.de ocul. 7°.188.G
Nitrum miſtum cum uino purgat aures.de catharticis. Sp.95.B
Nitrum capiti imponendum pro materia reſoluenda in dolore ipſius. 1°. de arte cur.ad Glauconem. 7°.100.B
Nitrũ in oximelite decoctũ ad tegendum uentrem.2°.de antid. 5°.114.B
Nitro utaris in ſpongiæ nouæ defectu 13°.meth.med. 7°.87.F
ex Nitro medic^m^ quo nullũ uehemẽtius i arte medica.3°.de l.af.4°.15.H
NITRI ſpuma Aphronitrum, & nitrum quid differant. 4°. de ſimplic.medicam.facult. 5°.31.G
Nitri ſpuma quo modo à ſale differat.3°.de aliment.fac. 2°.33.C
Nitri ſpuma media eſt inter aphronitrũ, & ſalẽ.9°.de ſim.m.f. 5°.68.G
Nitri ſpuma qualis.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.F/G
Nitri ſpuma calida eſt.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.207.C
Nitri ſpuma ſubtilium partium.3°.de compo.med.per gen. 5°.228.B
Nitri ſpuma quo loco reponatur inter calida, quæ ualent alopecijs. 1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.D
Nitri ſpuma diſcuſſoriũ parabile fortius.6°.de cõp.me.ſec.lo. 5°.169.G
Nitri ſpuma ad hæc magis detergit, magis moderate detergentibus. 8°. methodi medendi. 7°.52.H
Nitri ſpuma craſſos humores incidit.2°.de alim.ſac. 2°.25.C
Nitri ſpuma in libo ſumpta meatus purgat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.C
Nitri ſpuma in articularia medicamenta miſcetur.3°. de compoſit. medicament.ſecundum locos. 5°.141.A
Nitri ſpuma mordicat excreſcentias carniũ.4°.de ſimp.med.fa. 5°.31.G
Nitri ſpuma.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.168.B
NIVALEM aquam qui bibere nõ debent.de ven.aff.dign.7°.195.H
NYX quid.de hiſt.phil. Sp.7.H
Nix fit nubes congelata.de util.reſp. Sp.62.B
Nix plurimum habet aeris quemadmodũ ſpuma.de util.reſp. Sp.62.B
Niuem non candidam quidam putarunt.2°.de temp. 1°.16.H
Nix non alba ſecundum Anaxagoram.2°.de ſimp.med.fac. 5°.9.G
Niuis candor differt ab eo, qui eſt in lacte.1°.de ſan.tuen. 2°.63.F
Nix frigida quamuis alba.1°.de ſimp. med.fac. 5°.2.B
Nix frigidior aqua gelida.de marc. 3°.48.B
Niuem eandem qualitatem habere cum igne quidam dixit. 9°. de ſimplic. medicament.facult. 5°.64.D
Niues faciunt regiones irriguas.de aere.aq.& loc. 2°.4.E
à Niuibus uenti frigidi.de aere, aq.& loc. 2°.6.E
Niue oppreſſam regionem habitantes quales.quod ani.mor. 1°.320.C
Niues in modum refrigerat diphriges.de ſimp.med. Sp.83.D
à Niuibus aquam reſolutam bibunt ſcythæ.de aere, aq. & loc. 2°.6.E
Niue aquam frigidam præparabant Romæ.7°.meth.med. 7°.44.A
Nix quo modo ſeruetur.de conſt.ar. Iſa.38.B
Niuis ubertas Romæ, & in Pergamo.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.F
Niuis uſum uitent ſe non exercentes cum ſumma æſtate uehementi calore urgentur.de bon.& uitio ſuccorum. 2°.39.D
Nix quo modo lædat qui ea utuntur.de bon.& uitio ſucc. 2°.39.D
Nix quibus partibus noceat, et quas ægritudines faciat. commentario 5°. aphoriſmo 24°. Ex.39.G
ex Niuis frigiditate dolor ſtatim abit niue remota.3°.de lo. af. 4°.14.E
Nix combuſſit pedes ambulantium.9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.E
per Niuem iter fecit Galenus mordicantem.4°.de ſim.med.fa.5°.24.F
Nix ſeruat piſces.de bon.& uitio ſucc. 2°.37.H
Niue qui ſe putat conſpergi quid ſignificat in ſomno.in 1^m^. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.118.A
de Niue inſomnium quid ſignificet.in 1^m^.de mor.uulg.com.3°. 3°.117.H
Nix in ſomnio ſignificat pituitam.de præſag. ex inſom. ſum. 4°.213.C
ab Nixum, & robur calor conducit.3°.de ſympt .cauſ. 3°.30.E
NOBILIS quid agere debeat in oratione ſuaſoria. Iſa.3.C
Nobilius, & melius æquum eſt, ut dominetur, ut eques equo, ratio iræ.3°. de decretis Hippocratis. 1°.242.F
de Nobili membro natura ſollicita eſt.de anatom.ui. Sp.45.C
Nobiliores cur ſint alijs medicis, medici altariũ.de med.exper.Sp.108.G
Nobilior materies quo medico ſubiecta eſt eò magis quàm alium artificem fungi ſuo munere decet.de faſcijs. 7°.293.C
Nobilitas, diuitiæ, forma raro in eodem.in orat.ſuaſ. Iſa.3.H
NOCENT quæ oculis.de ocul. 7°.187.H
Nocet neruis acetum.de diſſol.cont. Sp.74.D
Nocent aliqñ ualde herbæ aquis, aliquando iuuant.de bo.aquæ. Sp.75.F
Nocent metalla habitationi aialiũ, & potui aquarũ.de bon.aq. Sp.75.F
Nocet plus quã pſit medicina quã ĩfirmus otio habet. de m.ex. Sp.109.G
Nocet ubi non conuenit medicina experta.de med.exper. Sp.103.H
NOCTVAE ſanguis ad difficulter ſpirãtes.10°.de ſim.m.f.5°.73.A
NOCTVRNA dicitur quotidiana.in 3^m^.de mor.uul.c.3°. 3°.145.G
Nocturnæ ueneris imagines quæ.6°.de ſan.tuen. 2°.100.E
p Nocturnã pollutionẽ hñtibus Galeni inuẽtũ.6°.de ſan.tu. 2°.100.H
Nocturnis imaginibus roſæ ſub renibus conferũt.6°.de ſa.tu. 2°.100.G
Nocturnas imagines ĩhibet ſup renes lamia plũb.6°.de ſan.t. 2°.100.G
NOCTYLOPA unde dicta.2°.meth.med. 7°.9.G
NOCVMENTVM maximũ qñ accidat uoci.de uoc.& an. Sp.61.B
NOCVVM quid.de cauſ.procathar. 3°.96.E
Nocuum eſt uinum album ponticum.de diſſ.cont. Sp.74.D
Nouum uinum craſſum tarde digeritur propter eius ſuperfluitatem. de diſſolutione continua. Sp.73.E
Nouum uinum craſſum nigrum ponticum uelociter acceſſit in ſtomacho, & incenſionem facit.de diſſol.cont. Sp.74.F
Nouũ uinũ dulce ponticũ craſſum tarde deſcẽdit.de diſſol.cont.Sp.74.H
Nocuũ quid aſſumere pp delectationẽ, nephãdũ.de cura icteri. Sp.111.A
Nocuum quo modo partes contendant transmittere ad alias. de cur. rat. per ſang.miſſ. 6°.17.H
NODVS ſignificat partem.de anat.ui. Sp.47.B
Nodus gutturis an tres habeat ptes, & q̃ ſint.de mo.ma.& obſ.Sp.70.B
an in Nodi gutturis motu ſit inſtrũm quod agat.de mo.m.& ob.Sp.70.B
Nodus gutturis quo modo eleuetur.de mot.man.& obſc. Sp.70.F
Nodi gutturis eleuatio eſt accidens inevitabile tranſitus per æſophagum. de mot.man.& obſ. Sp.70.F
Nodi gutturis attractio, & retẽtio unde ſit.de mot.man.& ob.Sp.70.E
Nodus quid ſit in deligatione.de iſs, quæ in med.fi.com.2°. 7°.207.B
Nodus quid ſignificet.de iſs, quæ in med.fi.com.2°. 7°.208.C
Nodus qualis eſſe debet.de iſs, quæ in med.fi.com.2°. 7°.208.C
Nodus deligationis fieri non debet ſupra ulcus.de iſs, quæ in medicatrina fiunt, commentario 2°. 7°.207.G
Nodus in quo loco poni debet.de iſs, quæ in med.fi.com.2°. 7°.208.A
Nodus ſimplex dictus laqueus qua ratione adhibeatur. de laq. 7°.307.F
Nodi Herculei ratio.de laqueis. 7°.307.G
NOETICOS, id eſt intellectualis animæ pars.de ſper. Sp.37.H
Noμὴ quid ſit, & unde ſit dictum.5°.meth.med. 7°.31.D
Noma quid ſit.9°.de ſimp.med.fa.65.H/9°.de cõp.me.ſe. lo. 5°.202.H
Nomæ quæ ſint.5°.de comp.med.per gen. 5°.254.A
Nomæ in aphtis.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.171.B
Nomæ quæ ſint dictæ à medicis.6°.de comp.med.per gen. 5°.254.G
ad Nomas hoc eſt ulcera ſerpentia oris.4°.de cõp.med.ſec.lo.5°.152.G
ad Nomas id eſt ulcera depaſcentia.2°.de comp.med.per ge.5°.222.E

ad Nomas in ore.6°.de comp.me.ſec.loc.172.A/7°.181.G/5°. de compo.medica.per ge. 5°.254.D
ad Nomas,& Rhagadas ani.5°.de comp.me.per ge. 5°.251.G
ad Nomas gingiuarum.5°.de comp.me.per ge. 5°.251.B
ad Nomas que conuenunt.4°.de comp.me.per ge. 5°.242.F
ad Nomas Antipatri.5°.de comp.me.per ge. 5°.253.A
ad Nomas Criſpi odoriferum.5°.de comp.me.per ge. 5°.253.A
ad Nomas emplaſtrum.6°.de comp.me.per ge. 5°.257.B
ad Nomas Iſidori.5°.de comp.me.per ge. 5°.252.A
ad Nomas Iſidori celebris paſtillus.5°.de comp.me.per ge. 5°.252.C
ad Nomas linamentum.6°.de comp.me.per ge. 5°.255.B
ad Nomas Moſchionis.5°.de comp.me.per ge. 5°.254.B
ad Nomas probum medicamentũ.5°.de comp.me.per ge. 5°.253.A
ad Nomas Publij.5°.de comp.me.per ge. 5°.253.A
Nomas ſiſtens,& cruſtac non faciens.5°.de cõp.me.per ge. 5°.245.H
ad Nomas ſiſtendas.5°.de comp.me.per ge. 5°.254.B
ad Nomas ſiccum.5°.de comp.me.per ge. 5°.253.A
ad Nomas ueteres.6°.de cõp.me.per ge. 5°.257.A
ad Nomas.6°.de cõp.me.ſe.lo.176.D/4°.de cõp.me.per ge. 242.G/5°.251.B/C/D/H/252.E/G/H/253.B/254.A/D/6°. 5°.255.F
Nomode ulcera curat ſolanũ manicũ.8°.de ſimp.me.fac. 5°.62.H
NONADES quales.de aere,aq.& loc. 2°.5.D
Nomades non habent domos, ſed habitant in curribus luto obturatis inſtar domorum.de aere aq.& loc. 2°.5.D
Nomades multi hñt exuſtos articulos ob humiditatẽ. de aere, aq.2°.5.F
Nomades.10°.de ſimp.me.facul. 5°.77.B
NOMINA quid,& quomodo fingenda.de ſymp.dif. 3°.10.E
Nomina etiam ſunt ipſa uerba.de ſophiſ. Iſa.8.G
Nomen ſolum per ſe prolatum nihil indicat.ad Thraſ. 2°.106.H
Nominibus propter res uti neceſſe eſt.2°.met.me. 7°.9.D
Nomina ad rerum cognitionem nihil referunt, tamen ad docendũ interſunt.1°.de pulſ.dif. 4°.46.H
Nomen corrumpitur ad corruptionem rei.de ſophiſ. Iſa.8.F
Nomina imponere rebus ſpectat ad oratorem, uel potius ad Dialecticũ. 3°.de diff.pulſ. 4°.63.B
de Nominibus diſputare munus eſt dialectici,rhetoris, & grammatici. 1°.de dieb.decret. 4°.146.H
Nomina rebus imponunt Dialectici.1°.meth.me. 7°.8.E
Nomina ab impoſitoribus diſcenda.ad Thraſ. 2°.107.A
Nomina induuntur ſpeciebus.2°.meth.me. 7°.14.A
Nomina quandoque ab accidentibus non à ſubſtantia imponuntur.8°.de uſu partium. 1°.166.C
à Nominibus proprijs fieri poſſunt translationes, ſed à translatitijs nõ item.3°.de diff.pulſ. 4°.63.A
Nomina ex abuſu facta propria.3°.de comp.me.per ge. 5°.229.A
Nomina duo unum ſignificantia dicunt à Galeno oratio. (contra Ariſtotelem).8°.de uſu par. 1°.166.D
Nomina tria unius rei ſunt aliquando.2°.de dif.pul. 4°.53.G
Nominibus uarijs rem appellare nihil refert,modo res eadem ſeruetur. 2°.de decre.Hippoc. 1°.238.F
Nominis cõmunio ſiue æquiuocatio diſtinguẽda.4°.de decre.1°.249.G
Nomina multa communia citra diſtinctionem dicere conſueuerunt cum id, quod in ſignificantijs rerũ melius eſt declarare uoluerint.de uict.ra.in mor.acu.com.4°. 7°.140.C
Nomina primo definienda.6°.de decr.Hip. 1°.260.F
Nominibus melius docent deffinitiones.2°.de dif.pulſ. 4°.57.E
non Nominum,ſed rerum ſunt diffinitiones.2°.de dif.pulſ. 4°.54.C
Nominum uerborumq; copia plerũque non eſt indecora.5°. de ſimpliciũ medicamen.facul. 5°.32.F
Nominum partitio quo modo fieri debet.ad Thraſ. 2°.106.H
Nominum diſtinctio ad quid utilis.3°.de ſimp.me.fac. 5°.17.C
in Nominibus græcorũ regula.de morb.temp. 3°.86.B
Nominũ pprietates non ſeruant græci antiqui.de frac.cõ.2°. 7°.240.C
Nominum curioſitatem antiqui neſciebant,ſed ſatis illis erat ut intelligerent.de arti.com.3°. 7°.281.E
Nominibus ſimpliciter utebantur antiqui.1°.de dif.pulſ. 4°.46.G
Noibus mẽtẽ nõ adhibuerũt ãtiqui mõ res apperẽt.d ar.c.4°.7°.284.G
Nominũ uſum qui authores euerterint.3°.de dif.pulſ. 4°.59.E
Nomina ſancte pronunciabat Archigenes.2°.de dif.pulſ. 4°.58.F
in Nominibus Prodicus ſolus curioſus.de arti.com.4°. 7°.284.G
Noim exquiſita ſignificatio ubi apud Platonẽ tractat̃ .d decr.1°.281.H
de Nominibus non eſſe habendam curam,cui plurimarum, et magnarum rerũ inueſtigatio ppoit̃,Plato inquit.2°.de dif.feb. 3°.38.B
in Nominibus ſuam legem non ſeruat Ariſtoteles.11°.met.me. 7°.71.H
de Nominibus parum curat Galenus.2°.de decret.Hippoc. 1°.235.C/ad Thraſ.2°.106.H/3°.de lo.af. 4°.21.C
Nomina nihil faciunt ad artem.1°.de pulſ.dif. 4°.46.F
de Nominibus inanius diſputat Galenus.1°.de pulſ.dif. 4°.46.G
de Nominibus doctrinam perdidißimam, & falſam uocat Galenus.2°. de alimen.facul. 2°.23.B
de Nominibus loqui præſtigia uocat Galenus.3°.de dif.pulſ. 4°.59.C
Noibus utit̃ Galenus,ut utunt̃ hoies ſui ſeculi.2°.de ali.fac. 2°.18.C
Nomina,quibus uti debemus.1°.de dif.reſp. 3°.57.B
Nominibus uti debemus ut ſunt in uſu.1°.de na.fac.1°.290.G/2°. de alimentorum facult. 2°.23.B
Nominibus utendum in diſputatione,quibus quiſque maxime delectatur. 14°.methodi medendi. 7°.88.E
Noibus in pprijs,& incõſuetis uti nõ debemus.1° de dif.reſp. 3°.57.C
Nomina,quæ confundunt auditores.1°.de dif.reſp. 3°.57.B
Nomina patria nõ cõfundenda,neq; corrũpenda.2°.de loc.af. 4°.11.F
de Nominibus nõ eſt ſollicitus Hippocrates.7°.meth.me. 7°.43.D
Nomina aliqua Hippocrates fecit,aliquibus uſus eſt obſoletis.Hippocra.lingu.ex plan. Ex.71.D
Nomina propria cur ponit quandoq; Hippocrates.in 6m.de morb.uulg. commen.3°. 3°.171.G
in Nominibus uſitatißimis uſus Hippocratis.6°.meth.me. 7°.40.C
Nomina antiqua per magnũ ociũ inueſtigãda.2°.de ali.fac. 2°.19.D
Nomina obſcura in dubio relicta inutilia reputãda perinde,ac ſi nunquã ſcripta fuiſſent.2°.de loc.af. 4°.10.A
Noibus abutunt̃ medici,pſertim i atrabile.c.6°.aph.53°. Ex.53.B
Nominum impoſitores in alijs uocibus laudandi, non tamen in leuitate inteſtinorum.cõ.6°.aph.1°. Ex.47.C
Nomina ignorabant,& diſtinguere neſciebãt philoſophi, & medici tempore Galeni.1°.metho.med. 7°.6.B
de Nominibus quantum curandum.de urin. 4°.127.E
de Nominibus quantum ſtudendum.in progn.com 2°. 4°.201.G
de Nominibus ne ſimus admodum ſoliciti.5°.de ſimp.medi.fac. 5°.36.B/6°.methodi medendi. 7°.36.G
Nominibus neglectis ſcientiæ incumbendũ.6°.de ana.adm. 1°.93.D
Non à nomine, ſed à re doctrina ſcientifica comparatur.14°.methodi medendi. 7°.89.D
Noia ñ ſpectãda,ſed natura rerũ.d ſy.dif.3°.12.C/1°.d lo.af.4°.6.E/D
de Nominibus ſemper conueniendum,& ad res properandum.de ſymptom.differentijs. 3°.10.E
Nomina contemne,& res pertracta.14°.meth.me. 7°.89.E
de Nominibus non curandũ.4°.de uſu par.1°.137.H/2°.de alim.facul. 2°.20.F/3°.de diff.pulſ.4°.59.C/5°.de ſimp.medic.fac.32.H/10°. 77.G/4°.de comp.med.per gen.5°.236.E/3°.meth.med.22.B/11°. 7°.71.B/com.2°.aph.22°. Ex.15.C
Nominibus non eſt opus ſeduci.1°.meth.me. 7°.6.A
Nominibus quiſq; utatur ut placet,ſed nõ remedijs.11°.met.m. 7°.66.B
Nomina non obſunt ægris.de morb.temp.3°. 86. C/3°. de compoſitione medicamen.per gen. 5°.229.C
de Noibus,et ſyllabis argumẽtãtur recẽtes.1°.de pulſ.dif. 4°.46.G
de Nominibus contendunt ſophiſtæ neglectis rebus, & contumelijs diſputant.2°.de dif.pulſ. 4°.53.D
de Nominibus litigantes totam uitã conterunt.de ſympt.dif. 3°.10.D
de Noibus litigare in re cõfeſſa obſcœnũ eſt.in progn.c.2°. 4°.209.C
Noia,et accẽtus qui ſectant̃ nõ ſunt admittẽdi.de frac.cõ.3°.7°.240.H
Nomina negligentes ſunt ſapientiores.4°.de uſu par. 1°.139.D
Nomina poſſunt mutari,modo res permaneãt.de ſymp.dif. 3°.10.H
Nomina methodicorum.5°.de ſimp.me.fac. 5°.38.F
Nomina muſculorum mouentium linguam.de muſc.diſ. 1°.46.G
de Nominibus pulſuum.de compend.pulſ. Sp.66.A
Nomina temporum anni morbos non faciunt, ſed temperamenta. in 3m. de morbis uulg.com.3°. 3°.147.C
Nomina Theſſalicorum.5°.de ſimp.me.fac. 5°.38.F
Nomina diuerſa uinculorum.de faſc. 7°.295.A
Nomen unde uincula accepiant.de faſc. 7°.293.H
Nomen uinculorum ab animalibus.de faſc. 7°.293.H
Nomen uinculorum ab euentis.de faſc. 7°.293.H
Nominum defectus in multis.8°.de ſimp.me.fac. 5°.60.A
Nomina cum deſunt nominentur res.3°.de ſymp.cau. 3°.28.C
Νόμιμα id eſt legitima.de arti.com.1°. 7°.261.F

NOMINATIO fit à ſuperabundanti in miſtura.1°.de tẽp. 1°.10.C
NON omnino modus loquẽdi,p nõ in oibus.cõ.2°.aph.19°. Ex.14.B
Non negatio addita admodum quid ſignificat.cõ.5°.aph.72°. Ex.45.F
NONANAM febrem, & ſeptimanam non dari indicat Galenus.in 1m.de mor.uul.com.3°. 3°.119.H
Nonanam nunquam uidit Galenus.in 1m.de mor.uul.com.3°. 3°.118.E
Nonani ſudores boni.de præſag.exper.conf. Sp.77.G
NONÆ, & octauæ diei criſis comparatio.2°.de dieb.decr. 4°.154.B
Nonus dies qualis. 2°.de dieb.decr. 4°.154.F
Nonus dies cur decernat.3°.de dieb.decr. 4°.159.A
Nonus dies quo modo iudicatorius.in progn.com.2°. 4°.210.H
Nonus eſt bonus dies.com.4°.aph.36°. Ex.31.G
Nono die ſi debet finire morbus dat cibum.11°.meth.me. 7°.74.C
poſt Nonã uel ſeptimã cibus dãdus.de uic.ra.ĩ mor.acu.c.1°. 7°.114.H
poſt Nonum, undecimum, & uigeſimum diem eſt quintus, & tertius decimus decretorius.1°.de dieb.decre. 4°.147.B
in Nono decimo die morbi non ſoluuntur.1°.de die.decr. 4°.147.B
Nono menſe mammarum uenæ, & uteri, ſunt magis plenæ. commen.5°. aphoriſmo 39°. Ex.41.C
Noſcantur quæ ſecundum empiricos.1°.meth.me. 7°.5.C
Noſema, noſus noſontes quid ſignificet.2°.meth.me. 7°.10.D
NOTATIO quid.fin.med.Iſa.46.A/de mult. 3°.79.H
Notatio quid ſit apud Hippocratem, & quomodo fiat.de iis, quæ in medicatrina fiunt, com.1°. 7°.198.H
NOTIONES, & anticipationes quæ ſint.de hiſt.philoſ. Sp.9.B
Notionum differentia.de hiſt.phil. Sp.9.B
à Notione euidenti fides, & demonſtratio habetur.1°.de ali.fa. 2°.7.C
NOTISSIMA uulgo ſcribere non eſt artis opus.de uic. ratione in morbis acu.com.1°. 7°.108.C
Notitiæ ſiue mentis functiones quæ ſint.9°.de decr.Hipp. 1°.279.D
Notitiã firmiſſimã exhibẽt oculi.ĩ 6m.de mor.uul.cõ.4°. 3°.187.A
de Notitia ſola dici poteſt quid ſit res.ad Thraſ. 2°.101.F
inter Notitiam exactam, & omnifariam ignorantiam media eſt coniectura artificioſa.1°.de loc.af. 4°.3.D
Notitia loci affecti etiam ſumitur ex his, quæ in alieno ſpatio cõtinentur, ut lapis in renibus.1°.de lo.af. 4°.2.F
NOTAE ꝓpriæ nõ sũt deſpiciẽdæ,p his, q̃ freq̃nter fiũt.d tẽp.1°.21.C
Nota una magna præfertur multis paruis.8°.meth.me. 7°.60.E
non Notis ponderum, ſed integris uocabulis eſſe ſcribẽda medicamenta uoluit Menecrates.1°.de antid. 5°.104.A
de Notis ſcripſit Zeno.in 3m.de mor.uul.com.2°. 3°.136.E
Νωτιαῖος μυελός id eſt ſpinalis medulla.12°.de uſu par. 1°.196.D
Νῶτοι id eſt tergum.introductio. Iſa.53.E
NOTAE ubi sũt res, diffinitiões sũt ſupfluæ.4°.d def. pul.4°.64.C
à Notis per ſe ad ignota uia pfectiſſima.de cuiuſq; ai pec. not. 2°.59.H
NOVACVLA auferendi ſunt capilli in alopecia.1°.de compoſi.medica.ſecundum locos. 5°.122.G
Nouacula fit abraſio ut capilli facile, & cito renaſcantur. 1°. de compo. medicam.ſecund.loc. 5°.123.E
Nouacula radi quidam timent.1°.de comp.me.ſe.locos. 5°.127.G
NOVELLORVM ac nuper editorum animaliũ caro quibus rationibus praua.3°.de ali.fac. 2°.29.D
Nouella uina quid agant.5°.de ſa.tuen. 2°.90.H
Nouies nouem grana piperis.de dyn. Sp.29.F
NOCTEM cõprehendit dies.8°.meth.me.56.A/10°. 7°.61.G
Nox etiam eſt accipienda cum dicitur dies in medicamentis, in infuſionibus, & ſimilibus.7°.de comp.me.ſe.lo. 5°.180.G
Noctis, & diei ſpatium faciunt uiginti quatuor horæ æquinoctiales. de ſeptimeſtri partu. 1°.341.B
Noctibus cõputatis annus eſt dierũ.7°.de comp.me.ſe.lo. 5°.180.H
Noctis diſcrimina.6°.de ſa.tuen. 2°.97.B
Noctium prolixitas facit frigiditatem. de na.hu.com.1°. 1°.32.D
Nox expers auxilij cur.quòd qualit.incorporeæ. Iſ.10.B
Noctu nouem horis dormire ſatis.6°.de ſa.tuen. 2°.97.C
Noctu cur plures ueſtes, et plura capitis tegumẽta ſint neceſſaria.in 6m. de mor.uul.com.4°. 3°.183.D
Nox antecedens iudicio moleſta.in 6m.de mor.uul.com.1°. 3°.156.H
Nox añ acceſſionẽ moleſta ĩ tertianis.ĩ 6m.de mor.uul.cõ.2°.3°.164.B
Nocte magis ſentimus leſiones.com.2°.aph.13°. Ex.12.E
Nocte cur magis ſentiantur dolores quam in die.de mo.man. Sp.69.F
Noctu ſi multũ mingãt exiguũ excremẽtũ ſignificatur.de uri. Sp.78.H
Noctu qui ueneris habent inſomnia amerinæ, & rutæ frondes ſubſtratas habere debent.6°.de ſa.tuen. 2°.100.G
Noctu qui ueneris habent inſomnia uitent frigidas unctiones ex papauere, & mandragora.6°.de ſa.tuen. 2°.100.G
NOXAE modus ſecundo quærendus quæſitũ leſæ actionis inſtrumentum.1°.de locis affectis. 4°.4.A
Noxæ per ſimplices qualitates, & per totam ſubſtantiam in morbis. in 6m.de mor.uul.com.6°. 3°.196.H
ſine Noxa nullum inuenitur remedium.11°.meth.me. 7°.70.F
NOXIVM, & utile eſt ad aliquid.1°.de comp.me.p ge. 5°.216.H
Noxia cum ſalubribus non ſunt miſcenda.5°.de ſa.tuen. 2°.91.E
Noxium minus dandum in ancipiti eſt.11°.meth.me. 7°.74.C
Noxiũ qppiã ſe deuoraſſe credũt melãcholici.de mel.ex Gal. Sp.109.C
Νοῦς, φρένες, & διάνοια idem.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.163.A
NVBECVLA quid ſignificet.de urin.124.A/in progn.cõ.2°. 4°.201.D
Nubecula qd apud Hippocratẽ, et apud Galenũ.ĩ pgn.c.2°. 4°.200.D
Nubecula ẽ ſublimamẽtũ apud Hippoc.in pg.c.2°.200.G/ 4°.201.D
Nubecula propter flatus ſuſpenditur.de urinis. 4°.124.A
Nubeculæ quæ bonæ, & quæ malæ.in prog.com.2°. 4°.200.G
Nubecula ſola indicat ſolutionem in febribus tertianis, & in ephemeris. de urinis. 4°.125.C
Nubeculæ malæ quæ.de urin. 4°.125.A
Nubecula qualis appeat ĩ urina, ſi sãguis ſit coctus.4°.de ſa.tu.2°.83.H
NVBECVLA in oculo quid.fin.me. Iſa.48.D
Nubecula ulceratio oculorum.fin.med. Iſa.48.D
NVBES quid.de hiſt.philoſ. Sp.7.H
Nubes, cum ſit fumus, congelata fit nix.de uti.reſp. Sp.62.E
Nubes ſemp agitanĩ licet ſtare uideãĩ.ĩ 3m.de mor.uul.cõ.3°.3°.140.H
Nubes alba quando.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.104.C
Nubes candida quo modo.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.104.C
Nubes atra quomodo fiat.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.104.C
Nubes candida quomodo fiat.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.104.C
Nubes media iter albã, et nigrã quo fiat.ĩ 1m.de mor.uul.c.1°.3°.104.C
Nubes qñ nõ ſit exiſtẽte Aquilone.in 1m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.104.C
Nubes cur ſplendeſcat.in 1m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.104.C
NVBIS nomẽ ad urias qui prius dixit.ĩ 3m.d mor.uul.c.1°.3°.128.C
Nubes albæ quid ſignificent in urinis.com.4°.aph.71°. Ex.35.D
Nubes rubra raro apparet, ſed alba ſæpe.com.4°.aph.71°. Ex.35.D
Nubes rubeæ, et ſubrubeæ qd ſignificẽt ĩ urinis.c.4°.aph.71°. Ex.35.D
Nubes rubra in urina quarta die apparẽs ſignificat iudicationem in ſeptima.com.4°.apho.71°. Ex.35.C
Nubes rubra apparens antea non uiſa ſignificat coctionem, & bonũ iudicium.com.4°.aph.71°. Ex.35.D
Nubes rotundæ genituræ ſimiles cui contingerint.in 1m.de mor. uulgar. commentario 3°. 3°.121.A
Nubes, lege hypoſtaſis, ſedimen, ſedimentum, reſidentia.
NVBILOSOS humores facit aer nubilus.in 1m. de morbis uulgar. commentario 1°. 3°.104.C
Nubiloſæ ſuſpẽſiones, in urinis quæ.in 3m.de mor.uul.c.1°. 3°.128.C
NVCLEATA inſtrumenta.de art.cõ.2°. 7°.267.D
NVCLEI oliuarum terreni ſunt.9°.de ſimp.me.fac. 5°.64.H
Nucleus pineus, & galbanum pro eclegmate peripneumoniæ. de uictus rat.in mor.acu.cõ.4°. 7°.144.C
Nucleo carens malum punicũ.3°.de cõp.me.ſe.loc.145.H/ 5°.148.D
NVCLEVS dicitur ſpecilli pars extrema.3°.de compoſi. medicamẽ. ſecun.loc.148.C/4°. 5°.153.B
prò Nudari refrigerari accepit.de frac.com.3°. 7°.243.H
Nudari in ſole tentandum in longa icteritia.de cura icteri. Sp.111.E
NVDATO corpore rigor excitatur.2°.de ſymp.cauſ. 3°.22.F
Nudatæ parti an alteri medicamentum imponendum.3°. de compoſitio. medicamen.per ge. 5°.228.D
Nude deambulare cur extenuat.de ſal.die. 2°.41.C/D
Nuda, & alba urina in omnibus corporis debilitatem, & frigiditatem ſignificat.de dyn. Sp.35.D
NVGAS cuitandas eſt admonet Galenus.in 3m.de morbis uulgarib. commentario 2°. 3°.138.E
Nugarum cauſa in febre.in 3m.de mor.uul.com.1°. 3°.127.C
NVGACITATIS proprium quid.in progn.com.1°. 4°.197.B
NVGARI quid ſignificet.in 3m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.127.C
NVMEROSVS motus qui.2°.de ſymp.cauſ. 3°.21.A
NVMERORVM ars illuſtris.ad Thraſ. 2°.105.E
Numerorũ rõ in pueritia addiſcẽda.ad eos, q de typ.ſcri.de cir. 3°.93.F

Numeri quibus noībus uocarenť antiquitus.3°.de dieb.decr. 4°.159.H
Numerus ἐπιμόριος qui.1°.de pulſ.diſ. 4°.48.G
Numero,ſpecie,& genere idem dicitur.2°.meth.me. 7°.14.C/H
Numerus dentiū.de anato.ui. Sp.49.C
in Numeris ars medica abſurda eſt.ad eos q de typ.ſcrip.decr. 3°.91.H
Numerus ipar maxime ſeruãdus.de uic.ra.ī mor.ac.c.4°. 7°.142.C
Numero impari potius q pari ſigna multa fiunt.de uictus ratio. in morb. acutis,com.4°. 7°.142.D
p Numerū imparē,&t antiq dabāt medicamēta.11°.de ſim.me.f. 5°.82.B
Numerus applicandarū hirudinū unde ſumendus.de cuc.ſca. 6°.4.D
Numerus particularū eſt in organis.2°.meth.me. 7°.13.D
Numerum facientium inſtrumentorum ſigna.ars medicinalis. Iſag.65.F
de cauſ.morb. 3°.9.D
ſm NVMERVM morbi.de ocul. 7°.185.F
ad Numerū paſſio ptinet ad prædicamētū quãtitatis.de diſ.mor. 3°.5.A
ad Numerū pertinet ſecūda inſtrumētorū ægritudo.de diſ.mor. 5°.3.A
in Numero ſunt ægritudines in formatione ſecūdi generis, & quo modo.de cauſ.mor. 3°.9.D
Numeri partium errorres.ars med. Iſa.69.A
in Numero exceſſus quo modo corrigať.ars med. 7°.69.B
NVMISIANVS interpres Hippocratis.de ord.lib.ſuo. Iſa.15.C
Numiſianus præceptor Galeni.1°.de anat.adm. 1°.63.D
NVMVS deglutitus cur facile excretus.3°. de na.fac. 1°.303.C
NVNTII febris qui ſint.de præſag.exper.conſ. Sp.77.E
NVTRIBILIVS ē uinū rubrū craſſū dulce.đ diſ.cōt. Sp.73.F
NVTRICANDI principiū nō eſt in corde.2°.de decre. 1°.240.E
NVTRICATIO quid.fin.med. Iſa.44.G
Nutricatiōis principiū ſm Galenū eſt hepar.de ana.ui. Sp.45.G
Nutricationis motū habent & ipſæ arteriæ.2°.de ſa.tuen. 2°.75.B
p NVTRIENDI munere facultates quatuor.2°.de ſym.ca.3°.19.G
Nutriendi uis quibus conſiſtat quo modo cognoſcatur an bona an mala. de cu.rat.per ſang.miſſ. 6°.17.D
Nutriendi uis calore excitato firmatur.5°.de ſa.tuen. 2°.98.C
Nutriendi corpus principiū eſt in iecore.in tim.Plat. 2°.287.D
Nutriendorū partiū numerus infinitus.9°.de uſu par. 1°.173.C
Nutrienda quo modo nutrianť.de bo.& uiti.ſuc. 2°.37.A
Nutriendorū corporū naturæ ſimilia edulia,& dulcedinē præſe ferūt, nec ullam præparationem poſtulant.4°.de ſimp.me.fac. 5°.28.H
Nutriēdorū diſsimilia iſuauia ſūt añ pparationē.4°.đ ſim.m.f. 5°.28.H
ad Nutriendū fœtū unde ueniat ſanguis.de anato.ui. Sp.52.D
ad Nutriendū prodeſt uinū.in 6m.de mor.uul.cō.4°. 3°.185.C
Nutriendū qūo ſit in ætate.de diſ.cont. Sp.71.G
Nutrienda quibus ſint corpora denſa.de diſ.cont. Sp.71.F
Nutriendū quibus ſit corpus rarū.de diſ.cont. Sp.71.E
Nutriendus quibus ſit homo calidæ temperiei.de diſ.cont. Sp.72.B
Nutriendus qbus ſit homo q abūdat cholera citrina.de diſ.cōt. Sp.72.B
Nutriendi ſunt frigidis calidi.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3°.183.E
Nutriendus quibus ſit ſtomachus debilis.de diſſ.cont. Sp.71.F
Nutriendi qui ſint frequenter,aliás reſoluūtur.12°.meth.me. 7°.77.F
Nutriendū eſt ſubtilius qū ſōnus ē paucus,et leuis.de diſ.cōt. Sp.71.G
Nutriendi qūo ſint febricitantes omnes.11°.meth.me. 7°.72.A
Nutriendi ſunt in acceſsione quidam ægrotantes.10°.met.me. 7°.62.F
in Nutriendi actione quæ ſymptomata.de ſymp.diſ. 3°.12.A
in Nutriendi actione ſymptoma.3°.de ſymp.cauſ. 3°.25.B
in Nutriendi actione,priuatio quidem actionis,in atrophia eſt:deficiens uero nutritio,in gracilitate:uitioſa,in leucis,& elephantiaſi:cerniť. 3°.de ſympto.cauſ. 3°.25.B
NVTRIENS facultas qd agat.in 6m.de mor.uul.c.5°. 3°.188.B
Nutrientis, & nutriti debet eſſe quædam communicatio, & ſimilitudo. 3°.de temperamentis. 1°.22.C
Nutriens quare eſſe debet quod familiare.4°.de ſim.me.fac. 5°.26.H
Nutriens eſt ex genere dulciū.4°.de ſimp.me.fac. 5°.26.H
Nutriens nutrito dulce.4°.de ſimp.me.fac. 5°.28.G
Nutriens alterať ab eo,quod nutriť.de aſſuet. 2°.61.B
Nutriens mutať in ſubſtantiam nutriti.6°.de decr.Hipp. 1°.265.G
Nutrientiū aſsimilationis ad nutritū argumentū.de aſſuet. 2°.61.B
Nutriens aliquod magis conuenit,aliquod minus.3°.de temp. 1°.22.C
Nutrientes multū cibi.8°.meth.me. 7°.50.H
Nutrientes plurimū cibi qui.de diſſ.cont. Sp.73.G
Nutriens in ſummo qualė eſſe debet.7°.meth.med. 7°.45.D
Nutriens eſſe non poteſt cibus coctu facilis.7°.meth.me. 7°.45.D
Nutrientes minus cibi qui.de diſſ.cont. Sp.73.G
Nutriens octo coſtas inferiores uena parua, eſt uena ſine pari. in timæum Plato. 1°.287.H
NVTRIMENTALIS, & uitalis ſanguinis differentia. de anatomia uiuorū. Sp.53.A
NVTRIMENTI nomen(inquiūt quidam)eius quod uinciť,alteraturq;,ac mutatur dūtaxat eſt.3°.de ſymp.cauſ. 3°.26.E
Nutrimentū quid ſit.1°.de ſimp.me.fac. 5°.2.C
Nutrimenta qūo dicanť omnes cibi.1°.de na.fac. 5°.292.G
Nutrimentū proprie dr,& æquiuoce.1°.de nat.fac. 1°.292.G
Nutrimentū nomine,& non re quod.3°.de temp. 1°.22.F
Nutrimentū proprie quod.3°.de temp. 1°.22.F
Nutrimenti.& medicamenti differentia.5°.de ſimp.me.fac. 5°.31.F
Nutrimentum,& uenenoſum medicamentum quomodo differant.3°. de natu.facul. 1°.304.A
in Nutrimentū quandoq; tranſeunt medicamenta.quos purg.oport.quibus med.& quo temp. 5°.89.B
cur Nutrimēta aliqua ipoſita cuti exulcerāt,et erodūt.3°.đ tē. 1°.22.G
Nutrimentū omne quale ſit.de oc. 7°.187.H
Nutrimenti differentiæ.1°.de nat.fac. 1°.292.G
Nutrimenti boni piſces qui.de diſ.cont. Sp.73.A
Nutrimenti boni uuæ,& fructus quæ.de diſ.cont. Sp.73.B
Nutrimenti boni eſt uinū coloris granati.de diſ.cont. Sp.73.B
Nutrimentū craſſum,& corruptibile generant oua cocta in degamine, uel in teſtis,& caſeus.de diſ.cont. Sp.74.B
Nutrimentū craſſū facit lupinus.6°.de ſimp.me.fac. 5°.48.C
Nutrimentū lactis eſt craſſum.de diſſ.cont. Sp.73.F
Nutrimentū fabarū quale.de diſ.cont. Sp.73.G
Nutrimentis humidis,& ſiccis nutriť natura.an animal ſit. 1°.327.D
Nutrimentū humidū ſiccitati medetur.3°.de ſan.tuen. 2°.80.A
Nutrimēta mali ſucci edentes pruritu exercenť.2°.de ſymp.c. 3°.23.H
Nutrimenti multi cibi,qui.de diſ.cont. Sp.73.E
Nutrimenti multi cibi a quo ſumendi.de diſ.cont. Sp.73.E
Nutrimenti multi cibi aggrauant ſtomachū.de diſ.cont. Sp.73.E
Nutrimenta ex palea,& herbis diuerſa ex his,quæ ex carne, et oſsibus. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.96.C
Nutrimenti pauci,ſunt ſubtiles cibi,de diſſ.cont. Sp.73.F
Nutrimēti pauci eſt medulla panis lota hū,& amylū.de diſ.cōt. Sp.73.G
Nutrimentum pauciſsimum corpori præbent aquoſa,& ſubtilia uina.de uinis. Sp.76.D
Nutrimento ferè carentes cibi.de uenæ ſect.aduer.Eraſi. 6°.14.C
Nutrimentum ſiccum non debet habere ſiccum inſtrumentū. 3°. de ſymptom.cauſ. 3°.29.D
Nutrimentū ſimpliciſsimū eſt ſolus panis.6°.de ſa.tuen. 2°.97.G
Nutrimento cur indiget corpus.in timæ.Pla. 1°.287.B
ſine Nutrimento auctio fieri non poteſt.1°.de na.fac. 1°.292.B
Nutrimenti tempus quando ſit.introd. Iſa.55.E
Nutrimentū aliud alij corpori propriū eſt.de aſſuet. 2°.61.A
ad Nutrimēta ꝓpria qūo ueniūt naturaliter aialia.de aſſuet. 2°.61.A
Nutrimentū qūo fiat.de hyſt.phil. Sp.12.A
circa Nutrimentū naturæ opera diuiditur in tria tempora, & quæ ſint. 3°.de nat.fac. 1°.307.B
Nutrimenti uaſa.introd. Iſa.54.B
Nutrimēti triplicia inſtra in oībus aialibus.6°.de anat.adm. 1°.90.B
Nutrimenti organa cur ſint multa.1°.de na.fac. 1°.292.D
Nutrimentū debet tranſire per concoquendi inſtrumenta,& non extrinſece.3°.de temperamen. 1°.22.D
Nutrimenti partiū officia.introd. Iſa.54.B
Nutrimenti inſtrumenta principaliſsima quæ.5°.de uſu par. 1°.146.D
Nutrimenti uia maxima communis,& publica ad uentriculi os. 4°. de uſu partium. 1°.135.G
pro Nutrimento eſt uenter inferior.de anato.ui. Sp.47.C
Nutrimenti digeſtio per quid fiat.de uti.reſp. Sp.64.A
Nutrimentū inſpiſſat calor.de uti.reſp. Sp.64.B
in Nutrimento qūo fiat ſimiliū adunatio.de util.reſp. Sp.64.B
Nutrimentū an in uentre probe in chylū uerti poſſet nō ita refert ſcire, ſicut an ſanguinē bonū gignere poſsit.2°.de na.fac. 1°.299.E
Nutrimento ſecūdam purgationē dat iecur.4°.de uſu par. 1°.135.H
Nutrimentū totius corporis in ſe continet hepar.de ana.ui. Sp.49.H
Nutrimentum non ſolum ducitur ad Hepar per uenas, ſed etiam præparatur.4°.de uſu par. 1°.135.H
pro Nutrimenti conſeruandis excrementis ſecundum genus organorū. 1°.de nat.facult. 1°.292.E

Nutrimenti organa apud medicos inteſtina craſſa quoq;, & ueſica.5°.de uſu partium. 1°.146.D
Nutrimenti inſtrumenta ſunt muſculi excrementorũ expulſorij, & cobibitorij, & qui.5°.de uſu par. 1°.146.D
Nutrimenti uehiculũ eſt aquoſus humor.4°.de uſu par. 1°.136.C
ad Nutrimentũ corporis facit aqua.de anat.ui. Sp.47.G
Nutrimentũ aquæ cõparat & uenas riuis i hortis.in tim.Plat.1°.297.F
Nutrimenti distributio frictione fit facilior.5°.de ſa.tuen. 2°.89.G
Nutrimentũ oẽ ſimile fit ei cuius eſt nutrimẽtũ.de uti.reſp. Sp.63.H
Nutrimentũ diuerſe alteratur a uarijs mẽbris.3°.de nat.fac. 1°.304.A
Nutrimentum proprium celerrime alterat, & aſsimilat corpus humidiſsimum, & calidiſsimum.3°.de ſymp.cauſ. 5°.28.H
Nutrimentum mutat carnem.3°.de ſymp.cauſ. 3°.26.B
in Nutrimento affixio quid ſit.3°.de ſymp.cauſ. 3°.29.A
Nutrimentũ ſibi conueniens trahunt omnes particulæ.3°. de ſymptoma. cau.3°.26.A/3°.de ſimp.me.fac. 5°.23.D
Nutrimentũ ita trahitur à membris per uim qualitatis trahendæ, ut magnes ferrum.3°.de na.fac. 1°.299.D
Nutrimentũ in inteſtinis, plurimum in uenas, parum in arteria rapitur. 3°.de nat.fac. 1°.307.B
Nutrimenti tranſitum per uenas ἀνάδοσις.2°.de nat.fac. 1°.299.C
ad Nutrimentũ cerebri dealbatus ſanguis & ad teſtes defertur.de anatomia uiuorum. Sp.51.G
Nutrimentũ triplex habet ſtomachus.de anat.ui. Sp.50.A
Nutrimentum cordis quibus uirtutibus ſit.de anat.ui. Sp.46.H
Nutrimentum unde tranſmittit ad cor uena habens uentrem ad cor. de anatomia uiuorum. Sp.54.D
Nutrimento indiget uitalis calor, nõ refrigeratiõe.de uti.reſp. Sp.64.B
Nutrimentum caloris cordis quale.de util.reſp. Sp.64.B
Nutrimẽtũ caloris i ſiniſtro uẽtre cordis à quo ſit.de util.reſp.Sp.63.A
ad Nutrimentum ſui ſeruat hepar ſanguinem utiliorem.de cõpag. membrorum ſiue de nat.hum. Sp.59.A
Nutrimentum oſsium quale.6°.meth.me. 7°.40.D
Nutrimentum proprium in oſſe.2°.de uſu par. 1°.126.G
Nutrimẽtũ ſpermatis uirilis eſt muliebre ſperma.de ſper.36.B/ Sp.37.A
Nutrimentum quo modo ſuſcipiat fœtus in utero.de hiſt.philo. Sp.11.A
Nutrimentum unde ſumat fœtus in utero.de ana.paruã. Sp.43.C
Nutrimentum ignis nullatenus eſt aqua, ſed aer.de uti.reſp. Sp.64.C
Nutrimentum ignis eſt aer.de uti.reſp. Sp.63.H
Nutrimenti cauſa aer eſt neceſſarius ad conſeruationẽ ignis nõ propter refrigerationem.ut quidam putant.de util.reſp. Sp.63.H
ad Nutrimentum ſpiritus eſt aer.de ana.uiu. Sp.47.G
Nutrimentum oẽ influens refrigerat id, quod nutrit.d uti.reſp.Sp.63.A
Nutrimenti omnis communis effectus.3°.de temp. 1°.22.F
Nutrimẽtũ oẽ, ut nutrimẽtũ auget corporis calorẽ.3°.de tẽp. 1°.22.F
Nutrimenta omnia duabus uel pluribus agunt qualitatibus.4°.de ſimpli. medicamen.fac. 5°.26.H
Nutrimenta calida eſſe debent.4°.de ſimp.me.fac. 5°.27.A
Nutrimentum quo iucundum.4°.de ſimp.me.fac. 5°.27.A
Nutrimenti uitia in abundantiam, & qualitatem diducuntur.3°. de ſymptoma.cauſis. 3°.25.B
ex Nutrimenti defectu fit partium frigiditas.7°.meth.me. 7°.46.F
Nutrimento deficiente fit caloris augumentatio ratione uacuitatis. de utilit.reſp. Sp.93.C
Nutrimenti defectus facit fluxum capillorũ.c.5°.aph.11°. Ex.38.D
Nutrimentum minus cur datur poſt magnum exercitium, & cur non. 3°.de ſanitate tuenda. 2°.80.C
Nutrimentum hirudinum nuper captarum debet eſſe ſanguis. de cucurbit.ſcarifica. 6°.4.C
Nutrimentum lege.alimentum, & cibus.
NVTRIRE dulcis ſaporis terminus eſt.4°.de ſimp.me.fac.5°.29.F
nõ Nutrit̃ à corpe ſubſtãtia i corporea nec ecõtrario.de ſper. Sp.40.G
Nutriuntur uirtute pueniente ab hepate.de uirt.noſt.cor.diſp. Sp.60.B
unde Nutriatur fœtus.de ana.uiuo. Sp.52.D
Nutritur infans menſtruo ſanguine.de ſper. Sp.36.D
Nutritur fœtus per umbilicum.de ſper. Sp.36.E
Nutritur, ac augetur quodq; à ſimilibus.2°.de diſ.feb. 3°.44.C
Nutriri ignem ab aere probatur.de uti.reſp. Sp.62.D
Nutrit̃ flãma nõ tñ à pingui, ſed & ab aere uicino.de uti.reſ. Sp.62.D
Nutrit animalia calor naturalis.com.1°.aph.15°. Ex.8.B
Nutritur uitalis calor, qui eſt in corde à ſanguine pingui, & unctuoſo ut flamma ab oleo ſm Ariſtotelem.de uti.reſp. Sp.62.C
Nutrit aer calorem cordis.de uti.reſp. Sp.63.C
Nutriatur unde cor.de compag.memb. Sp.59.D
Nutritur pulmo ſanguine calido, & ſicco.de ana.uiu. Sp.52.H
Nutriunt uocem meatus ſpiritus.de uoc.inſtr.diſſec. 1°.106.E
quibus Nutriatur panniculus ſtomachi, et quo.de ana.ui. Sp.49.H
ut Nutriat mẽbra oĩa nõ digerit ſtomachus.de mot.mu.& obſ.Sp.68.A
Nutriuntur ſanguine renes.de ana.ui. Sp.51.C
Nutriri debet caro ex ſanguine.de anato.uiu. Sp.49.H
quæ Nutriũtur proprium ſuccũ è ſanguine ducunt.1°.de ſe. 1°.332.E
ut Nutriantur complexioni ſanguinis uicina nõ indigent magna ſanguinis conuerſione.de ana.uiu. Sp.44.G
ut Nutriantur ſpermatica à ſanguinis complexione remota, multa indigent ſanguinis conuerſione.de ana.ui. Sp.44.G
Nutriuntur per tota, quæ nutriuntur.2°.de nat.fac. 1°.297.H
Nutriunt, & coquũtur melius grata.in 6m.de mor.uul.cõ.4°.3°.180.F
aliqua Nutriunt plurimũ, & inflant.1°.de cõp.me.ſec.lo. 5°.124.A
Nutriunt corpus nutrimento plurimo adhærente ſomni multi poſt cibũ. de diſſolutione cont. Sp.72.G
Nutrit maxime caro ſuilla.in 6m.de morb.uulgaribus.com.3°.3°.171.F/ 7°.methodi medendi. 7°.45.D
Nutriunt multum cibi craſſi uiſcoſi ſi coquantur.de diſ.cont. Sp.72.G
Nutrit magis mulſa, q̃ aqua.de uic.ra.in mor.acu.cõ.3°. 7°.128.G
Nutrit plus mulſa q̃ uinum.de uic.ra.in mor.acu.com.3°. 7°.129.C
Nutriunt multum uina craſſa.14°.meth.me. 7°.91.F
Nutrit uinum ſi cum modica aqua bibatur.de ſimp.med. Sp.92.B
nõ Nutriunt alij liquores præter uinum uel aduerſantur etiam nutrimeni.de ren.aff.dign.& med. 7°.195.G
Nutrit cito uinum, citiſsime odor.com.1°.aph.12°. Ex.5.B
Nutriunt quæ celerrime.com.2°.aph.18°. Ex.13.F
Nutrire uniuerſim, & celeriter quid.com.2°.apho.18°. Ex.13.F
Nutriant qui cibi facile, ſed parum.8°.meth.me. 7°.50.H
Nutriunt quæ tarde.com.2°.aph.18°. Ex.13.G
Nutriant quæ minime.de ocul. 7°.187.H
non Nutriunt aer, & aqua cur.de ana.ui. Sp.47.G
Nutrit nullo pacto aqua.de uictus ratione in morbis acutis.commentario 2°.7°.128.F/de bon.aquæ. Sp.75.G
Nutrire aliquo mõ ur̃ aqua.de uic.ra.in mor.ac.cõ.3°. 7°.128.G
Nutrit parum caro ouilla.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3°.170.F
Nutrire nõ pñt humores crudi prius q̃ ſint cocti.12°.meth.me. 7°.77.F
Nutrit modice mel.de uic.ra.in mor.acu.com.3°. 7°.128.F
Nutriuntur bruta quædam per odoratum.de ana.ui. Sp.49.B
Nutriuntur quidam medicamentis.de ther.ad Piſ. 5°.91.B
quod Nutritur non eſt unum.1°.de na.fac. 1°.292.B
Nutriũtur optime calida, & humida corpora.3°.de ſymp.cau. 3°.28.H
Nutriuntur optime qui corpora habent calida humidaq;.3°.de ſymptomat.cauſ. 3°.29.A
Nutriuntur peſsime frigida, & ſicca corpora.3°.de ſymp.cau. 3°.29.A
Nutrire corpora qñ debemus, & qñ non.com.1°.aph.12°. Ex.5.C
Nutriri, & aſsumptos cibos, & potus recte conficere ægris utiliſsimũ. in 6m.de morb.uul.com.4°. 3°.180.F
Nutrire quid faciat in febribus, & quæ prohibeat.11°.met.me. 7°.71.G
non Nutrire quid faciat.2°.de ſa.tuen. 2°.84.B
ſi non Nutritur corpus, poteſt eſſe uel ex malis humoribus, uel ex nutritiua imbecillitate.com.2°.aph.31°. Ex.16.H
non Nutriuntur cur ſenes.3°.de ſymp.cauſ. 3°.29.C
Nutrit palpebras proprietate minium.de ſimp.me. Sp.81.C
NVTRITIO quid.1°.de nat.fac.291.E/292.F/1°.de ſe.1°.335.E/ 8°.de comp.me.ſe.lo.5°.194.B/com.1°.aph.15°. Ex.9.B
Nutritio eſt euacuati repletio.4°.de ſimp.me.fac. 5°.26.H
Nutritioni quæ inanitio ex aduerſo opponatur.1°.de ſa.tuen. 2°.68.H
Nutritio, & concoctio alterationes ſunt.3°.de ſymp.cauſ. 3°.29.A
Nutritio alterationis ſpecies.3°.de ſymp.cau. 3°.26.C
Nutritio eſt alteratio dicta aſsimilatio.1°.de na.fac. 1°.295.C
Nutritio eſt aſsimilatio.1°.de naturalibus facultatibus. 1°.292. H/3°.de ſymptomatum cauſ. 3°.26.C
Nutritio eſt res diuerſa à ſanguificatione.3°.de na.fac. 1°.303.D
à Nutritione diuerſa eſt agglutinatio.3°.de na.fac. 1°.307.A
Nutritionem præcedit agglutinatio.1°.de na.fac. 1°.292.F
Nutritio eſt ipſa actio.1°.de na.fac. 1°.292.C
Nutritio actio naturæ.introd. Iſa.55.B
Nutritio una ex tribus actionibus, quæ uni ex tribus naturæ operibus reſpondent.1°.de nat.facul. 1°.291.B

Nutritio naturalium actionum prima præcipua, & maxime neceſſaria. 3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.26.C
Nutritio eſt primũ naturæ operũ, et ueluti caput.1°.de na.fac. 1°.295.C
Nutritio eſt cõis ẽt plãta, & eſt opus naturæ.1°.de na.fac. 1°.290.F
Nutritione indigent quæ augentur.1°.de na.fac. 1°.292.B
Nutritio quo modo fiat.2°.de na.fac.1°.298.A/5°.de ſan.tuen.2°.96.C/de utilitate reſpirationis. Sp.62.D
Nutritio quo modo fiat per partes.3°.de na.fac. 1°.307.C
Nutritionis, & uenarum origo.de marc. 3°.46.G
Nutritio quando fit.3°.de na.fac. 1°.302.D
Nutritionis cauſa eſt facultas.1°.de na.fac. 1°.292.C
Nutritionis inſtrumenta quot.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.119.F
Nutritio fit à calore innato.2°.de na.fac. 1°.298.A
Nutritio fit ex ſanguine.2°.de decr.Hipp. 1°.240.H
Nutritio quo ſanguine fiat.com.2°.aph.47°. Ex.18.H
in Nutritione ſanguis attrahitur p tunicã uaſorũ.6°.de uſu pa.1°.151.D
Nutritiõis principiũ eſſe iecur demõſtratio.8°.de decre. 1°.273.B/G
ad Nutritionem magis idonea naturalia inſtrumenta humidiora.3°. de ſymptom.cauſ. 3°.29.D
Nutritioni accommoda eſt humiditas.3°.de ſymp.cauſ. 3°.29.E
Nutritio fit humiditate.3°.de ſymp.cauſ. 3°.30.E
Nutritione, & auctione exceptis omni functioni cõtraria eſt humiditas. 3°.de ſymp.cauſ. 3°.29.B
in Nutritione omne id, quod nutritur, attrahit, & cõgregat particulas ſibi ſimiles.de uti.reſpi. Sp.64.A
in Nutritione omni fit ex multo nutrimento res modica per digeſtionẽ. de util.reſp. Sp.62.E
Nutritio quibus fiat.1°.de elementis. 1°.7.B
Nutritio fit promptior frictione.5°.de ſa.tuen. 2°.89.G
in Nutritione uinorum differentiæ.de diſſ.cont. Sp.73.F
Nutritioni noxiæ ſunt uuæ acidæ, & auſteræ.2°.de ali.fac. 2°.18.B
Nutritio gignit partes earum, quæ aluntur iis ſimiles, quæ digeſta ſunt. 1°.de ſemine. 1°.332.H
Nutritio appoſitio quædã eſt ſine amplïatione.1°. de na.fac. 1°.291.E
Nutritionem parciorem ὀλιγοτροφίαν uocant.3°.de ſa.tu. 2°.80.C
Nutritio quo modo fruſtretur.3°.de ſymp.cauſ. 3°.26.C
Nutritio uitiata in ſenibus.2°.de temp. 1°.16.D
Nutritio deficiens in gracilitate eſt.3°.de ſymp.cauſ. 3°.25.B
Nutritio uitioſa in leucis, & elephãtiaſi cernĩ.3°.de ſymp.cau.3°.25.B
à Nutritione uitioſa quæ prouentant.de ſymp.dif. 3°.12.A
Nutritionis inſtrumentorum affectorum dempto uentriculo pulſus. 4°. de præſag.ex pulſ. 4°.120.E
ſupra Nutritionis inſtrumentum oſtendunt urinæ.in 3m.de morbis uulgaribus, commen.2°. 3°.139.A
in Nutritione differentia morborum acutorum, & longorum.de uictus rati.in mor.acu.com.4°. 7°.150.E
Nutritio unde maxime accipiatur.com.1°.aph.17°. Ex.9.C
Nutritio ægri à quo tempore ſumatur.com.1°.aph.17°. Ex.9.C
Nutritio in plethoricis diſpoſitionibus.com.1°.aph.17°. Ex.9.C
Nutritione qui indigent celeri quomodo tractandi ne fiãt tabidi. de uene ſect.aduerſ.Eraſiſt. 6°.7.H
Nutritio citiſſima per quæ facienda.com.1°.aph.11°. Ex.5.A
Nutritionis uelocis initium unde com.2°.aph.18°. Ex.13.G
Nutritionem uelocem, uel tardam debemus probare ex ſanis.Galenus. cõmen.2°.aph.18°. Ex.13.H
NVTRITIVA uis quadruplex.de ocul. 7°.185.E
Nutritiua mẽbra à ſpiritualibus diuidit diaphragma.de anat.ui. Sp.56.F
Nutritiuæ imbecillitas quid agat.com.2°.aph.31°. Ex.16.H
Nutritiuum magis eſt uinum ad rubedinem, & dulcedinem declinans. de diſſolutione continua. Sp.73.F
Nutritiuum minus eſt uinum album ſubtile.de diſſ.cont. Sp.73.F
NVTRITORIA uis particulariter ineſt in omnis animalis particula.3°.de natur.facul. 1°.302.D
Nutritoria inſtrumẽta cur habeãt neruos paruos.5°.de uſu pa.1°.145.E
NVTR[illegible] facultatis principiũ eſt iecur.5°.de lo.af. 4°.28.H
Nutricis [illegible] aſſimulatio.1°.de na.fac. 1°.292.D
Nutrix [illegible] auctricem.1°.de na.fac. 1°.292.A
Nutrix uis indiget inſtrumentis, & facultatibus.1°.de na.fac. 1°.295.D
NVTRICES fingũt, et formãt mẽbra puerorũ.2°.de tẽp. 1°.16.A
Nutrices quõ poſſit obeſſe infantibus ĩ formatiõe.de cau.mor. 3°.8.F
Nutrices obtorquent infantium oſſa.de arti.com.4°. 7°.283.E
de Nutrice qualis habenda cura.1°.de ſa.tuen. 2°.66.B
Nutricum lac examinandum.3°.de ali.fac. 2°.28.A
Nutricis ſanguis qualis eſſe debeat.1°.de ſa.tuen. 2°.66.B
Nutrix omnino à uenere abſtineat.1°.de ſa.tuen. 2°.66.B
Nutrice prægnante nihil peius.1°.de ſa.tuen. 2°.66.B
Nutrices prudentes quid agant.1°.de ſa.tuen. 2°.66.A
Nutrices infantes tripliciter mouent cunis, lectulis, pendentibus, ac ſuis ipſarum ulnis.1°.de ſan.tuen. 2°.65.D
Nutrix quæ oleribus ſylueſtribus utebatur quo modo alumnum læſerit. 3°.de alim.facul. 2°.28.A
Nutricibus quæ præbet Galenus.6°.de comp.me.ſe.loc. 5°.176.F
Nutrici datur pro infante medicamentũ.7°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.185.F
Nutrices à quibus abſtinere debent in aphthis puerorum.6°. de compoſi. med.ſecundum locos. 5°.176.B
NVCES ad perfectionem ueniunt in fine æſtatis.6°. de compoſitione medicam.ſecun.loc. 5°.168.G
Nuces oleoſæ, & pinguis qualitatis.2°.de ali.fac. 2°.21.B
Nuces citius, quàm amygdalæ fiunt oleoſæ.2°.de ali.fac. 2°.21.B
Nux gratior ſtomacho, quàm auellana.2°.de ali.fac. 2°.21.A
Nux facilius coquitur, quàm auellana.2°.de ali.fac. 2°.21.A
Nuces ueloceius digeruntur quàm auellanæ.de diſ.cont. Sp.73.D
Nux parum alit.2°.de ali.fac. 2°.21.A
cur Nuces parum nutriunt.de diſ.cont. Sp.73.F
Nuces accommodæ uictus attenuanti.de atten.uic. 2°.45.H
Nuces ſunt cibaria media.de diſſ.cont. Sp.74.C
Nux recens non habet aliquem ſaporem.2°.de ali.fac. 2°.21.A
Nuces humidæ cibus humidus.de diſ.cont. Sp.74.D
Nux humida apta ad deiectionem.2°.de ali.fac. 2°.21.B
Nux cum garo præſertim uiridis ſubducit.2°.de ali.fac. 2°.21.B
Nux ſicca minus apta ad deiectionem.2°.de ali.fac. 2°.21.B
Nux ſicca aqua macerata fit uiridis uirtute.2°.de ali.fac. 2°.21.B
Nuces humidæ, & ſiccæ quando mollificantur in aqua leniunt uentrem. de diſ.cont. Sp.75.A
Nuces nucleus aridus modice tenuium partium & exiccatorium eſt medicamentum expers morſus.7°.de ſimp.me.fac. 5°.50.C
Nux caricis manditur.2°.de ali.fac. 2°.21.B
cum Nucibus caricæ præſtantiores.de bo.& uitio ſuc. 2°.37.F
Nuces contra uenena.de bo.& uitio ſuc. 2°.37.F
Nux, & caricæ cum ruta ualent contra medicamenta letalia.2°. de alimentorum facult. 2°.21.B
Nuces cũ ficubus incidunt phlegma, & mundificant ſtomachum. de diſ. continua. Sp.74.D
Nux nocet capiti.de ſubſ.emp. Iſa.32.C
Nuces in prandio dantur epilepticis.de puero epilep. 7°.180.F
Nux antiqua oleoſa quo modo ſugillatis ualet.5°.de compoſi. medicam. ſecundum locos. 5°.159.H
Nuces uirides ad capillorum defluuium.de rem.par.fac. 7°.154.B
ex Nuce fit oleum.4°.de ſimp.me.fac. 5°.26.G
ex Nucibus oleum quo modo fieri debet.7°.de ſimp.me.fac. 5°.50.B
Nucum oleum eſt oculorum cenoticum.de cathar. Sp.95.B
Nucum oleum purgat aures.de cathar. Sp.95.B
ex Nucibus oleum ad neruorum uulnera ualet.7°.de ſim.m.fa.5°.50.B
ex Nucibus oleum gangrænas, carbũculos, & ægilopas ſanat.7°.de ſimpli.medicam.fac. 5°.50.B
Nuccum ſuccus eſt tenuium partium.6°.de comp.me.ſe.lo. 5°.167.H
Nuccum ſuccus probatur adſtringens, quia inhereat manibus, & multũ penetrat.6°.de comp.me.ſe.lo. 5°.167.G
Nuccum ſuccus fortior, quãmuis non ſit in guſtu acerbus.6°. de compoſi. medicamen.ſec.loc. 5°.171.F
in Nuce ubi adſtrictio maior.7°.de ſimp.me.fac. 5°.50.B
de ex Nucibus medicamento.6°.de comp.me.ſec.lo. 5°.167.F
ex Nucibus medicamentum pro ſtomacho.7°.de ſimp.me.fac. 5°.50.B
Nucum ſuccus non uorandus.6°.de comp.me.ſec.lo. 5°.169.A
Nucum ſucco utuntur tinctores.6°.de comp.me.ſec.lo. 5°.167.G
Nucis putaminis ſucco cur fullones utuntur.7°.de ſimp.me.fac. 5°.50.B
Nucum putamina terrena ſunt.9°.de ſimp.me.fac. 5°.64.H
Nucum cinis qualis.6°.de comp.me.ſec.loc. 5°.175.A
Nucum internum quod eſt inſtar columellæ.de med.fac.par. 7°.167.G
ex Nuce nõ debent fieri lecti, nec fores, nec uaſa, de ſubſ.emp. Iſa.32.C
Nuces Amaræ.1°.de comp.me.ſe.loc. 5°.124.F
Nux auellana doſis nomen.8°.de comp. med. ſec.loc.195.H/9°.197.G/1°.de compo.med.per genera. 5°.215.F
Nux Magna doſis nomen.de pond.& menſ. 5°.277.F

Nux Noua.de med.ſac.par. 7°.178.H
Nux Pinea qualis.7°.de comp.me.ſe.lo. 5°.179.A
Nux pinea,quæ à græcis ſtrobilon dicitur nō eſt mali ſucci, ſed craſſi.de bo.& uitio ſuccorum. 2°.35.F
Nux pinea boni ac craſſi ſucci eſt,& multū nutrit.2°.de ali.f. 2°.19.D
Nux pinea difficulter coquitur.2°.de ali.fac. 2°.19.D
Nux pinea uidetur dura,ſed elixa eſt mollis.de bo.& uit.ſuc. 2°.36.F
Nuces pineæ ad ſtomachi ardorem cum ſyncope.8°.de compoſi. medicamentorum ſecun.loc. 5°.191.H
Nuces pineæ in inflammationū arteriæ principijs leniſſimæ.7°. de compoſi.med.ſecun.loc. 5°.177.H
Nuces pineæ toſtæ.6°.de comp.me.ſec.lo. 5°.171.C
Nuces pineæ toſtæ.7°.de comp.me.ſec.loc. 5°.182.B
Nux pontica,auellaua,& λεπτοκάρυα idem. 2°.de ali.fac. 2°.21.A
Nuces ponticæ quales.de atten.uic. 2°.45.H
Nux pontica plus habet eſſentiæ terreſtris,& frigidæ, & auſterior eſt cæteris.7°.de ſimp.me.fac. 5°.50.C
Nuces pōticas quō expertus eſt pater Galeni.de bo.& ui.ſuc. 2°.36.G
Nuces ponticæ purgatæ.10°.de comp.me.ſe.lo. 3°.206.D
Nucis ponticæ magnitudo pro Doſi.7°.de compo.me.ſecun.loc.178.D/181.E/F/182.B/D/H/183.H/185.G/186.A/B/E/8°.195.A/H/9°.201.H/202.D/G/H/10°.206.A/B/D/F/de pond.& menſuris.5°.277.F/de med.fac.par. 7°.178.F
Nuces Regiæ ſunt nuces communes.2°.de ali.fac. 2°.21.A
Nux regia pinguis.2°.de ali.fac. 2°.21.A
Nux regia tempore oleo ueteri aſſimilatur.2°.de ali.fac. 2°.21.A
Nux regia adſtringit.2°.de ali.fac. 2°.21.A
Nux regia parua doſis.9°.de comp.me.ſe.lo. 5°.201.H
Nux regia nomen ponderis.5°. de compoſit.medicam.per gene. 253.A/de pond.& menſ. 5°.276,G
Nux Syriaca.de med.fac.par. 7°.176.A
Nucis uirginis cortex.de dyn. Sp.28.H
ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΝ quid appelletur ab aſtronomis. de ſcpt.part. 1°.241.B
NYCTALOPS quid.fin.med. 48.E/intro. 1ſ.59.B
Nyctalops affectus palpebræ.introd. 1ſa.58.D
Nyctalops ulceratio oculorum.fin.med. 1ſa.48.D
ob Nyctalopas ſecantur arteriæ poſt aures.de ana.ui. Sp.55.B
Nyctalopibus confert ſectio uenarum temporum,& quæ ſunt in angulis oculorum lachrymalibus.de ana.ui. Sp.55.A
pro Nyctalopis in ollam iubet inſpici.de rem.fac.par. 7°.156.H
ad Nyctalopas iecur caprinum.11°.de ſimp.me.fac. 5°.79.H
ad Nyctalopas.4°.de comp.med.ſecundum locos.5°.158.D/ de remed. paratu fac.156.H/ 7°.163.C
NICTICORACIS ouum.de reme.fac.par. 7°.156.G
NYGMATICVM,Fuſcū.3°.de cōp.me.p ge.235.E/B/5°.258.H
Νύμφη quæ.introd. 1ſa.53.D
Nympha eſt propugnaculum matricibus.15°.de uſu par. 1°.211.A
NYMPHEAE ſemen exiccat.5°.de ſimp.me.fac. 5°.38.C
Nymphee ſemen deſiccat citra morſum.8°.de ſimp.me.fac. 5°.57.A
Nymphee radix,et ſemen,ſemen ſiue per inſomnia ſiue alio pacto imodice profluens retinet,iuuat dyſentericos.8°.de ſimp.me.fac. 5°.57.A
Nymphea candidam radicem habens muliebri profluuio medetur. 8°.de ſimp.medicamen.fac. 5°.57.A
Nymphee aliquid potandū in priapiſmo exhibet.14°.met.me.7°.89.B
Nymphee omnes alphos ſanant,& alopecias.8°.de ſim.me.fa. 5°.57.A
NYMPHODORI gloſſocomum quid ſit,& quomodo conficiatur.de machinamentis. 7°.215.D
NYMPHODOTVS 6°.de comp.me.per ge. 5°.261.B

O & Ω antiqui eodem charactere ſcribebat. in 6m.de mor.uul.c.3°. 3°.178.G
Οα uocabant attici ſorba. 2°. de alimentorū facultatibus. 2°.20.F
Οῶν id eſt ſorborum decoctum adſtringens moderatum pro gargariſmis. 6°.de compoſitione med.ſecun.lo. 5°.172.F
OBAVDITIO in auditu uitium eſt.1°.de ſymp.cauſis. 3°.15.G
Obauditio ſiue obauditus nomen uitij in auditrice ui,quale nec in guſtatrice,nec in odoratrice reperitur.1°.de ſymp.cau. 3°.16.G

OBEDIENTIA libidinis ad rationem optima eſt. de cogn.curand. animi morbis. 2°.53.A
OBEDIVNT uolūtati æſophagus,& ſtomachus.d mot.m.Sp.68.E
Obediunt illis magis ægri,quos libenter aſpiciunt, & contra.in 6m. de mor.uulg.com.4°. 3°.180.G
OBEVNT multi nō parētes medicis.l 6m.de mor.uul.c.2°.3°.168.F
Obiere multi ex abſceſſu gulæ.5°.de lo.af. 4°.32.D
Obeunt cito ſyncopa intercepti.5°.de loc.aff. 4°.29.E
Obijt homo,morbus tamen eſt curatus inquiunt quidam.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.103.C
Obelo ſigno utebatur Ariſtarcus apud Poetam iuxta ſibi ſuſpectos uerſus.de nat.hum.com.2°. 7°.181.E
pro OBESITATE ſananda febris eſt apta.14°.met.me.7°.91.F
OBESVM præſtat exercitatio mediocris.5°.de ſa.tuen. 2°.89.C
Obeſi humidi natura ſunt.de arti.com.1°. 7°.256.E
Obeſi molles,& candidi non abundant humore melancholico.3°.de locis affectis. 4°.18.D
Obeſi non ſunt præter naturam.de tum.præ.na. 3°.82.F
Obeſum ſi ſit corpus quid conſiderandum.5°.de ſa.tuen. 2°.89.C
Obeſum ualde corpus non probat Galenus.5°.de ſa.tuen. 2°.64.E
Obeſi quo modo fiant graciles.6°.de ſa.tuen. 2°.98.C
Obeſi ex gracilibus redditi.6°.de ſa.tuen. 2°.98.B
Obeſi quo modo euomere debent.de ſal.diæ. 2°.41.F
OBINTELLIGENTIA hoc eſt παρασύνεσις, ſignat nō deceptionē abſolute,ſed eā q̄ ueritati adiacet.de art.cō.3°. 7°.276.D
OBICES, pars organorum.de machin. 7°.309.E
OBIVRGAT ſe nemo quid à libidine deſiſtere propoſuerit.5°.de decret.Hippoc. 1°.259.G
OBLAESIO quid. fin.med. 1ſa.47.H
OBLATIONES flatuū p uenas qbus eueniāt.d præſ.ex. Sp.78.E
OBLATA quō faciūt p̄dicere.in 1m.de mor.uul.cō.3°. 3°.117.E
ex Oblatis morborum formis,& non ſolum modos cognouit Galenus. in 1m.de mor.uul.com.3°. 3°.117.C
ad Oblata promptitudo bonum eſt ſignum.com.1°.aph.33°. Ex.10.D
OBLECTANTIA dari ægris iubere debet medicus.in 6m. de morbis uulg.com.4°. 3°.181.A
Oblectent quæ uiſum.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3°.181.B
Oblectent quæ tactum.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3°.181.A
OBLIQVATIO eſt diſtortio in latus.de arti.cō.2°. 7°.272.F
Obliquationes quo modo fiant.com.3°.aph.31°. Ex.26.H
Obliquationes comitātur ſenes ad mortem.com.5°.aph.40°. Ex.18.A
OBLIQVE pollicem mouens muſculus.de muſc.diſ. 1°.48.D
Oblique introrſum,ſurſumq; digitos mouētes muſculi quinq;.de muſculorum diſſectione. 1°.49.A
Oblique tibiā ad exteriora inuertens,& ſimul flectens muſculus. de muſculorum diſſectione. 1°.51.B
Oblique magni digiti internodium leniterq; ad exteriora extendens muſculus.de muſc.diſſec. 1°.52.B
Oblique leniter,ſurſum trahens magnum digitū pedis muſculus. de muſculorum diſſectione. 1°.52.D
OBLIQVITATEM Zodiaci Pythagoras primus inuenit. de hiſtoria philoſop. Sp.6.C
Obliquitas eſt paſſio propriæ ſpinæ.com.6°.aph.46°. Ex.51.G
OBLIQVVM cur ſit colon inteſtinum.de ana.ui. Sp.50.F
Obliqui muſculi,& recti adſunt ubi eſt unum os.de anat.adm. 1°.90.A
Obliquam poſitionem habentes muſculi principia motus in diuerſis locis habent conſtituta.16°.de uſu par. 1°.216.H
Obliqua poſitio partis duplex eſt.2°.de uſu par. 1°.125.B
Obliqui muſculi quo modo ſecandi.5°.de ana.adm. 1°.88.B
Obliqui motus fiunt ab obliquis muſculis.6°.de anat.adm. 1°.90.A
Obliquus eſt motus ſecundi muſculi capitis.de muſc.diſ. 1°.45.E
Obliquus eſt motus capitis ſi muſculus unus agat.de muſ.diſ. 1°.45.H
Obliqui muſculi ex ijs,qui totam ceruicem occupant, obliquum caput abnuendo mouent.de muſc.diſſ. 1°.45.H
Obliquā ceruicē in priora flectens muſculus,qui.de muſc.diſ. 1°.46.H
Obliquum linguæ motum qui muſculi faciant.de muſc.diſſ. 1°.46.F
Obliquorū muſculorū,qui radiū mouēt,exortus.de muſc.diſſ. 1°.49.A
Obliqui duo muſculi pudendi quales,& ubi ſint.de muſc.diſ. 1°.50.D
Obliquo motu qui muſculi agunt digitos in pede.de muſc.diſ. 1°.52.G
Obliquo motu qui muſculi mouent ſingulos digitos.de muſc.diſ. 1°.52.H
Obliquum motum in manu unicuiq; digito ſuppeditantes muſculi.de muſculorum diſſectione. 1°.52.H

OBLIQVI neruí ſibi uindicant poteſtatem apocreticen id eſt expulſiuam.de compag. memb. Sp.58.H

OBLIQVVM capeſtrum ad alteram partem.de faſcijs. 7°.296.F

OBLITI literarum,& artis ſunt aliqui ex peſte liberati.2°.de ſymptomatũ cauſis. 3°.24.B

Obliti propriorum nominum fuerunt non nulli ex peſte liberati. 2°. de ſymptomatũ cauſis. 3°.24.B

Obliti ſunt quidam ſuorũ,& ſui met in peſte Athenis à Thucydide relata.2°.de ſympto.cau. 3°.24.B

OBLIVIO mẽtis cõtigit cõceptis i boris melãcholiæ.d ſper. Sp.36.C

Obliuionem quæ medicamẽta frigida faciãt.2°.de ſymp.cauſ. 3°.24.B

Obliuio ex refrigeratione.2°.de ſymp.cauſ. 3°.24.B

Obliuionem facit ſenium.2°.de ſymp.cauſ. 3°.24.B

ob Obliuioni ſenectutis commentarios ſibi fecit Galenus.3°.de differentijs pulſuum. 4°.60.H

Obliuio inconſueta oſtendit futuram ægritudinẽ.ars med. Iſa.67.F

Obliuio ſignum exitiale.in 3^{m}.de mor.uul.com.3°. 3°.144.B

Obliuio cum rigore malum.in 1^{m}.prorrh.com.2°. 4°.173.F

in Obliuione,& ſtoliditate conſiſtit actionis ratiocinatricis amiſſio.2°.de ſymptomatum cauſis. 3°.24.B

Obliuio ob abſceſſum in morbis.2°.de ſympt.cauſ. 3°.24.B

Obliuionem quid deleat.ſecretorum. Sp.24.B

ad Obliuionem.ſecretorum.101.E/de cura lap. Sp.112.G

OBLIVISCI quid ſit,& cur in magnis animi affectibus obliuiſcamur.2°.de motu muſc. 1°.315.B

OBLONGVS cur ſit ſtomachus.de ana.ui. Sp.49.G

ex Oblonga faſcia fit ναβολικεύς.de faſc. 7°.294.H

Ὀβελικία futura quæ.introd. Iſa.54.F

Obolus quantum capiat.de pond.& menſ. 5°.276.E

Oboli meminit.2°.de comp.me.ſec.loc.139.F/3°.143.D/de pond.& menſu.276.A/D/F/ 5°.277.B

Oboli duo doſis.7°.de cõp.me.ſe.lo.182.G/de põd.& men. 5°.276 A

Oboli tres ſunt drachmæ dimidium.7°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.171.C

Obolus quo modo figuretur.de pond.& menſ. 5°.275.C

in Obſcœnis ſi dimidia pars abſcindatur,parti quæ ſuperfuerit, ea erit mutilatio ægritudo.de diff.morb. 3°.5.A

in Obſcœnis mutilatis erit aliqua diminutio magnitudinis, tamen ipſum animal neceſſario non dicetur mutilatum.de dif.mor. 3°.5.A

OBSCVRE loqui quidã gaudet.de uic.ra.in mor.ac.c.4°.7°.136.F

OBSCVRITAS in authoribus unde ſit.3°.de decr.Hip.1°.243.E

Obſcuritatem facĕtia in diſputatiõibus tollẽda ſunt.de atrabi. 1°.34.C

non Obſcuritas ſed falſitas cogit aliquid addere inuentis. commenta.7°.aphoriſmo 64°. Ex.60.C

Obſcuritas corneæ propria paſſio.de ocul. 7°.187.H

OBSCVRVM quid ſit re uera.de fract.com.1°. 7°.223.C

Obſcurum reſpectũ alterius quid ſit.de frac.com.1°. 7°.223.C

Obſcuri qui.in 1^{m}.prorrh.com.2°. 4°.169.B

Obſcurus ex induſtria Eraſiſtratus.5°.de loc.af. 4°.30.B

Obſcura nolunt aliqui tegere breuitate.3°.de decr.Hipp. 1°.243.F

Obſcura facilius conijciunt̃,q̃ percipiantur.de cog.cur.ai mor. 1°.50.C

Obſcuræ locutiones nullam habent certam explanationem. de ijs quæ in med.fi.commen.3°. 7°.217.B

Obſcure enunciantes breuiter loquuntur.de ijs,quæ in medi. fiunt, commentario 1°. 7°.200.D

Obſcuræ enunciationes nihil docent.in 1^{m}.prorrh.com.1°. 4°.165.D

Obſcuri ſermones quid faciant.com.7°.aph.64°. Ex.60.C

in Obſcuris antiqui mutabant ueteres ſcripturas.in 1^{m}. prorrhet. commentario 3°. 4°.182.D

Obſcura quiſq; poteſt pro arbitrio ſcribere,cũ nulla lex ſit poſita tranſcribentibus.com.7°.aph.64°. Ex.60.C

quis de Obſcuris rebus credat alicui,qui euidentibus contraria ſtatuat? aduerſ.empir.med. Iſa.35.D

in Obſcuris tẽpus nõ cõterẽdũ.i 6^{m}.de mor.uul.cõ.3°. 3°.179.C

Obſcura intelliguntur,quæ ſæpius iterum repetuntur. de fracturis.commentario 1°. 7°.227.B

Obſcuris contentio non poteſt iudicari.de ſect. Iſa.17.C

de Obſcuris motibus librum fecit Galenus.de muſc.diſſ. 1°.44.F

Obſcurus,& latens eſt motus poſt brachialis cum brachiali. de muſculorum diſſectione. 1°.49.D

Obſcuram urinam & rubram habet hepatis uitium.de dyn. Sp.35.B

Obſcura,& roſea urina in febribus phreniticon ſignificat.de dy. Sp.35.B

in Obſcuro qui febrientes debent manere. de uictus ratione in morbis acutis,com.4°. 7°.140.H

OBSERVANDAE ſunt uires i imbecillæ in ſectione uenæ. de præſag.exper.conf. Sp.68.D

quæ Obſeruanda ſint in Hippocratis aphoriſmorũ interpretatione. cõmenta.6°.apho.18°. Ex.48.B

OBSERVVTIO quid.de opt.ſect. Iſa.21.G

Obſeruatio index euidentium ſenſui, & non per ſe cognitorum.de optima ſecta. Iſa.21.A

Obſeruatio parit memoriam ex hac eſt experiĕtia, ex qua proxime ars emanat.de ſubfig.emp. Iſa.32.D

Obſeruatione ars conſtitui non poteſt remota ratione. 2°. de dignotione pulſuum. 4°.77.G

Obſeruationes empiricorum quales.de ſubfig.emp. Iſa.32.D

OBSOLANI quo modo fiant circa ſolem,uel lunam. 7°. de decretis Hippocratis. 1°.272.C

Obſoletis nominibus aliquibus uſus eſt Hipp.noua aliqua fecit. Hippocr.ling.ex pl. Ex.71.F

OBSONATRICEM artẽ dẽt ſcire medicum.2°.d ali.f. 2°.20.H

ad Obſonatricem cõmentationẽ quæ ualeant.3°.de ali.fac. 2°.26.D

OBSONIA, & bellaria quo modo differant.de ſal.diæ. 2°.41.B

Obſoniorum ars.9°.de decre.Hipp. 1°.280.G

Obſonia ſua ſponte prouenientia,quæ.2°.de ali.fac. 2°.25.D

Obſonia quæ cum alimentis manduntur.2°.de ali.fac. 2°.25.D

ab Obſonijs delicatioribus auidum in omnium conſpectu deuorandis abſtinendum.de cogn.cur.animi mor. 2°.53.C

Obſonij minus ſumendum.de cogn.cur.animi mores. 2°.53.C

Obſonijs elixis æſtate utendum.de ſal.diæ. 2°.40.C

Obſonium eſt cum pane naſturtium.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.A

ad Obſonia medicamentum loco ſalis.4°.de ſan.tuen. 2°.86.B

quæ Obſonia ante balneum ſumenda ſunt.6°.de ſa.tuen. 2°.97.G

Obſonia in capitis dolore ex ſtomacho.2°.de comp.me.ſc.lo. 5°.135.B

Obſonia in cubiti fractura.de fract.com.1°. 7°.230.G

OBSTETRICVM opus quod ſit.com.5°.apho.62°.44.A/comment.7°.aph.64°. Ex.60.C

Obſtetricibus uidetur conniuere os matricis prægnantium.3°. de naturalibus facultatibus. 1°.302.H

Obſtetrices cur non ſtatim faciũt ſurgere mulieres parturiĕtes, nec eas ſtatim in ſella pariĕdi collocant,ſed tantiſper expectant donec uterus perfecte hiſcat.3°.de na.fac. 1°.303.B

Obſtetrices pfundũt collũ matricis humore quodã.15°.d uſ.p. 1°.212.A

Obſtetrices quomodo poſſunt obeſſe puerulis.de cauſ.mor. 3°.8.F

OBSTIPITAS quid ſit.de art.com.3°.269.F/ 7°.273.E

Obſtipitas eſt diſtortio in latus.de arti.com.3°. 7°.272.F

OBSTIPPVM quid ſignificet.de frac.com.2°. 7°.240.G

OBSTRVCTIO duplex eſt.10°.meth.me. 7°.62.A

Obſtructio eſt ægritudo.de diff.morb. 4°.4.F

Obſtructio affectus inſtrumentalium paritum.de conſt.ar.41.D/11°.methodi medendi. 7°.70.C

Obſtructio quomodo ſit ægritudo,lenti uero humores, ægritudinis cauſa.de different.morb. 3°.4.D

Obſtructio quando eſt morbus.de ſymp.dif. 3°.13.A

Obſtructio poteſt repente fieri,& etiam permanere diu.commenta. 4°.aphoriſmo 62°. Ex.34.B

Obſtructio à quibus.3°.de ſymp.cauſ. 3°.28.G

Obſtructio ex quibus fiat.1°.de arte cu.ad Gla. 7°.95.D

Obſtructio quo modo fiat.3°.de ſan.tuen.2°.81.B/9°.methodi medendi.55.G/de ocul. 7°.185.G

Obſtructio quomodo fiat ab auræ flatu.3°.de ſa.tuen. 2°.81.B

Obſtructio quibus fiat modis,& curetur.11°.meth.me. 7°.69.F

Obſtructio inſeparabilis à quibus fiat.10°.meth.me. 7°.71.G

Obſtructionis meatuũ cauſa quæ.de dif.mor. 3°.4.C

Obſtructionis cauſa in uijs.3°.de ſymp.cauſ. 3°.26.A

Obſtructio ex cibis qualis.5°.de ſa.tuen. 2°.91.D

Obſtructio ex lentis,& craſſis humoribus.ars med. Iſa.70.C

Obſtructio meatuũ ſubita fit à uiſcoſo,et craſſo hũore.3°.d l.a.4°.18.C

Obſtructiões auget uinũ dulce.de uic.ra.in mor.ac.c.3°. 7°.125.H

Obſtruit dulce uinũ craſſũ,& obſtructionẽ pficit.de uinis. Sp.76.E

Obſtructio ex uinis qualis.5°.de ſa.tuen. 2°.91.D

Obſtructio in finibus uaſorũ quot de cauſis fiat.11°.meth.med. 7°.68.H

ob Obſtructionem uaſorũ anguſtia.1°.de ſa.tuen. 2°.68.C

ob Obſtructionem tranſitus anguſtia.1°.de ſa.tuen. 2°.68.C

Obſtructionis ſymptoma eſt trãſpiratiõis retĕtio.11°.meth.me.7°.70.C

Obſtructionem ſequitur putrefactio. 8°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.193.H
ex Obſtructione quo modo ſequatur febris. de cauſ. mor. 3°.7.G
Obſtructio facit diariam. 9°. met. me. 7°.57.B
ex Obſtructione ephemera quæ. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.32.G
Obſtructio facit febrem, quæ ſanatur balneo. cõ. 7°. aph. 42°. Ex.57.D
Obſtructio non facit febrem citra putredinẽ. 9°. meth. me. 7°.56.C
Obſtructio prohibet coctionem. de dif. morb. 3°.4.D
ſi Obſtructio aliqua in digeſtionis inſtrumentis digeſtionem impediat, particula exiſtente commode temperata, obſtructio ipſa morbus eſt, digeſtionis impedimentum eius ſymptoma. de ſympt. dif. 3°.13.A
Obſtructionis magnitudo unde ſit. 8°. meth. me. 7°.52.G
Obſtructio cutis abundantiam humorum induxit. in 3^{m}. de morbis uulg. commentario 3°. 3°.149.G
Obſtructio cutis quibus ſolet eſſe moleſta. 8°. meth. me. 7°.54.C
Obſtructio alicuius partis facit dolorẽ capitis. c. 4°. apho. 70°. Ex.35.C
Obſtructio fortis dolorẽ uiſcerum facit. com. 4°. aph. 66°. Ex.34.E
Obſtructio cordis omnium peßima. 2°. de præſag. ex pulſ. 4°.110.D
Obſtructio potißimũ fit in iecinore. de conſt. art. Iſa.41.D
Obſtructio quando ſola in meatibus iecoris. de dif. morb. 3°.4.D
Obſtructiones in iecore, liene, & renibus qui panis faciat. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.92.E
ab Obſtructionis noxa abeſt panis lotus. 1°. de ali. fac. 2°.10.G
Obſtructionem in iecore facit uinum dulce. de dif. cont. Sp.74.H
ex Obſtructione dolor hepatis q̃uo cognoſcat̃. cõ. 7°. aph. 52°. Ex.58.E
Obſtructio hepatis facit morbum regiũ. com. 4°. aph. 62°. Ex.34.B
Obſtructio q̃uo eſt cauſa morbi regij. c. 2°. aph. 64°. Ex.34.D
quæ Obſtructio ileũ faciat. com. 6°. aph. 40°. Ex.51.A
Obſtructio ſi ſola adſit inteſtino, una tñ erit ægritudo. de dif. 3°.4.D
Obſtructionẽ quo modo ſequatur mors. de cauſ. morb. 3°.7.G
Obſtructa cutis q̃uo prima die cognoſcatur. 8°. meth. me. 7°.52.F
Obſtructio q̃uo cognoſcitur. 3°. de ſa. tuen. 2°.81.B
Obſtructio membri principalis quomodo cognoſcatur ex pulſu. 1°. de arte cura. ad Glauconem. 7°.99.F
Obſtructio iecoris, & ſplenis deprehenduntur ex loci dolore. quæſita in Hippocratem. 1°.113.C
Obſtructio iecoris non facit dolorem. 2°. de lo. aff. 4°.12.H
Obſtructionem iecoris quæ urinæ ſignificent. de urin. 4°.123.B
Obſtructionem renum quæ urinæ ſignificent. de urin. 4°.123.B
ex Obſtructione pauca quo modo cognoſcatur effecta febris diaria. 8°. methodi medendi. 7°.52.A
Obſtructiões q̃bus ſoluant̃. de cõſt. ar. Iſ. 42.F/8°. meth. me. 7°.52.F
Obſtructio quid habet contrariũ. 11°. meth. me. 7°.71.D
Obſtructionis intentio, apertio. ars med. Iſa.70.C
Obſtructiones in peſtilentia aperiendæ ſunt. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.32.E
Obſtructiones quæ alias ſequuntur ægritudines primo ſunt curandæ. ars medic. Iſa.70.E
Obſtructio ex qualitate humorum attenuantibus indiget. 10°. methodi medendi. 7°.62.A
Obſtructio faciẽs dolorem q̃uo debeat curari. cõ. 7°. aph. 46°. Ex.57.H
ex Obſtructione membri principalis, animi defectus quo modo curetur. 1°. de arte cu. ad Glauconem. 7°.99.F
in Obſtructione membri principalis uinum album tenue. 1°. de arte cura. ad Glauconem. 7°.99.F
Obſtructio à ſtercore duro quo modo emendetur. ars me. Iſa.70.C
Obſtructio à lapide in ueſica quomodo curetur. ars med. Iſa.70.D
in Obſtructione ſanguinis mißio pro copia. 10°. meth. me. 7°.62.A
Obſtructio non curatur per ſanguinis mißionẽ. 11°. meth. me. 7°.71.G
Obſtructionem aperit decoctio Abſinthij, & centaureæ, minus quàm decoctio iridis. de med. exper. Sp.104.B
Obſtructiões omnes diſcutit Acetũ mulſum. de bo. & ui. ſuc. 2°.39.C
Obſtructiones aperit Allium. 2°. de ali. fac. 2°.25.B
Obſtructiones expedit Eruũ. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.57.B
Obſtructionẽ craſſam apit decoctio radicis iridis. de med. ex. Sp.104.B
Obſtructiones expediendi facultatem habet Oſiris. 8°. de ſimplicium medicamentorum fac. 5°.57.F
Obſtructione liberat Stoechas. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.61.D
ob Obſtructione natos laterum dolores iuuat Tryphyllum. 9°. de ſimpli. med. facul. 5°.62.F
OBSTRVCTIONES uiſcerũ extergit carpeſiũ. 7°. de ſimpliciũ medicamen. fac. 5°.50.C
Obſtructiones uiſcerũ purgat Chamædrys. 8°. de ſim. me. fac. 5°.62.B
Obſtructiones uiſcerũ expurgat pelecinus. 6°. de ſim. me. fa. 5°.48.B
Obſtructione liberat uiſcera omnia poliũ. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.59.A
Obſtructione liberat uiſcera ſcandix. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.60.F
Obſtructiones uiſcerũ deijcit ſiſon. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.60.F
OBSTRVCTIONIS iecoris curatio. de conſt. ar. Iſa.41.D
Obſtructio iecoris, & inflammatio quando coniunguntur quibus curanda. 9°. de comp. me. ſe. loc. 5°.197.F
Obſtructiones in iecinore abſtergunt, & expurgant amara. 7°. de ſimpli. med. fac. 49.E/8°. 5°.62.E
Obſtructiones iecinoris optime expedit Centaurij minoris ſuccus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.50.H
Obſtructione liberat iecur Chamæciſsi flos. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.62.E
Obſtructiones iecoris expurgat Eupatoriũ. 6°. de ſim. me. fac. 5°.47.G
Obſtructiones iecinoris ſanat Fumus terræ. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.49.G
Obſtructione liberat iecur, ac lienẽ Marrubiũ. 8°. de ſimp. me. f. 5°.59.B
Obſtructiones iecinoris ſanat Oſiris. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.57.F
Obſtructiones liberat Piſtachium maxime iecoris, ſed etiam Thoracis, & pulmonis. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.58.F
OBSTRVCTIO lienis quomodo curetur. 13°. meth. me. 7°.84.F
Obſtructione liberant lienẽ, ac iecur amara. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.59.B
ex Obſtructione febris q̃uo curetur. 8°. meth. me. 7°.50.A
in Obſtructione facta febre cõuenit lotio ex aqua temperata. 8°. methodi medendi. 7°.50.A
ex Obſtructione, ephemera quo modo ſanetur oleo, & balneo. 1°. de arte curat. ad Glauc. 7°.95.E
Obſtructionem quandam cur debent habere maturatiua medicamenta. de ocul. 7°.188.E
OBSTRVCTA quæ. in 6^{m}. de mor. uul. com. 2°. 3°.162.D
Obſtructi pori faciunt augeri calorem. de uti. reſp. Sp.62.F
Obſtructa quibus eſt cutis illis media iniungenda. de uictus ratione in morbis acutis, commen. 1°. 7°.115.E
Obſtructa parte præcipua aliqua, fit animi defectus. 5°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.98.F
OBSTRVENTIVM natura qualis. 5°. de ſimpl. med. fac. 5°.35.F/ de ocul. 7°.188.E
Obſtruentia quæ ſint. 5°. de ſimp. me. fac. 5°.35.F/H
Obſtruentes cibi numerantur. de dif. cont. Sp.74.G
Obſtruens, & lentum eſt triticum. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.59.D
ab Obſtruentibus cibis cauendum ſeni. 5° de ſa. tuen. 2°.91.D
Obſtruentes materiæ tempore corrumpuntur. 2°. de dif. feb. 3°.42.C
OBSTRVITVR quo modo corpus. 3°. de ſa. tuen. 2°.77.F
Obſtruit febris principium cum horrore. 10°. de ſimp. me. fac. 7°.61.G
Obſtruit duobus modis medicinis. de ocul. 7°.187.H
Obſtruit oleum frigidum. 6°. meth. me. 7°.37.D
OBSTVPESCENTIA quid ſit. com. 7°. aph. 14°. Ex.54.H
Obſtupeſcentia quibus comparetur. com. 7°. aph. 14°. Ex.55.A
Obſtupeſcentia in capitis ictu, malum. com. 7°. aph. 14°. Ex.54.H
Obſtupidis aliqua parte oleum calidum medetur. 2°. de ſimplicium medicamentorum fac. 5°.11.E
OBTVRANTIA, & obducentia meatus quæ dicant̃. 4°. de compoſi. med. ſecun. loc. 5°.150.A
OBTVRATIONEM aurium, & narium, & capitis grauitatẽ ſuperius, reniũq; dolorẽ inferius ſignificat urina ſuperius ſubnigra, & plena, quæ inferius claritatem habuerit. de dyn. Sp.35.D
OBTVRAT aures, & nares ſperma à capite. de ſper. Sp.36.E
Obturat ſanguinem uinculum. 5°. meth. me. 7°.30.F
OBTVSVM nihil ſignificat ultra languidũ. 3°. de dif. p. 4°.61.B
Obtuſa lingua peccat in formatione uocis. de ana. ui. Sp.49.C
OBVLI cataplaſma ad quid utile. de dyn. Sp.26.A
ad OBVOLVENDVM uniuerſum caput faſcia. de faſ. 7°.294.H
OCCECATIO ulceratio oculorum ſin. med. Iſa.48.D
Occæcati in ſolis defectibus, dum oculis in conniuentibus deficientem intuerentur. 10°. de uſu par. 1°.179.A
OCCASIO quid ſignificet. in 6^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3°.174.A
Occaſio quid apud Hippocratem. in prognoſt. com. 2°. 4°.205.C
Occaſio præceps quo modo. com. 1°. aph. 1°. Ex.2.C
Occaſiones dicuntur primæ cauſæ. in 3^{m}. de mor. uul. com. 1°. 3°.133.F
Occaſiones ægritudinis cõſiderandæ. in 6^{m}. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.178.B
Occaſio morbi q̃uo cõſiderãda. de uenæ ſect. aduer. Eraſ. 6°.5.C
Occaſionis inuentor medicus quis. in 6^{m}. de mor. uul. com. 5°. 3°.188.A
OCCASIONIS herba. de dyn. Sp.24.B
ad OCCASVM æſtiuũ ſpectãtes mõtes optimi sũt. 5°. me. m. 7°.36.B

Occaſus Pleiadum

Occaſus Pleiadum quando ſit.de dynam. Sp.20.C
OCCIDENDI, quo modo cito necantur ab aſpidibus in Alexandria. de ther.ad Piſon. 5°.93.B
ad OCCIDENTEM & orientem ſitæ urbes differunt, & ad auſtrum, & ſeptentrionem.de aere,aq.& loc. 2°.2.C
Occidentem uerſus fluentes fontes quales.de bon.aquæ. Sp.75.E
OCCIDENTALES ſunt, gemini, libra, aquarius.d ſper. Sp.38.H
OCCIDVNT quædam ægritudines tempore acceſſionis, quædam in rigore.1°.de criſi. 4°.125.G
Occidunt lumbricos lapſlam.de ſimp.med. Sp.86.C
OCCIPVT quod.introd. Iſ.52.H
Occipitis unum os.introd. Iſa.54.F
Occipitis oſſa habent ſuturam obſcuram.11°.de uſu par. 1°.192.A
ex Occipitij oſsis parte ſecūdū par muſculorū.4°.de ana.adm.1°.82.E
ex Occipitio naſcentiū muſculorum numerus, ortus,ac finis.de muſculorum diſſectione. 1°.45.F
in Occipitio dorſi medullæ exortus.in 6^{m}.de mor.uul.cō.1°. 3°.154.D
in Occipitio cucurbita ad oculorum fluxiones.13°.meth.med. 7°.85.A
ſupra Occiput cur apponantur cucurbitulæ propter oculos, & partes anteriores.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.H
Occipitio quo modo cucurbitula apponenda.de remed.par.fa. 7°.156.B
ad Occipitium uinculum.de faſcijs. 7°.294.E
ad Occipitium funda ſciſſa in partes quatuor.de faſcijs. 7°.300.E
OCCVLTA eſſe omnia quidam cupiunt.10°.de uſu par. 1°.179.C
Occulta quoq; in re medica neceſſaria ſunt ad obſeruationem, non ſolum ſenſu cognita,contra empiricos.de opt.ſect. Iſ.21.B
Occulta ſi ſit uena quid agendum.de anat.uiuo. Sp.54.H
OCCVPATIONES cui ſunt impedimento ut ante cibum exerceri non poſsint, huic non modo probato, & innoxio uictu eſt opus, ſed etiam ſalubribus medicamentis.de bon.& uitio ſucc. 2°.34.E
OCEANI exteriores aquas dulces putat Euthymenes.de hiſtoria philoſophica. Sp.8.H
Oceani aquis exterioribus Nyli augeri quis putet.de hiſt.phil. Sp.8.H
Ὀχιτίνειν, id eſt riuare eſt per cibos ducere.de cucur.ſcar. 6°.4.F
OCHRA genus terræ.in prognoſt.com.2°. 4°.201.G
Ochra incidens eſt minus calida.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.E
Ochra urinam bene prouocat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.E
Ochræ meminit.6°.meth.med. 7°.37.F
OCHRON unde dicatur.in progn.com.2°. 4°.201.G
Ὤχρον quid ſit.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.119.D
Ὤχρον quo modo mandere debemus.1°.de alim.fac. 2°.14.F
Ochris fuluis, flauis, & rubri albi ſunt calidiores.4°.de ſimplic.medic. facultatibus. 5°.31.D
Ochri meliores cicerculis.de bon.& uitio ſucc. 2°.37.D
Ochri deteriores faba,piſo, & lentibus.de bon.& uitio ſuc. 2°.37.D
ex Ochris ſartna calfacit, & exiccat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.A
Ochra quo modo expertus eſt Galeni pater.de bo.& uitio ſuc. 2°.36.G
Ὠχρόξανθοι dicunt flauum ex pallido.4°.de ſan.tuen. 2°.83.G
OCHTHODE quid ſignificat.3°.meth.med. 7°.18.A
Ochthodeſt quæ labes in ulcere.4°.de comp.med.per ge. 5°.239.B
Ochthodeis.4°.de comp.med.per ge. 5°.237.H
OCIMOIDES ſemē habet exiccans abſq; mordicatione.8°.de ſimplic.medic.facul. 5°.64.A
Ocimū habet caulē inutilē poſt ſemē effuſum.2°.de alim.fac. 2°.24.A
Ocimi ſemen quale.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.136.F
Ocimum in ſecundo ordine calidum eſt, & humiditatem habent recrementitiam.8°.de ſimp.med.fac. 5°.64.A
Ocimum uires habet acriter excalfacientes, & relaxantes, & urinam prouocantes.de ſimp.med. Sp.88.E
Ocimum non generat ſcorpiones.2°.de alim.fac. 2°.23.H
Ocimum pro obſonio mandunt.2°.de alim.fac. 3°.23.A
Ocimum lactucæ miſcendum.2°.de alim.fac. 2°.23.F
Ocimum non debet edi.8°.de ſimp.med.fac. 5°.64.A
Ocima prauus cibus.1°.de diff.feb. 3°.31.G
Ocimum praui ſucci, & concoctu difficile.2°.de alim.fac. 2°.23.H
Ocimum ſtomacho noxium eſt.2°.de alim.fac. 2°.23.H
cum Ocimo, uel apio, panis, cruſtas optime diſrumpit.2°.de arte curat. ad Glauconem. 7°.107.B
OCIOSVM nihil eſt.1°.de nat.fac. 1°.291.H
Ocioſi gignunt ſuccum pituitoſum.4°.de ſan.tuen. 2°.83.F
Ocioſis corpus impletur.in 3^{m}.de mor.uulg.com.1°. 3°.130.D
Ocioſi pinguedine abundant.6°.de anat.adm. 1°.92.B
Ocioſæ mulieres non concipiunt.de aere,aq.& loc. 2°.5.G
Ocioſam degentibus mulieribus rigor magis accidit.de tre.pal. 3°.55.G
Ocioſam uitam agentes utent cibos craſsi, & lenti ſucci.de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.35.A
Ocioſis piſces molles ſunt accommodati.3°.de alim.fac. 2°.31.E
Ocioſæ uiuentibus dandum eſt uinum ſalernum molitanum, auruſium, lesbium.de uinis. Sp.76.H
Ocioſi ad exercitationes tēdentes primo uacuādi.5°.de ſan.tu.2°.94.D
Ocioſi ad exercitationes tēdentes, niſi fuerint euacuati, quos morbos incidant.5°.de ſan.tuen. 2°.94.D
in Ocioſorū uirorum urinis eſt ſubſidētia multa.1°.de criſib.4°.130.C
Ocioſi multi cum urinis magnam copiam ciecere craſsi humoris muco ſimilis.de natura humana.com.2°. 7°.180.B
in OCIO degunt philoſophi.3°.de loc.aff. 4°.17.B
Ocium facit cauſa frigida.2°.de loc.aff. 4°.14.B
Ocio augetur timiditas.de aere,aq.& loc. 2°.6.C
Ocium obeſt corpori.de aſſuet. 2°.61.B
Ocium effœminationem facit.de iis, quæ in medic.fin.com.2°.7°.219.B
Ocium imbecilles facit.de aſſuetud. 2°.61.E
Ociū cauſa exilitatis, & gracilitatis mēbrorū.de art.c.3°. 7°.277.E
Ocium parit repletionem.de nat.hum.com.2°. 7°.181.E
in Ocio qui uitam inertem egerunt, iis occluſi ſunt porri.in 1^{m}.de mor. uulg.com.2°. 3°.115.E
in Ocio hyeme degentes, & multum bibentes multum mingunt.1°.de naturalibus facul. 1°.296.D
Ocium maxime obeſt ſanitati.de bon.& uitio ſuc. 2°.35.A
Ocium quando ſalubre & quando non.ars med. Iſ.68.D
Ocium parit morbos.de na.hum.com.2°. 7°.182.B
Ocium cauſa frigidorum morborum.de cauſ.mor. 3°.7.B
Ocium non facit morbos per ſe.de nat.hum.com.2°. 7°.181.E
in Ocio quidam ſemper ſani.5°.de ſan.tuen. 2°.93.E
ad Ocium ſe conuertens educatus in exercitatione dyſenteriam cruentā incidit.de nat.hum.com.2°. 7°.180.E
in Ocio, & ſecordia qui degerunt quando moriebantur.in 1^{m}.de mor. uulg.com.2°. 3°.115.D
ex Ocio & repletione febricitantes quō ſanentur.1°.de criſ.4°.130.C
OCREA pars anterior tibiæ ſine carne.de oſsibus. 1°.43.E
OCTAEDROS quid.8°.de decr.Hip. 1°.274.G
Octaedros ex quibus conſtet.8°.de decr.Hip. 1°.274.G
OCTAVAE, nonæ diei criſis cōparatio.2°.de dieb.dec. 4°.154.B
Octauus decimus indicatorius.in 1^{m}.de mor.uulg.com.2°. 3°.116.G
Octauus decimus indicat uigeſimū primū.2°.de dieb.decre.4°.152 F/G
Octauus decimus poſt quartum decimum ſeptimi naturam imitatur.1°.de dieb.decr. 4°.147.B
in Octauū uel decimū diem ſi ſubita morbi ſolutio incidat ſimilis ferè ei eſt, quæ in ſexta accidit.1°.de dieb.decret. 4°.147.B
in Octauo morbi ſubito non ſoluuntur.1°.de dieb.decr. 4°.147.C
in Octauo ſolutio qualis.1°.de dieb.dec. 4°.147.B
Octaua die mittitur ſanguis, ſed prius eſt commodius.in 3^{m}.de morbis uulg.com.1°. 3°.127.E
Octauo mēſe māmarū uenæ ſunt magis plenæ.cō.5°.aph.39°. Ex.41.C
Octauo menſe fœtus cōuertitur.in 6^{m}.de mor.uul.com.1°. 3°.154.G
Octauo menſe cur infans non ſuperuiuit.de compag.memb. Sp.59.G
Octuageſimus quibus conſtet.2°.de dieb.decr. 4°.154.H
Octuageſimus et quadrageſimus dies decretorij ſunt.in 1^{m}.de mor.uulg. comment.3°. 3°.123.C
Octuageſimus, & ſexageſimus dies decretorij ſunt.in 1^{m}.de mor.uulg. comment.3°. 3°.123.C
OCVLARII medici dicuntur à membris.ad Thraſ. 2°.105.B/D
Oculares medici antiquitus Romæ erant.com.6°.aph.31°. Ex.49.E
Ocularius non poterit niſi Romæ, & Alexandriæ ex ſua arte uiuere. de part.art.med. Sp.16.G
quō Ocularius Galeni tēpore hypopius ſanauit.14°.met.med. 7°.93.F
Ocularitorum coticula utitur.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.158.G
Ocularitorum pharmacorum diſtinctio.4°.de comp.me.ſec.lo. 5°.151.C
OCVLARIBVS facultatibus miſcetur aribentacium.9°.de compo. medic.ſec.loc. 5°.68.G
Ocularibus facultatib⁹ quō Hæmatites adhibēdus.9°.d ſim.m.f.5°.68.C
in Ocularias medicinas utūtur fuligine thuris.7°.de ſimp.m.f. 5°.54.F
Ocularibus medicamis cōmiſcetur ſtimmi.9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.A
Ocularis ſpongia.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.142.E
Ocularīū uinculum tenue uel oculus ſimplex.de faſcijs.7°.297. D/idem ab inferiori

ab inferiori parte ſurſum ibidem.
OCVLATVM quis ſe non probe exiſtimet ſi formicas duum ſtadiorum internallo non cernat? 1°.de ſan.tuen. 2°.63.H
Oculi habent nomen proprium ſubſtantiæ.8°.de uſu par. 1°.166.D
Oculus quid ſit.1°.meth.med. 7°.6.C
Oculus proprie qui.4°.de locis aff. 4°.21.G
Oculorũ naturam qui ſcire deſiderat quid agere debet.de ocul.7°.182.F
Oculi inter partes inſtrumentales numerãtur,de na.hu.cõ.1°. 1°.26.C/ de diffe.mor. 3°.2.F
Oculus eſt inſtrumentum uiſus.de inſtr.odor. 1°.110.E
Oculi officium eſt ut uideat.1°.meth.med.5.H/ 7°.6.B
Oculi inſtrumenti præſtãtia.10°.de uſu p.179.H/6°.de decr. 1°.266.B
Oculi ſunt ſenſu tactus excellentiores.16°.de uſu par. 1°.215.A
Oculi partes magnæ animalis.1°.de uſu par. 1°.114.G
Oculorum per magnus eſt uſus.6°.de ſan.tuen. 2°.100.B
Oculus pars ẽ ad cõmode uiuẽdũ.ſin.me.Iſ.45.E/14°.de uſu.1°.204.C
Oculi propter actionẽ totius animalis facti ſunt.1°.de uſu par. 1°.114.G
Oculorum actiones manifeſtæ ſunt.1°.de uſu par. 1°.114.G
Oculorum actio eſt propter colorem.1°.de uſu par. 1°.115.B
Oculi cur duo, & non unus.10°.de uſu par. 1°.177.E
Oculi debent eſſe ſiti in alto.8°.de uſu par.166.F/10°. 1°.189.A
Oculi cur ſupius et ĩ pte anteriori ſunt ſiti.10°.d uſu p.177.E/1°.180.F
Oculi cur non ſint poſterius.10°.de uſu par. 1°.177.F
Oculi in bobus,cur ſunt in parte in qua ſunt.8°.de uſu par. 1°.166.G
Oculi ĩ capitis anteriore parte eminẽti ſiti ſunt, iſtar ſpeculatoris undiq; perſpicientis aciem.de ana.uiu. Sp.48.C
Oculus eſt ut ſol in corpore animalis.3°.de uſu par. 1°.133.F
pp Oculos cerebrum ſitum eſt in capite.8°.de uſu par. 1°.167.A
Oculorum ſenſus principium cerebrum eſſe dicentes quia propinquum, decipiuntur.2°.de decr.Hip. 1°.237.B
Oculi fabrica excellentia ſuperat reliqua ſenſuum omnium inſtrumenta. 7°.de decr.Hipp. 1°.270.H
Oculorum æqualitas cur.9°.de decr.Hip. 1°.285.A
de OCVLORVM anatomia.de anatom.uiu. Sp.48.C
Oculus poteſt uideri extra animal.4°.de anat.adm. 1°.81.H
Oculi nõ ſũt uidẽdi ĩ ſimia,ſed ĩ maioribus aĩalibus.4°.d an.ad. 1°.81.H
Oculorum conſtitutio quæ.9°.de decr.Hipp. 1°.285.A
Oculi eſſentia quæ.de decr.Hipp.& Plt. 1°.233.B
Oculi conſtant ex diſsimili ſubſtantia.de bon.& uitio ſucc. 2°.37.B
Oculus habet multũ ſubſtantiæ cerebri.7°.de decr.Hipp. 1°.270.G/H
Oculus cur ppius ad Cerebri naturam accedit.7°.de decret. 1°.270.H
Oculorũ naturã q ſcire uult cerebri naturã cognoſcat.de ocul.7°.183.E
Oculi cur molles in hominibus.8°.de uſu par. 1°.166.F
Oculos duros habent quædam animalia.de ana.uiu. Sp.48.D
Oculi clauſi ſunt in multis nuper natis.2°.de ſem. 1°.339.B
Oculis in non nullis diſtincti quidem ſunt.2°.de ſem. 1°.339.E
Oculus ex quibus conſtat.ſin.med. Iſa.43.H
Oculorum partes.de ana.parua. Sp.43.D
Oculorum oſſa duo.introd. Iſa.54.G
Oculis tria ſunt neceſſaria.de ocul. 7°.184.D
Oculus conſtat tunicis quatuor,humoribus tribus, muſculis ſex. de anatom.ocul. Sp.57.B
Oculorum panniculi qui ſint, & quot.de ocul. 7°.182.H
Oculorum tunicæ quot.de natura, & ord.cuiuſl.corp. Sp.41.H
ĩ Oculo cur pãniculi plures,et pauciores à diuerſis dicãt.d oc.7°.183.D
Oculus duas habet tunicas.intr. Iſa.53.H
Oculorum tunicæ ſunt ſeptem.de comp.memb. Sp.58.C
Oculi operimentum naturale leue eſt, & lucidum, ac ſplendens inſtar ſpeculi.10°.de uſu par. 1°.179.H
Oculi operimentũ naturale proximũ ueneſum,molle,nigrum, ac pertuſum eſt.10°.de uſu par. 1°.179.H
Oculi operimentũ, & propugnaculum extremum tenue,album, ac durũ eſt quaſi cornu.10°.de uſu par. 1°.179.H
Oculi album membrana agnata dicitur.4°.de comp.med.ſe.lo.5°.150.F
Oculi candidum quod.intr. Iſ.53.A
Oculi albũ,rarũ ſubſtãtia,et ſenſu tenue ẽ.4°.de cõp.me.ſe.lo.5°.150.F
Oculorum panniculi propter quid ſint.de ocul. 7°.182.H
Oculorum panniculi quomodo tincti.de ocul. 7°.183.B
Oculi corona quid, & ubi.de anat.uiu. Sp.48.F
Oculi quæ pars ſit corolla, & cui copuletur.in prog.com.1°. 4°.192.F
Oculi corona habet quatuor tunicas.de ana.uiuo. Sp.48.F
Oculorum humores qui.introd.Iſa.53.H/7°.de decr.Hipp. 1°.270.G/ de anat.parua. Sp.43.D
Oculorum humores tres frigidi, & humidi.de anat.ocul. Sp.58.C
Oculorum humores propter quid ſint.de ocul. 7°.182.G
Oculorum humores nutriuntur per diadoſin.10°.de uſu par. 1°.177.G
in Oculorum humoribus non eſt uena.10°.de uſu par. 1°.177.H
Oculorum humorũ nutrimentum unde ſumatur.10°.de uſu p. 1°.177.H
Oculi cryſtalloides à ſimilitudine cryſtalli.de bon.& uitio ſuc. 2°.37.B
in Oculo eandem habet rationem chryſtallinus humor, quam in aure ſenis meatus prope neruum.1°.de ſympt.cauſ. 3°.15.F
Oculi partes reliquæ propter cryſtallinũ humorem factæ ſunt. 2°.methodi medendi. 7°.12.G
Oculi particulæ aliæ oẽs cryſtallino hũori deſeruiũt.d ſym.ca. 3°.14.D
in Oculo primum ſentiendi inſtrumentum cryſtallinus eſt humor.3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.14.B
in Oculi pelliculis fit uiſus non in cryſtallino.de util.reſp. Sp.63.D
Oculis unde adueniat uiſibilis qualitas.de comp.memb. Sp.58.C
Oculis qualiter adueniat uiſus.de comp.memb. Sp.58.C
Oculi tenuis humor nec debet eſſe plus, nec minus, nec craſsior, nec tenuior.de ſymp.cau. 3°.14.H
in Oculo quid faciat humor tenuis.10°.de uſu par. 3°.179.F
in Oculo humoris color facit diuerſitatem colorum in his, quæ uidẽtur. de ſymp.cau. 3°.15.A
Oculi operationes ſunt ſingulorum colorum dignotiones. 5°. de decretis Hippocratis. 1°.255.F
Oculi hyaloides humor à uitri ſimilitudine dictus.de bon.et uit. 2°.37.B
Oculo cibus eſt uitreus humor.de ocul. 7°.183.B
Oculi habent duplex genus neruorum.8°. de uſu partium.166.G.1°.de ſymp.cau. 3°.16.E
Oculorũ nerui ſenſifici principaliores motorijs.9°.de uſu p. 1°.174.A
Oculorum nerui cur dicti pori.8°.de uſu par.167.C/10°. 1°.192.A
Oculorum pori cur non eunt directi.10°.de uſu par. 1°.192.A
Oculorum pori cur uariant ſuas productiones.10°.de uſu p. 1°.182.A
Oculorum nerui ratio.8°.de uſu par. 1°.166.H
Oculorum nerui cur duo,non unus.de ocul. 7°.184.E
Oculorum nerui unde oriantur.de ner.diſſ. 1°.53.C
ad Oculos nerui per quam uiam tendant.9°.de uſu par. 1°.173.H
Oculum ingredientes nerui in latum,ſe extendunt, & circumeunt uitreum humorem.de ner.diſſ. 1°.53.D
ad Oculum uenit neruus opticus.de ana.parua. Sp.45.D
ad Oculos à cerebro prodeuntes nerui quales ſint.de ocul. 7°.183.A
Oculorum nerui quales.16°.de uſu par. 1°.215.B/D
Oculorum nerui craſsiores.de inſtr.odor. 1°.110.E
Oculorum nerui q̃uo ſint molliſsimi.de neru.diſſ. 1°.53.D/C
Oculi habent maximos neruos propter ſenſum.5°.de uſu par. 1°.145.C
Oculi neruus maior eſt quã neruus oris uentriculi.de inſt.odo. 1°.110.G
Oculorũ neruorũ nutrimentũ unde accipiat.10°.de uſu par. 1°.177.H
de Oculorum neruis res mira.de ner.diſſ. 1°.53.C
Oculi neruus concauus eſt.de ocu.183.A/ 7°.184.A
Oculorum nerui cur concaui.de ocul. 7°.184.F
Oculorum neruis apparent meatus.8°.de uſu par. 1°.167.C
Oculorum neruis meatus ſenſibilis.de ner.diſſect.1°.53.D/1°. de ſymptomatum cauſis. 3°.16.B
Oculorum neruus ſolus habet foramen manifeſtũ.4°.de lo.af. 4°.21.G
Oculorum meatus unde.intr. Iſa.53.G
ad Oculum à cerebro nerui foramen clare cernitur, & eſt ſenſibilis ſpiritus uia.de ſymp.cau. 3°.14.D
Oculorum nerui foramen unde patet.7°.de decre.Hipp. 1°.269.H
Oculorum neruos eſſe perforatos q̃uo tribus argumentis deprehenditur.7°.de decr.Hipp. 1°.269.H
Oculorum pororum mutua coitio quid faciat.10°.de uſu par. 1°.183.D
Oculi unius facultas tranſit in alium.10°.de uſu par. 1°.184.A
ad Oculũ unũ tendunt ſpiritus alterius, q̃n clauditur.de ocu. 7°.184.D
Oculo uno clauſo alterius pupilla dilatatur.7°.de decr.Hip. 1°.270.A
Oculo altero ubi conniuemus cur alterius pupillam dilatari contingit. de ſymptomatum cauſis. 3°.14.D
ut ad Oculũ ſe habet pupilla, ita foramẽ ad ipſã aurẽ.d an.ui. Sp.48.H
Oculus dexter non plus cernit quam ſiniſter.in 6m.de morbis uulgarib. commentario 2°. 3°.169.C
ab Oculo dextro ſolũ corpus uiſum ſi eſt, ppius eſt in ſiniſtris, ſi longius in dextris, & è contrario ſi ab utroq; oculo, eſt in medio. 10°. de uſu partium. 1°.182.B
Oculus dexter quod uideat quæ in ſiniſtra, & è contrario, exemplum. 10°.de uſu

10°.de uſu partium. 1°.182.G
ſupra Oculos cur manus imponũt à lõge intuẽtes.10°.de uſu p.1°.178.H
Oculi ſani non æque cernunt.1°.de ſan.tuen. 2°.63.B
Oculorum diuerſitates in uidendo.2°.de ſem. 1°.339.F
Oculi piſcium non diſcernunt inter medios colores propter debilitatem uiſus.de ana.uiu. Sp.49.B
Oculi offendũtur à ſplẽdida, & uehemẽti luce.10°.de uſu par.1°.178.H
in Oculis nõ exigẽda lux clariſſima.de iis, quæ in me.fi.c.1°.7°.202.A
Oculi offenſi ſunt militibus Xenophontis qua per niuem ambulauerũt. 10°.de uſu par. 1°.178.H
Oculi recreantur à ceruleis, & fuſcis coloribus.10°.de uſu p. 1°.178.H
in Oculis non ſemper euidenter eſt delectatio, & dolor. 1°. de ſymptomatum cauſ. 3°.16.F
Oculi neruus uenit ad Cryſtallinum corpus ſolũ.de inſtr.odor.1°.110.G
in Oculo ſpiritus quid faciant.1°.de uſu partium. 1°.179.F
ad Oculos ſpiritus cũ aere ambiente uniuntur.7°.de decr.Hip. 1°.270.C
Oculi inſtrumentum aer ambiens.7°.de decr.Hipp. 1°.270.H
Oculo ita aer inſtrumentum eſt ad propriorum ſenſibilium dignotionem, ut cerebro neruus.7°.de decr.Hip. 1°.270.H
ad Oculũ quo modo eant ſpiritus à cerebro.3°.de ſympt.cauſ.3°.14.D
per Oculorum neruos ſpiritus lucidus.7°.de decre.Hip. 1°.269.H
Oculorum ſpiritus fulgidus eſt.7°.de decret.Hip. 1°.272.B
per Oculos ſpiritus tranſeunt ſubtiliter.de ocul. 7°.184.F
in Oculo eſt animalis ſpiritus copia.7°.de decr.Hip. 1°.270.H
in Oculo ſpiritus animalis qualis.de ſymp.cauſ. 3°.15.C
in Oculo ſpiritus aĩalis ſubſtãtia qualis eſſe debeat.1°.d ſymp.ca.3°.15.C
ad Oculos à cerebro uenit ſpiritus animalis luminoſus. in 6m. de morbis uulg.com.4°. 3°.187.B
in Oculo ſpiritus multus animalis, et æthereus lõgiſſime uidet, ac exacte diſcernit.1°.de ſymp.cau. 3°.15.C
in Oculo ſpiritus humidus multus longiſſime quidem, ſed non exacte uidet.1°.de ſymp.cau. 3°.15.C
Oculus cur habet meatus patentes præter poros.1°.de ſan.tuẽ.2°.68.D
Oculos mouentes nerui quomodo ſe habeant.de neru.diſſect. 1°.53.D
Oculos mouentes nerui unde oriantur.de neru.diſſ. 1°.53.D
Oculos mouẽtes nerui duri ĩ anteriori pte cerebri.8°.de uſu p. 1°.167.B
Oculos neceſſario mobiles eſſe.10°.de uſu par. 1°.180.B
propter Oculos collum mobile eſt.10°.de uſu par. 1°.180.B
Oculorum motus quot, & quales.1°.de motu muſc. 1°.309.G
Oculorum motus quatuor.10°.de uſu par. 1°.180.F
Oculi habent motus uoluntarios.10°.de uſu par. 1°.180.E
Oculi mouentur motu uoluntario, & nullum os ſecũ mouetur.1°.de motu muſculorum. 1°.309.B
Oculum oportuit circumagi.10°.de uſu par. 1°.180.F
Oculi cõſtãtes unde fiãt.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.137.H
Oculis neceſſarii ſunt lacerti propter motum.de ocul. 7°.183.E
Oculum mouentes muſculi ſunt ſex.4°.de lo.aff. 4°.21.H
Oculum mouentes muſculi ſunt ſex, & ubi, & quo modo ſe habent, & de illorum motibus quos agant.de diſſ.muſc. 1°.44.G
in Oculo ſunt ſex muſculi.de anatom.ocu. Sp.57.G
in Oculo muſculus quinq; ſolũ eſſe dicere error eſt.de muſ.diſ.1°.44.G
in Oculo ſeptem ſunt muſculi.de ocul. 7°.183.E
Oculorum muſculi duodecim.de ocul. 7°.187.F
Oculos cingentium muſculorum ſectio.4°.de ana.adm. 1°.80.F
Oculorum muſculi unde.1°.de motu muſc. 1°.309.G
in Oculorum muſculos qui nerui diſperguntur ſecundum Pelopem. 6°. de decr.Hipp. 1°.262.F
Oculi à duobus muſculis circumaguntur.10°.de uſu par. 1°.180.F
Oculorum muſculi mouent aliud, & non os.1°.de motu muſc. 1°.309.F
circa Oculi baſim muſculus an unus ſit, uel duplex, uel triplex dubitatur. de muſc.diſſ. 1°.44.F
in Oculi radice magnus muſculus quid faciat.10°.de uſu par. 1°.180.F
circa Oculi baſim muſculi faciũt ad firmãdũ oculũ.de muſ.diſſ. 1°.44.F
Oculorum muſculi facile coquuntur.de bon. & uitio ſucc. 2°.37.C
Oculi à paucis eduntur.de bon. & uitio ſucc. 2°.37.B
ad Oculum quæ uenæ, & arteriæ deſcendunt.4°.de loc.aff. 4°.22.F
Oculorum uenæ quandoq; uidentur, quandoq; non.de mult. 3°.80.G
in Oculis uenæ inſenſibiles apparent.de tum.præter nat. 3°.83.D
ad Oculos arteriæ quæ.16°.de uſu par. 1°.220.C
in Oculo rete quid.de ocul. 7°.183.B
Oculorum regio quæ.8°.de uſu par. 1°.167.F
in Oculorum regionibus non erant facienda multa foramina pro uno. 9°.de uſu partium. 1°.175.H
Oculorum anguli qui.introd. Iſa.53.A
in Oculorum angulis cur os.9°.de uſu par. 1°.176.E
in Oculi angulo propter quid corpus carneum.10°.de uſu pa. 1°.181.F
in Oculi angulo cur raro parum excidenda.10°.de uſu par. 1°.181.G
ad Oculorum angulos lachrymales exeũt duo foramina, quæ ſunt in radice naſi ſuperum.de ana.uiuo. Sp.49.A
in Oculorũ angulis quæ ponũtur in ore ſentiũtur.de anat.uiu. Sp.49.A
ex Oculis cur foramen ad nares.10°.de uſu par. 1°.181.F
in Oculo utroq; cur duæ glandulæ.10°.de uſu par. 1°.181.H
Oculis cur circumfuſa pinguedo.10°.de uſu par. 1°.181.H
in Oculis cur ſit pinguedo.de anat.oc.Sp.57.G/13°.de uſu p. 1°.201.H
Oculorum munimenta.10°.de uſu par. 1°.180.A
Oculorum tegmenta quæ, & quot.11°.de uſu par. 1°.188.H
Oculi propter quod habent tegmentum.de inſtr.odor. 1°.112.A
ad Oculum quid faciat cutis.10°.de uſu par. 1°.180.A
Oculi propter quid habent palpebras.de inſtr.odor. 1°.112.B
Oculi duri cur non habent palpebras.de inſtr.odor. 1°.112.B
Oculi abſq; palpebris indecorum.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.A
in Oculo pilorum ſitus optimus.10°.de uſu par. 1°.180.D
Oculorum pili ſpatium habent inter ſe mirum.10°.de uſu par.1°.180.D
Oculorum pilis ſi quid addatur, aut auferatur illorum utilitas corrumpitur.11°.de uſu par. 1°.189.G
ad Oculos ꝑpter qd, mala, naſus & os iugale.10°.de uſu pa. 1°.180.A
OCVLORVM excrementa unde confluant.10°.de uſu pa. 1°.181.G
Oculi per os, & per nares purgantur.intro. Iſa.58.A
Oculus expurgatur per nares, & palpebras.1°.de ſan.tuen. 2°.68.D
Oculus cur habet meatus euidẽtes p quos expurget.1°.d ſa.tu. 2°.68.D
in Oculos excrementa quæ ferũtur, ad naſum, & palatũ deriuãda ſunt. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.100.B
Oculis admota medicamenta quidã per os expuerũt, alii per nares emũxerunt, & quo modo.10°.de uſu par. 1°.181.G
per Oculos reſpirationem habet atrabilis.de nat. & or.uniuſ. Sp.41.B
OCVLORVM calidorum indicia.ars med. Iſa.64.C
Oculorum frigidorum indicia.ars med. Iſ.64.C
Oculi calidi in frigore.11°.de uſu par. 1°.189.D
Oculorum humidorum indicia.ars med. Iſ.64.C
Oculorum ſiccorum indicia.ars med. Iſa.64.C
Oculos ſanguineos nebuloſos paſſionibus ſemp abundantes habet homo conceptus in tribus horis ſanguinis.de ſperm. Sp.37.B
Oculorum magnitudo quid ſignificat.ars med. Iſa.64.C
Oculos magnos habent humidi ſecundum aliquos.2°.de temp. 1°.20.F
Oculi magni interdum ſunt cum notis ſiccitatis.2°.de temp. 1°.20.G
Oculos paruos habentes ſicci ſunt ſecundum aliquos.2°.de tẽp. 1°.20.F
Oculi parui interdum ſunt cum notis plenitudinis.2°.de temp. 1°.20.G
Oculi notæ ſignificant ſupra oculos, & non ſupra totum corpus.2°. de temperamentis. 1°.20.H
OCVLORVM phyſionomia.quòd animi mores. 1°.319.G
Oculi candidum caprinũ optimorũ morũ indiciũ ẽ.qd ani.mor.1°.319.F
Oculi intus conditi clariſſime cernunt.quod animi mores. 1°.319.G
Oculorum uariatio ſm colores.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3°.187.B
Oculorum colores quid ſignificant.ars med. Iſa.64.D
Oculi bene colorati corpus totũ bene ſe habere ſignificãt. in 6m.de mor. uulg.com.4°. 3°.187.B
Oculi firmiſſimã notitiã exhibent.in 6m.de mor.uulg.cõ.4°. 3°.187.A
in Oculis robur, & infirmitas eluceſcunt quo modo.in 6m.de mor.uul. commentario 4°. 3°.187.A
Oculis quomodo robur adiiciatur.6°.de ſan.tuen. 2°.100.B
Oculi habentes uires imbecillas.in 6m.de mor.uulg.com.4°. 3°.187.B
Oculos habentes imbecilliores in uere ſunt innanendi. de cur. ratio. per ſang.miſſ. 6°.17.F
Oculi robuſtorum.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3°.187.B
Oculi nigri unde oriantur.ars med. Iſ.64.D
Oculi nigri, ſicci, acuti ſunt cõcepti ĩ horis melãcholiæ.d ſper. Sp.36.C
Oculos nigros habentibus occluſi ſunt porri. in 1m. de morbis uulgarib. commentario 2°. 3°.115.E
Oculi glauci qui.ars med. Iſ.64.D
Oculi glauci unde.ars med. Iſa.64.D
Oculi glauci à cæſiis differunt ex diametro. in 3m. de morb.uulgaribus, comment.3°. 3°.146.F
Oculi cæſii quales, & quõ cognoſcãtur.in 3m.de mo.uul.c.3°. 3°.146.E
Oculorum cæſiorum qualitas.in 3m.de mor.uul.com.3°. 3°.146.G

Oculi cæſii

Oculi ceſii ſunt calidi, & ſicci. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3°.146.B
Oculi cæſii quid ſignificent. 2°. de temp. 1°.20.H
Oculi craßi, delati, aliquando ſimiles oculis accipitris ſunt conceptis in hora phlegmatis. de ſpermate. Sp.36.C
Oculum unum aquileum ex proprietate ſui ſigni habuit Alexander. de ſpermate. Sp.38.H
Oculis cur conniuent melancholici. de mel. ex Gal. Ruf. & P. Sp.109.D
Oculis qui intuentur inconniuenter. 4°. de præſag. ex pulſ. 4°.120.H
Oculos prominētes cur habeāt melāncholici. de mel. ex G. R. et P. Sp.109.D
ex Oculis, & inſanis, & ægris quæ cognoſcantur. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.95.C
OCVLI ſunt indicia certiora in ægris. 1°. de arte cur. ad Gla. 7°.95.C
Oculi, & os, cur in aliquibus dormientibus teneantur aperti. commē. 6°. aphoriſ. 52°. Ex.53.A
Oculi in morientibus conſiderandi. in 6^{m}. de mor. uul. com. 4°. 3°.187.A
Oculorum ſigna praua. in progn. com. 1°. 4°.192.E
Oculi phreniticorum puluerulenti. in 1^{m}. prorrh. com. 1°. 4°.165.H
Oculorum diſtortio ſignū malū cur. in 3^{m}. de mor. uulg. cō. 2°. 3°.139.H
Oculi obtorti ſignificant delirium. in 6^{m}. de mor. uulg. cō. 1°. 3°.158.D
Oculus dexter diſtortus qd ſigñat. in 3^{m}. de mor. uul. com. 1°. 3°.134.A
Oculorum peruerſio quando mala. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4°.176.G
Oculus ſi peruertatur in febre continua debili exiſtente corpore, letale eſt, com. 4°. aph. 49°. 33.C/com. 7°. aph. 66°. Ex.60.F
Oculi ſi peruertantur, & lumborum dolores aſcenderint, malum. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4°.174.A
Oculorum peruerſio malum eſt ſignum. in 1^{m}. prorrh. cō. 2°. 4°.174.C
Oculus ferox, & clauſus quid ſignificet in 1^{m}. prorrh. cō. 2°. 4°.174.C
Oculus qbus eſt ferox hi purgandi nō ſunt. in 1^{m}. prorr. c. 2°. 4°.174.B
Oculi cur clauduntur. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4°.174.G
Oculi clauſio in acutis mala. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4°.175.H
Oculos clauſos hñt comatoſi, & cataphorici. in 1^{m}. prr. cō. 2°. 4°.176.F
Oculi genam frequenter attollere moleſtum eſt. 13°. meth. med. 7°.86.B
Oculus corrugatus malum, & cur. in 6^{m}. de morb. uul. com. 1°. 3°.158.D
Oculi ſenum cur rugoſi. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 1°. 3°.158.D
Oculi ſenum cur humidi. com. 3°. aph. 17°. Ex.23.F
Oculi immobiles praui. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 1°. 3°.158.D
Oculorum obſcuratio mala. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 1°. 3°.158.D
Oculus altero minor quid ſignificet. in progn. com. 1°. 4°.192.F
Oculi albū, rubrum apparere quid, & unde. in progn. cō. 1°. 4°.192.F
Oculorū uenæ liuidæ & nigræ quid portēdāt. in prog. cō. 1°. 4°.192.G
Oculi ſublimes quid, & unde. in progn. com. 1°. 4°.192.H
Oculi caui quibuſdam ſigna letalia, aliis naturalia. de opt. ſect. 1ſa.26.A
Oculi tumidi & caui, mali. in progn. com. 1°. 4°.192.H
Oculi caui mali. in progno. com. 1°. 4°.191.B
Oculi quomodo caui fiant in acutis. in progn. com. 1°. 4°.191.C
Oculorum cauitas quibus contingat. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.95.C
Oculos cōcauos habere cōe eſt longarū febriū. in pg. cō. 2°. 2°.204.D
Oculorum candidum ſi apparet in ſomno quid ſignificet. in prognoſtica comment. 1°. 3°.193.A
Oculorū in dormiētibus ſuſpectiōes cōſiderare oportet. nā ſi quid albi cō miſſis palpebris ſubinſpicitur, neq; ex alui profluuio, aut medicamētis po tiōe iſtud cōtigat, malū ē ſignū, et letale ualde. c. 6°. ap. 52°. Ex.53.A
Oculos aptos, & tenſos hñt catocho correpti. in 1^{m}. pr. c. 2°. 4°.176.B
in Oculo ſiniſtro ſignum apparens in modum lenticulæ letale ſignum eſt in cephalea. de dyn. Sp.23.B
Oculos nigros habētes qui moriebātur. in 1^{m}. de mor. uul. cō. 2°. 3°.115.D
Oculi quomodo exerceantur in ludo paruæ pilæ. de par. pil. ex. 2°. 49.B
de Oculo dat exemplum. 1°. meth. med. 7°.5.H
de Oculis libri tres à Demoſthene facti. 4°. de diff. pulſ. 4°.66.G
Oculis gratiam conciliabant mulieres antiquæ ſtibio, & quomodo. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.100.B
Oculi quibus tingantur. de remed. par. fac. 7°.156.G
ad Oculi ſanitatem conſeruandam alchohol. ſecr. Sp.97.F
de OCVLORVM Affectibus. 4°. de locis affectis. 4°.21.F/de remed. par fac. 155.H/ 7°.162.G
de Oculorum morbis qui ſenſui apparent. de ocul. 7°.186 F
Oculo extrinſecus quæ contingant. intro. 1ſa.58.D
Oculorum paſſiones in mobilibus locis, quæ. de ocul. 7°.187.F
Oculorum affectus unde oriantur. de remed. par. fac. 7°.155.H
in Oculis quæ ſit ægritudo. de ſymp. diff. 3°.11.E
Oculi propria ægritudo, & compoſita quæ. de diff. mor. 3°.6.B
Oculorum propriæ paſſiones quæ. com. 4°. aph. 52°. Ex.33.D
Oculis quæ incidūt cōniuētibus nobis palpebras, & particulā ſub quæ habētibus, uel parū uel nihil cōtriſtāt. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.22.D/B
Oculi laborāt uere frigido, et humido. i 1^{m}. de mor. uul. cō. 1°. 3°.103.G
in Oculo quæ ſunt à toto genere præter naturam. de diff. mor. 3°.4.F
in Oculis quo modo fiat exacerbatio p circuitū. 2°. de diff. ſeb. 3°.41.G
Oculorum Abiectio quid. in 6^{m}. de mor. uulg. com. 1°. 3°.160.D
Oculorum Accidentia triplicia. de ocul. 7°.186.A
Oculorum actionis nocumentum quod. de ocul. 7°.186.A
Oculorum nocumentum naturalium actionum. de ocul. 7°.186.A
Oculorum Affectus tres. fin. med. 1ſa.48.D
Oculorum affectus totum oculum exercentes qui. intro. 1ſa.38.D
Oculus quo modo affici cognoſcatur. 1°. de loc. aff. 4°.6.D
Oculorum affectibus quæ adhibeat Galenus. 2°. de diff. feb. 3°.42.G
ad Oculorum affectus ualet centaureæ ſuccus. de uirt. cent. Sp.93.B
ad Oculorum affectionū declinationes. 4°. de cōp. med. ſe. lo. 5°.154.B
ad Oculorum affectiones ex plagis. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.155.F
ad Oculorum affectiones collyriū uiride. 4°. de cōp. med. ſe. lo. 5°.155.B
ad Oculorum affectiones intenſas. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.154.H
ad Oculorū ueteres ac recētes affectiones. 4°. de cōp. me. ſe. l. 5°.154.H
ad Oculorū antiquas affectiones collyriū. 4°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.156.H
ad Oculorum inueteratas affectiones. 4°. de comp. med. ſec. loc. 155.H/156.A/B/C/H/5°.157.A/de ocul. 7°.191.C
ad Oculorū antiquas diſpōnes oēs ualet ſuccus cētaureæ. d ui. cē. Sp.93.C
ad Oculorum inueteratas, & calloſas affectiones. 4°. de compoſi. med. ſecundum locos. 4°.158.A
in Oculorū affectu arteriaca qñq; inciditur, et qño. 13°. met. m. 7°.86.D
ad Oculorum affectiones omnes. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.154.F
ad Oculorum omnem paſſionem collyrium. de ocul. 7°.191.C
Oculi Albugo unde oriatur. de util. reſp. Sp.63.D
Oculorum albuginum tincturæ. 4°. de comp. med. ſec. lo. 5°.153.B
ad Oculorum albugines. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.158.C/ de remed. par. fac. 156.G/170.D/7°.172.F/de dynam. 24.H/ſecre. Sp.97.F
Oculorum Album quæ infeſtent. intr. 1ſa.58.G
in Oculi albo ulcus qñ oritur. intr. 1ſa.58.G
in Oculorum albedine panus qño curetur. de ocul. 7°.190.B
Oculi propter quid allucinantur. intr. 1ſa.57.C
Oculorum affectus circa Angulos. fin. med. 48.F/intro. 1ſ.58.D
in Oculis angulorum immoderationes duæ in augmento uidelicet, & diminutione. de diff. mor. 3°.5.C
i Oculi angulorū imoderatū augmētū encheuida uocāt. d diſ. mor. 3°.5.C
in Oculis angulorū diminutionem rhœada uocant. de diff. morb. 3°.5.C
in Oculorum angulo diminuta, qño curentur. 14°. meth. med. 7°.92.B
ad Oculorum angulos eroſos lippientes, & lachrymantes fuligo picea, tedæ, & coni accommoda eſt. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.F
ad Oculorum angulos eroſos uſurpatur fuligo acrior. 7°. de ſimplicium medic. facul. 5°.54.F
ad Oculorum angulos corroſos collyriū. 4°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.156.H
ad Oculorum angulos eroſos. 4°. de comp. med. ſec. lo. 156.E/ 5°.157.A
ad Oculorum angulos ſcabros, & corroſos collyrium. 4°. de compoſit. medic. ſec. loc. 5°.157.A
ad Oculorum ſcabros, & circūroſos angulos. 4°. de compoſi. medicam. ſecundum locos. 5°.156.G
ad Oculorum angulos circūroſos. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.152.D
ad Oculorum angulos eroſos, & putreſcentes. 4°. de compoſi. medica. ſecundum locos. 5°.156.D
Oculus cur aperiri non poßit laxa palpebra. 4°. de loc. aff. 4°.22.A
de Oculorum Apoſtematibus. de ocul. 7°.189.D
pro Oculorum apoſtemata una die ſoluēdo collyrium. de ocul. 7°.191.B
ad Oculū deſcēſiones Aq̃ i principio qd opē ferat. de me. exp. Sp.107.E
in Oculum ſi aqua deſcendat quid conferat. ſecr. Sp.101.D
ad Oculorum aquam electarium. de med. exper. Sp.107.A
Oculorum Aſperitates ex quibus cauſis proueniant. de cau. mor. 3°.9.C
ad Oculorum ingentes aſperitates ualet ſepiarum teſta. 11°. de ſimplicū medic. facul. 5°.81.B
Oculorum aſperitudines, & cicatrices thlaſpi extenuat. de ſimplicibus medicamentis. Sp.91.G
ad Oculorum aſperitudines. 4°. de cōp. med. ſec. loc. 155.H/156/A/C/H/157.A/2°. de comp. med. per gen.. 5°.224.E
Oculi Atrophia quid. intr. 1ſa.58.F
Oculorum Caligatio eſt morbus longus intrinſecus. intr. 1ſa.56.C
Oculorum Caligationes inducit triticeum elixum. 1°. de alim. fa. 2°.11.B
Oculorum Caliginem cito tranſeuntem oſtendit urina pinguis ſine febre ſenibus

ſenibus eueniens ſoluta apoplexia.de dynam. Sp.34.B
Oculorũ caligini pdeſt chelidonia collyrijs miſta.de ſimp.med. Sp.82.B
Oculorum caligines, & cicatrices eximit ſel.de ſimp.med. Sp.84.E
Oculorum caliginem, & cicatrices extenuat lapis thyites. de ſimplicibus medicamentis. Sp.96.H
Oculorum caligini facit oleum.de ſimp.med. Sp.88.D
Oculorum caligini facit oliuæ lachryma.de ſimp.med. Sp.83.F
ad Oculorum caliginem, & nebulas.de med.fac.par. 7°.163.B
ad Oculorum caliginẽ.de med.fac.par.172.F/de ocul.7°.191.E/ de dynamidijs. Sp.24.G
ad Oculorũ Callos exterendos.4°. de cõp.me.ſe.lo.156.C/G/5°.157.A
ad Oculorum callos.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.156.B/D
ad Oculorum calloſas affectiones.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.156.C
ad Oculorũ Cãcros aſperatos cõfert ſuccus cẽtaureæ.d m.cẽt. Sp.93.B
ad Oculorum carbonem.de ocul. 7°.190.D
ad Oculorũ carnẽ excreſcẽtẽ.4°.d cõ.m.ſ.l.5°.152.D/d oc.7°.190.D
ad Oculorum carnis omnem extuberantiam.4°.de compoſitione medic. ſecundum locos. 5°.152.G
in Oculo Cataracta quæ ſit.de ocul. 7°.186.D
Oculi ueneti qui habẽt cataractas apud antiquos.de ocul. 7°.187.D
ad Oculorum Chemoſeis.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.155.A
ad Oculorum grauem chymoſin.de remed.par.fac. 7°.155.D
Oculi Cicatrix quõ differt ab albugine.intro. Iſa.59.A
in Oculo cicatrix quando fiat.intro. Iſa.59.A
Oculorum cicatrices extenuat anemone.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.B
Oculorum cicatrices extenuat cedrea.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.E
Oculorum craſſas cicatrices detergunt caules chamæcyces.8°. de ſimpli. medic.facul. 5°.63.G
Oculorum cicatrices craſſas extenuãt leucoij flores ſicciores.7°.de ſimp. medic.facul. 5°.54.C
Oculorum cicatrices expurgat, & extenuat ſagapenum. 8°.de ſimplic. medic.facul. 5°.60.A
ad Oculorũ cicatrices exterẽdas collyriũ.4°.de cõp.me.ſe.lo.5°.156.F
ad Oculorum cicatrices exterendas.4°.de compoſitione medicamentorum.ſec.loc.155.A/ 5°.156.B/C/E/F
ad Oculorum cicatrices ueteres.de med.fac.par. 7°.170.D
ad Oculorum cicatrices, & callos exterendos.4°.de compoſitione medicament.ſec.loc.155.H/ 5°.156.H
ad Oculorum cicatrices, & callos exterendos collyriã.4°.de compoſit. medic.ſec.loc. 5°.156.H
ad Oculorum ſcabras cicatrices exterendas.4°.de compoſitione medic. ſecundum locos. 5°.157.A
ad Oculorum cicatrices reſolutas.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.155.B
ad Oculorum cicatrices albas, & caligines confert centaurea. de uirtute centaureæ. Sp.93.B
ad Oculorum cicatrices.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.156.B/D
Oculis Claritatẽ mirifice facit ſuccus radicis acori.de ſimp.me. Sp.81.A
ad Oculorum claritatem facit anagallidum ſuccus cum melle attico. de ſimp.med. Sp.80.G
Oculorum claritati maxime facit cridrium.de ſimp.med. Sp.83.E
Oculorum claritati proprie confert lapis pyrites.de ſimp.med. Sp.86.F
ad Oculorũ aciei claritatem ualet marrubiũ.8°.de ſimp.me.fa.5°.59.B
Oculorum, & faciei claritati melius habetur mel atticum alio mele. de ſimp.med. Sp.87.A
Oculos clarificans unguentum.de dynam. Sp.23.D
ad Oculorum uiſum clarificandum.de dynam. Sp.24.H
Oculus cur Claudi non poteſt.4°.de loc.aff. 4°.22.A
ad Oculorum Concauitates.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.155.A
Oculus Concretus qui.in 1^m.prorrh.Hip.com.2°. 4°.170.F
Oculi Confuſio quid.intro. Iſ.59.B
ad Oculorum confuſiones.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.155.B
Oculi Conuelluntur, & tunc quæ pars ſit affecta.3°.de loc.aff. 4°.17.D
Oculorum conuulſio quibus ſanetur.13°.meth.med. 7°.86.C
Oculi Conuerſio cur obliqua.4°.de lo.aff. 4°.21.H
Oculi Coronæ affectus qui.intr. Iſa.58.D
ad Oculorum Crithæ.de remed.par.fac. 7°.156.H
Oculi Curtis reſtauratio.intr. Iſa.60.D
Oculi Deſtuxio quõ fiat.4°.de loc.aff. 4°.21.H
Oculus quare Delapſus uideatur.4°.de loc.aff. 4°.21.H
Oculis denigratis quæ adhibenda.de remed.par.fac. 7°.157.A
Oculorum Dolores quibus fieri poſſant.13°.meth.med. 7°.86.B
Oculi quot modis patiantur dolorem, & quõ curetur.de ocul.7°.189.H
Oculorum dolores quæ, & quõ curandi.com.7°.aph.3°. Ex.54.B
Oculorum dolores pertinent ad tactum.de ſymp.diff. 3°.11.E
Oculi dolent ob lucis ſplendorem.de ſymp.diff. 3°.11.E
Oculis contingit dolor infixus.2°.de loc.aff. 4°.11.B
Oculi dolore minor eſt dolor capitis.2°.de comp.med.ſec.loc.5°.134.H
Oculorum dolor uehementiſſimus coegit quendam ultro ſibi mortem inferre.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.E
in Oculo dolor qũ magnus.de ocul. 7°.187.B
Oculi dolor ex acri humore.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.103.D
Oculorum dolores in febribus quõ curentur.12°.meth.med. 7°.79.F
Oculis dolentibus quæ agenda.in 6^m.de mor.uul.com.6°. 3°.196.D
Oculorũ dolores grauiſſimos qbus Galenus ſanauit.3°.met.me. 7°.17.D
Oculorũ dolores quõ modis uarijs ſanantur.com.5°.aph.31°. Ex.49.F
Oculorum dolores meri potio, aut balneum, aut uenæ ſectio, aut medicamentum epotum ſoluit.com.6°.aph.31°. Ex.49.C
Oculorum dolores poſt meri potionem, & aquæ calidæ balneum uenæ ſectione curantur.com.7°.aph.48°. Ex.57.G
Oculi ſqualidi habentes uenas plenas, oſtendunt uini potione dolores ſanari debere.com.6°.aph.31°. Ex.49.F
Oculorum dolor quõ uini potione ſanatur.de ocul. 7°.189.B
Oculorum dolores balneo ſanauit Galenus.com.6°.aph.31°. Ex.49.D
Oculorũ doloribus fomentum eſt ſecuriſſimum, & tanq̃ ſignum, & tanq̃ cauſa ſanitatis.com.6°.aph.31°. Ex.49.G
in Oculorũ dolore non eſt expectãda febris declinatio pro ſecãda uena, ſed doloris magnitudo attendẽda eſt.de cur.rat.p ſang.miſ.6°.21.C
in Oculorũ dolore quæ uena ſecanda.de præſag.exper. Sp.78.B
Oculorum doloribus uena euiſdem lateris humeralis ſecanda. de curand. rat.per ſang.miſ. 6°.20.A
pro Oculorum doloribus anthera.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.153.B
Oculorũ doloribus, uel tumoribus utilis eſt lẽticula.d ſimp.me. Sp.86.B
in Oculorum doloribus paliuri folia.4°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.157.F
in Oculorum doloribus peponis, & cucurbitæ caro.4°. de compoſitio. medic.ſec.loc. 5°.157.F
Oculorum, & dentium dolores ſedat medicamentum ex caſtoreo in auribus inſtillatum.12°.meth.med. 7°.79.G
Oculis ex rheumate dolẽtibus proſunt uitijs folia.de ſimp.med.Sp.92.B
ad Oculorum tumoris calidi dolorem.de ocul. 7°.191.F
in Oculorũ doloribus exhibet ſtupefacientia.12°.meth.med. 7°.75.B
Oculorũ dolorẽ ſedans pharmacũ.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.153.G
Oculorum dolorem ſedans collyrium.4°.de comp.med.ſec.loc.5°.154.F
ad Oculorum dolores collyrum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.154.F
ad Oculorũ doloris moleſtias collyrium.4°.de cõp.med.ſe.lo.5°.154.F
ad Oculorũ doloris moleſtias.4°.d cõp.me.ſe.l.153.H/5°.155.B/C/F/H/
ad Oculorum dolores circũcirca moleſtantes.4°.de compoſitio. medic. ſec.loc.154.G/ 5°.155.A
pro Oculorum doloribus uehementiſſimis collyria ex opio.12°. methodi medendi. 7°.79.G
ad Oculorum dolores uehementes.de med.par.fac. 7°.156.E
ad Oculorum maximos dolores, & affectiones.4°. de compoſitio.med. ſecundum locos. 5°.154.G
ad Oculorum dolores maximos.4°.de comp.med. ſec.locos. 5°.154.C/ de ocul. 7°.191.E
ad Oculorum doloris uexationem. 4°. de compoſ. med.ſecundũ locos. 153.G/154.D/155.A/F/9°. 5°.202.B
ad Oculorum dolores.4°. de compoſ.medic. ſec.loc.153.D/ 154.C/G/ 155.B/F/157.E/7°.181.C/182.G/8°.5°.191.E/de remed. paratu fac. 156.E/170.E/174.H/de ocul.7°.191.E/ſecretorum. Sp.97.D
in Oculo Durities quid.de ocul. 7°.186.G
ad Oculorum Eminentiam omnem.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.152.H
ad Oculorum Epiphoras.2°.de comp.med.per ge. 5°.224.E
contra Oculorum epiphoras maximas.4°.de comp.med.ſec.lo. 5°.153.F
Oculorum Extenſio ab humore, uel flatu quo modo curetur. 13°.methodi medendi. 7°.86.C
ad Oculorum omnem extuberantiam.4°.de compoſitio. medicamento. ſecundum locos. 5°.156.C
ad Oculorum ficoſa.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.156.A
ad Oculorum ficoſas eminentias.4°.de cõp.med.ſe.lo.152.G/5°.156.H
ad Oculorum fiſtulas.de med.fac.par. 7°.170.D
Oculi cur fluant.de ſect. Iſ.19.B
ad Oculorũ fluxiões quæ agẽda, & q̃ uitãda.de med fac.par.7°.170.E
ad Oculos quot modis humores fluant, & quo modo cognoſcatur. de oculis. 7°.187.G

ad Oculos quo modo ueniant humores.de ocul. 7°.190.B
ad Oculos à capite q̃uo materiæ trãſmittãtur.13°.meth.med. 7°.86.D
ad Oculos cur à capite materia tranſmittatur.2°.de diff.feb.3°.40.G
ad Oculos defluxus ſunt à capite.2°.de diff.feb. 3°.40.F
ad Oculos diu currens materia incidit cutem.de faſcijs. 7°.295.F
ad Oculos à capite fluxio q̃uo curanda.7°.meth.med. 7°.48.A
Oculi ſi ex capite ægrotent q̃uo curandi.6°.de ſan.tuen. 2°.100.A
ad Oculorum fluxiones curatio.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.157.B
Oculorum fluxionem cohibentia.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.158.G
ad Oculos fluctũ humorũ remediũ.de rem.pa.f.156.E/d ocu.7°.191.E
ad Oculorum,& aliorum membrorum corporis fluxiones ualet antidotus Aelij Galli.2°.de antid. 5°.110.H
ad Oculos uel aures ſucci ſi fluunt,deriuandum per nares, & os.de cucur.ſcar. 6°.4.E
in Oculis fluxio ad nares deriuatur.5°.meth.med. 7°.30.F
Oculorũ fluxiões ad fauces traducũtur.i 6m.d mor.uul.c.2°.3°.166.B
Oculis q̃i rheuma frequẽter nocet utimur catharticis.de dyn. Sp.20.E
in Oculorum fluxionibus clyſteres,& medicamenta fortia.4°.de cõp.medic.ſec.loc. 5°.157.C
ad Oculorum fluxiones cucurbita in occipitio.13°.meth.med. 7°.85.A
ad Oculorũ deſtillationẽ uenæ ſectio cõuenit.de rem.par.fac.7°.156.C
in Oculorum fluxionibus uenæ ſectio.4°.de cõp.med.ſec.loc.5°.157.C
pp Oculum ſecantur arteriæ temporum ob fluxum calidum,& ſpumoſum.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.21.D
ad Oculos quæ deferunt fluxiones uaſa quandoq; incidenda.13°.methodi medendi. 7°.86.D
ad Oculos ferẽtia fluxiões uaſa quæ icidi nõ debẽt.13°.met.me.7°.86.D
ad Oculorum calidam deſtillationem.de remed.par.fac. 7°.156.D
ad Oculos deſtillationes quo modo dicantur coqui.de uict.rat.in morbis acutis.com.2°. 7°.122.H
ad Oculos fluxionis calidæ remedia.4°.de comp.med.ſec.loc.5°.157.D
Oculorũ fluxionẽ cohibẽt agglutinatoria.4°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.158.G
Oculorum fluxiones reſiccat mali limacis medicamentum.11°.de ſimplic.medic.facul. 5°.78.F
Oculorum fluxiones deſiccãtibus collyrijs miſcetur cornu ceruinum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.H
Oculis rheumatizantibus bdellium proprium eſt.de dynam. Sp.22.A
ad Oculorum fluxiones utuntur echijs herba fructu.6°.de ſimplicium medic.facul. 5°.47.G
Oculorum fluxiones ſiſtit Epigoni medicamentum fronti impoſitum.5°.de comp.med.per ge. 5°.246.E
ad Oculorum fluxiones acres lac ualet,tum per ſe, tum cũ mollium collyrium quopiam.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.H
Oculorum fluxionibus collyrijs accommodatis miſcetur pompholyx.9°.de ſimp.med.fac. 5°.70.H
ad Oculorum fluxionem cataplaſma.de med.fac.par. 7°.172.F
ad Oculos fluxiones acres rariores ſunt.13°.meth.med. 7°.86.D
in Oculorũ fluxionibus acribus quibus utamur.13°.meth.med.7°.86.D
in Oculorum fluxionibus acribus non debemus uti Thapſia,& ſinapi.13°.meth.med. 7°.86.D
ad Oculorũ fluxiones tenues,& acres.4°.de comp.me.ſe.lo.5°.149.E
Oculorum acredinem qui ferre nõ poſſunt ijs ualet melinũ.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.155.E
ad Oculorũ fluxũ tenuẽ,& multũ.4°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.155.H
ad Oculorum fluxum tenuem.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.155.C
ad Oculos humores tenues deſcẽdẽtes reprimẽs collyriũ.de oc.7°.191.C
ad Oculorum fluxum acrem,& uberem.4°.de comp.me.ſe.lo.5°.155.F
ad Oculorum multam fluxionem.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.155.C
Oculorum diutinæ fluxiones q̃uo ſanandæ.13°.meth.med. 7°.86.D
ad Oculorum fluxiones antiquas.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.155.D
ad Oculorũ affectiones ægre cedentes.4°.de comp.med.ſe.lo.5°.155.D
Oculos cum quidam ex longo tempore ab inceſſabili fluxione infectos haberet quo ſit præſidio ſanatus.de cucur.ſcar. 6°.4.A
ad Oculorũ fluxum omnis generis.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.159.H
Oculorum fluxiones.4°.de comp.med.ſec.loc.154.F/157.G/7°.185.A/8°.191.E/5°.de comp.medic.per gener.246.H/5°.249.B/de med.fac.par. 7°.172.F
ad Oculos fuſcatos ualet theriaca.de ther.ad Piſ. 5°.91.G
ad Oculos Glaucos.4°.de comp.med.ſec.loc.153.B/5°.158.D/de med.fac.par. 7°.163.B
Oculorum Grauitati confert ſectio uenæ frontis.de ana.uiu. Sp.55.A
Oculorum Hebetudo eſt morbus paruus.de ther.ad Piſ. 5°.99.A
Oculorum hebetudo q̃uo fiat.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.170.E
Oculorum hebetudini medetur accipiter.de ther.ad Piſo. 5°.93.F
Oculorum hebetudinibus ob craſſitiem humorum non malum eſt remediũ ſagapenum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.A
ad Oculorũ hebetudinem collyrium.4°.de comp.med.ſec.loc.5°.156.H
Oculorũ hebetudinem ſedare poteſt Theriaca.de theria.ad Piſ. 5°.95.H
Oculos acutiſſime cernere facit acetũ ſcillinũ.de med.fac.par. 7°.178.C
Oculorũ aciem obtuſam ab humorũ craſſitudine ſuccus,& radices herbæ libanotidis mixtus melli emẽdat.7°.de ſimplicium medicamentorũ facultatibus. 5°.54.E
Oculorum aciem acuit fumiterræ ſuccus.7°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.49.G
Oculos ſenum acutos reddens antidotus.2°.de antid. 5°.111.H
Oculi Hippos quid.fin.med. Iſa.48.F
Oculorum affectus equus.in prognoſt.com.1°. 4°.194.C
Oculi Hordeolum curat ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.C
ad Oculos Humectos collyrium.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.157.A
ad Oculos humectos.4°.de comp.med.ſec.loc.152.D/ 5°.156.D
Oculi Humorum uitia quæ.de ſymp.cauſ. 3°.14.E
Oculi morbus ut inſtrumentum eſt Hypochyma.2°.meth.med. 7°.12.H
ad Oculorum hypoſphagmata collyria qualia per gradus.10°.de ſimp.medic.facul. 5°.72.H
ad Oculorum hypoſphagmata ſanguis columbæ ualet.9°.de ſimplicium medic.facul. 5°.72.H
ad Oculos multis Illitionibus leſos.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.155.H
Oculorum Immobilitas unde.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.170.F
Oculos Imperturbatos conſeruãs collyrium.4°.de compoſitione medic.ſecundum locos. 5°.156.E
ad Oculos imperturbatos conſeruandos.4°.de compoſitione medicam.ſecundum locos. 5°.156.D
Oculi inflamatio quid.fin.med. Iſa.48.D
Oculi inflammatio cum fluore.de ſect. Iſa.17.D
Oculorum inflammatio quid efficiat.in prog.com.2°. 4°.203.A
circa Oculum inflammatio,& dolor quibus tollãtur.4°.de comp.med.ſecundum locos. 5°.151.A
Oculorum tunicarum inflammationes induratæ quid petant.4°.de cõp.medic.ſec.loc. 5°.151.B
Oculis inflammatis adſtringentia adhibemus.de ſect. Iſa.18.C
Oculorum phlegmones abrotono ſanantur cũ malo cydonico cocto,aut pane.6°.de ſimp.med.fac. 5°.40.D
Oculorum phlegmonas,& dolores mitigat ſuccus centaureæ.de uirtute centaureæ. Sp.93.C
ad Oculorum phlegmonas lac ualet cum ouo,& roſaceo.10°.de ſimp.medic.facul. 5°.73.H
ad Oculorum phlegmonas congruit aloe.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.C
Oculo inflammato ſuccus fœniculi,& lac muliebre conuenit.de optima ſecta. Iſa.21.D
in Oculorum phlegmone decoctum fœnugræci optimum,& q̃uo fiat.13°.meth.med. 7°.86.C
Oculorũ phlegmonẽ alui pfluuiũ ſanat.i 6m.de mor.uul.c.6°.3°.197.B
Oculi phlegmone una die p purgationẽ leuata fuit.13°.met.me.7°.83.A
Oculorum inflammationes nõ inciduntur ſcalpello,nec oleo irrigantur.de ſect. Iſ.18.C
Oculis inflãmatis nõ luxãtur manus ſicut inflãmato crure.d ſect.Iſ.18.C
in Oculorum indurata inflammatione oculorum anguli uena ſecanda.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.G
in Oculorum angulis lachrymalibus uenæ duæ non apparẽt multum.de anat.uiu. Sp.55.A
in Oculorum angulis uenæ ſectio.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.174.A
Oculi angulorum magnorum uenæ parum mittunt ſanguinis.de curat.rat.per ſang.miſſ. 6°.19.C
ad Oculos inflammatos.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.G
ad Oculorum inflammationum declinationes.4°.de comp.medicamen.ſecundum locos. 5°.154.E
ad Oculorum inflammationes.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.188.G
ad Oculorum omnem inflammationem.4°.de compoſitione medicamẽt.ſecundum locos. 5°.159.F
de Oculorum phlegmone caſus.de curat.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.B
Oculi Inflatio quid.intro. Iſa.58.B
Oculorum Infractio quid.in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3°.160.D
ad Oculorum inuſtiones.4°.de compoſitione medicamentorum ſecundũ locos.154.G/ 5°.155.A/H

ad Oculorum inuſtiones quas epicaumata græci uocant.4°.de compoſ. medic.ſec.loc. 5°.160.A
ad Oculorum inuſtiones.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.155.B/D/F
Oculi Iridem infeſtantia quæ.intro. Iſa.58.D
Oculos lachrymare quid, & unde.in prog.Hipp.com.1°. 4°.192.E
Oculi ſponte lachrymantes ſunt indicationis ſignum.1°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.100.D
Oculus ſi nullo modo affectus lachrymet, abſurdum, ſi autem affectus nõ abſurdum.com.4°.aph.52°. Ex.33.D
Oculorum potentiæ cõtentiuæ debilitas oſtēditur per lachrymas. cõ.4°. aphoriſ.52°. Ex.33.D
Oculi cur lachrymātur i dolore genuũ.d na.et ord.cuiuſ.cor. Sp.42.D
cum Oculis genuum ſocietas.de nat.& ord.cuiuſ.corp. Sp.42.D
Oculorum lachrymam ſtringit erytrodani folia.de ſimp.med. Sp.84.B
Oculorum lachrymæ prodeſt lapis galactites.de ſimp.med. Sp.86.H
Oculis lachrymantibus pſyllium cito prodeſt.de ſimp.med. Sp.89.A
ad Oculorum lachrymas.de dyn.24.G/ſecretorum. Sp.97.C
de .Oculorum Liuoribus.de med.ſac.par. 7°.162.H
ad Oculorum liuiditates ualet centaureæ ſuccus.de uirt.cent. Sp.93.D
contra Oculorum Maculas ſuccus yari.de med.exper. Sp.106.D
Oculorum Meatuum affectus.intr. Iſa.58.D
ad Oculorũ Mēbranarũ exuberātias.4°.de comp.med.ſe.lo. 5°.156.D
Oculorum Neruí quo modo cognoſcantur molliſicati, & aliter affecti. de oculis. 7°.187.G
Oculi Mordentur in tempeſtate aquilonis.com.3°.aph.17°. Ex.23.F
Oculos mordicant acida, & amara. 4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.150.C
Oculorum morſus quibus curandi.13°.meth.med. 7°.86.B
Oculi peius Mouētur in tempeſtate auſtrali.com.3°.apho.17°. Ex.23.F
Oculorum motus amiſſus unde.4°.de loc.aff. 4°.21.G
Oculorum motus uoluntarij paſſio.de ocul. 7°.186.E
Oculorum Obtenebrationem patiētes ſolis purgationibus ſanati ſunt.de purgand.med. 5°.87.G
Oculi Oedema quid.intr. Iſa.58.E
ad Oculorum œdemata.de rem.par.ſac.156.F/ 7°.157.A
Oculorum frequentiſſima affectio eſt Ophthalmia, ſiue lippitudo. 4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.150.F
Oculos infirmiſſimos habent qui ſunt opportuni lippitudinibus. de nat. hum.com.2°. 7°.182.G
in Oculorum ophthalmia quæ apponenda in calidis, & frigidis humoribus.de ocul. 7°.190.C
ad Oculorum ophthalmias ſxeugræci ſuccus ſanguine columbino præſtat.10°.de ſimp.med.ſac. 5°.72.H
ad Oculorum lippitudinem præſidia.de dynam. Sp.24.G
in Oculis ſit Palpitatio.de trem.palp.conuul.& rig. 3°.52.B
ad Oculorum Pannum.de ocul.7°.191.E/de dynam. Sp.24.G
ad Oculorum pannum, & ſanguinem præſidia.de dynam. Sp.24.H
Oculũ in aliqbus offendit Paralyſi, à generatione.de ana.ocu. Sp.57.G
Oculorũ paralyſis, & ſpaſmus quot ſint, & qũo fiunt.de ocul.7°.187.E
Oculus quando dicitur reſolutus.intr. Iſa.58.G
ad Oculorum Pediculos.de med.ſac.par. 7°.163.C
ad Oculorum Pellicularum eminentias. 4°. de comp.medicamentorum ſec.loc.152.H/ 5°.155.H
ad Oculorum pelliculas confeſtim auferendas.4°.de comp. medicamen. ſecundum locos. 5°.158.A
Oculi Perturbatio initium phlegmonis eſt.in 6m.de morbis uulgarib.cõmentario 5°. 3°.189.A
ad Oculorum Petias quæ conueniant.de ocul. 7°.190.D
ad Oculorum petia.de ocul. 7°.191.A
Oculi Phthiſis quid.intro.Iſa.59.B/10°.de uſu par. 1°.179.F
Oculorum tabitudines, quæ.com.3°.aph.17°. Ex.23.F
de Oculorum pillorum ablatione.de ocu. 7°.190.E
ad Oculũ infeſtātes pilos palpebris innatos.de remed.par.ſac.7°.156.G
Oculorum pituita quid, & unde.in progn.com.1°. 4°.192.G
Oculus cur Procidit, & à ſua ſede mouetur.4°.de loc.aff. 4°.21.H
Oculus qũo à ſua ſede remoueatur.4°.de loc.aff. 4°.21.H
ad Oculorum prolapſus.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.155.C/D/F
ad Oculos qui extra exeunt.de ocul. 7°.191.A
Oculi Profluuium quod.intr. Iſa.58.E
ad Oculorum Pruritum confert ſuccus Centaureæ.de uir.cent.Sp.93.B
ad Oculorum intenſos pruritus collyrium.4°.de compoſi. medicamen. ſecundum locos. 5°.157.A
ad Oculorũ intenſos pruritus.4°.de cõp.med.ſe.lo.156.G/H/ 5°.157.B
ad Oculorum pruritum, & pinguem pituitam.de dynam. Sp.24.H
ad Oculorum pruritus.de ocul.190.D/ 7°.191.E
ad Oculos Purulentos. 4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.155.A/D
ad Oculorum purulentiam recentem.de remed.par.ſac. 7°.157.A
ad Oculos purulentos cum molli tumore.de remed.par.ſac. 7°.157.A
in Oculis pus qũo digerendum.14°.meth.med. 7°.93.G
in Oculo exiſtens pus qũo uacuetur.14°.meth.med. 7°.93.G
Oculorum Puſtulæ quibus indigeant medicamentis.4°. de comp. medic. ſecundum locos. 5°.151.B
ad Oculorum puſtulas. 4°.de cõp.med.ſec.lo.154.G/H/5°.155. A/B/C/D/F/H/de ocul.189.C/ 7°.191.E
Oculus quare Retractus uideatur.4°.de loc.aff. 4°.21.H
in Oculo rhyas quid.10°.de uſu par.1°.181.G/in 6m. de morb. uulgar. comment.2°. 3°.166.B
ad Oculorum rhœadas, hoc eſt, angulos antroſos.4°.de comp. medica. ſecundum locos. 5°.156.A
Oculus Rubicũdior factus eſt indicationis ſignum.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.100.D
Oculorum rubor à uomitu, malum, & quare.com.7°.aph.3°. Ex.54.B
Oculos rubicundos, & ſanguinoſos curat ſuccus Centaureæ . de uirtute centaureæ. Sp.93.C
ad Oculorum Rupturas.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.155.A
Oculis Sanguinolentis, ſubflauis, & ſubpallidis quid adhibendum. de remed.par.ſac. 7°.157.A
ad Oculos ſanguinolentos.de ocul.7°.191.E/de dyna. Sp.24.G
ad Oculorum ſanguinem, & uulnus præſidium.de dynam. Sp.24.G
ad Oculorum ſanguinem, & dolorem præſidium.de dynam. Sp.24.G
ad Oculorum ſanguinem præſidium.de dynam. Sp.24.H
in Oculis cruentis ſanguis columbæ ex pennis teneris. 4°.de compoſit. medic.ſec.loc. 5°.157.G
ad Oculos cruentatos.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.157.G
ad Oculorum Scabies duras.de ocul. 7°.190.H
ad Oculorum ſcabiem.de ocul. 7°.191.E
ad Oculorum pruriginoſam ſcabiem.de remed.par.ſac. 7°.156.F
Oculorum Scabræ affectiones quibus ſanentur.4°. de compoſi. medica. ſecundum locos. 5°.151.B
ad Oculorum Scabrities.4°.de com.med.ſec.loc. 5°.156.B
ad Oculorũ ſcabras affectiones.4°.de cõp.me.ſ.l.156.E/F/H/5°.157.A
ad Oculos ſcabros propter ſolē, & puluerē.4°.de cõp.m.ſ.l. 5°.157.H
ad Oculos Scabros. 4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.158.A
ad Oculorũ Staphylomata.4°.de cõp.med.ſec.loc.155.A/D/ 5°.158.C
in Oculo quæ ſit cauſa Strabiſmi, & ſpaſmi.de anat.ocul. Sp.57.G
Oculi Soli Suffuſione laborant.1°.de loc.aff. 4°.6.C
Oculis qualia accidentia accidant per ſuffuſiones.5°.de loc.aff.4°.32.E
in Oculo qd faciat humor euaporans in uentriculo.1°.de lo.aff.4°.4.A
Oculi affecti in ſuffuſiões incidũt ob uētriculi affectũ.d cõſt.ar. Iſ.41.B
Oculos, & cerebrum quæ efficiant ſymptomata uitioſorum humorũ uaporationem ſequuntur.5°.de loc.aff. 4°.32.H
ante Oculos ſymptomata ſuffuſioni ſimilia apparent cum ſunt excremēta in ore uentriculi.1°.de loc.aff. 4°.3.F
Oculi infeſtantur ſuffuſioni ſimilibus affectibus ſtomacho affecto.3°.de locis affectis. 4°.14.E
Oculorum ſuffuſiones adhuc tenues aufert myrrha.1°.de anti. 5°.105.C
Oculorum ſuffuſiones ex ictu iuuat ſtœbe.8°.de ſimp.med.ſac. 5°.61.C
ad Oculos multo ſanguine in æſtate ſuffuſos.4°.de cõp.me.ſ.l.5°.155.B
ad Oculos Suppuratos.4°.de cõp.med.ſec.loc.154.F/G/ 5°.155.H
Oculorum Sycoſes quæ ſint, & quibus ſanentur.4°.de comp.med. ſecũdum locos. 5°.151.A
Oculorum ſycoſi quæ conueniant.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.151.B
ad Oculorum ſycoſes confert ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.B
Oculis obortæ Tenebræ, quando bonæ, & quando non bonæ conſiderādum.1°.de cri. 4°.128.B
Oculis obortæ tenebræ ſigna criſis indicatiua.1°.de criſ. 4°.130.C
circa Oculos quid tenebricoſum.in prognoſt.com.3°. 4°.210.E
ad Oculis tenebras offundentia.de med.ſac.par. 7°.170.E
ad Oculorum Tubercula.de remed.par.ſac. 7°.156.H
Oculorum Tumores myrta compeſcit.de ſimp.med. Sp.87.E
Oculorum tumorem ſertula ſedat.de ſimp.med. Sp.90.H
ad Oculorũ tumorem calidũ, & ſanguinem ipſorum.de ocul. 7°.191.F
ad Oculorum tumores ex plaga.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.157.H
ad Oculorum molles ex ictu tumores.de remed.par.ſac. 7°.156.F
ad Oculorũ tumorē, et caliginē, et ſanguinē præſidia.de dyn. Sp.24.G

ad Oculorum tumores.de ocul. 7°.190.D
ad Oculorum Tunicas induratas.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.151.G
Oculi Turbulenti quibus.in 1m.prorrh.Hipp.com.2°. 4°.170.F
Oculorum Vacillatio quibus euenit.præf.exper.conſ. Sp.78.B
ad Oculorum Vertiginem remouendam.de med.ſac.par. 7°.172.F
ad Oculos qui non Vident ueſperi.de ocul. 7°.191.A
Oculis cur res duplæ uideantur.4°.de loc.aff. 4°.22.A
Oculorũ Vitia expurgat dracũculi ſuccus.6°.de ſimp.me.ſa. 5°.46.D
Oculorum uitijs maxime idoneum eſt fœniculum.de ſimp.med.Sp.84.D
ad Oculorum uitia præſidia.de dynam. Sp.24.G
ad Oculorum uaria uitia.de med.ſac.par. 7°.170.D
in Oculo Vnguem pterygion uocant græci.de diff.mor. 3°.4.F
in Oculo unguis,lippitudo,cornea exeſa,rhagoidis procidentia,& ſuffuſionis initium non eſt ſimplex morbus, ſed compoſitus, uel multi. de diff.morb. 3°.5.H
in Oculo unguis,ſuffuſio,& rhoeas morbi ſunt non ex accidenti ſed primo totius inſtrumenti.de diff.morb. 3°.6.B
in Oculo unguis eſt ex genere naturali.de diff.mor. 3°.4.F
Oculorum pterigia ulcera ambigua.14°.meth.med. 7°.90.H
in Oculo ungula.de ocul. 7°.186.F
Oculorum ungues quibus attenuentur.4°.de cõp.med.ſec.lo. 5°.151.A
Oculorũ ungues attenuare poteſt Thyites lapis.9°.de ſimp.m.ſ.5°.67.F
Oculorum pterygijs quæ conueniant.4°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.81.B
Oculorum ungues eliquat ſepiarum teſta.11°.de ſimp.med.ſac. 5°.81.B
Oculorum ungues auferunt tithymalli.8°.de ſimp.med.ſac. 5°.62.D
ad Oculorum ungulæ dura.de ocul. 7°.190.H
ad Oculorum pterygia.4°. de comp.med.ſec. loc.5°.158.D/ de remed. par.ſac.7°.156.H/de dyna. Sp.24.H
de Oculorum Vlceribus.de med.ſac.par. 7°.163.A
in Oculis differentiæ ulcerationum.fin.med. Iſa.48.D
Oculorum ulcera quo modo ſanentur, & quibus.4°.de comp. medicam. ſecundum locos. 5°.150.H
Oculo exulcerato quid agendum.5°.meth.med. 7°.34.B
Oculorum ulcera inflammata quid petant, quando ſunt recentia. 4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.151.B
Oculorum ulcera cum acri fluxione quæ curare poſſunt.4°.de compoſ. med.ſec.loc. 5°.150.C
Oculorum ulcera uetuſta quid petant.4°.de comp.med.ſec.loc.5°.151.B
Oculorum ulcus mundum ſeruari debet.4°.de compoſitione medicamẽ. ſecundum locos. 5°.151.A
ad Oculorum ulcera multa,fluxiones,bullas,ſiue puſtulas accõmoda ſunt remedia ocularia,qbus ebenus mistus eſt.6°.de ſimp.me.ſa. 5°.46.D
ad Oculorum ulcera lapidem hæmatitem expertus eſt Galenus. 9°. de ſimp.med.ſac. 5°.68.D
Oculorum ulcera per ſe cicatrice includit hæmatites lapis.9°.de ſimplic. medic.ſacul. 5°.68.D
Oculorum ulcera expurgant, & implent myrrha,ſtyrax, & thuris ramus.7°.de ſimp.med.ſac. 5°.54.E
ad Oculorũ ſordida ulcera,& ſerpentia.4°.de cõp.me.ſe.l. 5°.154.H
ad Oculorum ſordida ulcera.4°.de comp.med.ſec.loc.151.A/ 5°.155.F
ad Oculorum ulcera repurgata.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.155.F
ad Oculorum ulcera.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.155.F
ad Oculorum omnis generis ulcera.4°.de comp. medicamentorum ſecũdum locos. 5°.154.G
de Oculorum Vulneribus,& eorum curatione.de ocul. 7°.190.C
in Oculo quid ſaciat uulnus magnum.1°.de ſymp.cau. 3°.15.D
Oculi humor è pupilla ubi effluxit qd ſequatur.1°.de ſymp.cau. 3°.15.D
contra Oculorum uulnera quæ ualeant.de ocul. 7°.189.C
in Oculo uulnerato quid agant acetoſa frigida.de ocul. 7°.189.B
ad Oculorum uulnera ſimplicia.de ocul. 7°.190.G
ad Oculorum uulnera cum tumore,et dolore.de ocul. 7°.190.G
ad Oculorum uulnera cum putredine.de ocul. 7°.190.G
ad Oculos.de med.ſac.par. 7°.173.C
in OCVLIS diligenter agendum eſt.de anat.ocul. Sp.57.H
Oculos qui curare uult debet illos cognoſcere ſanos.de ana.ocu. Sp.57.B
Oculos qui curare uult quid agere debet.de ocul. 7°.192.F
Oculi quo præparandi ad curationem.4°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.150.B
pro Oculis curãdis purgandum prius totum corporis,deinde caput.14°. methodi medendi. 7°.92.B
Oculus non poteſt ſanari ante totum corpus.4°.meth.med. 7°.25.B
in Oculis primo caput ſanandum.13°.meth.med. 7°.86.D
Oculis antequam aliquid adhibeamus caput corpusq; totum primo euacuandum eſt.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.F
Oculos curans capite non purgato quæ incurrant.4°. de compoſi. med. ſecundum locos. 5°.149.F
Oculis danda ſunt purgatoria medicamenta. de cathar. Sp.94.G
Oculorũ cenotica, quæ ex oculis lachrymas educunt.de cathar. Sp.95.B
ad OCVLOS medicamenta extrinſecus.intr. Iſ.58.A
Oculorum pharmacorum ſeptem ſpecies.intro. Iſa.58.C
Oculorum pharmaca ad lippitudines incipientes.intr. Iſ.58.C
Oculorum pharmaca ad eorum diſpoſitiones.intr. Iſa.58.C
Oculorum pharmaca ad eorum fluorem.intr. Iſa.58.C
Oculorum pharmaca ad eorum ſcabritiem.intro. Iſa.58.C
Oculorum pharmaca ad lippitudinẽ ſiccam, & ſcabioſam.intr. Iſa.58.C
Oculorum pharmaca ad ſuffuſiones.intr. Iſa.58.C
Oculorũ pharmaca ad eos inflammatos, & circũdolentes.intr. Iſa.58.C
Oculorum medicina qualis debeat eſſe.de ocul. 7°.190.B
Oculi requirunt ſuauiſſima medicamenta.11°.de ſimp.med.ſac. 5°.81.D
pro Oculis odorata medicamenta.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.151.G
ſupra Oculos quo imponenda medicamenta.13°.meth.med. 7°.96.A
in Oculo quod iniicitur debet eſſe leue.13°.meth.med. 7°.86.B
pro Oculis terrea ad unguem leuiganda.13°.meth.med. 7°.86.F
Oculorũ medicamẽta i cote terũtur.6 uic.ra.i mor.acu.c.4°. 7°.152.G
in Oculos quo iniicienda medicina.de ocul. 7°.190.C
Oculis qñ debemus uti repercuſſiuis.com.6°.aph.31°. Ex.49.D
Oculis appoſita ſtyptica quid agant.de ocul. 7°.189.B
de Oculorum medicinarum potentijs.de ocu. 7°.189.A
Oculis quo ualeat medicina apertiua & diſſolutiua. de ocul. 7°.189.B
in Oculis quid agant molliuia,diſſolutiua,& maturatiua medicamẽta. de oculis. 7°.189.B
in Oculo medicamentũ diſſolutiuũ,& maturatiuum.de ocul. 7°.190.C
ad Oculos quid ſaciant medicamenta contractiua.de ocul. 7°.189.C
ad Oculos quid ſaciant concoquentia.4°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.150.C
ad Oculos quid ſaciant medicamenta maturatiua.de ocul. 7°.189.D
in Oculo quo ualet oppilatiua medicina.de ocul. 7°.189.B
pro Oculis puerorum medicamentum.4°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.152.F
Oculorum medicamentis adhibetur aqua pluuialis.in 6m. de morb.uulg. commentario 4°. 3°.184.F
ad Oculos quæ ualent.5°.de ſimp.med.ſac. 5°.38.E
Oculis de naſcentibus terræ quæ conueniant.de ocu. 7°.188.G
Oculis quæ animalia conueniant.de ocul. 7°.95.G
pro Oculis balneum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.154.C
Oculis conferunt balnea.13°.meth.med. 7°.86.B
ad Oculos quæ biles,& ſeles recipiantur.10°.de ſimp.med.ſa.5°.74.F
ad Oculos ſel laudatorum animalium.10°.de ſimp.med.ſac. 5°.74.H
Oculorum medicamẽta,quæ ſel recipiunt,debent aliud ſimul habere, & quod.10°.de ſimp.med.ſac. 5°.74.H
Oculis cũ melle illinit̃ cẽtaurij minoris ſuccus.7°.de ſimp.me.ſ. 5°.50.H
ad Oculos qualis lapis hæmatites.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.151.C
ad Oculos quale ſit ſœnugræcum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.F
pro Oculis lac quale eſſe debet.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.150.G
ad Oculos cur ualet lapis hæmatites.9°.de ſimp.med.ſac. 5°.68.C
Oculorũ bonũ remediũ eſt lapis phrygius coctus.de ther.ad Piſ. 5°.97.B
Oculis grata ſunt ſemina marathri.de ther.ad Piſ. 5°.92.B
Oculis quæ metalla conueniant.de ocul. 7°.188.G
Oculorum medicamenta ſunt ſæpiſſime metallica.de ocul. 7°.189.B
Oculi liliorum oculis conueniunt.de ocul. 7°.188.G
pro Oculis oua.13°.meth.med. 7°.86.B
in Oculis multum ualet oui humor.13°.meth.med. 7°.86.A
ad Oculos ouorum liquor ſubtenuis, & qualis.4°.de comp. medicamẽ. ſecundum locos. 5°.149.F
ſupra Oculum oui luteum aſſum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.157.D/H
ſupra Oculos expreſſus ſuccus pennarum pullorum uiuat.9°.de ſimplic. medic.ſacul. 5°.72.H
Oculos poſca ſouet.de remed.par.ſac. 7°.155.H
Oculis pdeſſe cõprobatur ſanguis ſorex illinitus.de ſimp.med. Sp.90.B
Oculis imponuntur folia uolæ.6°.de ſimp.med.ſac. 5°.48.F
pro Oculis arida medicamenta.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.151.H
ad Oculos ſiccum medicamentum Galeni.9°.de ſimp.med.ſac. 5°.67.G
ad Oculorum ualetudinem tuendam Galeni aridum.4°.de compoſitione med.ſec.loc. 5°.152.A
pro Oculis collyrium ex cinnamomo.12°.meth. meth. 7°.79.H
pro Oculis quæ collyria arida cõueniũt.4°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.151.H
Oculis ualde commoda confectio.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.D

Oculorum emplaſ-

Oculorum emplaſtrum.de rem.par.ſac. 7°.156.B
ſupra Oculos ſomenta ex aqua calida.13°.meth.me. 7°.86.C
Oculis quæ ſomenta adhibenda per ſpongiã mollem,non per ſacculos,& cataplaſmata.in 6m.de mor.uul.com.6°. 3°.196.A
ſupra Oculos cataplaſmata qualia.de ocul. 7°.190.C
Oculi quibus debent calefieri.de ocul. 7°.190.C
pro Oculis linimentum.de remed.par.ſac. 7°.156.B
pro Oculis quæ ſugienda.de reme.par.ſac. 7°.156.C
Oculis non conueniunt acria.4°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.150.B
Oculorũ ægritudines cur nõ ſunt acribus excitãdæ.10°.ꝺ uſ.p. 1°.181.G
Oculi nõ tollerãt acria medicamẽta,et cur.2°.de ar.cu.ad Gl.7°.103.D
Oculus afficitur acribus.5°.de comp.me.ſec.loc. 5°.159.H
Oculus habet acerrimũ ſenſum.13°.meth.me. 7°.86.A
Oculi hñt ſenſum acutũ.de ocul. 7°.189.B
in Oculis repercutientibus non utimur.13°.meth.me. 7°.86.C
in Oculis ſi quis opio utatur quid facit.3°.meth.me. 7°.17.E
in Oculis cutãda ſunt ſtupefaciẽtia quãtũ fieri põt.ſecretorũ. Sp.97.B
Oculorum tunicæ duram diſpoſitionem acquirunt inſanabilem à ſtupefacientibus.com.6°.aph.31°. Ex.49.E
Oculis nullum ſtomaticum conuenit.13°.meth.me. 7°.83.C
Oculo nõ confert abſinthum.14°.meth.me. 7°.88.D
Oculis non adhibetur acetum cum roſaceo.de ſect. Iſa.18.C
Oculis quæ mere obſunt frigidiſsima.3°.meth.me. 7°.17.D
Oculis frigidum mordax.4°.de ſimp.me.ſac. 5°.24.C
Oculis nõ cõueniũt nitroſa ſalſa,et auſtera.4°.de cõp.me.ſe.l. 5°.150.C
Oculo oleum nocet,non alijs partibus.de opt.ſect. Iſ.21.D
nec Oculis nec ori oleũ adhibẽdum in phlegmone.13°.meth.med.7°.83.C
Oculis ab inunctionibus moleſtatur.2°.de arte cu.ad Glau. 7°.103.D
in Oculis non conueniunt relaxãtia,& diſcuſſoria.4°.de compoſitione medi.ſecun.loc. 5°.150.C
Oculis contrarium eſt uinũ nigrum dulce.de ſimp.me. Sp.92.B
Oculis non adhibemus tragi ſuccum,capræ adipem, & ceratum morſu carens.in 6m.de mor.uul.com.6°. 3°.196.D
Oculis non adhibetur fructus ſpinæ ægyptiæ, & alumen ſciſsile. de ſectis. Iſa.18.C
ſupra Oculos ſtillicidium fieri non debet.13°.met.me. 7°.86.A
pp Oculos,& partes anteriores cur apponãtur cucurbitulæ ſupra occiput.2°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.137.H
OCVLORVM morbi qui manu indigent.intro. Iſa.59.G
Oculorum morborũ qui manu indigent curatio.intro. Iſa.59.G
Oculos ambiẽtiũ in idẽ cosgnẽtatio partiũ manu indiget.intr. Iſa.59.G
Oculorũ appũctura qualis pars ĩ arte medica.de part.art.med. Sp.17.A
in Oculorum uitijs quãdoque fit arteriarum ſectio.4°.de compoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.150.B
in Oculo quando debet fieri inciſio circa craſsitiem muſculorum. de anatom.ocul. Sp.57.H
Oculus ſublinitur ſine ſcalpello.ad Thraſ. 2°.104.H
OCVLVS uocata deligatio quæ,& cui.de iſs,quæ in med. fiunt,commentario 2°. 7°.206.D
Oculus ſimplex,uel tenue uinculum ocularium.de faſcijs. 7°.297.D/ idẽ ab inferiori parte ſurſum.ibidem.
Oculus duplex à ſuperiori parte ductus.de faſcijs. 7°.297.E
Oculus duplex in utrãq; ptẽ deorſum.de faſc.7°.297.F/ aliter. ibidem.
Oculus rectus ad alterã partem.de faſcijs. 7°.297.G
Oculus duplex ex eodem ductus.de faſcijs.7°.297. G/ idem ab inferiori parte H/idem in utranq; partem ductus.ibidem.
Oculi eudam procedere,cu caput ſuit uario uinculo deligatum. de faſcijs. 7°.293.D
ODIO nimio cuiuſcunq; rei detineri eſt affectus, & perturbatio animi.de cog.cu.animi morbis. 2°.50.H
Odium meretur contentio.de cauſ.morb. 3°.7.A
ad Odium nihil,nec ad gratiã Galenus loqui ſolet.5°.meth.me. 7°.33.C
ODONTALGIA unde nomen habuit.2°.meth.me. 7°.9.B
ODONTICAE facultates quæ dicãtur.5°.de ſimp.me.ſac. 5°.32.B
ODONTOIS proceſſus qui.de oſ. 1°.41.H
ODOR quibus noibus dicatur.4°.de ſimp.me.ſac. 5°.31.A
Odores non habent nomina,ut ſapores.4°.de ſimp.me.ſac. 5°.31.A
Odores conſequũtur miſtionem ex qualitatibus.1°.de uſu par. 1°.115.D
Odores ſciendi ſunt.1°.de ali.ſac. 2°.9.A
Odorum cognitio quid iuuat.8°.de uſu par. 1°.168.F
Odores omnes reducuntur ad beneolentiam, & graueolentiam.4°. de ſimp.med.ſac. 5°.31.A
Odores qui ſuaues ſunt,& qui non.4°.de ſimp.me.ſac. 5°.31.A
Odorum ſubſtantia eſt uaporoſa.de inſtr.odor. 1°.110.H
Odores nõ oſtendunt locũ unde ueniant.7°.de decr.Hipp. 1°.272.B
Odor quando non ſentitur.7°.de decr.Hipp. 1°.271.G
Odor non ſentitur niſi ſpiritu attracto.de inſtr.odor. 1°.110.C
Odores cur nõ ſentianĩ niſi ſpiritũ attrahamus.de inſtr.odor. 1°.111.D
Odorem ſentimus inſpirando.8°.de uſu par. 1°.168.F
Odor ſentitur ſolum attrahendo ſpiritum,ideo ſenſus odoratus eſt intus. de inſtr.odor. 1°.110.H
Odoris cur nulla pars in cerebrum impellatur in motu ſpiritus per naſi tunicas.de inſtr.odor. 1°.111.G
Odor per quod foramen intrat,& exit.de ana.uiu. Sp.49.A
Odoris ſentiendi inſtrumentũ,quod.de inſtr.odor. 1°.110.F
Odoris ſenſus eſt in cerebri uentriculis.4°.de ſimp.me.ſac. 5°.31.A
Odoris ſenſus ineſt ĩ anterioribus cerebri uẽtriculis.ꝺ inſtr.odo.1°.111.C
Odoris ſenſus ſimilis eſt ſenſui guſtus.4°.de ſimp.me.ſa. 1°.30.H
Odorum ſemita eſt naſus.de inſtr.odor. 1°.110.C
Odores an cognoſcat membrana naſi.de inſtr.odor. 1°.110.C
inter Odores medios non diſcernit odoratus hois.de ana.ui. Sp.49.B
Odoris Boni uinum leue,in quo eſt dulcedo pauca bonũ generat humorẽ inter craſſum,& tenuem.de diſ.cont. Sp.73.H
Odoris boni uinum perſicum uel citrinum eſt boni chymi,&.ſubtilis. de diſſolutione continua. Sp.73.H
Odorem bonum quæ dent medicinis.de dyn. Sp.21.B
Odor bonus cur in medicamentis ponatur.8°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.190.C
Odores Calidi capitis dolorem faciunt.3°.de lo.aſ. 4°.20.G
Odore Carentia habent craſſam eſſentiam.4°.de ſimp.me.ſac. 5°.31.B
Odoris carentia in uino ſignificat imbecillitatem.de uict.ratio.in morbis acu.com.3°. 7°.128.H
Odorem Fœdiſsimũ habentia adhibenda naribus in defectu animi ex utero.1°.de arte cu.ad Glau. 7°.99.B
Odoris fœditatem, & oleaceam pinguedinem.i.ἐλαιώδη habens urina mortem minatur.de tot.morb.temp. 3°.89.G
Odore Graui opoponax.de ſimp.med. Sp.88.B
Odor grauis ſignificat proprie exulcerationem ueſicæ,ſi talis odor ſit in urina.com.4°.aph.81°. Ex.36.H
Odorem grauem in ſputis conſiderat Galenus,& in ſputo, & in ueſica. com.5°.aph.11°. Ex.38.D
Odor Hircinus qualis.1°.de antid. 5°.105.C
Odor Lucernæ extinctæ.de dyn. Sp.24.F
Odor corporis Malus generatur ex abundante frigore, & calore. de dynamidijs. Sp.19.D
Odor Mèdicamenti non conſiderandus.2°.de ſimp.me.ſac. 5°.10.A
ex Odoribus non quærenda medicamentorum ſacultas.2°.de ſimplicium medicamen.ſacul. 5°.10.C/D
Odor,& guſtus adiuuant experientiã.4°.de ſimp.me.ſac. 5°.31.D
Odor indicat de temperamento plantæ.2°.de ali.ſac. 2°.24.B
Odor Caſtorei uidetur naturæ humanæ aduerſiſsimus.11°. de ſimplicium medicamen.ſac. 5°.80.C
Odor,& guſtus docent ea,quæ ſunt aromata.2°.de ali.ſac. 2°.19.C
Odore uiſcidum eſt Laſer.de ſimp.med. Sp.85.G
Odores,& colores non conſiderant,qui quærunt ſacultates rerum. 2°. de ſimp.med.ſac. 5°.16.E
Odore non ſunt quærendæ qualitates rerũ.3°.de ſimp.me.ſac. 5°.17.C
ex Odore non poteſt dari iudicium de qualitatibus rerum.4°. de ſimpli. medicam.ſacul. 5°.31.B
Odore,ſapore,colore eodẽ q̃ sũt,tñ nõ hñt eaſdẽ uires.1°.ꝺ ali.ſ.2°.7.D
Odores præter naturã morbos neceſſario ſequunĩ.de ſymp.diſ. 3°.13.F
Odor in Pure unde.in prognoſt.com.1°. 4°.197.C
Odores Validi caput lædunt.de inſtr.odor. 1°.112.E
Odores Validi inducunt delirium.de inſtr.odor. 1°.112.E
Odor in Vino ſignificat robur.de uic.ra.in mor.ac.cõ.3°. 7°.128.H
Odor citiſsime nutrit.com.5°.aph.11°. Ex.38.D
Odores exiccant.4°.de loc.aff. 4°.28.D
Odore nauſeam prohibet pulegium.de ſimp.me. Sp.88.H
Odores iuuãt,et obſunt p accidẽs.de uic.ra.in mor.acu.c.3°. 7°.125.F
Odore ipſo quæ cũ homine pugnant naturæq; humanæ contraria ſunt. 4°.de ſimp.me.ſac. 5°.29.E
Odores fugiendi qui ſint.de ſubf.emp. Iſa.32.C
ODORABILIS ſpiritus unde feratur.de cõpagine membrorum,ſiue de natura humana. Sp.58.D
Odorabiles differentiæ,quæ.de ſymp.diſ. 3°.13.B

Odorabilia cũ guſtabilibus hñt proportionẽ.de ſymp.cauſ. 3°.17.E
Odorabilia hñt uaporoſam ſubſtantiã.4°.de ſimp.me.fa. 5°.31.A
ab Odorabilibus quõ moueatur ſenſus.4°.de ſimp.me.fac. 5°.31.A
ODORAMENTVM pro ſomno.4°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.157.G
Odoramentum ad ſpaſmum, & torturam.ſecretorũ. Sp.103.D
de ODDRANDI ſenſu leſo,caſus.de inſtr.odor. 1°.111.B
ODDRATIORA ſimplicia ſemp ſumẽda sũt.1°.de antid.5°.105.D
ODDRATISSIMVM non poteſt extẽplo fieri grauiſsime olens. 1°.de nat.fac. 1°.292.D
ODDRATRIX uis quo modo afficiatur.1°.de ſympt.cau. 3°.15.H
Odoratricem uim impedientia.1°.de ſymp.cauſ. 3°.15.H
ODDRATVS ſignificat ſenſum odoris, & uim ipſam odorandi. de inſtr.odor. 1°.110.B
Odoratus ſenſus eſt halitus.1°.de ſymp.cau. 3°.17.D
Odoratus ſenſus propter quid factus.4°.de ſimp.me.fac. 5°.30.H
Odoratus cum guſtu cognati generis eſt.1°.de ſymp.cauſ. 3°.17.D
Odoratus, & guſtus conſentiunt.4°.de ſimp.me.fac. 5°.30.H
Odoratus, & guſtus in odore ſuauiſsimo ut roſæ diſſentiunt.4°.de ſimp. medicamen.facul. 5°.30.H
in Odoratu idem quod in guſtu in extrinſecis.1°.de ſympt.cauſ.3°.17.D
Odoratus inſtrumentum quale.de inſtr.odor. 1°.110.F
Odoratus inſtrumẽtu nõ eſt palati tunica.de inſtr.odor. 1°.111.A
Odoratus inſtrumentum non ſunt fauces.de inſtr.odor. 1°.111.A
Odoratus inſtrumentum an colatorium.de inſtr.odor. 1°.111.A
Odoratus inſtrumentũ non ſunt aſperæ arteriæ.de inſtr.odor. 1°.111.A
Odoratus proprium inſtrumentũ quod.de inſtr.odo. 1°.111.B
Odoratus inſtrumentum cur medium inter tenue ut aer, & ita craſſum ut humor.de inſtr.odor. 1°.110.F
Odoratus ſenſorium uentriculi cerebri.1°.de ſymp.cau. 3°.15.G
Odoratus inſtrumentũ eſt naſus.de inſtr.odor. 1°.110.B
Odoratus, & reſpiratus facultati ſubſeruit naſus.1°.de ſym.cau.3°.15.H
Odoratus inſtrumentũ non eſt os naſi.de inſtr.odor. 1°.110.B
Odoratus qualiter aduenit naribus.q cõpa.mẽ.ſine de nat.hu. Sp.58.D
Odoratus quo modo moueatur ab odorabilibus.4°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.31.A
Odoratus ſenſus unde perficiatur.3°.de lo.af. 4°.21.D
Odoratus quo modo ſentiat in ſe halitus grauεolentes, & benεolentes.1°. de ſymp.cauſ. 3°.17.E
in Odoratu eſt delectatio, & dolor poſt tactum, & guſtum, poſt odoratum uero eſt in auditu.1°.de ſymp.cauſ. 3°.16.F
in Odoratu quo modo uoluptas.1°.de ſymp.cau. 3°.17.D
in Odoratu, & in guſtu quõ delectantur.1°.de ſymp.cau. 3°.17.E
per Odoratum nutriuntur bruta quædam.1°.de ana.uiu. Sp.49.B
Odoratum mouent acida omnia.4°.de ſimp.me.fac. 5°.30.H
Odoratum, & guſtum mouet acetũ.4°.de ſimp.me.fac. 5°.30.H
Odoratũ guſtũq; mouẽt acria, allia,et cepæ.4°.de ſim.me.fac. 5°.30.H
Odoratui odorata ſunt cognata.1°.de ſymp.cauſ. 3°.17.F
Odoratu quæ medicamenta cognoſcamus.de the.ad Piſ. 5°.90.E
ad Odoratum nigella medicamentũ.de inſtr.odor. 1°.111.B
Odoratus quo modo uitioſus.1°.de ſymp.cauſ. 3°.16.A
Odoratus hebetior oſtendit futurã ægritudinẽ.ars med. Iſa.67.F
ex Odoratu ſigna futuræ ægritudinis.ars med. Iſa.67.G
DDORATA omnia habent quandam partium tenuitatem.7°.de ſimpli.medi.fac. 5°.49.E
Odorata tenuia ſunt, & calida.4°.de ſimp.me.fac. 5°.31.B
Odorata omnia calida ſunt.4°.de ſimp.me.fac. 5°.31.A
Odorata ſunt myrrha,thus,ſtorax.com.5°.aph.59°. Ex.43.C
Odoratum eſt piſtachium.8°.de ſimp.me.fac. 5°.58.F
Odoratorũ oium ſemen cõuenit i diæta attenuãte.de attẽ.uic. 2°.44.E
Odorata ſtomachum corroborant.8°.de cõp.me.ſec.lo. 5°.190.B
Odorata adiuuant coctionem.de ſubfig.emp. Iſa.32.C
Odorata nocent capiti.de ſubfig.emp. Iſa.32.C
Odorata omnia capitis dolorem pariunt.3°.de lo.aff. 4°.20.G
Odoratum inſuauiſsimũ ſentiẽtes guſtare relinquimus.4°.de ſimplicium medicam.fac. 5°.30.H
Odorata aromata quæ ſint miſcenda purgantibus medicamentis.8°. de comp.me.ſe.loc. 5°.190.B
Odorata cur medicamẽtis miſcẽda.de uic.ra.in mor.acu.c.2°. 7°.118.A
Odoratas compoſitiones quæ reddant.1°.de comp.me.ſe.lo. 5°.128.C
Odorata medicamenta pro oculis.4°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.151.G
Odoratum aliquod & adſtringens ſuperponimus in dolore uentriculi. in 6m.de mor.uul.com.6°. 3°.196.D
Odorata uero adhibenda ſunt in animi defectu ex utero.1°. de arte cura. ad Glauconem. 7°.99.B
i Odoratis uerſari i ſomnijs quid ſignifict.de præſa.ex inſom.tu.4°.219.B
ODDRIFERA ſunt odoratui cognata.1°.de ſymp.cau. 3°.17.F
Odoriferæ radices de Ponto expurgãt i ic̃teris.de cura icte. Sp.111.B
Odoriferum Lucij præceptoris.5°.de cõp.me.per ge. 5°.254.B
Odυνηρὰ facultates quæ ſint, quæ contra ἀνώδυνοι.5°. de ſimplicium medicam.facul. 5°.32.B
OE id eſt, ſorbus. 8°.de ſimp.me.fac. 5°.57.B
OECETAI uxoris ex abortu caſus.in 3m.de morb.uulg. commentario 2°. 3°.139.E
ad DECDNDMICAM quæ neceſſaria.in 6m. de morbis uulgar. commentario 2°. 3°.163.H
Oeconomia medica.in 6m.de mor.uul.com. 2°. 3°.169.A
Oedema unde habeat nomen.2°.meth.me. 7°.9.E
Oedema quid ſit.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.103.F
Oedema quid ſit, & quibus fiat.14°.meth.me. 7°.87.E
Oedema pprie qd.in progn.cõ.1°.4°.196.D/de frac.cõ.3°. 7°.243.C
Oedema eſt morbus euidens.de diff.mor. 3°.3.D
Oedema morbus inſtrumentalis.3°.de ſymp.cau. 3°.24.G
Oedema affectus totius corporis.intro. Iſa.59.C
Oedematis,et tumoris nõie priſci idẽ itelligebãt.c.4°.aph.34°.Ex.31.C
Oedema quid apud Hippocratem. in progno.com.1°.4°.196.A/ de iis, quæ in med.fi.com.3°. 7°.219.D
Oedema quid ſignificet apud Hippocratem, et recentes tempore Galeni. in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3°.179.E
Oedema apud Hippocratẽ oẽm tumorem præter naturã ſigñat. in 6m.de mor.uul.c.1°.152.H/cõ.3°.3°.172.B/cõ.5°.apho.65°. Ex.44.H
Oedemata sũt tũores molles ſine dolorẽ ſm iuniores.c.4°.a.34.Ex.31.C
Oedema apud recentes laxus tumor.in 6m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.172.B
Oedema indolens, ac laxus tumor.3°.de ſymp.cau. 3°.26.C
Oedema pro omni tumore.in 6m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.158.A
Oedema tumor mollis.de dif.morb. 3°.5.B
Oedemata quæ ſint, & quo modo diſtinguantur ab inflationibus.14°. methodi medendi. 7°.88.E
Oedema quo modo fiat.de tum.præter naturam. 3°.84.D
Oedemata facit fluxio ad membra.in progn.cõ.2°. 4°.202.D
Oedema, eryſipelas, inflãmatio, & ſcirrhus à quo fiant humore. de tum. præter naturam. 3°.84.C
Oedema inflammatorium quod.de tum.præt.na. 3°.84.B
Oedema quando fiat.3°.de ſymp.cauſ. 3°.26.C
Oedema quibus contingat.2°.de arte cu.ad Glau. 7°.105.F
Oedema, & ſcyrrhus quid hñt cõe.de tum.præt.na. 3°.84.C
in Oedematibus propriæ arteriarũ motus non faciunt dolorem. 2°. de locis affectis. 4°.8.H
Oedema oculi totum oculum exercet.intro. Iſa.58.D
ad Oedemata oculorum.de rem.par.fac.156.F/ 7°.157.A
Oedema pituitoſum cur nunquam in thorace naſcatur, & iecore. 4°.de præſag.ex pulſ. 4°.120.B
Oedema in ſuccingente mẽbrana nõ facit febrẽ.de cõſt.ar. Iſa.40.D
pp Oedema febris nõ fit.de uic.ra.in mor.acu.cõ.3°. 7°.128.A
Oedema in ilijs quid ſignificet.in progn.com.1°. 4°.196.A
Oedema in hypochõdrijs cur facile ſuppuratur.in prog.c.1°. 4°.196.G
Oedema ſub umbilico raro in pus uertitur.in progn.cõ.1°. 4°.196.F
Oedematũ quod letale, & quod non.in progn.com.1°. 4°.196.B
Oedematis pulſus qui.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.121.B
Oedematum diuerſarũ partiũ pulſus.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.121.C
ob Oedemata unde pulſus molles.4°.de pſag.ex pulſ.119.H/ 4°.120.A
Oedema, ramex, ſtruma, melliceris magna ſimilitudine cõueniunt, in curatione maxime diſtant.de opt.ſect. Iſa.24.A
Oedema quo modo curetur.14°.meth.me.87.F/ 7°.88.D
in Oedemate intentio curationis quæ.2°.de arte cu.ad Gla. 7°.103.G
Oedema ex pituita in loco, quõ curetur.2°.de arte cu.ad Glau.7°.103.F
Oedema in præcordijs quo curatur.14°.met.me. 7°.88.D
Oedema in prauis affectibus quõ curetur.2°.de ar.cu.ad Gla.7°.103.F
in Oedemate diuturno quid agendũ.2°.de arte cu.ad Gla. 7°.103.G
Oedemati conuenit ſuccus Centaureæ.de uirt.cen. Sp.94.A
Oedemata mitigat Damaſonium.6°.de ſimp.me.fac. 5°.46.A
Oedemata illius ſanat orchis ſerapias.8°.de ſimp.me.fac. 5°.57.F
Oedemata illita contrahit ſpina alba.6°.de ſimp.me.fac. 5°.41.H
Oedemata laxa adiuuat lutum ægyptiæ terræ.9°.de ſim.me.fac.5°.65.F
Oedematum, & phlegmonum cataplaſma.4°.meth.me. 7°.27.E

p Oedemate quõ acetum, & aqua temperanda.14°.meth.med. 7°.87.F
ad Oedema glaucium medicamentum.14°.meth.me. 7°.87.G
Oedema cũ non ſanat̃ prunis ſyldys, adde alumen.14°.met.me.7°.87.G
ad Oedemata ualet glaucium.14°.meth.me. 7°.87.G
ad Oedemata omnia.1°.de comp.me.per ge. 5°.211.F
ſupra Oedemata quõ deliganda ſpongia.14°.meth.me. 7°.87.F
in Oedemate quõ faſciandum.14°.meth.me. 7°.87.G
in Oedemate quõ fieri debet ligatura.2°.de arte cu.ad Glau. 7°.103.G
OEDEMATOSI tumoris facies.de bo.& m.ſuc. 2°.34.A
Oedematodes tumores mirifice digerit Iſatis.6°.de ſim.me.fa. 5°.48.G
Oedematoſum eryſipelas quod.14°.meth.me. 7°.87.E
Oedemoſa inflammatio.de tum.præt.nat. 3°.84.B
OENANTHE quid ſit.8°.de cõp.me.ſecun.loc.5°.187.E/de ſimp. medicam. Sp.85.B
Oenanthe refrigerantes uires habet, & ſtomacho præſtantes. de ſimplt. medic. Sp.85.E
Oenanthe ad refrigerãdũ, & firmãdũ uentriculũ.8°.meth.me. 7°.53.D
Oenanthe iecori inflãmato conuenit.2°.de arte cu.ad Glau. 7°.104.D
ex Oenanthe uitiũ aqua.de uic.ra.in mor.acu.cõ.4°. 7°.149.B
Oenanthes uſus in balneo.8°.meth.me. 7°.51.C
Oenanthe catagmaticum.2°.de comp.me.per ge. 5°.225.G
OENELAEUM leum.1°.de comp.me.ſe.loc. 5°.131.E
Oenelaeum prodeſt fractis.intro. Iſa.60.F
Oenelaeum phthiſico non dandum.de med.fac.par. 7°.171.D
ex Oeneleo, & argẽti ſpuma emplaſtrũ.1°.de cõp.me.p ge. 5°.213.C
OENOPIA radix tollit omnem triſtitiam, ſed & uinum quotidie idẽ præſtat. quod animi mores. 1°.318.A
Oenos id eſt uinum.8°.de ſimp.me.fac. 5°.57.B
de OESOPHAGO. de compag.memb.ſiue de na.hu. Sp.58.H
Oeſophagus quid.1°.de motu muſc. 1°.309.F
Oeſophagus quæ pars ſecundum antiquos.5°.de loc.aff. 4°.32.A
Oeſophagus canalis colli qui ad anteriora fertur.de compag. memb. ſiue de natura humana. Sp.58.F
Οἰσοφάγος uentriculi pars eſt ab ore ad uentriculum. 4°. de uſu partium. 1°.136.H
Oeſophagi ſitus, & proceſſus.6°.de uſu par. 1°.149.C
Oeſophagus tracheæ arteria ubi ſint.de ana.parua. Sp.42.H
Oeſophagus tranſit per thoracem, tamen non lædit thoracem. 6°. de uſu partium. 1°.149.C
Oeſophagus extenditur in medio quatuor primarum dorſi uertebrarũ. 6°.de uſu partium. 1°.149.D
Oeſophagus quibus alligẽ.6°.de uſ.par.1°.148.F/de cõpa.mẽ.Sp.58.H
Oeſophago quæ membra continuantur.de mo.man.& obſ. Sp.70.A
Oeſophagus ex quibus componatur.de mo.man.& obſ. Sp.68.F
Oeſophagus frigidus ẽ, et ſiccus.de cõpa.mẽ.ſiue de na.hu. Sp.58.H
ad Oeſophagum cur uenæ obſcuræ.4°.de uſu par. 1°.137.C
per Oeſophagum tranſitus accidens inevitabile eſt eleuatio nodi gutturis.de motu man.& obſc. Sp.70.F
Oeſophagi quæ tunica magis agit in tranſglutiendo.de motibus manifeſtis & obſcuris. Sp.68.F
Oeſophagus & ſtomachus quo modo obediant uoluntati.de motibus manifeſtis & obſcuris. Sp.68.E
OESYPUM quid.2°.de cõ.me.ſe.lo.5°.138.E/de ſim.med.Sp.92.D
Oeſypon ex quo fiat.10°.de ſimp.me.fac. 5°.77.E
Oeſypus quõ adulteretur.de ſimp.me. Sp.92.D
Oeſypus atticus oẽs antecellit.14°.meth.me. 7°.88.G
Oeſypis atticis meminit.4°.de cõp.me.p gen.237.H/272.C/5°.273.H
Oeſypum maltbacodes.4°.de comp.me.per ge. 5°.238.E
Oeſypus fit tenuius, & calidius uetuſtate.11°.de ſimp.me.fac. 5°.79.C
Oeſypus uires habet cum aliqua acrimonia mollientes, & relaxantes. de ſimp.med. Sp.92.D
Oeſypon ad quæ in lana.11°.de ſimp.me.fac. 5°.81.B
Oeſypus per lanam.14°.meth.me. 7°.88.F
Oeſypus in ulceribus ualet ubi ora dura.4°.de cõp.me.per ge.5°.237.H
ex Oeſypo, reſina, et cera cerata qualia.7°.de cõp.me.per ge.5°.264.B
Oeſypi ceroti compoſitio.de dyn. Sp.22.D
Oeſypi ceratum ad phlegmonas præcordiorũ.14°.meth.med. 7°.88.G
Oeſypi fit mentio.7°.de comp.me.per ge. 5°.268.A
OFFA quo modo fiat.de uenæ ſectione aduerſus Eraſiſtrateos. 6°.12.A
OFFENDENTIA euidenter ſunt euitanda.de uict.rati. in morbis acut.com.1°. 7°.109.E
OFFENSIONIS in reſpiratione eius differẽtiã cognoſcit qui efficientem cauſam depræhendit.de cauſ.reſp. 1°.226.H
OFFICIUM cerebri.de ana.uiu. Sp.47.D
OFFICIALIA membra in perfectis aĩalibus.de ana.uiu. Sp.45.G
Officium dentium inciſorum quod.de anat.uiu. Sp.49.D
Officium dentium caninorũ quod.de ana.uiu. Sp.49.D
Officium dentium molarium quod.de ana.uiuo. Sp.49.D
Officium glandulæ in lingua quod.de uti.reſp. Sp.63.A
Officium pulmonis quod.de uti.reſp. Sp.63.H
Officium uenæ arterialis quod.de ana.ui. Sp.52.G
Officium uenalis arteriæ quod.de ana.uiu. Sp.52.G
Officiũ ieiuni inteſtini quale ſit.de cõpag.mẽb.ſiue de nat.hu. Sp.59.A
OFFUSCATIONIS uiſus curatio.4°. de compoſitione medicamentorum ſec.locos. 5°.158.C
ΟΓΚΟΣ, id eſt tumor, quid ſit. de tumoribus præter naturam. 3°.82.F
ΟΙΔΟΣ appellat intumeſcentiam. de fracturis, commentario 3°. 7°.243.C
Οἰνόμελι quo modo in miſtione accipiat unam formam. de theriaca ad Piſonem. 5°.94.C
Οἰωνισμὸς quid ſignificet.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.100.A
Οἰωνισμὸς. de uic.ra.in mor.acu.com.1°. 7°.110.A
Οἰωνοσκόποι quid ſignificet.2°.de arte cur.ad Gla. 7°.100.A
OKIS lenit uentrem.de diff.cont. Sp.75.A
OLEA quam terram deſideret.9°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.64.F
Oleas excolendi artis finis, & bonum idem ſunt, & propoſitũ unum. ad Thraſybulum. 2°.103.E
ex Oleæ teneris germinibus apparatum repellit in capitis doloribus.2°. de comp.me.ſec.loc. 5°.137.D
Oleæ Aethiopicæ lachryma.5°.de cõp.me.ſe.loc.160.H/ 5°.161.B
Oleæ lachrymæ.4°.de cõp.me.ſe.loc.153.A/ 5°.157.A
OLEACEAM pinguedinem.i.ἐλαιώδη, & odoris fœditatem habẽs urina mortem minatur.de tot.morb.temp. 3°.89.G
OLEAGINEA demunt ſamen unde collige quod demant appetitũ. com.2°.apho.21°. Ex.14.H
Oleagineæ urinæ unde gignantur.quæſ.in Hipp. Sp.113.C
Oleagineæ urinæ quid ſignificent.de urinis. 4°.124.D
ὠλέκρανον qd.intr.Iſ.53.B/2°.de uſ.p.1°.121.B/đ fra.c.2°.7°.240.C
OLENTIA cur purgantibus medicamentis admiſceantur, & quæ olentia.de purg.med. 5°.89.C
oĩa Olentia bene, non ſunt calida, neq; omnia graueolentia.2°.de ſimp. medicamen.fac. 5°.10.D
Olentia graue ſtomachum ſubuertunt.8°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.190.B
Olentes aquæ lædunt uentrem, & ſplenem.de aere aq.& loc. 2°.6.D
Olens grauiter urina puris eſt particeps.de urinæ ſig.ex Hipp.Sp.79.C
Olens grauiter urina quid ſignificet.quæſ.in Hipp. Sp.113.D
Olens male urina cũ hypoſtaſi atra in morbo acuto mortem haud dubiã ſignificat.quæſ.in Hipp. Sp.113.E
OLEOSA quæ uocentur.2°.de cõp.me.per ge. 5°.220.F
Oleoſa omnia aquea ſunt, & aerea.5°.de ſimp.me.fac. 5°.38.H
Oleoſum quid faciat.5°.de ſimp.me.fac. 5°.39.A
Oleoſum an pingue dicas in ſaporibus nihil refert, ſicut etiam dulce an melleum.1°.de ſimp.me.fac. 5°.8.H
Oleoſi fructus edendi ſunt, & dulces.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.G
Oleoſa uitanda in ulceribus, & quæ.4°.de cõp.me.per ge. 5°.236.H
Oleoſum nihil apponendum ulceri.2°.de arte cu.ad Gla. 7°.101.H
Oleoſum Cyprinũ mitigat medicamẽta.2°.de cõp.me.p gen.5°.220.D
Oleoſum roſaceum mitigat medicamenta.2°.de compoſitione medicamẽtorum per genera. 5°.220.D
Oleoſum myrteũ mitigat medicamẽta.2°.đ cõp.me.p ge. 5°.220.D
Oleoſum emplaſtrum.2°.de comp.me.per ge. 5°.221.G
Oleoſa urina non eſt unius coloris, ut nec oleum.in 3m.de mor. uulgari. commen.3°. 3°.147.H
Oleoſæ urinæ.in 1m.de mor.uul.com.3°. 3°.225.C
Oleoſa urina.in 1m.de mor.uul.com.3°. 3°.225.D
OLEUM aliquid quando dicitur quid ſignificet.4°.de compoſi.medicamentorum per genera. 5°.240.H
Oleum eſt corpus molle.3°.de diff.pulſ. 4°.63.D
Olea ex quibus fiant.4°.de ſimp.me.fac. 5°.26.G
Oleum proprie eſt quod ex oliuis fit alia per translationem dicuntur. 2°.de ſimp.

2°.de ſimp.me.fac.11.G/6°. 5°.46.F
Olea quæ non ſunt ex oliuis dicũtur abuſiue olea.3°.de ſa.tuen. 2°.79.B
Oleum omne qũo fiat.de dy. Sp.23.F
Oleum per cõbuſtionẽ expreſſum.de me.fac.par. 7°.173.E
Oleum qũo probetur eſſe optimum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.G
Oleum craſſæ,& lentæ ſubſtantiæ.1°.de ſimp.me.fac. 5°.4.H
Oleum quo modo lentum.de ptiſ. 2°.47.E
Oleum quale.1°.de comp.me.ſec.lo.129.F/2°. 5°.136.D
Oleum ex guſtu quale ſit poteſt depræhendi.3°.de ſa.tuen. 2°.79.B
Oleum ex guſtu depræhendit Galenus.3°.de ſa.tuen. 2°.79.B
Olei expiundæ facultatis recta rõ.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.H
Oleum unum eſt,qualitas diuerſa.2°.de comp.me.per gen. 5°.220.A
Oleum materia quatuor qualitatum.2°.de ſimp.me.fac. 5°.16.B
Oleum quo modo uideatur habere contrarias facultates.2°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.11.E
Oleum quot qualitates habeat ſecundum diuerſos.2°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.14.C
Oleum acreum cur.2°.de ſimp.me.fac. 5°.14.B
Olei uis qualis.de fract.com.2°. 7°.241.D
Oleum quid faciat.de uic.ra.in mor.acu.cõ.4°. 7°.148.F
Oleũ excalfactorias uires hẽt,quæ penitus relaxãt.de ſim.me. Sp.88.D
Oleum an calidum ſit cur in dubium uenit.3°.de temp. 1°.24.F
Oleum poteſtate calidum eſt.3°.de temp.21.G/ 1°.23.D
Oleum eſſe calidum ex quo probatur.3°.de temp. 1°.24.F
Oleum quo argumento calidum ab aliquibus dicatur. 2°. de ſimplicium medicam.fac.14.B/3°. 5°.17.G
Oleum calidũ eſſe apparet quia in flãmã uertitur.4°.de uſu p.1°.137.D
Oleum facile in flammam uertitur,ſed celeriter non calefacit,& cur.1°. de ſimp.med.fac. 5°.4.H
Oleum eſt aptiſsimum ignis nutrimentum.3°.de temp. 1°.22.G
ut Oleo flamma, ita calor uitalis qui eſt in corde ſanguine pingui, & unctuoſo nutritur.de uti.reſp. Sp.62.C
Oleum non ſemper flammam accendit.3°.de temp. 1°.22.G
Oleum uniuerſum flammæ additum extinguit lucernam. commenta.7°. aphoriſmo 7°. Ex.54.D
Oleum,mel,uinum diutius ſeruantur. quàm alij ſucci. 3°. de ſimplicium medicam.facul. 5°.20.F
Oleum fit calidius ætate.2°.de comp.me.per gene. 5°.220.A
Olei ad mel,& uinũ in pondere differentia.de pond.& menſ. 5°.276.F
Oleũ tenuiũ partiũ facit uetuſtas.1°.de cõp.me.per ge. 5°.211.A
Oleum longa uetuſtate incraſſatur.3°.de ali.fac.2°.27.D/2°.de cõpoſitione medi.per ge. 5°.223.G
Olei craſſum amurca dicitur.1°.de ſimp.me.fac. 5°.5.D
Oleum habet duplex excrementum,ut & alij omnes plantarum ſucci tenue uidelicet,& craſſum.2°.de ſimp.me.fac. 5°.13.F
Olei pars tenuis,quæ.2°.de ſimp.me.fac. 5°.13.F
in Oleo,lacte,et in ſuccis recrementa.4°.de ſimp.me.fac. 5°.24.H
Oleum, & uinum eliquata parum relinquunt excrementi, ſed tendit in aerem,& uapores. 2°.de diſ.feb. 3°.41.E
ab Oleo quo ſeroſum excrementũ remoueatꝰ.2°.de ſimp.me.fac. 5°.13.F
Oleũ an calefaciat,uel refrigerat,ambiguũ.5°.de ſimp.me.fac. 5°.32.A
Oleum cur calefacere uideatur.2°.de ſimp.me.fac. 5°.15.H
Oleum quo modo calefacit.2°.de ſimp.me.fac. 5°.15.F
Oleum calefacit ut alimentum.2°.de ſimp.me.fac. 5°.15.E
Oleum ut tegmentum calefacit.2°.de ſimp.me.fac. 5°.15.F
Oleum ex his eſt quod æque nos recalfacit ubi excalfactionis principium à nobis accepit.2°.de ſimp.me.fac. 5°.15.H
Oleum tuetur à frigore.2°.de ſimp.me.fac. 5°.11.A
Oleum cur defendat à frigore.2°.de ſimp.me.fac. 5°.14.F
Oleum prodeſt algentibus.2°.de ſimp.me.fac. 5°.15.A
Oleum inæqualiter nos calefacit.2°.de ſimp.me.fac. 5°.15.B
Oleum continet multam bilem.2°.de na.fac. 1°.300.A
Oleum frigidum,& calidum eſſe quo modo ab antiquis proberetur. 2°. de ſimp.me.facul. 5°.10.E
Oleum quo argumento frigidum ab aliquibus dicatur. 2°. de ſimplicium medicamen.fac. 5°.14.B
Oleum promptius congelatur,quam uinum,acetũ,uel aqua.2°.de ſimpl. medicamen.fac. 5°.14.B
Oleo frigidior eſt roſa.3°.de ſimp.me.fac. 5°.19.D
Oleo calidius eſt fœnum græcum.3°.de ſimp.me.fac. 5°.19.D
Oleum eſt tanquam medicamentum temperatum. 2°.de ſimplicium medicamentorum facult. 5°.15.E
Oleum temperatum eſt.2°.de ſimp.me.fac.15.C/3°. 5°.19.A/D
Oleum humidũ eſt.1°.de tẽp.1°.12.G/cõ.1°.apho.14°. Ex.7.F
Oleum,& aqua natura humida.11°.de ſimp.me.fac. 5°.80.B
Oleum medium inter humectantia,& exiccantia.2°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.15.H
Oleũ humectat,& calefacit,& quo modo.5°.de ſimp.me.fa. 5°.33.A
Oleum humectatorium eſt,& calidum moderate.6°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.46.F
Oleo magis penetrat,& humectat roſaceum. 3°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.21.F
Oleũ humectat,& facit ſordidũ.6°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.176.G
Oleũ humectat.5°.de ſa.tu.2°.92.D/5°.de ſimpl.me.fac. 5°.32.A
Oleũ nõ pdeſt ſenibus,ſi humectatiõe nõ indigẽt.5°.de ſa.tuen. 2°.92.D
de Oleo problemata quo modo proponenda.2°.de ſimp.me.fa. 5°.11.A
Oleum habet nobiſcum familiaritatem non tantam, quantum habet uinũ. de ren.aff.dig.& med. 7°.195.G
Oleum conuenit ſanis,& ægris.de cog.cur.ani.mor. 2°.54.H
Oleum minime mordax omnium medicamentorum quale.2° de ſimplic. medicamen facul. 5°.13.G
Oleum dureſcere,& urere cutem dicebat Archidamus. 2°. de ſimplicium medicament.facul. 5°.10.G
Oleum his infunditur,qui grauiter mordicãtur propterea q̃ ſit ex numero adſtringentium.1°.de ſimp.me.fac. 5°.8.B
Oleo ſanatur ſtomachus mordens.2°.de ſimp.me.fac. 5°.12.B
Oleum facit ad debilitatem ſtomachi,& uentoſitatem, & debilitatem hepatis.de dynam. Sp.27.C
Oleum lenit omnes mordicationes.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.B
Oleo ſanantur mordicationes factae à Thapſia,ſcilla, & urtica. 2°. de ſimplicium med.fac. 5°.12.A
Oleum ſcyllæ morſus ſanat.2°.de ſimp.me.fac. 5°.11.A
Oleum urticæ morſus ſanat.2°.de ſimp.me.fac. 5°.11.A
Oleum interimit inſecta animalia.1°.de ſimp.me.fac. 5°.2.B
Oleum inſecta interimit.2°.de ſimp.me.fac. 5°.11.A
Oleo apes,muſcæ,ueſpæ,& formicæ obeunt.2°.de ſimp.me.fa. 5°.14.B
Oleum guttur exaſperat.2°.de ſimp.me.fac. 5°.11.A
Oleum quo modo tuſsim excitat.2°.de ſimp.me.fac. 5°.13.E
ex Oleo capparis ſumptũ citra calorẽ extenuat.4°.de ſa.tuen. 2°.85.G
Oleum minus robur attenuantium.de atten.uic. 2°.44.C
cum Oleo,& garo conditum cerebrum,quale.de uictus ratione in morbis acu.com.1°. 7°.111.G
cũ Oleo,& garo maluæ ſubuertũt uẽtriculũ.2°.de ali.fac. 2°.20.B
Oleum bibendum dedit Galenus.2°.de ſimp.me.fac. 5°.13.G
Oleum ſimplex datur bibendum uel ex aqua temperatum in dolore uentris ſuperioris.in 6m.de mor.uul.com.6°. 3°.196.D
Oleum epotum quid faciat.1°.de arte cu.ad Glau. 7°.99.D
Oleum uerum humectat,& emollit.2°.de ſimp.me.fac. 5°.13.G
Oleum uentrem ſubducit.2°.de ſimp.me.fac. 5°.11.A
Oleo ante cibũ aſſumpto ſoluitur ſenũ aluus.5°.de ſan.tuen. 2°.92.B
ex Oleo,et garo olera faciũt deijcere aluũ.6°.de ſa.tu.97.F/ 2°.99.D
Oleum cur aptum ad ſubducendũ.5°.de ſa.tu. 2°.92.G
Oleũ quid faciat ad deiectionẽ.de uic.ra.in mor.acu.cõ.1°. 7°.111.G
ex Oleo ſolo quo modo conficiantur placentæ.1°.de ali.fac. 2°.10.D
ex Oleo craſſi ſucci placenta uentrem cohibet, & crudos ſuccos gignit. 1°.de alimen.facul. 2°.10.B
ex Oleo uel pinguedine panes calidos dat in hydrope. de uictus ratione in mor.acu.com.4°. 7°.152.B
Oleum non incidit craſſos ſuccos.de atten.uic. 2°.44.C
Oleum laſsitudines ſanat.2°.de ſimp.me.fac. 5°.11.A
Oleum medicamentum ſimplex omnium laſsitudinum.7°.de compoſitione medic.per genera. 5°.269.F
Oleum cum lauacro aquæ dulcis adhibetur laſsitudinibus.2°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.11.H
cũ Oleo frictio conuenit laſsatis,& qũo.1°.de ſymp.cau. 3°.17.B
Oleum cur ſanet laſsitudines.2°.de ſimp.me.fac. 5°.11.B
Oleum prohibet uaporoſas expirationes.2°.de ſim.me.fac. 5°.16.A
Oleum laſſos iuuat inunctos.2°.de ſimp.me.fac. 5°.16.A
Oleũ,& reſina qũo dealbãtur,& lauãtur.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.H
Oleum qũo in lotione uerberandum.2°.de ſimp.me.fac. 5°.13.A
Oleum in frictione quando adhibendum.3°.de ſa.tuẽ. 2°.76.H
Oleo probe terra non irrigatur.2°.de ſimp.me.fac. 5°.14.G
Oleum aqua mixtum in terra effuſum oleum uadit huc, illuc aqua.1°. de naturalibus facultatibus. 1°.296.D

cur Oleum

cur Oleum alijs nō commiſceatur. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.14.G
Oleum in quo uino ſuper natet. de uti. reſp. Sp.64.F
Oleū nihil delet i libris atramēto ſcriptis. 2°. d ſim. me. fac. 5°.14.F
Oleo extinguitur lapis thracias. de ſimp. me. Sp.86.G
Oleum lora, & coria emollit, & quæ in ipſo coquuntur duriora omnia efficit. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.11.A
Oleo, & ſeuo delibuta, & aqua madefacta coria, & pelles laxa fiunt. in 6m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.177.A
Oleo magis tum emollit, tum concoquit adeps ſuis. 11°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.78.H
Oleo propinqua pinguendo ſuum omnium humidiſsima. 11°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.78.H
ut Oleum non calfacit pinguedo ſuum, ſed largius humectat. 11°. de ſimplicium medic. facul. 5°.79.A
Oleum, & adeps ſuillus ſimilia, & quo differant. 1°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.211.A
cur Oleo illinunt coqui carnes, & piſces, quæ aſſantur. 2°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.11.A/B
in Oleo coctæ carnes quales. 3°. de comp. me. per ge. 5°.229.E
Oleo perfundebantur ante balneum. 6°. de ſa. tuen. 2°.97.C
Oleo quando ungendum corpus. 2°. de ſa. tuen. 2°.69.H
Oleo poſt lotionem ungendum cur. 7°. meth. me. 7°.45.C
Oleo poſt lintheum corpus fricandum. 2°. de ſa. tuen. 2°.69.H
Oleo perfricandi aquam frigidam ingreſſuri. 3°. de ſan. tuen. 2°.78.C
Oleo gymnaſtæ fricant Athletas cur. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.11.B
Oleo liniendum corpus infantis. 1°. de ſa. tuen. 2°.66.C
Oleo fricant pueros pædotribæ cur. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.11.B
ex Oleo mollis frictio ſatisfacit impenſe calide. 6°. de ſa. tuen. 2°.96.A
Oleū poſt balneū qñ adhibēdū ut ſudēt. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.15.H
Oleo inungendi ſunt ſani corpus exhauſtum habentes. 2°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.15.H
ex Oleo, & aqua balneum multum humectat, & calefacit. 5°. de ſimpli. medicamen. facul. 5°.33.A
cum Oleo frictio ictericorum. de cura icteri. Sp.111.B
ex Oleo frictio magis quam ſicca laſsitudinem aufert, & emollit. 2°. de ſimplicium medi. facul. 5°.13.H
Oleum cur cum ſale perfricant podagræ, & arthrytidi. 2°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.13.H
ex Oleo frictio æqualis ſicca inæqualis eſt. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.14.A
Oleo multo, & tepido, & manibus mollibus perfricare quam plurimum oportet ex laſsitudine febricitantes. 1°. de arte cu. ad Gla. 7°.95.B
Oleum in aqua infundendum in febre Tertiana, in quo ægri quantū poſſunt innatent. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.97.C
Oleo inungendi ſunt febricitantes omnes poſt tertiā acceſsionē. 11°. methodi medendi. 7°.72.A
Oleum eſt ſolatium in ardoribus. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.15.B
Oleū, et aqua remediū exiccatis corporibus. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.16.C
Olea quæ non ualent in frictione. 3°. de ſa. tuen. 2°.79.B
Oleum materia aliorum medicamenū. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.15.C
ab Oleo fit mollities in medicamentis. 3°. de cōp. me. per ge. 5°.230.F
Oleum mitigat medicamenta. 2°. de comp. me. per ge. 5°.220.D
Oleum uim fortium medicamentorum exoluit. 1°. de compoſitione medicamentorum ſec. loc. 5°.122.F
Oleum uincit acetum in hebetanda acrimonia. 1°. de ſimp. me. fac. 5°.5.H
Oleum in medicamento digerit fortius. 7°. de cōp. me. p ge. 5°.264.G
Olei plus hyeme, quam æſtate in emplaſtris ponendū. 2°. de cōp. med. per ge. 223.G/3°. 235.F/5°. 249.B/6°. 258.H/ 5°.261.F
Oleo debent eſſe infectæ ueſtes æſtate. de ſal. diæ. 2°.41.A
Oleo infectæ ueſtes ſordidæ. de ſal. diæ. 2°.41.A
Olei plus coctionem retardat. 6°. de comp. me. per ge. 5°.259.F
in Olea quæ ingrediantur contundenda. 4°. de ſa. tuen. 2°.86.G
Oleum quod debet ingredi acopi compoſitionē habet uim relaxandi. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.86.H
Olei menſura unde ſumatur in medicamentis. 4°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.241.A
in Oleis coquēdis quātū aquæ uel ſucci miſcēdū. 4°. de ſa. tuē. 2°.87.A
Olei coctura in medicamēto quid faciat. 7°. de cō. me. p ge. 5°.264.G
cum Oleo cur miſceri non debet ladanum, ſed cum uino. 4°. de compoſitione medicamen. per ge. 5°.250.D
Oleæ ſine ſpiſſamentis parata. 2°. de comp. me. per ge. 5°.220.D
Oleum potes dimittere, ſi reſinis liquidis utaris. 2°. de cōpoſitione medicamentorum per genera. 5°.220.F
ex Oleo tetrapharmacum pro dolore. 13°. meth. me. 7°.81.B
ex Oleo, & argenti ſpuma cruda acopum. 7°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.264.H
ex Oleo roſaceo arnogloſſo, & pane, cataplaſma. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.101.G
Oleum quale pro emplaſtro candido. 1°. de cōp. me. per ge. 5°.215.A
Oleum fluxionibus aduerſatur. 2°. de arte cu. ad Glau. 7°.101.G
ex Oleo calente lana apponitur adeni, quæ caput phlegmone urgeri. 13°. methodi medendi. 7°.81.B
Oleum optimum in inflammationum ſtatu. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.E
Oleum oculos duntaxat mordicat non corpus uniuerſum. 2°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.11.A
Oleum ad inflationem muſculorum. 4°. meth. me. 7°.88.F
Oleum oculo nocet non alijs partibus. de opt. ſect. Iſa.21.D
Oleum, & aqua aptiſsima ſunt ad puris generationem. 5°. de ſimplicium medicam. facul. 5°.34.A
Oleum cum aqua calida maturat. de ocul. 7°.188.E
ex Oleo, & aqua panis cito pus mouet. 4°. meth. me. 7°.27.D
ex Oleo farina, & aqua cataplaſma pro inflammatione ad pus ducendum. 2°. de arte curatiua ad Gla. 7°.102.A
ex Oleo aqua, & farina hordei cataplaſma pus cito mouet. 4°. methodi medendi. 7°.27.D
ex Oleo aqua, & farina triticea cataplaſma, citius ad ſuppurationem perducit quā quod ex pane. 2°. de ar. cur. ad Glau. 7°.105.C
ex Oleo, & caricarum decocto farina frumenti mire ſuppuratoria eſt. 3°. de comp. me. ſec. loc. 5°.146.F
Oleum, & aqua ſi coquantur prius aqua conſumitur. 1°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.4.H
cum Oleo pluri uel minori quid faciat medicamentum pus mouens. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.34.B
cum Oleo cera maturat. de ocul. 7°.188.E
Oleum, & aqua mixta, tepidam generant caliditatem, & molliunt. de uictus ratio. in mor. acu. com. 4°. 7°.140.H
Oleo aqua, & lini ſemine hypochondria ſunt illinenda quando ſunt tenſa. de uic. ra. in mor. acu. com. 4°. 7°.140.H
Oleum cum ſale pro oedemate. 14°. meth. me. 7°.87.F
ex Oleo, & ſale frictio oedema in prauis affectibus curat. 2°. de arte curatiua ad Glau. 7°.103.F
Oleo perfundenda particula ſcirrhoſa. 14°. meth. me. 7°.88.B
Oleo, & uino intinctis lanis ſuccidis tumores ex deligatione curantur, de frac. com. 2°. 7°.241.C
Oleum ulcera lenit. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.11.A
Oleum perfuſum cum aqua moderate calida adhibetur ulceribus phlegmone affectis. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.12.A
Oleo, & uino lanam ſuccidam madentem alligat ſuper ulcera. 4°. de compo. med. per ge. 5°.244.E
Oleo ſimplici utiē in uulneribus capitis. 2°. de cōp. me. ſc. lo. 5°.133.H
Oleo quo utendū ubi durities in ulcere fit. 4°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.237.A
Oleum non imponendum ulceri. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.101.H
Oleū eſt medicamentū aduerſiſsimū cauo ulceri. 3°. meth. me. 7°.17.A
Oleum impedit partes uniendas. ars med. Iſa.69.H
Oleum glutinationem prohibet. 4°. meth. me. 7°.23.C
Oleum inſenſiſsimum Aphthæ. 6°. de comp. med. ſecun. loc. 5°.176.G/de reme. para. fac. 7°.158.C
Oleo augetur eryſipelas. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.15.B
Oleum ad caliginem oculorum facit, ad diuturna, & indurata uitia neruorum lenitiem ſtomacho, & uentri reddit ſtricturas leniendo relaxat. de ſimpl. med. Sp.88.D
Oleo calente perfunde dolentem partem non putreſcentem in contuſionibus neruorum. 3°. de comp. me. per ge. 5°.229.A
Oleo eluendum uulnus neruorum à principio niſi adeſt ſanguis. 3°. de cōpoſi. med. per genera. 5°.229.F
Oleum quale pro neruis detectis. 6°. meth. me. 7°.38.B
Oleum pro neruis non ſit adſtringēs. 3°. de cōp. me. per ge. 5°.229.G
ex Oleo, cera, & ærugine fit medicamentum carnem conficiens. 3°. methodi medendi. 7°.17.B
Oleum in uenæ ſectionem inſtillatus reddit fluidum ſanguinem. 2°. de compo. med. fac. 5°.14.D
Oleum hirudinum appetentiam ſubuertit. de cucur. ſcar. 6°.4.D
Oleo fotus lanæ bapſo mitigat. de reme. par. fac. 7°.154.A
ex Oleo, aqua, & melle clyſter. 8°. meth. me. 7°.53.F

ex Oleo cum aqua mulſa clyſter. 11°. meth. me. 7°.69.G
ex Olei hemina clyſter. 12°. meth. me. 7°.79.F
ex Oleo puro clyſteres in abdomine uulnerato. 6°. meth. med. 7°.39.G
Oleo ſimplici partem primo lauato ubi medicamentum mutare uolueris. 7°. de comp. me. per gen. 5°.264.C
Olei quadam linimenta in abſceſſibus inuentum. 14°. meth. med. 7°.90.E
Oleorum differentiæ, & quomodo unum pro alio poni poteſt. 3°. de compoſi. medi. per ge. 5°.233.H
Olei differentiæ. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.11.G
Olea diuerſa quorum facultas medico eſt cognoſcenda. 2°. de ſimplicium medicam. facul. 5°.11.F
Olea ſua prouincias probantur. 6°. de ſimp. me. fac. 5°.47.A
Oleū uariat ſua res, quæ illi imponunt. 6°. de ſimp. me. fac. 5°.47.A
Oleum quod ſine morſione per halitum digerit ut abietinum. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.86.H
Oleum ex abſinthij coma ferue facta pro ſtomachi ore. 8°. de compoſitio. medi. ſecun. locos. 5°.187.D
Oleum in quo abſinthium ebullierit, pro uentriculo in quo pituita frigida ſit aceruata. de arte cu. ad Glau. 7°.99.D
ex Oleo abſinthij fomentetur uentriculus. 8°. meth. me. 7°.53.B
ex Oleo adhibebimus abſinthium cum iecur, & uentriculus laborabūt. 11°. meth. med. 7°.72.F
ex Oleo abſinthiū pro iecoris phlegmone. 11°. meth. me. 7°.73.A
Oleū quod habet uim adſtringendi. 11°. meth. me. 7°.72.G
Olea adſtrigētia. 1°. de cō. me. p ge. 5°.211.D/13°. meth. me. 7°.83.G
Oleū quatenus guſtu adſtringens uidetur, catenus etiam eſt frigidū. 6°. de ſimpl. med. fac. 5°.46.G
Olea quæ parum adſtringunt. 4°. de comp. me. per ge. 5°.237.F
Olei albificationem multi ſcripſere. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.11.G
Oleū album quod. 1°. de comp. me. ſec. loc. 5°.130.B
Oleū ex Althea. 3°. de comp. me. per ge. 5°.235.A
Oleum ex althea mitigatorium in punctis neruis. 3°. de compo. medicam. per genera. 5°.235.A
Oleū Amygdalinū quale. 6°. de ſimp. me. fac. 5°.46.H
Oleū amygdalinū quale. 6°. de ſimp. me. fac. 5°.46.H
Oleū amygdalinum eſt oculorum cenoticū. de cath. Sp.95.B
Oleum amygdalinum purgat aures. de cathar. Sp.95.B
Oleū amygdalinū frangit lapidem renū, & ueſicæ. de cath. Sp.95.D
Oleum in quo Anethū maduerit thermanticū comprobatur. de ſimplicibus medicamentibus. Sp.88.D
Oleū anethinū facile paratur. 4°. de ſa. tuen. 2°.87.B
Oleū anethinū diſcuſſorium eſt, & rarefaciens cutim. 9°. de compoſitio. medicam. ſec. loc. 5°.197.F
Oleum in quo anethum ebullierit, euacuat, & diſſoluit. 1°. de arte curati. ad Glauconem. 7°.100.A
Oleū anethinū relaxat. 12°. meth. me. 7°.75.F
Oleū anethinū ualet ad dolorē capitis ex frigore. de rem. pa. fa. 7°.153.F
Oleum anethinum eſt oculorū cenoticum. de cathar. Sp.95.B
Oleū anethinū prouocat ſudorem. de cathar. Sp.95.D
Oleum anethinum pro lapide, & dolore renum. de renum affectuū dignotione atque medela. 7°.193.H
Olei anethini meminit. de reme. para. fac. 7°.159.B
Oleum ex Ariſtolochia. 3°. de comp. me. per gen. 5°.235.A
Oleum ex Aro. 3°. de comp. me. per ge. 5°.235.A
Oleum Balaninum. 6°. de ſimp. me. fac. 5°.46.H
Oleum ex Bryonia. 3°. d comp. me. per ge. 5°.235.A
Oleum in quo eſt cocta bryonia ad acopa facit, & malagmata. de ſimplic. medicamentibus. Sp.81.D
Oleum Calidum, & frigidum contraria facit. 3°. de compoſitione medic. per genera. 5°.229.E
Oleū calidū quō efficit̄, & quibus ualet. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.11.E
Oleo quo uti debemus cum indigemus caliditate. 2°. de compoſitione medicament. ſecun. loc. 5°.133.A
Oleum calidum digerit. 6°. meth. me. 7°.37.D
Oleū calidū euacuat, & diſſoluit. 1°. de arte cu. ad Gla. 7°.100.A
Olea calida pro doloribus. in 6m. de mor. uul. com. 6°. 3°.196.B
Oleis calidis mouetur pus ſi ſit frigidus abſceſſus. 5°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.34.B
Oleo calido, & anetho ſuccurrit dolori ex frigore interno. 2°. de ſimpli. medicam. facul. 5°.12.C
ex Oleo calido quō urinā reddere fecerit Galenus. 1°. de lo. af. 4°.3.C
Olea pro lapide, & dolore renū. de ren. aff. dig. & me. 7°.193.H
Oleum quō fiat Candidius, & dulcius. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.13.G
Olea candida. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.12.D
Oleum candidum, & cera expers mordacitatis ad eadem ualent. 2°. de ſimp. med. facul. 5°.12.D
Oleum Caryinum. 6°. de ſimp. me. fac. 5°.46.H
Oleum caryinū, quale. 6°. de ſimp. me. fac. 5°.46.H
Oleo ex Caſtoreo incaleſcunt aures. 12°. meth. med. 7°.79.G
Oleum Cedrinū, quale. 6°. de ſimp. me. fac. 5°.46.H
Oleū cedrinū refrigeratos calefacit. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.15.A
Oleū cedrinū pro doloribus. in 6m. de mor. uul. cō. 6°. 3°.196.B
Oleū Chamæmelinū, quale. 12°. meth. me. 7°.75.F
Oleū chamæmelo decoctū metaſyncreticū eſt. de ſimp. med. Sp.88.D
Oleū chamæmelinum roſaceo perſimile eſt. 3°. de ſimp. me. fac. 18. G/2°. de compoſi. med. ſec. loc. 5°.131.E
Oleo chamæmelino utit̄ qū calidior roſaceo. de rem. par. fac. 7°.153.H
Oleum chamæmelinum diſcuſſorium, & rarefaciens cutim. 9°. de compoſitione med. ſec. loc. 5°.197.F
Oleum ex chamæmelo humores lentos ac craſſos in carne, & cute euaporare facit. 4°. de ſa. tuen. 2°.87.B
Oleum chamæmelinum ſudorem prouocat. de cathar. Sp.95.D
Oleū chamæmelinū mitigatoriū eſt. 3°. de comp. me. per ge. 5°.235.A
Oleū Cicinū, & raphaninū habētur in ægypto. 3°. de ſan. tuen. 2°.81.C
Oleū cicinū ubi, & quale. 7°. de comp. me. per ge. 5°.269.E
Oleum cicinum, quale. 6°. de ſimp. me. fac. 5°.46.H
Oleū cicinū ſimillimū oleo uetuſto. 6°. de ſim. me. fac. 5°.46.H
Oleo cicino ſimile oleum lucernariū. 1°. de cōp. me. ſe. loc. 5°.123.A
Oleum tenue eſt cicinum, raphaninum, ſicyonium, uetus, & ſabinum. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.40.H
Oleum cicinum diſcuſſorium eſt, & rarefaciens cutim. 9°. de compoſitio. medicam. ſec. loc. 5°.197.F
Oleum cicinum digerit. 1°. de comp. me. per ge. 5°.211.E
Oleū cicinū uentrē ſubducit. 6°. de ſimp. med. fac. 46. H/ 5°.47.A
pro Oleo cicino utaris cōmuni oleo, & ē contra. 6°. de ſimplicium medicamentorū facul. 5°.46.H
Oleū cicinū pro uetere ſumi poteſt. 2°. de cōp. me. p ge. 5°.223.G
Oleū cicinū naturā habet ſabini inueterati. 1°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.122.A
Oleum Comagenū acopum. 7°. de comp. me. per ge. 5°.269.F
Oleum comagenum laxat. 7°. de cōp. me. per ge. 5°.264.E
Oleū comagenū ad ſicca liquanda. 7°. de cōp. me. per ge. 5°.264.C
Oleum Conizæ ſanat rigores. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.52.B
Oleum Coſtinum exulcerat. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.52.F
Oleum coſtinum rigores tollit. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.52.F
Oleum Crudum omphacinum, & omotribes græce uocant. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.98.H
Oleum crudum, & acerbum ὠμοτριβὲς, & omphacinum uocant. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.100.F
Oleū crudū, quale ſit. 2°. de cōp. me. ſec. loc. 5°.132.E
Oleum crudū adſtringit. 13°. meth. me. 7°.83.G
Oleum crudum, & abſinthinū applicabant ipſi uentriculo extra antiqui. 7°. methodi medendi. 7°.43.H
Oleo crudo utimur i fluxiōibus acribus ad oculos. 13°. met. me. 7°.86.D
Oleū crudū, & acerbū conuenit lābis. 6°. de ſa. tu. 2°.100.F
Oleum ex radice Cucumeris agreſtis decocta. 3°. de compoſitione medic. per genera. 5°.235.A
Oleum, in quo cucumeris agreſtis radix adnuſta, & decocta ſit, catharticam, & thermanticam uirtutem habet, & quidē propriè attritis unctio facit. de ſimp. med. Sp.88.D
Oleum in quo mala Cydonia ſint per tempora madefacta peregoricū, uel ſtypticum aliquantum inuenitur. de ſimp. med. Sp.88.D
Oleum cotoneorum uentriculo conuenit. de rem. par. fac. 7°.158.F
Oleum Cyprinum, & unguentum cyprinum quo modo differant. 4°. de comp. med. per gene. 5°.240.H
Oleū cyprinū adſtringit cū caliditate. 2°. de cōp. me. per ge. 5°.220.G
Oleum cyprinum emollit. 4°. de comp. me. per ge. 5°.241.H
Oleum cyprinum. 8°. de comp. me. ſec. loc. 5°.193.A/B/C
Oleū Dadinū minus laurino calidū. 6°. de ſimp. me. fac. 5°.46.H
Olea Digerentia. 1°. de comp. me. per ge. 5°.211.B
Olea Diſcuſſoria. 9°. de comp. me. ſec. loc. 5°.197.E
Oleum ex Dracunculo. 3°. de cōp. me. per ge. 5°.235.A
Oleum perfectum Dulciſſimū quæ faciunt oliuæ. 6°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.46.G
Oleū dulce quo modo temperatum. 4°. de ſimpl. me. fac. 5°.25.D/E

Oleum dulce

Oleum dulce expers adſtrictionis.3°.de ſan.tuen. 2°.82.A
Oleum dulce non adſtringens guſtu calidum modice.6°.de ſimplicium medicament.facul. 5°.46.G
Oleum dulciſſimũ calidum diſcutit,& magis inueteratum,& ſicyonium.2°.de comp.me.ſe.lo. 5°.137.D
Oleum dulce mitigans eſt.2°.de ſimp.me.fac. 5°.12.H
Oleo dulci mitigantur medicamenta.2°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.139.F
Oleũ dulce qũ opportunũ ſit aſperitati.2°.de ſimp.me.fac. 5°.12.G
Oleũ dulciſſimũ morſibus ſolũ ſuccurrit.2°.de ſimp.me.fac. 5°.12.C
ex Oleo dulci ceratũ ſuccurrit morſibus.2°.de ſimp.me.fac. 5°.12.C
Oleum dulce acredinem remouet.7°.de ſimp.me.fac. 5°.51.F
Oleũ dulciſſimũ optimũ ad ſenſum ulceris.3°.de ſa.tuen. 2°.79.B
Oleo dulci egelido utitur in frictione.3°.de ſa.tuen. 2°.79.C
Oleum dulce mundificat.de diſſ.cont. Sp.74.F
Olea quæ Emolliunt,& adſtringunt.6°.de ſimp.me.fac. 5°.46.H
Oleum Emplaſticum,quale.6°.de cõp.me.per ge. 5°.255.E
Oleum habet uim emplaſtici medicamenti.6°.de ſa.tuen. 2°.98.C
Olea quæ Exiccant.2°.de ſimp.me.fac. 5°.16.A
Olei cum Euphorbio mixtio qualis.1°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.122.B
Olea cum ſunt Fluida ceram adde.1°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.122.B
Oleum occludit quidquid natum eſt à nobis extra fluere.2°.de ſimpliciũ medicam.facul. 5°.13.H
Oleum Frigidum quo modo paretur.2°.de ſimp.me.fac. 5°.11.D
Oleum frigidum obſtruit.6°.meth.me. 7°.37.D
Oleum frigidiſſimum ad febres.de dyn. Sp.32.H
Olea ex Fructibus expreſſa.6°.de ſimp.me.fac. 5°.46.H
Oleum Frumenti ad ſcabiem.de dyn. Sp.30.D
Oleum frumenti ad herpetas.de dyn. Sp.30.D
Oleum tritici.2°.de comp.me.per ge. 5°.227.G
Oleum Gleucinum acopum.7°.de comp.me.per ge. 5°.269.F
Oleum ex Grano gnidio ſoluit uentrem.6°.de ſimp.me.fac. 5°.47.A
Oleũ ex Herbis cũ aromatibus ſunt unguẽta.6°.de ſimp.me.fa. 5°.47.A
Olea ex herbis,& floribus.6°.de ſimp.me.fac. 5°.47.A
Oleum hiſpanum.6°.de ſimp.me.fac. 5°.46.G
Oleum hiſpanum adſtringit.1°.de cõp.me.per ge.211.B/D/5°.214.A/8°.meth.me.51.D/11°.72.G/12°.75.F/13°. 7°.83.G
Oleũ ex Iberia portatũ adſtringẽs frigidũ.6°.de ſimp.me.fa. 5°.46.G
Oleũ hiſpanũ pro capillis fluẽtibus.1°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.125.F
Oleo hiſpano utimur ĩ fluxiõibus acribus ad oculos.13°.met.m. 7°.86.D
Oleum hiſpanum fugiendum.1°.de comp.me.ſec.lo. 5°.122.A
Oleũ hiſpanũ.2°.de cõp.me.per ge.224.A/3°. 5°.229.G
Oleũ Hiſtricũ adſtringit.1°.de cõp.me.per ge.5°.211.B/D/12°.methodi medendi.75.F/13°. 7°.83.G
Oleum hiſtricum adſtringit uehementer.11°.meth.me. 7°.72.G
Oleum hiſtricum parum adſtringit,& amaricat.1°.de cõpoſitione medicamen.per genera. 5°.214.A
Oleum Hydreleum.2°.de ſimp.me.fac. 5°.16.C
Oleum in quo cocta Hyæna,quale.11°.de ſimp.me.fac. 5°.82.H
Oleum Hyoſcyaminum emollit,refrigerat.6°.de ſimp.me.fac. 5°.46.H
Oleum hyoſcyaminum.6°.de ſimp.me.fac. 5°.46.H
Oleum Immaturum repellit.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.100.A
Oleũ immaturũ,p dolore capitis ex æſtu ſolis.de reme.par.fac. 7°.153.B
Oleũ immaturum pro roſaceo.de remed.par.fac. 7°.153.E
Oleum Inſulſum.1°.de comp.me.ſe.loc. 5°.128.A
Oleum ex Iride.3°.de comp.me.per ge. 5°.235.A
Oleũ irinũ pro dolore capitis ex frigore.de rem.par.fac. 7°.153.F
cũ Oleo irino uinum ſudorem prouocat.de cathart. Sp.95.D
Oleum irinum.de rem.par.fac. 7°.153.H
Oleum Iuniperinum refrigeratos calefacit.2°.de ſimp.me.fac. 5°.15.A
Oleum Laurinum,& laurinum ſimpliciter quo modo differant.2°.de cõpoſt.med.ſec.loc. 5°.135.F
Oleum laurinum,quale.6°.de ſimp.me.fac. 5°.46.H
Oleum cum bacca lauri decoctum thermanticum eſſe plus quàm oportet,certum eſt.de ſimp.me. Sp.88.D
Oleum laurinum refrigeratos calefacit.2°.de ſimp.me.fac. 5°.15.A
Oleum Laurinum ſufficienter calfacit.1°.de comp.me.ſe.lo. 5°.122.B
Oleum laurinum quo loco reponatur inter calida, quæ ualent alopecijs,1°.de comp.me.ſec.loc. 5°.122.D
Oleum laurinum & cedrinum exiccat.2°.de ſimp.me.fac. 5°.16.A
Oleum laurinum eſt oculorum cenoticum. de cathar. Sp.95.B
Oleum laurinum pro doloribus.in 6m.de mor.uul.com.6°. 3°.196.B
Oleum Laurinum.6°. de ſimplicium medic.facul.5°.46.H/2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.104.G
Olei laurini loco,pix liquida.1°.de comp.me.ſe.loc. 5°.122.E
Olea Laxantia.7°.de comp.me.per ge. 5°.264.E
Oleum Lentiſcinum,quale.5°.de comp.me.ſec.lo. 5°.162.H
Oleum lentiſcinum.6°.de ſimp.me.fac. 5°.46.H
Oleum omne ſiue lentiſcinum ſiue cicinum,ſiue raphaninum, ſiue ipſum,quod ex oliuis conficitur uetuſtate ſit calidum,& tenuius.11°.de ſimplic.medic.facul. 5°.79.C
Oleũ ſeminis lentiſci multũ ſtypticã uirtutẽ affert.de ſimp.me. Sp.88.D
Oleum lentiſcinum adſtringit.13°.meth.me. 7°.83.G
Oleũ lentiſcinũ adſtringit cũ caliditate.2°.de cõp.me.p ge. 5°.220.G
Oleum lentiſcinum acopum.7°.de comp.me.per ge. 5°.269.F
Oleo lentiſcino oris,& linguæ dolores curantur.5°. de cõpoſitione medicamentorum ſecun.locos. 5°.162.H
Oleum lentiſcinum ut ladanum.1°.de comp.me.ſec.loc. 5°.125.F
Oleum lentiſcinum cum ladano pro capillorum defluuio optimum.1°. de compo.med ſec.loc. 5°.125.F
Oleum lentiſcinum pro abſinthio.11°.meth.me. 7°.72.G
Oleũ lentiſcinum debet eẽ recẽs.5°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.162.H
Oleum Liliorum digerit,& emollit.7°.de ſimp.me.fac. 5°.53.B
Oleũ liliorum uteri eſt duritiebus aptiſſimum.7°.de ſim.me.fac. 5°.53.B
Oleum liliaceum.6°.de ſimp.me.fac. 5°.47.A
Oleum Lotum non mordicat.6°.de ſimp.me.fac. 5°.46.G
Oleum Lucernarum quale ſit.1°.de comp.me.ſe.loc. 5°.123.A
Oleum lucernarum ſimile oleo ueteri,& cicino.1°. de compoſitione medicamentorum ſecun.loc. 5°.123.A
Oleum ex lucernis.1°.de comp.me.ſe.loc. 5°.123.A
Oleum Malthacodes.4°.de comp.me.per ge. 5°.238.E
Oleum Maſtichinum,quale.7°.de ſimp.me.fac. 5°.55.C
Oleum maſtiche admiſtum colleticum uidetur.de ſimp.me. Sp.88.D
Oleum maſtichinum.6°.de ſimp.me.fac. 5°.46.H
Oleum maſtichinum acopum.7°.de comp.me.per ge. 5°.269.F
Oleum maſtichinum pro abſinthio.11°.meth.me. 7°.72.G
Oleum Melanthinum.6°.de ſimp.me.fac. 5°.46.H
Oleum Melinum pro abſinthio.11°.meth.me. 7°.72.G
Oleum melinum adſtringit.13°.meth.me. 7°.83.G
Oleum melinum magis adſtringit oleo hiſpano,& hiſtrico.1°.de compo.medi.per genera. 5°.211.B
Oleũ melinũ adſtringit,& refrigerat.4°.de cõp.me.p ge. 5°.237.A
Oleũ melinũ.6°.de ſimp.me.fac.47.A/7°.de cõp.me.p gen. 5°.270.D
Oleum Mitigans quod.2°.de ſimp.me.fac. 5°.12.D
Oleum non eſſe Mordax qũo probetur.2°.de ſimp.me.fac. 5°.11.E
Oleum eſſe mordax quibus probetur.2°.de ſimp.me.fac. 5°.11.E
Oleum mordicans quod.2°.de ſimp.me.fac. 5°.12.D
Olea quæ mordicant.2°.de ſimp.me.fac. 5°.13.F
Oleum Muſellinum.de dyn. Sp.27.B
Oleum Myrtinum quo modo fiat.de dyn. Sp.23.F
Oleum myrteum,quale.1°.de comp.me.ſe.lo. 5°.129.E
Oleum myrteum adſtringit.13°.meth.me. 7°.83.G
Oleũ myrteũ adſtringit,& refrigerat.4°.de cõp.me.per ge. 5°.237.A
Oleum myrteum emollit.4°.de comp.me.per gen. 5°.241.H
Oleum myrteum magis adſtringit oleo hiſpano,& hiſtrico.1°. de comp.medic.per genera. 5°.211.B
Oleum myrtinum ualet in defluuio capillorum.1°.de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.125.F
Oleum myrtinum.6°.de ſimp.me.fac. 5°.46.H
Oleum Nardo decoctum metaſyncreticam uirtutem habere incipit. de ſimplicibus medi. Sp.88.D
Oleum ex Nucibus quo modo fieri debet.7°.de ſimp.me.fac. 5°.50.B
Oleum nucinum eſt oculorum cenoticum.de cath. Sp.95.B
Oleum nucinum purgat aures.de cathar. Sp.95.B
Oleum ex nucibus gangrænas,carbũculos,& ægilopas ſanat.7°.de ſimplicium medi.facul. 5°.50.B
Oleum ex agreſti Oliua,quale.6°.de ſimp.me.fac. 5°.47.A
Oleum ex maturis oleis preſſum calidius omphacino.2°.de cõpoſt. medi.per genera. 5°.220.A
Oleum habens ſurculos oleæ,quale.2°.de cõp.me.per ge. 5°.220.A
Oleum ex frondibus oleæ adſtringit.11°.meth.me. 7°.72.G
Oleum Omotribes,quale.1°.de comp.me.ſe.lo. 5°.122.A
Oleũ omotribes,id eſt crudũ eſt frigidũ.2°.de ſimp.me.fa. 5°.11.D
Oleũ omotribes adſtringit,et refrigerat.4°.de cõp.me.p gen. 5°.237.A
Oleum omotribes adſtringit.1°.de comp.me.per ge, 5°.211.D

Oleum omotribes.6°.de ſimp.me.fac.46.G/2°.de cōp.med.ſe.locos.5°.132.E/6°.meth.me. 7°.37.D
Oleum Omphacinum,quale.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.A
Oleum omphacinū eſt frigidius oleo ex maturis oleis preſſo.2°. de compoſ.med.per genera. 5°.220.A
Oleum omphacinum adſtringit. 2°.de ſimp.me.fac.13.B/1°. de compoſ.me.per gen.5°.214.A/11°.meth.me. 7°.72.G
Oleum omphacinum adſtringit, & refrigerat. 4°. de compoſitione medic.per genera. 5°.237.A
Oleo omphacino fit refrigeratio.2°.de cōp.me.per ge. 5°.220.F
Oleum Omphacinum tantum eſt frigidum quantū adſtringit.6°.de ſimplicium medic.facul. 5°.46.G
Oleum omphacinum repellit in capitis doloribus. 2°.de compoſitione medicamen.ſecun.locos. 5°.137.D
Oleum omphacinum obſtruit.de ocu. 7°.187.H
Olei omphaci fit mentio.6°.de ſimp.medic.fac.5°.46.G/2°.de compoſ.medi.ſecun.loc. 5°.132.E
Oleū ſimile omphacino nō q̄uo fiat.6°.de ſimp.me.fac. 5°.46.G
Oleum ex Panace.3°.de comp.me.per ge. 5°.235.A
Oleum Pinſum in plumbo nigrum fit.1°.de cōp.me.ſe.loc. 5°.130.C
Oleum Pingue unde probatur.6°.de ſimp.me.fac. 5°.47.A
Oleum ex nigra Pice,quale.6°.de ſimp.me.fac. 5°.46.H
Oleum,& pix mixta qualia ſunt.6°.de comp.me.ſe.lo. 5°.173.H
Oleum picinum refrigeratos calefacit.2°.de ſimp.me.fac. 5°.15.A
Oleum ex Populi flore.3°.de comp.me.per ge. 5°.235.A
Oleū Ponticū rectificat ſtomachū mollē,& debilē.de diſ.cōt. Sp.74.D
Oleum Raphaninum.6°.de ſimp.me.fac. 5°.46.H
Oleum raphaninum acopum.7°.de comp.me.per ge. 5°.269.E
Oleū raphaninū pro doloribus.in 6^m.de mor.uul.com.6°. 3°.196.B
Oleis quibus Rareſiat cutis.9°.de cōp.me.ſe.loc. 5°.197.F
Oleū Recens humidū,& modice frigidū.1°.de cōp.me.per ge.5°.212.H
Oleum recens magis cōuenit in phlegmone cum magno dolore, quam antiquum.1°. de comp.me.per ge. 5°.211.A
Oleo refrigerato caput ardore grauatum Galenus obliniunt.2°.de ſimplicium medi.facul. 5°.11.D
Oleum Ricinum,quale.7°.de ſimp.me.fac. 5°.51.C
Oleum ricinum,quale.2°.de comp.me.ſec.loc. 5°.132.G
Oleum ricinū non eſt expertus Galenus.2°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.132.G
Oleum ricinum digerit.3°.de comp.me.per ge. 5°.235.A
Oleum ricinum pro doloribus in 6^m.de mor.uul.com.6°. 3°.196.B
Oleum ricinum emollit.6°.de comp.me.per gen. 5°.258.A
Oleū ricinū in ulcere ubi durities fit.4°.de cōp.me.per ge. 5°.237.A
ex Oleo ricino,& gutta ammoniaci medicamentum quale.6°. de cōpo.med.per genera. 5°.258.B
p Oleo ricino oleum uetus.4°.de cōp.me.p ge.245.F/6°. 5°.258.A
Oleum Roſaceum,& unguentum roſaceū quomodo differant.4°.de cōpoſitione med.per genera. 5°.240.H
Oleum roſaceum quid.2°.de ſimp.me.fac. 5°.16.F
Oleum roſaceum q̄uo cōficiendum.2°.de ſimp.me.fac. 5°.16.E/F
in Oleum roſatum aliqui ponunt ſalem.6°.de ſa.tuen. 2°.98.H
Oleum roſatum ex oleis ſine frondibus.6°.de ſa.tuen. 2°.98.H
Oleū roſaceū quale.2°.de ſim.me.fa.16.F/2°.de cōp.me.ſe.lo.5°.136.C
Oleum roſaceum dubium facit apud medicos an calidum poteſtate, an frigidum.3°.de temp. 1°.24.G
Oleum roſaceum tenuis ſubſtātiæ,& tepidæ.3°.de ſimp.me.fac.5°.21.G
Oleum roſaceum in primo ordine frigidum.3°.de ſimp.me.fac. 5°.18.G
Oleo roſaceo calidior oleum chamæmelinum.de reme.par.fac. 7°.153.H
Oleum roſaceū bonū quale eſſe debet.2°.de cōp.me.ſe.loc. 5°.141.A
Oleum roſaceum perfectum quale,& quomodo fiat.2°.de compoſitione med per ge.132.E/ 5°.220.A
Oleum roſaceum quomodo odoratum per multum tempus maneat.2°.de compoſ.med.ſec.loc. 5°.141.A
Oleum roſaceum purum adſtringit.3°.de ſimp.me.fac. 5°.21.G
Oleum roſaceum repellit.1°.de art.cu.ad Glauc. 7°.100.A
Oleum roſaceū cōcoquit,& repellit.2°.de cōp.me.per ge. 5°.220.G
Oleum roſaceum debet eſſe recens.2°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.132.E
Oleo roſaceo in quibus uti licet.2°.de ſimp.me.fac. 5°.10.A
Oleum roſaceum quomodo refrigerandū in affectu frigido.2°.de compoſitione med.ſec.loc. 5°.132.F
Oleo roſaceo quæ frigida adhibēda.2°.de comp.me.ſe.lo. 5°.132.F
Oleo roſaceo nō debet admiſceri ſuccus mali punici,mali meſpili,& ſolani,q̄n caput refrigerare uolumus.2°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.132.G
Oleo roſaceo iuuantur adusti.2°.de ſimp.me.fac. 5°.16.F
Oleum roſaceum q̄uo calefacit,& refrigerat.3°.de ſim.me.fac. 5°.19.B
Oleum roſaceum leniter refrigerat.3°.de ſimp.me.fac. 5°.18.A
Oleum roſaceum quomodo refrigerat.3°.de ſimp.med.fac. 5°.18.A
Oleum roſaceum quomodo refrigeret in calidis locis.2°.de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.132.F
Oleum roſaceum cum aceto inflāmationibus incipientibus conuenit.2°.de comp.me.ſe.locos. 5°.134.C
Oleum roſaceū ſolū in uigore ualet.2°.de comp.me.ſec.loc. 5°.134.C
Oleū roſaceū repellit in capitis doloribus.2°.de cōp.me.ſe.lo.5°.137.D
Oleo roſaceo utitur in capitis dolore ex plaga.2°. de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.133.F
Oleum roſaceum in principio in dolore capitis, & in qua parte ponendum.2°.de comp.me.ſe.loc. 5°.132.D
ex Oleo roſaceo capitis optia refrigeratio.2°.d cōp.me.ſe.lo. 5°.132.E
Olei roſacei menſura in refrigerando caput.2°.de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.132.F
Oleum roſaceum,& acetum in capite uulnerato.2°. de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.134.A
Oleum roſaceū ſupra membranā nudā.2°.de cōp.me.ſe.loc. 5°.134.B
Oleū roſaceū cū aceto ſupra caluariā.2°.de cōp.me.ſe.loc. 5°.134.B
Oleo roſaceo nihil melius in fractura cranei,ſi ſit optimum roſaceum.1°.de ſimp.med.fac. 5°.72.H
Oleo roſaceo,& aceto in lethargicis,& phreniticis utimur.2°.de compoſitione med.ſec.loc. 5°.134.A
Oleum roſaceum purgat aures.de cathar. Sp.95.B
Oleo roſaceo utimur in fluxiōibus acribus ad oculos.13°.me.m.7°.86.D
Oleum roſaceum mitigatorium eſt in neruis punctis. 3°. de compoſitione medicamentorum per ge. 5°.235.A
Oleum roſaceum emollit.4°.de cōp.me.per ge. 5°.241.H
Oleum roſaceum humectat.9°.de ſimp.me.fac. 5°.65.H
Oleo roſaceo cōtēperāda ſunt medicamēta æſtate.6°.met.me. 7°.38.E
Oleum roſaceum uincit acetum in hebetanda acrimonia.1°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.5.H
Oleum roſaceū mitigat medicamēta.2°.de cōp.me.per ge. 5°.220.D
ex Oleo roſaceo,et cera,ceratū liquidū.1°.de cōp.me.per gen.5°.218.H
Oleum roſaceum.6°.de ſimp.me.fac. 5°.47.A
Oleo incoquenda Roſmarini herba.4°.de ſa.tuē. 2°.87.B
Oleum Rutaceum ad dolores inteſtinorū.& coli.12°.met.me.7°.78.H
Oleū rutaceū pro dolore capitis ex frigore.de rem.par.fac. 7°.153.F
Oleo rutaceo in quo dolore utatur Galenus.2°.de lo.af. 4°.9.D
Oleo in quo ruta cocta pro clyſteri utitur Galenus in dolore ex flatu & humore.12°.meth.me. 7°.79.H
Oleum rutaceum flatus ſanat.8°.meth.me. 7°.53.F
Oleum rutæ cum anſerino adipe in eo liquato ſanat dolores ex intemperie cum mordicatione.2°.de ſimp.me.fac. 5°.12.C
Oleum Sabinum optimum ubi.2°.de comp.me.ſe.loc. 5°.133.B
Oleum ſabinum optimum.6°.de ſimp.me.fac. 5°.46.G
Oleum ſabinum optimum in Italia.3°.de comp.me.per ge. 5°.229.G
Oleum ſabinum quale.3°.de comp.me.per ge. 5°.232.F
Oleū ſabinū tenuiū partiū.1°.d cōp.me.ſe.lo.122.A/2°.5°.141.F/10°.meth.me.65.A/11°.72.G/2°.de arte cu.ad Glau. 7°.104.A
Oleum ſabinum tenuiſſimum omnium.6°.meth.me. 7°.37.D
Oleum ſabinum non adſtringit.3°.de ſa.tuen. 2°.79.A
Oleum ſabinum dilatat.8°.meth.me. 7°.51.D
Oleum ſabinum in Italia relaxat.3°.de ſa.tuen. 2°.81.B
Oleum ſabinum habet uim relaxandi.4°.de ſa.tuen. 2°.85.H
Oleum ſabinum relaxat.7°.de compo.medica.per gene.269.F/12°.methodi medendi. 7°.75.F
Oleum ſabinum uetus melius.3°.de ſa.tuen.2°.81.C/2°.de compoſitione medic.per genera. 5°.223.G
Oleum ſabinum uetus.7°.de comp.me.per ge. 5°.271.B
Oleo ſabino contēperanda ſunt medicamēta æſtate.6°.met.me. 7°.38.B
ex Oleo ſabino, & anſeris pinguedine clyſter ad morſus.8°. methodi medendi. 7°.53.F
Oleum ſabinum pro uetere.10°.de comp.me.ſec.loc. 5°.209.C
Olei ſabini meminit.1°.de compo.medic.ſec.locos.131. A/B/7°. 269.H/271.A/C/D/H/ 5°.274.B
Oleo ſabino quod oleum ſimile.4°.de ſa.tuen. 2°.86.H
Olei ſabini inueterati naturam habet oleum cicinum.1°. de compoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.122.A
Oleum debet eſſe citra Salem confectum.10°.meth.med. 7°.65.A

Oleum expers

Oleum expers ſalis ἄναλον. 2°. de ſimp. me. ſac. 5°.12.B
Oleũ quod nihil hẽat ſalis magis refrigerat. 2°. de ſimp. me. ſa. 5°.11.D
Oleum habens ſalem calidius eſt. 2°. de comp. me. per ge. 5°.220.A
Oleum cum ſale habet mordacitatem. 2°. de ſimp. me. ſac. 5°.13.G
Oleum Salſum, & nõ ſalſum quomodo uentrem ducit. 2°. de ſimplicium medicamentorũ ſac. 5°.12.B
Oleum Seſſile de med. ſac. par. 7°.172.H
Oleum Seſaminum quale. 8°. de ſimp. me. ſac. 5°.60.D
Oleum ſeſaminum. 6°. de ſimp. me. ſac. 5°.46.H
Oleum ſeſaminum acopum. 7°. de comp. me. per ge. 5°.269.E
Oleum Sicyonium quale. 12°. meth. me. 7°.75.F
Oleum Sicyonium digerit. 3°. de comp. me. per ge. 5°.235.A
Oleũ ſicyoniũ, euacuat, & diſſoluit. 1°. de ar. cu. ad Glau. 1°.100.A
Oleum ſicyonium diſcutit. 2°. de comp. me. ſe. loc. 5°.137.D
Oleũ ſicyoniũ recẽs magis emollit, quã uetus. 5°. de ſimp. me. ſac. 5°.34.F
Oleum ſicyonium ſudorem prouocat. de cathar. Sp.95.D
Oleum Sinapinum. 6°. de ſimp. me. ſac. 5°.46.H
Oleum ſinapinũ acopũ. 7°. de comp. me. per ge. 5°.269.E
Oleũ ſinapinũ pro doloribus. in 6m. de mor. uul. cõ. 6°. 3°.196.B
Oleũ, in quo Spondylum, uel ſerpillum, uel pulegij coma, uel calamentũ, uel menta, uel ſiſymbrium decocta ſint, euacuat, & diſſoluit. 1°. de arte curatiua ad Glauc. 7°.100.B
Oleum Styracinum. 7°. de comp. me. per ge. 5°.270.F
Oleũ Suſinũ recẽs magis emollit, quam uetus. 5°. de ſimp. me. ſac. 5°.34.F
Oleum ſuſinũ acopum. 7°. de comp. me. per ge. 5°.269.F
Oleum ſuſinum laxat. 7°. de comp. me. per ge. 5°.264.E
Oleũ ſuſinũ ad ſicca liquãda. 7°. de cõp. me. per ge. 5°.264.C
Oleũ Tẽperatũ aptiſſimũ ad puris generationẽ. 5°. de ſim. me. f. 5°.34.A
Oleum Tenue unde probatur. 6°. de ſimp. me. ſac. 5°.47.A
Oleũ Tepidũ pro febricitãtibus ex obſtructione. 8°. meth. me. 7°.51.E
Oleo tepido perfundatur hecticus. 10°. meth. me. 7°.66.H
Oleũ tepidum, ubi omnes hirudines ĩ hæſerint, particulæ, ne refrigeſcat, infundemus. de cucur. ſca. 6°.4.C
Oleum Terebinthinum. 6°. de ſimp. me. ſac. 5°.46.H
Oleũ Venafranũ. 7°. de cõp. me. per ge. 269.G/ 5°.272.G
Oleum Vetus Galenus ſeruauit. 4°. de comp. me. per gen. 5°.240.B
Oleũ quod pro ueteri Galenus faciebat. 6°. de cõp. me. per ge. 5°.258.A
Oleum uetus quale. 1°. de comp. me. per ge. 5°.211.A
Oleum uetus ex immaturo, quale. 6°. de ſimp. me. ſac. 5°.46.G
Oleum uetus calidius eſt. 6°. de ſimp. me. ſac. 5°.46.G
pro Oleo ueteri uenditur adeps ſuillus uetus. 4°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.240.A
ab Oleo ueteri quo differat adeps ſuillus. 4°. de cõp. me. p g. 5°.240.A
Oleũ inueteratũ roſionẽ acquirit. 4°. de cõp. me. per gen. 5°.240.B
Olei ueteris, & noui uires. de ſimp. me. Sp.88.D
Oleum uetus, & recens facit quatuor differentias in cõpoſitionibus. 7°. de comp. me. per ge. 5°.264.G
Oleum uetus digerens. 1°. de comp. me. per ge. 211.E/3°. 5°.235.A
Oleũ uetus abũde digerit ſine eroſione. 4°. de cõp. me. p ge. 5°.239.E
Oleum uetus rareſacit. 5°. de ſimp. me. ſac. 5°.35.F
Oleum uetus magis exiccat. 1°. de comp. me. per ge. 5°.213.B
Oleum uetuſtum eſt unũ ex fortiſſimis medicamentis ad achoras. 1°. de cõpoſi. medic. ſec. loc. 5°.129.D
cũ Oleo ueteri abrotonũ ualet ad alopecias. 6°. de ſimp. me. ſac. 5°.40.H
Oleum uetus prodeſt phlegmoni contumaci. 1°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.211.A
Oleũ uetus in ulcere ubi durities ſit. 4°. de cõp. me. per ge. 5°.237.A
Oleũ quadraginta annorũ ulcera ſanat. 4°. de cõp. me. p ge. 5°.240.B
Oleum quando debet eſſe uetus in neruorũ uulneribus. 3°. de compoſitio. medic. per genera. 5°.229.H
ab Oleo ueteri robur ſit medicamento. 3°. de cõp. me. per ge. 5°.230.F
Oleum uetus pro ricino. 4°. de cõp. me. per ge. 245.F/6°. 5°.258.A
Oleo uetuſto ſimillimũ eſt oleũ cicinũ. 6°. de ſim. me. ſac. 5°.46.H
Oleo ueteri ſimile eſt oleũ lucernariũ. 1°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.123.A
pro Oleo ueteri cicinũ ſumi poteſt. 2°. de comp. me. per gen. 5°.223.G
pro Oleo ueteri ſabinum. 10°. de comp. me. ſe. lo. 5°.209.C
Oleũ Viride cõtra ſpaſmũ ex ſiccitate. de me. exper. Sp.106.F
Oleum in quo cocta eſt Vulpis, quale. 11°. de ſimp. me. ſac. 5°.82.H
OLFACTVS quid. ſin. me. 1ſa. 45.B/de hiſt. philo. Sp.9.H
Olfactus ubi habeat ſedem. 7°. de decr. Hipp. 1°.271.C
Olfactus cur in cerebro. 8°. de uſu par. 1°.168.C
Olfactus ſenſorij natura. 8°. de uſu p. 1°.168.A/4°. de loc. af. 4°.22.G
Olfactus inſtrumentum uaporoſum eſt. 7°. de decr. Hipp. 1°.271.B
Olfactus ſenſorium habet ſpiritũ uaporoſum. 8°. de uſu par. 1°.168.A
Olfactus fumoſus. de ocul. 7°.185.B
Olfactus quo modo fiat. de hiſt. phil. Sp.9.F
Olfactus fit in pelliculis plenis ſpongioſa carne, quæ ſunt intra nares. de utilitate reſpirationis. Sp.63.D
Olfactus inſtrumẽto os ꝓpoſitũ ἠθμοειδὴς dr. 11°. de uſu part. 1°.193.H
Olfactum auferunt oſſa ihmoide, id eſt colla. 3°. de loc. af. 4°.21.D
Olfactus tertio adiungitur, cum natura incedit à plantis ad animal. 2°. de ſemine. 1°.339.G
Olfactus qualitates totidem ſunt, quot guſtus, ſed non ſunt ſortitæ peculiaria uocabula. de na. hu. com. 1°. 1°.28.H
in Olfactu non ſunt nomina. 3°. de diff. pulſ. 4°.63.H
Olfactus indicat de qualitatibus. 9°. de ſimp. me. ſac. 5°.64.D
per Olfactum deuenimus in cognitionem qualitatis, & ſubſtantiæ alimentorum. 3°. de ali. ſac. 2°.28.F
Olfactu primo probandæ ſunt plantæ, deinde comedendæ. 2°. de alimentorum ſacultatibus. 2°.24.E
Olfactus docet diſcernere cibos attenuantes. d atten. uic. 2°.43.G
Olfactu regula inueniendi habentia uim attenuandi, & incidendi. de attenuante uic. 2°.44.B
Olfactu, & guſtu ſimplex medicamentum excellens eſt ualidius. 1°. de antidotis. 5°.100.B
Olfactus quid percipiat in morbis. de ijs, quæ in me. ſi. cõ. 1°. 7°.199.D
Olfactus quibus contriſtatur. 1°. de ſymp. cau. 3°.16.H
Olfactũ angit humor acris. 15°. de uſu par. 1°.211.H
Olfactus potentiæ læſio unde fiat. 3°. de loc. aff. 4°.21.D
OLIBANI electarium. de med. exper. Sp.108.A
OLIGOPHORA uina unde dicta. de bo. & ui. ſuc. 2°.38.G
Oligophorum uinum, quale ſit. 7°. meth. me. 7°.45.B
Oligophora uina non ſunt noxia capiti. de bo. & uit. ſucc. 2°.38.G
Oligophora uina ſedant dolorem capitis, qui fit ab humoribus in uentriculo collectis. de bo. & uit. ſuc. 2°.38.G
OLIGOSCHOENOS. 8°. de ſimp. me. ſac. 5°.62.A
Oligoſchœni fructus ſomnum affert. 8°. de ſimp. me. ſac. 5°.62.A
Ὀλιγοτροφίαν nutritionem parciorẽ uocãt. 3°. de ſan. tuẽ. 2°.80.C
OLIVAE acerbæ, et ſiccæ ſunt nuper enatæ, ubi maturuerint dulces, & progreſſu temporis humidiores redduntur. 4°. de ſimplicium medicamentorum ſacul. 5°.25.F
Oliua primo pontica eſt, deinde dulceſcit. de ocul. 7°.188.B
Oliuæ palàm ab acerbitate in dulcedinem tranſeunt. 4°. de ſimplicium medicamentorum ſacul. 5°.25.F
Oliuarum partes ſolidæ quo modo nocentur. 2°. de ali. ſac. 2°.18.C
Oliuarum nuclei terrenι ſunt. 9°. de ſimp. me. ſac. 5°.64.H
Oliuarum matura calida eſt moderate. 6°. de ſimp. me. ſac. 5°.46.F
Oliuæ caducæ habent multum pinguedinis. 2°. de ali. ſa. 2°.20.H
Oliua pinguis exacte. 4°. de ſimp. me. ſac. 5°.26.F
Oliua immatura adſtringit, et refrigerat. 6°. de ſimp. me. ſa. 5°.46.F
Oliuæ non caducæ ſuccũ habent adſtringentẽ. 2°. de ali. ſac. 2°.20.H
Oliuas caducas cum pane mandunt. 2°. de ali. ſac. 2°.20.H
Oliuæ albæ. 5°. de comp. me. ſec. loc. 5°.164.E
Oliuæ colymbades. 6°. de comp. me. ſe. lo. 5°.176.C
Oliuæ druppæ. 6°. de ſimp. me. ſac. 5°.46.G
Oliuæ nigræ uitandæ in capitis doloribus à ſtomacho, & ab alijs partibus. 2°. de compoſi. me. ſec. loc. 5°.137.B
Oliuæ ſmaragdinæ. de dyn. Sp.24.B
Oliuæ numeranꝰ inter cibos, qui prius ſumebanꝰ. 2°. de ali. ſac. 2°.18.G
Oliuæ cum garo ante cibos deijcere faciunt. 2°. de ali. ſac. 2°.20.H
Oliuæ cum tertia parte panis uentrẽ molliunt. de pue. epil. 7°.180.C
Oliuæ muria conditæ quales. 6°. de comp. me. ſe. loc. 5°.176.B
Oliuarum muria. 6°. de comp. me. ſec. loc. 5°.175.H
Oliuæ cum aqua, quando comeduntur ante cibum cum muria, leniũt uentrem. de diſſol. cont. Sp.75.A
Oliuæ poſt cibum ſine muria, & maxime quæ ſunt ponticæ quid faciant. de diſſol. cont. Sp.75.A
Oliuæ parum nutriunt. 2°. de ali. ſac. 2°.20.H
cur Oliuæ parum nutriunt. de diſſol. cont. Sp.73.F
Oliuæ rectificant ſtomachũ mollem, & debilẽ. de diſ. cont. Sp.74.D
Oliuæ ſtomachum roborant. 2°. de ali. ſac. 2°.20.H
Oliuæ appetentiam excitant. 2°. de ali. ſac. 2°.20.H
Oliuæ cum oleo repoſitæ ſtomachum roborant, & appetentiam excitãt de alimentorum ſac. 2°.20H

Oliuæ obſonium in capitis dolore ex ſtomacho. 2°.de cõp.me.ſ.l.5°.135.B
Oliuas in prandio dat epilepticis.de puer.epil. 7°.180.F
Oliuæ quales in diæta attenuante.de atten.uic. 2°.46.A
Oliuæ ante balneum ſumendæ ſunt. 6°.de ſan.tuen. 2°.97.G
ex Oliuæ teneris germinibus quæ fiunt, repellunt.1°. de arte cura.ad Glauconem. 1°.100.A
ex Oliuis proprie dicitur oleum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.F
quæ Oliuæ oleum perfectum dulciſsimum faciunt.6°.de ſimplicium medicament.fac. 5°.46.G
ex Oliuis olea quæ nõ ſunt, dicũtur olea abuſiue.3°.de ſan.tuẽ. 2°.79.B
Oliuæ ſarmentorum cinis qualis.de ſimp.med. Sp.86.A
Oliuæ radices pituitam purgant.de dynam. Sp.22.A
Oliuæ radicis doſis.de dynam. Sp.22.A
Oliuæ lachrymæ uires hñt uehemẽter excalfactorias.de ſimp.m. Sp.83.F
Oliuæ lachryma ad oculorum caliginem facit.de ſimp.med. Sp.83.F
OLLAM nouam pro medicamento accipi iubet.4°.de compoſitione medicament.per gene. 5°.243.C
Olla æris rubri.6°.de comp.med.per ge. 5°.256.E
Ollarum flos.de med.fac.par. 7°.174.B
per Ollam fontentum quomodo fiat.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.145.C
in Ollam iubet inſpici propter nyctalopas.de remed.par.fac. 7°.156.H
OLOSTIVM exiccat adſtringens.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.C
Oloſtium ad rupta potui exhibent.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.C
OLVS quod nomen ſit, & quid ſignificet.de atten.uic. 2°.44.B
Olerũ ſpeciebus nõ erãt impoſita nõia antiquitus.de atten.uic. 2°.44.B
Olerum facultates ſcire ſatis eſt, quamuis ſingulas ſpecies non agnoſcas. de attenuante uic. 2°.44.B
ne Olus quidem abſq; definitione aliqua emerẽt. 2°.de diff.pul.4°.53.E
in Oleribus caulis eſt annuus.2°.de alim.fac. 2°.24.C
Olerũ caulis habet ſpaturã foliorũ ſed ſiccioré.2°.de alim.ſ. 2°.24.A
Olerum omnium radices quales.de atten.uic. 2°.45.G
Olerum qualitas nobis familiaris eſt pro alimento ut etiam leguminum, & huiuſmodi, contraria uero cantharidis.7°.de uſu par. 1°.159.B
Olera, quibus nõ eſt multa acuitas, ſunt de cibarijs medijs. de diſſolutione continua. Sp.74.B
Olera ſunt cibi imbecilli.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3°.192.B
Oleribus & ſucco ptiſanæ, ſi exercens ſe, utatur, cito labefactatur. 1°.de aliment.facul. 2°.10.B
Olera omnia uitio digeruntur.de diſſ.cont. Sp.73.E
Olera facile nutriunt, ſed parum.8°.meth.med. 7°.50.H
Olera omnia cur parum nutriunt.de diſſ.cont. Sp.73.G
Olera omnia habent alimentum pauciſsimum, tenue, & aquoſum. 2°.de aliment.facul. 2°.23.D
Olera quos faciant humores.com.2°.aph.18°. Ex.14.B
Olera nulla habent bonum ſuccum.de bon.& ui.ſuc. 2°.37.F
Olera omnia generant malos humores.de diſſol.cont. Sp.74.C
Olera quæ ſunt uitioſiſsimi ſucci.de bon.& uit.ſuc. 2°.37.G
Olerum radices, germina, ſtipites, & folia ſuccum gignunt pituitoſum. de attenuan.uic. 2°.45.G
Oleribus paucis uere utendum eſt.de ſal.diæ. 2°.40.C
Oleribus crudis, & elixis æſtate utendum.de ſal.diæ. 2°.40.C
Olera quæ edenda illis, qui ſemel tantum comedunt in die.de uict. rat.in mor.acu.com.4°. 7°.145.B
Olera cruda q̃ ſtomachicis conueniunt.8°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.192.C
Olera cocta q̃ ſtomachicis cõueniunt. 8°.de comp.med.ſec.loc.5°.192.C
Olus uentrem mollit.de puer.epil. 7°.180.C
quæ Olera deiectionem faciunt.2°.de alim.fac. 2°.23.C
Olera ex oleo, et garo faciũt deijcere aluũ.6°.de ſa.tuẽ.97.F/ 2°.99.H
Oleribus ex oleo, & garo aſſumptis ante cibũ ſoluitur ſenũ aluus. 5°.de ſanitate tuenda. 2°.92.E
poſt Olera ex oleo, & garo ſumenda ſunt mala punica. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.24.H
Olera ſuauiſsima mouentia urinam.de cura icter. Sp.111.D
quæ Olera epilepticis conueniunt.de puer epil. 7°.180.C/F
ex Oleribus qui humiditatem contraxerunt, & uolunt exerceri, incidũt in febrem ephemeram.3°.de ſan.tuen. 2°.81.G
Olerum acrium radices ſunt mali ſucci.de bon.& ui.ſuc. 2°.37.G
Olerum agreſtium aliud genus.de atten.uic. 2°.44.B
Olera ſylueſtria quæ.de atten.uic. 2°.44.C
Olera agreſtia pariunt malos ſuccos.de bon.& ui.ſuc. 2°.33.G
ex Oleribus agreſtibus omnia ſunt uitioſiſsimi ſucci. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.37.G
Oleris atri ſemen frangit lapidem renum, & ueſicæ.de cath. Sp.95.D
ex Oleribus braſsica potius ſiccat quam malua.5°.de ſan.tuen.2°.92.C
Oleribus oibus multi medici antepoſuerũt lactucã.2°.de ali.ſ.2°.22.D
Olerum ſola lactuca detergit.4°.de ſan.tuen. 2°.84.F
Olera hortẽſia cur cũ aceto, & oleo mãduntur.de atten.uic. 2°.44.C
Olus ſamenum eſt humidum.de diſſ.cont. Sp.74.D
Olus ſamenum eſt de cibarijs medijs.de diſſ.cont. Sp.74.B
Olus ſamenum eſt malum ſtomacho, & cur.de diſſ.cont. Sp.74.B
Olera ſpinoſa mediocriter iuuant ſtomachum. 2°.de alim.fac. 2°.23.D
Olerũ halitus inficit uicinũ aerẽ.in 3m.de mor.uul.com.1°. 3°.133.F
ex Olerũ putredine aer coinquinatus fit peſtilẽs.1°.de ſan.tuẽ. 2°.67.B
Olerum putredinis aer euitandus.12°.meth.med. 7°.77.E
OLYMPIACVS Mileſius methodicæ ſectæ auctor. intr. Iſ.51.E
Olympicus nugax.1°.meth.med. 7°.6.H
in Olympijs ſe exercẽtes non curãt filios ſuſcipere.1°.de ſem.1°.334.A
ab Olympio uſitatum malagma.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.200.D
OLYNTHI groſsi.8°.de ſimp.med.fac.57.B/ 5°.61.F
OLYRA. 1°.de alim.fac. 2°.12.C
Olyræ color albus.1°.de alim.fac. 2°.13.B
Olyra ubi plurima.1°.de alim.fac. 2°.13.B
Olyra in Aſia frequens.1°.alim.fac. 2°.12.G
Olyra frequens in Aſia, qualis.de atten.uic. 2°.44.H
Olyra media eſt inter triticũ, & hordeũ.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.C
Olyra quanto ſit tritico deterior.de atten.uic. 2°.44.H
Olyra & Typha ſunt zea.de atten.uic. 2°.44.H
Olyræ, & tragi ſemina idẽ ab aliquibus putãtur.1°.de alim.fa. 2°.12.H
ex Olyra tragus quomodo.1°.de alim.fac. 2°.12.H
Olyra cortice emundanda.de atten.uic. 2°.45.A
Olyrini panes quales.1°.de alim.fac. 2°.12.G
OMATARICHON id eſt crudum ſalſamentum.5°. de comp.med.ſec.loc. 5°.159.D
Omelyſeos meminit.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.174.A
OMENLYSIM quid uocent Græci.3°.de compoſ.med. per gene. 5°.229.A/14°.meth.med. 7°.87.E
OMENTVM & epiploon, idem.6°.de ana.adm. 1°.91.D
Omentum uocatur uiſcus.3°.de nat.fac. 1°.304.B
Omentum quomodo gignatur.de fœt, for. 1°.322.H
Omenti ſectio.6°.de anat.adm. 1°.91.D
Omentum facile exuni poteſt ab animali.6°.de anat.adm. 1°.91.F
Omentum ubi ſit.de anat.parua. Sp.43.B
Omenti ortus.6°.de ana.adm.91.F/4°.de uſu par.1°.138.B/commẽ.7°. aphoriſmo 55°. Ex.58.H
Omentũ qbus cõnectatur.6°.de ana.adm.91.F/4°.de uſu par. 1°.138.C
Omenti figura quæ.6°.de ana.adm. 1°.91.F
Omentum cur extenſum eſt ad omnia inteſtina.4°.de uſu par. 1°.137.B
Omenti eſſentia eadem cum eſſentia peritonei. 6°.de ana.adm. 1°.92.A
Omentum quibus conſtet.4°.de uſu par. 1°.137.D
Omenti compoſitio unde.6°.meth.med. 7°.40.A
Omentum habet duas tunicas.4°.de uſu par. 1°.137.D
Omentum eſt ſolidum, & firmum undequaq;, ita ut nihil in ipſum ex aliqua parte poſsit incidere.com.7°.aph.55°. Ex.58.H
Omento uenæ inter textæ unde.de uen.art.diſſ. 1°.56.B
ad Omentum uena unde oriatur.16°.de uſu par. 1°.220.H
in Omentum uenarum omnis diſtributio fit ſimul cum arterijs. 16°. de uſu partium. 1°.220.H
in Omento quid agat pinguedo.4°.de uſu par. 1°.138.C
Omenti uſus qualis.6°.meth.med. 7°.40.A
Omentũ factũ eſſe gratia calefaciẽdi qũo pbetur.4°.de uſu pa.1°.137.D
Omentum calidum eſt.4°.de uſu par. 1°.137.D
Omentum eſt cibi inſtrumentum.6°.de ana.adm. 1°.90.F
Omentum quid agat.6°.de ana.adm. 1°.90.F
in Omẽtum quibus hepar aqua plenũ eruperit his uẽter aqua repletur, & moriuntur.com.7°.aph.55°. Ex.58.H
Omẽto nõ põt aqua effluere, niſi aliquo mõ excedat.c.7°.a.55°.Ex.58.H
Omentum cum ad inferiores teſticulorũ tunicas deuoluitur eſt ægritudo in ſitu.de diff.mor. 3°.5.C
Omentum deuolutum ad inferiores teſticulorum tunicas appellant græci epiplocelem.de diff.mor. 3°.5.C
Omento diſſecto inteſtina ſuis ſedibus mouentur.de cau.mor. 3°.9.B
Omẽtũ ſi p uulnus exeat ſignificat pitoneũ eẽ deciſũ.1°.d lo.af.4°.2.F
Omentum excidit peritonæo uulnerato.6°.meth.med. 7°.39.H

Omentum ſi excidat neceſſario putreſcit.com.6°.aph.58°. Ex.53.F
Omentum ſi exciderit quid agendum.6°.meth.med. 7°.39.A
ſi Omentum quod exciderat putreſcit, quid agant medici.comment.6°. aphoriſmo 58°. Ex.53.F
Omentum non admittur etiam ſi exiuerit, niſi ſit liuidum effectum. 4°. de uſu partium. 1°.137.D
Omentis pars nigra amputāda eſt, quādo abdominis uulnus exit. 6°.methodi medendi. 7°.40.B
Omentum quibus excidit, & uulneratum ſit, & abſciſſum, ſentiunt in uētriculo frigiditatem.4°.de uſu par. 1°.137.B
in Omento ſi dimidia pars abſcindatur partis quæ ſuperfuerit ægritudo mutilato erit.de diff.mor. 3°.5.A
in Omento mutilato erit aliqua diminutio magnitudinis, tamen ipſum animal neceſſario non dicetur mutilatum.de diff.mor. 3°.5.A
Omentum aufertur.de diff.mor. 3°.4.G
Omētū totū ferè Galenus abſcidit cuidā gladiatori.4°.ď uſu p. 1°.137.E
OMNINO uocabuli expoſitio.de nat.hum.com.1°. 1°.27.B
Oino ſi habeat ante ſe negationē quid ſignificet.cō.2°.ap.19°.Ex.14.C
OMNIA ſunt in omnibus ſed inæqualiter, ut ſanguis quoq; in arterijs, aer quoq; in uenis, et uentriculo.6°.de uſu par. 1°.154.H
Omnia ſiunt tribus artificibus inſtrumentis, & materia.de uocalium inſtrumentorum diſſ. 1°.106.C
Omnia compatiuntur, & conſentiunt in cōpagine totius corporis.1°.de uſu partium. 1°.114.F
Omnia inter ſe mutuo efficiuntur.1°.de nat.fac. 1°.293.H
ad Omnes Aegritudines emplaſtrum.ſecret. Sp.102.B
Omne Animal habens calorem magnum neceſſarium fuit habere pulmonem magnum.de ana.uiu. Sp.47.F
Omne animal abundans in ſepo, & pinguedine, abundat & in medulla. de anatomia uiuorum. Sp.44.D
Omne animal eſt particeps rationis quāquam de homine ſolo dicitur per excellentiam.in oratione exor. Iſa.2.B/C
Omnes Aquæ tarde deſcendunt.de diſſol.cont. Sp.74.H
Omnes aquæ paludoſæ ſunt peſſimæ.de bon.aquæ. Sp.75.D
Omniū Arteriarū trūcus eſt arteria maxima.1°.de dec.Hip. 1°.232.D
Omnes arteriæ à magna arteria, quæ in ſiniſtro cordis uētriculo eſt, oriūtur.1°.de Hipp.& Plat.decre. 1°.233.G
Oīs Cadmia ſtyptica eſt, et uehemēter ſtringit.de ſimp.med. Sp.81.F
Omnis Caro quieſcens non uelocis exercitij eſt multarum ſuperfluitatū. de diſſol.cont. Sp.73.B
Omnis Caſia fiſtula acriter calfacientes, & ſtringentes uires habet. de ſimp.med. Sp.82.H
Omnis Cera remollit, & laxat durities.de ſimp.med. Sp.82.B
Omnes Chamæpithios ſpecies uires habent acres, & diureticas. de ſimplic.medic. Sp.85.F
Omnes Cibi dulces ſunt mali hepati, & renibus.de diſſ.cont. Sp.74.G
Oībus Corporis mēbris cor eſt calidius.de cōp.mēb.ſi.de na.hu.Sp.58.G
Omnes corporis partes habent colligantiam ad cor per uenas peliculas, & neruos.de util.reſp. Sp.62.G
Omne Coſtum uires habet acriter ſtringentes.de ſimp.med. Sp.82.D
Omne Crocum uires habet leniter ſtypticas.de ſimp.med. Sp.81.E
Omne Daucū uires habet acres, et excalfactorias.de ſimp.med. Sp.83.E
Omnis ſimus efficaciſſime tumorem lenit, & ueteres durities remollit.de ſimplic.medic. Sp.84.E
Omnis ſimus podagricos in acceſſionibus iuuat.de ſimp.med. Sp.84.E
Omne quod fit ex alio minus eſt eo à quo generatur.ď uti.reſp.Sp.62.E
Omnia ob aliquem finem facta.1°.de nat.fac. 1°.291.H
Omnis Galla ſtringit uehementer.de ſimp.med. Sp.84.F
Omnes Glandulæ ſunt inſenſibiles.de util.reſp. Sp.62.H
Omnia inſtrumenta ſenſuum continentur pelliculis.de uti.reſp.Sp.63.D
Omne Lignū durū eſt ſecūdū Hippocratē, et tactu lædit.ď ma.7°.319.E
Omnia Mala de corpore tollit radix cucumeris agreſtis ſiccata, & raſa, & cribrata.de ſimp.med. Sp.83.A
Omnis detractio Medicinæ eſt calida, & humida.de cathar. Sp.94.D
Omnis Medulla leniter mollit, & relaxat durities, & tumores.de ſimplic.medic. Sp.87.D
Omne Membrum congelatum terreſtre priuatum ſenſu ex melancholia eſt.de anat.uiu. Sp.45.E
ad Omnē mēbrū inſtrumētale ueniūt duæ uenæ.de anat.uiuo.Sp.44.B
Omne membrum intēdit ſuo commodo, & reparationi. de motibus manifeſtis, & obſcuris. Sp.68.A
Omnia habent ſanitatis tuendæ prouidentiam.6°.de ſan.tuen. 2°.95.B
Oē mēbrū attrahit ſibi quod cōuenit ei.de mot.man.& obſcu. Sp.68.A
Omnis motus fit per uillos.de ana.uiu. Sp.44.G
Omnis Myrrha ſtyptica eſt, acris, excalfactoria.de ſimp.me. Sp.87.B
Omne Nutrimentum ſimile fit ei cuius eſt nutrimentum. de utilitate reſpirationis. Sp.63.H
Omne nutrimētū influēs refrigerat id qđ nutrit.de util.reſp. Sp.63.A
Omnia Oua dura elixa, & aſſa tarde deſcendunt.de diſſ.cont. Sp.74.H
Omne Piper Syncere ſtringit, excalfacit, totū corpus uehementer commouet.de ſimp.med. Sp.88.F
Omnis Prauitas eſt extra naturam. de ſperm. Sp.40.D
Omnis Reſina efficaciter relaxat, & remollit.de ſimp.med. Sp.89.D
Omnia Salſamenta pruritum mouent.de cathart. Sp.95.D
Omnis Senſus, & motus influens influit per neruū.de ana.uiu.Sp.48.A
Omnes ſenſus particulares reducuntur ad ſenſum communem.de anatomia uiuorum. Sp.45.G
Omnis ſubſtantia corporea animata ex elementis eſt.de ſper. Sp.39.A
Oīs ſubſtātia corporea animata teſte Hippocrate uīcta eſt, & ligata in planetis, & ſignis, quatuorq; elemētorū nexibus.de ſper. Sp.38.G
Ὁμογενῆ, id eſt eiuſdem generis.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.161.G
Ὁμοειδῆ, id eſt eiuſdem ſpeciei.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.161.G
Ὁμοιομερῆ ſimilares partes uocat Ariſtoteles.6°.de ſan.tuē. 2°.95.C
Ὠμοπλάται quid.intro.Iſa.63.E/13°.de uſu p.1°.202.D/10°. met. medendi. 7°.64.G
in Omplatis uenæ, & arteriæ ſe contingunt.9°.de uſu par. 1°.172.H
OMOTONA febris quæ.in 6m.de mor.uul.com.1°. 3°.160.A
Omotonos ſpiritus ſynochi.9°.meth.med. 7°.57.A
OMOTRIBES uocāt oleū crudū.6°.de ſan.tuen.98.H/2°.100.F
Omotribes oleum, quale.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.A
Omotribe, id eſt oleo omphacino fit refrigeratio.2°.de compoſitione medicamen.per genera. 5°.220.F
Omotribes oleum non ualet in frictione.3°.de ſan.tuen. 2°.79.B
Omotribes oleum.6°.de ſimp.med.ſac.46.G/2°.de comp. med.ſec.loc. 5°.132.E/6°.meth.med. 7°.37.D
OMPHA dicta nardus, quæ.1°.de antid. 5°.106.F
OMPHACINVM uocāt oleū crudū.6°.de ſa.tuē.98.H/2°.100.F
Omphacinum oleum, quale.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.A
Omphacinum oleum non ualet in frictione.3°.de ſan.tuen. 2°.79.A
Omphacinum oleum.6°.de ſimplic.medic.facul.46.G/2°.de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.132.E
OMPHACITIS galla deſiccat, & indurat.5°. de ſimplicium medi. facultatibus. 5°.36.C
OMPHACIVM quo modo fiat.de dyna. Sp.23.A
Omphacium, & acetum differunt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.D
Omphacio tenuius eſt acetum.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.E
Omphacium neq; habet calorem, neq; acrimoniam.4°. de ſimplic.medi. facultatibus. 5°.27.D
Omphacium, & ſal contraria ſunt.6°.de compoſitione medicamentorū ſecundum locos. 5°.174.D
Omphaciū eſt acidū, & acerbū.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.F
Omphacium numeratur inter adſtringentia parabilia.6°.de compoſitio. medic.ſec.loc. 5°.169.G
Omphacium adſtringit.9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.C
Omphaciū uehementer adſtringit.5°.de ſimp.med.fac.39.B/4°.de cōp. med.ſec.loc. 5°.149.H
Omphaciū adſtringens uehemēs iudicat Galenus.5°.meth.med. 7°.31.G
Omphacium unum plus adſtringit quam oportet.1°.de compoſi. medic. per genera. 5°.211.G
Omphacium conuenit dyſenteriæ.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.E
Omphacium exiccat in tertio ordine non tamen urit. 5°. de ſimplicium medic.facul. 5°.39.B
Omphacio refrigerantur ardores.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.G
Omphacium ad hypochondria ardentia magis conuenit, quam acetum. 4°.de ſimp med.fac. 5°.27.F
Omphacium ulcera glutinare non poteſt.1°.de ſimp.med.fac. 5°.7.H
Omphacij meminit.5°.meth.med. 7°.34.B
pro Omphacio ſuccus Rhois.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.168.D
Omphacium roſaceum.10°.meth.med. 7°.65.A
OMPHACOCARPVM idem cum apparine herba.6°.de ſimplic. medic.facul. 5°.43.D
OMPHAX quid, & eius uires.de ſimp.med. Sp.88.B
Omphax uua acida.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.D
Omphax guſtu eſt ſtyptico ualde linguam ſubmordet potenter ſtringit,

Omne pro-

omne profluuium confeſtim tenet.de ſimp.med. Sp.88.B
Omphaciarum uuarum differentia.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.F
Omphax quomodo ab aceto differat.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.A
Omphacis ſuccus perfecte refrigerat.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.A
Omphax quo modo prodeſt ardoribus.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.A
OMPHACOMELI quo modo fiat.de dynam. Sp.22.C
Omphacomeli ad quæ ualet.de dynam. Sp.22.C
Omphacomeli alia compoſitio.de dynam. Sp.22.D
ONAGRON habet uini facultatem, et uinũ olet. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.C
Ὀνειρωπόλοι qui dicantur.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.110.B
Ὀνειροπομπῶν meminit.10°.de ſimp.med.fac. 5°.72.D
ONERATA facultas,et imbecilla quo differãt.3°.d cau.p.4°.99.B
ONESIDEMI ad Nephriticos.10°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.206.D
Oneſidemi confectio.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.D
ONETRI pharmacum.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.187.A
ONISCOS in albo iure dabis in febre ſi guſtare uelit carnem.4°.de ſanitate tuenda. 2°.87.G
Oniſci ad aurium dolores ualent.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.G
ONOBRYCHIS rareſacit,& digerit.8°.de ſimp.me.fa.5°.57.C
Onobrychis folia phymata digerunt,& ſtranguriam ſanant.8°.de ſimp. medic.facul. 5°.57.C
Onobrychis ſudores elicit cum oleo iuncta.8°.de ſimp.me.fac. 5°.57.C
ONOCHOS anchuſa calidior eſt,anchuſa lycopſo.6°.de ſimplicium medic.facul. 5°.41.C
Onochæ,anchuſæ qualitates.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.C
ONONIS calida eſt in tertio ordine.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.D
Ononis urinas prouocat, & lapides confringit,cruſtas detrahit, & ad dentium dolores ualet.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.D
ONOSMA acris,& amara.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.C
Onoſma fœtus necare,& eiicere creditur.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.C
ONOTHERA aut onothris, aut onagron idem eſt.8°.de ſimpliciũ medic.facul. 5°.57.C
ONERIS geſtatio eſt exercitatio et opus.2°.de ſan.tuen. 2°.23.G
Onus non eſt idem puero,& iuueni.de mult. 3°.76.H
ad Onus portanem ægri comparatio.3°.de criſ. 4°.141.D
ONYCHIS bdelli,meminit.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.197.C
ONYX qualis,& eius uires.de incant.adiur.& ſuſp. 7°.182.A
ONYCHITES cadmia quæ.de ſimp.med. Sp.81.F
OPERARI quid ſit.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.161.D
Operari ut poſſimus ſtructura efficit naturalis.de diff.morb. 3°.2.C
Operari ſecundum naturam eſt bene ualere.ad Thraſ. 2°.103.B
OPERATIO quid.6°.de decr.Hipp.1°.260.F/de ſper. Sp.39.A
Operatio,& affectio quando una & eadem res.6°.de decr. 1°.260.H
Opatio corporeæ materiæ ligata ẽ quatuor elemẽtis.de ſper. Sp.40.D
Operatio ſecundum naturam.6°.de decr.Hipp. 1°.260.G
Operationes cuiuſcunq; particulæ aialis quatuor.cõ.2°.aph.7°.Ex.11.H
Operationes naturales,uirtutes uitales reducenda ad unum principium. de anatomia uiuorum. Sp.45.G
Operationum naturalium auctor eſt calor naturalis. in 6m. de morbis uulgar.com.5°. 3°.190.A
Operationes per ſolidas animalis partes fiunt.cõ.1°.aph.17°. Ex.23.G
Operatio animæ in corporibus perficitur.de ana.uiu. Sp.55.B
Operationes obtinentes principatum quæ.ars med. Iſa.63.E
Operationes cordis,iecoris,& cerebri.in 1m.prorrh.cõ.2°. 4°.169.F
Operationem membrorum debet inueſtigare medicus.de renum affectuũ digno.& med. 7°.192.B
Operationum per ſanitatem modum cognoſcere eſt principium inueniẽdi,quæ nocent uirtutibus.3°.de ſymp.cauſ. 3°.24.F
Operatio omnis ab aliqua ægritudine læditur.de diff.morb. 3°.4.H
Operationes niſi ſint leſæ nulla alteratio eſt morbus. 1°.met.me. 7°.8.C
Operationum læſio eſt morbus.com.5°.aph.57°. Ex.42.H
Operatio tripliciter læditur.ars med. Iſa.67.C
Opationũ ſẽſibilis læſio diſtinguit ſalubria ſalubribus.ars med. Iſ.62.H
Opationes oẽs immodica intẽperies exoluit.com.2°.aph.20°.Ex.14.F
Operationes læduntur à uehementibus intemperaturis. commẽtario 2°. aphoriſmo 22°. Ex.15.B
Operationes multum læduntur,ſi exeat ſanguis,aut ex hæmorrhoidibus uel uenis,uel utero muliebri.com.2°.aph.22°. Ex.15.B
Opationis læſio ſequit̃ neruo,qui ſit uis,obſtructo.1°.de ſym.c. 3°.16.C
OPERCVLVM nomen uinculi ab euentu.de faſcijs. 7°.293.H
Operculum ſciſſum in partes octo ad caput.de faſcijs. 7°.294.G
Opculũ ex faſcia lata triũ capitũ uocatur θυρεασμα.de faſ. 7°.294.H
Operculum in organis ad quid.de machin. 7°.310.E
Opercula cur habeant organa.de machin. 7°.316.G
de OPHIASI 1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.121.E
Ophiaſis unde nomen habuit.2°.meth.med. 7°.9.E
Ophiaſis unde dicta,& quã formã habeat.de remed.par.fac. 7°.154.E
Ophiaſis quid.fin.med.Iſa.48.C/de remed.par.fac. 7°.154.E
Ophiaſis qui morbus ſit,et quomodo differat à ptiloſi,myrmecia, leuce, uitiligine,ſphacelo,alopecia,elephante,ſcabie,& lepra.14°. methodi medendi. 7°.92.C
Ophiaſis qualis.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.121.E
Ophiaſis pilorum affectus,fin.med. Iſa.48.B
Ophiaſis eſt capillorum paſſio.com.6°.aph.34°. Ex.50.C
Ophiaſis affectus ſuperioris partis capitis,& menti.introd. Iſa.59.C
Ophiaſis ꝑpter quid fiat,& unde dicat̃.1°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.121.E
Ophiaſis quo modo fiat.14°.meth.med. 7°.93.D
Ophiaſis incipiens non eſt ophiaſis.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.121.G
in Ophiaſi amittitur particula utilis.14°.meth.med. 7°.93.C
Ophiaſim hẽre medicũ ẽ turpiſſimũ.in 6m.de mor.uul.cõ.4°. 3°.181.H
in Ophiaſi colores conſiderandi.de reme.par.fac. 7°.154.B
ad Ophiaſim pilulæ.de remed.par.fac. 7°.154.G
ad Ophiaſim localia medicamenta.de remed.par.fac. 7°.154.G
Ophiaſis meminit.in 6m.de mor.uulg.com.2°. 3°.160.H
OPHIOSCORODON agreſte allium eſt.8°.de ſimplicium medicament.fac. 5°.60.H
OPHITES lapis qualis.9°.de ſimp.med.fac. 5°.67.D
Ophites lapis collo ſuſpenſus morſus à uipera ſanauit. 9°. de ſimplicium medic.facul. 5°.67.B
Ophites lapis ueſicæ lapides confringit.9°.de ſimp.med.fac. 5°.67.D
OPHTHALMIA à læſa particula nomen ſortita eſt.2°. methodi medendi. 7°.9.D
Ophtalmia quid. 4°. de comp.med.ſec.loc.5°.150.F/2°.de arte cur. ad Glauc.101.D/de ocul.7°.189.B/D/de part.art.med. Sp.17.C
Ophtalmia ſiue lippitudo oculorum frequentiſſima affectio.4°.de compoſ.med.ſec.loc. 5°.150.F
Ophtalmia morbus coniunctiuæ.de ocul. 7°.186.F
Ophtalmia triplex,& eius cauſa.de ocul. 7°.186.F
Ophtalmia eſt inflammatio.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.101.C
Ophtalmia ponitur iter morbos q uere apparẽt.5°.de ſan.tu. 2°.94.D
Ophtalmia ab aliquibus ſymptoma dicitur.12°.meth.med. 7°.74.F
Ophtalmia à quo humore fiat,& quibus curet̃.7°.đ ſimp.me.f. 5°.51.B
in Ophtalmia cur pedes circa malas intumeſcãt.4°.de cõp.me.ſ.l.5°.150.F
Ophtalmiã inſpicientes cur incidãt ophtalmiã.de motu mat. Sp.69.D
Ophtalmia grauĩ laborãtibus q̃ exercitatio uitãda.5°.đ ſa.tu. 2°.90.A
Ophtalmia laborantibus capilli auferendi ſunt.11°. de uſu par. 1°.189.F
in Ophtalmia ſeca uenã extrinſecã è directo. 2°.đ ar.c.ad G.7°.102.G
Ophtalmijs uehementibus aſſici conſuetis ſanguinem mittendum perſuaſit Galenus de cur.rat per ſang.miſſ. 6°.18.E
Ophtalmiæ confert ſectio arteriarũ poſt aures.de ana.uiuo. Sp.55.B
Ophtalmiæ antiquæ cõfert ſectio uenarum temporũ,& quæ ſunt in angulis oculorum lachrymantibus.de ana.uiu. Sp.55.A
in Ophtalmia quibus utendum medicamẽtis.4°.de cõp.me.ſ.l.5°.150.F
Ophtalmiã quæ ſanãt quo concinnari debeãt.9°.de ſimp.me.f. 5°.67.G
Ophtalmia laborantibus damus chologoga.de dy. Sp.20.F
Ophtalmicis datur aloe.de dynam. Sp.20.G
ad Ophtalmias uide eſt gypſum.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.A
ad Ophtalmias quo ſit uſus gypſo Galenus.9°.de ſimp.me.fa. 5°.69.A
pro Ophtalmia lac mulieris.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.H
Ophtalmias ſanare non poteſt ladanum.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.B
ad Ophtalmiam ualet Antidotus Archaij.2°.de antid. 5°.115.H
in Ophtalmia oculorum ex calidis,& frigidis humoribus quæ apponẽda.de ocul. 7°.190.C
in Ophtalmia fomẽta p ſpõgiã qualia eẽ debẽt.4°.đ cõp.m.ſ.l.5°.150.H
de Ophtalmijs incipientibus.de med.par.fac. 7°.162.G
in Ophtalmiæ initio collyriũ.de ocul. 7°.191.A
in Ophtalmiæ initio collyrium Oribaſij.de ocul. 7°.191.D
in Ophtalmiæ dolores augumento collyriũ diarhodon.de ocu.7°.191.A
in Ophtalmiæ augumento collyrium.de ocul. 7°.191.A
Ophtalmiæ duræ collyrium.de ocul. 7°.191.D
ad Ophtalmiam.ſecretorum. Sp.97.D/E
OPHTALHICAE facultates quæ dicãtur.5°.đ ſimp.m.f.5°.32.B

Ophtalmica medi-

ophtalmie ... calida ... 17 meth. 88.c

Ophtalmica medicamenta.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.E
OPIATA quõ dici poſſint ſanare dolorẽ.3°.ð cõ.me.ſe.lo.5°.141.B
Opiata, & frigida quid faciant in doloribus.3°.meth.med. 7°.17.D
Opiatis quæ miſceri debeant.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.D
OPILIONES quo modo differunt à bubulcis.9°.de dec. 1°.281.H
OPINABILE quid.fin.med. Iſa.43.F
Opinabilia quæ.de ijs, quæ in med.fiunt, com.1°. 7°.199.C
OPINIO quid ſecundum Democritum.1°.de elem. 1°.2.F
Opinio in anima conſiſtit, & quo modo deliria fiant in morbis thoracis. 2°.de loc.aff. 4°.13.E
Opinionem, & phantaſiam nobis afferentes muſculi tres ſecundũ Platonem.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.D
Opinio ſequenda, quæ & ſi non habet demonſtrationem, tamen à nulla euertitur.de util.reſp. 1°.225.B
Opinio potius prodẽda eſt ciuitas iuxta Archigenẽ.2°.ð diſ.p. 4°.58.F
Opiniones falſæ animas hominum præoccupantes non ſolũ ſurdos, ſed et cæcos faciunt, ita ut uidere nequeant quæ alijs conſpicue appareant. 8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.187.C
Opiniones prauas cur antiqui nõ reprehendere.de purg.med. 5°.86.B
Opiniones quatuor de elemẽtis p diuiſionẽ inueniũtur.1°.de elem. 1°.3.C
Opinionem nullam refellit Galenus in opere.2°.de ſymp.cauſ. 3°.21.B
OPISTHOTONICORVM pulſus.de dynam. Sp.35.D
ad Opiſthotonicos. 7°. de compoſitione medicamentorum per genera. 265.C/270.A/C/D/ 5°.272.G
OPISTHOTONVS quid.fin.med.47.B/introd. Iſa.56.B
Opiſthotonos, id eſt tentio ad poſteriora.com.4°.aph.57°. Ex.33.F
Opiſthotonos ſymptoma ipſius ægri eſt, non autem cauſæ, non loci, nõ facultatis.de opt.ſect. Iſ.24.B
Opiſthotonos uidetur totius corporis conuulſio.de ſympt.diff. 3°.11.F
Opiſthotonus morbus acutus.intr. Iſ.55.E
Opiſthotonos eſt perpetuus.3°.de loc.aff. 4°.17.G
in Opiſthotono capiti præſidia adhibenda.3°.de loc.affe. 4°.17.B
Opiſthotonon ſanat triphyllum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.B
OPIVM quid ſit.9°.de cõp.me.ſe.lo.5°.201.E/de ſimp.m. Sp.88.A
Opium eſt lachryma papaueris, non ſuccus.2°.de antid. 5°.114.B
Opium quomodo fiat, & quo tempore.de dynam. Sp.21.C
Opium Thebaicum optimum eſt.1°.de antid. 5°.100.A
Opij hiſpani meminit.4°.de cõp.med.ſec.loc.156.A/7°. 5°.184.F
Opium quale.8°.de comp.med.ſec.loc.190.F/9°. 5°.201.F
Opium ſoporiferum eſt etiam partibus extrinſecis applicatum, & quomodo.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.201.F
Opium ſoporiferum eſt.de ocul.7°.189.D/de ſimp.me. Sp.88.A
Opium ſtupefacit.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.161.B
Opium mortificat corpora, & reddit in frigiditatem immedicabilẽ. 8°. de comp.med.ſec.loc. 5°.191.H
Opium quomodo necet.de theria.ad Piſo. 5°.94.B
Opium ſi qui biberint quid eos adiuuet.2°.de antid. 5°.114.B
Opium quõ dici poſſit ſanare dolorẽ.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.141.E
Opio quæ ſint miſcenda.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.201.F
cũ Opio, et ſtupefaciẽtibus cur ponãtur calida.8°.ð cõp.m.ſ.l.5°.190.H
cum Opio cur ponatur Caſtoreum.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.143.A
Opio in facultate oppoſitũ eſt caſtoreũ.8°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.190.C
Opium quibus cõueniãt, & quibus non.7°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.184.C
Opium oculis conuenit.de ocul. 7°.188.G
ex Opio collyria p doloribus oclorũ uehemẽtiſſimis.12°.me.m.7°.79.G
Opium collyrijs admiſtum lachrymam ſtringit.de ſimp.med. Sp.88.A
Opium mire oculis obeſt.3°.meth.med. 7°.17.D/B
ex Opio collyria multis fuere detrimẽto.2°.de cõp.m.ſe.lo. 5°.134.G
Opium quõ adhibetur in aurium dolore.2°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.140.G
Opium circum linitum refrigerat, auricularum dolorem totum corporis languorem mitigat.de ſimp.med. Sp.88.A
Opium curat phrenitim.de theria.ad Piſ. 5°.94.B
Opiũ cur cœliacis daẽ, et ĩ affectiõib⁹ ſtomachi.8°.ð cõ.m.ſ.l.5°.190.C
Opiũ uitãdũ ubi ſtomachus male affectus eſt.7°.ð cõp.me.ſe.l.5°.178.E
Opium non ſanat pleuritidẽ.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.114.A
Opium quo modo debet ſeruari preparatũ.2°.de cõp.m.ſ.l. 5°.140.G
Opio quando uti debemus.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.142.C
ex Opio pharmaca raro debent eſſe in uſu, & quando.2°.de compoſit. medic.ſec.loc. 5°.134.G
Opium ſemper fugit Galenus quãdo põt.3°.de cõp.me.ſec.lo. 5°.142.H
Opium torrefacit.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.142.F
Opij torrefacti fit mentio.4°.de compoſit. medicamentorum ſecundum locos.154.F/156.A/9°. 5°.203.C
Ὅπλα, id eſt armamẽta nautũ funes appellãt.de art.cõ.4°. 7°.291.F
OPOBALSAMVM quid.de ſimp.med. Sp.88.C
Opobalſamum quale ſit.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.136.F
Opobalſamum quale eſſe debet.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.152.C
Opobalſamum optimum è iudæa aduehitur.1°.de antid. 5°.105.B
Opobalſamum ſagadinum.1°.de antid. 5°.101.F
Opobalſama adulterantur.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.B
Opobalſami differentiæ.1°.de antid. 5°.101.F
Opobalſamum calidum facit.7°.meth.med. 7°.47.A
Opobalſamum eſt tenuium partium non multum calefaciens.3°.de compoſi.med.per gen. 5°.228.E
Opobalſamum uires habet aliquatenus acriores, quæ uiſcide excalfacere, & relaxare efficaciter poſſunt.de ſimp.med. Sp.88.C
Opobalſamum non confert quando indigemus calfactione. 2°. de comp. medic.ſec.loc. 5°.133.A
Opobalſamum ponitur in Theriaca.de theria.ad Piſ. 5°.92.B
Opobalſamum ſyriacum unũ ex ſimplicibus theriacam ingredientibus, quæ Galeno uidentur difficulter haberi.1°.de antid. 5°.101.F
Opobalſami ſyriaci meminit.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.152.C
Opobalſamo mitigãtur medicamẽta.2°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.139.H
Opobalſamũ ultimo ponitur in cõpoſitione.7°.de cõp.m.p g.5°.272.A
Opobalſamum eſt oculorum cenoticum.de cathart. Sp.95.B
Opobalſamum purgat gibbam hepatis partem.de cathart. Sp.95.C
Opobalſamo perungit ſiccos, & frigidos.7°.meth.med. 7°.46.H
Opobalſamum pro aſſaro.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.200.F
OPOCALPASVM repitur in myrrha optima.1°.ð anti.5°.105.B
ſecundum Opocalpaſum, ſagapenum, & cinnamomũ quędã proueniunt quæ neq; myrrha neq; chalbanũ, neq; caſia quidẽ amplius ſunt nondũ tamen ſagapeni cinnamomi ue, aut opocalpaſi naturam perfecte conſequuta.1°.de antid. 5°.105.B
Opocalpaſum uenenoſum eſt.1°.de antid. 5°.105.C
OPOPANAX.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.G
Opopanax quid.7°.de comp.me.per ge.5°.265.F/de ſimp.me. Sp.88.B
Opopanax ex quo fiat panace.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.G
Opopanax quo modo fiat.de dynam. Sp.22.H
Opopanax qualis.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.207.C
Opopanax calidum eſt in tertio ordine ſiccum in ſecundo.8°. de ſimplic. med.facul. 5°.57.H
Opopanax odore graui qdẽ uiſcide põt laxare, calefacere, mollire ſtructuras, et durities fugare uiperas, & omnem ſerpentum acceſſum. de ſimp.med. Sp.88.B
Opopanax mollificat.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.104.B
Opopanacis, & chalbani differentiæ in emolliendo, & coquendo.7°.de comp.me.per ge. 5°.264.C
Opopanax trahit ex profundis.6°.meth.med. 7°.37.D
Opopanax liquatur aqua, aceto, & uino.3°.de cõp.me.p gen. 5°.233.G
Opopanax ingreditur Theriacam.de theria.ad Piſo. 5°.92.G
OPORAE principiũ quando ſit.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.99.D
Opora eſt pars id eſt ſecunda æſtatis poſt ortum canis, quando fructus incipiant.com.3°.aph.14°. Ex.22.F
Ὀπος ſucci genus uno nomine cõprehenſum.1°.de ſimp.me.fa. 5°.8.H
Opos ſiue ſuccus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.D
Opos tithymalli cum dactylis comeſtus purgat indigeſtibiles humores, et lumbricos rotundos.de cathart. Sp.95.C
OPPANGERE, id eſt ἐγχρίμπτειν, de ijs dicitur, quæ inter ſe cõnituntur, & ſe ſe contingendo allidunt.de artic.com.3°. 7°.282.B
OPPILATIONEM ſi patiantur membra attrahentia, ſtomachus faſtidium patitur.de anat.uiu. Sp.49.G
Oppilationẽ faciũt cibi craſſi uiſcoſi niſi coquãtur.de diff.cõt. Sp.72.G
Oppilatio facit putrefactionẽ.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.194.G
ex qua Oppilatione fiat ſomnus, epilepſia, apoplexia.de uti.re. Sp.63.B
ex Oppilatione dolori utile medicamen.de med.exper. Sp.105.H
Oppilatio omnimoda tracheæ arteriæ ſuppoſitæ uuluæ fit in omni conatu.de util.reſp. Sp.63.F
Oppilationes aperit motus uehementia in potatione uini.commentar.6°. aphoriſmo 31°. Ex.49.G
Oppilationes quæ accedunt in membris interioribus aperiunt drachmæ duæ cubebarum.de med.exper. Sp.106.E
Oppilationes aperit decoctio ſquinanthi.de med.exper. Sp.107.A
Oppilationes aperientes decoctiones.de med.exper. Sp.107.B
Oppilationes aperiens electarium.de med.exper.107.D/F/ Sp.108.C

Oppilationes aperiens medicamentum.ſecretorum. 101.G/104.E/ de med.exper.105.G/106.D/107.G/ Sp.108.A/H
ad Oppilationes chronicas ualet electariū laccæ.de me.exp. Sp.107.A
ad Oppilationes antiquas medicina.de med.exper. Sp.104.B
Oppilationi narium quid ualeat.de cura lap. Sp.112.G
Oppilationis hepatis aut ſplenis generationem timenti conueniunt cibi ſubtiliantes.de diſſ.cont. Sp.72.D
Oppilationem in iecore generat lac.de diſſ.cont. Sp.75.C
ob Oppilationem iecoris aut renum mingitur urina tenuis. quæſita in Hippocratis. Sp.113.C
Oppilationes hepatis, & ſplenis aperiūt amygdalæ propriæ amaræ. de diſſol.continua. Sp.74.G
ad Oppilationes hepatis datur decoctio caſith.de med.exper. Sp.106.F
Oppilationem hepatis aperiunt ficttci.de diſſ.cont. Sp.74.G
Oppilationem hepatis, & ſplenis aperit lac, ſi comedatur cum origano, mentaſtro ſylueſtri, pipere.de diſſ.cont. Sp.74.H
ad Oppilationē hepatis faciūt drachmæ duæ laccæ.d me.ex. Sp.106.D
Oppilationē hepatis, & ſplenis aperit ſecaniabin.de diſſ.cōt. Sp.74.G
Oppilationibus hepatis, et ſplenis ualēs electariū.de med.ex. Sp.107.A
ad Oppilationes matricis.de me.exper. Sp.107.D
Oppilatio, lege obſtructio.
OPPILATIVA medicina quæ ſit, & quomodo ualet in oculo. de oculis. 7°.189.A/B
ex OPPLETIONE pulſus, & repeuſſio.de frac.c.3°. 7°.243.D
OPORTVNITAS temporis multum facit.de pue.epi. 7°.181.B
OPPOSITIO ſecundum Ariſtotelem eſt contrarietas in quantitate.11°.meth.med. 7°.71.B
Oppoſitio utraq; quæ ſit.6°.de ſan.tuen. 2°.95.E/H
Oppoſitiones duæ inter ſe permutatæ quatuor conſtituunt coniugia.1°. de diff.reſp.62.E/3°. 3°.69.F
ex Oppoſitis iudicat Hippocrates.in progn.com.2°. 4°.199.E
Oppoſitæ partes corporis quæ ſint.com.5°.aph.68°. Ex.45.D
Oppoſiti debent eſſe cibi naturis, præter tēperatos.de diſſ.cōt. Sp.71.G
OPTICVS neruus ad oculum uenit.de ana.parua. Sp.43.D
Opticorum neruorum figura.10°.de uſu par. 1°.182.B
Optici nerui unde oriantur.16°.de uſu par. 1°.215.D
Optici nerui omnium molliores, & maiores.16°.de uſu par. 1°.215.C
Optici nerui cur craſſi.16°.de uſu par. 1°.215.D
Optici nerui ſunt perforati uel habent meatus.16°.de uſu p. 1°.215.D
Optici nerui cur caui.16°.de uſu par. 1°.215.D
Opticorum neruorum inceſſus, & quid agant.10°.de uſu par. 1°.183.B
Optici nerui unà cum arterijs aſcendunt.16°.de uſu par. 1°.220.C
Optici nerui cur pertingūt in uentriculū cerebri.16°.de uſu p. 1°.115.D
Optici nerui cur uocant ſecundum antiquos.10°.de uſu par. 1°.183.G
Optici nerui cur uniunt ſuos meatus, deinde iterum ſeparantur. 10°.de uſu par.182.B/ 1°.184.A
OPTIME quid ſignificet.2°.de ſan.tuen. 2°.69.B
Optimum quid exiſtet.de diff.mor. 3°.2.E
Optimū eſt unū in oi gñe.7°.de decr.1°.268.B/6°.de ſan.tuē. 2°.95.D
Optimum, & peſſimum ſunt contraria.com.3°.aph.18°. Ex.23.H
Optimum dicitur minus malum.in 6m.de mor.uulg.com.2°. 3°.167.G
Optimum eſt ubiq; quod eſt moderatum.de cura icteri. Sp.111.B
Optimæ aquæ quæ.de bon.aquæ. Sp.75.D
Optimæ ſunt aquæ, q̃ æſtate frigidæ ſunt, hyeme calidæ.de bon. Sp.75.A
Optimæ ſunt aquæ uernales, & hyemales.de bon.aquæ. Sp.75.F
Optimi ſunt fontes uerſus orientem fluentes.de bon.aquæ. Sp.75.F
Optima urina quæ.de urin.ſign.ex Hipp. Sp.78.F
Optima urina ſanorum qualis.de urin.ſign.ex Hip. Sp.79.A
Optima urina ægrotantium quæ.de urin.ſign.ex Hipp. Sp.79.B
OPVS, & actionem dicere nihil refert.1°.meth.med. 7°.5.H
Opera ab actione procedunt.1°.de nat.fac. 1°.291.D
Opus ipſum eſt finis artium, nō aūt operis actio.ad Thraſ. 2°.105.G/H
Opus quod eſt tantum exercitatio.2°.de ſan.tuen. 2°.73.G
Operum exercitatio ad quæ iuuet.3°.de criſ. 4°.142.D
ab Operibus inchoandum.1°.de nat.fac. 1°.291.D
Operibus non uerbis gloria comparanda.de ſubfig.emp. Iſa.34.E
in Operum multitudine opifices uel optimi allucinantur interdum nunq̃ tamē Deus noſtri opifex ob ſummam ipſius tum ſapientiam, tum potentiam.5°.de uſu par. 1°.213.B
Opera eſſe uoluntaria quo iudicari debēt.2°.de motu muſc.1°.314.G/H
Opera naturæ a qbus nunq̃ deſiſtit quæ, & quot ſint.c.1°.ap.3°. Ex.3.F
ex Operibus naturalibus eſt in pus conuerſio.5°.de ſimp.me.f.5°.34.A
Opus commune quæ membra habeant.7°.meth.med. 7°.49.B
Operum naturæ imitator eſt medicus.de uoc.inſtr.diſſect. 1°.106.B
Opera docent facultates.1°.de nat.fac. 1°.291.D
ab Operibus ſymptomata bene diſtinguenda.de ſymp.diff. 3°.13.F
Opus q̃q; putatur ſymptoma, & ſymptoma opus.de ſymp.diff.3°.13.G
ORACVLA interdum ſilent. de theriaca ad Piſonem. 5°.97.H
cum Orali cribari iubet medicamentum.ſecretorum. Sp.101.G
ORANDI ars ixuſtris eſt ac etiam arithmetica, geometria, muſica. ad Thraſybulum. 2°.105.E
ORATIO quid.de ſophiſ.Iſa.7.G/2°.de decre.Hipp. 1°.237.C
Orationem quid quandoq; uocet Galenus.8°.de uſu par. 1°.166.D
Oratio unde procedit.2°.de decre.Hipp. 1°.237.C
Orationis, uocis, & mentis eadem origo eſt.2°.de decr.Hipp. 1°.237.C
Orationis elementa.8°.de decr.Hipp. 1°.274.H
Orationi, & uoci tria membra neceſſaria ſunt.de uoc.& an. Sp.60.H
Oratio nulla magis exprimit rē, q̃ uiſus, et tactus.12°.de uſu p.1°.195.B
Orationis uirtus eſt perſpicuitas.2°.de alim fac. 2°.21.G
Orationis pſpicuitas uirtus eſt.de uict.rat.in mor.acu.c.4°. 7°.136.E
Orationis obſcuritas uitiū eſt.de uict.rat.in mor.acu.com.4°.7°.136.E
Oratio breuiſſima quæ.7°.de decre.Hipp. 1°.272.C
Orationis affectio quædam eſſe uidetur.de ſymp.diff. 3°.10.C
ORATIONE dominica utitur ad colligēdo cardnum (uide ſi liber hic de dynamidijs eſt Galeni.) de dynam. Sp.28.B
ORATORES differunt à philoſophis, demonſtrationibus, dialecticis, & ſophiſtis.3°.de decr.Hipp. 1°.241.H
ad Oratorem ſpectat uel potius Dialecticū nomina imponere rebus.3°. de diff.pulſ. 4°.69.B
Oratores indigent etiam exercitatione poſt artis præcepta.2°.de decretis Hippocratis. 1°.235.B
Oratores quo modo ſe exerceant.9°.de decre.Hipp. 1°.280.D
ORATORIA, arithmetica, & ædificatoria nullum commune propoſitum habent.ad Thraſ. 2°.105.C
Oratoriam facultatem primus philoſophiæ coniunxit Protagoras.de hiſtoria philoſophica. Sp.2.G
Oratoriæ ſcientiæ quæ.2°.de decr.Hipp. 1°.240.A
Oratoriæ partes quæ.ad Thraſy. 2°.105.C
Oratoria lēmata nō aſſumūtur in demōſtratiōibus.2°.de dec.1°.234.D
ab Oratorijs differunt lēmata facientia ſcientiā.2°.de decre. 1°.235.F
in ORBANVM indum relatus Antidotus ad foetus eijciendos.2°. de antidotis. 5°.110.B
ORBICVLARIS muſculus ani relaxatur in excretione.6°.de anatomicis adminiſtr. 1°.93.H
Orbicularis debet eſſe ſimplex ſpecies uinculi.de faſcijs. 7°.293.B
ORBICVLI unde dicantur.3°.de comp.med.per gen. 5°.251.B
Orbiculi pars organorum.de machin. 7°.309.B
Orbiculi ad quid in organis.de machin. 7°.310.A
ORBIS lunæ quantitas.de hiſt.phil. Sp.7.B
ORBII quadrifidus etiam in ſeptem diuiſus eſt partes ſecundum ſeptem planetas.de ſpermate. Sp.40.B
Orbis terrarum compendium, & breuiarium Roma dicta eſt à Polemone.de fract.com.1°. 7°.256.A
in ORBEM iunctura, q̃dā adijciūt auctore Hipp.de faſc. 7°.304.H
in Orbem faciei, et capitis circundata faſcia longior dicitur uā τοξος.de faſcijs. 7°.294.H
Orbus inteſtinū dictum ubi ſit.de anat.par.43.A/de ana.uiuo. Sp.50.B
ORCHIS quid.intr. Iſa.53.D
Orchis herba.2°.de comp.med.per ge. 5°.224.H
Orchis cynos.i.teſticulus canis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.F
Orchis ſerapias ſicca eſt in ſecundo ordine.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.F
Orchis ſerapias œdemata illitus diſcutit, ulcera ſordida expurgat, herpetes ſanat, ſiccatus putreſcentia contumaciaq; ulcera ſanitati reſtituit, & uenerem ſiſtit.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.F
ORDINATVM omne pulchrum, & artificioſum ex Deo, & cœlo eſt.2°. de dieb.decre. 4°.151.H
Ordinata q̃uo ſint à Deo uocis inſtrumenta.de uoc.& anhel. Sp.60.H
ORDO quid.2°.de dign.pulſ. 4°.95.A
Ordo naturæ familiaris eſt.2°.de præſag.ex pulſ. 4°.114.C
Ordo partium mundi.de hiſt.philoſ. Sp.6.A
Ordo ſtellarum.de hiſt.philoſ. Sp.6.B
Ordo eorum hominum, qui ſunt prope Deū Mercuriū literis artibuſq; præſtantium.in oratione ſuaſ. Ex.2.F

Ordo in rerum qualitatibus noſcendus.3°.de ſimp.med.fac. 5°.19.G
Ordo in ſimplicium facultatibus eſt ſpectãdus, etiã quantum ſi fieri poſsit. 1°.de ſimp.med.fac. 5°.6.G
Ordines quatuor qualitatum medicamentorũ.7°.de ſimp.me.f.5°.49.B
Ordines quatuor temperaturarum.5°.de ſimp.med.fac. 5°.39.B
in Ordine quolibet tres differentiæ.5°.de ſimp.med.fac. 5°.39.C
in Ordine primo quæ nocet calida, & frigida.2°.de ſimp.m.fa. 5°.16.F
de Ordine, & natura uniuſcuiuſq; corpis.de nat.& ord.un. Sp.41.D
Ordinẽ dẽtiũ multiplicẽ ſed eiuſdẽ gñis hñt piſces.d anat.uiu. Sp.49.D
Ordinem multiplicẽ dentiũ habent lupi.de anat.uiu. Sp.49.E
Ordinis tunicarum in ſtomacho ratio.de ana.uiu. Sp.45.B
Ordo attrahendi in appetentia.de ana.uiu. Sp.49.G
Ordo meſaraicarũ multiplex, & qui, & unĩ oriãtur.de ana.ui. Sp.50.B
Ordo naturalis fœtus in exeundo eſt ut præcedat caput, & ſequãtur cætera membra.de ana.uiu. Sp.52.D
Ordo procedendi in ſignis Criſeos.1°.de criſ. 4°.131.D
Ordo ſeruandus in cibis.de diff.cont. Sp.71.G
Ordo eſt in omni ſcientia, & arte.2°.de diff.pulſ. 4°.58.B
Ordo ſeruandus in diſputatione.6°.de uſu par. 1°.152.E
Ordo in rebus tractandis non ſequitur ordinem enumeratorum. de fracturis.com.1°. 7°.223.G
Ordo, & diffinitio philoſophiæ.de hiſt.philoſ. Sp.2.H
Ordo philoſophorum antiquorum.de hiſt.philoſ. Sp.2.D
ORECTICA quæ dicantur.de dynam. Sp.18.G
Orecticis rebus curantur faſtidia morborum.de dynam. Sp.19.A
OREOSELINVM quale.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.B
ORESTINI ad alopecias inueteratas.1°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.123.C
Orexis quid.5°.de decr.Hipp. 1°.259.B
Orexis petitio dicitur à græcis.4°.de decr.Hipp. 1°.249.H
Orexim facit mel.de ſimp.med. Sp.87.A
Orexim facit ſal.de ſimp.med. Sp.90.A
Ὀϱγᾶν quid ſignificet.de fract.com.3°. 7°.244.C
ORGANICI medici qui.7°.de uſu par. 1°.161.G
Organicus modus reponẽdi luxat, et ad quos ualeat.de mach. 7°.309.C
ORGANA diuerſa in homine cur.de ana.uiu. Sp.47.B
Organorum diſtinctio in regalia, & ſeruilia.de anat.uiu. Sp.45.D
Organa regalia quæ.de anat.uiuo. Sp.45.D
Organa particularia hñt particulares texturas.de anat.uiuo. Sp.43.F
Organa oia debet ſcire q uult ſcire oẽs facultates.1°.de nat.fa.1°.292.F
in Organis ſunt figuræ, particularum numerus, quantitas cuiuſq; partes, & poſitura.2°.meth.med. 7°.23.D
circa Organorum actiones errarunt omnes, qui circa partium utilitatẽ peccarunt.1°.de uſu par. 1°.114.H
Organum organorum manus cur.1°.de uſu par. 1°.112.G
Organum apprehenſoriũ quõo optime conſtitutũ.1°.de uſu pa. 1°.112.H
Organorum locutionis uoc eſt os.de ana.uiu. Sp.49.B
Organa locutionis in homine, & uociferationis in brutis ſunt dentes, labia, palatum, lingua, uua, & duæ amigdalæ.de ana.uiu. Sp.49.B
Organa linguæ quodammodo ſunt dentes noſtri.de na.et ord. Sp.42.D
Organum non ſenſibile eſt cerebrum à natura.de uoc.& anh. Sp.60.C
Organorum reſpirationis qualitas.de compag.memb. Sp.58.F
Organa ſpiritus ſunt pectoris muſculi.de ſpermate. Sp.36.G
Orgãorũ ſm genus, p cõfuãdis nutrimẽti excremẽtis.1°.d n.f.1°.292.B
Organum motus uoluntarij eſt muſculus.de uoc.& anhel. Sp.60.F
Organa ſpermatis ſunt uenæ, & arteriæ.de ſperm. Sp.36.B
Organorum tertium genus pro deferendis bonis ſuccis per totum corpus.1°.de nat.fac. 1°.292.B
Organorũ læſiones uariæ ſm qd mẽbra hñt officia.d ut.reſp.1°.226.D
Organum in id ipſum per quod ſanum exiſtens actionẽ iuuat, ẽt ægrotans læditur.1°.de diff.reſp. 3°.61.C
Organa & materiæ quõo dicantur cauſæ.de cau.procatar. 3°.96.F
in Organis quàm reſpirationem dolor faciat.1°.de diff.reſp. 3°.61.G
ut Organũ eſt pars corpis, ita & pars artis in arte.de part.ar. Sp.17.C
Organorum affectiones præter dolorem quàm reſpirationem faciãt.1°.de diff.reſp. 3°.59.E
ORGANORVM medicinalium differentiæ in genere. de machinamentis. 7°.309.C
quæ Organa ſint machinamenta.de machin. 7°.309.D
Organa ex qua fiunt materia.de machin. 7°.309.D
quæ Organa ex robuſtiori materia fieri debeant.de machin. 7°.309.D
quæ Organa eſſe debeant ærea, & ferrea.de machin. 7°.309.D
Organa an ferrea, uel ænea potius eſſe debeant.de machin. 7°.309.D
Organa ex quibus conſtent partibus.de machin. 7°.309.E
in Organis quid ſint.Alæ, calces.de machin. 7°.309.F
in Organis alæ, dracones, fibulæ.de machin. 7°.310.B
in Organis Anuli ad quid.de machin. 7°.310.E
in Organis Axes ad quid.de machin. 7°.309.H
in Organis Bacula uerſantia ad quid.de machin. 7°.309.H
in Organis Catenæ ad quid.de machin. 7°.309.G
in Organis Cheniſci ad quid.de machin. 7°.309.H
in Organis Claui ad quid.de machin. 7°.309.H
in Organis Columbaria cur inſcripta.de machin. 7°.310.B
in Organis quæ ſint Crura.de machin. 7°.309.F
in Organis quid faciant adiuncta crura.de machin. 7°.310.F
in Organis ad quem uſum ſint Cubiti.de machin. 7°.309.F
in Organis ad quem uſum ſit cuneus.de machin. 7°.310.A
in Organis Delphines dẽtibus incluſi qd, et ad qd.de machin. 7°.310.B
in Organis Dens quid ſit.de machin. 7°.310.D
in Organis Epipoma, & epipegma quid, & ad quid.de mach. 7°.310.A
in Organis Forfices ad quid.de machin. 7°.310.F
in Organis ad quid Lunatum lignum.de machin. 7°.310.A
in Organis Manubriola ductoria ad quid.de machin. 7°.309.H
in Organis quæ in eodem loco Mouentur.de machin. 7°.310.F
in Organis locum mutantia quæ.de machin. 7°.310.F
Organa cum mouentur quæ partes ſint uſui.de machin. 7°.310.F
in Organis immobiles partes quæ.de machin. 7°.310.F
eorum quæ in Organis immobilia ſunt, quædã ſemp, & ubiq; immobilia ſunt, quædam & exim, & inſeri poſſunt.de machin. 7°.310.F
in Organis periculum ad quid.de machin. 7°.310.B
Organa cur habeant opercula.de machin. 7°.316.G
in Organis Orbiculi ad quid.de machin. 7°.310.A
in Organis Phlæ ad quid.de machin. 7°.309.H
in Organis Polus quid & ad quid.de machin. 7°.311.A
i Organis Priapiſcus, ſtiliſcus, et ſcalmus qd, et ad qd.d mach. 7°.310.E
in Organis ad quid Radices, & fibulæ.de machin. 7°.309.G
in Organis ad quid Spatha.de machin. 7°.309.G
in Organis teſtudines ad quid.de machin. 7°.310.B
in Organis, quæ ſint Tranſuerſaria.de machin. 7°.309.F
in Organis Trochleæ ad quid.de mach. 7°.309.H
in Organis Tympanus quid ſit, & propter quid.de machin. 7°.310.B
in Organis Vertebræ ad quid.de machi. 7°.309.G
in Organis Vnci ad quid.de machin. 7°.309.G
Organa erecta quæ ſint.de machin. 7°.309.D
Organa Fabri, atq; Andreæ.de machin. 7°.309.F
Organi fabri compoſitio.de machin. 7°.317.A
in Organo fabri ſedile quid.de machin. 7°.317.A
de Organi fabri motu.de machin. 7°.318.A
per Organum fabri quo modo reſtituatur humeri caput ubi in alã prolapſum ſit.machin. 7°.318.A
Organa plana quæ ſint.de machin. 7°.309.D
Organa cur plana collocantur.de machin. 7°.310.E
Organa tractoria quæ.de machin. 7°.309.C
Organa tractoria imperfecta ſunt.de machin. 7°.311.E
Organi tractorij motus quomodo fiat.de machin. 7°.311.E
quod Organum triſpaſtum ſit appellatum, & cur.de machin. 7°.316.F
Organorum uſus qui.de machin. 7°.309.E
ORICVLARIA nomen inſtrumenti.6°.de anat.adm. 1°.92.H
Oricularum ſpecillum eſt ſyringa.de opt.ſect. Iſa.25.B
Oricularij clyſteres.5°.meth.med. 7°.34.C
Oricularum clyſterem quo modo uocabant.6°.de ſan.tuen. 2°.100.B
ad ORIENTEM, et occidẽtem ſitæ urbes differunt, & ad auſtrũ, & ſeptentrionem.de aere, aquis, & locis. 2°.2.C
uerſus Orientẽ fontes fluẽtes ſunt optimi, et quales.de bon.aq. Sp.75.E
ORIENTIVM à cerebro neruorum prima coniugatio. de muſculorum diſſectione. 1°.53.C
Orientium à cerebro neruorum ſecunda cõiugatio qualis, & ubi. de neruorum diſſectione. 1°.53.D
Orientium à cerebro neruorum tertia coniugatio qualis, & quorſum tẽdat.de neruo.diſſect. 1°.53.D
Orientium à cerebro neruorum quarta coniugatio qualis, & quorſum tendat.de neru.diſſect. 1°.53.D
Orientium à cerebro neruorum coniugatio ſexta.de ner.diſſ. 1°.53.H
Orientium à cerebro neruorum coniugatio ſeptima.de ner.diſſ. 1°.53.H
Orientium à capite neruorum miſcella qualis.de neru.diſſect. 1°.54.A

Orientium à capite neruorum plurima portio in os uentriculi inſeritur. de neru.diſſect. 1°.54.C
Orientium neruorum à ſpinali medulla, quæ in collo eſt prima coniugatio quomodo procedat.de neru.diſſect. 1°.54.D
ORIENTALES clara uoce,& ſolertia meliores his, qui habitant ad Aquilonem.quòd animi mores. 1°.319.H
Orientales ſunt aries,ſagittarius,leo,calidi,ignei,ſicci.de ſper. Sp.38.H
ORIFICIVM inferius ſtomachi dilatando, & conſtringendo mouetur horis determinatis.de anat.uiu. Sp.56.B
Orificia uentris duo,& ad quid.de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp.42.A
Orificia quæ quandoq; aperiunt,& claudunt uenæ meſaraicæ.de anatomia uiuorum. Sp.56.B
Orificia uaſorũ ſpermatis alarũ formam habent.de cõp.mẽb. Sp.59.C
Orificium matricis quando phlegmone laborat iuuat ſuccus centaureæ. de uirt.centau. Sp.94.A
Orificia uenarum quid aperiat.de cura lap. Sp.112.H
Orificia hæmorrhoidum aperit ſectio ſaphenæ.de anat.uiuo. Sp.55.H
ORIGINALE mel.ſecretorum. Sp.102.G
Origani copia ubi proueniat.1°.de antid. 5°.101.B
Origanum in tertio gradu calidus,ſiccus,extenuans, & incidens. 8°.de ſimp.medic.fac. 5°.57.B
Origanum eſt planta calida,& ſicca.de diſſ.cont. Sp.74.G
Origanum acre.de atten.uict.2°.43.H/9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.C/13°.meth.med. 7°.84.H
Origanum uires habet excalfactorias,acres, relaxantes, euaporantes, ſuſpiroſis,tuſsientibus prodeſt,ſerpẽtes fugat,biles detrahit, uentrẽ detrahit,urinam,& menſtrua prouocat.de ſimp.med. Sp.88.B
Origanum exiccat.3°.de alimen.fac. 2°.26.D
Origanũ hẽt uim ſubtiliãdi.de at.ui.2°.43.H/c.1°.ap.24°. Ex.10.G
Origanũ eſt tã cibus quam medicamẽtum calidum.3°.de temp. 1°.24.D
Origanum potius pro obſonio comeditur,quàm pro alimento. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.22.H
Origanum inter obſonia connumeratur. 2°.de alim.fac. 2°.23.F
Origanũ uiride obſoniũ eſt,quod ſpõte prouenit.2°.de ali.fac. 2°.25.D
cũ Origano ficus ante cibũ quando cõueniãt.2°.de alim.fac. 2°.17.F
cum Origano ſunt comedenda cerebra.de diſſ.cont. Sp.74.B
Origanum eſt cibus acutus incidens,& aperiens.de diſſ.cont. Sp.72.E
Origanum incidit.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.19.A
Origanum detergit.8°.meth.med. 7°.52.G
Origanum mundificat,& ſubtiliat.de diſſ.cont. Sp.74.H
Origanum in aceto coctum naribus applicandum in lethargo.13°.methodi medendi. 7°.85.F
Origani decoctum in aqua mulſa diſcuſſorium parabile moderatum. 6°. de comp.med.ſec.loc. 5°.169.G
Origanum mulſa aqua infundens,& concoquens, bibendum propina in tertiana notha.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.B
Origanum in phlegmonis iecoris declinatione.13°.meth.med. 7°.84.A
ex Origano oxymel pro animi defectu,ex obſtructione membri principalis.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.99.F
Origanum in melicrato ebullitum pro potu in animi defectu à multitudine.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.99.B
Origanum in ſapa in Diamoro.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.168.F
ex Origano,& ſapa confectum medicamentum.de cucur.ſcar.6°.4.B
ex Origano Paſtillus.5°.de comp.med.per gen. 5°.252.A
pro Origano hyſſopum,pulegium, thymum,tymbra, calamintha, aut menta odorata.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.168.F
Origano aſsimilis eſt centaurea de ſimp.me. Sp.82.A
Origano ſimiles flores habens amomũ reprobat.de ſimp.med. Sp.80.G
ORIGENIAE compoſitio.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.A
Origeniæ arteriaca.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.184.E
Origeniæ ad ſtomachi ſubueſiones.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.188.F
ORIGINEM compactionis,& formationis ſolidorum caput eſſe facit Hippocrates probabiles ſequutus rõnes.bre.den.dog. 1°.231.B
Origo duorum neruorum colli ubi.de uoce,& anhel. Sp.61.G
Origo reſpirationis uocis,& omniũ uirtũ corporis.de utıl.reſ. Sp.63.F
Origo uenarum,& arteriarum unde.de util.reſp. Sp.63.G
Origo fluminum eſt à montibus.de util.reſp. Sp.63.H
ORIONIS Pexoris acopon.7°.de comp.med.per ge. 5°.272.D
ORIRI idem quod procedere.4°.de ana.adm. 1°.82.G
Oriri neruos alios ex ipſo cerebro, alios ex dorſali medulla dicendũ eſt. de neruo.diſſect. 1°.53.C
Oriuntur duo nerui à cerebro,qui diuiduntur in quatuor ramos tendentes ſupra coſtas.de uoc.& anhel. Sp.61.H
non Oriri neruos à corde contra Ariſtotelis rõnem.de decre.1°.233.D
Oritur arteria maxima è ſiniſtro cordis ſinu.de decr.Hippoc.1°.232.D
unde Oriãtur arteriæ mãmarũ,& quorſum tendant.de decr.1°.232.G
ORITYPI qui dicantur.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.3°. 3°.173.F
ORIZA eſt contraria alicæ.introd. Iſa.51.B
Oriza coquitur ut alica.1°.de alim.fac. 2°.13.D
Oriza minus alitur quàm alica.1°.de alim.fac. 5°.13.D
Oriza ſuauior alica.1°.de alim.fac. 2°.13.D
Oriza tarde digeritur.de diſſol.cont. Sp.73.D
Oryza cibus craſſus.1°.de alim.fac. 2°.28.B
Oriza ſiſtit aluum.1°.de alim.fac. 5°.13.D
Oriza mediocriter uentrem ſiſtit. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.F
Oriza ſtringit uentrem cum ſiccitate.de diſſ.cont. Sp.75.B
Oryzæ ſuccus quid operetur.de ſimp.med. Sp.90.A
Oriza cibus conueniens ſtomachicis.8°.de comp.med.ſec.lo. 5°.192.C
Oriza cocta cum butyro ad ſtomachi ardorem cum ſyncope. 8°.de cõp. medic.ſec.loc. 5°.192.A
ORMINVM cuius ſubſtantiæ,& naturæ, et uſus ſit.1°.de alimentorum facul. 2°.15.F
Orminum acre.de atten.uict. 2°.43.H
Orminum attenuat.de atten.uict. 2°.43.H
Orminum urinam mouet.de cura icteri. Sp.111.D
ORNATISSIMAM unam linguam diſcere proclíuius eſt,quam ſexcentas deprauatas.2°.de diff.pulſ. 4°.55.A
ORNAMENTVM capitis qd κιφαλὸν appellãt.de faſ. 7°.297.B
de ORNATV corporis librum fecit Cleopatra.1°.de comp. medic. ſec.loc.123.D/126.A/ 5°.131.C
de Ornatu librum fecit Crito.1°.de comp. med. ſec. loc.123.B/126.C/5°.159.F/160.D/7°.de comp.med.per ge. 5°.273.F
de Ornatu librum fecit Moſchio.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.124.B
OROBANCHE id eſt Eruangina.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.B
Orobos id eſt Eruum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.B
Oroborum colores.1°.de alim.fac. 2°.15.D
Orobus inſuauiſsimus,& praui ſucci.1°.de alim. fac. 2°.15.C
Orobo ueſcuntur boues non homines.1°.de alim.fac. 2°.15.C
Orobus quo modo comedatur.1°.de alim.fac. 2°.15.C
Orobo ſi ueſcantur genua dolent.com.3°.aph.16°. Ex.23.B
Orobum eſſe cibum craſsum collige.com.4°.aph.76°. Ex.36.C
Orobus quid faciat.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.116.H
Orobus facit capillitium dictum morbum.com.4°.aph.76°. Ex.36.C
Orobis ſedimina aliqua ſunt ſimilia.com.4°.aph.76°. Ex.36.B
Orobo ſimiles ſubſidentiæ quales.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.1°. 3°.155.F
Orobo ſimiles hypoſtaſis quid ſignificet.de uri. 4°.124.D
Orobus aperit.de ocul. 7°.188.E
Orobus deſiccat.de alim.fac. 2°.15.D
Orobus purgat pulmonem,& thoracem. 1°.de alimentorum facultatib. 2°.15.D/de cathar. Sp.95.B
Orobo erratico utitur in cura ueſicæ.de dynam. Sp.20.A
ex Orobo fotus quales.de uict.rat.in morb.acu.com.2°. 7°.116.F
Orobi farinæ uires quales.de ſimp.med. Sp.88.E
ex Orobi farina,& oxymele cataplaſma.2°.d ar.cu.ad Gl.7°.102.D
cum Orobi farina,et loly oxymel ad putreſcentia ualet.2°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.106.H
Orobi farina cum melle cruſtas optime diſrumpit. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.107.B
pro Orobi farina, farina fabarum.2°.de art.cur.ad Glauc.7°.106.H
OROBVS nomen ponderis.de pond.& menſ. 5°.277.F
ORONTIVS herba.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.C
ORPHEVS Theologus uenenorum compoſitiones ſcripſit. 2°. de antidotis. 5°.114.F
ORPHITI meminit.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.271.F
Ὀρθόκωλλοι quid ſit.de artic.com.3°.279.F/ 7°.280.G
Orthonis ad alopecias inueteratas medicamentum.1°.de compoſi. medic. ſecundum locos. 5°.123.D
de ORTHOPNOEA.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.186.C
Orthopnœa quæ ſit.in 1ᵐ.prorrh.com.2°. 4°.176.A
Orthopnœa quæ,& unde fiat.in 6ᵐ.de mor.uulg.com.4°. 3°.180.A
Orthopnœa aſthmatis ſpecies,com.6°.aph.46°. Ex.52.A
Orthopnϡæ meminit.in 3ᵐ.de mor.uulg.com.2°. 3°.136.B
Orthopnœa quando fiat.4°.de loc.aff. 4°.28.F
Orthopnœa in quibus fiat morbis.in 1ᵐ.prorrh.com.2°. 4°.176.A

Orthopnœa ſequitur ad pulmonis inflammationẽ. 2°. de loc. aff. 4°. 13. A
Orthopnœa quo modo fiat. 1°. de dif. reſp. 3°. 59. D/de ana. par. Sp. 43. A
Orthopnœæ reſpiratio qualis. 1°. de diff. reſp. 3°. 59. D
Orthopnœæ pulſus qualis. de pul. ad tyr. 46. B/4°. de cau. p. 4°. 103. A
Orthopnœa laboranti cathartica adhibemus. de dyn. Sp. 20. E
Orthopnœa ſicca quæ. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°. 137. D
Orthopnœa ſicca in qua pus non ſubit ſanguinis miſsione prius indiget q̃ euacuatione. de uict. rat. in mor. acut. com. 4°. 7°. 137. B
in Orthopnœa cauenda ſunt ualde refrigerantia, & calefacientia. 7°. de comp. med. ſecundum loc. 5°. 186. G
Orthopnœam iuuat nigella. 7°. de ſimp. med. fa. 5°. 55. D
Orthopnœæ prodeſt rha. 8°. de ſimp. med. fac. 5°. 59. E
Orthopnœis competit ſeſeli. 8°. de ſimp. med. fac. 5°. 60. C
pro Orthopnœa urina pueri. 10°. de ſimp. me. fac. 5°. 75. F
ad Orthopnœam Andronici. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 187. A
ad Orthopnœas Apollonij. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 187. A
ad Orthopnœam Soſicratis. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 187. A
ORTHOPNOICI qui dicantur, & nocentur. 7°. de comp. medica. ſecundum locos. 5°. 186. C
Orthopnoici quo modo ſpũm hñt. in 3m. de morb. uulg. cõ. 2°. 3°. 136. B
in Orthopnœis denſus, & magnus fit ſpũs. 3°. de diff. reſp. 3°. 71. C
Orthopnoicis quæ conueniant. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 186. G
Orthopnoicos iuuat ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp. 94. A
Orthopnoicis utiliter datur colocynthis. de dyna. Sp. 21. D
ad Orthopnoicos Valentis. 7°. de compo. med. ſec. loc. 5°. 187. A
ad Orthopnoicos. 7°. de cõp. med. ſe. lo. 185. H/186. H/187. A/5°. 198. G
ORTVS, & interitus an ſint. de hiſt. philoſ. Sp. 5. D
Ortus animalium quo modo fiat. de hiſt. philo. Sp. 11. D
Ortus corneæ tunicæ. de anat. uiuo. Sp. 48. F
Ortus corneæ unde fit. de anat. ocul. Sp. 57. D
Ortus tunicæ ſecundinæ. de anat. uiuo. Sp. 48. D
Ortus ſecundæ tunicæ oculi. de anat. ocul. Sp. 57. E
Ortus tertiæ tunicæ oculi. de anat. ocul. Sp. 57. E
Ortus araneæ tunicæ. de anat. uiuo. Sp. 48. E
Ortus retinæ tunicæ. de anat. uiuo. Sp. 48. E
Ortus uueæ. de anat. uiu. Sp. 48. F
Ortus ſcleroticæ tunicæ. de anat. uiuo. Sp. 48. F
Ortus albuginis oculi. de util. reſp. Sp. 63. D
Ortus caloris, & omnium eſt à corde, ſm Ariſt. de anat. uiuo. Sp. 45. H
Ortus duarum arteriarum cordis unde. de anat. uiu. Sp. 47. E
Ortus quatuor muſculorum aſperæ arteriæ peculiarium, qui illam cõtrahunt, & arctant. de muſc. diſſ. 1°. 46. A
Ortus muſculorũ propriorũ gutturis. qui sũt duo. de muſc. diſſ. 1°. 46. B
Ortus muſculi ab oſſe guttur ambiente. de muſ. diſſ. 1°. 45. C
Ortus muſculorum mouentium linguam. de muſc. diſſ. 1°. 46. G
Ortus lacerti mouentis linguam. de mot. man. & obſ. Sp. 68. D
Ortus muſculorum facientium obliquum linguæ motum. de muſculorum diſſectione. 1°. 46. F
Ortus muſculorum mouentium maxillam inferiorem, et poſteriorem partem, ubi. de muſc. diſſ. 1°. 44. H
Ortus arteriarum crurum. 1°. de decret. Hip. 1°. 233. B
Ortus cauæ uenæ unde. de anato. ui. Sp. 50. H
Ortus meſaraicarum. de anat. ui. Sp. 50. B
Ortus neruorum unde. de anato. ui. Sp. 43. H
Ortus neruorum partim à cerebro, partim à ſpinali medulla. de motibus manifeſtis, & obſcuris. Sp. 66. F
Ortus primi paris neruorum, ſecundi, tertij, quarti, ultimi, unde ſit. 1°. de decretis Hipp. 1°. 232. F/G
Ortus quintæ neruorum coniugationis à cerebro orientium, unde. de neruorum diſſectione. 1°. 53. G
Ortus nerui auditorij qui. de ner. diſſ. 1°. 53. G
Ortus triginta parium neruorum, & unius ſine pari à ſpinali medulla. de anatomia ui. Sp. 53. H
in Ortu dorſi medullæ uulnerati boues habent ſanguinem in aliquo uentriculo. de decretis Hipp. 1°. 231. G
Ortus muſculorum oſsis lambdæ. de muſc. diſſ. 1°. 46. E
Ortus muſculorum, qui ex occipitio naſcuntur. de muſ. diſſ. 1°. 45. F
Ortus à capite muſculorum, qui inſeruntur ceruici, ſunt communes capiti, & ceruici. de muſ. diſſ. 1°. 46. H
Ortus muſculorũ, qui dant capiti propriũ motũ. de muſ. diſſ. 1°. 45. D
Ortus muſculorum qui ſunt proprij ceruicis. de muſ. diſſ. 1°. 46. H
Ortus muſculorum, qui trahunt ſcapulas ad caput. de muſc. diſſ. 1°. 45. A
Ortus muſculorum qui retro abducunt ſcapulam. de muſc. diſſ. 1°. 45. C
Ortus parui muſculi, qui in humeri dearticulatione ſitus eſt. de muſculorum diſſectione. 1°. 47. G
Ortum unde habeat Zigoma, id eſt iugale. de muſc. diſſ. 1°. 44. H
Ortus muſculi qui eſt ſub unaquaq; clauicula. de muſc. diſſ. 1°. 46. C
Ortus muſculi mouẽtis brachiale apud paruũ digitũ. de muſ. diſ. 1°. 48. H
Ortus muſculi mouentis brachiale apud magnum digitum. de muſculorum diſſectione. 1°. 48. H
Ortus muſculorum cubiti. de muſc. diſſ. 1°. 48. B
Ortus muſculorum mouentium dearticulationem cubiti. de muſculorum diſſectione. 1°. 47. G
Ortus muſculorũ obliquorum mouentiũ radium. de muſc. diſſ. 1°. 49. A
Ortus muſculi, qui magnum digitum longiſsime ab indice abducit. de muſculorum diſſectione. 1°. 49. B
Ortus muſculi thoracem dilatãtis magna dilatatiõe. de muſ. diſſ. 1°. 47. A
Ortus fibrarum dilatantium thoracem. de muſ. diſſ. 1°. 49. D
Ortus muſculorum ſpinam flectentium. de muſ. diſſ. 1°. 49. G
Ortus pſoæ, ſeu lumbi, qui eſt muſculus haud exiguus. de muſculorum diſſectione. 1°. 50. G
Ortus octo muſculorum abdominis. de muſc. diſſ. 1°. 49. H
Ortus duorum muſculorũ deſcendentium ad teſtes. de muſ. diſſ. 1°. 50. D
Ortus maximi muſculi abdominis. de muſc. diſſ. 1°. 47. B
Ortus pleiadum quando. de dynamidijs. Sp. 20. B
Ortus coralli in luto. de anat. ui. Sp. 50. G

OS quid. introductio. Iſa. 53. B
Os paruum cur homini datum. 11°. de uſu par. 1°. 187. F
Os maximum, & dentibus refertum habent animalia mordentia. 11°. de uſu partium. 1°. 187. F
Os conuenienter fuit in capite. 8°. de uſu par. 1°. 167. A
Oris moli debet eſſe adaptata lingua. 11°. de uſu par. 1°. 187. G
in Ore conuenienter lingua. 8°. de uſu part. 1°. 167. A
Oris Cameli membrana interior cur aſpera eſt. 6°. de anat. adm. 1°. 90. E
Oris cornigerorum membrana interior cur aſpera. 6°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°. 90. E
de Oris anatomia. de anat. ui. Sp. 49. B
Oris omnium partium cur una tunica continua. 4°. de uſu par. 1°. 137. B
Ori, & naribus tunica communis quæ. 9°. de uſu par. 1°. 176. E
Oris partes calidæ, & humidæ ſunt. 9°. de ſimp. med. fac. 5°. 69. B
Oris ſpatium irrigant glandulæ. 2°. de ſem. 1°. 340. D
in Os cur ſaliuam mittunt glandulæ. 2°. de ſemine. 1°. 340. D
in Ore duo foramina quæ. de anat. ui. Sp. 49. B
Oris officia. intro. Iſa. 54. A
Os propter quid creatum. de anat. ui. Sp. 49. B
in Ore quinq; functiones. 4°. de anat. adm. 1°. 80. A
Os eſt uia nutrimenti. introd. Iſa. 54. B
Os eſt ciborum introitus. 1°. de nat. fac. 1°. 292. F
Os uia nutrimenti maxima communis, & publica ad uentriculum. 4°. de uſu partium. 1°. 135. G
Os primum alimenti principium. 2°. de decre. Hipp. 1°. 240. F
Ori præparant alimentum, elixatio, aſſatio, & madefactio. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°. 37. A
Os præparat alimentum uentriculo. de bon. & ui. ſuc. 2°. 37. A
in Ore fit aliqua coctio. 3°. de nat. fac. 1°. 304. A
in Ore ciborum alteratio quanta. 3°. de nat. fac. 1°. 304. A
ad Os uſq; peruenit ſtomachus in quibuſdam piſcibus. de motibus manifeſtis, & obſcuris. Sp. 71. A
in Os quibus animalibus uentriculus fertur in magna cibi appetentia. 3°. de nat. fac. 1°. 304. H
Os idẽ deſeruit diuerſis tẽpibus uecori, et medicañto. 3°. de na. f. 1°. 306. C
Os principium ſpiritus. 2°. de decre. Hip. 1°. 240. G
per Os, & nares fit reſpiratio. in tim. Plat. 1°. 288. G
per Os, nares, & pharynghа animalia inſpirantia habent pulmonem, et dextrum cordis uentriculum. 6°. de uſu partium. 1°. 150. F
per Os quo tempore animalia ſpirant. 11°. de uſu partium. 1°. 188. F
per Os aſthma cogit inſpirare. 11°. de uſu partium. 1°. 188. F
Os eſt ſecundum inſtrumentum reſpirandi quando naſus eſt affectus. 11°. de uſu partium. 1°. 188. F
per Os ſpiritus partim ad cerebrum, partim ad cor accedit. de cauſis reſpirationis. 1°. 226. H
Os contrahitur in trahendo ſpiritu. de uſu pulſ. 1°. 228. E
Os neque odorat, neque ſentit. de inſtr. odor. 1°. 110. F

Os eſt ut receptaculum uocis.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.E
Os eſt uas organorum locutionis.de anat.uiuo. Sp.49.B
Oris partes habent quinq; motus diuerſos.4°.de anat.adm. 1°.80.F
in Ore quinq; muſculorum genera.4°.de anat.admin. 1°.80.B
Oris labra abſq; oſſe mouentur.1°.de motu muſc. 1°.309.E
Os animalis quomodo aperiatur.11°.de uſu par. 1°.185.D
Os animalis quo modo claudatur.11°,de uſu partium. 1°.185.D
Os quibus claudatur, & aperiatur.11°.de uſu part. 1°.192.E
Os aperientes muſculi diſsimiles ab omnibus alijs muſculis.11°.de uſu partium. 1°.185.G
in Ore multum aperto poſſimus fauces diligentius inſpicere. commentario 4°.apho.34°. Ex.31.C
Os & oculi cur in aliquibus teneãtur aperti. com.6°.aph.52°. Ex.53.A
Os clauſum habere ſitim prohibet.in 6m.de morb.uulg.cõ.3°. 3°.178.A
Os per eandem uiam attrahit, & expellit.3°.de nat.fac. 1°.306.H
p Os, & p nares cur ampli ſint meatus cerebri.9°.de uſu part.1°.171.D
per Os cerebri mucus excernitur.de inſtr.odor. 1°.110.D
Oris excremẽtũ recipitur in gula,et ĩ aſpa arteria.6°.de ſa.tu. 2°.98.E
in Os promptiſsime caput tranſmittit.6°.de ſan.tuen. 2°.98.E
per Os purgãtur ſuperiores partes laborantes.13°.meth.med.7°.84.G
per Os ſumpta quas partes purgent.13°.meth.med. 7°.84.G
per Os, & nares deriuandum ſi fluant ſucci ad oculos,uel aures. de cucurbitulis ſcarificatione. 6°.4.E
ad Os auertẽda materia aurĩũ ex ulceratiõibus.6°.de ſan.tu. 2°.100.C
p Os reſpiratione habet phlegma. de nat. & ord.cuiuſl.comp. Sp.41.E
p Os, & per anũ qũo curentur ulcera inteſtinor.5°.meth.me.7°.34.D
in Ore ſentiuntur quæ in angulis oculorũ ponũtur.de ana.ui. Sp.49.A
per Os ſemen accipit uipera.de theria.ad Piſo. 5°.93.C
Os humectant & ſitim extinguunt balnea ex aquis potabilibus. in 6m.de morbis uulgaribus,commentario 6°. 3°.195.B
quibus Os, & lingua facile deſiccatur aloem damus.de dyna. Sp.20.G
ad Os & nares ſi odor ſuffitus per corpus aſcendat, mulier quæ non concepit,ex ſe non eſt ſterilis.commen.5°.apho.59°. Ex.43.C
ex Ore ſanguis expellitur ſimplici exputione.4°.de loc.aff. 4°.25.F
p Os emiſſus sãguis qualiſcũq; ſit,malus.c.4°.aph.17°.18°. Ex.29.A/B
per Os,pus,aqua uel ſanguis effluens caput dolenti morbum ſanat.commentario 6°.aphoriſmo 10°. Ex.47.C
Oris excretiones etiam paruæ ſi exeant ad bonum terminantur. commenta.4°.aphor.47°. Ex.32.H
Ore quidã ſanabat acrocordonas, & myrmecias.14°.met.me. 7°.92.H
Ore quidam uirus exugunt.13°.meth.med. 7°.82.D
in Ore ſputum, & pituita eſt lichenũ remedium.3°.de nat.fa.1°.304.B
Os cur ſputo plenum uomituris.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.167.E
Ori non confert abſinthium.14°.meth.med. 7°.88.D
Ori frigidum mordax.4°.de ſimp.med.fac. 5°.24.C
pro Oris affectibus gradus ponit medicamentorum.6°.de compoſit.medica.ſecundum locos. 5°.171.F
ad Os medicamẽta dicũtur ſtomatica cur.6°.de cõp.me.ſe.lo.5°.166.H
Os gaudet ſimilibus medicamentis.9°.de ſimpl.med.fac. 5°.69.B
ad Oris curationem cur non ſunt accipienda fortia, & uenenoſa. 6°.de compoſi.medica.ſecun.loc. 5°.167.B
Oris morbi qui.introductio. Iſa.59.C
Oris ægritudo erit dentis amiſsio.de diff.morb. 3°.4.H
in Ore partes exiſtentes ſi ex capite ægrotent, quomodo curandæ. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.100.A
in Oris affectibus uenam humeralem incide.13°.metho.med. 7°.83.B
ad Oris affectus, & pũtũ eius ualet ſuccus cẽtaureæ.de uir.cen.Sp.93.D
ad Oris affectus dianucum.de remed.par.fac. 7°.157.H
ad Oris affectiones.6°.de comp.med.ſec.loc.172. A/ 5°.176.C
Oris Amaritudo unde fit, & qũo fiat.com.4°.aph.17°. Ex.29.B
Os amaris, & ſiccũ ſemper hẽt conceptus in horis bilis.de ſper. Sp.37.C
Os amarum eſt in morbis ex thorace.de dynamidijs. Sp.19.G
Oris amaritudo ſignificat purgationem per ſuperiora fieri debere. commen.4°.aph.17°. Ex.29.B
per Os purgatio particularis ex apophlegmatiſmis facienda eſt poſt uniuerſalem purgationem.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.121.F
ad Oris Ariditatem.de med.fac.par. 7°.173.E
in Ore oſſa ubi carie tentantur quid agendum.5°. meth. med. 7°.34.C
de Oris Cruſtis.6°.de comp.med.ſecun.loc. 5°.171.G
ad Oris cruſtas Archigenis.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.B
ad Oris cruſtas Critonis.6°.de compo.med.ſec.loc. 5°.172.A
ad Oris cruſtas paſtillus.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.A
ad Oris cruſtas.6°.de compo.med.ſec.loc.171.D/172.A/8°.5°.188.G/ de remed.par.fac. 7°.158.A
Os ſæpe Dolet hoĩ concepto in tribus horis ſanguinis. de ſper. Sp.37.B
Oris, & linguæ dolores lẽtiſcino oleo curãtur.5°.de cõ.me.ſ.l. 5°.162.H
Oris fœtor non debet ineſſe medico.in 6m.de morb.uulg.c.4°. 3°.181.H
Oris bonus odor debet adeſſe medico.in 6m.de mor.uul. cõ.4°. 3°.181.H
pro Oris putore Amomum, & folium malabathri. in 6m. de morb.uulgaribus,commentario 4°. 3°.182.A
Ori fœtoris confert ſectio uenæ quæ eſt inter mentum, & labium inferius.de anatomia uiuorum. Sp.55.E
ad Oris fœtorem.5°.de comp.med.ſe.lo.5°.165.D/de dynam. Sp.25.C/ 5°.de compoſitione medicam. ſecundum locos. 5°.166. B / de remedijs paratu facilibus.157.F/ 7°.164.B
ad Oris tetros abſq; ulcere odores.de med.par.fac. 7°.164.A
ab Ore ſanguinis fluxiu remedia.de med.fac.par. 7°.164.B
Os humidum, & fœtidum iuuat ſuccus centaureæ.de uirt. cent. Sp.93.D
Oris inflammatio quid efficiat.in prognoſt.com.2°. 4°.203.A
ex Oris phlegmone exit aliquid.13°.metho.med. 7°.84.H
ad Oris inflammationem quomodo inuenienda medicamenta.6°.de compo.medica.ſecun.locos. 5°.166.H
Oris inflãmationes quo modo ſm tpa curandæ.de rem.par.ſac. 7°.157.G
in Oris inflammationibus muſtum quo modo in principio augmento, & ſtatu bonum.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.169.C
in Oris inflammationum ſtatu quibus utendum in.6°.de compoſit.medicamentorum ſecundum locos. 5°.163.F
in Oris phlegmone deriuandum ad nares.13°.meth.med. 7°.83.B
in Oris phlegmone euitanda q̃ p os pituitã euocãt.13°.met.me. 7°.83.A
nec Ori nec oculis oleũ adhibendũ in phlegmone. 13°.met.med. 7°.83.C
ad Oris phlegmonas congruit aloe.6°.de ſimp.med.ſac. 5°.42.C
Oris phlegmonas ſanat butyrum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.C/D
Oris phlegmonas mitigat lac gargarizatum.10°.de ſim.me.ſac.5°.73.H
ad Oris phlegmonas ualet Lycium.7°.de ſimp.med.ſac. 5°.54.G
ad Oris inflammationes.6°.de comp.med.ſecundum loc.169.G/171.D/ 5°.172.A/de rem.par.fac. 7°.157.G
Oris Mollities in pueris non ſuſtinet tactum,neq; lac præſertim ſi habent multam ſeroſitatem.com.3°.aph.24°. Ex.25.A
Oris partes ne remolleſcant facit acetũ ſcillinũ.de med.ſac.par.7°.78.C
ad Oris nomas.6°.de compoſi.medic.ſecun.loc.172.A/7°.181.G/ 5°.de compo.medic.per genera. 5°.254.D
ad Oris Puſtulas.6°.de comp.med.per genera. 5°.260.B
in Ore cur Putredo cito fiat.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.171.G
Oris putredinibus, & depaſcentijs malignis confert ſuccus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.D
ad Oris putrefactiones.5°.de compo.med.ſec.loc.5°.165.H/6°.172.D/ de remed.par.ſac.157.H/ 7°.158.A
in Ore ſit relaxatio.de mult. 3°.78.G
ad Oris paralyſim.de cura.lap. Sp.112.F
Ori quando Rheuma frequenter nocet. de dynam. Sp.20.E
Os tortum quo modo fiat.in 3m.de morb.uulg.com.1°.127.F/ 3°.128.A
Oris torturæ quid ualeat.de cura lap. Sp.112.F
Oris uitio aut uulneri unguentum bonum.de dynamidijs. Sp.25.D
ad Oris uitia.5°.de cõp.me.per ge.5°.251.E/de med.par.ſa. 7°.164.A
ad Oris omnia uitia.5°.de comp.med.ſec.loc.165.H/6°. 5°.171.C
Oris Vlcera morbus paruus.de theria.ad Piſo. 5°.99.A
Oris ulcera cur æſtate fiant.com.3°.aph.21°. Ex.24.D
in Ore ulcera, & putredĩes efficit ſanies à capite.6°.de ſan.tu.2°.98.F
Oris ulceribus confert ſectio uenarum labiorum.de anat.uiuo. Sp.55.A
in Ore ulcera maligna atramento ſutorio utuntur.6°.de compoſi.medica.ſecun.locos. 5°.169.B
Oris ulcerationi confert ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.D
Oris ulceribus aphthodeſi, & ipſis aphtis accommoda ſunt cyperi folia commanſa.7°.de ſimp.med.fa. 5°.53.H
Oris ulceri conueniunt cyperi radices.7°.de ſimp. med.fa. 5°.53.H
ad Oris ulcera putreſcentia ualet diphriges poſt cadmiam repertus.9°, de ſimp.med.ſa. 5°.69.B
Oris ulcera ſanant rubi folia & germina recenter nata ſi mandantur.6°. de ſimp.medicament.facult. 5°.44.F
ad Oris ulcera, & aphthas.6°.de comp.med.ſec.lo. 5°.170.C
ad Oris putreſcentia ulcera competit terra armenia. 9°.de ſimplic. medicam.facultatibus. 5°.66.G
ad Oris ulcera, & putredines.de med.par.fac. 7°.164.B
ad Oris ulcera ſerpentia.4°.de comp.med.ſec.lo. 5°.152.G

ad Oris

ad Oris ulcera.6°.de comp.med.ſec.loc.5°.171.A/5°.methodi medendi.34.C/de med.fac.par.164.B/ 7°.174.G
añ o s gulæ ſunt duæ amygdalæ quaſi duæ auriculæ.de an.ui.Sp.49.F
Os uentris cor uulgo dicitur.1°.de ſympt.cauſ. 3°.17.G
Os uentriculi cor dicitur,& cur ualde ſentit.in progno.cõ.3°. 4°.110.F
Os uentriculi cor ab antiquis dicebatur.3°.de criſibus. 4°.144.E/commentario 4°.aph.65°. Ex.34.D
Os uentriculi cur ab antiquis cor dictum.5°.de loc.aff. 4°.32.E
pro Ore uentriculi ſtomachus accipitur.3°.de lo.aff. 20.A/1°.de pulſ.ad Tyron.4°.46.D/de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.140.G
Os uentriculi quando ſtomachus dicitur.6°.de lo.aff. 4°.41.B
Os uentriculi ſtomachus dicitur uſitato noĩe.de præſag.ex inſ.4°.217.F
Os uentriculi uulgus ſtomachum uocant. 4°.de cauſ.pulſ. 4°.103.C/12°.methodi medendi. 7°.80.A
Os uentriculi tempore Galeni ſtomachus uocabatur.5°.de lo.af.4°.32.F
Os uentris quõ ſtomachus dicitur. de uenæ ſect.adu.Eraſ.14.G/6°.15.G
Os uentriculi ſtomachus per abuſum dicitur.8°.meth.med. 7°.53.G
Os uentriculi diſtinguitur à ſpatio ipſius.1°.de loc.aff. 4°.6.C
Os ſtomachi duplex,& eorum natura.de anat.uiu. Sp.49.G
Os,ſtomachus,uentriculus una tunica iunguntur.7°.de uſu p. 1°.157.D
Ori toto,& uentriculo communis eſt tunica.in progn.cõ.3°. 4°.210.G
ante Os ſtomachi cur poſita fuerit chartilago.de anatom.uiuo. Sp.55.D
Os ſtomachi ubi incipit.de anatom.parua. Sp.43.A
Os ſtomachi eſt in duodecimo ſpondyli.de anato.uiuo. Sp.49.F
Os uentris manifeſte ſentit.de uict.rat.in morb.acu.com.3°. 7°.127.H
Os uentris exactiſſimum habet ſenſum.1°.de ſymp.cauſ. 3°.17.G
Os uentriculi cur excellenter ſentit.1°.de ſymp.cauſ. 3°.17.H
Os ſtomachi ſenſibile eſt maxime,& quid ſentiat.de ana.ui. Sp.49.G
Os uentriculi propter quid habet ſenſum potiorem omnibus partibus corporis.3°.de lo.affect.4°.18.C/de uoce & anhel. Sp.61.H
in Os uentriculi inſeritur plurima portio neruorum orientium à capite.de neruorum diſſectione. 1°.54.C
Os uentriculi magnos habet neruos à cerebro.1°.de ſympt.cauſ. 3°.17.A
ad Os uentriculi à cerebro neruorum magnitudo.3°.de lo.aff. 4°.18.C
ad Os uentriculi à cerebro nerui multi.5°.de loc.affect. 4°.32.G
Os ſtomachi eſt magis neruoſum gula.de anat.uiu. Sp.49.F
Oris ſtõi ſenſu e in qbuſdã nõ fert acetũ uel ſinapi.3°.de lo.aff. 4°.20.G
Os uentriculi acra medicamẽta nõ fert.2°.de arte.cur.ad Gla.7°.103.D
Oris ſtomachi actio eſt deſiderium.de motibus man.& obſc. Sp.70.H
Os uentriculi inſtrumentum appetentiæ.5°.de lo.affect. 4°.32.H
Os uẽtriculi appetit,nõ cõcoquit.de uict.rat.in morb.acu.cõ.1°.7°.111.F
Oris uentriculi quinque ſymptomata pro fame inducenda.1°.de ſymptomatum cauſis. 3°.18.A
Oris uentris ſymptomata pertinent ad tactum.1°.de ſympt.cauſ.3°.17.G
Oris uẽtriculi ſymptomata lõge maiora ſũt q̃ fundi.5°.de lo.aff.4°.33.A
Os fundum uentriculus claudit poſt cibum ſumptum, intellige inferius.2°.de ſymptomatum cauſis. 3°.21.F/C
Os uentriculi inferius qñ apiatur nõ cocto cibo.2°.de ſymp.cau.3°.21.C
de Oris uentriculi affectibus.de remed.par.fac. 7°.158.F
Oris uentriculi affectus unde.4°.de lo.aff. 4°.29.C
ob Oris uentriculi affectus qui morbi ſequantur.5°.de lo.aff. 4°.32.E
Os uentriculi appetentiam prohibet,& cibos natantes corrumpit propria ratione.4°.de loc.affe. 4°.32.B
Os uentriculi per ſeipſum inducit inappetentiam diminutam,& uitioſam inappetentiam.1°.de ſympt.cauſ. 3°.17.H
ex Ore uentriculi citta,& pica.5°.de loc.aff. 4°.32.H
Os uentriculi læſum ſignificat appetentiam caninam,et ciborum malorum.5°.de locis affectis. 4°.32.H
in Ore uentriculi quo ſit appetentia canina.6°.de lo.aff. 4°.37.H
Os uentris nauſeas habentis,& uentrem retinentem quid adſtringẽs poſt cibum ſumptum deijcere faciat.6°.de ſan.tuen. 2°.99.B
Os uentriculi cibos corrumpit natantes.5°.de lo.affe. 4°.32.B
Os uentriculi ſupinat,& humectat chondri ſorbitio.de uict.rat.in morbis acutis,commentario 1°. 7°.111.F
ex Ore uentriculi ſymptomata.5°.de lo.affe. 4°.32.G
Oris uentriculi affectus qui.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.16.F
Os uentriculi affectus ſunt nauſea,cordis dolores,& ſingultus.5°.de locis affectis. 4°.32.H
Os uentris quibus refrigeretur.1°.de ſymp.cauſ. 3°.18.G
Oris uentriculi perfrigerationem facit induarum perfrigeratio in utero,& ijs quæ non purgantur.1°.de ſympt.cauſ. 3°.18.G
Os uentriculi ſtomachum ue perfrigerant fungi bupreſtes,ceruſa,gypſum,& lac coagulatum.1°.de ſympt.cauſ. 3°.18.G
in Ore uentriculi bilis magis colligitur.2°.de comp.med.ſe.lo.5°.135.D
Os uentris cum amara bilis abundat,aut imbecillum eſt,aut ſupra modum ſenſibile eſt ſanguis non detrahendus.9°.meth.med. 7°.57.B
Oris uentriculi imbecilli curatio.in progn.com.1°. 4°.191.G
ad Oris uentriculi imbecillitatem chia maſtiche in nardino.8°.methodi medendi. 7°.53.C
pro Ore uentriculi imbecillo ceratum.8°.meth.med. 7°.53.D
Os uentriculi roborant adſtringentia,& plus iuſto exiccãt.de uictus ratione in morbis acutis,commen.1°. 7°.111.F
Ori uẽtriculi quæ ſint adſtringẽtia cõuenientia.de rem.par.fac. 7°.158.C
ad Os uentriculi ualet acetum ſcillinum.de med.fac.par. 7°.178.C
Os ſtomachi confortant drachmæ duæ aloes.de med.exper. Sp.106.B
Ori uentriculi apponẽdũ lanæ manipulũ nardino pigmento calido innunctum quando non eſt facta coctio.de præſ.ex inſom.ſum. 4°.219.A
Ori uentriculi quando prius roborandum quàm medicamẽtum exhibeatur.1°.de arte curatiua ad Glau. 7°.98.B
Oris uentriculi morſus cur dolor cordis dicatur.i pgn.cõ.3°. 4°.210.F
Os uentriculi quibus mordetur,& quõ.com.4°.aph.65°. Ex.34.B
Oris ſtõi mordicationibus cõfert ſectio uenæ furculæ.de ana.uiu.Sp.55.B
Oris ſtomachi dolores quando boni,& quando non boni,conſiderandum.1°.de criſibus. 4°.128.B
Os uentriculi cum quibus cõueniat mẽbris.de mel.ex Gal.Ruf.Sp.109.B
Os uentriculi afficit utrunq; principium.1°.de ſympt.cauſ. 3°.17.G
Os uentris trahit ſecũ ad ſympathiam principalia membra,& quæ ſymptomata faciat.de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7°.123.H
Oris uentriculi,& cerebri quantus conſenſus.5°.de lo.aff. 4°.32.H
Ori uentriculi conſentit cerebrum.in progno.com.1°.4°.195.H/de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.109.B
Oris uentriculi & cordis quantus conſenſus.5°.de loc.aff. 4°.32.H
Os uẽtriculi in cõſenſum ducit aĩam.in 6m.de morb.uulg.c.4°.3°.186.F
Os uentriculi ſyncopas,& ſymptomata non parua incurrit ob ſenſum exquiſitum.12°.meth.med. 7°.77.F
Os uentriculi quibus laborat ſolet animæ defectus ſuperuenire.de articulis,comment.2°. 7°.264.H
in Ore uentriculi humor acris ſæpe facit animi defectum.2°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.103.C
Os uẽtriculi plenũ humoribus facit aĩ defectũ.cõ.1°.aph.23°. Ex.10.D
Ore uentriculi uexato ſyncopi detinẽtur boles.12°.meth.med. 7°.74.D
ex Ore uentriculi defectus animi,quo modo curetur.2°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.99.B
circa Os uentriculi ſyncopi ex flaua bile quomodo curanda.12°.methodi medendi. 7°.76.C
circa Os uentriculi ſyncope quæ uina cõueniant.12°.meth.me.7°.76.D
in Ore uentriculi,cur ſingultus fiat.com.5°.aph.1°. Ex.37.D
in Os uẽtriculi humores mali quos caſus faciãt.c.4°.ap.67°. Ex.34.G
Os uentriculi compatiens quo modo conuulſionem faciat.commentario 5°.aphoriſmo 1°. Ex.37.C
Os uentriculi habet ſocietatem in patiendo ex elleboro cum neruis.commentario 5°.aphoriſmo 1°. Ex.37.C
Os uentriculi ratione ſocietatis facit dyſpnæas,apnœas,morſus,epilepſias,deliria & melancholias.1°.de ſympt.cauſ. 3°.17.H
ex Ore uentriculi ſomni tumultuoſi.5°.de lo.aff. 4°.32.H
in Ore uentriculi cum ſunt excrementa apparent ſymptomata ſuffuſioni ſimilia.1°.de locis affectis. 4°.3.F/H
ab Ore uentriculi quõ cognoſcatur fieri uertigo.3°.de lo.aff.4°.20.D
pro Oris uentriculi morbo comitiali uinum album modice adſtringens.5°.de locis affectis. 4°.32.F
ex Ore uentriculi comitiali morbo correpto datur medicamentum amarum ex aloe.5°.de locis affectis. 4°.32.G
ob Oris uentriculi uitium deliria generantur.5°.de loc.affect. 4°.31.F
ex Oris uentriculi anxietas.5°.de loc.affe. 4°.32.H
ad Oris uentriculi incontinentiam.de remed.par.fac. 7°.158.F
cum Oris uentriculi offenſione febris uel ex cruditate qualis.12°.methodi medendi. 7°.75.B
Os uentriculi quomodo cauſum facit.de uict.rat.in morbis acutis,commentario 4°. 7°.134.E
Oris uentris magnæ affectiones quibus curentur.8°.de compoſit.medicament.ſecun.locos. 5°.192.F
Os uentriculi calefactum quibus refrigerantibus curetur.1°.de arte cur.ad Glauconem. 7°.99.C
Oris uentriculi inflammatio quid faciat.de pulſ.ad tyro. 4°.45.B

Oris uentriculi inflammatio eget adſtringentibus non ſolis relaxantibus. de remed.par.fac. 7°.158.F
Oris uentriculi ulcera inſanabilia quo modo.6°.meth.med. 7°.39.G
Oris uentriculi ulcus ob nimiũ ſenſum nõ ſanatur.6°.meth.med.7°.39.G
ad Oris ſtomachi uitio uexatos.de med.fac.par. 7°.173.F
OS ueſicæ quibus conſtet.de anatomia uiu. Sp.51.D
Os ueſicæ intrat collum matricis.de anat.uiuo. Sp.51.G
OS uteri quod ſit.com.5°.aph.46°. Ex.41.H
Os matricis duplex eſt.de anatom.uiuo. Sp.51.B
Os matricis comparatur roſæ.de anatom.uiu. Sp.51.B
Os uteri in ꝓgnãte nec ſtyli mucro ingrederet̃.2°.de ſymp.cauſ.5°.21.B
Os uteri quomodo nouem menſibus clauditur.6°.de loc.affect.4°.42.D
Os matricis conſtringitur ante horam partus.de anat.uiu. Sp.51.E
Os uteri affectum quæ aperiant.5°.de comp.med.fac. 5°.35.G
in Ore matricis ſit uehemens dolor,cui niſi cito occuratur, exulcerat.de paſſ.muli. Sp.95.F
in Ore matricis hæmorrhoidibus quid proſit.de paſſ.mul. Sp.96.B
in Ore matricis rhagadijs quid conferat.de paſſ.mul. Sp.96.C
ORIS uaſorum apertio ἀνάϛομωσις appellatur.4°.met.m. 7°.23.B
Oſcillorum uenarum,& arteriarum apertio in toto corpore anaſtomoſis dicitur.6°.de uſu partium. 1°.151.H
Ora uaſorum aperire eſt intentio in prouocandis menſtruis, & purgandis decoloribus.com.5°.aph.36°. Ex.40.H
Ora uaſorum reſerat ficus arbor.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.F
Ora uenarum quo modo aperiantur in pulmone.4°.de loc.aff.4°.28.A
ORA ulcerum indurata adeps uitulinus emollit.4°.de compoſitione medicam.per genera. 5°.240.A
de OSSIBVS de anatom.uiuo. Sp.55.C
Oſſa quid.fin.med.44.D/49.D/ Iſa.52.F
Oſſa qualia ſingula ſint,& quàm ſtructuram habeant medicus ſcire debet.de oſsibus. 1°.39.G
Oſſa,& oſsium nomina ſciri debent.1°.de anat.adm. 1°.64.B/C
Oſsium anatomia primo ſpectanda eſt.de anat.admin. 1°.63.F
Oſsium anatomiam auditoribus ante oculos ponunt medici Alexandrini. 1°.de anatom.admin. 1°.63.F
Oſſa mortuorum quomodo uidit Galenus.1°.de anatom.adm. 1°.63.F
Oſsium diſsimilitudinem ab hominibus non habent Cynocephali.1°.de anatom.adm. 1°.63.H
Oſſa ſimiarũ pro humanis oſtendit Galenus.de art.com.2°. 7°.262.H
Oſsium natura primo ſpectanda in hoie,& ſimia.1°.de anat.ad. 1°.63.H
Os eſt inter ſimilaria ac prima & ſimpliciſsima ſenſu elementa.1°.de elementis. 1°.7.B
Os membrum ſimilare.de nat.hum.com.1°.1°.26.C/de diff.mor.3°.2.F/ de anatom.uiu. Sp.43.G
Oſſa ſunt inter primas partes quæ generantur.8°.de decret.275.C/1°. de natu.fac. 1°.291.F
Oſſa ultimæ ſunt partes quæ perficiuntur.2°.de temp. 1°.16.A
Os ex quo fit.1°.de ſemine.1°.331.D/3°.de ſimplic.medic.fac.5°.17.D/ de hiſt.philoſ. Sp.11.F
Oſſa fiunt ex quatuor humoribus & grauiore ſang.nat.de ſper.Sp.36.C
Os quo modo fiat ex ſanguine.1°.de nat.fac. 1°.292.D
Os ex angue tamen ex ſanguine factum.2°.de nat.fac. 1°.297.E
Oſſa calore fiunt.1°.de ſemine. 1°.332.B
Oſſa craſſeſcunt ex calore uenientе à matrice per ſpiritum naturalem. de ſpermate. Sp.36.C
Oſſa citius concreſcunt caliditate,& ſiccitate.2°.de ſem. 1°.339.B
Oſſa ſunt corpus terreſtre in animali.1°.de elem. 1°.5.D
Oſſa terrena ſunt.9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.H
Oſſa etiam in nuper natis humida ſunt.2°.de temp. 1°.16.A
Oſſa in pueris magis ſunt cerea q̃ lapidea.com.3°.aph.24°. Ex.25.B
Oſſa porcellorum nuper natorum cui ſimilia.2°.de temp. 1°.16.A
Oſſa ueterum animalium ſicciſsima.2°.de temp. 1°.16.B
Os ſiccum.1°.de temp. 1°.12.G
Os quando ſiccum dicitur ſimpliciter cui cõparatur.1°.de temp. 1°.13.A
Os cur ſiccum.de anat.ocul. Sp.58.B
Oſſa in uarijs animalibus ſunt magis ſicca,& minus.1°.de temp.1°.13.A
Oſſa dicuntur ſicca & humida in diuerſis hominibus.1°.de temp. 1°.13.B
Os ubi minus aridum,& cur.1°.de ſem. 1°.332.C
Os frigidum.de inæqu.intemp. 3°.44.A
Os ſiccum & frigidum.1°.de elem.1°.6.E/de anat.uiu. Sp.44.E
Os eſt minus frigidum,& ſiccum pilo.1°.de temp. 1°.15.C
Os omnium duriſsimum.2°.de temp. 1°.18.A
Oſſa duriſsima aridiſsima terreſtria.de oſsib. 1°.39.G
Os eſt os propter duritiem.1°.de uſu partium. 1°.115.B
Oſſa cur dura.1°.de ſem.1°.332.B/de anatom.uiu. Sp.43.G
Oſſa inſenſibilia ſunt.de util.reſp. Sp.62.G
Os capitis ſenſu caret.13°.meth.med. 7°.86.A
Oſſa non ſentiunt acum.1°.de elem. 1°.2.B
Oſſa ſi debent nutriri opus eſt nutrimentum habere multas mutationes. 3°.de nat.facul. 1°.308.B
Oſſa quo nutriantur.de inæq.intemp. 3°.43.D
Oſsium nutrimentum quale.6°.meth.med. 7°.40.D
Oſsis nutrimentum proprium quod.2°.de uſu partium. 1°.126.G
Oſsium proprium nutrimentum eſt medulla.11°.de uſu part. 1°.191.B
Oſsium medulla quantum humida.2°.de temper. 1°.17.G
Oſsium medulla differt à Cerebro.2°.de temp. 1°.17.G
Oſsium medulla differt à ſpinali medulla.2°.de temperamentis.17.H/8°. de uſu partium. 1°.266.D
Oſſa ſunt perforata.de anatomia uiuorum. Sp.44.G
Oſſa oſtendunt ſua ſpatia.de inæq.intemp. 3°.43.D
Oſsium cauernæ plenæ craſſo,& albo humore.de inæq.intemp.3°.43.D
Oſsium extrema cur caua.de anatom.uiu. Sp.43.G
Oſsis extremũ ὄψαλος dr̃.de uictus rat.in mor.acut.com.4°.7°.144.F
Oſsis uacuitates extremitatum bucclarum ingredientium uniuentium ſunt chartilagines quædam.de anat.uiuo. Sp.55.D
Os à ſeipſo gubernatur.ars med. Iſa.63.B
Oſſa qualiter in hominum ſubſtantia.1°.de anat.adm. 1°.63.E
Oſsium ſubſtantia propter quid.16°.de uſu partium. 1°.214.G
Oſſa propter quid ſint.11°.de uſu partium. 1°.191.B
Oſsium duplex eſt ſcopus.11°.de uſu partium. 1°.191.E
Os habet functionem ſimilem in omni parte.8°.de decr. 1°.266.B
Oſſa in quibus facta ſunt propter motum.11°.de uſu part. 1°.191.B
ſine Oſsibus polypi mouentur.2°.de uſu partium. 1°.115.H
abſq; Oſsium motu qui muſculi mouentur.1°.de motu muſc. 1°.309.E
Oſſa uirtutem corpori præſtant.de dynamidijs. Sp.19.D
Oſſa & muſculi totius corporis fundamenta ſunt.1°.de anat.ad.1°.64.B
Oſſa fundamenta totius corporis.de oſſi.1°.39.G/de anat.uiu. Sp.55.C
Oſsium firmitas quæ in toto corpore.1°.de uſu partium. 1°.115.H
Oſſa,quæ ſuſtinent laborem ſunt ſicca.de dynamidijs. Sp.19.D
Oſsibus quomodo circumponuntur carnes.1°.de ſemine. 1°.332.B
Oſsium inuolucrum quomodo fiat,& ex quo.1°.de ſem. 1°.332.B
Oſsiũ figurã ſequuntur quæcunq; ſunt in aiali.1°.de anat.admin.1°.63.E
Oſsibus inhærent muſculi,ideo magnitudinem ſequuntur, & figuram illorum.1°.de anat.adm. 1°.63.E
Oſsium reſpectu muſculi ſunt actores.17°.de uſu partium. 1°.221.C
Oſsibus qui incumbunt muſculi quõ ſe habent.2°.de motu m. 1°.316.E
Oſſa cum alternãtur muſculi in ſe ipſos cõcurrũt.de fra.c.3°.7°.248.B
Os unum ubi eſt,ibi adſunt muſculi recti,& obliqui.6°.de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.90.A
Oſſa duo ubi ſunt,ibi unum extendit & flectit membrum, aliud in latera circumagit.6°.de anatomicis adminiſtr. 1°.90.A
Oſſi catenam ligat ut experientia motus muſculorum oſtendat.1°.de motu muſculorum. 1°.312.D
Oſsiũ exercitatio fit ꝑ accñs à motibus uoluntarijs.2°.de ſan.tu. 2°.75.A
Oſſa cur non habeant motum uoluntarium.16°.de uſu par. 1°.214.H
cur Oſſa non poſſunt moueri.1°.de uſu partium. 1°.117.C
ex Oſsibus,carne,uenis,neruis,& arterijs compoſitum incorruptibile eſſe non poteſt.14°.de uſu partium. 1°.204.D
Oſſa in quibus facta ſunt propter perſpirationem.11°.de uſu par. 1°.191.C
Oſſa in qbus fcã ſunt pp difficultatẽ,& ſecuritatẽ.11°.de uſu p.1°.191.C
in Oſsibus ſquamoſis propter diſcrimen partium in oſsibus compoſitiones factæ ſunt.11°.de uſu partium. 1°.191.C
in Oſſa magna cur inſeruntur uaſa tenuia.13°.de uſu par. 1°.202.B
Os breuiſsimum ſub longiori ubi conuenit.2°.de uſu par. 1°.125.B
in Oſsis terminum inſeritur tendo.1°.de motu muſc. 1°.309.D
Os quo modo diſponatur quando tendo circa os.2°.de uſu part.1°.123.C
in Oſſa nullus neruus inſeritur.16°.de uſu partium. 1°.214.G
ex Oſsibus nerui qui producuntur.15°.de uſu partium. 1°.210.D
Os quomodo diſponatur qñ neruus eſt circa os.2°.de uſu par. 1°.123.G
ab Oſsibus chartilagines quandoq; procedunt.de util.reſp. Sp.62.H
ex Oſſe ligamenta emergunt.15°.de uſu part. 1°.210.F
ex Oſsibus oriuntur ligamenta.3°.de compoſ.medic.per gen.5°.231.F/ 6°.methodi medendi.38.H/de ocul. 7°.183.G
Oſsium ligamenta ſenſus expertia ſunt.3°.de alim.fac.2°.26.F/de utilitate

litate reſp irationis. Sp. 62.G
Oſſium ligamenta duplicia quæ.de utilit.reſp. Sp.62.G
Oſſium articulationes quomodo eſſe debeant.de conſt.ar. Iſa. 37.B
in Oſſium articulis unum mouetur, aliud ſtat, ut faciunt cardines oſtiorum.1°.de motu muſculorum. 1°.312.C
Oſſa dura cur exigunt articulationes.11°.de uſu partium. 1°.191.F
Oſſa quod adiumentum habeant.com.5°.aph.39°. Ex.41.B
Oſſa habent uenas exiguas.16°.de uſu partium. 1°.220.G
Oſſa quædam grandia, caua medulloſa, alia parua ſolida, & ſine medulla.de oſſibus. 1°.39.H
Oſſibus magnis appendices adnaſcuntur.de oſſib. 1°.39.H
OSSIUM diuerſitas.de anatom.uiu. Sp.55.C
Oſſium ἐπιφύσεις uocãt græci capitũ proceſſus. 11°.de uſu part. 1°.191.F
Oſſium eminentiæ unde.16°.de uſu partium. 1°.218.A
Os hñs medullã, habet duo capita ueluti duo opcula.11°.de uſ.p. 1°.191.C
Oſſium capita non ſunt in omnibus habentibus medullam, quia non eſt medulla in maxilla inferiori.11°.de uſu partium. 1°.191.F
in Oſſibus caput quid ſit.de oſſib. 1°.40.B
in Oſſibus corone quid ſit.de oſſibus. 1°.40.B
Os paruum non habet medullã, neq; ſinũ magnum. 11°.de uſu p. 1°.191.D
Oſſa grãdia caua facta sũt ne nimis cẽnt põderoſa.11°.de uſu p. 1°.191.D
Oſſa cur laxiora ac caua aĩalibus imbecillioribus.11°.de uſu p. 1°.191.D
Oſſa cur caua, & laxa in hominibus.11°.de uſu par. 1°.191.E
Oſſa cauitate carentia habent tale quid, ut medulla in ſuis cauernulis. 11°. de uſu partium. 1°.191.F
Os cur ſine medulla.11°.de uſu partium. 1°. 185.D
Oſſa cur denſiora animalibus fortioribus.11°.de uſu part. 1°. 191.D
Oſſa in quibus animalibus denſiora ſint.11°.de uſu part. 1°.191.H
Oſſium concretio in aquilis denſiſsima eſt. 11°. de uſu partium. 1°.191.E
Oſſis cauitas quomodo uocetur.1°.de motu muſcu. 1°.312.C
Oſſium concauitates cotylas uocant.de cauſ.morb. 3°. 9.E
Oſſis cauitas quantum profunda.1°.de motu muſc. 1°.312.C
Oſſium concauitatibus fractis membrorum capita facile excidunt. de cauſis morborum. 3°.9.E
Oſſis conuexitas quomodo uocetur.1°.de motu muſc. 1°.312.C
OSSA ducenta ſunt, & amplius.de fæt.for. 1°.325.F
Oſſa plus quàm trecenta in homine. 9°. de decret.Hipp. 1°.284.G
Oſſium omnium compago ſceletos dicitur.de oſsib.39.H/ 1°.43.G
Oſſa duobus modis in nobis coniuncta.fin.med.50.C/Introd. 3ſag.54.F/ de oſſibus. 1°.39.H
Oſſium compoſitio naturalis dicitur articulus.de oſſibus. 1°.39.H
Oſſium unio naturalis dicitur ſymphyſis.de oſſibus. 1°.39.H
Os capitis caluaria dicitur.de oſſib. 1°. 40.D
Os cranij eſt ad tuendum.de anatom.uiuo. Sp.55.C
Os capitis cur cauernoſũ eſt, & hñs multas ſuturas. 9°.de uſu p. 1°.171.F
Oſſibus quomodo iungatur craſſa meninx.9°.de uſu par. 1°.176.B
Oſſium materia unà cum capite augeſcit, & roboratur. in 6m.de morbis uulgaribus, com.1°. 3°.154.E
Os in toto corpore non ſuperat tantum alterum, quantum os capitis oſſa primorum ſpondylorum.12°.de uſu par. 1°.195.H
Oſſa capitis ſuturis conſtant.introd. Iſa.54.F
Oſſa quæ habent ſuturam obſcuram, tamen per coƈturam uidetur. 11°. de uſu partium. 1°.192.A
Oſſa capitis excepto ſphenoeide ſunt ſex.de oſſibus. 1°.40.G
Oſſa caluariæ ſeptem.introductio. Iſa.54.F
Os ſphenoeis quod.de oſſib. 1°.40.F
Os ithoeides quod.de oſſibus. 1°.40.H
Os belonoeis quod.de oſſibus. 1°.40.H
Os ſtyloeides quod.de oſſibus. 1°. 40.H
Os à literæ y ſimilitudine hyoeides appellatum.de muſc. diſſ. 1°.46.A
Os hyoeides ſiue hypſiloeides non nulli lambdoeides nominant. de muſculorum diſſectione. 1°.46.D
Os hyoeides, & pharyngethron idem.de uoc.inſtr.diſſe. 1°.107.B
Os ὑοειδὴς quod.introd. Iſa.54.F
Os ὑοειδὴς quale, & eius uſus.7°.de uſu partium. 1°.163.D
Os hyoeides ligantes muſculi inferiori maxillæ, & eorum proceſſus. de muſculorum diſſectione. 1°.46.D
Os hyoeides q muſculus ſurſum ad maxillã retrahat.de muſ.diſ. 1°.46.F
Os Lãbdæ q muſculi mouẽt, & uñ oriant, ac deſinãt.de muſ. di. 1°.46.E
Os lambdoeides qui muſculi retrahunt.de muſc.diſ. 1°.46.B
Os graphoeides quod.de oſſibus. 1°. 40.H
Os Zygoma quod.de oſſibus. 1°.40.H
Oſſa alaria & πτερυγοειδῆ quæ.de art.com.2°. 7°.263.D
Os iugale, & iugamentum quid ſint.de artic.com.2°. 7°.263.A
Os iugale quod.de oſſibus. 1°.40.H
Os frigidum & ſiccum auri ſupponitur.de anat.ocul. Sp.58.B
Os petroſum quale.de anatom.uiuo. Sp.48.G
ab Oſſe petroſo incipit foramen auris.de anato.uiu. Sp.48.G
Oſsis petroſi pars interior ſe habet ea comparatione ad auditum in qua ſe habet cryſtallinus humor ad uiſum.de anat.uiu. Sp.48.G
Oſſa cur dura circa muſculos temporales.11°.de uſu partium. 1°.185.B
Oſſa maxillarum ſunt malæ.de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp.41.H
Oſſa ſuillarum maxillarum qualia.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.123.G
Oſſa ſuperioris maxillæ conſtant coagmentatione.introd. Iſa. 54.G
Oſſa maxillæ ſuperioris.de oſſibus. 1°. 41.A/D
Oſſa terna maxillæ ſuperioris ab utraq; parte.de oſſibus. 1°.41.B
Oſſa faciei duodecim.introd. Iſa.54.G
ſine Oſſe mouẽtur frontis, cutis, et faciei partes.1°.de motu m. 1°.309.F
cur Oſſa ueluti ſpongia ante nares ſint ſita.8°.de uſu part. 1°. 168.D
Oſſa ante menyngas cur foraminulenta.8°.de uſu par. 1°.168.D
Oſſium σπογγοειδῶν, & ἠθμοειδῶν, uſus.8°.de uſu part. 1°.168.E
Os olfactus inſtrumẽto ppoſitũ ἠθμοειδὴς dicit̃.11°.de uſu par. 1°.189.H
Oſſa ithmoide, id eſt cola dicta olfactum auferunt, & quo modo.3°.de locis affectis. 4°.21.D
per Oſſa colatoria ſpiritus halituoſi exturbantur à cerebro.de ſymptomat.cauſ. 3°. 21.G
Os naſi ab alio oſſe pendet.in 6m.de morbis uul.com.1°. 3°.154.G
Oſſa naſi duo.de oſſibus. 1°.41.C
in Oſſis naſi concauitate iacent duæ caruncułæ ſpongioſæ. de anatomia uiuorum. Sp.49.A
Oſſa duo in naſo foramen triangulare habentia.de anat.uiuo. Sp.49.A
Oſſa phatnia quibus inſunt dentes.de oſſibus. 1°.41.F
Oſſa in quibus dentes quæ.11°.de uſu partium. 1°.192.D
Oſſa non ſunt dentes ipſi.de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp.42.D
abſq; Oſſe mouentur oris labra.1°.de motu muſc. 1°.309.E
Oſſa maxillæ inferioris quot.de oſſibus. 1°. 41.G
Os inferioris maxillæ coctum aperitur.de oſſib. 1°.41.G
Os capiti gutturis incumbens quo modo uocetur.de muſ. diſſ. 1°.46.D
ab Oſſe guttur ambiente muſculi exortus & inſertio ſcapulã in priorem regionẽ ceruicis uerſus ꝓprĩu principiũ abducit.de muſ.diſſ. 1°.45.C
Os membrana & aden ſatis ſunt ad palati meatũ . 9°.de uſu p. 1°.172.C
Oſſa Thoracis quot.de oſſibus. 1°.42.E
Oſſa thoracis quæ.de oſſibus. 1°.42.E
Oſſa thoracis quomodo glutinentur.de oſſ. 1°.42.E
Oſſium pectoris motus.de oſſibus. 1°.42.E
Oſſis pectoralis tota figura Xiphoeidei.de oſſ. 1°.42.F
Oſſis furculæ uinamentum.de anat.uiuo. Sp.43.H
Oſſa ex diametro oppoſita pulmoni.16°.de uſu partium. 1°.220.G
Os in elephantis corde inuenit Galenus.7°.de anat.admin. 1°.96.F
Os cordis cerui.de med.fac.par. 7°.175.B
Oſſa claniculæ forma.1°.de anat.adm. 1°. 67.H
Oſſium claniculæ ad ſummum humerum ligantur.Intro. Iſa.54.G
Os humeri maximum eſt.de oſſ. 1°.42.H
Os humeri quod.de oſſibus. 1°. 42.H
Os humeri cui alligetur.de oſſibus. 1°.42.H
Os unum in brachio.2°.de uſu par. 1°.126.A
Os brachij cur gibberoſũ ẽ exterius, ſimũ iterius. 2°. de uſu p. 1°.126.A
Os maius cubiti proprie ulna dicitur.2°.de uſu par. 1°.121.B
Os cubiti longius eſt quam os radij.de frac. com.1°. 7°.224.F
Oſſa cubiti inæqualia ſunt.de fract.com.3°. 7°. 249.D
Os paruum in cubito radius. 2°.de uſu partium. 1°. 121.B
Oſſa quæ ſiunt radius, & cubitus.de frac.com.1°. 7°.227.B
Oſſa brachij, & crurum à quibus moueantur.17°.de uſu par. 1°.221.C
Oſſa totius manus.2°.de uſu par. 1°. 123.D
Oſſa manus cur multa, & ita compoſita.2°.de uſu part. 1°.123.H
Oſſa octo in carpo. 2°.de uſu par. 1°.123.D
Oſſa carpi cur octo.2°.de uſu partium. 1°.124.B
Os octauum carpi quale.2°.de uſu par. 1°.124.F
Oſſa carpi omnia ſe contingunt.2°.de uſu par. 1°.124.C
Oſſa carpi cur duos habent ordines.2°.de uſu par. 1°.124.C
Oſſa quatuor ſunt in metacarpio.2°.de uſu partium. 1°. 123.D
Oſſa metacarpij cur quatuor.2°.de uſu par. 1°.124.B
Oſſa palmæ.introductio. Iſa. 54.H
Oſſa χαλκοειδῆ quæ.introd. Iſa.55.A

uu iij Oſſa

Oſſa digitorum partes. de inæqu. intemp. 3°.43.D
Oſſa digitorum internodia dicuntur. 1°. de anat. adm. 1°.66.B
Oſſa cur in digitis. 1°. de uſu partium. 1°.115.H
Oſſa ſi deeſſent tremerent digiti. 1°. de uſu part. 1°.116.A
ſine Oſsibus non poſſemus ſcribere neq; incidere. 1°. de uſu par. 1°.116.A
Oſſa digitorum quot. de oſsibus. 1°.43.B
Oſſa digitorum manus ſunt uigintiſeptem. de frac. com. 2°. 7°.233.B
cur Oſſa multa ſint, & non unum in digitis. 1°. de uſu part. 1°.116.A
Oſſa tria in omni digito. 2°. de uſu par. 1°.123.D
Oſſa digitorum neque plura, neq; pauciora tribus eſſe debuere. 1°. de uſu partium. 1°.116.E
Oſſa digitorum inferiora cur maiora ſupioribus. 1°. de uſu par. 1°.116.F
Oſſa digitorum cur rotunda. 1°. de uſu par. 1°.116.F
Oſſa digitorum cur in lateribus, & intus non ſint conuexa. 1°. de uſu partium. 1°.116.F
Oſsium digitorũ figura cur talis, & tanta eſſe debet. 1°. de uſu p. 1°.116.F
ab Oſsibus tribus digitorum ſex figurarum differentiæ ſiunt. 1°. de uſu partium. 1°.116.B
Oſsium digitorum labia cur non ſunt æqualia. 1°. de uſu part. 1°.117.A
Oſsa digitorum cur dura, denſa, & ſine medullæ. 1°. de uſu par. 1°.117.A
Os ſpinæ propter fundamentum corporis factũ eſt. de anat. uiuo. Sp.55.C
Os quod ſupra ſpondylum excreſcit eſt ad replendũ. de anat. uiu. Sp.55.C
Oſſa uertebrarum per neruos, & ligamenta habent quandam ſocietatem cum partibus gulæ. com. 3°. aph. 26°. Ex. 25.D
Os renum duplex. de anat. uiuo. Sp.51.C
Os ſacrum quod. intro. Iſa.53.E
Os ſacrum coccix. 3°. de anat. adm. 1°.71.A
Os ſacrum quod, & latum dicitur. 6°. de anato. admin. 1°.93. G/ de fract. commentario 3°. 7°.245.D
Os ſacrum quale. de oſsibus. 1°.42.D
Oſsi ſacri ſpina ſimilis eſt ei, quam cæteræ hñt uertebræ. de oſs. 1°.42.D
Os ſacrum pars ſpinæ. 12°. de uſu par. 1°.196.G
Os ſacrum quibus compoſitum. de oſsibus. 1°.42.D
Os ſacrum ex uertebris connatis conſtat. introd. Iſa.54.H
Os ſacrum ex quatuor ſpõdylis uel oſsibus cõſtat. 12°. de uſu p. 1°.196.G
Os ſacrum unde oriatur. 12°. de uſu part. 1°.196.G
Oſsis ſacri articulatio, & epiphyſes. 13°. de uſu par. 1°.201.F
Oſsis ſacri cum alijs unctio. 14°. de uſu partium. 1°.208.H
Oſsis ſacri ligamentum quale. 13°. de uſu part. 1°.201.F
Oſsis ſacri utilitates. 13°. de uſu par. 1°.201.E
Oſſa ilium quæ. de oſsibus. 1°.43.C
Oſſa ilium quæ ingrediantur. de oſs. 1°.42.D
Os coccix quod nam ſit. de oſsibus. 1°.42.D
Os coccix quale. de oſsibus. 1°.42.D
Os coccix quibus conſtet. de oſsibus. 1°.42.D
Oſſa pubis quo modo incidenda pro uidendis ſedis muſculis. 6°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.93.G/F
Oſsi pubis multa caro ſupereſt. 6°. de anat. adm. 1°.93.G
per Oſsis pubis foramen uenæ. de uen. & art. diſſ. 1°.58.F
Os, caro, glandula, & chartilago non poſſunt eſſe utiles ad confectionem pudendi. 15°. de uſu partium. 1°.210.D
ex Oſſe pudendi corpus emergit, ut alia ligamenta. 1°. de uſu p. 1°.210.F
ab Oſſe cur emergit pudendum. 15°. de uſu par. 1°.210.F
Oſſa coxendicum quæ. de oſs. 1°.43.C
Oſsis coxæ natura. de artic. com. 3°. 7°.280.H
Oſsium cruris differentia. de fract. comment. 3°. 7°.249.B
per Oſſa innituntur cruribus. 17°. de uſu par. 1°.222.F
Os aliquod i crure ſi tollatur, tollitur ambulatio. 17°. de uſu par. 1°.222.F
Os fœmoris quod & quale. de oſs. 1°.43.D
Oſſa tibiæ, os ſuræ uocat. Hippocrates, & quod communi totius membri nomine tibia nuncupatur. de artic. com. 4°. 7°.284.E
Os tibiæ interius maiorẽ oneris partem fert. de frac. com. 2°. 7°.240.A
Oſſa pedis quæ, & quot. de oſs. 1°.43.F
Oſſa digitorum pedis quatuordecim ſunt. de fract. com. 2°. 7°.233.B
Oſsi calcis cõmunicationem nerui magni habent. de fra. cõ. 2°. 7°.234.D
Oſſa pectinis quæ. de oſs. 1°.43.C
Oſsis cyboidis ſitus. 3°. de uſu partium. 1°.130.B
Os ſcaphoeides, quod. de oſs. 1°.43.F
Oſſa ſeſamina quæ. de anat. uiuo. 49.C/ Sp.55.C
Oſſa pedum, tibiarum, & crurum ſunt ad ſuſtentamentum ſenſus, & motus. de anat. uiu. Sp.55.C
Os ſeſamois quale. 2°. de uſu partium. 1°.124.H
in Oſsibus quæ ſiunt. introd. Iſa.59.E
O s affectum eſſe quo modo cognoſcatur. de fract. com. 3°. 7°.244.C
Oſſa non dolent quia non ſentiunt. de conſt. ar. Iſa.38.C
Oſſa dolent concepto in bilis horis. de ſperm. Sp.37.C
Oſsium omnium harmonia dolet conceptis in horis melancholiæ. de ſpermate. Sp.37.D
Oſsium dolores qui. 2°. de loc. aff. 4°.11.E
Oſsium dolor quo modo fiat. 3°. de ſan. tuen. 2°.78.H
ad Oſſa pertinentium membranarũ dolores qui. 2°. de lo. aff. 4°.11.E/H
Os quidam ſibi grauari ſenſit. de mult. 3°.77.E
Oſsibus nocet frigus, & prodeſt calor. com. 5°. aph. 18°. Ex.39.A
Os non palpitat, neq; cartilago. 2°. de ſymp. cau. 3°.20.E
Os palpitare non poteſt, & cur. de palp. trem. conuulſ. & rig. 3°.52.H
Oſſa non conſumuntur. in progn. com. 1°. 4°.192.C
ad Oſſa uſq; inflammatio. de tum. præter naturam. 3°.83.D
ad Os rodentia uulnera. de ocul. 7°.191.D
Oſsium morbi qui. introductio. Iſa.59.D
in Oſſe unitatis ſolutio quid ſit. 3°. meth. med. 7°.16.D
in Oſſe continuatatis ſolutio dicitur fractio. de differ. morb. 3°.5.D/ 4°. methodi medendi. 7°.23.B
in Oſſe ſolutionis continuæ proprium nomen eſt medicis apegma inſtitum uulgo. 6°. methodi medendi. 7°.40.B
in Oſſe ſolutio continuitatis eſt catagma, & ita ab omnibus græcis proprio nomine uocatur. 6°. meth. med. 7°.40.E
in Oſſe eſt fractura. 6°. meth. med. 36.G/ de art. com. 2°. 7°.267.E
in Oſſe fractio, & caries. de cau. morb. 3°.9.E
de Oſsium fractura. 6°. meth. med. 7°.40.B
in Oſſe fractura, & diſruptio. de conſt. ar. Iſ.37.D
Oſsium fracturarum differentiæ quinque. intro. Iſa.59.D
Oſsium ſciſſurarum uaria nomina. 6°. meth. med. 7°.40.C
in Oſſe quæ ſciſura cauledon dicatur. 6°. meth. med. 7°.40.B
Oſsis fractura καυλιδὸν dicta curatio. 6°. meth. med. 7°.40.E
in Oſſe quæ ſciſſura ſchidacedon dicatur. 6°. metho. me. 7°.40.E
in Oſſe quæ ſciſſura raphanedon dicatur. 6°. meth. med. 7°.40.C
Oſsium fractura faciei affectus. introd. Iſa.59.C
Oſsibus fractis, aut luxatis quo afficiãtur nerui. 1°. de ſympt. cau. 3°.16.C
Oſſa in pedibus, & manibus non admodum franguntur. de fractura commentario 2°. 7°.233.C
Oſſa nigreſcunt in fracturis. introductio. Iſa.59.E
Oſſa fracta luxata quo modo uniuntur. de oſsibus. 1°.40.A
Os fractũ non põt corrigere natura, ſed bñ medicus. de cõſt. ar. Iſa.39.F
Oſsiũ fractorũ coniunctio eſt ſpecies cõpõnis chirurgiæ. introd. Iſa.59.E
Oſsiũ omniũ fractorũ curatio. intr. Iſa.60.D/ de fract. cõ. 3°. 7°.242.B
Oſsis fracti curatio, & curationis intentio. 6°. meth. med. 7°.40.D
in Oſſe fracto duplex intentio. ars med. Iſag.69.H
ad Oſſa fracta ratio medendi. de dyna. Sp.31.D
Oſsium longarum fracturarum curatio. 6°. meth. med. 7°.41.F
Oſsium longis fracturis medicamenta ſiccantia. 6°. meth. med. 7°.41.G
Oſſe fracto indicationes duæ. 6°. meth. med. 7°.41.C
Oſsis cubiti fractura. de fract. com. 3°. 7°.250.B
Os brachij fractum circa appendicem. de frac. com. 3°. 7°.250.E
Os fœmoris fractum quo modo curetur. de fract. com. 2°. 7°.240.D
Oſſa Tibiæ, & cubiti fracta breuiora reddũtur. de fra. cõ. 3°. 7°.242.F
Oſſa confracta, & luxata cur prius extẽdẽda. de fra. com. 1°. 7°.224.B
Os cruentum, & humidum detergens. de med. fac. par. 7°.172.G
Oſsiũ fractorũ deligatura ſpecies cõpoſitionis chirurgiæ. intro. Iſa.59.E
Oſſe fracto deligatura fieri debet. 6°. meth. med. 7°.40.G
Oſſa fracta quomodo deliganda. introd. Iſa.60.B
in Oſſe deligando faſcia ſit latiſsima. 6°. meth. med. 7°.40.G
Oſsibus fractis quando faſcia debet eſſe ſtricta. 6°. metho. med. 7°.40.H
in Oſſe fracto unde debet incipere deligatura. 6°. metho. med. 7°.40.H
ab Oſsis deligatura nõ dẽt creari dolor, et pruritus. 6°. me. me. 7°.41.D
in Oſsis deligatura aqua infundenda. 6°. meth. med. 7°.41.D
in Oſsium ligatura ponendæ ferulæ. 6°. meth. med. 7°.41.D
ſupra Oſsium extuberationes ferulæ non imponendæ. de ijs, quæ in medicatrina fiunt, com. 2°. 7°.215.C
Os latum ſcapularum iuxta iugulum quo ſit uinculo deligandum. de faſcijs. 7°.301.E
Oſsium ligatura tertio die ſoluendæ. 6°. meth. med. 7°.41.D
in Oſſe fracto uictus ratio. ars med. Iſa.70.A
Oſſa quibus deligata, cibandi tenuiſsime. 6°. meth. med. 7°.41.E
Oſſe fracto uena ſecanda, & purgandum. 6°. meth. med. 7°.41.E

ad Oſſa

ad Oſſa fracta inunctio.intro. Iſa.60.F
Oſſium fracturam ſanat emplaſtrum diachryſu.de dynam. Sp.32.B
ad Oſſium fracturas.1°.de compoſit.medic.per genera.5°.211.C/de medic.fac.par.7°.177.E/de dynam. Sp.32.A
ad Os fractum,uel ſciſſum remedium.de dynam. Sp.32.C
ad Oſſium craſſa fragmenta innatantia. 5°.de cõp.me.p gen. 5°.248.A
Oſſi quando inherebit caro.6°.meth.med. 7°.42.B
ex Oſſibus perfractis qui male conformati fuerunt uſum membri probum non habent.de diff.morb. 3°.4.B
Oſſa tardius curãtur niſi a naturali ſitu pmaneãt.de fra.c.2°. 7°.241.H
in Oſſibus quid prolapſio,& quid dimotio.de fract.com.3°. 7°.248.E
de Oſſibus denudatis cum luxatione.de artic.com.4°. 7°.284.E
ad Oſſa nuda ualet cortex radicis panacis heraclij. 8°. de ſimplic.medicam.facult. 5°.57.H
ad Oſſa carie denudata.5°.de compo.med.per genera. 5°.257.D
Os quando à ſuo loco mouetur.de fract.com.2°. 7°.233.F
Os brachij extra non euadit.de fract.com.3°. 7°.248.A
Os fœmoris extra non euadit.de fract.com.3°. 7°.245.A
Oſſium prolapſiones in genu benigniores.de fract.com.3°. 7°.248.E
Oſſa in pede,& manu à ſua ſede dimota in ea reſtitui debent . de fracturis,commentario 2°. 7°.233.F
Oſſa genuum facile redeunt.de frac.com.3°. 7°.249.F
Oſſa cum reponuntur ligandum eſt.de machin. 7°.312.B
ad Oſſium,quæ reſtituuntur intentionẽ utilis laqueus.de laq. 7°.307.G
ad Oſſa reponenda machinæ.de artic.com.4°. 7°.289.H
Oſſium antiqui reſtauratores.de artic.com.4°. 7°.288.H
Oſſium reſtauratores ignari.de artic.com.1°. 7°.256.B
Oſſa cubiti quot diebus corroborẽt,et reſtaurenẽ.d fr.c.1°. 7°.229.H
Oſſis brachij primus repoſitionis modus.de art.com.1°. 7°.252.E
Oſſa pedis,& manus luxata quot diebus ſanẽtur.de frac.c.2°. 7°.233.H
Os brachij in quadraginta diebus corroborat̃.de frac. cõ.2°. 7°.232.G
Os Tibiæ in quadraginta diebus corroboratur.de fract.c.2°. 7°.239.H
Os tenue qũ debet recedere quid agendum.de frac.com.3°. 7°.244.D
Os magnum ſi recedere debet quid agendum.de frac.com.3°. 7°.244.E
Oſſium receſſio futura quõ cognoſcatur.de frac. com. 3°. 7°.244.C
Oſſa reducens.5°.de comp.med.per genera. 5°.254.F
Oſſa facile reducens.2°.de comp.med.per genera. 5°.226.B
Os ex loco ubi pulſum eſt,ſanguis detrahendus abſq; ſyndrome plethorica.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.136.H
de Oſſibus excidendis.de artic.com.4°. 7°.287.F
Os excidere numeratur inter primas medicæ artis actiones.2°.ad Thraſybulum. 2°.108.F
in Oſſium exciſione quæ contingant.2°.de anato.adm. 1°.68.H
Oſſa excidentes in quem errores ueniant.4°.de anat. admin. 1°.79.H
in Oſſis præciſione deſipientia ſi in uacuum apprehenderit . commentario 7°.aphoriſ.24°. Ex.55.F
ad Oſſa præciſa.2°.de comp.med.per genera. 5°. 227.E
Oſſe capitis perforato quando curatio adhibenda.6°.met.med. 7°.42.G
in Oſſibus nudatis capitis,& aliarum partium purgãtia pharmaca utamus,ſiccis ſolis utimur.5°.de comp.med.per gen. 5°.253.D
in Oſſibus capitis denudatis fugimus emmota medicamenta quoniam lineamentis inuncta offerantur.5°.de compo.med.per gen. 5°.253.D
Oſſium fracturis, & præſertim capitis prodeſt calidum . commentario 5°.aphoriſmo 22°. Ex.39.E
Os uehementer cõfractũ in capite totũ auferendũ.6°.met.med. 7°.42.E
Oſſa caluariæ cur conſtringantur , & auferantur quando ſunt fracta. 6°.methodi medendi. 7°.42.G
Oſſis fracti ad medullam ipſam,caſus.6°.meth.med. 7°.42.E
Oſſis ſincipitis fracti,caſus.6°.meth.med. 7°.42.E
Oſſa ex capite educens.5°.de comp.medi. per gen. 5°.246.H
ad Oſſa capitis innatantia,& ab alijs ſeparata.2°.de compoſit.medicamentorum per genera. 5°.225.D
ab Oſſibus ſquammas detrahunt,quæ ualide deſiccant.8°.de ſimp.medicament.facult. 5°.58.D
ex Oſſibus ſquammas celerrime detrahit Peucedani radix.8°.de ſimplicium medicament.facult. 5°.58.D
ad Oſſa ſeparanda.5°.de compo.med.per gen. 5°.245.G
Oſſa cranij cum medicamento aliquo uolumus pertranſire quid agendum. 15°.meth.medend. 7°.73.E
Os cubiti craſſius uulneratum facilius ſanatur.de fra. com.1°. 7°.227.B
Os ſacrum habet ulcera difficilia.de frac.com.3°. 7°.245.D
Oſſis tibiæ portione abſciſa,quid agendum.14°.meth.med. 7°.92.B
in Oſſe caro liuida malum eſt.com.7°.aph.2°. Ex.54.B
Oſſa quo modo putreſcant.de frac.com.3°. 7°.246.H
in Oſſe foratio fit ab acutis humoribus.de cauſ.morb. 3°.9.G
Oſſis caries quid ſit.6°.meth.med.7°.41.A/de cauſ.morb. 3°.9.C
in Oſſibus cariem inducunt exaſperantes cauſæ.de cauſ.morb. 3°.9.E
in Oſſe caries,quæ teredon greca dicitur,an ſanari queat,ſicut eroſio in carne,non eſt compertum.3°.meth.med. 7°.16.E
Oſſa in ore ubi cariæ tentantur quid agendum.5°.meth. med. 7°.34.C
Oſſis aſperitas.de cauſ.morb. 3°.9.G
Oſſa leuigata,& aſperata ſunt euidentiſsima. de diff. morb. 3°.4.E
in Oſſibus ob quæ fiat aſperatio,& leuitas.de cauſ.morb. 3°.9.C
circa Ossa exiſtentium aſperitatũ remedũ.6°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.175.D
Oſſa leuigantur humidis.ars med. Iſa.70.E
in Oſſe quid ſit colliſio.de cauſ.morb. 3°.9.G
Oſſa non dicuntur colludi,ſed muſculi partes neruoſæ,& cutis.de fracturis,commentario 2°. 7°.240.A
Os corrumpere quod ulcus poſsit.4°.meth.med. 7°.28.C
Oſſa putrida qualia.de diff.morb. 3°.3.G
Oſſis corrupti paſsio facit ulcera difficulter ſanabilia . commentario 6°. aphoriſmo 45°. Ex.51.E
Os corruptum in parte penitiori iterum facit inflammationem , & ſanguinem corrumpit,& rumpit cicatricem.com.6°.aph.45°. Ex.51.F
Os corruptum uel patiens in ulceribus ſiccitate indiget, & quanta. commentario 6°.aph.45°. Ex.51.F
ad Oſſa corrupta dirimenda.3°.de comp.med.sec.loc. 5°.148.A
ad Oſſa corrupta educenda.10°.de compoſi.med.sec.loc.207.G/4°.de compo.med.per gen.243.H/5°.249.A/B/ 5°.253.D
ad Oſſa corrupta reducenda.4°.de comp.med.per gen. 5°.243.A/H
ad Oſſa educenda.5°.de comp.med.per genera. 5°.250.B
ad Oſſa corrupta.5°.de comp.med.per gen. 5°. 251.B
Oſſa in quibus partibus tota quandoq; eximantur. de diff. mor. 3°.4.G
in Oſſis exuſtione Eryſipelas,malum.com.7°.aph.19°. Ex.55.C
Os in aduſtione non debet calefieri.de artic.com.2°. 7°.276.C
Oſſa combuſta.4°.de compoſi.med.per genera. 5°.242.C
Oſſa humana uſta qualia.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.E
Oſſa hominum ſanant epilepſiam,& arthritim.11°.de ſim.me.f. 5°.80.E
Os diſſciſſum non coaleſcit,neq; augetur. com.6°.aph.19°. Ex.48.B
Os qũ abſcinditur non augetur,nec coaleſcit. cõ.7°.aph. 28°. Ex.55.H
Os non generari eſt in confeſſo.com.6°.apho.19°. Ex. 48.B
Os ablatum cur non creſcat.1°.de ſem. 1°.332.D
Os cauatum non curatur.3°.meth.med. 7°.16.F
Os pueri poteſt coaleſcere.ars med. Iſa.69.H
Oſſa uniuntur in puerulis,& mollibus.6°.meth.med. 7°.40.D
Oſſa glutinans,& reducens.5°.de comp.med.per gen. 5°.249.D
Oſſe deperdito an aliud gignatur.de conſt.ar. Iſa.39.G
Oſſe ablato generatur altera ſubſtantia eius loco.ars med.Iſa.71.C/14°. methodi medendi. 7°.93.B
Oſſa contrahunt aliquẽ callum,et nõ coaleſcũt.cõ.6°.aph.19°. Ex.48.B
in Oſſe quando maxime fit callus.6°.meth.med. 7°.41.D
Oſſa quo modo coniunguntur per porum.5°.meth.med. 7°.32.B
Oſſe fracto ex quo callus generetur.de frac.com.1°. 7°.230.A
ad Oſſa callo obducenda.3°.de comp.med.per genera. 5°.235.C
Oſſa cum conuenienti ligatura ad callum perducens.2°.de compoſit.medicamentorum per genera. 5°.225.B
Oſſa quo modo ſiderentur.de frac.com.2°. 7°.235.A
Oſſis ſiderationes fiunt à carne mucoſa.de artic.com.3°. 7°,276.A
Os ſideratum.de artic.com.3°. 7°.276.C
Os calcis ſideratur.de frac.com.2°. 7°.235.A
in Oſſis callo quo modo ſanguis effundatur.5°.meth.med. 7°.32.G
ad Oſſa deuorata ex gutture excutienda.de med.fac.par. 7°.159.A
Oſſa inuenta in abſceſſibus.14°.meth.med. 7°.92.D
Oſſibus ſimilia in abſceſſibus inueniuntur.de tum. præter nat. 3°.33.G
Oſſium perſiorum nucleus.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°. 163.E/F
OSCITATIONIS,conuulſionis, tremoris, palpitationis , rigoris, horroris,ſingultus,tuſsis,ructus,ſternutationis,pãdiculationis,Tryſin id eſt dentium concuſsionis genus commune eſt motus illegitimus, & quo modo hæc in genere differant.2°.de ſymp.cau. 3°.19.E
Oſcitatio qũo fiat.3°.de diff.reſp.3°.74.A/com.7°.aph.56°. Ex.59.A
Oſcitationes quo modo fiant in febribus.præſ.exper.confir. Sp.77.B
Oſcitatio eſt nuntius febris.præſag.exper.confir. Sp.77.B
Oſcitatio cuius ſymptoma.de ſympt.diff. 3°.11.G
Oſcitatio facultatis opus.2°.de ſympt.cauſ. 3°.19.F

Oſcitatio eſt expultricis uirtutis mediocris motus. 2°. de ſym. ca. 3°. 23.G
Oſcitatio cur fiat. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3°. 189.B
Oſcitationibus continuis medetur anhelatus longus. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°. 162.D
Oſcitatio ſanatur longa ſpiratione. 3°. de diff. reſp. 3°. 74.A
Oſcitare uidentur nec oſcitant, ſed tantum os diducunt quibus morbus in ueſica naſcitur. de dynamidys. Sp. 19.H
Oſcitatio uino ſoluitur. com. 7°. aph. 56°. Ex. 59.A
Ὄσχιον quid. introductio. 53.D Iſa. 54.E
ad Oſcheſ glandulas pp quid trãſit pars ſpermatis. de anat. uiu. Sp. 55.H
OSCVLORVM conuenientia quo modo fiat. 1°. de ſa. tu. 2°. 68.C
Oſculorum uenarum relaxatio fit in quibus partibus. de mult. 3°. 78.G
OSIRIS obſtructiones expediendi facultatem habet, & in iecinore conſiſtentes obſtructiones ſanat. 8°. de ſimp. med. fac. 5°. 57.F
Oſiride fiunt cacoremata. 8°. de ſimp. med. fac. 5°. 57.F
Oſmas, onoſma idem eſt. 8°. de ſimp. med. fac. 5°. 57.C/B
Ὀσφὺς quid. introductio. Iſa. 53.E
OSSEA, & dura circumplicari nequeunt. 1°. de uſu par. 1°. 114.C
Oſſeum cur non ſit corpus Laryngis. de uoc. inſtr. diff. 1°. 107.B
Oſſeum uel chartilagineum quid eſt in corde. 4°. de anat. adm. 1°. 79.H
in Oſſeis locis ulcera ſunt doloroſa, ſpaſmoſa, & deliria facientia. 4°. methodi medendi. 7°. 23.B
Oſſeæ partes mulilum exiccandæ. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°. 102.E
OSSICVLVM in corde. de oſs. 5°. 43.G
Oſsiculum in naſo. de oſsibus. 5°. 43.G
Oſsiculum in gutture. de oſſ. 1°. 43.G
Oſsiculum in digito. de oſsibus. 1°. 43.G
Oſtentare quid ſignificat apud Atticos. de artic. com. 4°. 7°. 289.A
Oſtentare, & nihil efficere turpe eſt in oĩ arte. de art. cõ. 2°. 7°. 271.A
OSTIARIORVM ars conſeruatiua. ad Thraſyb. 2°. 104.C
OSTIOLVM uentriculi quidnis patens in ſimilem affectum facile cerebrum ducit. de mel. ex Gal. & Poſſ. Sp. 109.B
Ὀστόκοποι oſsium dolorem appellant. 3°. de ſan. tuen. 2°. 78.H
Oſtocopi id eſt oſsium dolores qui. 2°. de locis affectis. 3°. 11.E
Oſtocopos cõtinetur ſub laſsitudine phlegmonode. de ſymp. cau. 3°. 22.C
OSTRACITIS cadmaque. de ſimp. med. Sp. 88.F
Oſtracites qualis. 9°. de ſimpl. med. fac. 5°. 67.D
Oſtracitatem uberum teſtiumq; phlegmonas ſanare inquiunt aliqui. 9°. de ſimpl. med. facult. 5°. 67.D
OSTRACODERMA cur uocentur. 3°. de alim. facul. 2°. 32.B
Ὀστρακόδερμα habent naturam compoſitam ex repugnantibus facultatibus. 1°. de aliment. facult. 2°. 7.G
Oſtracoderma ſunt admodum craſsi ſucci. de bon. & uitio ſuc. 2°. 35.B
Oſtracoderma duriora difficilius coquuntur, ſed firmioris ſunt nutrimenti. 3°. de aliment. facul. 2°. 32.D
Oſtracoderma habent ſuccum ſalſum in carne qui aluum ſubducit. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°. 32.B
Oſtracodermatum ſuccus deycit aluum ut ſerum lactis. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°. 35.E
Oſtracoderma cur fugienda. de atten. uic. 2°. 45.E
Oſtracoderma quomodo parata dantur his quibus cibi in uentriculo corrumpuntur. 3°. de alim. fac. 2°. 32.C
OSTRACON. 9°. de ſimp. med. fac. 5°. 70.G
OSTAGRA. 6°. methodi medendi. 7°. 42.D
OSTREA quæ dicuntur. 11°. de ſimp. med. fac. 5°. 80.F
Oſtrea ſunt animalia. 14°. de uſu partium. 1°. 205.G
Oſtrea media inter animal, & plantam. de fœt. for. 1°. 323.F
Oſtreæ non habent uim uitalem. 4°. de præſag. ex pulſ. 4°. 122.C
Oſtrea non habent ſenſum niſi unicum. ſ. tactum. de anato. uiuo. Sp. 45.G
Oſtrearum pleraq; genera oculis carent. 2°. de ſemine. 1°. 339.G
Oſtrea omnia cauenda in epilepſia. de puero epilep. 7°. 180.H
Oſtreis non oriuntur pili. 2°. de temp. 5°. 18.G
Oſtreæ quales ſint. 3°. de comp. medi. ſec. loc. 5°. 147.B
Oſtrearum corpus humidiſsimum. 2°. de temp. 1°. 21.A
Oſtrearum caro humidior, & tenacior. de bon. & uitio ſucc. 2°. 35.E
Oſtrea inter teſtacea habẽt carnem molliſsimam. 3°. de alim. fac. 2°. 32.B
Oſtreæ ſunt admodum craſsi ſucci. de bon. & uitio ſucc. 2°. 35.E
Oſtrearum partes ſolidiores ſerius ob craſsitiem concoquuntur. de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°. 35.E
Oſtrearum partes ſolidiores generant humorem crudum, craſſum, & frigidum. de bon. & uitio ſucc. 2°. 35.E
ab Oſtrearum multo uſu ſenex cauere debet. 5°. de ſan. tuen. 2°. 91.D
Oſtrea plurima cur non edenda. de atten. uict. 2°. 45.E
Oſtrearum ſuccus educit, & adſtringit. 3°. de ſimp. med. fac. 5°. 20.B
Oſtrea ualentius aluum ſubducunt. 3°. de alim. fac. 2°. 32.C
Oſtrearum teſta qualis. 11°. de ſimp. med. fac. 5°. 80.H
Oſtrearum teſta ſicciſsima. 2°. de temp. 1°. 21.A
Oſtrea citra elixationem mandunt. 3°. de alim. fac. 2°. 32.C
Oſtreis dentes ſplendidi fiunt. 11°. de ſimp. med. fac. 5°. 81.A
Oſtreæ, & ſimilia quo modo cõcrementur. 1°. de cõp. me. p ge. 5°. 216.E
Oſtreæ concrematæ quales. 1°. de compo. med. per genera. 5°. 216.E
Oſtrearũ teſtæ uſtæ p ulceribus exiccãdis. 4°. de cõp. me. p ge. 5°. 236.F
ex Oſtreis combuſtis, & fermento medicamentum pro humore ſupparato. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°. 105.G
Oſtreis concrematis fit album emplaſtrũ. 1°. de cõp. med. p gen. 5°. 217.C
Oſtreacea cur habent duros oculos. 8°. de uſu partium. 1°. 166.F
OTALGIA unde nomen habuit. 2°. methodi medendi. 7°. 9.E
Otalgia aurium dolor. de ſympt. diff. 3°. 11.F
Ὠτεγχύτην oricularium clyſterem uocant. 6°. de ſan. tuen. 2°. 100.B/ 5°. methodi medendi. 7°. 34.C
Ὠτειλαὶ, id eſt cicatrices. de artic. cum. 1°. 7°. 258.C
Oticæ facultates quæ dicantur. 5°. de ſimp. med. fac. 5°. 32.B
OVILLA caro eſt in magno uſu. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°. 16.B
Ouilla caro qualis. de ren. aff. dign. & med. 7°. 195.F
Ouillæ carnes calidæ ſunt, & ægre coctiles. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3°. 180.C
Ouilla caro difficulter coquitur. 1°. de alim. fac. 2°. 10.A
Ouilla caro parum nutrit. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3°. 170.F
Ouilla caro iuuenibus non eſt malus cibus. 5°. de ſan. tuen. 2°. 91.D
Ouilla caro ſenibus non eſt commoda. 5°. de ſan. tuen. 2°. 91.D
ab Ouillarum carnium eſu prima uice quis læditur, poſtea per menſem edens non læditur. de conſu. 2°. 60.C
Ouillum cerebrum ualet ad dentitionẽ puerorũ. de ther. ad Piſo. 5°. 93.E
OVILLI lactis uſus apud non nullos. de bon. & uitio ſucc. 2°. 35.B
Ouillum lac multo minus pingue quam bubulum. 3°. de alim. fa. 2°. 27.H
Ouillum lac habet in ſe craſsitiem. de bon. & uitio ſucc. 2°. 35.B
Ouillum lac habet plus caſei. de bon. & uitio ſucc. 2°. 35.B
OVILLI pulmonis pars ſupra nares. de artic. com. 2°. 7°. 267.D
ſupra OVILLVM fel, eſt fel capræ, poſt urſorum, ac boum. 10°. de ſimplic. medicament. facult. 5°. 74.H
Ouillum ſtercus ad quæ ualet. 10°. meth. med. 7°. 76.H
Ouilla pellis recens detracta uerberatos ſanat. 11°. de ſimp. me. f. 5°. 80.B
OVES frigidæ ſunt. 2°. de ſimpl. med. fac. 5°. 14.B
Oues ſunt naturaliter humidæ. 8°. meth. med. 7°. 51.B
Ouis eſt ſiccior ſue. 11°. de ſimp. med. fac. 5°. 78.E
Oue ſiccior eſt capra. 11°. de ſimp. med. fac. 5°. 78.E
Oues pingues ſunt. 2°. de ſimp. med. fac. 2°. 14.B
Ouem ſi caper inierit fit ouis duriori lana. 2°. de ſem. 1°. 336.G
Oues a natura hominis non longe alienæ in fœtu. de fœt. for. 1°. 322.E
Oues geminos utero ferre ſolent. 6°. de locis affectis. 4°. 41.E
Oues propter quid caſtrantur. 3°. de alim. fac. 2°. 27.B
Oues habent oſsium ſubſtantiam minus denſam, ac duram canibus, lupis, & pardalis. 11°. de uſu partium. 1°. 191.H
Ouis, & leonis dentes differunt. 11°. de uſu par. 1°. 187.C
Ouium dentes ſimiles ſunt dentibus caprarum. 11°. de uſu part. 1°. 187.C
Oues habent tantum dentes inciſiuos, & molares. de anato. uiu. Sp. 49.E
Ouium muſculus temporalis qualis. 11°. de uſu par. 1°. 184.G
Ouium caro excrementoſior, & praui ſucci. 3°. de alim. fac. 2°. 26.A
Ouium oẽ genus nõ undequaq; laudabilis ẽ alimẽti. de atten. uic. 2°. 45.E
Oues primo ac medio uere præſtantiores ſunt. 3°. de alim. fac. 2°. 26.B
Ouis carnem dat pro cibo. ſecretorum. Sp. 102.E
Ouis adeps acer eſt. 4°. de ſimp. med. fac. 5°. 25.B
Ouium fel acrius ſuillo. 10°. de ſimp. med. fac. 5°. 74.H
ex Oue non fit butyrum. 10°. de ſimp. med. fac. 5°. 74.C
Ouium lana ẽ ex ijs eſt q̃ ſamiliaria ſunt aialibus. 11°. de ſim. me. ſ. 5°. 81.C
Ouis pili. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 124.H
Ouis a lupo laniatæ lana. 10°. de ſimp. med. fac. 5°. 76.D
ex Oue a lupo comeſta ligula lanea. de incant. adiur. & ſuſp. 7°. 182.B
Ouium lanarum ſordes quales. 10°. de ſimp. med. fac. 5°. 77.E
Ouium uulnera ſanat pix humida. 7°. de ſimpl. medi. fac. 5°. 50.F
Ouium uulnera à forfice facta ſanat cedrea. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 50.F
ad Ouium ſcabiem cedrea ualet. 7°. de ſimpl. medi. fac. 5°. 50.F

ad Ouium

ad Ouium ricinos cedrea ualet. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.50.F
Οὐλομελίη quid ſignificet. de artic. com. 1°. 7°. 258.D
Οὔραχον quid uocant anatomici. intr. Iſa.54.B
Οὔριον appellant oßis extremũ. de uict. rat. in morb. acut. 7°.144.F
Οὐρήματα non dixiſſet Hippocrates & Polybus. de natura humana, commentario 2°. 7°.180.G
Οὐρητῆρες meatus qui. introductio. Iſa.54.E/1°. de nat. fac. 1°.291.G
Οὐρήθρα quæ pars ſit. introd. Iſa.53.D
de OVIS & lacte multa diſtincte dicẽda. de bo. & uitio fuc. 2°.34.G
Ouum quid. de ſimplic. medic. Sp. 88.E
Oua an partes animalium. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.81.C
Oua habent ꝓportionẽ his quæ agnoſcuntur. 11°. de ſimp. med. f. 5°. 81.C
Ouum eſt factũ ad generis ꝑpetuã ꝓpagationẽ. 11°. de ſimp. me. f. 5°.81.C
in Ouis eſt caro alba, & mollis. de anat. uiuo. Sp. 44.D
Ouorũ albumẽ quale. 11°. de ſimp. med. f. 5°.81.D/F/de ocul. 7°.189.A/B
Oui albumen magis terrenum oleo eſt. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.25.E
Oui albuminis temperiem lac ſæpe habet. 11°. de ſimpl. med. fac. 5°.81.D
Oui albo tenui ſimilis eſt ſecundus humor oculi. de compag. membrorum, ſiue de natura humana. Sp.58.C
Ouorum candido comparat humorẽ tenuem. in progn. cõ. 1°. 4°.194.E
Oua Zephyria ſubuentanea quæ. 2°. de ſem. 1°.337.G
Oua auiũ, & piſciũ nõ nullorũ cur genita ſine mare. 2°. de ſem. 1°.338.D
Oua facientes ſine mare aues & piſces ſunt ſiccæ temperaturæ. 2°. de ſemine. 1°.338.D
Oua ſinẽ mare cur faciant gallinæ & nihil tale faciant ullæ fœminæ inter greßilia. 14°. de uſu partium. 1°. 206.D
ex Ouis ſubuentaneis animal gigni non poteſt. 14°. de uſu p. 1°.206.D
Oua gallinarum ſine mare non generant. 14°. de uſu part. 1°.206.D
de Ouis tribus exemplo aquilæ, anatis, ſerpẽtis ſine matre excluſis oſtenditur naturam doctore non egere. 1°. de uſu partium. 1°.123.F
Ouis gallinæ tantum cur utamur. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.81.D
Ouum gallinarum eſt cibus medium, inter craſſum, & ſubtilem. de diſſolutione continua. Sp.73.A
in Ouo primo apparet caput pulli. de anat. uiu. Sp.51.H
ut in Ouis pellicula eſt ita in fœtu. de anat. uiuo. Sp.52.B
Oua ſunt boni ſucci. de remed. par. fac. 7°. 159.C
Oua ſunt craßi ſucci & boni, & humorũ acrimoniam infrenat. de uictus rat. in morbis acutis, com. 4°. 7°.149.D
Oua ab aliquibus difficulter coquuntur. 1°. de loc. affe. 4°.5.C
Ouorum uires propriæ accedunt ad alicam. de bon. & uitio ſuc. 2°.34.G
Oua dant humens alimentum. de ptiſſa. 2°.48.B
Oua multum nutriunt. 8°. meth. med. 7°.50.H
Oua faciunt uictum plenum. com. 1°. aph. 4°. Ex.4.C
Oua languentibus dari conſueuerũt. de uic. rat. i morb. ac. cõ. 1°. 7°.112.F
Oua dedit ante quartum diem, & poſt quartum dat carnem in febre cum ſyncope in tenuibus ſuccis. 12°. methodi medendi. 7°.78.A
Oua purgatis tuto exhibentur. præſag. exper. conf. Sp.78.D
ab Ouorum multo uſu ſenex cauere debet. 5°. de ſanit. tuen. 2°.91.D
Ouorũ uitella facilius coquũtur, q̃ albumina. 1°. de arte c. ad G. 7°.97.D
Ouorũ uitella danda in tertiana pro cibo. 1°. de arte cur. ad Gl. 7°.97.D
Ouorum uitelli dandi in ſyncope ex tenuibus humoribus. 12°. methodi medendi. 7°.78.A
poſt Oua dat carnem in ſyncope. 12°. meth. med. 7°.78.A
Ouorum album ægre concoquitur. 12°. meth. med. 7°.78.A
Oua albificat ſemen. de anat. uiuo. Sp. 44.D
Oua recentißima optima. 3°. de alim. fac. 2°. 29.H
Oua uetuſtißima peßima. 3°. de alim. fac. 2°.29.H
Oua uetuſta quæ praua. 11°. de ſimpl. med. fac. 5°.81.D
Ouorum tres differentiæ. 3°. de alim. fac. 2°.29.G
Ouum crudum raucos emendat, lachryma quoq; tepida in oculis dolentibus inuncta ſalutem reſtituet. de ſimp. med. Sp.88.E
Ouum ſi crudum bibatur ſitum prohibet. de ſimp. med. Sp.88.E
ad Oua multum facit coctura. 3°. de aliment. fac. 2°.29.G
Oua cocta qualia. 3°. de aliment. facult. 2°.29.G
Ouum gallinæ ſemicoctum uirtutem ſtomacho præbet, & non permittit corpus debilitari. de ſimp. med. Sp.88.B
Oua ſemicocta ad tormina ſine febre. de uic. ra. i mor. ac. c. 4°. 7°.149.C
Oua tremula qualia. 3°. de alim. facul. 2°.29.G
Oua mediocriter cocta tremula ꝓſtãtia ad multa. de bo. et ui. ſuc. 2°.35.D
Ouis tremulis utendum ex balneis redeunti. de bon. & uit. ſuc. 2°.39.C
Oua ſorbilia qualia. 3°. de alim. fac. 2°.29.G
Ouum ſorbile cibus leniſsimus. de dynamidijs. Sp. 19.H
Oua ſorbilia cibi ſunt boni ſucci. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.133.D
Oua ſorbilia boni ſucci, & non calefaciunt. de remed. par. fac. 7°.153.G
Oua ſorbilia uirẽs poſſunt reficere. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.192.E
Oua ſorbilia in inflammationum arteriæ principijs leniſsima. 7°. de compoſit. medicam. ſecundum loc. 5°.177.H
Oua ſorbilia antiquitus accipiebant cũ garo. 2°. de cõp. me. ſ. lo. 5°.133.D
Oua cum ſale. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.133.D
Ouum cum melle, uel garo, uel ſale coctum, eſt compoſitum ex diuerſis facultate. de uict. r. at. in morbis, com. 1°. 7°.111.H
Oua ſorbilia leniunt gutturis aſperitates. de bon. & uitio ſucc. 2°.35.E
cum Ouo ſorptum ſulfer expurgat in ictericis. de cura icteri. Sp.111.B
Oua in calidis cineribus aſſata qualia. 3°. de aliment. fac. 2°.29.G
Oua frixa tarde deſcendunt. de diſſol. cont. Sp. 74.H
Oua frixa ſunt mali ſucci. de bon. & uitio ſucc. 2°.35.D
Oua frixa corrũpunt ẽt ſecum admixtos cibos. de bo. & uit. ſuc. 2°.35.D
Oua frixa inter deterrima earum rerum habẽtur, quæ concoqui nequeũt. de bon. & uitio ſucc. 2°.35.D
Oua frixa peßime nutriunt. 3°. de alim. fac. 2°.29.H
Oua frixa ſunt fumoſæ cocturæ in ſtomacho. de bon. & uit. ſuc. 2°.35.D
ut ab Ouis frictis ructum fumoſum ſentit quis. 1°. de loc. affe. 4°.5.C
Oua ſuffocata qualia. 3°. de alim. fac. 2°.29.H
Ouorum ſuffocatorum præparatio. 3°. de alim. fac. 2°.29.H
Oua ſupramodum craſſa qualia. 3°. de alim. fac. 2°.29.H
Oua mediocriter craſſa qualia. 3°. de alim. fac. 2°.29.H
Oua craßitiei temperatæ quæ. de diſſ. cont. Sp. 73.A
Oua ſuperne caldarijs impoſita qualia. 3°. de alim. fac. 2°. 29.H
Oua cocta in degamine, uel inteſtis generant nutrimentum craſſum, & corruptibilem. de diſſol. cont. Sp.74.B
Oua non dura uelocius digeruntur quam dura. de diſſol. cont. Sp.73.D
Oua omnia non dura bene parata, & cocta generant bonum humorem inter craſſum, & tenue. de diſſol. cont. Sp.73.H
Oua in aqua durata ſunt fugienda in epilepſia. de puero epil. 7°.180.H
Oua in aqua durata ſunt difficilis coctionis. de pue. epil. 7°.180.H
Oua dura tarde digeruntur. de diſſol. cont. Sp.73.D
Oua elixata uſq; quo indurùerint tarde, & paulatim nutriunt. commentario 2°. aphoriſ. 18°. Ex.13.G
Oua dura elixa aut aſſa, cibus craſſus, & cur. de diſſ. cont. Sp. 72.G
Oua omnia dura elixa, & aſſa tarde deſcendunt. de diſſ. cont. Sp.74.H
Ouum coctũ in aceto fluxiones uẽtris deſiccat. 11°. de ſimp. me. fa. 5°.81.E
Ouum coctum perdurum dyſentericis prodeſt. de ſimp. med. Sp.88.E
Oua adiunctis aliquibus quæ ualeant ad dyſenteriam, & cœliacum affectum ad illos affectus ualent. 11°. de ſimp. med. 5°.81.E
Oua elixa qualia. de diſſ. cont. Sp.73.A
Oua, quæ elixa, uel toſta penitus denſata ſint, craſsi ſucci cenſentur. de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.35.D
Oua aſſata. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.153.F
Oua toſta. 1°. de comp. med. per genera. 5°. 217.B
Ouum cur materia medicamentorum. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.81.F
Oua non extergunt. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.150.D
Ouorum liquor tenuis eſt, acrimoniæ expſ. 4°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.151.C
Ouorum liquor ſubtenuis ad oculos optimus, & qualis. 4°. de compoſit. medicament. ſec. loc. 3°.149.F
Oui humor in oculis multum ualet. 13°. meth. med. 7°. 86. A/B
Oui albumen ad quorum uſus. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.81.D
Oui candidum leniens liquor. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.150.G
Oui albumen collinit, & mitigat acres mordicationes. 10°. de ſimplic. medicam. facult. 3°.73.F
Oui albumen oculis conuenit. de ocul. 7°.188.G
cum Ouo, & roſaceo lac ualet ad oculorum phlegmonas. 10°. de ſimplicib. medicam. 5°.73.H
Oui candidum ad aurium dolores, & ad lippitudines. 2°. de compoſit. medicament. ſec. loc. 3°.140.G
Oui albugo obſtruit. de ocul. 7°.187.H
Oui albumẽ miſcet͛ medicamentis ꝓfluuiũ ſanguinis ex cerebri inuolucris ſupprimẽtibus, & ad ulcera rebellia ualet. 11°. de ſimp. me. fa. 5°.81.D
ex Ouorum albumine medicamentum ad ſanguinem ſiſtendum. de curan. ratione per ſang. miſſ. 6°.21.F
cum Oui candido miſta, & pilis leporis excepta, aloes partes unius ſemiſsi, & thuris pars una ſunt medicamentum optimum ad ſanguinem ſupprimendum. 5°. meth. med. 7°.31.A
Oui candidi meminit. de remed. par. fac. 7°.156.A
Oui uitellus miſcetur cataplaſmatis phlegmonem extinguentibus. 11°. de ſimplic.

ſimplic.medicamentorum facultatibus. 5°.81.E
Ouorum uitellorum elixorion, & aſſorum differentia.11°.de ſimplic.medicam.facult. 5°.81.E
Ouorum uitellus quibus miſceatur uitellis.11°.de ſimpl.med.fac. 5°.81.E
Ouorum uitella emplaſtro de meliloto miſcẽtur.11°.de ſim.me.f. 5°.81.E
Oui uitellus extrinſecus illinitus pategoricus, uel ſtypticus inuenitur.de ſimplic.medic.fac. Sp.88.E
Oui luteum aſſum ad oculos.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.157.D/H
Ouorum aſſatorum uitellis utitur.5°.de comp.med.per gen. 5°.251.G
Oui uitellus toſtus, & in farina comminutus.9°.de cõp.me.ſ.l. 5°.192.B
Oui candidi luteo utitur.de remed.par.fac. 7°.156.E
Oua cruda tota cum roſaceo ualent ad palpebrarum aurium, & mammarum phlegmonas, & ad illos qui ſunt in cubito, digitis, tendonibus & articulis.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.E
ex Ouis cerata qualia.7°.de comp.med.per genera. 5°.264.E
Oui aquatum accipi iubet.de remed.par.fac.156.C/159.A/ 7°.160.G
OVI anſerini putamen.de remed.par.fac. 7°.160.A
Oua araneorum.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.163.E
Ouum nycticoracis.4°.de compoſit.medicam.ſecundum locos. 5°.158.C/de remed.par.fac. 7°.156.G
Oua perdicis.de med.fac.par 7°.169.E
Oui teſta pro medicamento conſeruando.5°.de cõp.med.ſec.loc.5°.161.B
ex Oui putamine facit menſuram.9°.de comp.med.ſec.loc.5°.204.B
OXALIS quid ſit.4°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.28.C
Oxalis acida tantum eſt frigida.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.B
Oxalyda refrigerare comperit Galenus.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.D
Oxalidis meminit.10°.meth.med. 7°.65.A
OXALME, uel muria condita arborum germina ſanguinem melancholicum faciunt.3°.de locis affectis. 4°.18.F
Oxalme quando imponendum eryſipelati.14°.meth.med. 7°.87.E
ὀξέλαιον. de remed.par.fac. 7°.155.C
Oxelæum pro neruorum uulnere.3°.de comp.med.per gen. 5°.229.H
Oxelæum pro Argenti ſpuma ſundendũ.1°.de cõp.med.p gen. 5°.212.F
ex Oxelæo, & argenti ſpuma emplaſtrion.1°.de cõp.m.p ge. 5°.213.A
Oxida eandem eſſe cum oxalide.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.B
OXOS, id eſt acetum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.D
Oxyacantha aſparagorũ genus i plãtis fruticoſis.3°.de alim.f. 2°.24.B
Oxyacanthus piro ſyluestri ſimilis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.D
Oxyacanthes fructus fluxionum omnes affectus cohibet.8°.de ſimplicium medicament.facult. 5°.57.D
OXYBAPHI menſura.6°.de ſimp.me.fa.41.D/48.D/8°. 5°.62.F
Oxybaphum quantum capiat.de pond.& menſ.5°.275.D/de uict.ratione inmorbis acutis, com.1°. 7°.112.E
Oxybaphi meminit..7°.de ſimp.med.fac.54.B/2°.de antid. 5°.118.C
OXYCRATVM aliquos refrigerat, ſed dubium an ratione aceti.1°.de ſimplic.medicam.facult. 5°.7.D
Oxycratum aquoſum.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.G
Oxycratum quibus concedi.de marc. 3°.48.B
Oxycratum aquoſum ualet ad digerendum uiſcoſos, & craſſos ſuccos.de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7°.117.A
cum Oxycrato, & aceto ab omni terra leui iuuantur ambuſta, & prohibentur bullæ.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.B
Oxycratum pro abluendo uulnere.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.101.H
Oxycratum ulcerum congelatorum dicendum eſt non acetum.1°.de ſimplic.med icament.facult. 5°.7.G
ὀξυδερκῆ medicamenta quæ.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.D
Oxydercæ facultates quæ.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.D
Oxydercycum collyrium.4°.de comp.med.ſec.loc.156.G/ 5°.157.B
Oxydericon iuuat lippitudinem ſiccam, & ſcabioſam.introd. Iſa.58.C
OXYGALA quale.3°.de alim.fac. 2°.28.E
Oxygala frigidum eſt, & craſſi ſucci.3°.de alim.fac. 2°.28.E
Oxygala quid agat.3°.de aliment.fac. 2°.28.C
ex Oxygalacte dentium ſtupor.3°.de alim.fac. 2°.28.C
Oxygala conuenit calidis uentriculis.3°.de alim.fac. 2°.28.E
Oxygala nuc refrigeratũ ferũt uẽtriculi calidiores.3°.de al.f. 2°.28.D
Oxygala frigidis uentriculis aduerſiſſimum.3°.de alim.fac. 2°.28.E
Oxygala, & ſi non coquatur quibus non uertitur in nidorem, & cur.3°.de aliment.facult. 2°.28.E
OXYGALACTINON genus caſei.1°.de alim.fac. 2°.12.H
Oxygalactinus caſeus qualis.3°.de alim.fac. 2°.29.A
Oxygalactinus caſeus uulnus magnis curauit.10°.de ſim.me.fa. 5°.74.C
OXYGARVM.de remed.par.fac. 7°.157.D
ὀξυγλυκὺς.de fract.com.2°.235.H/com.3°. 7°.249.D
Oxyglycy cum melicrato incidit.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.19.A
OXYLAPATHVM quid ſit.4°.de ſimp.med.facul. 5°.28.C
Oxylapathon habet caulẽ inutilẽ poſt ſemẽ effuſũ.2°.de ali.fa.2°.24.B
Oxylapathum quale.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.B
Oxylapathum frigidum eſt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.D
Oxylapathum acidum tantum eſt frigidum.4°.de ſimp.med.fac.5°.25.B
Oxylapathon comedunt ruſticæ mulieres pica laborantes, & guloſi pueri.3°.de aliment.facult. 2°.23.D
Oxylapathon parum nutrit.3°.de alim fac. 2°.23.D
Oxylapathi ſemen dyſenterias, diarrhœas, ſiue profluuia ſanat.7°.de ſimplic.medicam.facult. 5°.54.B
Oxylapathi meminit.10°.meth.med. 7°.65.A
Oxylipe panis.8°.metho.med. 7°.53.D
OXYMELI unum ex auxilijs morbi.de uictus ratio.in morbis acutis, commentario 1°. 7°.115.C
Oxymeli numerat iter pharmaca.8°.met.m.52.G/13°.met.me. 7°.83.E
Oxymeli qualia dici poteſt.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.136.E
Oxymelitis compoſitio quõ.de uic.ra.in mor.ac.cõ.3°.125.D/7°.129.E
Oxymeli non eſt conficiendum ſemp eodem modo.4°.de ſan.tu. 2°.85.E
Oxymelitis differentiæ.de puero epilep. 7°.181.A
Oxymeli ex factis.de puero epilep. 7°.181.A
Oxymeli fit ex mulſa.de uict.rat.in morb.acu.com.3°. 7°.130.B
Oxymelitis miſtio q̃ multis cõueniat, qualis eẽ debet.4°.de ſa.tu.2°.85.F
Oxymelitis alia compoſitio.4°.de ſan.tuen. 2°.85.F
Oxymeli cur coquendum.de uic.rat.in morbis acutis, com.3°.7°.129.E
Oxymeli magis forte q̃ uinum, & minus familiare.4°.de ſan.t. 2°.85.E
Oxymeliti aqua miſcenda eſt.4°.de ſanit.tuen. 2°.85.E
Oxymeli dilutum quomodo fiat.de pue.epilep. 7°.180.E
Oxymeli quo modo egregie præparetur.4°.de ſan.tuen. 2°.85.E
Oxymeli ualde acre ſputum non educit, ſed uiſcoſum redditur.de uictus ratione in morbis acutis, com.3°. 7°.129.F
Oxymeli acre q̃ uim habet.de uic.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.129.F
Oxymeli acre quõ dandũ.de uictus rat.in morbis acutis, cõ.3°.7°.129.H
Oxymeli parũ acre quale ſit.de uictus rat.in mor.acu.com.3°.7°.130.A
Oxymeli parum acre flatum diſcutit, & urinas mouet.de uictus ratione in morbis acutis, comment.3°. 7°.130.B
Oxymeli non acre humidam reddit partem unãq; inteſtini facit, & tormenta.de uict.rat.in morbis acutis, com.3°. 7°.130.B
Oxymeli abradit inteſtina.de uic.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.130.C
Oxymelitis iudicium ex guſtu ſumendum.4°.de ſanit.tuen. 2°.85.F
Oxymele iucundiſſimum utile.4°.de ſan.tuen. 2°.85.F
Oxymeli iniucundum aduerſiſſimum.4°.de ſani.tuen. 2°.85.F
Oxymeli cur præbeatur ægrotantibus.de bon.aquæ. Sp.75.H
Oxymeli non ualde dulce ſitim maxime ſedet.de puero epil. 7°.180.F
inter Oxymeli, & mulſam medium eſt apomeli.8°.meth.med. 7°.52.G
Oxymelitis uarius uſus in diuerſis humoribus.de puero epil. 7°.181.A
Oxymel incidit.de ptiſſ. 2°.48.B
Oxymel cum melicrato incidit.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.19.A
Oxymeli diſſecat, et detergit pituitã, et nõ calefacit.6°.de ſa.t. 2°.99.D
Oxymel mixtum cum attenuãtibus auget illis uim.de atten.uic.2°.44.C
Oxymeli detergit.4°.de ſan.tuen.2°.84.F/8°.metho.med. 7°.52.G
Oxymeli ſine morſu detergit.13°.meth.med. 7°.83.B
ex Oxymelite radicula glutinoſa detergit.8°.meth.med. 7°.52.B
ex Oxymelite, & radicula uomitus.5°.meth.med.34.B/7°. 7°.48.E
cum Oxymelite cedri cortex uomitum facit.de cathart. Sp.95.C
Oxymeli calefacit, & euacuat.11°.metho.med. 7°.69.G
Oxymeli catharticum quo modo fiat.de dynamidijs. Sp.32.E
Oxymeli obſtruit iecur.6°.de ſan.tuen. 2°.97.H
in Oxymelite fiunt debent, quæ dantur pro iecoris obſtructione.6°.de ſanitate tuenda. 2°.96.B
Oxymeli conducit concoctionis tarditati.6°.de ſanit.tuen. 2°.97.H
ex Oxymelite capparis conuenit ubi grauitas in præcordijs.14°.methodi medendi. 7°.91.H
Oxymeli ſuaue lienem, & hepati.de uic.rat.in mor.acut.com.3°.7°.130.B
ex Oxymelite capparis ſumptum citra calorem extenuat.4°.de ſanitate tuenda. 2°.85.G
Oxymeli in ſplene duro.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.104.C
ex Oxymelite capparis pro liene.13°.meth.med. 7°.84.B
ex Oxymelite, abſinthio et cappari cataplaſma p liene.11°.me.7°.73.D
Oxymeli q̃ñ bibendum.de uict.rat.in morb.acu.com.3°. 7°.130.B

Oxymeli dandum

Oxymeli dãdũ poſt cremoris coctionẽ.de uic.ra.ĩ mor.ac.c.3°. 7°.130.F
Oxymeli hyemæ calidum, æſtate frigidum. de uict.rat. in morbis acutis, commentario 1°.114.F/de puero epilep. 7°.180.E
Oxymelite quando utendum. 11°. metho.med. 70.F/ de uictus ratione in morbis acutis,comment.2°. 7°.121.F
Oxymeli quibus conueniat,& quibus non.4°.de ſan.tuen. 2°.85.E
Oxymeli quibus conueniat.4°.de ſanit.tuen. 2°.84.F
Oxymelite cibandi craſſos,& multos humores in primis habentes.4°.de ſanitate tuenda. 2°.84.H
Oxymeli per ſe,& cum hyſſopo,& origano craſſos humores incidit.2°. de aliment.facult. 2°.25.C
Oxymeli bibunt in pituitæ uitio.de uic.rat.in mor.acut.cõ.1°. 7°.136.B
Oxymeli pro uentriculo in quo pituita frigida ſit aceruata.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.99.D
Oxymeli conuenit in epilepſia.de puero epilep. 7°.180.B
Oxymeli in pleuritide ualet. de uict.rat.in morb.acu.com.3°.7°.129.D
Oxymeliti miſceri debent medicamenta thoracis,& pulmonis.5°.de ſimplic.medicament.facult. 5°.35.C
Oxymeli ex marrubio pus è thorace ualde educit.13°.meth.me.7°.85.A
Oxymeli facit expuere uiſcoſos humores.de uictus ratione in morbis acutis,commentario 3°. 7°.126.B
Oxymeli tuſſes incitat quomodo.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°.7°.127.B
Oxymeli acceptum ante euacuationem in pleuritide obeſt.de uictus ratione in morbis acutis,comment.1°. 7°.114.B
ex Oxymelite abrotanum in peripneumonia.de uictus ratione in morbis acutis,commentario 4. 7°.144.C
ex Oxymelite panax qbus proſit.de uic.ra.in mor.ac.cõ.4°.7°.144.C
Oxymel p potu in ai defectu ex multitudine.1°.de art.cu.ad.G.7°.99.D
Oxymel ex hyſſopo,origano,pulegio,& melle epotũ, ai defectus ex obſtructione quo modo curetur.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.99.F
Oxymeli in ſyncope.12°.meth.med. 7°.76.A
ex Oxymelite,& fabacea farina cataplaſma.6°.metho.med. 7°.38.G
Oxymel cum farina orobi,& loliĳ,ad putreſcentia ualet. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.106.H
Oxymeli ualet ad grumos.6°.de loc.affe. 4°.39.A
Oxymelite uel melicrato excipitur agaricum.de dynamid. Sp.21.G
Oxymelitis noxæ omnes.11°.meth.med. 7°.70.C
Oxymeli quibus nõ conueniat. de uic.rat.in morb.acut.com.1°.7°.113.C
Oxymeli non dat febricitantibus.de remed.par.fac. 7°.159.F
Oxymeli potione plurimos iuuat in tertiana notha. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.97.B
pro Oxymelite confectio ex marrubio,& iride.de uictus rat. in morbis acutis,commentario 1°. 7°.113.C
Oxymorſine aſparagorũ genus ĩ plãtis fruticoſis.2°. de ali.fa. 2°.24.B
OXYPHILLVM.8°.de ſimp.med.facul. 5°.62.F
OXIPORIVM ad inflationes.de mel.ex Gal.Ruf. & Poſ.Sp.110.B
Oxyporiũ ad concoctionẽ adiuuandã.de mel.ex Gal.Ru.& P. Sp.110.E
ὀξυρεγμίη id eſt,ructus acidus.com.6°.aph.1°. Ex.46.A
ὀξυρεγμιῶντας uocãt græci acidũ ructãtes.7°.de ſimp.me.fa.5°.51.A
pro OXYRODINO ꝑportio olei ad acetũ.de rem.par.fa. 7°.153.E
Oxyrhodinum repellit.1°.de arte curat.ad Glauc. 7°.100.A
Oxyrhodinũ non refrigerat ſm Herodotum.3°.de ſimp.med.fa. 5°.18.E
Oxyrhodinũ p dolore capitis ex febre.1°.de arte cur.ad Gla. 7°.100.B
Oxyrhodinum debet applicari cauſæ phrenitidis. 2°.de loc.aff. 4°.13.H
Oxyrhodinum capiti phreniticorũ applicatur.13°.meth. med. 7°.85.D
Oxyrhodinum in principio phreneſis.3°.de ſimp.med.fac. 5°.18.E
Oxyrhodinum pro ædemate.14°.meth.med. 7°.87.F
Oxyrhodinum ſal habens pro œdemate.14°.meth.med. 7°.87.F
ex Oxyrhodino ſola frictio œdema in prauis affectibus curat.2°. de arte curat.ad Glauconem. 7°.103.F
OXYSCHENOS.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.A

de OZAENA de med.fac.par. 7°.163.D
Ozæna quid.fin.med. Iſa.43.H
Ozænæ quæ in naribus.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.147.F
Ozænæ ex quibus fiant.3°.de compo.med.ſec.loc. 5°.147.F
Ozænæ curatio difficilis eſt.introd. Iſa.59.H
Ozænæ curatio quæ.introductio. Iſa.59.H
Ozænæ,& polypi curatio cõmunis utriq;.3°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.147.F
ad Ozænas.Archigenis. 3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.147.G
in Ozænis nariũ q̃ Galenus inuenit ꝓbatiſſima.3°.de cõp.m.ſe.l.5°.148.E
ad Ozænas Aſclepiadis.3°.de compo.med.ſec.loc. 5°.148.B
in Ozænis,& polypis ſternutatoria.3°.de comp.med.ſec.lo. 5°.148.B
in Ozæna diuitis caſus q uolebat odorata.3°.de cõp.med.ſe.l. 5°.148.G
ad Ozænas,& polypos.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.147.H
ad Ozænas.3°.de comp.med.ſec.loc.148.A/B/5°.165.H/ 5°.de compo. med.per genera.5°.251.B/de remed.par.fac.155.F/ 7°.163.B
OZANORSI,id eſt ſquinanthi.ſecretorum. Sp.98.H

Π litera ſcribunt aliqui numerum nongenteſimum.in 3m. de morbis uulgaribus,com.2°. 3°.136.B

PACCIANVM croceũ. 4°. de compo.med.ſec.loc. 5°.151.A
PACCII Antiochi medicamentum ad colicos. 9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.F
Paccĳ Aſclepiadeũ ad oculorum affectus.4°. de compo.med.ſec.loc. 5°.155.H
Paccĳ Ophtalmici medicamentum ad oculorum affectiones intenſas. 4°. de compoſit.medic.ſec.loc.155.H/ 5°.156.F
ex Paccĳ collectaneis malagma Callinici.7°.de cõp.me.p gc. 5°.266.H
Paccĳ Sphragis.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.154.B
PAEDAGOGI qui ſm Zenonem.de cog. cur. an.mor. 2°.51.D
Pedagogum in lingua græca habuit Galenus patrem ſuum. 2°.de differentĳs pulſuum. 4°.55.A
PAEDEROTA uocant acanthon,hoc eſt uulgarem ſpinam. 6°. de ſimplic.medicam.facult. 5°.41.H
PAEDICON medicamentum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.153.H
PAEDOTRIBA eſt gymnaſtæ miniſter.ad Thraſyb. 2°.109.B
Pædotriba differt à gymnaſta,ut coquus à medico.2°.de ſa.tu. 2°.74.F
Pædotribam magis quàm gymnaſtam appellabat Plato gymnaſticæ artis profeſſorem.ad Thraſyb. 2°.107.B
Pædotriba eſſe debet,qui præſit exercitationi. de par. pil. ex. 2°.49.B
Pædotribam prudentem inuenire difficile eſt.de puero epil. 7°.179.G
Pædotriba quos motus ſciat,& quos ignoret. 2°.de ſan. tuen. 2°.75.B
de PAEDOTRIBICA arte.ad Thraſyb. 2°.109.A
PAEDOTROPHICA ars.de part.art.med. Sp.16.D
PAEONIA temperata eſt in actiuis qualitatibus,& ſicca,ac tenuium partium.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.H
Pæonia ueſicam purgat.de cathart. Sp.95.D
Pæonia prouocat menſtrua.de cathart. Sp.95.D
Pæoniæ radix menſes cit,iecur obſtructum & renes purgat, ac uentris prouenientes fluxiones ſiſtit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.G
Pæoniæ radix leniter adſtringit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.G
Pæoniæ radix ſuſpenſa collo comitialem morbum ſanat.6°.de ſimplicium medicamentorum facult. 5°.45.H
PAEONIVM dictũ catapotiũ Andreæ.9°.de cõp.me.ſe.l.5°.198.G
Pæonia medicamenta pro efficaciſſimis.1°.de ſem. 1°.332.D
PAGRVS piſcis eſt duræ carnis.3°.de alim.fac. 2°.31.E
Pagrus ægre conficitur,& ſuccos craſſos,& ſalſos gignit.3°.de alimentorum facultatibus. 2°.31.E
Pagri piſcis fel ad quid utile.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.153.C
PAGVRVS fluuiatilis ad quid utilis.de med.fac.par. 7°.176.E
Paguri habent tenuem teſtam.3°.de alim.fac. 2°.32.C
Paguri mollem teſtam habent.de ren.aff.dig.& med. 7°.195.F
Paguri non habent collum,neq; caput.8°.de uſu part. 1°.164.H
Paguri non habent palpebras.de inſtr.odor. 1°.112.B
ex PALAESTINA Syriæ balſamũ habuit Gal.1°.de ant.5°.100.C
in Palæſtina uina tenuia reperit Galenus.de uictus ratione in morbis acutis,commentario 3°. 7°.127.C
Palæſtinorum,& Indorum anni,& menſes qui.in 1m. de morbis uulgaribus,commentario 1°. 3°.102.E
PALAESTRA laborãtes ad qd exerceant. de par. pi.ex. 2°.49.D
in Palæſtra exercentur pueri,ut per funem manibus aſcẽdant ad robur. 2°.de ſan.tuen. 2°.74.D
in Palæſtra alteres qui. 2°.de ſan.tuen. 2°.74.H
in Palæſtra puluere alto utebantur.2°.de ſan.tuen. 2°.74.E
in Palæſtra percuſſi quandoque expuunt cum tuſſi ſanguinem bene coloratum.com.5°.aph.13°. Ex.38.F
in Palæſtra luxationem ſummi humeri habuit Galenus anno ætatis ſuæ trigeſimo quinto.de artic.com.1°. 7°.260.C
PALAESTRICAE inſertiones,quæ.intro. Iſa.60.G
PALAESTRITAE qui.1°.de alim.fac. 2°.10.B

à Palæſtrita longe differt gymnaſta. ad Thraſyb. 2°.108.G
Palæſtritæ, & gymnaſtæ calidi ob uitæ inſtitutum. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.105.A
Palæſtritas damnat Galenus. de par. pil. exer. 2°.49.G
Palæſtritæ ut ſues ſunt. de par. pil. exerc. 2°.49.C
Palæſtrita ſomniabat ſe eſſe in ciſterna ſanguinis ob ſanguinis copiam. de dignotione ex inſom. 4°.213.D
PALAESTRICVS modus reponendi luxata eſt magis in uſu in principio, & qui illo reponantur. de machin. 7°.309.B
PALATII bibliotecha conflagrauit Galeni tempore. 1°. de compoſitione medic. per genera. 5°.209.G
PALATVM quid, & quale eſſe debet. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.155.B
in Palato cur perforatio. 11°. de uſu part. 1°.188.D
per Palatum cur duo meatus, & quo modo. 9°. de uſu par. 1°.172.A
ad Palati meatum tria ſatis ſunt, aden, os, & membrana. 9°. de uſu partium. 1°.172.B/C
Palati quatuor oſſa. intro. Iſa. 54.G
Palato, linguæ, gulæ, toti ori, & uentriculo communis eſt tunica. in prognoſtica, commentario 3°. 4°.210.G
Palati tunica non eſt odoratus inſtrumentum. de inſtr. odor. 1°. 111.A
Palati oſſa habent ſuturam obſcuram. 11°. de uſu par. 1°.192.A
Palati oſſis natura, & cur denſum, ac rarum. 11°. de uſu par. 1°.192.B
Palato ſubiacet lingua. de nat. & ord. cuiuſ. corp. Sp.41.H
Palato cur ſit ſuſpenſa uuula. de comp. memb. ſiue de nat. hum. Sp. 58.F
Palato ægritudinem affert uuæ ablatio. de diff. morb. 3°.4.H
Palato ꝑſtatur guſtabilis qualitas. de cõp. memb. ſiue de na. hum. Sp.58.D
Palatum debet habere ſenſum exactiorem. 16°. de uſu par. 1°.215.D
Palatum quales neruos habeat. 16°. de uſu part. 1°.215.D
Palatum ab irritãtibus cibis abſtinendũ eſt. de cogn. cur. ai mor. 2°.53.D
Palatum explere cupientes placentis, & edulijs, lætantur. de cognoſcendis curandiſq; animi mor. 2°.53.D
Palatum eſt organum locutionis. de anat. uiu. Sp. 49.B
ad Palatum, & Pariſthmia, & pulmonem cur à capite materia transmittatur. 2°. de diff. feb. 3°.40.H
Palatum expurgat caput. ars med. Iſa. 71.E/com. 6°. apho. 2°. Ex.46.E
Palatũ locus eſt, p quem fit euacuatio cõueniens. c. 1°. apho. 21°. Ex.10.A
p Palatũ, & nares caput purgatur. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.100.B
p Palatũ, nares, et aures purgaĩ cerebrũ. 7°. me. m. 49.D/11°. 7°.73.E
p Palatum humor excrementitius ex cerebro. 2°. de ſem. 1°.340.C
in Palato ſunt duo canales, qbus cerebrũ expurgaĩ. 8°. de uſ. p. 1°.168.C
p Palatum expurgatio naturæ conuenit. com. 6°. aph. 2°. Ex.46.E
per Palatum exeuntia oſtendunt quale ſit cerebri robur. de conſtitutione artis medicæ. Iſa.42.B
per Palatum exeuntia oſtẽdunt futuram ægritudinem. ars med. Iſ.67.P
in Palato cur exeat plerunq; ſanguis. de anat. uiu. Sp. 44.C
Palatum ſanguinem effundens difficulter compeſcitur. fin. med. Iſa. 50. A
iuxta Palatũ illitio pro capite purgãdo. 2°. de cõp. med. ſec. lo. 5°.139.D
in Palati phlegmone euitanda ſunt quæ pituitam per hos euocant. 13°. methodi medendi. 7°.83.A
Palatum acribus ungendum eſt in lethargo. 13°. meth. med. 7°.85.F
in Palato fluxio, ad aures deriuatur. 5°. meth. med. 7°.30.F
Palato, uel gurgulione fluente deriuatio per nares facienda eſt, & quibus. de cucur. ſcar. 6°.4.B
Palati cancri uſti uel diſecti non poſſunt ad cicatricem peruenire. commentario 6°. aph. 38°. Ex.50.E
Palato confert ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.D
PALEA eſt terreſtris, & ſiccæ eſſentiæ. 4°. de ſimp. me. fa. 5°.28.G
Palea eſt cibus familiaris equis. 2°. de alim. fac. 2°.17.B
ex Palea nutrimentum diuerſum eſt ab his, quæ ex carne, & oſſibus. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.96.D
Paleas trahit electrum fricatum. de cathart. Sp.94.H
Παλίγκοτα appellat maligna uitia recrudeſcẽtia. de fra. c. 2°. 7°.235.G
PALINODIAM aliquam cecinuiſſe, dictum Steſichori. de uenæ ſectione aduerſ. Eraſiſt. 6°.10.B
PALIVRVS habet lignum. de remed. par. fac. 7°.157.C
Paliuri folia adſtringunt ualde. 8°. de ſimpl. med. fac. 5°.57.G
Paliuri folia uentrem fluentem cohibent, phymata curant. 8°. de ſimplicium medic. facult. 5°.57.G
Paliuri folia ualent in doloribus oculorum. 4°. de compoſitione medicamentorum ſec. loc. 5°.157.F
Paliuri fructus calculos ueſicæ comminuit, pectoris, pulmoniſq; excretionibus auxiliatur. 8°. de ſimpl. med. fac. 5°.57.G
Paliuri ſemen lapidẽ potenter frangit. de ren. aff. dig. & med. 7°.196.D
Paliuri meminit. de remed. par. fac. 7°.156.E
PALLA maris. de dynam. Sp.24.B
PALLAS dedit leges Athenienſibus. an animal ſit. 1°.328.E
PALLARE. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.197.B
PALLIDVM, & æruginoſum ſignificat χλωρὸν. in 1m. prorrhetici. commentario 3°. 4°.160.A
Pallidum quid. in prognoſt. com. 1°. 4°.191.D/ de uictus ratione in morbis acutis, com. 2°. 7°. 119.E
Pallidus color quo modo fiat. de uict. rat. in mor. acut. com. 2°. 7°.119.E
Pallido, & flauo colori contrarius color liuidus, & niger. 14°. methodi medendi. 7°.87.E
Pallidus color tantum à flauo in albiorem tendit quantum flauus à rubro. de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7°.119.E
ex Pallido flauum ὤχρόξανθον dicunt. 4°. de ſa. tuen. 83.G/5°. 2°.91.A
ex Pallido flauum. 2°. de comp. med. per gen. 5°.217.C
ex Pallido albicans ὠχρόλευκον dicitur. 5°. de ſan. tuen. 2°.91.A
pro Pallido uiride. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 163.C/ cõ. 5°. 3°.191.G
Pallida quandoq; eſt bilis amara. 1°. de criſibus. 4°. 130.A
Pallida, et amara dicitur bilis flaua. de uic. ra. in mor. ac. c. 2°. 7°.120.D
Pallida bilis, & flaua differunt. 3°. de loc. affect. 4°.18.B/ 5°. 4°.29.H/ de fract. com. 2°. 7°.236.D
Pallidum facit bilis. 4°. de ſan. tuen. 2°.83.G
inter Pallidum, & flauum humor acris. 4°. de loc. affe. 4°.28.C
Pallidum ſolito corpus effectum indicat ſuccum biliosum abundare. 4°. de ſan. tuen. 83.B/ 2°.84.A
Pallidior color quàm pro naturæ habitu bilem purgandam indicat. 14°. methodi medendi. 7°.93.D
Pallidus tumor bilem ſignificat. 14°. meth. med. 7°.89.D
Pallidum colorem qualem Icterici, Phaſiani populi ſemper habent. de aere, aquis, & locis. 2°.4.H
Pallida omnia uident morbo regio laborantes. 1°. de ſymp. cau. 3°.15.C
Pallidum aut flauum ſputum eſt, ſi bilis abundat. 5°. de loc. aff. 4°.29.H
Pallidus eſt ſæpe conceptus in phlegmatis borę. de ſperm. Sp.37.C
Pallidus eſt color timentibus. 1°. meth. med. 7°.7.H
Pallidis ex longa ægritudine caricæ utiles ſunt. de ſimpl. med. Sp.84.C
ad Pallidos. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 196.H
Pallida urina quid ſignificet. 1°. de criſibus. 4°.130.A
Pallida, & tenuis urina quid ſignificet. quæſ. in Hipp. Sp.113.A
Pallidam eſſe urinam, aut ruſam, aut flauam, & ſimul in tenui, quæ retineat tenuis eſſe ſedimento impoſsibile eſt. de urin. 4°.124.G
Pallida, & denſa urina melior eſt. de uri. ſign. ex. Hipp. Sp.79.A
PALLOR corpis ex iis eſt, quæ abſolute dicũtur. 2°. me. m. 7°.10.A
Pallores quibus accidant. in 6m. de mor. uul. com. 3°. 3°.178.D
Pallorem præſefert bilis flauæ copia. de mult. 3°.81.E
Pallorem, & capitis dolorem conciliat luna dormientibus ſub ipſa. 3°. de diebus decretorijs. 4°.157.B
Pallorem facit cyminum, ſi bibatur. de ſimp. med. Sp. 82.E
Pallor accidit in colore hominis uidentis ſerpentem ſubito. de motibus manifeſtis, & obſcuris. Sp. 69.D
Pallor quo modo curandus. 6°. de decr. Hip. 1°.267.B
ad Pallore malo cãdentia mẽbra ualet Theriaca. de ther. ad Piſ. 5°.91.F
ad Pallorem mulieris à partu. de med. fac. par. 7°.169.A
PALMA qualis ſit. 8°. de ſimp. medic. fac. 63.C/1°. de compoſit. medic. per genera. 5°.210.H
Palmæ pticulatĩ à palmis nõ leuiter differũt. de bon. & uit. ſuc. 2°.36.D
Palmarum differentia. 2°. de alim. fac. 2°.20.G
Palmæ præſtantiſsimæ quæ in Syria paleſtina in hierichonte proueniunt. 2°. de aliment. facult. 2°. 20.G
Palmarum ſyriacarum meminit. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.147.D
Palmæ ægyptiæ, quales. 2°. de alim. fac. 2°. 20.G
Palmæ Thebaicæ ſunt obſcuræ dulcedinis. 2°. de alim. fac. 2°.20.G
Palmæ καρυωταὶ ſunt molles, humidæ, & dulces. 2°. de ali. fa. 2°.20.G
Palmæ tenerum germen quod elatem uocant, quale. 8°. de ſimplicium medic. facult. 5°.63.C
Palmæ elate. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.188.F
Palmæ cerebrum quid. de atten. uic. 2°.44.D/4°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.28.G
Palmæ cerebrum eſt eius uertex. 2°. de alim. fac. 2°. 22.B
Palmæ uerticem mandunt quidam. 2°. de alim. fa. 2°.22.B
Palmæ cerebrum uiride nutrit. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.28.G

Palmæ fructus

Palmæ fructus palmam appellare eodem cum tota arbore nomine græcis omnibus mos eſt. 2°. de alim.fac. 2°. 20.G
Palmarum fructus quales. de bonitate, & uitio ſucco. 2°.36.D/8°. de ſim plicium medicamentorum facult. 5°. 63.C
Palmæ fructus, & radix eſt frigidus. de diff.cont. Sp.74.D
Palmæ fructus auſterus uiui, & dulcis eſt. 4°. de ſimpl.med.fac. 5°.26.F
Palmarum fructus ſunt craſſi ſucci. de bon. & uitio ſucc. 2°.36.C
Palmarum ſuccus craſſus eſt, & iecur facile obſtruit. de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.36.E
Palmæ non maturefcunt in regionibus non ualde calidis. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.20.H
Palmæ poſſunt conſeruari. de puero epi. 7°. 180.D
Palmæ omnes adſtringunt. 2°. de alim.fac. 2°.20.G
Palmæ adſtringentes hñt ſuccum frigidiorem. 2°. de alim.fac. 2°.20.H
Palmæ dulces habent ſuccum calidiorem. 2°. de alim.fac. 2°.20.H
Palmæ ſuccus dulcis celerrime obſtruit. 2°. de alim.fac. 2°.20.H
Palmæ difficulter coquuntur. 2°. de alim.fac. 2°.20.G
Palmæ copioſe ſumptæ incoctiles ſunt. 2°. de alim.fac. 2°.20.G
Palmæ capiti dolorem inferunt. 2°. de alim.fac. 2°.20.G
Palmarum glandes à proprietate dolorem capitis pariunt. 2°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.133.D
Palmæ quædam ſenſum cuiuſdam morſus in ore uentriculi inducunt. 2°. de alimentorum facult. 2°.20.G
Palma habet ſuccum craſſum, lentum. 2°. de alim.fac. 2°.20.H
Palmæ uirides multo maxime ad omnia noxiæ ſunt ſi paulo largius ſumãtur. 2°. de alim.fac. 2°.20.H
Palmæ uirides proportione reſpondent alijs palmis, ut ficus caricis. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.20.H
Palmæ uirides flatus gignunt, ut ficus. 2°. de alim.fac. 2°.20.H
Palmæ immaturæ crudis ſuccis implent, rigores inducunt qui ægre caleſiunt, & hepatis obſtructiones pariunt. 2°. de alim.fac. 2°.20.H
Palmas paſſas accipi iubet, 9°. de comp.med.ſec.loc. 5°.203.A
Palmæ radix eſt humida. de diff.cont. Sp.74.D
Palmæ radix exiccat ſine morſu. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.63.D
Palmæ uelut tegumentum eſt uſui ad ulcerũ putreſcentia, articulos plus iuſto laxatos contrahentibus medicamentis miſcetur, & facultatibus hepaticis, & ſtomachicis. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.63.D
à Palmæ an phœniceus color ſit dictus. in progn.com. 2°. 4°.201.G
ex Palmæ ramuſculo rudicula. 4°. de compo.med.per gen. 5°.239.C
ex Palma ſpatula. 1°. de comp.med.per gen. 5°.211.B
PALMAM quilibet deſiderat in proprio cætu. 1°. meth.med. 7°.3.H
PALMAE oſſa. introd. Iſa.54.H
ad Palmam, uel primã palmæ partem alligandã uinculũ. de faſ. 7°.305.B
ad Palmæ partem primam uinctura. de faſcijs. 7°.305.C
Palma habena. de faſcijs. 7°.305.E
PALMOS ſaltus, tremor, ſpaſmus circa quas fiat particulas. compendium pulſuum. Sp.65.B
Palmos unde nomen habuit. 2°. meth.med. 7°.9.D
Palmos, id eſt palpitatio, quid. in 1m. prorrh.com.3°. 4°.186.C
PALMVLA maſcula ad quid utilis. 2°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.138.C
Palmulæ quales. de atten.uic. 2°.46.C
Palmularum ſyriacarum meminit. 7°. de comp.med.ſec.loc. 5°.179.D
Palmulas Thebaicas accipi iubet. de med.fac.par. 7°.173.E
Palmulæ nuper enatæ acerbæ, et ſiccæ sũt, ubi maturuerint, dulces, & progreſſu temporis humidiores redduntur. 4°. de ſimp.med.fac. 5°.25.F
Palmulas paſſas maximas græci patetos uocant. 8°. de compoſitione medic.ſec.loc.189.F/9°. 5°.202.E
Palmulæ ubi condi non poſſunt. de atten.uic. 2°.46.C
Palmulæ quæ poſſunt condi, quales. de atten.uic. 2°.46.C
Palmulis utuntur aliqui ante balneum. 6°. de ſan.tuen. 2°.97.G
Palmularum caro ualet ad refrigerandum, & firmandum uentriculum. 8°. methodi medendi. 7°.53.D
ex Palmulis pinguibus infrigidans epithema quo modo fiat. 10°. methodi medendi. 7°.65.A
Palmularum cremoris ſorbitio ad ſtomachi ardorem cum ſyncope. 8°. de compoſit.medic.ſec.loc. 5°.191.H
Palmulæ ſunt conuenientes ſtomachicis in cibo. 8°. de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.192.C
Palmulæ obſonium in capitis dolore ex ſtomacho. 2°. de compoſitione medicament.ſec.loc. 5°.135.B
Palmulæ ſua natura faciunt capitis dolorem. de remed.par.fac. 7°.153.H
Palmulæ recentes rigorem fecerunt. de pulp. 3°.55.G
ex Palmulis decoctum adſtringens moderatum pro gargariſmis. 6°. de compoſit.medic.ſec.loc. 5°.172.F
ex Palmulis aqua qualis. de uict.rat.in morb.acut.com. 4°. 7°.149.C
Palmularum oſſa qualia. 6°. de comp.med.ſec.loc. 5°.175.A
PALPEBRAE quæ. introd. Iſa.53.A
Palpebræ ſubſtantia, quæ. introd. Iſa.54.A
Palpebræ chartilagineæ ſunt. de uoc.inſtr.diſſ. 1°.107.C
Palpebræ ſunt natura ſiccæ. com.6°. aph.52°. Ex.53.A
ſub Palpebras cõtegente cute mẽbranæ sũt tenues. 10°. de uſu p.1°.161.C
Palpebræ propter quid factæ. 10°. de uſu part. 1°.180.A
in Palpebrarum creatione, quæ intentio. de anat.uiu. Sp.45.C
Palpebræ propter quid inſunt oculis. de inſtr.odor. 1°.112.C
Palpebræ non inſunt duris oculis. de inſtr.odor. 1°.112.B
abſq; Palpebris oculos eſſe indecorum eſt. 1°. de cõp.med.ſe.lo. 5°.126.B
Palpebræ cur cohæreant albo, uel nigro oculi. introd. Iſa.58.G
in Palpebris pilorum generatio. 17°. de uſu part. 1°.222.B
Palpebrarum pili propter quid facti ſint. 10°. de uſu part. 1°.180.D
Palpebrarum pili utilitatem magnam animalibus pariunt. 1°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.121.D
Palpebrarum pili faciunt ad ſanitatem. 1°. de cõpo.med.ſec.loc. 5°.126.B
Palpebrarum pili cur ſemper æquales. 11°. de uſu par. 1°.189.F
de Palpebrarum motu. de mot.man. & obſc. Sp.69.F
Palpebræ habent muſculos quibus mouentur. 10°. de uſu par. 1°.180.G
Palpebras mouentes muſculi tegũtur à mẽbranis. 10°. de uſu pt. 1°.181.C
Palpebrarum muſculorum ſitus. 10°. de uſu part. 1°.181.C
Palpebræ habent motum uoluntarium. 10°. de uſu par. 1°.180.E/de motibus manifeſtis, & obſcuris. Sp.69.G
Palpebræ ſuperiores mouẽtur motu uolũtario. 10°. de uſu par. 1°.181.A
Palpebræ inferiores unde. 10°. de uſu par. 1°.180.C
Palpebra inferior eſt immobilis. 10°. de uſu partium. 1°.180.H/4°. de locis affectis. 4°.22.A
Palpebra inferior cur non mouetur. 10°. de uſu par. 1°.181.E
Palpebra inferior cur minor. 10°. de uſu par. 1°.181.E
Palpebræ ſuperioris, & inferioris pars communis angulus eſt. quod animi mores. 1°.319.F
in Palpebris ꝑpter quid ſint foramina tenuia. 10°. de uſu part. 1°.181.H
Palpebræ quibus extendantur. 10°. de uſu par. 1°.181.C
Palpebrarũ motus ſurſũ, et deorſũ à quo fiat. 10°. de uſu pt. 1°.181.C/D
Palpebræ figura curua, uel inflexa. 10°. de uſu part. 1°.181.D
Palpebræ cur non patent ſemper. in 6m. de mor.uul.com.5°. 3°.188.F
Palpebræ unde accipiunt neruos. 9°. de uſu par. 1°.176.C
Palpebræ acumen quid. de ocul. 7°.186.H
Palpebræ ala. 4°. de comp.med.ſec.loc. 5°.158.C
Palpebrarum phyſionomia. quod animi mor. 1°.319.F
Palpebræ graues ſunt concepto in hora phlegmatis. de ſper. Sp.37.C
ad Palpebras exornandas. 4°. de comp.med.ſec.loc. 5°.152.F
Palpebras nutrit à proprietate minium. de ſimp.med. Sp.81.C
PALPEBRARVM paſſiones quæ, & quales. de ocul. 7°.186.G/H
Palpebrarum partium exteriorum affectus qui. introd. Iſa.58.D
Palpebrarum partium interiorum affectus qui. introd. Iſa.58.D
Palpebræ ſuperioris mala. de ocul. 7°.186.H
Palpebræ totius communis affectus qui. introd. Iſa.58.D
Palpebræ aſperæ quæ. introd. Iſa.58.F
Palpebrarum aſperitas lachrymas prouocat. cõ.4°. aph.52°. Ex.33.D
in Palpebrarum aſperitatibus quid agant medici ad conſilij inopiam redacti. 4°. de comp.med.ſec.loc. 5°.150.D
ad Palpebrarum aſperitatem collyrium. de ocul. 7°.191.B
ad Palpebrarum aſperitudines. 4°. de compoſit.med.ſecun.loc. 150.D/154.A/5°.156.B/D/de ocul. 7°.189.C
ad Palpebrarum ſcabras affectiones. 4°. de compoſitione medicamentorum ſec.loc.151.G/ 5°.152.E
Palpebrarum ſcabies quotuplex. de ocul. 7°.186.H
Palpebrarum ſcabiei confert ſectio uenarum temporum, & quæ ſunt in angulis lachrymalibus oculorum. de anat.uiu. Sp.55.A
ad Palpebrarum ſcabiem quæ ualeant. de ocul.189.C/ 7°.191.D
Palpebræ craſſæ, quæ. introd. Iſa.58.F
ad Palpebras craſſas. 4°. de comp.med.ſec.loc. 5°.154.A
Palpebræ denſæ quæ. in 1m. prorrh.com.1°. 4°.162.B
ad Palpebrarum uitia. 4°. de comp.med.ſec.loc. 5°.158.A
in Palpebris fit palpitatio. de palp. 3°.52.B
Palpebræ raſura quæ. de ocul. 7°.186.H

Palpebrarum

Palpebrarum pili quandoq; cadunt.de ocul. 7°.186.H
Palpebrarum pili difficilius deſluunt,q̃ capilli.11°.de uſu par. 1°.190.B
Palpebrarum pili non deſluunt niſi in magnis partium affectibus. 11°. de uſu partium. 1°.190.B
ad Palpebrarum pilos deciduos in principio.1°.de cõp.me.ſ.l. 5°.123.E
Palpebrarum pili adglutinantur albumine oui.11°.de ſimplicum medicamentorum ſacult. 5°.81.F
Palpebre dormiẽtiũ agglutinãtur ĩ lippitudine. de tot.mor.tẽp. 3°.58.H
Palpebris quæ uiſcoſa aduerſantur,& cur.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.F
ad Palpebrarum deſluuia.4°.de compoſitione med.ſec.lo.152.F/156.B/157.B/5°.158.A/de ocul. 7°.190.B
ad Palpebras carentes pilis.de remed.par.ſac. 7°.156.G
in Palpebris lac caninum non ſinere renaſci pilos,eſt ſalſum.10°.de ſimplicium medic.facult. 5°.74.A
de Palpebrarum hordeolis.de med.ſac.par. 7°.170.E
in Palpebra pediculi,& hordeoli quid ſint.de ocul. 7°. 186.H
ad Palpebrarũ pilos inutiles pungẽtes.4°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.158.B
ad Palpebrarum pilos enaſcentes,& pungentes.4°.de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.153.B/C
ad Palpebrarum pilos oculum infeſtantes.de remed.par.ſac. 7°.156.G
in Palpebra inuer, pili.de ocul. 7°.186.H
ad Palpebrarum pilos.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.158.A
Palpebræ relaxatio quomodo fiat.de anat.ocul. Sp.57.H
Palpebra qũo laxa fiat ut oculus aperiri nõ poſsit.4°.de lo.af. 4°.22.A
Palpebrarum relaxationis curatio.intro. Iſa.59.G
Palpebrarum calculi manu indigent.intro. Iſa.59.G
Palpebrarum calculorum curatio.intro. Iſa.59.H
Palpebras cur repente claudimus leſi à luce.10°.de uſu par. 1°.179.B
Palpebra quo modo inuertatur.de ijs,quæ in med.fi.com.2°. 7°.213.D
Palpebra quo modo conuertatur.de ijs,quæ in med.fi.com.2°. 7°.213.D
Palpebræ peruerſo unde.in prognoſt.com.1°. 4°.193.C
Palpebræ euerſio, ἴλωσιν alicubi nominat Hippocrates. 10°. de uſu partium. 1°.181.D
ad Palpebras diſtentas.de remed.par.ſac. 7°.156.D
ad Palpebræ utriuſq; diſtortionem,& inflammationem.4°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.157.E
Palpebra liuida quid ſignificet.in prognoſt.com.1°. 4°.193.C
Palpebris nocẽt nimiæ ſiccitates,& humiditates.10°. de uſu p. 1°.181.H
Palpebrarũ ſiccitas,& potẽtia mouẽs imbecillis,faciũt ne oculi poſsint perfecte claudi,ideo aliqd albi in ipſis uidetur.com.6°.apho.52°.Ex.53.A
Palpebrarum humiditatem ſiccat aloe.quod animi mor. 1°.317.D
Palpebris commiſsis,ſi quid albi in oculis dormientium ſubinſpicitur,neq; ex alui profluuio,aut medicamenti potione iſtud contingat, malum eſt ſignum,& letale ualde.com.6°.aph.52°. Ex.53.A
Palpebræ clauduntur in ſopore.4°.de loc.aff. 4°.23.A
Palpebræ ſunt apertæ in catalepſi.4°.de loc.aff. 4°.23.A
Palpebrarum tumores quid ſaciant.1°.de ſymp.cau. 3°.15.E
ad Palpebrarum tubercula inſtar grandinis.4°.de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.183.D
Palpebrarum tubercula prius exaſperanda,deinde medicamentis oblinenda.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.160.H
ad Palpebrarum phlegmonas ualet ouum totum crudum. 11°. de ſimplicium medic. ſacult. 5°. 81.E
Palpebræ ulcera caua quo implentur.4°.de comp.med.ſec.loc.5°.150.E
Palpebræ,ſi præter naturam coaluerint,hoc ad quam ægritudinis differentiam attineat.de diff.morb. 3°. 5.C
Palpebrarum connatarum curatio.introd. Iſa.59.H
ad Palpebras ficoſas.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.152.D/G
ad Palpebrarum affectus inueteratos.de remed. par. ſac. 7°.156.G
Palpebræ illinuntur in principio repellentibus.intro. Iſa.58.D
Palpebra quo modo fracta uidebitur.4°.de loc.aff. 4°.22.A
Palpebræ conſuuntur.ad Thraſyb. 2°.105.D
Palpebras qua actione conſuimus.ad Thraſyb. 2°.104.H
PALPITANTES particulæ an dilatentur ut folles.2°.de ſymptomatum cauſis. 3°.20.G
PALPITATIO quid apud antiquos.1°.de pulſ.diff. 4°.47.B
Palpitatio quid ſit.2°.de ſymptomatum cauſ.3°.20.F / in 1m. prorrhet. commentario 3°. 4°.186.C
Palpitatio qui affectus ſit.6°.de decr.Hipp. 1°.260.G
Palpitationes ſunt affectus frigiditate uincente.de palp. 3°.54.D
Palpitationem,tremorem, & conuulſionem arteriarum affectus putat Praxagoras.de palp. 3°.52.B
Palpitatio nõ ẽ motus pulſus,& cuius ſit paſsio.2°. de ſym.cau. 3°.29.F
Palpitatio differt à pulſu.6°.de decr.Hip. 1°.265.D
de Palpitatiõib9 librũ fecit Aegimius.1°.de pul.dif.47.A/4°. 4°.65.H
de Palpitatione,& pulſu ſcripſit Aegimius.4°.de diff.pulſ. 4°.68.G
Palpitatio,& pulſus habent aliquid commune.in 3m.de morb.uulg. commentario 1°. 3°.129.H
Palpitatio cuius ſymptoma ſit nullus ante Galenum dixit. 1°. de ſymptomatum cauſis. 3°.19.D
Palpitatio eſt morbi opus.2°.de ſymp. cau. 3°.19.F
Palpitationis,conuulſionis,Tremoris,rigoris,horroris,ſingultus,tuſsis,ructus,ſternutationis,pandiculationis,oſcitationis,Tryſmi,id eſt dentium concuſsionis genus commune eſt motus illegitimus, & quo modo hæc in genere differant.2°.de ſymp.cau. 3°.19.E
Palpitationis motus qui.2°.de ſymp.cau. 3°.22.G
Palpitatio,conuulſio,& reſolutio noxæ ſunt inſtrumentorum. de palpitatione. 3°.53.C
Palpitatio,& conuulſio,& rigor,quo modo fiant,& differant.in 3m.de morb.uulgar.com.1°. 3°.129.E
Palpitationis,& conuulſionis differẽtia unde.2°.de ſymp.cau.3°.20.H
Palpitationis,& tremoris dria.2°.de ſymp.cau.20.H/de palp.3°.51.G
Palpitationi aſsimilatur rigor concutiens.2°.de ſymp. cau. 3°.21.D
Palpitatio quo modo fiat.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.168.E
Palpitationis cauſæ,quæ.1°.de ſymp.cau. 3°.19.D
Palpitationes quæ faciunt omnia frigida ſunt.de palp. 3°.52.F
Palpitationis materia,quæ.2°.de ſymp.cau. 3°.20.G
Palpitatio fit ex ſubſtantia aerea craſſa.2°.de ſymp.cau. 3°.20.G
Palpitationis cauſa quò ad quantitatem.de palp. 3°.52.E
Palpitatio quando fiat.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.116.D
Palpitatio à quo duplicetur.2°.de ſymp.cau. 3°.20.H
Palpitatio cuius partis affectus ſit ſm diuerſos.de palp. 3°.52.C
Palpitatio in quibus fiat,& quid ſit.de palp. 3°.52.B
Palpitatio in quibus fiat particulis. 2°. de ſymptomatum cauſ. 3°.20.F/4°.de differentijs pulſuum. 4°.66.D
Palpitatio in quibus partibus non fiat.2°.de ſymp.cau. 3°.20.F
Palpitatio in partibus perfrigeratis fit.2°.de ſymp.cau. 3°.20.H
Palpitatio oculi totum oculum exercet.intro. Iſa.58.D
Palpitatio palpebrarum unde.2°.de ſymp.cau. 3°.20.F
Palpitatio ſuperciliorum unde.2°.de ſymp.cau. 3°.20.F
Palpitatio frontis unde.2°.de ſymp.cau. 3°.20.F
Palpitatio malarum unde.2°.de ſymp.cau. 3°.20.F
Palpitationes in præcordijs ſunt motus non naturales. de ijs, quæ in med. fiunt,commentario 3°. 7°.222.E
Palpitatio cordis quæ,& quo modo fiat.5°.de loc.aff. 4°.29.D
in Palpitationibus cordis motus eſt affectio,non operatio.6°. de decretis Hippocratis. 1°.260.G
Palpitatio cordis inſanis quandoq;.5°.de loc.aff. 4°.29.E
Palpitationem cordis patientis,caſus.5°.de loc.aff. 4°.29.E
Palpitationis præſidium ſanguinis miſsio.5°.de loc.aff. 4°.29.E
Palpitatio ad umbilicum.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3°.134.C
Palpitatio colis aſsidua unde.6°.de lo.aff. 4°.42.F
Palpitationem tollentia,quæ.de palp. 3°.52.F
Palpitationis remedia.de palp. 3°.52.G
in PALPITATORIIS affectionibus apparet elementum aereum in homine.8°.de decr.Hip. 1°.275.D
PALPITAT ſæpe cutis.2°.de ſympt.cau. 3°.20.F
Palpitant mollia.2°.de ſymp.cau. 3°.20.F
Palpitare nõ poſſunt os,mẽbrana,& neruus,& cur. de palp. 3°.52.B
PALVDOSA qualia.de cura icteri. Sp.111.D
Paludoſæ aquæ omnes ſunt peſsimæ.de bon.aquæ. Sp.75.D
Paludoſæ aquæ Aegypti ſolæ ſanæ,cur.de bon.aquæ. Sp.75.D
Paludoſæ aquæ æſtate uentres perturbant,à ueſica tarde pertranſeunt, multoties dyſſenterias faciunt.de bon.aquæ. Sp.75.D
Paludoſæ aquæ hyeme rupturas,& pleureſes,& tuſſes,faciunt: conuertuntur uero ad ſplenem,& aliquando deſinunt ad hydropem.de bonitate aquæ. Sp.75.D
PALVMBARIVS accipiter habet oſsium concretionem minus duram,ac denſam aquilis.11°.de uſu par. 1°.191.E
PALVMBI caro durior eſt carne turturis,& anatis.3°.de alimentorum facultatibus. 2°.39.C
Palumbes habent carnem duriorem columbis,perdicibus, & turturibus. de atten.uic. 2°.45.F
Palumbes ſunt difficiles coctu,& excrementitij.de atten.uic. 2°.45.F

Palumbes conueniunt ſtomachicis.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.C
Palumbi ſanguis ſupra duram membranam in fractura cranei.10°.de ſimplic.medic.facult. 5°.72.G
ex Palumbium ſtercore medicamentum ſupra caput habētis catharrum. 5°.methodi medendi. 7°.35.D
PALOS educit Helxinorū ſaltorū caro.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.F
ad Palos eximendos utuntur Limacibus totis unà cum teſtis ad leuorem tritis.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.F
Palos, & alia id genus infixa ad extimam cutem elicit Pycnocomum. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.D
Palos extrahit Saurarum caput.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.G
Palo infixo ſimilis dolor.2°.de loc.aff. 4°.9.E
PALVDVM aer euitandus eſt.12°.meth.med. 7°.77.E
Paludum uaporationes ſunt cauſæ morborum uulgarium. de natura humana commentario 2°. 7°.184.D
ex Paludibus ſpirantes uenti quales.1°.de ſem. 1°.329.F
è Paludibus aues ſunt multarum ſuperfluitatum.de diff. cont. Sp.73.E
extra Paludes aues ſunt commodæ ſeni.5°.de ſan.tuen. 2°.91.D
PALVSTRIA, & lacuſtria omnia ſunt excrementoſa.8°.meth.me. 51.B/de puero epil. 7°.180.H
Paluſtris terra pp humiditatē cur nō generet.cō.5°.aph.62°. Ex.43.G
Paluſtris aſparagus.de mel.ex Gal.Ru.& Poß. Sp.110.D
Paluſtrium auium cerebri natura.3°.de alim.fac. 2°.29.F
Paluſtres piſces non ſunt boni ſucci.de bon.& uitio ſucc. 2°.37.G
Paluſtris febris.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.169.A
PAMPHILIAE uinum quale.de atten.uic. 2°.46.B
Pamphilianus quid ſignificet.de uſu ther.ad Pamph. 5°.98.C
PAMPHILION emplaſtrum.2°.de cōpo.med.per gen. 5°.224.D
Pamphilion medicamentum.1°.de comp.med.per gen. 5°.217.A
PAMPHILVS de herbis per alphabetum ſcripſit. 6°. de ſimplicium medicamentorum facult. 5°.39.F
Pamphili pharmacopolæ cōfectio finiens febrem.7°.de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.183.A
Pamphilus medicus quo medicamento plurima lucratus eſt in mentagra, nouo Romæ morbo.5°.de comp.medi.ſec.loc. 5°.161.F
Pamphilus cur fugiendus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.40.A
Pamphilus nugax.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.G
PAMPINORVM uitis ſuccus oleo roſaceo addendus eſt. 2°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.132.F
Pampinorum ſuccus uitis ad ſtomachi ardorem cum ſyncope. 8°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.191.H
Pampinorum uitis decoctum adſtringens moderatum pro gargariſmis. 6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.F
PANACEA antidotus.2°.de antid. 5°.110.F
Panacea Andromachi.2°.de compoſt.med.per gen. 5°.225.A
Panacea Antonij muſæ.7°.de compo.med.ſec.loc. 5°.186.B
Panacea Heræ.5°.de compo.med.per gen. 5°.245.H
Panacea Mithridatis.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.G
ex Panacea catapotium.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.B
PANARITIIS prodeſt myrta.de ſimp.med. Sp.87.E
p PANACEM quid itelligere oporteat.2°.de cōp.me.ſe.l. 5°.136.G
Panax, & meu pro eodem habet.de dynam. Sp.22.H
Panax quid ſit.5°.de cōp.med.p gen.5°.250.C/de ſimp. med. Sp.89.B
Panax aſclepium quale.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.H
Panacis aſclepij flores ad ulcera, phymata, & phagedænas ualent. 8°. de ſimplic.med.facult. 5°.57.C
Panax chironium, quale.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.H
Panaces heracleum.8°.de ſimpl.med.fac. 5°.57.E
Panacis Heraclij fructus mēſibus mouēdis ualet.8°.de ſimp.me.f. 5°.57.H
Panax quale.3°.meth.med. 7°.18.A
Panax ulcera abſtergit, & expurgat.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.F
Panacis radix magis detergit moderatiſsime detergentibus. 8°.methodi medendi. 7°.52.H
Panacis radix digerit.14°.meth.med. 7°.91.E
Panacis radice ſanantur ulcera.4°.de compo.med.per gen. 5°.240.G
Panacis radix ulceri cauo conuenit.2°.de comp.med.p gen. 5°.218.G
Panacis radix ulcera exiccat.4°.de comp.med.per gen. 5°.236.G
Panax ſarcoticum eſt.3°.meth.med.16.G/ 7°.18.A
Panacis radix cephalica eſt.6°.meth.med. 7°.42.B
Panacis radix ad neruos uulneratos.3°.de comp.med.per gen. 5°.234.B
Panacis radicis cortex ad nuda oſsium, & ad ulcera maligna, & contumacia ualet, carnemq; procreat.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.H
Panacis radix optime cruſtas diſrumpit.2°.de arte cur.ad Gl. 7°.107.B
Panacis ſuccus, & radix quo modo differant.2°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.136.G
ex Panacis heraclei radicibus, & caulibus exciſis fit opopanax. 8°. de ſimplic.medic.facult. 5°.57.G
Panax cyreneo, & medico collata differūt.1°.de cōp.me.p ge. 5°.210.C
Panacis ſuccus nihil habet cum chalbano ſimile.1°.de antid. 5°.105.A
Panacis liquor eſt tenuium partium.3°.de comp.med.per gen. 5°.228.E
Panacis ſuccus pro doloribus.in 6m.de mor.uul.com.6°. 3°.196.B
ex Panace oleum mitigatorium ualentius in duris corporibus.3°. de compoſitione medic.per genera. 5°.235.A
Panax ex oxymelite qbus pſit.de uict.rat.in mor.acu.cō.4°. 7°.144.C
Panax pro uentre expurgando debet miſceri mulſæ aquoſæ multæ.de uictus rat.in morb.acut.com.4°. 7°.144.C
PANCHRESTVM Athenipon.4°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.157.B
Panchreſtum collyrium.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.156.G
Panchreſtus dicta confectio.7°.de comp.med.ſec.loc. 152.G/ 5°.185.H
Panchreſtum medicamentum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.154.E
PANCRATIASTAE.1°.de alim.fac. 2°.10.B
Pācratiaſtarum, ſiue Athletarū emplaſtrū.5°.de cōp.me.ſe.l. 5°.162.A
PANCRATIVM ſpecies artis Athleticæ.in or.ſuaſor. Iſa.5.A
Pancratium genus exercitij.2°.de ſan.tuen.73.G/ 2°.75.G
Pancratio certare ē exercitatio magna.in 6m.de mor.uul.c.1°. 3°.156.A
Pancratij radice pro ſcilla quidam utuntur.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.G
Πάγκρεας quid.4°.de uſu partium. 1°.138.C
Πάγκρεας propter quid generatum.5°.de uſu par. 1°.142.D
Pancreon, uel calicreon quid ſit.de uen.art.diſſ. 1°.55.G
PANDICVLATIO quid ſit.in 6m.de mor.uulg.com.5°. 3°.189.E
Pandiculationis, conuulſionis, palpitationis, tremoris, rigoris, horroris, ſingultus, tuſsis, ructus, ſternutationis, oſcitationis, tryſmi, id eſt dentium concuſsionis genus commune eſt motus illegitimus, & quo modo hæc in genere differant.2°.de ſymp.cau. 3°.19.E
Pandiculatio eſt facultatis opus.2°.de ſymp. cauſ. 3°.19.F
Pandiculatio cuius ſymptoma ſit.de ſymp.diff. 3°.11.G
Pandiculatio eſt expultricis uirtutis mediocris motus.2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.23.G
Pādiculatio à natura ē data ad ſeruādas partes.2°.de ſymp.cau. 3°.22.B
Pandiculatio cur fiat.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3°.189.B
Pandiculatio cur poſt ſomnum maxime fiat.2°.de ſympt.cau. 3°.22.B
Pandiculatio quibus eueniat.de præſag.exper.conf. Sp.78.E
Pandiculationes agentē uidens, puocatur ad hoc.de mot.man. Sp.69.D
PANICVM ab aliquibus dicitur meline. de bon.& uit.ſuc. 2°.37.D
Panicū inter cerealia ſemina numerāt.de uic.ra.in mor.ac.c.1°. 7°.111.B
Panicum inter legumina numeratur.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.D
Panicum Italicum melius eſt Aſiatico.1°.de alim.fac. 2°.13.C
Panico præfertur milium.1°.de alim.fac. 2°.13.C
Panicum eſt frigidum.de diff.cont. Sp.74.D
ex Panico panes frigidi ſunt, & exigui alimenti.1°.de alim.fac. 2°.13.C
Panicum eſt aſperum multum.de diff.cont. Sp.73.B
ex Panico panis arenam, uel cinerem ſapit, dum eſtur.de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.36.F
ex Panici farina cibi fiunt apud ruſticos.1°.de alim.fac. 2°.13.C
Panici panis in penuria editur.1°.de alim.fac. 2°.13.C
Panicum eſt flatulentum, & concoctu difficile. de atten. uic. 2°.45.B
Panicum pauci nutrimenti eſt, & exiccat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.D
Panicum cur parum nutrit.de diff.cont. Sp.73.F
Panicum dat prauum ſuccum.de atten.uic. 2°.45.B
Panicum generat ſanguinem craſſum.de diſ.cont. Sp.74.B
à Panico penitus abſtinendum eſt.de bon.& uit.ſuc. 2°.37.D
ex Panico panes friabiles exiccant aluum.1°.de alim.fac. 2°.13.C
Panicum ſiſtit nonnihil uentris fluxum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.D
Panicum ſtringit uentrem cum ſiccitate.de diff.cont. Sp.75.B
Panici farina reſiccat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.A
Panicum magis ſiccat quàm zea.5°.de ſan.tuen. 2°.92.C
Panici farina exiccat, & quo modo.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.H
Panicū ſi foris illinat̄ exiccat, atq; refrigerat.6°.de ſim.me.fa. 5°.47.D
Panici farina non mouet pus.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.H
PANIFEX quæ de pane non nouit.ad Thraſyb. 2°.108.G
Panifici ſimilis luctator.ad Thraſyb. 2°.108.G
PANIS dicitur βίνος more phrygum.2°.de diff.pulſ. 4°.54.G
Panes ex tritico ſignificāt Cibaria.de uic.ra.i mor.acu.co.4°. 7°.146.F

Panis ſolus

Panis ſolus eſt nutrimentum ſimpliciſsimum.6°.de ſan.tuen. 2°.97.G
Panum eſus utiliſsimus inter alimenta.2°.de alim.fac. 2°.16.A
Panis qualitas eſt nobis familiaris.7°.de uſu par. 1°.159.B
de Panis bonitate maior cura habenda, quàm de bonitate mellis.5°.de ſanitate tuenda. 2°.91.E
Panis optimus qui.1°.de alim.fac.10.F/de bon.& uitio ſucc. 2°.34.E
Panes optimi neq; tenues, neq; craſsi ſunt.de bon.& uit.ſuc. 2°.34.H
Panum proborum differentiæ.de bon.& uitio ſucc. 2°.34.E
Panes qui non ſunt boni.de diff.cont. Sp.72.H
Panes peſsimi qui.1°.de alim.fac. 2°.9.H
Panes medij.1°.de alim.fac. 2°.9.H
Panũ diuerſorũ cõmoda, & incõmoda.de ren.aff.dig.& med. 7°.195.B
Panes ex quibus conficiantur.de uict.rat.in morb.acut.cõ.4°. 7°.146.F
Panes quo modo fermententur.de aſſuetud. 2°.60.H
in Pane qui modus ſalis, & fermenti.1°.de alim.fac. 2°.10.F
Panes qui multo fermento indigeant, & longa fermentatione.1°.de alimentorum facultatibus. 2°.9.F
in Pane debet addi ſal.de bo.& uit.ſucc.34.E/15°.de ſa.tuen. 2°.91.E
Pani addebant ſalem.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.D
in Pane de ſale, & fermento quõ iudicat guſtus.1°.de alim.fac. 2°.10.F
Panum differentia.de ren.aff.dig.& med. 7°.195.B
Panis, & piſces crudi ſunt inutiles, cocti utiles ſunt, & nutrimenta. de theriaca ad Piſonem. 5°.97.D
Panis bene præparatus arte, eſt cibus medius inter ſubtilem, & craſſum. de diſſolutione continua. Sp.73.A
ex Pane optime ꝓparato fit ſanguis laudatiſsimus.3°.de ali.fa. 2°.30.E
Panes quõ frumentarij dicantur coquere collige.de aſſuetud. 2°.60.H
Panum coctionum ratio.1°.de alim.fac. 2°.9.H
Panum diuerſitas per cocturam.1°.de alim.fac. 2°.10.C
Panes optimi coctura.1°.de alim.fac. 2°.10.C
Panes peſsimi coctura.1°.de alim.fac. 2°.10.C
in Pane coquendo in clibano ignis ſit moderatus.1°.de alim.fac. 2°.9.H
Panis in coctura quid agat ignis moderatus.1°.de alim.fac. 2°.9.H
Panis in coctura quid obſit ignis ardens.1°.de alim.fac. 2°.9.H
Panis prauus ex nimio igne fit dupliciter.1°.de alim.fac. 2°.9.H
Panis in coctura quid agat ignis imbecillus.1°.de alim.fac. 2°.9.H
Panẽ clibano coctũ accipi iubet ꝑ cataplaſmate.14°.meth.me. 7°.90.B
Panis in furno non ſub clibano coctus.1°.de antid. 5°.104.B
Panis furno coctus, & fermentatus, & modice purus detergit.4°.de ſanitate tuenda. 2°.84.F
Panis coctus in furno utilis eſt calidis, & ſiccis.8°.meth.med. 7°.51.B
Panes clibanitæ ex tritico.de atten.uic. 2°.45.C
Panis non bene conditus facit ſuccum craſſum, glutinoſum, & tenacem. de bon.& uitio ſucc. 2°.35.B
Panes non bene in clibano aſsi ſunt craſsi ſucci.3°.de alim.fac. 2°.28.B
Panes non multa trituratione elaborati ſunt craſsi ſucci.3°.de alimentorum facultatibus. 2°.28.B
Panes non multo ſale aut fermento mediocri ſaturati ſunt craſsi ſucci.3°.de alimentorum facultatibus. 2°.28.B
Panis furni in exterioribus eſt craſſus, & cur.de diſſ.cont. Sp.72.H
Panis in teſtis cum oleo, & ſine oleo cibus craſſus, & cur. de diſſolutione continua. Sp.72.H
Panis male coctus nõ coquitur probe in corpore.4°.de ſa.tuen. 2°.88.B
Panis nimis coctus ſiccus eſt.5°.de ſimpl. med.fac. 5°.34.B
Panis habens acetum.8°.meth.med. 7°.53.D
Panis Alexandrinus ſiccus eſt.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.203.G
Panes ex Alica ſunt plurimi nutrimenti.1°.de alim.fac. 2°.10.H
Panis ex aqua.2°.de compoſit.medic.ſec.loc.5°.133.D/1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.98.C
Panis ex aqua cibus eſt boni ſucci.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.133.D
Panis aqua maceratus ẽ boni ſucci, et nõ calefacit.de rem.pa.ſa. 7°.153.G
Panis ex aqua in febribus continuis.1°.de arte cur.ad Glauco. 7°.98.A
Panis commodus Athletæ qui.1°. de alim.fac. 2°.10.A
Panis athletarum qualis.5°.de ſan.tuen. 2°.91.F
Panem, & carnes edunt Athletæ.de ſal.diæta. 2°.39.H
Panem prandent, & cœnant carnem luctatores. de uictus ratio.in morbis acutis, commentario 1°. 7°.111.H
Pane ex caſeo cur ſoli Athletæ veſcuntur.1°.de alim.fac. 2°.10.B
Panis Auenæ in ſuauis.1°.de alim.fac. 2°.13.B
Panes non fiunt ex auena niſi in extrema fame.1°.de alim.fac. 2°.13.B
Panis Autopyrus qui.de uictus rat.in morb.acut.com.2°. 7°.121.C
Panis autopyrus, qualis.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.H
Panem Azimum accipi iubet.de dynam. Sp.31.E
Panes ἄζυμοι ex caſeo.1°.de alim.fac. 2°.10.A
Panes Calidi qui boni.1°.de alim.fac. 2°.12.G
Panis calidus qui multum nutrit.1°.de alim.fac. 2°.12.H
Panis calidus qui expetit caſeum.1°.de alim.fac. 2°.12.G
Panes calidos ex oleo uel pinguedine datur in hydrope. de uictus ratio.in morbis acutis, com.4°. 7°.152.E
Panis calidus ſitim infert.de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7°.121.B
Panis Confuſanei quid agant.de uict.rat.in morb.acut.cõ.2°. 7°.121.B
Panes Dulciarij leniſsimi in arteriæ inflammationum principijs. 7°.de compoſit.medic.ſec.loc. 5°.177.H
Panis Epiceraſticus.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.F
Panis de Farina eſt cibus medius.de diſſ.cont. Sp.74.C
Panes Feſtui ruſticani ex caſeo omnes lædunt.1°.de alim.fac. 2°.10.A
Panis ex ſeminibus Frumẽtaceis familiaris cibus boi.2°.de ali.f. 2°.17.C
Panes uarios facit tritici differentia.1°.de alim.fac. 2°.9.G
Panis comparandus tritico.1°.de alim.fac. 2°.12.H
Panis frumenti mundi bene factus arte ſua generat bonum humorem inter craſſum, & tenuem.de diſſo.cont. Sp.73.H
Panis frumenti generat chymum bonũ, & craſſum.de diſ.cõt. Sp.74.A
Panis frumenti eſt cibus calidus.de diſſ.cont. Sp.74.D
Panis ex tritico quæ excrementa faciat.in 1m.prorrhe.cõ.3°. 4°.182.G
Panis tritici pus facit.5°.de ſimpl.medi.fac. 5°.34.A
Panis Furfuraceus qualis.14°.meth.med. 7°.90.B
Panis furfuraceus facit humorem melancholicum.3°.de loc.aff. 4°.18.F
Panis multi furfuris lenit uentrem.de diſſ.cont. Sp.75.A
Panes furfurei cur cito excernuntur.1°.de alim.fac. 2°.9.F
Panis furfuraceus pro calculo renum.de ren.aff.dig. & med. 7°.195.E
Panes Hordeacei ex bono hordeo minus nutriunt triticeis. 1°. de alimentorum facultatibus. 2°.11.G
Panes hordeacei friabiles non habent lentorem, ut olyrini, & Typhini. 1°.de alimentorum facultatibus. 2°.11.F
Panes ex laxo, leuiq; hordeo furfuraceis rñdent.1°.de alim.fac. 2°.11.G
Panes hordeacei exiguum præbent alimentum.1°.de alim.fac. 2°.11.F
Panis hordei cur parum nutrit.de diſſ.cont. Sp.73.F
Panes hordeacei per aluum citiſsime ſubducuntur.1°.de alim.fa. 2°.11.G
Panis ex hordeo, quæ excrementa faciat.in 1m.prorrh.cõ.3°. 4°.182.G
Panis Iuuenum, qualis.5°.de ſan.tuen. 2°.91.E
Panis cur non fit ex Lente.1°.de alim.fac. 2°.13.D
Panis habentium lapidem.de cura lap. Sp.112.B
Panis lotus propter quid inuentus.1°.de alim.fac. 2°.10.G
Panis in aqua frigida eſt frigidus, & humidus.10°.meth.med. 7°.67.A
Panis Lotus neq; calefacit, neq; refrigerat.1°.de alim.fac. 2°.11.C
Panis lotus ſuccũ habet minimũ, craſſum, & lentũ.1°.de ali.fac. 2°.10.G
Panis lotus ex terreſtri factus aereus.1°.de alim.fac. 2°.10.G
Panis lotus leuis eſt.1°.de alim.fac. 2°.10.G
Panis lotus ſupernatat ut ſuber.1°.de alim.fac. 2°.10.G
Panis lotus minus alit.1°.de alim.fac. 2°.10.G
Panes loti minus nutriunt, ꝙ non loti.1°.de alim.fac. 2°.11.C
Panis lotus eſt boni ſucci.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.H
ex Pane loto ſtõus uni mordetur, alteri nõ.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.E
Panis frumẽti fermẽtati loti medulla ẽ cibus ſubtiliãs.de diſ.cõt. Sp.72.D
Panis medulla lota bene eſt nutrimenti pauci.de diſſ.cont. Sp.73.G
Panis Loti meminit.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.E/H
in Panes fingitur loti ſemen.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.H
Pane Maſticato, non tritico ſanantur furunculi puerorum. 10°. de ſimplicium medic.facul. 5°.75.G
Panes Medij ex farina non ſeparata à furfure.1°.de alim.fac. 2°.9.G
Panis ex Melle ſiccat præcordia.10°.meth.med. 7°.64.A
Panes Miliacei friabiles ſunt, & exiccant aluum.1°.de alim.fac. 2°.13.C
Panis miliaceus uituperandus eſt.1°.de alim.fac. 2°.12.H
Panis genus Νασὸν dictum.4°.de dignoſ.pulſ. 4°.84.A
Panes Olyrini, quales.1°.de alim.fac. 2°.12.G
Panis Oxylipe in diarria ex cruditate cũ profluuio.8°.meth.me. 7°.53.D
Panes Panici frigidi, & exigui alimenti.1°.de alim.fac. 2°.13.C
Panis ex panico arenam, uel cinerem ſapit dum eſitur.de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.36.F
Panes panici in penuria.1°.de alim.fac. 2°.13.C
Panis ex panico quæ excremẽta faciat.in 1m.prorrh.com.3°. 4°.182.G
Pani inſpergitur Papauer & edunt melle maceratum. 7°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.55.F
Panibus, & placentis miſcent papaueris ſemen.de atten.uic. 2°.44.E

Panibus cur inſpergunt papauer.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.G
Panis condimentum papaueris ſemen.1°.de alim.fac. 2°.15.B
Panis Puriſſimus σιλιγνίτης.1°.de alim.fac. 2°.9.G
Panis purus quid faciat.14°.methodi medendi. 90.B/ de uictus ratione in mor.acu.com.2°. 7°.121.B
in Pane puro eſt multum nutrimentum.8°.meth.med. 7°.50.H
Panes puriſſimi ponderoſi, & tarde deijciuntur.1°.de alim.fac. 2°.9.F
ex Pane puro fiunt deiectiones albæ.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.165.A
Panes non multum puri faciunt ad ſeceſſiones.de cura icteri. Sp.111.C
Panis commodus Seni qui.1°.de alim.fac. 2°.10.A
Panis ſenum, qualis.5°.de ſan.tuen. 2°.91.B
Panis ſenum ſuas dotes non habens quid faciat.5°.de ſan.tuen. 2°.91.F
Panis quo modo præparetur iuueni.5°.de ſan.tuen. 2°.92.D
Panis qualis dandus in ſiccitate.7°.meth.med. 7°.45.C
Panis Siligneus aluum retinet.de ren.aff.dig.& med. 7°.195.B
Panis de Simila bene paratus ex arte eſt boni chymi, ac ſubtilis.de diſſolutione continua. Sp.73.H
Panis ſimilæ bene paratus, & ex arte coctus generat chymum bonum, et craſſum.de diff.cont. Sp.74.A
Panis ſimilæ multum nutrit.de diff.cont. Sp.73.B
Panis ſimilagineus aluum retinet.de ren.aff.dig.& med. 7°.195.B
Panes Sordidi qui.1°.de alim.fac. 2°.9.H
Panis Stomachicorum qualis eſſe debet.8°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.192.C
Panes omnium deterrimi Subcineritij.1°.de alim.fac. 2°.10.C
Panis ſubcineritius, qualis.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.149.C
Panis Syncomiſtus qui.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.121.C
Panis ſyncomiſtus, qualis.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.H
Panis quantum debeat poni in Theriaca.1°.de antid. 5°.104.C
Panis miſcendus uiperæ.de ther.ad Piſo. 5°.95.F
Panis non debet uiperarum iure macerari.1°.de antid. 5°.104.C
Panis exiccandus per aliquot dies.1°.de anti. 5°.104.C
Panis ſiccus ponitur in paſtillis theriacæ.de theria.ad Piſo. 5°.92.C
Panes Typhini, quales.1°.de alim.fac. 2°.12.G
Panis ex typha facit humorem melancholicum.3°.de loc.aff. 4°.18.F
cum Pane uinum calidum quando in ſyncope dandum.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.99.B
Panis ex uino quãdo in ſyncope dandus.12°.meth.med.75.H/ 7°.76.C
Panum diuerſitatis ratio in nutriendo.1°.de alim.fac. 2°.9.G
Panis uirtute ptiſſanam antecellit.de ptiſſ. 2°.47.F
Panis magis nutrit, quam ptiſſana.de bon.& uitio ſuc. 2°.37.D
Panis cum duræ coctionis cibis numeratur uidelicet ſuilla, & bubula carne.2°.de temp. 1°.20.B
Panis in imbecillũ uẽtriculũ demiſſus ab eo nõ ſuperat̃.3°.de tẽp. 1°.23.G
Panis ubi uẽtriculus habet igneũ calorẽ nõ coquitur.1°.de lo.af. 4°.5.B
Panes aggrauantes uentriculum ut lutum uideatur qui.1°.de alimentorũ facultatibus. 2°.12.G
Panes qui non ſeruandi.1°.de alim.fac. 2°.12.G
qui Panis habet in iucunditatem.de ptiſſ. 2°.47.F
Panis inſuauis dum ſumitur.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.111.D
Panes nulli conuenientes qui.1°.de alim.fac. 2°.10.A
Panes qui lædunt foſſores, & meſſores.1°.de alim.fac. 2°.10.A
Panis roborat, ſed non humectat, nec ſecat. de uictus ratione in morbis acutis, comment.1°. 7°.113.C
ex Pane quod accipitur generat atram bilem.de diff.cont. Sp.74.A
Panis dat alimentum humens.de ptiſſ. 2°.48.B
ex Pane, Ptiſſana, & lente fit ſanguis, pituita, bilis tum flaua, tum atra.3°.de ſimp.med.fac. 5°.17.D
Panis continet parum bilis.2°.de nat.fac. 1°.300.A
Panis fit ſanguis.1°.de nat.fac. 1°.291.B
ex Pane quo modo fiat ſanguis.1°.de nat.fac. 1°.292.D
Panis indiget multa alteratione ſi debet fieri ſanguis. 1°. de naturalibus facultatibus. 1°.292.D
Panis in pituitam primo trãſit deinde in ſanguinem. de uictus ratione in mor.acu.com.2°. 7°.120.F
Panis generat carnem compactam ac firmam.2°.de alim.fac. 2°.17.B
Panis ut caro fiat exigit tres mutationes tamen eſt caro poteſtate.3°.de temperamentis. 1°.21.G
cũ Pane, & carnibus ſcãmonij, & ueratri proportio eadẽ eſt, q̃ ſecundi libri de differentijs pulſuũ cũ libro primo.2°.de diff.pul. 4°.53.C
Panis uentrem mollit.de puero epil. 7°.180.C
Panis dandus his qui cibum uertunt in fumum.1°.de loc.aff. 4°.5.B
Panis in acutis morbis datur.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.111.B
citra Panem ſalſamentum edat ſplenicus.9°.de cõp.me.ſe.l. 5°.199.B/F
Panis in quibus ſtomachi affectibus ſit odorandus. 8°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.192.D
Panis ex aqua mulſa pro cataplaſmate.5°.de compoſitione medicament. ſecundum locos. 5°.161.G
ex Pane cataplaſma, quale.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.B
Panis pro cataplaſmate, qualis.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.D
ex Pane cataplaſmamagis digerit quam ex tritico. 8°. de ſimplicium medic.facul. 5°.59.D
Panis cataplaſma cur maxime diſſoluat.2°.de ar.cur.ad Gla. 7°.105.C
ex Pane cataplaſmate citius ad ſuppuratioñe perducit quod ẽ ex aqua, oleo, & farinam triticea.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.C
Panis ex aqua, & oleo cito pus mouet.4°.meth.med. 7°.27.D
ex Pane decocto, & hydreleo medicamentum ad cruſtas excidentes. 2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.107.B
Panis tritus cum apio, uel ocymo cruſtas optime difrumpit. 2°. de arte cur.ad Glauconem. 7°.107.B
ex Pane, lente, arnogloſſo, & oleo roſaceo cataplaſma.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.101.G
ex Pane, & melle cataplaſma.13°.meth.med. 7°.83.F
Panis mica maturat.de ocul. 7°.188.B
Panis micula tuſſire facit.2°.de ſimp.med.fac. 5°.13.E
pro Pane maza liquidior.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.145.B
Panis calefacit, & ſiccat magis, quam maza.de ſal.diæta. 2°.40.A
pro Pane polenta utuntur ruſtici cyprij.1°.de alim.fac. 2°.11.H
PANNICVLI qui ſint.de anat.uiu. Sp.44.C
Panniculi omnes ſunt membra completa, quæ tamen ſimplicia uocantur. de ana.uiu. Sp.44.G
Panniculorum iuuamentum.de ana.uiu. Sp.44.C
Panniculorum neceſſitas.de ana.uiu. Sp.55.F
Panniculorum diuerſitas.de ana.uiu. Sp.55.F
Panniculi diſtinguentes qui.de ana.uiu. Sp.44.C
Panniculi quibus componantur.de ana.uiu. Sp.44.G
Panniculi ſenſum dantes qui.de ana.uiu. Sp.55.F
Panniculi cerebri duo, & quales, & eorum officiũ.de ocul. 7°.183.A
Panniculus inter phantaſiam, & rationalem habet carnem aliquam. de anatomia uiuorum. Sp.58.B
Pãniculi cur plẽs, et pauciores ĩ oculo ponant̃ à diuerſis.d ocu. 7°.183.D
Panniculi oculorum propter quid ſint.de ocul. 7°.182.G
Panniculo tecti ſunt nerui à cerebro prodeuntes quo ad exeant os capitis.de oculis. 7°.183.B
Panniculi oculorum quo modo iuncti ſint.de ocul. 7°.183.B
de Panniculis tribus ante cryſtallinum.de ocul. 7°.183.B
Panniculorum iuxta pupillam morbi.de ocul. 7°.186.C
Panniculus præſtans ſenſibilitatem auri ubi ſit.de ana.uiu. Sp.48.H
Panniculus quot componatur gula.de ana.uiu. Sp.49.F
Panniculus ſtomachi quibus, & quo nutriatur.de ana.uiu. Sp.49.H
ex Pãniculis duobus cõponit̃ ſtomachus, et quã ſint. de ana.ui. Sp.49.G
Panniculus ſtomachi exterior cõponitur ex filis latitudinalibus.de anat. uiuorum. Sp.49.H
Panniculus ſtomachi interior componitur ex quibuſdam filis longitudinalibus, & ex quibuſdam tranſuerſis.de ana.uiu. Sp.49.G
Panniculus quadam diuidit membra nutritiua à ſpiritualibus ut diaphragma, quadam eſt ſenſificans ut pulmonis, hepatis, ſplenis, renum.de anatomia uiuorum. Sp.55.F
Pãniculus cor ambiẽs inter ptes ignobiles numerat̃.5°.de lo.a. 4°.29.E
Panniculus cordis eſt denſior quocunq; alio.de ana.uiu. Sp.46.E
Panniculus cordis ubi illud tangat.de ana.uiu. Sp.56.B
per Panniculum ſuſpenduntur renes in dorſo.de ana.uiu. Sp.55.F
Panniculos quatuor habent teſticuli.de ſperm. Sp.36.F
de Panniculorum fœtus anatomia.de ana.uiu. Sp.52.C
Panniculis tribus cur inuoluatur fœtus.de ana.uiu. Sp.52.C
Panniculus ex filis.4°.de comp.med.per gen. 5°.244.B
Panniculi filatim excerpti.4°.de comp.med.per gen. 5°.242.F
Panniculus Ampelinus.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.123.E
PANNO lacero ſimilis efficitur cutis colliquata.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.105.G
Pannus ex pilis, uel ſetis compoſitus.3°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.149.A
Pannus ſetaceus ad quid utilis.de med.fac.par. 7°.175.E
Panni ſordidi pro fomento.de remed.par.fac. 7°.157.D
PANNVS ad uentrem ſoluendum.de dynam. Sp.27.F
Pãnum blattæ biſantiæ.de dynam. Sp.24.B

Pannus Sabini.ſecret. Sp.97.B
PANNVS in oculorum albedine q̃lo curetur.de ocul. 7°.190.H
Panno confert ſectio uenarum temporum, & quæ ſunt in oculorum angulis lachrymalibus.de ana.uii. Sp.55.A
ad Pannum oculorum.de ocul. 7°.191.E
Pannu oculorum remedium.de dynam. Sp.24.G
Pannu,& ſanguinis oculorum remedium.de dynam. Sp.24.H
PANTHEMINVM atram bilem educit.de dynam. Sp.21.C
PANTHERIS non nulli ueſcuntur.3°.de alim.fac. 2°.26.A
Pantherarum lien non eſt eſculentum.de atra bile: 1°.36.E
apud PANTIMEDEM mulieris decumbẽtis caſus, in 3m.de morbis uulg.com.2°. 3°.139.B
ubi PANVS, ſeu bubon ſtruma fit.1°. de lo.aff. 4°.4.H
Panus ſiue bubon ingẽs ab ulcere in pleno corpore.1°.de lo.aff. 4°.4.H
Panus,ſiue bubon fit ob ulcus, & poſt ulceris curationem diutius permanet. 2°.de loc.aff. 4°.14.C
Panus in extrema ilium parte in uiris.6°.de loc.aff. 4°.41.C
Panus ſuppuratus ſi incidatur, & exeat ſtercus, ſignificat in colo eſſe abſceſſum.1°.de loc.aff. 4°.2.E
Pani quo modo curentur.6°.de loc.aff. 4°.41.C
ad Panos.6°.de comp.med.per ge. 5°.259.E
q̃ñ PANIS diſtortio ſpinæ fit in anteriorem partem.de articulis,commentario 3°. 7°.268.F
à Panis nõ ſubuertũtur,neq; trahuntur oſſa.de art.com.3°. 7°.268.G
Πάνυγρον quid ſignificet.de fract.com.3°. 7°.247.E
PAPAVERIS ſpecies,quæ.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.F
Papaueris ſatiui ſemen ſomnũ conciliat.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.F
Papaueris ſemen eſt ſoporiferum.de atten.uic. 2°.44.E
Papaueris ſemen ſomnũ profundum inducit.1°.de alim.fac. 2°.15.E
ex Papauerum capitibus profuſio in delirio,& uigilijs.13°.methodi medendi. 7°.85.E
Papauer cur ſomnificum. 2°.de temp. 1°.16.F
Papaueris ſemen caput grauat.de atten.uic. 2°.44.E
Papaueris ſemen condimentum panibus.1°.de alim.fac. 2°.15.E
Papaueris ſemen miſcẽnt panibus,& placentis.de atten.uic. 2°.44.B
Papaueris ſatiui ſemen pani inſpergunt,et edunt melle maceratũ. 7°. de ſimp.med.fac. 5°.55.F
Papauer cur inſpergant itrijs,bellarijs,& panibus.7°. de ſimpli.medic. facultatibus. 5°.55.G
Papauer non dat alimentum.1°.de alim.fac. 2°.15.E
Papauer cur parum nutrit.de diff.cont. Sp.73.F
Papauer album toſtum.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.165.F
Papauer nigrum toſtum.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.C
Papaueris ſuccum cur torrefaciant, & an bene faciant.3°.de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.142.C
Papauer nigrum purgat pulmonem, & thoracem.de cathar. Sp.95.B
Papaueris agreſtis.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.180.C/D
Papauer cornutum unde dictum.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.G
Papauer ceratitis.6°.de comp.med.per ge. 5°.255.B
Papaueris cornuti radix hepaticos affectus adiuuat.7°.de ſimpli.medic. facultatibus. 5°.55.G
Papaueris cornuti folia,& flores ſordida admodum, & contumacia ulcera iuuant.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.G
Papauer herculeum pituitam expurgat.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.H
Papauer frigidum eſt.3°.de tẽp.1°.21.G/3°.de ſimp.medic.fac.5°.21.H/ de diſſol.cont. Sp.74.D
Papauer frigidum iudicatur ab omnibus.3°.de ſimp.med.fac. 5°.17.H
Papaueris ſuccus frigidus eſt in quarto ordine.3°.de ſimplic.medicamen. facul.19.G/7°. 5°.55.G
Papaueris ſuccus magis refrigerat quàm ſemen.de atten.uic. 2°.44.E
Papaueris ſemen melius herba.de atten.uic. 2°.44.E
Papaueris ſemen q̃uo refrigerare probetur.de atten. uic. 2°.44.E
Papauer q̃uo in frigidet.1°.de ſimp.med.fac. 5°.4.E
Papauer quo modo calefaciat, & quo modo calida refrigeret.1°. de cõp. med.per genera. 5°.209.H
Papaueris ſuccus,etſi detur calefactus,tamen poſtea fit frigidus. 3°.de tẽperamentis. 1°.23.G
ex Papaueris ſucco medicamenta refrigerant, & ſiccant. 12°. methodi medendi. 7°.79.C
Papaueris lachryma eſt opium non ſuccus. 2°.de antid. 5°.114.B
Papaueris lachryma refrigerat, & ſiccat.1°.de temp. 1°.10.E
Papaueris ſuccus odore cũ homine pugnat quippe hominis naturæ contrarius.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.E
Papaueris ſuccus eſt homini contrarius.3°.de temp. 1°.23.F
Papaueris ſuccus non eſt acidus.4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.C
Papaueris ſuccus modice ſumptus iuuat.ð ui.ra.l mo.ac.c.2°. 7°.118.D
Papauer dolores mitigat,et q̃uo.6°.de cõp.med.per genera. 5°.255.C
Papaueris ſuccus auſert dolorem. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.138.G
Papauere fiunt emplaſtica anodyna, & reprimentia. commentario 6°. aphoriſmo 31°. Ex.49.E
Papaueris ſuccus numeratur inter anodyna,in quibus errãt medici. 12°. methodi medendi. 7°.75.B
ex Papaueris capitibus quæ fiunt repellunt.1°.de arte cur. 7°.100.A
ex Papaueris capitibus apparatum repellit in capitis doloribus. 2°. de comp.med.ſec.loc. 5°.137.D
ex Papauerum capitibus infuſiones ad capitis dolores ex febre. 1°. de arte cur.ad Glau. 7°.100.B
Papauer obeſt in proceſſu doloris capitis. 2°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.137.F
Papauer cõuenit catarrho tenui à capite defluẽte.1°.de alim.f. 2°.15.E
Papauer cõfert tuſſi ex thorace, & pulmone.1°.de alim.fac. 2°.15.E
Papauer purulentis cõuenit.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.152.G
Papauera non ſunt ſumenda in humidis, & paluſtribus locis in Diacodio.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.180.H
Papauera quantæ magnitudinis eſſe debent in Diacodio. 7°. de compoſ. med.ſec.loc. 5°.180.H
Papaueris ſuccus in Theriaca quantũ tẽpis durat.5°.meth.med. 7°.35.D
Papaueris ſuccus ualet in coli dolore.12°.meth.med. 7°.79.G
Papauera nec duriora,nec molliora eſſe debent in Diacodio. 7°. de cõp. medic.ſec.loc. 5°.180.G
ex Papauere medicamentis quo modo uti debemus. 3°. de compoſitione medic ſec.loc. 5°.142.C
Papaueris ſuccus alexiterias antidotos ingredi non poteſt. 5°. de ſimpli. medic.facul. 5°.37.C
Papaueris ſuccum ſemper fugit Galenus, quando poteſt.3°. de compoſi. medic.ſec.loc. 5°.142.H
ex Papaueris ſucco compoſita aures offendunt. 2°.de compoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.134.G
ex Papauere unctiones frigidæ quibus cauẽdæ.6°.de ſa.tuẽ. 2°.100.G
Papaueris ſuccus quæ mala faciat.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.142.C
Papauer facit morbos frigidos.de cauſ.mor. 3°.7.D
Papauer quãtã pariat refrigerationẽ.1°.de cõp.med.per ge. 5°.210.A
Papauer nõ citra damnũ refrigerat.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.F
Papaueris ſuccus ſtupefacit.in 6m.de mor.uulg.com.6°. 3°.196.E
ex Papaueris ſucco medicamenta omnia ſtupefaciunt. 3°. de compoſit. medic.ſec.loc. 5°.142.B
Papauer obſtupefacit, & necat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.G
Papauer inducit mortem.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.G
Papaueris liquor q̃uo necet, & obſit.de ther.ad Piſo. 5°.94.B
Papaueris ſuccus deleterius eſt.3°.de temp. 1°.23.F
Papauer habet naturam exitialem, tamẽ non nocet ſine quantitate.com. 2°.aphoriſ.17°. Ex.13.B
Papaueris ſuccus ſi largius bibatur aut dementat, aut mortem infert. 5°. de ſimp.med.fac. 5°.37.C
Papaueris ſuccus cur ſi uino mixtus bibatur necet citius. 3°. de ſimplicib. medic.facul. 5°.22.E
Papaueris ſuccus liquatur ſapa.12°.meth.med. 7°.79.G
Papaueris ſucci epoti noxã uinum uetus ſanat.3°.de ſimp.me.f. 5°.22.E
Papaueris ſuccũ q biberiit ijs cõfert hydrelaon.2°.de antid. 5°.114.B
Papaueris lachrimam qui biberũt quid adiuuet. 2°.de antid. 5°.114.B
i PAPILLIS marũ raro sũt glãdulosa corpa.2°.de ſem.1°.336.D
Papillæ mammarum ligandæ papyro in ſanguinis profluuio. de remedijs paratu facilibus. 7°.163.F
PAPVLAE quæ uocantur petechie uulgo.in 1m. de mor. uulgaribus comment.3°. 3°.121.G
Papulæ paruæ quæ euaneſcebant, <forte petechie dictæ à techis.> in 1m.de mor.uulg.com.1°. 3°.112.D
Papulæ unde fiant, & unde dictæ.in 3m.de mor.uulg.cõ.3°. 3°.145.A
Papularum prouentus quando fiat.3°.de ſymp.cau. 3°.26.C
Papulæ Hydatides,quæ.6°.de lo.aff. 4°.29.D
ad Papulas feruidas circa caput exiſtentes.1°.de cõp.me.ſe.l. 5°.129.B
ad Papulas feruidas.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.130.F
ad Papulas oculorum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.154.F
ad Papulas genarum.de remed.par.fac. 7°.157.C
ad Papularum in mento eruptiones.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.162.C

ad Papularũ menti ſicoſas eruptiones.5°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.160.F
ex PAPYRACEA charta uſta medicamentum ualde ſiccat. 5°.methodi medendi. 7°.36.D
PAPYRVS per ſe non ingreditur uſum medicinalem.8°. de ſimplic. medic.facul. 5°.57.G
Papyri cinere infirmius exiccat cartæ cinis.8°.de ſimp.me.fac. 5°.57.G
Papyro ligandum penis extremum in ſanguinis profluuio.de remedijs paratu facilibus. 7°.163.F
PAR numerus fœminã impar marẽ refert.3°.de dieb.dec. 4°.158.H
Pares,& ĩpares dies cõſiderãdi ſunt.de uic.ra.in mor.ac.c.1°. 3°.112.H
Pares dies ſi habeant uehementiores acceſsiones morbus eſt longus. comment.4°.aph.36°. Ex.32.A
Paribus diebus magna ex parte iudicari diuturnas ægritudines inq̃t Hippocrates.bre.denot.dogm.Hipp. 1°.231.D
Paribus diebus acceſsiones,et dolores.ĩ 3m.de mor.uul.c.3°. 3°.150.F/H
Paribus diebus affluctus.in 3m.de mor.uul.com.3°. 3°.148.H
Paribus diebus non fit perfecta iudicatio.com.1°.aph.20°. Ex.9.H
de PARABILIBVS medicamentis librum ſcripſit Apollonius.11°. de ſimp.med.fac.82.H/2°.de comp.medic ſec.loc.132.B/3°.141.F/144.G/148.D/5°.163.H/6°.174.D/ 5°.175.H
PARACENTESES, id eſt punctiones fiunt qñ hydropici perforantur.14°.meth.med.7°.90.G/com.6°.aph.27°. Ex.48.G
PARACENTETSCEN uocãt perforatoriam artem. ad Thraſybulum. 2°.105.B
Παρεγχεῖται quid ſignificet.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.161.A
Παρακμαστικὴ inclinantẽ ætatẽ græci uocant.5°.de ſan.tuen.2°.89.A
PARACMATICA febris.in 6m.de morb.uulg.com.1°.3°.160.A
Paracmaſtica ſpecies ſynochi.9°.meth.med. 7°.57.A
Paracmaſticas febres facit humoris in caua uena putrefactio. 2°.de differentijs febrium. 3°.42.H
PARACMASTICVS pulſum tenet mitiorem homotono, & acmaſtico in ſecundo uel tertio die cum declinatione, licet in principio fuerit uehemens.de dynam. Sp.34.C
PARACOPEM, phrenitim, dementiam ſiue cardiacam ſignificat urina tenuis, maxime ſi dolor capitis, & ſcapularum, & inſomnia fuerit.de dynam. Sp.34.B
Paracopẽ aut phrenitim uenturã oſtẽdit in ſynocha urina quæ ueluti florem uini ſupernatantem habuerit.de dynam. Sp.34.F
Παρακόψαι quid ſignificet.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.161.A
PARADOXOLOGVS, & paradoxopæus à quibus ſit dictus Galenus.10°.meth.med. 7°.63.C
PARAGOGAE articulorum affectus.intr. Iſa.59.E
Παραλειφθῆναι quid ſignificet.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.161.A
PARALIVM, id eſt papauer.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.G
PARALLELI ab aliquibus zonæ dicũtur.c.3°.aph.14°. Ex.22.F
Paralleli ſunt lineæ imaginariæ.com.3°.aph.14°. Ex.22.F
PARALIVS, ſiue marinus Tithymallus.8°.de ſimp.me.fac.5°.62.B
Παραλόγως, id eſt p̃ter ratione quo dicat̃.in 1m.prrh.c.2°. 4°.172.F
PARALYSIS unde dicta.2°.meth.med. 7°.9.D
Paralyſis quid.fin.med.Iſa.47.H/1°.de ſymp.cau. 3°.16.C
Paralyſis in corpore ſequit̃ ad dominiũ phlegmatis.de ana.uin.Sp.45.E
Paralyſis cõtingit cõceptis in phlegmatis hora.de ſperm. Sp.37.C
Paralyſis paſsio atræ bilis.de ſperm. Sp.38.B
Paralyſis cõtingit cõceptis in horis melancholiæ.de ſperm. Sp.37.D
de Paralyſi librum fecit Eraſiſtratus.de aſſuet. 2°.60.D
Paralyſis quorum ſit neruorum.3°.de loc.aff. 4°.17.C
Paralyſis qua parte cerebri affecta fiat.4°.de loc.aff. 4°.22.G
Paralyſis typum non habet.de typ. 3°.90.D
Paralyſis quædam leuis eſt torpor.2°.de ſymp. 3°.19.H
Paralyſis,& torporis differentia.1°.de ſymp.cau. 3°.16.C
Paralyſis qñq; à generatione offendit oculum.de ana.ocul. Sp.57.G
Paralyſis oculorum quotuplex ſit,& quo modo fiat.de ocu. 7°.187.B
Paralyſis coronæ affectus.intr. Iſa.58.D
Paralyſis affectus communis toti palpebræ.intro. Iſa.58.D
Paralyſis linguæ nullum nomen habet.2°.de ſymp.cau. 3°.19.G
Paralyſis ſtomachi.3°.de ſymp.cau. 3°.25.G
Paralyſis qua cauſa fiat.2°.de ſymp.cau. 3°.20.A
Paralyſim pariunt lenti,& craſsi humores.de atra bile. 1°.35.H
Paralyſis qñ ſequitur ad cõpreſsionẽ uertebræ.4°.de loc.aff. 4°.24.C
Paralyſis fit ex ſolo morbo.2°.de ſymp.cau. 3°.20.A
Paralyſis ſequitur apoplexiam.4°.de loc.aff. 4°.22.H
Paralyſis totius corporis eſt apoplexia.2°.de ſymp.cau. 3°.19.H
Paralyſis nunquam uiſa ſecundum aliquos.4°.de loc.aff. 4°.25.B
in Paralyſi nullum adeſt loci affecti ſignum.3°.de lo.aff. 4°.16.B
ad Paralyſim tendit pulſus ſtupidus,et ſignificat diſpoſitionẽ eſſe in neruis muſculi.1°.de loc.aff. 4°.8.H
Paralyſim ſignificat urina ſpiſſa cardiacorum.de dynam. Sp.34.H
in Paralyſi urina rubra prædicit futurã mortem.de dynam. Sp.35.D
Paralyſis quo modo mortem inferat.1°.de ſymp.cau. 3°.16.D
in Paralyſi ſanguinea quid agendum.de cura lap. Sp.112.F
Paralyſi infeſtante catharticis utimur.de dynam. Sp.20.B
ad Paralyſim oris.de cura lapidis. Sp.112.G
Paralyſi quæ conueniant.de dynam. Sp.31.C
Paralyſi conueniunt euphorbium,& adarce.6°.de ſan.tuen. 2°.99.G
Paralyſi quid ualeat.de cura lapidis. Sp.112.F
pro Paralyſi ſaliua.de dynam. Sp.35.B
ad Paralyſim potio Ioannis filij Ligorij medici.de dynam. Sp.31.C
ad Paralyſim unguentum.de dynam. Sp.31.D
ad Paralyſim ualens medicamen.de med.exper. Sp.105.G/H
ad Paralyſi longo tempore infeſtatos.7°.de cõp.med.per ge. 5°.270.F
ad Paralyſi reſolutos.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.A
ad Paralyſim.7°.de comp.med.per ge.5°.273.B/ſecret. Sp.96.H
ad Paralyſim compoſitio.ſecretorum. Sp.97.A
PARALYTICA naturaliter puella quo ſit.de ſperm. Sp.38.B
Paralyticus quidam qui ſiebat ſe crus lapideũ habere ſomniabat. de præſag.ex inſomn. 4°.213.D
Paralyticus nemo fit per excauationem. 4°.de lo.aff. 4°.24.A
Paralyticis unde grauitas.de mult. 3°.77.H
Paralytica ſi eſt una medietas linguæ,reliqua motũ, & ſenſum nõ amittit propter diuiſionẽ eius ĩ duas partes cõſimiles.de ana.ui. Sp.49.D
Paralytica fit ſola lingua,tñ ſeruat tactũ,et guſtũ.4°.de l.af.4°.22.G
Paralyticorũ pulſus qualis.de pul.ad ty.46.A/4°.de cau.p. 4°.102.G
Paralyticis damus phlegmagoga.de dynam. Sp.21.C
Paralyticis ſuccurrit potio ſancti Pauli.de dynam. Sp.31.C
ad Paralyticos acopon.7°.de comp.med.per ge. 5°.273.A
Παράμεσος digitus qui.intro. Iſa.53.C
Παραφρονῆσαι quid ſignificet.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.161.A
Παραφρονοῦντες quid ſint.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.163.B
PARAPHROSYNE 2°.meth.med. 7°.9.B
PARAPLEGIA quid.in 1m.de mor.uul.com.3°. 4°.183.B
Paraplegiæ quæ ſint.in 1m.de mor.uulga.com.2°. 3°.113.D
Paraplegiæ quæ,& quod parotides in ipſis uitioſæ fiant. in 1m. prorrh. commentario 3°. 4°.187.G
Paraplegia quæ,et quod qñq; apoplexia dicat̃.ĩ 1m.prh.c.2°. 4°.175.F
Paraplegiæ quo ex uẽtis frigidis fiant.in 1m.de mor.uul.c.2°. 3°.113.G
Paraplegia ĩ mẽbri reſolutionẽ decũbit.in 1m.d mor.uul.c.2°. 3°.113.G
PARAPLEXIA quid.in 1m.prorrh.com.3°. 7°.183.B
Paraplexia quo differt ab apoplexia.fin.med. Iſa.46.B
Paraplexia quo fiat,& quæ ſit.de uict.rat.in mor.acu.c.4°. 7°.138.D
Paraplexia ex immodico uini potu.3°.de temp. 1°.22.G
Paraplexiæ meminit.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.138.A
Παράρματα quæ.de iis q̃ ĩ med.fi.cõ.3°.214.H/de ar.c.2°.7°.265.G
PARARHYTHMVS qui.fin.med.Iſa.46.G/1°.de pulſ.diff.4°.48.G/comp.pul. Sp.65.H
Παρακοπτήστρα quid.de faſcijs. 7°.294.H
PARASTATAE latine aſtites.fin.med. Iſa.44.A
PARASYNANCHE ſeu paracynanche quo modo fiant, & in qua parte.com.4°.aph.34°. Ex.31.D
Paraſinanche morbus peracutus.cõ.1°.aph.12°. Ex.5.D
ex PARATV facillimis remedia melius eſt componere pro pauperibus.3°.de comp.med.per ge. 5°.234.D
PAREXILLAE meminit.præſag.exper.conf. Sp.78.B
PARDALIS habet oſsium ſubſtantiam denſiorem, ac duriorem capris,ſuibus,& ouibus.11°.de uſu par. 1°.191.D
Pardalis adeps qualis.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.C
Pardalinus adeps tenuiũ partiũ.3°.de comp.med.per gene. 5°.233.H
Pardalis adeps quo loco reponatur inter calida,quæ ualent alopecijs. 1°. de comp.med.ſec.loc. 5°.122.D
Pardaleon dentes ſimiles leoninis.11°.de uſu par. 5°.187.C
Pardales calidi.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.B
Pardales aridi.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.E
PARDALIANCHES 6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.A
PARDI cur noctu uident.7°.de dec.Hipp. 1°.270.B
Pardi caro qualis.3°.de alim.fac. 2°.26.A

Pardorum eſus hominibus feris relinquendus.de atten.uic. 2°.45.E
Pardi pingue quale.7°.de comp.med.per ge. 5°.269.F
Pardi adeps qualis.4°.de comp.med.per ge.242.A/7°. 5°.263.B
Pardi adeps tenuium partium.3°.de comp.med.per ge. 5°.232.H
Pardi adeps mollificat.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.104.A
Pardi adeps ſequitur leoninum.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.104.A
PAREGORICAE facultates.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.A
Paregorica quæ.de reme.par.fac.7°.154.C/155.E/de dynam. Sp.18.H
Παρηγορικὸν.i.leniẽs medicamẽtũ eſt lac.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.H
Paregoricum eſt uitellus oui extrinſecus illinitus.de ſimp.med. Sp.88.E
Paregoricum inuenitur oleum ubi mala ſydonia per tempus maduerint. de ſimp.med. Sp.88.D
Paregoricis rebus mitigãtur dolores uetuſti,et Iſanabiles.d dy. Sp.19.A
Παρειὰς uinculum à malis per quas ducũ nomẽ habet.de ſa. 7°.295.A
PAREMPTOSIS affectus meatuum oculorum.intro. Iſa.58.D
Paremptoſis tranſſultus ſpirituum.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.5.F
Paremptoſis quid.13°.meth.med. 7°.80.B
PARENCHYMA quid.6°.de.de ana.adm.93.A/7°.95.E/6°.de de cre.Hip.1°.266.A/14°.meth.med. 7°.87.B
Parenchyma quæ caro.de mult. 3°.81.D
Parenchyma ſeu affuſio dicitur proprie uiſcerum caro. de partibus ar. medicæ. Sp.17.A
Parẽchyma cur nocetur uiſcerũ caro.11°.de ſimplicium medicamentorũ facultatibus. 5°.77.F
Parenchyma dicitur caro in gibba iecoris parte.de mul. 3°.77.G
Parenchymatum meminit.de mult.3°.80.E/8°.de comp.med.ſec. locos. 5°.194.A/10°.meth.med. 7°.67.D
PARENTIBVS unde filij ſimiles.de hiſt.philoſ. Sp.10.G
Parentibus cur diſsimiles filij.de hiſt.philoſ.10.G/de ſperm. Sp.38.G
Parentibus cur fœtus q̃uq; non ſint ſimiles.de ſperm. Sp.37.A
Parentibus ſanis cur fœtus q̃uq; praui ſint affecti.de ſperm. Sp.37.A
Πάρεργοι ἔργοι ποιεῖσθαι.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.108.E
Pareſauſa.de med.par.fac. 7°.176.G
PARIENTI difficulter mulieri ſternutatio ſuperueniens bonum. com.5°.aph.35°. Ex.40.F
ad Parientes ægre ſuffitus.de med.fac.par. 7°.168.G
quæ Pepererũt mulieres ob frictionẽ nõ rubeſcũt.de cucur.ſcarifi. 6°.3.C
PARIEPIPHIMOSIS quid.fin.med. Iſa.49.C
PARIETARIA pro urina prouocãda.de med.fac.par. 7°.168.C
ex Partgenis libris concoctorum.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.183.A
PARILITAS conſequenter habent quæ.1°.de diff.reſp. 3°.61.F
Parilitas iuxta circuitum quæ.1°.de diff.reſp. 3°.61.F
PARIDIS ſaltatoris Pſilothrum.1°.de comp.med.ſe.lo. 5°.127.H
Παρίσθμια tonſillas uocant græci.5°.de ſan.tuen. 2°.90.A
Παρίσθμια qd.11°.de uſu p.185.G/16°.1°.216.H/3°.d ſym.ca. 3°.29.F
Pariſthmia,uuæ,et tõſillæ qd,et quo fiãt loco.de tum.præ.nat. 3°.84.H
ad Pariſthmia glandulæ ſunt magnæ.3°.de alim.fac. 2°.26.G
Pariſthmia cõſequũtur ſaniẽ à capite defluẽtẽ.6°.de ſan.tuen. 2°.98.F
ad Pariſthmia,& palatum, et pulmonem cur à capite materia trãſmittatur.2°.de diff.feb. 3°.40.H
ad Pariſthmia q̃uo tendantur medicamenta.4°.meth.med. 7°.29.A
ad Pariſthmia elixines ſuccum gargarizandum non nulli exhibẽt. 6°. de ſimp.med.fac. 5°.47.C
ad Pariſthmia gargarizata.4°.meth.med. 7°.29.A
Pariſthmijs,& morbis colli quo modo proſunt purpuræ marinæ. 6°: de ſimp.med.fac. 5°.45.H
Pariſthmiorũ phlegmonas tollit ſcarificatio omnẽ.de cucur.ſca.6°.4.B
ad Pariſthmia phlegmone conflictantia confert ſuccus cẽtaureæ.de uirtute centaureæ. Sp.93.D
Pariſthmiorum eſcharis confert ſuccus cẽtaureæ.de uirt.cent. Sp.93.D
PARII caſus.in 3m.de mor.uulg.com.3°. 3°.147.E
Parij multum iuuãtur ſanguinis miſsione authoritate Aſclepiadis. in 3m. de mor.uulg.com.3°. 3°.147.F
PARMENIDES primus terram extra duos circulos habitabilem dixit. de hiſt. philoſ. Sp.8.E
Παροχετεύειν eſt à riuis ad latera diuertere de cucur.ſca. 6°.4.F
PAROCHETEVSIN uocat Hippocrates deriuationem ad partes propinquas.6°.de ſan.tuen. 2°.100.E
Procheteuſis.i. deriuatio eſt eiuſdem generis cum euacuatione facta per particulam,quæ fluxionem ſuſcipit.de cucur.ſcar. 6°.4.E
Parocheteuſis.5°.meth.med. 7°.30.D
PARONYCHIA unde dicta.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.H
Paronychias ſanat paronychia.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.H
Paronychia calida eſt ſicca in tertio ordine, & ſubſtantiæ tenuis. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.H
Paronychia eſt tenuium partium, exiccat ſine morſu. 8°. de ſimplicium medic.facul. 5°.57.H
Paronychia ſanos ſanat.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.H
ad PARONYCHIAS utuntur Lycio.7°.de ſimp.me.fa. 5°.54.G
Paronychijs conferunt ſordes aurium.10°.de ſimp.med.fac. 5°.77.E
ad Paronychias.8°.de comp.med.ſec.loc.188.G/2°.de comp.med.per ge.223.A/4°.5°.244.B/de med.fac.par. 7°.174.A
Paroraſis id eſt uiſus prauitas.1°.de ſymp.cau. 3°.16.B
de PAROTIDIBVS de remed.par.fac. 7°.155.D
Parotides quid.fin.med. Iſa.48.H
Parotides.i.abſceſſus iuxta aures.com.4°.aph.74°. Ex.36.A
Parotides ab aliquibus ſymptomata dicuntur.12°.meth.med. 7°.75.F
Parotides uitioſæ paraplegicis.in 1m.prorrh.com.3°. 4°.187.G
Parotides q̃uo fiant,& qñ.de dynam. Sp.34.A
Parotides fiunt in febribus laborioſis,& quo modo, & ex qua materia. com.4°.aph.74°. Ex.36.A
Parotides à quibus fiant ſuccis.in 1m.prorrh.com.3°. 4°.188.G
Parotides fiunt in adenibus aurium.in 1m.de mor.uul.com.1°.3°.104.H
Parotides quibus ſignis cognoſcũtur futuræ.in 1m.pror.c.3°. 4°.187.E
Parotidas q̃uo cognoſces futuras ex facie.in 1m.prorr.cõ.3°. 4°.188.E
Parotidum ſignum præcipuum.in 1m.prorrh.com.3°. 4°.188.H
Parotides ſimplices quibus curentur.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.147.B
Parotidibus incheãtibus præſidiũ.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.146.H
in Parotidibus nunquam eſt uſus repulſoriorum.3°.de compoſitio. med. ſecundum locos. 5°.146.H
Parotides non ſunt repercutiendæ,ſed attrahendæ. 3°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.146.E
Parotides quibus digerantur.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.147.E
Parotides tolluntur à tuſsicula cum ſputo frequenti.in 1m.prorrheticum. commentario 3°. 4°.188.G
in Parotidibus qñ uenæ ſectio exercenda ſit.3°. de compoſitione medic. ſecundum locos. 5°.146.E/F
ad Parotidas cucurbitula.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.146.D
Parotides quo modo incidendæ.de dynam. Sp.32.C
Parotides quo modo finiant.3°.de criſ. 4°.139.E
Parotidas citra ſuppurationem curari per inferiora rariſsimum eſt.in 1m.de mor.uulg.com.2°. 3°.216.F
Parotides euaneſcentes reuertũtur.in 6m.de mor.uul.cõ.4°. 3°.179.E
in Parotidibus durities q̃uo curãda.3°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.146.F
ad Parotidas butyro utuntur.10°.de ſimp.med.fac.73.G/ 5°.74.C/D
Parotidas ſoluunt caricæ ſicut Iris.de ſimp.med. Sp.84.C
Parotidas induratas iuuat eryſimum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.E
ad Parotidas caprinum ſtercus.10°.de ſimp.med.fac. 5°.76.B
Parotidas ſanat urtica.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.C
Parotidibus inueteratis qd cõpeſcat.3°.de cõp.med ſec.loc. 5°.147.A/D
Parotidas ſanat emplaſtrum diachryſu.de dynam. Sp.32.C
ad Parotidas Archigenis medicamẽtũ.3°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.146.H
ad Parotidas.2°.de cõp.med.per ge.223.A/3°.de comp.med.ſec.loc. 146.D/242.H/5°.246.E/247.A/D/F/6°.256.H/259.E/261.H/5°.262.A/de med.fac.par.7°.162.G/de hiſt.philoſ.Sp.8.E
PAROXYSMVS lege circuitus,& acceſsio.
PARS & totum ſunt ad aliquid.1°.meth.med. 7°.6.A
Partes illa dicuntur,quæ totum cõplent.in tim.Pla. 1°.287.A
Pars quæ ſit.1°.meth.med. 7°.6.A
Pars,& ſpecies in anima idem.9°.de decr.Hipp. 1°.286.C
Partes minimas ſimul ponere non eſt tota per tota miſcere.1°. de temperamentis. 1°.14.G
Partes uicinæ qualitate in ſe aglit.4°.de comp.med.per gen. 5°.238.A
Partes animalium ſunt membra.in tim.Plat. 1°.287.A
Partes corporis ſunt loci.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.138.B
Partium inter ſe differentia.16°.de uſu par. 1°.215.B
Pars animalis q̃uo ab alia differat.7°.meth. med. 7°.43.F
Parti omni quatuor qualitates dant certam quandam temperaturam. 1°. de uſu partium. 1°.115.D
Partium ſymmetria qualis.11°.de uſu par. 1°.188.G
Partes omnes inueniendi methodus.1°.de uſu par. 1°.114.G
Partis ſubſtantia debet ſciri ad uſum adiuuamentorum.de cõſt.ar. Iſ.41.C
Partis cuiuſq; eſſentia primo, deinde actio,& ſocietas, quam cum proximis habet cognoſci debet ex anatome.1°.de loc.aff. 4°.3.E

Partis ſubſtantia

Partis ſubſtantia quid doceat. de conſt. ar. Iſa. 41.C
Partes quõ ſint factæ tales non inquirendum. 15°. de uſu par. 1°.210.F
Partis formatio quid doceat. de conſt. ar. Iſa. 41.C
à Partibus ſecunda utilitas animalibus puenit. 17°. de uſu par. 1°.221.C
Partium utilitatem ſcire oportet. de ſect. Iſ.18.P
Partium ſingularium actio, & utilitas neceſſario ſciri debent. de conſtitutione artis. Iſ.40.G
Partis utilitas non poteſt inueniri niſi cognita actione. 1°. de uſu partiũ. 114.H/14°. 1°.205.B
Partis utilitas cognoſci non poteſt niſi totius inſtrumenti actio fuerit nota. 16°. de uſu par. 1°.215.P
Partis uſus pendet ex utili actione. 17°. de uſu par. 1°.221.D
Partis actio, & uſus quõ differant, & quid ſint. 17°. de uſu pa. 1°.221.B
de Partium omnium utilitate nullus antiquorum dixit, neq; Ariſtoteles. 1°. de uſu par. 1°.115.A
de Partium uſu imperfecta, & quandoq; falſa dixit Ariſtoteles, et Erophylus. 1°. de uſu par. 1°.115.A
de Partium uſu imperfecte, & obſcure, tamen non perperam, ſcriptum eſt ab Hippocrate. 1°. de uſu par. 1°.115.A
de Partium uſu propter quid ſcripſerit Galenus. 1°. de uſu pa. 1°.115.A
de Partium uſu utilitates. 17°. de uſu par. 1°.222.E
de Partium uſu tractare pertinet ad philoſophum, non ſolum ad medicum. 17°. de uſu par. 1°.222.D
de Partium uſu liber principium theologiæ. 17°. de uſu par. 1°.222.D
Pars nulla habetur propter ſe ipſam, aliter eſſet fruſtra, & abſcindenda. 17°. de uſu par. 1°.221.C
Partes ſimplices primo conſiderandæ ſunt. 5°. meth. med. 7°.29.G
Partes ſimplices habent particulas fibroſas, membranoſas, & carnoſas. 10°. meth. med. 7°.67.D
Partes diſsimilares quæ ſint. 7°. meth. med. 7°.44.H
Partes primæ quæ formentur. 2°. de temp. 1°.16.A
Partes ultimæ quæ formentur. 2°. de temp. 1°.16.A
Partes magnæ animalis quæ. 1°. de uſu par. 1°.114.G
Partium ſolidarum qualitas, ex quibus ſit. 11°. meth. med. 7°.68.B
Partium ſolidarũ quantitas ſemper eadem manet. 11°. meth. me. 7°.68.B
Partis cuiuſq; quantitas eſt in organis. 2°. meth. med. 7°.13.D
Partes pro dignitate conſiderandæ. 7°. meth. med. 7°.49.B
Partes quæ ad uitam conferunt ſunt principes. 6°. de uſu par. 1°.150.B
Pars principalis quot nominibus poſſet dici. 2°. de decre. Hip. 1°.238.P
Pars princeps in corpore quæ ſit habenda. 6°. de uſu par. 1°.150.A
Partium principaliorũ prouidentiã habet natura. 2°. de uſu pa. 1°.123.B
Partes pricipales à natura ſunt maiore robore dotatæ. d ca. mor. 3°.8.D
Pars una ſola ſatis eſt ad naturã oſtentandum. 17°. de uſu par. 1°.222.A
Partes principaliores ſunt in profundo. 2°. de uſu par. 1°.123.B
Partes minus principales ſunt in ſuperficie. 2°. de uſu par. 1°.123.B
Partes principales quibus cor gubernat tres ſunt. 5°. de lo. aff. 4°.28.H
inter Partes ignobiles numeratur panniculus cor ambiens. 5°. de locis affectis. 4°.29.E
Partes corporis ſummæ quæ ſint. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°.170.A
Partes extremæ habent parum carnis, & pinguedinis. 3°. de alimentorũ facultatibus. 2°.26.F
Partes extremæ neruoſæ, & cutaceæ. 3°. de alim. fac. 2°.26.F
Pars corporis inanis quæ. in progn. Hipp. com. 2°. 4°.197.P
Partes corporis caſſæ quæ ſint. de iis, quæ in med. fi. com. 2°. 7°.209.B
Partes quæ quieſcunt. de iis, quæ in med. fi. com. 2°. 7°.209.H
Partes corporis leparæ quæ. in prog. com. 2°. 4°.197.P
Partes externæ ut aures, naſi primæ debent eſſe factæ ex ſubſtantia, quæ non facile contundatur, uel frangatur. 11°. de uſu par. 1°.188.H
Partes cur calidæ, uel frigidæ. de cur. rat. per ſang. miſ. 6°.16.G
Pars dextera quõ ſiniſtra calidior. 14°. de uſu par. 1°.206.P
Partes ſecundum rectitudinem ſitæ plus inter ſe communicant. 14°. de uſu partium. 1°.206.G
Partes contrariæ non poſſunt bene uniri. 11°. de uſu par. 1°.191.F
Partium quæ connexu uniuntur proprium. 3°. de ana. adm. 5°.74.C
Pars quæ non habet coniugẽ debet eſſe in medio. 15°. de uſu pa. 1°.210.G
Partis poſitio obliqua duplex. 2°. de uſu par. 1°.125.B
Partes cur tenuiores in medio radij, & ulnæ. 2°. de uſu par. 1°.125.B
Partes cur craſsiores in cubito, & carpo. 2°. de uſu par. 1°.125.B
Partes, quæ non habent operimentum in homine, remedium in constructione habent difficultatem ad patiendum. 1°. de uſu par. 1°.117.A
Partes ſub facie habent neruos à ſpina. 16°. de uſu par. 1°.215.B
Partes infernæ à ſpinali medulla accipiunt uires, ac robur. 16°. de uſu partium. 1°.216.F
Partes habentes magnos neruos propter ſenſum. 5°. de uſu par. 1°.145.C
Partibus habentibus ſenſum exactiorem maiores, & molliores nerui à cerebro immittuntur. 16°. de uſu par. 1°.215.B
Partes præter uentriculum, & eius os non habent ſenſum indigẽtiæ. 4°. de uſu par. 1°.136.E
Partes oẽs conſequenter exugunt à uentriculo. 4°. de uſu par. 1°.136.E
Partes ſub facie quæ habeant neruos à cerebro. 16°. de uſu par. 1°.215.E
Partes intra peritonæũ unde neruos accipiant. 16°. de uſu par. 1°.216.F
Partes quæ multum mouentur habent neruum durum, & magnum. 16°. de uſu par. 1°.215.B
Pars motu uoluntario non mouetur ſine muſculo. 11°. de uſu p. 1°.190.C
Partes, quæ mouentur motu uoluntario, habẽt ad minus duos muſculos. 10°. de uſu par. 1°.180.G
Partes animalis quæ ſunt utiles generare humores ad qd ipſos generent. com. 5°. aph. 39°. Ex.41.B
Partes aliquæ recipiunt ſemen. 15°. de uſu par. 1°.210.A
Partes aliquæ eijciunt ſemen. 15°. de uſu par. 1°.210.A
Partes quæ totius habent cognitionem. 4°. de diff. pulſ. 4°.67.E
Partium ſuperiorum exercitatio qñ maior. de par. pil. exer. 2°.49.B
Partium robur quõ exercetur, & firmatur. 2°. de ſan. tuẽ. 2°.74.D/E
Partes ſimul attritæ quid acquirant. 1°. de ſan. tuen. 2°.68.C
Partiũ proximarum compreſsio quo modo fiat. 1°. de ſan. tuen. 2°.68.C
Partes noſtri corporis quæ recipiant, & tranſmittant recrementa. de curan. rat. per ſang. miſ. 6°.17.H
per Partes inferiores exit flatus inutilis. 4°. de uſu par. 1°.138.A
Partes corporis quo modo à uirtutibus uarijs gubernantur. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.103.B
Partes omnes à quatuor naturalibus facultatibus gubernantur. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.75.A
Pars quælibet habet quatuor facultates. 8°. de compoſ. medic. ſec. locos. 594.A/9°. 5°.198.D
Pars quælibet animalis habet quatuor potentias, & quæ ſint. de cauſis mor. 3°. 8.D/com. 1°. aph. 22°. Ex.10.C
Pars quælibet animalis habet naturales potẽtias. c. 5°. aph. 39°. Ex.41.B
Partes omnes habent uim attractricẽ, retentricem, excretricem, alteratricem. 4°. de uſu par. 1°.136.B
Partes oẽs hñt uim expultricẽ, & attractricem. de inſtr. odor. 1°.112.P
Partium animalium opus quod. in prog. com. 1°. 4°.197.B
Partes quædam corporis quibus priuatim fruũtur, & quibus uniuerſum corpus, ſexto loco eſt conſiderandum. 2°. de loc. aff. 4°.13.D
Partium omnium communes actiones quæ. 5°. de loc. aff. 4°.34.D
Partium animalis munia quæ. de diff. mor. 3°.4.H
Pars quælibet aialis habet propriam actionem. 7°. meth. med. 7°.43.P
Partes corporis ſine doctrina ſuas faciũt actiões. 6°. de lo. af. 4°.42.A
Pars quælibet habet humorem ſimilem. com. 5°. aph. 39°. Ex.41.B
Partes omnes non aluntur eodem alimento. 6°. de uſu par. 1°.155.B
Pars unaqueq; proprium habet nutrimentum. cõ. 2°. aph. 12°. Ex.12.B
Pars quælibet trahit proprium alimentum. 6°. meth. med. 7°.40.D
Partes omnes corporis ſanguinem ſibi familiarem trahunt. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.198.C
Partes, quæ nutriuntur, trahunt ex proximis uaſis alimẽtum. 4°. de uſu par. 140.B/9°. 1°.172.G
Partes, quæ trahunt à longinquo, habent inſtrumentum adiuuans. 9°. de uſu partium. 1°.172.G
Pars quælibet trahit ad ſe ſuccum adglutinat, & aſsimulat. de naturalib. facultatibus. 1°.293.B
Partes, quæ uolunt ſuccum, quo nutriuntur, alteratum: habent aliquando cauernulã, uel ſinum, uel penu, in quo alterat̃. 3°. de nat. fa. 1°.308.B
Partes ſingulæ habent uim primum attrahendi nutrimentum, poſtea alterandi, poſtea in partem propinquam tranſmittendi. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.100.C
Partes quõ tranſmittant ad alias partes. 6°. de ſa. tuen. 2°.100.C
Partes primo ſumunt pro ſuo alimento, poſtea ad alias partes mittunt. 4°. de ſan. tuen. 2°.88.A
Partes corporis augentur in longum, latum, & profundum. 1°. de uſu partium. 1°.115.H
Partium magnitudo à quibus augetur. de cau. mor. 3°.9.D
Partes omnes indigent calore naturali ſemper, ſed ſecundum modum. 16°. de uſu par. 1°.220.D
Partium calor quo modo ſeruetur. de uſu pulſ. 1°.228.C
Partes ſolidæ quo modo cuſtodiantur. 11°. meth. med. 7°.68.E

Partes carnoſæ quo modo cuſtodiantur. 11°. meth. med. 7°. 68. E
Partes ſemper magis ſiccantur in proceſſu ætatis. 2°. de temp. 1°. 16. A
Partes quod ob uictum, & non ob imbecillitatem laborent argumentum. 6°. de ſan. tuen. 2°. 100. D
à Partibus longinquis q̃uo trahunt medicamenta. de cathar. Sp. 94. H
Partes quaſdam corporis priuatim uitiant medicamenta quædam. de theria. ad Piſonem. 5°. 91. A
Partes effœminantur à medicamentis adſtringentia non habentibus. 1°. de comp. med. per ge. 5°. 212. C
Partes corpis priuatim iuuãt quedã medicamẽta. de the. ad Piſo. 5°. 91. A
à Partibus denominata q̃uo ſunt medicamẽta. 5°. de ſimp. me. fa. 5°. 38. E
in Partibus omnibus corporis qui fiant morbi. 3°. de lo. aff. 4°. 18. C
à Parte patiente, ut plurimum nominantur morbi. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°. 95. F
Partes quæ primo frigeſcunt. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°. 170. A
Partes extremas corporis frigidas eſſe quando malum, & quando non. com. 7°. aph. 1°. Ex. 54. A
Partium extremarum frigiditas in forti dolore uentris, malum. com. 6°. aphoriſmo 16°. Ex. 47. F
Partes inſenſibiles non dolent. 12°. meth. med. 7°. 78. C
Pars corporis dolens, dura, renitens in tumorem eleuata quo modo fiat, & curetur. de ſect. Iſa. 16. D
Partibus dolentibus cur inflammationes fiant. cõ. 5°. aph. 53°. Ex. 42. E
Partibus dolentibus quippiam influit. 1°. de ſimp. med. fac. 5°. 6. D
Partes quæ à fluxione incaleſcunt. de inæq. intemp. 3°. 43. E
Partes cur mittunt ſanguinem. 11°. meth. med. 7°. 80. F
Partes cur attrahunt ſanguinem. 13°. meth. med. 7°. 80. F
Partes ualẽtiores ſupflua mittũt ad ĩbecilliores. 13°. meth. med. 7°. 80. H
Partes quo modo contendant tranſmittere nocuum ad alias. de cur. rat. per ſang. miſ. 7°. 17. H
Partes debiliores cur primæ morbis excrementitijs corripiuntur. de curan. rat. per ſang. miß. 6°. 17. H
in Partem ægram ſemper deferuntur humores. 11°. meth. me. 7°. 74. B
ad Partes imbecillas deſcendit quod in corpore redundat. 1°. de alimen. facultatibus. 2°. 10. H
Pars infirma prõptè grauatur. de curan. rat. per ſang. miß. 6°. 17. G
Partiũ grauitas ſignificat imbecillitatẽ facultatis. in pg. c. 2°. 4°. 198. F
Partes aliquæ cur alijs imbecilliores. de cau. mor. 3°. 9. D
Pars imbecilla quæ ſit. 11°. met. me. 7°. 74. A
Pars imbecilla q̃uo læditur ab extrinſecis. 6°. de ſan. tuen. 2°. 100. D
Partis imbecillitas non eſt ſatis ad inducendum, ſed oportet etiam humorem adeſſe. com. 6°. aph. 28°. Ex. 49. A
Partes q̃uo intelligantur per conſenſum affici. 2°. de loc. affe. 4°. 14. C
Pars læſa per conſenſum nondum habet permanentem diſpoſitionẽ. 2°. de loc. aff. 4°. 14. D
Partes corporis q̃i compatiuntur alijs. com. 6°. aph. 16°. Ex. 47. F
Partibus quæ ſentiendi, & mouendi uim habent ſolis accidit, ut ipſis nequaq̃ affectis earum pereat actio. 1°. de loc. aff. 4°. 8. A
in Partibus animalibus ſymptomata ſunt diuerſa, ratione qua ſunt animata, & ratione qua ſunt naturalia. 1°. de loc. aff. 4°. 8. B
pp Partium circumiacentium innixum uaſorum anguſtia. 1°. de ſanitate tuenda. 2°. 68. C
Partes ſuperficiariæ, et ipſarum affectus facile cognoſcuntur, partes intimæ non item. 1°. de lo. aff. 4°. 2. C
Partes in uno corpore expetunt uirium exercitatæ cogitationis. 1°. de locis affectis. 4°. 2. B
Pars principaliſſima grauiter affecta mortem inducit. commentario 7°. aphoriſmo 50°. Ex. 58. B
Parte principali male affecta neceſſe eſt cito terminari. commentar. 4°. aphoriſmo 74°. Ex. 36. A
à Parte principali ad minus principalem fieri diuerſionem bonum eſt, è contra malum. com. 6°. aph. 25°. Ex. 48. F
de Partium uſu ſciẽtia ad curationẽ conuenit. 17°. de uſu par. 1°. 222. G
ad Partem affectam cognoſcendam cognitio utilitatis, & actionũ confert. 17°. de uſu par. 1°. 222. F
à Parte indicatio curatiua. 5°. meth. med. 31. F/9°. 58. G/13°. 7°. 85. G
Partium affectarum notio ſemper inuenienda. 3°. de loc. aff. 4°. 15. B
Partis affectæ indicium eſt proprietas eſſentiæ. 6°. de loc. aff. 4°. 39. B
Partium affectarum ſemper memoria eſt habẽda in omnibus morbis. 13°. methodi medendi. 7°. 88. A
Partium corporis naturas ſciat, qui uulnera neruorum curat. 3°. de cõp. med. per genera. 5°. 231. B
Partium utilitatem noſcere oportet in eximẽdis ſagittis, aut iaculis. 17°. de uſu par. 1°. 222. G
Partem patientem, & paßionem ſignificantes morbi. 2°. de arte curati. ad Glauconem. 7°. 100. D
Partem cui applicanda remedia, ſcire ualde confert ad curandi rationẽ. 2°. de loc. aff. 4°. 13. G
in Partibus ſimilaribus ſcopi curatiui qui. de conſt. ar. Iſa. 39. H
in Partibus quæ ad numerum ſpectãt curatiui ſcopi. de cõſt. ar. Iſ. 39. H
Parti cui adhibenda remedia quando per conſenſum fit affectio. 2°. de locis affectis. 4°. 13. G
Pars anteq̃ remedijs ſubijciat̃, totũ eſt purgandũ. 4°. meth. me. 7°. 26. F
Pars non poteſt ſanari ante totum. 4°. meth. med. 7°. 25. E
Partes corporis quo modo præparandæ ad curationem. 4°. de compoſ. medic. ſec. loc. 5°. 150. B
ad Partium numerum ægritudo quæ. de cau. mor. 3°. 9. C
Partes deficientes quæ poſſunt corrigi, & quæ non ars med. Iſa. 69. A/B
de Partibus faciei, quæ intrinſecus afficiuntur in quarto libro de locis affectis agit Galenus. 4°. de loc. aff. 4°. 21. F
Partium ſeruientium reſpirationi, & pulmonis paßio, et inflammatio faciunt ſpirandi difficultatem. com. 4°. aph. 50°. Ex. 33. C
Partes oẽs læſæ non ſunt roborandæ. 6°. de ſan. tuen. 2°. 100. B
Partes corporis à quibus ſtatim eſt euacuandum, & à quibus non. 7°. methodi medendi. 7°. 49. A
Pars uulnerata altiorem locum occupat. 6°. metho. med. 7°. 39. A
Parti aduerſæ loci læſi medicamentum ponit in læſo neruo. 3°. de compo. med. per gen. 5°. 229. F
Partes in profundo ægrius ſanantur, q̃ in ſuperficie. ſin. med. Iſa. 50. A
Pars incurabilis à corpore demenda eſt. 6°. de compoſitione medicamẽt. per genera. 5°. 255. D
Partes quæ exciduntur in affectibus. 14°. meth. med. 7°. 90. F
Partes quibus exciduntur à corpore. 6°. de comp. med. per gr. 5°. 255. D
Pars agitatur cum toto. de art. com. 3°. 7°. 275. G
Parte ſecta tutius eſt urere, ut ĩ pudẽdis. 2°. de arte cu. ad Gl. 7°. 107. A
Partium differentiæ ratione febris. 2°. de diff. feb. 3°. 42. F
Partes inferiores pulſuum quæ dicantur, & quæ ſuperiores. 3°. de dignoſc. pulſ. 4°. 80. H
Partis nota in ponderibus græcis. de pond. & menſ. 5°. 275. H
PARTICHVS ſuccus pro doloribus. in 6m. de morbis uulgaribus. commentario 6°. 3°. 196. B
Particha lachryma per ſe obeſt, cum alio, & panchã conducit. 3°. de tẽperamentis. 1°. 23. B
PARTICVLAE quæ ſint. 1°. de uſu par. 1°. 113. B/1°. methodi medendi. 7°. 6. A
Particula animalis propter quid dicitur una. 1°. de uſu par. 1°. 113. C
Particulæ alijs pximæ ποιχ8 græce dicũtur. de inæq. intẽp. 3°. 43. C
Particulæ corporis apud antiquos loci dicuntur. 1°. de loc. affe. 4°. 2. B
Particularum propriam ſubſtantiam complent temperamenta. 1°. de uſu partium. 1°. 115. D
Particulæ formantur q̃i utilitas adeſt. an omn. animalis par. 1°. 326. E
Particulæ multæ fiunt ex ſemine tanquã ex materia quæ denuo fieri non poſſunt. de conſt. ar. Iſ. 39. G
Particulæ prominentes animalium ex qua ſubſtantia creatæ ſunt. 1°. de uſu partium. 1°. 115. G
Particulæ aĩalium differunt, quia & aĩæ differunt. 1°. de uſu p. 1°. 113. E
Particularum diuerſus ſenſus. de mult. 3°. 77. F
Particulæ omnes animæ utiles ſunt. 1°. de uſu par. 1°. 113. C
Particulæ cuiuſcũq; cõſtõnẽ cognoſcere oportet. 2°. de uſu pa. 1°. 123. B
Particulæ perfectæ politicæ aſſimilãtes. an oẽs animalis par. 1°. 326. F
de Particularum utilitate antiqua diſputatio, & diſſenſiones. 1°. de uſu partium. 1°. 114. F
Particularũ uſum antiquorũ pauci mouere. 3°. de uſu par. 1°. 128. G
Particulæ utilitas nõ poteſt bene inueniri antequam eius actio noſcatur. 1°. de uſu par. 117. A/4°. 1°. 139. C
Ptariculam oſtendere uolens cito illam detegat, & uario modo demonſtret. 1°. de ana. adm. 1°. 64. B
Particula quælibet multo ocio inſpicienda eſt. 1°. de ana. adm. 1°. 63. H
Particula nulla eſt oſcitanter conſideranda. 5°. de uſu par. 1°. 144. B
Particula à quodam Atticiſſante putabatur una. 6°. de compoſitione medic. ſec. loc. 5°. 173. B
Particula quælibet corporis quo modo ſuperet cor duplicem commoditatem recipiens. 5°. de uſu par. 1°. 228. C
Particula quælibet muſculi habet motum connatum in ſe ipſam. ſ. contionem. 1°. de

nem.1°.de motu muſ. 1°.310.F
Particulæ oẽs trahũt nutrimẽtũ ſibi cõueniẽs.3°.de ſymp.cau. 3°.26.A
Particula quælibet nutrimentum ſibi familiare attrahit. 3°. de ſimpliciũ medic.facul. 5°.23.D
Particula quælibet nutritur ſibi ſimili.6°.de uſu par. 1°.151.D
Particularũ diuerſitas ſecundũ ſanguinẽ nutrientem.de cõſue. 2°.61.D
Particulæ per ampla orificia trahentes ſuccum non trahunt ipſum purũ. 5°.de uſu par. 1°.144.G
Particulæ per parua orificia trahentes ſuccum trahunt ipſum ſincerum. 5°.de uſu par. 1°.144.G
Particula aliqua corporis poteſt eſſe plena, tamen corpus non erit plethoricum.com.6°.aph.31°. Ex.49.F
Particularũ tẽperies nõ eſt ſilis excremẽtorũ naturæ.2°.de tẽp.1°.21.C
in Particula poteſt colligi pituita tamẽ non erit humida, ſed frigida.2°. de temperamentis. 1°.21.C
Particula una ppria ẽ ſingularũ aialis corpis actionũ.1°.d l.aff.4°.3.H
non Particulis, ſed functionibus egemus.1°.meth.med. 7°.8.C
Particula agit ſecundũ proprietatem tẽperamenti.5°.de loc.aff.4°.35.F
Particulæ actio qũo defendatur.7°.meth.med. 7°.43.F
Particulæ quæ excitantur quales.de conſuet. 2°.61.E
Particulæ duræ, & ſiccæ oſtendunt ſua ſpatia.de inæq.intẽp. 3°.43.D
Particula, quæ parum trahit, habet intemperiem, quæ eſt morbus. de ſymp.diff. 3°.13.A
Particularum trahentiũ cibum ſymptomata.3°.de ſymp.cau. 3°.26.A
Particulæ oẽs quæ nutriũtur, excrementũ creant.1°.de na.fa. 1°.296.E
in Particula omni adeſt facultas, quæ expellit, quod eſt præter naturam in ea.2°.de ſymp.cau. 3°.21.C
Particulæ qũo expellant ſuperflua.2°.de ſymp.cau. 3°.22.G
Particularium robur, & imbecillitas diuerſa gignunt ſymptomata.3°.de ſympt.cau. 3°.30.C
Particulæ ſemper tranſmittũt ad imbecilliſſima.2°.de dif.feb.3°.40.H
ob Particularum, quæ excrementa expurgant imbecillitatẽ bilis amara, & nigra, & ſeroſum excrementum parum commode purgãtur. 3°.de ſymp.cau. 3°.26.B
ob Particulæ unius imbecillitatem omnes thoracis partes dilatantur. 4°. de locis affectis. 4°.25.A
à Particula læſa morbi nominati.2°.meth.med. 7°.9.D/F
Particula qũ ſola eſt cauſa affectionis.4° de loc.aff. 4°.23.C
Particulæ duplicẽ uſum habentes ſæpe in duplices ægritudines, uel cauſas incidunt.de diff.mor. 3°.4.H
de Particularum notis affectibus non loquitur Galenus in libris de locis affectis, ſed de occultis.4° de loc.aff. 4°.22.F
Particula cotilis in quibus morbis amittitur.14°.meth.med. 7°.93.C
Particulæ affectæ natura curationẽ indicat.1°.de compoſitio.medicamẽ. ſecundum locos. 5°.121.B
Particula ſi ſit ſicca, & morbus ſit humidus quid agendum. 3°. methodi medendi. 7°.21.F
Particula gibboſa qũo curetur.de conſt.ar. 1ſ.39.D
Particula compreſſa qũo curetur.de conſt.ar. 1ſa.39.D
Particula lenis qũo curanda.de conſt.ar. 1ſ.39.D
Particula aſpera quo modo curanda.de conſt.ar. 3ſ.39.D
in PARTICVLARES diſtinguuntur uniuerſales differentiæ. in 6m.de mor.uul.com.3°. 3°.174.G
Particularia artis ſcienda ſunt.6°.de comp.med.per gene. 5°.257.C
in Particularibus niſi exerceatur, non ſat eſt euenisse in uniuerſalia.13°. methodi medendi. 7°.83.D
Particularia addiſcenda poſt uniuerſalia.i 1m.prr.Hip.c.3°. 4°.184.H
circa Particularia debet exerceri medicus.4°.de loc.aff. 4°.21.E
in Particularibus conſiſtit exercitatio.9°.meth.med. 7°.58.C
Particulares naturas cognoſcere difficillimũ eſt.3°.meth.med. 7°.20.F
in Particulari non addiſcuntur artes, neq; pleuritis addiſcitur in pleuritico Dione. 2°.diff.pulſ. 4°.57.B
nõ Particularẽ, ſed gñalẽ hoiem curabãt Methodici.3°.met.m. 7°.20.F
à Particularibus fit uniuerſalium doctrina.de uictus ratione in mor.acu. comment.1°. 7°.111.A
Particularia in uliibus cõtinẽtur.de uict.ra.in mor.acu.c.2°. 7°.124.G
Particularibus ſermonibus pro uniuerſalibus utitur Hippocrates.de uic. ra.in mor.acu.com.1°. 7°.111.A
ex Particulari exemplo communis ſermo declaratur.de uict.ra.in mor. acu.com.1°.109.G/111.A/de arti.com.3°. 7°.277.D
Particularia ad unũ nomẽ reducit Hippocrates.2°.de diff.reſp.3°.66.B
Particularia organa hñt particulares texturas.de anat.uiu. Sp.43.F
Particulares ſenſus oẽs ad cõmunẽ ſenſum reducũtur.d ana.ui. Sp.45.G
à Particularibus quæ ducunt membris medicamenta, localia eſſe certum eſt.de cathar. Sp.94.H
Particularia remedia quæ.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.128.H
PARTITIONEM quoddam exercitiũ uocabãt Theon, & Tryphon.ad Thraſy. 2°.109.E
PARTVS quo modo incipiat, & quo tempore, et qũo cognoſci poſſit.com.5°.aph.37°. Ex.40.H
Partus ex uehementiſſimis motibus.3°.de na.fac. 1°.305.H
Partus quanto fiat.3°.de nat.fac. 1°.305.G
Partus fit qñ fœtus per os poteſt nutriri.15°.de uſu par. 1°.213.A
Partus temporis diuerſitas.de ana.uiu. Sp.52.C
de Partu ſeptimeſtri.de ſeptim.par. 1°.340.H
Partus ſeptimeſtres cur uiuunt.fin.med. 1ſa.49.G
Partus octimeſtris cur non uiuunt.fin.med. 3ſa.49.G
Partus i cẽteſimo octuageſimo quarto dies ſemel uiſus.d ſe.pa.1°.342.A
Partũ duodecim geſtari mẽſibus credidit Timæus.de hiſt.phil. Sp.11.D
Partubus mulierum conuenit natura conſtitutionum. de decub. progno. ex math.ſcientis. Sp.16.B
in Partu dilatatur collum matricis ut concauitas.de anat. uiu. Sp.51.E
in Partu matricis collum plurimũ diſtenditur.14°.de uſu p.1°.204.P
in Partu matricis prægnãtis collũ ſumme aperit.15°.de uſu p.1°.213.A
in Partu fœtus caput qũo in collo matricis.15°.de uſu par. 1°.213.A
Partus tempore in matrice conuertit ſe puer ad exitum.ſ.caput inferius, & extremitates ſuperius.de anat.uiu. Sp.52.D
Partus boni duo exigunt, uigorem infantis, & prægnantis. commen.5°. aphoriſmo 53°. Ex.42.D
Partus non ſine periculo qui.com.5°.aph.53°. Ex.42.D
Partus præter naturam obliqui per longum.15°.de uſu par. 1°.213.A
in Partu manus, et crus quandoq; exeũt ante caput, ſed ſunt partus difficiles.15°.de uſu par. 1°.213.A
in Partu quando pedes præcedunt timendum eſt ne brachia frãgãtur. de anat.uiu. Sp.52.D
in Partu qñ pes unus præcedit timẽdũ eſt de alio.de anat.uiu. Sp.52.D
Partus cur ægre exeant.fin.med. 1ſ.49.H
in Partu rumpuntur cotyledones, & exit ſanguis.de anat.uiu.Sp.52.D
in Partu profluuium ab antiquis dictũ purgatio.de atra bile. 1°.36.H
poſt Partum profluuium ſanguinis quid proſit.de paſſ.mul. Sp.96.B
in Partu quæ nõ expurgãtur, qd faciũt.in 1m.prorrh.cõ.2°. 4°.175.B
à Partu purgationes non habentium remedium.7°.de compoſt.med.ſec. loc.5°.185.F/de med.fac.par. 7°.169.A
à Partu relicta educens confectio.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.H
à Partu ſi alba retineãtur cũ febre, inſaniũt.i 1m.pror.cõ.2°.4°.175.D
à Partu ex retẽta pũrgatione mortua.in 1m.de mor.uul.c.3°.3°.122.D
Partus qua tempeſtate difficiles.com.3°.aph.12°. Ex.21.F
ad Partus difficultatem.de med.fac.par. 7°.168.B
Partus ut acceleretur.de med.fac.par. 7°.168.G
ad Partum retinendum remedium.de dynam. Sp.30.A
Partus expellit Artemiſia.de ſimp.med. Sp.80.F
Partum expellit Cardamomum.de ſimp.med. Sp.82.F
Partus medicamentum Cedrea.de ſimp.med.fac. 5°.50.A
Partum expellit Centaurea.de ſimp.med. Sp.82.A
Partum expellit Chamædrys.de ſimp.med. Sp.82.G
Partum deicit Daucum.de ſimp.med. Sp.83.D
Partum expellit Gentiana.de ſimp.med. Sp.84.G
Partum expellit Holonium.de ſimp.med. Sp.83.H
Partum deicit Lilium.de ſimp.med. Sp.86.D
Partum expellunt Lipſiani.de ſimp.med. Sp.86.C
Partum expellit Nepita.de ſimp.med. Sp.87.H
Partum expellit Pulegium.de ſimp.med. Sp.88.H
Partum expellit Ruta ſi plus ſumatur.de ſimp.med. Sp.89.D
Partum expellit Sauina.de ſimp.med. Sp.85.C
Partum expellit ſemen Violarum.de ſimp.med. Sp.91.H
Partum uiuum necat filix mortuum autem eicit.8°.de ſimplicium medic. facultatibus. 5°.59.C
Partum uiuentem interficit, et mortuũ eijcit Leucoij ſemen.7°.de ſimp. medic.facul. 5°.54.C/D
in Partubus cur refrigerentur mulieres.14°.de uſu par. 1°.204.H
poſt Partũ dolori mulieres datur decoctio ſqnãti.de med.exp.Sp.106.P
ex Partu moleſtiarum remedium.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.195.B
à Partu palloris remedia.de med.fac.par. 7°.169.A
ex Partu ulceri matricis quid ſuccurrat.de paſſ.mul. Sp.96.B

in Partu factæ plagæ quid conferat.de paſſ.mul. Sp.96.B
cur à Partu fœminæ celeriter augeatur.i 6^m.d mor.uul.cō.3°. 3°.169.E
à Partu numerādæ ſunt indicatiōes i mulieribus.in pgn.c.3°.4°.208.A
PARVLIDES,epulides,& thymi quid.de tumo.præ.nat. 3°.84.H
Paruliс oris affectus.intro. Iſa.59.C
Parulides conſequūtur ſaniem à capite defluentem.6°.de ſa.tu. 2°.98.F
Parulidarum curatio.intr. Iſa.59.H
ad Parulidas confert ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.D
ad Parulidas.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.165.H
PARVITAS non eſt ſimpliciter inditium ſiccitatis. de opt. noſtri corp.conſt. 1°.38.H
Paruitas cordis non eſt cauſa timiditatis.de ana.uiu. Sp.53.A
Paruitatis membrorum cauſa eſt uel paucitas materiæ, uel naturæ debilitas,uel inciſio.de ocul. 7°.195.G
PARVO contrarium eſt magnum.11°.meth.med. 7°.71.B
de Paruo,& magno diſputatur an qualia,uel ad aliquid ſint. 2°.d differentijs pulſuum. 4°.54.E
Paruum,& magnum ſunt ad aliquid, & ſignificant quantitatem.2°.de diff.pulſ. 4°.55.G
Paruum,& magnum ſignificat magnitudo.de iis,quæ in med. fiunt commentario 2°. 7°.206.G
Paruū,& magnū dicūtur in qualitatibus.3°.de cōp.me.p ge. 5°.228.H
Paruum quo termino ſtatuatur. 2°.de dign.pulſ. 4°.76.E
Parua,& magna quæ. 2°.de diff.pulſ. 4°.56.A
Parua non ſunt magnorum principia.6°.de decr.Hipp. 1°.262.F
Parua illa ſunt præſtātiſſima quæ magna cōtinēt.8°.de uſu pa. 1°.169.H
Parua ſenſum effugiunt.1°.de diff.reſp. 3°.58.E
i Paruis aīalibus uidet̄ unus ſolus uētriculus cordis.d util.reſp.Sp.64.D
Paruorum animalium caro lenit uentrem.de diſſ.cont. Sp.75.A
Paruum quod eſt ex aīalibus ſiccis uelocius digeritur, quam magnum. de diſſol.cont. Sp.73.C
ad Parua,ſpiſſa,& rubicunda ulcuſcula capitis confert ſuccus centaureæ.de uir.cent. Sp.93.B
ad Parua inciſa apoſtemata ualet ſuccus cētaureæ.de uir.cent. Sp.93.H
Paruarū auium caro generat ſanguinem calidiorem,& craſſiorem temperato.de diſſ.cont. Sp.73.A
Parua Cheme drachmas habet duas,magna uero treis.de ponderibus,& menſuris. 5°.276.D/G
Paruum cor non timidum.de anat.uiu. Sp.46.G
Paruum cor licet habeant tyrus,ſerpens,muſtella, & aīalia quedā alia, tñ quia calidum habent,audacia ſunt.de ana.uiu. Sp.53.A
Parui cordis animalia cur audacia.de ana.uiu. Sp.46.H
Paruum corpus propter quod ſit.de opt.noſtri corp.conſt. 1°.38.G
Parui piſces,quibus non eſt pinguedo multa, & ſunt teneri, ſunt boni chymi,& ſubtilis.de diſſ.cont. Sp.73.H
Parui homines cur.de aeræ aqu.& loc. 2°.6.D
Paruus mons quō dicatur. 2°.de dignoſ.pul. 4°.76.D
Paruus mons,& magna formica ad aliquid. in 1^m.de morbis uulgaribus commentario 1°. 3°.104.A
ad Parua,ſpiſſa,& rubicunda phlygethla capitis ualet ſuccus cētaureæ. de uirtute cent. Sp.93.B
Paruorum piſcium caro eſt cibus ſubtilians.de diſſ.cont. Sp.72.D
Paruæ pilæ luſus conuenit ſenibus,& pueris.de par.pil.exer. 2°.49.E
Πάρυγρον emplaſtrum glutinatorium.8°.de ana.adm. 1°.103.E
Parygron medicamentum.12°. de ſimp.med.fac. 78.H/7°.de compoſiti. med.per gen. 5°.263.G
Parygrū medicamētū ad arcendū dolorē.1°.de cōp.med.ſe.lo. 5°.129.B
ad PASCENTIA ulcera.1°.de comp.med.per ge. 5°.216.D
ad Paſcens omne malignum.4°.de comp.med.per ge. 5°.244.E
ex PASCVO uitioſo lac quale.5°.de ſan.tuen. 2°.91.G
Paſcua habentia animalia in locis deſertis,& ſiccis, ſunt cibi ſuperfluitatibus carentes.de diſſ.cont. Sp.73.E
Paſcua in locis ſiccis efficiūt carnem uelocioris digeſtionis, quam paſcua in locis humidis.de diſſ.cont. Sp.73.C
Paſcua multum faciunt ad lac.5°.de ſan.tuen. 2°.91.G
Paſcua ſi habeat in locū boni nutrimēti mūdi aeris,et ſicci, auis multi motus,eſt melior multum,& ſubtilior.de diſſ.cont. Sp.73.A
PASICRATES qua confectione uſus eſt ad urinam ciendam.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.195.G
PASIONIS uiride.2°.de comp.med.per ge. 5°.221.B
Paſionis medicamentum ulceribus protractis in longum conuenit. 2°. de arte cur.ad Glau. 7°.102.C
Paſionis medicamētum ſupra ulcus carbunculi.14°.meth.med.7°.90.B
Paſionis melinum emplaſtrum.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.130.H
Paſionis paſtillo utendum in ſanguinis profluuio ex eroſione.5°. methodi medendi. 7°.31.H
Paſionis paſtillus.5°.de cōp.me.p ge.5°.254.C/6°.meth.med. 7°.38.E
Paſionis paſtillo ulcera in naris meatibus à Galeno curata.3°.de compo. medic.ſec.loc. 5°.148.G
Paſionis trociſci ad putreſcētia.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.107.A
PASSERES caput paruum habent.2°.de temp. 1°.19.F
Paſſeres ſunt uolucres laudabiles.de ren.aff.dig.& me. 7°.195.F
Paſſer laudatiſſimam carnem habet autumno.de uict.rat. in morb. acut. commentario 4°. 7°.147.B
Paſſerum paruorum caro durior eſt q̄ perdicis.3°.de alim.fac. 2°.29.C
Paſſerculi oēs neq; tenues,neq; craſſi ſunt.de bon.& ui.ſucc. 2°.34.H
Paſſeres montanæ edendæ in uictu attenuante.de atten.uic. 2°.45.C
Paſſeres montanæ utiles in calidis,& ſiccis.8°.meth.med. 7°.51.B
Paſſerculi in ſiccitate dentur.7°.meth.med. 7°.45.D
Paſſerculi in turribus nidificātes ſiccis cōueniūt.6°.de ſan.tu. 2°.99.G
Paſſeres turritæ nominatæ aues ſunt laudabiles. de renum affectuum dignotione,& medela. 7°.195.F
Paſſer troglodytes à proprietate agit in renum calculis. de renum affectuum dign.& medela. 7°.194.H
Paſſerum ſtercore utitur.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.B
PASSER, piſcis,et ſolea ſimilia ſunt ſed diuerſæ ſpeciei. 3°.de alimētorum facul. 2°.31.D
Paſſeres piſces molles carne.3°.de alim.fac. 2°.31.A
Paſſeres piſces facilius cæteris conficiuntur.3°.de alim.fac. 2°.31.A
PASSIBILIA maxime inſtrumenta hñt homines liquidioris ſanguinis,& molles carne.de util.reſp. Sp.64.F
PASSIO latine,græce pathema.de ſymp.diff. 3°.10.C
Paſſio quid ſignificet.3°.de præſag.ex pul.4°.114.E/de iis, quæ i med. fiunt.com.1°. 7°.197.G
de Paſſionis curatiōe,& cā librū fecit Diocles.cō.6°.aph.1°.Ex.46.C
Paſſionis uocabulum ſm aliquos de longa ſolum ægritudine apud Hippocratem dicitur,quos reprehēdit Galenus.cō.3°.aph.28°. Ex.26.A
Paſſionem quid uocet Galenus.de ſymp.diff. 3°.11.A
per Paſſionem quid intelligat.de motu man.& obſc. Sp.66.D
Paſſionum ſignificatio quid.fin.med. Iſa.46.A
Paſſio quid ſit.de ſymp.diff. 3°.10.F
Paſſio quid.de ſymp.diff. 3°.11.B
Paſſio eſt motus qui ab alio prodit.de motu man.& obſ. Sp.66.G
Paſſio quō diſtinguitur ab actione.de ſymp.diff. 3°.10.E
Paſſionis nomen de morbo dictum.2°.meth.med. 7°.10.D
Paſſio,& affectus,& ægritudo idem.de diff.morb. 3°.5.A
Paſſio eſt affectus permanens.de ſympt.diff. 3°.10.D
Paſſionis,& affectus differentia.de ſymp.diff. 3°.10.D
Paſſio,et ſymptoma qñq; eadem res.de ſympt.diff. 3°.11.A
Paſſio quæ poteſt accidens uocari.de diff.mor. 3°.4.D
Paſſio quando non poteſt eſſe ſymptoma.de ſymp.diff. 3°.11.A
Paſſionis,& ſymptomatis differentia.de ſymp.diff. 3°.11.B
de Paſſione Aſclepiadis opinio.1°.de na.fac. 1°.293.H
de Paſſionibus librum fecit Polybus.com.6°.aph.1°. Ex.46.D
Paſſio in quo conſiſtit.de ſymp.diff. 3°.10.E
Paſſiones quæ ſint.2°.meth.med. 7°.10.B/C
Paſſio eſt,quod deficit alicui quōcunq; ad naturalem eius gubernationē. 3°.de loc.aff. 4°.14.F
Paſſio eſt naui uehi.1°.meth.med. 7°.6.C
Paſſiones appellantur ſenſuum alterationes.de ſymp.diff. 3°.10.D
Paſſio unde habet generationem.de ſymp.diff. 3°.10.D
Paſſionis ſigna quæ.com.1°.aph.12°. Ex.5.H
Paſſionē,et ptē patiētē ſignificātes morbi.2°.d arte cu.ad G.7°.100.D
Paſſiōes paſſiōibus ſupuenire qd ſit apud antiquos.c.6°.a.35°. Ex.50.C
cū Paſſionis magnitudine ſymptomata ſunt magna. de ſymp.cau.3°.15.B
Paſſiones ex principalibus partibus ad cutem transferre confert. cō.6°. aphoriſmo 37°. Ex.50.D
Paſſionē aliq̄ q̄ faciūt paſſiōes,nō dicūtur ſanare.c.6°.a.26°.Ex. 48.G
Paſſionis mutatio dicitur proprie,& abuſiue.com.5°.aph.7°. Ex.37.H
Paſſio quonā pacto duntaxat contingit in compoſitione, & formatione. de diff.mor. 3°.2.E
cū Paſſione forti detinentur partes corporis,non ſemper patiuntur cum aliæ patiuntur.com.6°.ap.16°. Ex.47.F
Paſſio aliqua nunquā fiet ex ſola membri imbecillitate, niſi humor fluat. comment.6°.

com.6°.aph.28°. Ex.49.A

Paßio facit aborſum.com.5°.aph.53°. Ex.42.D

Paßio aliqua in utero facit aborſum.com.5°.aph.45°. Ex.41.G

à Paßionibus diuturnis quo Galenus præſeruauit multos per euacuationem.com.6°.aph.47°. Ex.52.B

ad Paßionem omnem uberum.de paſſ.mul. Sp.96.D

PASSIVVS motus qui ſit.1°.meth.med. 7°.6.C

Paßiuus motus eſt alteratio.2°.meth.med. 7°.10.A

PASSVLAE ſunt frigidæ.de diſſ.cont. Sp.74.D

Paſſulæ dulces,cibus calidus.de diſſ.cont. Sp.74.D

Paſſulæ dulces leniunt uentrem.de diſſ.cont. Sp.75.A

Paſſulis ſine acinis utitur.de remed.fac.par. 7°.158.E

PASSAE uuæ quales.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.A

Paſſa uua habet paßi facultatē.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.A

Paſſæ uuæ ponticæ parum nutriunt,cur.de diſſ.cont. Sp.73.F

Paſſæ palmæ.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.203.A

Pſſum uinum creticum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.203.A

Paſſum creticū uinum eſt molle.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.F/H

Paſſum creticum.4°.de comp.med.ſec.loc.152.H/6°.177.C/7°.178.C/179.F/9°.204.D/10°.206.A/ 5°.209.A

Paſſum hiſpanum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.203.H

Paſſum protropum.3°.de comp.med.ſec.loc.143.G/7°. 5°.181.D

Paſſum ſcybelitæ.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.C

Paſſum Theræum.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.C/D

Paſſum iuuat oculos inflammatos,& circūdolentes.intro. Iſa.58.C

Paßi facultatem habet uua paſſa.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.A

PASTA tritici bolcima quæ tractina eſt.2°.de loc.aff. 4°.12.B

Paſta hordeacea non bolcima.i.tractina.2°.de loc.aff. 4°.12.B

Paſta milij non bolcima.i.tractina.2°.de loc.aff. 4°.12.B

PASTILLATVM. de dynam. Sp.26.E

PASTILLI unde dicuntur.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.251.B

Paſtillorum forma.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.190.H

Paſtilli qua magnitudine formentur.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.E

Paſtillus unus quo modo fieri poßit fortior, & imbecillior.3°.de comp.medic.ſec.loc. 5°.141.F

Paſtillus Achillæ.5°.de comp.med.per ge. 5°.252.B

Paſtillus Amazonū ad quid utilis.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.190.D

Paſtillo Andronij ulcera in naris meatibus à Galeno curata.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.148.G

Paſtilli Andronis.6°.meth.med. 7°.38.E

Paſtillus Andronicus.3°.de cōp.med.ſec.loc.141.D/6°.167.E/174.G/5°.de comp.med.per ge. 5°.252.B

Paſtillus amarus Aphrodæ.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.188.H

Paſtillus Apollonij Archiſtratoris ſimilimus.5°.d cōp.me.p g.5°.252.C

Paſtillus Ariſtarchi Tharſei ad plura utilis.5°.de cōp.me.p g.5°.251.B

Paſtillus Aromaticus.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.204.C

Paſtillus cognomento Bithynus in Sicilia confectus.5°.de comp.medica.per genera. 5°.252.E

Paſtillo Bithyno ulcera in naris meatibus à Galeno curata.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.148.G

Paſtillus Bithynus.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.141.F

Paſtillus Cephalicus.2°.de comp.med.per ge. 5°.226.B

Paſtillus Chryſermi.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.H

Paſtillus eſt Corallo.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.184.F

Paſtillus Croceus.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.136.H

Paſtilli Diobolares.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.B

Paſtilli Drachmales.7°.de comp.med.ſec.loc.184.A/ 5°.185.B/F

Paſtilli ponderis Drachmæ dimidiæ.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.191.F

Paſtilli unius drachmæ,& trium obolorū.7°.de cōp.me.ſe.lo.5°.185.C

Paſtillus Diſentericus.introd. Iſa.57.E

Paſtillorum Fabæ magnitudo.de med.fac.par. 7°.172.D

Paſtillus Galeni ex charta uſta.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.141.F

Paſtilli Gilui Heraclis Thebani.5°.de comp.med.per ge. 5°.251.F

Paſtillus Glaucij ad multa faciens.5°.de comp.med.per ge. 5°.252.D

Paſtillus Hæmoptoicus.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.184.E

Paſtillus Hepaticus.8°.de cōp.me.ſ.l.5°.195.D/de rem.par.f.7°.159.B

Paſtillus Iuppiter appellatus.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.209.B

Paſtilli Lichenici.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.161.A

Paſtillus ex Mandragora.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.G

Paſtillus Muſæ.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.141.D

Paſtillus Neapolitæ.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.184.F

Paſtillus Neapolitani.5°.de comp.med.per gen. 5°.251.C

Paſtillo quo utitur in Neruo apparente.3°.de cōp.med.p ge.5°.229.D

Paſtillus Niger quo utitur Galenus ad nomas.5°.de compoſitione medic.per genera. 5°.252.A

Paſtillus ad Nomas Iſidori celebris.5°.de comp.med.per ge. 5°.252.C

Paſtillus ad Nomas.5°.de comp.med.per ge. 5°.251.D

Paſtilli Obolares.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.G

Paſtilli oboli unius,& dimidij.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.C

Paſtillus ex Origano.5°.de comp.med.per ge. 5°.252.A

Paſtillus Paſionis ulcera in naris meatibus à Galeno curata.3°.de comp.medic.ſec.loc. 5°.148.G

Paſtillis,Paſionis,Andronis,& Polyeidæ utēdum in ſanguinis profluuio ex eroſione.5°.meth.med. 7°.31.H

Paſtilli Paſionis.6°.meth.med. 7°.38.B

Paſtillus Petronij.5°.de comp.med.per ge. 5°.251.H

Paſtillus Philippi.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.204.C

Paſtillo Polyeidæ ulcera in naris meatibus à Galeno curata.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.148.G

Paſtillus polyeidæ.3°.de cōp.me.ſe.loc.5°.141.F/6°.met.me.7°.38.C/E

Paſtillus Pudendus.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.146.B

Paſtillus ex Rhu.5°.de comp.med.per ge. 5°.252.B

Paſtillorum è Roſis confectio.2°.de antid. 5°.113.D

Paſtillus ad Serpentia.5°.de comp.med.per ge. 5°.251.E

Paſtilli Scillitici quo fiant.de theri.ad Piſo. 5°.95.C

Paſtillorum ſcilliticorum compoſitio.de uſu theria.ad Pamph. 5°.99.B

Paſtilli ſcillitici quo loco ſeruandi.1°.de antid. 5°.104.E

Paſtillus Splenicus.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.G

Paſtillus ex Stirpibus inſcriptus.5°.de comp.med.per ge. 5°.251.D

Paſtillos,ex Succino.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.184.B

Paſtillus ex Succis.5°.de comp.med.per ge. 5°.251.H

Paſtilli Theriacæ quo conficiantur.de Theria. ad Piſonem. 95.F/de uſu theria.ad Pamph.99.B/1°.de anti. 5°.104.A/D

p Paſtillis Theriacæ conficiendis quæ addenda.de theri.ad Pi. 5°.92.C

Paſtillorum theriaces puluis abſtergendus linteo.1°.de antid.5°.104.D

Paſtilli Theriaci quo uaſe recondi debeant.1°.de antid. 5°.104.D

Paſtilli debēt æqualiter utraq; ex parte ſiccëſcere.1°.de antid.5°.104.C

Paſtilli theriaci quanto tempore durant.1°.de antid. 5°.104.D

Paſtillus Threpti ad ſerpētia ulcera:5°.de cōp.med.per gene. 5°.251.B

Paſtillus Trigonus.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.136.H

Paſtillos facit Triobolares in multis compoſitionibus.7°.de compoſitio.med.ſec.loc. 5°.183.G

Paſtilli triobolares.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.A/B/D

Paſtillus ex Veſicarijs.5°.de comp.med.per ge. 5°.252.A

Paſtilli qui ſeruantur in Vinatijs.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.203.H

Paſtilli ex uipera quanti eſſe debeant.1°.de anti. 5°.104.C

PASTINACA qualis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.C

Paſtinacæ uires quæ.de ſimp.med. Sp.89.B

Paſtinacæ radices quales.de atten.uic. 2°.45.G

Paſtinaca acris eſt,excalfactoria,diuretica.de ſimp.med. Sp.89.B

Paſtinaca cibus calidus.de diſſ.cont. Sp.74.D

Paſtinacæ ſunt cibi ſubtiliantes ſecundi generis.de diſſ.cont. Sp.72.B

Paſtinacæ tarde digeruntur.de diſſ.cont. Sp.73.B

Paſtinacæ parum nutriunt propter multitudinem ſuperfluitatum.de diſſolutione continua. Sp.73.G

Paſtinacæ radix minus nutrit quā rapæ,et orū.2°.de alim.fac.2°.25.B

Paſtinacæ ſunt mali ſucci.de diſſ.cont. Sp.74.C

Paſtinaca calefacit.2°.de alim.fac. 2°.25.B

Paſtinaca aromaticon quoddam oſtentat.2°.de alim.fac. 2°.25.B

Paſtinaca urinam ciet.2°.de alim.fac.2°.25.B/de cura icteri. Sp.111.D

Paſtinaca frequentes urinas ducit.de ren.aff.dig.& med. 7°.196.E

Paſtinaca urinas,menſesq; prouocat, & phagedenica ulcera pura reddit.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.C

Paſtinaca pruritum mouet.de cathar. Sp.95.D

PASTINACA habet carnem mollem.3°.de alim.fac. 2°.32.D

Paſtinacæ marinæ uenenum alia educunt,& alia ſurculos, & uiperæ uenena.1°.de nat.fau. 1°.295.B

ad Paſtinacæ uenenum trahens.5°.de comp.med.per ge. 5°.246.B

ad Paſtinacæ morſum.3°.de comp.med.per ge.235.B/5°. 5°.248.H

ad Paſtinacæ percußionem.5°.de comp.med.per ge. 5°.247.E

ad PASTIONEM ſiſtendam.5°.de comp.med.per ge. 5°.251.E

ad Paſtionem communem.5°.de comp.med.per ge. 5°.245.H

ad Paſtionem omnem,maxime phagedænicam.5°.de compoſitione medicament.per genera. 5°.248.D

PASTORALIS

PASTORALIS eſt uinculũ ſimul, & laqueus. de faſcijs. 7°.293.H
Paſtoralis laqueus. de faſcijs. 7°.297.C
Paſtoralis laqueus, q, & ſandalus & quo inijciat̃. de laqueis. 7°.307.C
PATARICAE ſucci meminit. 2°. de antid. 5°.113.B
PATELLA quid ſit. de oſſ. 5°.43.E
Patella quod nam os ſit. intro. Iſa.55.A
Patella quid. 1°. de cõp. me. p ge. 5°.212.B/de frac. c. 3°. 7°.249.H
Patella quid, et quo ligetur. de ijs quæ in me. fiunt. cõ. 2°. 7°.209.A
in Patella uulnerati gladiatoris male curati, caſus. 3°. de compoſitione medicamentorum per ge. 5°.228.C
PATELLA media eſt inter animal, & plantã. de fœt. for. 1°.323.F
Patellarum ſuccus ducit aluum non ſecus ac lactis ſerum. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.35.A
Patellæ ſunt craſsi admodum ſucci. de bo. & ui. ſuc. 2°.35.E
PATELLA ad eliquandum. 7°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.272.B
PATETOS qd i palmulis. 8°. de cõp. me. ſe. loc. 5°.189.F
Patetę uocantur Palmulæ maximæ. 9°. de compoſitione medicamentorũ ſecundum locos. 202.E/ 5°.203.A
PATRI cur fœtus ſimilis. de ſperm. Sp.37.A
Patris ſperma ſi ſuperabundet, infans plus figuram habet à patre. de ſpermate. Sp.38.E
Pater ſi fuderit ſemen in horis ſanguinis quid ſequatur. de ſper. Sp.38.F
ſi Pater & auus infans uel puer concepti ſunt in horis ſanguinis infantis, quid ſequatur. de ſperm. Sp.38.E
Patres cur agant aliquid ad diſpoſitionem filiorum. commentario 6°. aphoriſmo 28°. Ex.49.B
cur Patres podagrici filios generãt podagricos. c. 6°. ap. 28°. Ex.49.B
Patris, et matris uitio fiũt errores, et nõ naturæ. 11°. de uſu par. 1°.188.B
Pater qui nõ curat erudire filios nõ eſt nutriẽdus. i orat. ſuaſ. Iſa.3.E
PATHE quæ ſint. 2°. meth. me. 7°.10.C
PATHEMA quid ſolent nominare. de ſymp. dif. 3°.10.C
Pathema latine paſsio. de ſympt. diff. 10.C/in 1^m. de morbis uulgaribus. commentario 1°. 3°.106.B
Pathemata appellantur ſenſuum alterationes. de ſymp. dif. 3°.10.D
à Pathematis ad patiẽtes, & è cõtra transferuntur appellationes. de uictus ratio. in mor. acu. com. 4°. 7°.141.C
PATNOGNOMONICA ſymptomata q̃. de conſt. ar. Iſa.40.D
Pathognomonica dicta ſymptomata cauſam indicantia. de uic. ratione in morb. acu. com. 4°. 7°.134.G
παθογνωμονικὰ quæ dicatur. de uic. ra. in mor. acu. cõ. 4°. 7°.134.G
Pathognomonicum ſignum quod. fin. med. Iſag. 46.A/in 1^m. prorrheti. commentario 1°. 4°.163.D
Pathognomonica ſyndrome. de uic. ra. in morb. acu. cõ. 4°. 7°.142.C
Pathognomonicis ſignis remotis an affectus poſsit ſeruare ſpeciem ſuam. in 1^m. de mor. uul. com. 3°. 3°.143.H
PATHOLOGICA medicinæ pars. de part. art. med. Sp.16.E
παθοποιὰ medicamenta. 10°. de ſimp. me. fac. 5°.72.D
PATHOS latine paſsio. de ſymp. diff. 3°.10.C
Pathos quid. de ſymp. dif. 3°.10.D/2°. meth. me. 7°.10.B
Pathos quid ſolent nominare. de ſymp. dif. 3°.10.C
Pathos quid ſignificet apud ueteres. 2°. meth. me. 7°.10.B
Pathos quid ſm Olympicum. 1°. meth. me. 7°.8.F
Pathos quid ſecundum Theſſalum. 1°. meth. med. 7°.8.F
Pathos nomen de morbo dictum. 2°. meth. me. 7°.10.D
in PATINIS cõdita quale nutrimẽtũ dãt. 3°. de ali. fac. 2°.26.C
in Patinis qui fiunt apparatus in totum ſunt cauſę cruditatis. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°.31.D
Patina ærea. 9°. de comp. me. ſe. loc. 5°.199.D
in PATIENDO ſenſus, motus uero in faciendo aliquid, fit. 1°. de locis affectis. 4°.7.D
PATIENTES à pathematis transferuntur appellationes. de uictus ra. in mor. acu. com. 4°. 7°.141.C
Patiens niſi ſit aptum cauſa non agit. 1°. de dif. feb. 3°.32.C
ex Patientibus & ſentientibus uel transmutabilibus fiunt corpora. 1°. de elementis. 1°.3.F
PATITVR aliquid dupliciter, principaliter, & per compaſsionem, collige ex Galeno. com. 5°. aph. 5°. Ex.37.G
Pati ſecundum totam ſubſtantiam quid. 4°. de ſimp. me. fac. 5°.28.D
Pati quæ poſſunt magis quam agere in nos. 3°. de temp. 1°.23.H
non Patitur natura diu paſsiones magnas, immo nec diem ſeptimum. commentario 6°. aph. 51°. Ex.52.H
pro PATRIAE ſalute uita deſpicienda. 4°. de decr. Hip. 1°.249.B
Patriam potius proderent Stoici, quam dogma deſererent. quod animi mores. 1°.321.F
Patria quoq; ad diſcẽdã medicinã oppitulat̃. de ther. ad Piſ. 5°.89.G
Patria nola nõ ſunt confundẽda, neq; corrũpenda. 2°. de loc. aff. 4°.11.F
PATROCLVS uir potens. de cog. cur. animi mor. 2°.51.F
Patroclus Cæſaris libertus. 7°. de cõp. me. per ge. 5°.270.G
PATRONAE uictus ratio in febre acuta. de uict. rat. in mor. acut. commentario 1°. 7°.109.G
PATVLAE cur ſint aures, & nares. de anat. ui. Sp.49.B
PAVCIBIBI qui apud Hippocratem. de diff. reſp. 3°.60.B
PAVCIFERVM uinum quid. de uinis. Sp.76.C
Pauciferum uinum ſtypticum. de uinis. Sp.76.C
Pauciferum uinum uirtuti ſimile aquæ. de uinis. Sp.76.C
Pauciferum uinum ad quæ ualeat. de uinis. Sp.76.C
PAVCIORIBVS ſignis plurima non ſunt ſemper potentiora. 1°. de criſibus. 4°.130.G
PAVCO contrarium multum. 11°. meth. me. 7°.71.B
Paucum & multum in ſola quantitate. cõ. 1°. aph. 14°. Ex.7.C
Pauca multi uolunt addiſcere, & nihil prætermittere. 2°. de criſ. 4°.136.B
Paucis datum omnia percurrere. 1°. de ſimp. me. fac. 5°.4.D
Paucus, & leuis quoniam eſt ſomnus ſubtilibus nutriatur. de diſ. cõt. Sp.71.G
Paucus uapor ſatis eſt piſcibus reſpirantibus. de anat. ui. Sp.48.C
PAVINENTA quibus frigidis herbis conſternebant. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.99.B
PAVLINVS Valerius. 7°. de comp. me. per gen. 5°.271.C/D
Paulina compoſitio. 7°. de comp. me. ſec. loc. 5°.186.A
Paulini Eclegma hepaticum. 8°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.195.F
PAVLVS rethor flauam bilem euomebat. de uict. rat. in mor. acutis, commentario 2°. 7°.120.D
Pauli ſancti antidoti fit mentio in libro de dynamidijs < hoc inter reliqua oſtendit librum illum non eſſe Galeni. > de dyn. Sp.24.A
PAVONIS caro durior eſt, & fibroſior carne phaſianorum. 3°. de alimen. facul. 2°.29.C
Pauonis caro coctu difficilior carne phaſianorũ. 3°. de ali. fac. 2°.29.C
Pauones tarde digeruntur. de diff. cont. Sp.73.D
PAVOR in ſomnis fit conceptis in bilis horis. de ſper. Sp.37.C
Pauores per ſomnum cur fiant infantibus. cõ. 3°. aph. 24°. Ex.25.A
Pauor in corde. 3°. de decr. Hipp. 1°.245.C
Pauor facit aborſum. cõ. 5°. aph. 53°. Ex.42.D
Pauor lege timor.
PAVPER quo dicatur diues. de cog. cur animi mor. 2°.55.C
Pauperes ſunt magis Deorum neglectores, quam diuites. de aere aquis, & locis. 2°.6.A
Pauperes Deos deteſtantur. de aere aquis, et locis. 2°.6.A
Pauperes ſunt multi medici, & ægri. 6°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.168.B
Pauperibus medicis utilia. 6°. de cõp. me. ſe. loc. 5°.168.A
Pauperibus ſunt magis pleni diuites. 11°. meth. me. 7°.72.B
Pauperes habent pauciores morbos, q̃ diuites. de aere aq. & lo. 2°.6.A
Pauperibus medicis Galenus reſpõdet. 6°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.168.A
Pauperes obediunt medicis, non autem diuites. 3°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.231.A
pro Pauperibus, & diuitibus materiam parare debet ſcribens de re medica. 6°. de comp. me. ſec. loc. 5°.168.B
PAVPERTAS non timenda quando indifferẽs habetur. 1°. de decretis Hipp. 1°.268.B
PAVSANIAE ſyri ſophiſtæ caſus, qui amiſerat ſenſum minimorũ digitorum ſiniſtræ manus. 3°. de lo. af. 4°.21.C
PACIS delubrum tempore Galeni deflagrauit. 1°. de compoſitione medicam. per genera. 5°.209.G
PAXAMADVM uocatorũ purgatoria. de med. fac. par. 7°.174.B
ad PAXILLOS infixos medicamentum dictum Iſis. 5°. de compo. med. per genera. 5°.246.E
PECCATVM accipitur latius, & contractius. cuiuſ. ai pec. no. atq; me. 2°.56.B
Peccata quid ſint. 4°. de decr. Hipp. 1°.249.B/de cuiuſq; animi peccatorum notitia, atq; medela. 2°.56.A
Peccata quæ ſint. de cogn. cur. animi morb. 2°.50.D
Peccatum, & perturbatio quo modo differant. de cuiuſque animi peccatorum notitia atque medela. 2°.57.H
Peccati conſenſus omnibus notus. de cuiuſ. ai pec. no. atq; med. 2°.56.C

Peccati conſenſus imbecillus, & titubans qui. de cuiuſq; peccatorum noti tia atque medela. 2°.56.C
ſine Peccato nullus inuenitur. de cogn. cur. animi mor. 2°.51.E
ſine Peccato putant ſe eſſe homines. de cog. cur. animi mor. 2°.50.D
Peccata ſua cognoſcere difficile eſt. de cog. cur. ani. mor. 2°.50.G
Peccata noſtra cur non intelligamus. de cog. cur. animi morb. 2°.50.G
Peccata ex falſa opinione cōmittunt̃. de cog. cu. ani. mor. 2°.50.C/G
Peccatorum multorũ cauſa eſt opinio de fine uitæ. de cuiuſque animi peccatorum notitia atque medela. 2°.57.H
Peccata infra modum non lædunt, ſed ſupra. 1°. de compoſitione medicamentorum ſecun. locos. 5°.122.C
Peccatis qui uult eſſe mũdus quid agere debet. de cuiuſque animi peccatorum notitia atque medela. 2°.56.D
à Peccatis quõ quis ſe abducat. de cog. cu. ani. mor. 2°.50.C
Peccata quæ in infortunijs eueniunt ſeipſum corrigere oportet. de cogn. cur. an. animi morb. 2°.50.C
PECCARE quid ſit. de cog. cur. animi morb. 2°.50.D
Peccant raro qui permittunt ſe ab alijs iudicari. de cognoſcendis curandiq; animi morbis. 2°.50.D
Peccant frequenter qui ſe optimos exiſtimant, nec uolunt iudicari. de cognoſcendis curandiq; ani. morb. 2°.50.D
PECTINES ſunt craſsi admodum ſucci. de bo. & m. ſucc. 2°.35.E
Pectines conueniunt ſtomachicis. 8°. de comp. me. ſe. lo. 5°.192.C
Pectinũ ſuccus ducit aluũ nõ ſecus ac lactis ſerũ. de bo. & m. ſuc. 2°.35.A
PECTEN digitorum quod. intro. Iſa.53.C/D
Pectinis oſſa quæ. intro. Iſa.54.H/de oſsib. 1°.43.C
Pectinis dolor ſignificat laborẽ aliquorũ inſtrumẽtorũ deſeruiẽtiũ urinæ, uel ulcus ueſicæ. c.4°. ap.80°.39.H/c.7°. aph.39°. Ex.57.A/B
ad Pectinis dolores uti neſpis incidens. de paſ. mul. Sp.95.G
ad Pectinis dolorem. de paſſ. mul. Sp.95.H
quo PECTINE utendum. de puero epil. 7°.180.B
PECTEN, ſeu uinculum ſuſpendens ad colem. de faſcijs. 303.H/ aliter. 7°.304.A
PECTORALE os propinquius caue uenæ. 16°. de uſu pa. 1°.218.G
PECTVS quid ſit in quodam loco. de arti. com. 1°. 7°.261.C
Pectus pedis quid ſit. de arti. com. 3°. 7°.278.G
Pectus quod. intro. Iſa.53.C/6°. de decr. Hippo. 1°.265.E
à Pectore cur plurimũ diſtat humeri ſummitas. 2°. de uſu p. 1°.200.H
Pectoris longitudo. 13°. de uſu par. 1°.202.H
Pectus cur hominibus latum, brutis anguſtum. 13°. de uſu par. 1°.202.H
Pectus latiſsimum habet homo oium aialium. de arti. com. 2°. 7°.272.C
Pectus maius alijs animalibus habet ſimia excepto homine. de articulis, commentario 3°. 7°.272.C
Pectore lato quod eſt ad pleraſque exercitationes ineptum eſt. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.89.H
Pectoris ſectio quo modo fieri debeat. 5°. de ana. adm. 1°.84.F
in Pectore quo modo incidendum ne ſanguis profluat. 7°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.97.C/D
Pectoris ſectionis modus quidam ſine ſanguine. 8°. de ana. adm. 1°.102.G
Pectoris muſculi quomodo ſecandi. 5°. de ana. adm. 1°.84.G
Pectus quo modo aperiendum. 7°. de ana. adm. 1°.97.C
Pectus quo inſtrumento aperiendum. 7°. de ana. adm. 1°.97.C
Pectoris os ſternon dicitur. 8°. de uſu par. 1°.164.D
Pectoralis oſsis tota figura Xiphoides. de oſsib. 1°.42.F
Pectoris os cur unum uidetur. 8°. de anat. adm. 1°.99.D
Pectoris oſſa quot ſint. 8°. de anat. admi. 1°.99.D
Pectus ex ſeptem oſsibus conſtat. introd. Iſa.54.H
Pectoris os cur ex multis oſsibus factum. 7°. de uſu par. 1°.164.A
Pectoris medij os quõ arteriam recipiat. 16°. de uſu part. 1°.218.F
ad Pectoris oſſa aperienda qui culter ſit aptus. 7°. de ana. adm. 1°.94.C
Pectoris oſsium motus exiguus. de oſs. 1°.42.E
in Pectoris oſſe membrana. 7°. de ana. adm. 1°.94.D
Pectori cur non unctus ſtomachus. 16°. de uſu par. 1°.218.G
Pectorali oſſe propinquior ſtomacho ſpina. 16°. de uſu par. 1°.218.G
ad Pectoris ſpõdylum duodecimum procedit gula. de ana. ui. Sp.49.F
Pectoris pars eſt diaphragma. de mot. man. & obſ. Sp.66.H
in Pectore aialia mammas habentia, quæ. 7°. de uſu part. 1°.164.C/D/F
in Pectore cur mammæ in hominibus. 8°. de uſu par. 1°.164.C
Pectore, & mammis affinitatis indicium eſt ſi tuſsientes habent teſticulũ tumefactum. in 6m. de mor. uul. com. 3°. 3°.178.G
in Pectore cur profectum lac. 8°. de uſu part. 1°.164.D
Pectus continet in ſe uiſcera. com. 6°. apho. 27°. Ex.48.G

Pectus quale, et quãtũ eẽ debet. in 6m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.154.B
Pectus longum, & anguſtum uitioſum eſt. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.154.B
Pectus anguſtum habentes ſunt inclinati in phthiſim. com. 2°. apho. 34°. 17.D/com. 3°. 22.C/com. 4°. Ex.28.B
Pectus anguſtum, & compreſſum qui habent ineptiſsimi ſunt ad uomitũ. quos purg. quibus med. & quo temp. 5°.88.E
Pectora exuſta quibus ſint populis. de aer. aq. & loc. 2°.5.F
in Pectore eſſe animæ principatum quibus argumentis probet Chryſippus. 3°. de decr. Hipp. 1°.234.F
in Pectore eſſe animæ principatum nullo ſenſu percipimus. 2°. de decretis Hippocratis. 1°.235.H
Pectus hirtum cur audaciam ſignificat. 2°. de tempe. 1°.19.G
ſub Pectore furor. 3°. de decr. Hipp. 1°.242.D
ſub Pectore bilis. 3°. de decre. Hippoc. 1°.242.D
ſub Pectore ira. 3°. de decr. Hipp. 242.D/ 1°.246.G
ſub Pectore mens. 3°. de decr. Hipp. 1°.242.D
in Pectore conſilium. 3°. de decr. Hippo. 1°.242.D
in Pectore ſententia. 3°. de decre. Hipp. 1°.242.E
Pectus cũ corde augeĩ, & minuiĩ. 16m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.174.B
Pectoris motus principium dat caput. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.21.G
Pectoris motus ad quod inſtrumentum ſpectet, medici eſt quærere. de mot. man. & obſc. Sp.66.H
de Pectoris motu an naturalis, uel uoluntarius. de motibus manifeſt. & obſcuris. Sp.69.G
de Pectoris clibani motu in tuſsi, riſu, & ſternutatione. de motibus manifeſtis, & obſcuris. Sp.69.G
in Pectore, ac pulmone talis eſt actio in tuſsi, qualis expultricis facultatis in uentre cum euomitur. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.21.D
Pectus pulmonem dilatat, & contrahit. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.21.G
Pectus in ſpiritu recipiendo dilatatur. de uſu pulſ. 1°.228.F
Pectore dilatato non fit inſpiratio. de præcogn. ad Poſth. 4°.216.D
Pectore conſtricto non fit expiratio. de præcogn. ad Poſth. 4°.216.D
Pectoris actio flatus. de uſu pulſ. 1°.229.D
Pectoris actionis remiſsio eſt ſpiritus emiſsio. de uſu pulſ. 1°.229.D
Pectus à muſculis dilatatur. de inſt. odor. 1°.111.F
Pectoris muſculi ſunt organa ſpiritus. de ſper. Sp.36.H
Pectoris muſculi niſi extendantur non ſiunt anhelitus neque uox. de uoce & anhelitu. Sp.61.A
Pectoris muſculi in intemperie inæquali quem habeant motũ. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.22.H
Pectoris muſculi habentes ſimilem diſpoſitionem conuulſioni interrumpunt inſpirationem. com. 6°. aph. 54°. Ex.53.C
Pectus totũ ſi impleret̃ aial ilico periret. 1°. de na. fac. 1°.296.B
à Pectore aſcendentes muſculi intrinſecus quas motiones excipiant. de muſcul. diſſect. 1°.47.G
Pectori brachium abducens muſculus qui. de muſc. diſſ. 1°.47.G
ad Pectoris muſculos qui perueniunt nerui à dorſi medulla oriuntur. de præcogn. ad Poſth. 4°.216.D
ex Pectore neruorum primiparis egreſsio ubi. de ana. ui. Sp.54.B
à Pectore ueſtiũ reiectiones quid ſignificent. de uic. ra. in morbis acutis, commentario 2°. 7°.122.F
in Pectore eſt poteſtas phlegmatis. de ſperm. Sp.36.G
in Pectore ſemen mutatur in frigidum, & humidum. de ſper. Sp.36.H
Pectori nocent frigida: ut nix, & glacies. com. 5°. aph. 24°. Ex.39.G
Pectori nocent dura, aqua, & frigida. de bon. aquæ. Sp.75.G
Pectus refrigerat uua radicitus dempta. de diff. mor. 3°.4.H
Pectus imbecille habentibus ualens antidotus. 2°. de antid. 5°.111.F
Pectoris dolores unde hyeme oriantur. com. 3°. aph. 23°. Ex.24.H
Pectoris dolores fiunt, & urgent in tempeſtate aquilonia. commentario 3°. aphoriſmo 17°. Ex.23.F
Pectoris dolores in aquilonijs cur fiant. com. 3°. aph. 5°. Ex.20.C
Pectorũ dolores ſi multũ differãt pdiſcẽdũ. cõ. 6°. aph. 5°. Ex.46.G
Pectoris dolorẽ mulcet balneũ. de uic. ra. in mor. acu. cõ. 3°. 7°.132.H
Pectoris dolore laborãtibus auxiliatur Theriaca. de uſu ther. 5°.98.F
ad Pectoris dolores omnes inueteratos. 2°. de antid. 5°.113.D
Pectoris inſtrumenta laborant ob ſanguinem, uel humorem ingredientẽ. 8°. de decret. Hipp. 1°.274.E
in Pectore generationem phlegmatis timenti conueniunt cibi ſubtiliantes. de diff. cont. Sp.72.B
Pectus quibus phlegmate abundat plegmagoga danda. de dyn. Sp.21.C
ad Pectus à capite in fluxionibus quo medicamento utendum. 4°. de ſanitate tuenda

Pectus p aluũ purgat. 6 de loc aff. 89.c

tate tuenda. 2°.85.B
in Pectus quæ fluxerunt trahuntur ad manum. de Hirud. reuulſ. ſcarific. & cucurbi. 6°.2.D
ad Pectoris fluxionem. de med. fac. par. 7°.172.A
in Pectus quæ dicuntur deſcendere de quibus intelligatur. 3°. de decretis Hippocratis. 1°.244.F
Pectoris ſuperfluitates per quæ expurgantur. ars med. Iſa.71.E
Pectus per quam uiam purgetur, & tranſmittat aliquid in cauitatē. 13°. methodi medendi. 7°.84.H
Pectus per eandē uiā expurgat, per quam pulmo. 13°. meth. me. 7°.84.B
Pectus per aſperam arteriam, & fauces purgatur. 7°. methodi medendi. 49.D/11°. 7°.73.F
in Pectore quando continentur humores remedia. de medicinis facile parandis. 171.G/ 7°.179.D
ex Pectore tripliciter educuntur materiæ. 5°. meth. me. 7°.33.B
in Pectore contenta per tuſſim educuntur. ars med. Iſa.70.D
in Pectore, & pulmone contenta indicant tuſſes. in 1m. de morbis uulg. commentario 2°. 3°.108.C
in Pectore contenta ab attenuantibus educuntur. ars med. Iſa.70.D
Pectus, & pulmonem expurgāt amara. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.59.B
ex Pectore pulmoneq; excreationibus craſſorū lentorumq; humorum impendio conferunt amygdalæ amaræ. 6°. de ſimplicium medicamentorum fac. 5°.42.G/de diſ. cont. Sp.74.G
Pectus expurgat Betonica. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.51.A
ad Pectus purgādū drachmæ tres radicis lilij cœleſtis. de med. Sp.106.D
contra Pectoris infirmitates dentur penidiæ. de me. exper. Sp.106.F
Pectora conſtipata mollit diapenidion minus. de dyn. Sp.26.D
ex Pectore, et pulmōe excreationibus idonea ē faba. 7°. d ſim. me. 5°.53.D
Pectus mundificat ſecanabin. de diſ. cont. Sp.74.G
à Pectore ſuperflua mundificans electariū. de me. exper. Sp.107.G
q. i Pectore eſt humoris craſſi purgās medicamen. de med. exp. Sp.107.H
Pectoris inflāmatio mortifera eſt. in 6m. de mor. uul. cō. 2°. 3°.162.H
in Pectoris phlegmone artus unciuntur. 13°. meth. me. 7°.83.B
Pectoris qua parte patiente manus patiatur. in 6m. de morbis uulgarib. commentario 4°. 3°.180.B
Pectus cōpatitur patiēte hepate, & è contra. cō. 6°. apho. 16°. Ex.47.G
Pectus cōicat cū genitalibus. in 6m. de mor. uul. cō. 4°. 3°.180.A
Pectus cum coxendice nihil habet commune. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3°.180.A
à Pectore qui ſanguinem reiecerunt debent phlebotomari uere. de curatione per ſang. miſſ. 6°.17.E
Pectoris, pulmoniſque excretionibus auxiliatur paliuri fructus. 8°. de ſimpl. med. facul. 5°.57.G
Pectore, & pulmone ſanguinem reijcientibus conuenit Theriaca. de uſu theria. ad Pamph. 5°.98.G
ad Pectoris ſanguinis reiectiones. 2°. de antid. 5°.113.C
inter Pectus, & pulmonem ſanguis collectus facit tabem. 8°. de decretis Hippocratis. 1°.275.F
ex Pectoris interna facie, cum phlegmone premitur excernitur aliqua ſanies. 13°. meth. med. 7°.84.H
ad Pectoris labem ſaniosam ualet Theriaca. de ther. ad pāph. 5°.91.G
Pectus, & thoracem ſuppurari dicuntur. com. 6°. aph. 27°. Ex.48.G
Pectori quam noxam faciat in pulmonia cubare ſupine. in prognoſtica, commentario 1°. 4°.194.A
Pectus facit profluuium alui. com. 6°. aph. 16°. Ex.47.G
ex Pectore fit quandoq; hectica febris. 10°. meth. me. 7°.64.F
in Pectoris affectibus a quibus cibis præcipit abſtinendum eſſe Hippocrates. in 6m. de mor. uul. com. 4°. 3°.180.C
Pectus ubi affectum quæ uena ſecanda. 13°. meth. me. 7°.83.B
Pectoris ſuperiores partes ubi laborant humerales uenæ ſecandæ ſunt. de curat. rat. per ſang. miſ. 6°.20.D
ad Pectus, & pulmonem ſanguinis declinantis exemplum. in 6m. de morbis uulg. commen. 3°. 3°.179.A
Pectus quibus æſtate, & quibus hyeme ungendū. 5°. meth. med. 7°.32.H
ad Pectus quo modo tendant medicamenta. 4°. meth. me. 7°.29.A
in Pectus quæ tendere debent medicamenta quomodo ſub lingua continēda. de uſu theria. ad Pamph. 5°.98.G
Pectus eſt in medio eorum membrorum quæ indigent adſtrictione, & eorum quæ minime. 11°. meth. me. 7°.73.B
Pectus non indiget adſtrictione. 11°. meth. me. 7°.73.B
in Pectore quæ ſunt quid expetant. 5°. de ſimp. me. fac. 5°.38.B
in Pectore tumor, aut rubor ſuperueniens ab angina habito bonum. commen. 7°. aphoriſ. 49°. Ex.58.A
ſi Pectus habet magnum tumorem, periculoſum eſt pus totum una uice extre. com. 6°. aph. 27°. Ex.48.G
Pectore perforato aer exufflat. an ſang. in art. contineatur. 1°.60.E
ex Pectore quidam mulſam expuit. 5°. meth. me. 7°.32.G
in Pectoris uulneribus ſæpius exit pulmonis fibra. de cau. morb. 3°.9.E
ex Pectore perforato quibus medicamentis Galenus utitur. 5°. methodi medendi. 7°.33.C
in Pectore uulnerati hiſtoria. 7°. de anat. adm. 5°.97.F
Pectoris ulcera curantur per ea, quæ comeduntur, & bibuntur. 5°. methodi medendi. 7°.34.D
ad Pectoris cauſas facit Diapraſiu. de dyn. Sp.26.F
ad Pectoris affectiones ualens antidotus. 2°. de antid. 5°.111.F
ad Pectoris paſſiones decoctio. de me. exper. Sp.107.C
Pectoris uitia. de med. fac. par. 7°.175.A
ad Pectus. de med. fac. par. 7°.173.B
ad Pectus deligandum uinculum. de faſcijs. 7°.301.E
ad Pectus, & alam Soſtrati uinculum rectum. de faſcijs. 7°.301.F
ad Pectus, & alam uinculum in ſpeciem literæ. x. de faſcijs. 7°.301.G
ad Pectus medium unciendum uinculum. de faſcijs. 7°.301.G
de PECVNIIS opinio quod bonæ ſunt, quādo ſit ægrotatio. 4°. de decretis Hippocratis. 1°.251.C
Pecuniam inſatiabiliter cupientes ad annum quadrageſimum ſunt inſanabiles. de cog. cur. animi mor. 2°.55.F
Pecunia quærebatur tempore Galeni. 1°. meth. me. 7°.2.C
ob Pecuniæ amiſſionem Galenus non afficiebatur. de cognoſcendis curandiſq; animi mor. 2°.54.F
ob Pecuniam amiſſam animi cōmotio. de cog. cur ani. mor. 2°.50.E
PECVDES pro omnibus animalibus. de arti. cō. 1°. 7°.256.F
Pecudes depaſcuntur herbam breuem. de arti. com. 1°. 7°.256.F
Pecudibus caſtratis prodeſt cinis impoſitus. de ſimp. me. Sp.86.A
Pecudibus prodeſt lixiuiū lauri. de ſimp. me. Sp.85.H
Pecudis caro humidior, & frigidior. de conſt. ar. Iſa.38.G
Pecudū caput, & caro cibus humidus, & uiſcoſus. de diſ. cont. Sp.73.A
Pecudis caro eſt de cibarijs medijs. de diſ. cont. Sp.74.C
Pecudum caro tarde digeritur. de diſ. cont. Sp.73.D
Pecudum multorum annorum caro mala eſt. de diſſ. cont. Sp.74.A
Pecudis caro facit pituitam. de diſſ. cont. Sp.74.A
per PEDESTRE bipes hominem definit. 2°. meth. me. 7°.15.B
Pedeſtre bipes animal quæ diffinitio ſit. 1°. de diſ. pulſ. 4°.48.A
Pedeſtria omnia animalia ſanguinea homini ſimilia habent quatuor pedes. 3°. de uſu partium. 1°.128.C
ex Pedeſtrium & uolatilium genere uentriculus maxime differt. de bon. & uitio ſuccorum. 2°.37.B
in Pedeſtribus omnibus præter ſues, hœdos, ac uitulos abſtineat qui cupit boni ſucci generationem. de bon. & uitio ſuc. 2°.37.C
in Pedeſtribus unum cæcum inteſtinum. 4°. de uſu par. 1°.141.E
PEDICVLI de cute corporis educuntur. de cathar. Sp.94.G
Pediculi quō fiāt, & eorū curatio. 1°. de cōp. me. ſe. loc. 5°.128.F
Pediculorum ad cutim protruſorum cauſa in quibus ſit uiperarum caro. 11°. de ſimp. me. fac. 5°.78.D
Pediculos gignit caricarum uſus. 2°. de ali. fac. 2°.17.F
Pediculorum copiam gignunt caricæ. de bon. & ui. ſuc. 2°.37.F
Pediculos interficit cedrea. 5°. de ſimp. me. fac. 5°.50.A
Pediculos occidit muricæ ſuccus. de ſimp. med. Sp.87.G
Pediculos occidit ſtaphyſagria ex oleo leuigata, & corpori illinita. de ſimpli. medic. Sp.90.C
ad Pediculos capitis. de rem. par. fac. 7°.154.C
Pediculi in palpebra quid ſint. de ocul. 7°.186.H
ad Pediculos oculorum. de med. fac. par. 7°.163.C
Pediculi canini ſanguis ad pilos palpebris innatos oculum infeſtantes. de remed. par. fac. 7°.156.G
Πεδίον quid. introd. Iſa.53.F
Πεδίον pars pedis ante digitos. 3°. de uſu par. 1°.129.C
Πεδίον planum pedis. 3°. de uſu par. 1°.129.C
Πεδίον ſimile metacarpio. 3°. de uſu par. 1°.129.F
Pedion quot oſſibus conſtat. introd. Iſa.55.A
PEDITORVM, ſiue crepituum, & flatuum inferiorum differentia ex ſonitu. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.27.G
PEDVNCVLI exeunt ex eſu ſalium. de ther. ad Piſ. 5°.97.B
PEGANON id eſt ruta. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.58.D
Peganon agrion, id eſt ruta ſylueſtris. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.56.F

PEGVLAE meminit. de dyn. Sp.25.F
PELAGII piſces qui dicantur.3°.de ali.fac. 2°.30.E
Pelagij piſces inter congeneres nullis hñt diſcrimẽ.3°.de ali.f. 2°.30.H
Pelagij piſces cæteris præſtantiores.de bo.& ui.ſuc. 2°.38.G
Pelagici piſces neq; craßi,neq; tenues ſunt.de bo.& ui.ſuc. 2°.34.H
Pelagij piſces ſunt innoxiæ.de bo.& ui.ſuc. 2°.38.G
Pelagij piſces ſunt propinqui pani bene præparato,& perdici.3°.de alimentorum facul. 2°.30.E
ex Pelagijs piſcibus ſanguis laudatiſſimus.3°.de ali.fac. 2°.30.B
ex Pelagia terra emplaſtrum.6°.de comp.me.per ge. 5°.261.C
Pelagia terra.6°.de comp.me.per ge. 5°.261.C
Pelagij uenti quales.1°.de ſem. 1°.329.F
PELAMIDES unde habentur.3°.de ali.fac. 2°.31.G
Pelamides cur iure in pretio.3°.de ali.fac. 5°.31.G
Pelamides ad mediocritatem tendunt.de bo.& uitio ſuc. 2°.35.E
Pelamides ad ſaliendum appoſitæ.3°.de ali.fac. 2°.33.C
Pelamides ſalſæ laudatiſſimis ſalſamẽtis nõ cedũt.3°.de ali.fac. 2°.31.G
PELARGITIS herba.9°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.198.G
PELECINVS quid.de ſimp.med. Sp.89.B
Pelecinus reperitũ in tritico.de ſimp.me.fac. 5°.26.E
Pelecinus acrimonia uiſcide ſtringit.de ſimp.me. Sp.89.B
Pelecinus amarus.4°.de ſimp.me.fac. 5°.26.B
Pelecinus amarus,& ſubacerbus eſt.6°.de ſimp.me.fac. 5°.48.B
Pelecinus gratus eſt ſtomacho,& uiſcerum obſtructiones expurgat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.B
Pelecinus in antidota mittitur mẽſtrua prouocat.de ſimp.med. Sp.89.B
PELSCON continuum dicitur apud græcos.de diſ.mor. 3°.5.A
PELIDNON quid.14°.meth.med. 7°.89.D
p PELLICVLAS, neruos,& uenas colligantiã habent cum corde omnes partes corporis.de util.reſp. Sp.62.G
Pelliculæ quæ uocantur muſculi.de anat.par. Sp.43.D
ad Pelliculam omnem contingitur aliqua uena, quæ diuiditur in multas paruas.de util.reſp. Sp.63.C
Pelliculis continentur omnia inſtrumenta ſenſuũ.de util.reſp. Sp.63.D
in Pelliculis ipſis fiunt ſenſus.de util.reſp. Sp.63.D
in Pelliculis oculi fit uiſus,non in cryſtallino.de util.reſp. Sp.63.C
in Pelliculis fit guſtus.de util.reſp. Sp.63.D
in Pelliculis carni cõmiſtis fit tactus,nõ in carne.de utili.reſp. Sp.63.D
Pelliculis ualde ſubtilibus,quæ à craſſis uenis procedunt,et ab eis deportant ſubtilem ſanguinem ad nutrimentũ carnis, reticulatam eſſe carnem manifeſtum eſt.de util.reſp. Sp.63.D
Pellicula eſt intra aurẽ plena aere,ĩ qua fit auditus.de uti.reſp. Sp.63.D
Pelliculæ plenæ ſpongioſa carne ſunt intra nares, in quibus fit olfactus. de utilitate reſpirationis. Sp.63.D
Pellicula quæ eſt ſub cranio dicitur dura mater.de anat.par. Sp.43.D
Pelliculæ coopiẽtis cerebrũ duplex eſt uiuonẽtũ.de anat.uiuo. Sp.53.D
Pelliculæ ſubiectæ uuluæ dicuntur Galfamach.de anat.uiu. Sp.49.E
Pellicula quæ ualet ad uomitum.de mot.man.& obſ. Sp.70.H
Pellicula ſuccingens peritonæo ſimilis.7°.de anat.adm. 1°.94.B
Pellicula ſuccingens quid ſit.7°.de anat.adm. 1°.94.C
Pellicula aliqua circa præcordia quibus inflammata eſt, his paruus, & denſus fit ſpiritus. 2°.de diff.reſp. 3°.65.H
Pelliculas multas cur habeat collum matricis.de anat.ui. Sp.51.D
Pelliculis tribus inuoluitur fœtus in utero.de anat.uiu. Sp.52.C
Pellicula prima uerſus fœtum tenuiſſima eſt,& dicitur camiſia pueri,uel profundatio ſudoris.de anat.uiu. Sp.52.C
Pellicula ut in ouis quæ in fœtu.de ana.uiu. Sp.52.C
in Pelliculis fœtus cur aqua colligatur.de ana.uiu. Sp.52.C
ad Pellicularum oculorum eminentias.4°. de cõp.med.ſec.loc.5°.154.A
ad Pelliculorum eminentias.4°.de comp.me.ſe.loc. 5°.155.H
ad Pelliculas oculorũ cõfeſtim auferẽdas.4°.de cõp.me.ſe.lo.5°.152.H
ad Pelliculas educendas.7°.de comp.me.ſe.loc. 5°.185.G
ad Pelliculas diſparandas.6°.de comp.me.ſe.loc. 5°.175.D
Pelliculæ in uẽtre gallinarũ p urina puocãda.de med.fac.par.7°.169.D
Pellicula pro naſe.5°.de comp.me.ſec.loc. 5°.162.C
PELLIS uena,neruus ſunt receptacula ſanguinis,& ſpiritus. de anatomia uiuorum. Sp.46.F
Pellis ambiens caput unde habeat ſenſum.4°.de lo.aff. 4°.25.D
Pellem plenã fiſtulis facit trachea arteria,quæ aerem, & non ſanguinẽ recipiunt.de uti.reſp. Sp.64.C
Pelles duas plenas uenis,& arterijs faciunt circa pulmonem uena, & arteria,quæ ueniunt à corde.de util.reſp. Sp.64.C
Pelle duplici tegitur medulla ſpinalis,ut cerebrũ.de uti.reſp. Sp.62.G
Pellis duplex ſpinalis medullæ,et cerebri qũ iſtenĩ.de uti.reſp. Sp.63.D
Pellis in qua ſunt meſaraicæ appellatur meſenterium, ſiue meſareum. de utilitate reſpirationis. Sp.64.D
Pellibus duris ſimiliter reget corpus ſenum.5°.de ſa.tu. 2°.92.G
Pellem ſiccam ſe habere cur quiſpiã putaret.de mel.ex G.R. Sp.109.D
Pellis ouina recens detracta uerberatos ſanat.11°.de ſim.me.fa.5°.80.E
Pelles optime maceratæ plurimũ diſtendũtur.de arti.cõ.2°. 7°.263.G
Pellis pro ſeruando medicamento.6°.de compoſitione medicamentorum per genera.256.H/ 5°.262.G
Pellis alba in qua ponitur medicamentum ut exeat.9°.de compoſit.medicamen.ſecun.locos. 5°.199.A/D
Pellis ſuperior ſpiſſior omni parte ſubiecta.2°.de lo.aff. 4°.11.H
Pelles,& coria aqua madefactæ fiunt laxæ quando oleo,& ſeuo delibiũtur.in 6^m.de mor.uul.com.3°. 3°.177.A
PELOPS interpres Hippocratis.de ord.libr.ſuorum. Iſa.15.C
Pelops nouus ſcriptor anatomiæ.de na.hu.com.2°. 7°.183.F
Pelopis,& Lyci,& Aeliani muſculorum diſſectio in pretio iure habita eſt.de muſcul.diſſ. 1°.44.B
Pelops linguã diſſecuit bubulã,ſed Galenus ſimiæ.de muſc.diſ. 1°.46.G
ſm Pelopẽ q nerui in muſculos oculorũ diſpergani.6°.de dec.1°.262.F
ſm Pelopem dorſi medulla à cerebro oritur, à qua nerui. 6°. de decretis Hippocratis. 1°.262.F
Pelops naſorũ omniũ initiũ cerebrũ eſſe uolebat.6°.de decre.1°.262.D
Pelops pceptor Galeni.de ord.lib.ſuo.Iſa.15.C/de muſc.diſ.46.E/1°.de ana.adm.1°.63.B/ĩ 1^m.prr.c.1°.4°.163.F/11°.de ſimp.me.fa.5°.82.A/de arti.c.3°.7°.272.F/cõ.6°.aph.18°. Ex.49.A
Pelopem audiuit Galenus adoleſcentulus.6°.de decre.Hippo.1°.262.D
Pelopis præceptoris error.6°.de decr.Hipp. 1°.263.H
ſm Pelopem docendi ratio differt à re ipſa.6°.de decr.Hipp. 1°.263.H
PELTALIS chartilago quæ ſit.de ana.uiu. Sp.53.D
PELVIS ubi ſit.9°.de uſu par. 1°.173.F
PELVSIOTA ut Lanpon.8°.de comp.me.ſe.lo. 5°.188.F
Peluſiotæ Protæ medicamentum.10°.de comp.me.ſe.loc. 5°.207.D
Γ' ιμματικ ἄρωμα. 1°.de ali.fac. 2°.10.E
Ρέμπτιλον eſt uocabulum ſenis Acherontij.5°.de ſa.tuen. 2°.94.H
Ρέμπτιλον unde dicatur.5°.de ſa.tuen. 2°.94.H
PEMPHIGODES febris quæ.ſin.med. Iſa.46.C
Pemphinx quot ſignificet.in 6^m.de mor.uul.com.1°. 3°.159.A
PENETRANS in altum medicamentum quale.3°.de compoſitione medicamen.per genera. 5°.228.D
Penetrat totam ſubſtantiam natura incorporea.de ſper. Sp.40.F
Penetrat magis acris ſuccus quàm acidus.4°.de ſimp. me.fac. 5°.27.E
Penetret cur acetoſum.de ocul. 7°.188.B
Penetrare facit acetũ miſtũ aqua tanq̃ ala.1°.de ſimp.me.fac. 5°.7.D
cur Penetret acetum.3°.de comp.me.per ge. 5°.228.D
Penetrare facit acetũ caliditas à putrido calore.4°.de ſim.m.ſ. 5°.27.E
cur Penetrare nõ põt aqua frigida.de uic.ra.in mor.acu.c.4°.7°.135.A
PENICILLVM ex intorto panno lineo.de reme.par.fac. 7°.155.G
PENICVLVS ex purpura tyria,uel marina cuius uſus.8°.methodi medendi. 7°.53.C
PENIDIARVM marmaridarum confectio.de dyn. Sp.26.H
Penidiæ danĩ cõtra ĩfirmitates pectoris,et aſthma.de med.ex.Sp.106.F
PENIS ſiccior carne.5°.meth.me. 7°.36.D
Penis habet in ſe fiſtulã urinariam.com.4°.aph.82°. Ex.37.A
ex Pene quomodo res in ueſicam iniciantur.4°.meth.me. 7°.29.B
in Pene,oculis,& mammis uenæ quales.de tumore præt.na. 3°.83.D
Penis muſculi unde.1°.de mo.muſc. 1°.309.G
Penis muſculi mouentur ſine oſſe.1°.de mot.muſc. 1°.309.F
Penis muſculi non mouent.1°.de mo.muſc. 1°.309.G
Penis uetus.de hiſt.philoſ. Sp.10.H
ad Penem roborandum.de me.fac.par. 7°.176.G
Penis ne cui erigi poßit.de me.fac.par. 7°.169.D
Penis magnus cuidã effectus ẽ ob abſtinẽtiã à coitu.6°.de lo.af.4°.42.G
ad Penis dolorem,& inflammationem.de rem.par.fac. 7°.179.E
Penis ulcera nullum cataplaſma deſiderãt.5°.meth.me. 7°.36.D
Penis integer quandoq; auſertur.de diſ.morb. 3°.4.G
PENNARVM pullorum ſuccus expreſſus ſupra oculos iuuat.10°.de ſimp.medic.facul. 5°.72.H
Penna appoſita naribus puocat ſternutamẽtũ.cõ.7°.aph.51°. Ex.58.C
Penna illinitiones facit.6°.de comp.me.ſe.lo.176.C/10°. 5°.209.B
PENSILIS uua quid agat.2°.de ali.fac. 2°.18.A

PENTAPHYLLVM non adulteratur.1°.de antid. 5°.167.B
Pentaphyllum ſiccum eſt in tertio ordine, calidum in primo. 8°. de ſimp. medicamen.facul. 5°.58.A
Pentaphyllum quod dicitur eupatorium.5°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.163.B
PENTOROBON aliqui appellant pæoniam.6°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.45.G
PENVRIAE ſenſus eſt appetentia.1°.de ſymp.cauſ. 3°.18.A
à Penuria diſſolutæ facultatis pulſus qui.de pulſ.ad Tyro. 4°.44.G
in Penuria quæ obſeruauit Galenus.de bo.& uitio ſuc. 2°.34.B
in Penuria paſtores publici lolium tritico miſcent.1°.de ali.ſac. 2°.15.H
in Penuria panes panicei, & milij.1°.de ali.fa. 2°.13.C
PEPLIVM, & elleborus qualia ſint.de uic.ratione in morbis acut. commentario 2°. 7°.118.B
Peplij ſemen purgat.8°.de ſimp.me.ſac. 5°.58.A
Peplio quæ miſcenda, & quæ doſis.de dyn. Sp.21.A
Pepliũ educit bilem, atram bilem, pituitã, & flatus.de dyn. Sp.21.A
Pepliũ pro potione in hydrope.de uic.ra.in mor.acu.cõ.4°. 7°.152.G
Pepliũ dat Hippocrates in pleuritide.de uic.ra.i mor.ac.c.2°.7°.117.H
PEPLOS lac emittit tamen non eſt Tithymallus. 8°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.58.A
Peplos purgat ut Tithymallus.8°.de ſimp.me.fac. 5°.58.A
PEPIRA .i.matura dñr pira, et cucurbitæ.2°.de ali.fac. 2°.17.A
Pίπων noiari nõ põt racemus cũ exacta ẽ maturus.2°.d ali.fa. 2°.17.A
Pepones dicuntur olera hortenſia.2°.de ali.fac. 2°.16.D
Pepones quando idonei.de bo.& ui.ſuc. 2°.39.B
Pepones non poſſunt conſeruari.de bo.& ui.ſuc. 2°.36.H
Pepon qualis.8°.de ſimp.me.fac. 5°.60.E
Pepones frigidi ſunt & ualde humidi.2°.de ali.fac. 2°.16.H
Pepones ſunt magis humidi cucumeribus.2°.de ali.fac. 2°.17.B
Pepones abſtergunt.2°.de ali.fac. 2°.16.H
Pepones abſtergere cutem patet.2°.de ali.fac. 2°.16.H
Peponis ſemen magis detergit quàm caro.2°.de ali.fac. 2°.16.H
in Peponibus non editur caro propter ſemina.2°.de ali.fac. 2°.17.B
Peponis caro ad quid utilis.de rem.par.fac. 7°.156.E
Peponis caro in oculorum doloribus.4°.de comp.me.ſe.lo. 5°.157.F
Peponis ſuccus nunquam craſſus & terreus fit.2°.de ali.fac. 2°.17.C
Pepones mouent urinam.1°.de ali.fac.8.C/2°. 2°.16.H
Pepones expeditius cucurbita deorſum permeãt.2°.de ali.fac. 2°.16.H
Pepones ſubducunt uentrem, tamen etiam abſtergũt unde ſunt media.1°. de alimen.facul. 2°.8.C
Pepones teneri carent ferè nutrimento.de uen.ſect.adu.Eraſ. 6°.14.C
Pepones parum nutriunt.2°.de ali.fac. 2°.19.A
Peponis uſus eſt qũ uẽtriculus ſqualore æſtuat.2°.de ali.fac. 2°.18.H
Pepones lædunt uentriculum.2°.de ali.fac. 2°.19.A
Pepon inducit uomitum.2°.de ali.fac.16.H/ 2°.19.A
Pepones non ſunt boni ſucci.de bo.& uitio ſuc. 2°.37.F
Pepones facile corrumpuntur in uentriculo.2°.de ali.fac. 2°.17.B
Pepon quando generat ſuccum uitioſum.2°.de ali.fac. 2°.16.H
Pepones niſi digerantur uertuntur in ſuccum letalibus uenenis ſimilem. de boni.& uitio ſuccorum. 2°.37.F
Peponis uſus choleram generat.2°.de ali.fac. 2°.16.H
Pepones cucumerini conueniunt epilepticis.de puero epi. 7°.180.C
PEPTICA medicamenta quæ ſint.5°.de ſimpli.medicamen.faculta. 5°.38.D/de dynamidijs. Sp.18.G
Peptica id eſt concoquentia ſunt medicamenta parum calefacientia, & adſtringentia.7°.de ſimp.me.fac. 5°.53.D
PERACVTVS morbus qui.2°.de dieb.decre. 4°.155.F
Peracutus morbus exacte qui.2°.de dieb.decre. 4°.155.F
Peracutus morbus non exacte qui.2°.de dieb.decre. 4°.155.F
Peracutorũ pria differẽtia ẽ ueluti una acceſſio.3°.de die.dec. 4°.159.B
Peracuti morbi habent ſtatim primam acceſſionem uehementiſſimam.commentario 4°.aph.36°. Ex.32.A
Peracuti morbi ex ſudore plurimo tertia & quinta die iudicantur, non autem quarta <ut uideatur quaſi ponere quartam non eſſe iudicatoriam>com.4°.aph.36°. Ex.31.H
PERCA piſcis ſaxatilis.3°.de ali.fac. 2°.30.G
Percæ in tertio loco ſuauitatis ſunt inter piſces ſaxatiles.3°.de alimentorum facultatibus. 2°.30.H
Perca eſt mollis carne.3°.de ali.fac. 2°.31.A
Perca cæteris facilius conficitur.3°.de ali.fac. 2°.31.A
PERCVTIENTIA omnibus ſunt nota.1°.de ſa.tuen. 2°.63.B
Percutiens pulſus à cholera rubra fit.de dyn. Sp.19.F
PERCVTERE ut poſſit aerem lingua à natura conſtituta eſt.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.D
PERCVSSIO utanda in capitis dolore ob ardorem.2°.de compo. medi.ſecundum locos. 5°.132.C
ex Percuſſione ſtupidus ſopor.2°.de loc.aff. 4°.13.G
in Percuſſionibus gladij quid fieri debeat.de uirt.cent. Sp.93.G
PERCVSSVS, & ictus idem.4°.de diff.pulſ. 4°.67.B
Percuſſus aer eſt uox.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.D
ad Percuſſus uenenatos.5°.de comp.me.per ge. 5°.250.F
PERDICIVM docent, & parthenium, & ſideritium, & heroclẽ, & elxinem.6°.de ſimp.me.ſac. 5°.47.C
PERDISCERE quid ſit.com.6°.aph.5°. Ex.46.G
PERDITOS cur occidimus.quod animi mores. 1°.321.C
PERDICES uolunt uincere.5°.de decre.Hipp. 1°.256.G
Perdix non eſt edenda recens mactata.de atten.uic. 2°.45.F
Perdicum caro qualis.de atten.uic. 2°.45.G
Perdices neq; craſſæ neq; tenues ſunt.de bo.& uitio ſucc. 2°.34.H
Perdicis caro coctu facilis.3°.de ali.fac. 2°.29.C
Perdices iuuenes ſunt boni ſucci.de reme.par.ſac. 7°.159.C
Perdices ſunt uolucres laudabiles.de ren.affe.dign.& me. 7°.195.B
ex Perdice fit ſanguis laudatiſſimus.3°.de ali.fac. 2°.30.E
Perdices montanæ edendæ in uictu attenuante.de atten.uic. 2°.45.C
Perdices conueniunt ſtomachicis.8°.de comp.me.ſec.loc. 5°.192.C
Perdices conueniunt ſiccis.6°.de ſa.tuen. 2°.99.G
Perdices in ſiccitate dantur.7°.meth.me. 7°.45.D
Perdices utiles in calidis, & ſiccis.8°.meth.me. 7°.51.B
Perdicis oua ad quid utilia.de me.fac.par. 7°.169.B
Perdicis fel ad oculos.10°.de ſimp.me.fac. 5°.74.B/F
Perdicis ſylueſtris fel.4°.de comp.me.ſe.loc. 5°.153.A
Perdicum, & gallinarum fel probatus in re medica alijs.10°. de ſimpli. medicamen.facul. 5°.74.H
PEREGRINATIONES tentandæ ſunt in longa icteritia. de cura icteri. Sp.111.E
in Peregrinatiõe in hyeme theriaca eſt optima.de the.ad Piſ. 5°.96.H
Peregrinæ non nunquam ſe ſe gerunt hirudines niſi mitefcant.de cucurb. ſcarific. 6°.4.B
PEREVNT confidentes in medicis, & non obſequentes. in 6m.de mor.uulg.commen.2°. 3°.168.G
quã Perire ſine ſpe, periculoſa potius agẽda ſunt.10°.met.me. 7°.66.E
PERFECTE, & ſuauiter educit choleram in ſtomacho, uentre, & inteſtinis exiſtentem aloe.de dyn. Sp.20.H
PERFECTIO, uirtus, et cuiuſq; rei bonũ idẽ.ad Thraſ.2°.103.G
Perfectio hominis quando ſit.de hiſt.philoſ. Sp.11.F
Perfectio arborum quando ſit.de hiſt.philo. Sp.11.F
Perfectio unius ut ſe habet ad perfectionem alterius, ita ſe habet unum perfectum ad aliud perfectum.de ana.uiu. Sp.46.B
PERFECTISSIMO nõ poteſt eſſe deterius.de cõſt.ar.1ſa.38.H
PERFECTVM refertur ad artem.9°.de decr.Hip. 1°.284.G
in Perfectis animalibus membra officialia quæ.de ana.uiu. Sp.45.G
Perfectus ſanguis fit in corde.de anat.uiu. Sp.46.B
Perfectũ uocabãt quoddã exercitiũ Theõ, et Tryphũ.ad Th. 2°.109.B
PERFICITVR in corporibus opatio animæ.de ana.uiu. Sp.55.B
PERFIDOS facit cholera nigra.de dyn. Sp.19.F
PERFLATVS ſenſum latens quid.1°.de ſa.tuen. 2°.67.H
Perflatus ſenſum latens perſpiratio, & tranſpiratio idem eſt.1°.de ſanitate tuenda. 2°.67.H
ad PERFORANDVM. 10°.de comp.me.ſe.locos.2 07.G/6°.de comp.med.per genera. 5°.256.H
PERFORATIO quid ſit.7°.de anat.adm. 1°.97.H
PERFORATORES, calculi detractores, herniæ diſſectores communi nomine medici uocantur.ad Thraſ. 2°.105.B
PERFORATORIAM artẽ uocãt paracẽteticẽ.ad Th. 2°.105.B
PERFORATVM eſt cerebrum.de ana.uiu. Sp.56.F
Perforatum non eſt cor.de anat.uiu. Sp.56.F
cur Perforata eſt cutis ut cribellum.de ana.uiu. Sp.45.B
Perforata quando uidentur omnia.de ocul. 7°.186.D
PERFORARE in hydrope magis quã urere eſt in uſu apud medicos.com.6°.aph.27°. Ex.48.G
Perforantur quæ facile.6°.de ſimp.me.fac. 5°.47.H
ad PERFRICTIONEM in itinere per hyemem.7°.de compoſit. med.per genera. 5°.274.A

ad Perfrictiones moleſtas.7°.de cōp.me.per ge.271.A/ 5°.273.C
ad Perfrictiones.7°.de comp.me.per ge. 5°.272.G
Perfrictis prodeſt emplaſtrū Azantæ.5°.de comp.me.p gen.5°.247.D
PERFRIGERATIONEM facit dolor unius partis.2°.de ſymptom.cauſ. 3°.23.F
ad PERFRIGERATOS.7°.de cō.m.ſe.l.181.D/10°. 5°.208.G
in PERGA ſit Irinum unguentū.2°.de comp.me.ſe.loc. 5°.135.F
PERGAMO uicina eſt Myſia.5°.de ſa.tuen. 2°.90.H
Pergamus patria Galeni probe temperata eſt.2°.de ſa.tuen. 2°.23.C
in Pergamo, & Romæ eſt nucis ubertas.2°.de cōp.me.ſe.loc. 5°.132.F
Pergami caſeus præſtantiſſimus.3°.de ali.fac. 2°.29.A
Pergami hyperberetæus mēſis dr̄ q Romæ ſeptēb.4°.de ſa.tu. 2°.86.G
PERICALAMITIS qd ſit, et ūn dicat.1°.de cō.me.ſe.l.5°.125.C
PERICARDIVM quid.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.42.A
Pericardiū quibus conſtet, & eius utilitas.de comp.membr. Sp.58.G
PERICAGA. 12°.meth.med. 7°.77.D
Περίχρισ excretiones quæ ſint.in 1m.prorrh.com.2°. 2°.172.A
PERICLES habuit magnū caput.i 6m.de mor.uul.cō.1°.3°.154.C
Pericles olympius nondum natus ob inſomnium terrebant græcos. an animal ſit. 1°.328.F
Periclis caſus.in 3m.de mor.uul.com.3°. 3°.149.H
PERICLITARI, uel agendum aliquid.conſilium Thucididis.10°. methodi medendi. 7°.66.D
Periclitant̄ i morbis robuſti qui diu ſani uixere.1°.d p̄ſa.ex p.4°.110.E
PERICLYMENOS id eſt uolucrū matus.8°.de ſim.me.fa.5°.58.B
PERICOCHLIAOES id eſt circumtortuoſa tunica teſticulorum. de nat.& ord.cuiuslibet corp. Sp.42.B
Περιόχλιον quid.de machin.309.E/ 7°.310.C
PERICRANIVM quid.fin.me.43.H/introd. Iſa.53.H
Pericranij generationis cauſa futuræ capitis.11°.de uſu par. 1°.191.C
Pericranio uocatæ tunicæ inuolucrum cerebri craſſum quedam membranulæ connectunt.in 6m.de mor.uul.com.1°. 3°.153.E
PERICVLOSISSIMA omnium bouinum ſanat mirifice emplaſtrum barbarum.de dyn. Sp.35.F
Periculoſa potius agenda ſunt quam ſine ſpe pire.10°.met.me. 7°.66.E
Periculoſa eſt in ſynocha urina nigra, aut liuida.de dyn. Sp.34.E
Periculoſam ægritudinem crudam, diuturnam ſignificat urina tenuis, & rutila.de urin.ſign.ex Hipp. Sp.78.G
Periculoſum exponit dictionem letale.com.5°.aph.2°. Ex.37.E
Periculoſum, & nō cōcoqui multū differūt.cō.2°.aph.34°. Ex.17.D
Periculoſum eſt corpa excalfacere in lunæ augmēto.de decub. Sp.16.B
Periculoſum eſt refrigerare corpa imminuēte luna.de decub.pgn.Sp.16.B
PERICVLVM morbi in quo conſiſtat.com.4°.aph.43°. Ex.32.F
Periculi diſcrimine laborantibus ptiſſana nō eſt dāda.de ptiſ. 2°.47.H
PERIGENIS arteriaca.7°.de comp.me.ſec.loc. 5°.179.G
Perigenis catapotium.7°.de comp.me.ſe.lo. 5°.183.D
Perigenis galea gladiatoria.de faſcijs. 7°.297.B
Perigenis Thais.de faſcijs. 7°.295.D
PERIMITVR ac corrumpitur quidquid à diſſimilibus. de inæqu.intemp. 3°.44.C
PERINEOS apellatur à quibuſdam laqueus eius nomen eſt ſimplex nodus.de laqueis. 7°.307.F
Περίνεον quid.de artic.com.4°. 7°.289.B
Perinæum totum cur à collo ueſicæ occupatur.15°.de uſu part. 1°.211.A
in Perinæo mulier habet pudendum.14°.de uſu par. 1°.205.G
Perineo, & lumbis adhibēda ſunt calida flatuoſa pro coitu, frigida pro contrario.6°.de loc.aff. 4°.42.F
ad Perinæum, ac epigaſtrium ſi dolor incidat, ſi ſtranguria affligatur, ſi ſanguinem meiat, & grumos, ſignificat circa ueſicam ægritudinem eſſe.de urin.ſign.ex Hipp. Sp.78.H
PERIODVS quid. fin. med. 46.D/Iſa.50.B/de typ.90.D/ ad eos qui de typ.ſcripſ. 3°.91.G
Periodus quid apud ignaros.ad eos qui de typ.ſcrip. 3°.93.G
Periodi complexio quo modo ſe habet.de mor.temp. 3°.87.D
Περίωσις quid.in tim.Plat. 1°.289.G
PERIOSTEAE membranæ quæ.fin.med. Iſa.44.D
Περιόστιον quid.10°.de uſu par. 1°.178.C
Περιόστιον membrana unde oriatur.10°.de uſu par. 1°.177.H
PERIPATETICI diſtincti ſunt à ſtoicis & platonicis. de libris proprijs. Iſa.13.G
Peripateticus mundum unum eſſe, & extra non uacuum, ſed totum plenū eſſe diſputabat.de cuiuſque ani.pec.not.atq; med. 2°.59.H
Peripateticorum quoq; ipſorum doctrinis animæ principatum in capite ponitur.2°.de decrē. 1°.235.F
Peripatetici iraſcendi uim in corde ponunt.2°.de decr.Hippo.1°.235.F
Peripatetici cupiendi uim in iecinore ponunt.2°.de decr.Hip.1°.235.F
Peripateticus quidam contra Galenum de membr.nulla à corde ad cerebrum.7°.de decre.Hipp. 1°.268.A
Peripatetici quidam putarunt ſemen uiri ſolum ingredi uterum, ut menſtruo det principium motionis, poſtea excerni.1°.de ſem. 1°.329.C
PERIPHERIA id eſt circūferentia.10°.de uſu par. 1°.182.C
PERIPNEVMATICI affectus quàm reſpirationem faciant.1°. de differentijs reſp. 3°.59.D
Peripneumonicus pulſus raro dicrotus.4°.de cauſ.pulſ. 4°.102.B
PERIPNEVMONIA unde habuerit nomē.2°.meth.med.7°.9.D
Peripneumonia à parte patiente nōiatur.1°.de arte cu.ad Glau. 7°.95.F
Peripneumonia nominatur, nō febrilis morbus, ab antiquis pulmonis inflammatio.in 1m.de mor.uulg.com.3°. 3°.118.H
Peripneumonia quid.fin.med.47.B/introductio.Iſa.55.G/2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.181.D
Peripneumonia eſt inflāmatio.2°.de arte cu.ad Glau. 7°.100.C
Peripneumoniæ ponunt̄ iter morbos uere appntes.5°.de ſa.t. 2°.94.D
Peripneumonia morbus acutus.fin.med.45.F/introd.Iſa.55.E/ de uictus ratione in mor.acu.com.1°. 7°.108.G
q̄ Peripneumonia letalis eſt lethargia.4°.de cauſ.pulſ. 4°.102.A
Peripneumonia & pleuritis cur non factæ in conſtitutione frigida, et humida.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3°.108.H
Peripneumoniæ cauſa.introd. Iſa.55.G
Peripneumoniam uehementem patiens quid ſymptomatum paſſus ſit.4°. de locis affectis. 4°.25.B
Peripneumonia quo modo cognoſcatur.de ſubfig.emp. Iſa.32.E
Peripneumoniæ notæ.1°.de lo.aff. 4°.6.C
Peripneumoniam ſignificat urina alba pinguedinoſa.de dyn. Sp.35.E
Peripneumoniæ & pleuritidi communia.de ſubfig.emp. Iſ.32.E
in Peripneumonia inuenitur ſyndrome.5°.de ſa.tuen. 2°.93.E
Peripneumoniæ, pleuritidis, & anginæ concurſus quo modo differant. 4°.de locis affect. 4°.24.D
Peripneumonia, & pleuritis quo modo differant.de uictus rat.in morbis acutis, com.3°. 3°.133.A
Peripneumonia afficitur pulmo.3°.de præſ.ex pul. 4°.116.C
Peripneumoniam faciens materia colligitur in capſula pulmonis. de anatomia parua. Sp.42.H
in Peripneumonia nō ſentitur dolor, ſed grauitas ſola.de utili. Sp.63.G
i Peripneumōia nō pōt cōtigere dolor pulſatorius.2°.de loc.af. 4°.9.A
in Peripneumonia ſemp caput læditur.4°.de cauſ.pulſ. 4°.100.H
ex Peripneumonia fiunt delíria.5°.de loc.aff. 4°.31.F
i Peripneumōia cū ad uigorē febris pueneriṫ ſit dlriū.2°.d lo.4°.14.B
Peripneumonia facit tuſſim.2°.de ſymp.cauſ. 3°.21.G
in Peripneumonia quæ ſpiratio.4°.de loc.af. 4°.26.H
Peripneumonia quē habeat pulſum.4°.de cauſ.pul.100.H/ 4°.101.F
in Peripneumonia nulla pulſus duritiēs apparet.5°.de lo.aff. 4°.29.H
Peripneumoniæ reſpiratio quæ.in 3m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.136.B/4°.de lo.aff. 4°.25.A
in Peripneumonijs denſus, & magnus fit ſpūs.3°.de dif.reſp. 3°.71.C
Peripneumōia nō expurgata quale hēat reſpirationē.d dif.reſ. 3°.60.H
Peripneumonia non repente ſtrangulat, ſed paulatim creſcens uſque ad conſiſtentiam.com.4°.aph.34°. Ex.31.C
à Peripneumonia qui ſuffocantur pinnas nariū mouent.in 3m.de morb. uulgaribus, com.2°. 3°.136.A
in Peripneumonia ſputorū colores uarij.2°.de lo.af. 4°.13.A
in Peripneumonia ſputū tenue ſignificat principium. de tot.m.3°.88.G
in Peripneumonia ſputa letalia quæ.de tot.morb.temp. 3°.89.G
Peripneumoniæ, & pleuritides grauiſſimæ ſunt in quibus nihil expuitur. in 3m.de mor.uul.com.1°. 3°.128.A
Peripneumonia ſicca quæ.de uic.ra.in mor.acu.com.1°. 7°.112.F
in Peripneumonia urina rubra prædicit futurā mortē.de dyn. Sp.35.D
Peripneumonia quomodo finiat.3°.de criſ. 4°.139.E
in Peripneumoniā qū angina mutabitur.de pulſ.ad tyro. 4°.46.B
Peripneumoniæ curatio.introd. Iſa.55.H
in Peripneumonia quæ cōſiderāda.de uic.ra.i mor.ac.cō.4°. 7°.143.H
Peripneumonicis magis iuuat balneum quàm febres ardentes. de uictus ratione in mor.acu.com.3°. 3°.132.H
in Peripneumonia ſanguis mittendus eſt.de uen.ſect.adu.Eraſ. 6°.7.D
in Peripneumoniā qui prompte incidunt illis uere uena ſecanda. de curan.rat.per

ran.rat.per ſang.miſ. 6°.17.B
Peripneumonia affici conſuetis ſanguinem mittẽdum perſuaſit Galenus. de curan.ra.per ſang.miſ. 6°.18.B
Peripneumonijs prodeſt chryſocome.8°.de ſimp.me.fac. 5°.63.H
Peripneumonicis qñ dandũ uinũ dulce.de uic.ra.i mor.ac.c.3°.7°.126.H
Peripneumonicæ eclegma.de uic.ra.in mor.acu.com.4°. 7°.144.C
PERIPNEVMONICI, & pleuritici dicũtur qui habent hos morbos, et licet habeãt febrẽ, nõ dĩr febriẽtes.cõ.4°.aph.73°. Ex.35.H
Peripneumonici oẽs febrẽ habẽt acutã.4°.de cauſ.pulſ. 4°.101.H
Peripneumonica febris quæ.i 6m.de mor.uul.cõ.2°. 3°.159.D
Peripneumonicorũ pulſus qualis.d pu.ad Ty.4°.45.A/F/d dy.Sp.35.A
Peripneumonicis cur pulſum duriorem habeant pleuritici. 4°. de præſag.ex pulſ. 4°.120.B
Peripneumonicis cur anhelitus difficilis ineſt.7°.de cõp.me.ſ.l.5°.186.C
Peripneumonicorum urina qualis.de dyn. Sp.35.A
Peripneumonici, & phrenitici ſi qui non ſint, an poßint contingere ſputa ſubrubra.in 3m.de mor.uul.com.1°. 3°.127.G
Peripneumonicis una ſalus eſt uirium robur.10°.meth.me. 7°.63.H
in Peripneumonicis, & pleuriticis affectibus expuitionibus ex pulmone confert butyrum.10°.de ſimp.me.fac. 5°.74.D
Peripneumonicis ſubuenit diapenidion magnum.de dyn. Sp.26.D
ad Peripneumonicos.7°.de compoſi.me.ſe. locos.181.E/182.C/185.G/186.A/187.A/8°.193.C/9°. 5°.203.C
ex PERIPTOSI, id eſt incidẽtia, ſeu caſu Empirici plurima cõpoſitorũ medicamentũ inuẽta eſſe putãt.3°.de cõp.me.p gen. 5°.230.G
Periptoſis empiricorum.1°.de comp.me.per ge. 5°.210.H
ex Periptoſi fit ſpaſmus, & tractus oculi.de anat.ocul. Sp.57.G
Ρερίρρωψις quid ſignificet.de ijs quæ in medic. fiunt.cõ.3°. 7°.214.G
PERISCYTHISMVS quid. intr. Iſa.59.G
Periſcythiſmus ſpecies diuiſionis chirurgiæ.introdu. Iſa.59.E
Periſcythiſmus ſiſtit fluorem.introd. Iſa.59.G
Periſcythiſmo in quibus locis utendum.introd. Iſa.59.F
uectĭ Περισφαλσιν modus reficiendi articulos.d art.cõ.1°. 7°.252.H
PERISTEREON colũbina, et uerbena dr̃.de ſimp.med. Sp.89.C
Periſtereon unde dicta.8°.de ſimp.me.fac. 5°.58.C
Periſtereon herba tota uulnera glutinat, alienationes ſtringit, ad omnia uenena potui datur, tertianis, & quartanis apta eſt, eius ſuccus in collirijs mittitur.de ſimp.me. Sp.89.C
Periſtereon uulnera conglutinat.8°.de ſimp.me.fac. 5°.58.C
PERITIAM ex experientia acquiſiuit Galenus. in 6m. de morbis uulga.commen.3°. 3°.171.C
Περίττωμα cur dictum quod ſuperfluit.1°.de ſa.tuen. 2°.62.H
PERITONAEVM unde dictum.6°.de anatom.adm.90.G/4°.de uſu partium. 1°.137.G
Peritonæi nomina.4°.de uſu partium. 1°.137.G/H
Peritonæum quomodo hic interpretetur.1°.de diff.reſp. 3°.59.H
Περιτόναιον quod.introd. Iſa.53.C
Peritonæũ id eſt membrana abdominis interior.c.6°.aph.58°. Ex.53.F
Peritonæum eſt membrana ſupra lumbos.5°.de ana.adm. 1°.88.H
Peritonæi membrana uertex dicta.5°.de anat.adm. 1°.88.B
Peritonæum tertia uentriculi tunica.6°.de ana.adm. 1°.92.D
Peritonæum non habet fibras.6°.de ana.adm. 1°.92.D
Peritonæum cur tunica dicatur.6°.de anat.adm. 1°.91.B
Peritonæi ſectio.6°.de anat.adm. 1°.90.G
Peritonæi ſectionis perfectio.6°.de ana.adm. 1°.91.G
Peritonæum apparet diſſectis muſculis.6°.de anat.adm. 1°.90.G
Peritonæi figura.5°.de anat.adm. 1°.87.E
Peritonæum quibus partibus circũtẽdat, & quo.4°.de uſu pa.1°.138.A
Peritonæũ cuius ſubſtantiæ ſit.4°.de uſu part. 1°.137.F
Peritonæũ compoſitum eſt ex duobus corporibus.6°.meth.me. 7°.39.B
Peritonæi eſſentia eadem eſt cum eſſentia omẽti. 6°.de ana.adm.1°.92.B
cum Peritonæo eandem naturam habet exterior ueſicæ tunica. 1°.de natural.facul. 1°.293.D
in Peritonæo oritur exterior ueſicæ tunica.1°.de na.fac. 1°.293.D
Peritonæũ in duplo excedit interna ueſicæ tunica.1°.de na.fa.5°.293.D
Peritonæo ſimilis eſt pellicula ſuccingens.7°.de anat.adm. 1°.94.C
Peritonæi, & ſuccingentis membranæ differẽtia.7°.de ana.ad.1°.94.C
Peritonæi craßities, & tenuitas in quibus ptibus.6°.de ana.adm.1°.91.F
ſub Peritonæo duplici uenæ.6°.de ana.adm. 1°.91.D
circa Peritonæum partes unde nutriantur.de uen.art.diſſ. 1°.58.E
Peritonæo quantum arteriæ craßiores.4°.de dignoſ.pulſ. 4°.85.G
circa Peritonæũ partes unde neruos accipiãt.16°.de uſu par. 1°.216.F
Peritonæum unde accipiat neruos.16°.de uſu par. 1°.218.D
Peritonæi uſus.4°.de uſu partium. 1°.137.F
Peritonæum quæ membra tegat.6°.de anat.adm. 1°.91.B
Peritonæum tegit naturalia membra, ut membranæ ſpiritualia. 7°. de anatom.adminiſt. 1°.94.D
Peritonæum mouetur ad motum reſpiratorium organorum.1°. de differentijs reſp. 3°.59.H
ad Peritoneũ iſlãmatũ ſequit̃ ſpiratio difficilis.2°.de dif.reſp. 3°.65.H
inter Peritonæum, & inteſtina fit hydrops.1°.de na.fac. 1°.293.D
in Peritonæo latẽtes abſceſſus phibet.6°.de cõp.me.p ge. 5°.256.D
Peritonæo uulnerato omentum excidit.6°.meth.me. 7°.39.H
intra Peritonæum uulnus quale.4°.meth.me. 7°.28.B
Peritonæum eſſe diſciſſum indicant omentum, & inteſtina ſi per uulnus exeant.1°.de lo.aff. 4°.2.F
Peritonæo uulnerato aer exufflat.an ſang.in ar 1°.60.E
Peritonæo uulneratis, et nõ bñ curatis qd cõtigat.4°.de uſu p.1°.137.G
in Peritonæo percußi caſus, qui urinam reddere non poterat & quomodo cognoſcatur.1°.de locis affe. 4°.3.C
intra Peritonæũ uulnera cur curatu difficilia.5°.meth.me. 7°.33.C
Peritonæi muſculis nõ ſunt admouẽda adſtringẽtia.11°.meth.m.7°.73.B
Peritonæi aliquid aufertur in hernioſis.14°.meth.me. 7°.90.G
PERIVRIVM cõceditur à Dijs Amantibus.4°.de decr. 1°.252.F
PERITOMA id eſt circumcinctorium tertia teſticulorum tunica.de natura, & ord.cuiusl.corp. Sp.42.B
ex PERMANENTIVM genere ſunt ſanitas, morbus, ſymptoma, & cauſæ.2°.meth.med. 7°.10.B
Permanẽs eſt quædam diſpoſitio, quædã adhuc fiẽs.1°.de loc.af. 4°.4.A
PERMEAT exquiſite acetũ, & infrigidat.1°.de ſimp.me.fa.5°.8.E
PERMVTATIO quid.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.167.A
Permutationes qualitatũ exiguæ in corporibus nõ facile deprehẽdi poſſunt.de dif.morb. 3°.3.G
Permutatiões qualitatũ magnæ i corpibus mãifeſte patẽt.d dif.m.3°.3.G
Permutatio fit in morbis malignis in horu caliditates, et frigiditates.in 1m. prorrhe.commen.2°. 4°.170.B
Permutatio in phreniſi conuulſionem ſignificat, & quid ſit permutatio. in 1m.prorrh.com.1°. 4°.167.A
Permutatio ſitis quæ intelligenda.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.170.B
PERMVTARI in morbis crebro ẽ malũ.in 1m.pr.c.1°.4°.164.H
PERNIONES rapa ſanantur.de ope.ſect. Iſa.23.H
ad Perniones uiri ſemen quod in mulieris congreſſu intus non remanſit. 10°.de ſimp.me.fac. 5°.72.C
Perniones ſanat unguium aſinorum cinis.11°.de ſimp.me.fac. 5°.80.E
ad Perniones.1°.de comp.me.per ge.211.C/4°.241.D/5°.5°. 246.H/de reme.par.fac. 7°.178.A
ad Perniones ulceratos.1°.de comp.me.per ge. 5°.211.E
PERNITIOSVM non oẽ prauũ eſt.in 1m.pr.cõ.2°. 4°.171.D
Pernitioſã cruditatẽ ſignificat urina admodum tenuis.quæſ.in. Sp.113.B
Pernitioſi morbi.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.101.G
in Pernitioſis febribus ardentibus cõuulſioni contrarium euenire ſolet. de palp.trem. 3°.56.C
Pernitioſæ minus ſunt in lienoſis atræ urinæ.quæſ.in Hipp. Sp.113.E
Pernitioſa ut plurimum eſt in acutis ægritudinibus urina atra. quæſita in Hippocratis. Sp.113.E
PERNOCTATIONES quæ ſint. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3°.185.C
Περόνη quid.introductio. Iſa.55.A
Περόνη id eſt fibula os minus in tibia.3°.de uſu par. 1°.131.A
Περόνη paruum os tibiæ, & eius utilitas.3°.de uſu par. 1.°131.A
PEROSIS quid.fin.med. Iſa.47.H
PERPERINA quod uinum ferat.de bon.& m.ſuc. 2°.38.C
Perperinæ uina prouenientia media inter thereum, & cilicium. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.38.C
Perperinum uinum in Aſia quale.3°.de ſa.tuen. 2°.91.B
Perperinum uinum nigrum.de bon.& uit.ſuc. 2°.38.C
PERPETVITATEM, & robur dãt teſtes.1°.de ſem. 1°.334.B
PERPETVO opponit̃ interdũ.de uic.ra.i mor.ac.c.4°.7°.134.H
PERSARVM linguæ ſi ſit uocabulũ, ab ipſis perſis res diſcenda eſt. ad Traſybulum. 2°.106.H
Per ſe debet diſtingui ab eo quod eſt ex accidenti. 1°. de ſimplic. medica. facul.2.E/2°.11.H/ 5°.12.F
PERSEA in ſola eſt Alexandria.2°.de comp.me.ſe.loc. 5°.137.H
Perſeæ fructus in perſea letalis. 2°.de comp.me.ſe.loc. 5°.137.H

Perſica aſtringit.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.B
Perſica ſanguinis eruptiõe affectis pedibus iponiũ.8°.d ſimp.m.f. 5°.58.B
PERSICA lingua melior q̃ æthiopica.de ſophiſ. Iſa.7.F
Perſicũ uinũ boni odoris, eſt boni chymi, & ſubtilis. de diſ.cõt. Sp.73.H
Perſica planta, qualis.3°.de ſymp.cau. 3°.26.E
Perſica arbor tranſlata in Aegyptum non mutat formã, ſed acquirit bonum alimentum. 2°.de ſemine. 1°.336.F
Perſica amara in folijs.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.A
Perſici folia trita, & ſuper umbilicum impoſita lumbricos necant. 7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.A
Perſica ſunt frigida.de diff.cont. Sp.74.D
Perſica ſunt humida. 2°.de alim.fac. 2°.27.D
Perſicum frigidum, & humidum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.56.A
Perſica humida ſunt, & aquoſa.1°.de alim.fac. 2°.8.C
Perſica non poſſunt ſiccari.de bon.& uitio ſucc. 2°.36.H
Perſica non poſſunt conſeruari.de bon.& uitio ſucc. 2°.36.H
Perſicorũ caro praua eſt ac facile corrũpitur.2°.de alim.fac. 2°.19.D
Perſica in uentriculu corrũpuntur.& aceſcunt.2°.de alim.fa. 2°.19.E
Perſica non ſunt poſt alios cibos edenda, quia corrumpuntur in ſuperficie natantia.2°.de alim.fac. 2°.19.E
Perſica non faciunt ad ſanitatem.de atten.uic. 2°.45.H
Perſica refrigerata exhibentur.de bon.& uitio ſucc. 2°.39.B
ex Perſicorum genere armeniaca.2°.de alim.fac. 2°.19.B
Perſicis ſuauiora ſunt uulgo appãrẽt armeniaca.2°.de alim.fa. 2°.19.E
PERSICVM piſcis qualis.de atten.uict. 2°.45.E
PERSIVM eſt ex magnis arboribus.2°.de ali.fac. 2°.21.F
Perſium uenenum eſt in Perſia.non in Aegypto.2°.de alim.fa. 2°.21.F
Perſium in Alexandria uidit Galenus.2°.de alim.fac. 2°.21.F
Perſia habent magnitudinem piri, & mali, & eodem modo manducatur. 2°.de alim.fac. 2°.21.F
Perſiorum oſsium nucleus.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.163.F
Perſiorum oſsium ſiue macherarũ nuclei.5°.de cõp.me.ſec.lo. 5°.163.F
de PERSPICVIS contentio poteſt iudicari.de ſect. Iſ.17.C
Perſpicuorum intellectus qũo iudiciũ habeatur.de opt.ſect. Iſa.19.H
quibus Perſpicuæ urinæ albæ, improbæ: præcipue in phreniticis apparẽtes.de urin.ſign.ex Hipp. Sp.78.G
PERSPIRABILE quomodo ſit corpus.de uſu pulſ. 1°.228.H
PERSPIRATIO.ſin.med.Iſa.44.H/8°.de decr.Hip. 1°.278.C/ de ſal.diæta.40.B/1°.de ſan.tuen. 2°.67.H
Perſpiratio, & diſflatio idem ſunt, & ſemper ſunt in hominibus.in 6m. de mor.uul.com.4°. 3°.186.H
Perſpiratio, perflatus, ſenſim latens, & tranſpiratio idem.1°.de ſanitate tuenda. 2°.67.H
Perſpirationes ignotas habere corpus neceſſe eſt.in tim.Pla. 1°.287.B
Perſpiratio inſenſibilis fit quotidie.2°.de ſymp.cauſ. 3°.22.G
Perſpiratio inuiſibilis quando fit uiſibilis.3°.meth.med. 7°.17.H
de Perſpiratione egit Plato, non de reſpiratione.8°.de decr. 1°.278.A
Perſpiratio, quando fit per totum corpus quomodo fiat per circũpulſionem.in tim.Plat. 1°.289.G
Perſpiratione, & diſflatione indigent humores feroſi de fracturis commentario 1°. 7°.229.G
à Perſpiratione impedita indicationes duæ.11°.meth.med. 7°.70.D
propter PERSPIRATVM oſſa in quibus facta ſint.11°.de uſu partium. 1°.191.C
PERSTREPERE quid ſignificet.in 6m.d mo.uul.c.3°. 3°.175.G
PERSVASIO quid ſit.9°.de decr.Hip. 1°.279.B
Perſuaſio etiam in brutis.9°.de decr.Hipp. 1°.272.E
Perſuaſio ſcientifica diſtincta eſt à demõſtratione.de uti.reſp.1°. 1°.225.A
PERSVLTATIO.i.diapedeſis quid.5°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.158.F
PERTVRBATIO quid ſit.4°.de dec.Hip. 1°.249.B/G/ de cog.cur.animi mor.2°.50.C/in prog.com.1°. 4°.195.H
Perturbatio.4°.de decr.Hipp. 1°.252.C
Perturbatio, & peccatum quo modo differant. de cuiuſque animi pecc. not.atq; medel. 2°.57.H
Perturbatio animi quid.5°.de decr.Hippo. 1°.254.D
Perturbationes animi quæ.de cog.cur.animi morb. 2°.50.H
Perturbationes qui incurrant.4°.de decr.Hipp. 1°.251.D
Perturbationũ motus cauſa ſecũdũ Stoicos.4°.de decr.Hip. 1°.250.G
in Perturbationibus animæ motus.2°.de ſympt.cau. 3°.23.D
Perturbationem facit facultas irrationalis.4°.de decr.Hip. 1°.251.B
Perturbatio fit ob expertem rationis appetitum. de cogn.curan. animi morbis. 2°.50.G
in Perturbationibus ſtultorũ animus qualis.5°.de decr.Hip. 1°.254.E
Perturbationem non habent ſapientes.5°.de decr.Hipp. 1°.254.D
ad Perturbationum motus maximam uim habent tempus, & conſuetudo.4°.de decr.Hipp. 1°.253.H
Perturbationis proprium quid.4°.de decre.Hipp. 1°.250.E
Perturbatio animi pulſum mutat.in progn.com.1°. 4°.192.B
Perturbationem cur aliqui difficulter euitent.5°.de decret. 5°.257.C
Perturbationes temporis diuturnitate ſedantur.4°.de decr. 1°.253.D
Perturbatio mentis uitanda in capitis dolore ob ardorem.2°.de compo. medic.ſec.loc. 5°.132.C
Perturbatio ex multis fit edulijs.de uict.rat.in mor.acu.c.1°. 7°.111.G
Perturbatio eſt bona quando natura properat ad excretionem.de uictus ratio.in mor.acu.com.2°. 7°.123.B
Perturbatio eſt mala quando non nihil excernit. de uictus rat. in morbis acut.comment.2°. 7°.123.B
quibus PERTVRBATAE urinæ ueluti iumentorum ijs cephalalgiæ aut ad ſunt, aut aderunt.de urin.ſign.Hipp. Sp.78.G
quibus PERTVRBENTVR & moueatur uehementer corpus. de puero epilep. 7°.175.B
PERVERSIONES partium cur, & quomodo fiant.commen.4°. aphoriſmo 49°. Ex.33.B
Peruerſio oculorum malum ſignum.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.175.E
Peruerſio palpebræ unde. in progn.com.1°. 4°.193.C
Peruerſiones uteri unde.6°.de loc.aff. 4°.41.E
PERVSTIS quæ uina non conueniãt.de bon.& uitio ſuc. 2°.38.B
PES cruris pars.de inæq.intemp. 3°.43.D
Pes à coxa ad ultimas pedum partes.3°.de ana.adm. 1°.73.A
Pes pars parua, & abiecta in animali.3°.de uſu par. 1°.133.B
Pes magna pars animalis.1°.de uſu par. 1°.114.G
Pes non eſt deterius conſtructus cerebro, uel oculo.3°.de uſu pa.1°.133.G
Pes in crure talis, qualis in manu extrema manus.3°.de ana.ad. 1°.73.A
Pes inter ſecunda inſtrumenta ponitur.de diff.mor. 3°.3.B
Pedes ſunt partes ad commode uiuendum.ſin.med. Iſ.45.E
Pes factus eſt propter actionem totius animalis.1°.de uſu par. 1°.114.G
Pes eſt organum ambulandi. 2°.de uſu par.124.A/12°. 1°.194.A
Pes inſtrumentum firmationis.3°.de uſu par. 1°.129.B
Pes omnis baſis eſt, & fundamentum.3°.de uſu par. 1°.129.F
Pedes ſt abilitatis gratia ſunt facti.3°.de uſu par. 1°.129.B
Pedum oſſa ſunt ad ſuſtentamentũ ſenſus, & motus.de ana.uiu. Sp.55.C
Pes terræ fixus facit ne cadamus.3°.de uſu par. 1°.129.B
Pedes quod ſint ut non cadamus duo exempla.3°.de uſu par. 1°.129.B
Pedes ſunt duo pp æqualẽ utilitatẽ actionis.6°.de uſu par. 1°.149.A
Pedes quatuor habent omnia animalia ſanguinea homini ſimilia.3°. de uſu partium. 1°.128.C
Pedibus quatuor aĩalia ambulare qũo eſt tutius.3°.de uſu par. 1°.128.C
Pedibus animalia quæ utuntur pro manibus.11°.de uſu par. 1°.185.A
Pedibus anterioribus pro manu ad quid utuntur carniuora animalia.3°. de uſu par. 1°.128.B
Pedes cur tot in Iulo & ſcolopendra.3°.de uſu par. 1°.128.C
Pedis ſimiæ, & humani differentia.2°.de anatom.adm. 1°.72.A
Pes ſimiæ cur multum differt ab humano.3°.de uſu par. 1°.130.H
Pedes rotũdos, et duros cur nõ habuit hõ, ut equus.3°.d uſu p. 1°.128.H
Pes equi ad leuitatem, & promptitudinem aptus.3°.de uſu pa.1°.129.E
Pes hominum cur multifidus, & in medio cauus.3°.de uſu par.1°.129.E
Pedes cur caui.3°.de uſu par. 1°.129.D
Pedis cauitas propter tria.3°.de uſu par. 1°.130.H
Pedis concauum quod.introd. Iſa.53.E
Pes humanus imitatur manum.3°.de uſu par. 1°.129.B
Pedes luporum, leonum, & canum cur medij ſunt inter pedes hominum, & equorum.3°.de uſu par. 1°.129.E
Pes quodammodo apprehenſorum eſt.3°.de uſu par. 1°.129.E
ad Pedẽ tibiã habere ſymmetriã qũo probatur.3°.de uſu par. 1°.134.D
Pedum interna pars cur altiora.3°.de uſu par. 1°.129.H
Pedum externa pars cur humiliora.3°.de uſu par. 1°.129.H
Pedum internis partibus pilorum priuatio.17°.de uſu par. 1°.222.B
Pedum inferna pars cur glabra.2°.de temp. 1°.19.E
Pedis partem de pilem tres muſculi conſtituunt.3°.de uſu par. 1°.132.G
Pedis pars cruri ſubiecta non habet nomen, ſed cõponitur ex tribus oſſibus.3°.de uſu par. 1°.129.G
Pedis oſſa quot.de oſſ. 1°.43.F
Pedis digitorum oſſa ſunt quatuordecim.de fract.com.2°. 7°.223.B
Pedis oſſa quæ.de oſſibus. 1°.43.F

Pes quibus oſſibus non participet cum manu.3°.de uſu par. 1°.129.G
ad Pedes mouendũ principaliſſimũ os aſtragalus.3°.de uſu p. 1°.130.G
in Pede quomodo aſtragalus.3°.de uſu par. 1°.130.B
Pedis planum πέδιον.3°.de uſu par. 1°.129.C
Pedis planum an conueniat metacarpo manus.3°.de uſu par. 1°.130.D
in Pede quid ſit Tarſus.1°.de comp.med.per ge. 5°.216.D
Pedis pars ante planum ταρσὸς dicitur.3°.de uſu par. 1°.129.C
Pedis prima pars tarſus.de oſſ. 1°.43.G
in Pede ταρσὸς ſimilis carpo in manu.3°.de uſu par. 1°.129.F
Pedis tarſus an conueniat carpo.3°.de uſu par. 1°.130.D
Pedis pecten quod.intr. Iſ.53.B
Pedis pectus quid ſit.de arti.com.3°. 7°.278.G
in Pede talum ponit.de fract.com.2°. 7°.223.C
Pedis ſummum quid.de ar.com.3°. 7°.281.H
Pedum ſectio.2°.de anat.adm. 1°.71.F
Pedum cutis qualis.3°.de uſu par. 1°.133.B
Pedis cutis eſt mollis, & dura moderate.3°.de uſu par. 1°.133.H
Pedis cutis adheret exacte omnibus particulis.3°.de uſu par. 1°.133.H
Pedum plantæ cutis eſt uncta muſculis.11°.de uſu par. 1°.190.C
Pedũ cutis inferna nõ poteſt excoriari, et cur.2°.de uſu par. 1°.122.E
Pedum ſectio quomodo fieri debeat pro uidendis uenis, neruis, & arterijs.3°.de anatom.adm.73.H/ 1°.74.A
Pedum, et crurum neruorum forma differt à forma neruorum brachiorum, & manuum.de ana.uiu. Sp.54.D
ad Pedes cur non mittantur nerui à cerebro.16°.de uſu par. 1°.215.B
Pes ſentit, ſed non ut manus.3°.de uſu par. 1°.133.H
Pedes quomodo differant à ſenſibus.16°.de uſu par. 1°.215.D
Pedes fiſſos in digitos animalia habentia cur habent collum breuius. 11°.de uſu partium. 1°.187.D
de Pedum digitis.3°.de uſu par. 1°.130.C
in Pedibus cur digiti.3°.de uſu par. 1°.129.H
in Pedibus cur digiti minores quàm in manu.3°.de uſu par. 1°.129.H
Pedum digiti ſunt in minori uſu, quàm manuum.3°.de uſu par. 1°.131.H
Pedum digiti quot habent oſſa.intr. Iſ.55.A
Pedum digiti ex quot oſſibus conſtant.de oſſ. 1°.43.G
in Pede homines habent maiorẽ digitũ grandẽ.6°.de ana.adm. 1°.89.B
Pedis magnus digitus cur maior pollice.3°.de uſu par. 1°.130.C
Pedis magnus digitus cur ex duab⁹ cõſtet phalãgibus.3°.d uſ.p.1°.130.C
Pedum digiti ſimæ cur deducti.15°.de uſu par. 1°.213.D
in Pedibus cur uariæ dearticulationes.3°.de uſu par. 1°.129.C
in Pedibus ungues eadem ut in manibus.3°.de uſu par. 1°.133.A
de Pedum unguium manuumq; generatione.3°.de ana.adm. 1°.73.A
ad Pedes uenæ quatuor deſcendunt.de uen.art.diſſ. 1°.58.G
Pedis inferior regio qua uena alatur.3°.de anat. adm. 1°.77.F
in Pede ad mittẽdũ ſanguinẽ uena cõmodiſſima.de uen.art.diſſ. 1°.58.B
ex Pedis uenis q̃ phlebotomãtur una ẽ iſchiadica dicta.d ana.ui.Sp.55.H
Pedum uenæ in quibus affectibus ſint ſecãdæ.præſag.ex.conſ. Sp.78.D
Pedum uenarum ſectio confert ægritudinibus, quæ fiunt ex materiebus ad caput declinãtibus, & ægritudinibus matricis.d ana.uiu. Sp.55.A
in Pede ſectio uenæ quãdo uterus eſt male affectus.de trem.et p.5°.53.A
Pedum uenarum ſectio quo modo fieri debet.de ana.uiu. Sp.54.H
Pedis uenæ ſectio magis debilitat q̃ uenæ brachij.de ana.uiu. Sp.54.H
Pedis arteria quo modo ramificetur, & cat.3°.de ana.adm. 1°.73.C
in Pede pulſus unde ſit.3°.de ana.adm. 1°.79.D
Pedum ſm plãtas arteriæ illuſtrẽ habent motũ.de pul.ad tyr. 4°.43.C
per Pedum tarſos arteriæ pulſant.de uen.art.diſſ. 1°.59.D
Pedes, & manus mouẽtur, & non mouent.de mot.man.& obſ.Sp.66.G
Pedis motus præter digitos quatuor.3°.de uſu par. 1°.132.D
Pedis motus quibus fiant.3°.de uſu par. 1°.132.D
Pedum motus quo modo fiat.de mot.man.& obſ. Sp.66.D
Pedum actiones ſunt uoluntariæ per intentionem primam. de mot.mani. & obſcuris. Sp.69.A
Pedum actiones manifeſtæ ſunt.1°.de uſu par. 1°.114.G
Pedis motus actio muſculi.de conſt.art. Iſa.36.B
Pes ſcalas aſcendens quo modo ſe habeat.3°.de uſu par. 1°.129.D
Pedes ſani non æque currunt.1°.de ſan.tuen. 2°.63.E
Pedibus paruum ualemus, ſi cũ ephebio cõſeramur.1°.de ſan.tuẽ. 2°.63.H
Pedum plantas leuigatas habentes deterius eunt.de diff.mor. 3°.4.A
Pes non debet repente moueri ad actiones.de uictus ratione in mor. acu. commentario 2°. 7°.124.C
Pedis digitus q̃ñ mouetur per uim tranſmiſſam.an ſang.in ar. 1°.62.H
Pes quibus extendatur, & flectatur.3°.de uſu par. 1°.130.E
Pedum muſculi ſunt diuerſi natura & numero ab illis manuum. de muſculorum diſſectione. 1°.52.F
Pedũ, & manuũ muſculi ſunt neruoſiores.4°.d pſag.ex pul. 4°.121.D
in Pede genera quatuor muſculorum, & quæ.de muſc.diſſ.52.G/2°.de anat.adminiſtr. 1°.72.D
Pedis tres digitos maiores muſculus mouens.2°.de ana.adm. 1°.71.F
Pedum digiti habent quatuor motus.3°.de uſu par. 1°.131.G/H
Pedum digiti quibus tendonibus moueantur.3°.de uſu par. 1°.131.G
Pedis ueſtigium qui muſculus ſolidum faciat, tenſum, durum pilis nudum facile ſentiens.de muſc.diſſ. 1°.52.A
Pedũ digitorũ mediũ articulum muſculi mouẽtes.2°.de ana.ad.1°.72.D
Pedẽ retrorſum ſimulq; extrorſũ abducẽs muſculus.de muſ.diſſ.1°.52.B
Pedum digitos flectentes muſculi.3°.de uſu par. 1°.132.A
Pedis paruum digitũ, & indicem flectens muſculus.de muſ.diſſ. 1°.52.C
Pedis magnum digitum flectens muſculus.de muſc.diſſ. 1°.52.D
in Pede digitos qui muſculi agunt obliquo motu.de muſc.diſſ. 1°.52.G
Pedem totum ſurſum tendens muſculus.de muſc.diſſ. 1°.52.D
Pedis totius dearticulationem flectens muſculus.de muſc.diſſect. 1°.51.H
Pes totus, tum digiti à quibus muſculis mouẽãtur.1°.de muſ.diſſ. 1°.51.H
Pedẽ totũ ſimul cũ oſſe retrorſum abducẽs muſculus.d muſ.diſ. 1°.52.D
Pedum digitorum tendones ſunt multo minores, quàm manuum. 3°.de uſu partium. 1°.131.H
ad Pedis omnes particulas tendonis germen in calcaneo diſſeminatũ eſt. 3°.de uſu par. 1°.133.H
in Pede humano tendo nõ exiliẽs, ſed hũ l ſima.2°.de ana.ad. 1°.72.A
in Pede quæ inuenerit Galenus in Anatomia.1°.de ana.adm. 1°.64.H
circa Pedem errores antiquorum.3°.de ana.adm. 1°.73.E
Pedes cum præcedunt in partu timendum eſt ne brachia frangantur. de anatomia uiuorum. Sp.52.D
Pes unus q̃ñ præcedit in partu timendũ eſt de alio.de ana.uiu. Sp.52.D
Pedes debent eſſe natura imbecilliores his, qui debent podagrã pati.com. 6°.aphoriſ.28°. Ex.49.A
de PEDE, & quæ in eo contingant.de artic.com.4°. 7°.292.E
Pedis ſummæ partis morbi.intr. Iſa.59.D
ad Pedis plantæ uitia.6°.de comp.med.per ge. 5°.256.D
Pedes cum ſunt calidi cibus dãdus.de uict.rat.in mor.ac.c.4°. 7°.139.F
Pedis callum mire curat emplaſtrum diachryſu.de dynam. Sp.32.C
ad Pedum excreſcentias calloſas.3°.de comp.med.per ge. 5°.235.C
ad Pedum, & manuum clauos.2°.de comp.med.per ge. 5°.225.E
Pedũ diſtẽtiões i muliere, q̃ morbis uteralibus uexabaẽ.2°.d ſe.1°.336.C
Pedes dolent concepto in bilis horis.de ſpermate. Sp.37.C
Pedis dolor.in 1m.de mor.uulga.com.3°. 3°.124.G
Pedum dolores incidunt multum equitantes.de aer.aq.& loc. 2°.6.A
Pedum, & articulorum dolores cur quibuſdam per circuitus exacerbantur.2°.de diff.feb. 3°.41.H
ad Pedũ dolorẽ antidotus Amarãthi grãmatici.2°.de antid. 5°.120.G
ad Pedũ dolorẽ antidotus, qua Galenus utebatur.2°.de anti. 5°.120.H
ad Pedum dolorem ex offenſione, aut caſu aliquo uiolento.de medic.facile parandis. 7°.174.A
ad Pedum dolorem.de remed.par.fac. 7°.160.G
ad Pedes ſi ſit fluxio, ſanguis mittẽdus eſt ex cubiti uenis, uel uomitus prouocandus.in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3°.162.C
ad Pedum fluxiones utilis eſt Plumbi ſuccus.9°.de ſimp.me.fa. 5°.70.F
Pedes cur frigeſcant in febribus.de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.139.F
Pedum frigiditas ſignificat febrem acceſſuram.de uictus rat. in mor.acu. comment.4°. 7°.139.F
Pedibus frigentibus in febre nihil dandum.de uictus ratione in mor.acu. comment.4°. 7°.139.F
Pedes cum ſunt frigidi quæ ſequuntur.de uict.rat.in morbis acutis, commentario 4°. 7°.139.F
Pedes ſanguine derelinquuntur.com.7°.aph.26°. Ex.55.G
Pedes mortui è frigore.2°.de loc.aff. 4°.8.E
Pedes frigidi quandoq; malũ, & quandoq; non.cõ.7°.aph.1°. Ex.54.A
ad Pedes incraſſatos.7°.de ſimp.med.fac. 5°.273.G
Pedum intertrimenta.de med.fac.par.176.B/ 7°.178.A
Pedes nigri minus peſtiferi quam liuidi.in prognoſt.com.2°. 4°.198.G
Pes ſolus in crure quandoq; reſoluitur.3°.de loc.aff. 4°.29.H
ad Pedum ſciſſuras.de med.fac.par. 7°.178.A
Pedes incedentis ſuper apicem pinnaculi, aut montis excelſi tremunt. de mot.man.& obſc. Sp.69.D
Pedum tremores ex defectu quo modo fiant.com.7°.aph.9°. Ex.54.B

Pedes intumeſcunt

Pedes intumeſcunt in omni aqua inter cutem. in progn.cõ.2°. 4°.197.G
Pedes cur primi intumeſcant in aqua inter cutem. in pg.c.2°. 4°.198.B
Pedes purulentorum cur tumidi. in progn.com. 2°. 4°.204.E
ad Pedes leſos à uento. de med.fac.par. 7°.176.B
in Pedum digitis ulcera quo modo fiant.1°. de cõp.me.ſec.loc. 5°.123.A
propter Pedis, & manus ulcus cur intumeſcunt glandulæ inguinum, & alarum.13°. meth.med. 7°.81.A
Pedis digitorum ulcera ſanat urina humana.10°. de ſimp.me.f. 5°.75.E
ad Pedum digitorum ulcera.1°. de comp.med.ſec.loc. 5°.123.A
in Pede uulnerati aqua abſtineant.3°. de comp.med.per gene. 5°.231.A
è Pede ſurculus medicamento euulſus.1°. de nat.fac. 1°.295.A
à Pede aſcendente fumo craſſo fit quãq; epilepſia. de util.reſp. Sp.63.E
Pedis digiti affectionem quo ſentiat cerebrum. in progn.c.1°. 4°.194.F
Pes indiget cerebro.3°. de uſu par. 1°.133.G
in Pedes ſummos ſeua peſtis graſſata.3°. de uſu par. 1°.129.B
ob Pedis digitum mortui ſecunda die caſus.2°. de diff.reſp. Sp.68.B
ad Pedes humores ferri prohibentia medicamenta, faciunt ipſos ire ad pulmonem, & ſuffocant. de ther.ad Piſ. 5°.96.C
cur in Pedibus, & manibus utimur repercutientibus, nõ autem in coxa. 10°. de comp.med.ſec.loc. 5°.207.A
Pedes fouendi pro capite. de dynam. Sp.23.C
Pedes quo modo fouendi. de med.fac.par. 7°.176.B
Pedes in aquam frigidam pro capitis dolore. de dynam. Sp.23.C
Pedum lotio pro ſomno inducendo. de dynam. Sp.23.D
Pedes, et brachia acerrimo aceto uſq; ad excitatas bullas madeſcunt pro ſtomacho. 8°. de comp.med.ſec.loc. 5°.192.D
Pedes unguntur in dolore capitis ex ſtomacho. 2°. de cõp.me.ſ.l. 5°.135.F
Pedibus, & manibus quando ſunt hirudines admonendæ quid agendum. de cucur.ſcar. 6°.4.C
in Pede oſſa à ſua ſede dimota reſtitui in eũ debẽt. de fra.c.2°. 7°.233.F
Pes maiorem diligentiam exegit, q̃ manus. de fract.com.2°. 7°.223.A
Pedis, & manus comparatio. de fract.com.2°. 7°.223.A
in Pede curatio. de fract.com.2°. 7°.233.G
Pes quomodo debet manere in Thoro. de frac.com.2°. 7°.236.D
Pedis os luxatum quot diebus ſanetur. de fract.com.2°. 7°.233.H
Pes quomodo debet eſſe altior crure. de fract.com.2°. 7°.238.E
in Pedibus non admodum franguntur oſſa. de fract.com.2°. 7°.223.C
Pes quandoque aufertur. de diff.mor. 3°.4.G
PEDES cibo inepti.3°. de alim.fac. 2°.29.F
Pedes quo modo edantur.3°. de alim.fac. 2°.26.E
Pedum uariæ conditurae.3°. de alim.fac. 2°.26.B
Pedes quadrupedũ ſunt cibi ſupfluitates nõ habẽtes. de diff.cõt. Sp.73.B
Pedes, maxime pedes uaccæ non uelociter corrumpuntur in ſtomacho. de diſſol.cont. Sp.75.A
Pedes ponit pro bono nutrimẽto quibus ſtomachus ob bilem atram inflatur. 8°. de comp.med.ſec.loc. 5°.192.C
Pedes cur parum nutriunt. de diſſ.cont. Sp.73.F
Pedibus ſuillis licet ueſci in uictu attenuante. de atten.uict. 2°.45.D
Pedes ſuum, & crura cõcedit in ſiccis qui ſanantur.7°. met.m. 7°.45.H
Pedes ſuum dandi pro cibo in tertiana.1°. de arte cur.ad Glau. 7°.97.C
PES Romanus.1°. de antid. 5°.106.A
PESSARIVM cinnamomi purgat matricem. de cathar. Sp.95.C
Peſſarium pro uteri ſuffocatione. de paſſ.mul. Sp.95.G
PESSIMA optima ſunt contraria. com.3°. aph.18°. Ex.23.H
in Peßimis, optimis, bonis, multis, & ualde talibus Hippocratis loquendi modis.1°. de criſi. 4°.131.E
Peßimæ ſunt aquæ conſimiliter ſe habentes omnibus horis in caliditate, & frigiditate. de bon.aquæ. Sp.75.H
Peßima eſt urina atra in uiro, & muliere. de urin.ſign.ex Hipp. 78.G/ quæſ.in Hippoc. Sp.113.E
Peßima eſt in infantibus urina aquoſa. de urin.ſign. ex Hippoc. 78.G/ quæſ.in Hippoc. Sp.113.E
PESSI ad uuluam dupliciter agunt.5°. de ſimp.med.fac. 5°.37.E
Peßi adhibiti ciẽt menſes, colores non decolores faciunt. comment.5°. aphoriſmo 36°. Ex.40.G
Peſſis pro diutinis, & recentibus uteri inflammationibus.7°. de compoſ. medic.per gen. 5°.268.H
Peſſus emolliens.1°. de comp.med.per ge. 5°.215.G
Peßi ex medulla uitulina, & ceruina uterum mollientes. 11°. de ſimplic. medic.facul. 5°.79.E
Peßi per ſanguifluas uenas. in 6m. de mor.uulg.com.1°. 3°.160.H
Peßum qui mitigat, & inflammationem diſcutit intelligunt quidam nomine balani. in 1m. de mor.uulg.com.3°. 3°.122.D
PESTIFERI morbi ſunt rari. de uict.ra.in mor.ac.c.1°. 7°.109.F
ad Peſtiferam luem, quæ ſpiratu grauis eſt, ualet theriaca. de theriaca ad Piſonem. 5°.91.G
à Peſtiferis, ac putridis febribus interierũt quidam, qui coacti fame prauos cibos comederunt.1°. de diff.feb. 3°.31.G
in PESTILENTI tempore ſolet eſſe temperamentum calidũ, & humidum.1°. de temp. 1°.11.H
in Peſtilenti aeris ſtatu calor extrinſecus ſanguinem opprimit. 2°. de differentijs febrium. 3°.40.B
Peſtilens aer febrem facit. de diff.feb. 3°.31.B
PESTILENS febris quæ. fin.med. Iſa.46.D
Peſtilentes febres non ſunt calore uehemẽtes. 9°. de ſimp.me.fa. 5°.66.H
Peſtilens febris nõ habet calorẽ extra. in 6m. de mor.uul.cõ.1°. 3°.159.F
Peſtilentis febris calor differt ab aliarum calore per excellentiã putredinis. in 6m. de mor.uul.com.1°. 3°.159.F
Peſtilẽs febris putridũ calorẽ habet. in 6m. de mor.uulg.cõ.1°. 3°.159.D
Peſtilentis febris fit mentio. in 6m. de mor.uulg.com.1°. 3°.160.A
Peſtilentis febris ſymptoma proprium eſt ſyntaxis. in 3m. de mor.uulg. commentario 3°. 3°.145.D
Peſtilentes non pauci ab initio hecticæ.3°. de præſag.ex pul. 4°.116.H
Peſtilenti morbo qui tenentur quibus indicijs cognoſcantur.3°. de præſag.ex pul. 4°.116.G
Peſtilentium urinæ quales.3°. de præſag.ex pul. 4°.116.G
in Peſtilenti morbo deiectiones nigræ uiſæ ſunt tam in ſeruandis, quàm in his, qui mori debebãt. com.4°. aph.21°. Ex.29.D
in Peſtilenti quodam morbo hic erat ordo excrementorum, prius exibant flaua, & ruffa colliquamẽta, deinde nigra, ut ſanguinis fex. comment.4°. aph.21°. Ex.29.E
in Peſtilenti morbo ſtrãguria bonũ. in 1m. de mor.uulg.cõ.2°. 3°.111.F
in Peſtilenti morbo cum uirium preceßit imbecillitas cur uena non ſecãda. de bon.& uitio ſucc. 2°.33.H
PESTILENTIA quid. fin.med. Iſa.45.H
Peſtilentia contagioſa eſt ut ſcabies, & lippitudo.1°. de diff.feb. 3°.31.B
Peſtilentiæ cauſa.1°. de diff.feb. 3°.32.B
in Peſtilentia aer corruptus eſt. de uſu ther.ad Pamph. 5°.98.D
in Peſtilentia oẽs ab eadẽ cauſa nõ æque patiũtur.1°. de diff.feb. 3°.32.F
Peſtilentia ex humoribus. de bon.& uitio ſucc. 2°.33.H
in Peſtilentia ex inopia cur morbi, & ſymptomata diuerſa. de bonit.& uitio ſuccorum. 2°.33.H
Peſtilentiam patientium color qualis.3°. de præſag.ex pulſ. 4°.116.G
in Peſtilentia quæ ſeruanda.1°. de diff.feb. 3°.32.F
cum Peſtilentibus non conuerſandum.1°. de diff.feb. 3°.31.B
in Peſtilentia humida corpora exiccanda ſunt.1°. de diff.feb. 3°.32.E
in Peſtilentia ſicca corpora ita ſeruanda.1°. de diff.feb. 3°.32.E
in Peſtilentia purgandi ſunt pleni.1°. de de diff.feb. 3°.32.E
in Peſtilentia obſtructiones aperiendæ.1°. de diff.feb. 3°.32.E
à Peſtilentia liberat crurum ſcarificatio. de cucur.ſcar. 6°.4.B
Peſtilentiam minuit ſecta uena ad duas libras. præſ.ex.conſ. Sp.78.C
in Peſtilentia uena ſecta ægre ad cicatricem perducitur. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.33.H
in Peſtilentia ſanguis qualis. de bon.& uitio ſuc. 2°.33.H
à Peſtilentia liberat theriaca. de uſu ther.ad Pamph. 5°.98.D
Peſtilentiæ à Thucydide relata ſymptomata. q. animi mor. 1°.319.A
Peſtilentia apud Athenienſes à Thucydide deſcripta.1°. de diff. febr.3°. 32.B/2°. de diff.reſp.65.F/in 6m. de mor.uulg.com.4°.3°.183.C/de artic.com.4°. 7°.288.D
in Peſtilentia à Thucydide deſcripta qualis febris. in 6m. de morb.uulg. comment.1°. 3°.159.D
Peſtilentia uehemens in Aſia quando. de cucur.ſcar. 6°.4.B
Peſtilentiæ maximæ quæ in Aſia fuit mentio fit. præſ.ex conſ. Sp.78.C
Peſtilentia grauis tempore Galeni.5°. meth.med. 7°.34.F
in Peſtilentia maxima quæ fuit tempore Galeni pulſus quales fuerunt. 3°. de præſag.ex pul. 4°.115.D
Peſtilentia fuit tempore Galeni, in qua ethici ad tabem non tendebãt.1°. de differ.febr. 3°.35.E
Peſtilentia magna adhuc uigebat quando Galenus librum de præſagitione ex pulſibus fecit.3°. de præſ.ex pul. 4°.116.H
Peſtilentia erat quo tempore Galenus librum de ſimplicium medicamẽtorum facultate ſcribebat.9°. de ſimp.med.fac. 5°.66.G/H
Peſtilentia in Italia. de uſu theria.ad Pamph. 5°.98.D
in Peſtilentia quidam uomuere, quidam habuere alui profluuia. 5°. methodi medendi.

thodi medendi. 7°.35.B
in Peſtilētia fortiſſimi ſupſtites fuere.in 3^{m}.de mor.uul.c.3°. 3°.145.E
à Peſtilentia qui ulceribus ſcatebant ſanabantur.5°.meth.med.7°.34.F
in Peſtilentia puſtulæ nigræ per totum corpus, & ſanabantur. 5°. methodi medendi. 7°.35.B
in Peſtilentia carbūculi citra puſtulas, quibus cutis ſtatim excoriata eſt. 14°.meth.med. 7°.90.A
PESTIS qui morbus.in 3^{m}.de mor.uulg.com.3°.3°.142.B/de uict. rat.in mor.acu.com.1°. 7°.109.A
Peſtis morbus communis.in 1^{m}.de mor.uulg. comment.1°. 101.E/in 3^{m}. commentario 3°. 3°.140.G
Peſtis morbus exitialis.in 1^{m}.de mor.uulg.com.1°. 3°.101.E
Peſtis refertur ad Deos.in 1^{m}.de mor.uul.com.1°. 3°.101.E
in Peſte aer corruptus eſt.de theria.ad Piſ. 5°.96.G
Peſtis quando nulla.in 1^{m}.de mor.uul.com.1°. 3°.103.B
Peſtis longiſſima tempore Galeni in 3^{m}. de morb. uulg.com.3°. 147.H/ in 6^{m}.com.1°. 3°.159.F
Peſtes ſequuntur ad expurgationem nimiorum humorū. in ^{m}. de morbis uulg.com.2°. 3°.111.A
Peſtis tanquam beſtia ciuitates depaſcitur.de theria.ad Piſo. 5°.96.G
Peſtem quo modo curauerit Hippocrates.de theria.ad Piſo. 5°.96.G
contra Peſtem mira eſt terra armenica.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.H
à Peſte præſeruat hyacinthus.de incant.adiur.& ſuſp. 7°.182.A
Peſtis optimum remedium eſt Theriaca.de ther.ad Piſ. 5°.96.H
à Peſte liberat theria.de uſu ther.ad Pamph. 5°.98.D
Peſtis quæ ſanabatur ex urinæ potu in Syria.10°.de ſimp.m.f. 5°.75.D
in Peſte per excrementa alui multi periere.in 3^{m}.de morb. uulgaribus, commentario 3°. 3°.145.D
Peſtis ſæua in ſummos pedes graſſata.3°.de uſu par. 1°.129.B
Peſtis ſimilis peſti à Thucydide deſcripta.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.H
Peſtis quæ fuit tempore quo Galenus ſcribebat methodum medendi.ethicas inducebat.10°.meth.med. 7°.67.F
in Peſte quæ fuit tempore Galeni quæ excremēta fiebant.in 3^{m}.de mor. uulg.com.3°. 3°.147.H
PETALOIDES ſunt ueluti ſquammæ.de urin. 4°.124.B
Petaloides hypoſtaſis quid ſignificet.de urin. 4°.124.B
PETASITES in tertio ordine deſiccat.8°.de ſimp.me.f. 5°.58.C
Petaſites ad cacoethe, & phagedænica ulcera adhibetur. 8°. de ſimplic. medic.facul. 5°.58.A/C
PETECCHIE quomodo apud Hippocratem, & Galenum ſint uocatæ.in 1^{m}.de mor.uul.com.3°. 3°.121.G
PETIA eſt morbus coniunctiuæ oculi tunicæ.de ocul. 7°.186.F
ad Petiam oculi quæ conueniant.de ocul.190.G/ 7°.191.A
PETRA lapidum duriſſima eſt ex qua calx.9°.de ſimp.m.f.5°.67.B
Petræ aſiæ flos qualis.9°.de ſimp.med.fac. 5°.67.H
Petræ aſiæ flos cineritius eſt.9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.H
Petra aſia ſubtilium partium.3°.de comp.med.per gene. 5°.228.B
Petræ aſiæ flos calidus, & ſubtiliſſimus omnium terreſtrium. 3°. de cōp. med.per gene. 5°.228.E
Petræ aſiæ flos ſepticum medicamentum.5°.de ſimp.med.fac. 5°.36.C
Petræ aſiæ flos ſiccat ut ſal, & non habet uim adſtringendi.2°.de comp. medic.per gen. 5°.222.A
Petræ aſiæ flos carnes molles,et fluidas eliquat.9°.de ſimp.m.f.5°.67.H
Petræ Aſiæ flos.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.168.F
Petræ de corde Ceruino.de dynam. Sp.23.B
Petræ de Capite Corui marini nigræ.de dynam. Sp.24.B
Petræ capitis Gruis.de dynam. Sp.30.H
Petræ de Lucubio.de dynam. Sp.29.B
Petræ Molendini.de dynam. Sp.28.A
Petræ ſancti Sepulchri mentio fit libro de dynamidijs <propterea nō eſt Galeni.> de dynam. Sp.24.B
PETRA in Renibus fit ex ſuperfluo bilis.de ſperm. Sp.36.H
Petra quam homo mingit.de dynam. Sp.28.C
ad Petram ueſicæ remedium.de dynam. Sp.29.B
ad Petram rumpendam potiones probatiſſimæ.de dynam. Sp.28.D
ad Petram Diachryſon.de dynam. Sp.29.B
ad Petram medicamentum.ſecretorum. Sp.101.D
PETRAPII ſemen calidum eſt cum ſubtili ſubſtantia. 2°.de arte curatiua ad Glauc. 7°.104.G
PETROLAEVM exhibet in potu.de dynam. Sp.33.B
PETRONAS medicamētorū ſcriptor.3°.d cōp.m.p g. 5°.234.G
Petronas de medicamentis egregie pertractauit.2°. de compoſiti.medicament.per genera. 5°.222.A
Petronas uinum & carnem febrientibus dabat.de uict.rat. in mor.acut. commentario 1°. 7°.109.F
Petronij paſtillus.5°.de comp.med.per ge. 5°.251.H
PETROSELINVM amat loca edita,et ſicca.4°.d ſa.tu.2°.86.D
in Petroſelini, & Apij genere eſt ſmyrnium.8°.de ſimp.me.f.5°.60.E
à Petroſelini uiribus nō multū differt ſmirnion.8°.de ſim.m.f.5°.58.C
Petroſelinum, aniſum, ligusticum, caron, & cuminum ſunt in eodē uſu. 7°. de ſimp.med.fac. 5°.53.F
Petroſelinū eſt in tertio ordine calidū, & ſiccū.8°.de ſimp.m.f. 5°.58.C
Petroſelini uires quæ.de ſimp.med. Sp.89.C
Petroſelini ſemē calidū eſt et acre, urinā ciēs.5°.de ſimp.me.fa. 5°.35.D
Petroſelinū menſes, & urinas affatim prouocat, & flatus extinguit.8°. de ſimp.med.fac. 5°.58.C
Petroſelinum urinam ciet.14°.meth.med.95.D/1°.de arte cur.ad Glau. 7°.99.F/de mel.ex Gal.R.& Poſ. Sp.110.A
Petroſelini ſemē urinā ꝓuocat,et attenuat.9°.de cōp.me.ſe.l.5°.201.H
Petroſelinum menſtrua prouocat.de ocul. 7°.188.G
Petroſelinum caput replet, & inflammat.de puero epil. 7°.180.E
Petroſelinum inflationem ſedat.13°.meth.med. 7°.88.F
Petroſelinū ſtomachi, & coli inflationibus, & tenſionibus remedium eſt.de ſimp.medic. Sp.89.C
Petroſelinum in phlegmone gibbæ partis iecoris.13°.meth.me. 7°.83.H
Petroſelinum expurgat ictericos.de cura icteri. Sp.111.B
Petroſelini ſemen cōuenit attenuāte diæta utentibus.de atten.uic. 2°.44.E
Petroſelinum attenuat, & acre eſt. de atten.uict. 2°.43.H
Petroſelinum inijcitur in uinum pro articularibus morbis.5°. de ſanitate tuenda. 2°.91.C
Petroſelinum lapidem comminuit.de ren.aff.dign.& med. 7°.194.C
Petroſelinum ingreditur Theriacam.de ther.ad Piſ. 5°.92.F
Petroſelinum quale accipiendum pro theriaca.1°.de antid. 5°.106.H
Petroſelinum eſtreaticum.1°.de antid. 5°.106.H
Petroſelinum macedonicum probatiſſimum.4°.de ſan.tuen. 2°.86.D
Petroſelinum optimum in macedonia prouenit.1°.de antid. 5°.105.E
Petroſelinum macedonicum.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.F
Petroſelinum amarum.1°.de antid. 5°.107.A
è Petroſelino Theriaca eſt amara.1°.de antid. 5°.107.A
Petroſelinum exhibetur melācholicis.de mel.ex G.R.& Po. Sp.110.D
PETROSITAS morbus palpebræ ſuperioris.de ocul. 7°.186.H
PETROSA terra non gignit.11°.de uſu par. 1°.190.B
in Petroſa terra plantæ paruæ, ac duræ.11°.de uſu par. 1°.190.H
PETROSVM os quale.de ana.uiu. Sp.48.G
à Petroſo oſſe incipit foramen auris.de ana.uiu. Sp.48.G
Petroſi oſſis pars interior ita ſe habet ad auditum, ut criſtallinus humor ad uiſum.de ana.uiu. Sp.48.G
PETVLANTIS hominis ꝓpriū quid.8°.de decr.Hipp. 1°.278.F
PETVLCA quid.de fract.com.3°. 7°.245.C
PEVCEDANVM quid.de ſimp.med. Sp.89.B
Peucedani radix calida eſt in ſecundo ordine, ſicca in tertio.8°. de ſimp. medic.facul. 5°.60.H
Peucedani radix calfacit, & digerit.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.D
Peucedanum omnibus circa neruos conſiſtentibus affectibus conuenire creditur, & etiam morbis in pulmone, thoraceq; ex craſſitudine, & uiſcoſitate humorum prouenientibus, dētium perforatoriū dolores ſedat, lienes induratos iuuat, ſquāmas celerrime ab oſſibus detrahit, et ulceribus contumacibus remediū eſt. 8°.de ſimp.me.fac. 5°.58.D
Peucedanū ad guſtū excalfacit,facit ad uulnera antiquata, expurgat id ſcide, in aliquibus emplaſtris, & malagmatibus mittitur, ſerpentes, & uiperas fugat.de ſimp.med. Sp.89.B
Peucedanum olfactu prodeſt.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.D
Peucedanum mentem perturbat.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.B
Peucedanum purgat gibbam hepatis partem. de cathar. Sp.95.C
PEXORIS Orionis acopon.7°.de comp.med.per ge. 5°.272.D
PHACOPTISSANA cibus ex lēte, et ptiſſana qualis.1°.de alim.fac. 2°.13.E
Phacoptiſſanæ confectio.1°.de alim.fac. 2°.13.F
Phacoptiſſana mediocris.1°.de alim.fac. 2°.13.G
PHACOS id eſt lenticula paluſtris.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.B
Phaci id eſt lentes.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.B
PHACOSIS affectus albi oculorum.introd. Iſa.58.D
PHACOTIS nomē ſcalpri à lēticulæ ſilitudine.6°.me.m.7°.42.A

PHAEON medi-

PHAEON medicamentum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.153.H
PHARTON quatuor eqs in anulo ſculptus.17°.d uſu p.1°.222.D
PHAGEDAENAE nomen inditum eſt à ſymptomate.12°. metho- di medendi. 7°.9.F
Phagedæna quid.ſin.med.1ſa.47.E/49.A/de tum.præt.nat. 3°.84.E
Phagedæna affectus totius corporis.introd. 1ſa.59.D
Phagedæna dicta ulcera qualia.com.6°.aph.45°. Ex.51.E
Phagedænæ quid eſſent apud antiquos, & quid apud Galenum, & quo- modo fiant.com.6°.aph.45°. Ex.51.E
Phagedænæ quæ ſint.6°.de comp.med.per ge. 5°.254.H
Phagedænæ, & Herpetis differentia.2°.meth.med. 7°.9.F
Phagedæna morbus ex inequali intemperie.de ineq.intemp. 3°.44.H
Phagedæna in pte eſt inequalis intẽperies cũ fluxione.de ineq. 3°.43.B
Phagedænæ ex qua fiat materia.2°.de criſ. 4°.138.C
Phagedænæ ex cacochymia.3°.de tẽp.1°.23.A/3°. d ſymp.cau.3°.25.B
Phagedænæ accidebant ijs, qui malos cibos ob annonæ caritatem ederãt. de bon. & uitio ſuc. 2°.33.G
Phagedænæ ex commixtis humoribus.de cauſ.mor. 3°.8.B
Phagedænæ, & cancri reſpondent herpetibus, & eryſipelatibus ex fla- ua bile.2°.de diff.feb. 3°.37.D
Phagedænæ meminit.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3°.178.D
Phagedæna quomodo curatur.14°.meth.med. 7°.92.D
ad Phagedænas ualent panacis heraclij flores.8°.de ſimp.me.f.5°.57.H
ad Phagedænas. 4°.de comp.med.per ge.242.G/5°. 5°.251.B
PHAGEDAENICA ulcera quæ.in 6m.de mo.uul.c.3°. 3°.178.D
Phagedænica ulcera, id eſt carnem comedētia.cõ.5°.aph.22°.Ex.39.D
Phagedænica ulcera ab humoribus mixtis.de bon.et uitio ſucc. 2°.39.D
Phagedænica ulcera ſanat chameleontis radix.8°.de ſimp.m.f. 5°.63.F
Phagedænica ulcerum pura reddit paſtinaca.8°.de ſimp.me.fa. 5°.61.C
ad Phagedænica ulcera adhibetur petaſites.8°.de ſimp.med.fa.5°.58.C
Phagedænica ulcerum, anthracode, & gangrænode uinãt tithymali. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.62.E
ad Phagedænica ulcera.4°.de comp.med.per ge. 5°.243.D
cum Phagedænicam paſtionem.5°.de comp.med.per ge. 5°.248.D
PHAGRI marini piſcis fel.4°.de comp.me.ſec.loc. 5°.158.B
PHAGI decoctum inter adſtringentia fortiora pro gargariſmis. 6°. de comp.med.ſec.loc. 5°.172.G
PHALANGIA non fiũt ab eodē opifice quo hõ.de fœt.f. 1°.326.B
Phalangia cur necamus.quod animi mores. 1°.321.C
Phalangij ictu totum corpus aſſicitur.6°.de lo.aff. 4°.40.A
Phalangij ictus quomodo totum corpus afficit.3°.de loc.affe. 4°.19.F
à Phalangijs morſis medetur phalangites.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.B
Phalangiorum ictuum dolorem ſedans antidotus. 2°.de antid. 5°.117.D
ad Phalangiorum morſus antidotus Andreæ.2°.de antid. 5°.117.G
ad Phalangiorum morſus Antidotus alia.2°.de antid. 5°.117.G
ad Phalangiorum morſus antidotus Charitonis circulatoris.2°.de an- tidotis. 5°.117.F
ad Phalãgiorũ morſus antidotus Heraclidis tarẽtini.2°.d.ant.5°.117.G
ad Phalãgiorũ ictus antidotus.2°.d antid.117.D/G/H/118.F/5°.120.C
contra Phalangia ualet theriaca.de theria.ad Piſon. 5°.91.E
ad Phalangiorum percuſſiones.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.G
ob Phalangij morſum qui in periculum deuenere adunãs antidotus. 2°. de antidotis. 5°.117.D
ad Phalangij morſus ualens medicina.2°.de antid.118.H/5°.de compo. med.per gen. 5°.246.H
ad Phalangia.2°.de antid. 5°.118.C
PHALANGITES unde dicta.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.B
Phalangites morſis à phalangijs medetur, et tormina patientibus ſuccur- rit.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.B
PHALANGOSIS quid.intro. 1ſa.58.G
Phalangoſis coronæ affectus.intr. 1ſa.58.D
Phalangoſis Trichiaſios differentia.ſin.med. 1ſa.48.F
PHALANX digitorum quid.de oſſib. 1°.43.C
PHALERAE, ſeu uallum.de faſc. 7°.299.B
PHALERIS tenuis eſt & calida.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.B
Phaleris ualet ad ueſicæ dolores.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.B
PHALERNVM uinum calidum eſt.5°.de ſan.tuen. 2°.90.H
Phalernum uinum bibere debent ſenes ualentius caput habentes. 5°.de ſa nitate tuenda. 2°.90.H
PHANII infeſſio.5°.de comp.med.per ge. 5°.252.H
Phanium ſeraſpiacum medicamentum.4°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.154.E
PHANTASIA eſt prima cerebri diuiſio.de ana.ocul. Sp.58.B
inter Phantaſiam, & rationalem panniculus habet carnem aliquam. de anatomia ocul. Sp.58.B
PHANTASIA apud Stoicos quæ.9°.de decr.Hipp. 1°.286.B
Phantaſia ubi ſit.de ocul. 7°.183.G
Phantaſia eſt actio dependens à capite per ſe.de uirt.noſt.cor. Sp.60.C
Phantaſiam & opinionem nobis afferentes muſculi tres ſecundum Plato nem.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.D
Phantaſiæ fons & radix eſt ſenſus.1°.de elem. 1°.3.H
Phantaſia & uiſu immutantur res.de ther.ad Piſo. 5°.94.E
Phantaſiæ contingunt conceptis in horis melancholiæ.de ſper. Sp.37.D
Φαρμακεία duplex eſt.intro. 1ſa.57.H
Φαρμακεύειν quid ſignificet apud Hippoc.de fract.com.2°. 7°.235.H
Φαρμακεύειν quid proprie ſignificet.in 1m.pror.com.2°. 4°.174.B
Φαρμακεύειν, & καθαίρειν.idem ſignificant. de uictus ratio. in morbis acutis, com.4°. 7°.150.F
PHARMACEVTICE quæ ſit.de ui.ra.i mor.ac.c.1°. 7°.108.G
PHARMACION cognomento, Aſclepiades.1°. de compoſi. medic. per genera. 5°.216.F
PHARMACOPOLIS ac ſimplicium inſtitoribus ne credãt phar- macorum compoſitores.4°.de comp.med.per ge. 5°.240.A
Pharmacorum librum fecit Archigenes.6°.de compoſi. medicamentorũ ſec.loc.173.D/ 5°.176.D
de Pharmacis ſecundum genus librum facit Archigenes.1°.de compoſi. medicam.ſec.locos.125.H/3°.142.D/146.G/4°.157.C/5°.160.A/ 8°.191.F/9°.198.A/ 5°.200.E
de Pharmacorum compoſitione ſcripſit Archigenes. de remedijs para- tu facilibus. 7°.156.C
de Pharmacis exterioribus librum fecit Aſclepias.3°.de compoſi.medi. ſecundum locos. 5°.148.B
de Pharmacis proprijs librum fecit Anus Aſclepias.4°.de comp. med. ſec.locos. 5°.156.B
Pharmacorum optimorum librum fecit Menecrates. 6°. de compoſitio. medic.ſec.loc. 5°.175.C
Pharmacorum inſignium locupletiſſimus Theſaurus inſcriptũ librum fe cit Menecrates.2°.de comp.med.per ge. 5°.222.A
Pharmacorum quorundã promiſſiones magnæ ſunt, effectus autē nullus aut exiguus.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.151.H
de Pharmacorum parabilium deſcriptione librum fecit Apollonius.3°. de comp.med.ſec.loc. 5°.141.F
in Pharmacis eadem methodus eſt componendi, & utendi.4°.de comp. medic.ſec.loc. 5°.149.C
Pharmaca componendi ſcopus.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.C
in Pharmacis componendis quid maxime agendum.1°.de compoſi. med. ſec.locos. 5°.130.B
in Pharmacis quæ conſideranda.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.136.B
Pharmaca habent diuerſas ætates.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.C
Pharmaca quo modo cognoſcantur eſſe in uigore.1°.de compoſit. medic. ſecundum locos. 5°.122.C
Pharmacum quo modo ſeruetur diu. 2°.de alim.fac. 2°.20.D
in Pharmacis qualitates quo modo noſcendæ.1°.de cõp.m.ſ.l.5°.122.C
in Pharmacis contrariæ facultatis quid agendum.2°.de compoſi.medi. ſecundum locos. 5°.136.E
Pharmaca cur plura fiant ad eundem affectum. 2°.de compoſit. medica. ſecundum locos. 5°.136.B
Pharmaca quo modo miſceat Galenus.2°.de comp.med.ſec.lo. 5°.136.B
Pharmaca in libellis inueniebat, & inuenta examinabat Galenus. 1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.125.B
Pharmaca quæ accepit Galenus ab amicis, & præceptoribus. 1°. de cõp. medic.ſec.loc. 5°.124.F
Pharmaca mitigat Thus.4°.de comp.med.per ge. 5°.240.C
Pharmaca non ſunt adminiſtranda citra methodum.1°.de compoſi. med. ſecundum locos. 5°.121.D
Pharmaco recte uti non poteſt qui uim ipſius ignorat.9°.de compoſitio. medic.ſec.loc. 5°.167.A
Pharmaca quæ ſecundum uaria tempora exhibenda. 2°. de compoſitio. medic.ſec.loc. 5°.136.C
Pharmacum prorumpens abſceſſus.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.146.F
Pharmacum Acre in ulceribus quid agat.de palp. 3°.55.B
Pharmacum acre ulceri ſuppoſitum facit rigere.in 6m. de morbis uulg. comment.3°. 3°.174.D
Pharmaca in Alopecia.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.H
Pharmaca debilia ad Alopeciam, & quæ fortia, et quæ media.1°.de cõp.

medic.ſec.loc. 5°.123.A
Pharmaca admiranda ad Alopeciam.1°.de comp.med.ſec.loc.5°.124.H
Pharmacum pro alopecia quantum debet eſſe calidum.1°. de comp.med. ſec.locos. 5°.121.H
Pharmacum Heræ pro alopecia puerorũ.1°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.123.B
Pharmaca ex Alto euocantia.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.124.E
Pharmaca Calida quo modo faciant frigus euacuando. 1°. de ſimplicium medic.facul. 5°.2.H
Pharmaca in Cephalea.de dynam. Sp.23.B
Pharmacum pro Cutis morbis debet eſſe tenuium partium.1°. de compo. medic.ſec.loc. 5°.121.H
Pharmaca Efficacia humiditates ex neruis ad ſe attrahens facit conuulſionem.com.5°.aph.1°. Ex.37.D
Pharmaca Fortiſſima cur debeant haberi parata.3°.de compoſit. medic. ſecundum locos. 5°.141.F
Pharmacis fortibus quo modo uti debemus, & quando. 2°.de compoſit. medic.ſec.loc. 5°.139.F
Pharmacis fortibus indiget pulmo.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.178.E
Pharmacorum fortium uim exoluentia.1°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.122.H
Pharmacis fortibus qui uti debet incipiat à mollioribus, & addat quæ eorum uim exoluunt.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.F
Pharmaca fuſca multiplicis uſus.6°.de comp.med.per ge. 5°.257.E/G
Pharmaca in Hemicrania.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.139.H
quæ Pharmaca danda in Ictero.de cura icteri. Sp.111.A
ad Pharmaca Lætalia quid ſit agendum.de remed.par.fac. 7°.160.G
ad Pharmaca letalia.7°.de comp.med.ſec.loc.186.A/8°. 5°.195.B
Pharmacum Medeæ quale.de bon.aquæ. Sp.76.A
Pharmaca Media qualia ſint.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.H
Pharmaca medias facultates habentia cur excogitata.6°. de compoſitio. medic.ſec.loc. 5°.168.A
Pharmaca Mortifera non ſunt tractãda.de remed.par.fac. 7°.160.G
Pharmacum Nilei quale.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.G
inter Pharmaca numerat Oxymeli.8°. meth.med.52.G/ 7°.83.B
Pharmacum Parabile quod naribus infunditur.2°.de compoſi. medica. ſec.locos. 5°.139.G
Pharmaca Purgatoria faciũt ſpeciẽ euacuationis manifeſte differentem. com.4°.aph.2°. Ex.27.D
Pharmaco purgatorio proprium attrahere humorem appetente, uel flauam bilem, uel atram, uel pituitam, uel aquoſam ſuperfluitatem, quia uero iſte non adeſt, ſanguinem colliquante, & carnes, ut ex his quod ſibi proprium eſt attrahat, fit in ſanis corporibus purgatio difficilis. com.2°.aph.37°. Ex.17.G
Pharmaca quando exhibenda.com.1°.aph.22°. Ex.10.C
Pharmaca purgantia cur non debemus exhibere niſi ex interuallis, cõment.3°.aph.15°. Ex.22.G
Pharmaca nõ debẽt dari niſi ualde indigẽtibus.cõ.3°.aph.15°.Ex.22.G
Pharmacum præbendi tempus.de ſpermate. Sp.39.F
Pharmaca frequenter ſumpta nocent, & trahunt corpus in malam conſuetudinem.com.3°.aph.15°. Ex.22.G
Pharmacum ſumere aſſueti quid agere debent.de aſſuet. 2°.61.H
Pharmacis non obediunt humores crudi, & fixi.1°.de criſi. 4°.128.G
Pharmaca ridiculi agitantur.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.165.H
Pharmacum ex Succis.7°.de comp.med.per ge. 5°.269.B
Pharmacum lege medicina, medicamentum, medicamen.
PHARMIANVM malagma.7°.de comp.med.per ge. 5°.265.G
PHARNACES herbarius.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.195.A
PHARYNX quid.intr.54.E/de muſ.diſſ. 1°.46.G
Pharynx eſt aſpera arteria.2°.de decr.Hipp. 1°.236.G
Pharynx etiam eſt larynx, tamen pharynx eſt ante laryngem.8°. de uſu partium. 1°.165.A
propter Pharyngem collum factum.8°.de uſu par. 1°.165.A/B
Pharynx inferne ſurſum fertur.8°.de uſu par. 1°.165.A
circa Pharynga glandulæ.3°.de alim.fac. 2°.26.H
Pharyngis propugnaculum eſt uua.15°.de uſu par. 1°.211.A
Pharyngis muſculi quo modo ſe habent.1°.de motu muſc. 1°.309.B
Pharynx eſt uocis, & reſpirationis inſtrumentũ.8°.de uſu par.1°.165.B
ex Pharynge aer ſolum ad tracheas arterias.7°.de uſu par. 1°.159.F
Pharyngis aſperitates leuigant oua ſorbilia.3°.de alim.fac. 2°.29.G
PHARYNGETHRON id eſt os hyodes.de uo.inſtr.diſ.1°.107.B
PHASELVS differt à phaſiolo.1°.de alim.fac. 2°.14.H
Phaſelus idem cum cicercula.1°.de alim.fac. 2°.14.H
Phaſeli cicercula, erutali ſunt unum genus habens plura nomina.1°. de aliment.facul. 2°.15.B
Phaſeli ſunt doliche apud Dioclem.1°.de alim.fac. 2°.15.B
Phaſeli eandem habent facultatem cum dolichis.1°.de alim.fac. 2°.15.B
Phaſelus fuluus, flauus, & ruber calidior albis.4°.de ſimp.me.f.5°.31.D
Phaſeli ſunt medium edulium inter oẽs qualitates.1°.de alim.f. 2°.14.G
Phaſelos comedendi modus.1°.de alim.fac. 2°.14.F
Phaſeli quo modo mandantur, & eorum uſus.1°.de alim.fac. 2°.14.F
Phaſeli copioſius nutriunt, quàm fœnu græcum.1°.de alim.fac. 2°.14.F
Phaſelis quo modo ſubducatur uenter.1°.de alim.fac. 2°.14.F
Phaſelis quidam utebatur ut eſſet ſanus.1°.de alim.fac. 2°.14.F
Φασίολος quid.1°.de alim.fac. 2°.14.H
Phaſeoli deteriores fabis.de atten.uic. 4°.45.A
Phaſeolus flatulentus, & ad coquendum difficilis.de atten.uic. 2°.45.B
Phaſeoli ſiliqua ſola eſt eſculenta.2°.de alim.fac. 2°.16.D
PHASGANIVM ſeu Xanthium ſemen digerendi uim obtinent.8°. de ſimp.med.fac. 5°.57.A
PHASIANI forma sũt diuerſi ab aliis hoibus.d aer.aq.et l.2°.4.G
Phaſianis uentus frequens auſter.de aere, aquis, & locis. 2°.5.A
Phaſianorum peculiaris uentus Cenchron.de aere, aq.& loc. 2°.5.A
PHASIANI neq; craſſi, neq; tenues ſunt.de bo.& mi.ſuc. 2°.34.H
Phaſianorum caro in coctione & nutrimento ſimilis gallinæ.3°.de alim. facultatibus. 2°.29.C
Phaſianorum caro ſuauior, quàm gallinæ.3°.de alim.fac. 2°.29.C
Phaſiani ſunt boni ſucci.de remed.par.fac. 7°.159.C
Phaſiani ſunt boni chymi, & ſubtilis.de diſſ.cont. Sp.73.H
Phaſiani ſunt uolucres laudabiles.de ren.aff.dign.& med. 7°.195.F
Phaſiani caro eſt cibus ſubtilians.de diſſol.cont. Sp.72.D
Phaſiani utiles in calidis, & ſiccis.8°.meth.med. 7°.51.B
Phaſianorum oua præſtantiſſima.3°.de alim.fac. 2°,29.G
Phaſiani adeps in renum calculo ualet.de ren.af.dig.& med. 7°.193.H
PHASEOLVM ſub amarum, & ſub acerbum.6°.de ſimplicium medicament.facul. 5°.48.H
Phaſiolum incidit humores craſſos, excreationibus pectoris conducit, iecur expurgat, & ſanguinem expuentibus non eſt aduerſum. 6°. de ſimp.med.fac. 5°.43.H
Phaſiolum cur contrariis conueniat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.H
PHASIS qualis regio.de aere, aq.& loc. 2°.4.H
Phaſis ſtagnantiſſimus omnium fluuiorum.de aere.aq.& loc. 2°.4.H
Phaſim habitantes quales.de aere, aq.& loc. 2°.4.H
Φάτνια quid.11°.de uſu par. 1°.187.B
Phatnia oſſa quibus inſunt dentes.de oſſibus. 5°.41.F
Φαῦλος quid ſignificet.de fract.com.1°.227.C/230.E/com.3°.248. E/de arti.com.3°. 7°.275.D
PHEREA tentio oblõga dicitur.in 6m.de mor.uulg.c.3°.3°.172.G
ad PHERECIDEM, & Philiſtionem Hippocrates ſcripſit.cõ.6°. aphoriſmo 1°. Ex.46.D
Phernii ſuccus.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.153.B
PHIALA argentea.7°.de comp.med.per ge. 5°.274.F
PHIDIAS bonus artifex.15°.de uſu par. 1°.213.B
Phidiæ, Praxitelis, & naturæ differentia in condendis rebus.2°.de naturalibus facul. 1°.297.D
Phidias materiã auri nõ mutabat, ſed formã ſolũ.2°.de na.fa.1°.297.D
PHILADELPHI magni ad Hæmoptoicos.7°. de compoſi. medica. ſecundum locos. 5°.184.A
Philadelphus magnus.9°.de compoſi.med.ſec.loc.203.F/5°.de compoſ. med.per genera. 5°.251.F
Philadelphum medicamentum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.154.E
PHILANTROPOS & aparine idem.6°.de ſimp.me.fa.5°.43.D
Philantropon utile eſt Nephriticis turbulentam urinam facientibus, lapidem in ueſica habentibus.de dynam. Sp.28.B
Φιλιάτρους medicorum ſtudioſos uocant.4°.de ſan.tuen. 2°.85.C
PHILIATRVS inſcriptum librum fecit Damocrates.7°.de comp. medic.ſec.loc. 5°.180.D
PHILINVS cum auctor ſectæ Empiricæ.introd. Iſa.51.D
Philini medicamentum.7°.de comp.med.ſec.loc.186.H/5°.de compoſit. medic.per genera. 5°.253.E
Philini uxoris caſus.in 1m.de mor.uulg.com.3°. 3°.122.C
PHILETHERIVM à quibuſdam dicitur polemonium.8°.de ſimplic. medic.facul. 5°.59.A
PHILIPENDVLA. de dynam. Sp.35.G
à PHILIPPO uitreus humor dicitur crudus.2°.de diff.feb. 3°.37.E
ſm Philippum quid ſit maraſmus.7°.meth.med. 7°.46.E

Philippus balnea negabat.10°.meth.med. 7°.65.C
Philippus medicamẽtorũ ſcriptor.3°.d cõp.m.p g.234.H/7°.5°.178.B
Philippus egregie de medicamentis pertractauit.2°.de compoſi. medic. per genera. 5°.222.A
Philippi macedonis antidotus Ambroſia.2°.de antid. 5°.115.A
à Philippo Trallianis data antidotus.7°.de comp.med.ſec.lo.5°.186.B
Philippi medicamentum.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.184.G
Philippi paſtillus.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.204.C
PHILISCI caſus.in 1m.de mor.uul.com.3°. 3°.122.A
PHILISTAE caſus.in 3m.de mor.uulg.com.2°. 3°.135.A
PHILISTION unus ex primis Empiricis.de ſub.emp. Iſa.31.D
Philiſtion utitur calido,& frigido,humido, ſicco alijs ueluti agentibus, alijs ueluti patientibus.2°.de nat.fac. 1°.299.G
ſm-PHILISTIONEM reſpiratio eſt innati caloris uentilatio. de utilit.reſp. 1°.223.C
PHILOCALVS 10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.208.C
à PHILOCLE acceptum acopon.7°.de cõp.med.p gen. 5°.272.B
PHILOMELAE linguam abſtulit Tereus:fabulæ huius alegoria.de uoc.inſtr.diſſect. 1°.106.E
PHILONIS ſcopus qualis ſit.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.190.G
PHILONIDES ſiculus ſcripſit de re medica.4°.d diſ.p. 4°.68.E
ut Philonides malagma.7°.de comp.med.per ge. 5°.266.B
PHILONIVM à Philone inuenta compoſitio.in 6m.de mor.uulgar. commentario 6°. 3°.196.E
Philonium celeberrimum.12°.meth.med. 7°.75.C
Philonium fieri poteſt ex ſimplicibus nõ oĩno bonis.1°.de anti. 5°.101.F
Philonij compoſitio examinatur.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.201.F
Philonio uti debemus in doloribus.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.104.H
à Philonio cito ſanãtur dolores Tenuium inteſtinorum. 2°.de arte cur. ad Glauconem. 7°.104.H
Philonium in colica.introd. Iſa.61.C
Philonij ætas quando eo uti debemus.2°.de arte cur.ad Gla. 7°.104.H
Philonij ætas.12°.meth.med. 7°.75.C
Philonium antidotum in cephalea.de dynam. Sp.23.C
Philoniũ hepatici intemperiem ſemel exhibitum ſanauit.8°. de compoſi. medic.ſec.loc. 5°.194.G
Philonio utitur cito Galenus.2°.de loc.aff. 4°.9.F
Philonium.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.201.A
PHILOPATOR ſtoicus.de cogn.cur.animi mor. 2°.54.D
PHILOSOPHYCVS dicitur Aſclepiades.7°.de compoſi.medica. ſec.loc.185.H/8°. 5°.192.G
φιλόριστα quid ſignificet.4°.de diff.pulſ. 4°.64.D
Philoriſtiæ morbus.4°.de diff.pul. 4°.69.H
PHILOSOPHIA maximum in diuinis bonis.in orat.ſu. Iſa.2.C
Philoſophia artium omnium parens.de præcogn.ad Poſth. 4°.214.C
Philoſophiam ſimpliciter quid uocet Galenus.3°.de diff.pulſ. 4°.59.B
Philoſophiæ ortus.de hiſt.phil. Sp.3.C
Philoſophiæ ordo,& definitio.de hiſt.phil. Sp.2.H
Philoſophiæ prim°inuẽtor apud Iones Thales Mileſius.d hiſ.ph. Sp.2.D
Philoſophiæ Italicæ princeps Pythagoras.de hiſt.philoſ. Sp.2.G
Philoſophiæ cognomina.de hiſt.philoſ. Sp.2.G
Philoſophia quæ apud ſtoicos.7°.de decr.Hipp. 1°.268.E
Philoſophia Erytriaca unde.de hiſt.philoſ. Sp.2.F
Philoſophiã Antiſthenes primus in opus deduxit.de hiſt.phil. Sp.2.D
Philoſophiæ ſepticæ auctor Pyrrho.de hiſt.phil. Sp.2.F
Philoſophiam qui potius dubitando quàm ſtatuendo ſecuti ſint. de hiſtoria philoſophica. Sp.2.G
Philoſophiã contentioſam Zeno Eleates inuexit.de hiſt.philoſ. Sp.2.G
in Philoſophia cur ſint multa ambigua.9°.de decre.Hipp. 1°.285.F
in Philoſophia cur non ſunt ſedatæ diſcordiæ.9°.de dec.Hip. 1°.283.A
in Philoſophia ſimilitudines difficultatem pariũt. de cuiuſq; animi pec. not.atq; med. 2°.56.F
Philoſophiæ finis uoluptas ſecundum Ariſtippũ.de hiſt.philoſ. Sp.2.G
Philoſophiæ partes.de hiſt.philoſ. Sp.3.A
Philoſophia ſpeculatiua,& actiua.9°.de decr.Hipp. 1°.285.F
ad Philoſophiam ſpeculatiuam quæ pertineant.9°.de decr. 1°.284.C
de Philoſophia morali tractat Galenus.de ſubſ.fac.nat. 1°.230.E
ad Philoſophiã moralẽ nihil facit aiæ eſſentia.de ſubſ.fac.na. 1°.230.F
ad Philoſophiam moralem inutile eſt ſcire an plantæ ſentiant.de ſubſt. facul.nat. 1°.230.G
Philoſophiæ morali utile eſt ſcire animæ facultates,et loca.9°.de decre. Hippocratis. 1°.285.E
Philoſophiæ neceſſarium ſcire ſi plures ſint hominum facultates. 8°. de decretis Hipp. 1°.273.B
Philoſophiæ incumbendum eſt.ſi quis opt.med. Iſa.6.H
Philoſophiam,& medicinam qui aggrediuntur,abſque grammatica, & alijs diſciplinis damnat Galenus.de lib. prop. Iſa.10.G
Philoſophiæ partes cæteras dialectica pcedere debet.de hiſt.phil. Sp.3.A
Philoſophia ad rẽ medicã neceſſaria eſt.3°.met.m.18.G/d ocu.7°.185.C
Philoſophia naturalis prædiſcenda rei medicæ.6°.de decr. 1°.264.G
cum Philoſophia medicinã iunxit Galenus.de ord.lib.ſuo. Iſa.15.D
Philoſophia medicinalis.de ſub.fac.nat. 1°.230.G
Philoſophiæ quomodo ſubiectum eſt noſtrum corpus.ad Thr. 2°.106.B
Philoſophiæ oratoriam facultatẽ primus coniunxit Protagoras. de hiſtoria philoſophica. Sp.2.G
Philoſophicæ quæſtiones ignotæ.de cuiuſq; animi pec.atq; me. 2°.57.A
Philoſophiæ quæſtiones controuerſæ.9°.de decr.Hipp. 1°.248.A
PHILOSOPHI differunt à ſophiſtis oratoribus, demõſtrationibus & dialecticis.3°.de decr.Hipp. 1°.241.H
Philoſophus ſimul grammaticus, & Arithmeticus ſi fuerit idem homo poterit quiſpiã unius artis has omnes particulas exiſtimare.ad Thraſybulum. 2°.105.G
Philoſophi in prima ſede prope Deum Mercurium ſcite olim pingebantur.in oratione ſuaſ. Iſa.2.F
Philoſophorum antiquorum ordo.de hiſt.phil. Sp.2.D
Philoſophorum genera duo Ionicum, Italicum.de hiſt.philoſ. Sp.2.G
Philoſophorum quatuor ſectæ diſtinctæ.de ord.lib.ſuo. Iſa.14.F
Philoſophi ſceptici unde dicti.de ſubfig.emp. Iſa.31.C
Philoſophi ſinguli extra proprium gregem à nullo alio laudari. de cuiuſq; animi pecc.not.atque med. 2°.60.A
Philoſophus unus in ſcythis.quòd animi mor. 1°.321.H
Philoſophus non debet habere ueſtem diuerſam ab alijs ſed animum. de hiſt.philoſ. Sp.2.D
Philoſophorũ uerorũ,& apparentiũ differentia.8°.de decr. 1°.273.E
Philoſophorum eminentiſsimus Plato.3°.de decr.Hipp. 1°.244.B
Philoſophi ſtudio ueritatis incumbunt.3°.de decr.Hipp. 1°.241.D
Philoſophi debent eſſe magis exercitati in demonſtratione, quam alij.8°. de decr.Hipp. 1°.273.B
Philoſophis magis,quã geometris,aut arithmeticis, aut ratiocinatoribus aut aſtronomis,aut architectis cõuenit.dem°.8°.de decr. 1°.276.B
à Philoſophis argumenta ſunt ppinqua captioſis.2°.de dec. 1°.235.H
Philoſopho non conueniunt argumenta per tranſlationem.3°. de decret. Hippocratis. 1°.244.G
Philoſophi nihil poſſunt uniuerſale,& indefinitum pronunciare. 9°. de decr.Hippoc. 1°.283.G
Philoſophorum rationes rethoricæ, de mundo,& uacuo.de cuiuſque animi pec.not.atque med. 2°.60.A
Philoſophorum controuerſia de quibus non habetur euidens coniectura. de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.109.D
Philoſophus de animæ facultatibus agere debet.6°.de decre. 1°.266.G
ad Philoſophum nihil facit ſcire in quo loco ſit principalis animæ pars. 9°.de decr.Hipp. 1°.284.B
Philoſophus curat animi mores.1°.de ſan.tuen. 2°.65.E
Philoſophus q alios docet qualis eſſe debet.de cog.cur ai mor. 2°.54.D
Philoſophus qũo loquatur de moribus animi.1°.de ſan.tuen. 2°.65.F
Philoſophus iudicat de moribus.de opt.ſect. Iſa.23.D
Philoſophi non plorant.13°.meth.med. 7°.84.B
Philoſophi in ocio degunt.3°.de loc.aff. 4°.17.B
Philoſophi abundant atra bile.2°.de nat.fac. 1°.301.D
Philoſophi omnes putant eſſe eundem uſum reſpirationis,& pulſuum.de uſu pulſuum. 1°.227.D
Philoſophorũ,& medicorũ cõmunis conſideratio.3°.de decr. 1°.241.B
Philoſophi non damnarunt Hippocratis opinionem de natura hominis. 1°.meth.med. 7°.3.A
Philoſophi omnes æmulati ſunt Hippocratẽ de humoribus.8°.de decret. Hippocratis. 1°.276.B
Philoſophi antiqui incubuerunt anatomiæ.1°.de ana.adm. 1°.68.D
Philoſophis utile,& neceſſarium eſt ſcire materiam de fœtuum formatione.de fœt.form. 1°.324.A
ad Philoſophũ pertinet de uſu partiũ tractare.17°.de uſu p.1°.222.D
Philoſophi de qua parte pulſuum tractarint.1°.de digno.pul. 4°.70.C
Philoſophi,& medici egere de laſſitudine.3°.de ſan.tuen. 2°.78.E
ad Philoſophos qd iudiciũ ſpectat,nõ ad medicos.de opt.ſe&.li.Iſ.23.C
apud Philoſophos quæ difficilia ſunt ſolutu problemata facilia ſunt apud medicos.

medicos. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.11.F
Philoſophorum ſententiæ contrariæ non poſſunt omnes eſſe ueræ, ſed bene omnes falſæ. de cuiuſque animi pec. not. atque med. 2°.56.D
Philoſophi multa propter ignorãtiã prætereierũt. 3°. de lo. af. 4°.19.D
Philoſophi quæ ignorarunt. de fœt. for. 1°.324.H
Philoſophi, & medici tempore Galeni nomina ignorabant, & diſtinguere neſciebant. 1°. meth. 7°.6.B
Philoſophi qui in inani opinione uerſabantur. de cuiuſque animi peccat. not. atque med. 2°.57.G
Pilosophi duo altercabãtur an aqua lignis grauior eſſet. de cuiuſque animi pec. not. atque med. 2°.59.G
Philoſophos deridẽs Architectus. de cuiuſq; ai pec. not. atq; me. 2°.59.H
Philoſophos nominũ impediẽtes ſpernit Galenus. 6°. de ſan. tuẽ. 2°.95.H
Philoſophi Azariconis medicinæ. de med. exper. Sp.105.F
Philoſophorum quod dicitur Turpiliani medicamentum. 4°. de compo. medic. per gene. 5°.243.A
PHILOTAE cephalicum. 4°. de comp. me. per gen. 5°.243.H
PHILOTIMVS medicus grauiſſimus. 8°. de decr. Hip. 1°.276.B
Philotimus antiquus medicus qua ætate floruerit. c. 6°. ap. 1°. Ex.46.C
Philotimus author legitimæ gymnaſticæ. ad Thraſ. 2°.108.A
Philotimus callebat totam artẽ corpori præſidẽ. ad Thraſ. 2°.109.B
Philotimus antiquus ſcriptor anatomiæ. de nat. hu. com. 2°. 7°.183.E
Philotimus ignorauit uaſorum ſeminalium coniunctionem in muliere. de diſſec. uul. 1°.109.C
ſm Philotimum uitreus humor qui. 1°. de alim. fac. 2°.12.A
ſm Philotimũ ptiſſana triticea eſt alica. 1°. de alim. fac. 2°.10.H
ſm Philotimum ſalſus ſuccus fit ex duris cibis omnibus qui ſupra modum coquuntur. 3°. de alim. fac. 2°.31.H
Philotimus ſalſum humorem ex diuturniori coctione fieri arbitrabatur. 3°. de alim. fac. 2°.31.H
PHILOXENVS grammaticus. 7°. de comp. med. per ge. 5°.272.C
Philoxenus Claudij chirurgi Aegyptiũ. 3°. de cõp. med. per gen. 5°.235.B
Philoxenus medicamento ex chamæleonte ad fluentia, & ægre curabilia ulcera uſus eſt. 4°. de comp. med. per ge. 5°.243.C
ex Philoxenus collectaneis medicamentũ. 4°. de cõp. me. p ge. 5°.243.F
PHILOXENIS medicamentũ ad neruos præciſos. 5°. de compoſit. medic. per gen. 5°.250.E
Φιλάγριν medicamentórum meminit. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.72.D
Φίμωσις qd, et in qbus fiat partibus. de iis quæ i me. fi. c. 2°. 7°.213.D
PHISEMA. 7°. de comp. med. per ge. 5°.264.B
PHISICAE finis in contemplatione. ad Thraſ. 2°.106.D
PHISIOLOGICA medicinæ pars. de part. art. med. Sp.16.B
Φλύσματα quæ ſint. de iis, quæ in med. fi. com. 3°. 7°.219.C
Φλεβοδονώδια nomen peregrinum oſtẽdẽs uenas agitari. in 1°. prorrheticorum. com. 3°. 4°.180.C
Phleborragia ſignificat uenarũ ruptionẽ. de uict. rat. in morbis acutis, commen. 4°. 7°.144.H
PHLEBOTOMIA unum ex auxilijs morbi. de uict. ra. in mor. acu. comment. 1°. 7°.115.C
Phlebotomiam qua omne ſimul educitur non patiuntur ſemptentrionis incolæ, & Aegypti, nec meridionales. de ſect. Iſ.18.B
Phlebotomia in maximis affectibus non omittenda. de cucur. ſcar. 6°.3.F
Phlebotomiam eſſe magis ſecuram purgatione poteſt colligi. commẽt. 1°. aphoriſmo 3°. Ex.3.G
Phlebotomia in baſilica quando fieri debet. ſecr. Sp.97.D
Phlebotomia in cephalica quando fieri debet. ſecr. Sp.97.D
Phlebotomiam debere fieri à latere diuerſo, & quod ſit latus diuerſum collige. com. 5°. aph. 68°. Ex.45.D
Phlebotomia in contraria parte quid faciat. de cathar. Sp.94.G
Phlebotomia nihil aptius eſt in dolore uiſcerũ. de cura icteri. Sp.110.H
Phlebotomia neceſſaria eſt ad icteri curam. de cura icteri. Sp.110.G
Phlebotomia quando fieri debeat in icteritia. de cura icteri. Sp.110,H
Phlebotomia fieri debet poſt purgationem choleræ rubræ in Eryſipelate. de ocul. 7°.189.G
Phlebotomia facit animi defectum. com. 1°. aph. 23°. Ex.10.D
Phlebotomia aborſum facit. com. 5°. aph. 31°. Ex.40.D
PHLEBOTOMANDI debent tacere, ne animo deficiant. com. 1°. aphoriſmo 23°. Ex.10.E
Phlebotomari debent uere qui ſanguinem reiecerunt. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°.17.E
Phlebotomari non debet æger cum inedia. com. 2°. aph. 16°. Ex.12.H
PHLEGMA à nobis dictum Prodicus βλίττει. id eſt muccum dixit. 2°. de nat. fac. 1°.301.D
Phlegma quid ſignificet. in prognoſt. com. 2°. 4°.205.C
Phlegma appellatur ſanguinis aquoſa ſuperfluitas admixta ſanguini. de anat. uiu. Sp.50.H
Phlegma album quid. 8°. de decr. Hip. 1°.277.D
Phlegma frigidum eſt, & humidum. de dynam. Sp.19.E
Phlegma eſt frigidũ, ſalſum, & humidũ. de nat. & ord. cuiuſl. Sp.41.D
Phlegmatis alia pars in capite, alia in ſtomacho, alia i ueſica uel ut alij legunt in pulmone. de dynam. Sp.19.E
Phlegmatis poteſtas eſt in pectore. de ſpermate. Sp.36.G
Phlegmatis propria ſedes eſt pulmo. de ſpermate. Sp.36.H
Phlegma dominatur ab hora noctis tertia uſq; in horam noctis nonam. de dynamidijs. Sp.19.E
in Phlegmatis horis concepti pueri natura. de ſpermate. Sp.37.C
in Phlegmatis horis ſi cõceptio ſit parentum, et infantis, quid ſequatur. de ſpermate. Sp.38.C
in Phlegmatis horis ſi ſit conceptus puer & ſit in ſiniſtra, parentes in horis ſanguinis, quid ſequatur. de ſper. Sp.38.D
in Phlegmatis uel ſanguinis horis ſi ſit puer cõceptus, parentes horis bilis, quid ſequatur. de ſpermate. Sp.38.D
Phlegma dominatur i pueris ab ineũte ætate uſque ad quatuordecim annos. de nat. & ord. cuiuſl. corp. Sp.41.E
Phlegma cum parte ſanguinis dominatur uſque in annum decimum quartum. de dynam. Sp.19.E
Phlegma dominatur ab annis choleræ nigræ uſque in ſummam ætatẽ. de natura, & ord. cuiuſl. corp. Sp.41.E
Phlegma in quibus gignatur. 2°. de nat. fac. 1°.301.D
Phlegma creſcit in hieme. de dynam. Sp.19.E
Phlegma fit in temporibus pluuioſis. com. 3°. aph. 7°. Ex.20.F
Phlegma generat cerebrum, & cur. de diff. cont. Sp.74.A
Phlegma generant uentres & cur. de diff. cont. Sp.74.A
Phlegma gñant piſces duri, qbus dominat̃ uiſcoſitas. de diſ. cõt. Sp.74.B
Phlegma per os reſpirationẽ habet. de nat. & ord. cuiuſl. corp. Sp.41.E
per Phlegma & ſaliuam purgatur os. de cathart. Sp.94.G
Phlegma per os, & nares reſpirationem habet. de dynam. Sp.19.E
Phlegma facit compoſitos corpore, inuigilantes, & intra ſe cogitantes, & canos cito producentes. de dynam. Sp.19.E
Phlegma honeſtum pulſum facit, plenum, & æqualem. de dyn. Sp.19.F
Phlegma quõ uertit̃ ab hepate in ſanguinẽ uirtute fellis. de ſpe. Sp.36.B
Phlegma ſalſum uertitur in bilem aduſtam. de ſperm. Sp.40.A
à Phlegmate, & atra bile diuturnos morbos prouenire inquit Hippocrates. bre. de not. dogm. Hipp. 1°.231.D
ex Phlegmate ſuperfluo qui affectus naſcuntur. de ſper. Sp.36.G
ex Phlegmate fiunt febres quotidianæ. 8°. de decr. Hipp. 1°.277.B
Phlegma quo modo cognoſcatur abundare. com. 1°. aph. 2°. Ex.3.D
Phlegma quos tumores generet. de ocul. 7°.189.E
Phlegma ſi ſit ſcirrhoſior adde ſal. 13°. meth. med. 7°.81.D
Phlegma ſi fuerit ægritudinis cauſa, da ei aſsidue dulce calidum, & ſiccum. de dynam. Sp.19.F
Phlegma ſi generat̃ in ſtomacho oportet ipſum lauare, & abſtergere. de diff. cont. Sp.71.F
Phlegma qñ generatur in ſtomacho, ac reliquo corpore ex craſsitie ciborũ aſſumptorum, aut ex multitudine eorum conueniunt cibi acetoſi. de diff. cont. Sp.72.G
Phlegmatis generationem in renibus, in pectore, in cerebro, in iuncturis timenti conueniunt cibi ſubtiliantes. de diff. cont. Sp.72.B
Phlegma educitur de ſtomacho. de cathar. Sp.94.G
Phlegmata quibus abundant in uentre, & pectore & ſtomacho, danda phlegmagoga. de dynam. Sp.21.C
Phlegma quod incraſſatur in ſtomacho quid reſoluat. ſecret. Sp.101.F
Phlegma à ſtomacho, & à iuncturis reſoluens cõpoſitio. ſecre. Sp.101.H
Phlegmate laborantem thoracẽ raphanus emundat. de ſimp. me. Sp.89.F
Phlegma in canalibus pulmonis quid agat. de ana. uiu. Sp.45.B
Phlegmata pinguia multum, & frequenter mingentibus danda phlegmagoga. de dynam. Sp.21.C
Phlegma deponit agaricum. de ſimp. med. Sp.80.E
Phlegma purgat, & deorſum deducit clematis. de ſimpl. med. Sp.83.B
Phlegma, & choleram deponit cnicum. de ſimp. med. Sp.83.B
Phlegma purgat colocynthis. de dynam. 21.D/de cath. Sp.95.A
Phlegma deponit lathyris. de ſimp. med. Sp.86.E
Phlegma cum cholera purgat ſcammonia. de cathar. Sp.95.A
ex Phlegmate uiſcoſo, quo deſtruitur motus, dolori iuncturarum ualẽs

medicamentum

medicamentum.de med.exper. Sp.108.E
ad Phlegma deponendum catharticum.de dyn. Sp.32.P
Phlegma uiſcoſum ſcindens electarium.de me.exper. Sp.107.D
Phlegma ſubtilians, & attenuans, & alleuians extum eius ex corpore medicamentum.ſecretorum. Sp.101.G
Phlegma uiſcoſum liquefaciens electarium.de me.exper. Sp.108.D
Phlegma liquefaciens electarium.de med.exper. Sp.107.A/G
Phlegma liquefaciens medicamen.de me.exper. Sp.108.A
Phlegma laxans electarium.de med.exper. Sp.107.G
Phlegma, uide pituita.
PHLEGMAGOGA quæ, & in quibus uſus.de dyn. Sp.21.C
Φλεγμαίνοντα quid ſignificet apud Hippocratem. de uictus ratione in morbis acu.com.4°. 7°.137.B
PHLEGMASIA quid.com.1°.aph.7°. Ex.4.B
PHLEGMATICI humoris purgatoria eſt lacterida. de catharticis. Sp.95.B
Phlegmaticis ſuperfluitatibus abundantibus mulieribus optimum medicamen.de med.exper. Sp.108.F
Phlegmatica puella unde fiat.de ſperm. Sp.38.C
Phlegmaticis idoneum eſt uinum falernum molites, aeruſium, leſbium.de uinis. Sp.76.G
Phlegmatico accidentales infirmitates ſunt in æſtate ſynochus, & cauſus.de ſpermate. Sp.39.G
Phlegmatica urina ſi apparuerit ſicut ſol in limpidis coloribus indignationem renum ſignificat.de dyn. Sp.34.G
Phlegmatica tertiana ſi acuitur in bilis horis minus periculoſa. de ſpermate. Sp.40.A
cōtra Phlegmaticas febres ualēs medicina.de me.ex.104.H/ Sp.106.C
Phlegmatica tuſsis.ſecretorum. Sp.100.F
ad Phlegmaticas ægritudines.ſecre.102.D/103.C/de me.ex. Sp.107.B
Phlegmatica apoſtemata quomodo curentur.de ocul. 7°.190.G
PHLEGMAENON non eſt differentia ulceris & cur.3°. methodi medendi. 7°.22.D
Phlegmaenon eſt morbus.3°.meth.med. 7°.22.E
PHLEGMATODES eriſypelas.1°.de dif.feb. 3°.32.A
à PHLEGMONE incipit Galenus acturus de tumoribus præter naturam.13°.meth.med. 7°.80.D
Phlegmone ex iis eſt quæ abſolute dicuntur.2°.meth.me. 7°.9.H
Phlegmone phlogoſis apud Antiquos.3°.de dif.reſp. 3°.71.D
Phlegmon quid ſignificet.7°.de comp.me.per ge.5°.263.G/de uictus ratione in morbis acutis, com.4°. 7°.137.B
Phlegmone quid ſignificet apud Hippocratem.in 6m.de morbis uulgaribus, commen.3°. 3°.179.E
Phlegmone qd.de opt.ſec.20.C/ſin.me.Iſ.48.H/d tu.pt.nat.3°.82.H
Phlegmone quid ſit ſecundum Eraſiſtratum.7°.meth.me. 7°.43.E
Phlegmone quid propriè ſit.de frac.com.3°. 7°.243.C
in Phlegmone partibus affectis intemperies adeſt.2°.de temp. 1°.21.D
Phlegmone in parte eſt inæqualis intemperies cum fluxione. de inæqu.intemper. 3°.43.B
Phlegmon an ſit morbus.1°.meth.me. 7°.7.D
Phlegmoni quæ affectio.1°.de ſimp.me.fac. 5°.2.H
Phlegmon eſt affectus præter naturam.1°.meth.me. 7°.8.A
Phlegmon duplici ratione à natura receſſit.13°.meth.me. 7°.82.E
Phlegmon eſt morbus.1°.de ſa.tuen. 2°.68.C
Phlegmone q morbus ſit.de inæq.intē.3°.43.E/13°.meth.me. 7°.80.D
Phlegmones ſunt morbi flammantes. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.137.B
Phlegmones calidi.1°.de ſimp.me.fac. 5°.5.H
Phlegmone morbus inſtrumentalium partium.de ſymptomatum differentiis.14.G/3°.de ſymp.cauſ. 3°.24.G
Phlegmō nō durus, ſed reſiſtēs tumor.16m.de mor.uul.cō.1°. 3°.160.C
Phlegmone ponit̄ inter morbos uere apparētes.5°.de ſa.tuen.2°.94.D
Phlegmones quo aſpectu fiant Martis cum luna.de decub.progn.ex mathematica ſcientia. Sp.12.H
Phlegmone quo modo fiat, & quid ſit.de inæq.intemp.3°.43.B/ de cura.per ſang.miſ.6°.17.A/10°.meth.me.64.C/14°. 7°.87.A
Phlegmon ſm Eraſiſtratum q̄uo accendatur.6°.de uſu p. 1°.155.A
Phlegmon q̄uo fiat à ui expultrice.13°.meth.me. 7°.80.G
Phlegmon ex quibus fiat.de ſymp.dif. 3°.14.G
Phlegmon à ſanguine fit.1°.de dif.feb.3°.32.A/13°.meth.me. 7°.80.E
Phlegmonem generat ſanguis temperati caloris.de ocu. 7°.189.B
Phlegmones q̄uo fiant ex ſanguine.13°.meth.me. 7°.80.F
in Phlegmonis locum q̄uo influit ſanguis.13°.meth.me. 7°.80.F
Phlegmones, & profluuium ſanguinis incitat ſuper omnia dolor.5°.methodi medendi. 7°.31.A
Phlegmonis cauſæ ſunt calor loci, & dolor.13°.meth.me. 7°.90.H
Phlegmonem quo modo augeat calor.13°.met.me. 7°.92.F
Phlegmon quomodo dolorem faciat.1°.de ſymp.cauſ. 3°.16.H
Phlegmon ex calida fluxione.3°.de temp. 1°.25.B
Phlegmones excitant acria.11°.meth.me.73.F/13°. 7°.91.D
Phlegmonas feruentes iritat acerbatq; fœnugræcum.9°. de ſimplicium medicam.facul. 5°.62.D
Phlegmonem augent cibi mordaces.13°.met.me. 7°.83.E
Phlegmonas inciderant qui malos cibos ob annonam caram ederant.de boni. & uitio ſuc. 2°.33.G
Phlegmone excitatur de induſtria ad morbū ſimulandū.intro.Iſag.61.B
Phlegmone qui tentabitur.6°.met.me. 7°.36.H
in Phlegmone duplex affectus.3°.de temp. 1°.25.B
Phlegmones ſenſus nō eſt affectus.ſed ſymptoma.3°.de ſa.tuen.2°.78.G
in Phlegmonis parte eſt rubor.13°.met.me. 7°.80.E
Phlegmone frequentiſsime fit, & cum febre.14°.met.me. 7°.86.H
Phlegmone pulſationem habet.14°.met.me. 7°.87.A
Phlegmon quando habet pulſum.13°.met.me. 7°.80.D
Phlegmonis diuerſitas.14°.met.me. 7°.89.E
Phlegmones cur uariæ.de inæqu.intemp. 3°.43.H
Phlegmon magna quæ.7°.de comp.me.per ge. 5°.263.G
Phlegmon parua quæ.7°.de comp.me.per ge. 5°.263.G
Phlegmones quæ ſiccæ.de uict.ra.in mor.acu.cō.1°. 7°.112.F
Phlegmones quomodo ſiccæ ſint.de ptiſ. 2°.48.B
à Phlegmone q̄uo differat ſiccitas.de uic.ra.in mor.acu.c.2°.7°.125.A
Phlegmone partibus affectis calida, & humida admota ſuperuacua, quæ media ſimilarium ſpatia occuparint, euocant, & partes non exiccāt, ſed potius humectant.2°.de temper. 1°.21.D
Phlegmonis, et eryſipelatis ppria, et dīa.14°.met.me. 7°.87.A
Phlegmōe eriſypelatodes qd.1°.d dif.feb.3°.32.A/14°.met.m.7°.87.C
Phlegmone eriſypelatodes, & è contrario quando ſint.7°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.52.E
Phlegmon, & ſcirrhus in multis perſimiles ſunt, tamen curam habent contrariam.de opt.ſect. Iſa.24.A
Phlegmon ſcyrrhoſus, & phlegmonoſus ſcirrhus quid.7°. de compoſit. medican.per genera. 5°.263.G
ex Phlegmone quando ſchirri fiunt, & quando non.7°. de compoſitio. medicamen.per ge. 5°.267.H
ex Phlegmone ſcirrhi.7°.de comp.me.per ge. 5°.267.H
Phlegmones uitio fit naſorum anguſtia.1°.de ſa.tuen. 2°.68.C
Phlegmon facit impedimentum in motibus.1°.de mo.muſc. 1°.308.G
Phlegmon ut ſcirrhus priuat membrū motu.1°.de mo.muſc. 1°.310.G
ob Phlegmonem aliqui ægre mouentur.2°.de ſa.tuen. 2°.72.F
Phlegmonis laſsitudo an cōpoſita ſit ex tenode, & ulceroſa.3°.de ſanitate tuenda. 2°.79.E
Phlegmōis ſenſus diuerſitas ab aliis laſsitudinibus.3°.de ſan.tu.2°.79.E
Phlegmones laſsitudinis uictus ratio.3°.de ſa.tu. 2°.79.G
Phlegmōes laſsitudo aquas tepidiores deſiderat.3°.de ſa.tuen. 2°.79.H
in Phlegmonarū gn̄ibus cōuulſio ex repletiōe.2°.de ſymp.ca.3°.20.A
Phlegmonis quæ ſit curatio.13°.met.me. 7°.80.F
Phlegmonis curationis duplex genus.de inæq.intemp. 3°.43.F
Phlegmonis curatio quibus potiſsimum conſiſtat.13°.met.me. 7°.82.F
Phlegmonis curatio propria.3°.de temp. 1°.25.B
in Phlegmone curatio obſeruata.de opt.ſect. Iſa.22.C
Phlegmonem curans rectè quid agere debet.13°.met.me. 7°.93.D
Phlegmonis curandi prima intentio quæ.13°.met.me. 7°.80.E
Phlegmonis in fieri curatio.13°.met.me. 7°.80.E
in Phlegmone quæ ſit ſanguinis inbibitio.13°.met.me. 7°.81.G
à Phlegmone præſeruans diuiſionem, & contuſionē.6°.de compo. medicamen.per ge. 5°.258.G
à Phlegmone præſeruans diuiſa quælibet, & contuſa. 6°. de compoſiti. medica.per genera. 5°.260.C
ad Phlegmonem arcendam præſertim ubi contuſio fuerit.5°.de compo. medicamen.per ge. 5°.248.D
cōtra Phlegmonē ſuās uulnera recentia.7°.de cōp.me.per ge.5°.268.G
Phlegmonem quæ deligatio prohibet.6°.met.me. 7°.41.B
Phlegmonem prohibet ceratum humidum.6°.met.me. 7°.41.B
contra Phlegmonarum generationes ualet Tribolus.8°. de ſimplicium medican.facul. 5°.62.F

Phlegmonas arcens emplaſtrum. 2°. de cōp. me. per gen. 5°.226.D
ad Phlegmonem arcendam. 2°. de compoſitione medicamentorum per genera. 227.E/6°.259.E/ 5°.261.G
Phlegmone qũ facilis, & qñ difficilis curatio. 13°. meth. med. 7°.81.A
Phlegmon omnis non poteſt curari. contra Iulianum. Ex.69.D
Phlegmon quæ eſt cum periculo mortis. 10°. meth. me. 7°.63.H
Phlegmonem ſi habeat calidum & ſiccum corpus febricitans, moritur. 10°. meth. medendi. 7°.63.H
in Phlegmonis ſolutione ſanioſæ urinæ. de :m. procath. 3°.98.C
Phlegmones iam factæ curatio. 13°. meth. me. 7°.81.H
à Phlegmone arcenda dura. 13°. meth. me. 7°.81.D
Phlegmones inter initia quandoque per adſtringentia, & reprimentia deſinunt. de opt. ſect. Iſa.29.E
Phlegmone incipiente adſtringentia admoueanĩ. de opt. ſect. Iſa. 29.G/ 6°. de ſimp. me. fac. 5°.46.E
ad Phlegmonas incipientes frigidis, & adſtringentibus potius utēdum, quàm digerentibus. 12°. meth. med. 7°.82.C
in Phlegmone quæ adſtringentia danda. 13°. meth. me. 7°.85.C
Phlegmonis, & phygethlis incipientibus gliſcentibus, & emollibus etiãnum, ac uelut feruentibus atriplex, & malua hortenſis ſunt commodiores quam ſylueſtres, uigentibus autem, ac declinantibus ac indureſcentibus contra. 6°. de ſimp. me. fac. 5°.44.C
ad Phlegmonas incipientes, & creſcentes non nulli medici fructu roboris utuntur. 6°. de ſimp. me. fac. 5°.46.E
in Phlegmone primo reprimentia, poſt cataplaſmata, & reſoluētia adhibemus. de opt. ſect. Iſa.22.D
Phlegmones incipientes potiſsimum in partibus neruoſis debent repercuti, poſtea digeri. 9°. de ſimp. me. fac. 5°.67.A
in Phlegmonis pricipio cur repcutiētibus utimur. 13°. met. m. 7°.84.D
in Phlegmonarũ principio influxionem repercutere poſſunt mala auſtera. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.55.H
in Phlegmõis uigore cur repcutiētibus nõ utamur. 13°. met. me. 7°.84.E
in Phlegmone quantum refrigerandum. 13°. meth. me. 7°.82.F
q̃ Phlegmone amplius refrigerãdũ eſt eryſipelas. 14°. met. me. 7°.87.D
in Phlegmone euacuationis indicatio uincit refrigerationis indicationẽ. 13°. methodi medendi. 7°.92.B
à Phlegmone ſumpta indicatio quæ. 13°. meth. me. 7°.84.E
Phlegmonis corporis cõis indicatio eſt euacuatio. 13°. met. me. 7°.81.G
in Phlegmone curationis principiũ eſt ab euacuatione. de curã. ratione per ſang. miſſ. 6°.19.A
Phlegmone non eſt in principio euacuanda. de dyn. Sp.20.D
in Phlegmone prius oportet euacuare, quam uti euaporãte aliquo. 13°. methodi medendi. 7°.86.C
in Phlegmone uacuatio duplex. 13°. meth. me. 7°.82.F
Phlegmoni non eſt contraria euacuatio. de opt. ſect. Iſa.25.F
in Phlegmonis initio aut propter ictum, aut propter dolorẽ, aut partiũ debilitatẽ, uenæ ſectio conuenit. de cu. ra. per ſang. miſ. 6°.17.G
Phlegmone affectas partes ſcarificamus. de cucurb. ſcarif. 6°.3.F
Phlegmonem minuunt cucurbitulæ. de Hirud. reuulſ. cucurb. & ſcarifi. 2.F/de cucurb. ſcar. 6°.3.F
in Phlegmones principio cucurbitula non debet apponi. 13°. methodi medendi. 7°.85.A
in Phlegmone quando digerendum. 12°. meth. med. 7°.82.C
Phlegmonis feruor ubi mitigatus eſt tranſeundum ad digerentia. 13°. methodi medendi. 7°.81.C
in Phlegmone quando eſt pus quid agendũ. 13°. meth. me. 7°.81.D
in Phlegmone qñ pus coctũ dicaĩ. de uic. ra. i mor. acu. c. 2°. 7°.122.H
Phlegmone laborãs mẽbrũ oẽ niſi cutim ſibi circundatã habeat ſpiſſam, tenuis ſaniei aliquid dimittit, ac laxat. 13°. meth. me. 7°.84.H
Phlegmones medicamenta ſunt diuerſa ab euellentibus ſurculos. 1°. de natura. facul. 1°.295.A
Phlegmone afflictis partibus ſemper iucundiora, & gratiora ſunt mitiora remedia. 9°. de ſimp. me. fac. 5°.68.D
Phlegmone ſuperficialis, & profunda qũo cureĩ. de conſt. ar. Iſag.41.E
Phlegmones paruæ quomodo curandæ. 2°. de cõp. me. per ge. 5°.221.H
Phlegmone in ſuperficie, & profundo, qũo cureĩ. 13°. met. me. 7°.85.A
Phlegmoni ſuperficiali cucurbitula infenſa eſt. de conſt. ar. Iſa.41.E
i Phlegmõe itrinſeco qbus uti debemus medicamẽtis. 13°. me. m. 7°.85.C
Phlegmone in ſupernis partibus qũo curetur. 13°. meth. me. 7°.92.A
in Phlegmone inciſa ordo medendi. 13°. meth. me. 7°.81.F
Phlegmonis familiariſsimus eſt adeps ſuillus, gallinaceus, & anſerinus. 5°. de ſimp. med. facul. 5°.34.B
in Phlegmone cum magno dolore cõueniunt Adeps, & oleum recentia. 1°. de comp. me. per ge. 5°.210.H
Phlegmoni contumaci proſunt adeps, & oleum uetera. 1°. de compoſiti. medicam. per genera. 5°.210.H
Phlegmonas concoquentibus medicamẽtis miſcetur adeps taurinus. 11°. de ſimpl. med. facul. 5°.79.B
in Phlegmone liberat Ageratum. 6°. de ſimp. me. facul. 5°.41.E
in Phlegmonis declinatione Aloes bona. 13°. met. me. 7°.85.C
Phlegmone quando eſt irritata mitiga fomento ex ſpongia, & aqua dulci. 13°. methodi medendi. 7°.81.D
Phlegmonẽ aqua pfundũs calida, et humor euacuaĩ. 2°. de tẽp. 1°.21.C
in Phlegmone Artomeli pro cataplaſmate. 11°. met. me. 7°.73.C
Phlegmonas induratas ſanat Auena. 6°. de ſimp. me. fac. 5°.41.F
ad Phlegmonas feruentes competit Auricula muris. 6°. de ſimplic. medicamen. facul. 5°.42.D
Phlegmoni aduerſa eſt Beta. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.62.A
Phlegmonas iam induratas, & ægre ſolubiles ſanat Braſsica. 7°. de ſimplic. medicam. facul. 5°.52.G
in Phlegmone uſus Caſtorei. 11°. met. me. 7°.73.F
Phlegmoni omni conuenit Ceratum humidũ. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.3.C
Phlegmonas eryſipelatodes, & eryſipelata phlegmonode curat Cotyledon. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.52.F
Phlegmonas calidas mediocriter refrigerat Cucurbita. 7°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.52.A
aduerſus Phlegmones igneas Cyperi foliorum decocto utuntur. 7°. de ſimpli. medi. facul. 5°.53.H
Phlegmõas oẽs i initio & aug° ſanat Elxine. 6°. de ſimp. me. fa. 5°.47.C
Phlegmone ex ictu occupatis imponitur farina fabacea cum polenta. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.E
in Phlegmone quando uti debes Fœnu græco. 11°. met. me. 7°.73.C
ad Phlegmonas ualet Glaucium. 14°. met. me. 7°.88.G
ad Phlegmonas calidas accõmoda eſt Lactuca. 6°. de cõp. me. f. 5°.48.E
Phlegmoni, quod aphlegmaton uocatur, aduerſus eſt Lechen. 7°. de ſimplic. medicam. facul. 5°.54.B
Phlegmonũ nõ malũ medicamẽ eſt Leucoion. 7°. de ſimp. me. fa. 5°.54.D
Phlegmones induratæ curanĩ radicibus leucoij. 7°. de ſim. m. f. 5°.54.D
Phlegmonis cõuenit Maſtiche. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.59.F
pro Phlegmone coquendo Mel, & farina hordei non triticea. 13°. methodi medendi. 7°.81.C
Phlegmones gratia Oleum datur bibendum. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.12.A
ad Phlegmonas Pinguedo ſuis. 11°. de ſimp. me. fac. 5°.78.H
Phlegmonas calidas ſanat Polygonon. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.58.H
in Phlegmone quando Salis uſus. 13°. met. me. 7°.81.B
ad Phlegmonas à fluxiõe natas accõmodatur Semperuiuum. 6°. de ſimp. medicamen. facul. 5°.41.F
Phlegmonas ſedat, & glutinat Sideritis. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.60.D
Phlegmone obſeſsis partibus ruſticorum Stercus bubulum impoſitum. 10°. de ſimp. me. fac. 5°.76.G
ad Phlegmonas calidas utilis eſt Terra ſamia. 9°. de ſimp. me. fa. 5°.65.H
Phlegmonas ueteres adiuuat lutũ ægyptiæ terræ. 9°. d ſim. me. f. 5°.65.F
Phlegmone cruda obſeſſas partes illitu extrinſecus adiuuant Tuſsilaginis folia uirentia. 6°. de ſimp. me. fac. 5°.44.H
Phlegmonas calidas mitigant uiolæ folia. 6°. de ſimp. me. fac. 5°.48.F
Phlegmonem extinguentibus cataplaſmatis miſcentur Vitella ouorum. 11°. de ſimp. me. fac. 5°.81.E
Phlegmones diuerſarum partium diuerſa indigent curatione. de partibus arti. medic. Sp.17.C
Phlegmone i particulis circa artus qũo curãda. 13°. met. me. 7°.83.C
Phlegmone in glandulis qũo curetur. 13°. met. me. 7°.83.D
in Phlegmone glandularum, uel artuũ cibus. 13°. met. me. 7°.83.C
Phlegmone cum diſtentæ ſunt glandulæ, aut aliqua alia pars, debet corpus euacuari, & locus ſcarificari. 13°. met. me. 7°.81.C
Phlegmone quæ cœpit urgeri adeni, eſt apponenda lana ex oleo calente. 13°. met. medendi. 7°.81.B
p Phlegmone i adenibus macedonicũ medicamẽtũ. 13°. met. med. 7°.81.B
ad Phlegmonas tendonum. 7°. de comp. me. per ge. 5°.269.D
cũ Phlegmone induratis muſculis malagma conueniens. 7°. de compoſitione medic. per genera. 5°.267.C
Phlegmonem in cerebro, et eius inuolucris facit phrenitis. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.24.C
Phlegmone laborante cerebro, aut eius mẽbranis, aut alia particula cucurbitulis in principijs uti non debemus. de cucur. & ſcar. 6°.3.B

PHLEGMONE

PHLEGMONE *affectus oculorum.ſin.med.* Iſa.48.D
Phlegmone in oculo quid.ſin.med. Iſa.48.D
Phlegmonis initiũ eſt oculi pturbatio.in 6ᵐ.de mor.uul.c.15°. 3°.169.A
Phlegmones oculorũ ſiccæ quæ.de uic.ra.in morb.acu.cõ.1°. 7°.112.F
i Phlegmone oculi, & oris oleũ nõ eſt adhibẽdũ.13°.meth.med. 7°.83.C
Phlegmonas oculorũ mitigat ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.C
in Phlegmone oculorũ fœnigræci decoctũ optimum, & quo modo fiat. 13°.meth.med. 7°.86.C
Phlegmon corneæ.1°.de ſymp.cauſ. 3°.15.B
ad Phlegmonas palpebrarum, aurium, & mammarum ualet ouum totũ crudum.11°.de ſimpl.med.fac. 5°.81.E
de Phlegmone oculorũ caſus.de cur.ra.per ſang.miſ. 6°.20.B
Phlegmone laborãtes aures mitigat ſuccus cẽtaureæ.de uirt.cẽt. Sp.93.C
Phlegmonas quæ fiunt in poro auditus mitigat ſuccus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.C
Phlegmone i naribus orto p os inſpirare cogimur.11°.de uſu p. 1°.198.F
in Phlegmone circa fauces euitanda ſunt quæ pituitam per os euocant. 13°.methodi medendi. 7°.83.A
in Phlegmone circa linguam, & palatum, & os euitanda ſunt quæ pituitam per os euocant.13°.meth.med. 7°.83.A
in Phlegmone oris deriuandum ad nares.13°.meth.med. 7°.83.B
Phlegmonas i ore, naribus, et oculis aloe ſanat.6°.de ſim.me.f. 5°.42.C
Phlegmonas oris ſanat butyrum.10°.de ſimp.me.fac. 5°.74.C
ad Phlegmonas oris, & ſedis utuntur lycio.7°.de ſimp.me.fa. 5°.54.G
Phlegmone laborantibus gingiuis prodeſt ſuccus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.D
Phlegmoni in columella quæ conueniant.7°.de ſimp.me.fac. 5°.51.H
Phlegmone affectã uuluã curat ſuccus cẽtaureæ.de uirt.cent. Sp.93.D
Phlegmonas pariſthmiorũ tollit crurũ ſcarificatio.de cucur.ſca.6°. 4.B
Phlegmone conflictantibus pariſthmijs confert ſuccus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.D
Phlegmoni in tonſillis quæ conueniant.7°.de ſimp.me.fac. 5°.51.H
ad Phlegmonas tonſillarũ.5°.de cõp.med.per ge. 5°.251.C
ad Phlegmonas gutturis ualet ſtercus humanũ.10°.de ſim.m.f. 5°.76.B
Phlegmonas uberum, & teſtium ſanat oſtracites lapis.9°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.67.D
ad Phlegmonas mãmillarum remedium eſt ſordes in palæſtris factæ.8°. de ſimp.medic.fac. 5°.59.H
in Phlegmonis uberum ſole exercitatorum ſordes impoſitæ efficaciori ſunt remedio.10°.de ſimp.me.fac. 5°.75.C
in Phlegmone pectoris, uentriculi, colli, & capitis artus uincũtur. 13°. methodi medendi. 7°.83.B
Phlegmonẽ in partibus ſupra ſeptum ſignificat ſpiritus creber.in 6ᵐ. de morb.uulg.com.2°. 3°.162.D
Phlegmon muſculorũ præcordiorum ab ignaris exiſtimatur iecoris, & ita relaxantia adhibent.11°.meth.me. 7°.72.F
ad Phlegmonas p̃cordiorũ, œſypi ceratũ.14°.meth.me. 7°.88.G
in Phlegmone uentriculi, et iecoris una ſalus eſt uirium robur.10°. methodi medendi. 7°.63.H
Phlegmonẽ hĩtiũ ptiũ olim robur nõ ẽ cõſiderãdũ.13°.met.m. 7°.84.E
Phlegmone ſi laboret uentriculus quid agendũ.2°.meth.med. 7°.11.H
in Phlegmone uentriculi uictus qui.13°.meth.me. 7°.83.D
in Phlegmone uentriculi non purgandum.13°.meth.me. 7°.83.A
i Phlegmone pulmonis nõ utendũ adſtringẽtibus.11°.meth.me. 7°.73.D
Phlegmones hepatis, & hypochondriorum ſunt hæmorrhagicæ. in 1ᵐ. prorrh.com.3°. 4°.186.D
Phlegmones i palpitatiõe nõ ſũt hæmorrhagicæ.I 1ᵐ.pr.c.3°. 4°.186.E
Phlegmone gibbi iecinoris facit tuſsim.2°.de ſymp.cau. 3°.21.G
Phlegmone i iecoris cauo afficiu meſeraicæ uenæ.13°.meth.me. 7°.83.F
Phlegmone iecoris qũo curetur.13°.meth.me.82.G/ 7°.83.C/D
i Phlegmone iecoris ſi cũo cõueniat q̃ cõſiderãda.13°.meth.me. 7°.82.H
i Phlegmone iecoris uena interna cubiti ſecanda.13°.meth.me. 7°.82.H
Phlegmone iecoris caui quibus euacuanda.13°.meth.me. 7°.84.A
Phlegmone iecoris una die p purgationẽ leuata.13°.meth.med. 7°.83.A
i Phlegmõe cauæ ptis iecoris clyſter ex mlſa, et ſale.13°.me.m. 7°.84.A
in Phlegmone iecoris qui uictus conueniat.13°.met.me. 7°.83.D
in Phlegmone iecoris remedia.11°.meth.me. 7°.73.A
Phlegmoni iecinoris non conueniunt adſtringentia quia bilis meatum arctant.13°.meth.med. 7°.83.E
i Phlegmone iecoris qñ adſtringẽtia ſunt i augẽda.11°.met.me. 7°.73.A
i Phlegmone iecoris gibbæ quæ admiſcenda.13°.meth.med. 7°.83.H
in Phlegmone iecoris q̃ extrinſecus applicanda.13°.meth.me. 7°.84.D
pro Phlegmone iecoris cataplaſma.13°.meth.me. 7°.83.G
in Phlegmone iecoris abſinthij comæ.13°.meth.med. 7°.83.G
pro Phlegmone iecoris ſiliculæ.13°.meth.me. 7°.84.A
i Phlegmõe iecoris hyſſopũ atticũ miſce i ceratis.13°.met.m. 7°.83.G/H
Phlegmoni iecoris, ſtomachi, ac uentris prodeſt ſchœni flos.8°.de ſimpli. medicamen.facul. 5°.61.H
pro Phlegmone iecoris ueratri nigri cortex in ptiſſana coctus. 13°.methodi medendi. 7°.84.A
in Phlegmone iecoris medici ægri caſus.11°.meth.me. 7°.73.A
i Phlegmõe iecoris caſus Theagenis philoſophi cynici.13°.me.m. 7°.83.F
in Phlegmone iecoris ſcyrrhoſa quæ miſcenda in declinatione.13°. methodi medendi. 7°.84.A
Phlegmone lienis qũo curetur.13°.meth.me. 7°.84.F
Phlegmonẽ i uiſceribus ichoãtẽ augẽt cibi dulces.d bo.et ui.ſuc. 2°.36.E
Phlegmon qñ ẽ i uiſceribus aloe nõ cõuenit et cur.13°.met.me. 7°.85.C
in Phlegmone inteſtinorũ non purgandum.13°.meth.me. 7°.83.A
in Phlegmone in ueſica cole, et renibus non ſunt danda quæ urinam prouocant.13°.meth.me.82.A/ 7°.83.A
Phlegmone correpto utero calidiſsimæ fiunt febres.in 6ᵐ.de morb. uul. commentario 5°. 3°.191.H
Phlegmone uteri non contingit multum diſtentio, & conuulſio.in 6ᵐ. de morb.uulg.com.1°. 3°.153.B
in Phlegmone os uteri conniuet.3°.de nat.fac. 1°.303.A
i Phlegmõe uteri, et pudẽdi mẽſes nõ ſunt p̃uocãdi.13°.met.m. 7°.82.A
Phlegmone uteri mẽſes nõ ſunt prouocãdi.13°.meth.me. 7°.83.A
ad Phlegmonas uteri ualet calamus odoratus.7°.de ſim.me.fac. 5°.48.E
Phlegmone laborantem matricem, & orificium eius iuuat ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.94.B
Phlegmonas uteri ſanat decoctũ leucoij.7°.de ſim.me.fac. 5°.54.D
ad Phlegmonem uteri.7°.de comp.me.per genera. 5°.273.G
in Phlegmone pudendorũ uomitus conuenit.13°.meth.med. 7°.83.A
ad Phlegmonas pudendorum circa initia ualet infrigidans Galeni. 10°. methodi medendi. 7°.65.A
in Phlegmone circa ſedem non eſt purgandũ.13°.meth.me. 7°.82.A
Phlegmonas ani, & pudendorũ iuuat aloe.6°.de ſimp.me.fac. 5°.42.C
Phlegmonas ani mitigat ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.E
Phlegmonarum ſedis non inſtrenuum remedium eſt galla cocta. 7°. de ſimp.med.fac. 5°.51.B
Phlegmonas ppetiẽtia ſedis ulcera mitigat lac.10°.d ſim.me.fa. 5°.73.H
ad Phlegmonas in ſede cũ ulcere, aut rugis, & ad eas quæ in pudẽdis teſtibusq; , & uberibus conſiſtunt, utilis eſt plumbi ſuccus.9°. de ſimp. medicam.facul. 5°.70.F
in Phlegmone crurum quid agendum.13°.meth.me. 7°.82.A
cum Phlegmone ulcera caua qũo curanda.11°.meth.me. 7°.70.G
Phlegmonum, & œdematum cataplaſma.4°.meth.me. 7°.27.E
à Phlegmone ſecura uulnera rectè glutinat diachylon Damocratis ex Menecrate.7°.de comp.me.per ge. 5°.268.B
Phlegmonas ſine ulceribus factas iuuans medicamẽ. 6°. de compoſitione medicamentorum per ge.258.G/ 5°.260.C
cũ Phlegmone uulneris ſymptomata.7°.de cõp.me.per ge. 5°.268.B
ad Phlegmonas nondũ uehemẽter dolẽtes.7°.de cõp.me.p g. 5°.268.A
ad Phlegmonas eriſipelatodes.1°.de comp.me.per ge. 5°.211.G
ad Phlegmonas curandas.1°.de comp.med.per gene.210.H/211.C/2°. 225.B/5°.247.P/6°.5°.262.B/de med.fac.par. 7°.171.H
Phlegmone, inde inflammatio.
PHLEGMONODES *tumorũ ſpecies.de bo.& uit.ſuc.* 2°.34.A
Phlegmonodes durities hẽt duplicẽ ſcopũ.7°.de cõp.me.p ge. 5°.263.G
Phlegmonodes eryſipelas quid.14°.meth.me. 7°.87.C
PHLEGMONODES *laßitudo cur ita uocata.4°.de ſa.t.* 2°.87.E
Phlegmonoſa laßitudo quæ.in 1ᵐ.prorrh.cõ.2°. 4°.169.B
Phlegmonodes laßitudo qualis, & unde fiat.3°.de ſa.tuen. 2°.79.A
Phlegmonodes laßitudo ex quo fit. 4°.de ſa.tuen. 2°.82.F
Phlegmonodes laßitudo non fit ab abundantia.4°.de ſan.tuen. 2°.82.F
Phlegmonodes laßitudo quibus contingat.3°.de ſa.tuen. 2°.79.D
Phlegmonodes laßitudo facit corpus, quàm pro natura amplius. 3°. de ſanitate tuenda. 2°.79.A
Phlegmonodes laßitudo ſola attollit muſculos ſupra naturalem habitum. 3°.de ſanitate tuenda. 2°.79.D
Phlegmonodes laßitudinis curatio.3°.de ſa.tuen.79.D/4°. 2°.87.F
in Phlegmonode laßitudine cibi glutinoſi ſunt prohibendi.3°.de ſanitate tuenda. 2°.79.G
in Phlegmonode laßitudine non debemus uti aquis medij temperamenti.

3°.de ſa.tuenda. 2°.79.H
in Phlegmone laßitudine uenam incide ſi uires conſtant. de curan. rati. per ſang.miſſ. 6°.17.E
à Phlegmonode laßitudine liberant ſanguis à naribus, & ſudor effuſus. 4°.de ſan.tuen. 2°.87.F
PHLIAE ad quid in organis.de machin. 7°.309.H
Phlis media.de machin. 7°.309.H
Φλιαὶ ligna ſunt in Hippocratis ſcamno. de machin. 7°.318.H
PHLISTION, Dioſcorides, & Euriphon de ſubſtitutis medicanis ſcripſere.de conſtitutis med. 5°.84.B
PHLISTONICVS antiquus medicus.de nat.hu.cō.2°. 7°.183.E
PHLOGINVS lapis quid.de ſimp.me. Sp.86.H
Phloginus lapis illinitus ſenũ facere dicitur.de ſimp.me. Sp.86.H
Phloginum medicamentum.4°.de comp.me.ſe.loc. 5°.153.E
PHLOGOSIS quid.2°.de dif.reſp.65.H/de morb.tēp. 3°.86.A
Phlogoſis quid ſit apud antiquos.13°.meth.me. 7°.90.D
Phlogoſis apud antiquos phlegmone.3°.de dif.reſp. 3°.71.D
PHLONI id eſt uerbaſci duæ ſpecies, & quales.8°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.63.C
Phlomi albæ & nigræ folia digerēdi uim hũt.8°.de ſim.me.fac. 5°.63.C
Phlomi albæ, & nigræ radix fluxionis affectibus prodeſt, ad dentiũ dolores colluitur.8°.de ſimp.me.fac. 5°.63.C
PHLONITIS quid ſit.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.C
PHLYCTAENA in oculo quid.introd. Iſa.58.H
Φλυκταίναι. de uic.ra.in mor.acu.com.4°. 7°.142.E
PHLYCTIDES quid.fin.med. Iſa.46.C
Phlyctides affectus totius corporis.intro. Iſa.59.D
PHLYCTIS ulceratio oculorum.fin.med. Iſa.48.D
Phlyctis affectus iridis oculorum.intro. Iſa.58.D
Φλυζάκια quid nocent.de uic.ra.in mor.acu.cō.4°. 7°.142.E
PHOCAE inter cetacea numerantur.3°.de ali.fac. 2°.32.E
Phoca pulmonē hēt, & plus caloris quā reliq piſces.de uti.reſ.Sp.64.C
Phocæ quo modo parantur.3°.de ali.fac. 2°.31.F
Phocæ coagulum uires habet caſtorei.10°.de ſimp.me.fac. 5°.74.C
PHOENICEVS color an à palma dictus ſit.i pg.cō.2°.4°.201.G
Phœnicei coloris quouſque euadāt partes ſpongijs fouendæ ſunt, & ita deinceps ſcarificandæ.de cucur.ſcar. 6°.3.C
PHOENICINVM emplaſtrum unde dictum, & quale ſit.1°. de cõpoſi.me.per genera. 5°.210.H
Phœnicinũ optimũ contra rheumatica.1°.de cōp.me.per ge. 5°.215.C
PHOENICITES lapis.de med.par.fac. 7°.168.H
PHOENICOBALANORVM Thebaicorum fit mentio. 8°. de cōp.med.ſec.loc. 5°.189.F
ex Phœnicobalanis adſtringens moderatũ pro gargariſmis.6°.de cōp. medic.ſecun.locos. 5°.172.F
in PHOENICA uina tenuia reperit Galenus.de uict.rat. in morbis acu.commen.3°. 7°:127.C
PHOENICES amatores affici ita perhibentur ut cibari nolint. 6°. de locis affectis. 4°.40.F
Phœnix, id eſt palma.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.C
PHOENIX collyriũ Hieraciũ.4°.de comp.me.ſe.lo. 5°.156.B
Φοινιγμὸς rubrificationem ſignificat.7°.meth.med. 7°.44.A
PHONASCI ἀναφωνήσεις appellant uociferationes.5°. de ſanitate tuenda. 2°.93.A
ad Phonaſcos ante, & poſt certamē.7°.de cōp.me.ſec.lo. 5°.181.C/D
ad Phonaſcos.7°.de comp.me.ſe.loc.177.A/ 5°.180.A
in φωνῆς genere eſt λόγος.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.177.A
PHORBIVM tenuium eſt partium attrahit, & digerit.8°. de ſimp. medic.facul. 5°.63.D
Phorbij ſemen ad leucomata & albugines applicatur, & ſpicula attrahere creditur.8°.de ſimp.me.fac. 5°.63.D
PHORIMON alumē uilis pretij, & parabile. 6°. de compoſitione medicamentorum ſec.locos. 5°.168.G
PHORONEVS, et Deucaliō primi hoies fuere.3°.me.m.7°.20.H
PHORTES, ſeu Frontinus curatus à Galeno.7°.de cōpoſitione medicamen.per genera. 5°.273.B
Φωτὶ quid ſignificet.de machin. 7°.311.E
Φοξοὶ acuti capite dicuntur.in 6m.de mor.uul.cō.1°. 3°.154.F
Φρένες, νοῦς, & διάνοια idem.in 1m.prorrh.cō.1°. 4°.163.A
Phreneſque ſecundum Platonē.5°.de ana.adm. 1°.86.H
Phrenes quid.8°.de decre.Hipp. 1°.278.G
Phrenes, uel ſeptũ trāſuerſum dicere nihil refert.6°.de ana.ad.1°.91.B
Phrenes cur dictũ ſeptum tranſuerſum. 5°.de loc.af. 4°.31.E/H
Phrenes cur nō oriantur in ſummis coſtis nothis.7°.de uſu par.1°.163.H
i Phrenũ ſubſidiũ cōſtructi ſūt muſculi itercoſtales.5°.de uſ.p.1°.147.C
Phrenes inſtrumenta animæ.2°.de motu muſc. 1°.316.A
à Phrenibus fit reſpiratio.2°.de motu muſc. 2°.314.H
Phrenes quō agant. 2°.de motu muſc. 1°.316.A
PHRENITICI obſcuri qui.in 1m.prorrh.Hippo.cō.1°.4°.168.A
Phreniticorum differentiæ.4°.de loc.af. 4°.22.D
Phreniticorum proprium eſt uigilia ταραχώδης.i.turbulenta. in 1m. prorrhe.com.1°. 4°.163.H
Phrenitici nō ſunt comate laborātes.de comate. 3°.49.A
Phrenitici ſimiles lethargicis.de comate. 3°.50.A
i Phreniticis rōne deprauata alqd i uitæ emittiĩ .2°.d mo.muſ.1°.314.F
Phrenitici ex acutis ſaucium morbis.in 1m.prorrh.cō.1°. 4°.164.F
Phreniticum fieri pōt quis corde affecto.13°.meth.me. 7°.85.D
Phrenitici Iditũ.I 1m.de mor.uul.cō.3°.3°.121.G/5°.de loc.af. 4°.31.F
Phreniticum ſignum.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.169.A
i Phreniticis futuris ſomnia fiunt.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.163.G
Phreniticorum aſpectus qui.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.166.A
Phrenitici ſymptomata.de comate. 3°.49.B
Phreniticorũ ſymptomata.de uic.ra.in mor.acu.cō.4°. 7°.139.F
Phrenitici multum loquuntur.in 3m.de mor.uulg.cō.3°. 3°.151.F
in Phreniticis cur uiſa ſint uaria.4°.de loc.aff. 4°.22.F
Phreniticorum, et melancholicorum proprium cooperiri.in 3m.de mor. uulg.com.3°. 3°.151.F
Phreniticis fiunt conuulſiones.in 1m.de mor.uul.cō.2°. 3°.112.H
Phrenitica ſigna non in urinis, neque in ſputis, neque in ſudoribus, neque in uomitibus.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.162.G
Phrenitici cur non hũt ſitim, & ſint timidi.in 1m.prorrh.c.1°.4°.165.G
Phrenitici oculi puluerulenti.in 1m.prorrh.cō.1°. 4°.165.H
Phreniticorũ febris qualis.in 6m.de mor.uul.cō.1°. 3°.159.E
Phreniticorũ pulſus qualis.de pul.ad Tyr.4°.45.G/cōp.pulſ. Sp.65.G
Phreniticorum pulſus rariſsime eſt undoſus.4°.de cau.pulſ. 4°.102.B
Phreniticorum ſpiratio qualis.5°.de loc.aff. 4°.31.H
Phreniticæ ſunt linguæ denſæ, & aridæ.in 1m.prorrh.cō.1°. 4°.162.C
Phrenitici habent uomitum faſtidioſum.in 1m.prorrh.cō.1°. 4°.165.H
Phrenitici quæ uomunt.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3°.112.H
in Phreniticis qñ uomitus niger.in 1m.prorrh. Hipp.cō.1°. 4°.167.E
Phrenitici, & peripneumonici ſi qui non ſint, an poſsint contingere ſputa ſubrubra.in 3m.de mor.uul.com.1°. 3°.127.G
Phreniticis apparentes urinæ albæ perſpicuæ improba.de urinæ ſignificatione ex Hipp. Sp.78.G
Phrenitica urina alba aut ſubliuida ſignificat mortem.de dyn. Sp.35.D
Phreniticum nullum ſeruatum uidit Galenus, in quo urina aquoſa, alba ſ. & perſpicua apparuiſſet.com.4°.aph.72°. Ex.35.B
in Phreniticis alba deiectio, mala.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.165.A
Phreniticis damus chologoga.de dyn. Sp.20.G
Phreniticis datur lapis armenius.de dyn. Sp.21.C
Phreniticis capitis remedia applicantur.3°.de loc.af. 4°.17.B
Phreniticorum capiti imponunt ſerpillum, Caſtoreum, & cucurbitam. 13°.meth.meden. 7°.85.D
Phreniticorũ capitis fomētatiōibus adhibeĩ ſpillus.d ſimp.me.Sp.84.B
Phreniticorum capiti oxyrhodinũ applicatur.13°.meth.me. 7°.85.D
Phreniticis cur ualeat acetum.2°.de cōp.me.ſec.loc. 5°.134.B
in Phreniticis mentis alienationem generoſe ſedant Theriaca ſomnum inducens.de theria.ad Piſ. 5°.96.A
Phreniticis ſomnum ſuaūter præſtat triphera magna.de dyn.Sp.26.D
Phrenitico, qui loquelam amiſit, quid proſit.de dyn. Sp.24.D
Phrenitici caſus qui habebat læſam cogitationem, & ſenſus. 4°. de locis affectis. 4°.22.D
Phrenitici caſus.in 3m.de mor.uulg.com.3°. 3°.149.C
de PHRENITIDE uaria Hippocratis dicta.de comate. 3°.50.C
Phrenitis à parte patiente nomen habuit.1°.de arte cu.ad Gla. 7°.95.F
Phrenitis, et peripneumonia quid uoletur.I 1m.d mor.uul.c.3°.3°.119.H
Phrenitis quæ nocetur.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.163.A
Phrenitis quid.fin.med.47.A/intro.Iſa.55.F/de ocul. 7°.187.D
Phrenitis quid in epidemijs.in 1m.prorrh.cō.1°. 4°.161.A
Phrenitides ſunt ægritudines capitis.de uirt.noſt.corp.diſpen. Sp.60.B
Phrenitis eſt ex cauſa calida, & facit phlegmonen in cerebro, & inuolucris.2°.de ſymp.cauſ. 3°.24.C
Phrenitides ſunt deliria cum febre.2°.de ſymp.cau. 3°.24.C
ex Phrenitide, & melancholia delirũ.in 3m.de mor.uul.cō.3°. 3°.151.E

in Phrenitide

in Phrenitide à cerebro, & ſepto tranſuerſo delirium perpetuum. 5°. de locis affectis. 4°.31.G
Phrenitis fit in ſepto tranſuerſo. intro. Iſa.55.F
à Phrenitide quo differat delirium ſepti tranſuerſi. 5°. de lo. aff. 4°.31.H
Phreneſis, & inſania ſolū febre differūt. in 3m. de mor. uul. c. 3°. 3°.144.F
Phrenitis eſt cum febre. 3°. de loc. af. 4°.17.A
Phrenitis, peripneumonia ut plurimum habent febres tertianas. commētario 1°. apho. 12°. Ex.5.D
Phrenitis affectio hectica. in 1m. prorrh. cō. 1°. 4°.163.C
Phrenitis eſt morbus acutus. fin. med. 45.F/introd. Iſa.55.E/de uict. rat. in morb. acu. com. 1°. 7°.108.G
Phrenitis, & lethargus ſunt morbi acuti, & pericoloſi. in 1m. de morbis uulg. com. 3°. 3°.117.C
Phrenitidis cauſa. intro. Iſa.55.F/1°. de ſymp. cauſ. 3°.19.C
Phrenitis quo fiat. in 1m. de mor. uul. cō. 2°. 109.G/ 3°.114.G/H
Phrenitis accidit cerebro affecto, aut per ſe, aut per conſenſum. 17°. de uſu partium. 1°.222.F
in Phrenitide mens primo læſa eſt. 2°. de loc. aff. 4°.13.F
Phrenitides à quibus fiant. in 6m. de mor. uul. cō. 2°. 3°.167.F
Phrenitis poteſt fieri ab intemperie. 3°. de loc. af. 4°.20.B
Phrenitis exquiſita ex quo humore fiat. in 1m. prorrh. cō. 1°. 4°.161.D
Phrenitidem, & ardentem febrem idem facit humor. in 1m. de mor. uul. commenta. 2°. 3°.114.G
Phrenitides, & cauſi ab eadem cauſa. de comate. 3°.49.F
Phrenitis à flaua bile. in 1m. prorrh. cō. 1°. 4°.162.C/de ſper. Sp.38.B
Phrenitis à bile fit, & unde. 4°. de cauſ. pulſ. 4°.102.B
Phrenitis à flaua bile in corde. 2°. de lo. af. 4°.13.H
Phrenitim facit ſanguis, & flaua bilis. de uti. reſp. 1°.226.B
Phrenitides inducunt calidi, & bilioſi morbi. 3°. de loc. af. 4°.16.F
Phrenitis fit à uaporibus. de uti. reſp. 1°.226.C
Phrenitim facit pulmonis inflammatio à calido humore uapore multos mittens ad cerebrum. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.D
Phrenitidum genus catochi. fin. med. Iſa.47.B
Phrenitidis, & lethargus quū mixta. de comate. 3°.50.A
inter Phrenitidem, & lethargum morbi deſcriptio < hūc nos mazuchi morbum appellamus. > 4°. de cauſ. pulſ. 4°.102.C/D
Phrenitidis affectus per ſe ardens febris, per accidens ſopor. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.145.F
Phrenitis calida, & ſicca in actionibus practicis maximum habet robur. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.29.C
Phrenitidis ex ſiccitate dolor letalis eſt. 12°. meth. me. 7°.80.B
i Phrenitide uehemēti cōuulſioni cōtrariū euentre ſolet. de palp. 3°.56.C
in Phreneſi quid conuulſionem ſignificet. in 1m. prorrh. cō. 1°. 4°.167.A
in Phrenitidibus quæ egimus cur in poſterum non recordamur. 2°. de motu muſculorum. 1°.315.B
Phrenitis à pulmonis inflāmatione malum. cō. 7°. aph. 12°. Ex.54.G
Phrenitis quæ mitior, & quæ uehementior. 3°. de lo. af. 4°.18.B
Phrenitis quo lunæ aſpectu fiat. de decub. pgn. ex math. ſcia. Sp.12.G/H
Phrenitis quo fieri cognoſcatur. in 3m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.151. G/in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.161.A
Phrenitides cur iuuenibus potius quā conſiſtentibus accidant. commentario 3°. apho. 30°. Ex.26.B
Phrenitidis ſigna. intro. Iſa.55.F
Phrenitidis proprium. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3°.144.G
Phrenitidis propria, & præcipua nota. 5°. de lo. af. 4°.31.F
Phrenitidis ſigna inſeparabilia quæ. in 1m. prorr. cō. 1°. 4°.163.B
Phrenitim quæ urinæ ſignificēt. in 1m. prorr. cō. 1°. 162.E 4°.163.F
Phrenitim oſtēdi ab urinis aquoſis, ut q ſignēt nō ſolū magnā cruditatē, ſed flauā bilē totā ad caput rapi collige. c. 4°. aph. 72°. Ex.35.F
Phrenitim, & paracopem, & dementiam, ſiue cardiacam ſignificat urina tenuis maxime ſi dolor capitis, & ſcapularum, & inſomnia affuerit. de dynam. Sp.34.B
Phrenitim oſtendit urina nigra, tenuis cū nebulis. de dyn. Sp.34.B
Phrenitim ſignificat urina roſea, & obſcura in febribus. de dyn. Sp.35.F
Phrenitis in cauſonide quæ urina ſignificatur. de urinis. 4°.123.C
in Phrenitim incedit homo de ſynocho. de dyn. Sp.35.B
Phrenitim, aut paracopem uenturā oſtēdit in ſynocha, urina quæ ueluti florem uini ſupernatantē habuerit. de dyn. Sp.34.F
Phrenitim futuram in ſynocha denuntiat urina colore liuida, & tenuis conſtitutione. de dy. Sp.34.C
Phrenitim, aut mortem, aut ſpaſmum in ſynocha ſignificat urina tenuis cum nebulis non bonis. de dyn. Sp.34.C
Phrenitim futuram denunciat in ſynocha urina rubra, & ſpiſſa ſi fuerit egeſta frequentius, & ſi dolor capitis, & ſcapularum affuerit, & auditum patiens obtuſum habuerit, & hypochondriorum dolorem ſenſerit. de dynam. Sp.34.D
Phrenitim purgat in ſynocha urina alba, & aquoſa, & nebulam bonam habens, & cum odore bono egeſta. de dynam. Sp.34.D
Phrenitim uēturā oſtēdit i ſynocha urina ualde lucida. d dyn. Sp.34.F
Phrenitim futurā nunciat urina tenuis, & fumoſa in pleuriticis ſi in initio ægritudinis uenerit. de dyn. Sp.34.H
Phrenitim cum morte ſignificat urina nigra per uarios colores frequenter mutata cum nebulis non bonis, & ueluti conciſis, & ſeparatis, & frequenter in nigrum colorem conuerſa. de dyn. Sp.34.E
in Phrenitide aurium tinnitus, & caligato cur fiat. in 1m. prorrhe. commentario 1°. 4°.166.A
Phrenitim in ueternum uerti malum. in 6m. de mor. uul. cō. 6°. 3°.197.B
Phrenitim ueternū tollit. in 6m. de mor. uul. com. 6°. 3°.197.B
i Phrenitibus apparet animā affici malis corpis. q. ani. mor. 1°.319.A
Phrenitide capti quarto decimo finiunt. 2°. de dieb. decre. 4°.156.F
Phrenitidis acutiſſimæ exemplum qua omnes infra ſeptimam diē mortui ſunt. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3°.149.D
Phrenitidis admirandæ meminit. in 3m. de mor. uul. cō. 3°. 3°.149.D
i Phrenitide quo deprehēdat̄ ſyncope futuræ. de pulſ. ad Tyr. 4°.45.G
Phrenitis poteſt prohiberi. 4°. de lo. aff. 4°.22.E
Phrenitides in capite ſanantur. 1°. de ſymp. cau. 3°.19.B
Phrenitim ſudoribus ſoluit criticus rigor. in 1m. prorr. cō. 1°. 4°.165.C
PHRENITIDIS curatio. intro. Iſa.55.F/de dyn. Sp.24.D
in Phrenitide ſtatim ab initio uena ſecanda eſt. 13°. meth. med. 7°.85.E
in Phrenitide poplitem ſecari oportet, & in talis uenas. præſag. exper. confir. Sp.78.C
in Phrenitide, & lethargo, cucurbitæ. 13°. meth. me. 7°.85.F
in Phrenitide caput radebant. 13°. meth. me. 7°.85.D
Phrenitidis cauſæ debet applicari oxyrhodinum. 2°. de lo. af. 4°.13.H
in Phreneſis principio oxyrhodinū. 3°. de ſimp. me. fac. 5°.18.B
in Phrenitide imponebat capiti ſpondylium. 13°. meth. med. 7°.85.D
Phrenitim opium curat. de ther. ad Piſ. 5°.94.B
Phrenitim infantium ſanat emplaſtrum diachryſu. de dyn. Sp.32.B
ſi Phrenitis loquēdi ipotentiā induxerit quod remediū. d dyn. Sp.35.H
ad Phrenitim. de dyn. 52.E/ſecret. Sp.97.C
Φρενιτίζειν quid ſit. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.161.A
Φρικώδης febrem horridam appellat. de morb. temp. 3°.87.E
Φρυκτὴ reſina quæ. 4°. de ſa. tuen. 2°.87.C
Phrycte, & colophonia melior terebinthina. 1°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.215.D
PHRYGIAE Aſiaticæ ultimū oppidū Doryle. 1°. de ali. fa. 2°.12.E
PHRYGIUM canere. 5°. de decr. Hipp. 1°.257.H
Phrygium canebat tibicina temulentis, & inſanis quæ iuſſu Damones muſici mutauit in Dorium, ac ceſſarunt temulenti ab illa inſania. 5°. de decre. Hippo. 1°.257.H
PHRYGIUS lapis quid. de ſimp. me. Sp.86.G
Phrygius lapis nimiū ſtringit, et exulcerare ſolet. de ſimp. me. Sp.86.G
Phrygio lapide uſto ſemp uſus eſt Galenus. 9°. de ſimp. me. fa. 5°.67.G
ex Phrygio lapide collyriū ſiccum, & eius uſus. 6°. de ſa. tuē. 2°.100.B
PHRYGES omnes ex igne nondum genito calamitates acceperunt. an animal ſit. 1°.328.F
Phrygum multa nomina cur collegit Galenus. ad Thraſ. 2°.107.A
Phryges ſerui. 1°. meth. me. 7°.2.E
Phrygum more panis dicitur ßinos. 2°. de diſ. pulſ. 4°.54.G
PHRYNAE iuſſu cum facies lauiſſent fucatæ mulieres. in oratione ſuaſoria. Iſa.4.E
PHTHARTICAS facultates phthoropœas, & deleterias dicere nihil intereſt. 5°. de ſimp. me. fac. 5°.36.H
Φθεῖρες unde nomen habuere. de ther. ad Piſ. 5°.97.E
PHTHIRIASIS quid. intro. Iſa.58.G
Phthiriaſis ubi ſit. 1°. de comp. me. ſe. loc. 5°.128.F
Phthiriaſis oculi, & genarum quid. fin. med. Iſa.48.F
Phthiriaſis affectus partium exteriorum palpebrarū. intro. Iſa.58.D
Phthiriaſis affectus circa genas, & angulos oculorū. fin. med. Iſa.48.F
PHTHIROPHAGI. 6°. de comp. me. per ge. 5°.259.D
PHTHISICA puella naturaliter unde ſit. de ſper. Sp.38.C
Phthiſicis fit fluxus capillorū, et deiectiōes humidæ. c. 7°. a. 16°. Ex.55.B
Phthiſicis profluuium capillorum fit propter ſiccitatē, fluxus aūt ꝑpter potentiæ imbecillitatem. com. 7°. aph. 16°. Ex.55.B

Phthiſicorum pulſus

Phthiſicorũ pulſus qualis.de pulſ.ad Ty.45.E/4°.de cauſ.p. 4°.101.F
Phthiſico non dandum œnelæum.de med.fac.par. 7°.171.D
Phthiſicum quid iuuet.de cathar. Sp.95.C
ad Phthiſicos braſsica.de med.par.fac. 7°.172.C
Phthiſicis dandum lac mulieris.5°.meth.me. 7°.35.A
Phthiſicis lac ſugendum è mammis.de marc. 3°.48.D
pro Phthiſicis Tabiæ locus Neapoli.5°.meth.me. 7°.34.G
Phthiſicis prodeſt raphanus.de ſimp.me. Sp.89.F
Phthiſicis ſubuenit diapenidion magnum.de dyn. Sp.26.D
Phthiſicis prodeſt electarium dianthu.de dyn. Sp.26.D
ad Phthiſicos in principio.5°.de comp.me.per ge. 5°.251.B
ad Phthiſicos ſuppuratos.8°.de comp.me.ſe.loc. 5°.191.E
ad Phthiſicos.7°.de comp.me.ſe.lo.182.F/183. D/184.E/F/185. D/F/
5°.186.A/B/de med.par.fac.165.G/ 7°.178.C/G
Phthiſici caſus.4°.de loc.aff. 4°.28.C
Phthiſicus lege Tabidus.
PHTHISIS græce tabes latine.com.4°.apho.8°. Ex.28.B
Phthiſicis in oculo quid.intro.1ſa.59.B/10°.de uſu par. 1°.179.F
Phthiſis affectus pupillæ.intro. 1ſa.58.D
phthiſes tres.de uic.ra.in mor.acu.com.1°. 7°.108.H
phthiſis eſt morbus longus.com.1°.aph.12°. Ex.5.D
Phthiſis unde oriatur.fin.med. 1ſa.47.E
Phthiſi afficitur pulmo.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.116.C
Phthiſis pulmonis ulcera inſanabilia conſequitur, et totius corporis cum
parua febre inflammationes.com.7°.aph.16°. Ex.55.A
Phthiſis ex bile in ſtomacho quõ fiat.de ſper. Sp.36.H
ad Phthiſim inclinati qui.in 1m.de mor.uulg.com.1°. 3°.105.G
in Phthiſim ſunt inclinati qui habent pectus anguſtũ.commentario 2°.
aphoriſmo 34°. Ex.11.D
Phthiſis habet febrem quotidianã, & magis noctu.c.1°.aph.12°.Ex.5.D
cum Phthiſi ſunt febres acutæ præter naturam.in 6m. de morbis uulga.
commentario 1°. 3°.105.H
Phthiſis à puris ſputo,q.ſi ſputum retineatur, moriuntur. commentario
7°.aphoriſmo 16°. Ex.55.A
in Phthiſi urina rubra prædicit futuram mortem.de dyn. Sp.35.D
ad Phthiſim ualet Theriaca.de the.ad Piſo. 5°.91.G
ad Phthiſim ualens antidotus.2°.de antid. 5°.111.E
ad Phthiſim.de med.fac.par. 7°.165.G
Phthiſim incipientem.7°.de comp.me.ſe.loc. 5°.183.B
phthiſis, Lege Tabes.
PHTHOE quid.fin.med.1ſa.47.E/in 1m.de mor.uul.c.1°. 3°.105.F
Phthoen Athenienſes dicunt, quam phthiſim Hippocrates nominat. com
men.7°.aph.16°. Ex.55.A
Phthoe laborantes iuuat armenica terra.9°.de ſimp.me.fac. 5°.66.H
pro Phthoe lac mulieris optimum.7°.meth.me. 7°.44.G
PHTHOROPEAS facultates phtharticas, & deleterias dicere ni-
hil intereſt.5°.de ſimp.me.fac. 5°.36.H
Phthoropius dinames.i.facultates corruptionẽ inducentes attrahere po-
teſt cucurbitula.de cucur.ſcar. 6°.3.F
PHV quid, & eius uires.de ſimp.med. Sp.84.D
Phu calidum eſt, & acre, urinam ciens.5°.de ſimp.me.ſac. 5°.35.D
phu uires habet excalfactorias, & diureticas.de ſimp.med. Sp.84.D
Phu nardo ſimilis uiribus.8°.de ſimp.me.fac. 5°.63.D
Phu urinas mouet plus quam indica, aut ſyriaca nardus. 8°. de ſimplicium
medicamen.facul. 5°.63.D
Phu ponticũ Theriacam ingreditur.1°de theria.ad Piſ. 5°.92.F
Phu ponticum quale ſit.9°.de comp.me.ſe.loc. 5°.202.A
Phu ponticum accipi iubet.8°.de comp.med.ſe.locos.195. A/9°.198.E/
200.H/ 5°.202.A/C/H
Phu ualet in phlegmone gibbæ partis iecoris.13°.meth.me. 7°.83.H
phu radix ad neruos uulneratos.3°.de cõp.me.per ge. 5°.234.B
pro Phu Carpeſium.1°.de antid. 5°.106.E
PHYCOS id eſt alga.8°.de ſimp.me.fac. 5°.63.D
Phycos ex ceruſſa quõ.9°.de ſimp.me.fac. 5°.71.F
Phycos.9°.de ſimp.me.fac. 5°.71.B
PHYCVM medicamẽti paratũ ex metallis.9°.de ſimp.me.f.5°.68.E
PHYGETHLON quid.fin.med.1ſag.49.B/1°. de arte curatiua ad
Glauconem. 7°.101.A
Phygethlon & bubo quid.de tum.præt.natu. 3°.84.F
phygethlon morbus euidens.de diſ.morb. 3°.3.D
Phygethlon adenarũ paſsio.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.101.D
Phygethla ſunt inflãmationes.2°.de arte cu.ad Glau. 7°.100.C/H
Phygethla calida ſunt.1°.de ſimp.me.fac. 5°.5.H
Phygethla calefaciunt corpus.de cau.morb. 3°.6.F
Phygethla excitant febrem.de cau.morb. 3°.6.F
Phygethlon affectus totius corporis.intro. 1ſ.59.D
Phygethla ex commixtis humoribus.de cau.mor. 3°.8.B
Phygethlæ curatio qualis.2°.de arte cu.ad Glau. 7°.102.B
ad Phygethla ſpiſſa, & parua, & rubicunda capitis ualet ſuccus centau
reæ.de uirt.cent. Sp.93.B
Phygethlis incipientibus cataplaſmatis ritu illinitur elxine.6°. de ſimpl.
medicam.facul. 5°.47.C
Phygethlis, & phlegmonis incipientibus gliſcentibus, & emollibus etiã
num, ac ueluti feruentibus atriplex, & malua hortenſis ſunt commo-
diores q̃ ſylueſtres.6°.de ſimp.me.fac. 5°.44.C
Phygethlis cõuenit ceratũ humidũ.1°.de ſimp.me.fac. 5°.3.C
ad Phygethla.5°.de comp.me.per ge. 5°.247.F
PHYLACI ſit mentio.5°.de comp.me.per ge. 5°.249.C
PHYLLITIS eſt qualitatis acerbæ.8°.de ſimp.me.fac. 5°.63.E
Phyllitis diarrhæas, ſiue profluuia, & dyſenterias iuuat.8°.de ſimplicium
med.facul. 5°.63.E
PHYLLON malabathru.8°.de ſimp.me.fac. 5°.63.E
PHYMA unde habuit nomen.2°.meth.me. 7°.9.F
Phymata & tubercula unde dicta, & quid propriè ſint.in 6m.de morb.
uulg.commen.1°. 3°.157.C
Phyma quid ſit.2°.de arte cu.ad Glau. 7°.101.D
Phymata ſunt inflammationes.2°.de arte cu.ad Glau. 7°.101.C
Phymata morbus euidens.de diff.mor. 3°.3.D
Phyma affectus totius corporis.intro. 1ſa.59.D
Phyma adenarum paſsio.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.101.D
Phymata affectus partium exteriorum palpebrarũ.intro. 1ſa.58.D
Phymatum differentiæ.1°.de comp.me.per ge. 5°.216.B
Phymata purulenta affectus inguinum.intro. 1ſa.59.D
Phymata quo modo fiunt.13°.meth.me. 7°.81.C
Phymatum curatio qualis.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.102.B
Phymata in alis exciduntur.intro. 1ſa.59.H
Phymatibus conueniunt acria.de atten.uic. 2°.43.G
Phymata digerit Abrotonon tritum, ac coctum cum farina hordeacea.
6°.de ſimp.med.facul. 5°.40.D
in Phymatũ augumento, & ſtatu, folia Ephemeri cõgruũt.6°.de ſimp.
medicamen.facul. 5°.47.G
Phymata digerit Hypotami cutis.de ther.ad Piſ. 5°.93.F
Phymata iuuat Lupinorum farina.6°.de ſimp.me.fac. 5°.48.D
Phymata digerunt folia Onobrychis.8°.de ſimp.me.fac. 5°.57.C
Phymata curant Paliuri folia.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.G
ad Phymata ualet Panacis Aſclepij flores.8°.de ſimp.me.fac. 5°.57.H
Phymata diſcutiunt Pycnocomi folia.8°.de ſimp.me.fac. 5°.59.D
Phymata digerit Sordes circa ſtatuas exiſtẽs.8°.de ſimp.m.fac. 5°.59.H
Phymata ſanat Vrtica.6°.de ſimp.me.fac. 5°.41.C
Phymata diſcutiens.5°.de comp.me.per ge. 5°.250.B
ad Phymata auferenda.5°.de comp.me.per gen. 5°.215.G
ad Phymata.1°.de cõpoſitione med.per ge.211.C/2°.223.A /226.C/
5°.246.E/247.D/F/6°. 5°.256.H
PHYMI differentiæ.fin.med. 1ſa.49.C
PHYSEMA quid propriè.2°.de comp.me.per ge. 5°.223.C
Phyſema pityinon.i.germinatio piceæ.3°.de cõp.me.per gene. 5°.230.C
Phyſema Pityinon quale.2°.de cõp.me.per ge. 5°.219.E
Phyſema quo modo lauandum.1°.de cõp.me.per ge. 5°.213.H
PHYSICAM Hippocratis adducit author, libro de ſpermate, quam
Hipp.nunquã ſcripſit.de ſper. Sp.40.D
PHYSICVS qui ſolus, & uere habendus.11°.de uſu par. 1°.191.B
Phyſicam ſpeculationem ſcire oportet.de ſect. 3ſa.18.F
Phyſica problemata qualia.15°.de uſu part. 1°.210.G
Phyſica problemata intricata.1°.de ſimp.med.fac. 5°.6.E
PHYSIOGNOMIA quid.de decub.pgn.ex math.ſcia. Sp.12.D
Phyſiognomica euidentia unde.5°.de decre.Hip. 1°.257.B
Κατὰ φύσιν quid ſignificet.14°.meth.me. 7°.91.B
Φυταλία hyemis pars.in 1m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.102.A
PHYTICOS. i.nutrix animæ pars.de ſper. Sp.37.H

PIAE matris nomina.9°.de ana.adm. 1°.103.H
Pia mater eſt ſub dura matre.de ana.par. Sp.43.D
PICA eſt appetitus peſsimus in grauidis, qui fit læſo ore uentriculi.
com.5°apho.61°. Ex.43.E

Pica quo modo

Pica quo modo ſiat prægnantibus.ſin.med. 3ſ.49.H
Pica ex ore uentriculi.5°.de lo.af. 4°.32.H
Pica quo modo uoris accidit.1°.de ſymp.cauſ. 3°.18.D
PICATIO cuta.1°.de ſymp.cauſ. 3°.18.C
Picatio ſit toti corpori.1°.de cōp.me.ſe.loc. 5°.127.G
uā PICATVM uas ſictile.10°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.209.A
Picata dolia uina ſyncera diutius ſeruat.i 6^m.d mor.uul.c.4°. 3°.183.A
Picata medicamenta.de ijs,quæ in med.ſiunt.com.3°. 7°.215.D
Picatum ceratū quod.de fract.com.1°. 7°.222.D
Picatū ceratū.de frac.cō.3°.241.C/245.B/de art.cō.2°. 7°.267.E
PICEAE cortex qualis.8°.de ſimp.me.fac. 5°.59.F
Piceæ cortex intertrigenes ſanat,uentrem ſiſtit,ambuſta cicatrice includit.8°.de ſimp.me.fac. 5°.58.F
Piceæ germinatio.3°.de cōp.me.per gen. 5°.230.D
Piceæ & tedæ folia ulcerū glutinatoria.8°.de ſimp.me.fac. 5°.58.F
Picearum fructus Pityides.8°.de ſimp.me.fac. 5°.58.F
Picearum fructus thoracis ac pulmonis expuitionibus confert.8°.de ſimplicium medica.fac. 5°.58.F
Piceæ reſina qualis.8°.de ſimp.me.fac. 5°.59.F
Piceæ fuligo qualis.8°.de ſimp.me.fac. 5°.58.F
Piceæ fuligo accōmoda eſt ad pilos ſuperciliorū ad angulos oculorū croſſos lippientes,& lachrymantes.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.F
PICEVM quod uocatur in Cilicia capnelæo.in 6^m. de morbis uulga. commentario 6°. 3°.196.C
PICINVM oleum refrigeratos calefacit.2°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.15.A
Picra Romæ dicitur Hiera.8°.de cōp.me.ſe.loc. 5°.188.D
Picræ compoſitio q̄ Romæ præparant.6°.de ſan.tuen. 2°.99.C
Picræ aliæ duæ compoſitiones,& quales.6°.de ſa.tuen. 2°.99.C
Picra quæ.de dyn. Sp.19.H
Picra uocata cur inuenta.6°.de ſan.tuen. 2°.99.C
Picra uocata quas habeat uires.6°.de ſa.tuen. 2°.99.C
PICRA cum ſcammonio bilis euacuatur.2°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.136.H
Picra antidoto bilis euacuatur.2°.de cōp.me.ſe.loc. 5°.136.H
Picra ex aloe purgandus cui bilioſus humor in uentre colligitur.6°.de ſanitate tuenda. 2°.99.A
Picra diaaloes modice purgat.6°.de ſa.tuen. 2°.98.A
Picra ex aloe quantum purgat.6°.de ſa.tuen. 2°.99.A
Picra aſſidue uti non debemus.6°.de ſa.tuen. 2°.99.C
Picræ meminit.de dyn. Sp.32.F
PICROCHOLAE naturæ quæ ſm Hippocratem.de uict. ratio. in morb.acu.com.3°. 7°.130.H
Picrocholi qui ſint.8°.meth.med.50.G/de uict.rat.in mor.acu. com.3°. 126.C/de fract.com.3°. 7°.248.D
Picrocholi parte ſuperiori qui ſint.de uic.ra.in mor.acu.c.2°. 7°.120.D
Picrocholis toto habitu q̄ cōtingūt.de uic.ra.i mor.acu.c.2°. 7°.120.D
Picrocholus ſanguis,eſt ſanguis cum amara bile mixtus.10°.de ſimpliciū medicamen.facul. 5°.72.F
Picrocholi qui non prandent, quæ incidant. de uictus ratione in morbis acutis,commen.2°. 7°.120.A
Picrocholis non dandum uinum dulce.de uic.ra.in mor.acut. commē.3°. 7°.125.F/de uinis. Sp.76.E
in Picrocholis melicratum,& mulſa non ſunt idonea.de uic.ra.i morb. acut.commen.3°. 7°.127.C
Picrocholis prodeſt aceti acredo.de uic.ra.in mor.acu.cō.3°. 7°.130.G
PICTORES ſunt in ſecundā ſede prope Deum Mercurium.in oratione ſuaſ. 1ſa.2.P
Pictores faciunt quæ pulcherrima in ſpetie medium aſpicientes.1°.de temperamentis. 1°.15.A
ad Pictorem dicebat Quintus ptinere noſſe urinas.3°.de ſa.tuē. 2°.81.H
PICTVRA ars nobilis.in oratione ſuaſ. 1ſa.5.G
Pictura in medicis neceſſaria.1°.meth.me. 7°.6.H
Picturæ floriditas.de cauſ.procatar. 3°.96.E
PIESMA myrobalani pro iecoris phlegmone.11°.methodi medendi, 73.A/13°. 7°.83.G
PIETAS ſequitur ad dominium pituitæ.de anat.uiu. Sp.45.E
PIGMENTO nardino lanæ manipulum iunctum apponendū ori uētriculi quū non eſt facta coctio.de præcog.ad Poſth. 4°.219.A
PIGROS quid faciat.quod animi mor. 1°.320.C
PIGRITIES fit à cauſa frigida.2°.de lo.af. 4°.14.B
Pigritia in motu ſequitur ad dominium phlegmatis.de ana.uiu. Sp.45.E
Pigrities mentis,profunditas ſomni,puſtulæ ſignificant pituitam. commentario 4°.aph.2°. Ex.27.F
Pigritia cur fiat ab auſtro.com.3°.aph.5°. Ex.20.G
Pigritiam ad actiones uel pectoris dolores non eſt neceſſarium ſequi ſi quis male concoxit.3°.de ſymp.cauſ. 3°.30.B
Pigritiem qui ſentiunt tñ ſani.de cu.ra.per ſang.miſ. 6°.16.E
PILA quid ſit.de art.com.1°. 7°.255.C
Pila uel parua,uel magna fatigare corpus eſt exercitatio.2°.de ſanitate tuenda. 2°.73.G
Pila qui exercere inſtituit σφαιριστικὸν uocant.2°.de ſa.tuen. 2°.75.E
Pilæ paruæ optimus luſor Epigenes.de par.pil.exerc. 2°.48.G
Pilæ paruæ exercitatio oēs alias antecedit.de par.pil.exerc. 2°.48.F
Pilæ paruæ luſus non indiget apparatu.de par.pil.exerc. 2°.48.H
Pilæ paruæ exercitatio tutiſſima.de par.pil.exerc. 2°.49.G
p Pilam exercitatio fit celeriter,& pter robur.2°.de ſa.tuen. 2°.74.F
Pilæ paruæ exercitatio mouet totū corpus.de par.pil.exerc. 2°.49.A
Pilæ paruæ exercitatio ſupernæ partes potius exercentur.6°.de ſanitate tuenda. 2°.100.F
in Pilæ paruæ ludo qūo exerceatur, caput, ceruix, latera, thorax, & uenter.de par.pil.exerc. 2°.49.A
in Pilæ paruæ luſu,qūo exerceantur crura.de par.pil.exerc. 2°.49.A
in Pilæ paruæ luſu exercitatio brachiorū q̄.de par.pi.exerc. 2°.49.B
in Pilæ paruæ luſu qūo oculi exercentur.de par.pil.exerc. 2°.49.B
Pila qui exercet quos motus ſciat,& quos ignoret.2°.de ſa.tu.2°.75.E
poſt Pilæ paruæ luſum frictionibus ex oleo,et balneis calidis utebantur. de par.pil.exerc. 2°.49.E
PILOSELLA, & melangia cuius uſus.de dyn. Sp.35.F
Piloſella pro ulcere.de dyn. Sp.35.E
Piloſellæ meminit.de dyn. Sp.31.F
PILOSI cur euadant plurimi melancholicorum. de melancholia ex Galeno,Rufo,& Poſ. Sp.109.E
ad Piloſa ſupercilia.de med.fac.par. 7°.163.B
Piloſa cutis unde habet neruos pro ſenſu.9°.de uſu par. 1°.176.D
Piloſa pars minus prompte ſecatur quā depilis.3°.de anat.adm.1°.73.A
PILVLAE ex Aloe,colocynthide,& ſcāmonio exceptæ ſucco braſſicæ.1°.de comp.me.ſe.loc. 5°.131.F
Pilulæ Galeni,ex aloe,ſcāmoneo,& colocynthide.14°.met.m. 7°.89.C
Pilulæ ad Alopeciam,& ophiaſim.de reme.par.fac. 7°.154.G
Pilulæ ad Dyſenteriam probatæ.de dyn. Sp.28.A
Pilulæ Galeni ad purgandas multas materias.5°.meth.me. 7°.35.G
Pilulæ ad Hemicraniam.de dyn. Sp.23.G
Pilulæ ad Hydropem.ſecretorum. Sp.101.C
Pilulæ Laxatiuæ.de dyn. Sp.27.E
Pilulæ Marrubij.7°.de cōp.me.ſe.loc. 5°.185.H
Pilulæ ad Ophiaſim.de reme.par.fac. 7°.154.G
Pilulæ purgantes Pituitam.de med.fac.par. 7°.173.F
Pilulæ Platani deſiccant.8°.de ſimp.me.fac. 5°.58.G
Pilulæ ad Tuſſim probatæ.de dyn. Sp.26.C/F
Pilulæ ad omnem Ventris ſolutionem.de dyn. Sp.27.G
Pilulas nouem,& uiginti dat.de med.fac.par. 7°.173.F
PILVS quid.ſin.med. 1ſa.44.D
Pili animalium ſunt ex his,quæ familiaria ſunt animalibus.11°. de ſimpli. medicam.facul. 5°.81.C
Pili cutis,ungues cur i extremis ptibus ſint genita.in tim.Pla. 1°.286.G
Pilorum radices cōplectūr cutis,ut gingiuæ dentes.in tim.Pla.1°.286.H
Pilus ſiccus eſt.1°.de temp. 1°.12.G
Pilus ſicciſſimus eſt. 2°.de temp. 1°.18.A
Pilus ſicciſſimus,& frigidiſſimus eſt.1°.de temp. 1°.15.C
Pilos,& capillos generare naturæ opus eſt.14°.meth.me. 7°.93.C
Pili cur à natura multiplicentur.de ana.uiu. Sp.45.C
Pilorū generatio cōparatur terræ naſcentibus,& quo modo.1°. de cōp. medicam.ſec.locos. 5°.121.C
Pili quibus cōparentur herbis.5°.de cōp.me.ſe.loc. 5°.121.C
Pili ſenum ut herbæ quæ naſcuntur uere, & in æſtate perſeuerant.2°. de temperamentis. 1°.21.A
Pili cōparantur arboribus ualentes radices hñtibus.2°.de tēp. 1°.21.B
Pili quo modo generantur.2°.de temp. 1°.19.E
Pili ex quo fiant,& creſcant.14°.meth.med. 7°.93.C
Pili unde originem habeant.1°.de ſa.tuen. 2°.67.H
Pilorum origo duplex, & à prouidentia Dei: à loci natura. 11°. de uſu partium. 1°.190.A
Pili indicant raritatem cutis.cō.5°.aph.69°. Ex.45.D

Pili ſiunt

Pili fiunt ab humiditate.7°.de ſimp.me.fac. 5°.51.E
Pili ex fumis q ex capite, et ex toto corpore aſcēdut.2°.de tēp. 1°.19.D
Pilos faciens excrementū quale.2°.de temp. 1°.21.B
Pilorū gñatio ubi neceſſaria, & ubi nō debet eē.17°.de uſu p.1°.222.B
Pili magis naſcuntur in ſiccis, & calidis.2°.de temp. 1°.18.G
Pili in quibus non oriantur.2°.de temp. 1°.18.G
Pilos non facit cutis nimis humida, & nimis ſicca.in 6°.de morbis uulgaribus, commen.3°. 3°.170.A
Pilis nuda temperamenta frigida.2°.de temp. 1°.18.G
Pilus niger quo modo fiat.2°.de temp. 1°.19.B
Pilus flauus quo modo fiat.2°.de temp. 1°.19.B
Pilus albus quo modo fiat.2°.de temp. 1°.19.B
Pilus rufus quo modo fiat.2°.de temp. 1°.19.B
Pili criſpi propter quid fiant.2°.de temp. 1°.19.B
Pili quales ſunt in radice, tales ſunt per totum.2°.de temp. 1°.19.C
Pili æthiopum quo modo ſe habeant.2°.de temp. 1°.19.C
Pili arabum quo modo ſe habeant.2°.de temp. 1°.19.C
Pili indorum quo modo ſe habeant.2°.de temp. 1°.19.C
Pili eorum qui calidam, & ſiccam habitāt regionem quo modo ſe habeāt.2°.de temperamentis. 1°.19.C
Pili habitantium inter calidas, & frigidas regiones quales ſint.2°.de temperamentis. 1°.19.C
Pili ſm naturam, & ætatis temperamentū.2°.de temp. 1°.19.D
Pili in naturis cōparantur ætati, & regioni.2°.de temp. 1°.19.D
Pili quare ſint ſubrufi.2°.de temp. 1°.19.D
Pili cur ſubrufi, boni cremēti, & modice craſſi.2°.de temp. 1°.19.D
Pilos qui imbecillos habent, & canos propter quid.2°.de temp. 1°.19.B
Pili frequentes, & nigri bonam temperaturam in cerebro ſignificant.2°.de temperamentis. 1°.20.F
Pili cur denſantur in uigentibus, & non in pueris.fin.med. Iſa.44.B
Pili plures ſunt in calidis.11°.de uſu par. 1°.190.B
Pili nulli, aut pauci in frigidis.11°.de uſu par. 1°.190.B
Piloſus in iuuenta non eſt melancholicus, nec in ſenio ſed in declināte ætate.2°.de temperamentis. 1°.21.B
Pili aliquibus pmanēt uſq; i ſeniū, aliquibus nō.2°.de tēp. 1°.21.B
Pili mutant colores arte, & fiunt longi, & criſpi.1°.de compoſitione medicamentorum ſecun.locos. 5°.126.B
Pili cedunt ſed non ſunt molles.5°.de ſimp.me.fac. 5°.32.G
Pili non dolent, quia non ſentiunt.de conſt.ar. Iſa.38.C
Pili non ſentiunt acum.1°.de elem. 1°.2.H
Pili qui innaſcuntur nobis.2°.de temp. 1°.19.D
Pilorum in corpore iuuamentum.de ana.uiu. Sp.53.D
Pili ſunt plurimi incrementi in capite, axillis, & pudendis.11°.de uſu partium. 1°.190.A
Pili ſunt in capite pro ornamento.fin.med. Iſa.44.D
Pili capitis, & maxillarum cur creſcant.11°.de uſu par. 1°.189.F
Pili augentur in longum.1°.de uſu par. 1°.115.H
Pili cur in ſupercilijs.11°.de uſu par. 1°.189.A
Pili in genis, & ſupercilijs ad utilitatem.fin.med. Iſa.44.D
Pili ſuperciliorum utilitatem magnam animalibus pariunt.1°.de compo.medi.ſecun.locos. 5°.121.D
in Pilorū ſuperciliorū creatione quæ intētio.de ana.uiuo. Sp.45.C
Pili capitis, ciliorū, & ſuperciliorū non ut herbæ, ſed ut ſtirpes naſcuntur.2°.de temp. 1°.19.D
Pili cur circa oculos.introd. Iſa.53.A
Pilis qui in oculis naſcuntur prodeſt lentiſcus.de ſimp.med. Sp.86.B
Pili palpebrarum ſunt in omnibus calidis, humidis, frigidis, & ſiccis.11°.de uſu partium. 1°.190.B
Pili palpebrarum utilitatem magnam pariunt animalibus.1°.de compo.medic.ſec.locos. 5°.121.D
Pili palpebrarū faciūt ad ſanitatē.1°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.126.B
Pili palpebrarum cur ſemper æquales.11°.de uſu par. 1°.189.F
Pili palpebrarū difficilius defluunt, q̄ capilli.11°.de uſu part. 1°.190.B
Pili ſuperciliorum, aut palpebrarum non defluunt niſi in magnis ægritudinibus.11°.de uſu par. 1°.190.B
abſq; Pilis ſupercilia eſſe indecorum eſt.1°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.126.B
Pili ex cilijs quō reſtaurantur.14°.meth.med. 7°.93.E
ad Pilorum in ſupercilijs incrementum ualet armeniacum.9°.de ſimpl.medicam.ſec.locos. 5°.68.F
Pili in palpebra quandoque cadunt.de ocul. 7°.186.H
ad Pilos palpebrarum deciduos in principio.1°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.123.E
ad Pilos cadentes palpebrarum.de ocul. 7°.190.E
Pili palpebrarū adglutinātur albumine oui.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.F
Pilorum in ſupercilijs præter naturam gluten eſt mucus cochlearum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.G
Pilorum agglutinatoria.4°.de comp.me.ſe.lo. 5°.153.C
ad Pilos pungentes in palpebris enaſcentes.4°.de cōpoſitione medicamentorum ſec.loc.153.B/C/ 5°.158.B
Pili in palpebra inuerſi.de ocul. 7°.186.H
ad Pilos palpebrarū.4°.de cōp.me.ſe.loc. 5°.158.A
de Pilorum ablatione ab oculis.de ocul. 7°.190.E
ad Pilos palpebris innatos oculū infeſtātes.de rem.par.fac. 7°.156.G
Pilos non ſinere renaſci in palpebris lac caninum eſt falſum.10°.de ſimplicium med.facul. 5°.74.A
Pili ad malas quid agant.11°.de uſu par. 1°.189.D
Pili cur non in naſo, & malis.11°.de uſu par. 1°.189.D
Pili cur non in fronte.11°.de uſu par. 1°.189.E
Pili menti parum habent utilitatis.1°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.121.D
ad Pilorum menti caſum.de med.fac.par. 7°.173.E
Pili agranones qui ſint.de ſper. Sp.36 E
Pili cur circa pudenda.11°.de uſu par. 1°.190.C
Pili pudendorū parum habent utilitatis.1°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.121.D
Pilorum in pudendis exortum reprimere lac caninum eſt falſum.10°.de ſimp.medic.fac. 5°.74.A
Pilis nudum pedis ueſtigium qui muſculus faciat.de muſc.diſ. 1°.52.A
Pilos cōſeruās medicamētū.1°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.126.D
PILORVM affectus nouem.fin.med. Iſa.48.B
Pilorum affectus qui.intro.Iſa.59.E/1°.de comp.med.ſe.loc. 5°.121.D
Pili quō corrumpantur.14°.meth.me. 7°.93.C
Pili ob quas cauſas corrūpant.1°.de cōp.me.ſe.loc. 5°.121.E
Pilos corrumpentia pharmaca.1°.de comp.me.ſe.loc. 5°.127.E
Pilos tollit auripigmentum.de ſimp.med. Sp.80.B
Pilorum Pſilothra.1°.de comp.me.ſec.loc. 5°.127.E
Pilos aufert Pſilothrum.de dyn. Sp.23.G
Pilis glabram cutem efficit filicula.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.D
Pilos tollit ſuccus tithymalli inunctus.9°.de ſimp.me.fac. 5°.62.D
Pilos tollit tithymallum quaſi pſilothrum.de ſimp.me. Sp.91.E
Pilis nudat Hederæ lachryma.7°.de ſimp.me.fac. 5°.51.F
Pilos ſub alis euulſos creſcere non ſinere adipem uiperarum, & etiā ſuffuſionum initia ſanare falſum eſt.11°.de ſimp.me.fac. 5°.79.D
Pilos nō phibet ſanguis ranarū uiridiū.10°.de ſimp.me.fac. 5°.73.D
Pilos quæ diſperdant.1°.de comp.me.ſe.loc. 5°.128.A
Pili ablati ut nunquam renaſcantur.de dyn. Sp.13.G
Pilos ne pueri faciant in pube.7°.de ſimp.me.fac. 5°.53.B
Pilos naſci phibēt tellinæ ſalſæ uſtæ.11°.de ſimp.me.fac. 5°.82.D
Pili quibus non oriuntur, quibus medicamentis uſus ſit Galenus in 6°.de mor.uul.com.2°. 3°.160.H
Pilorū attenuatio quibus cōueniat.1°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.127.F
Pilorum attenuatoria.1°.de cōp.me.ſe.loc.127.E/ 5°.126.E
Pilos attenuantibus medicus uti poteſt.1°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.128.B
Pilos attenuant exterſoria.1°.de comp.me.ſe.loc. 5°.128.B
Pilos extirpantia.1°.de comp.me.ſe.lo. 5°.127.E
ad Pilos naſci faciendos.ſecretorum. Sp.97.A
Pili ut naſcantur ubi uolueris præſidia.de dyn. Sp.23.F
Pili ut mirifice renaſcantur.de theria.ad Piſo. 5°.93.F
Pilos defluentes cohibet lotus arbor.7°.de ſimp.me.fac. 5°.55.A
Pilos defluere prohibentia ſunt ſicca, & adſtringentia quodammodo.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.A
ad Pilis denudatam partem quāuis ualet auripigmentum.9°.de ſimplic.medicam.facul. 5°.68.H
Pili quō naſcātur in Alopecia.1°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.124.C
Pilos reſtituit Alcyonium.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.D
Pilos reſtituit cæpa.7°.de ſimp.me.fac. 5°.53.D
Pili quibus cadebant.in 3°.de mor.uul.com.3°. 3°.142.B
PILI circa ulcus indicant prauos humores confluere, qui ulcus erodunt.com.6°.aph.4°. Ex.46.G
Pilis uulnera uacantia praua ſunt.com.6°.aph.4°. Ex.46.G
Pilus ipedit partes unīēdas.ars med.Iſa.69.H/4°.meth.med.7°.23.C/com.6°.aphor.4°. Ex.46.G
Pilos radit in uulneribus capitis.2°.de cōp.me.ſe.loc. 5°.138.B
Pili auferendi à parte incidenda.4°.de anat.adm. 1°.80.C
Pili facile accēdūtur, tñ nō calefaciūt.1°.de ſimp.me.fac. 5°.4.B

Pilos quale alcyonium urere poteſt.11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.C
PILI uſti quales.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.C
Pili uſti excitant ſtrangulatum uteri olfactu.9°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.205.G
Pili caprarum,& urſorum.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.124.F
ex Pilis leporum molluſculis medicamentum ad ſanguinem ſiſtendum.de cura.rat.per ſang.miſ. 6°.21.F
Pilis leporis excepta thuris pars una,& aloes partis unius ſemiſſe cum oui candido miſta,medicamentum optimum ad ſanguinem ſupprimendum.5°.meth.med. 7°.30.H
Pili ouis ad quid utiles.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.124.H
Pilum Stullum in fiſtulam ponebat.1°.de compo.med.per gen. 5°.213.B
ex Pilis,uel ſetis pannus compoſitus.3°.de comp.med.ſec.loc.5°.149.A
PILIS ſimilia in urina.6°.de loc.aff. 4°.37.D
Pili qui exeunt per urinas in uenis oriuntur.6°.de loc.aff. 4°.37.E
Pilorum inſtar minutæ caruncule urinis craſsis aduenêtes, à renibus excernuntur.de urinæ ſign.ex Hipp. Sp.78.H
Pili quo modo naſcantur in urina,& quo modo curetur illa affectio. 6°. de locis affectis. 4°.37.E
Pilis ſimilia in abſceſsibus inueniuntur.de tum.præter naturam.3°.83.G/14°.methodi medendi. 7°.92.D
PINDEMONTIS meminit.de dynam. Sp.35.F
PINAE animalia qualia.de fort.for. 1°.323.F
PINEA nux qualis.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.A
Pinea nux uidetur dura ſed elixa eſt mollis.de bon.& mt.ſuc. 2°.36.F
Pinea nux difficulter coquitur.2°.de alim.fac. 2°.19.D
Pinea nux non eſt mali ſucci,ſed craſsi.de bon:& mt.ſuc. 2°.35.F
Pinea nux boni ac craſsi ſucci eſt,& multum nutrit. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.19.D
Pineæ nuces ad ſtomachi ardorem cum ſyncope.8°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.191.H
Pineæ nuces in inflammationum arteriæ principijs leniſsimæ. 7°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.177.H
Pineæ nuces toſtæ.6°.de comp.med.ſec.loc.171.C/ 5°.182.B
Pineam ſynconiſtem quam uocet Galenus. 3°. de compoſitione medicament.per genera. 5°.233.D
Pineæ nucleus,& galbanum ex melle attico pro eclegmate in pleuritide. de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.144.C
Pineæ cor aſsimulatur.de anat.uiu. Sp.46.C
Pinea reſina qualis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.F
Pinea reſina humida pro terebenthina.6°.meth.med. 7°.37.G
Pinea colophonia,& fricta reſina pro eodem accipiuntur. 7°.de compo.med.per genera. 5°.264.B
Pinea reſina.4°.de ſan.tuen.2°.87.B/2°.de ſimp.med.fa. 5°.15.A
Pinea ſpatula.7°.de comp.med.per genera. 5°.268.E
PINEALIS glandulæ ſuppoſitæ cerebro inuamentum. de anatomia uiuorum. Sp.44.D
PINGVEDO quid.fin.med. Iſa.44.D
Pinguedo,& adeps differunt.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.C
Pinguedo,& adeps quō differant.10°.de ſimpl.med.fac. 5°.79.H
Pinguedo,& adeps confunduntur.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.H
Pinguedo terreſtris dicitur ſepum.de util.reſp. Sp.64.P
in Pinguedine,& ſepo abundans animal omne,abundat & in medulla. de anat.uiu. Sp.44.E
Pinguedo cuius ſit temperiei.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.D
Pinguedo calida,qua ea uice olei utimur.4°.de uſu part. 1°.137.D
Pinguedo oleoſa.3°.de alim.fac. 2°.27.D
Pinguedo humida quædam res eſt oleo longa uetuſtate incraſſato ſimilis. 3°.de alim.fac. 2°.27.D
Pinguedo ſenſu caret.de mult.3°.77.G/de util.reſp. Sp.62.H
de Pinguedinis genere ſunt glandulæ.de util.reſp. Sp.62.H
Pinguedinem quæ faciant.2°.de temp. 1°.18.B
Pinguedo in his eſt,qui bene nutriuntur.11°.de ſimpl.med.fac. 5°.78.G
Pinguedine abundant ocioſi.6°.de anat.adm. 1°.92.B
Pinguedo quas partes obducere ſoleat.4°.de anat.adm. 1°.80.D
Pinguedo cur in neruoſis partibus ſit magis.6°.de anat.adm. 1°.92.B
Pinguedo ſuper omnia neruos occultat.4°.de anat.adm. 1°.80.D
Pinguedo quandoq; uaſa conſcendit.6°.de anat.adm. 1°.92.B
Pinguedines propter quid in corpore ſint.de util.reſp. Sp.62.H
Pinguedo cur in oculis circunfuſa.10°.de uſu par. 1°.181.H
Pinguedo muſculorum in oculis cur ſit.de anat.ocul. Sp.57.G
Pinguedine ſupra uentriculum ablata uentriculus redditus eſt frigidus. de utilit.reſpir. Sp.62.H
Pinguedo quid agat in omento.4°.de uſu par. 1°.137.D
Pīguedo omēti nō ſinit mulieres pīgues cōcipe.cō.5°.aph.46°. Ex.41.H
Pinguedo cauſa cur ſemen non contineatur.de aere,aqu.& loc. 2°.5.G
Pinguedo renum.de anat.uiu. Sp.44.D
Pinguedo non habet robuſtas uires.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.17.H
Pinguedine abundantes nimis non ſunt purgandi.de dynam. Sp.20.F
Pinguedo eſt pauci nutrimenti.3°.de alim.fac. 2°.27.D
cur Pinguedo parum nutriat.de diff.cont. Sp.73.F
Pinguedo qualibet carne ſui generis eſt deterior. de uictus rat. in morbis acutis,com.4°. 7°.147.C
Pinguedinis paucæ leuis carnis ſaliti piſces ſunt cibi ſalſi diſſoluentes, ac attenuantes.de diff.cont. Sp.72.F
Pinguedinem multam non habentes piſces parui teneri ſunt boni chymi, & ſubtilis.de diff.cont. Sp.73.H
Pinguedo eſt potius carnium condimentum,quàm alimentum. 3°.de alimentorum facultatibus. 2°.27.D
cum Pinguedine,uel oleo dat panes calidos in Hydrope. de uict. rat. in morb.acut.com.4°. 7°.152.B
Pinguedo omnis calfacit,& humectat.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.A
Pinguedinis ſuum caliditas talis eſt,qualis eſt in nobis. 11°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.79.B
Pinguedo ſuum largius humectat,ſed non calfacit ut oleum.11°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.79.B
Pinguedo ſuum omnium humidiſsima propinqua oleo. 11°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.78.H
Pinguedinem multam cur habet ſus.11°.de ſimp.med. fac. 5°.78.H
Pinguedo mitigans eſt.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.H
Pinguedo ſuis ad phlegmonas.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.H
Pinguedo anſeris,& gallinacei calidior,& ſiccior eſt,q̄ ſuīs,& tenuior, & minimum terreſtris.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.E
ex Pinguedine anſeris,& oleo ſabino clyſter ad morſus. 8°. methodi medendi. 7°.53.F
pro Pinguedine anſeris pinguedo gallinacea. 8°. methodi medendi. 53.F/12°. 7°.79.F
pro Pinguedine gallinacea pinguedo caprina.8°.meth.med. 7°.53.F
Pinguedines nondum ullam nactæ ſunt acrimoniam, emplaſticam & illinendi poros facultatem obtinent.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.E
Pinguedo collinit,& mitigat acres mordicationes. 10°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.73.F
Pinguedo tauri, & hirci acrimoniam, & multam, & igneam poſsidet. 4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.E
Pinguedines diuerſorum animalium quo modo digerunt, & emolliunt. 7°.de comp.med.per genera. 5°.264.A
Pinguedo cur adhibēda in frictionibus,& copioſe.2°.de ſa.tu. 2°.77.A
Pinguedo à calore liqueſcit.6°.de anat.adm. 1°.92.B
Pinguedo quo modo liquefiat calore.in 3m.de morb.uulg.c.3°.3°.147.H
Pinguedo cur celeriter in igne liqueſcit.11°.de ſimp. med.fac. 5°.78.H
Pinguedo à frigiditate conſeruatur.6°.de anat.adm. 1°.92.B
Pinguedinem oleaceam.i.ἐλαιώδη urina habens mortem minatur.de tot. morb.temp. 3°.88.G
Pinguedines ſuperne urinis innatantes araneoſas licebit improbare. de urinæ ſignificatione ex Hipp. Sp.78.G
Pinguedinoſa,& alba urina peripneumoniam ſignificat.de dyn. Sp.35.B
Pinguedinoſa urina,alba,uel uementina ſignificat dolorem renum, & ueſicæ,& capitis aliquantum.de dynam. Sp.35.E
Pinguedo quō fiat in fructibus.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.F
Pinguedo quibus mala.com.2°.aph.44°. Ex.18.F
PINGVEFACIT exercitatio tarda. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.170.E
PINGVESCIT in matrice uiri ſemen muliebri aſſociatum cum ſpiritu quodam in ea receptum.de ſperm. Sp.36.B
PINGVE,& oleoſum idem.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.H
Pingue ſignificat etiā dulce.in 6m.de morb.uulg.cō.5°.191.G/3°.196.G
Pingue dulce eſt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.H
Pinguia quæ ſint.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.H
quæ Pinguia efficiantur uetuſtate.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.G
Pingue abdomen habentia corpora non rubeſcunt ob frictionem. de cucurbitulis & ſcarificatione. 6°.3.C
Pingue ob craſsitiem dicitur adeps.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.E
Pingue agninum.7°.de comp.med.per gen. 5°.272.D
Pingui nō tm̄ nutritur flāma,ſed ēt ab aere uicino.de util.reſp. Sp.62.D

ex Pinguibus rebus exit fuligo. 8°. de decr. Hipp. 5°.275.H
Pingue Suillum quale. 7°. de comp. med. per gen. 5°.269.F
Pingue Taurinum olum maxime ſiccat. 4°. de cōp. med. p ge. 5°.241.D
Pingue Vituli marini. 7°. de comp. med. per gen. 5°.270.H
pro Pingui uituli marini medulla Ceruí uetuſtiſſima. 7°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.270.H
Pinguium, & iuuenum Auium axillæ facilius digerūtur quam axillæ macrarum, & antiquarum. de diff. cont. Sp.73.C
Pinguibus cibis dulcibus, & nulla uehementi qualitate præditis delectantur, qui naturaliter ſe habent. in 6^m. de mor. uulg. com. 5°. 3°.191.G
Pingue nihil ad guſtum attinet. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.8.H
Pinguia gratiſſima guſtui, & cōuenientia naturæ. 1°. de ſymp. cau. 3°.17.D
Pinguia quid agant in linguam. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.9.A
Pinguia quid faciant. 1°. de ſymp. cau. 3°.17.D
Pinguia non roborant ſtomachum. 1°. de alim. fac. 2°.15.D
Pinguia ſi offerantur ante reliqua edulia tollunt famem caninam. cōmentario 2°. aphoriſmo 21°. Ex.14.H
ex Pingui alimēto bilis pcreatur. in 6^m. de morb. uulg. com. 5°. 3°.191.G
Pinguia & dulcia ſupra modum calefacta in amaram bilem uertuntur. 1°. de criſibus. 4°.130.A
Pinguia mouent tuſſim. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.13.D
Pinguia quomodo tuſſim excitant. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.13.F
Pinguia leniunt. 1°. de ſymp. cau. 3°.17.D
Pingues cur deiectiones. in 3^m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.146.G
Pinguia quædam in difficultatibus inteſtinorum exeunt primo. com. 4°. aphoriſmo 26°. Ex.30.C
Pingue Excrementum quid ſignificet. 1°. de criſ. 4°.129.E
Pinguia qui excreant phlegmagogis ſunt purgandi. de dynam. Sp.21.C
PINGVE humorum ſpecies in animalibus, plantis, & in terra. 1°. de nat. hum. com. 1°. 1°.31.H
Pingue omne inuehitur humoribus. in 3^m. de morb. uul. com. 3°. 3°.147.G
Pinguia omnia, & uiſcoſa educit lapis armenus. de dynam. Sp.21.C
Pinguia phlegmata multum, & frequenter pinguentibus danda phlegmagoga. de dynam. Sp.21.C
Pinguis pituitæ oculorum præſidium. de dynam. Sp.24.H
Pingues homines qui. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.14.B
Pingues homines ſiunt locis frigidis, graciles uero calidis. 2°. de ſimplic. medic. fac. 5°.14.B
Pingues natura quō diſtinguūtur à pinguibus occaſiōe. 2°. de tēp. 1°.18.C
Pinguis habitus cum uenarum anguſtia. 2°. de temp. 1°.18.C
Pinguium cutis qualis. in 6^m. de morb. uul. com. 3°. 3°.176.B
ad Pinguem hominem attenuandum. de dynam. Sp.30.B
Pingues homines extenuans medicamen. de med. exper. Sp.104.H
Pingues multi redditi graciles. 2°. de temp. 1°.18.B
Pinguē quō Galenus breui duxerit ad mediocritatē. 6°. de ſa. tu. 2°.98.C
Pingues mulieres non habent purgationes lunares ut eſt neceſſe. de aere, aquis, & locis. 2°.5.G
pro Pinguibus uina qualia eſſe debent. 14°. meth. med. 7°.91.F
Pingues non concipiunt. de aere, aquis, & locis. 2°.5.G
Pingues. lege craſſi.
Pinguia ſint an lenta uel leuia non ſunt conſideranda quæ calefacere, refrigerare, exiccare, uel humectare corpus humanum debent. 1°. de ſimplic. medic. facul. 5°.2.E
PINGVSVS uocatur à recētibus Medicamentum emollientium, quod & humidum quoq; eſt. 7°. de comp. med. per gen. 5°.264.C
Pinguia ſunt materia apta ad emplaſtra, & qualia. 6°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.255.C
Pinguia pharmaca utimur in capitis, & aliarum partium oſſibus denudatis, ſiccis ſolis utimur. 5°. de compo. med. per gen. 5°.253.D
Pinguis galli compoſitio. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.204.C
Pinguis cōpoſitio ad achoras, et ad pſoras. 9°. de cōp. me. ſe. l. 5°.204.H
Pinguia quæ refrigeratos calefaciunt. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.15.A
Piguia mēbra nō diſtēdunt, nec cōtrahūt. i 6^m. d mor. uul. c. 1°. 3°.153.B
non Pinguibus locis propinquis affectis applicandæ hirudines. de cucurbitulis ſcarificatione. 6°.4.D
ad Pingui Mucore obſeſſa. 10°. de cōp. med. ſec. loc. 5°.207.G
Pingui re, et oleo utitur i capitis fractura. 6°. de cōp. med. p ge. 5°.255.G
Pinguis Regio q̄ à ueteribus appellata. in 6^m. de morb. uul. c. 5°. 3°.191.G
Pinguis Sanguine, & unctuoſo nutritur calor uitalis, qui eſt in corde. de util. reſp. Sp.62.D
Pinguis ſapor, & unctuoſus à Theophraſto additus. 1°. de ſimplicium medic. facult. 5°.8.G
Pinguis, & dulcis terra aquam bonam facit. de bon. aquæ. Sp.76.B
Pinguis Vrina ſignificat conſumptionem. in progn. com. 2°. 4°.201.C
Pinguis urina, uel aliud excrementum fit ex colliquatione adipis. com. 7°. aphoriſmo 35°. Ex.56.F
Pingue inſidens ſignificat uitium renum acutum. c. 7°. aph. 35°. Ex.56.E
Pinguis hypoſtaſis, & accumulata quid ſignificet. de urinæ ſignificatione ex Hippocrate. Sp.78.H
Pinguis urina ſine febre ſenibus eueniēs apoplexiā facit. de dyn. Sp.34.B
Pinguis urina ſine febre ſenibus eueniēs ſoluta apoplexia, caliginē oculorum cito tranſeuntē, & delectationē cibi oſtēdit. de dynam. Sp.34.B
Pinguis urina, & rufa in pleuriticis mortem futuram oſtendit. de dynamidijs. Sp.34.H
Pinguis urina in cauſo mortem ſignificat. de dynam. Sp.34.B
PINGVITVDO eſt qualitas guſtus. de nat. hum. com. 1°. 1°.28.H
PINNAE ſunt craſſi admodum ſucci. de bon. & uit. ſuc. 2°.35.E
Pinnarum ſuccus ducit aluum non ſecus ac lactis ſerum. de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.35.E
PINNAE narium à lato muſculo mouentur. 4°. de loc. aff. 4°.23.D
Pinnæ narium cur contrahantur in inſpiratione. 4°. de loc. aff. 4°.26.H
Pinnæ naris quō conuellantur. de uict. rat. in mor. acut. cō. 4°. 7°.141.G
Pinnæ narium cur dilatentur in ſpiratione. 4°. de lo. aff. 4°.25.A
PINNAE commodæ ad uerrucas tollendas. 14°. meth. med. 7°.93.A
ſuper PINNACVLI apicem incedens timet, & pedes eius tremunt. de mot. man. & obſc. Sp.69.D
PINNVLA quid. fin. med. 48.G/intro. Iſa.53.A
Pinnula oculorum ulceratio. fin. med. Iſa.48.D
PINI grana cibus craſſus, & cur. de diff. cont. Sp.72.H
pro Pini fructu Pityides quandoq;. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.F
Pini cortex qualis. 5°. meth. med. 7°.36.E
Pini cortex unum ex medicamentis mixtionem contrariorum non habentibus. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.129.E
Pini cortex adſtringens leue. 5°. meth. med. 7°.31.G
Pini cortex areſacta. 9°. de compo. med. ſec. loc. 5°.203.D
Pini cortex ulceribus humectioribus conuenit. 9°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.205.D
Pini corticis decoctum reprimit. de remed. par. fac. 7°.157.G
Pini reſina humida. 4°. de ſan. tuen. 2°.87.C
pro Pini reſina terebenthina. 4°. de ſan. tuen. 2°.86.H
Pini reſina fricta. 9°. de compo. med. ſec. loc. 5°.199.A
PIPER quid, & eius ſpecies. 8°. de ſimplic. medic. facult. 5°.58.A / de ſimplic. medic. Sp.88.F
Piperum trium differentiæ colliguntur. 4°. de ſan. tuen. 2°.85.A
ut Piper tenuium partium eſt zingiber. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.H
PIPERIS Albi, piperis nigri, & zingiberis differentia. 6°. de ſimplicium medicamentorum facult. 5°.47.H
Piper album eſt fructus omphax. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.B
Piper album calidum eſt, quamuis album. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.7.C
Piper album puluerizatum in potibus, & cibis aſſumat ſenex, qui cibis obſtruentibus ſit uſus. 5°. de ſan. tuen. 2°.91.D
Piper puluerizatum attrahitur ab arterijs ſimul cum aere. 1°. de ſimplic. medic. facult. 5°.4.D
Piper album in roborando uentre alia excedit. 4°. de ſa. tuen. 2°.85.A
Piper album melius eſt, & aptius ſtomacho. 6°. de ſan. tuen. 2°.99.B
Piper album commodius ſtomacho, et acrius eſt quàm nigrum. 9°. de compoſit. medic. ſec. loc. 5°.201.D
ex Pipere albo, melle, ſucco cydoniorum, zingibere, & aceto medicamentum ad appetentiam deiectam. 2°. de alim. fac. 2°.20.D
Piper album digerit. 1°. de comp. med. per gen. 5°.214.B
ex Pipere albo emplaſtrum. 1°. de comp. med. per gen. 5°.214.B
PIPER Longum eſt fructus immaturus piperis. 8°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.58.B
Piper longum eſt maturo humidius. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.B
Piper longum quo modo probetur. 4°. de ſan. tuen. 2°.85.C/D
Piper longum facile perforari ſolet. 4°. de ſant. tuen. 2°.85.C
Piper longum cur perforatur. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.H
Piper longum dupliciter alteratur. 4°. de ſan. tuen. 2°.85.C
Piper longum quo modo adulteratur, 1°. de antido. 105.A / de theriaca ad Piſonem. 5°.94.H
Piper longum adulteratum quo modo cognoſcatur. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.85.D / 1°. de antid. 5°.105.A
Piper longum guſtum uſcide mordet, & calefacit. de ſimp. med. Sp.88.F
Piper longū dandū cruditatū copiam habentibus. 4°. de ſan. tu. 2°.85.A

Piper longum quid agat. 4°. de ſan. tuen. 2°.85.A
PIPER Nigrum quo modo probetur. 4°. de ſa. tuen. 85.D/ 2°.86.D
Piper nigrum optimum quale. 4°. de ſan. tuen. 2°.85.A
Piper nigrum purgat nares. de cathart. Sp.95.B
Piper graue, quale. 1°. de antid. 5°.106.G
Piper rotundum. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.145.A
Piper frictum. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.152.D
Piperis radix coſto ſimilis. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.B
Piper quale. 6°. de compo. med. ſec. loc. 5°.170.E
Piper acre. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.135.C
Piper acre eſt. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.64.C
à Pipere experimentum ſumendum de acredine. 4°. de ſimplicium medicamentorum facult. 5°.26.B
Piper proportione reſpondet aeri calidiori. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.15.G
Piper omne ſyncere ſtringit, & excalfacit, & totum corpus uehementer commouet. de ſimp. med. Sp.88.F
Piper tam cibus, quam medicamentum calidum. 3°. de temp. 1°.24.D
Piper calefaciendo tunat. de opt. ſect. Iſa.23.H
Piper ualenter calefacit. 3°. de temp. 1°.24.F
Piper magis agit in nr̃m corpus quã patitur ab illo. 3°. de tẽp. 1°.23.H
Piper quo modo applicatum extra calefacit. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.4.B
Piper integrum nullam caliditatem præſtat, ſed in puluerem redactum manum etiam calefacit. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.4.A
Piper cõminutũ in minimas partes calefacit. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.4.C
Piper fortiter dum guſtatur excalfacit. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.29.D
Piper adiectum temperamento calido facit febrem. præſagium experientia confirmatum. Sp.77.D
cum Pipere ficus ante cibum quando conueniant. 2°. de alim. fa. 2°.17.F
Piper miſcendum in piſcium præparatione. de atten. uic. 2°.45.B
qui Piperis, alteriuſue perinde calidi medicamenti multum, & ſemel liberaliter ſumpſerint, deinde ſuper id calidam potionem biberunt ſingultum incidunt. 3°. de ſymp. cau. 3°.25.F
Piper ſiquis deglutiuerit cum melle, & bibat uinum mixtum aqua calida, ſingultit. com. 6°. aph. 39°. Ex.50.H
Piper ad ſubtiliſſimum puluerem redactum facit maiorem ſingultum. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.25.F
ex Pipere nimium ingeſto ſingultus contingebat Galeno. 3°. de locis affectis. 4°.20.A
Pipere, & uino ſingultiebat Galenus. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.190.B
Piper ponitur in theriaca. de theria. ad Piſ. 5°.92.B
Piper quibus conuenit. 4°. de ſan. tuen. 2°.84.F
Piper confert medio tẽperamento uentrẽ hñti. 6°. de ſan. tuen. 2°.101.C
Piper uentriculo auxiliatur. 3°. de alim. fac. 2°.29.G
Piper prodeſt illis, qui frigiditatem in uentriculo ſentiunt. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.99.C
Pipere inſperſum uinum dandum his, qui non concoxere. de præcognitione ad Poſth. 4°.219.A
Piper communiter concoquere facit. 4°. de ſan. tuen. 2°.85.A
Piper pro uentriculo in quo pituita frigida ſit aceruata. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.99.D
Piper mundificat, & ſubtiliat. de diff. cont. Sp.74.H
Piper attenuat humores. de atten. uic. 2°.44.G
Piper quidam dixere adſtringere. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.64.C
Piper iuxta Herodotum adſtringebat. 1°. de ſimpl. med. fac. 5°.7.H
Piper cur ptiſſanæ quandoq; miſcetur. de atten. uic. 2°.44.G
cum Pipere ptiſſanæ ſuccus datur in Tertiana non legitima. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.97.B
cum Piperis polline ptiſſana. 5°. de ſan. tuen. 2°.92.D
Piper aquæ mixtum quibus bibere liceat. 6°. de ſan. tuen. 2°.99.B
Piper cum aqua pro potu in quartana. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.97.F
Piper purgat caput. de cathart. Sp.95.B
Piper, & niger elleborus in pleuritide. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.144.C
Piper purgat pulmonem, & thoracem. de cathart. Sp.55.B
cum Pipere mel per ſedẽ impoſitũ in coli dolore. 12°. met. med. 7°.78.G
cũ Pipere cremor cocti fœnu græci in coli dolore. 12°. me. me. 7°.79.G
Piper prouocat menſtrua. de cathart. Sp.95.D
Piper ulceribus non conuenit. 4°. de comp. medi. per gen. 5°.236.H
ex Piperibus duobus ad Tuſſim. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.182.B
Piperum diatrium duplex compoſitio. 4°. de ſan. tuen. 2°.85.B
Pipereon diatrium ſimplex compoſitio qualis natura ſit. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.85.B
Pipereon diatrion compoſitioni quæ miſcenda. 4°. de ſan. tuen. 2°.87.D
Pipereon diatrion poteſt eſſe in continuo uſu. 6°. de ſan. tuen. 2°.99.C
ex Piperibus tribus medicamẽtũ quibus cõueniat. 4°. de ſan. tu. 2°.85.B
Pipereon diatrion ſimplex aſſumant qui egent concoctione. 4°. de ſanitate tuenda. 86.F/6°. 2°.97.H
Pipereon diatrion dat̃ cruditatibus ĩ primis uenis. 4°. de ſa. tu. 2°.87.D
Pipereon diatrion eget pituita in uentrem defluens. 6°. de ſa. t. 2°.99.D
Pipereon diatrion nõ perfertur per totũ corpus. 4°. de ſan. tuẽ. 2°.85.B
Pipereon diatrion iecoris obſtructiones expedit. 6°. de ſa. tuen. 2°.97.H
Pipereon diatrion aſſumat ſenex qui cibis obſtruentibus ſit uſus. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.91.D
ex Piperibus tribus medicamentum ex aqua uel uino accipitur. 1°. de locis affectis. 4°.5.F
PISCATIO eſt uitæ ratio, ſiue genus, ut cætera quæ corpore exercentur. 3°. de ſymp. cau. 3°.25.B
Piſcatio eſt exercitatio. 2°. de ſan. tuen. 2°.73.G
PISCATORES duri, & aridi. 6°. de cõpo. med. ſec. loc. 5°.176.F
Piſcatores ignorant uires motuũ quos exercent. 2°. de ſan. tuen. 2°.75.B
Piſcatores cur ſtupeſcunt ex torpedine. de util. reſp. 1°.225.D
Piſcatorum ulcera ſicca, ac ſi forent ſalita < loquitur de piſcatoribus maris. > 1°. de ſimp. med. fac. 5°.3.D
Piſcatoris emplaſtrum. 5°. de comp. med. per gen. 5°.247.B
PISCATORIAE naſſæ, (κύρτους uocant) exemplum. in Timæum Platonis. 1°.288.D
PISCES ſecuit Galenus. 6°. de anatom. admin. 89. G/ 8°. de decretis Hippocratis. 1°.274.A
in Piſcibus ſquamarum inuamentum. de anat. uiu. Sp.53.D
Piſcibus non oriuntur pili. 2°. de temp. 1°.19.G
Piſces habent caput, non collum. 8°. de uſu par. 1°.164.H
Piſces cur non habent collum, neq; crura. 11°. de uſu part. 1°.187.D
Piſces cur non habent collum uel breue ex duabus uertebris. 8°. de uſu partium. 1°.165.B
in Piſcibus albugo eſt ualde dura. de util. reſp. Sp.63.D
Piſcium oculi non diſcernunt inter medios colores. de anat. uiu. Sp.49.B
Piſces habent multiplicem ordinem dentium, ſed euſdem generis. de anatomia uiuorum. Sp.49.D
Piſces cor habent in thorace. 6°. de uſu par. 1°.148.A
Piſces uel carent ſanguine, uel parũ ſanguinis hñt. 6°. de uſu p. 1°.150.H
Piſces non habent dextrũ cordis uentriculũ. 8°. de decre. Hip. 1°.274.A
Piſces ſunt natura frigidiores, ideo eorum cor non eget magna refrigeratione. 6°. de uſu part. 1°.150.H
ad Piſcium cor aer peruenit, & non aqua. de util. reſp. Sp.63.B
Piſces habent branchias ꝑ refrigeratione cordis. 7°. de uſu par. 1°.158.A
Piſces reſpirant uaporem per branchias. de anat. uiu. Sp.48.C
Piſcibus reſpirantibus ſatis eſt paucus uapor. de anat. uiu. Sp.48.C
Piſces non habent Pulmonem. 8°. de decr. Hipp. 1°.274.A
Piſces habent branchias uice pulmonis. 6°. de uſu partium. 1°.150.H/ de anatomia uiuorum. Sp.48.C
ad Piſces ut branchia ſe habent ita pulmo ſe habet ad terreſtria. de anatomia uiuorum. Sp.53.B
Piſcium pori in branchijs ſunt adeo tenues, ut non recipiant niſi aerem. de utilitate reſpirationis. Sp.64.C
Piſces ſunt ſine uoce quia pulmone carent. 6°. de uſu part. 1°.148.A
Piſcibus cur nulla uocis utilitas. 6°. de uſu par. 1°.150.G
Piſces qui habent pulmonem. de util. reſp. 63.B/ Sp.64.C
Piſces pulmonẽ habentes multo plus habẽt caloris quam cæteri piſces: ut delphini, & phoca, & canis, & cete omnia. de util. reſp. Sp.64.C
Piſces maiores ſpirare aerem extra aquam conſtat. de util. reſp. Sp.63.B
cur Piſces aliqui ſpirant extra aquam. de util. reſp. Sp.64.C
in Piſcibus quibuſdam ſtomachus peruenit uſque ad os. de motibus manifeſtis, & obſcuris. Sp.71.B
in Piſcibus duplex hepar unde. de anat. uiu. Sp.48.B
ex Piſcibus, & auibus cognoſcitur quod magnitudine uaſorum ſpermaticorum in mare natura prouiderit. 14°. de uſu par. 1°.208.G
in Piſcibus cur uaſa ſpermatica ſunt uncta diaphragmati. 14°. de uſu partium. 1°.208.G
in Piſcibus uaſa ſpermatica longa. 14°. de uſu par. 1°.208.G
Piſces aliqui cur gignunt oua ſine mare. 2°. de ſem. 1°.338.D
Piſces multum differunt humiditate, & ſiccitate. 3°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.230.C
Piſces non pauci qui ſunt ſicciore tẽperatura oua gignere ſine maris concubitu ſolent. 2°. de ſem. 1°.338.D

Piſces omnes etiam ignóti quo modo probentur an ſint boni ſucci. de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.34.H
de Piſcibus ignotis quæ conſideranda.3°.de alim.fac. 2°.31.C
Piſces ubi ſint capti quærendum eſt.de bon.& uitio ſucc. 2°.37.H
Piſces meliores qui ad Boream.3°.de alim.fac. 2°.30.C
in Piſcibus cunctiſq; animalibus bonum ſuccum facit exercitatio. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°.30.C
Piſces ſunt tanto peiores, quanto minus exercitantur, & ſunt in mari quieto.3°.de alim.fac. 2°.30.A
Piſces ſecundum alimenta ſunt peiores, & meliores.3°.de alim.fa.30.B/ de bon.& uitio ſuc. 2°.37.H
Piſces ex paſtu probantur odore, & guſtu.de bon.& uitio ſuc.2°.37.H
Piſces experiendi guſtu, & olfactu.de bon.& uitio ſucc. 2°.37.H
Piſces malarum aquarum quales.de bon.& uitio ſucc. 2°.37.H
Piſces, qui ſunt de ſordidis aquis thermarum ſunt multarum ſuperfluitatum.de diſſol.cont. Sp.73.E
Piſces mali qui.de diſſol.cont. Sp.73.H
Piſces in fluminibus urbium quales.3°.de alim.fac. 2°.30.B
Piſces praui, qui in fluminibus ſunt ubi urbium ſordes quæcunq; defluūt. de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.37.G
Piſces degentes in immundis, ac turbidis fluminibus ſunt mali ſucci.de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.37.G
Piſces peſſimi gignuntur in oſtijs fluuiorum, qui latrinas purgant, aut culinas, aut balnea aut ſordes.3°.de alim.fac. 2°.31.B
Piſces pauci fluuiales ingrediuntur mare.3°.de alim.fac. 2°.30.D
Piſces in fluuijs, & ſtagnis ingredientes mare habent plures paruas ſpinas.3°.de alim.fac. 2°.30.D
Piſces tyberini, quales.3°.de alim.fac. 2°.31.B
Piſcium in ſtagnis degentium natura.3°.de alim.fac. 2°.30.C
Piſces quo modo in ſtagnis capiantur.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.E
Piſces marini non habent paruas ſpinas.3°.de alim.fac. 2°.30.D
Piſcium marinorum differentia à fluuialibus, & ſtagnantibus in numero ſpinarum.3°.de alim.fac. 2°.30.D
Piſces omnes marini gaudent fluuijs.3°.de alim.fac. 2°.30.D
Piſces qui uiuunt aqua ſalſa, & dulci.de bon.& uitio ſucc. 2°.37.H
Piſces qui uiuunt in mari, & fluminibus inter congeneres ſunt differentes, & quo modo.3°.de alim.fac. 2°.35.A
Piſces in mari mortuo moriuntur.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.F
Piſces ex puro mari quales.de bon.& uitio ſucc. 2°.37.H
Piſces bonos, & malos facit mare purum.3°.de alim.fac. 2°.30.G
Piſcis omnis deterior eſt, qui propè lacum, qui mari coniungitur, aut magni fluminis oſtium paſcit.8°.meth.med. 7°.51.B
Piſces qui meliores ex aquis.de bon.& uitio ſucc. 2°.37.G
Piſces marini præſtantiſsimi quales.3°.de alim.fac. 2°.30.B
Piſces marini non immiſcentes ſe aquæ dulci ſunt innoxij. de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.37.G
Piſces ponti quales.3°.de alim.fac. 2°.30.C
Piſces pelagij qui dicantur.3°.de alim.fac. 2°.30.E
Piſces pelagij inter congeneres nullum habent diſcrimen.3°.de alimentorum facultatibus. 2°.30.H
Piſces pelagij neq; craſsi, neq; tenues ſunt.de bon.& uit.ſucc. 2°.34.H
Piſces pelagij ſunt propinqui pani bene præparato, & perdici.3°.de alimentorum facult. 2°.30.E
ex Piſcibus pelagijs fit ſanguis laudatiſsimus.3°.de alimen.fac. 2°.30.E
Piſces littorales neq; craſsi, neq; tenues ſunt.de bon.& uit.ſuc. 2°.34.H
Piſces ſaxatiles qui, & unde dicantur.3°.de alimen.fac. 30. G/ de atten. uic. 2°.45.D/8°.meth.med.50.B/de ren.aff.dig.& med. 7°.195.F
Piſces ſaxatiles inter congeneres nullum habent diſcrimen.3°. de alimentorum facultatibus. 2°.30.H
Piſces ſaxatiles ſemper optimi.3°.de alim.fac. 2°.31.B
Piſces ſaxatiles ubi praui.8°.meth.med. 7°.51.B
Piſces ſaxatiles facillimæ coctiōis. 2°.de tēp.1°.20.E/1°.de ali.f.2°.8.G
Piſces ſaxatiles cur aliqui difficilius concoquant, quàm bubulam carnem. 1°.de alimentorum facultatibus. 2°.7/8.G
Piſces ſaxatiles cur difficilius digerantur, quàm bouinæ carnes ab aliquibus.de conſuetud. 2°.60.H
Piſces ſaxatiles neq; craſsi, neq; tenues ſunt.de bon.& uit.ſucc.2°.34.H
Piſces ſaxatiles quos humores faciant.com.2°.aph.18°. Ex.14.B
ex Piſcibus ſaxatilibus ſanguis habet mediam conſiſtentiam.3°. de alimentorum facultatibus. 2°.30.H
ex Piſcibus ſaxatilibus alimentum ſaluberrimum, & quale.3°.de alimentorum facultatibus. 2°.30.H
Piſces ſaxatiles ſunt boni ſucci, & non glutinoſi.4°.de ſan.tuē.2°.86.C
Piſces ſaxatiles detergunt.4°.de ſan.tuen. 2°.84.F
Piſces ſaxatiles pōt guſtari in uictu attenuante. de atten. uic. 2°.45.D
Piſces ſaxatiles utiles in calidis, & ſiccis.8°.meth.med. 7°.51.B
Piſces ſaxatiles in ſiccitate dantur.7°.meth.med. 7°.45.C
Piſces ſaxatiles pro nimia humiditate.de præcogn.ad Poſth. 4°.217.H
Piſces petroſi pro cibo in cancro.2°.de arte cur. ad Glauc. 7°.107.E
Piſces petroſi dandi his, quibus dolet caput.2°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.133.E
Piſces ſaxatiles dat in febre, ſi petat carnem.4°.de ſanit.tuen. 2°.87.G
Piſces ſaxatiles dādi pro cibo in Tertiana.1°.de arte cur.ad Gl.7°.97.C
Piſces ſaxatiles conueniunt ſiccitati præter renum noxam.6°. de ſanitate tuenda. 2°.99.G
Piſces ſaxatiles ualent in renum affectu.de ren.aff.dig.& med.7°.195.F
Piſces fere omnes boni ſucci cenſentur.de bon. & uit.ſucc. 2°.37.G
Piſces dant alimentum humens.de ptiſ. 2°.48.B
ex Piſcibus alimentum tenuius eſt, quàm ex pedeſtribus animalibus.3°. de alimentorum facultatibus. 2°.30.E
Piſcium quorum frequens uſus tutiſsimus.de bon. & uitio ſuc. 2°.37.G
Piſces qui facilius cæteris conficiantur.3°. de alim.fac. 2°.31.A
Piſces molles carne qui.3°.de alim.fac. 2°.31.A
Piſces mollem teſtam habentes.de ren.aff. dig.& med. 7°.195.F
Piſces molles accommodati ocioſis ſenibus, imbecillis, & ægrotis.3°.de alimentorum facultatibus. 2°.31.E
Piſces parui, quibus nō eſt pinguedo multa, & ſunt teneri, ſunt boni chymi, & ſubtilis.de diſſ.cont. Sp.73.H
Piſcium paruorum caro eſt cibus ſubtilians.de diſſ.cont. Sp.72.D
Piſces omnes non duræ carnis, nec multæ uiſcoſitatis ſunt temperati. de diſſolutione continua. Sp.73.A
Piſces non cum duritie, nec multæ uiſcoſitatis generant humorem bonum inter tenuem, & craſſum.de diſſ.cont. Sp.73.H
Piſces duræ carnis qui ſint.3°.de alim.fac. 2°.31.E
Piſces duri, & uiſcoſi ſunt craſsi, & cur.de diſſo.cont. Sp.72.H
Piſces duræ carnis ægrius coquūtur q̄ mollis carnis.3°.de ali.fa. 2°.31.G
Piſces duræ carnis ægre conficiuntur, & pariunt ſuccos craſſos, & ſalſos.3°.de aliment.facult. 2°.31.F
Piſces craſſæ, & uiſcoſæ carnis nutriunt eum qui digerit illos nutrimento multo craſſo.de diſſ.cont. Sp.73.E
Piſces duri, quibus dominatur uiſcoſitas, generant phlegma. de diſſolutione continua. Sp.74.B
Piſces duræ carnis ſuccum craſſum generant.3°.de alim.fac. 2°.31.H
Piſces qui perdurāt magis à putredine illæſi.de bon. & uit.ſuc.2°.37.H
Piſces ſeruat nix.de bon.& uitio ſucc. 2°.37.H
Piſces duri quo modo fiant friabiliores.de bo. & uit.ſuc. 2°.37.H
Piſcium uiſcoſitatem remouet furfur hordei.de diſſ.cont. Sp.73.H
Piſcium uiſcoſitatem ſal remouet.de diſſo.cont. Sp.73.H
Piſces crudi ſunt inutiles, cocti utiles ſunt, & nutrimenta. de theriaca ad Piſonem. 5°.97.D
Piſces molles quo meliori modo coquantur.3°.de alim.fac. 2°.31.E
Piſces parantur aut beta trita, aut iure albo, uel porro, uel pipere. de attenuante uic. 2°.45.E
in Piſcium intinctus garus frequentiſsime adhibetur.3°.de ali.f.2°.31.E
Piſcibus magnis acre condimentum adhiberi debet, & quale. de attenuante uic. 2°.46.B
Piſces qui indigent aceto, aut ſinapi, aut origano, & qui non. 3°. de alimentorum facult. 2°.31.D
Piſces cur oleo inūgantur anteq̄ aſſentur.2°.de ſimpl.med.fac. 5°.11.A
Piſcibus mollibus carne quidam frixis in ſartagine ueſcuntur: alij aſſant, aut in patinis condiunt.3°.de aliment.facult. 2°.31.D
Piſces frixi quid expetant ſimul.3°.de alim.facult. 2°.31.D
Piſcium quædam frixio ex uino, & garo.3°.de alim.fac. 2°.31.E
Piſces frixos poſſunt edere ſani.3°.de alim.fac. 2°.31.D
Piſces in craticula ſecundo loco poſſunt edere ſani.3°. de alim.f. 2°.31.D
Piſces nutriunt multum.de uen.ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.14.C
Piſces faciunt uictum plenum.com.1°.aph.4°. Ex.4.C
Piſces parum nutriunt, & cur.de diſſ.cont. Sp.73.E
Piſcium caudæ cur magis nutriant.de theria.ad Piſo. 5°.93.D
Piſces apti, & inepti ad ſaliendum qui.3°.de alim.fac. 2°.33.C
Piſces mollis carnis ad ſaliendum non ſunt accommodi.3°. de alimētorum facultatibus. 2°.33.C
Piſces quando ſunt ſaliti leuis carnis, & paucæ pinguedinis ſunt cibi ſalſi diſſoluentes, ac attenuantes.de diſſ.cont. Sp.72.F

Piſces ſalſi faciunt melancholicum humorem.3°.de locis affect. 4°.18.E/ de diſſolutione continua. Sp.74.B
Piſcium ſalſorum ſalſugo accommodatur ad putredines. 11°. de ſimplicium medic. facult. 5°.83.H
Piſces ſecundo loco comedebat Protas rhetor. 2°.de alim.fac. 2°.20.A
Piſces poſt ptiſſanam.12°.meth.med. 7°.78.H
Piſces ex uino albo dandi in ptiſſanæ faſtidio. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 1°. 7°.113.C
Piſces languētibus dari cōſueuerūt. de uict.rat.in mor.ac.cō.1°.7°.113.C
Piſces qui eligendi pro attenuante uictu.de atten.uic. 2°.46.B
Piſces crudi, atq; exucci humores craſſos, ac lentos uehemēter attenuant. de attenuante uic. 2°.46.B
Piſces qui conueniunt ex balneis redeunti.de bon.& uit.ſucc. 2°.39.C
Piſces dat in catharro,& ſputo ſanguinis.5°.meth.med. 7°.35.F
Piſces qui molli carne ſunt pro obſonio in cubiti fractura. de fracturis, commentario 1°. 7°.230.G
Piſces qui cōueniant epilepticis.de pue.epil.7°.180.G/de dyn. Sp.24.A
Piſces elixos dat febrientibus, non febrientibus aſſos. de uictus ratione in morb.acut.com.4°. 7°.149.E
Piſces dat in febre ex obſtructione.8°.meth.med. 7°.50.B
Piſces quartanariorum, quales.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.F
Piſces coctos dat in pleuritide.de uic.rat.in morb.acut.cō.4°. 7°.138.D
Piſces qui ualent in renum affectu.de ren.aff.dig.& med. 7°.195.F
Piſces conuenientes ſtomachicis.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.C
Piſces retibus, & hamo captans ars inter acquiſitiuas numeratur. ad Thraſybulum. 2°.106.D
Piſcium diuerſæ qualitates.de util.reſp. 1°. 225.D/E
Piſces qui ſoporem inferunt.de util.reſp. 1°.225.E
Piſcis callionymus.4°.de comp.med.ſec.lo. 5°.151.H
Piſcis pagri fel.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.153.C
Piſcium adeps ad ſuffuſiones.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.E
ad Piſcium ſæuorum ictus.3°.de cōpo.med.p gene.235.B/5°.5°.248.H
PISCIS, ſcorpio, cancer, aquatici ſunt, frigidi, humidi ſeptentrionales.de ſpermate. Sp.38.H
Piſcium natura, quæ.de decub.progn.ex math.ſcien. Sp.15.G
PISISTRATVS nodū natus,& erat tyrānus.an ānal ſit.1°.328.F
PISA urbs. 9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.201.E
Piſa id eſt pix.6°.de ſimpli.med.fac. 5°.58.E
PISSANTHOS quid ſit.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.G
Πίσσανθος picis flos dicitur.2°.de ſimp.med.fac. 5°.15.A
PISSELEVM quid ſit.8°.de ſimp.med.fac.58.E/1°.de compoſit. med.ſec.loc.126.G/2°. 5°.135.F
PISTACIA inter nuces numerantur.3°.de cōp.me.p ge. 5°.228.F
Piſtacia uberiora in Berrhœa urbe Syriæ. 2°.de alim.fa. 2°.21.C
Piſtacia non ſunt improbanda.de atten.uic. 2°.45.H
Piſtacium tenuis ſubſtantiæ. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.F
Piſtacia parum nutriunt.2°.de alim.fac. 2°.21.C
Piſtacia qualitatem habent aromaticam ſub amaram, & ſub adſtringentem.2°.de aliment.facult. 2°.21.C
Piſtacium ſub amarum odoratum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.F
Piſtacia ad hepar roborandum, & ſuccos in ipſum uijs infarctos purgandos utilia ſunt.2°.de alim.fac. 2°.21.C
Piſtacium obſtructiones iecoris, thoracis, & Pulmonis liberat. 8°.de ſimplicium medic.facult. 5°.58.F
Piſtacia neq; proſunt, neq; obſunt uentriculo.2°.de alim.fac. 2°.21.C
Piſtacia neq; aluum deijciunt, neq; ſiſtunt.2°.de alim.fac. 2°.21.C
PISTILLVM ligneum.6°.de comp.med.per gen. 5°.262.A
Piſtillo uel mortario plumbeo utitur.1°.de compo.med.ſec.loc. 5°.130.C
Piſtillus cyprino inunguur.7°.de compo.med.per gene. 5°.265.B
PISTORES publici lolium tritico miſcent in penuria.1°.de alimentorum facultatibus. 2°.15.H
Piſtor dulciarius comparatur naturæ.1°.de ſem. 1°.330.B
PISVM inter cerealia ſemina numeratur.de uictus ratione in morbis acutis, commentario 1°. 7°.111.B
Piſum habet ſiliquas.1°.de alim.fac. 2°.15.A
Piſa quō expertus eſt Galeni pater.de bon.& uit.ſuc. 2°.36.G
Piſa ſumuntur ut fabæ, & parum differunt in ſubſtantia. 1°. de alimentorum facultatibus. 2°.14.A
Piſa præſtantiora fabis in omnibus.de atten.uic. 2°.45.A
Piſa minus flatulenta, quàm fabæ.1°.de alim.fac. 2°.14.A
Piſum inflatione caret.de bon.& uitio ſucc. 2°.37.D
Piſis ſatius eſt ueſci quam fabis.de atten.uic. 2°.45.A
Piſum extergendi uim non habet ut faba.de bon.& uit.ſucc. 2°.37.D
Piſa non detergunt.1°.de alim.fac. 2°.14.A
Piſa tarde excernuntur.1°.de alim.fac. 2°.14.A
Piſa deteriores ochri, & delichi.de bon.& uit.ſucc. 2°.37.D
Piſum conuenit epilepticis.de puero epil. 7°.180.H
Πιτυοειδῆ quæ.6°.de anat. adm. 1°.90.F
Πιόνερις.4°.de diff.pulſ. 4°.65.G
PITHONIS emplaſtrū ad fracturas.2°.de cōp.me.p ge.5°.225.D
Pithionis caſus.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3°.127.C
PITHEVS dedit leges Lacedemonijs.an animal ſit. 1°.328.B
PITVITA quid ſit.in prognoſt.Hipp. 4°.192.G
Pituita, & atra bilis quid ſint, & quos pariant morbos ſecundum Platonem.contra Iulianum. Ex.67.E
Pituitæ genus crudus humor.de mult. 3°.81.F
Pituita, & ſucci crudi idem.4°.de ſan. tuen. 2°.84.B
Pituita cur eſt ſuccus crudus, frigidus, & non craſſus. 1°. de alimentorum facultatibus. 2°.10.C
Pituita differt à ſucco crudo.3°.de alim.fa. 2°.32.C
Pituitæ omnimoda cruditas quō intelligenda. 2°.de nat.fac. 1°.302.B
Pituitæ ſpecies.de mult.3°.81.F/3°.de loc.affe. 4°.18.A
Pituitæ innumeræ ferè ſpecies.4°.de ſanit.tuen. 2°.84.C
Pituitarum differentiæ.1°.de alim.fac. 2°.8.A
Pituitæ tres differentiæ.fin.med.Iſa.44.C/de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.136.E
Pituitæ tres numero drīæ, acida, dulcis, & ſalſa. de atra bile. 1°.34.E/ 2°.de diff.feb.3°.37.G/de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°.7°.136.E/contra Iulianum. Ex.67.D
Pituita mō dulcis, modo acida, modo ſalſa.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.A
Pituita acida, ſalſa, dulcis, inſipida, unde generentur.de nat.hum.com.1°, 1°.31.H/aphoriſmo 12°.commentario 3°. Ex.21.F
Pituitæ acidæ, & ſalſæ.quod animi mor. 1°.319.A
Pituita acida, ſalſa, praua.2°.de nat.fac.1°.302.B/in 6m. de morb. uulgaribus, commentario 2°. 3°.167.G
Pituita acida qualis.2°.de diff.feb. 3°.37.F
Pituita acida eſt maxime frigida.com.4°.aph.12°. Ex.28.E
ex Pituitæ gñe eſt ſalſus humor.de uict.rat.in mor.acu.c.4°.7°.136.A
Pituita ſalſa qualis, & unde fiat.2°.de diff.feb. 3°.37.F 4 de ſimplic med 29
Pituitā ſalſam morboſum humorē eſſe perſpicuū eſt.de atra bile.1°.34.E
Pituitæ ſpecies eſt dulce quod in lingua.1°.de ſympt.cau. 3°.17.D
ex quo Pituitæ genere ſit ſaliua, quæ neq; fluida admodum eſt, neq; aquoſa.3°.de loc.aff. 4°.18.A
Pituita dulcis quæ non eſt frigida exquiſite.2°.de diff.feb. 3°.37.F
Pituita dulcis ſalutaris, & naturalis.2°.de nat.fac. 1°.302.B
Pituita uitrea.3°.de loc.aff. 4°.18.A
Pituita uitrea forte acidum participat.2°.de diff.feb. 3°.37.G
Pituita alba.de nat.hum.com.1°. 1°.28.E
Pituita alba leucophlegmatis à Græcis dr.com.7°.apho.76°. Ex.60.G
Pituitæ natura.fin.med. Iſa. 44.B
Pituitæ qualitas.fin.med. Iſa. 44.B
Pituita qualis.2°.de diff.feb. 3°.39.C
Pituita qualis ſecundum Hippocratem.bre.denot. dogm. Hip. 1°.231.B
Pituitæ humor cur albus.8°.de decre.Hipp. 1°.277.C
Pituita qualitatis expers.de atra bile. 1°.34.B
Pituita ut aqua in ſapore.de atra bile. 1°.34.E
Pituita frigida.de inæq.temp. 3°. 43.H
Pituita tangentibus frigida ſentitur in quacunq; ſit corporis parte. 3°.de temperamentis. 1°.23.G
Pituita frigida, & humida.de natura humana, commentario 1°.32. D/ 8°.de decr.Hipp.1°.275.D/de diff.morb.5.G/ 3°.8.B
Pituita frigida, humidaq; poteſtate.2°.de nat.fac. 1°.301.C
Pituita humidiſsima eſt, & frigidiſsima.1°.de temp.15.C/2°. 1°.18.B
Pituita frigidiſsima.de nat.hum.com.1°. 1°.31.H
Pituita oium, q̄ in corpe ſint, frigidiſsima.8°.de decr. Hip.1°.276.D/E
Pituita frigida, & humida eſt, ac ueluti ex dimidio coctum nutrimentum. 2°.de naturalibus facult. 1°.302.A
poſt Pituitam atra bilis frigida.de inæq.intemp. 3°.43.H
Pituitæ atra bilis affinis.de ſperm. Sp.38.B
Pituita humida.1°.de temp. 1°.12.G
Pituitæ genus minus humidum, q̄ pituita.4°.de ſan.tuen. 2°.84.B
Pituita quo modo frigida, & humida, tamen habet in ſe etiam ignem. de natura humana, com.1°. 1°.33.A
ad Pituitā reducitur humor frigidus, et humidus. 2°.de diff.feb.3°.37.B

Pituita eſt, & ex pituitæ genere id, quod in corpore frigidum eſt, & humidum, etiam ſi ſit ualde craſſum frigidumq́; de cau. mor. 3°.8.C
Pituita correſpondet aquæ.8°.de decr.Hipp. 1°.275.D
Pituitæ proprium non gelaſcere.de atra bile. 1°.34.E
Pituita omnium tenaciſſima.8°.de decr.Hipp. 1°.276.E
Pituitæ ſerum, quale.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.167.F
Pituitæ ſerum quid faciat.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.167.G
Pituita quando generetur.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.110.A
Pituita qua tempeſtate plurimum generetur.cō.3°.apho. 12°. Ex.21.G/ *de natura, & ord.cuiuſ.corp.* Sp.41.D
Pituita, & phlegma fiunt in temporibus pluuioſis. commentario 3°. aphoriſmo 7°. Ex.20.F
*Pituita frigidiſſimus humor hyeme frigidiſſima tempeſtate abundat. 8°. de decr.Hipp.*1°.276.D/*in 1m.de morb.uulg.commēt.* 1°.100.H/3°. 104.B/*com.3°.aph.20°.* Ex.24.B
Pituitæ plus hyeme medicamentis euacuatur. 1°.de nat.fac. 1°.294.C
Pituita cur maior hyeme.de nat.hum.com.1°. 1°.32.C/D
Pituita imbecilliſſima in æſtate.de natura humana, com.1°. 32.C/8°.*de decretis Hippocratis.* 1°.276.E
Pituita in quibus redundat.fin.med. Iſ.44.D
Pituita abundat in ſenectute, & hyeme.bre.denot.dog.Hip. 1°.231.B
Pituita eſt in ſenibus plurima, tamen non facit febrem, & cur. commentario 3°.aphoriſmo 30°. Ex.26.F
Pituitæ plus ſeni medicamentis euacuatur.1°.de nat.fac. 1°.294.C
Pituita quibus horis dominetur.de nat.& ord.cuiuſ.corp. Sp. 41.B
Pituita ex quibus fiat.3°.de ſimp.med fac. 5°.17.D
Pituita fit ex cibis non ex corpore.2°.de temp. 1°.21.C
Pituita in prima mutatione ciborum gñatur.de nat.hum.com.1°. 1°.33.C
Pituita ex pituitoſis cibis fit ĩ prima coctione uētriculi.de atrab. 1°.37.A
Pituitæ generatio in cibis pituitoſis, antecedit cibum. de uictus ratione in morbis acutis, com.2°. 7°.120.F
Pituitam cibi generantes.de nat.hum.com.1°. 1°.32.E
Pituitam facit caro pecudis.de diff.conti. Sp.74.A
Pituitam facile generat uinum nouum.de nat.hum.com.1°. 1°.32.E
Pituita ex ſanguine nondum cocto.4°.de ſan.tuen. 2°. 84.B
in *Pituitam qui cibi primo tranſeunt, poſtea in ſanguinem.de uict. ra.in morb.acut.com.2°.* 7°.120.F
Pituita temporis proceſſu coquitur, & ſanguis efficitur. de uict.rat.in morb.acut.com.2°. 7°.120.F
Pituita cocta corpus nutrire pōt.de uic.rat.ĩ mor.acu.c. 2°. 7°.122.H
Pituita in ſanguinem uertitur.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.E
in *Pituitæ & ſanguinis medio eſt lac.5°.de ſimp.med.fac.* 5°.37.F
Pituitā aggregāt aliqui, quocūq; gñe uictus utātur. de atra bile. 1°.35.H
in *Pituitam deſciſcunt amara cum ab aceto in ſublime attolluntur. de uictus rat.in morb.acut. com.3°.* 7°.130.G
Pituita adiuuat cibos ſibi ſimiles ad excernēdum.1°.de alimen.fa. 2°.8.A
Pituita alba abundantes ſunt frigidi.in 3m.de morb.uul.cō.3°. 3°.146.D
in *Pituita, et ſanguine ſuba caloris naturalis.8°.de decr.Hip.* 1°.277.F
Pituita nullum inſtrumentū habet quo purgeť. 2°. de nat.fac. 1°.302.A
Pituita quo modo cognoſcatur præualere.6°. de compoſit. med. ſec.loc. 5°.176.E/*com.4°.aph.2°.* Ex. 27.F
Pituita ſuperante homines fiunt albiores.4°.de ſanit.tuenda. 2°.84.A/ *de multitudine.* 3°. 81.E
Pituitam ſignificat tumor ſubalbidus laxus. 14°.meth. med. 7°.89.D
Pituitā ſignat de niue, glacie, & grādine ſomniū.de pc.ex iſo. 4°. 213.C
Pituita alba quid quandoq; ſignificet.com.7°.aph.29°. Ex.56.A
Pituita quid faciat in humano corpore.bre.deno.dogm. Hipp. 1°.231.C/ 3°.*de ſymptomatum cauſis.* 3°.26.B
Pituita quos faciat mores.de nat.& ord.cuiuſ.corp. Sp. 41.B
Pituitæ natura nihil facit ad parandos mores & cur. de natura humana, commentario 1°. 1°.33.C
Pituitæ pulſus qui.de mult.3°.82.A/4°.de præſag.ex pulſ. 4°. 121.A/ *de natura, & ord.cuiuslibet corp.* Sp.41.F
Pituitam qui motus ſequantur.de anat.uiu. Sp. 45.B
de *Pituitæ morbis ſecundum Platonem.8°. de decr. Hipp.* 1°.276.A
Pituitæ morbi.8°.de decr, Hipp. 1°.275.F
ex *Pituita morbi frigidi.2°.de nat.fac,* 1°.300.D
*Pituita morbos longos parit.intro.Iſa.55.E/cō.2°.aphor.19°.*Ex.14.C
*Pituita craſſa, & lenta quos morbos faciat.com.7°.apho.42°.*Ex.57.E
Pituita uitiligines procreat, cuius ſpecies ſunt leuce, & alphi. contra lulianum. Ex.67.E
é *Pituita procreatur tumor laxus.de diff.morb.* 3°.5.F
ex *Pituita œdema quo modo curetur.2°.de arte cur.ad Glau.* 7°.103.F
Pituitæ ebullitio qualis.2°.de diff.feb. 3°.40.D
Pituita non facit febrem niſi putreſcat.2°.de diff.feb. 3°.37.D
Pituita quandoq; puris imaginem refert.de nat. hum. com.1°. 1°.30.H
Pituitæ putrefactio in humorem billioſum conuertitur. commentario 7°. aphoriſmo 42°. Ex.57.E
ex *Pituita quo modo febris exquiſita.2°.de diff.feb.* 3°.37.A
ex *Pituitæ putredine quotidiana febris fit.2°.de diff.feb.* 3°.36.E
Pituita redundat in quotidiana febre laborantibus.2°.de criſ. 4°.134.G
ex *Pituita ſalſa febris qualis.2°.de diff.feb.* 3°.37.F
à *Pituita ſalſa quando fit quartana.de ſpermate.* Sp.40.A
Pituitam ſalſam qñ mixtam habeat ſynocha. de ſperm. Sp.40.A
Pituita abundantibus fiunt febres ardētes, ſi æſtas pluuioſa ſit, & auſtro multū pſletur & autumnus ſimilis ſequatur.de ac.aq. & loc. 2°.4.C
ex *Pituita ſalſa febris ardens non petit balneum.de uictus ratione in morbis acutis, com.3°.* 7°.133.E
Pituita acida, & uitrea quales faciant febres.2°.de diff.feb. 3°.37.G
à *Pituita uitrea fit rigor.de palp.* 3°.55.F
Pituita dulcis quo modo faciat febrem.2°.de diff.feb. 3°.37.G
ex *Pituitæ, & bilis commiſtione febris qualis.2°.de diff.feb.* 3°.37.H
ex *Pituita febres per abſceſſus magis quàm per excretiones ſoluuntur. de uict.rat.in morb.acut.com.4°.* 7°.136.C
ex *Pituitæ putredine quæ fiat febris.2°.de diff.feb.* 3°.37.A
ex *Pituita dulci ſomnolenti, ex acida famelici, ex ſalſa ſiticuloſi, ex cruda minime appetentes.de mult.* 3°.81.G
Pituita acida, ſalſa & dulcis uomitū præparāt.3°.de ſymp. cau. 3°.27.B
Pituita exuberat in capite.intro. Iſag.55.B
Pituita in qua parte cerebri dominetur.de anat.uiu. Sp. 45.B
Pituita à cerebro maxime generatur.com.3°.aph.12°. Ex.21.G
Pituita in capite dominatur.de nat.& ord.cuiuſ.corp. Sp.41.D
Pituita qňo cognoſcitur in capite corrumpi.de remed.par.fac. 7°.154.F
Pituita à cerebro non eſt pituita.2°.de nat.fac. 1°.302.A/B
Pituita à capite deſcendens ructum acidum facit. 2°. de temp. 1°.20.E
Pituita acida facit ructus acidos.com.6°.aph.1°. Ex.46.A
Pituita fons diſtillationis.8°.de decr.Hipp. 1°.276.A
Pituitæ deſtillationibus prodeſt ſtyrax.8°.de ſimp. med.fac. 5°.61.E
Pituita à capite in uentriculum ſæpe confluit.2°.de temp. 1°.20.C
Pituita ex capite defluit quibus in fluxibus excrementa ſpumoſa ſunt. cōmentario 7°.aph.30°. Ex. 56.A
Pituita à capite ad uentrem fluens facit fluxum.cō.3°.aph. 12°. Ex.21.F
Pituita ſalſa eſt ea potiſſime quæ facit fluxum.cō.3°.aph.12°. Ex.21.F
Pituita facit comitialem morbū, & quo modo.3°.de lo.affec. 4°.18.B/C/ *commentario 3°.aph.16°.* Ex. 23.A
Pituita plenus ſi exerceatur periculum imminet morbi comitialis, aut apoplexiæ, aut morbi alicuius inſanabilis ob uas in pulmone ruptum. comment.3°.aph.20°. Ex.24.C
Pituita facit apoplexiam, conuulſionem, cæcitates oculorum, & etiam fiunt à melancholico humore.com.6°.aph.56°. Ex.53.D
à *Pituita fit lethargus.4°.de cauſ.pulſ.* 4°.102.B
à *Pituita frigida cur ad lethargum trahantur neſciuit Galenus. quod animi mores.* 1°.318.A
Pituitam à capite purgat hiera ex colocynthide.1°. de compoſitione medicamentorum ſec. loc. 5°.121.F
non *Pituita tantum, ſed & alij humores purgantur hiera ex colocynthide.1°.de compoſi.medic.ſec.loc.* 5°. 121.F
Pituitam, & bilem à toto corpore, & à capite educunt catapocia ex aloe, ſcamonia, & colocynthide.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.121.F
Pituita quo mō ex capite detrahatur māducatu.de med.fac.pa. 7°.170.F
Pituitam à capite extrahens medicamentum per manducationem. de medicamis facile parandis. 7°.171.F
Pituitam per os euocantia in quibus ſit euitanda.13°.meth.med. 7°.83.A
Pituita oculorum quid, & unde.in prognoſt.com.1°. 4°.192.G
Pituitam pinguem oculorum quid tollat.de dynam. Sp.24.H
Pituita exiccata ob magnum calorem facit lentores circa dentes. commentario 4°.aphor.53°. Ex.33.D
Pituita quæ facit dentes torpeſcere.3°.de loc.aff. 4°.18.H
Pituita & ſputo miſcentur cibi.3°.de nat.fac. 1°.304.B
Pituita & ſputum in ore lichenum eſt remediū.3°.de nat.fac. 1°.304.B
Pituita ſuperabundantes raro à morbo laterali offenduntur, præſertim ſi ſit ſalſa, aut acida.com.6°.aph.33°. Ex. 50.A
Pituita facit ſputa ſpumoſa.com.6°.apho.33°. Ex.50.A
Pituita ſi abundat ſputū eſt ſpumoſum, & cādicās.5°.de loc.af. 4°.29.H

Pituitæ proprium uas eſt pulmo. de anat. uiu. Sp.52.G
Pituita abundat in pulmone ex accidenti deſcendens quaſi pluuia à capite ad eum. de anatomia uiu. Sp.52.H
ex Pituitæ ſuperfluitate fit. aſthma. de ſperm. Sp.37.C
ex Pituita deſtillãte arteriæ laborãtis remedia. de med. fac. par. 7°.171.F
Pituita poteſt cauſare ſtrangulationem ſine dolore, & quo modo. commentario 4°. aphoriſmo 34°. Ex.31.E
Pituita in fundo uentriculi magis colligatur. 2°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.135.D
Pituita in uentriculo, & in inteſtinis qualis. 2°. de nat. fac. 1°.302.B
Pituitæ in uentriculo proprietas. de anat. uiu. Sp.45.E
Pituita plenus uentriculus quæ ſymptomata faciat. 5°. de uſu p. 1°.143.A
Pituita multa ubi in uentriculo fuerit aceruata, quid agendum. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.99.D
Pituita quando hyeme in uentre generatur uomitibus expurganda. de ſalubri diæta. 2°.41.E
ad Pituitæ uomitum citandum. de med. fac. par. 7°.173.F
Pituita in ſtomacho calido quid faciat, & quibus mundificetur. de diſſolutione continua. Sp.74.F
Pituita plenus uentriculus quo modo abſtergatur. in 6m. de morb. uulgaribus, commentario 2°. 3°.160.H
Pituitam cibi incidentes mundificant ſtomachum, & qui ſint. de diſſolutione continua. Sp.74.D
Pituitæ pleno ſtomacho uictus ratio quæ. de med. fac. par. 7°.175.H
à Pituita aceruata in ore uentriculi, ſinapi, porrum, & beta liberarunt quendam. 1°. de alim. fac. 2°. 8.G
Pituitam in uentriculo detergit poſt ſuccum ptiſſanæ uomitus. 1°. de alimentorum facultatibus. 2°.12.B
Pituitam diſſecat, & detergit oxymeli. 6°. de ſan. tuen. 2°. 99.D
Pituitæ uitio oxymeli bibunt, & edunt cremorem ptiſſanæ. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.136.E
pro Pituita lenta diſſecanda ſyrupos dat. 7°. meth. med. 7°.48.D
Pituita in uẽtrem defluens dia trion pipereon, diacalaminthe, & diaſpolitico medicamento eget. 6°. de ſan. tuen. 2°. 99.D
ad Pituitã extenuandã diaſpoliticon medicamentũ. 6°. de ſa. t. 2°.99.D
Pituita attenuata nunquàm adeo tenuis eſt ut attenuata bilis. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.23.C
Pituita tenuis in uentriculo quando fuerit, abſinthium in mulſa coctum conuenit. 7°. meth. med. 7°.48.D
Pituita pleno uentri frigido non conducit aloe. 6°. de ſan. tuen. 2°.99.C
Pituitam in uentre exiſtentẽ capparis ſubducit. 2°. de alim. fac. 2°.21.F
Pituita quando plenus eſt ſtomachus quæ ponenda extra. 8°. de compoſitione medic. ſec. loc. 5°. 192.A
Pituitam cur nunquàm recipiat ſeptum tranſuerſum. 4°. de præſagitione ex pulſibus. 4°.120.C
Pituita inter uẽtriculum, & ſeptum tranſuerſum poſita faciens dolorem, quo modo tranſeat per uenas ad ueſicam, & ſoluat morbum. commentario 7°. aphor. 54°. Ex.58.F
à Pituita alba aqua inter cutem ſuperuenit. com. 7°. aph. 70°. Ex.60.G
Pituita alba eſt quandoq; in naſis, & in toto corporis habitu. commentario 7°. aphoriſmo 70°. Ex.60.G
Pituita collecta facit ileũ, lienteriã, & teneſmon. 5°. de uſu par. 1°.143.B
ex Pituita frigida, & acri teneſmus. in 3m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.146.H
Pituita frigida facit leuitatem inteſtinorum. commen. 3°. aph. 30°. 26.F/ commentario 4°. aphor. 12°. Ex. 26.E
Pituita in uentriculo, aut inteſtinis, leuitatem inteſtinorum facit. commentario 6°. aphor. 1°. Ex.46.A
Pituita cur facit difficultatem inteſtinorum, & cholera non ita. commentario 3°. aphoriſmo 12°. Ex.21.G
Pituita albæ qui detinentur, fortis ſi uentris fluxus fiat, liberantur. commentario 7°. aphor. 29°. Ex.55.H
Pituita liuida. com. 7°. aph. 29°. Ex.56.A
Pituita ſyncera quid ſignificet. in prognoſt. com. 2°. 4°.201.F
Pituita uitrea facit tormina. 2°. de diff. feb. 3°.37.F
Pituita facit menſes decolores. com. 5°. aph. 36°. Ex.40.G
Pituita ſi ſit multa in acetabulis uteri menſtrua ſunt pauca. commentario 5°. aphoriſmo 45°. Ex.41.G
Pituita aquoſa deſcendit cum uero ſpermate. de ſperm. Sp.36.F
Pituita per nares deſcendit. 2°. de ſem. 1°.340.C
Pituita nonnunquam cum melancholico humore influit dum uarices generantur. 4°. de comp. med. per gen. 5°.237.B
Pituita quando euacuanda, & quando bilis in podagra, & in arthritide quos purg. opor. quib. med. & quo temp. 5°. 88.D
ex Pituita lapides quales. de ren. affec. dig. & med. 7°.192.E
cum Pituita bilis erit, ſi bilioſus fuerit color urinæ, hypoſtaſis autem alba. de urinæ ſignificatione ex Hipp. Sp.79.D
Pituita, & bilis quũ mixta quid faciant. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.161.D
Pituita purganda cum uincit. 4°. meth. med. 7°. 28.E
Pituita ſalſa purganda. de conſt. ar. Iſa. 42.F
Pituita acida alteranda eſt. de conſt. ar. Iſa. 42.F
Pituita dulcis facilius concoquitur. de conſt. ar. Iſa. 42.F
Pituita non debet euacuari, ſed coqui. 2°. de nat. fac. 1°. 302.A
Pituita non eſt euacuanda niſi cocta. quos purgare oportet quibus medicamentis, & quo tempore. 5°.88.G
Pituita in uenis non debet euacuari. 2°. de nat. fac. 1°.302.B
Pituita quibus educi debeat per multas partes. quos purgare oportet quibus medicamentis, & quo tempore. 5°. 88.E
Pituita quando per ſuperiora debeat purgari. quos purgare oportet quibus medicamentis, & quo tempore. 5°.88.E
Pituitam elicientia ſunt apophlegmatiſmata. 6°. de ſan. tuen. 2°.100.B
Pituita p iſeriora excernit. quos pur. opor. qb. med. & quo tẽp. 5°.88.E
Pituita cur p inteſtina facilius euacuetur. 2°. de cõp. med. ſec. lo. 5°.135.D
Pituita mordet inteſtina, et irritatata ad deiectionẽ. c. 6°. a. 33°. Ex.50.B
Pituitam educentia quæ. de cathart. Sp.94.F
Pituitam aquoſam quæ educant. de dynam. Sp. 22.B
Pituita pinguis quo modo detrahatur. de med. fac. par. 7°.171.H
Pituitam, & aquoſos humores educit Aeris ſquamma. de dyn. Sp. 22.A
Pituitam Allium educit. de dynam. Sp. 21.H
Pituita tentatos gallinaceos ſanant allia, & cepe. 2°. meth. med. 7°.12.D
Pituitam euocat cõmanſa Anemone. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.43.B
Pituitam, & choleram purgat Ariſtolochia rotunda. de dynam. Sp.21.G
Pituitam educit Bdelium. de dynam. Sp.22.A
Pituitam purgat Chamælea. de dynam. Sp.22.B
Pituitam educit Chamæpitys. de dynam. Sp.22.A
Pituitam mediocriter purgat Cnicus. de dynam. Sp.21.G
Pituitæ ſimile Cnicum ſed efficacius. 3°. de ſimpl. med. fac. 5°.23.D
Pituitam educit Cnidium granũ, & cnicum. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.23.C
Pituitam, & aquoſos humores ducit Coccus cnidius. de theriaca ad Piſonem. 5°.50.F/ de dynam. Sp. 21.F
Pituitam non trahunt cnicus, coccus cnidius, & hippophaes, ſecundum Aſclepiadem ſed augent. 1°. de nat. fac. 1°. 294.B
Pituitam educit Cucumeris agreſtis, & quæ doſ. de dynam. Sp.21.G
Pituitam, & bilem purgat Ciclamen. de dynam. Sp.21.H
Pituitam & bilem purgat Elaterium. de dynam. Sp. 21.F
Pituitam & bilem educit Empetron. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.D
Pituitam maxime aquoſam educit Euphorbium. de dynam. Sp.22.B
Pituitam purgant Gallæ grana quadraginta excoriata ſi comedantur. de dynamidijs. Sp.22.A
Pituitam purgat Hierafola. 1°. de compoſit. med. ſec. loc. 5°.121.E
Pituitam magis purgat Lathiris q̃ Cnicus. de dynam. Sp.21.G
Pituitam purgant Oliuæ radices. de dynam. Sp.22.A
Pituitam ex purgat Papauer herculeum. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.55.H
Pituitam educit Peplum. de dynam. Sp. 21.A
Pituitam purgant Pyrethri radices. de dynam. Sp. 22.A
Pituitam educit Styrax cum terebinthina. de dynam. Sp. 21.H
Pituitam & bilem purgat Thymus. de dynam. Sp.21.H
Pituitam educit Tithymalum. de dynam. Sp.21.E
Pituitam purgat Yſſon. de dynam. Sp.21.E
Pituitam detrahentia Aeneæ. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.139.E
Pituitam purgantes pilulæ. de med. fac. par. 7°.173.F
Pituita in quibus morbis euacuanda. com. 6°. aph. 47°. Ex.52.B
in Pituitam quibus reſoluuntur ſolidæ corporis partes, ijs pituita per multas ptes educi debet. quos pur. opor. qb. med. & quo tẽp. 5°.88.E
Pituitæ euacuationẽ exigunt morbus comitialis, attonitus, & difficultas anhelitus. quos purg. opor. quib. med. & quo temp. 5°. 88.C
Pituitam educente medicamento purgantur comitiales morbi. quos purgare oportet quibus med. & quo temp. 5°.88.F
Pituitam medicamentum educens quo ordine trahat alios humores. 2°. de elementis. 1°.9.E
Pituitã trahẽs medicm eſt pituitoſum, nõ pituita. 3°. de ſim. me. fa. 5°.23.E
Pituitã trahẽs medicamentũ nõ iuuat arquatos. 1°. de nat. fac. 1°.294.B
Pituitam educens medicamentum ſi icterico detur quid agat. 1°. de naturalibus facultatibus. 1°.294.A
Pituitam educens medicamentum non eſt dandum uiuens gracili, calido,

qui non uixit in ocio, nec in ciborum ſatietate tempore æſtatis, aliter multum lædet, ſed debet dari medicamentum bilem euacuans. 1°. de naturalibus facultatibus. 1°.294.C
Pituita purgata non facit ſitim. com. 4°. aph. 19°. Ex.29.C
PITVITOSI cibi non facit mentionem ſed tantummodo melancholici, bilioſi, & aquoſi. 3°. de ſimp. cau. 3°.26.B
Pituitoſam naturam habentes cibi febrem quotidianam generant. 2°. de differentijs febrium. 3°.36.D
Pituitoſa, & frigida eſt citri caro. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.56.A
Pituitoſum uel aquoſum facit humorem alteratrix potentia frigida. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.26.C
Pituitoſum humorem generant humida. 3°. de alim. fac. 2°. 27.A
Pituitoſi humores generantur in humidis temporibus, & longi morbi. commentario 3°. aphor. 16°. Ex.22.H
Pituitoſi humores qui proprie. 3°. de locis affectis. 4°.17.H
Pituitoſum ſuccum gignunt ocioſi. 4°. de ſan. tuen. 2°.83.G
Pituitoſus humor quãq; uiſtitur ſupuatans ſanguini. de atra bile. 1°.34.D
Pituitoſi ſucci omnes albi, & crudi. 4°. de ſan. tuen. 2°.84.B
Pituitoſus humor uiſcoſus cur in epiglottide generetur. de uoce, & anhelitu. Sp.61.C
Pituitoſi humores craſſi in capitibus muſculorum, & tendinum. 5°. de ſimplic. medic. facult. 5°.35.H
Pituitoſus humor quæ faciat. de uict. rat. in morb. acut. cõ. 4°. 7°.136.B
Pituitoſa materia facit comitiales morbos. com. 5°. aph. 7°. Ex.38.A
ex Pituitoſo humore ubi fit lethargus. 4°. de cauſ. pulſ. 4°.101.H
Pituitoſus, & bilioſus humor cum abundauerit fit uigilans ſopor. 3°. de locis affectis. 4°.16.H
Pituitoſus humor facit uentoſitatem. com. 5°. aph. 72°. Ex.45.F
Pituitoſi humores in neruis faciũt cõuulſionẽ. cõ. 5°. apho. 70°. Ex.45.B
Pituitoſus humor ſæpe in articulis accruatur. cõ. 6°. aphor. 59°. Ex.53.G
Pituitoſi humoris in thorace indicia. 4°. de loc. aff. 4°. 27.G
Pituitoſus humor cur in pleuritide qualis. de conſt. ar. Iſa.40.H
Pituitoſi ſucci in uentrem calidiorem decidentes difficulter curantur. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.99.B
Pituitoſi humores ſi diu i uẽtre maneãt corrũpunť. 6°. de ſa. tu. 2°.99.B
Pituitoſi humores i uẽtre corrupti quid mali agãt. 6°. de ſa. tuẽ. 2°.99.B
Pituitoſus humor à capite in uentrem frigidum decidẽs remouetur ex diatrion pipereon. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.99.B
Pituitoſus humor nunquam facit furorem. com. 6°. aph. 56°. Ex.53.B
Pituitoſum humorem quæ mulieres aggregent in utero. commentario 5°. aphoriſmo 62°. Ex.43.G
Pituitoſum ſuccum abundare indicat corpus ſolito albius effectum. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.84.B
Pituitoſi humoris purgationem fieri debere indicat color cutis albidior q̃ pro naturæ habitu. 14°. meth. med. 7°.93.D
Pituitoſorum humorum duplex ſanatio. com. 5°. aph. 70°. Ex.45.B
Pituitoſi humores caleſiunt, & extenuantur, & reſoluuntur à febre. cõmentario 6°. aphoriſmo 51°. Ex.52.H
Pituitoſus humor non euacuatur per cutim ut bilioſus. de uict. ratione in morbis acutis, com. 3°. 7°.133.F
Pituitoſa ſubſtantia aggrregata à uenis per renes expurgatur. commentario 4°. aphoriſmo 76°. Ex.36.D
Pituitoſus humor inteſtinis adhærens nunquam debet per ſuperiora purgari. com. 4°. aphor. 12°. Ex.28.E
Pituitoſi ſucci debent detergi. 4°. de ſan. tuen. 2°.84.E
Pituitoſum ſuccum habentibus quod medicamentum dandum. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.85.B
pro Pituitoſa materia reſoluenda fomentum ex aqua, & aceto. 14°. methodi medendi. 7°.87.F
Pituitoſus ſanguis eſt ſanguis cum pituita miſtus. 10°. de ſimplicium medicamentorum facult. 5°.72.F
Pituitoſus ſanguis ex deſidia. de mult. 3°.78.H
Pituitoſus ſanguis facit pituitoſam carnem. 3°. de ſymp. cau. 3°.26.C
ex Pituitoſo ſanguine nutritur cutis. in prognoſt. com. 2°. 4°.198.B
Pituitoſo ſanguine aliqua membra indigent. 1°. de ſem. 1°.332.E
Pituitoſus ſanguis quod ſputum faciat. 2°. de loc. aff. 4°.13.B
Pituitoſus ſanguis tardius corrumpitur. 2°. de diff. feb. 3°.42.B
Pituitoſus ſanguis eſt per totum corpus in anaſarca, & leucophlegmatia. 5°. de locis affectis. 4°.33.H
Pituitoſum ſanguinem habentibus cibi calidi & ſicci exhibendi ſunt. de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.38.A
Pituitoſa caro non idem eſt quod caro. 3°. de ſymp. cau. 3°.26.D
Pituitoſa caro qualis ſit. 3°. de ſymp. cau. 3°.26.H
Pituitoſi nuci hyeme. 8°. de decr. Hipp. 1°.276.B
Pituitoſum excrementum in ſenibus colligitur. 5°. de ſanit. tuen. 2°.92.E
Pituitoſum excrementũ in uentriculo generatur. 5°. de uſu p. 1°.143.F
Pituitoſum magis eſt ſputum in peripneumonia. 2°. de loc. affec. 4°.13.B
Pituitoſæ fluxiones et ſanguineæ modeſtæ, bilioſæ uero difficiles. in prognoſt. commentario 2°. 4°.202.D
Pituitoſi, & frigidi morbi quæ ſymptomata faciãt. 3°. de loc. aff. 4°.16.F
Pituitoſis morbis mel amicum. 2°. de nat. fac. 1°.300.H
ad Pituitoſos morbos qñ ualeat uenum. in 6m. de mor. uul. c. 5°. 3°.192.F
Pituitoſa febris quæ ſequatur. 2°. de diff. feb. 3°.37.B
Pituitoſa febris quibus accidat. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.96.C
Pituitoſa exquiſita intermittens quõo incipiat. 2°. de diff. feb. 3°.37.A
Pituitoſæ miſta tertiana, quæ facilis cognitu, & quæ difficilis. 2°. de differentijs febrium. 3°.37.H
Pituitoſa continua, & tertiana continua ſimul miſtæ quando ſint. 2°. de differentijs febrium. 3°.39.D
Pituitoſæ febris pulſus qualis. 2°. de diff. feb. 3°.37.A
in Pituitoſa febre intermiſſio percipitur. 2°. de diff. feb. 3°.37.B
Pituitoſæ febris calor qualis. 2°. de diff. feb. 37.B/ 3°.40.C
in Pituitoſis febribus fumoſa eſt caliditatis ſubſtantia. de uictus ratione in morb. acut. com. 4°. 7°.136.B
Pituitoſa febris quo modo accenditur. 2°. de diff. feb. 3°.40.C
in Pituitoſa febre minus euacuatur, q̃ in quartana. 2°. de diff. fe. 3°.37.C
Pituitoſam ſuperante tertiana quid contingat. 2°. de diff. feb. 3°.39.C
Pituitoſæ febres quo modo ſanentur. 3°. de criſ. 4°.139.B
PITVITOSI unde quidam ſint, quidam bilioſi, quidam ſanguinei, quidam melancholici. de ſperm. Sp.37.B
Pituitoſus infans quibus horis efficiatur. de ſperm. Sp.38.A
Pituitoſum frigidumq; qui motus efficiant. 1°. de ſan. tuen. 2°.65.F
Pituitoſorum indicia. 2°. de temp. 1°.20.C
Pituitoſi molles. 4°. de comp. med. per gen. 5°.236.F
Pituitoſus qui bilem euomebat. ars med. Iſa. 66.H
Pituitoſus qui habebat multã bilem in uentriculo. 2°. de temp. 1°.20.C
Pituitoſi quidã bilioſi exiſtimãtur pp uomitũ bilis. 2°. de temp. 1°.20.C
Pituitoſarũ carniũ mulieres p uterũ purgantur. 6°. de loc. aff. 4°.41.D
Pituitoſi inediam facilius ferũt. de uic. rat. in morb. acu. cõ. 2°. 7°.120.B
Pituitoſi cur facilius inediam ferunt bilioſis. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7°.120.F
Pituitoſi melius ſe habent æſtate. com. 3°. aph. 18°. Ex. 23.H
Pituitoſi qua difficultate inteſtinorũ capiãtur. cõ. 3°. apho. 12°. Ex.21.F
Pituitoſis quando magis ſuperueniunt febres. com. 3°. apho. 11°. Ex.21.A
ſi Pituitoſi cauſum, & ſynochã incidant quid agendũ. de ſper. Sp.39.G
Pituitoſos humores bis euacuare conuenit qui pituitoſas ægritudines incidere conſueuerunt. com. 6°. aph. 47°. Ex.52.B
Pituitoſis qui cibi conueniant. de diſſ. cont. Sp. 71.B
Pituitoſis acria conueniunt. 2°. de alim. fac. 2°.25.E
Pituitoſis, excrementoſisq; ſtomachis apta ſunt auſtera humida. 7°. de ſimplicium medic. facult. 5°.50.H
Pituitoſo uentriculo agnum dat. de med. fac. par. 7°.176.A
Pituitoſo mel ſalubre. 2°. de nat. fac. 1°.300.H/ 1°. de alim. fa. 8.F/ 9.H/ de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.39.A
Pituitoſis quod uinum conueniat. de bon. & uitio ſucc. 2°.38.E
Pituitoſo morbo non eſt facies Hippocratica. in progn. cõ. 1°. 4°.191.F
PITYIDES fructus picearum. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.F
Πιτυΐδων meminit. de remed. par. fac. 7°.157.H
PITYINON phyſema, id eſt piceæ germinatio. 3°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.230.C
Pityinon phyſema quale. 2°. de comp. med. per gen. 5°.219.E
PITYLAE non fiunt ab eodẽ opifice quo modo. de fœt. for. 1°.326.B
Πιτυλίζειν quid ſit. 2°. de ſan. tuen. 2°.74.F
PITYOCAMPAE quales. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.82.F
Pityocampes minimum ſi ſumatur lædit. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.37.C
Pityocampe genere non quantitate obeſt. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.37.C
Pityocampis ueſcuntur uiperæ. de theria. ad Piſo. 5°.95.D
Pityocampe ſcepticum medicamentum. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.36.B
Pityocampe ualet ad depilationem. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.82.F
Πιτυρίαι qui panes ſint. 1°. de alim. fac. 2°.9.F
PISYROIDES. i. furfurea farina quid ſignet. de urin. 4°.124.E
Pitys, id eſt picea. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.F
PITYVSA ſpecies tithymalli putatur, quoniam lac habet, & purgat. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.G

PIX qualis. 4°.de comp.med.per gen. 5°.240.F
Pix poteſtate calida.3°.de temp.21.G/ 1°.23.D
Pix ſicca qualis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.E
Pix ut calidior,ita acrior cera.de fract.com.3°. 7°.244.B
Pix,& reſina paulum excedunt ceram.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.C
Pix,& reſina calefaciunt applicata parti.2°.de diff.feb. 3°.41.A
Pice mediocriter calida fit calefactio mẽbrorum.2°.de diff.feb.3°.41.F
Pix cito ignem accipit.3°.de temp. 1°.22.F
Pix humida.com.1°.aph.14°. Ex.7.F
Pix à calore extrinſeco in ſpiritum ſoluitur.com.4°.aph.70°. Ex.35.B
Pix congelatur.1°.de ſimp.med.fac. 5°.5.B
Pix optima quæ.3°.de comp.med.per gen. 5°.233.C
Pix Arida qualis.4°.de comp.med.per gen. 5°.240.H
Pix arida glutinãdis uulneribus magis cõgruit.8°.de ſimp.me.f.5°.58.E
Picis aridæ meminit.2°.de comp.med.per gen. 5°.226.E
Pix Brutia qualis.7°.de comp.med.per gen. 5°.264.B
Pix brutia pellucida ſicca.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.162.B
Pix brutia arida.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.199.A
Pix brutia liquida.5°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 161.E/7°.185.F/10°. 5°.208.F
Picis brutiæ meminit.3°.de cõp.me.ſe.lo.147.D/8°.192.H/9°.199.E/200.C/10°.207.F/2°.de compoſitione medicamentorum per genera.225.E/227.D/4°.243.E/244.G/7°. 5°.266.C
Picem crudam accipit.3°.de comp.med.ſec.loc.149.A/5°. 5°.161.D
Picis Flos Πισσάνθος uocatur.2°.de ſimp.med.fac. 5°.15.A
Pix Humida minus ſiccat.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.E
Pix humida aſthmaticos,& purulentos adiuuat.8°.de ſimplicium medicamentorum facult. 5°.58.E
Pix humida ſanat uulnera omnium.7°.de ſimpli.med.fac. 5°.50.F
Picis Liquidæ ſimilis ſanguis.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.176.D
Pix liquida calida,& uiſcoſa.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.D
Pix liquida calefacit,& exiccat.2°.de ſimp.med.fac. 5°.16.D
Pix liquida quo loco reponatur inter calida, quæ conueniunt alopecijs. 1°.de compoſit.med.ſec.loc. 5°.122.D
Pix liquida pro capillis illinendis.1°.de compo.med.ſec.loc. 5°.126.G
Pix liquida cum fermento pro uulnere neruorum. 3°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.229.H
Pix liquida loco lentiſci olei.1°.de compo.med.ſec.loc. 5°.122.D
Picis liquidæ mentionem facit.in 6m.de morb.uulgar.com.6°.3°.196.C/6°.methodi medendi. 7°.38.G
Pix non poteſt per anguſta tranſire,niſi liquida.in 6m. de morbis uulgaribus,commentario 3°. 3°.173.D
Picis liquidæ fuligo qualis.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.F
Pix Nigrum medicamentum.2°. de comp.med.per gen. 5°.221.E
ex Pice nigra oleum quale.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.H
at Pix,& bitumen nigra & ſplendens eſt atrabilis. de tumoribus præter naturam. 3°.83.H
Pix Nitida.7°.de comp.med.per gene. 5°.267.D
Pix Pinguis unde apportetur.3°.de comp.med.per gen. 5°.233.G
Picis Serum.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.144.H
Pix Sicca,& non ſicca.2°.de ſimp.med.fac. 5°.15.A
Pix ſicca glutinatoria eſt in corporibus admodum duris, quæ uulnus habent aut ſinum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.E
Pix Venaria unde accipiatur.2°.de comp.med.per gen. 5°.225.H
Pix uinaria.2°.de comp.med.per gen. 5°.225.H
ex Pice fricatio.de præcog.ad Poſth. 4°.217.G
Pix emollit.7°.de comp.med.per gen. 5°.268.A
Pice delinendi ſunt macilenti.14°.meth.med. 7°.91.F
Pice totum corpus illinitur pro gracilitate.6°.de ſan.tuen. 2°.98.B
Pici nullum remedium põt æquari pro gracilitate.6°.de ſan.tu. 2°.98.B
Pices leproſos ungues eximunt,lichenas detergunt,duros, & crudos tumores concoquunt.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.E
Pix commoda eſt pro ceratis,& malagmatibus. 9°. de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.198.D
Pix cerati conſiſtentiam ſeruat.3°.de comp.med.per gen. 5°.233.C
Pix non poteſt oſtendi in tetrapharmaco,tamen propter hoc non eſt dicendum,quod non inſit.de nat.hum.com.1°. 1°.27.B
Pix ualet in medicamentis quæ pus mouẽt.4°.de cõp.me.p g.5°.240.F
Pix quo modo mouet pus.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.C
Pix maturat.de ocul. 7°.188.E
Pix ad carnem reſtaurandam optima.14°.meth.med. 7°.91.F
ex Pice,reſina fricta,cera,& euphorbio emplaſtrum Galeni pro neruis uulneratis.6°.meth.med. 7°.37.F
Pix fugienda in ulceribus.3°.meth.med. 7°.21.C
Pice quæ plus exiccent.4°.de compo.med.per gen. 5°.240.H
Pix,& oleum miſta qualia.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.173.H
ex Pice,reſina,terebinthina,& adipe leonino,atq; taurino medicamentum.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.104.H
Pix,reſina & oleum lauãtur,& dealbãtur.2°.de ſimp.med.fac.5°.12.H
Pix quo modo lauanda.1°.de comp.med.per gen. 5°.213.H
Pice,uel gypſo obturanda uaſa uinaria,ne uinũ aceſcat.de uin. Sp.77.B
pro Pice reſina fricta.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.207.F

PLACENTARVM

art. 9°. de dec. Hip.1°.280.G
Placentæ azimæ ex melle.1°.de alim.fac. 2°.10.E
Placentæ ex butyro,& ſimilagine ſunt peſſimi cibi, niſi mel recipiant. 5°.de ſanitate tuenda. 2°.91.E
Placenta ex lacte,& caſeo craſſi ſucci eſt.de bon.& uit.ſuc. 2°.35.D
Placenta ex lacte,& caſeo iecoris meatus obſtruit. de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.35.D
Placenta dicta maza modicè nutrit.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3°.170.F
Placentæ ex ſolo oleo quõ conficiuntur.1°.de alim.fac. 2°.10.D
Placenta ex oleo craſſi ſucci uentrem cohibet,et crudos ſuccos gignit. 1°. de alimentorum facult. 2°.10.D
Placenta ex oleo,& utrijs facile corrumpitur.1°.de loc.aff. 4°.5.C
Placentis,& panibus miſcent papaueris ſemen. de atten. uic. 2°.44.E
Placentis,& edulijs lætantur palatum explere cupientes. de cognoſcendis curandisq; animi morbis. 2°.53.D
Placenta in omnium conſpectu non eſt auidius deuoranda. de cognoſcendis curandisq; animi morbis. 2°.53.C
PLACENTVLA ad tuſſientes.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.B
PLACINI diuitis maxillæ blando luxatæ caſus.de articulis,commentario 2°. 7°.263.G
PLACITIS cadmia quæ.9°.de ſimp.med.fa. 5°.69.E
PLACITORVM librum fecit Alexander Philalethes.4°. de differentijs pulſuum. 4°.66.F
Placitorum diuerſitas.3°.de loc. aff. 4°.16.D
Placita ſua omnes uolunt defendere.1°.de diff.pulſ. 4°.52.B
Placitis noſtris non debemus fauere.in 6m.de morb.uul.cõ.3°. 3°.177.D
PLADAROTES quid.introd. Iſa.58.F
Pladarotes affectus partium interiorum qui.introd. Iſa.58.D
πλάδοι qd ſignificet.de uict.rat.in mor.ac.c.2°.121.D/c.3°.7°.130.C
πλάδοι nimia humiditas unde.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.109.C
PLAGAE ſunt,quæ fiunt ab alto in terram ruptiones.3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.26.H
Plagarum diuerſitas.de uirt.cent. Sp.93.F
ex Plaga inflammatio fit.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.133.G
Plagæ curandæ intentiones.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.133.G
Plagarum curatio.de med.fac.par. 7°.173.A
in Plaga ſanguis mittendus.4°.meth.med. 7°.27.H
Plaga numeratur inter cauſas extrinſecas doloris capitis. 2°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.131.H
ad Plagam capitis remedia.de dynam. Sp.31.G
ad Plagam ſanguinantem remedium. de dynam. Sp.31.F
ad Plagas ſuperficiales.de uirt.cent. Sp.93.F
ad Plagas profundas.de uirt.cent. Sp.93.F
ad Plagam profundam ex lancea.de dynam. Sp.31.H
ad Plagas internarum partium.8°.de ſimp.med.ſec.lo. 5°.188.G
ad Plagam in partu factam.de paſſ.mul. Sp.96.B
ad Plagas ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.F
Plagas ueteres,& fiſtulas conſolidat emplaſtrũ barbarũ.de dyn. Sp.35.F
ad Plagam compoſitio.de dynam. Sp.35.F
ad Plagam ſanandam emplaſtrum.de dynam. Sp.32.A
ad Plagam ſanandam potio.de dynam.31.G/ Sp.32.A
ad Plagam omnem Tractum.de dynam. Sp.32.C
ad Plagas unguenta.de dynam. Sp.31.F
ad Plagam remedium.de dynam. Sp.31.F
ad Plagas qualeſcunq;.1°.de comp.med.per gen. 5°.211.F
ad Plagas reptilium omnium.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.191.E
ad Plagas ferarum.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.195.B
PLAGELLA.de dynam. Sp.33.E
πλάγιον quid nominat Galenus.2°.de ſan.tuen. 2°.70.B
PLAGVLAE quæ ſint.de ijs,quæ in med.fi.com.3°. 7°.214.C
Plagulæ & ſplenia idem.de fract.com.1°. 7°.228.D

Plagulæ quantæ

Plagulæ quantæ eſſe debent. de fract. com. 3°. 7°.244.F
Plagulæ quo faſciatim ligandæ. de iis, quæ in med. ſi. com. 2°. 7°.208.G
Plagulæ uino madeſcunt. de fract. com. 3°. 7°.241.C
PLANCI qui ſint. de art. com. 3°. 7°.278.H
PLANETAE quibus ſacti. de hiſt. phil. Sp.4.E
Planetas cæteros ſuperat luna uicinitate non potentia. 3°. de diebus decretorijs. 4°.157.B
ſm Planetarum rõnem ſunt ſeptem mundi climata. de ſper. Sp.39.D
de Planetarum errantium ſeptem climatum qualitate, & efficacia. de ſpermate. Sp.40.B
Planetis, & ſignis elementa reguntur. de ſperm. Sp.40.B
in Planetis, & in ſignis, quatuor quæ elementorũ noxibus iuncta eſt, & ligata oĩs ſubſtantia corpea aĩata teſte Hippocrate. de ſper. Sp.38.H
ſm Planetas homo mutatur. de ſperm. Sp.37.D
ſm Planetas bruta non mutantur. de ſperm. Sp.37.D
ſm Planetarum, & Lunæ ſtationes homines bene, & male ſe habent. 3°. de diebus decretorijs. 4°.157.H
ſm Planetam, diem, & horam ægritudinis cognitio. de ſperm. Sp.40.B
de Planetarum ætate in embrione. de cõp. mẽb. ſiue de nat. hum. Sp.59.F
Planetæ ſeptem quo modo in embrione dominentur. de compagine membrorum, ſiue de nat. hum. Sp.59.F
Planetæ ſeptem quid faciant ſingulatim in formatione. de cõpagine membrorum, ſiue de na. hum. Sp.59.F
Planetis cõparantur ſeptẽ mẽbra regalia, & famoſa. de anat. ui. Sp.56.A
ſm Planetarum motus Rex quidã cum uxore cõcubuit. de ſper. Sp.38.G
PLANTA eſt corpus uegetabile. 1°. de ſem. 1°.331.G
Plantæ, ſemina, & animalia tantum uiuere dicuntur. de marc. 3°.45.B
Plantarum, & animalium differentia. 4°. de uſu par. 1°.136.E
ĩ Plãtis, & ĩ aĩalibus diuerſo mõ facit opa Ariſtoteles. 1°. de ſem. 1°.331.B
Plantæ ex quatuor elementis componuntur. 1°. de elem. 5.F/ 1°.7.F
Plantas, & aĩalia fingens facultas nunquàm ſiſtit. de fœt. for. 1°.334.F
Plantas, & animalia fingens facultas omnes partes ſimul fingit. de fœtuum formatione. 1°.324.F
à Plantis ad aĩal cum incedit natura habet gradus. 2°. de ſem. 1°.339.G
de Plantis, & herbis quantum loquutus eſt Galenus. 10°. de ſimplicium medicamentorum facult. 5°.72.A
Plantæ ſemen terra indiget. 1°. de ſem. 1°.331.G
Plantis terra eſt ut mater. 2°. de ſem. 1°.338.E
Plantarum ſemina ſi producere debeant indigent externo humore, & calore moderato. de nat. hum. com. 1°. 1°.29.C
Plantæ in terra humida creſcunt altiſſimæ. 11°. de uſu par. 1°.190.A
Plantæ in terra petroſa paruæ ſunt ac duræ. 11°. de uſu par. 1°.190.A
Plantæ cur in terra dura, & arida habent generationem difficilem, & interitum difficilem. 11°. de uſu par. 1°.190.B
Plantæ ſemẽ qñ ſeminatur quo germinet. 6°. de decr. Hipp. 1°.262.A
Plantæ ſemen radices facit. 1°. de ſem. 1°.331.G
in Plantis radicis officium. 6°. de decr. Hipp. 1°.262.B
quod Plãtis in inferiori parte radicatio eſt, id eſt in fœtu arteriarum, & uenarum chorij, uuluæ inherentia. 1°. de ſem. 1°.331.F
Plantarum, & arteriarum comparatio. 8°. de decre. Hipp. 1°.273.G
Plantæ habent quatuor uirtutes attractricem, retentricem, alteratricem, & excretricem. 4°. de uſu partium. 1°.136.E
Plantæ quo modo nutriantur. 4°. de uſu partium. 1°.136.E
Plantæ terræ ſuccu nutriuntur. 2°. de ſemine. 2°.338.E
Plantæ trahunt à terra humorem ſibi amicum. de na. hum. cõ. 1°. 1°.31.G
Plantæ trahunt nutrimentum ex terra. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.17.G
Plantæ, & animalia habent ſimile alimentũ. 6°. de decr. Hipp. 1°.264.G
in Plantis ſenſus genus diuerſum eſt. de ſubſ. fac. nat. 1°.230.F
Plantarum ſenſus in quo conſiſtat. de ſubſ. fac. nat. 1°.230.F
Plantæ hñt ſenſum propriorum, & alienorum. de ſubſ. fac. na. 1°.230.C
Plantæ habe. ' ſenſus rerum cognatarum & externarum. de ſubſ. facultat. natur. 1°.230.G
Plãtæ an ſentiãt inutile ſcire ad moralẽ philoſophiã. de ſub. ſa. 1°.230.H
in Plantis, & in nobis uis concupiſcibilis eſt. in timæum Pla. 1°.287.C
Plantæ principium in ſe motus habent. de ſubſ. facul. nat. 1°.230.C
Plantæ habent motum internum. de ſubſ. fac. nat. 1°.230.G
Plantæ proprium habent motum, externũ minime. in tim. Pla. 1°.287.E
Plantæ habent motum progreſſiuum. in timæum Pla. 1°.287.E
Plantæ à natura reguntur. contra Iulianum. Ex.68.A
Planta perfecta quæ. de marc. 3°.46.B
Plantæ ſunt numeroſiſſimæ. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.39.F
à Plantis alimenta ſumuntur. 2°. de alim. fac. 2°.16.A
Plantæ cibi omnium animalium. 1°. de elem. 1°.7.F
Plantæ integræ comeduntur. 2°. de alim. fac. 2°.22.B
Plantæ prius probandæ guſtu, & olfactu quam comedantur. 2°. de aliment. facult. 2°.24.E
de Plantæ tẽperamẽto indicant odor, & ſapor. 2°. de alim. fa. 2°.24.E
de Plantæ temperamento indicant ſuccus, & conſiſtentia. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.24.E
Plantarum ſucci guſtandi. 2°. de alim. fac. 2°.24.E
Plantarum ſingulæ partes examinandæ ſunt. 2°. de alim. fac. 2°.24.E
Plãtæ aliæ hñt uim ĩ caule, ac ſtipite, aliæ ĩ radice. 2°. de ali. fa. 2°.24.D
Plantæ agreſtes quæ. 2°. de alim. fac. 2°.21.H
Plantæ agreſtes ſunt praui ſucci. 2°. de alim. fac. 2°.22.C
Plantæ ſpinoſæ quæ. 2°. de alim. fac. 2°.22.C
Plantæ domeſticæ ſunt longa experientia à nobis comprobatæ. 2°. de alimentorum facul. 2°.22.C
à Plãtis poſtq̃ fuerint collectæ ac repoſitæ primo defluit quicquid aquoſum eſt, ac tenue, poſt ẽt aliquid humidi naturalis. 1°. de ali. fa. 2°.11.F
Plantarum ſucci habent duplex excrementum tenue, aereum, craſſum, & terreſtre. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.13.F
in Plantis, & metallis ſunt recrementa. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.24.H
Plantæ ĩ muriã uel acetũ ſeruatæ ꝓuocãt appetẽtiã. 2°. de ali. f. 2°.22.C
Plantarum fructus ſunt ab arboribus. 2°. de alim. fac. 2°.16.D
in Plantarum folijs mel oritur. 3°. de alim. fac. 2°.32.F
Plantæ mannæ, & melli dant aliquid. 3°. de alim. fac. 2°.32.F
Plantæ medicamentoſæ habent radices folijs præſtantiores. 2°. de alimẽtorum facult. 2°.24.D
Plantæ uiridis corona ob æſtum. de cauſ. procatar. 3°.96.A
in Plantis quo modo uermes. an animal ſit. 1°.328.B
PLANTA quæ. introd. Iſa.53.B
Planta in pede quid ſit. de oſſibus. 1°.43.G
Planta ex quibus compoſita. de oſſibus. 1°.43.G
Plantæ pars prima dicitur tarſus. de muſc. diſſ. 1°.52.B
Plantæ pedum cutis eſt iuncta muſculis. 11°. de uſu partium. 1°.190.D
ad Plantam ſpica. de faſcijs. 7°.306.B
PLANTAGO quid & eius uires. de ſimp. med. Sp.89.A
Plantago ex quibus compoſita. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.146.H
Plantago eſt frigida, & ſicca in ſecũdo ordine. 6°. de ſimp. me. f. 5°.43.G
Plantago excedit omnia medicamenta refrigerantia, & adſtringentia. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.43.G
Plantaginis ſuccus refrigeratorius eſt. 8°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.189.A
Plantaginis ſuccus pro dolore capitis calido. de rem. par. fac. 7°.153.B
Plantago ad conſtringendum. de dynam. Sp.35.F
Plantago adſtringent leue. 5°. methodi medendi. 7°.31.G
Plantaginis ſuccus ſiſtit ſanguinem. introd. Iſa.56.F/5°. met. me. 7°.31.G
Plantaginis ſuccus ſãguinẽ excreãtibus utiliter datᷣ. de ſim. me. Sp.89.A
Plãtagĩs folia cõtrita cũ pane ipoſita ſtrigũt, et ſiccãt. de ſim. m. Sp.89.A
ex Plantagine cataplaſma reprimit, & ſimul digerit carbunculos. 14°. methodi medendi. 7°.90.B
Plantago diſcutit. de remed. par. fac. 7°.155.E
Plantagini ſimile in uiribus ſedum. de ſimpl. med. Sp.91.A
PLANICIES in homine quæ. introd. Iſa.53.F
PLANI. pedes qui ſint. de artic. com. 3°. 7°.278.H
PLANA eſt intrinſecus figura cordis qñ dilatatᷣ. de anat. uiu. Sp.56.C
Plani oſſa qualia. 3°. de uſu partium. 1°.130.C
PLANA organa quæ ſint. de machinam. 7°.309.D
cur Plana collocantur organa. de machin. 7°.310.E
Plana ſcala quo modo collocanda. de machin. 7°.313.G
in Plana ſcala ad humeri caput reſtituendum quando in alam excedit. de machinam. 7°.313.G
PLASTAE in ſecundo ordine prope Mercurium iuxta ueterem picturam. in orat. ſuaſo. 3ſa.2.F
Plaſtæ factũt quæ pulcherrima in ſpẽ mediũ aſpiciẽtes. 1°. de tẽp. 1°.15.A
PLASTICE ars nobilis. in orat. ſuaſ. 3ſa.5.G
πλαταvίϛιον malum uocatum, & cur. 2°. de alim. fac. 2°.19.H
PLATANVS arbor frigida ꝑ capite. 2°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.132.H
Platanus humida, & frigida parum recedit à mediocritate. 8°. de ſimplicium medicament. facul. 2°.19.H
Platani folia habent guſtum pomi. 2°. de alim. fac. 5°.58.G
Platani foliorum puluis arteriam offendit, & omnes ſenſus. 8°. de ſimplicium medicament. fac. 5°.58.G
Platani cortex ulcera uetera, & ſordida ſanat. 8°. de ſimp. me. f. 5°.58.G
Platani cortex ad dentiũ dolores adhibetur. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.G

Platani cortex ambuſtus lepras ſanat.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.G
Platani pilulæ ad ulcera ambuſta adhibẽtur.8°.de ſimp.med.fac.5°.58.G
PLATO fuit poſt Homerum.6°.de decret.Hippo. 1°.267.D
Plato philoſophorum eminentisſimus.3°.de decre.Hipp. 1°.244.B
Plato Socraticus.de hiſt.philoſ. Sp.2.E
Plato confirmauit dogma ſtoicum.4°.de decret.Hippo. 1°.253.H
Plato,& Hippocrates dedere exempla ad artes,& uitæ actiones.9°.de decretis Hippocratis. 1°.280.C
Plato imitator Hippocratis.1°.de uſu partium. 1°.114.E
Plato aduerſatur Hippocrati.8°.de decre.Hipp. 1°.278.B
Plato,& Hippocrates ponunt tria principia.6°.de dec.Hipp. 1°.260.E
Plato nunquam recedit ab Hippocratis placitis.contra Iulianum. Ex.67.D
Plato habet diuerſam ſamiliam cum Hippocrate.3°.de uſu part. 1°.133.C
Plato multa docuit non ſcripta.de nat.hum.com.1°. 1°.30.H
Plato cur Timæo Timæum applicauit,& Parmenidem Parmenidi,& Zenoni,& non Socrati.9°.de decret.Hipp. 1°.284.D
Plato ſenex Timæum ſcripſit.8°.de decret.Hipp. 1°.277.A
ſm Platonẽ aer ambiens corpus thoracem replet.in tim.Plat. 1°.289.F
Plato,& Hippocrates primi omnium de anima recte ſenſerunt.5°.de decretis Hippocratis. 1°.258.D
Plato inuenire uult naturam animæ,ut Hippocrates inuenit naturam corporis.1°.methodi medendi. 7°.3.D
Platonis teſtimonium librum de natura humana eſſe Hippocratis.de natura humana,com.1°. 1°.33.G
Plato aliarum facultates uocat animarum ſpecies.in tim.Plat. 1°.287.D
Platonis opinio de animæ partibus.5°.de decret.Hipp. 1°.258.E
Plato tres animæ partes poſuit.de hiſt.philoſ. Sp.5.A
Plato,& Ariſtoteles de partibus animæ non multum differunt.7°.de decretis Hippocratis. 1°.268.C
Platonis uiſum non eſt eandem eſſe ſubſtantiam rationalis partis animæ,& iraſcibilis,ac concupiſcibilis.in tim.Plat. 1°.287.C
ſm Platonem animæ pars appetitrix,& concupiſcibilis ubi ſit ſita.6°.de decretis Hippocratis. 1°.267.A
ſm Platonem pulchritudo animæ quæ.5°.de decret.Hipp. 1°.256.A
Plato ſemper dicit animalia animata.de ſubſ.fac.nat. 1°.230.B
Plato appellat lapides,herbas,& ligna inanimata.de ſub.fa. 1°.230.B
ſm Platonem morbus animi qui.5°.de decret.Hipp. 1°.256.A
Plato pertractauit quæ pertinerent ad remedia perturbationum animi.de cog.cur.animi morb. 2°.50.D
Plato fecit ſimilitudinẽ animæ ad fabuloſa animalia.in tim.Plat. 1°.287.D
Plato uocauit aquæ ductũ ſanguinis ſtillationẽ per uenas.in tim.Pla. 1°.288.C
ſm Platonem ars,τριβὴ,id eſt exercitatio,experientia in quo conſiſtãt.aduerſ.emp.med. Iſa.35.E
Plato quid ſentiat de bile,& quos gignat morbos.contra Iul. Sp.67.F
Plato utitur calido,frigido,humido,ſicco aliis ueluti agentibus,aliis ueluti patientibus.2°.de nat.fac. 1°.299.G
Plato uocat calorem ignem.8°.de decret.Hipp. 1°.277.E
Plato uocat ignem caliditatem in corpore.in tim.Plat. 1°.285.C
Platonis colluſtratio quid ſit.de hiſt.philoſ. Sp.9.D
Platonis libri de definitione.4°.de diff.pulſ. 4°.67.D
Platonis diuiſiua uia.1°.de arte curat.ad Glauc. 7°.94.E
Platone elimatius egit de duro,& molli Ariſtoteles.3°.de diſ.p. 4°.63.E
Plato dicebat expirationẽ,& receptionẽ aeris per inſenſibiles meatus fieri per duos ſemicirculos,Eraſiſtratus per circulũ.in tim.Plat. 1°.290.A
Plato idem cum Hippocrate ſentiret ſi poneret attractionem,& non circumpulſionem.in tim.Plat. 1°.290.C
Platonis errores in febribus,& humoribus.8°.de decr.Hippo. 1°.277.B
Plato gymnaſticã nõ ſalubrẽ,ſed exercitatoriã uocat.ad Thr. 2°.107.D
Plato magis pædotribam,quã gymnaſtam appellabat.ad Thr. 2°.107.B
Plato ſolus ideas introduxit.de hiſt.philo. Sp.3.G
Platonis error de inſpiratione.8°.de decret.Hipp. 1°.278.D
Platonis logicam adducit author libri de ſpermate.de ſperm. Sp.40.D
Plato poſuit recti motus genera ſex.de hiſt.philo. Sp.8.F
Plato quo modo tractet res naturales.de ſubſ.facult.nat. 1°.230.B
Plato de nominibus nõ eſſe habendam curam cui multarum ac magnarum rerum inueſtigatio præponitur dicit.2°.de diff.feb. 3°.38.C
Plato paſsionẽ noiat oẽm motũ ab altero in alterũ.de ſympt.dif. 3°.10.D
Plato de perſpiratione,non de reſpiratione egit.8°.de decr. 1°.278.A
Plato quid ſentiat de pituita,& atra bile,& quos pariant morbos.contra Iulianum. Ex.67.E
ſm Platonem potus fertur ad pulmonem.8°.de decret.Hipp. 1°.278.H
Plato egit de cura uictus prægnantis.5°.de decre.Hipp. 1°.257.D
Plato egit de puerorum in utero formatione,et de cura cum orti ſunt Plato egit.5°.de decret.Hippo. 1°.257.D
Plato optime tractauit de ſimili,& diſsimili.9°.de decr.Hipp. 1°.280.F
Plato,& Hippocrates inuentores aſcenſus,et deſcenſus ſimilium,& diſſimilium ab uniuerſali & generaliſsimo ad ſingulare.9°.de decr. 1°.283.G/H
ſm Platonem ſtirpes ſentiunt.in timæum Plat. 1°.287.C
Plato uocauit uenas maximas dorſales.in tim.Plat. 1°.287.G
Plato Ariſtoteles,& Chryſippus de uirtutum differentia diſcrepant,ſed conueniunt in concluſione.5°.de decret.Hipp. 1°.258.F
Plato dicit ungues eſſe munimentum.1°.de uſu partium. 1°.114.F
Plato mire errat in unguium utilitate.1°.de uſu partium. 1°.114.E
Plato nominat uoluptatem paſsionem.de ſymp.diff. 3°.10.D
Plato quo modo laudetur à Galeno.3°.de decret.Hipp. 1°.244.B
Platonem non ſemper probat Galenus.de ſubſ.facul.nat. 1°.230.C
Plato in quibus negligens.8°.de decr.Hipp. 1°.277.A
Platonis error.8°.de decret.Hipp. 1°.277.G
Platonis catapotium.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.C
Platonis catapotium ex Marrubio.7°.de compo.med.ſec.loc. 5°.182.C
PLATYCORIASIS affectus pupillæ.introd. Iſa.58.D
πλατὺ os id eſt latum,pars ſpinæ.12°.de uſu par.196.G/13°. 1°.201.E
PLATYSMA qd.2°.de cõp.me.per ge.226.C/4°.237.G/5°.245.B
Platyſma emplaſtrum à latitudine.4°.de cõpo.med.per ge. 5°.237.G
PLAVSTRVM quot lignis parandum.9°.de decret. 1°.284.F
PLEBEIORVM,& doctorum inter ſe ipſos pugna.3°.de ſanitate tuenda. 2°.79.G
Plebeius ſecundum naturam ſe habens opiniones habet quouis ſophiſta meliores.8°.methodi medendi. 7°.54.A
Plebei quæ non intelligunt admirãtur.de uictus ratione in morbis acutis,commentario 4°. 7°.142.A
πλέγμα δικτυοειδὴς,hoc eſt plexus retiformis.4°.de uſu p. 1°.139.B
πλειάδα,& πλειάδας in utroq; numero Vergilias græci appellant.in 1m.de morb.uulg.com.1°.101.H/com.2°. 3°.107.G
Pleiadum ortus quando.de dynamidiis. Sp.20.C
Pleiadum ortus eſt principium æſtatis.com.3°.aph.14°. Ex.22.F
Pleiadum occaſus quando.de dynamidiis. Sp.20.C
Pleiadum occaſus eſt principium hyemis.com.3°.apho.14°. Ex.22.F
Pleiadũ occaſus cõſiderãdus ad morborũ criſes.de aere,aq.& l. 2°.4.D
cum PLENILVNIO principium menſis habet proportionem æſtatis ad hyemem.3°.de diebus decret. 4°.158.B
Plenilunij breues mutationes.3°.de dieb.decret. 4°.157.C
PLENITVDO,& multitudo noia cognita apud medicos,& ignorata.de mult. 3°.76.B
de Plenitudine liber ante librum de curandi ratione per ſanguinis miſsionem legendus.de curandi rat.per ſang.miſs. 6°.16.D
de Plenitudine Galeni opinio.de mult. 3°.76.H
Plenitudo continens cauſa morborum ſm Iulianum.contra Iul. Ex.68.D
Plenitudo morborũ continens cauſa ſm Theſſalum.contra Iul. Ex.68.E
Plenitudo cauſa antecedens.contra Iulianum. Ex.68.G
Plenitudo ſm Aſclepiadem nunquam eſt cauſa continens.cont.Iul. Ex.68.H
Plenitudini contraria eſt euacuatio.de opt.ſect. Iſa.25.F
Plenitudo duplex.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.16.E
Plenitudo duplex quo ad uires,& quo ad cauitatem uaſorum.de natura humana,com.2°.7°.181.F/contra Iulianum. Ex.69.A
Plenitudinis qualitas unde cognoſcatur.de cur.rat.per ſan.miſs. 6°.17.C
Plenitudinis uentris ſenſus non eſt idem apud omnes.de mult. 3°.76.F
Plenitudo quo ad uaſa quando aucta cognoſcatur.de cur.ra.per ſang.m. 6°.17.C
Plenitudo quo ad uaſa ſtatim euacuanda,& quas facere poſsit ægritudines.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.17.B
Plenitudo quoad uires quomodo aucta cognoſcatur.de cur.rat. 6°.17.C
Plenitudine uaſa robuſtiora non fiunt.de mult. 3°.78.D
Plenitudo quo ad uires facile in putredinem uertitur.de curandi ratione per ſang.miſſ. 6°.17.A
Plenitudo quo ad uires inanitione non diſſoluitur.contra Iul. Ex.69.F
Plenitudo in quo ſit.de mult. 3°.81.G
Plenitudo quibus magis aggregatur,& quando,& ubi.de mult. 3°.82.D
ob Plenitudinem ſanguinis ſolum uenæ rumpũtur.5°.de lo.af. 4°.32.D
Plenitudo aliorum humorum à ſanguine quæ ſit.2°.de compoſitio.medicam.ſecundum locos. 5°.132.D
Plenitudo humorũ crudorum qualis.de curan.rat per ſang.miſ. 6°.18.F
Plenitudo ad ἔγχυμα id eſt infuſionem.de mult. 3°.78.D
Plenitudinẽ boni habitus ſenes nõ poſſunt ſuſcipere.2°.de loc.af. 4°.11.F
Plenitudo à morbis quid faciat.3°.de ſymp.cau. 3°.25.C

Plenitudo uarios parit morbos.com.6°.aph.47°. Ex.52.B
à Plenitudine grauitas,& diſtentio uaſorum eſt.de opt. ſect. Iſa.23.B
Plenitudine diſtendi ac rupi,ipſorũ cõtinentium uaſorũ eſt affectus, non aũt cuiuſpiã ex quatuor pticularium ptiũ facultatibus.de mul.3°.77.E
in Plenitudine Thorax uehementer dilatatur.4°.de loc.aff. 4°.27.A
Plenitudinem antecedere grauitatem, & plenitudinem ſequi grauitatem differunt.de mult. 3°.77.H
à Plenitudine uirtutem uelut onere aggrauante & ad officia inualidam efficiente fit tremor.de trem palp. 3°.52.H
in Plenitudine ſuffuſioni ſimilia ſymptomata.4°.de loc.affe. 4°.22.D
ex Plenitudine morbus quo modo in iecore.5°.de loc. affect. 4°.33.H
à Plenitudine dolores quales.3°.de loc.affect. 4°.20.F
ob Plenitudinẽ ueſicæ urina quãdoq; ſupprimitur.6°.de lo.af. 4°.38.H
ex Plenitudine laborantium cura.introd. Iſa.55.E
Plenitudo quibus exhauriatur.de curan.rat. per ſang. miſſ. 6°.18.E
in Plenitudine utraq; opus eſt euacuatione.de cur.ra.p ſang.m. 6°.16.E
in Plenitudine cur purgatio non facienda ante uenæ ſectionem. de ren. affect.dign.& med. 7°.193.E
Plenitudo uenæ ſectione euacuatur.de uen.ſect.aduerſ.Era.6°.15.A/commentario 6°.aph.47°. Ex.52.B
pro Plenitudine ſola demenda in uere quæ uena ſecanda. de curan.rat. per ſang.miſſ. 6°.21.A
Plenitudo crudorum humorum nunquàm eſt tanta,ut uenæ ſectionẽ prohibere poſſit.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.19.D
PLENIVS pro fortius com.4°.aph.9°. Ex.28.B
pro PLENO τὸ ναστὸν.4°.de dignoſc.pulſ. 4°.84.A
de Pleno.3°.de diff.pulſ. 4°.62.B
Plenum,& uacuum quæ ſint uocabula.4°.de dignoſ.pulſ. 4°.85.C
Plenum contrarium laxo.4°.de dign.pul. 4°.85.C
Plenum quid ſignificet.4°.de digno.pul. 4°.84.F
Plenum quid ſit.3°.de diff.pulſ. 4°.62.B
Plena loca quæ dicantur.3°.de diff.pul. 4°.62.B
Plena,& uacua loca quæ.4°.de dign.pul. 4°.85.B
Plenum unum quod dicatur.3°.de diff.pul. 4°.62.C
Plena,& uacua una quæ.4°.de dign.pul. 4°.85.B
Pleni homines quomodo intelligantur.3°.de diff.pul. 4°.62.C
Pleni magis pauperibus ſunt diuites.11°.meth.med. 7°.72.B
Pleni uidentur quibus naſcitur morbus in ueſica.de dynam. Sp.19.H
Plenæ,& graues ſunt uenæ temporum edito hoĩ,ſi conceptũ fuerat ſperma à muliere in tribus horis ſanguinis.de ſpermate. Sp.37.B
Plenas uenas habet conceptus in horis hihs.de ſpermate. Sp.37.C
in Plenorum urinis eſt ſubſidentia multa.1°.de criſibus. 4°.130.C
Plena urina,& ſubnigra ſuperius,& inferius claritatem habens inferius dolorem renum,& ſuperius grauitatem capitis ſignificat obturationemq; aurium,& narium.de dynamidijs. Sp.35.D
de Pleno pulſu ſecundum Galenum.4°.de digno.pulſ. 4°.85.D
Plenus,& uacuus pulſus qui.3°.de diſ.pulſ. 62.D/ 4°. de dignoſc. pulſ. 4°.84.E/comp.pulſ. Sp.65.H
Plenus,& humidus pulſus à ſanguine fit.de dynamidijs. Sp.19.F
Plenus pulſus,honeſtus,& æqualis à phlegmate fit. de dynam. Sp.19.F
Pleni quæ appetant.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.H
Plenum corpus quid expetat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.32.H
Pleno corpori cur non debent applicari digerẽtia.13°.meth.me.7°.86.C
Plenis crudis humoribus adeo ut robur uirium abſit non eſt ſecanda uena. de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.18.C
Pleni qui ſunt debent uenæ ſectione purgari,non pharmaco. commentario 6°.aphoriſmo 47°. Ex.52.B
Pleni in peſtilentia purgandi.1°.de diff.feb. 3°.32.E
Plenũ corpus carne carens quomodo ab aquæ calidæ mediocri perfuſione tractetur.de iis,quæ in medicat.fiunt.comment.3°. 7°.215.H
non Plenum corpus carne carens quo modo ab aquæ calidæ mediocri perfuſione tractetur.de iis,quæ in med.fi.commentario 3°.7°.215.H
PLEONASMO figura uſum eſſe Hippocratem indicat Galenus.commentario 4°.apho.48°. Ex.33.D
PLETHORA quid ſignificet ſm Eraſiſtrateos.2°. de compoſitione medicam.ſecundum locos. 5°.132.D
Plethora ab Eraſiſtrato & multitudo in uenis.de cauſ.procat. 3°.99.D
Plethora quo modo ab Empiricis intelligatur.de mult. 3°.79.H
Plethora quid.3°.de ſanitate tuenda.81.A/6°.2°.100.D/ 4°.methodi medendi.25.B/13°. 7°.81.H
Plethora propria quæ.contra Iulianum. Ex.69.G
Plethora eſt ſanguinis abundantia.13°.meth.med. 7°.80.H
Plethoræ meminit.11°.meth.med.73.E/13°.80.H/ 7°.81.H
Plethora qui affectus ſit.de mult. 3°.78.D
Plethora & cacochymia differunt.de mult. 3°.81.E
Plethora ex recentibus cruditatibus.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.A
Plethoram cito incurrunt aliqui ex carnibus ſuillis,& panibus,& ex caſeo.1°.de alim.facult. 2°.10.B
Plethoris quæ laſſitudo ſuperuenit.4°.de ſan.tuen. 2°.82.F
Plethora cur iflãmatiões,Eriſipelata,et herpetes.2°.de dif.f.3°.40.G
à Plethora qñq; fit febris.6°.de uſu par.1°.155.B/1°.de diff.feb. 3°.31.C
Plethoram qui uult cognoſcere quid agere debet.de mult. 3°.78.C
Plethoræ indicia.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3°.151.A
Plethora quibus curetur.13°.meth.med. 7°.81.H
in Plethora quomodo procedendum.de conſt.ar. Iſa.42.E
in Plethora primo totũ euacuandũ,quã pars laxetur. de ſect. Iſa.18.D
in Plethora cucurbitularum uſus non conuenit.de cuc.ſcar. 6°.3.B
in Plethora sãguis mittiĩ p uenã,& p ſcarificationẽ.13°.me.m.7°.91.B
in Plethora uena ſecanda eſt.de remed.p.ar.fac. 7°.160.C
Plethora non exiſtente uenam ſecat Hippocrates in coſtarum ictu. de artic.commentario 3°. 7°.275.G
Plethora non exiſtente uena quandoq; ſecanda.de artic.cõ.3°.7°.275.G
Plethora etiam abſq; ſanguinis miſſione ſanatur. de uictus ratione in morbis acutis,com.4°. 7°.136.H
Plethora uel cachymia quando non adſunt ſtatim deueniendum ad localia remedia.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.166.H
Plethoram,& cruditatem habentes non ſunt in balneo iniungendi. 2°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.15.H
PLETHORICVM corpus quid ſit.7°.meth.med. 7°.48.A
Plethoricum quod corpus breui fiet.de cauſ.morb. 3°.7.F
Plethorici ignaui,& pigri ad motum ſunt.2°.de ſan.tuen. 2°.73.E
Plethorica diſpoſitio quando fiat.1°.de diff.feb. 3°.31.F
Plethorici facile ex morſu phlegmonem recipiunt. 4°.de compoſitione medicam.per genera. 5°.236.F
Plethoricos morbos facit incidere uacuatio ſanguinis retenta. in 1m.prorhet.commentario 3°. 4°.185.D
Plethoricus morbus ut ſit phlegmone quid exigit.contra Iulia.Ex.69.D
Plethoricum corpus multi cibi calefaciunt. de uictus ratione in morbis acutis,commentario 4°. 7°.145.D
Plethoricis diſpoſitionibus ſomni caput implentes aggrauant cerebrum. comment.4°.aph.67°. Ex.34.F
Plethoricum.com.6°.aph.31°.com.4°.aph.73°.35.H/ Ex.49.F
in Plethorico morbo non eſt facies ab Hippocrate in prognoſticis deſcripta.in prognoſt.commentario 1°. 4°.191.F
Plethorici caſus ſunt tubercula, & dolores articulorum. commentario 4°.aphoriſmo 45°. Ex.32.G
Plethorico an uena ſecanda.de ſubfig.emp. Iſa.32.B
Plethoricũ,uel cacochimũ qñ fuerit corpus ſtatim utimur uenæ ſectione, purgationibus,clyſteribus,ac media.6°.de cõp.med.ſec.lo. 5°.166.H
Plethoricis morbis qui corripiuntur æſtate,illis uere uena ſecanda.de curandi rat.per ſang.miſſ. 6°.17.E
ex Plethorica uocata ſyndrome ſanguinis mittendi quantitas ſumitur.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.18.D
abſq; Plethorica ſyndrome quando ſanguis detrahitur.de uictus ratione in morbis acutis,com.4°. 7°.136.H
Plethoricus febricitans quibus curãdus,et quibus nõ.13°.me.m. 7°.82.A
Plethoricis non ſunt tuta medicamenta nihil repulſoriæ facultatis habentia.1°.de comp.med.per gen. 5°.215.H
ad Plethoricos.1°.de comp.med.per gen. 5°.214.B
PLETHOS eſt cum inter ſe ſucci æqualiter ſunt adaucti.13°. methodi medendi. 7°.81.H
PLETHRVM quid ſit.2°.de ſan.tuen. 2°.74.F
Plethrum dicitur ſexta ſtadij pars.2°.de ſan.tuen. 2°.73.F
PLEVRITICI, peripneumonici dicuntur qui laborant pleuritide, & peripneumonia,& licet habeant febrem,non dicuntur febrientes. com.4°.apho.73°. Ex.35.H
Pleuriticis quibuſdam cur dolet iugulum.2°.de loc.affect. 4°.11.C
Pleuriticorum dolor cur quandoq; ad præcordia.2°.de loc.affe.4°.11.C
Pleuritica febris.in 6m.de morbis uulgaribus,com.1°. 3°.159.D
Pleuriticorum ſpiritus qualis.3°.de diff.reſp. 3°.72.B
Pleuriticorum pulſus qualis.de pulſ. ad Tyr. 45.A/B/ 4°.de cauſ.pulſ. 4°.100.F/de dynam.34.H/comp.pulſ. Sp.65.G
Pleuriticorum proprius eſt pulſus ſerrans. de pulſ. ad Tyro. 4°.45.C
Pleuritici cur pulſum duriorem habeant peripneumonicis. 4°.de præſagitione

gitioné ex pulſibus. 4°.120.B
Pleuriticorũ urina pinguis, te rufa mortẽ futurã oñdit. de dyn. Sp.34.H
Pleuriticorũ urina alba, & ſublivida mortẽ demõſtrat. de dyn. Sp.34.H
Pleuriticorum urina tenuis habens veluti limum liuidum indigeſtionem aut mortem nunciat. de dynamidijs. Sp.34.H
Pleuriticorũ urina tenuis, & ſaniosa ſi in initio ægritudinis uenerit & p multos dies manſerit phrenitim futuram nunciat. de dynam. Sp.34.H
in Pleuriticis urina alba aut ſublivida ſignificat mortẽ. de dyn. Sp.35.D
Pleuriticorum ſputa qualia & quid ſignificent. 2°. de criſibus. 4°.137.F
Pleuriticis una ſalus eſt uirium robur. 10°. meth. med. 7°.63.H
Pleuriticum ſi quid fuerit quid fieri debeat. præſag. exper. confir. 78.E/ de catharticis. Sp.95.C
Pleuriticorũ tũ cibus eſt chõdrus. de uic. ra. in morb. acu. cõ. 1°. 7°.115.D
Pleuriticorum tantum medicamentum eſt oxymeli. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 1°. 7°.115.D
Pleuriticis damus chologoga. de dynamidijs. Sp.20.G
Pleuritico medic^m purgans. de uict. rat. in morb. acu. com. 4°. 7°.144.C
Pleuriticæ facultates. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.32.B
Πλευριτικὰ medicamenta quæ dicantur. introd. Iſa.55.G
Pleuritica cur dicta medicamenta. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.38.E
Pleuritico puero & ſeni non eſt ſecanda uena. de ſubfig. emp. Iſa.32.E
Pleuritici ſenes ualde non phlebotomandi. de ſect. Iſa.18.B
in Pleuriticis, & peripneumonicis affectibus expuitionibus ex pulmone confert butyrum. 16°. de ſimp. med. fac. 5°.74.D
Pleuriticis prodeſt diapenidion magnum. de dynamidijs. Sp.26.D
Pleuriticis datur Theriaca Euclidis Palatiani. 2°. de antid. 5°.116.B
ad Pleuriticos. 7°. de compoſi. medic. ſec. loc. 181.F/185.B/8°. 195.B/9°. 202.D/203.C/5°. de comp. med. per genera. 249.B/7°. 5°.265.G
Pleuritici natura ſicci & pleuritici natura humidi, caſus. de uictus ratio. in morbis acutis, comment. 1°. 7°.115.A
de PLEVRITIDE potiſsimum agit Galenus. de uict. rat. in morbis acutis, comment. 3°. 7°.133.C
Pleuritis unde nomen ſortita. 2°. meth. med. 7°.9.D
Pleuritis à parte patiente nominatur. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.95.F
Pleuritis quid. fin. med. 47.C/intro. Iſa.55.G/4°. de cauſ. pulſ. 4°.100. G/2°. de arte cur. ad Glauco. 7°.101.D
Pleuritis, & peripneumonia quo modo differant. de uict. ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7°.133.A
Pleuritidis, peripneumoniæ, & anginæ concurſus quomodo differant. 4°. de locis affectis. 4°.24.D
Pleuritidi, & peripneumoniæ communia. de ſubſig. emp. Iſa.32.E
Pleuritis eſt morbus acutus. introd. Iſa.55.E/ de uict. rat. in morb. acutis, com. 1°. 7°.108.G/com. 1°. aph. 12°. Ex.5.D
Pleuritis eſt iſſlãmatio. de ar. cur. ad Gl. 7°.100.C/c. 1°. aph. 12°. Ex.6.C
Pleuritidis cauſa. introd. Iſa.55.G
Pleuritis ex ſanguine. 4°. de cauſ. pulſ. 4°.100.H / de ſperm. Sp.38.B
Pleuritim faciens humor ubi colligatur. de anat. par. Sp.43.A
Pleuritis affectio quæ, & qualis caſus. 2°. de loc. affec. 4°.14.G
Pleuritides faciunt aquæ paludoſæ hyeme. de bon. aquæ. Sp.75.D
Pleuritis non addiſcitur in Dione pleuritico nec artes addiſcuntur in particulari. 2°. de diff. pulſ. 4°.57.B
Pleuritis quo modo fiat. de uict. rat. in morb. acu. com. 1°. 7°.113.H
Pleuritis habet notas perfectas. 12°. metho. med. 7°.79.A
Pleuritidem quatuor perficiunt. 2°. de diff. reſp. 3°.66.E
Pleuritidis ſigna propria. 2°. de dif. reſp. 3°.66.C/1°. de criſ. 4°.126.H
in Pleuritide ſymptomata neceſſaria. de conſt. ar. Iſ.40.E
Pleuritis exquiſita ubi fiat. 5°. de loc. affe. 4°.29.G
Pleuritis cur non facta in conſtitutione frigida, & humida. in 1^m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.108.H
in Pleuritide diuerſi decubitus. de conſt. ar. Iſ.40.E
in Pleuritide cur dolor. de conſt. ar. Iſa.40.D
Pleuritidẽ non ſtatim ſignificat dolor in coſtarũ notharum loco, & quando eſt iudicandus pleuriticus. 2°. de loc. affe. 4°.13.D
in Pleuritide ꝙ pars patiatur, & qđ genus doloris. 2°. de criſ. 4°.137.E
in Pleuritide membrana cingens coſtas eroſa. 5°. de loc. affect. 4°.29.H
à Pleuritide diuerſi ſunt dolores laterum. 5°. de loc. aff. 4°.31.D
quæ Pleuritis afficiat partes inferiores, & quæ ſuperiores. de uict. rat. in morb. acut. commentario 2°. 7°.117.C
Pleuritis mittit dolorẽ ad iugulũ, uel præcordia. 5°. de loc. aff. 4°.31.D
Pleuritis quæ ad iugulum, & quæ ad præcordia. 5°. de lo. aff. 4°.29.G
in Pleuritide cur dolor quandoq; ad hyppocondrium, quandoq; ad clauiculam. de conſt. ar. Iſa.40.F
Pleuritis ad clauiculam. 2°. de diff. pulſ. 4°.57.B
Pleuritis ad præcordia 2°. de diffe. pulſ. 4°.57.B
Pleuritidis dolores qñ deſinunt. de uic. ra. in morb. acut. com. 1°. 7°.113.B
Pleuritis habet febrem acutam. de cauſ. pulſ. 4°.100.G
in Pleuritide cur febres. de conſt. ar. Iſa.40.D
Pleuritides diuerſas hñt febres. de uic. rat. in morb. acut. cõ. 2°. 7°.121.F
Pleuritis, & phrenitis ut plurimum habent tertianas febres. commentario 1°. aphoriſmo 12°. Ex.5.D
in Pleuritide quando febris uehemens, & cur. 5°. de loc. aff. 4°.29.G
in Pleuritide cur pulſus alteratur. de conſt. ar. Iſa.40.E
Pleuritidis pulſus qualis, & quid ſignificet. 2°. de criſt. 4°.137.G
in Pleuritide ſemper caput læditur. 4°. de cauſ. pulſ. 4°.100.H
ex Pleuritide fiunt deliria. 5°. de loc. affec. 4°.31.F
in Pleuritide cur fiant deliria. 2°. de diff. reſp. 3°.66.G
in Pleuritide cur ſpiratio ægra. de conſt. ar. Iſa.40.D
in Pleuritide ſpiritus paruus ac creber. de conſt. ar. Iſa.40.E
in Pleuritide, & peripneumonijs denſus, & magnus fit ſpiritus. 3°. de difficultate reſpirationis. 3°.71.C
Pleuritis perniciosa qualem habet reſpirationẽ. 1°. de diff. reſp. 3°.60.H
Pleuritis quando præceſsit humores in pulmone. 4°. de loc. aff. 4°.27.F
Pleuritis quando dicitur incipere. 1°. de criſt. 4°.127.F
in Pleuritide ſecũda acceſsio ut plurimũ fit tertia die. 1°. de cri. 4°.127.G
in Pleuritide principium quantum duret. 1°. de criſibus. 4°.132.D
in Pleuritide, & Peripneumonia ſputum tenue ſignificat principium. de tot. morb. temp. 3°.88.G
in Pleuritide augumentum quando. 1°. de criſibus. 4°.132.D
in Pleuritide ſtatus quando. 1°. de criſt. 4°.132.E
in Pleuritide inclinatio quando. 1°. de criſt. 4°.132.B
Pleuritis magna quæ, & quæ parua. 1°. de criſibus. 4°.126.A
Pleuritidis magnæ omnia ſymptomata habet ſeptum tranſuerſum affectum. 4°. de præſag. expulſ. 4°.120.C
in Pleuritide quando dolet ſeptum tranſuerſum. 2°. de loc. affe. 4°.11.C
in Pleuritide qño dolor augetur. de uic. ra. in mor. acut. cõ. 2°. 7°.116.C
in Pleuritide grauitas qño fiat. de uic. rat. in morb. acut. cõ. 2°. 7°.117.C
Pleuritis quot diebus habeat iudicationem. com. 1°. aph. 12°. Ex.6.B
Pleuritis magna, & breuis quo modo iudicetur. 2°. de criſt. 4°.137.G
in Pleuritide quando citius, & quando tardius fiat iudicatio. de uictus rat. in morb. acut. com. 1°. 7°.112.G
in Pleuritide qui obeũt ſeptimo die. de uic. rat. i mor. ac. cõ. 1°. 7°.114.A
Pleuritis quæ ſigna habeat concoctionis. com. 1°. aph. 12°. Ex.6.B
Pleuritis quo modo finiat. 3°. de cri. 4°.139.E
Pleuritis facit tuſsim. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.21.G
in Pleuritide cur ſtatim tuſsis adeſt nõ tñ ſtati ſputa. 2°. de cri. 4°.137.F
in Pleuritide cur multũ aliqui expuunt, alij parũ. de conſt. ar. Iſa.40.G
in Pleuritide primo ſputa, deinde urinæ conſiderandæ, quia pleuritis eſt cum febre. 1°. de criſt. 4°.128.D
in Pleuritide, & pulmonis paſsionibus ſputa comparantur urinæ ſubſidentijs. 1°. de criſt. 4°.132.D
in Pleuritide cur ſputũ ſanguinolentũ, & biliosum. de cõſt. ar. Iſ.40.G
in Pleuritide cur ſputum cruentum. de conſt. ar. Iſa.40.G
in Pleuritide humor ſanguineus cur æquiſsimus. de conſt. ar. Iſa.40.H
in Pleuritide cur ſputum flauum. de conſt. ar. Iſa.40.G
in Pleuritide ſputum magis biliosum. 2°. de loc. affe. 4°.13.B
in Pleuritide cur humor bilioſus, & pituitoſus medij ſint inter bonos, et prauos. de conſt. ar. Iſa.40.H
in Pleuritide cur ſputum ſpumoſum. de conſt. ar. Iſa.40.G
in Pleuritide cur ſputum nigrum. de conſt. ar. Iſa.40.G
i Pleuritide cur pnitioſiſsimus humor melãcholicus. de cõſt. ar. Iſa.40.H
in Pleuritide cur ſputa uaria. 2°. de diff. feb. 3°.40.B
in Pleuritide ſputa uaria quid ſignificent. 2°. de diff. feb. 3°.40.C
Pleuritidis moroſæ ſignum eſt ſputum glutinoſum. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 1°. 7°.113.H
in Pleuritide ſputa letalia quæ. de tot. morb. temp. 3°.89.G
in Pleuritide ſputa mitiora, & exitialia. 2°. de criſt. 4°.137.G
Pleuritidis exitialis ſignum. 4°. de præſag. expulſ. 4°.120.C
in Pleuritide nihil expuere exitiale eſt. de conſt. ar. Iſa.40.H
in Pleuritide facile expuere, & ſine dolore optimum, & potiſsimum ſi coctum ſit ſputum. de conſt. ar. Iſa.40.H
Pleuritis ſicca ꝗ. 2°. de cri. 4°.137.F/de uic. rat. i mor. acu. c. 1°. 7°.112.F
Pleuritis ſine ſputo quæ. 5°. de loc. affect. 4°.31.D
Pleuritides. & peripneumoniæ grauiſsimæ ſunt in quibus nihil expuitur. in 3^m. de morb. uulg. comment. 1°. 3°.128.A

in Pleuritide

in Pleuritide cruditas extrema eſt nihil expuere, & eſt ut in urinis aquoſum. 1°. de criſibus. 4°.132.D
Pleuritides incertæ quæ. 5°. de locis affectis. 4°.31.D
Pleuritis quo modo ſiniat quandoq;. 1°. de criſibus. 4°.139.E
ex Pleuritide iuuenes raro moriunt, ſenes aũt raro euadũt. de dy. Sp.35.E
in Pleuritide quid agendũ. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.137.A
Pleuritidis curatio. introductio. Iſa.55.G
in Pleuritide q̃ conſiderãda. de uict. rat. in mor. acut. com. 4°. 7°.143.F
in Pleuritide curanda Medicorum diuerſitas. 9°. de decre. 1°.282.F
in Pleuritide antiquorum differentia in uictu inſtituendo. 9°. de decretis Hippocratis. 1°.283.A
in Pleuritide quidam cibum non mutant. 9°. de decre. Hippo. 1°.282.F
in Pleuritide cibandi ordo. de uict. rat. in morb. acu. com. 1°. 7°.115.H
in Pleuritide quo modo cibandum poſt ſeptimam. de uictus rat. in morbis acutis, commentario 4°. 7°.143.H
in Pleuritide oxymeli ualet. de uict. rat. in mor. acut. com. 3°. 7°.129.D
in Pleuritide dat oxymeli in potu. de uict. rat. in mor. ac. c. 4°. 7°.138.D
in Pleuritide ſi uires conſtent uſque ad uigorem oxymeli & aqua mulſa danda. de uictus rat. in morb. acut. com. 1°. 7°.115.D
in Pleuritide dat piſces coctos. de uict. ra. in mor. acu. com. 4°. 7°.138.D
in Pleuritide uinum aliquibus dandum, aliquibus non. 9°. de decretis Hippocratis. 1°.282.G
in Pleuritide quando dandum uinum dulce. de uictus ratione in mor. acutis, commentario 3°. 7°.126.B
in Pleuritide dat uinum. de uictus rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.138.D
in Pleuritide quando obſunt uinum, mulſa, & oxymeli accepta ante euacuationem. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7°.114.B
in Pleuritide quando abſtinendum à ſorbitione. de uictus rat. in morbis acutis, commentario 1°. 7°.114.E
Pleuritis, & ſputum ſanguinis quo modo curentur, cum ſint morbi contrarij. comment. 1°. aph. 16°. Ex.9.A
in Pleuritidis principio fomẽtis calidis experiũdũ. 9°. de dec. 1°.282.G
in Pleuritide tentandum eſt reſoluere in principio fomentis. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 2°. 7°.116.B
in Pleuritide hyſſopus ex aqua mulſa datur. 5°. de loc. affe. 4°.34.H
in Pleuritide quandoq; balnea. 9°. de decr. Hippo. 1°.282.G
in Pleuritide ſedatio doloris per ſanguinis miſſionem, uel per medicamentum non eſt curatio ſymptomatis. 12°. meth. med. 7°.74.G
i Pleuritidibus ſãguinẽ mittẽdũ pſuaſit Galenus. de cu. rat. p ſan. 6°.18.E
in Pleuritide quando uena ſecanda. de uictus rat. in morbis acutis, commentario 2°.117.C/de med. fac. par. 7°.165.H
in Pleuritide uena ſecanda uiribus, anni tempore, & ætate non prohibentibus. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.179.B
in Pleuritide quando uena brachij interna ſecanda. de uictus ratione in morbis acutis, comment. 4°. 7°.143.G
in Pleuritide ſanguis ab eodem latere mittendus. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°.20.A/de uict. rat. in mor. acut. com. 4°. 7°.143.G/ Sp.78.B
in Pleuritide ſanguinis mittendi quantitas. de uict. rat. in morbis acutis, comment. 2°.117.C/com. 4°. 7°.143.G
in Pleuritide Hippocrates ſecuit octaua die uenam in cubito. commentario 1°. aphoriſmo 12°. Ex.6.A
in Pleuritidem qui prompte incidunt illis uere uena ſecanda. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°.17.E
in Pleuritide an medicamentum dandum ſit in principio. de uict. ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.144.A
Pleuritici qũ ſint purgandi. de uict. rat. in mor. acut. com. 4°. 7°.143.H
in Pleuritide quando dandum medicamentum. de med. fac. par. 7°.165.H
in Pleuritide quomodo ſubducendus uenter. de uictus rat. in morbis acutis, commentario 2°. 7°.117.H
in Pleuritide hiera ex collocynthide quæ habet elleborum, & non ſcamonium. de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7°.118.C
in Pleuritide dat Hippocrates ueratrum nigrum, & peplium. de uictus rat. in morbis acutis, commentario 2°. 7°.117.H
de Pleuritidis medicamento Hippocratem reprehendit Galenus. de uict. rat. in morb. acut. comment. 2°. 7°.119.B
ad Pleuritidem ualet Theriaca. de theria. ad Piſo. 5°.91.G
cõtra Pleuritim lenticula ex aceto. de uic. rat. in mor. ac. cõ. 1°. 7°.113.C
pro Pleuritide tenericula. de dynamidijs. Sp.35.F
in Pleuritide utitur ceromate. de uict. rat. in mor. acu. cõ. 4°. 7°.144.B
in Pleuritide electarium. de med. fac. par. 7°.166.A
in Pleuritide unguentum bonum. de med. fac. par. 7°.166.A
in Pleuritide unctiones. de uictus rat. in morb. acu. com. 4°. 7°.144.B
ad Pleuritides. 7°. de compo. medicament. ſec. lo. 184.H/9°. 5°.201.A/ de med. fac. par. 7°.165.G/de dynam. Sp.33.E
Pleuritis. unde lateralis morbus.
PLICATVRAE fœtus naturales. de anatom. uiu. Sp.52.D
πλιχάδα quid appellet Hippocrates. de fract. com. 2°.241.B/com. 3°. 247.D/de artic. comment. 4°. 7°.289.E
πλίνθα quid ſignificet. de fract. com. 3°. 7°.247.D
πλέμυοι quid appellent Iones. de frac. com. 2°. 7°.237.A
πλημμυρὶς ſignificat humidi cuiuſpiam copiam. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7°.131.D
PLINTHII laquei ratio qui dicitur etiam quadruplex circulus. de laqueis. 7°.308.C
Plinthium Nilei ad quid factum, & q̃uo factum. de machin. 7°.311.A
PLISTONICVS medicus grauiſſimus. 8°. de decretis. 1°.276.B
Piſtonicus de medicamentis ſcripſit. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.39.H
πλῆθος quid ſignificet. 4°. de dign. pulſ. 4°.86.B
PLORANTES pueri inſpirant inſpiratione interrupta, & quare. comment. 6°. aphoriſmo 54°. Ex.53.C
PLORATVS quomodo ſedatur. 4°. de decr. Hipp. 1°.253.D
non PLORANT philoſophi. 13°. meth. med. 7°.84.B
PLVMA utitur ad illinendum. de remed. par. fac. 7°.158.B
PLVMBAGO per cocturã fit melior. 6°. de cõp. med. ſe. lo. 5°.168.E
Plumbago lithargyri uires habet. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.D
per PLVMBEVM canalem deriuata aqua fit dyſenteria. 7°. de compoſit. med. ſecundum locos. 5°.180.H
per Plumbeum canalem deriuata aqua fugienda < & ideo aquæ à lambico fugiendæ >. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.180.H
Plumbea galea p remedio in melancholicis. de mel. ex Gal. R. Sp.109.C
Plumbeum mortarium cum piſtillo plumbeo reddit res frigidiores. 9°. de ſimpl. med. facult. 5°.70.E
Plumbeo mortario & piſtillo utitur. 1°. de compo. med. ſec. loc. 5°.130.C
Plũbeo mortario utit. 1°. de cõp. me. ſec. loc. 125.B/127.H/9°. 5°.205.E
Plumbea pixis cuius uſus. 1°. de comp. med. ſec. loc. 126.E/3°. 148.C/ 2°. de compoſit. medicam. per genera. 5°.224.F
Plumbeum uas quod non reſpiret. 7°. de comp. med. per gen. 5°.271.C
Plumbeum uas. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.148.C
Plumbea ſtatuarum uincula creſcunt. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.E
PLVMBVM eſt ſubſtantia aereæ. 9°. de ſimpl. med. fac. 5°.70.E
Plumbum quale. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.E/de ocul. 7°.185.H
Plumbum frigidum eſt, & humidum. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.E
Plumbi colorem aliqua habent. 4°. de ſan. tuen. 2°.84.B
Plumbum cur celeriter fundatur. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.E
Plumbum quo modo coaleſcit cum alio. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.29.A
Plumbo adulteratur ſtannum. 1°. de antid. 5°.104.D
Plumbum rumpit adamantem. de incant. adiur. & ſuſp. 7°.182.D
Plumbum oculis conuenit. de ocul. 7°.188.G
Plumbi bractea ganglio illigata ipſum diſſipat. 9°. de ſimp. me. f. 5°.70.F
Plumbi lamina ſupra lumbos refrigerat. 9°. de ſimpl. medi. fac. 5°.70.F
Plumbi lamina ſuper renes nocturnas imagines inhibet, & quibus. 6°. de ſanit. tuen. 2°.100.G/9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.F
Plumbum uſtum, & cera tyrrhenica ex eadem materia ſunt. 4°. de compoſit. medicament. per genera. 5°.240.E
Plumbum uſtum quale ſit poſt uſtionem, & lotionem. 4°. de compoſit. medican. ſecundum locos. 5°.150.A
Plumbum uſtum bonum eſt ad ulcera rebellia. 9°. de ſimplic. med. facult. 70.G/4°. de comp. med. per ge. 5°.236.F
Plumbum uſtum lotum. 3°. de compoſit. med. ſec. loc. 148.C/D/ 4°.152.F/ 154.E/9°. 5°.204.H
Plumbum incenſum. de ocul. 7°.191.D
Plumbum lotum optimum eſt medicamen ad ulcerum impletionem, & ad eadem cicatrice obducenda. chironiis ulceribus, cancroſis omnibus, & putredinoſis conuenit. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.G
in Plumbo pinſum oleum ſit nigrum. 1°. de compo. med. ſec. loc. 5°.130.C
Plumbi ſuccus ad phlegmonas in ſede cum ulcere, aut rugis, et ad eas, quæ in pudendis, teſtibusq; & uberibus conſiſtunt, ſimiliter aduerſus omnes fluxiones incipientes, quæ in inguina, aut pedes decumbunt, & ulceribus rebellibus utilis eſt. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.F
Plumbum liquefactũ q̃uo adhibeat. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.160.B
Plumbi recrementũ q̃uo fiat lenſiſtũ. 3°. de cõpo. med. ſec. loc. 5°.148.C
Plumbi recrementũ ad ulcera maligna. 4°. de cõp. med. per ge. 5°.236.F
Plumbum contundendo alterat at eius ſpecies non mutatur, ut mutantur in uentre cibi alterantes. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.17.D

Plumbo non ſunt imponenda antidota.1°.de antid. 5°.104.D
PLVRIMA ſigna non ſunt ſemper paucioribus potentiora.1°.de criſibus. 4°.130.G
PLVS ad aliquid.com.2°.aph.17°. Ex.13.A
Plus, & minus quo modo uſurpētur, & recte.com.1°.apho.14°.Ex.7.C
PLVVIA quid.de hiſt.philoſ. Sp.7.H
Pluuia congelata fit grando.de util.reſp. Sp.62.E
Pluuia quando ex luna cognoſcatur.de dieb.decret. 4°.157.F
Pluuiæ fiunt oriente arcturo.in 1^{m}.de mor.uul.com.1°. 3°.103.B
Pluuiæ Auſtro flante fiunt, & quales.in 1^{m}.de morb.uulg.c.1°.3°.101.H
cum Pluuijs magnis aquilo.in 1^{m}.de morb.uulg.com.2°. 3°.113.E
Pluuia ſub canicula ortu non ita ſperatur, ut hyemali ſolſtitio.6°.de compoſit.med.per genera. 5°.257.B
Pluuiæ quo modo dicantur multæ.in 1^{m}.de morb.uul.com.2°.3°.107.H
Pluuiæ multæ tribus modis fiunt.in 1^{m}.de morb.uulg.com.1°.3°.103.G
Pluuiæ multæ ubi.de aer.aqu.& loc. 2°.6.B
Pluuiæ multæ, continentes, lenes.in 1^{m}.de morb.uul.com.1°. 3°.101.H
Pluuiæ largæ quæ.in 1^{m}.de morb.uul.com.2°. 3°.107.H
Pluuiæ mutatiōes ſentiūtur in ſcie & in gñatione.de ae.aq.& lo.2°.6.B
in Pluuijs aquæ quales.de bon.aquæ. Sp.75.G
Pluuia infrigidatati caſus.4°.de loc.affe. 4°.25.D
Pluuiæ.lege imbres.
PLVVIALIVM aquarum melior eſt tonitrualis quam procellaris.de bonit.aquæ. Sp.75.G
Pluuialis aqua non probatur à Galeno.4°.de ſan.tuen. 2°.85.G
Pluuiales aquas cur ſumme laudat.de bon.aquæ. Sp.75.F
Pluuialis aquæ incommoda quæ.de bonit.aquæ. Sp.75.F
Pluuialis aqua cur putreſcat citiſſime omnium.de bon.aquæ. Sp.75.F
Pluuialis aqua quæ bona, & quæ nō.in 6^{m}.de mor.uul.cō.4°. 3°.184.E
Pluuialis aqua medicamentis oculorum adhibetur.in 6^{m}.de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3°.184.F
ex Pluuiali aqua fit medicamentum aqueum.in 9^{m}.de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3°.184.F
Pluuialis aqua aliquo modo adſtringit.7°.de compo.med.ſe.lo.5°.178.D
Pluuiali aqua cur utatur auctor.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.178.D
Pluuiali aqua utitur.de med.fac.par. 7°.170.E
PLVVIVS annus auſtrinus ſine uentis.in 3^{m}.de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.140.F
Pluuioſum id eſt auſtrinum.com.3°.aph.11°. Ex.21.A
Pluuioſa tempora ſunt inſalubriora ſiccis.com.3°.aph.11°. Ex.21.A
in Pluuioſis temporibus fiunt plures morbi, & magis mortiferi quàm in ſiccis.comment.3°.aph.7°. Ex.20.F
Pluuioſa tempora faciunt morbos longos.com.3°.aph.7°. Ex.20.F
Pluuioſis temporibus fiunt humores pituitoſi, & longi morbi.commentario 3°.aphoriſmo 16°. Ex.22.H
in Pluuioſis temporibus fiunt longæ febres, & alui fluxus, & putredines.com.3°.aph.11°. Ex.21.A
Pluuioſa tempora.lege tempora pluuioſa, & humida tempora.
MNEVMATICA id eſt ſpirabilia.de cuiuſq; animi peccat.not.atq; med. 2°.57.B
Pneumaticus canalis qui.de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp.41.H
Pneumaticus canalis colli quem ſpiritualem latini uocant.de compagine memb.ſiue de nat.hum. Sp.58.F
PNEVMATICA ſecta.3°.de diff.pulſ. 4°.60.A
de Pneumatica ſecta qui erit cenſendus.3°.de diff.pulſ. 4°.63.C
Pneumatici qui.introd.Iſa.52.G/3°.de diff.pulſ. 4°.62.D
Pneumatici qui fuerint.4°.de diff.pulſ. 4°.68.E
Pneumaticæ ſectæ Athenæus.2°.de ſympto.cauſ. 3°.21.H
Pneumatici quid ſentiant de pulſu.4°.de diff.pulſ. 4°.65.E
Pneumaticorum deſcriptiones complectitur Architectonica.de cuiuſque animi pecc.not.atq; med. 2°.57.B
PNEVMATOOES qui.3°.de diff.reſp.3°.75.A/de uict.ratione in morbis acutis, com.4°. 7°.151.A
PNEVMATOMPHILI qui dicantur.introd. Iſa.60.A
Πνευματώδεις qui.de uict.rat.in morbis acutis, com.4°. 7°.142.C
Πνευματωμένες quos uocet.in 1^{m}.prorrh.com.3°. 4°.188.D
PNEVMOMPHALON eſt dilatatio umbilici.fin.med. Iſa.49.B
POCVLVM ex thamariſco pro ſpleneticis.de dynamidijs. Sp.26.G
Pocula aquoſiora qualia.de uictus rat.in morb.acut.com.4°. 7°.145.B
Pocula meraciora quid faciant.de uict.rat.in mor.acu.cō.4°. 7°.145.B
Pocula multa neruis, & cerebro obſunt.in 3^{m}.de mor.uul.c.3°. 3°.151.G
Poculum balneum, quomodo necant.4°.de ſimp.med.fac. 5°.24.E
PODAGRA unde nomen habuit.2°.meth.med. 7°.9.D
Podagra quid.fin.med.47.H/intro. Iſa.57.F
Podagra affectus ſummæ partis pedis.introd. Iſa.59.D
Podagra ex genere arthritidis.10°.de compo.med.ſec.loc. 5°.206.G
Podagra quomodo differat ab articulorum doloribus quomodo cum his conueniat.introd. Iſa.57.F
Podagra quo modo differat à coxarum doloribus, & quo modo cum his conueniat.introductio. Iſa.57.F
Podagra morbus longus intrinſecus.introd. Iſa.56.B
Podagra morbus hæreditarius cur.com.6°.aph.28°. Ex.49.B
Podagræ morbus ſenum.5°.de ſan.tuen. 2°.92.B
Podagra ſenes ad mortem comitatur.com.2°.aph.40°. Ex.18.A
Podagra per totam uitam durat.6°.de ſan.tuen. 2°.98.A
Podagras non uidit in pueris Galenus ſed plenitudinis morbos.commentario 6°.aphoriſmo 30°. Ex.49.C
Podagra non laborabant eunuchi tempore Hippocratis.commētario 6°.aphoriſmo 28°. Ex.48.H
Podagra laborabāt mulieres aū mēſtrua qñq;.c.6°.apho.29°.Ex.49.B
Podagram qui debent pati, his pedes debent eſſe natura imbecilliores.cōment.6°.aphoriſ.28°. Ex.49.A
ad Podagras non ſufficit debilitas pedum, ſed requiruntur humores defluentes.comment.6°.aph.28°. Ex.49.A
Podagra turpe eſt uirum robuſtum ægrotare.5°.de ſanit.tuen. 2°.88.H
Podagræ cauſa.introd. Iſa.57.F
Podagra unde fit, à quo modo, in qua parte, & ex quo humore.commentario 6°.aphoriſmo 49°. Ex.52.D
ad Podagram diſpoſitis quæ noceant, & quæ podagram facere poſſunt, & q. una cauſa intenſa ſit ſatis.com.6°.aph.28°. Ex.49.A
Podagræ unde proueniant.de bon.& uitio ſucc. 2°.39.D
Podagra quibus fiat humoribus.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.H
Podagra propter otium immodicum propter uictum intemperatum.comment.6°.aphoriſmo 28°. Ex.48.H
Podagræ erāt ꝑpe modū īfinitæ tpe Galeni.cō.6°.aph.28°. Ex.49.A
Podagra ꝓcedit ut plurimū morbū articularē.cō.6°.aph.28°.Ex.49.B
in Podagris quo modo cognoſcantur humores peccantes.10°.de comp.medicament.ſec.loc. 5°.206.H
Podagra quandoque incipit ab uno articulo, & tendit in omnes.10°.de comp.med.ſec.lo. 5°.206.G
in Podagra quando humores tranſmittuntur ad membrum nobile ſequitur mors.de natu.hum.com.2°. 7°.183.B
in Podagra quando humores tranſmittuntur ad membrum nobile ſpes ſalutis eſt reuocare humores ad pedes.de nat.hum.com.2°. 7°.183.B
PODAGRAE curatio.introductio. Iſa.57.F
Podagræ calidæ quibus curētur.in 6^{m}.de morb.uulg.com.6°. 3°.196.B
Podagræ ſuſpitio qbus ineſt quæ uina bibere debēt.5°.de ſan.tu. 2°.91.C
Podagram quo modo quis uitare poterit.com.6°.aph.28°. Ex.49.A
Podagræ quibus ſanentur, & fiant.10°.de cōpo.med.ſec.loc. 5°.208.H
in Podagra pricipiū curationis ab eūone.10°.de cōp.me.ſ.l. 5°.207.A
in Podagra quando bilis, quando pituita euacuanda.quos purg.oport.quibus med.& quo temp. 5°.85.C
à Podagra multos ſanauit Galenus eos ineunte uere euacuās.quos purg.opor.quibus med. 5°.88.B
Podagram incipientem per multos annos qūo prohibuit Galenus.cōmentario 6°.aphoriſ.47°. Ex.52.B
in Podagræ dolore multū prodeſt ſectio iſchiadicæ.de ana.uu. Sp.55.H
Podagras tollunt uarices.in 6^{m}.de morb.uulg.com.6°. 3°.197.F
Podagra à coitu læditur.in 6^{m}.de morb.uulg.com.5°. 3°.193.B
Podagræ generationem prohibet quis ſi uenere non utatur.commentario 6°.aphoriſmo 30°. Ex.49.C
Podagra ſi quis laboret catharticis utimur.de dynamidijs. Sp.20.E
Podagris facit cucumer erraticus.de ſimp.med. Sp.83.A
à Podagra penitus liberauit theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.96.C
Podagræ, & arthritidis cur pfricāt oleū cū ſale.2°.de ſimp.me.f.5°.13.H
ad Podagræ exacerbationem.de remed.par.fac. 7°.160.E
pro Podagræ dolore remedium.de dynamidijs. Sp.30.B
ad Podagram calidam remedium.de dynamidijs. Sp.30.B
Podagram frigidæ cauſæ quid diſſoluat.ſecretorum. Sp.101.F
ad Podagra toto corpore diſtortos.7°.de comp.med.per ge. 5°.271.D
ad Podagram malagma Nicoſtrati.7°.de comp.med.per ge. 5°.267.A
Podagræ præſidium ſuſpenſum.de incant.adiur.ſuſp. 7°.182.C

ad Podagras.1°.de cõp.me.p ge.211.C/2°.226.C/227.G/6°.5°.261. B/G/de medic.fac.par.7°.178.B/D/ſecretorum.102.H/de medicinis expertis.107.G/ Sp.108.E

PODAGRICORVM morborum eſt quaſi genus morbus articularis.commentario 6°.aph.55°. Ex.53.D

Podagrici dolores uere, & autumno magna ex parte mouentur. commentario 6°.aphoriſ.55°. Ex.53.D

Podagrici habent pedes imbecilliſſimos.de nat.hum.com.2°. 7°.182.G

Podagricæ non ſunt mulieres ratione menſtruorum euacuationis. commentario 6°.aphoriſ.29°. Ex.49.B

Podagrici patres filios gñant podagricos.com.6°.aph. 28°. Ex.49.B

Podagricum pati conuulſionẽ nunq̃ uiſum eſt.cõ.6°.apho.49°. Ex.52.E

Podagricorum dolor unde ſit.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.G

Podagrici quibus neglectis fiant.de dynamidijs. Sp.19.H

Podagrici morbi ſedata inflammatione in quadraginta diebus finiuntur. commentario 6°.apho.49°. Ex.52.D

Podagrici purgari debent in principio ueris.quos pur.op.quib.5°.89.D

Podagrici in principio ueris euacuandi uel ſectione uenæ, uel medicamento.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.17.F

Podagricis unde ſecanda uena.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.H

Podagricis ſanguinẽ mittendũ pſuaſit Galenus.de curan.rat.p. 6°.18.E

PODAGRICAE facultates.5°.de ſimp.med.fac. 5°.32.B

Podagrica antidota à Nephreticis differũt, et q̃uo.6°.de ſa.tu. 2°.99.H

Podagricos iuuat Antidotus Mithridatis Eupatoris Diaſcinci nominata. 2°.de antidotis. 5°.115.C

Podagricos iuuans Antidotus.2°.de antidotis. 5°.116.D

Podagricis idonea eſt Ariſtolochia rotunda, ſi cum aqua bibatur. 6°.de ſimpl.medic.facult. 5°.43.E

Podagricis ſunt commoda Balnea propter febrẽ.11°.met.med. 7°.74.A

Podagrico dolore non moleſtabitur qui utetur puluere Cirico. de dynamidijs. Sp.30.B

Podagrico cõferens Collinitio.7°.de compo.med.per genera. 5°.270.G

ad Podagricos Epithema.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.208.H

Podagricis remedium ex Faba.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.D

Podagricos in acceſſionibus mitigat fimus omnis.de ſimp.med. Sp.84.E

ad Podagricas arthritides fimus colũbinus.10°.de ſimp.me.fa. 5°.76.H

Podagricis Lenticula prodeſt cum polline miſta.de ſimp.med. Sp.86.B

ad Podagricos Malagma.10°.de comp.med.ſec.lo. 5°.209.C/D

Podagricis quolibet tempore conferens Medicamentum. 1°.de compoſit. medicament.per genera. 5°.211.D

Podagricorum medicamenta, quæ prohibent humores ferri ad pedes, ipſos faciunt ire ad pulmonem, & ſuffocant.de ther.ad Piſo. 5°.96.C

Podagrici medicamenti laudator.1°.de ſimp.med.fac. 5°.7.B

ad Podagricorum medicamentũ unis utilius.4°.de ſan.tuen. 2°.87.A

Podagricis medicamentis ebibitis carnoſi, craſſi, & pingues nullum ſentiunt incommodum.6°.de ſan.tuen. 2°.99.G

Podagricis auxiliatur Milui caput.de theria.ad Piſo. 5°.93.E

Podagricos mitigans Helleſpantia Heræ.6°.de cõp.me.per ge. 5°.259.F

contra Podagricos cinis Muſtelæ.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.D

ad Podagricos Paſtillus.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.209.B

Podagricos Pſyllium remediat.de ſimp.med. Sp.89.A

Podagricis optimum fomentum eſt Rapa.de ſimp.med. Sp.89.F

Podagricos adiuuat Theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.96.C

Podagricis cur alia medicamenta obſint præter Theriacam. de theriaca ad Piſonem. 5°.96.C

ad Podagricas fluxiones ualet Terra ſamia.9°.de ſimp.med.fa. 5°.65.H

ad Podagricos.8°.de comp.med.ſec.loc.191.F/2°.de compo.medicam. per gene.225.H/5°.248.E/6°.255.A/256.A/262.B/7°.268.D/269.H/270.H/271.D/5°.273.G/de cura lap. Sp.112.G

Podagrici caſus.1°.de ſimp.med.fac. 5°.7.B

Podagrici Hiſtoria.1°.de ſimp.med.fac. 5°.7.B

PODANITHAE ad Dyſpnœam.7°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.187.A

PODARCE.7°.de comp.med.per gen. 5°.270.H

ad PODICIS inflammationes.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.188.G

ad Podicis ulcera.1°.de comp.med.per genera. 5°.211.B

ad Podicem prolabentem.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.205.A/C

POETA per excellentiam Homerus intelligitur. quòd animi mores. 1°.337.E/1°.de dieb.decret. 4°.149.B

Poetæ uolunt reddere auditores attonitos mira narrantes. 3°. de uſu partium. 1°.127.G

Poetæ uolunt delectare, non docere.3°.de uſu partium. 1°.127.G

Poetis quæ metaphoræ non conueniant.3°.de diff.pulſ. 4°.63.A

Poetæ cognoſcunt uenam maximam.de nat.hum.com.2°. 7°.183.G

ex Poetis Chryſippus probabat argumenta.2°.de decret. 1°.234.E

Poetæ non poſſunt probare.2°.de decre.Hippoc. 1°.234.E

Poetæ quid parum probant.2°.de decret.Hipp. 1°.234.E

Poetæ non aduertendi.3°.de decret.Hippoc. 1°.247.G

Poetæ non ſunt adducendi in teſtimonium.6°.de decre.Hipp. 1°.267.C/in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.166.D

à Poetis argumenta ſunt propinqua captioſis.2°.de decret. 1°.235.H

POETICA muſa miraculo indiget ut mirum quid ac inauditum canens delectet.3°.de uſu partium. 1°.127.G

POETRIA per excellentiam Sappho itelligitur.q.ani.mo. 1°.317.E

POLEMONIVM deſiccans tenuium partium. 8°. de ſimplicium medicament.facult. 5°.59.A

Polemonij radix ad Iſchiadicos, dyſenteriam lienemq́; induratum exhibetur.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.A

POLENTA quomodo fiat.de dynamidijs. Sp.23.A

Polentæ magnitudo qualis ſit.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.152.D

Polenta ex hordeo.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.149.D

Polenta ex hordeo frixo.de atten.uic. 2°.44.H

Polenta ex hordeo frixo exiccat.1°.de alim.fac. 2°.11.D

Polenta ex hordeo optimo, ac recenti habente ariſtam non admodum ſic cauſa in ſuaue olentiſſima eſt.1°.de alimen.facultatibus. 2°.11.G

Polenta ex alijs etiam præter hordeum fit.1°.de aliment.fac. 2°.11.G

Polenta qualis ratione panum.de atten.uic. 2°.44.H

Polenta magis ſicca quam panis ex hordeo.de atten.uic. 2°.44.H

Polenta plus deſiccat hordeo.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.A

Polenta ex tritico.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.149.D

Polenta non habet lentorem.1°.de alim.fac. 2°.12.B

Polenta ποταίνιος, quæ.de uict.rat.in morbis acut.com.2°. 7°.121.C

Polentæ recentes quid agant.de uict.rat.in morb.acu.com.2°. 7°.121.B

Polenta tenuis.de remed.par.fac. 7°.156.C

Polentæ quæ miſceantur.1°.de aliment.fac. 2°.11.H

Polenta cum uino auſtero uentrem deſiccat.1°.de alimen.fac. 2°.11.H

Polenta cum uino.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.A

Polentæ nutrimentum quale, & quibus.1°.de alim.fac. 2°.11.H

Polenta plus nutrit Crimnon.7°.de ſimpl.medi.fac. 5°.53.A

Polenta pro pane utuntur ruſtici Cyprij.1°.de alim.fac. 2°.11.H

Polenta dabatur militibus.1°.de alim.fac. 2°.11.H

Polentam damnant Romani.1°.de aliment.fac. 2°.11.H

ex Polenta frixa fiunt mazæ.1°.de alim.fac. 2°.11.H

Polenta exiccat humores.2°.de alim.fac. 2°.20.B

Polenta quomodo paranda in diaria cũ profluuio.8°.meth.med. 7°.53.D

Polentã coctã dat in cõuulſione.de uict.rat.in mor.ac.cõ.4°. 7°.144.B

cum Polenta coriandrum pro eryſipelate.14°.meth.med. 7°.87.B

cum Polenta roſarum ſuccus frigidus.10°.meth.med. 7°.65.B

Polenta punici ſucco aſperſa cardialgiã ſanauit.2°.de alim.fa. 2°.20.B

Polenta triticea miſta hordeacea ad tormina ſine febre. de uictus ratione in morbis acutis, comment.4°. 7°.149.C

Polentæ farina.4°.de comp.med.ſec.loc.153.E/9°. 5°.204.A

Polentæ farinæ flos.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.157.D

Polentæ tenuiori puluere uſus eſt Galenus in neruorum uulneribus. 3°.de compoſit.medicam.per genera. 5°.229.H

Polentæ meminit.1°.de alim.fac.2°.10.G/10°.meth.med. 7°.65.A

POLITICAE aſſimilantur particulæ pfectæ.an om.ani. 1°.326.F

POLIVM quid.de ſimpl.medicam. Sp.89.A

Polium non adulteratur.1°.de antid. 5°.107.A

Polium in Italia naſcitur, & quando eſt optimum.1°.de antid. 5°.105.D

Polium Romæ inuenit Galenus.1°.de antid. 5°.102.B

Polium amarum.3°.de alim.fac. 2°.32.A

Polium amarum eſt, & modice acre.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.A

Polium medicamentarium eſt & calidum facultate.9°. de compoſit. medicament.ſec.loc. 5°.197.F

Polium numeratur inter ea quæ minus ſunt calida cum hoc quod incidere ualeant.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.E

Polium minus calidum eſt in ſecundo ordine ſiccum in tertio.8°. de ſimpl. medicam.facult. 5°.59.A

Polij minoris uſus ad antidotos.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.A

Polium ingreditur Theriacam.de theria.ad Piſo. 5°.92.F

Polium omnem uiperam fugat, & uenenoſa extinguit, laxat ſtomachum caput purgat, urinam & uentrem mouet.de ſimp.med. Sp.89.A

Polium lac purgat, & multiplicat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.G

Polium oſtructione liberat uiſcera omnia, urinam, menſesq́; ciet. 8°. de ſimplic.

ſimp.medic.facul. 5°.59.A
Polium urinam ciet.14°.meth.me. 7°.91.D
Polium urinam bene prouocat.5°.de ſimp.me.fac. 5°.35.E
Polij radix tenuiũ partiũ eſt abſq; morſu, et lapidẽ atterit in renibus & auriũ meatus obturatiõe liberat.3°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.141.B
Polium digerit.14°.meth.me. 7°.91.E
Polium uride magna ulcera glutinat.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.A
Polium aridum ulcera rebellia ſanat.8°.de ſimp.me.fac. 5°.59.A
Polium ulcera exiccat.4°.de comp.me.per ge. 5°.236.G
Polium numeratur inter herbas quibus ulcera maligna curari debent.5°. de comp.me.per ge. 5°.246.A
Polium ad neruos uulneratos ualet.3°.de comp.me.per ge. 5°.234.B
POLICEM Hippocrates Μέγαν nominat.1°.de uſu part. 1°.120.A
Pollex cur uocatur ἀντίχειρ.1°.de uſu par. 1°.120.A
Pollex qui.intro. Iſ.53.C
Pollice manus cur maior pedis pollex.3°.de uſu par. 1°.130.C
Pollex quo modo annexus poſt brachiali.de oſſi. 1°.43.C
Pollex quot habet oſſa.de oſſib. 1°.43.C
à Pollice multum diſtare debebat index.1°.de uſu par. 1°.117.G
Pollex cur in latere extrinſeco connexus.1°.de uſu par. 1°.116.G
Pollex conuenienter alijs digitis oppoſitus.1°.de uſu par. 1°.115.B
Pollex cur nõ eſt poſitus i ordine aliorũ digitorũ.2°.de uſu p. 1°.124.A
Pollex quomodo moueatur.1°.de anat.adm. 1°.65.F
Pollex cur uerſus indicem, & non uerſus auricularem digitum poſitus eſt.2°.de uſu par. 1°.124.A
Pollicem, indicẽ, et mediũ digitũ mouẽtes muſculi.de muſ.diſ. 1°.48.B
Pollicẽ, indicẽ, & mediũ unus muſculus mouet.1°.de ana.adm. 1°.65.C
Pollicem obliq; mouens muſculus.de muſc.diſſ. 1°.48.D
Pollex ad nullam aliam actionem flectendus eſt, niſi quando alijs curuatis illum ſuper inijcimus.1°.de uſu par. 1°.117.F
Pollicis articulatio qualis.2°.de uſu par. 1°.124.B
Pollicis duo articuli ſuperiores quando agunt.1°.de uſu par. 1°.117.F
de Pollicis tendonibus.1°.de uſu par. 1°.117.F
Pollicem mouentis tendonis caput cur in media cauitate manus.1°. de uſu partium. 1°.118.A
Pollicis tendo ui modo perſimilis iugorum habenis.1°.de uſu par. 1°.118.A
Pollicis tendo cur ſuper alio.1°.de uſu par. 1°.118.A
Pollex in constrictione manus duo agit, & à quibus tendonibus fiant.1°. de uſu partium. 1°.119.H
Pollice perdito quæ actiones perduntur.1°.de uſu par. 1°.120.C
inter Pollicem & indicem uena ſecta uetuſtum dolorem ſanat. præſag. exper.confir. Sp.78.C
inter Pollicem & indicem arteria ſecatur.de ana.mu. Sp.55.H
in POLLINEM tenuiſſimũ ſunt redigenda lapidoſa et teſtacea.11°. de ſimp.med.fac. 5°.80.G
ex Polline pharmacum quale.3°.de comp.me.ſe.loc. 5°.146.F
ex Polline emplaſtica pro ſanguine ſiſtendo.5°.meth.me. 7°.30.G
POLLVX & Caſtor quæ ſtellæ.de hiſt.philoſ. Sp.6.F
POLYAEMA uulnera.de ſimp.med. Sp.83.F
POLYARCHION malagma ad quid ualeat.8°.de compoſi. medic. ſec.loc.5°.196.D/de cura icteri. Sp.111.C
ex Polyarchi epiſtola malagma ad omnia interna.8°.de cõp.me.ſe.loc. 193.D/7°.de comp.med.per ge. 5°.266.D
Polyarchi pharmacum.8°.de comp.me.ſe.loc. 5°.193.C
POLYBVS diſcipulus Hippocratis.de fœt.for. 1°.322.C
Polybus nõ diſcedit ab Hippocratis uia.de na.hu.cõ.1°. 1°.26.F
Polybi liber de ualentium uictu fuit ſimul poſitus cũ libro de natura humana Hippocratis.de na.hu.com.2°. 7°.181.D
Polybi non eſt liber de uenarum ſectione.6°.de decre.Hip. 1°.262.E
Polybi liber.de ſal.diæta. 2°.39.G
Polybus nunq̃ dixit οὐρημα, ſed οὖρα.de na.hu.com.2°. 7°.180.G
POLYCLETVS bonus artifex.15°.de uſu par. 1°.213.B
Polycletus naturæ imitator.17°.de uſu par. 1°.221.F
Polycletus librum fecit de corporis congruitate, & fecit ſtatuam. 5°.de decretis Hippocratis. 1°.255.H
Polycleti ſtatua canon appellata.1°.de temp. 1°.15.A
Polycleti ſtatua regula appellata.17°.de uſu par. 1°.221.F
Polycleti liber, & ſtatua uocata norma.5°.de decr.Hipp. 1°.255.H
ut Polycleti regula eſt pulſus naturalis.2°.de cauſ.pulſ. 4°.94.B
POLYCNEMON calidum eſt & ſiccum in ſecundo ordine. 8°. de ſimp.med.facul. 5°.59.A
Polycnemon ulcera glutinat.8°.de ſimp.me.fac. 5°.59.D
POLYCHRESTOTATA medicamenta quæ ſint.1°.de compo. medi.per genera. 5°.210.G
Polychreſta quæ ſint medicamenta.8°.de comp.me.ſec.lo.5°.188.G/5°. de comp.med.per gene. 5°.245.E
Polychreſtũ medicamentũ.2°.de cõp.me.per ge.221.H/5°. 5°.252.B
Πολυχρόνιος morbus.3°.de dieb.decre. 4°.160.C
POLYDAMAS erat Milone maior.2°.de dignoſ.pul. 4°.76.F
Polydamas iracundiæ dominabatur.3°.de decre.Hip. 1°.242.G
POLYGALVM lac generat, & eſt calidum & humidum.8°.de ſimpli.med.facul. 5°.58.H
POLYGONATON. 7°.de ſimp.me.fac. 5°.54.C
Polygonatum habet amaritatem faſtidioſam.8°.de ſimp.me.fac. 5°.58.H
Polygonatum uulneribus illinitur.8°.de ſimp.me fac. 5°.58.H
Polygonatum næuos in facie ilico detergit.8°.de ſimp.me.fac. 5°.58.H
POLYGONOIDES. 7°.de ſimp.me.fac. 5°.51.G
POLYGONIVM leuigatum ex lactis crema pro dolore capitis. de reme.par.fac. 7°.154.B
Polygonij, id eſt ſanguinariæ ſuccus pro dolore capitis calido. de remed. paratu facilibus. 7°.153.E
Polygonium quibus doloribus capitis conueniat.2°.de compoſit.medica. ſecundum locos. 5°.138.C
Polygonon refrigerans.2°.de comp.me.ſe.lo. 5°.132.H
Polygonon in ſecundo ordine refrigerat.8°.de ſimp.me.fac. 5°.58.G
ut Polygonon adſtringit, & refrigerat Potamogitum. 8°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.59.A
Polygonum eſt minus frigidum Portulaca.2°.de compoſi.medicamentorum ſecundum locos. 5°.136.C
Polygoni ſuccus frigidus eſt.6°.de ſa.tuen. 2°.100.G
Polygoni ſuccus oleo roſaceo addendus.2°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.132.F
Polygonon prodeſt ijs qbus ſtomachus æſtu feruet, eryſipelata, ac calidas phlegmonas iuuat, & fluxiões repellit.8°.de ſimp.me.fac. 5°.58.H
Polygonon herpetum & ulcerum bonum eſt remedium & efficaciſſimũ eſt in inflammatis partibus, & eſt cruentorum uulnerum glutinatoriũ, auriũ ulceribus prodeſt, profluuiũ muliebre, dyſenteriã, & ſanguinis eiectiones ſiſtit, urinam prouocat, exhibitum ſtillicidio, et ſtrãguria affectis.8°.de ſimp.me.fac. 5°.58.H
Polygonũ uitãdũ in herpete exedẽte.2°.de ar.cu.ad Gla. 7°.102.B
Polygoni duo ramuli cur eſſe debent in capitis dolore.2°.de compoſitio. medicamen.ſecun.loc. 5°.138.C
POLYIDE medicamentũ ulceribus protractis in longum tempus cõuenit.2°.de arte cu.ad Glau. 7°.102.C
Polyidæ paſtillo ulcera in naris meatibus à Galeno curata.3°. de compo. medicam.ſec.locos. 5°.148.G
Polyidæ paſtillorum uſus eſt ad ulcera contumacia.9°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.65.F
Polyidæ paſtillis utendum in ſanguinis profluuio ex eroſione.5°.methodi medendi. 7°.31.H
Polyidæ paſtillus ad neruos.3°.de comp.me.per gẽ. 5°.229.D
Polyidæ paſtillus.3°.de cõpoſi.medic.ſecundum locos.5°.141.F/ 6°.methodi medendi. 7°.38.C/E
Polyidæ ſphragis.5°.de comp.me.per ge.251.C/ 5°.252.B
Polyidæ ad putreſcentia trociſci.2°.de ar.cu.ad Glau. 7°.107.A
Πολύμορφοι quid.introd. Iſa.54.G
Polymorphi unum os.introd. Iſa.54.F/G
POLYPHARMACVS quid.1°.de comp.me.per ge. 5°.210.A
POLYPODIVM quid, de ſimp.me. Sp.89.C
Polypodium deſiccat citra morſum.8°.de ſimp.me.fac. 5°.59.B
Polypodij radix guſtu ſtyptica eſt, uentrem ſoluit, bilem diſtrahit. de ſimplic.medican. Sp.89.C
Polypodium purgat hepatis ſimam.de cathar. Sp.95.C
Polypodium educit atram bilẽ.de dyn.21.B/de cathar. Sp.94.F
Polypodium purgat ſplenem.de cathar. Sp.95.C
Polypodij doſis, & quibus miſcendum.de dyn. Sp.21.B
Polypodes piſces.de uti.reſp. Sp.63.B
POLYPI inter aquatilia mollia numerantũ.de bo.et ui.ſuc. 2°.35.B
Polypi molles.3°.de ali.fac. 2°.32.D
Polypi mouentur ſine oſſibus.1°.de uſu par. 1°.115.H
Polypodis caro qualis.3°.de ſymp.cauſ. 3°.26.D
Polypodes cibi multi ſeminis.5°.de ſimp.me.fac. 5°.38.C
Polypi acetabula corripiunt quicquid attigerint.1°.de ſem. 1°.331.B
POLYPVS morbus unde dictus.2°.meth.me. 7°.9.E
Polypus quid.de tum.præter naturam. 3°.84.H

Polypus qui, & quo curetur. 3°. de comp. me. ſe. loc. 5°.147.H
Polypodes qui in naribus. 3°. de comp. me. ſec. loc. 5°.147.F
Polypus quo differat à ſarcomate. fin. me. Iſa.48.G
Polypus obſtruens nares uocem impedit. 4°. de lo. af. 4°.26.F
de Polypo. de med. fac. par. 7°.163.D
Polypi qui in naribus naſcitur curatio. intro. Iſa.59.H
Polypi & Ozenæ curatio cōis. 3°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.147.F
in Polypo tunica in naſo exciditur. 14°. meth. me. 7°.90.G
in Polypis Galeni probatiſſima cōpoſitio. 3°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.148.E
in Polypis, & ozenis ſternutatoria. 3°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.148.B
ad Polypos, Antipatri. 3°. de comp. me. ſec. loc. 5°.148.C
Polypodas, & cancros eliquare creditus eſt Dracunculi fructus. 6°. de ſimpli. medic. fac. 5°.46.D
ad Polypum, & carnē in naribus excreſcētem. 3°. de compoſit. medicamentorum ſecun. loc. 5°.148.D
ad Polypodas. 3°. de compoſit. medicamē. ſecundum locos. 148.A/B/de rem. par. fac. 155.F/ 7°.163.G
ad Polypos, & ozenas. 3°. de comp. me. ſe. loc. 5°.147.H
in Polypo caſus eunuchi, qui nihil poterat ferre, & roſis ſanatus eſt. 3°. de comp. me. ſe. loc. 5°.148.F
POLYSPASTON machinamētū ita appellant, quoniā multis orbiculorū circuitionibus facultatem præſtet. de machin. 7°.310.G
POLYSTOMI medicamen. 6°. de comp. me. per gen. 5°.261.F
POLYTRICHON lapidem cōminuit. de ren. aff. dig. 7°.194.C
Polytrichi meminit. de rem. par. fac. 7°.179.D
PPLYXENA cū decoro cadere ſtuduit. de the. ad Piſ. 5°.93.B
POMORVM differentia. aduerſus Lycum. Ex.63.G
Poma quæ in arbore non matureſcunt ab iis, quæ matureſcunt multum differunt. de puero epil. 7°.180.D
Poma debent in arbore matureſcere. 2°. de ali. fac. 2°.19.H
Poma immatura quid habeant incommodi. 2°. de ali. fac. 2°.19.H
Poma poſſunt conſeruari. de puero epil. 7°.180.D
Poma matura ſeruantur in hyemem, & uer. 2°. de ali. fac. 2°.19.H
Poma omnia habere recrementitiam, frigidam humiditatē probatur. 7°. de ſimp. me. facul. 5°.55.H
Pomorum ſucci non poſſunt durare. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.55.H
Pomorum ſucci omnes aceſcunt ob humiditatē. 2°. de ali. fac. 2°.20.C
Pomorum ſuccus feruet ut muſtum. 4°. de ſimp. me. fac. 5°.28.A
Poma ſunt humida. 2°. de ali. fac. 2°.17.D
Poma ſunt frigida. de diſſ. cont. Sp.74.D
Poma non faciunt ad ſanitatem. de atten. uic. 2°.45.H
Poma in morbis multum iuuant. 2°. de ali. fac. 2°.19.H
Poma in aquæ bullientis uaporibus coquuntur. 2°. de ali. fa. 2°.19.H
Poma poſt cibum dari debent. 2°. de ali. fac. 2°.19.H
Poma cū pane iuuant quibus appetentia deiecta eſt & uomitu diarrhœa & dyſenteria infeſtatur. 2°. de ali. fac. 2°.19.H
Poma acerba ualent ad uomitum diarrhœam, & dyſenteriam. 2°. de alimentorum facul. 2°.19.H
Poma acetoſa ſi inueniunt in ſtomacho humorem malum, & craſſum incidunt, & expellunt, & leniunt uentrem, ſin mundum inueniunt, ſtringunt. de diſſol. cont. Sp.75.C
Poma pontica tarde deſcendunt. de diſ. cont. Sp.74.H
Poma adſtringentia. 13°. meth. me. 7°.83.G
Pomū adſtringēs ſanat ſymptomata ſcāmonij. 2°. de ali. fac. 2°.20.C
Poma adſtringentia quibus ſubducunt uentrē. 2°. de ali. fa. 2°.20.A
Poma auſtera cocta amittunt adſtrictionē. 2°. de ali. fac. 2°.19.H
Poma auſtera ſubducebant. 2°. de ali. fac. 2°.20.A
Poma auſtera cocta idem ualent quod aquea. 2°. de ali. fac. 2°.19.H
Poma ceſtiana quo coquenda. 2°. de comp. me. ſe. loc. 5°.133.D
Poma ceſtiana adſtringunt. 6°. de comp. me. ſe. loc. 5°.176.F
Pomum coctum ad uentriculum ſubuerſum. de rem. par. fac. 5°.153.H
Poma cur parum nutriunt. de diſſ. cont. Sp.73.F
Poma ſi comedanī matura generāt chymū frigidū. de diſ. cont. Sp.74.B
Poma gñant uiſcoſos, craſſos, et frigidos humores. de pue. ep. 7°.180.D
Poma non danda epilepticis niſi raro. de pue. epil. 7°.180.D
Poma pro ſyncopa mediocri. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.99.E
Pomi folia ſternenda ad refrigerandum. de rem. par. fac. 7°.153.B
Pomi guſtum habent platani folia. 2°. de ali. fac. 2°.19.H
Pomorum ſucco excipiunt ſimplicia medicamenta pilularum ad alopeciam, & ophiaſim. de rem. par. fac. 7°.154.G
cum Pomis candē hñt facultatē pira, & punica. 2°. de ali. fa. 2°.20.D
Pomorum uſui ſimilis pirorum uſus. 2°. de ali. fac. 2°.20.E
Pomorum uſui ſimilis punicorum uſus, & in quo diſcrepat. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.20.E
POMPEVS ſabinus. 7°. de comp. me. per ge. 5°.271.D
Pompei prætioſa. 7°. de comp. me. per ge. 5°.270.H
POMPHOLYX maſculino, & fœminino genere dicitur. 3°. de compoſi. medi. per gen. 5°.234.F
Pompholix quid. de ſimp. med. Sp.88.G
Pompholix quo modo fiat. 9°. de ſimp. me. fac. 5°.70.H
Pompholyx adulteratur. 9°. de ſimp. me. fac. 5°.69.C
Pompholygem ex cypro aſportauit Galenus. 1°. de anti. 5°.100.C
Pompholyx qualis. 5°. meth. me. 7°.36.B
Pōpholyx qualis ſit. 4°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.149.F/3°. met. me. 7°.18.A
Pompholyx tenuium partiū citra calorē. 3°. de cōp. me. p ge. 5°.228.F
Pompholyx medicamentum præſtantiſſimum omnium ſiccans ſine morſu elota. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.H
Pompholyx adſtringens ſiccum. 5°. meth. me. 7°.32.B
Pompholyx acoribus conuenit. 1°. de comp. me. ſe. loc. 5°.128.H
Pompholyx carnem producit. 3°. metho. med. 18. A/2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.107.B
Pompholyx in extrinſecis ulceribus uſui eſt, in intrinſecis ſumi nō debet. 4°. methodi medendi. 7°.28.H
Pompholyx ad ulcera cancroſa idonea eſt, & ad alia omnia maligna, miſcetur collyriis, quæ ad oculorū imponūtur fluxiones, & ad pudendorum, ac ſedis ulcera optimū eſt medicamē. 9°. de ſimp. me. f. 5°.70.H
Pompholyx cruda. 4°. de comp. me. ſe. loc. 5°.155.F
Pōpholyx lota mordacitas expers, & lenis. 4°. de cō. m. ſe. lo. 5°.149.F
Pompholyx lota deobſtruit. 4°. de comp. me. ſe. lo. 5°.150.A
Pompholyx uſta, & lota. 4°. de comp. me. ſe. loc. 5°.154.B
Pompholyx poſt uſtionem, & lotionem qualis. 4°. de compoſit. medicamentorum ſecun. loc. 5°.150.A
Pōpholyx elota emplaſticū eſt medicamētū. 4°. de ſimp. me. fac. 5°.25.D
Pompholyx elota medicamen. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.81.E
Pompholyx elota pro neruo nudato. 6°. meth. me. 7°.38.C
ex Pompholyge in roſaceo medicamentum pro neruo detecto. 6°. methodi medendi. 7°.38.B
Pompholyx omniū maxime dolorē ſedat. 9°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.205.D
ex Pompholyge anodyna medicamenta. 10°. de ſimp. me. fac. 5°.73.H
Pompholyge fit album emplaſtrum. 1°. de comp. me. per gen. 5°.217.C
Pompholygem cū haberet Galenus nunq̄ uſus eſt antiſpodio. 9°. de ſimpl. medicamen. facul. 5°.70.H
PONDERALIS libra quid ſit apud Romanos. 1°. de compoſitiōe medic. per genera. 5°.214.C
PONDEROSIVS tanto eſt uinū quāto fortius. de uti. reſ. Sp.64.F
ad PONDVS collatio uirtutis. in progn. cō. 2°. 4°.198.E
Ponderis comparatio ad hominē. de cu. ra. per ſang. miſ. 6°.16.E
ob Pondus aliqua ægre mouentur. 2°. de ſa. tuen. 2°.72.F
Ponderis ſenſus quando incidit. in progn. com. 2°. 4°.204.C
ob Pondus tremor. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.20.D
ex Pondere uas ruptum in pulmone. 5°. meth. med. 7°.30.C
Pondus abortus cauſa. 3°. de nat. fac. 1°.305.H
ad Pondus ani remedium. de dyn. Sp.28.A
PONDVS quo iudicatur. de pond. & menſ. 5°.275.B
Pōdere q̄ iudicari debēt, p lācē iudicent. cō. 5°. aph. 26°. Ex.39.H
Pondera ſunt in uariis regionibus diuerſa. de pond. & menſ. 5°.275.B
Ponderū æquiuocatio apud Romanos. 1°. de cōp. me. p ge. 5°.214.C/F
Ponderat Romanorum more. 1°. de comp. me. per ge. 5°.214.A
Pondera in duodecim diuidunt. de cuiuſq; animi pecc. not. atq;. 2°.58.D
Pondera non æqualiter reſpondent menſuris propter materiæ differentiam. de pond. & menſ. 5°.275.H
Pondere, guſtu, ſtatione, & uirtute differunt aquæ. de aer. aq. 2°.2.C
Pondus in aqua unde accipiatur. com. 5°. aph. 26°. Ex.39.H
Ponderis eiuſdem eſt acetum, & aqua pluuialis. de pōd. et mēſ. 5°.277.C
de Pondere mellis. de pond. & menſ. 275.F/ 5°.277.D
Ponderum notæ. de pond. & menſ. 5°.277.F
non Ponderum notis, ſed integris uocabulis eſſe ſcribenda medicamenta uoluit Menecrates. 1°. de antid. 5°.102.C
Pondera medicinarum ſyncerius ſeruantur ſi carmine ſcribantur. 2°. de antidotis. 5°.118.G
Ponderis uictorialis fit mentio. de dyn. Sp.32.D
PONITIVM quo fiat & eius uires. de ſimp. med. Sp.88.F
Πόνος quid hic ſignificet. de uic. ra. in mor. acu. cō. 2°. 7°.124.B
PONTICITAS quibus cibis adſit. de diſſ. cont. Sp.75.B

cum Ponticitate,

á Ponticitate, & ſtypticitate uentrẽ ſtringẽtia quæ.de diſ.cõ. Sp.75.B
Ponticus, & acetoſus ſapor quõ cõueniãt, et quõ differãt. d oc. 7°.188.B
Ponticus ſapor qualis ſit.de ocul. 7°.188.A
Pontici qualitates, & operationes.de ocu. 7°.188.A
Pontica ſunt, & cõſtrictiua multũ terreſtria.de ocu. 7°.188.A
Ponticum linguam conſtringit, & exiccat.de ocu. 7°.188.B
Pontica uictus attenuanti contraria.de atten.uict. 2°.45.H
Põtica uẽtriculo ibecilli, & uẽtris fluxui cõueniũt.de attẽ.uic. 2°.45.H
Ponticum Abſinthium ueſicam purgat.de cathart. Sp.95.D
Ponticum abſinthium.6°.de ſimp.me.fac. 5°.40.F
Põticas Auellanas quõ expius eſt Galeni pater.de bo.& ui.ſu. 2°.36.G
Pontica cera alba uel attica.10°.meth.me. 7°.65.A
Pontici fructus in principio quo modo poſt dulceſcũt.de ocul. 7°.188.D
Pontici fructus quomodo dulceſcunt, quomodo pontici reſtent, quõ fiant acetoſi, & quomodo fiant unctuoſi.de ocul. 7°.188.B
Pontici fructus ac duri omnes praui.de atten.uic. 2°.46.A
Pontica Granata ſunt frigida.de diſſ.cont. Sp.74.D
Pontici Homines pingues. 2°.de ſimp.me.fac. 5°.14.E
Ponticum Medicamentum Arrhabianu.7°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.184.C
Ponticæ Nuces quales. de atten.uic. 2°.45.H
Pontica nux Doſis nomen.9°.de comp.me.ſe.loc. 5°.202.D
Põticũ Oleũ rectificat ſtomachũ mollẽ, & debilẽ.de diſ.cõt. Sp.74.D
Põticæ oliuæ ſi cũ aceto poſt cibũ edanẽ quid faciãt.de diſ.cõt. Sp.75.A
Pontica Pira, & poma tarde deſcendunt.de diſ.cont. Sp.74.H
Pontica pira parum nutriunt, & cur.de diſſ.cont. Sp.73.F
Pontica Punica mala uentriculum iuuant.de atten.uic. 2°.46.A
Ponticum Vinum ubi copioſe prouenit.de atten.uic. 2°.46.E
Ponticum uinum ſolemne, & quale.de atten.uic. 2°.46.E
Ponticum uinum euidenter nutrit.de atten.uic. 2°.46.E
Ponticum uinum quando non inflet.de diſſ.cont. Sp.74.F
Ponticum uinum albũ eſt minus calidũ uino albo.de diſ. cont. Sp.74.D
Ponticum uinum ſubtilis odoris rectificat ſtomachum debilem, & mollẽ. de diſſol.cont. Sp.74.E
Ponticum uinum mundificat ſtomachum.de diſ.cont. Sp.74.E
Ponticum uinum, nouum, nigrum, craſſum uelociter aceſcit in ſtomacho & incenſionem facit.de diſſ.cont. Sp.74.E
Ponticũ uinũ, dulce, craſſum, nouũ, tarde deſcẽdit.de diſ.cõt. Sp.74.H
Ponticum uinum ſtringit uentrem cum ſtypticitate, & ponticitate. de diſſol.cont. Sp.75.B
Ponticum uinum nimis eſt abominabile.de diſ.cont. Sp.73.B
Ponticæ Vuæ cur parum nutriunt.de diſſ.cont. Sp.73.F
PONTIFICIVM ſex menſiũ in Pergamo Galeni patria.3°. de cõpoſi.medi.per genera. 5°.231.C
Pontificium inſcriptum malagma.8°.de comp.me.ſe.lo. 5°.193.B
PONTVS regio frigida & humida, præterquã in locis maritimis. com.3°.apho.14°. Ex.22.E
de Ponto radices odoriferæ expurgãt in icteris.de cura icteri. Sp.111.B
PONTI piſces quales.3°.de ali.fac. 2°.30.C
ex Ponto myli præſtantiſſimi adferuntur.3°.de ali.fac. 2°.31.G
ex Ponto plurimæ pelamides aduehuntur.3°.de ali.fac. 2°.31.G
POPLES quid ſignificet apud antiquos.de frac.com.2°. 7°.240.D
Poples quid proprie ſignificet.de frac.com.2°. 7°.240.C
Poplites qui.introd. 3ſa.53.E
Poplitis flexura leuis & infirma.2°.de ana.adm. 1°.70.E
à Poplite preſuram qui nerui incedant.16°.de uſu par. 1°.218.B
Poplitem ſecari oportet in phrenitide.præſ.exper.conſ. Sp.78.C
circa Poplitem, aut talos uenæ ſecantur in iſchia.10°.de compo.medic. ſecundum locos. 5°.207.A
Poplitis uena potius incidenda, quam malleoli in iſchia.de curandi ratio. per ſang.miſ. 6°.20.F
à Poplite ſectio uenæ in utero.de trem.palp. 3°.53.A
Poplitis uenæ maxime prouocant menſes.de cur.ra.p ſan.miſ. 6°.301.D
Poples quomodo ligetur.de iis, quæ in med.fi.com.2°. 7°.208.H
Poples, et cubiti gibbus diſſimili mõ implenẽ.de frac.cõ.2°. 7°.240.B
Poples, et cubiti gibbus diuerſo mõ flectũtur.de frac.cõ.2°. 7°.240.C
Poplitis morbi qui.introd. 1ſa.59.D
POPVLI folia qualia.2°.de comp.me.ſe.lo. 5°.136.F
Populi albæ fructus qualis.2°.de comp.me.ſe.loc. 5°.136.F
Populus alba abſtergit.7°.de ſimp.me.fac. 5°.54.D
Populus nigra pro ſampſuco.7°.de comp.me.per ge. 5°.271.D
ex Populi floribus medicamentum.4°.de ſa.tuen. 2°.86.H
ex Populo medicamentum.7°.de comp.me.per ge. 5°.270.H
ex Populi flore oleum.3°.de comp.me.per ge. 5°.235.A
Populus arbor nocet capiti.de ſubfig.emp. 3ſa.32.C
ex Populo nõ debẽt fieri lecti nec fores, nec uaſa.de ſubf.emp. 1ſa.32.C
PORCELLORVM carnes quales.de uic.ratio.in morbis acutis, commentario 4°. 7°.147.B
Porcellorũ paruulorũ caro excrementis ſcatet.de bo.& uit.ſu.2°. 2°.37.G
Porcelli habent carnem magis excrementoſam ſuibus, & magis humidã. 3°.de alim.facul. 2°.25.H
Porcelli minus nutriunt ſuibus.3°.de ali.fac. 2°.25.H
Porcelli caro æſtate debet eſſe occiſa eadem die.7°.meth.med. 7°.46.A
Porcelli abſq; cute edendi ſunt.de uic.rat.in mor.acu.c.4°. 7°.147.C
Porcellorum pedes in ptiſſana meliores.3°.de ali.fac. 2°.26.E
ex Porcellorum pedibus ptiſſana fit melior.3°.de ali.fac. 2°.26.E
Porcellus inuentus ſine liene inuentus eſt ex potu triduano cuiuſdam medicamenti.9°.de comp.me.ſe.lo. 5°.198.H
PORCINVS adeps molliſſimus tempore acrimoniam acquirit.3°. de comp.med.per genera. 5°.233.H
Porcinus adeps emplaſticam uim habet.5°.de ſimp.me.fac. 5°.34.D
Porcinus pulmo intertrigines à calciamentis ſanat.11°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.79.H
Porcina uulua qualis.de diſſect.uul. 1°.108.E
PORCOS diſſecuit Galenus pro inſtrumentis uocis. de præcogn. ad Poſthum. 4°.216.B
Porci domeſtici caſtrati ſimilem habẽt temperaturam cum homine.10°. de ſimplicium med.fac. 5°.75.D
Porcorum gena inferior maximo.11°.de uſu par. 1°.185.A
Porcorũ muſculus maxius, ſed nõ æque neruoſus.11°.de uſu p. 1°.184.F
Porcorum caro in quartana euitanda.1°.de arte cu. ad Glau. 7°.97.F
Porcorum extrema mandenda.de atten.uic. 2°.45.F
Porci extremæ partes boni ſucci ſunt.de rem.par.fac. 7°.159.C
Porci ne ægrotent quid fieri debet.de rem.par.fac. 7°.173.A
Porci caſtrati fel.3°.de compoſi.me.ſe.lo. 5°.143.D
Porci uirginis axungia.de paſſ.mul. Sp.95.G
Porcorum adipes præſertim in ulceribus uitandi.4°.de compoſit. medicamen.per genera. 5°.236.H
Porci adeps in capite ulcerato.de rem.par.fac. 7°.154.H
Porcinum ſeuum maturat.de ocul. 7°.188.E
PORIASIS affectus partium interiorũ palpebrarũ.intr. 1ſa.58.D
POROCELE affectus ſcroti.introd. 1ſa.59.D
Porocele tumor ſcroti.fin.med.49.C/intro. 1ſa.60.B
Porocele laborantium curatio.introd. 1ſa.60.B
PORONPHALON quid.fin.med. 3ſa.49.B
POROPOEIA quid.4°.meth.med. 7°.26.D
POROSIS articulorum affectus.introd. 1ſa.59.E
Poroſa ſubſtantia in aure.1°.de ſymp.cauſ. 3°.15.F
PORPHYRIANORVM philoſophorũ ſcrutatio.d ſper. Sp.37.E
PORPHYRII opinio de cõiũctiõe aiæ cũ corpore.de ſper. Sp.37.F
Porphyrij Iſagogarum intentio.de ſperm. Sp.37.F
PORRVM an dictũ à colore, uel è cõtrario.3.pgn.cõ.2°. 4°.201.G
Porri, & ampelopraſis differentia.2°.de ali.fac. 2°.25.E
Porrum calidum eſt, & acre.de cauſ.morb. 3°.6.G
Porrum nunquàm erit frigidum, ſed plus, minus ue calidum. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.38.H
Porri cibus calidus eſt.de diſſ.cont. Sp.74.D
Porra calefaciunt.2°.de ali.fac. 2°.25.E
Porrum immoderatè ſumptum, ut & reliqua acria febrem facit.de cauſis morborum. 3°.6.G
Porrum acre eſt.2°.de alim.fac.25.E/3°.32.A/de atten.uic.2°.43.H/ 9°.de ſimp.me.facul. 5°.64.C
Porrum habet radicẽ caule, & folijs acriorẽ.2°.de ali.fac. 2°.24.D
Porra quõ deponant acritudinem.2°.de ali.fac. 2°.25.E
Porrum eſt cibus acutus incidens, & aperiens.de diſ.cont. Sp.72.E
Porrum aperitiuũ eſt. & facit excernere.cõ.2°.aph.20°. Ex.14.D
Porra tenuant craſſos humores, & lentos incidunt.2°.de alimentorum fac.2°.25.E/de diſ.cont. Sp.74.G
Porrum attenuat.de atten.uic. 2°.43.H
Porrum exiccat.3°.de ali.fac. 2°.26.D
Porra parum alunt.2°.de ali.fac. 2°.25.E
Porri cibus prauus eſt.1°.de diſ.feb. 3°.31.G
Porra quãdo comeduntur cruda non bene nutriunt, ſed quando coquuntur in cibis nutriunt nutrimento pauco bono.de diſſ.cont. Sp.73.G
Porra non nutriunt, niſi coquantur.2°.de ali.fa. 2°.19.D

Porri radices malum ſuccum gignunt.de bo.& ui.ſucc. 2°.37.G
Porra ſi bis elixentur ſucci prauitatē deponunt.2°.de ali.fac. 2°.25.E
Porrum bis coctum quale.2°.de ali.fac. 2°.23.A
Porrum inter obſonia connumeratur.2°.de ali.fac. 2°.23.F
Porrū potius p obſonio comedi,q̄ p alimēto.2°.de ali.fac. 2°.22.H
Porrum miſcendum in piſcium præparatione.de atten.uic. 2°.45.E
cum Porro,& anetho uis album.12°.meth.me. 7°.78.A
Porrum addendum farri.4°.de ſa.tuen. 2°.84.E
Porrum expetit ptiſſana.1°,de ali.fac. 2°.13.F
Porri ſuccus poſt aduſtionem.2°.de arte cu.ad Glau. 7°.107.A
Porrum conuenit epilepticis.de puero epil. 7°.180.C
Porrum,& braſsicam dat in arteriæ affectione.7°.de compoſit.medicamentorum ſecundum locos. 5°.178.A
Porri coma in ſanguinis profluuio.de opt.ſect. Iſa.23.H
Porrum,ſinapi,& beta quendam liberarunt, qui de ore uentriculi quærebatur ob accruatam pituitam.1°.de ali.fac. 2°.8.G
Porrum pruritum mouet.de cathar. Sp.95.D
Porri capita purgant thoracem,& pulmonem.de cathar. Sp.95.C
Porri capitati ſuccus ſanguinē purgat.de dyn.22.C/de cath. Sp.94.G
PORTA nomen accepit à uiro quodam antiquo perito. 4°. de uſu partium. 1°.135.H
Porta ſtomachi quæ,& ubi.de compag.memb. Sp.58.H
PORTA uena propter quid dicta ab antiquis.de uen.art. 1°.56.B
Portæ uena quo modo ducit materiam à capite ad inteſtina.commen. 7°. aphoriſmo 30°. Ex.56.B
PORTANS dēt eſſe firmius,et fortius portato.3°.de uſ.p. 1°.135.C
PORTENTA à non nullis cōtemnebantur.1°.de na.fac. 1°.293.A
PORTONARIVM quod,et quo noīe dicat.5°.de uſu p.1°.142.E
Portonarium inteſtinū ubi ſit.de ana.parua. Sp.43.A
Portonariū inteſtinū ſiue duodeniu primū eſt.de ana.ui. Sp.50.B
Portonarium cur in dextris.5°.de uſu par. 1°.142.F
PORTVLACA quid,& eius uires.de ſimp.med. Sp.81.A
Portulaca aquea auſtera parum.6°.de ſimp.me.fac. 5°.43.A
Portulaca frigida eſt aquoſæ ſubſtantiæ.2°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.136.C
Portulacæ ſunt frigidæ.de diſ.cont. Sp.74.D
Portulaca frigida eſt in tertio ordine,ſicca in ſecundo.6°. de ſimplicium medicamentorum fac. 5°.43.A
Portulaca,& pſyllium ſunt inderantia frigida,& humida.5°.de ſimpli. medicamentorum fac. 5°.34.G
Portulaca minus frigidum eſt Polygonon.2°.de cōp me.ſe.loc. 5°.136.C
Portulacæ ſuccus frigidus.6°.de ſa.tuen. 2°.100.G
Portulaca facile in ſuccum non ſoluitur.9°.de ſimp.me.fac. 5°.70.F
Portulaca q̄no ſuccum remittat.6°.de ſa.tuen. 2°.100.G
Portulaca refrigerat.5°.de ſim.me.fa.5°.32.A/14°.meth.me.7°.87.D
Portulacæ ſuccus refrigerat,et adſtringit.1°.de ar. cu.ad Gla. 7°.99.C
Portulacæ ſuccus pro ore uentriculi ſuper calefacto. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.99.C
Portulaca infrigidat inflāmationes.6°.de cōp.me.ſe.loc. 5°.176.F
Portulaca cutādis in Herpete excedēte.2°.de arte cu.ad Glau.7°.102.B
Portulacæ ſuccus pro dolore capitis calido.de rem.par.fac. 7°.153.E
Portulacæ ſuccus oleo roſaceo adhibēdus.2°.d cōp.me.ſe.lo. 5°.132.F
Portulacæ ſuccus cur ſolus non debet accipi, & quo modo debet accipi. 1°.de comp.me.per genera. 5°.211.G
Portulaca condenſat.5°.de ſimp.me.fac. 5°.35.G
Portulaca indurat.de ocul. 7°.188.E
Portulaca uiſcide ſtringit.de ſimp.me. Sp.81.A
Portulaca adſtringit,& reprimit.de rem.par.fac. 7°.156.D
Portulaca fluxiones repellit,æſtuantes adunat tum uentris oſculo impoſita,tum totis hypochondrijs,maxime in febribus hecticis, & dētium ſtupores ſanat.6°.de ſimp.me.fac. 5°.43.A
Portulaca utiliter datur dyſentericis,& profluuio muliebri, & ſanguinis reiectionibus.6°.de ſimp.me.fac. 5°.43.B
Portulaca maſticata ſanat dentium offenſam, quæ ab immaturis fit. de ſimplicibus medicaminibus. Sp.81.A
Portulaca medetur ſtupori dentium.de ſect. Iſa.16.H
Portulacam ſtuporem dentium ſoluere.de opt.ſect. 21.E/ Iſa.22.B
Portulacam ſoluere ſtuporem dentium obſeruatum eſt ſine cognitione cauſæ.de opt.ſect. Iſa.22.B
Portulaca ſuo lentore morſus expertes ſanat ſtuporem. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.23.C
Portulaca non ſanat ſtuporem dentium à uomitu,diſtillatione, & obſonium ferræ ſecantis.de opt.ſect. Iſ.22.H
Portulaca eſt de cibarijs medijs.de diſſ.cont. Sp.74.D
Portulaca ut cibus parum nutrit.2°.de ali.fac. 2°.23.C
Portulaca media in bonis,& malis ſuccis.de bo.& uitio ſuc. 2°.37.F
Portulaca cur parum nutrit.de diſſ.cont. Sp.73.G
Portulacæ alimentum frigidum & lentum.2°.de ali.fac. 2°.23.C
Portulaca infrigidat,poſtea concocta calefacit.3°.de temp. 1°.24.C
Portulaca calefaciendi uim non habet.de bo.& ui.ſuc. 2°.38.H
Portulacæ admiſtus cremor ſucci ex uuis immaturis qualis. 3°.48.B
Portulacæ meminit.10°.meth.me. 7°.65.A
PORTVM latine dicas λιμένα.ad Thraſ. 2°.107.A
PORI quid ſint.de uti.reſp. Sp.64.D
Pori quod ſint uenæ ſubtiliſsimæ unde pateat.de uti.reſp. Sp.62.F
Pori ſunt uenæ ſubtiliſsimæ per quas effluit calor.de util.reſp. Sp.62.F
Poris plenum eſt totum corpus.& tota cutis.1°.de ſan. tuen. 2°.67.G
p Poros carnis inſpirationē etiam fieri probatur.de utili.reſp. Sp.63.B
per Poros corporis quàm ob cauſam excat ſudor.de uti.reſp. Sp.64.D
Poros qui habent occluſos.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3°.115.E
Pori obſtructi faciunt calorem augeri.de uti.reſp. Sp.62.F
Poros purgant medicamentū quale eſſe debet.5°.de ſim.me.fa. 5°.34.H
Poros purgantia nitroſa,& amara ſunt.5°.de ſimp.me.fac. 5°.35.A
Porus ab Herophilo uocatur neruus à cerebro ad oculum.de ſymptomatum differentijs. 3°.14.D
Pori cur dicti oculorum meatus.10°.de uſu par. 1°.182.A
Pori oculorum cur uariant ſuas productiones.10°.de uſu p. 1°.182.A
Pori oculorum cur non eunt directi.10°.de uſu par. 1°.182.A/B
Pororum oculorum mutua coitio quid faciat.10°.de uſu par. 1°.183.D
Pororum continuentia unde.3°.de ſymp.cau. 3°.28.G
Pori cordis impceptibiles ſunt ob ſui paruitatē.de util.reſp.} Sp.64.D
Pori propter quid ſint in ueſica bilem recipiente.4°.de uſu pa. 1°.138.F
Pori qui ſunt in brāchijs piſcium ſunt adeo tenues, ut non recipiant niſi aerem.de uti.reſp. Sp.64.C
p Poros cineris influens aer ignitur ad reſtaurationem euaporationis ignis.de utilitate reſpirationis. Sp.64.A
Poros metallorum non intrat aer,ſed ignis,de uti.reſp. Sp.64.A
per Poros uentoſæ exit ignis.de uti.reſp. Sp.64.D
POROS tophos appellant.6°.de ſa.tuen. 2°.99.F
Pori ſunt toto genere præter naturam.de diſ.mor. 3°.4.F
Poros quando maxime fit in oſſe.6°.meth.me. 7°.41.D
Pori,id eſt calli.14°.meth.me. 7°.93.C
Πῶρος, id eſt tophus q̄no in renibus gignatur.1°.de ali.fac. 2°.10.G
Πῶροι, id eſt tophi in arthritide.1°.de ali.fac. 2°.10.G
Pori ſubſidens tubercula fieri ad craſſam uenam ſignificant.de natura humana,com.2°. 7°.180.F
POSCA quo modo fiat.de dyn. Sp.23.B
Poſca quando potui danda.5°.meth.me. 7°.32.H
Poſca fouet oculos.de rem.par.fac. 7°.155.H
Poſca ſiſtit ſanguinem.introd. Iſa.56.F
Poſca lauandum ulcus humidum.4°.meth.me. 7°.23.E
POSITIO neceſſario eſt accidens.1°.de uſu par. 1°.115.B
Poſitio mēbrorū quot modis accipiat.de iis q̄ in me.fi.cō.3°. 7°.216.A
Poſitio ſitualis membri qualis ſit.de ocul. 7°.189.E
Poſitio mollis, æqualis, & ſurſum uerſa ſemper eſt bona.de iis,quæ in med.fi.commen.3°. 7°.216.A
Poſitio inæqualis cur mala.de iis,quæ in med.fi.com.3°. 7°.216.A
Poſitio obliqua partis duplex.2°.de uſu par. 1°.125.B
Poſitionem obliquam habentes quid agant.16°.de uſu par. 1°.216.H
Poſitio infantis in utero.de na.& ord.cuiuſ.cor. Sp.42.C
à Poſitione cordis quæ argumenta ducant.2°.de decr.Hipp. 1°.236.A
POSITVRA eſt in organis.2°.meth.me. 7°.13.D
ex Poſitura loci indicatio ſumitur.4°.meth.me. 7°.29.B
ex Poſitura indicatio quarta in uentriculo.7°.meth.me. 7°.49.A
à Poſituræ partis uicinitate argumentum quod ducatur.2°. de decretis Hippocratis. 1°.240.C
à POSITV, & figura indicatio.4°.meth.me. 7°.28.G
à Poſitu indicatio qualis.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.102.F
Poſitus ſignificat partem affectam.1°.de loc.af. 4°.6.B
in Poſitu ægritudines quæ euariante compoſiturā ſecundum naturam. de differentijs morborum. 3°.5.C
ex Poſitu ac formatione deſumitur partium, quæ phlegmone laborant ſanatio.de conſt.ar. Iſa.41.D
POSSESSIO hominum qualis eſſe debet.7°.meth.me. 7°.43.B
POSSIDONIVS ab ineunte ætate in Geometria uerſatus. 4°. de decretis

decretis Hippocratis. 1°.250.F
Poſidonius eruditiſſimus, & in geometris exercitatus.8°. de decretis Hippocratis. 1°.273.D
Poſidonius erubuit de contradictionibus quas dicebat.4°.de decretis Hippocratis. 1°.250.F
Poſidonius appellat animæ facultates, quas Plato partes, & ſpecies. 6°. de decretis Hippocrates. 1°.261.D
Poſidonius quid ſentiat de ratiocinatrice parte iraſcibili, & concupiſcibili.5°.de decretis Hippocratis. 1°.259.F
Poſidonius librum fecit de affectibus.5°.de decr.Hipp. 1°.257.F
Poſidonius iubet, ſi eductione ſanguinis i melãcholia qs idigeat, primo ſecãdã uenã poſtea euacuãdũ.de mel.ex Ga.Ru.& Poſ. Sp.109.H
POST cur flecti nõ poſſumus, et ãn poſſumus.12°.de uſu p. 1°.197.C
POST brachialis cum brachiali motus latens eſt, & obſcurus, de muſculorum diſſectione. 1°.49.D
POSTERIORES debent eſſe acutioris ingenij & priorũ ſcripta examinare.2°.de comp.me.ſe.loc. 5°.135.A
Poſteriores medici prioribus addere debent.2°. de compoſi.medicamentorum ſecundum locos. 5°.135.C
Poſteriorum & priorum libros unum eſſe librum in duas partes diſtinctum, collige.4°.de diff.pulſ. 4°.69.H
Poſteriorũ libri ſecũda reſolutoria dicunt.2°.de decr.Hippo.1°.235.D
in Poſteriori parte cur cerebrum ſit durum.de ana.ui. Sp.53.H
Poſterioris partis capitis grauitati confert ſectio uenæ frontis.de anatomia uiuorum. Sp.55.A
in Poſteriorum partiũ capitis ulceribus fit uenarum ſectio poſt aures. de anatomia uiuorum. Sp.55.A
in Poſteriora trahens fœmur & exacte extendens muſculus.de muſculorum diſſectione. 1°.50.H
Poſteriora neruoſa ſunt.com.5°.aph.65°. Ex.45.A
in Poſteriore parte corporis cur fiãt rigores.cõ.5°.aph.69°.Ex.45.D
in Poſterioribus partibus neruoſis cur fiunt conuulſiones, & diſtentiones.com.5°.aph.65°. Ex.45.A
Poſteriora dolentia anteriora inciſa curant.com.5°.aph.68°.Ex.45.D
Poſteriora diuertunt ab anterioribus.com.5°.aph.68°. Ex.45.D
in Poſteriora reuellendæ ſunt fluxiones quæ inclinant in priora. de cucurbitulis ſcarificationibus. 6°.4.G
Poſteriora communis ſolum trahunt alimentũ.3°.de na.fac. 1°.308.A
POSTES quid.de arti.com.4°. 7°.290.B/F
POSTHIA quid.introduct. Iſa.58.F
Poſt his coronæ affectus.intro. Iſa.58.D
Poſthiæ, & crithæ ſunt hi abſceſſus, qui uulgo dicuntur borzaroli. 4°. de comp.me.ſec.loc. 5°.153.C
ad Poſthias.4°.de comp.me.ſec.loc. 5°.158.D
POSTPOSITIO multa ſigñat declinationẽ.1°.d criſ. 4°.126.A
POSTVLATA q̃ ſint.de uic.ra.in mor.acu.cõ.2°. 7°.119.B
POTABILES aquæ carnes corrumpunt, & putrefaciunt.2°. de naturalibus facul. 1°.301.C
POTAMOGETVM adſtringit & refrigerat ut Polygonon.8°.de ſimp.medic.facul. 5°.59.A
Potamogeton habet quid refrigeratiuũ.2°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.132.G
POTANT celeriter & crebro ſitientes.1°.de cauſ.pulſ. 4°.87.D
ad POTATIONEM aquarum metalla nocua ſunt. de bonitate aquæ. Sp.75.E
Potatione debemus intelligere non aquæ, ſed uini potionem. commẽt.7°. aphoriſmo 7°. Ex.54.D
Potationes implent caput plurimo ſanguine, & ſpiritu calido. commentario 7°.apho.7°. Ex.54.D
à Potatione multa rigor, & deſipiẽtia, malũ.cõ.7°.apho.7°.Ex.54.D
ob Potationem uini meri dolori capitis confert ſuccus centaureæ.de uirtute centaureæ. Sp.93.B
POTATVRIS alliũ eſt optimũ.d uic.ra.i mor.ac.c.4°.7°.145.C
POTENTES quomodo ſint animæ brutorũ.de mot.man. Sp.67.E
POTENTIA & facultas idem.9°.de decr.Hipp. 1°.286.C
de Potentijs nemo ante Galenũ exacte egit.3°.de na.fac. 1°.305.D
Potentia eſt una genere, plures ſpecie.com.2°.aph.16°. Ex.12.H
Potentias quatuor habet quælibet animalis pars.de cauſ.mor. 3°.8.D
Potentia res facit.9°.de decr.Hip. 1°.286.C
Potentias, & habitus adſunt in anima irrationali.7°.de decret.1°.268.C
Potentia, qua animalia reguntur, quæ ſit.com.2°.aph.17°. Ex.13.A
Potentia noſtrum regens corpus de quibus dicatur. com. 2°. aphor.17°. 13.B/aphoriſ.31°. Ex.16.H
Potentia animalis regitiua ſemp ſeruãda eſt.cõ.2°.aph.16°. Ex.12.H
Potentiæ uitalis eſſentia eſt naturalis calor.in 6m. de morbis uulgaribus commentario 3°. 3°.174.B
Potẽtia ſanguifica eſt illa, q̃ digerit i uẽtriculo.c.2°.aph.17°. Ex.13.A
Potentia retentiua inteſtini, aut uentriculi, leuitatem inteſtinorum facit. commen.6°.aph.1°. Ex.46.C
Potentia excretiua una eſt ex potẽtijs corpis.cõ.6°.aph.55°. Ex.53.D
Potẽtia primo eſt actiõis, deinde opis ex accidẽti.1°.de na.fac. 1°.291.D
Potentia propria ratione iuuat, & obeſt.de uic.ratio.in morbis acutis, commentario 3°. 7°.125.F
Potentiæ robur minus diuturnas facit acceſſiões.2°.de dif.feb.3°.42.A
Potentiæ imbecillitas in longum tempus producit acceſſiones. 2°. de differentijs febrium. 3°.42.A
ſm Potentiam quid ſit.ars med. Iſa.69.D
Potentia tale quot modis diſtinguatur.3°.de ſimp.me.fac. 5°.17.B
Potentia quandoq; aliquid debere ſubintelligi in dictis Hippocratis collige.com.7°.aph.11°.54.G/18°. Ex.55.C
POTENTIA ciuilis quærebatur tpe Galeni.1°.meth.me. 7°.2.C
POTENTILLA. de dyn. Sp.31.B
POTENTIORA non ſunt ſemper paucioribus ſignis plurima.1°. de criſibus. 4°.130.G
POTERIVM deſiccat abſq; morſu.8°.de ſimp.me.fac. 5°.56.H
Poteriũ neruos inciſos glutinare credit̃.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.A
Poterij radicis decoctum ijs adhibetur, quibus affecti ſunt nerui. 8°. de ſimpl.med.facul. 5°.57.A
POTESTATE quod eſt debet conſiderari ab eo, quod eſt per ſe, & non per accidens.3°.de temp. 1°.23.D
Poteſtate quod dicitur eſt ad aliquid.3°.de temp. 1°.25.D
Poteſtate tale eſſe quid.3°.de temp. 1°.21.F/G
Poteſtate quod eſt imperfectũ eſt tñ habile perfici.3°.de temp. 1°.21.F
Poteſtate ſunt materiæ, quæ debẽt tranſire in aliud.3°.de temp. 1°.21.G
Poteſtati nos regentium dignitates.in 6m.de mor.uul.cõ.4°. 3°.188.E
POTI Hippocrates quandoq; utitur pro præcipue, & maxime. de articulis, commen.3° 7°.269.H
POTIONES tempore differũt.in 1m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.138.C
Potiones ſint frigidæ æſtate.12°.meth.me. 7°.76.C
Potiones ſint calidæ hyeme.12°.meth.me. 7°.76.B
Potiones calidæ quæ.de dyn. Sp.32.F
Potio ſit mediocris.2°.de ſa.tuen. 2°.69.D
Potio temperata.1°.de ſa.tuen. 2°.64.B
pp Potionis immodicã copiam coctio ab extrinſeco impedit̃.3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.24.H
Potiones pariunt morbos.de na.hu.com.2°. 7°.182.B
pp Potionis qualitatem alienam incongruũ ordinem & intempeſtiuitatem coctio ab extrinſeco impeditur.3°.de ſymp.cauſ. 3°.24.H
à Potionis penuria ſiccitas inducta quo corrigat̃.3°.de ſa.tuẽ. 2°.81.G
Potiones quæ abominandæ.10°.de ſimp.me.fac. 5°.72.B
Potiones medicamenti quæ proprie ſint apud Hippocratem. commentario 7°.aphoriſmo 25°. Ex.55.G
Potio eadem quater in anno data oſtendit diuerſos euomi humores.8°.de decretis Hippocratis. 1°.276.F
Potiones ſanant uulnera intrinſeca.com.6°.aph.18°. Ex.48.B
Potiones pro morbis acutis.de uic.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.131.G
Potio Antipatri.7°.de comp.me.ſe.lo. 5°.182.G
Potio Cletij abaſcanti.7°.de comp.me.ſe.lo. 5°.183.C
Potio ad eas quæ non Concipiunt, & quibus menſtrua non apparent.de dynamidijs. Sp.29.G
Potio Dauit ad Iliacos.de dyn. Sp.28.D
Potio ad Epilepſiam.de dyn. Sp.24.B
Potio probata ad Frigiditatem & febrem.de dyn. Sp.32.D
Potio ictericorum.de cura icteri. Sp.111.A/B
Potio probata ad ilij dolorẽ, & ad lapidem frangendũ.de dyn. Sp.28.B
Potio probatiſſima ad ilij dolorem, ad petram rumpendam ad eos qui meiunt difficulter.de dyn. Sp.28.D
Potio ad matricis ſuffocationem.de paſſ.mul. Sp.95.G
Potio Opopyri.de dyn. Sp.31.C
Potio ſancti Pauli paralyticis, arthriticis ſuccurrit.de dyn. Sp.31.C
Potio ad Paralyſim Ioannis filij Ligoris medici.de dyn. Sp.31.C
Potio ad petram frangendam probata mirabiliter.de dyn. Sp.28.D
Potio ad Plagam ſanandam.de dyn. Sp.32.A
Potio ad plagatos.de dyn. Sp.31.G
Potio rubra.de dyn. Sp.32.D/F

non POTANT aues quedam, & cur. de anu. ui. Sp.47.F
POTVS eſt cibo oppoſitus. 3°. de ali. fac. 2°.33.A
Potus unus ex ſex rebus non naturalibus. ars med. 1ſa.68.B
Potus, et cibus ſignificanĩ p uiuẽdi ratiõnẽ. de nat. hu. cõ. 2°. 7°.182.D
Potus neceſſario noſtro corpori occurrit. ad Thraſ. 2°.104.D
Potus, & cibus quare ſint neceſſarij. de mo. man. & obſ. Sp.71.C
Potu quid reſarciamus in nobis. 1°. de ſan. tuen. 2°.62.G
Potus, et cibus ſupplent locũ eius quod diſſoluitur. de mot. man. Sp.71.C
Potus gignunt humores. 1°. de elem. 1°.7.B
Potus maxime nutrit, & qui potus. cõ. 2°. aph. 11°. Ex.12.D
Potibus cõuenientibus uires roborãtur. de ren. aff. dign. et me. 7°.199.F
Potus ualet ad animi uirtutem. quòd animi mor. 1°.317.C
Potus materia rei medicæ. ad Thraſ. 2°.106.A
Potus, & cibus quomodo ſint medicinalia. 2°. de ſa. tuen. 2°.68.B
Potus natura debet ferri ſecundũ Rationales. de ſect. 1ſa.16.D
Potuum ratio habenda. 6°. de ſa. tu. 2°.101.A
Potus quomodo deſideratur. 6°. de lo. af. 4°.38.A
Potus defectum percipit uẽtriculus per neruũ. 9°. de uſu part. 1°.174.G
Potum, & cibum appetens uentriculi cupiditas animale officium eſt. 6°. de locis affectis. 4°.37.H
Potus appetitus habet tot ſpecies quot fames. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.18.D
Potus paucioris appetitus oſtẽdit futurã ægritudinẽ. ars med. 1ſa.67.F
Potus pluris appetitus oſtendit futurã ægritudinẽ. ars med. 1ſa.67.F
Potus quando magis deſideratur. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.18.B
Potũ cur appetãt plurimũ melãcholici. de mel. ex G. R. et P. Sp.109.D
Potus inappetentia quæ. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.18.D
Potus diminuta appetentia quæ. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.18.D
Potus uitioſa appetentia quæ. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.18.D
Potus facultatis ſatiſcentis. de pulſ. ad Tyro. 4°.44.F
Potum, aut cibum non petunt animo uacillãtes. 1°. de diſ. reſp. 3°.60.A
de Potu ſomnium quid ſignificet. de præſag. ex in ſom. ſum. 4°.213.D
Potus, & cibus trahãtur à uẽtriculo uillis rectis. 4°. de uſu p. 1°.137.A
Potus ſeruari poteſt longo tempore in uẽtriculo. 6°. de lo. af. 4°.38.A
Potũ diutius quàm par eſt in uẽtriculo manere poteſt ſiti infeſtatis. 6°. de locis affectis. 4°.38.B
Potus qui et cur facit remorari excremẽta i uẽtre. 1°. de ſa. tuẽ. 2°.68.A
Potus, et cibus expellũt à uẽtriculo uillis trãſuerſis. 4°. d uſ. 1°.137.A/B
Potus, & cibus per fauces deſcendit. 2°. de ſem. 1°.340.C
Potus it per collum. 11°. de uſu par. 1°.186.B
Potus ſi ingrediĩ guttur ſtrãgulatiões, et tuſſes excitanĩ. intr. 1ſa.54.C
Potus qui ſumitur quomodo non eat in thoracem. 4°. de uſu p. 1°.137.B
Potus ad pulmonẽ fertur ſm Platonẽ. 8°. de dec. Hip. 1°.278.H
Potus aliqua portio exudat ad pulmonẽ. 8°. de decr. Hipp. 1°.278.H
Potus ſemper percolatur per aſperam arteriam ad pulmonem uel parũ uel multum. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.13.E
Potus affatim influens tuſſire facit. 2°. de ſimp. me. fac. 5°.13.B
Potus cur ueuit in nares. in 3m. de mor. uul. com. 2°. 3°.136.C
Potus exit per inteſtina. 6°. de lo. aff. 4°.37.G
añ Potũ, & cibũ clara eſt uox poſt minus clara. de uo. & anh. Sp.61.G
ob Potum fit uox rauca. de uoc. & anhel. Sp.61.G
Potus modus. ars med. 1ſa.68.F
Potibus in congrua menſura utendum. de aſſuetud. 2°.61.G
Potus hyemis quantus, & qualis. de ren. affe. dig. & med. 7°.195.B
Potus ueris. de ren. aff. dign. & med. 7°.195.C
Potus æſtatis. de ren. affect. dig. & med. 7°.195.C
Potus multus dandus eſt his, qui habent aluum ſiccam, è cõtra his qui humidam. com. 4°. aph. 83°. Ex.37.B
Potus an debeat dari ſitiẽtibus, et qñ, et quo. cõ. 5°. aph. 27°. Ex.40.A
Potum accipiat corpus exiccatum. ad Thraſ. 2°.104.F
Potus modus in ſiccis qualis. 7°. meth. me. 7°.45.G
Potus quomodo alteret corpus. fin. med. 1ſa.68.C
à Potu quomodo abſtinendum temperato. 2°. de ſa. tuen. 2°.73.F
à Potu per quindecim dies abſtinuerunt quidam Galeni inſu. in 6m. de mor. uulga. com. 4°. 3°.180.G
Potu multo ſe explentes quid incurrant. 8°. de cõp. me. ſec. loc. 5°.191.D
Potu qui ſe repleuerint illis caſeus eſt deterrimus. de uict. rati. in morbis acutis, commen. 4°. 7°.145.D
Potus ualidus qui. in 6m. de mor. uul. cõ. 5°. 3°.192.G
Potus ſm naturã utentiũ dari debet. de bon. & ui. ſuc. 2°.38.H
Potus diuerſi in diuerſis hominibus. 7°. meth. me. 7°.46.C
Potus conſuetus minus moleſtat incõſueto. com. 2°. aph. 50°. Ex.19.B
Potus conſueti etiam praui facile feruntur. de uic. rat. in morbis acutis, commentario 2°. 7°.121.A
Potus inconſueti etiam boni difficulter feruntur. de uictus ratio. in mor. acu. commen. 2°. 7°.121.A
Potus naturam aduentitiã efficit in ſtomacho. cõ. 2°. aph. 50°. Ex.19.E
Potus aquæ pulſus qui. de pulſ. ad Tyro. 4°.44.E
Potum frigidum qui cauere debent. 1°. de arte cu. ad Glau. 7°.99.A
Potum frigidum qui ſumere debent. 1°. de arte cu. ad Glauc. 7°.99.A
Potus lactucarum ſomnum conciliat. 2°. de loc. af. 4°.14.A
Potus calidarũ aquarũ ſomnum conciliat. 2°. de lo. af. 4°.14.A
Potus habentium calidum uentrem inferiorẽ cum acribus deiectionibus. de uic. ra. in morb. acu. cõ. 4°. 7°.149.C
Potus minor copia datur aluum ſupra modum humidum habentibus in quibus uero ſiccior eſt contra. com. 4°. aph. 83°. Ex.37.B
Potus uini pulſus qui. de pulſ. ad Tyr. 4°.44.E
Potus uini intempeſtiuus quos pulſus faciat. 1°. de dignoſ. pulſ. 4°.73.C
in Potu ſtomachicis uinum prodeſt quod unuſquiſq; libenter bibit. 8°. de compoſ. medic. ſec. loc. 5°.192.D
Potus lactis equini. de aer. aqu. & loc. 2°.5.D
in Potibus piper album puluerizatum aſſumat ſenex qui cibis obſtruentibus ſit uſus. 5°. de ſa. tuen. 2°.91.D
Potus qui non conueniant à balneo. de ren. aff. dig. & med. 7°.196.C
Potus crudos reddit uigilia fortis. de uic. ra. i mor. acu. cõ. 2°. 7°.125.B
à Potu & à cibo morbi quales. in 1m. de mor. uul. com. 1°. 3°.101.D
ex Potibus, aere, & cibis quid habeat iecur. 10°. meth. med. 7°.64.F
Potus dulces obſunt iecori, & lieni inflammatis. 2°. de ali. fac. 2°.17.F
Potus poteſt facere profluuium alui. com. 6°. apho. 16°. Ex.47.G
Potus quam leuitatem inteſtinorũ ſanet. com. 6°. aph. 1°. Ex.46.A
Potus recenter aſſumptus corrigitur ab euacuatiõe. ars med. 1ſa.70.D
Potus habent uini emplaſticam. 5°. meth. me. 7°.31.E
Potus ſolus qñ daĩ in acutis. de uic. ra. in mor. acu. com. 3°. 7°.133.D
Potus tenuiſſimi uictus apud Hippocratẽ qui. de frac. cõ. 2°. 7°.235.H
Potus ſalubris ad ſanitatem perpetuam. de dyn. Sp.20.B
Potus quæ narcotica ſunt non ſunt danda. 5°. de ſimp. me. fac. 5°.37.C
Potibus uenenoſis reſiſtit agaricum. de ſimp. me. Sp.80.E
pro Potu ſyrupus de melle. ſecretorum. Sp.102.E
ex Potu aliquid tendit cum ſanguine, quod & per urinas, & per ſudorem, & per inſenſibilem tranſpirationẽ meat. de atra bile. 1°.34.D
Potus qualis ad urinam ciendam. 5°. de ſa. tuen. 2°.91.C
Potu quoq; ſimilis eſt urina. in 6m. de mor. uul. cõ. 5°. 3°.192.A

PRAECEDENTES cauſæ quæ. introduct. 1ſa.52.B/4°. de ſan. tuen. 2°.82.E
PRAECEPTOR qualis eſſe debet. de cuiuſq; aĩ pec. not. 2°.57.C
ex Præceptoribus addiſcere melius, quã ex libris. 3°. de loc. aff. 4°.15.A
ſub Præceptoribus malis tempus perditur. 8°. meth. me. 7°.52.B
in Præceptores peſſimos incidentium infelicitas dolenda. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.34.B
à Præceptoribus quæ daĩ diſcipulis ſunt examinandæ. de cuiuſq; animi pecc. not. atq; med. 2°.57.C
Præceptorem in re medica habere oportet exptũ. 2°. de criſ. 4°.133.G
Præceptor Galeni Pelops. de muſc. diſſec. 1°.46.B
Præceptores Galeni Quintus & Satyrus. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.134.D
Præceptorem interrogauit Galenus adoleſcẽs. de mult. 3°.80.B
Præceptores multos contẽpſit Galenus adoleſcens. de cuiuſq;. 2°.57.C
Præceptorem in quibus arguit Galenus. de mult. 3°.80.B
PRAECEPTA in quibus conſiſtunt. de opt. ſect. 1ſa.20.B
Præcepta ad pricipia referunĩ ut ſubditi ad principẽ. d opt. ſec. 1ſ.19.G
Præcepta uĩa ſi ſint uera, multa paucis docẽt. 2°. de ali. fac. 2°.24.C
Præcepta uĩa ſi ſint falſa multũ ſunt pnitioſa. 2°. de ali. fac. 2°.24.C
Præcepta medica omnia debent eſſe uera, utilia, conſentanea principijs. de opt. ſect. 1ſa.19.F/G
Præceptum utile quo modo agnoſcatur. de opt. ſect. 1ſa.20.A
Præceptorũ oĩum ſalutariũ ſemita eſt Hippocrates. 7°. met. me. 7°.43.C
Præcepta illa uera eſſe aſſerunt empirici, quæ conſtituuntur ab experiẽtia. Galeno uero adeo numeroſa præcepta inuenta eſſe rõne uidẽtur: quorũ tamẽ de ueritate iudicium facimus, prout ſtabiliuntur ab expimentis, & fidem accipiunt. in 1m. de mor. uul. c. 1°. 3°.101.G
Præcepta eadem de iiſdem rebus intelligenda eſſe colligitur. in prognoſtica comment. 2°. 4°.198.E
PRAECINCTVS quidam, & acribus uſus priapiſmo laborauit. 6°. de locis affectis. 4°.42.F

PRAECISIO ſpecies diuiſionis chirurgiæ.introd. Iſa.59.E
Præciſio in quibus fiat locis.introd. Iſa.59.E
ad PRAECLVSIONEM ueſicæ probatiſſima antidotus. de dynamidijs. Sp.29.A
PRAECONES idigēt uehemēti iſpiratiōe.2°.de mo.muſ. 1°.316.C
Præcones præparant materiā uoci.8°.de ana.adm. 1°.101.F
Præcones cur multis utantur balneis, & cibos lenes, & laxantes edant. 7°.de comp.me.ſe.loc. 5°.177.E
PRAECOGNITIO an ſit.de conſt.ar. Iſa.41.G
Præcognitio futurorum in quibus.de conſt.ar. Iſa.41.H
Præcognitio duplex ex ſignis indicatorijs.com.1°.aph.12°. Ex.6.D
ad Præcognitionem capita magna.com.4°.aph.71°. Ex.35.C
Præcognitiones fiunt diligentiores ſi medicus ſeparet quod ab extrinſeca cauſa fit, & non ratione morbi.com.3°.aph.5°. Ex.20.C
ad Præcognitionem eorum quæ circa ægrum futura ſunt, quid exigatur.com.6°.aph.5°. Ex.46.G
Præcognitio, & curatio exterioribus rumpitur.cō.1°.apho.1°. Ex.3.B
Præcognitiones cur non ſunt certæ.com.2°.aph.19°. Ex.14.C
Præcognitio certa nō fit à caſibus extrīſecis.cō.4°.aph.41°. Ex.32.D
Præcognitiones in acutis non omnino ſunt certæ, ſed bene in longis morbis.com.2°.aph.19°. Ex.14.C
PRAECOGNOSCENS bonus medicus raro aberrat. commentario 2°.aphoriſ.19°. Ex.14.C
PRAECORDIA, & ſeptum tranſuerſum idem appellauerunt antiqui.in prognoſt.com.1°.4°.194.H/de na.& ord.cu. Sp.42.A
Præcordia quæ.3°.de decret.Hipp.241.G/6°.266.H/7°.267.A/8°. 1°.278.C/1°.de diff.feb. 3°.34.G
Præcordia pprie, et improprie quæ.in 3m.de mor.uul.cō.2°. 3°.128.E
Præcordia ubi ſita.6°.de decret.Hip.263.F/8°. 1°.278.G
inter Præcordia, et umbilicū pars qualis cenſenda.6°.de decr. 1°.261.D
Præcordiorū muſculi mouent ad motum reſpiratoriorum organorum. 1°.de diff.reſp. 3°.59.H
Præcordiorum Abſceſſus.6°.de comp.me.per gen. 5°.262.F
in Præcordijs exiſtentem multam aquam nequeunt curare malagmata. 8°.de comp.me.ſec.loc. 5°.197.B
Præcordia celerius pertrāſiens aqua optima eſt.1°.de ſa.tuē. 2°.67.A
Præcordiorū Conſenſus unde.in 3m.de mor.uul.com.2°. 3°.135.D
Præcordia trahūt in cōſenſum cerebrū.de mel.ex G.R.et Po. Sp.109.B
Præcordiorum ſub molles Cōtentio quo modo intelligatur.in 1m.de morbis uulgaribus, com.3°. 3°.121.G
Præcordiorū cōtentio ſubmollis qd.in 3m.de mor.uulg.cō.1°. 3°.130.D
ad Præcordiorum diſtentiones.7°.de compoſi.me.ſec.locos.185.H/8°. 193.A/9°.199.A/E/10°. 5°.207.F
ad Præcordia, uel iugulū mittit dolorē pleuritis.5°.de loc.af. 4°.31.D
ad Præcordia pleuritis.2°.de dif.pulſ. 4°.57.B
ad Præcordia cur qñq; attingit dolor pleuriticorū.2°.d lo.af. 4°.11.C
Præcordia cum dolore extenſa quid ſignificēt.3°.de criſi. 4°.144.F
ſupra Præcordia dolores indicāt purgationes p ſuperiora fieri debere, infra per inferiora.com.4°.aph.18°. Ex.29.B
ad Præcordiorum dolores.7°.de compo.medicamen.ſe.loc.182.G/7°. de comp.medi.per gen. 5°.266.G
ad Præcordia indurata uiſcēris inflāmatiōe.6°.d cōp.m.p ge. 5°.263.B
Præcordiorū duritiē tollens.6°.de cōp.me.per gen. 5°.263.B
Præcordia quo modo eleuantur in cruditatibus cibos poſtridie eructantibus.de ſal.dię. 2°.43.A
ex Præcordijs febres malæ.in 3m.de mor.uul.com.2°. 3°.135.A
in Præcordijs ubi eſt Grauitas, cappares ex oxymelite cōueniunt.14°. methodi medendi. 7°.91.H
in Præcordiorum dextera parte reſpirādi grauitas quid ſignificet. 2°. de locis affectis. 4°.12.H
Præcordia Inflāmata quid faciāt.in 1m.de mor.uul.com.3°. 3°.121.G
Præcordiorū muſculorū phlegmon ab ignaris exiſtimatur iecoris, & ita relaxantia adhibent.11°.meth.me. 7°.72.F
Præcordiorum muſculi inflammati non poſſunt inferre mortem.in prognoſtica commen.1°. 4°.196.B
circa Præcordia pellicula aliqua, aut muſculus, quibus inflammatus eſt, his paruus, & denſus fit ſpiritus.2°.de dif.feb. 3°.65.H
Præcordia qūo ſe habent in inflammatione ſepti tranſuerſi.in 1m.de morbis uulga.commen.3°. 3°.121.G
in Præcordijs inflāmatio qūo curetur.2°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.137.G
ad Præcordiorū phlegmonas œſypi ceratum.14°.meth.me. 7°.88.G
ſub Præcordijs inflāmationes qūo finiunt.3°.de criſi. 4°.139.E
ad Præcordia inflammata.8°.de comp.me.ſe.loc. 5°.193.B
Præcordiorum inflatione uexatis epithymū dabis.de ſim.me. Sp.84.A
Præcordia Intenduntur cerebro affecto.5°.de lo.aff. 4°.31.H
in Præcordijs œdema quo modo curetur.13°.meth.me. 7°.88.D
in Præcordijs Palpitationes ſunt motus non naturales.de ijs, quæ in medi.commen.3°. 7°.222.E
Præcordiorū palpitatio ſignū delirij.in 1m.de mor.uul.cō.3°. 3°.121.G
Præcordia Retracta indicationis ſignū.1°.de art.cu.ad Glau. 7°.100.D
Præcordiorum Sudores à partu.de med.fac.par. 7°.169.B
ad Præcordiorum Tenſiones.7°.de comp.me.per ge. 5°.265.B
Præcordiorum dextræ partis Tumor ſignificat iecinoris affectum, ſiniſtræ uero lienis.5°.de loc.aff. 4°.6.B
ex Præcordijs morituri quibus cognoſcantur.de dyn. Sp.26.C
i Præcordijs cucurbita ſiſtit sāguinē nariū.5°.me.m.30.E/15°. 7°.85.B
Præcordiorū muſculi nō sūt admouēda adſtrīgētia.11°.met.me. 7°.73.B
Præcordijs ſemper calida applicanda.intro. Iſ.55.F
Præcordia calefacere quibus tutū, & quibus nō.11°.meth.me. 7°.72.A
circa Præcordia calefactio iuuat in tertianis.1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.97.E
Præcordijs impoſitum refrigerans facit difficultatē reſpirandi.10°. methodi medendi. 7°.65.C
Præcordia ſiccat panis ex melle.10°.meth.me. 7°.64.B
ad Præcordia epithema in febre ſynocha.de dyn. Sp.33.C
Præcordiorū unctio in febre ſynochā.de dyn. Sp.33.C
Præcordia unguento nardino confricauit Galenus. de præcognitione ad Poſthumum. 4°.217.F
Præcordiorum cura in melancholicis.de mel.ex G.R.& Poſ. Sp.110.B
p Præcordijs fomenta in melancholicis.de mel.ex G.R.& P. Sp.110.B
ad Præcordia.9°.de comp.me.ſe.loc. 5°.196.D
ad Præcordiorum paſsiones remedia de dyn. Sp.26.C
PRAECOCIA armeniacis præſtantiora.2°.de ali.fac. 2°.19.E
Præcocia humida, & aquoſa.1°.de ali.fac. 2°.8.C
Præcocia non poſſunt ſiccari.de bon.& ui.ſuc. 2°.36.H
Præcocia refrigerata exhibentur.de bo.& uitio ſuc. 2°.39.B
Præcocia non faciunt ad ſanitatem.de atten.uic. 2°.45.H
Præcocia conueniunt epilepticis.de puero epilep. 7°.180.C
PRAECVBITODIA dictæ curatio ē quodā mō.1°.de dif.f. 3°.32.F
PRAEDICAMENTA diuidere ē logicæ initiū.2°.me.m.7°.85.E
in Prædicamētis hō ſit exercitatus p pulſibus.2°.de dif.pulſ. 4°.57.H
in Prædicamētis quæ ſint, et quo mō differant.2°.de dif.pulſ. 4°.58.G
Prædicamentum qualitatis quibus cōmune.2°.de dif.pulſ. 4°.58.A
Prædicamento ad aliquid quæ attribuanē in pulſu.2°.de dif.p. 4°.58.A
PRAEDICIMVS illa quæ ſunt in aia.in 1m.pr.cō.1°. 4°.160.G
Prædicere glorioſum & ſplendidum eſt.de art.com.3°. 7°.281.D
Prædicere debet medicus, et tūc eſt immunis à culpa.12°.met.me. 7°.75.H
Prædicere quo modo debeat Medicus.de conſt.ar. Iſa.41.H
Prædicēda nō ſunt quæ iterū dici debent.cō.1°.aph.12°. Ex.6.F
quæ Prædicēdi anſam medico præſtent.de na.& ord.cuuus. Sp.42.B
Prædicere qūo faciunt oblata.in 1m.de mor.uul.com.3°. 3°.117.C
Prædicebat Galenus diuinandi arte, non medicinæ ſcientia. 2°. de differentijs febrium. 3°.38.B
in Prædicēdo ſemp debemus eē cōpotes uoti.in 1m.pr.c.2°. 4°.169.D
PRAEDICTIO quid.ſin.me.Iſ.46.A/in 1m.pr.cō.1°. 4°.160.G
Prædictio quid proprie ſit.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.160.G
Prædictio, & prænotio ſunt ad artem neceſſaria ſecundum Hippocratem.bre.denot.dogm.Hipp. 1°.231.D
Prædictiones cur utiles.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3°.180.G
Prædictionis uſus qui ſit.in prognoſt.com.3°. 4°.208.A
de Prædictiōibus liber nō ē Hippocratis.de præco.ad Poſth. 4°.215.E
Prædictionum liber, & prædictiones coacæ ſcatent erroribus.in 3m.de mor.uul.commen.2°. 3°.134.G
in Prædictionū libro quid agat Hippocrates.3°.de dif.feb. 3°.73.F
Prædictio oſtēdit Medicum uacare culpa.de conſt.ar. Iſ.41.A
Prædictio debet eſſe aut ſemper uera, aut mentiri raro.in 6m. de morbis uulg.commen.1°. 3°.157.H
Prædictiōes ueræ sūt eclipſiū, horologiorū, clepſidrarū. d lib.p. Iſa.13.F
Prædictio abſceſſus ab urinis quando.de uri.ſign.ex Hip. Sp.78.H
PRAEDICTIVA pars honoratiſſima.1°.de dign.pulſ. 4°.70.C
PRAEFATIONIBVS non utitur Hippocrates. in prognoſtica. commentario 1°. 4°.189.C
PRAEFERRENT cur cœnā prādio antiqui.de dif.cōt. Sp.72.B
PRAEFOCATIO matricis qūo fiat.de ute.reſp. Sp.63.B

Præſocatio fit magis à ſemie retēto ꝗ̃ à mēſtruis.6°.de lo.af. 4°.39.G
Præſocationis ſymptomata qualia,& cur.6°.de lo.af. 4°.41.B
Præſocationis pulſus qualis.de pulſ.ad Tyr. 4°.46.C
Præſocationis uteri curatio.de paſſ.mul. Sp.95.F
PRAEFOCATAE infrigidant̃ uniuerſim.6°.de lo.af. 4°.39.F
ī Præſocatis mulieribus cur corpus refrigeret̃,6°.d l.a.34.F/4°.40.D
in Præſocatis cur ſpiratio impediatur.6°.de lo.af. 4°.41.A
Præſocatæ an ſpirent ut deprehendatur lanæ flocculi ponuntur ante os, & poculum ponunt ſuper uentriculum.6°.de lo.af. 4°.39.E
PRAEFOCANTVR uiduæ potiſsimum.6°.de lo.af. 4°.39.F
Præſocentur cur uiduæ.6°.de lo.af. 4°.39.F
PRAEGNANTES quæ mulieres poſsint fieri, & quæ non.commen.5°.apho.62°. Ex.43.E
in Prægnantibus an reſtet ſemen.1°.de ſem. 1°.328.H
Prægnans mulier quo modo cognoſcatur.com.5°.aph.61°. Ex.43.D
Prægnantis notæ.6°.de lo.aff. 4°.41.B
Prægnantem fœminam aliquantum ſignificat urina alba ſine febribus.de dynamidijs. Sp.35.D
Prægnātum pulſus qui.de pulſ.ad Tyr.44.C/3°.de cauſ.p. 4°.97.D
Prægnantium ſpiratio quæ.6°.de lo.af. 4°.40.E
Prægnans habet os uteri compreſſum.com.5°.aph.54°. Ex.42.F
in Prægnantibus quo modo compreſsio uteri differt ab inflammatione. commentario 5°.aph.54°. Ex.42.F
Prægnantes in principio conceptus ſentiunt uterum in ſe ipſum concurrere.3°.de na.facul. 1°.302.H
Prægnans habet tumorem, qui extenditur uſq; ad ilia, tamen non habet ileon.commen.6°.aph.44°. Ex.51.D
in Prægnante tumor uteri quandoq; inteſtina gracilia pōt comprimere atq; anguſtare.com.6°.aph.44°. Ex.51.D
Prægnantis matricis collum ne ſpecilli quidem acumen ingreditur.15°. de uſu partium. 1°.213.A
in Prægnante nec ſtyli mucro os uteri īgrederet̃.2°.de ſymp.c.3°.21.B
in Prægnātibus q̃uo ſe habent muſculi epigaſtrij.2°.de mo.m. 1°.316.F
Prægnans ſi marem gerat,bene colorata eſt,è contra ſi fœminam. commen.5°.aph.42°. Ex.41.D
in Prægnātibus nunquā eſt ſanguis ille purus ſed alijs humoribus mixtus. de nat.hum.com.1°. 1°.31.D
à Prægnantis uenis alimentum auget ipſum fœtū.2°.de ſem. 1°.338.G
de Prægnante ſanguis optimus cur tendit ad fœtum,et non ad lac.1°.de ſanitate tuenda. 2°.66.B
in Prægnantibus lac quo modo.14°.de uſu par. 1°.207.C
Prægnantes quales mammas habere debēt.com.5°.aph.52°. Ex.42.B
Prægnantes quæ uondum fuerunt mulieres cur mammæ illis contractæ. 6°.de locis affectis. 4°.42.H
in Prægnātibus cur mām̄æ q̃nq; implentur.14°.de uſu par. 1°.207.C
in Prægnātibus cur mām̄æ q̃nq; gracileſcant.14°.de uſu p. 1°.207.C
Prægnante nutrice nihil deterius.1°.de ſa.tuen. 2°.66.B
Prægnantes quæ appetant.4°.de ſimp.me.fac. 5°.26.H
Prægnantes cur extranea appetant.1°.de ſymp.cauſ. 3°.18.C
Prægnantes edunt cibos præter naturam.6°.de lo.af. 4°.41.B
in Prægnantibus quomodo fiat pica.fin.med. Iſa.49.H
Prægnantes quanto tempore habent cittam.1°.de ſymp.cauſ. 3°.18.C
Prægnantes cur prauis humoribus implentur.in 3m.de morbis uulgaribus,commen.3°. 3°.148.D
de Prægnantis uictu egit Plato.5°.de decret.Hipp. 1°.257.D
Prægnantes ægræ quomodo cibandæ.in 1m.de mor.uul.cō.3°. 3°.126.F
Prægnās ob plures cauſas pōt aborſum parati.cō.7°.aph.27°. Ex.55.H
Prægnans ſolo tonitruo,& horribili ſpectaculo uiſo infantem eiecit. de theria.ad Piſonem. 5°.94.D
Prægnantes tenues præter naturam abortiunt priuſquam craſſeſcant. com.5°.aph.44°. Ex.41.F
Prægnans miſſo ſanguine ex uena abortit,præſertim ſi fœtus ſit maior. com.5°.aph.31°. Ex.40.D
Prægnans habet periculum aborſus ſi aluus plurimum profluat.commentario 5°.aph.34°. Ex.40.E
Prægnans ſi habeat mammas graciles,repente abortit. commentario 5°. aphoriſmo 37°. Ex.40.H
Prægnans quæ geminos gerat ſi mamma dextra gracilis fiat abortit marem,ſi ſiniſtra,fœminam,com.5°.aph.38°. Ex.41.A
Prægnantes quæ corrupturæ ſunt fœtus iis mammæ extenuantur ſi uero rurſus duræ fiant,dolor aut mammas,aut coxas, aut oculos, aut genua infeſtabit,& non corrumpent.cō.5°.aph.53°. Ex.42.C
Prægnanti ſi tentio ſupuenerit,facit aborſum.cō.7°.aph.27°. Ex.55.A
Prægnantes qua tempeſtate maxime patiuntur aborſum. commenta.3°. aphoriſmo 12°. Ex.21.F
Prægnans quæ ſecundo, tertio, aut quarto menſe abortit propter quid abortiat.6°.de loc.aff. 4°.41.E
Prægnantes quæ abortiunt ſine occaſione manifeſta,habent in acetabulis uteri muccorem.com.5°.aph.45°. Ex.41.G
Prægnantes quæcunq; à febribus corripiuntur & fortiter caleſiunt ſine occaſione manifeſta,difficulter pariunt, & cum periculo aut abortū facientes periclitantur.com.5°.aph.55°. Ex.42.G
Prægnātē capi ab aliquo acuto morbo letale ē.cō.5°.aph.30°. Ex.40.C
ſi Prægnātis in utero ſit eryſipelas letale eſt.cō.5°.aph.41°. Ex.41.E
Prægnantis quæ non eſt aborſa, cum multis ſymptomatibus uexaretur, caſus.in 1m.de mor.uul.com.3°. 3°.126.E
Prægnantes cur quandoq; ſanguinem excernāt.6°.de lo.aff. 4°.41.D
Prægnans ſi multum purgetur,impoſsibile eſt fœtum eſſe ſanum. commen.5°.aphor.60°. Ex.43.D
Prægnātes quare,& quando ſint purgādæ.cō.4°.aph.1°. Ex.27.A
Prægnantes purgare turgente materia à quarto menſe uſq; ad ſeptimū, minus uero has,recentiores autem,& ſeniores uereri oportet. commen.5°.aphoriſ.29°. Ex.40.C
Prægnantibus medici nō poſſunt aliquod ualidū auxiliū adhibere, aut exquiſita uictus ratione in ipſis uti.com.5°.aph.55°. Ex.42.G
Prægnantis caſus.in 1m.de mor.uulg.com.3°. 3°.122.F
Prægnans,lege Grauida.
ad PRAEGNATIONEM optimum fomentum eſt rapa. de ſimplic.medicam. Sp.89.F
PRAEIMMORARI quid ſignificet.4°.de decre.Hipp. 1°.253.B
PRAEINCIPIENS, ſiue procatarctica cauſa quæ.1°. de differentijs febrium. 3°.33.D
PRAEIVDICANTVR difficulter morbi longi. in prognoſtica. commentario 3°. 4°.207.B
Præiudicantur facile acuti morbi.in progn.com.3°. 4°.207.B
Præiudicari poſſunt quartanæ,ut tertianæ.in prog.com.3°. 4°.207.F
PRAEMIGENES primus peripateticus.5°.de ſa.tuen. 2°.93.F
Præmigenes Mitylenæus uiſi lauiſſet,febricitabat.5°.de ſa.tuē. 2°.93.B
PRAEMISSAE debent ſemper probari.2°.de decre. 1°.238.F
PRAENOSCERE ſanguinem fluxurum quibus non eſt difficile. 1°.de arte cu.ad Glauc. 7°.100.B
Prænoſcendæ ſunt affectiones futuræ.in progno.com.1°. 4°.189.D
Prænoſcendæ ſunt cauſæ procatarcticæ,& accidentia euidentia.in prognoſtica.commen.1°. 4°.189.D
Prænoſcendum quo modo ſit ſudor criticus.præſag.exper.cōf. Sp.77.F
PRAENOTIONIS diuiſio ſm Hippoc.bre.den.dog. 1°.231.D
Prænotionis optimum principium.1°.de criſ. 4°.125.G
Prænotionis uerba propria ſunt expectare,ſperare,timere.3°. de differentijs reſpirationibus. 3°.73.E
Prænotiones nō ſunt ex numero eorum,quæ raro fiūt, ſed quæ ſemper, uel plurimum.de uic.ra.in morb.acu.com.4°. 7°.141.F
Prænotionis uſus potiſsimum in his quæ mouentur per tertium. ad eos qui de typ.ſcripſ. 3°.92.E
Prænotio,& prædictio ſunt ad artem neceſſaria ſecundum Hippocratē. bre.denot.dogm.Hipp. 1°.231.D
Prænotio ad curationē neceſſaria eſt.de uic.ra.in m.acu.c.1°. 7°.108.D
Prænotio eſt pp curationē.de uic.ra.in mor.acu.cō.1°. 7°.108.D
Prænotionē,& dignotionem curatio conſequit̃.10°.meth.me.7°.64.B
Prænotio uel dignotio non eſt finis artis,ſed curatio.de uictus ratione in morbis acut.com.1°. 7°.108.E
ad Prænotionem nihil facit ſcire qui & quot muſculi moueant linguā. 17°.de uſu partium. 1°.221.E
Prænotionum liber eſt Hippocratis.3°.de diſ.reſp. 3°.69.E
Prænotionum liber quibus careat.3°.de diſ.reſp. 3°.73.C
PRAEPARANDA eſt materia, potiſsimum ſi elleborum dederis, & quomodo.quos purg.opor,quib.med.& quo temp. 5°.88.D
Præparandum primo corpus uenæ ſectione, medicamento, uel utroque. 4°.de comp.med.per ge. 5°.236.C
Præparanda q̃uo ſit pars ſcarificanda.de cucur.ſcar. 6°.3.F
Præparādus q̃uo ſit locus cui applicādæ hirudines.de cuc.ſcar. 6°.4.C
PPAEPARATIONVM differentia.3°.de ali.fac. 2°.26.C
Præparatio quæ facit ſubſtantiā tenuē.6°.de cōp.me.p gē. 5°.256.F
Præparatio ante purgationem qualis fieri debet in craſsis humoribus.de dynamidijs. Sp.20.D

Præparatio ſumpturi

Præparatio ſumpturi elleborũ.quos purg.opor.quib.med. 5°.88.D
Præparatio fieri nõ põt materia urgente.quos purg.op.qb.me.5°.88.H
Præparatio, & rectificatio ſpiritus antequã cor ingrediatur fit in pulmone.de ana.uin. Sp.47.C
PRAEPARATORIAE exercitationis cõtinui, & uehementes motus ſunt proprij.3°.de ſan.tuen. 2°.77.E
Præparatoria exercitatio corpus cogit.3°.de ſan.tuen. 2°.91.E
Præparatoria exercitatio ſola raritati medetur.3°.de ſan.tuẽ. 2°.81.E
PRAEPARATA materia nõ exiſtẽte ſi quis purget quæ mala ſequuntur.quos purg.op. 5°.88.D
Præparata male non coquũtur probe in corpore.4°.de ſa.tu. 2°.89.B
Præparat medicamentũ ſub canicula.4°.de cõp.med.per ge.1°.241.D
PRAEPOLLENT dextræ partes leuis, ſuperiores inferioribus ſecundum Hippocratem.bre.denot.dogm.Hip. 1°.231.C
PRAEPONENDI ſunt in ſundo ſtomachi cibi duræ, & tardæ digeſtionis.de diſſ.cont. Sp.71.H
PRAEPVTIVM quod.intr. Iſ.13.D
Præputiũ marĩũ in fœminis muliebrẽ cunnũ efficit.2°.de ſem.1°.339.D
Præputium cur circa pudenda.11°.de uſu par. 1°.190.C
Præputium occluſum quibus aperiatur.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.G
Præputium quot cauſis ſit breuius.14°.meth.med. 7°.92.A
Præputium quando deeſt quid agendum.14°.meth.me. 7°.91.H
in Præputio quæ ſunt inueterata ea probe cicatrice includit anethum. 6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.B
pro Præputij fulcimento charta utebat Galenus.14°.met.m. 7°.96.A
Præputijs pudendorum accidentibus ulceribus conuenit cucurbita uſta ſicca.6°.de ſimp.med.fac. 5°.40.H
Præputium non poteſt conſolidari.3°.meth.med. 7°.16.E
Præputium quando incidendum.intr. Iſa.60.A
Præputium quandoq; aufertur.de diff.mor. 3°.4.G
PRAESAGIRE unde poterimus.1°.de loc.aff. 4°.5.C
Præſagiſſe de quibus Galenus ſe iactat.3°.de diff.pul. 4°.60.G
de Præſagiendo ſcripſit Hippocrates.5°.de ſan.tuen. 2°.93.C
Præſagienda quõ ſint præſentia, præterita, & futura.in 1m.de morbis uulg.com.2°. 3°.112.E
ad Præſagiendũ multũ facit loci forma.i 1m.d mor.uul.cõ.3°. 3°.117.B
ad Præſagiendum facit cõſuetudo.in 1m.de mor.uulg.com.3°. 3°.117.F
in Præſagiendo, et curando ſemper Galenus ſe exercuit.in 6m.de mor.uulg.com.2°. 3°.167.A
Præſagitionis ſũma ĩ morituris, et cõualituris q̃.in pg.c.2°. 4°.198.D
ad Præſagiẽdũ ualet diſtẽtio princeps pars pulſus.2°.d dig.p. 4°.75.A
PRAESAGIA putabãt diuinationẽ medici qdã.de cau.p. 3°.95.E
Præſagia liber proprius Hippocratis.in 3m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.131.C
de Præſagijs liber Hippocratis exactum opus.in 6m.de morb.uulgari.comment.2°. 3°.169.B
de Præſagijs ex pulſibus liber præcedit librum prognoſticorum.in prognoſt.com.1°. 4°.191.H
poſt Præſagiorum librum liber de diebus decretorijs ſequitur.in prognoſtica com.1°. 4°.196.C
Præſagiũ de ægrotante.de med.ſac.par. 7°.174.H
Præſagia uera quas habeant conditiones.de conſt.ar. Iſa.41.H
Præſagia ex aeris temperamento.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.117.D
Præſagia ex uictus ratione ſumuntur.in 1m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.117.F
Præſagia dant uitæ inſtituta.in 1m.de mor.uul.com.3°. 3°.117.F
Præſagia faciunt ſomnus, uigiliæ, & inſomnia.in 1m.de morbis uulgarib.comment.3°. 3°.117.H
Præſagium in febricitantibus.de med.ſac.par. 7°.172.D
Præſagia ex pulſibus unde.2°.de dignoſ.pulſ. 4°.77.F
PRAERVBRVM à ſubrubro differt.in 1m.pror.cõ.1°. 4°.167.F
PRAESCIENDA quæ de futuris.4°.de præſ.ex pulſ. 4°.121.F
ad Præſcienda futura qui peritiſſimus.4°.de præſ.ex pulſ. 4°.121.H
PRAESCIENTIA eſt de præſentibus, & futuris.1°.de præſag.ex pulſibus. 4°.104.B
PRAESCIRE et prædicere quæ futura ſunt debet qui remedio magno uti uult.10°.meth.med. 7°.64.B/C
de PRAESENTIBVS, præteritis, & futuris, eſt præſcientia, et & prognoſticatio.1°.de præſ.ex pul. 4°.104.B
de Præſentibus eſt diuinatio.in progn.com.1°. 4°.190.H
Præſentia, præterita, & futura quo modo præſagienda.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.112.E
tanq̃ Præſentia uates dicit præterita.in progn.com.1°. 4°.189.H
Præſentia præſentium ſigna.fin.med. Iſa.46.B
Præſentia præteritorum ſigna.fin.med. Iſ.46.B
Præſentia futurorum ſigna.fin.med. 3ſa.46.B
Præſentium cognitio eſt affectuũ inuentio.4°.de præſ.ex p. 4°.121.F
Præſentis rei eſt curatio.4°.meth.med. 7°.24.B
Præſentium eſt hiſtoria.de opt.ſect. Iſ.23.A
PRAESENTIRE unde dicatur.in prog.com.1°. 4°.189.F
Præſenſio quid.in 1m.pror.com.1°.160.G/in pgn.com.1°. 4°.189.C
Præſenſio quid apud medicos.in progn.com.1°. 4°.190.B
Præſenſio eſt prouidentia, & unde dicatur.in progn.com.1°. 4°.189.F
Præſenſio duplex.in progn.com.1°. 4°.190.A
Præſenſio maxime ex tribus.de conſt.ar. Iſa.42.B
in Præſenſione continetur ſenſio.in progn.com.1°. 4°.190.A
PRAESEPIOLA. quid fin.med. Iſa.44.D
PRAESERVATIO quid proprie ſit, ex quibus conueniat.comment.2°.aph.22°. Ex.15.C
Præſeruationi, et curatiõi nõ habemus nomẽ cõe.c.2°.ap.22°. Ex.15.C
in Præſeruatione uenæ ſectio fiat uere.præſag.exper.conf. Sp.78.D
Præſeruatiua pars medicinæ ſalubris.de ſubſ.emp. 3ſa.32.A
Præſeruatiua cauſa triplex.ars med. Iſa.71.D
Præſeruatiua euacuatio quæ uocetur.de aſſuet. 2°.62.A
Præſeruatrix quæ.intr. Iſ.51.C
Præſeruare quid ſit.4°.meth.med. 7°.24.E
Præſeruauit Galenus plures, qui ſingulis annis ægrotabãt, uere eos euacuans.com.6°.aph.47°. Ex.52.B
in PRAESIDIORVM materiæ uiribus conſiſtit omnis affectiõis prouidentia.5°.de ſan.tuen. 2°.91.H
Præſidijs morbi ſunt præoccupandi.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.18.B
Præſidiorum materiam oportet inuenire primo ſcopo curationis inuento.de marc. 3°.47.C
Præſidiorũ indicatio unde ſumeretur ab antiquis.2°.meth.med. 7°.11.C
Præſidiorum quantitas artificioſa coniectura eget.de uictus ratione in morb.acu.com.2°. 7°.122.A
ad Præſidia tempus conducit.de tot.morb.temp. 3°.88.E
Præſidia non ſunt infamanda apud uulgus.11°.meth.med. 7°.70.B
Præſidia non facienda morituris.11°.meth.med. 7°.70.B
Præſidiũ unũ mitigans, curatiuũ, & pgnoſticũ.6°.de loc.aff. 4°.36.G
Præſidia contra capitis dolorem, & calorem.de dynam. Sp.23.C
PRAESSIONIS prauæ pulſus.4°.de cauſ.pulſ. 4°.103.H
PRAESSÆ partes difficulter euacuantur.ars med. Iſa.70.H
PRAESVCCVM gaziricũ conuenit ictericis.de cura ict. Sp.111.C
PRAESTIGIATORES per erectum lignum repunt & tenuẽ funiculum ingrediuntur.9°.de decr.Hip. 1°.290.C
PRAESTIGIA uocat loqui de nominibus.3°.de diff.pul. 4°.59.C
Præſtigia.de med.ſac.par. 7°.176.F
PRAETER naturã cõtrariũ ei qđ eſt ſm naturã.11°.me.m. 7°.71.B
Præter naturã quæ ſunt in duplici differẽtia ſunt.11°.met.me. 7°.70.H
Præter naturam dupliciter dicitur.com.5°.aph.44°. Ex.41.F
Præter naturam quæ ſint.3°.de præſ.ex pul. 4°.114.F
Præter naturam quæ ſunt ĩ animali ſunt aut morbus, aut cauſa, aut ſymptoma.1°.meth.med. 7°.8.G
Præter naturam quatuor ſunt, morbus, actio læſa, cauſa morbi, & ſymptoma.2°.meth.med. 7°.12.E
à Præter naturã quæ ſunt indicationes ſumũtur.11°.meth.me. 7°.71.E
Præter naturaliũ affectionũ cauſas cognoſcat mediens, qui ratione curaturus eſt, ut illas è corpore eijcere poſſit.de uoc.inſt.diſſ. 1°.106.B
Præter rationem quomodo dicatur.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.172.F
PRAETEREA quid ſignificet.de artic.com.3°. 7°.268.H
PRAETERFVSIO. 8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.194.A
PRAETERITORVM eſt hiſtoria.de opt.ſect. Iſa.23.A
de Præteritis, præſentibus, & futuris eſt præſcientia, & prognoſticatio.4°.de præſ.ex pul. 4°.104.B
Præterita dicit uates tanquã præſentia.in progn.com.1°. 4°.189.H
Præterita, pñtia, et futura qũo pſagiẽda.i 1m.đ mo.uul.c.2°. 3°.112.E
Præteritorum prognoſticatio cui utilis.in progn.com.1°. 4°.189.H
Præteritorũ cognitio eſt inuẽtio cauſarũ affectus.4°.đ præſ. 4°.121.F
Præterita præteritorum ſigna.fin.med. Iſa.46.B
Præterita præſentium ſigna.fin.med. 3ſa.46.B
Præterita futurorum ſigna.fin.med. Iſa.46.C
PRAETERMITTERE nihil multi uolunt, & pauca addiſcere.2°.de criſ. 4°.136.B
Prætermittere qđ inuatiuũ ppter guſtũ ingñoſũ ẽ.de cur.icte. Sp.111.A
PRAETEXTAE quæ ſint.de iis quæ in med.fi.com.2°. 7°.211.F

PRANDENT panem,& cenant carnes luctatores. de uictus rat. in mor.acu.com.1°. 7°.111.H
de Prãdere cõſuetis q nõ prãdẽt.de uict.ra.in mor.acu.c.4°.7°.145.B
Prandere qui non conſueti,& prandent,quæ incidant diſcrimina.de uic. rat.in mor.acu.com. 2°.7°.119.C/de diſſ.cont. Sp.72.C
nõ Prandẽtes picrocholi quæ icidãt.d uic.ra.i mor.ac.c.2°.7°.120.A
cur PRANDIO perſerretur cæna ab antiquis.de diſſ.cõt.Sp.72.B
Prandium ſimile quomodo eſſe debet.5°.de ſan.tuen. 2°.90.G
ante Prandium bis balneum adhibet.8°.meth.med. 7°.50.D
Poſt Prandium difficulter inſpirant, & expirantrotundum ſtomachũ habentes.de ana.uiu. Sp.49.G
poſt Prandium pulſus rarior.de uſu pulſ. 1°.227.G
PRAMNIVM uinum.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.171.D
PRASINAE, id eſt porri colorem præſeferentis choleræ meminit Galenus.com.7°.aph.6°. Ex.54.D
Praſini,& Veneti ſtudioſi ſectatores,equorum ſtercora, quò intelligãt quẽadmodũ alimenta concoxerint,odorantur, tanquàm ex eo omnẽ eorum bonam habitudinem cogniturі.7°.meth.med. 7°.45.A
PRASIONII paſtillorum uſus ualet ad ulcera contumacia. 9°. de ſimp.med.ſac. 5°.65.F
PRASSIVVM. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.B
Praſſij ſuccus educit atram bilem.de cathar. Sp.94.G
Praſſium purgat thoracem,& pulmonem.de cathar. Sp.95.B
PRASII morſibus confert centaurea.de uir.cent. Sp.93.G
PRATENSIA loca caua habitantes quales.qd ã morb. 1°.320.A
PRAVITAS omnis eſt extra natur.ан.de ſperm. Sp.40.D
Prauitas tãta ẽ in rebus,quãtũ recedũt à natura.c.7°.a.63°. Ex.60.A
PRAVE imbuti duobus indigẽt laboribus.7°.meth.med. 7°.43.H
PRAVVM & non prauum ad aliquid 1°.de cõp.me.p ge. 5°.216.H
Praui dupliciter praui fiunt præter uoluntatem.qd animi mor.1°.321.A
Prauum non omne eſt pernitioſum.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.171.D
Praua aqua quo modo bona efficiatur.de bon.aquæ. Sp.76.A
Praua aqua quando eſt cocta bibenda eſt calida.de bon.aquæ. Sp.76.A
PRAXAGORAS cous princeps ſectæ rationalis.intro. Iſa.51.D
Praxagoras ab Aeſculapio originem traxit.1°.meth.med. 7°.4.F
Praxagoræ diſcipulus Herophilus.4°.de diff.pul. 4°.66.D
Praxagoræ laus.de palp. 3°.51.C
Praxagoras medicus grauiſſimus.8°.de decr.Hipp. 1°.276.B
Praxagoras callebat totam artẽ corpori præſidẽ.ad Thraſ. 2°.109.B
Praxagoras interpretatus eſt Hippocratem,& Platonem.2°.de natura libus facul. 1°.300.H
Praxagoras antiquus ſcriptor anatomiæ.de nat.hum.com.1°. 1°.36.H
Praxagoras ignorauit uaſorum ſeminalium coniunctionem in muliere. de diſſol.uul. 1°.109.C
Praxagoras auctor legitimæ gymnaſticæ.ad Thraſ. 2°.108.A
Praxagoras librũ ſcripſit de uſu mediæ.de uen.ſec.aduer.Eraſ. 6°.8.C
Praxagoras librum fecit de aſſidentibus.com.6°.aph.1°. Ex.46.C
Praxagoras de medicamentis ſcripſit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.39.H
Praxagoras fecit librum de naturalibus.com.5°.aph.45°. Ex.41.G
Praxagoras librum fecit de ſuperuenientibus. com.6°.aph.35°.50.C/cõmen.7°.aph.15°. Ex.55.A
ſm Praxagoram reſpiratio eſt corrobatio.de util.reſp. 1°.223.C
Praxagoras utitur calido,frigido, humido, ſicco alijs ueluti agentibus, alijs ueluti patientibus.2°.de nat.ſac. 1°.299.G
Praxagoras putauit arterias tranſmutari in neruos.1°. de decretis Hippocratis. 1°.232.C
Praxagoras negat humores eſſe in arterijs.4°.de dign.pul. 4°.84.H
ſm Praxagoram ſalſus ſuccus fit ex his, quæ ſupra modum coquuntur. 3°.de alim.ſac. 2°.31.H
Praxagoras ſalſum humorem ex diuturniori coctione fieri arbitrabatur.3°.de alim.ſac. 2°.31.H
Praxagoras quem ſuccũ uitreum appellabat.4°.de ſan.tuen. 2°.84.B/2°.de diff.ſeb.3°.37.E/3°.de locis affect.18.A/1°.de præſag.ex pul. 107.F/in 1m.prorrh.com.1°. 4°.168.F
PRAXITELIS, Phidiæ,et naturæ differentia in condendis rebus. 2°.de nat.facul. 1°.297.D
PRAYNTICAE facultates.i.leniẽtes.5°.de ſimp.me.fac. 5°.37.A
PRETIOSVM ualde eſt in antidotis cinnamũ.d ſim.me.Sp.83.A
Pretioſum pharmacum.7°.de comp.med.per ge. 5°.271.D
PRIAMVS obſtrictus, Dyoniſiuſq; corithi puerbiũ.i or.ſua. Iſ.2.F
PRIAPISCI pars organorum.de machin. 7°.309.E
Priapiſcus quid,& ad quid in organis.de machi. 7°.310.E
Priapiſci in organis immobiles ſunt.de machin. 7°.310.F
PRIAPISMVS uñ dicat.6°.de loc.af.4°.41.F.2°.me.m.7°.9.E
Priapiſmus quid ſit.6°.de loc.aff. 4°.41.F
Priapiſmus eſt de genere inflationum.14°.meth.med. 7°.88.H
Priapiſmus quid ſit & quo modo fiat.9°.de comp.med.ſe.lo. 5°.205.E
Priapiſmus quo modo fiat,& cur.6°.de loc.aff. 4°.42.B
Priapiſmus cuius loci eſt affectus.6°.de loc.aff. 4°.41.H
Priapiſmus eſt naturalis pudendorum diſtentio non deſiſtens. de tumoribus præter naturam. 3°.84.E
Priapiſmus quibus contingat maxime.14°.meth.med. 7°.89.B
in Priapiſmo fiunt augumenta.de diff.mor. 3°.5.B
Priapiſmus unde ſit.3°.de ſymp.cau. 3°29.H
Priapiſmo aliqui uexati ob abſtinentiam à coitu.6°.de loc.aff.4°.42.F
in Priapiſmo quæ danda.14°.meth.med. 7°.89.B
in Priapiſmo uomitorijs utaris.14°.meth.med. 7°.89.C
p Priapiſmo medicamentũ ex chamæmelo.14°.meth.med. 7°.89.B
PRIAPVS ex quibus componatur.de ana.uiu. Sp.52.E
Priapus habet omnes bonas conditiones.14°.de uſu par. 5°.204.B
in Priapo ſunt duo meatus.de ana.uiu. Sp.52.E
Priapo comparatur collum matricis.de ana.uiu. Sp.51.D
in Priapo idem contingit quod in collo matricis.de ana.uiu. Sp.52.E
Priapi diuerſitas.de ana.uiu. Sp.51.F
in Priapo arteriæ magnæ.6°.de loc.aff. 4°.41.H
Priapi.& linguæ arteriæ ſunt maiores quã in reliquis membris. de motibus manifeſtis,& obſc. Sp.67.H
in Priapo duo paria muſculorum.de ana.uiu. Sp.52.E
Priapus per quas partes augeatur.de mot.man.& obſc. Sp.68.B
Priapus cur maxime creſcat.de mot.man.& obſc. Sp.69.E
Priapus longitudo quanta eſſe debet.de ana.uiu. Sp.52.E
Priapi motus difficilis eſt.de mot.man.& obſ. Sp.67.D
Priapi erectio eſt uoluntaria.de mot.man.& obſ. Sp.67.H
Priapus quo modo erigatur.de mot.man.& obſc. Sp.67.F
Priapi extenſionis cauſa.6°.de lo.aff. 4°.42.A
Priapus cur erigitur.14°.met.me.7°.89.A/de mo.ma.et obſ.Sp.67.H
Priapum qui muſculi faciant erigere.de ana.uiu. Sp.52.E
Priapus quo modo erigatur in amantibus.de compagine membrorũ ſiue de nat.hum. Sp.59.C
in Priapo extenditur neruus fiſtuloſus.6°.de loc.aff. 4°.42.D
Priapi muſculorum qui nerui.de ana.uiu. Sp.54.D
Priapus fiſtuloſus præter glandem.6°.de loc.aff. 4°.41.H
Priapũ extẽdere cur faciat decubitus ſupinus.6°.de loc.aff. 4°.42.A
Priapus à ſpiritu in tumorem attollitur.6°.de loc.aff. 4°.41.H
in Priapo etiã magnificato glans ſemp eſt æqualis.6°.de l.af. 4°.41.H
Priapi per nimium coitũ exiccati curatio.14°.de uſu par. 1°.208.D
PRIMARIOS affectus ipſe uocat proprios.1°.de loc.aff. 4°.6.D
PRIMATIBVS, & exercituum ducibus conuenit theriaca. de theriaca ad Piſonem. 5°.91.D
ex PRIMIONIS collectaneis medicamentum ad deſperata.4°.de comp.med.per ge. 5°.239.D
PRIMITIVAE cauſæ quæ.1°.meth.med. 7°.7.H
Primitiuo audacter uti poterit qui deriuatiuũ inuenerit.in 3m. de morb. uulg.com.2°. 3°.138.F
PRIMOGENITA quæ uocat Plato, Ariſtoteles uocat ſimilaria. quod animi mor. 1°.317.F
PRIMVM, ſimplex,& elementũ idẽ ſunt.3°.meth.med. 7°.22.F
Primum,per ſe,& nullo medio,idem.3°.de temp. 5°.25.C
Prima cauſa uocis eſt epiglottis.de ana.uiu. Sp.49.E
Primus dies quo modo decernat in morbis.1°.de die.decr. 4°.148.H
Primo die partim,& partim ſecundo diariæ febres ſoluuntur.1°.de diebus decretorijs. 4°.149.A
Prima figura eſt figura cordis.de ana.uiu. Sp.47.B
Primum & uniuerſale inſtrumentum omnium ſenſuum eſt cor. de utilitate reſpirationis. Sp.62.F
Primum inſtrumentum formationis uocis eſt canna pulmonis. de anatomia uiuorum. Sp.53.D
Prima audacia mittendi ſanguinis.præſag.exper.conſ. Sp.77.H
Primum membrum quod in utero generatur.de hiſt.phil. Sp.11.B
Prima membra poſt cor.de ana.uiu. Sp.47.B
Primus motus eſt cordis.de ana.uiu. Sp.47.B
Primum quod mouetur motu uoluntario eſt cerebrum. de motibus manifeſtis,& obſcuris. Sp.66.G
Primæ,& maximæ partes medicinæ.de part.art.med. Sp.17.E

Primæ,propriæ,

Primæ, propriæ, et maximæ medicatiuæ partes. de par. ar. med. Sp.17.H
Primus, & melior theſaurus naturæ. de ana. uiu. Sp.45.A
PRINCIPES cur creati. ad Thraſ. 2°.104.C
Principes habeant ſemper ſuſpectos omnes qui ſecum loquuntur ne ſint adulatores. de cog. cur. animi mor. 2°.51.D
Principes & diuites cauſæ malorum. de præcog. ad Poſth. 4°.214.B
Principum mores diuites imitantur uel imitari uideri uolunt. 1°. de antidotis. 5°.101.F
PRINCIPALE membrum eſt unum ſecundum Ariſtotelem. ſ. cor. de anat. uiu. Sp.56.B
Principalia membra ſunt duo ſecundum aliquos, cerebrũ, & cor. de anatomia uiuorum. Sp.56.A
Principalia mẽbra non etiã principaliſſima tria. de anat. uiu. Sp.45.D
Principalia membra ſunt quatuor ſecundum aliquos, cerebrum, cor, hepar, & ſtomachus. de ana. uiu. Sp.56.A
minus Principalia mẽbra ſunt renes, ueſica, teſticuli. de ana. ui. Sp.56.A
Principalia mẽbra nouẽ ſphæris cõparat Galenus. de ana. uiu. Sp.45.C
Principale inſtrumentum reſpirationis eſt ſolum diaphragma. de utilitate reſpirationis. Sp.64.A
Principali parte inflammata febris accidit. com. 6°. aph. 50°. Ex.52.F
Principalia membra ſecũ trahit ad cõpaſſionem os uentris, & quæ ſymptomata faciat. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7°.123.H
à Principali parte ad minus principalem fieri diuerſionẽ bonũ eſt, contra uero malum. com. 6°. aph. 25°. Ex.48.F
à Principalibus partibus ad cutem paſſiones transferri cõfert. com. 6°. aphoriſ. 37°. Ex.50.D
ex Principalibus partibus quæ uena uelociſſime & plurimum euacuat. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7°.137.F
PRINCIPALISSIMA mẽbra quatuor. de ana. uiu. Sp.45.D
Principaliſſimum ſpiritualium membrorum eſt cor. de compagine mẽb. ſiue de nat. hum. Sp.58.G
PRINCIPATVS appetitus eſt animi affectus. de cognoſcendis curandiſq; animi mor. 2°.53.G
Principatus animæ in cerebro. comment. 7°. aph. 14°. & comment. 6°. aph. 50°. 52.F/ Ex.54.H
de PRINCIPIIS lõgus ſermo habẽdus. 1°. de ſimp. me. fac. 5°.6.B
Principium quid ſit. 6°. de decr. Hip. 1°.264.F
Principium, & cauſa quo modo differunt. de hiſt. phil. Sp.4.A
Principij, et elemẽti differẽtia. 1°. de elem. 6.G/ de na. hu. cõ. 1°. 1°.28.B
Principium, & elementum quõ differunt. de hiſt. phil. Sp.4.B
Principium in animantium corporibus aer. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3°.129.C
Principia generationis unde ſint. de ana. uiu. Sp.47.D
Principia generationis quo ad materiã quæ ſint. de curandi ratione per ſanguinis miſſ. 6°.16.D
Principia duo exiguntur ut animal fiat. 1°. de ſem. 1°.331.H
Principium hominis eſt ex ſanguine, & ſpermate. ſecret. Sp.96.G
à Principijs tribus diſpenſatio conſiſtens generatio eſt. de uirtutibus noſtrum corpus diſpenſ. Sp.60.C
PRINCIPIA uniuerſi corporis quæ ſint. 2°. de arte cur. 7°.103.B
Principia tria, cerebrum, cor, & iecur, & quarum ſint operationum. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4°.169.F
Principia tria, & alia membra quo tempore in fœtu uideantur. 1°. de ſemine. 1°.331.B
Principiorum trium progerminationes in fœtibus ſunt qualis truncus in plantis. 1°. de ſemine. 1°.331.F
Principia regalia, quæ. de ana. uiu. Sp.45.G
ad Principium unum reducendæ ſunt uitales uirtutes operationes naturales. de ana. uiu. Sp.45.G
Principium regale eſt unum ſolum. cor. ſ. de ana. uiu. Sp.45.G
Principium uniuerſale ad omnia mẽbra eſt cor. de ana. uiu. Sp.56.H
Principia debẽt ſe obſequi, & inter ſe cõmunicare. 6°. de uſu p. 1°.155.G
Pricipio uno affecto afficiũtur alia. de uic. ra. in mor. ac. c. 2°. 7°.123.H
Principium utrunq; afficit os uentriculi. 1°. de ſymp. cau. 3°.18.B
Principiũ læſum oſtendunt colli dolor, & manus tremulæ. in 1^{m}. prorrhetici, com. 3°. 4°.178.H
Principium à læſæ actionis inſtrumento 1°. de loc. aff. 4°.4.A
Principia quæ ablata, alia auferunt. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4°.169.F
Principiũ neruorũ nõ eſſe cor cõtra Ariſt. 1°. de decr. Hipp. 1°.232.G
Principium neruorum cor ponens Ariſtoteles quo modo errauerit. 1°. de decr. Hipp. 233.H/ 1°.234.A
Principium neruorum quod uocet Galenus. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.153.B
Principium neruorum eſt caput. com. 5°. aph. 69°. Ex.45.D
Principium neruorum, uolũtariorumque motuum, ac quinque præterea ſenſuum eſt in cerebro. in Tim. Plat. 1°.287.D
Principium neruorum eſſe cerebrũ collige. com. 6°. aph. 26°. Ex.48.F
Principium neruorum & ſpinalis medullæ cerebrum eſſe dicendum eſt. de neruo. diſſect. 1°.53.B
Principiũ arteriarum, & innatæ caliditatis, pulſuſq;, ac iræ eſt in corde. in Tim. Plat. 1°.287.D
Principium caliditatis eſſe ijs, quæ ſecundum partem particulis, & arterijs motionis pulſatilis eſt, dependet à corde. de uirtutibus noſtrũ corpus diſpenſantibus. Sp.60.D
Principiũ aliorũ calorũ eſt calor naturalis cordis. de ana. ui. Sp.45.G
Principium motus eſt anima. in Tim. Plat. 1°.287.B
Principia tria placet Galeno ut dicantur, non tres facultates animæ, nec tres animæ. in Tim. Plat. 1°.287.D
Principium motus cordis eſt uirtus motiua. de ana. uiu. Sp.56.D
Principium motus in ſe ipſis habent ſtirpes. in Tim. Plat. 1°.287.B
Principium motus, & ſenſus ſecundum Ariſtotelem eſt à corde. de utilitate reſpirationis. Sp.63.D
Principium ſenſus, & motus eſt cerebrum. de ana. uiu. Sp.45.H
Principiũ ſenſus, et motus nõ eſſe cor ꝓbat Galenus. de ana. ui. Sp.45.H
Principium ſenſus & motus eſſe cor probatur contra Galenum. de anatomia uiuorum. Sp.45.H
Principium ſanguinis & uenarum, nutriendique corpus, ac familiarem ſubſtantiam agnoſcendi eſt in iecore. in Tim. Plat. 1°.287.D
Principium primum ſanguinis mediatũ eſt cor, hepar immediatum. de anatomia uiu. Sp.50.G
Principiũ ſanguinis eſt cor ſm Ariſtotelem, & cur. de ana. uiu. Sp.50.F
Principiũ uenarũ nõ eſſe hepar, ſuadetur. de ana. uiu. Sp.56.F
Principium uenarum, & arteriarum eſſe cor tribus rationibus probatur ſecundum Ariſtotelem. de ana. uiu. Sp.56.E
Principium uenarum non eſſe cor probatur. de ana. uiu. Sp.56.E
Principium nutricationis ſecũdũ Galenũ eſt hepar. de ana. uiu. Sp.45.H
Principium digeſtionis quõ ſit hepar, & cor. de ana. uiu. Sp.56.H
Principium uocis cur ſit uuula. de util. reſp. Sp.63.F
PRINCIPIVM quid ſignificet. 1°. de criſ. 127.D/ in 1^{m}. prorrheti. com. 1°. 161.D/ in prognoſt. com. 1°. 4°.192.D
Principium quot habet ſignificata. 1°. de criſ. 4°.128.D
Principium in morbis tripliciter dicitur. 1°. de criſibus. 4°.133.A/ comment. 1°. aph. 12°. Ex.5.B
Principium an determinatum. 1°. de criſ. 4°.128.B
Principiũ ſecundũ latitudinem, & ſine artificio. 1°. de criſ. 4°.128.D
Principiũ ad quartũ uſq; diem extẽditur. in 1^{m}. prorrh. co. 1°. 4°.161.D
Principiũ morbi quid ſit. 1°. de criſ. 4°.126.D/ de uict. ra. in morb. acut. comment. 2°. 7°.123.D
Principium, & augmentum non uidentur quandoque diſtingui poſſe. de totius morbi temporibus. 3°.89.D
Principium dari in morbis probat. de mor. temp. 3°.85.F
Principium quando apud Hippocratem. de mor. temp. 3°.86.E
Principium morbi unde ſumẽdũ. 1°. de dieb. decr. 147.E/ 2°. 4°.151.G
Principium decubitus qualis. 1°. de dieb. decr. 4°.147.E
Principium morbi quale intelligendum. 1°. de dieb. decr. 4°.147.F
Principium, augmentum, ſtatum, & declinationẽ quãdoque morbi habent. de tot. morb. temp. 3°.89.D
Principium febris non eſt ubi capite doluit, ſed ubi febricitans cogitur decumbere. 1°. de dieb. dec. 4°.147.F
Principium tertianæ quid. de mor. temp. 3°.86.B
Principium febris quando. 2°. de diff. feb. 3°.42.D
in Principio febris quid conſiderandum. 11°. meth. med. 7°.74.D
Principium febris cum horrore obſtruit. 10°. meth. med. 7°.61.G
Pricipij, et remiſſionis frigus multũ differũt. in 1^{m}. de m. uul. c. 3°. 3°.118.B
in Principijs morborũ accidẽtia ſunt debiliora. c. 2°. ap. 29°. Ex.16.G
Principiũ acceſſionis quõ fiat. de uict. rat. in mor. acut. cõ. 1°. 7°.115.G
ſine Principij inditijs interdum fit inſultus. de mor. temp. 3°.87.B
Principium quo modo cognoſcatur. 1°. de criſ. 4°.132.A
Principium ægritudinis ſcire eſt præcipuum. de uictus rat. in mor. acut. comment. 4°. 7°.141.D
Principiorum cognitio. 1°. de criſ. 4°.132.B
Principium unde cognoſcitur. 1°. de criſ. 4°.132.C
Principij cognitionem oſtẽdit in longis morbis quodam exemplo. 1°. de criſibus. 4°.132.C

Principium quo

Principiũ quo modo ex coctione præcognoſcatur.1°.de criſ. 4°.133.B
Principium eſt morbi cruditas. de tot.morb. temp.3°.88.E/1°.de criſ. 4°.128.G/com.4°.aph.22°. Ex.29.G
Principij finem quæ urina ſignificat.de urin. 4°.132.D
Principium determinatur ſignis coctionis.1°.de criſ. 4°.128.D
Principiũ eſſe perfectũ coctione cognoſcitur.1°.de criſ. 4°.133.B
Principiũ exqſite nõ cognoſcit̃ aliĩ ſigna coctionis.1°.de criſ. 4°.128.E
in Principio nihil debet iudicari.de uic.ra.i mor.acu.cõ.2°. 7°.123.E
in Principio colliquefactionis urina qualis.queſ.in Hipp. Sp.113.C
Principiũ melãcholiæ qđ ex cruditate.de mel.ex G.R.& P. Sp.109.C
Principij acceſsionis pulſus qui.3°.de præſag.ex pulſ.118.A/G/ de præcogn.ad Poſth. 4°.219.C
in Principio ſi quid excernitur, nihil tũc excernitur naturæ ratione, ſed ſunt caſus pter naturã diſpoſitionẽ corporis.c.4°.a.22°. Ex.29.G
Principio quæ apparent nunq̃ per criſim decernũt.1°.de criſ. 4°.128.C
in Principio non fit criſis.3°.de criſ. 4°.143.D
in Principio ſudare exitioſum ſymptoma in ardentibus.in 1ᵐ. de morb. uul.com.2°. 3°.115.A
in Principijs uomitus, & ſanguis narium quandoque ſunt.quos purgare opor.quib.med.& quo temp. 5°.88.G
in Principio deiectiones nigræ ſunt malæ.com.4°.aph.21°. Ex.29.B
in Principio morbi ſi atra bilis uel ſupra uel infra exierit letale eſt. comment.4°.aph.22°. Ex.29.F
in Principio quo modo moriantur ęgri.3°.de criſ. 4°.142.G
in Principio, ſtatu, & augumento mors fit.3°.de cri. 4°.142.E
in Principio aliud agendum, aliud in augumento.de opt.ſect. Iſa.22.C
in Principijs acceſsionũ cur interiora calent, & exteriora frigent.comment.4°.aph.48°.& aph.22°.29.G/ Ex.33.B
in Principijs acceſsionum cerebrum refrigeratur.2°.de lo.af. 4°.14.C
in Principijs acceſsionum ſomni cur, & quõ fiãt.2°.de lo.aff. 4°.14.C
in Principijs morborũ uel acceſsionũ cur uigilãdũ.c.2°.ap.1°.Ex.11.A
in Principio cuiuſq; morbi ſubtrahendum eſt ſecundum methodicos. de optima ſecta. Iſ.28.G
in Principio nihil porrigendũ.de uic.ra.in mor.acu.cõ.4°. 7°.139.F
Principijs acceſsionum nihil dandum, nec ante principia ſtatum. commẽtario 1°.aph.19°. Ex.9.F
in Principijs cibi obſunt.de uict.ra.in mor.acu.com.1°. 7°.115.G
in Principijs diuerſorum morborum uictus ratio inuenienda eſt.1°. de criſibus. 4°.131.F
in Principio acceſsionis quidam ſunt cibandi.10°.meth.med. 7°.62.G
in Principio febrium qui debent cibari.10°.meth.med. 7°.63.H
in Principio horroris cibauit Galenus.10°.meth.med. 7°.63.B
in Principio cibandum potius, quàm ante iudicationem.de uict. ratio.in mor.acu.com.2°. 7°.118.F
i Pricipio error minus grauis q̃ i uigore. đ ui.ra.i m.ac.c.2°.7°.122.C
in Principio morbi q humores euacuãdi, & q nõ.c.1°.a.22°. Ex.10.B
in Principio quando humores ſunt purgãdi.com.4°.aph.1°. Ex.27.B
à Principio nebuloſas uel craſsas urinas habentes ſunt purgandi.de urinis ſignificatione ex Hip. Sp.79.A
à Principio ſoluendum in morbis acutis, ſi humores ſint concitati. quos purg.opor.quib.med.& quo temp. 5°.88.H
Principio, id eſt, primo die in acutis eſt euacuandum, uel non poſt ſecundum.com.1°.aph.24°. Ex.10.G
in Principio in acutis ſolum datur occaſio purgãdi.in 1ᵐ. prorrhetici. commentario 2°. 4°.174.D
in Principio morbi nulla facta coctione euacuari debent tenues, et aquoſi humores.quos purg.opor.quib.med.& quo temp. 5°.88.F
in Principio clyſtere utimur, & purgamus, ſi opus ſit, et ſecamus uenã. de tot.mor.temp. 3°.88.B
à Principio ſi tenues fuerint urinæ medicamentum ne præbeto. de urinæ ſignificatione ex Hipp. Sp.79.A
nec in Principio, nec in augumẽto cur balneũ fiat.10°.met.m. 7°.65.E
in Principio, et augumento mittitur ſanguis.de opt.ſecta. Iſa.27.G
PRINCIPIVM inflammationis inquiri ſingit.de totius morbi temporibus. 3°.88.E
Principium non uidetur habere inflammatio.de mor.temp. 3°.85.D
Principium in pleuritide quantum.1°.de criſ. 4°.132.D
Principium in pleuritide & peripneumonia ſputum tenue ſignificat. de totius morbi temp. 3°.88.G
in Principijs quibus uti debemus. 1°.de compoſit.medic.ſec.loc. 130.E/5°.159.C/6°. 5°.167.A
in Principijs fluxionum ſemper repercutiẽtibus uti nõ debemus in omni loco.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.207.A
in Principio repellentibus utendum eſt.de cucur.& ſcar. 6°.3.B
i Principio phlegmonis cur repcutiẽtibus utimur.13°.met.me. 7°.84.D
in Principio adſtringentibus, & repercuſſorijs uti oportet.4°. de cõp. medic.ſec.loc. 5°.157.D
in Pricipijs cur idonea adſtringẽtia, et reprimẽtia.11°.me.m. 7°.72.D
in Principijs repellendum, refrigerandum potius, quàm calefaciendum, uel laxandum.3°.de ſimp.med.fac. 5°.18.F
in Principio ſale uti non debemus ad columellam inflammatam. 6°. de comp.med.ſec.loc. 5°.174.D
in Principio quõ Diamoro uteret̃ Galenus.6°.de cõp.me.ſ.l.5°.167.D
in Principio affectuũ capitis uſus aceti, & roſacei.11°.met.me.7°.73.E
in Principijs acetũ non ſit ualde acre.5°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.159.C
poſt Principiũ capiti dolentis apponit repercutiẽtia.2°.de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.133.C
Principijs relaxantia non ſunt adhibenda.11°.meth.med. 7°.72.D
in Principijs reuulſio & euacuatio fiat.de cur.ra.per ſan.miſ.6°.20.F
in Pricipio phlegmones cucurbitula nõ dẽt apponi.13°.met.me.7°.85.A
in Principio cucurbitulis uti non debemus ubi cerebrum, & eius membranæ phlegmone laborãt, nec in ulla alia parte phlegmone laborante.de cucur.& ſcar. 6°.3.B
PRINCIPIVM dimidium totius.9°.de decret.Hipp. 279.C/1°.de ſemine. 1°.330.D
Principium bonum quo modo dimidium totius.5°.de anat.adm. 1°.87.F
Principium totum eſt poteſtate.1°.de ſem. 1°.330.D
Pricipijs male poſitis nõ põt quis recte ratiocinari.6°.de uſu p. 1°.153.C
Principium quõ debet inueniri.9°.de decr.Hipp. 1°.279.C
Principia inuentionis, & demonſtrationes quæ.1°.de ſimp.me.f. 5°.8.E
Principijs ſuis multum attribuit Ariſtoteles.1°.de ſem. 1°.330.D
Principia Aſclepiadis quæ.in 3ᵐ.de mor.uul.com.1°. 3°.129.B
Principiũ ſemp noſcẽdũ de quo ꝓpoſita eſt quæſtio.1°.meth.me. 7°.4.B
Principium optimum dicendorum eſt notitia rei, quæ inquiritur. in 1ᵐ. prorrhetici, com.1°. 4°.163.A
circa Principia primo in dialectica exercitãdũ.2°.de diff.pul. 4°.58.B
Principiorũ demonſtrationis naria nomina.1°.de ſimp.med.fac. 5°.4.C
Principia demonſtrationis, & omniũ rerum quæ.1°.meth.me. 7°.5.F
Principia demonſtrationum à ſenſibus.2°.de ſimp.med.fac. 5°.9.G
Principia demonſtrationum certiora ſunt his, quæ demonſtrãtur. 2°. de ſimp.med.fac. 5°.9.H
Principia demonſtrationum ex ſe noſcũtur.2°.de ſimp.med.fac. 5°.9.H
Principium unum priorum dogmatum quod.2°.de temp. 1°.17.A
Principia artis uulgo ignota.de opt.ſec. Iſa.20.B
Priorum, poſteriorumq; analyticorũ libri ſunt unus liber in duas partes diſtinctus collige.4°.de diff.pul.65.A/ 4°.69.H
Priora ſunt componentia compoſito.de ana.uin. Sp.50.F
Priora non probantur ex poſterioribus.2°.de temp. 1°.17.C
Priora poſſunt trahere eminus alimentum poſteriora cominus duntaxat. 3°.de nat.fac. 1°.308.A
Priores muſculi tibiæ tres ſecundum antiquos, tamen Galenus ſeptẽ eſſe ponit.de muſ.diſſ. 1°.52.C
in Priora reuellendæ ſunt fluxiones, quæ retro inclinant.de cucurbitulis ſcarificatione. 6°.4.G
in Priora ſi inclinãt fluxiones, in poſteriorẽ regionem abducendæ ſunt. de cucur.ſcar. 6°.4.G
Prioribus poſteriores addere debent.2°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.133.C
p PRIVATIONEM et p negationẽ eſt idẽ.4°.đ ſim.m.f.5°.28.E
p Priuationẽ, & negationẽ aliqđ dici multũ differt.1°.de lo.aff.4°.5.B
Priuatio defectus, et amiſsio actionis in omnium ſymptomatũ genere.3°. de ſymp.cau. 3°.25.A
PRIVATVR particula ſenſu, ac motu ſtatim, ſi neruus inciſus fuerit.de ner.diſſ. 1°.53.B
PROAVIS quandoq; ſimiles ſunt filij, non ſolum parentibus. de theriaca ad Piſonem. 5°.94.E
Proauus ſectæ Archigenis Chryſippus.2°.de diff.pul. 4°.58.F
Πρόβατα quæ.de art.com.1°. 7°.256.F
PROBABILIA lẽmata apud Ariſtotelẽ q̃ ſint.2°.đ dif.p.4°.54.D
PROBABILITATIS cauſa quibus deficit illa non ſunt tollẽda. 2°.de ſemine. 1°.338.A
pro Probabilitate æquitas.de frac.com.3°. 7°.246.D
PROBATIO propria melior, q̃ illa, quæ ab externo. 3°. de temperamentis. 1°.25.D
PROBLEMATVM differẽtia ſm Ariſtotelẽ.8°.đ uſu p. 1°.165.G

Problema dialecticum

Problema dialecticum nihil facit ad rem.1°.de loc.aff. 4°.7.B
Problemata hypothetica.de marc. 3°.46.E
Problemata phyſica qualia.15.de uſu par. 1°.210.G
Problemata phyſica intricata.1°.de ſimp.med.fac. 5°.6.E
PROBOSCIS elephantis ad quid.17°.de uſu par. 1°.221.D
p Proboſcidem reſpirat elephas.17°.de uſu par. 1°.221.D
Proboſcidis meatus quò tendat.17°.de uſu par. 1°.221.D
Proboſcide elephas accipit nummiſma.17°.de uſu par. 1°.221.D
PROBI Deo noti & amici.de prog.ad Poſth. 4°.214.B
Probus qui uult fieri quid agere debet.de cog.cur.animi mor. 2°.50.F
Probi uiri quid agere debent.de præcog.ad Poſth. 4°.214.B
Probus eſſe non poteſt inſtabilitatem in animo habens. de cognoſcendis curandisq; animi morbis. 2°.55.F
Proborũ collegium ſuadet quæ probentur ſcripta recentiorum. contra Iulianum. Ex.66.C
PROCATARCTICA cauſa externa,nõ tamen primaria ac per ſe.1°.de ſymp.cau. 3°.17.F
Procatarcticæ cauſæ,id eſt initiatrices.6°.de loc.aff. 4°.38.G
Procatarctica ſiue principiens cauſa quæ.1°.de diff.feb. 3°.33.D
Procatarcticæ cauſæ quæ.intro.1ſa.52.B/4°.de ſan.tuen. 2°.82.E
Procatarctica cauſa eſt extrinſeca.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.131.H
Procatarcticæ cauſæ ſunt prænoſcendæ.in prognoſt.com.1°. 4°.189.D
Procatarcticæ cauſæ multum faciunt ad cognitionem morbi.2°. de cõp. medic.ſec.loc. 5°.132.A
Procatarcticæ cauſæ doloris capitis quæ.2°.de compoſitione medicam. ſecundum locos. 5°.131.H
PROCACIS hominis quid eſt.8°.de decr.Hipp. 5°.279.F
PROCEDERE idem quod oriri.4°.de ana.adm. 1°.83.G
PROCELLA quid.in 1m.de mor.uulg.com.2°. 3°.108.A
Procelloſi aqua melior eſt tonitrualis.de bon.aquæ. Sp.75.G
PROCELLOSA aqua quæ boreæ,id eſt tẽporaria dicitur.in 6m.de mor.uulg.com.4°. 3°.184.E
PROCESSVS muſculorum trahentium ſcapulas ad caput. de muſculorum diſſect. 1°.45.A
Proceſſus muſculi,qui ſcapularũ baſem è directo capitis attollit. de muſculorum diſſect. 1°.45.A
Proceſſus muſculi à prima uertebra.de muſc.diſſ. 1°.45.B
Proceſſus muſculorũ qui retro abducũt ſcapulã.de muſc.diſſ. 1°.45.C
Proceſſus muſculorũ qui dãt capiti propriũ motũ.de muſc.diſſ.1°.45.D
Proceſſus muſculorum qui ligant os hyoeides maxillæ inferiori. de muſculorum diſſect. 1°.46.D
Proceſſus muſculorum qui faciunt obliquum linguæ motum. de muſculorum diſſect. 1°.46.F
Proceſſus muſculorum mouentium linguam.de muſc.diſſ. 1°.46.G
PROCIDENTIA in oculo quid.fin.med. 1ſa.48.E
Procidentia ulceratio oculorum.fin.med. 1ſa.48.E
Procidentia pertinet ad rhagoidem.de diff.mor. 3°.5.H
Procidentia affectus communis toti palpebræ.introd. 1ſa.58.D
Procidentia in oculo totum oculum exercet.introd. 1ſa.58.D
Procidere oculi cuidam cui caput fuerat uario uinculo deligatum. de faſcijs. 7°.293.D
PROCIDENTIA uuluæ affectus.intro. 1ſ.59.D
Procidentia ſedis affectus.introd. 1ſ.59.D
ad Procidentias ſedis,& uuluæ idoneus eſt lentiſcus. 8°.de ſimplic.medicament.facul. 5°.61.H
Procidentiarum ſedis nõ inſtrenuum cataplaſma eſt gallis cocta. 7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.B
PROCLVS methodicæ ſectæ auctor.introd. 1ſa.51.E
PROCREENT. quæ mulieres,& qui uiri,& qui quandoq;. cõ.5°. aphoriſ.62°. Ex.43.F
PRODENDA potius ueritas,quàm opinio iuxta ſectam Archigenicam.2°.de diff.pul. 4°.58.F
PRODICVS ſolus curioſus in nominibus de art.c.4°. 7°.284.G
Prodicus in libro de natura hominis.2°.de diff.ſeb. 3°.37.F
Prodici meminit.8°.de decr.Hipp.277.C/2°.de nat.fac. 1°.301.C/D
Προδιῶνι quid ſignificet.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.178.A
PRODROMI, & Eteſiæ differunt.in 3m.de morbis uulgaribus cõmentario 3°. 3°.141.D
PRODVCI quid ſignificet.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3°.189.F
PROETI filiæ à Melãpode helleboro purgatæ.de atrab. 1°.36.E
per quos PROPECERIMVS fatendum.2°.de diff.reſp. 3°.63.H
Proficere minime corpus eſt corporis affectus.c.2°.aph.31°. Ex.16.H
PROFITENTVR omnia intrepide ſectam ſequentes. 4°. de locis affectis. 4°.25.E
PROFLVENTIA omnia adſtringunt acerba multum.6°.de ſimp. medic.facul. 5°.48.E
PROFLVVIVM quid ſit ſecundum methodicos.de ſecta. 1ſa.18.G
Profluuium & adſtrictionem in eodem eſſe foramine qui temere dicant. de ſecta. 1ſa.19.H
Profluuium à uarijs partibus poteſt oriri.de ſecta. 1ſ.18.F
ad Profluuium capillorum.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.123.E
Profluuium & uomitum facit cibus ſupra modum ſumptus.2°. de differentijs febrium. 3°.40.G
Profluuij hepatici,& dyſenteriæ differentia.6°.de loc.aff. 4°.36.B
Profluuijs frequenter ſurgere febrem auget.8°.meth.med. 7°.53.B
Profluuium alui phlegmonem oculorum ſanat.in 6m.de morb. uulgarib. comment.6°. 3°.197.E
Profluuio longo laborantes hectica capti.1°.de diff.feb. 3°.35.F
Profluuium ab atra bile letale.de atra bile. 1°.35.F
Profluuium ab flaua bile difficile.de atra bile. 1°.35.F
Profluuium alui & uomitum faciunt excrementa tenuia, quæ in uentre defluunt in animæ defectu.de art.com.2°. 7°.264.H
Profluuiorũ ualidorũ uentris pulſus qualis.de pul.ad Tyro. 4°.44.H
Profluuiorũ uẽtris diuerſæ cauſæ uariãt curationẽ.de me.ex. Sp.103.H
ex Profluuio alui animi defectus quo modo curetur.1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.98.G
cũ Profluuio uentris febris non eget euacuatione,aliter obeſt.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.B
ad Profluuium uentris immoderatũ adſtringentium uſus conuenit. de uictus ratio.in mor.acu.com.1°. 7°.111.G
Profluuium uentris ſanat Adiantum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.E
Profluuio uentris prodeſt Amylum.de ſimp.med. Sp.80.A
Profluuium ſanant folia Anchuſæ onocleæ pota cum uino.6°. de ſimpli. medic.facul. 5°.41.D
ad Profluuia uẽtris,uteriq; uſi ſunt Balauſtio omnes medici.6°.de ſimp. medic.facul. 5°.44.F
Profluuia uentris iuuat Bromus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.D
Profluuio uentris humoris,& ſanguinis Chalcitis utiliſsima eſt.de ſimp. medicamentibus. Sp.81.G
Profluuijs Clematis daphnoides prodeſt.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.G
Profluuio omni utiliſsimũ habetur Coagulũ.de ſimp.med. Sp.83.C
Profluuio utiſsimum eſt Cornu ceruinum.de ſimp.med. Sp.83.C
i Profluuijs alui Ferrũ cãdẽs debet poni i lac.10°. de ſimp.me.f.5°.73.G
Profluuium uentris reprimit Hypociſthis.de ſimp.med. Sp.92.E
Profluuium omne Myrta ſtringit.de ſimp.med. Sp.87.E
Profluuium omne confeſtim tenet Omphax.de ſimp.med. Sp.88.B
Profluuia iuuat Phyllitis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.E
ad Profluuium uentris idonea remedia ſunt Rubi fructus,& flos.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.G
Profluuiũ oẽ idonee ſtrigũt flos,folia,et mora rubi.d ſimp.me.Sp.89.E
ad Profluuia uẽtris cõpetit armenica Terra.9°.de ſimp.me.fa.5°.66.G
Profluuio omni fortiter prodeſt terra ſamia.de ſimp.med. Sp.84.H
Profluuiũ alui qdã habuere,qdã euomuere i peſtilẽtia.5°.met.m.7°.35.B
ad Profluuium alui ſupprimendum.de med.fac.par. 7°.170.A
Profluuium alui,lege Alui profluuium.
Profluuium ſeminis utero non affecto.6°.de loc.aff. 4°.41.D
Profluuium genituræ cohibet lactuca.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.E
PROFLVVIORVM mẽſiũ pulſus qualis.d pul.ad Ty. 4°.44.H
in Profluuijs menſiũ immodicis fiunt pulſus uermiculantes.2°.de præſagitione ex pul. 4°.113.A
in Profluuijs ſanguinis ab utero fiunt pulſus uermiculantes. 2°.de præſagitione ex pul. 4°.113.A
ex Profluuijs muliebribus fit defectus animi.1°.de arte cur. 7°.98.B
Profluuium muliebre aquæ intercutem cauſa.5°.de loc.aff. 4°.33.H
ad Profluuia ſanguinis ex utero ualent Aer ſamius, & terra lemnia. 9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.H
ad Profluuium muliebre Caprinum ſtercus.10°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.76.F
ad Profluuium muliebre, potiſsimum rubrum, optimum remedium eſt Cauda equina.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.F
Profluuium mulierum curat Idea radix.6°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.48.E
Profluuium muliebre deſiccat Iuncus leuis.8°.de ſimplicium medicamẽtorum facul. 5°.62.A

ad Profluuium

ad Proſluuium muliebre ſiſtentes facultates adhibentur Lapides. 9°.de ſimp.med.fac. 5°.67.G
Proſluuiũ muliebre iuuat Lemonij fructus.7°.de ſimp.med.fa. 5°.54.B
Proſluuio muliebri Lens utiliſsima.1°.de alim.fac. 2°.13.E
Proſluuio muliebri accommodantur Loti lignorum aſſulæ deraſæ. 7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.A
Proſluuium muliebre ſanare dicitur coagulum Leporis. 10°. de ſimplic. medic.facul. 5°.74.D
Proſluuio muliebri adhibetur Lycium.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.H
Proſluuium muliebre ſanat Lyſimachios.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.H
Proſluuium muliebre cohibet Medion.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.F
Proſluuio muliebri medetur Nymphea, quæ cãdidam radicem habet. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.57.A
Proſluuium muliebre ſiſtit Poligonon. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.H
in Proſluuio muliebri utiliter edit̃ Portulaca.6°.de ſimp.m.f. 5°.43.B
ad Proſluuium muliebre commoda eſt membrana, quæ ſub cortice Roboris eſt, & ſub glande eius.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.B
ad Proſluuium muliebre congruit Sideritis achilleis. 8°. de ſimplicium medic.facul. 5°.60.D
Proſluuium muliebre iuuat radix Spinæ ægyptiæ.6°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.41.H
ad Proſluuium muliebre exhibetur Symphytum petræum.8°.de ſimpl. medic.facul. 5°.61.G
ad Proſluuium muliebre.de med.fac.par.169.C/ 7°.176.D
ad Proſluuium ſanguinis poſt partum.de paſſ.mu. Sp.96.D
Proſluuium in partu dictum ab antiquis purgatio.de atra bile. 1°.36.H
Proſluuij menſtruorum caſus.de præcog.ad Poſt. 4°.216.D
PROFLVVIVM ſanguinis ſimpliciter intelligit̃ de naribus, in alijs partibus additur nomẽ partis.in 6m.de mor.uulg.com.3°. 3°.175.F
Proſluuij ſanguinis ſigna.3°.de criſ. 4°.144.B
ex Proſluuio ſanguinis narium iudicatio futura quo modo cognoſcatur ex pulſu.4°.de præſag.ex pul. 4°.122.F
Proſluuium ſanguinis narium aut abſceſſum qui capitis dolor ſignificet. in progn.com.3°. 4°.208.F
Proſluuium ſanguinis narium ſignificant lachrimæ ſpontaneæ. in 1m.de mor.uulg.com.2°. 3°.116.A
Proſluuium ſanguinis eſt ardentium febrium familiare. in 1m. de morbis uulg.com.2°. 3°.115.C
Proſluuia ſanguinis quando in principio apparent nunquam per criſim decernunt.1°.de criſibus. 4°.128.B
ad Proſluuia ſanguinis ex naribus.5°.de comp.med per ge. 5°.254.E
Proſluuium ſanguinis quibus fiat modis.5°.meth.med. 7°.30.B
Proſluuiũ ſanguinis quãdo bonũ, & qñ nõ bonũ.1°.de criſ. 4°.128.B
Proſluuiũ ſanguinis, & phlegmonas incitat ſuper omnia dolor. 5°. methodi medendi. 7°.31.A
Proſluuium ſanguinis malum.com.1°.aph.21°. Ex.10.A
Proſluuiorum ſanguinis pulſus qualis.de pulſ.ad Tyr. 4°.44.H
i Proſluuijs sãguinis fiũt pulſus uermiculãtes.2°.d pſ.ex pul. 4°.113.A
Proſluuium ſanguinis cur ſit bilis faciat ardentem febrem.in 1m.de mor. uulg.com.2°. 3°.114.C
ex Proſluuio sãguinis, et euacuatiõe ſuffocatio.1°.d die.dec. 4°.146.F
Proſluuia ſanguinis qño ſiſtantur.1°.de arte cur. ad Glauc. 7°.98.H
Proſluuiũ ſanguinis ex eroſione quibus curandũ.5°.meth.med. 7°.31.H
in Proſluuio ſanguinis uena ſecãda.in 1m.prorrh.com.3°. 4°.186.B
in Proſluuio ſanguinis narium uena ſecanda ab eodem latere.5°.methodi medendi. 7°.30.E
in Proſluuio ſanguinis ligatura qño facienda.5°.meth.med. 7°.31.A
in Proſluuio ſanguinis particula ſit ſupina.5°.meth.med. 7°.31.A
ad Proſluuia ſanguinis conueniunt medicamenta, quæ cum eo, quod refrigerant, unà adſtringunt.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.E
Proſluuium ſanguinis ex cerebri inuolucris ſupprimẽtibus medicamentis miſcetur albumen oui.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.D
in Proſluuio ſanguinis cruſtæ non ſunt temerè remouendæ. 5°. methodi medendi. 7°.31.D
Proſluuio ſanguinis prorumpenti è naribus prodeſt caudæ equinæ ſuccus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.F
Proſluuijs ſanguinis cõpetere uidetur flos gallij.6°.d ſimp.m.f.5°.45.D
Proſluuia ſanguinis curat Idæa radix.6°.de ſimp.med.fac. 5°.49.E
Proſluuio laborantibus partibus utiliter illinitur Iſatis.6°. de ſimplicũ medic.facul. 5°.48.G
in Proſluuio ſanguinis porri coma.de opt.ſec. 1ſ.23.H
ad Proſluuium ſanguinis thus quale eſſe debet.5°.meth.med. 7°.31.A
ad Proſluuium ſanguinis.2°.de antid.113.H/5°.de comp.med. per gen. 5°.254.H/de dynam. Sp.29.F
Proſluuia ſanat ſemen lapathi, oxylapathi, et Hippolapathi.7°. de ſimp. medic.facul. 5°.54.B
Proſluuium ſanguinis.lege Sanguinis fluxus.
Proſluuium urinæ peſsimum quod.1°.de criſ. 4°.129.B
PROFVNDATIO ſudoris quæ dicatur.de ana.uiu. Sp.52.C
PROFVNDITAS non eſt magnitudo.2°.de diff.pul. 4°.56.F
Profunditas in corpore eſt ante, & retro.com.5°.aph.65°. Ex.44.H
Profunditatem ſuperat longitudo.2°.de cau.pul. 4°.94.A
Profunditas ſuperat latitudinem.2°.de cau.pul. 4°.94.B
Profunditas ſomni, pigrities mentis, & puſtulæ ſignificant pituitam.cõmentario 4°.aph.2°. Ex.27.F
PROFVNDI fontes cur hyeme calidiſsimi ſint, æſtate frigidiſsimi. de bon.aquæ. Sp.75.H
à Profundis partibus ad extra fieri motũ, bonum, è contra, malum.cõment.6°.aph.25°. Ex.48.F
in Profundis medicamẽta fortiora ſunt applicãda.4°.met.m. 7°.29.C
à Profundis trahit ppolis, ſagapenũ, & oponax.6°.met.med. 7°.37.D
in Profundo reſidentia cæteris reſinis magis attrahit Terebenthina.8°. de ſimp.med.fac. 5°.59.F
à Profundo ſine morſu trahunt terebinthina, & euphorbium.6°.methodi medendi. 7°.37.D
à Profundo quæ ſaniem trahere poſſunt.6°.meth.med. 7°.37.D
quæ in Profundo ſunt ad ſuperficiem transferre poteſt cucurbitula.de cucur.ſcarifi. 6°.3.F
ad Profundas plagas.de urt.cent. Sp.93.F
PROFVSIO quod uitium ſit.de cogn.cur.animi mor. 2°.54.G
ad Profuſiones ſanguinis thuris cortice utitur.13°.meth.med. 7°.81.F
Προγάςορες id eſt uentre prominulo.1°.de alim.fac. 2°.8.D
PROGNOSTICA, & prorrhetica ars differunt.in 1m.prorrhetici, comment.2°. 4°.177.D
PROGNOSTICANDI artem tradidit Hippocrates. de præcognitio.ad Poſth. 4°.213.H
Prognoſticanda quæ ſint à doctis.3°.de diff.reſp. 3°.73.B
Prognoſticari debet medicus.in progn.com.1°. 4°.189.C
Prognoſticaturus quid agere debet.in progn.com.3°. 4°.211.D
PROGNOSTICATIO qño fieri debeat.i 1m.pr.c.1°. 4°.161.G
Prognoſticatio portentũ eſſe uidetur aliquibus qui eam negant. de præcognitione ad Poſth. 4°.213.H
Prognoſticatio eſt de præſentibus, præteritis, & futuris. de præſagit. ex pulſ.104.B/in progn.com.1°. 4°.190.H
Prognoſticatio præteritorum cui utilis.in progn.com.1°. 4°.189.H
Prognoſticatio quid boni faciat.in progn.com.1°. 4°.189.C
Prognoſticationes quo modo ratæ ſint.in progn.com.3°. 4°.212.H
ex Prognoſtico quæ ægrotatio grauis, et quæ nõ.in 1m. de morb. uulg. commentario 3°. 3°.117.C
Prognoſtica morborũ ex lumine, et lunæ curſu.de decub.ꝓgn. Sp.12.E
Prognoſticatio ex ſudore.in progn.com.1°. 4°.195.C
quæ Prognoſticant urinam.de diff.cont. Sp.75.B
in Prognoſticis i qbus oportet eẽ exercitatũ.i 1m.prrh.c.1°. 4°.162.H
Prognoſticorum librum præcedere debet liber de diebus decretorijs. in progn.com.1°.190.E/2°.203.E/3°.206.D/H/ 4°.210.D
Prognoſticorum librũ præcedit liber de iudicationibus, & de præſagijs ex pulſibus.in progn.com.1°. 4°.191.H
Prognoſticorum librum præcedit liber de curandi ratione.in progno. comment.1°. 4°.190.H
añ Prognoſticos libri epidemici ſcripti ſunt.2°.de dieb.dec. 4°.154.C
poſt Prognoſticorum librũ ſequitur liber de morbis uulgaribus.in progno.com.1°.190.G/3°. 4°.212.B
in Prognoſticis doctrina ab Hippocratis tradita optia eſt.i 3m.de morb. uulg.com.1°. 4°.128.H
Prognoſtica Hippocratis relegenda ſunt.1°.de dieb.decr. 4°.149.F
Prognoſticorum libri intentio.in progn.com.3°. 4°.213.A
in Prognoſticis quid agat Hippocrates.2°.de dieb.decr. 4°.154.A
in Prognoſticis qño intelligendus Hippocrates.1°.de cri. 4°.129.B
Prognoſticorum liber de ſolis morbis acutis.1°.de criſ. 4°.128.A/B
in Prognoſticis loquitur Hippocrates de acutis, et longis, qui ex acutis dependent.2°.de dieb.decr. 4°.155.H
in Prognoſticis cur ſexageſimus inter acutos numeratus. 2°. de diebus decretorijs. 4°.156.A
Prognoſticorum libri ſigna ſunt uera in libya, in Delo, in Scythia.in prognoſt.

prognoſt.com:3°. 4°.212.G
Prognoſticorum librum expoſuit Galenus ante librum de ratione uictus acutis.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.123.E
Prognoſtica ſigna.de ſubſ.emp.32.D/ſin.med. Iſa.46.A
Prognoſticum Galeni.de præcog.ad Poſth. 4°.218.D
Prognoſticum, mitigans, & curatiuũ præſidiũ.6°.de loc.aff. 4°.36.G
PROGRESSIVVM motũ habet plãtæ.in Tim.Plat. 5°.287.E
PROHIBENDVM quo modo ſit ne hirudines amplius trahant. de cucur.ſcariſi. 6°.4.C
Prohibentes reſpirationem muſculi.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.107.F
Prohibentia lapidis generationem.de cura lap. Sp.112.B
Prohibitio uocis quo modo fiat.de uoce & anhel. Sp.61.B
Προηγούμενα.i.antegredientia.de uict.ra.i mor.acu.com.4°. 7°.134.G
PROLAPSIO quid in oſſibus.de fract.com.3°. 7°.248.E
Prolapſiones oſſium in genu benigniores.de fract.com.3°. 7°.248.E
ad Prolapſus oculorum.4°.de comp.me.ſe.lo.154.F/ 5°.155.C/D/F
PROLATIONIS uocum quæ cauſa ſit.de util.reſp. Sp.63.E
ad Prolationem ſpiritus.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.B
Prolatu difficiles uoces ſphinx, & ſtrox.in 6m.d mo.uul.c.5°.3°.188.G
PROLEM aliquã uolentes conſeruare ſi aliquis coniugatorum erat ſterilis, faciebant diuortium.com.5°.aph.59°. Ex.43.C
de PROLIXITATE ſe excuſat Galenus.i 1m.prr.c.1°.4°.165.E
Prolixitatem reprehendit Galenus.3°.de dec.Hipp. 1°.243.E
cur PROLIXVS ſit Lyci liber de muſculorum diſſectionibus.de muſculorum diſſect. 1°.44.C
Prolixis febribus affligentibus catharticis utimur.de dynam. Sp.20.E
PROLOQVIA quæ ſint.de uict.ra.in mor.acu.com.2°. 7°.119.B
PROLVVIES uentris quid ſit.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.162.B
Proluuies biliosa quæ.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.162.B
Proluuies uentris rubra cur mala.in 3m.de mor.uulg.com.2°.3°.139.H
Proluuies rubra quid ſignificet.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.162.A
Proluuiẽ rubidã excernẽtis adoleſcẽtis caſus.in 1m.prrh.c.2°.4°.171.F
PROMINENTES oculos cur habent melancholici. de melanchol. ex Gal.Ru.& Poſ. Sp.109.B
ad Prominentias ani internas.de med.par.fac. 7°.178.H
ad Prominentias ani interiores, & exteriores.de me.fac.pa.7°.179.A
PROMPTE quid ſignificet.in progn.com.2°. 4°.201.A
Prõpte inſpiciẽdũ eſt uinculũ ut ubiq; ſit in prõptu.de faſcijs. 7°.294.B
PROMPTITVDO ad ablata bonũ ſignũ.c.2°.aph.33°. Ex.17.B
PROMPTI magis ſumus ad laudem benefactorum, quàm ad uituperationem peccatorum.1°.de uſu par. 5°.119.H
Promptus ſpiritus pro ſublimi.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.166.E
PRONERVATIONES, id eſt muſculorũ neruoſæ partes τένοντας uocant.de fract.com.3°. 7°.249.C
Pronervationes.i.ἀπονευρώσεις quas uocent.de art.cõ.2°. 7°.263.B
Pronervatio neruoſa, & carnoſa quæ.de art.com.2°. 7°.263.B
PRONIORES in uenerem caudunt pleriq; melancholici.de melancholia ex Gal.Ru.& Poſ. Sp.109.C
PROMVBA ars quæ ſit.com.5°.aph.59°. Ex.43.D
PRONVS nemo quicquam molitur.3°.de uſu par. 1°.128.A
in Pronum radium circumagere quorum muſculorum eſt officium. de muſc.diſſect. 1°.48.F
in Pronum cum declinatione qui muſculus flectat brachiale. de muſcul. diſſectione. 1°.48.G
tanq̃ in Pronũ radij os qui muſculus circumagat.de muſc.diſſ. 1°.49.A
in Pronum flectens brachiale apud magnum digitum muſculus. de muſculorum diſſect. 1°.49.A
ad PROPAGATIONEM generis generãtur ab aliquibus partibus animalis aliqui humores.com.5°.aph.39°. Ex.41.B
PROPE quæ ſunt largius uſtr.de cõp.mẽb.ſiue de nat.hum. Sp.58.C
PROPENSIVS quid ſignificet.in progn.com.3°. 4°.207.H
PROPHANIS imperabantur in ſermonibus myſticis, ut aures obturarent.12°.de uſu par. 1°.194.C
Προφάσιας cauſas quas uocet Hippocrates.in 1m.de mor. uulg.com.1°. 3°.104.H/de uic.ra.in mor.acu.c.1°.114.A/c.4°.141.C/7°.150.G
PROPHYLACTICE, id eſt præſeruatoria medicinæ pars. ad Thraſ.2°.106.F/11°.meth.med. 7°.68.D
Prophylactice quæ pars artis.11°.meth.med. 7°.68.D
Prophylactice prima ps artis.de cõſt.ar.42.C/4°.met.in. 7°.24.E/F
Prophylactice medicinæ pars quid agat.6°.de ſan.tuen. 2°.100.A
PROPINABANT inuicem tempore Galeni.1°.meth.me. 7°.2.D
ubi PROPINQVAS ita i remotas ptes agit calor.d an.u.Sp.49.H
in Propinquas tantum partes agit tactus.de ana.uiu. Sp.49.H
PROPOLIS quid.de ſimp.med. Sp.88.H
Propolis quando eſt in melle eſt malum.7°.meth.med. 7°.44.H
Propolis Attica.5°.de comp.med.per ge. 5°.250.H
Propolis qualis ſit.3°.de comp.med.per ge.230.F/5°. 5°.246.C
Propolis calida eſt i ſecũdo ordine cõpleto.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.B
Propoleos eſſentia attrahẽs ſpõte natũ.5°.de ſimp.med.fac. 5°.36.B
Propolis trahit à profundis.6°.meth med. 7°.37.D
Propolis pinguis omnẽ reſinã excedit.3°.de cõp.med.per ge. 5°.230.E
Propolis uetuſta quo modo fiat noua.3°.de comp.med.per ge.5°.229.H
Propolis liqueſcit igne.3°.de comp.med.per ge. 5°.233.F
Propolis in neruorũ uulneribus uſui eſt.3°.de cõp.med.p ge.5°.229.G
cum Propoli eandem uim habet gutta ammoniaci.7°.de compoſ. medic. per genera. 5°.264.C
PROPORTIO communis quid.3°.de decr.Hipp. 1°.241.E
Proportio multiplex in pulſu.1°.de pulſ.diff. 4°.48.G
Proportio à qbus etiã ex tpe colligit.in 1m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.103.C
PROPOSITIONVM demonſtrationis uaria nomina.5°.de ſimp. medic.facul. 5°.4.C
Propoſitiones æquipollentes quæ.de ſubſ.emp. 3ſa.33.A
ad Propoſitiones indemonſtrabiles in medicina perueniendum.1°.meth. medendi. 7°.5.B
Propoſitiões medicorũ magna ex pte ueræ ſunt.c.4°.a.44°. Ex.32.F
de Propoſitis librum uocat librum problematum. in 6m.de morb. uulg. commentario 3°. 3°.172.A
Propoſitum, & finis quo modo differant.ad Thraſyb. 2°.103.B
Propoſiti conſecutio eſt finis.ad Thraſyb. 2°.103.E
Propoſitum quælibet ars appetit.ad Thraſ. 2°.103.B
in PROPRIE, & in improprie diſtinctio.1°.de diff.pul. 4°.47.A
PROPRIETAS naturæ eſt inconuertibilis.de ſperm. Sp.37.B
Proprietates quatuor à tota ſubſtãtia.i 6m.de mor.uul.c.6°. 3°.196.H
à Proprietate ſubſtantiæ agentium librum promittit Galenus ſe facturum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.A/G
à Proprietate ſubſtantiæ quæ agunt experientia indicantur. 1°.de cõp. medic.per gene. 5°.216.A
à Proprietate agentibus non magna fiducia adhibenda.de renum affect. dign.& med. 7°.194.H
à Proprietate ſubſtantiæ agit ſtercus bubulum.10°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.76.G
à Proprietate ſubſtantiæ cancri agũt cõtra canis rabidi morſum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.A
ſim Proprietatem temperamenti particula agit.5°.de loc.aff. 4°.35.F
Proprietates rerũ particulares unde certæ.4°.de ſimp.me.fac.5°.28.D
Proprietas aeris facũt diſcrimen in maribus, & fœminis.breuis denotatio dogmatum Hipp. 5°.231.C
Proprietates bonarum aquarum.de bon.aquæ. Sp.75.H
Proprietates ſanguinis.de ana.uiu. Sp.45.D
Proprietas eſſentiæ eſt inditium partis affectæ.6°.de loc.affe. 4°.39.B
PROPRIA ratione, & per conſenſum eadem pars poteſt laborare. 1°.de loc.affect. 4°.4.H
Propria nunquã, aliena ſemper ſpectamus.de cogn.cur.ai mor. 2°.50.F
Proprium omne eſt inſeparabile.2°.de diff.reſp. 3°.64.E
ex Propriorum à communibus diſtinctione ars oritur.de uict.ratio.in mor.acu.com.1°. 7°.109.G
Propria ſunt in primo uſu, cõmunia in ſecũdo.1°.de arte cur. 7°.94.C
Proprio ignorato ad cõmune cõfugiẽdũ.1°.de ar.cur.ad Glau.7°.94.D
Proprio ſermone explicari nõ poſſunt.1°.de arte cur. ad Gla.7°.94.C
Propria homini q̃ inſunt ſoli ſpeciei, & nõ ol.2°.de diff.reſp. 3°.64.E
Proprium ratione eſt.2°.de diff.reſp. 3°.64.E
Proprios affectus uocat primarios.1°.de loc.aff. 4°.6.D
Propria figura linguæ.de ana.uiu. Sp.49.C
PROPTOMA affectus iridis oculorum.intro. 3ſa.58.D
PTOPTOSIS quid.introd. Iſa.58.B
PROPVLTRIX facultas quieſcit cum retentrix agit.3°.de naturalibus facul. 1°.302.G
PRORITATIO qd ſignẽt.de uic.ra.i mor.acu.c.2°. 7°.124.H
PROROGATIONIS febrium triplex cã.in pgn.c.3°. 4°.209.F
PRORRHETICA, & prognoſtica ars differunt. in 1m.prorrhetici, comment.2°. 4°.177.D
Prorrheticæ doctrinæ proprium quid.in 1m.prorrh.com.3°. 4°.186.E
Prorrhetica non ſunt, quæ raro fiunt.in 1m.prorrh.com.3°. 4°.180.H
Prorrheticus liber non eſt Hippocratis.in 1m.prorrheti.com.1°.162.E/165.G/com.3°.

165.G/com.3°. 4°.180.H
Prorrhetici liber cuius ſit authoris.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.171.G
Prorrhetici liber ex particulari obſeruatione factus. in 1m, prorrhetius commentario 1°. 4°.165.G
Prorrhetici doctrina nõ hẽt uniuerſale.in 1m.prorrh.cõ.3°. 4°.179.G
in Prorrhetici libro ſunt inuſitatæ dictiões.i 1m.prrh.cõ.3°. 4°.179.E
Prorrhetici libri tota ferè intentio.in 1m.prorrh.com.3°. 4°.192.F
Prorrhetici libri iterpretes.i 1m.prr.c.3°.180.F/H/184.D/ 4°.188.F
PRORVMPERE quid ſignificet apud Hippocratem. contra Iulianum. Ex.66.F
Prorſus uocabuli expoſitio.de nat.hum.com.1°. 1°.27.B
ἐκ προσαγωγῆς, id eſt ſenſim.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.112.D
PROSARTESIS, id eſt appenſio quid.fin.med. Iſa.48.H
προσοχῆ grece dicũtur particulæ aliſ, pximæ.de inæq.intẽp. 3°.43.C
πρόσφυσις quid.3°.de nat.fac. 1°.307.E
Proſphyſis affectus angulorum oculi.introd. Iſa.58.D
Proſphyſis cibi aſſumpti fit uirtute proueniente ex hepate. de uirtutibus noſtrum corp.diſpenſ. Sp.60.B
πρόσθεσις quid.3°.de nat.fac. 1°.307.B
PROSTRATORIA ars uocabulum nuper inuentum à Galeno, ad Thraſybulum. 2°.109.A
PROTAE Peluſiotæ medicamẽtũ.10°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.207.D
Protæ rhetoris caſus,2°.de alim.fac. 2°.20.A
PROTAGORAS primus oratoriam facultatem philoſophiæ coniunxit,de hiſt.philoſ. Sp.2.G
προταριχεύσαντας.i.exiccãtes.de uict.ra.i mor.acu.c.2°. 7°.122.G
PROTEVS incõparabile collyriũ.4°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.157.A
Proteus dictũ excoriatorum.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.162.B
PROTEI transformationes.an quali.incorp.ſint. Iſa.10.A
PROTORRHYTOS reſina quæ.3°.de cõp.med.p gen. 5°.233.D
PROTOTOMI meminit.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.G
PROTRAHI cur poſita uox abſq; iterpollatiõe.d util.re.Sp.64.B
PROTROPVM paſſum.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.143.G
Protropũ uinũ.de atten.uic.2°.46.E/7°.de comp.me.ſe.lo. 5°.184.B
PROVECTI qui.de art.com.4°. 7°.283.D
PROVERBIVM de Aſini umbra.3°.de diff.pul. 4°.59.D
Prouerbium dulce bellum inexperto.de diff.pulſ. 4°.69.G
Prouerbium ex libro gubernare.3°.de comp.med.per ge. 5°.231.F
Prouerbium Moyſi,& Chriſti ſchola.2°.de pulſ.diff. 4°.54.D
Prouerbium in puteo opprimi.2°.de diff.pulſ. 4°.58.F
Prouerbium ſecare glaciem.4°.de digno.pul. 4°.85.E
Prouerbium in puncto tẽporis mutata pelle.2°.de diff.pul. 4°.53.F
Prouerbiũ cũ aqua ſuffocet qd inclãmabimus.2°.de diff.pulſ. 4°.54.C
PROVIDENTIAE nomẽ quid ſigñet.in progn.cõ.1°. 4°.189.F
Prouidentia quid.in prognoſt.com.1°. 4°.189.C
Prouidẽtia eſt ipſa præſentio,& unde dicat̃ .in progn.cõ.1°. 4°.189.F
Prouidentia de quibus ſit.8°.meth.med. 7°.51.D
Prouidentia eſt rei futuræ.4°.meth.med. 7°.24.B
Prouidentia & arte quod ſit contrariũ eſt et, quod caſu & fortuito ſit. 11°.de uſu par. 1°.186.E
Prouidẽtiæ cõtraponitur fortuna,uel caſus.in progn.cõ.1°. 4°.189.G
Prouidentia Dei erga nos.9°.de decr.Hipp. 1°.284.E
Prouidentia uniuerſi nõ eſt malorum.in progn.com.1°. 4°.189.H
Prouidentiæ laude quo ſuperari poſſit nihil à natura relictũ eſt.de uocalium inſtr.diſſ. 1°.106.F
Prouidentia indagare confert.9°.de decr.Hipp. 1°.284.C
PROVISIO quo ſit uiſa cũ medẽdo.12°.meth.med. 7°.74.G
PROVOCANTIA menſtrua quæ.de cathar. Sp.95.D
Prouocant menſtrua drachmæ duæ aſſari.de med.exper. Sp.106.E
Prouocat menſtrua decoctio iuniperi.de med.exper. Sp.106.F
Prouocant menſtrua drachmæ tres maioranæ cum duabus drachmis rubiæ.de me.exper. Sp.106.E
Prouocans menſtrua confectio.ſecr. Sp.99.C
Prouocans menſtrua decoctio.de med.exper.105.D/ Sp.107.C
Prouocat menſtrua electarium laccæ.de med.exper. Sp.107.A
Prouocans menſtrua,& urinam electariũ.de med.exper. Sp.107.D
ad Prouocationem menſtruorum ualens medicina. de medicinis exper. 104.H/106.H/ Sp.107.H
ad Prouocãdos menſes.de paſſ.mul.96.B/ de medicinis exper.108.A/ de cura lapidis. Sp.112.H
Prouocantia ſudorem quæ. de cathar.95.D/de melancholia,ex Galeno, Rufo,& Poſſ. Sp.110.E
Prouocantia ſudorem per os,quæ.de cathar. Sp.95.D
Prouocantia ſudorem per ſuffumigationem,quæ.de cathar. Sp.95.D
PROVOCATVR ad mingendum,egerendum, ad pandiculationes uidens talia agentem.de mot.man.& obſc. Sp.69.D
PROVOCAT lotium decoctio Abſinthij. de melãcholia ex Galeno Rufo,& Poſſ. Sp.110.A
Prouocat urinam Chamæmelum puluerizatũ, & malaxatum cum mele. de med.exper. Sp.106.D
Prouocant urinam Dactyli ad ſanguinem uſq;.de cura liberi. Sp.111.D
Prouocat urinam Galbanum.de med.exper. Sp.106.F
Prouocat urinam decoctio Squinanti.de med.exper. Sp.107.A
Prouocans urinam electarium.de med.exper.107.A/G/ Sp.108.B
Prouocans urinam compoſitio.ſecret. Sp.101.H
Prouocans urinam decoctio.de med.exper. Sp.107.C
Prouocans urinã medicina. de med.exper. 104.A/E/F/H/105.B/C/D/ 106.F/107.G/ Sp.108.F
Prouocat urinã,et mẽſtrua fortiter decoctio aſari.d me.ex. Sp.104.D
Prouocat urinam,& menſtrua fortiter decoctio carui, & ſeminis apij. de med.exper. Sp.104.D
Prouocat urinã,& menſtrua electariũ iridis.de med.exper. Sp.105.E
Prouocãs urinã fortiter,& mẽſtrua electariũ.de med.exper. Sp.105.F
Prouocãs urinã,& menſtrua medicamen.de med.exper. Sp.106.B
PROXENI confectio quæ fuit in uſu Antonij muſæ.7°. de compoſ. medic.ſec.loc. 5°.182.D
PROXIMO ſuccurrendum eſſe.de mot.man.& obſc. Sp.69.B
PROXIMAM fore mortẽ qñ prædicẽdũ.quæſ.in Hip. Sp.113.C
PRVDENTES quo ſint brutorũ animæ.de mot.man. Sp.67.B
Prudentem uocat Archigenem.3°.de diff.pulſ. 4°.59.F
Prudens quo modo effectus Chryſippus.quod animi mor. 1°.318.F
ad Prudentẽ uirum ſpectat diuidere in minima, & paruos exceſſus obſeruare.2°.de diff.pulſ. 4°.57.F
Prudentes homines non parum lucrantur ſi incidãt in libros nõ obſcure conſcriptos.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.166.G
Prudentes quæ didicerunt ſciunt referre, uel ſcribere.de cuiuſq; animi pecc.not.atque med. 2°.56.G
Prudentibus uera dicẽda in morbis.in 6m.de mor.uulg.cõ.2°. 3°.168.E
Prudentibus pauca dicenda.2°.de ſymp.cau. 3°.21.A
Prudens,& modeſtus audacter reſpondens iudicandus animi. in 6m.de mor.uul.com.2°. 3°.168.G
PRVDENTIA quid.fin.med. Iſa.45.D
Prudentia uirtus animi.fin.med. Iſa.45.D
Prudẽtia ſola eſſet,ſi eſſet ſola aĩa rationalis.7°.de decr.Hip. 1°.267.G
ad Prudẽtiã iuuãtur aliqui ex tẽperatione locorũ.qd aĩ mor. 1°.320.D
ad Prudentiam agitur animus à ſiccitate.quod animi mor. 1°.318.D
Prudentiæ in tantum minus nocumentum afferunt uina dulcia in quantũ deficiunt à uehementi caliditate.de uinis. Sp.76.E
Prudentiæ nocent uina uehementer calida.de uinis. Sp.76.B
ad Prudentiã,& acrimoniã aĩ ualet theriaca.de theria.ad Piſ. 5°.96.H
Προύμνοι appellant prunũ ſylueſtrem.2°.de alim.fac. 2°.21.H
Prumnum quæ planta dicatur in Aſia.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.H
PRVNA, & flamma ignis genera.4°.de ſimp.med.fac. 5°.24.G
Pruna,& flamma quo modo differant.3°.de temp. 1°.21.H
Pruna fit terra accenſa.4°.de ſimp.med.fac. 5°.24.G
Pruna non fit nec flamma ipſa aqua, quamuis uehementem accipiat caliditatem.4°.de ſimp.med.fac. 5°.24.G
Prunarum ignis ſine fumo eſt.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.E
ſupra Prunas coquere quid ſit.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.C
ad Prunas ardentes medicamenta non ſunt facienda. 7°. de compoſitio. medic.ſec.loc. 5°.179.C
Prunarum ignis lentus.4°.de ſan.tuen. 2°.86.H
Pruna non nimis acri coquitur Argenti ſpuma.6°.de compoſitio.medic. per genera. 5°.257.A
à Prunis extinctis ſœtore cur ſuffocamur.de uti.reſp. 1°.225.D
PRVNELLAE fit mentio.de dynam. Sp.27.G
PRVNVS ſylueſtris planta agreſtis.2°.de alim.fac. 2°.21.H
Prunus qualis.7°.de ſimp.med. 5°.51.H
Pruna habent acorem,acerbitatem,et amarorem ante maturitatem. 2°. de alim.fac. 2°.21.C
Pruna raro acida,uel auſtera,uel inſuauia poſt maturitatem.2°.de aliment.facul. 2°.21.C
Pruna agreſtia adſtringunt.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.H
Pruna optima magna,laxa,mediocriter adſtrigẽtia.2°.d al.f.2°.21.D

Pruna praua exigua, dura, & acerba. 2°. de alim. fac. 2°.21.D
Pruna quando idonea. de bon. & uitio ſucc. 2°.39.B
de Prunis ſeruandis. de bon. & uitio ſucc. 2°.36.H
Pruna quæ uocantur damaſcena pñs cõſeruari. de puero epil. 7°.180.D
Pruna parũ nutriunt. 2°. de alim. fac. 2°.21.C/de diff. cont. Sp.73.F
Pruna ſecũdũ locũ hñt inter fructus minus noxios. de attẽ. uic. 2°.45.H
Pruna elixa minus obſunt. de atten. uic. 2°.44.A
Pruna ſunt frigida. 4°. de ſim. me. fa. 5°.26.D/de diff. cont. Sp.74.D
Pruna ſunt humida, frigida, & pituitoſa, potiſſimum ſi cruda, & elixa mandantur. de atten. uic. 2°.44.A
Pruna humectant, & refrigerant uentrem. 2°. de alim. fac. 2°.21.C
Pruna minus ſiccant q̃ amygdalæ, et terebithi ſemẽ. 5°. de ſa. tu. 2°.92.C
Pruna ſubducũt uẽtrẽ humiditate, & lævore. 2°. de alim. fa. 2°.21.D
Pruna humida & ſicca quando infunduntur in aqua mellis leniunt uentrem. de diſſolutione continua. Sp.75.A
Pruna uentrem ſubducunt. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.H
Pruna damaſcena oium præſtantiſſima. 2°. de alim. fac. 2°.21.D
Pruna damaſcena ſubducunt. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.H
Pruna damaſcena, & iberica præmanduntur hydromelitis incocta ſubducendi gratia. de atten. uic. 2°.45.B
Prunis æſtate ſoluenda aluus in ſenibus. 5°. de ſan. tuen. 2°.92.E
in Prunis Damaſcenis Galenus reprehendit Dioſcoridem. 7°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.51.H
Pruna hiſpanica qualis. 2°. de alim. fac. 2°.21.D
Pruna iberica, id eſt catalonica ſubducunt magis. 7°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.51.H
Pruna hiſpanica maxime deiicere faciunt. 2°. de alim. fac. 2°.21.D
Pruna hiſpana ad deiiciendam aluum meliora damaſcenis. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.92.E
Pruna cocta in melicrato deiicere faciunt. 2°. de alim. fac. 2°.21.D
poſt Pruna uinum dulce deiicere faciunt. 2°. de alim. fac. 2°.21.D
Pruna ſiccata habent uſum ficus. 2°. de alim. fac. 2°.21.D
PRVNORVM gummi lapides confringit. 7°. de ſimp. me. fa. 5°.51.H
Prunorum gummi puerorum lichenas ſanat. 7°. de ſimp. me. fa. 5°.51.H
PRVRIENTIVM ſuccus qualis. 2°. de ſymp. cau. 3°.23.H
Prurientes aures curat myrta. de ſimp. med. Sp.87.E
PRVRIGINOSI ſiunt humores ſi modice mordeãt. de mul. 3°.79.E
Pruriginoſus ſenſus in ſuperficie eſt, & q̃uo. 2°. de loc. aff. 4°.11.H
Pruriginoſus ſenſus quo humore fiat. 2°. de loc. aff. 4°.11.H
Pruriginoſos curat cericus puluis. de dynam. Sp.30.B
ad Pruriginoſos, & cir cum roſos oculorũ angulos & uiſum obtuſum. 4°. de compoſit. medic. ſec. loc. 5°.152.G
PRVRIGINIS ſenſus quando fiat, & quo modo procedat, & ſequatur ulceratum ſenſum. 2°. de loc. aff. 4°.11.G
Pruriginem intolerabilem facit ſcylla. de ſimp. med. Sp.90.H
Prurigini ualent putrefactiua. de ocul. 7°.189.C
ad Pruriginem ceratum picatum. de frac. com. 3°. 7°.243.G
Prurigini matricis quid proſit. de paſſ. mul. Sp.96.A
PRVRIVNT calida moderate. in 6m. de mor. uul. cõ. 2°. 5°.165.G
nõ Pruriũt multũ poſtulæ latæ. in 6m. de morb. uulg. cõ. 2°. 3°.165.F
PRVRITVS ex quo genere ſymptomatũ ſit. de ſymp. diff. 3°.11.B
Pruritus eſt ſenſus pituitoſorũ excrementorũ. 2°. de ſymp. cau. 3°.23.G
Pruritum mouentia quæ ſint. de cathart. Sp.95.D
Pruritum concitat bilis. de dynam. Sp.19.D
Pruritum faciunt ſalſa, nitroſa, & amara, urtica, muria, ſcilla, mare. 2°. de ſymptom. cau. 3°.23.H
Pruritu exercentur illoti, ſordidi, cruditate laborantes, & edentes nutrimenta mali ſucci. 2°. de ſymp. cau. 3°.23.H
Pruritu cur excitentur ſcabioſi, & leproſi, & non inueniuntur etiam ſi excorientur. 2°. de ſymptom. cau. 3°.23.H
Pruritus perfricationem concitat. de dynam. Sp.19.D
Pruritu crebro an ſit affectus laſſitudine laborans percunctandum eſt. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.83.B
ex Pruritu ulcus cacoethes factum. 4°. meth. med. 7°.25.F
Pruritum oculorum & pituitam pinguem quid curet. de dyn. Sp.24.H
ad Pruritus oculorum ualet ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.B
ad Pruritus oculorum. de ocul. 190.D/ 7°.191.E
ad Pruritus intenſos oculorum. 4°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 156.H/ 5°.157.A/B
ad Pruritum faciei. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.160.B
ad Pruritum teſticulorum. ſecret. Sp.100.B
ad Pruritum ani. 9°. de comp. med. ſec. loc. 204.F/ 5°.205.C
Pruritus quo modo fiat in ulceribus. de fract. com. 1°. 7°.230.B
Pruritus cur fiat in primis diebus fracturæ maior, poſt minor. de fracturis commentario 1°. 7°.230.B
Pruritus non debet creari ſub ligatura oſſis. 6°. meth. med. 7°.41.D
ad Pruritus quæ faciant. de ocul. 7°.179.C
Pruritum ſanat aphronitrum. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.68.H
ad Pruritum cõueniũt balani recremẽta. 6°. de ſimp. med. fa. 5°.44.D
Pruritus quæ balnea ceſſare faciant. de cura ulceri. Sp.111.C
Pruritus prohibet herbum. de ſimp. med. Sp.85.B
ad Pruritum. de med. fac. par. 172.C/ 7°.175.F
ad Pruritum unguentum. de dynam. 30.C/ſecret. Sp.97.G
PSALTRIAE quæ conceperat, caſus. 1°. de ſemine. 1°.330.A
PSELLIZESTHAE, id eſt balbutire, eſt uitium prolationis, non uocis. com. 6°. aph. 32°. Ex.49.G
τίφαι tenebræ. in 1m. prorrh. com. 3°. 4°.182.H
PSEVDOBVNIVM ad ſimiles caliditatis eſt Bunio. 6°. de ſimplicium med. facult. 5°.45.B
Pſeudobunij fit mentio. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.196.C
PSEVDOCASIA q̃uo diſtinguat̃ à caſia. de ther. ad Piſ. 5°. 94.H
PSEVDOCINNAMOMVM. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.C
PSEVDODIALECTICVS. 2°. de diff. pulſ. 4°.57.H
PSEVDODICTAMNVM habet uim dictami imbecillam. 8°. de ſimplic. medic. facult. 5°.64.A
PSILOTHRVM qd. 6°. de ſim. m. f. 5°.42.F/de ſim. m. Sp.80.E
Pſilothra quæ uocentur. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.127.F
Pſilothrum ualet ad auferendos pilos. de dynam. Sp.23.G
Pſilothra pilorum. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.127.E
Pſilothra quo modo adhibenda. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.128.A
Pſilothra Critonis. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.127.H
Pſilothrum Heraclidæ. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.127.H
Pſilothrum Paridis ſaltatoris. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.127.H
Pſilothrum bibentibus quid utile ſit. 2°. de antid. 5°.114.D
PSIMYTIVM, id eſt ceruſſa. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.71.F
Pſimythium præparatur arte. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.71.B
PSITTACES medicamentũ. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.153.F
Pſittacinum Scribonij Largi. 4°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.155.B
PSOAE nominati muſculi. de muſcul. diſſect. 1°. 49. G/ de articulis. commentario 3°. 7°.272.D/H
Pſoæ lumbus haud exiguus muſculus eſt, & unde oriatur ac deſinat. de muſculorum diſſectione. 1°.50.G
PSORA affectus cutis. introd. Iſa.59.D
Pſora morbus contagioſus. 4°. de diff. pulſ. 4°.64.D
Pſora quæ affectiones ſint leuiores. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.44.E
Pſoræ à quibus fiant humoribus. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.78.E
in Pſoram facile tranſeunt lichenes. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.160.C
Pſora quo modo curetur. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.160.C/H
Pſoras quæ Alcyoniæ ſpecies ſanent. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.83.C
Pſoras extergit Amaritas. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.E
ad Pſoram conueniunt Balani recremẽta. 6°. de ſimp. me. fa. 5°. 44.D
Pſoras excoriant caulis, & folia urentia Batrachij. 6°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.44.G
Pſoris congruentibus facultatibus miſcentur Cantharides. 11°. de ſimpli. medic. facult. 5°.82.E
ad Pſoras Caprinum ſtercus. 10°. de ſimp. med. facul. 5°.76.E
Pſoras detergit Cardamomum. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.50.A
ad Pſoras adhibetur Chamæleontis radix. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.63.F
Pſoras extergit Cicerum genus orobiæum appellatum. 6°. de ſimplicium medic. facul. 5°.47.E
ad Pſoras accõmodi ſunt utriq; Ellebori. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.C
Pſora extergitur Liliorũ radice cũ melle. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.B
Pſoras iuuat Lupinus. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.48.D
ad Pſoras ualet Sepiarum teſta. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.81.A
ad Pſoras ualet Sulphur. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.69.D
Pſoras ſanat Terebinthina. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.F
Pſoras detergunt Tithymalli. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.62.D
Pſoram ſanat Vitis alba. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.42.F
Pſoras detergit Vrina humana. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.75.D
ad Pſoras accõmoda eſt Vua agreſtis. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.44.B
ad Pſoras curãdas citra exulceratione. 10°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.208.A
ad Pſoras. 5°. de comp. med. ſec. loc. 162.D/9° 5°.204.C
PSORIASIS quid. fin. med. Iſa.49.D

Pſoriaſis coronæ affectus.intro. Iſa.58.D
PSORICVM quid ſit.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.151.G
Pſoricum præparatur arte.9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.B
Pſoricum quo modo fiat.9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.G
Pſorici eſſentia eſt attrahens natium ex putrefactione. 5°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.36.E
Pſoricis facultatibus miſcetur ſalamandræ cinis.11°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.82.F
Pſoricum medicamentum.intro. Iſa.60.D
Pſoricum medicamentũ paratũ ex metallis.9°.de ſimp.me fac. 5°.68.E
Pſoricum eſt tenuium partium citra calorẽ manifeſtũ.3°.de comp. med. per genera. 5°.228.F
ad Pſoricos affectus.1°.de comp.med.per gene. 5°.217.A
PSORODEIS ungues ſanant cantharides. 11°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.82.E
PSOROPHTALMIA ſcabiei palpebrarũ ſpẽs.de ocul.7°.186.H
Pſorophtalmia totum oculum exercet.intro. Iſa.58.D
ad Pſorophtalmiam.de remed.par.fac. 7°.156.F
PSYCHROPHOBVS quid ſignificet.9°.meth.med. 7°.58.B
Pſychrotrophum quid.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.A
PSYCTICA quæ.de dynam. Sp.18.H
de PSYDRACIIS. de med.fac.par. 7°.161.G
Pſydracion quid.intro. Iſa.58.H
Pſydracion affectus albi oculorum.intro. Iſa.58.D
Pſydraces, myrmeciæ, acrochordones, epignytides notæ ſunt.de tum. præter naturam. 3°.84.F
ad Pſydracas.1°.de compoſitione medicamento.ſec. loc.131. F/131.E/F/ 5°.251.F/6°. 5°.256.A
PSYLLIVM quid.de ſimp.med. Sp.89.A
Pſyllium dicitur herba pulicaris.de ſimpl.med. Sp.89.A
Pſyllium quale.8°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.190.F
Pſyllium frigidum eſt in ſecundo ordine, & temperatum in paßiuis qualitatibus, 8°.de ſimp.med.fac. 5°.64.A
Pſyllij ſuccus frigidus.6°.de ſan.tuen. 2°.100.G
Pſyllij ſuccus frigidus, & uiſcoſus.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.D
Pſyllium refrigerat.14°.meth.med. 7°.87.D
Pſyllium refrigerat efficaciter, & ſtringit, oculis lachrymantibus cito prodeſt, dyſentericis, & podagricis remedium eſt, capitis dolorem ſedat. de ſimpl.med. Sp.89.A
Pſyllium, & portulaca ſunt indurantia frigida, & humida.5°.de ſimpli. medic.facul. 5°.34.G
Pſyllium indurat.de ocul. 7°.188.E
Pſyllij ſuccus oleo roſaceo adhibendus. 2°.de comp.me.ſe.loc. 5°.132.F
Pſyllium cutandũ in Herpete exedẽte.2°.de arte cur.ad Gl. 7°.102.B
Pſyllij mucilago quõ fiat.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.184.F
Pſyllium pro ſolano.1°.de comp.med.per gen. 5°.211.G
PSYLLI quæ gens.2°.de antid. 5°.119.A
PTARMICE à ſternutamento dicta.8°. de ſimpl. med.fac. 5°.59.C
Ptarmice calida eſt, & ſicca in ſecundo, & in tertio ordine. 8°.de ſimpl. medic.fac. 5°.59.C
PTELEA quid.8°.de ſimplicium med.fac. 5°.59.C
Ptarmice ſugillata, & ecchymoſeis ſanat.8°.de ſimp.med.fac, 5°.59.C
Ptarmici meminit.de dynam. Sp.24.F
de PTERYGIIS. de med.fac.par. 7°.162.H
Pterygia quid ſint.4°.de compoſit. medica.ſecundum locos.5°.151.H/de med.fac.par. 7°.162.H
Pterygion uocant græci unguem in oculo.de diff.morb. 3°.4.F
Pterygion affectus angulorum oculi.introd. Iſa.58.D
Pterygia in qua fiant tunica.de anat.ocul. Sp.57.C
Pterygion affectus albi oculorum.intro. Iſa.58.D
Pterygia prima ratione pupillam obtenebrant.1°.de ſymp.cau.3°.15.E
Pterygia in oculis ſunt ulcera ſpecie ambigua.14°.meth.med. 7°.90.G
Pterygium à ſanitatis habitu alienum eſt.14°.meth.med. 7°.93.F
Pterygia quæ ſanent.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.151.B/H
Pterygiorum, ſeu unguium oculorum idoneum remedium illitu eſt Glycyrrizæ radix ſicca.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.G
Pterygia attenuare poteſt Thyites lapis. 9°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.67.F
Pterygia auferunt tithymalli.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.D
ad Pterygia oculorum.4°.de compoſitione medica.ſec.loc. 5°.158.D
ad Pterygia.5°.de comp.med.per gene.251.B/252. E/F/G/5°,254.F/ de rem.par.fac. 7°.156.H
πτερυγώδεις habent ſcapulas modum alarum. in 3^m. de morb. uulga. commentario 3°. 3°.146.G
πτερυγοειδῆ oſſa id eſt alaris.de art.com.2°. 7°.263.D
PTERYGOMATA affectus aurium.intro. Iſa.59.C
PTERYGωDEIS explanationes in mundũ alarũ.de oſſib.1°.40.D
PTERIS .i.Filix.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.C
πτέρνη calcaneum.3°.de uſu par. 1°.129.D
ad PTILEA uocata utuntur fuligine acriori. 7°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.54.F
πτίλοι qui nominetur.14°.meth.med. 7°.93.E
PTILOSIS qui morbus ſit, & quo modo differat ab ophiaſi, alopecia, myrmecia, leuce, uitiligine, ſphacelo, elephante, ſcabie, & lepra.14°.meth.med. 7°.92.C
Ptiloſis quid.fin.med.48.G/intro.Iſa.58.G/de med.fac.par. 7°.163.B
Ptiloſis coronæ affectus.intro. Iſa.58.D
in Ptiloſi amittitur particula utilis.14°.meth.med. 7°.93.C
de PTISSANA inſcriptus liber.de uictus ratio. in morbis acutis. commentario 1°. 7°.109.H
de Ptißana Hippocrates obſcurius loquutus eſt.de ptiſ. 2°.47.H
Ptißana, ptißana cocta, & hordeacea ptißana, idem ſignificat. de uict. rat.in morb.acut.cõ.1°. 7°.113.B
de Ptiſſana quæ conſideranda.de ptiſ. 2°.46.H
Ptiſſanæ confectio.1°.de alim.fac. 2°.11.D
Ptiſſanæ confectio apud quoſdam eſt alica.1°. de alim.fac. 2°.10.H
Ptiſſana alicæ cibus ægrorum ſecundũ aliquos.1°.de alim.fac. 2°.10.H
Ptiſſana triticea eſt alica ſecundum Dioclem, & Philotimum. 1°.de alimentorum facultatibus. 2°.10.H
Ptiſſana à coquis cur male paretur.1°.de alim.fac. 2°.11.D
Ptiſſanã nõ coquunt coqui diutiũ.de ui.ra.in mor.acutis.cõ.1°.7°.112.A
Ptiſſana quo modo fiat.de dynam. Sp.22.H
Ptiſſana quo modo præparanda.5°.de ſan.tuen. 2°.92.D
Ptiſſanæ præſtantiſſima præparatio qualis.de ptiſ. 2°.47.D
Ptiſſana optima quõ conficienda.de uict.rat.in mor.acut.c. 1°.7°.113.D
Ptiſſana quæ probatiſſima, & quæ non.de bon.& ui.ſuc. 2°.36.G
Ptiſſana peſſima quæ.1°.de alim.fac. 2°.11.E
Ptiſſana non bona quo modo probetur.de bon.& uit.ſuc. 2°.37.D
ad Ptiſſanam conficiendam aqua qualis.de atten.uic. 2°.46.H
pro Ptiſſana cõficienda hordeũ integrũ ſumi debet.de attẽ.uic.2°.47.C
ad Ptiſſanam conficiendã quidã conterũt hordeũ.de ptiſ. 2°.47.D
Ptiſſanæ quidã addunt amylũ, cuminũ, mel, & ſapam.de ptiſ. 2°.47.D
Ptiſſanæ aliqua miſcet Galenus.1°.de alim.fac. 2°.11.D
Ptiſſana cum amylo flatulenta.1°.de alim.fac. 2°.11.D
Ptiſſana expetit porrum, & anethum.1°.de alim.fac. 2°.13.F
Ptiſſanæ quandoq; miſcetur piper.de atten.uic. 2°.44.G
Ptiſſanæ mel non miſcendum niſi in thorace, & pulmone contenta expectorare uelimus.de atten.uic. 2°.44.G
Ptiſſana fit melior ex pedibus procellorum.3°.de alim.fac. 2°.26.E
Ptiſſana petit ſuillam carnem recentẽ.1°.de alim.fac. 2°.13.F
Ptiſſana debet eſſe ualde cocta.de uict.rat.in mor. acu.cõ. 1°.7°.112.A
Ptiſſanæ laus. 8°.metho.medẽ. 51.A/ de uictus ratione in morbis acutis. commentario 1°.109.H/ 7°.113.E
Ptiſſana quibus præferatur.de uict.rat.in morb.acu.c.1°. 7°.111.B
Ptiſſana habet uim cibi, & med.de uict.ra.in morb.acu.cõ. 1°.7°.115.D
Ptiſſana omnia excedit, quæ uel tanquam alimentum, uel medicamentum dantur.de ptiſ. 2°.48.B
Ptiſſana cur uideatur lenta.de ptiſ. 2°.47.E
Ptiſſana lenis quo modo.de ptiſ. 2°.47.E/F
Ptißana perfecte cocta humectat.1°.de alim.fac. 2°.11.D
Ptiſſana nõ diligenter cocta uentoſa eſt.de puero epil. 7°.180.H
Ptiſſana detergit.1°.de alim.fac.13.H/4°.de ſan.tuen.2°.84.F/80.methodi medendi. 7°.52.G
Ptiſſana quæ magis detergit.1°.de alim.fac. 2°.11.E
Ptiſſana detergit ſine acrimonia.7°.de comp.medica. ſec. loc.5°.177.F/13°.meth.med. 7°.83.D
Ptiſſana quõ magis abſterſiua.de ptiſ. 2°.47.D
Ptiſſanæ ſuccus ſordes eluit, quæ in cute ſunt.1°.de alim.fac. 2°.12.B
Ptiſſana per ſe abſtergit ſine hyſſopo. de atten.uic. 2°.44.G
Ptiſſanæ de hordeo relaxare poſſunt.de ſimpl.med. Sp.90.A
Ptiſſana cur humida, & flaccida.de ptiſ. 2°:47.F
Ptiſſana cur ſitim reprimit.de ptiſ. 2°.47.F
Ptiſſana plus quam aqua ſitim reprimit.de ptiſ. 2°.67.F

Ptiſſana cur blandi ſaporis.de ptiſ. 2°.47.F
Ptiſſana dulcis blanda ægrotantibus.de ptiſ. 2°.47.F
Ptiſſana magis coctu facilis,q̃ typha, & auena.de attẽ.me. 2°.44.H
Ptiſſana in imbecillum uentriculum demiſſa ab eo non ſuperatur. 3°. de temperamentis. 1°.23.G
Ptiſſana cibus omnibus omni noxa uacat immo prodeſt. de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.37.D
Ptiſſana magis patiẽ à nr̃o corpore,q̃ agatur in illud.3°.de tẽp. 1°.23.H
Ptiſſanæ ſuccus cibus eſt qui nulla indiget contritione.7°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.197.H
Ptiſſana boni ſucci.2°.de ſimp.medica.fac.12.F/H/2°.de compo.medi. ſecundum locos. 5°.133.D
Ptiſſana eſt boni ſucci, & non glutinoſi.4°.de ſan.tuen. 2°.86.C
Ptiſſana boni ſucci, & non calefacit.de remed. par.fac. 7°.153.G
Ptiſſana probè coctus cibus optimus.de bon. & uit.ſuc. 2°.37.D
Ptiſſana etiam quotidie ſumpta non impedit boni ſucci generationem. de bon. & uic.ſucc. 2°.37.D
ex Ptiſſana,pane, & lente fit ſanguis,pituita, bilis tum flaua,tum atra, & ſpecies una in aliam per alterationem calidi, frigidi, humidi,ſicci. 3°.de ſimp. med.fac. 5°.17.D
ex Ptiſſana, & faba quæ caro generatur.1°.de alim.fac. 2°.13.G
cũ Ptiſſana faba pro gladiatoribus. 1°.de alim. fac. 2°.13.G
Ptiſſana minus nutrit,quàm panis.de bon. & uit.ſucc. 2°.37.D
Ptiſſana minus efficax pane.de ptiſ. 2°.47.F
Ptiſſana in robur,et alimẽtũ corporis maxime cõfert.de ptiſ. 2°.48.C
Ptiſſanæ ſucco, & oleribus ſi utatur ſe exercens cito labefactatur. 1°. de alim.fac. 2°.10.B
Ptiſſana reuocat lac in mamillis.de cathart. Sp.95.B
in Ptiſſana humectat, & ſecat aqua mulſa,nõ tamen roborat. de uictus rat.in morb.acut.com.1°. 7°.113.C
Ptiſſana non minus q̃ mulſa ualet ad uomitum.8°.meth.med. 7°.51.A
Ptiſſana mulſa poſterius exhibẽda.de uic.r.in mor.acu.c.4°.7°.140.C
Ptiſſanæ cremor, & aqua mulſa detergunt humorem in uentre infarctum.de uic.rat.in morb.acut.com.1°. 7°.111.E
Ptiſſanæ cremor in pituitæ uitio pro alimento.de uictus ratione in morbis acutis.com.4°. 7°.136.E
Ptiſſanæ, & aquæ mulſæ comparatio.8°.meth.med. 7°.51.B
Ptiſſana cum cremore complicata.de ptiſ. 2°.46.H
Ptiſſanæ cremor quæ ſorbitio ſit.de uict.rat.in mor. acu.c.3°.7°.130.F
Ptiſſanæ cremor quõ conficiatur.10°.meth.med. 7°.67.A
Ptiſſanæ cremor qualis.de ptiſ. 2°.48.C
Ptiſſanæ cremor qualis in uentriculo.4°.de ſan.tuen. 2°.84.E
Ptiſſanæ ſuccus cur apparet lentus.1°.de alim.fac. 2°.12.B
Ptiſſanæ cremor frigidus, & humidus.10°.meth.med. 7°.67.A
Ptiſſanæ cremore condita alica cibus eſt frigidus, & humidus. 10°. methodi medendi. 7°.67.A
Ptiſſanæ cremor calefacit, & euacuat.11°.meth.med. 7°.69.G
Ptiſſanæ cremor morſu caret.12°.meth.med. 7°.80.A
Ptiſſanæ cremor eluit.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.196.C
Ptiſſanæ ſuccus nihil habet glutinoſum, neq; emplaſticum, ſed contra deterſorium, & inciſorium.1°.de alim. fac. 2°.12.B
poſt Ptiſſanæ ſuccũ acceptum,ſi quis euomat, pituita detergebitur quæ in uentriculo eſt.1°.de alim.fac. 2°.12.B
Ptiſſanæ ſuccus nutrit cito,ſed non multum.com.2°.aph.18°. Ex.13.H
Ptiſſanæ ſuccus in quo genere uictus ſit.com.1°.aph.4°. Ex.4.B
de Ptiſſanæ uſu quæſtiones unde ortæ.9°.de decr.Hipp. 1°.283.H
Ptiſſanæ cremor cui dandus.4°.de ſan.tuen.2°. 84.E/de uictus ratione in morb.acut.com.1°. 7°.112.B
Ptiſſana cocta qui uti debet.de uict.rat.in morb. acut.com.1°. 7°.112.B
Ptiſſana cruda pro uitiis cutis.de uict.rat.in mor.acut.cõ.1°. 7°.111.E
Ptiſſanam qui debet accipere.de uict.rat.in morb. acu. cõ.1°. 7°.113.B
Ptiſſana cibandi ſunt craſſos, & multos humores in primis uenis habentes.4°.de ſan.tuen. 2°.84.H
Ptiſſanæ ſuccus exhibendus in febre continua quibus non aceſcit in uentriculo.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.98.A
Ptiſſana in quibuſdam facile aceſcit.7°.meth.med. 7°.46.D
Ptiſſanæ ſuccus æſtate citius aceſcit quã hyeme.4°.de ſim.me.f.5°.28.C
Ptiſſanæ ſuccus ſeruatur in locis frigidis.4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.C
à Ptiſſanæ cremore uomitus.7°.meth.med. 7°.48.D
Ptiſſana etiam tempore Galeni nauſeã faciebat.7°.meth.med. 7°.46.D
in Ptiſſanæ faſtidio piſces dandi ex uino albo. de uictus ratione in morbis acutis.com.1°. 7°.113.C
poſt Ptiſſanam piſces.12°.meth.med. 7°.78.H
ex Ptiſſanæ ſucco ſtomachus uni mordetur, alteri non. 2°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.12.E
Ptiſſanæ ſuccus epiceraſticus.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.F
Ptiſſanæ cremor frigidus, & humidus in febribus conuenientiſſimus.8°. meth.med. 7°.51.A
Ptiſſanæ cremor cõuenit ſiccitati p̃ter renũ noxã.6°.de ſa.tuẽ. 2°.99.G
Ptiſſanæ cremore quando utendum.11°.meth.med. 7°.71.F
Ptiſſanæ ſucci exhibendi ordo.de ptiſ. 2°.48.C
Ptiſſanæ cremorem quando tranſeundum. de uictus ratione in morbis acutis.com.2°. 7°.124.H
Ptiſſanæ cremorem dat per horam poſt cibum.9°.meth. med. 7°.56.H
Ptiſſanam dat frigidam.7°.meth.med. 7°.44.E
Ptiſſanæ quantitas danda.de ptiſ. 2°.47.H
Ptiſſanæ quantum in principius dandum. de uictus ratione in morbis acutis.commentario 1°. 7°.112.D
Ptiſſanæ cremoris dandi quãtitas.de uict.ra.in mor.acu. c.1°. 7°.112.D
Ptiſſanæ cremor prohibet ægro p quantitate. 2°.de dig. pulſ. 4°.76.G
Ptiſſana tota quibus porrigatur.de uict.rat.in mor.acut.cõ.3°.7°.133.C
Ptiſſana pro ſemel tantũ in die commedentibus.de uictus ratione in morbis acutis.com.4°. 7°.145.B
Ptiſſana in ſiccitate.7°.meth.med. 7°.45.C
Ptiſſanæ cremor ſatis fuit Galeno æſtus, & calores perpeſſo. de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.39.C
poſt Ptiſſanam alica in calidis, & ſiccis.8°.meth.med. 7°.51.B
cur poſt Ptiſſanæ ſorbitionem non eſt ſumenda mulſa,ſed ante. de uictus ratione in morbis acutis.com.3°. 7°.129.C
Ptiſſana in febre danda eſt.4°.de ſan.tuen. 2°.87.G
Ptiſſana melior eſt mulſa in febribus.de uic.ra.in mor.acu.c.1°.7°.115.E
Ptiſſanæ cremore utentur in colliquationibus. de uictus ratione in morbis acutis.com.1°. 7°.128.E
Ptiſſana fermentaceis præferenda in acutis. de uictus ratione in morbis acutis.com.1°. 7°.109.H
Ptiſſana nõ eſt danda in acutis morbis ſine diſtinctione.de ptiſ.2°.47.H
Ptiſſanam non colatam quidam in acutis dant. de uictus ratione in morbis acutis.com.1°. 7°.109.D
Ptiſſanæ ſuccus dandus pro cibo in tertianis.de arte cur.ad Gla.7°.97.C
Ptiſſanæ ſuccus cũ pipere in tertiana notha.1°.de ar.cur.ad Gl.7°.97.E
Ptiſſana cur febribus ardentiſſimis accõmodata.de ptiſ. 2°.47.F
Ptiſſanæ cremor quando pro aqua mulſa.12°.meth.med. 7°.75.H
Ptiſſanæ cremor in ſyncopa pro mulſa,uel alica.12°.meth.me.7°.76.A
Ptiſſanæ cremore nutriendi, qui ſyncope ex tenuibus humoribus correpti ſunt.12°.meth.med. 7°.78.A
Ptiſſanæ cremore quos cibauit Galenus uſq; ad ſeptimum diem. 10°. methodi medendi. 7°.63.H
Ptiſſana conuenit in epilepſia.de puero epil. 7°.180.H
Ptiſſana quando non eſt danda in lateris dolore. de uictus ratione in morbis acutis.com.1°. 7°.113.H
Ptiſſana thoraci conuenit.de ptiſ. 2°.47.F
Ptiſſanæ miſceri debent medicamenta thoracis, & pulmonis.5°.de ſimp. med.facul. 5°.35.C
Ptiſſanæ cremor eſt inter mediocria, quæ pus educunt è thorace.13°.methodi medendi. 7°.84.H
Ptiſſana facit expuere.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.126.B
Ptiſſana quõ in thoracis morbo danda, & augenda. de ptiſ. 2°.48.B
Ptiſſana, & lac, & chondrus cibi tabidorum.de marc. 3°.48.E
Ptiſſana,lac,et chondrus aſperitati medent.2°.de ſimp.me.fac.5°.12.G
Ptiſſana, & chondrus cur acetum recipere debent.de marc. 3°.48.E
ut Ptiſſana preparata alica in diarria ſiſtẽte fluxu.8°.meth.me.7°.53.E
Ptiſſana in phlegmone glandularum, & artuum.13°.meth.me.7°.83.D
in Ptiſſana coctus ueratri nigri cortex in tectoris phlegmone. 13°. methodi medendi. 7°.84.A
ſ Ptiſſana coctæ amygdalæ amaræ expurgãt ictericos.d cu.ict.Sp.111.B
Ptiſſana cur poſt medicamẽtũ det.de uic.ra.in mor.acu.c. 2°.7°.118.D
Ptiſſanæ ſuccus pro cibo in cancro.2°.de arte cur.ad Gla. 7°.107.E
Ptiſſana quibus non danda.de ptiſ. 2°.47.H
Ptiſſana in aridioribus morbis non danda.de ptiſ. 2°.47.H
Ptiſſana quando interficit hominem.de ptiſ. 2°.48.C
Ptiſſanæ ſuccus ex aqua decoctus p aluũ purgat. de art.c.2°.7°.267.H
Ptiſſana,lac, & chõdrus per ſedẽ iniciuntur.2°.de ſim.me. fac.5°.12.G
in Ptiſſana cnicum ſoluit aluũ in ſenibus.5°.de ſan.tuen. 2°.92.F
in Ptiſſana modicũ ſcãmoneum parciſſime ducit.1°.de ali.fac. 2°.8.D

inter PTOLEMAEVM & Attalum reges fuit certamen de libris comparandis.de nat.hum.com.2°. 7°.181.D
Ptolemæi Energetis liber epidemiorum.in 3m.de mor.uul.c.2°.3°.136.F
Ptolemæi medicamentum.5°.de comp.med per gen. 5°.253.G
Ptolemæi familiaris medicamentum.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.G
Ptolemæi celebris medicamentum ad ulcera curatu difficilia.5°.de comp.med.per genera. 5°.253.G
PTYAS aſpis qualis.de theria.ad Piſo. 5°.93.A
πτυαλίζειν quid ſignificet.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.167.B
PTYHLON ſiue ſiclon.i.ſaluus.10°.de ſimp.med.fac. 5°.75.F
πτύιλον.i.peluis.9°.de uſu par. 1°.172.A
PVBERES incipiunt minus augeri. commentario.3°.apho.9°. Ex.26.B
Puberes cur minus,& rarius inſpirant.de util.reſp. 1°.225.F
Puberes quos pilos faciunt.2°.de temp. 1°.19.D
Puberes incipiunt ſuperabundare ſanguine.com.3°.aph.27°. Ex.25.H
Puberibus ſanguis mitti poteſt.13°.meth.med. 7°.82.H
Puberes quos morbos incidant.com.3°.aph.28°. Ex.26.A
PVBERTAS quando incipiat.com.3°.apho.26°.25.D/com.5°.aphoriſmo 7°. Ex.38.A
Pubertatis non eſt unus omnium terminus.cō.3°.aph.27°. Ex.25.H
in Pubertate magna fiunt mutationes corporis, præſertim in mulieribus,quibus erumpunt menſes.com.3°.aph.28°. Ex.26.A
in Pubertate uox acuta fit grauior.in 6m.de mor.uul.cō.4°.3°.186.H
ante Pubertatem cur moriuntur qui gibbi ex aſthmate, & tuſſi fiunt.com.6°.aph.46°. Ex.51.G
PVBES quid proprie ſignificet.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.174.C
Pubes quæ.intro. Iſa.53.D
Pubem tarde faciunt gibbi circa lumbos. de art. cō.3°. 7°.269.H
in PVBE quō fornix oſseus magnus.14°.de uſu par. 1°.208.H
Pubis oſſa quæ.intro. Iſa.54.H
Pubis oſsis cur magnum foramen.16°.de uſu par. 1°.218.D
per Pubis oſsis foramen uenæ.de uenæ ar.diſſect. 1°.58.E
Pubis oſſa quæ incidenda,p uidēdis ſedis muſculis.6°.de anat.ad. 1°.93.F
Pubis oſsium muſculi neruis indigent.16°.de uſu par. 1°.218.D
ad Pubis oſſa à Thorace muſculi medij quo tendant.in 1m. prorrh. commentario 3°. 4°.186.D
à Pubis oſsibus corpus neruoſum cauum, & omni humore uacuum uenit quale pudendo conuenit.15°.de uſu par. 1°.210.E
in Pubis oſſe ē corpus neruoſū cauū,& uacuū.15°.de uſu par.1°.210.E
Pubis oſsi multa caro ſupereſt.6°.de anat.adm. 1°.93.G
ſupra Pubem cur non debeat eſſe pudendum.15°.de uſu par. 1°.210.C
in Pube ne pueri faciant pilos.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.E
in Pube cucurbitula qū menſes ꝓuocare uolumus.13°.meth.me.7°.85.B
Pubes,& pudenda leuiſsime putreſcūt.in 3m.de mor.uul.c.3°.3°.142.F
in Pube ſi tumor ſit,& nō emittat̄ urina qd ſignĩet.1°.de lo.aff.4°.2.G
Pubes parum dolentes purgandi nō ſunt.in 1m.prorr.cō. 2°.4°.174.B
PVBESCERE quando incipiunt pueri.cō.3°.aph.27°. Ex.25.H
Pubeſcere incipiunt aliqui ubi quartum decimum annum expleuerunt.6°.de ſan.tuen. 2°.95.F/G
Pubeſcunt facile calidi,frigidi difficulter. cō.3°. aph.27°. Ex.25.H
PVBLICE quibus dicere permittitur. 1°.meth.med. 7°.3.A
Publici morbi qui græce ἐπίδημοι. in 1m.de morb.uulg.c.1°.3°.101.E/G
PVBLII præceptoris medicamētū.5°.de comp.me.p ge. 5°.254.A
ut Publius in putiolo & Apollonio Colica.9°.de compoſitione.medicamentorum ſecundum locos. 5°.202.D
Publij emplaſtrum ex uino.2°.de comp.med.per gene. 5°.225.B
Publij ad nomas.5°.de comp.med.per gen. 5°.253.A
PVDENDVM ineſt mulieri ut utro.14°.de uſu par. 1°.205.F
Pudendum uiri quo modo uocetur.14°.de uſu par. 1°.208.B
Pudenda in mulieribus quæ ſint, & q̃ diſtinguantur ab utero. com. 5°.aphoriſmo 46°. Ex.41.H
in Pudendum mulieris deſinit collū matricis.14°.de uſu par. 1°.204.F
Pudenda uiri uertendo fiunt fœminæ pudenda,& quo modo.14°.de uſu partium. 1°.205.F
Pudendi fabrica admirabilis eſt.15°.de uſu par. 1°.210.A
Pudendū habet oēs bonas conditiones.14°.de uſu part. 1°.204.E
Pudendū cur uiris factum.14°.de uſu par. 1°.207.H
Pudendæ partes ad generis inſtaurationem.14°.de uſu part. 1°.204.C
Pudenda uiri,& mulieres in loco ſunt cōmodiſsimo,& nō poſſunt etiam per minimum tranſponi.15°.de uſu par. 1°.210.B
Pudendum cur non in dextra parte, uel ſiniſtra, potius quam in medio eſt ſitum.15°.de uſu partium. 1°.210.G
Pudendum quod non habeat eſſe ſupra pubem,uel ad hypogaſtrium.15°.de uſu partium. 1°.210.C
Pudendi uirilis corpus propriū durū,& cauū.15°. de uſu par.1°.210.F
Pudendi uirilis corpus ex oſſe emergit, ut alia ligamenta.15°.de uſu partium. 1°.210.F
Pudendum uirile cur emergit ab oſſe.15°.de uſu par. 1°.210.F
Pudendorum oſsium compoſitio mirabilis.14°.de uſu par. 1°.208.H
ad Pudendi uirilis confectionem,neq; caro,neq; glandula, neq; os, neq; carthilago utilis.15°.de uſu par. 1°.210.D
Pudendum non debuit uenoſum.15°.de uſu par. 1°.210.C
Pudendū an ex ullo neruorū gñe fieri potuerit.15°.de uſu par.1°210.D
in Pudendo ubi ſit neruus.15°.de uſu par. 1°.210.H
in Pudendis nerui mediocres.14°.de uſu par. 1°.209.B
ad Pudendum nerui utilitas.14°.de uſu par. 1°.209.D
Pudendi muſculi duo obliqui quales,& ubi ſint.de muſ. diſſ. 1°.50.D
in Pudendo duo muſculi ubi.15°.de uſu par. 1°.210.H
ad Pudēdū muſculus qui deducit urinā à ueſica.5°.de uſu par.1°.147.G
in Pudendis cur uenæ, & arteriæ maximæ, & duplices, & quorſum eant.14°.de uſu par. 1°.209.B
Pudendi arteriæ cur ampliores. 6°.de loc.aff. 4°.42.B
Pudendæ partes mulierum, & uirorum quibus uaſis nutriuntur. 14°.de uſu partium. 1°.209.B
Pudendi extremi cutis qualis.11°.de uſu par. 1°.189.C
circa Pudendum cur præputium.11°.de uſu par. 1°.190.C
in Pudendi finibus epiphyſes cutis cur in mulieribus, & uiris.15°.de uſu partium. 1°.211.A
Pudendo germina adnaſcuntur ut in aure naribus ſede cæteriſq; extrinſecus.3°.de ſymp.cau. 3°.28.D
in Pundendo cur glandulæ.14°. de uſu par. 1°.208.C
in Pudēdorū glādulosis ptibus humor qd agat.14°.de uſu p.1°.208.B
Pudendi uirilis glandulosos meatus Herophilus appellabat παραστάτας.14°.de uſu par. 1°.208.C
in Pudēdi partibus inferioribus meatus ſeminis.15°.de uſu p.1°.210.H
ad Pudendum maris deſcendere ſemen à dorſali medulla arbitratur Hippocrates.in tim.Plat. 1°.287.H
Pudendum uiri cur longum,& tale.14°.de uſu par. 1°.206.B
Pudendum uiri quod non debeat ſemper eſſe oblongum, & intenſum.15°.de uſu par. 1°.210.B/C
circa Pudenda cur pili.11°.de uſu par. 1°.190.C
in Pudendis pili ſunt plurimi incrementi.11°.de uſu par. 1°.190.A
Pudendorum pili parum habent utilitatis.1°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.121.D
in Pudendis pilorum exortum reprimere lac caninum eſt falſum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.A
Pudēdum quo modo erigatur ſcire ſpectat ad ſpeculationem naturalem.15°.de uſu par. 1°.210.H
Pudendum cur intenditur nobis uolentibus. 15°.de uſu. par. 1°.210. G
Pudendum cur abſq; noſtra uoluntate intendit̄.15°.de uſu par.1°.210.G
ad Pudendi tenſionem fortis, & neruoſa ſubſtantia requiritur.15°.de uſu partium. 1°.210.C
Pudendū intendit̄ ex ſpiritu īplēte cauū neruū.15°.de uſu par.1°.210.G
Pudendo qui muſculi dant rigiditatem.de muſc.diſſ. 1°.50.E
Pudendum cur tenſum eſſe oportet in coitu.15°.de uſu par. 1°. 210.H
Pudenda habent maiorem ſenſum,q̃ cutis,propterea,et delectatio maior eſt in coitu,q̃ in prurītu ſcalpendo.14°.de uſu par. 1°.207.B
Pudendi per nimium coitum exiccati curatio.14°.de uſu par.1°.208.D
Pudenda in embryo non generantur ſtatim.14°.de uſu par. 1°.206.B
Pudendorum ſatyriſmus.de tum.præter naturam. 3°.84.E
cū Pudendi tenſione gonorrhea cur ſit.3°.de ſymp.cau. 3°.29.H
Pudendorū nexus imodici in quo genere ægritudinis.de diff.mor.3°.5.C
Pudenda intendit cicer.de uict.rat.in morb. acut.cō.4°. 7°.146.F
ad Pudendi erectionē utitū pudēdi ceruini ſcobe.de med.fa.par.7°.169.E
Pudenda intendunt renes ſcincorum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.D
Pudenda laxat ſemen lactucæ.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.D
Pudenda laxat lenticulæ decoctū cū melle.11°.de ſimp.med.fa. 5°.80.D
Pudenda exilia, & rugoſa ſenes habent, qui uenere non utuntur. 6°. de loc.affe. 4°.42.G
cur Pudēdū retractū ē fœtui frigidiori,et hūidiori.2°.de ſem.1°.339.C
PVDENDA, & pubes leuiſsime putreſcunt. in 3m. de morbis uulgaribus.com.3°. 3°.142.F
Pudenda cur leui de cauſa putreſcant. 5°.meth.med. 7°.32.D

Pudenda ſunt

Pudenda ſunt calida, & humida. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.69.B
Pudenda facit multum humida Galenus. 5°. meth. med. 7°.31.D
Pudendis putredine affectis infunditur urina humana. 10°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.75.E
Pudendis calidum amicum, frigidum inimicum. cō. 5°. aph. 22°. Ex.39.D
Pudenda habēt eandem indicationē cū urinæ uaſis. 13°. meth. me. 7°.83.A
ad Pudendorū affectus centaureæ ſuccus. de uirt. cent. Sp. 93.D
Pudendū ubi affectum eſt quæ uena ſecunda. 13°. meth. med. 7°.83.B
ad Pudendi dolores. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.205.D
ad Pudendum intumeſcens. 9°. de comp. ſec. loc. 5°.205.D
ad Pudendorum tubercula. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.205.D
Pudendorū, & ani phlegmonas iuuat aloe. 6°. de ſimp. med. fa. 5°.42.C
ad Pudendorum phlegmonas circa initia ualet infrigidans Galeni. 10°. meth. med. 7°.65.A
ad Pudendorum phlegmonas utilis eſt plumbi ſuccus. 9°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.70.F
in Pudendorum phlegmone uomitus conuenit. 13°. meth. med. 7°.83.A
ad Pudendorum inflāmationes. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.205.E
in Pudendi phlegmone mēſes nō ſunt ꝓuocandi. 12°. meth. me. 7°.82.A
Pudendi exulcerati cognitio. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.205.C
Pudendi exulcerationes quō cognoſcantur, & quibus diſtinguantur. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.205.D
Pudendorū partium ulcera quo indigeant. 5°. meth. med. 7°.36.D
Pudendorum ulcera requirunt ſuauiſsima medicamenta. 11°. de ſimpli. medic. facult. 5°.81.E
Pudendorum, & oris ulcera gaudent ſimilibus medicamentis. 9°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.69.B
Pudendorum ulcera ſanat aloe. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.42.C
ad Pudendorum ulcera omnia ualet dyphriges poſt cadmian repertus. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.69.A
ad Pudendorum ulcera ualet lac. 10°. de ſimp. med. fa. 5°.73.H
ad Pudendorum, ac ſedis ulcera optimum eſt medicamen Pompholyx. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.H
ad Pudendi ulcera. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.180.A
ad Pudendi rimas. 9°. de comp. ſec. loc. 5°.205.C
ad Pudendorum fiſſuras, & rimas. 9°. de compoſitione medicamentorū ſecundum locos. 5°. 205.E
Pudendis ſectis tutius eſt urere. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.107.A
PVDICVM circulum uocat anum. de cōp. memb. Sp.59.G
Pudicus circulus quō formetur. de comp. memb. Sp.59.E
PVELLAE in umbra degunt. ars med. Iſa.65.F
Puellis uirginibus mammæ increſcunt. in 6^{m}. de morb. uul. c. 4°. 3°. 186.H
Puellæ, cui cum menſes primo prouenerunt iudicata eſt, caſus. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3°.150.H
Puella ſi ſit concepta in horis ſanguinis, & parentes in horis phlegmatis quid ſequetur. de ſperm. Sp. 38.D
Puella ſi concepta ſit in horis phlegmatis, parentes in horis ſanguinis quid ſequatur. de ſperm. Sp.38.D
Puella naturaliter phlegmatica, debilis, quotidianaria, lienterica, phthiſica, cephalalgica, dolens in omni mēbro, in renibus, in matrice unde ſit. de ſpermate. Sp. 38.C
Puella naturaliter, melancholica, paralytica, ſplenitica, quartanaria, epileptica, ſtulta, & iners unde. de ſperm. Sp.38.B
à PVELLVLIS quō indicetur dolor. 1°. de ſan. tuen. 2°.65.H
PVELLIS admoti uentriculo faciunt perfectam concoctionem. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.33.D
PVERORVM diuerſæ appellationes. de cog. cur. ai morb. 2°.54.A
Pueros appellat Galenus infantes uſq; ad pubertatem, & infra. com. 3°. aphoriſmo 24°. Ex.25.A
Pueri quando tranſeunt in adoleſcentiam. in 6^{m}. de morbis uulgaribus. commentario 4°. 3°.186.H
de Puerorum in utero formatione, & de cura cum orti ſunt, Plato egit. 5°. de decr. Hipp. 1°.257.D
Pueri camiſia quæ. de anat. uiu. Sp.52.C
Puerum ſtellæ alterant in conceptu. de ſperm. Sp.38.G
Pueri concepti in horis ſanguinis natura. de ſperm. Sp.37.B
Pueri concepti in horis bilis natura. de ſperm. Sp.37.C
Puer in dextra parte ſi ſit conceptus in horis phlegmatis omnium, quid eueniet. de ſperm. Sp.38.C
Puer conceptus ſi fuerit in horis phlegmatis in ſiniſtra matricis parte, parentes in horis ſanguinis, quid ſequatur. de ſperm. Sp.38.D
Puer ſi ſit conceptus in horis choleræ nigræ, pater in horis choleræ rubræ, mater in horis ſanguinis, quid ſequatur. de ſperm. Sp.38.D
Puer ſi conceptus ſit in horis ſanguinis, uel phlegmatis, & parentes in horis bilis, quid ſequatur. de ſperm. Sp.38.D
Puer in partu conuertit ſe in caput. de anat. uiu. Sp.52.D
Pueri nati in leone figura. de ſperm. Sp.38.G
Puer aui figuram retinet quando habet principium ab horis ſanguinis ſi ſicut auus eius. de ſperm. Sp.38.F
Pueri parui cur non habent pilos. 2°. de temp. 1°.19.D
Pueri cur in faſciis retineantur. 2°. de motu muſc. 1°.315.F
Puerorum natiuus calor qualis. de ſal. diæta. 2°.40.E
Puerorum calor qualis. 2°. de temp. 1°.17.D
Pueri calor ſalubris eſt. com. 1°. aph. 14°. Ex.7.B
Puerorum calor halituoſior eſt. 3°. de ſymp. cau. 3°.29.C
à Pueri calore iuuatur uentriculus. 7°. meth. med. 7°.47.B
Pueri admoti uentriculo calor ſuperat omnem calorem fomentorum. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.33.D
Pueri an calidiores iuuenibus. 2°. de temp. 1°.16.D
Puerorum calor differt qualitate à calore iuuenum. 2°. de temp. 1°.17.C
Puer plus habet caloris inſiti, q̄ iuuenis. 2°. de temp. 1°.17.F
Pueri calidiores adoleſcentibus. de util. reſp. 1°.225.F
Puer quō iuuene calidior, & è contrario. in 6^{m}. de morb. uulg. commentario 1°.154.H/com. 3°. 3°.173.A
Pueri minus ſunt calidi adoleſcentibus ſm aliquos. de util. reſp. 1°.225.F
Pueri calor in quo ſit in æqualis cum iuuenili. 2°. de temp. 1°.17.F
de Puerorum, & iuuenum caloribus exemplum. 2°. de temp. 1°.17.D
Pueri quibus excedant iuniores, & quibus excedantur. in prognoſt. commentario 3°. 4°.211.B
Pueri quando quo ad qualitates ſimul comparantur debent ſimiles ſimilibus comparari. 2°. de temp. 1°.17.A
Pueri habent plurimum ſanguinis. in prog. com. 3°. 4°.210.C
in Pueris dominatur phlegma ab ineunte ætate uſq; ad quatuordecim annos. de nat. & ord. cuiuslibet corp. Sp.41.E
Puerorum ætas temperata. 1°. de temp. 1°.11.C
Pueri nuper nati maxime hūt corpus humidum. c. 3°. ap. 24°. Ex. 25.B
Pueri humidi. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.69.F
Pueri cur humidi. de ſal. diæta. 2°.40.E
Pueri quo modo humidi. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.3.G
Pueri molles. 4°. de comp. med. per gen. 5°.236.F
Pueri humidi, & molles. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.176.F
de Pueris quæ dicuntur poſſunt transferri ad eunuchos, mulieres, humidos, & molles. de iis, quæ in med. fi. com. 3°. 7°.218.B
Pueri, eunuchi, & mulieres ſimilem habent cuticulam mollem. 1°. de compoſitione medicamentorum ſec. loc. 5°.123.B
Puerorum oſſa potius cerea quam lapidea uidentur. commentario 3°. aphoriſmo 24°. Ex.25.B
Pueri tolerant nimiam extenſionē. de iis, quæ in med. fi. cō. 3°. 7°.218.A
Puerorum ſubſtantia omnium humidiſsima. 9°. meth. med. 7°.60.H
Puerorum ætas calida eſt, & humida. 1°. de temp. 11.C/1°.12. D/1°. de ſan. tuen. 2°.66.G
Pueri calidi. & humidi cur. de ren. aff. dig. & med. 7°.195.D
Puerorum temperies calida. & humida facile abſumitur. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°.19.F
Puerorum ſubſtantia omnium facillime digeritur. 9°. meth. me. 7°.60.H
in Pueris, ut cauſa reſolutionis eſt ſubſtantia mollis, ita in regionibus, et anni temporibus res habet. de uict. rat. in morb. acut. cō. 1°. 7°.115.F
Pueri ſunt propenſi ad ſuccos corporis exhalandos, & digerendos. 9°. meth. meden. 7°.57.H
Pueri raritas naturalis eſt. de opt. ſecta. Iſa.26.B
in Pueris denſitas eſt præter naturam. de opt. ſect. Iſa.26.B
in Pueris capitis cutis humida eſt. in 6^{m}. de morb. uul. com. 3°. 3°.170.A
Pueri quamuis humidi, cur tamen non ſiccandi. de ſal. diæta. 2°.40.F
Pueri in nimia humiditate ſunt ſiccandi. 1°. de ſan. tuen. 2°.65.C
Pueri humidi, & tenelli paucis frictionibus molleſcunt. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.73.D
Pueris natis membra non creſcunt ſupra naturalem quantitatem niſi raro, ſed frequentius minuuntur. de diff. morb. 3°.5.B
Pueri trahendi uim uigentibus habent imbecilliorem, ſed tamen ad uſum ſuum ſufficientem. 3°. de ſymp. cau. 3°.29.B
Pueri habent retentricem, & expultricem uim debiliorem q̄ ætate uigentes. 3°. de ſymp. cau. 3°.29.B
Puerorum alteratrix facultas eſt fortior q̄ ætate uigentium. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.29.B

Pueri propter incrementũ uehemẽter cõcoquunt. de uſu pulſ. 1°. 229. E
Puerorum coctio in humidis, & mollibus rebus eſt ut urgentium, in duris uero deterior. 3°. de ſymp. cau. 3°. 29. C
Pueri diductionis, ſiue digeſtionis inſtrumenta habent imbecillia, ſed ſufficientia. 3°. de ſymp. cau. 3°. 29. A
in Pueris cur actiones naturales adauctæ. 5°. de ſimp. med. fac. 5°. 33. H
Pueri actionibus corporalibus magis uigent, animalibus uero proxima deinde ætas. 6°. de ſan. tuen. 2°. 95. F
Pueri cur plurimo egeant nutrimento. com. 1°. aph. 13°. Ex. 6. H
Pueris cur cibos multos concedit Galenus. de puero epil. 7°. 180. F
Pueris natura conſuluit lac dando. 1°. de ſan. tuen. 2°. 65. C/D
Pueri lac matris exugentes conſueto, & proprio utuntur alimento. 1°. de ſanitate tuenda. 2°. 65. C
Pueris quæ edulia competunt. 3°. de ſymp. cau. 3°. 29. C
Pueri nates mango breui craſſas reddidit. 14°. meth. med. 7°. 91. G
Pueri qñ primum per ſe moueri debent. 1°. de ſan. tuen. 2°. 65. E
Pueri cur non ſunt cogendi immature moueri. 1°. de ſan. tuen. 2°. 65. E
Pueri cur ſæpius uomunt, atq; deiiciunt quam ætate florentes. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°. 29. C
Puero, uiro, ſeni, mulieri, æſtate, hyeme in loco calido, in loco frigido non æque conueniunt capilli. 11°. de uſu par. 1°. 189. F
Puerorum ætas uere, & æſtatis principio maxime uiget. commentario 3°. aphoriſmo 19°. Ex. 23. G
Pueris febres fiunt æſtate, ſi hyems borealis, & ſicca fuerit, & uer auſtrinum. de aere aqu. & loc. 2°. 4. C
Pueri cur plus, & frequentius inſpirant. de util. reſp. 1°. 225. F
Pueri in reſpiratione cur excellant. de uſu pulſ. 1°. 229. E
Pueri cur uocem habent acutam. in 1ᵐ. pror. com. 2° 4°. 170. E
Pueri pulſus qualis. 3°. de cauſ. pulſ. 4°. 96. D
Pueris ſunt pulſus parui. 2°. de dignoſ. pulſ. 4°. 77. E
in Pueris pulſus intermittẽtes nõ periculoſi. 1°. de pſag. ex pulſ. 4°. 110. F
Pueri dormiunt maiori parte temporis. cõ. 3°. aph. 24°. Ex. 25. A
Pueris cur apparent idola à ſomno. de ſymp. cau. 3°. 15. A
Pueri dentientes plorant. 1°. de ſan. tuen. 2°. 65. H
Pueri plorantis deſiderium perſpexit Galenus. 1°. de ſan. tuen. 2°. 66. A
Pueri plorãtes cur iſpirãt iſpiratione iterrupta. c. 6°. aph. 54°. Ex. 53. C
Pueri cur balbutiunt, & cur nequeant crura firmiter ſtabilire. com. 6°. aphoriſmo 32°. Ex. 49. H
Pueri cur ſingultiant maxime. 8°. de cõp. med. ſec. loc. 5°. 190. F
Pueri nuper nati quos morbos patiantur. cõ. 3°. aph. 24°. Ex. 25. A
Pueri quot mala patiantur. cõ. 3°. aph. 26°. Ex. 25. E
Pueri ſunt ad ſentiendum admodũ habiles. 4°. de cõp. me. p ge. 5°. 236. B
Puerorum partes molles, nec tactum, nec lac, præſertim in ore ſuſtinent, maxime ſi lac habeat multum ſerum. cõ. 3°. apho. 24°. Ex. 25. A
ad Puerorum cruſtas in faucibus. de med. fac. par. 7°. 165. D
Pueri multos habent catarrhos. com. 3°. aph. 26°. Ex. 25. E
Pueri neruos habent infirmos. in 1ᵐ. de morb. uul. com. 2°. 3°. 110. B
Pueri propter infirmitatem ſimul ac neruoſi generis mollitiem ſunt conuulſionibus opportuniſſimi. in 1ᵐ. de morb. uulg. com. 2°. 3°. 113. C
Pueris conuulſio quando & cur accidat. in prog. cõ. 3°. 4°. 211. B/C
Puerorum comitiales morbi unde. in 6ᵐ. de mor. uul. cõ. 1°. 3°. 154. G
Puerorũ comitialis cur finiat in pubeſcentia. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus. com. 1°. 3°. 154. G
ad Puerorum epilepſian. de incant. adiur. & ſuſp. 7°. 182. C
Pueri à crure comitialẽ morborũ patientis caſus. 3°. de loc. aff. 4°. 19. E
Puerorum dolores à quibus cauſis fiant. 1°. de ſan. tuen. 2°. 65. H
in Pueris ſincipiti dolẽtibus quid agendũ. 2°. de cõp. me. ſe. lo. 5°. 134. D
Puerorum furũculi pane maſticato non tritico ſanantur. 10°. de ſimpli. medicamentorum fac. 5°. 75. A
Puerorũ lichenæ ſaliua ſanantur. 10°. de ſimp. med. fac. 5°. 75. F
Pueri gibbi cur non creſcunt in ſpina. de art. com. 3°. 7°. 269. C
Pueris gibbis ſupra ſeptum non creſcunt coſtæ in latitudinem. de art. commentario 3°. 7°. 269. C
Pueri thoracem q̃uo Galenus deduxit per artem ad ſymmetriam. 5°. de ſanitate tuenda. 2°. 92. H
Pueri prius moriuntur q̃ patiuntur tonſillas, & luxationem uertebræ. com. 3°. aph. 26°. Ex. 25. D
Puerorum morbus eſt ſithiaſis ueſicæ. de ren. aff. dig. & me. 7°. 192. F/ commentario 3°. aph. 26°. Ex. 25. F
Pueris creatur in ueſica lapillus ſed haud ita multos, ut facer morbus inuadit. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 5°. 3°. 193. B
Pueris cur lapis in ueſica fiat in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 3°. 3°. 173. B/de ren. aff. dig. & med. 7°. 192. E
Pueri cur patiuntur lapidem ueſicæ non renum. in 6ᵐ. de morbis uulgar. commentario 3°. 3°. 173. D
Pueris cur calculi naſcunt̃. d na. h. c. 2°. 7°. 184. H/i p. c. 2°. 4°. 206. C
in Pueris cauſa efficiens calculi. de nat. hum. com. 2°. 7°. 180. B
Puerorũ urinæ craſſæ. de ren. aff. dig. & med. 7°. 192. F
Pueris urinæ craßiſſimæ fiunt. in 6ᵐ. de mor. uulga. com. 3°. 3°. 173. B
in Puerorũ urinis eſt ſubſidentia multa. 1°. de criſ. 4°. 130. C
Puerorũ urinæ cur craſſæ. in 6ᵐ. de morb. uulg. com. 3°. 3°. 173. D
in Pueris urinæ peßimæ quæ. 1°. de criſ. 4°. 130. F
in Pueris urina aquoſa deterrima. in prog. com. 2°. 4°. 201. B
Puerorũ urina optima quæ ſit. de urinis. 4°. 125. B
Pueri uenerẽ expertis urina cuius uſus. 9°. de cõp. me. ſec. lo. 5°. 200. F/ de med. ſac. par. 7°. 170. E
in Pueris cur cruditates. in prog. com. 3°. 4°. 210. C
Pueri cur crudos aceruant humores. in prog. com. 2°. 4°. 206. C
Pueri quia uoraces crudum humorem colligunt. de nat. hu. c. 2°. 7°. 180. E/com. 3°. aph. 26°. Ex. 25. F
Pueri ſunt uoraciores. 1°. de criſ. 4°. 130. C
Pueri ut bruta ſaturitati uacant. 5°. de decr. Hipp. 1°. 258. G
Pueri cur nutrimenta ſæpe corrũpunt. in 3ᵐ. de mor. uul. c. 3°. 3°. 145. B
Pueris increſcunt teſtes. in 6ᵐ. de morb. uul. com. 4°. 3°. 186. H
Puerorũ teſticuli impuberes ſeruantur. 1°. de cõp. med. ſec. loc. 5°. 127. E
Pueri impuberes ſeruantur hyacintho. 8°. de ſimp. med. fac. 5°. 62. H
Pueri ne faciant pilos in pube. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 53. E
Pueris qñ aduenit hircire. in 6ᵐ. de morb. uul. com. 3°. 3°. 175. F
Puerorũ, & amantium ſatyriaſis quæ. de mot. man. & obſ. Sp. 67. D
Pueri qui inuitus excernebat muſculo derepente circa ſedem reſoluto caſus. 1°. de locis affectis. 4°. 7. H
Pueri quibus temporibus habeant iudicia morborum longorum. com. 3°. aphoriſmo 28°. Ex. 26. A
Puerorum diſpoſitiones facile alterantur, tũ propter corporis humiditatẽ, tũ propter imbecillitatẽ naturalis potẽtiæ. c. 3°. ap. 26°. Ex. 25. F
Pueris cito morbi coquuntur. in 1ᵐ. de morb. uulg. com. 2°. 3°. 116. G
Pueri qua tempeſtate maxime moriant̃. cõ. 3°. aph. 11°/12°. Ex. 21. D/F
Pueri nutriendi ſtatim inuadente morbo. intro. Iſa. 55. B
Pueri non ſunt purgandi. de dynam. Sp. 20. F
pro Pueris quo modo lac purgatorium reddatur. in 6ᵐ. de morb. uulga. commentario 5°. 3°. 193. G
Pueri parui non ſunt phlebotomandi. de ſecta. Iſa. 16. E / de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°. 137. H
Pueri cur ſanguis non mittendus uſq; ad annum quartum decimum præſag. exper. confir. Sp. 77. H
in Puero quatuordecim annorum ſanguis non eſt mittendus, & cur. 11°. methodi medendi. 7°. 71. F
Puero quando ſanguis mittendus. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°. 19. D/ præſag. exper. conf. Sp. 77. H
Pueri ualde non ſunt phlebotomandi. de ſectis. Iſa. 18. B
Puero cotyla ſanguinis primo auferẽda. de cur. rat. p ſang. miſ. 6°. 19. D
Pueris quæ conueniant in ulceribus. 4°. de cõp. med. per gen. 5°. 236. B
Puer denudato corde ſalutem conſequutus eſt. 1°. de decr. 1°. 231. F
Pueri quæ medicamenta requirant. 1°. de cõp. med. per ge. 5°. 212. C
Pueris quæ adſtringentia conueniant. 6°. de cõp. me. ſec. loc. 5°. 176. F
Pueris ſatis eſt butyrum ad parotidas. 3°. de cõp. med. ſec. loc. 5°. 146. H
Pueris cadmia confert. 9°. de ſimp. med. fac. 5°. 69. F
in Pueris uehemens infrigidatio non eſt inducenda. 2°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°. 132. B
PVERORVM natura. de cog. cur. animi morb. 2°. 53. H
in Pueris natura ad uitã pficienda plurimũ põt. de cog. cur. ai. 2°. 53. H
Puerorum ut etiam uirorum ingenia plurimum diſtant. de cogno. curan. animi morbis. 2°. 53. H
Pueri fiunt ſenes. 1°. de diff. feb. 3°. 34. F
Pueri differunt ſubſtantiis animarum. quod animi mor. 1°. 317. C
Pueri duo eiuſdem ætatis quantũ differant. 1°. de ſan. tuen. 2°. 64. D
in Puerorum diuerſorum comparationibus eiuſdem ætatis quot ſunt cõſideranda. 2°. de temp. 1°. 17. B
de Puerorum animorum diſpenſatione. 5°. de decr. Hipp. 1°. 256. G
Pueri ratione minimum utuntur. 3°. de decr. Hipp. 1°. 245. G
Pueri ratione carent. 5°. de decr. Hippo. 1°. 260. C
Pueri habent rationem, quæ ab ira uincitur. 3°. de decr. Hipp. 1°. 242. F
Pueri cupiditatibus, & iræ, quaſi beſtiæ ſeruiunt. 3°. de decretis Hippo. 245. G/5°. 1°. 260. B

Pueri timent

Pueri timent in tenebris, & ex adultis non conſueti. de melancholia ex Galeno, Rufo, & Poſſidonio. Sp.109.D
Pueros blandos, moderatos, formoſos efficit ſanguis. de dynam. Sp.19.B
Pueros acutos, ingenioſos, & leues, macilentos, comedentes multum facit cholera rubra. de dynam. Sp.19.B
Pueri optimis moribus inſtituendi. de cog. cur. animi morb. 2°.54.B
Puerorum natura diuerſa. de cogno. curat. animi morb. 2°.54.B
Pueri quæ attenderint imitantur. de cog. cur. animi mor. 2°.54.C
Pueri fugiunt quæ cũ moleſtia inſpexerint. de cog. cur. ai morb. 2°.54.C
in Pueris duplex malorum cauſa. 5°. de decr. Hipp. 1°.257.A
Pueri cur non habent odio uitia. 5°. de decr. Hipp. 1°.257.A
Pueri qua neceſſitate illiciuntur à uoluptate, tanquam à bono aliquo. 5°. de decr. Hippo. 1°.257.A
Pueri cur lætentur honoribus, & laudibus. 5°. de decr. Hipp. 1°.257.A
Pueri debent doceri artem, ad quam natura ſunt propenſi. 9°. de decretis Hippocratis. 1°.234.D
Puerorum diſcendi ordo qualis. de aſſuet. 2°.61.E
Pueris conuenit paruæ pilæ luſus. de paruæ pil. exer. 2°.49.B
Pueri exercentur in palæſtra, ut per funem manibus aſcendant ad robur. 2°. de ſan. tuen. 2°.74.D
Pueri non debent exerceri in labore. 1°. de ſan. tuen. 2°.66.G
Pueri cur à pædotribis oleo inungantur, & ante, & poſt exercitia. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.11.B
Pueris uinum alieniſſimum. 5°. de ſan tuen. 2°.90.H
Pueri non guſtent uinum niſi poſt decimum octauum annum. quod animi mores. 1°.320.G
Pueris cur non dandum uinum. 1°. de ſan. tuen. 2°.66.G
Pueri grãmatici caſus, q ob uinũ incidit in uigilias. 2°. de lo. af. 4°.14.A
Puer bibere non debet poſt cibum, quando balneum excipiet illum. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.66.E
Pueri non prohibendi à frigida potione. 1°. de ſan. tuen. 2°.66.H
Puerorum ad diuerſa loca miſſorũ exẽplũ. 3°. de dignoſ. pulſ. 4°.79.G
PVERILI ætate abundat ſanguis ſm Hippocratem. breuis denotatio dogmatum Hippocratis. 1°.231.B
Puerilem ætatẽ calidiorẽ iuuenili dicẽtes falſa dicũt. 2°. de tẽp. 1°.17.C
in Puerili ætate febres quotidianæ fiunt. 2°. de diff. feb. 3°.36.D
Puerilis ætas cur morbis extenuetur. com. 2°. aph. 28°. Ex.16.D
Puerilis caloris æqualitas, & differentia cũ iuuenili. 2°. de tẽp. 1°.17.F
Puerilis morbus qui ſit, & unde ortus. cõ. 3°. aph. 29°. Ex.26.B
Puerilis affectus dictus ſacer morbus. in 6m. de mor. uul. cõ. 5°. 3°.193.A
Puerilis morbus cur dictus comitialis. in 6m. de mor. uul. cõ. 6°. 3°.197.C
ad Puerilia corpora aptatur palæſtricus modus reponendi luxata. de machinamentis. 7°.309.C
PVERITIA quæ, & q pueri minus poſſunt tolerare famem. cõ. 1°. aphoriſmo. 13°. Ex.6.G
Pueritia propter humorem ſomnolenta eſt. 3°. de loc. aff. 4°.16.F
in Pueritia cur dentes renaſcantur. de anat. uiu. Sp.44.G
in Pueritia renum morbus non fit. in 6m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.155.C
in Pueritia lapis ueſicæ. in 6m. de morb. uul. com. 1°. 3°.155.C
in Pueritia quantum ualeat exercitatio. 2°. de anat. adm. 1°.68.F
à Pueritia diſciplinas didiciſſe; & ingenioſum eſſe multum præſtat ad artes addiſcendas. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.134.H
in Pueritia ars numerorũ addiſcenda. ad eos, qui de typ. ſcrip. 3°.93.F
PVERPERARVM urinæ quales. in 3m. de mor. uul. c. 3°. 3°.148.B
in Puerperis nõ incipit à febre dierũ numeratio. in pg. c. 3°. 4°.208.F
à PVERPERIO ſanguis ut plurimum eſt melancholicus. in 3m. de morb. uul. com. 3°. 3°.148.E
PVERVLIS quõo poſſunt obeſſe obſtetrices. de cauſ. mor. 3°.8.F
Puerulus cũ audit panis uocẽ mirũ quõo illã exprimat. d fac. for. 1°.325.D
Puerulus limus cognoſcit panẽ nominatim. in 6m. de mor. uul. c. 5°. 3°.188.F
Puerulis maiores quõo regendi. 1°. de ſan. tuen. 2°.65.F
Puerulis qui incipiunt parere monitis quo tempore debent fricari, & lauari. 1°. de ſan. tuen. 2°.66.D
Puerulis temperatis ne guſtent uinum. 1°. de ſan. tuen. 2°.66.G
in Puerulis, & mollibus oſſa uniuntur. 6°. meth. med. 7°.40.D
Puerulis poteſt coaleſcere. ars med. Iſa.69.H
PVGILES. 1°. de alim. fac. 2°.10.B
Pugil ſtrenuus Epeus. ad Thraſy. 2°.107.C
PVGILATVS genus exercitij. 2°. de ſan. tuen. 2°.33.G
PVGNARE aduerſus euidentia eſt maxima uituperatio. aduerſus empi. med. Iſa.35.C
PVLCHRVM quõo improprie accipiat. de fract. cõ. 3°. 7°.248.E
Pulchrum omne ordinatum, & artificioſum ex Deo, & cœlo eſt. 2°. de dieb. decre. 4°.151.H
Pulchrum nihil ſit caſu. de hiſt. philoſ. Sp.4.G
Pulchrũ eſſe uerſicere ſe qdã exiſtimãt. de mel. ex G. R. & P. Sp.109.B
Pulchra quæ. fin. med. Iſa.45.C
PVLCHRITVDO quæ. fin. med. Iſa.45.C
Pulchritudo uirtus corporis. fin. med. Iſa.45.C
Pulchritudo, robur, & ſanitas ſunt bona corporis. ad Thraſ. 2°.103.F
Pulchritudo corporum in quo conſiſtat. 5°. de decr. Hipp. 1°.255.H
Pulchritudo quibus integretur. ad Thraſy. 2°.103.F
Pulchritudo quantum laudanda. in oratione ſuaſ. Iſa.3.E
Pulchritudo uera quæ. 1°. de uſu par. 1°.115.C
Pulchritudo uera quibus indicatur. 1°. de uſu par. 1°.115.C
Pulchritudo uera ad utilitatis ſucceſſum, ac bonitatem refertur. 11°. de uſu partium. 1°.189.C
Pulchritudo naturalis quæ. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.126.B
Pulchritudo adulterina quæ. 1°. de uſu par. 1°.115.C
Pulchritudo acquiſititia. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.126.B
Pulchritudo actio, & ſanitas quõo ſe habent inuicẽ. ad Thraſ. 2°.104.A
circa Pulchritudinẽ, et actionẽ ſecũdo uerſat ars. ad Thraſ. 2°.104.B
Pulchritudo aiæ quæ ſecundũ Platonẽ. 5°. de decr. Hipp. 1°.256.A
PVLEGIVM amat edita, & ſicca loca. 4°. de ſan. tuen. 2°.86.D
Pulegium potiſſimum ex Creta. 4°. de ſan. tuen. 2°.86.D
Pulegij ſemen fuluũ. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.157.F
Pulegium ſemen non gerens. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.186.E
Pulegiũ potius p obſonio comeditũ q̃ pro alimẽto. 2°. de ali. fa. 2°.22.H
Pulegium tã cibus, quam medicamentũ calidum. 3°. de temper. 1°.24.D
Pulegium obſonium eſt ſponte prouenïens. 2°. de alim. fac. 2°.25.D
Pulegium expetit leni. 1°. de alim. fac. 2°.13.F
cũ Pulegio ficus ante cibum quando. 2°. de alim. fac. 2°.17.F
Pulegium acre. de atten. uic. 2°.43.H / 9°. de ſimp. med. fa. 5°.64.C / 13°. methodi medendi. 7°.84.H
Pulegium acre, & ſub amarũ eſt. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.45.F
Pulegium cum aliqua acrimonia calefacit, diureticum eſt, menſtrua prouocat, partum expellit, tuſſientibus prodeſt, odore nauſeam prohibet, de ſimp. med. Sp.88.H
Pulegium incidit. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°.19.A
Pulegium attenuat. de atten. uic. 2°.43.H / cõ. 1°. aph. 24°. Ex.10.G
Pulegium exſiccat. 3°. de alim. fac. 2°.26.D
Pulegium ſiccum. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.165.H
Pulegium excreatu facilia facit craſſa, & lenta, quæ ſunt in thorace, & pulmone menſesq; mouet. 6°. ſimp. med. fac. 5°.45.F
Pulegium menſes prouocat. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.38. A / de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°.20.F
Pulegium urinas prouocat. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.38.A
Pulegium ueſicam purgat. de cathart. Sp.95.D
ex Pulegio oxymel pro animi defectu ex obſtructione. 1°. de arte cur ad Glauconem. 7°.99.F
Pulegiũ i aceto coctũ naribus applicãdũ i lethargo. 13°. met. me. 7°.85.F
Pulegium coctum in melicrato pro potu in animi defectu ex multitudine. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.99.B
Pulegium, & acetum odoranda, ne animi deliquium ſequatur in balneis. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.199.B/F
Pulegij decoctum in aqua mulſa eſt diſcuſſorium parabile moderatum. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.169.G
cũ Pulegio caſtoreũ p ſuffumigationẽ prouocat ſudorẽ. d catha. Sp.95.D
Pulegiũ per eos prouocat ſudorem. de cathart. Sp.95.D
Pulegium illitum rubrificat. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.45.F
cũ Pulegio ſal gleboſus medicamentum apophlegmaticũ. de remedijs paratu facilibus. 7°.154.F
ex Pulegij coma oleũ euacuat, et diſſoluit. 1°. d arte cu. ad Gl. 7°.100.B
Pulegium educit atram bilem. de dynam. Sp.21.C
Pulegij doſis. de dynam. Sp.21.C
Pulegium pro origano. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.168.F
PVLICES non diſſecuit Galenus. 6°. de anat. adm. 1°.89.G
Pulicis crus præſtantius omni ſculptura. 17°. de uſu par. 1°.222.E
Pulices fugat myricæ ſuccus. de ſimp. med. Sp.87.G
ad Pulices fugandos. de med. fac. par. 7°.174.C
ad Pulices, & uermiculos in auribus. 3°. de cõp. med. ſec. lo. 5°.145.H
PVLLICARIS herba, & pſyllium idem. de ſimp. med. Sp.89.A
PVLLORVM caro eſt cibus ſubtilians. de diff. cont. Sp.72.D
Pullorũ carnes cur aliqui nõ digerãt ſed bouinas. de diff. cont. Sp.72.C

Pullorum hepata ſunt temperata.de diſſ.cont. Sp.73.A
Pullorum axillæ ſunt temperatæ.de diſſ.cont. Sp.73.A
Pullorum anſerum caro eſt multarum ſuperfluitatum præter axillas. de diſſ.cont. Sp.73.B/B
Pulli anſerũ ſunt tardæ digeſtionis.de diſſ.cont. Sp.73.D
Pullorum anſerum hepata, & earum axillæ ſunt uelocis digeſtionis . de diſſolutione continua. Sp.73.C
Pulli colũborũ ſunt boni chymi,& ſubtilis.de diſſ.cont. Sp.73.H
Pullorũ colũbarum caro generat ſanguinem calidiorem, & craſsiorem ſanguinem temperato.de diſ.cont. Sp.73.A
Pulli colũbarũ dandi his quibus dolet caput.2°.de cõp.me.ſe.lo.5°.133.E
Pullorum pẽnarum ſuccus expreſſus ſupra oculos iuuat. 10°.de ſimpli. medic.facul. 5°.72.H
PVLMENTA ictericorum.de cura icteri. Sp.111.C
PVLMO non habet nomẽ propriũ ſubſtãtiæ.8°.de uſu par.1°.166.D
Pulmo quid.fin.med. Iſa.43.H
Pulmo quid,& qualis.de anat.uiu. Sp.53.A
Pulmo inter inſtrumentales partes numeratur.de diſ.morb. 3°.2.B
Pulmo,hepar,cerebrum, ſtomachus,prima mẽbra poſt cor. de anatomia uiuorum. Sp.47.B
Pulmonẽ hũt animalia ambulabilia,& ſanguinea.de anat.uiu. Sp.48.B
Pulmo ſe habet ad animalia ambulantia , ut branchæ piſcium ad ipſos piſces.de anatomia uiuorum. Sp.53.B
Pulmonem magnum neceſſarium fuit habere omne animal habens calorem magnum.de anat.uiu. Sp.47.F
Pulmonẽ paruũ hũt aues cũ ſint frigidioris naturæ. de anat.ui. Sp.47.F
Pulmonẽ non hũt aquatica & ex aere nõ reſpirant.6°.de decr.1°.263.F
Pulmonem non habent piſces.8°.de decr.Hipp. 1°.274.A
Pulmone carent piſces propterea ſunt ſine uoce.6°.de uſu par.1°.148.A
Pulmonis uice piſces habent branchias. 6°.de uſu par.1°.150. H/ de anatomia uiuorum. Sp.48.C
Pulmonis loco ſunt canales in aĩalibus quibuſdã.de anat.ui. Sp.48.C
Pulmonem habent quidam piſces.de util.reſp. Sp.63.B
Pulmonem habentes piſces qui.de util.reſp. Sp.64.C
Pulmonem habentes piſces multo plus habent caloris quam cæteri piſces. de util.reſp. Sp.64.C
ſine Pulmone,& corde cur uiuant aĩalia quædã . de util.reſp. Sp.63.B
Pulmonem non habentia non habent colliũ.8°.de uſu.par. 1°.164.H
PVLMO poteſt uideri extra animal.4°.de anat.adm. 1°.81.H
de Pulmonis anatomia.de anat.uiu. Sp.53.A
Pulmonis deſcriptio.de anat.uiu. Sp.47.G
Pulmo figuram unguæ bubulæ habet.intro. Iſa.54.A
Pulmo eſt in uentre ſuperiori.com.7°.aph.38°. Ex.57.A
Pulmo eſt in dextera parte.de anat.parua. Sp.42.H
Pulmonis gibboſitas eſt à parte dorſi.de anat.uiu. Sp.48.A
Pulmonis concauitas reſpicit anteriora magis.de anat.uiu. Sp.48.A
Pulmo,& cor quilibet in ſua capſula continetˇ.de anat.parua. Sp.42.H
in Pulmonis capſula colligitur materia, quæ facit peripneumoniam. de anatomia parua. Sp.42.H
Pulmoni coniungitur gula.de nat.& ord.cuiuslibet corp. Sp.41.H
Pulmo cur ruber in his, qui geruntur utero, poſtea ſubalbus. 15°.de uſu partium. 1°.212.F
Pulmo cur albus.de anat.uiu. Sp.47.H
Pulmonis magnitudo quanta.13°.de uſu par. 1°.201.D
Pulmo collapſus,et exiguus apparet poſt mortẽ.7°.de anat.ad. 1°.97.B
Pulmonis magnitudinẽ ſeqˇ thoracis magnitudo.13°. d uſu p. 1°.201.D
Pulmonem,& cor thorax ambit.6°.de uſu par. 1°.148.D
Pulmo implet cauitatem thoracis. 7°.de uſu par.159.E/13°. 1°.201.D
Pulmo circũdatur à thorace.6°.de uſu par. 1°.149.H
Pulmo an thoraci iunctus,uel diſiunctus.8°.de anat.ad. 1°.103.B
Pulmo qua ſectione uidetur iunctus thoraci.8°.de anat.adm. 1°.103.C
Pulmo in omni morte uideˇ ſeiunctus à ſepto.8°.de anat.adm. 1°.103.D
Pulmo tribus uaſis contexitur.7°.de uſu par. 1°.159.E
Pulmonis caro iter primas partes quæ generanˇ.1°.de nat.fac.1°.291.G
Pulmonis caro quõ uocetur.10°.meth.med. 7°.67.D
Pulmonis caro qualis.7°.d uſ.par.1°.159.E/2°.d ar.cu.ad.G.7°.102.F
Pulmonis ſubſtãtia talis,ut in nullo alio talis repiaˇ.6°.de dec.1°.266.B
Pulmonis carnis utilitas.de anat.uiu. Sp.47.H
Pulmo cur nõ habet carnẽ ſimilẽ aliis uiſceribus.15°.de uſu p. 1°.212.G
in Pulmone eſt caro ruſa,ſeu roſea.de anat.ui. Sp.44.D
Pulmonis caro flammeola eſt.de anat.ui. Sp.55.H
Pulmo quõ deprehenditur coloratus.8°.de decr.Hipp. 1°.278.H
Pulmonis caro quam habeat naturam.2°.de temp. 1°.17.H
Pulmonis caro mollis eſt.de anat.ui. Sp.55.H
Pulmo cur mollis.de anat.ui. Sp.47.H
Pulmonis corpus leue,& rarum eſt.6°.de uſu par. 1°.151.D
Pulmo cur leuis & rarus.15°.de uſu part.1°.212.F/de anat.uiu. 47.H/ de util.reſp. Sp.63.H
Pulmo oĩ in parte eſt rarus & laxus.cõ.6°.aph.33°. Ex.50.A
Pulmo mollis,& laxus.2°.de motu muſc. 1°.316.F
Pulmonis caro laxiſsima.4°.de uſu par. 1°.140.C
Pulmo molliſsimus,& leuiſsimus oium uiſcerũ.2°.de mo. muſ.1°.316.D
Pulmo eſt cauernoſus.de anat.parua. Sp.43.A
Pulmonũ caro minus humida eſt, quã adeps.1°.de temp. 1°.15.D
Pulmo humidus eſt propè adipem.2°.de temp. 1°.17.G
Pulmonis corpus,ut ſpuma ſanguinis.6°.de uſu par. 1°.151.D
Pulmoni ſpongiam cõparat.de anat.uiu. Sp.47.H
Pulmo comparatur cineri.de util.reſp. Sp.63.H
Pulmonis caro cur ita.7°.de uſu.par. 1°.158.G
Pulmonis caro dat qualitatem ſpiritui.7°.de uſu par. 1°.159.A
Pulmonũ ſtructura eadẽ aĩalium trahentiũ aerẽ.7°.de anat.ad.1°.96.H
Pulmonis diſtinctiones quæ,& quot.de anat.ui. Sp.53.B
Pulmonis diuiſionis in duas partes utilitas.de anat.ui. Sp.47.H
in Pulmone diuiditur in duos canales ſpirituales canalis.de comp. memb. ſiue de natura humana. Sp.58.F
Pulmo uaſis plurimis eſt contextus,ut hepar.7°.de uſu.par. 1°.157.B
Pulmonis uaſa tria.7°.de uſu par. 1°157.B
in Pulmone uas exiguum quod.15°.de uſu par. 1°.212.G
Pulmonis uas occæcatur in natis.15°.de uſu par. 1°.212.F
Pulmonis lobi quales.7°.de uſu par. 1°.157.B
Pulmo cur in lobos diſtinctus.7°.de uſu par. 1°.159.H
Pulmonis quintus lobus propter quid factus.6°.de uſu par. 1°.148.H
Pulmo ambit cor ſuis lobis ueluti digitis.6°.de uſu par. 1°.149.H
Pulmonis diuiſiones tanquam digiti.de anat.ui. Sp.48.A
Pulmonis lobi in omni animali ſunt plures in dextera parte , quàm in ſiniſtra.de uſu par. 1°.149.A
Pulmonis quinq; diſtinctiones quæ.de anat.ui. Sp.53.B
Pulmonis partes quæ.de anat.ui. Sp.47.G
Pulmoni in dextera parte cur aliquid adiectũ ſit.de anat.ui. Sp.48.A
Pulmo quo loco ſit craſsior,& ſpiſsior,& pp quid.de anat.ui. Sp.48.B
Pulmonis fibræ in oĩ animante æquales numero.7°.de anat.ad. 1°.97.A
Pulmonis quintæ fibræ locus.7°.de anat.adm. 1°.97.A
Pulmonem cingens mẽbrana dura,& neruoſa.5°. de loc.aff. 4°.30.H
ad Pulmonis uas mẽbrana inſtar operculi. 15°.de uſu par. 1°.212.G
in Pulmone mẽbrana,q̃ mirabiliter coaleſcit.15°. d uſu.par. 1°. 212.G
Pulmonis mẽbrana coaleſcit tempore.15°.de uſu par. 1°.212.H
Pulmonis mẽbranæ quo loco ſuſpendanˇ.4°.de loc. aff. 4°.27.E
Pulmo requirit operimentũ,ſed tenue. 6°. de uſu par. 1°.148.F
Pulmonis coopertimentũ quale,& cur.de anat.ui. Sp.48.A
Pulmonibus quod ſeptum circũdatum 6°.de uſu par. 1°.148.D
Pulmo quibus alligatur.6°.de uſu par. 1°.148.F
PVLMO quõ nutriatur.4°.de uſu par. 1°.140.C
Pulmonis nutriẽdi rõ cõtraria ẽ ac oibus ptibus aĩalis.6°.d.uſ.p.1°.151.E
Pulmonis alimenta quæ.4°.de uſu par. 1°.140.D
Pulmo nutriˇ tenui,leui,& uaporoſo alimẽto.6°.de uſu par. 1°.151.D
Pulmo puriſsimo,& tenuiſsimo ſanguine nutriˇ.15°.de uſu.p. 1°.212.F
Pulmo nutritur calido,& ſicco ſanguine.de ana.ui. Sp.52.G
è Pulmone ſanguis exiens ſpumoſus eſt.4°.de loc.aff. 4°.25.G
in Pulmone eſt ſpumoſus humor quo nutritur.cõ.5°.aph.39°. Ex.41.C
in Pulmone ſanguis cur ſpumoſus.15°.de uſu par. 1°.212.F
Pulmo uaporoſo ſanguine indiget.6°.de uſu par. 1°.155.E
in Pulmonem nulla uena tranſit à uena magna quæ ſpinæ incũbit.5°. de locis affectis. 4°.30.G
pro Pulmonis nutrimento tria alimenta.6°.de uſu par. 1°.151.E
Pulmo ab arteriis nutritur.6°.de uſu par. 1°.155.C
Pulmonis propria particula arteria eſt.7°.de uſu par. 1°.158.A
Pulmonis generatio ſequitur arteriam.13°.de uſu par. 1°.201.D
ad Pulmones duæ arteriæ quales.de art.diſſ. 1°.58.H
Pulmonis arteriæ quõ ſe habent.7°.de anat.adm. 1°.94.F
in Pulmone arteriæ radici arboris comparãtur.6°.de decr. 1°.262.B
ad Pulmones ſparſæ arteriæ ſunt ueluti radices.de uen.art.diſſ.1°.55.G
in Pulmonet arteria magna cur deriuetur.de uen.ar.diſſ. 1°.58.H
ad Pulmonem latæ uenæ magnam arteriam nectens uas ſemper tenuius efficitur.15°.de uſu par. 1°.212.H

in Pulmone arteria uenoſa, & uena arteriaca. 6°. de uſu par. 1°.151.A
ad Pulmonem tendens arteria minor eſt illa, quæ eſt in corde. 6°. de uſu partium. 1°.155.D
in Pulmonē quædã arteria uenit à magna arteria. 5°. de lo. af. 4°.30.G
in Pulmone arteria tenuis. 6°. de uſu par. 1°.151.A
Pulmonis arteriæ unde oriantur. 2°. de decr. Hipp. 1°.236.A
Pulmonis arteriæ factæ ſunt à natura ex uenoſis cordis partibus. 6°. de uſu partium. 1°.133.B
in Pulmone arteriarum tunica cur tenuis. 7°. de uſu par. 1°.159.D
in Pulmonis arterias quõ deueniat ſanguis. 6°. de uſu par. 1°.151.H
in Pulmone uena eſt craſſa. 6°. de uſu par. 1°.151.A
Pulmonis uenæ factæ ſunt à natura ex arterioſis cordis partibus. 6°. de uſu partium. 1°.153.B
Pulmo nutritur à corde. 6°. de uſu par. 150.H/ 1°.152.C
Pulmoni præparat alimentum cor. 6°. de uſu par. 1°.155.B
ad Pulmonē cor tranſmittit per uenã arterialē. 2°. de nat. fa. 1°.296.H
Pulmoni ſubminiſtratur ſanguis ex corde per uenam magnam. de natura humana. com. 2°. 7°.184.A
Pulmo habet uenam magnam. 16°. de uſu par. 1°.220.G
in Pulmone uenæ, & arteriæ ſe contingunt. 9°. de uſu par. 1°.172.H
Pulmonis cannæ quæ compoſitio. de ana. uiu. Sp.53.C
circa Pulmonem pelles duas plenas uenis, & arterijs faciunt uena, & arteria quæ ueniunt à corde. de util. reſp. Sp.64.C
ad Pulmonem à corde uena minor eſt, q̃ illa quæ cordi inſeritur. 6°. de uſu partium. 1°.155.D
Pulmo ſanguinem recipit à dextro cordis uentriculo per unum os. 5°. de loc. aff. 4°.30.G
Pulmonis gratia factus dexter cordis uentriculus. 6°. de uſu partium. 105.F/G/ 1°.152.D
cũ Pulmone generari, & interire dextrum cordis uentriculum certum eſt. 6°. de dec. Hip. 1°.263.F
cum Pulmone cur oriatur, & intereat ſiniſter cordis uentriculus. 8°. de decr. Hipp. 1°.274.A
Pulmo cor ambit. 6°. de uſu par. 1°.148.D
Pulmo cur circa cor. 1°. de ſymp. cau. 3°.19.B
Pulmo ſubſternitur cordi ſicut culcitra ſuſtentãs, & leniens ipſum. de ana. uiu. Sp.48.A
uerſus Pulmonem poſitus eſt ſiniſter uentriculus cordis attrahēs ab eo. de anat. uiu. Sp.56.C
Pulmonem non habentia animalia non habent duos uentriculos in corde. 6°. de uſu par. 1°.152.D
Pulmonem nutriens uena cur à natura ducitur à corde, & non à iecore. 6°. de decr. Hip. 1°.263.D
Pulmonē ambientes mēbranæ unde nutriãtur. 6°. de decr. Hip. 1°.263.B
Pulmonem & cor qui neruus intret. de uoce & anhel. Sp.61.H
Pulmoni diſtribuuntur nerui à cerebro. 16°. de uſu par. 1°.215.E
Pulmo, ac cor à ſexta cõiugatione quandam neruorum portionē in collo ſuſcipiunt. de neru. diſſ. 1°.54.D
in Pulmonē nerui duo tenues ſunt à ſexta coniugatione deducti ſuperficiarij, unde pulmo non ſentit. 4°. de loc. aff. 4°.25.G
Pulmo cur habet aliquos paruos neruos. 6°. de uſu par. 1°.155.G
Pulmoni melius fuit habere neruos minimos. 7°. de uſu par. 1°.159.H
p Pulmonis totũ corpus nullus neruus diſperſus eſt. 2°. de lo. af. 4°.9.B
in Pulmone nõ eſt pulſatio, quia non habet neruum diſperſum per totũ. 2°. de loc. aff. 4°.9.A
PVLMO calidus eſt, & ſiccus. de ana. uiu. Sp.52.G
Pulmo ex accidenti eſt frigidus, & humidus. de ana. ui. Sp.52.G
Pulmo cur à Deo genitus frigidum membrum. de ana. ui. Sp.45.E
Pulmo frigidus uel calidus facit appetentes calidum uel frigidum. ars medicinalis. Iſa.66.D
Pulmo calidus facit ſitibundos. ars med. Iſa.66.D
Pulmonis frigidi ſigna. ars med. Iſa.66.E
Pulmo frigidus facit minime ſitientes. ars med. Iſa.66.D
Pulmo, & totus thorax frigidus, & uentriculus calidus ſunt morbis obnoxij. 3°. de alim. fac. 2°.28.F
Pulmonis ſicci ſigna. ars med. Iſa.66.E
Pulmonis ſicci pulſus qui. 4°. de præſ. ex pul. Iſa.119.H
Pulmonis humidi pulſus. 4°. de præſ. ex pul. 4°.119.H
PVLMONIS miniſterium neceſſarium eſt. 7°. meth. med. 7°.49.B
Pulmo pars propria ad uitam. fin. med. Iſa.45.E
Pulmo propter quid factus. 6°. de uſu par. 1°.150.G
Pulmo cur ſic factus. de ana. ui. 47.F/ Sp.53.A
Pulmonis officium quod. de util. reſp. Sp.63.H
Pulmo exigitur propter aerem. de ana. uiu. Sp.47.D
Pulmo inſtrumentum eſt. de nat. hum. com. 1°. 1°.26.C
Pulmo inſtrumentum ſpiritus. 7°. de ana. adm. 1°.94.B
Pulmo cur dicitur receptaculum ſpiritus. de util. reſp. Sp.64.B
Pulmo uocis, ac reſpirationis inſtrumentũ. 6°. de uſu par. 1°.148.A
Pulmo reſpirationis inſtrumentũ. 3°. de uſu par. 1°.202.E/4°. de præſag. ex pul. 4°.119.F
Pulmonē habent animalia reſpirantia per os, nares, & pharyngã. 6°. de uſu partium. 1°.150.F
Pulmo recipit aerem. an oēs animalis par. 1°.326.E
p Pulmonē mediũ aerē immitti fuit neceſſariũ. 6°. de uſu par. 1°.148.C
Pulmonis actiones non ualde manifeſtæ ſunt. 1°. de uſu par. 1°.114.G
Pulmonis actio perpendenda quæ ſpiritum attrahit, & humores expellit. 5°. de loc. aff. 4°.30.F
Pulmo eſt inſenſibilis in ſe. de ana. uiu. Sp.48.A
Pulmo eſt immobilis ſm ſeipſum, et inſenſibilis. de util. reſp. Sp.63.G
Pulmo ſenſum non habet. 2°. de loc. af. 4°.9.A
Pulmo non ſentit uel difficulter. in prog. Hip. com. 3°. 4°.210.F
Pulmo ferè eſt ſenſus expers. 1°. de diff. reſp. 3°.59.G
Pulmonis caro eſt inſenſibilis. de util. reſp. Sp.62.H
Pulmo, & iecur quõ ſentiant. de mal. 3°.77.G
Pulmonis panniculus eſt ſenſificans. de ana. uiu. Sp.55.F
Pulmo habet ſenſum in ſuperficie. de ana. uiu. Sp.44.C
PVLMO ex ſeſe expers motus. 6°. de uſu par. 1°.151.C/de anatomia uiuorum. 48.A/ Sp.53.B
Pulmo an habeat aliquem motum. de motu thor. 1°.316.G/H
Pulmo motu perpetuo agitur. 6°. de uſu par. 1°.148.G
Pulmonis quatuor motus. de hiſt. phil. Sp.10.B
Pulmo nullum motum proprium habet. 5°. de loc. aff. 4°.31.C
Pulmo cur ex ſe non mouetur. de ana. uiu. Sp.53.F
Pulmo nullum habet motum innatum, ſed mouetur à thorace. de motu thoracis. 1°.316.G/H
Pulmonis motus à thorace. 6°. de uſu par. 148. A/151. C/155.E/ de util. reſp. 226.8/2°. de decr. 1°.236.G/6°. de diſ. reſp. 3°.61.B
Pulmo quõ moueatur à thorace. de motu thor. 1°.316.H
Pulmonem mouent thoracis muſculi. de cau. reſp. 1°.226.H
Pulmo mouetur ad motum thoracis. 7°. de uſu par. 1°.159.F/1°. de differ. reſp. 3°.57.D/de ana. uiu. Sp.47.H
Pulmo mouet̃ ad dilatationē, et cõſtrictionē thoracis. d ana. ui. Sp.47.H
Pulmo quõ dilatetur, & conſtringatur. 5°. de loc. aff. 4°.31.C
i Pulmonis dilatatiõe, q̃ prio ĩgrediãtur, et q̃ poſtea. 7°. de uſu p. 1°.159.F
è Pulmone aliquid ſpiritus in amplam thoracis capacitatem pertranſit. 8°. de ana. adm. 1°.103.E/G
Pulmones in ſpiritu recipiendo dilatantur. de uſu pul. 1°.228.F
Pulmo dilatatur cum pectore. de inſtr. odor. 1°.111.F
Pulmonem dilatat, & contrahit pectus. 2°. de ſymp. cau. 3°.21.G
Pulmo quõ mouetur cum diaphragmate. de util. reſp. Sp.63.G
Pulmo non mouetur in utero collige. 15°. de uſu par. 1°.212.F
Pulmo quid agat in reſpiratione. de cauſ. reſp. 1°.226.H
ad Pulmonem aeris attractio eſt per cannam magnam, & per canales naſi. de ana. uiu. Sp.47.C
Pulmo poſitus eſt in protectione, & cuſtodia cordis: ut folium in cuſtodia, & protectione fructus. de ana. uiu. Sp.48.B
Pulmo cui aſsimilatur in reſpiratione. de util. reſp. 1°.224.H
Pulmo comparatur ad folles fabri Ferrarij. de nat. et ord. cu. Sp.42.A
Pulmo ſimilis folli in actionibus. intro. Iſa.54.A
in Pulmonē attrahēdi ſpũs rõ primaria, et ſecũdaria q̃. de uoc. 1°.106.F
Pulmo requirit plus cæteris aerē refrigerantem. 10°. met. me. 7°.64.G
Pulmo indiget uehementi refrigeratione: ut ſplen purgatione. 4°. de uſu partium. 1°.140.D
Pulmo refrigeratus cauſa necis in aliquibus. 11°. de uſu par. 1°.188.D
Pulmo parat ſpiritum cordi. 6°. de uſu par. 1°.148.D
in Pulmone fit præparatio, & rectificatio ſpiritus, antequam cor ingrediatur. de ana. uiu. Sp.47.C
p Pulmonē frigidũ peruenit ad cor, nõ per cutim. 10°. met. m. 7°.64.E
Pulmo dat ſpiritum cordi. fin. med. Iſa.50.C
à Pulmone attrahit cor. de util. reſp. 1°.226.E
ex Pulmonis omni parte cor trahit ſpiritum. 6°. de uſu par. 1°.148.D
à Pulmone cor trahit ſpũm, & in ipſum immittit. 6°. de uſu p. 1°.148.C
à Pulmone cor attrahit ſpiritum. de uti. reſp. 1°.64.D
à Pulmone cor trahit ubi diſtenditur. de util. reſp. 1°.224.B

in Pulmonem

in Pulmonem à corde, non à pulmone in cor tranſit ſpiritus in embrione. 6°. de uſu par. 1°.156.A
à Pulmone, & à capite uno impulſu ſpũs emittiť. 2°. de ſympt. 3°.21.F
Pulmo celerrimã, ex maximã noxã dat cordi. 4°. de pſ. ex pul. 4°.119.F
ob Pulmonẽ refrigerati cordis pulſus. 4°. de præſ. ex pul. 4°.119.G
in Pulmonis carne primo cõficitur ſpiritus tractus ab aſperis arterijs. 7°. de uſu par. 1°.159.B
in Pulmone per quàm arteriam trahunt ſpiritum animalia cuncta. 8°. de uſu par. 1°.165.A
in Pulmone & collo aſperæ arteriæ. 8°. de uſu par. 1°.164.H
Pulmonis motui ſeruiunt aſperæ arteriæ. 7°. de uſu par. 1°.159.G
Pulmo quæ agat per aſperam arteriam. 7°. de uſu par. 1°.158.G
Pulmõis caro qñ, & quo loco tegat aſperã arteriã. 13°. de uſu. 1°.201.D
ĩ Pulmone cur uenæ nõ dilatãtur, nec cõprimãtur. 7°. de uſu p. 1°.159.D
ad Pulmonem fertur potus ſecundũ Platonẽ. 8°. de decr. Hip. 1°.278.H
in Pulmonem quomodo tendat potus. 8°. de decre. Hipp. 1°.278.F
in Pulmonem potus aliqua portio exudat. 8°. de decr. Hipp. 1°.278.H
ad Pulmonem ſi debeant deferri medicamenta quæ exigant. 7°. de cõp. medic. ſec. loc. 5°.184.B
ad Pulmonem tendens medicamentũ per quot partes trãſeat. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.103.A
Pulmonis exercitationes quæ. 2°. de ſan. tuen. 2°.74.H
de PVLMONIS affectibus et potiſſimũ de pleuritide agit Galenus. de uict. ra. in mor. acu. com. 3°. 7°.133.C
Pulmo qbus affectibus uitiať, et quẽ pulſũ habet. 3°. de pſ. ex p. 4°.116.C
Pulmo quo modo afficiatur. 3°. de loc. aff. 4°.14.H
Pulmonis affectus ex ſola intemperie æquali, & non æquali, quomodo cognoſcatur. 4°. de loc. aff. 4°.27.H
in Pulmonis morbis quæ ſigna conſideranda. 3°. de criſibus. 4°.139.D
ex Pulmonis morbo lingua fit atra. 4°. de præſag. ex pul. 4°.119.G
Pulmonis paſſiones cur fiant hyeme. com. 3°. aph. 23°. Ex.24.H
Pulmo, & thorax frigore laborãt. in 1m. de mor. uul. com. 1°. 3°.104.B
ad Pulmonem a capite deſtillat humor quaſi pluuia, & ideo ex accidenti in illo abundat pituita. de ana. uiu. Sp.52.G
Pulmo ſedes propria phlegmatis. de ſper. 36.H/de ana. uiu. Sp.52.G
Pulmo eſt propria ſedes aquæ. de ana. uiu. Sp.47.H
in Pulmonis canalibus quid agat phlegma. de ana. uiu. Sp.45.E
Pulmo patiť ex materia deſcendẽte a cerebro. cõ. 6°. aph. 2°. Ex.46.B
in Pulmonẽ à capite deſtillatio tripliciter cõtingit. 5°. met. med. 7°.35.G
ad Pulmonis arterias quo modo materiæ tranſeant, quæ à capite deſcẽdunt. com. 7°. aph. 30°. Ex.63.B
Pulmo prompte ſuſcipit omnes humores. com. 6°. aph. 33°. Ex.56.B
Pulmo prõptiſſimus ẽ ad recipiẽdas fluxiones. d cu. rat. p ſang. 6°.18.A
Pulmo & membrana ſubcingens nõ æque, ſunt apta ſuſcipere humores. commen. 6°. aphor. 33°. Ex.50.A
ad Pulmonem ſi potæ humiditatis pauxillũ per aſperã arteriã dilaberet pulmo quo ad hoc non ægrotaret. com. 2°. aph. 17°. Ex.13.B
Pulmo effundiť a deſtillatiõe, q̃ fit pp frigus. cõ. 5°. aph. 24°. Ex.39.G
ad Pulmonem, & Paryſthmia, & Palatum cur à capite materia tranſmittatur. 2°. de dif. feb. 3°.40.H
in Pulmonem fluxio quo modo cognoſcatur. 4°. de loc. af. 4°.27.F
in Pulmone humores craſſi qũo cognoſcantur. 4°. de lo. af. 4°.27.F
in Pulmonis bronchijs qñ ſunt humores craſſi. 4°. de lo. af. 4°.27.F
in Pulmone deſtillationis pulſus. 4°. de præſ. ex pulſ. 4°.119.H
in Pulmonem fluxionum omnium communis eſt pulſus inæqualitas. 4°. de præſag. ex pulſ. 4°.119.H
in Pulmonem à capite deſtillatiões quæ malignæ. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3°.174.B
ad Pulmonem per quàm uiam mittantur excrementa fuliginoſa. 6°. de uſu partium. 1°.154.D
ad Pulmonem faciunt ire humores medicamenta quæ prohibent humores ferri ad pedes. de ther. ad Piſo. 5°.96.C
in Pulmonem ex Thorace materiæ deducuntur. 5°. de lo. aff. 4°.30.A
in Pulmone humores qñ præceſſit pleuritis. 4°. de loc. aff. 4°.27.F
à Pulmone in quibus ad teſticulos peruenit materia. in 1m. de mor. uulg. commentario 1°. 3°.105.C
Pulmo cũ ex capite ægrotat qũo curandus. 6°. de ſan. tuen. 2°.100.A
Pulmo recipit ab hepate. com. 6°. aph. 12°. Ex.47.E
PVLMONIS ſenſione uexatis pecoribus præſtat lixiuium lauri. de ſimp. med. Sp.85.H
in Pulmone grauitatis ſenſus fit. de uult. 3°.77.G
Pulmo ubi ſentiat grauitatẽ ex tumoribus pter naturã. 2°. d l. af. 4°.9.B
Pulmonẽ degrauantis purgat Myrrhis. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.56.B
PVLMONIS dolores quales. 4°. de loc. aff. 25.G/ 4°.27.B
circa Pulmonem, & Thoracem dolor qui non deferit quid ſignificet. in progno. com. 2°. 4°.203.D
Pulmonis dolor. ſecr. Sp.100.H
Pulmone dolente uena cubiti ſecanda. de curã. rat. p ſang. miſ. 6°.20.A
ad Pulmonis dolorem. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.182.G
ex Pulmonis affectu deliria. in progn. Hipp. com. 2°. 4°.205.G
PVLMONIS inflammationem patientes peripneumonici dicuntur. com. 4°. aph. 73°. Ex.35.H
Pulmonis inflammatio fit ex calido humore in aliquo loco cũ febre continua. com. 2°. aph. 19°. Ex.14.B
Pulmonis inflammatio à calido humore uapores multos mittit ad cerebrum, phrenitimq; facit. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.D
Pulmonis inflãmatio qũo fiat ex morbo laterali. cõ. 7°. ap. 11°. Ex.54.F
Pulmonis inflãmatio quibus indicijs deprehẽdatur. 4°. d lo. af. 4°.27.H
Pulmonis inflammatione quo modo, & cur plus capiuntur conſiſtentes, quàm iuuenes. com. 3°. aph. 30°. Ex.26.E
Pulmonis inflammatio quid faciat. de pul. ad Tyro. 4°.45.B
Pulmone inflãmato quid ſequatur. in prog. Hipp. com. 2°. 4°.203.A
ad Pulmonis inflãmationẽ ſequitur orthopnea. 2°. de loc. aff. 4°.13.A
Pulmonis inflãmatione laborãs qũo deprehẽdatur. 2°. de lo. aff. 4°.13.A
Pulmonis inflammationes, pulmonis paſſiones, partium ſeruientiũ inſpirationi paſſio faciunt ſpirandi difficultẽ. com. 4°. aph. 50°. Ex.33.C
à Pulmonis inflãmatione phrenitis malum. com. 7°. aph. 12°. Ex.54.G
Pulmonis inflammationẽ habentes rarius expuunt ſpumoſum, et quare. com. 7°. aph. 30°. Ex.56.B
in Pulmonibus, & laterum inflammationibus in acceſſionum principijs tumores increſcunt, in declinationibus autem euaporant ac ſubmittũtur. 2°. de diff. feb. 3°.40.F
Pulmonis inflammatio habet breue tempus. 1°. de criſ. 4°.126.F
Pulmonis phlegmone eſt cum periculo mortis. in 6m. de mor. uul. cõ. 2°. 3°.162.H/10°. meth. med. 7°.63.H
in Pulmonis inflammatione cur in principio interdicatur cibus. de optima ſecta. 1ſa.29.G
in Pulmonis phlegmone nõ utendũ adſtringẽtibus. 11°. met. m. 7°.73.D
in Pulmonis inflammatione cucurbitula. 11°. meth. med. 7°.73.E
in Pulmonis inflammatione extrinſece fortiora applicari debent. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.102.B
ad Pulmonum inflammationes. de med. fac. par. 7°.176.C
Pulmonis Eryſipelas quibus indicijs deprehẽdatur. 4°. d lo. af. 4°.27.H
Pulmonem refrigerat uua radicitus dempta. de diff. mor. 3°.4.H
PVLMONIS ſputum purulentum malignum exiſtit. commenta. 7°. aphoriſmo 15°. Ex.55.A
ex Pulmone quæ exeunt probantur igne ex odore. in 6m. de mor. uulg. comment. 5°. 3°.191.D
inter Pulmonem, & thoracem pus effunditur in morbo laterali. cõ. 5°. aphoriſmo. 8°. Ex.38.C
inter Pulmonis, & thoracis ſpatium pus ſuppuratorum cõtinetur. cõ. 5°. aphoriſmo 15°. Ex.38.F
per Pulmonem pus in empyis tranſit. 5°. meth. med. 7°.32.F
in Pulmonẽ et latera qũo pus facile demittatur. 5°. de loc. aff. 4°.30.F
in Pulmonem qũo pus recipiatur qñ eſt in thorace. 5°. de lo. af. 4°.31.B
Pulmo excidiť ex pure in pceſſu tpis putreſcẽte. cõ. 5°. aph. 15°. Ex.38.G
in Pulmonis putredine a nimia humiditate fiunt pulſus uermiculantes. 2°. de præſag. ex pul. 4°.113.A
inter Pulmonem, & thoracem concreſcit ſanguis. de atra bile. 1°.34.D
inter Pulmonem, & pectus ſanguis collectus facit tabem. 8°. de decretis Hippocratis. 1°.275.F
in Pulmone concreſcit ſanguis. de atrab. 1°.34.D
ad Pulmonis reiectiones ſanguinis. 2°. de antid. 5°.113.C
PVLMONIS ulcus quomodo differat ab ulceribus aſperæ arteriæ. 4°. de locis affectis. 4°.28.B
Pulmonis ulcera ſine dolore. 4°. de lo. aff. 4°.28.B
Pulmonis ulcus facit tabem, cui prodeſt lac. cõ. 5°. aph. 64°. Ex.44.G
in Pulmone ulcus habentibus lac conuenit. 3°. de alim. fac. 2°.28.H
Pulmonis ulcera ſolum lac ſanat. de bon. & uitio ſucc. 2°.36.A
Pulmõis ulcera hñtes lac muliebre ſugere debẽt. de bo. et ui. ſu. 2°.36.A
Pulmonis ulcera curantur per ea, quæ comeduntur, et bibuntur. 5°. methodi medendi. 7°.34.D
Pulmoni omni lac utile. 3°. de alim. fac. 2°.27.E
Pulmonis ulceroſas diſpoſitiões tabes nominãt. cõ. 5°. aph. 11°. Ex.38.D

Pulmo facit quandoq; becticam.10°.meth.med. 7°.64.F
Pulmone, iecore, et uētriculo affectis febres ardētes.5°.d lo.af. 4°.33.D
Pulmo cauſum quarto loco facit.de uict.ra.in mor.ac.c.4°. 7°.134.E
in Pulmone ſedē habētes cauſi quales.de uic.ra.i mo.ac.c.4°. 7°.136.C
Pulmonem exulcerat lepus marinus.de theriaca ad Piſonem.91.A/1°.de comp.med.per ge. 5°.209.H
à Pulmone febres malæ.in 3m.de mor.uul.com.2°. 3°.135.A
Pulmonis ulcus cū habet phlegmonē difficulter curaī.5°.met.m.7°.33.B
Pulmonis ulcera cur difficilia.5°.meth.med. 7°.34.E
ī Pulmone ulcera an ſanētur.4°.de lo.aff.4°.25.H/5°.met.m.7°.32.E
Pulmonis ulcus cur non poſsit curari.5°.meth.med. 7°.33.A/F
Pulmonis ulcera inſanabilia conſequitur totius corporis cū parua febre inflammatio.com.7°.aph.16°. Ex.55.A
in Pulmone cur ulceratio ſine animalis morte.1°.de loc.aff. 4°.2.C
ad Pulmonis ulcera medicamenta qualia.5°.meth.med. 7°.34.D
ad Pulmonis ulcera.7°.de comp.med.ſec.loc.179.D/ 5°.181.E
Pulmonis fluxus inclinat ad tabem.com.3°.aph.13°. Ex.22.B
Pulmo, & pectus anguſtum notant naturam inclinatam ad tabem. comment.4°.aph.8°. Ex.28.B
ad Pulmonem in quibus angina conuerſa eſt in ſeptem diebus pereunt, et ſi hos effugerint, ſuppurantur.com.5°.aph.10°. Ex.38.D
in Pulmone puſtulæ ex bile in ſtomacho quomodo.de ſperm. Sp.36.H
in PVLMONE uenarū ora qūo aperiātur.4°.de loc.aff.4°.28.A
in Pulmone uenarum eroſio quo modo fiat.4°.de loc.aff. 4°.28.B
in Pulmone uenæ ruptionis cauſæ præcedentes.4°.de loc.aff.4°.27.H
Pulmonis uas propter exercitium in pleno poteſt rumpi.commentar.3°.aphoriſmo 20°. Ex.24.C
in Pulmone uas ruptum ex clamore, ex pondere, ex curſu, & ex ſaltu.5°.meth.med. 7°.30.C
in Pulmone uenæ ruptio quomodo cognoſcatur.4°.de lo.aff.4°.27.H
ex Pulmone non indicatur ſanguinem fluere ex multitudine, uel paucitate.com.5°.aph.13°. Ex.38.E
ex Pulmonis uaſe quomodo cognoſcatur fluere ſanguis.commentar.5°.aphoriſmo 13°. Ex.38.E
Pulmo omnino nō expuit ſpumoſum ſanguinē.cō.7°.aph.30°. Ex.56.B
Pulmone nihil patiente quādoque eſt ſputum ſanguinis ex ſola coſtarum affectione.de artic.com.3°. 7°.275.D
in Pulmone uas ruptū eſt letale nocumentum.de uc.ſec.ad.Er. 6°.9.E
in Pulmone rupto aliquo uaſe fiunt morbi inſanabiles. commentario 3°.aphoriſmo 20°. Ex.24.C
in Pulmone uas ruptum quando curauit Galenus.5°.meth.me. 7°.36.B
è Pulmone exiens ſanguis ſanatus.5°.meth.med. 7°.32.G
è Pulmone ſanguis dolorem non facit.4°.de loc.aff. 4°.25.G
ex Pulmone ſanguinem tuſsientibus adſtringentia aduerſantur. de conſtitutione art. Iſ.41.F
Pulmonis affectus incurabiles qui.4°.de loc.aff. 4°.28.C
Pulmonis ſuppuratio rupta qūo cognoſcatur.cō.7°.aph.8°. Ex.54.E
inter Pulmonem atq; thoracem media regio plena cauſat anguſtiā anhelitus.com.4°.aph.34°. Ex.31.B
inter Pulmonem, & thoracem ſpatium plenum ſtrangulat hominem, ſed longo tempore.com.4°.aph.34°. Ex.31.C
in Pulmonis cauernis inflammatio cauſat anguſtiam anhelitus. com.4°.aphoriſmo 34°. Ex.31.B
Pulmo quo modo ſuffocat.de util.reſp. 1°.224.H
Pulmonis abſceſſus diuturna eſt ſtrāgulatio.cō.4°.aph.34°. Ex.31.D
Pulmonis abſceſſus fit in bile abundantibus.de aere, aq. & loc. 2°.4.C
Pulmo non poteſt pati abſceſſum.1°.de loc.aff. 4°.6.D
in Pulmonis apoſtemate ſecantur iugulares.de ana.uiu. Sp.55.A
in Pulmone tuberculum quem ſpiritum facit.4°.de loc.aff. 4°.27.A
in Pulmone tuberculi crudi indicia.4°.de loc.aff. 4°.27.F
Pulmo propter quid quandoq; coarctatus non poteſt multum aerem ſuſcipere.1°.de diff.reſp. 3°.59.F
Pulmonis affectus quibus impeditur ſpiratio.4°.de loc.aff. 4°.27.F
circa Pulmonem ſtranguloſa uexatus anguſtia quo modo ſit curatus. de cucur.ſcar. 6°.4.A
per Pulmonis uiam expurgatur pectus.13°.meth.med. 7°.84.H
Pulmonis pericula ubi inſideant puero ſanguis detrahendus. præſagium exper.conf. Sp.78.A
è Pulmone ſanguinis curatio.5°.meth.med. 7°.32.H
Pulmonis excrementa deorſum trahi debent.3°.de ſan.tuen. 2°.77.B
Pulmonis excrementa non ita facile exeunt, ut excrementa uentris.3°.de ſanitate tuenda. 2°.77.B
Pulmo habet oīa quæ ptinēt ad celerē uacuationē.16°.d uſu. 1°.220.G
in Pulmone exiſtens materia quomodo euacuetur.10°.de ſimpli.medic.fac.5°.76.C/2°.de arte cur.ad Glau. 7°.102.H
Pulmo per aſperam arteriam, & fauces purgatur.7°.methodi medendi.49.D/11°. 7°.73.F
Pulmo per aluum, & renes purgatur raro.6°.de loc.aff. 4°.39.C
à Pulmone ad aluum uia.6°.de loc.af. 4°.39.C
à Pulmone per renes pus quandoque exit.6°.de loc.af. 4°.39.C
ex Pulmone in renes uia.6°.de loc.aff. 4°.39.C
Pulmonis pus cur ſæpe non it per urinam.6°.de loc.af. 4°.39.C
in Pulmone cōtenta per tuſsim educuntur.ars med. Iſa.70.A
Pulmo, & pectus purgantur per tuſsim.com.4°.aph.2°. Ex.27.D
in Pulmone materia per tuſsim euacuatur.de conſt.ar.41.D/Iſa.42.B/com.7°.aph.37°. Ex.56.H
Pulmo per tuſsim expurgare à craſsis & glutinoſis humoribus. de uictus rat.in mor.acu.com.3°. 7°.126.A
p Pulmonem cur non expurgētur humores tenues.de uict.rat.in morb.acu.com.3°. 7°.126.A
Pulmo per tuſsim ſolam expurgatur.5°.meth.me. 7°.33.A
in Pulmone cōtēta indicāt tuſſes.in 1m.de mor.uulg.com.2°. 3°.112.A
ī Pulmōis affectibus ſputa cōparātur urinæ ſubſidētijs.1°.d c.4°.132.D
in Pulmone ac pectore cum tuſsitur talis eſt actio, qualis expultricis facultatis in uentre cum euomitur.2°.de ſympt.cauſ. 3°.21.D
per Pulmonem quæ ſputa eijciuntur.4°.de loc.aff. 4°.25.G
in Pulmonis morbo quid ſignificet ſcreatio flaua cum pauco ſanguine. in progn.com.2°. 4°.203.A
inter Pulmonem, & thoracem humor exiſtens in ſuppuratis per tuſsim exit.com.7°.aph.54°. Ex.58.G
Pulmonis pars quandoque expuitur.4°.de locis affectis.4°.28.B/3°.de præſ.ex pul. 4°.116.C
Pulmonis particulæ eiectæ cum ſanguine.4°.de loc.af. 4°.25.G
de Pulmone quod expuitur, bronchion appellant.1°.de lo.affe.4°.2.C
per Pulmonem quæ medicamenta trahant craſsos humores.de uict. rat.in mor.acu.com.3°. 7°.126.A
in Pulmone contenta ab attenuantibus educūtur.ars med. Iſa.70.D
ex Pulmone expuitionibus in pleuriticis, & peripneumonicis affectibus confert butyrum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.D
Pulmonis medicamenta quibus paranda.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.C
Pulmo non indiget adſtrictione.11°.meth.med. 7°.73.B
PVLMONEM, & thoracem purgantia quæ.de cathar. Sp.95.B
Pulmonē, & pectus expurgāt Amara.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.B
ex Pulmone ſuccos craſſos, & lentos educunt Amigdalæ amaræ. 2°.de alim.fac.21.B/6°.de ſimp.med fac. 5°.42.G
ex Pulmone humiditates ut aliquis ſpuat adiuuant amygdalæ propriæ amaræ.de diff.cont. Sp.74.G
Pulmoni benigna erit Aqua bona, ſi modicū uino permiſcueris. de bonitate aquæ. Sp.75.F
Pulmoni aquæ autumnales. & æſtiuæ non bonæ.de bon.aquæ. Sp.75.F
Pulmonem expurgat Betonica.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.A
Pulmo ubi affectus eſt ponūtur Calida tenuiū partiū, cum tamen ſint infeſtiſsima ſanguinis reiectioni.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.183.E
Pulmonum uitia mundant Caricæ.de ſimp.med. Sp.84.C
Pulmonis affectus iuuat Caſtorei ſuffitus.11°.de ſimp.me.fac. 5°.80.D
Pulmonis canales mūdificat decoctio corticis Fiſtici.d me.ex.Sp.104.D
Pulmonem expurgat Marrubium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.B
in Pulmonis, & thoracis medicamentis Mel miſceri debet. 4°. methodi medendi. 7°.29.A
in Pulmone contenta ſi expectorare uelimus mel ptiſſanæ addendum.de atten.uic. 2°.44.G
Pulmoni & interioribus omnibus per totum mel leniendo medetur. de ſimp.medic. Sp.87.A
Pulmonem mollit Mulſa.de uictus ratione in morbis acutis, commentario 3°.127.E/ 7°.128.A
Pulmonis humores craſſos expurgat Orobus.1°.de alim.fac. 2°.15.D
Pulmo cum habet humores craſſos da Oxymeli meratius.de uictus ratione in mor.acu.com.4°. 7°.140.G
Pulmonis pectoriſq; excretiōibus auxiliatur Paliuri fructus.8°. de ſimplic.med.facul. 5°.57.G
ex Pulmone tuſsi confert Papauer.1°.de alim.fac. 2°.15.E
Pulmonis, thoraciſq; morbis ex craſsitudine uiſcoſitateque humorū prouenientibus conuenit Peucedanum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.D
Pulmonis expuitionibus cōfert Picearū fructus.8°.d ſimp.me.f. 5°.58.F

Pulmonis obſtru-

Pulmonis obſtructiones liberat Piſtachiũ.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.F
Pulmonem mundificat Secanabin.de diſſ.cont. Sp.74.E
Pulmonis pus expurgat Symphytũ petræũ.8°.de ſimp.med.fac.5°.61.F
ex Pulmõe thoraceq; educẽdis cõfert Thymũ.6°.de ſim.me.fa.5°.48.E
Pulmonis affectibus conducunt Vuæ paſſæ.de atten.uic. 2°.46.A
Pulmo à Vinis craſsis nõ læditũ.de uic.ra.in mor.acu.cõ.3°. 7°.126.A
ex Pulmone humiditatem ut aliquis ſpuat adiuuat uinum ſubtile aquoſum.de diſſol.cont. Sp.74.G
in Pulmonis affectibus uina craſſa, & dulcia iuuant, ſi cum medicamentis attenuantibus adhibeantur.de atten.uic. 2°.46.D
Pulmonem non lædunt lagana cum melle.1°.de alim.fac. 2°.10.F
Pulmonis ſiccitati proprie confert butyrum.de ſimp.med. Sp.81.D
Pulmo fortibus indiget pharmacis.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.178.E
p Pulmõe exiccãdo medicamẽtũ hedychroũ utile.4°.de l.af. 4°.28.E
Pulmonis uitio laborãtibus ſubuenicns antidotus.2°.de antid. 5°.116.D
à Pulmone ſuperflua mundificans electarium.de med.exp. Sp.107.G
ad Pulmonis uitium electarium.de dynam. Sp.26.C
ad Pulmonis affectus longos ſine febre.de atten.uic. 2°.46.D
ad Pulmonis inueteratas affectiones.7°.de comp.med.ſec.loc.5°.179.C
in Pulmones incidentes calli, quos poros necant eſt morbus, qui ante non fuit.14°.meth.med. 7°.93.C
in Pulmone quomodo uulnus eſſe cognoſcatur.5°.meth.med. 7°.32.G
Pulmonis fibra ſi exeat Thorax eſt uulneratus.1°.de loc.affec. 4°.2.F
Pulmonis fibra ſæpius exit in uulneribus pectoris.de cau.mor. 3°.9.B
Pulmonis fibra per magna uulnera procidit.5°.de locis affect. 4°.31.C
ad Pulmonẽ uulnus habentẽ ualet Cyphi antidotus.2°.de antid.5°.111.E
in Pulmone affectus rari caſus.4°.de loc.aff. 4°.28.D
Pulmone affecto quæ uena ſecanda.de conſt.ar.1ſa.41.E/13°.meth.me. 7°.83.B/præſag.exper.conf. Sp.78.B
à Pulmone non extrahuntur tela.4°.de anatom.adm. 1°.79.F
PVLMO facilius coquitur iecore, & liene.3°.de alim.fac. 2°.27.B
Pulmo parum nutrit & cur.de diſſ.cont. Sp.73.F
Pulmo minus nutrit iecore.3°.de alim.fac. 2°.27.B
Pulmo habet pituitoſum alimentum.3°.de alim.fac. 2°.27.E
Pulmo Agninus intertrigenes à calciamentis factas ſanat.11°.de ſimpli.medic.facul. 5°.79.H
Pulmo Caprinus uſtus.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.159.G
Pulmonis Ouilli pars ſupra nares.de artic.com.2°. 7°.267.G
Pulmo porcinus itertrigenes à calciamẽtis fctãs ſanat.11°.d ſim. 5°.79.H
Pulmo Vulpinus ſi bibatur reſiccatus aſthmaticos iuuat.11°.de ſimpliciũ medic.facul. 5°.79.H
in PVLMONIAM conuerti uarices malum.in 6m.de mor.uulgar.comment.6°. 3°.179.E
Pulmoniã ſanat lateris phlegmone.in 6m.de mor.uul.cõ.6°. 3°.197.B
Pulmonia morbus ſiccus.de puſſ. 2°.48.A
in Pulmonia maxilla fit rubicunda.in progn.com.1°. 4°.189.D
in Pulmonia ſanguis qualis.in progn.com.2°. 4°.203.A
in Pulmonia in utraq; parte pus colligitur.in progn.c.2°. 4°.204.D
ex Pulmonia abſceſſus quomodo erupturi cognoſcantur. in prognoſti.commentario 2°. 4°.205.A
in Pulmonia abſceſſus quando bonus, & quando malus. in prognoſtics commentario 2°. 4°.205.D
ex Pulmonia qui abſceſſus infeſtant.quandoq; ad aures, quandoq; deorſum eunt.in progn.com.2°. 4°.205.H
à Pulmonia habito aluũ pfluuiũ adueniẽs malũ.c.6°.aph.16°. Ex.47.F
ex Pulmonia qui purulẽti ſunt, ſi maiores natu fuerint, potius intereũt, per alias uero ſuppurationes minores natu potius moriuntur.in prognoſt.com.2°. 4°.205.G
PVLMONICI & peripneumatici affectus quam reſpirationem faciant.1°.de diff.reſp. 3°.59.D
PVLS non fit ex ciceribus.1°.de alim.fac. 2°.72.H
Pultes cur ſint craſsi cibi.de diſſ.cont. Sp.72.H
ut Puls fabacea ſedimen in urinis.de uul. 3°.81.F
PVLSANDI eandem rationem habent cor, & arteriæ. de pulſibus ad Tyrones. 4°.43.B
Pulſandi facultas à corde in arterias.1°.de ſemine. 1°.335.B
PVLSANS uiſcus dicitur cor.7°.de anat.adm. 1°.94.F
Pulſantia uaſa ſunt arteriæ.7°.de anat.admin. 1°.94.F
Pulſans omne eſt arteria.7°.de ana.admin. 1°.94.G
PVLSATILIS uirtus à corde.1°.de uſu par. 1°.117.B
Pulſatilis motionis arteriarũ principiũ qd.de uir.no.cor.diſ. Sp.60.D
Pulſatilis uena, & uena quieta ſunt coniunctæ.de ana.uiu. Sp.56.E
Pulſatilis uena in mẽbris interioribus ſuperpoſita eſt uenæ quietæ, in exterioribus ſuppoſita eſt.de ana.uiu. Sp.56.E
Pulſatiles aliæ ſunt uenæ capitis quæ phlebotomãtur, aliæ quietæ.de anatomia uiuorum. Sp.55.A
à Pulſatili inflammatione dolor non ſanatur à calidis.3°. de compoſiti.med.ſec.loc. 5°.141.C
non Pulſatiles inflammationes moderatæ quibus curentur.3°. de comp.med.ſec.loc. 5°.141.C
PVLSATILITATES malæ dependent à corde. de uirt. noſtrũ corpus diſpenſ. Sp.60.B
PVLSATIO cordis quid.de ana.uiu. Sp.46.H
Pulſatio non eſt in Hepate, renibus, & pulmone, quia non habent neruũ diſperſum per totum.2°.de loc.aff. 4°.9.B
Pulſationem non habent mẽbranæ cutis, et adenes.2°.de lo.affe.4°.9.B
Pulſationem habet phlegmone.14°.meth.med. 7°.87.A
Pulſatio ubi uehemens, ibi particula ſuppuratur.2°.de lo.aff. 4°.9.A
PVLSATIVVS dolor à quo fiat.2°.de loc.aff. 4°.9.A
Pulſatiuus dolor eſt in inflammatione.2°.de loc.aff. 4°.9.H
Pulſatiui dolores quid ſignificent.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.C
PVLSENT quomodo arteriæ.4°.de diff.pulſ. 4°.64.F
Pulſant citra dolorem arteriæ ſolæ.4°.de loc.aff. 4°.8.G
Pulſent qui cordis uentriculi.4°.de diff.pul. 4°.64.E
Pulſant tempora à potu meri, & in ardente febre, & in capitis doloribus.4°.de diff.pul. 4°.64.C
cur Pulſent tẽporũ uenæ in capitis dolore.in 1m.pro.cõ.3°. 4°.180.D
Pulſant quandoq; uenæ iugulares.in 1m.prorrh.com.3°. 4°.180.B
PVLSVS Hippocrates primus nominauit.1°.de pul.diſ. 4°.47.A
Pulſus nomen quid ſignificet.1°.de pulſ.diff. 4°.47.A
Pulſus quid ſignificent.6°.de decre.Hipp.1°.260.G/ de ui.ra. in morb.acu.com.4°. 7°.138.A
Pulſum homonymum eſſe quis putarit.4°.de diff.pul. 4°.68.G
Pulſus ſignificat dolorem quendam.2°.de loc.aff. 4°.8.H
Pulſus quid ſit ſecundum antiquos.4°.de diff.pul. 4°.64.D
Pulſus quid apud ueteres, & apud recentes.2°.de lo.aff. 4°.8.H
Pulſum qui attribuant cerebro.4°.de diff.pul. 4°.64.E
Pulſus nõ põt dari definitio eſſentialis, uel eſt lõga.4°.de diſ.p.4°.65.B
Pulſus deſcriptiones.4°.de diff.pul. 4°.65.C
Pulſus definitiones Agathini.4°.de diff.pul. 4°.68.F
Pulſus definitiones Alexandri philalethis.4°.de diff.pul. 4°.66.F
Pulſus definitio Aſclepiadis & diſcipulorum.4°.de diff.pul. 4°.69.C
Pulſus definitio Archigenis.4°.de diſ.pul. 4°.68.H
Pulſus definitio Ariſtoxeni.4°.de diſ.pul. 4°.67.C
Pulſus definitio Athenei.4°.de diff.pul. 4°.69.B
Pulſus definitio Bacchij.4°.de diff.pul. 4°.67.B
Pulſus definitio Chryſermi.4°.de diſ.pul. 4°.67.H
Pulſus definitiones Demoſthenis philalethis.4°.de diſ.pul. 4°.66.G
Pulſus definitio diſcipulorum Eraſiſtrati.4°.de diſ.pulſ. 4°.69.D
Pulſus definitio Heraclidis erythrei.4°.de diſ.pul. 4°.68.A
Pulſus definitio Heraclidis Tarentini.4°.de diſ.pul. 4°.66.B
Pulſus quid apud Herophilum.4°.de diſ.pul. 4°.65.H
Pulſus definitio Magni.4°.de diſ.pulſ. 4°.69.B
Pulſus definitio Moſchionis correctoris.4°.de diſ.pul. 4°.69.D
de Pulſu quid ſentiant Pneumatici.4°.de diſ.pulſ. 2°.65.E
Pulſus definitio Zenonis.4°.de diſ.pul. 4°.67.E
Pulſus quid. ſin.me.1ſa.44.H/de uſu pulſuũ.1°.228.F/ de tumore præter naturam.3°.84.A/comp.pul. Sp.65.B/C
Pulſus ineſt animali quando eſt in uentre.de fœt.for. 1°.323.F
Pulſus dum fit eſt.de diſ.pul. 4°.67.H
de Pulſibus quot ſcripſere.4°.de dign.pul. 4°.86.A
de Pulſuum qua parte philoſophi tractarunt.1°.de dign.pul. 4°.70.C
de Pulſu, & palpitatione ſcripſit Aeginius.4°.de diſ.pul. 4°.68.G
de Pulſu, & reſpiratione ſcripſit Aſclepias.4°.de diſ.pul. 4°.69.C
de Pulſibus liber Archigenis.2°.de locis aff.9.H/12.H/ 2°. de differ.pulſ.54.B/55.F/4°.68.H/4°.de dignoſ.pulſ.85.C/ de præcogn. ad Poſth.4°.219.B/8°.meth.med. 7°.52.A
de Pulſibus ſcripſit Atheneus.3°.de diſ.pul. 4°.62.D
de Pulſibus librum ſcripſit Galenus.2°.de dign.pul. 4°.75.D
Pulſuum libri Galeni.1°.de diſ.feb. 3°.34.B
de Pulſibus libri in quot partes diuidantur.3°.de diſ.pul. 4°.59.D
de Pulſibus librorum ordo.1°.de præſ.ex pul. 4°.104.C
de Pulſibus quas notiones tradat Galenus.3°.de diſ.pul. 4°.63.C
de Pulſibus librum fecit Heraclides contra Herophilum. 4°.de differentys pulſuum.

tijs pulſuum. 4°.86.F
de Pulſibus ſcripſit Herophilus.2°.de dif.pul. 4°.55.E
de Pulſibus nihil dicit Hippocrates.1°.de pul.dif. 47.A/de præcognit. ad Poſth. 4°.219.E
de Pulſibus ſcripſit Magnus.3°.de dif.pul. 4°.59.D
Pulſuum ſcientiã q uult addiſcere qd agere debet.1°.de cau.p. 4°.86.H
Pulſuum difficultates. 2°.de dign.pul. 4°.77.G
Pulſum optimum conſiderandi methodus.2°.de dign.pul. 4°.77.H
de Pulſibus dignoſcendis digni nihil ſcripſere antiqui. 4°. de dignotione pulſuum. 4°.83.H
ante Pulſuum cognitionem quæ prius ediſcenda. de pulſ.ad Tyrones. 44.A/2°.de dign.pul. 4°.78.A
in Pulſibus dignoſcẽdis quõ procedẽdũ.1°.de præſ.ex pul. 4°.107.B
de Pulſibus liber ſciendus.1°.de diff.feb. 3°.34.B
de Pulſibus liber.de præcogn.ad Poſth. 4°.218.C
Pulſus ignorantia quid faciat.de mor.temp. 3°.87.C
ad Pulſuũ cognitionẽ requirĩ tota humana uita.1°.de dig.p. 4°.70.E
pro Pulſibus homo ſit exercitatus in prædicamentis. 2°. de differentijs pulſuum. 4°.57.H
in Pulſu quæ attribuãtur prædicamẽto ad aliqd.2°.de dif.p. 4°.58.A
p Pulſibus opus eſt tactu exercitato.1°.de dign.p.70.D/2°. 4°.75.H
Pulſus frequenter tangendus in ſanitate, & inquiete tum animi, tum corporis.de pul. 4°.44.A
Pulſus quo modo debent tangi.1°.de dign.pul. 4°.73.C
Pulſus bis tangendus cur.1°.de præſ.ex pul. 4°.107.H
Pulſus qui ſint leniter tangendi.3°.de dign.pul. 4°.81.H
Pulſus qui in brachio tangitur cuius ſit arteriæ.3°. de ana.adm. 1°.77.F
Pulſus in quibus ſentiatur, & non ſentiatur à medicis.1°.de dignoſcendis pulſuum. 4°.73.E
pro Pulſu ſentiendo experimentum.1°.de dign.pul. 4°.73.G
Pulſus per experiẽtiã quõ cognoſcatur.2°.de dign.pul. 4°.77.B
Pulſus qui uario modo didicerint adoleſcentium duorum caſus. 4°. de differentijs pul. 4°.69.F
Pulſus unde conſtet.comp.pul. Sp.65.C/H
Pulſus partes.fin.med. Iſa.44.H
Pulſus quatuor partes, & quo modo.3°.de dign.pul. 4°.82.B
Pulſus ſimiliter generatũ cũ animali, & moritur cũ eo.cõp.pul. Sp.65.C
Pulſus quo modo fiat.comp.pul. Sp.65.C
Pulſus quomodo fiat, & nutriatur.de nat.& ord.cuiusl. Sp.42.A
Pulſus à ui uitali fit.4°.de præſ.ex pul. 4°.122.C
per Pulſus quid excernat uis uitalis.4°.de præſ.ex pul. 4°.122.C
Pulſus fit circa arterias ſolum, & cor.comp.pul. Sp.65.C
Pulſuum organum arteria.1°.de dif.reſp. 3°.58.G
Pulſus fit arterijs repletis corde euacuato.comp.pul. Sp.65.D
Pulſus, & arteriarum origo.de marc. 3°.46.G
Pulſus origo cor.de uſu pul. 1°.228.F
Pulſum habemus in ipſo corde, & omnibus arterijs uirtute proueniente ex corde.de uir.noſt.corp.diſp. Sp.60.B
Pulſus proprius motus cordis.6°.de decr.Hip. 1°.260.G
Pulſuum fons cor. 2°.de decr.Hip.237.A/in Tim.Plat. 1°.287.D
in Pulſibus cordis motus eſt operatio.6°.de decr.Hip. 1°.260.G
Pulſus à corde & arterijs.8°.de decr.Hipp. 1°.278.B
Pulſum nõ facit cor pro alio mẽbro ſed pro ſe.de mot.m.et ob. Sp.68.A
ad Pulſus motum cor non indiget cerebro.2°.de decr.Hipp. 1°.239.C
Pulſus uis uitalis quæ à corde emanat eſt effectrix reſpirationis animalis quæ à cerebro procedit.de uſu pul. 1°.229.B
Pulſus mutãt nõ ſolũ cor, ſed & uicina cordi.3°.de præſ.ex p. 4°.117.B
in Pulſibus apparet elementum aereũ in homine.8°.de decr. 1°.275.D
Pulſuum cum reſpiratione põt ſeruari ſimilitudo.de uſu pul. 1°.229.D
Pulſus ac reſpirationis unus uſus, & finis.de uſu pul. 1°.228.D
Pulſus id dat oĩbus partibus qđ reſpiratio dat cordi.de uſu p. 1°.228.D
Pulſui quæ reſpiratio æqualis.4°.de præſ.ex pul. 4°.119.H
Pulſus, & reſpiratio quæ habeat communia.1°.de dif.reſp. 3°.57.H
à Pulſu quomodo differt reſpiratio.4°.de dif.pul. 4°.66.H
Pulſus cui actioni comparentur expiratio, & reſpiratio.1°. de differentijs reſpirat. 3°.57.H
in Pulſu, & reſpiratione caliditas acuta quid faciat.1°.de differẽtijs reſpirationis. 3°.56.E
Pulſui non adequatur inſpiratio, aliter multæ perirent operationes. de anat.uiu. Sp.48.B
ex Pulſu, & reſpiratione nutritur ſpũs animalis.de uſu pul. 1°.228.D
Pulſus, & reſpiratio mutãtur iiſdẽ cauſis.de uſu pul. 1°.227.G
Pulſus, & reſpiratio non poſſunt in totum perire donec ſuperfuerit animal.1°.de dif.reſp. 3°.58.E
Pulſus, & palpitatio hñt aliqd cõe.in 3^m.de mor.uul.c.2°. 3°.129.H
Pulſus differt à palpitatione.6°.de decr.Hip. 1°.265.D
Pulſum arterijs attribuit Praxagoras palpitationem, tremorem, & conuulſionem arteriarum affectus putat.de palp.trem. 3°.52.E
pro Pulſu comparatio uer agentium.1°.de cau.pul. 4°.89.B
ad Pulſus uirgarum tenellarum comparatio. 2°.de cau.pul. 4°.93.D
Pulſus comparatur ſpondeo.comp.pul. Sp.65.E
in Pulſu multiplex proportio.1°.de pul.dif. 4°.48.G
ex Pulſuum functionibus cognoſcũtur uires debiles, uel robuſtæ in arterijs, uel corde.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.17.D
Pulſus quod ſignificet uires robuſtas.de curã.rat.per ſang.miſ. 6°.19.E
à Pulſu non parua ſigna futurorũ ſumũtur.4°.de diff.pul. 4°.67.A
de PVLSVVM nominibus.comp.pul. Sp.65.H
Pulſuum uaria nomina. 3°. de differentijs pulſuum.61.F/4°.66.E/4°. de dignoſ.pul. 4°.84.H
Pulſus abſurda nomina quæ.3°.de dif.pul. 4°.61.D
Pulſus quomodo conſiderandus.de ſper. Sp.39.F
de Pulſibus tractatio quomodo ordinanda.3°.de differ.pul. 61.H/4°. 64.B/1°.de dign.pul.70.C/ 4°.86.D
Pulſus Abolitio differt à pulſu deficiente. 2°.de cau.pul. 4°.92.A
quos Pulſus faciat Abſceſſus. 2°.de cau.pul.4°.91.F/de dyn. Sp.35.C
de Pulſus æqualitatibus, & inæqualitatibus.1°.de pul.dif. 4°.49.D
Pulſus æqualitas quid.fin.med. Iſa.46.F
Pulſus æquales qui.de pul.ad Tyr. 4°.43.H
Pulſus æqualis.& inæqualis nõ habet mediũ.de pul.ad Tyro. 4°.43.H
Pulſus æqualitas, & inæqualitas in quo conſiſtant. de pulſibus ad Tyro. 43.E/1°.de pul.dif. 4°.48.H
Pulſus æqualitas, et inæqualitas quot fiãt modis.1°.de pul.dif. 4°.48.H
Pulſum ſuum habet quælibet Aetas.1°.de pul.dif. 4°.48.G
Pulſus diuerſarum ætatum qualis.de pul.ad Tyr. 4°.77.E
Pulſuũ ſecundũ ætates diuerſorum cauſæ.3°.de cau.pul. 4°.96.D
Pulſus dicatur Albus, & niger, ſicuti uox dicitur alba, & nigra.3°. de differen.pul. 4°.62.H
Pulſus à quibus Alterantur.de uſu pul. 1°.229.E
Pulſus alterare ualent, non efficere humorum craſſitudo, abundantia, & lentor, & acredo, item balneum frigidũ, balneum calidum, hyems, & æſtas.1°.de cau.pul. 4°.86.G
Pulſus Altus qui.2°.de diff.pul.56.A/1°.de dign.pul. 4°.71.A
Pulſus altus anguſtusq; quomodo fiat.3°.de dign.pul. 4°.81.C
Pulſus alti cauſæ. 2°.de cau.pul. 4°.93.H
Pulſus cur altus & celer in contractione promittat decretorias excretiones.4°.de præſ.ex pul. 4°.122.B
Pulſus altus quid ſignificet.1°.de præſ.ex pul.106.F/4°. 4°.122.D
Pulſus altus quid ſignificet in criſi.3°.de criſi. 4°.144.D
Pulſus altus, et latus quid ſignificet.1°.de præſ.ex pul. 4°.106.F
Pulſus qui alti tantum, & qui ſimul magni. 2°.de cau.pul. 4°.94.C
Pulſus altiſſimi, & maximi quibus affectibus fiant.de uſu pul.1°.229.C
Pulſus Amarus dici non poteſt.3°.de præſ.ex pul. 4°.117.G
Pulſus Amoris nullus proprius.in progn.com.1°. 4°.192.B
Pulſus Amantis.de præcogn.ad Poſth. 4°.216.F/G
Pulſus Anaſarcæ qualis. 4°.đ cau.p.103.E/2°. đ præſ.ex p.4°.112.H
Pulſus Anginæ qualis.de pul.ad Tyr.46.B/4°.de cau.pul. 4°.102.H
Pulſus morientium in angina qualis.4°.de cau.pul. 4°.102.H
Pulſus Anguſtus qui.de pul.ad Tyr. 4°.43.D
Pulſus anguſtus latitudine.1°.de præſag.ex pul. 4°.106.H
Pulſus anguſti cauſæ. 2°.de cau.pul. 4°.93.H
Pulſus anguſtus, altus quid ſignificet.1°.de præſ.ex pul. 4°.106.H
Pulſus in Animo perturbato immutatur.đ præcog.ad Poſth. 4°.216.G
Pulſus potus Aquæ qui.de pul.ad Tyr. 4°.44.E
Pulſus Arachnoides qui.fin.med. Iſa.46.H
Pulſus Arteriarum compoſitus motus.2°.de ſympt.cau. 3°.20.C
in Pulſu quantum dilatatur arteria.2°.de dign.pul. 4°.79.D
Pulſum quẽ faciat arteria dura, & frigida.1°.de cau.pul. 4°.89.D
Pulſus quales facit arteria calida, & mollis.1°.de cau.pul. 4°.89.B
Pulſus quales facit arteria calida, & dura.1°.de cau.pul. 4°.89.E
Pulſus quales facit arteria mollis, & frigida.1°.de cau.pul. 4°.89.F
Pulſus quales facit arteria mollis cum imbecillitate facultatis. 1°.de cauſis pulſuum. 4°.89.H
Pulſus quales facit arteria mollis cum facultate imbecilli. 1°. de cauſis pulſuum. 4°.89.H

Pulſus quales facit arteria dura cum facultate imbecilli.1°.de cauſis pulſuum. 4°.89.H
Pulſus duræ arteriæ qualis.1°.de præſag.ex pul. 4°.107.C
in Pulſu à ſede arteriæ inæqualitas quæ.1°.de dif.pul. 4°.51.G
Pulſus arteriarum ſentitur cum dolore in inflammatione Eryſipelate, et abſceſſu.2°.de locis affectis. 4°.8.H
Pulſus maiores partium arterioſarum,& uenoſarum.4°.de præſagitione ex pulſibus. 4°.121.B
Pulſus arteriæ in dorſo quando ſentitur.1°.de dignoſ.pul. 4°.73.G
Pulſus Arhythmi quo modo intelligantur.1°.de pul.dif. 4°.48.G
Pulſus arhythmus qui.1°.de pul.dif. 4°.48.G
Pulſus arhythmi tres differentiæ,& quæ.1°.de pulſ.dif. 4°.48.G
Pulſus Aſcitis qualis.4°.de cau.pul. 4°.103.E
Pulſus Aſperitas cũ tenſione,& dolor lateris pungitiuus pleuritem indicat.de ſubfi.emp. Iſa.32.B
Pulſus Atræ bilis.de mult.3°.81.H/de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.41.F
Pulſus Attonitorum quales.de pulſ.ad Tyro. 4°.46.B
Pulſus Balnearum frigidarum qualis.de pulſibus ad Tyrones.44.F/3°.de cau.pulſ. 4°.98.G
Pulſus balnearum calidarum quales.de pul.ad Tyr. 4°.44.D
Pulſuum mutatio ex balneis calidis.3°.de cau.pul. 4°.98.F
Pulſus qui à balneis.3°.de diff.pul. 4°.61.F
Pulſus Bilis flauæ.de mul.3°.81.H/de natura,& ord.cuiusl. Sp.41.E
Pulſus qui non boni ſunt ſimpliciter.1°.de præſag.ex pul. 4°.111.D
Pulſus bis Feriens eſt unus.1°.de pul.diff. 4°.50.G
Pulſus bis feriens cuius ſymptoma ſit.3°.de præſ.ex pul. 4°.116.A
Pulſus bis feriẽtis,& dicroti differẽtia quæ.3°.de præſ.ex p. 4°.116.A
Pulſus bis feriens unde.1°.de præſ.ex pul. 4°.112.E
Pulſus bis pulſantis differentiæ.1°.de pul.diſ. 4°.50.H
Pulſus breuis quis.de pul.ad Tyro.43.D/3°.de dign.pul. 4°.80.E
Pulſus breues habent corpulenti.1°.de præſag.ex pul. 4°.106.B
Pulſus breuis cauſæ.2°.de cau.pul.93.H/ 4°.94.H
Pulſus breuis quid ſignificet.1°.de præſag.ex pul. 4°.106.H
Pulſus breuis latus,& altus quid ſignificet.1°.de præſ.ex p. 4°.106.H
Pulſus breuis latus, & humilis quid ſignificet.1°.de præſagitione ex pulſibus. 4°.106.H
Pulſus breuis,& altus quid ſignificet.1°.de præſag.ex pul. 4°.106.H
Pulſus breuis,anguſtus,et humilis quid ſignificet.1°.de præſ.4°.107.A
de Pulſu Cachectici.de dynam. Sp.35.A
Pulſus proprij in Cacochimijs.de mul. 3°.81.H
Pulſus Calidiorũ natura.de pul.ad Ty.44.A/3°.de cau.pul. 4°.96.A
Pulſus eius qui calefit.1°.de præſ.ex pul. 4°.105.G
Pulſus à calore facti qui.1°.de cau.pul. 4°.87.C
Pulſus quos faciat calor.1°.de cau.pul. 4°.88.E
Pulſus caliditatis creſcentes,et facultatis.1°.de cau.pul. 4°.89.A
Pulſus defectus natiui caloris quales.1°.de cau.pul. 4°.87.F
Pulſus caloris diuerſi a natiuo.3°.de præſag.ex pul. 4°.115.E
Pulſus intemperiei caloris quales.3°.de præſ.ex pul. 4°.114.G
Pulſus Caninæ famis qualis.d pul.ad Ty.46.D/4°.de cau.p.4°.103.C
de Pulſu Caprizante.1°.de diff.pul. 4°.52.D
Pulſus caprizans.fin.med.Iſa.46.H/de pul.ad Tyr. 4°.43.G
Pulſus caprizantis cauſæ.2°.de cau.pul. 4°.93.B
Pulſu caprizante deterior qui nomine caret.2°.de cau.pul. 4°.93.B
Pulſus caprizans quid ſignificet.1°.de præſag.ex pul. 4°.112.C/de uictus rat.in mor.acu.com.4°. 7°.140.A
Pulſus caprizans præſentẽ mortẽ denũtiat.1°.de præſ.ex pul. 4°.111.G
quibus Pulſatus Capitis, febriũ uertigines & urina tenuis à principio ſunt,eis expectãda eſt ad criſes febris acumine augeri.de urin.ſign.ex Hippocr. Sp.78.H
cum Pulſu dolor capitis ſignificat inflammationem.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.99.H
Pulſus Cardiacorum.de dyn.34.H/comp.pul. Sp.65.G
Pulſus Cathocorum qualis.de pulſibus ad Tyrones.45.H/4°.de cauſis pulſuum. 4°.102.D
Pulſus catoryctus id eſt defoſſus uel decidens.de dyn. Sp.34.G
in Pulſuum Cauſis uſus exercitationis.1°.de cau.pul. 4°.90.G
Pulſum uariantes cauſæ quæ ſint.1°.de cau.pul. 4°.86.G
Pulſus cauſa efficiens quæ.4°.de diſ.pul. 4°.65.F
Pulſus cauſæ materiales quæ.4°.de diſ.pul. 4°.65.F
Pulſuum cauſæ naturales.3°.de cau.pul. 4°.95.C
Pulſuum cauſæ præter naturam.3°.de cau.pul. 4°.95.C
Pulſuum cauſæ non naturales.3°.de cau.pul. 4°.95.C
Pulſuũ cauſæ primæ,& cõtinẽtes quæ.3°.de præſ.ex pul. 4°.119.D
Pulſuum cauſa continens.1°.de cau.pul. 4°.86.G
Pulſuum generationis tres continentes cauſæ.2°.de cau.pul. 4°.91.B
Pulſus cauſa continens ex inſtrumentis.1°.de cau.pul. 4°.87.B
in Pulſibus cauſarum continentiũ cõplexiones.1°.de cau.pul. 4°.89.H
Pulſum faciens cauſa ignota.1°.de cau.pul. 4°.87.A
Pulſus Celer quis.fin.medic.Iſa.46.F/de pulſibus ad Tyro.43.H/2°.de dignoſ.pul.75.B/3°. 4°.79.G
Pulſus celeres qui & unde.1°.de cau.pul. 4°.88.E
Pulſus celeritas unde.1°.de cau.pul.87.C/ 4°.88.D
Pulſus celerrimi à quibus fiant.1°.de cau.pul. 4°.87.E
Pulſus celerrimi creberrimiq; unde.1°.de cau.pul. 4°.89.F
Pulſus celeritas ad quæ pertinet.de pul.ad Tyro. 4°.43.D
Pulſus ut celeriter fiat uel magnus quid exigat.1°.de cau.pul. 4°.87.D
Pulſus celeritas facultatis ualidæ peculiaris eſt.3°.de cau.pul. 4°.99.C
ad Pulſus celeritatem iter facientis comparatio.1°.de cau.pu.4°.88.G
Pulſuũ cõtinuorũ,ſed diſparis celeritatis cauſæ.2°.de cau.p. 4°.92.F
Pulſus ratio reſpirationis celeris eadem.1°.de cau.pul. 4°.88.G
Pulſus celer, & tardus quid ſignificet.1°.de præſagitione ex pulſibus.108.D/2°. 4°.109.E
Pulſus celerior calidius tẽperamẽtũ declarat.1°.de præſ.ex p.4°.108.D
Pulſum celeriorem frequentiorem,& maiorem qui habeant.de uſu pulſuum. 1°.227.F
Pulſus celeris caſus.1°.de cau.pul. 4°.90.G
Pulſus caliditatis Cerebri.4°.de præſ.ex pul. 4°.120.G
Pulſus cerebri calidi,& ſicci.4°.de præſ.ex pul. 4°.120.G
Pulſus in membranis cerebri eſt motus naturalis.de ijs qui in med.ſunt.comment.3°. 7°.222.D
Pulſus quando meninges ſunt affectæ qui.4°.de præſ.ex p. 4°.121.B
Pulſus Certantis de aliqua re.de præcogn.ad Poſth. 4°.216.F
Pulſus Choleræ qualis.de pul.ad Tyr. 4°.44.H
Pulſus mutationis Cibi qualis.3°.de cau.pul. 4°.98.H
Pulſus cibi largi qui.de pul.ad Tyro. 4°.44.E
Pulſus cibi modici qui.de pul.ad Tyr. 4°.44.E
Pulſus cibi modiciſsimi qui.de pul.ad Tyr. 4°.44.E
Pulſus Circumnuentes in quo ſint genere.1°.de dif.pul. 4°.51.E
Pulſus circumnuentes qui.de pul.ad Tyr. 4°.45.D
Pulſuum circumnuentium cauſæ.2°.de cau.pul. 4°.93.F
in Pulſu quid ſit Collectiua.1°.de pul.dif. 4°.48.H
in Pulſu collectiuæ inæqualitatis differẽtiæ.1°.de pul.dif. 4°.49.D
Pulſus Coli inflammati qualis.de pul.ad Tyr. 4°.45.A
Pulſus Comatoſi hominis qui.4°.de præſ.ex pul. 4°.121.A
Pulſus deſipientium cum comate qualis.in 1^{m}.prorr.com.1°. 4°.168.B
Pulſus Comitialium quales.de pul.ad Tyr. 4°.46.B
Pulſus Comitialium,& attonitorum qualis.4°.de cau.pul. 4°.102.G
Pulſus Contentus qui.3°.de dif.pul. 4°.61.H
Pulſus Contractio quid.1°.de præſ.ex pul. 4°.109.F
in Pulſu Contractio interuallumue quid ſit.1°.de pul.dif. 4°.48.C
Pulſus contractionis fines non ſentitur.1°.de dign.pul.73.E/ 4°.74.H
Pulſus contractio quo modo inuenta à Galeno.1°.de dign.pul. 4°.72.B
Pulſus contractio declaratur per alia uaſa.1°.de dign.pul. 4°.72.C
Pulſus contractio in languido non ſentitur.1°.de dign.pul. 4°.72.G
Pulſus habentes contractionem manifeſtam.1°.de dign.pul. 4°.72.H
ad Pulſus contractionem percipiendam durities aliquid facit.1°.de dignoſcendis pul. 4°.73.B
Pulſus contractio excernit.2°.de cau.pul. 4°.95.B
Pulſus contractio quibus eueniat.præſ.exper.conf. Sp.78.B
de Pulſu Conuulſiuo.1°.de dif.pul. 4°.52.C
Pulſus cõuulſorũ qualis.de pul.ad Tyr.45.H/4°.de cau.pu. 4°.102.F
in Pulſu conuulſiuo quo percipiatur diſtentio.1°.de dign.pul. 4°.71.C
Pulſus conuulſiui cur uiolenter tactũ feriunt.4°.de dign.pul. 4°.83.C
Pulſus conuulſiui cauſæ.2°.de cau.pul. 4°.93.G
Pulſus cordis motus diuerſus eſt à motu uolũtario.2°.d dec.1°.240.D
Pulſum quem facit cordis corpus qualitate extranea affectũ.1°.de præſagitione ex pul. 4°.107.D
Pulſus frigidæ intemperiei cordis qualis.3°.de præſ.ex pul. 4°.115.F
Pulſus cordis ob pulmonem refrigerati.4°.de præſ.ex pul. 4°.119.G
Pulſus cordis calidi, & arteriarũ frigidarũ.3°.de præſ.ex p. 4°.115.C
Pulſus mutatio ex ſiccitate,& humiditate cordis,& arteriarum.3°.de præſag.ex pul. 4°.119.B
Pulſus Craſſus,turgidus.2°.de cau.pul. 4°.94.H
Pulſus Creber qui.de pul.ad Tyro. 4°.43.E/H

Pulſus creber eſt pulſus paruus.1°.de præſ.ex pul. 4°.109.C
Pulſus creberrimi à quibus fiant.1°.de cau.pul. 4°.87.E
Pulſus crebritas peculiaris imbecillæ facultati.3°.de cau.pul. 4°.99.C
Pulſus creberrimi, celerrimiq; unde.1°.de cau.pul. 4°.89.F
Pulſus crebri, tardi, & parui unde.1°.de cau.pul. 4°.89.H
Pulſus crebritas, & raritas qd ſignificent.1°.de præſ.ex pul. 4°.109.H
Pulſus crebri quid ſignificent.1°.de præſ.ex pul. 4°.111.A
Pulſum crebriori habent febres ardentes.1°.de præſ.ex pul. 4°.111.B
Pulſus crebri ſunt in ſyncopa.1°.de præſ.ex pul. 4°.111.B
Pulſus Creſcentium quales.comp.pul. Sp.65.B
Pulſus ſemper debilis eſt periculoſior quandoq; debili, & quandoq; non debili.de urinis. 4°.123.H
Pulſus qui in Decretorijs expulſionibus.2°.de cau.pul. 4°.94.C
Pulſus Decurtati in quo ſint genere.1°.de pul.dif. 4°.51.E
Pulſus decurtati reciproci qui uocentur.2°.de cau.pul. 4°.91.H
Pulſus decurtati unde.2°.de cau.pul.91.H/ 4°.93.E
Pulſus decurtati quid ſignificent.2°.de præſ.ex pul. 4°.113.B
Pulſus deficiens qui.fin.med.1ſa.46.H/2°.de cau.pul. 4°.92.A
Pulſus deficientes decurtati qui.1°.de pul.dif. 4°.49.D
à Pulſu deficiente differt abolitio pulſus.2°.de cau.pul. 4°.92.A
Pulſus dicrotus qui.fin.med.1ſa.46.H/de pul.ad Tyr.43.G/1°.de pul. diff.4°.50.G/comp.pul. Sp.66.A
Pulſus dicroti differentia.1°.de pul.dif. 4°.50.H
Pulſus dicrotus uibratus qui.2°.de cau.pul. 4°.93.A
Pulſus quidam dicrotus uibratus.1°.de præſ.ex pul. 4°.112.D
Pulſus dicroti, & collectiuæ inæqualitatis differentia.1°.de pulſuum differentijs. 4°.51.A
Pulſus dicrotus quando facile oritur.3°.de præſ.ex pul. 4°.116.A
Pulſuum dicrotorum cauſæ.2°.de cau.pul. 4°.92.G
Pulſus dicroti cauſæ continentes.3°.de præſ.ex pul. 4°.116.B
Pulſus dicrotus quid ſignificet.1°.de præſ.ex pul. 4°.112.C
de Pulſuum Differentijs libri Titulus.2°.de dif.pul. 4°.58.H
Pulſus differentia quæ.4°.de dif.pul. 4°.65.F
Pulſuum primæ differentiæ tot, quot cauſarum.1°.de cau.pul. 4°.87.B
in Pulſuum differentijs oportet medicum eſſe exercitatum.2°.de criſibus. 4°.133.G
Pulſuum differentiæ difficulter cognoſcuntur.de mor.temp. 3°.86.A
Pulſus differentiæ in arteriæ corpore.1°.de pul.diff. 4°.48.B
Pulſus differentiæ ab infuſione arteriæ.1°.de pul.dif. 4°.48.B
Pulſuum differentiæ collectiuæ duæ.1°.de pul.dif. 4°.47.D
Pulſus differentiæ in contentione.1°.de pulſ.diff. 4°.48.B
Pulſus differentiæ à dimenſionibus.1°.de pul.diff. 4°.47.E
Pulſus differentiæ in tribus dimenſionibus ſunt uiginti ſeptem.1°.de pulſuum differ. 4°.47.E
Pulſuum dimenſionum propria quæ.3°.de dign.pul. 4°.80.F
de Pulſuum differentijs in diſtentione.1°.de præſag.ex pul. 4°.108.H
Pulſus differentia ex infuſione.4°.de dign.pul. 4°.84.G
Pulſus differentiæ à motu.1°.de pulſ.dif. 4°.47.D
Pulſus differentiæ in tempore quietis.1°.de pul.dif. 4°.48.C
Pulſus Diſtentio quid.1°.de præſ.ex pul. 4°.109.F
Pulſus diſtentionis initium non ſentitur.1°.de dign.pul. 4°.73.E
Pulſus diſtentionis principium non ſentitur.1°.de dign.pul. 4°.74.H
Pulſus diſtentio eſt pars maximæ princeps, & plurimam habet cognitionis uarietatem, plurimum etiam ad præſagiendum ex ſe præſtat uſum.2°.de dign.pul. 4°.75.A
Pulſus diſtentio intro trahit.2°.de cau.pul. 4°.95.A
Pulſus diſtentionis dimenſiones non ſemper tantæ apparent, quātæ ſunt.1°.de præſ.ex pul. 4°.106.A
in Pulſu quanta diſtentionis, & contractionis pars non ſentiatur.1°.de dignoſ.pul. 4°.74.E
Pulſus, qui una diſtentione habent duos ictus, quid ſignificent.1°.de præſagitione ex pul. 4°.111.G
Pulſus Diuturnus, & tardus differunt.1°.de cau.pul. 4°.88.C
Pulſus Doloris.de pul.ad Tyr. 4°.44.H
Pulſum qui dolor uariet.de pul.ad Tyr. 4°.44.H
Pulſus ex dolore qualis.4°.de cau.pul. 4°.100.A
Pulſus dolorum in parte prædita ſenſu.de pul.ad Tyro. 4°.45.B
Pulſus cum dolore factus quid ſequatur.2°.de loc.affect. 4°.8.H
Pulſus Dorcadizon qui.comp.pul. Sp.66.A
Pulſus Dormientium quo modo differat à pulſu uigilantium.3°.de cauſis pulſuum. 4°.97.H
Pulſus Dulcis, & amarus.3°.de dif.pul. 4°.62.H
Pulſus Duplus quo modo appareat.de util.reſp. 1°.224.A
Pulſus Durus qui.fin.med.46.F/1°.de dign.pul. 4°.71.A
Pulſus durities in quo conſiſtat.de pul.ad Tyr. 4°.43.D
Pulſus durus qualis non putridus.1°.de diff.feb. 3°.34.C
Pulſum durum quæ faciant.1°.de dif.feb.3°.34.B/1°.de cau.pul. 87.B/1°.de præſ.ex pul. 4°.107.F
Pulſus duri cauſa continens.1°.de præſag.ex pul. 4°.109.A
cum Pulſibus duris crebritas.1°.de cau pul. 4°.89.D
Pulſus durus cuius proprium.1°.de dif.feb. 3°.34.C
Pulſus durities unde in hecticis.2°.de dif.feb. 3°.35.B
Pulſus durities nulla apparet in peripneumonia.5°.de lo.aff. 4°.29.H
Pulſum duriorem peripneumonicis cur habeant pleuritici.4°.de præſagitione ex pul. 4°.120.B
Pulſus duriſſimus maxime eſſe non poteſt.1°.de dign.pul. 4°.72.F
Pulſuum ſolum duo genera uiolenter tactum feriunt duri, & uehemētes.4°.de dign.pul. 4°.83.C
Pulſus durus uomitum futurum ſignificat.3°.de criſi. 4°.144.D
Pulſus Dyſentericorum, & iliacorum.de dyn. Sp.35.A
Pulſus quos habent Dyſpneæ.4°.de præſ.ex pul. 4°.120.A
Pulſus Ecrhythmus qui.1°.de pul.dif. 4°.48,G
Pulſus Elephātiaſis qualis.de pul.ad Tyr.46.D/4°.de ca.p. 4°.103.F
Pulſus magis Eleuati in humili quàm in ſuperbo quo caſu eſſent. de anatomia uiu. Sp.47.B
Pulſus Epilepticorum qui.comp.pul. Sp.65.H
Pulſus Erythoides inflammatæ qui.4°.de præſ.ex pul. 4°.121.E
Pulſus Eterorhythmus qui.fin.med.46.G/1°.de pul.dif. 4°.48.G
Pulſus Eurhythmus qui.1°.de pul.dif.4°.48.G/comp.pul. Sp.65.H
Pulſus quos habeant Excretiones peſſimæ.4°.de præſ.ex p. 4°.122.E
Pulſus Exercitantium ſe.de pul.ad Tyr. 4°.44.D
Pulſus ab exercitationibus qui.3°.de dif.pul. 4°.61.F
Pulſus mutatio pro exercitationibus.3°.de cau.pul. 4°.98.B
Pulſus quales eorum qui Expergiſcantur. de pulſibus ad Tyro.44.C/3°.de cau.pul. 4°.98.B
Pulſus Facultatis imbecillæ qualis.1°.de præſag.ex pul. 4°.107.C
Pulſus à debili facultate, & caliditate.1°.de cau.pul. 4°.88.G
Pulſus ab imbecilli facultate, & refrigeratione.1°.de cau.pul. 4°.88.H
Pulſus infirmæ facultatis, & maioris uſus.1°.de cau.pul. 4°.90.E
Pulſum quem faciat facultas grauata.4°.de cau.pul. 4°.103.D
Pulſus facultatis depreſſæ.de pul.ad Tyr. 4°.44.F
Pulſus facultatis diſſolutæ à penuria.de pul.ad Tyr. 4°.44.G
Pulſus ex facultate robuſta, & deficiente calore.1°.de cau.p. 4°.89.A
Pulſus facultatis concitatæ qualis.4°.de cau.pul. 4°.103.H
Pulſus facultatis ruentis qualis.4°.de cau.pul. 4°.103.H
Pulſus Febris eſt iudex.de dyn. Sp.34.A
ex Pulſibus, & urinis febricitantiū maxima ſigna ſumuntur.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.94.H
per Pulſus quo modo febres dignoſcātur.3°.de præſ.ex pul.4°.117.H/præſag.exper.conſ. Sp.77.B
Pulſus qui eſt febris nota qui.de marc. 3°.46.H
Pulſus febrium quid commune habent.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.96.B
in Pulſu febris quælibet habet celeritatem.3°.de præſ.ex pul. 4°.115.B
Pulſus febricitantium ſecundū tēpus febris qui.comp.pul. Sp.65.F
Pulſus principij acceſſionis qui.3°.de præſ.ex pul. 4°.118.A/G
Pulſus principij qualis.de præcogn.ad Poſth. 4°.219.C
Pulſus declinationis optimæ qualis.3°.de criſi. 4°.142.E
Pulſus declinationis mortalis qualis.3°.de criſi. 4°.142.E
ex Pulſu quō cognoſcaī febris prima die.3°.de præſ.ex pul. 4°.118.D
Pulſus ephemeræ qualis.1°.de diff.feb.3°.33.D/3°.de præſag.ex pulſ.4°.117.H/1°.de arte cur.ad Glauc.7°.94.H/de dyn. Sp.33.H
Pulſus ephemeræ ex triſtitia, & cupiditate.de dyn. Sp.33.H
Pulſus ephemeræ ex iracundia.de dyn. Sp.33.H
Pulſus in quibus ephemeris ſint minores.1°.de arte cur.ad Gl. 7°.95.D
Pulſus durus in ephemeris quando.1°.de dif.feb. 3°.34.C
Pulſus i ſola ephemera ad naturalē reuertūī.1°.d ar.cu.ad G. 7°.95.A
Pulſus febriū leniū, ut ex bubonibus, quales.2°.de cau.pul. 4°.91.B
Pulſus febrium ex inflammatione inguinū.1°.de ar.cur.ad Gl. 7°.95.D
Pulſus in febre ex inguinum dolore quis.de dyn. Sp.34.A
Pulſus febrium ex aduſtione quales.2°.de cau.pul. 4°.91.B
Pulſus ex frigore qualis.de marc. 3°.46.H
Pulſus febrium ex frigore quales.2°.de cau.pul. 4°.91.B
in Pulſu quādo nō eſt putredinis ſenſus cruditatis, nec in urinis in febre ex obſtructione.8°.meth.med. 7°.52.E

Pulſus febrium

Pulſus febrium putridarum.1°. de differentijs febrium. 3°.34. A/3°. de præſag.ex pul. 4°.117.H
Pulſus durus in putridis quando.1°.de diff.feb. 3°.34.C
Pulſus febrium urentium.de uſu pulſ. 1°.227.F
Pulſus febriū acutarum,exitialium,& ſyncopalium.de pulſ. 4°.44.G
Pulſus qui in febrium magnarū initijs.2°.de præſ.ex pul. 4°.114.A
Pulſus,& ſymptoma tertianæ.de typ. 3°.90.F
Pulſus ſyncerarum tertianarum quales.2°.de cauſ.pulſ. 4°.91.B
Pulſus tertianarum.de dynam. Sp.34.F
Pulſus principij tertianæ.de mor.temp. 3°.85.G
Pulſus tertianarum in principio,et in progreſſu.2°.de criſ. 4°.134.G
Pulſus augmenti in tertiana.de mor.temp. 3°.85.H
Pulſus intermiſsionis febris qualis in tertiana.2°.de diff.feb. 3°.36.H
Pulſus in integritate naturali.de mor.temp. 3°.85.H
Pulſus tertianæ,quartanæ,& quotidianæ differentiæ.de typis.3°.91.A/ de dynamidijs. Sp.34.F
Pulſus ſynochi qualis.9°.meth.med. 7°.56.D
Pulſum habent ſynochæ cōſimilē cauſum,& ſynochus.de dyn. Sp.34.B
Pulſus poſt quartanam qualis.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.96.B
Pulſus quartanæ febris.de dyn. Sp.34.F
Pulſus quartanarum in principio,& in pceſſu.2°.de criſ. 4°.134.G
Pulſus quartanæ eſt inæqualis.de præcogn.ad Poſth. 4°.214.D
Pulſus quotidianæ.de dyn. Sp.34.G
Pulſus pituitoſæ febris qualis.2°.de diff.feb. 3°.37.A
Pulſus q febris hecticæ,2°.de pſ.ex pu.113.A/3°.115.E/117.H/4°.118.F
Pulſus qui in febribus cum cor calidius ſit quā uicina frigida.3°. de præſagitio.ex pul. 4°.117.B
Pulſus cū cor frigidius et uicina calidiora.2°.de præſ.ex pul.4°.117.B/
Pulſus Formicans qui.fin.med.Iſa.47.A/ de pulſ.ad Tyro. 4°.43.G/ 2°.de dig.pul. 4°.76.A
Pulſus formicans unde fit.de pul.ad Tyro.44.G/1°.de diſ.p. 4°.52.B
Pulſus formicans quibus conſtet ſm Galenum.2°.de dign.pul. 4°.75.C
Pulſus formicantis pueri,reſpectu pulſus iuuenis ualentis. 2°. de dignoſcendis pul. 4°.75.H
Pulſus formicantes quando prodibunt.3°.de cau.pul. 4°.98.G
Pulſus formicantes quæ ſequuntur.3°.de cau.pul. 4°.99.D
Pulſus formicans exigit tactum exercitatum.2°.de dign.pul. 4°.75.C
Pulſus formicinus non facit ſentire quietē.2°.de ſymp.cau. 3°.20.C
Pulſus formicino ſimilis tremor.2°.de ſymp.cau. 3°.20.C
à Pulſu Forti in ulceribus,ſanguinis profluuiū.cō.7°.ap.21°. Ex.55.D
Pulſus quos faciat Frigus.1°.de cau.pul. 4°.88.F
Pulſus quos faciant frigidi affectus.4°.de præſag.ex pul. 4°.121.D
Pulſus frigefactorum ex itinere.1°.de præſag.ex pul. 4°.107.E
Pulſuum Genera,ſpecies,qualitates,& differentiæ idem.1°.de pulſuum differentijs. 4°.47.B
Pulſuum genera,& differentias dici negabant quidam. 2°. de differentijs pulſuum. 4°.55.B
Pulſus genus quid.4°.de diff.pul. 4°.65.F
in Pulſibus genera quæ.2°.de diff.pul.4°.55.C/comp.pul. Sp.65.H
Pulſuum genera uniuerſalia.1°.de pul.diff. 4°.47.C
in Pulſu quid Γυμνὸς.2°.de præſag.ex pul. 4°.114.A
in Pulſu quid faciat Gracilitas.2°.de præſ.ex pul. 4°.113.F
Pulſus graciliorū natura.de pul.ad Ty.44.A/3°.de cau.pul. 4°.96.C
Pulſus gracilium corpore cū iraſcuntur.2°.de cau.pul. 4°.94.F
Pulſus gracilis qui quadratus euaſerit.3°.de cau.pul. 4°.98.D
Pulſus Grauis non datur.3°.de diff.pul. 4°.60.H
Pulſum grauem,ſpiſſum,et ſordidū habet homotonus.de dyn. Sp.34.C
Pulſus Habitudinum aſcititiarum quales.de pulſ.ad Tyro.44. D/3°.de cauſis pul. 4°.98.D
Pulſus pro temperamentis aſcititijs.3°.de cau.pul. 4°.98.D
Pulſus Hecticus unde dicatur.4°.de cau.pul. 4°.101.F
Pulſus hecticus qui.de pul.ad Tyro.43.G/ 4°.45.D
Pulſus hecticus qualis,& quorum.4°.de cau.pul. 4°.101.B
Pulſus hectici.1°.de diff.feb. 3°.35.B
Pulſus hectici tabidi.1°.de diff.feb. 3°.34.G
Pulſus debilitas unde in hecticis.1°.de diff.feb. 3°.35.E
Pulſus Humidus qui.fin.med. Iſa.46.F
Pulſus Humilis qui.de pulſ.ad Tyr. 4°.43.D
Pulſus humilis cauſæ.2°.de cau.pul. 4°.93.H
Pulſus humilis quid ſignificet.1°.de præſ.ex pul. 4°.106.G
Pulſus Humorum quales.de dyn. Sp.19.F
Pulſus habentium humores crudos.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.18.F
Pulſus Hydropicorum in omni ſpetie qualis.de pul.ad Tyro. 4°.46.B
Pulſus Ictericorū qualis.de pul.ad Ty.46.D/4°.de cau.pul. 4°.103.F
Pulſus Ictus quid.de pul.ad Tyro.43.E/ 4°.43.C
Pulſus ictuum interuallum,quies,& contractio idem ſunt.de pulſibus ad Tyrones. 4°.43.E
in Pulſu quo modo cognoſcatur ictus.4°.de dign.pul. 4°.82.H
in Pulſu ictus,& diſtentio à tactu ſentitur.1°.de dign.pul. 4°.71.D
in Pulſu robur ictus in quo conſiſtat.3°.de diſ.pul. 4°.60.A
in Pulſibus multis cur ictus uiolētus,et I quibus.4°.d dign.p. 4°.82.H
Pulſus qui ſequuntur Iecur affectum.4°.de præſ.ex pul. 4°.120.B
Pulſus iecoris inflammati qualis.de pul.ad Tyro. 4°.45.A
Pulſus Iliacorum.de dynam. Sp.35.A/B
in Pulſu Iliorum cur fiat delirium.in progn.com.1°. 4°.195.G/H
Pulſus in Ilijs quid ſignificent.in progn.Hipp.com.1°. 4°.195.H
Pulſus Imbecillus tactu amittitur.3°.de diſ.pul. 4°.62.A
Pulſus Impares non ſunt inæquales.2°.de cau.pul. 4°.91.C
Pulſus Inæqualitas quid.fin.med. Iſ.46.F
in Pulſu inæqualitas collectiua quæ.2°.de cau.pul. 4°.91.B
Pulſus inæqualis qui.fin.med.46.F/de pul.ad Tyro. 4°.43.H
Pulſus inæqualis & æqualis non habet mediū.de pul.ad Tyr. 4°.43.H
de Pulſu inæquali in crebritate,& raritate rhythmi in diuerſis pulſibus.1°.de diff.pul. 4°.52.D
de Pulſu inæquali in crebritate,& raritate rhythmi in uno pulſu.1°.de differ.pul. 4°.52.B
Pulſus inæquales celeritate,& tarditate oriuntur ex qualitate motus. 3°.de dign.pul. 4°.80.C
Pulſus inæqualis raro ordinatus.de pulſ.ad Tyr. 4°.45.F
Pulſuū Iæqualiū quot differētiæ tūt tot reſpirationū.1°.diſ.re. 3°.60.G
in Pulſu inæqualitatis uitalis cōtētiōis differētia.1°.de diff.p. 4°.51.E
Pulſuū inæqualitatis motus tres differentiæ.1°.de pul.diſ. 4°.49.G
Pulſus,& reſpirationis inæqualitates unde.1°.de diſ.reſp. 3°.60.H
de Pulſuū inæqualiū cauſis.2°.de cau.pul. 4°.91.B
Pulſus inæquales quo modo faciant inſtrumenta.2°.de cau.pul.4°.91.E
de Pulſus unius inæqualitatis cauſis.2°.de cau.pul. 4°.92.B
de Pulſus unius inæqualitatis differentijs.1°.de pul.diſ. 4°.49.F
Pulſus unius inæqualitatis cauſa duplex cur lateat.2°.de præſ. 4°.113.F
in Pulſu omnigena inæqualitas cur.4°.de loc.af. 4°.28.F
Pulſus inæqualitas ex ſitu arteriæ.2°.cau.pul. 4°.93.G
Pulſus inæquales ob facultatis offenſionem.2°.de cau.pul. 4°.91.H
Pulſus fiūt inæquales ſtomacho grauato,ac morſo.3°.de cri. 4°.144.B
Pulſus inæquales diuerſarū partiū in una diſtēſione.1°.de pul. 4°.51.C
Pulſus unius inæqualitas in quo conſiſtat.de pul.ad Tyr. 4°.43.F
in Pulſu quæ inæqualium inæqualitatū differentiæ.1°.de pul. 4°.49.E
Pulſuū cōpoſitæ inæqualitates in quibus cōſiſtāt.d pul.ad Ty. 4°.43.G
Pulſuum inæqualitatum inæqualium in una parte differentiæ. 1°. de pulſuum differ. 4°.50.E
Pulſuum in una parte inæqualiū tertia differētia.1°.de diff.p. 4°.50.G
Pulſus inæquales deficientes qui.1°.de pul.diff. 4°.49.E
Pulſus inæqualitas eſt cōis oium fluxionis in pulmone.de præſ.4°.119.H
in Pulſu inæqualitatis oē genus quid ſignificet.4°.de loc.af. 4°.28.F
Pulſus inæqualis quid ſignificet,& unde fit.1°.de præſag. 4°.110.C
Pulſus inæqualis quid ſignificet in criſi.3°.de criſ. 4°.144.D
inter Pulſus inæquales cur peſsimus pulſus intermittens.1°. de præſagitione ex pul. 4°.110.E
Pulſus Inanis.qui.fin.med. Iſ.46.F
Pulſus Incorporeus qui.comp.pul. Sp.65.G
Pulſus infantis qualis.3°.de cau.pul. 4°.96.D
Pulſus in Inflammatis partibus motus non naturalis eſt. de ijs quæ in medic.fi.com.3°. 7°.222.D
Pulſus inflāmatiōis de pul.ad Tyr.45.A/2°.de cau.p.4°. 4°.100.B
Pulſus partium inflammatarum.1°.de differ.reſp.3°.58. F/4°. de cauſis pulſuum. 4°.100.D
Pulſus inflāmationis diuerſarū partiū.4°.de præſag.ex pul. 4°.121.C
Pulſus in toto corpore,& in partibus inflāmatis.4°.de diſ.p.4°.64.C
à Pulſu habeē inditiū firmū,& ſolidū in inflāmationibus iecoris,mēbranæ tegentis coſtas,& taliū partium.2°.de loc.af. 4°.13.B
Pulſus diuerſus in inflammatione Iecoris,& membranæ coſtas ſuccingentis.2°.de loc. 4°.13.D
Pulſus inflammationis marcidæ.de pulſ.ad Tyr. 4°.45.B
Pulſus eſt in magnis inflammationibus.in progn.com.1°. 4°.195.G
Pulſus in ulceribus inflāmatis quid ſit,et cur.cō.7°.aph.21°. Ex.55.D
Pulſus inflammationum omniū cum febre.de pul.ad Tyr. 4°.45.A

Pulſus Inguinum & alarum affectarum. 4°. de præſ. ex pulſ. 4°. 120. F
in Pulſibus Initiatis quid agendum. 3°. de cauſ. pulſ. 4°. 95. D
Pulſus Innaturales qui. 6°. de decret. Hipp. 1°. 260. G
Pulſus Inuenientes in quo ſint genere. 1°. de diff. pulſ. 4°. 51. E
Pulſus inuenientes qui. de pulſ. ad Tyro. 4°. 45. D
Pulſuum inuenientium cauſæ. 2°. de cauſ. pulſ. 4°. 93. F
Pulſus Inordinatus qui. de pulſ. ad Tyro. 4°. 43. F
Pulſus Iordinatus, & ordinatus nõ habet mediũ. de pulſ. ad Ty. 4°. 43. H
Pulſus inordinati cauſa. 2°. de cauſ. pulſ. 4°. 94. H
Pulſus mollities Inſtrumenti qualis. 1°. de cauſ. pulſ. 4°. 89. C
Pulſus duritiei inſtrumenti qualis. 1°. de cauſ. pulſ. 4°. 89. C
Pulſus Intercidens qui. fin. med. Iſa. 46. H/comp. pulſ. Sp. 66. A
Pulſus Intercurrens qui. 1°. de pulſ. diff. 4°. 49. B
Pulſus intercurrens in quo fiat. 1°. de præſ. ex pul. 4°. 111. B
Pulſus intercurrentes quid ſignificent. 1°. de præſag. ex pul. 4°. 111. A
Pulſus Intermittens qui. fin. med. Iſa. 46. H/1°. de pul. diff. 4°. 49. E
Pulſuum intermittentium differentiæ. 2°. de cau. pul. 4°. 92. A
Pulſus intermittens cui proprius. 4°. de cauſ. pul. 4°. 102. A
Pulſus intermittens in uno quid ſignificet. 1°. de præſag. ex pul. 4°. 111. E
Pulſus intermittentes in pueris nõ periculoſi. 1°. de præſ. ex p. 4°. 110. F
Pulſus intermittentes in iuuenibus pculoſi. 1°. de præſ. ex pul. 4°. 110. F
Pulſus intermittentes in ſenio non pernicioſi. 1°. de præſa. ex p. 4°. 110. F
Pulſus intermittentes pernicioſiſſimi. 1°. de præſag. ex pul. 4°. 111. A
Pulſus itermittẽs cur inter in æquales peſſimi. 1°. de præſ. ex. 4°. 110. F
ad Pulſum intermittentẽ quõ ſequatur mors. 1°. de præſ. ex p. 4°. 110. H
Pulſus interrupti motus differentiæ. 1°. de pulſ. diff. 4°. 51. D
Pulſus interuallum quid. de pulſ. ad Tyr. 4°. 43. E
Pulſus motus comparatio ad Iram. 6°. de decr. Hippo. 1°. 260. H
Pulſus iratorum qui. 2°. de ſymptomat. cauſ. 3°. 23. D/ de pulſ. ad Tyro. 44. H/3°. de diff. pul. 61. F/2°. de cau. pul. 91. D/94. C/4°. 4°. 99. F
Pulſus iratorum altus. 2°. de cau. pul. 4°. 94. D
Pulſus qui ſequãtur in ira, & exercitationibus. 1°. de cau. pul. 4°. 87. H
Pulſus reprimentis iram. 1°. de præſag. ex pul. 4°. 105. A
ex Pulſibus ſigna Iudicationis non poſuit Hippocr. 3°. de cri. 4°. 144. E
quo Pulſu indicetur iudicatio optima. 4°. de præſag. ex pul. 4°. 122. B
ex Pulſu quomodo cognoſcatur iudicatio ex profluuio ſanguinis narium. 4°. de præſag. ex pul. 4°. 122. F
ex Pulſu iudicatio futura per abſceſſum quo modo cognoſcatur. 4°. de præſag. ex pul. 4°. 122. E
Pulſus iuuenum qualis. 3°. de cau. pul. 4°. 96. D
Pulſus iuuenis ualentis reſpectu formicantis pueri. 2°. de dign. 4°. 75. H
Pulſus iuuenis currentis qualis. 1°. de præſag. ex pul. 4°. 111. D
Pulſus eorum qui ex Labore ſudantes deficiunt, & frigeſcunt, qui. de dynamidijs. Sp. 34. H
Pulſum habet maiorem, & laſſiorem qui nimia fatigatione fuerint laſſi. de dynamidijs. Sp. 34. A
Pulſus letitiæ qui. de pulſ. ad Tyro. 44. H/4°. de cauſ. pul. 4°. 99. G
Pulſus Languidus qui. 3°. de diff. pul. 4°. 62. A
Pulſus languidus nunquam altus. 4°. de præſ. ex pul. 4°. 122. A
Pulſus languidus unde. 1°. de cau. pul. 4°. 88. H
Pulſus languidi cauſa continens. 1°. de præſag. ex pul. 4°. 109. A
Pulſus languidi cauſa continẽs eſt cauſa infirma. 1°. de cauſ. pul. 4°. 88. C
Pulſus languidus immotus uidetur premendo. 1°. de dign. pul. 4°. 71. A
Pulſus languidi ſenſum fugiunt cum premuntur. 1°. de digno. p. 4°. 72. E
Pulſus Latus qui. de pulſ. ad Tyro. 43. D/ H/2°. de diff. pul. 55. H/3°. de digno. pul. 4°. 80. B
Pulſus latus quomodo fiat. 3°. de digno. pul. 4°. 81. C
Pulſus lati cauſæ. 2°. de cau. pul. 93. H/ 4°. 54. F
Pulſus latus humilis quid ſignificet. 1°. de præſag. ex pul. 4°. 106. F
Pulſus latior in carpo quid ſignificet. 2°. de præſ. ex pul. 4°. 113. G
Pulſus Lethargicorum qualis. de pulſ. ad Tyron. 45. F /1°. de digno. pulſ. 71. A/3°. 80. D/4°. de cau. pul. 101. H/ 4°. de præſag. ex p. 4°. 121. A/comp. pul. Sp. 65. G
Pulſus Lienis inflammati qualis. de pul. ad Tyro. 4°. 45. A
Pulſus Longus qui. de pul. ad Tyro. 4°. 43. D/H/2°. de differ. pul. 55. H/ 3°. de dignoſc. pul. 4°. 80. E
Pulſus longos habent graciles. 1°. de præſ. ex pul. 4°. 106. B
Pulſus longitudo optima quæ. 3°. de dign. pul. 4°. 80. G
Pulſus longi cauſæ. 2°. de cau. pul. 93. H/ 4°. 94. G
Pulſus longus quid ſignificet. 1°. de præſag. ex pul. 4°. 106. D
Pulſus longus, & latus quid ſignificet. 1°. de præſa. ex pul. 4°. 106. B
Pulſus longior effectus, & latior qd ſigñet. 1°. de præſ. ex pul. 4°. 106. B
Pulſus longus, & altus quid ſignificet. 1°. de præſ. ex pul. 4°. 106. D
Pulſus longus, & humilis quid ſignificet. 1°. de præſag. ex pul. 4°. 106. C
Pulſus longus, anguſtus, & altus quid ſigñet. 1°. de præſ. ex p. 4°. 106. E
Pulſus longus, & anguſtus quid ſignificet. 1°. de præſ. ex pul. 4°. 106. E
Pulſus lõgus, anguſtus, et humilis quid ſigñet. 1°. de præſ. ex p. 4°. 106. F
Pulſus lõgus, anguſtus, humilis in lõgis morbis. 1°. de præſ. ex. 4°. 107. E
Pulſus Magni nomen ab omnibus probatur. 1°. de pulſ. diff. 4°. 47. H
Pulſus magnus quot dicitur modis. 1°. de præſag. ex pul. 4°. 105. D
Pulſus magnus qui. fin. med. Iſag. 46. E/de pul. ad Tyro. 43. D/G/1°. de digno. pulſ. 71. A/2°. de cau. pulſ. 94. D/1°. de præſagitione ex pulſibus. 4°. 106. D/comp. pul. Sp. 65. H
Pulſus magnus à quibus cauſis fiat. 1°. de cauſ. pul. 88. D/1°. de præſagitione ex pulſibus. 4°. 104. F
Pulſus magni ſunt proprij ualidarum uirium. 3°. de cau. pul. 4°. 95. G
Pulſus magni, celeriſq; cauſa. 4°. de præſag. ex pul. 4°. 122. C
Pulſus magnos, & celeres facit uſus. 1°. de cau. pul. 4°. 90. H
Pulſus magnus ob inſtrumentum unde. 1°. de cau. pul. 4°. 89. C
Pulſus magnus quomodo ob iram. 1°. de præſ. ex pul. 4°. 104. H
Pulſum habet magnum inflammatio. de tum. præt. nat. 3°. 84. A
Pulſus magnus ex mltõ Iteruallo, patiẽte cerebro. c. 4°. ap. 50°. Ex. 33. C
Pulſus magnus quo modo cognoſcitur. 4°. de dign. pul. 4°. 83. B
Pulſus magnus languidus quo modo cognoſcatur. 3°. de dig. pul. 4°. 81. H
Pulſus magnus quid ſignificet in criſi. 3°. de criſi. 4°. 144. D
Pulſus maiores, celeriores, & crebriores unde. 2°. de cau. pul. 4°. 91. C
Pulſum uictũ maiorem habentis ægri caſus. 1°. de præſ. ex pul. 4°. 105. E
Pulſus uarij ſi Manus ſit prona uel ſupina. 1°. de digno. pul. 4°. 74. B
Pulſus Mærſcentis qualis. de pul. ad Tyro. 45. D/ 4°. de cauſ. 4°. 101. C
Pulſus Maximi à quibus fiant. 1°. de cau. pul. 4°. 87. B
Pulſus affectus ex phrenitide, & lethargo quem nos uocamus malum Mazuchi. 4°. de cau. pul. 4°. 102. C
Pulſus mazuchi morbi deprehenditur. de pul. ad Tyro. 4°. 45. H
Pulſus auctus à Medicamento quomodo cognoſcitur, & quomodo differat ab acceſſione. 1°. de præſag. ex pul. 4°. 105. B
Pulſus Medius qui. fin. med. Iſ. 46. E/F
Pulſus medius ĩter uehemẽtẽ, et lãguidũ ẽ naturalis. 1°. de ca. p. 4°. 87. G
Pulſus Minimi unde. 1°. de cau. pul. 4°. 90. B
Pulſus minimus intermittens, & deficiens unde. 1°. de cau. pul. 4°. 88. H
Pulſus minor ſolito unde. 1°. de præſag. ex pul. 4°. 105. F
Pulſus minor à quibus fiat cauſis. 1°. de præſag. ex pul. 4°. 107. C
Pulſus Moderatus eſt prior immoderato intelligentia, & cognitione. 3°. de digno. pul. 4°. 79. F
Pulſus moderatæ naturæ qualis. 2°. de digno. pul. 4°. 78. B
Pulſus moderatus ſolus naturalis eſt. 1°. de præſag. ex pul. 4°. 109. A
Pulſus moderatos habent quadrati. 1°. de præſag. ex pul. 4°. 106. B
Pulſus moderatus ſimpliciter quid ſignificet. 1°. de præſ. ex p. 4°. 106. G
Pulſus Mollis qui. fin. med. Iſa. 46. F/de pul. ad Tyr. 4°. 43. H
Pulſus mollitudo in quo conſiſtat. de pul. ad Tyro. 4°. 43. D
Pulſus mollis unde. 1°. de cau. pul. 4°. 87. B
Pulſus molles unde ob œdemata. 4°. de præſ. ex pul. 4°. 120. A
Pulſum cur emolliant œdemata. 4°. de præſag. ex pul. 4°. 120. A
cum Pulſibus mollibus raritas. 1°. de cau. pul. 4°. 89. D
Pulſus mollis cauſa continens. 1°. de præſag. ex pul. 4°. 109. A
Pulſus mollis cauſæ præcedẽtes, & externæ. 1°. de præſ. ex p. 4°. 109. D
Pulſus mollis nunquam fit ex Thoracis, uel Iocinoris tumore. 4°. de præſagitione ex pulſibus. 4°. 120. B
Pulſus mollis, & undoſus ſudorem ſignificat. 3°. de criſ. 4°. 144. D
Pulſus molliſſimus periculoſus perinde ut duriſſimus. 4°. de præſagitione ex pulſibus. 4. 111. D
de Pulſus Motu ſentit Galenus cum Athenæo. 4°. de diff. pul. 4°. 69. A
Pulſus motus uidetur uoluntarius. fin. med. Iſa. 44. H
Pulſus à quo moueatur. 1°. de cau. pul. 4°. 86. H
Pulſus ex contrarijs partibus conſtitutus geminum motum habet ſemper. 1°. de pulſ. differ. 4°. 47. C
Pulſus Mulierum qualis. 3°. de cauſ. pul. 4°. 95. D
Pulſus Muris modo qui. comp. pul. Sp. 66. A
Pulſum minus intẽdũt, & indurant Muſculi affecti. 5°. de l. af. 4°. 29. H
Pulſus triplex Mutatio. de pulſ. ad Tyro. 4°. 43. H
Pulſus per quot cauſas mutetur. 2°. de ſan. tuen. 2°. 75. A
ad Pulſus mutantes cauſas tria conſideranda inſtrumentum, uſus, & facultas. 3°. de præſag. ex pul. 4°. 118. A
Pulſum mutat animi perturbatio. in progn. com. 1°. 4°. 192. B
Pulſus mutatio quæ eſt diuturna, quæ non. 1°. de præſ. ex pul. 4°. 104. H

Pulſus quo modo mutetur colore acuto, et diminuto. 2°. de ſa.t. 2°.75.A
Pulſus mutatio per accidens quæ. 2°. de dign. pulſ. 4°.77.C
Pulſus mutatis euacuationis terminũ obtinẽt. de uen. ſect. adu. Era. 6°.7.H
Pulſus Myrmecbezon qui. de comp. pulſ. Sp.66.B
Pulſus Myurus qui. fin. med. Iſa. 46.H/1°. de pulſ. diff. 4°.49.D
Pulſus Naturales qui. 1°. de cau. pulſ. 4°.87.F
Pulſus naturales ſunt medij inter exceſſus. 1°. de cau. pul. 4°.89.G
Pulſus naturalis eſt ſolus moderatus. 1°. de præſ. ex pulſ. 4°.109.A
Pulſus proprius naturæ conſiderandus non quem ſciamus. 2°. de dignotione pulſuum. 4°.77.A
Pulſus natiui cognitio neceſſaria eſt ad pulſus noſcendos. 2°. de præſag. ex pulſ. 4°.113.H
Pulſus naturalis eſt regula Polycleti. 2°. de cau. pulſ. 4°.94.B
Pulſus naturaliter quomodo debeat comparari. 1°. de cau. pul. 4°.87.H
Pulſus naturalis nota. 2°. de cauſ. pul. 4°.94.A
Pulſus quando natura aggreditur eijcere id quod corpus lædit. de præcognitione ad Poſth. 4°.215.D
Pulſus Nephriticorum. de dynamidijs. Sp.35.C
Pulſus Neruoſarum partium. de pulſ. ad Tyro. 4°.45.A
Pulſus aut paruos, aut nullos faciunt partes neruoſæ. 4°. de pſ. 4°.121.F
Pulſus Ob liquatus qui. fin. med. Iſa. 46.G
Pulſus Obſcurus qui. fin. med. Iſa. 46.F
ex Pulſu quomodo cognoſcatur Obſtructio membri principalis. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.99.F
Pulſus Oedematis qui. 4°. de præſag. ex pul. 4°.121.B
Pulſus œdematum diuerſarum partium. 4°. de præſ. ex pul. 4°.121.C
Pulſus Opiſthotonicorum, & emproſthotonicorum. de dynam. Sp.35.D
Pulſus ex Oppletione qui. de frac. com. 3°. 7°.243.D
Pulſuum Opera quomodo diſtinguenda. 3°. de diff. pul. 4°.61.A
Pulſus Ordo qui. fin. med. Iſa. 46.F
Pulſus ordinatus qui. de pulſ. ad Tyro. 4°.43.H
Pulſus ordinatus, et iordinatus nõ habet mediũ. de pul. ad Tyr. 4°.43.H
Puſus ordinati cauſa. 2°. de cau. pul. 4°.94.H
Pulſus ordo & perturbatio. de pulſ. ad Tyro. 4°.43.F
Pulſus ordo & pturbatio ordinis quot fiãt modis. 1°. de diff. p. 4°.48.H
Pulſus ordo, & perturbatio quid ſignificent. 2°. de præſ. 4°.114.C
Pulſus perturbatio ordinis. de pul. ad Tyro. 4°.45.F
Pulſus ordinis priuatio. fin. med. Iſa. 46.F
Pulſus ordine carens. fin. med. Iſa. 46.F
Pulſus Orthopneæ qualis. de pul. ad Tyr. 46.B/4°. de cau. p. 4°.103.A
Pulſum tenet mitiorem Paracmaſticus in ſecundo uel tertio die cum declinatione quàm homotonus, & acmaſticus, quamuis in principio uehemens fuerit. de dynamidijs. Sp.34.C
Pulſus Paralyticorũ qualis. de pul. ad Tyr. 46.A/4°. de cau. 4°.102.G
Pulſus Pararrhythmus qui. 1°. de pul. diffe. 4°.48.G/cõp. pul. Sp.65.H
Pulſus Parui nomen ab omnibus probatur. 1°. de pul. diff. 4°.47.B
Pulſus paruus qui. fin. med. Iſa. 46.E/de pul. ad Tyro. 4°.43.D
de Pulſuum commutatione in paruitate. 1°. de præſ. ex pul. 4°.105.F
Pulſus paruos habent mulieres, tamen habent arterias molles. 3°. de cauſis pulſuum. 4°.95.H
Pulſus paruitas unde proueniat. 1°. de ſympt. cau. 3°.18.F
Pulſus paruus ob inſtrumentum unde. 1°. de cau. pul. 4°.89.C
Pulſus paruus eſt creber. 1°. de præſag. ex pul. 4°.109.C
Pulſus parui ſunt pueris. 2°. de digno. pul. 4°.77.B
Pulſus parui tardi, & crebri unde. 1°. de cau. pul. 4°.88.G/H
Pulſus nullus paruus põt in partes duas diſſecari. 2°. de cau. p. 4°.92.C
Pulſus parui, & imbecilli quõ debeant tangi. 3°. de digno. pul. 4°.80.H
Pulſum paruum cur habent craſſi. 1°. de digno. pul. 4°.74.A
Pulſus Peripneumaticus raro dicrotus. 4°. de cau. pul. 4°.102.B
Pulſus Peripneumonicorum. de pul. ad Tyro. 45.A/F/4°. de cauſis pul. 100.H/4°.101.F/de dynamidijs. Sp.35.A
Pulſus in Pede unde ſit. 3°. de anat. admin. 1°.79.D
Pulſus Peßimi qui, & eorum inter ſe ordo. 1°. de præſ. ex pul. 4°.111.D
Pulſuum peßimus primo eſt languidißimus, tardißimus, rarißimus, deinde minimus, mollißimus, durisſimus, Tertio creberrimus. 2°. de præſag. ex pul. 4°.111.D
Pulſus Peſtilentiæ maximæ tempore Galeni. 3°. de præſa. ex p. 4°.115.D
Pulſus Phreniticorũ qualis. de pul. ad Tyro. 4°.45.G/cõp. pul. Sp.65.G
Pulſus phreniticorum rariſſime undoſus. 4°. de cau. pulſ. 4°.102.B
Pulſus Phtiſicorum qualis. de pul. ad Tyr. 45.E/4°. de cau. p. 4°.101.C
Pulſus Pituitæ. de mult. 3°.82.A/de nat. & ord. cuiusl. corp. Sp.41.F
Pulſus abundantis pituitæ qui. 4°. de præſag. ex pul. 4°.121.A
de Pulſu Pleno, & uacuo. 4°. de dign. pulſ. 4°.83.F
de Pulſu pleno ſecundum Galenum. 4°. de dign. pul. 4°.85.D
Pulſus plenus qui. fin. med. Iſa. 46.E/1°. de pul. diff. 48.B/4°. de digno. pulſ. 4°.84.E/comp. pulſ. 4°.65.H
Pulſus plenus, & humidus à ſanguine fit. de dynam. Sp.19.F
Pulſus cur alteretur in Pleuritide. de conſt. ar. Iſa. 40.E
Pulſus pleuriticorum qualis. de pul. ad Tyro. 45.A/B/4°. de cauſ. pulſ. 4°.100.F/de dynam. 34.H/comp. pulſ. Sp.65.G
Pulſus poſt prandium rarior. de uſu pul. 1°.227.G
Pulſus præfocationis qualis. de pul. ad Tyro. 4°.46.C
Pulſus Prægnantium qui. de pul. ad Tyr. 44.C/3°. de cau. pul. 4°.97.D
ex Pulſibus Præſagia unde. 2°. de dign. pul. 1°.77.F
ex Pulſu quo modo maxime præſagimus. de uſu pul. 1°.227.E
ex Pulſu pdictũ, ut ex curuis, et nigris unguibus mors. d uſu p. 1°.227.E
ex Pulſibus præſagiorum liber præcedit librum prognoſticorũ. in prognoſt. commentario 1°. 4°.191.H
de Pulſus præſagatione cum librum fecit Galenus peſtilentia adhuc urgebat. 3°. de præſag. ex pul. 4°.116.H
Pulſus Preßionis praue. 4°. de cau. pul. 4°.103.H
Pulſus Priuatio quid. 1°. de præſag. ex pul. 4°.106.A
Pulſus priuatio unde proueniat. 1°. de ſympt. cau. 3°.18.F
Pulſu quomodo priuabis crura, & brachia. de uſu pul. 1°.227.D
Pulſu adempto non adimitur motus, & ſenſus. de uſu pul. 1°.227.D
Pulſus Profluuiorum ſanguinis qualis. de pul. ad Tyro. 4°.44.H
Pulſus profluuiorum menſium qualis. de pul. ad Tyro. 4°.44.H
Pulſus profluuiorum ualidorũ uentris qualis. de pul. ad Tyro. 4°.44.H
Pulſus Profundus qui. de pul. ad Tyro. 4°.43.D/H
Pulſus puerorum nuper genitorum qualis. comp. pulſ. Sp.65.D
Pulſus pueri qualis. 3°. de cau. pul. 4°.96.D
Pulſus cum pulmo calefacit cor. 4°. de præſag. ex pulſ. 4°.119.G
Pulſus pulmonis ſicci qui. 4°. de præſag. ex pul. 4°.119.H
Pulſus humidi pulmonis. 4°. de præſag. ex pul. 4°.119.H
Pulſum quẽ habet pulmo in diuerſis morbis. 3°. de præſ. ex pul. 4°.116.C
Pulſus deſtillationis in pulmone. 4°. de præſag. ex pul. 4°.119.H
ex Pulſu, urina, & calore cognoſcitur Putredo an ſit in ſuccis. 10°. methodi medendi. 7°.63.D
Pulſus Quies quid. de pulſ. ad Tyro. 4°.43.B
Pulſus quies ictuum interuallum, & contractio idẽ ſunt. de pul. 4°.43.B
in Pulſu duplex quies, & quo modo. 1°. de pul. diff. 4°.47.C
in Pulſu quietes ſunt partes per accidens. 1°. de dign. pul. 4°.74.F
in Pulſu, quietė tres differentiæ ſunt rarus, creber, & medius. 1°. de differ. pulſuum ad Tyrones. 4°.48.F
in Pulſu quies ſentitur. 2°. de ſympt. cau. 3°.20.C
Pulſus quies ſupra tactu percipitur. 1°. de pul. diff. 4°.48.F
Pulſus quies infera non ſentitur. 1°. de pulſ. diff. 4°.48.F
Pulſus quies externa quomodo ſentiatur. 1°. de digno. pulſ. 4°.74.F
Pulſus quies interna quomodo cognoſcatur. 1°. de dign. pul. 4°.74.F
Pulſuum quies quæ longa, & quæ breuis. 1°. de præſ. ex pul. 4°.110.G
Pulſus rarus qui. de pulſ. ad Tyro. 4°.43.E
Pulſum rarum, & tardum efficit triſtitia. de anat. uiuo. Sp.47.A
Pulſum rariorẽ, tardiorẽ, ac minorẽ habẽt algẽtes. de uſu pul. 1°.227.F
Pulſus rari perniitioſi qui. 1°. de præſag. ex pul. 4°.111.A
Pulſus raritas, & crebritas quid ſignificent. 1°. de præſ. ex p. 4°.109.H
Pulſus raritas quibus grauis. 1°. de præſag. ex pul. 4°.110.G
Pulſus raritas nunquam uacat periculo. 1°. de præſ. ex pul. 4°.111.C
Pulſus Reciproci decurtati qui. 1°. de pulſ. diff. 4°.49.D
Pulſus reciproci deficientes qui. 1°. de pulſ. diff. 4°.49.E
Pulſus Recurrens qui. fin. med. Iſa. 46.H
Pulſus eius qui Refrigeratur quõ mutetur. 1°. de præſ. ex pul. 4°.105.H
Pulſus uarij diuerſarum Regionum. de pulſ. ad Tyro. 4°.44.C
Pulſuum mutatio ex regionibus, & ſtatibus. 3°. de cau. pul. 4°.97.D
Pulſus Remiſſio in quo conſiſtat. de pul. ad Tyro. 4°.43.D
Pulſus eorum qui Renibus patiuntur. de dynam. Sp.35.B
Pulſus renum inflammatorum qualis. de pulſ. ad Tyro. 4°.45.A
Pulſus Repletionis immodicæ. de uſu pulſuum. 1°.227.F
Pulſus Retracti ac inordinati quo lunæ aſpectu fiant. de decub. progn. ex mathematica ſcientia. Sp.12.G
Pulſus retracti fiunt luna in ☍ ſolis, Saturno in tetragono. de decub. progn. ex math. ſcientia. Sp.13.A
in Pulſibus Rhythmi quid ſignificent. 1°. de præſag. ex pul. 4°.110.B
in Pulſu quid ſit rhythmus. 1°. de pulſ. diff. 4°.48.D
de Pulſuum rhythmus egit abũde Herophilus. 1°. de præſ. ex. 4°.110.B

in Pulſu

in Pulſu rhythmorum differentiæ.1°.de pulſ. diff. 4°.48.G
in Pulſibus ſolis uehemĕtiſſimis rhythmi noſcũtur.3°.de dig.p. 4°.82.A
in Pulſibus rhythmorum mutatorum cauſæ.2°.de cauſ. pul. 4°.95.A
Pulſus ſanguinis.de mult.3°.82.A/de nat. & ord.cuiusl.corp. Sp.41.B
Pulſus ſanguis.de mult.3°.82.A/de nat. & ord.cuiusl. corp. Sp.41.B
Pulſum quem faciat ſanguinis copia.2°.de cau.pul. 4°.91.G
Pulſum quem faciat ſanguis in arterijs quandoque craſſus, & lentus.2°. de cauſis pulſuum. 4°.91.G
Pulſus tangendus dum ſanguis mittitur.de cur. ratione per ſang. miſſionem.6°.19.B/præſ.exper.conſ. Sp.77.H
Pulſus quos faciat Scyrrhus.2°.de cauſ.pulſ. 4°.91.F
Pulſus ſcirrhorum diuerſarum partiũ.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.121.C
Pulſus Senioris qualis.3°.de cauſ.pulſ. 4°.96.D
Pulſus ſenum quibus conſtet temporibus.comp.pulſ. Sp.65.B
Pulſus Septi tranſuerſi affecti.4°.de præſag.ex pul. 4°.120.B
Pulſus ſerrans.de pulſ.ad Tyro. 4°.45.A
Pulſus ſerrantis proprius pleuriticorum.de pulſ. ad Tyro. 4°.45.C
Puſus Siccus qui ſiu.med. Iſa. 46.F
in Pulſibus Siſtole quid.de uſu pulſ. 1°.229.D
Pulſuum mutatio ex Somno.3°.de cau.pul. 4°.97.H
Pulſus in ſomnis.in progn.Hippoc.com.1°. 4°.192.A
Pulſus ſoporum profundorum qualis.de pulſ.ad Tyro. 4°.45.F
Pulſus ſoporis ex imbecillitate.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3°.131.H
Pulſus cum Spaſmo qui.comp.pulſ. Sp.65.H
Pulſus ſpiſſus eſt qui continue per eundẽ locũ deuenit.cõp.pulſ. Sp.65.H
Pulſus Status qualis.1°.de diff.reſp. 3°.58.D
Pulſus ſtomachi affecti qualis.de pul.ad Ty.46.C/4°.de cau. 4°.103.C
Pulſus ſtomachicorum affectuum.2°.de dign.pulſ. 4°.76.A
Pulſus Stupidus ſignificat diſpoſitionem eſſe in neruis muſculi, & ad paralyſim tendit.2°.de locis affectis. 4°.8.H
Pulſus Sudoris qui.præſ.exper.conſ. Sp.77.F
Pulſus Suppuratorum qualis.de pulſibus ad Tyrones.45.D/4°. de cauſis pulſuum. 4°.101.A
Pulſuum Symptomata manifeſtant morbos.de conſt.ar. Iſa. 40.H
de Pulſu Synanchicorum.de dynam. Sp.34.G
ex Pulſu quo modo cognoſcatur Syncopa.4°.de cau.pul. 4°.102.C
Pulſum quem habet ſyncope.4°.de cau.pulſ. 4°.100.H
Pulſus habentium Syncopem cum cruditate.12°.meth.med. 7°.35.B
Pulſus ſyncopis cardiacæ.de pul.ad Tyro. 4°.44.H
Pulſus ſyncopis ex corde,uel ſtomacho.de pulſ.ad Tyro. 4°.45.E
ex Pulſu quo cognoſcatur ſyncopis periculum.4°.de præſ. 4°.122.B
Pulſus Tardus quid ſit.2°.de digno.pul.75.B/3°. 4°.79.G
Pulſus tardi qui,& unde.1°.de cau.pul. 4°.88.B
Pulſus tardus,& diuturnus differunt.1°.de cauſ. pul. 4°.88.C
Pulſus tarditas ad quæ pertinet.de pulſ.ad Tyro. 4°.43.D
Pulſus tardi,parui,& crebri,unde.1°.de cau.pul. 4°.89.H
Pulſus tarditas quid ſignificet.1°.de præſag.ex pul. 4°.109.B
Pulſus tardior frigidum tpamẽtũ declarat.1°.de præſ.ex pul. 4°.108.D
Pulſus tardus,& ſegnis fit à cholera nigra.de dynamidijs. Sp.19.F
Pulſus tardiſſimi,lãguidiſſimi,& minimi unde.1°.de præſ.ex. 4°.110.H
Pulſu tardo ſecurior eſt pulſus uelox.1°. de præſag. ex pul. 4°.111.D
in Pulſu quid faciat Tempus.2°.de dignoſ.pul. 4°.75.A
Pulſus temporum anni quo modo uarient.de pulſ.ad Tyro. 4°.44.B
Pulſus diuerſarum partium anni.2°.de dignoſ.pul. 4°.78.E
Pulſus oẽs non afficiuntur ab anni temporibus. 2°.de dign.pul. 4°.78.F
Pulſuum mutatio pro temporibus anni.3°.de cau.pul. 4°.97.A
Pulſus in temporum arterijs cum dolore maximo eſt motus non naturalis. de ijs quæ in med.ſi.com.7°. 7°.222.D
in Pulſibus Temporum unum euitandum.1°.de arte cu. ad Gla. 7°.95.F
Pulſus Tenuior aſper percutiens à cholera rubra fit.de dynam.Sp.19.F
Pulſus Teſtium affectorum.4°.de præſag.ex pul. 4°.121.E
Pulſus affectus Thoracis qui.4°.de præſag.ex pul. 4°.120.B
Pulſus Timentium qui.2°.de ſymp.cau.3°.23.D/de pul. ad Tyr.44.H/ 2°.de cau.pul.91.D/4°. 4°.99.H
Pulſus Tremulus quando appareat.2°.de præſag.ex pul. 4°.114.B
Pulſus tremulus quid ſignificet.2°.de præſag. ex pul. 4°.114.B
Pulſus Triſtitiæ qualis.4°.de cauſ.pul. 4°.99.H
Pulſus turgidus qui.1°.de digno.pul. 4°.71.A
Pulſus Tympanitis qualis.4°.de cau.pul. 4°.103.E
Pulſus Vacuus qui.1°.de pul.diff.48.B/4°.de digno.pul. 4°.84.E
Pulſus uacuus,& plenus qui.3°.de diff.pul. 4°.62.D
de Pulſu uehementi,& languido.4°.de dign.pul. 4°.84.F
Pulſus uehementiæ nomina antiquorum.3°.de diff.pul. 4°.59.G
Pulſus uehemens qui dicatur à uarijs.de pul.differen. 4°.46.D
Pulſus uehemens qui.fin.med.Iſag.46.F/de pulſ.ad Tyron.43.H/1°.de digno.pul.71.A/3°.de diff.pul. 4°.61.H
Pulſus uehementia in quo conſiſtat.de pul.ad Tyro. 4°.43.D
in Pulſibus uehementibus percipiemus motus initium, ſed non quantitatem.3°.de digno.pul. 4°.81.G
Pulſus uehementis cauſa ſecundum antiquos quæ.3°.de diff.pul. 4°.59.H
Pulſus uehementiſſimi,& maximi unde. 1°.de cau. pul. 4°.89.A
Pulſus uehementis cauſa continens.1°.de præſ.ex pul. 4°.109.A
Pulſus uehementis cauſa continens eſt facultas ualens.1°.de cau. 4°.88.C
Pulſus uehemens quo modo cognoſcatur.3°.de diff.pul. 60.E/ 4°.62.A
Pulſus uehemens cognoſcitur premendo.1°.de dign. pul. 4°.70.H
Pulſus uehementes ſoli premi debent.3°.de dign.pul. 4°.81.B
Pulſus uehementes uiolenter tactum feriunt.4°.de digno.pul. 4°.83.C
in Pulſu uehemẽtia requiritur ut tactũ repellat.4°.de dig.pul. 4°.83.C
Pulſus uehementes habent contractionẽ ſenſibilẽ.1°.de dign. p. 4°.72.E
Pulſum uehementem,& magnum qui habent.1°.de dign. pul. 4°.73.A
Pulſum uehementem,& inſignem habent graciles.1°.de dign. 4°.74.B
Pulſus p bonas iudicationes fiunt uehementes.4°.de cauſ.pul. 4°.99.G
Pulſus uehemens cum humiditate quomodo fiat.3°.de diff. pulſ. 4°.61.B
Pulſus Velox eſt qui in paruo tpe longitudinẽ explet.cõp.pul. Sp.65.H
in Pulſu uelocitatis,& ſpiſſitudinis differentia.comp. pulſ. Sp.65.H
Pulſus uelox unde fiat.1°.de diff.reſp. 3°.57.E
Pulſus uelox Securior tardo.1°.de præſag.ex pul. 4°.113.C
Pulſus Ventriculi inflammati qualis.de pul.ad Tyro. 4°.45.A
Pulſus uentriculi affecti.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.120.D
Pulſus affectorum locorum nutritionis dempto uentriculo.4°.de præſagitione ex pulſibus. 4°.120.B
Pulſus eorum qui Veratrum ſumpſerunt. de pulſibus ad Tyron. 46.D/ 4°.de cauſis pulſuum. 4°.103.G
de Pulſu Vermiculante.1°.de diff.pulſ. 4°.51.H
Pulſus uermiculans qui.de pul.ad Tyro.4°.43.G/cõp.pulſ. Sp.66.B
Pulſus uermiculans qui,& unde fit.de pulſ.ad Tyro. 4°.44.H
Pulſus uermiculantis,& undoſi differẽtia,& cauſæ.2°.de cau. 4°.93.C
Pulſus uermiculans cæteris tardior.2°.de dign.pulſ. 4°.76.A
Pulſus uermiculans quo modo fiat.de pulſ.ad Tyro. 4°.46.D
Pulſus uermiculantes unde.2°.de præſag. ex pul. 4°.113.A
Pulſus uermiculantes quæ ſequuntur.3°.de cau.p.99. D/4°. 4°.103.D
Pulſus uermiculans quid ſignificet.2°.de præſag.ex pul. 4°.112.G
Pulſus Veſicæ inflammatæ qualis.de pulſ.ad Tyro. 4°.45.A
de Pulſu Vibrato.1°.de diff.pul. 4°.52.C
Pulſus uibratus cur uiolenter feriat.4°.de dign.pulſ. 4°.83.C
Pulſuum uibratorum cauſæ.2°.de cau.pul. 4°.92.G
Pulſus uibratus dicrotus unde.3°.de præſag.ex pul. 4°.116.A
Pulſus uibratus quid ſignificet.1°.de præſag.ex pul. 4°.108.A
Pulſus carens uibratione quid ſignificet.1°.de præſag.ex pul. 4°.108.A
Pulſus dura uibratione longior,anguſtior,& humilior quid ſignificet. 1°.de præſag.ex pulſ. 4°.108.A
Pulſum Vigentem,& ſordidum ſine intermiſſione habet Acmaſticus. de dynamidijs. Sp.34.C
à Pulſu Vigilantium quo modo differat pulſus dormientium.3°.de cauſis pulſuum.4°.97.H/de anat.uiu. Sp. 45.H
Pulſus quales faciat Vindictæ cupiditas.2°.de cau.pul. 4°.91.D
Pulſus potus Vini qui.de pulſ.ad Tyro. 4°.44.E
Pulſus qui ſequatur uino potato.1°.de cauſ.pulſ. 4°.87.H
Pulſuum mutatio ex uino qualis.3°.de cauſ.pul. 4°.99.C
Pulſus quos faciat uini intempeſtiuus potus.1°.de dign.pulſ. 4°.73.C
Pulſum quem facit à uino noxa.1°.de præſag.ex pul. 4°.107.G
Pulſus Virorum qualis.3°.de cauſ.pulſ. 4°.95.D
Pulſus uirorum reſpectu mulierum.de pulſ.ad Tyro. 4°.44.A
de Pulſu Vndoſo.1°.de diff.pulſ. 4°.51.H
Pulſus undoſus qui.de pulſ.ad Tyro. 4°.43.G
Pulſus undoſi,& uermiculãtis differẽtia,et cauſa.2°.de cau.p. 4°.93.C
Pulſum undoſum qui morbi habeant.2°.de præſag. ex pulſ. 4°.112.G
Pulſus undoſi unde.2°.de præſag.ex pulſ. 4°.113.A
Pulſus undoſus quid ſignificet.2°.de præſag.ex pulſ. 4°.112.G
Pulſus undoſus,& mollis ſudorem ſignificat.3°.de criſibus. 4°.144.D
Pulſuum Vſus qui.de uſu pulſ.229.G/4°.de differ.pulſ.65.E/F/1°.de præſagitione ex pulſibus. 4°.104.E
Pulſuum,& reſpirationis uſum eundem eſſe putant omnes medici, et philoſophi.de uſu pulſ. 1°.227.D

Pulſus, & reſpirationis quod non idem uſus. de uſu pulſ. 1°. 227.D
Pulſus Vteri ſuffocati qualis. 4°. de cauſ. pulſ. 4°. 103.B
Pulſum ὑγροφανῆ quem uocent Græci. 3°. de diſ. pulſ. 4°. 62.D
PVLTICVLA Athera dicitur. 14°. meth. med. 7°. 90.F
PVLVERIZARI debent adſtringentia cur, & quo modo. 2°. de compoſit. medic. per genera. 5°. 225.C
Puluerizatam, & malaxatam cum melle chamæmelum quis dabat ad dolorē uentris, & renū ꝑpter humores frigidos. de med. exp. Sp. 106.D
PVLVERVLENTA urina, & maxime ſi frigus, & lippitudo oculorum fuerit, & caligo, & ſuperiores partes in ſudorem ueniant uenturum ſpaſmum denunciat. de dynam. Sp. 34.D
in Pulullum redigi quid ſit. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 152.D
PVLVINO magis quàm canalitibus collocāda. de fra. c. 2°. 7°. 239.B
PVLVERE alto utebantur in palæſtra. 2°. de ſan. tuen. 2°. 74.E
Puluere quando utendum temperato. 2°. de ſanit. tuen. 2°. 76.B
Puluere qui utuntur lauari debent. 2°. de ſan. tuen. 2°. 76.B
Puluere Athletæ ſuffocati. 11°. de uſu partium. 1°. 198.B
Pulueris quo antiquitus utebantur differentiæ. 5°. de ſan. tuen. 2°. 90.D
Puluis habet uim emplaſticam, refrigeratoriam, & repercuſſoriam. 8°. de ſimplic. medicament. facult. 5°. 60.A
ex Puluere contingunt aſperitates. de cauſ. mor. 3°. 9.C
Puluis ab aliquo animali edi non poteſt. 4°. de comp. med. fac. 5°. 30.C
Puluis ad cancrum. de dynamidijs. 30.G/ Sp. 31.A
Puluis Citricus utilis eſt ad pingues hoïes attenuandos, curat leproſos herinioſos, prurigínoſos, ſcabioſos, hoc ſi quis uſus fuerit, podagrico, uel arthritico, uel alio dolore non moleſtabitur. de dynam. Sp. 30.B
Puluis Gariophilorum confert debilitati uirtutis digeſtiuæ. de medicinis expertis. Sp. 106.E
Puluis Ireos cum mulſa uomitum facit. de cathart. Sp. 95.C
Puluis pro Menſibus ciendis debet eſſe tenuiſſimus. de curandi ratione p ſangu. miſſ. 6°. 20.F
Puluis Nitroſus extenuat. 5°. de ſanit. tuen. 2°. 90.D
Puluis Pinguis qui. 5°. de ſanit. tuen. 2°. 90.D
Puluis ſupra folia Platani arteriam offendit, & omnes ſenſus. 8°. de ſimplic. medicament. facult. 5°. 58.G
Puluis Punicoſus extenuat. 5°. de ſan. tuen. 2°. 90.D
Puluis Triconizatus. de dynam. Sp. 32.B
Puluis adſtringendam Vuluam. de dynamidijs. Sp. 29.C
Pulueres melli quando miſcendi. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°. 106.H
Pulueres per linteolum concernit. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 175.D
Puluis per arundinem in nares inſufflatus. 2°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°. 139.B
Pulueres ſeruandi ne tranſpirent. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 191.A
Puluerem expuunt, & emungunt qui ambulant per puluerem. 11°. de uſu partium. 1°. 188.E
PVMEX quid. de ſimp. med. Sp. 98.H
Pumex in quo ſit genere. 9°. de ſimp. med. fac. 5°. 68.F/G
Pumex qualis. 9°. de ſimp. med. fac. 5°. 67.C
Pumex cur leuis. 1°. de ſimp. med. fac. 5°. 4.G
Pumex ἀνάκιον fiſtulis plena, non κενὸν id eſt uacua. 3°. de diſ. 4°. 62.C
in Pumice non eſt uacuum. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°. 182.H
Pumex ad dentifricia facit, & ſcriptoribus uſui eſt ad calamos temperandos, in malagmata ponitur. abradit, et ſua aſperitudine leuigat. de ſimplic. medicaminibus. Sp. 98.H
Pumex dentes extergit, & ſplendorem conciliat. 9°. de ſimplic. medicam. facult. 69.G/11°. 5°. 81.A
Pumex ſarcoticus eſt. 9°. de ſimpl. med. fac. 5°. 69.G
Pumex uſtus qualis. 9°. de ſimp. med. fac. 5°. 67.C
Pumex uſtus. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 164.A
Pumex torrefactus uino reſtrictus. 5°. de comp. med. per gen. 5°. 253.G
Pumex pro ulceratis tuberculis. in 6m. de morb. uulg. cō. 1°. 3°. 161.A
ex Pumice collyrium. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 150.B
PVMICOSVS puluis extenuat. 5°. de ſan. tuen. 2°. 90.D
in PVMILIVM fructibus aquea eſſentia. 4°. de ſimp. me. f. 5°. 28.G
PVNCTIO quid ſit. de ocul. 7°. 187.H
Punctiones ſunt qñ hydropici pforantur. com. 6°. aph. 27°. Ex. 48.G
PVNCTIO in capite quid ſignificet. 2°. de comp. med. ſe. lo. 5°. 135.H
Punctio à quo fiat. 2°. de ſympt. cauſ. 3°. 22.C
Punctionis calor. de ſimp. med. Sp. 80.H
Punctioni ſimilis dolor mēbranarū, et qualis. de cu. rat. p ſan. m. 6°. 21.F
Punctiones in acceſſionibus diſcutit thlaſpi. de ſimp. med. Sp. 91.G
ad Punctionem in ſtomacho. ſecretorum. Sp. 102.F
ad PVNCTIONVM ſuffuſionum artem quæ requirantur. de par. art. med. Sp. 18.D
Punctorius dolor qui ſit, & unde ſit. 2°. de loc. affect. 4°. 11.H
Punctorius dolor qualis. 2°. de loc. affec. 4°. 9.G
Punctorius dolor eſt in morbo laterali. 2°. de loc. af. 4°. 9.H
PVNCTVRA quid. de conſt. ar. Iſ. 37.D
in Puncturis neruorum utaris acrioribus, quæ uulnus ſeruent apertum. 3°. de comp. med. per genera. 5°. 234.F
in Puncturæ nerui initio ſine phlegmone quæ conueniant. 3°. de compoſitio. medicam. per genera. 5°. 235.A
in Puncturis neruorum quæ ſint digerentia. 3°. de cōp. me. p g. 5°. 235.A
ad Puncturas neruorum. 2°. de comp. med. per gene. 5°. 226.D
in Punctura nerui caſus. 6°. meth. med. 7°. 37.B
ad Puncturam ſub ubere remedium. de dynam. Sp. 27.G
ad Puncturam uentris. ſecretorum. Sp. 99.G
Puncturis mortiferis ualens electarium. de med. exper. Sp. 107.A
Puncturis mortiferis omnibus ualens electarium. de med. exp. Sp. 107.B
ad Puncturas ſcorpionis. de med. exper. Sp. 104.F
contra Puncturam tyri electarium. de med. exper. Sp. 107.A
PVNCTVM quid. de conſt. ar. Iſa. 37.D/de hiſt. philoſ. Sp. 4.C
Punctum cū ſupficie quæ figura egregie coniungat. de anat. uiu. Sp. 52.F
Puncto ſignum accipitur. de ſept. par. 1°. 341.C
PVNCTI in brachio pueri emplaſtico curati qui perijt caſus. 3°. de comp. med. per genera. 5°. 231.G
Puncto capite nerui ſit cōuulſio, quæ ut ſanetur debet fieri alter morbus. 3°. methodi medendi. 7°. 21.H
Punctorum neruorum curatio. 6°. methodi medendi. 7°. 37.C
Puncto neruo metalla non conueniunt, niſi præparata. 3°. de compoſitio. medicament. per genera. 5°. 235.A
in Punctis neruis mitigatoria. 3°. de comp. med. per genera. 5°. 235.A
Puncti acu in cute caſus. 6°. methodi medendi. 7°. 36.H
Punctorum, & grauatorum duorum hominum caſus. de mult. 3°. 79.D
ex PVNCTV, & morſu animalis dolor quomodo curetur. 12°. methodi medendi. 7°. 82.C
ad Punctus neruorum. 3°. de comp. med. per genera. 5°. 235.B
ad Punctus omnes. 5°. de comp. med. per gene. 147.C/ 234.H/ 246.E/ 6°. 256.H/258.H/7°. 5°. 269.C/de remed. par. fac. 7°. 163.F
PVNGENS aut mordens moleſtum dicimus. de mult. 3°. 79.E
Pungentia quo modo faciant dolorem. 1°. de ſympt. cauſ. 3°. 16.G
ad Pungendam cutim quo modo colligandæ ſunt acus. 1°. de compo. medicament. ſecundum locos. 5°. 124.D
Pungentes cibi qui. de diff. cont. Sp. 74.H
Pungentes, & lenientes cibi dari debent ſi ſuperflua ciborū tarde deſcendant. de diff. cont. Sp. 74.H
Pungit ſtomachum mel in copia, & facit inciſionē. de diff. cont. Sp. 74.F
PVNICORVM multiplex genus. 2°. de alim. fac. 2°. 19.F
Punicorum malorum differentiæ. 3°. de compoſi. medica. ſecundum locos. 5°. 148.E/aduerſus Lycum. Ex. 63.G
Punicorum malorum tres differentiæ. 6°. de cōpo. med. ſec. loc. 5°. 168.H
Punicorum tria genera quæ quandoq; Galenus miſcuit ſimul, & cur. 6°. de comp. med. ſecundum locos. 5°. 171.F
Punicorum differentiæ ex ſaporibus. 2°. de aliment. fac. 2°. 20.D
Punica ſatiua. de remed. par. fac. 7°. 156.E
Punica aquea ideſt qualitatis expertia carent ui roborandi. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°. 20.B
Punica ſunt humida. 2°. de aliment. fac. 2°. 17.D
Punica mala frigida. 4°. de ſimp. med. fac. 5°. 26.D
Punicum malum adſtringit. 13°. meth. med. 7°. 83.E
Punicū adſtringens ſanat ſymptomata ſcāmonij. 2°. de alim. f. 2°. 20.C
Punica auſtera magis adſtringunt. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 168.H
Punici mali grana auſtera. 2°. de loc. affe. 4°. 12.D
Punicum auſterum. 12°. methodi medendi. 7°. 79.A
Punica dulcia ſuauiora. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 168.H
Punica acida fortiora. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 168.H
Punica acida pro duris, & pro mollibus auſtera. 3°. de compoſit. medicamentorum ſecundum locos. 5°. 148.B
Punica eandem facultatem habent cum pomis. 2°. de alim. fac. 2°. 20.D
Punicorum uſus pomorum uſui ſimilis. & in quo diſcrepat. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°. 20.E
Punica parciſſime alunt. 2°. de aliment. fac. 2°. 20.E
Punicis utimur ut medicamento non ut alimento. 2°. de alim. fa. 2°. 20.E
Punicis utimur ut medicamentis. de bon. & uitio ſucc. 2°. 37.E

Punicis utimur ad ſtomachi uentriſq́; firmitatem, ac robur. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.37.F
Punica mala pontica uentriculum iuuant. de atten.uic. 2°.46.A
Punica roborant ſtomachum.6°. de ſanit. tuen. 2°.99.E
Punicum malum optimus cibus biliofo ſtomacho.10°.meth.med.7°.62.E
Punicum malum ad uentriculum ſubuerſum.de rem. par.fac. 7°.153.H
Punici mali nucleo carentis grana conuenientia ſtomachicis in cibo.8°.de compoſit.medic.ſec.loc. 5°.192.C
Punicum malum carens nucleo accipi iubet.3°. de compo. med.ſecundum locos.145.H/ 5°.148.D
Punicum nucleum non habens.8°.de compo.med.ſec.loc. 5°.191.H
Punica ſumenda poſt olera ex oleo & garo.3°.de ſympto.cauſ. 3°.24.H
cum Punici granis alica.12°.meth.med. 7°.79.A
Punica mala pro ſyncope mediocri.1°.de arte cur. ad Glauc. 7°.99.E
Punicũ malũ in phlegmone glandularũ, & artuũ.13°.meth.me. 7°.83.D
Punica mala uitanda ſunt in ſiccitate.7°.metho.med. 7°.44.C
Punica ſuccum copioſiorem habent, piris, & pomis, & guſtu ſuauiorem. 2°.de alimentorum facult. 2°.20.B
Punica mala quomodo exprimenda.6°.de compo.med.ſec.loc. 5°.169.A
Punicorum ſuccus in uaſe aeneo ponitur.3°.de comp.med.ſe.lo.5°.147.G
Punici mali ſuccum ſeruat in uaſe ſtanneo.3°.de cõp.med.ſe.l. 5°.148.B
Punicũ malũ ſemp in uas areũ ponitur.3°.de cõp.med.ſec.loc.5°.148.D
Punici ſuccus uentriculum roborat.2°.de aliment.fac. 2°.20.E
Punici mali ſuccus ad ſtomachi ardorem cum ſyncope. 8°. de compoſitione medicament.ſecundum locos. 5°.191.H
Punici ſucco polenta aſperſa cardialgiã ſanaut.2°.de alim.fa. 2°.20.E
Punicorum cortices quando ſeruanda.6°.de cõpo.med.ſec.loc. 5°.168.H
Punicorum cortices adſtringũt ſufficiẽter.6°.de cõp.me.ſe.lo.5°.168.H
Punica cum corticibus tundit, ut magis adſtringant. 6°.de compoſit.medicament.ſecundum locos.170.C/ 5°.171.F
ex Punicis malis medicamentum.6°. de comp.med.ſec.loc. 5°.168.H
ex Punicis medicamentũ quibus cõueniat.6°.de cõp.me.ſec.lo.5°.169.B
ex Punicis ſtomatichum Andromachi.6°.de cõp.med.ſec.loc.5°.170.A
ex Punicis ſtomatichum Critonis.6°.de compo.med.ſec.loc. 5°.170.B
Punicorum cytini internis ulceribus opitulantur.4°.meth.med.7°.28.H
Punicorum acidorum acerborum cytini.6°.de cõp.med.ſec.lo. 5°.168.H
Punicorum malorum putamina ulcera glutinare non poſſunt.1°. de ſimplicium medicament.fac. 5°.7.H
PVNIVNTVR per membra quæ peccarunt.6°.de decr. 1°.267.D
PVPILLA quæ ſit apud quoſdam.de fract.com.2°. 7°.238.C
Pupilla quæ.introd. Iſa.53.A
ut Pupilla ſe hẽt ad oculũ, ita foramẽ auris ad aurẽ.de anat.ui.Sp.48.H
ad Pupillam tunicæ foramen quale.11°.de uſu partium. 1°.179.B/C
à Pupilla diſtare corneam apparet ex acu in ſuffuſionibus impoſita.10°. de uſu partium. 1°.179.C
in Pupilla craſſius humor quid faciat.1°.de loc.aff. 4°.4.A
Pupilla continet ſpiritum.10°.de uſu partium. 1°.179.D
ante Pupillam cornea quid faciat ad uiſionem.1°.de ſympt.cauſ.3°.15.C
Pupilla nihil uidetur niſi directum.10°.de uſu partium. 1°.180.E
Pupillam non ingreditur magnitudo rei uiſæ.7°.de decr.Hipp.1°.172.B
Pupilla una compreſſa aut ſurſum aut deorſum adducta duplicia apparent quæ ſimplicia uidebantur.10°.de uſu partium. 1°.182.E
Pupilla deorſum tracta facit uidere rem deorſum, et è contra. 10°.de uſu partium. 1°.183.A
cum Pupillam ad maiorẽ aut minorẽ angulũ adducimus, facimus ut quod cernitur ſiniſtrum aut dextrum.10°.de uſu partium. 1°.183.B
Pupillæ quõ nigræ reddantur.4°.de compo.med.ſec.loc. 5°.153.B
PVPILLAE affectiones.introd. Iſa.58.D
Pupillæ affectus nonnulli.10°.de uſu partium. 1°.179.F
Pupilla quatuor modis offendit.de ſymp.dif.3°.14.D/de ocul.7°.186.B
Pupillæ anguſtia quæ.de ocul. 7°.186.B
Pupillæ anguſtia quando bona.de ocul. 7°.186.C
Pupilla arcta cur quandoq; proficit.de ſympt.diff. 3°.14.F
Pupillæ paruitas naturalis bona.de ſympt.diff. 3°.14.G
Pupilla diminuta ab ortu acutiſſimũ uiſum facit.de ſymp. dif. 3°.14.E/D
Pupilla parua præter naturam eſt mala.de ſympt.diff. 3°.14.G
Pupilla ob morbum minor cur minus uideat.de ſympto.cau. 3°.14.E
Pupillam minorem quid ſequatur.1°.de ſympt.cau. 3°.15.D
Pupillæ largitas quæ.de ocul. 7°.186.B
Pupillæ laxitas ſemper mala.de ſympt.dif.3°.14.G/de ocul. 7°.186.C
Pupilla lata cur ſemper noxia.de ſympt.dif. 3°.14.D
in Pupilla laxitas minus mala paruitate.de ſympt.diff. 3°.14.G
Pupillæ nimia dilatione quàm mydriaſin appellant, afficiuntur qui opio utuntur.3°.methodi medendi. 7°.17.E
Pupillæ corrugatione, quam rhetidoſin appellant, afficiuntur qui opio utuntur.3°.methodi medendi. 7°.17.E
Pupillæ mutatio ad locum qualis. de ocul. 7°.186.C
Pupillam prima ratione obtenebrant chymoſes, & pterigia. 1°. de ſymptomatum cauſis. 3°.15.E
Pupillam obtenebrat unguis.de dif.morb. 3°. 4.F
Pupillam offuſcantia abſq; phlegmone purgat, & abſtergit Thyites.9°. de ſimp.medicam.facult. 5°.67.F
Pupillas offuſcãtia extergere creditur ebenum.6°.de ſimp.m.fa. 5°.46.F
Pupillas expurgat Geodes lapis.9°.de ſimp.med.fac. 5°. 67.D
ad Pupillas offuſcantia utuntur ſucco ſalicis dum floret. 6°. de ſimplic. medicam.facult. 5°.48.H
Pupilla poteſt pati conuulſionem.de dif.morb. 3°.5.H
iuxta Pupillam panniculorum morbi.de ocul. 7°.186.C
Pupillæ ſuppuratio quid.introductio. Iſa.59.B
Pupillæ abruptio quid.introd. Iſa.59.B
Pupillæ coincidentia quid.introductio. Iſa. 59.B
in Pupillæ prætenſa cornea ulnus introrſum deſcendens magna ex parte occæcat.1°.de ſymptomatum cauſis. 3°.15.D
in Pupilla puncti pueri qui tamen conualuit caſus rarus. 1°. de ſymptomatum cauſis. 3°.15.D
Pupilla læſa manifeſta apparet, ſed cauſa latet.4°.de loc. aff. 4°.22.F
PVPILLARIS ſedes.de artic.com.4°. 7°.292.A
PVRGANDVM non eſt & ſimul uena ſecanda.de ren.affect.digno. & med. 7°.193.B
Purgandum æſtate per ſuperius, hyeme per inferius magis.commentario 4°.aphoriſmo 4°. Ex.27.H
Purgandum in principio acutorum morborum. de dynamidijs. Sp.20.D
Purgandũ prima die in pacutis ſi materia turget.c.4°.ap.10°.Ex.28.C
Purgandum ſi urinæ ſint nebuloſæ, & craſſæ.de uict.rat. in morbis acutis, comment.4°. 7°.140.B
Purgandum non eſt in principio ſi urina ſit tenuis. de uictus ratio.in morbis acutis, commentario 4°. 7°.140.B
Purgandum eſt totum corpus ante quemcunque particularem affectum. 6°.de comp.med.ſecundum locos. 5°.166.H
Purgandum eſt totum antequam pars remedijs ſubijciatur. 4°.methodi medendi.26.F/de remed.par.fac. 7°.154.E
Purgandum eſt primo totum corpus deinde caput, pro curandis oculis. 14°.methodi medendi. 7°.92.B
ad Purgandum pectus drachmæ duæ lilij cœleſtis.de med.ex.Sp.106.D
Purgãdũ nõ ẽ in uẽtriculi, & iteſtinorũ phlegmone.13°.me.me.7°.83.A
Purgandum non eſt in phlegmone circa ſedem.13°.metho.med. 7°.82.A
Purgandum quo modo ſi cauſus ſuperuenerit liquidam aluum habenti. de uict.rat.in morbis acutis, comment.4°. 7°.139.E
Purganda eſt bilis, atra bilis, & pituita cũ uincunt.4°.met.me. 7°.28.E
Purgandum in quibus ulceribus.4°.meth.med. 7°.25.B
Purgandum in oſſe fracto.6°.meth.med. 7°.41.E
Purgandi qui non ſint.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.174.B/E
Purganda non ſunt ſana corpora, & cur.de dynamidijs. Sp.20.D
Purgandi non ſunt nimis pingues, neq; nimis graciles, neq; multo ſanguine abundantes, neq; frequẽter deficientes, neq; uix curabiles, neq; pro qualibet occaſione cito mouentes, neq; pueri, neq; ſenes, neq; mulieres quæ habent fortiter menſes, neq; ualde purum corpus habentes, neq; qui bene ſe rexerint, neq; quibus ualde reſtringitur uenter ſm naturã, neq; dyſenterici, neq; qui colica leuiter capiũtur.de dyn.Sp.20.F
Purgandi non ſunt imbecilli.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.174.E
Purgandi non ſunt exoluti.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.174.E
Purgandi ſunt qui ægrotaturi ſunt ineunte uere.quos purg. op. quibus med. & quo temp. 5°. 88.B
Purgandi ſurſum ſunt graciles, & facile uomentes, uitandos hyemem. de cathart. Sp.94.C
Purgandi ſunt deorſum difficile uomentes, & mediocriter craſſi æſtatem uitandos.de cathart. Sp.94.C
Purgandi humores in ictero.de cura icteri. Sp.111.F
Purgandi quando ſint pleuritici.de uict.rat.in mor.ac.cõ.4°.7°.143.H
Purgandi ſunt à principio qui habẽt urinas nebuloſas, uel craſſas. de uri. ſign.ex Hipp. Sp.79.A
Purgandi occaſio datur ſolum in principio in acutis.in 1m. prorrhetic. commentario 2°. 4°.174.D
Purgãdi qui ſint ueratro, et in quo caſu.in 6m.de mor.uul. c.1°.3°.156.B

Purgandi tempus, uer, & autumnus. de dynamidijs. Sp.20.G

Purgandi eſſe homines uere collige, & quod ita multos Galenus ſeruauerit. comment. 6°. apho. 47°. Ex.52.B

Purganda eſt mulier quæ habet menſes decolores, nec ſolito tempore uenientes. com. 5°. aph. 36°. Ex.40.G

Purganda per renes gibba iecoris pars. 13°. meth. med. 7°.84.F

Purganda per aluum caua iecoris pars. 13°. meth. med. 7°.84.F

pro Purganda materia quot ſint conſideranda. de cathart. Sp.94.H

Purgandi uim habet aloe. quod animi mor. 1°.317.D

ad Purgandas multas materias pilulæ Galeni. 5°. meth. med. 7°.35.G

ad Purgandum, Tractum. de dynamidijs. Sp.31.F

Purgandi, & glutinādi quō ſint ſitus. de ijs quæ i me. fi. cō. 2°. 7°.211.H

PVRGANTI contrarium eſt adſtringēs. 3°. de ſimp. me. fa. 5°.20.B

Purgans medicamentum quid ſit. de fract. com. 3°. 7°.247.D

Purgantia medicamenta ſunt inter uenena. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 6°. 3°.196.G

Purgantia medicamenta, & deleteria quomodo differant. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 6°. 3°.196.G

Purgantia omnia latentem caloris excitandi poteſtatem habent. quos purg. op. quibus med. 5°.58.G

Purgantia medicamenta quæ. intro. 57.H/Iſa. 58.A/de ſal. dic. 2°.41.E

Purgantium quæ non purgant alia nutriunt, alia nocent. 3°. de ſimpl. medicament. facult. 5°.23.F

non Purgantia medicamenta in uenenum mutantur. quos purg. oport. quibus med. & quo temp. 5°.89.B

Purgantia medicamenta quædam purgant, aliqua offendunt, aliqua ueneneant. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.23.C

de Purgantium medicamentorum facultatibus librum fecit Galenus. 13°. methodi medendi. 7°.82.B

Purgantis medicamenti facultas eſt pars, uel ſpecies uis attrahentis. de purgan. med. facult. 5°.87.H

Purgantia trahendi uim habent omnia. 5°. de ſimpl. med. fac. 5°.37.E

Purgantia medicamenta quō attrahant. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.36.F

Purgantia proprias ſibi qualitates attrahunt. 1°. de nat. fac. 1°.295.A

Purgantia medicamenta quos humores per ordinem trahunt. 3°. de ſimp. medicament. facult. 5°.23.G

Purgantia medicamenta ſunt familiaria humoribus, quos purgant. 3°. de ſimp. medicament. facult. 5°.23.D

Purgantia medicamenta ſunt efficaciora humoribus, quos purgant: ut magnes ferro. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.23.D

Purgātia non poſſunt ante experientiā cognoſci. de atten. uic. 2°.44.D

de Purgantibus medicamentis caput uniuerſum non ſine modeſtia euertit Eraſiſtratus. de purgand. medic. 5°.86.C

Purgantia medicamenta cur uentriculū lædūt, & potiſſimū os eius. quos purg. op. quib. med. 5°.89.C/de uict. ra. in mor. acu. cō. 2°. 7°.118.A

Purgātia medicamēta ſunt cacoſtomachica præter aloē. de dy. Sp.20.H

Purgantibus medicamentis cur olentia admiſceantur, & qualia olentia. quos purg. opor. quibus med. 5°.89.C

Purgantibus medicamentis quæ ſint miſcenda odorata aromata. 8°. de compoſit. medic. ſec. loc. 5°.190.E

Purgantia medicamenta coctionibus aduerſantur. de uictus ratio. in morbis acutis, commentario 4°. 7°.140.E

Purgātia medicamēta acria et calida. de uic. rat. i mor. ac. c. 4°. 7°.135.C

Purgantium medicamentorum acritudinem non fert natura exuſta tempore æſtatis. com. 4°. aph. 5°. Ex.28.A

Purgantibus medicinis aliqui magis propenſi ſunt quàm uenæ ſectioni. de purgan. med. fac. 5°.86.D

Purgantia per uomitum medicamenta quæ, & qualia. de cath. Sp.94.F

Purgans per urinam medicamentum. 9°. de cōp. med. ſec. loc. 5°.200.G

Purgantia per ſeceſſum medicamenta quæ, & qualia. de cath. Sp.94.F

Purgans Phlegma uiſcoſum electarium. de med. exper. Sp.107.D

Purgantia bilem flauam quæ. de cathart. Sp.94.F

Purgans choleram rubeam pharmacum primo dandum in eryſipelate, poſt phlebotomia fienda ſi opus eſt. de ocul. 7°.189.G

Purgans choleram medicamen. de med. exper. Sp.105.A

Purgantia crudos humores. de cathart. Sp.95.C

inter Purgātia mitius eſt lac aſinæ. de uic. ra. in mor. ac. c. 4°. 7°.148.F

Purgans aneceton. 6°. de. comp. med. per genera. 5°.256.D

Purgantia caput quæ. de cathart. Sp.95.B

Purgantia pulmonem, & thoracem quæ. de cathart. Sp.95.B

Purgantia uentrem ſuperiorem quæ. de cathart. Sp.95.C

Purgantia inteſtina tenuia quæ. de cathart. Sp.95.C

Purgantia ſimum hepatis partem quæ. de cathart. Sp.95.C

Purgantia ſplenem quæ. de cathart. Sp.95.C

Purgantia uentrem quæ. de cathart. Sp.95.D

Purgantia renes quæ. de cathart. Sp.95.C

Purgantia ueſicam quæ. de cathart. Sp.95.D

Purgans urinam electarium. de med. exper. Sp.105.B

Purgantia matricem quæ. de cathart. Sp.95.C

Purgans matrices mulierum decoctio. de med. exper. 105.D/ Sp.107.B

Purgans matrices electarium. de med. exper. Sp.107.D

ob Purgantia medicamenta ſubinſpici in oculis dormientium quoddam album, collige. com. 6°. apho. 52°. Ex.53.A

Purgantia medicamenta ſiccant totū corpus. com. 6°. apho. 52°. Ex.53.A

Purgans medicamentum quando dandum. 6°. meth. med. 7°.37.C

Purgās medicamentū pleuritico. de uict. rat. in mor. ac. cō. 4°. 7°.144.C

Purgans medicamētum ponit ſupra ulcus. de frac. com. 2°. 7°.244.B

PVRGATIO quæ ſecundum antiquos. de purgan. med. fac. 5°.86.D

Purgatio dictum ab antiquis profluuium in partu. de atra bile. 1°.36.H

Purgatio dicta ab Eraſiſtrato menſium excretio. de atra bile. 1°.36.H

Purgatio eſt λοχεία. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°.175.D

Purgatio, & euacuatio eſt menſtruū. in 3m. de morb. uul. cō. 3°. 3°.148.B

Purgationis tempore per urinam menſtrua nigra. de atrab. 1°.37.A

Purgationes quæ ſint in mulieribus habentibus uteros frigidos. commentario 5°. apho. 62°. Ex.43.G

Purgationes menſtruæ minores, & intempeſtiuæ cauſa ſunt nō continendi ſemen. de aere, aquis, & locis. 2°.5.H

1 Purgatiōibus mēſtruis cur refrigerēt mulieres. 14°. de uſu p. 1°.204.H

ad Purgationes non habentes à partu. 7°. de cōp. med. ſec. loc. 5°.185.F

ex Purgatione à partu retēta mortua. in 1m. de mor. uul. c. 3°. 3°.122.D

PVRGATIO quid apud Hippocratem. com. 2°. apho. 17°. Ex.13.D

Purgatio quid ſignificet apud Hippocratem, & Thucydidem. in 6m. de morb. uulg. comment. 4°. 3°.138.C

Purgatio quid. com. 1°. apho. 2°. Ex.3.E

Purgationes in plurali quid ſignificent. com. 5°. aph. 60°. Ex.43.D

Purgatio unū ex auxilijs morbi. de uic. rat. in mor. acut. com. 1°. 7°.115.C

Purgatio quomodo ſit ſecundum genus, & non ſecundum ſpeciem. commentario 6°. apho. 47°. Ex.52.B

Purgationes quæ faciunt, ſunt contraria his, quæ ſiſtunt. commentario 4°. aphoriſmo 15°. Ex.28.H

Purgationes ſunt contrariæ coctioni humorum. de uictus ratio. in morbis acutis, commentario 4°. 7°.140.E

Purgatio eſt euacuatio. 14°. methodi medendi. 7°.89.A

Purgationes ſunt euacuationes communes. ars med. Iſa.71.E

Purgatio, & euacuatio quomodo differant. in 1m. prorrhet. com. 3°. 4°. 182.A/com. 2°. aph. 17°. & aph. 16°. 12.H/ Ex.13.D

Purgatio, & medicatio quo modo differunt. com. 2°. apho. 37°. Ex.17.G

Purgationem aliquam eſſe cum medicamento, aliquando non collige. commentario 6°. aphoriſmo 47°. Ex.52.B

Purgationem diſtinguit contra uomitum. com. 2°. aph. 9°. Ex.12.B

Purgatio quomodo fiat à ſimili, & à contrario. de cathart. Sp.94.D

ad Purgationem quo modo ſe habent anni tempora, ætates, et regiones. quos purg. opor. quibus med. 5°.88.B

Purgatio una uere aliquibus ſatis eſt. 6°. de ſan. tuen. 2°.100.E

Purgationes duas aliqui expetunt, unam ſcilicet uere, alteram uero autumno. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.100.E

Purgationē debere fieri in principijs ex his Galeni uerbis Vt coctiones citius eueniāt melius eſt in principijs euacuare, quo minorē iam factam materiā facilius natura poſſit cōcoquere. cō. 2°. aph. 29°. Ex.16.F/G

Purgationes raro ſunt in uſu in acutis morbis. cō. 1°. aph. 24°. Ex.10.F

Purgatio per ſuperius eſt contraria ei, quæ per inferius. commētario 4°. aphoriſmo 9°. Ex.28.B

Purgatio p ſupiora quæ, & quando agenda. com. 4°. aph. 17°. Ex.29.A

Purgationibus pro ſuperiora obſiſtit hyems. com. 4°. aph. 6°. Ex.28.A

Purgatio quō fieri debet p ſupiora. de uict. rat. in mor. ac. c. 4°. 7°.151.A

Purgationes in tabidis ſuperiores malæ. com. 4°. aphor. 8°. Ex.28.B

Purgatio quando per inferiora fieri debeat colligi poteſt. commentario 4°. aphoriſmo 2°. Ex.29.C

in Purgationibus p inferiora cauēda eſt æſtas. c. 4°. aph. 7°. Ex.28.B

Purgatiōes ſunt difficiles ſub cane, et ante canē. cō. 4°. aph. 5°. Ex.28.A

Purgationes æſtate diſſoluunt corpora, faciunt febres, & trahunt humores in contrarium caloris ambientis. com. 4°. apho. 5°. Ex.28.A

Purgatio male toleratur, ſi partes corporis ſunt tenues, bene ſi craſſæ. comment. 2°. aph. 35°. Ex.17.E

ad Purgationem inepti. quos purg. opor. quibus med. 5°.88.H
ad Purgationes inepti ſigna. com. 1°. aph. 24°. Ex. 10.G
in Purgationibus ut qs ſit aptus, tria requirũt. c. 1°. aph. 24°. Ex. 10.G
Purgatione non indiget morbus, qui non eſt a cacochymia. de uictus ratione in morbis acutis, com. 4°. 7°.150.H
ſolum Purgatione indigẽtes debẽt purgari. cõ. 4°. aph. 18°. Ex. 29.B
Purgationem cur ægri deſiderant. 4°. meth. med. 7°.28.A
Purgationem qui affectus deſiderant. de cur. rat. per ſang. miſſ. 6°.16.F
Purgationes ſunt utiles corporibus in multa humorum copia. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.165.G
Purgatione utimur ſtatim cum corpus fuerit plethoricorum, uel cacochymum. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.166.H
Purgatio euacuat biliosa in uenis. de conſt. ar. Iſa. 42.E
Purgationibus quoq; uti debet humidũ tẽperamẽtũ. 6°. de ſan. tu. 2°.96.G
de Purgatiõe, & ſanguis miſſiõe indicat morbi uis. 4°. me. me. 7°.28.D
Purgatio per ſpiritus detentionem qualis. 3°. de diff. reſp. 3°.74.B
Purgatio per aluũ fiat capite uitiato. in 6m. de mor. uul. cõ. 2°. 3°.162.C
Purgationes per aluum quibus fiant. de artic. com. 2°. 7°.267.H
in Purgationibus quæ præexigantur. com. 1°. aph. 24°. Ex. 10.G
poſt Purgationem uniuerſalem facienda eſt particularis per os ex apophlegmatiſmis. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.121.F
Purgatio prius mollienda q̃ ad cutem te conferas. 14°. met. med. 7°.93.D
Purgatio ſi fiat ſine digeſtione, quæ accidentia ſequantur. commentario 2°. aphoriſmo 9°. Ex. 12.B
Purgatio nunquam fieri debet niſi ſit factum fluidum corpus. commentario 2°. aphoriſmo 9°. Ex. 12.B
Purgationem præcedit uenæ ſectio. 10°. de cõpo. med. ſec. loc. 5°.207.A
Purgatio tantum ſanat quæ corrupta ſunt, & non uenæ ſectio. commentario 6°. aphoriſmo 47°. Ex. 52.B
Purgatio, & uenæ ſectio utraq; agẽda. 10°. de cõp. med. ſe. lo. 5°.207.A
ante Purgationem uena ſecanda. de ren. affect. dign. & med. 7°.193.E
ad Purgationem à miſſione ſanguinis quantum tempus interponendum. de ren. affect. dign. & med. 7°.193.F
ante Purgationem fomenta capiti. 4°. de locis affectis. 4°.22.E
Purgatio cur non facienda ante uenæ ſectionem in plenitudine. de ren. affect. dign. & med. 7°.193.E
Purgationes aluum ſubducentes ſunt remedia lippitudinum. commẽtario 6°. aphoriſmo 17°. Ex. 47.H
Purgatio totius corporis quas diſpõnes ſanat. cõ. 5°. aph. 36°. Ex. 40.G
Purgatio affectum adimit non ſymptoma. 12°. meth. med. 7°.75.D
Purgatione ſanauit Galenus oculorum dolores. 3°. metho. med. 7°.17.D
Purgatione ſola qui morbi ſint ſanati. de purgand. med. fac. 5°.87.G
Purgatione ſola defluuiũ capillorũ ſanauit Galen. de purg. med. 5°.87.G
Purgatione ſola curata alopecia. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.121.G
quando Purgatione indiget morbus lateralis, & non phlebotomia. commentario 6°. aphoriſmo 5°. Ex. 46.G
Purgatio medicamentum morbi lateralis. 9°. de decre. Hippoc. 1°.282.F
Purgatio neceſſaria eſt ad icteri curan. de cura icteri. Sp. 110.G
Purgatio ad icteri curam eſt magis neceſſaria quando bilis peccat. de cura icteri. Sp. 110.H
Purgatio uentris rheumatiſmos ſtringit. de dynamidijs. Sp. 20.E
Purgatio quando fienda calculoſis. de ren. affect. dign. & med. 7°.194.F
Purgatio niſi facta fuiſſet cuidam melancholiam patiebatur ſingulis annis. quos purg. opor. quibus med. 5°.88.C
Purgatione quomodo prohibuit Galenus cancrum in mamilla aduentantem. quos purg. opor. quib. med. 5°.88.C
Purgationibus unde proueniat naſorum imbecillitas, & mordicatio, & apertio naſorum. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.23.H
in Purgationis initio ob ueratrum eſt periculum ne homo ſtranguletur. comment. 5°. aph. 1°. Ex. 37.C
in Purgatiõibus ualidis fiunt pulſus uermiculãtes. 2°. de præſ. 4°.113.A
Purgationes ſuperfluæ oſtendunt medicamenta trahere proprium humorem. 2°. de aliment. fac. 1°.9.E
in Purgatione cur ſanguis ſit ſemp ultimus qui exeat. 2°. de ele. 1°.9.G
ex Purgationibus ſuperfluis nullus mortuus ex uno ſolo humore purgato. 1°. de elem. 1°.4.D
ex Purgationibus ei defectus quomodo curãdus. 1°. de ar. cur. ad Gl. 7°.99.F
Purgatio diminuta quomodo ſit adiuuanda. præſag. exper. Sp. 78.D
Purgationis adſtrictiões i tabidis ſequit̃ mors. c. 7°. aph. 74°. Ex. 60.H
Purgationem quæ prohibeant. quos purg. opor. quib. med. 5°.89.B
Purgatione indigenti ptiſſana non danda. de ptiſſ. 2°.47.H
Purgatio dũ ſit nihil dãdũ. de uic. ra. i m. ac. c. 2°.118.E/c. 4°. 7°.143.H
Purgatio cũ incipit nihil edendum. quos purg. opor. quib. med. 5°.89.B
Purgatio cum eſt facta minus dandum q̃ conſuetum ſit. de uictus ratione in morbis acutis, com. 2°. 7°.118.B
poſt Purgationem tantum balneo, & relaxantibus utitur Galenus in febre putrida. 11°. methodi medendi. 7°.73.D
Purgatio. lege Medicatio, Euacuatio.
PVRGATORIA facultas duo ſignificat. 5°. de ſimp. me. f. 5°.37.D
Purgatoria pharmaca faciunt ſpeciem euacuationis manifeſte differentem. com. 4°. aphor. 2°. Ex. 27.D
Purgatoriũ oẽ medicamẽtum attrahit aliquẽ humorẽ. 1°. de elem. 1°.9.E
Purgatoria medicamenta quibus partibus danda. de cathar. Sp. 94.G
Purgatoriũ quomodo reddatur lac pro pueris. i 6m. de mor. uul. c. 5°. 3°.193.G
Purgatoria eſt humores phlegmatici lacterida. de cathart. Sp. 95.B
Purgatorias uires habet lapis magnes. de ſimp. med. Sp. 86.G
Purgatorium ualentiſſimum eſt ueratrum. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 5°. 3°.193.B/de ſimpl. med. Sp. 91.H
Purgatorijs miſcetur apium. de ſimpl. med. Sp. 80.D
in Purgatorijs, & in antidotis mittitur careum. de ſimpl. med. Sp. 82.C
Purgatorijs miſcetur ſilphii radix. de ſimpl. med. Sp. 90.D
Purgatoriũ medicamentũ quũ dari põt, et debet. cõ. 2°. aph. 8°. Ex. 12.A
Purgatorium medicamentum ictericorum. de cura icteri. Sp. 110.H
Purgatoriũ alui medicamentũ ano immittendũ. de med. fac. par. 7°.167.E
PVRGATI ſani q̃ incidant mala. quos purg. opor. quib. m. 5°.88.B
Purgati ſupra modum ſunt ſiſtendi. præſ. exper. conſ. Sp. 78.C
Purgati non quieſcunt priuſquam ſitiant. com. 4°. aph. 19°. Ex. 29.C
Purgati nimiũ ex quocũq; pharmaco cur cõuellũt. c. 5°. ap. 4°. Ex. 37.B
Purgato ſupra modũ ſingultus ſupueniẽs, malũ. c. 7°. aph. 43°. Ex. 57.C
Purgatis nimis qualis clyſter conueniat. præſag. exper. confir. Sp. 78.D
Purgatis oua, & alicam, & ſorbitiones, & uinum dulce tuto exhibere expedit. præſag. exper. conſ. Sp. 78.D
Purgatis ſolum debent apponi cucurbitulæ. de Hirud. reuulſ. cuc. 6°.2.B
non Purgatum ſi aliquid ſteterit in continuis febribus, malum. commentario 7°. aphoriſ. 65°. Ex. 60.E
per PVRGARI quid intelligat Hippocrates. cõ. 5°. aph. 8°. Ex. 35.B
Purgatur quo modo corpus. 3°. de ſan. tuen. 2°.77.F
per quæ Purgantur oculi. de cathart. Sp. 94.G
per quæ Purgatur os. de catharticis. Sp. 94.G
Purgantur mammillæ per lac. de cathart. Sp. 94.G
Purgatur thorax per tuſſim, & ſputum. de cathart. Sp. 94.G
Purgatur per aluum iecoris cauum. 13°. meth. med. 7°.83.H
Purgatur per urinam iecoris gibba pars. 13°. meth. med. 7°.83.H
Purgatur lien ſolum per aluum. 13°. meth. med. 7°.84.G
Purgatur per inteſtina lien, & iecoris pars caua. 13°. met. med. 7°.84.H
Purgantur partes aliquæ per hepar. 5°. de loc. affect. 4°.35.D
Purgatur ſanguis per hepar. de ſpermate. Sp. 37.G
Purgat totum corpus ſtranguria. in 1m. de mor. uul. com. 2°. 3°.111.F
Purgantur ut plurimum per uterum mulieres laxarum carnium, & pituitoſarum. 6°. de locis affectis. 4°.41.D
Purgantur per os ſuperiores partes laborantes. 13°. meth. med. 7°.84.G
Purgentur quæ partes p ea, quæ per os ſumuntur. 13°. meth. m. 7°.84.G
Purgãtur p clyſteres inferiores partes laborãtes. 13°. met. med. 7°.84.G
Purgari debent ſucci uitioſi. 13°. meth. med. 7°.81.B
Purgari in principio æſtatis debẽt morbi flauæ bilis. quos purg. 5°.88.C
Purgari in principio ueris debẽt morbi ab humorũ craſſitie, ut podagrici, arthritides, & melancholici. quos purg. op. quibus med. 5°.88.D
Purgari hyeme malum eos, qui laborant leuitate inteſtinorum. commentario 4°. apho. 12°. Ex. 28.E
Purgari quæ debeãt p ſuperiora, & quæ p iferiora. quos purg. 5°.88.E
Purgari per ſuperiora debet humor acris & tenuis, ſed non hyeme. commentario 4°. aphoriſ. 7°. Ex. 28.B/C
Purgatur deorſum humor melancholicus. de cathart. Sp. 94.C
Purgentur cur feces deorſum. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.106.F
Purgentur cur ſpiritus per ſuperiora. de uoc. inſtr. diſſ. 6°.106.F
Purgare magis & minus faciunt humores tenues. & humores craſſi, & ſucci familiaritas. 3°. de ſimp. med. facul. 5°.23.H
Purgarẽ ſi qs uoluerit corpa, oportet fluida facere. c. 7°. a. 66°. Ex. 60.E
Purgamus in principio ſi opus ſit. de tot. morb. temp. 3°.88.E
Purgare debemus quando in diſpoſitionibus oculorum dolentiũ humores alij præter ſanguinem infeſtant. com. 6°. aph. 31°. Ex. 49.G
Purgari qui debent, his ante dari non debet ptiſſana nec cremor. de uict. ratione in morbis acutis, com. 1°. 7°.112.B
Purgari non debet æger cum media. com. 2°. aph. 16°. Ex. 12.H

ccc iiij Purgari

Purgari debet æger per aluum in capitis affectibus.13°.met.me.7°.83.A
Purgaueris ſi minime aluum, quanto plures dederis ſorbitiones, tãto magis nocebis.com.7°.aph.64°. Ex.60.A
Purgare ſi uis ꝑ uomitũ, ſiſte aluũ, ſi īfra humecta.c.7°.a.66°. Ex.60.E
Purgētur ſi inflãmata qd ſequatur. de uic.rat.in mor.ac.c.4°. 7°.137.E
ſi Purgentur qualia oportet, confert, & leuiter ferunt, contraria uero grauiter.comment.4°.aphor.3°. Ex.27.H
quæ non Purgantur mulieribus ſcarificatio prodeſt, & quantum ſanguinis educendum ſit.de cucur.ſcarif. 6°.4.A
Purgant à propinquiori medicamenta prõptius.4°.meth.med. 7°.28.C
Purgant quæ corpora Adſtringentia.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.C
Purgat Aeris ſquama.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.B
Purgat, & adſtringit corpora ſquamma æris.3°.de ſimp.me.f. 5°.20.C
Purgat minus ſquamma æris clota.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.C
Purgat & adſtringit corpora Aes uſtum.3°.de ſimpl.med.fac. 5°.20.C
Purgat minus æs uſtum clotum.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.C
Purgat Aloe & adſtringit corpora.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.C
Purgat minus Aloe clota.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.C
Purgat Centaurea uentrem.de ſimpl.med. Sp.82.A
Purgat choleram cum melicrato ſuccus centaureæ, & ſoluit craſſos, & uiſcoſos humores.de uirt.cent. Sp.94.A
Purgat uentrem Chamælea.de ſimpl med. Sp.85.F
Purgat Clematis phlegma, & deorſum deducit.de ſimpl. med. Sp.83.B
Purgat totum uentrem Cnicum.de ſimp.med. Sp.83.B
Purgat uehementer Coccum cnidium.de ſimpl.med. Sp.82.C
cur Purget caput Colocynthis.de cathart. Sp.54.F
Purgat colocynthis caput, & phlegma.de cathart. Sp.95.A
Purgat uentrem colocynthis.de ſimpl.med. Sp.89.C
Purgat caput Cyclaminos.de ſimp.med. Sp.82.C
Purgat Ficus arbor.8°.de ſimpl.med.fac. 5°.61.F
Purgat ut Elleborus ſeſamoides.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.D
Purgant totum corpus Hiera.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.121.E
Purgat in cauſo lac aſinæ.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.135.C
Purgat maxime ſemen Lathiris.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.A
Purgat uentrem uiſcide lathyris.de ſimp.med. Sp.86.E
Purgat Peplij ſemen.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.A
Purgat peplos ut tithymallus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.A
Purgat Pithyuſa, & lac habet: unde tithymalli ſpecies putatur.8°.de ſimplic.medic.facult. 5°.58.G
Purgat caput Polium.de ſimpl.med. Sp.89.A
Purgat uiſcide uentrem ſcammonium.de ſimp.med. Sp.90.D
Purgat ſcammonia corpus ſuperius & inferius, & caput, & phlegma cum cholera.de cathart. Sp.95.A
PVRGAT uulnera erbum.de ſimp.med. Sp.85.B
Purgat, & glutinat uulnera lenticula.de ſimp.med. Sp.86.B
PVRPVRAE quales ſint.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.147.B
Purpuræ hñt carnẽ durã.3°.de alim.facul.32.B/de bo.& uit.f. 2°.35.E
Purpuræ ſunt admodum craſſi ſucci.de bon.& uitio ſucc. 2°.35.E
Purpuræ ſũt craſſi ſucci ſed nõ glutinoſi, et tenacis.de bo.et ui.ſ. 2°.35.F
Purpuræ conueniunt ſtomachicis.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.C
Purpurarum opercula qualia.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.B
Purpurarum teſta qualis.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.G
Purpurarũ teſtæ uſtæ, ꝑ ulceribus exiccãdis.4°.de cõp.me.ꝑ g. 5°.236.F
Purpuræ concrematæ quales.1°.de comp.med.per gen. 5°.216.B
Purpuræ uſtæ.3°.de compo.med.ſec.loc. 5°.146.G
Purpuris fit album Emplaſtrum.1°.de comp.med.per gen. 5°.217.C
Purpuræ laconicæ tomenta.4°.de compo.med.ſec.loc. 5°.152.E
Purpura infecta lana utitur.3°.de compo.med.ſec.loc. 5°.143.H
Purpuræ lana.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.142.F
Purpuræ marinæ meminit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.H
ex Purpura marina paniculus.8°.meth.med. 7°.53.C
ex Purpura Tyria paniculus.8°.meth.med. 7°.53.C
Purpura Tyria adſtringit.7°.methodi medendi. 7°.46.H
Purpura modicam adſtringendi uim habet.8°.meth.med. 7°.53.C
Purpura tyria.9°.de compo.med.per genera. 5°.259.G
Purpura excipit unguentum.7°.meth.med. 7°.46.H
Purpuræ fit mentio.de iis, quæ in med.ſi.com.2°. 7°.211.F
PVRPVREAM lanam accipiebant forte ob chermes. de præcogn.ad Poſth. 4°.219.A
Purpureo panno utitur.de dynamidijs. Sp.27.H
Purpurea eſt hepatis caro.de anatom.uin.44.D/ Sp.55.H
Purpurea uena cuius ſit ramus.de anatomia uinorum. Sp.54.E
Purpurea uena ſiue nigra una eſt ex quinque uenis, quæ in brachio ſecantur.de anatom.uin. Sp.54.G
Purpurea appellata uaſa fictilia Alexandrotica.1°. de compoſit.medicamentorum ſecundum locos. 5°.128.B
PVRPVRISSVM quid.de ſimpl.medic. Sp.88.G
Purpuriſſum uires habet aliquantum ſtypticas.de ſimp.med. Sp.88.G
PVRVLENTI qui ſint.in progn.com.2°. 4°.204.D
Purulenti quibus inditijs cognoſcãtur.in prognoſt.com.2°. 4°.204.D
in Purulentis cur puſtulæ erumpant.in progn.com.2°. 4°.204.F
Purulenti cur non expuant.in prognoſt.com.2°. 4°.204.E
in Purulentis cur rubeant genæ.in prognoſt.com.2°. 4°.204.E
in Purulentis cur ungues curuantur.in prognoſt.com.2°. 4°.204.E
Purulentorum pedes cur tumidi.in prognoſt.com.2°. 4°.204.E
Purulenti qui ex angina.in prognoſt.com.3°. 4°.209.D
Purulenti ex pulmonia ſm ætates indicatio.in progno.cõ.2°. 4°.205.G
Purulenti qui ſuperſunt.in prognoſt.com.2°. 4°.204.G
Purulenti qui moriuntur.in progno.com.2°. 4°.204.G
Purulentis quæ conueniant.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.152.F
Purulenta reſiccat alumen ſciſſile, & fortiter adſtringit.3°.de compoſit.medicament.ſecundum locos. 5°.143.A
Purulentis accomodus eſt corni fructus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.A
Purulentos adiuuat pix humida.6°.de ſimp.med.fac. 5°.58.E
ad Purulenta ſputa.de med.fac.par. 7°.165.G
PVRI qui intelligendi.2°.de diff.pulſ. 4°.54.D
Pura debet eſſe aqua, & non laxa ſecundum colorem, neq; malam habere hypoſtaſim.de bonit.aquæ. Sp.75.H
Puriores aquæ ſunt in ſummitatibus.de bon.aquæ. Sp.75.E
non Pura corpora non ſunt nutrienda.com.1°.aph.10°. Ex.4.H
Purum ualde corpus habentes non ſunt purgandi.de dynam. Sp.20.F
Purum ſanguinem, mundum, & clarum non generat cibi non temperati.de diff.cont. Sp.74.A
non Puri admodũ panes ad ſeceſſiones faciunt.de cura icteri. Sp.111.C
PVS dicitur crudus humor ubi admiſerit coctionem. de natura humana, commentario 2°. 7°.180.C
Pus quomodo differat à crudis humoribus.de nat.hum.cõ.2°. 7°.180.D
Pus quomodo diſtinguatur ĩ urinis à crudo ſucco.1°.de alim.fac. 2°.10.C
Pus dicitur ab Eraſiſtrato ſubſidẽtia in urinis.de na.hu.cõ.2°. 7°.180.C
Pus quandoq; accipitur pro hypoſtaſi alba.de urin. 4°.125.C
Pus quid ſit, & quomodo cineri in aduſtione reſpondens.3°. de præſagitione ex pulſibus. 4°.119.A
Pus eſt toto genere præter naturam.de diff.morb. 3°.4.F
Pus aliquid habet præter naturam.in progn.com.1°. 4°.197.C
in Pus conuerſio eſt ex naturalibus operibus.5°.de ſimp.me.fa. 5°.34.A
Pus alteratio media facit.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.C
Pus quo modo fiat.4°.meth.med.7°.27.C/com.2°.aph.47°. Ex.18.H
Pus quõ fiat natura uincẽte.1°.de diff.feb.33.B/de tum.ꝑter nat. 3°.83.E
Pus ex ſanguine ortum habet.com.2°.aph.47°. Ex.18.H
Pus cum fit, cur dolores excitentur.com.2°.aph.47°. Ex.18.H
in Pus generatione cur febres fiant.com.2°.aph.47°. Ex.18.H
Pus quomodo expellitur.de tum.præter naturam. 3°.83.B
Puris generatio in inflãmatione eſt terminus uigoris.de tot.m. 3°.89.H
Pus quando eſt in phlegmone quid agendum.13°.metho.med. 7°.81.D
Pus quandoque fit ex abſceſſu diſrupto bene expurgans partes. commentario 4°.aphoriſ.47°. Ex.33.A
Pus in phlegmone quomodo coctum dicatur.de uict.rat.in morbis acutis, commentario 2°. 7°.122.H
Pus quando emittimus in abſceſſu diſtento, & dolore pulſante, non eſt curatio ſymptomatis.12°.meth.med. 7°.74.G
Pus in oculis quo modo digerendum.14°.meth.med. 7°.93.G
Pus quomodo ab oculo euacuatur.14°.meth.med. 7°.93.G
Pus exiens per nares, aut os, aut aures dolentis caput morbus ſoluitur. cõmentario 6°.aphoriſmo 17°. Ex.47.C
Pus quibus in pectus influit ſuppurantur.de nat.hum.com.2°. 7°.184.G
Puris multitudinis in thorace inditium.4°.de loc.affect. 4°.27.G
Puris ex Thorace expuitioni quæ contraria.5°.de ſimp.med.fa. 5°.35.D
ad Pus educendum è thorace quæ ſint mediocria.13°.meth.me. 7°.84.H
ad Pus educendum è thorace quæ ualentiora.13°. meth. med. 7°.84.H
ad Pus educẽdũ è thorace medicamẽtũ ualde icidẽs.13°.met.me. 7°.85.A
Pus è thorace ualde educit oxymeli ex marubio.13°.metho.med. 7°.85.A
Pus thoracis ac pulmonis expurgat ſymphytum petræum. 8°.de ſimplicium medicament.facult. 5°.61.F
Pus quõ facile inter latera, & pulmonẽ demittat.5°.de loc.aff. 4°.30.A

Pus effunditur

Pus effunditur inter thoracem, & pulmonem, in morbo laterali. commentario 5°. aphoriſmo 8°. Ex.38.B
ad Pus tranſmutatio fit in morbo laterali niſi in quatuordecim diebus ſanentur. com. 5°. apho. 8°. Ex.38.B
Pus habentes inter pectus, & thoracem, ſuppurati dicuntur. commēt. 6°. apho. 27°. 48.G/com. 7°. aphor. 45°. Ex.57.F
ſi Pus purum, & album iis fluxerit quicunq; ſuppurati, aut uruntur, uel ſecantur euadunt, ſi uero ſubcruentum, & fœculentum, & fœtidum, pereunt. com. 7°. aph. 44°. Ex.57.F
ſi Pus aut aqua uniuerſi effluxerit iis qui ſuppurati, aut aquā inter cutē patiētes urūtur aut ſecātur, oēs moriūtur. cō. 6°. aph. 27°. Ex.48.G
Pus totū cum exit abſceſſum fit ai defectus. 1°. de art. cur. ad Gl. 7°. 98.G
Pus quō in pulmonem recipiatur quī eſt in thorace. 5°. de lo. af. 4°.31.B
Pus e pulmone educunt amari ſapores. 4°. de ſimpl. med. fac. 5°.29.G
Pus quomodo eat à coſtis ad os. 5°. de loc. aff. 4°.30.G
Puris purgatio ſupra in ſanguinis uomitu. com. 7°. apho. 74°. Ex.60.H
Puris ſputum à ſanguinis ſputo. com. 7°. apho. 15°. Ex.55.A
Puris ſputum in ſputo ſanguinis, cum ſputum retinetur, moriuntur. commentario 7°. aph. 74°. Ex.60.H
Pus expuentes extra febrem ſpontaneis ægritudinibus affliguntur. de natura humana, com. 2°. 7°.184.G
Pus expuentes extra febrē quō uiuere debent. de na. hu. cō. 2°. 7°.184.G
qui Puris plurimum habent quod nō poteſt per ſputiones excerni uſtione indigent. com. 6°. aphoriſ. 27°. Ex.48.G
Pus in ſuppurationibus hepatis quale eſt his, qui moriuntur, & qui ſanantur. com. 7°. aphor. 45°. Ex.57.F
Pus ueluti amurca in ſuppuratione hepatis aduſta, letale. commentario 7°. aphoriſmo 45°. Ex.57.F
ad Puris & ſanguinis reiectiones. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.179.D
Pus mixtum ſanguini quō ſecernatur tacuit Eraſiſt. 5°. de lo. af. 4°.30.G
Puris mictio unde ſit, & per quæ loca. com. 7°. apho. 15°. Ex.55.A
Pus in urina quid ſignificet. 6°. de locis affectis. 4°.37.E
Pus uel ſanguinē ſi quis mingat qd ſighet. de urin. ſign. ex Hip. Sp.78.H
Pus ſi quis mingat, eſt ſignum malæ affectionis inſtrumentorum deſeruientium urinæ. com. 4°. aphor. 81°. Ex.36.A/H
Pus è renibus purgatur per ueſicam. com. 5°. aphor. 58°. Ex.43.B
Pus à qua parte cognoſcatur fluere quando per renes purgatur. 6°. de locis affectis. 4°.39.A
Pus pulmonis cur ſæpe non it per urinam. 6°. de loc. aff. 4°.39.C
Pus exiguum cum ſanguine excretum cur. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.28.B
Pus cum urina excernitur quandoq;, iecore aut renibus languentibus & ſubſidendo fallit minus acutum artificem. de urinæ ſign. Sp.79.C
Pus quō, & cur exit cum urina, & ſine urina. cō. 4°. aph. 75°. Ex.36.A
Puris cum urinæ uaſcella conſideratio. 6°. de loc. affec. 4°.39.B
Pus quibus in urina citra dolorem ſubſidet, ſpontaneis ægritudinibus affliguntur. de natu. hum. com. 2°. 7°.184.G
Puris eſt particeps grauiter olens urina. de urin. ſign. ex Hipp. Sp.79.C
ex Pure urinæ ſuppreſſio. 6°. de loc. affect. 4°.38.H
Pus quomodo cognoſcatur obſtruxiſſe meatū urinæ. 1°. de loc. aff. 4°.3.B
Puris deiectiones faciunt inteſtina ſuppurata. com. 7°. aph. 8°. Ex.54.E
in Pus raro uertitur œdema ſub umbilico. in progno. com. 1°. 4°.196.F
Pus ex utero & ueſica ſponte exit. 5°. meth. med. 7°.33.A
Pus quomodo cognoſcatur fluere à ſuperioribus excrementis, & quomodo ab inferioribus. 6°. de loc. affec. 4°.39.B
Puris craſſitudo eſt cauſa cur non cognoſcatur ſuppuratio aliqua in corpore. com. 6°. aphor. 41°. Ex.51.A
pro Pure uel ſanguine expellendo quinquefolia. de dynam. Sp.35.F
Pus ut exire poſſit emplaſtra. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.106.D
Pus acre corrodit. in prognoſt. com. 2°. 4°.204.G
Puris acritudo ora quorundā uaſorū adapit. cō. 6°. aph. 27°. Ex.48.H
Pus extrahens pyulcon græce dicitur. 5°. meth. med. 7°.32.G
Pus trahentia medicamenta. 2°. de comp. med. per gen. 5°.221.G
Pus educens paſtillus. 5°. de comp. med. per genera. 5°.251.H
Pus educens medicamentum. 5°. de compo. med. per genera. 5°.253.B
Pus educens celerrime medicamentū. 5°. de comp. med. per ge. 5°.246.E
Pus euacuans ſine ruptura. 6°. de comp. med. per genera. 5°.261.F
Pus quibus iam eſt in uaporem digerens. 6°. de cōp. med. per g. 5°.259.G
Pus an ſperando, uel quieſcendo attrahatur. 5°. de loc. affect. 4°.31.B
Pus quando experat, & quando exit. de tum. præter naturam. 3°.83.E
Pus in intermediis muſculorum per halitum digerit pyrites lapis. 9°. de ſimplic. medic. fac ult. 5°.67.F
ad Pus diſcutiendum. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.261.D
Pus putreſcit in proceſſu temporis. com. 5°. aph. 15°. Ex.38.G
Puris gñatio ſequitur ad corruptionem oſſis. com. 6°. aph. 45°. Ex.51.G
Pus in ulcere eſt magnum ſecuritatis ſignum. com. 5°. aph. 22°. Ex.39.D
Pus optimum quale. 1°. de diff. feb. 3°. 33.C/in prog. com. 1°. 4°.197.A
Pus minime fœtidum eſſe debet. in prog. com. 1°. 4°.197.B
Pus cur candidum. in prog. com. 1°. 4°.197.D
in Pure color & odor unde. in prog. com. 1°. 4°.197.C
Puris color debet eſſe ſemini ſimilis. in prog. com. 1°. 4°.197.D
Puris color cineris eſt. de fract. com. 2°. 7°.236.D
Puris imperfecti diuerſitas. 1°. de diff. feb. 3°.33.C
ad Pus medicamenta extrinſecus. intro. Iſa.58.A
Pus mouens medicamentum dicitur eſſe emplaſticum. 5°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.33.G
à Pus mouētibus quo mō differant emollientia. 5°. de ſimp. me. fa. 5°.33.F
Pus mouens medicamentum quale eſſe debet. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.33.D
Pus mouentium natura qualis in genere. 5°. de ſimp. med. facult. 5°.34.C
in Pus quod uerti debet ocyſſime concoquunt medicamenta ſimillima hominis temperaturæ. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.33.G
Pus mouens medicamentum ſingulatim hominis cuiuſq; proprium eſt. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.33.D
Pus mouens medicamentum in calido homine quale eſſe debet. 5°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.33.D
Pus mouetur ex iis, quæ ſunt craſſæ ſubſtantiæ. 11°. metho. med. 7°.72.H
Pus mouentia ſunt calida & humida. 5°. de ſimp. med. fac. 32.D/5°.34.B
Pus mouentia medicamenta humorem per halitum digerunt. 5°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.33.C
Pus mouentia medicamenta. 4°. meth. med. 7°.27.D
Pus quomodo breui tempore moueatur. de remed. par. fac. 7°.155.F
Pus maturans. 6°. de comp. med. per gen. 5°.259.E
Pus mouent adeps uitulinus, & ſuillus. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.34.B
ad Puris generationem aptiſſima eſt aqua temperata, aqua et oleum temperata. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.34.A
Pus mouetur cera liquefacta ex oleis calidis. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.34.C
Pus quando adeſt hordeacea farina. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.101.H
Pus faciunt farina tritici & panis tritici. 5°. de ſimp. med. fa. 5°.34.A
ad Pus ducendum cataplaſma, ex farina, oleo, & aqua. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.102.A
Pus mouet, concoquit, & carnem gignit Manna thuris. 2°. de compoſit. medic. per genera. 5°.221.E
Pus moueť calidis oleis, ſi ſit frigidus abſceſſus. 5°. de ſimp. me. f. 5°.34.C
Pus mouens cū pluri, & minori olei quid faciat. 5°. de ſim. me. f. 5°.34.B
in Pus mouentibus medicamētis pix ualet. 4°. de cōp. me. p g. 5°.240.F
Pus quomodo moueat pix. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.34.C
Pus mouet thus. 4°. de comp. med. per gen. 5°.239.G
Puris quantitas quanta uiſa à Galeno. 5°. de loc. aff. 4°.30.H
PVSILLANIMITAS accidit p melancholiā. de anat. ui. Sp.45.F
PVSILLANIMI ac timido cor deeſſe dicunt. 3°. de loc. af. 4°.16.E
PVSILLA etiam non ſpernenda. in 6m. de mor. uulg. cō. 2°. 3°.165.B
PVSIONES, & qui habent humidum & calidum corpus, concoquunt, apponunt, agglutinant, & nutriunt præ aliis optime. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.29.A
PVSTVLARVM ortus. 14°. meth. med. 7°.90.A
Puſtulæ fiunt à calido, humores humiles à frigido. c. 6°. aph. 9°. Ex.47.C
Puſtulas inſtar ſcabiei, ac lepræ in corpore contraxerunt qui prauos cibos comederunt. 1°. de diſ. feb. 3°.31.G
Puſtulæ cur erumpant in purulentis. in prog. com. 2°. 4°.204.B
Puſtularum aliquæ ſublimes, aliquæ humiles. com. 6°. apho. 9°. Ex.47.C
Puſtulas turgere quō cognoſcatur. in 6m. de morb. uul. com. 2°. 3°.165.G
Puſtulæ acutæ ex quo ſucco fiat. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.165.G
Puſtulæ latæ ex quo ſucco. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.165.G
Puſtulæ latæ cur Simoni ſint factæ. in 6m. de mor. uulg. com. 2°. 3°.165.F
Puſtulæ latæ non multum pruriunt. in 6m. de morb. uul. cō. 2°. 3°.165.F/comment. 6°. aph. 9°. Ex.47.C
Puſtulæ ulceroſæ cur fiant uere. com. 3°. apho. 20°. Ex.24.A
ad Puſtulas ulceroſas. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.131.F
ad Puſtulas ulceroſas in toto corpore habentis caſus. de purgantium medicamentorum facult. 5°.87.F
Puſtulæ biliosæ p totū corpus notant cholerā. com. 4°. aph. 2°. Ex.27.B
Puſtulæ nigræ fiunt ex atra bile, ideo atram bilem ſignificant. com. 4°. aphoriſmo 2°. Ex.27.F
Puſtulæ nigræ in peſtilentia tempore Galeni, & ueluti ſquamma decidebat. de atra bile. 1°.35.B

In puſtulis quæ purgant et mittunt ſanguinem 6. de morb. uulg. cō 2. 30. 165 G

Puſtulæ in peſtilentia per totum corpus nigræ, & ſanabantur. 5°. methodi medendi. 7°.35.B
Puſtulæ nigræ. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.124.G
Puſtulas liuidas habentes in ſuperficie optime purgat colocynthis. de dynamidijs. Sp.21.D
Puſtulæ miliares ſenſibiliter exaſperantur & cur. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 2°. 3°.160.H
Puſtulæ crebræ an male habuerint laßitudine laborantem percunctandum eſt. 4°. de ſan. tuen. 2°.83.C
Puſtulæ quæ terebinthus dicuntur, quare ita dicantur. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 3°.178.E
Puſtulæ, profunditas ſomni, pigrities mentis ſignificant pituitam. comment. 4°. aphor. 2°. Ex.27.F
cum Puſtulis febres quæ. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.159.D
in Puſtulis cancroſis cur adſit febris. 14°. meth. med. 7°.90.A
in Puſtula cruſtæ color. 14°. meth. med. 7°.90.A
ex Puſtula & pruritu factum ulcus. 4°. meth. med. 7°.25.F
Puſtulæ ad cutem enatæ, deinde intro regredientes. in 1m. prorrhet. commentario 1°. 4°.161.F
Puſtulas quæ prohibent. de ocul. 7°.189.C
Puſtulas quomodo curetur Galenus. de fract. com. 3°. 7°.247.B
contra Puſtulas craſſas quæ faciant. de ocul. 7°.189.C
in Puſtulis uena incidenda primo. 14°. meth. med. 7°.90.B
Puſtulas iuuat lupinus. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.48.D
ad Puſtulas unguentum. de dynam. Sp.30.E
PVSTVLA in oculo quid. fin. med. Iſa.48.D
PVSTVLA ulceratio oculorum. fin. med. Iſa. 48.D
Puſtulæ oculorum quibus indigeant medicamentis. 4°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.151.B
contra Puſtulas oculorum quæ ualeant. de ocul. 7°.189.C
ad Puſtulas in cornea naſcentes. de ocul. 7°.190.H
ad Puſtulas oculorum accommoda eſt ebenus miſta remedijs ocularibus. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.46.F
ad Puſtularum oculorum eruptiones. 4°. de cōpo. med. ſec. loc. 5°.154.E
ad Puſtulas oculorum. 4°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 154.F/H/5°.155.A/B/C/D/F/H/ de ocul. 7°.191.D/E
Puſtulis oris confert ſectio uenarum labiorum. de anat. ui. Sp. 55.B
ad Puſtulas quas habet infans in manibus, & pedibus ultra modum. de dynamidijs. Sp.30.E
ad Puſtulas oris. 6°. de comp. med. per gen. 5°.260.B
Puſtulæ in pulmone ex bile in ſtomacho. de ſperm. Sp.36.H
Puſtulas in combuſtis fieri prohibet terra cimolia. de ſimpl. med. Sp.85.B
PVTAMINA nucum & conorum terrena ſunt. 9°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.64.H
Putaminis nucis ſucco cur fullones utūtur. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.50.B
PVTEOLI dicearchia eſt. 1°. de comp. med. per gene. 5°.214.C
Puteolis habentur, ærugo, ceruſſa, æs uſtum, & æris ſquamma. 1°. de antidotis. 5°.100.D
Puteolis ceruſſa alba fiebat. 1°. de comp. med. per genera. 5°.214.C
PVTEORVM aqua hyeme tepida uidetur. 3°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.19.D
Puteorum aquæ quare hyeme calidæ. 3°. de ſimpl. med. fac. 5°.18.C
in Puteo aqua dupl'r refrigeratur. in 6m. de morb. uul. cō. 4°. 3°.185.D
Putei in Pytho abundant aqua in æſtate, & non in hyeme. de bonitate aquæ. Sp.75.H
ex Puteis profundis uidentur ſtellæ interdiu, modo nō ſit meridies. 10°. de uſu partium. 1°.179.A
in PVTIOLIO, & Apollonio Colica ut Publius. 9°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.202.D
PVTO uerbum cur ab Hippocrate ponatur. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 3°.171.F
PVTREDINOSAS facultates corrigit cinnamomum. 8°. de cōpoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.194.E
PVTREDO affectus totius corporis. intro. Iſa.59.D
Putredinis duplex genus. 1°. de diff. feb. 3°.33.B
Putredo non fit à frigido, & ſicco. 1°. de temp. 1°.12.B
Putredines non fiunt flante Borea. 1°. de temp. 1°.12.B
Putredines fiunt flante auſtro. 1°. de temp. 1°.12.B
Putredines inducunt auſtrinæ tempeſtates diuturnæ. in 1m. de morb. uulg. commentario 1°. 3°. 105.D
Putredinis materia quæ ſit. 11°. meth. med. 7°.70.A
Putredo ex materia humida fit. in 3m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.141.A
Putredines fiunt magis temporibus humidis. com. 3°. aph. 16°. Ex.23.A
Putredines fiunt in temporibus pluuioſis. com. 3°. apho. 11°. Ex.21.B
Putredini maxime dediti ſunt calidi, & humidi. 8°. meth. med. 7°.54.B
ad Putredinem facit locus. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.103.F
Putredo ſola non eſt ad generandum ſufficiens, ſed indigemus magno calore. com. 3°. aph. 26°. Ex.25.F
Putredinis cauſa efficiens eſt calor extraneus. in 3m. de morb. uulgaribus, commentario 3°. 3°.141.A
Putredo ab aliena caliditate oritur. 2°. de different. feb. 40.A/5°.41.C/ commentario 3°. 3°.142.D
ex Putredine accenditur calor. de cauſ. mor. 3°.6.D
Putredo humorum igneum calorem accendit. cō. 7°. aph. 42°. Ex.57.D
ex Putredine quomodo fiat caliditas. de cauſ. morb. 3°.6.D
in Putredine calor qualis. 2°. de diffe. feb. 3°.41.D/de cur. rat. per ſanguinis miſsionem. 6°.16.H
Putredinis caliditas poteſt eſſe uehementiſsima, tamen naturalis erit, uel nulla, uel pauca. com. 4°. aph. 37°. Ex.32.C
Putredo in qua ſit parte, pars calidior eſt. de cur. rat. p ſan. miſ. 6°.16.H
Putredo humorum in uaſis qualis. 1°. de diff. feb. 3°.33.B
ob Putredinē cibi craßi, & glutinoſi cauſæ febriū. 1°. de diff. fe. 3°.32.A
ex Putredine febris unde. 1°. de diff. feb. 3°.31.H
ob Putredinem fit febris & quō. præſag. exper. conſ. Sp.77.D/E
ex Putredine fumi tendunt ad cor. 1°. de diff. feb. 32.D/2°. 3°.41.C
Putredinis humorum comes acuta febris. in 3m. de morbis uulgaribus, cōmentario 1°. 3°.127.D
à Putredine per totum corpus ſynochus. 11°. meth. med. 7°.69.G
Putredinis cauſam habet febris quæ continua. 10°. meth. med. 7°.61.B
Putredinem cauſam effectricem, & febrem inter ſe conferre difficile eſt. 11°. methodi medendi. 7°.70.A
ex Putredine febris quomodo differat ab his, quæ ſunt ex inguinum tumoribus. 1°. de diff. feb. 3°.32.G
per Putredinis excellentiam differt peſtilentis febris calor ab aliarum calore. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.159.F
Putredinis principium in peſtilentia unde. 1°. de diff. feb. 3°.32.B
ſine Putredine febris ex ſiccitate ſanatur frigidis, & humidis. 10°. methodi medendi. 7°.64.D
in Putredinem facile uertitur plenitudo quò ad uires. de curan. rat. per ſang. miſ. 6°.17.A
Putredo humorum eſt cauſa antecedens. 11°. meth. med. 7°.70 C
Putredo cauſa, & effectus ſimul. 11°. meth. med. 7°.71.C
Putredo maligna hūorū facit morbos piculoſos. c. 4°. aph. 43°. Ex.32.F
Putredo humorum uidetur corrumpere propinqua capitis terribiliter. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.142.B
Putredo ab eryſipelate. com. 7°. aph. 20°. Ex. 55.D
in Putredinem uel in gangrenam terminatur inflammatio. de totius morbi temporibus. 3°.89.H
Putredo circa ulcera quando ſignificetur in difficultatibus inteſtinorum. comment. 6°. aph. 3°. Ex.46.F
Putredo poteſt eſſe abſque ulcere. com. 6°. aph. 45°. Ex.51.E
Putredo uiridis χλωρὰ. in 1m. prorrh. com. 3°. 4°.180.A
Putredo an ſit in ſuccis cognoſcitur ex pulſu, urina, & calore. 10°. methodi medendi. 7°.63.D
Putredinis inditium eſt graueolentia. in progn. com. 1°. 4°.197.B
à Putredine indicatio quæ, & unde ſumatur. 11°. meth. med. 7°.69.D
à Putredine indicationes duæ. 11°. meth. med. 7°.70.D
Putredo antequam incipiat uena incidenda. 9°. meth. med. 7°.56.G
Putredo non curatur per ſanguinis miſsionem. 11°. meth. med. 7°.71.G
Putredini quid contrarietur. 11°. meth. med. 7°.71.E
ad Putredines conueniunt medicamenta, quæ cum eo quod refrigerant unà adſtringunt. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.43.E
Putredines ſanat ariſtolochia rotunda. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.43.E
ad Putredines ualet aſpalathos. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.44.A
Putredines purgat diſpenſion minus. de dynam. Sp.26.D
ad Putredines ualet lycium. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.G
Putredines curat ſuccus mororum. de ſimp. med. Sp.87.G
Putredines curat raphanus. de ſimp. med. Sp.89.F
Putredinibus cōuenit ſabina, ut cupreſſus. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.45.B
Putredo in quibus ſuſpecta eſt, in his ualet ſalis uſus. 11°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.83.D
ad Putredines accōmodatū ſalſugo piſciū ſalſorū. 11°. de ſim. m. f. 5°.83.H
Putredinem purgans. 5°. de compo. med. per gen. 5°. 246.E
Putredo in oculo totum oculum exercet. intro. Iſa.58.D

ad Putredines

ad Putredines narium confert ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.C
Putredo cur cito fiat in ore. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.171.G
Putredinibus oris confert ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.D
ad Putredinis oris. 6°. de comp. med. ſec. loc. 171.D/ 5°.172.D
ad Putredines partium quarundam. 5°. de comp. med. per gen. 5°.253.H
Putredines ani mitigat ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.E
ad Putredines. 6°. de cõp. med. ſec. loc. 172.D/5°. de comp. med. per genera. 246.E/254.D/6°.255.C/256.D/257.A/ 5°.259.B
ad Putredinem factum medicamentum extemplo in neruo uulnerato. 6°. methodi medendi. 7°.37.F
PVTREFACIENDI uim habent aliqua medicamina. de cauſis morborum. 3°.9.D
ad Putrefaciendum extra os, et ſedem aptũ eſt aconitum pardalianches. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.42.A
PVTREFACIENTIA ſunt calida poteſtate. 3°. de temp. 1°.23.F
Putrefacientes ſunt acres ſapores. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.29.G
PVTREFACIT cauſa præter naturam. in progn. cõ. 1°. 4°.197.C
Putrefacit humores auſter, & qñ. in 1m. de mor. uulg. com. 2°. 3°.114.A
non Putrefacit calor abſq; humiditate. 3°. de cõp. med. p gen. 5°.228.D
Putrefaciunt citra dolorem carnem mollem calida in quarto ordine, quæ ſunt tenuium partium. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.50.D
Putrefaciunt mollia dolorẽ leuantia. 3°. de cõp. med. per gene. 5°.231.G
Putrefacit carnẽ mollem cedrea ſine dolore. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.50.D
Putrefacere non debet medicamentum applicandum ulceri in cancro: comment. 6°. aph. 38°. Ex.50.B
Putrefacit farina triticea cum oleo. 6°. meth. med. 7°.37.F
Putrefacit ueſtes immobilitas. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.141.A
PVTREFACTIO ex quibus fiat. 4°. metho. med. 7°.27.D
Putrefactio alteratio præter naturam. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.33.C
Putrefactio tarde fit in frigidis, breui autem fit in calidis hepatis temperaturis. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.194.A
Putrefactionẽ nõ fieri ab aliquo humido, collige. c. 6°. aph. 38°. Ex.50.B
Putrefactio ſequitur obſtructionẽ. 8°. de cõp. med. ſec. lo. 193.H/5°.194.G
Putrefactio cur fiat in inflammatione. 2°. de criſ. 4°.138.B
Putrefactio facit impedimentum in motibus. 1°. de mot. muſc. 1°.308.G
à Putrefactione leuat farina erui cum lixiuio. 6°. meth. med. 7°.37.F
à Putrefactione leuat farina hordeacea cũ lixiuio. 6°. meth. me. 7°.37.F
ex Putrefactione partium diminutio. de cau. mor. 3°.9.D
in Putrefactione ſectionis ordo. 5°. de anat. adm. 1°.87.B
Putrefactiones corrigit Aſpalathus, & crocus. 8°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.194.F
ad Putrefactiones oris, & reliqui corporis. 5°. de compoſitione medica. ſecundum locos. 165.H/6°. de comp. medic. ſec. loc. 5°.172.D
contra Putrefactionem ualens medicamentũ. de med. exper. Sp.104.H
PVTREFACTIVA potentia eſt una ex potentijs medicinarum oculi. de ocul. 7°.189.A
Putrefactiua qualia. de ocul. 7°.188.F
Putrefactiua ualent ſcabiei uetuſtæ aſperitati, ungulæ uetuſtæ, & prurigini. de ocul. 7°.189.C
Putrefactiua curatio quomodo incedat. contra Iulianum. Ex.69.G
in PVTREFACTO ſanguine an febres contingant. 2°. de differentijs febrium. 3°.40.A
PVTREFIVNT promptiſſime calida et humida in locis calidis, niſi difflentur ac refrigerentur. 1°. de diff. feb. 3°.31.H
Putrefit dupliciter ſanguis. 2°. de diff. feb. 3°.41.D
ad PVTRESCENDVM paratos humores ſi habeamus ægri tempore peſtilentis non ſunt nobis uiſendi, ne & nos inficiamur, collige. 1°. de differentijs febrium. 3°.32.B
Putreſcentia nõ pñt dici cõcoqui. de uict. rat. in mor. acu. c. 5°. 7°.122.H
Putreſcentia quæ ſint. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.83.D
Putreſcentia qualia eſſe debent. 9°. meth. med. 7°.56.D
Putreſcentia oĩa caliditatem acquirunt. 4°. de ſimp. med. facul. 5°.24.H
Putreſcentia unde id patiantur. 3°. de comp. med. per gen. 5°.228.C
Putreſcens ſanguis tranſit in alteram naturam, in bilem flauam, uel atrã. 2°. de diff. feb. 3°.42.F
à Putreſcentibus ſol uitandus. de ijs, quæ in med. ſi. com. 1°. 7°.202.A
Putreſcentium curatio. 6°. de comp. med. per gene. 5°.255.G
Putreſcentia curari debent ſiccantibus, & refrigerantibus. 3°. de compo. medic. per genera. 5°.228.D
Putreſcens pars cataplaſmate ex lixiuia ſtillatitia, & farina hordei fomenta in cõtuſionibus neruorum. 3°. de cõpo. med. per gen. 5°.229.A
ad Putreſcentes muſculos, & carthilagines in alto corpore. 5°. de compoſit. medic. per genera. 5°.250.G
ad Putreſcentia utilia. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.106.H
ad Putreſcentia. 4°. de compo. med. ſec. loc. 5°.152.D
PVTRESCIBILE ſemper ad continua habet diſpartitam caliditatem. 1°. de diff. feb. 3°.32.H
PVTRESCERE eſt corrumpere. 2°. de diff. feb. 3°.40.A
Putreſcunt quæ. in prog. cõ. 1°. 4°.197.C/5°. de ſimp. med. fac. 5°.36.B
Putreſcunt res quot modis. de inæqu. intemp. 3°.44.D
Putreſcunt quæ facile. de tum. præter naturam. 3°.83.C
Putreſcunt quæ corpora. 11°. meth. med. 7°.68.G
Putreſcunt omnia medicamenta putredine necantia non ſtatim in uentre ſed temporis ſpatio, at contrario modo ſe habent refrigerantia, temporis enim ſpatio debilitantur. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.22.B
Putreſcunt promptiſſime calida, & humida niſi difflentur ac refrigerantur. 1°. de diff. feb. 3°.31.H
Putreſcunt omnia magis cum fuerit humidior locus, et calidior. 3°. de ſimplic. med. fac. 5°.22.B
Putreſcunt facile calida humida in locis calidis. de curan. rat. per ſanguinis miſſionem. 6°.16.G
cum Putreſcunt calida, fiunt calidiora. de cur. rat. p ſang. miſſ. 6°.16.H
Putreſcunt res & à quibus. de cau. mor. 3°.9.C
ne Putreſcant ueſtes cum tempus eſt humidum & calidum quatiuntur. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.141.A
Putreſcit cibus nõ ſuperatus à naturali calore. de cu. ra. p ſan. miſ. 6°.16.H
Putreſcit neceſſario, ſcilicet peritonæum omentum ſi excidat. commentario 6°. aphor. 58°. Ex.53.F
Putreſcunt leuiſſime pubes, et pudenda. in 3m. de mor. uul. c. 3°. 3°.42.F/ 5°. methodi medendi. 7°.31.D
Putreſcant qñ diſtillantes humores. in 1m. de mor. uulg. com. 1°. 3°.105.F
Putreſcit humor non bene difflatus. 1°. de diff. feb. 3°.32.A
Putreſcunt humores quandoque in toto corpore, quandoq; in ſolis uaſis. comment. 4°. aph. 37°. Ex.32.B
Putreſcit neceſſario quandoq; ſanguis. 2°. de diff. feb. 3°.40.A
cur Putreſcunt materiæ in inflammationibus. 2°. de dif. feb. 3°.41.C
Putreſcunt oſſa & quomodo. de fract. com. 3°. 7°.246.H
Putreſcere quæ non poſſunt. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.83.D
Putreſcit nihil penitus ſiccum. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.141.A
Putreſcunt tardius frigida. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.141.A
Putreſcere corpus facientibus medicaminibus aduerſatur ſcordium. 1°. de antidotis. 5°.105.F
cur Putreſcat aqua pluuialis citiſſime omnium. de bon. aquæ. Sp.75.F
PVTRIDORVM ciborũ odores uarij et cur. 3°. de ſym. ca. 3°.25.D
Putridas ſuperfluitates generant ſiccæ ficus. de diſſo. cont. Sp.74.B
PVTRIDARVM febrium differentiæ. 11°. meth. med. 7°.69.D
Putridarum febrium ſex differentiæ. 2°. de dif. feb. 3°.39.F
in Putridarũ genere ſunt febres ob inflãmationẽ. 10°. met. me. 7°.64.C
Putridarum febrium tot differentiæ, quot formæ in urinis apparent. 1°. de dif. feb. 3°.33.C
Putridæ ſunt lypiriæ, & hepialæ. 1°. de dif. feb. 3°.34.A
Putrida febris ardens. 1°. de dif. feb. 3°.34.A
à Putridis ephemeræ differentia quæ. 1°. de dif. feb. 3°.33.D
in Putridam poteſt tranſire diaria. 9°. meth. med. 7°.55.G
in Putridã trãſit diaria ex obſtructione ſi ſequatur. 9°. met. me. 7°.58.B
in Putridam cur tranſeat diaria. 10°. meth. med. 7°.61.B
in Putridam febris ephemeræ conuerſa ſigna. 1°. de dif. feb. 3°.33.F
Putridarum febrium indicia. 1°. de dif. feb. 3°.33.F
Putridarum febrium caliditas qualis. 1°. de dif. feb. 3°.33.H
Putridum expirantium conſuetudo non ſecura. 1°. de dif. feb. 3°.31.C
Putridarum febrium pulſus. 1°. de differentijs febrium. 3°.33.H/3°. de præſag. ex pulſ. 4°.117.H
in Putridis pulſus durus quando. 1°. de dif. feb. 3°.34.C
Putridarum febrium urinæ. 1°. de dif. feb. 3°.34.A
in Putrida febre indicatio. 11°. meth. med. 7°.69.D
in Putridis ægrotorum indicatio à tribus ſumitur. 10°. meth. me. 7°.61.E
Putridæ habẽt prouiſionẽ, quæ cauſam remouet. 11°. meth. med. 7°.68.D
in Putrida ſanguis mittendus conſtantibus uiribus. 11°. meth. me. 7°.71.F
in Putrida febre non utitur balneo, & relaxantibus Galenus, niſi poſt purgationem. 11°. meth. med. 7°.73.D
Putrida coniuncta hecticæ balneum prohibet. 10°. meth. med. 7°.66.G
in Putrida febre exemplum medicationum. 11°. meth. med. 7°.68.G
Putridi humores in cinerem uertuntur. 2°. de dif. feb. 3°.41.D
Putridus ſanguis eſt ſãguis cũ putredine miſtus. 10°. de ſim. me. f. 5°.72.E

Putridis morbis & carbunculis quæ urbes ſint obnoxiæ. in 1m. de morbis uulg. comment. 1°. 3°.103.F
Putrida pars debet incidi. 13°. meth. med. 7°.81.E
Putrida præciſa uiuebant. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.142.F
Putrida ulcera quæ ſint, & quid, & quo modo, & ex quo fiant. com. 6°. aphoriſmo 45°. Ex.51.F
ad Putrida ulcera. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.148.A
ad Putrida quæ conueniunt. 4°. de comp. med. per gen. 5°.242.F
Putrida adiuuant anagallides. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.42.H
PVTRILAGO in humidis naſcitur corporibus. 4°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.30.C
PVTREM particulam habentis caſus. 6°. meth. med. 7°.37.F
PYCNOCOMI uires quales. 8°. de ſimp. med. facul. 5°.59.D
Pycnocomi folia phymata, & furunculos diſcutiunt, palos, & alia id genus infixa ad extimam cutem eliciunt. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.D
Pycnocomi radix bilem flauam purgat. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.D
Πυκνωτικὰ medicamenta. i. condenſantia. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.35.H
Πυκνοῦ, & ταχίως uſus. de uict. rat. in morb. acut. com. 3°. 7°.132.E
PYELI qui. 7°. meth. med. 7°.44.E
PYLIDES ſedis affectus. intro. Iſa.59.D
Πυλωρὸι quid uocent græci. intro. Iſa.54.D
Pyloron imus terminus uentriculi. 6°. de anat. adm. 1°.91.F
Pyloron locus quo uentriculus cum inteſtino coniungitur. 3°. de naturalibus facultatibus. 1°.303.E
Pyloron inferior terminus uẽtriculi ſitum habet prope iecur ad dexterã. de uen. art. diſſ. 1°.55.H
Pyloron quid faciat uentriculo. 8°. de uſu par. 1°.170.D
Pyloros in uentriculo factus eſt, qui retardet deſcenſum chyli. 4°. de uſu partium. 1°.139.B
Pyloron aperit uentrem cum eſt ſatur, & ſuperfluum tranſmittit. 4°. de ſanit. tuen. 2°.88.B
Pyloron clauſum eſt, ut os uteri quando cibus eſt in uentriculo. 3°. de naturalibus facultatibus. 1°.303.E
ad Pyloron mittitur alimentum. intro. Iſa.54.E
ad Pyloron bilis meatus ex ueſica. 6°. de anat. adm. 1°.93.C
PYOSIS affectus iridis oculorum. intro. Iſa.58.D
PYRACINVM. 7°. de comp. med. per gen. 5°.273.C
PYRAMIDIS forma ex quibus compoſita. 8°. de decr. 1°.274.G
PYRENOIDES uertebra. de oſſ. 1°.41.H
PYRETHRVM quid. de ſimp. med. Sp.89.H
Pyrethrum cur uocet Naupliton euboicum. 9°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.201.C
Pyrethri aſparagus eſt humidior, q̃ folia. 2°. de alim. fac. 2°.24.A
Pyrethrum obſonium ſponte proueniens. 2°. de alim. fac. 2°.25.D
Pyrethrum manditur ut cibus. de atten. uic. 2°.44.A
Pyrethrum fame comeditur. 2°. de alim. fac. 2°.22.C
Pyrethrum à ruſticis in muria, uel aceto ſeruatur. 2°. de ali. fa. 2°.22.C
Pyrethrum parum nutrit. 2°. de alim. fac. 2°.22.C
Pyrethrum proportione rñdet aeri calidiori. 2°. de ſimp. med. fa. 5°.15.G
Pyrethrum calidum. 3°. de temp. 1°.21.G
Pyrethrum nobis admotum uidetur calidum. 3°. de temp. 1°.21.H
Pyrethrum uim habet calefaciendi. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.2.C
Pyrethrum acre. de atten. uic. 2°.43.H/6°. de cõp. med. p gen. 5°.256.P/ de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.135.C
à Pyrethro experimẽtũ ſumẽdũ de acredine. 4°. de ſimp. me. f. 5°.26.B
Pyrethrum ad quid utile. de cucur. & ſcar. 6°. 4.F
Pyrethrũ habet facultatẽ incidẽdi ubi cõmaturuerit. de attẽ. ui. 2°.44.A
Pyrethrum attenuat. de atten. uic. 2°.43.H
Pyrethrum fortiter calfacit dum guſtatur. 4°. de ſimp. med. fa. 5°.29.D
Pyrethrum guſtu excalfacit uehementer, ſaliuam copioſam prouocat, efficaciter relaxat, & calefacit acriter. de ſimp. med. Sp.88.H
Pyrethrum excalfacit. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.32.A
Pyrethrum exiccat. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.16.C
Pyrethrum dentes refrigeratos mitigat, ſtupidos & reſolutos adiuuat. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.D
Pyrethrum mordicat carnem. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.29.D
Pyrethrum diſcutit nec ſumptuoſum eſt diſcuſſorium pro pauperibus. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.169.D
Pyrethrum & piper palpitationis remedia. de trem. & palp. 3°.52.G
Pyrethrum ad rigores cum oleo. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.D
Pyrethri radix cauſtica. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.D
Pyrethrum urere poteſt. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.38.F
Pyrethri radices pituitam purgant. de dynam. Sp.22.A
Pyrethri doſis & quibus miſcetur. de dynam. Sp.22.A
Pyrethrum purgat caput & nares. de cathart. Sp.95.B
Pyrethrum medicamentum apophlegmaticũ. de remed. par. fa. 7°.154.F
Πυρετὸς quomodo fiat. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°.17.A
PYRIASTEN hæc quod uocent. 3°. de alim. fac. 2°.29.G
PYRICAVTON dictum medicamentum. 2°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.224.D
Πυρηνοειδὴς productio quæ. 12°. de uſu part. 1°.194.E
Πυρίνων. i. nucleorum. de remed. par. fac. 7°.158.D
Πυριφλεγῆ quid ſignificet. de uict. rat. in mor. acut. com. 4°. 7°.142.E
Pyrion meminit. de remed. par. fac. 7°.163.E
PYRITES lapis quid, & eius uires. de ſimpl. med. Sp.86.F
Pyrites lapis acres uires habet confert proprie ad oculorum claritatem. de ſimp. med. Sp.86.F
Pyritis lapidis uſus & aptatio. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.104.C
ex Pyrite lapide in fornacibus fit cadmia. 9°. de ſimpl. med. fac. 5°.69.E
Pyrites in Emplaſtro digerente ponitur. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.67.F
Pyrites lapis pus & confiſtentia grumoſa in ſpatijs intermediis muſculorum nata per halitum digerit. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.67.F
Pyrites lapis extinctus in aceto p magnis ſcirrhis. 13°. meth. me. 7°.88.B
Pyrites lapis. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.104.B
pro Pyrite lapis molaris. 13°. meth. med. 7°.88.B
PYRITIS dicta nardus quæ. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.56.H
PYRRHO auctor philoſophiæ ſepticæ. de hiſt. philoſ. Sp.2.F
Pyrrhonis laus. de ſubfi. empi. Iſa.34.E
Pyrrhon totus integer. de ſubfi. empi. Iſa.34.D
PYRRHONII qui. de iis, quæ in med. fi. com. 1°. 7°.199.H
Pyrrhonij heſitatores erant. 2°. de nat. fac. 1°.301.B
Pyrrhonis dubium quod ſenſus non percipiant propria ſenſibilia. 2°. de temperamentis. 1°.16.H
Pyrrhonea dubitatio. 1°. de dieb. decr. 1°.146.A
Pyrrhonei negant haberi ſcientificã oſtenſionẽ. de cuiuſ. ai pecc. 2°.56.D
Pyrrhonij rudes. de præcog. ad Poſth. 4°.216.C
Pyrrhonica ruſticitas tanquam aſylum ad quod confugiunt ignari. in ſaig. in arte. 1°.62.C
Pyros. i. triticum. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.D
Pyri fructus pyrium dicitur. 2°. de alim. fac. 2°.16.C
Pyrorum multiplex genus. 2°. de alim. fac. 2°.19.F
Pyrorum differentiæ ex ſaporibus. 2°. de alim. fac. 2°.20.D
Pyra ſunt frigida. de diſſ. cont. Sp.74.D
Pyra humida ſunt. 2°. de alim. fac. 2°.17.D
Pyra ſyluestria acerba ſunt. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.9.A
Pyri agreſtis fructus acerbus, & dulcis eſt. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.26.F
Pyra ſyluestria acerba dulcedine participant. 4°. de ſim. me. fac. 5°.26.H
Pyra ſyluestria quo magis coques eo dulciora efficies, & decoctum fit acerbum. 3°. de alim. fac. 2°.32.A
Pyra acerba, & ſicca ſunt nuper enata, ubi maturuerint dulcia, & progreſſu temporis humidiora redduntur. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.25.F
Pyrorum acerborum decoctum adſtringẽs moderatum pro gargariſmis. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.172.F
Pyra pontica parum nutriunt. de diſſo. cont. Sp.73.F
Pyra pontica tarde deſcendunt. de diſſ. cont. Sp.74.H
Pyrum adſtrictionis particeps. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.E
Pyri adſtrictio ſuauis eſt. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.20.D
Pyra adſtringentia quibus aluum ſubducunt. 2°. de alim. fac. 2°.19.H
Pyra auſtera ſubducebant. 2°. de alim. fac. 2°.20.A
Pyra auſtera comedebat Protas rhetor. 2°. de alim. fac. 2°.20.A
Pyri auſteri meminit. 12°. meth. med. 7°.79.A
Pyra magna nutriunt. 2°. de alim. fac. 2°.20.F
Pyra ſi comedãtur matura generant chymũ frigidũ. de diſſ. cõt. Sp.74.B
Pyra gñant uiſcoſos, craſſos, & frigidos humores. de pue. epil. 7°.180.D
Pyra matura dicuntur pepeira. 2°. de alim. fac. 2°.17.A
Pyra aquea, terrea, inæqualia. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.43.D
Pyra aquea. i. qualitatis expẽtia carẽt ui roborãdi. 2°. de ali. fac. 2°.20.E
Pyra terentina. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.203.A
Pyra eandem habent facultatem cum pomis. 2°. de alim. fac. 2°.20.D
Pyrorum uſus pomorum uſui ſimilis. 2°. de alim. fac. 2°.20.E
Pyris utimur ut medicamentis. de bon. & uit. suc. 2°.37.F
Pyra elixa minus obſunt. de atten. uic. 2°.44.A
Pyra quo modo ſeruentur exiccata, poſtea elixantur. 2°. de alimẽtorum facultatibus. 2°.20.F

Pyra ſitim prohibent, deſiccant, & modice refrigerant. 6°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.43.D
Pyra adſtringunt. 6°. de comp.med.ſec.loc. 5°.176.F
Pyra quædam adſtringunt euidenter. 1°. de ſimp.med.fac. 5°.7.H
Pyra ſylueſtria adſtringunt, & exiccant. 6°. de ſimp.med.fac. 5°.43.D/ de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7°.111.D
Pyra ſtringunt uentrē cū ſtypticitate, & ponticitate. de diſ.cōt. Sp.75.B
Pyrum adſtringens ſanat ſymptomata ſcammonij. 2°. de alt.fa. 2°.20.C
Pyra ſtomacho grata. 6°. de ſimp.med.fac. 5°.43.D
Pyris utimur ad ſtomachi uentriſq; firmitatem ac robur. de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.37.F
Pyra roborant ſtomachum. 2°. de ſan.tuen. 2°.99. E/ 2°. de cōpoſitione medic.ſec.loc. 5°.133.D
Pyrum ad uentriculum ſubuerſum. de remed.par.fac. 7°.153.H
Pyrorum cremoris ſorbitio ad ſtomachi ardorem cū ſyncope. 8°. de compoſit.med.ſec.loc. 5°.191.H
Pyra pro ſyncope mediocri. 1°. de arte cur.ad Glauc. 7°.99.E
Pyris uulnus glutinauit Galenus. 6°. de ſimp.med.fac. 5°.43.D
Pyra ſylueſtria maiora uulnera glutinant, fluxuſq; repellunt. 6°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.43.D
ex Pyrorū ſylueſtrium ſucco medicamentū. 6°. de cōp.me.ſ.l. 5°.169.A
Pyra non danda epilepticis niſi raro. de puero epil. 7°.180.C
Pyrus planta agreſtis. 2°. de alim.fac. 2°.21.H
Pyro ſylueſtri ſimilis oxyacanthos. 8°. de ſimpl.med.fac. 5°.191.H
Pyri folia auſtera. 6°. de ſimp.med.fac. 5°.43.D
Pyri ſemina tria aut quatuor grana. 2°. de alim.fac. 2°.16.C
PYSSELAEVM. 7°. de comp.med.per genera. 5°. 272.D
PYTHAGORAS Italicæ philoſophiæ priceps. de hiſt.phi. Sp.2.G
Pythagoras inſtituit dogma ſtoicum. 4°. de decr.Hipp. 1°.253.H
Pythagoræ dogma ſcitur ex diſcipulorum ſcriptis. 5°. de decr. 1°.258.D
Pythagoras nihil reliquit ſcriptum. de nat.humana.com. 6°.30.H/ 6°. de decret.Hippoc. 1°.258.D
Pythagoras primus inuenit Zodiaci obliquitatem. de hiſt.philoſ. Sp.6.C
Pythagoras haruſpicinam tantum improbat. de hiſto.philoſ. Sp.10.C
PYTHIONIS caſus. in 3m. de morb.uulg.com. 3°. 3°.148.G
PYTHICVM inſcriptum librum fecit Damocrates. 5°. de compoſit.med.ſec.loc. 5°.165.B
Pythij ad dentes motos. 5°. de comp.med.ſec. loc. 5°.165.C
in PYTHO putei ſunt abundantes aqua æſtate, & non hyeme. de bonitate aquæ. Sp.75.H
PYTIA i.coagulum. 10°. de ſimp.med.fac. 5°.74.D
τὸ πυτιλίζειν eſt exercitatio. 2°. de ſan.tuen. 2°.73.G
PIVLCON quaſi ſignificet. 5°. meth.med. 7°.32.G
Pyulca i. medicamenta trahentia pus. 2°. de cōp.med.per gen. 5°.221.G
Pyulcon inſtrumentum. 2°. de arte cur.ad Glauc. 7°.105.H
PYXACANTHON. 7°. de ſimp.med.fac. 5°.54.G
PYXIDIS ereæ meminit. 2°. de compoſitione medic.ſec. loc. 139.B/ 4°.152.H/153.A/ 5°.158.C
Pyxis æris cyprij. 5°. de comp.med.ſec.loc. 5°.161.F
Pyxis æris rubri. de med.fac.par. 7°.162.G
Pyxidis argenteæ fit mentio. 7°. de comp.med.ſec.loc.179.E/ 5°.186.A
Pyxis cornea. 2°. de comp.med.ſec.loc.139.A/4°. 5°.153.C
Pyxis ilicea. 4°. de comp.med.ſec.loc. 5°.152.H
Pyxis lignea ad quæ medicamenta ſeruāda. 6°. de cōp.me.ſe.lo. 5°.172.C
Pyxis lignea. 4°. de comp.med.per gen. 5°.243.G
Pyxis lignea trino illita. 5°. de comp.med.per gen. 5°.250.B
Pyxis plumbea, ilicea, uel cyprina. 1°. de comp.med.ſec.loc. 5°.126.E
Pyxidis plumbeæ meminit. 3°. de comp.med.ſec.loc.148.C/2°. de comp.med.per genera. 5°.224.F
Pyxis rubra. 6°. de comp.med.per gen. 5°.257.B
Pyxidis uitreæ fit mētio. 7°. de cōp.med.ſec.lo.179.E/186.A/5°.274.F
PYZARCATVM. de med.fac.par. 7°.176.G

QVADRAGENArij caſus, qui in inteſtinis noxam contraxerat ex ſcammonea. 11°. meth.med. 7°.78.G
QVADRAGESIMVS & octogeſimus dies ſunt decretorij. in 3m. de morb. uulgarib. commentario 3°. 3°.123.A
à Quadrageſimo die infra ponit ordinem dierum indicatoriorum. comment. 4°. aphoriſmo 36°. Ex.32.A
Quadrageſimus dies eſt initium morborum longorum, qui non indicantur per ſudorem. com. 4°. aph.36°. Ex.32.B
poſt Quadrageſimus Hippocrates uidetur deſpicere dies. 1°. de diebus decretorijs. 4°.149.D
Quadrageſimus dies qualis ſit. 1°. de dieb.decr. 4°.149.C
Quadrageſimo die qui morbi nō citius finiant. 1°. de dieb.decr. 4°.151.D
poſt Quadrageſimum diem quo modo morbi ſoluantur. 1°. de diebus decretorijs. 149.D/4°.151.D
QVADRANS uncias tres continet. 3°. de cōp.med.p gen. 5°.233.G
Quadrantis fit mentio. 3°. de compoſi.medic.ſec.loc. 147.E/ 4°.153. D/ 7°.185.E/9°. 5°.199.D
QVADRATVM quibus conſtat. 8°. de decre.Hipp. 1°.274.G
QVADRATI hñt pulſus moderatos. 1°. de pſag.ex pulſ. 4°.106.B
Quadratus factus gracilis, aſſimilis eſt gracilibus natura. 3°. de digno.pulſuum. 4°.98.D
QVADRATI acopon. 7°. de comp.med.per gen. 5°. 272.A
QVADRATVS lapis quid. de ſimp.med. Sp.86.G
Quadratus lapis uires habet uiſcidas, et adſtringētes. de ſimp.me. Sp.8.G
QVADRATA cochlea quæ. de machin. 7°.310.C
Quadrata cochlea quo teſtudinem habeat. de machin. 7°.310.C
QVADRIGA dicitur ab aliquibus duplex ſpica. de faſc. 7°.301.D
QVADRVPEDIA & uolatilia dum ambulant habent eandem figuram, quam habent homines ſedentes. 3°. de uſu par. 1°.128.D
Quadrupedia, & uolatilia nunq̄ ſtant recta. 1°. de uſu part. 1°.128.D
Quadrupedum carnibus uelocius digeruntur carnes auium. de diſſolutione continua. Sp.73.C
Quadrupedum carnes uitent epileptici. de puero epil. 7°.180.G
Quadrupedum pedes & genua ſunt cibi ſuperfluitates non habentes. de diſſolutione continua. Sp.73.E
ad Quadrupedum morſus. 6°. de cōp.med.per gene. 259.G/5°.260.C
ad Quadrupedum ictus & morſus. 5°. de cōp.med.per gene. 5°.248.H
QVADRVPLEX circulus dr̄ laqueus Plinthij. de laqueis. 7°.308.C
QVAERENDVM potius quomodo quæ fiunt, fiant, quam negare quod fiant. 3°. de loc.aff. 4°.31.B
QVAESITVM inuenire docet logica. 1°. metho.med. 7°.4.F
Quæſita quomodo paulatim inueniuntur. 1°. de digno.pulſ. 4°.70.G
Quæſitum quodlibet diſcutere ſciunt rationalem contemplationem diligenter tractantes. ad Thraſy. 2°.102.A
QVAESTIONES quæ logicæ & dialecticæ ſint, & quæ non. 3°. de locis affectis. 4°.14.E
Quæſtiones dialecticæ. 3°. de loc.aff. 4°.14.E
Quæſtio quædā logica quæ ſit. de uict.rat.in morb.acu.cō.1°. 7°.109.D
Quæſtiões logicas & obſcuras ſcribebat Archigenes. 1°. de lo.af. 4°.3.C
Quæſtio de quo propoſita eſt cognoſcere id oportet, eſtq; unum hoc principium optimum de re qualibet. 1°. metho.med. 7°.4.E
ad Quæſtiones publicas reſpondere quotidie mos antiquus Romæ. de uene ſect.aduer.Eraſ. 6°.10.A
i Quæſtiōibus iprouiſis periculū fecit Galenus ſæpe. 4°. de pulſ. 4°.69.G
Quæſtionis inuentio duplex. in 1m. de morb.uulg.com.3°. 3°.120.H
in Quæſtionem uenientia, habent duo organa rationem, & experientiam. de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.16.B
Quæſtionem quamlibet perperam pertractantes quibus utantur rationibus. 2°. de decr.Hippo. 1°.234.D
Quæſtionem ſatis ſolutam putabat Chryſippus, ſi cauſam ſe ignorare fateretur. 4°. de decr.Hipp. 1°.253.D
Quæſtiones de anima quæ ſcienda. de motu man. & obſ. Sp.67.G
Quæſtione dignū eſt quod ab Hippocrate hoc loco ꝓponit̃, quāuis logicā ſpeculationē ſapere uideat̃. de uic.rat. i mor.acu.cō.1°. 7°.109.D
Quæſtiones uanæ quæ. de uict.rat.in morb.acut.com.1°. 7°.110.G
QVALI rei attribuitur quāti nomē à Medicis. 1°. de diff.feb. 3°.30.H
Quale, & qualia ſignificant qualitatem, & non quantitatem. commē.1°. aphoriſmo 2°. Ex.3.C
ad Qualia ſint, uel ad aliquid, magnum, & paruum diſputatur. 2°. de diff.pulſ. 4°.52.E
ſi Qualia purgari oportet purgentur confert, & leuiter ferunt, contra grauiter. com. 4°. aph.3°. Ex.27.H
Qualitatem & quantitatem ſimul confundunt antiqui medici. commē. 6°. aphoriſmo 5°. Ex.46.H
Qualitatis prædicamentum quibus ſit cōmune. 2°. de diff.pulſ. 4°. 57.H
in Qualitate quantitates dicuntur. 3°. de cōp.med. per gen. 5°.228.H
in Qualitatibus magnū, & paruū dicūtur. 3°. de cōp.me.p g. 5°.228.H
Qualitates quo mō poſſint dici magnæ, uel paruæ. c.1°. aph.14°. Ex.7.D

Qualitas eſt

Qualitas eſt triangulare. 2°. de pulſ. 4°.58.H
Qualitas non ſumitur ſine ſubſtantia. 1°. de elem. 1°.7.B
Qualitate prius eſſentia rei requiritur. 3°. de dignoſ. pulſ. 4°.81.H
Qualitatē pro elemento q̃ñq; intelligit Hippocrates. 1°. de elem. 1°.7.C
Qualitates, & differentiæ elementorum. de ſpermate. Sp.40.H
Qualitates primæ elementorum quatuor ſunt. 3°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.17.D
Qualitates quæ. ſin. med. Iſa.49.C
Qualitates primæ ſunt caliditas, frigiditas, humiditas, & ſiccitas. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.17.C
Qualitates ſolas quandoque ſignificant calidum, frigidum, humidum, ſiccumq;, quandoque uero & ſubiecta quæ ſuſcipiunt qualitates. 1°. de temperamentis. 1°.13.G
Qualitates elementorum unde. de ſpermate. Sp.38.H
Qualitates ex atomis fiunt ſm Democritum. 1°. de elem. 1°.2.E
Qualitates an ſint corpora quod qualitates incorporeæ ſint. Iſa.8.H
ex Qualitatibus aliquibus aer bonus. 1°. de ſan. tuen. 2°.67.B
Qualitates ſunt contrariæ. 1°. de elem. 1°.7.B
in Qualitate, & in loco motus. 2°. meth. med. 7°.10.A
Qualitates quatuor elementorum uocat agentes Galenus. 10°. de ſimpli. medic. facult. 5°.71.H
Qualitates effectrices ſunt caliditas, & frigiditas. 2°. de ſem. 1°.339.A
Qualitates effectrices nominantur caliditas, frigiditas, humiditas, & ſiccitas. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°.16.C
Qualitates actiuæ ſunt humiditas, & ſiccitas. 3°. meth. med. 7°.18.F
Qualitates q̃ño poßint dici actiuæ, & paßiuæ. 1°. de nat. fac. 1°.291.C
in Qualitatē contrariā nihil totū ſimul migrat. 1°. de nat. fac. 1°.304.B
Qualitatum amicitia & pugnantia eſt in omni re. 3°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.17.H
Qualitates quatuor quæ poſſunt in ſe inuicem agere, & pati. 1°. de temperamentis. 1°.10.H
Qualitates omnes in ſe agunt. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.22.A
Qualitates præter caliditatem, frigiditatem, humiditatem, & ſiccitatem, non alterant tota. de conſt. ar. Iſa.39.E
Qualitates ut citius penetrent facit raritas. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.B
Qualitatibus quatuor mutaī ſubã gñabilis. de mot. man. & obſ. Sp.67.G
in Qualitatibus mutatur ſubſtantia generabilis. ſecretorum. Sp.96.F
Qualitates ſolæ totā ſubſtantiam tranſmutantes quæ. 1°. de elem. 1°.7.A
Qualitates quatuor eſſe à quibus omnia gignuntur, & pereunt, quæ generationi, corruptioniq; obnoxia ſunt, primus omnium Hippocrates demonſtrare tentauit. 1°. de nat. fac. 1°.291.A
Qualitates quæ per ſe agunt quo modo cognoſcantur. 1°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.2.F
Qualitatibus duabus uel tantum una, quædam agunt, et patiuntur in ſe ſe mutuo, quædam uero à tota ſubſtantia. 1°. de ſimplic. med. fac. 5°.2.G/ 11°. methodi medendi. 7°.82.C
Qualitates contrariæ uel omnino multum differentes à nulla re recipiuntur, niſi per media prius iter fecerint. 4°. de uſu part. 1°.138.E
per Qualitatis uim res quædam ſolo tactu quæ eis uicina ſunt alterare poſſunt. 6°. de locis affectis. 4°.40.A
Qualitates primas quatuor miſceri totas per totas primus inuenit Hippocrates. 1°. de nat. fac. 1°.291.A
Qualitates quatuor in omni parte dant certam quandam temperaturam. 1°. de uſu partium. 1°.115.D
Qualitates ſequentes complexionem quæ. ſecret. Sp.96.F
Qualitates, ſeu naturæ corporum nouem ſunt, octo intemperatæ, una temperata. de ſpermate. Sp.41.A
Qualitates quomodo ſint in mistis. 1°. meth. med. 7°.3.F
Qualitatū quatuor miſtio eſt ſm naturæ ſubſtātiā. 1°. de uſu par. 1°.115.D
Qualitatem intendere, & ſubſtantiam augere non idem ſunt. 5°. de ſimp. medic. facult. 5°.33.B
ex Qualitatibus miſtionem conſequuntur neceſſario odores. 1°. de uſu partium. 1°.115.D
ex Qualitatibus conſequuntur miſtionē ſapores. 1°. de uſu par. 1°.115.D
Qualitates quæ guſtu ſentiuntur. 1°. de comp. med. per gen. 5°.212.F
Qualitas guſtabilis quibus partibus præſtetur. de cōpag. memb. Sp.58.D
Qualitatem guſtabilem ſentit lingua præ oibus. de cōpag. mēb. Sp.58.D
Qualitas guſtabilis cur ſit frigida, & humida. de compag. mēb. Sp.58.D
Qualitatum guſtabilium medium eſt aqua. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.25.D
Qualitate inſigni carens eſt frigidum aqueum. 5°. de ſimp. me. fa. 5°.39.H
Qualitatis expertia ἄποια dicuntur. 2°. de alim. fac. 2°.16.F
Qualitate nulla iſigna q̃ ſunt p̄dita uarie cōdiūtur. 2°. de ali. fa. 2°.25.B
Qualitates non dulces multæ. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.2?.G
Qualitas amara ſiccat corpora. com. 4°. aph. 13°. Ex.28.G
Qualitates omnes exoluit aqua admiſta. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.31.C
ex Qualitatibus miſtionem conſequūtur colores. 1°. de uſu par. 1°.115.D
Qualitas uiſibilis unde aduenit oculis. de compag. memb. Sp.58.C
Qualitas uiſibilis cur ſit calida, & ſicca. de compag. memb. Sp.56.C
ex Qualitatibus miſtionem conſequuntur durities, mollities. 1°. de uſu partium. 1°.115.D
Qualitas audibilis eſt calida, & humida. de compag. memb. Sp.58.B
Qualitatum tangibilium, guſtabilium, uiſibilium, & audibilium habemus nomina. 2°. de locis affectis. 4°.12.E
Qualitates quæ ſolæ tactiles. 1°. de elem. 1°.8.A
Qualitates tactiles impropriæ quæ. 1°. de elem. 1°.8.A
Qualitas tactibilis toti corpori præſtatur. de compag. memb. Sp.58.E
Qualitatū oium fermè media eſt natura tactilis. de cōpag. memb. Sp.58.E
Qualitates quæ habent molliſſimas, & iucundiſſimas non adſtringunt. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.7.H
Qualitates ſecundas habent medicamenta à primis agentibus. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.71.H
Qualitates medicamētorū quatuor diſtinctæ. 1°. de cōp. me. p g. 5°.210.C
Qualitatū medicamētorū ordines quatuor. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.49.C
Qualitatum gradus unde ſumendi. 1°. de comp. med. per gene. 5°.210.E
Qualitatum gradus uerbis exprimi non poſſunt. 1°. de antid. 5°.100.F
Qualitates multæ circa unam eſſentiam ubi fuerint, ibi & proprietatem fieri contingit, ut in guſtatu patet, ineffabilis illa quidem, ſi unico nomine uelis eam explicare, ſed tamen quæ per ſingulas qualitates diſcurrendo dici poſſit. 2°. de loc. aff. 4°.12.E
Qualitatum quantitas eſt ineffabilis, niſi per latitudinem explicetur. 2°. de locis af. 4°.12.E
Qualitas ſimplicium quibus probetur. de dynam. Sp.18.H
Qualitates, & facultates medicamentorum non ſunt quærendæ ex conſiſtentia, colore, odore, ſapore, grauitate, & leuitate. 3°. de ſimpli. medic. facult. 5°.17.C
Qualitates in pharmacis q̃ño noſcendæ. 1°. de cōp. med. ſec. loc. 5°.122.C
Qualitates medicamentorum probandi experientia. 1°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 6.F/3°. 5°.18.E
Qualitates æquales quo modo faciant miſta medicamenta. 1°. de compoſi. medic. per genera. 5°.210.E
Qualitates expertia medicamenta quæ. 4°. de cōp. med. ſec. loc. 5°.150.B
Qualitates quæ inſunt cibis, non ac ſi ſint alimenta, ſed tanq̃ ſint medicamenta quales. 1°. de alim. fac. 2°.14.D
Qualitates ſunt lentitia, & craßities. 11°. meth. med. 7°.71.D
Qualitas fortis quæ ſit poteſt colligi. com. 4°. aph. 13°. Ex.28.G
Qualitates primas inuenire tractationis eſt tertij libri de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.17.C
Qualitates ſunt noſcendæ ad minima, non in genere. 1°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.6.G
in Qualitatibus rerum ordo noſcendus. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.19.G
Qualitates rerum inueniendi una eſt ſola regula, & quæ. 3°. de ſimplic. medic. facult. 5°.17.H
pro Qualitatibus dignoſcendis in omni generatione quærenda media. 1°. de temperamentis. 1°.12.H
Qualitates ad mediam tēperiem referendæ. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.19.F
in Qualitate materia ſuperflua. de cauſ. morb. 3°.8.D
in Qualitate redundantia quæ. 11°. meth. med. 7°.71.C
Qualitates ex applicatione ad noſtrum corpus iudicantur. 1°. de ſimplicium medic. facult. 5°.2.F
Qualitates non ſolum ſimplices nos attingentes, ſed & per totam ſubſtantiam iuuamenta, & noxæ corporibus noſtris, aduenīūt. in 6^m. de morbis uulg. com. 6°. 3°.196.H
ob Qualitatū intēperiē iſtrumētoriū fit imbecillitas. de diſ. morb. 3°.3.H
ex Qualitatum quatuor intemperie fit morbus primus in ſimilaribus partibus. 2°. meth. med. 7°.12.E
à Qualitatibus omnia membra patiuntur, etiam ſi illas non ſentiant. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.B
Qualitatis acqſitæ prio occurſu corpus ſenſu afficiē. 3°. de tēp. 1°.24.G
ob Qualitatis alicuius penuriā ſuffocātur alalia. de util. reſp. 1°.224.D
Qualitatis alteratio q̃ño fiat in corpore cōtinuo. 7°. de decre. 1°.270.G
ob Qualitatem malam fit dolor. 6°. de decr. Hippoc. 1°.271.H/de fract. com. 3°. 7°.246.E
Qualitas praua eſt ſolutio continui: ideo dici poterit omnem dolorem eſſe ſolutionem continui. de fract. com. 3°. 7°.246.E

Qualitates

Qualitates extraneæ uirtutes diſſoluere poſſunt. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.103.C
Qualitas humorum ſi peccet, uidetur ſecū afferre quantitatē, quia inquit Galenus, q. enim dicitur qualia ſuperabundantiā ſignificat ſupfluitatē tū ſua qualitate infeſtantium ægrotantē. com. 4°. apho. 2°. Ex.27.E
ad Qualitates humorum cognoſcendas conducunt inſomnia. de digno. ex inſomn. 4°.213.D
Qualitates quomodo ſe habere ad curationem debeant. 3°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.19.B
per Qualitates curatio quō facienda. 1°. de cōp. med. per gen. 5°.210.C
à Qualitatis unica indicatione non ſequitur curatio perfecta. de ren. aff. dign. & med. 7°.194.G
Qualitate ſimplici curatur intemperies ſimplex. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.103.D
Qualitas cibi offerendi febricitantibus. com. 1°. aph. 16°. Ex.8.H
Qualitas mala, egeſtas, & copia humores occupant. de mult. 3°.79.C
Qualitas euacuationis quæ, & quō. com. 1°. aph. 2°. Ex.3.C
Qualitas nō ꝓdeſt ubi quātitate labefactetur. de par. pil. excr. 2°.49.E
Qualitatem genitoris infans trahit. de ſperm. Sp.37.A
Qualitatem trahit quāq; infans ex lacte matris. de ſperm. Sp.37.A
Qualitas potius bonitatem, ac perfectionem intellectus parit, q̄ multitudo ſpiritus animalis. 4°. de uſu par. 1°.170.D
Qualitas partium ſolidarum ex quibus fit. 11°. meth. med. 7°.68.B
Qualitas uuulæ, & organorum reſpirationis. de compag. memb. Sp.58.E
Qualitas cordis de compag. memb. Sp.58.G
de Qualitate ſtomachi. de compag. memb. Sp.58.H
ex Qualitatibus contrarijs iuſto modo natura temperauit collum matricis ad contrarias utilitates, & quō. 14°. de uſu par. 1°.204.G
Qualitates, gūa, ſpēs, & differētiæ pulſuū ſunt. 2°. de pulſ. dif. 4°.47.B
Qualitates duodecim ſignorum. de ſperm. Sp 38.H
de Qualitate, & efficacia errantium planetarum ſeptem climatum. de ſpermate. Sp.40.B
QVAMMINIME quid ſignificet. in prog. com. 1°. 4°.197.D
in QVANDO quāe eſt tardius, & maturius. 2°. de pulſ. diff. 4°.55.F
QVANTITATEM, & qualitatem ſimul confundunt antiqui medici. com. 6°. aph. 5°. Ex.46.H
Quantitates in qualitate quomodo dicatur, quāuis non ita proprie. 3°. de comp. med. per genera. 5°.228.H
Quantitatem ſignificant magnum, & paruum, & ſunt ad aliquid. 2°. de pulſ. diff. 4°.55.G
Quantitas indefinita eſt magnum. 2°. de digno. pulſ. 4°.76.B
Quantitatis alia continua, alia diſcreta. de diff. morb. 3°.5.A
Quātitas oīs in multitudinē innumerabilē ſecari pōt. ad Thra. 2°.106.E
Quantitatem cur ſolus uiſus ſentiat. de ocul. 7°.185.A
in Quantitate cōtrarietas eſt, quæ oppoſitio ſm Ariſtotelem dicitur, nō contrarietas, & quæ nam hæc ſit. 11°. meth. med. 7°.71.B
in Quantitate contrarietas eſt, & qualis. 11°. meth. med. 7°.71.B
Quantitas partium ſolidarū ſemper eadē manet. 11°. meth. med. 7°.68.B
Quantitas infantis unde fiat. de ſpermate. Sp.36.D
Quantitate redundantiā quæ. 11°. meth. med. 7°.71.C
in Quantitate materis ſuperflua. de cau. morb. 3°.8.D
ex Quantitate alterum, alterum uero ex ſui qualitate eſt extraneum in omnibus entibus. 2°. de diff. feb. 3°.40.F
ad Quantitatis præparamentum pertinet paſſio ad numerum, et ad magnitudinem. de diff. morb. 3°.5.A
Quantitatis partium errores. ars med. Iſa. 69.A
in Quantitate morbus in totis organis ſpectatur. 2°. meth. med. 7°.13.D
Quantitas ciborū nocet, & non qualitas, collige. cō. 2°. aph. 17°. Ex.13.B
Quantitas præſidiorum artificioſa coniectura eget. de uict. rat. in morb. acut. comment. 1°. 7°.122.A
Quantitate ptiſſanæ cremor ægro prohibetur quandoq;, quia ſupra mediocritatem. 2°. de dignoſ. pul. 4°.76.G
Quantitas euacuationis, quæ, & quō. com. 1°. aph. 3°. Ex.3.G
Quantitas euacuationis reſpicit uirtutē, & humorē. c. 1°. aph. 3°. Ex.3.G
Quantitas ſanguinis ſcarificatione educendi in mulieribus quæ non purgantur. de cucurb. ſca. 6°.4.A
Quantitas excretionis ab hirudinum excretione conſpicitur. de cucurbitulis ſcarificatione. 6°.4.E
Quantitas hieræ amaræ ſumenda à melancholico. de melancholia ex Galeno, Rufo, & Poſſ. Sp.109.H
Quantitas hieræ, Rufi, Archigenis, Iuſti. de melancholia ex Galeno, Rufo, & Poſſidonio. 109.H/ Sp.110.A
Quantitas ſeri ſumēdi in melancholicis. de mel. ex Ga. R. & P. Sp.110.A
Quantitas ſolis. de hiſt. philo. Sp.6.F
Quantitas orbis lunæ. de hiſt. philo. Sp.7.A
QVANTI nomē rei qualis attribuit, nō tū pprie. 1°. d dif. fe. 3°.30.A
Quanta eſſe debeat longitudo priapi. de anat. uiu. Sp.52.B
Quanta ſit materia purgandi conſiderandum eſt. de cathar. Sp.94.H
QVARTANA febris quæ. fin. med. 46. A/introd. Iſa.55.D
Quartanus, & quotidianus typus qui. de typ. 3°.90.F
Quartanus typus qui. de typ. 90.F/ 3°.91.C
Quartanæ tres circuitus quandoq; habent. 2°. de criſ. 4°.136.A
Quartana morbus eſt intermittens. fin. med. 45.F/intro. Iſa.55.D/ 2°. de diff. feb. 3°.36.E
Quartanæ ueniunt ad integritatem. in 1m. de morb. uulg. cō. 3°. 3°.118.D
Quartana exquiſita intermittens quæ. 2°. de diff. feb. 3°.37.C
Quartana exquiſita. 2°. de criſ. 4°.135.B
Quartana febris exqſita, quæ, & q̄ ſpuria. 1°. de arte cu. ad Gl. 7°.96.H
Quartana exquiſita longa eſt. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.96.H
Quartanæ continuæ raro fiunt. de diffe. feb. 36. G/de morb. temp. 87. A/ in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.118.E
Quartana intermittens raro aduenit quin patiatur os uentriculi. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.95.H
Quartana non inuadit à principio, ſed alias ſequitur. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.95.G
Quartana ſequitur erraticas febres. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.95.H
Quartanæ multis ab initio incipiunt. in 1m. de morb. uulg. c. 2°. 3°.110.A
ad Quartanam propius accedit quotidiana, & quo modo differat. 2°. de criſibus. 4°.134.D
Quartanæ cauſa. introd. Iſa. 55. D/de nat. hum. com. 2°. 7°.180.H
Quartanæ quibus neglectis fiant. de dynam. Sp.19.H
Quartana febris melancholicus affectus eſt. 3°. de alim. fac. 2°.25.G
Quartanæ febres ab humore melācholico fiūt. de bo. & ui. ſuc. 2°.39.D
Quartana ex bile nigra fit. 2°. de differ. feb. 3°.36. E/com. 3°. aphor. 11°. com. 4°. aph. 2°. 21. D/ Ex. 27.F
Quartana fit ab atra bile. de nat. hum. com. 2°. 7°.181.A
in Quartana febre atra bilis redundat. 2°. de criſ. 4°.134.G
Quartana grauiſſime ex liene aliqui laborarunt, & collecta aqua intercutem tādem obierunt. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.118.H
Quartanæ quibus ætatibus contingant. in prog. com. 3°. 4°.210.C
Quartana ex ſplene male affecto gñatur. 1°. de arte cur. ad Gla. 7°.95.H
Quartana quo tpe, & qua ætate capiuntur. de nat. huma. cō. 2°. 7°.181.A
Quartana febris contingit ſenioribus. in progn. com. 3°. 4°.210.D
Quartanæ paſſiōes cōtingūt cōceptis i hora melācholiæ. de ſper. Sp.37.D
Quartana contingit conceptis in hora phlegmatis. de ſperm. Sp.37.C
Quartanæ cur in autumno contingant. in progn. com. 3°. 4°.210.B
Quartana ex terræ abundantia excitatur. de natu. hum. cō. 2°. 7°.181.B
Quartana quō deprehenditur eſſe ex bile aduſta. de ſperm. Sp.39.H
Quartana quando à ſalſa pituita. de ſper. Sp.39.H
Quartana quomodo tranſit in tertianam. de ſpermate. Sp.39.H
Quartana propria, & firma, quæ non mutabitur. de ſper. Sp.40.A
in Quartanam quando uertatur tertiana. de ſperm. Sp.40.A
in Quartanam quō deſcendit continua. in progn. com. 3°. 4°.210.A
in Quartanam quando tranſeat ſynocha. de ſperm. Sp. 40.A
in Quartanam deſinunt abſceſſus. in 1m. de mor. uul. com. 2°. 3°.110.A
Quartana ſi in horis ſanguinis acuitur, qualis. de ſperm. Sp.38.H
Quartanæ febris indicia quæ. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.96.A/E
Quartanam febrem inuadentem quō cognoueris. 2°. de criſi. 4°.135.C
Quartanam primo die nouit Galenus. 1°. de criſi. 4°.133.E
Quartanam, & tertianam in prima acceſſione nouit Galenus. 1°. de diebus decretorijs. 4°.150.H
Quartanæ calor qualis. 2°. de diff. feb. 3°.37.C
in Quartanis, & tertianis cur fiat rigor. de trem. & palp. 3°.55.E
Quartanarū rigor diuerſus ē à rigore tertianarū. 2°. de dif. feb. 3°.36.E
Quartanæ, & tertianæ faciunt cum rigore acceſſionem, & quomodo differant. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.95.G
Quartanæ rigor qualis. 2°. de differ. febr. 36. E/3°.37. C/1°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.95.H
Quartanarū rigor miſtus ē ex frigore, & calore. 2°. de ſym. ca. 3°.23.C
Quartanæ rigor uehemens qualis. de trem. & palp. 3°.56.A
Quartanæ rigor cui ſimilis. de trem. & palp 3°.56.A
Quartana primo die non adeſt cum rigore uehemēti, ſed in proceſſu. 2°. de criſibus. 4°.134.G
Quartanarum frigus quale. 2°. de criſ. 4°.134.G

poſt Quartanã pulſus qualis.1°.de ar.cu.ad Gl.7°.96.B/de dy.Sp.34.F
Quartanæ pulſus eſt inæqualis.de præcog.ad Poſth. 4°.214.F
Quartanæ, & quotidianæ, & tertianæ pulſuu differẽtiæ.de typ.3°.91.A
Quartanæ, quotidianæ, & tertianæ pulſuũ cõparatio.de dyna. Sp.34.F
Quartanarũ pulſus ĩ principio, & ĩ pceſſu quales.2°.de criſ. 4°.134.G
Quartanarum urinæ quales.2°. de criſ. 4°.135.D/1°. de arte curat. ad Glauc.7°.96.D/de dynam.34.F/quæſita in Hippo. Sp.113.C
Quartanam nunciat urina nigra.de dynam. Sp.34.G
Quartanis urina craſſa alba fit.in 6m.de morb.uul.com.4°. 3°.179.F
in Quartanis febribus quæ urinæ obſtructionem hepatis indicent.1°.de urinis. 4°.123.B
Quartanarum declinantium urina qualis.1°.de urinis. 4°.123.F
Quartana, & quotidiana laborantes, non uomunt bilem, nec ſudant, nec habent urinas biliosas, nec excrementa.2°.de diff.feb. 3°.36.D
Quartanæ febris acceſsio, tẽporis ſpacia ſimilis eſt tertianæ nonnunquam & longior, & quare.2°.de diff.feb. 3°.37.C
Quartana eſt diuturna.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.117.C
Quartana morbus omnium longiſsimus.com.2°.aph.25°. Ex.16.A
Quartani circuitus horarũ ſunt ſeptuaginta duorũ.de mor,tẽp.3°.85.G
Quartanæ cur longæ.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.110.A
Quartanæ cur longiores aliquæ.2°.de diff.feb. 3°.37.C
Quartana in quibus ætatibus, & quo anni tempore ſit breuior. de natura humana, com.2°. 7°.181.A
Quartana febris longior, ſed non periculoſa quantum in ſeipſa eſt.1°. de arte cur.ad Glauc. 7°.96.E
Quartanæ præiudicari poſſunt ut tertianæ.in prog. com.3°. 4°.207.F
Quartana ſecuriſsima.in 6m.de mor.uul.com.6°. 3°.196.E
Quartana, & tertiana ſunt ſine periculo.in 1m.de mor.uul.cõ.3°.117.C/118.H/in 3m.com.3°. 3°.147.B
in Quartana ſæpe munia pprĩa obimus.ĩ 1m.de mor.uul.cõ.3°.3°.118.H
Quartana liberat ab alijs morbis.in 1m.de mor.uul. com.3°. 3°.118.H
Quartana ſuperueniens liberat magnos morbos.in 6m.de morb. uulgar, commentario 6°. 3°.196.D
Quartana comitialem morbum ſanat.in 6m.de mor.uul.cõ.6°.3°.196.E
Quartana comitial' morbus fuit expulſus.ĩ 1m.de mor.uul.c.3°. 3°.118.H
Quartana multi periere, & quo tpe.in 3m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.147.A
Quartanæ febres quõ finiant.3°.de criſ. 4°.139.G
Quartanæ non ſanantur, niſi rigor ceſſauerit.in 6m. de morb. uulgarib, commentario 1°. 3°.156.F
Quartana qua tempeſtate in aqua intercutem terminatur, commentario 3°.aphor.11°. Ex.21.D
Quartanæ curatio.intro.Iſa.55.H/1°.de arte cur. ad Glauc. 7°.97.B
Quartanæ auxilium.intro. Iſa.56.G
in Quartanæ ſtatu quõ procedendum,1°.de arte cur.ad Glauc.7°.97.F
in Quartana uictus qualis inſtituendus.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.97.F
in Quartana uinum quale.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.F
in Quartana male dat anſeres, & anates auctor libri de dynamidijs. de dynamidijs. Sp.33.A
in Quartana euitanda caro porcorum, omniaq; edulia tenacia, & quæ refrigerant, & exiccant.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.F
Quartanarij non ſunt penitus prohibendi à frictionibus, ambulationibus, & balneis.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.F
in Quartana pro potu piper cum aqua exhibendum.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.97.F
in Quartanis conueniunt diatrion pipereon, & dioſpoliticon.1°. de arte cur.ad Glauc. 7°.97.F
ad Quartanas diſpoſita eſt periſtereon herba.de ſimp.med. Sp.89.C
in Quartana clyſteres quales.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.F
in Quartanis uiſcera ungenda, & emplaſtranda. 1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.97.G
ad Quartanam unguentum.de dynam. Sp.33.B
in Quartana ſanguis in principio mittendus ſi abundet, & quantum ſanguinis mittendum.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.F
in Quartana quæ uena ſecanda.1°.de arte cur. ad Glauc. 7°.97.F
in Quartanis febribus utimur catharthicis.de dynam. Sp.20.B
in Quartana nullum forte medicamentum exhibendum à principio.1°. de arte cur.ad Glauc. 7°.97.F
I Quartana nunq̃ purgãdũ, niſi facta coctiõe.1°.de ar.cu.ad G. 7°.97.G
in Quartana copioſius euacuatur, quã in pituitoſa.2°. de dif.fe. 3°.37.C
in Quartana elleborus albus dandus, primo radicibus miſtus, poſtea per ſe.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.G
in Quartana uomitus poſt cibũ cõuenit.1°.de arte cur.ad Gla.7°.97.G
in Quartana ſuccus cyrenaicus optimus.1°.de arte cur. ad Gl. 7°.97.G
ad Quartanam febrẽ pulchre cõuenit Theriaca.de ther.ad Pi.5°.96.D
in Quartana Theriaca danda.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.97.G
Quartana quo die uentura erat dabant Theriacam. de præcogn. ad Poſthu. 4°.214.G
Quartanã duplicauit Theriaca, & cur. de p̃cog.ad Poſthu.4°.214.F/G
in Quartana Theriaca ante ſtatum hominem necauit. 1°.de arte cur. ad Glauconem. 7°.97.H
in Quartanæ principio qui medicamenta calida dedere, quæ diſcrimina fecerint.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.G
ad Quartanam uinum uetus triſaginem incoctam habens, ter potui datum confert.de med.fac.par. 7°.177.E
ad Quartanam maxime facit hydropoton.de dynam. Sp.32.D
ad Quartanam febrem trociſci.ſecretorum. Sp.101.B
Quartanis ſummæ præſentaneũ remedium qd.de trem. & palp.3°.55.H
ad Quartanam cum typo remedium.de dynam. Sp.33.A
ad Quartanam febrem.de med.fac.par.7°.170.H/ſecretorũ. Sp.98.G
ad Quartanam duplicem remedium.de dynam. Sp.33.A
à Quartanis tribus non liberantur ſenes in hyeme profunda.de præcog. ad Poſthu. 4°.215.B
Quartanas tres habuit Eudemus.in 1m.de morb. uul. com.3°. 3°.120.F
Quartanam nunq̃ habuit Galenus.de trem. & palp. 3°.56.A
QVARTANARII ex atra bile.de ſperm. Sp.39.B
Quartanaria naturaliter puella unde.de ſperm. Sp.39.B
Quartanarium quendam primo nouit Galenus. de præcogn. ad Poſthumum.214.F/ 4°.215.H
Quartanarij nõ capiunt' magno morbo.ĩ 6m.de mor.uul.c.6°. 3°.197.C
Quartanarijs aues, et piſces quales cõueniũt.1°.d ar.cur.ad Gla.7°.97.F
ad Quartanarios antidotus Arpuli.2°.de antid. 5°.116.F
ad Quartanarios ualet Theriaca Euclidis Palatiani.2°.de ant.5°.116.B
Quartanarijs quõ theriaca exhibenda.de theria.ad Pi. 5°.96.D
Quartanarijs electarium conferens.de dynam. Sp.32.D
ad Quartanarios.7°.de comp.med.ſec.loc.182.G/ 5°.185.C
QVARTARIVS habet uncias quatuor & ſemis.de ponderibus & menſuris. 5°.277.D
QVARTVS inſtituit uiperas arte cape.11°.de ſimp.me.fa.5°.78.A
QVARTAE tres ſunt Denarij quindecim.5°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.250.E
ad QVARTAM partem quid coquatur, & in quo caſu.8°.de compo.med.ſec.loc. 5°.196.B
Quarto quoque die, uel quotidie fiunt acceſsiones in acutis. 3°. de diebus decretorijs. 4°.158.G
Quarto die omnis ſpecies morbi cognoſcitur.2°.de criſ. 4°.136.E
Quartæ diei potentia quæ.in 1m.prorrh.com. 1°. 4°.161.E
Quartus dies quid agat.in progn.com.3°. 4°.206.F
Quartus index eſt ſeptimi ſua natura.1°.de dieb.decr. 4°.149.G
Quartus indicat de ſexto, & de ſeptimo.1°.de dieb.decr. 4°.147.B
Quartus dies non uidetur ferè computari inter iudicatorios. comm.4°. aphoriſmo 36°. Ex.32.A
in Quarto finiunt ſynochi per criſim.3°.de criſ. 4°.140.D
Quarto die rariſsime fit criſis.3°.de criſ. 4°.140.D
Quarto die raro uidit Galenus iudicari peracutos morbos, ſed ut plurimum in quinto per ſudorem ſolui.com.4°.aph.36°. Ex.31.H
Quartus & tertius dies qũ habent grauia ſymptomata, breui expectandum iudicium.in 1m.de morb.uulg.com. 3°. 3°.121.B
Quartæ diei criſis cur tranſmutatur ad tertium, & ad quintum. 3°. de criſibus. 4°.140.D
Quarto die qui ſanatur, & qui moriatur.1°.de dieb.decre. 4°.150.H
QVARTODECIMO, & ſeptimo proximi ſunt dies hi:nonus, undecimus, & uigeſimus.1°.de dieb.decre. 4°.147.B
Quartus decimus imitatur naturam ſeptimi.1°.de dieb.decre. 4°.147.B
Quartusdecimus dies, & quartus quorum ſunt indices, & indicatiui. com.4°.aphor.71°. Ex.35.B
Quarto decimo die, uel decimo ſeptimo, quando fiet criſis. 1°. de diebus decretorijs. 4°.151.B
Quartodecimo die iudicãtur phrenitide capti.2°.de dieb.decr.4°.156.E
Quartusdecimus dies bonus ſi ſudores, uel alia appareant. commentario 4°.aph.36°. Ex.32.A
Quartidecimani ſudores boni.præſag.exper.conf. Sp.77.G
QVASSANTIA quõ faciant dolorem.1°.de ſympt. cau. 3°.16.G
QVASSATIO quid.fin.med. Iſa.48.C
Quaſſatio unus eſt pilorum affectus.fin.med. Iſa.48.B

Quaſſatio quid ſit in uertebris.de art.com.3°. 7°.268.H
Quaſſatiotiones aurium mitigat ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.C
Quaſſationes aur. mitigat ſuccus centaureæ.de uirt.cen. Sp.93.E
QVATERNARIVM conficitur duplicato binario.de cognoſcen. dis cur.an.anim mor. 2°.54.G
Quaternarius non eſt integrorum dierum.in prog.cõ.3°. 4°.207.C
Quaternarij circuitus qui dicantur.de morb.temp. 3°.85.G
Quaternarij bene conſiderandi in morbis.1°.de criſ. 4°.133.C
Quaternarij ſinguli conſiderandi, & quare.1°.de criſ. 4°.131.H
per Quaternarios numeratio ſubſequens eſt digeſtioni circuitionum per ſeptenarios.in prog.com.3°. 4°.206.G
per Quaternarios quõ primo indicationes, poſtea per ſeptenarios,uigenarios, & menſes fiant.in prog.com.3°. 4°.208.C
in QVATERNIONE ſecundo qui morbus erit in ſtatu, & qui ultra.1°.de dieb.decre. 4°.150.H
in Quaternionibus paruæ fiunt mutationes.3°.de dieb.dec. 4°.158.H
QVATRITVNICALIS cur uideatur arteria. de partibus artis medic. Sp.16.H
QVATVOR tutius, & fortius mouẽt quã duo. 2°.d uſ.p.1°.126.C
Quatuordecim diebus ardentes febres quõ iudicabantur. in 1m. de morbis uulg.com.2°. 3°.116.G
Quatuordecim annis finiunt aliqui morbi.1°.de dieb.decr. 4°.149.D
QVERCINVS cinis qualis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.C
QVERCVS eſt planta agreſtis.2°.de alim.fac. 2°.21.H
Quercus ſicca, & tepida.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.E
Quercus eſt acerba.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.C
Quercus adſtringit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.D
Quercus foliis uulnus glutinauit Galenus, & quõ.6°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.46.E
Quercubus agnoſcitur uiſcus.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.C
QVERIMONIIS non uocat ſenũ ſanitas.6°.de ſan.tuen. 2°.95.G
in QVERNIS glandibus, acylis, & caſtaneis priuatim pro arborum diuerſitate non multum ineſt diſcriminis in fructu. de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.36.D
Quernæ caries ad quid utilis.de med.fac.par. 7°.170.B
QVIES quid ſignificet.in 6m.de morb.uul.com.3°. 3°.170.D
Quies eſt otium, & ab exercitatione uacatio.c.4°.aph.13°. Ex.28.F
Quies an contraria motui,uel priuatio.1°.de ſymp.cau. 3°.17.C
Quietem inter omnes duos motus contrarios interuenire neceſſe eſt. de anatomia uiuorum. Sp.46.H
Quies unum eſt ex rebus ſex non naturalibus.ars med. Iſa.68.B
Quies neceſſario noſtro corpori occurrit.ad Thraſ. 2°.104.D
Quies eſt laboris remedium.com.2°.aph.48°. Ex.19.A
Quies ſtatim laſſitudines aufert.com.2°.aph.48°. Ex.19.A
Quiete quõ ſoluatur laſſitudo.3°.de ſan.tuen. 2°.79.H
Quies in eodem ſtatu conſeruat.com.4°.aph.14°. Ex.28.G
Quies quo modo alteret corpus.ars med. Iſa.68.C
Quies corpora humectat.quos pur.opor.qb med.& quo tẽp. 5°.33.D
Quies humectat corpora per accidens.com.4°.aph.13°. Ex.28.F
Quies diuturnior moleſta eſt.1°.de ſan.tuen. 2°.65.H
Quies maxime obeſt ſanitati.de bon.& uitio ſucc. 2°.35.A
Quies reddit membra imbecilla.de iis,quæ in med.fi.cõ.3°. 7°.220.B
Quiete membra omnia fiunt tenuia.de frac.com.2°. 7°.238.G
Quies imodica cauſa eſt frigidorum morborũ. de cauſ.morb. 3°.7.B
Quies mors eſt ſubſtantiæ ſemper mobilis.de trem.palp. 3°.54.G
Quies ſi ſiſtit uomitum, motus ipſum facit.com.4°.aph.15°. Ex.28.H
Quies præter conſuetudinem non eſt repente mutanda. de uictus ratione in morb.acut.com.2°. 7°.124.C
in Quietem mutatio ex motu minus lædit, quàm à contrario. de uictus ratione in morb.acut.com.2°. 7°.124.G
Quies ſemicoctos humores perficit.4°.de ſan.tuen. 2°.83.B
per Quietem cõcoquuntur quæ in uẽtriculo, & in iecore.in 6m.de morbis uulgaribus,com.5°. 3°.194.A
Quies melãcholicæ naturæ cõdonãda eſt.de mel.ex G.R.& P.Sp.110.B
Quiete indigent dolores aurium.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.145.D
Quietes tres in brachio quo modo à diuerſis fiant, & ita in aliis membris.2°.de ſymptom.cau. 3°.20.B
Quies quæ præcedit receptum ſpiritus, qualis.de uſu pul. 1°.228.F
in Quiete reſpirationis leſiones quæ, & quare contingant.1°.de difficultate reſpirationis. 3°.58.D
Quies duplex in reſpiratione.4°.de diff.pulſ. 4°.66.H
QVIETES in pulſu ſunt ptes p accidẽs.1°.de dign.pul. 4°.74.F
Quies duplex in pulſu, & quo modo.1°.de pul.diff. 4°.47.C
Quies in pulſu externa quõ ſentiatur.1°.de dign.pul. 4°.74.F
Quies pulſus interna quõ cognoſcatur.1°.de dign.pul. 4°.74.F
Quies pulſus quæ ſupera dr̃ tactu percipitur.1°.de diſ.pul. 4°.48.F
Quies pulſus infera nõ ſentitur tactu, & quare.1°.de diſ.pul. 4°.48.F
Quies exigua eſt in motu cordis.4°.de uſu part. 1°.150.E
Quies in tertianis iuuat.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.E
Quies primo febrienti iniugenda.in 6m.de morb.uul.cõ.3°. 3°.178.A
Quiete indigent ſananda.3°.meth.med. 7°.32.E
QVIESCENTIVM reſpiratio qualis.1°.de diſ.reſp. 3°.58.D
in Quieſcentibus nõnullis nullus fit grauitatis ſenſus,cum autem mouere uoluerint,mẽbrum uel corpus uniuerſum grauant.de mult. 3°.78.B
Quieſcente maxilla mouetur tota cutis frontis.de muſc.diſſ. 1°.44.F
Quieſcens caro nõ uelocis exercitij eſt multarum ſuperfluitatum.de diſſolutione continua. Sp.73.B
QVIESCERE qd.1°.de nat.fac.1°.290.G/de ſal.diæ. 2°.43.C
Quieſcere dupliciter intelligitur.in 6m.de morb.uulg.cõ.3°. 3°.165.C
Quieſcere naturaliter conuenit calido.de ſal.diæta. 2°.43.C
Quieſcere eſt bonum ſignum in morbis.com.2°.aph.27°. Ex.16.C
Quieſcere, & eſſe plenum facit tormina.cõ.5°.aph.41°. Ex.41.D
Quieſcere opus eſt ſi quid ſanari debeat.com.6°.aph.6°. Ex.47.B
Quieſcant quæ partes.de iis.quæ in med.fi.com.2°. 7°.209.B
QVIETAE aues ſunt peiores, & imundiores.de diſſ.cõt. Sp.73.A
Quietæ aliæ ſunt uenæ capitis, quæ phlebotomantur, aliæ pulſatiles. de anatomia uiuorum. Sp.54.H
Quieta uena eſt uena frontis quæ inter duo exiſtit ſupercilia. de anatomia uiuorum. Sp.55.A
Quieta uena, & pulſatilis ſunt coniunctæ.de anat.uiu. Sp.56.D
Quieta uena in membris interioribus pulſatili ſuppoſita eſt in exterioribus ſuperpoſita.de anatomia uiuorum. Sp.56.D
QVINQVAGESIMVM annum attingere menſes in mulieribus colligitur ex Galeno.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.107.E
ut QVINQVE calidum ponit.1°.de comp.med.per gen. 5°.210.E
QVINQVEFOLIVM ingreditur in theriacam. de theriaca ad Piſonem. 5°.92.F
Quinq; folia pro expellendo ſanguine uel pure.de dynan. Sp.35.F
QVINTANVS typus qui.de typ. 3°.90.F
Quintana febris eſt intermittens.fin.med.45.F/introd. Iſa.55.D
Quintanarum coniugationes quæ.ad eos qui de typis ſcrip. 3°.94.A
de Quintanis, & ſeptimanis dicit Galenus Hippocratem in aphoriſmis nõ meminiſſe, tñ de ipſis ibi meminit.in 1m.de mor.uul.c.3°.3°.120.G
Quintanan non uidit Galenus.in 6m.de morb.uulg.cõ.3°. 3°.120.A
Quintanam non uidit Galenus nec putat Hippocratem uidiſſe. in 3m. de morbis uulg.com.3°. 3°.145.G
Quintanam uidit Galenus obſcuram.in 1m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.118.E
Quintana peſſima omnium.in 1m.de morb.uulg. com. 3°. 3°.120.A
QVINTANI ſudores boni.præſag.exper.conf. Sp.77.G
QVINTVS ordo & receſſus à medio planè diſcernendus eſt, & cognoſcẽdus in ſimplicibus medicamentis.1°.de ſimp.med.fac. 5°.6.G
Quintus dies qualis.2°.de dieb.decr. 4°.154.F
Quinta die ſi quid terrificum uideatur in febribus quid ſignificet. de uictus rat.in morb.acut.com.4°. 7°.141.H
Quintus dies eſt iudicatiuus, & non quartus in tardioribus morbis.commentario 4°.aphor.36°. Ex.31.H
Quintus dies quo modo decernat.3°.de dieb.decr. 4°.158.D
Quintus cur decernat.3°.de dieb.decr. 4°.158.H
Quinto die criſis plurimis contingit. 11°. meth.med. 7°.72.C
in Quinto ut plurimum per ſudorẽ ſoluuntur peracuti morbi,ſed quartum diem raro uidit Galenus iudicare.cõ.4°.aph.36°. Ex.32.A
ad Quintum, & ad tertium cur tranſmutantur quartæ diei criſes.3°.de criſibus. 4°.140.D
Quintus dies eſt propẽnonum,undecimum, & uigeſimum. 1°.de diebus decretoriis. 4°.147.B
poſt Quintũ & decimũtertiũ ẽ quartus dies.1°.de dieb.dec. 4°.147.B
in Quinto quando homo moriat̃ ex errore.1°.de dieb.decr. 4°.150.C
QVINTVS Galeni præceptor fuit.in 3m.de mor.uul.c.1°.3°.134.D
Quintus interpres Hippocratis non planè illius ſententiam aſſequutus fuit.de ordine librorum ſuorum. Iſa.15.C
Quintus medicus Roma pulſus fuit,et quare.d pcog.ad Poſt.4°.214.A
Quintus nullum reliquit ſcriptum.de nat. hom.com.1°. 5°.30.H
Quintus ut diſſectionum nullum, ita nec ullum alium ſcripſit librum. de natura humana.com.2°. 7°.183.F

Quinti ſalſum reſponſum quod.4°.de ſan.tuen. 2°.81.H

Quintus dicebat ptinere ad pictorē noſſe urinas.4°.de ſan.tuē. 2°.81.H

fm Quintum balnearum nomina.4°.de ſan.tuen. 2°.81.H

QVID eſt quærendum poſt quæſtionem ſi eſt ſecundum Ariſtotelem. in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.153.F

Quid ſit quod quæritur, primo noſcendum.ad Thraſyb. 2°.101.F

QVI ſint in prima ſede apud Deum Mercurium.in or.ſuaſ. 1ſa.2.F

Qui ſint in ſecunda ſede ex iis qui in Mercurij choro continentur.in oratione ſuaſoria. 1ſa.2.F

Qui ſint in tertia ſede ex choro Mercurij.in ora.ſuaſ. 1ſa.2.F

QVOMODO quid ſignificet.de iis,q̄ in med.ſi.c.1°. 7°.200.G

Quomodo incedere debet cauſas inquirens.aduer.empir.med. 1ſa.35.C

Quomodo quæ fiunt fiant quærendum potius, quàm negare quod fiant. 5°.de locis affectis. 4°.31.B

QVOTIDIANI circuitus qui.de morb.tēp. 83.F/90.F/3°.91.C

Quotidianus, & quartanus typi.de typ. 3°.90.F

Quotidianis febribus tertianarum circuitus comparatus quantus ſit. de morb.temp. 3°.87.H

Quotidiani circuitus ſunt horarū uigintiquatuor.de mor.tēp. 3°.85.F

Quotidiana Cathemerina à Iunioribus medicis proprio nomine appellatur. 2°.de diff.pul. 2°.38.B

Quotidianam quācunq; febrem non eſſe, quæ quotidie quolibet modo acceſſionem faciat, colligitur. ad eos qui de typis ſcrip. 3°.91.G

Quotidiana febris quæ.fin.med. 1ſa.46.D

Quotidiana febris morbus eſt intermittens. fin. med.45.F/ introd. 1ſa.55.D/2°.de differentiis febrium. 3°.36.B

Quotidiana febris intermittens longior eſt, ſed non ſine periculo. 1°.de arte curatiua ad Glauc. 7°.96.E

Quotidiana febris exquiſita quæ, & q̄ ſpu.1°.de arte cu.ad Gl. 7°.96.H

Quotidiana quæ longiſsima.2°.de diff.feb. 3°.37.E

Quotidianæ cum tertiana diſtinctio.2°.de criſ. 4°.135.D

cū Quotidianis tertianarum duplex coniunctio.2°.de diff.feb. 3°.37.H

Quotidiana propius accedit ad quartanā, & quo modo differat. 2°. de criſibus. 4°.135.D

Quotidiana febris à quo humore fiat, & q̄uo.de nat.hu.c.2°. 7°.95.H

Quotidiana febris ex pituitæ putredine fit.2°.de diff.feb. 3°.36.E

Quotidianæ febres ex phlegmate fiunt.8°.de decr.Hipp. 1°.277.B

Quotidiana febris pituita abundat.2°.de criſ. 4°.134.G

Quotidianæ paſsiones contingunt conceptis in hora melancholiæ. de ſpermate. Sp.37.D

Quotidiana inducit humiditatem.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.96.C

Quotidianæ febres ex aeris redundantia excitantur. 8°. de decretis Hippocratis. 1°.277.B

Quotidiana febris ex aeris abundantia excitatur ſecundum quoſdam ueteres.de nat.hum.com.2°. 7°.181.B

Quotidianæ ſub ueſperam inuadunt. 2°.de criſ. 4°.135.B

Quotidiana nocturna.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3°.145.G

Quotidianæ febres quo modo fiant.2°.de diff.feb. 3°.36.D

Quotidianæ febris intermittentes indicia.1°.de arte cur.ad Gl. 7°.96.C

Quotidianam primo die nouit Galenus.1°.de criſ. 4°.133.E

Quotidianarum rigor quo modo fiat.2°.de criſ. 4°.134.G

Quotidiana, & quartana laborantes non uomunt bilem, nec ſudant, nec habent urinas biloſas, nec excrementa.2°.de diff.feb. 3°.36.D

Quotidianarū febrium urinæ quales.1°.de arte cur.ad Glauc.7°.96.D

Quotidianæ quibus ſuperueniant, & quæ habent ſymptomata. 2°. de criſibus. 4°.135.D

Quotidianæ ſymptomata quæ.de morb.temp. 3°.87.E

Quotidianæ febris rigor qualis.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.95.H

Quotidianæ pulſus, & urina.de dynam. Sp.34.F

Quotidianæ, quartanæ, & tertianæ pulſuū cōparatio, de dyn. Sp.34.F

in Quotidiana lien dureſcit.de typ. 3°.90.F

Quotidiana ſi acuitur, & mutatur in horis choleræ rubræ cito uertitur in tertianam.de ſpermate. Sp.39.H

in Quotidianam quando mutabitur ſynocha.de ſperm. Sp.40.A

in Quotidianam mutabitur tertiana phlegmatica, quæ acuitur in horis bilis, de quotidiana in quartanam.de ſperm. Sp.40.A

Quotidianæ febres quo modo finiant.3°.de criſ. 4°.139.G

Quotidianæ febris curatio.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.97.H

in Quotidianis febribus catharticis utimur.de dynam. Sp.20.E

in Quotidiana uomitus poſt cibum conuenit.2°.de arte cur. 7°.97.H

in Quotidianæ febris declinatione decoctio.de med.exper. Sp.105.D

in Quotidianæ fine ualens electarium. de med.exper. Sp.108.D

ad Quotidianam febrem facit hydropoton.de dynam. Sp.32.D

ad Quotidianam febrem trociſci.ſecret. Sp.101.A

ad Quotidianas acutas in æſtate remedium.de dynam. Sp.32.D

ad Quotidianam.de dynam.32.D/ſecret. Sp.99.F

cū Quotidiana tertianæ intermittentis caſus. 2°.de diff.feb. 3°.37.H

in Quotidiana, & tertiana caſus adoleſcentis. 2°.de diff.feb. 3°.38.C

QVOTIDIANARIA puella unde.de ſperm. Sp.38.C

Quotidianariis electarium conferens. de dynam. Sp.32.D

QVOTIDIE creari animas Stoici dicebant.de ſperm. Sp.38.A

Quotidie, uel quarto quoq; die fiunt acceſsiones in acutis. 3°. de diebus decretoriis. 4°.158.G

cū P litera græca finientia emplaſtra recenſere ſibi propoſitum eſſe dicit Galenus.1°.de comp. med.per gen. 5°.213.E

RABIDI canis morſus periculoſiſsimus eſt.1°.de compoſitione medic.per genera. 5°.216.A

Rabidi canis morſus quo modo inficiat. in 3m.de morb.uulg.com. 3°.149.D

à Rabido cane morſi poſt quatuor, uel ſex menſes, uel longius tempus pereunt. in 2m.prorrhetici, commentario 2°. 4°.171.E

à Rabido cane morſi q̄ui nō pſit curari.in 2m.prorrhe.cō.2°.4°.171.E

à Rabido cane ulcus illatū quo modo tractandū.de uirt.cent. Sp.93.H

ex Rabidi canis morſu ulcus cicatricem ducere non ſinens medicamentum quod.3°.de compo.medic.per.gen. 5°.233.G

Rabidi canis morſus ſanatur à centaurea.de uirt.cent.92.G/ Sp.93.H

ad Rabidos morſus album piper.1°.de comp.med.per gen. 5°.216.C

Rabidos morſus ſanās ex Aſclepiade.1°.de cōp.med.per.gen. 5°.217.A

à Rabido cane morſorum medicamentum ex cancris à Galeno probatum.6°.de comp.med.per gen. 5°.216.A

ad Rabidorum morſus candidum emplaſtrum.1°.de compoſitione medicamentorum per gene. 5°.215.F

ad Rabidi canis morſum electarium.de med.expe. Sp.106.H

à Rabido cane morſu facto medicina conferens.ſecret. Sp.97.A

ad Rabidi ex canis morſu aquam expaueſcentes. 1°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.215.F

ad Rabidi canis morſum.ſecret. Sp.102.B

ad Rabidorum morſus.1°.de comp.med.per gen. 5°.214.B

Rabidam profluuium excernentis adoleſcentis caſus. in 1m.prorrhetici, commentario 2°. 4°.171.F

RABIENTIS canis morſum ſanare dicitur terra lemnia in uino diluto epota.9°.de ſimplic.med.fac. 5°.65.E

RABIE affici ſolus canis, & q̄d ſit rabies.6°.de loc.aff. 4°.40.C

Rabiem excitare poteſt canis ſputum.6°.de loc.af. 4°.40.C

ad Rabiei uirus comparatio lignorum.in 2m.prorrh.c. 2°. 4°.171.E

Rabies poſt ſex menſes quandoq; detergitur.6°.de loc.aff. 4°.40.C

Ῥαχῖται muſculi qui.12°.de uſu part. 1°.195.C

RADICALI humido aſsimulantur duo uaſa, in quorum unum defluat alterius humor.ad Thraſyb. 2°.104.F

RADICATIO quid.6°.de decr.Hipp. 1°.262.G

RADICVLA agreſtis quid dicatur.2°.de alim.fac. 2°.22.B

Radiculæ aſparagus eſt humidior quā folia.2°.de alim. fac. 2°.24.A

Radicula habet radicē caule, & foliis acriorē.2°.de alim.fa. 2°.24.D

Radicula acris eſt.2°.de alim.fac. 2°.25.D

Radiculæ caulis in aqua acrimoniam deponit.2°.de alim. fac. 2°. 25.A

Radicula cuius ſit facultatis.8°. de ſimp.med.fac. 5°.59.E

Radiculæ caulis, & folia non niſi cum neceſsitate manduntur. 2°.de alimentorum facult. 2°.25.D

Radicula nutrimur ſed non ut carne. 1°.de nat.fac. 1°.292.E

Radiculæ, & carnis differentia in nutriendo.1°.de nat. fac. 1°. 292.B

Radiculæ caulis uere magis nutrit, quā radicula.2°.de alim.fa.2°.25.A

Radicula potius pro medicamento, quam pro cibo habenda.de attenuante uictu. 2°.45.G

Radicula obſonium potius eſt quā alimentū.2°.de alim.fac. 2°.25.D

Radicula pro obſonio ruſticis.2°.de alim.fac. 2°.25.D

Radicula tota paulo minus excrementoſa eſt.1°.de nat.fac. 1°.292.B

ex Radicula exiguus ſanguis nec in totū utilis.1°.de nat.fac.1°.292.B

Radicula inter cibos, qui prius aſſumebantur.2°.de alim.fac. 2°.18.G

Radicula primo comedebatur ante alios cibos.2°.de alim.fa. 2°.20.A

Radicula cruda cum garo, & aceto ante cibum ſumpta facit deiicere. 2°.de aliment.

2°.de aliment.facult. 2°.25.D
Radicula poſt cœnam ſumpta non adiuuat coctionem, ut multi putarunt. 2°.de alimentorum facul. 2°.25.D
Radiculæ radices concoctu difficiles ſunt, & turbant uentriculum. 2°.de alimentorum facult. 2°.24.C
Radicula in aliquibus non coquitur. 1°.de loc.aff. 4°.5.C
à Radicula poſt cœnã ſumpta multi ſunt læſi. 2°.de alim.fa. 2°.25.D
ex Radicula, & oxymeli uomitus prouocatur. 5°.methodi medendi. 34.E/7°. 7°.48.D
Radicula ex oxymelite glutinoſa detergit. 8°.meth.med. 7°.51.B
Radicula calefacit, & attenuat. 2°.de alim.fac. 2°.25.D
RADIVS quod os ſit.de frac.com.1°. 7°.227.B
Radius os eſt quod cubito ſubeſt.de oſſ. 1°.43.A
Radius eſt os paruum in Cubito. 2°.de uſu par. 1°.121.B
Radius os eſt paruum ulnæ. 2°.de mot.muſc. 1°.313.F
Radij oſſe longius eſt cubitus.de frac.com.1°. 7°.224.E
Radij conſtructio differt à conſtructione fibulæ.3°.de uſu par. 1°.134.E
Radij conformatio qualis. 2°.de uſu part. 1°.125.A
Radij poſitio qualis. 2°.de uſu part. 1°.125.A
Radius cum ulnæ incumbit. 2°.de uſu part. 1°.125.B
in Radij medio partes cur tenuiores. 2°.de uſu part. 1°.125.B
Radij finis in carpo craſſior eſt. 2°.de uſu.part. 1°.125.B
Radij officium quod, 2°.de mot.muſc. 1°.313.F
Radium mouentes ſunt obliqui muſculi. 2°.de uſu par. 1°.122.F
Radium in obliquum uertentes muſculi.qui. 2°.de uſu part. 1°.126.B
in Radio oſſe uenæ ram duo figuram.facere uidentur ſimilem tertiæ græcorum literæ γ, & ubi.3°.de anat.adm. 1°.76.F
Radium in pronam circumagere quorum muſculorum ſit officium. de muſculorum diſſectione. 1°.48.F
inter Radium, & cubitum mediam regionem totam replentes muſculi. de muſculorum diſſectione. 1°.48.H
Radiũ mouentiũ obliquorũ muſculorũ exortus.de muſcul.diſſ. 1°.49.A
Radij os tanquã in pronũ circũagens muſculus.de muſ.diſſ. 1°.49.A
Radio inuoluto cubitus per ſe lædi poteſt.de machin. 7°.320.D
Radius, & cubitus quo modo reſtaurentur.de machin. 7°.313.D
RADIVS æreus rubre ad medicamenta agitanda. 3°. de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.148.A
RADICIS officium in plantis quod.6°.de decr.Hipp. 1°.262.B
Radix, & trũcus quo modo ex magnæ alicuius arboris ſemine fiant proceſſu temporis.6°.de decr.Hipp. 1°.262.A
Radix in hyeme magna uere cum ſemen parat producere caulem profert. 2°.de alimentorum facult. 2°.24.D
Radicum exciſores inter miniſtros ignobiliores medicinæ numerantur. in 6^m.de morb.uulg.com.5°. 3°.198.D
Radices quo modo mundentur.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.F
Radices quales eſſe debent.1°.de antid. 5°.107.D
Radicibus facultates in eſſe alias à caulibus, quemadmodum folijs, & fructibus, & ſeminibus alias quo modo Mneſitheus oſtenderet.1°.de alimentorum facult. 2°.7.E
Radicis Acori ſuccus claritatẽ oculis mirifice facit.de ſim.me. Sp.81.A
Radices Aſphodeli combuſtæ, & in cinerem reductæ alopeciam emendant, & maculas albas.de ſimp.med. Sp.81.B
Radix cucumeris agreſtis hydropicis utiliſſima eſt.de dynam. Sp.23.A
Radices Dracontij purgant ueſicam.de cathart. Sp.95.D
Radicis dulcis decoctum leniſſimum & commodum in inflammationum arteriæ principijs.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.H
Radices Ellobori quõ dentur, & quæ miſcenda illis.de dynam. Sp.21.A
Radix colchici ſeu Ephemeri, dicitur uicem fungi ſtrangulatoris facere & ferro præciſos ſanare luxata.de ſimp.med. Sp.83.B
Radix Eringij urinam mouet.de cura icteri. Sp.111.D
Radix Erythrodani ad quid ualeat.de cura icteri. Sp.111.B
Radicis Glycyrrhizæ ſuccus dulcis.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.F
Radices Glycyrrhizæ ſitim ſedant, renum & ueſicæ dolorem mitigant, prouocant urinam & menſtrua, omnem tumorem placant. de ſimplicibus medicamentibus. Sp.94.G
Radicum Lapathij decoctio prouocat menſtrua, frangit lapidem renum, & ueſicæ.de cathart. Sp.95.D
Radices Lilij cœleſtis drachmæ tres ad purgandum pectus. de medicinis expertis. Sp.106.D
Radicem diureticam habet Lonchitis.de ſimp.med. Sp.86.D
Radix Lupinorum urinam mouet.de ſimp.med. Sp.86.C
Radices Meu ex calefacientes ſunt.de ſimp.med. Sp.87.F
Radices Odoriferæ de põto expurgãt in icteris.de cura icteri. Sp.111.B
Radix Palmæ eſt frigida & humida.de diſſ.cont. Sp.74.D
Radix Polypodij ſtyptica guſtu eſt.de ſimp.med. Sp.89.C
Radices Rapi concoctu difficiles & turbant. 2°.de alim.fac. 2°.24.C
Radix Rhodia eſt in ſecundo ordine calida, & digerentis eſt facultatis. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.G
Radicis corticibus Rumicis hortenſis utitur, quo modo, & in quo caſu. 5°.de compoſi.medic.ſec.loc. 5°.161.A
Radicum Rumicis ſilueſtris corticibus utitur. 5°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.161.C
Radix Sacra ad quid utilis.de remed.par.fac. 7°.160.E
Radices molles Smyrnij expurgant in icteris.de cura icteri. Sp.111.B
Radices Staphylini expurgant in icteris.de cura icteri. Sp.111.B
Radices quæ theriacam ingrediuntur. 1°.de antid. 5°.107.D
Radix Tithymalli cũ caricis ſiccata in umbra reponĩ.de dyn. Sp.21.E
ex Radicibus oleum dicitur oleum abaſiue.3°.de ſan.tuen. 2°.79.B
Radices quæ efficaciter euaporent.4°.de ſan.tuen. 2°.87.B
Radices quæ ſuſpectæ eſſe debent.de atten.uic. 2°.45.G
Radices quandoq; manduntur ob neceſſitatẽ. 2°.de alim.fac. 2°.22.B
Radices habent plurimum humoris crudi ſecundum Mneſitheum. 2°.de alimentorum facult. 2°.24.D
Radices q; non habeant crudum humorem contra Mneſitheum. 2°.de alimentorum facultatibus. 2°.24.D
Radices quæ manduntur craſſos habent ſuccos, & ſunt difficilis coctionis.de puero epil. 7°.180.D
Radices q̃ nõ generãt craſſos humores quales.de puero epil. 7°.180.D
Radices tarde digeruntur.de diſſol.cont. Sp.73.E
à Radicibus, quæ mandi ſolent, debet abſtinere epilepticus. de puero epileptico. 7°.180.D
RADICES ſtirpium comparat cordi.de anat.uiu. Sp.47.B
Radix, & baſis uirtutum moralium eſt cor.de anat.uiu. Sp.46.B
Radix ultima erectionis totius animalis eſt cor.de anat.uiu. Sp.47.B
Radicibus ſtirpiũ cõparantur uenæ uentriculi. 1°. de ſymp.cau. 3°.16.H
per Radices ut arbor à terra, ita cibum per meſeraicas trahit iecur à uentriculo.6°.de locis affectis. 4°.37.G
Radix uenæ, uaſis, & arteriæ quæ.5°.meth.med. 7°.30.G
Radices pilorũ cõplectũ cutis, ut gingiuæ dẽtes.in Tim.Pla. 1°.286.H
Radicis uice fungitur Meſenterium.de util.reſp. Sp.64.D
Radices capillorum à uitioſis humoribus corrumpuntur. commentario. 6°.aphoriſmo 34°. Ex.50.B
Radices plures hñt dẽtes maiores, minores è cõtrà. de ana.uiu. Sp.49.D
ad Radicem linguæ confert ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.D
in Radice canna non eſt ſonora, quia carnoſa & humida eſt. de uoce & anhelitu. Sp.61.F
RADICES pars organum.de machin. 7°.309.E
Radices æreæ, uel ferreæ comparantur.de machin. 7°.309.D
Radices ad quid in organis.de machin. 7°.309.G
Radices in organis ſemper immobiles manent.de machin. 7°.310.F
Radices quas habeant cancri com.6°.aph. 38°. Ex.50.F
RADEBANT qui caput in phrenitide. 13°.meth.med. 7°.85.D
Radit pilos in uulneribus capitis Galenus. 2°.de cõp.me.ſe.l. 5°.138.E
Radit, & ſecat capillos Galenus in inueteratis capitis doloribus, & affectionibus, & diuerſis utitur in his. 2°.de cõp.med.ſe.loc. 5°.133.A
Radi nouacula quidam timent. 1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.127.G
ad RAGADES ani intumeſcentes mitigatoria. 1°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.130.C
Ῥαγοειδὴς tunica quæ.intro. Iſag.53.H
ad RAGOIDEM pertinet procidentia. de diff. morb. 3°.6.A
Ragoidis procidentia eſt morbus in oculo.de diff.morb. 3°.6.A
RAIA ſunt duræ, & concoctu difficiles.3°.de alim.fac. 2°.32.E
Ῥαιβὸς, id eſt uarus.de frac.com.3°. 7°.240.G
RAMEX ſcroti eſt affectus.fin.med. Iſa.49.C
Ramices in inguine.de tum.præter naturam. 3°.8.G
Ramex teſticulorum. ſecret. Sp.100.B
Ramex, œdema, ſtruma, melliceris magna ſimilitudine conueniunt, tamen curam diſſimilem habent.de optima ſecta. Iſa.24.A
Ramex quo modo fiat.5°.de anat.adm. 1°.87.C
Ramices qũo fiant, & qui muſculi patiantur.de tum.pter nat. 3°.84.G
Ramex quo modo curandus.14°.meth.med. 7°.92.C
ad Ramicem aquoſum.de remed.par.fac. 7°.174.F
RAMENTA quædam fiunt in difficultatibus inteſtinorum poſt pinguia excrementa.com.4°.aph.26°. Ex.30.C

Ramentum in dyſenteria ſi excernatur ſignificat inteſtinum læſum. 6°. de locis affectis. 4°.36.E
Ramenta etiam in urina expelluntur. 6°. de loc. aff. 4°.37.D
Ramenta urinariũ ex ueſica exeſa, uel reſoluta. c. 4°. a. 76°. Ex. 36.C
Ramentum eſt inditium ulceris. 6°. de loc. aff. 4°.39.B
Ramenta qũ miſcentur his, quæ expuuntur. 4°. de loc. aff. 4°. 25.H
Ramenta facit oxymeli parum acre, & inteſtini unam partem humidam reddit, & quo modo. de uict. rat. in morb. acut. com. 3°. 7°.130.C
quæ Ramenta eluere ſolet affectio, quarum ſit partium ulceratio. de uictus rat. in morb. acut. com. 3°. 7°.130.B
RAMIFICATIO tibiæ pulmonis qũo fiat. de anat. uiu. Sp.53.C
RAMIFICARI quid apud Hippocratem. 1°. de ſem. 1°.331.F
RAMVLI extremi pariunt malos ſuccos. de bon. & uit. ſuc. 2°.33.G
RAMI qũo in priſtinum tendant locum. de diff. puls. 4°.51.A
Ramo qũo cõparetur conuulſio particularis. 3°. de loc. aff. 4°.17.D
RANAE magnæ rubetæ. 7°. de comp. med. per. gen. 5°.271.B/E
p Ranis rubetis magnis paruæ ſumunt. 7°. de cõp. med. p. ge. 5°.271.B
Ranæ minimæ ad quid utiles. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.123.D
Ranarum uiridium ſanguis non prohibet pilos. 10°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.73.D
Ranarũ uiridiũ ſanguis ad quid utilis. 4°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.158.B
Ranæ ſanguis cuius uſus. de remed. par. fac. 7°.163.C
Rana habens longa crura. de remed. par. fac. 7°.160.E
Ranæ uſtæ meminit. de remed. par. fac. 7°.160.G
Ranarum cinis ſanguinis eruptionem ſanat. 11°. de ſimp. me. fa. 5°.82.D
Ranarum cinis alopecias ſanat. 11°. de ſimpli. med. fac. 5°.82.D
Ranæ. 7°. de comp. med. per gen. 5°.271.D
RANVNCVLI parui. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.123.G
RAPAE oleraceum eſt quod terra extat, radix autem quæ terra continentur. 2°. de aliment. facult. 2°.24.E
Rapa quo modo ſeruentur in totum annum. 2°. de alim. fac. 2°.24.F
Rapæ habent radicem, quæ habet plus uirium, quam folia. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.24.D
Raparum folia, & caules abiiciuntur & quandoq; in penuria comeduntur. 2°. de alimentorum facult. 2°.22.B
Rapæ caulis quo modo comeditur. 2°. de alim. fac. 2°.25.D
Rapæ quales. de atten. uic. 2°.45.G
Rapæ aſparagus eſt humidior q̃ folia. 2°. de alim. fac. 2°.24.A
Rapas uidetur facere calidas, enumerans eas inter cibos calidos. de diſſolutione continua. Sp.74.C
Rapa ſatiua cibus eſt hyemis. de nat. hum. com. 1°. 1°.32.F
Rapa eſt cibus ſubtilians ſecundi generis. de diſſ. cont. Sp.72.E
Rapa cur cibus craſſus. de diſſ. cont. Sp.72.H
Rapæ ſunt mali chymi. de diſſ. cont. Sp.74.C
Rapæ ſunt cibi peſſimi. de puero epil 7°.180.D
Rapæ quando non ualde coquuntur & ſunt malæ ſtomachus cur. de diſſolutione continua. Sp.74.E
Rapa dura eſt, niſi coquatur, & non eſculẽta. 2°. de alim. fac. 2°.24.F
Rapa crudior difficulter coquitur. 2°. de alim. fac. 2°.24.F
Rapa longe indiget coctione. 2°. de alim. fac. 2°.24.F
Rapa minus nutrit aliis congeneribus. 2°. de alim. fac. 2°.24.F
Rapæ à ruſticis in aceto, uel muria ſeruantur. 2°. de alimentorum facultatibus. 22.C/.23.H/ 2°.24.F
Rapa bis coquenda. 2° de alim. fac. 2°.24.F
Rapæ tarde digeruntur. de diſſol. cont. Sp.73.E
Rapa facit crudum ſuccum. 2°. de alim. fac. 2°.24.F
Rapæ nutriunt eum qui digerit eas nutrimento multo, craſſo. de diſſolutione continua. Sp.73.E
Rapa neq; deiicit aluum neq; ſiſtit. 2°. de alim. fac. 2°.24.F
Rapa flatulenta eſt, & ſtomacho noxia. 2°. de alim. fac. 2°.24.F
Rapa nõnunquàm uentrem mordicat. 2°. de alim. fac. 2°.24.F
Rapa inflationes facit, & multũ carnis eſt cum aqua podagricis, & ad prægnationem optimum fomentum eſt. de ſimp. med. Sp.89.F
Rapa qũo uulneroſos curet. de ſimp. med. Sp.89.F
Rapa ſanat perniones. de optima ſecta. 1ſa.23.H
Rapa urinam mouet. de cura icteri. Sp.111.D
RAPARA. de med. fac. par. 7°.176.B
RAPVM ſiue tuber terræ cuius facultatis. 70. de ſim. me. fa. 5°.53.B
RAPHANEDON dicta ſciſſura in oſſe quæ. 6°. met. me. 7°.40.C
RAPHANINVM oleum uetuſtate fit calidius, & tenuius. 11°. de ſimplicium medic. facul. 5°.79.C
Raphaninum oleum calidum pro doloribus bonũ. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 6°. 3°.196.B
Raphaninum oleum in Aegypto habetur. 3°. de ſan. tuen. 2°.81.C
Raphanini olei meminit. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.11.F
RAPHANINVM unguentũ habetur Alexandriæ copioſe. 3°. de cõpoſitione medic. per gen. 5°.233.H
RAPHANIS calida eſt in tertio ordine, ſicca in ſecundo. 8°. de ſimplicium medic. facult. 5°.59.B
Raphanis digerendi uim habet, ad ſugillata, & ad alia id genus ſiuda ac commoda exiſtit. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.B
Raphanus urinam mouet. de cura icteri. Sp.111.D
ex Raphanidæ fit oleum. 4°. de ſimplicium med. facult. 5°.26.G
Raphanides expurgant ictericos. de cura icteri. Sp.111.B
Ῥαφάνον antiquitus uocant braſſicam. 2°. de alim. fac. 2°.23.B
Raphanus acris eſt. de atten. uic. 2°.43.H
Raphani uires quæ. de ſimp. med. Sp.89.F
Raphanus eſt cibus calidus. de diſſ. cont. Sp.74.C
Raphanus eſt cibus ſubtilians ſecundi generis. de diſſ. cont. Sp.72.E
Raphanus incidit phlegma, & mũdificat ſtomachũ. de diſ. cõt. Sp.74.E
Raphanus incidit, & attenuat humores craſſos. de diſſ. cont. Sp.74.G
Raphanus attenuat. de atten. uict. 2°.43.H
Raphanus cur parum nutrit. de diſſ. cont. Sp.73.G
Raphanus eſt mali chymi. de diſſ. cont. Sp.74.C
Raphani non generant craſſos humores. de puero epil. 7°.180.E
Raphanorum ſuccus per aluum purgat. de art. com. 2°. 7°.267.H
Raphanus, in quo ueratri albi ſurculi fuerint, ſi poſtero die ſolus, aut ex aceto mulſo comedẽdus pbeatur, quid efficiat. de art. c. 2°. 7°.267.H
ex Raphano uomitus quando bonus. 2°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.133.A
à Raphano uomitus conuenit in dolore capitis ex craſſis, & glutinoſis humoribus in ſtomacho. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.137.A
Raphanus pruritum mouet. de cathart. Sp.93.D.
Raphano cur non ſanantur perniones. de opt. ſect. 1ſa.23.H
Raphanus an conueniat ſugillatis. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.158.H
Raphanus oblique conciſus quid faciat. 1°. de cõp. med. ſe. loc. 5°.123.G
Ῥαφὴ quæ pars colis ſit. intro. 1ſa.53.D
Raphis marinus piſciculus. de med. fac. par. 7°.179.B
RAREFACIENDVM non eſt corpus prius quam ſit euacuatũ. 11°. methodi medendi. 7°.69.G
Rarefacendi non ſunt immodice ægri. 11°. meth. med. 7°.77.B
Rarefaciendi uim habet anthemis. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.43.C
RAREFACIENTIVM natura qualis. 5°. de ſimp. me. f. 5°.35.F
Rarefacientia calefaciunt, & qualia eſſe debent. 5°. de ſim. me. f. 5°.36.A
Rarefacientia quæ ſint. 5°. de ſimp. med. fac. 35.F/ 5°.36.A
Rarefacientia, & diſcutientia olea quæ. 6°. de cõp. med. ſe. lo. 5°.197.B
Rarefacientes unctiones prohibet febris magnitudo, qualis eſt in continuis. 11°. methodi medendi. 7°.69.H
Rarefacientia quid faciant. 7°. met. med. 7°.46.H
Rarefacientibus quando uti debemus. 11°. meth. med. 7°.70.A
RAREFACERE; & aperire denſata mediocriter calefaciendo oportet. in 6m. de morbis uulg. com. 2°. 3°.160.F
RAREFACIANT quæ. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.35.F
Rarefaciunt quæ ſunt tenuium partium. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.40.H
Rarefacit onobrychis. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.57.C
RAREFACTIO qũo fiat. in 6m. de morb. uulg. cõ. 5°. 3°.190.D
Rarefactio humorum in capite qũo faciat ſternutamentum. commentario 7°. aphoriſmo 52°. Ex.58.C
Rarefactio eſt omni febri utiliſſima. 10°. meth. med. 7°.65.H
Rarefactio cauſa eſt morborum frigidorum. de cau. mor. 3°.7.B
ad RARIBARBOS bonum quid. de remed. par. fac. 7°.173.E
RARIORA ſunt alia membra, alia denſiora, quæ indigent uario modo euacuationis. 14°. meth. med. 7°.88.A
RARITAS, & denſitas ſunt nomina exceſſuum in paruis ſpiramentis. 10°. meth. med. 7°.71.A
iuxta Raritatem, & denſitatem una ſola ſpirandi difficultas conſiſtit inceſſationibus, & quare. 1°. de diff. reſp. 3°.60.F
ex Raritate ſpirituum ſubſtantia digeritur. 11°. meth. med. 7°.77.B
Raritas cum mollibus pulſibus hæret. 1°. de cau. pul. 4°.89.D
Raritas corporis in calidioribus, & humidioribus prouenit temperaturis, quæ potiſſimum plurimo ſemine, & fœcundiſſimo abundant. commen. 5°. aphor. 63°. Ex.44.C
Raritas pueri naturalis eſt, ſenum uiolenta. de opt. ſec. 1ſa.26.B
Raritas cutis unde ſit. de uen. ſec. aduerſ. 6°.8.H/ de anat. uiu. Sp.45.C
Raritas cutis euacuat, non uedia. de uenæ ſec. aduerſ. Eraſ. 6°.8.H.

Raritas pulmonis

Raritas pulmonis quare, & eius utilitas. de anat. uiu. Sp.47.H
Raritas membri qualis ſit. de ocul. 7°.189.C
Raritas facit ut qualitates citius penetrent. 3°. de ſimp. med. fa. 5°.21.B
Raritas affectus membranarum. introd. Iſa.58.D
Raritati ſolæ medetur exercitatio præparatoria. 3°. de ſan. tu. 2°.81.B
RARO ab Hippocrate notatur pro particula non ualde. commentario 6°. aphoriſmo 32°. Ex.49.H
Raro eueniens pronunciat Hippocrates quandoq;, et id, quod crebro euenit, deſpicit. 2°. de dieb. decr. 4°.156.B
Raro quæ fiunt non ſunt prorrhetica. in 1m. prorrh. cō. 3°. 4°.180.H
Raro cōtingunt quidā morbi, & quidā frequēter. 3°. de lo. aff. 4°.15.B
Raro euenientes diſpōnes negligūt experimētatores. 3°. de lo. aff. 4°.15.B
Raro euenientes affectus quō deprehendantur. 3°. de loc. aff. 4°.15.B
Raro euenientium rationem habere non poſſunt experimentatores. 5°. de locis affectis. 4°.35.B
RARVM quid ſit, & quid ſignificet. 2°. de ſan. tuen. 2°.72. F/1°. de ſimplicium medic. fac. 5°.4.F
Rarum denſo contrarium eſt. 10°. meth. med. 7°.71.B
Rarum cum denſo non habet ſocietatem. 11°. de uſu par. 1°.191.F
Raram eſſe rem oſtendit leuitas. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.4.G
Rari duplex uſus. 2°. de ſan. tuen. 2°.72.F
Rarum, & ſiccum prompte accenditur. 3°. de temp. 1°.22.B
Rarū corpus facilius, q̄ ſpiſſum accēditur, & cur. 1°. de ſim. me. f. 5°.4.F
Rara, & craſſa, quæ facile alterantur ab igne, à noſtro calore non facile alterantur, nec recalefaciunt nos. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.4.G
Rarum, & molle corpus facile patitur. de conſuet. 2°.61.D
Rara & mollia quæ à frigore patiantur. 4°. de ſimp. med. fa. 5°.24.D
Raro habitu exiſtentes propenſi ſunt ad digerēdos ſuccos corporis. 8°. methodi medendi. 7°.58.B
Rarum corpus habentes cum humorum tenuitate in febre extenuantur. com. 2°. aphor. 28°. Ex.16.B
Rara cutis cognoſcitur ex pilis. com. 5°. aphor. 69°. Ex.45.D
Rara cutis facit ſudores collige inde. com. 5°. aph. 71°. Ex.45.F
Rari cur ſint nerui. de anat. uiu. Sp.53.G
Rarus cur ſit pulmo. de util. reſp. Sp.63.H
Rarū ē unū genus affectuū i iſtrumētalibus ptibus. 2°. de ſa. tuen. 2°.72.G
Rarum corpus quibus ſit nutriendum. de diff. cont. Sp.71.B
Raram habentia ſubſtantiam uelocius digerūtur quam habentia ſpiſſam. de diſſolutione continua. Sp.73.C
Rarus, celer, tardus, & creber pulſus quid ſint, & unde accipiantur. de differentiis pulſuum. 4°.48.D
Rarum pulſum efficit triſtitia. de anat. uiu. Sp.47.A
Rara ſint, an denſa medicamēta cōſiderāda ſunt. 1°. de ſimp. me. f. 5°.4.F
Rara non admirabilia uulgus admiratur. 6°. de loc. aff. 4°.42.C
Rara inutilia ad ſcientiam. de uict. rat. in morb. acut. cō. 4°. 7°.142.H
ad RASA. 4°. de comp. med. per gen. 5°.241.D
RASCETA quid. de mot. man. & obſe. Sp.66.D
RATIO ſpecies diuiſionis chirurgiæ. intro. Iſa.59.E
Raſio utilis in oſſibus. intro. Iſa.59.B
RASORIA iſtrumēta chirurgica. de iis, q̄ in me. ſi. c. 1°. 7°.200.H
RASVRA facit ſtatim capillos creſcere. 1°. de cōp. me. ſ. l. 5°.123.H
Raſuram quodāmodo habens urina, & arenā, & in nebulis quaſi ſanguinem colliquationem renum oſtendit. de dynam. Sp.34.G
Raſura naualis ad quid utilis. 7°. de comp. med. per gen. 5°.272.D
RATIO & animus non ſunt idem. 5°. de decr. Hipp. 1°.255.F
Ratio eſt iudicium naturale. 9°. de decr. Hippo. 1°.279.D
Ratio q̃ iudicium ſit. com. 1°. aph. 1°. Ex.2.C
à Ratione ſola iudicium in rebus ſit. de ſect. Iſa.17.F
Ratio duplex. de cogn. cur. anim. mor. 2°.53.B
Ratio, mens & intellectus cōmuniter dicitur ab hominibus. de iis, quæ in med. ſi. commentario 1°. 7°.199.B
Ratio ultima gignitur, tñ omnibus imperat. de fæt. for. 1°.324.A
Ratio quando completur. de hiſt. phil. Sp.9.B
Ratio ex ſuperioribus prouenit. de ſperm. Sp.40.E
Ratio cōmunis eſt hominibus & Diis. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.9.G
Ratio quando fœlix, & infœlix. de fæt. for. 1°.324.A
Ratione, & manibus oīa aīalia domat homo. 11°. de uſu par. 1°.184.H
Rationis uſum an habeant ſenſu prædita. de hiſt. phil. Sp.11.E
Rationis participes eſt omne animal & quo modo hoc intelligendum. in oratione ſuaſoria. Iſa.2.B
Ratio aliqua an inſit brutis. in ora. ſuaſ. Iſa.2.B
Ratio ubi ſit. de ocul. 7°.183.G
Rationem non eſſe in corde ratio probans. 5°. de loc. aff. 4°.29.B
Rationis propria ſedes eſt caput. 3°. de loc. aff. 4°.16.B
Rationibus quibus efficias aliquid ſcire magnum eſt, non quid fieri oporteat, ſiquidem omnibus hoc natura ineſt. 6°. meth. med. 7°.37.A
Ratione læſa memoria ſimul læditur. 3°. de loc. aff. 4°.16.B
Ratio, & memoria læditur in morbo comitiali. 3°. de loc. aff. 4°.17.G
Ratio, & memoria amittūtur in lethargo, & ſopore. 3°. de l. a. 4°.16.B
Ratio, & memoria læduntur ob laborem in ſtudiis, atq; uigiliis. 3°. de locis affectis. 4°.17.A
Rationem, & memoriam uitiatam habuit agricola ob laborem in colendis uitibus & ob tenuem uictum. 3°. de loc. aff. 4°.17.A
Ratione deprauata in phreniticis aliquid ſuperfluitatum inuite emittitur. 2°. de motu muſculorum. 1°.314.F
Rationis expers in nobis animi uis duplex. de cog. cur. al morb. 2°.53.A
Rationem abſolutam quiſq; ſe habere putat. 3°. de ſan. tuen. 2°.79.H
Ratio præter ſua negocia, & ſuos terminos amplius redundare non poteſt. 4°. de decr. Hipp. 1°.249.F
Ratione minime utuntur pueri. 3°. de decr. Hipp. 1°.245.G
Ratione qui plurimum utuntur, minimum afficiuntur cupiditatibus, & ira. 3°. de decretis Hippocratis. 1°.245.G
Ratio quando reſiſtit affectui. 4°. de decr. Hipp. 1°.249.D
à Ratione iracūdiam differre p ſe notū eſt. 5°. de decr. Hipp. 1°.260.D
Ratio, & iracundia ſe habent ut eques, & equus, & ut uenator, & canis. 3°. de decretis Hippocrates. 1°.242.F
Rationis, & iracundiæ certamen. 3°. de decr. Hippo. 1°.242.G
Ratio poteſt cohibere iram. 3°. de decr. Hipp. 1°.242.F
Ratio cur trahatur ab ira. 3°. de decr. Hipp. 1°.242.F
Ratio quæ ab ira uincitur quibus inſit. 3°. de decr. Hipp. 1°.242.F
Ratione uincitur ira à Græcis, & eruditis. 3°. de decr. Hipp. 1°.243.B
Ratio in iraſcibilem partem quandoq; maxime imperat, ſed hoc rariſſimum eſt, & in quibus hoc eueniat. 3°. de decr. Hipp. 1°.243.B
Ratio ſequitur concupiſcibilem ſponte. 5°. de decr. Hipp. 1°.259.G
cū Ratione iraſcibilis accedit. 5°. de decr. Hipp. 1°.259.G
Rationi ut opitulel̄ iracundia data à natura. 5°. de decr. Hip. 1°.260.A
Rationi quando opitulatur iracundia. 5°. de decr. Hipp. 1°.260.A
Ratione bonum prædito non eſt magno uſui habere denſum tergus. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.66.F
Ratione, et ſenſu comprehenduntur omnia, quæ in cognitionem ueniunt. an ſang. in art. natura cont. 1°.61.F
Ratio dux eſt, & ſenſus ſequitur. de theria. ad Piſo. 5°.93.B
Ratio cur eſt ars artium. 1°. de uſu part. 1°.113.G
Ratio inſtrumentū ad remedia capeſſenda. cō. 1°. aph. 1°. Ex.2.C
Ratione inuenienda ſunt, quæ poſſunt inueniri. de ther. ad Piſ. 5°.90.B
Ratio eſt inſtrumētū ad inuētionē quorūdā plogorū. 1°. de elem. 1°.2.H
Rationem aliqui ſatis eſſe uolunt in re medica. de ſect. Iſa.15.H
Ratio quæ inuenire non poteſt ſenſuum experientia indicamus. de theriaca ad Piſonem. 5°.90.E
Ratio, & experientia duo ſunt inſtrumenta inuentionis. 1°. methodi medendi. 4.F/3°. 7°.16.G
Ratio & experimentū duo ſunt inſtrumenta inueniendi quæ ſpectant ad artem in progn. com. 2°. 4°.208.D/ 8°. de cōp. me. ſe. l. 5°.187.C
Ratio, et experientia ut duo crura ſunt, quibus medicina innititur. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.193.F
Ratio cum experientia ſequenda. com. 1°. aph. 17°. Ex.9.C
Rationem ſequitur experientia. 6°. meth. med. 7°.37.B
Ratione multa ſunt inuenta præcepta, experientia aliqua. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.101.G
Ratione aliqua quando non mouetur Hippocrates, ſed ſola experientia. com. 6°. aphor. 31°. Ex.49.C
Ratio quid magni faciat ad experientiam uel ornandam, uel corrumpendam. 2°. meth. med. 7°.13.B
Ratione, & experientia oīa inueniēda, ſed diſtincte. 3°. met. me. 7°.16.D
quæ per Rationem, & quæ per experientiam inuenta ſunt, non confundenda ſimul, ſed cum ſeorſum fuerint tractata, tunc poſtea iungenda ſimul. 2°. meth. med. 7°.13.C
Rationi quandoq; adſtipulatur experientia. com. 6°. aph. 45°. Ex.51.F
per Rationem quæ inueniuntur quo modo inueniantur. de uenæ ſectione aduerſ. Eraſ. 6°.16. D/1°. meth. med. 7°.4.H
Ratio ex quibus procedat. de uen. ſect. aduerſ. Eraſ. 6°.16.D
Rationis ordo. 4°. de anat. adm. 1°.79.G
Ratio inueſtigat quod ſana eſt fieri. in 6m. de mor. uul. c. 3°. 3°.174.F
Ratio ſcipit pperare ad finē, & ab eo artes iudicare. ad Thr. 2°.106.B

in Rationibus ſimilitudines decipiunt. de cuiuſ. an. pecc. not. 2°.36.F
per Rationem inuentum medicamentum præſtat illi quod per experientiam eſt inuentum. 6°. de comp. med. ſec. loc. 3°.166.G
Rationem naturarum negligunt empirici. de ther. ad Piſ. 5°.90.E
Rõni nulli credẽdũ, ſed experiẽtiæ ſm empiricos. 1°. de na. f. 1°.294.B
Ratione inuenta conantur empirici deſtruere. 1°. de alim. fac. 2°.7.D
Rõne remota, ars cõſtitui non põt obſeruatione. 2°. de dig. pul. 4°.77.G
Rõnẽ corũ q̃ raro fiũt nõ pñt habere experimẽtatores. 3°. d l. a. 4°.35.E
Ratio rem humidam iudicat. 1°. de temp. 1°.18.B
Ratio, & tactus iudices ſunt corporis humidi & ſicci. 2°. de tẽp. 1°.17.R
Ratio non eſt iudex rerum euidenter apparentium, ſed experientia. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.164.F
Ratione non ſenſu motus cognoſcitur. 3°. de dign. pul. 4°.8.B
Ratione & ſenſu motus deprehenditur. 4°. de diff. pul. 4°.66.B
Ratione non ſenſu cognoſcuntur reſolutio neruorum, conuulſio, & rigor. 3°. de locis affectis. 4°.20.G
Ratio coniuncta ſenſui quid iudicet de occurſu arteriæ in pluribus aut paucioribus partibus. 3°. de dign. pul. 4°.81.B
Rationem præuertit ſenſus euidentia. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.29.D
Ratio niſi iuſſerit non excernimus. 4°. de uſu part. 1°.141.E
Ratione debet uti medicus pter experientiã. 9°. de decr. Hipp. 1°.283.B
Ratione curare uolens medicus cauſas cognoſcat actionum naturalium, & affectionum præter naturã. ut illas ſeruare, has è corpore eijcere poßit. modos item ſecundum quot actio fit & locos in quibus, & inſtrumenta per quæ. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.106.B
Ratio oſtẽdit ſcopũ curationis oium affectionũ. 1°. de cõ. m. ſ. l. 5°.132.A
Ratio uictus facit diſcrimẽ in maribus, & fœminis. bre. de not. 1°.231.C
Rationis uincienda diuerſitas. de faſciis. 7°.293.H
Ratio primaria & ſecundaria attrahendi ſpiritus in pulmonem. de uocalium inſtrumentorum diſſectione. 1°.106.F
Ratio nominis quæ apud Antiquos. 2°. meth. med. 7°.15.G
Ratio uera breuis quæ euadit. 8°. de decr. Hipp. 1°.273.F
ſine Ratione authoritatibus nõ credendum. 2°. meth. med. 7°.12.B
Ratione uolẽtes res probare quales eſſe debeãt. 1°. de alim. fac. 2°.7.C
Ratio ſoretes dicta quo modo confecta. 1°. de loc. aff. 4°.2.C
RATIOCINANDI anima ubi ſit. 7°. de decr. Hipp. 1°.267.F
Ratiocinãdi operationẽ hẽt aĩa in cerebri corpe. 3°. de loc. aff. 4°.17.G
RATIOCINATIO quæ ſit. de hiſt. phil. Sp.9.B
Ratiocinatio eſt pars rectricis actionis. de ſymp. diff. 3°.11.D
Ratiocinatio inuenit quod queritur. 5°. de ſan. tuen. 2°.93.G
Ratiocinatio mouetur à uiſu. 8°. de uſu part. 1°.167.E
Ratiocinationem affectam phreneticus habet. de ſymp. diff. 3°.11.H
RATIOCINATIVAE ignaros damnat. aduerſ. Lycũ. Ex.63.H
RATIOCINATORES inter rationales numerãtur. de cuiuſ. animi pecc. not. atq; med. 2°.58.B
RATIOCINATORIA indiget multa exercitatione. 9°. de decretis Hippocratis. 1°.28.C
Ratiocinatoriã ut prorſus nõ attingas in morali ciuiliq; contemplatione fieri non poteſt, & quare. 9°. de decr. Hipp. 1°.284.D
RATIOCINATRICEM aiam qdã negarũt. 1°. d na. f. 1°.293.A
Ratiocinatrix anima quæ ſit. quod animi mor. 1°.317.D
de Ratiocinatrice parte quid ſentiant Ariſtoteles, & Poßidonius. 5°. de decretis Hippocratis. 1°.239.E
Ratiocinatrix anima imortalis ſecundũ Platonẽ. qd animi mor. 1°.317.F
Ratiocinatrix anima mortalis ſecundũ Galenũ. qd animi mor. 1°.317.G
Ratiocinatrix anima eſt quoddam cerebri temperamentum & eſt mortalis. quod animi mor. 1°.317.G
Ratiocinatrix aĩa in cerebro eſt. 9°. de uſu part. 172. E/17°. 1°.222.F
Ratiocinatrix anima habet plures facultates. qd animi mor. 1°.317.E
Ratiocinatricis functionis quæ ueluti paralyſis eſt anoea ſiue amẽtia dicitur. de ſympt. diff. 3°.11.G
Ratiocinatricis functionis læſio quæ ueluti deficiens motus eſt, moria, moroſis, ſiue fatuitas dicitur. de ſymp. diff. 3°.11.G
Ratiocinatricis functionis læſio quæ ueluti errans eẽ paraphroſyne, ſiue delirium dicitur. de ſymp. diff. 3°.11.G
RATIOCINIA dĩr cogitationes. in 6m. de mor. uul. c. 5°. 3°.191.A
Ratiocinium quibus fiat inſtrumentis. ad eos, qui de typ. ſcrip. 3°.91.H
RATIOCINARI & loqui ſunt conuenientiores actiones homini. de mot. man. & obſc. Sp.67.F
RATIOCINAMVR uirtute prouenientie ex capite. de uirtutibus noſtrum corp. diſpenſ. Sp.39.H
RATIONABILE eſt eſtimare unum potius errare, quam omnes alios. 2°. de uſu partium. 1°.121.E
RATIONALIS anima una cum ſit, habet multas facultates. 9°. de decretis Hippocratis. 1°.286.D
Rationale proprium hominis eſſe ſumi poſſe uidetur. de ſoph. Iſa. 8. A/ 2°. de diff. reſp. 3°.64.E
Rationalis, & irrationalis animæ partes. 3°. de decr. Hipp. 1°.259.D
Rationalis ſola in Dijs reperitur. 6°. de decr. Hipp. 1°.261.F
Rationalis aĩa ſi eſſet ſola, ſola prudẽtia eſſet. 7°. de dec. Hip. 1°.267.G
Rationalis, iraſcibilis, concupiſcibilis tres facultates animæ ſunt. in Timæum Platonis. 1°.287.C
Rationalis partis aĩæ, & iraſcibilis, ac cõcupiſcibilis eãdẽ eſſe ſubſtãtiam Platoni non eſt uiſum. 5°. de decr. Hip. 239. G/in Tim. Plat. 1°.287.C
Rationali facultati aduerſus concupiſcibilem in corpore habitantem iraſcibilis opitulatur. in Tim. Plat. 1°.287.G
in Rationali anima adeſt ſcientia. 7°. de decr. Hipp. 1°.268.C
Rationalem animam eſſe in corde argumentum commune antiquorum probans. 2°. de decr. Hipp. 1°.240.B
Rationalis uis in cerebro. 3°. de loc. aff. 4°.16.D
Rationalis eſt ſecunda cerebri diuiſio. de compag. memb. Sp.38.B
inter Rationalem & phantaſiam panniculus habet carnem aliquam. de compagine memb. Sp.58.B
Rationalis animæ actiones principales uocãtur. 3°. de loc. aff. 4°.16.G
Rationalis anima quæ habet opera. 8°. meth. med. 7°.38.H
Rationalis anima mittit ſemen in cerebrum. 12°. de uſu part. 1°.193.E
ex Rationali ui trahimur ad honeſtatem. 5°. de decr. Hippo. 1°.236.H
Rationalis, & irrationalis facultatis bellũ. 5°. de decr. Hipp. 1°.258.H
Rationalem iraſcentem priorem eſſe nõ indiget multa probatione. 3°. de decretis Hippocratis. 1°.260.D
Rõnalẽ aiæ ptẽ hebetẽ, & turbidã reddit uinũ. 1°. de ſan. tuẽ. 2°.66.H
Rõnali ui, & irrationali qño utãtur currẽtes. 4°. de dec. Hip. 1°.249.B
Rationales artes quæ. de cuiuſ. animi pecc. not. atq; med. 2°.60.B
Rõnales artes multi tractãt, q nõ intelligũt qd dicãt. 9°. d dec. 1°.284.D
Rationalem contemplationem diligenter tractantes quodlibet quæſitum diſcutere ſciunt. ad Thraſyb. 2°.102.A
Rationalis diſciplina. i. logica nõ deſpicienda. an ſang. in arte. 1°.62.D
Rationalis ſcientiæ ignorantia quid faciat. 1°. de diff. feb. 3°.31.G
RATIONALIS una ex tribus ſectis medicorum. intro. Iſa.51.A
Rationalis ſecta quæ. fin. med. Iſa.43.B
Rõnales medij ſunt inter Methodicos, & empiricos. de op. ſe. Iſ.20.G
Rationales unde. de ſect. Iſa.16.A
de Rationali ſecta Galeni dictum. de ſal. diæta. 2°.42.A
Rationalis ſecta quatuor cogniſcitur. introd. Iſa.51.A
Rationalis quid complectatur. de ſect. Iſa.16.A
Rationalis ſectæ principes qui. introd. Iſa.51.D
Rationales qño differant ab empiricis. 8°. de comp. me. ſe. lo. 5°.188.C
Rationales diſſentiunt ab empiricis in ratione inueniendi methodos. de ſect. Iſa.16.F
Rationalis methodi munus quod. ad Thraſ. 2°.104.G
Rationalis methodus quantum ualeat ad medicamentorum copiam parandam. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.166.G
Rationales unde ſumunt indicationem. de ſect. Iſa.16.F
Rationalis indicatio ditior eſt nuda experientia citra methodum. 2°. de comp. medic. per genera. 5°.229.G
Rationalis cõcurſus accidentium indicat euacuationẽ. de ſect. Iſa.16.F
Rationales diſpoſitiones dĩr concurſus. cõ. 6°. aph. 31°. Ex.49.C
Rationales utuntur eadem medela cũ empiricis. de ſect. Iſa.16.F
Rationales quid laudent. de ſect. Iſa 17.A
Rationalis quid dicat de medicamentis. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.11.F
Rationales qui ueneæ ſectionem exercuere. de uen. ſec. aduerſ. 6°.6.G
Rationalis medicus facilius cognoſcit cõmunia & propria q̃ ille qui experientiæ tantum meminerit. de iis, quæ in med. ſi. com. 1°. 7°.198.G
RAVCEDINE capiuntur ſenes. 1°. de temp. 1°.16.D
Raucedines ſunt morbus ſenum. 3°. de ſan. tuen. 2°.92.B
Raucedo cur ſenibus contingat. de uoc. & anhel. Sp.61.G
Raucedines qño non maturentur in ualde ſenibus, & q. ſunt ægritudines conuenientes ſenibus. com. 2°. aph. 40°. Ex.17.H
Raucedo quando fiat. de uoc. & anhel. Sp.61.E
Raucedines fiunt hyeme, quando æſtas fuit ſicca, & autumnus pluuioſus. commentario 3°. aph. 13°. Ex.21.H
Raucedines cur & qño hyeme fiant. com. 3°. aph. 23°. Ex.24.H
Raucedines cur fiant uere cũ ſint morbi hyemis. c. 3°. a. 20°. Ex.24.B
Raucedines qua tempeſtate fiant. de aere, aquis, & locis. 2°.4.C

Raucedo quo

Raucedo quo modo fiat.de uoce,& anhel.60.G/ Sp.61.G
ſine Raucedine quo modo fiat uox.de uoce,& anhel. Sp.61.G
Raucedo accidit qñ muſculi colli extenduntur,& inchordantur, ut extẽduntur in aſſumptione cibi,& potus.de uoce,& anhel. Sp.60.F
Raucedo accidit qñ humeſcit epiglottis.de uoce,& anhel. Sp.61.F
Raucedo unde.in 1^{m}.de morb.uul.com.1°. 3°.105.C
Raucedinis cã eſt iter.de uict.rat.in morb.acut.cõ.4°. 7°.144.H
Raucedinẽ facit uuulua inciſa,aut ablata.de anat.m. Sp.49.E
Raucedinibus prodeſt ſtyrax.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.E
ad Raucedinem remedium.de dynam. Sp.26.C
in Raucedine uocis minuuntur uenæ iugulares.de anat.uiu. Sp.55.A
RAVCITAS quid.introd. Iſa.56.E
Raucitas eſt morbus longus intrinſecus. introd. Iſa.56.B
Raucitatis cauſa.introd. Iſa.56.E
poſt Raucitates, & grauedines febris adueniens illas concoquit. in 6^{m}. de morb.uulg.com.3°. 3°.171.E
Raucitatis curatio.introd. Iſa.56.E
Raucitas,id eſt branchos quid.3°.de ſymp.cau. 3°.29.F
RAVCI quõ fiant,& ſanent.de uic.ra.in mor.acu.c.4°.7°.150.H
Raucæ uoces quorum ſymptomata ſint.de ſymp.diff. 3°.13.E
Raucæ uoces uſ. i 1^{m}.prr.c.1°.162.D/4°.166.B/de uo.& anh.Sp.61.F
Rauca fit uox ob potum.de uo.& anhel. Sp.61.G
Raucam faciunt uocem deſtillationes.4°.de loc.aff. 4°.26.C
Raucã uocẽ hẽt bõ cõceptus in tribus horis ſanguinis. de ſperm. Sp.37.B
Raucis nõ eſt medicamẽtũ exhibẽdũ.de uic.ra.i mor.acu.c.4°.7°.150.F
Raucos emẽdat ouũ crudum potatũ.de ſimp.med. Sp.88.E
ſi RECALESCANT in ſudoribus ingiles, malum. in 1^{m}. prorrhetici,com.2°. 4°.174.A
RECALEFACIENDA & fouẽda eſt pars ab hirudinibus tracta, quæ refrigeraſcit.de cucur.ſcar. 6°.4.D
RECENTIORVM qui ſcriptis examinatis quæ bona ſunt in publicũ exponãt, mala uero quæcũq; fuerint perdãt collegium proborũ doctorũq; hoim apud nos oportuit eſſe.contra Iulianũ. Ex.66.C
Recentia cicera ſunt multarũ ſuperflatatũ.de diff.cont. Sp.73.E
Recẽtes dolores circa latera tollit ſcarificatio crurũ.de cuc.ſcar.6°.4.B
in Recentium ulnerum profundo poſitus cinis ſanguinem ſtatuit à curſu.de ſimpli.medic. Sp.86.A
Recentia uulnera glutinat cytinus.de ſimpl.med. Sp.87.C
ad Recentia uulnera ola facit emplaſtrũ Barbarũ.de dynam. Sp.35.F
ad Recentia uitia quibus utendum.de remed.par.fac. 7°.154.H
Recens cũ eſt medic^{m} eo uti nõ debemus.7°.de cõp.med. ſec.lo. 5°.183.C
Recentia magis emolliunt inueteratis.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.F
RECEPTACVLVM & locus quõ differant.de hiſt.phil. Sp.5.C
Receptacula ſanguinis & ſpũs ſunt uena,neruus,pellis.de util. Sp.63.C
Receptaculũ ſpiritus cur dicitur pulmo.de util.reſp. Sp.64.B
Receptaculũ amoris ẽ ſanguis terreſtris plurimũ calidus.d uti.Sp.64.E
ut Receptaculũ uocis eſt os.de uoc.inſtr.diff. 1°.106.B
RECESSVS & acceſſus maris quõ fiant. de hiſt. phil. Sp.8.G
RECIDIVAS facere conſueuerunt quæ relinquũtur in morbis poſt iudicium.com.2°.aphor.12°. Ex.12.D
Recidiuam faciunt quæ ſine ratione leuant.in prog.c.2°. 4°.209.F
Recidiua in quibus morbis timenda.1°.de dieb.decr. 4°.145.B
in Recidiuas deflectũt cruda & icõcocta.in 1^{m}.de m.uul.c.3°.3°.123.E
Recidiuæ multæ fiunt in tẽporibus incõſtãtibus.c.3°.aph.8°. Ex.20.G
Recidiua fit ſi ſexta die iudicium fiat.cõ.3°.aph.8°. Ex.20.G
Recidiuæ ſymptomata quæ.in 3^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3°.132.F
RECIDIVARE ſolet febricitans, niſi diebus imparibus febris reliquerit.com.4°.aph.61°. Ex.34.A
Recidiuant quando febris.in progn. com.2°. 4°.209.E
Recidiuauit in febrẽ ſæpe Boethi filius et q caſus.de pc.ad Poſt.4°.16.H
RECIPROCI deficientes pulſus qui.de pulſ.diff. 4°.49.F
RECLVDATVR cur facile imbecillũ,molle,& tenue. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.27.A
Recludat cur difficulter firmũ,craſſũ,& durũ.3°.de ſym.cau.3°.27.A
RECLVSIO eſt morbus inſtrumentalium.de ſymp. diff. 3°.13.E
Recluſio quo modo fiat.de ſymp.diff. 3°.13.E
Recluſio naſorum quibus fiat cauſis.3°. de ſymp. cau. 3°.27.B
ad RECOLLIGENTES ſe ægre ex morbo. 8°.de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.195.G
RECORDATIO quid.ſin.med. Iſa.45.B
Recordationis ſons,& radix eſt ſenſus.1°.de elem. 1°.3.H
Recordationes rerum ſunt diſciplinæ.de theria.ad Piſo. 5°.89.H
RECORDANTVR, & cognoſcunt aſini.2°.meth.med.7°.14.B
RECREMENTORVM natura in oleo eadem eſt tum in lacte tum in aliis omnibus ſuccis,multoq; magis in totis plantis, metallicisq; omnibus.4°.de ſimp.med.fac. 5°.24.H
Recrementa fuliginoſa,fauilloſa,ac fumoſa, oia ſunt terrea ac ueluti ſemicocta cũ inato calore,ut fumus cũ igne. 1°.de diff. reſp. 3°.62.A
Recrementa ſemper facit caliditas in animalis corpore, quæ indiget euacuatione.in 6^{m}.de morb.uulg.com.6°. 3°.195.F
Recrementorum inſtrumenta quæ.6°.de anat.adm. 1°.90.C
RECRVDESCENTIA uitia maligna appellantur . de fracturis commentario 2°. 7°.235.G
RECRVDESCANT quæ minime.de frac.com.2°. 7°.236.A
RECTE quid ſe habet.4°.meth.med. 7°.23.G
Recte intelligit iniectum,quod confert.de faſciis. 7°.293.E
Recte uiuere, recteq; meditari uolentes debent cerebri temperiem ſeruare.de uirt.noſt.corp.diſpenſ. Sp.60.C
RECTIFICATIO, & præparatio ſpiritus antequam cor ingrediatur in pulmone fit.de anat.uiu. Sp.47.C
RECTIFICAT aquã ducere illã de loco ad locũ.d'ho.aq.Sp.76.B
in RECTITVDINE, duobus dicitur modis,& quibus.de iis,quæ in med.fi.commentario 1°. 7°.202.F
ſm Rectitudinem partes ſitæ, plus inter ſe communicant, ac fruuntur. 14°.de uſu partium. 1°.206.G
Rectitudo ſm Hippocratẽ κατ' ἴξιν nolat .in 6^{m}.d' m.uul.c.1°.3°.152.H
Rectitudinem non uult eſſe ſeruandã Galenus in affectibus, in quibus difficile aut nullo modo cognoſcitur membri languentis rectitudo uultq; Hippocratem præcepiſſe rectitudinem conſiderandã in quibus ipſam dignoſcere licet.in 6^{m}.de morb.uul. cõ. 2°. 3°.163.A
ſm Rectitudinẽ diſtẽtiones uẽtris docẽt an in dextrã, uel ſiniſtrã corporis partẽ abſceſſus morbi ſit futurus.in 6^{m}.de m.uul.c.2°. 3°.163.F
Rectitudo membri in abſceſſibus à ſuperioribus ad inferiora an ſemper ſeruanda.in 6^{m}.de morb.uulg.com.2°. 3°.162.F/G
Rectitudinem loci patientis ſeruat in cucurbitulis Galenus.de remed.paratu facilibus. 7°.163.D
de RECTRICE uirtute dicitur natura.ſecret. Sp.96.F
Rectrix actio in quot partes diuiditur.de ſymp.diff. 3°.11.D
Rectricis actionis ſymptomata quæ,& quot.2°.de ſymp.cau.3°.24.B
Rectricis actionis amiſſio conſiſtit in ſtoliditate,& obliuione.2°.de ſymptomatum cauſis. 3°.24.B
RECTVM in omnibus eſt medium.4°.meth.med. 7°.23.G
Rectum eſt iudex ſui & obliqui.de opt. doc. gen. Iſa.31.A
Recti cur magis ſpina laboramus, quam ſedentes, aut iacentes.2°.de motu muſculorum. 1°.315.G
Rectum ad coſtas brachium extendens muſculus.de muſc.diff. 1°.47.G
Recta ceruix quo modo moueatur.de muſc.diff. 1°.47.A
Rectam cubiti extenſionem qui muſculus faciat. de muſc.diff. 1°.48.B
Rectum cur ſit duodenum.de anat.uiu. Sp.50.C
Rectum inteſtinum uidetur diſtingui ab inteſtinis.de fœt.for.1°.322.H
Rectum inteſtinum unde dicatur.1°.de ſan.tuen. 2°.67.F
Rectum inteſtinum eſt ſextum in ordine. 5°. de uſu part. 1°.142.E
Rectum inteſtinum quõ generatur.de fœt.for. 1°.322.H
Rectum inteſtinum cur habet uillos rectos.4°.de uſu par. 1°.141.C
in Recto inteſtino qui muſculi ſunt.1°.de ſan.tuen. 2°.67.F
Recti inteſtini os habet muſculos in orbem.4°.de uſu part. 1°.141.E
Recto itinere ſanguinem fluere cõmendandum.in pgn.cõ.1°. 4°.196.C
Rectum cur ſit longaon.de anat.uiu. Sp.50.E
Recti motus genera ſex ſm Platonem.de hiſt.phil. Sp.8.F
Recti muſculi & obliqui adſunt ubi eſt unũ os.6°.de anat.adm. 1°.9.A
Rectus eſt motus capitis ſi muſculi duo agant.de muſc. diff. 1°.45.H
Recti muſculi ex iis,qui totam ceruicem occupant rectum caput abnuendo mouent.de muſc.diff. 1°.45.H
Rectus muſculus quo modo eleuandus.5°.de anat. adm. 1°.88.A
Rectam attolendo tibiam qui muſculus illam introrſum inuertat. de muſculorum diſſectione. 1°.51.D
Rectus oculus ad alteram partem. de faſciis. 7°.297.G
à Recta uia recedere non debemus.com.2°.aph.52°. Ex.19.D
RECVRVATIONES comitantur ſenes ad mortem. commentario 2°.aphoriſmo 40°. Ex.18.A
REDARGVTIO, et methodus qd.i 6^{m}.de m.uul.c.3°.3°.174.H
REDOLENTIA bene oia nõ ſunt calida. 2°.de ſim. me.f. 5°.10.C
REDVNDANS quod eſt in corpore ad partes imbecillas ſemp deſcendit.

ſcendit.1°. de alim.fac. 2°.10.H
Redundantem in corpore materiam minuere ubi uolumus, ſcarificatione utimur.de cucur.ſcar. 6°.3.F
REDVNDANTIA in quantitate & qualitate quæ. 10°. methodi medendi.71.C/ 7°.72.A
Redundantia ſanguinis eorũ eſt quæ abſolute dñr. 2°.met.me. 7°.10.A
Redundantiæ morbis tentãtur calidi,& ſicci.6°.de ſan.tuen. 2°.93.F
Redundantiæ uitijs ſi quid abũdes,quid agẽdũ.6°.de ſan.tuẽ. 2°.97.D
Redundantiæ morbi unde oriantur. 6°.de ſan. tuen. 2°.97.D
Redundantiæ morbi quo modo curentur.6°.de ſan. tuen. 2°.97.D
REDVNDANT quæ.14°.meth. med. 7°.93.B
REDVPLICATIO, & repetitio quid.de morb.temp. 3°.87.E
REDVVIAE affectus digitorum.introd. Iſa.59.C
REFECTIO quid.de marc. 3°.48.C
Refectione indiget non medela, qui à morbo graui conualeſcit. ad Thraſybulum. 2°.102.D
Refectiones corpibus extenuatis quãtæ eẽ dñt.c.2°.aph.7°. Ex.11.H
Refectiones cum extremæ fuerint,& euacuationes quæ ad extremum deducunt periculoſæ ſunt.com. 1°. aph.2°. Ex.3.E
REFECTORIA uictus ratio qualis, & quibus conueniat.7°. methodi medendi. 7°.45.H
Refectoria uictus rõ quõ in ſiccis eſt facienda.7°.meth. med. 7°.45.H
REFECTRIX medicinæ pars, analeptice à nonnullis dicitur . ad Traſybulum. 2°.106.E
Refectrix ars quæ.de conſt.ar. Iſa.42.G
REFICIENDA quæ ſint.14°.meth.med. 7°.91.C
Reficiendi quo modo extenuati.14°.meth.med. 7°.91.G
Reficiẽdi quõ ſint qbus uenæ exinanitæ. d'ui.r.i mor.ac.c.1°. 7°.120.B
REFICIENS pars artis ad quos pertinet.ars med. Iſa.71.F
Reficientes corpus fortibus catharticis utimur.de dynam. Sp.20.H
ad Reficientes ſe ex infirmitate potio unãs.8°.de cõp.me.ſe.l.5°.195.B
Reficiens male curata Cyzicenũ Heræ.5°.de cõp.me.per.ge. 5°.250.B
REFICIVNTVR carnoſa.14°.meth.med. 7°.93.B
Reficiant quõ emaciata corpa mãgones.in 6m.de m.uul.c.3°. 3°.176.D
Reficit quod è corpore dilapſum eſt,ciborum aſſumptio.in 6m. de morb. uulgaribus,com.5°. 3°.190.F
Refici qui dñr,illis debet dari uinũ,niſi febricitẽt.7°.met.med. 7°.45.E
Reficiuntur qui facile.8°.meth.med. 7°.54.F
Reficiunẽ cũ ægre mẽbra,Thapſia ex melle cõuenit.14°.me.m.7°.91.H
REFLEXIO ad anteriora quare fiat in duris mediocriter extentis. com.6°.aphor.46°. Ex.51.H
REFRICTIO quid ſit.de ijs,quæ in med.ſi.com.3°. 7°.218.B
REFRIGERASCIT pars ab hirudinibus tracta ideo fouenda,& recalfacienda eſt.de cucur.ſcar. 6°.4.C/D
REFRIGERANDI, & humectandi materia ſex. 10°. methodi medendi. 7°.64.D
ad Refrigerandum & humectandum cur ſolo aceto non utimur . 10°. methodi medendi. 7°.64.H
Refrigerando repellitur.ars med. Iſa.70.G
Refrigerando , & adſtringendo repelli debent morbi ex influxu humorum.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.121.F
Refrigerandum & repellendum eſt in principijs,potius quàm calefaciendum uel laxandum.3°.de ſimp.med.fac. 5°.18.F
Refriger anda eſt calida diſpoſitio.1°.de.loc.aff. 4°.5.B
Refrigerandum quantum ſit in eryſipelate, & in phlegmone. 13°.methodi medendi. 7°.82.E/F
Refrigerandi ſunt omni ratione hectici.10°.meth.med. 7°.66.E
pro Refrigerãdo capite,mali punici acidi ſuccus præſtantior eſt q̃ alius ſuccus adſtringentium,& quare.2°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.132.G
pro Refrigerãdo capite,cucurbitæ ramentis ex ſuccatis quõ Romi quãdoq; uſus fuerit Galenus. 2°.de comp. med. ſec.loc. 5°.132.G
ad Refrigerandũ quæ folia debent ſterni.de remed.par.fac. 7°.153.E
Refrigerando q̃nq; prodeſt coitus.in 6m.de morb.uul.cõ. 5°. 3°.193.B
REFRIGERANTES cauſæ tot ſunt , quot calefacientes. 1°. de præſag.ex pulſ. 4°.105.H
Refrigerantium diuerſitas quæ.11°.meth.med. 7°.70.C
Refrigerantia ſunt frigida poteſtate.3°.de temp. 1°.23.F
Refrigerantia quæ ſint.14°.meth.med. 7°.87.D
Refrigerantia,& adſtringentia quæ.4°.de cõp.me.per.gẽ. 5°.237.A
Refrigerantes & adſtringentes ſucci.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.99.C
Refrigerãtia quõ cognoſcãtur per adſtrictionẽ.4°.de ſim.m.f.5°.26.B
Refrigerans cibus eſt melca.7°.meth.med. 7°.44.B
Refrigerãs tenuiũ ptiũ ẽ acetũ,iõ penetrat.2°.d'cõp.m.p.g. 5°.228.D
Refrigerantes bene uires habet cucumis.de ſimp.med. Sp.83.C
Refrigerantes uires habet hyoſcyamus.de ſimp. med. Sp.92.D
Refrigerantes uires habet mandragora.de ſimp.med. Sp.87.C
Refrigerantes uires habet œnanthe.de ſimp.med. Sp.85.E
Refrigerãtis,et adſtrigẽtia oia excedit plãtago.6°.d'ſim.m.f. 5°.43.G
Refrigerantes uires habet ſedum.de ſimp.med. Sp.91.A
Refrigerãtia ĩmoderate lædunt facile cerebrum. de inſtr.odor.1°.112.F
Refrigerãtia ſupra modũ natiuũ calorẽ extinguũt.2°.d'ar.cu.7°.103.C
Refrigerans multũ medicamentum quõ ſit.9°.de ſimp. me.fa. 5°.70.B
Refrigerans medicamentum quõ efficies.10°.meth.med. 7°.65.A
Refrigerantia ſine adſtrictione etiam repellunt.14°.meth.me.7°.92.G
Refrigerantia caput calidius, ex arboribus & fructibus quæ cõueniant. 2°.de compo.medic.ſec.loc. 5°.132.H
Refrigerantia quæ capiti adhibentur , non debent multum adſtringere. 2°.de compoſi.medic.ſec.loc. 5°.132.F
Refrigerãtibus uti debemus in uomitu ſanguinis.c.7°.ap.37°. Ex.56.H
Refrigerãtibus,& dẽſantibus uẽtris fluxus augeẽ.1°.d'arte cu.7°.99.B
Refrigerãtibus & adſtringẽtibus curãda diapedeſis.5°.met.m.7°.32.A
Refrigerantia,& unà adſtringentia medicamenta,ad ulcera rebellia omnia ſunt,& ad fluxiones, & ad putredines conueniunt,ac proinde et ad dyſenterias.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.G
Refrigerantibus,& ſiccantibus debent curari putreſcentia. 2°.de compoſitione medic.per genera. 5°.228.C
Refrigerantibus, quibus os uentriculi ſuper calefactum curetur.1°.de arte curatiua ad Glauc. 7°.99.C
Refrigerantibus & uim corroborandi habentibus,exolutiones curãtur, quæ ex nimio calore accidunt.1°.de arte cur.ad.Glauc. 7°.99.D
Refrigerans præcordijs impoſitum,facit difficultatem ſpirandi. 10°.methodi medendi. 7°.65.C
Refrigerantia ualde cauenda ſunt in orthopnœa,& aſthmate.7°.de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.196.G
Refrigerantẽ aerẽ plus cæteris requirit pulmo.10°.meth.med. 7.64.G
Refrigerantia humectantiaq; deſiderat febris.8°.meth.med. 7°.53.G
Refrigerantia ſine uehementi adſtrictione in febre hectica conueniunt. 10°.methodi medendi. 7°.64.G
Refrigerantia tenuis ſubſtantiæ citra adſtrictionem febri conueniunt hecticæ.10°.methodi.med. 7°.64.H
Refrigerantia,et exſiccãtia euitãda in quartana.1°.de arte.cu. 7°.97.F
Refrigerationis cã putant quidã aerẽ eſſe neceſſarium ad conſeruationẽ ignis,ſed falſo cum ſit nutrimenti cã.de util.reſp. Sp.64.A
Refrigeratione nõ indiget uitalis calor,ſed nutrimẽto. de util. Sp.64.B
Refrigeratio cordis cõparaẽ refrigerationi ſtomachi.de ana. Sp.47.G
Refrigeratio extremorũ quibus eueniat.præſa.exp.conf. Sp.78.E
inter Refrigerationẽ,et rigorẽ medius ẽ horror.2°.d'diff.fe. 3°.39.B
Refrigerationes ex rigore malæ.in 1m. prorrh. cõ.2°. 4°.173.G
Refrigeratio cum duritie mala.in 1m. prorrh. com. 2°. 4°.175.B
Refrigeratio per humida qualit.in 6m.de morb.uul.cõ. 4°. 3°.184.D
Refrigeratio inſignis eſt ſtupor. 2°.de loc.aff. 4°.8.B
Refrigeratio cõpleta,& ſenſum,& motũ tollit.2°.de loc.aff. 4°.8.E
Refrigeratio ſoporem inducit.3°.de loc.aff. 4°.16.F
ex Refrigeratione fatuitas,et obliuio puenit. 2°.de ſymp.cau.3°.24.B
Refrigeratio cur parui tẽporis ſit,& periculoſa.10°.met.m. 7°.64.D
Refrigeratione non egent itinerantes.10°.meth.med. 7°.66.C
Refrigeratio cui proprie adhibẽda.in 6m.de mor.uul.cõ.6°. 3°.196.B
Refrigeratio cur proprium ſit remediũ febriũ.10°.meth.med.7°.65.D
Refrigerationẽ protinus ab initio uſtio deſiderat.8°.meth.med. 7°.51.E
Refrigerationis indicationem, uincit uacuationis indicatio in phlegmone & eryſipelate.13°.meth.med. 7°.82.E
Refrigeratio & repletio eſt cã fluxus ſanguinis in iuuenibus . commentario 3°.aphoriſmo 29°. Ex.26.C
Refrigeratio capitis fieri nõ debet, ſanguine è naribus profluente.5°.methodi medendi. 7°.31.H
Refrigeratio ad Thoracem , & ad uentriculum in ſanguine profluente obeſt.5°.methodi med. 7°.31.H
Refrigeratio in ſanguinis profluuio qñ facienda.5°.met.med. 7°.32.A
Refrigeratio optima capitis ex roſaceo.2°.de cõp.med.ſe.loc.5°.132.B
Refrigeratio ſit omotribe.i.omphacino oleo.2°.d'cõ.m.p g.5°.220.F
Refrigeratio extrinſeca uentrẽ ſiccat.in 6m.de mor.uul.cõ.5°.3°.193.C
Refrigeratio intrinſeca uentrem humectat , & lenit. in 6m. de morbis uulgaribus,commentario 5°. 3°.193.C
Refrigeratio ueſicæ quõ fiat.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.172.C

Refrigeratione raro utimur pro doloribus ſoluendis. in 6^{m}. de morbis uulg.com.6°. 3°.196.A
Refrigeratio uehemens nõ eſt inducẽda in fœminis, eunuchis, pueris, & mollibus carne, & albis colore. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.B
REFRIGERATORIA, & emplaſtica eſt ceruſſa.9°.de ſimplic. medic.facul. 5°.71.G
Refrigeratorius eſt plãtaginis ſuccus.8°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.189.A
Refrigeratorium, repercuſſorium, & emplaſticam uim habet pulus.8°. de ſimp.med.fac. 5°.60.A
REFRIGERARE & replere plurimum et repente cur nocuũ ſit. com.2°.aph.51°. Ex.19.C
Refrigerant quæ.1°.de præſ.ex pul. 4°.105.H
Refrigerant quædam dum concoquuntur.3°.de temp. 1°.24.B
Refrigerare, calefacere, exiccare, & humectare corpus humanum, quæ debent non eſt conſiderandum an pinguia, uel lenta, uel leuia ſint.1°. de ſimp.med.fac. 5°.2.E
Refrigerant & exiccant acerba.7°.meth.med. 7°.46.H
Refrigerat, & calfacit Acetum.1°.de ſimp.med.fac. 5°.6.B
Refrigerat ualde acetum.3°.de ſimp.med.fac. 5°.18.A
Refrigerãt uehementer Adſtringentia.1°.de comp.me.ſec.loc.5°.125.E
Refrigerat Aer inſpiratus.de util.reſp. Sp.63.B
Refrigerat alterũ potẽtia nõ actu.1°.de ſimp.med.fac. 5°.2.C
Refrigerat ſemper, & humectat aqua.1°.de cõp.med.per ge. 5°.212.H
Refrigeret & calefaciat quomodo aqua calida. de iis, quæ in medicat. fiunt.com.2°. 7°.215.H
Refrigerant ſtatim Balnea frigida.3°.de cau.pul. 4°.98.G
Refrigerant potentia balnea calida.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.B
Refrigerat quomodo calidum.in 6^{m}.de mor.uul.com.2°.161.F/com.5°. 3°.194.F/2°.de arte cur.ad Glau. 7°.103.D
Refrigerat Ceratum Chamæmelinum.9°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.205.E
Refrigerat Coriandrum, & ſtringit uiſcide.de ſimp.med. Sp.82.E
Refrigerat Diphryges in modum miſis.de ſimp.med. Sp.83.D
Refrigerat Faba.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.D
Refrigerat mediocriter faba ægyptia.d uic.rat.i m.ac.c.4°.7°.149.D
Refrigerat cutaneas ptes Frigidũ exterius.i 6^{m}.d m.uul.c.6°.3°.195.G
Refrigerat Haſeg.de ſimp.med. Sp.85.C
Refrigerat, & exiccat in primo ordine Hordeũ.7°.d ſimp.m.f.5°.53.A
Refrigerat leuiter, & repercutiendi uim habet Lac recens coagulatum. 10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.C
Refrigerat, & exiccat Lini ſemẽ.de uic.rat.in mo.acu.c.4°.7°.149.D
Refrigerare corpa Luna immiuẽte pticuloſum.d dc.pg.ex m. Sp.16.F
Refrigerant etiã extrinſece Medicamenta ſtupida.2°.de lo.af. 4°.8.B
Refrigerat metus diuturnus.1°.de præſag.ex pul. 4°.105.H
Refrigerat, & ſiccat Miliũ.de uict.rat.in mor.acu.com.4°.7°.149.D
Refrigerat omne Nutrimentũ influẽs ad quod nutrit.de uti.re. Sp.63.C
Refrigerat Opium circumlinitum.de ſimp.med. Sp.88.A
Refrigerant et ſiccant ex Papaueris ſucco, & alterco medicamenta.11°. methodi medendi. 7°.79.C
non Refrigerant citra damnum papauer, & mandragora.2°.de comp. med.ſec.loc. 5°.132.C
Refrigerant modice Pira.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.D
Refrigerat in ſecundo Polygonon.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.C
Refrigerat, et adſtrĩgit potamogetũ, ut polygonũ.8°.d ſimp.m.5°.59.A
Refrigerat Pſyllium.de ſimp.med. Sp.89.A
Refrigerat & reparat febricitantes ſuccus Ptiſſanæ, ſi oleum roſaceum admiſceas.de ſimp.med. Sp.90.A
Refrigerat Roſa ſuauiter.de ſimp.med. Sp.89.E
Refrigerare roſaceum elicitur.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.D
Refrigerat, & adſtringit in tertio ordine Solanũ hortenſe. 8°. de ſimp. medic.facul. 5°.62.G
Refrigeret quomodo Somnus.in 6^{m}.de mor.uul.com.4°. 3°.184.A
Refrigerat aliquatenus Spuma argenti.de ſimp.med. Sp.90.F
Refrigerat Stibium.de ſimp.med. Sp.90.A
Refrigerant potius, quam calefaciãt Sudores, qui noctu perfunduntur. 7°.meth.med. 7°.47.B
Refrigerat mediocriter Terra ſamia.9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.H
Refrigerat Triſtitia.4°.de cau.pul. 4°.99.H
Refrigerat uniuerſum corpus Venæ ſectio frequẽter eodem anno facta. de Hirud.remis.cucur.& ſcarif. 6°.2.G
Refrigerat ex accidente ſanguinis miſsio.10°.meth.me. 7°.65.E
Refrigeret cur Vigilia.in 6^{m}.de mor.uul.com.4°. 3°.183.H
REFRIGERARI pro nudari accedit.de fract.com.3°.7°.243.H
Refrigerari, & accendi ſunt contraria.de util.reſp. 1°.224.C
Refrigerari, & congelari quo modo differant.1°.de ſimp.me.f. 5°.5.B
Refrigerãt aqua i puteo dupliciter.in 6^{m}.de mor.uul.co.4°.3°.184.D
Refrigerãt quomodo aqua in Alexandria, & Aegypto.in 6^{m}.de morb. uul.com.4°. 3°.182.B
Refrigeretur cur aqua calefacta.in 6^{m}.de mor.uul.com.4°. 3°.182.C
Refrigerari quo modo aliquid poſſit.10°.meth.med. 7°.65.A
Refrigeratur cur corpus in præfocatis.6°.de loc.aff. 4°.39.F
quũ Refrigeratur corpus quõo pulſus eius mutetũ.de præſ.ex p.4°.105.H
Refrigeratur quibus caput rheit.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.G
Refrigerantur cur extrema in morbo maligno. de uict.rat.in mor. acu. comment.4°. 7°.136.B
Refrigerãt qui in principiis acceſsionũ, et ad defectũ patiũtur ob inflãmationibus magnitudinem, aut febris malignitatem, quomodo tractãdi.1°.de art.cur.ad Glau. 7°.99.E
Refrigerari quantum debet eryſipelas.14°.meth.med. 7°.87.D
REFRIGERATI minus inſpiramus.de util.reſp. 1°.224.E
Refrigeratis fiũt in æquales intẽperies ſine materia.d inæq.itẽp. 3°.43.B
ad Refrigeratos quid conferat.de remed.par.fac. 7°.159.G
Refrigeratos calefaciũt pinguia.2°.de ſimp.med.fac. 5°.15.A
in Refrigeratis oleo roſaceo uti licet.2°.de ſimp.med.fac. 5°.10.A
Refrigeratos à papaueris ſucco ſanat uinũ.3°.de ſimp.med.fac.5°.22.F
Refrigeratis purgatio ſiſtenda.de præſ.exper.conf. Sp.78.C
Refrigerati non rubeſcunt.de cucur.ſcarif. 6°.3.C
REGALIA principia quæ ſint.de ana.uiu. Sp.45.G
Regalia organa quæ.de ana.uiu. Sp.45.D
Regalia membra intrinſeca ſeptem.de ana.uiu. Sp.45.D
Regalia membra, et ſamoſa ſeptem planetis comparata ſunt cerebrum, cor, hepar, ſtomachus, renes, ueſica, teſticuli.de ana.uiu. Sp.56.A
REGIEEVM opponitur gibbo, & q ſit ſpinæ paſsio.commenta.6°. aphoriſmo 46°. Ex.51.G
REGINA compoſitio quã reparatricem dicimus qualis.4°.de comp. medic.ſec.loc. 5°.153.A
Reginæ Cygnus inſcriptus ad maximos dolores, & affectiones. 4°. de comp.med.ſec.loc. 5°.154.G
REGIO, & tẽpus ãni cõtinent ſub aeris tẽperie.8°.met.m.7°.58.A
Regionum diuerſitates per qualitates.com.3°.aph.14°. Ex.22.B
Regio temperatiſsima quæ.com.3°.aph.14°. Ex.22.B
Regio Galeni temperata.2°.de temp. 1°.20.A
Regionis temperatæ deſcriptio.quòd animi mor. 1°.319.G
in Regione temperata debent intelligi qualitates omnes tẽpeſtatum de quibus loquitur Hippocrates.com.3°.aph.13°. Ex.22.B
Regiões hiĩ tempate quod tps habeãt cõueniẽs.cõ.3°.aph.18°. Ex.23.G
Regiones quas tempora exigant.com.3°.aph.18°. Ex.23.H
Regio æqualiſsima ubi.de aere, aquis, & locis. 2°.4.G
Regio media inter frigidum, et calidũ fertiliſsima eſt.d aer.aq. 2°.4.E
Regiones irriguas faciunt imbres, & niues.de aere, aq.& loc. 2°.4.E
Regio agreſtis & maxime inæqualis ubi.de aer.aq.& loc. 2°.4.F
Regionum aliquarum uenti proprii.de aere, aquis, & locis. 2°.2.E
Regionis naturã formæ, et homines ſequũtur.quòd animi mo. 1°.320.B
Regionum ſitus facit differentiam in maribus & fœminis. breuis denotatio dogma.Hipp. 1°.231.C
Regionẽ altam leuẽ, uentoſam colẽtes quales ſint.q. ani.mor.1°.320.B/ de aere, aquis & loc. 2°.6.D
Regionem nudam habitantes, niue oppreſſam, uel ſole exuſtam, quales. quod animi mores.1°.320.C/de aer.aq.& loc. 2°.6.E
Regio temperata facit mores temperatos.quod ani.mor. 1°.319.H
Regionem temperatã incolentes ſunt corpore, animi moribus, ingenio, prudentia, præſtantiores aliis.quòd ani.mor. 1°.320.D
Regiones faciunt ad timiditatem, & audaciam.5°.de decre. 1°.257.B
Regiones quæ ob inertiam bellicam, atq; otium à pleriſq; relinquũtur.de aere, aquis, et loc. 2°.5.B
Regionis naturæ compares ac ſimiles ferè ſemper ſunt hominum forma, & mores.de aere, aq.et loc. 2°.5.B
Regio in qua quis nutritur, & potiſsimum temporum uarietates naturã permutant.de aer.aq.& loc. 2°.6.E
ſm Regionem in qua iam diu habitat habet medium proprium unus homo.3°.de alim.fac. 5°.33.D
Regio intemperata mutat cutem.ars med. Iſ.68.F
in Regione frigida, ut ſub urſa ex cute non poteſt iudicari de temperatura.2°.de temper. 1°.20.A
in Regione calida ut in meridie ex cute non poteſt iudicari de temperatura.2°.de temp. 1°.20.B
in Regiõibus intemperatis nõ pñt gigni tẽperati.2°.de ſan.tu.2°.73.B

ſm Regionem, & colorem differunt aquæ. de bon. aquæ. Sp.76.A
in Regionibus calidis gignuntur uina craſſa, odora, & fortia. de uictus rat. in mor. acu. com. 3°. 7°.127.E
i Regiõibus nõ ualde calidis palmæ nõ matureſcũt. 2°. d di. ſ. 2°.20.H
ad Regiones Boream uerſus æſtate adeundũ. de cau. procatar. 3°.93.F
Regio notat humorem peccantem. com. 4°. aph. 2°. Ex.27.E
Regiones calidiores ſunt biliosæ. 2°. de nat. fac. 1°.300.D
Regiones frigidiores ſunt pituitoſæ. 2°. de nat. fac. 1°.300.D
Regio frigida facit pituitam. com. 1°. aph. 2°. Ex.3.D
in Regionibus calidioribus morbi calidi magis generãtur, et minus ſunt periculoſi magis quæ ſanæ ſunt in frigidis regionibus ætates calidiores, & in alijs proportionaliter. com. 3°. aph. 3°. Ex.20.B
Regionibus calidis cõuenientiores ſunt morbi calidi, frigidis frigidi, ſiccis ſicci, humidis humidi, com. 2°. aph. 34°. Ex.17.C
Regiones quæ extenuant corpora. com. 2°. aph. 29°. Ex.16.D
Regionum caliditas eſt cauſa exolutionis uirium. de uict. rat. in mor. acu. commentario 1°. 7°.115.F
Regio facit ad auxiliorum inuentionem. 8°. meth. med. 7°.58.G
Regio coindicat. 13°. meth. med. 7°.84.D
Regio conſideranda in omni cibo. 1°. de alim. fac. 2°.13.F
Regio oſtendit uictus rationem. 7°. meth. med. 7°.46.D
Regio cõfert ad cognoſcendã euacuationẽ. cõ. 4°. aph. 2°. Ex. 27.E
Regiones, anni tempora, & ætates, quo modo ſe habeãt ad purgationes. quos purg. opor. quib. med. 5°.88.E
Regio p ſanguine mittẽdo cõſiderãda eſt. de cur. rat. per ſang. 6°.18.B
in Regione ualde frigida, & ualde calida etiam in febre acuta non eſt ſecanda uena. de ſect. Iſa.16.E
in Regionibus diuerſis febricitantium duorũ caſus. 8°. met. m. 7°.55.A
Regio mutat pulſus. de uſu pul. 1°.229.B
in Regionibus uarijs pulſus uarij. de pul. ad Tyr. 4°.44.C
ex Regionibus, & ſtatibus pulſuũ fit mutatio. 3°. de cau. pul. 4°.97.D
Regiones mutant reſpirationem. de util. reſp. 1°.225.G
in Regione quadam uinũ ſuſpenſum ad ignẽ in utribus indureſcit in modum ſalis euaporante aqua. de util. reſp. Sp.64.F
Regiões quot pagratus ſit Galen. collige. d uic. r. i m. ac. c. 3°. 7°.127.B
REGIONALES morbi in quo differant à paſſim graſſantibus. 1m. de mor. uul. com. 1°. 3°.100.G
Regionales ægritudines docet Hippocrates libro de aquis, aere, et locis. de mor. uul. com. 1°. 3°.100.G
REGIIS fœminis nihil negandum. 1°. de cõp. me. ſec. loc. 5°.126.B/H
REGIVS morbus icteros dicitur. de ſymp. diff. 3°.12.A
Regius morbus quid. fin. med. Iſa.47.D
Regius morbus eſt morbus acutus. intr. Iſa.55.C
Regij morbi quatuor gña ſm Cnidios. d uic. rat. in m. ac. c. 1°. 7°.108.H
Regius morbus quando fit. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.101.A
Regius morbus quomodo generetur. com. 4°. aph. 64°. Ex.34.D
Regius morbus unde. 3°. de ſympt. cau. 3°.30.D
Regio morbo laborãtes id hẽnt à flaua bile. d ijs, q̃ i m. fi. c. 1°. 7°.197.E
Regius morbus accidit ex bile. com. 4°. aph. 2°. Ex.27.F
Regius morbus quando bilem amarã comitat. 3°. de ſymp. cau. 3°.26.B
in Regio morbo laborantibus bilis augetur. 2°. de diff. feb. 3°.36.C
Regius morbus fit quando ad cutem per totum corpus flaua bilis effertur iudicatione. com. 4°. aph. 62°. Ex.34.B
Regius morbus in omnibus partibus corporis fit. 3°. de loc. aff. 4°.18.D
Regius morbus corporis colorẽ alterat. 3°. de ſympt. cau. 3°.30.A
Regij morbi paſſionibus diuturnæ, et melancholicæ ſplenis ægritudines & fœdi in toto corpore colores reſpondent. 2°. de diff. feb. 3°.37.D
Regius morbus reſpondet cancris, & phagedenis. 2°. de diffe. 3°.37.D
Regio morbo laborantes uident oia pallida es quare. 1°. de ſymp. 3°.15.C
Regius morbus an ſemper à Iecore fiat. 5°. de loc. aff. 4°.34.A
Regius morbus fit quandoq;, quando hepar male ſe habet, quod tripliciter cõtingit, uel propter tumorẽ durum, uel propter inflammationẽ uel propter obſtructionem. com. 4°. aph. 62°. Ex.34.B
Regius morbus fit uario modo per oppilationem, & per inflammationẽ. com. 6°. aph. 42°. Ex.51.A
Regius morbus ex duro tumore longus eſt morbus, uel ſequitur longũ morbum. com. 4°. aph. 62°. Ex.34.C
Regius morbus ex inflammatione & obſtructione poteſt fieri repente. com. 4°. aph. 62°. Ex.34.B
Regius morbus ab atra bile, caret nomine. 3°. de ſymp. cau. 3°.30.H
Regij morbi alia ſpecies. 5°. de loc. aff. 4°.35.G
Regius morbus à liene niger eſt. 2°. de nat. fac. 1°.301.E
Regius morbus à liene procedens nigrior. 6°. de loc. aff. 4°.36.B
Regius morbus ſi ſit ante ſeptimum, fit aut ex obſtructione, uel inflammatione. com. 4°. aph. 62°. Ex.34.C
Regius morbus ante diẽ ſeptimũ i febribus malũ. c. 4°. a. 62°. Ex.34.B
Regius morbus ẽt poſt ſeptimũ pɩculo nõ uacat. c. 4°. ap. 62°. Ex.34.C
Regio morbo aliqui afficiebantur ſexto die, & quibus uinari illos contingeret. in 1m. de mor. uul. com. 2°. 3°.114.B
Regius morbus cum rigore, in febre biliosa ante ſeptimum die in febrem ſoluit. de uict. ra. in mor. acu. com. 4°. 7°.143.D
Regius morbus qũo ſupueniat. de uict. rat. in mor. acu. c. 4°. 7°.143.D
Regius morbus quibus in febribus nono, undecimo, quartodecimo ſuperueniet, bonũ, niſi dextrũ iliũ obduruerit. cõ. 4°. aph. 64°. Ex.34.D
Regio morbo q laborãt nõ multũ ſunt uentoſi. cõ. 4°. ap. 2°. Ex.27.E
Regio morbo cõtrarius eſt uẽtus qui fit ex pituita. c. 4°. a. 2°. Ex.27.F
Regio morbo laborantes habent quandoq; partes imi uentris imbecilles. com. 4°. aph. 2°. Ex.27.E
Regio morbo laborãtib9 ſi fiat hepar durũ, malũ. c. 6°. a. 42°. Ex.51.A
in Regio morbo deiectiones albæ qũo fiunt. in 1m. pr. cõ. 1°. 4°.165.A
in Regio morbo ꝓprietas excremẽtorũ cõſiderãda. 5°. de l. af. 4°.35.G
Regio morbo laborãtes habẽt ſudorẽ amarũ. 4°. de ſan. tuen. 2°.83.G
Regius morbus indicat bonas excretiones. com. 4°. aph. 47°. Ex.33.A
Regio morbo affecti quando febricitant. 2°. de diff. feb. 3°.37.D
Regio morbo laborantes cum febre qui, & qui ſine febre. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.197.F
ex Regio morbo ſtultitas mala. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.167.F
Regius morbus ſine febre dextra præcordiorum parte grauata, quomodo curetur. 5°. de loc. aff. 4°.35.H
in Regio morbo qũo euacuandũ ſit. quos pur. op. quibus. med. 5°.88.F
Regio morbo proſunt medicamẽta trahẽtia flauã bilẽ. de atrah. 1°.36.B
Regio morbo laboranti ſe medicamentum bilem educens dederis, plurimum bilis educet. 1°. de elem. 1°.9.A
Regio morbo laborantibus non eſt medicamentum exhibendũ niſi ſuperuicerint, & cur. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7°.150.F
Regio morbo laborãs una purgatione ſanatus. de pur. med. ſac. 5°.86.F
Regio morbo laborantes ſanat Agaricum. 6°. de ſimp. med. fa. 5°.41.E
Regio morbo laborãtibus bonũ ẽ elateriũ, et qũo. 8°. d ſim. m. f. 5°.60.E
Regio morbo laborãtibus exhibet Hyacinthus. 8°. de ſimp. m. f. 5°.62.E
Regium morbum Nepita emendat. de ſimp. med. Sp.87.H
in Regio morbo ualet Roſmarinus. 7°. de ſimp. med. ſac. 5°.54.E
Regio morbo laborantem liberabit Scorpius, & inteſtinum terræ, & quomodo. de ther. ad Piſ. 5°.93.F
Regio morbo prodeſt Spondylium. de ſimp. med. Sp.91.A
ad Regium morbum ualet Theriaca. de theriaca ad Piſo. 91.F/de uſu Theria. ad Pamph. 5°.98.G
ad Regiũ morbũ Vella cum melle optime facit. de ſimp. med. Sp.92.A
Regium morbũ emendat Vrtica. de ſimp. med. Sp.92.A
ad Regium morbum. 9°. de comp. med. ſec. lo. 5°.197.H/de remedijs paratu facilibus. 159.E/ 7°.175.F/G
REGIVM myracopon. 7°. de comp. med. per ge. 5°.271.G
REGIA ſcopa quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.91.C
REGIVM eſt uinculum tantum. de faſcijs. 7°.293.H
Regium uinculum quale. de faſcijs. 7°.296.A
REGITIVA actio per ſe ſolũ tribus modis eſt. de ocul. 7°.183.G
REGNI maxima pars eſt cõmunis ſalus. de ther. ad Piſo. 5°.90.C
REGVLA Polycleti quæ. 2°. de cau. pul. 4°.94.B
ut Regula Polycleti eſt pulſus naturalis. 2°. de cau. pul. 4°.94.B
Regulæ quatuor ciborum præbendorum. de diſſ. cont. Sp.71.G
REGVLAE pars organorum. de machin. 7°.309.B
REIECERE quid ſignificat. 3°. de decr. Hip. 1°.244.G
ad Reiectantes uiſcoſum. et glutinoſum ecblegma Nicerati. 7°. de compoſit. med. ſec. loc. 5°.185.E
ad REIECTIONES Cyphoides ex libris Galli. 8°. de compoſit. med. ſec. loc. 5°.194.H
ad REIICIENTES cibum ex Mantiæ compoſitionibus Attalica. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.191.C
RELATIVA ad ſingulorũ naturã accõmodant. de bo. hab. 1°.39.C
Relatiua nõ ſentiũtur ut huiuſmodi ſed ipſa quæ ad aliquid referuntur, ſed ſenſibus conſpicua. de opt. ſect. Iſ.21.A
RELAXANDO, & remittendo mitigans medendi ratio. 4°. meth. medendi. 7°.28.G
Relaxantes uires habet Cardamomum. de ſimp. med. Sp.82.F
Relaxantes, & acres uires habet Chamædrys. de ſimp. med. Sp.82.G
Relaxare acriter, & efficaciter poteſt Chiſien. de ſimp. med. Sp.82.H
Relaxantes acriter uires Cnidrum habet. de ſimp. med. Sp.83.E

Relaxantes leniter uires habet Fœnum græcum.de ſimp.med. Sp.84.G
Relaxantes uires habet Filix.de ſimp.med. Sp.84.D
Relaxantes uires habet Gentiana.de ſimp.med. Sp.84.G
Relaxantes uires Ladanum habet.de ſimp.med. Sp.86.D
Relaxantes uires habet Lapis batrachites.de ſimp.med. Sp.87.A
Relaxantes uires habet Laurus.de ſimp.med. Sp.85.H
Relaxantes efficaciter uires Marubium habet.de ſimp.med. Sp.87.D
Relaxantes uires habet Meu.de ſimp.med. Sp.87.F
Relaxantes uires Ocimum habet.de ſimp.med. Sp.88.E
Relaxãtes cũ aliqua acrimonia uires Oeſipũ habet.de ſimp.m.Sp.92.A
Relaxans eſt Oleum ſabinum.7°.de comp.med.per ge. 5°.269.F
in Relaxantium oleorum aliquo quando remittere aliquid anethi conueniat, & quomodo eo utamur poſtea.11°.meth.med. 7°.75.F
Relaxantes uires habet Origanum.de ſimp.med. Sp.88.E
Relaxantes leniter uires habet Sertula.de ſimp.med. Sp.90.H
Relaxantes uires habet Stoechas.de ſimp.med. Sp.90.F
Relaxantes uires habet Thlaſpi.de ſimp.med. Sp.91.G
Relaxans uiribus eſt Vella.de ſimp.med. Sp.92.A
RELAXANTIA q̃ uocẽtur medicamẽta.7°.d cõ.m.p g. 5°.267.F
Relaxantia medicamenta(quæ Chalaſtica græce dicuntur) quorum ſint remedia.4°.meth.med. 7°.29.C
Relaxantia hẽt ceratũ ſpeciẽ.7°.de comp.med.per ge. 5°.268.A
Relaxans cataplaſma quod.5°.meth.med. 7°.36.D
Relaxans paſtillus.5°.de comp.med.per ge. 5°.251.H
Relaxantia quid proprie agant.7°.de comp.med.per ge. 5°.267.F
Relaxantia quid mali faciant.11°.meth.med. 7°.74.A
Relaxantia quod in præcordijs faciunt,id balneum in toto efficit corpore.10°.meth.med. 7°.73.H
Relaxantibus aliqui putant ſe curare phlegmonẽ Iecinoris, qui in agnitione falluntur, & quare.10°.meth.med. 7°.72.F
Relaxantia in principijs non ſunt adhibenda.10°.meth.med. 7°.72.D
Relaxãtibus, & balneo nõ utitur Galenus in febre putrida,niſi poſt purgationem.10°.meth.med. 7°.73.D
Relaxantia non conueniunt oculis.4°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.130.C
Relaxantibus ſolis curantur bubones.13°.meth.med. 7°.83.F
RELAXATIO eſt ita oppoſita tenſioni, ut duritiei mollities.3°.de ſanitate tuenda. 2°.79.C
Relaxatio eſt omni febri utiliſſima.10°.meth.med. 7°.65.H
Relaxatio palpebræ quomodo fiat.de ana.ocul. Sp.57.G
ad Relaxationem columellæ, & inflãmationẽ.de rem.par.f. 7°.158.A
RELAXATVM, & contentum contraria ſunt.in 6m.de mor.uul.commentario 1°. 3°.160.B
Relaxatum contrarium contractio.10°.meth.med. 7°.71.B
Relaxatæ partes facile euacuantur.ars med. Iſa.70.H
Relaxatam uuluam curat ſuccus centaureæ.de uir.cent. Sp.93.D
RELAXARE non ſolum,ſed ex abſynthio mediocriter perfundere, quando liceat,ſi febris non ſit magna.11°.meth.med. 7°.76.A
Relaxat,aperit, & dilatat aqua temperata.7°.meth.med. 7°.75.F
Relaxat Artemiſia.de ſimp.med. Sp.80.F
Relaxat duritiem aſparagus.de ſimp.med. Sp.80.G
Relaxat ſtricturas Bdelium.de ſimp.med. Sp.81.C
Relaxat Git.de ſimp.med. Sp.84.F
Relaxat & mollit duritiem & rigorem Ibiſcus.de ſimp.med. Sp.85.B
Relaxat uiſcide Lapis aſius.de ſimp.med. Sp.86.F
Relaxant acriter Lipſiani.de ſimp.med. Sp.86.C
Relaxat durities, & tumores Medulla omnis.de ſimp.med. Sp.87.D
Relaxant penitus excalfactoriæ uires Olei.de ſimp.med. Sp.88.D
Relaxat ſtricturas leniendo oleum.de ſimp. Sp.88.D
Relaxat oleum ſabinum.11°.meth.med. 7°.75.F
Relaxat efficaciter Opobalſamum.de ſimp.med. Sp.88.C
Relaxant Ptiſanæ de hordeo.de ſimp.med. Sp.90.A
Relaxat efficaciter Pyretrum.de ſimp.med. Sp.88.H
Relaxat uentrem Raphanus.de ſimp.med. Sp.89.F
Relaxat efficaciter omnis Reſina.de ſimp.med. Sp.89.D
Relaxat Roſmarinus.de ſimp.med. Sp.89.B
Relaxat acriter Sapo.de ſimp.med. Sp.90.G
Relaxat uiſcidiſſime Staphyſagria.de ſimp.med. Sp.90.C
Relaxat leniter Styrax.de ſimp.med. Sp.90.B
Relaxat uiſcide ſulfur.de ſimp.med. Sp.90.C
Relaxat acriter Syrum.de ſimp.med. Sp.90.H
Relaxat Xilobalſamum.de ſimp.med. Sp.92.C
Relaxãtur quæ repletiõe intẽta ſi euacuent.de iis,q̃ in m.c.3°.7°.215.G
Relaxantur, & molliuntur minus muſculi cum extenduntur.de uict.ra.in mor.acu.com.3°. 7°.132.E
RELEVANTIBVS non ſm rationem non habenda fides.in 3m.de mor.uul.com.1°. 3°.132.C
Remediũ quod nam dicatur.fin.me.Iſa.46.B/11°.meth.med. 7°.68.A
Remedia quæ.de ſect. Iſa.15.H
Remediorum exteriorum undecim ſpecies.intro. Iſa.58.A
Remediorũ nã neceſſaria ad cõſtitutionẽ artis curatricis.d cõſ.Iſ.40.B
de Remediorum inuentione primus Hippocrates recte dixit poſt eum Ariſtoteles recte interpretatus eſt.2°.de nat.fac. 1°.297.H
in Remedijs morborũ inueſtigandis duo cogitauit Galenus,an logica demõſtratiõe idigeret,an illis q̃ ab expiẽtia habẽt.3°.d lo.af.4°.14.H
Remedia per duo inſtrumenta inueniuntur per rationem, & experientiam.com.1°.aph.1°. Ex.2.C
Remediorum inuentio,quæ ex uera demonſtratione procedit,experientiæ præſtat.3°.de loc.aff. 4°.15.B
Remedijs experiẽtia nõ inuentis curati ſunt morbi.3°.d lo.aff. 4°.15.B
Remedia unde inueniantur.3°.meth.med. 7°.16.C
Remedia quæ inuenire docent.8°.meth.med. 7°.39.G
Rumedia omnium morborum unde inuenienda.4°.meth.med. 7°.25.E
Remediorum indicatio unde.5°.de ſanitate tuenda.2°.93.B/5°.methodi medendi.29.H/11°. 7°.68.B
Remediorũ indicationes, & morborũ differẽtias ut medicus cognoſcat, Rõnalẽ eũ cõtemplationẽ exercere oportet.ſi quis opt.med. Iſa.6.G
Remediorum materiæ quæ.de conſt.ar. Iſa.40.A
Remediorũ materia eſt morbi cognitio,non ipſorum cognitio.1°.de alimentorum facul. 2°.9.D
Remedia à morbo ſumuntur.1°.de alim.fac. 2°.9.D
Remediorum indicatio nõ ſumit à differẽtiis morborũ.1°.me.m. 7°.3.H
Remedia applicantur morbo non læſæ actioni.2°.meth.med. 7°.10.B
Remedia notat corporis intẽperies.5°.de ſan.tuen. 2°.93.B
ad Remediorum inuentionem multam indicationem faciunt loci affecti cum affectione.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.134.C
Remedia ex paratu faciliimis compoſita pauperculis magis conueniunt quàm ſumptuoſa.3°.de comp.med.per ge. 5°.234.D
Remedium nullum inuenitur ſine noxa.11°.meth.med. 7°.70.G
Remedia non ſunt infamanda apud uulgus.11°.meth.med. 7°.70.B
Remediorum uſus ſm Hippocratem qui.bre.denot.dogm. 1°.231.D
Remedijs utendi modi qui.in 6m.de mor.uul.com.6°. 3°.196.D
Remedijs non poteſt uti quiſq; ut Plato de noibus.11°.meth.me.7°.69.A
Remedia eẽ cõtraria cõtrariorũ cõis ẽ ſcopus.d ijs q̃ I m.c.2°.7°.213.G
Remedia uaria ſm uaria fiunt tempora.intro. Iſa.55.B
Remedia fiunt potiſſimũ in declinationibus.de opt.ſect. Iſa.28.B
Remedia oĩa noctu,et quocũq; tpe fiũt.d cur.rat.p ſang.miß. 6°.19.B
Remediorum uniuerſalium tempora deſcribi poſſunt, non autem particularium.de opt.ſect. Iſa.28.B
Remedia partialia quæ.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.128.H
Remedium locale quod.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3°.161.C
Remedia eadem nõ poſtulat idem affectus in diuerſis locis.in 6m.de morbis uul.com.6°. 3°.196.D
Remedia cui parti applicanda ſcire ualde confert ad curandi rationem.2°.de locis aff. 4°.13.G
Remedia cui parti corporis admouenda,conueniens eſt, & neceſſarium ſcire.de fœt.form. 1°.324.B
Remedia cui parti adhibenda quando per conſenſum fit affectio.2°.de locis affectis. 4°.13.G
Remedia facile applicantur in laterali morbo,colica,iecoris,ſplenis, & præcordiorum inflammatione.3°.de loc.aff. 4°.16.B
Remedia quando Iecori, & q̃ñ meſenterio aptãda.5°.de lo.aff. 4°.35.C
Remedia cui parti applicẽtur,i cõuulſiõe uniuerſali.3°.d l.aff.4°.17.D
Remedium præſentaneum elephantiaſis quod.intro. Iſa.57.G
Remedia qualia eſſe debent.3°.de loc.aff. 4°.15.C
à Remedijs maioribus inchoandum,ubi morbus eſt maximus.5°.methodi medendi. 7°.162.H
Remedijs ualẽtioribus idiget hebetioris ſenſus pars.4°.me.m. 7°.28.F
Remedia qũo applicãda carne mollibus.de remed.par.fac. 7°.154.E
Remedio magno qui uult uti debet præſcire, & prædicere quæ futura ſunt.10°.meth.med. 7°.64.B
Remedia quod nõ debeãt eẽ penitus intenſa.5°.de cõp.me.ſe.l. 5°.162.H
Remedia duo ad impetum morborum.de dyn. Sp.20.A
REMIGANTIVM naturalis habitus qui.ad Thraſ. 2°.102.H
Remigantibus preſto adſunt laſſitudines, niſi apotherapia deutentur.3°.de ſan.tuen.

3°.de ſan.tuen. 2°.76.F
REMIGATIO eſt exercitatio & opus.2°.de ſan.tuen. 2°.73.G
Remigatio mouet eruptionem ſanguinis.uitro. Iſa.52.B
REMINISCENTIA opus animæ.2°.de loc.aff. 4°.13.F
Reminiſcẽtia actio eſt depẽdens à capite p ſe.de uirt.noſt.cor. Sp.60.C
ad Reminiſcentiam fecit Hippocrates ſextũ librum epidemiorum,nõ ut ederetur.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3°.194.E
REMITTENDO, & relaxando mitigans medendi ratio quibus tutò adhibeatur.4°.meth.med. 7°.28.G
Remittens,calefaciẽs,et emolliens cõfectio.7°.d cõp.m.p g. 5°.272.G
REMITTI quid ſit in febribus.in 1m.de mor.uul.cõ.2°. 3°.110.F
Remitti de quibus dicatur.2°.de ſan.tuen. 2°.72.F
Remiſsionis, & principij frigus multum differunt.in 1m.de mor.uulgar. commentario 3°. 3°.118.B
Remiſsio non datur in declinatione.de mor.temp. 3°.96.G
REMOLLIT, & laxat durities cera omnis.de ſimp.me. Sp.82.B
Remollit ueteres durities fimus omnis.de ſimp.med. Sp.84.B
Remollit leniter fœniculum.de ſimp.med. Sp.84.C
Remollit efficaciter omnis reſina.de ſimp.med. Sp.89.D
REMOVERE põt cucurbitula animi defectiones.de cuc.ſca. 6°.3.F
REMOTIONEM ſui penitus indicãtia quæ.14°.meth.m.7°.90.F
in REMOTAS ut i ppinquas ptes agit calor.d anat.uiu. Sp.49.H
REMORVM extremitates in triremibus ad æqualitatem unam perueniunt,cum oẽs tamen ipſi non ſint æquales.2°.de uſu pa. 1°.120.E
RENASCVNTVR ex ſanguine generata.de ana.uiu. Sp.44.F
cur Renaſcuntur dentes in pueritia.de ana.uiu. Sp.44.G
RENALIS morbi ſignum.com.7°.aph.35°. Ex.56.E
Renalis morbus & longus ſignificatur à bullis in urinis inſidentibus. cõment.7°.aph.34°. Ex.56.E
Renali morbo laborantibus abſceſſus exterius & interius futuros quo modo cognoſcatur.com.7°.aph.36°. Ex.56.G
Renalis dolor factus ob clauſas euacuationes hæmorrhoidarum. de uen. ſect.aduer.Eraſ. 6°.7.E
Renalem dolorem eſſe dolorem in inteſtinis putauit Galenus.2°.de locis affectis. 4°.9.E
Renales hñtes affectus,quõ curandi.de uen.ſect.aduer.Eraſ. 6°.14.E
Renales confectiones ab Andromacho conſcriptæ.10°.de comp. medic. ſecundum locos. 5°.206.A
ad Renales affectiões Antidotus Bienitæ.10°.d cõp.m.ſe.l.5°.206.F
RENES à qbuſdã inter uiſcera numerãtur.3°.de alim.fac. 2°.27.E
Renes,ueſica,teſticuli,ſunt mẽbra minus pricipalia.de ana.ui. Sp.56.A
Renes ſunt ex inſtrumentalibus partibus.de nat.hum.com.1°. 1°.26.C
Renes inter glandulas ab aliquibus numerãtur.3°.de alim.fa. 2°.27.A/de util.reſp. Sp.63.A
Renum natura conſideranda inteſtinis exẽptis.6°.de ana.adm. 1°.92.B
Renes poſſunt uideri extra animal.4°.de ana.adm. 1°.81.H
RENVM ſectio.6°.de ana.adm.1°.93.C/de ana.uiu. Sp.51.B
Renes cur prima die ſecaret Galenus.5°.de ana.adm. 1°.87.B
Renum conſideratio.6°.de ana.admin. 1°.93.C
Renum ſitus qui.de nat.& ord.cuiusl.cor.42.A/de ana.uiu. Sp.51.B
Renum ſitus cur tales.16°.de uſu par. 1°.219.B
Renum ſitum, & meatus ſciunt coqui.1°.de nat.fac. 1°.293.B
Renes in dorſo ſuſpenduntur per panniculum.de ana.uiu. Sp.55.F
Renes quomodo inteſtino lõgo iũgãtur.in 6m.de mor.uul.c.1°. 3°.155.E
Renes cur duo.1°.de uſu par.1°.144.D/de ana.uiu. Sp.51.B
Renes duos nõ unũ cur natura fecit.de ren.aff.dign.& med. 7°.192.A
Renum figura quæ.de ren.aff.dign.7°.191.H/de ana.uiu. Sp.51.D
Ren unus cur altero altior.5°.de uſu partium.1°.144.C/de ren. & affect.dign.& med. 7°.192.A
Ren dexter eminet in omnibus animantibus.6°.de ana.adm. 1°.93.C
Ren dexter cur ſuperior ſiniſtro.5°.de uſu par. 1°.144.A/D
Ren dexter adiacet ad dextram uenæ cauæ, & qua parte.14°. de uſu partium. 1°.106.E
Ren ſiniſter adiacet ad leuam uenæ cauæ paulo infra q̃ dexter.14°. de uſu par. 1°.206.E
Ren ſiniſter quõq; dextero ꝓpinquior ẽ iecori.14°.d uſu par.1°.206.E
in Renes uaſa ſeminaria quomodo inſigantur.14°.de uſu p. 1°.206.F
Renum partes quales.6°.de loc.aff. 4°.39.B
Renum caro quomodo nocetur.10°.meth.med. 7°.67.D
Renũ caro eſt inter primas partes quæ generãtur.1°.de nat.f.1°.291.G
Renum caro qualis ſit.2°.de arte cur.ad Glauc.102.F/ de renum affectuum dign.& med. 7°.191.H
Renum ſubſtantia qualis, & cur.de ana.uiu. Sp.51.C
Renũ ſubſtãtia talis,ut in nullo alio talis reperiat.6°.de dec. 1°.266.A
Renes carnoſi ſunt, & carne conſtant friabiliore.ſin.med. Iſa.44.A
Renum caro quam habet naturam.2°.de temp. 1°.17.H
Renum caro quomodo humida & calida ſit.2°.de temp. 1°.17.H
Renum caro cute eſt humidior.1°.de temp. 1°.15.D
in Renibus ſemen mutatur in frigidum et ſiccum.de ſperm. Sp.36.H
in Renibus cholera habet poteſtatem.de ſper. Sp.36.G
Renum ſpiſſitudinis cauſæ.5°.de uſu par. 1°.144.F
Renum pinguedo.de ana.uiu. Sp.44.D
Renes cur generati.de ana.uiu. Sp.51.B
Renum duo uaſa unde oriantur.5°.de uſu par. 1°.144.H
Renes propter quid inſtrumenta concaua.4°.de uſu par. 1°.136.D
Renum duplex os.de ana.uiu. Sp.51.C
ad Renes ſunt meatus quidam non ſolum à uena hepatis, immo etiam ab arteria.de util.reſp. Sp.64.G
Renum arteriæ omnium maximæ,quæ à magna arteria deducuntur.2°. de nat.facul. 1°.298.B
Renis dextri arteria unde.16°.de uſu par. 1°.219.B
ad Renes arteriæ quæ deueniant cur, & quo modo. de renum affectum, dign.& med. 7°.192.A
in Renibus cur tam magnæ arteriæ.5°.de uſu par. 1°.144.B
ad Renes arteria quæ peruenit unde.16°.de uſu par. 1°.219.A
in Renum arterijs ſanguis continetur.5°.de uſu par. 1°.144.C
Renum arteriarum ora quomodo aperiãtur.com.7°.aph.34°.Ex.56.E
in Renibus uena, & arteriæ ſe contingunt.9°.de uſu par. 1°.172.H
Renum uenæ quæ & unde oriantur.de uen.art.diſſ. 1°.58.C
Renum uenæ cur latæ.16°.de uſu par. 1°.22.H
ad Renes deſcendunt rami à uena concaua, & ab arteria magna. 6°. de locis affectis. 4°.39.C
Renum uenæ amplisſimæ quæ à caua propagantur.de uen.art. 1°.58.C
in Renes uenæ cauæ dilatatio quid agat.6°.de loc.aff. 4°.37.F
ad Renes uenæ non mittunt ſanguinem.1°.de nat.fac. 1°.295.D
Renes ipſi trahunt,uenæ non mittunt.1°.de nat.fac. 1°.295.E
Renum uenæ tanquam ſtomachi attrahentes.16°.de uſu par. 1°.221.H
Renũ à caua uena attractio,primæ deglutiõi ſilis.6°.de lo.af. 4°.38.A
RENES ſani quid agant.3°.de ſymp.cau. 3°.28.B
Renum officium quale.1°.de ſanitate tuenda.2°.67.G/ de renum affect. dign.& med. 7°.192.B
Renes ſunt inſtrumenta nutritionis.4°.de præſ.ex pul. 4°.119.F
Renes alio mẽbro non indigent pro ſua functione.de fœt.for.1°.324.G
Renum opus,cum quibus partibus ſit commune.7°.meth.med. 7°.49.B
Renum opus eſt indefinens.com.6°.aph.6°. Ex.47.B
Renum deſiderium naturale eſt, & quod.6°.de loc.aff. 4°.37.H
Renes expurgant ſubſtantiam quam uenæ aggregant.commentario 4°. aphoriſmo 76°. Ex.36.C
ad Renes mittitur aquoſus humor poſtq̃ ſuo officio functus eſt. 4°.de uſu partium. 1°.136.D
ad Renes d aquoſitate tẽdẽte opinio Lyci macedõis.1°.d na.f.1°.295.D
Renes quid attrahant.in 6m.de mor.uul.com.1°. 3°.155.G
Renes trahunt ad ſe ſanguinis ſerum.5°.de loc.aff. 4°.35.F
à Renibus purgatur ſerum ſanguinis.5°.de uſu par.144.C/F/6°.de decretis Hippocratis. 1°.263.C
Renes excipiunt quod aquoſum eſt, & ſeroſum.6°.de anat.adminiſtra. 1°.90.C/3°.de ſymp.cau. 3°.26.A
Renes ſecernunt urinam à ſanguine.1°.de nat.fac. 1°.293.B
Renes habent qualitatem trahendi urinam.1°.de nat.fac. 1°.295.D
Renes trahunt urinam.4°.de uſu par. 1°.139.A
Renes trahunt urinam.1°.de ſem. 1°.335.B
Renes quo modo urinam trahant.6°.de loc.aff. 4°.37.G
ad Renes urina per quas uenas ueniat.de ana.par. Sp.43.B
Renes trahũt præter aquã multũ bilis,et sãguinis.5°.d uſu p. 1°.144.G
Renes non ſunt inſtrumenta coctionis urinæ.de uri. 4°.124.E
Renũ nutrimẽti excremẽtũ urinã eẽ dicẽtes errãt.5°.d uſu p. 1°.144.C
Renes expurgant hepar.com.1°.aph.21°. Ex.10.A
per Renes purganda eſt gibba iecoris pars.13°.meth.med. 7°.84.F
per Renes euacuatur quandoq; totum corpus.6°.de loc.aff. 4°.41.D
per Renes, & per ueſicam totum corpus repurgatur. in 1m. de morbis uulg.com.1°.109.B/com.2°. 3°.111.F
Renes purgant totũ corpus à ſupfluitatibus.cõ.4°.aph.69°. Ex.34.H
pp Renes, & ueſicam urina acris,fœtida, & biloſa redditur.in prog. comment.2°. 4°.201.E

per Renes

per Renes uis pertranſeunt urinæ craſſe.com.4°.aph.69°. Ex.35.A
à Renibus fit, ſi urina craſſa ſit, & ueluti caruncule exeant, aut ueluti capilli unà exeant.com.4°.aph.76°. Ex.36.C
ex Renibus, & ueſica ramenta cũ urina eijciũtur.4°.d lo.af.4°.25.H
à Renibus excernuntur ſi urina ſit craſſa, & caruncule paruæ in ipſa ſint.com.4°.aph.76°. Ex.36.C
Renum ſubſtantia ſunt caruncule paruæ.com.4°.aph.76°. Ex.36.C
à Renibus excernuntur quibus in urina craſſa exiſtente minutæ caruncu le tanquam pili educuntur.de urin.ſign.ex Hipp. Sp.78.H
Renes nõ poſſunt diſſolui i partes ueluti capillos.c.4°.ap.76°. Ex.36.C
ex Renibus ægritudinem ſignificant bullæ in urinis inſidentes. de urin. ſign.ex Hipp. Sp.78.H
Renes ſentiunt in ſuperficie, non in cauitate.de ren.affect.dign. & med. 7°.193.A/de ana.uiu. Sp.44.C
Renum panniculus eſt ſenſificans.de ana.uiu. Sp.55.F
Renibus cur ſenſus paruus datus eſt.5°.de uſu par. 1°.147.F
Renes unde habent ſenſum.de ana.uiu. Sp.51.D
in Renibus an ſint nerui, dubitatur.de mul. 3°.77.G
Renibus diſtribuũtur nerui propagines à cerebro.16°.d uſu p. 1°.215.B
ad Renes, uentrem, uiſcera, iecur, lienem perueniunt nerui à cerebro à prima, tertia, & ſexta coniugatione.de ner.diſſ. 1°.54.D
Renes cur habent aliquos paruos neruos.6°.de uſu pa.155.F/7°.159.H/ 14°.1°.209.D/in 6^m.de mor.uul.com.1°. 3°.155.D
Renum neruum quantus & ubi.5°.de uſu par. 1°.145.C
in Renibus nerui quõ in mẽbrana diſperguntur.2°.de loc.aff. 4°.9.B
in Renibus non eſt pulſatio, quia non habent neruum diſperſum per totum.2°.de loc.aff. 4°.9.A
ad RENES et hepar dirigitur materia à corde, quæ his uitã defert. de anat.uiu. Sp.51.C
Renes quo nutriantur.de ren.aff.dign.& med. 7°.192.A
Renes non egent multo alimento.16°.de uſu par. 1°.220.H
Renum alimẽtum eſt ſanguis attractus cũ urina.5°.de uſu p. 1°.144.G
Renes non habent interius uenas, ſed nutriuntur à ſanguine, quem attrahunt per canales cum aquoſa ſuperfluitate.de ana.uiu. Sp.51.D
Renes ſanguinem rubrum quaſi ſimilem in colore, & natura magis appetunt.de ana.uiu. Sp.44.D
Renes unde expurgentur.2°.de loc.aff. 4°.13.C
Renes expurgantur per urinæ meatum.10°.meth.med. 7°.74.F
in Renibus cõtenta per urinas exeunt.de cõſt.ar.42.B/ars me.Iſ.71.B
Renes ſi multos habent ſuccos prauos per ſeceſſum euacuantur, ſi paucos per urinam.7°.meth.med. 7°.49.D
é Renibus non trahit ueſica.6°.de loc.aff. 4°.37.G
ex Renibus quæ educantur.de cathar. Sp.94.G
per Renes quando pus expurgatur, à qua parte cognoſcatur fluere.6°. de locis affe. 4°.39.A
Renibus aut iecore languentibus quandoq; pus cum urina excernitur, & ſubſidẽdo fallit etiã minus acutũ artificẽ.de uri.ſig.ex Hip. Sp.79.C
per Renes quandoque pus ex pulmonibus expurgari poteſt.6°. de locis affectis. 4°.39.C
ad Renes uia pulmonis.6°.de loc.aff. 4°.39.C
Renũ partes ſuperiorũ exercitatione iuuãtur.5°.de ſan.tuen. 2°.90.B
Renibus ſi benigna erit aqua bona eam uino miſceat.de bo.aq. Sp.75.F
Renibus quæ aues non aduerſentur.6°.de ſan.tuen. 2°.99.G
Renibus proſunt caricæ.de ſimp.med. Sp.84.C
ad Renes ualet Solanum alicacabum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.G
Renes ſunt in medio eorum membrorum, quæ indigent aſtrictione, & eorum quæ minime.10°.meth.med. 7°.73.B
RENES quomodo introrſum quandoq;, quandoq; extrorſum habeãt abſceſſum.com.7°.aph.36°. Ex.56.G
Renum abſceſſus quo modo cognoſcantur.6°.de loc.aff. 4°.36.D
ex Renum abſceſſu uermes.de ſpermate. Sp.36.H
Renum Affectum quomodo ex teſticulo cognoſcamus.de ren.affect.dig. & med. 7°.192.H
in Renum affectibus, urina cruenta quando.in 6^m.de mor. uulgaribus, comment.1°. 3°.155.G
Renum affectorum curatio.intr. Iſ.57.A
Renũ affectibus utilis eſt radix anchuſæ onocleæ.6°.d ſim.m.f.5°.41.C
in Renũ affectibus quod unũ conuenit.de ren.aff.dig.et me. 7°.195.G
in Renum affectu, quando uomitus prouocandus.de ren.aff. 7°.193.D
in Renum affectu, qñ aluus ꝓuocandus.de ren.aff.dig.et me. 7°.193.D
in Renum affectu cur ſanguis non eſt copioſe mittendus. de ren. affect. dign. & med. 7°.193.D
in Renum affectu, quæ uenæ ſecandæ.13°.methodi medendi.7°.83.B/de ren.aff.dign. & med. 7°.193.F
ad Renes affectos medicamenta.intr. Iſa.57.H
ad Renum affectiones ex Archigene.10°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.106.F
ad Renum affectus longos.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.196.H
ad Renum affectus inflammationis participes potio. de remedijs paratu facilibus. 7°.160.B
ad Renum affectiones.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.A
in Renum affectibus hectica ſequitur.1°.de diſ.feb. 3°.35.F
Renibus affectis quando ſit hectica.10°.meth.med. 7°.64.F
in Renibus quomodo fiant Arenulæ & lapides.in 6^m.de mor. uulgari. comment.1°. 3°.155.G
Renes Calefaciens electarium.de med.exper.107.H/ Sp.108.C
ad Renum Calloſas concretiones Oneſidemi compoſitio.10°.de compo. med.ſec.loc. 5°.206.D
à Renibus fit Capillitiũ quo modo, & quid ſit, & à quibus fiat, & quo modo curetur.com.4°.aph.76°. Ex.36.D
Renũ capillitiũ patiẽtes urinã habẽt craſſam.cõ.4°.aph.76°. Ex.36.D
Renum Colliquationem ſignificat urina uelut raſuram habens, & in nebulis quaſi ſanguinem.de dyn. Sp.34.G
Renum colliquatus adeps qũo cognoſcitur.com.7°.aph.35°. Ex.56.E
Renes affecti Dolores magnos pariunt.introd. Iſa.56.H
inter Renes, & ueſicam dolor acutus, cum calculus tendit in ueſicam. 1°. de nat.facul. 1°.293.C
in Renẽ dolor grauis, primus Hippoc.dixit.2°.d lo.aff.9.B/ 4°.12.C
in Renibus cur grauiſſimi dolores contingãt.d ren.aff.dign. 7°.191.H
in Renibus cur dolor uehementiſſimus fiat.de ren.aff.dign. 7°.193.B
Renum dolores, & rigores non ſequuntur neceſſario male cõcoquentẽ. 3°.de ſymp.cau. 3°.30.C
Renũ dolores qũo fiãt.in 6^m.de mor.uul.com.1°. 5°.155.C/D
in Renibus dolens puellis unde naturaliter ſit.de ſper. Sp.38.C
Renum dolor quibus neglectus fiat.de dyn. Sp.20.A
Renũ dolor contingit conceptis in horis melancholiæ.de ſper. Sp.37.C
Renum duorum doloris meminit.ſecr. Sp.100.H
Renum dolor quo modo fiat.de ren.aff.dign.& med. 7°.193.A
in Renibus petra, ſpina infixa, dolor fit ex ſupfluo bilis.d ſp.Sp.36.G
Renum dolores ſunt morbi longi.1°.de criſi. 4°.126.F
Renum, & coli dolores deſipiunt medicos nec requirũt multa uaria præſidia.6°.de loc.aff. 4°.36.F
Renum, & coli communicatio in ſymptomatibus.6°.de lo.aff. 4°.36.G
Renũ ſymptomata, & differentiæ conſiderari debent, & quare. 6°. de locis affectis. 4°.36.F
Renum dolorem, et indignationem ſignificat in ſynocha urina colore alba, & conſtitutione tenuis cum nebulis non bonis.de dyna. Sp.34.C
Renum dolorem inferius, capitis grauitatem aurium, & narium obturationem ſuperius ſignificat urinam inferius claritatem habẽs ſuperius ſubnigra, & plena.de dyn. Sp.35.D
Renum dolorem, & ueſicæ, & capitis aliquantum ſignificat urina alba pinguedinoſa, uel iumentina.de dyn. Sp.35.D
Renũ dolorem aliqñ ſignificat urina alba ſine febribus.de dyn. Sp.35.D
Renum dolorem ſignificat urina, quæ ſuperius claritatem habuerit, inferius nebuloſa ſit, & ſublauida.de dyn. Sp.35.D
Renum dolores ob craſſos uiſcoſoſq; humores ſanant amygdalæ amaræ. 6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.G
pro Renum dolore cataplaſma.de ren.aff.dig.& med. 7°.194.A
in Renum dolore balneum calidũ ualet.de ren.aff.dig.et me.7°.196.D
ad Renum dolorem propter frigidos humores chamæmelum puluerizatum, & malaxation cum melle.de med.exper. Sp.106.D
in Renum dolore, clyſteres faciendi, & cur.de ren.aff.dign. 7°.193.G
ad Renum dolorem clyſter.de dyn. Sp.27.G
ad Renes dolentes fomentum.de med.fac.par. 7°.179.D
Renum dolorem mitigãt Glychyrrhizæ radices.de ſimp.med. Sp.84.G
Renibus doxioſos emundant folia helenij.de ſimp.med. Sp.83.H
in Renũ dolore lotiones quales.de ren.aff.dig.& med. 7°.194.B
in Renum dolore, quando ſtupefacientibus uti debemus. de renum affectuum dignotione, & med. 7°.194.B
ad Renum dolores ualet Theriaca.de Ther.ad Piſ. 5°.91.G
ad Renum dolorem.de dynam.28.B/ſecr.97.B/ Sp.99.E
in Renum parte ſæpe dolentis caſus, qui febre cum horrore correptus eſt.6°.de locis aff. 4°.39.A
Renes Exaſperantur ſtercore.de ren.aff.dig.& med. 7°.193.G
ad Renum Frigus.ſecre. Sp.101.E

Renum ægritudi-

Renũ ægritudines frigidæ quibus cognoſcãtur.cõ.7°.ap.34°. Ex.56.E
in Renibus grauitatis ſenſus ſit. de mult. 3°.77.F
Renes uñ ſẽtiat grauitatẽ ex tumoribus pter naturã.2°.d lo.af.4°.9.B
in Renibus grauitatem uel dolorem non nunq̃ facit alicæ, & ſuillæ carnis uſus uberior. de bon.& uitio ſucc. 2°.34.B
Renum Indignationem ſignificat urina phlegmatica, ſi apparuerit ſicut ſol in limpidis coloribus.de dyn. Sp.34.G
Renum Inflammatio quid faciat. de pul.ad Tyr. 4°.45.B
Renũ inflãmatiõis dolor qualis, et ĩ qua pte acutus.c.6°.a.5°.Ex.46.H
Renibus inflammatis pulſus qualis.de pul.ad Tyr. 4°.45.A
in Renũ inflãmatione nõ ſemp dãda, q̃ urinã pucãt.13°.me.m.7°.82.A
in Renibus ubi eſt inflãmatio,medicamenta urinã cientia non ſunt exhibenda.13°.meth.med. 7°.83.B
ex Renibus Lapis dicitur non quia ſit ſubſtantia renum,ſed quia in ipſis conſiſtit;ita de capillitio.com.4°.aph.76°. Ex.36.C
in Renũ cauitate an ĩ carne lapides oriãtur.ĩ 6^{m}.d m.uul.c.1°.3°.155.C
in Renum lapides fit generatio ſubſtantiæ, quæ prius non fuerat. 14°. methodi medendi. 7°.93.C
in Renibus lapides qũo gignãtur.de bo.& uit.ſucc.2°.34.G/ in 6^{m}.de mor.uul.cõ.1°.3°.155.I/7°.de comp.med.per ge. 5°.267.H
Renum lapides cur fiant.14°.meth.med. 7°.87.H
Renum lapides quibus generentur.3°.de alim.fac. 2°.28.F
Renes calorem igneum habentes faciunt tophũ.1°.de alim.fac.2°.10.G
Renũ lapides gignũt ſatietas,& cruditas.de ren.aff.dign. 7°.194.A
Renum lapides qũo & cur generetur in ſenibus.cõ.3°.ap.31°.Ex.26.G
Renum lapidis quatuor cauſæ.de ren.aff.dign.& med. 7°.192.B
in Renibus quo uictu generantur lapides.14°.meth.med. 7°.91.G
in Renibus lapis gñatur ex cõtinuo uſu ciborũ acutorũ.de diſ.Sp.72.F
Renũ lapides gignit caſeus.3°.de alim.f.2°.28.F/de diſſ.cõt. Sp.74.G
in Renibus lapides ex caſei ſucco fiunt.3°.de alim.fac. 2°.28.H
in Renibus lapides gignunt itria ex ſimilagine.1°.de alim.fa. 2°.10.E
ĩ Renibus lapis fit ex uſu lactis.5°.d ſan.tu.2°.91.B/d diſſ.cõt. Sp.75.B
Renum lapides gignit lac elixum.3°.de alim.fac. 2°.28.B
in Renibus lapides gignũt odulia ex triticea farina,& lacte.11°. de alimentorum facul. 2°.10.G
in Renibus lapidem facit uinum dulce.de diſſ.cont. Sp.74.H
in Renibus uel ueſica lapidem eſſe qũo cognoſcit᷑.1°.de loc.affe.4°.2.F
Renum lapidis ſignum proprium.de ren.aff.dign.& med. 7°.192.G
Renum lapis,uel ueſicæ ſignificatur ſi quis mingat arenoſa.commẽt. 4°. aphoriſmo 29°. Ex.36.H
Renum lapides acuti,& aſperi exulcerationem ſignificant.commẽt.4°. aphoriſmo 75°. Ex.36.B
in Renũ lapidibus cur ſanguis mingitur.ĩ 6^{m}.de mor.uul.c.1°.3°.155.G
Renũ lapis emittitur ante mictũ.in 6^{m}.de morb.uulg.com.3°.3°.173.C
in Renũ lapide cur crura doleãt.in 6^{m}.de mor.uul.com.1°. 3°.155.H
in Renũ lapide qũo fiat ſtupor in crure.de ren.affe.dign. 7°.192.H
Renum lapides cur magna ex parte minores ſunt, æquales & molliores. de ren.aff.dign.& med. 7°.193.B
à Renũ lapide præſeruatio qualis.de ren.aff.dig.& me. 7°.194.D
in Renibus qũo nõ generabitur lapis.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.1°.3°.156.H
Renũ lapides quid expetant.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.B
Renũ lapidẽ qui habet exercери debet.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.1°.3°.155.H
p Renũ lapide,& dolore quæ cõueniãt.de re.aff.dign.et me.7°.193.H
in Renũ lapide cibi cõuenictes.de ren.affec.dign.et med. 7°.194.B/C
in Renũ lapide nihil æque conducit,quam uentrem leuẽ habere. de ren. aff.dign.& med. 7°.195.B
in Renũ lapide quædã agunt à proprietate.de ren.aff.dign. 7°.194.H
in Renũ lapide ſubito inuadente quid agendũ.de ren.aff.dig.7°.196.C
Renibus qbus ineſt lapidis ſuſpitio,quo uino uti dbeãt.5°.d ſa.t.2°.91.C
Renũ calculo phaſiani adeps cõfert,et qũo.d re.aff.dig.et m. 7°.193.H
Renes degrauatos lapidibus expurgat carpeſiũ.7°.d ſimp.m.f. 5°.50.C
contra Renum lapidem datur caſtoreum.de med.exper. Sp.106.E
pro Renũ lapide panis furfuraceus conuenit.de ren.aff.dig. 7°.195.E
pro Renũ lapide cucurbitulæ faciunt.de ren.affe.dig.& med.7°.193.H
in Renũ lapide quæ decocta conueniant.de re.aff.dig.et me.7°.196.D
pro Renum lapide fomenta conueniunt.de ren.affe.dign. 7°.193.H
pro Renum lapide fomentum quale.de re.aff.diſſ.& med. 7°.194.A
in Renum lapide quãdo uena ſecãda.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.1°, 3°.156.A
Renes an ſint ſuperiores uel inferiores, & quæ uena pro ipſis ſecanda. de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.302.G
Renũ lapidẽ quæ potenter frangunt.de re.aff.dig.& med. 7°.196.D
Renum lapides confringit altheæ ſemen.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.F
Renum lapides frangere apparet bdellium arabicum, & urinas ciere in potu ſumptum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.H
in Renibus lapides rumpit Betonica.7°.de ſimp.med.fac. 5°.91.A
Renibus prodeſt peculiariter Betonica.de theria.ad Piſon. 5°.91.A
Renũ lapidem cõminuunt cicera parua nigra.1°.de alim.fac. 2°.14.B
in Renibus generatum lapidem frangit cicera nigra.de diſſ. Sp.74.G
Renum lapides confringit decoctu ciceris.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.E
in Renibus conſtitutos lapides comminuit Damaſonium aqua in qua decoctum fuerit epota.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.A
ad Renum lapides proficit lapis indicus.9°.de ſimp.med.fac. 5°.67.F
in Renum lapide facit lapis iudaicus.ſecr. Sp.102.D
Renum lapides rumpunt lapides in ſpongijs reperti. 9°. de ſimp. medic. facultatibus. 5°.67.C
Renibus lapide infeſtatis ſemẽ peponis cõuenit.2°.de alim.fac. 2°.16.H
Renum lapides comminuit rubi radix.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.G
Renum lapides expurgat Theriaca.de ther.ad Piſo. 5°.96.B
Renum & ueſicæ lapidem quæ educunt.de cathar. Sp.95.D
è Renibus lapides extrahens Antonij Muſæ Panacea. 7°. de compoſit. med.ſec.loc. 5°.186.B
ad Renum,& ueſicæ lapidem ualens medicamen.de med.ex. Sp.105.G
ad Renum lapidem.ſecretorum.99.H/de med.exper. Sp.105.C
Renes quorum ſunt appoſiti gignendis lapidibus ij alicæ uſum uitare debent.1°.de alim.fac. 2°.10.H
Renes lapidi obnoxij,qbus aqs lædant᷑.in 6^{m}.d mo.uul.c.4°.3°.182.D
Renibus aquæ autumnales,& æſtiuæ non bonæ.de bon.aquæ. Sp.75.F
Renes calculoſos offendit lac caſeoſum.3°.de alim.fac. 2°.28.A
Renibus mali ſunt omnes cibi dulces.de diſſ.cont. Sp.74.G
Renum,& inteſtinorum leuitatis differentia.6°.de loc.aff. 4°.38.A
Renum quatuor morbi ſecundum Cnidos.de uictus ratione in mor. acu. commentario 1°. 7°.108.H
Renum morbus eſt diuturnus.fin.med. Iſa.45.F
Renum morbus non contingit in pueritia,ſed in declinante potius ætate. in 6^{m}.de mor.uul.com.1°. 3°.155.B
Renũ morbi non nullis ſuperueniũt quibus giber eſt infra ſeptũ.de artic. comment.3°. 7°.269.G
Renum morbo uexatos antidotus Zopyria.2°.de antid. 5°.115.B
in Renum morbis quæ uena ſecari debeat.præſag.exper.conf.Sp.78.C
Renes facile obſtruuntur ſenibus, ſi craſſum humorem facientibus utantur.5°.de ſan.tuen. 2°.91.B
Renes Obſtruunt cibi craſſi ſucci.de bon.& uitio ſucc. 2°.36.B
Renes obſtruunt alica,& ſuillæ caro.de bon.& uitio ſucc. 2°.34.E
in Renibus qui panis faciat obſtructiones.5°.de ſan.tuen. 2°.91.F
Renum obſtructionem quæ urina ſignificet.de urin. 4°.123.B
ob Renum,aut iecoris oppilationem mingitur urina tenuis. quæſitum Hippocratis. Sp.119.C
ad Renum obſtructionem.de remed.par.fac. 7°.160.H
Renum paſſio quæ Nephritis dicitur,comitatur ſenes ad mortem, & fit frigido humore.com.2°.aph.40°. Ex.18.A
Renis qs nã patiã,oſtendit ſtupor cruris.de re.aff.dig.& m.7°.192.H
Renes patientes quid agant.3°.de ſymp.cau. 3°.28.B
ob Renes patientium quales pulſus.de dyn. Sp.35.B
Renes pati demonſtratur ab urina.com.4°.aph.77°. Ex.36.E
Renum paſſiones oſtenduntur ab urina mediocri ſi intus aliquid habeat. com.4°.aph.77°. Ex.36.E
Renũ paſſiõibus æmorrhoides ſupuenĩẽtes bonũ.c.6°.ap.11°. Ex.47.D
Renibus,et ueſicæ diu patiẽtibus utilr dat᷑ colocynthis.de dyn. Sp.21.D
in Renibus generationem phlegmatis timentis conueniunt cibi ſubtiliantes.de diſſ.cont. Sp.72.D
Renes Purgantia quæ.de cathar. Sp.95.C
Renes,& iecur expurgãt acria,& ſubamara.6°.de ſimp.m.f. 5°.45.H
Renes expurgat amaritas.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.B
Renes in farctu liberat aſparagus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.A
Renes purgat cardui decoctum.de ren.aff.dig.& med. 7°.194.F
Renes exPurgant caricæ.2°.de alim.fac. 2°.17.F
Renes mundificant cicera nigra.de diſſ.cont. Sp.74.G
Renes expurgat ciccerũ genus orobiceũ appellatũ.6°.d ſim.m.f.5°.47.B
Renes mũdificãt,et abſtergũt ficus humidæ.et ſiccæ.d diſ.cõt. Sp.74.G
Renes purgat Iuniperi fructus.2°.de alim.fac. 2°.19.C
Renes obſtructos expurgat peoniæ radix.6°.de ſimp.med.fac.5°.45.H
Renes Purulenti,& renum paſſiones ſunt cauſæ ſtillicidij urinæ,et cur. com.5°.aph.58°. Ex.43.B
Renum Rigorem remollit meu.de ſimp.med. Sp.87.F

in Renibus

in Renibus Sanguis craſſus exultim ſacit ſedimina in modum orobi, & in quibus ſebribus.com.4°.aph.76°. Ex.36.E
Renes cum lateant, tactum effugiunt, facile tamen ſcyrrhis illos deprehēdi ratio docet.13°.meth.med. 7°.84.C
Renum ſiccatio ex bilis ſuperfluo prouenit.de dyn. Sp.36.H
in Renibus quo modo cognoſcatur eſſe Suppuratio.6°.d l.aff.4°.39.B
Renes quas habeāt Venas quo modo diſtinguātur à uenis ueſicæ, & quomodo rumpi poßint.com.4°.aph.78°. Ex.36.G
in Renibus uenam rumpi ſignificatur ſi quis mingat ſanguinem ſponte. com.4°.aph.78°.Ex.36.F/de urin.ſign.ex Hipp. Sp.78.H
Renum uena ſiſtenda, frigida non danda & quare. de ren.affect. dignotione & med. 7°.192.H
Renum uitium Nephritis dicitur.com.7°.aph.35°. Ex.56.F
Renum uitia quæ.introd. Iſa.57.A
Renum uitia quibus urinis ſignificentur.de urin.ſign. Sp.78.H
in Renibus uitium, aut morbum articularem ſignificat carunculæ cum urina craſſa in ſpeciem pilorum.de nat.hum.com.2°. 7°.180.G
Renum uitium acutum ſignificatur his, quibus inſidens pingue, ac ſimul totum.com.7°.aph.35°. Ex.56.E
Renum uitia longa ſunt.com.6°.aph.6°. Ex.47.B
Renum uitia in ualde ſenibus difficulter ſanātur.cō.6°.ap.6°.Ex.47.B
Renes ſi uitio careant uinum dulce aſſumat qui refici indiget.de bonita. & uitio ſucc. 2°.38.D
in Renū uitijs quæ ſunt miſcenda medicamētis.4°.meth.med.7°.29.A
Renum uitio laborantibus ſubueniens antidotus.2°.de antid. 5°.116.D
ad Renum uitia clyſter.de rem.par.ſac. 7°.173.B
Renum uitijs prodeſt Theriaca.de uſu theria.ad Pamph. 5°.98.H
ad Renum uitia.de med.ſac.par.7°.175.G/de dynam. Sp.28.B
in Renibus exiſtentia Vlcera quomodo diſtinguantur ab ulceribus ueſicæ.1°.de loc.aff. 4°.2.D
Renum exulceratio quibus ſignificatur, & quo modo à ueſicæ exulceratione diſtinguatur.com.4°.aph.75°. Ex.36.B
Renum ulceratarum urina.de dyn. Sp.35.C
Renum, & ueſicæ Vlceratio quā urinam faciat.de urin.ſign. Sp.78.H
Renū exulceratio uel ueſicæ ſignificatur ſi quis ſanguinem uel pus mingat.com.4°.aph.75°. Ex.36.A
inter Renes, & ueſicam partes exulceratæ ſanguinem aut pus mittunt. com.4°.aph.75°. Ex.36.B
Renum magna exulceratio læditur ab extenuantibus & incidentibus, et in uictu humido.com.4°.aph.76°. Ex.36.C
Renes iuuans antidotus.2°.de antid. 5°.111.F
ſupra Renes plumbi lamina inhibet nocturnas imagines. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.100.G
ſub Renibus roſæ pro imaginibus nocturnis ſubſternunt.6°. de ſanitate tuenda. 2°.100.G
RENES ſunt mali chymi.de diff.cont. Sp.74.B
Renes ſunt praui ſucci, & coctu difficiles.3°.de alim.ſac. 2°.27.A
Renes ſunt craſſi ſucci.de bon.& uitio ſucc. 2°.35.F
Renes ſapiunt neſcio quid urinæ.3°.de alim.ſac. 2°.27.A
Renes gallinaceorum, præſertim altilium ſunt boni ſucci. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.35.F
Renes ſcincorum pudenda intendunt.11°.de ſimp.med.ſac. 5°.80.D
ex Renibus aliquæ partes inferiores imbecilliores reddūtur. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.100.B
in RENIBVS ictus quid ſignificet.4°.de dign.pul. 4°.85.G
RENITENS quid ſit.5°.de ſimp.med.ſac. 5°.32.G
Renitens opponitur molli.com.5°.aph.67°. Ex.45.C
Renitētes diſpoſitiones corporū difficulter læduntur.1°.de diſ.ſ.3°.32.D
ad RENVTRIENOVM ligatura qualis.6°.meth.med. 7°.41.B
ad RENVTRITIONEM nihil melius conducit quam ſanguinis per ſcarificationem exhauritio.de cucur.ſcar. 6°.4.B
RENVTRITORIA uictus ratio quo modo in ſiccis eſt facienda. 7°.meth.med. 7°.45.H
REPANDITAS quid ſit.de art.com.3°.268.F/ 7°.273.B
REPARATIONI ſuæ intendit mēbrū oē.de mot.man. Sp.68.A
REPELLENDI, nec trahendi, nec tenēdi uim habet, qd ita eſt molle ut tū humidū ſit, tū flexibile & nulli innitēs.3°.de ſymp.ca.3°.28.H
Repellendum primo à parte poſt diſpergendum.ars med. Iſa.70.G
Repellendum, et refrigerandum in principijs, potius quàm calefaciendū, uel laxandum.3°.de ſimp.med.ſac. 5°.18.F
REPELLENTIA medicamenta in principio ſunt frigida. 6°. de comp.med.ſec.loc. 5°.167.A
Repellentibus in principio utendum eſt.de cucur.ſcar. 6°.3.B
Repellentia adduntur abſtergentibus ut eorum facultatem in profundū ducant.2°.de comp.med.per ge. 5°.125.C
Repellentia acerba, adſtringentia non recte ſine diſcrimine unguūtur diſcuſſorijs.6°.comp.med.ſec.loc. 5°.176.A
cur Repellētia addūtur cephalicis.2°.de comp.med.per ge. 5°.225.C
Repellētia in ulceribus qū conueniunt.2°.de cōp.me.per ge. 5°.220.B
Repellentia cur in principio exhibeantur ulceribus.1°. de compoſi.med. per genera. 5°.214.A
Repellens, & digerens emplaſtrū qd.2°.de comp.med.p ge. 5°.221.A
REPELLI debent refrigerando, & adſtringendo morbi ex influxu humorum.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.121.F
Repellant quæ.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.100.A
Repellit acetum, & digerit.14°.meth.med. 7°.88.G
Repellunt magis adſtringentia.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.167.A
Repellit lens impoſita inflammationibus per modū cataplaſmatis. in 6m. de mor.uul.com.5°. 3°.194.C
Repellunt, & refrigerant ſine adſtrictione quæ.14°.meth.me.7°.92.G
Repellit & concoquit roſaceum.2°.de comp.med.per gen. 5°.220.G
Repellit uinum nigrum auſterum.14°.meth.med. 7°.98.G
Repellant quæ in capitis doloribus.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.D
Repentia ulcera herpetes ab antiquis quid ſint, quo modo ex quoque in qua parte.com.6°.aph.45°. Ex.51.F
REPENTINA mutatio ad contraria maxime in autumno, tum magni ſiunt morbi.com.3°.aph.22°. Ex.24.G
Repentinæ mutationes acutorum ſunt.3°.de criſi. 4°.139.F
REPERCVSSIO ex oppletione oritur.de frac.cō.3°.7°.243.D
REPERCVSSORIVM eſt gypſum uſtū.9°.d ſimp.m.ſ.5°.69.A
Repercuſſorijs quando uti debemus.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.130.B
Repercuſſorijs, & adſtringentibus in principio uti oportet.4°. de cōp. med.ſec.loc. 5°.157.D
REPERCVTIENDI & leuiter refrigerandi uim habet lac recens coagulatum.10°.de ſimp.med.ſac. 5°.74.C
Repercutiendum in principio fluxus.1°.de cōp.med.per ge. 5°.212.D
Repercutiendum in principio doloris capitis.2°.de cōp.m.ſ.l.3°.132.D
REPERCVTIENTIBVS ſolis, aut ſolis diſcuſſorijs raro indiget affectio. 6°.de ſimp.med.ſac. 5°.173.C
Repercutientia adduntur abſtergentibus, ut eorum facultatem in pfundum ducant.2°.de comp.med.per ge. 5°.225.C
Repercutientibus quòd in omni loco non ſemper uti debemus in principijs fluxionum.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.207.A
Repcutiētibus cur utamur in phlegmōis pricipio.13°.met.me.7°.84.D
Repercutientibus cur nō utamur in phlegmonis uigore.13°.methodi medendi. 7°.84.E
Repercutientia Galenus capiti dolenti apponit etiam poſt principiū.2°. de comp.med.ſec.loc. 5°.133.C
Repercutientibus non utimur in oculis.13°.meth.med. 7°.86.C
Rpercutientibus non eſt utendum in iſchia, & quare.de remedijs paratu facilibus. 7°.160.D
Repercutientibus utimur in pedibus, & manibus, non autem in coxa, & cur.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.207.A
Repercutientia quæ, & qualia ſint.5°.de ſimp.med.ſac. 5°.36.E
Repercutientes, & adſtringentes herbæ quæ.4°.d cōp.m.ſ.l. 5°.157.D
Repcutiētia.et digerētia optima medicamēta q̄.9°.d ſimp.me.ſ. 5°.67.F
REPERCVTI & digeri debent phlegmones incipiētes, potiſſimū in neruoſis partibus.9°.de ſimp.med.ſac. 5°.67.A
Repercutere uis eſt adſtringentium.5°.de cōp.med.per ge. 5°.249.E
Repercutiunt adſtringentia.4°.de comp.med.per ge. 5°.235.H
Repercutiunt quæ uehementius.5°.de ſimp.med.ſac. 5°.36.B
Repercutiunt frigida mediocriter.1°.de comp.med.per ge. 5°.213.A
Repercutit fluxiones galla.7°.de ſimp.med.ſac. 5°.51.B
Repercutit fluxiones Polygonon.8°.de ſimp.med.ſac. 5°.58.H
Repercutiunt plus, digerunt minus ſordes exercentium ſe in palæſtris ſine ſudore, & cū ſudore multum digerunt.10°.d ſimp.m.ſ.5°.75.C
Repercutit, & eludit quod in loco eſt ſpongia aqua frigida humens.1°. de comp.med.per ge. 5°.213.A
REPETENDA quæ ſunt maxime neceſſaria ut Hippocrates fecit. 10°.meth.med. 7°.63.E
Repetēda ſunt neceſſaria.7°.me.m.7°.47.A/cō.4°.ap.22°.Ex.28.F
Repetēda bis, & ter utilia & cur.4°.decomp.med.per ge. 5°.237.D
REPETITIO & Reduplicatio quid.de mor.temp. 3°.87.B
quæ Repetūtur ſemel, atq; iterum intelliguntur licet ſemel lecta nō percipiantur.

cipiantur.de fract.com.1°. 7°.227.B
Repetit ſepe Galenus.10°.meth.med. 7°.71.D
ad REPLENDVM eſt os qd ſupra ſpōdylū excreſcit.d ana.Sp.55.C
Replenda non ſunt intemperanter uiſcera, & uaſa totius corporis, & quare.de cucur.ſcar. 6°.3.H
REPLENTIBVS quando utendum.introd. Iſa.58.B
REPLERI denuo deſiderat, qd eſt manutū.de ue.ſec.ad.Er. 6°.9.A
Replere plurimum, atque repēte nocuum eſt.com.2°.aph.51°. Ex.19.C
Replet thoracem ambiens corpus aer.in Tim.Pla. 1°.289.F
Replet & mitigat in omnibus extrinſecis ſuccus centaureæ.de uirtute cētaureæ. Sp.94.A
REPLETIO quid.com.2°.aph.17°.& com.1°.aph.3°. Ex.3.H
Repletio quæ dicitur ab Hippocrate.3°.de loc.aff. 4°.17.E
Repletionem parit otium.de nat.hum.com.2°. 7°.181.H
Repletio non eſt morbus.de nat.hum.com.2°. 7°.181.F
Repletio multa, & ſubita uitatur ab Hippocrate.de uictus rat. in mor. acu.com.1°. 7°.112.E
Repletio, & euacuatio præter modum noxia eſt.in 6m.de mor. uulgari. com.3°.3°.170.H/com.1°.aph.3°. Ex.3.G
Repletio & indigentia ppter quid ictericis male.de cura icte. Sp.111.D
Repletio quò ad uaſa quæ habet ſymptomata.5°.meth.med. 7°.57.C
à Repletione immodica reſpirationes cur minores, & pulſus maiores uideantur.de uſu pul. 1°.227.F
ob Repletionem aliqui ægre mouentur.2°.de ſan.tuen. 2°.72.F
Repletio tardū reddit articulorū motū.i 6m.de mor.uul.c.5°.3°.190.H
Repletio quo modo dolorē faciat.in 6m.de mor.uulg.com.6°. 3°.196.F
Repletio facit ſingultū, & conuulſionē.com.6°.aph.39°. Ex.50.G
Repletio facit genus ſpaſmi.com.4°.aph.57°. Ex.33.F
ex Repletione, et euacuatione fit cōuulſio.8°.de cōp.me.ſe.l.5°.190.E
ex Repletione conuulſio quomodo fiat.de palp. 3°.56.D
ex Repletione conuulſio curatur, & quo modo.de palp. 3°.56.D
Repletio conuulſionem facit ſanabilem, & qūo.cō.5°.ap.1°. Ex.37.C
ex Repletionibus febres cur cito fiant.1°.de dif.feb. 3°.31.H
ex Repletione, & otio febricitantes ſi ſanitati reſtitui debent, plurimū ſubſideat in urinis neceſſe eſt.1°.de criſ. 4°.130.C
ex Repletione ut plurimum fiunt inflammationes quæ febres faciunt.de uen.ſect.aduer.Eraſ. 6°.12.F
Repletionem multam ſignificat, ſi quis habeat febrem magnam, & non contabeſcat.com.3°.aph.28°. Ex.26.C
Repletio, & refrigeratio eſt cauſa fluxus ſanguinis in iuuenibus. cō.3°. aphoriſmo.29°. Ex.26.C
Repletiones plus nocent conſiſtentibus quàm iuuenibus. commentar.3°. aphoriſmo 30°. Ex.26.D
Repletione deprauatur figura.de cauſ.mor. 3°.8.H
Repletio immodica, immodica euacuatione ſanatur.ars med. Iſa.70.D
à Repletione dura quomodo curentur.5°.de ſimp.med.fac. 5°.32.G
ex Repletione intēta quæ euacuata relaxātur.de iis, quæ in medicatrina fiunt, comment.3°. 7°.215.G
Repletio in uulneribus duplex.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3°.191.B
ad Repletionem.de med.exper. Sp.108.E
REPLETVS uenter infrigidatur.de ana.uiu. Sp.47.G
ſi Repleti fuerint cibo cōualeſcētes, rōnabile ē eos incidere in caſus plethoricos, in tuberculi, et articulorū dolores.c.4°.ap.45°. Ex.32.G
Repleti cur non habeant inſomnia.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.163.G
in Repletis particulis, & ubi eſt corrupta materia incidēdæ ſunt cucurbitulæ.de cucur.& ſcar. 6°.3.B
REPLICANDAE ſunt cucurbitulæ ſi non ſit ſatis euacuatum. de cucur.& ſcar. 6°.3.D
quò REPVNT humores per opportuna loca, per ea euacuandum. com.6°.aph.22°. Ex.48.E
REPONI in ſuum locum quæ deſiderent.3°.meth.med. 7°.16.C
REPREHENDENS ſedulo quæ nulla ſūt digna ſedulitate, ſe ipſū afficit contumelia.in 3m.de mor.uul.com.1°. 3°.130.D
in REPREHENSIONIBVS quorū uerba ſunt attendenda. de cur.animi mor. 2°.51.E
pro Reprehenſione apprehenſio ſumitur ab Hippocrate ſecundum Galenum.de artic.com.3°. 7°.274.F
REPRESSIO fit cum infrigidantibus, & adſtringentibus medicamentis.com.5°.aph.66°. Ex.45.C
Reprimēdi, et adſtringēdi quæ uim habēt.de re.pa.far.155.D/7°.157.G
REPRIMENTIA medicamenta extrinſecus quæ.intr. Iſa.58.A
Reprimentia infrigidant.com.6°.aph.31°. Ex.49.B
Reprimentibus quando utendum.intro. Iſa.58.B
Reprimentia adhibentur in phlegmone incipiēte.de opt.ſect. Iſa.22.D
per Reprimentia quandoq; phlegmones incipientes deſinunt.de optima ſecta. Iſa.29.E
Reprimentia cur in principiis ſint idonea.10°.meth.med. 7°.72.D
Reprimentia Galenus in principio habuit ſuſpecta in doloribus oculorū. com.6°.aph.31°. Ex.49.B
Reprimentia non poſſunt reprimere uehemētes fluxiones in oculis.comment.6°.aph.31°. Ex.49.B
Reprimentia quæ ſimul digerunt carbunculos.14°.meth.med.7°.90.B
REPRIMERE, & reſilire uerba uetera ſunt.de palp. 3°.54.H
Reprimit, incidit, & diſcutit acetum.1°.de comp.med.ſec.loc.5°.128.H
Reprimunt ſanguinem gallæ combuſtæ.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.B
REPTILIA ualent ad confectionem.6°.de ana.adm. 1°.89.F
in Reptilibus ubi ſcindatur uena caua.6°.de decr.Hipp. 1°.263.F
Reptilia quæ ueris tempore gignuntur, & habent colorem herbarum uiridium.3°.de ſympt.cau. 3°.26.D
ad Reptilium omnium ictus antidotus Dorothei.2°.de antid.5°.118.D
ad Reptilium morſus Antidotus Heraclidis.2°.de antid. 5°.117.G
ad Reptilium quorumcunq; ictum ualens antidotus.2°.de ant.5°.117.D
ad Reptilium ictus antidotus.2°.de antid. 5°.117.G
ad Reptilium omnium ictus Emplaſtrum.2°.de antid. 5°.117.H
ad Reptiliū plagas Antonii Muſæ Panacea.7°.de cōp.m.ſ.lo.5°.186.B
ad Reptilium omnium plagas.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.191.B
ad Reptilium morſus ualet antidotus Zopyria.2°.de anti. 5°.115.A
ad Reptilium morſus.2°.de antid. 5°.117.H
ob REPVLSAM animi perturbatio.de cog.cur.ai mor. 2°.50.E
REPVLSORIA exiccant.5°.de comp.med.per ge. 5°.247.C
Repulſoria pharmacis parotidibus deſtinatis admiſceri non debent.3°. de comp.med.ſec.loc. 5°.146.H
REPVLSVRA tractura, & tentura aliquid eorum actionem cum loci mutatione neceſſe eſt fieri.3°.de ſymp.cau. 3°.28.H
REPVRGANTIA medicamenta extrinſecus.introd. Iſa.58.A
de Repurgantibus, & extergentibus.4°.de cōp.me.ſec.loc. 5°.149.G
Repurgantia, & extergentia non differūt.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.A
Repurgātia, & extergētia quæ.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.129.H
Repurgans ſufficienter catapotium Scribonii largi.7°.de comp. medic. ſecundum locos. 5°.185.F
Repurgantia collyria quæ.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.151.A
Repurgans cyzicenum quale.5°.de comp.med.per ge. 5°.250.B
Repurgantibus quando utendum.introd. Iſa.58.B
REPVRGATIONEM impediunt ſimplicia medicamenta craſſi ſucci.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.A
REPVRGATVR totum corpus per renes, & per ueſicam. in 1m. de mor.uul.com.2°. 3°.109.B
pro REQVIE multo tempore indiget cerebrum.1°. de ſymptomatum cauſis. 3°.19.A
Requies memoriæ conuenit.de ocul. 7°.183.H
pro Requie multo tempore non indiget cor.de ſymp.cau. 3°.19.A
RES, uox, & ſermo differunt.4°.de loc.aff. 4°.26.B
Res quid ſit, dici poteſt de notitia ſola, & de eſſentia.ad Thra.2°.101.F
Rerum omnium eſt cauſa affectrix quæ eſtimatur in collatione ad aliquid quod animi mores. 1°.317.D
Res ſenſui euidentes aliæ per ſe innoteſcunt, aliæ non per ſe. de optima ſecta. Iſa.19.G
Res ſenſum latentes aliæ intellectui perſpicuæ, aliæ per oſtenſionem cognoſcuntur.de opt.ſect. Iſa.19.G
à Rebus euidētibus iudiciū quod ſit in rebus cōe eſt oībus.d ſec. Iſ.17.F
Res naturalis duobus eſt modis.de ocul. 7°.185.D
Res naturales ſunt ſeptem.de ocul. 7°.185.E
Res non naturales conſiderandæ ſunt.1°.de cōp.med.per ge. 5°.210.D
Res non naturales ſex ſunt, & quæ.ars med.Iſa.68.C/de ocu.7°.185.E
Res non naturales quando ſalubres & quando non.ars med. Iſ.68.C
Res extra naturam duplex eſt.de ocul. 7°.185.E
Res extra naturam tres.de ocul. 7°.185.E
Res adherentes eſſentiæ proprietatem obtinent.1°.de loc.aff. 4°.2.B
Rerum, non nominum ſunt definitiones.2°.de pul.dif. 4°.53.H
Res quot ſunt, tot ſunt diffinitiones.2°.de pul.dif. 4°.54.H
Res poſitæ in generatione, ſi diffiniantur, diffinitio recipit cauſam efficientem.4°.de pul.dif. 4°.67.H
Res nulla incerta natura habet demonſtrationē.de ſect. Iſa.17.B
pp Res nominibus uti neceſſe eſt.2°.meth.med. 7°.9.D

Res difficilius cõficitur, quã uerbis explicaſ .10°.de uſu par. 1°.210.E
Res cum particulares ab antiquis ignorarentur alias non nominarunt, alias non recte.de ſympt. diff. 3°.12.D
ad Res corruptionem nomen corrumpitur.de ſophiſ. 1ſa.7.G
à Re non à nomine doctrina ſcientifica pueuit.14°.meth.med.7°.59.D
Res intelligendæ, & de nominibus non cõtendẽdũ.1°.de lo.aff. 4°.6.D/ 10°.methodi medendi. 7°.71.B
ad Res properandum, & de nominibus ſemper conueniendum. de ſymptomatum differentijs. 3°.10.D
in Rebus conſiſtit opus, non in nominibus.de ſympt.diff. 3°.10.E
Res maiori ſtudio inquirenda eſt quã nomina.de opt.noſt.cor. 1°.38.A
Res pertracta, & nomina contemne.14°.meth.med. 7°.89.E
Res conſiderantes non conſiderant uoces.de ijs quæ in medicatrina fiunt. commentario 1°. 7°.200.E
Res negligunt, & de nominibus contendunt ſophiſtæ, et contumelijs diſputant. 2°.de diff.pulſ. 4°.53.D
Rei natura indaganda eſt cuius artem inuenire uolumus . 9°. de decretis Hippocratis. 1°.283.H
in Rebus inueniendis qũo incedebat Hippocrates.de fœt.for. 1°.322.C
Rerum memoria aſsiduam requirit conſuetudinẽ.1°.de ana.ad. 1°.63.H
ex Rerum diſtincta & indiſtincta cognitione oritur diſsidentia artis per experientiam iudicantis ſua theoremata.de uictus ratione in morbis acutis, commentario 1°. 7°.110.C
Res nulla ſenſibilis cognoſcitur exquiſite, & ſubito, niſi ſæpius uiſa. 3°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.77.A
de Re bis aut ſemel uiſa, non eſt dubitandum pronunciare ſecundum aliquos, quod tamen Galeno non placet.de fœt.for. 1°.322.C
Rerum quæſitarum ueritas qũo poteſt inueniri.9°.de decret. 1°.279.B
Rerũ quæſitarũ initium primo debet cognoſci.9°. de decr. 1°.279.B
Rei initium ſi ignores, in multos incidis errores.2°.de decr. 1°.279.C
à Rei quæſitæ ſubſtantia lẽmata ſumi debent.2°.de decr.Hip. 1°.235.A
à Rei ſubſtantia quæ quæritur abſunt captioſa, & cauillatoria argumẽta. 2°.de decretis Hippocratis. 1°.235.D
in Rebus quæ ueniunt in controuerſiam, unde ueniat deceptio. 9°.de decretis Hippocratis. 1°.286.C
Res apud philoſophos difficiles, apud medicos faciles ſunt. 2°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus, 5°.11.F
de Rebus medicinalibus nihil ferè iter medicos cõuenit.ð op.ſe.1ſ.23.D
Res omnes habent multas uires.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.E
de Rebus experiẽtia nõ debet fieri citra limitatioẽ.1°.de ali.ſa.2°.7.E
Res agit ex potentia quam habet .9°. de decr. Hip. 1°.286.C
Res patitur non ex potentia, ſed ex imbecillitate potius. 9°.de decretis Hippocratis. 1°.286.C
REIPVBLICAE gubernatoria ars eſt conſeruatrix . ad Thraſybulum. 2°.104.C
in Republica adminiſtranda uiris occupatis præcepta quæ ſeruanda.de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.39.C
Reſpublica bene inſtituta odit artẽ Athleticã, & luctã.ad Th.2°.109.B
RESARCIVNT cor diſtemperatum, coralli, margaritæ, hiacinthe.de anatomia uiuorum. Sp.56.A
RESICCANDI, & calefaciendi uim habet myrrha.2°.de compoſit.medicament.ſecundum locos. 5°.134.F
RESICCANTIVM natura, & diuiſio.8°.de compo.medicamentorum ſecundum locos. 5°.188.A
Reſiccantia adſtringentia ſine morſu quæ.7°.de cõp.m.ſe.lo. 5°.183.E
Reſiccans emplaſtrũ Chalcidei quale.5°.de cõp.me.per.ge. 5°.249.A
RESICCATORIA confectio.7°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.185.B
Reſiccatoria ad aures.3°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.144.H
RESICCAT ualde medicamentum ex charta.9°. de compoſit.medicamentorum ſecundum locos. 5°.205.D
Reſiccat humores, & diſcutit citra adſtrictionem myrrha. 4°. de compoſ.medica.ſecundum locos. 5°.151.D
RESIDENTIA in urinis diuerſa in biliosis morbis, & in cruditatibus.de tot.morb.temp. 3°.89.G
Reſidentia, lege Hypoſtaſis, Sedimen, Sublimamentum, Nubes.
RESILIRE & reprimere ſunt uerba uetera.de palp. 3°.54.H
Reſilientem hominem inſpicere eſt Indicationis ſignum. 1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.100.D
RESIMANS pedem muſculus. de muſ.diſſ. 1°.52.E
RESIMI poſſunt eſſe ex ui formatrice, et non ex temperamento.2°, de temperam. 1°.20.G
Reſimi humidi ſecundum aliquos, quod non placet Galeno, & quare.2°. de temperamentis. 1°.20.G
RESINA quid.de ſimp.med. Sp.89.D
Reſinarum ordo in bonitate.de ſimp.med. Sp.89.D
de Reſinis contra Dioſcoridem quid ſentiat Galenus. 3°.de compoſitione medica.per gene. 5°.230.D
Reſinarum differentiæ.7°.de comp.med.per gene. 5°.269.F
Reſinarum differẽtia in acri, & molli.3°.de comp.me.per.ge.5°.232.F
Reſinarũ differentia ſecundũ calorẽ.3°.de comp.me.per.ge. 5°.230.D
Reſinarũ differentiæ in odore, et calore.3°.de cõp.me.per.ge. 5°.233.E
Reſinæ multum differunt humiditate, & ſiccitate.3°. de cõpoſitione medicamentorum per genera. 5°.230.C
Reſinarũ differẽtiæ penes ſiccitatẽ quæ.3°.de cõp.me.per.ge. 5°.230.C
Reſinarũ differentiæ in emolliendo.7°.de comp.med.per.ge.5°.264.B
Reſina quæ ſponte ſua emanat quæ.2°.de cõp.med.ſecũ.loc. 5°.135.F
Reſina poteſtate calida eſt.3°.de temp. 21. G/ 1°.23.E
Reſina calida, & uiſcoſa eſt.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.D
Reſinæ ſiccæ, & calidæ ſunt.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.F
Reſinæ non ſunt oleoſæ.4°.de comp.med. per.gen. 5°.237.F
Reſina Abietina qualis.8°.de ſimp.med.facult.59. F/2°.de compoſitione medicamentorum per gen. 5°.219.E
Reſina abietina pro terebinthina quando ſumatur.7°.met.me. 7°.37.G
Reſinæ abietinæ meminit.4°.de ſanita.tuen. 2°.87.B
Reſina Arida ad quid utilis.2°.de comp.me.per.ge.221.D/ 5°.222.F
Reſina græce uocatur αὐτόῤῥυτος & quare.2°.de ſim.me.f.5°.15.A
Reſinæ authorrhytæ quæ.3°.de comp.med.per gen. 5°.233.D
Reſina quomodo Coquatur.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.E
Reſinæ coctæ probatio . de dynamidijs. Sp.23.B
Reſina Colophonia quæ & qualis.2°.de comp. med. per ge. 5°.219.E
Reſina Cupreſsi non nihil adſtringit.3°.de comp.me.per ge. 5°.230.D
Reſina Cypariſsina qualis.8°.de ſimpl. med. fac. 5°.59.G
Reſina quæ habetur in Fictilibus.4°.de ſanit.tuen. 2°.87.C
Reſina φρυκτὴ quæ dicatur.4°.de ſanit.tuen. 2°.87.C
Reſina fricta pinea, & colophonia pro eodem accipiuntur.7°.de comp.medic.per genera. 5°.264.B
Reſina fricta id eſt colophonia omnium reſinarum ſiccisſima eſt. 3°. de compo.medic.per gene. 5°.230.C
ex Reſina fricta, euphorbio, cera, & pice emplaſtrum Galeni pro neruis uulneratis.6°.meth.med. 7°.37.F
Reſina fricta ad fracturam conuenit quæ agglutinari non poteſt & qũo. de remed.par.fac. 7°.154.A
Reſinæ frictæ fit mentio.5°.de comp.med.ſec.loc.161.H/8°. 193.C/D/ 9°.200.B/10°.207.F/209.C/2°.de compoſit.medicam.per gen. 220.G/221.C/224.C/225.C 5°. 227.D/G/H
Reſina Frixa quomodo fiat.de dynamidijs. Sp.23.B
ex Reſina frixa emplaſtica.5°.metho.med. 7°.30.G
Reſina Humida eſt.com.1°.aph.14°. Ex.7.F
Reſina humida quæ in uaſis fictilibus continentibus pineam reſinam ſubſidet.2°.de comp.med.per genera. 5°.219.F
Reſina aliqua humida non acris accipiatur, deficiente medulla uitulina. 4°.de comp.med.per gen. 5°.240.A
Reſina Laryx dicta duplex eſt. 2°.de comp.med.per gen. 5°.219.F
Reſina laricina humidisſima oium eſt. 2°.de comp.me.per.gen.5°.219.F
Reſina laricina mitisſima eſt.1°.de comp.med.per gen. 5°.213.H
Reſina laricis eſt Terebinthinæ ſimilis.2°.de comp.me.per g.5°.219.A
Reſina laricis pro Terebinthina quando ſumi poſsit.1°.de compoſit.medicamentorum per genera. 5°.215.D
Reſina quæ laryx uocatur ualet ad ulcera maligna. 1°. de compoſitione medicam.per genera. 5°.217.D
Reſina quo modo Lauanda.1°.de comp.med.per gen. 5°.213.H
Reſina, & oleũ qũo lauantur, & dealbantur.2°.de ſimp.me.f.5°.12.H
Reſina Lentiſcina maſtiche eſt, & primas omnium obtinet.8°.de ſimplicium medicament.facult. 5°.59.F
Reſina lentiſcina ſtomachi, uentris, & iecoris imbecillitatibus, & phlegmonis confert.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.F
Reſina Lignoſa cuius uſus.6°.de comp.med.per gen. 5°.262.B
Reſina nõ põt p anguſta trãſire niſi liquata.1 6m.d'ni.uul.c.3°.3°.173.D
Reſina Liquatur igne.3°.de comp.med.per gen. 5°.233.F
Reſinis liquidis ſi utaris, oleum potes dimittere. 2°.de compoſitione medicamen.per genera. 5°.220.F
Reſina liquida.2°.de compo.med.per genera. 5°.220.H
Reſina liquida pro Thure qũ uſus Galenus.de artic.com.2°.7°.267.A
Reſinæ Mitisſima quæ.1°.de comp.med.per.gen. 5°.213.H

Reſina Milicina malthacodes grecæ dr. 4°. de cõp. m. per. ge. 5.238.C
Reſina Pinea qualis. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.F
Reſina pinea humida eſt 4°. de ſan. tuen. 2°.87.B
Reſina pinea humida pro terebinthina qñ ſumatur. 6°. met. me. 7°.37.G
Reſina pinus fricta. 9°. de comp. med. ſe. loc. 5°.199.A
pro Reſina pini ponitur Terebinthina. 4°. de ſan. tuen. 2°.86.H
Reſina Pityina ſicca. 2°. de comp. med. per gen. 222.D/ 5°.223.A
Reſinæ Protorrhytæ quæ. 3°. de comp. med. per gene. 5°.233.D
Reſinæ ſiccæ pauco indigent oleo. 3°. de comp. med. per gen. 5°.230.C
Reſina non debet eſſe ſicca nec antiqua. 2°. de cõp. me. per. ge. 5°.219.B
Reſinæ ſiccæ fit mentio. 10°. de comp. me. ſec. loc. 207. G/H/2°. de compoſi. medicam. per gen. 5°.220.H
Reſina Strobilina qualis. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.F
Reſina ſtrobilina omnium eſt calidiſſima. 2°. de cõp. med. per gen. 5°.219.E
Reſina ſtrobilina in duris tantũ corporibus conuenit. 6°. me. m. 7°.37.G
Reſina Terebinthina qualis & unde. 4°. de ſanitate tuenda. 2°. 87. C/ 1°. de antidotis. 5°.107.A
Reſinarum optima Terebinthina quomodo intelligi debet. 3°. de compo. medicam. per genera. 5°.230.D
Reſina terebinthina mitiſſima. 1°. de comp. med. per gen. 5°.213.H
Reſina terebinthina magis digerit, quàm maſtiche & cæt. 8°. de ſimplicium medicamẽ. facult. 5°.59.F
Reſina terebinthina pſoras ſanat, & quæ in profundo ſunt, cæteriſq; reſinis magis attrahit. 8°. de ſimpl. med. fac. 5°.59.F
Reſina terebinthina ualet ad ulcera maligna. 1°. de cõp. m. p. g. 5°.217.D
Reſina terebinthina fricta. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.149.B
cũ Reſinæ Vſtæ parum habente cerato roſaceo roſa ſicca quando conferat ſtomacho. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.192.H
Reſinæ uſtæ fit mentio. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.196.E
Reſina congelatur. 1°. de ſimpli. med. fac. 5°.5.B
Reſina habet quid mordax. 1°. de comp. med. per genera. 5°.213.G
Reſinæ omnes calefaciunt. 1°. de comp. med. per genera. 5°.210.C
Reſina calefacit, & exiccat. 2°. de ſimpli. med. fac. 16.D/de compoſitio. medicam. per genera. 5°.219.E
Reſina, & pix calefaciunt applicatæ parti. 2°. de diff. feb. 3°.41.A
Reſina ſi perungas membrum aliquod calefit, & in tumorem attollitur, & quare. 2°. de diff. febr. 3°.41.A
Reſina à calore extrinſeco in ſpiritũ ſoluitur. cõ. 4°. aph. 70°. Ex.35.B
Reſina omnis efficaciter relaxat, & remollit. de ſimp. med. Sp.89.D
Reſinæ emolliunt. 7°. de comp. med. per gen. 5°.268.A
Reſina pro doloribus conuenit. in 6m. de morb. uul. com. 6. 3°.196.B
Reſina concoquit. intro. Iſa. 58.B/de oculis. 7°.188.E
Reſina quomodo mouet pus. 5°. de ſimpl. med. fac. 5°.34.C
Reſina propter quid ponitur in medicamentis ad ulcera. 4°. de compoſit. medicament. per genera. 5°.237.H
Reſina glutinatoria eſt in corporibus admodum ſiccis, quæ uulnus habent aut ſinum. 6°. de ſimpli. med. fac. 5°.42.E
Reſinæ in ulceribus utendæ. 4°. de compoſ. med. per genera. 5°.236.H/ 3°. methodi medendi. 7°.21.C
Reſina, & pix paulum excedunt ceram. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.34.C
Reſinæ, & ceræ in quo emplaſtro non debet eſſe æqualis portio. 1°. de cõpoſit. medic. per genera. 5°.215.D
ex Reſina, æſypo, & cera cerata qualia. 7°. de cõp. me. p ge. 5°.264.E
Reſinæ cur ponuntur in medicamenta. 3°. de cõp. med. per ge. 5°.230.E
Reſina cur adiũcta medicamẽto. 3°. de cõp. m. p g. 233.C/4°. 5°.241.G
Reſina cur ponitur in medicamento, & cur liquida. 1°. de compoſitione medicam. per genera. 5°.213.G
Reſinæ omnes agglutinant medicamenta humiditate, & uiſcoſitate. 4°. de compoſit. medic. per genera. 5°.240.A
Reſina cõmoda p ceratis et malagmatibus. 9°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.198.D
Reſina ad emplaſtro potiam facit. 6°. de cõp. med. per gen. 5°.258.B
Reſina ponitur pro forma emplaſtri in emplaſtris. de compo. medicamẽ. per genera. 5°.246.B
Reſinæ quæ debent poni in emplaſtris. 1°. de cõp. me. per gen. 5°.213.H
Reſina nõ eſt emplaſtica, & qualis ſit. 6°. de comp. me. per. ge. 5°.255.D
Reſina quid faciat in unguentis. 4°. de ſan. tuen. 2°.87.B
Reſinæ doſis in unguentis. 4°. de ſan. tuen. 2°.87.B
ex Reſina, pice, et terebinthina, adipe leonino, atq; taurino medimentum. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.104.H
Reſina non poteſt oſtendi in tetrapharmaco, tamen propter hoc non eſt dicendum quod non inſit. de nat. hum. com. 1°. 1°.27.B
ex Reſina, & pice inunctio. de præcog. ad Poſth. 4°.217.G
ex Reſinis medicamentũ qđ hẽt uim euaporandi. 4°. de ſa. tuẽ. 2°.87.C
Reſina uinis imittitur, ne aceſcant. 2°. de alim. facult. 2°.18.E
Reſinam oẽm excedit propolis pinguis. 3°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.230.E
Reſinæ quæ in defectu aliarum ſumuntur. 4°. de ſan. tuen. 2°.87.C
pro Reſina melle quando utendum. de artic. com. 2°. 7°.267.A
pro RESOLVENDA materia quando caput dolet, quæ capitis facienda. 1°. de arte curat. ad Glauc. 7°.100.B
pro Reſoluenda materia pituitoſa fomentum ex aqua, & aceto conuenit. 14°. methodi medendi. 7°.87.F
ad Reſoluendum. 2°. de comp. med. per gene. 5°.222.G
RESOLVENTIA adhibentur poſt reprimentia in phlegmone. de opt. ſect. Iſa.22.D
Reſoluens compoſitio corruptas humiditates. ſecretorum. Sp.101.H
Reſoluens phlegma à ſtomacho & in iuncturis cõpoſitio. ſecr. Sp.101.H
RESOLVI de quibus dicatur. 2°. de ſanit. tuen. 2°.72.F
Reſoluit althea. 2°. de arte curat. ad Glauc. 7°.105.F
Reſoluit fortiter dracontij radix. 2°. de art. cur. ad Glauc. 7°.105.F
Reſoluit febris phlegma. com. 6°. aph. 51°. Ex.52.H
Reſoluit plurimũ hordeacea farina. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.105.F
RESOLVATVR aduſtione lentus humor ſi medicamentis non poteſt. de artic. com. 3°. 7°.276.C
qñ Reſoluitur tumor, ne aliquid duri remaneat, quid agendum. 2°. de arte cura. ad Glauc. 7°.105.F
Reſoluantur quibus uires. 10°. meth. med. 62.B/11°. met. med. 7°.77.D
Reſoluantur qui ægri, niſi frequentius nutriantur 11°. meth. me. 7°.77.F
Reſoluuntur partes inferiores ſpinali medulla affecta in uertebra. 1°. de locis affectis. 4°.7.E
Reſoluitur interdum totum crus. 3°. de loc. affectis. 4°.20.H
Reſoluuntur cum fracturæ à medicis aqua calida perfunduntur. de iis, quæ in medicat. fiunt, com. 3°. 7°.215.F
RESOLVTIO quæ ſit ſecundum quoſdam philoſophos. de cuiuſq; animi pecc. not. atq; med. 2°.58.A
Reſolutione quæ inueniantur. de cuiuſq; ani. pec. not. atq; me. 2°.58.C
ex Reſolutione domus cognoſcitur ab eo, qui illam uult accuratius cognoſcere qualis nam ſit. de conſt. ar. Iſa.36.G
in Reſolutione quod eſt ultimum, id eſt primum in curatione. 10°. methodi medendi. 7°.70.D
de Reſolutione librum fecit Eraſiſtratus. in 1m. pror. com. 2°. 4°.175.F
in RESOLVTIONE Tumoris quæ addenda. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.105.E
in Reſolutionibus duritierum q; mollientia ſemper miſcenda. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.105.F
Reſolutio neruorum quæ propria. 3°. de loc. affect. 4°.21.C
Reſolutio, palpitatio, & conuulſio noxæ ſunt inſtrorũ. de palp. 3°.53.C
Reſolutiones affectus ſunt frigiditate uincente. de palp. 3°.54.D
Reſolutio neruorũ eſt uolũtariæ potẽtiæ leſio. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.19.G
Reſolutiones ex Apoplexia in partem aliquam decũbentes paraplexias uocat Hippocr. ſm Galenũ. in 3m. de morb. uulg. cõ. 2°.3°.113.D
in Reſolutionem membri paraplegia decumbit. in 1m. de morbis uulgaribus, cõmentario 2°. 3°.112.G
inter Reſolutionem & integram ualetudinem media eſt ſtuporis diſpoſitio. 2°. de locis affectis. 4°.8.H
Reſolutionis cã ut in pueris eſt ſubſtantia mollis, & humida ita in regionibus & anni tẽporibus res ſe habet. de uic. rat. in m. ac. c. 1°. 7°.119.F
Reſolutio poteſt fieri ab intemperie. 3°. de loc. affec. 4°.20.B
in Reſolutionibus cur Tremor fiat. de palp. 3°.51.F
Reſolutio ẽ una ſpẽs ulcerationis i oculis ſine percuſſione. ſi. me. Iſa.48.D
Reſolutione quõ infeſtatur facies. 3°. de loc. affec. 4°.21.A
Reſolutiones ſæpe curauit Theriaca. de theria. ad Piſon. 5°.96.D
ad Reſolutionẽ neruorum prius tentatos Baſi pharmacum. 7°. de compoſit. medicam. per genera. 5°.270E
Reſolutionibus diutinis acopon bonum. 10°. de cõp. med. ſe. loe. 5°.215.C
ad Reſolutionem neruorũ uiride Acopon. 7°. de cõp. me. p. g. 5°.273.B
ad Reſolutiones. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.208.G
RESOLVTORIA uia admirabilis eſt. de cuiuſ. ani. pec. 2°58.F
Reſolutoriæ facultatis præſtãtia. de cuiuſq; ai pec. not. atq;. m. 2°.58.G
Reſolutoria ſpeculatio diſtinguitur à Dialectica. 1°. meth. med. 7°.4.G
Reſolutoria ſecũda dicũtur libri poſteriorũ. 2°. d dec. 134.E/1°. 235.D
Reſolutoria nõ ſolus Ariſt. ſcripſit, ſed multi alij. 2°. de decr. 1°.235.D
RESOLVTIS purgatio ſiſtenda eſt. præf. exper. conſ. Sp.78.C
Reſoluta frigida ſunt omnia. de palp. 3°.53.D

Reſolutæ particulæ tamen ſentiunt.1°.de ſympt.cauſ. 3°.16.E
quādo Reſoluta eſt dimidia pars uniuerſi corporis, remedia primis uertebris adhibenda.3°.de locis.affect. 4°.17.C
Reſoluti in omnibus partibus, præter quam in facie, & reſpiratione, caſus.3°.de locis affectis. 4°.21.B
Reſoluti in oibus partibus, dēptis manibus, caſus.3°.de loc.aff. 4°.21.B
Reſoluta in qua angina manus.4°.de loc.affect. 4°.24.C
Reſoluta crura ſanata p medicamētū aptatū lūbis.4°.d' lo.af.4°.24.C
Reſoluta non ſemper ſunt crura ob ſpinam. 5°. de lo.aff. 4°.35.C
ut Reſoluta manus, & crura iactare quid ſignificet.de iis, quæ in medicat.fiunt, com.1°. 7°.198.B
Reſoluto uni muſculo de repente circa ſedem pueri inuitus exercuit, caſus.1°.de locis affectis. 4°.7.H
in Reſolutis ualet coſtum.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.F
Reſolutos adiuuat Pyrethrum. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.D
ad Reſolutos paralyſi Aſter appellata confectio. 7°.de compo.medicament.ſecundum locos. 5°.185.A
RESPIRANDI primum inſtrumentū naſus.11°.de uſu p.1°.188.F
Reſpirandi ſecundum inſtrumentum os quando naſus eſt affectus. 11°. de uſu partium. 1°.188.F
Reſpirandi grauitas in dextra præcordiorum parte quid ſignificet. 2°. de locis affectis. 4°.12.H
RESPIRANS minusq; oportet non poteſt p minimam diei partē uiuere.1°.de diff.reſp. 3°.60.B
Reſpirātes ſi habēt diſpōnē, qualē flētes, qd ſit.cō.6°.aph.54°. Ex.53.D
Reſpirantibus piſcibus ſatis eſt paucus uapor.de anato.uiu. Sp.48.C
RESPIRATIO tota quandoq; uocatur ſpiritus. de uictus ratione in morbis acutis.com.1°. 7°.113.G
pro Reſpiratione ſpiritus ſumitur ab Hippocrate.in 6m.de morb.uulg. commentario 4°. 3°.79.H
Reſpiratio quid ſit.fin.med.Iſa.44.G/8°.de decr.Hippo.1°.278.C/de ſal.diet.2°.40.B/6°.de loc.affec. 4°.39.F
Reſpiratio, & inſpiratio quō differant.in tim.Plat. 1°.289.B
Reſpiratio eſt animæ gñatio ſm Aſclepiadem.de util. reſp. 1°.223.B
Reſpiratio eſt corroboratio quædā ſm Praxagorā.de util.re. 1°.223.C
Reſpiratio eſt innati caloris uentilatio ſecundum Philiſtionem, & Diocleм.de utilitate reſpirationis. 1°.223.C
Reſpiratio eſt nutritio, & refrigeratio ſm Hippoc.de util. 1°.223.C
Reſpiratio naturale opus eſt, non animale. 8°.de anat.adm. 1°.99.F
Reſpiratio eſt motus uoluntarius. 2°.de mot.muſc. 1°.314.H
Reſpiratio eſt noſtra actio ſemper ſeruiens uoluntati animalis. 7°. de uſu partium. 1°.159.G
Reſpirationem nemo poteſt cohibere < ex quo elice non eſſe motum uoluntarium > com.3°.aph.23°. Ex.24.H
Reſpirationē ſponte continens ſeruus mortuus eſt. 2°.de mo.m.1°.315.D
Reſpiratio actio eſt compoſita.introd. Iſa.55.C
Reſpiratio à quibus fiat, & quō.8°.de decr.Hipp. 1°.278.C
Reſpiratio quo modo fiat.de hiſt.philoſ. Sp.10.A
Reſpiratio, & inſpiratio quo modo fiant. de util.reſp. Sp.63.H
Reſpiratio, & diſſlatio unde.in 6m. de morb. uulg. com.5°. 3°.185.B
Reſpiratio per totum corpus propter quid effecta.in 6m. de morb. uulgaribus, commentario 6°. 3°.195.E
Reſpiratio refertur ad uitam.de util.reſp. 1°.223.B
Reſpiratione aereā igneā quæ ſubſtantiam tuemur.1°.de ſa.tu. 2°.62.G
ex Reſpiratione, & pulſu nutritio fit ſpūs aialis. de uſu pul.1°.228.D
Reſpiratio an nutriat ſpiritum animalem.de util.reſp. 1°.225.G
in Reſpiratione quō ſe habeant cor, & arteriæ.8°.de decr. 1°.278.D
Reſpiratio fit propter cor, ſed non ab illo. 2°.de decr. Hipp. 1°.237.A
Reſpirationem à corde fieri demonſtrantes quo modo errent. 2°. de decretis Hippocratis. 1°.237.B
Reſpiratione quantum indiget cor. de util. reſp. 1°.226.B
Reſpiratio quod dat cordi, id dat calori, qui in toto eſt animali pulſus.de uſu pulſuum. 1°.228.D
Reſpiratio, & pulſus quæ habent cōia.1°.de diff.reſp. 3°.57.H
Reſpiratio quo modo differt à pulſu. 4°. de pulſ.diff. 4°.67.A
in Reſpirationibus apparet in hoīe elemētū aereū.8°.de dec. 1°.275.D
Reſpiratio, & pulſus non poſſunt in totū perire.1°.de diff.reſp.3°.58.E
Reſpirationis actio, an ſpūs attractio, & redditio.de uſu pul.1°.229.A
ex Reſpiratione utilitatis capita.7°.de uſu par. 1°.163.F
ſine Reſpiratione animal uiuere non poteſt.4°.de loc.affect.4°.27.D
Reſpiratio quō urgeat nos operari ſm ipſam. 2°. de motu mu.1°.315.B
Reſpiratio quo modo percipiatur in ægro. 3°. de diff.reſp. 3°.74.D
Reſpirationes Aetatum quæ.1°.de diff.reſp. 3°.58.C
Reſpiratio in Angina quæ.in 3m.de morb.uulg.com.2°. 3°.136.C
Reſpiratio in aqua intercute qualis.1°.de diff.reſp. 3°.59.C
Reſpiratio ob Ardorem cordis qualis gñetur.1°.de diff.reſp. 3°.59.A
Reſpiratio ex Balneis tum calidis tū frigidis qualis.1°.de diff. 3°.58.D
Reſpiratio Bilis ubi ſit.de anat.uiu. Sp.45.F
Reſpirationem qualē faciunt Calor, & frigus. 2°.de diff.reſp. 3°.65.C
Reſpiratio quomodo ſe habet caliditate abundante, & frigiditate. 1°.de difficultat.reſpi. 3°.58.C
in Reſpiratione, & pulſu caliditas acuta quid faciat.1°.de diff.3°.58.A
in Reſpiratione caliditas imminuta quid faciat. 1°.de diff. reſp. 3°.58.B
Reſpirationem quā faciat fumoſa caliditas. 1°.de diff. reſp. 3°.62.A
Reſpirationis Cauſæ.1°.de diff.reſp. 3°.57.D
Reſpirationis cauſæ tres in genere.de cauſ.reſp. 1°.226.H
Reſpirationis tria pricipalia ſunt cauſarū gña.1°.de diff.reſp. 3°.62.G
Reſpirationis cauſam efficientem qui deprehendit, differentiam offenſionis cognoſcit, & curandi modum. de cauſ.reſp. 1°.226.G
Reſpirationis cauſæ quæ priores.de cauſ.reſp. 1°.226.H
Reſpirationis celeris eadem ratio quæ in pulſu.1°.de cau.p. 4°.88.G
Reſpirationem celeriorem, frequentiorem, & maiorem qui habeant.de uſu pulſuum. 1°.227.F
in Reſpiratione Ceſſatio duplex.1°.de diff.reſp. 3°.63.A
Reſpiratio Deficiēs ſuffocationē idicat.i 3m.de mor.uul.cō.2°.3°.136.C
Reſpiratio Deliriorum qualis apud Hippocra. 2°.de diff.reſp.3°.64.H
Reſpiratio in delirijs qualis.1°.de diff.reſp. 3°.61.G
Reſpiratio propria in delirijs magna ac rara.1°. de diff. reſp. 3°.62.G
Reſpiratio Denſa quid ſignificet. 1°.de diff.reſp. 3°.62.D
Reſpirationis Differentiæ quot ſint. 3°. de diff.reſp. 3°.70.B
Reſpirationum tot ſunt differētiæ, quot pulſuum inæqualium. 1°.de difficultat. reſpirationum. 3°.60.G
Reſpirationis Difficultates ſm Hippocrat. quæ.3°. de diffe. 3°.68.F
Reſpirationis læſio eſt reſpirandi difficultas. 1°.de diff. reſp. 3°.56.F
Reſpirandi difficultas in quibus conſiſtat.1°.de diff.reſp. 3°.56.G
Reſpirationis difficultas ſimplex quæ.1°.de diff.reſp. 3°.56.H
Reſpirationis difficultas compoſita quæ. 1°.de diff. reſp. 3°.56.H
Reſpirationis difficultas ob ardorem qualem efficiat ſpiritum.1°.de difficulta.reſpir. 3°.59.A
Reſpiratio difficilis ob dolorem, & ardorem.1°.de dif.reſp. 3°.59.A
Reſpirationis difficultas ex frigore qualem ſpiritum efficiat. 1°. de difficulta.reſp. 3°.59.A
Reſpirationis una ſola difficultas iuxta raritatem, & denſitatem in Ceſſationibus.1°.de diff.reſpir. 3°.60.F
de Reſpirandi difficultatibus compoſitis.1°. de diff. reſp. 3°.60.F
Reſpiratio cur hominibus difficilis ſit, præcipue gibbis ante pubertatem.com.6°.apho.46°. Ex.51.H
Reſpiratio in affectibus cum Dolore qualis.1°.de diff.reſp. 3°.59.F
Reſpirationem qualem faciunt dolor, et delirium quando iunguntur. 2°. de diff.reſp. 3°.65.E
Reſpiratio propria dolorum, parua, & denſa.1°.de diff.reſp. 3°.62.G
Reſpirationem quam faciat in organis dolor.1°.de diff.reſp. 3°.61.G
Reſpiratio Exercitatorum quæ.1°.de diff.reſp. 3°.58.D
Reſpiratio cur ampla & uehemens fiat in exercitationibus. de utilitate reſpirationis. 1°.225.E
Reſpiratio in febribus & morbis qualis.1°.de diff.reſp. 3°.58.E
Reſpiratio in febribus urentibus qualis.de uſu pulſ. 1°.227.F
Reſpiratio cur ampla & frequens fiat in febribus æſtuoſis. de utilitate reſpirationis. 1°.225.F
Reſpiratio offendens in febribus conuulſionem ſignificat. commentario 4°.aphoriſmo 68°. Ex.34.G
in Reſpiratione frequenti quæ partes exſiccentur.de uict. rat. in morbis acutis.com.1°. 7°.113.G
Reſpiratio frequens quid ſignificet.4°.de locis affectis. 4°.27.C
Reſpirationem quam faciant hepatis, ſplenis, & coli tumores.1°.de difficulta.reſpirationibus. 3°.59.C
Reſpirationes propriæ Humorum.de nat.et ord.cuiusl.corp. Sp.41.B
Reſpiratio Ignauorum qualis.1°.de diff.reſp. 3°.61.B
Reſpiratio ſimplr duplices habet Immoderantias.1°.de dif.reſp.3°.56.G
Reſpiratio inæqualis quo modo fiat.1°.de dif.reſp. 3°.61.C
Reſpirationis, & pulſus inæqualitates unde.1°.de dif.reſp. 3°.60.H
Reſpiratio extrinſecum quiddam habet inæqualitatis generationem præter pulſuum rationem.1°.de dif.reſp. 3°.61.D
Reſpirationis inæqualitas ob deliria quæ et qualis.1°.d' dif.r.3°.61.D/E

Reſpirationis inæqualitas ex doloribus qualis. 1°.de diſ.reſp. 3°.61.E
Reſpiratio tratorum qualis.3°.de diff.reſp. 3°.74.B
Reſpiratio Laborioſorum qualis.1°.de diff.reſp. 3°.61.B
Reſpiratio qualis ſi ea affuerint propter quæ ſæpe tum in poſteriorem, tum anteriorem partem luxantur quæ circa ſpinam ſunt, & in obliquum etiam torquentur.1°.de diff.reſp. 3°.59.D
Reſpirationis magnitudo, & uelocitas unde.1°.de diſ.reſp. 3°.58.A
Reſpirationis magnitudo per ſe quædam eſt reſpirandi difficultas, & quæ.1°.de diff.reſp. 3°.62.D
Reſpiratio magna, & frequens neceſſario ſequitur ad caloris multitudinem.de utilitate reſpirationis. 1°.225.F
Reſpiratio magna, & parua reſpiratio differunt iuxta quantitatem diſtinctionis organorum reſpirationis.1°.de diſ.reſp. 3°5.7.A
Reſpirationum magnarum differentia quæ.4°.de loc.af. 4°.27.C
Reſpirationis magnæ duæ differentiæ.4°.de loc.af. 4°.27.R
Reſpiratio maior & denſior eſt in calidis.de util. reſ. 1°.225.G
Reſpiratio in Mente captis qualis.1°.de diſ.reſp.60.B/ 3°.62.F
Reſpiratio Minor eſt crebrior.de uſu pulſ. 1°.227.F
Reſpiratio minor & frequentior, idem ualet quod maior infrequentior. de uſu pulſuum. 1°.227.G
de Reſpirationis Motu qui notior uiſus eſt ueteribus. de motibus manifeſtis & obſcuris. Sp.66.H
Reſpiratio habet duplicem motum, inſpirationem, quæ eſt tractio ſpiritus ad interiora, & expirationem, quæ eſt motus ſpirituum ad exteriora.com.4°. aph.68°. Ex.34.G
per Reſpirationem motus ſuflando accenditur.de util.reſp.3°.224.A
Reſpirationis in motu leſiones.5°.de diff.reſp. 3°.57.D
Reſpiratio Multa, aut modica ob ſpatium dicitũ.1°.de diſ.reſp. 3°.57.A
Reſpiratio, & pulſus Mutantur eiſdem cauſis.de uſu pulſ. 1°.227.G
Reſpiratio à quibus mutatur.de util.reſp. 1°.225.G
Reſpirare ſummis Naribus, quid.in 3m.de morb.uul. com.2°. 3°.136.A
Reſpiratio per nares & os.in tim.Plat. 1°.288.G
ad Reſpirationẽ multa Organa neceſſaria.de cauſ.pulſ. 1°.226.B
Reſpiratiõis organa cerebri, cordis, et totius corpis.d'uti.reſ.1°.226.C
in Reſpiratione quibus aſſimilentur cor, pulmones, & ſanguis. de utilitate reſpirationis. 1°.224.H
Reſpirationis organum quod.7°.de uſu partium. 1°.159.A
Reſpirationis organorum qualitas.de compag.memb. Sp.58.F
Reſpiratio per quas partes fit.7°.de uſu partium. 1°.158.H
ad Reſpirationem primum mouet uis animalis.1°.de diſ.reſp. 3°.61.B
in Reſpiratione quid agat uoluntas.de cauſ.reſp. 1°.226.H
in Reſpiratione uoluntas ſimilis eſt equiti.de cauſ.reſp. 1°.227.B
Reſpirationi duæ ſunt ſeruientes partes.4°. de præſag.exp.4°.119.F
in Reſpiratione quæ partes moueanť de ui.ra.in mor.ac.c.1°.7°.113.G
Reſpirationis proprium organum quod. 5°.de loc.aff. 4°.29.F
Reſpirationis organum principaliſſimũ qď.2°.de. diſ.reſp. 3°.67.G
Reſpirationis principale organum ſolum eſt diaphragma. de utilitate reſpirationis. Sp.64.A
Reſpirationis organum eſt ſeptum trãſuerſum.de cauſ.reſp.1°.226.H/ de utilitate reſpirationis. Sp.63.F
Reſpiratio fit à phrenis, & thoracis muſculis.2°.de mot.mu.1°.314.H
Reſpirationis, & uocis organum pharynx.8°.de.uſu par. 1°.165.B
Reſpirationis organum eſt Thorax poſt partũ.1°.de ſemine. 1°.331.D
Reſpiratorum organum eſt thorax.1°.de diſ.reſp. 3°.58.G
Reſpiratio in Thoracis pulſibus motus naturalis eſt.de iis, quæ in medic. ſi.commentario 3°. 7°.222.D
Reſpirationis organum eſt thorax, ut pulmones qui in eo continentur. 13°.de uſu partium. 1°.202.C
Reſpirationem per thoracem efficit cerebrum.4°.de lo.aff. 4°.27.E
Reſpirationis organum ſunt pulmones.6°.de uſu part. 1°.148.A
in Reſpiratione quid agant pulmones.de cauſ.reſ. 1°.226.H
Reſpirationi muſculi ſubſeruientes uiginti duo.de cauſ.reſp. 1°.226.H
Reſpirationis opifices ſunt muſculi.5°.de anat.adm. 1°.86.C
in Reſpiratione muſculi ſimiles equis.de cauſ.reſp. 1°.227.B
Reſpirationem prohibentes muſculi.de uoc.inſtr.diff. 1°.107.F
de Reſpirationis neruis.de cauſ.reſp. 1°.227.B
in Reſpiratione neruis ſimiles habenis.de cau.reſp. 1°.227.B
Reſpirationem quam, & quomodo faciant organorum affectiones præter dolorem.1°.de diff.reſp. 3°.59.B
Reſpiratio ob organorum affectum qualis.1°.de diſ.reſp. 3°.59.C
Reſpiratio qualis ſit quando affectus principio propinquus eſt. 1°. de diff.reſpirat. 3°.59.C
Reſpiratiõis organa à frigore, et hyeme lędũt.c.3°.aph.23°.Ex.24.H
Reſpirationi ſeruientium partium paſſio, ſpirandi difficultatem facit. cõment.4°.aphor.50°. Ex.33.C
Reſpirationi ſeruientia organa intemperata faciunt ſiccam tuſſim.commen.4°.aphoriſ.54°. Ex.33.E
Reſpirationis organa patiuntur patiente hepate, & ècontra. commenta.6°.aphor.16°. Ex.47.G
Reſpirationis organorum laborem cur ſpiritus frequens ſignificet. 4°. de locis affectis. 4°.27.D
Reſpiratio in Orthopnea qualis.1°.de diff.reſp. 3°.59.D
Reſpirationis partes quatuor.de cau.reſp. 1°.227.A
Reſpirationis partes quæ.3°.de diff.reſp. 3°.70.A
Reſpirationis duæ ſunt ptes iſpiratio, et expiratio.1°.de diff.r. 3°.56.H
Reſpirationis Paruitas, uelocitas, & denſitas quibus mutentur de cauſis. 1°.de diff.reſp. 3°.59.B
Reſpiratio parua cur.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7°.139.B
Reſpirationem paruam, tardam, ac raram creat frigida intemperies non aliter, atq; pulſus.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.119.H
Reſpirationis prauitas quid ſignificet.1°.de diſ.reſp. 3°.62.D
Reſpiratio parua, & frequens in quibus ſit.de util.reſp. 1°.225.G
in Reſpirationibus paruis quo neruo aial utať. 8°.de ana.ad.1°.101.D
Reſpiratio in peripneumonia & ſuppuratione qualis. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.136.A
Reſpirationem qualem habet Pleuritis pernitioſa.1°.de diſ.r. 3°.60.H
Reſpiratio cur minor, & rarior in puberibus.de util.reſp. 1°.225.F
Reſpiratione Pueri cur excellant.de uſu pulſ. 1°.229.B
Reſpiratio cur ampla & frequens ſit in pueris.de util.reſp. 1°.225.F
Reſpirationem quam faciant affectus Pulmonici, & peripneumonici.1°. de.diff.reſpir. 3°.59.D
Reſpiratio Quieſcentium quæ.1°.de diſ.reſp. 3°.58.D
in Reſpiratione quies duplex.4°.de pulſ.diff. 4°.66.H
Reſpirationis in quiete leſiones.1°.de diſ.reſp. 3°.57.D
Reſpirationem Rariorem, tardiorem, ac minorem habent algentes. de uſu pulſ. 1°.227.F
Reſpirationis raritas, & denſitas in quo cõſiſtãt.1°.de diſ.reſp.3°.57.A
Reſpiratio rara crebra unde appellentur.4°.de diſ.pulſ. 4°.66.H
Reſpiratio rara, quid ſignificet. 1°.de difficultate reſpirationis.3°.62. D/4°.de loc.affectis. 4°.27.C
Reſpiratio Repletionis imodicæ quæ.de uſu pulſ. 1°.227.F
in Reſpiratione Rythmus quid.1°.de diſ.reſp. 3°.62.B
Reſpiratio in Somnis conſideranda & quare.1°.de diſ. reſp. 3°.38.D
Reſpiratio qualis, quando periculum iminet ne animal ſuffocetur. 1°.de difficultat. reſpirationis. 3°.61.F
Reſpiratio Suppuratorum qualis.1°.de diſ.reſp. 3°.59.E
Reſpirent quo ſuſpirioſi.in 3m.de morb.uulg.com.2°. 3°.136.C
Reſpirationis Tarditas, & paruitas unde.1°.de diſ.reſp. 3°.58.A
Reſpiratio tarda, & uelox iuxta temporis quantitatem dicitur. 1°.de diff.reſpir. 3°.56.A
Reſpirationes Thoracis coarctati quales.1°.de diſ.reſp. 3°.59.D
Reſpiratio Vtero geſtantium qualis.1°.de diſ.reſp. 3°.59.C
Reſpirationis Vtilitas maxima.de util.reſp. 1°.226.E
Reſpirationis uſus qui.7°.de uſu partium.159.D/de util. reſp.1°. 226. D/1°.de diff.reſp. 3°.57.E
Reſpirationis, & pulſus eundem eſſe uſum medici omnes, & Philoſophi putant.de uſu pulſ. 1°.227.B
Reſpirationis & pulſus unus uſus, & finis.de uſu pulſ. 1°.228.D
Reſpirationis, & pulſus q; non eſt idem uſus.de uſu pulſ. 1°.227.C
Reſpiratio propter quid comparata à natura. in 6m. de morb. uulgaribus, cõmentario 5°. 3°.188.B
Reſpirationis uſus duplex.de uſu pulſ. 1°.227.G
Reſpirationis utilitas ad uentilationem facit.11°.meth.med. 7°.68.G
Reſpiratio fit propter cor.6°.de uſu partium. 1°.148.B
Reſpiratione ſola ſeruatur cordis calor.de uſu pulſ. 1°.229.C
Reſpiratio eſt inſtituta ut cordis calor in quadam moderatione ſeruetur.de inſtrum.odor. 1°.112.E
Reſpiratio moderatur caliditatem ingenitam.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5° 3°.190.B
Reſpiratio fit gratia frigerationis.de util.reſp. 1°.224.D
per Reſpirationem dupliciter frigeſcit cor.8°.de uſu par. 1°.165.B
Reſpirationis utilitas extremum eſt notum. de util.reſp. 1°.227.B
de Reſpirationis uſu duæ ſniæ, quorũ ad ſubſtantiam aeris qui inſpiratur, alia ad qualitatem reſpicit.de utilitate reſpirationis. 1°.223.D

circa Reſpirationem

circa Reſpirationem errores unde procedant. 2°.de diff.reſp. 3°.64.F
Reſpiratio læditur ex ſpinæ affectu, thorace nihil laborante. 5°. de locis affectis. 4°.29.F
Reſpiratione quot modis priuatur cor.de fœt.for. 1°.324.H
Reſpirationem nõ priuat arteria ſecta ſed obeſt uoci.1°.de lo.af.4°.7.A
Reſpiratio demitur ex uulnere facto in utraq; thoracis parte. 6°. de uſu partium. 1°.148.C
in Reſpirationis priuatione cur animal pereat.de uictus ratione in morbis acutis,cõment.4°. 7°.139.C
Reſpiratio quo modo reſtituatur.8°.de anat. adm. 1°.100.D
ad RESPIRATORIORVM organorum motum, quæ membra moueantur.1°.de diff.reſp. 3°.59.H
RESPIRATVS, et odoratus facultatem habet naſus.1°.de ſymptomatum cauſis. 3°.15.H
Reſpiratum quid uocat Galenus.de ſympt.diff. 4°.13.C
Reſpiratæ ſubſtantiæ q. cura habenda.11°.meth.med. 7°.77.E
RESPIRARE nuſquam à quoquam diſcimus,ſed ſtatim à principio in nobis facultates habemus quæ hoc perficiunt.1°.de ſa.tu.2°.62.G
Reſpirant propter quid animalia.de util.reſp. 1°.225.A
an Reſpirant animalia,quæ degunt in cauernis.4°.de lo.aff.4°.27.D
Reſpirant uaporem per branchias delphinus; lepus marinus, & animalia alia, quæ ſunt cõmunia terræ, & mari quæ arabice cenalia dicuntur,& piſces.de anatomia uiuorum. Sp.48.C
Reſpirare,& trãſglutire non fiunt eodẽ tẽpore.7°.de uſu par.1°.158.D
Reſpirant difficulter plures ægri, prope iudicationem ut plurimum.cõment.4°.aphoriſ.71°. Ex.35.C
Reſpirent quo pacto qui ſuffocantur.in 1m.prorrh.cõ.2°. 4°.176.C
RESPONDET qui modeſte,& eſt ferox, in quem morbum ſperetur eum uenturum eſſe.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.170.C
RESPONSIONIS uelocitas ſequitur ad dominium bilis.de anatomia uiuorum. Sp.45.F
Reſponſionis taciturnitas ſequitur ad dominium phlegmatis. de anatomia uiuorum. Sp.45.G
Reſponſio ferox in hoie modeſto malum.in 1m.prorrh.cõ.2°.4°.170.C
RESPVERE quid ſignificat.3°.de decret.Hippoc. 1°.244.G
ad RESTAVRANDAM carnẽ,pix optima.14°.met.me.7°.91.F
RESTAVRATIO duplex.1°.de element. 1°.7.B
Reſtauratio circumtendit cutim, poſtea laxat. in 6m. de morbis uulgaribus,commentario 3°. 3°.177.A
RESTAVRATORES oſſium ignari tempore Galeni. de articulis,commentario 1°. 7°.256.B
RESTAVRATIS cibo corpus ſanguinoſius redditur. in 6m. de morbis uulgaribus,com.3°. 3°.177.B
Reſtaurati eſt ſubruber color.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.177.B
Reſtaurari minime corpora etiã ſi bene cibẽtur.cõ.2°.aph.31°.Ex.16.H
Reſtaurare ex additione quid ſit.de fract.com.1°. 7°.230.G
RESTITVI quæ non poſſunt.14°.meth.med. 7°.93.B
RESTITVTIO quid.fin.med. 1ſa.50.C
RESTRINGENTIA fluxum quæ. de remed.par.fac. 7°.156.F
Reſtringentia non deleteria quæ.7°.de ſimpl.me.fac. 5°.56.E
RESTRINGIT dentes agitatos gagates lapis.de ſim.me.Sp.86.G
RESVMPTIVA pars eſt medicinæ ſalubris.de ſub. emp.1ſa.32.A
Reſumptiua, & gerocomica medicæ artis partes.de par.ar.m.Sp.18.A
ex RESVPINANTIVM genere eſt uomitus.8°.de compoſ. medicament.ſecundum locos. 5°.196.H
RESVPINATIO quid ſit.de fracturis.com.2°. 7°.235.B
RETARDATIONIS motum in lingua qui muſculi faciant. de anatomia uiuorum. Sp.49.C
RETIBVS & hamo piſces captãs ars inter acquiſititias numeratur. ad Thraſybulum. 2°.106.D
RETE quæ in oculo.de ocul. 7°.183.A
RETE mirabile non eſt ſimplex rete. 9°.de uſu.part. 1°.172.C
Rete mirabile ex quo fit.de ue.art.diſ.59.B/9°.de uſu part. 1°.172.C
Rete mirabile unde naſcatur.de ocul. 7°.183.G
Rete mirabile arteriam habet ſine uena.de uen.art. diff. 1°.59.H
in Rete mirabili belle cõficitur ſpiritus,et quo.9°.de uſu par.1°.172.G
RETENTIO eſt motus naturalis.de anatom. uiuorum. Sp.44.G
Retentio,& attractio nodi gutturis unde ſit.de mot.mu.& ob. Sp.70.F
in Retentione anhelitus clauditur cooperculum epiglotidis. de uoc. & anhelitu. Sp.61.C
Retentioni tranſpirabilium quid contrarietur.10°.meth. me. 7°.71.D
Retentio tranſpirabilis excrementi ſymptoma, ſimul & cauſa eſt. 10°. methodi medendi. 7°.72.A
Retentio quomodo fiat.6°.de loc.aff. 4°.41.G
Retentionis cauſæ contrariam cauſam adhibe.1°.de ſan.tuen. 2°.68.F
ad Retentionem urinæ.ſecretorum. Sp.98.D
Retentio menſium unde,& quot fiat cauſis. 3°.de ſympt.cauſ. 3°.29.F
ad Retentionem menſium,& dolores.ſecretorum. Sp.102.H
ad Retentionem menſtruorum.ſecretorum. Sp.99.B
RETENTIVA eſt potentia in omni particula corporis.commentario 1°.aphoriſ.22°. Ex.10.C
Retẽtiua,et expulſiua quo mõ,et in quibus fiãt.c.2°.aph.20°.Ex.14.E
Retentiua uis oibus imbecillior eſt expultrice cur.de ſymp.cau. 3°.29.B
Retentiua uirtus in iuuenibus fortis.com. 2°.aph.20°. Ex.14.F
Retentiua fit humiditate debilior, & fortior ſiccitate. commentario 2°. aphoriſmo 20°. Ex.14.F
Retentiua eſt imbecillis in frigidioribus, & humidioribus inſtrumentis. 3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.29.D
Retentiua uis fortis calidioribus, et ſiccioribus inſtrumentis eſt ualidior. 3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.29.D
Retentiua potentia debilis & expulſiua fortis faciunt multa excernere. commen.2°.aph.20°. Ex.14.E
Retentiua potentia debilis facit leuitatem inteſtinorum, & quo modo cognoſcatur.com.6°.aph.1°. Ex.46.A
Retentiuæ uirtutis ueſicæ imbecillitas cauſa ſtillicidij urinæ. commentario 3°.aphoriſmo 16°. Ex.23.D
Retentiuam uirtutem confortans medicamẽ. de med.exper. Sp.106.D
Retentiui nulli ſunt in monoculo.de anat.uiuo. Sp.44.H
RETENTRIX uis quæ.3°.de nat.fac. 1°.302.F
Retentrix actio eſt naturalis.de nat.hum.com.2°. 7°.182.F
Retentricem uim inueniendi methodus.3°.de nat.fac. 1°.302.F
Retentrix uis eſt in uentriculo.3°.de nat.fac. 1°.203.E
Retentricis uis uentriculi ſymptomata.3°.de ſymp.cauſ. 3°.25.D
Retẽtrix uis clarius uidet in utero,q̃ in uẽtriculo.3°.d'nat.fa.1°.302.G
Retentricis uirtutis uteri opus quod.3°.de nat. facul. 1°.302.H
q. Retentrix uis ſit in inteſtinis colligitur.6°.de loc.affec. 4°.37.A
Retentricem uim habet ueſica.1°.de criſ. 4°.129.H
Retentrix uis in omni cauitate.3°.de nat.fac. 1°.303.F
Retentrix uis neceſſaria eſt.3°.de nat.fac. 1°.302.F
Retentricis facultatis finis.3°.de nat.fac. 1°.303.H
Retentrix uis,& expultrix,quo modo ſe habent.5°.de loc.aff. 4°.35.E
Retentrix uis cum agit quieſcit propultrix. 3°.de nat.fac. 1°.302.G
Retentrici cedit expulſoria,& e contra, quando eſt opus.3°.de naturalibus facultatibus. 1°.302.H
Retentricis officium quod.5°.de locis affect. 4°.35.B
Retentrix ſibi trahit quod optimum eſt in cibis.3°.de nat.fa. 1°.303.H
Retentrix uis diuturna eſt.3°.de ſympt.cauſ. 3°.29.B
Retentrix,& expultrix fortiores in iuuenibus ſunt, quàm in pueris.3°. de ſympt.cauſ. 3°.29.B
Retentrix uis imbecillior eſt in puero.3°.de ſympt.cauſ. 3°.29.B
Retentricis imbecillitas quando fiat.de ſympt.diff. 3°.12.D
Retentricis imbecillitas quid faciat. 11°.meth.med. 7°.77.H
Retentricis facultatis priuatio quando cõtingit. de ſymp.diff. 3°.12.D
Retentrix uis habet duo ſymptomata.de ſympt.diff. 3°.12.B
Retentricis uirtutis, & expultricis morbi,& ſymptomata ſimul miſcentur.3°.de ſympt.cauſ. 3°.25.E
RETICVLARIS plexus ubi,et à quo fiat.7°.de decre.1°.269.D
Reticularis plexus cur in cerebro.7°.de decr.Hipp. 1°.269.E
Reticularis plexus utilitas.de uſu pulſ. 1°.227.H
RETICVLATAM carnem eſſe pelliculis ualde ſubtilibus, quæ à craſſis uenis procedunt, & ab eis deportant ſubtilem ſanguinem ad nutrimentum carnis.de util.reſp. Sp.63.D
RETIFORMIS plexus qui, & ubi. 9°.de uſu partium.172.C/16°. 1°.220.C
Retiformis plexus cur in loco tutiſsimo.16°.de uſu partium. 1°.220.C
Retiformis plexus ex quibus generetur arterijs. 16°.de uſu part.220. C/1°.de decr.Hipp.& Plat. 1°.233.A
in Retiformi plexu uenæ,& arteriæ plicãtur.16°.de uſu par.1°.219.C
Retiformis plexus etiam ex uenis fit. 16°. de uſu part. 1°.220.C
Retiformis tunica quæ ſit.de anat.ocul. Sp.57.E
Retiformis tunica unde.8°.de uſu partium. 1°.167.D
Retiformis propter quid in cerebro ſit.de uirt.noſt.cor.diſp. Sp.60.C
RETINA tunica unde ſit dicta.de anat.ocul. Sp.57.F
Retina quæ tunica ſit,& unde naſcatur. de anat.uiuo. Sp.48.E

Retina eſt pãniculus quidam oculi, qui uitreum humorem circundat quaſi rete.de ocul. 7°.182.H
Retina partes habet innumerabiles.de anat.uiuo. Sp.48.E
ad RETINENDAS feces longaon habet quatuor lacertos.de anatomia uiuorum. Sp.50.C
RETINENTES uilli qui.de anat.uiuo. Sp.44.H
RETINENT uilli tranſuerſales.de anat.uiuo. Sp.55.H
Retinet uis uitalis.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.222.C
quæ Retinentur præter naturam in corpore, ſymptomata dicuntur.2°.methodi medendi. 7°.9.H
quod Retinetur, non eſt affectus.2°.meth.med. 7°.9.H
RETRACTIO ab utero quõo fiat.2°.de arte cur. ad Gl. 7°.102.F
RETRAHENTES os lãbdoeides muſculi. de muſc.diſſ. 1°.46.E
Retrahẽs os hyoeides ſurſum ad maxillã muſculus q.de muſ.di.1°.46.F
RETRAHVNTVR hũores fluẽtes.2°.de art.cu.ad Gl.7°.102.F
Retrahi quidam dolẽtes uidentur.2°.de loc.affec. 4°.12.F
RETRO partes ſunt neruoſæ, ideo conuulſiones, & diſtentiones in ipſis fiunt.commẽt.5°.aph.65°. Ex.44.H
Retro ſi inclinant fluxiones, in priora reuellẽdæ ſunt.de cuc.ſc. 6°.4.G
Retro diuertunt ab anterioribus.com.5°.apho.69°. Ex.45.D
RETROCEDERE in tumoribus quid ſit.in prog.c.2°.4°.205.F
RETRORSVM dilatãtes dearticulationẽ muſculi.de muſ.1°.46.B
Retrorſum, & introrſum femur abducẽs muſculus.de muſ.diſ. 1°.50.F
Retrorſum magis femur abducens muſculus ad alterum femur leniter abducens, & aliæ eius actiones.de muſ.diſſ. 1°.50.H
Retrorſum parũper & introrſum ſimul femur agens muſculus . de muſculorum diſſect. 1°.51.F
Retrorſum totũ pedẽ unã cũ oſſe abducens muſculus.de muſ.diſ.1°.52.A
Retrorsũ, ſimulq; extrorſum pedẽ abducẽtes muſculi.de muſc. 1°.52.B
REVELLENDVM quõ ſit.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.2°. 3°.165.E
Reuellenda quæ ſint.in 6^{m}.de mor.uulg.com.2°. 3°.165.E
Reuellendum ſemper ad contraria fluxione procedente et ualenter irruẽte.4°.methodi medendi. 7°.28.C
Reuellẽdum à parte ad quã fluet materia lõgiſſime.13°.met. me. 7°.83.A
Reuellẽdæ ſunt in priora fluxiones quæ retro inclinãt.de cuc.ſc. 6°.4.G
Reuellendæ ſunt in Poſteriora fluxiones quæ uergunt in priora . de cucurbitulis ſcarificationis. 6°.4.G
Reuellendæ ſunt per urinas, ac ſudores inclinationes ad ſuperiorem uentrem, & ad inferiorem.de cucur.ſcar. 6°.4.G
pro Reuellendo ab utero concurbitula ſub mammis apponenda. 5°. methodi medendi. 7°.30.E
in Reuellendo uen e ſectio præſtantior, & efficacior aliis. de uen. ſect. aduerſ.Eraſ. 6°.8.D
Reuellendo euacuatur inflãmatio, incipiens ab inueterata ex affectis partibus, uel ſaltem ex uicinis.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.G
REVELLVNT uincula brachiorũ, & crurũ.de cucur.ſc. 6°.4.F
Reuellunt à capite, & uiſceribus medicamenta acria . de Hirud . reuul. cucurb.& ſcarif.2.E/de cucur.ſcar. 6°.4.G
Reuellunt acres clyſteres quod per uomitũ exit. de cucur. ſcarif.6°.4.F
Reuelles urinas ad ſudores, & ad alui deiectiones. de cuc.ſcar. 6°.4.G
Reuellis immodicas per uterum irruptiones affigere cucurbitulas hypocondrijs.de cucurb.ſcarif. 6°.4.G
REVERSIVAE febres quales.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.2°.3°.164.A
Reuerſiui nerui unde oriantur.de uoc.& anhel. Sp.61.B
Ρ'ευμα quid uocant græci.3°.de ſan.tuen. 2°.78.A
REVOCANTIA lac in mãmillis quæ ſint.de cathart. Sp.95.B
REVOCARE poteſt appetentiam cucurbitula.de cuc. ſcar. 6°.3.F
Reuocant ad contrarium frictio, & uinculo ſtricta.5°.met.me. 7°.30.F
REVOMENTES nigra, purgãdi nõ ſunt.in prog.c.2°.4°.174.B
de REVVLSIONE. de Hirud.reuulſ.cucurb.ſcar. 6°.2.D
de Reuulſione, ex libris Galeni.de cucurb.ſcarif. 6°.4.F
Reuulſio quid ſit.in 6^{m}.de morb.uulg.com.2°. 3°.161.C
Reuulſio à quibus fiat partibus.de Hirud.reuulſ.cuc.ſcarif. 6°.2.E
Reuulſio per quæ loca fiat.5°.meth.med. 7°.30.E
Reuulſio ad quas ptes fieri debet.d'Hir.re.c.6°.2.D/5°.me.m.7°.30.F
Reuulſio debet eẽ ad mẽbra ignobiliora.i 6^{m}.d' mor.uul.c.2°.3°.166.B
Reuulſio ad exteriora fiat ubi itrorſum uergunt ſucci. d'cuc.ſc.6°.4.G
Reuulſio ad iteriora fiat, ubi extrorſum uergũt ſucci.de cuc.ſc. 6°.4.G
Reuulſio fiat in ſiniſtrã ſi dextrorſum inclinant ſucci.de cuc.ſc. 6°.4.G
Reuulſio fiat ad dextrã, ſi ſiniſtrorſum uergant ſucci. de cuc.ſc. 6°.4.G
Reuulſio deorſum fiat ubi ſucci ad ſuperiora uergunt , ſurſum ubi ad inferiora.de cucurb.ſcarif. 6°.4.G
Reuulſio, et euacuatio in principijs fiat.de cur.rat.per ſan.m.6°.20.G
Reuulſione cohibẽtur fluxiones uehementes. de Hiru. reu.cuc. 6°.2.D
Reuulſionis cauſa cucurbitula imponẽda eſt.de cucurb.& ſcar. 6°.3.B
Reuulſio p ſectionẽ uenæ confeſtim confert.præſag.exp.cõſ. Sp.78.A
Reuulſio per ſanguinis miſſionem, quomodo reiteranda. de curand.rat. per ſang.miſſ. 6°.21.C
Reuulſio à capite quibus fiat.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.D
Reuulſionem ſi uereamur facere, ſanguis deriuandus, et totum corpus inaniendum.in 6^{m}.de morb.uul.com.2°. 3°.166.C
REVVLSIVA uenæ ſectio, non eſt euacuatiua.in 1^{m}. prorrhetici commentario 3°. 4°.186.F
REVVLSORIA præſidia quæ ſint.de cucur.ſcar. 6°.4.F
Reuulſoriũ præſidiũ eſt cucurbitula iuxta mãmas.de cuc.ſca. 6°.4.F/G
Reuulſorijs cohibẽtur fluxus ſuccorũ uehemẽtiſſimi.de cuc.ſcar.6°.4.F
Reuulſorijs præſidijs quõ uti oportet.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.2°.3°.161.D
REX poteſt alia ſcire extra artem regiam. in 6^{m}. de morbis uulgaribus.commen.5°. 3°.187.D
Rex qui cum uxore concubuit ſm motus planetarũ. de ſperm. Sp.38.G
ſub Regibus maxima Aſiæ pars.de aere aqu.& loc. 2°.6.C
ſub Regum poteſtate hoĩes non ſunt ſolliciti quõo ſe ad bellũ apparent. imo in id magis incũbunt ut bellicoſi non uideantur.de aer. 2°.5.B
Regi aſſimilatur ſeptimus dies, & quare.1°.de dieb.decre. 4°.146.G
RHA miſtæ qualitatis eſt particeps . 7°. de ſimplic . medicamentorum facult. 5°.59.E
Rha conuulſis, ruptis, & orthopnoeæ prodeſt, liuentia, & lichenas ſanat, ſanguinem expuentibus, cœliacis, & dyſentericis confert .8°.de ſimplicium medicament.facult. 5°.59.E
RHACOSIS quid.fin.med. Iſa.49.D
RHAGAS quid.fin.med. Iſa.49.C
ad Rhagadas digitorum emplaſtrum ex chamæleonte.2°.de comp.medicamentorum per genera. 5°.223.D
ad Rhagadias in ore matricis.de paſſ.mul. Sp.96.C
ad Rhagadias ani.4°.de comp.med.per gen. 5°.241.B
ad Rhagadas, & nomas ani.5°.de comp.med.per gen. 5°.251.H
Rhagadas abſq; roſione quid perſanet. 6°.de cõp.me. per ge.5°.260.B
ad Rhagadas paſtillus Gelii Hieracis Thebani. 5°.de compoſit.medicamentorum per genera. 5°.251.F
ad Rhagadas Meneſthei Pharmacum.5°.de com.med.per ge. 5°.251.G
ad Rhagadas Menati ẽplaſtrũ coloris aurei.2°.d'cõ.m.p g. 5°.223.A
ad Rhagadas Moſchionis catagmaticũ.3°.de cõp.med.per g. 5°.235.C
ad Rhagadas Moſchionis pharmacũ. 2°.de cõp.med.per ge. 5°.225.E
ad Rhagadas aliud Petronij paſtillus, qui uirtus appellatur. 5°. de compoſit.medicament.per gene. 5°.251.H
ad Rhagadas contumaces.4°.de comp.med.per gen. 5°.243.C
ad Rhagadas.1°.de comp.med.per gen. 5°.215.G
ad Rhagadas.2°.de cõp.med.per gen.225. B/5°. 251.F/ 5°.252.H
RHAGOIDES tunica pars, & particula eſt, non autem inſtrumentum.1°.methodi medendi. 7°.6.D
Rhagois idest uuea eſt panniculus oculi qui Albugineo coniungitur, cũque circundat.de ocul. 7°.182.H
Rhagoidis tunica cur nigra, & cerulea.de ſympt.cauſ. 3°.14.G
Rhagoidis tunicæ affectus qui.de ſympt.cauſ. 3°.14.E
Rhagoidis foramen quatuor modis impeditur. de ſymp. cauſ. 3°.14.D
Rhagoidis ampliatio ſemper incõmodat.de ſympt.cauſ. 3°.14.D
q. Rhagoide procidente uiſus non ſit impeditus.de ſympt.cauſ.3°.14.D
Rhagoidis tenſio dupliciter fit.de ſympt.cauſ. 3°.14.G
Rhagois quo modo ex accidenti tendatur.de ſympt.cauſ. 3°.14.G
in Rhagoide unitatis diuiſio.de ſympt.cauſ. 3°.14.H
Rhagoide uulnerata, quid ſequatur.de ſympt.cauſ. 3°.14.H
Rhagoidis ruptura quid faciat.de ſympt.cauſ. 3°.15.B
Rhagoidi auris comparatur.1°.de ſympt.cauſ. 3°.15.F
RHAMNVS ſiccus eſt & digerens exceſſu! ſecundo refrigerat in primo completo aut ſecundo incipiente.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.E
Rhamni ſemen quale.de remed.par.fac. 7°.174.G
Rhamnus herpetes ſanat , & eryſipelata non magnopere calida.8°. de ſimpl.medicam.fac. 5°.59.E
RHAPHANINVM oleum quomodo ſe habebat ad alia comparatũ. 6°.de ſimpl.med.fac. 5°.46.H
Rhaphaninum oleum tenue eſt. 7°.de ſimp.med.fac. 5°.40.H
Rhaphaninum oleum rareſacit.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.F
cũ Raphanino oleo abrotonũ ad alopecias ualet.6°.d'ſim.m.f.5°.40.H
RHAZANI. de med.fac.par. 7°.177.H

Rhegmata quæ

Rhegmata quæ græci nocent. 4°. meth. med. 7°.29.B
Rhegma quid. fin. med. Iſa.50.D
Rhegma id eſt ruptum. 2°. meth. med. 7°.16.E
Rhegma quod genus morbi. 4°. meth. med. 7°.23.B
Rhegma appellatur ſolutio continui in uaſe. 4°. meth. med. 7°.23.B
RHETIOOSIS corrugatio uocatur. 3°. meth. med. 7°.17.E
RHETINE cuius ſint facultatis. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.F
RHETORES inter rationales numerantur. de cuiuſq; animi pecc. not. atq; med. 2°.58.B
Rhetoris munus de nominibus diſputare quõ. 5°. de dieb. dec. 4°.146.H
Rhetori non cõueniunt argumẽta per trãslationẽ. 3°. de dec. 1°.244.H
RHETORICA ars nobilis in oratione ſuaſoria. Iſa.5.G
Rhetorica ars eſt coniecturalis. introd. Iſa.51.F
Rhetoricam tractaturus quid agere debet. 9°. de decr. Hip. 5°.280.A
Rhetorica indiget multa exercitatione. 9°. de decr. Hipp. 1°.280.B
Rhetorica nõ debet ſola expientia et exercitatione. 9°. de dec. 1°.282.C
Rhetoricam qñ quis erit executus. 9°. de decr. Hipp. 1°.282.B
Rhetoricæ, dialecticæ, & grãmaticæ nullam cognitionem habebant medici tempore Galeni. 1°. de dieb. decr. 4°.146.H
RHETORICI qui dicantur. 1°. de nat. fac. 5°.295.G
Rhetorica epicheiremata in dicto, & ſententia. 4°. de dign. p. 4°.85.H
RHEVM cuius ſit tẽperaturæ, & facultatis. 8°. de ſimp. m. f. 5°.59.E
Rheum adſtringit. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.64.C
Rheum uehementer adſtringit. 1°. de antid. 5°.106.G
Rheum inter arida adſtringentia fortiora ponitur. 6°. de compoſitione medicam. ſecundum locos. 5°.172.G
Rheum ponitur in Theriaca. de theria. ad Piſo. 5°.92.E
Rheum elixant, ut ſuccum faciant. 1°. de antidotis. 5°.106.G
Rheum adulteratum quo modo cognoſcatur. 1°. de antid. 5°.106.G
Rheum ulcera exſiccat. 4°. de comp. med. per gen. 5°.236.G
REVMA ſiccum per corpus ſæpe currit homini concepto in bilis horis. de ſpermate. Sp.37.C
ex Rheumate ſicco naſcitur homini in bilis horis concepto gutta, paſſiones uẽtris, dolores, ut dyſenteria, trãſuerſio uentris, lienteria fiunt in ſomnis pauor, in fronte dolor, ambulatio acuta. de ſpermate. Sp.37.C
Rheuma qñ frequẽter nocet auribus, uel naribus, uel oculis, uel ſtomacho uel ori, uel oĩ ſuperficiei utimur catharticis. de dynam. Sp.20.E
ad Rheuma omne deſcendens à capite ad thoracem electarium expertum. de dynamidiis. Sp.26.C
Rheumata uteri cur contingant. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.29.G
Rheuma ex ſanguine patiuntur concepti in tribus horis ſanguinis. de ſpermate. Sp.37.B
RHEVMATICA facta mulier. de paſſ. mul. Sp.96.A
Rheumaticus affectus à fluxionibus appellatᷣ. 2°. de diff. febr. 3°.40.G
Rheumatici affectus unde proueniant. de cur. rat. per ſan. miſ. 6°.17.H
Rheumatici affectus quõ curentur. 2°. de arte cur. ad Gla. 7°.103.E
Rheumaticis affectibus q̃ medicamẽta cõueniant. 7°. de ſim. m. f. 5°.50.G
Rheumaticis affectibus quæ medentur, iis miſcetur cẽtaurei minoris radix. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.50.G
Rheumaticis affectionibus quo medicamine uſus fuerit Galenus, & quo modo. 1°. de comp. med. per genera. 5°.213.C
ad Rheumaticas affectiones plures quo medicamento ſanauerit Galenus. 1°. de comp. med. per gen. 5°.212.B
cõtra Rheumatica phœnocinũ optimũ, et quõ. 1°. de cõ. m. p. g. 5°.215.C
Rheumaticis utiliſsima eſt Thriphera magna. de dynam. Sp.26.D
ad Rheumaticos affectus. 1°. de comp. med. per gen. 5°.211.C
ad Rheumatica. 6°. de comp. med. per gen. 5°.261.H
RHEVMATISMI ſubtiles qui ad oculos deſcendunt, ut conſtringantur quid fiat. de anatom. uiu. Sp.55.B
ad Rheumatiſmum faucium ſuffumigium. de dynam. Sp.35.G
ad Rheumatiſmum ſtomachi, & inteſtinorum Malagma. 7°. de compo. medicam. per genera. 5°.266.E
Rheumatiſmi articulorum affectus. introd. Iſa.60.D
Rheumatiſmi affectus genu. introd. Iſa.59.D
Rheumatiſmos ſtringit uentris purgatio. de dynam. Sp.20.E
ad Rheumatiſmum album, uel aquoſum, uel rubrum, uel ſanguineũ, aut nigrum. de paſſ. mul. Sp.96 B
Rhematiſmum uulnerum emendant caricæ. de ſimp. med. Sp.84.C
Rheumatiſmum uulnerum ſanat myrta. de ſimp. med. Sp.87.E
RHEVMATIZANTIBVS oculis bdeliũ pprĩũ ẽ. dẽ dy. Sp.22.A
Rheumatizantibus mulieribus dãda phlegmagoga. de dynam. Sp.21.C
Rheumatizantibus mulieribus dãtur hydragoga. de dynam. Sp.22.A
Rheumatizantibus uenoſitatibus craſsis utile eſt omphacomeli. de dynamidiis. Sp.21.C
RHEXIX quid. introd. Iſa.59.A
RHINEMA, hoc eſt lunis inſcriptum collyrium quo modo conficiatur. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.156.C
Rhinion id eſt lunulis Phœdri. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.152.H
RHIPALI potio quæ Menodorios, & Ambroſia appellatur. 7°. de comp. medic. ſec. loc. 5°.182.F
RHIZA rhodia cuius ſit facultatis. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.G
RHODIA radix eſt in ſecundo ordine calida aut certe in tertio incipiente. 8°. de ſimp. med. facult. 5°.59.C
RHODIACVM medicamentum ſm Aſclepiadem. 1°. de comp. medicam. per genera. 5°.217.B
RHOOOOAPHNE frutex uenenoſus, quare pernitioſus, ſi intro in corpore ſumatur. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.57.A
Rhododaphne tota eſſentia ſua eſt uenenum hominibus, et brutis quibuſdam. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.G
Rhododaphne calida ẽ in tertio, et ſicca ĩ primo. 8°. de ſim. m. f. 5°.59.G
Rhododaphnis terga dirũpuntur athletis. in oratione ſuaſoria. Iſa.4.G
RHODOS cuius ſit facultatis. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.G
RHODOSACARA ad omnes acutas febres. de dynam. Sp.32.H
in RODOSCOMATE guttatim impoſitum ualet ad tumoris calidi dolorem. de ocul. 7°.191.F
in RHODO Coo, Cnido, & Italia certabant medici honeſto certamine. 1°. methodi medendi. 7°.2.F
RHOEA cuius ſit facultatis. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.G
Rhoeas fructus acidus tantum, frigidus eſt. 4°. de ſimp. me. fac. 5°. 25.B
Rhoeas papauer alterũ dicitur, & quare. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.55.F
RHOEAS quid. introd. Iſa.58.G
Rhoeas in oculo quid. 10°. de uſu partium. 1°.181.G
RHOEAS affectus eſt angulorum oculi. introd. Iſa.58.D
Rhoeada uocant diminutionem angulorũ in oculo. de diff. mor. 3°.5.C
Rhoeadæ quæ uocent in maiore oculi angulo. 14°. meth. med. 7°.92.B
Rhoeas in oculo ægritudo eſt. de diff. morb. 3°.6.B
ad Rhoeadas hoc ẽ angulos antroſos oculorũ 4°. dẽ cõp. m. ſe. l. 5°.156.A
RHOGME quid. introd. Iſa.48.C
Rhogme genus fracturæ capitis. introd. Iſa.59.F
Rhogme eſt una fractura caluariæ. introd. Iſa.59.C
RHOMEALE interuallum quid. de art. com. 2°. 7°.266.D
RHOMBO adſimilis citharus. 3°. de alimen. fac. 2°.31.D
Rhombus in patinis coquitur. 3°. de alim. fac. 2°.31.D
RHOMBVS deligationis ſpecies. de iis, quæ in m. fi. c. 2°. 7°.205.E
Rhombus uinculi nomen. de faſc. 7°.295.B
Rhombus ſimplex. de faſciis. 7°.302.B
Rhombus duplex ad idem. de faſciis. 7°.302.F
Rhombus ad medium membrum. de faſciis. 7°.305.D
Rhombus multiplicater ad unicum membrum. de faſciis. 7°.305.E
Rhombus æqualium crurum. de faſciis. 7°.305.G
Rhombo utimur in capite. de iis, quæ in med. fi. com. 2°. 7°.206.B
RHOPALOSIS quid. fin. med. Iſa.48.B
Rhopaloſis pilorum eſt affectus, & qualis affectus. fin. med. Iſa.48.B
Rhopopolæ qui à græcis uocentur. 2°. de cõp. med. per gen. 5°.228.G
RHOPOPOLAE dẽ primo loco ĩ medicina certãt. 5°. met. m. 7°.2.E
RHV quid, & eius uires. de ſimp med. Sp.89.E
Rhus maſculino an fœminino genere uocetur nihil refert. 6°. de compoſit. medicam. ſecundum locos. 5°.169.C
Rhus duplex. 6°. de comp. ſec. loc. 5°.169.C
Rhus qualis. 6°. de comp. med. ſec. 5°.170.E
Rhus frigida in ſecundo ordine, ſicca in tertio. 8°. de ſimp. me. f. 5°.59.H
Rhus acerbum. 2°. de locis affectis. 4°.12.D
Rhus ſumme acerbum eſt. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.27.H
in Rhu et galla deprehenditur adſtrictio. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.25.C
Rhus adſtringit. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.64.C
in Rhu ſucco adſtrictio conſideranda. 4°. de ſim. med. fac. 5°.26.A
Rhus uires habet efficaciter adſtringẽtes, inflationẽ ſiccat, uulnera glutinat, ſãguinis abũdãtiã reprimit, mittiẽ in antidotis. dẽ ſim. m. Sp.89.E
Rhus adſtringit uehementer. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.39.B
Rhus eſſe adſtringẽs uehemẽs iudicat Galenus. 5°. met. med. 7°.31.G
Rhus adſtringens ſummum. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.E
Rhus habet diuerſum effectum ab aliis adſtringentibus. 3°. de ſimplic. medicam. facult. 5°.20.D
Rhus frutuoſa planta, deſiccat, & adſtringit. 8°. de ſimp. me. fa. 5°.59.H

ex Rhu, & melle medicamentū adſtringit. de præc. ad Poſth. 4°. 219.C
Rhu ſiccum, cum melle adſtringit, & abſtergit, ſiſtit, & euacuat. 3°. de ſimplic. medic. facul, 5°. 20.A
Rhus adſtringens pro dyſenteria conuenit. 11°. de ſimpl. med. fa. 5°. 81.B
Rhus exſiccat non tā ſumme, & non urit. 5°. de ſim. me. fa. 5°. 39.B
Rhus βυρσοδεψική id eſt excoriaria uocatur. 8°. de ſim. me. fa. 5°. 59.H
Rhus Coriariorum, & rhus obſoniorū differūt. de rem. par. f. 7°. 158.A
Rhus Culinarius, et coriarius inter adſtringentia parabilia connumerantur. 6°. comp. med. ſec. loc. 5°. 169.F
Rhois Culinarij, & coriarij decoctum inter adſtringentia fortiſſima pro gargariſmis eſt generoſiſſimum. 6°. de cōp. med. ſec. loc. 5°. 172.G
Rhus obſoniorum ſiue culinarius inter arida adſtringentia fortiora collocatur. 6°. de cōp. med. ſecundū locos. 5°. 172.G
Rhus pro medicamento potius q̄ cibo eſt in uſu. 4°. de ſim. m. f. 5°. 27.H
Rhus pro cibis Erythros dicitur. 11°. de ſimp. med fac. 5°. 81.E
Rhois eupatoricæ ſuccus. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 180.F
Rhu Ponticum adſtringit. de ſubf. emp. Iſa. 33.D
Rhuponticum deiectionibus ſanguinis confert. de ſubf. emp. Iſa. 33.C
Rhuponticæ radix. 8°. de comp. med. ſec. loc. 3°. 195.G
Rhois Ponticæ ſuccus. 7°. de cōp. med. ſec. loc. 5°. 180.F
Rhuponticum. 7°. de comp. med. ſec. loc. 181. G/182.H/184.F/185.C/8°. 191.C/9°. 5°. 203.B
de Rhu Rubum. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 48.B
Rhois Syriacæ, ac coriariæ cremor ad qd' utilis. 6°. d cō. m. ſ. l. 5°. 173.G
Rhus ſyriacus cū melle ad quid conferat. 6°. de cōp. me. ſe. lo. 5°. 172.B
Rhois ſyriacæ ſuccus. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 184.E
Rhois ſyriacæ, & coriariæ mentio. 9°. de compo. med. ſec. lo. 5°. 203.C
Rhus ſyriacus culinarius. 8°. de comp. med. ſec. lo. 191.C/9°. 5°. 204.B
Rhois ſyriacæ fit mentio. 8°. de compoſit. medicament. ſecundum locos 189.E/9°. 203.A/B/C/G/204.A/B/C/D/ 5°. 205.A
Rhois ſuccus ad quid utilis. 5°. metho. med. 7°. 34.B
Rhois ſuccus internis ulceribus opitulatur. 4°. meth. med. 7°. 29.B
Rhois cremor pro potu cui fuerit, datur à Galeno. 11°. met. me. 7°. 79.A
Rhois ſuccus euitandus eſt in ſiccitate. 7°. meth. med. 7°. 44.C
Rhus quō accipiatur in cōpoſitione. 6°. de cōp. med. ſe. loc. 5°. 169.F
Rhu in emplaſtro apponendum in principio inflāmationum. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°. 101.F
ex Rho paſtillus. 5°. de comp. med. per genera. 5°. 252.B
Rhois ſuccus pro omphacio qñ ſumi poſit. 6°. de cōp. me. ſe. lo. 5°. 168.D
RHVBARBARVM fert ad debilitatem hepatis de frigida cauſa. de medicinis expertis. Sp. 106.E
Rhubarbari electarium. de med. exper. Sp. 105.F
Rhubarbari electarium. de med. exper. Sp. 108.A
Rhubarbari fit mentio. de med. par. fac. 7°. 171.C
RHYAS oculi, & genarum affectus eſt. fin. med. Iſa. 48.F
Rhyas oculorum eſt morbus. in 6m. de morb. uul. com. 2°. 3°. 166.B
RHYEMATA tempore Galeni ab antiquis itria dicebantur. de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°. 35.D
Rhyemata ſunt itriorum ſpecies. 1°. de alim. fac. 2°. 10.E
Ρυήματα ſunt alimenta quæ hyeme aſſumuntur, & quæ nam ſic uocata alimenta. de nat. hum. com. 1°. 1°. 32.F
Rhyemata ex tritico ſine fermentatione, ſiue caſeo ſunt craſſioris ſucci. de bonitate. & uitio ſuccorum. 2°. 35.D
Rhyemata ſunt craſſi ſucci. 3°. de alim. fac. 2°. 28.B
RHYPODE quæ græce appellata emplaſtra à ſimilitudine ſordium. 2°. de comp. med. per genera. 5°. 218.C
RHYPHOS. quam Vim obtineat. 8°. de ſimplicium medicamentorū facultatibus. 59.H/10°. 5°. 77.E
RHYPTICON græce, latinæ deterſiuum interpretatur. 10°. methodi medendi. 7°. 71.D
Rhyptica quæ ſint. 5°. de ſimp. med. fac. 5°. 35.A
Rhyptica quæ ſint, & quod ualeant ad cicatrices craſſas. 4°. de compoſit. medicament. ſec. loc. 5°. 151.G
RHYTHMVS quid. fin. med. Iſa. 46.F/de pulſ. diff. 48.F/3°. de dignoſc. pulſ. 4°. 82.B
Rhythmus in reſpiratione quid ſit. 1°. de diff. reſp. 3°. 62.B
Rhythmi in pulſibus quid ſignificent. de pulſ. diff. 48.D/2°. de præſagit. ex pulſ. 4°. 110.B
Rhythmus in quo conſiſtat. 3°. de dignoſc. pulſ. 4°. 81.F
Rhythmorum in pulſu differentiæ. de pulſ. diff. 4°. 48.G
de Rhythmi pulſus inæqualitate in crebritate, & raritate in diuerſis pulſibus. de diff. pulſ. 4°. 51.E
de Rhythmi pulſus inæqualitate in crebritate, et raritate, in uno pulſu. 2°. de pulſuum different. 4°. 52.E
de Rhythmus dignoſcendis. 3°. de dignoſ. pulſ. 4°. 81.E
Rhythmi in ſolis uehementiſſimis pulſibus noſcitur. 3°. de dig. p. 4°. 8.A
Rhythmorum in pulſibus mutatorum cauſæ. 2°. de cauſ. pulſ. 4°. 95.A
de Rhythmis in pulſibus abunde Herophilus ſcripſit, & quo modo. 2°. de præſagitione ex pulſ. 4°. 110.B
de Rhythmus duæ ſectæ. 3°. de cauſ. pulſ. 4°. 96.H
RHYTIDOSIS affectus pupillæ. intro. Iſa. 58.D
RICINI fructus qualis. 7°. de ſimplicium medicament. facult. 5°. 51.C
Ricini facultatem ualde non eſt expertus Galenus. 2°. de compoſitione medicament. ſec. loc. 5°. 132.G
Ricinum non adulteratum. 2°. de comp. med. per gen. 5°. 226.F
Ricininum unguentum habetur Alexandriæ copioſe. 3°. de compoſit. medicam. per genera. 5°. 233.H
ex Ricino efficitur oleum. 4°. de ſimp. med. fac. 5°. 26.G
Ricininum oleum quale. 7°. de ſimplic. medic. facult. 51.C/2°. de compo. medicam. ſec. loc. 5°. 32.G
Ricininū oleū calidū pro doloribus. in 6m. de mor. uul. cō. 6°. 3°. 196.B
Ricininum oleum emollit. 6°. de cōp. med. per gene. 5°. 258.G
Ricinino oleo utendum, ubi duritiei in ulcere ſit. 4°. de compo. medicamentorum per genera. 5°. 237.A
ex Ricinino oleo, & gutta ammoniaci medicamentum quale. 6°. de compoſit. medicamen. per genera. 5°. 258.E
pro Ricinino oleo oleum uetus. 6°. de comp. med. per gen. 5°. 256.H
Ricini à cane fœmina adempti ſanguis cuius ſit uſus. 4°. de compoſit. medicamentorum ſecundum locos. 5°. 158.B
ad Ricinos ouum cedrea ualet. 7°. de ſimpl. med. fac. 5°. 50.F
RIDICVLVM eſſe, & falſum eſſe differunt. 8°. de dec. 1°. 278.E
RIGARI quid ſit. 9°. de ſimp. med. fac. 5°. 66.A
RIGENTES aliqui cur frigeant. 2°. de ſymp. cauſ. 3°. 23.F
Rigentes ſi non calefiant, malum. de palp. 3°. 55.A
Rigentes cur ſudent. 2°. de ſympt. cauſ. 3°. 22.F
Rigentium dolores quales. 2°. de ſympt. cauſ. 3°. 23.F
Rigentes cur tecti, non lædantur. de util. reſp. 1°. 225.C
Rigentes quo modo moueantur. 2°. de ſympt. cauſ. 3°. 22.G
Rigentes prohibendi à motu. 2°. de ſymp. cauſ. 3°. 22.D
RIGERE, horrere, & frigefieri, non ſunt idem in ægrotantibus. de palp. 3°. 53.G
Rigent qui. de palp. trem. 3°. 55.C
Rigent ambuſti, & excecti ex uſtione, & inciſione. in 6m. de morb. uulgaribus. commentario 3°. 3°. 174.D
Rigere facit pharmacum acre, ulceri ſuppoſitum. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 3°. 174.D
Rigent ſtomachici, & cardiaci ualde frigefacti. de palp. 3°. 53.D
Riguerit ſi quis uehemēter huic cutis adſtringitur. de cauſ. mor. 3°. 6.F
RIGIDITATEM pudendo qui muſculi dent. de muſc. diff. 1°. 50.E
RIGOR quid ſit. 4°. de ſan. tuen. 2°. 82. G/de palp. 53. D/3°. 54.C
Rigor eſt motus, quo natura intendit ſuperflua expellere. commentario 6°. aphoriſmo 39°. Ex. 50.H
Rigor excrementis motis ſit. 2°. de ſympt. cauſ. 3°. 22.H
Rigor expultricis uirtutis eſt ualidus motus. 2°. de ſymp. cauſ. 3°. 23.G
Rigoris, conuulſionis. tremoris. palpitationis, horroris, ſingultus, tuſſis, ructus, ſternutationis, pandiculationis, oſcitationis, Tryſmi. i. dentium concuſſionis genus cōmune eſt motus illegitimus, & quō hæc in genere differant. 2°. de ſymp. cau. 3°. 19.H
Rigor conuulſio, & palpitatio quō fiant, & differant. in 1m. de morb. uulg. commentario 3°. 3°. 119.G
Rigor quō ſit motus mixtus. de palp. 3°. 54.G
Rigoris motus, ut in uerecundia, & lauatione frigida, non ut in timore. 2°. de ſympt. cauſ. 3°. 23.F
inter Rigorē, et refrigerationē medius ē horror. 2°. de diff. fe. 3°. 39.B
Rigor maior eſt q̄ horror. 2°. de ſym. ca. 22.D/E/de mor. tēp. 3°. 85.G
Rigor dicitur horror auctus. de mult. 3°. 79.F
Rigores pauciſſimos habet horror. in 1m. de mor. uul. cō. 2°. 3°. 110.F
in Rigorem quando tranſeat horror. 2°. de ſymp. cau. 3°. 23.H
Rigor ſymptoma eſt & ſignum. 2°. de ſymp. cauſ. 3°. 22.B
Rigor quale ſymptoma ſit nullus añ Galenū dixit. 1°. de ſym. ca. 3°. 19.D
Rigoris naturas quod antiqui non nouerunt. & quod nouerant. 2°. de ſympt. cauſ. 3°. 22.C
Rigores quos non uiderint antiqui, & quare. de palp. 3°. 55.H

Rigor natiui caloris affectus eſt.de palp. 3°.53.H
in Rigore quõ fiat affectus dolorificus.de palp. 3°.54.G
Rigorẽ, qui interpretati ſunt tremorẽ eſſe cũ perfrictione, aberrarunt. de palpitatione. 3°.53.D
Rigor & tremor idem ſunt apud Platonem: quamq; id non probatur à Galeno.de palp. 3°.53.D
Rigores, paßiões à corde prouenĩẽtes.de uirt.noſt.corp.diſp. Sp.60.B
Rigor cui comparetur.de palp. 3°.54.F
Rigoris cauſa q̃.1°.de ſymp.cau.19.D/ĩ 6m.de morb.uul.c.5°.3°.193.H
Rigoris cauſa effectrix quæ.de palp. 3°.55.B
Rigor fit ſine uoluntate mouendi partes.de palp. 3°.53.B
Rigoris agitatio non poteſt contineri.de palp. 3°.53.D
Rigor uibrat totum corpus.2°.de ſymp.cau. 3°.22.G
Rigor fit ab inæquali intemperie.de inæq.intemp. 3°.44.D
Rigorem facit frigus, & calor mordax.2°.de ſymp.cau. 3°.22.B
Rigor eſt cum ſenſu frigoris.de palp. 3°.53.F
Rigor quæ frigiditas ſit.de palp. 3°.54.D
Rigor non eſt frigidus ſimpliciter.de palp. 3°.53.D
Rigor non eſt frigidus ſimpliciter.de palp. 3°.53.F
in Rigore quæ partes refrigerẽtur, & quare.2°.de ſymp.cau.3°.23.C
in Rigoribus cur extremæ partes frigeant.2°.de ſymp.cau. 3°.23.F
Rigorẽ nõ eſt neceſſe ſequi ſi quis male cõcoxit.3°.de ſym.cau. 3°.30.C
Rigor ab acri ſucco in multis fit.de palp. 3°.55.B
Rigor ex mordentibus fit excrementis, et quo modo differat ab horrore.2°.de ſymp.cau. 3°.22.D
Rigorem, horrorem & febrem faciunt excrementa ſubcalida & putrida.4°.de ſan.tuen. 2°.82.H
Rigoris ſuccus qualis.2°.de ſymp.cau. 3°.23.H
Rigor à bile quandoq; fit.de palp. 3°.55.B
Rigor à bile uehementer mota, fit.3°.de criſ. 4°.144.C
Rigores fiunt ob flauam bilem uelociter motam ſupra membra ſententia.com.4°.aph.58°. Ex.33.G
Rigor quo modo fiat.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3°.116.H
Rigor quot modis fiat.2°.de criſ. 4°.134.F
Rigores fiũt bile per oẽm corporis habitũ mota.c.4°.ap.63°.Ex.34.C
Rigor eſt corporis uniuerſi.de palp. 3°.53.D
Rigor facit bilis uomitum.in progn.com.2°. 4°.210.G
Rigor ex uitreo humore fit.de inæq.intemp. 3°.44.F
Rigor à pituita uitrea fit.de palp. 3°.55.G
Rigor incitatur frigida aqua infuſa, nudo corpore, & balneo frigido. 2°.de ſymp.cau. 3°.22.F
Rigor nõ ex frigida ſolũ, ſed ex calida cauſa puenit.2°.d ſy.ca.3°.22.F
Rigor qui nunq̃ à ſuccis fiat frigidis.2°.de ſymp.cau. 3°.23.B
Rigorem ſolum, qui nunquam à frigidis fit ſuccis, qui ordine præcedant motus in corpore.2°.de ſymp.cau. 3°.23.B
Rigorem facit cauſa calida.4°.de ſan.tuen. 3°.82.G
Rigor & calor quõ eodem tẽpore ſentiuntur.de inæqu.intẽp. 3°.44.F
Rigorem fecere palmulæ recentes.de palp. 3°.55.G
Rigores qui ægre caleſiũt, ĩducũt palmæ imaturæ.2°.d ali.f. 2°.20.B
Rigor q̃nq; ſequitur timorem.2°.de ſymp.cau. 3°.23.D
Rigor & horror à ſpectaculis horridis.de palp. 3°.55.B
Rigoris initium unde incipiat.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3°.193.H
Rigores qua parte incipiunt uiris, & qua parte mulieribus. commẽ.5°. aphoriſmo 69°. Ex.45.D
Rigores mulieribus à lũbis magis ĩcipiũt.ĩ 6m.d mo.uul.c.3°.3°.174.D
Rigor, & horror quibus accidant.de palp. 3°.55.F
Rigor quibus magis contingit.de palp. 3°.55.A
Rigor mulieribus magis q̃ uiris, et his qui degunt ocioſius, præterea his, qui poſt cibos balneis utuntur, magis accidere ſolet.de palp. 3°.55.G
Rigor quibus ex deſidia, hi non ſunt mente conſtantes. in 1m.prorrheti. commentario 1°. 4°.168.D
in Rigore caſus mulieris in Aſia.de palp. 3°.55.H
Rigoris caſus in iuuene.de palp. 3°.55.G
Rigorem quæ fecerint & horrorem in quodam adoleſcente in Alexandria.de palp. 3°.55.G
Rigores Aeſtuoſi perniutioſi.in 1m.pror.com.2°. 4°.173.H
Rigor Anacthermanton qui uocetur.ĩ 6m.de mor.uulg.cõ.1°. 3°.156.F
Rigor breuis, quanto maior.2°.de ſymp.cau. 3°.23.F
Rigorem Concutientem uocat cum uenia.2°.de ſymp.cau. 3°.21.B
Rigor concutiens palpitationi aßimilatur.2°.de ſymp.cau. 3°.21.A
Rigor concutiens eſt compoſitus ex re præter naturam, & uirtute animali.2°.de ſymp.cau. 3°.21.A
de Rigore concutiente medicos reprehendit Athenæus.2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.21.B
in Rigore, in morbis concußio quõ fiat.ĩ 3m.de mor.uul.c.1°.3°.129.G
Rigores cõcutientes etiam ſine febre fiunt.2°.de ſymp.cau. 3°.23.B
Rigorem concutientem facit horroris affectus quando uehementior eſt. 2°.de ſymp.cau. 3°.22.D
Rigoris concutientis cauſæ, quæ.1°.de ſymp.cau. 3°.19.D
Rigor Criticus quõ ſoluit phrenitim.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.165.C
Rigor criticus quõ cognoſcatur.in 6m.de mor.uul.com.1°. 3°.156.G
Rigor Magnus in morbis eſt malum ſignũ.com.2°.aph.27°. Ex.16.C
Rigoris Maximi, & minimi differentia cur.2°.de ſymp.cau. 3°.23.H
Rigor Morbidus qui.de palp. 3°.53.H
Rigores Spontanei, qui.in 1m.de mor.uul.com.3°. 3°.122.G
Rigores Valentes in quibus fiant.2°.de ſymp.cau. 3°.23.B
Rigor Vehemens ſudores facit.de palp. 3°.54.H
Rigor ratione, non ſenſu cognoſcitur.3°.de loc.aff. 4°.20.G
Rigor in ſanis alio modo euenit, q̃ in ægrotantibus.de palp. 3°.53.G
Rigor ſine febre poteſt contingere.2°.de diff.feb. 3°.37.E
Rigor ſine febre quõ.de inæq.intemp. 3°.44.G
Rigorum ſine febre cauſa.2°.de ſymp.cau. 3°.23.B
Rigor ſine febre cur non fuit antiquitus.de inæqu.intemp. 3°.44.G
Rigores ſine febre non incidebant antiquis, quia uiuebant moderate.2°. de ſymp.cau. 3°.23.B
Rigor ſine febre raro contingit.2°.de inæqu.intemp. 3°.44.G
Rigorem ſine febre uidit Galenus et alij quoq;.de inæq.intẽp.3°.44.G
Rigorẽ ſine febre qui holes incidãt, & pp quid.de inæq.intẽp.3°.44.G
Rigoris humidã cauſam concomitatur febris.2°.de ſymp.cau. 3°.23.A
Rigori febrẽ ſupuenire cur medici antiq dixere.de inæq.ĩtẽp.3°.44.G
Rigoris comes febris.in 1m.de mor.uul.com.3°. 3°.122.G
Rigori febris ſemper ſucceditur ut uetus eſt ſermo, quod tamen non eſt omnino uerum.2°.de ſymp.cau. 3°.23.A
Rigores, quos ſequantur febres, quales.2°.de ſymp.cau. 3°.23.B
Rigor & febris à diuerſis fiunt cauſis.2°.de diff.feb. 3°.37.G
Rigores febriles fiũt ex frigido.cõ.5°.ap.17°.38.H/ap.20°. Ex.39.A
cum Rigore febris à quo humore fiat & qualis ſit.in 1m. de mor. uulg. comment.3°. 3°.119.B
Rigores quales à diuerſis humoribus.in 6m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.156.F
Rigor quem non ſequitur febris, ex quo humore fiat.in 1m. de mor.uul. comment.3°. 3°.122.G
Rigorem habent tertianæ.2°.de ſymp.cau. 3°.22.B
Rigor poſt horrorem in tertianæ principio fit.de morb.temp. 3°.85.G
Rigor eſt nota in tertianis.de palp. 3°.55.A
Rigor tertianarũ ẽ diuerſus à rigore quartanarũ.2°.de diff.fe.3°.36.B
Rigor tertianarũ qualis.2°.de diff.feb.3°.36.E/1°.de criſi. 4°.134.G/ 1°.de arte cur.ad Glau. 7°.95.H
Rigorẽ uehementẽ cur habet tertiana ex flaua bile.1°.de criſ.4°.134.F
Rigor ualidus ſignificat tertianã.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.95.H
Rigor tertianæ cui ſimilis.de palp. 3°.56.A
Rigorẽ in cauſo quãd de neceßitate ſequatur.de uict.rat. in morbis acu. comment.3°. 7°.135.F
Rigor ſtatim à primo proprium malignitatis eſt in ardẽtibus, et quare. in 1m.de mor.uul.com.2°. 3°.115.A
Rigor indicat in ardentibus.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3°.115.A
Rigor nõ ſanat ardẽtem febrem permutationem ad habitum contrariũ, & cur.2°.de ſymp.cau. 3°.22.F
Rigores iudicatorij, quõ fiant in ardentibus febribus. in 6m.de morbis uul.com.1°. 3°.157.A
Rigor in quartanis & tertianis cur fiat.de palp. 3°.55.F
Rigor quartanarum qualis.2°.de diff.feb.36.E/3°.37.C/1°. de arte cu. ad Glauconem. 7°.95.H
Rigor uehemens quartanæ qualis.de palp. 3°.56.A
Rigor quartanarũ mixtus ẽ ex frigore et calore.2°.d ſymp.ca. 3°.23.C
Rigor quartanæ cui ſimilis.de palp. 3°.56.A
Rigoris agitatio in febre quartana excernit humores craſſos.commẽ.5°. aphoriſmo 70°. Ex.45.E
Rigor niſi ceſſauerit, quartanæ nõ ſanãt.ĩ 6m.d mor.uul.c.1°.3°.156.F
Rigor paruus poteſt eſſe incontinuus.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.95.H
Rigoris humidæ cauſæ ſanatio, eſt euacuatio, & quãdoq; concoctio. 2°. de ſymp.cau. 3°.23.A
Rigor in febre continua nec mortem nec bonum ſignificat.commẽt. 4°. aphoriſ.46°. Ex.32.G
Rigor quotidianarum quando fiat.1°.de criſ. 4°.134.G

Rigores quibus

Rigores quibus accidunt in febribus quotidie, quotidie etiã febres ſoluũtur.com. 4°.aph.63°. Ex.34.C
Rigores ſuperuenientes febri, eam ſoluunt.com.4°.aph.58°. Ex.33.G
Rigor ſi incidat febribus non deficiente ægro iam debili, letale eſt.cõ.4°.aphoriſ.46°. Ex.32.G
Rigor cur letalis in febre non intermittente.2°.de ſymp.cau. 3°.23.C
Rigoris agitationẽ nõ põt ferre uis ibecillis.c.4°.aph.46°. Ex.32.H
Rigorem quando neceſſario ſequitur mors.2°.de ſymp.cau. 3°.23.G
Rigor ſi non ſit nec febris in muliere, cui defuerint menſtrua, & faſtidium habeat, eſt prægnans.com.5°.aph.61°. Ex.43.D
Rigor fit ſuppurantibus ulceribus & abſceſsibus. in 6m.de morb. uulg. comment.3°. 3°.174.D
Rigor quõo fiat in ſuppuratione.in prog.com.2°. 4°.204.A
Rigor cum eſt in febribus, nõ fiũt abſceſſus, & cur.in 6m.de mor. uulg. commentario 1°. 3°.157.A
Rigor oritur in laſsitudine ulceroſa.3°.de ſan.tuen. 2°.78.G
Rigor quando expectandus.præſag.exper.confir. Sp.77.F
in Rigoribus, & conuulſionibus qui articulum primum incipere conſpiciatur, & ſignificationem faciat.de art.com.2°. 7°.263.F
Rigores qũ faciũt bonũ iudiciũ, & qñ nõ.cõ.4°.aph.29°. Ex.30.D
Rigores ĩ febribus ſexto die difficile iudiciũ notãt.c.4.a.29. Ex.30.D
cũ Rigore urinæ retẽtio quid ſignificet.in 1m.pror.com.3°. 4°.181.H
ex Rigore quid ſequatur.in 1m.pror.com.3°. 4°.186.H
Rigorem ſolet ſequi euacuatio, q. ſi non ſequatur eſt ſignum debilitatis uirtutis.com.4°.aph.46°. Ex.32.H
Rigores ſequuntur alui ſolutiones, ſudores, uomitus biliosi.commẽt.4°.aphoriſmo 58°. Ex.33.G
Rigorem ſudor comitatur.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3°.114.B
Rigor ſine ſudore malus.in 1m.pror.com.2°. 4°.73.D
Rigorem ſequũtur uomitus biliosi, & deiectiones bilioſæ. in 1m.de mor.uul.com.2°. 3°.114.B
cũ Rigore ignorantia & obliuio mala.in 1m.pror.com.2°. 4°.173.F
ex Rigore refrigerationes malæ.in 1m.pror.com.2°. 4°.173.G
Rigor ex multa potatione malum, & quare.c.7°.aph.7°. Ex.54.D
Rigores miteſcunt prope ſtatum.in 6m.de mor.uul.com.1°. 3°.156.E
ad Rigorem quid faciendum.de med fac.par. 7°.175.B
Rigoris ex frigore remedium quale.2°.de ſymp.cau. 3°.23.A
Rigores per circuitum recurrentes ex craſsis aut uiſcoſis humoribus natos ſanat Agaricum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.E
cõtra Rigores per circuitum repetentes adhibetur Calaminthа. 7°. de ſimp.med.fac. 5°.49.C
Rigores ſoluit Calor.com.5°.aph.22°. Ex.39.D
Rigores ſanat Conyzæ oleum.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.B
Rigoribus finem imponere põt Cucurbitula.de cucur.ſcar. 6°.3.F
Rigoribus utilia ſunt diatrion piperecon, Diacalaminthes tũ ex cyrenaico ſucco & ex caſtoreo cõpoſitio.de palp. 3°.55.H
Rigori omni prodeſt fœnum græcum.de ſimp.med. Sp.84.G
ad Rigores Gleucini confectio.7°.de comp.med.per ge. 5°.272.G
Rigorem mollit & relaxat ibiſcus.de ſimp.med. Sp.85.E
Rigorem ueſicæ remollit Meu.de ſimp.med. Sp.87.F
ad Rigores cum oleo ualet Pyrethrum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.D
ad Rigorem ualde idonea eſt Sampſucus.de ſimp.med. Sp.90.G
ad Rigore per circuitum infeſtatos.7°.de comp.med.ſec.loc.5°.186.B
Ρ'ῖγος eſt inæqualis totius corporis concuſsio.10°.meth.med. 7°.63.A
Ρ'ῖγος cõcuſsio totius corporis a græcis uoiaт.1°.de dic.dec. 4°.148.A
Ρ'ῖγη græce dicũт inæquales totius corpis cõcuſsiones, quas mordẽs halitus, ſuccuſq; facit, ubi p ſenſibilia corpa fert.10°.met.me. 7°.62.H
Ρ'ῖγη.i.concuſsiones faciunt mordicantia.10°.meth.med. 7°.65.G
RIMAS ac fiſſuras ſedis.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.130.C
RINGENS.i.σιωπηρὸς de labijs oris dicit' q.d.d frac.c.3°.7°.247.D
à RIHPEIS montibus ſpirat boreas.de aere aqu.& loc. 2°.5.D
Ρ'ιπτάζονται.i.implacidi, et inquiẽti fiũt hoies in malignis, maleficiſq; bilioſis deiectionibus.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.128.D
RISOR propter ſplenem à quo procedit riſus eſt conceptus in horis melancholiæ.de ſperm. Sp.37.C
RISVS an ſit motus uolũtarius, uel naturalis.d mo.m.et ob.Sp.69.H
in Riſu quis motus clibani pectoris.de mot.man.& obſ. Sp.69.G
Riſus procedit à ſplene.de ſperm. Sp.37.C
Riſus proprietas eſt ſanguinem conſequens.de ana.uiu. Sp.45.D
cũ Riſu quæ fiũt deſipientiæ ſecuriores ſunt.c.6°.aph.53°. Ex.53.A
RIVARE, græce ὀχετεύειν ẽ p riuos ducere.de cucur.ſca. 6°.4.F
in RIVIS quæ herbæ naſcantur.de bon.aquæ. Sp.75.E
à Riuis ad latera deductio eſt deriuatio.de cucur.ſcar. 6°.4.F
Riuus in hortis cõparat uenas et nutrimẽtũ aquæ.in Tim.Plat.1°.287.F
Riui qui ſint.de art.com.3°. 7°.275.E
ROBORANTIA ſtomachum & corrugantia quæ.de diſſolutione continua. Sp.74.D/E
ROBORATIO corporis in fluxionibus fieri debet non euacuatio.de uen.ſect.aduer.Eraſ. 6°.300.D
Roboratio eſſe debet.de iis, quæ in med.fi.com.3°. 7°.220.C
ROBORARE imbecillitatem quid ſit.2°.meth.med. 7°.11.D
Roborare in quibus uolumus uehementibus cucurbitulis utendum eſt.de cucur.& ſcar. 6°.3.C
Roborare ſtomachum imbecillum, & exolutum poteſt cucurbitula. de cucur.ſcar. 6°.3.F
Roborant mẽbrum affectũ adſtringẽtia.1°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.128.D
Roborant uentriculum uina auſtera.de uinis. Sp.76.G
Roborat oĩa mẽbra abſinthiũ.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.99.D
Roborat panis, & chondrus, non tamen humectãt, nec ſecant. de uictus rat.in mor.acu.com.1°. 7°.113.C
Roborare uiſcera oĩa, et totũ corpus põt ſtœchas.8°.d ſim.m.f.5°.61.D
Roborat motus.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3°.170.D
quæ Roborent cor diſſolutum.de ana.uiu. Sp.46.D
ROBORIS fructus acerbus, & dulcis.4°.de ſimp.med.fa. 5°.26.F
Roboris partes omnes adſtringentes ſunt, quãq; aliquæ magis alijs. 6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.D
ſub Roboris cortice mẽbrana ualde adſtringit.6°.de ſim.me.f.5°.46.D
Robore uehementius adſtringit Fagus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.E
Robore uehementius adſtringit Ilex.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.E
an Roboris genera ſint fagus, & Ilex uel toto genere ab illo differant, non determinat Galenus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.E
ROBVR quid.ad Thraſ. 2°.103.G
Robur uirtus eſt corporis.fiu.med. Iſa.45.D
Robur eſt bonum corporis.ad Thraſy. 2°.103.F
Robur qui actionũ perfectionem nominant, defectiue enunciant & quare.ad Thraſy. 2°.103.H
ex Robore uirium actionum firmitas ſequitur, non ex corporis incremento.de mul. 3°.78.H
Robur ad quid referatur.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.137.G
Robur quibus comparetur.ad Thraſy. 2°.103.G
Robur membrorum cauſa quæ ſm Ariſtotelem.1°.de ſem. 1°.334.G
Robur, & perpetuitatem dant teſtes.1°.de ſem. 1°.334.B
Robur partium quõo exercetur, & firmatur.2°.de ſan.tuen. 2°.74.D
Robur à qbus cauſis augeaт, et opprimaт.1°.de pſag.ex pul. 4°.109.C
Robur creſcit ſanguine cum uiribus creſcente.de mult. 3°.78.H
Robur ſignificat ſanguinis copia.de uict.rat.in mor.ac.c.4°. 7°.137.G
Robur auget exercitium.de conſuet. 2°.61.E
Robur quõo augeatur luctantibus.2°.de ſan.tu. 2°.74.B
ad Robur, & nixum facit ſiccitas.3°.de ſymp.cau. 3°.29.B
Robur firmum exigunt actiones firmæ.de mult. 3°.7.G
Robur uiriũ quæ lotio facit.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.132.D
Robur & firmitatẽ dant adſtringẽtia.2°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.139.H
Robur addunt adſtringentia.8°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.187.C
Robur per cibũ efficiт in ſanis, è cõtra in ægris.c.7°.ap.62°. Ex.59.G
Robur q̃to augẽt cibi, tãto actiões ipediũt.1°.d arte cu.ad Gl. 7°.97.D
Robur additur corpori ab Aquilone.c.3°.aph.14°. Ex.22.D
Robur à Leone tenuit Alexander.de ſpgr. Sp.38.G
Robur, et ĩfirmitates eluceſcũt ĩ oculis.ĩ 6m.de mor. uul.c.4°.3°.187.A
Robur ſolui ĩ uentriculo, & iecore eſt piculoſum.10°.met.me. 7°.73.B
Robur uteri põt eſſe cã paucorũ menſtruorũ.cõ.5°.aph.57°. Ex.43.A
Robur potẽtiæ mauis, diuturnas facit acceſsiões.2°.d diff.fe. 3°.42.A
Robur uiriũ exoluit emollitio, et laxatio imoderata. de renum affectuũ dignotione & med. 7°.193.H
Robur corpis exoluit uinũ dilutũ.d uic.rat.in mor.acu.c.1°. 7°.120.C
Robur quarũ partium phlegmonem habentium non ſit conſiderandum.13°.meth.med. 7°.84.E
Robur membri ſemper ſeruandum.4°.meth.med. 7°.28.G
ad Robur ſeruandum, quid agendum.11°.meth.med. 7°.79.C
quò ad Robur, & ad uaſa multitudo cum ſpectetur, erunt multitudinis duæ differentiæ.de mult.76.H/ 3°.77.A
ad Robur deperditum idonea remedia ſunt rubi flos, & fructus. 6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.G
Robur medicamẽto fit ab oleo ueteri.3°.de cõp.med.per gen. 5°.230.F

ROBVSTE,

ROBVSTE, & ualēter dicere nihil refert.2°.d ſan.tu. 2°.74.C
ROBVSTIVS, & ualentius idem.de uul. 3°.78.F
ROBVSTA eſſe debent inſtrumenta motura membra animalis.1°. de decr.Hipp. 1°.234.A
Robuſtam facultatem plus et celerius attollere arterias.infirmam autem parum, & tardius probabile eſt.1°.de cau.pul. 4°.88.A
Robuſtorum oculi quales.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3°.187.B
Robuſtis quid accidat ſi aqua frigida lauentur.cō.1°.aph.15°. Ex.8.B
Robuſtos calefacit coitus.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3°.192.F
Robuſtis concūbentibus corpora rareſcunt.3°.de ſan.tuen. 2°.81.E
Robuſti concūbentes qūo corrigantur.3°.de ſan.tuen. 2°.81.E
Robuſtum uanū quibus morbis turpe eſt ægrotare.5°.de ſa.tu. 2°.88.H
Robuſti qui ſani uiuūt,piclitātur ī morbis.2°.de pſag.ex pul. 4°.110.B
Robuſti, quibus multum ſudor calidus,uel frigidus, debent per ſuperius euacuari.com.7°.aph.62°. Ex.59.G
Robuſtis uirtute præbenda cathartica.de dynam. Sp.20.F
Robuſtum ſtomachum habentibus cathartica damus.de dynam. Sp.20.F
Robuſtum inſcriptum medicamētum.5°.d cōp.med.per gen. 5°.253.H
RODENS quid ſit.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.H
Rodentia ſunt calida poteſtat..3°.de temp. 1°.23.F
Ῥωμαιϊδὲς τρόπος qui.de art.com.3°.272.C/ 7°.275.E
ROMAM compendium, & breuiarum orbis terrarum appellaut Polemo orator.de art.com.1°. 7°.256.A
Roma,& Alexādria alit multitudinē boium.de par.art.med. Sp.16.G
Romæ boni non fiunt mali,ſed mali qui prius fuerāt materiam male agēdi Romæ nanciſcuntur.de præcogn.ad Poſth. 4°.215.E
Romæ uicus ſutorum erat.de præcogn.ad Poſth. 4°.215.E
Romæ fontiū elegātia admirabilis.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3°.182.F
Romæ aquæ,tyburtinæ crudiuſculæ.in 6m.de mor.uul.cō.4°. 3°.182.F
Romæ frigidi fontes multi.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.F
Romæ præparabant aquam frigidam niue.7°.meth.med. 7°.44.B
Romæ niuis ubertas,& in pergamo.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.F
Romæ Caſeus præſtantiſſimus,& qūo appellet.3°.de ali.fac. 2°.29.A
Romæ maximi dies, ac noctes paulo maiores quindecim æquinoctialibus horis,ſunt:contra minimi paulo intra nouem.6°.de ſa.tuē. 2°.97.B
Romæ ſimplicia optima habentur.1°.de antid. 5°.101.F
Romæ quas herbas inuenit Galenus.1°.de antid. 5°.102.B
Romam è creta ſingulis annis mittuntur uaſa herbarum plena.1°.de antidotis. 5°.10.D
Romæ melior,quam in Creta eſt chamepitys,& chamedrys.1°.de antidotis. 5°.107.A
Romæ habetur lithargyrium.1°.de antid. 5°.100.D
Romæ unguentarij cognoſcunt ſuccorū fraudes.1°.de antid. 5°.100.D
Romæ crematus eſt liber de Catharticis.de cathar. Sp.94.D
Romæ romano more uiuendum.6°.meth.med. 7°.42.H
Romā bis profectus eſt Galenus primo naui,poſtea pedeſtri itinere.9°. de ſimp.med.fac. 5°.65.B
Romæ præceptores habuit Galenus.de uſu Theria.ad Pamph. 5°.98.H
Romæ ſemitertiana frequentiſſima & familiariſſima.in 1m.de mor.uul. commen.2°. 3°.110.E
Romæ ſemitertianæ peculiares.de mor.temp. 3°.87.F
contra ROMANOS belli hiſtoria cum nouo telorū genere.de theriaca ad Piſonem. 5°.91.C
Romanorum annus eſt duodecim menſium.in 1m.de morbis uulgaribus. comment.1°. 3°.102.D
Romani in duodecim partes hereditates diſtribuunt.de cuiuſ.animi pecc. notitia atq; medela. 2°.58.D
Romanus cibus eſt aphrogala.7°.meth.med. 7°.44.B
Romani damnarunt polentam.1°.de alim.fac. 2°.11.H
Romanorum more ponderat.1°.de comp.med.per ge. 5°.214.A
Romani ſalis.ſecr. Sp.98.G
ROMANI tristi experimentum.de med.exper. Sp.104.F
Ῥοώδεις affectus quos uocēt græci.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.D
ROPVS. de remed.par.fac. 7°.173.C
ROS eſt nebula decidens.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.104.C
Ros quidam eſt humiditas in omni alalis parte.7°.meth.med. 7°.44.D
ex Roris ſpecie eſt intemperatum quoddā quod intēperiē efficit, et quo modo.2°.de ſymp.cau. 3°.22.A
Roris meminit.de dyn. Sp.28.B
ROSA quid.de ſimp.med. Sp.89.F
Roſæ babelonicæ.de dyn. Sp.26.E
Roſæ quales.6°.de comp.med.ſec.loc.170.H/7°.183.H/8°.5°.190.F/ de ocul. 7°.188.H
Roſæ quales,& quæ colligendæ.1°.de antid. 5°.105.D
Roſa eſt diſſimilaris ſubſtantiæ, & de eius partibus.4°.de ſimplicium medic.facul. 5°.31.B
Roſa miſtæ ſacultatis,& qualis.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.151.F
Roſa partim temperata partim paulum recedit à media temperie.3°.de ſimp.med.fac. 5°.19.B
Roſa frigida eſt.3°.de ſimp.med.fac. 5°.17.G
Roſæ frigidæ ſunt in primo ordine,& tepidæ caliditatis.6°.de ſimplic. medic.facul. 5°.44.C
Roſa oleo eſt frigidior.3°.de ſimp.med.fac. 5°.19.D
Roſa qūo probetur frigida.3°.de ſimp.med.fac. 5°.18.E
Roſas qūo quidam probabant calidas.3°.de ſimp.med.fac. 5°.17.G
Roſæ quod non calidæ,quoniam rubræ.2°.de ſimp.med.fac. 5°.10.B
Roſa non calida quoniam rubra.de theria.ad Piſo. 5°.90.E
in Roſæ natura aliud guſtantibus acerbum eſt,quod terrenū, craſſum, frigidumq; ſit neceſſe eſt,aliud uero amarū quod tenue eſt,& calidū, 4°.de ſimp.med.fac. 5°.31.C
Roſa dulcis & amara.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.F
Roſa mordicat ferē.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.G
Roſæ odor ſuauiſſimus eſt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.H
Roſarum odor ſanat laborantes exuſtione ſolis.de inſtr.odor. 1°.112.E
Roſa cur odorata,& cur celerrime exiccatur.4°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.31.C
Roſæ cum exiccantur minores fiunt, quia exhalat ex eorum ſubſtantia pars humidior.de inſtr.odor. 1°.110.F
ex Roſis coronæ in conuiuijs fiebant.de cau.procatar. 3°.96.A
ex Roſis corona refrigerat.3°.de ſimp.med.fac. 5°.18.E
ex Roſis corona pro capitis dolore.de remed.par.fac. 7°.154.B
Roſa manſa adſtringit.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.F
Roſa adſtrictionis eſt particeps.3°.de ſimp.med.fac. 5°.21.B
in Roſa minimū eſt quod adſtringit.3°.de ſimp.med.fac. 5°.21.B
Roſæ parum adſtringunt.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.151.C
Roſarum folia,flores,& ſuccus mediocriter adſtringunt.4°.de comp. med.ſec.loc. 5°.149.G
Roſarum decoctum adſtringens moderatum pro gargariſmis.6°.de cōpoſi.med.ſec.loc. 5°.172.F
Roſæ inter adſtringentia parabilia numerātur.6°.de compoſitio.medi. ſecund.loc. 5°.169.F
Roſæ inter adſtringentia moderatæ arida numerātur.6°.de compoſitio. med.ſec.loc. 5°.172.G
Roſa ſuaniter ſtringit & refrigerat.de ſimp.med. Sp.89.B
Roſæ exiguæ adſtringunt,& diſcutiunt.5°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.59.B
Roſarum flos adſtringit magis,quàm roſa,& exiccat.8°.de ſimplicium medic.facul. 5°.59.G
Roſa inflammationibus hypochondriorum conueniret,niſi adſtringeret. 3°.de ſimp.med.fac. 5°.18.H
Roſa medella eſt inflammationum in principio & augmento.3°.de ſimp. medic.facul. 5°.21.B
Roſa ſtomachum confirmat.de med.fac.par. 7°.175.H
Roſæ oculis conueniunt.de ocul. 7°.188.G
Roſæ flos,frondes.foliū aut lignū oculis conuenit.de ocul. 7°.188.G
Roſa prohibet humorē fluentē,puſtulas,& ulcera.de ocul. 7°.189.C
Roſis conſternebant pauimenta,cum herbis frigidis indigebāt.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.99.B
Roſæ plurimæ ſternēdæ in cubiculo febricitātiū.10°.met.me. 7°.64.B
Roſæ ſub renibus p imaginibus nocturnis cōueniūt.6°.d ſa.t.2°.100.G
Roſas accipit uel ſiccas uel uirides ſine diſcrimine in quo caſu.4°.de cōpoſi.med.ſec.loc. 5°.153.D
Roſarum uiridium aut ſiccarum non facit differentiam.2°.de compoſi. med.ſec.loc. 5°.138.G
Roſarum uiridium reſecat extremitates in quo caſu.4°.de comp.medicament.ſec.loc. 5°.153.H
Roſis uiridibus ungues reſecat & in quo caſu.4°.de compoſitione med. ſec.loc.153.D/8°. 5°.189.F
Roſarum comæ.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.166.B
Roſæ ſiccæ odoratas reddunt cōpoſitiones.1°.de cōp.me.ſe.lo. 5°.128.C
Roſæ ſiccæ folia ponuntur in theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.92.D
Roſa ſicca cum roſaceo cerato parum reſinæ uſtæ habēte ad quid ualeat. 8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.B
Roſis aridis qūo ſanatus Eunuchus in Polypo, qui nullum poterat ferre medicamentum.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.148.F

pro Roſarum

p Roſarum folijs, flore roſarum uſus eſt quãdoq; Galenus, et in quo caſu. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.155.D
Roſæ ſuccus tres habet ptes immo quatuor. 3°. de ſimp. me. fa. 5°.120.F
Roſarum ſucci tria excrementa. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.31.C
Roſæ ſuccus quo modo ſeruetur. 3°. de ſimpl. medic. facul. 20.F / 4°. de ſimp. med. fac. 5°.31.C
Roſarũ ſuccus tenuis ſubſtãtiæ, & exqſitæ. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.18.G
Roſarum ſuccus frigidus eſt in ſecundo. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.19.F
Roſarum ſuccus omnes odores obſcurat cur. 3°. de ſimp. med. fa. 5°.18.G
Roſarũ ſuccus frigidus unà cũ polẽta ad qd cõferat. 10°. met. m. 7°.65.B
cũ Roſarũ ſucco refrigerat opobalſamũ. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.18.B
Roſarum ſuccus internis ulceribus opitulatur. 4°. meth. med. 7°.28.H
Roſarum electarium. de med. exper. Sp.108.D
è Roſis paſtillorum confectio. 2°. de antid. 5°.113.D
Roſæ comparatur os matricis. de ana. uiu. Sp.51.E
ROSACEVMceratũ, cui aliquid calcis immixtum, non eſt Eryſipelatis medela priuſquam mutatum ab eo quod fuerat, contrarium eius dat. 14°. meth. med. 7°.87.E
Roſaceum ceratum ualet in dyſentericorum deiectionibus, ubi uehementer rodunt. 11°. meth. me. 7°.74.H
ex Roſaceo ſimplici ceratũ fit pro priapiſmo. 14°. meth. med. 7°.89.B
Roſaceæ coronæ iuuant ad capitis dolorem ex ardore. 2°. de compoſitio. med. ſec. loc. 5°.138.C
ROSACEVM oleum, & roſaceum unguentum in quo differãt. 4°. de comp. med. per ge. 5°.239.H
Roſaceum oleum ubi cum aromatibus præparatur, unguentũ efficitur. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.138.C
Roſaceũ oleũ ex roſis ſine frondibus. 6°. de ſan. tuen. 2°.98.H
Roſaceum oleum quod optimum. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.132.E
Roſaceũ oleũ pfectũ quale, & quõ fiat. 2°. de cõp. me. p ge. 5°.220.A
Roſaceũ oleũ bonũ, quale eſſe debet. 2°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.141.A
Roſaceũ oleum debet eſſe recens. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.132.E
Roſaceũ oleum quo modo odoratum per multum tempus maneat. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.141.A
Roſaceum quale eſſe debet, & quo modo fiet magis frigidum. 8°. methodi medendi. 7°.51.F
Roſaceum omphacinum citra ſalem confectum, in quo caſu conueniat. 10°. meth. med. 7°.65.A
Roſaceum cur terræ ſamiæ, & lemniæ miſceatur. 9°. de ſimp. medicamẽtorum facul. 5°.65.H
Roſaceum ſimplex quid ſit. 10°. meth. med. 7°.65.B
Roſaceum oleum quale ſit. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.136.C
Roſaceum ut in medio eorum conſiſtit, ex quibus eſt confectum, ita utilitatem præbet in medio tempore. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.E
Roſaceum & acetum quo modo neutra. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.6.B
Roſaceum oleum tenuis eſt ſubſtantiæ, & tepidæ. 3°. de ſimplicium medicament. facul. 5°.21.G
Roſaceum an calefaciat, uel refrigeret, ambiguum. 5°. de ſimplicium medicament. facul. 5°.32.A
Roſaceum frigidum eſt in primo ordine. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.19.F
Roſaceum refrigerare dicitur. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.80.D
Roſaceum refrigerat, & calefacit. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.6.B
Roſaceũ oleũ quõ calefacit, & refrigerat. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.19.B
Roſaceo, proximum oleum chamæmelinum, quando uehementem frigiditatem inducere nolumus. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.132.E
Roſaceũ in quibus præfertur chamæmelo. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.18.H
Roſaceum in quo excellit myrteum. 2°. de comp. med. p gen. 5°.224.A
Roſaceum oleum purum adſtringit. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.F
Roſacei adſtrictio quo modo penetrare faciat. 3°. de ſimp. me. f. 5°.21.G
Roſaceum frigidum ſenſit Galenus in ſe ipſo penetrare. 13°. methodi medendi. 7°.85.H
Roſaceum penetrat, & humectat magis, quam oleum. 3°. de ſimpli. medicament. facul. 5°.21.F
Roſaceum oleum humectat. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.65.H
Roſaceo teruntur prædenſæ coriaceæ tunicæ, quas neq; oleum, neq; hydrelæum mollire potuere. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.F
Roſaceum quando eſt potius oleo. 6°. de comp. med. per ge. 5°.255.B
Roſaceum concoquit, & repellit. 2°. de comp. med. per ge. 5°.220.G
Roſaceum repellit. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.100.A
Roſaceum repellit in capitis doloribus. 2°. de cõp. med. ſec. lo. 5°.137.D
ex Roſaceo oleo, & paſſo, ac pauca cera, quæ in utroq; ſit liquefacta conficiuntur quæ dolorem mitigant, & quo modo hæc excipiantur. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.101.G
ex Roſaceo oleo, pane, & arnogloſſo cataplaſma dolorem mitigãs. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.101.G
Roſaceo utitur in capitis dolore ex plaga. 2°. de cõp. me. ſec. lo. 5°.133.F
Roſaceũ oleum immaturũ quãdo ſumi debet in capitis dolore conuenit. de remed. par. ſac. 7°.153.E
Roſaceũ oleũ, in principio in dolore capitis calido conuenit et in qua parte ponendum. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.132.D
Roſaceo optima capitis refrigeratio. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.132.E
Roſacei olei menſura in refrigerando caput, unde ſumenda. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.132.F
Roſaceo admiſceri nõ debet ſuccus mali punici, mali, meſpili, et ſolani qñ caput refrigerare uolumus, & quare. 2°. de cõp. med. ſe. lo. 5°.132.G
Roſaceum oleum quo modo refrigerandum in affectu calido. 2°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.132.F
Roſaceum oleum quo modo refrigerat in calidis locis. 2°. de compoſitio. medic. ſec. loc. 5°.132.F
Roſaceo oleo quæ frigida adhibeantur in regionibus calidis. 2°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.132.F
Roſaceum cum aceto inflammationibus incipientibus conuenit. 2°. de cõpoſi. med. ſec. loc. 5°.134.C
Roſacei, & aceti uſus in principijs affectuum capitis conuenit. 10°. methodi medendi. 7°.73.E
Roſaceum infundit ſupra caput in febre ex obſtructione, ante declinationem. 8°. meth. med. 7°.51.F
Roſaceum in inflammationum augmentis optimum eſt remedium. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.E
Roſaceum ſolum in uigore ualet. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.134.C
Roſaceo, & aceto utimur in lethargicis, & phreniticis. 2°. de compoſi. medic. ſec. loc. 5°.134.A
cũ Roſaceo acetũ conuenit auri. 13°. meth. med. 7°.83.C
Roſaceum oleum purgat aures. de cathar. Sp.95.B
Roſaceum pro capite ulcerato conuenit. de remed. par. ſac. 7°.154.H
Roſaceũ, et acetũ ĩ capite uulnerato cõuenit. 2°. d cõp. me. ſ. l. 5°.134.A
Roſaceum oleum ſupra craſſam mẽbranam nudam ponitur leuiter tepefactum, & in quo caſu. 2°. de comp. med. per ge. 5°.134.B
Roſaceum conuenit in fractura cranei ſuper meningã, ut columbæ ſanguis. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.72.H
Roſaceo oleo cũ aceto utimur qñ ſalua exiſtẽte caluaria, uolumus roſaceũ ad mẽbranã cerebri peruenire. 2°. de comp. med. ſe. lo. 5°.134.B
Roſaceo oleo nihil melius in fractura cranei, ſi ſit optimũ roſaceũ. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.72.H
ex Roſaceo cũ melino caro procreatur. 2°. de cõp. me. p ge. 5°.222.C
Roſaceum ex chalcitide ad fluxiones ualet. 2°. de arte cur. 7°.101.H
Roſaceum oleoſum. 2°. de comp. med. per ge. 5°.220.F
Roſaceũ oleoſum mitigat medicamẽta. 2°. de cõp. me. per ge. 5°.220.D
Roſaceum acredinem remouet. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.F
Roſaceo contẽperanda ſunt medicamenta æſtate. 6°. meth. med. 7°.38.E
Roſaceũ uinũ infrigidat urinã procurat & uẽtrẽ. de ſimp. me. Sp.92.C
Roſaceum uinum album. 2°. de anti. 5°.116.F
Roſaceum uinum. 2°. de anti. 5°.120.F
Roſaceum unguentum. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.145.C
Roſaceo unguento pectus æſtate ungendum. 5°. meth. med. 7°.32.H
ROSEVM ſacharum. de med. ſac. par. 7°.175.H
Roſea caro in pulmone. de ana. uiu. Sp.44.D
Roſea urina, & obſcura in febribus phrenitim ſignat. de dyn. Sp.35.E
ROSIO in uentriculo auget febrem. 8°. meth. med. 7°.53.B
ad Roſiones ſtomachi facit ſium. de ſimp. med. Sp.91.D
contra Roſionem in dyſenteria quæ ualeant. 11°. meth. med. 7°.74.H
Roſionis curatio in dyſenteria, non eſt curatio ſymptomatis. 11°. methodi medendi. 7°.74.G
ROSMARINVS quid. de ſimp. med. Sp.89.D
Roſmarinus quid differat à cachry. de ſimp. med. Sp.89.D
Roſmarinum montanum. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.206.F
Roſmarinus ad quid ualeat. de cura icteri. Sp.111.B
Roſmarinus efficaciter ſtringit & relaxat, urinã mouet, antidotis contra maligna admiſcetur. de ſimp. med. Sp.89.B
Roſmarinus ualet in regio morbo. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.E
Roſmarina herba eſt oleo coquenda. 4°. de ſan. tuen. 2°.87.B
p Roſmarino quæ accipi poſſunt. 4°. de ſan. tuen. 2°.87.B
ROSTRVM magnum cur ineſt gruibus, & ciconijs. 11°. de uſu partium. 1°.187.D

Roſtra ſicciſsima ſunt. 2°. de temp. 1°.18.A
Roſtra quo modo mandantur. 3°. de alim. fac. 2°.26.B
Roſtrorum uariæ conditura. 3°. de alim. fac. 2°.26.C
Roſtra ponit pro bono nutrimento inter carnes conuenientes ſtomachicis. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.192.C
Roſtris ſtultis licet uesci et, qui ſe exerceat. de atten. uic. 2°.45.D
à ROTIS deraſa axũgia & manu emollita ad quid iuuet, & quomodo. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.124.G
ROTVLA ſupra genu quid ſit & cur. 3°. de uſu par. 1°.134.F
Rotula à genu euulſa fuit in quodam adoleſcẽte, & quo modo. 3°. de uſu partium. 1°.134.F
Rotulæ. de dynam. Sp.29.F
ROTVNDITAS cito pati non poteſt. de ocul. 7°.182.G
ROTVNDA figura impatibilis eſt & capaciſsima. 7°. de uſu partium. 1°.158.A
Rotundum eſt remotiſsimum ab iniurijs. 11°. de uſu par. 1°.189.B
Rotunda facies, & inflata magis apparere deberet in triſtitia, quam in ira ſecundum aliquos. de ana. uiu. Sp.47.A
Rotundus cur ſit ſtomachus. de ana. uiu. Sp.49.G
Rotundum ſtomachum habentes poſt prandium difficulter inſpirant & expirant. de ana. uiu. Sp.49.G
Rotunda ariſtolochia aſthmatico data. de med. exper. Sp.104.C
Rotundi lumbrici de ſtomacho educuntur. de cathar. Sp.94.G
Rotundos lumbricos quid excludat. de cathar. Sp.95.C
RVBEDO eſt uiſus qualitas. de natura humana commentario 1°. 1°.28.H
ad Rubedinem & dulcedinem declinans uinum eſt magis nutritiuum. de diſſolutione cont. Sp.73.F
in Rubedinem tendunt capilli ſi conceptus homo ſit in tribus horis ſanguinis. de ſper. Sp.37.B
Rudebo faciei in longo morbo, ſignificat futurum abſceſſum. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3°.163.F
Rubedo in urinis quid ſignificet, & cur. com. 4°. aph. 71°. Ex.35.C
Rubedo nebularum quid ſignificat, & quo modo ſe habeat. commẽt. 4°. aphoriſmo 71°. Ex.35.C
RVBENS color calidum temperamentum ſignificat. in 3m. de morbis uulg. com. 3°. 3°.146.D
Rubens eſt conceptus in horis bilis. de ſperm. Sp.37.C
Rubens color nocet ſanguinem expuentibus. de ſubſ. emp. Iſa.32.B
Rubens ſanguis exiens per os, malus, per inferiora, bonus. comment. 4°. aphoriſmo 25°. Ex.30.A
Rubẽs deiectio mala in omnibus morbis. in 1m. prorrh. cõ. 1°. 4°.161.F
à RVBRO in albiorem quantum color flauus recedit, tantũ à flauo pallidus. de uic. rat. in mor. acu. com. 1°. 7°.119.E
Rubrum fit flauũ una ſimplici alteratione. 1°. de nat. fac. 1°.292.D
Rubrum ualde procliue ad melancholiã. in 1m. prorrh. cõ. 2°. 4°.170.H
Rubrum omne non eſt calidum. 1°. de ſimp. med. fac. 2. E/2°. 5°.10.B
Rubrum ex partibus corporis, uel humoribus nihil eſt præter ſanguinẽ, & carnem. de tum. præter nat. 3°.82.H
Rubra eſt caro communis. de ana. uiu. Sp.55.H
Rubra caro eſt ut in pluribus membris. de ana. uiu. Sp.44.D
Rubrũ, peculiaris ſanguinis Color eſt. in 1m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.121.C
Ruber color à quo gignatur in ſanguine ſecundum Platonem. 8°. de decretis Hip. 1°.277.H
Ruber color cur uere fiat. de nat. hum. com. 1°. 1°.32.B
Ruber eſt color lotij. 1°. meth. med. 7°.7.G
Ruber color familiaris in febribus. in 6m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.159.G
Rubra qui uidere ſe putent. 1°. de ſymp. cau. 3°.15.C
Rubræ ut res appareant, faciunt uenæ ex plaga ruptæ in prima tunica. 1°. de ſympt. cau. 3°.15.C
Rubra facies ẽ hominis cõcepti in tribus horis ſanguinis. d ſper. Sp.37.B
Ruber eſt editus homo ſi conceptũ ſperma fuerit à muliere in tribus horis ſanguinis. de ſper. Sp.37.B
à Rubro colore faciei, ſignificatur ſanguis ẽ naribus, & abſceſſus poſt aures. in 1m. prorr. com. 2°. 4°.171.A
Rubræ & impetiginoſæ faciei remedium. de dyn. Sp.25.E
ad Rubras Maculas præſidium. de dynam. Sp.25.B
Rubra Mẽbra rubrificãt materiã quã cõuertũt. de anat. uiuo. Sp.44.D
Rubra Potio. de dyn. Sp.32.D/F
ad Rubrum Rheumatiſmum. de paſſ. mul. Sp.96.B
Rubrum Sanguinem magis appetunt ſplen & renes quaſi ſimilem in colore, & natura. de ana. uiu. Sp.44.D
Rubri ſanguinis ſtilla nunquàm uiſa eſt in exitiali morbo ſed atri. in 1m. de mor. uul. com. 3°. 3°.121.C
Rubrum eſt Sputum, ſi ſanguis abundat. 5°. de loc. aff. 4°.29.H
Rubra ſputa ex ſanguine fiunt. com. 6°. aph. 33°. Ex.50.A
Ruber Tumor ſignificat ſanguinem. 14°. meth. med. 7°.89.D
Rubra Vina ſunt craßiora flauis & rutilis. de bon. & ui. ſucc. 2°.38.D
inter Rubra uina ſunt craſsiora, quæ ad nigrum uergunt. de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.38.D
Rubrũ uinũ craſſum dulce magis eſt nutritiuũ. de diſſ. cõt. Sp.73.F
Rubrũ uinũ craſſum aſperũ in nutriendo quale. de diſſ. cont. Sp.73.F
Rubra, & ſubrubra Vrina differũt. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°.173.A
Rubram & obſcuram urinam habet hepatis uitium. de dynam. Sp.35.B
Rubra urina mala, quæ. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°.172.H
Rubra urina in quibus affectibus prædicat futurã mortẽ. d dy. Sp.35.D
Rubra urina, & ſpiſſa cum ſudore in febrium ſynocharum augmento mortem ſignificat. de dyn. Sp.34.C
Rubra urina mortẽ ſignificat I Phthiſi, Hidrope, Apoplexia, Epilepſia, Peripleumonia, Paralyſi, Cholica, Dyſenteria. de dyn. Sp.35.D
Rubra urina & ſpiſſa frequentius egeſta in ſynocha phrenitim denunciat. de dynam. Sp.34.D
RVBESCAT, & tumeſcat prius pars cui apponenda cucurbitula eſt. de cucur. ſcar. 6°.3.C
quæ non Rubeſcant corpora ex frictione. de cucur. ſca. 6°.3.C
Rubeſcunt multi ante abſceſſus, præſertim poſt aures. in 6m. de morbis uulg. com. 2°. 3°.163.F
RVBETAE ranæ magnæ. 7°. de comp. med. per ge. 5°.271.D/E
contra Rubeta ualet theriaca. de theria. ad Piſo. 5°.91.F
ex Rubetis ranis scopon. 7°. de comp. med. per ge. 5°.271.B
RVBIA tinctorũ acerba eſt & amara. 6°. de ſimp. med. fa. 5°.47.F
Rubiæ radix lienem, & iecur expurgat, urinas craſſas multasq; et non nunquàm ſanguinolentas mouet, menſes & uitiligines albas iuuat, et Iſchiadicis exhibetur. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.F
Rubia urinam craſſam ducit. de ren. aff. dig. & med. 7°.196.D
Rubiæ drachmæ duæ, & maioranæ drachmæ tres prouocant menſtrua. de med. exper. Sp.106.E
Rubia ualet ad dyſenteriã. de uict. ra. in mor. acu. com. 4°. 7°.152.F
RVBICVNDIVS ſolito corpus effectum ſanguinis abundantiã indicat. 4°. de ſan. tuen. 2°.84.B
Rubicundior ſanguis qualis. 1°. de criſ. 4°.130.B
RVBICVNDA caro eſt in corde. de ana. uiu. Sp.44.D
Rubicunda eſt caro cordis. de ana. uiu. Sp.55.H
Rubicũdi, molles, et corpulẽti quo uictu nutriẽdi. de ſal. diæ. 2°.40.D
Rubicũdi, molles & corpulenti unde habẽt hoc. de ſal. diæta. 2°.40.D
Rubicundos oculos curat ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.B
ad Rubicunda, parua, et ſpiſſa phlygethla capitis ualet ſuccus cẽtaureæ. de uirt. cent. Sp.93.B
ad Rubicunda, parua, & ſpiſſa ulcuſcula capitis ualet ſuccus cẽtaureæ. de uirt. cent. Sp.93.B
RVBIDVS color eſt indiciũ conuulſionis, & quid ſignificet. in prognoſt. com. 2°. 4°.211.C
RVBIEN & eſt ſepia. ſecret. Sp.97.F
RVBIGINOSVS humor quõ fiat. in progn. com. 2°. 4°.202.B
Rubiginoſa bilis. in progn. com. 2°. 4°.199.F
Rubiginẽ cito cõtrahũt uaſa ex nõ puro argẽto. 1°. de antid. 5°.104.D
à Rubigine quo modo ferrũ præſeruetur. de machin. 7°.309.E
RVBIFICANTIA in melãcholicis qñ. de mel. ex G. Ru. Sp.110.C
Rubificãs ſinapiſmus qbus cõficiatur. de mel. ex Gal. R. & Po. Sp.110.B
Rubificat ſanguinem hepar. de ana. uiu. Sp.44.D
Rubificat pulegium illitum. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.45.F
RVBOR corporis quid ſignificet. de mul. 3°.81.C
Rubor quid ſignificet in membro. de fract. com. 2°. 7°.235.G
Ruborem præfefert ſanguinis copiam. de mul. 3°.81.E
Rubor ex multo calore exoritur. de frac. com. 3°. 7°.243.D
Rubor floridus exit in frictione. 2°. de ſan. tuen. 2°.69.H
Ruborem facit acetum. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.6.E
Rubores aurium mitigat ſuccus centaureæ. de uir. cent. Sp.93.C
Rubor oculorum à uomitu malum. com. 7°. aph. 3°. Ex.54.B
Rubor malarũ in muliere fuit quæ cum antea febre acuta oppreſſa fuiſſet ſexto die ſopore præmebatur, faſtidioſa horrens, & quare. in 1m. de mor. uul. com. 3°. 3°.126.H
Rubores faciei quibus eueniant. præf. exper. conſ. Sp.78.E
Rubor i pectore ueniẽs ab angina habito, bonũ. c. 7°. ap. 49°. Ex.58.A

Rubor eſt

Rubor eſt in parte phlegmonis.13°.meth.med. 7°.80.E

RVBREFACIENDO quæ curari debēt.4°.meth.med. 7°.25.E

RVBRICA lemnia quid.9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.A

Rubrica lemnia quo modo differat à terra lemnia.9°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.65.B

Rubrica lemnia qualis & unde.1°.de antid. 5°.107.B

Rubrica ſinopis.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.160.G

Rubrica lēnia, ſinopica q̄ñ uti poſſimus.7°.de comp.med.ſ.c.lo. 5°.183.F

RVBRIFICANTIA trahunt, ut cucurbitula à toto corpore. 4°. methodi medendi. 7°.25.E

RVBRIFICATIO eſt commune remedium uentriculi imbecillitati.7°.meth.med. 7°.44.A

Rubrificatio quibus fiat.7°.meth.med. 7°.44.B

RVBVS quid.de ſimp.med. Sp.89.E

Rubus frutex eſt ſylueſtris.2°.de alim.fac. 2°.21.H

Rubum fruticē i colle Tabiano reperiri ſupponit ut indicet lac à paſcuis alterari.5°.meth.med. 7°.35.A

Rubus pro lēticula in quibus ſumat̄.9°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.204.A

Rubus nunquàm feret uuam.de cog.cur.animi mor. 2°.54.B

Rubus qualis.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.176.D

Rubum unum ex medicamentis miſtionem contrariorum non habentibus.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.129.E

Rubi folia ſubſtantiæ aqueæ ſunt, & adſtringunt parum.6°. de ſimplic. medic.facul. 5°.44.F

Rubi folia, & germina recens nata aphthas, & alia oris ulcera ſanant ſi mādātur, ac alia uulnera glutinare ualēt.6°.de ſimp.me.f.5°.44.F

Rubi canini folia i Herpete excedēte adhibēda.2°.de arte cur. 7°.102.B

Rubi folia, flos, & mora ad uuulā & fauces euidenter faciūt omne profluuium idonee ſtringunt.de ſimp.med. Sp.89.E

Rubi folia ſternenda ad refrigerandum.de remed.par.fac. 7°.153.E

Ruborum ſumitates ſternendæ in cubiculo febricitantium. 10°. methodi medendi. 7°.64.E

Rubi germina muria, uel oxyhalme condita ſanguinem melancholicum gignunt.3°.de loc.aff. 4°.18.F

Rubi germina iter oīum præſtātiſſima numerātur.2°.de ali.f. 2°.24.C

Rubi tenera germina quibus incoquēda, & quare.13°.met.me. 7°.83.G

Rubi germinorū decoctum eſt adſtringens leue.5°.meth.med. 7°.31.G

Rubi ſummorum decoctum adſtringit.4°.meth.med. 7°.28.H

Rubi aſparagi auſteri & adſtringentes.de atten.uic. 2°.44.D

Rubi ramuli conuenientes ſunt ſtomachicis in cibo. 8°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.192.C

Rubi ramuli pro ſpatula.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.204.A

Rubi fructus quo modo appelletur.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.167.F

Ruborum fructum βάτινοι appellant.2°.de alim.fac. 2°.19.B

Rubi fructus immaturus acerbus eſt, & ualde exiccat.6°. de ſimplicium medic.facul. 5°.44.G

Rubi fructus maturus eſt calidus temperatus.6°.de ſimp.me.f.5°.44.G

Rubi fructus exiguum habet alimentum.2°.de alim.fac. 2°.22.A

Rubi fructus eſt praui ſucci.2°.de alim.fac. 2°.22.B

Rubi canini fuluo fructu comeſto, probè iuuantur qui in febribus incidūt in morbum regium.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.A

ex Rubi fructu medicamentum quod.5°.meth.med. 7°.34.C

Rubi mora innoxia ſi edantur.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.169.A

Rubi mororum ſuccus habet aliquid quo roborat ſtomachū. 6°. de cōp. medic.ſec.loc. 5°.169.A

Rubi mororum ſuccus qualis.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.171.F

Rubi acinus acidus tantum, frigidus eſt quicquid enim eſt acidū tantum, id plane & frigidum. 4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.B

Rubus caninus adſtringit.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.130.B

Rubus multum adſtringit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.F

Rubus inter adſtringentia parabilia numeratur. 6°. de compoſitione medicament.ſec.loc. 5°.169.F

Rubi canini decoctum adſtringens moderatum pro gargariſmis. 6°. de comp.med.ſec.loc. 5°.127.F

Rubi radices incidentes ſunt minus calidæ.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.E

Rubi radix lapides renum comminuit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.G

Rubis ſpinis ac hamis Galenus ſophiſmata cōparat.de cau.pcat.3°.95.H

RVCTANTES biliosa, non ſunt lauandi.de uict.rat.in mor.acu. comment.3°. 7°.133.A

Ructantes acidum uentriculi uitio iuuat antidotus Zopyria.2°. de antidotis. 5°.115.A

Ructantibus acidū, auxilio eſt betonica.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.A

RVCTVOSIS prodeſt lentiſcus.de ſimp.med. Sp.86.B

RVCTVS, rigoris, conuulſionis, tremoris, palpitationis, horroris, ſingultus, tuſſis ructus, ſternutationis, pandiculationis, oſcitationis, dentiū concuſſionis (triſmon græci uocant) genus cōmune eſt motus illegitimus, & q̄uo hæc in genere differāt.2°.de ſympt.cau. 3°.19.E

Ructus eſt in genere ſpirituum.in 1m.de mor.uul.com.3°. 3°.118.C

Ructus ſymptoma dici poteſt.2°.de ſymp.cau. 3°.21.E

Ructus unde creatur.3°.de ſymp.cau. 3°.27.F

Ructus excernit uentum flatuoſum.com.5°.aph.72°. Ex.45.F

per Ructus exit flatus inutilis.4°.de uſu par. 1°.138.A

in Ructibus, & deiectionibus naturæ prouidentia conſpicitur.in 6m.de mor.uulg.com.5°. 3°.189.D/E

Ructus Acidi quo modo fiant.4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.B

Ructus acidus q̄uo fiat, & ex qua materia.com.6°.aph.1°. Ex.45.H

Ructus acidi quo modo ex frigore.3°.de ſymp.cau. 3°.25.D

Ructus acidi propter qd fiant.de uict.rat.in mor.acu.cō.1°. 7°.119.B

Ructus acidi quid ſignificent.2°.de temp. 1°.20.B

Ructus acidus ſignificat pituitam.com.4°.aph.2°. Ex.27.F

Ructus acidus in longis leuitatibus inteſtinorum, bonum.commentar.6°. aphoriſmo 1°. Ex.45.G

Ructum acidum habentes non ualde morbo laterali corripiuntur.cō.6°. aphoriſmo 33°. Ex.50.A

ex Ructu acido cruditates nunquàm conſequitur febris diaria. 8°. methodi medendi. 7°.53.G

ad Ructū acidū, & ſalſum ualet acetū ſcillinū.de me.ſa.par. 7°.178.C

ad Ructibus acidis ægrotantem ſtomachum Aſter inexuperabilis pharmacum accommodatum.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.191.B

Ructū acidū habētes coriādro ſanātur.8°.de cōp.med.ſec.lo. 5°.191.G

Ructus Fœtidos facit raphanus.de ſimp.med. Sp.89.F

in Ructu fœtoris ſymptoma adeſt quando.de ſymp.diff. 3°.13.D

Ructus fœtentes non ſentiunt ructantes.3°.de loc.aff. 4°.20.G

Ructus Fumoſus unde proueniat.1°.de loc.aff. 4°.5.D

Ructus Fumoſi & acidi in diuerſis fiunt.1°.de loc.aff. 4°.5.F

Ructus fumoſus ſigñat igneū calorē eſſe in uētriculo.1°.de lo.af.4°.5.D

Ructum fumoſum ſi quis ſenſit ut ab ouis frictis, indicatur non bene eſſe concoctos cibos.1°.de loc.aff. 4°.5.C

Ructui malo ab ardore ſtomachi electarium utile.de dyn. Sp.26.C

Ructus nidoroſi quibus contingat.2°.de alim.fac. 2°.17.C

Ructus nidoroſi & fumoſi quid ſignificent.2°.de temp. 1°.20.B

Ructus docet bonitatem caſei.3°.de alim.fac. 2°.29.B

Ructus plures oſtendunt futuram ægritudinem.ars med. 1ſ.67.F

Ructus mouendi inflatum habentibus uentrem.in 6m.de morb.uulgarib. comment.2°. 3°.166.C

Ructus q̄uo moueāt ex uaſculo āguſti oris.i 6m.d m.uul.c.2°. 3°.166.D

RVDES iidem & formoſi deſpiciendi, & quare.in or.ſuaſ. 1ſa.3.F

Rude Lede.de remed.par.fac. 7°.157.E

RVDICVLA pharmaca ſupra prunas poſita in olla agitantur.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.165.H

qđ Rudiculā eſſe palmæ ramū laudat.4°.de comp.me.per ge.5°.239.G

RVFVS color qui ſit.1°.de cri. 4°.130.B

Rufum colorem habet ſandaracca.in 6m.de mor.uul.com.1°. 3°.155.F

Rufum nō ſignificat cinereū colorē.in 6m.de mor.uul.cō.1°. 3°.155.G

Rufum & flauū eſſe diſtincta, poteſt colligi.cō.4°.aph.2°. Ex.27.E

Rufum eſt album flauo.1°.de criſ. 4°.130.B

Rufis ſunt colore ſimiimo flaui.de ſal.diæta. 2°.40.E

Rufi non ſunt temperamento ſicco.de ſal.diæta. 2°.40.E

Rufi ſemper ferè uti debent uictu humidiori.de ſal.diæta. 2°.40.D

Rufa aliquando fit bilis amara, & q̄uo.1°.de criſ. 4°.130.B

Rufa caro in pulmone.de ana.uiu. Sp.44.D

Rufus color in toto corpore, ut regius morbus notat choleram peccare. com.4°.aph.2°. Ex.27.E

de Rufis & gallorum criſtis inſomnium, quid ſignificet.in 1m. de morb. uul.com.3°. 3°.117.H

Rufum Excrementum quid ſignificet.1°.de cri. 4°.129.D

Rufa Sputa fiunt ex bilioſis humoribus in morbo laterali, comment.6°. aphori.33°. Ex.50.A

Rufum Vinum auſterum quale.9°.de decr.Hip. 1°.283.F

Rufa Vrina in quibus inuenitur.de dyn. Sp.34.B

Rufa magis fit urina, quando ſine cibo manemus.1°.de criſ. 4°.130.A

Rufum non poteſt eſſe cum urina tenui.de urin. 4°.124.G

Rufa urina quid ſignificet.quæſ.in Hipp. Sp.113.B

Rufa nebula in urina ſignum coctionis.com.4°.aph.71°. Ex.35.D

Rufa urina, et craſſa cum hypoſtaſi rufa quid ſignificat. quæſita in Hippocratem. Sp.113.B
Rufa ſi fuerit hypoſtaſis color autem urinæ albicans quid fieri debeat. de uri. ſign. ex Hipp. Sp.79.D
Rufa urina ſubalbida, & ſpumoſa in ſynocha mortem ſignificat. de dynamidijs. Sp.34.C
Rufa urina dolentibus caput ſi ſanguis de naribus fluxerit huius doloris fiet ſolutio. de dyn. Sp.34.G
Rufa, & pinguis urina in pleuriticis mortem futuram oſtendit. de dynamidijs. Sp.34.H
Rufa quæ ſint medicamenta. 2°. de comp. med. per ge. 5°.221.E
Rufum, cicatricem ducens. 5°. de comp. med. per ge. 5°.253.G
RVFVS interpres Hippocratis. ord. lib. ſuo. Iſa.15.C
Rufus Epheſius diligētiſſime fuit uerſatus in Hippocratis libris. in 6m. de mor. uulg. com. 1°. 3°.156.G
Rufus Epheſius ſcriptor ſimplicium fuit. 1°. de antid. 5°.100.B
Rufus quid de herbis uerſibus ſcripſerit. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.39.H
Rufus Epheſius optime ſcripſit. de atra bile. 1°.34.C
Rufi hieræ melancholicis exhibendæ quantitas. de melancholia. ex Galeno, Rufo, & Poſ. Sp.109.H
Rufi potio ſedans dolorem. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.185.B
Rufi hiera ſcabioſis, & leproſis utiliſſima eſt. de dyn. Sp.30.D
ad RVGAS de facie tollendas. de dynam. Sp.25.G
RVGOSITAS arteriæ, auget numerum corporum impoſitorum rugis cutem conduplicans. 1°. de præſag. ex pul. 4°.106.D
Rugoſum corpus qđ dicitur à græcis. in 6m. de mor. uul. cō. 3°. 3°.177.A
Rugoſa cutis quæ dicitur à græcis. in 6m. de mor. uulg. cō. 3°. 3°.177.A
Rugoſi cur ſenum oculi. in 6m. de mor. uul. com. 1°. 3°.158.D
Rugoſa eſt figura cordis intrinſecus qñ conſtringit. de anat. ui. Sp.56.C
ad RVGITVS uentris ualens antidotus. 2°. de antid. 5°.111.H
ad Rugitum ſtomachi remedium. de dyn. Sp.26.H
ob RVINAS laceſſiti quid dicant. 3°. de decret. Hip. 1°.244.F
RVMEX medius in bonis & malis ſuccis. de bon. et ui. ſuc. 2°.37.F
Rumex ex oleribus cōuenit illis, qui ſemel tantum in die comedunt. de uictus rat. in mor. acu. com. 4°. 7°.145.B
RVMINANTIA animalia habent tantū dentes inferiores. de articulis, com. 1°. 7°.256.G
Ruminantia animalia an habeant quatuor uentriculos ſenſus iudicat. de natura humana. com. 2°. 7°.183.D
Ruminantia habent ſextum locū inter animalia pro diſſectione facienda. 6°. de ana. adm. 1°.90.D
RVMINATIO in ruminante animali cuius ſit actio. de motibus manifeſtis, & obſc. Sp.68.F
RVMINANT cur animalia. 6°. de ana. adm. 1°.90.D
Ruminant bodi. 6°. de loc. aff. 4°.42.B
ad RVMPENDVM apoſtema præſidium. de dyn. Sp.30.E
Rumpentia qualia ſint. 5°. meth. med. 7°.30.B
Rumpens emplaſtrum Anaceton dictum. 6°. de cōp. me. p gen. 5°.256.D
Rumpens Helleſpontia Heræ. 6°. de comp. med. per ge. 5°.259.E
cur RVMPATVR facile tenue. 3°. de ſymp. cau. 3°.77.A
Rumpitur æs conflatile facilius ductili. de machin. 7°.309.E
Rumpi uenam facit uox uehemens. 4°. de lo. aff. 4°.27.H
Rumpantur cur partes quædam luctatoribus. 4°. de loc. aff. 4°.28.A
RVPTIO Rhegma dicitur. 3°. meth. med. 7°.16.E
Ruptio qđ ſit. de cau. mor. 3°.9.F/3°. meth. med. 7°.16.E
Ruptio eſt morbus partium ſimularium. de ſympt. diff. 3°.13.E
Ruptio eſt ſolutio continuitatis in partibus carnoſis. de diffe. morb. 5.D/ de cauſ. morb. 3°.9.H
Ruptio & ulcus ſunt in muſculis. 6°. meth. med. 7°.36.G
Ruptio appellatur ſolutio continui in oſſe. 4°. meth. med. 7°.23.B
cū Ruptione & cōtuſione plurimū fit Ecchymoſis. 4°. met. m. 7°.23.B
Ruptio unde proueniat. 11°. meth. med. 7°.78.F
Ruptiões in thorace ſuſcitat aqua dura, & frigida. de bon. aq. Sp.75.G
Ruptionis uenæ cauſa. 4°. de loc. aff. 4°.28.A
Ruptio uenæ in Pulmonibus qūo cognoſcatur. 4°. de loc. aff. 4°.27.H
Ruptio intus ſuppurationis quo modo ſecūdum uarias partes diſtinguatur. com. 7°. aph. 8°. Ex.54.D
Ruptione ſanguis uidetur in loco collectus, qui per diſſectionē ſanatur. com. 6°. aph. 22°. Ex.48.D
Ruptione intus à tuberculi exolutio, uomitio, aut animi defectio fit. comment. 7°. aph. 8°. Ex.54.D
ad Ruptiones confert ſuccus centaureæ. de uir. cent. Sp.94.A
RVPTVRA quid ſit. de cau. mor. 3°.9.F
Ruptura eſt affectus irridis oculorum ac membranarū. intro. Iſa.58.D
Rupturis inflammatio qūo fiat, & cur. de fract. com. 3°. 7°.249.G
Ruptura cauſat dolorem. com. 2°. aph. 6°. Ex.11.G
Rupturæ quibus dolorem afferant. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3°.149.F
Rupturæ quibus ligantur ligamentis. 1°. de comp. med. per gen. 5°.211.F
Rupturas perſanare apparet bdelliū arabicū. 6°. de ſimp. m. f. 5°.44.H
RVPTVM quid & quo modo. com. 6°. aph. 22°. Ex.48.D
Ruptū in muſculoſis partibus quid uocetur. de conſt. ar. Iſa.37.D
Ruptum eſt in parte carnoſa muſculi. com. 6°. aph. 22°. Ex.48.D
in Ruptis ſunt plures indicationes. 4°. meth. med. 7°.29.B
ad Rupta Aelij Galli theriaca bona. 2°. de antid. 5°.116.A
ad Rupta Antidotus. 2°. de antid. 5°.116.C
ad Rupta Antidotus Ariſtarchi. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.186.A
ad Rupta Antonij muſæ Panacea. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.186.B
Ruptis idonea eſt Ariſtolochia rotunda. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.43.B
Ruta curat Betonica. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.A
Ruptis auxiliatur Capparis cortex. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.41.G
Ruptis conuenit Centauriū maius. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.50.F
ad Rupta reſiccatoria Confectio. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.185.B
ad Rupta congruit Coſtus. 7°. de ſimp. med. 5°.52.F
ad Rupta Emplaſtrum. 2°. de comp. med. per ge. 5°.226.E
Ruptis prodeſt Helenium. de ſimp. med. Sp.83.H
ad Rupta potui exhibeatur Oloſtium. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.57.C
Ruptis prodeſt Rha. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.E
Rupta ſanat Scordion. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.60.H
ad Rupta cum oxymelite bibitur Symphitum petræum. 8°. de ſimplic. medic. facul. 5°.65.G
Rupta quæcunq; ex dorſo ad cubitum deſcendunt, uenæ ſectio ſoluit. cōmentario 6°. aph. 22°. Ex.48.D
Ruptum deſcendere eſt impoſſibile. com. 6°. aph. 22°. Ex.48.D
ad Rupta. 8°. de cōp. me. ſe. lo. 188. G/7°. de cōp. me. per ge. 5°.271.G
RVRSVS duo ſignificat. com. aph. 53°. Ex.42.E
RVRI faba comeditur cum ouilla, & caprina carne. 1°. de alimentorum facul. 2°.14.A
Ruri tempore æſtiuo manens aliquis quos humores coaceruet. in 1m. de mor. uul. com. 3°. 3°.117.F
Ruri quibus caput refrigeretur. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.132.G
Ruri qūo curauit ſe Eraſiſtratus. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.167.E
Ruri quid agebat hyeme Galenus. 2°. de ſan. tuen. 2°.73.H
RVSTICANVS quidā cibus apothermus. 1°. de alim. fa. 2°.12.H
RVSTICIS cutis ſpiſſeſcit ex rōne uitæ. de opt. ſecta. Iſa.26.B
Ruſtici ſemper peiora comedunt. 1°. de alim. fac. 2°.12.G
apud Ruſticos cibi fiunt ex farina milij & panici lactis incocta. 1°. de alimentorum facul. 2°.13.C
Ruſtici tritico elixo offenduntur. 1°. de alim. fac. 2°.11.B
Ruſtici Cyprij polenta pro pane utuntur. 1°. de alim. fac. 2°.11.H
Ruſtici lini ſemine qūo utantur. 1°. de alim. fac. 2°.13.E
Ruſtici caſus in coli dolore. 11°. meth. med. 7°.79.E
Ruſtici fortiſſima medicamēta petūt. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.107.A
RVSTICVS Iſidori familiaris fuit. 2°. de cōp. me. p ge. 5°.222.F
Ruſtici medici antidotus ad morſus uiperæ. 2°. de antid. 5°.118.B
à Ruſtico ſedis medicamentum quo utitur Galenus. 9°. de compoſitione medic. ſec. loc. 5°.204.G
RVTA gerens ſemen. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.189.B
Ruta uiridis, & arida multū differūt. 2°. de comp. med. ſe. lo. 5°.136.D
Ruta uiridis qualis. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.207.C
Ruta cur debeat eſſe parum ſicca. 4°. de ſan. tuen. 2°.95.A
Rutæ folia uiridia ad quid utilia. 7°. de comp. med. per ge. 5°.272.D
Ruta humida ſub amara eſt. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.41.A
Ruta ſicca exacte amara, & acris eſt. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.41.A
Rutæ ſemen amarum. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.26.E
Rutam præfert cinnamomum manſum. de theria. ad Piſo. 5°.94.H
Ruta eſt tam cibus, quā medicamentū calidum. 3°. de temp. 1°.24.D
Ruta eſt cibus calidus. de diff. cont. Sp.74.C
Ruta eſt cibus acutus, incidens, aperiens. de diff. cont. Sp.72.F
Ruta anethum, & cæpa inter ea, quæ eduntur, differunt caliditate. 1°. de comp. med. per ge. 5°.210.C
cū Ruta, caricæ, & nuces ſi edantur ante cibum, ualent contra medicamenta letalia. 2°. de alim. fac. 2°.21.A
Rutæ, & centaureæ decoctio datur contra morſum rutelæ. de medicinis expertis. Sp.106.F

Ruta calida

Ruta calida eſt eũ ſubtili ſubſtantiæ.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.104.G
Rutæ uires.de ſimp.med.Sp.89.D/de remed.par.fac. 7°.174.G
Rutæ ſemen exiccat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.C
Ruta calefacit,incidit,& attenuat.de atten.uic. 2°.44.B
Rutæ præſertim ſylueſtris ſemẽ ìcidit corpulẽtiã.14°.met.me.7°.91.D
Ruta ſtomachũ erigit,tuſsiẽtibus prodeſt,colli dolorẽ ſedat, urinã et mẽſtrua pũocat,partũ ſi plus ſumaĩ expellit.de ſimp.medic. Sp.89.D
Ruta urinas mouet, flatus extinguit, & ad inflationes competit.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.D
Ruta inflationem ſedat.14°.meth.med. 7°.88.F
Ruta minuit inflationem.de diff.cont. Sp.74.G
Ruta digerit inflationem.de ren.aff.dig.& med. 7°.194.B.
Ruta excitat ſtrangulatus uteri,olfactu.9°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.205.G
Ruta pro doloribus internis ex frigore facit qa medetur frigori. 2°. de ſimp.med.fac. 5°.12.C.
Ruta ualet in frigida diſpõne dolẽtis partis.2°.de arte cur. 7°.104.G
Rutæ frondes ſternendæ pro his qui nocturnas habent ueneris imagines.6°.de ſan.tuen. 2°.100.G
Rutæ ſemen pro priapiſmo.14°.meth.med. 7°.89.B
Rutæ ſuccus eſt oculorum cenoticus.de cathar. Sp.95.B
Ruta in oleo coquitur, atq; eo pro clyſteri utitur Galenus in dolore ex flatu,& humore.11°.meth.med. 7°.80.A
ex Ruta cõpoſitio qualis,& ad quẽ uſum.9°.de cõp.me.ſ.l.5°.204.H
Ruta facit dolere caput.de diff.cont. Sp.74.E
Ruta pruritum mouet.de cathar. Sp.95.D
RVTA ſylueſtris eſt moly,& Beſaniũ.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.E
Ruta ſylueſtris cuius ſit uirtutis.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.F
Rutæ ſylueſtris ſemen calidiſsimum.10°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.207.C
Rutæ ſemen fortiſsimum ut medicamentum.de atten.uic. 2°.44.B
Rutæ ſylueſtris ſemine utitur.7°.de comp.me.ſc.lo.185.C/5°.186.G/H
Rutæ ramulo utitur pro ſpatula.7°.de compoſitione med. ſecund.locos. 180.A/182.A/9°. 5°.202.E
RVTABVLVM ferreũ quare deliniendum.1°.de antid. 5°.107.G
RVTACEVM oleum flatus ſanat.8°.meth.med. 7°.53.F
Rutaceum oleum pro capitis dolore ex frigore bonum.de remedijs parabilibus facilibus. 7°.153.H
Rutaceo oleo in quo dolore utatur Galenus,2°.de loc.aff. 4°.9.D
Rutaceum oleum facit ad dolores coli.11°.meth.med. 7°.79.A
Rutaceum per ſedem impoſitũ in coli dolore quid effecerit. 11°. methodi medendi. 7°.78.H
contra RVTELAE morſum datur decoctio rutæ,& centaureæ.de medicinis exper. Sp.106.F
RVTILA uina flaua ſunt mediocriter dulcia. de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.38.C
Rutila,& tenuis urina quid ſignificet.de uri.ſign.ex Hip. Sp.78.G
ΡΥΜΜΑΤΟΣ. 8°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.60.E

SABANIS balnei fit mentio. de dynam. Sp.29.D/G
SABERNIO ualenti compoſita podarx cui titulus eſt Pompei pretioſa.7°. de compoſit. med.per ge. 5°.270.H
SABINA calida et ſicca eſt in tertio ordine, 6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.C
Sabina aromatica eſt.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.C
Sabina fortiter exiccat ut cupreſſus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.A
q̃ Sabina magis adſtringit cupreſſus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.C
Sabina cõuenit putredinibus ut cupreſſus.6°.de ſimpli.med.fac.5°.45.C
Sabina carbunculos ſoluit,mẽſes prouocat, & ſanguinem per urinas mouet,fœtum etiam uiuentem interficit,et mortuum educit. 6°.de ſimp. medic.facul. 5°.45.C
Sabina menſes,& urinas prouocat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.A
Sabina matricem purgat.de cathar. Sp.95.C
Sabina gleucino unguento inditur.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.C
Sabina cur ingrediaĩ in multas antidotos.6°.de ſimpli.med.fac.5°.45.C
Sabinæ duplum pro cinnamomo quidam ſubijciunt.6°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.45.C
Sabinæ herbæ meminit.de remed.par.fac. 7°.156.E
SABINVM oleum optimum ubi.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.133.B
Sabinum oleum tenue eſt.6°.de ſimp.med.fac. 5°.40.H
Sabinum oleum tenuium partium eſt.1°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos.122.A/3°.5°.140.F/10°.methodi med.65.A/11°.72.G/14°. 7°.88.B
Sabinum oleum tenuiſsimum eſt omnium.6°.meth.med. 7°.37.D
Sabinum oleum non adſtringit.3°.de ſan.tuen. 2°.79.B
Sabinum oleum dilatans eſt.8°.meth.med. 7°.51.D
Sabinum oleum habet uim relaxandi.4°.de ſan.tuen. 2°.86.H
Sabinum oleum in Italia relaxat.3°.de ſan.tuen. 2°.81.B
Sabinum oleum uetus melius eſt.3°.de ſan.tuen. 2°.81.C
Sabinum oleum pro uetere.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.209.C
Sabino oleo contemperanda medicamenta hyeme.6°.met.me. 7°.38.B
cũ Sabino oleo abrotonum ad alopecias conuenit.6°.de ſimplicium medicament.facul. 5°.40.H
Sabini olei meminit.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.131.A/B
Sabino oleo quod ſimile.4°.de ſan.tuen. 2°.86.H
SABINVM uinum nobile appellat.7°.meth.med. 7°.45.F
Sabinum uinum quale.4°.de ſan.tuen.85.G/5°.2°.90.H/1°. de antidotis.5°.100.H/12°.meth.me.76.D/2°.de arte cur.ad Gl. 7°.102.E
Sabinum uinum auſterum & dulce eſt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.F
Sabinum uinum pauciferum.de uinis. Sp.76.D
Sabinum uinum imbecillum in Italia.de uinis. Sp.76.D
Sabinum uinum in Italia aquoſum eſt.2°.de comp.med.ſec.loc.5°.133.D
Sabinum uinum aquoſum facile fit acidum,& amarũ.de uinis. Sp.77.A
Sabinũ uinũ ĩ Italia pro ſiccis bonũ eſt,& quale ſit.7°.met.m. 7°.45.E
ex Sabinis uinis non nulla tutò bibuntur.de bon.& uit.ſuc. 2°.38.F
ex Sabinis uinis nõ nulla ſunt oio exinanita.de bon.& uit.ſuc. 2°.38.F
Sabinum uinum eſt aptiſsimum cõpoſitioni mellis.5°.de ſan.tu. 2°.91.C
Sabino uino ſimilia ſunt Titacazenũ,et Arũſiũ.2°.de ſan.tu.2°.90.H
SABINVS interpres fuit Hippocratis.de or.lib.ſuo. Iſa.15.C
Sabinus,& Metrodorus Hippocratis interpretes, & quales. in 3m. de mor.uul.com.1°. 3°.129.D
Sabinus in Hippocratis libris diligentiſsime uerſatus fuit.in 6m. de mor. uulg.com.1°. 5°.156.G
Sabini Põpei pretioſum quod inſcribitur.7°.de cõp.me.p ge. 5°.271.D
Sabini pannus.ſecre. Sp.97.E
SACCHAR unde uehatur.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.B
Sacchar minus dulce melle eſt.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.B
Sacchar non eſt inimicum ſtomacho, nec facit ſitim ut mel facit. 7°. de ſimp.med.fac. 5°.55.E
Saccharum eſt inter detergentia.8°.meth.med. 7°.52.G
de SacchKaro meminit.de ren.aff.dign.& med. 7°.196.D
Sacchar tritum.de med.fac.par. 7°.174.A
de Sacchare ſyrupus.de cura lap. Sp.112.B
Saccharum cautum.de med.fac.par. 7°.175.C
Saccharum roſeum.de med.fac.par. 7°.175.H
SACCVLI à medicis uocati.9°.de decr.Hip. 1°.282.F
Sacculi pleni milio calido cuius ſint uſus.de ijs,q̃ ĩ me.ſi.c.3°. 7°.222.E
per SACCVM colat.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.E
SACCVS inteſtinum ubi ſit.de ana.parua. Sp.43.A
SACRA herba acetoſula.de cura icteri. Sp.111.B
SACER ignis à qua materia fiat.in 3m.de mor.uul.com.3°.3°.141.F
Sacrum ignem facit fluxio.in prog.com.2°. 4°.202.D
Sacro igni proprie facit coriandrum.de ſimp.med. Sp.82.B
Sacrum ignem curant folia myrtæ.de ſimp.med. Sp.87.F
ad Sacrum ignem illinitur terra cimolia.de ſimp.med. Sp.85.B
ad Sacrum ignem remedium.de dyn. Sp.30.D
ad Sacrum ignem,uel calorem membrorum remedium.de dyn.Sp.30.B
SACRVM medicamentum ex dictamno uirtute mirandum.5°. de compoſitio.med.per ge. 5°.249.A
Sacrum ex dictamno uocatum.2°.de comp.med.per ge. 5°.223.F
Sacrum ex uulcani templo in Memphi.5°.de cõp.me.per ge. 5°.246.H
SACER morbus cur dictus morbus comitialis.in 6m. de morb. uulg. comment.6°. 3°.197.D
de Sacro morbo liber eſt Hippocratis.in prog.com.1°. 4°.190.D
SACRVM os coccygem græci appellant.2°.de ana.adm. 1°.71.A
Sacrum os quod etiam latum dicitur.6°.de ana.adm. 1°.93.G
Sacrum os quale.de oſſi. 1°.42.D
Sacrum os eſt ſpinæ pars.12°.de uſu par. 1°.196.G
Sacri oſsis ſpina ſimilis alijs.de oſſ. 1°.42.D
Sacrum os quibus compoſitum.de oſſ. 1°.42.D
Sacrum os ex quatuor ſpondylis,uel oſsibus eſt conſtitutum. 12°. de uſu partium. 1°.196.G

Sacrum os unde oriatur.13°.de uſu part. 1°.201.E
Sacri oſſis ligamentum quale.13°.de uſu par. 1°.201.G
Sacri oſſis cum alijs unctio.14°.de uſu par. 1°.208.H
Sacri oſſis dearticulatio, & epiphyſis ubi eſt.13°.de uſu par. 1°.201.F
Sacri oſſis utilitates quot ſint.13°.de uſu par. 1°.201.E
Sacrum os cur maximum, & infernum.12°.de uſu part. 1°.197.H
SACRIFICIORVM mos.2°.de decr.Hipp. 1°.236.H
Sacrificijs quæ ſint meliora ſcire, & edocere.3°.de uſu par. 1°.133.C
Sacrificiorum cibis curabant medici altarium. de med.exper. Sp.104.A
Sacrificiorū cibis curātes medicos altariū nō dānat.de me.ex. Sp.104.A
SACRILEGIS in admiratione eſt Salmoneus.1°.meth.med.7°.3.G
SADIB.i.folia mucellæ.de dynam. Sp.24.B
SAEPENVMERO quid ſignificet apud Galenū.5°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.36.D
SAGADINVM opobalſamum cur dictum.1°.de antid. 5°.101.F
SAGAPENI quid.de ſimp.med. Sp.90.B
Sagapenum quomodo adulteratur.de ſimp.med. Sp.90.B
Sagapenum chalbano adulteratur, & quomodo cognoſcitur adulteratū, & quid ſit ſagapenum.1°.de antid. 5°.105.A
in Sagapenum tranſit chalbani pars quædam quæ ſpumoſa, & leuis eſt. 1°.de antidotis. 5°.105.A
ſm Sagapenum, cinnamomum, & opocalpaſum, quædam proueniunt, quæ neq; chalbanum, neq; myrrha, neq; caſia ſunt, tamē non ſunt perfecte ſagapenum, opocalpaſum, aut cinnamomum.1°.de ant. 5°.105.B
Sagapenum è chalbano, quomodo cognoſcatur, & in quo differt à uero ſagapeno.de antidotis. 5°.105.C
inter Sagapenum, & chalbanum quid interſit.1°.de ant. 5°.105.C
Sagapeni eſſentia attrahens eſt, & ſponte nata.5°.de ſimp.me.f. 5°.36.E
Sagapenum attrahit.de ocul. 7°.188.F
Sagapenum trahit à profundo.6°.meth.med. 7°.37.D
Sagapenum quale.8°.de ſimp.med.fac.5°.60.A/de ocul. 7°.188.G
Sagapenum pro ſucco cyrenaico ſumitur, & eſt tenuium partium, & calidum.3°.de comp.med.per gene. 5°.228.E
Sagapeni liquor acris eſt.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.F
Sagapenum cum acrimonia uiſcide laxat.de ſimp.med. Sp.90.B
Sagapeni ſuccus ad quid utilis.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.196.B
Sagapenum oculis conuenit.de ocul. 7°.188.G
Sagapenū oculorū cicatrices expurgat, & extenuat, ſuffuſionibus et hebetudinibus ob humorū craſsitiē remediū ē.8°.de ſimp.m.f. 5°.60.A
Sagapenum maturat.de ocul. 7°.189.C
Sagapenum ingreditur theriacam.de theri.ad Piſo. 5°.92.F
Sagapenum liquatur aqua, aceto, & uino.3°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.233.F
SAGAX ut qua una diſtinctione reddetur peritus demonſtrandi. 9°.de decr.Hipp. 1°.285.G
in SAGINATIS bene cutis eſt diſtenta.in 6m.de morb.uulgaribus, commentario 3°. 3°.176.E
SAGINAT boues erbum.de ſimp.med. Sp.85.B
ex SAGITTIS ad plagas quid proſit.de uirt.cent. Sp.93.G
pro Sagittis eximendis opus eſt noſcere partium utilitatem.17°.de uſu partium. 1°.222.G
SAGITTANDI arti præſunt Apollo & Aeſculapius.in oratio ſuaſoria. Iſa.2.C
Sagittandi ars coniecturalis eſt.intro. Iſa.51.F
Sagittandi artis ad medicinam comparatio.2°.de criſ. 4°.134.A
SAGITTARIVS, aries, leo ſunt planetæ orientales, calidi, ignei, et ſicci.de ſperm. Sp.39.A
Sagittarius calidus eſt in primo gradu, ſicus in ſecūdo.de ſperm. Sp.38.H
Sagittarij natura circa ægritudines.de dec.prog.ex math.ſci. Sp.15.E/C
SAL eſt genus terræ.de util.reſp. Sp.64.F
Sal eſt terra incenſa.de util.reſp. Sp.64.F
Sal quomodo fiat ex incenſis calamis.de util.reſp. Sp.64.F
Salis in modum indureſcit uinum ſuſpenſum ad ignem in utribus euaporāte aqua in quadam regione.de util.reſp. Sp.64.F
in Sale calor egit.de util.reſp. Sp.64.F
à Sale quō differāt nitri ſpuma, et laxū aphronitrū.3°.de ali.f. 2°.33.C
inter Salem, & aphronitrum eſt aphrolitrum. 9°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.68.G/H
in Salis, & aphrolitri medio eſt nitrum.11°.de ſimp.med.fa. 5°.83.E
Salis differentiæ quæ.4°.de ſimp.med.fac.30.G/9°. 5°.68.F
Salis Albi meminit.6°.de comp.med.per gen. 5°.262.G
Salem Amarum habet mare mortuum.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.C
Sal Ammoniacum quale ſit.de ocul. 7°.188.H
Sal ammoniacum acris eſt.6°.de comp.med.per gen. 5°.256.F
Sal ammoniacum extrahit, & digerit.2°.de cōp.med.per ge. 5°.221.B
Sal ammoniacum qualis ad ulcera.6°.de comp.med.per ge. 5°.255.C
Sal ammoniacum oculis conuenit.de ocul. 7°.188.G
Sal ammoniacum ualet contra ungulas, ſcabies, palpebrarum, pruritus, et craſſas puſtulas.de ocul. 7°.189.C
Salis Armeniaci fit mentio.de ſimp.med. Sp.90.A
Sal Aſſatum.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.160.E
Salis flos, & ſpuma qualis.11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.E
Salis flos qualis.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.104.D
Salis flos aquæ marinæ miſtus pro corpulentis, & hydropicis idoneus eſt. 14°.meth.med. 7°.91.E
Salis flos ſanat ſplenes duros.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.104.D
Salis flos cuius uſus.3°.de cōp.med.ſec.loc.143.D/8°.193.A/7°.de compo.med.per gen.275.H/5°.266.C/6°.meth.med. 7°.37.G
Sal Foſsitius uel foſsilis.6°.de compoſitione medic.per genera.261.E/H/262.A/D/ 5°.271.A/D/F/H
Sal foſsilis inter metalla numeratur.9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.F
Sal foſsilis qui.de ſimp.med. Sp.89.H
Sal foſsilis qualis.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.F
Sal quiſque ſiue foſsilis ſit, ſiue è Mari oriundus adſimilem habet uim.9°. de ſimp.med.fac. 5°.68.F
Salis foſsilis meminit.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.148.B
Sal foſsitius.7°.de comp.med.per gen. 5°.267.B
Sal Gleboſus cum pulegio quo modo medicamentū eſt apophlegmaticum. de remed.par fac. 7°.154.F
Sale Hiſpano utitur.9°.de comp.med.ſec.loc.200.C/5°.de comp. medi. per genera.251.E/6°. 5°.261.F
Salis Inquinatis meminit.7°.de comp.med.per gen. 5°.270.G/H
Sale Loto utitur.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.166.A
Salis Marini, & foſsilis differentiæ.11°.de ſimpl.med.fac. 5°.83.C
Sal marinus qualis.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.F
Salis Romani.ſecret. Sp.98.G
Salem Sodomenum qualem eſſe dicat.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.F
Sal ex ſtagnis qui naſcitur euſdem ſpeciei eſt cum marino.11°.de ſimplic. medic.fac. 5°.83.C
Sal, & anethum miſcenda in coctione uiperæ pro Theriaca. de theriaca ad Piſonem. 5°.95.F
Sal qū ponendum in uiperarum coctione, & qū non.1°.de anti.5°.104.B
Sal theriacæ cur imponitur.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.D
Sal aufert uenenum uiperæ.de theria.ad Piſo. 5°.94.A
Sal uenenis aduerſatur, & qūo.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.196.G
Sal theriacum quo modo conficiatur.de ſubfi.empi.Iſa.34.B/11°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.78.D
Sales theriaci quomodo conficiuntur, et quando eorum coctura perfecta. de ther.ad Piſonem. 5°.97.F
Sales theriaci quales.de ther.ad Piſo. 5°.97.D
Sales theriaci ad quæ conferant.de ther.ad Piſo. 5°.97.D
Sal ex uiperis potenter extenuat.14°.meth.med. 7°.91.E
Sal theriacum ſanat elephantiaſim.de ſubfi.empi. Iſa.34.B
Sale Torrefacto utitur.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.164.A
Sal Tragaſæus qualis.11°.de ſimpl.med.fac. 5°.83.C
Sal Vſtus qualis.11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.E
Sal Vſtus in his conuenit in quibus putredo ſuſpecta.11°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.83.D
Salis uſti meminit.de med.fac.par. 7°.174.A
SAL quale ſit.de ocul. 7°.188.H
Salis facultas quæ.3°.de alim.fac.2°.33.C/de ſimp.med. Sp.89.H
Sal non excedit fines tuendæ ſanitatis.1°.de ſan.tuen. 2°.68.H
Sal, & omphacium contraria.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.174.D
Sale calefacit ualde & adſtringit parum.6°.de cōp.med.per ge.5°.256.B
Sali omni ineſt uis quædā adſtringendi obſcura.4°.de ſim.me.fa.5°.30.F
Sal adſtringit.9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.G
Sal adſtringit potius q̃ purget.2°.de comp.med.per gen. 5°.222.A
ut Sal ſiccant, & non habent uim adſtringendi Aſiæ petræ flos, nitrum, & aphronitrum.2°.de compo.med.per gen. 5°.222.A
Sal orexim facit faſtidiū, auertit, nauſeā prohibet.de ſimp.me. Sp.89.H
Sal omnibus cibis admiſtus conuenit.de ſimp.med. Sp.89.H
Salis loco medicamentum ad obſonia.4°.de ſan.tuen. 2°.86.E
cum Sale ſunt comedenda cerebra.de diſſ.cont. Sp.74.F
cum Sale coctum ouum, habet partibus facultates diuerſas.de uictus ra-

tione in morbis acutis, commentario 1°. 7°.111.H
Sal in quibus cibis poſitũ eſt, ſi diſſoluũt, ac attenuãt. de diff.cõt. Sp.72.F
Sal miſtum cum attenuantibus, auget illis uim. de atten. uic. 2°.44.C
Sale guſtato q̃ guſtãtur ſalſa uidẽtur. in 6m. de mor. uulg. cõ. 5°. 3°.192.C
Salis minimũ in aqua dulciſsima ſi bulliat fit ſalſior. 3°. de ali. fac. 2°.32.B
Salis & anethi parum habet alica. 8°. meth. med. 7°.51.B
cum Sale tenuato, aceto, & garo præparatis ficubus uulgo ueſcuntur, et quare. 2°. de alim. fac. 2°.17.F
Sal quando debet poni in iuſculis. 2°. de comp. med. ſec. lo. 5°.133.E
Sal debet addi in pane. de bon. & mal. ſucc. 2°.34.B
Salem debet recipere panis ſenum. 5°. de ſan. tuen. 2°.91.E
Salem pani addebant. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.D
Salis modus in pane qui. 1°. de ali. fac. 2°.10.G
de Sale in pane quomodo iudicet guſtus. 1°. de ali. fac. 2°.10.G
Salem in pane ponit etiam in ſiccitate. 7°. meth. med. 7°.45.C
cum Sale panis ſumendus ante balneum. 6°. de ſan. tu. 2°.96.G
Sal non eſt balneis inſpergendũ, & quare. 1°. de arte cur. ad Gla. 7°.97.B
Sale cur inſpergendus infantulus. 1°. de ſan. tu. 2°.65.A
ex Salium eſu pediculi exeunt. de ther. ad Piſo. 5°.97.E
Sal cur carnes ſeruet. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.30.F
ob Salem temperaturam mutat caro. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.78.E
Sal remouet uiſcoſitatem piſcium. de diff. cont. Sp.73.H
Sal lacti admiſcetur, ne fiat caſeus in uentriculo. 3°. de alim. fac. 2°.27.G
Sal facit ne lac coaguletur in uentriculo. 10°. metho. med. 7°.67.B
Salis aliquid & mellis miſcendum lacte aſinæ. de uictus rat. in morb. acutis, comment. 4°. 7°.138.B
cum Sale lac ad aluum citius deſcendit. 5°. metho. med. 7°.35.A
Sal, & mel qũ maxime admiſcẽtur caſeo lenit uentrẽ. de diff. cõ. Sp.75.A
Sale, & melle conditum ſerum lactis citat aluum, & ualet ſuſpenſis illis. com. 5°. apho. 64°. Ex.44.F
Sal & mel ſimul, qualia ſint. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.174.D
Sal, mel, & aloe uentrem purgant. de cathar. Sp.95.D
ex Sale uel nitro uel aphronitro cum mulſa fit clyſter pro phlegmone cauæ partis iecoris inter initia. 13°. meth. med. 4°.84.A
Sal euacuat ſcybala. de cathart. Sp.95.D
ex Sale emplaſtrum digerens. 6°. de compo. med. per gene. 5°.258.G
ex Sale emplaſtrum ad extrahẽdum. 6°. de comp. med. per ge. 5°.261.C
Sal digerit. introd. Iſa.58.B
Sal diſcutit cum pauca adſtrictione. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.173.E
ex Sale diſcuſſoria Damocratis. 6°. de comp. med. per gen. 5°.262.G
Sal medicamentum fortiſsimum eſt ad achoras. 1°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.129.D
ex Sale fotus quales. de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7°.116.F
ex Salibus fomẽta cur nõ bona in capite. 2°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.137.F/G
Sal capiti imponendum pro reſoluenda materia, quando dolet. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.100.B
ex Sale, & milio fomentum. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.163.F
ex Sale, & milio fomentũ quale. de uict. rat. in mor. acu. c. 2°. 7°.117.A
ex Sale fricto fomenta ad dentium dolorem. de rem. par. facil. 7°.157.D
ex Sale calefacto fomenta fiunt in dolore mediocri. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.104.G
citra Salem debet eſſe confectum oleum. 10°. meth. med. 7°.65.A
ex Sale oleum dicitur oleum abuſiue. 3°. de ſan. tu. 2°.75.B
Salem ponunt aliqui in oleum roſatum. 6°. de ſan. tuen. 2°.98.H
cum Sale oleum pro œdemate facit, ſi his perfricentur crura, & in quo genere œdematis. 14°. meth. med. 7°.87.F
cũ Salem habẽte oxyrhodino confert perfricare crura in œdemate quod multitudinis ẽ, quæ hoiem premit, ſymptoma. 14°. met. med. 7°.87.F
ex Sale iniecto oxyrhodino, œdema in prauis affectibus curatur. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.103.F
ex Sale, & oleo fricto œdema in prauis affectibus curat. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.103.F
Sal ad gangrenas quomodo confert. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.107.A
Salem adde ſi phlegmon ſit ſcirrhoſior. 12°. meth. med. 7°.81.D
Salis uſus quando in phlegmone conueniens. 13°. meth. med. 7°.81.B
Sale in principio uti non debemus in quo caſu. 6°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.174.D
Sales quomodo iuuent ad exiccandum uehementius tumorem. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.105.E
SALAMANDRA animal eſt frigidum, & frigida iudicatur ab omnibus. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.17.H
Salamandra eſt frigida. 3°. de temp. 5°.21.G
Salamandra ad certum tempus non uritur ab igne, poſtea uritur ſi longiori tempore igni admoueatur. 3°. de temp. 1°.23.H
Salamandræ cinis quibus ualeat. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.82.F
Σαλλίνω quid ſignificet. de art. com. 3°. 7°.279.E
SALIENTIBVS uiſcera præcipue agitãtur. 2°. de ſa. tu. 2°.75.C
SALINAE halæ à græcis dicuntur. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.68.F
Saliti caſei aqua eſt cibus ſalſus diſſoluẽs, ac attenuãs. de diff. cõt. Sp.72.F
Salitæ carnes potius ſiccant q̃ recentes. 5°. de ſan. tuen. 2°.92.D
Salitæ carnes ſunt tarde & paulatim nutriẽtes. cõ. 2°. aph. 18°. Ex.13.G
Saliti piſces leuis carnis, & paucæ pinguedinis ſunt cibi ſalſi diſſoluentes, ac attenuentes. de diff. cont. Sp.72.F
Saliti piſces & antiqui generant melancholiam. de diff. cont. Sp.74.B
Salita omnia recentibus meliora ſunt pro ſenibus. 5°. de ſan. tuẽ. 2°.91.D
à Salitis abſtinendum in tertiana. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.97.D
Salita plura cõmedunt Alexandrini. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.107.B
SALIVA eſt pituita, & quot genera pituitæ. 3°. de loc. affe. 4°.18.A
Saliua excernitur in corpore humano. intro. Iſa.55.B
Saliuæ generatio numeratur inter ea, quæ prouide à natura ſiunt. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3°.189.B
Saliua unde feratur. 2°. de ſemi. 1°.340.C
Saliuam in os cur mittant glandulæ. 2°. de ſem. 1°.340.D
Saliuæ hauritorium dicitur glandula quæ poſita eſt in radice linguæ. de anat. uiu. Sp.55.H
Saliuam generantes glandulæ ſunt magno uſui. 14°. meth. med. 7°.90.C
Saliuæ qualitas circa linguam mutatur. de ſymp. diff. 3°.13.C
Saliua eſt in lingua, & ipſam ſibi aſsimilat. com. 5°. aph. 39°. Ex.41.C
Saliuam copioſam prouocat Pyrethrum. de ſimp. med. Sp.88.H
Saliuam expuere facit glacies. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.192.H
per Saliuam purgatur os. de cathart. Sp.94.G
Saliuæ copia oſtendit temperamentum cerebri. 2°. de temp. 1°.20.F
Saliua quas uires det rebus maſticatis. 5°. de compo. med. ſec. loc. 5°.159.C
Saliuæ differentiæ. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.75.F
Saliua quando imbecilla, quando ualida. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.75.F
Saliua q. iuuet, probatur. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.75.G
Saliua ſanantur lichenæ puerorum. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.75.F
Saliua multa in aphthis quid ſignificet. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.175.F
Saliua aduerſa eſt tota ſubſtantia uenenoſis beſtijs. 10°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.75.G
Saliua hominis uiperam necat. de inæq. intemp. 3°.44.C
Saliua eſurientium cito necat ſcorpionem. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.75.G
Saliua quando eſt amara. de paſſ. mul. Sp.95.F
Saliuam ſalſam habent ieiunantes, amaram plus ieiunantes. 4°. de ſimpl. medic. facult. 5°.29.A
Saliua matutina utitur, & ad quid faciendum. 4°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.158.B
Saliuæ uenenatorum animalium minimum ſi ſumatur, lædit. 5°. de ſimpl. medic. facult. 5°.37.C
Saliua uenenatorum animalium, genere, non quantitate obeſt. 5°. de ſimplicium medic. fac. 5°.37.C
Saliua utitur ad medicamentum humectandum, & coniungendum. 5°. de comp. med. per genera. 5°.253.H
Saliuam multam qui in ſtomacho aggregant, quomodo curandi. 8°. de cõpoſit. medic. ſec. loc. 5°.192.A
ad Saliuam nimiam ex uentriculo. de rem. par. facil. 7°.159.B
SALIVNCAE fit mentio. de dynam. Sp.31.D
SALIX ſicca ſine morſu eſt. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.48.H
Salicis folijs ad uulneris cruenti glutinationem uti poſſumus. 6°. de ſimpl. medic. facult. 5°.48.H
ex Salice medicamentum quale. 5°. meth. med. 7°.34.B
ex Salice medicamentum exiccatorium. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.48.H
Salicis ſuccus dum floret, ad ea quæ pupillas offuſcant ualet. 6°. de ſimp. medic. facult. 5°.48.H
Salicis ſuccus dum floret, qualis. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.48.H
Salicis corticis cinere utuntur aliqui ad clauos, quos uocant callos, et myrmecias tollendas. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.48.H
ex Salicibus emplaſtrum. 5°. de comp. med. per ge. 5°.248.F
ex Salicibus hæc, ut Herodotus. 5°. de comp. med. per gen. 5°.248.G
SALMONEVS Iouem eſt imitatus. 1°. meth. med. 7°.3.G
Salmoneus in admiratione eſt ſacrilegis. 1°. meth. med. 7°.3.G
SALOME melinum. 2°. de comp. med. per ge. 5°.222.B
SALSAMENTA ſardica omnium præſtantiſsima ſunt. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°.33.D

cum Salſamentis ex ponticis illis quæ μύλα appellantur apparata cucurbita fit cibus ſuauiſsimus. 2°. de alim. fac. 2°. 16.G
Salſamentum uentrem mollit. de puero epil. 7°. 180.C
Salſamenta omnia pruritum mouent. de cathart. Sp. 95.D
Salſamentũ citra panẽ edat ſpleniticus. 9°. de cõp. me. ſec. loc. 5°. 199.B/F
SALSEDO una quædam qualitas eſt. ſin. med. Iſa. 50.B
Salſedo eſt qualitas guſtus. de nat. hum. com. 1°. 1°. 28.H
Salſedo maris quomodo fiat. de hiſt. philoſ. Sp. 8.F
ob Salſedinem nimiam in mari mortuo nihil uiuit. de atra bile. 1°. 34.G
in Salſedine nimia nullum animal uiuit. de atra bile. 1°. 34.G
Salſedo in cibis quid faciat. de diſſ. cont. Sp. 75.A
SALSILAGINOSA & ſalſa differunt. aduerſus Lycũ. Ex. 63.G
Salſilaginoſi & ſalſi ſapores. aduerſus Lycum. Ex. 63.G
SALSITATES differentiam faciunt in diſsimilaribus partibus. 3°. de ſimp. med. fac. 5°. 20.G
SALIIVS decoctum, non mutata aqua fit amarum. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°. 31.H
SALSVGINOSVM, & ſalſum pro diuerſis accipit. 2°. de præſag. ex pulſ. 4°. 117.E
Salſuginoſæ febres quæ. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°. 159.A
SALSVGO moderata ad ſaliendum eſt, quando in ea uidetur ouum ſupernatare. 4°. de ſimp. med. fac. 5°. 30.D
Salſugo piſcium ſalſorum garo ſimilis eſt. 11°. de ſimp. med. fac. 5°. 83.H
Salſugine ſalſorum ſilurorum, & mænidum maxime utebantur antiqui. 11°. de ſimp. med. fac. 5°. 83.H
Salſugo piſcium ſalſorum ad quæ ualeat. 11°. de ſimp. med. fac. 5°. 83.H
Salſugo ſilurorum & mænidũ ad quæ ualeat. 11°. de ſimp. me. fa. 5°. 83.H
Salſugo, & ſerum lactis, mordicationes q̃ñq; ſanant, & ſalſuginoſa ſunt. 2°. de ſimp. med. fac. 5°. 12.B
SALSA aqua medicamẽtoſa eſt. de uict. rat. i mor. acut. c. 3°. 3°. 131.B
Salſa unde cognoſcantur. de uict. rat. in mor. acut. com. 4°. 7°. 135.C
Salſæ Aquæ rectificant ſtõm debilem, & mollem. de diſſol. cõt. Sp. 74.D
Salſæ aquæ, præter mare palpitationis remedia. de trem. palp. 3°. 52.G
Salſæ aquæ balneum non debet fieri febrienti. 11°. meth. med. 7°. 69.H
Salſæ aquæ balnea ducunt plus bilis: ſed multo minus proſunt q̃ potabilis. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°. 97.B
Salſam Carnem ſuillam expetit lens. 1°. de alim. fac. 2°. 13.F
Salſæ carnes gñant ſanguinẽ craſſum melancholicũ. 1°. de ali. fac. 2°. 13.F
Salſæ carnes & piſces faciunt melancholiam. 3°. de loc. aff. 4°. 18.F
Salſa carne quibus utendum, & quibus non. 1°. de ali. fac. 2°. 13.F
Salſi cibi diſſoluunt ac attenuant, & qui ſint. de diſſ. cont. Sp. 72.F
Salſi cibi mundificant ſtomachum & inteſtina & leniunt naturam. de diſſolutione continua. Sp. 72.F
Salſus cibus exiccat. com. 4°. aph. 13°. Ex. 28.G
Salſa amara exiccant abſterguntq;. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 52.H
Salſa magis ſiccant acribus. de uict. rat. in mor. acut. com. 4°. 7°. 135.C
Salſa cur grata. 1°. de ſimp. med. fac. 5°. 8.E
Salſa ſtomacho inimica. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 40.G
Salſa uellicant gulam. 5°. de loc. aff. 4°. 32.D
Salſa ad coquendũ difficillima, quæ & q̃ facilia. 3°. de ali. fac. 2°. 33.C/D
cum Salſo cucurbita ſalſos ſuccos generat. 2°. de alim. fac. 2°. 16.G
Salſis debent miſceri aquea. 2°. de alim. fac. 2°. 16.H
Salſa faciunt pruritum. 2°. de ſymp. cauſ. 3°. 23.G
Salſa lac prohibent. de med. fac. par. 7°. 166.B
ex Salſorum uſu immoderato cauſus factus eſt. de uict. rat. in mor. acut. commentario 4°. 7°. 134.F
Salſis cibis utendum in quartana. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°. 97.F
Salſum Emplaſtrum ad multa. 6°. de comp. med. per ge. 5°. 261.A
Salſæ febres quæ. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°. 159.E
Salſus Humor ex gñe pituitæ eſt. de uict. rat. in mor. acu. c. 4°. 7°. 136.A
Salſum humorem, nitroſum appellant Philotimus, & Praxagoras. 3°. de alim. fac. 2°. 31.H
Salſum humorem cur generant cibi duri ſecundum Philotimum & Praxagoram. 3°. de alim. fac. 2°. 31.H
Salſa Medicamenta non conueniunt oculis. 4°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°. 150.C
Salſus Odor non dicitur. 4°. de ſimp. med. fac. 5°. 31.A
Salſa exacte non habent odorem. 4°. de ſimp. med. fac. 5°. 31.B
Salſæ, & ſalſilaginoſæ pituitæ meminit. contra Iulianum. Ex. 67.D
Salſa pituita ſpecies pituitæ eſt. 2°. de diff. feb. 3°. 37.F
Salſum eſt aliquod phlegma. de nat. & ord. cuiuſ. corp. Sp. 41.D
Salſa pituita qualis, & unde fiat. 2°. de diff. feb. 3°. 37.F
Salſa pituita eſt uitioſa. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3°. 167.G
Salſum phlegma uertitur in bilem aduſtam, quæ uertitur in melancholiam. de ſpermate. Sp. 40.A
Salſa pituita ſuperante, ſiticuloſi fiunt. de mult. 3°. 81.F
Salſa pituita quomodo uomitum prouocat. 3°. de ſympt. cauſ. 3°. 27.B
à Salſa pituita quando fit quartana. de ſperm. Sp. 40.A
ex Salſa pituita febris ardens non petit balneum. de uict. rat. in morbis acutis, com. 3°. 7°. 133.E
Salſam pituitam miſtam quando habeat ſynocha. de ſperm. Sp. 40.A
Salſa pituita non eſt cauſa lateralis morbi. com. 6°. apho. 33°. Ex. 50.A
Salſæ pituitæ meminit. q. animi mor. 1°. 318.H
Salſa pituita deſcendens à capite, difficultates inteſtinorum facit. com. 6°. aphoriſmo 2°. Ex. 46.E
Salſa Qualitas dicitur fortis. com. 4°. aph. 13°. Ex. 28.G
Salſa qualitas digerit, & contrahit. 11°. de ſimp. med. fac. 5°. 83.D
ad Salſum Ructum ualet acetum ſcillinum. de med. fac. par. 7°. 178.C
Salſus Sapor qualis ſit, & unde oriatur. de ocul. 7°. 188.A
Salſus ſapor fit ex miſcella calidi, frigidi, humidi, & ſicci. 1°. de alimentorum facultatibus. 2°. 9.A
Salſum quid faciat. 5°. de ſimp. med. fac. 5°. 39.A
Salſum, terreſtre, calidum nondũ tñ igneum eſt. 5°. de ſimp. me. f. 5°. 38.H
Salſa calida & ſicca ſunt, & quomodo. de ocul. 7°. 188.C
Salſus ſapor eſt propinquus amaro ſi quidem calidi & terreni ambo diſſerunt tamen. 4°. de ſimp. med. fac. 5°. 30.G
Salſum ſuper calefactum amarũ redditur. 4°. de ſimpl. med. fac. 5°. 30.E
Salſus ſapor aut nitroſo ĩbecillior eſt, aut adſtrictionis quoq; aſſumẽs aliquid. 1°. de ſimp. med. fac. 5°. 8.G
Salſus habet aliquid adſtrictionis. 1°. de ſimp. med. fac. 5°. 8.G
Salſus adſtringentibus oppoſitus eſt. 1°. de ſimp. med. fac. 5°. 8.G
Salſi ſaporis operationes. de ocul. 7°. 188.B
Salſum ſaporem habentia incidunt. de atten. uic. 2°. 44.B
Salſum ſaporem habentia plurima aluũ deijciunt. de atten. uic. 2°. 44.B
Salſa quomodo adſtringunt & euacuant. 3°. de ſimp. med. fac. 5°. 20.A
SALSVM frigidum calidumq; non dant, ut aliquod aluum aut urinam moueat. 1°. de alim. fac. 2°. 7.D
Salſus Succus ex quibus fit ſecundum Philotimum, & Praxagoram. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°. 31.H
Salſo ſucco & bilioſo uentrem mordente potus magis deſideratur quam cibus. 1°. de ſymp. cau. 3°. 18.B
Salſus ſuccus facit ſitim, ſi in uentris uenis ſit. de ſymp. cau. 3°. 18.D
Salſos, & bilioſos ſuccos abſtergit, & ablüit acerba qualitas amaritudini miſta. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 41.B
SALTANTIBVS erumpit ſanguis. 3°. de ſymp. cauſ. 3°. 26.H
Saltantium ruptiones tenſione fiunt. 3°. de ſymp. cau. 3°. 26.H
SALTATOR qui eſt in ſaltu exercitatus. 2°. de ſanit. tu. 2°. 75.G
Saltatores ignorant uires motuum, quos exercent. 2°. de ſan. tu. 2°. 75.E
Saltatoribus facile flectitur crus. 2°. de motu muſc. 5°. 315.F
SALTARE eſt uehemens exercitatio. 2°. de ſan. tu. 2°. 74.G
Saltare eſt cauſa fluxus ſanguinis in iuuenibus. c. 3°. aph. 29°. Ex. 26.C
Saltare eſt cauſa abortus. com. 4°. apho. 1°. 27.A/cõ. 5°. aph. 45°. 41.G/aphor. 53°. Ex. 42.D
SALTVI, ſpaſmus, tremor pulſui ſimilia, & eorum differentia. comp. pul. Sp. 65.B
Saltus eſt exercitatio. 2°. de ſan. tuen. 2°. 73.G
Saltus, tremor, ſpaſmus, palmos, circa quas fiat particulas. compendium pulſuum. Sp. 65.B
Saltus fit circa muſculos & neruos. comp. pulſ. Sp. 65.C
Saltus quid mali fecerint. de par. pi. exer. 2°. 49.G
Saltus uehemens facit uictum ſanguinis. com. 4°. apho. 78°. Ex. 36.G
ex Saltu uas ruptum in pulmone, ad actionis uiolentiam refertur. 5°. methodi medendi. 7°. 30.C
in Saltibus loci affecti nullum adeſt ſignum. 3°. de lo. aff. 4°. 16.B
SALVATELLA uena cuius ſit ramus. de anat. ui. Sp. 54.F
Saluatella in quibus affectibus ſecatur. de anat. ui. Sp. 54.H
ex Saluatellæ ſectione lien iuuatur. præſ. exper. conſ. Sp. 78.A
SALVBERRIMI qui maxime ægrotarunt. 5°. de ſa. tu. 2°. 88.H
SALVBER uocatur, & profeſſor artis. ad Thraſy. 2°. 108.B
Salubre à ſubiecta materia nominatum eſt. ad Thraſyb. 2°. 109.F
Salubria, quæ. de ſect. Iſ. 15.H
Salubre dicitur de corpore, de cauſa, de ſigno. ars med. Iſ. 62.A
Salubre ſimpliciter corpus, quid. ars med. Iſ. 62.C
Salubre nunc corpus quid. ars med. Iſ. 62.C

Salubre ſimpliciter ſemper, quid. ars med. 1ſ.62.C
Salubre ſimpliciter ut multum, quid. ars med. 1ſ.62.C
in Salubri, & morbida natura diſtantia magna de diff. mor. 3°.2.H
Salubri ſalutare obſonium ars culinaria concinnat. ad Thraſy. 2°.109.B
Salubribus quod ad ſanitatem bonum eſt luctatoria adipiſcitur. ad Thraſyb. 2°.109.B
Salubria ſigna quæ. ars med. 62.F/ 1ſ.67.H
Salubris habitus totus quomodo fit. de ſal. diæ. 2°.42.H
Salubris ſtatus habet latitudinem. 6°. de ſan. tuen. 2°.97.A
Salubris pars ut potior et quæ medetur præponit. intro. 1ſ.52.C
Salubre quomodo ſalubrius. in progn. com. 2°. 4°.199.H
SALVBRE an pars medicinæ. ad Thraſyb. 2°.102.F
Salubris eſt una pars totius artis. ad Thraſyb. 2°.108.C
Salubris dicitur ars ſanis conſulens. ad Thraſyb. 2°.108.C
Salubris medicinæ pars inter Euecticem, & Analepticem collocatur. ad Thraſyb. 2°.106.E
Salubris pars minus parua caſtigat q̃ euecticę. ad Thraſy. 2°.106.B
Salubris eſt pars medicinæ ex una diffinitione, ex altera non. ad Thraſybulum. 2°.102.A
Salubris pars medicinæ, in quot partes diuidatur. de ſubfi. emp. 1ſ.32.A
Salubris pars an ad medicum, an ad gymnaſticum pertineat. ad Thraſybulum. 2°.106.G
de Salubri diæta liber ferè caret uitio. de ſal. diæta. 2°.39.G
Salubris uictus caput quod. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°.185.G
Salubris uictus duplex ſcopus eſt & reficere quod eſt exhauſtum, & excrementa expellere. 5°. de ſan. tu. 2°.63.A
in Salubri uictu duo præcipue obſeruanda, ne cibus ſit mali ſucci, & ne faciat obſtructiones. de bon. & uit. ſucc. 2°.37.D
Salubris cibus cui curæ eſt, quid agere debet. de atten. uic. 2°.45.G
Salubrium ciborum exacta cura non habetur, niſi corporum naturæ cognoſcantur. de bon. & uit. ſuc. 2°.38.A
Salubrem uiuendi rationem ignorantes, citius pereunt q̃ pro naturæ ratione. 6°. de ſan. tu. 2°.95.B
Salubria medicamina tenuandi poteſtatem hñt. de bo. et uit. ſuc. 2°.39.A
cum Salubribus noxia non ſunt miſcenda. 5°. de ſan. tu. 2°.91.E
SALVBRITATEM ſed longitudinem ſignificat urina ſubrubra, & ſedimentum ſubrubrum. in prog. com. 2°. 4°.200.E
SALVIA agreſtis, & Eupatoriũ pro eodẽ ponitur. de dyn. Sp.28.E
Saluia ſanguinem purgat. de dynam. Sp.22.C
Saluia colorem expurgat, & ſudorem mouet. de cura icteri. Sp.111.C
Saluia pro paralyſi. de dynam. Sp.35.E
SALVICVLA quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.89.H
SALVS communis, regni maxima pars eſt. de ther. ad Piſo. 5°.90.C
Salus dubia debet potius accipi, quam dimitti. 10°. metho. med. 7°.66.D
de Salute, & morte unde coniectandum. 3°. de criſi. 4°.140.C
ad Salutem magnam uim obtinet modus loquendi Hippocratis in ſignis ſalutaribus. in prog. com. 2°. 4°.203.F
Salutem ſignificant coctionis ſigna non tamen per criſim neceſſario. 1°. de criſibus. 4°.128.C
Salutem promittit urinæ bonus color. in 1m. de mor. uulg. cõ. 3°. 3°.125.A
Salutis ſpes, ex quibus ſperatur habeatur in morbo laterali. commẽtario 6°. aphoriſmo 33°. Ex.50.A
Salutis omnia ſigna habentis ægri, exemplum. 3°. de criſ. 4°.140.D
Salutem conſequutus eſt puer denudato corde. 1°. de decr. Hipp. 1°.231.F
SALVTARIVM omnium præceptorum ſcriptor eſt Hippocrates. 7°. methodi medendi. 7°.43.C
Salutaris admodum eſt modus loquendi Hippocratis, & quando ea utatur. in progn. com. 2°. 4°.203.F
de Salutaribus librũ fecit Eraſiſtratus. de uenæ ſect. aduer. Eraſ. 6°.8.E
Salutaris eſt color ruber in urina. com. 4°. aph. 71°. Ex.35.D
SALVTATIONIBVS ſimul omnes occupati erant mane Galeni tempore. 1°. meth. med. 7°.2.D
SALVTATORIVS digitus. de med. fac. par. 7°.166.C
SALVTANTES mane medici tempore Galeni ueſperi ebrij erant. 1°. methodi medendi. 7°.8.H
SAMBVCATVM unum uentrem procurat, choleram rubram temperat. de ſimp. med. Sp.92.C
SAMBVCELAEON mundificat. de ocul. 7°.188.B
SAMBVCVS ſiccus conglutinatiuus & digerens eſt. 6°. de ſimpliciũ medicamentorum facultatibus. 5°.42.A
Sambucus educit aquas. de dynam. Sp.22.C
Sambuci doſis. de dynam. Sp.22.C
SAMITHRE medicamentum ad multa commodum. 9°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.204.G
SAMIVS aſter deobſtruit, & eſt magis tenuium partium, q̃ ſamia terra. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.150.A
Samius aſter emplaſticum eſt elotum. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.25.D
Samius aſter leniſſimus eſt in principijs inflammationum in arteria. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.177.G
Samius aſter. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.183.E
Samius aſter tenax & uiſcoſus eſt. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.66.A
SAMIA terra quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.84.H
Samia terra non debet lauari. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.65.H
Samia terra mediocriter refrigerat. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.65.H
Samia terra internis ulceribus opitulatur. 4°. meth. med. 7°.28.H
SAMIVS circulator qua antidoto utebatur. 2°. de antid. 5°.117.H
SAMPSYCHINVM unguentum ad quid ualet, & quo anni tempore commodum. 4°. de ſan. tu. 2°.87.B
SAMPSVCVS quid. de ſimp. med. Sp.90.G
ex Sampſuco acopon. 7°. de comp. med. per ge. 5°.272.A
Sampſucus uiribus acris eſt, & excalfactoria, ad omnem duritiem, uel rigorem ualde idonea. de ſimp. med. Sp.90.G
Sampſucus adſtringens & repercutiẽs eſt. 4°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.157.D
ex Sampſuco malagma ad multa. 7°. de comp. med. per ge. 5°.266.B
Sampſucus pro populo nigra qñ ſumatur. 7°. de cõp. med. p ge. 5°.271.C
pro Sampſuco populus nigra. 7°. de comp. med. per gen. 5°.271.D
SAMPSYCHON habet uim adſtringendi, & reprimendi. de remedijs paratu facilibus. 7°.156.D
Sampſychon deſiccat, & calefacit ordine. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.60.A
SAMVS inſula eſt in mari ægæo, quæ unam ſolam habet ciuitatem ex nomine inſulæ. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.65.C
ad SANABILIA uix, Cephalicum melanchloron. i. ex nigro uiride. 4°. de comp. med. per genera. 5°.243.H
SANATIO quid ſit. 9°. meth. med. 7°.60.C
Sanatio quomodo fiat. 4°. de ſan. tu. 2°.82.H
Sanationes è quibus conſiſtant. de dynam. Sp.18.H
Sanatio de quibus ſit. 8°. meth. med. 7°.51.D
Sanatio celeriter facta eſt cum delectatione. 1°. de ſympt. cau. 3°.17.F
Sanatio paulatim facta inſenſibiliter fit. 1°. de ſympt. cau. 3°.17.F
Sanatio per epicraſim quæ. 12°. meth. med. 7°.79.C
SANATI nulli ſubito ſine criſi, ſed bñ mortui. 3°. de criſi. 4°.142.F
Sananda quæ ſunt, quiete indigent. 5°. meth. med. 7°.32.B
ad Sanandum hædera terreſtris. de dynam. Sp.35.B
SANCTI Pauli potio palyticis, arthriticis ſuccurrit. de dyn. Sp.31.C
Sancti Petri electarij confectio, & ad quæ ualeat. de dynam. Sp.26.F
SANDALOS non cognouit Galenus, ideo liber de dynamidijs non eſt Galeni. de dynam. Sp.23.D
SANDALVS dictus laqueus qũo inijciatur. de laqueis. 7°.307.C
SANDARACHA quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.90.A
Sandaracha flaua eſt & rufa. 2°. de comp. med. per gen. 5°.221.E
Sandaracæ color, eſt rufus color. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.155.F
Sandaracha qualis. 9°. de ſimplicium med. fac. 70.H/4°. de comp. medic. per genera. 5°.242.D
Sandaracha uehementer calefacit, & exiccat. 2°. de ſimp. me. fa. 5°.16.D
Sandaracha ſepticum medicamentum eſt. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.36.B
Sandaracha adurit. introd. 1ſa.58.B/1°. de compo. med. ſec. loc. 5°.127.F/ 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.102.D
Sandaracha erodit. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.149.G
Sandaracha fortiter ſtringit. de ſimp. med. Sp.90.A
Sandaracha in uulneribus neruorũ ualet. 3°. de cõp. med. p gen. 5°.230.G
Sandaracæ ſimiles hypoſtaſes quid ſignificent. de urinis. 4°.124.F
SANDIX eſt medicamentum paratum ex metallis. 5°. de ſimplicium medicament. facultatibus. 5°.68.E
in Sandicem tranſit ceruſſa aduſta. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.71.G
Sandix quæ ſit facultate prædita, ubi dicturus Galenus. 9°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.71.A
Sandix ualet ad formæ decorem, quod elegantiæ potius artis, q̃ medicinæ proprium uidetur. intro. 1ſa.58.C
ex Sandice collyrium. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.158.G
ex Sandice medicamẽto i herpete uſus eſt Galenus. 14°. me. me. 7°.92.F
SANGVIFICATIO quid ſit. 2°. de nat. fac. 5°.298.A
Sanguificatio eſt mutatio alimenti in ſanguinem. ſin. med. 1ſ.44.F
de Sanguificatione, Aſclepiadis opinio. 1°. de nat. fac. 1°.293.H
i Sanguificatiõe quot ſint humorũ dñæ et ſuccorũ. 4°. de ſa. tu. 2°.84.C

saluie facultates 6 de simpl. med. fac 47.B

Sanguificatio cibi aſſumpti ſit uirtute proueniente ex hepate. de uirtutibus noſtrum corp.diſp. Sp. 60.B
Sanguificatio ſit bona,ſi partes corporis ſint craſſæ,mala ſi tenues . com. 2°.aphor.35°. Ex.17.E
Sanguificationi prodeſt calor mediocris in motibus remiſſioribus . de ſalubri diæta. 2°.41.A
Sanguificatio uitiatur,iecore uitiato.5°.de loc.aff. 4°.33.F
Sanguificatio uitiata eſt in ſenibus.2°.de temp. 1°.16.D
SANGVIFICA facultas quæ uocetur.5°.de loc.aff. 4°.34.D
Sanguifica facultas in uenis eſt.1°.de nat.fac. 1°.291.D
Sanguifica uirtus eſt ea quæ concoquit,& in ſanguinis naturam transmutat alimentum.com.2°.aph.17°. Ex.13.A
Sanguificatiuus propter quid data.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3°.188.E
de SANGVINALI herba corona pro capitis dolore ex ebrietate, uel ſolis æſtu ualet.de remed.par.fac. 7°.154.B
Sanguinariæ ſuccus pro dolore capitis calido ualet,& quo modo.de rem. par.fac. 7°.153.E
ad SANGVINANTEM plagam remedium.de dynam. Sp.31.F
Sanguinantis ficus remedium.de dynam. Sp.28.H
SANGVINARIA emplaſtra.2°.de comp.med.per gen.5°.226.H
Sanguinarium medicamentum enæmon à græcis dicitur. 3°. de compoſit. medic.per genera. 5°.228.C
SANGVINEA Aegritudo mutationi temporum concordare ſolet. de ſpermate. Sp.39.F
Sanguineæ ægritudines & fluxiones modeſtæ habentur.in prognoſt.cõmentario 2°. 4°.202.D
Sanguineorũ Aidium propriũ elementorũ genus qđ. 2°.de elem.1°.8.F
Sanguineis omnibus animantibus cõmunia quæ.6°.de anat.adm.1°.92.G
Sanguinea omnia animalia pedeſtria quæ homini ſimilia habent quatuor pedes.3°.de uſu part. 1°.128.C
Sanguinea,& ambulabilia aĩalia pulmonem hñt.de anat.uiu. Sp.48.C
Sanguineæ Carnoſæ partes longius tempus requirunt ad generationem. de fœtuum formatione. 5°.322.G
Sanguineæ Dyſenteriæ quibus contingant.3°.de ſympt.cau. 3°.27.H
Sanguineæ Gingiuæ ſunt ſi conceptum ſperma ſit à muliere in tribus horis ſanguinis.de ſperm. Sp.37.B
Sanguinei unde quidam homines ſint, quidam melancholici, quidam pituitoſi,quidam bilioſi.de ſperm. Sp.37.B
Sanguineus naturaliter eſt iracundus,tñ iram deponit à corde procedentem naturaliter,aliqua occaſione ſuperueniente.de ſper. Sp.37.B
Sanguineo qui cibi conueniant.de diſſ.cont. Sp.71.E
Sanguineo & cholerico cauſus & ſynochus in æſtate ſunt infirmitates naturaliter.de ſperm. Sp.39.G
Sanguineus infans quibus horis efficiatur.de ſperm. Sp.38.A
Sanguineus Humor cur equiſſimus in pleuritide.de conſt.ar. Iſa.40.H
Sanguinei Oculi ſunt ſi ſperma conceptum à muliere fuerit in tribus ſanguinis horis.de ſperm. Sp.37.B
in Sanguinea Paralyſi quid agendum.de cura lap. Sp.112.F
ad Sanguineum Rheumatiſmum.de paſſ.mul. Sp.96.B
Sanguineas Sputiones ſuſcitat aqua dura et frigida.de bo.aquæ.Sp.75.G
ad Sanguinea ſputa.de med.fac.par.165.G/171.D/G/ 7°.173.H
abſq; Sanguinea Subſtãtia nullũ membrũ fieri põt.de fœt.for. 1°.322.F
Sanguineus Sudor quomodo fiat.de util.reſp. Sp.64.D
Sanguinea Vrina cur contingat.de anat.uiu. Sp.51.B
ad Sanguineum lotium.de med fac.par. 7°.178.F
Sanguinea urina cum dolore capitis,& hypochondrij dextræ partis ſtatim ſubitaneam mortem ſignificat.de dynam. Sp.34.B
Sanguineam quaſi nebulam habens urina,quæ uelut raſuram & arenam habuerit renum oſtendit colliquationem.de dynam. Sp.34.F
Sanguinea urina ſynochon cauſon ſignificat.de dynam. Sp.35.E
SANGVINOLENTI oculi præſidium.de dynam. Sp.24.G
Sanguinolentis gingiuis prodeſt ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.D
Sãguinolenta excretio ĩ quadruplici differẽtia ẽ.3°.de ſym.cau.3°.28.E
Sanguinolenta excrementa quid ſignificent apud antiquos . commentario 6°.aphor.1°. Ex.46.C
Sanguinoſos oculos curat ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.B
SANGVIS & humor pro eodem ſumuntur à Galeno . de mult. 78.E/ 3°.80.H
Sanguis nomine quid ſit intelligendum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.72.F
Sanguis complectitur omnes humores.1°.de elem. 1°.9.A
Sanguis ſignificat oẽs humores ĩ uaſis.in 6m.de mor.uul.c.4°. 3°.187.C
Sanguis nunq̃ eſt exquiſitus in uenis.de mult. 3°.80.H
Sanguis melancholicus,picrocholus,pituitoſus,ſeroſus, & putridus , eſt ſanguis cum his miſtus.10°.de ſimp.med.fac. 5°.72.F
Sanguis participat pituitam,& utranq; bilem.1°.de elem. 1°.8.G
Sanguinem ſolum in nobis eſſe quidã putarunt.de nat.hu.cõ.1°. 1°.27.H
Sanguinẽ quidam putarunt ſolũ eſſe in hoĩe.8°.de decr.Hipp. 1°.276.D
Sanguinem eſſe unum humorem tantum poteſt colligi . commentario 4°. aph.25°.30.A/aph.64°. Ex.34.D
Sanguis diſtinctus eſt ab alijs humoribus.8°.de decr.Hippo.1°.276.B/C
Sanguinem non eſſe humorem diſtinctum ab alijs tribus ſimul miſtis uidetur colligi.com.4°.aph.2°. Ex.27.D
Sanguis dicitur duobus modis.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.167.F
Sanguinis differentiæ.de inæqu.intemp. 3°.44.H
Sanguis duplex exiens uenas & miſtus alijs humoribus & purus diſtinctusq; ab alijs humoribus.de nat.hu.com.1°. 1°.31.D
Sanguis uocatur qui ex uenis effunditur.de atra bile. 1°.34.D
Sanguis uocatur qui ex arterijs exit.de atra bile. 1°.34.D
Sanguis primum gignitur in uenis.2°.de decre.Hipp. 5°.240.F
Sanguis ex uenis,qui.de atra bile. 1°.34.D
Sanguis ex arterijs.de atra bile. 1°.34.D
Sanguis multus,ac ſpiſſus eſt in uena.de util.reſp. Sp.64.B
Sanguinis differentia in uenis.2°.de nat.fac. 1°.299.F
Sanguis uenæ non poteſt coagulari in ceruo,& lepore , quia tenuius eſt. de util.reſp. Sp. 64.F
Sanguis cur apparet ſolus in uenis.8°.de decr.Hipp. 1°.275.A
Sanguinis receptaculum eſt uena.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.5.G
Sãguinis,et ſpũs receptacula ſunt uena neruus pellis.de uti.reſp.Sp.63.C
Sanguis in arterijs continetur.de uſu pulſ. 1°.228.G
Sanguis naturaliter continetur in arterijs. 4°.de uſu par. 1°.141.H
Sãguine uacuã arteriã magnã eẽ dicẽtes errãt.7°.de anato.adm.1°.98.D
Sãguinẽ eſſe in arterijs quõ oſtẽditur p ſectionẽ.7°.de anato.ad.1°.98.H
Sanguinem eſſe in arterijs , experimento deprehenditur . an ſan.in ar. nat.cont. 5°.61.H
Sanguinẽ eſſe in arterijs,quõ deprehẽditur.an ſan.in ar.nat.cõt. 1°.61.H
Sanguis in arterijs paucior eſt q̃ in uenis.fin.med. Iſ.44.B
Sanguis ĩ arterijs qualis.de uſu pulſ.1°.228.A/ de inæq.intẽp.3°.43.G/ 5°.methodi medendi. 7°.32.C
Sanguis arteriarũ eſt calidior illo uenarũ.de tum.præter nat. 3°.84.D
Sanguis arteriarum eſt calidior,& ſubtilior uenarum ſanguine eſt.de ſemine. 1°.331.C
Sanguis arteriarum ſubtilior eſt & uaporoſior, quàm uenarum . 4°.de uſu partium. 1°.140.B
Sanguis arteriæ liquidior eſt quam uenæ.de util.reſp. Sp.64.B
Sanguinem tenuiſſimũ,& calidiſſimũ hñt arteriæ. 6°.de decr. 1°.266.D
Sanguis tenuis propter quid in arterijs.6°.de uſu par. 1°.155.C
Sanguis arteriarum eſt fomentum ſpiritus.6°.de uſu par. 1°.155.C
Sanguini miſtus eſt aer in arterijs.1°.de diff.feb. 3°.31.A
Sanguis continetur in arterijs renum.5°.de uſu par. 1°.144.C
Sanguis in arterias ex uenis fertur.3°.de nat.fac. 1°.307.G
Sanguis in arterias transfertur.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.5.G
Sanguis quomodo intret arteriam.de util.reſp. Sp.64.F
Sanguis arteriarum ubiq; ſimilis eſt etiam in corde.6°.de decr. 1°.263.C
Sanguis qualis qui in arteria uenali defertur.de anat.ui. Sp.47.E
Sanguine prædita ſunt animalia calidiora. 2°.de nat.fac. 1°.300.C
SANGVINIS natura quæ.fin.med. Iſa.44.B
Sanguis ex oĩbus elementis procreatus eſt.8°.de decr. Hipp. 1°.277.H
in Sanguine plus aqueæ ſubſtantiæ & terreæ.1°.de ſan.tuen. 2°.63.E
Sanguis qualis ſm Hippocratem.bre.den.dogm.Hipp. 1°.231.B
Sanguis qualis ſit.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.E
Sanguis calidus & humidus eſt. 2°.de tẽp.16.A/de natu.hu.cõ.1°.32.D/ bre.denot.dogm.Hip.1°.231.B/de diff.morb.3°.5.G/de dyn.Sp.19.B
Sanguis calidus & humidus poteſtate eſt.2°.de nat.fac. 1°.301.C
Sanguis non eſt calidus & humidus,ſed temperatus,ſi uere ſit temperatũ. de nat.hum.com.1°. 1°.32.D/E
Sanguis poſt bilem calidus maxime eſt.de inæq.intemp. 3°.43.H
Sanguis calidiſſimus eſt non tñ humidus ut pituita.°.de temp. 1°.15.C
Sanguis debet eſſe calidus,ſed non nimis.de util.reſp. 1°.226.B
Sanguis quem habet calorem.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.F
Sanguis humidus eſt.1°.de temp. 1°.12.G
Sanguis eſt feruens humidus,et dulcis.de na.et ord.cuiuſ.corp. Sp.41.D
Sanguis cur humidus dicatur.1°.de ſan.tu. 2°.62.E
Sanguis humidus & ruber eſt.6°.de decr.Hipp. 1°.266.C
Sanguinis color peculiaris rubor eſt.in 6m.de mor.uulg.cõ.3°. 3°.121.C

Sanguis naturalis ruber eſt.in 3m.de morb.uul.com.1°. 3°.133.G
Sanguinis humor cur ruber.8°.de decre.Hipp. 1°.275.H
præter Sanguinem & carnem nihil rubrũ ex partibus corporis.de tum. præter naturam. 3°.82.H
Sanguis ruber & purus ut ignis ĩ humido uidetur. 4°. de uſu p. 1°.136.C
Sãguis ĩ qua uena ſit plenus humore aquoſo et tenui.4°.de uſ.p.1°.136.C
Sanguis qui propriè dicitur non poteſt habere alium colorem, q̃ rubrum. in 6m.de morb.uul.com.4°. 3°.187.C
Sanguis non ſemper ruber, & qualis.in 6m.de morb.uul.cõ.1°. 3°.155.H
in Sanguine color ruber à quo gignatur.8°.de decr.Hip. 1°.277.H
Sanguis rubicundior, qualis.1°.de criſ. 4°.130.B
Sanguis flauior, qualis.1°.de criſ. 4°.130.B
Sanguis ſiccior eſt flauior.6°.de decr.Hipp. 1°.266.C
Sanguis humidus ruber eſt.6°.de decr.Hipp. 1°.266.C
Sanguis antiquus non habet colorem floridum.cõ.5°.apho.23°.Ex.39.G
Sanguis idem non põt eſſe ruber, & niger.com.4°.aph.21°. Ex.29.B
Sanguis eſt carne mollior, & calidior.2°.de elem. 1°.8.G
Sanguis eſt bonus humor.com.5°.aph.64°. Ex.44.G
Sanguis optimus eſt ſuccus.1°.de temp. 1°.18.A
Sanguis dulcis eſt.de nat.hum.com.1°. 1°.28.E
Sanguis in totum dulcis uidetur.de atra bile. 1°.34.B
Sanguis dulciſsimus eſt cum eſt naturalis.4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.A
Sanguis temperatiſsimus qui.de nat.hum.com.1°. 1°.33.B
Sanguis quomodo in medio aliorum humorum.4°.de ſan.tu. 2°.84.B
Sanguis attenuatus & abſolutus eſt gradu tertio tenuiſsimum & leuiſsimum eorum quæ in corpore ſunt.3°.de nat.fac. 1°.307.F
Sanguis bonus quando.in 6m.de morb.uul.com.4°. 3°.186.D
Sanguis optimus qui.de atra bile. 1°.34.D
Sanguis optimus unde naſcatur.1°.de ſan.tu. 2°.66.B
Sanguis exquiſitus quomodo gignatur.8°.de decre.Hip. 1°.275.B
Sanguis cũ ſit optimus inter omnes humores, ubi eſt frigefactus, cur multa pathemata inferat, conſiderandum.de bo.& uit.ſuc. 2°.35.C
Sanguis laudatiſsimus ſm conſiſtentiam, qualis.3°.de alim.fac. 2°.30.E
Sanguis medius in conſiſtentia, qui.3°.de ali.fac. 2°.30.H
Sanguinem quæ gignãt moderatæ conſiſtẽtiæ.de bo. & uit.ſuc. 2°.36.E
SANGVIS ex quibus fiat.3°.de ſimp.med.fac. 5°.17.D
Sãguis bonus gñatur ex cibarijs rectè confectis.cõtra Iulianũ. Ex.69.F
Sanguinis complexioni uicina non indigent magna conuerſione ſanguinis ad ſui nutritionem contra quæ remota ſunt.de anat.uiu. Sp.44.G
Sanguinis conuerſione multa indigent ad ſui nutritionem ſpermata à ſanguinis conuerſione remota.de anat.uiu. Sp.44.G
Sanguinem bonum ſed uiſcoſiorem generant alica, & bouinæ carnes. de puero epil. 7°.180.H
Sanguis fit panis.1°.de nat.fac. 1°.291.B
Sanguis laudatiſsimus ex pane optime præparato & animalibus uolucribus.3°.de alim.fac. 2°.30.E
Sanguis quomodo fiat ex pane.1°.de nat.fac. 1°.292.D
Sanguis facile fit ex carne.1°.de nat.fac. 1°.292.D
Sanguis laudatiſsimus fit ex perdica.3°.de alim.fac. 2°.30.B
Sanguis laudatiſsimus fit ex piſcibus pelagijs.3°.de alim.fac. 2°.30.E
Sanguis ex piſcibus ſaxatilibus generatus habet mediam conſiſtentiam. 2°.de alim.fac. 2°.30.H
ad Sanguinẽ creandum prodeſt uinũ.in 6m.de mor.uul.cõ.4°. 3°.185.C
Sanguinem nutrit uinum nigrum dulce.de ſimp.med. Sp.92.C
Sãguinẽ augent uina pallida, uel flaua pinguis ſubæ.5°.de ſan.tu. 2°.91.B
Sanguinem plurimum gignit uinum nigrum ſed ſuperfluum, & melancholicum.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.149.A
Sanguine craſſo uenas implent uina craſſa, nigra, & dulcia. de atten.uic. 2°.46.C
Sanguis craſſus qui.in prog.com.2°. 4°.202.E
Sanguinem purum, mundum, & clarum non generant cibi non temperati.de diff.cont. Sp.74.A
Sanguinem calefaciunt calefactione nimia cibi acuti, & redit plurimum eius cholera citrina.de diff.cont. Sp.72.F
Sanguinem non admodum probũ gignunt caricæ.2°.de ali.fac. 2°.17.B
Sanguinem calidiorem & craſsiorem temperato generat caro pullorum, columbarum, & paruarum auium.de diff.cont. Sp.73.A
Sanguis ciborum inopia areſcit, & denſior ſeipſo redditur. de uenæ ſectione aduer.Eraſ. 6°.11.A
Sanguis purus excrementoſo eſt calidior.14°.de uſu par. 1°.206.F
Sanguinem craſſum & nigrum generantia quæ.de atra bile. 1°.35.A
Sanguinem craſſum cum bono ſucco quæ faciant carnes. in 6m.de morbis uulgaribus, com.3°. 3°.175.C
Sanguinem craſſum generant milium, & panicum.de diff.cont. Sp.74.B
in Sãguinẽ uertit mel à natura, et ætate frigida.2°.de nat.fa.1°.300.G
SANGVINIS generandi cauſa.2°.de nat.fac. 1°.301.C
Sanguis non fit in ieiuno.intro. Iſa.54.D
Sanguinem gñare uenarũ tunicas dicentes, errant. 6°.de decr. 1°.265.G
Sanguis non poteſt generari in ueſica fellis.4°.de uſu par. 1°.138.D
Sanguinis principium eſt hepar ſm Galenum.de anat.uiu. Sp.50.F
Sanguinem à iecore non fieri contra Galenum.de anat.uiuo. Sp.46.B
Sanguinis poteſtas in hepate.de ſperm. Sp.36.G
Sanguinis propria ſedes eſt hepar.de ſperm. Sp.36.H
Sanguinis alentis principium iecur eſt.6°.de decr.Hipp. 1°.264.C
Sanguinis gñandi primũ inſtrumẽtum in iecore eſt.4°.de uſu p.1°.138.D
Sanguinis generatio eſt actio hepatis. de uirt.nost.corp.diſp. Sp.60.D
Sanguinem generare proprium iecoris eſt.5°.de loc.aff. 4°.34.D
Sanguinis prima generatio in iecore fit.fin.med. Iſa.43.H
Sanguinis principium eſt in iecore. in Tim.Plat. 1°.287.D
Sanguis in iecore perficitur.intro. Iſa.54.D
Sanguis in iecore, & uenis coquitur.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3°.188.B
Sanguis ex mora in uaſis coquitur.1°.de ſemi. 1°.333.F
Sanguinis generandi inſtr̃m eſt iecoris caro.4°.de uſu part, 1°.138.B
Sanguinis generandi primũ inſtr̃m eſt caro hepatis.4°.de uſu p.1°.138.B
ad Sanguinis generationem caro iecoris conueniens eſt. 6°. de decretis Hippocratis.265.H/ 1°.266.C
in Sanguinem cibus mutatur à carne hepatis.7°.de uſu part. 1°.159.A
Sanguis craſſus uidetur caro iecoris.4°.de uſu partum.138.E/6°.de decre.Hipp. 1°.265.H
Sanguinem rubrificat hepar.de anat.uiu. Sp.44.D
ob Sanguinem exigitur hepar.de anat.uiu. Sp.47.C
Sãguis, & bilis in iecore dominantur.de nat.et ord.cuiuſ.corp. Sp.41.D
in Sanguinem alteratio, actio naturæ eſt.intro. Iſa.55.B
Sãguis mutatio ĩ iecoris ſubam ẽ naturæ opatio.6°.de dec.Hip.1°.266.C
Sanguinis concoctio, generatio, diſtributio, adiectio, agglutinatio, aſsimilatio, ſemper fiunt à natura.com.1°.aph.2°. Ex.3.D
Sanguis qui perficitur in iecore, præparatur in uenis meſeraicis. 4°. de uſu partium. 1°.135.H
Sanguis in uenis generatur.1°.de uſu par. 1°.117.B
Sanguis in omnibus uenis etiam coquitur.4°.de uſu par. 1°.140.F
in Sanguinem cibos uertunt uenæ.de ther.ad Piſo. 5°.96.H
Sanguinẽ p totũ corpus trãſmitti facit theriaca.de ther. ad Piſ. 5°.96.H
Sanguis pertinet ad primam generationem & non ad ſecundam. 8°. de decretis Hippocratis. 1°.275.G
Sanguinẽ nõ facit iecur propter oĩa mẽbra.de mo.man.& obſ. Sp.68.A
Sanguinem utiliorem iecur ſibi ſeruat ad nutrimentum. de comp.memb. ſiue de nat.hum. Sp.58.H
Sanguinis cuius utilioris, quem ad ſui nutrimentum ſeruat hepar, quod tenuius eſt cordi miniſtrat.de comp.memb. Sp.59.B
Sanguis eſt nutrimentũ hepatis, & in ipſo eſt. cõ.5°.aph.39°. Ex.41.C
Sanguis iecoris non eſt ſpirituoſus.6°.de decr.Hipp. 1°.266.D
an Sanguis perfectus recurrat per illas uenas, per quas fertur nutrimentum ad hepar.4°.de uſu par. 1°.141.F
Sanguinem in hepate generari collige.com.6°.aph.16°. Ex.47.G
Sanguinis maior copia gñatur, q̃ aliorum humorũ.8°.de decr. 1°.275.A
Sanguinis generatio eſt magis neceſſaria animali, q̃ uentriculi operatio. 6°.de decr.Hipp. 1°.264.F
Sanguinis generatione ablata, auſertur uita.6°.de decr. 1°.264.F
Sanguis quot modis fruſtretur.3°.de ſymp.cau. 3°.25.C
in Sanguinis generatione quæ ſymptomata fiãt.3°.de ſymp.diſ. 3°.12.A
Sanguis à cauo iecoris, ad gibbũ aſcendit.4°.de uſu part. 1°.136.C
Sanguinem ſuperaſſantis iecoris ſignum quod.5°.de loc.aff. 4°.34.B
Sanguinis gñatio ſi non fiat, aqua intercus fit.cõ.6°.apho.12°.Ex.47.B
Sanguinem bonum non gigni, uel nutrimentum in uentre probe in chylum uerti, non eſt paruis momenti.2°.de nat.fac. 1°.299.E
Sanguinis praui generationis ordo quidam.5°.de loc.aff. 4°.34.B
Sanguis non eſt unum quid eſt exquiſite.2°.de elem. 1°.9.A
Sanguis, & bilis contrarijs generantur.2°.de nat.fac. 1°.300.H
in Sãguinẽ uertit hepar phlegma uirtute fellis, & qũp.de ſper.Sp.36.B
in Sãguinẽ trãſit pituita ĩ media cibi.de uic.ra.ĩ mor.ac.c.2°. 7°.120.F
Sãguis efficitur pituita tpis pceſſu.de uic.rat.ĩ mor.acu.c.2°. 7°.120.F
in Sãguinẽ cur nulla bilis trãſire põt.de uic.ra.ĩ mor.ac.c.2°. 7°.120.F
ex Sanguine plus calefacto bilis flaua generatur.de uict. rat. in morbis acutis, com.2°. 7°.120.F

ex Sanguine aſſato craſſo, & aduſto fit atra bilis. de uictus rat. in morb. acutis, commentario 2°. 7°.120.F
Sanguinem antecedit pituitæ generatio in cibis pituitoſis. de uictus rat. in morb. acut. com. 2°. 7°.120.F
in Sanguine pars quæ eſt liquor ſanguinis qualis. 2°. de elem. 1°.8.H
Sanguis purgatur per hepar. de ſperm. Sp.37.G
à Sanguine bilem ſegregat iecur. de ther. ad Piſo. 5°.96.H
Sanguis qua bile indigeat. 2°. de nat. fac. 1°.302.A
Sanguinem cholericum falſo uocat illum, qui in ueſica fellis continetur, auctor libri de anatomia uiuorum. de anat. uiu. Sp.50.G
Sanguis bilioſus qualis. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.206.H
à Sanguine tres ſuperfluitates exeunt, & quæ. de anat. uiu. Sp.50.H
SANGVIS omnium quæ in corpore ſunt maxime familiaris eſt nobis. 6°. de loc. aff. 4°.38.H
Sanguis eſt nobis amicus. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.G
Sanguis eſt melior theſaurus naturæ. de anat. ui. Sp.46.B
de Sanguine ſollicita eſt natura. de anat. uiu. Sp.46.C
Sanguis quo calore fiat. 2°. de criſ. 4°.138.D
Sanguis eſt corpus calidum innatum. aduer. Lycum. Ex.65.D
Sanguis generatur à calore naturali, quia calore deficiente non fiet ſanguis. com. 6°. aph. 12°. Ex.47.E
Sanguinem gignit calor natiuus temperatus. in 3m. de morb. uulgaribus, commentario 3°. 3°.142.D
Sanguis à mediocri calore fit. 2°. de nat. fac. 1°.300.C
Sanguis & ſpiritus ſunt materia in qua habitat calor naturalis, collige. com. 2°. aph. 1°. 3. D/com. 3°. aph. 2°. Ex.11.B
ex Sanguine & pituita ſubſtantia caloris naturalis conſiſtit. 8°. de decretis Hippocratis. 1°.277.E
in Sãguine & uenis caliditatem habet animal omne, ueluti fontem ignis. in Tim. Plat. 1°.289.H
Sanguis anima eſt ſecundum aliquos. 2°. de decr. Hipp. 1°.240.H
Sanguis cur anima exiſtimatus. 8°. de decr. Hipp. 1°.276.D
Sanguine alitur anima ſecundum aliquos. 2°. de decr. Hipp. 1°.240.H
Sanguis regit animam. de dynam. Sp.19.D
Sanguis quos faciat mores. de nat. & ord. cuiuſ. corp. Sp.41.E
Sanguis facit pueros moderatos, blandos, & formoſos. de dyn. Sp.19.E
Sanguine uitiatur animus. de dynam. Sp.19.D
à Sanguine proficiſcuntur ſimplicitas & ſtoliditas animi. de natura humana, commentario 1°. 1°.33.B
Sanguine quomodo fiat deſipientia. in 1m. pror. com. 3°. 4°.184.C
Sanguine plurimo & ſpiritu calido pleno capite deſipientiæ fiunt. comment. 7°. aphor. 7°. Ex.54.D
SANGVIS ad quid utilis. de cucur. ſcar. 6°.3.G
Sanguis quid faciat in animali. de cur. rat. per ſang. miſſ. 6°.16.G
Sanguis quid agat in corpore humano. bre. denot. dogm. Hipp. 1°.231.C/ ſecretorum. Sp.96.G
Sanguinis uires quæ. de ſimp. med. Sp.90.B
Sanguis ultimum alimentum eſt. q. animi mor. 1°.312.F
ex Sanguine fit nutritio. 2°. de decre. Hipp. 1°.240.H
Sanguis bonus nutrit corpus. com. 2°. aph. 47°. Ex.18.H
Sãguis qui defertur ꝓ alimẽto, nõ ẽ ſilis uſquequaq;. 2°. de diſ. f. 3°.41.H
Sanguis diuerſus in diuerſorũ mẽbrorũ nutritione. 8°. de decr. 1°.275.G
Sanguinis nutrientis diuerſitas. 3°. de nat. fac. 1°.307.H
Sanguis tenuis facilius trahentem ſequitur. 3°. de nat. fac. 1°.308.D
ſm Sanguinẽ nutriẽtẽ particularũ diuerſitas oritur. de conſuet. 2°.61.B
Sanguinis uas ſi eſſet unum, omnes partes ſimili alimento nutrirentur. 6°. de uſu partium. 1°.155.B
Sanguinem puriorem exigunt aliqua membra. 1°. de ſemi. 1°.332.F
Sanguinem ſeroſiorem exigunt aliqua membra. 1°. de ſem. 1°.332.F
Sanguis in perfectis animalibus accipitur ex ſanguineis inſtrumentis. 6°. de uſu partium. 1°.156.E
Sanguis in imperfectis animalibus & foetibus accipitur ex ſpirituoſis inſtrumentis. 6°. de uſu partium. 1°.156.E
Sanguis confectus in uenis datur arterijs. 6°. de uſu par. 1°.155.C
Sanguis optimus nullo inquinatus humore, quem uaporem faciat. 3°. de cauſ. mor. 3°.7.F
Sanguis bonus ob calorẽ fumoſos uapores emittit. de util. reſp. 1°.226.C
Sãguinis euaporatione ad nutritionẽ ſpũs aialis idiget. de uti. r. 1°.226.B
Sanguinis benigni exhalatio eſt ſpiritus animalis. 6°. de uſu par. 1°.155.C
Sanguis optimus uenit ad nutriendum uentriculum in longis ieiunijs. de atra bile. 1°.36.G
Sanguinem cur attrahunt partes. 13°. meth. med. 7°.80.F
Sanguinem ſibi familiarem trahunt omnes corporis partes. 9°. de compo. medic. ſec. loc. 5°.198.C
ex Sanguine debet nutriri caro. de anat. uiu. Sp.49.H
Sanguinem caro trahit, ut magnes ferrum. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.23.E
Sanguinis poteſtate caro eſt. 3°. de temp. 1°.21.F
Sanguis attrahitur ꝑ tunicã uaſorum in nutritione. 6°. de uſu p. 1°.151.D
SANGVINEM in cerebro non contineri experimentum. 1°. de decretis Hipp. & Plat. 1°.231.F
Sãguinẽ in cerebri ſinibus q̃uo inuenies. 1°. de decr. Hip. & Plat. 1°.231.F
Sanguis non poteſt uenas meningum ſubintrare, niſi fuerit plurimum digeſtus. de util. reſp. Sp.63.A
Sanguinis principiũ eſt cor ſm Ariſtotelẽ, & cur. de anat. ui. Sp.50.F
Sanguinis primum principium mediate eſt cor. de anat. uiu. Sp.50.G
Sanguinis alentis principium non eſt cor. 6°. de decr. Hipp. 1°.264.C
Sanguinis alicuius cor eſt initium, & cuius. 6°. de decr. Hipp. 1°.264.C
cuius Sanguinis ſit initium cor. 3°. de decr. Hipp. 241.F/ 6°. 1°.266.D
Sanguinis cuiuſdã. i. arteriarũ principium eſt cor. 6°. de decr. 1°.266.D
Sanguis in corde, non diſsimilis eſt ab illo iecoris. 6°. de decr. 1°.263.C
Sanguis cordis, flauior eſt Sanguine iecoris. 6°. de decre. Hipp. 1°.266.C
Sanguis cordis ſpirituoſus eſt. 6°. de decr. Hipp. 1°.266.D
Sanguis perfectus fit in corde. de anat. uiu. Sp.46.B
Sanguinis uirtus eſt circa cor. de dynam. Sp.19.E
Sanguis à corde ſuum accipit calorem. 1°. de temp. 1°.15.C
Sanguis gñatur in uẽtriculis cordis ſm Ariſtotelẽ. de util. reſp. Sp.62.F
Sanguis exuberat in corde. intro. Iſa.55.B
Sanguine nihil utilius cordi ad nutritionẽ. 6°. de uſu part. 1°.154.A
Sanguine attracto, & ſpiritu cibatur cor. de anato. uiu. Sp.56.D
Sanguis flauior in ſiniſtro cordis uẽtriculo gignit̃. 6°. de decre. 1°.266.C
Sanguinem flauiorem habet uiſcus calidus. 6°. de decr. Hippo. 1°.266.C
Sanguis ſiniſtri uentriculi cordis ſemp c…dior eſt. 6°. de decre. 1°.263.C
Sanguis ſiniſtri cordis uentriculi q̃q; tenuior & flauior, q̃q; craſsior, nigriorq; eſt. 6°. de decr. Hipp. 1°.263.C
Sanguis ſemp i ſiniſtro cordis ſinu adeſt aiali mortuo. 1°. de dec. 1°.231.F
Sanguine plenũ eſt cor i utriſq; ſinibus dũ aial uiuit. 1°. de decr. 1°.231.F
Sanguine plenũ eſſe ſiniſtrũ cordis uentriculũ ꝓbat. 1°. de decre. 1°.231.G
Sanguine pleno ſiniſtro cordis uentriculo, animal moritur. an ſang. in ar. nat. cont. 1°.61.B
Sanguis eſt copioſior in dextro cordis uentriculo. 6°. de uſu p. 1°.154.H
Sanguinem habent in aliquo uentriculo boues uulnerati in dorſi medullæ exortu. 1°. de decret. Hipp. 1°.231.G
Sanguinem attrahit cor ab hepate. de util. reſp. Sp.64.D
à Sanguine uenæ cauæ nutritur cor. 6°. de uſu par. 1°.155.C
Sanguine pingui, & unctuoſo nutritur calor uitalis qui eſt in corde. de util. reſp. Sp.62.C
Sanguis eſt humidus quo alitur uita. de dynam. Sp.19.D
ex Sanguine, & inſpirãdo nutritur ſpũs uitalis. 12°. meth. med. 7°.77.C
Sanguinis uitalis & nutrimentalis differentia. de anat. uiu. Sp.53.A
in Sanguinẽ habentibus eſt uis uitalis. 4°. de præſag. ex pulſ. 4°.122.C
ex Sãguinis penuria cor refrigeratur. i 6m. de mor. uul. cõ. 4°. 3°.186.F
Sanguinem præparatum miniſtrat cerebro cor. de compag. memb. ſiue de natura humana. Sp.59.B
Sanguis unde deducatur per totum corpus. intro. Iſa.54.E
Sanguis unde eat à corde ad ſuperiores partes. intro. Iſa.54.D
Sanguis habet poteſtatem eundi per totum corpus. de ſperm. Sp.37.A
Sanguis ſubminiſtratur pulmoni ex corde per uenam magnam. de natu. humana, com. 2°. 7°.184.A
Sanguine calido, & ſicco nutritur pulmo. de anat. uiu. Sp.52.G
Sanguis q̃uo deueniat in arterias pulmonis. 6°. de uſu par. 1°.151.D
Sanguine puriſsimo, et tenuiſsimo nutritur pulmo. 15°. de uſu p. 1°.212.F
Sanguis cur ſpumoſus in pulmone. 15°. de uſu par. 1°.212.F
Sanguinẽ ire ad mẽbra, quæ inducia. de ijs, quæ in med. ſi. cõ. 3°. 7°.216.C
Sanguinem in totum corpus una uena riuat, ex qua multæ educuntur uenæ. de nat. hum. com. 2°. 7°.184.B
Sanguis qui per totum corpus eat. 2°. de nat. fac. 1°.302.A
Sanguis ea ratione fertur per oẽs animalis partes, qua per renes urina in ueſicam. 2°. de nat. fac. 1°.296.G
Sanguis craſſior ad quas partes deferatur. 5°. de loc. affec. 4°.33.H
Sanguis non eſt in neruis, tñ nutriuntur, & q̃uo. 2°. de nat. fa. 1°.298.E
Sanguinis fece nutritur lien, et ex ea fit atra bilis. 9°. de compoſitione medic. ſec. loc. 5°.198.C
Sanguinem rubrum magis appetunt renes, & ſplen quaſi ſimilem in colore & natura. de anat. uiu. Sp.44.D

Sanguine nutriuntur renes.de anat.uiu. Sp.51.C
Sanguis per quandã decoctionẽ in mamillis uertiẽ in lac.de ſper. Sp.36.E
in Sanguinis medio & pituitæ eſt lac.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.F
Sanguis dealbatus ad nutrimentum cerebri defertur ad teſtes.de anatom. uiuorum. Sp.51.G
Sanguis acris ſeroſus debet ire ad teſticulos.14°.de uſu par. 1°.209.B
Sanguis albeſcit in uenis, & arterijs teſtium.1°.de ſemi. 1°.332.G
Sanguis quomodo fiat albus.14°.de uſu par. 1°.207.G
Sanguis cur in ſolis teſtibus fiat albus.14°.de uſu part. 1°.207.G
ex Sanguine principaliter fit ſperma, ſecundario ex alijs humoribus. de ſpermate. Sp.36.F
Sanguis ubi fit ſperma, & quomodo.de ſperm. Sp.36.E
ex Sanguinis ſubtilitate fit ſperma.de ſperm. Sp.37.A
ex Sanguine exacte cocto gñantur ſemẽ, & lac. 16°.de uſu p. 1°.219.C
Sanguis & ſpiritus ad ſpermatis generationem ubi præparantur, & eius uſus.9°.de uſu par. 1°.172.A
Sanguis eſt ſemen uiri.de nat.& ord.cuiuſ.corp. Sp.42.C
Sanguis cũ ſit ſpma ipſius, cur albũ.de nat & ord.cuiuſ.corp. Sp.42.C
Sanguis terreſtris plurimum calidus eſt pro eo, quod eſt receptaculum amoris.de util.reſp. Sp.64.E
Sanguine pituitoſo nutritur cutis.in prog.com.2°. 4°.198.B
SANGVINIS parum habent frigida.6°.de uſu part. 1°.150.H
Sãguinis paruitas ſignãt frigiditatẽ tẽperaturæ.6°.de uſu par. 1°.150.H
Sanguine carent piſces, uel parum habent.6°.de uſu part. 1°.150.H
Sanguis qbus differẽtijs diuerſus ſit in aĩalibus.5°.de decr. Hip. 1°.257.B
Sãguinẽ frigidũ & aquoſum hñtia aĩalia timida ſunt.de util.re. Sp.64.E
Sanguis qui nimium dilutus eſt, facit aĩalia timidiora.q. ai mor. 1°.319.D
Sanguinis liquidioris homines ſunt timidi, & boni ſenſus, quia molles carne.de util.reſp. Sp.64.F
Sanguis dilutior eſt frigidior.q. animi mor. 1°.319.C
in Sanguine liquido nulli inueniuntur neruuli.de util. reſp. Sp.64.F
Sanguis qui terrenus eſt, nimirum coit, cum humor euaporatur. q. animi mores. 1°.319.C
in Sanguine ſpiſſo inueniuntur neruuli.de util.reſp. Sp.64.F
Sanguis aliquis habet fibras, aliquis non.q. animi mor. 1°.319.C
in Sanguine fibræ ſunt terræ opificium.q. animi mor. 1°.319.D
cum Sanguine tenui aĩalia ſunt ſapientiora.q. animi mor. 1°.319.D
Sanguinem tenuẽ habent mulieres albæ.de cur.ra.per ſang.miſ. 6°.18.G
Sanguinem non habentia animalia quædam prudentiora ſunt aliquibus ſanguinem habentibus.q. animi mor. 1°.319.D
Sanguinem melancholicum dari.com.6°.apho.38°. Ex.50.F
inter Sanguinem melancholicum, & atram bilem ponit differentiam. 5°.de locis affectis. 4°.34.E
Sanguinem melancholicũ quẽ appellet Galenus.3°.de loc.affec. 4°.18.A
Sanguinem melancholicum magis admiſtum cum bile pallida habent uirides, & nigri.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.175.A
Sanguis cholericus eſt alia ſuperfluitas ſanguinis quæ continetur in ciſti fellis.de anato.uiu. Sp.50.F
Sanguis in longis uigilijs efficitur bilioſior.com.7°.aph.18°. Ex.55.C
Sanguinem humorem copioſiorem habent rubri et uirides. in 6m.de morbis uulg.com.3°. 7°.175.A
Sanguis craſſus & niger in ſiccorum calidorumq; corporum naturis conſpicitur.de atra bile. 1°.35.A
Sanguinẽ melãcholicũ hñtibus q cibi exhibẽdi.de bo. & ui.ſuc. 2°.38.A
Sanguinem plus uſto melancholicum habentes alimentis egent calidis, & humidis.de bon.& uit.ſuc. 2°.38.A
Sanguinẽ bilioſum hñtibus qui cibi exhibendi.de bo.& uit.ſuc. 2°.38.A
Sanguis pituitoſus ex deſidia generatur.de mult. 3°.78.H
Sanguis pituitoſus carnem facit pituitoſam.3°.de ſympt.cauſ. 3°.26.C
Sanguinẽ pituitoſum hñtibus qui cibi exhibẽdi.de bo.& ui.ſuc. 2°.38.A
Sanguinem Ichoroidea quem appellet Hippocrates.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.167.E
Sãguis aquoſus quã carnẽ gignat.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.156.D
Sanguine probato abundantes quo modo nutriendi. de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.38.B
in Sanguine redundante congruus cibus qui. de art.com.4°. 7°.288.E
Sanguinis locus qui.de anat.uiu. Sp.45.D
Sanguinis proprietates.de anat.uiu. Sp.45.D
Sanguis quot modis mutatur.de ſperm. Sp.39.H
SANGVINIS horæ quæ.de ſpermate. Sp.38.A
Sanguis quibus horis dominetur.de nat.& ord.cuiuſl. corp. Sp.41.D
Sanguis dominatur ab hora noctis nona uſque in horam diei tertiam. de dynamidijs. Sp.19.B
in Sanguinis horis concepti pueri natura.de ſpermate. Sp.37.B
in Sanguinis horis tribus cõceptũ ſperma quid efficiat.de ſper. Sp.37.B
in Sanguinis naturam mutatur, & informatur à muliere conceptũ ſperma in tribus horis ſanguinis.de ſpermate. Sp.37.B
in Sanguinis horis ſi in ſiniſtra parte matricis conceptus maneat, quid ſequatur.de ſpermate. Sp.38.A
in Sanguinis horis in dextra matricis parte ſi ſit infans conceptus, quid ſequatur.de ſpermate. Sp.38.B
in Sanguinis horis ſi ſit concepta puella, parentes uero in horis phlegmatis quid eueniat.de ſpermate. Sp.38.C
in Sanguinis uel phlegmatis horis ſi puer ſit conceptus, parentes in horis bilis, quid ſequatur.de ſpermate. Sp.38.D
in Sãguinis horis ſi ſit cõceptio omniũ, quid ſequatur.de ſper. Sp.38.D
Sanguinis infantis hora ſi pater & auus infans uel puer concepti ſunt qd contingat.de ſpermate. Sp.38.E
Sanguinis horis ſi pater ſemen fuderit mater uero concepta ſit in eiſdem horis quid ſequatur.de ſperm. Sp.38.F
à Sanguinis horis quando principium habet puer ſicut auus eius, retinet ab eo figuram.de ſpermate. Sp.38.F
in Sanguinis horis ſynocha quæ acuitur qualis ſit.de ſperm. Sp.39.H
in Sanguinis horis quartana quæ acuitur qualis.de ſpermate. Sp.39.H
Sanguinis incrementum duplex.de mult. 3°.81.B
Sanguinis commoditas ex qualitate & quantitate exacte ſecundum naturam exiſtit.de mult. – 3°.80.F
Sanguis quantus eſſe debeat.2°.de temp. 1°.19.E
ex Sanguinis copia, carnis abundantia uel corpulentia naſcitur. 2°.de temperamentis. 1°.18.D
Sanguinis abundantia nutrimenti copiæ ſoboles eſt.introd. Iſa.52.C
Sanguis qui utilis ad implendum carnem.4°.methodi med. 7°.23.D
Sanguinem tuentur carne implentia.2°.de comp.med.per ge. 5°.227.A
Sanguine cum uiribus creſcente, robur creſcit.de mult. 3°.78.H
Sanguinis copiã ſignificat robur.de uict.rat.in mor.ac.cõ.4°. 7°.137.H
Sanguis bonus facit ut calorẽ & frigus facile feramus.de dyn. Sp.19.D
Sanguis craſsior, & calidior efficacior ad robur eſt ex Ariſtotele. quòd animi mores. 1°.319.C
Sanguis tenuior, & frigidior habet pleniorem uim ſentiendi, & intelligendi.q. animi mores. 1°.319.C
inter Sanguinem habentia ingenioſiora ſuis contrarijs ſunt, quæ habent ſanguinem tenuiorem & frigidiorem.q. animi mores. 1°.319.C
SANGVIS dupliciter fit inutilis.9°.meth.med. 7°.59.D
Sanguinis ſi ſit redundantia abſolute dicitur. 2°.meth. med. 7°.10.A
Sanguis dicitur abũdare cũ humores oẽs æque abũdãt.de cu.rat. 6°.17.F
Sanguis ex quibus abundat & corrumpitur.de dynam. Sp.19.D
Sanguis quo tempore creſcat.de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp.41.D
Sanguis temperatiſsimus humorum, uere quidem, in temperatiſsima conſtitutione abundat.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.100.H
Sanguis uere redundat.8°.de decret.Hipp. 1°.276.D
Sanguis cur in uere abundat.8°.de decret.Hippocr. 1°.276.E/ in 1m.de morbis uulgaribus, com.1°. 3°.101.C
Sanguis etiam in æſtate abundat.8°.de decr.Hipp. 1°.276.E
Sanguine, & flaua bile æſtate peruſtis atra bilis abundat autumno. in 1m. de morb.uulg.com.1°. 3°.100.H
Sanguis habet partem humidam, & aquoſam, quæ in æſtate abſumitur. comment.3°.aphoriſ.14°. Ex.22.D
Sanguis cur paucus in autumno fiat.de nat.hum.com.1°. 1°.32.B
Sanguini contrarius autumnus.de nat.hum.com.1°. 1°.32.B
Sanguis & ſpiritus quibus abundat.com.2°.aph.44°. Ex.18.F
Sanguis in quibus redundat.fin.med. Iſa.44.G
Sanguis plurimus qua ætate abundet.in progn.com.1°. 4°.196.C
Sanguinis plurimum quæ ætas gignit.in progn.com.3°. 4°.210.C
Sanguinis plurimum habent pueri.in progn.com.3°. 4°.210.C
Sanguis quibus adoleſcentibus.in progn.com.3°. 4°.210.C
Sãguis incipit ſupabũdare in ætate pubertatis.cõ.3°.aph.27°. Ex.25.H
Sanguine non abundant conſiſtentes.com.3°.apho.30°. Ex.26.D
Sanguinis magna pars dominatur ab anno trigeſimo uel quadrageſimo uſq; in ſuam ætatem cum nigra colera.de dynamidijs. Sp.19.B
Sanguinis maxima pars cum choleris nigris dominatur ab anno uigeſimo quinto uſq; in annos quadrageſimũ ſecundũ.de nat. & ord. Sp.41.B
Sanguine plenior eſt mas fœmina.in 6m.de morb.uulg.cõ.2°. 3°.169.F
Sãguine aliqui graciliſsimi abundant.in 6m.de mor. uul.cõ.3°. 3°.176.C
Sanguine carent aliqui craſsi.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.176.C

Sanguis gymnaſticorum qui. de atrab. 1°.35.C

Sanguis athletarum qui. de atrab. 1°.35.C

Sanguinis plenæ uenæ quibus uidentur. 1°. de diff. febr. 3°.36.A

Sanguis ſi præualeat, quales ex eo pulſus. de mult. 3°.82.A

Sanguinis copia quem pulſum faciat. 2°. de cauſ. pulſ. 4°.90.G

Sanguinis pulſus qui. de nat. & ord. cuiuſl. corp. Sp.41.E

Sanguis facit pulſum plenum, & humidum. de dynamidijs. Sp.19.F

Sanguis in arterijs quandoq; craſſus, & lentus, quem faciat pulſum. 2°. de cauſis pulſuum. 4°.90.G

Sanguis cui aſſimilatur in reſpiratione. de util. reſp. 1°.225.A

Sanguinis fuligo euacuatur per expirationem. de util. reſp. 1°.225.A

Sanguis quo mõ cognoſcatur præualere. 6°. de cõp. me. ſec. loc. 5°.176.E

Sanguinem homini abundare quando iudicandum ſecundum Galenum. de multitudine. 3°.82.B

Sanguinis abundantia ruborem præſefert. de mult. 3°.81.E

Sanguinis abundantiam ſignificat corpus ad rubicundius, q̃ pro natura eſt, mutatum. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.84.B

Sanguis in facie abundans ſatis euidenter non apparet in nigrioribus natura. in 6m. de morb. uul. com. 2°. 3°.163.F

Sanguis abundantia eſt plethora. 13°. methodi medendi. 7°.80.H

Sanguinis ſolius plethora eſt. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.132.D

Sanguinis euacuatio retenta, facit incidere in morbos plethoricos. in 1m. prorrh. commentario 3°. 4°.185.D

Sanguis in plethoricis diſpoſitionibus quid poteſt, quod alij humores non poſſint. de mult. 3°.81.H

Sanguis abundans ualetudinem uitiat. de dynamidijs. Sp.19.D

Sanguinis multitudo præcipua eſt cauſa morborum. de uen. ſect. aduerſus Eraſiſtratum. 6°.9.H

ex Sanguinis ſuperfluo qui affectus fiant. de ſpermate. Sp.36.G

à Sanguine fiunt morbi acuti ferè & à flaua bile. intr. Iſ.55.E

à Sanguine, & bile fieri ut plurimum morbos acutos inquit Hippocrates. bre. deno. dogm. Hipp. 1°.231.D

Sanguis ſæpe conuulſione cauſa eſt. de opt. ſect. Iſ.24.C

Sanguis quomodo põt eſſe cauſa letaliũ morborum. 8°. de decr. 1°.275.B

Sanguis facit nouos dolores pleruq;. in 6m. de morb. uul. com. 1°. 3°.156.E

Sanguinis multitudo, & ſpiritus flatuoſus faciunt capitis dolorem. commentario 6°. aphoriſ. 16°. Ex. 47.D

Sanguis probus in loco collectus dolorem parit uehementem. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.100.H

Sanguis quando faciat morbos. de dynamidijs. Sp.19.D

Sanguine abundantes, ſi corpus exerceant, incidunt in apoplexiam, morbum comitialem, uel uaſis alicuius in pulmone fractionem. commentario 3°. aphoriſmo 20°. Ex.24.C

Sanguinis abundantia non poteſt rumpere uenã ueſicæ ſicut renum. commentario 4°. apho. 73°. Ex.35.G

Sanguis pituitoſus per totum corpus eſt in anaſarca, & leucophlegmatia. 5°. de locis affectis. 4°.33.H

Sanguinis redundantia ubi ſit, quid agendum. 4°. de ſani. tuen. 2°.87.E

Sanguine exuberante, quomodo procedendum. de conſt. ar. Iſ.42.E

ex Sanguinis abundantia factus dolor q̃uo ſanet. 12°. met. med. 7°.79.B

Sanguine multo abundantes non ſunt purgandi. de dynam. Sp. 20.F

Sanguis ſi abundet, mittendus eſt ſanguis. 6°. de ſan. tuen. 2°.100.E

Sanguis abundans minuendus eſt. de cucurb. ſcar. 6°.3.G

Sanguis corruptus alterandus eſt. de cucurb. ſcar. 6°.3.G

Sanguinis culpa ſi fuerit ægritudo, da ei frigida & ſicca & amara. de dynamidijs. Sp.19.F

Sanguinis abundantiam reprimit hypocyſthis. de ſimp. med. Sp.92.E

Sanguinis abundantiam ualde ſtringit menta. de ſimp. med. Sp.87.D

Sanguinis abundantiam reprimit Rhu. de ſimp. med. Sp.89.B

Sanguine plenæ particulæ caſus. ars med. Iſa.70.E

ex Sanguinis penuria ſiccitas quæ. 7°. meth. med. 7°.44.D

Sãguinẽ deficere ſigñant febres liuidæ. in 6m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.159.G

Sanguinem multum calidum habentes, melancholici facile fiunt. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.146.G

Sanguinis multum habentibus, & pituitoſis cibi parcitas laſſitudinem tollit, & ſitim extinguit. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.176.A

Sanguinis defectu laborantibus, & bilioſis cibi parcitas neq; laſſitudinem tollit, & neq; ſitim extinguit. in 6m. de morb. uul. com. 3°. 3°.176.A

Sanguis quos tumores faciat ſm ſuam diuerſitatem. de ocul. 7°.189.E

SANGVINEM ſignificat tumor rubens. 14°. meth. med. 7°.89.D

à Sanguine fit inflammatio. de differentijs morborum. 5.G/1°. de differ. febr. 3°.32.A/13°. meth. med. 7°.81.E

à Sanguine proprie fit inflammatio. 2°. de criſ. 4°.138.C

Sanguinem in inflammatione eſſe probat. de tum. præt. nat. 3°.83.B

ex Sanguine bono fit inguinis inflammatio. 2°. de criſ. 4°.138.C

ex Sanguine, & flaua bile inflammatio. 6°. de cõp. med. ſe. loc. 5°.176.B

ex Sanguine phlegmones quo modo fiant. 13°. meth. med. 7°.80.E

Sanguis quo modo influat in locum phlegmon's. 13°. metho. med. 7°.80.F

Sanguis trahitur ad locum patientem. com. 4°. aph. 48°. Ex.33.B

Sanguinem ad ſe trahit dolor, & facit inflammationem ſine plenitudine. de cur. rat. per ſang. miſſ. 6°.17.G

Sanguis, & ſpiritus illuc tendunt quò natura expellit uiolenter, unde ibi fiunt inflammationes. com. 5°. aph. 53°. Ex.42.D

Sanguis, & ſpiritus ſunt duo inſtrumenta, quibus natura utitur, et expellit per ium ea quæ infeſtant. com. 5°. aph. 63°. Ex.44.C

Sanguis, & ſpiritus cõcurrunt in omni naturali motione. de ren. affectuũ dignotione, & medela. 7°.192.H

Sanguinis inſtr̃m diuerſum eſt ab inſtrumento ſpũs. 6°. de uſu p. 1°.154.H

Sanguis in inflammationibus diſpartitur per minimas partes ad cauitates quæ ſunt in muſculis. com. 6°. apho. 20°. Ex.48.C

Sanguis crudior antea rubrior, & flauior efficitur in Phlegmone. de curan. ratio. per ſang. miſſ. 6°.19.E

Sanguinis imbibitio fit prius quàm euacuatio in phlegmone, quæ fit, & adhuc eſt in generatione. 12°. meth. med. 7°.81.G

SANGVIS quomodo alteratur duplici de cã. 2°. de diff. 2°.42.B/C

Sanguis quomodo imbibeatur. 12°. meth. med. 7°.81.G

Sanguinis alteratio fit per ſimilitudinem ad unum quod acceſſit. commentario 2°. aphoriſmo 22°. Ex.15.C

Sanguis quomodo humidior ſeipſo redditur. de mult. 3°.82.A

Sanguis quomodo calidior efficitur. de mult. 3°.82.A

Sanguis quo modo frigidior fit. de mult. 3°.82.A

Sanguis quomodo ſiccior redditur. de mult. 3°.82.A

Sanguis eſt flatulentus aliquando. de mult. 3°. 81.A

Sanguinem habet caliditas materiã unde accendit̃. de util. reſ. 1°.224.H

Sanguinem calefacit hedræus calefactione forti. de diff. cont. Sp.74.C

Sanguis arteriarum cur primo calefiat. de inæq. intempe. 3°. 43.G

Sanguine maxime ſiniſtri ſinus in corde inflammato efficitur inæqualis corporis intemperies. 1°. de inæqu. intemp. 3°.44.A

Sanguis neceſſario quandoq; putreſcit. 2°. de diffe. feb. 3°.40.A

Sanguis dupliciter putreſit. 2°. de diff. febr. 3°.41.D

Sanguis duplicem ob cauſam corrumpitur in. ⁊guinum tumoribus, & inflammationibus. 2°. de diffe. febr. 3°.40.B

Sanguinem opprimit calor extrinſecus q̃uo. 2°. de diffe. fe. 3°.40.A

Sanguis corrumpitur aceruatus aliqua in parte, & quot modis, & quomodo. 2°. de diff. feb. 3°.40.B

SANGVINE putrefacto an febres cõtingãt. 2°. de diſ. feb. 3°.40.A

Sanguis corrumpitur, & facit febrem. 2°. de diffe. feb. 3°. 42.B

Sanguis pituitoſus tardius corrumpitur. 2°. de diff. feb. 3°.42.B

Sanguinis coagulatio extra, eſt uia ad putredinem. 6°. de dec. 1°.266.B

Sanguis incidens in arterias inter alas & inguina, febrem facit. an ſan. in ar. nat. cont. 1°.61.B

Sanguis in febribus quo mõ calefiat, & uſquequo. de inæq. itẽp. 3°.44.A

ex Sanguine putreſcente quæ fit febris bilioſa quodammodo eſt. 2°. de criſibus. 4°.138.D

ex Sanguine febres ſimpliciores fiunt quàm ex alijs humoribus. 2°. de differentijs febr. 3°.40.B

ex Sanguinis tranſmutatione conſequuntur febres quæ calorem habent mitiorem, & ſimpliciores ipſæ ſunt. 2°. de diff. feb. 3°.40.C

in Sanguinis febre calor mitis eſt qualitatis. 2°. de differ. feb. 3°.40.C

ex Sanguine calor febris, eſt ut calor balnei. 2°. de differ. febr. 3°.40.C

Sanguis quomodo comparetur lignis humidis. 2°. de differ. feb. 3°.42.C

ex Sanguine febres ſunt ualde rubentes. in 6m. de morbis uulgaribus, cõmentario 1°. 3°.159.G

ex Sanguine febres, & aliorum humorum, ſolum differunt bonitate, & malitia. 2°. de diff. feb. 3°.40.C

Sanguinis febres ſimiles ſunt tertianæ. 2°. de diff. feb. 3°. 40.B

ex Sãguine putrido ſynochus accẽdit̃. in 6m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.153.D

ex Sanguinis abundantia ſynochus. 9°. meth. med. 7°.56.F

Sanguinis ui excitatarũ febriũ continuarũ urinæ. quæſ. in Hip. Sp.113.B

ex Sanguine putrido febris fit complicata, & ex ſuperfluitate putrida, & quo modo. 2°. de diffe. feb. 3°. 42.C

Sanguis cum putreſcit trãſit in alteram naturam, uel in bilem flauam, uel in atram. 2°. de diff. febr. 3°.42.F

Sanguis quo modo in bilem, & atrã bilem tranſeat. 2°. de criſ. 4°.138.D

ex Sanguine

ex Sanguine ſupra modum cocto bilis fit.4°.de ſanit.tuen. 2°.84.C
cum Sãguis aſſatur tenuis uertitur in flauam bilem,craſſus uero in atrã. 2°.de differentijs febrium. 3°.40.C
à Sanguine naſcitur bilis acida,et amara quæ dicitur mater morborum. de dynamidijs. Sp.19.D
Sanguis q nõ purgať bileſcit,& i qbus.de uic.ra.i m.ac.cõ.2°.7°.123.B
Sanguis fit bilis ferarum morſu.5°.de loc.affect. 4°.34.A
Sãguis humanus quẽ attigerũt uirulẽtæ beſtiæ,necat.de the.ad P.5°.93.G
Sanguinẽ niſi attigerint uenena ſpiculorũ nõ necãt.de the.ad Piſ.5°.93.G
Sanguini atra bilis contraria eſt.de nat.hum.com.1°. 1°.32.C
Sanguis qui facillime bilis nigra efficitur.13°.meth.med. 7°.84.C
Sanguis,& bilis tranſeunt in melancholiam.de ſpermate. Sp.40.G
in Sanguinem non tranſit melancholia.de ſpermate. Sp.40.G
ex Sanguine quo modo atra bilis fiat.3°.de ſymp.cauſ. 3°. 28.B
ex Sanguine craſſo fit atrabilis.in primum prorrh.com.1°. 4°.164.D
Sanguis craſſus facit humorẽ melancholicum.cõ.3°.aph. 22°. Ex.24.F
Sanguis melancholicus craſſus eſt.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.18.E
Sanguis quomodo craſsior,& nigrior redditur. 2°.de nat.fac. 1°.301.F
Sanguinis ueluti ſedimentum,ac fex eſt atrabilis.2°.de temp. 1°.18.A
Sanguinis fex eſt humor melancholicus. com.4°.aphoriſ.77°.Ex.36.F/ commentario 6°.apho.53°. Ex.53.B
Sanguinis ueluti fex ut in uinis nigris craſsis conſiſtentibus fex, eſt imago atræ bilis.com. 4°.aphor.21°. Ex. 29.D
in Sanguine pars quæ eſt ueluti lutum & fex,caſeo proportione reſpondet.2°.de elem. 1°.8.H
in Sanguine eſt quædam pars ueluti lutum.2°.de elem. 1°. 9.H
Sanguis quandoq; liquidæ pici ſimilis eſt.de atrab. 1°.34.D
Sanguis niger liquidæ pici ſimilis.in 6m.de morb.uul.com.4°. 3°.186.E
Sanguis liquidæ pici ſimilis uiſus fuit Galeno largiter euacuandus in quadam muliere.in 6m.de morb.uul.com.3°. 3°.176.D
Sanguinis fex omnis non eſt atrabilis.de tum.præter nat. 3°.84.C
Sanguis niger,& ſplendens unde.3°.de ſympt.cauſ. 3°.28.A
Sanguine ſplendidior quo modo fit nigra bilis.3°.de ſymp.cauſ.3°.28.A
ex Sanguinis aduſtiõe melãcholica fiunt tẽperamẽta.2°.de tẽp. 1°.21.B
Sanguis mistus nigræ bili qualis.3°.de ſympt.cau. 3°.28.A
Sanguis niger quo mõ differat ab atrabile.com.4°.apho.23°.Ex.29.H
Sanguis fit niger cum calorem amiſit.6°.de decre.Hipp. 1°.266.B
Sanguis niger feci uini aſsimilatur.14°.meth.med. 7°.89.D
Sanguis decolor qualis.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3°.133.G
Sanguis merus frequentius ſolet appellari niger.in 3m. de morbis uulgaribus,commentario 3°. 3°.133.G
Sanguis craſſus ater, quos morbos faciat.de atrab. 1°.35.C
Sanguis melancholiæ facit atram bilem.de util.reſp. 1°. 226.C
Sanguis flauæ bilis facit phrenitim.de util.reſp. 1°.226.C
ex Sanguine calido ad atræ bilis naturam conuerſo carbunculi fiunt.1°. de differentijs febrium. 3°.32.A
ex Sanguine nondum cocto pituita fit.4°.de ſanit.tuen. 2°.84.C
Sanguine naſcitur pituita quæ nauſeam facit.de dynam. Sp.19.D
ex Sanguine ſupra modum efferueſcente,& ad atram bilem tranſmutato,fiunt carbunculi.2°.de diff.feb. 3°.40.C
ad Sanguinis eductionẽ ut Herophilus.7°.de cõpo.med.ſec.lo.5°.183.H
Sanguis craſſus qñ eſt materia apoſtematis cum uulnere.de oc.7°.189.E
Sanguis extreme prauus ſm conſiſtentiam qualis.3°.de alim.fa. 2°.30.E
Sanguis prauus ut plurimum niger.de atrab. 1°.36.H
Sanguis prauus quomodo fiat.in 6m.de morbis uulg. com.4°.3°.186.D
Sanguis quomodo fit uitioſus.3°.de ſympt.cauſ. 3°. 27.A
Sanguis quo modo fit uitioſus à uitioſis cibis.com.2°.apho.36°. Ex.17.F
Sanguis malus ubi ſit in corpore.4°.de ſanit.tuen. 2°.83.G
Sanguinẽ prauũ non trahũt uenæ <cuius cõtrarium habeť in principio quarti de uictu acutorum.>in 6m.de morb. uul.com. 4°. 3°.186.E
Sanguis qualis in peſtilenti tempore.de bon.& uitio ſucc. 2°.33.H
à Sanguine craſſo apoſtema,quomodo curetur.de ocul. 7°.189.G
Sanguinis craſsi auxilia quæ ſint.commentario 2°.apho.9°. Ex.12.C
Sanguis qui in cerebro dupliciter alteratur.3°.de loc.affect. 4°.18.E
Sanguis qui in cerebro cõtentus eſt qñq; ſolus alteratur reliqui corporis ſanguine prorſus innocuo exiſtente.3°.de loc.aff. 4°.18.E
Sanguis melancholicus ſi in uniuerſo corpore ſit,curatio debet incipere à ſectione uenæ,ſi in cerebro ſolum,non eſt opus quatenus ſpectat ad talem diſpoſitionem.3°.de loc.affect. 4°.18.E
Sanguis melancholicus an ſit in toto corpore,uel in cerebro, quomodo cognoſcatur.3°.de locis affectis. 4°.18.E
Sanguis permiſtus quos faciat morbos.2°.de criſ. 4°.138.C
Sanguis,& bilis æqualiter miſta quid faciant.de tum.præt.nat.3°.84.B
Sanguini an mixti humores quomodo noſcendum.de mult. 3°.82.B
Sanguinem eſſe cauſam morbi cognoſcimus à grauitate quæ ſymptoma eſt ſubſequens.de opt.ſect. Iſa.22.F
Sanguinis ægritudo quo modo curanda.de nat.& ord.cu.corp. Sp.41.E
Sanguinis diapedeſis quid.3°.de ſympt.cauſ. 3°.27.B
SANGVIS in ſomno refugit ad interiora.in 6m. de morbis uulgaribus,commentario 5°. 3°.193.H
Sanguis aduiſcera ſe recipiens reddit aliquas partes præſertim extremas frigidas.commentario 7°.aph.1°. Ex.54.B
Sanguis quando & quo modo relinquit extremas corporis partes, & in ſe contrahitur.com.7°.aph.26°. Ex.55.G
SANGVIS extra uenas ſentitur à lingua, ut extrinſeca quæ admouentur.1°.de ſymptomatum cauſ. 3°.17.D
Sãguis extra ſedẽ,nõ põt ad priſtinã remeaŕ naturã.i pg.c.1°. 4°.197.C
Sanguis extra propria uaſa dureſcit.de atrab. 1°.34.E
Sanguis extra uaſa concreſcit.de atrab. 1°.34.D
Sanguis extra uenas eſt concretus.1°.de ſemine. 1°.329.F
Sanguis in quibus locis etiam intra concreſcit. de atrab. 1°.34.D
Sanguis concreſcit in regionibus uentriculi.de atrab. 1°.34.D
Sanguis concreſcit in pulmone.de atrab. 1°.34.D
Sanguis concreſcit in aſpera arteria.de atrab. 1°.34.D
Sanguis concreſcit inter thoracem & pulmonem.de atrab. 1°.34.D
Sanguis concreſcit in regionibus inteſtinorum.de atrab. 1°.34.D
Sanguis concreſcit in uteris in mulieribus.de atrab. 1°.34.D
Sanguis quandoque concretus in abſceſsibus inuenitur.2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.105.B
Sanguinis grumus oſtendit particulam affectam.1°.de loc.affe. 4°.2.F
Sanguis coactus difficulter diſcutitur.5°.de compo.med.ſec.loc.5°.158.F
Sãguinem cõgelatũ in ſtõ,& ueſica quid diſſoluas.de cura lapi.Sp.112.H
Sãguinẽ i uẽtre cõcretũ diſſoluit coagulũ leporis.10°.de ſim.m.5°.74.D
Sanguinis grumos liquare ac ſoluere creditur amaranthum. 6°. de ſimplicium medic.facult. 5°. 42.C
ad Sanguinis ſolutionem.ſecretorum. Sp.99.B
ad Sanguinis concretiones.de med.fac.par. 7°.174.D
Sanguis ob oleum non exhalabit,& quare.6°.de ſan.tuen. 2°.98.C
Sanguinis multum digerit calor febrilis.de cur.rat.per ſan. miſ. 6°.19.F
SANGVIS melancholicus in cerebro quandoque fit, quando recipit ab alia parte.de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp. 109.B
Sanguine plenæ oculorum uenæ,& ſqualidi oculi, ſi doleant, uini potatione ſanantur.com.6°.aph.31°. Ex.49.D
Sanguinem,& uulnus oculorum quid tollat. de dynamidijs. Sp.24.E
Sanguinis,& doloris oculorum præſidium.de dynamidijs. Sp.24.G
Sanguinis,& pani oculorum remedium.de dynamidijs. Sp.24.H
Sanguinẽ,& caliginẽ,& tumorẽ oculorũ quid tollat.de dyna. Sp.24.H
ad Sanguinis ex auribus eruptiones ex Heraclida Tarentino remedia. de compoſit.medic.ſec.locos. 5°.144.B
SANGVINIS lationem per uenas Plato aquæductum uocauit. in Timæum Platonis. 1°.288.C
Sanguis uenæ cauæ comparatur fluuio.de nat.hum.com.2°. 7°.184.B
Sanguis qui ex uena caua fluit in membra,comparatur canali. de natura humana,commentario 2°. 7°.184.B
ad Sanguinis ad interiora defluxum.de med.fac.par. 7°.165.G
SAAGVINIS emiſsio ſpecies eſt euacuationis.ars med. Iſa.69.E
Sanguis uitioſum unde expellatur à natura.de atrab. 1°.35.C
Sanguis poteſt per multa loca euacuari.com.5°.aph.33°. Ex.40.B
Sanguis per tres locos educitur.introd. Iſ. 56.B
Sanguis exit aliquibus per uarias partes.7°.metho.med. 7°.48.A
Sãguis p quæ ſigna cognoſcať è uarijs ptibus exire.4°.de lo.af.4°.25.F
Sanguis qñ à uarijs locis exit,qũo prouidendũ.de med.fac.par.7°.165.G
Sanguis cur exeat quandoq; per ſudorem.de util.reſp. Sp.62.F
Sanguis qui exit ex affectu corporis,unde.3°.de ſympto.cauſ. 3°.26.H
Sanguis qui exit ex affectu corporis,eſt à toto genere præter naturam. 3°.de ſymptom.differ. 3°.26.H
SANGVINIS profluuium, opponitur alimento quod accipitur in tertia ſignificatione.1°.de ſanit.tuenda. 2°.69.A
Sanguinis profluuia omnia ſunt præter naturam, præterquàm menſium profluuium.3°.de ſymp.cauſ. 3°.26.H
Sanguinis profuſio eſt à toto gñe præter naturã.de ſymp. diff. 3°.13.E/H
Sanguinis eruptio morbus longus intrinſecus eſt.introd. Iſa.56.B
Sanguinis profluuium ponitur inter morbos uere apparentes. 5°.de ſanitate tuenda. 2°.94.D

Sanguinis profluuia cur fiant in uere.com.3°.aph.20°. Ex.24.A
Sāguinis profluuia cur uere & æſtate cōtingāt.de nat.hu.cō.1°. 1°.32.A
Sanguinis inſultus quo aſpectu fiant Martis cum luna.de decub. progno. ex mathematica ſcientia. Sp.12.H
Sanguis qua ætate fluat.in progn.Hipp.com.1°. 4°.196.C
Sanguinis fluxus cur in pubertate fiant.com.3°.apho. 27°. Ex.25.H
Sanguinis fluxus cur fiant iuuenibus, & per quas cauſas. commentario 3°.aphoriſmo 29°. Ex.26.B
Sanguinis profluuium unde proueniat.3°.de ſympt.cauſ. 3°.26.H
Sanguinis profluuium quibus fiat modis.5°.methodi medendi. 7°.30.B
Sanguis duobus modis erumpit.fin.med. Iſa.50.A
Sanguis ꝑ eroſionem quandoq; erumpit.de cur.rat.ꝑ ſan.miſſ. 6°.20.H
Sanguinis uaſe erupto,incidit ſanguinis effuſio.de ſympt.diff. 3°.13.E
Sanguinis effuſio unde proueniat.de ſympt.diff. 3°.13.E
Sanguis fluit uaſis diruptis ex frigore.com.5°.aph.24°. Ex.39.G
Sanguinis ruptionem promouet remigatio.intro. Iſa.52.B
Sanguis ſaltantibus erumpit.3°.de ſympt.cauſ. 3°.26.H
Sanguis repente ſignificat apertionem uaſis.de art.com.4°. 7°.288.D
Sanguis ex ruptione in loco collectus diſcuſsione ſanatur. commentario 6°.aphoriſmo 22°. Ex.48.D
Sāguinis fluxus fit ex calore,ad quā ſequitur mors.c.5°.a.16°. Ex.38.G
Sāguinis quibus fluit,aut fluxurus eſt calidū nocet.c.5°.a.19°. Ex.39.A
Sanguis ꝓfluuiū,et phlegmonas incitat ſup oīa dolor. 5°.me.me.7°.31.A
Sāguis ſine alijs hūoribus fluēs qualis nā ſit.2°.de ar.cu.ad Gl. 7°.103.E
Sanguinis eruptio q̄uo ſignificetur.in 1m.pror.com.3°.185.F/ 4°.186.F
Sanguinis profluuij ſigna.3°.de criſ. 4°.144.E
Sanguis q̄uo poſsit cognoſci fluxurus multus.de præcog.ad P. 4°.219.F
Sanguinis profluuium ubi futurus eſt aut uomitus, apparent ſymptomata interdum ſuffuſioni ſimilia.1°.de locis affectis. 4°.3.H
Sanguinis fluxum imminere oſtendit urina nigra,tenuis,cum aurium obtuſione, & inſomnia.de dynamidijs. Sp.34.B
Sanguis ſm directum debet fluere.3°.de criſibus. 4°.144.F
Sanguinem fluere recto itinere cōmēdandum.in prog.com.1°. 4°.196.C
Sanguinis profluuia critica ex quam fiant.com.7°.aphor. 21°.Ex.55.D
ꝑ Sāgnis fluorē uel ſudorē,acutis qliq; fit declinatio.de tot.m.t.3°.89.B
Sanguis ater erumpit in morbis ardentibus.de atrab. 1°.36.A
per Sanguinis profluuium, & ſudorem, iudicatus qui fuerit die quinto. in 1m.de morbis uulgaribus,com.3°. 3°.123.D
Sāguinis ꝓfluuia ī principio nunq̄ ꝑ criſin diſcernūt.1°.de cri. 4°.128.E
Sanguinis profluuiū ſupueniēs,liberat hoīem habentem uaſa diſtenta, & oppreſſa grauitate, ab inſtante noxa.de opt.ſect. Iſa.23.B
Sanguinis eruptiones quæ bonæ,quæ ue malæ.in 1m.pror.c.3°. 4°.185.E
Sanguis ex uaſis ſuis effuſus, quorum malorū ſit cauſa.de tum.p,3°.38.H
Sanguinis profluuia mala.com.1°.aph.21°. Ex.10.A
Sanguinis fluxus & ſudor plurimus faciunt corpora extenuata. commentario 2°.aphoriſ.28°. Ex.16.E
Sāguinis profluuiū ſi aliquē debilitet non pōt cōcoquere cibos, nec ſanguificare, nec diſtribuere, unde fiūt alui humidæ.c.4°.ap.27°.Ex.30.C
Sanguinis eruptio uires euertit.de uict.rat.in mor.ac.com.3°. 7°.128.E
in Sāguinis profluuijs fiunt pulſus uermiculantes.2°.de præſ. 4°.113.A
ex Sanguinis ſuperfluo fluxu color mutatus.ſecretorum. Sp.98.G
ex Sanguinis copioſo fluxu tremor fit.de trem.palp.conuulſ. 3°.52.G
à Sāguinis ꝓfluuio deſipiētia, ac cōuulſio, malū.cō.7°.aph.9°. Ex.54.E
Sanguis plurimus ubi fluxerit, ſingultus aut conuulſio ſuperuenient, malum.commentario 5°.aphoriſ.3°. Ex.37.F
Sanguinis fluxus abortum facit.com.5°.aph.45°. Ex. 41.G
ex Sanguinis profluuio longo, & euacuatione immoderata, cōtingit ſuffocatio.1°.de dieb.decret. 4°.146.F
ex Sanguinis rheumate paſsiones cōtingunt homini, ſi in tribus horis ſanguinis conceptum ſperma fuerit à muliere.de ſperma. Sp.37.B
Sanguis quibus locis exiens difficulter ſiſtatur.fin.med. Iſa.50.A
Sanguis quibus ætatibus difficulter reprimatur.fin.med. Iſa.50.A
Sanguis quibus habitibus difficulter compeſcatur.fin.med. Iſa.50.A
Sanguis quo anni tempore difficulter compeſcatur.fin. med. Iſa.50.B
Sanguinis profluuium ex eroſione quibus curandū. 5°.meth.me. 7°.31.H
SANGVINEM ſiſtentia quæ.intro. Iſa.56.F/de uict.rat.in morbis acutis,com.4°.152.F/de med.fac.par. 7°.163.F
Sanguinis profluuia quo modo ſiſtātur.1°.de arte cur.ad Glauc.7°.98.H
Sanguis intrinſecus quibus ſiſtatur.5°.meth.med. 7°.31.E
Sanguis ſiſtitur ex appoſito contrario.5°.meth.med. 7°.30.H
Sanguinis eruptiones prohibet cucurbitula.de Hirud. reuulſ. cucurb. & ſcar.2.F/de cucurb.ſcar. 6°.3.F
in Sāguinis ꝓfluuio capiti cucurbitulam apponit.de med.fac.p.7°.163.F
in Sanguinis eruptione, uena ſecanda.in 1m.prorr.com.3°.4°.186.8/E
Sanguinis immodicæ profuſioni prodeſt uenæ ſectio.in 6m.de morb. uulgaribus,commentario 3°. 3°.175.A
in Sanguinis profluuio frontis uenam ſecat.de med.fac.par. 7°.163.F
Sanguinē obturat uinculū iniectū uaſis ꝓfluentibus.5°.meth.me.7°.30.F
Sanguinis uaſorum deligatio eſt de genere obturantium, & claudentium remediorum.5°.meth.med. 7°.30.F
in Sanguinis profluuio ligatura quomodo facienda. 5°.met.me. 7°.31.A
ad Sāguinem ſundētia uenarū capita uinciēda laqueus.de laq. 7°.307.G
in Sanguinis profluuio particula ſit ſupina.5°.meth.med. 7°.31.A
Sanguinem ſiſtit digiti compreſsio ſine dolore.5°.meth.med. 7°.30.G
Sanguinis impetus irrationabiles ſæpius ligatis coxis retinemus. de catharticis. Sp.94.G
in Sāguinis ꝓfluuio pēnis extremū papyro ligādū.de med.fac. 7°.163.F
pro Sanguine ſiſtendo emplaſtica faciunt.5°.meth.med. 7°.30.G
Sanguis potius ſiſtendus emplaſticis, quàm cruſtam facientibus, & quare.5°.methodi medendi. 7°.30.H
in Sanguinis profluuio cruſtæ non ſunt temerè remouendæ. 5°. methodi medendi. 7°.31.D
Sanguinis ſuppreſsio multis fieri non potuit cruſta ablata.5°. methodi medendi. 7°.31.C
Sanguinem reuocant plerunq; ſternutamenta.de med.fac.par. 7°. 163.F
Sanguis ſubcruentus iuuatur à frigido.com.5°.aph.23°. Ex.39.G
in Sanguine profluente obſunt refrigerantia ad thoracem, & uentriculum applicata.5°.methodi medendi. 7°.31.H
Sanguinem comprimens facultas.5°.de compo.med. per gen. 5°.252.E
Sanguinis profluuia ſiſtunt medicamenta quæ cum eo quod refrigerant unà adſtringunt.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.G
Sanguinis fluxum prohibet Acetum adſtringens.1°.de ſim.med.fa.5°.5.F
pro Sanguinis eruptione aqua pluuialis frigida conuenit.3°. de compoſit. medicam.ſecundum locos. 5°.148.H
Sanguinis humoris, & uentris profluuio Chalcitis utiliſsima eſt. de ſimplic.medicam. Sp.81.G
Sāguinis profluuijs uidetur cōpetere flos Gallij.6°.de ſim.me.ſ. 5°.45.D
ad Sanguinem ſiſtendum q̄uo paretur Galla.7°.de ſimp.me.fac. 5°.51.A
ad Sanguinis eruptionem ualet Gypſum.9°.de ſimplicium medicament. facultatibus.5°.69.A/de ſimp.med. Sp.84.H
ad Sanguinis eruptiones congruit Hideritis achilleus. 8°. de ſimplicium medicament.facult. 5°.60.D
Sanguinis profluuia curat Idæa radix.6°.de ſimpl. med.facul. 5°.48.E
ad Sanguinem ſiſtentes facultates Lapides adhibentur, & quo modo.9°. de ſimplic.medicament.facul. 5°.67.G
Sanguinis eruptionem ſupprimit cinis Lignorum acerborum. 8°. de ſimplic.medic.facul. 5°.62.B
Sanguinis eruptiones ſiſtit Liſimachios.7°.de ſimp. med.fac. 5°.54.H
ad Sanguinis fluorem ualent Myſis & ſquama.intro. Iſa.58.B
Sanguinis eruptione affectis partibus imponitur Perſea.8°.de ſimpl.medicament.facultatibus. 5°.58.B
in Sanguinis profluuio Porri coma utūtur Empirici.de op.ſec. Iſ.23.H
Sanguinis eruptionē ſanat Ranarum cinis.11°.de ſimp. med.fac. 5°.85.D
ad Sanguinis eruptiones ſpongia ualet, & quo modo. 11°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.83.G
Sanguinem inhibent ſpongiæ contuſtæ cinis.de ther.ad Piſo. 5°.97.E
Sanguinem erumpentem ſupprimit Stœbe.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.D
ad Sanguinis eruptiones ualet Stratiotes.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.D
Sanguinem cohibet Taurini cornu raſura.de theria.ad Piſo. 5°.93.E
Sanguinem, & aluum cohibent tauri femora uſta.de ther.ad Piſ.5°.93.E
Sanguinem quando multum ſiſtit terra lemnia.5°.metho.med. 7°.32.D
in Sanguinis profluuio Thus quale eſſe debet.5°.meth.med. 7°.31.B
ad Sanguinis profuſiones thuris cortice utitur.12°. met. med. 7°.81.F
ad Sanguinis eruptiones Andromachi medicamentum. 4°. de compoſit. medicamen.ſecundum locos. 5°.149.B
Sanguinem cohibens Aphrodæ medicamētū.5°.de cōp.m.ꝑ ge. 5°.252.F
Sanguinem ſiſtens Aſclepiadis Lucij præceptoris medicamentum. 5°.de compoſit.medican.per genera. 5°.254.E
Sanguinem quo modo ſuppreſsit Galenus.de præcog.ad Poſt. 4°.219.F
ad Sanguinem erumpentem cohibendum conuenit Nigrum emplaſtrum. 2°.de comp.med.per gen. 5°.227.E/F
Sanguinem ſupprimens magna.5°.de comp.med.per ge. 5°.252.F
ad Sanguinem ſiſtendum medicamenta apta. de cur.rat.ꝑ ſang.6°.21.F
ad Sanguinem ſupprimendū medicamentū optimū.5°.meth.me.7°.30.H

ad Sanguinem ſiſtendum medicamentū ſupra omnia. 5°. met. m. 7°.31.B
pro Sanguine ſiſtendo, ad ſanguinis fluxum, & ad ſanguinem mingētes. 7°. de comp. medic. ſec. loc. 5°.183.G
contra Sanguinis ruptiones lauacrum. de uen. ſec. aduer. Eraſ. 6°.8.F
ad Sanguinem cohibendum. 5°. de compoſit. medic. per gene. 5°.247.F/ de med. ſac. par. 7°.174.H
ad Sanguinem ſtringendum remedium. de dynamidijs. 27.B/ Sp.29.E
ad Sanguinem ſtringendum undecunque exeat. de dynam. Sp.30.D
ad Sanguinis profluuium. 2°. de antid. 5°.113.H/de dynamidijs. Sp.29.F
ad Sanguinis eruptiones Antidotus. 2°. de antid. 5°.113.A
ad Sanguinis eruptionem. 5°. de comp. med. per gen. 5°.245.H
ad Sanguinis, & puris reiectiones. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.178.F
ad Sanguinis eruptiones, & ſanguinem ſiſtens, medicamentum. 5°. de cōpoſit. medic. per genera. 5°.254.E
ad Sanguinis uiolentas eruptiones. de med. ſac. par. 7°.172.H
ad Sanguinis omnem fluxum. 8°. de compoſitione medicament. ſecundum locos. 5°.191.E/ de med. ſac. par. 7°.165.G
ad Sanguinis omnem eruptionem. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.182.G
ad Sanguinis ex qua uis parte eruptionem. de med. ſac. par. 7°.174.A
Sanguinis emanantis prohibitio quocunq; uaſe diſrupto. 8°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.101.G
in Sanguinis fluxu cauteria candentia applicantur, & quare. 1°. de ſimplic. medic. facult. 5°.5.E
Sanguinis fluxiu quo mō adhibeantur ferramēta cādētia. introd. Iſa.59.F
in Sāguinis fluxibus, uinū quale cōueniat. 1°. de art. cur. ad Gl. 7°.99.A
Sanguinis eruptio meningum periculoſa eſt. 10°. de ſimp. med. fa. 5°.73.B
Sanguinis profluuium ex cerebri inuolucris, ſupprimentibus medicamentis miſcetur uitellus oui. 11°. de ſimp. med. ſac. 5°.81.C
Sāguinē ſupra exire, quicūq; ſit ille ſanguis uel ſpumoſus, uel rubeus, uel flauus, uel niger, uľ aquoſus, uľ craſſus, malū ē. c. 4°. a. 25°. Ex.30.A
Sanguis p nares reſpiratione habet. de dyn. 19.E/ de nat. & ord. Sp.41.E
per SANGVINIS profluuium ſimpliciter intelligit Hippocrates profluuium ex naribus in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.104.G
Sanguinis profluuium ſimpliciter intelligitur de naribus. in alijs partibus additur nomen partis. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.175.F
Sanguinem profundi, intelligitur ė naribus. in 1m. prorr. cō. 3°. 4°.185.G
Sanguis ſine noxa euacuatur per nares. com. 5°. aph. 33°. Ex.40.E
Sanguis quibus facile ė naribus fluat. 1°. de art. cur. ad Glauc. 7°.100.E
Sanguis ſæpe fluit à naribus ſi ſperma ſit conceptum à muliere in tribus horis ſanguinis. de ſpermate. Sp.37.B
Sanguis ė naribus fluit adoleſcentibus. com. 3°. aph. 29°. Ex.26.B
Sanguis ė naribus adoleſcentibus cur profluat, ex ratione patet. in 1m. de morb. uulg. comment. 2°. 3°.114.C
Sanguis ė naribus multis ſtillat per acceſsiones. quos purg. op. 5°.88.G
Sanguis à naribus aliquibus quidem defluit per quaſdam periodos, hoc tamen illis non confert ex conſuetudine. de conſue. 2°.61.H
Sanguinis profluuium ė naribus non multum habet homo albus. in 6m. de morb. uulg. commentario 3°. 3°.175.A
Sanguinis ex naribus defluuia homines uere, & æſtate patiuntur. 8°. de decretis Hippocratis. 1°.276.E
Sanguinem per nares euocantia quæ. de med. ſac. par. 7°.163.B
Sanguinem trahit per nares crocodilij radix. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.53.C
ad Sanguinem extrahendum de naribus. de med. ſac. par. 7°.163.D
Sanguis ė naſo quibus neglectis erumpat. de dynamidijs. Sp.19.H
Sanguis ė naribus cur effluat in febribus acutis. de uictus ratione in morbis acutis. commentario 4°. 7°.135.D
Sanguinis repentina deſtillatio in acutis quid ſignificet in æſtate, & in autumno. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.142.H
Sanguinis profluuium ė naribus, peculiare eſt febrium uehementium ardentium. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 104.E/com. 2°. 3°.115.C
Sanguinis per nares profluuijs iudicari, ardentium febrium peculiare eſt. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.114.A
Sanguis ė naribus in ardentibus febribus quando profluit, in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.113.A
Sanguis ė naribus cur in ardentibus febribus exeat. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 109.G/ 3°.113.B
Sanguinis profluuium non eſt in ardentibus mitibus febribus. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°.104.G
Sanguinis profluuium febres ardentes lenes habent. in 3m. de morb. uulgaribus, commentario 3°. 3°.144.A
Sanguis profluuium cur fit, ſi bilis faciat ardentem febrem. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.114.C
per Sanguinis eruptionem fit febrium ardentium indicatio. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°.104.F
p Sāguinis narū fluxū ſoluitur cauſus. de uic. ra. I m. ac. c. 4°. 7°.135.D
Sanguinis narium fluxu ſanatus quidam fuit à delirio ſed non recordabatur præteritorum. 2°. de motu muſc. 1°.315.C
in Sanguinis profluuiū abſceſſus fiebāt Antiphontis Critobuli filio circiter quartum, et uigeſimū dič. in 1m. de mor. uul. com. 2°. 3°.114.D
Sanguis merus affatim profluxit ė dextra nare Metoni die quinto. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3°.123.D
Sanguis ė naribus Philiſco quinto die effluxit, & qualis. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.121.A
Sanguinis quatuor libræ & ſemis exiere ė naribus cuiuſdam. de præcogn. ad Poſth. 4°.219.F
Sanguis quo modo ė naribus profluet ſi in febribus crura ſint tuberculis affecta. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.142.C
Sanguis ė naribus fluens liberat à laſſitudine phlegmonodes. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.87.F
Sanguis ė naribus fluens quando aures obſorduerunt ſoluit morbum. commentario 4°. aphoriſmo 6°. Ex.34.C
Sanguinis profluuium ė naribus quando bonum, & quando non bonum. 1°. de criſibus. 4°.128.B
Sanguinis ſtillatio ė naribus ſemper malum ſignum cur. in 1m. prorrhet. commentario 1°. 4°.161.F
Sanguinis e naribus ſtillationes ſemper malæ. de uict. rat. in morbis acutis, commentario 4°. 7°.142.H
Sāguis ė naribus exiēs inſtar fluoris letale. in 1m. prorr. cō. 3°. 4°.186.A
pro Sanguine ė naribus fluente aures obturandæ, & extrema conſtringenda. de rem. par. ſac. 7°.155.G
Sāguis ė narib⁹ fluxurus ex quo gńe ſymptomatū ſit. 3°. d ſym. c. 3°.15.B
Sanguinis per nares profuſio ex toto genere præter naturam eſt. de ſymptomatum different. 3°.13.G
SANGVIS à qua nare fluxurus ſit, prænoſcendum. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.110.B
Sanguinē fluxurū ė naribus quæ indicēt. 1°. de art. cur. ad Gla. 7°.100.D
Sanguinis fluxus dolor capitis eſt indicium inſeparabile. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.100.B
Sanguinis narium profluuium, aut abſceſſum, qui capitis dolor ſignificet. in progn. Hippo. com. 3°. 4°.208.F
Sanguinem de naribus fluxurum, qui dolor capitis ſignificet. in progno. commentario 3°. 4°.211.A
Sanguinis fluxum, & uomitum ſignificans dolor capitis, quomodo curandus. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.100.B
Sanguis ė naribus fluxurus ſignificatur à colore rubro faciei. in 1m. prorrhet. commentario 2°. 4°.171.A
Sanguinis narium profluuium ſignificant ſpontaneæ lachrymæ. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.116.A/in progn. com. 3°. 4°.211.A
Sāguis ė naribus fluet, ſi manus tremulæ. d ui. ra. I mo. ac. c. 4°. 7°.141.F
Sanguinem exeuntem per nares neceſſe malum colligi poteſt. commentario 4°. aphoriſmo 30°. Ex.30.A
Sāguis ė naribus liberat ab articulorū abſceſſu. c. 4°. aph. 74°. Ex.35.H
Sanguis fluens per nares, aut os, aut aures ſanat dolorem capitis, commentario 6°. aphoriſmo 10°. Ex.47.C
Sanguis ſi ė naribus fluxerit caput dolentibus, urina rufa, huius doloris fiet ſolutio. de dynamidijs. Sp.34.G
Sanguis ex naribus fluens menſtruis deficientibus bonum. commentario 5°. aphoriſmo 33°. Ex.40.E
SANGVIS narium quō ſiſtatur. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.99.A
in Sanguine ė naribus fluente duplex auerſio. 5° meth. med. 7°.32.A
in Sanguine ė naribus profluente, cucurbita ſuper ceruicem confert. 5°. methodi medendi. 7°.32.A
à Sanguine narium reuellit cucurbitula appoſita hypochondrijs. de hirud. reuulſ. cucurb. & ſcarif. 6°.2.E/5°. meth. me. 30.E/13°. 7°.35.B
Sanguinis ad nares impetum potenter reuellunt cucurbitulæ quæ hypochondrijs affiguntur, quemadmodum etiam immodicas per uterum eruptiones. de cucurb. ſcar. 6°.4.G
Sanguis fluens ex liene, & ex iecore ſanatur per cucurbitulas ſupra locū poſitas. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.100.F
in Sanguinis narium profluuio uena ſecanda eſt ab eodem latere. 5°. methodi medendi. 7°.30.B
Sanguinis ꝓfluuiū ė naribus ſanatū uenæ ſectiōe. de cu. ra. p ſan. 6°.18.G
Sanguinis profluuium irreſtingiabile uena ſecta eſt ſedatum. de uenæ ſectione aduerſus Eraſiſtratum. 6°.8.H

in Sanguinis profluuio quando refrigeratio facienda.5°.me.me.7°.32.A
Sanguine è naribus exeunte, capitis refrigeratio fieri non debet. 5°.methodi medendi. 7°.31.H
in Sanguine narium infirma ſunt medicamenta, quæ in frontem, & in nares ponuntur. de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.18.G
Sanguis è naribus quibus profluat, ij non ſunt lauandi. de uict.rat. in morbis acutis, comment.3°. 7°.133.A
in Sanguinis fluxu balnea obſunt.1°. de arte cur.ad Glauc. 7°.99.A
Sanguis è naribus quibus fluit non eſt medicamentum exhibendum. de uictus ratione in morbis acutis, com.4°. 7°.150.F
Sanguinis profluuio è naribus prodeſt ſuccus caudæ equinæ. 6°. de ſimplicium medicament.facult. 5°.48.F
Sanguinis narium fluxum ſiſtit ſuccus centaureæ. de uirt.cent. Sp.93.C
Sanguinem ex naribus profluentem emplaſtri modo illita reprimit lyſimachios.7°.de ſimp.med.facul. 5°.54.H
ad Sanguinis eruptiones è naribus Aſclepiadæ pharmaca.3°. de compoſit.medicam.ſecundum locos.148.G/ 5°.149.A
Sanguinis profluuia cõprimens medicamentũ & ad ſanguinis ex naribus profluuia ualens.5°.de comp.med.per genera. 5°.254.E
ad Sanguinis fluxum è naribus. de medic.fac.par.163.D/E/172.C/H/7°.155.G/de dynamidijs.25.B/ſecretorum. Sp.98.B
ad Sanguinis eruptiones è naribus quæ ſupprimi nequeunt. de medic.facul.paratu. 7°.163.E
SANGVIS cur plerũq; exeat ĩ palato, naribus. de ana.ad. Sp.44.C
Sanguine incenditur hominis os. de dynamidijs. Sp.19.D
Sanguine foetet os hominis. de dynamidijs. Sp.19.D
Sanguine guttur impeditur ſi in tribus horis ſanguinis conceptum fuerit ſperma à muliere. de ſpermate. Sp.37.B
Sanguis per os dulcis ſalſus amarus aliquibus uidetur. de ſymptomatum differentijs. 3°.13.C
Sanguis morbidus amarus, aut ſalſus eſt.4°.de ſimpl.med.fac. 5°.29.A
Sanguis quandoq; ſalſus eſt. de atrab. 1°.34.E
Sanguis ſalſus eſt morboſus humor. de atrab. 1°.34.E
Sanguis qui ex ore exit, diſtiguẽdus ab eo qui uenit ex uẽtre.intr.Iſ.61.B
Sanguis qui ex ore fluit diſtinguendus ab eo qui uenit ex uentriculo. introductio. Iſa.61.B
Sanguis qui ex ore exit, diſtinguendus ab eo qui uenit ex partibus ſpiritualibus.introductio. Iſ.61.B
Sanguis è faucibus qualis.in progn.Hipp.com.2°. 4°.203.A
ad Sanguinis ex ore profuſionem. de med.fac.par. 7°.165.F
Sanguis quot modis per tuſſim expuatur.4°.de loc.aff. 4°.27.H
SANGVINIS ſputum cur fiat iuuenibus.cõ.3°.aph.29°. Ex.26.B
Sanguis non omnino à pulmone expuitur.com.7°.aph.30°. Ex.56.B
Sanguis quo modo diuerſus in ſputis.2°.de loc.affect. 4°.13.B
Sanguis ſi abundat, ſputum eſt rubrum.5°.de loc.affec. 4°.29.H
Sanguis bilioſus quem ſputum faciat.2°.de loc.affec. 4°.13.B
Sanguis pituitoſus quem ſputum faciat.2°.de loc.affect. 4°.13.B
Sanguis melancholicus quem ſputum faciat.2°.de loc.af. 4°.3.B
Sanguis purus quem ſputum faciat.2°.de loc.af. 4°.13.B
Sanguinis ſputum quandoq; eſt ex ſola coſtarum affectione pulmone nihil patiente. de artic.com.3°. 7°.275.D
Sanguinem plurimum bene coloratum uidit Galenus expui cũ tuſſi quandoq;, & cur.comment.5°.aphoriſ.13°. Ex.38.E
Sanguinem floridum expuentis caſus.5°.meth.med. 7°.35.A
Sanguis quomodo liuidus efficiatur. quæſita in Hipp. Sp.113.E
Sãguinis in terrã effuſi colores cur fiãt uarij. de fract.com.2°. 7°.236.C
in Sanguine uarij aſpiciuntur colores, & quare.2°.de elem. 1°.8.H
Sanguis ſæpe in cadentibus, calcitratis, in paleſtra percuſſis uiſus eſt Galeno cum tuſſi expui.com.5°.aph.13°. Ex.38.F
Sanguinis inſtrumentorum ruptio unde.3°.de ſympt.cau. 3°.26.H
ob Sanguinis ſolam plenitudinem uenæ rumpũtur.5°.de lo.af. 4°.32.E
Sanguinem fundentibus ex ruptura uenæ remedium. de dynam. Sp.27.C
Sanguis propria cauitate in aliam quãcunque cauitatem peruenerit non remanet ſanguis.commentario 6°.aphoriſmo 20°. Ex.48.C
Sãguis extra uenas, uel ſuppuratur, uel liueſcit, uel in grumos uertitur. commentario 6°.apho.22°. Ex.48.D
in Sãguine unius mutatiõis nomẽ ẽ ſuppuratio.c.6°.aph.20°. Ex.48.C
Sanguine in grumos concreto, ſi is uel in uulnus defluat, uel uentrem, aut inteſtinorum aliquod exoluuntur homines, & refrigeſcunt, pulſusq; tum parui, tum mali euadunt. de bon.& uit.ſuc. 2°.35.C
Sanguis diſruptus in magna copia & non paulatim exit. commentario 4°.aphoriſmo 25°. Ex.30.B
Sanguinis eiectio p eroſionẽ fit dolore præcedente.5°. de lo.af. 4°.32.E
Sanguinis plures heminæ eiectæ ſunt ab aliquibus per ſputum cum tuſſi. 5°.methodi medendi. 7°.32.F
Sanguinis duas cotylas tuſſiendo quidam eiecit, & quo modo ſanatus. de uen.ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.13.C
Sanguinis ſputum ſequitur tabes.com.3°.aph.29°. Ex.26.B
in Sanguinis ſputo, puris ſputum, & fluxus, cum uero ſputum retinetur moriuntur.com.7°.apho.74°. Ex.60.H
Sãguis à cerebro, et gurguliõe qñq; expellitũ tuſſiẽdo.5°.de l.af. 4°.25.F
Sanguis tuſſiendo quo modo eijciatur.4°.de loc.affec. 4°.25.F
Sanguinẽ frequẽter expuẽtis inter tuſſiendũ, caſus.4°.de lo.af. 4°.25.F
Sãguis nõ expuitur menſibus erũpentibus. de uen.ſect.adu.Eraſ. 6°.11.B
Sanguinis ſputum in retentione menſtruorum.ſecret. Sp.99.A
in Sanguinis ſputo qui nunquam ſanantur.5°.meth.med. 7°.35.F
Sãguinis ſputũ qui timet, quæ debet euitare. de uen.ſec.adu.Eraſ.6°.9.A
in Sanguinis ſputo multũ refert à principio curare.5°.met.me. 7°.33.A
Sanguinis ſputiones incipientes quomodo prohibuit Galenus. commentario 6°.aphoriſmo 47°. Ex.52.B
Sanguinem expuentes quid maxime facere debent.5°.meth.med.7°.35.G
in Sanguinis ſputo uenã ſecuit Galenus, & plures.5°.meth.me.7°.35.E
in Sanguinis ſputo piſces dat in catharro, faciles tamen coctu.5°.methodi medendi. 7°.35.F
in Sãguinis ſputiõe ꝙ medicamẽta mollibus ſint ſatis.5°.met.m.7°.33.A
in Sanguinis ſputo ualens antidotus.2°.de antidotis. 5°.111.F
Sanguinem expuentibus Amara ſunt cõtraria.4°.de ſim.me.f. 5°.29.G
ad Sãguinẽ ſpuẽtes Aromatica Mithridatis.7°.de cõ.m.ſ.l. 5°.181.D/E
Sanguinem expuentibus, nocet color rubeus. de ſubſ.empi. Iſa.32.B
Sanguinem excreantibus mirè proficit Corallus. de ſimp.med. Sp.83.C
Sanguinem expuentibus Electarium utile. de dynam. Sp.26.C
Sanguinẽ ſpuẽtibus conuenit Ferulæ medulla.8°.de ſim.med.fac.5°.56.H
Sanguinis expuitioni competit Hæmatites.9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.C
Sanguinẽ ſpuẽtibus exhibetur Lemonij fructus.7°.de ſimp.me.f.5°.54.B
ad Sanguinis expuitiones ualet Lentiſcus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.H
Sanguinem excreantibus Myrtha remedium eſt. de ſimp.med. Sp.87.E
Sãguinẽ ſpuẽtibus nõ eſt aduerſum Phaſiolũ.6°.de ſimp.me.fac.5°.48.H
Sanguinẽ excreãtibus utiliter datũ Plãtaginis ſuccus. de ſim.me. Sp.89.A
ad Sanguinis expuitiones cõmoda eſt membrana quæ eſt ſub cortice Robonis & ſub glande eius.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.E
ad Sanguinis expuitionem idonea remedia ſunt Rubi flos, et fructus. 6°. de ſimplic.medic.facult. 5°.44.G
Sanguinem excreantibus ad reſtringendum Symphytum datur. de ſimplicib.medicamin. Sp.90.F
ad Sãguinis expuitiões cõpetit terra Armenica.9°.de ſim.m.ſ. 5°.66.H
ad Sanguinis expuitiones ualent aſter ſamius, & terra lemnia, et ad ſanguinis ex utero profluuia.9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.H
ad Sanguinem ſpuentes.8°.de compoſitione medicament. ſecundum locos.5°.191.D/de med.fac.par.7°.165.H/ſecre.99.A/B/ Sp.100.H
ad Sanguinis ſcreatum. de med.fac.par. 7°.171.D
cum Sanguinis ſputo tuſſis ortæ ex frigore, caſus.5°.meth.med. 7°.35.E
SANGVIS extra propria uaſa, & inter pectus, & pulmonem collectus, tabem facit.8°.de decret.Hippoc. 1°.275.E/F
Sanguis à capite in os delatum per palati foramina uidetur à pulmone quandoq; procedere.introductio. Iſ.56.E
Sanguis ex pulmone aliqui extuſſierunt. de mult. 3°.76.H
Sanguis qui è longinquo uenit qualis.5°.methodi medendi. 7°.32.F
Sanguis qui non procul uenit qualis.5°.meth.med. 7°.33.F
Sanguis ex Thorace quomodo in arteriam aſperam tranſmittatur.5°.methodi medendi. 7°.32.G
Sanguinis in pectus, & pulmonem declinantis exemplum. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, comment.3°. 3°.179.A
Sanguinem ex thorace tuſſientes, quales.4°.de loc.affec. 4°.25.G
Sanguis in pulmonia eueniens qualis. in progn.Hipp.cõ.2°. 4°.203.A
Sanguis ex pulmone exiens eſt ſpumoſus.4°.de loc.affect. 4°.25.G
Sanguis à pulmone cur ſit ſpumoſus. de uſu.reſp. Sp.64.C
Sãguis qui ex pulmone educitũ ſimilis uiſceri.cõ.2°.apho.43°. Ex.18.D
Sanguis ſpumoſus quo modo fit.com.7°.aph.30°. Ex.56.B
Sanguis ſpumoſus poteſt eſſe multus & paucus.cõ.5°.apho.13°. Ex.38.E
Sanguis uel multus uel paucus non atteſtatur ſupra pulmonem. commentario 5°.aphoriſmo 13°. Ex.38.E
Sanguis è pulmone erũpens dolorẽ non facit.4°.de loc.aff. 4°.25.G
cum Sanguine pulmonis particulæ eiectæ fuere ab aliquibus.4°. de locis affectis. 4°.25.E

Sanguis cur exeat ex deſtillatione in thoracē acri & ſalſa.intr. Iſ.56.E
Sanguinem qui à pectore reiecerunt debent phlebotomari.de curandi ratione per ſang.miſſ. 6°.17.B
Sanguis cum ex locis circa ſtomachum educitur non indiget calidis tenuiū partium.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.183.F
Sanguinis è ſtomacho eductio quomodo curetur.introd. Iſ.57.C
Sāguis ne profluat, quō incidendum in pectore.7°.de anat.adm. 1°.97.D
Sanguinis profluuium perturbat ſectionem. 7°.de anat.admin. 1°.97.C
Sanguinis è pulmone exeuntis curatio.5°.meth.med. 7°.32.H
Sanguinem qui expuiſſent, illis perſuaſit Galenus ſanguinem mittendum. de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.18.E
Sanguinem ex pulmone tuſsientibus adſtringentia aduerſantur, & quare.de conſt.art. Iſ.41.F
Sanguinem è pectore, & pulmone reijcientibus conuenit theriaca. de uſu theriacæ ad Pamphil. 5°.98.G
Sanguis è pulmone exiens ſanatus.5°.methodi med. 7°.32.F
de SANGVINIS reiectione librum fecit Eraſiſtratus, & de febribus.de uen.ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.8.A
de Sanguinis reiectatione, & quot modis reiectatur.7°. de compoſitio. medicament.ſecundum locos. 5°.183.D
Sanguinem reiectantes ex fractura, apertione, aut eroſione, ſi etiam habeant ſinguli eandem tuſsim, & ſanguinis copiam æqualem, tamen curatio eſt diuerſa.de opt.ſect. Iſ.24.B
Sanguinis eruptiones quæ cœperunt, & protinus deſierunt, peſsimæ. in 1m.prorrhet.com.1°. 4°.161.F
Sanguinem reijcientes per tris ſeruantur.5°.meth.med. 7°.35.H
Sanguinem ex catharro reiecentes quomodo curandi.5°.met.me.7°.35.C
Sanguinem ex catharro reiecentis caſus.5°.meth.med. 7°.35.C
Sanguinis reiectione affectis ſectio uenæ conuenit. de curandi ratione per ſanguinis miſsionem. 6°.17.G
Sāguinis reiectiones cohibet Acanthaleuce.6°.de ſimp.med.fa. 5°.41.H
in Sanguinis reiectationibus utitur Aqua pluuia.7°.de compoſit. medicamentorum ſecundum locos. 5°.183.F
ad Sanguinem reijcientes uſi ſunt Balauſtio omnes medici.6°.de ſimplic. medicam.facult. 5°.44.F
ad Sanguinis reiectationem ualet Cauda equina.6°.de ſim.m.f. 5°.48.F
Sanguinem reijcientibus prodeſt Centauriū.7°.de ſimp.med.fac.5°.50.F
ad Sanguinis reiectiones efficax remedium eſt Hypociſtis.7°. de ſimplicium medicament.facult. 5°.51.D
Sanguinem reijcientibus prodeſt Lentiſcus.de ſimp. med. Sp.86.B
Sanguinis ex thorace reiectiones Leporinum coagulum ſupprimere prodiderunt.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.D
Sanguinis reiectiones ſanat Lyſimachios pota.7°.de ſim.med.fa.5°.54.H
Sanguinis recentes reiectiones reprimit Menta ſua acerbitate.6°.de ſimplic.medic.facult. 5°.48.B
Sanguinem reijcientibus offertur Myrta.de ſimp.med. Sp.87.E
Sanguinis eiectiones ſiſtit Polygonon.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.H
in Sāguinis reiectionibus utiliter editur Portulaca, quanq̄ efficacior ſuccus eius.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.B
Sanguinem expuentibus confert Rha (ſic enim Rhæum quidam nuncupant)8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.E
Sāguinem reijcientibus exhibetur Schini flos.8°.de ſimp.med.fa.5°.61.H
in Sanguinem è pectore, uel pulmone reiicientibus quidā Romæ eo utitur remedium, quod è ſubere conſtat.de uſu ther.ad Pamph. 5°.98.H
Sanguinis reiectatio offenditur Sulſure uiuo, euphorbio, & baccis lauri. 7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.183.C
Sanguinis eiectionibus auxiliat̄ Symphytū petræū.de ſimp.me.f. 5°.61.F
ad Sanguinem reijcientes ut Acacios.7°.de comp.med.ſec.lo.5°.184.A
ad Sanguinis reiectationem quæ ab Andromacho ſcripta.7°. de compoſit.medicamentorum ſecundum locos. 5°.183.F
ad Sanguinem reijcientem ualens antidotus.2°.de antid. 5°.116.C
Sanguinem reijcientibus auxiliatur antidotus Athanaſia mithridatis. 2°. de antidotis. 5°.114.H
Sanguinē reijcientes iuuat antidotus Zopyria.2°.de antid. 5°.115.A
Sanguinē reiectātibus cōmodæ cōfectiones.7°.de cōp.me.ſe.lo.5°.184.G
ad Sanguinis reiectatioñē eclegma Amarāthi.7°.de cō.m.ſ.l. 5°.184.D
Sanguinem reijcientes admodum iuuat theriaca.de ther.ad Piſo.5°.96.A
Sanguinē reijciētibus dat̄ theriaca Euclidis palatiant. 2°.de an. 5°.116.B
ad Sanguinis reiectationem, eductionem, & eruptionem. 7°. de compoſitio.medicament. ſecundum locos.183.H/185.D/F/186.A/5°.190.F
ad Sanguinis reiectionem, expuitionemq́;.de remed.par.fac. 7°.158.D
ad Sanguinem reijcientes è uentre, gutture, pectore, & pulmone quid conferat. 2°.de antidotis. 5°.113.C
in Sanguinis reiectionem.7°.de compoſitio.medicament.ſec.loc.182.E/184.D/E/8°.5°.188.G/de med.fac.par. 7°.171.C
Sanguini mistum pus quo modo ſecernatur.5°.de loc.affe. 4°.30.G
pro Sanguine uel pure expellendo quinquefolia.de ſper. Sp.35.F
Sanguis in aſpera arteria facit tuſsim, & eiectionem ſanguinis per os.7°. de uſu partium. 1°.159.A
SANGVIS in uētriculū effuſus uomitū facit.3°.de ſymp.ca.3°.27.C
Sanguis ater, & craſſus quandoq; euomitur, quandoq; concreſcit, & eſt acidus & acerbus.de atrab. 1°.34.E
Sanguinis uomitus unde fiat.com.7°.apho.37°. Ex.56.H
Sanguinis uomitus, & ſputum contingit ob clauſas euacuationes hemorrhoidarum.de uen.ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.7.B
Sanguinis ex uentriculo uomitus qualis.5°.de locis affect. 4°.33.B
Sanguinē quicūq; euomit ſi ſine febre quidē, ſalutare, ſi uero cū febre malū, curare uero acerbis, & refrigerantibus.c.7°.aph.37°. Ex.56.H
à Sāguinis uomitu tabes et puris purgatio ſupra.c.7°.a.74°.Ex.60.H
Sanguinem euomenti mulieri menſtrua erumpentia ſoluunt. commentario 5°.aphoriſmo 32°. Ex.40.D
Sanguinis uomitus quibus curetur.com.7°.apho.37°. Ex.56.H
Sanguinem uomentibus utile ſcltroſmon.de dynamidijs. Sp.28.C
ad Sanguinem uomentes.de med.fac.par. 7°.173.F
ad Sanguinis uomitum & ſputum.9°.de comp.med.ſec loc. 5°.201.A
Sanguinem craſſum, & pituitam cur nunquam recipiat ſeptum tranſuerſum.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.120.C
Sāguis emanat à iecore, ergo ab eo gignitur.6°.de decr.Hipp. 1°.262.H
SANGVINIS qui eſt in hepate, & bile tranſlata ex eius uenis ad meatus bilē recipiētes ſi obſtructio fuerit in locis, ad quæ transfertur, ſiue inflāmatio aliqua, uel durus tumor, neceſſarium oīno eſt nō expurgari ſanguinem, & unà cum ipſo bilem per totum corpus deferri, hincque morbum regium generari.com.4°.aph.64°. Ex.34.D
Sanguis in hepaticis cur excernitur.8°.de compo.med.ſec.loc.5°.194.B
à Sanguine quale initium habent plurimæ hepaticæ affectiones. 8°. de compo.medicam.ſec.loc. 5°.194.C
Sanguis à iecore exiens qūo cognoſcatur.de art.com.4°. 7°.288.D
Sanguinem nigrum qñq; excernunt hepatici.14°.meth.med. 7°.89.D
Sanguis multus emanat in uulneribus hepatis, ideo prius moriūtur quàm ſanantur.com.6°.aphoriſmo 18°. Ex.48.A
SANGVINIS eruptio diuerſa liene tumefacto mala eſt.in 1m.prorrhetic.com.2°. 4°.184.E
Sanguis fœculentus de ſplene educitur.de cathart. Sp.94.G
Sanguinis ſuperfluitas eſt ſanguis melancholicus, qui continetur in ſplene.de anatomia uiuorum. Sp.50.F
Sanguinis fæces ad ſe trahit ſplen.5°.de loc.aff.4°.35.F/ cōmentario 4°. aphoriſmo 21°. Ex.29.D
Sanguinem melancholicum trahere lienis officiū ē.6°.de lo.af. 4°.36.A
Sanguis purgatur atra bile à liene.2°.de nat.fac. 1°.301.E
Sanguine melancholico nutritur lien.6°.de loc.affec. 4°.36.B
Sanguinem melancholicum continet ſplen.de anat. uiu. Sp.50.A
Sanguis melancholicus, quo modo faciat appetitū.de anat.uiu. Sp.50.A
Sāguinis fex inferius reſidet, q̄ melancholia appellatur.de anat. Sp.50.H
Sāguinem ſemp tentat natura defecare, & expurgare. de atrab. 1°.35.C
Sāguinem expurgant renes, & ueſica fellis.6°.de decr.Hipp. 1°.263.C
Sanguis cur impurus nōnunq̄ fiat ex ueſica fellis. 5°.de loc.aff. 4°.35.F
SANGVINIS ſupfluitas de renibus educitur. de cathart. Sp.94.G
Sanguinis ſerum purgatur à renibus. 5°.de uſu partium. 1°.144.C/F/ 5°.de loc.affec. 4°.35.F
Sanguinis multum trahunt renes.5°.de uſu partium. 1°.144.G
Sanguis attractus cum urina, eſt alimentū renū.5°.de uſu par. 1°.144.G
Sāguis cur mingitur in renū lapidibus.in 6m.de mor.uul.cō.1°. 3°.155.H
Sanguinem per renes purgant uina alba tenuia.de atten.uic. 2°.46.C
cum Sanguine aliquid tendit ex potu, quod & per urinas & per ſudorem, & per inſenſibilem tranſpirationem meat. de atrab. 1°.34.D
Sanguinis una ſuperfluitas eſt urina, quæ continetur in ueſica. de anatomia uiuorum. Sp.50.F
Sanguinis triplex ſeparatio ab aquoſitate.de anat. uiuo. Sp.51.B
Sanguinis ſeroſa ſuperfluitas tingit urinas rubras. 1°.de criſ. 4°.130.F
Sāguis qui in uaſis cōtinetur qualis ſit urina oſtēdit.4°.de ſa.tu.2°.83.H
Sanguinis ſerum quale.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.167.F
Sanguinis ſeroſos humores exugens epithema.10°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.209.B
Sanguis ſi biliosus, eius ſerum eſt biliosum.4°.de ſan.tuen. 2°.83.H

Sanguis ſi pitui-

Sanguis ſi pituitoſus, eius ſerũ eſt pituitoſum. 4°. de ſanit. tuen. 2°. 83. H
Sanguis ſi atrabilarius, eius ſerũ eſt atrabilariũ. 4°. de ſanit. tu. 2°. 83. H
Sanguis dum coquitur, qualis debet eſſe urina. 1°. de criſi. 4°. 130. B
Sanguine cocto, qualis debet eſſe urina. 1°. de criſ. 4°. 130. B
Sanguis ſi ſit coctus, qualis nubecula appareat in urina. 4°. de ſanitate tuenda. 2°. 83. H
Sanguis ubi concoctus quæ in urina apparent. 4°. de ſan. tuen. 2°. 83. H
Sanguis ſi ſit crudus, urina apparet tenuis, & aquoſa ſine hypoſtaſi. 4°. de ſanitate tuenda. 2°. 83. H
Sanguinem abundare crudiorem, & feroſiorem ſignificat urina rubra. in 3[m]. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3°. 131. C
Sanguinem incoctum uocat cruorem. de urin. 4°. 124. B
in Sanguinis uaſis cruditas accidit, & quæ eius exempla. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°. 24. H
Sãguinẽ p urinas q purgarĩ uoluerit, qbus uti debet. de att. uic. 2°. 44. E
ad Sanguinem uſq; urinam prouocant dactili. de cura icteri. Sp. 111. D
Sanguinem educit per urinam erbum. de ſimp. med. Sp. 85. B
Sanguinem per urinas euocat eruum. 8°. de ſimp. med. fac. 5°. 57. E
Sanguinem per urinas mouet Sabina. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 45. C
Sanguinem ſuper urinam inducit fauina. de ſimp. med. Sp. 85. C
SANGVIS ob quas cauſas mingatur. 6°. de loc. affect. 4°. 37. D
Sãguinis mictio poſt quod medic[m] ſequatur. 9°. de cõp. med. ſe. lo. 5°. 199. C
Sanguinis mictio unde, & quid importet. com. 4°. aph. 75°. Ex. 36. B
Sanguis quando uniuerſim exit per urinam, & quando guttatim, quid ſignificet, comment. 4°. aph. 73°. Ex. 35. G
Sanguinis tenuis ſanies qñ mingitur, quis affectus ſit. 6°. de loc. af. 4°. 37. F
Sanguinem uel pus ſi quis mingat quid ſignificet. de urin. ſign. Sp. 78. H
Sanguinem aut pus ſi quis mingat renum, aut ueſicæ exulcerationem ſignificat. com. 4°. aph. 75°. Ex. 36. A
Sanguinis mictus & ſtillicidium urinæ, ſignificant laborem aliquorum inſtrumentorum urinæ, uel ulcus ueſicæ. com. 4°. aph. 80°. Ex. 36. H
Sanguinem ſi quis minxerit in grumos, & ſtillicidio laboret, & dolor inciderit in femur, & imum uentrem pectinemq; quæ circa ueſicam male ſe habere ſignificatur. commentario 7°. aphoriſmo 39°. Ex. 57. A/ de urinæ ſign. ex Hipp. Sp. 78. H
Sanguis quibus ſponte mingentibus exit, eis uenulæ à renibus fractura ſignificatur. de urin. ſign. ex Hipp. Sp. 78. H
Sanguis, & pus in quibus exeant cum urinis, & in quibus non. commentario 4°. aphoriſmo 75°. Ex. 36. B
Sanguis craſſus exuſtus in renibus, aut hepate facit caruncula in urina, & ſedimina ſimilia orobo. com. 4°. aphoriſmo 77°. Ex. 36. F
Sanguis contentus in ueſica exuſtus ardenti febre facit furfura in urina. commentario 4°. aphoriſmo 77°. Ex. 36. F
Sanguinem mingentis ex caſu, caſus. 6°. de loc. affect. 4°. 38. H
ad Sanguinis profluuia ex ueſica. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 206. A
ad Sanguinis mictum. de med. fac. par. 7°. 178. E
SANGVINIS craſsioris obſtructio facit urinæ difficultatem, & quomodo ſanctur. comment. 7°. apho. 48°. Ex. 58. A
Sanguinis grumus urinam ſupprimit. 6°. de loc. affect. 4°. 38. H
Sanguis concretus thrombus græce dicitur. 3°. de ſympt. cauſ. 3°. 28. B
Sanguis concretus in grumos ſi in uulnus defluxerit facit ut proxime partes celeriter putreſcant. de bon. & uitio ſucc. 2°. 35. C
ad Sanguinem coagulatum in ueſica. de cura lap. Sp. 112. F
SANGVIS cur non eſt in uentre, & inteſtinis. 1°. de ſemine. 1°. 333. C
Sanguis præter naturam, ſi in uentrem infunditur neceſſe eſt ſuppurari. comment. 6°. aphoriſmo 20°. Ex. 48. C
Sanguis in uentre, & inteſtinis inflationem facit. 5°. de compoſit. medicamentorum ſecundum locos. 5°. 149. A
Sanguis ex uentre, qualis. comment. 2°. aph. 43°. Ex. 18. D
Sanguis concretus in uentre quid faciat. 8°. de decret. Hipp. 1°. 275. F
Sanguinis excretio differt à reiectione ſanguinis. introd. Iſa. 56. B
Sanguinis euacuatio quandoq; fit per inteſtinum abſque exulceratione. comment. 5°. apho. 65°. Ex. 45. A
Sanguis per inteſtina certis periodis uacuatur. 3°. de nat. fac. 1°. 306. E
Sanguinis deiectio eſt ex toto genere præter naturam. de ſymp. 3°. 13. G
Sanguis exiens per inteſtina quo modo differat ab hemorrhoidibus. de artic. comment. 4°. 7°. 288. A
Sanguis fluens ad aliquod inteſtinum, quando paucus minus eſt malus q̃ quando multus. com. 4°. aph. 25°. Ex. 30. B
Sanguis exiens tarde denigratur. com. 4°. aph. 25°. Ex. 30. D
cum Sanguine excrementa quid faciant. 3°. de ſympt. cauſ. 3°. 26. C
Sanguinis guttas habens ſtercus cur quandoque excernitur. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°. 28. C
Sanguinis excretio qualis, & quanta fiat in quarta ſanguinolentæ excretionis ſpecie, & q. non raro etiam exiguum quid puris excernitur. 3°. de ſymptom. cauſ. 3°. 28. B
cum Sanguine quandoq; cruſtæ ulcerum excernuntur in quarta ſanguinolentæ excretionis ſpecie. 3°. de ſympt. cauſ. 3°. 28. B
Sanguis exiẽs p inferiora bonus. i. nõ ita malus. c. 4°. aph. 25°. Ex. 30. A
Sanguinis excretiones in febribus non intermittentibus malæ, cum uero bene excernuntur, per uentrem, & per ueſicam bonæ. commentario 7°. aphoriſmo 65°. Ex. 60. E
Sanguis niger deſubter exiens extenuatis eſt ſignum mortis. commentario 4°. aphoriſ. 23°. Ex. 29. H
Sanguis cum merus dicitur, ſemper eſt prauus. in 1[m]. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°. 121. C
præter Sanguinem quilibet humor ſyncerus, eſt malus. in prognoſtica. commentario 2°. 4°. 202. E
Sanguis ſyncerus à quibus mulieribus deijciatur. 5°. de loc. aff. 4°. 35. D
Sanguinem ſi deiecerint aliqui in acutis ex nigris deiectionibus, pernitioſum. in 1[m]. prorrhet. com. 3°. 4°. 185. B
poſt Sãguinis uehemẽtes pfuſiões cur tormina fiãt. de ar. c. 4°. 7°. 288. C
Sanguinis excretionem ſanat cornu ceruinũ. 11°. de ſimp. med. f. 5°. 79. H
Sanguinis deiectionibus, rhaponticũ confert. de ſubſ. emp. Iſa. 33. D
Sãguinis excretiões imoderatas cohibet theriaca. de ther. ad Piſ. 5°. 96. B
Sanguinis multæ deiectioni nocet lac. com. 5°. aph. 64°. Ex. 44. D
SANGVIS redundans cur in partes genitales mulierum feratur. 2°. de ſemine. 5°. 339. G
Sanguis menſtruus quo modo ſit præter naturam, & quo modo non. 3°. de ſymptom. cauſ. 3°. 27. A
ex Sanguine menſtruo oẽ membrũ fit ſm Ariſtotelẽ. 1°. de ſem. 1°. 325. G
Sanguis menſtruus materiale principiũ aĩalis eſt. 2°. de nat. fa. 1°. 297. F
Sanguis menſtruus non eſt prima neq; propria materia gignendi animal. 14°. de uſu partium. 1°. 204. F
ex Sanguine, & ſemine prima conſtitutio aĩalis fit. 2°. de temp. 1°. 16. A
Sanguis menſtruus, & ſemen principium ex quo generatio. aduerſus Lycum. Ex. 65. B/ ſecretorum. Sp. 96. G
ex Sanguine & genitura fœtus fit in prima ſui formatiõe. itr. Iſa. 52. E
Sãguis, & ſemẽ gñonis nr̃æ primordia ſunt, & qño. 1°. de ſa. t. 2°. 62. E
ex Sanguine menſtruo, & ſpermate homo animal immortale. 3°. de uſu partium. 1°. 133. D
Sanguis qui eſt generationis hominis materia, eſt ex quatuor humoribus, ſed à prædominio dicitur ſanguis. 8°. de decre. Hipp. 1°. 275. A
ex Sanguine qui ex quatuor humoribus conſtat, ortum habentes, principio lacte educamur. 8°. de decret. Hipp. 1°. 275. B
ex Sanguine uteri conſtat ſanguini noſtro generatio ſm Ariſtotelem. q. animi mor. 1°. 319. C
Sanguis per quæ coquatur in mulieris utero, & ubi ſit. 14°. de uſu partium. 5°. 207. G
Sanguine puro matrices nutriuntur. 14°. de uſu partium. 1°. 209. E
Sanguis prouenit ad uterum, ſed non poteſt ad interna ipſius ingredi. 6°. de locis affectis. 4°. 40. G
Sanguis qui à matre confluit ad Maris ſemen quo modo ſe habeat. 2°. de naturalibus facultatibus. 5°. 297. D
Sanguis per orificia attrahitur à ſemine & quomodo. de ſem. 1°. 330. G
in Sanguinem uertitur ſperma per matricis calorem. de ſper. Sp. 36. B
Sanguis qui trahitur à ſemine, qualis eſſe debet. 2°. de nat. fac. 1°. 297. F
Sanguis grauidæ deterior fit rationabiliter, et quare. 1°. de ſa. t. 2°. 66. B
Sanguis ſolus purus nunq̃ eſt in prægnãtibus. de natu. hum. cõ. 1°. 1°. 31. D
Sanguinem optimum uis formatrix in utero trahit. de atrab. 1°. 36. H
Sanguis optimus in prægnante cur tendit ad fœtum, & non ad lac. 1°. de ſanitate tuenda. 2°. 66. B
Sanguine nutrimur in utero. 1°. de ſanitate tuenda. 2°. 65. C
Sanguis ad fœtum nutriendum unde ueniat. de anatom. uiu. Sp. 52. C
Sanguis ex toto corpore manat ad uterum pro nutriendo fœtu. commentario 5°. aphoriſmo 60°. Ex. 43. D
Sanguis per quas partes tendat ad fœtum. introd. Iſa. 54. E
Sanguis motus quando eſt ad uterum, mammæ fiunt graciles. commentario 5°. aphoriſmo 53°. Ex. 42. D
Sãguinis defectus ſignificatur p mãmas tenues. cõ. 5°. aph. 52°. Ex. 42. B
Sanguine uteri nutritur conceptus. de uen. ſect. aduerſ. 6°. 6. H
Sanguis deputatus eſt ad alimentum cõceptus. cõ. 5°. apho. 44°. Ex. 41. F
Sanguinis quod dulciſsimum eſt trahit infans. com. 5°. aph. 37°. Ex. 41. A
Sanguis unde trahatur à fœtu. 1°. de ſemine. 1°. 331. C

Sanguis ex

Sanguis ex uenis attrahitur à fœtu dum augetur.3°.de ſemine. 1°.330.H
Sanguinis uaſa ſunt primæ partes quæ formantur.2°.de temp. 1°.16.A
Sanguine matris, omnes animalium ſanguineæ partes ſunt genitæ, 2°. de elementis. 1°.8.G
Sanguine ſola caro fit.de nat.hum.com.1°. 1° 35.D
Sanguine generantur & nutriuntur carnea membra.1°.de ſem.1°.335.D
ex Sanguinis parte membra.de anatom.uiu. Sp.45.D
è Sanguine non fiunt uena, neruus, & arteria.5°.de ſemine. 1°.330.C
è Sanguine uenarum & arteriarum corpus primam generationem habet.de fœt.forma. 1°.322.G
ex Sanguine menſtruo tunica gñata eſt & q̃uo. 5°.de nat.fac. 1°.291.G
Sanguinem purgat grauior illa pars ſanguinis ex qua fiunt oſſa. de ſpermate, Sp.36.C
ex Sanguinis natura grauiore principaliter, et quatuor humoribus oſſa fiunt.de ſpermate. Sp.36.C
ex Sanguine quomodo fiat os.5°.de nat.fac. 1°.292.D
Sanguis ſi debet fieri os indiget multo tpe et labore.5°.de nat. 1°.292.D
ex Sanguine facta p̃ui renaſci.5°.de ſem.1°.335.E/de ana.uiu. Sp.44.F
Sanguinis ichores educuntur ex matrice.de cathart. Sp.94.G
Sanguinis aggrauatum corpus propter malum habitum ſi ad uenas uteri mittatur, cauſat fluxum menſtruorum.com.5°.aph.57°. Ex.43.A
Sãguinẽ retrahunt à parte ſuperiori mẽſtrua.cõ.5°.aph.32°. Ex.40.D
Sãguis mẽſtruus q̃uo ſupfluus, & q̃bus de cauſis.3°.de ſymp.ca. 3°.27.A
Sanguis è uulua quandoq; periculoſus eſt.5°.meth.med. 7°.31.G
in Sanguinis ab utero profluuijs fiunt pulſus uermiculantes.2°. de præſagitione ex pulſ. 4°.113.A
Sanguis multus ex utero mulieris, uel ex uenis, aut ex ulcere, aut ex hæmorrhoidibus exiens multas lędit opatiões.cõ.2°.aph.22°. Ex.55.B
Sanguinem uuluæ ſiſtit plantaginis ſuccus.5°.meth.med. 7°.31.G
pro Sanguine uteri ſuperfluo, cucurbitula ad mammillas poſita confert. 13°.meth.med.7°.95.B/de cathart. Sp.94.G
ad Sanguinis ex utero cruptiões ualet lẽtiſcus.8°.de ſim.med.f. 5°.61.H
ad Sanguinis profluuium muliebre.de med.ſac.par. 7°.176.D
ad Sanguinis matricis effuſionem.de paſſ.mul. Sp.96.B
in Sanguinis fluxu in mulieribus pupillæ mammarum deligandæ papyro. de medicam.ſac.par. 7°.563.F
Sanguis ad mammas ueniens, & qui ſanguis ſignificat furorem.commentario 5°.aphoriſmo 40°. Ex.41.C
SANGVINIS craſſitudo eſt cauſa retentionis menſtruorum. commentario 5°.aphoriſ.28°. Ex.40.B
Sanguinis craſſitudo uel frigiditas facit paruitatem menſtruorum. cõmentario 5°.aphoriſmo 57°. Ex.43.A
Sãguinẽ extenuare eſt intẽtio in citãdis mẽſtruis. c.5°.ap.36°. Ex.40.G
Sanguis quibus extenuetur ac ſecernatur.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.D
SANGVIS exit in partu ruptis cotyledonibus.de anat.uiu. Sp.52.D
ad Sanguinis profluuium poſt partum.de paſſ.mul. Sp. 96.B
Sanguis melancholicus eſt ut plurimum qui à puerperio euacuatur in mulieribus.in 3^{m}.de morbis uulg.com.3°. 3°.148.E
SANGVIS hæmorrhoidarum qualis.de atra bile. 1°.35.C
Sanguis craſſus euacuatur per hæmorrhoidas mixtus humori melancholico.commentario 6°.aphoriſ.12°. Ex.47.D
Sanguinem per hæmorrhoidas futurum ſignificant lumbi dolentes.in 1^{m}. prorrh.commentario 3°. 4°.185.B
Sanguinis effuſio per hæmorrhoidas, oſtendit futuram ægritudinem. ars medicinalis. Iſa.68.F
Sanguis exiens per hæmorrhoidas bonus.com.4°.aph.25°. Ex.30.B
Sanguis p hæmorrhoidas ſeruat hoiem ſanũ.de uen.ſect.adu.Er. 6°.7.B
Sanguis ex hæmorrhoidibus eſt potiſſimum remedium melancholiæ, imo eam prohibet futuram.com.4°.aph.25°. Ex.30.B
Sanguis ex hæmorrhoidibus neq; in totum ſiſtendus, neq; ſupra modum euacuandus.comment.4°.aph.25°. Ex.30.B
ad Sanguinem per hæmorrhoidas fluentem.de dynamidijs. Sp.28.F
SANGVSS qui exit p anũ q̃uo diſtinguat̃. de art. cõ.4°.7°.288.D
ad Sanguinẽ reprimendũ ſi anus procidat cũ ſanguine.de dyn.Sp.27.H
Sanguinem è ſede perfundentibus non eſt medicamentum exhibendum. de uictus ratione in morbis acut.com.4°. 7°.150.F
Sanguinem cur mittunt partes.13°.meth.med. 7°.80.F
Sanguis qui emittitur, quo modo ab humoribus nominetur. in 6^{m}.de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.167.F
de SANGVINSS detractione ex uenis.præſ.exper.conf. Sp.77.G
de Sanguinis miſſione loquentes, quid agere debent.de cur.rat. 6°.15.G
de Sanguinis euacuatione librũ fecit Eraſiſtratus.5°.de lo.aff. 4°.30.A
de Sanguinis eductione Eraſiſtratus ſcripſit.de lib.prop. Iſa.11.B
Sanguinem nolebat extrahi Eraſiſtratus.4°.de ſan.tuen. 2°.87.E
Sanguinis miſſio quomodo nomen mutat.11°.meth.med. 7°.68.A
Sanguinis miſſio euacuatio eſt.14°.meth.med. 7°.89.A
Sanguinis detractio emittit ſuccos è uaſis.4°.de ſanit.tuenda. 2°.87.H
Sanguinis miſſio quæcunq;, & quouis modo eſt euacuatio æqualiter, totũ corpus euacuans.com.4°.aph.2°. Ex.27.C
Sanguinis miſſio excellentior è medicamento cur.de curã.ratio. 6°.18.H
Sanguinẽ poteſt medicus ſiſtere q̃n uult.de uen.ſect.aduer. Eraſ. 6°.7.G
Sanguinem à uenis quibus mittere confert, his ſecare opus uere uenam. comment.7°.aphoriſmo 58°. Ex.58.E
Sanguis quando minuendus, & quomodo, & q non debeamus ita facile uenam ſecare.com.2°.aph.8°. Ex.12.A
Sanguinis multum mittit uena ligata.de uen.ſect.aduerſ. Eraſ. 6°.5.C
Sanguinis mittendi ſcopi.de cur.rat.per ſang.miſſ.6°.21.B/9°. methodi medendi.60.H/de uict.rat.in morb.acu. com.4°.136.E/ 7°.143.G
Sanguinis mittendi primi ſcopi.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.19.C
Sanguinis mittendi prima iudicia.præſ.exper.conf. Sp.77.H
Sanguinis mittendi rationes.4°.meth.med. 7°.27.H
Sanguinis mittendi primi ſcopi, uis & morbi magnitudo. de curandi ratione per ſang.miſſ. 6°.18.B
in Sanguinis miſſione cum magnus ſit morbus conſyderantur ab Hippocrate ætas, & ægri uires.in 3^{m}.de morb. uulg. com.1°. 3°.127.B
pro Sanguine detrahendo ad uires reſpiciendũ.9°.meth.med. 7°.59.D
pro Sanguine trahendo temperies naturalis conſideranda.de curandi ratione per ſanguinis miſſione. 6°.19.D
pro Sanguine mittendo regio conſideranda.de cur.rat.per ſan.6°.18.B
Sãguinis miſſionẽ, & purgationẽ idicat morbi uis.4°. met. me. 7°.28.C
Sanguinis miſſionem indicat magnus morbus.de cur.rat.p ſang. 6°.18.E
Sãguinis detractio fit ĩ magnis morbis.de uic.ra.ĩ mor.ac.c.4°.7°.136.F
Sanguis detrahendus eſt ſanguine redundante.de trem.palp.conuulſione. 3°.53.A/4°.meth.med.7°.28.E/com.6°.aph.31°. Ex.49.F
Sanguinis miſſio præſtans eſt remedium in obſtructione ea, quam copia facit.10°.meth.med. 7°.62.A
Sanguis mittẽdus eſt in multitudinis morbo. quos purg.op.quib.5°.88.B
Sãguis mittitur ĩ plethora p uenã, uel p ſcarificationẽ.13°.me.m.7°.81.B
Sanguinis miſſione plethora curatur.12°.metho.med. 7°.81.H
abſq; Sanguinis miſſione plethora etiam ſanatur.de uictus ratio.in morbis acutis, commentario 4°. 7°.136.H
Sanguis non ſemper mittendus, ſed per alias uias euacuatur, cum ſanguis abundat.4°.methodi medendi. 7°.27.H
Sanguis quando detrahitur abſq; ſyndrome plethorica. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.136.H
Sanguis ubi feruet, uenam ſeca.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.59.B
Sanguinem mittendum urina ſuadens.de dynam. Sp.32.D
Sanguinem mitte ſi color urinæ albicans fuerit, hypoſtaſis rufa. de urin. ſign.ex Hippoc. Sp.79.D
in Sanguinis ciſterna ſe ſomniabat paleſtrita ob copiã ſanguinis.de præſag.ex inſom.ſum. 4°.213.D
qui Sanguis debeat euacuari.com.1°.aph.2°. Ex.3.D
Sanguinis miſſione multum iuuantur Parij ſecundum aliquos. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, com.3°. 3°.147.F
Sanguinis miſſionem cur non nominauit Hippocrates in tot ægris, inueſtigandum eſt.in 3^{m}.de morb.uulg.com.3°. 3°.147.F
Sanguis debebat detrahi ab Hippocrate in Pythionis morbo, niſi aliquid obſtaret.in 3^{m}.de morbis uulgaribus, com.1°. 3°.127.B
Sanguinis miſſionem prohibet magna copia crudorum humorum, & quo modo.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.18.D
Sanguinis detractione malo prius occurrendũ eſt.4°.de ſan.tu. 2°.87.F
Sanguis propter quid detrahitur.fin.med. Iſa.48.H
Sanguinis miſſione qui morbi indigent, et in quibus ſi prius euacuabis errabis.de uict.rat.in morbis acutis, com.4°. 7°.137.A
Sanguinem ex uena detrahito p acutos morbos.præſ.exp.conf. Sp.78.B
Sanguinis detractione egent quidam morbi longi.de uictus ratio.in morbis acutis, commentario 4°. 7°.136.G
Sanguinis detractio conuenit in Affectionibus inueteratis.2°. de compoſitione medicam.ſecundum locos. 5°.137.H
Sanguis quando mittendus Calculoſis.de ren.aff.dig. & med. 7°.594.F
Sanguis mittendus in Cancris.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.107.E
Sanguis mittendus in Caſu ab alto, & in plaga.4°.meth.med. 7°.27.H
Sanguis quibus habentibus Deſtillationem mittendus, & quibus non. 5°. methodi medendi. 7°.35.H

Sanguis mittẽdus in Dolore ex ſanguinis abũdãtia.12°.met.m. 7°.79.B
Sanguinis miſſione oculorum grauiſſimos dolores ſanauit Galenus.3°.me thodi medendi. 7°.17.D
Sanguis miſſus in parte oppoſita ſanat oppoſite dolorem . commentario 5°.aphoriſmo 68°. Ex.45.D
Sãguis detrahẽdus in Iſlãmatione, uel dolore mitigato. præf.ex.Sp.77.H
à Sanguinis miſſione q̃ñ primũ cepiſſe conuenit.11°.met.me. 7°.69.A
Sanguinis miſſio primo lõginquo ſit, poſt ab ipſa parte exulcerata facien da.4°.methodi medendi. 7°.28.E
Sanguis mittendus in Elephante ante purgationem. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.107.B
Sanguinis opportuna miſſione interdum egent, qui ante cibum exerceri nõ poſſunt, nec cibũ aptis tẽporibus ſumere.de bo.et m.ſuc. 2°.34.E
Sanguine miſſo Febris ex obſtructione nunquam tranſit in putridam.9°. methodi medendi. 7°.57.B
Sanguis in putrida febre mittendus eſt conſtantibus uiribus. 11°. metho- di medendi. 7°.71.F
Sanguis mittendus in quartana à principio, ſi abundet. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.97.F
Sanguis cum apparet flauus uel tenuis non amplius mittendus in quarta- na febre.1°.de arte curat.ad Glauc. 7°.97.F
Sanguinem ſi detrahes febricitantibus aduertas uigorem acceſſionis ceſ- ſantem.præſag.exper.conſ.66.G/ Sp.77.H
Sanguinẽ auferto Hæmorrhoidibus ſuppreſſis.de cu.ra. p ſang. 6°.18.F
Sanguinẽ detrahere in Hydrope potius obeſt q̃ proſit.de atrab. 1°.37.E
Sanguinis miſſione quæ Hydrops curari poteſt. de uictus ratione in mor- bis acutis, commentario 4°. 7°.148.D
Sanguis quando mittendus Laſſatis.4°.de ſanit.tuen. 2°.83.E
Sanguis mittendus non eſt uiribus exiſtentibus imbecillibus.4°.de ſanita- te tuenda. 2°.83.E
cũ Sãguis copia ſi uitioſus humor laſſitudinẽ creans cõſiſtat, aut uena in- cidẽda, aut aliqd' qd' tantũdẽ ualet agendũ. 4°.de ſan.tuen. 2°.83.F
Sanguis in laſſitudine quando euacuandus temperatis, et quando non. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.84.D
Sanguis niſi trahatur in laſſitudine phlegmonodes, accendit febrem.4°. de ſanitate tuenda. 2°.87.E
Sanguinis detractio cur iteranda in laſſitudine phlegmonodes. 4°. de ſa- nitate tuenda. 2°.87.H
Sanguis etiam tertio mittendus in laſſitudine phlegmonodes. 4°.de ſani- tate tuenda. 2°.87.H
Sanguis unde trahendus Liene patiente.de curã.p ſang.miſſ. 6°.19.H
Sanguinis libra demenda lienoſis.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.A
Sanguis conſuetus reſtrictus facit Melancholiã. 3°. de loc.aff. 4°.18.F
Sanguis q̃ñ mittendus in melancholia.de mel.ex Gal. R. Sp.109.F/H
Sanguinis miſſione ſoluuntur ſpirituum interceptiones in melancholicis. de uictus rat.in morb.acut.com.4°. 7°.144.D
Sanguis uel mittendus cum humor melancholicus abundat, aut utendum me- dicamento atram bilem euacuante.de cur. rat.per ſang.mi. 6°.18.B
Sanguine melancholico abundante, cubiti uenam mediam ſecato.3°.de lo- cis affectis. 4°.18.G
in Sanguine melancholico ſi ſanguis qui exit non uideatur melancholi- cus, ſiſtendus eſt.3°.de locis affectis. 4°.18.G
per Sanguinis miſſionem non curatur Obſtructio, neq; putredo. 11°.me thodi medendi. 7°.71.G
Sanguinis miſſio Palpitantium præſidium eſt. 5°.de loc.aff. 4°.29.E
Sãguinis miſſio medicamẽtũ pleuritidis ẽ ſm aliquos.9°.d' dec.1°.282.F
Sanguis ab eodem latere mittendus in pleuritide.de cur.rat. 6°.20.C
Sanguinis miſſio in pleuritide quando debeat fieri, & quando purgatio. comment.6°.aphoriſ.5°. Ex.46.G
Sanguis quando in pleuritide mittẽdus.de med.ſac.par. 7°.165.H
Sanguinis detrahendi quantitas in pleuritide. de uictus ratione in morbis acutis, commen.2°.117.C/com.4°. 7°.143.G/H
per Sanguinis miſſionem, uel per medicamentum ſedatio doloris in pleu ritide, non eſt curatio ſymptomatis.12°.meth.med. 7°.74.G
Sanguinis miſſio in Priapiſmo quibus ſalutaris.14°.meth.med. 7°.89.B
Sanguis cur non copioſe mittendus in Renum affectu . de ren. affect. di- gnot.& med. 7°.193.D
Sanguinis euacuatione curatur Spaſmus.de uen.ſect.aduerſ.Era.6°.7.B
Sanguis multum non eſt mittendum in neruorum diſtentione, cum in- digent miſſione Sanguinis, & quare.1°.de arte cur.ad Glau.7°.98.B
Sanguis mittendus in Synanche et peripneumonia.d' ue.ſec.ad.Er.6°.7.D
Sanguinis miſſione indiget Tetanus lumborum.de uictus ratione in mor- bis acutis, cõmentario 4°. 7°.144.D
Sanguinem mitte ubi thorax prauam habet ſtructuram . de curandi ra- tione per ſang.miſſ. 6°.158.F
Sanguinis copia ſi in thorace, uena incidẽda eſt.de ue.ſec.ad. Er. 6°.8.H
Sanguis non mittendus in tremore, hydrope, in frigido affectu, & qua- re.de uen.ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.6.F
Sanguis mittendus in omni Vlcere.4°.meth.med. 7°.28.D
Sanguinis miſſio quando facienda in ulcere. 4°.meth.med. 7°.27.F
Sanguis per uenam mitti debet quando mulier uomit ſanguinem, quia ita naturam imitamur, recte agentem.com.5°. aph.32°. Ex.40.D
Sanguinis miſſio ex uena abortum facit.com.5°.aph.31°. Ex.40.D
Sanguinem detraxit muliercul æ macilentæ, cui octo menſibus menſes de fecerunt.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.176.C
Sanguis matutino tempore eſt detrahendus.præſ.exper. cõſ. Sp.77.H
Sanguis detrahendus cũ hõ uigilauerit p horã.præſ.exp.cõſ. Sp.77.H
Sanguis è uena detrahendus poſt aliqua cõſueta exercitia.præſ.Sp.77.H
Sanguis mittendus ſi in uentre nõ ſit cibus crudus in acutis.in 3m.de mor- bis uulgaribus, comment.1°. 3°.127.D
Sanguis poteſt detrahi in omni hora quando oportet. præſ. Sp.77.G
Sanguis eſt noctu mittendus quandoq;. de cur. rat. p ſang. miſſ.6°.19.B
Sanguinem qua hora quidã mittebãt.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.19.B
in Sanguinis miſſione dierum numerus non attendendus . de curandi ra- tione per ſanguinis miſſionem. 6°.21.A
Sanguis, & quinto & ſexto die trahendus, imo & uigeſimo ubi aderunt ſcopi.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.21.B
Sanguis mittitur octauo die, ſed prius eſt cõmodius. in 3m.de morbis uul- garibus. comment.1°. 3°.127.E
Sanguis mittitur in principio, & augumẽto morbi.de op.ſec. Iſa.27.G
Sanguis quando ſit mittendus ſanis.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.18.B
Sanguis quando mittendus, & quando non.4°.de ſan.tuenda.2°.84.C/ 6°.methodi medendi. 7°.37.C
Sãguis quibus mittẽdus, & quibus nõ.in 6m.de mor.uul.cõ.3°.3°.179.A
Sanguis quibus eſt mittendus.9°.meth.med.58.A/11°. 7°.71.G/F
Sanguis quibus copioſius, & quibus parcius trahendus.de curandi ratio- ne per ſanguinis miſſionem. 6°.19.D/F
Sanguinis parum cui detrahendum.11°.metho.meden. 7°.71.G
Sanguinis parũ habẽtibus in euacuatione parcẽdũ eſt.præſ.ex. Sp.77.H
Sanguinis miſſionem non admittunt diuites.11°.meth.med. 7°.72.B
Sanguinem qui nolũt ſibi mitti, q̃ñ euacuandi.4°.de ſan. tu. 2°.84.C
Sanguinem mittere quæ prohibeant.de præcog.ad Poſth. 4°.219.E
Sanguis quibus non detrahendus.9°.met.me.57.H/58.A/12°. 7°.75.E
Sanguinis miſſione indigenti nõ danda ptiſſana eſt. de ptiſſ. 2°.47.H
Sanguis non eſt mittendus frigidis, et quibus modis euacuantur.de curan. rat.per ſan.miſſ. 6°.17.D
Sanguinis detractio facienda eſt in ætatibus ſupra quartumdecimum an- num, ſicuti infra annos ſexaginta.præſ.exper.conſ. Sp.78.D
Sanguis nõ detrahẽdus puero, cur.de uict.rat.in m.ac.cõ.4°. 7°.136.F
Sanguis puero non mittendus, nec ante quatuordecim annum . de curan. ratione per ſang.miſſ. 6°.19.D
Sanguis cur non mittendus pueris, & ſenibus.de uict.rat.in morbis acu- tis, commenta.4°. 7°.137.H
Sanguis cur pueris non ſit mittendus uſq; ad quartumdecimum annum. præſ.exper.conſ. Sp.77.H
Sanguis non mittendus etiam in ſynocho in puero qui quartumdecimum annum nondum attigit, & quare.11°.meth.med. 7°.71.G
Sanguis quando, & q̃ño puero detrahendus ſit.præſ.exp.cõſ. Sp.78.A
Sanguinis cotyla primo puero auferenda.de cur.rat.p ſang. 6°.19.D
Sanguinis mediocris detractio ẽ triũ heminarũ. d' ue.ſec.ad.Er.6°.8.A
Sanguis non eſt extrahendus extenuatis. 2°.de clem. 1°.90.C
Sãguinis ſenibus cur minor copia detrahẽda.de cur.rat.p ſan. 6°.19.D
Sanguis quo tẽpore, & qua regione nõ mittẽdus.11°.met.med. 7°.71.G
Sanguis mittendus nõ eſt ſi locus ſit ſupra modũ calidus, & tẽpus conſen- tiat, qd ſi unũ ſolũ ſit tale, parũ mittẽdũ.1°.de art.cu.ad G. 7°.98.C
Sanguis mittendus non eſt in locis ſupra modum calidis aut frigidis.1°.de arte curat.ad Glauc. 7°.98.C
Sanguis tempore calido & ſicco non mittendus . de uictus rat . in morbis acutis, comment.4°. 7°.136.H
Sanguis cur non demittatur in æſtate, uel parum detrahatur, rationem collige.9°. meth.meden. 7°.60.H
Sanguis ex ſecta uena, in diebus canicularibus cauſa mortis fuit.1°.de ar te curat.ad Glauc. 7°.98.C
Sanguinis copia in frigore nõ eſt educẽda cur.de præſ.exp.cõſ.Sp.78.A

Sanguis, ſi natura uult eum tranſmittere, non eſt arte mittendus. de præcog. ad Poſth. 4°.219.F
Sanguinem mittendi uſus uerno tempore. 5°. meth. med. 7°.32.C
Sanguis quo modo trahendus uere, & quare. 5°. de ſan. tuen. 2°.94.D
Sanguis nõ eſt trahẽdus aluo fluẽte. de uic. ra. in mor. ac. cõ. 4°. 7°.151.C
Sanguis pubertbus mitti poteſt. 12°. meth. med. 7°.82.H
Sanguinis miſsio quibus utilis. 9°. meth. med. 7°.59.D
Sanguinẽ mittendũ qbus pſuaſerit Galenus. de cur. rat. p ſang. 6°.18.D
Sanguis quando debet ex ſuperioribus uenis duci, & quando ex inferioribus. com. 6°. aphoriſ. 36°. Ex.50.D
Sanguinis mittendi tres loci ex cubito. de cur. rat. p ſang. miſſ. 6°.20.A
Sanguinis parum mittunt uenæ angulorum magnorum oculi. de cur. rat. per ſang. miſsionem. 6°.19.G
Sanguinis parũ mittunt uenæ ſub lingua. de cur. rat. per ſang. 6°.19.G
Sanguis quando detrahendus eſt ex uena interiori brachij dextri. præſag. ex per. conſ. Sp.78.E
ad Sanguinẽ mittendum uena cõmodiſsima in pede. de uen. ar. 1°.58.G
Sanguinis quãtũ trahendũ per uenæ ſectionẽ. de uẽ. ſect. ad. Er. 6°.12.E
Sanguinis quantitas educẽdi quãta ſit. de cur. rat. per ſang. miſſ. 6°.18.G
Sanguinis euacuandi copia, quanta eſſe debet. 8°. meth. med. 52.G/de uictus ratione in morbis acutis com. 4°. 7°.137.G
in Sanguine trahendo menſura facilius deprehenditur, q̃ in alijs quibuſlibet auxilijs. de uen. ſect. aduerſ. Eraſ. 7°.7.G
Sanguinis euacuandi quantitas coniecturalis eſt cur. de cur. rat. 6°.19.F
Sanguinis mittendi quantitas unde ſumatur. de cu. rat. per ſang. 6°.18.D
Sanguis debet mutari in uenæ ſectione ſed non quia acutus, & quare. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7°.143.G
in ſanguine q̃uo intelligitur coloris mutatio. de uẽ. ſect. ad. Eraſ. 6°.7.G
Sanguis quando ad mutationem trahendus. de curã. rat. per ſang. miſsionẽ. 6°.19.E/de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7°.117.H
Sanguinis mutatio ubi expectanda eſt, & ubi non. de curan. rãt. per ſanguinis miſsionem. 6°.19 F
Sanguis liuidus in ea quæ à rubido fit ad nigrum tranſmutatione medium obtinet. de uict. rat. in morb. acutis, com. 2°. 7°.117.H
Sanguinis fluentis uigor labeſcens uacuationis terminum obtinet. de uen. ſect. aduerſ. Eraſ. 6°.7.G
Sanguis uſq; ad uirĩũ imbecillitatẽ q̃n mittendus. 9°. met. me. 7°.57.C
Sanguis, q̃n ad animi defectum educi debet. 4°. de ſa. tuẽ. 2°.87.F/de uic. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7°.143.H
Sanguis ad animi deliquium mittendus in febre acutiſsima. de curan. rat. per ſanguinis miſsionem. 6°.19.A
Sanguinẽ ducere uſq; ad animi defectũ eſt præſidiũ, quo maius nullũ eſt in maximis inflãmationibus, et in maximis doloribus. præſ. ex. Sp.77.H
Sãguinis detracti quantitas cotylæ ſex in quodam. de curã. rat. 6°.19.A
Sanguinis primo tres libras exauſit Galenus poſtea unam. de curandi ratione per ſang. miſſ. 6°.20.C
Sanguis detractus fuit quandoq; uſq; ad ſex libras. de cur. rat. 6°.19.G
Sanguinis ſex libris eductis quo caſu æger confeſtim ſanatus eſt. præſag. exper. conf. Sp.78.A
Sanguinis euacuatio uſq; ad animi deliquium, quid boni fecerit. de cur. ratione per ſang. miſſ. 6°.19.B
Sanguis non mittẽdus uſque ad animi deliquium niſi in magna neceſsitate, de curandi rat. per ſang. miſſ. 6°.19.B
Sanguis per plures uices cur trahendus. de cur. rat. per ſang. 6°.19.B
Sanguis q̃n eſt iterandus, quo tpe fieri debet. de cur. rat. 6°.21.C
per Sanguinis miſsionẽ reuulſio q̃n reiterãda. de cu. rat. p ſang. 6°.21.C
Sanguis bis die mittendus quando. 4°. de ſanit. tuen. 2°.87.F
Sanguis ubi detractus nõ eſt, prouidentia eorum quæ in medio ſunt corpore maximi plane mali eſt cauſa. 11°. meth. med. 9°.72.D
in Sãguinis detractione quæ cautio adhibenda. præſ. exper. Sp.78.D
Sanguis nõ eſt mittẽdus ægris ſimul cũ media. cõ. 2°. aph. 22°. Ex.15.B
Sanguis longiſsime ab arteria detrahendus. 3°. de anat. admin. 1°.77.C
Sanguis longiſsime mittendus à loco in quo didiciſti fieri poſſe dolorem, & colligi ſanguinem. de nat. hum. com. 2°. 7°.184.F
Sanguis dum mittitur, pulſus tangendus. de curandi ratio. per ſanguinis miſsionem. 6°.19.B/præſ. exper. conf. Sp.77.H
Sanguinis miſsio affectum adimit, nõ ſymptoma. 12°. met. me. 7°.75.D
à Sanguinis euacuatione refrigeratur corpus. qđ animi mor. 1°.317.H
Sanguinis miſsio ex accidente refrigerat. 10°. meth. med. 7°.65.E
Sanguinis miſsio quando necat. 9°. meth. med. 7°.59.A
Sanguinis lõga euacuatio cur necat, ſi aĩa eſt imortalis. q. ani. m. 1°.317.H
Sanguis ex ſecta uena habet tenuem humiditatem quæ ſupernatat. de atrabile. 1°.34.D
Sanguini q̃nq; uidetur ſupernatãs pituitoſus humor. de atrab. 1°.34.D
à Sanguinis miſsione clyſter exhibendus quod ſecũdũ Galenũ accipiendũ uidetur cum additione. ſi nõ probe, & ſponte deijciat aluus. de uictus ratione in morbis acut. com. 4°. 7°.143.H
à Sanguinis miſsione ad purgationem quantũ temporis interponendum. de ren. affect. dign. & med. 7°.193.F
Sanguinem mittebat Galenus, poſtea dabat medicamentum, expectata coctione. 11°. de ſimpl. med. fac. 5°.78.A
poſt Sanguinis miſsionem homo reficiendus. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.138.E
cũ Sanguinis miſsione, quæ ualeant tantũdẽ. 4°. de ſan. tuẽ. 2°.83.F
Sanguinem exhaurire poſſunt clyſteri, media, frictio, & ſudor. de uenæ ſectione aduerſ. Eraſ. 6°.8.A
Sanguinis miſsio, quæcũque rupta ex dorſo ad cubitum deſcendũt ſoluit. com. 6°. apho. 22°. Ex.48.E
SANGVINIS quantum educendum ſcarificatione ſit in mulieribus quæ nõ purgentur. de cucurb. ſcarif. 6°.4.A
SANGVINIS uacuationem in quibus cucurbitulis conſiderare eſt opus, utrcæ fiant. de cucurb. ſcarif. 6°.3.C
SANGVIS dãdus eſt pro nutrimento hirudinibus nuper captis, ita enim earum uirulentia reſpirabit. de cucurb. ſcarif. 6°.3.C
Sanguinem ubi guſtarũt hirudines illũ auidius trahũt. de cuc. ſc. 6°.4.E
Sanguinem quem trahãt hirudines. de hir. reuulſ. cuc. & ſcar. 6°.2.D
Sanguinem quo modo trahũt hirudines. de cucurb. ſcar. 6°.4.D
Sanguis ex hirudinibus nõ debet quãtumlibet effluere permitti. de hiru. reuuls. cucurb. & ſcarif. 6°.2.D
Sanguis cum nimis effluat ex hirudinibus, quo modo ſiſtẽdus. de hirud. reuuls. cucurb. & ſcarif. 6°.2.C
Sanguis quibus ſiſtẽdus in hirudinibus. de cucurb. ſcarif. 6°.4.C
Sãguis ab hirudinibus tractus, nõ eſt frigidis ſiſtẽdus q̃n nimis fluit, ſed adſtringẽtibus, & emplaſtricis. de cuc. ſcar. 6°.4.D
Sãguis fluẽs ab hirudinibus, digito ſiſtitur. de cuc. ſcar. 6°.4.E
q SANGVIS trahatur à pharmaco quãdo nõ adſunt alij humores poteſt colligi, nota q. ſanguis uidetur eſſe ſecũdũ Galenũ unus humor diſtictus ab alijs, cõtra illos qui dicũt eſſe tãtũ tres humores, et ſanguinẽ nihil aliđ eẽ q̃ illos humores ĩ unũ miſtos. c. 2°. aph. 35°. Ex.17.F/G
Sãguinem & carnes colliquãt medicamẽta, quãdo nõ adeſt humor euacuãdus. quos purg. op. quib. med. 5°.88.B
Sãguis in medicaminis alteratus trãſit in biles. de atrab. 1°.37.D
Sãguinis corruptiua educitur à Scamonio. de dynam. Sp.21.A
Sãguis in ſuper purgationibus poſtremus effunditur. 3°. de ſimplic. medicamẽtorum facultatibus. 5°.23.G
Sãguis ſemper ultimus exit in purgationibus, quia naturæ familiariſsimus. de natura humana. com. 1°. 1°.31.F
Sãguinem educit aliquod medicamẽtum, ſed eo uti nõ debemus, uenenum nãque eſt. de purg. med. fa. 5°.87.C
de Sãguinem trahente herba, & homine qui multos necarat hiſtoria. de purg. med. fac. 5°.87.D
Sãguinem trahẽtia medicamẽta ſunt reticẽda. de pur. med. fac. 5°.87.D
Sãguinem quæ educũt. de cathart. Sp.94.G
Sãguinem trahit ſerpens hæmorrhus. de opt. ſect. Iſa.21.F
Sãguinem purgat ſuccus porri capitati. de dynam. Sp.22.C
Sãguinem purgat mercurialis, albæ uiolæ, aggreſtis maluæ, & ſaluia. de dynamidijs. Sp.22.C
Sãguis bonus quo modo fiat à theriaca. de uſu the. ad Pamph. 5°.98.D
Sãguinem mũdificans medicamẽtum. ſecretorum. Sp.101.G
SANGVINIS profluuium potiſsimum ex arterijs prouenit. 7°. de anatomicis adml. 1°.97.C
Sãguis per arterias uacuatur, ſi uulnerẽtur. 6°. de uſu partium. 1°.155.A
Sãguis exit, arteria quæcũq; uulnerata. an. ſan. in ar. nat. cõ. 1°.60.B
Sãguinem totum emittũt arteriæ uulneratæ. de uſu pulſ. 1°.228.G
Sãguis totus inciſa arteria illuc currit, niſi ſupprimatur. an ſan. 1°.61.A
Sãguis arteriarum quo modo exit. de tum. præter nat. 3°.84.D
Sãguis q̃uo cognoſcatur exire ab arteria. 1°. de loc. aff. 4°.2.B
Sãguinem eiaculatur arteria perforata tenuiſsima acu. an ſangui. in arter. nat. con. 1°.60.E
Sãguine repletur arteria uulnerata tenuiſsima acu. ſm Eraſiſtratum. an. ſan. in ar. nat. cõ. 1°.60.H
Sãguis imodicus ex arteria, & ex uena q̃uo curetur. 3°. met. me. 7°.21.H
Sanguinis profluuium quod ſedari non poteſt fit, cum medici ignari magnas arterias ſecant. 3°. de anat. adm. 1°.73.E

Sãguis quãdo effunditur, & quãdo nõ effunditur in animali iugulato uel mortuo in uaſorum ſectionibus. de anat. adm. 1°.91.G
Sãguis qui exeat primo iugulatis et qui deinceps. de nat. hu. cõ. 1°. 1°.31.F
Sãguis exit ab ulcere. 8°. de decret. Hipp. 1°.276.C
de SANGVINIS fluxu é uulnere. de rem. par. fac. 7°.160.G
Sãguinem mittũt uulnera recẽtia. de tum. præt. nat. 3°.83.A
Sãguinis profluuium á forti in uulneribus pulſu. cõ. 7°. ap. 21°. Ex.55.D
Sãguine manãtia uulnera, quo medicamẽto curẽtur. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.106.F
Sãguis quomodo comprimitur in ulceribus. de tum. præt. nat. 3°.83.A
Sãguis quãdo retinetur, & ſanies exit in uulneribus. de tum. p. 3°.83.B
Sãguinem ſtatim á curſu ciuis in profundum uulnerum recẽtium poſitus. de ſimplic. medic. Sp.86.A
Sãguine manãtia loca ſinapis exſiccat, & extringit. de ſimp. Sp.90.G
Sãguine ſanies naſcitur quæ in uulneribus. de dynam. Sp.19.D
Sãguine tenuior & ſpiritu craſsior eſt ſanies. de tum. præt. nat. 3°.83.A
Sãguis craſſus in fractis oſsis callo effunditur. 5°. meth. med. 7°.32.G
Sãguis in quibus locis nõ indiget calidis tenuium partium. 7°. de compoſit. medicam. ſec. loc. 5°.183.F
SANGVIS oium aialium cur uitãdus. de atte. uict. 2°.45.F
Sãguis oĩs ad coquẽdum difficilis eſt. 3°. de alim. fac. 30. A/ 2°.29.B
Sãguis craſſus melãcholicus difficulter coquitur. 3°. de alim. fa. 2°.29.B
Sãguis oĩs excremẽtitius eſt quocũq; mõ paretur. 3°. de alim. fa. 2°.30.A
Sãguis foris illinitus ſtypticus inenũ, & oculis pdeſt. d'ſim. me. Sp.90.B
SANGVINEM Agnorum epilepſiæ cõuenire Galenus negat. 10°. de ſimpl. medicam. facult. 5°.73.B
Sãguis agninus nõ incidit. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.73.C
Sãguis Anatis aduerſatur omnibus uenenoſis, & mortiferis. de medicinis fac. para. 7°.169.F
Sãguis Bubulus craſſus, & melãcholicus. 3°. de alim. fac. 2°.29.B
Sãguis Caprarũ in cibo iucũdus eſt apud Homerũ. 3°. de ali. fa. 2°.29.C
Sãguis caprarum aqua intercutem laborãtibus exhibetur. 10°. de ſimpli. medicam. facult. 5°.73.8
Sãguis caprarum toſtus ad dyſenteriam & uẽtris fluxum, ut medicamẽ. cõuenit. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.73.B
Sãguis Cimicum quid faciat. 4°. de compo. med. ſec. loc. 3°.158.B
Sãguis cimicis ad pilos palpebris inatos oculos infeſtãtes. de remed. paratu facilibus. 7°.156.G
Sãguis Columbinus qualis. 2°. de comp. med. per gen. 5°.223.C
Sãguis columbæ, an columbi, uel pulli, uel adultæ debeat poni ſupra duram miningam, controuerſia fuit. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.72.H
Sãguis columbæ ſupra duram membranam in fractura cranei effundi ſolet. 10°. de ſimp. facult. 5°.72.H
Sãguis columbæ ex pẽnis teneris in cruẽtis oculis inſtillãdus. 4°. de compoſit. medicam. ſec. loc. 5°.157.G
Sanguine columbæ ad hypoſphagmata in oculis exiſtentia quidam utũtur, & quo modo. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.72.H
Sãguis colũbæ inſtillatus ad noctylopas ualet. de rem. par. fa. 7°.156.H
cum Sãguine columbino fœnugræci ſuccus ad ophthalmias oculorũ. 10°. de ſimplic. medicam. facult. 5°.72.H
Sanguinis columbæ ad pettam oculi ualet. de ocul. 7°.190.D
Sãguine cõchilij utitur. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.143.E
Sãguis Crocodili terreſtris nõ acuit uisũ, ut ferũ. 10°. d'ſim. m. f. 5°.73.D
Sãguis Equi admiſſarij nõ facit cruſtam, nec ſepticus eſt, ut quidam dicũt. 10°. de ſimp. med. facult. 5°.73.D
Sãguis fulicæ ad quid utilis. de med. fac. par. 7°.179.C
Sãguinem Galli & gallinæ ad hæmorrhagiam meningum nõ probat Galenus. 10°. de ſimpl. med. fac. 5°.73.B
Sãguis Hircinus purgat renes. de cathart. Sp.95.C
Sãguis hircorum frãgit lapidem renum, & ueſicæ. de cathar. Sp.95.D
Sãguis hircinus á tota ſubſtãtia agit in renum calculum. de ren. affec. dign. & med. 7°.194.H
Sãguis Hœdorũ quo modo proſit hæmoptoicis. 10°. de ſim. me. f. 5°.73.C
Sanguinem Leporinum comedebãt in 1°. prorrh. cõ. 1°. 4°.165.A
Sãguis leporinus cũ iecore, et alijs uiſcerib. elixaĩ. 3°. de alim. f. 2°.29.B
Sãguis leporinus ut ſuauiſsimus celebratur. 3°. de alim. fac. 2°.29.B
Sãguis Murium domeſticorum fertur uerrucas decidere facere. 10°. de ſimp. medicam. fac. 5°.73.D
Sãguis Muſtellæ curioſum remediũ eſt. 3°. de cõp. me. ſec. loc. 5°.147.C
Sãguis Noctuæ ad difficulter ſpirãtes, quo modo aliquibus in uſu fuerit. 10°. de ſimpl. medicam. facult. 5°.73.A
Sãguis Palũbi ſupra duram membranam in fractura cranei cõuenit. 10°. de ſimpl. medicam. facult. 5°.72.G
Sãguis Pauonis ad pettam oculi cõfert. de ocul. 7°.190.D
Sãguis Pediculi canini ad pilos palpebris inatos, oculos infeſtãtes. de remed. para. fac. 7°.156.G
Sãguine Ranarum uiridium ad quid uteretur Papias Laodicẽſis Medicus. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.158.B
Sãguis uiridium ranarum nõ prohibet pilos. 10°. de ſim. me. fa, 5°.73.D
Sanguis ranæ. de med. fac. par. 7°.163.B
Sãguis Ricini á cane fœmina adempti ad quid ualeat. 4°. de compoſitio. medicam. ſecũdum locos. 5°.158.B
Sãguis Suum humidus, minus calidus, & humano ſimilis. 10°. de ſimplicũ medicamẽt. facult. 5°.72.G
Sãguis ſuum iuniorũ, et feniorũ caſtratorũ edĩ. 3°. de alim. fa. 2°.29.C
Sãguis ſuillus pro humano accipiẽdus. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.72.G
Sãguis Tauri uenenoſus eſt. de util. reſp. Sp.64.E
Sãguini taurino quid ſit remedium. 2°. de antid. 5°.114.D
Sãguis Teſtudinis qualis. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.129.G
Sãguis teſtudinis terreſtris. 7°. de comp. med. per ge. 5°.271.B
Sãguis teſtudinum plurium. 7°. de comp. med. per gen. 5°.271.D
Sãguis teſtudinum decem. 7°. de comp. med. per gen. 5°.261.D
Sãguis decẽ teſtudinũ terreſtriũ. 7°. de cõp. med. per gen. 5°.271.D/E
Sãguis teſtudinum quidecim. 7°. de comp. med. per ge. 5°.271.D
Sãguis Turturis ſupra duram membranam, qñ caluaria eſt fracta, perfundi ſolet in tota ferè Aſia. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.72.G
Sãguis Veſpertilionis ad quid bonus, & quo modo. 4°. de compoſit. medicamẽtorum ſecũdum locos. 153. C/ 5°.158.B
Sãguis urſorũ abſceſſus concoquit. 10°. de ſimpl. med. fac. 5°.73.D
ex Sãguinibus antidotus cæteris melior ad uenena. 2°. de ant. 5°.112.C
SANGVISVGA qñq; nares ingreditur. 4°. de loc. aff. 4°.26.A
Sanguiſugam in naſo quidam habebat. 4°. de loc. affec. 4°.26.A
Sãguiſugam quidam ebibit. 4°. de loc. aff. 4°.26.A
Sãguiſuga epota, ex uẽtriculo cruor euomitur. 4°. de loc. aff. 4°.26.A
SANICENA ideſt herba ſanctæ mariæ. de dynam. Sp.26.E
SANIES in corpore fit ex aqueo & igneo elemẽto inter ſe cõmixtis, & quomodo. 8°. de decret. Hippo. 1°.275.F
Sanies ſanguine tenuior ẽ, & ſpiritu craſsior. de tum. præt. nat. 3°.83.A
Sanies fit ex omni humore. 8°. de decre. Hipp. 1°.276.B
Saniei differẽtia ex humoribus. 5°. de loc. aff. 4°.29.H
Sanies quæ in uulneribus ex ſanguine naſcitur. de dynam. Sp.19.D
Sanies aquoſa tenuis apparet loco circum cruẽto apparẽte in inflammationibus cum ulceribus. de tum. præt. nat. 3°.83.A
Saniem á profundo quæ poſsint trahere. 6°. meth. med. 7°.37.D
ad Sanie acri infeſtata ulcera optimũ eſt ſerũ. 10°. de ſim. me. f. 5°.73.G
Sanies in cãcris ſaltem abluẽda eſt. com. 6°. aph. 38°. Ex.50.E
Sanies quibus abluẽda in cácris. com. 6°. aph. 38°. Ex.50.E
Sanies decidẽs á capite, quid faciat. 6°. de ſa. tuẽ. 2°.98.F
Sanies corneæ propria paſsio eſt. de ocul. 7°.187.A
Sanie manãtibus auribus cõfert ſuccus cẽtaureæ. de uirt. cẽt. Sp.93.C
ad Saniem aurium. de ocul. 7°.191.D
Sanies uitioſa ex ſplene in uẽtriculum tẽdit in flatu ex hypochondriaco. 5°. de locis. affec. 4°.32.H
Saniei ſputum in retẽtione mẽſtruorum. ſecretorum. Sp.99.A
Saniem abſq; mordicatiõe extenuat myrrha i collyrijs. 1°. d'ant. 5°.105.C
Sanies in thorace quo modo expuatur. 5°. de loc. affec. 4°.29.H
Sanies ſanguinis tenuis qñ mingitur, quis affectus ſit. 6°. d'loc. af. 4°.37.F
Sanies cruoris tenuis ſimilis ablutioni carnium euidẽtiſsimum eſt affecti iecinoris indicium. 5°. de loc. affec. 4°.34.G
in Saniem prauã trãſit caro colliqueſcẽs. 4°. de cõp. me. per g. 5°.237.C
in Saniem ſeroſam ſolutis ſuccis qui in uenis habẽtur, ſerum Renes á uenis expurgãt. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.28.B
Sanies, & pus ex utero. & ueſica ſpõte exeũt. 5°. meth. med. 7°.33.A
p Saniẽ et ſordem an medicamẽtũ bñ ſiccauit pbaĩ. 3°. met. me. 7°.18.E
ad SANIOSA uulnera. de ocul. 7°.191.D
ad Sanioſam labem pectoris ualet Theriaca. de theriac. ad Piſo. 5°.91.H
Sanioſæ urinæ in ſolutiõe phlegmonis quales. de cauſ. procat. 3°.98.C
Sanioſæ urinæ in ſolutiõe phlegmonis nõ ſunt ſimiles iis, quæ ſolutis febribus excernũtur, & quales ſint. de cauſ. procathar. 3°.98.C
Sanioſa urina, & plurimũ egeſta, et uelut coagulata aut aliquã eruptionẽ i renibus aut calculi initiũ in pximo uẽturũ oſtẽdit. de dyn. Sp.35.C
SANITATEM ſignificat. y. in 3°. de morb. uulga. com. 1°.130.G/ commẽtario 2°. 3°.136.E
Sanitas, & morbus contraria ſunt & quæ ſint, & quod circa idem. 1°.

methodi medendi. 7°.6.G
Sanitas quo modo diſtinguitur à morbo.de ſympt.diff. 3°.10.E
Sanitatem quam uocamus.1°.de ſan.tuen. 2°.63.G
Sanitas quid.fin.med.1ſa.45.C/1°.de ſan.tuē.63.C/2°.64.A/de ſympt. diff.3°.10.F/1° meth.med.5.G/7°.8. D/ſecret. Sp.96.G
Sanitas quid ſecūdum Chryſippum.5°.de decret.Hipp. 5°.255.E
Sanitas,& morbus quid ſecūdum Olympicum.1°.meth.med. 7°.7.A
inter Sanitatem, et ægritudinem eſſe medium dicentem Olympicum quare Galenus derideret. 1°.meth.med. 7°.7.B
Sanitas nō eſt abſolute elementorum ex quibus conſtamus medium temperamentum,aut debita conuenientia.1°. de ſan.tuē. 2°.63.C
Sanitas nō eſt abſolute medium temperamentum elementorum. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.63.C
Sanitas non eſt abſolute debita conuenientia elementorum ex quibus conſtamus.1°.de ſanitate tuēda. 2°.63.C
Sanitate potimur ex commoda temperie elementorum. de natura humana.commentario 1°.. 1°.30.D
Sanitas quid ſit proprie.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.112.D
Sanitas eſt corporum ſymmetria.in 1m.de morb.uul.cō.1°. 3°.100.H
Sanitas eſt ſymmetria quædam.1°.de ſan.tuē. 2°.63.D
Sanitas eſt ſymmetria quædam ſm oēs ſectas. 1°. de ſan. tuē. 2°.63.E
Sanitatis ſymmetria duplex eſt.1°.de ſan.tuen. 2°.63.D
Sanitas eſt quædam moderatio,& quorum ſit.de diff.morb. 3°.2.D
Sanitas eſt in quodam moderatione.ad Thraſybulum. 2°.107. G/in 1m. de morb.uulg.com.1°.3°.101.A/com.2°.aph.4°. Ex.11.F
Sanitas eſt temperies naturalis.com.4°.aph.39°. Ex.32.D
Sanitas eſt corporis naturalis modus.ad Thraſyb. 2°.105.F
Sanitas eſt uirtus corporis.fin.med. 1ſa.45.D
Sanitas eſt unum bonum corporis.ad Thraſyb. 2°.103.F
Sanitas ſiue appelletur naturalis oīum partium corporis conſtitutio, ſiue operationum cauſa,idem dicitur.de diff.morb. 3°.2.C
Sanitas morbū præcedit dignitate & tempore.1°.de ſan.tuē. 2°.62.D
Sanitas quo modo ſit antiquior ægritudine.ſecret. Sp.96.F
Sanitas ſecūdum naturam eſt.fin.med. 3ſa.45.D
Sanitas eſt ex genere permanentium. 2°.meth.med. 7°.10.B
Sanitati quæ accidunt.fin.med. 3ſa.45.F
Sanitas,mors,& morbus,ut differunt, ita naturalis motus,imobilitas,et prauus motus.2°.de præſag.ex pulſ. 4°.111.B
Sanitas unum medicinæ propoſitum eſt.de opt.ſect. 3ſa.20.E
Sanitas primo à medico diſcenda quid ſit.ſecretorum. Sp.96.G
circa Sanitatem primo uerſatur ars.ad Thraſ. 2°.103.B
Sanitas ipſa medicinæ finis ē q qeſcēte medico demōſtrāt.ad Th. 2°.105.H
Sanitas ſiue ſanū artis medicæ finis.de iis,quæ in med.fi. cō.1°. 7°.197.F
Sanitatis cōſequutio eſt unus finis medicinæ, huius uerò conſequutionis plures ſunt modi.de opt.ſect. 1ſa.20.E
Sanitas una eſt ſimplex optima.1°.de ſanit.tuen. 2°.63.C
Sanitas optima,eſt bona habitudo.de bon.hab. 1°.39.C
Sanitas qūo differat à bono habitu.fin.me.1ſa.45.C.ad Thr. 2°.103.C
Sanitas quomodo perfecta.ad Thraſ. 2°.102.E
Sanitas alia eſt deficiens.1°.de ſan.tuen. 2°.63.C
Sanitas ſm habitū & ſm affectionem,quæ.ad Thraſ. 2°.102.E
Sanitas in affectione producit actiones debiles.ad Thraſyb. 2°.102.B
Sanitas in habitu nondum quidem firmas,nō amplius autem debiles actiones producit.ad Thraſ. 2°.102.E
Sanitas deficiens habet latitudinem.1°.de ſan.tuen. 2°.63.C
Sanitas habet latitudinem. 2°.de tempe. 19. E/de opti.noſ. corpo. conſ. 1°.38.E/6°.de ſanit.tuen. 2°.97.A
Sanitas amplam habet latitudinem.de bon.hab.39.B/ 1°.64.A
Sanitatis latitudo ampla eſt.1°.de ſan.tuen. 2°.95.G
Sanitatis latitudo quantum habeat interuallum.2°.de temp. 1°.18.F
Sanitatis latitudo in tres partes diuiditur.ars med. 1ſa.62.H
Sanitas habet latitudinem adeo ut in illa ſint multæ pro magis, & minus differentiæ.de conſt.ar. 1ſa.38.H
Sanitatē habere magis et minus,pbatum ætate.1°. de ſan. tuē. 2°.63.D
inter Sanitatem exactam & morbum ſenſibilem conſiſtunt intemperatæ naturæ.5°.de ſanitate tuenda. 2°.93.D
Sanitatē habere magis & minus ſecūda,pbatio.1°.de ſan.tuē. 2°.63.E
inter Sanitatem exactam,et quæ iam ægrotant corpora,quæ media.6°. de ſanitate tuenda. 2°.99.H
Sanitatem latam facere ſatius eſt, q̃ omnes homines perpetuo morbis premi.1°.de ſanitate tuenda. 2°.63.G
Sanitas eſt una ſecūdū aliquos,nec habet latitudinē.1°.de ſa.tu, 2°.63.D
Sanitas dubia quæ.8°.methodi med. 7°.51.H
Sanitas inæqualis in quibus.ars med. 1ſa.64.B
Sanitas culpata, non eſt morbus ubi non eſt illuſtris offenſio actionis. de natura humana,com.1°. 1°.30.E
Sanitas primorum corporum quæ.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.101.C
Sanitas ſimilarium partium in quo conſiſtat.1°.de ſanit.tuen.2°.62.D/ 3°.methodi medendi. 7°.17.G
Sanitas inſtrumentalium in quo conſiſtat.1°.de ſanit.tuen. 2°.63.C
Sanitas in quibus conſiſtat.5°.de decre.Hipp. 255. H/9°. 1°.284.A/1°. de ſanit.tuen.2°.64.C/de ſympt.differ.10.E/in 1m. de morbis uulgaribus,com. 2°.3°.108.E/contra Iulia. Ex.67.B
Sanitas in duobus conſiſtit.de diff.morb. 3°.2.C
Sanitas conſiſtit in temperamenti qualitate.1°.de ſan.tuen. 2°.93.D
Sanitas quæ eſt finis,in quibus conſiſtit,ad Thraſ. 2°.106.B
Sanitas ex quibus efficitur.8°.de decr.Hipp. 1°.274.G
Sanitatis cauſæ quæ dicantur.11°.meth.med. 7°.68.A
Sanitatis cauſæ quo modo ſint ars,& fortuna.11°.meth.med. 7°.68.A
Sanitatis cauſa qūo ſunt ars,& artifex.11°.meth.med. 7°.68.A
Sanitatis cauſa eſt medicus.de cauſ.procathar. 3°.96.B
Sanitatem quæ cauſæ poterunt corrumpere.de conſt.ar. 3ſa.42.G
Sanitas,& morbus quibus fiant.de hiſt.philoſ. Sp.12.B
Sanitatis & morborum authores ſunt quatuor humores.in 3m.de morbis uulgaribus,com.1°. 3°.129.C
Sanitatem cur requirimus.1°.de ſan.tuen. 2°.63.G
Sanitatem mutilam nemo cupit.ad Thraſyb. 2°.103.B
Sanitate egemus propter actionem naturalem.2°. meth.med. 7°.10.D
Sanitas nihil refert an ponatur in genere cōſtitutionum uel functionum. 1°.de ſanitate tuenda. 2°.64.D
Sanitas diſcernitur per functiones.1°.de ſanit.tuēda 2°.63.C
Sanitatem qui nolunt eſſe affectum corporis,unde actio proficiſcatur ſed ipſas actiones,doctrinam de actionum leſione debent tradere,in morborum doctrina.de ſympt.diff. 3°.11.C
Sanitas eſt communis apud omnes ſcopus, cuius cauſa fiunt oēs actiones. ad Thraſybulum. 2°.105.B
Sanitatis actionis cōis noīa idem ſignificātia, quæ.'ad Thraſ. 2°.105.H
Sanitas nō operatione ſed potētia diffinienda. de diff.morb. 3°.2.C
ad Sanitatis diuturnitatem, prior eſt ſecuritas, poſterior actio. 12°.de uſu partium. 1°.196.C
Sanitas actionis cauſa eſt.de ſympt.diff. 3°.13.A
Sanitas,actio,& pulchritudo qūo ſe habēt ad inuicē.ad Thr.2°.104.A
Sanitatis actio quibus nominibus ſignificetur.ad Thraſyb. 2°.105.H
in Sanitate ſenſus debet eſſe iudex,nō rerū natura.ars med. 1ſa.63.A
Sanitatis operationes cognoſcere, eſt principium inueniendi quæ nocent uirtutibus.3°.de ſympt.cauſ. 3°.24.F
Sanitatem inueniendi. maxima pars ſumitur ab aſſuetudinibus. de conſuetudine. 2°.60.C
Sanitatis tuendæ omnia habent prouidentiam.6°.de ſan.tuen. 2°.95.B
Sanitatem cur homo procurare debet.6°.de ſan.tuē. 2°.95.B
Sanitas omnibus præponenda eſt.de ſal.diæ. 2°.42.G
Sanitati corporis,et animæ,honor,gloria,diuitiæ,et authoritas, aliaque huiuſmodi poſt ponenda uidentur.2°.de alim.ſa. 2°.17.F
Sanitatum corporis ſimul & animi Attici ſermonis affectatores pro nihilo ducunt.2°.de alim.ſacul. 2°.18.F
Sanitatis tuendæ ratio eſt medicinæ pars.introd. 1ſa.51.H
Sanitatis tuendæ pars ad medicum ſpectat.ad Thraſyb. 2°.109.E
Sanitatem medicina intendit.de ſect. 1ſa.15.H
Sanitas quo modo medicinæ finis.ad Thraſyb. 2°.102.G
Sanitas eſt finis ſeptem artium,quæ ſunt circa corpus humanum.ad Thraſybulum. 2°.103.A
de Sanitate tuenda librum fecit Eraſiſtratus.ad.Thraſyb. 2°.108.A
de Sanitate tuenda qui ſcripſerunt, errarunt nullo facto naturæ diſcrimine.5°.de ſanitate tuenda. 2°.93.D
de Sanitate tuenda in libris finis qui.9°.meth.med. 7°.59.A
de Sanitate ſeruanda cur primo tractandum.1°.de ſan.tuen. 2°.62.D
Sanitatis tuendæ ars, an ſpectet ad rem medicam, an ad exercitatoriam pars q̃ illius ſit.ad Thraſ. 2°.101.G
de Sanitate tuenda medicorum,& gymnaſtarum differentiæ.3°.de ſanitate tuenda. 2°.76.D
Sanitatem qui tuetur neq; medicus neq; gymnaſtes dici debet. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.73.H
Sanitatē tuendā qui profitēt ὑγιεινὸς appellādus. 2°.de ſa.tuē.2°.73.H
Sanitatis tuēdæ perfectus artifex qualis eſſe debet. ad Thr. 2°.104.E

pro Sanitate

pro Sanitate tuenda quod ſit uitam tuetur.9°.meth.med. 7°.59.A
Sanitati tuẽdæ quæ ars præſidet, ſanitatem conſtaturam promittit iis qui ſibi peruerint.6°.de ſanitate tuenda. 2°.98.A
Sanitatis tuendæ præceptis cur aliqui uti nolint.6°.de ſan.tuẽ.2°.98.A
Sanitatis tuendæ non eſt poſtrema pars intemperiem corrigere. aduerſus Lycum. Ex.62.B
Sanitatis tuendæ ſcopus qui.1°.de ſan.tuen. 2°.64.C
Sanitatis cuſtos optimus qui.1°.de ſanitate tuenda. 2°.62.E
Sanitatis tuẽdæ artis quo modo peritus fuerit.5°.de ſan.tuen. 2°.89.E
Sanitatis tuendæ ſtudium, in quibus conſiſtat.1°.de ſan.tuen. 2°.68.G
ad Sanitatis tuendæ partem an ſpectent ſymptomata morboſa. 4°.de ſanitate tuenda. 2°.82.D
ad Sanitatis tuendæ artificem non pertinent extrinſecus occurrentia.1°. de ſanitate tuenda. 2°.65.E
ad Sanitatis tuendæ artem quid faciat.1°.de ſan.tuen. 2°.63.A
ad Sanitatem nihil facit animæ eſſentia.de ſub.fac.nat. 1°.230.F
Sanitas duobus cuſtodienda.de mott.manif.& obſ. Sp.71.D
in Sanitate tuenda quo modo ualent ſigna, corpora, & cauſæ. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.68.H
Sanitatis tutela per ſimilia perficitur.de inæq.intemp. 3°.44.C
Sanitas cauſa quæ.com.2°.aph.3°.& 4°. Ex.11.E/F
Sanitas à contraria uiuendi ratione quo modo conſeruetur. in 1m.de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.101.A
ad Sanitatẽ q̃ faciunt, ſunt hoibus neceſſaria.de bo.et uitio ſuc.2°.36.D
Sanitati ſtudentes quid agere debent.de bon.& uitio ſucc. 2°.35.A
Sanitas quibus cuſtodiatur.de ocul. 7°.185.D
Sanitati conueniens uictus ratio cur ab omnibus ſeruari non poteſt.de bonit.& uitio ſuccorum. 2°.36.D
ad Sanitatem cibi accommodatiſſimi qui.de bon. & uitio ſucc. 2°.36.E
ad Sanitatem conferunt cibi molles, & friabiles.3°.de alim.fac.2°.31.B
Sanitatem cuſtodire poteſt uinum ſi cum modica aqua bibatur. de ſimplic.medicam. Sp.92.B
Sanitatis tuẽdæ gratia, acetũ mulſum utiliſſimũ. de bo. et uit.ſ.2°.39.A
ad Sanitatẽ corporis cõſeruãdã ualet acetoſus ſyrupus.ſecr. Sp.103.D
Sanitatis magnum adiumentum eſt raphani radix à ieiunio comeſta. de ſimplic.medicam. Sp.89.F
Sanitatis tuendæ ratio in ſenibus, conatur ſenum ſanitatem ſeruare. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.95.G
in Sanitatis conſeruatione ſenex non indiget alio, ſi utatur remedio. ſecretorum. Sp.101.F
Sanitatis tuẽdæ fines medicamẽta nõ excedẽtia quæ.1°.de ſa.tu. 2°.68.H
ad Sanitatis tuendæ artem, qui motus ſpectant.2°.de ſan.tuẽ. 2°.75.E
ad Sanitatis tuẽdæ rationẽ quæ actiones cõueniunt.7°.met.me.7°.49.E
ad Sanitatem confert exercitatio, quamuis multi negarint.1°.de ſanitate tuenda. 2°.65.E
ad Sanitatẽ multũ facit exercitiũ moderatũ.de bon.et uitio ſuc.2°.35.A
Sanitati ante cibum exercitatio maximum affert commodum. de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.35.A
Sanitatis tuẽdæ artis magna portio ẽ exercitatio.4°.de ſa.tu. 2°.82.D
Sanitatis tuendæ artis magna portio eſt laſſitudines præcauere. 4°.de ſanitate tuenda. 2°.82.D
Sanitati maximi obſunt quies, & otium.de bon.& uitio ſucc. 2°.35.A
Sanitatẽ quidã tuẽtur in perpetua quiete degẽtes.5°.de ſan.tuẽ. 2°.93.E
Sanitatis ſumpto cibo qualiſcũq; motus obnoxius.d'bo.et uit.ſu.2°.35.A
ad Sanitatem calicem idoneum ſtruere admonetur ab arte corporis gubernatrice.ad Thraſ. 2°.109.B
circa Sanitatem medicus, & exercitator uerſantur, tamen nõ habent cõmune nomen.ad Thraſyb. 2°.107.B
circa Sanitatem quid faciat gymnaſtica.ad Thraſ. 2°.107.G
Sanitatem quæ ars per accidens ſeruet.ad Thraſ. 2°.104.C
ad Sanitatẽ qđ bonũ ẽ ſalubribus luctatoria adipiſcĩ .ad Th.2°.109.B
Sanitatem ſuam in carcere tuentes pereunt ex prohibitione unctionis & lotionis.5°.de ſanitate tuenda. 2°.94.A
in Sanitate quos Galenus ſeruaſſet.5°.de ſan.tuen. 2°.94.A
ad Sanitatis conſeruationẽ tum ad eiuſdẽ recuperationẽ optimũ præſidium eſt ſcarificatio in cruribus.de cucurb.ſcarif. 6°.3.H
ad Sanitatem oculi cõſeruandam alchobol. ſecretorum. Sp.97.F
Sanitas quo modo ægris timidis prædicenda. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.168.F
Sanitatis ſigna cauſæ dici poſſunt dies indicatorij.1°.de dieb. 4°.147.C
Sanitas quo modo cognoſcatur futura.4°.de præſag.ex pul. 4°.121.G
Sanitatem ſignificat urina alba, & ſpiſſa.de dynam. Sp.33.H
Sanitatem futuram oſtendentia, oſtendunt præſentem ægritudinem, quare ſalubria & ægra dicentur et qũo.ars med. Iſa.67.D
Sanitatem cẽrtã ꝑmittũt cõcoctiones.in 1m.de mor.uul.cõ.3°.3°.124.B
Sanitas quo modo maxime ſequitur.2°.de diff.feb. 3°.42.E
Sanitatis tempus quando.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.121.G
Sanitas quando fit.de anat.uiuo. Sp.46.H
Sanitate optima quando fruemur.de ſal.diæ. 2°.40.H
Sanitatem morbo pulſo inducere, eſt actio ſanitatis.ad Thra. 2°.105.H
ad Sanitatem ab ægritudine progreſſio quomodo, & qualis ſit.ad Thraſybulum. 2°.102.E
Sanitas quando inducetur.de decub.progn.ex math.ſcientia. Sp.12.F
Sanitas quomodo infirmo reditur.de ocul. 7°.185.D
Sanitas reducitur per contraria.3°.meth.med. 7°.18.B
Sanitas perpetua quomodo habenda.de dynam. Sp.20.A
Sanitatẽ ſtabilẽ facit theriaca.de uſu theri.ad Piſon. 5°.98.C
in Sanitate utendum theriaca, de ther.ad Piſo. 5°.96.H
Sanitatem quo mõ q̃ñq; inducit calor febrilis.cõ.6°.aph.40°. Ex.51.A
Sanitas ubi induci nõ põt, uita proroganda eſt.5°. meth. med. 7°.35.F
Sanitas nõnullis noiata panacea heræ.5°.de cõp.me.per gen. 5°.245.H
Sanitas inſcriptum emplaſtrum.6°.de comp. med. per gen. 5°.261.F
SANARE, ſanitatem facere, ſanitatis effectionem ad ſanationem dicere, idem ſignificant.ad Thra. 2°.105.H
Sanare poteſt medicus magnus.9°.methodi meden. 7°.59.C
Sanari non poſſunt ægri omnes.in progn.com.1°. 4°.189.D
Sanantur plures q̃ moriantur, præter in peſtilenti morbo. commentario 2°.aphoriſmo 13°. Ex.12.E
Sanari quando poſſint ægri, & quando nõ.com.2°.aph.16°. Ex.12.H
Sanantur facile imbecilli q ſæpe ægrotãt.2°.de præſ.ex pul. 4°.110.E
Sanantur ſua ſponte qui.de nat.hum.com.2°. 7°.180.D
Sanantur quæ ex morbis mortiferis.in 6m.de mor.uul.cõ.2°. 3°.169.G
Sanetur qui quarto die, & qui moriatur.1°.de dieb.decre. 4°.150.H
Sanare recte morbos unde habeat.de uict.rat.in m.ac.cõ.1°. 7°.109.D
Sanentur quo modo ægri.1°.meth.med. 7°.5.H
Sanari qui debent in morbis longis, habent appetitum uehementem.commentario 7°.aphoriſmo 6°. Ex.54.D
Sanari quod debet quiete indiget.com.6°.aph.6°. Ex.47.B
Sanari non dicuntur morbi qui alterum faciunt morbum. commentario 6°.aphoriſmo 26°. Ex.48.G
Sanare maraſmum habentes non eſt tentandum.10°.meth.med.7°.66.E
Sanatur à centaurea morſus canis rabidi.de uirt.cent. Sp.92.H
SANSVGIVM quomodo fiat.de anatom.p. Sp.42.H
SANTONICVM & abrotonũ differunt.6°.de ſim.m.fa.5°.40.F
Santonicum abſynthium una eſt Abſynthij ſpecies.6°. de ſimplicium medicament.facult. 5°.40.F
SANTONICI qui.de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp.41.G
SANI qui dicantur.6°.de ſan.tuen. 2°.97.A
Sanus homo qui ſit.introductio. Iſa.15.C
Sanum eſt moderatum, ægrum uero imoderatum.de conſt.ar. Iſa.39.C
Sanum per excellentiam cõmoderatum eſt.de conſt.ar. Iſa.39.B
Sani ſecundum naturam ſe habent.contra.Iulia. Ex.68.B
Sanis omnia ſunt ſm naturam.ars med. Iſa.67.D
Sanis addenda uerba ſm naturam.1°.de ſan.tuen. 2°.64.A
Sanũ ægrotanti diſſimile.9°.de decr.1°.281.B/c.7°.ap.64°. Ex.59.H
Sanũ & ægrũ medium habere, poteſt colligi.com.2°.aph.4°. Ex.11.F
Sanos cognoſcere debet medicus quos ægros curaturus eſt. de iis, quæ in med.ſi.commentario 1°. 7°.198.A
Sanos oculos cognoſcere debet q illos eſt curaturus.de ana.ocul.Sp.57.B
ex Sanis argumẽtum ſumitur ægrorum. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7°.119.A
Sanum propter quod exiſtit organum, per id ipſum læditur ægrum. 1° de differ.reſp. 3°.61.C
Sanorum ſcientia quando habetur.de conſt.ar. Iſa.39.B
Sanum quomodo ſit animal.de diff.morb. 3°.2.H
Sanũ quãdo eſt animal.de atrab.1°.35.E/de trem.palp.cõuulſ. 3°.54.C
Sanus quando quis degat.de natura hum.com.1°. 1°.28.G
Sanum eſt aial, cum denſum, & rarum moderate eſt.op.ſec. Iſa.26.B
Sanus habet integras operationes.de conſti.ar. Iſa.38.H
Sanos eſſe qui omnes operationes neceſſarias exercere poſſunt, eſt principium ab omnibus approbatum.de differ.morb. 3°.2.C
Sanum corpus non eſt unum tantum.ars med. Iſa.68.A
Sanum habet magis, & minus, ut album.1°.de ſan. tuen. 2°.63.D
Sanum, & ægrum corpus unde ſit.de ſpermate. Sp.40.C

Sanus nemo penitus eſt. de ſan.tuen. 2°.97.A
Sanus erit nullus, ſi conſideremus ſanitatem ex qualitate, & non ex ſenſibili læſione. ars med. Iſa.69.C
Sanis quandoq; fortiores ſunt ægri cur.3°.de dieb.decret. 4°.158.F
ſi Sanus nullus noſtrum eſt, quid futurum.1°.de ſan.tuen. 2°.63.E
Sanum corpus quid agat.2°.de ſanitate tuenda. 2°.73.G
Sani ſanos generant, de aere, aquis, & locis. 2°.4.G
in Sanis duplex finis.8°.met.med. 7°.154.G
Sanis conſulens ars ſalubris dicitur.ad Thraſyb. 2°.108.C
Sanis & ægris unus cibandi ſcopus, & qui nam ſit. de uictus ratione in morbis acutis, com.1°. 7°.115.C
Sani quo modo debeant cibari.com.1°.aph.17°. Ex.9.D
in Sanis integre debemus probare quæ nutriunt cito, & quæ uelociter, (ex quo elice ex ſanis eſſe probanda quæ pertinent ad uictum) cõmentario.2°.aph.18°. Ex.13.F
Sanis conuenit habere iecoris meatus apertos.2°.de alim.fac. 2°.17.F
Sani iuuantur caricis quomodo.2°.de alim.facul. 2°.17.F
Sanis, & ægris hordeum dandum.1°.de alim.fac. 2°.9.A
Sano cibus robur eſt.com.7°.aph.62°. Ex.59.G
Sani cum diu à cibo abſtinuerint præſertim cholerici, quæ mala incurrunt.comment.6°.aph.51°. Ex.52.A
Sanis ſi repentinæ ciborum mutationes læſionẽ afferunt, ergo & ægris. de uic.rat.in morbis acutis, com.2°. 7°.119.A
in Sano non eſt neceſſe fieri mucum.8°.de uſu par. 1°.168.C
Sanis ſanæ, ægris malæ ſunt lunæ ſtationes.3°.de dieb.decre. 4°.158.A
Sanis, & ægris poteſt pronunciare dies quales futuri ſint, luna.3°.de diebus decretorijs. 4°.157.H
Sani κατ' ἕξιν ne à uehemẽti quidẽ cã alterantur.5°.de ſan.tuẽ. 2°.90.F
Sani qui uiuunt robuſti periclitãtur in morbis.2°.de præſ.ex.4°.110.E
Sani hominis urina qualis.de dynam. Sp.19.G
Sanorum urina optima qualis.de urin.ſign.ex Hipp. Sp.79.A
in Sanorum urinis ſucci crudi conſpiciuntur.1°.de alim.fac. 2°.10.C
in Sanis urina oleoſa, & in morbi fine.in 3^m^. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.147.G
Sanis ſimilia ſi ſint quæ per ueſicam excernuntur, minime ſunt morboſa, quæ uera diſſimilia, morboſa.com.7°.aph.63°. Ex.59.H
Sanis ſimilia in toto corpe bona, diſſimilia mala.c.7°.aph.93°.Ex.59.H
Sanorum excrementa cur ſint bile infecta.5°.de uſu part. 1°.143.G
Sana corpora ſiue ἀπονίαν ſiue ἀνωδυνίαν ſiue ἀοχλησίαν proprium habent perpetuum. in 1^m^.de morbis uulgaribus, com.1°. 3°.112.C
Sani indigent ea arte quæ docet ſeruare ſanitatem. de uictus rõne in morbis acutis. commentario 1°. 7°.110.B
circa Sana corpora actionibus accommodatis omnibus communis conſeruatio eſt.ad Thraſ. 2°.108.F
Sanum moderate corpus non debet mutari.ad Thraſyb. 2°.104.B
Sani exquiſite non ſunt moleſtandi re aliqua.6°.de ſan.tuen. 2°.100.A
Sanus & longæuus quibus erit homo.1°.de ſanit.tuen. 2°.63.A
Sani qui ſemper erunt.de bon.& uitio ſucc. 2°.34.G
Sanũ hoiem fuat ſanguis p hæmorrhoidas exiẽs.de ue.ſec.ad.Er.6°.7.B
Sanus homo exercitijs conſuetis eſt conſeruandus.introd. Iſa.55.C
Sanorum gymnaſtica eſt.ad Thraſ. 2°.108.A
Sanis non ſunt præcipienda exercitia ſimul cum inedia.commentario 2°. aphoriſmo 16°. Ex.12.H
à Sano moderate corpus deficiens ſecundum defectum mutari debet. ad Thraſybulum. 2°.104.B
Sanorum intemperies quo modo curandæ.5°.de ſan.tuen. 2°.93.C
Sani habentes corpus exhauſtũ, oleo inungendi.2°.de ſim.m.fa. 5°.15.H
in Sanis uocãtur accidẽtia, quæ ſymptomata in ægris.1°.met.m.7°.8.D
in Sanis qñq; fit palpitatio cordis, et qũo ſanetur.5°.de lo.af.4°.29.E
in Sanis rigor qui.de trem.palp.conuulſ. 3°.53.F
Sani quicũque dolore capitis repente capiuntur, & ſtatim muti fiunt, & ſtertunt, in ſeptem diebus pereunt niſi febris apprehenderit. commentario 6°.aphoriſmo 51°. Ex.52.G
Sana corpora non ſunt purganda, & cur. de dynam. Sp.20.D
Sanis helleborum periculoſum eſt, quia conuulſiones facit. commentario 4°.aphoriſmo 16°. Ex.28.H
cur Sani exoluunt in euacuationibus.com.2°.apho.16°. Ex.12.H
Sani ſi purgẽtur quæ incidant mala. quos purg. op.quib.me. 5°.88.B
Sanus ſi purgetur quæ accidentia incurrat.com.2°.aph.16°. Ex.12.H
Sani qui debent fieri ægri, ſi indigent purgatione, uel ſectione uenæ debent purgari, uel uena incidi. com.6°.aph.47°. Ex.52.B
à Sano uiro aquoſa exhibunt, ſi hydragoga ſumet.de atrab. 1°.37.D
in Sano corpore nõnulli putarunt non generari atram bilem, ſed ſolum in corpore male affecto.de atrab. 1°.37.D
Sanis quando ſit mittendus ſanguis.de cur.per ſan.miſſ. 6°.18.B
Sano qũo prodeſt theriaca.de theria.ad Piſon. 5°.96.C
Sanæ ſunt aquæ paludoſæ Aegypti, & cur.de bon.aqua. Sp.75.D
in Sano & luxato, ala brachij qũo ſe habeat.9°.de decr. 1°.281.B
SAPA quid.de atten.uic. 2°.46.B
Sapa hepſema dicitur, uel ſyreum.3°.de comp.med.per gen. 5°.229.D
Sapa uinum ſireon dicitur.de atten.uic. 2°.46.B
Sapa qualis ſit.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.F
Sapa qualis, & quo modo fiat.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°.7°.125.G
de dynamidijs. Sp.22.F
Sapa ex poſtremo fluore fiat, & ad quàm coctura coquenda.3°.de cõpoſit.medicam.per genera. 5°.232.D
Sapa, loco quorum uinorum ponenda.14°.meth.med. 7°.90.B
Sapa ſedat dolorem magis, quã dulcia uina.3°.de cõp. me.ſe.l.5°.140.H
Sapa, et ſi mel æquet dulcedine, tñ nõ uellicat ſenſũ.1°.de ant. 5°.100.E
ut Sapa craſſa uina quæ.12°.meth.med. 7°.76.F
Sapa incraſſat.1°.de alim.fac. 2°.13.F
Sapa conuenit in deſtillatione tenui.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.A
Sapa liquor eſt quo liquantur papaueris ſuccus & caſtoreum. 12°.methodi medendi. 7°.79.G
Sapa lenit.3°.de compoſi.medic.ſec.loc. 5°.145.H
Sapã quando addit diamoro, eſt in declinatione.6°.de compoſit. medicamẽt.ſecundum locos. 5°.167.E
Sapam quidam addunt ptiſſanæ.de ptiſ. 2°.47.C
Sapæ mixta lens, cur peſſima, & quid mali agat.1°.de alim.fac. 2°.13.F
Sapam & lentem corrigit mel.1°.de alim.fac. 2°.13.F
ex Sapa & origano confectum medicamentum.de cucurb.ſcar.6°.4.B
in Sapa origanum ſeruefaciendum iubet, & ſtomachico pharmaco addendum.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.168.F
Sapa in neruorũ uulneribus ualet.3°.de comp.med.per ge. 5°.232.C
Sapa detergenda ſunt uulnera neruorum.6°.meth.med. 7°.38.D
Sapa ad inflationes muſculorũ qũo utendũ.14.meth.medẽ. 7°.83.F
SAPHENA cuius uenæ ſit ramus.de anatom.uiu. Sp.54.G
Saphenæ ramus eſt uena ſupra calcaneum.de anat.uiuo. Sp.54.H
Saphena quando ſecanda ſit.de anat.uiuo. Sp.54.H
SAPHIRI roborant cor diſſolutum.de anatom.uiu. Sp.46.D
Saphyrus potus ictos à ſcorpio iuuat.9°.de ſimp.med.fac. 5°.67.E
SAPIDUS ſapor qualis ſit, & unde oriatur.de ocul. 7°.188.A
Sapido propinqui ſunt fructus à terra ſublimes.de ocul. 7°.188.A
Sapidi cibi, dulces, ſubtiles, abſtergunt, & qui ſint.de diff.cõ. Sp.72.E
SAPIENTES non ſunt homines.de co.cu.ani.m. 2°.51.B
Sapiens ſimilis Deo eſt.de cog.cur.animi mor. 2°.51.B
Sapiens eſt ſine peccato.de cog.cur.animi mor. 2°.51.G
Sapientes nõ habent perturbationẽ.5°.de decr.Hippo. 1°.254.D
Sapientes abundant atrabile.2°.de nat.fac. 1°.301.D
Sapientis liber ſi mendaciũ habeat potius debemus noſtræ intellectioni attribuere, & autorẽ excuſare, q ipſi derogare.cõ.6°.a.34°.Ex.50.B
SAPIENTIAM artificis nõ ſolũ homo, ſed omne animal clare oſtẽdit, & quanto ipſum minus fuerit, tanto maiorem admirationem excitare ſolet.17°.de uſu partium. 1°.222.D
Sapientia ſumma quæ.de uſu partium. 1°.133.D
Sapientiam perfectam non admittit ſubſtantia, qua fiunt animalia.14°.de uſu partium. 1°.204.D
Sapientia uera, ac prima eſt diuinarum humanarumq; rerum ſcientia.1°. methodi medendi. 7°.2.C
Sapientiæ inanis cauſa qui bona aut mala conſtituunt maxime peccant. de cu.animi pecc.not.atq; med. 2°.56.F
Sapientiæ amor aufert contentionem.3°.de diff.pulſ. 4°.59.B
Sapientiæ ſtudium qui quærebat tempore Galeni, inſanus putabatur.1°. methodi medendi. 7°.2.C
SAPIENTISSIMUS ſolus ſeipſum perfecte cognoſcit. de cog. cur.animi mor. 2°.50.E
SAPERE eſt in capite.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.131.F
Sapis tu, ille uero eſt ignarus, quo modo uno carmine ab homero exprimatur.2°.de diff.pulſ. 4°.56.D
quæ SAPIUNT, & appetuntur ſunt uelocioris coctionis.de diſſolutione continua. Sp.73.B
SAPO quo modo fiat, & eius uires.de ſimp.med. Sp.90.G
Sapo omnis acriter relaxat, omnẽ ſordẽ de corpore abſtergit uel de pannis, & exſiccat, mittitur & in cauſtica.de ſimp.med. Sp.90.G

Sapo maxime detergit.8°.meth.med. 7°.52.H
Sapo pro abſtergendis uaris faciei conuenit.de remed.par.fac.7°.157.B
Sapo gallicus.5°.de comp.medicamen.ſec.loc. 5°.160.E/F/de medic.fac. par.7°.167.E/de dynamidijs. Sp.28.H
Sapo ſancus.de med.fac.par. 7°.173.C
Saponẽ ſpataréticũ accipi iubet pro hæmorrhoidibus.de dyn. Sp.28.G
Sapo ſpatulanus.de dynamidijs. Sp.31.C
ex Sapone balanus in quo caſu.de med.fac.par. 7°.167.E
Sapone utitur, et in quo caſu, ac qũo.2°.de cõp.medi.ſm locos.5°.139.D
Saponis muſtra forte eſt lixiuiũ quoddã.3°.de cõp.med.p ge. 5°.228.F
Saponarij prima gutta eſt muſtra ſaponis.de dynamidijs. Sp.23.A
Saponis ius primum ad quid utile.de med.fac.par. 7°.70.G
SAPOR ſentitur quid ſit.de ocul. 7°.183.F
Sapor ab antiquis dictus eſt chymus.de ocul. 7°.183.F
Sapores conſequuntur mixtionem ex qualitatibus. 1°.de uſu p. 1°.115.D
Saporum ſpecies enumerantur & inueniuntur.de ocul. 7°.188.A
Saporum nouem ſpecies.de comp.memb. Sp.58.D
Sapores qui dulces, qui non.4°.de ſimp.med.fac. 5°.31.A
Sapor ponticus qualis.de ocul. 7°.188.A
Sapores ſalſi, & ſalſilaginoſi.aduerſus Lycum. Ex.63.G
Sapores non ſunt alienæ qualitatis expertes.3°.de ſimp.me.fac. 5°.23.B
Sapor medius inter ſapores qualitatis expers dici poteſt, & quare. 2°. de aliment.facul. 2°.16.F
in Saporum medio eſt aqua.2°.de alim.fac. 2°.19.G
Sapores omnes retundit aquea humiditas.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.F
Sapores ſunt ſciendi à Medico. 1°.de alim.fac. 2°.9.A
in Saporibus cognoſcendis quid agendum.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.C
Sapores ut guſtatu, ita febres tactu deprehẽduntur.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.159.E
Sapores cur lingua percipit.2°.meth.med. 7°.10.F
Saporum nunciæ uenulæ tenduntur à lingua ad cor ſecũdum Platonum. 1°.de ſimplic.medicam.facul. 5°.8.D
Sapores diſcernunt dentes cum lingua, non aliter quam aliæ oris partes. 19°.de uſu partium. 8°.215.A
Sapores quomodo lingua uitioſe ſentiat.1°.de ſympt.cauſ. 3°.15.G
Sapores qui continuitatem diuidant.1°.de ſymp.cauſ. 3°.16.H
Sapores uarios habent uinum, & liquores alij ex terra ſibi admixta. de utilitate reſpirationis. Sp.64.F
Sapores diuerſi ſunt I uarijs alicuius fructus ptibus.de att.uic. 2°.46.A
ex Saporibus malorum ſpecies habentur. 2°.de alim.fac. 2°.19.F
Sapores diuerſarum aquarum.de bon.aquæ. Sp.75.E
Sapore non ſunt quærendæ qualitates rerum. 3°.de ſimp.me.f. 5°.17.C
Sapore eodẽ, odore, caloreq́; aut huiuſmodi alio prædita omnia q exiſtimãt uires eaſdem obtinere, fallũtur, & quare. 1°.de alim.fa. 2°.7.D
Sapor indicat de temperamento plantæ. 2°.de alim.facul. 2°.24.B
ſine Saporibus medicamentorum uires cognoſcuntur. 4°.de ſimplicium medicamentorum facult. 5°.26.C
Sapor inuit uirtutem medicinæ.de ocul. 7°.187.G
Saporibus maxime oſtenduntur uires medicinæ, de ocul. 7°.187.G
pp Saporẽ malũ quæ miſcenda medicamentis. 3°.de ſim.me.fa. 5°.20.C
Saporis boni, & dulcia cur miſceãtur medicinis.de med.exp. Sp.108.G
Saporem abominabilẽ habentia, tarde digeruntur.de diff.cõt. Sp.73.D
de Sapore communi coitus.de compag.memb. Sp.59.D
SAPROTES xylon, id eſt caries lignorũ, quæ particeps eſt adſtrictionis & abſterſionis, ad quid ualeat. 8°.de ſimp.med.fac.5°.60.A
Σάρακον quid appellant Attici.1°.de alim.fac. 2°.15.G
SARACENI gummi.de dynamidijs. Sp.27.B
Σαγκάζω quid ſignificet.de artic.com.1°. 7°.256.G
SARCEUTHITAE emplaſtrum ad extrahendũ. 6°.de comp.medicamen.ſecundum locos. 5°.261.B
SARCOCELE quid.de tum.præt.nat. 3°.94.F
Sarcocele eiuſdem eſt generis cum ſcirrhis.14°.meth.med. 7°.92.C
Sarcocele affectus ſcroti.introd.59.D/ Iſa.60.B
SARCOCELICORUM curatio.introd. Iſa.60.B
SARGOCOLLA quid.de ſimpl.med. Sp.89.G
Sarcocolla quibus adulteretur.de ſimp.med. Sp.89.G
Sarcocolla qualis.4°.de comp.med.ſec.lo.5°151.D/ de ocul. 7°.188.H
Sarcocolla emplaſtica & amara eſt.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.B
Sarcocolla medicamentum mite eſt.4°.de cõp.med.per gene. 5°.238.G
Sarcocolla citra morſum ſiccat.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.B
Sarcocolla oculis conuenit.de ocul. 7°.188.G
Sarcocolla ſtringit lachrymã, hilarẽ uiſum facit.de ſimp.med. Sp.89.G
Sarcocolla glutinare ulcera ualet.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.B
Sarcocolla ad ulcera maligna ualet.4°.de comp.med.per ge. 5°.236.F
Sarcocolla maturat.de ocul. 7°.189.D
SERCOEPIPLOCELE ẽ tumor ſcroti cõpoſitus.intr. Iſa.60.B
SARCOMA quid.fin.med. Iſa.48.G
Sarcoma quomodo differt à polypo.fin.med. Iſa.48.G
SARCOMPHALON quid.fin.med. Iſa.49.B
SARCOPHAGON appellant lapidem aſiũ.de ſimp.me. Sp.86.F
Sarcophagi Theudæ emplaſtrum.6°.de comp.med.per.ge. 5°.261.A
SARCOSIS quid fin.med. Iſa.50.A
Sarcoſis eſt affectus partium interiorũ palpebrarum.introd. Iſa.58.D
SARCOTICAE facultates quæ.5°.de.ſimp.med.fac. 5°.32.C
Sarcotica quæ ſint.3°.meth.med. 7°.16.G
in Sarcotica medicamenta pumex ponitur.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.G
SARDA terra qua tinctores utũtur.4°.de cõp.med.p ge.5°.242.H
SARDAE ad ſaliendum appoſitæ ſunt.3°.de alim.fac. 2°.33.C
circa SARDES aer peſtilẽs ſæpenumero habeẽ.1°.de ſa.tu. 2°.67.A
Sardis copioſæ oriuntur caſtaneæ unde & ſardianæ dictæ.de bonitate et uitio ſuccorum. 2°.36.C
SARDENAE ad ſaliendum appoſitæ ſunt.3°.de alim.fac. 2°.33.C
SARDICA ſalſamẽta olim ſunt præſtãtiſſima.3°.de ali.ſ. 2°.33.D
ex SARDINIA plurimæ palamides adferũtur.3°.de alim.f.2°.31.G
SARDONIUS lapis.de med.fac.par. 7°.168.G
Sardonyches nõ recte tãto ſtudio appetũtur.de cog.cur.an.mo.2°.54.H
Sardous lapis quarum ſit uirium.de incant.adiu.ſuſp. 7°.182.A
SARMENTORUM oliuæ cinis qualis.de ſimp.med. Sp.86.A
Σαπρὰ id eſt marcida.de fract.com.3. 7°.247.G
in SARTAGINE parata conſiderandum an qualitatis uehementiã deponant. 2°.de aliment.fac. 2°.24.H
in Sartagine frixa ſunt ſicciora.3°.de alim.fac. 2°.29.D
in Sartagine frixa quale nutrimentum dant.3°.de alim.facul. 2°.26.C
SARXIPHAGON uocant ceſtrum herbam.5°.de ſan.tu. 2°.91.C
SATIETAS ad quid pertinet.de mult. 3°.77.F
Satietas quæritur in omni particula in libro de multitudine à Galeno.de multitudine. 3°.77.F
Satietatis arteriarum ſcientifica indicia ubi à Galeno tradita.de multitudine. 3°.77.F
Satietatis quæ ad uenas refertur, ſignum nullum inuenit Galenus. de multitudine. 3°.77.F
Satietas nimia naturales operationes impedit.de cauſ.mor. 3°.8.F
Satietas calculos renum gignit.de ren.aff.dig.& med. 7°.194.D
SATIS unum faciunt modica multa.in 6m.de morbis uulgaribus.cõmentario 2°. 3°.165.A
SATURI cito ſentiuntur quibus naſcitur morbus in ueſica. de dynamidijs. Sp.19.H
SATUREIA quid, & eius uires.de ſimp.med. Sp.91.A
ſupra Satureiam ſuperfluum quod naſcitur purgat, ut epithymum, licet debilius.de dynamidijs. Sp.21.B
Satureia exſiccat.3°.de alim.facul. 2°.26.D
Satureia attenuat.de atte.uic. 2°.43.H
Satureia obſonium eſt ſponte proueniens.2°.de alim.fac. 2°.25.D
cum Satureia ficus ante cibum quando cõueniant.2°.de alim.fa. 2°.17.F
Satureiam aut pulegium poſtulat Edulium quod phacoptiſſana uocatur. 1°.de alimentorum facultatibus. 2°.13.F
SATURELI, id eſt aceti acetoſi fit mentio.ſcret. Sp.98.F
SATURITATI uacant pueri, ut bruta.5°.de decr. 1°.258.H
ad Saturitatem non utendum ſericis nec ſorbis.de atten.uic. 2°.45.D
SATURNUS frigidus eſt, & ſiccus.de comp.memb. Sp.59.F
Sub ſaturni poteſtate eſt terra illa quæ eſt frigda & ſicca in quarto gradu.de ſpermate. Sp.40.C
Saturnus quæ appetere faciat.de decub.prog.ex math.ſcient. Sp.13.A
Saturni quo aſpectu æger eſt in uitæ diſcrimine.de decub.progno. ex mathematica ſcientia. Sp.12.F
Saturnum efficere affectiones frigidas, & rheumaticas.de decub.progn. ex mathem.ſcientia. Sp.12.H
SATYRIASIS quid.fin.med. Iſa.47.H
Satyriaſis ex quo genere ſit.de cauſ.morb. 3°.8.B
Satyriaſis puerorum & amantiũ quæ.de moti.man.& obſcu. Sp.67.D
Satyriaſi laborantibus cathartica adhibemus. de dynamidijs. Sp.20.E
ad Satyriaſim.ſecretorum. Sp.100.A
SATYRICUM medicamẽtũ multi ſeminis ẽ.5°.de ſim.m.f. 5°.38.C
SATYRISMUS quæ affectio, & unde dicta.de tum.pr. 3°.84.E

Satyriſmi à ſimilitudine nominantur. 2°. meth. med. 7°.9.B
Satyriſmus pudendorũ q̃d ab aliquibus uocet̃. de tum. præt. nat. 3°.84.B
SATYRIVM quid & eius uires. de ſimp. med. Sp.91.B
Satyrium humidũ, & calidũ tẽperatura eſt. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.60.B
Satyrium potata uenerea prouocat, lippitudines optime curat. de ſimplicibus medicamentibus. Sp.91.B
Satyrium erythraicum. de ſimp. medic. Sp.91.B
SATYRI quomodo pinguntur & indicantur. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.172.G
SATYRVS nouus ſcriptor anatomiæ. de nat. hum. cõ. 2°. 7°.183.F
Satyrus ſumendus pro anatomia. 6°. de anat. admin. 5°.89.F
Satyrus præceptor fuit Galeni. de ord. li. ſuo. 1ſa.15.D/de anat. 1°.63.D/ in 3m. de mor. uulg. cõ. 1°. 3°.134.D/in 1m. pror Hip. cõ. 1°. 4°.163.F
Satyrus magiſter Galeni, & quid diceret eſſe ex facetijs Quinti. 1°. de antidotis. 5°.106.C
ſub Satyro quo tempore ſtuderet Galenus. 1°. de anat. adm. 1°.64.A
SAVICH ſicca eſt cibus ſiccus. de diff. cont. Sp.74.D
Sauich ordei ſtringit uentrem cum ſiccitate. de diff. cont. Sp.75.B
SAVINA quid. de ſimp. med. Sp.85.C
Sauina acres uires habet, & excalfactorias, partum expellit, ſuper urinam ſanguinem inducit. de ſimpl. med. Sp.85.C
Sauina menſes ualenter ciet. de cur. rat. per ſang. miſſ. 6°.20.F
SAVRA. chalcidica ſuũ ipſius ictũ ſanat. 11°. de ſim. med. fac. 5°.82.G
Saurarũ caput palos, & ſpicula extrahit. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.79.G
Saurarum caput myrmecias, acrochordonas & clauos extrahit. 11°. de ſimplic. medicament. facul. 5°.79.G
SAVROMATAE fœminæ æquites ſunt. de aer. aq. & lo. 2°.5.C
in Sauromatibus eſt locus ſuper quem neq; auis uolare poteſt. de bonitate aquæ. Sp.76.A
SAXATILES piſces qui, & unde dicant̃. 3°: de alim. fac. 2°.30.H
Saxatiles piſces inter cõgeneres nullũ hñt diſcrimẽ. 3°. de ali. fa. 2°.30.H
inter Saxatiles ſcarus præſtantior eſt. 3°. de alim. fac. 2°.31.A
Saxatiles piſces ſemper optimi. 3°. de alim. fac. 3°.31.C
Saxatiles piſces cur perpetuo optimi. 3°. de alim. facul. 2°.31.B
Saxatiles piſces cæteris præſtãtiores ſunt. de boni. & uit. ſucc. 2°.37.G
Saxatiles piſces optimi ſunt ad detergendum. 4°. de ſan. tuẽ. 2°.84.F
Saxatiles piſces ſunt boni ſucci & non glutinoſi. 4°. de ſan. tu. 2°.86.8
Saxatiles piſces non ſunt craſſi neq; tenues. de bon. & uit. ſuc. 2°.34.H
Saxatiles piſces non ſunt ad ſaliendũ accõmodi. 3°. de alim. fac. 2°.33.C
ex Saxatilibus piſcibus alimentum ſaluberrimum, & quale. 3°. de alimentorum facul. 2°.30.H
Saxatiles piſces quos humores generant. com. 2°. aph. 18°. Ex.14.B
Ex Saxatilibus piſcibus ſanguis generatus habet mediam conſiſtentiam. 3°. de alimen. fac. 2°.30.H
Saxatiles piſces coctu faciles ſunt. 1°. de alim. fac. 2°.8.G
Saxatiles piſces quidam difficilius cõcoquunt quam carnem bubulam. 1°. de alimen. facul. 7.G/ 2°.8.G
Saxatiles piſces cur difficilius cõcoquãt q̃ bubulã. 1°. de alim. fac. 2°.7.G
Saxatiles piſces in albo iure bene elixos dat in febre, ſi carnẽ petant. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.87.G
Saxatiles piſces conueniunt ſiccitati præter renum noxam. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.99.G
ex Saxatilibus piſcibus obſonium pro ſiccis conueniens eſt. 7°. methodi medendi. 7°.45.C
SAXATINA ad ſaliendum appoſita ſunt. 3°. de alim. fac. 2°.33.C
SAXIFRAGIA lienem iuuat peculiariter. de the. ad Piſo. 5°.91.A
Saxifragia lapidem renum frangit. 7°.192.C
Saxifragia frangit lapidem renum, & ueſicæ. de cathart. Sp.95.D
SAXA habent plurimum terræ. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.64.G
Saxa à mõtibus deuoluta cur nõ ſiſtãt niſi in plano. 4°. de dec. 1°.249.C
Saxum candens è cœlo decidit. de hiſt. philoſ. Sp.6.D
SCABRAE affectiones oculorum quibus ſanentur. 4°. de com. med. ſec. loc. 5°.151.B
SCABIES quid. introductio. 1ſa.57.G
Scabies eſt morbus euidens. de diff. morb. 3°.3.D
Scabies fit in ſuperiori cute, & etiam in ueſica, & uenis, & quomodo ab inuicem diſtinguantur. com. 4°. aph. 77°. Ex.36.F
Scabies, Myrmecia, Leuce, uitiligo, Sphacellõ, Elephas, & Lepra ex mutatione ſolidarum partium conſiſtunt. 14°. meth. med. 7°.92.C
in Scabie lepra, atque lichenibus cutis ſuperficies tenue quidam remittit, quale eſt quod ſerpentũ ſenectã nominamus. cõ. 4°. ap. 77°. Ex.36.F
Scabies eſt affectus melancholicus. 3°. de aliment. facult. 2°.25.G
Scabies numerat̃ inter paſsiões melãcholicas. cõ. 7°. aph. 40°. Ex.57.B
Scabies, lepra, & elephas melancholici affectus ſunt. de tum. 3°.84.B
Scabies unde proueniat. introductio. 1ſa.57.G
Scabies ab humore melancholico fit. de bon. & uitio ſucco. 2°.39.D
in Scabiem facile tranſeunt lichenoſi tumores. 5°. de cõp. m. ſ. l. 5°.160.C
Scabies non eſt quæ fit ex impetigine. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.121.F
Scabiem incidebant qui malos cibos ob annonam ederant. de boni. & uitio ſuccorum. 2°.33.G
Scabies quomodo fiat propter exercitium. com. 3°. aph. 20°. Ex.24.C
Scabies ſæpe affectus eorum eſt qui facile malum ſuccum congerunt. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.83.B
Scabiei inſtar, ac lepræ, puſtulas in corpore contraxerunt aliqui, qui prauos cibos comederunt. 5°. de diff. feb. 3°.31.G
Scabiẽ habere medicũ eſt turpiſsimũ. in 6m. de mor. uul. cõ. 4°. 3°.181.H
ut Scabies, & lippitudo peſtilentia contagioſa eſt. 1°. de diſ. feb. 3°.31.B
Scabiei curatio. introd. 1ſa.57.H
Scabie laborantibus cathartica adhibemus. de dynam. Sp.20.B
Scabiei uetuſtæ putrefactiua ualent. de ocul. 7°.189.C
Scabiei prodeſt fomentatio aquæ in qua decocti ſint lupini. de ſimplic. medicament. Sp.86.C
ad Scabiem oleum frumenti. de dynamidijs. Sp.30.D
ad Scabiẽ ſmegma, & ad ſcabiem cutis. 1°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.131.A/B
ad Scabiem cur optimum ſulphur. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.69.D
ad Scabiem ſanandam. 2°. de comp. med. per gene. 5°.224.E/de med. fa. par. 172.E/7°.179.B/de dynamidijs. Sp.30.E/H
ad Scabiem equorum. de med. fac. par. 7°.173.B
SCABIES morbus eſt palpebræ ſuperioris. de ocul. 7°.186.H
Scabies palpebræ quotuplex. de ocul. 7°.186.H
contra Scabiem palpebrarum quæ ualeant. de ocul. 7°.189.C
ad Scabiem palpebrarum collyrium. de ocul. 7°.191.D
SCABIES effectus eſt circa genas et ãgulos oculorũ. ſin. m. 1ſ.48.F
Scabies oculi, & genarum quid. ſin. med. 1ſa.48.F
ad Scabiem pruriginoſam oculorum a Sole, & puluere ortam. de remedijs paratu facilibus. 7°.156.F
ad Scabies duras oculorum. de ocul. 7°.190.H
ad Scabiem oculorum. de ocul. 7°.191.B
ad SCABIEM unguium. de med. fac. par. 7°.176.G
SCABIES eſt affectus ſcroti. ſin. med. 1ſa.49.C
SCABIES ueſicæ quomodo fiat. de dynam. Sp.29.A
Scabies ueſicæ qua urina ſignificetur. de dynamidijs. 35.C / de urinæ ſign. ex Hippoc. Sp.78.H
SCABIOSIS cur pruritus excitetur, & non iuuantur etiam ſi excorientur. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.23.H
Scabioſorum ſuccus qualis. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.23.H
Scabioſis utiliſsima eſt hiera ruffina. de dynamidijs. Sp.30.D
Scabioſos curat puluis ciriceus. de dynam. Sp.30.C
ad Scabioſos affectus, candidum quod magnum dicitur, accõmodatum eſt medicamentum. 2°. de compo. medicamen. per genera. 5°.224.D
ad Scabioſos affectus. 5°. de comp. med. per genera. 5°.251.H
SCALAE compoſitio ad humerum reſtituendum in alam prolapſum. de machinam. 7°.311.F
ſupra Scalas quomodo æger ſit ligandus. de machin. 7°.311.F
Scala plana quomodo collocanda. de machin. 7°.313.G
in Scala plana ad hũeri caput reſtituẽdũ, qñ i alã excidit. d mac. 7°.313.H
per Scalam humeri repoſitio. de artic. com. 1°. 7°.254.G
Scalis utitur ad uertebras aptandas. de artic. com. 3°. 7°.270.E
SCALMVS quid, & ad quid in organis. de machin. 7°.310.B
SCALPELLVS inſtrumenti nomen. 6°. de anat. adm. 1°.92.H
Scalpellus qualis eſſe debet. 8°. de anat. adm. 1°.101.A
Scalpelli forma. 6°. methodi medendi. 7°.39.D
Scalpelli myrtei forma ad neruos intercoſtales inuiolato ſeruandos. 8°. de anatom. admin. 1°.105.A
Scalpello quæ abſoluuntur. ad Thraſ. 2°.104.H
Scalpelli quales in fractura ſimplici ad cerebri membranas perueniente. 6°. methodi medendi. 7°.42.B
Scalpellis anguſtis indigent ſimplices fracturæ, quæ ad ſecundam uſq; laminam perueniunt. 6°. meth. med. 7°.42.A
Scalpello magno & ualenti quando opus eſt. 7°. de anat. admi. 1°.95.D
Scalpello celerius aperiat locum abſceſſus emplaſtrum. de theriaca ad Piſonem. 5°.90.D
Scalpello id eſt ſmilio quandoq; euacuandum. de cucur. ſcar. 6°.4.A
Scalpello in quibus non indigemus. ad Thraſ. 2°.104.H

Scalpello in quibus uti non licet.5°.de comp.med.per ge. 5°.250.B
SCALPRVM eſt inſtrumentum chirurgicum.de iis, quæ in medicatrina fiunt,com.1°. 7°.202.H
Scalprum habet lenticulæ ſpeciem 6°.meth.med. 7°.42.D
Scalprum ad Myrtacei folij ſpeciem formatũ.14°.meth.med. 7°.92.H
Scalpra exciſoria caua Cycliſcus græce uocant.6°.meth.med.7°.42.A
SCALPTVRA per acutum cœlum quo tempore aſſiduè fiat, & in quo caſu.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.124.C
SCALPTVS quid ſit.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3°.189.E
SCAMMONIVM quid.de ſimp.med. Sp.90.D
Scammonium quo modo adulteretur.de ſimp.med. Sp.90.D
Scammonium multi poſſunt guſtare & intueri, tamen utilitates,& mala quæ ex illo eueniunt,ignorant.1°.de elem. 1°.5.H
Scammonium aut mulſam bibere nulla ſocietate participant.ad Thraſybulum. 2°.105.A
Scãmonio purgare,inter primas actiões numerat̃.ad Thraſy.2°.108.F
Scammoniũ eſt leuiſſimũ & facile ad corpus attrahit̃.de dyn. Sp.20.H
Scãmonij operationẽ plerũq; febrilis impedit calor.de dyn. Sp.20.H
Scammonium aluum purgare oĩbus notũ eſt.de ſub.fac.nat. 1°.230.D
Scammonium plerunq; purgat uentrem.de ſubfi.emp. Iſa.32.D
Scãmoniũ ſubducit uẽtrẽ,quia medicamẽtoſum eſt.1°.de alim.fa.2°.8.D
Scãmoniũ in ptiſſana parciſſime poſitũ aluũ ſubducit.1°.de ali.f. 2°.8.D
ex Scammonio lac ſolutiuum fit.5°.de ſan.tuen. 2°.91.H
Scammonium in ſero elam poſuit Galenus,ut iuuitam purgaret mulierẽ.14°.meth.med. 7°.92.F
Scammonium purgat corpus ſuperius,& inferius, & caput, & phlegma cum cholera.de cathar. Sp.95.A
Scammoniũ bilẽ flauã educit.de ther.ad Piſo.90.F/2°.de comp.medic.ſec.loc.5°.136.H/de dyn.20.H/de cathar. Sp.94.F
ex Scammonio hiera flauã bilẽ purgat.1°.de comp.med.ſe.lo. 5°.121.E
Scãmoniũ dãda ubi bilis peccat.de uict.rat.in mor.ac.cõ.4°. 7°.142.F
Scãmonia bilẽ non attrahit ex arquatorũ corpore ſm Aſclepiadẽ,& bonũ ſanguinẽ uertit in bilẽ,colliquãdo corpus.1°.de nat.fa. 1°.294.B
Scammonium educit ſanguinis corruptiua.de dynamidijs. Sp.21.A
Scammonium quibus dandum.de dyn. Sp.20.H
Scammonio addito elleborus niger fit fortior.de dynam. Sp.21.A
Scãmonij,et ueratri cõparatio cũ pane & carnibus.2°.de diff. 4°.53.C
Scammonij doſis quanta debeat eſſe.de dyn. Sp.21.A
Scammonium inſuaue eſt,& grauiter olens.de dyn. Sp.20.H
Scãmoniũ præ omnibus catharticis eſt cacoſtomachũ.de dyn. Sp.20.H
Scammonium ſtomacho maxime dolorem infert.de dyn. Sp.20.H
Scãmoniũ ſtomachũ euertit,uẽtrẽ inſcide purgat.de ſimp.me. Sp.90.D
Scammonium effugiant qui habent ſtomachũ debilẽ.de dyn. Sp.20.H
Scammonio quæ miſcenda.de dyn. Sp.21.A
Scãmonium in malo cydonio quo modo præparetur.1°.de alim.f.2°.9.B
Scãmoniũ pp quid non datur ſed cydonium.1°.de alim.fac. 2°.9.B
Scammonium in cydonio non obeſt ſtomacho.1°.de alim.fac. 2°.9.B
Scammonium non dabant antiqui,ſed malum cui inditum eſſet Scammonium.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.C
Scammonium ualde ſitim facit.de dyn. Sp.20.H
ex Scammonio noxam in inteſtinis habentis quadragenarij caſus.12°.methodi medendi. 7°.78.G
Scammonij ſuccus quid fecerit.2°.de alim.fac. 2°.20.B
Scammonij ſymptomata,pira,poma punica auſtera adſtringẽtia ſanant.2°.de alim.fac. 2°.20.F
ex Scammonio affectui facto theriaca cõuenit.12°.meth.med.7°.79.A
ex Scãmonio,aloe, & colocynthide pilulæ ſucco braſſicæ exceptæ quo caſu conueniant.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.131.F
ex Scammonio aloe,& colocynthide pilulæ Galeni, & quõ illis uſus ſit in prætumida lingua.14°.meth.med. 7°.89.C
ex Scãmonio,aloe,& colocynthide æqualiter contritis & ſucco braſſicæ exceptis catapotia Galeni fiunt, & q. ualeant ad Achoras. de rem med.par.fac. 7°.154.D
Scammonij & aloes partes duæ,medullæ colocynthidos pars una,et ſucci abſinthij pars una ſucco pomorum excepta pilulas faciunt ad alopeciam,& ophiaſin.de remed.par.fac. 7°.154.G
SCAMNVM Hippocraticum quod medici poſteriores uocant.de articulis com.1°. 7°.251.D
Scamni figura,& compoſitio qualis.de machin. 7°.311.B
Scamnum Hippocratis quo modo confectum.de machin. 7°.318.H
in Scamno Hippocratis ligna quæ dicuntur φλιαὶ.de mach. 7°.318.H
Scamnum Hippocratis ad articulos reponendos per ſe ſatis eſt. de machinamentis. 7°.310.G
per Scãnum Hippocratis repoſitio humeri capitis in alam prolapſi. de machinamentis. 7°.319.D
SCANDIX olus in genere agreſtiũ eſt.8°.de ſimp.med.fa. 5°.60.G
Scandix calida & ſicca eſt in ſecundo, aut in tertio ordine incipiente.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.G
Scandix urinã ualenter ciet,& uiſcera obſtructione liberat.8°.de ſimp.medic.facul. 5°.60.G
Scandix urinam mouet.de cura icteri. Sp.111.D
Scandix eſt uitioſiſſimi ſucci.de bon. & uitio ſuc. 2°.37.G
Scandicen comedunt homines ſame adacti.2°.de alim.fac. 2°.22.B
SCAPHA eſt uinculum tantum.de faſcijs. 7°.293.H
Scapha,ſeu tholus,diocleus quo modo fiant.de faſcijs. 7°.295.F
Scapha,uel tholus uinculum ad caluariam.de faſcijs. 7°.295.C
Σκαφία ruſtica inſtrumenta appellat Hippocrates Ligones. de fract.comment.2°. 7°.232.C
Σκαφοειδὴς quid uocetur.de fract.com.2°.233.B/ 7°.234.C
Scaphoidis figura quæ.introd. Iſa.55.A
Scaphoeides os quod.de oſſibus. 1°.43.F
SCAPVLAS Græci ὠμοπλάτας uocant.13°.de uſu p. 1°.202.D
Scapulæ quæ.de oſſibus. 1°.42.G
Scapulæ quibus componantur.de oſſibus. 1°.42.G
de Scapularũ pctibus, et cur ita neceſſario diſpoſitæ.13°.d uſu. 1°.202.E
in Scapulis cur ſpõdyli multi,& diſpoſiti ut ſunt.13°.de uſu.1°.202.F
Scapulæ ceruix quid.de oſſibus. 1°.42.G
in Scapularum & humerorum extremitatibus chartilagines quędã poſitæ ſunt:ut in hora percuſſionis minor fiat læſio.de ana.ui. Sp.55.D
Scapulæ os paruum chartilaginoſum neq; in ſimijs,neque in alijs qbuſdã reperitur,& cur ſit in homine.13°.de uſu par. 1°.203.B
Scapularũ latũ os iuxta iugulũ quo uinculo ſit deligãdũ.d faſ. 7°.301.E
Scapulæ cauitas cur ſuperficiaria,& ſupina.13°.de uſu par. 1°.203.C
Scapularũ diuiſio à thorace quare à Galeno fiat.5°.d anat.adm.1°.84.F
Scapulas in modum alarũ habent πτερυγώδεις. in 3m. de morbis uulg.comment.3°. 3°.146.G
Scapulæ in morẽ alarũ tabidis fiũt.in 3m.de mor.uul.com.3°. 3°.146.C
Sapularum utilitates quales.13°.de uſu par. 1°.202.B
Scapulæ quibus uenis nutriãtur.de uict.rat.in mor.acu.cõ.2°.7°.117.E
de Scapulæ motu.13°.de uſu par. 1°.204.A
Scapula magnis motibus agitur.4°.de ana.adm. 1°.82.D
de Scapulæ muſculo.13°.de uſu par. 1°.204.A
Scapularum gratia muſculus qui natura formatus.4°.de anat. 1°.82.D
Scapularum muſculi qui.4°.de ana.admin. 1°.83.H
Scapularum muſculi lati ſunt.16°.de uſu par. 1°.216.A/G
Scapularum muſculi quo modo ſecandi.8°.de ana.adm. 1°.101.E
Scapulas qui muſculi moueant.de muſc.diſſ.46.E/4°.d anat. 1°.84.D
Scapulam utranque mouentes muſculi ſunt ſeptem, & qui nã ſint.de muſculorum diſſect. 1°.45.B
Scapulis ſex muſculi ſunt peculiares,& qui.4°.de ana.adm. 1°.84.D
Scapulas ad caput trahentes muſculi unde oriantur & procedant,et quales ſint.de muſ.diſſ. 1°.45.A
Scapulam in priorem regionem ceruicis uerſus propriũ principium adducens muſculus qui.de muſ.diſſ. 1°.45.C
Scapulam totam ex inferiori,& priori parte deorſum, ac in priora ad ſeipſum trahens muſculus.de muſ.diſſ. 1°.45.C
Scapulam retro abducentes muſculi ubi,& eorum proceſſus ac exortus.de muſ.diſſect. 1°.45.C
circa Scapulas actio muſculorum quomodo haberi, & cognoſci poſſit.1°.de diff.reſp. 3°.62.H
Scapulæ attolluntur in inſpirationibus.2°.de decr.Hipp. 1°.236.E
Scapularũ dolorẽ in maſculis ſignificat Aſterica urina.de dyn. Sp.35.D
ad Scapularum dolores inueteratos ſtercus columbinum cõfert.10°. de ſimp.med.fac. 5°.77.A
ad Scapularum dolores.6°.de comp.med.per ge. 5°.256.A
SCARABEI nõ habent collũ neque caput.8°.de uſu p. 1°.164.H
Scarabei ubi habent oculos.1°.de uſu par. 1°.166.F
Scarabeorum cutis inſenſibilis eſt.3°.de uſu par. 1°.134.A
Scarabeus aurium dolores finit.de theria.ad Piſo. 5°.93.F
Scarabeus potui datus.de dyn. Sp.28.E
SCARIFICANDI ſunt loci aliqui ubi hirudines applicandæ, quæ ubi ſanguinem guſtarint,illum auidius trahũt.de cucur.ſcar.6°.4.E
Scarificandum & incidendum animal inſanc,& ſitis eſt affligendum. de motibus manifeſtis,& obſc. Sp.70.D

Scarificandum qũ

Scarificandum quando ſit.2°.de arte curat.ad Glauc. 7°.102.G
Scarificanda pars,quomodo ſit præparanda.de cucur.ſcar. 6°.3.F
Scarificandi qui ſint tumores.14°.meth.med. 7°.90.C
Scarificanda crura ubi hemorrhoides deſunt.de hir.reuul.cuc. 6°.2.F
SCARIFICANTES miniſtri ſunt medicorum. in 6m.de morbis uulg.com.5°. 3°.188.D
de SCARIFICATIONE ſeu cutis inciſione & quæ ſcarificādæ corporis partes.de hirud.re.cucur.& ſcar. 6°.2.F
de Scarificatione ex Autyllo.de cucurb.ſcar. 6°.3.F
de Scarificatione ex libris Apollonij.de cucur.ſcar. 6°.3.G
Scarificatio non κατὰ πληγὴν idest per percuſſionē ſed κατὰ συρμὸν. idest per tractum eſt facienda.de cucurb.ſcar. 6°.3.G
Scarificatione nihil melius cōducit ad renutritionē.de cuc.ſcari. 6°.4.B
p Scarificationē,uel p uenā ſanguis mittiť ī plethora.13°.me.m.7°.81.B
Scarificatio in quibus facienda partibus,& qñ.de hir.re.cucur. 6°.2.F
Scarificatio quanta eſſe debet.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.C
Scarificationum ſectionibus diſſoluimus uetuſtiores dolores capitis,& faucium inflammationes.præſag.exper.conf. Sp.78.C
Scarificatione in quibus utamur affectibus.de cucurb.ſcar. 6°.3.F
Scarificatio in cruribus ad quid ſit utilis.de cucur.ſcar. 6°.3.H
Scarificatione crurum qui affectus ſanentur.de cucur.ſcar. 6°.4.B
Scarificatio crurum à peſtilentia liberat.de cucur.ſcar. 6°.4.B
Scarificatio crurum quibus mulieribus conuenit.de cur.rat.p. 6°.18.G
Scarificatio mulieribus quæ non purgantur, prodeſt, & quantum ſanguinis educendum ſit.de cucur.ſcar. 6°.4.A
Scarificatio tali prouocat menſes.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.F
Scarificatio Iſchiadicis nihil prodeſt.de cur.rat.per ſang.miſ. 6°.20.F
Scarificatio fit in gangrenis.2°.de art.cur.ad Glauc. 7°.106.H
Scarificatio uenæ ſup ulcus qñ cōmoda.4°.de cōp.me.per ge. 5°.237.B
Scarificatio adhibenda in alopecia.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.123.D
Scarificatio quando facienda in ulcere.4°.meth.med. 7°.27.F
Scarificatio in ulcere quandoq; ſatis eſt.4°.de cōp.me.per ge.5°.236.C
in Scarificatione quomodo cibandum.de cucur.ſcar. 6°.4.B
SCARIFICATA crura capiti proſunt.de hirud.re.cuc. 6°.2.F
SCARIFICAMVS partes affectas phlegmone,uel ſcirrho.de cucurb.ſcar. 6°.3.F
Scarificari,& euacuari debet locus quando glandulæ ſunt phlegmone diſtentæ,aut aliqua alia pars.13°.meth.med. 7°.81.C
Scarificetur tēſlo cutis inflāmata parte.2°.de arte cur.ad Gl. 7°.105.C
Scarificamus crura capite affecto.de cucur.ſcar. 6°.3.F
Scarifica crura manu laborante.13°.meth.med. 7°.81.B
Scarifica alium locum crure laborante.13°.meth.med. 7°.81.B
Scarificamus crura ſuppreſſis hæmorrhoidibus.de cucur.ſcar. 6°.3.F
Scarificari quando poſſunt malleoli in menſtruis ſuppreſſis.de curā.rat. per ſang.miſ. 6°.18.F
SCARVS piſcis ſaxatilis ē.3°.de ali.f.30.H/31.F/de att. 2°.45.D
Scarus ſuauiſſimus inter ſaxatiles piſces eſt.3°.de alim.fac. 2°.30.H
Scarus inter molles carne,& inter ſaxatiles præſtantior eſt.3°.de alimentorum facul. 2°.31.A
Scari piſces duræ carnis ſunt.3°.de alim.fac. 2°.31.B
SCATARIGINOSAE aquæ quales,& quę.bon.aqu. Sp.75.D
SCELESTOS cur occidimus.quod animi mor. 1°.321.C
Σκίλιτος quid ſignificet.de artic.com.3°. 7°.268.F
Sceletos dicitur omnium oſſium cōpago.de oſſib.39.H/ 1°.43.G
SCELOTYRBE quid.fin.med. Iſa.47.H
SCELERA maxima cur antiq legislatores multa reliquere.de purgand.med. 5°.86.B
Σκίπαρνος quæ deligatio.de artic.com.2°. 7°.266.D
Σκιπάσμα uocať operculū ex faſcia lata triū capitū.de fa.7°.294.H
SCEPTICI philoſophi unde dicti.de ſubfi.empir. Iſa.31.C
Sceptici qui fuere.de hiſt.phil. Sp.3.B
Scepticæ philoſophiæ author fuit Pyrrho.de hiſt.philoſ. Sp.2.F
Scepticus Pyrrhon qualis in omnibus uitæ muneribus, ſcepticus talis fuit in Medicina empyricus.de ſubf.emp. Iſa.34.D
Sceptici nolunt poſſe cognoſci facultatis eſſentiam.1°. de ſimplicium medicament.facul. 5°.2.D
Σκιθρὸν exquiſitum ab Ionibus dicitur.de fract.com.1°. 7°.230.E
Σκασμοὶ quæ dicantur.de laqueis. 7°.307.G
Σκασμὸς quaſi decuſſoriū dicit̃ inſtrumētū ut prætentus funis in curriculis,quo carceres ſtatuunt.de artic.com.2°. 7°.263.H
Σκάτωι quid ſignificet.de artic.com.2°. 7°.263.H
Σχιδίαι quid appellet Hippocrates.de machin. 7°.318.H
SCHEMATA lunæ in Geminis.de decub.pgn.ex mat.ſc. Sp.13.D
SCHEROMA quid.fin.med. Iſa.48.B
SCHESIS qui affectus.8°.meth.med. 7°.51.H
ἐν Σχέσει græce uocantur affectus qui facile diſcutiuntur.8°.methodi medendi. 7°.49.G
SCHIDACEDON quæ ſciſſura in oſſe.6°.meth.me. 7°.40.B
SCHISTON lac à quibuſdam dicitur.10°.de ſimp.me.fa. 5°.76.A
Schiſton lac,quod ſchiſton non eſt.10°.de ſimp.med.fac. 5°.76.A
Schiſtos qualis.9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.D
SCHISTVS lapis quid.de ſimp.med. Sp.86.F
Schiſtus lapis qualis.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.151.D
Schiſtus lapis uiſcide ſtringit.de ſimp.med. Sp.86.F
SCHOLAE tres medicorum certantium.1°.meth.med. 7°.2.F
Scholæ coæ fortuna optimos dedit diſcipulos.1°.meth.med. 7°.2.F
SCIAE dolori mire confert ſectio uenæ Iſchiadicæ.de ana. Sp.54.H
SCIAMACHIAE ſunt brachiorum & manuum propriæ exercitationes.2°.de ſan.tuen. 2°.74.H
Σκιερὰ id eſt umbroſa quæ à græcis appellentur.in 3m.de morbis uulg. comment.3°. 3°.141.C
SCIENDA eſt diuerſitas ciborum & naturarum. de motibus manifeſtis & obſc. Sp.71.D
Sciendæ quæſtiones de anima,quæ.de mot.man.& obſcs Sp.67.G
cum SCIENTE & diſcere uolente uno potius agendum eſt quàm cum mille oppoſitis.1°.de dign.pul. 4°.70.G
SCIENTIA, notio,notitia,theorema idē.de par.art.me. Sp.17.B
Scientiæ nomen accipitur communiter propriè.ars med. Iſ.62.A
Scientia quid.fin.med. Iſ.43.D
Scientia eſt principalis animi facultas.de hiſt.phil. Sp.3.D
Scientia eſt actio dependens à capite per ſe.de uirt.noſt.corp. Sp.60.C
Scientia eſt uirtus.7°.de decr.Hip. 1°.268.C
Scientia eſt uirtus in anima rationali.7°.de decr.Hip. 1°.268.B
Scientia in anima rationali eſt hæc ſiquidem ſola animæ pars eſt ſcientiæ capax.7°.de decr.Hip. 1°.268.C
Scientia una uirtus ſola animæ ſecundum Ariſtonem, & quo modo.7°. de decr.Hip. 1°.268.D
Scientia quæ prudentia ab Ariſtone nominetur.7°.de decr. 1°.268.D
Scientia una eſt uirtus.7°.de decr.Hip. 1°.268.E
Scientia in anima conſiſtit,& quomodo deliria fiant in morbis thoracis. 2°.de loc.aff. 4°.13.E
Scientia diuinarum humanarumq; rerum eſt ſapientia uera ac prima.1°. meth.med. 7°.2.C
Scientiarum quatuor genera ſunt,& quomodo ordinanda.2°.de decretis Hippocratis. 1°.240.A
in Scientia omni,et arte eſt ordo.2°.de diff.pul. 4°.58.B
in Scientijs quo ordine debēt poni argumētationes.2°.de dec. 1°.235.B
Scientiam facientia lemmata,differūt à dialecticis,oratorijs, & captioſis.2°.de decr.Hipp. 1°.235.F
ad Scientiam rara ſunt inutilia et quare.de uict.ratio.in morbis acutis, commentario 4°. 7°.142.H
in Scientia quod à natura principium conſtitutum eſt,id à ſe fieri doctrinam etiam cogit.6°.de decr.Hip. 1°.264.A
Scientiæ & ignorantiæ cauſæ ſunt ſimilitudo et diſſimilitudo. 9°.de decretis Hipp. 1°.286.C
Scientiæ effectrices paucæ.2°.de decr.Hip. 1°.240.A
Sciētiæ effectrix ē demōſtro,ex natura rei pgrediēs.7°.d dec. 1°.268.B
Sciētiæ affectrix una ſola ratio à ſubſtātia rei ſūptæ.8°.de dec.1°.273.B
Scientiæ uaticinatoriæ.de præcog.ad Poſth. 4°.215.B
Scientiæ quo modo ſe habent circa tempus.4°.de decr.Hipp. 1°.253.H
Scientiæ incumbendum neglectis nominibus.6°.de ana.adm. 1°.93.D
in Scientijs non curat atticā locutionē Galenus.de ord.lib.ſuo. Iſa.15.F
Scientia oibus cōicanda,ne nobiſcū pereat.2°.de ana.adm. 1°.68.G
Scientia reguntur bene cognoſcentes,& agentes.6°.de decr. 1°.268.D
SCILLA quid.de ſimp.med. Sp.90.H
Scillæ quo tēpore colligendæ ſunt.de uſu ther.ad Pamph. 5°.99.D
Scilla quo modo eſt colligēda,& qñ eſt ſatis aſſa.1°.de antid. 5°.104.E
Scilla quanto albior eſt tanto minus calida.4°.de ſimp.me.fac. 5°.31.D
Scillæ radices præſtantiores folijs ſunt,& plus uirium habent.2°.de aliment.fac. 2°.24.D
Scilla uires acerrimas,& excalfacientes habet tuſſientibus, & hydropicis utiliter daſ,pruriginē intolerabilē facit.de ſimp.med. Sp.90.H
Scilla ī ſecūdo ordine calida ē & multū incidēs.8°.d ſimp.m.ſ. 5°.60.H
Scilla purgat pulmonem & thoracem.de cathar. Sp.95.B

Scilla mire

Scilla mire conuenit orthopnoicis & aſthmaticis.7°.de compoſi. medic. ſecundum locos. 5°.186.E
Scillæ orbiculi diſſecti quomodo ſaciunt pro purulentis.de uictus ratione in mor.acu.com.4°. 7°.152.F
Scillæ medicamento epilepſia ſanatur in quadraginta diebus. de puero epileptico. 7°.180.H
Scilla pruritum ſacit. 2°.de ſymp.cau. 3°.23.H
Scillæ morſus oleum ſanat.2°.de ſimp.med.fac.11.A/ 5°.12.E
Scillæ qualitas difficillime eluitur.2°.de alim.ſac. 2°.24.H
Scilla cruda.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.186.E
Silla quo modo paranda.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.152.F
Scilla quæ in paſtillis theriacæ ponitur quomodo coquenda. de theriaca ad Piſonem. 5°.92.C
Scilla ſumi debet aſſa aut elixa, & quare.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.H
Scilla quomodo aſſetur.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.H
Scilla aſſata purgata utitur.9°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.198.H
Scillæ aſſatæ meminit.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.F
ex Scilla cōfectū acetū incidens ē,et minus calidū.5°.d ſim.m.f. 5°.35.E
ex Scilla confectū acetū bene urinā prouocat.5°.de ſimp.me.f. 5°.35.E
pro Scilla pancratium ab aliquibus ſumitur, quando non adeſt, quanq̄ longe imbecillius operatur quàm illa.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.G
Scillæ ſimile eſt ſymphytum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.G
Scillæ ſuccus quo modo conficiendus.de puero epilep. 7°.181.B
Scillæ electarium.de med.exper. Sp.108.D
Scillacium medicamentum eueſtigio ſoluens inflammationes.4°. de cōp. med.ſec.loc. 5°.154.D
SCILLITICI aceti confectio.de dyn. Sp.26.G
Scilliticum mel qua quantitate dandum.de puero epilep. 7°.181.C
Scillitici paſtilli qūo fiant, & ſcylla qūo paretr.de ther.ad Piſ. 5°.95.C
Scilliticorum paſtillorum compoſitio qualis. de uſu theris. ad Piſonem. 99.B/1°.de antid. 5°.104.C
Scillitici paſtilli quo loco ſeruandi.1°.de antid. 5°.104.E
SCINCVS quid.de ſimp.med. Sp.91.A
Scincus medicamentum multi ſeminis eſt.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.C
Scincus ad uenerea facit.de ſimp.me. Sp.91.A
Scincorum renes pudenda intendunt.11°.de ſimp.med.ſac. 5°.80.D
SCIENDI appetitus eſt communis omnium ſtudioſorum.3°. de diff. reſpirationis. 3°.69.C
abſq; SCIENTIA non eſt credendum experimentatoribus. de medicinis exper. Sp.103.H
Scientiam oſtendunt medicorum conuenientiæ.de uict.rat. in morb.acu. commentario 1°. 7°.109.H
Scientiā curatiua minimas debet habere pticulas.d par.art.me. Sp.18.D
Scientia conſtitutionum conueniens uulneribus illatis & partibus mulierum.de decub.progn.ex math.ſcient. Sp.16.B
in Scientia mala eruditi, diſcere erubeſcunt.8°.meth.med. 7°.52.B
SCIENTIFICA doctrina eſt à re et nō à noie.14°.m.m.7°.89.D
ad Sciētificas demōnes, inductiōes nō ſunt adhibēdæ.ad Th.2°.102.C
SCHINANTVM quid.1°.de antid. 5°.106.F
SCHINVS quid.de ſimp.med. Sp.87.D
Schinos ex qua eſſentia compoſitus, & cuius temperaturæ.8°.de ſimplicium med.ſac. 5°.61.H
Schini florem cur recipiant hæmoptoica medicamenta.8°. de ſimplicium medic.ſacul. 5°.61.H
Schini flos urinam mouet, menſes ciet, iecoris ſtomachi ac uētris phlegmonis prodeſt, hæmoptoicisq;, ſiue ſanguinem reijciētibus medicinis commiſcetur.8°.de ſimp.med.ſac. 5°.61.H
Schinos lexa duplex eſt, & qua temperie utraque conſtet, & ad quid ualeat.8°.de ſimp.med.ſac. 5°.62.A
Schœnos qualis, & unde.1°.de antid. 5°.106.F
SCINDAPSON frigidum natura, ac humidum humorem permittit appellari Galenus, adeo parua ē illi noim cura.2°.de dif. 3°.37.F
Σκινδαψός nihil ſignificat.3°.de differen.pul.61.D/2°.de præſag. ex pulſibus. 4°.117.G
SCINOENS humores craſſos decoctio.de med.exper. Sp.107.B
Scindens humores craſſos medicina.de med.exper. Sp.106.G
Scindens phlegma uiſcoſum electarium.de med.exper. Sp.107.D
SCINTILLAE ignis in ſanū infuſæ faciunt horrores. 2°. de ſymptomatum cau. 3°.22.E
SCIRE dbet medicus tēperiē cauſas, et accidētia.d me.exp. Sp.103.H
Sciat & ſi multa Galenus, quid tamen ſeruet.8°.meth.med. 7°.52.A/E
Scire tūc omnia animus præſefert, quū uſus poſtulat.de ther. 5°.90.A
Scimus diſciplinas quando illis utimur.de theria.ad Piſo. 5°.90.A
Σκιώδη quid apud græcos, qui Aſiā incolant, ſignificet.in 3m. de morb. uulg.com.3°. 3°.141.C
τὸ Σκιομαχεῖν eſt exercitatio.2°.de ſan.tuen. 2°.73.G
SCIRRHOMA ſuræ affectus eſt.intr. 1ſ.59.D
SCIRRHOSIS quid.intr. 1ſa.58.D
Scirrhoſis affectus eſt totum oculum exercens.introd. 1ſa.58.D
SCIRROSI humores qui.14°.meth.med. 7°.89.E
Scirrhoſi humores, aut pituitoſæ aut atrabilariæ ſubſtantiæ ſunt. 5°.de ſimp.med.ſac. 5°.34.D
Scirrhoſum phlegmon, ſcirrhus phlegmonoſus, & ſcyrrhus quid ſignificent.7°.de comp.med.per ge. 5°.263.F
Scirrhoſa inflammatio quæ.de tum.præt.nat. 3°.84.B
Scirrhoſa quando eſt phlegmon iecoris, quæ miſcenda in declinatione. 13°.meth.med. 7°.84.A
Scirrhoſior ſi ſit phlegmon adde ſalem.12°.meth.med. 7°.81.D
Scirrhoſum eryſipelas quod.14°.meth.med. 7°.87.E
Scirrhoſa uitia proritant cibi dulces, & craſſi ſucci.de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.36.E
Scirrhoſis pathos frigidum eſt, & quomodo curetur. 5°. de ſimplicium medic.facul. 5°.33.E
Scirrhoſis omnibus aptiſſimus eſt leonis adeps.11°.d ſimp.me.ſ. 5°.79.B
Scirrhoſis medentibus medicamētis miſcetur taurinus adeps.11°.de ſimp. medic.facul. 5°.79.B
Scirrhoſi tendones quibus indigeant, & quo modo uſus aceti illis conuenit.14°.meth.med. 7°.88.A
Scirrhoſa particula oleo perfundenda quando, & quali oleo.14°.methodi medendi. 7°.88.B
Scirrhoſa corpora emollit medulla.11°.de ſimp.med.ſac. 5°.79.F
ad Scirrhoſos omnes tumores ſtercus bubulum à quo adhiberetur. 10°. de ſimp.med.ſac. 5°.76.H
ad Scirrhoſos uiſcerum affectus.7°.de comp.med.per ge. 5°.271.G
Scirrhus qui uocetur.14°.metd.med. 7°.88.D
Scirrhus quid.fin.med.48.B/1ſa.49.A/1°.de ſan.tuen. 2°.68.C
Scirrhi qui.14°.meth.med.88.E/ 7°.89.B
Scirrhi qui proprie ſint.in 6m.de mor.uul.com.1°. 3°.152.H
Scirrhus eſt morbus.1°.de ſan.tuen. 2°.68.H
Scirrhus morbus eſt inſtrumentalium partiū.1°.de ſymp.cau. 3°.14.G
Scirrhus morbus inſtrumentalis eſt.3°.de ſymp.cau. 3°.24.G
Scirrhus quo modo futurum ſit ut nō dicatur morbus.1°.met.m.7°.7.D
Scirrhus ſpecies tumoris eſt.de bon.& uitio ſucc. 2°.34.A
Scirrhus qui tumor ſit.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.137.C
Scirrhon, durum tumorem appellant.de diff.mor. 3°.5.B
Scirrhos græci uocāt tumorē abſq; dolore durū.cō.4°.a.34°. Ex.31.C
Scirrhus & œdema quid habent commune.de tum.præt.nat. 3°.84.C
Scirrhus exquiſitus qui ſit, et qui non exquiſitus.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.103.H
Scirrho propinqua ſunt quæ effuſa uocantur, & nigriores ſenibus maxime contingentes colliſis uenis.de tum.præt.nat. 3°.84.C
Scirrhus quomō oriatur.5°.de ſimp.med.ſac.5°.33. E/de cur.ratio.per ſang.miſſ. 6°.17.A
Scirrhum ſacit fluxio.in progn.com.2°. 4°.202.D
Scirrhi quando ex phlegmone fiunt, & quando non.7°.de comp.medic. per genera. 5°.267.H
Scirrhi ex phlegmone.7°.de comp.med.per ge. 5°.267.H
Scirrhus inflammatorius qui.de tum.præt.nat. 3°.84.B
in Scirrhum uerſæ phlegmones molliuntur. in 6m. de morbis uulgarib. comment.2°. 3°.161.A
Scirrhus, & phlegmon in multis perſimiles ſunt, tamen curam habēt diuerſam.de opt.ſect. 1ſa.24.A
Scirrhi ex eryſipelatis immodice refrigeratis ſæpe oriuntur, curantium inſcitia.7°.de comp.med.per ge. 5°.267.H
Scirrhus ex qbus fiat.1°.de ſympt.cau.3°.14.G/14°.meth.me.7°.87.H
Scirrhus, eryſipelas, inflāmatio, & œdema à quo fiant humore. de tum. præter naturam. 3°.84.B/C
Scirrhorum genus alterum efficit pituita craſſa, & glutinoſa. de tumore præter naturam. 3°.84.C
Scirrhi ut efficiuntur quomodo cauſa eſt cutis dura.in 6m.de mor. uulg. comment.3°. 3°.172.H
Scirrhus eorum eſt morborum, qui nec locum affectum nec cauſam efficientem nomine repreſentant.2°.meth.med. 7°.9.E
pp Scirrhos naſorum anguſtia.1°.de ſan.tuen. 2°.68.C/D

Scirrhus facit

Scirrbus facit impedimentū in moribus.1°.de motu muſ. 1°.308.G
ob Scirrbum aliqua ægre mouentur.2°.de ſan.tuen. 2°.72.F
Scirrbo inato ĩ muſculo, aut tēdone interno mēbri pars flexa nō extēdit̃ āplius, ē cōtrario res ſe habet, ſi fuerit ĩ externo.1°.đ mot. 1°.310.G
Scirrbus fit tanquā ligamentum muſculo.1°.de motu muſ. 1°.310.G
in Scirrbis arteriarum motus non faciunt dolorē.2°.de lo.aff. 4°.8.H.
Scirrbus quos pulſus faciat.2°.de cau.pul. 4°.90.F
Scirrbus à græcis dictus, id eſt durus tumor & ſiccitas durum efficiunt pulſum.1°.de diff.feb. 3°.34.B
Scirrborum diuerſarū partium pulſus.4°.de præſ.ex pul. 4°.121.C
ob Scirrbum non fit febris.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.128.A
SCIRRHO in naribus orto, p os inſpirare coguntur animalia.11°. de uſu par. 1°.188.F
SCIRRHVS in ſubcingente membrana non facit febrem. de conſtitutione ar. Iſa.40.D
SCIRRHIS apta eſt iecinoris ſubſtantia.13°.meth.med. 7°.84.C
Scirrbus iecinoris facile deprebenditur.5°.de loc.aff. 4°.33.F
Scirrbus iecoris quo modo deprebenditur.de tot.morb.temp. 3°.89.D
Scirrbum iecoris aqua intercutem ſequitur.5°.de loc.aff. 4°.33.F
ad Scirrbū iecinoris ſequit̃ neceſſario hydrops.4°.đ pſ.ex. 4°.121.E
ad Scyrrbum iecoris, & lienis, ſequitur aqua inter cutem. 2°. de arte cur.ad Glauc. 7°.104.D
Scyrrbus iecoris an poßit ſanari.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.104.D
Scirrbum hepatis quæ ſanant.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.104.D
SCIRRHOS patitur lienis ſubſtantia, quæ tamen eſt rarior iecore. 13°.meth.med. 7°.84.C
Scyrrbus lienis qui.ſin.med. Iſa.47.E
ad Scirrbum lienis magnum, non ſemper conſequitur hydrops. 4°. de præſ.ex pul. 4°.121.E
ad Scirrbum lienis quæ opportuniſſima.13°.meth.med. 7°.84.A
Scirrbus lienis quo modo curatur.13°.meth.med. 7°.84.F
Scirrbo lienes induratos ſoluit theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.96.A
SCIRRHIS tentantur renes.13°.meth.med. 7°.84.C
Scirrbos in cruribus ab initio ſine inflammatione uidit Galenus tribus et quatuor annis paulatim augeſcentes abſq; manifeſto neceſſariarū cruris actionum impedimento. de tot.mor.temp. 3°.89.C
Scirrbus ex iecoris humore in crure.de tot.mor.temp. 3°.89.D
Scirrbi tendonum quibus curentur.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.104.B
Scirrbi qui curantur, & qui non.7°.de comp.med.per ge. 5°.267.G
Scirrbo ſumme indurata, ſumme inſanabilia ſunt. 7°. de compoſi.medic. per genera. 5°.267.G
Scirrbus penitus ſine ſenſu inſanabilis eſt.14°, metho.med.88.D/2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.103.H
Scirrbi quibus curandi.14°.meth.med. 7°.87.H
Scirrbi quibus uere curandi.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.103.H
in Scirrbo euacuatione indigemus.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.E
Scirrbo affectæ partes ſcarificamus.de cucur.ſcar. 6°.3.F
Scirrbo quæ conueniant in principio.7°.de comp.me.per ge.5°.267.G
ad Scirrbum medicamenta mollificantia conferunt.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.103.H
Scyrrbis quæ conueniant molliendo digerentia.14°.meth.med.7°.87.H
in Scirrbo Aceto utaris.11°.meth.med.73.C/14°. 7°.88.B
in Scirrbis quando uti debemus cataplaſmate ex Althea.14°.methodi medendi. 7°.88.C
Scirrbis quando Armoniacum confert.14°.meth.med. 7°.88.C
Scirrbi in morem induratis tumoribus, aptiſſimus eſt Adeps leonis. 11°. de ſimp.med.fac. 5°.79.B
Scirrbus quòd non debet ſolis Calidis curari, ſed humidis, & mollibus. 14°.meth.med. 7°.87.H
in Scirrbo cur non ualeant calefacientia ualida.5°.de ſimp.m.f.5°.33.E
Scirrbus non debet uehementer Diſſolutiuis curari, aliter fit lapis. 2°. de arte curat.ad Glauc. 7°.103.H
Scirrbum Emollientia quæ ſint.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.F
in Scyrrbo cur non ualeant Exiccantia fortiter.5°.de ſim.m.f. 5°.33.E
Scirrbos non ſanat Glaucium.14°.meth.med. 7°.87.G/H
ad Scyrrbum maluæ ſyluestris folia quō cōferāt.14°.met.me. 7°.88.C
Scirrbo obſeßis nocent quæ cū melle parantur.1°.de alim.fac. 2°.10.F
pro Scirrbis quæ incoquenda oleo.14°.meth.med. 7°.88.B
Scirrbis Tendonum, & Ligamentorum conuenit Pyrites lapis extinctus in aceto.14°.meth.med. 7°.88.B
SCISSILE ſimpliciter ſigñat alumē.4°.de cōp.m.p g. 5°.239.G
Sciſſilis aluminis fit mentio.5°.de comp.med.per ge. 5°.249.E/F
SCISSIONES hyeme faciunt aquæ paludoſæ.đ ho.aq. Sp.75.D
SCISSVRA, qua ſanguis ē uaſis profluit, quibus modis claudatur. 5°.meth.med. 7°.31.E
Sciſſurarum oſſium uaria nomina ſunt.6°.meth.med. 7°.40.B
Sciſſura in oſſe cauledon dicta, quæ.6°.meth.med. 7°.40.B
Sciſſura in oſſe ſchidacedon uocata, quæ.6°.meth.med. 7°.40.B
Sciſſura in oſſe rhaphanedon dicta, quæ.6°.meth.med. 7°.40.C
SCISSVRAE labiorū cōfert ſuccus cētaureæ.đ uirt.cēt. Sp.93.D
Sciſſuris gingiuarū cōfert ſectio uenarū labiorū.de ana.uiu. Sp.55.B
ad Sciſſuras in ſede.de med.fac.par. 7°.170.B
ad Sciſſuras pedum.de med.fac.par. 7°.178.A
ad Sciſſuras altiores.de med.fac.par. 7°.164.A
SCISSAE faſciæ ſunt quæ ex uno linteo extremis partibus, uel alibi ſciſſo conficiuntur.de faſcijs. 7°.293.F
Sciſſum linteum ad ſummum caput, et ei proximam regionem quo modo fieri debeat.de faſcijs. 7°.294.D
Sciſſum linteū ad frontem, & partes quæ iuxta ſunt.de faſc. 7°.294.E
Sciſſum linteum ad totum caput.de faſcijs. 7°.294.F
Sciſſum operculum in partes octo ad caput.de faſcijs. 7°.294.G
Sciſſum linteum ad naſum.de faſcijs. 7°.298.A
Sciſſum linteum in quatuor partes ad aures.de faſcijs. 7°.299.E
Sciſſum linteum in partes ſex ad regionē iuxta aurē.de faſc. 7°.299.G
Sciſſa funda in partes quatuor ad labrum inferius.de faſcijs. 7°.300.A/ eadem ad labrum ſuperius.B
Sciſſa funda in partes quatuor ad occipitium.de faſcijs. 7°.300.E
Sciſſum uinculum ad ſcrotum.de faſcijs. 7°.304.F
SCITALIS quid.de oßibus. 1°.43.C
Σκυθάλιον quid ſit.de machin. 7°.310.A
Σκυθάλιον & καλύβιον communiter parata ſunt, ut epipigma ferant.de machinamentis. 7°.310.A
SCITV difficile quid ſit.11°.meth.med. 7°.69.H
SCIVRI adeps in ſtrigili tepeſactus inſtillatus quibus conueniat.3°. de comp.med.ſec.loc. 5°.142.G
SCLERIASIS quid.intro. Iſa.58.F
SCLIROS panniculos oculi eſt.de ocul. 7°.182.H
SCLIROSMON faciens nephriticis, dyſentericis, ſanguinē uomentibus ad dolorē ſtomachi, arthriticis, et iſchiadicis.de dyn. Sp.28.C
SCLEROPHTALMIA eſt affectus totum oculum exercens. introductio. Iſa.58.D/E
Sclerotica, quæ tunica ſit, & unde oriatur.de ana.uiu. Sp.48.F
SCRIPAE ſunt uermes in uitibus.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.B
SCOBES ebeni collyrijs miſcentur, & ad uulnera polyema. de ſimp. medicamentibus. Sp.83.F
Σκωληκοειδὸς quid.8°.de uſu par. 1°.170.E
Σκολίωσις quid apud græcos.de artic.com.3°. 7°.268.C
Σκολιώσις pro omni ſpinæ diſtortione ſumit̃.de art.cō.3°. 7°.273.B
Σκελιότης quid ſignificet.de uic.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.141.B
SCOLOPENDRA corpore prælongo eſt, ob multitudinem crurū quam habet.1°.de uſu par. 1°.128.C
Scolopendræ morſibus confert centaurea.de uir.cent. Sp.93.H
SCOLOPENDRIVM et hemionitis dicitur aſplenum.9°. de cōp. med.ſec.loc. 5°.198.E/H
Scolopendria quid.de ſimp.med. Sp.91.C
Scolopendria ſplenem curat, calculos expellit, uires habet diureticas. de ſimplic.medicam. Sp.91.C
Scolopendrium quale lieni eſt medicamētum, tale eupatorium iecori.13°. meth.med. 7°.84.F
Scolopendrium ad ſplenem iure cōuenit.2°.de arte cu.ad Gl.7°.104.C
Scolopendrium lienis obſtructiones fortes curat.5°.de ſimp.m.f.5°.35.C
Scolopendrium purgat ſplenem.de cathar. Sp.95.C
Scolopendriæ dictum electarium.de med.exper. Sp.108.C
SCOLOPENDRVS marinus ad aurū dolores ualet.11°. de ſimp. medic.fac. 5°.82.G
SCOLOPOMACHAERIVM quale inſtrumentum.8°.de anatomicis adminiſt. 1°.101.G
Scolopomacharion ferramentum.14°.meth.med. 7°.92.H
SCOLIMOS ſpinoſa planta.2°.de alim.fac.22.C/ 2°.23.D
Scolimi radix calida eſt in ſecundo aut tertio incipiente, & ſicca in ſecūdo.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.H
Scolimi ſuccus purgat.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.H
Scolimus urinam graue olentem elicit, & graue olentiam ſanat, tum alarum, tum totius corporis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.H

SCOPA regia quid & eius uires.de ſimp.med. Sp.91.C
Scopa regia uires habet acres,& diureticas.de ſimp.me. Sp.91.C
Scopus quo modo differt à fine.intr. Iſa.51.G
Scopi quo modo inueniantur.6°.de comp.med.per ge. 5°.255.H
Scopi tres primi in cõſtruẽdis partibus aialis.14°.de uſup. 1°.204.C
Scopi in partibus ſimilaribus qui.de conſt.ar. Iſa.39.H
Scopi in his quæ ad numerum ſpectant,qui.de conſt.ar. Iſa.39.H
Scopi in his quæ formationis ſunt,qui.de conſt.ar. Iſa.39.H
Scopus in compoſitionis morbo,qui.de conſt.ar. Iſa.40.A
Scopus in ſolutione continui,qui.de conſt.ar. Iſ.40.A
Scopus artis medicæ,qui.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.108.C
Scopũ in oibus docuit Hippocrates.d uic.rat.i mor.acu.cõ.1°. 7°.115.C
Scopi primo curationis inueniendi,poſtea materiam præſidiorum inueniri oportet.de marc. 3°.47.C
Scopus cõmunis totius curationis qui.de iis,quæ in me.fi.c.1°. 7°.197.G
Scopum ſimplicem habet inflammatio,duplicem phlegmonodes durities. 7°.de comp.med.per ge. 5°.263.G
Scopus omnium inſanabilium.6°.de comp.med.per ge. 5°.255.D
SCORDIVM unde dictum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.H
Scordium in Creta eſt optimum.1°.de antid. 5°.105.E
Scordiũ habet uarios ſapores & facultates.8°.de ſimp.me.fac.5°.60.H
Scordium ſimile allio eſt in acrimonia.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.H
ſupra Scordium exiſtentia cadauera non cõputruere.1°.d ant. 5°.105.F
Scordium quibus aduerſetur.1°.de antid. 5°.105.F
Scordium prædicabatur contra ictus uenenoſorũ.9°.de ſimp.m.f.5°.65.C
Scordium ponitur in theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.92.E
Scordiũ expurgat et excalfacit uiſcera,mẽſes,urinãq; puocat, præterea cõuulſa rupta & laterũ dolores ab obſtructione & frigore natos ſanat, magna uulnera conglutinat,uiridæ ſordida purgat,& contumacia aridum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.H
SCORIA argenti helcyſma dicitur.9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.A
Scoria ferri qualis.9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.A
Scoria ferri ad aures quæ longo tempore pure fluxerunt, ualet. 9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.A
Scoria ferri quibus à Galeno adhibita,& quõ.5°.meth.med. 7°.34.B
SCORODI uires.de ſimp.med. Sp.90.H
Scorodon uires habet acres,diureticas, ad uiperas facientes. de ſimplic. medicamentibus. Sp.90.H
Scorodõ exiccat,& calefacit quarto exceſſu.8°.d ſim.me.fa. 5°.60.H
SCORODOPRASSON quale.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.A
SCORPIOIDES calida in tertio ordine, ſicca in ſecundo. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.A
SCORPIONES nõ ſiũt ab eodẽ opifice quo hõ.de fœt.f. 1°.326.B
Scorpiones non manſueſcunt.de cog.cur.animi mor. 2°.54.C
Scorpionis uenenum eſt frigidum.4°.meth.med. 7°.24.B
Scorpij ictus totum corpus quomodo afficit.3°.de loc.aff. 4°.19.F
Scorpiõis ictus maxima facit ſymptomata,et quæ.6°.d lo.af. 4°.40.D
à Scorpione ictus quibus ſymptomatibus uexabatur.3°.de lo.aff.4°.19.F
Scorpiones cur necamus.quod animi mores. 1°.321.C
Scorpij ictus quo modo curandi.3°.de loc.aff. 4°.19.G
à Scorpione ictus ſanat Aſcalabota.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.G
contra Scorpionis morſum Aſſa fœtida.de med.exper. Sp.106.D
à Scorpione pcuſſis aſtacus arefactus exhibetur.11°.de ſim.m.f.5°.82.G
Scorpionis morſibus confert Centaurea.de uir.cent. Sp.93.H
Scorpionum morſus curant Laureolæ drachmæ quatuor cum aceto. de med.exper. Sp.106.E
Scorpionum morſibus prodeſt Myrta,ſi imponatur, aut potui detur. de ſimp.med. Sp.87.E
Scorpij ictum ſanant Mures domeſtici.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.G
à Scorpione ictus Saphyrus potus iuuat.9°.de ſimp.med.fac. 5°.67.E
Scorpij ictum ſanat ſcorpius,& quomodo.11°.de ſimp.me.fa. 5°.82.G
Scorpius ſanat à uipera morſos.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.G
Scorpius contra ueſicæ calculos quomodo ualeat.de ther.ad Piſ. 5°.93.F
Scorpius regio morbo laborantem liberat,& podagricorum inflammationibus medetur.de ther.ad Piſ. 5°.93.F
Scorpionem cito necat Saliua eſurientium.10°.de ſimp.med.fa. 5°.75.G
Scorpios necat ſputum.3°.de nat.fac. 1°.304.B
Scorpionem interficientem incãtationem quidam Galeno pollicitus eſt, quam dicebat eſſe ter in ſcorpionem expuens.10°.de uſu pa.5°.75.G
Scorpio immobilis redditur, & perimitur à Stellione, ſi ipſum uideat.de theria.ad Piſ. 5°.93.F
ad Scorpionis morſum quæ ſuſpẽſa ualeãt.de ica.adi.et ſuſp. 7°.182.C
contra Scorpium ualet Theriaca.de theriaca.ad Piſ. 5°.91.E
ad Scorpionis ictus Aelij Galli Theriaca optima.2°.de antid.5°.116.A
à Scorpione percuſſis quæ extra ponenda.2°.de antid. 5°.117.F
ad Scorpionum ictus antidotus,etiã quando in periculum deuenere.2°. de antidotis. 5°.117.C
cõtra Scorpiões Scorpiaca ãtidot⁹,et ſcorpiaca herba.2°.d ãt.5°.117.E
pro Scorpionis punctura antidotus Zoili.2°.de antid. 5°.117.E
ad Scorpionum ictus antidotus.2°.de ant.117.G/ 5°.118.E
ad Scorpionis morſum,electarium.de med.exper. Sp.106.G
Scorpij uenenum trahens medicamentum eſt à non nullis Iſis. 5°.de cõp. medic.per ge. 5°.246.E
ad Scorpionis ictus Thebani medicamentum.2°.de antid. 5°.117.F
contra Scorpionem.2°.de anti. 5°.118.C
Scorpij puncturam ſanans medicina.2°.de antid. 5°.118.G
ad Scorpionis percuſſiones.7°.de cõp.me.ſe.lo.183.A/de cõp.me.p ge. 5°.246.H/de me.fa.pa.7°.176.F/de med.exp.104.F/ Sp.110.H
ad Scorpiões morſum ualẽs medicamẽ.de med.ex.106.B/C/ Sp.108.D
à Scorpione morſi caſus.3°.de loc.aff. 4°.19.F
SCORPII piſces duræ carnis ſunt.3°.de alim.fac. 2°.31.E
Scorpius cum ſinapi manditur.de atten.uic. 2°.45.E
Scorpij marini inferior eſt bilis hyænarum.10°.d ſimp.me.f. 5°.74.H
Scorpij marini fel ad oculos ualet.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.H
SCORPIO, cancer,piſcis, aquatica ſunt frigida humida ſeptentrionales.de ſper. Sp.39.A
Scorpio humidus eſt in primo gradu,calidus in ſecũdo.de ſper. Sp.38.H
Σκοτόδινος,ideſt tenebricoſa uertigo.de ui.ra.i mo.ac.c.4°. 7°.139.H
Scotodinos ex quibus fiat.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.139.D
SCOTOMATA uertigines Græci uocant. 5°. de ſanitate tuenda. 90.A/6°. 2°.100.A
ad Scotomata inueterata ſtercus columbinũ ualet.10°. de ſimplic. med. facultatibus. 5°.77.A
SCOTOMATICI qui.fin.med. Iſa.47.D
Scotomaticis atram bilem educimus.de dyn. Sp.21.B
SCOTOMIA quæ ſit,& quo modo fiat.3°.de loc.aff. 4°.20.C
Scotomiæ letalis ſigna.de dyn. Sp.23.H
Scotomiæ curatio.de dyn. Sp.23.H
in Scotomia cum quis uexatur,utimur catharticis.de dyn. Sp.20.B
Scotomiæ ualens electarium.de med.exper. Sp.107.D
SCOTOSIN infert uinum nigrum dulce.de ſimp.med. Sp.92.B
ad SCREANDVM quæ utilia.de ocul. 7°.188.G
SCREANTIBVS ægre datur theriaca Euclidis palatiani. 2°. de antidotis. 5°.116.B
SCREATIO qualis eſſe debet in doloribus coſtarum. in prognoſti. comment.2°. 4°.202.C
Screatio debet habere permiſtam flauã bilẽ.in pgn.cõ.2°. 4°.202.C
Screatio crocea rubea cum minori periculo eſt,& quando. in prognoſt. comment.2°. 4°.203.C
Screatio flaua ſyncera praua eſt.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.202.D
Screatio flaua cum pauco ſanguine in morbo pulmonis, quid ſignificet. in progn.com.2°. 4°.203.A
Screatio cãdida glutinoſa rotunda inutilis eſt.in pgn.cõ.2°. 4°.202.D
Screatio uiſcoſa quid ſignificet.in progn.com.2°. 4°.202.A
Screatio uiridis ſpumoſa,mala.in progn.com.2°. 4°.202.D
Screatio ſpumans quomodo fiat.in progn.com.2°. 4°.202.E
Screatio ſyncera nigra peſſima eſt.in progn.com.2°. 4°.202.G
Screatio mala quæ non ſedat dolorem.in progn.com.2°. 4°.203.B
SCREATVS flauus rufus multo poſt ab initio doloris malũ. in prognoſt.com.2°. 4°.202.C
Screatus frequens unde.in 1m.prorr.com.1°. 4°.164.H
Screatus qui ſignificet cogitationem læſam. in prog.com.2°. 4°.163.H
in Screatu biloſo quæ ſuppurãtur qd ſignificet.in pg.c.2°. 4°.203.D
Screatus ſanguis expellitur ex faucibus & gurgulione.4°. de locis affectis. 4°.25.F
ad Screatum ſanguinis.de med.fac.par. 7°.171.D
SCRIBAE Hermionis ſacri medicamentum uocatum.5°.de compoſ. medic.per ge. 5°.246.F
SCRIBENTES neceſſario in multis peccant.2°.de compoſi.med. ſecundum locos. 5°.135.A
Scribentes uera qui ſecũdum aliquos Empericorum.de opt.ſe. Iſa.23.C
Scribentium bene,& uiam à rubis,& ſpinis emundantium comparatio. de cau.procatar. 3°.95.H
à Scribẽte quæ medicamẽta cõſiderãda.6°.de cõp.med.per ge.5°.175.F

Scribere paſſim

Scribere paſſim omnibus licet.contra Iulianum. Ex.66.C
Scribere pro arbitrio in obſcuris unicuique licitum eſt, cum nulla lex ſit tranſcribentibus poſita.com.7°.aph.64°. Ex.60.D
Scribere facillimum quicquid libeat.in prog.com.1°. 4°.190.C
Scribũt quædã quæ nũquam uidere, et è cõtrario, quæ ſepius cõſpexere, nũquam uideri aiũt qui ſectæ alicui addicti.4°.de loc.aff. 4°.25.F
Scribere multa non autem docere multa, quid ſit.8°.meth.med.7°.52.A
Scripſit cur Galenus.in 3m.de mor.uul.com.2°. 3°.136.G
ex SCRIBONIO Largo, Aſclepios machaonis, ad ueteres affectio nes, & oculos ſuppuratos.4°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.155.H
Scribonij Largi catapotiũ.7°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.185.F
ut Scribonius colica.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.B
Scribonij Largi compoſitio.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.158.B
ut Scribonius ad digerendum.6°.de comp.med.per ge. 5°.261.E
Scribonij largi eclegma.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.F
Scribonij largi ad extuberantia omnia pharmacum.3°. de compo.medic. ſecundum locos. 5°.148.B
Scribonij largi hypogloſſis conferens ad uocem interceptam. 7°.de cõp. medic.ſec.loc. .5°.181.E
Scribonij largi pſittacinum inſcriptum pharmacum.4°.de comp.medic. ſecundum locos. 5°.155.B
Scribonij largi confectio ex ſalice.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.B
Scribonij pharmacum ad tuſſim.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.H
SCRIPTORES calamos ſibi pumice temperantes bene ſcribant. de ſimp.med. Sp.88.H
Scriptores celeres erãt antiquitus.de præcog.ad Poſth. 4°.216.E
à Scriptoribus omittuntur innumera.in prog.com.2°. 4°.202.H
Scriptores debent eſſe modeſti.in prog.com.1°. 4°.190.A
Scriptores ex ſe ipſis debere declarari, collige.4°.de dig.pul. 4°.85.B
Scriptores omnes mordentur.2°.de criſi. 4°.136.C
SCRIPTORIVM ſpecillum.de med.fac.par. 7°.163.F
SCRIPTVRAS ueteres ſemper elegit Galenus et ſi difficilius ex-planentur.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3°.177.H
Scripturas ueteres Rectores pro arbitratu mutabant in obſcuris libris. in 1m.prorrh.com.3°. 4°.182.D
Scripturarum paruarum cauſæ.de cau.procatar. 3°.96.F
SCRIPTIS q. mala tradẽda nõ ſint.10°.de ſimp.med.fac.5°.72.B
Scripta proborum uirorum, modo non multum diſcrepẽt, ab optima do-ctrina non ſunt reprehendenda.1°. de ana.admin. 1°.65.D
SCROPHVLAE. de uirt.cent. Sp.93.G
Scrophulas abſq; plaga curare docet.de dyn. Sp.35.F
ad Scrophulas radices acetoſæ, & arnogloſſæ ſuſpenſæ ualent. de incã-ta.adiur.& ſuſpenſ. 7°.182.B
Scrophulas emollit lenticula.de ſimp.med. Sp.86.B
ad Scrophulas lotio.de dyn. Sp.25.G
Scrophulas accidit lupinus in modum cataplaſmatis impoſitus. de ſimpli. medicam. Sp.86.C
Scrophulas diſſoluit marubiaſtrum.de ſimp.med. Sp.87.G
Scrophulas diſſoluens medicamen.de med.exper. Sp.104.D
ad Scrophulas.de med.fac.par. 7°.162.G
ad Scrophulas remedium.de dyn.25.G/de med.exper. Sp.105.D
SCROTVM quod.intr. Iſa.53.D
Scrotum cum intus ſubſideat factum eſt matricum ſubſtantia, & inſtru-mentum aptum ſemini recipiendo, ac retinẽdo.de uſu par. 1°.206.B
Scroti morbi qui.intr. Iſa.59.D
circa Scrotum tres fiunt affectus.fin.med. Iſa.49.C
Scroti tumores qui.fin.med. Iſa.49.C
Scroti tumores ſeptem.intr. Iſ.60.B
ad Scroti dolores.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.205.D
in Scroto ulcera à ſudoribus facta, quomodo curãda.9°.de comp. med. ſecund.loc. 5°.205.D
in Scrotum facile deſcẽdit cæcum inteſtinum ſolutum.in 6m, de morbis uulg.com.4°. 3°.179.G
in Scrotum quod iam decidit inteſtinum reponi in ſuũ locum deſiderat, 3°.meth.med. 7°.16.C
in Scroto luxatio quo modo curanda.ars med. Iſa.71.C
in Scroto inteſtinum quo modo curandum.ars med. Iſa.71.D
ad Scrotum uinculum ſciſſum.de faſcijs. 7°.304.F
ad Scrotum uinctura ex tribus capitibus.de faſcijs. 7°.304.G
SCRVPVLVS quid, & quomodo figuretur.de ponderibus & mẽ-ſuris.275.C/E/276.A/D/ 5°.277.B
Scrupuli tres doſis.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.187.A

SCVLPTORES ſunt in ſecunda ſede apud Deum Mercurium. in oratione ſuaſoria. Iſ.2.F
SCVLPTVRAE in annulis an ſignificent aliquid, & proſint.9°. de ſimp.med.fac. 5°.67.D
SCVRRILLAE qui dicant.1°.de nat.fac. 1°.295.G
SCVTIFORMIS chartilago quæ.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106.G
Scutiformem chartilaginẽ qui muſculi contingãt.de muſ.diſſ. 1°.46.B
Σκύβαλα excrementa quæ græci nocent.de uictus rat. in morb. acut. comment.4°. 7°.136.D
Scybala, & lũbrici lati educũtur ex maioribus inteſtinis.de cat.Sp.94.G
SCIBELITES uinum quale.5°.de ſan.tuen. 2°.91.B
Scybelites uinum nigrum eſt.de bo.& uitio ſucc. 2°.38.C
Scybelites uinũ craſſum eſt, et ualde nutriẽs.de bo.& uit.ſucc. 2°.38.C
Scybelites uinum nõ ualde craſſum eſt nec ualde dulce.de uin. Sp.76.H
Scybelites uinum dulce ſolum eſt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.F
Scybelites uinum abſolutæ dulcedinis eſt.de bo.& uitio ſucc. 2°.38.C
Scybelites uinum adſtringit mire.1°.de dign.pul. 4°.70.H
SCYPHORVM menſura.de med.fac.par. 7°.173.B
Scyphi cerei ad quem uſum eſſent præparati, & à quibus, & quòd ſingu li erant ſexta pars heminæ.de opt.ſect. Iſa.23.B
SCYTHAE intẽſo frigore opprimũtur.de aer.aq.et loc. 2°.5.C
Scythis hyems ferè perpetua eſt.de aere, aquis, & loc. 2°.5.B
Scythis pauciſſimis diebus æſtas.de aer.aq.& loc. 2°.5.B
Scythis idem uictus, & amictus hyems, & æſtate.de aer.aq.et loc.2°.5.B
Scythæ bibũt aquam reſolutam à niuibus et glacie.de aer.aq.et l. 2°.5.B
Scythæ non exercentur, & quare.de aere, aq.& loc. 2°.5.F
apud Scythas nec per ſomnium quidem iuuenes temperatum. 2°.de ſa-nitate tuenda. 2°.73.B
Scythæ ſunt humidi temperamento non tamen frigidi. in 3m. de morbis uulg.com.3°. 3°.146.F
Scythæ mulieres formis ſunt corporum admirãdũ uſque fluxis. de aere, aquis & loc. 2°.5.F
Scytharum corpora cur lata & fluida.2°.de aere, aq.& loc. 2°.5.F
Scytharum cutis qualis.de temp. 1°.20.A
Scytharum color rufus.1°.de ſan.tuẽ. 2°.64.A
Scythæ fului pp frigus ingens, ſunt.de aer.aq.& loc. 2°.5.F
Scythæ oĩum hoĩm minime ualẽtes ad coitũ ſunt.de aere aq.& l.2°.6.A
Scythæ plurimi eunuchi.2°.de aer.aq.& loc. 2°.5.G
Scythæ nihil prius ſibi aliud faciendum putant, q̃ ut curati fiant.de aer. aquis, & loc. 2°.6.B
Scythæ feri ſunt.1°.de ſan.tuẽ. 2°.66.F
Scythæ habent rationem quæ ab ira uincit̃.1°.de decre.Hip. 1°.242.F
Scythæ iracũdi, audaces ſunt, & præcipitis cõſilij.2°.de tẽp. 1°.20.A
apud Scythas unus tantum uir philoſophus extitit poſt hominum memo riam.quod animi mores. 1°.321.H
SCYTHIAE ſitus.de aere.aq.& loc. 2°.5.D
Scythia frigida eſt.in progn.Hip.com.3°. 4°.212.H
ad Scythiam quantum accedat ſol.de aere.aq.& loc. 2°.5.E
Scythiæ montes cur inhabitabiles.de aer.aq.& loc. 2°.5.E
in Scythia non ſpirant uenti calidi.de aere aq.& loc. 2°.5.E
in Scythia perpetuo uẽti frigidi ab urſis ꝓcedũt.de aer.aq.et lo. 2°.5.E
Scythia non eſt fæcunda regio.de aer.aq.& lo. 2°.5.D
Scythia non parit feras magnas.de aer.aq.& loc. 2°.5.D/E
Scythiæ habitatores quales.de incant.adiur.& ſuſpen. 7°.181.F
in Scythiũ non fit Elephas morbus.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.107.E
in Scythia uera ſunt ſigna libri ꝓgnoſticorũ.in prog.cõ.3°. 4°.212.G
Scythicum genus hominum in Europa circa paludem Meotim habitat.de aere aq.& loc. 2°.5.C
Scythica planities qualis.de aer.aq.& loc. 2°.5.C
SEIPSVM omnium maxime quiſque diligit. de cogn. cur.animi mor. 2°.50.F
Seipſum cognoſcere uel ætatis maturæ uiris difficile eſt, ne dum pueris. de cog.cur.animi mor. 2°.54.C
Seipſum iudicans & coronans, ab aliorum iudicum omnibus ſuffragijs condemnabitur.de cur.animi pec.not.atq; med. 2°.60.B
Seipſum perfecte cognoſcit ſapientiſſimus.de cog.cur.ani.mo. 2°.50.E
in Seipſis eſſe quid.4°.de decr.Hip. 1°.252.F
apud Seipſos eſſe quid.4°.de decr.Hip. 1°.252.F
per Se idem quod primum ſignificat.de ſymp.diff. 3°.10.G
per Se cur diſtinguendum à per accidens.de ſymp.diff. 3°.10.F
SECANDA ſimia, et excorianda debet in aqua ſuffocari.de muſcu-lorum diſſectione. 1°.44.D

Secandi tres

Secandi tres modi in animali uiuo.7°.de ana.admin. 5°.97.G
Secandi modus ſecundus ſine ſanguine.7°.de ana.adm. 1°.97.D
Secandi modus tertius ſine ſanguine.7°.de ana.admin. 1°.97.E
Secando alteratur.3°.de ſimp.med.fac. 5°.17.D
Secandæ uenæ in brachio tres.præſ.exper.conf. Sp.78.B
qñ Secandæ uenæ poſt aures.de ana.uiu. Sp.55.A
qñ Secandæ ſunt arteriæ poſt aures.de ana.uiu. Sp.55.B
Secandæ non ſunt temerè arteriæ poſt aures.de ana.uiu. Sp.55.B
qñ Secandæ iugulares uenæ.de ana.uiu. Sp.55.A
Secandæ quando ſint uenæ labiorum.de ana.uiu. Sp.55.A
Secanda quando ſit uena ſub lingua.de ana.uiu. Sp.55.B
Secãda quãdo ſit uena inter mẽtum, & labium.de ana.uiuo. Sp.55.B
Secanda quãdo ſit uena furculæ.de ana.uiu. Sp.55.B
Secãda quãdo eſt ſaphena.de ana.uiu. Sp.55.H
Secãdæ in quibus affectibus ſint uenæ pedum.præſa.exp.conf. Sp.78.D
Secãdæ qñ ſunt uenæ pedum obliquæ.præſag.exper.conf. Sp.78.D
Secãdæ uenæ ſecũdum uarias ægritudines.ſecret. Sp.97.D
Secãda uena in melãcholicis, & quæ.de mel.ex.G.Ruf. Sp.109.G/H
Secãdam eſſe uenam primo, poſtea euacuãdum iubet Poſſidonius in melã cholicis.de mel.ex Gal.Ru.& Poſ. Sp.109.H
Secanda eſt uena in oculorũ doloribus, & quæ.præſ.exp.cõf. Sp.78.B
Secanda eſt uena in mulieribus atrabilarijs quibus menſes defecerunt. de mel.ex G.R.& Poſ. Sp.109.H
Secãda quæ uena ſit in morbis ueſicæ, uuluæ, & renum. præſagium experientia confir. Sp.78.C
SECANIABIN incidit & attenuat.de diff.cont. Sp.72.F
Secaniabin tenuat, & incidit humiditatẽ craſſam, et aperit oppilationem hepatis, et ſplenis, mũdificat pectus et pulmonẽ.de diff.cõt. Sp.74.H
Secaniabin facit quandoque tineſmon in inteſtinis.de diff.cont. Sp.75.B
à SECANTIBVS & digerentibus craſſi & lenti humores euacuantur, & qualia eſſe debeãt.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.E
ad SECESSIONES faciũt panes nõ multũ puri.d cu.ict.Sp.111.C
p SECESSVM uel per urinam euacuãdum eſſe notat urina magis biloſa.de uri.ſign.ex Hipp. Sp.79.D
per Seceſſum purgãtia medicamẽta quæ, & qualia.de cath. Sp.94.F
per Seceſſum, renes, ueſica, & iecinoris gibba pars ſi multos habẽt prauos ſuccos, euacuãtur.7°.meth.med. 7°.49.D
p Seceſſum euacuãda eſt iecoris caua pars.2°.de arte cur. 7°.102.G
p Seceſſum qui nã exeũt humores.in 6ᵐ.de mor.uul.com.4°.3°.187.E
per Seceſſum educenda eſt bilis, ſi deorſum repat.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.97.B
per Seceſſum deorſum uergentis, euacuãtur.2°.de alim.fac. 2°.19.B
nec per Seceſſum, nec per uomitũ euacuãdi ſunt humores qui per cutim euacuãdi.in 6ᵐ.de mor.uul.com.2°. 3°.165.G
p Seceſſum & uomitũ iudicata quo modo fuerit Epicratis uxor. in 1ᵐ. de morb.uul.com.3°. 3°.122.G
SECANTVR in brachio uenæ quinq;, nigra ſiue purpurea baſilica, funis brachij, et axillaris, ſeculẽ, & cephalica.d ana.ui.Sp.54.G
Secare baſilicam cur periculoſum eſt.de ana.uiu. Sp.54.G
cũ Secas baſilicam tende uerſus brãchium.de ana.uiu. Sp.54.G
Secari debet ſuper iũcturam uena baſilica, axillaris, & cephalica.de ana tomia uiu. Sp.54.G
Secetur in quibus affectibus baſilica.de ana.uiu. Sp.54.H
Secetur in quibus affectibus cephalica.de ana.uiu. Sp.54.G
Secetur in quibus affectibus nigra uena.de ana.uiu. Sp.54.H
Secetur in quibus affectibus uena funis brachij.de ana.uiu. Sp.54.H
Secetur in quibus affectibus ſaluatella.de ana.uiu. Sp.54.H
Secetur ſaluatella in dextra i doloribus hepatis, et quæ in ſiniſtra in doloribus ſplenis.de ana.uiu. Sp.54.H
Secãtur etiam uenæ duæ ſuper uentrem, una ſupra iecur, alia ſuper lienẽ. de ana.uiu. Sp.55.B
qñ Secãtur uenæ duæ ſupra uẽtrem.de ana.uiu. Sp.55.C
qñ Secãtur arteriæ temporũ.de ana.uiu. Sp.55.B
Secaĩ arteria manus quæ eſt inter pollicẽ, et indicẽ.de ana.uiu. Sp.54.H
Secare opus eſt uere uenam bis, quibus ſanguinẽ à uenis mittere confert. com.7°.aph.53°. Ex.58.B
Secare uenam oportet homine accumbente, ne fiat defectus animi commentario 1°.aph.23°. Ex.10.E
Secare uenas ſæpius eodẽ anno non eſt idoneum. de cucur.ſcar. 6°.3.H
Secare oportet poplitem, & in talis uenas in phreniti de.præſagium experientia conf. Sp.78.C
Secãtur quãdoque ſuppurati.com.6°.aph.27°. Ex.48.G
Secuere quidam tumorem in quo nihil inuenere, niſi ſpiritum q per totã carnem erat diſſeminatus.de uict.ra.in mor.acu.com.4°. 7°.137.C
Secant, & extergunt amara cum manifeſta caliditate. 4°. de compoſit. med.ſec.loc. 5°.205.H
SECAT & humectat aqua mulſa, ut ptiſſana, non tamen roborat. de uict.ra.in mor.acu.com.1°. 7°.113.C
in SECORDIA & ocio quid degerant, quãdo moriebantur. in 1ᵐ. de mor.uul.com.2°. 3°.115.D
SECORDES dicunt ἀναφδίους.3°.de decre.Hip. 1°.243.D
Secors quid ſignificet.3°.de decr.Hip. 1°.245.B
Secors qui.3°.de decr.Hip. 1°.243.D
SECRETIO ex genere diuidentiũ eſt.1°.de ſymp.cau. 3°.16.H
Secretio quo modo fiat.6°.de loc.aff. 4°.41.G
SECRETORIA uis quid reijciat.1°.de nat.fac. 1°.293.B
SECTA quid fin.med.Iſa.43.E/de hiſt.phil. Sp.3.A
Sectarum differentiæ quæ.de opt.ſect. Iſ.20.G
Sectæ philoſophorum diſtinctæ, quatuor. de ordine librorum ſuorum. 14.F/fin.med. Iſa.43.E
Sectæ quatuor generales.de hiſt.phil. Sp.3.A
Sectarum diſſidia unde orta.in 6ᵐ.de mor.uul.com.2°. 3°.165.B
Sectæ ſtoicæ author Zeno Citiens.de hiſt.phil. Sp.2.E
Secta Cyrenaica unde.de hiſt.phil. Sp.2.B
Sectæ tres in re medica.contra Iulianum. Ex.69.C
Sectarum trium nomina.de propr.libr. Iſa.11.A
Sectæ tres celebres in medicina (rationalis, empirica, methodica) de optima ſecta. Iſa.20.F
Sectarum trium authores, & principes qui.introd. Iſa.51.D
Secta rationalis quæ.fin.med. Iſ.43.B
Sectæ rationalis principes qui.intr. Iſ.51.D
de Secta rationali Galeni dictum.de ſal.diæ. 2°.42.A
Sectæ empiricæ quæ.fin.med. Iſ.43.B
Sectæ empiricæ principes quid.intr. Iſa.51.D
Secta empirica quibus inſtituatur.de opt.ſect. Iſ.24.E
Secta methodicorum definitio quæ.de ſect. Iſa.17.D
Secta methodica quæ.fin.med. Iſa.43.E
Secta pneumatica quæ.3°.de diff.pul. 4°.60.A
de Secta pneumatica qui erit.3°.de diff.pul. 4°.63.C
Sectæ omnes in quibus conſentiant.de opt.ſect. Iſa.20.G
Secta optima quid faciat.de cu.animi pecc.not.atque med. 2°.57.G
de Secta aliqua quo quis poſſit iudicare an uera ſit.8°.met.me.7°.52.C
Sectam nouam erigere uolentes, labefactant antiquam. 2°. de decretis Hippocratis. 1°.234.D
Sectarum ambitio malum indelebile eſt.1°.de nat.fac. 1°.293.D
Sectarum ambitio quauis ſcabie ad ſanandum rebellionem.1°. de naturalibus facul. 1°.293.D
Sectæ alicuius principatum ſibi arrogantes quædam ſcribunt quæ nunq̃ uiderunt ac ſi uidiſſent & è contrario.4°.de loc.aff. 4°.25.F
Sectæ alicuius principatum ſibi arroganter uſurpãtes omnia intrepide profitentur.4°.de loc.aff. 4°.25.F
Sectarum ſectatores non adhibent mentem etiam ſi falſa dicant per ſua ſententia cõtra aliam.9°.de decr.Hipp. 1°.284.B
Sectæ unius addicti cur mentiantur.3°.de loc.aff. 4°.15.A
Sectis addicti nolunt à falſitate ſectæ dimoueri.3°.de diff.pul. 4°.60.H
Sectæ alicui qui ſe addixere, difficulter reuocantur.8°.de compoſ.med. ſecundum locos. 5°.187.C
Sectam nullam ſequebatur Galenus, & omnes optime callebat. 3°. de locis affectis. 4°.15.A
in Sectarum omnium ſcientia nemini ſe poſt habendum eſſe oſtendit Galenus.3°.de loc.aff. 4°.15.A
SECTA uena iuuat difficultatẽ urinæ, ſecare autẽ interiores.cõ. 6°. aphoriſmo 36°. Ex.50.D
Secta uena ad duas libras peſtilentiam minuit.præſ.exper.cõf. Sp.78.C
Secta uena inter policem, & indicem uetuſtum dolorem ſanat. præſag. exper.confir. Sp.78.C
Sectarum in cruribus uenarum adiumento non parum leuantur inflammationes in uuluis.præſ.exper.conf. Sp.78.C
Secta parte emortua, et putrida tutius erit adurere id, qđ uelut radix ſanæ parti eſt adiumẽtũ, ut in pudẽdis fit. 2°.de ar.cu.ad Gl.7°.107.A
SECTIONVM librũ ſcripſit Eraſiſtratus.c.6°.ap.50°.Ex.52.G
SECTIO per ſerrã eſt ſpecies diuiſionis chirurgiæ.intr. Iſa.59.E
Sectio unde incipiẽda, & quo ingenio peragẽda.4°.de anat.adm.1°.80.C
Sectio mediocris quæ.3°.de ana.admin. 1°.74.B

Sectionem nihil

Sectionem nihil magis perturbat quàm ſanguinis profluuium. 7°. de anatomicis adminiſtr. 1°.97.C
Sectio uiui animantis qualis fieri debet, 7°. de ana.admin. 1°.97.D
ad Sectionem animalium differentiæ. 6°. de ana.adm. 1°.90.G
ad Sectiones omnes quas adminiſtrare neceſſarium, citra neruorum læſionẽ, quæ totum thoracem efficit immobilem unum animal ſufficit. 8°. de ana.adm. 1°.102.F
Sectio quanta fieri debet ne membrũ reſtet turpe. 12°. met.me. 7°.81.E
Sectionis ordo pro putrefactione. 5°. de ana.adm. 1°.87.B
p Sectionem quo modo oſtenditur ſanguinem eſſe in arterijs. 7°. de ana. adminiſtr. 1°.98.H
Sectionibus ſcarificationum diſſoluimus uetuſtiores dolores capitis, & faucium inflammationes. præſ.exper.conf. Sp.78.C
SECTIO uenæ creditur euacuare totum corpus æqualiter. cõmentario 4°. aph.2°. Ex.27.D
Sectio uenæ præſtantiſsimum eſt remediũ. de uen.ſect.adu.Eraſ. 6°.5.C
à Sectione fit partium diminutio. de cau.mor. 3°.9.D
Sectio partis abundantis qũo exercenda. ars med. 1ſa.71.B
in Sectione uenæ uires imbecillæ penitus obſeruandæ ſunt. præſag.exp. confirmatum. Sp.78.D
à Sectione uenæ famẽ qui diutius tolerare debet, periculum eſt ne diſſoluatur. de uenæ ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.5.D
in Sectione uenæ aliqui deficiunt animo. com. 1°. aph. 23°. Ex.10.D
Sectio uenæ uſq; ad animi defectũ qbus cõuenıat. 14°. met.me. 7°.90.B
Sectio uenæ ppter quid facit membrum ſtupidũ. 3°. de ana.adm. 1°.78.A
Sectio uenæ facit abortum. de ſper. Sp.36.D
pro Sectione uenæ quæ agantur. 5°. meth.med. 7°.35.C
Sectio uenæ à communibus ſemper facienda. de trem.palp. 3°.53.B
Sectio uenæ non prodeſt ſed obeſt, ſi fiat in uenis quæ nullã habent communitatem cum parte affecta. de trem.palp.conuulſ. 3°.53.B
per Sectionẽ uenæ reuulſio confeſtim confert. præſ.exper.cõſ. Sp.78.A
Sectio reuulſiua non euacuatiua quæ. in 1^{m}. prorrh.com.3°. 4°.186.F
ante Sectionem uenæ fiat clyſter. præſ.exper.conf. Sp.78.D
poſt Sectionẽ uenæ, cibus illico dandus ſi inediam non ferat ægrotans. de optima ſecta. 1ſ.28.B
Sectionem uenæ quidam in omni morbo faciebant. de atrabi. 1°.36.C
Sectio quando fieri debet. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 6°, 3°.196.A/ſecret. Sp.97.D
Sectio uenæ fit in declinatione, & quare. de op.ſec. 1ſa.28.B
Sectio uenæ in initio à recẽtibus uſq; ad tertiũ diem ſtatuiĩ. intr. 1ſ.55.E
Sectio uenæ à ueteribus poſt tertiũ diem ſtatuitur ſi uires adſint, & morbus poſtulet. introd. 1ſa.55.E
Sectio uenæ qbus decet, fiat, & p̃ſertim in uere. c.6°. ap.47°. Ex.52.C
Sectio uenæ in præſeruatione fiat uere. præſ.exper.conf. Sp.78.D
Sectio uenæ quo uis tempore fiat. præſ.exper.conf. Sp.78.D
Sectio uenæ quo tempore prohibenda. præſ.exper.conf. Sp.78.D
Sectio uenæ non eſt facienda in regione ualde frigida, uel ualde calida. de ſecta. 1ſa.16.E
Sectio uenæ nõ debet fieri in anni tempore multum calido, & multũ frigido, etiam in febre acuta. intr. 1ſa.16.H
Sectio uenæ non debet fieri pro ſene, & puero pleuritico. de ſubfiguratione empirica. 1ſa.32.F
Sectio uenæ bis, terue quando facienda. 5°. meth.med. 7°.32.H
Sectio qñ fieri debet, & quando non in Cãcris. c.6°. aph.38°. Ex.50.E
Sectio cuius uenæ in capite affecto bona. de conſt.ar. 1ſa.41.E
Sectio cuius uenæ in Collo affecto fieri debet. de conſt.ar. 1ſa.41.E
Sectio uenæ ſanat Dolores oculorum. commentario 6°. aphoriſmo 31°, 49.C/com.7°, aph.46°. Ex.57.G
Sectione uenæ ſanauit Galenus Elephantem incipientem. commenta. 6°, aphoriſmo 44°. Ex.52.C
Sectione uenæ quandoq; Flatuoſus ſpiritus, & craſsi humores ſanantur, & euacuantur. com.6°, aph, 22°. Ex.48.D
Sectio uenæ in fronte inuenta à fortuna. contra Iulianum. Ex.66.E
Sectio uenæ frontis cui conuenit. de ana.uiu. Sp.55.A
Sectio cuius uenæ conueniat in Iſchia. de conſt.ar. 1ſ.41.E
ex Sectione ſaluatellæ Lien iuuatur: præſag.exper.conf. Sp.78.A
Sectio uenæ in Melancholia uſq; ad animi deliquium. de melanch. ex Galeno Rufo, & Poſs. Sp.110.F
Sectio uenæ debet fieri quando ſubijciuntur Plenitudinis paſsionibus. cõmentar. 6°. aph.47°. Ex.52.B
Sectio uenæ eſt commune auxilium his quæ fiunt ex plenitudine paſsionibus. com.6°. aph.47°. Ex.52.C
Sectio uenæ in Pleuritide fiat ab eodem latere. præſa.exp.cõſ. Sp.78.B
Sectio uenæ in pleuritide quando debeat fieri, & quando purgatio. commentario 6°. aph.5°. Ex.46.G
Sectio cuius uenæ in Thorace, & pulmone affecto facienda. de conſtitutione artis med. 1ſ.41.E
Sectio cuius uenæ in Vteri affectiõe fieri debeat. d cõſt.ar.1ſa. 4°.41.E
Sectio uenæ à pede fieri debet qñ uterus eſt male affectus. de tre. 3°.53.A
Sectio uenæ pedum quo modo fieri debeat. de ana.uiu. Sp.55.H
Sectio uenæ pedis magis debilitat quã uenæ brachij. de ana.uiu. Sp.55.A
Sectio uenæ in poplite aut circa Talum fieri debet Vtero affecto. de tremore palp.conuulſ. 3°.53.A
SECVNDAE ſunt idem quod choria, quæ & loci, & uteri dicũtur. com.5°. aph.35°. Ex.40.F
Secundæ ſunt purgamenta. de uen.ſect.aduer.Eraſ. 6°.6.G
Secundæ ex quibus conſtent. fin.med. 1ſa.49.H
Secũdæ ſunt cauitates ampliſsimæ inter ptes aĩalis. 3°. de na.fa. 1°.302.F
Secundæ ſunt ex multis arterijs, & uenis propinquis, & preterea mẽbrana tenui media inter has, ſpacia cõtexente. 8°. de uſu p. 1°.168.G
Secundæ unde pendeant. cõ.5°. aph. 49°. 42.A/aph.60°. Ex.43.D
Secundarum fit mentio. de trem.palp.conuulſ. 3°.53.A
ad Secundas ab utero nullus neruus peruenit. 6°. de decret. 1°.265.A
in Secundis nullus neruus apparet. 6°. de decret.Hip. 1°.265.A
circa Secundas quæ ſunt, habent originem à uena iecoris. 6°. de decretis Hippocratis. 1°.265.A
Secundas eijcit ſtachys. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.61.C
Secundæ per ſternutationem emittuntur. com.5°. aph.35°. 40.F/ aphoriſmo 49°. Ex.42.A
Secundas eijciens antidotus. 2°. de antid. 5°.116.D
Secundas retentas trahit antidotus Mitridatis Eupatoris Diaſcinci nominata. 2°. de antid. 5°.115.C
Secundas trahit antidotus Zopyria. 2°. de antid. 5°.115.B
ad Secundas deducendas. 7°. de compoſitione medic.ſec.lo. 5°.185. E/H/ de med.fac.par. 7°.169. A
SECVNDINA quæ. de ana.par. Sp.43.C
Secundina panniculus eſt oculi. de ocul. 7°.182.H
SECVNDA uocis canna eſt vuula. de ana.uiu. Sp.49.E
Secundæ digeſtionis uas ueſica eſt. de ana.uiuo. Sp.51.D
Secundus dies, et primus qũo decernãt ĩ morbis. 1°. d die.dec. 4°.148.H
Secũndo die partim, & partim primo, diariæ febres ſoluũtur. 1°. de diebus decretorijs. 4°.149.A
de Secũdo loco enumerato prius agat, & de priori poſterius. de ijs, quæ in med.ſi.com.1°. 7°.201.C
SECVNDI athletæ caſus, ex imbecillitate ſepti tranſuerſi. 4°. de locis affectis. 4°.25.A
SECVRIDACAE ſemen proijcitur. 1°. de alim.fac. 2°.14.H
SECVRINVM in lente naſcitur. 1°. de alim.fac. 2°.15.H
SECVRITATIS gratia neruorum miſtiones natura molita eſt. 16°. de uſu par. 1°.217.H
Securitas eſt prior actiõe ad ſanitatis diuturnitatẽ. 12°. d uſ.p. 1°.196.C
Securitatis magnum eſt indicium calidum in omni ulcere. commentar. 5°. aphoriſmo 22°. Ex.39.D
Securitatem ſalubrem, celeritatemq; indicij protendunt concoctiones. in 1^{m}. de mor.uul.com.1°. 3°.112.B
SEDENTES quo modo dormiant. 2°. de motu muſ. 1°.314.D
Sedentium ſomnus hedræon dicitur. in 6^{m}. de mor.uul.cõ.4°. 3°.183.H
SEDERE facit ad uires recreandas. 8°. meth.med. 7°.50.B
Sedere ſi uelint ægri, malum. in progn.com.1°. 4°.194.A
SEDES aquæ pulmo. de ana.uiu. Sp.47.G
Sedes melancholiæ in ſplene. de ana.uiu. Sp.45.F
Sedes uirtutis concupiſcibilis eſt iecur. in tim.Plat. 1°.287.C
Sedes quæ afficiatur uel alteri conſentiat conſiderandum, primo actione uitiata conſiderata. 3°. de loc.aff. 4°.15.D
Sedem affectam qui ſcire uult in quibus libris debet exercitari. 1°. de locis affectis. 4°.7.G
Sedes affecta unde dignoſcatur. 3°. de loc.aff. 13.C/ 4°.15.D
Sedes affecta qũo facile inueniatur. 4°. de lo.aff. 4°.25.D
Sedem affectam quo modo maxime oſtendunt oculi, & lingua. 2°. de locis affectis. 4°.13.C
ad Sedem affectam inueniendam non ſolum ſymptomata præſentia conſideranda, ſed etiam præterita. 6°. de loc.aff. 4°.39.A
Sedes affecta à rebus contentis deprehẽditur. 1°. de loc.aff. 4°.2.E
Sedes affecta ab excremẽtorum natura cognoſcatur eſt dupliciter. 1°. de locis affectis.

locis affectis. 4°.4.G
Sedis affectæ nota accipitur ex illis ēt quæ adnaſcūtur.1°.de l.af.4°.2.F
Sedes ſi coaluerint præter naturam ad quam ægritudinis differētiam attinent.de diff.morb. 3°.5.D
Sedes occluſa quibus aperiatur.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.G
SEDEM appellat Hippocrates abſcedenti corpori ſubiectam partem. de iis quæ in med.ſi.com.2°. 7°.212.A
SEDES eſt pars neruoſa.com.5°.aph.22°. Ex.39.E
Sedes ſiccior carne eſt.5°.meth.med. 7°.36.D
in Sede muſculorum conſideratio.6°.de anat.adm. 1°.93.G
in Sede muſculorum ſectio.6°.de anat.admi. 1°.93.G
pro Sedis muſculis uidēdis,quomodo diſſecanda ſunt pubis oſſa.6°.de anatomicis adminiſt. 1°.93.G
Sedis muſculi circularis diſſectio.6°.de anat.admin. 1°.93.H
in Sede muſculus eſt unus uel plures uniti.1°.de motu muſc. 1°.309.F
in Sede qūo duo muſculi obliqui,& quid agant.5°.de uſu par. 1°.146.E
Sedis muſculus dici poteſt cuticuloſus muſculus uel carnoſa cutis. de muſculorum diſſectione. 1°.50.E
Sedis muſculi quomodo mouentur.1°.de motu muſc. 1°.309.F
Sedem qui muſculi ſurſum attollunt.de muſc.diſſ. 1°.50.E
Sedem qui circulariter ambit muſculus, quomodo quandoq; cauſa ſit, ut excrementū reuertatur.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.130.D
Sedis muſculo ſubito reſoluto pueri qui inuitus excernebat, caſus.1°. de locis affectis. 4°.7.H
Sedis uenarum purgatio & ſulphurata balnea euacuant æqualiter totum corpus.com.4.aph.69°.& cō.7°.apho.46°.35.A/ Ex.57.G
Sedis uenæ fluor in mulieribus deriuandus eſt ad uenas uteri.de cucurbitulis ſcarificatione. 6°.4.F
Sedi calidum amicum,frigidum inimicum.cō.5°.aph.22°. Ex.39.D
per Sedē frigidū,& calidū aſcēdunt in uentrē.cō.5°.aph.22°. Ex.39.E
per Sedem,uel uterum tranſmittenda, quæ per urinas fluunt.5°.methodi medendi. 7°.30.B
per Sedem digito in rectum inteſtinum immiſſo quomodo deprehendatur lapidem eſſe in ueſica.introd. Iſa.57.B
de SEDIS affectibus,& cur difficilime curentur.9°.de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.204.E
Sedis morbi qui.introductio. Iſa.59.D
in Sede uel in ſinu mulieris exiſtens Cancer non uenit ad cicatricem. commentario 6°.aphoriſmo.38°. Ex.50.E
ad Sedes Depaſtas.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.251.F
ad Sedis Dolores erodentes,pruritus, & rimas.9°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.205.C
ad Sedis Eminētias internas ſciſſuras et ficos in ſede.de med.f. 7°.170.B
Sedem Euerſam coercere torpedinem eſt proditum.11°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.82.F
ad Sedis fiſſuras capitibus Menidum ſale inueteratas uſtis quidam utebatur.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.F
Sede,& ueſica frigefacta in quodam,excrementum retinere nō poterat. 4°.de locis affectis. 4°.25.C
per Sedem Fluxibilitas quomodo fiat.11°.meth.med. 7°.73.F
in Sede Germina adnaſcuntur.3°.de ſymp.cau. 3°.28.D
Sedis Hæmorrhoidas aperit Theriaca. de theria.ad Piſon. 5°.96.B
ad Sedem Inflāmatam ac prolapſam.9°.de comp.med.ſec.lo. 5°.205.C
in Sede inflatis prodeſt acbanta ægyptia.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.A
ad Sedis Obturatiōes et ad alia uitia,cōpō.9°.de cōp.me.ſe.l. 5°.204.B
in Sedis phlegmone non eſt purgandū per aluum.12°.met.me. 7°.82.A
Sedis phlegmonarum , & procidentiarum non ſtrenuum cataplaſma eſt galla cocta.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.B
ad Sedis phlegmonas ualet lycium.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.G
ad Sedis uuluæq; procidentias dandus eſt lentiſcus. 8°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.61.H
ad Sedem procidentem.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.205.A
ad Sedem procidentem infantium.de med.fac.par. 7°.174.F
ad Sedis Rimas,fiſſuras,ulcera dolentia,& uitia.1°.de compoſ.medicamentorum ſecundum locos. 5°.130.C/F
per Sedem Sanguinem fluentem non eſſe malum ex Galeno colligi poteſt. comment,5°.aphoriſmo.33°. Ex.40.B
à Sede ſanguinem perfundentibus non eſt medicamentum exhibendum.de uictus ratione in morbis acutis,com.4°. 7°.150.F
ad Sedis tumores phlegmonodes.1°.de comp.med.per gen. 5°.211.E
Sedis Vlcera requirūt ſuauiſſima medicamēta.11°.de ſim.me.fa. 5°.81.D
Sedis ulcera nullum cataplaſma deſiderant.5°.meth.med. 7°.36.D
Sedis ulcera Phlegmonas aut ſtolidas propetientia mitigantur lacte.11°. de ſimp.medic.facul. 5°.73.H
ad Sedis ulcera optimum eſt medicamen,pōpholyx.9°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.71.A
ad Sedis Vitia.2°.de comp.med.per gen.224.D/5°. 5°.251.C
ad Sedis Vlcera ſtomaticum Critonis ex Muſto.6°.de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.170.C
Sedis medicamenta ab Andromacho conſcripta. 9°. de compoſ.medicamentorum ſecundum locos. 5°.204.F
Sedis medicamentum ex cerebellis,& à ruſtico medicamentum aliud.9°. de compo.medic.ſec.loc. 5°.204.G
Sedi conueniens emplaſtrum.2°.de comp.med.per.gen. 5°.224.D/E
Sedes,Lege Anus.
SEDILIA pars organorum.de machin. 7°.309.E
Sedile in organis immobile eſt.de machin. 7°.310.F
Sedilia in organis ſemper immobilia manent.de machin. 7°.310.F
Sedile quid in Fabri organa.de machin. 7°.317.A
Sedile Theſſalicum.de arti.commen.1°. 7°.255.E
SEDIMEN q. ſignificet hypoſtaſim,collige.cō.4°.a.69°. Ex.35.A
Sedimen non eſt bonum ſignum in aliquibus urinis, ſcilicet in principio morbi.commen.4°.aphor.69°. Ex.35.A
Sedimen non habentes urinæ,ſi uirtus conſtet, longus eſt morbus,ſin minus,mortale.com.4°.aphor.69°. Ex.35.A
Sedimina biliosa ſupra tenuia acutum morbum ſignificant. commentario 8°.aphoriſmo.32°. Ex.56.D
Sedimen bilioſum,& ſuperfluitant aquoſum nunquàm uidit Galenus.commentario 7°.aphor.32°. Ex.56.D
Sedimen craſſum habentes urinæ, ſolutum iri morbum ſignificant.commentario 4°.aphor.69°. Ex.35.A
Sedimina in urinis febricitantium ueluti farina craſſior longam ægritudinem fore ſignificant.com.7°.aphor.31°. Ex.56.C
Sedimen fabaceæ pulticulæ ſimile in quibus urinis.de mult. 3°.81.F
Sedimina ſimilia orobis uiſa ſunt à Galeno in aliquibus febribus, & quomodo fiant.com.4°.aph.71°.& 76°.35.D/ Ex.36.B
Sedimen ſubrubrum,& leue, & urina ſubrubra notant longum morbū, ſed ualde ſalubrem.com.4.aph.71°. Ex.35.D
SEDIMENTVM primo conſiderandum in urinis. in prognoſtica. commentario 2°. 4°.200.C
Sedimenti forma eſt maximum momentum in urina.in 1m.de morb.uulgaribus,commentario 3°. 3°.123.C
Sedimenta docent modum & menſuram coctionis.de uri. 4°.124.A
Sedimenti concocti proprium quod.in progn.com.2°. 4°.200.F
Sedimento quo indicetur uirtutis debilitas.de urin. 4°.123.G
in Sedimento quatuor conſideranda.de urin. 4°.124.B
de Sedimenti colore.de urin. 4°.124.B
Sedimentum Albū,craſſum in urina quid ſignificet.de urin. 4°.124.H
Sedimentum album,ſupremum, planum, & inæquale, quid ſignificet.de urinis. 4°.123.G
Sedimentum album non planum quid ſignificet.de urin. 4°.123.G
Sedimentum Arenoſum quando fit.de ren.aff.dig. & med. 7°.192.D
Sedimentū Candidū tenue quid ſignificet.in progn.com.2°. 4°.200.B
Sedimentum cur candidum in urina.in progn.com.1°. 4°.197.D
Sedimentum quando Copioſum,& qū non.in progn.cō.2°. 4°.200.D
Sedimentū Craſſum,& nigrū in urina quid ſigñet.de urin. 4°.124.H
Sedimentum craſſum ut farina quid ſigñet.in prog.com.2°. 4°.200.B
Sedimentum furfureum quid ſignificet.in prog.com.2°. 4°.200.B
Sedimentum Liuidum quid ſignificet.de urin. 4°.124.C
Sedimentum Nigrum quid ſignificet.de urin. 4°.124.C
Sedimentum Optimum quod.1°.de de diff.feb. 3°.33.C
Sedimentum Peſſimum quod.1°.de diff.feb. 3°.33.C
Sedimentum non planum æquale quid ſignificet.de urin. 4°.123.H
Sedimentum non planum inæquale quid ſignificet.de urin. 4°.123.H
Sedimentum Rubrum quid ſignificet.de urin. 4°.124.B
Sedimentū rubrū groſſum in urina quid ſignificet.de urin. 4°.124.H
Sedimentū inſtar ſquāmularū quid ſigñet.in progn.cō.2°. 4°.200.E
Sedimentum ſubrubrum,& urina ſubrubra ſignificant ſalubritatem, ſed longitudinem.in progn.com.2°. 4°.200.B
Sedimētū ſuſpenſum,albū,æquale,& planū q d ſigñet.de urin. 4°.123.H
Sedimentum ſecundum Victum.in progn.com.2°. 4°.200.D
SEDITIO morbus animæ eſt.5°.de decret.Hipp. 1°.256.C
Seditionibus ægrotant ciuitates.5°.de decret.Hipp. 1°.255.C
SEDITIOSOS efficit cholera nigra.de dynam. Sp.19.F

SEDARE, ſubſiſtere eſt, & eſſe in quiete.de dif.pulſ. 4°.47.C
Sedandi doloris uim habentia quæ.11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.A
Sedant laſſitudinem balnea.de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.110.D
Sedat capitis dolorem menta.de ſimp.med. Sp.87.D
Sedat ſtœchas uitia thoracis.de ſimp.med. Sp.90.G
SEDVM quid.de ſimp.med. Sp.91.A
Sedum ſtringentes uires, & refrigerantes habet, ſimilis eſt plantagini.de ſimpli.medicam. Sp.91.A
Sedi, & ſereos ſuccus cuti illitus quid faciat.de mar. 3°.48.B
SEGETVM differentiæ per ſuã ſubſtãtiã, quæ.1°.de alt.fa. 2°.13.A
SEGNIS, & tardus pulſus fit à cholera nigra.de dynam. Sp.19.F
SEGNITIES fit ex frigore.13°.meth.med. 7°.85.B
Segnitiem parit ſimilitudo perpetua.de aere, aquis, & locis. 2°.6.C
Segnities quibus multa.de aere, aquis, & locis. 2°.6.E
SEGREGATIO actio naturæ eſt.introd. Iſa.55.B
Σεληνιακὸς ſiue lunaticus.in 3m.de morb.uulg.commen.1°. 3°.128.G
Σείριος eſt canicula ſtella.in.1m. de morbis uulgaribus, c.1°. 3°.102.A
Σιλάχια id eſt cartilaginea, in epilepſia uitanda.de pue. 7°.180.H
SELEVCIDES aues edunt locuſtas, & per annũ celeriter emittunt. 6°.de locis affectis. 4°.37.H
SELIBRA uncias ſex continet.1°.de cõp.me.p.ge.211.C/5°.217.B
Σιλίγνις non eſt nomen Græcum.1°.de alim.fac. 2°.9.G
SELINON adeo eſt calidum, ut urinam & menſes cieat. 7°. de ſimplic.medicam.facul. 5°.60.B
SELINVSIA terra quid & eius uires.de ſimpl.med. Sp.85.A
Selinuſia terra qualis, & quòd ad ambuſta ulcerum remedia pulcherrima eſt.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.A
Selinuſiæ terræ ſit mentio.1°.de comp.med.ſecundum loc. 5°.127.A/H
cum SEMINE creatore uniuerſi inſita eſt anima ut corpus gubernet.an animal ſit. 1°.327.F
SEMEN quo nomine dicitur à Græcis.6°.de loc.affec. 4°.41.G
Semen quid.fin.med.44.E/Iſa.49.E/de hiſt.philoſ. Sp.10.D
Seminis diffinitio per ſuam uim.fin.med. Iſa.44.B
Semen differt à genitura.fin.med. Iſa.49.E
Semen an corpus ſit.de hiſt.philoſ. Sp.10.D
Semen eſt ſanguis exquiſite confectum.2°.de ſem. 1°.337.E
Semen uiri ſanguis eſt.de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp.42.C
Semen eſt ſpiritus exercitio.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.172.A
Semen conſtat ex ſeroſa humiditate, & ſpiritu aduerſus Lycũ. Ex.65.D
in Semine ſpiritus qualis.1°.de ſem. 1°.331.D
in Semine ſpiritus eſt, ut motus principiũ.14°.de uſu partiũ. 1°.204.F
in Semine humor eſt materia ad gñationẽ fœtus.14°.de uſu p. 1°.204.F
Semen ſpumoſum, & ſpirituoſum eſt.14°.de uſu partium. 1°.207.F
Semen ſpumæ comparatur, & quomodo.1°.de ſemine. 1°.330.E
Semen plenum eſt ſpiritu uitali.1°.de ſem, 1°.330.E
in Semine plus eſt igneæ ſubſtantiæ, & aereæ.1°.de ſanit.tuen. 2°.62.E
Semen ſanguine ſiccius, tñ & ipſum eſt humidũ.1°.de ſan.tu. 2°.62.E
Semen habet paucam terrenam ſubſtantiã. com.1°.aph.14°. Ex.7.D
Semen qua ſpiritus conuertit in carnem.de ſpermate. Sp.36.B
Semen nihil habet præter naturã permiſtũ. in prog.com.1°. 4°.197.D
Semen eſt facultas & materia.2°.de ſem. 1°.337.D
Semẽ ſm Hippocratẽ habet uim materialẽ et effectiuã.1°.de ſe. 1°.328.H
Semen ſm Ariſtotelem habet ſolum uim effectiuam.1°.de ſemi. 1°.328.H
Semen quomodo fiat à natura.7°.de decret.Hipp. 1°.269.E
Semẽ fit ex materia, & ex m qua cõcoquitur.cõ.5°.aph.63°. Ex.44.C
Seminis procreatrix facultas quid de hiſtoria philoſ. Sp.9.H
Semen generatur ex ſanguine exacte cocto.16°.de uſu par. 1°.219.C
Semẽ cur extra fit minus, & facile exſiccatur.14°.de uſu par. 1°.207.F
Semen cito & multum efficiunt teſtes.1°.de ſem. 1°.335.A
Semen paucũ & tarde efficiunt uenæ & arteriæ.1°.de ſemi. 1°.335.A
Seminis uenæ quatuor ubi ſint.de ſpermate. Sp.36.G
Seminis meatus in partibus pudẽdi iferioribus ẽ.14°.de uſu p. 1°.210.H
Semen inferius exit.17°.de uſu partium. 1°.222.B
Semen quomodo à cerebro deducatur.de comp.memb. Sp.59.C
Semen à dorſali medulla deſcendere ad maris pudendum arbitratur Hippocrates.in tim.Hippo. 1°.287.H
Semen ab omnibus corporis mẽbris procedit.de aere, aq.& lo. 2°.4.G
Semen quomodo à toto decidatur.de ſpermate. Sp.36.G
Semen ubi coquitur, & accipit formã ſeminis.de comp.memb. Sp.59.C
Semen genitale gñantes glãdulæ, magno uſui ſunt.14°.met.m. 7°.90.C
Semen in teſtibus ſolum fit ſecundũ aliquos.1°.de ſemine. 1°.333.C
Semen cur fiat album & quomodo.12°.de uſu partium. 1°.207.G
Semen album ubi fiat.9°.de uſu partium. 1°.172.E
Semen eſt in teſticulis, & eo nutriuntur.com.5°.aph.39°. Ex.41.C
ad Seminis generationem nihil faciunt teſtes ſecundum Ariſtotelem. 1°.de ſemine. 1°.332.G
ad Seminis generationem non multum faciunt teſtes ſecundum Herophilum.1°.de ſemine. 1°.333.E
Semen cur candidum.in progn.Hipp.com.1°. 4°.197.D
Semini ſimilis eſſe debet puris color.in prog.com.1°. 4°.197.C
ut ſemen genitale, cito mutatur lac.7°.meth.med. 7°.44.F
Semen albificat oua.de dynamidys. Sp.44.D
Semen calidum & humidum.2°.de temper. 1°.16.A
Seminis uaſa referta ſemine in quibus inueniantur, & in quibus minime. 1°.de ſemine. 1°.335.C
Seminis uena una ppria quæ ab alijs quatuor recipit ſemẽ.de ſp. Sp.36.G
Semen genitale ad quid ſit utile.bre.den.dogm.Hipp. 1°.231.C
Semen ex calfactione uiri & mulieris emittitur.de ſpermate. Sp.36.B
Semen ut excernatur bruta coeunt, ſicut etiam mingũt & caccant ſuapte natura mota.6°.de locis affectis. 4°.39.H
Semen recipiunt aliquæ partes ſicut aliquæ ſunt ad illud excernendũ accommodatæ.14°.de uſu partium. 1°.210.B
Semen quod in coitibus excernitur.1°.de ſemine. 1°.335.B
Semen mas debet foras eiaculari.14°.de uſu partium. 1°.207.H
Semen eiaculatur.1°.de ſemine. 1°.333.G
Semen longinque eiaculatur in coitu.15°.de uſu partium. 1°.210.H
Semen unde extra eiaculatur.com.5°.aph.63°. Ex.44.D
in Seminis emiſſione fit uehementiſſima contentio.1°.de ſem. 1°.335.F
Semen quod primo exit uiribus ſpiritu, & calore longe præcellit, quod uero ſecunda tertia aut quarta emiſſione profunditur contrarijs qualitatibus eſt præditum.2°.de ſemine. 1°.338.F
Semẽ emittitur in comitiali morbo, & in cõuulſione.6°.de l.af. 4°.41.G
Semen cur emittatur in epilepſijs uehemẽtibus.14°.de uſu p. 1°.208.A
Semen retardant uenæ, & arteriæ quæ multipliciter ante teſticulos inuoluuntur.4°.de uſu partium. 1°.139.H
Semine emiſſo nõ ſemper fit impregnatio.de nat.& or.cuiuſl. Sp.42.C
Semen non emiſſum ad os, & ſpiſſitudo humoris ſunt cauſa in uiris ſterilitatis, lege Galenum improbantem.com.5°.aph.63°. Ex.44.C
Semen per eandem uiam recipitur ab utero, qua fœtus expellitur.3°.de natural.facul. 1°.306.B
Semen repente ſumi debet in ſinus matricis.14°.de uſu par. 1°.204.G
Semen unde accipitur in mulieribus.1°.de ſemine. 1°.335.H
Semen ſuccus eſt familiariſſimus matrici.14°.de uſu partiũ. 1°.208.D
Semẽ trahũt cõplectũtur, et cõtinẽt, uulua, et uteri.1°.de ſem. 1°.329.B
ad Semen cum tendit uterus quo eat.1°.de ſemine. 1°.329.H
Semen complecti mirifice appetunt uuluæ partes.1°.de ſem. 1°.331.A
Semen cur non poſſit totam uuluam aſpergere.1°.de ſemine. 1°.330.H
Semen maris uipera per os accipit.de theria.ad Piſo. 5°.93.C
Semẽ cũ eſt in utero, uterus claudit ſpatiũ et os.cõ.5°.aph.51°. Ex.42.B
Semen an reſtet in fœminis prægnantibus.1°.de ſemine. 1°.329.A
Semen an in brutis retineatur, Galeni obſeruatio.1°.de ſem. 1°.329.A
Semen maris debet manere in matricibus, ſi mulier debet concipere.14°.de uſu partium. 1°.208.B
Semen continens animal degrauidum eſt.1°.de ſemine. 1°.329.H
Semen exercens animal, nullum concipit.1°.de ſemine. 1°.329.A
Semen cur non contineatur cauſæ ſunt pinguedo & humiditas. de aere, aquis, & locis. 2°.5.G
Semen ſuſcipere non poteſt os uentriculi præ pinguedine clauſum.de aere, aquis, & locis. 2°.5.G
Semen non continendi cauſa ſunt purgationes menſtruæ quæ non eueniũt ut eſt neceſſe, ſed minus & intempeſtiue. de aer.aq.& loc. 2°.5.G
Semen in quod primo firmetur.2°.de nat.fac. 1°.297.G
Seminis ſpecies adhuc apparet in primo tempore in fabrica fœtus. 1°.de ſemine. 1°.331.D
Semen poſt tres aut quatuor dies excidit membrana circumuolutum mulieri.1°.de ſemine. 1°.330.A
Semen propter quid excidit.1°.de ſemine. 1°.330.B
Semen propter quod non excidat.de ſem. 1°.330.C
Semen cõtinere faciunt exercitium, & carnis gracilitas.de aere, aquis, et locis. 2°.5.G
Semen ubi conceperint mulieres, quid ſentiant.1°.de ſem. 1°.329.B
Semen niſi extendatur ad uteri cauitatem, mulier non concipit.commentario 5°.aph.62°. Ex.44.A
Seminis hũiditas qũo agglutineť tunicis matricũ.14°.de uſu .1°.204.F

Seminis

Seminis humiditas craſſa uiſcoſa eſt, & ſpiritu uitali plena. 14°. de uſu partium. 1°.207.F
in Semine idem motus maris, & fœminæ.14°.de uſu par. 1°.206.C
Semen maris quomodo ſe habet in generatione. 2°.de nat.fac.1°.297.D
Semen maris habet facultates naturæ quibus format, auget, & nutritur animal. 2°.de naturalibus facultatibus. 1°.298.H
Semen uiri ſolum ingredi uterum ut menſtruo det principium motionis, poſtea excerni, putarunt quidam peripatetici.1°.de ſem. 1°.329.C
Semen maris motus principium eſt.14°.de uſu partium. 1°.206.D
Seminis motus ubi ſint.1°.de natu.fac. 1°.293.F
Semē in uuluis diſſolui et in ſpūm ire uult Ariſto.1°.de ſem. 1°.329.D/E
Semen uiri eſt principium effectiuū animalis.14°.de uſu par. 1°.206.B
Semen principium eſt animalis efficiens.2°.de natu.fac. 1°.297.F
Semen habet rationem opificis.de fœt.form. 1°.324.F
Semen maris eſt principium membranarum ac uaſorum omnium. 14°.de uſu partium. 1°.207.B
Seminis pars quæ attingit uterū, fit membrana.1°.de ſemine. 1°.330.G
SEMEN an depromatur è fœmina ut à mare.fin.med. Sp.49.E
Semen an afferat fœmina.de hiſt.philoſ. Sp.10.D
Semen à fœmina non emitti quidam putarunt. 2°.de ſemine. 1°.337.A
Semen à fœmina emitti quidā putarūt, ſed infœcūdū. 2°.de ſe. 1°.337.A
Semen habere fœminam ſenſibus credendum eſt. 2°.de ſemine. 1°.338.B
Semen cur conſeruatur in fœminis. 2°.de ſem. 1°.338.B
Semen excernunt mulieres in ſomnis, ut uiri. 2°.de ſemine. 1°.136.D
in Seminis effuſiōe in ſomnis quo tēdat ſemē muliebre. 2°.de ſe. 1°.336.C
Semen tenet fœmina in ſeipſa.14°.de uſu partium. 1°.207.H
Semine ſolo in ſeipſam emiſſo mulier nō gignit.14°.de uſu p. 1°.206.C
Semen mulieris humidus, & frigidus eſt.14°.de uſu par. 1°.206.B
Semen mulieris eſt tenuius & frigidius ſemine uiri.1°.de ſem. 1°.331.A/ 6°.de locis affectis. 4°.39.G
Semen fœminæ non eſt exiſtimandum fœcundius ſemine maris. 2°.de ſemine. 1°.337.B
Semen mulieris cur minus coctum.14°.de uſu partium. 1°.207.G
Semen in teſtibus mulierum, & humor in glandoſis partibus, ſunt ſimilia, & cur.14°.de uſu partium. 1°.208.B
Semen muliebre unde effundatur. 2°.de ſemine. 1°.336.C
Semen fœminæ aliquid confert ad generationē.14°.de uſu p. 1°.206.E
Semen fœminæ ad quid utile.14°.de uſu partium. 1°.208.A
Seminis fœminei uſus in fœtu qui. 2°.de ſemine. 1°.338.C
ex Semine mulieris fit tunica ὑλλαντοειδὴς.14°.de uſu p. 1°.208.B
Semen mulieris facit inteſtinale inuolucrū. 2°.de ſem.336.D/1°.338.C/F
a Semine primo quæ mēbrana fit cur perforata.1°.de ſemine. 1°.330.H
Semen fœminæ quid confert ad generationē.14°.de uſu par. 1°.208.B
Semen fœmineum propria ſua progreſſione membranulas efficit, & ad quem uſum & quando.1°.de ſemine. 1°.331.A
ex Semine ſolo cerebrum ortum eſt.de ſemine. 1°.331.C
Seminum membra ueterū animalium ſunt ſiccisſima. 2°.de tēpe. 1°.16.A
è Semine ſiunt uena, neruus, & arteria.1°.de ſemine. 1°.330.C
in Seminis ſubſtantia inueniuntur omnia quæ ſunt neceſſaria ad generationem neruorum, uenarum, & arteriarum. 1°.de ſemine. 1°.330.E
Semen accōmodatum alendæ arteriæ & uenæ.1°.de ſemine. 1°.325.G
ex Semine facta non poſſunt renaſci, niſi ſit uena, quod eſt raro. 1°.de ſemine. 1°.335.E
ex Semine ſiunt multæ particulæ tanquàm eſt materia, quæ denuo fieri nō poſſunt.de conſt.ar. Iſa.39.F
ex Semine quæ fecit natura, non poteſt iterū illa facere. de cō.ar.Iſ.39.G
Semen fœmininum maſculo confert.14°.de uſu partium. 1°.209.H
Seminis nutrimentum quod & quale. 2°.de nat.fac. 1°.297.G
Semen mulieris eſt nutrimentū ſeminis uiri. 2°.de ſem.336.D/ 1°.338.C
Semen maris nutritur ſemine fœminæ, tanquàm re magis familiari, quàm ſanguis ſit.14°.de uſu partium. 1°.207.B
Semen mulieris cur alimentum ſeminis uiri.1°.de ſemine. 1°.331.A
Seminis prima facultas eſt trahere ſanguinem ſibi proprium. 2°.de natural.facult. 1°.297.F
Semen, quod continetur, habet uires attrahendi, accommodandi, continendi, & parandi ſibi cibum.1°.de ſemine. 1°.330.G
ad Semen maris confluit ſanguis à matre, & quomodo ſe habeat. 2°. de natural.facult. 1°.297.D
Semen habet facultatem trahendi ſanguinem, ut magnes ferrū. 2°.de naturalibus facultatibus. 1°.297.F
à Semine ſanguis qui trahitur, qualis eſſe debet. 2°, de nat.fac. 1°.297.F
Semen mulierum commiſcetur cum uirili.1°.de ſem. 1°.331.A
de Seminum miſcella Empedoclis opinio. 2°.de ſemine. 1°.337.F
ex Seminum utrorumq; cōmixtione fit fœtus. 2°.de ſem. 1°.337.H
Semen maris, & fœminæ ſimul mixta requiruntur ad generationē. 14°. de uſu partium. 1°.206.C
ex Semine uiri & mulieris fit ſemen perfectum. 2u.de ſem. 1°.336.D
Semen uiri perfectum eſt.14°.de uſu par. 1°.207.H
Semen mulieris imperfectum eſt.14°.de uſu partium. 1°.207.H
Semen uiri, & ſemen fœminæ eodem modo mouentur ad generationem. 14°.de uſu partium. 1°.206.B
ex Seminis motione forma habetur. 2°.de ſemine. 1°.339.H
Semini muliebri abſque uirili comparat oua ſine galli ſemine. 14°.de uſu partium. 1°.206.D
ex Semine, & ſanguine prima cōſtitutio animalis fit. 2°.de tēp. 1°.16.A/ 1°.de ſanitate tuenda. 2°.62.E/aduerſus Lycum. Ex.65.B
Semine, et ſanguine mēſtruo nobis ineſt calidū innatū.adu.Lyc.Ex.61.H
Semen eſt, ſed nutritur à ſanguine, & ampliatur, propterea dici poteſt, omnes partes à ſanguine fieri.de nat.huma.com.1°. 1°.31.D
Semen genitale aliqui calidū, & copioſum hñt.6°.de ſan.tu. 2°.100.E
Semen copioſum unde.com.5°.aph.63°. Ex.44.C
Seminis multi quæ medicamenta, qui cibi, & cibi ſimul, & medicamenta. 5°.de ſimpli.medic.facul. 5°.38.B
Semen generant quæ ſpiritum flatuoſum prouocant.6°.de ſimplic. medicament.facul. 5°.46.A
Seminis plurimum quæ pariunt alimenta, excitant ad libidinem. 6°.de locis affectis. 4°.42.F
Semē ſanguinē & ſpiritū p orificia trahit, & quō.1°.de ſem. 1°.330.G
Semen prouocantia habent quandam affinitatem cum iis quæ prouocant ſedantq; menſes, & lac.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.F
Semen quæ generent, & quæ extinguant.5°.de ſimp.me.fac. 5°.38.B
Semen augent bulli. 2°.de alim.fac. 2°.25.A
Semen auget cicer.de bon.& uitio ſucc. 2°.37.D
ad Semē generandū aptū eſt cicer legumen.6°. de ſimp.me.fac.5°.47.E
Semen generat eruca & ad coeundum excitat. 2°.de alim.fac. 2°.23.G
Semen quibus prouocetur.5°.de ſimpl.medi.fac. 5°.37.F
Semen elicit cedrea pudendo circumlita.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.B
Semen copioſisſimū & craſsisſimū in quibus reperiaẽ.1°.de ſe. 1°.335.C
Seminis copia non parua conſpicitur in iis quæ conceperunt iam diu. 2°. de ſemine. 1°.335.H
Semen fœcundisſimum fit in calidioribus, & humidioribus temperaturis. com.5°.aphor.63°. Ex.44.C
Semē quale eē debet, ſi debet eſſe fœcūdū.1°.de ſem.325.D/2°. 1°.338.E
Semine quod animal eſt plenum.1°.de ſem. 1°.335.C
Semen quæ ſupprimunt, tñ non corrūpunt.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.C
Semen quæ exſiccent.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.C
Semē quod facit marem, & fœminā ſm Stratonicū. 2°.de ſem. 1°.338.H
ex Semine uiri & partim à matre cauſam habet quod conceptum eſt ut mas uel fœmina fiat.14°.de uſu partium. 1°.206.E
Semē maris quod requiraẽ ad gñationē fœminæ.14°.de uſu p.1°.206.C
Semen uiri frigidū concipere facit fœminas.cō.5°.aph.42°. Ex.41.E
Seminis caloris ui ſubacta pro fœmina maſculus fit fœtus ſed raro. 14°. de uſu partium. 1°.207.A
Semen genitale calidum, & copioſum prorita ad ſui expulſionem. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.100.E
Semē mordax & calidum quomodo corrigitur.6°.de ſan.tu.2°.100.E
Semen mordax, & calidum cuiuſdam, quomodo à mulieribus ſentiretur. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.100.F
Semen torretur & aſſatur propter calorem.cō.5°.aph.63°. Ex.44.D
Semen ſiccius qui habeant.com.6°.aph.2°. Ex.46.E
Semen ſiccum, & humidum quomodo cognoſcatur per maiorem & minorem eiaculationem.com.5°.aph.62°. Ex.43.G
Semen aduritur ſiccitate.com.5°.aph.62°. Ex.43.G
Semen extinguitur in humiditate.com.5°.aph.62°. Ex.43.H
Semen qui habent humidum ſunt minus ſani.com.6°.aph.2°. Ex.46.E
in Semine ſentiuntur mutationes æſtatis, hyemis, pluuiæ, & ſiccitatis. de aere, aquis, & locis. 2°.6.B
in Seminis genitalis mixturam lac compactionē, tempora ſimilia non faciunt corruptiones neq; malignitates.de aere, aq.& locis. 2°.5.F
à Semine radix eſſentiæ prouenit in fœtu.an animal ſit. 1°.328.D
Semina parentū ſi æqualia ſint, & ſana, quid ſequatur.de ſper. Sp.38.B
Semen ſi fuderit pater in horis ſanguinis, quid ſequaẽ.de ſper. Sp.38.F
à Semine ſi ſit formatio, ſemp fœtus erit ſimilis patri. 2°.de ſe. 1°.336.H
Semen ſalubre à ſalubribus prouenit.an animal ſit. 1°.327.B

Semen morboſum à morboſis exit.an animal ſit. 1°.327.B
Semina tacta uitioſam habentis quantitatem, & qualitatem fœtus tales faciunt.an animal ſit. 1°.328.C
Semen uitiatum in patre & auo generat malas diſpoſitiones in filijs. commentario 6°.aphor.28°. Ex.49.B
Semen ebriorum eſt uitioſum.11°.de uſu partium. 1°.188.B
Semen mutant morbi.de aere.aq.& loc. 2°.5.F
ex Semine retento uiri etiam læduntur.6°.de locis affectis. 4°.39.H
Seminis retentio quid faciat diuerſis hominibus.6°.de loc.affe. 4°.39.G
Seminis retenti ſymptomata.6°.de locis affectis. 4°.41.A
à Semine retēto fit magis præfocatio,q̃ à mēſtruis.6°.de lo.af.4°.39.G
Semen retentum ualde infeſtat,tamen hæc infeſtatio non poteſt comparari delectationi eiectionis.1°.de ſympt.cauſ. 3°.17.G
ob Semen retentum mulieris affectæ caſus.6°.de loc.affe. 4°.40.A
Semine retento caſus duo.6°.de loc.affec. 4°.39.G
Semen exiens facit uoluptatem etiam ſine uiro,cum ſponte exit.2°.de ſemine. 1°.336.C
Semen quale,& quomodo effluxerit in muliere, quæ uteralibus uexabatur morbis,& conuulſa uidebatur.2°.de ſemine. 1°.336.C
Semē ſiue p inſomnia,ſiue alio pacto immodice profluēs retinet nymphea ſemen.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.A
SEMINA omnia ex quatuor ſunt elementis.de nat.hu.cō.1°.1°.30.B
Semina plantæ,& animalia tantum uiuere dicuntur.de marc. 3°.45.B
propter Semina uiuunt fructus.de marc. 3°.45.C
Semina,ſtirpes,arbores prius fuere agreſtia,quæ nunc ſunt domeſtica.in Timæum Plato. 1°.286.H
Semina eligendo agricolæ ſeminant,& homines non conſiderant ſua ſemina.11°.de uſu partium. 1°.188.C
Semen ſeminatum quid agat.1°.de nat.fac. 1°.291.B
Semina pleraq; non menſe ſed anno etiam ſupprimūtur.de natura humana commentario 1°. 1°.29.C
ex Seminum putredine calor generatur.de cauſ.morb. 3°.6.D
Semina ſunt ſimilis facultate ſuæ plantæ.de atten.uic. 2°.44.D
Semina facultate in quo differant à planta.de atten.uic. 2°.44.D
Semina,radices,caules,fructus, & folia habēt diuerſas facultates in uno.1°.de alimentorum facul. 2°.7.E
à Semine differt fructus.2°.de alim.fac. 2°.16.C
Semen durum,& arbor tenella cur.de marc. 3°.46.C
Seminum differentiæ per ſuam ſubſtantiā,quæ.1°.de alim.fac. 2°.13.A
Semina quæ intumeſcūt fructuſq;,ſi q̃dē priſtinā duritiē, & ſiccitatē cito exuāt,ac mollitiē et hūiditatē acq̃rāt,meliora oia hñr.de bo. 2°.36.F
ex Seminibus quæ minime tument,& priſtinā duritiem retinent,ſunt deteriora.de bon.& uitio ſucco. 2°.36.F
Semina parua mole,quæ multam habent ſubſtantiam, craſſam,uiſcidam, ſunt optimi ſucci,ac multi alimenti, tamen cito non deſcendunt,cōtraria contrario modo ſe habent.3°.de alimen.fac. 2°.13.A
Semina manduntur quarundam herbarum quorum herbæ non manduntur.de atten.uic. 2°.44.E
Semina comeduntur urgente neceſſitate.2°.de alim.fac. 2°.22.B
Semina omnia,quibus ueſcunī homines,ſua natura ad ſiccius, & calidius magis quàm herbæ ipſæ,ſemper ſunt propēſa.de atten.uic.2°.44.E
Semina non coquebat Galenus,ſed macerabat.4°.de ſan.tuē. 2°.87.B
Semina qualia eſſe debent.1°.de antid. 5°.107.D
Seminū omnium inditum cōmune bonitatis quod.1°.de alim.fac. 2°.11.F
à Seminibus poſtq̃ fuerint collecta ac repoſita primo defluit quicquid eſt aquoſum,ac tenue,poſt aliquid ēt humidi naturalis.1°.de ali.f.2°.11.F
Semina diutiſſime repoſita uires habent imbecilliores.1°.de ali f. 2°.11.F
Semina corrumpuntur quia non difflantur.2°.de diff.feb. 3°.40.B
Semen Almaru.ſecretorum. Sp.102.A
Semina Amara quæ.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.E
Semen Apij renes purgat.de cathart. Sp.95.C
Seminis apij, & carui decoctio prouocat urinam & menſtrua fortiter, & ſubtiliat humores craſſos.de med.exper. Sp.104.D
Semen Balſami per ſuffumigationē prouocat ſudorē.de cath. Sp.95.D
Semen balſami purgat ueſicam.de cathart. Sp.95.D
Semen Baucie.de dynamidijs. Sp.27.A
Semina Cerealia quæ.de atten.uic. 2°.44.F/ de uict.ratione in morbis acutis,commentario 1°. 7°.111.B
Semen Fœniculi reuocat lac in mamillis.de cathar. Sp.95.B
Semen fœniculi purgat renes.de cathar. Sp.95.C
à Seminibus Frigidis.& humidis cauendum eſt in diæta attenuante.de atten.uic. 2°.44.B
quæ Semina Frumentaria tenuium partium, & calida parum ſint.3°.de compoſi.medica.per genera. 5°.228.F
Semen Hippomarathri urinam mouet.de mel.ex Gal.Ruf. Sp.110.B
Semen Lini calorem temperatum habet.11°.meth.meden. 7°.73.C
Semen lini purgat pulmonem,& thoracem.de cathart. Sp.95.B
Semen lini frangit lapidem renum,& ueſicæ.de cathart. Sp.95.D
Semen Liquiritiæ purgat ueſicam.de cathart. Sp.95.D
Semen Maluæ quid faciat.de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.110.A
Semina Odorata tenuium partium urinam cientia, quæ.9°.de compoſitio.medica.ſec.locos. 5°.200.H
Semen Oleris atri frāgit lapidem renum,& ueſicæ.de cathart. Sp.95.D
Semen Tithymalli purgat indigeſtibiles ſuccos, & lumbricos rotūdos excludit.de cathart. Sp.95.C
Semen Vrticæ,& lini,toſtum.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.A/G
ex Seminibus confectio ſedans dolorem.7°.de cōp.med.ſec.lo.5°.184.H
ex Seminibus malagma.7°.de comp.med.per genera. 5°.266.A
de Seminibus paſtillus ad tuſſientes.de med.fac.par. 7°.173.D
ex Seminibus tuſſiculares compoſitiones.9°.de cōp.me.ſe.lo.5°.200.H
SEMENTEM, anni partem Galenus uocat.in 1m.de morbis uulgaribus,commentario 1°. 3°.102.A
ut SEMIASIANVS & ſemideus nomē tale ſortiuntur,ita & Hemitritæus.2°.de diff.feb. 3°.38.E
per SEMICIRCVLOS duos dicebat Plato fieri expirationem,& receptionem aeris per inſenſibiles meatus.in tim.Pla. 1°.290.A
SEMIGONGIVS libras quinq; habet.de pond.& menſ.5°.277.C
SEMICOTYLE menſura eſt.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.C
Σεμίδαλις Græcum nomen,& antiquum eſt.1°.de alim.fac. 2°.9.G
Semidalis quid uocetur.de med.fac.par. 7°.163.H
Semidalis primo in pituitam poſt in ſanguinem tranſit.de uictus ratione in morbis acutis.com.2°. 7°.120.F
Σεμιδαλίτης panis ſimilaceus dicitur.1°.de alim.fac. 2°.9.G
SEMIDEI uocis meminit.2°.de diff.feb. 3°.38.E
SEMIMEDIMNVS quid.de pond.& menſ. 5°.275.F
SEMINALIS in ſecundo eſt ordine medicaminum refrigerantium, aut etiam quodammodo in initio tertij.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.G
in SEMINALIBVS membris mulierum, non eſt adhibenda fides Athæneo.2°.de ſemine. 1°.336.C
Seminale uas ſeminis uas eſt.1°.de ſemine. 1°.335.C
Seminalibus meatibus teſtes quomodo iungantur.1°.de ſemine. 1°.335.F
Seminalium meatuū radix & origo eſt ſupergeminalis.1°.de ſe.1°.335.F
Seminalis meatus in accenſis in Venerē,eſt plenus ſemine,& uacuus poſt coitum.2°.de ſemine. 1°.335.H
SEMINARIA uaſa ſunt ea,quæ ſemen emittunt. commentario 5°.aphoriſmo.63° Ex.44.D
Seminaria uaſa antecedentia,& conſequentia,quæ.de anat.ui. Sp.51.G
Seminarijs uaſis non motis,poſſunt eximi teſtes.1°.de ſemine. 1°.333.H
Seminaria uaſa dependent à teſticulis.ars med. Iſa.63.B
Seminariam uaſa quomodo infigantur in renes, & unde oriantur.1°.de uſu partium. 1°.206.B
Seminariorum uaſorum licet minus ſpacium habeant aues,tñ quia ſunt in loco calidiori celerem ſeminis gñationē præſtant.1°.de ſem. 1°.333.H
Seminaria uaſa qualia in uiris,& in mulieribus,& cur.de ana. Sp.51.G
Seminaria uaſa ſunt in uuluæ cornibus.1°.de ſemine. 1°.331.A
Seminarium uas cur inuolutum,& magnum.1°.de ſemine. 1°.333.E
Seminaria uaſa ſunt plena,cum animal nō utitur uenere,& unde hoc habent.1°.de ſemine. 1°.335.E
Seminaria uaſa in fœminis nō tantum reperiuntur plena ſemine,ſed etiā teſtes earum.2°.de ſemine. 1°.336.D
in Seminarijs meatibus omnes fœminæ habēt ſemē.2°.de ſem. 1°.336.D
Seminaria membra cur non renaſcantur.1°.de ſemine. 1°.333.A
SEMIOBOLVS habet pondere ſiliquā & ſemis.de ponderibus & menſuris.276.A/D 5°.277.B
Semiobolus Atticus.de pond.& menſ. 5°.276.D
SEMIRHOMBVS deligatio q̃.de ijs,q̃ in med.fiūt,cō.2°.7°.205.F
Semirhombus unculum.de faſcijs. 7°.295.C
Semirhombus,naucula, lepus ſine auribus idem genus unculi.de faſcijs. 7°.296.G
SEMISEXTVM habet choas 2 chœnicas 4.de ponde. 5°.276.B
SEMISSE. 3°.de comp.med.ſec.locos.147.E/9°.198.H/de ponderibus & menſuris. 5°.275.H
SEMITERTIANA uocabulum Galeni eſt.de mor.tēp. 3°.87.F
Semitertiana unde dicta.de ty.90.H/in 1m.de mor.uulg.cō.3°. 3°.119.F

de Semitertianis

de Semitertianis Agathinus ſcribens primum conſumpſit librum in declarando uocabulum ſemitertiana quid ſignificaret. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.110.D
Semitertianæ quæ uocentur ab ignaris. 2°. de criſi. 4°.137.B
Semitertianæ natura. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.118.E
Semitertiana non eſt in intermittentibus numeranda. in 1m. de morb. uulgaribus, com. 3°. 3°.119.D
Semitertiana modo continua, modo intermittens eſt. introd. Iſa.55.D
Semitertianæ typi quales. de typi. 3°.90.G/H
Semitertiana febris q̃. ſi. me. Iſa.46.E/in 1m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.119.D
Semitertiana nõ eſt ſine diſcrimine. in 6m. de mor. uul. cõ. 2°. 3°.164.D
Semitertianæ differentiæ. de typ. 3°.90.H
Semitertiana quo cognoſcatur, & q̃uo miſta. 2°. de criſi. 4°.136.E
Semitertianæ complicatio qualis. 2°. de criſi. 4°.136.E
Semitertiana cũ horrore uenit et q̃uo. in 1m. de mor. uul. c. 2°. 3°.110.E
Semitertianæ horror qualis, & cur horrida à Galeno dicta. de morborũ temporibus. 3°.87.E
Semitertianus modus quando erat, et qualis. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.106.B
Semitertiana ex quibus fiat. de morb. temp. 3°.87.B
Semitertiana ex quo humore conſiſtit. in 1m. de morb. uul. cõ. 1. 3°.106.B
Semitertianæ & aliæ febres unguntur. de morb. temp. 3°.87.E
Semitertiana quos inuadat, & quo tempore. de typ. 3°.90.H
Semitertianæ Romæ plurimæ fiunt. de morb. temp. 3°.87.F
Semitertiana Romæ frequentisſima, & familiariſsima eſt. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.110.E
Semitertianæ periculum quod. de typ. 3°.90.G
Semitertiana quando letalis. in 1m. de morbis uulg. com. 3°. 3°.118.H
Semitertianæ febris meminit. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.160.A
Semitertianæ quomodo finiant. 3°. de criſi. 4°.139.F
de Semitertiana, caſu. 2°. de criſi. 4°.136.F
SEMIVNCIA eſt denarij quatuor. 2°. de cõp. med. p ge. 5°.223.D
SEMPERVIVVM nõ facit multũ ſuccũ. 1°. de cõ. m. p ge. 5°.211.G
Semperuiui ſuccus frigidus eſt. 6°. de ſanit. tuen. 2°.100.F
Semperuiuum refrigerat. 14°. meth. med. 7°.87.D
Semperuiuũ eſt indurans, frigidũ, & humidũ. 5°. de ſimp. me. fa. 5°.34.G
Semperuiuum deſiccat tenuiter, mediocriterq; adſtringit, & in eo aquea eſſentia abundat, & tertio ordine refrigerat. 6°. de ſim. m. f. 5°.41.F
Semperuiuum condenſat. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.35.G
Semperuiui ſuccus q̃uo debet accipi. 1°. de cõp. med. per gen. 5°.211.G
Semperuiuum quale ad achoras. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.129.G
Semperuiuum in emplaſtro apponendum in principio inflammationum. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.101.F
Semperuiuum cutandum in Herpete exedente. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.102.B
Semperuiui fit mentio. 10°. meth. med. 7°.65.A
SEMPITERNAE quatuor res præter Deum, atomi, infinitum, uacuum ſimilitudines. de hiſto. philoſ. Sp.4.G
SENECION ubi naſcatur. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.196.B
SENECTA anguis ad quid ualeat & quomodo. 3°. de compoſitione medicamen. ſecundum locos. 5°.142.F
Senecta ſerpentis dentiũ doloribus medetur. 11°. de ſim. med. fac. 5°.80.E
in SENECTA affectiones animæ & corporis ſedari dicentes, abſurda afferunt. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 5° 3°.190.D
de Senectæ admirabili cutatione ſecundum editionem philoſophus quidem fecit. de marc. 3°.45.F
SENECTVS ætas eſt in qua diminuitur animal, ac deficit, & quare. fin. med. Iſa.44.G
Senectus non eſt, ut augeri, ac nutriri, ſecundum naturam, & quare. de marc. 3°.45.E
Senectus duplex, & qui ſenes posſint tolerare ieiunium. commentario 1°. aphoriſmo 13°. Ex.6.H
Senectutis ætas prima, quæ. 5°. de ſan. tuen. 2°.94.G
Senectutis ætas media quæ. 5°. de ſan. tuen. 2°.94.G
Senectutis ætas tertia quæ. 5°. de ſan. tuen. 2°.94.G
Senectus quomodo fiat. de hiſto. philoſ. Sp.12.B
Senectus non accideret homini, ſi nihil defflueret, uacuareturque. 16°. de uſu partium. 1°.220.F
Senectus ne maturet̃ difficile ẽ mediocritatẽ ſeruare. 6°. de ſa. t. 2°.96.F
Senectutem qualẽ nonnulli eſſe putauerunt. com. 3°. aph. 31°. Ex.26.G
Senectus frigida, & humida qoomodo ſit, & intelligi debeat. commentario 3°. aphoriſmo 31°. Ex.26.H
Senectus ſit arida. de marc. 3°.45.G
Senectus arbori ſiccæ comparata eſt. 1°. de diff. ſeb. 3°.34.F
in Senectute abundat pituita ſecundum Hippocratem. bre. deno. dogm. Hipp. 1°.231.B/com. 1°. aph. 2°. Ex.3.D
Senectus extrema minimum ſanguinis obtinet. aduerſus Lycũ. Ex.65.C
Senectus neq; certa eſt ægritudo, neque integra ſanitas. de partibus artis medicæ. Sp.17.E
Senectus ipſa morbus eſt. 1°. de ſan. tuen. 2°.63.H
Senectus aliquibus uiſa eſt morbus. 2°. de ſan. tuen. 2°.95.F
Senectus ineuitabilis eſt, & qui in ea Marcor cõiungit̃. de mar. 3°.45.D
Senectus quæ ægritudo ſecundum Philippum. 11°. de diff. ſeb. 3°.34.F
Senectus quæ propriè ſit. 5°. de ſan. tuen. 2°.92.G
Senectus propria eſt uigilia. com. 3°. aph. 31°. Ex.26.H
Senectus plena curarum. com. 3°. aph. 31°. Ex.26.H
Senectus ex morbo febrili quandoq; accidit. 5°. de ſan. tuen. 2°.92.H
Senectuti obliuioſæ cõmentarios ſibi fecit Galenus. 3°. de diſ. p. 4°.60.H
in Senectute qui non calueſcant. 1°. de temp. 1°.19.H
in Senectutẽ ex ægritudine pueri quoq; incidunt. 1°. de diff. feb. 3°.34.F
ad Senectutis ethicam. ſecretorum. Sp.101.H
SENESCENTIA corrumpuntur. de marc. 3°.46.B
Seneſcentibus cur teſtes laxi reddantur. 1°. de ſemine. 1°.334.E
SENESCERE cur ſit neceſſe. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.96.F
Seneſcimus calido innato, & ſeneſcentia corrũpuntur. de mar. 3°.46.B
Seneſcunt celeriter frigidi, & ſicci. 5°. de ſan. tuen. 2°.94.D
Seneſcit cito, qui cito peruenit ad incrementum ſummum. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.96.B
Seneſcerent cur nunquàm homines. 10°. methodi medendi. 7°.66.E
Seneſceret animal nunquàm, quomodo. de marc. 3°.46.C
SENEX pro Hippocrate ſumitur à Galeno. 3°. de diſ. reſp. 3°.74.G/ 11°. methodi medendi. 7°.71.C
SENEX non eſt, qui uires habet integras. 11°. meth. med. 7°.70.A
Senum natura quæ. fin. med. Iſa.44.G
Senum inter ſe nõ parua differentia eſt, & qualis. 5°. de ſan. tu. 2°.93.B
Senes à ſenioribus ab aliquibus diſtinguuntur ſed Galenus eos reprehendit. comment. 3°. aphor. 31°. Ex.26.G
Senis ut ſenex eſt, quid proprium. 5°. de ſan. tuen. 2°.92.G
Senes quales ſint, & cur. de ren. affect. dign. & med. 7°.191.D
Senes habent frigida corpora. com. 1°. aph. 2°. Ex.3.D
Senes frigidi, & ſicci ſunt. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.29.D
Senum proprium temperamentum frigidum, & ſiccum eſt acquiſititium uero humidum. de ſal. diæ. 2°.40.G
Senum temperamento ſimilium eſt ſiccum, & frigidum temperamentum. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.94.D
in Senibus ſiccitas, & frigiditas nimis abundant. 1°. de ſan. tu. 2°.64.D
Senes frigidiores multo ſunt tum pueris, tum etiã adoleſcentibus. de utilitate reſpirationis. 1°.225.G
Senes quomodo posſint dici frigidi, & humidi, cum non ſint. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.96.E
Senes non ſunt humidi. de marc. 3°.45.G
Senes cur humidi uideantur. 5°. de ſan. tuen. 2°.92.D
Senes quomodo ſint humidi, & quomodo ſicci. de ſal. diæt. 2°.40.F
Senes humidi, molles, frigidiq; ſunt. de ſal. diæt. 2°.40.E
in Senibus pituitoſum, & ſeroſum excrementum colligitur. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.92.E
Seni plus pituitæ medicamentis iiſdem trahitur, iuueni autem plus bilis ſecundum Aſclepiadem. 1°. de nat. facul. 1°.294.C
Senes cur ſemp̃ aceruãt humiditates. in 3m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.142.D
Senes aquoſo excremento abundant. 5°. de ſan. tuen. 2°.91.B
Senex quomodo humidus. 2°. de temp. 1°.16.C/1°. de ſimp. me. fa. 5°.3.G
Senes quomodo ſicci, & humidi, & ubi. 5°. de ſan. tuen. 2°.92.C
Senes quomodo ſiccus. 2°. de temp. 1°.16.C
Senes ſunt ſicci, non quia non abundant humiditate, ſed quia membrá ſenum ſicca ſunt. 2°. de temp. 1°.16.C
Senum corpus, duris pellibus ſimiliter rigens eſt. 5°. de ſan. tu. 2°.92.G
Senex his partibus eſt ſiccus, in qbus puer eſt humidus. 2°. de tẽp. 1°.16.C
Senes non habent aduſtos humores. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.96.F
in Senibus denſitas naturalis eſt, & innata. de opt. ſect. Iſa.26.B
Senum raritas uiolenta eſt non naturalis. de opt. ſect. Iſa.26.B
Senes habent minimum carnis. aduerſus Lycum. Ex.65.D
Senum caro quibus rationibus praua. 3°. de alim. fac. 2°.29.D
Senibus cuncta exanguia. aduerſus Lycum. Ex.65.D
Senes nõ poſſunt boni habitus plenitudinẽ ſuſcipere. 2°. de lo. af. 4°.11.F

in Senibus & nuper natis, euidentius conſpiciuntur nerui & fibræ. 4°. de anato.admin. 1°.80.D
in Senibus fœminis quomodo ſint uuluæ. de diſſ.uul. 1°.109.B
Senex uitijs affectus, non debet deterreri quin poſſit fieri probus. de cog. cur. animi mor. 2°.51.E
Senex conſulendus de moribus, & uitijs. de cog.cur.ani.mor. 2°.53.G
Senes ad æſtatem melius ſe habent. com.3°.aph.3°. Ex.20.B
in Senibus cerebrum ſiccefcens diſtat à caluaria. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.170.A
Senes habent aluos humidas, ſi iuuentute ſint ſiccæ, & è contra. commentario 2°. aphoriſmo 53°. Ex.19.E
Senum pulſus quibus conſtet temporibus. comp.pulſ. Sp.19.E
Senum ætas habet ſiſtolem tardam, & minorẽ. de uſu pulſ. 1°.229.E
in Sene pulſus intermittẽtes nõ ſunt periculoſi. 2°. de præſ.ex. 4°.110.E
Senes minus, & raro reſpirant. de util.reſp. 1°.225.G
SENI qui medicus conueniat. 5°. de ſan.tuen. 2°.92.H
Senes quomodo regendi. 5°. de ſan.tuen. 2°.89.F
Senes ut conualeſcentes debent in uictu curari. 5°. de ſan.tuen. 2°.90.F
ad Senes pertinet pars artis reficiens & inſtaurans. ars med. 1ſa.71.F
Senibus ſanitatis tuendæ ratio conatur ſenum ſanitatem ſeruare. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.95.G
Senes quomodo ſeruandi. de marc. 3°.47.A
Seni uiro, puero, mulieri, æſtate, hyeme, in loco calido, in loco frigido, nõ æque conueniunt capilli. de uſu partium. 1°.189.F
Senes diætandi duplex indicatio. de ſal.diæt. 2°.40.F
Senes an exſiccandi uel humectandi, & ubi. 5°. de ſan.tuen. 2°.92.C
Senes qui calefaciendi & humectandi. 5°. de ſan.tuen. 2°.93.B
Senũ cibus & potus humidus & calidus eſſe debet. de ſal.diæt. 2°.42.G
Senibus potiora ſunt quæ humectent. 5°. de ſan.tuen. 2°.92.D
Senibus, ſi humectatione nõ indigẽt, quæ nõ pſint. 5°. de ſa.tuẽ. 2°.92.D
Senes ſiccior uictus plerunq; decet, & quare. de ſal.diæt. 2°.40.E
Senibus quidã dant cibos qui potius exſiccent. 5°. de ſan.tuen. 2°.92.C
Senibus qui cibi dãdi ut exſiccent ſecũdũ aliquos. 5°. de ſan.tu. 2°.92.C
Seni qui panis commodus. 1°. de alim.facul. 2°.10.A
Senum panis qualis eſſe debet. 5°. de ſan.tuen.91.E/ 2°.92.D
Senibus obſtructiones in iecinore liene & renibus facit panis ſuas dotes non habens. 5°. de ſan.tuen. 2°.91.F
Seni quæ aues commodæ. 5°. de ſan.tuen. 2°.91.D
Senex à quibus carnibus abſtinere debet. 5°. meth.med. 2°.90.D
Senibus piſces molles accommodati. 3°. de alim.fac. 2°.31.E
Senex ab his quæ teſta teguntur abſtineat. 5°. de ſan.tuen. 2°.91.D
Senibus uinum bibendum ut iuueneſcant. quòd animi mores. 1°.320.G
contra Senum auſteritatem uinũ medicina eſt. quòd animi m. 1°.320.G
Senes cur auſteri, tedij pleni, & diri, quòd animi mor. 1°.320.G
pro Senibus uinum quomodo eligendum. 5°. de ſan.tuen. 2°.91.A
Senibus aptiſſimum uinum eſt. 5°. de ſan.tuen. 2°.90.H
Seni uina calidiora, & urinas mouẽtia, cõmoda. 5°. de ſan.tuẽ. 2°.92.A
Senes cur uinis urinas cientibus indigeant. 5°. de ſan.tuen. 2°.91.B
Seni apta non ſunt uina quæ in uentre morantur. 5°. de ſan.tu. 2°.91.B
Seni ægrotanti uinum aquoſum quotidie quomodo exhiberet Galenus. de uictus ratio. in morb.acut.com.3°. 7°.131.D
Senibus conueniunt uina dulcia pallida. 5°. de ſan.tuen. 2°.91.C
Seni quod uinum dulce optimum. 5°. de ſan.tuen. 2°.91.C
Senibus uinum quæ bona faciat. 5°. de ſan.tuen. 2°.91.B
Senes caput ualentius non habentes, quæ uina bibere poſſunt. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.90.H
Senex quando uinũ album bibere debet à balneo. 5°. de ſan.tuen. 2°.91.C
Senibus inutilia ſunt uina nigra. 5°. de ſan.tuen. 2°.91.B
Senes uina nigra craſſa bibentes, incidunt in aquam intercutem uel calculum. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.91.B
Senes uinis melle conditis quando potiſſimum uti poſſunt. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.91.C
Seni mel ſalubre. 2°. de nat.fac. 1°.300.H
Senes comedant mel. 1°. de alimen.fac. 2°.8.F
Senibus mel accommodum eſt. 3°. de alim.facul.32.H/de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.39.A
in Senibus mel uertitur in ſanguinem. 2°. de nat.fac. 1°.300.B
Seni quando dandum ſar cum melle & aceto. 5°. de ſan.tuen. 2°.92.D
Senibus præ ceteris autumnalibus fructibus fici maturi eligendi. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.92.D
Senibus hyeme caricæ eligendæ. 5°. de ſanit.tuen. 2°.92.D
pro Senibus omnia ſalita meliora recentibus. 5°. de ſan.tuen. 2°.91.D
Senes debent moueri ut iuuenes. 5°. de ſan.tuen. 2°.89.F
Senes nec debent quieſcere, nec moueri nimium. 5°. de ſan.tuen. 2°.89.F
Senis motus qualis eſſe debet. 5°. de ſan.tuen. 2°.89.G
Senes indigent moderato motu. 5°. de ſan.tuenda. 2°.92.D
Senum exercitium quale. 5°. de ſan.tuen. 2°.89.H
Senibus quod genus exercitationis utiliſſimũ. de par.pi.exer. 2°.49.E
in Senibus conſuetudo multum facit ad exercitationis ſpeciem eligẽdam. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.89.H
Senes conſueto opere exercitari debent, etiam ſi modice noxium ſit. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.93.A
Senum exercitatio unde ſumatur. 5°. de ſan.tuen. 2°.89.H
Senes non debent attingere illa, quæ indigent arte. 5°. de ſan.tu. 2°.89.H
Senes omnes conſuetis laboribus exercendi, ſed eorũ uehementia remiſſa. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.90.A
Senes non exerceant partes imbecilles. 5°. de ſan.tuen. 2°.90.A
Senum partes imbecillæ non ſunt roborandæ, ſed feriari illas permittere utilius uidetur. 5°. de ſan.tuen. 2°.93.A
Seni an exercenda frictio. 5°. de ſan.tuen. 2°.90.F
Senum exercitatio una eſt frictio cũ oleo. 5°. de ſan.tuen. 2°.89.G
Senis corpus ubi nudatur, qualis debet eſſe locus. 5°. de ſan.tuẽ. 2°.90.F
Senes indigent ſomno. 5°. de ſanit.tuen. 2°.92.D
Senes ob ariditatem uigilant. 3°. de loc.affect. 4°.16.G
Senes magis uigilant quando ſunt ſani. co.3°.aph.31°. Ex.26.H
Seni à cibis obſtruentibus cauendum. 5°. de ſan.tuen. 2°.91.F
Senibus facile obſtruuntur iecur, lien, & renes, ſi craſſum humorem facientibus utantur. 5°. de ſan.tuen. 2°.91.B
Senex ſi cibis obſtruentibus ſit uſus, quibus uti debet protinus. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.91.D
Senex centenarius quo uictu ſit uſus. 5°. de ſan.tuen. 2°.91.F
Senex octogenarius nullã artẽ diſcere debet, & quare. 5°. de ſa. 2°.93.B
Senex cur non debet mutare conſuetudinem. 5°. de ſan.tuen. 2°.93.B
Senex quid uti debeat ut non indigeat alio ad conſeruationem ſanitatis. ſecretorum. Sp.101.F
Senes & ſi habeant multam pituitam, cur non faciat febrem. commentario 3°. aphoriſmo 30°. Ex.26.E
in Senibus ſi propter pituitã opus eſt aliquid incidẽs & diſſeccãs petere, ad humectantẽ uictũ reuertendũ ſtatim eſt. 5°. de ſan.tuen. 2°.92.D
Senes ſunt ſani ſanitate ſenili. 5°. de ſan.tuen. 2°.95.F
SENUM corpus ad omnem fermè actionem male comparatum eſt. 3°. de ſympt.cauſ. 3°.29.C
in Senibus quæ actiones uitiatæ. 2°. de temp. 1°.16.D
Senes habent ſenſus uitiatos. 2°. de temp. 1°.16.D
Senes habent motus uitiatos. 2°. de tem. 1°.16.D
Senes multi habent robur. de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.18.C
Senes inepti ad actiones uoluntarias ſunt. 1°. de ſanit.tuen. 2°.64.D
Senes habent appetentiam uitiatam. 2°. de temp. 1°.16.D
Senes propter quid nõ habeant appetitũ. cõ.2°.aph.20°. Ex.14.E/F
Senibus deficiunt humores cholerici. com.2°.aph.20°. Ex.14.E/F
in Senibus concoctio uitiata eſt. 2°. de temp. 1°.16.D
Senes cur non concoquunt. 3°. de ſymp.cauſ. 3°.29.C
Senes habent ſanguificationem, appoſitionem, & nutritionem uitiatam. 2°. de temperamen. 1°.16.D
Senes cur non nutriuntur commode. 3°. de ſymp.cauſ. 3°.29.C
Senum totum corpus frigidum eſt, nec potens alimentũ trahere, nec conficere nec nutriri. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.89.F
Senum digeſtio qualis. 3°. de ſymp.cauſ. 3°.29.C
Senes multos habent crudos humores propter debilitatem uirtutis digeſtiuæ. com.3°.apho.76°. Ex.25.F
Senes habent contentiuã uirtutẽ imbecillẽ. com.3°.aph.30°. Ex.26.E
Senum uis expultrix qualis. 3°. de ſymp.cauſ. 3°.29.C
Senes cõſueta melius tolerãt iuuenibus inſuetis. cõ.2°.ap.49°. Ex.19.B
ad Senem iuuenis comparatio in motu. 1°. de cauſ.pulſ. 4°.88.A
Senes non ſunt comparandi adoleſcentibus. 3°. de alim.fac. 2°.26.B
cur Senes iuuenibus plurimũ minus ægrotant. cõ.2°.aph.39°. Ex.17.H
Senes poſſunt dici neutri. 5°. de ſan.tuen. 2°.95.G
Senum ſanitas non abſolute ſanitas eſt. 5°. de ſan.tuen. 2°.95.G
Senum ſanitas querimonijs non uacat. 5°. de ſan.tuen. 2°.95.G
Senes faciles morbos incurrunt. 5°. de ſan.tuen. 2°.90.F
Senes minima cauſa mouet. 5°. de ſan.tuen. 2°.90.F
Senes à cibis facile læduntur. 5°. de ſan.tuen. 2°.90.F
Seni imbecillo ter dandum in die exiguum cibi. 5°. de ſan.tuen. 2°.90.F
Senes magis efficiuntur gibbi, & qui. com.2°.aph.54. Ex.19.E

in Senibus diuturnos morbos ut plurimum fieri inquit Hippocrates. bre. denot.dogm.Hippoc. 1°.231.D
Senibus morbi longi qui accidant magna ex parte eos ad mortem comutātur.commentario 2°.aphor.39°. Ex.17.H
Senes quibus morbis comitentur ad mortē.com.2°.aph.40°. Ex.18.A
Senes quos morbos difficulter concoquant.com.2°.apho.40°.Ex.17.H
Senes crudi qui.in prog.com.2°. 4°.205.G
Senes quos morbos incidant.5°.de ſani.tuen. 2°.92.B
Senes quibus morbis frigidis capiantur.2°.de temp. 1°.16.D
Senes capiuntur apoplexia. 2°.de tēp.1°.16.D/cō.6°.aph.57°. Ex.53.E
Senibus eueniēs urina pinguis ſine febre apoplexiā facit.de dyn.Sp.34.B
Senes capiuntur apoplexia,neruorum reſolutione,ſtupore,tremore,conuulſione,deſtillatione,raucedine.2°.de temper. 1°.16.D
Senes cur tremuli.de trem.palp.conuulſ. 3°.51.E
Senes cur tremunt ſub ponderibus.2°.de ſymp.cauſ. 3°.20.D
Senes habent raucedines & grauedines peculiares.cōmentario 2°.aphoriſmo 34°.& 40°. Ex.17.H
Senibus cur contingat raucedo.de uoc.& anhel. Sp.61.G
Seniores qua tempeſtate diſtillationes incidant ſubito perimentes. cōmentario 3°.aphor.12°. Ex.21.H
Senibus frigidæ fluxiones nō concoquuntur.com.3°.aph.12°. Ex.21.H
Senes non faciunt lapides,quia non habent calorem magnum.commentario 3°.aphoriſmo 26°. Ex.25.F
Senum oculi cur rugoſi.in 6m.de morbis uulgaribus,com.1°. 3°.158.D
Senibus cur cornea corrugata.10°.de uſu partium. 1°.180.F
Senes cur cæci nonnunquā fiant.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.113.D
Senes ultimi quare non uideant.1°.de ſymp.cauſ. 3°.15.D
Senibus quod Marcoris genus proprium.de pul.ad Tyro. 45.E/ 4°.de cauſis pulſuum. 4°.101.E
Senes quomodo maraſmo afficiantur.de marc. 3°.45.C
Senibus qbus iā ætate declinante inflari magis uentrē cōtingat cū uenere utūtur,& coitū aſſidue appetere.in 6m.de mor.uul.cō.3°. 3°.171.G
Senibus contingunt effuſa & nigriores colliſis Venis. de tumoribus præter naturam. 3°.84.C
in Senis habitu potius uiuendū,quā illico mori.10°.meth.med. 7°.66.F
Senex & ægrotus debet ſperare ualetudinē.de cog.cu.ani.mor. 2°.51.F
in Senibus quotidie urinæ mouendæ,& quibus.5°.de ſan.tuē. 2°.92.E
in Senibus quotidie ſoluenda aluus,& quibus.5°.de ſan.tuen. 2°.92.E
Senes non ſunt purgandi.de dynamidijs. Sp.20.F
Senes ſi alternis diebus egerant nihil medicamentoſum illis dandum.5°.de ſanitate tuenda. 2°.92.F
Senes quibus ſolui debeant.5°.de ſani.tuen. 2°.92.F
Seni non danda aloes.5°.de ſanitate tuenda. 2°.92.E
Senioribus ſupra modum purgatis ſingultus ſi ſuperuenerit,non bonum. commen.7°.aphoriſ.41°. Ex.57.C
Senes in ſenium longe prouecti,nō ſunt phlebotomandi.de ſect. Iſa.16.E
Senibus non eſt ſecanda uena.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.98.D
cur Seni ſanguis non eſt detrahendus. de uictus ratione in morbis acutis. commentario 4°.136.F/ 7°.37.H
Seni pleuritico non eſt ſecanda uena.de ſubfig.emp. Iſa.32.F
Senes ualde pleuritici exiſtentes nō ſunt phlebotomādi.de ſect. Iſa.18.B
Senibus qñ uenā ſecat Galenus.de curandi ratione p ſang.miſſ. 6°.19.D
Senibus cur in minori copia quam iuuenibus etiam in eadē affectione ſanguis detrahendus.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.19.D
Senes raro euadunt è pleuritide.de dynamidijs. Sp.35.E
Senes in hyeme profunda non liberantur à tribus quartanis. de præcog. ad Poſth. 4°.217.B
Senis inuitus excernentis caſus.1°.de loc.affect. 4°.7.H
ad Senum ulcera.1°.de comp.med.per genera.214.C/D/ 5°.222.A
Senibus conueniens medicamen.de med.exper. Sp.108.A
Senum calorem naturalem confortans medicamē.de med.exp.Sp.108.A
Senis medicamen.de med.exper. Sp.104.D
in SENILEM ſiccitatem ſicca natura cito proueniunt.6°.de ſanitate tuenda. 2°.96.E
Senili ætati familiariſſimus morbus eſt apoplexia. commentario 3°.aphoriſmo 31°. Ex.26.H
in Senili ætate febres quotidianæ fiunt. 2°.de diff.feb. 3°.36.E
i Senili ætate partes extremas frigeſcere nō malū.cō.7°.ap.1°.Ex.54.A
SENIORA animalia carnes modicas & aridas habent, & reliquas partes.4°.de anat.admi. 1°.80.D
Seniorum animalium partes duræ ſiccæ,& concoctu difficiles ſunt.de boni.& uitio ſucco. 2°.35.H
Seniorum complexio imperfecta, & quare.de incantatione adiuratione, & ſuſpenſione. 7°.181.F
Senioris infra dignitatem eſt diſputare cum adoleſcente.de uenæ ſect. aduerſus Eraſi. 6°.10.A
Senioris pulſus qualis.3°.de cauſ.pulſ. 4°.96.D
Senioribus contingentes morbi qui.in progn.com.3°.4°.210.D/cōmentario 3°.aphoriſmo 31°. Ex.26.G
qui Seniores aſſidue coitum appetant.in 6m.de mor.uul.cō.3°. 3°.171.G
Senioribus omnia mala ſunt peiora propter ætatis debilitatem.commentario 7°.aphoriſmo 41°. Ex.57.C
Seniores difficulter ſanantur à ueſicæ & renum uitijs,& longis morbis. commentario 6°.aphoriſmo 6°. Ex.47.B
Senium quando ſerpentes deponunt,& quale ſit.de ther.ad Piſ.5°.95.D
Senium in ſtirpibus quid ſit.1°.de ſan.tuen. 2°.62.F
Senium in animalibus quid ſit.1°.de ſan.tuen. 2°.62.F
Senium in ætatibus quid.de marc. 3°.46.F
Senium quid.de marc. 3°.45.E
Senium quid ſit proprie.5°.de ſanitate tuenda. 2°.89.A
Senium quid exiſtimetur à diuerſis.de marc. 3°.46.E
Senium indubitato frigidum eſt.5°.de ſani.tuen. 2°.92.B
Senium non indubitato ſiccum,quia aliqui dixere humidum eſſe. 5°.de ſanitate tuenda. 2°.92.C
Senium humidum eſt ſecūdū aliquos antiquos celebres,& cur.2°.de temperamentis. 1°.16.B
Seniū quidā humidū & frigidū eſſe arbitrati ſunt.de marc. 3°.46.D
Senium frigidum & ſiccum.5°.de ſani.tuenda. 2°.89.E
Senium eſt intemperies quædam ad frigidius, & ſiccius conuerſa. 2°.de ſymptomatum cauſis. 3°.20.B
Seniū quod eſt in ſanis,ſicca intēperies eſt in ægris.7°.met.me.7°.44.D
Senium non eſt corporis intemperies, ad quam primum omne remediorū conſilium dirigitur.5°. de ſani.tuenda. 2°.93.B
Senium ætas frigidiſſima eſt.2°.de temp. 1°.16.D
Senium quomodo ſecundum naturam ſit.de marc. 3°.45.E
Senium an morbus uel ſanitas uel medium uocetur,parum refert.5°.de ſanitate tuenda. 2°.90.E
Senium quidam eſſe morbum uolunt.de marc. 3°.46.E
Senio carens quo non modo quis perpetuo pmanere poſſit, philoſophus quidā tempore Galeni in libro quem conſcripſit, oſtendit quod tamen ipſe euitare non potuit.de marc. 3°.45.E
in Senio caro impenſe ſicca eſt.6°.de ſan.tuen. 2°.96.D
Senium eſt uia ad interitum.2°.de temp. 1°.16.D
Senium eſt ueluti quædam tabes mortis.2°.de temp. 2°.16.D
Senium facere dicitur lapis phloginus illinitus.de ſimp.med. Sp.86.H
Senium cur conſideratur.5°.de ſani.tuen. 2°.93.B
Senium quicquid ſit nihil refert.5°.de ſan.tuen. 2°.90.E
Senium quomodo poſſit euitari.de marc. 3°.46.F
Senium corrigi non poteſt.7°.meth.med. 7°.45.H
Senium marceſcentis ſtypi aſſimulatur,ab Ariſtotele.2°.de tēp. 1°.16.C
in Senio facies ab Hippocrate in acutis deſcripta,non eſt exitioſa.in progno.commentario 1°. 4°.191.E
in Senio quid fiat.1°.de ſan.tuen. 2°.63.F
Senium facit obliuionem.2°.de ſymp.cauſ. 3°.24.B
Senij notæ ſunt excrementa humida.de marc. 3°.46.E
Senium qui melius tolerent, & qui facilius ad ipſum perueniant.com.2°. aphoriſmo 49°. Ex.19.B
ad Senium cur cito ueniunt animalia.6°.de ſan.tuen. 2°.96.F
Senium ex morbo,quid.1°.de præſag.ex pulſ. 4°.107.F
Senium corrigitur per calefaciētia & humectātia.5°.de ſan.tu.2°.89.E
Seniū ex morbo q Marcor à Philippo dicat.4°.de ca.expulſ. 4°.101.C
Seniū uel maraſmus ſiccitatē præceſſiſſe debet.3°.de ſymp.cau. 3°.25.D
Senio ſimili affectu detenti,maraſmo afficiuntur.de marc. 3°.45.C
Senio ſimilis maraſmus frigidus quibus fiat.de marc. 3°.47.C
Senium ex morbo,eſt altera maraſmi ſpecies.10°.meth.med. 7°.66.F
Senij maraſmus poteſt prolongari,non euitari.de marc. 3°.46.E
SENSIBILIORES ſunt nerui molles.de ocul. 7°.183.E/F
Senſibiliora corpora magis dolores ſentiunt.in 6m. de morbis uulgaribus.com.1°. 3°.153.E
Senſibile quod.fin.med. Iſa.45.A
Senſibilia quæ ſint.de iſs.quæ in med.fin.com.1°. 7°.199.B
Senſibilia improprie quæ.de iſs,quæ in med.fi.com.1°. 7°.199.B
Senſibiles res q. non fiant temere.17°.de uſu par. 1°.221.E
Senſibilium cognitio in quot ſit differentijs.3°.de dign.pulſ. 4°.80.G

Senſibilium cognitio ſedula inſpectione confirmatur. 3°.de compoſitione medic.per gen. 5°.228.E
Senſibilis animæ actio in quinq; ſenſus diuiditur.de diff.ſympt. 3°.11.D
Senſibilia diuerſa immutat ſenſus.8°.de uſu partium. 1°.167.D
Senſibile nihil eſt de corpore præter uenas,et arterias,pelliculas, & neruos.de util.reſp. Sp.62.G
non Senſibile,ſed ſenſuum organum à natura factum eſt cerebrũ.de uirt. noſtr.corp.diſp. Sp.60.C
Senſibilis facultas per neruos ad inſtrumenta propria defertur.7°.de decretis Hipp. 1°.270.F
Senſibilis quidem meatus intus aperte ſolis oculorum neruis adeſt.de neruorum diſſectione. 1°.53.D
Senſibile eſt maxime os ſtomachi.de anat.uiu. Sp.49.G
Senſibiles partes hepatis & ſplenis.de util.reſp. Sp.62.H
Senſibiles motus in ſanis animantium corporibus duplices ex arbitrio & impetu,& qui uitales dicuntur.de trem.palp.conuulſ. 3°.51.D
in Senſibilibus partibus eſt dolor.12°.meth.med. 7°.78.C
à Senſibilibus magnis dolent guſtus & tactus.de ſymp.diff. 3°.11.E
Sẽſibilibus quale debet exhiberi medicamẽtũ.3°.d cõ.me.p ge.5°.232.G
SENSIBILITATEM auri præſtans panniculus ubi ſit.de anatomia uiuorum. Sp.48.H
SENSIFICANS eſt panniculus quidam,ut pulmonis,hepatis, ſplenis,renum.de anat.uiu. Sp.55.F
SENSIFICI nerui quales & qui.3°.de decre.Hipp. 1°.270.F
SENSIO continetur in præſenſione.in prog.com.1°. 4°.190.A
SENSITIVVM primo in ſomno deprehenditur.commentario 2°. aphoriſmo 3°. Ex.11.E
SENSORIVM quod.fin.med. Iſa.45.A
Senſorium primum,& ſenſus cõmunis idem.7°.de decr.Hipp.1°.272.F
Senſoria omnia poſcunt neruum mollem.8°.de uſu par. 1°.166.G
Senſoria omnia cur prope cerebrum.8°.de uſu par. 1°.167.A
Senſoria oĩa ꝓpter cerebrũ in capite poſita ſunt.8°.de uſu par.1°.167.A
ad Senſoria inſtrumenta differentiæ proceſſuum neruorum.8°.de uſu partium. 1°.167.D
Senſoria tactus quæ,& quæ uiſus,& quæ guſtus.1°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.8.C
Senſoriũ qd debet colores recipere,quale eẽ debeat.8°.de uſ.p.1°.167.E
Senſorium uiſus,quale eſſe debeat.8°.de uſu par. 1°.167.E
Senſoriũ quõ tranſmittitur ad uiſum à cerebro.8°.de uſu par. 1°.167.E
Senſorium olfactus habet uaporoſum ſpiritum.8°.de uſu par. 1°.168.A
Senſorij olfactus natura quæ.8°.de uſu par. 1°.168.A
Senſoria oblectãtia debẽt dari ægris.in 6m.de morb.uul.c.4°.3°.181.A
SENSVALE fieri corpus contingit in multis particularibus alterationibus elemẽtorũ,ſuppoſitis his uim ſenſualem non habere,ſed poſſe inuicem agere,& pati multiformiter.1°.de elem. 1°.3.D
SENSVS quid.fin.med.Iſa.45.A/de hiſt.philoſ. Sp.9.A
Senſus eſt aliud à coloribus,ſaporibus & uaporibus.1°.de elem. 1°.3.F
de Senſibus animalibus.de comp.memb.ſiue de nat.hum. Sp.59.B
Senſus cõmunis eſt hominibus & animantibus rationis expertibus.2°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.9.G
Senſus genus diuerſum eſt in plantis quam in animalibus,& quale.de ſubſtantia facultatum naturalium. 1°.330.G
Senſus proprij animaliũ ſunt & opera animæ.1°.de fac.nat. 1°.291.G
Senſus,& affectus in qua ſint animæ parte.de hiſt.philoſ. Sp.10.B
Senſus pauciores Dei habent quã bruta.de hiſt.philoſ. Sp.9.B
Senſu prædita an rationis habeant uſum.de hiſt.philoſ. Sp.11.E
Senſus quot ſint.de hiſt.philoſ. Sp.9.A
Sẽſus ſunt quinq; & q nã ſinguli.fi.med.Iſa.45.B/aduer.Lyc.Ex.63.H
Senſus cur quinq;,& elementa ſolum quatuor.7°.de decre. 1°.271.C
Senſu uno quæ ſentiuntur,non ſentiuntur alio.7°.de decr. 1°.271.C
Senſuum partes ſm Chryſippum.3°.de decr.Hipp. 5°.241.F
Senſus quomodo fiat.7°.de decretis Hipp. 1°.272.F
Senſus quomodo excitetur.in 6m.de morb.uulga.com.2°. 3°.161.A
Senſus eſt in patiendo.16°.de uſu par. 1°.215.A
Senſuum alterationes pathemata ſiue paſſiones appellantur. de ſymptomatum differentijs. 3°.10.D
Senſus eſt alterationis dignotio,non alteratio ipſa,ut quidam putant.7°. de decre.Hipp. 1°.271.H
Senſus in patiendo,motus uero in faciẽdo aliquid,fit.1°.de lo.af.4°.7.D
Senſus per medium uelut per baculum fit.de cauſ.procatar. 3°.100.C
Senſus quõ ſentiant quæ in ſe ipſis ſunt.1°.de ſymp.cauſ. 3°.17.D
Senſuum ordo ſecundum perfectionem.de ocul. 7°.183.F
Senſus primus eſt uiſus,& qualis ſit.de ocul. 7°.183.F
Sẽſus alij rẽ ſentiendã ad ſe expectãt,uiſus ad illa accedit.de oc.7°.185.A
Senſus immutat ſenſibilia diuerſa.8°.de uſu par. 1°.167.D
Senſibus alijs craſſior eſt tactus.de ocul. 7°.183.F
Senſu tactus qui ſint excellentiores ſenſus.16°.de uſu par. 1°.215.A
Senſum tactus habent nerui omnes.de ocul. 7°.183.F
Senſum unum duntaxat habent oſtrea,tactũ ſcilicet.de anat.ui.Sp.45.G
Senſus oẽs particulares ad cõem ſenſum reducũtur.de anat.ui. Sp.45.G
Senſum communem ponit Galenus.de ſymp.diff. 3°.11.F
Senſus cõmunis,& primum ſenſoriũ,idem.7°.de decre.Hipp.1°.272.F
Senſus communis cur in cerebro.7°.de decre.Hipp. 1°.272.E
Senſus unde habeatur in animalibus.7°.de decre.Hipp. 1°.269.F
Senſus & motus origo unde ex uolũtate exiſtit,is principatus eſt animæ. 8°.de decre.Hipp. 1°.273.B
Senſus principiũ eſt cerebrũ.3°.de uſu par.133.C/7°.de decr. 1°.272.F
Senſuum quinq; principium eſt in cerebro.in Tim.Plat. 1°.287.D
Senſus & motus uniuerſis corporis partibus à cerebro ſuppeditãtur.5°. de locis affectis. 4°.28.H
Senſus & motus principium eſt cerebrũ.de anat.uiu.45.H/de uirt.noſt. corp.diſp. Sp.60.C
Senſus,& uoluntarij motus principium eſt cerebrũ. in 6m.de morb.uul. com.5°.3°.189.G/de uoce,& anhel. Sp.61.G
ad Senſum faciendum in animali cerebrum non indiget corde. 2°.de decretis Hipp. 1°.239.C
Senſum & motum ſpina accipit à cerebro.3°.de loc.aff. 4°.20.H
Senſui meatus patens,in ſpinalis medullæ ortu, ſicut etiam in uiſorijs neruis eſt.7°.de decre.Hipp. 1°.270.C
Senſus,& motus principium eſt cor contra Galenũ.de anat.ui.Sp.45.H
Senſus,& motus principium eſt à corde.de util.reſp. Sp.63.D
Senſuũ olim primũ et uniuerſale iſtrumẽtũ eſt cor.de util.reſp.Sp.72.F
Senſus & motus principium non eſſe cor probat.de anat.uiu. Sp.45.H
Senſuum inſtrumenta cur duo.10°.de uſu par. 1°.177.E
Senſuũ inſtrumẽtis cur natura facit cooperimẽtũ.15°.de uſu p. 5°.188.H
Senſus nõ debet habere tegmentũ,ut aures,nares,& quare:quamq; oculis operimenta data,quia mollis odor.de inſtr.odor. 1°.112.A
Senſus inſtrumenta quõ ſentiant.1°.de ſymp.cauſ. 3°.18.H
Senſuum inſtrumenta neruis indigent.16°.de uſu par. 1°.215.A
Senſus & motus inſtrumenta nerui ſunt.3°.de decre.Hipp. 1°.245.D
Senſum ac motum omnes nerui habent.16°.de uſu par. 1°.214.H
Senſum accipit corpus à neruis poſt motum.12°.de uſu par. 1°.193.D
Senſus per neruos mittitur ad oẽs particulas.1°.de ſymp.cau. 3°.18.H
Senſus in nulla eſt animantis parte ſine neruo.de ner.diſſ. 1°.53.B
Senſus non fit,niſi neruus afficiatur.3°.de decr.Hipp. 1°.270.F
Senſus & motus omnis,influens influit per neruũ.de anat.ui. Sp.48.A
Senſum ac motum exhibens nominatur neruus aut tendo. 1°. de decretis Hippocratis & Platonis. 1°.233.G
Senſum,et nõ motũ hñt partes q̃ recipiũt neruos.16°.de uſu p.1°.214.H
ad Senſum nerui molles apti.3°.de anat.admi. 1°.96.D
pro Senſu nerui molles dati.16°.de uſu par. 1°.215.A
Senſus quinq; faciunt nerui molles.de ocul.183.F/ 7°.184.H
Senſus oẽs habent neruos magnos & molles.16°.de uſu par. 1°.215.D
pp Sẽſum partes q̃dã corporis hñt magnos neruos.5°.de uſu p. 1°.145.C
Senſuum nerui quanti.de inſtr.odor. 1°.110.G
ad Senſum tantũ idonei ſunt nerui molles.de decr.Hip.& Plat.1°.233.G
Senſus neruus cur mollior.7°.de decr.Hipp. 1°.270.F
ad Senſum non conuenit durum.12°.de uſu par. 1°.193.A
pro Senſu,& motu nerui duri,& molles effecti.16°.de uſu p. 1°.215.A
circa Senſus quõ ſe hñt mẽbra durorũ neruorũ.1°.de ſymp.cau. 3°.16.E
Senſum,& motũ partiũ qui muſculi faciant.1°.de lo.affe. 4°.7.B
Senſum & motũ q dent muſculi,ſemp indigẽt neruis.1°.de lo.af. 4°.8.B
Senſus ineſt particulis q̃ ſentiũt,et ſine muſculis.1°.de mo.muſ.1°.309.C
Senſus diuerſus particulis datus eſt.de mult. 3°.77.F
Senſum dantes panniculi qui.de anat.uiu. Sp.55.F
Senſum exactiorẽ quibus partibus dat natura.16°.de uſu par. 1°.215.A
Senſum acerrimũ habet oculus.13°.meth.med.86.A/de ocul. 7°.189.C
Senſum exactiorem debent habere naſus,palatum, & dentes. 16°.de uſu partium. 1°.215.D
Senſum gingiuis,& cutis faciei qui muſculi præſtent.de ner.diſſ. 1°.53.F
Senſum habentia membra in ſuperficie quæ.de anat.ui. Sp.44.C
Senſum unde habeat cutis.de anat.uiu. Sp.45.C
per Senſus tantum gratia cutis piloſa propagines paucas tenues raras, & ægre conſpicuas inſtar filorum cuiuſdã araneæ ex ſubiectis omnibus

bus partibus recipit.9°.de uſu par. 1°.176.D
Senſum unde habeat pellis caput ambiens.4°.de loc.aff. 4°.25.D
Senſus cutis imbecillitas unde.de ana.uiu. Sp.45.C
Senſum dant nerui per cutem manus diſperſi.3°.de loc.aff. 4°.21.C
Senſum exactiſsimum habet os uentris.1°.de ſymp.cau. 3°.17.G
Senſum potiorem omnibus partibus propter quid habet os uentriculi.3°. de loc.aff.4°.18.C/de uo.et anhel. Sp.61.H
citra Senſu nostrum non eſt uentriculi cupiditas, qua cibum & potum appetit.6.de loc.aff. 4°.37.G
Senſum & motum diaphragmati qui neruus det.de ana.uiu. Sp.53.F
Senſum magnum unde habeat matrix.de ana.uiu. Sp.51.F
Senſuum diſtributio in fœtum.an animal ſit. 1°.327.F
Senſus cur paruus in renibus, in ueſica urinæ, & ueſica fellis.5°.de uſu partium. 1°.145.F
Senſum unde habent renes.de ana.uiu. Sp.51.C
Senſu caret particula,ad quam neruus non peruenit.de mult. 3°.77.G
Senſu carent oſſa,pinguedo,adenes,& medullæ.de mult. 3°.77.G
Senſu caret os capitis.13°.meth.med. 7°.86.A
Senſus cur nõ ineſt glãdulis.15°.de uſu par. 1°.214.H
Senſu uacat copula.de decre.Hip.& Plat. 1°.233.H
Senſu priuatum membrum omne congelatum terreſtre ex melancholia eſt.de ana.uiu. Sp.45.F
Senſus eſt ferè expers pulmo.1°.de diff.reſp. 3°.59.G
Senſum non habet pulmo,quia duo tantum nerui tenues in ipſo ſunt, & ſuperficiarij.4°.de loc.aff. 4°.25.G
Senſu caret caro circa gibbam iecoris partem.de mul. 3°.77.G
Senſus inteſtinorum obtuſus cuius ſit.in 6[m].de mor.uul.cõ.5°. 3°.193.F
Senſum non habet pulſus.2°.de loc.aff. 4°.9.A
à Sẽſibus quo differãt pedes,& ſummæ manus.16°.de uſu pa. 1°.215.E
Senſus duas ſpecies tantũ hñt aiales actiones.de ocul. 7°.186.A
Senſui ratio coniuncta eſt.3°.de dign.pul. 4°.80.B
Senſus ſequitur,ratio dux eſt.de ther.ad Piſo. 5°.90.F
Senſus aduerſus cogitationem loqui quo modo finxit Democritus. aduerſus empir.med. 1ſa.35.C
Senſus boni ſunt homines liquidioris ſanguinis, eò quod molles carne. de util.reſp. Sp.64.F
SENSVS quidam negabat poſſe experiri de rebus.1°. de ſimplicium medic.facul. 5°.7.C
Senſus qui dicunt non percipere propria ſenſibilia, in Pyrronis dubium turpiter incidunt.2°.de temp. 1°.16.H
Senſus iudex ad oia uitæ munia eſt norbis.1°.de ſan.tuen. 2°.64.B
in Senſibus conſiſtunt iudicia naturalia.9°.de decr.Hip. 1°.279.D
Senſus iudicium naturale eſt.9°.de decre.Hip. 1°.279.D
Senſus iudicium rerũ eſt,quæ ſenſui ſubijciũtur.9°.de decre. 1°.279.D
Senſui euidentium & non per ſe cognitorũ iudex obſeruatio eſt.de optima ſecta. 1ſa.19.H
Sẽſui res euidẽtes aliæ p ſe innoteſcũt,aliæ nõ per ſe.de opt.ſec. 1ſ.19.G
Senſum res latentes aliæ intellectui perſpicuæ & ſunt, & dicũtur, aliæ per oſtenſionem cognoſcuntur.de optima ſecta. 1ſa.19.G
Senſui nota eſſe uſu,cõceſſum eſt ab oibus medicis.de opt.ſec. 1ſa.20.H
Sẽſui nota,ſunt principium inuẽtionis præceptorum, ſed non artis principium ſunt.de opt.ſec. 1ſa.20.B
Senſui euidẽtia præuenit rationis fidem.8°.de ſimp.med.ſac. 5°.29.D
de Sẽſui euidentibus rebus qui demonſtratione aliqua ſententiam ferre conantur deridendi,& quare.de opt.ſec. 1ſa.19.H
Sẽſibus nõ eſt habenda fides ſm Aſclepiadem.1°.de nat.ſac. 1°.294.B
Senſui qui non credit,explodendus eſt.9°.de decr.Hip. 1°.279.E
Senſibus quæ fides habenda ſit probatur.2°.de ſimp.med.ſac. 5°.9.G
de Senſuum certitudine.2°.de ſimp.med.ſac. 5°.9.H
Senſuum & imaginationum ueritas.de hiſt.phil. Sp.9.A
Senſu partium, & partium demonſtratione, ſoluuntur artium controuerſiæ.de nat.hum.com.2°. 7°.183.C
Sẽſu uidẽtur quæ ſpectãt ad medicos.d uict.ra.i mor.acu.c.1°.7°.109.E
Senſibus ſubiecta nõ tractat Galenus in libris de locis affectis.5°.de locis affectis. 4°.29.G
Senſum quæ effugiũt,non indigẽt breui methodo.de ſec. 1ſa.18.F
Senſibus aliqua ſi non percipiantur, non creduntur, quæ tamen tentata certificant.de incant.adiur.& ſuſp. 7°.182.D
Senſu opus eſt ad iudicãdũ,nõ demõſtratione.de na.hu.c.2°. 7°.183.D
Senſu nõ uidetur minimum.1°.de elem. 1°.2.C
Senſus non eſt iudex uerorum elemẽtorum.1°.de elem. 1°.2.C
Senſu quæ iudicantur.de op.ſec. 1ſa.19.H
Senſuum experientia indicamus quæ ratio non poteſt inuenire.de theria. ad Piſonem. 5°.90.E
Senſus iudicat pugnantia.1°.de ſimp.med.ſac. 5°.2.F
Senſu cognoſcimus durum,& molle.4°.de dig.pul. 4°.83.D
Senſus iudicat ſimplicem,& cõpoſitam particulam.de diff.morb.3°.3.B
nõ Senſu,ſed rõne qui motus deprehẽdatur.4°.de diff.pul. 4°.66.C
Senſu non cognoſcitur motus,ſed ratione.3°.de dig.pul. 4°.80.B
Senſus iudicant, an animalia ruminantia habeant quatuor uentriculos. de nat.hum.com.2°. 7°.183.C
Senſus iudicat,an animalia utrinq; dentata habeant unum uentriculum. de nat.hum.com.2°. 7°.183.C
ex Senſu iudicium certum,exactumq; fieri poteſt de medicamentis,quæ adhibentur.3°.de temp. 1°.24.F
ex Senſu iudicium ſi nõ fiat, omnia externa ſunt conferẽda quæ ab ipſa quæſitæ rei ſubſtantia ſint deſumpta & ex ipſis iudicandum.3°. de temperamentis. 1°.24.F
Senſibus quid attendẽdum.1°.de ſimp.med.ſac. 5°.8.C
Senſu probãtur medicamẽta ſimplicia.de ther.ad Piſo. 5°.90.F
ſine Sẽſu nõ ſecure probatur medicamẽti uis.1°.de ſimp.med.ſac. 5°.7.F
Sẽſus manifeſti motus dicũtur motus ligdi.d mot.man.et obſc. Sp.66.D
Sẽſu iudicatur eucraſia,& diſcraſia.1°.de ſan.tuẽ. 2°.64.B
Senſus debet eſſe iudex in ſanitate, & ægritudine, non rerum natura. introd. 3ſa.63.A
à Senſuum facilius dignoſcatur affectio facit imbecillitas.4°.de locis affectis. 4°.25.E
Senſibus oibus contingunt delectatio & dolor.1°.de ſymp.cau. 1°.16.F
Senſus radix & fons doloris eſt.1°.de elem. 1°.3.H
Senſum exigit dolor.1°.de elem. 1°.3.A
Senſus radix & fons eſt recordationis,phantaſiæ, uoluptatis & memoriæ.1°.de elem. 1°.3.H
cur Senſus oẽs uigẽt in tẽpeſtate aquilonia.com.3°.aph.17°. Ex.23.F
Senſus ut in ſuis actionibus detineantur,natura ſemper intenta.de inſtrumento odoratus. 1°.112.B
Senſus oriantur in ſomno.com.4°.aph.15°. Ex.28.H
Senſus non bene ſentiunt in ſomno.de inſtr.odor. 1°.112.C
Senſus ſemper ſentiunt ſi uigilamus,& habent ſenſibilia propria. de inſtrumento odor. 1°.112.C
Senſus inſtrumentum cum eſt male affectum, eſt ſymptoma in ſentiendi actione.1°.de ſymp.cau. 3°.14.B
Senſus noxæ quæ.de ſymp.diff. 3°.11.D
Senſus uitioſus eſt ex communibus omnium ſentiendi actionum noxis,& qui ſit.de ſymp.dif. 3°.11.D
Senſus uitiati ſunt in ſenibus.2°.de temp. 1°.16.D
in Senſu quolibet duplex uitium eſt.de ſymp.diff. 3°.11.E
Senſus facilitas,& difficultas qd faciat.2°.de arte cur.ad Gl.7°.103.C
Senſus difficultas dyſæſtheſia dicitur.de ſymp.dif. 3°.11.B
Senſus hebetatio poteſt fieri ab intemperie.3°.de loc.aff. 4°.20.D
Senſum difficilem inuehit frigefactio.de dif.mor. 3°.4.E
Senſus torpeſcere faciunt infrigidantia.com.6°.aph.31°. Ex.49.E
Senſus hebetantur ex frigido, & ita ex torpore dolor non ſentitur.cõ. 5°.aphoriſ.25°. Ex.39.H
Senſus ſimilitudine aqua frigida uocatur mordax, (ex quo elice per ſimilitudinem aliquas qualitates attribui illi,quæ tamẽ non ſunt ipſi propriæ.) com.5°.aph.20°. Ex.39.B
Senſum auferentia,ſunt frigida poteſtate.3°.de temp. 1°.23.F
Senſum,& motum tollit refrigeratio cõpleta.2°.de loc.aff. 4°.8.E
Senſum quæ auferunt, & ſententia male frigida ſunt omnia. de trem. palp.conuulſ. 3°.53.D
à Senſus hebetudine & acuitate indicatio,quæ.7°.meth.med.7°.49.D
Senſum difficilem habentia ferunt acria medicamenta.2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.103.D
Senſus noſtros purgãtia ac mordicãtia,acria ſunt.de atte.uic. 2°.43.G
Senſus hebetiores pas,ualẽtioribus indiget remedijs.4°.met.m.7°.28.F
Senſus nimius quid faciat.3°.de ſymp.cau. 3°.27.E
Senſus acuti pars,ſine dolore curanda eſt.4°.meth.med. 7°.28.F
Senſus acuti qd ẽ,et ĩbecillũ,leniſsima ex cã dolet.2°.d ſym.ca.3°.22.D
Senſus facilis quod non eſt & ualentiſsimum fuerit,magnam cauſam requirit ad hoc ut doleat.2°.de ſymp.cau. 3°.22.D
Senſus facilis,particularũ robur,atq; ĩbecillitas,& cruditatis magnitudo,& diria,diuerſa gignunt ſymptomata.3°.de ſympt.cau. 3°.30.C
Senſus euidens dolor eſt.1°.de elem. 1°.3.H
Senſus tactus contingunt maximi dolores.de ſymp.dif. 3°.11.E

Senſus alij

Senſus alij habent dolorem præter tactum, ſed eſt ab externis illis incidens.de ſymp.diff. 3°.51.E
Senſus tonodes qui.de mul. 3°.77.G
Senſus grauis,triſtis,& dolorificus idē.1°.de ſymp.cau. 3°.16.G
Senſus triſtis ex quot cauſis fiat.com.7°.aph.21°. Ex.55.D
Senſus ponderis qñ incidit.in prog.com.2°. 4°.204.B
Senſus grauitatis circa pulmonē et ſiniſtrū latus fit, Luna ♂ Solis ſmā nēs,Saturnus aūt in tetragono.de decub,pg.ex math.ſcien. Sp.13.A
Senſus pruriginus quo modo fiat, & quo modo præcedat, & ſequatur ulceratum ſenſum.2°.de loc.aff. 4°.11.H
Senſus pruriginoſus in ſuperficie eſt,& qūo.2°.de loc.aff. 4°.11.G
Senſus ulceroſus ad intima etiam extēditur.2°.de loc.aff. 4°.11.G
Senſus ulceroſus qui.de mul. 3°.79.F
Senſus tantum propemodum non motus uidetur quem inæqualitas ciet motus.2°.de ſymp.cau. 3°.23.G
Senſum non motum habet laßitudo ulceroſa.2°.de ſymp.cau. 3°.23.G
Senſus omnes quo modo offendit puluis ſupra folia platani exiſtens. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.G
Senſus auditus affectiones quæ rationali inueſtigatione non indigēt. 4°.de loc.aff. 4°.23.B
de Senſu odorandi læſo,caſus.de inſtr.odor. 1°.107.A
Senſus nō admitur membris pulſu adempto.de uſu pul. 1°.227.D
Senſus & motus defectus ex ebrietate qūo fiat.de cau.mor. 3°.7.D
Senſus amißio quæ.3°.de loc.aff. 4°.21.C
Senſus & motus cur ſm antiquos deperduntur.4°.de loc.aff. 4°.25.D
abſq; Senſu omni,& motu fit homo compreßis quibuſdam uenis colli.de util.reſp. Sp.63.G
Senſus & motus priuationē facit cerebrū.3°.de decre.Hipp. 1°.245.D
Senſus amittitur ſi cerebrum detractis oßibus aperueris, & aliquem ex eius uentriculis compreſſeris. 2°.de decr.Hip. 1°.236.H
Senſus totus qūo amittitur per cōpreßionē ſupra cerebrum factam. 2°.de loc.aff. 4°.13.F
Senſus & motus amittitᷣ uētriculo cerebri cōpreſſo.1°.d dec. 1°.232.A
Senſus amittitᷣ ex uulnere uētriculorū ſpūs cerebri.d util.reſ. 1°.225.G
Senſus non amittitur ſi incidas cerebrum niſi uulnus penetret ad aliquē uentriculum cerebri.7°.de decr.Hip. 1°.269.C
Senſu motuq; priuantur partes infernæ ſpina inciſa ex tranſuerſo,ſi tota fuerit deſecta.3°.de loc.aff. 4°.20.H
Senſum,& motum non amiſit is,cui compreſſum forcipe fuit cor, tamē arteriæ non mouebantur.1°.de decr.Hip. 1°.232.B
Senſus quibus affectibus demiē neruo affecto.1°.de motu muſ. 1°.309.A
Senſum & motum tollunt nerui funiculo religati.de uſu pul. 1°.227.D
Senſu ac motu ſtatim priuatur particula,ſi neruus inciſus fuerit.de neruorum diſſectione. 1°.53.B
Senſus qui iuuant nerui,iidē uitiati offendūtur.1°.de ſymp.cau. 3°.16.E
Senſu pereunte cur qñq; motus non pereat rationes uanæ ab aliquibus afferuntur.4°.de loc.aff. 4°.25.B
Senſus trium digitorū amißi ſeruato motu,caſus, & curatio.1°. de locis affectis. 4°.7.B
Senſum minimorū digitorum ſiniſtræ manus amiſerat Pauſanias, caſum conſidera.3°.de loc.aff. 4°.21.C
Senſum digitis auferunt nerui primi à ſeptima uertebra inflammati.1°.de loc.aff. 4°.7.C
Senſum, & motum brachiorum perdere facit quinta uertebra uitiata in ſpina.1°.de ſymp.cau. 3°.16.D
Senſus qūo pereat ſeruato motu.1°.de loc.aff. 4°.7.D
Senſus,& motus in partibus faciei qñ amittitᷣ.4°.de loc.aff. 4°.22.H
Senſus cernendi quibus cauſis amittitur.4°.de loc.aff. 4°.21.G
Senſus & cogitationē læſam phrenitici aliq hñt.4°.de lo.aff. 4°.22.D
Senſus,intellectus,& memoria perduntur in epilepſia. de comp. memb. ſiue de nat.hum. Sp.58.E
Senſu priuatis oleum ualet.2°.de ſimp.med.fac. 5°.11.E
Senſum difficilem aut deperditum,oleum nec iuuat nec lædit.2°. de ſimplicium med.fac. 5°.15.C
Senſus uegetes facit theriaca. de uſu ther.ad Pamphi. 5°.98.C
SENTENTIA quid ſignificet.de iis,quæ in med.fi.c.1°. 7°.199.F
Sententia in pectore ſecūdum Poetam.3°.de decr.Hip. 1°.242.E
Sententiæ Cnidiæ Euriphonti attributæ.i 6m.de mor.uul.c.1°. 3°.159.F
Sententias Cnidias qui conſcripſerunt,quæ tradiderint, & omiſerint in re medica.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.108.C
Sententiæ,non uerba,ſunt conſiderandæ.de util.reſp. 1°.223.C
Sententiam mutabat Galenus pro melioribus.1°.de antid. 5°.104.C
Sententiam mutabat ſæpe Iulianus in ſuis ſcriptis.1°.meth.med. 7°.6.H
Sententiam aliquā eſſe alicuius auctoris uel non,poteſt ex re ipſa & modo loquendi probari.com.7°.aph.64°. Ex.60.D
SENTIENDI operationem habet anima in corpore cerebri. 3°. de loc.aff. 4°.17.H
Sentiendi facultas à cerebro in neruos diffunditur.1°.de ſem. 1°.335.B
ad Sentiendum admodum habiles qui.4°.de cōp.med.per ge. 5°.236.C
ad Sentiendum inſigniter habilia corpora facile morſum recipiunt. 4°.de comp.med.per ge. 5°.236.F
in Sentiendi pleniorem uim habet ſanguis tenuior & frigidior.q. animi mores. 1°.359.C
ex Sentiendi acrimonia,& hebetudine indicatio.7°.met.me. 7°.49.A
Sentiendi & mouendi uim ſolis habentibus partibus interdum hoc accidit:ut ipſis non affectis,eorum pereat actio.1°.de loc.aff. 4°.8.B
Sentiendi facultas cum eſt male affecta,eſt ſymptoma in ſentiendi actione.1°.de ſymp.cau. 3°.14.B
Sentiendi inſtrumento ſubſeruientium cum aliquid male habet,eſt ſymptoma in ſentiendi actione.1°.de ſymp.cau. 3°.14.B
in Sentiendi actione triplex ſymptoma contingit.de ſymp.cau. 3°.14.B
Sentiendi uis digitis non influit,ſpina læſa.3°.de loc.aff. 4°.14.F
nō SENTIENS in tota uita ſua quod crebro omnes inuadit malū, fortunatus eſt.de multitudine. 3°.77.G
ex Sentientibus & patientibus uel ſenſu carentibus ſed tranſmutabilibus fiunt corpora.1°.de elem. 1°.3.F
Sētiētia facile acria medicamēta nō ferunt.2°.de ar.cu.ad Gl. 7°.103.C
Sentientia male,& ſenſum quæ amiſerunt,frigida ſunt omnia. de trem.palp.conuulſ. 3°.53.E
Sentientibus ægre oleum ualet.2°.de ſimp.med.fac. 5°.11.E
Sentientia membra ſuſcipientia flauam bilem faciunt rigorem. com. 4°.aphoriſmo 58°. Ex.33.G
SENTINAM quare nauis opifex moliatur.an aīal ſit. 1°.327.F
SENTIVNT ſtirpes ſm Platonem.in tim.Plat. 1°.287.C
Sentire ſtirpes ſuadet.in tim.Plat. 1°.287.B
Sentit mens ſm Hippocratem.de iis,quæ in med.fi.com.1°. 7°.199.E
Sentiēs facultas à cerebro per neruū mittitur.1°.de ſymp.cau. 3°.14.B
Sentiunt partes quæ mouentur per neruum.1°.de ſymp.cau. 3°.16.E
Sentire quæ poſſunt ſentit cerebrū.1°.de ſymp.cau. 3°.18.H
Sentimus uirtute ꝓueniente ex capite.de uirt.noſtr.corp.diſp. Sp.60.B
Sentiuntur quæ per accidens.7°.de decr.Hipp. 1°.271.G
Sentiunt maxime tactum manus.de comp.mēb.ſiue de nat.hu. Sp.58.E
Sentit maxime omnium tactum uola manus.de comp.memb. Sp.58.E
Sentiūt aliquæ cutes magis,aliquæ minus.4°.de cōp.me.p ge. 5°.237.F
Sentit lingua præ omnibus guſtabilem qualitatē.de cōp.mēb. Sp.58.D
Sentiunt muti.com.6°.aph.51°. Ex.52.H
Sentiūt diuerſo mō uētriculus,uena,arteria,& neruus.de mul. 3°.77.F
Sentiat cur ualenter os uentriculi.1°.de ſymp.cau.3°.17.H/ in prognoſt.comment.3°. 4°.210.F
Sentiunt in ſuperficie non in cauitate cor,iecur, & renes, & quare.de ren.aff.dig.& med. 7°.192.H
non Sentit pulmo,uel difficulter.in prog.com.3°. 4°.210.F
Sentiant qūo pulmo,& iecur.de mul. 3°.77.G
Sentiens facile pedis ueſtigium qui muſculus faciat.de muſc.diſ.1°.52.A
non Sentiunt ligamenta.6°.meth.med. 7°.38.G
Sentitᷣ grauitas ſola i peripneumonia,et non dolor.de uti.reſp.Sp.63.G
Sentiunt cur aliqui rigentes.2°.de ſymp.cau. 3°.23.F
Sentit qūo ſtupidum membrum.2°.de loc.af. 4°.8.F
Sentiant tantum cur partes reſolutæ.1°.de ſymp.cau. 3°.16.B
Sentit muſculus qui mouetur,<nota>.11°.de ſymp.cau. 3°.16.F
Sentire non poteſt quod conſtat ex impatibilibus & inſenſibilibus elemētis.1°.de elem. 1°.3.B
Sentire nihil,guſtus ſymptoma eſt.1°.de ſymp.cau. 3°.15.G
non Sentire legitimæ,guſtus ſymptoma eſt.1°.de ſymp.cau. 3°.15.G
Sentire non legitimæ,dupliciter contingit.1°.de ſymp.cau. 3°.15.G
cur Sētiātur dolores magis i nocte quā i die.de mot.man.et obſ.Sp.69.F
SEORSVM excrementum à proprijs medicamentis euacuatur. de cur.rat.per ſang.miß. 6°.18.H
SEPARATIO ſanguinis triplex ab aquoſitate.de ana.ui. Sp.51.B
Separationis excremētorum à ſanguine fruſtratio quid agat. 3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.30.D
Separantia multum & nō multum qualia ſint.de ocul. 7°.187.H
Separationis uncturæ cauſa triplex & qūo fiat.de ocul. 7°.185.H
SEPARATVR aīa à corpore ſine corruptione.de ſper. Sp.37.H

Separentur q̃uo compoſita ex materijs diuerſæ naturæ. in 6^{m}. de morbis uulg. com. 4°. 3°.182.E
SEPIA quid. de ſimp. med. Sp.90.C
Sepiæ inter aquatilia mollia numerantur. de bon. & uit. ſuc. 2°.35.E
Sepiæ molles ſunt. 3°. de alim. fac. 2°.32.D
Sepiæ piſces cõuenientes ſunt ſtomachicis. 8°. de cõp. med. ſe. lo. 5°.192.C
Sepiæ atramentum. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.124.F
Sepiarum teſta qualis. 11°. de ſimp. med. ſac. 5°.81.A
Sepiarum teſta uſta ad uitiligines, ephelin, lentes, pſoras, utimur & foſſili ſali mixta oculorum ungues eliquat, dentibus ſplendorem affert, ulceraq́; deſiccat & ad ingentes oculorum aſperitates, quas ſycoſeis uocant, ualet. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.81.A
Sepiæ teſtæ pro tuberculis ulceratis conueniunt. in 6^{m}. de morb. uulgar. comment. 2°. 3°.161.A
Sepia collyrijs admiſcetur: dentifriciũ eſt optimũ. de ſimp. med. Sp.90.C
ex Sepiæ parte oſſea fit albũ emplaſtrũ. 1°. de cõp. me. per ge. 5°.217.C
per SEPTEM dies quibus cibũ non dedit Galenus, tamen dedit mulſam. 10°. meth. med. 7°.63.G
in Septem menſibus aliqui morbi finiunt. 1°. de dieb. decret. 4°.149.D
in Septem annis aliqui morbi finiunt. 1°. de die. decr. 4°.149.D
Septem receptacula ſpermatis in matrice. de ſperm. Sp.36.D
SEPTENARIUS nõ eſt integrorũ dierũ. i prog. c. 3°. 4°.207.C
per Septenarios, uigenarios, et menſes, & primo per quaternarios q̃uo iudicationes & ſolutiones morborũ fiant. in prog. cõ. 3°. 4°.208.C
Septenarius eſt ualidior circuitus decretoriorum dierum. in prognoſt. comment. 3°. 4°.206.F
extra Septenarium primum qui nequit extendi, morbus niſi præcognoſcat̃ à medico ſecũdo ſaltẽ die, p multũ ẽ erraturus. 1°. d cri. 4°.131.F
Septenarij tertij finis uigeſimus eſt dies. in progn. com. 3°. 4°.206.G
SEPTENIS quo motu debent moueri. 1°. de ſan. tuen. 2°.65.E
ad SEPTENTRIONEM montes ſunt auerſi à ſole. 5°. methodi medendi. 7°.34.H
Septentrionem uerſus fluentes aquæ dulces quidẽ ſunt, in frigiditate autẽ excedunt. de bon. aquæ. Sp.75.E
ad Septentrionem ſitæ urbes, & ad auſtrum differunt, & ad orientem & occidentem. de are aq. & loc. 2°.2.C
ſub Septentrione uiuentes, oppoſiti ſunt uiuentibus ſub Zoa torrida. q animi mores. 1°.320.D
ad Septentrionem degentes, agreſtes mores habent. q ai mor. 1°.319.H
Septentrionis incolæ, non patiuntur phlebotomiam. de ſect. Iſa.18.B
SEPTENTRIONALES ſunt cancer, ſcorpio, piſcis. de ſpermate. Sp.39.A
SEPTICA medicamẽta quæ uocentur. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.50.D
Septica medicamenta quæ ſint. 1°. de comp. med. per ge. 5°210.C
Septica medicamenta quæ ꝓprie ſint, & quæ improprie. 5°. de ſimplicibꝰ medic. facul. 5°.36.B
Septica medicamenta qualia ſint. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.36.B
Septicis facultatibus miſcentur cantharides. 11°. de ſimp. me. fa. 5°.82.E
Septicam uim habet filicula. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.46.D
Septicis miſcetur lixiuium. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.69.G
Septicis facultatibus miſcet̃ ſalamandræ cinis. 11°. de ſimp. me. f. 5°.82.F
Septicus non eſt ut quidam dicunt ſanguis equi admiſſarij. 10°. de ſimp. medic. facul. 5°.73.D
de SEPTIMANIS librũ fecit Diocles. cõ. 2°. aph. 34°. Ex.17.C
de Septimanis liber non eſt Hippocratis. i 6^{m}. d mo. uul. c. 5°. 3°.189.G
Septimana integris ſeptẽ diebus non conſtat. 3°. de dieb. decr. 4°.159.D
in Septimanis magnæ fiunt mutationes. 3°. de dieb. decr. 4°.158.H
per Septimanas luna mutatur. 3°. de die. decr. 4°.157.D
per Septimanas à luna mutatur menſis. 3°. de dieb. dec. 4°.157.E
Septimanæ q̃uo numerentur in prog. com. 3°. 4°.206.F
per Septimanas tres ſingulas, dies decretorij qui. in pg. c. 3°. 4°.206.G
Septimana prima cur à ſecunda ſeperata, & ſecunda tertiæ iuncta. 3°. de dieb. decr. 4°.160.B
Septimanæ dant indicium ſeptimanarum, & menſes menſium, & anni annorum. com. 3°. aph. 28°. Ex.26.A
Septimana in acutis comparatur mutationi temporum anni in cronicis & diuturnis morbis. 3°. de dieb. decr. 4°.158.B
Septimanæ q̃uo numerentur in morbis, & q̃uo principium unius ad alteram ſe habeat. com. 2°. aph. 23°. Ex.15.F/G
per Septimanas criticorum dierum ordo. 1°. de die. decr. 4°.154.G
Septimanæ ſunt, & lunæ modo incedentes circuitus qui numero quodam dierum conſtant. 3°. de dieb. decr. 4°.158.A
SEPTIMANUS typus qui. de typ. 3°.90.F
SEPTIMANI ſudores boni. præſag. exper. conf. Sp.77.G
SEPTIMANA febris intermittens eſt. intr. Iſa.55.D
de Septimanis, & quintanis dicit Galenus Hippocratem in aphoriſmis non meminiſſe, tñ de ipſis meminit. in 1^{m}. de mor. uul. c. 3°. 3°.120.F
Septimanã, et nonanã nunq̃ uidit Galenus. i 1^{m}. de mo. uul. c. 3°. 3°.118.E
Septimanam, & nonanam eſſe non iudicat Galenus. in 1^{m}. de morb. uul. comment. 3°. 3°.120.A
de SEPTIMESTRI partu. de ſeptim. par. 1°.340.H
Septimeſtris fœtus editionis primus terminus eſt tẽpus anni dimidij. de ſeptim. par. 1°.340.H
Septimeſtres quot diebus pariant. de ſeptim. par. 1°.341.A
Septimeſtris infans poſſet oriri in minori tempore q̃ dimidio anni. de ſeptim. par. 1°.341.D
Septimeſtris fœtus quo tpe perfectus. de ſeptim. par. 1°.341.D
Septimeſtres partus cur uiuant. de hiſt. phil. Sp.11.C
SEPTIMUS, & ſeptimus decimus dies iudicant. commentario 4°. aphoriſmo 36°. Ex.31.G
Septimus dies primus eſt dierum iudicatoriorum, numero, ordine potentia, & dignitate. 1°. de dieb. decre. 4°.146.E
Septimi naturam quartus decimus imitatur. 1°. de dieb. decre. 4°.147.B
prope Septimum, & quartum decimum ſunt nonus, undecimus, & uigeſimus. 1°. de dieb. decret. 4°.147.B
Septimus dies q̃uo iudicet. 1°. de dieb. decr. 4°.147.B
Septimus dies facile ad criſim paratur. 1°. de arte cur. ad Gla. 7°.100.C
Septimi quartus ẽ index ſua natura 1°. de die. dec. 149.G/2°. 4°.154.F
Septimo die fit criſis ſi quarta habuerit urinam habentẽ nubeculam rubram. com. 4°. aph. 71°. Ex.35.D
Septimo die ſi appareant excuntia rubra, quartodecimo ſunt iudicati. cõment. 4°. aph. 71°. Ex.35.E
Septimus dies, quando urina eſt rubra, non poteſt eſſe iudicatum undecimus. com. 4°. aph. 71°. Ex.35.E
Septimus dies ſemper bene iudicat. 1°. de die. decr. 4°.145.F
Septimo die criſim eſſe tutam, ſimul ac perfectam quo argumento probet. 2°. de dieb. decr. 4°.151.H
Septimus dies quibus iudicijs præcognoſcitur futura boni iudicij. cõ. 4°. aphoriſmo 71°. Ex.35.C
Septimus dies eſt fortiſſimus decretoriorum. 2°. de dieb. decr. 4°.154.F
Septimus dies regi aſſimilatur. 1°. de dieb. decr. 4°.146.G
Septimum unde antiqui laudabant. 3°. de dieb. decr. 4°.160.A
in Septimo die quidam moriuntur. 1°. de die. decr. 4°.146.E
Septimo die q in pleuritide obiẽt. de uict. rat. i mor. acu. c. 1°. 7°.114.A
in Septimo ſi adhuc adſit cruditas, nõ poteſt morbus finire uigeſimo die. 1°. de dieb. decre. 4°.152.C
añ Septimũ diẽ q in ſtatu ſunt, q̃uo cibãdi. 1°. de arte cu. ad Gl. 7°.97.H
ad Septimũ uſq; diem quãdo abſtinendũ à cibo. 1°. de dieb. dec. 4°.155.B
ad Septimum uſq; diem abſq; cibo æger continendus, ſi uirtus non debet defuere, & quando. 11°. meth. med. 7°.74.C
ad Septimum uſq; diem ſolo cremore ptiſſanæ quos traxit Galenus. 10°. meth. med. 7°.63.G
poſt Septimum uel nonum diem cibus dandus. de uict. rat. in morb. acut. commen. 1°. 7°.114.H
poſt Septimũ diẽ q i ſtatu ſunt q̃uo cibãdi. 1°. de arte cur. ad Gl. 7°.97.H
poſt Septimum q̃uo cibandum in pleuritide. de uict. rat. in morbis acutis. comment. 4°. 7°.143.H
Septimo die iudicati cuiuſdam caſus. de præcog. ad Poſth. 4°.219.H
in Septimo caſus criſis. 1°. de dieb. decr. 4°.148.F
Septimodecimo die iudicãtur alij, alij ſexto. 2°. de dieb. decre. 4°.152.C
i Septimodecimo q̃ñ fit criſis, et q̃ñ i quarto dcimo. 1°. d die. dc. 4°.151.B
Septimo menſe qui naſcantur. de comp. memb. Sp.59.E
Septimo menſe cur uiuere poſſit infans. de comp. memb. Sp.59.G
SEPTISTELLA urſa. 3°. de dieb. decr. 4°.159.H
SEPTUAGENARIIS quando uenam ſecat Galenus. de cur. rat. per ſang. miſſ. 6°.19.D
de SEPTO tranſuerſo. 5°. de ana. adm. 1°.88.D
Septũ trãſuerſum uel phrenas dicere nihil refert. 6°. de ana. ad. 1°.91.B
Septum tranſuerſum cur dictum phrenum. 5°. de loc. affe. 4°.31.E/H
Septum à Platone diaphragma uocari incoepit. 5°. de loc. aff. 4°.31.E
Septum tranſuerſum ab Ariſtotele & ſuccintura. 5°. de loc. aff. 4°.31.E
Septum & præcordia idem appellauerũt maiores. i pg. c. 1°. 4°.194.H
Septum tranſuerſum uocatur uiſcus. 3°. de nat. fac. 1°.304.B
Septum tranſuerſum eſt neruoſum, ſeparans uiſcera, quæ in thorace ab ijs, quæ

iſs, quæ ſub thorace.ſin.med. Iſa.43.H
Septi tranſuerſi forma, & ſubſtantia quæ.de cau.reſp. 1°.226.H
Septũ tranſuerſum eſt muſculus ſubſtãtia & uſu.8°.de ana.ad. 1°.99.F
Septi tranſuerſi ſubſtantia, eſt muſculus.7°.de uſu par. 1°.163.H
Septi ſectio quõ adminiſtranda.5°.de ana.adm. 1°.88.D
Septi tranſuerſi origo.intro.Iſa.53.G/8°.de ana.adm. 1°.99.B
Septum tranſuerſum unde incipiat.in 1ᵐ.prorrh.com.2°. 4°.170.D
Septum tranſuerſum finis thoracis demiſſior omni animantium generi. 8°.de ana.adm. 1°.99.C
Septi tranſuerſi duæ ſunt tunicæ.7°.de uſu par. 1°.163.H
Septi duo foramina.5°.de ana.adm. 1°.88.D
īfra Septum trãuerſum mẽbra ſunt ſupra dimidiũ.6°.de decr. 1°.263.B
Septi tranſuerſi nerui unde oriantur.4°.de loc.aff. 4°.23.H
ſupra Septum partibus arteria longiſſime ſuper uertebras ex porrigiť. in tim.Plat. 1°.287.H
Septum tranſuerſum à caua uena nutritur.6°.de decre.Hip. 1°.263.B
ſub Septo oĩa inſtrumenta ueſtiuntur aliqua tunica, habente initium à peritonæo.4°.de uſu par. 1°.141.C
ſub Septo uiſcera quibus concutiantur.2°.de ſan.tuen. 2°.75.C
ſub Septo uiſcera, quõ expurgentur.3°.de ſan.tuen. 2°.77.B
Septũ poſuit natura, ne qd in uẽtriculũ aſcẽderet.5°.de uſu p. 1°.147.C
Sepẽũ ob ſaxa quæ ſub mari latitant effectũ.an aĩal ſit. 1°.327.F
Septum tranſuerſum eſt organum reſpirationis.de cau.reſp. 1°.226.H
Septũ tranſuerſum ſpirationis inſtrumentũ eſt.5°.de loc.affe. 4°.31.F
Septum tranſuerſum ſolum facit ſpirationem.4°.de lo.aff. 4°.23.H
Septum motu perpetuo agitur.6°.de uſu par. 1°.148.G
Septi tranſuerſi motus, & quõ poſſit uideri.1°.de motu muſc. 1°.309.H
in Septo tranſuerſo adeſt palpitatio.2°.de ſymp.cau. 3°.20.F
Septũ trãſuerſum una cũ muſculis thoracẽ dilatat.de mu.diſſ. 1°.49.F
Septum tranſuerſum q̃ñ indiget aliis muſculis.4°.de loc.affe. 4°.26.G
Septum tranſuerſum habet partem neruoſam, quæ poteſt affici. 4°. de præſag.ex pul. 4°.120.C
Septum tranſuerſum ualde aridum eſt in tẽperie.6°.de lo.aff. 4°.40.F
ex Septi trãſuerſi ĩbecillitate ſecũdi athletæ caſus.4°.de lo.af. 4°.25.A
Septo tranſuerſo grauitas ſæpenumero percipitur.de cur.rat.per ſang.miſſionem. 6°.16.F
Septi tranſuerſi affecti ſigna.10°.meth.med. 7°.64.F
Septi tranſuerſi affecti pulſus qualis.4°.de præſag.ex pul. 4°.120.C
Septum tranſuerſum q̃ñ in pleuritide dolet.2°.de lo.aff. 4°.11.C
circa Septum tranſuerſum dolorẽ habẽt nõ nulli, in quibus pus à renibus expurgatur.6°.de loc.aff. 4°.39.A
circa Septum tranſuerſum ſi dolor extet, ſpiritus denſus, & paruus fie. 3°.de diff.reſp. 3°.71.C/D
ſupra Septum dolorem & inflammationem ſignificat ſpiritus frequens. in 3ᵐ.de mor.uul.com.3°. 3°.148.H
Septo trãſuerſo, in qua parte cõmittitur iecur, dolor infixus, quõ extinctus.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.21.F
Septo ſuperiores dolores ſanguinis miſſione prius indiget q̃ euacuatione.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.137.B
Septo tranſuerſo languẽte q̃ uena ſecãda ſit.de p̄ſag.exp.cõſ.Sp.78.B/F
Septo trãſuerſo dolẽte, uena cubiti ſecãda.d cu.rat.p ſan.miſſ.6°.20.A
Septi tranſuerſi dolorẽ affectis prodeſt panax ex uino & melle. de uict. rat.in mor.acu.com.4°. 7°.144.C
Septum tranſuerſum deorſum trahit, quando aliquis hydrops fuerit in totum euacuatus.cõ.6°.aph.27°. Ex.48.H
Septũ trãſuerſum quot modis tẽditur.in 3ᵐ.de mor.uul.cõ.2°. 3°.135.D
Septi tranſuerſi intenſio ſanguinis miſſione prius indiget, q̃ euacuatione.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.137.B
Septo uicinarũ partiũ cõuulſio qd faciat.ĩ 3ᵐ.d mor.uul.c.2°. 3°.135.D
in Septi tranſuerſi inflammatione quo modo ſe habent præcordia.in 1ᵐ. de mor.uul.com.3°. 3°.121.G
Septi tranſuerſi inflammatio, quid faciat.de pul.ad Tyro. 4°.45.B
ſupra Septum phlegmonem eſſe ſignificat ſpiritus creber.in 6ᵐ. de mor. uulg.com.2°. 3°.162.D
Septum tranſuerſum inflammatũ ſtomachuſuẽ aut uenter inducunt difficilem reſpirationem.2°.de diff.reſp. 3°.65.H
Septo tranſuerſo conſentit cerebrum.in prog.com.1°. 4°.196.A
Septum tranſuerſum indicat bonas ac malas cerebri cõſtitutiones.cõ.2°. aphoriſmo 33°. Ex.17.B
Septo tranſuerſo affecto fiunt ſpirandi difficultas, & delirium.10°.methodi medendi. 7°.64.G
à Septi tranſuerſi uitio deliria qualia fiant.5°.de loc.aff. 4°.31.G
à Septi trãſuerſi uitio delirũ parũ diſtat à cõtinuo.5°.d lo.af. 4°.31.H
à Septi tranſuerſi uitio delirũ factum quo modo differat à phrenitide. 5°.de loc.aff. 4°.31.H
à Septo delirium ubi oritur, ſpiratio qualis.5°.de lo.aff. 4°.31.H
ad Septi tranſuerſi regiones infernas abſceſſum exſpectare debent, quibus urinæ tenues, & crudæ minguntur diuturnæ, ſi alia ſigna tanquã euaſuris affuerint.de urinæ ſign.ex Hipp. Sp.78.G
inter Septum, & uẽtriculum pituita repoſita, cauſans dolorem, quo modo ſanetur.com.7°.aph.54°. Ex.58.F
inter Septum, & uentrem ſecundum Marinum Hippocratis interpretẽ non uidetur pituitam poſſe firmari.cõ.7°.aph.54°. Ex.58.F
Septum tranſuerſum cur nunq̃ recipiat ſanguinem craſſum, & pituitã. 4°.de præſag.ex pul. 4°.120.C
in Septo tranſuerſo maraſmum non uidit Galenus: uidit tamen hecticã. 10°.meth.med. 7°.64.F
Septi tranſuerſi uulnera quæ curatu facilia ſint, & quæ curari non poſſint.5°.meth.med. 7°.33.B
Septum tranſuerſum ſi diſciſſum ſit, letale.cõ.6°.aph.18°. Ex.47.H
Septi neruoſa pars non poteſt ſanari.com.6°.aph.18°. Ex.47.H
Septum tranſuerſum non poteſt conſolidari.3°.meth.med. 7°.16.E
Septum non ſanatur ex iugi motu.com.6°.aph.18°. Ex.48.A
Septo tranſuerſo deperdito, an aliud gignatur.de conſt.ar. Iſa.39.G
à Septo in omni morte pulmo ſeiũctus uidetur.8°.de anat.ad. 1°.103.D
SEPVLCHRI ſancti, Petræ meminit < propterea collige non eſſe Galeni librum de dynamidys. > de dynam. Sp.24.B
SEPI uires quæ.de ſimp.med. Sp.90.B
Sepum dicitur pinguedo terreſtris.de util.reſp. Sp.64.F
Sepi diuerſitates adipi communes.de ſimp.med. Sp.90.B
Sepum molliu duriuſcs omnes.de ſimp.med. Sp.90.B
Sepo & pinguedine abundans animal omne, abundat & in medulla. de anat.uiu. Sp.44.D
Sepum cur mutat colorem.in prog.com.2°. 4°.199.G
SEQVENS ab aliquo tanq̃ à cauſa, eſt ſignũ.5°.de loc.aff. 4°.35.C
Sequentia neceſſario alia omittit Hippocrates.in prog.cõ.1°. 4°.195.D
SEQVITVR in quo ſenſu accipiendum.de iis, quæ in medic. fiunt. comment.2°. 7°.211.B
SERAPIACVM phanion medicamentum inſcriptum quod. 4°. de comp.med.ſec.loc. 5°.154.E
SERAPIO unus fuit ex primis empiricis.de ſubſi.empi. Iſa.31.C
Serapio empiricus.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.207.G
Serapion temerarius qui contra Hippocratẽ medicæ artis exornatorem impudenter auſus eſt oblatrare.de ſubſi.empi. Iſa.34.F
Serapionis emplaſtrum.6°.de comp.med.per ge. 5°.256.G
Serapionis melinum ad uulnera & ad reſoluendum.2°. de compoſitione medic.per genera. 5°.222.H
SERAPIS herba.2°.de comp.med.per ge. 5°.221.A
Serapis.5°.de comp.med.per ge. 5°.253.E
SEREMBLEGI meminit.ſecret. Sp.103.B
SERENITATEM, & frigus facit Boreas.3°.de ſymp.ca. 3°.27.F
SERENVM uideť ſignificare pturbationẽ.cõ.3°.aph.8°. Ex.20.G
Serenum cum pluuioſo componit Hippocrates, & cum auſtrali. com.3°. aphoriſmo 12°. Ex.21.E
Serena tempeſtas quæ.in 3ᵐ.de mor.uul.com.3°. 3°.140.H
SERICA fructus infantium effrœnatorum edulium eſt & mulierũ. 2°.de alim.fac. 2°.21.D
Serica exigui alimenti eſt, & concoctu difficilis.2°.de alimentorum facultatibus. 2°.21.D
Serica non iuuat ſtomachum.2°.de alim.fac. 2°.21.D
Sericis non utendum eſt in uictu extenuante.de atte.uic. 2°.45.H
SERICA materia indigẽt ex longis regionibus importata.de cognoſcendis curandisq́; animi morbis. 2°.54.H
Sericum filum pro arteria deliganda bonum.13°.meth.med. 7°.86.F
SERIPHVM abſynthio ſimile eſt tum ſpecie, tum guſtu: attamen diſcrepat.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.C
Seriphum calidum eſt in ſecundo ordine, & ſiccum in tertio.8°.de ſimp. medic.facul. 5°.60.C
Seriphum abſinthium ſtomacho inimicum eſt, & quare. 6°. de ſimplicium medic.facul. 5°.40.D/G
Seriphum cum cibo, potuq́; ſumptum, meatus purgat.5°. de ſimplicium medic.facul. 5°.35.C
Seriphum lumbricos necat.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.C
SERIS Cichorium aliqui uocant, cuius ſit temperaturæ.8°. de ſimp. medic.facul.

medic.facul. 5°.60.C
Seris à quibuſdam chondrila dicitur.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.H
Seris in cibis editur,& qualis ſit.8°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.195.B
Seris eſt uitioſiſſimi ſucci.de bon.& m.ſuc. 2°.37.G
Sereos,& ſedis ſuccus cuti illitus quid faciat.de marc. 3°.48.B
Sereoi ſuccus refrigerat,& adſtringit.1°.de arte cur.ad Glau.7°.99.C
Seridis ſucco caput refrigerari põt ruri.2°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.132.G
Seris unum eſt ex oleribus crudis,quæ ſtomachicis conueniunt.8°.de cõpoſitione medic.ſec.loc. 5°.192.C
Sereos ſuccus bonus eſt pro ore uentriculi ſuper calefacto.1°.de arte curatiua ad Glauc. 7°.99.C
Seri qua parte iuuetur iecur.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.195.C
Seris quo iecoris frigidas affectiones non magnopere lædat.8°.de cõpoſ.med.ſec.loc. 5°.195.C
Seris iecori præbet robur.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.195.C
Seris infrigidat inflammationes.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.176.F
Seris euitanda eſt in Herpete exedente.2°.de arte cur.ad Gla.7°.102.B
SERMO quid apud antiquos.in 3^{m}.de mor.uul.com.3°. 3°.149.B
Sermo habet eſſe in fieri.2°.meth.med. 7°.10.A
Sermo,uox,& res differunt.4°.de loc.aff. 4°.26.B
Sermo ex uoce fit.de uoce & anhel. Sp.61.A
Sermonibus neceſſario eſt omiſſio longæ uocis.de ana.uiu. Sp.48.B
Sermo ut diuturnus eſſet abſq; continua inſpiratione,quid effectum.7°.de uſu partium. 1°.159.E
ad Sermonem muſculus conferens & maſticationem, anatomicis ignotus fuit.11°.de uſu par. 1°.190.H
Sermone mens explicanda eſt.2°.de pul.diff. 4°.53.D
Sermone expſſa doctrina ẽ principiũ expiẽtiæ.d pul.ad Tyro. 4°.45.C
in Sermonibus optimum eſt quod ſeruat mediocritatem. comment.7°.aphoriſmo 22°. Ex.55.E
Sermone qui optime utantur.2°.de diff.pul. 4°.53.D
Sermo in omni re eſt de optimo in ſuo genere.3°.de alim.fac. 2°.28.A
Sermo iuſtus,æquuſq;.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.135.F
Sermonum apparatus,oportet eſſe opiparus.2°.de diff.reſp. 3°.168.E
Sermo cõis de re cõmuni ſemel faciẽdus.in 6^{m}.de mor.uul.c.1°.3°.152.F
in Sermonibus myſticis,imperabant prophanis ut aures obturarẽt.12°.de uſu par. 1°.194.C
Sermones longi quo adducendi.cõ.6°.aph.25°.& 26°. Ex.48.F
in Sermone diligentia exquiſita,quæ.de fract.com.2°. 7°.240.D
Sermonis dictiones conſiderandæ ſunt.com.1°.aph.14°. Ex.7.C
Sermones quoſdam uniuerſales ponit Hippocrates tanq̃ exempla, & è contra.com.6°.aph.25°.& 26°. Ex.48.F
in Sermonibus oibus quid ſubaudire opus eſt.cõ.7°.aph.22°. Ex.55.E
Sermones obſcuri quid faciant.com.7°.aph.64°. Ex.60.C
Sermo falſus uacuus dicitur,& quo.3°.de diff.pul. 4°.61.D
Sermonis falſitas,& nõ obſcuritas cogit addere prius inuentis. com.7°.aphoriſmo 64°. Ex.60.C
Sermo acephalus.i.ſine capite rei.d uic.rat.i mor.acu.c.4°. 7°.145.A
Sermo improuiſus caret diligentia.q. quali.in corp.ſint. Iſa.8.G
ex Sermone ingeniũ ægri cognoſcimus.i 6^{m}.de mor.uul.c.2°.3°.169.G
Sermones medicorum cum ægrotantibus quales debeant eſſe.in 6^{m}.de mor.uulg.com.4°. 3°.181.F
SERMOCINANDI artẽ uocat Logicã.2°.de diff.reſp. 3°.64.F
SEROSITAS, amara bilis,& atra,ſunt excremẽta in concoctione uenarum.3°.de ſymp.cau. 3°.26.A
SEROSA humiditas i lacte quo inſit.i 6^{m}.d mor.uul.c.2°.3°.167.F
Seroſum lac nihil habet periculi.3°.de alim.fac. 2°.28.A
Seroſus ac tenuis liquor eſt in omni humore,& differt.ut differunt humores.in 6^{m}.de mor.uul.com.2°. 3°.167.F
Seroſi humoris ſubſtantiam ſm Ariſtotelẽ gignunt arteria, & uena.1°.de ſemine. 1°.332.G
Seroſus ſanguis eſt ſanguis cũ ſero mixtus.10°.de ſimp.med.fa. 5°.72.G
Seroſum excremẽtũ colligitur in ſenibus.5°.de ſan.tu. 2°.92.E
Seroſa ſupfluitas ſemp ẽ mixta cholerę i uomitu.c.6°.aph.50°.Ex.52.F
Seroſa excremẽta quid agant.3°.de ſymp.cau. 3°.26.C
Seroſa ſuperfluitas in uenis eſt.com.5°.aph.58°. Ex.43.B
Seroſa ſuperfluitas eſt gratia diſtributionis.com.3°.aph.15°. Ex.22.H
Seroſum excremẽtum renes purgant.3°.de ſymp.cau. 3°.26.B
Seroſa ſupfluitas ſanguinis p urinas purgaꝰ.c.4°.a.2°.et 3°.Ex.27.D
Seroſa ſanguinis ſupfluitas tingit urinas ſub rubras.1°.d criſ.4°.130.F
Seroſi humoris in thorace indicia.4°.de loc.aff. 4°.27.G
Seroſum humorem trahunt teſtes.1°.de ſem. 1°.335.B
Seroſa ſunt quæ ſunt in ſiniſtro teſticulo.com.5°.aph.48°. Ex.42.A
à Seroſo humore nutriuntur teſtes.1°.de ſem. 1°.335.A
ex Seroſo humore q̃ nutriũtur,ex eodẽ ſunt genita.1°.de ſem.1°.333.A
Seroſi humores nullã relinquunt ſuperfluitatẽ.2°.de diff.feb. 3°.41.E
Seroſa ſuperfluitas debet euacuari,ſi homo cõſuetus eſt ægrotare.cõ.6°.aphoriſmo 47°. Ex.52.B
Seroſi humores in quibus difficulter remouentur cuti admodum inſidentes.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.121.H
Seroſos humores ſanguinis exugens epithema quo pro cucurbitis,& hirudinibus utimur.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.209.B
Seroſi humores & albi ſunt in fracturis.de fract.com.1°. 7°.229.G
Seroſi & albi humores indigent difflatione, & perſpiratione. de fract.comment.1°. 7°.229.G
ex Seroſa humiditate callus non gignitur,ſed ex craſſa,et quali.6°.methodi medendi. 7°.41.F
Soroſo humore oẽs animalis partes qñ priuãtur.1°.de ſem. 1°.335.D
Seroſa ſanies.3°.de ſymp.cau. 3°.28.E
de SERPENTIBVS librũ fecit Heraclides.2°.de anti.5°.118.D
Serpentes ſunt proniſſimi.3°.de uſu par. 1°.128.F
Serpentibus non oriuntur pili.2°.de temp. 1°.18.H
Serpentes cur linguam habent diuiſam.11°.de uſu par. 1°.187.H
Serpens paruum cor habet,& tamen eſt audax:quia calidum cor habet.de ana.uiu. Sp.53.A
de Serpentis ouis exemplum,quo declaratur naturas animalium à nullo doceri.1°.de uſu par. 1°.113.F
Serpentes oculos fricant marathro.de ther.ad Piſo. 5°.92.A
Serpentum ſenectus quid.com.4°.aph.77°. Ex.36.F
Serpentis ſenecta dentiũ doloribus medetur.11°.de ſimp.me.fa. 5°.80.B
Serpentis ſenium.de med.fac.par. 7°.167.H
Serpẽtẽ qui cõſpectũ uidens,tremens reddiꝰ.2°.de ſymp.cau.3°.20.D
Serpentẽ uidẽs ſubito homo fit pallidus.de motib.mai.& obſ. Sp.69.D
Serpentes in Aegypto comeduntur.3°.de ali.fac. 2°.26.D
Serpens ſub cane furiunt.2°.de loc.aff. 4°.14.B
Serpens hæmorhus ſi quempiam mordeat,ſanguinẽ facit largius effluere.de op.ſec. Iſa.21.F
Serpentium uenena,aliqua educunt eo modo,quo magnes ferrum trahit.1°.de nat.fac. 1°.295.A
Serpentem de cauernis ſpiritu ſuo trahit ceruus.de cathar. Sp.94.H
Serpens ſpiritu ſuo mures ad ſe trahit.de cathar. Sp.94.H
Serpentibus quæ aduerſantur,amara ſunt.1°.de antid. 5°.102.B
Serpentis morſus facit lilium.de ſimp.med. Sp.86.D
Serpentes fugant conizæ folia.de ſimp.med. Sp.83.A
Serpentes fugat cornu ceruinum.de ſimp.med. Sp.83.C
Serpentem omnem fugat gentiana.de ſimp.med. Sp.84 G
Serpentum acceſſum fugat opopanax.de ſimp.med. Sp.88.B
Serpentes fugat origanum.de ſimp.med. Sp.88.B
Serpentes fugat Peucedanum.de ſimp.me. Sp.89.B
ad Serpentes abigendos.de med.fac.par. 7°.174.B
Serpentes occidit dictamnum.de ſimp.med. Sp.83.D
à Serpentibus aut ferro uenenato uulneratorum communis curatio.2°.de antidotis. 5°.122.B
ad Serpẽtiũ noxas remedia ab Aſclepiade ſcripta.2°.de ant. 5°.116.F
cõtra Serpentiũ ictus antidotus Cæſari à Gallo data.2°.de ant. 5°.118.F
Serpentum morſum curat dictamus.de dyn. Sp.35.F
Serpentum morſibus utile eſt marrubiaſtrum.de ſimp.med. Sp.87.G
ad Serpentum morſus ſmyrnium facit.de ſimp.med. Sp.91.B
à Serpente uulneratis efficax remedium theriaca eſt.de uſu theriacæ ad Pamphilianum. 5°.98.E
à Serpẽtibus percuſſis daꝰ theriaca Euclides Platiani.2°.de ant. 5°.116.B
Serpentium ictus ſanans antidotus.2°.de antid. 5°.116.B
ad Serpentum percuſſiones.2°.de antid. 5°.113.E
ad Serpentis cuiuslibet ictum.4°.de comp.med.per ge. 5°.243.D
ad Serpentium morſus.6°.de comp.med.per genera.5°.260.C/de me.fac.per. 7°.174.B/D
ad SERPENTES.i.uermes in uentre.ſecre. Sp.97.B
in SERPENTIBVS ulcerum naturales colores mutãtur.de ſymptomatum diff. 3°.13.B
ad Serpentia ulcera Threpti paſtillus.5°.de comp.me.per ge. 5°.251.B
ad Serpentia ulcera.3°.de comp.med.ſec.lo.148.A/5°.de comp.medic.per genera. 5°.251.E/F
SERPIGINES à flaua bile fiunt.8°.de decr.Hip. 1°.275.F
ad Serpiginem remedium.de dyn. Sp.25.G

ad Serpiginem unguentum.de dyn. Sp.30.G

SERPILLVM quid.de ſimp.med. Sp.84.B

Serpillum uiride, & aridum multum differunt. 2°.de compoſitio.medic. ſecundum locos. 5°.136.E

Serpillum obſonium ſponte proueniens eſt. 2°.de alim.fac. 2°.25.D

Serpillum quale ſit. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.136.E

Serpillum multum acre eſt, menſesq; & urinas mouet. 6°. de ſimplicium medic.facul. 5°.47.F

Serpillum urinam, & menſtrua prouocat.de ſimp.med. Sp.84.B

Serpillū adſtringēs & repercutiens eſt. 4°.de cōp.me.ſec.loc. 5°.157.D/ de remed.par.fac. 7°.156.D

Serpillum detergit. 8°.meth.med. 7°.52.G

Serpillum ad quid ualeat.de cura icteri. Sp.111.B

Serpillis quis ſit uſus in affectibus capitis. 11°.meth.med. 7°.73.E

Serpillum capiti phreniticorum imponunt. 13°.metho.med. 7°.85.D/ de ſimp.med. Sp.84.B

Serpillum ſi in oleo incoxeris & diſſolues, & quod craſsius etiam eſt eua cuabis. 1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.100.A

SERRAE uſus utilis in oſsibus.intro. Iſa.59.F

ob Serræ ſonitum ſecantis ſtuporem dentium ſactum portulaca non ſan nat.de op.ſec. Iſa.22.H

SERRANS pulſus in quibus.de pul.ad Tyr. 4°.45.A

Serrantes pulſus proprium ſunt ſignū in primis pleuriticorum. de pulſ. ad Tyro. 4°.45.C

SERRATA cur cōmiſſura eſt. 9°.de uſu par. 1°.171.F

Serratos dētes habētia aialia magnas habēt uertebras.d ner.diſ. 1°.54.E

SERTORIVS clemens curatus quo emplaſtro. 6°.de comp.medic. per genera. 5°.261.B

SERTVLA quid, & eius uires.de ſimp.med. Sp.90.H

Sertula uires habet acriter relaxantes, oculorū tumorem ſedat, neruoſis et delicatis partibus confert.de ſimp.med. Sp.90.H

in SERVANDIS qbus folia lauri ſicca ponēda et cur. 11°. de ſimp. medic.facul. 5°.79.F

Seruādæ quæ in ædibus ſiccis, ac æditis, et planè humoris expertibus. 11°. de ſimp.med.fac. 5°.79.F

SERVILIA mēbra q̄ extrinſeca, & itrinſeca.de ana.uiu. Sp.45.D

SERVIANT qui. 2°.de ſan.tuen. 2°.69.C

SERVITVTES quæ ſolæ exiſtimantur. 2°.de ſan.tuen. 2°.69.C

Seruitute animi oppreſsi non libenter pro alijs ſe periculis exponunt. de aere aq. & loc. 2°.6.C

SERVAVIT multos Galenus, qui longo ante tempore ſingulis annis ægrotabant.com. 6°.aph. 47°. Ex.52.B

SERVM quid ſit. 1°.de nat.fac. 1°.295.D

Serum qūo à lacte ſeparetur. de uict.rat.in mor.acu.com. 4°. 7°.135.C

Serum frigidum & humidum eſt. 4°.de ſimp.med.fac. 5°.29.C

Serum eſt humidum. 3°.de alim.fac. 2°.27.G

Seri humiditatem non fugiunt Medici ſed acrimoniam cum ſero cōſumpto rurſus aquam infundunt. 3°.de alim.fac. 2°.27.G

Serum eſt humiditas extergens. 10°.de ſimp.me.fac. 5°.73.F

Serum extergit. 4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.150.D

Serum habet uim abſtergendi.com. 3°.aph. 24°. Ex.25.A

Serū p clyſteres extergit et abluit ſine morſu. 10°.de ſimp.m.ſ. 5°.73.G

Serū multū in lacte facit aphtas pueris.cō. 3°.aph. 24°. Ex.25.A

Serū lactis & ſalſugo, mordicatiōes qūq; ſanāt. 2°.de ſimp.m.ſ. 5°.12.B

Serū optimū eſt ad ulcera q̄ acri ſanie iſeſtātur. 10°.de ſim.m.ſ. 5°.73.G

Sero præſtat diluere medicamēta quæ digerere ſolent ecchymomata & atra. 10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.G

Serū ad ſugillata et hypoſphagmata qūo cōfert. 10°.de ſim.m.ſ. 5°.73.G

Serum lactis pro cibo in canceris abundanter exhibendum. 2°.de arte cu. ad Glauconem. 7°.107.E

Sero uti poteris in cauſo.de uict.rat.in mor.acu.com. 4°. 7°.135.C

cum Sero lac minus nutrit. 3°.de alim.fac. 2°.28.G

Serum tenues ſuccos gignit, & aluum ducit. 3°.de alim.fac. 2°.28.B

cū Sero qui lac comedūt, ſubducitur ijs aluus magis, uel minus pro portione quantitatis ſeroſi humoris. 3°.de alim.fac. 2°.28.G

Serum euacuat, 3°.de ſimplic.med.fac. 20. A/de ther.ad Piſo. 5°.90.H/ de mel.ex G.R. & Poſs. Sp.110.A

Serum aluum mouet egregie.de bon. & mit.ſuc. 2°.35.D

à Sero habet lac quod deijciat. 3°.de alim.fac. 2°.27.G/H

Sero uſi ſunt antiqui ad deijciendum. 3°.de alim.fac. 2°.27.H

Sero utebātur Cnidij in nō acutis.de uict.ra.in mor.acu.cō. 1°. 7°.108.F

Seri magnā copiā offerebāt antiq pro purgatione.de ſal.diæ. 2°.41.G

in Sero lactis epithymo melācholicus humor quo modo euacuetur. 14°. meth.med. 7°.89.G

Serū qd nā i melācholicis magis cōueniēs.d mel.ex G.R.et P. Sp.110.A

Serum qūo fieri debet pro melācholicis.de mel.ex G.R. & P. Sp.110.A

Serū ſummendi quātitas i melācholicis.de mel.ex G.R. & P. Sp.110.A

Serum lactis, & melle conditum citat aluum, & ualet ſuſpenſis.com. 5°. aphoriſmo 64°. Ex.44.F

in Sero quātum mellis ponendū ut deijciatur. 3°.de alim.fac. 2°.27.H

in Sero quantum ſalis miſcendū. 3°.de alim.fac. 2°.27.H

Serum qūo multum educet. 3°.de alim.fac. 2°.27.H

in Sero Scammoniū p purgāda muliere poſuit. 14°.meth.med. 7°.92.F

qū SERVM picis infundendum in auribus. 3°. de compoſitione med. ſecundum locos. 5°.144.H

SERI gña ſunt diuerſa, ſm diuerſitatē humorū. 2°.d na.fa. 1°.301.H

Seri genera quæ ſunt in corpore, ſunt excrementa, & ab ipſis debet liberari animalis corpus. 2°.de nat.fac. 1°.301.H

Serum atræ bilis quale.in 6m.de mor.uul.com. 2°. 3°.167.F

Serum bilis quale.in 6m.de mor.uul.com. 2°. 3°.167.F

Serum pituitæ quale.in 6m.de mor.uul.com. 2°. 3°.167.F

Serum pituitæ quid faciat.in 6m.de mor.uul.com. 2°. 3°.167.F

Serum ſanguinis quale.in 6m.de mor.uul.com. 2°. 3°.167.F

Serum ſanguinis purgatur à renibus. 5°.de uſu par. 1°.144.C/F

Serum ſanguinis ad ſe trahunt renes. 5°.de loc.aff. 4°.35.F

Serum ſanguinolentum quo modo mingatur ex renum, & iecoris imbecillitate. 3°.de ſymp.cau. 3°.27.B

Serum humorum in uenis contentorum eſt urina.in 3m.de morb.uulgar. commentario 1°. 3°.131.D

Serū aquoſum aliter euacuat, q̄ flaua & atra bilis.de conſt.ar. Iſ.42.E

SERVI è quibus prouincijs emebantur. 1°.meth.med. 7°.2.E

Seruorum uerſutorum exemplum, quo declarantur uerſutia Aſclepiadis, & impudentia. 1°.de nat.fac. 1°.296.B

Seruorum Menandri exemplum. 1°.de nat.fac. 1°.296.B

Serui qui ter fallunt herum, aliter nihil agunt. 1°.de nat.fac. 1°.296.B

Serui fugitiui qūo deprehendantur. 1°.de dign.pul. 4°.70.H

Seruorū fugitiuorū crura adurebāt, et lacerabāt. 6°.de dec. 1°.267.D

Serui ſi puniātur ab heris qū iraſcantur, & qū nō. 5°.de dec. 1°.260.A

Seruorum tuorum quenq̄ peccantē nunq̄ tuis manibus corriges. de cogn. cur.animi mor. 2°.52.B

Seruū uñq̄ uerberauit Galenus, nec eius pater.de co.cu.ai mor. 2°.51.G

Seruo oculū eruit Adrianus Impator ſuo ſtylo.d co.cu.ai mor. 2°.51.H

Seruus ſi interiret dño præſente, debebat eſſe illi pœna impoſita. de cog. cur.animi mor. 2°.52.A

Serui nunq̄ bibant uinum. q. animi mor. 1°.320.H

Serui habentis ſtatum corporis inculpatū in latitudine, qui ad extremū die ſit liber uictus ratio. 6°.de ſan.tuen. 2°.97.B

Seruus mortuus eſt reſpiratione ſpōte cōtinēs. 2°.de motu muſ. 1°.315.D

Seruo librorū quo modo fiunt aliqui.in 6m.de mor.uul.cō. 2°. 3°.165.A

SESAMINA oſſa quæ.de ana.uiu. Sp.49.C

SESAMINVM oleum quale. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.60.D

Seſaminum oleum acopon. 7°.de comp.med.per ge. 5°.269.E

Seſaminum oleum. 6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.H

Seſaminum dulce uinum in Lydia. 1°.de dig.pul. 4°.70.H

Σισαμοειδῆ oſſa quæ, & unde dicta. 2°.de uſu par. 1°.124.H

SESAMOIDES anticyricos elleborus appellatur, & quare. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.D

Seſamoidis albi ſemen quale. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.D

Seſamoides miſcetur ueratris.de uict.rat.in mor.acu.com. 4°. 7°.152.F

Seſamoides purgat ut elleborus. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.D

Seſamoides uentrem ſuperiorem purgat.de uict. ratio. in morbis acutis. comment. 4°. 7°.152.F

SESAME minuta ſpecies leguminis. 2°.de uſu par. 1°.124.H

SESAMVS pinguis eſt, & eius uſus. 1°.de alim.fac. 2°.15.D

Seſamum eſt unctuoſum multum.de diſſ.cont. Sp.73.C

Seſamus calidus eſt. 1°.de alim.fac. 2°.15.D

Seſamum eſt cibus calidus.de diſſ.cont. Sp.74.C

Seſamum cibus craſſus, & cur.de diſſ.cont. Sp.72.H

Seſamo qūoueſcantur homines. 1°.de alim.fac. 2°.15.D

Seſamum cur ſtomacho malum.de diſſ.cont. Sp.74.E

Seſamum tarde digeritur.de diſſ.cont. Sp.73.D

Seſamum tarde deſcendit.de diſſ.cont. Sp.74.H

Seſama immutata deiecta oſtendunt nullā eſſe cruditatē, ſicut dixit Eraſiſtratus. 1°.de lo.aff. 4°.5.B

Seſamus ſitim

Seſamus ſitim excitat, et quære. 1°. de alim. fac. 2°.15.D
Seſamum urinam mouet. de cura icteri. Sp.111.D
Seſama alba quõ conuenientia pro purulentis. de uict. rat. in morb. acut. comment. 4°. 7°.152.F
Seſamon empla ſticum & emolliẽs eſt. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.60.D
Seſama in inflammationum arteriæ principijs leuiſsima. 7°. de compoſit. medic. ſec. loc. 5°.177.H
ex Seſamo fit oleum. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.26.G
SESELI quid. de ſimp. med. Sp.90.D
Seſeli maſsilienſe probatiſsimum eſt. 4°. de ſan. tuen. 2°.86.D
Seſeli maſsilienſe. 8°. de comp. med. ſec. loc. 191.F/9°. 5°.202.D
Seſeli fructus qualis. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.60.C
Seſeli ſemen odoratum tenuium partium eſt, urinam ciens. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.200.H
Seſelos ſemẽ calidũ ẽ cũ ſubtili ſubſtãtia. 2°. d arte cu. ad Gl. 7°.104.G
Seſeli calidum & acre eſt, urinã ciens, ſanguinem extenuat, & ſecernit. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.35.D
Seſeli diureticum eſt, tñ plurima antidota mittitur proprie ad colicũ dolorem facit. de ſimp. med. Sp.90.D
Seſeli menſtrua prouocat. de ocul. 7°.188.G
Seſeli ingreditur theriacam. de ther. ad Piſo. 5°.92.F
Seſeli ſi ſit crudum, longo tẽpore in uentre durat. 4°. de ſan. tu. 2°.85.B
Seſeli miſcetur medicamẽtis purgãtibus. 8°. de cõp. me. ſec. loc. 5°.190.B
Σισηρός. i. ringens. de fract. com. 3°. 7°.247.D
SESQVICYATHVS. 3°. de cõp. me. ſe. lo. 143.D/9°. 5°.205.A
SESQVIHEMINA. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.131.A
SESQVIOBOLVS. 3°. de comp. me. ſe. loc. 5°.143.D
SESQVISEXTARIVM. 3°. de comp. me. ſec. loc. 5°.144.A
SESQVIVNCIA drachmas xij. facit. 4°. d cõp. me. ſe. l. 5°.152.C
SESSIO quid ſit. de fract. com. 2°. 7°.240.A
Seſsio in homine quõ fiat. 3°. de uſu par. 1°.128.E
ex SETIS & pilis cõpoſitus pãnus. 3°. de cõp. me. ſec. lo. 5°.149.A
SETACEVS pannus. de med. fac. par. 7°.175.E
SETEFVSIAE meminit. ſecret. Sp.97.A
SEVERI, qui ſe ipſum mutato nomine Antoninum uocauit tempore, Galenus erat Romæ. ad eos qui de typ. ſcripſ. 3°.91.H
Seuerus in imperij cõtionẽ Luciũ accepit. ad eos q de typ. ſcripſ. 3°.91.H
Seuero Imperatori theriacã fecit Galenus. 1°. de antid. 5°.105.H
SEVVM malthacodes. i. mollicinum dicitur. 4°. de compoſitione medicament. per ge. 5°.238.E
Seuum liquatur igne. 3°. de cõp. med. per ge. 5°.233.F
Seuum non poteſt per anguſta tranſire, niſi liquidum. in 6m. de morbis uulg. com. 3°. 3°.173.D
Seuo, & oleo delibuta & aqua madefacta coria laxa fiũt. in 6m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.177.A
Seuo utitur. 14°. meth. med. 7°.90.E
Seuũ iniectũ in deiectiõibus alui, dolorẽ mitigat. 13°. meth. med. 7°.86.A
Seuũ qñ ponendũ ad ulcera. 4°. de comp. med. per ge. 5°.242.A
Seuũ Anſeris eſt tenuiũ partiũ, & altius deſcẽdit. 14°. met. me. 7°.93.E
Seuũ anſeris in clyſteri incoli dolore ponitur. 12°. meth. med. 7°.79.F
Seuum anſerinum. 7°. de comp. med. per ge. 5°.270.D
Seuum Camelinum maturat. de ocul. 7°.188.E
Seuum Caprinum uel uitulinum indifferenter accipitur. 5°. de compoſit. med. per ge. 5°.249.E
Seuũ Galli eſt tenuiũ partiũ, & altius deſcendit. 14°. meth. me. 7°.93.E
Seuũ Gallinaceũ pro anſerino qñ ſumitur. 14°. meth. med. 7°.88.C
Seuum Hircinum molliendo digerit. 14°. meth. med. 7°.87.H
Seuum hircinum ualet in dyſentericorum deiectionibus, ubi uehementer rodunt. 12°. meth. med. 7°.74.H
Seuum Leoninum molliendo digerit. 14°. meth. med. 7°.87.H
Seuum Suillum maturat. de ocul. 7°.188.E
Seuum ſuillum pro Galinaceo. 14°. meth. med. 7°.88.C
Seuum Taurinum molliendo digerit. 14°. meth. med. 7°.87.H
Seuum taurinum odoramẽtis conditũ. 7°. de cõp. med. per ge. 5°.272.E
Seuum Vitulinum mollit & cõcoquit. 2°. de cõp. med. per ge. 5°.221.D
Seuum uitulinum curatum. 4°. de comp. med. per ge. 5°.243.H
Seuo uitulino utitur. 2°. de cõp. med. per ge. 5°.225.G
SEVO qd ſimile inuenitur in ipſis ſteatomatis. de tum. pt. na. 3°.83.G
Seuũ pingue quaſi exiſtens apoſtema quõ generetur. de ocul. 7°.189.G
SEXAGENARIVS qui ſit denſo pilo, non eſt calidus & ſiccus nunc, ſed fuit ante. 2°. de temp. 1°.21.A
Sexagenario, qui denſo ſit pilo, eo modo conſiſtunt prius geniti pili, quo herbæ, quæ naſcũtur uere, et in æſtate perſeuerãt. 2°. d tẽp. 1°.21.A
SEXAGESIMVS dies cur inter decretorios numeratur in prognoſticis. 1°. de die. decr. 4°.156.A
Sexageſimum diem terminum quandoque ſint acuti ex decidentia. 1°. de dieb. decre. 4°.156.D
Sexageſimum diem ex uigeſimo ſæpius aucto fieri contingit. 1°. de dieb. decretorijs. 4°.154.H
SEXTANS Pẽdet uncias duas. 4°. de cõp. med. per ge. 5°.244.H
Sextans. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.147.E
SEXTARIVS nomẽ Romanũ. 1°. de cõp. med. per ge. 5°.215.D
Sextarium Romanum <Athenienſes hoc non habebant.> 1°. de comp. medic. per ge. 5°.215.H
Sextarios ſex Romanos ſignificat Cõgius. 6°. d cõp. me. ſe. lo. 5°.170.A
Sextarius Romanus. 6°. de ſan. tuenda. 2°.101.B/3°. de compoſi. medic. per genera. 5°.233.G
Sextarius habet uncias octo. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.198.H
Sextarium pendet uncias tres. 6°. de comp. med. per ge. 5°.262.B
Sextarij Italici meminit. 11°. d ſimp. me. f. 82.H/de põd. et mẽ. 5°.275.E
Sextariorum diuerſitas. 1°. de comp. med. per ge. 5°.216.A
Sextarij meminit. 2°. de antid. 117.A/1°. de comp. medic. ſec. loc. 130.F/3°.144.A/9°.200.D/2°. de comp. med. per ge. 224.G/ de pond. & menſ. 275.E/F/276.8/H/ 5°.277.C
SEXTVS empiricam ſectam exacte corroborauit. intr. Iſa.51.D
Sexti caſus, qui incidit in morbum acutum, & quõ prædixerit Galenus nõ poſſe morbũ ptendi ultra ſeptimũ diẽ. de pco. ad Poſth. 4°.218.C
SEXTO die quidam, alij decimoſeptimo iudicantur. 2°. de diebus decretorijs. 4°.152.C
Sextus dies quõ iudicet. 1°. de dieb. decr. 4°.147.B
Sexti naturã nullus aliorũ dierũ exacte imitat. 1°. d die. decr. 4°.147.B
Sextæ diei criſis qualis. 1°. de dieb. decret. 145.F/146.G/ 4°.154.G/1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.100.C
Sexto die iudiciũ malum, & caſus difficiles. cõ. 4°. aph. 29°. Ex.30.D
Sextus dies Tyranno aſsimulatur. 1°. de dieb. decr. 4°.146.G
Sextus cur male iudicat. in progn. Hip. com. 3°. 4°.206.G
Sextus dies quãdoque necat: etiam ſi ſit facta acceſsio in diebus imparibus propter morbi celeritatem. 1°. de dieb. decre. 4°.149.F
Sexto die qui moriebantur. in 1m. de mor. uul. com. 2°. 3°.115.A
in Sexto pauci iudicãtur, & peruerſe, & quõ. 1°. de die. dec. 4°.146.E
Sextus dies iudicauit fideliter morbum in uirgine quadam. in 3m. de morbis uulg. com. 3°. 3°.150.H
de Sexto iudicat quartus dies. 1°. de dieb. decr. 4°.147.B
in SEXTODECIMO morbi nõ ſoluũtur. 1°. de die. dec. 4°.147.B
in Sextodecimo neminem uidit iudicatum Galenus. 1°. de diebus decretorijs. 145.F/ 4°.146.G
in Sextodecimo iudicati caſum ſupponit, ut uim decretoriorum dierum oſtendat. 1°. de dieb. decr. 4°.148.E
SEXVNX eſt menſura. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.131.E
ΣΙΑΛΟΧΌΟΥΣ glandulas quas uocent. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.162.C
SICCANDO quæ lædunt, aut corrumpunt ſanitatem non omnibus nota. 1°. de ſan. tuen. 2°.63.B
Siccandi uehementer uim habens medicamentum. 1°. de compoſit. medic. per genera. 5°.273.B
Siccandum eſſe unde ſumatur. 5°. meth. med. 7°.34.D
Siccandum caput ſpongia. de uict. rat. in mor. acu. com. 3°. 7°.132.F
SICCANTIA quæ proprie ſint, & quæ per accidens. 1°. de comp. medic. per gen. 5°.213.A
Siccantia ſine morſu quæ. 9°. de ſimplicium med. facul. 5°.64.E/ de art. comment. 2°. 7°.268.A
Siccans ſine morſu præſtantiſsimum omnium medicamentum eſt pompholyx elota. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.H
Siccans modice in primo ordine, & detergens medicamentum eſt, quod carnem producit. 3°. meth. med. 7°.18.A
Siccantia modice quæ. 4°. de comp. med. per genera. 5°.236.D/3°. met. mẽdendi. 20.A/5°. 7°.34.C
Siccans mediocriter medicamentum. 1°. de comp. med. per ge. 3°.213.A
Siccantia tertio ordine uehementer quidem, maxime tamen non exiccãt. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.39.B
Siccantia quarto ordine urunt. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.39.B
Siccantia euidenter quæ. 4°. de comp. med. per ge. 5°.249.H
Siccantia ſtrenue quæ. 5°. meth. med. 7°.34.C
Siccantia uehementius medicamenta quæ. 3°. meth. med. 7°.20.A

Siccans uehementiſsi-

Siccans uehementiſſime medicamẽtum quod.5°.meth.med. 7°.34.A/B
Siccantia calefacientia quõ exiccent.1°.de ſan.tuen. 2°.68.C
Siccantibus qñ uti debemus.3°.de comp.med.per ge. 5°.229.D
Siccantia medicamenta in longis fracturis oſſium conueniunt.6°.methodi medendi. 7°.41.G
Siccantibus, & refrigerantibus debent curari putreſcentia.3°. de comp. med.per ge. 5°.228.C
Siccãtia detergẽtia mũdificãt ulcera.4°.de comp.med.per ge. 5°.237.C
Siccãtia nõ debẽt poni inter mollientia.7°.de comp.me.per ge.5°.264.B
SICCATIO corporum quo modo fiat citra congelationem. 5°. de ſimp.med.fac. 5°.32.G
Siccatio renum prouenit ex bilis ſuperfluo.de ſper. Sp.36.H
SICCATVM humectãtia poſcit remedia.5°.de ſimp.me.f.5°.32.H
SICCESSIMVS oẽs in ætatis ſucceſſione.6°.de ſan.tu. 2°.96.E
Sicceſcentibus frictio pinguiter fit.7°.meth.med. 7°.45.B
SICCIOR, & calidior eſt bilis omni humore < ubi dubitandum de atrabile, quæ eſt ſiccior. > 1°.de arte cur.ad Gla. 7°.97.B
Siccior eſt calor uigentium.3°.de ſymp.cau. 3°.29.C
Siccius temperamentum reddit calor multus, dum calorem abſumit. 6°. de ſan.tuen. 2°.95.H
Sicciora redduntur corpora animalium per ſqualores. in 1m. de morbis uulg.com.1°. 3°.104.B
Sicciores temperaturæ ſunt ſalubriores.com.3°.aph.11°. Ex.21.B
Sicciora quæ membra corporis ſint.13°.meth.med. 7°.21.E
Sicciora carne ſunt penis, & ſedes.5°.meth.med. 7°.36.D
Sicciora quanto ſunt nerui, tendones, muſculi, & ligamenta, tanto ſunt ualentiora.3°.de ſymp.cau. 3°.29.D
Sicciora fiunt attrita uaſa & ueſtes.in 6m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.170.B
Sicciora mẽbra facilius patiũtur à cauſis ſiccis.de na.hu.c.2°.7°.182.H
Siccior dulci oleo ungendus, & quõ fricandus.3°.de ſan.tuen. 2°.82.A
Siccioribus naturis conuenientiores morbi ſunt ſicciores. comment.2°. aphoriſmo 34°. Ex.17.C
Siccior morbus quõ noſcatur.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.112.F
in Siccioribus ulcera magis ſiccentur.3°.meth.med. 7°.18.B
Sicciora uulneribus nõ cõueniũt, & quare.6°.de ſimp.med.fa. 5°.46.D
Sicciora poſtulant ij, quibus ſiccum eſt corpus.3°.de ſymp.cau. 3°.29.C
Siccius quanto aliquod eſt membrum, tanto magis exiccantem poſtulat curationem.de art.com.2°. 7°.267.G
Siccius, & frigidius tritico amylũ eſt.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.D
Siccior, & calidior anſeris pinguedo eſt q̃ ſuũ.4°.de ſimp.me.f.5°.5.F
SICCISSIME, & frigidiſſime arbores.4°.de ſimp.me.f.5°.26.F
Sicciſſimus, & calidus ſtatus non fit niſi æſtate.10°.meth.med. 7°.63.E
Sicciſſimis medicamentis indiget auris ſicciſſima.5°.meth.med.7°.34.B
SICCITAS, humiditas, caliditas, & frigiditas ſunt qualitates primæ.3°.de ſimp.med.fac. 5°.17.C
Siccitas, & humiditas magis materiales ſunt qualitates, quam caliditas, & frigiditas.7°.meth.med. 7°.44.D
Siccitas eſt qualitas agens.de nat. hum.com.1°.1°. 28.H/de cur.rat.per ſang.miſſ.6°.16.C/3°.meth.med. 7°.18.G
Siccitas quo loco reponatur inter efficaciſſimas qualitates. de conſtitutione artis. Iſa.38.E
Siccitas quid faciat.1°.de ſymp.cau. 3°.19.C
Siccitas alterat totam admotam ſubſtantiam, ſed non pari cum alijs effectionis qualitatibus celeritate.de conſt.art. Iſa.38.E
Siccitas alterat totum per totum.1°.de elem. 1°.7.H
Siccitas eſt differentia terræ.de ſper. Sp.41.B
Siccitas diutina apud hominum genus in Europa, diſſimile à Scythis. de aere, aquis, & locis. 2°.6.B
cũ Siccitate frigiditatem eſſe non poſſe, non nulli putabant, et quare.1°. de temperamentis. 1°.10.D
Siccitas, & humiditas mouent temperiem ſimplicium. 8°. de ſimplicium medic.facul. 5°.59.C
Siccitas cõſequitur extergẽtia, et glutinãtia.6°.de ſimp.me.fa.5°.45.A
cum Siccitate uentrem ſtringentia quæ.de diſſ.cont. Sp.75.B
Siccitates differentiam faciunt in diſſimilaribus partibus. 3°. de ſimplic. medic.facul. 5°.20.G
ſm Siccitatis gradus animalia cõparantur.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.B
Siccitatem in ſummo nullũ animal habet.1°.de temp. 3°.10.C
Siccitas ad robur, et nixum facit.3°.de ſymp.cau. 3°.29.B
ob Siccitatem, & frigiditatem ſubiectum eſt conſtãs, & ſtabile.9°.methodi medendi. 7°.60.H
Siccitas facit uirtutem retentiuam fortem.com.2°.aph.20°. Ex.14.C
Siccitas agit animum ad prudentiam ſm Platonẽ.q.animi mor.1°.318.D
Siccitas ſoluit morbum comitialem.com.5°.aph.7°. Ex.38.A
Siccitas perducit ulcera ad cicatricem.com.6°.aph.8°. Ex.47.C
SICCITAS corporum quadruplex eſt.7°.meth.med. 7°.44.D
Siccitatem quæ faciant.1°.de ſan.tuen. 2°.68.C
Siccitas unde fiat.1°.de diff.feb. 3°.34.D
Siccitatẽ & colorẽ cõſequit̃ corpus ex bilis dominio.de ana.ui.Sp.45.F
Siccitas fit ob defectũ, uel ſequitur ad ipſum.cõ.5°.aph.57°. Ex.42.H
Siccitas ex ſanguinis penuria, quæ.7°.meth.med. 7°.44.D
ex Siccitate aſperitas oritur.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3°.115.F
Siccitate, & caliditate oſſa citius concreſcunt.2°.de ſem. 1°.339.A
Siccitas mire obeſt auctioni.de ren.aff.dign.& med. 7°.191.D
Siccitatis indicium non eſt ſimpliciter paruitas, & quare. de optima noſtris corp.conſt. 1°.38.H
in Siccitate generantur pauciores humores.com.3°.aph.7°. Ex.20.F
Siccitatem inducit tertiana.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.96.C
Siccitas habitus quid indicet.5°.de ſan.tuen. 2°.89.D
Siccitas nimis abundat in ſenibus.1°.de ſan.tuen. 2°.64.D
ad Siccitatẽ progreſſum effugere non licet.6°.de ſan.tuen. 2°.96.F
Siccitatẽ debet uel ſeniũ, uel maraſmus ꝓceſſiſſe.3°.de ſymp.ca. 3°.25.D
à Siccitate quæ ſunt corrupta, à maraſmo, & tabe arripi dicuntur. de mare. 3°.45.C
Siccitatem quam habeãt tabidi.in 1m.pror.com.1°. 4°.167.H
in Siccitatibus multus uapor emanat è corpore noſtro, in humiditatibus paucus.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.104.C
Siccitas, & frigiditas nõ facile p halitũ digerũt.aduer.Lycũ. Ex.65.D
Siccitas quarta ægritudo ſimplex eſt ptiũ ſimilariũ.de diff.mor.3°.2.H
Siccitatis magna mutatio morbos facit.com.3°.aph.1°. Ex.19.H
Siccitas cauſat acutos morbos.cõ.3°.aph.7°.20.F/aph.16°. Ex.22.H
Siccitas generat choleram.com.3°.aph.16°. Ex.22.H
Siccitates generant tabitudines, lippitudines, articulorum dolores, ſtillicidia urinæ, & difficultates inteſtinorum.cõ.3°.aph.16°. Ex.23.A
Siccitas ĩ febribus uehemẽtibus cõuulſionẽ facit.c.4°.ap.66°. Ex.34.E
ex Siccitate febris ſine putredine ſanatur frigidis, & humidis. 10°.methodi medendi. 7°.64.D
Siccitates pluuijs ſunt ſalubriores.c.3°.ap.11°.21.B/aph.15°. Ex.22.G
in Siccitatibus aues bene habẽt et quare.i 6m.d mo.uul.c.4°. 3°.186.H
Siccitas facit profluuium capillorum.com.7°.aph.16°. Ex.55.B
Siccitatẽ eſſe cauſam caluitij <collige> q̃a humiditas eſt cauſa oppoſiti.com.6°.aph.28°. Ex.48.H
Siccitas nimia nocet palpebris.10°.de uſu par. 1°.181.G
à Siccitate fiunt uigiliæ.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.134.G
Siccitas fit propter uigilias, quæ deinde faciunt deſipientiam ac conuulſionem.com.7°.aph.18°. Ex.55.C
Siccitas cauſa uigiliæ, & repreſentationis ſomniorum eſt.in 1m.prorrh. comment.1°. 4°.163.F
ob Siccitatẽ melancholicis uidentur phantaſmata in ſomnis.in 1m.pror. comment.1°. 4°.163.G
Siccitas eſt cauſa catalepſis, id eſt deprehenſionis.c. 2°.aph.3°. Ex.11.E
Siccitas quo modo uiſui obeſt.de ocul. 7°.186.E
Siccitas linguæ magna cauſat balbutiem.com.6°.aph.32°. Ex.49.H
ex Siccitate linguæ cognoſcuntur morbi ſicci uenarum, & arteriarum. de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.112.F
à Siccitate fit uox ſonora, & acuta.in 3m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.143.E
pp Siccitatem ſuperfluam muſculorũ gutturis intrinſecorũ ſupra modum extenti impoſſibile non eſt meatum reddi anguſtiorem. com.4°. aphoriſmo 34°. Ex.31.E
Siccitas unde fiat in arteria.1°.de præſag.ex pul. 4°.107.F
ob Siccitatem pulſus fit durus in ephemeris:1°.de dif.feb. 3°.34.D
ob Siccitatem durities aduenit arterijs.1°.de diff.feb. 3°.34.D
ſine Siccitate hecticæ ſæpius conſiſtunt, cum non tranſmutantur ad tabẽ. 1°.de diff.feb. 3°.35.C
Siccitatis nõ frigoris ratione durities fit.ĩ 6m.de mor.uul.c.5°. 3°.193.F
Siccitas, & durus tumor < à græcis ſchyrrhus dictus > durum efficiũt pulſum.1°.de diff.feb. 3°.34.B
Siccitas quõ differat à phlegmone.d uict.ra.ĩ mor.acu.c.2°. 7°.125.A
ob Siccitatem aliqua ægre mouentur. 2°.de ſan.tu. 2°.72.F
Siccitate durum quõ curetur.5°.de ſimp.med.fac. 5°.32.G
à Siccitate & frigore quæ induruere, quibus curanda 5°. de ſimplicium medic.facul. 5°.32.H
ob Siccitatem intenta quõ laxãtur.de ijs, quæ in me.fi.cõ.3°. 7°.215.G
Siccitas neruorũ facit conuulſionẽ, et diſtẽtionẽ.cõ.7°.ap.13°.Ex.54.H

ex Siccitate

ex Siccitate conuulſio quomodo fiat. de trem. palp. & conuulſ. 3°.56.C
Siccitas facit ſpaſmū, q difficulter remouetur. cō.2°.aph.26°. Ex.16.B
ex Siccitate conuulſio letalis eſt. de trem. palp. & cōuulſ.3°.56.D/12°. meth.med.7°.80.B/com.4°.aph.57°.33.F/cō.5°.apho.1°.Ex.37.D
propter Siccitatem tremor inſanabilis eſt in progn.com.1°. 4°.192.H
Siccitas partium ſolidarū corrigi non poteſt.7°.methodi medēdi. 45.H/10°.66.E/12°. 7°.80.B
Siccitatibus ſolidorū, ſi pdurēt, ſuccedūt frigiditates. 7°.me.m. 7°.46.F
Siccitas non poteſt ſola permanere.7°.meth.med. 7°.46.F
cū Siccitate uel humiditate frigus facit torporē.3°.de ſymp.ca.3°.29.D
Siccitas conſumata inſanabilis eſt, & quæ nō ſit. 7°.meth.me. 7°.44.D
Siccitas magna cur difficulter curatur.7°.meth.med. 7°.46.F
Siccitas difficulter remouetur.com.2°.aphor.26°. Ex.16.B
Siccitatis curatio longi temporis eſt, & minus periculo expoſita, q̄ refrigeratio.10°.meth.med. 7°.64.D
ex Siccitate dolor curatu difficilis eſt, uel etiam omnino curari non poteſt, ſi febris occaſione eſt contractus.12°.meth.med. 7°.80.B
ex Siccitate doloris curatio quæ.12°.meth.med. 7°.80.B
ex Siccitate qui dolor phrenitidi letali ſuccedit.12°.meth.me.7°.80.B
Siccitas quæ ſanatu facillima ſit.7°.meth.med. 7°.46.E
Siccitas ſuccedit calori.2°.de temp. 1°.21.D
Siccitas caliditati pauca coniuncta, qūo curetur.7°.meth.med. 7°.47.C
cum Siccitate caloris curatio quæ.7°.meth.med. 7°.47.F
Siccitatis, & caliditatis affectus febri proportione reſpondet.7°.methodi medendi. 7°.47.C
Siccitas, & frigiditas quomodo curentur.7°.meth. med. 7°.46.F
in Siccitate, & humiditate non poſſunt uentriculi adeo intemperantes eſſe, ut breui actionem amittant.3°.de ſymp.cauſ. 5°.25.E
Siccitatis curatio in uentriculo, quæ.7°.meth.med. 7°.44.E
Siccitati pulmonis proprie confert butyrum. de ſimp.med. Sp. 81.D
Siccitas immodica prohibet prandium integrum, & cænam differt.3°.de ſanitate tuendi. 2°.82.B
Siccitas quibus male habet, ueſpertina frictio utilis ē.3°.de ſa.t. 2°.82.B
Siccitates omnes quæ balnea deſiderant. de marc. 3°.47.H
Siccitates omnes calidas & frigidas iuuant balnea. de marc. 3°.47.H
Siccitas cutis eſt cauſa cur non ſudemus.com.5°.aphor.71°. Ex.45.F
ex Siccitate animi defectus, qūo curandus.1°.de arte cu. ad Gl. 7°.99.E
Siccitas & ſpiſſitudo uteri ſunt cauſæ ne mulier concipiat. comment.5°. aphoriſmo 62°. Ex.43.E
Siccitas adurit ſemen.com.5°.aph.62°. Ex. 45.E
Siccitatis mutationes ſentiuntur in ſemine. de aere, aqu. & lo. 2°.6.C
Siccitas nimia quo modo cauſa eſt cōniuentiæ, per quam clauditur collum ueſicæ.3°.de ſympt.cauſ. 3°.28.D
Siccitas inducta ab ira, & à penuria potionis, quo modo corrigatur. 3°. de ſani.tuenda. 2°. 81.G
Siccitas præter renum noxam, quæ uictus ratione poſſit corrigi. 6°. de ſanitate tuendi. 2°.99.F
Siccitati medetur humidum nutrimentum.3°.de ſani.tu. 2°.80.A
in Siccitate dabat lac aſininum ab ubere.7°.meth.med. 7°.44.F
in Siccitate ptiſſana, & alica præparata ut ptiſſana conueniunt. 7°. methodi medendi. 7°.45.C
in Siccitate qualis panis dandus.7°.metho.med. 7°.45.C
in Siccitate etiam ponit ſalem in pane.7°.meth.med. 7°.45.C
in Siccitatibus alas, & teſtes gallinaceorum lacte alitorum dat. 7°. methodi medendi. 7°.45.D
Siccitatem nimiam habentes cibi parum nutriunt. de diſſol.cont. Sp.73.F
in Siccitate quæ adſtringentia utanda.7°.meth.med. 7°.44.B
Siccitatibus ſunt contraria auſtera.7°.meth.med. 7°.44.D
SICCAMVR ſemper. de marc. 3°.46.D
Siccatur tabidis cor, & cur. de marc. 3°.45.D
quæ Siccantur & quæ refrigerantur concreſcunt. de uict. rat. in morb. acut.com.4°. 7°.138.C
Siccat corpora quæ contingit acetum, licet ad imaginationem ſit humidum.10°.meth.med. 7°.64.H
Siccant uiolenter adſtringentia.7°.meth.med. 7°.46.H
Siccant magis amara magis.8°.de ſimpl.med.fac. 5°.63.G
Siccant ut ſal & non habent uim adſtringendi, Aſiæ petræ flos, nitrum, & aphronitrum.2°.de comp.med.per ge. 5°.222.A
Siccant continuo ſi contactæ ſubſtantiæ quippiam digerant Calfacientia, niſi quid naturæ fuerit humidum, ut oleum, & aqua.11°. de ſimplicium medic.facul. 5°.80.B
Siccat ualde medicamētū ex Cartha papyracea uſta.5°.met.m. 7°.36.D
Siccat ualde medicamētū ex Cucurbita ſicca uſta.5°.meth.med. 7°.56.D
Siccent quæ plus Emplaſtra.2°.de comp.med.per gen. 5°.223.F
Siccat corpora Fames.com.2°.aph.16°. Ex.12.G
Siccat digerit & attrahit Gladiolus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.B
Siccat Haſeg. de ſimp.med. Sp.85.C
ut Siccent ſine mordicatiōe Metalla oia, ſint elota.6°.meth.me.7°.38.C
Siccat & refrigerat Miliū. de uict.rat.in morb.acut.cō.4°. 7°.149.D
Siccat genas proprietate Minium. de ſimp.med. Sp.81.C
Siccantur præcordia ex Pane & melle.10°.meth.med. 7°. 64.A
Siccant & refrigerant medicamenta ex Papaueris ſucco & alterco.12°. methodi medendi. 7°.79.C
Siccat minus Pix humida.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.E
Siccant & ſtringunt Plataginis folia contrita cum pane impoſita. de ſimplic.med. Sp.89.A
Siccat uentrē Refrigeratio extrinſeca. in 6m.de morb.uul.c.5°.5°.193.C
Siccat inflationem Rhu. de ſimpli.med. Sp.89.E
Siccant Salſa magis quā acria. de uict.ra.in morb.acu.com.4°.7°.135.C
Siccat citra morſum Sarcocolla.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.B
Siccat Sori uulnera, quæ luxuriantur. de ſimp.med. Sp.90.F
Siccat omnium maxime Taurinum pingue.4°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.242.A
Siccat totum corpus Vigilia.7°.metho.med.46.D/de uict.rat. in morb. uulg.com.2°. 7°.125.B
Siccat immodice Vina amara.7°.meth.med. 7°.47.B
Siccat adeo uiperarum caro, ut ſitim iducit.11°.de ſimp.med.fac.5°.78.B
Siccat digerit & attrahit xyiris.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.B
SICCANT quæ ad plenū ulcera ſanāt.4°.de cōp.m.p g.5°.249.H
Siccare opus eſt omnia ulcera, & quis ſit terminus exiccationis.commentario 6°. aphor. 45°. Ex.51.G
Siccare præſertim opus, ubi os uitiatum eſt. com.6°.aph.45°. Ex.51.G
Siccentur magis ulcera in ſiccioribus.3°.metho.med. 7°.18.B
Siccentur minus ulcera in humidioribus.3°.meth.med. 7°.18.B
SICCAVIT an bene medicamentum per ſordem, & ſaniem, probatur.3°.metho.med. 7°.18.E
Siccat in ſole.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.196.B
Siccat i umbra.8°.de cōp.me.ſc.l.192.G/4°.de cōp.me. p g. 5°.243.H
SICCVM nomen à qualitatibus eſt.1°.de ſan.tu. 2°.62.E
Siccum quot modis dicatur.3°.de ſimp.med.fac. 5°.17.A
Sicci duo ſignificata, quæ.1°.de temp. 1°.12.G
Siccum à natura duplex, à terra, & ab igne. de marc. 3°.46.C
de Sicco, humido, calido, et frigido quo modo tractent philoſophi, ac medici.3°.de ſimp.med.fac. 5°.17.E
Siccum, humidum, calidum, & frigidum elementa uocat Hippocrates ab effectricibus qualitatibus.8°.de decr.Hipp. 1°.275.D
Siccum, humidum, calidum, frigidumq; cauſas ponit Hippocrates. in 3m. de morb.uulg.com.1°. 3°.129.C
Siccum, humidum, calidum, & frigidum primus Hippocrates inuenit.1°. methodi medendi. 7°.3.E
Siccum, humidum, calidum, frigidum quæ agant & patiantur inter ſe. 2°.de nat.fac. 1°.297.H
Sicco, humido, frigido, calido, alijs ueluti agentibus, alijs ueluti patientibus q̄ in corpe aialis ſunt oia gubernari dicāt.2°.de na.fa. 1°.299.G
Sicco, humido, calido, & frigido conſtant animalium corpora, nō tamen æqualiter.1°.de temp. 1°.10.B
ex Sicci, humidi, calidi, & frigidi miſcella fiunt ſalſum, dulce, amarum, auſterum, acerbum, & acre.1°.de alim.fac. 2°.9.A
Siccum in elementis ſyncerum eſt, in reliquis rebus in medio conſiſtit contrariorum, uel eſt ad alterum magis propenſum.1°.de temp.1°.14.A
Sicco opponitur liquidum. de ijs, quæ in med.fi. com. 3°. 7°.215.E
Sicci, & duri differentia.5°.de ſimp.med.fac. 5°.54.G
Siccū, & durū quod eſt, nihil in ſe ingredi ſinit, priuſq̄ ipſum ex aliqua parte diuiſum ſit, ac ueluti exulceratum.5°.de ſymp.cauſ. 3° 29.A
Sicca parum liquida uidentur humida.3°.de temp. 1°.23.D
Sicca quæ ſint. in 5m.de morb.uul.cō.3°.5°.141.A/8°.met.me. 7°.51.A
Siccum energia uel actu quomodo intelligatur.3°.de temp. 1°. 21.G
Siccum actu ac tactu diſcerni poteſt.2°.de temp. 1°.16.H
Sicci corporis iudices ſunt tactus, & ratio.2°.de temp. 1°. 17.F
Sicci iudicium unde ſumatur.3°.de temp. 1°. 24.F
Siccum facit pathemata in tactu. de ſymp.diff. 3°.10.D
Sicca melius ſonant q̄ madida.7°.de uſu par. 1°.158.F
Sicca moderate, melius ſonant q̄ ſicciſſima.7°.de uſu par. 1°.158.F
Sicca ſunt clarioris uocis quam humida. de uoce & anhel. Sp.61.G

Sicca res ſi talem ſenſum faciat, qualẽ præbet aqua oĩs qualitatis expers, quõ ſe habeat in qualitatibus primis. 4°. de ſimpl. med. fac. 5°.25.D
Sicca natura ſunt ſtiptica. 1°. de ſan. tuen. 2°.69.A
Sicca natura remoratur cibum in uentre. 1°. de ſan. tuen. 2°.68.A
Sicci cibi quibus conueniant, & qui ſint. de diff. cont. Sp.74.D
Siccis & melancholicis cibis abſtinendũ in autũno. 1°. de ali. fac. 2°.13.G
Siccis & melancholicis cibis utendum hyeme. 1°. de alim. fac. 2°.13.G
Sicca immodice, cur non ſalienda. 3°. de ali. fac. 2°.33.D
Sicca corpora ſalita qualia. 3°. de alim. fac. 2°.33.D
Sicca tarde digeruntur. de diff. cont. Sp. 73.D
Sicca dura tarde deſcendunt. 1°. de alim. fac. 2°.14.D
Siccæ res ſi coquuntur, firmius alunt q̃ humidæ. 2°. de ali. fac. 2°.24.B
ex Siccis animalibus omne quod eſt paruum, uelocius digeritur quã magnum. de diff. cont. Sp.73.C
Siccos cibos digerunt humidi. de diff. cont. Sp.73.C
Sicca eſt atra bilis. de nat. & ord. cuiuſ. corp. Sp.41.D
Siccum præualet in partibus durioribus cute. 1°. de temp. 1°.14.G
Sicca nimis cutis non facit pilos. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.170.A
Sicca ſunt oſſa quæ ſuſtinent laborem. de dynam. Sp.19.D
Siccum cur ſit. de comp. memb. Sp.58.B
Sicca & ſolida eſt caro cordis de anat. uiu. Sp. 46.C
Siccum inſtrumentum non debet habere ſiccum nutrimentum. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.29.D
Sicca ſi ſit pticula, & morbus ſit humidus, qd agẽdũ. 3°. met. me. 7°.21.F
Siccum durum magis offenditur q̃ molle. de uſu pulſ. 1°. 229.G
Siccum durum habet habitum ualentiorem, quàm mollius & humidius. de uſu pulſ. 1°.229.G
ad Siccum ſemper tendunt temperati. 1°. de ſani. tu. 2°. 64.F
Siccum fit in ætatis uigore, calidum corpus quod temperatum in paſsiuis. 6°. de ſanit. tuenda. 2°.96.E
Siccos oculos habet conceptus in horis melancholiæ. de ſperm. Sp.37.C
Sicca & amara ſemper habet conceptus in horis bilis guttur, os, & ſputum. de ſperm. Sp.37.C
Sicci ſunt quibus crura ſunt macra, ſi totius corporis temperies pari ratione ſe habeat. 2°. de temp. 1°.20.H
Sicci natura ſunt graciles. de art. com. 1°. 7°.256.E
Sicca aluus in iuuentute, efficitur in ſenectute humida, & è contra. commentario 2°. apho. 53°. Ex.19.E
Sicca aluus unde fit. com. 2°. aph. 20°. Ex.14.C
Sicca temperies ſemper facit animal calidius in augmento, in decremento ſiccum & frigidum. 6°. de ſan. tu. 2°.95.E
Siccæ temperaturæ nihil per nares emittunt. com. 6°. aph. 2°. Ex.46.E
Sicca intemperies oium peſsima eſt in ſimplicibus. 7°. meth. me. 7°.47.H
Sicca temperatura cur peſsima. 6°. de ſan. tuen. 2°.96.G
Sicci natura, cito in ſenilẽ ſiccitatem perueniunt. 6°. de ſanit. tu. 2°.96.E
Sicca intẽperies eſt i ægris, quod ſeniũ eſt in ſanis. 7°. met. me. 7°.44.D
Siccis & carne oppletis maior ſuperuenit inflammatio, q̃ humidis & macilentis. de art. com. 1°. 7°.256.G
Sicca corpora ſiccis nutriuntur. intro. Iſa.68.G
Sicci, & temperati in actiuis qualitatibus, quarto loco ſunt ad febrem proni. 8°. meth. med. 7°.54.E
Siccum ſi ſit corpus, quid conſiderandum. 5°. de ſan. tuen. 2°.89.D
ex Sicco alteratio difficulter curatur. 7°. meth. med. 7°.44.D
Sicca intẽperies cur indiget longo tpe ꝑ curatiõe. 7°. met. me. 7°.44.D
Sicca uentriculi intemperies ſolida parte nunquam ſanabitur. 7°. methodi medendi. 7°.46.D
in Siccis affectibus commode nunq̃ finitur acceſsio, niſi lauacro, aut humido uictu humectatio acceſſerit. 10°. meth. med. 7°.63.E
Siccis ſicca ſunt apta. 6°. de ſan. tuen. 2°.96.C
Sicca ſiccis citius aſsimulantur. 6°. de ſan. tuen. 2°.96.C
Sicca præter naturam corpora curantur, humiditate admota. de natura human. comment. 1°. 1°.28.H
Sicca humiditate corrigi debẽt, & corriguntur. 4°. de ſim. me. f. 5°.28.H
Siccæ naturæ humidis ſanantur. com. 3°. apho. 3°. Ex.20.B
Sicca intemperies carnis aqua corrigitur. 4°. meth. med. 7°.23.E
Siccis conueniunt balnea natatoria. 7°. met. med. 7°.44.E
Siccis lauatio quam frequenter fieri debet. 7°. meth. med. 7°.45.B
in Siccis non deſiderat balnei aerem Galenus. 7°. meth. med. 7°.44.F
in Siccis quo modo facienda ſit ratio uictus renutritoria, & refectoria. 7°. methodi medendi. 7°.45.H
in Siccis qualis modus ciborum. 7°. meth. med. 7°.45.G
Siccis cibus quomodo dandus. 7°. meth. med. 7°.45.G
Sicci ſæpe & parum cibandi. 7°. meth. med. 7°.46.A
Siccorum obſonia quæ conuenientia. 7°. meth. med. 7°.45.D
Sicci digerunt cibos humidos. de diff. cont. Sp.73.C
Siccis cur non detur ſuilla caro. 7°. meth. med. 7°.45.D
Siccis quando dandæ ſuillæ carnes. 7°. meth. med. 7°.45.H
Siccis, qui ſanantur, dantur ſuum pedes, & crura. 7°. met. me. 7°.45.H
pro Siccis hominibus aues quæ conueniant in cibo. 7°. met. me. 7°.45.D
Siccis quæ aues ſint accommodæ, & renibus non aduerſentur. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.99.G
in Siccis qualis modus potus. 7°. meth. med. 7°.45.G
pro Siccis uina quæ conueniant. 7°. meth. med. 7°. 45.E
Sicci natura quæ uitare debent. 6°. de ſan. tu. 2°.96.E
Siccis mel inſalubre eſt. 1°. de alim. fac. 2°.10.A
Siccis temperamentis uenus inimiciſsima eſt. 6°. de ſan. tu. 2°.96.E/H
Siccorum domus qualis eſſe debet. 7°. meth. med. 7°.46.C
ex Sicca uentriculi intemperie gracilem quo modo Galenus curauerit. 7°. meth. med. 7°.44.E
Siccam pellem cur quis ſe habere putaret. de melancholia ex Galeno, Ruſo, & Poſsidonio. Sp.109.D
Sicci natura hois pleuritici caſus. de uict. rat. in mor. acu. cõ. 1°. 7°.115.A
Sicca corpora, ita in peſtilentia ſeruanda. 1°. de diff. feb. 3°.32.E
in Sicco abunde flauæ urinæ fiebant & mordentes. 8°. met. me. 7°.50.C
S ccæ materiæ quomodo cognoſci poſsint. com. 6°. aph. 2°. Ex.46.E
Sicca loca quales homines gignant. 2°. de ſan. tuen. 2°.73.B
in Siccis locis paſcua habens caro uelocioris eſt coctionis, quam caro cuius paſcua ſunt in locis humidis. de diff. cont. Sp.73.C
in Siccis & deſertis locis paſcua habentia animalia, cibi ſunt ſuperfluitates non habentes. de diff. cont. Sp.73.E
Siccum. i. auſtrale. com. 3°. aph. 11°. Ex.21.A
Siccum, ſqualidũ, inaquoſum idem ſignificant. cõ. 3°. aph. 14°. Ex.22.C
Siccæ conſtitutiones corpora neruoſa uiolentius exiccant, ideo fit conuulſio. com. 6°. aph. 39°. Ex.50.G
à Sicco corruptiones oẽs metaphorice maraſmi ſunt. de marc. 3°.45.G
Siccum exiccat. 1°. de temp. 1°.10.D
Siccum nihil penitus putreſcit. 1°. de temp. 1°.12.B/in 3m. de morb. uulg. commentario 3°. 3°. 141.A
Siccum exuperans, eſt morbus. 1°. de temp. 1°.11.B
Siccum multum exuperans, eſt mors. 1°. de temp. 1°.11.B
Sicci morbi in partibus corporis qui uocentur. de uic. rat. in morb. acut. commentario 1°. 7°.112.F
Sicci morbi uenarum, & arteriarum cognoſcuntur ſiccitate linguæ, & ariditate corporis. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7°.112.F
Siccus affectus facit durum habitum. 5°. de ſan. tu. 2°. 89.D
Siccæ ægritudines ſine materia aliquæ ſunt. de diff. morb. 3°.3.G
Siccæ febres quæ. aduerſus Lycum. Ex.62.A
à Sicco dolor prouenit, & quomodo, quamq; ſiccatione etiam aliqui fodiant dolores. de nat. hum. com. 1°. 1°.28.G
Siccum rheuma per corpus ſæpe currit concepto in bilis horis. de ſpermate. Sp.37.C
ex Sicco rheumate naſcitur gutta homini concepto in horis bilis, paſsiones uentris, dolores ut dyſenteria, tranſuerſatio uẽtris, lienteriæ fiũt, in ſomnis pauor, in fronte dolor, ambulatio acuta. de ſperm. Sp.37.C
ad Siccam tuſsim. ſecret. Sp.97.C
Sicca peripneumonia quæ. de uict. rat. in mor. acut. com. 1°. 7°.112.F
Sicca pleuritis quæ. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7°.112.F
Sicco indiget natura humida. 3°. meth. med. 7°.18.B
Siccorum caliditas qualis. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.H
Siccorum, & calidorum ciborum paucitate aſſueta uita tertianas incurrit. 2°. de diff. feb. 3°.36.D
Sicca, & calida cibaria prætermittamus, licet conueniant in reliquo corpore, qñ caput eſt calidum, ſuſcipiens uapores. de diff. cont. Sp.71.G
Siccum & calidum ſunt ex genere bilis. de cau. mor. 3°.8.C
Siccus & calidus humor bilis pallida æſtate gignitur. in 1m. de morbis uulg. com. 1°. 3°.104.C
Sicci, & calidi qui ſint appellandi. 10°. meth. med. 7°.63.D
Sicci, & calidi homines quales. 8°. meth. med. 7°.50.F
Siccum, & calidum eſt cor. de comp. memb. Sp.58.G
Siccum, & calidum eſt cor ſm Galenum. de anat. ui. 46.D/ Sp.56.B
Siccus, & calidus eſt pulmo. de anato. uiu. Sp.52.G
Sicco, & calido ſanguine nutritur pulmo. de anat. uiu. Sp.52.G
Siccum, & calidum temperamẽtum quæ faciant. 14°. meth. med. 7°.91.C
Sicca, & calida intemperies facile cognoſcitur. 10°. meth. med. 7°.63.F

Siccus, &

Siccus, & calidus erit cito piloſus, & quare. 2°. de temp. 1°. 21.B
in Siccis, & calidis urinæ biliosæ ſunt. 8°. meth. med. 7°. 50.F
Sicca, & calida temperatura, à ſiccis & calidis nunq̃ ducetur in bonam temperaturam. ars med. Iſa.68.G
Sicci & calidi, quibus tenentur in pueritiam. 6°. de ſan. tu. 2°. 96.F
Siccis & calidis inimiciſſima inedia eſt. 10°. meth. med. 7°. 63.D
in Siccis, & calidis qui cibi utiles. 8°. meth. med. 7°. 51.B
Siccæ, & calidæ naturæ ad hyemem melius, ad æſtatem peius, ſe habent. com. 3°. aphor. 2°. Ex.20.A
Sicci, & calidi temperamenti q̃uo quies fiet. 8°. meth. med. 7°. 54.H
Sicci, & calidi ad febres opportuniſſimi ſunt. 8°. meth. med. 7°. 54.E
Sicco, & calido temperaméto iuuenis caſus, qui correptus eſt febre. 10°. methodi medendi. 7°. 62.C
Sicci, & calidi, qui febre corripiuntur, ex ſiccitate, & caliditate poſſunt in principio acceſſionis cibari. 10°. meth. med. 7°. 62.G
Siccum, & calidum corpus febricitans, nõ poteſt eſſe uiribus ualentibus. 10°. methodi medendi. 7°. 63.H
Siccum, & calidum corpus febricitans, ſi phlegmone laboret, moritur. 10°. methodi medendi. 7°. 63.H
in Sicca, & calida intemperie quæ Galenus adhibeat. 2°. de compoſitione medic. ſec. loc. 5°. 138.A
in Siccis, & calidis ex uolatilibus quæ conueniunt. 8°. met. med. 7°. 51.B
Siccis, & calidis ſpuctus debent dari refrigerati æſtate. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°. 39.B
Siccis, & calidis æſtate dãda lactis ſpuma. de bon. & uit. ſuc. 2°. 39.B
Siccis, & calidis æſtate, cibaria ex lacte exhibẽda. de bo. et uit. ſ. 2°. 39.B
Siccis, & calidis æſtate, ficus, & cucurbitæ frigidæ exhibendæ. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°. 39.B
Sicci, & calidi ab euacuationibus plenis offenduntur. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7°. 98.C
Siccus, & calidus uehementer uentriculus, non poteſt ſanari. 7°. methodi medendi. 7°. 47.F
Siccus, & calidus uentriculus, non debet temere refrigerari. 7°. methodi medendi. 7°. 47.G
Sicci, & calidi uentriculi caſus. 7°. meth. med. 7°. 47.C/E
Siccæ, & calidæ naturæ ſunt animalia omnia, quæ pectinatim inſerunt dentes. de atra bile. 1°. 36.A
Siccorum, calidorumq́; animalium lien niger eſt, & uix poteſt comedi. de atra bile. 1°. 36.E
Siccum, & calidum eſt tempus æſtiuum, quocunq; tempore ſit. de uict. ra. in morb. acut. com. 3°. 7°. 134.B
Sicca, & calida eſt æſtas. bre. denot. dogm. Hipp. 1°. 231.B
Sicca, calidaq́; ultra modum eſt æſtas. in 1^{m}. de morb. uul. cõ. 1°. 3°. 101.C
Sicca, & calida unde ſit æſtas. de ſperm. Sp.39.B
in Sicco, & calido aere ſectio uenæ non debet fieri. 1°. de arte curat. ad Glauc. 98.C/de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°. 136.H
Siccus, & calidus eſt Mars. de comp. memb. Sp.59.F
Siccus, & calidus minus Marte eſt Sol. de comp. memb. Sp. 59.G
Siccus eſt Aries in tertio gradu, calidus in ſecundo. de ſper. Sp.38.H
Siccus eſt, & calidus Leo in quarto gradu. de ſperm. Sp.38.H
Siccus eſt in ſecũdo gradu Sagittarius, calidus in primo. de ſper. Sp.38.H
Sicca, & calida eſt qualitas uiſibilis, & cur. de comp. memb. Sp.58.C
Siccæ, & calidæ regiones. com. 2°. aph. 26°. Ex.16.B
SICCVI, ac frigidus uictus febrem quartanam generat. 2°. de differentijs febrium. 3°. 36.E
Sicca, & frigida ſunt oſſa. de anat. uiu. Sp.44.B
Sicca, & frigida eſt cerebri meninx. de comp. memb. Sp.58.B
Siccum, & frigidum os aeri ſupponitur. de comp. memb. Sp.58.B
Siccæ, & frigidæ ſunt tunicæ narium. de comp. memb. Sp.58.C
Siccus, & frigidus eſt œſophagus. de comp. memb. Sp.58.H
Siccus, & frigidus eſt ſplen. de anat. uiu. Sp.50.A
Sicci, & frigidi ſenes ſunt. 3°. de ſymp. cauſ. 3°. 29.D
Siccum & frigidum temperamentum, ſenum temperamento ſimillimum eſt. 5°. de ſan. tuen. 2°. 94.D
Sicci & frigidi celeriter ſeneſcunt. 5°. de ſan. tuen. 2°. 94.D
Siccum minime eſt maxime diuturnum. 6°. de ſan. tuen. 2°. 96.G
Siccus, & frigidus ab initio non eſt melancholicus, ſed pituitoſus ab excremento. 2°. de temp. 1°. 21.C
Siccus, & frigidus ex habitu melancholicus eſt. 2°. de temp. 1°. 21.C
Sicca, & frigida intemperantia peſſima eſt. 6°. de ſan. tu. 2°. 95.D
Sicca, & frigida intemperies omnium peſſima eſt in compoſitis. 7°. methodi medendi. 7°. 47.H
Sicca, frigidaq́; corpora peſſime nutriuntur. 3°. de ſympt. cau. 3°. 29.A
Sicci, & frigidi, quarto loco difficulter febriunt. 8°. meth. med. 7°. 54.E
Siccis, & frigidis uenus aduerſiſſima eſt. 6°. de ſan. tuen. 2°. 96.H
Sicci, & frigidi, tarde ad temperiem ueniunt. 8°. meth. med. 7°. 54.F
Siccæ, & frigidæ naturæ ægre p halitũ digerũtur. 9°. met. me. 7°. 60.H
Sicci, & frigidi quomodo curentur. 6°. de ſan. tu. 2°. 96.G
Sicci, & multum frigidi, quomodo curandi. 7°. meth. med. 7°. 47.A
Sicci, & parũ frigidi uictus ratio qualis eſſe debet. 7°. met. me. 7°. 46.G
Siccos, & frigidos opobalſamo perungi. 7°. meth. med. 7°. 46.H
Siccus, & frigidus q̃n eſt uẽter, nardino inungẽdus. 7°. me. me. 7°. 46.G
pro Siccis, & frigidis multum conuenit unguentum nardinum. 7°. methodi medendi. 7°. 47.A
Siccis, & frigidis cur obſint calida fomenta. 7°. meth. med. 7°. 47.B
Siccus, & frigidus uenter q̃uo pice illinendus. 7°. meth. med. 7°. 47.B
Siccus, & frigidus eſt autumnus. bre. denot. dogm. Hipp. 1°. 231.B
Siccum, & frigidum in autumno dominantur, licet inæqualis ſit. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 1°. 3°. 101.C
Siccus & frigidus unde ſit autumnus. de ſperm. Sp. 39.B
Siccus, & frigidus ſtatus, & partim inæqualis proponitur ab Hippocrate. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 2°. 3°. 113.E
Sicca, & frigida terra in quarto gradu eſt ſub potentia Saturni. de ſpermate. Sp.40.C
Siccus, & frigidus eſt Saturnus. de comp. memb. Sp.59.F
Siccus eſt Taurus in ſecundo gradu, frigidus in tertio. de ſperm. Sp.38.H
Siccus eſt Capricornus ĩ tertio gradu, frigidus ĩ ſecũdo. de ſper. Sp.38.H
Sicca eſt Virgo in tertio gradu, frigida in ſecundo. de ſperm. Sp.38.H
Sicci & frigidi ſunt, Taurus, Virgo, Capricornus. de ſperm. Sp.39.A
SICCO in quo præpolleat humidum. 1°. de ſan. tuen. 2°. 62.E
Siccum & humidum contingunt corpus ſine uiolentia, ſi abſint calefactio & frigefactio. 1°. de ſymp. cauſ. 3°. 16.G
cũ Sicco et hũido ſtat cõcoctio, mõ habeat calorẽ. 3°. de ſym. c. 3°. 29.D
Siccum & humidum an poſſit fieri corpus. de cauſ. mor. 3°. 8.C
Siccum & humidum non poſſunt eſſe in eodem. 1°. de temp. 1°. 10.G
Siccus, humidus, frigidus & calidus æque eſt Mercurius. de comp. memb. ſiue de natura humana. Sp.59.G
Siccum & humidum paſſiua ab aliq̃bus dicuntur. 1°. de nat. fac. 1°. 291.C
Sicca & humida intemperies ſecundam facultatem ſibi uendicat quatenus pertinet ad uigilias ſoporesq́; p morbos. 3°. de loc. affec. 4°. 16.G
in Sicco & humido qui modice ſe habent, & calidus temperamentum ſortiti ſunt, quales. 6°. de ſan. tuen. 2°. 95.H
Siccis & humidis nutrimentis nutritur natura. an animal ſit. 1°. 327.D
à Sicco, & humido tenduntur chordæ, & q̃uo. 2°. de loc. affe. 4°. 11.A
in Sicco, & humido temperati, & frigidi q̃uo curentur & q̃uo ſe habeant ad corporis robur & ſanitatem. 6°. de ſanit. tuen. 2°. 96.H
SICCAS non uirides herbas cognoſcunt unguentarij. 1°. de antidotis. 5°. 102.B
Sicca & uiridia quã qualitatẽ mutẽt. 8°. de ſimp. me. fac. 60.G/5°. 62.A
Siccum omne uiridi ualentius eſt. de atten. uic. 2°. 43.H
Sicca herba accipitur, q̃n recẽs nõ habetur. 1°. de cõp. med. p ge. 5°. 211.F
Siccum primi ordinis quod, quod ſecundi, quod tertij, & quod quarti. 5°. de ſimp. med. fac. 5°. 39.B
Siccum & frigidum Acetum eſt. 1°. de ſimp. med. fac. 5°. 6.F
Sicca & adſtringentia ſunt quodam modo pilos defluere prohibentia. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 55.A
Sicca & frigida eſt in ſecundo ordine Alga. 8°. de ſimp. me. fac. 5°. 63.D
Siccũ & calidũ in quarto ordine Allium eſt. 8°. de ſimp. me. fa. 5°. 60.H
Siccis corporibus ineſſe Amarum ſaporem unde colligitur. 4°. de ſimpl. medic. facul. 5°. 30.C
Sicca ſunt omnia amara. 4°. de ſimp. med. fac. 5°. 30.C
Sicca quo modo ſit Aqua marina, cum maiorem partem humidi habeat. 3°. de ſimp. med. fac. 5°. 17.E
Sicca aqua marina q̃uo eſt quò ad bolem. 3°. de ſimp. med. fac. 5°. 17.B
Sicca quo modo probetur aqua marina per fomenta. 3°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°. 17.F
Sicca, & calida eſt in tertio ordine Chamædris. 8°. de ſim. me. fa. 5°. 63.E
Sicca in ſecundo ordine temperata in actiuis qualitatibus eſt auricula muris. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 56.D
Siccum & calidũ eſt Bitumẽ in mari mortuo. 11°. de ſim. med. fac. 5°. 83.F
Sicca eſt Cadmia, & temperata in actiuis qualitatibus. 9°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°. 69.F
Sicca in primo ordine, & calida in tertio eſt Chamæleuce. 8°. de ſimplic. medic. facult. 5°. 63.F

Sicca in tertio ordine, et calida in ſecundo eſt Chamæleontis radix. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.63.F
Sicca in tertio ordine, & calida in ſecundo eſt Chamæpitys. 8°. de ſimpl. medic. fac. 5°.63.F
Siccum & calidum eſt in tertio ordine Chelidonium maius. 8°. de ſimplic. medic. fac. 5°.63.G
Siccũ in ſecundo ordine, et frigidũ Cichoriũ eſt. 8°. de ſim. me. f. 5°.60.C
Siccum & frigidum Citrij ſemen eſt. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.56.A
Siccus in ſecundo ordine eſt Citrij cortex in actiuis qualitatibus temperatus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.56.B
Sicca & calida eſt Colocynthis in tertio ordine. de cathar. Sp.94.E
Siccum & calidum eſt Crocodilij ſemen. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.53.C
Siccus in primo ordine, & calidus in ſecundo eſt Crocus. 7°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.53.C
Sicca & calida Cyperi radix eſt. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.H
Sicca, & calida ſunt Epithymum & elleborus, atram bilem educentia. de catharticis. Sp.94.B
Sicca, & frigida ĩ primo ordine eſt Eruangina. 9°. de ſim. me. fa. 5°.57.E
Siccũ in ſecũdo ordine, calidũ in primo Eruũ eſt. 8°. de ſim. me. f. 5°.57.B
Siccæ Ficus sũt cibi dulces, ſapidi, ſubtiles, abſtergẽtes. d diſ. cõ. Sp.72.B
Siccæ, & humidæ ficus maturæ ſunt cibaria media. de diſſ. cont. Sp.74.C
Siccæ ficus non inflant. de diſſ. cont. Sp.74.F
Siccæ ficus generant pediculos. de diſſ. cont. Sp.74.B.
Siccæ ficus generant putridas ſuperfluitates. de diſſ. cont. Sp.74.B
Siccæ, et humidæ ficus renes mũdificãt, et abſtergũt. de diſſ. cõt. Sp.74.G
Siccũ ĩ ſecũdo ordine, et calidũ i tertio Galbanũ ẽ. 8°. d ſim. m. f. 5°.63.E
Siccũ in prĩo ordine et calidũ ĩ tertio Fœniculũ ẽ. 7°. de ſim. me. f. 5°.55.B
Siccum multum non eſt fœniculum, quoniam lac procreat. 7°. de ſimplic. medic. fac. 5°.55.B
Siccum in primo ordine, & calidum in ſecundo fœnugræcum eſt. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.62.D
Siccum, & calidum multum eſt Garum. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.83.G
Siccus in primo ordine, & frigidus in ſecundo Hyacinthus eſt. 8°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.62.H
Siccum & calidum eſt Hypericum. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.63.A
Siccum & calidũ in tertio ordine Hyſſopum eſt. 8°. de ſim. me. f. 5°.63.B
Siccæ in ſecundo ordine temperatæ in actiuis qualitatibus ſunt Lentes. 8°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.63.B
Sicca eſt Lens. in 6^m. de morb. uulg. com. 5°. 3°.194.C
Siccæ natura ſunt lenticulæ. de diſſo. cont. Sp.73.B
Siccus in ſecundo ordine & temperatus in actiuis qualitatibus Lentiſcus eſt. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.61.H
Sicca, & calida in tertio ordine Leucas eſt. 7°. de ſimp. me. fac. 5°.54.C
Sicca & calida in ſecundo ordine Lychnis coronaria eſt. 7°. de ſimplicium medic. facult. 5°.54.H
Siccum in ſecundo ordine & temperatum in actiuis qualitatibus Lycium eſt. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.G
Siccum in tertio ordine in actiuis qualitatibus temperatum Macer eſt cortex quidam qui ex India uehitur. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.55.A
Sicca in tertio ordine & calida eſt Maiorana. 8°. de ſim. me. fa. 5°.60.A
Siccum in tertio ordine & calidum in ſecundo eſt Marrubium. 8°. de ſimplic. med. fac. 5°.59.B
Sicca & calida in ſecundo ordine Maſtiche eſt. 7°. de ſimp. me. f. 5°.55.C
Siccum & calidũ in ſecũdo ordine Mel eſt. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.55.D
Siccum in ſecundo ordine & calidum in tertio eſt Meum. 7°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.56.B
Siccum ex primo ordine Muſtũ eſt, ut calidũ. 8°. de ſimpl. med. f. 5°.57.B
Sicca, & calida in ſecundo ordine eſt Myrrha. 8°. de ſim. me. fa. 5°.61.A
Siccum, et calidum in quarto ordine Napy eſt. 8°. de ſimp. me. f. 5°.56.H
Sicca & calida in tertio ordine Nigella eſt. 7°. de ſimpl. med. fac. 5°.55.C
Siccæ Nuces, qñ mollificãtur in aqua, leniunt uentrẽ. de diſſ. cõt. Sp.75.A
Siccum in ſecundo ordine, & calidum in tertio eſt Opopanax. 8°. de ſimplic. medic. facul. 5°.57.G
Sicca in ſecundo ordine Orchis ſerapias eſt. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.57.F
Siccus calidus extenuãs & incidẽs Origanus eſt. 8°. de ſim. me. f. 5°.57.E
Sicca in tertio ordine & calida ſubſtantiaq; tenuis paronychia eſt, ita ab effectu nominata. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.A
Sicca ex tertio ordine minimũ habens euidentis caliditatis eſt Pentaphylli radix. 8°. de ſimplicium medic. fac. 5°.58.A
Siccũ & calidum in tertio ordine Petroſelinũ ẽ. 8°. de ſim. me. fa. 5°.58.C
Sicca in tertio ordine & calida in ſecundo Peucedani radix eſt. 8°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.58.D
Sicca & calida in ſecundo ordine Pix ſicca eſt. 8°. de ſimp. me. fa. 5°.58.E
Siccũ ĩ tertio, et calĩu in ſcđo ordĩe ẽ Poliũ montanum. 8°. de ſim. m. f. 5°.59.A
Siccũ & calĩu in ſecũdo ordine eſt Polycnemon. 8°. de ſim. me. f. 5°.59.A
Sicca Pruna qñ infundũtur ĩ aqua mellis, leniũt uẽtrẽ. de diſ. cõ. Sp.75.A
Sicca & calida in ſecundo, & tertio ordine Ptarmice eſt. 8°. de ſimplicium medic. facul. 5°.59.C
Siccus digerens in ſecundo ordine Rhamnus eſt, & frigidus in primo. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.E
Sicca in ſcđo ordine, et calĩa i tertio Raphanus ẽ. 8°. de ſimp. m. f. 5°.59.E
Siccæ & calidæ Reſinæ omnes ſunt. 8°. de ſimp. med. fa. 5°.59.F
Sicca in prĩo ordine, et calĩa ĩ tertio Rhododaphne ẽ. 8°. d ſi. m. f. 5°.59.G
Sicca adſtringens Rhus planta eſt. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.H
Siccũ in tertio ordine, & frigidum in ſecundo medicamentum ex fructu, uel ſucco plantæ quæ Rhus dicitur. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.H
Siccum rhu cum melle ſi mixtum fuerit, quod ex ambobus conficitur quã facultatem habet. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.20.A
Sicca & calida in quarto ordine ruta agreſtis ẽ. 8°. de ſim. me. f. 5°.58.D
Sicca Sauich eſt cibus ſiccus. de diſſ. cont. Sp.74.D.
Sicca & calida in ſecundo ordine Sandix eſt aut in tertio incipiente. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.60.G
Sicca & calida quomodo ſunt Salſa. de ocul. 7°.188.C
Siccus et calidus in ſecũdo ordine Solymos eſt. 8°. de ſimp. me. f. 5°.60.H
Sicca in ſecũdo ordine calĩa ĩ tertio Scorpioides ẽ. 8°. de ſim. m. f. 5°.61.A
Siccum in tertio ordine & calidum in ſecundo Seriphum eſt. 8°. de ſimpl. medic. facult. 5°.60.C
Siccum in tertio ordine & calidum eſt Siſymbrium quando eſt ſiccum, in ſecundo autem quando uiride. 8°. de ſimpl. med. fac. 5°.60.G
Siccũ & calidum in tertio ordine Smyrniũ eſt. 8°. de ſim. me. fa. 5°.61.B
Siccum in tertio ordine & frigidum in ſecundo Solanum manicum eſt. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.62.H
Siccus et uiridis Sonchus uarias habet facultates. 8°. de ſim. me. f. 5°.61.B
Sicca in ſecũdo ordine calĩa in prĩo ẽ Spica nardi. 8°. de ſim. me. f. 5°.56.G
Siccum eſt Stercus bubulum. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.76.G
Siccũ bouis ſtercus p melãcholicis, et qũo. de mel. ex G. R. et P. Sp.110.C
Siccum in tertio ordine Stœbe eſt. 8°. de ſimpl. med. fac. 5°.61.D
Siccũ & calĩu in quarto ordine Struthion eſt. 8°. de ſimp. me. fa. 5°.61.D.
Siccũ et calĩu in ſecundo ordine Telephiũ eſt. 8°. de ſimp. me. fa. 5°.62.C
Siccus et calidus ĩ ſecũdo ordine Terebinthus ẽ. 8°. de ſim. me. f. 5°.62.A
Siccũ et frigidum extreme corpus eſt Terra. 9°. de ſimp. me. fa. 5°.64.G
Sicca eſt citra morſum cimolia terra. 9°. de ſimp. me. fac. 5°.66.E
Siccum in tertio ordine et calidum in ſecundo eſt Teucrium. 8°. de ſimpl. medic. facult. 5°.62.B
Siccũ in primo ordine eſt Thus, calidũ in ſecũdo. 7°. de ſim. m. f. 5°.54.D
Siccus in ſecundo ordine thuris cortex eſt. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.D
Siccus et calidus ĩ tertio ordine ẽ thuris ramus. 7°. de ſim. me. fa. 5°.54.E
Siccus multum & parũ frigidus eſt Tribolus. 8°. de ſimp. me. fa. 5°.62.F
SICCA ſimplicia ceræ mixta in mortario contundantur bene. 4°. de comp. med. per gen. 5°.244.H
ad Sicca liquenda quæ oleoſa ualeant. 7°. de cõp. med. per ge. 5°.264.B
Siccũ medicamẽtũ quod natura dicat̃. 4°. de cõp. med. per ge. 5°.240.F
Sicca potẽtia quæ medicamẽta dicantur. 2°. de arte cur. ad Gl. 7°.106.F
Sicca Andromachi medicamenta quæ. 4°. de cõp. me. per gen. 5°.242.C
Siccum medicamentum fit ex charta. 2°. de cõp. med. per gen. 5°.221.H
Sicca, et calida ſunt digerentia per halitum. 14°. meth. med. 7°.89.A
Sicca et calida emollientia. 5°. de ſimpl. med. fac. 5°.34.F
Siccum et temperatum in actiuis medicamentum neruorum eſt. 3°. de compo. medic. per genera. 5°.228.C
Sicca magis exhibenda ſunt duris corporibus. 2°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.220.D
Sicca multum uulnera glutinantia. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.56.D
Sicca minus flatum generant. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.D
Sicca, frigida, et amara ſunt danda, ſi culpa ſanguinis fuerit ægritudo. de dynamidijs. Sp.19.E
Sicca, et calida Venerem cohibent. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.57.F
à Siccis, et calidis laßitudo non ſoluitur. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.16.D
Sicco indiget ulcus humidum. 3°. meth. med. 7°.18.B
Sicca pars magis ſiccanda eſt. 5° meth. med. 7°.29.H
Siccis ſolis utimur in oßibus capitis, et aliarum partium, pinguia uero pharmaca euitamus. 5°. de compo. med. per gen. 5°.253.D
in SICILIA natus Chryſippus non habebat græcam linguam, et legem græcis de nominibus dare uoluit. 2°. de diff. pulſ. 4°.58.G
SICILIVM. i. ſicilicus eſt unciæ dimidium. de pond. et menſ. 5°.276.H

SICLA eſt cibus ſalſus diſſoluens, ac attenuans. de diſſ. cont. Sp.72.F
Sicla cur eſt mala ſtomacho. de diſſ. cont. Sp.74.E
Sicla cur parum nutrit. de diſſo. cont. Sp.73.G
Sicla lenit uentrem. de diſſ. cont. Sp.75.A
Sicla aperit oppilationem hepatis. de diſſ. cont. Sp.74.G
Siclum ad abolendum colorem è facie ictericı. de cura icteri. Sp.111.F
Siclum urinam mouet. de cura icteri. Sp.111.D
SICVLA inſcripta colica. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.202.G
SICYONIVM oleum prouocat ſudorem. de cathar. Sp.95.D
Sicyonium oleum digerens in puncturis neruorum conuenit. 3°. de comp. med. per genera. 5°.235.A
cũ Sicyonio oleo abrotonũ ad alopecias cõuenit. 6°. de ſim. m. f. 5°.40.H
Sicyonium oleum tenue eſt. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.46.H
SICYOS quam facultatem habet. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.60.E
Sicyos agrios ad quid conferat, et quam uim obtineat. 8°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.60.E
SIDERATIO quid ſit. de fra. c. 2°.235.A/de art. c. 4°. 7°.284.H
Sideratio quomodo de naribus etiam dicitur. de art. com. 2°. 7°.267.C
Sideratio carnis. de art. com. 4°. 7°.286.C
Sideratio oſſium. de art. com. 3°. 7°.275.A
Siderationes oſſis fiunt à carne mucoſa. de art. com. 3°. 7°.276.A
Sideratio coſtarum. de art. com. 3°. 7°.275.E
in Sideratione calcis quæ febres fiant. de fract. com. 2°. 7°.235.C
SIDERATI qui ſint. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7°.114.B
Sideratum os quõ dicatur. de art. com. 3°.276.C/com. 4°. 7°.292.E
Sideratum femur. de art. com. 3°. 7°.279.B
SIDERITIS qualis ſit. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.60.D
Sideritis quam uim habet. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.C
Sideritis achilleis qualis. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.60.D
Sideritis phlegmonem ſedat & glutinat. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.60.D
Sideritis achilleis ad ſanguinis eruptiones, dyſenterias, & muliebre profluuium congruit. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.60.D
Sideritis herba quomodo proſit capiti dolenti, quando aliqua adeſt fractura. de rem. par. fac. 7°.154.A
Sideritis terra quæ. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.66.D
SIDERARI quid ſit. de art. com. 1°. 7°.260.F
Siderentur quomodo oſſa. de fract. com. 2°. 7°.235.A
Sideratur os calcis. de fract. com. 2°. 7°.235.A
SIDIA, uel malicorium quid. de ſimp. med. Sp.87.C
Sidia ſiunt putamina granatorum. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.H
Sidia, hoc eſt mali granati putamina aſtringunt dyſenteriam. 11°. de ſimplic. med. fac. 5°.81.E
à Sidere percuſſorum curatio. de remed. par. fac. 7°.162.C
SIEF ad ophthalmiam. ſecret. Sp.97.E
ad SIGILLVM ut comparatur cera, ita inſtrumentum generationis mulieris ad uterum. de anat. uu. Sp.51.D
SIGILLVM lemnium. 9°. de ſimpl. med. fac. 5°.65.A
Sigillum Dianæ habebat terra lemnia. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.65.A
Sigillum lemnium adſtringens leue eſt. 5°. meth. med. 7°.31.G
Sigillum lemnium internis ulceribus opitulatur. 4°. meth. med. 7°.28.H
SIGIAE græce meminit. de dynam. Sp.31.A
Sigia emollit & in quo gradu ſit. de ocul. 7°.188.D
Σιγμοειδεῖς cartilagines quæ, et quare ſic uocatæ. 7°. de uſu p. 1°.157.D
Sigmois cartilago ubi ſit. 4°. de loc. affe. 4°.26.D
Σιγμοειδεῖς membranæ intus foras ſpectantes in uena arterioſa quæ pulmonem alit cur appellatæ. 6°. de uſu par. 1°.153.F
SIGNATIVA medicinæ artis pars. de part. art. med. Sp.17.G
SIGNIFICATIO quid ſit apud Hippocratem, & quomodo fiat. de iis, quæ in med. fi. com. 1°. 7°.198.H
de Significatione ſudorum. præſag. exper. confir. Sp.77.F
SIGNIFICATIVA quæ ſint apud recentes. de iis, quæ in med. fi. commentario 1°. 7°.197.G
Significatiua medicinæ pars. de part. art. med. Sp.16.F
Significatiuæ partes. de part. art. med. Sp.18.A
SIGNINVM uinum quale. 5°. de ſanit. tuenda. 90.H/2°.91.B/1°. de anti. 5°.100.H/12°. meth. med. 7°.76.D
Signinum uinum in Italia quale. 4°. de comp. med. per gen. 5°.236.D
Signinum uinum in Italia plurimo tẽpore inueteraſcit. de uinis. Sp.77.A
SIGNVM quid ſit. de hiſt. philoſ. Sp.3.C
Signum quod. fin. med. Iſa.46.A/5°. de loc. aff. 4°.35.C
Signum accipitur pro puncto. de ſeptim. par. 1°.341.C
Signorum obſeruatio eſt medicinæ pars. intro. Iſa.51.H
Signa propter quid neceſſaria ſint. intro. Iſa.51.H
inter Signa Hippocrates utitur uocibus cauſarum, & corporum. de uictus rat. in mor. acut. com. 3°. 7°.128.D
Signorum differentiæ. in 1m. pror. com. 1°. 4°.163.E
Signorum diuerſitas. de ren. aff. dig. & med. 7°.192.G
Signa ſalubria quæ. ars med. Iſag.62.F
Signa inſalubria quæ. ars med. Iſa.62.F
Signa neutra quæ. ars med. Iſa.62.F
Signa prænunciatiua quæ. ars med. Iſa.62.F
Signa prænunciatiua, & idicatiua in magno uſu ſunt. ars med. Iſa.62.F
Signa eadem oſtendunt ſanum, neutrum, & ægrum. ars med. Iſ.67.E
Signa quomodo in tuenda ſanitate ualent. 1°. de ſan. tuen. 2°.68.G
Signa indicant. de uict. rat. in morb. acut. com. 3°. 7°.128.D
à Signo indicium certum τεκμήριον græci dicunt, differt. in prognoſt. commentario 3°. 4°.212.C
Signum & indicium quõ accipiantur. in prog. Hip. com. 3°. 4°.212.C
Signum de quibus dicatur, de quibus tamen non dicitur indicium. in progno. Hipp. commentario 3°. 4°.212.D/F
Signa ſimul, & indicia quæ. in prog. Hipp. com. 3°. 4°.212.F
Signum indicatiuum quod. fin. med. Iſa.46.B
à Signo nullo fideliter indicantur tempora. 1°. de criſi. 4°.130.G
Signũ unũ forte qũq; mltis debilibus fidelius exiſtit. 1°. de criſ. 4°.130.G
Signa eiuſdem ſpeciei quæ. in 1m. pror. com. 1°. 4°.161.G
Signorũ diuerſarũ ſpẽrum cõmiſtio inutilis eſt. in 1m. pr. c. 1°. 4°.161.H
Signa quibus medicus fidere non debet, quæ à Galeno dicuntur infida. com. 2°. aphor. 27°. Ex.16.C
Signorum genus quod nec decretorium eſt, neq; fidum, neq; infidum. 1°. de criſibus. 4°.131.D
Signa aſſidentia quæ. in 3m. de morb. uulgarib. com. 3°. 3°.143.H/com. 1°. aphoriſmo 12°. Ex.6.F
Signa paſſionis quæ. com. 1°. aph. 12°. Ex.6.F
Signa patognomonica quæ. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.163.D
Signis patognomonicis remotis an affectus poſſit ſeruare ſpeciem ſuam. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.143.H
Signum ſuggerens memoriæ quod ſm empiricos. fin. med. Iſa.46.B
Signa pſentia præſentium ſunt affectuũ indicatiua oĩa. fin. med. Iſ.46.B
Signa præſentia præteritorum quæ. fin. med. Iſa.46.B
Signa præſentia futurorum quæ. fin. med. Iſa.46.B
Signa superuenientia præſentium quæ. fin. med. Iſa.46.B
Signa præterita præteritorum quæ. fin. med. Iſa.46.B
Signa præterita præſentium quæ. fin. med. Iſa.46.B
Signa mox apparentia quæ. com. 1°. aph. 12°. Ex.6.G
Signa auxiliaria quæ. fin. med. Iſa.46.B
Signa & caſus idem. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.G
ut Signũ & ut cauſa ſymptoma quod prauũ. in 1m. pror. cõ. 3°. 4°.183.B
Signum & ſymptoma eſt rigor. 2°. de ſympt. cau. 3°.22.E
Signa decretoria ſunt in genere accidentium. in prog. com. 3°. 4°.212.G
Signa iudicatoria quæ & quot, et q̃ nõ ſemp bona. c. 1°. ap. 12°. Ex.6.D
Signorum triplex genus. 1°. de criſi. 4°.131.A
Signa triplicia in quibus cognoſci debeant. 1°. de criſ. 4°.131.B
Signum aliquod modo eſt criticum, modo prauum. 1°. de criſ. 4°.131.B
Signa decretoria nunq̃ male apparent. 1°. de criſi. 4°.128.D
Signa indicatiua criſis non ſtatim apparent in primo morbi tempore. 1°. de criſi. 4°.128.B
Signa decretoria in ſtatibus apparent. 1°. de criſ. 4°.128.D
Signa ſanitatis dies ſunt iudicatorij. 1°. de die. decr. 4°.147.C
Signa iudicatoria duplicẽ præcognitionẽ faciũt. cõ. 1°. aph. 12°. Ex.6.D
de Signis quæ ſæpe conſideranda. 1°. de criſi. 4°.130.H
Signa diagnoſtica, & prognoſtica quæ. de ſubfi. empi. Iſ.32.D
Signa libri prognoſticorum uera ſunt in Libya, in Delo, & in Scythia. in progn. Hipp. com. 3°. 4°.212.G
Signa multa in numero impari potius q̃ pari fiunt. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7°.142.D
abſq; Signis ſolutorijs nõ ſanaſ morbus magnus. 1°. de di. dec. 4°.145.C
Signa morborum. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.D
Signum morbi epidemici. de nat. hu. com. 2°. 7°.182.C
Signum q̃ morbus ſit ab aere. de nat. hum. com. 2°. 7°.182.C
Signa morborum ex plenitudine quæ. intro. Iſa.55.D
Signa morborum ex indigentia quæ. intro. Iſa.55.D
Signa Bona in morbis, et mala qũo ſint itelligẽda. c. 2°. ap. 35°. Ex.17.E
Signa bona in quouis morbo quæ. com. 2°. aph. 33°. Ex.17.B
Signa oĩa ſalutis habentis ægri, exemplum. 3°. de criſi. 4°.140.D

de Signis ſalutaribus, qui Hippocratis loquendi modus in prognoſtica, commentario 2°. 4°.205.D
Signum nullum affecti loci in quibus morbis non ſit.3°.de lo.af. 4°.16.B
Signa Colliquefactionis in urina quæ.de urinæ ſign.ex Hip. Sp.78.G
Signa Coctionis ſemper bona ſunt.com.1°.aph.12°. Ex.5.H
Signa coctionis nunq̃ male apparent.1°.de criſ. 4°.128.D
Signa inter debilis & pfectæ coctionis indicia, quæ.1°.de criſ.4°.132.C
Signa cruditatis longum morbum ſignificant.com.1°.aph.12°. Ex.5.H
Signa cruditatis in principio.com.1°.aph.12°. Ex.5.F
Signa digeſtionis nunq̃ in principio apparent, ſed in augmento uniuerſali.com.1°.aph.12°. Ex.5.C
de Signis Febris librum ſcripſit Archigenes.3°.de diff.pulſ. 4°.64.A
Signa ſebricitantium ſm uaria tempora, quæ.intro. Iſa.55.D
Signa ſebris futuræ.præſ.exper.conſ. Sp.77.E
Signa futurorũ nõ parua, ex pulſu dep̃hẽdunt̃.4°.de dif.pulſ. 4°.67.A
Signa non bona immanere ſignificat urina nigra cum ſudore in ſynocha. de dynamidijs. Sp.34.D
Signum non bonum eſt urina alba ſpumoſa, & nebuloſa.de dy. Sp.34.D
Signum non bonum in ſynocha eſt urina lactea ſi in initio ægritudinis iuuenibus euenerit.de dynam. Sp.34.D
Signum non bonum ſignificat in ſynocha urina ſine nebula turbulenta. de dynamidijs. Sp.34.E
Signa mortẽ ſignificãtia cito oñdũt qđ fieri debeat.c.1°.ap.12°. Ex.5.H
Signa aliqua ſunt utroq; modo parua, tum quia ſigna, tum quia cauſæ.in progno.com.2°. 4°.202.G
Signa mortifera, ſi per cutem uapor calidus exeat, cum prius per expirationem anhelitus fuerit redditus frigidus.in 6m.de mor.uulgaribus, commentario 4°. 3°.187.C
Signum peſsimum eſt, ſi nares unguibus reſciſſæ ſanguinem non effundũt. in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.197.B
Signum mortis in cephalea.de dynam. Sp.23.G
Signa letalis epilepſiæ.de dynam. Sp.23.H
Signa letalia hemicraniæ.de dynam. Sp.23.G
Signa Hepaticorum.de dynam. Sp.27.D
Signa flatus hypochondriaci.de mel.ex Gal.Ru. & Poſſ. Sp.109.B
Signa communia melancholiæ.de mel.ex.Gal.Ru.& Poſſ. Sp.109.D
Signa letalis ſcotomiæ.de dynam. Sp.23.H
Signa letalia in ſplenetica paſsione.de dynam. Sp.27.D
Signa ſtomachi inflammationis.introd. Iſa.57.C
Signa exulcerationis ſtomachi.introd. Iſa.57.C
Signum maniæ eſt calor cordis ſuper excellens.de anato.uiu. Sp.53.A
Signum audaciæ eſt calor excellens cordis.de anat.uiu. Sp.53.A
Signa uentoſitatis matricis.de paſſ.mul. Sp.96.A
Signa matricis plenæ humoribus.de paſſ.mul. Sp.96.B
Signa hydropicæ matricis.de paſſ.mul. Sp.96.A
Signa cancri matricis.de paſſ.mul. Sp.96.A
Signa arenalis mictus.de dynam. Sp.28.H
Signa mingentis furfures.de dynam. Sp.29.A
Signa lapidem maiorem habentis in ueſica.de dynam. Sp.29.A
Signa inflammationis ueſicæ quæ.intro. Iſa.57.A
Signa exulcerationis ueſicæ quæ.intro. Iſa.57.B
Signa languoris ueſicæ quæ.intro. Iſa.57.B
SIGNORVM duodecim qualitates.de ſperm. Sp.38.H
de Signorum alteratione.de ſperm. Sp.39.D
à Signis, & planetis elementa reguntur. de ſperm. Sp.40.B
in Signis & planetis & quatuor elemẽtorum nexibus ĩuncta eſt, & ligata, teſte Hippocrate ſubſtantia oĩs corporea aĩata.de ſperm. Sp.38.G
SIGONIS colica.9°.de compo.med.ſec.loc. 5°.202.F
SILENTIVM ſimile quid eſt in auditu, ut in uiſu tenebræ.1°.de ſympt.cauſ. 3°.17.C
Silentium an uocis cõtrarium uel priuatio in quæſtionem uenit.1°.de ſymptomatum cauſis. 3°.17.C
SILENI caſus febris ardentis.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.121.E
in SILICE ignis eſt, quãuis non urat.an animal ſit. 1°.327.D
Silices coquit in lacte.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.B
SILIGINEVS panis puriſsimus eſt, 1°.de alim.fac. 2°.9.G
Σιλιγνίτης panis puriſsimus.i.ſiligneus.1°.de alim.fac. 2°.9.G
SILIGO TRITICI uentrem ſtringit, & ardorem, & corruptionem.de ſimp.med. Sp.90.A
Siligo pro amylo.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.H
SILIQVA quid ſit, & quorum, 1°.de alim.fac. 2°.14.H
Siliquæ dulces ceratia dictæ.de rem.par.fac. 7°.159.H
Siliquæ quæ ſemina continent, ubi exaruerint, ſunt inutiles hominibus. 2°.de alimentorum facultatibus. 2°.16.C
Siliqua ſola lobi eſt eſculenta. 2°.de alim.fac. 2°.16.C
Siliqua totus dolichi fructus appellãtur, et qua de cã.1°.de ali.fa. 2°.15.A
Siliquæ hñt eandem facultatem cum dolichis.1°.de alim.fac. 2°.15.B
Siliquarum decoctum adſtringens moderatum pro gargariſmus. 6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.F
SILIQVA nomen ponderibus.de pond.& menſ. 5°.276.D
Siliqua & chalcus idem.de pond.& menſ. 5°.277.B
Siliqua habet atticos æreos duos, & duas tertias partes alterius ærei. de pond.& menſuris. 5°.276.A/D
Siliquæ meminit.1°.de comp.med.per genera. 5°.215.F
Siliquæ, & ſiliquæ magnæ.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.203.A
SILIQVATA apud Theophraſtum elloba quæ uocentur.2°.de alimentorum facultatibus. 1°.16.C
Silo quod commendaret emplaſtrum.6°.de comp.med.per ge. 5°.261.C
SILPHIVM quid.de ſimpl.med. Sp.90.D
Silphij ſuccus acer eſt.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3°.192.G
Silphiũ calidiſsimũ medicamentũ eſt.10°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.207.C
Silphij liquor calidiſsimus eſt.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.F
Silphium habet magnam incidendi facultatem, ubi commaturuerit. de atten.uic.rat. 2°.44.A
Silphiũ fortem habet facultatẽ.de uict.rat.in morb.acu.cõ.2°.7°.121.C
Silphij radix uiroſe & acriter excalfacit & ueſicam lædit, antidotis & purgatorijs admiſcetur, & ſale condita ſuauiter facit. de ſimplicibus medicaminibus. Sp.90.C
Silphium manditur ut cibus.de atten.uic. 2°.44.A
Silphium uentriculum offendit.de uict.rat.in mor.acu.cõ. 2°. 7°.121.B
Silphium ad quid ualeat.de cura icteri. Sp.111.B
Silphij ad aurium dolores ualent.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.G
ex Silphio malagma Iſchiadicis ualde commodum.10°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.208.B
SILVRORVM ſalſorum & mænidum ſalſugine maxime utebantur antiqui, & ad quæ.11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.H
SIMIAE habent primum locum inter animalia pro diſſectione.6°.de anat.adm. 1°.90.D
Simijs ſimilia hñt ſecundũ locũ pro diſſectione.6°.de anat.adm.1°.90.D
in Simia anatomiam facere cur Galenus elegerit.de muſc.diſſ. 46.F/1°. de anat.adm. 1°.63.G
Simiæ quæ eligendæ pro anatomia.1°.de anat.adm. 1°.63.H
in Simijs diſces hominum anatomen.3°.de cõp.med.per gen. 5°.231.F
in Simiis exerceri iubet Galenus.3°.de anat.adm.1°.77.A/3°.de comp. med.per genera. 5°.232.A
in Simia exercet anatomiam Galenus.5°.de anat.adm. 1°.87.B
in Simijs exercitatis.6°.de anat.adm. 1°.90.F
in Simijs exercitati prompte ſingulas partes detegẽt in ſectione humani corporis.3°.de anat.adm. 1°.77.B
Simiam diſſecuit Galenus.de art.com.3°. 7°.279.H
Simia quando non adeſt, alia animalia accipienda ſunt pro anatomen. 1°. de anat.adm. 1°.64.B
Simiarũ, & aliorum aĩalium anatomẽ fecit Galenus.5°.de lo.af.4°.33.B
Simijs pro hominibus utitur.de art.com.3°. 7°.268.F
Simiæ figura propinquæ homini ſunt accipiendæ pro anatomia facienda. 1°.de anat.adm.63.G/6°. 1°.89.A
Simiæ figura propinquæ homini quæ ſint.1°.de anat.adminiſt.63.G/11°. de uſu par. 1°.184.G
Simias cynocephalas laudat pro anatomia.de motu mu. & obſ. Sp.70.E
Simia in oĩbus ſilis hoĩ eſt qa, et oſſa ſunt ſimilia.1°.de anat.adm. 1°.63.E
Simijs cum hominibus exacta eſt ſimilitudo. de uen. art.diſſ. 1°.57.G
in Simijs uidentur omnia quæ in homine.de uen. art.diſſ. 1°.56.F
Simia homini ſimilis eſt extrinſece.de ana.parua. Sp.42.G
Simia binis cruribus incedit.1°.de anat.admi. 1°.63.E/G
Simia incedit manibus, & pedibus.15°.de uſu part. 1°.213.D
Simia utitur prioribus artubus pro manibus.1°.de anat.adm. 1°.63.E
Simia quomodo utatur cruribus.3°.de uſu par. 1°.135.F
Simia cur apprehendat manibus.15°.de uſu part. 1°.213.D
Simiæ manum ſæpe diligenterq; incidi debere conſulit Galenus, & quare.3°.de anat.adm. 1°.78.A
Simiarum, & hominis differentia quæ.1°.de anato.adm. 1°.63.G/H
Simiæ in quo diuerſæ. de uen. ar.diſſ. 1°.55.H
in Simia tota manus non eſt penitus ſimilis ei, quæ in homine.15°. de uſu partium. 1°.213.D

Simiæ pedis & humani differentia. 2°. de anat. adm. 1°.72.A
Simiæ pes cur multum differt ab humano. 3°. de uſu par. 1°.130.H
Simiæ pedum digiti cur diducti. 15°. de uſu part. 1°.213.D
Simia non poteſt bene ſedere, ſtare, & currere. 3°. de uſu part. 1°.130.H
Simia currens à longe, ſimilis homini uidebitur. 6°. de anato. ad. 1°.89.D
Simia cur velociſsime manibus apprehendit. 3°. de uſu part. 1°.130.H
Simia cur ſublimia conſcendat. 2°. de anat. adm. 1°.72.A
Simia cur ut mures, aſcendit. 3°. de uſu par. 1°.131.A
Simia cur ambulet, ut infantes faciunt. 15°. de uſu part. 1°.213.D
Simiæ articulus coxæ eſt prope conſimilis articulo hominis. 15°. de uſu partium. 1°.213.D
Simia eſt ridicula hominis ſimulatio. 4°. de anat. admin. 79.F/11°. de uſu part. 185.A/15°. 1°.213.D
Simia cur ridicula hoīs imitatio in pleriſq; eſt. 13°. de uſu par. 1°.202.H
Simiæ natura dedit corpus ridiculum, ut anima eſt ridicula. 1°. de uſu partium. 1°.120.A
Simia humanos omnes actus imitari ſatagit. 1°. de uſu part. 1°.120.B
Simiis ſpectaculum eſt odioſum. 8°. de anat. adm. 1°.102.E
Simia apud pueros pulchra eſt. 1°. de uſu par. 1°.20.A
Simia quomodo formoſa. de bona hab. 1°.39.C
de Simia ſectio. 1°. de anat. adm. 166.B/2°. 1°.169.H
Simiæ ſectio qualis fieri debet. 4°. de anat. adm. 1°.80.B
Simiam ſecuit Galenus. de uen. art. diſſ. 1°.55.F
de Simia inciſa meminit Galenus. de ner. diſſ. 1°.54.A
Simia debet in aqua ſuffocari in qua fieri debet ſectio & excoriari. de muſc. diſſ. 44.D/1°. de anat. adm. 1°.64.G
Simias ſuffocat Galenus in aqua, ne aliquod colli inſtrumentum offendatur. 4°. de anat. adm. 1°.80.B
Simiam ſecandi ordo. 1°. de anat. adm. 1°.64.G
Simiam excoriare cuilibet non eſt concedendum ne muſculos lacerent. de muſcu. diſſect. 1°.44.D
in Simia et hoīe oſsiū natura primo ſpectāda eſt. 1°. de anat. ad. 1°.64.B
Simiarum oſſa pro humanis oſtendit Galenus. de art. com. 2°. 7°.262.H
Simia excepto homine, ex omni animantium genere breuiſsimam habet maxillam pro corporis portione, deinde lynces, et Satyri ita ſe habēt, poſtea & cynocephali, graduntur hæc omnia binis iuxta pedibus. 4°. de anat. adm. 1°.80.G
Simiæ habent genam inferiorem minimam. 11°. de uſu par. 1°.185.A
in Simiis oībus nō eſt euidens maxillæ cōmiſſura. 4°. de anat. ad. 1°.81.F
Simiæ hominū ſimillimæ ſunt in collo. de ner. diſſ. 1°.54.E
Simiæ differentia & aliorum animalium, quæ longiora colla obtinent. 4°. de anat. adm. 1°.80.F
in Simiis reſpicit rectitudinem ceruicis. de art. com. 3°. 7°.273.B
in Simiis os paruū ſcapulæ eſt, nō cartilaginoſum. 13°. de uſu p. 1°.203.A
Simiæ collum ex ſeptem ſpondylis eſt. 13°. de uſu part. 1°.201.A
Simiæ habent vertebras paruas. de ner. diſſ. 1°.54.E
in Simiis lumbus longior eſt ꝗ in aliis aīalibus. de art. com. 3°. 7°.273.B
Simia pectus maius aliis aīalibus hēt, excepto hoīe. d art. c. 3°. 7°.272.C
in Simia non ſunt uidendi oculi, ſed in maioribus animalibus. 4°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.81.H
Simiæ linguam diſſecuit Galenus pelops bubulam. de muſc. diſſ. 1°.46.B
Simia eſt inter animalia parua uoce prædita. de uoce inſtr. diſſec. 107.A/7°. de uſu part. 1°.160.D
in Simia muſculorum diſſectionem exercet. de muſc. diſſ. 1°.44.D
Simia habet muſculos tēporales debiles & exiles. 11°. de uſu p. 1°.184.F
Simiæ hominibus ſimiles, habent muſculos temporales hominibus ſimiles, diſsimiles uero, diſsimiles. 11°. de uſu par. 1°.184.G
in Simiis & bobus muſculus tpalis exiguus eſt. 16°. de uſu p. 1°.217.A
in Simiis & hominibus aurium ſubſtantia ferè immobilis eſt. 16°. de uſu partium. 1°.217.A
Simiæ hēt in cubito alios muſculos ꝗ alia aīalia. de muſc. diſſ. 1°.48.B
Simiæ muſculi mouentes articulationem coxæ cur multum deſcendunt. 15°. de uſu part. 1°.213.D
in Simiarum diſſectione octo muſculi ignorabātur ab antiquis. 1°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.64.E
Simiarum anatomia in quibus muſculis fecerit errare. de motibus manifeſtis & obſcuris. Sp.70.E
in Simia, ablata membrana, non uidentur uenæ uel nerui ob tenuitatem. 3°. de anat. adm. 1°.74.D
Simiæ multo ſanguine abundantis uenæ cuti ſubiacentes omnibus apparent. 3°. de anat. admin. 1°.74.D
in Simiis uena quomodo ſit. de uen. art. diſſ. 1°.56.C
in Simiis omnibus partim commune quiddam nactæ ſunt uenæ, quæ ad teſtes deferunt, partim in ſingulis proprium. de uen. art. diſſ. 1°.58.C
in Simia nerui duo, qui in ſue tres. 8°. de anat. adm. 1°.102.F
in Simiæ digitus magnus mutilus eſt. 4°. de anat. adm. 1°.79.F
Simia non habet pollicem niſi uanū & ridiculū. 1°. de uſu part. 1°.120.A
Simia ſola & homo tentantur hernia. 6°. de anat. adm. 1°.91.D
Simiæ exemplum. de uen. art. diſſ. 1°.57.E
Simiæ caſus quæ quotidie emaciabatur ob tumorem in tunica cordis. 5°. de locis affectis. 4°.29.D
de Simia meminit. 3°. de anatom. admin. 74.H/ 1°.77.A
SIMILAE panis multum nutrit. de diſſol. cont. Sp.73.F
Similæ panis bñ paratus ex arte eſt boni ſucci, ac ſubtilis. de diſ. Sp.73.G
Similæ panis bene paratus, & ex arte coctus, generat chymum bonum, & craſſum. de diſſol. cont. Sp.74.A
Simila eſt craſsi ſucci, & boni, & humorum acrimoniā infrenat. de uict. rat. in morbis acutis, comment. 4°. 7°.149.D
Simila daī ad tormina ſine febre. de uict. rat. in mor. ac. c. 4°. 7°.149.C
SIMILACEVS panis σεμιδαλίτης dicitur. 1°. de ali. fac. 2°.9.G
SIMILAGO multum alit. de atten. uic. 2°.44.F
Similago cibus eſt craſsi ſucci. 3°. de alim. fac. 2°.28.B
Similago cibus eſt hyemis. de nat. hum. com. 1°. 1°.32.F
Similago nihil detergit. 1°. de alim. fac. 2°.13.H
ex Similagine & lacte placenta, aut ubi lagani, uel rhiematis quicquam admiſtum, eſt cibus craſſus, et qui meatus iecoris infarciat. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.35.D
ex Similagine, & butyro placentæ ſunt peſsimi cibi, niſi mel recipiant. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.91.E
ex Similagine itria qualia. 1°. de alim. fac. 2°.10.E
Similagine, & carnibus concuſsis inteſtina implebant coqui. de fracturis, commentario 3°. 7°.245.H
SIMILARIA uocat Ariſtoteles, quæ Plato uocat primogenita. ꝗ. animi morb. 1°.317.G
Similares res quo modo eſſe dicantur. 1°. de loc. affe. 4°.4.D
Similares partes quæ. 8°. de decret. Hippo. 1°.275.B
Similaria membra quæ. de nat. hum. com. 1°. 1°.26.C
Similares partes quæ ſint. de inæqu. intēp. 3°.43.D/1°. meth. me. 7°.6.D
Similares partes primæ, & ſimpliciſsimæ quantum ad ſenſum, quæ. 1°. de de elementis. 1°.6.E
Similares partes quæ uocantur, ſunt propriæ & minime particulæ hominis. 2°. de elementis. 1°.8.F
in Similaribus eſt prima compoſitio. de diff. morb. 3°.2.F
Similares partes ſunt per anatomen diſcendæ. 1°. de natur. fac. 1°.291.F
Similare membrum primum, eſt os. de anat. uiuo. Sp.43.G
Similare membrum ſecundum, eſt chartilago. de anat. uiu. Sp.43.G
Similarum corporū tria genera in animalibus ſunt quæ exanguia, & ſinu carentia uidentur. in 6^m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.153.A
Similarum membrorum materia, quæ. de anat. uiu. Sp.44.F
Similariū partiū ſubſtātia nulla ferè inuenitur. 4°. de ſim. m. f. 5°.24.H
Similares partes ex humoribus factæ ſunt. 1°. de element. 1°.7.E
Similaria ex tumoribus & meatibus conſtructa eſſe uolentes, falſa ſupponunt. de cauſ. morb. 3°.9.B
in Similaribus partibus ꝗ qualitates dñam faciāt. 3°. de ſim. m. 5°.20.G
in Similaribus ſolis partibus quod differt, non eſt ſpecies. 6°. de decretis Hippocratis. 1°.261.C
ex Similaribus partibus fit inſtrumentum primum, ac ſimpliciſsimum efficitur. 1°. de element. 1°.7.F
Similaris corporis forma anima eſt. quòd animi mores. 1°.318.G
à Similaribus corporibus perueniunt actiones. 2°. meth. med. 7°.13.D
in Similaribus functionum cauſæ quæ. 1°. de ſan. tuen. 2°.64.D
Similaribus uſum præſtant inſtrumenta. 2°. meth. med. 7°.13.D
à Similaribus corpibus actiōes primæ ꝑueniūt. de cu. ra. p ſ. m. 6°.16.E
Similarium partium ſanitas in quo conſiſtit. 1°. de ſan. tuen. 2°.62.D
in Similaribus ſanitas in quibus conſiſtat. ꝫ°. meth. med. 7°.17.G
Similares partes quando habent ſuum robur. de diff. mor. 3°.2.G
ex Similaribus indicatio quæ ſit. 12°. meth. med. 7°.82.E
in Similaribus, & in inſtrariis ſunt diuerſi morbi. 2°. met. me. 7°.12.G
Similarium partium morbi quo modo cōſiderentur. de diff. morb. 3°.2.F
in Similaribus partibus duæ ægritudines repeeriuntur, & quæ. 3°. de differentiis morborum. 3°.3.C
in Similaribus morbus primus fit ex intemperie quatuor qualitatum. 2°. methodi medendi. 7°.12.F
in Similaribus ſunt intemperantiæ. 2°. meth. med. 13.D/9°. 7°.61.B

Similaris partis intẽperies quorũ ſymptomatũ ſit cã. de ſymp. ca. 3°. 13. D
Similariũ, & inſtrumentalium ſymptoma quod. 3°. de ſymp. cau. 3°. 25. B
Similarium intemperies paruæ, paruam noxam actioni afferunt. 1°. de ſymptom. cauſ. 3°. 15. B
Similares partes ſiccatas difficilius eſt humectare, quàm humectatas ſiccare. 1°. de ſympt. cauſ. 3°. 14. G
Similariũ partiũ morbi sũt uulneratio, ruptio, & eroſio. de ſym. 3°. 13. E
Similarium partium ægritudines nunq̃ poſſunt curari, niſi fuerit primorum elementorum animaduerſio adiuncta. de diff. mor. 3°. 3. H
Similaria corpora non poſſunt curari, niſi cognoſcas, an ſint ſimplicia, uel compoſita. de nat. hum. com. 1°. 1°. 26. C
Similaribus, & inſtrarijs cõis eſt unitatis ſolutio. 2°. meth. med. 7°. 13. D
SIMILATIO cibi fit ſpatio temporis. in progno. com. 1°. 4°. 197. B
SIMILIA quæ apud Græcos. 9°. de decret. Hipp. 1°. 281. H
Similiũ, et diſsimiliũ inuẽtores Plato et Hippocrates. 9°. de dec. 1°. 283. G
de Simili et diſsimiliũ Plato et Hipp. rectè tractarũt. 9°. de dec. 1°. 281. F
Simile, & idem differunt. 3°. de ſimp. med. fac. 5°. 23. E
Simile duobus modis dr̃ ſm aliquos. de ijs, quæ in med. ſi. cõ. 1°. 7°. 200. C
Similia ſpecie quæ. 4°. de anatom. adm. 1°. 81. A
Similia genere quæ. 4°. de anatom. adm. 1°. 81. A
Similia, & diſsimilia primo in medicina ſunt inſpicienda. de ijs, quæ in medic. ſi. comment. 1°. 7°. 197. F
Similium geminorũ exemplum. 3°. de compoſt. medic. per gen. 5°. 228. F
Similes duo ab inſuetis non cognoſcuntur, ſed à ſuetis. quare hinc apparet q̃ facile uiſa ſæpius cognoſcantur. 3°. de anatom. adm. 1°. 77. A
Similis cum non eſt infans parentibus. de ſpermate. Sp. 38. G.
Similis hoi eſt ſimia extrinſece, ſus intrinſece. de anat. par. Sp. 42. G
Simile erit ſibi quod prorſus æquale eſt. de faſcijs. 7°. 293. B
Simile ad ſibi ſimile natura fertur. 2°. de ſemine. 1°. 337. H
Simile ad ſuum ſimile tendit naturaliter. de util. reſp. Sp. 64. A
Simile eſt congruum, & amicum. de inæqu. intemp. 3°. 44. C
Simile ſimili notum ac familiare. 8°. de uſu partium. 1°. 167. E
Similia ſimilibus Deus adiungit. de theria. ad Piſo. 5°. 90. G
Similia ſimilibus natura in nobis adiungit. de theria. ad Piſo. 5°. 90. G
à Similibus etiam quod eſt, conſeruatur. com. 3°. aph. 18°. Ex. 23. G
Similia ſeruantur ſimilibus. 3°. meth. med. 7°. 21. D
Similibus ſeruatur quod temperatum eſt ſecundum naturam. 3°. de aliment. facult. 2°. 33. D/8°. meth. med. 7°. 54. G
Similibus res ſeruatur. 1°. de ſan. tu. 2°. 65. B/3°. meth. med. 7°. 18. B
à Silibus augeĩ qdq;, ac nutriĩ. de inæq. 3°. 44. C/cõ. 1°. a. 16°. Ex. 8. H
Simile fit omne nutrimentũ ei, cuius eſt nutrimẽtũ. de util. reſp. Sp. 63. H
Similium adunatio quomodo fiat in nutrimento. de util. reſp. Sp. 64. A
Similia aggregat calor. de util. reſp. Sp. 64. A
Similia ſubſtãtia facile inter ſe mutantur. 3°. de nat. fac. 1°. 308. C
Similia poſſunt efficere ſimilia. 10°. de ſimp. med. fac. 5°. 72. G
Similia corp. a nõ accipiũt mutationẽ à ſeipſis. 2°. de ſimp. me. fa. 5°. 15. G
Similes naturæ & ætates, et tempora ad ſimilia male ſe habent, præterq̃ ſi ætas tẽperata & uictui, & regioni, & loco temperato cõparetur, hoc. n. ſolo mõ ſimiles à ſimilibus bñ afficiuntur. c. 3°. ap. 3°. Ex. 20. B
Similia faciũt morbos, ſanãt diſsimilia ſm Dioclẽ. c. 2°. ap. 34°. Ex. 17. C.
Similes morbi fiunt naturis ſimilibus. com. 2°. aph. 39°. Ex. 17. H
Similium indicatio ſumitur ſemper à conſuetudine, quò ad ægrotent homines. 8°. methodi medendi. 7°. 55. B
per Similia fit indicatio præſidiorum à tota natura, & à partibus. 4°. de compoſit. medicament. per genera. 5°. 240. G
Similium exhibitionem indicat cuſtodia. 11°. meth. med. 7°. 69. E
ad Simile trãſitione utuntur empirici. 2°. de cõp. med. ſec. loc. 5°. 134. E
ad Simile tranſitus quot modis fiat ſm Empiricos. de opt. ſect. Iſa. 23. G
Similia gñe cur in cõpõnibus miſceant empirici. 3°. de cõp. me. 5°. 230. G
à Simili, & à contrario purgatio quomodo fiat. de cathart. Sp. 94. D
Similia pulſus ſunt ſpaſmus, ſaltus, tremor. comp. pulſ. Sp. 65. B
SIMILITVDO quid. 9°. de decret. Hipp. 1°. 283. G
Similitudines, & diſsimilitudines enunciatorum in exercitatis, et impræmeditatis errorem exhibent. 9°. de decret. Hip. 1°. 286. C
Similitudo et æqualitas ppetua parit ſegnitiem. de ae. aqu. & lo. 2°. 6. C
Similitudines i philoſophis difficultatẽ pariũt. de cu. ai pec. not. 2°. 56. F
Similitudines in rationibus quos decipiunt. de cu. ani. pecc. not. 2°. 56. F
ex Similitudinibus fiunt errores. 9°. de decret. Hip. 1°. 279. H
in Similitudinibus rerũ diſcernendis hõ exercẽdus. 9°. de dec. 1°. 280. B
Similitudines qui exacte noſcunt. de cu. ani. pec. not. atq; med. 2°. 57. D
Similitudines bonos etiam medicos in errores ducunt. de cu. anim pecc. not. atq; med. 2°. 56. F/com. 4°. aph. 2°. Ex. 27. E
Similitudo filiorum parentibus unde. de hiſt. philoſ. Sp. 10. G
Similitudo natorum ex ſpecie totius ſubſtantiæ magis prouenit à matre, q̃ à patre. de ſemine. 1°. 338. D
Similitudo cur qñq; ad matrẽ, qñq; ad patrẽ ſpectet. 2°. de ſem. 1°. 337. B
qño Similitudinẽ facit diſsimilitudo. in 6m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°. 174. G
SIMITAS in quibus proprie, & per translationem. de ijs, quæ in medicatrina fiunt, com. 2°. 7°. 205. H
Simitas quæ, & quo modo fiat. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°. 154. G
Simitas in naſo quæ. de ijs, quæ in med. ſi. com. 2°. 7°. 205. H
SIMONIS caſus. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°. 165. F
Simoni cur puſtulæ latæ ſint factæ. in 6m. de mor. uulg. com. 2°. 3°. 165. F
SIMPLEX primum, & elementum ſunt idem. 3°. meth. me. 7°. 22. F
Simplex quid ſignificet. in progn. com. 3°. 4°. 207. A
Simplicibus compoſita ſemper poſteriora ſunt. 1°. de diff. reſp. 3°. 56. H
Simplex omne prius compoſito eſt. 4°. de ſan. tuenda. 2°. 86. B
Simplex prius eſt quã compoſitũ. de ijs, quæ in med. ſi. com. 1°. 7°. 203. B
Simplicia conſtant ex primis elementis. de diff. mor. 3°. 2. F
Simplex pure, nullum corpus eſt. 9°. de ſimp. med. fac. 5°. 66. C
Simplex corpus neq; intenditur, neq; minuitur. de diff. morb. 3°. 2. D
Simplices partes quæ. 8°. de decre. Hip. 1°. 275. B
Simplicem & compoſitam particulam iudicat ſenſus. de diff. mor. 3°. 3. B
Simplicia uocata membra: cum tamen ſint cõpleta. de anat. uiu. Sp. 44. G
Simplicia membra quæ. de anato. uiu. Sp. 43. F
Simplicium membrorum diuerſitas. de anato. uiu. Sp. 55. G
Simplicium, id eſt conſimilium membrorum cauſa materialis eſt ſperma, præterq; carnis, & adipis. de anat. uiu. Sp. 55. G
Simplices partes habent particulas fibroſas, membranoſas, & carnoſas. 10°. methodi medendi. 7°. 67. D
Simplices partes quomodo conſiderandæ. 5°. methodi medendi. 7°. 29. F
Simplicia inſtrumenta corporalia quæ ſint. de anato. uiuo. Sp. 55. B
Simplex, & inculpatum eſt regula culpati, & non ſimplicis. 2°. de ſanitate tuenda. 2°. 69. C
Simplex & inculpatum quid ſit in corporibus. 2°. de ſanit. tu. 2°. 69. C
Simplex, & inculpatũ quid ſit in generibus uitæ. 2°. de ſan. tu. 2°. 69. C
Simplicis particulæ ægritudines quæ. de diff. mor. 3°. 3. B
Simpliciũ corporũ primæ ægritudines, duplices, et q̃. de diſ. mor. 3°. 2. F
in Simpliciũ partiũ numero quæ ægritudines fiãt. de diff. morb. 3°. 4. E
Simplicibus, & compoſitis particulis ſimul nulla egritudo propria eſt. de differentijs morborum. 3°. 4. B
in Simplicibus ſicca intẽperies omniũ peſsima eſt. 7°. meth. me. 7°. 47. H
SIMPLICIA medicamẽta à græcis hapla dicũtur. de cath. Sp. 95. A
Simplicia qño dicũtur medicamẽta. in 6m. de mor. uul. com. 5°. 3°. 194. C
Simplicia quæ uidentur eſſe medicamenta, compoſita ſunt. 3°. de ſimplicium medicament. facult. 19. H/ 5°. 21. D
Simplicia medicamenta cur dicantur: cum ſint cõpoſita. 5°. de ſimplicium medicament. facult. 5°. 31. G
Simplicia debet noſcere, qui compoſita facturus eſt. 7°. de compoſitione medicament. ſecundum locos. 177. G/ 5°. 178. C
ſine Simpliciũ notitia, medicamẽtũ cõponi nõ põt. 1°. de ſim. m. f. 5°. 6. E
Siplicia qui nouit, habet ubiq; medicamẽta. 6°. de cõp. me. ſe. lo. 5°. 167. B
Simplicia qui nouit, ſolus rectè utitur compoſitis. 7°. de compoſit. medicamentorum ſecundum locos. 5°. 178. B
ex Simplicibus uis eſt compoſitorũ medicamentorũ. 1°. de ant. 5°. 102. C
per Simplicium uariationem fit medicamentorum differentia. 7°. de compoſitione medicam. per genera. 5°. 264. F
ex Siplicibus qño cognoſcaĩ uis medicamẽti. 6°. de cõp. m. p g. 5°. 257. F
Simplicia ſcienda ſunt. 8°. de cõp. med. ſe. lo. 188. A/1°. de comp. med. per genera. 210. A/2°. 5°. 220. A/4°. meth. med. 7°. 24. B
Simplicia non ſunt noſcenda calida uel frigida, ſed quantum calida uel frigida. 1°. de compoſit. med. per gen. 5°. 210. B
Simplicia debent ſæpe tractari. 1°. de antid. 105. E/3°. de compoſitio. medicament. per genera. 5°. 228. F
Simplicia quæ ſcienda. 2°. de comp. med. per gen. 5°. 219. E
Simplicia diſcere à præceptoribus facile fit, à libris difficulter. 1°. de antidotis. 5°. 100. B
ad Simplicium loca accedendum, & inde aſportandum quantum ſatis eſt in uita. 1°. de antidotis. 5°. 100. B
ob Simplicium medicamentorum cognitionẽ, ad uaria loca nauigant Galenus. 1°. de antidotis. 5°. 100. C
Simplicia ad Galenum ſingulis annis ferebantur ex omni natione. 3°. de compo. med. per genera. 5°. 228. G
Simplicia è quibus locis habuerit Galenus. 1°. de antid. 5°. 100. C

Simplicium optimorum loca ueriſſime ſcripſit Dioſcorides. 1°. de antidotis. 5°.100.C
Simplicia optima aliqua quæ in regionibus ſint. 1°. de antid. 5°.105.B
de Simplicibus egit ſm genus, & non exquiſite Dioſcorides. 2°. de compoſit. medicament. per genera. 5°.218.F
Simplicia non cognoſcenda ut Dioſcorides ſcripſit, ſed ut Galenus. 2°. de compoſit. medicament. per genera. 5°.218.F
Simplicium optima quæ ſint in uno quoq; genere. 1°. de antid. 5°.105.D
Simplicia quo ad quantitatem quæ meliora. 1°. de antid. 5°.105.E
Simplicia ſemper odoratoria ſumenda. 1°. de antid. 5°.105.D
cõtra Simplicium mercatores et herbarios. 3°. de cõp. med. p ge. 5°.228.G
Simplicium adulteratores qui. 3°. de comp. med. per genera. 5°.228.G
Simplicia medicamenta à uẽditoribus adulterãtur. 1°. de antid. 5°.100.B
Simplicium facultates non ignorãdæ. 3°. de comp. med. per ge. 5°.230.C
Simplicium facultates quæ primæ, quæ ſecundæ, quæ tertiæ. 6°. de ſimplicium medicam. facult. 5°.258.B
de Simplicium medicamentorum facultate libri quot ſint. 1°. de compo. medicament. per genera. 5°.210.A
de Simplicium medicamentorum facultate libri ſunt undecim. 6°. de compoſit. medicament. per genera. 5°.257.B
de Simplicium medicamentorum facultatibus liber, cur accurate legendus, & ad quid ualeat eius doctrina. 1°. de ſympt. cauſ. 3°.17.D
in Simplicium libris quid egerit Galenus. 6°. de cõp. me. p ge. 5°.254.H
Simplicium medicamentorum primi quinq; libri diſci debent. 10°. de ſimplicium medicam. facult. 5°.71.H
in Simplicium libro ſexto, ſeptimo, & octauo quid agat Galenus. 7°. de compoſit. medicam. ſec. loc. 5°.178.H
de Simplicium medicamentorum facultate liber præcedit methodum medẽdi. 3°. de cõ. m. ſe. l. 141.H/8°. 5°.188.A/3°. met. m. 20.A/4°, 7°.24.C
de Simplicibus liber primo legendus eſt, poſt methodus medẽdi, tertio libro de compoſitione medicamentorũ. 8°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.193.F
Simplicium liber ponendus ante librum de compoſitione medicamentorum per genera. 2°. de compoſit. medicam. per gen. 5°.218.G
de Simplicibus medicamentis librum fecit Crito. 6°. de compoſi. medicamentorum per genera. 5°.255.A
Simplicium ſcriptores qui. 1°. de antidotis. 5°.100.B
Simplicium qualitas quibus probatur. de dynamidijs. Sp.18.H
de Simplicibus experientia quomodo ſumenda. 2°. de ſim. me. fa. 5°.11.H
Simplex guſtu & olfactu medicamentum, excellens eſt, & ualidius alijs ſui generis. 1°. de antidotis. 5°.100.B
Simplex optimum quò ad guſtum. 1°. de antid. 5°.105.E
Simplicia quo modo probanda circa morbos. 7°. de ſimp. me. fa. 5°.52.D
ex Simplicibus paucioribus, & paratu facillimis eligenda medicamẽta. 2°. de compoſit. med. per genera. 5°.220.D
ex Simplicibus quæ habentur medicamenta componenda. 4°. de compo. medicamentorum per genera. 5°.239.H
Simplicia quæ multis in locis reperiantur. 1°. de antidotis. 5°.102.B
Simplici quædam non dant uim medicamentis, ſed commoditatem. 1°. de compoſit. medicam. per gen. 5°.212.B
Simplicia ſicca in mortario cõtũdãtur bene. 4°. de cõ. m. p g. 5°.244.H
Simplicia ex ſuccis & liquoribus quæ facile leuigentur. 4°. de compoſitione medic. per genera. 5°.237.H
Simplicia minutiſſima, quæ ingrediuntur compoſitionem, prouocant urinam. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.86.D
Simplicia craſsi ſucci ĩpediũt repurgationẽ. 7°. de cõp. me. ſe. l. 5°.179.A
Simplici alicui quandoque apponuntur obtundentia, quandoq; ſuauiora reddentia. 1°. de compo. med. per genera. 5°.210.B
Simplicia alligat linteolo, & facit ebullire foranus. 7°. de compoſi. medicam. ſecundum locos. 5°.180.G
Simplicis unius medicamenti uitiũ oĩa corrũpit. de ther. ad Piſo. 5°.95.A
ex Simplicibus commiſtis tritis, nullum integrum ſeruatur in compoſitione. 1°. de elementis. 1°.5.C
Simplicia in compoſitione ſecundum aliquos corrumpuntur poteſtate. 1°. de compo. med. per genera. 5°.210.A
Simplicia in miſto uirtualiter ſunt. de ther. ad Piſo. 5°.94.C
in Simplicium cõmiſtis ſpeciebus non ſeruatur actio ſuæ cuiuſq; ſubſtantiæ. 3°. methodi medendi. 7°.16.H
Simplicium uis exoluitur, quando debet penetrare in profundum. 2°. de compoſit. medica. ſec. loc. 5°.134.A
Simplicia quo cõpoſitiones ingredi debeãt. 7°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.179.C
Simplicium ordo in compoſitionibus. 1°. de compoſit. medicam. per gene. 214.C/2°.222.H/223.H/225.E/226.E/3°.233.G/4°.243.D/245.C/H/5°.246.H/248.F/6°.255.C/256.H/260.E/262.E/7°.265.F/271.B/E/273.E/ 5°.274.D
Simplex cũ non habemus, cõpoſito utimur. 2°. de cõp. me. p ge. 5°.218.G
Simplicium diuerſitas ad arboras. 1°. de compo. med. ſec. loc. 5°.129.E
Simplicia quæ ualẽt in neruorũ uulneribus. 3°. de cõp. m. p ge. 5°.230.H
SIMPLEX ſpecies uinculi debet eſſe orbicularis. de faſc. 7°.293.E
Simplex oculus, uel tenue uinculum ocularium. de faſcijs. 7°.297.D/idem ab inferiori parte ſurſum ibidem.
Simplex rhombus uinculi genus. de faſcijs. 7°.295.B
Simplex rhombus. de faſcijs. 7°.302.B
Simplex uinculum ad ceruicem. de faſcijs. 7°.302.D
Simplex nodus dictus laqueus qua rõne adhibeatur. de laqu. 7°.307.F
Simplex charcheſius qua uia implicetur. de laqueis. 7°.307.C
ex Simplici charcheſio quo modo fiat duplex. de laqu. 7°.308.A
Simplex cochlea quæ. de machinam. 7°.310.D
SIMPLICITAS animi proficiſcitur à ſanguine. de natura humana, commentario 1°. 1°.33.B
SIMPLICITER quid. in progn. Hipp. com. 3°. 4°.207.A
Simpliciter dicere & ſuperlatiue dicere nõ idẽ ſunt. 1°. de criſ. 4°.131.G
Simpliciter quod dicitur, & ſine addito, de medijs corporibus intelligitur. 1°. de ſimpl. med. fac. 5°.74.C
ut SIMVLACHRA funiculis mouentur: ita Tendones omnes qui ad carpum apparent à cubiti muſculis ad digitos natura extẽdens inſeruit in ſingulos articulos, & quomodo. 1°. de uſu partium. 1°.117.D
Σιμὸν quid appellat Galenus. 2°. de ſan. tuen. 2°.70.B
ex Simo hepatis humores per uentrem educendi ſunt. de cath. Sp.94.G
Simæ hepatis parti danda cathartica. de cathart. Sp.94.G
Siman hepatis purgantia quæ. de cathart. Sp.95.C
Sima eſt aſcia. de faſcijs. 7°.293.B
Σινάμωρα ſæpe numero appellauit Hippocrates nocua more ionico. de uictus ratione in morbis acutis, comment. 3°. 7°.128.C
SINAPI Alexandrinum. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.199.B/E
Sinapi aſparagus eſt humidior q̃ folia. 2°. de alim. fac. 2°.24.A
Sinapis eſt ſicca. de diſſ. cont. Sp.74.D
Sinapi quo loco reponatur inter calida, quæ conueniunt alopetijs. 1°. de compoſit. medicament. ſecundum locos. 5°.122.D
Sinapi acre eſt. 6°. de compoſit. medicam. per gene. 5°.256.F/de uictus ratione in morbis acutis, com. 4°. 7°.135.C
Sinapi uires habet acriter & uiſcide diſtinguentes, uitia longinqua eliminat, loca ſanguine manantia exiccat, & extringit, & corroborat ſimul ſtomachum. de ſimplic. medic. Sp.90.G
Sinapi manditur ut cibus. de atten. uic. 2°.44.A
Sinapi caulis cum oleo, aceto, & garo manditur. 2°. de alim. f. 2°.25.D
Sinapis eſt cibus calidus. de diſſol. cont. Sp.74.C
Sinapis eſt cibus acutus incidens & aperiens. de diſſol. cont. Sp.72.E
Sinapi habet magnã icidẽdi facultatẽ, ubi cõmaturuerit. de at. 2°.44.A
Sinapi incidit phlegma, & mundificat ſtomachum de diſſ. cont. Sp.74.B
Sinapi contritum quomodo eſt medicamentum apophlegmaticum. de remed. par. fac. 7°.154.F
cum Sinapi, betam, & porum ſumens quidã liberatus eſt, qui de ore uentriculi quærebatur ab aceruatam pituitam. 1°. de alim. fac. 2°.8.G
Sinapi & beta non leuarunt hominem poſt mordicationem in uentriculo ob cibos acres. 1°. de alim. fac. 2°.8.G
Sinapi diſcutit. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.169.D
Sinapi attenuat. de atten. uict. 2°.43.H
cũ Sinapi cucurbitæ ſuccus fiet acris cũ caliditate. 2°. de ali. fa. 2°.16.G
Sinapis caliditate ulcus facit. 6°. de comp. med. per genera. 1°.256.B
Sinapi ulceribus non conuenit. 4°. de compo. med. per gen. 5°.236.H
Sinapi quo modo refrigerabit. 1°. de comp. med. per genera. 5°.209.H
cum Sinapi manditur ſcorpius. de atte. uic. 2°.45.B
cum Sinapi ſunt comedenda cerebra. de diſſol. cont. Sp.74.F
Sinapi cur parum nutrit. de diſſol. cont. Sp.73.G
Sinapi ſemen conuenit in diæta attenuante. de atten. uic. 2°.44.B
Sinapi qui uentriculi oris ſenſus non ferat. 3°. de loc. affec. 4°.20.G
Sinapi cum mulſa uomitum facit. de cathart. Sp.95.C
Sinapi adiectum temperamento calido facit febrem. præf. exp. Sp.77.D
à Sinapi abſtinendum in tertiana. 1°. de arte curat. ad Glauc. 7°.97.D
Sinapi non eſt balneo inſpergẽdũ, & quare. 1°. de art. cu. ad Gl. 7°.97.B
Sinapi utendum in quartana. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.97.F
Sinapi ueteſtum in quo caſu conueniat, & quomodo. 4°. de compoſitione medicam. ſecundum locos. 5°.157.H
Sinapi facit dolere caput. de diſſ. cont. Sp.74.F

Sinapi caput replet & inſlammat. de puero epilep. 7°.180.B
Sinapi purgat caput. de cathart. Sp.95.B
Sinapi oculorum cenoticum eſt. de cathart. Sp.95.B
Sinapi uti nõ debemus i fluxiõibus acribus oculorũ. 13°. met. m. 7°.86.D
Sinapi purgat nares. de cathart. Sp.95.B
Sinapi germen urinam mouet. de cura icteri. Sp.111.D
Sinapi capiti imponendum eſt pro reſoluenda materia, quando caput dolet. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.100.B
Sinapi in lethargo quando uſus bonus. 13°. methodi medendi. 7°.85.F
ex Sinapi medicamentũ pro comitiali quõ cõuenit. 3°. de lo. af. 4°.19.H
Sinapi cur dimittendum in epilepſia. de puero epilep. 7°.180.E
Sinapi fit rubrificatio. 7°. methodi medendi. 7°.44.A
ex Sinapi & aceto expimẽtũ fit an ulcus ſit in gula. 5°. met. m. 7°.34.F
ex Sinapi conſtans medicamentum. de cucur. ſcar. 6°.4.E
ex Sinapi medicamẽto qdã utũtur ad oĩa capitis uitia. 3°. de ſan. 2°.98.G
Sinapi duplum pro cardamomo quando accipiendum, & in quo caſu. 7°. de compoſit. med. ſecundum locos. 5°.182.B
SINAPINVM oleum. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.46.H
Sinapinum oleum occpum. 7°. de comp. medi. per gen. 5°.269.E
Sinapinũ oleũ pro doloribus cõuenit. in 6m. de mor. uul. cõ. 6°. 3°.196.B
SINAPISMVS rubificãs qbus conficiat̃. de mel. ex G. R. Sp.110.C
Sinapiſmus uehementiſſimum medicamentum eſt. 3°. de loc. affe. 4°.15.H
Sinapiſmi uice lepidium, & iberis. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.208.A
SINCIPVT quod. introd. Iſa.52.H
Sinciput deſcribitur. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.169.H
Sinciput ſicciſſimum eſt omnium partium capitis. 2°. de temp. 1°.19.E
in Sincipite ſuturæ latiſſimæ. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.153.B
in Sincipite caluaria eſt ſubtiliſſima, plures habent meatus. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3°.153.E
per Sinciput halituoſa cerebri excrementa diſſlantur. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3°.153.E
Sinciput iuxta coronalem ſuturam facile recipit alterationes. 2°. de compoſit. medicament. ſec. loc. 5°.132.E
Sinciput pars infirmiſſima eſt. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.153.A
in Sincipite plurima pars cerebri. in 6m. de morb. uul. com. 1°. 3°.153.A
Sinciput cur magis doleat. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.152.H
Sinciput cur maxime dolet in abortientibus. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.153.E
in Sinciput dolentibus pueris quid agendũ. 2°. de cõ. m. ſe. lo. 5°.134.D
Sincipitis oſſis fracti caſus. 6°. methodi medendi. 7°.42.G
SINCOPEM faciens materia colligitur in capſula cordis. de anatomia parua. Sp.42.H
SINDONIBVS ſiccis caput perfricandum pro reſoluenda materia quando dolet. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.100.B
SINE cibo quæ animalia perdurent. com. 1°. aph. 15°. Ex.8.B
Sine ſanguine optimo, corpus nutriri non ualeret. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.177.C
Sine pari uena ubi ſit, & quomodo per Thoracem extendatur. de uictus rat. in morbis acutis, com. 2°. 7°.117.D
Sine pari uena nutriũtur octo coſtæ inferiores. de uictus ratione in morbis acutis, comment. 2°. 7°.117.D
Σίναι quid apud Hippocratẽ. de uict. rat. in mor. acu. com. 3°. 7°.128.C
Σίνεσι quid apud Iones. de uict. rat. in morb. acut. com. 3°. 7°.128.C
ex SINGVLARIBVS uniuerſalia fieri. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.174.G
Singularia conducunt ad uniuerſalium cognitionem. in 1m. de morb. uulgaribus, commentario 3°. 3°.120.H
ad Singulare ab uniuerſali & generaliſſimo deſcenſus fuere inuentores Plato & Hippocrates. 9°. de decre. Hip. 1°.283.H
Singularia, & uniuerſalia colligenda in Hippocratis libris. in 1m. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 3°.120.H
in Singularibus ſemper exercenda eſt medica ars. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.101.G
Sĩgularibus exẽplis pbãda ẽ medicina. in 1m. de mor. uulg. cõ. 1°. 3°.101.G
ex Singularibus experientiam fieri uolebant empirici, aduerſus quos argumentatur Galenus. adu. emp. med. Iſa.35.B
SINGVLTIENS uenter quõ cibos cõplectat̃. 3°. de ſym. 3°.25.F
Singultientibus, & uomentibus non idem motus eſt quia neq; idem affectus. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.25.E
Singultientibus quæ conueniant. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.192.E
Singultientibus idonea eſt ariſtolochia rotũda. 6°. de ſimp. me. f. 5°.43.F
Singultientibus exhibetur ſiſymbrium. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.60.G
ad Singultientes. de med. fac. par. 7°.159.D
cur SINGVLTIVNT pueri crebro. com. 6°. apho. 13°. Ex.47.E
Singultiebat Galenus ex pipere, & uino. 8°. de cõp. med. ſe. lo. 5°.190.E
Singultiunt cur quandoq; frigidam aquam potantes. de cõſuet. 2°.60.B
Singultiũt atq; ſtercus aſcendit qui hñt ileum. cõ. 7°. apho. 10°. Ex.54.F
SINGVLTVOSAE febres. de fract. com. 3°. 7°.248.A
SINGVLTVOSAE febris curatio. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.143.C
Singultuoſa febre acetum formidandum, de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.143.E
SINGVLTVS uocatur eructatio ſecundum aliquos. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.166.D
Singultus qui ſint, & quõ fiant. de uic. rat. in mor. acut. cõ. 4°. 7°.143.C
Singultus quid. 3°. de ſympto. cauſ. 3°.25.F
Singultus motus non naturalis eſt. de iis, quæ in med. ſi. cõ. 3°. 7°.222.D
Singultus, conuulſionis, tremoris, palpitationis, rigoris, horroris, tuſſis, ructus, ſternutationis, pandiculationis, oſcitationis, tryſmu, ideſt dentium concuſſionis genus commune eſt, motus illegitimus, & quomodo hæc in genere differant. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.19.E
Singultus eſt facultatis opus. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.19.F
Singultus expultricis uirtutis ualidus motus eſt. 2°. de ſymp. ca. 3°.23.G
Singultum tuſſis ſimilitudine quadam imitatur, cum ſit naturale accidẽs. 5°. de locis affectis. 4°.31.C
Singultus eſt motus quidam magnus cum generibus uomitus. commentario 6°. aphoriſmo 39°. Ex.50.G
Singultus oritur ex gula affecta. de fract. com. 2°. 7°.235.C
Singultus in uentriculo, & gula fieri contingit. 2°. de ſymp. c. 3°.24.A
Singultus ſunt affectus oris uentriculi. 5°. de loc. affect. 4°.32.H
Singultus eſt cõuulſio ſtõi, uel põt ita appellari. c. 6°. aph. 39°. Ex.50.G
Singultus talis ſtomacho eſt qualis cõuulſio neruis. c. 7°. ap. 3°. Ex.54.B
Singultus eſt conuulſio ſtomachi. com. 5°. aph. 4°. Ex.37.F
Singultus quomodo conuulſio ſit. 3°. de ſympto. cauſ. 3°.25.E
Singultus frequenter ſit affecto ſtomacho. 3°. de loc. affect. 4°.20.H
Singultus cur fiat in ore uentriculi. com. 5°. apho. 1°. Ex.37.D
Singultus aliquibus uidetur prouenire ex conuulſione muſculorum, qui inſpiratum faciunt. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.19.H
de Singultus ſpeciebus. de rem. par. fac. 7°.159.A
Singultus unde fiunt. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.24.A
Singultus quot fiat de cauſis. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.25.F
Singultus quibus fiat cauſis. de uict. rat. in morb. acut. cõ. 4°. 7°.143.C
Singultus quot modis fiat, & curetur. de med. fac. par. 7°.176.H
Singultus quibus fiat cauſis, & an fiat ob nimiam euacuationem, & cur maxime pueri ſingultiant. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.190.E
Singultus cur fiat. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3°.189.B
Singultus ex quibus fiat. 11°. de ſimp. med. fac. 80.C/8°. de compoſitione medicament. ſecundum locos. 5°.189.H
Singultus quo modo poſſit excitari. com. 6°. aph. 39°. Ex.50.H
Singultus quomodo fiant. in 1m. prorrh. com. 1°. 166.E/2°. 4°.177.G
Singultus quo modo fiat. com. 7°. aph. 17°. Ex.55.B
Singultus ob inanitionem incurabilis. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.143.C
Singultus ex plenitudine, & inanitione fit, ſed magna ex parte ex repletione. com. 6°. aphor. 13°. Ex.47.E
cur Singultus contingebat Galeno ob piperis immodicam qualitatẽ ſumptam. 3°. de locis affectis. 4°.20.A
Singultum & conuulſionem per totum corpus efficere poteſt acris humor. 3°. de loc. affec. 4°.20.A
Singultus non poteſt cognoſci futurus. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°.178.A
cum Singultu aphoniæ peſſimæ. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.166.B
in Singultu, & uomitu quæ deiiciantur. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.25.F
Singultus ex hepate inflammato ſuperuenit propter neruorum communitatem. com. 5°. aph. 58°. Ex.43.C
Singultus ſit hepate patiente per compaſſionem ſtomachi. commentario 6°. aphoriſmo 16°. Ex.47.G
Singultus quomodo fiat per compaſſionem. com. 7°. aph. 17°. Ex.55.B
Singultus in hepatis inflammatione malum. com. 7°. aph. 17°. Ex.55.B
Singultus ex ſuperflua purgatione malus. com. 5°. aph. 4°. Ex.37.F
Singultus cur non ſit bonus omnibus ſupra modum purgatis. commentario 7°. aphoriſmo 41°. Ex.57.C
Singultus in ſenioribus ſupra modum purgatis, ſi ſuperuenerit, non bonum. comment. 7°. aph. 41°. Ex.57.C
Singultus à uomitu, & oculorũ rubor, malũ. com. 7°. apho. 3°. Ex.54.B

Singultus ab ileo malum.com.7°.aph.10°. Ex.54.F
Singultus malus eſt poſt plurimũ fluxũ ſanguinis.cõ.5°.aph.3°. Ex.37.F
Singultus ſanatur longa detentione ſpiritus.3°.de diff.reſp. 3°.74.A
Singultum ſanat ſpiritus retentio.de med.fac.par. 7°.178.A
Singultus ſedare ſternutamento tẽpore facto.de med.fac.par.7°.159.A/ com.5°.aphoriſ.35°. Ex.40.F
Singultus cui conuenat ſternutatio.de med.fac.par. 7°.178.A
Singultus qui ſanetur ex ſternutatione.com.6°.aph.13°. Ex.47.E
Singultus remediũ quo ſit ſternutatio ex accidẽti.2°.de ſym.c.3°.24.A
Singultus cui remedio ſit uomitus.de med.fac.par. 7°.177.H
Singultus ceſſat ex uomitu.de med.fac.par. 7°.159.A
Singultus terrore ſanat.de med.fac.par. 7°.166.D
Singultus aceto ſanatur.de med.fac.par. 7°.159.A
Singultus ex repletione ſanatur caſtoreo.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.C
Singultus ex uẽtre flatu diſtẽto aduinat caſtoreũ.11°.de ſim.m.f.5°.80.D
Singultus reprimit menta.de ſimp.med. Sp.87.D
ad Singultum pharmacum ab Aſclepiade ſcriptum.8°.de compoſitione medicam.ſecundum locos. 5°.189.H
ad Singultum. 9°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.201.A/de med.fac.par.159.A/166.C/7°.167.D/de dynamidijs. 27.C/ſecretorum. Sp.100.F
ad Singultus intenſos.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.190.D/H
Σίνη nocimenta, & leſiones uocat.de fractu.com.2°. 7°.234.B
SINIGMATA quæ.de ſimp.med. Sp.79.F
SINIMPHA.de dynamidijs. Sp.31.E
SINISTRII, dextra contraria ſunt.ĩn 6m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.174.E
Siniſtra pars corpis diſſidet cũ dextra eiuſdem corpis.q.ani.m. 1°.319.C
Siniſtra, & dextra mundi pars.de hiſt.philoſ. Sp.6.B
Siniſtri, uel dextri cerebri partes non ſunt conſiderandæ in furore. in 6m.de morbis uulgaribus,com.2°. 3°.162.H
in Siniſtra parte cor.de anat.par. Sp.42.H
ad Siniſtrã partẽ magis eſt declinatio cordis.de anat.ui.48.A/Sp.56.C
Siniſtram partem uerſus,cur ſit cor.de anato.uiu. Sp.52.G
à Siniſtris cur ponitur cor ab aliqbus.in 6m.de mor.uul.c.2°.3°.169.C
Siniſter uentriculus cordis eſt minor dextro, & ſuperior uerſus pulmonem poſitus, attrahens ab eo.de anat.uiuo. Sp.56.B
in Siniſtro cordis ſinu ſemper adeſt ſanguis animali mortuo.1°.de decretis Hippocratis, & Plato. 1°.231.F
Siniſtrũ cordis uẽtriculũ eſſe ſanguine pleuũ pbat.1°.de decre. 1°.231.G
in Siniſtro cordis latere quæ ſint.de anat.uiuo. Sp.46.E
è Siniſtro cordis ſinu oriſ maxima arteria.1°.de decr.Hip. 1°.232.D
in Siniſtro cordis uentriculo eſt arteria magna, à qua omnes arteriæ oriuntur.1°.de decret.Hip. 1°.233.C
in Siniſtra parte cordis ſunt arteriæ.de anat.uiuo. Sp.46.F
Siniſtri uentris cordis calor à quo nutriatur.de uulit.reſp. Sp.63.A
Siniſtrum hepar eſt lien ſecundum Ariſtotelem.de util.reſp. Sp.64.G
Siniſter ſi addatur lien eſt, ac ſi lacti addetur album.in 6m.de morbis uulgaribus,com.6°. 3°.197.C
Siniſtra parte an calidior ſit dextera.in 6m.de mor.uul.cõ.2°.3°.169.C
Siniſtra pars ẽ magis frigida dextera, et quare.c.5°.aph.48°. Ex.41.H
Siniſtra pars quõ dextera frigidior.14°.de uſu partium. 1°.206.F
in Siniſtro uteri latere fœmine generantur ſm Hipp.hre.den. 1°.231.C
in Siniſtra parte fiunt fœminæ.com.5°.aph.48°.Ex.41.H/de ſpermate.36.E/de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp.42.D
in Siniſtris uteri cur concipitur fœmina. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.169.B
in Siniſtra pte uteri fœminæ gñanẽ, ideo ſiniſtra mãma gracilis oſtẽdit fœminæ abortũ, ſi mulier geminos utero gerat.c.5°.a.38°. Ex.41.A
Siniſtræ ptis præcordiorũ tumor, ſignat lienis affectũ.de loc.af.4°.6.B
in Siniſtra parte matricis in boris ſanguinis ſi conceptus maneat, quid ſequatur.de ſpermate. Sp.38.A
in Siniſtra parte matricis ſi ſit puella, quid ſequatur. de ſper. Sp.38.C
in Siniſtra matricis parte ſi ſit conceptus puer boris phlegmatis, parentes boris ſanguinis, quid ſequatur.de ſpermate. Sp.38.D
Siniſtra manu uti uult, & ad quid faciẽdum.3°.de cõp.me.ſ.l. 5°.142.G
de Siniſtra manu herba colligẽda ſupſtitio.9°.de cõ.me.ſe.l. 5°.198.G
Siniſtra diuertunt à dextris.com.5°.apho.68°. Ex.45.D
SINISTRORIVM ſi uergant ſucci reuulſio ad dextram facienda eſt.de cucurb.ſcar. 6°.4.G
SINONIS ſemen calidum eſt cum ſubtili ſubſtantia.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.104.G
Sinonis ſemen flatus ſanat.8°.meth.med. 7°.53.F
Sinon Hiſpanum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.G
Sinon ſyriacum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.D/F
Sinon.7°.de comp.med.ſec.lo.185.G/9°. 5°.202.B
SINOPICA pro lemnia rubrica.7°.de comp.med.ſec.loc.5°.183.G
SINOPIS quid.de ſimp.med. Sp.91.D
Sinopis uires habet efficaciter ſtringentes.de ſimp.med. Sp.91.D
Sinopis.6°.methodi medendi. 3°.37.F
SINVS cum format natura quid agat.2°.de ſemi. 1°.339.F
Sinu carentium corporum ſimilarium quot genera in animabus.in 6m.de morbis uulgaribus,com.1°. 3°.153.A
in Sinibus cerebri quo modo ſanguinẽ inuenies.1°.de dec.Hip. 1°.231.F
in Sinu cordis ſiniſtro ſemper adeſt ſanguis animali mortuo.1°. de decretis Hippocratis. 1°.231.F
in Sinibus utriſq; cor ſanguine plenum eſt dum animal uiuit. 1°. de decretis Hippocratis. 1°.231.F
è Sinu cordis ſiniſtro oritur maxima arteria.1°.de dec.Hip. 1°.232.D
Sinus duos habet uterus.in 6m.de mor.uulg.com.2°. 3°.169.C
in Sinu mulieris exiſtens cancer, non uenit ad cicatricem. commentario 6°.aphoriſmo 38°. Ex.50.E
SINVS quid ſit.de tum.præter nat.3°.83.F/2°.de loc.affe.4°.11.H
Sinus, & abſceſſus differentia.de ijs, quæ in med.fi.com.2°. 7°.212.A
Sinus non eſt duaſlo ſimplex.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.106.B
Sinus rectus qui.de ijs, quæ in medicatrina fiunt, com.2°. 7°.212.B
Sinus obliquus qui.de ijs, quæ in med.fi.com.2°. 7°.212.B
Sinus callũ cõtrahit niſi quis celeriter eum curet.de tu.præt.nat.3°.83.F
Sinus quid ſit, & eius curatio.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.H
Sinuum diuerſa curatio.de ijs, quæ in med.fiunt,com.2°. 7°.212.H
Sinus integri quibus medicamentis curandi.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.160.H
Sinus qui ſunt deligandi.de ijs, quæ in med.fi.com.2°. 7°.212.B
in Sinibus quomodo debet fieri ligatura.2°.de compo.med.per genera. 5°.223.H/de ijs, quæ in med.fi.com.2°. 7°.213.B
Sinus cubiti quomodo ſanatus.de ijs, quæ in med.fi.com.2°. 7°.212.C
Sinus in femore quo modo ſanatus.de ijs, quæ i me.fi.com.2°. 7°.212.C
Sinus in poſteriore carnoſa tibiæ parte quomodo ſanatus. de ijs, quæ in medicatrina fiunt,com.2°. 7°.212.C
in Sinum quidam lixiuium imponunt.2°.de arte cur.ad Gla. 7°.106.C
Sinus quõ purgandi, & cõglutinãdi.de ijs, quæ in me.fi.cõ.2°.7°.211.H
Sinibus apponenda ſunt puluinaria, ut expurgentur melius. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.106.C
Sinus profundos expurgat melicratum.2°.de arte cur.ad Gl. 7°.106.C
Sinus indigẽt liquidioribus medicamẽtis.2°.de cõp.med. p ge. 5°.221.H
Sinus exiccans eſt Telamonis pharmacũ.2°.de cõp.me.p ge. 5°.224.E
Sinus contrahens medicamentum.9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.A
Sinus quomodo carne implentur, & quomodo opplendi.2°.de compoſit. medicament.per gen. 5°.221.B
ad Sinus glutinandos quæ ualeant.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.106.G
Sinus glutinant medicamenta quæ cum eo quod refrigerant, una adſtringunt.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.G
Sinus glutinat aloe.6°.de ſimpl. med.fac. 5°.42.C
ad Sinus glutinandos ualet medicamentum quod Pamphilion dicitur.2°. de comp.med.per genera. 5°.224.E
Sinus conglutinans quid.2°.de comp.med.per genera. 5°.223.H
ad Sinus conglutinandos.5°.de comp.med.per gen.248.C/5°.249.A
in Sinum quõ iniiciat emplaſtica medicamẽta cum ueſica ſuilla, & fiſtula directum foramen habente.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.H
Sinus ungens emplaſtrum.6°.de compoſit.medic.per.gen.5°.262.A/B
Sinus ungit Andreæ emplaſtrum.4°.de cõp.med.per ge. 5°.243.A
Sinus ungens Fuſcum medicamentum.6°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.259.B
ad Sinus ungendos.2°.de comp.med.per gen. 5°.221.A
ad Sinus.5°.de comp.med.per genera. 5°.246.E
Sinus profunda pars, an bene conglutinata ſit inditia. 2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.106.D
ad Sinus ueteres.2°.de compoſit.medic.per gen. 5°.223.A
ad Sinus diuturnos.2°.de comp.med.per ge.223.C/231.C/5°.234.D
ad Sinus callo undiq; circundatos.5°.de compo.med.per gen.5°.248.E
SION lauer à Latinis dicitur.9°.de comp.med.ſec. loc. 5°.200.F
Sion habet caulem inutilem poſt ſemen effuſum.2°.de ali.fac. 2°.24.B
Sion numeratur inter obſonia.2°.de alim.fac. 2°.23.F
Sion quale.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.F

Sion digerit, urinam mouet, calculos renum frangit, & menſes euocat. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.60.F
Sion mouet urinas, ſed minus in uſu eſt q̃ Apium. 2°. de alim. fa. 2°.23.E
Sion inſuaue ſtomacho eſt. 2°. de alim. fac. 2°.23.E
Sion coctum manditur, & quare. 2°. de alim. fac. 2°.23.F
Sion comedunt homines fame adacti. 2°. de alim. fac. 2°.22.B
Sion lac purgat, & multiplicat. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.37.G
Σιπιδωνώδη medicamenta quæ uocata. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.22.H
SIPHAC & girbus panniculi epatis. de anat. par. Sp.43.B
Siphac ſubtilis panniculus ſuper hepar. de anat. par. Sp.43.B
SIPHONE immiſſo in hydrocele humor euacuatur. 14°. methodi medendi. 7°.90.G
SIPHTHERIUM arundinis cortex ſuperior ab Aegyptijs appellatur. 1°. de compo. med. ſecundum locos. 5°.123.G
SIRAEUM hepſema dicitur in Aſia Galeni. in 6^{m}. de morb. uulgaribus, comment. 6°. 3°.195.G
Siræon quid. de atten. uic. 2°.49.B/3°. de cõp. med. per gen. 5°.232.C
Siræon uinum ſapa dicitur. de atten. uict. 2°.46.B
Siræum dicitur pingue. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 6°. 3°.195.G
in Siræo & melle deprehenditur dulcedo. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.25.C
Σισαμίδας quid uocent. 1°. de alim. fac. 2°.15.D
SISAMI ſemen ſuccum craſſum & lentũ gignit. de atten. 2°.44.E
SISARI radix eſt calida in ſecundo. 8°. de ſimpl. med. fac. 5°.60.G
Siſarij uires quæ. de ſimp. med. Sp.91.C
Siſarum uires habet diureticas. de ſimp. med. Sp.91.C
Siſari radix cocta grata ſtomacho eſt. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.60.F
Siſarum ſtomacho gratum, & unum ex oleribus eſt quæ cocta ſtomachicis conueniunt. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.192.C
SISON qualis & ad quid conferens. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.60.F
Siſon urinam mouet, menſes prouocat, & omnes uiſcerum obſtructiones deijcit. 8°. de ſimpl. med. fac. 5°.60.F
SISTENOI ſunt purgati ſupra modum, refrigerati, reſoluti conuulſi. præſag. exper. conſ. Sp.78.C
Siſtendus non eſt ſanguis tractus ab hirudinibus ſi nimis fluat frigidis, ſed adſtringentibus, & emplaſticis. de cucur. ſcar. 6°.4.D
Siſtendus quibus ſit ſanguis in hirudinibus. de cucurb. ſcar. 6°.4.C
SISTATUR quomodo euacuatio. præſag. exper. conſ. Sp.78.C
Siſtitur digito ſanguis fluens ab hirudinibus. de cucurb. ſcar. 6°.4.E
Siſtit uiſcide orobum. de ſimp. med. Sp.88.F
SISYMBRIUM quid. de ſimp. med. Sp.91.B
Siſymbrium calidum et ſiccũ eſt in tertio ordine. 8°. de ſim. m. ſ. 5°.60.G
Siſymbrium cardaminẽ uocant aliqui calidum, & ſiccum in tertio ordine cum ſiccum eſt, uiride autem in ſecundo. 8°. de ſimp. med. fa. 5°.60.G
Siſymbrium ſingultientibus, & tormina patiẽtibus exhibetur. 8°. de ſimplic. med. facult. 5°.60.G
Siſymbriũ excalfactoriũ eſt, et diureticũ, & ad apicularum & ſimilium animalculorum puncturam confert præſidium. de ſimp. med. Sp.91.B
Siſymbrium per os prouocat ſudorem. de cathart. Sp.95.D
Siſymbrium attenuat. de atten. uic. 2°.43.H
Siſymbrij comam ſi in oleo incoxeris non diſſolues modo, ſed quod etiam craßius eſt, euacuabis. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.100.A
ex Siſymbrio parata repellunt. 1°. de arte cur. ad Glauco. 7°.100.A
SITANIUM nomẽ rarum eſt apud Antiquos. 1°. de al. ſ. 2°.10.H
Σιτάνιον quid appelletur. de artic. com. 2°. 2°.267.B
Sitanium communi nomine triticum uocatur. 1°. de aliment. fac. 2°.10.H
SITIBUNDI cur cito fiant aliqui, aliqui uero tarde. commentario 4°. aphoriſ. 19°. Ex.29.C
Sitibundi admodum non ſunt ij, quos in ardentibus febribus tuſſes aridæ parum irritant. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 2°. 3°.164.E
Sitibundus nõ admodum in ardenti febre fuit Hermocrates. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.130.H
Sitibundi dolentis caſus. 12°. meth. med. 7°.79.A
SITICULOSI fiunt, ſi ſalſa pituita ſuperauerit. de mult. 3°.81.F
Siticuloſus, ſi biberit uinum habens aquam marinam, eius corpus incenditur. de uic. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.134.D
Siticuloſis nocet lac. commentario 5°. aph. 64°. Ex.44.D/F
Siticuloſis non eſt medicamentum exhibendum. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.150.F
SITIENTES & non ſitientes aliqui cur eſſent. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.141.H
Sitientes primum in acutis, propter quid poſtea non ſitiunt. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.115.B
Sitientibus ualde potus eſt dandus, & quando aqua dari debeat, & quando uinum. comment. 5°. aph. 27°. Ex.40.A
Sitientibus remedium eſt aqua dulcis. 1°. de ſimpl. med. fac. 5°.3.B
à Sitientibus hominibus aqua ſentitur attrahi, quando balnea ingrediuntur. in 6^{m}. de morb. uulg. comment. 6°. 3°.194.E
Sitientes celeriter ac crebro potant. 1°. de cauſ. pulſ. 4°.87.D
Sitientibus admodum qui noctu bibere appetũt, ſi perdormierint bonum. comment. 5°. aph. 27°. Ex.40.A
Sitientibus propter choleræ abundantiam aloẽ damus. de dyn. Sp.20.H
ad Sitientes. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.198.B
non Sitientes, & non appetentes in febre propter quid aliqui ſint. in 3^{m} de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3°.133.A
Sitientibus minime q. q̃uq; ſit dandus potus. com. 2°. apho. 21°. Ex.14.H
SITIRE perpetuo ardẽtum proprium, et inſigne eſt. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, comment. 3°. 3°.143.G
Sitiant quo modo à uiperis morſi. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.78.B
Σιτίον quid. 1°. de aliment. facult. 2°.8.B
SITIS eſt caſus. comment. 2°. aph. 30°. Ex.16.H
Sitis ſuperficialis quæ. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 4°. 3°.185.G
Sitis rara ex humiditate, & caliditate prouenit. 1°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.7.E
Sitis ex quot cauſis fieri poßit, & quod ſit etiam ex potu uini. commentario 5°. aphoriſmo 27°. Ex.40.A
Sitis duplici de cauſa prouenit. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.7.E
Sitis ingentis cauſa quæ. 6°. de loc. affec. 4°.38.B
Sitim eidem aliquando infert Acetum, aliquando ſedat. 1°. de ſimplicium medicament. facult. 5°.7.B
Sitim Aeria facere debẽt, aliter malũ. in 1^{m}. de morb. uul. cõ. 1°. 3°.106.F
Sitim augent aquæ non dulces. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.3.E
Sitis quæ in aqua intercutem effuſionibus nonnunquam contingit. 1°. de ſimplic. medicament. facult. 5°.7.B
Siti carentes ſitiunt à Balneo. de marc. 3°.48.A
Sitim continuam facit Bilis in uentriculo. 2°. de nat. fac. 1°.300.H
Sitim & uigilias faciunt Biliofa. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3°.123.B
Sitis eſt unũ ſignũ oſtẽdens bilioſum humorẽ. cõ. 4°. apho. 2°. Ex.27.E
Sitim maiorem excitat Cepa, quàm allium. 12°. meth. med. 7°.79.E
Sitim operantur Caricæ. de ſimp. med. fac. Sp.84.C
Sitis qui uexentur ex cibis Calefactis. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.25.C
Sitis oritur, ubi Deſiccantur. de nat. hum. com. 1°. 1°.28.H
Sitim ualidam infert Euphorbium. de dyn. 22.B/de ſimp. med. Sp.83.F
Sitis in quibus Febribus fiat. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.96.C
Sitis, & ardor ꝓpriũ ardẽtis febris. in 1^{m}. de mor. uulg. cõ. 2°. 3°.115.A
Sitis quando fuerit in Phthiſco, & febris acuta una cum ſudore inuadens. in 1^{m}. de morb. uulg. comment. 3°. 3°.121.A
Sitis ſi adſit habenti febrem continuam, cui partes interiores urantur, & exteriores frigeſcant, eſt lætale. com. 4°. apho. 48°. Ex.33.A
Sitis mala in morbis malignis. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4°.170.B
Siti carens febris ardens cur praua. in 1^{m}. de mor. uulg. com. 1°. 3°.106.F
Sitis quæ ſoluitur in acutis præter rõnẽ, mala. ĩ 1^{m}. pr. cõ. 2°. 4°.172.B
Sitis permutatio in contraria celeriter facta, mala. in 1^{m}. prorrhetici, commentario 2°. 4°.170.F
Sitis cur abſit in ardente cum lingua exuſta ſit. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.131.B
Sitim qui non habent, lingua arida exiſtente, moriuntur & quomodo. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°.132.H
ſine Siti lingua arida in quo fuerit. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 3°.125.D/comment. 1°. 3°.132.G
Siti non moleſtantur qui in febribus ardentibus ſiccas tuſſes habent. commentario 4°. aphoriſmo 58°. Ex.33.G
Sitim non facit ut mel, ſaccar, nec eſt inimicum ſtomacho. 7°. de ſimplic. medicament. facult. 5°.55.E
Siti qui caruit in ardente. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3°.123.A
Sitis, & dolor lateris in Melãcholia q̃uo curetur. de dynamid. Sp.24.B
Sitis ex Pituita ſalſa, quæ. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.7.E
Sitim facit Salſus & bilioſus ſuccus, ſi in uentris uenis ſit. 1°. de ſymptomatum cauſis. 3°.18.D
Sitim magnam excitat Scammonium. de dynam. Sp.20.H
Sitim excitant Seſamus, & eryſimum. 1°. de alim. fac. 2°.15.D
Sitim creſcere facit Vinum, ſi acetum & uinum ſeorſum ſumantur, & per ſe. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.7.E
Sitim facit uinum meracius epotum & quomodo. in 6^{m}. de morb. uulgar. commentario 4°. 3°.185.H

Sitis Galeno acuta fuit ex potu uini ueteris meracioris. de uictus ratione in morbis acutis, comment. 4°. 7°.134.D
Sitim facit ad ebrietatem uinum uetus hauſtum. 1°. de ſymp. cau. 3°.18.E
Sitim facit uinum dulce. de uict. rat. in morb. acut. com. 3°. 7°.125.G
Sitim cur faciāt uina dulcia. de uict. rat. in morb. acu. com. 3°. 7°.126.B
Sitim inducit uiperarum caro, adeo ſiccat. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.78.B
Sitis uehemēti cruciatus fuit q uiperā comederat. 1°. de ſympt. ca. 3°.18.D
Sitis à quibus non fiat. com. 4°. aph. 19°. Ex. 29.C
Sitis inexplebiles in quibus fuerit. 1°. de ſympt. cauſ. 3°.18.D
Siti infeſtati plūt quatuor ſymptomata incurrere. 6°. de lo. af. 4°.38.A
Sitis dolorem facit. de nat. hum. com. 1°. 1°.28.H
Siti immodica infeſtati, habent linguam tardam ad motus. 11°. de uſu partium. 1°.188.A
Siti, labore, & fame quō mutetur urina. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.74 G
Siti, & fame eſt affligendum animal incidendum, & ſcarificandum. de motibus manifeſtis, & obſ. Sp.70.H
Sitim qui uoluit pertinaciter ferre, multū paſſus ē. 1°. de ſym. ca. 3°.18.E
quæ Sitim pati, potius moriendum quidam ſibi propoſuerat. 7°. methodi medendi. 7°.47.D
Sitim non pati finis eorum quæ poſſidētur. de cog. cur. ani. mor. 2°.54.F
propter Sitim inſtar ſorbientium totum calicem exhaurire non decet. de cog. cur. anim. mor. 2°.53.C
ſine Siti ut quis diu ſeruetur. de med. fac. par. 7°.170.A
Sitis extinguenda in febre. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.178.A
SITIS quō extinguatur. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.178.B
Siti moleſtati cibos & labores minuant. de ſal. diæt. 2°.43.B
Siti moleſtati uinum dilutum & frigidiſſimū bibant. de ſal. diæ. 2°.43.C
Sitim quam ſanet acetum, & quam non. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.7.B
Sitis febrium ardentium aqua et aceto auſertur. 1°. de ſimp. me. fa. 5°.7.E
Sitim extinguit Aloe <an uerum ſit ambigo> de ſimpl. med. Sp.80.A
Sitim leuant Balnea. de mar. 3°.48.A
Sitim ex ardore extinguentia Catapotia. de remed. par. fac. 7°.159.A
Sitim extinguit, et laſſitudinem tollit cibi parcitas pituitoſis, et ſanguinis multum habentibus. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3°.176.A
Sitim non extinguit, neq; laſſitudinem ſedat cibi parcitas, ſanguinis inopia laborantibus, et biliofis. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.176.A
cōtra Sitim Cucurbitula ualet, eā enī ꝓpellit. 7°. de ſim. me. fa. 5°.52.A
Sitim prohibent Ficus nimium comeſtæ. de ſimp. med. Sp.84.C
Sitim ſedant Glycyrrhizæ radices. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.45.G / de ſimplic. medicam. Sp.84.G
contra Sitim eſt Lactuca. 6°. de ſimp. med. facult. 5°.48.E
ꝑ Siti i pleuritide Melicrato, et aqua utēdū. d ui. r. i. m. ac. c. 1°. 7°.114.F
Sitim prohibet Ouum ſi crudum bibatur. de ſimpl. med. Sp. 88.E
Sitim ſedat Oxymeli non uide dulce. de puero epilep. 7°.180.F
Sitim prohibent Pira. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.43.D
Sitis medella eſt Somnus. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°.185.G
Sitis à sōno ſedatur, & à uigilia, et quō. i 6m. de mor. uul. c. 4°. 3°.185.G
Siti liberantur æſtate qui per tres horas ante balneum bibunt ſola aqua Polentam conſperſam. 1°. de alim. fac. 2°.31.H
Sitim extinguit Symphytum petreum. 8°. de ſimp. med. fac. 3°.61.G
Sitim magnopere ſedat Theriaca. de uſu ther. ad Pamph. 5°.98.G
Sitim intolerabilem temperat Triaſandali. de dynam. Sp. 26.B
ad Sitim ſedandam ſolum ſumendum eſt Vinum. de diff. cont. Sp.72.A
ad Sitim extinguendā. 8°. de cōp. med. ſec. lo. 5°.189.G / ſecret. Sp.98.E
Σιτοι græce quid ſignificet. de uict. rat. in morb. acut. com. 1°. 7°.111.B
SITVANDAE quō ſint ptes, qbus ponēdæ cucurbitulæ. d cu. 6°.3.D
SITVS terræ. de hiſt. philoſ. Sp.8.C
Situs regionū facit diſcrimē in uiris, et mulieribus. pre. den. do. 1°.231.C
Situs adipis. de anat. uiuo. Sp.55.G
Situs tunicæ ſecundinæ. de anat. uiu. Sp.48.E
Situs humoris albuginei. de anat. uiu. Sp.48.E
Situs labrorum muſculi qui. de muſc. diſſ. 1°.44.E
Situs muſculorum ad uocem. de uoc. & anhel. Sp.61.A
Situs fibrarum thoracem contrahentium. de muſc. diſſ. 1°. 49.E/F
Situs cordis. de anatom. uiu. Sp.46.B
Situs ſtomachi. de anat. uiuo. Sp.49.H
Situs Meſaraicarum. de util. reſp. Sp.64.D
Situs renum. de anatomia uiuorum. Sp.51.B
Situs ueſicæ fellis. de anatom. uiuo. Sp. 50.H
Situs matricis. de anato. par. 43.C / de anat. uiu. Sp.51.F
Situs foetus ſm plicaturas naturales qualis ſit. de anat. uiu. Sp.52.D
Situs uuluæ. de anat. par. Sp.43.C
ad Situm ſpectantia inſtrumentorum ſigna. ars med. Iſa.66.B
Situs quatuordecim muſculorum tibiæ. de muſc. diſſ. 1°.51.H
in Situ partium errores qui. ars med. Iſa.69.A
in Situ errores quo modo corrigendi. ars med. Iſa.69.B
Situs non nihil indicat ad euacuationem. 7°. metho. med. 7°.49.D
à Situ indicatio quæ Indicatio præbeatur. 7°. meth. med. 7°.49.D
à Situ loci indicatio, inuenit remedium ſalubre. ars med. Iſa.69.G
à Situ & formatione ſimul, inuenitur remedium. ars med. Iſa. 69.G
ad Situs ac figuræ uariationē ptinebit qū fibra cuiuſpiā uiſceris exciderit ob uehementiores caſus aut afflictationes. de cau. morb. 3°.9.E
Situs ſuis anatomizandi. de anat. uiu. Sp.42.G
Situs uulnerati in abdomine qualis eſſe debet. 6°. meth. med. 7°.39.D
Situs chirurgici qualis eſſe debet. de iis, quæ in med. fi. com. 1°. 7°.202.F
SIVM in riuis plurimum naſcitur. de boni. aquæ. Sp.75.F
Sium aquas iuuat. de bon. aquæ. Sp.75.F
SIVM quid, & eius uires. de ſimpl. med. Sp.91.D
Sium uiſcide excalfactorium ad inflationes, & roſiones ſtomachi, & choleræ propriæ facit. de ſimp. med. Sp.91.D
Sium attenuat. de atten. uic. 2°.43.H

SMARAGDINAE

SMARAGDINAE oliuæ. de dynamid. Sp.24.B
SMARAGDVS defendit ab epilepſia, collo ſuſpenſus, uel in digito abitus. de incant. adiur. & ſuſp. 7°.182.A
pro SMEGMATE terra nigra aliqui utentes ſe confricant. 3°. de compoſit. medicament. ſec. loc. 5°.146.B
Smegma ad decorem. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.164.H
Smegma gingiuis contrahendis. 5°. de comp. med. ſec. lo. 5°.165.C
Smegmate quō fiāt albi dētes, & odorati. 6°. de cōp. med. ſe. lo. 5°.166.B
Smegmā dentiū quomodo efficacius reddatur. 11°. de ſimp. me. f. 5°.81.A
Smegma laxitatem mollitiemq; gingiuarum deſiccans & ulcera putreſcentia, quomodo adiuuet. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.81.A
Smegma ad naros. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.160.F
Smegma. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.131.C
Σμηγματώδης unde deducit. de uic. ra. in morb. acut. cō. 3°. 7°.127.E
Σμῆγμα quæ facultas dicitur. de uict. ra. in mor. ac. com. 3°. 7°.127.B
SMILAX ueneroſa eſt. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.61.A
Smilacis decoctum eſt inter adſtringentia moderata pro gargariſmis. 6°. de compoſi. medicament. ſec. loc. 5°.172.G
SMILE ſutorius culter eſt. de fat. for. 1°.325.G
SMILINVS Apollonij Archiſtratoris paſtillus. 5°. de compoſit. medicamentorum per genera. 5°.252.D
SMILIVM appellatum pharmacium quale. 3°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.146.F
SMILIO quandoq; euacuandum eſt. de cucur. ſcar. 6°.4.A
SMIRIS lapis quid. de ſimp. med. Sp.87.A
Smiris lapis uiſcide ſtringit, in cauſtica mittitur. de ſimp. med. Sp.87.A
Smiris qualis, & gingiuas laxas et mollities fluidas curantibus additur. 9°. de ſimp. medicam. facul. 5°.67.C
Smiris miſcetur cauſticis, & deſiccantibus medicamentis. 9°. de ſimplicium medicament. facult. 5°.67.C
Smiris qualis, & q. dentes puros efficit. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.68.B
Smiris ſplendorem inducit. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.69.G
SMIRNA ampla urbs. de art. com. 1°. 7°.255.H
Smirnæ in ionia ſpectaculū mirabile et incredibile. 8°. de uſu p. 1°.169.D
Smyrnæ ioniæ uidit Galenus cerebro uulneratum ſanare. commentario 6°. aphoriſmo 18°. Ex.48.A
SMYRNA quam uim habeant. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.61.A
Smyrnidis meminit. de dynamidijs. Sp.28.C
SMYRNIVM Romæ olus atrum dicitur. 2°. de alim. fa. 2°. 23.F
Smyrnium quid. de ſimp. med. Sp.91.B
Smyrnium non eſt inuſitatum. 2°. de alim. fac. 2°.23.F
Smyrnium numeratur inter obſonia. 2°. de alim. fac. 2°.23.F
Smyrnij caulis uere manditur. 2°. de alim. fac. 2°.23.F
Smyrnium comedendi modus. 2°. de alim. fac. 2°.23.F
Smyrnium in eodem genere cum apio & petroſelino, & menſes mouet. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.61.B
Smyrnium acre. de atten. uic. 2°.43.H / 9°. de ſimp. med. fac. 5°.64.C
Smyrnium eſt acrius apio & calidius. 2°. de alim. fac. 2°.23.F
Smyrnium calidum & ſiccum eſt in tertio ordine. 8°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.61.B
Smyrnium non multum differt à petroſelini uiribus. 8°. de ſimplicium medicament. facult. 5°.58.C

Smyrnium uires habet acres,ſudorem ſuſcitantes,tußientibus ſuſpirioſis, hydropicis,coxioſis prodeſt,ad ſerpentum morſum facit. de ſimplicibus medicam. Sp.91.B
Smyrnij ſemen,calidum,& acre urinam ciens, ſanguinem extenuat, & cernit.5°.de ſimp.med.facult. 5°.35.D
Smyrniũ mouet urinas. 2°.de alim.fac. 2°.23.F/de cura icteri.Sp.111.D
Smyrnium urinas mouet,& indurata digerere poteſt, & eius ſemen ad aſthma ſine anhelationes ualet.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.B
Smyrnium mouet menſes.2°.de alim.facul. 2°.23.F
Smyrnium lac purgat,& multiplicat.5°.de ſimpl.med.fac. 5°.37.G
Smyrnium ordine ſecundo attenuat.de atten.uic.rat. 2°.43.H
Smyrnium epilepticis conuenit.de puero epilep. 7°.180.C
Smyrnium pro phlegmone gibbæ partis iecoris quando conueniens. 13°. methodi medendi. 7°.83.H
Smyrnium caput replet & inflammat.de puero epilep. 7°.180.C
SOBOLIS dilectio. 1°. de naturalibus facultatibus. 1°.293.A
SOBRIVI, cogitabundus,per uigil,& natura loquax,ſi tardus,& torpens in loqutione,& reſponſione appareat mentem læſam eſſe ſignificat.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.168.G
SOCCVS genus eſt calceamenti.de artic.comment.4°. 7°.284.C
Socci lutigradi qui.de artic.com.4°. 7°.284.C
Socci luticalci qui.de artic.com.4°. 7°.284.C
SOCIETATEM quam cum proximis habet particula, debet cognoſcere medicus ex anatome.1°.de locis affectis. 4°.3.B
à Societate cum uicinis partibus indicatio quæ.13°.meth. med. 7°.84.F
SOCIONII medicinæ.de med.exper. Sp.105.C
SOCRATIS deſcriptio.2°.meth.med. 7°.15.B
Socrates moralis inuentor.de hiſt.philoſ. Sp.2.C
Socrates inuentor Dialecticæ.de hiſt.philoſ. Sp.2.C
Socrates ſemper immiſcebat ſeria iocis.1°.de uſu partium. 1°.115.D
Socrates nihil reliquit ſcriptum.de nat.hum.com.1°. 1°.30.H
Socratem lacerat Ariſtophanes in nebulis.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.191.A
SODAE generatæ ex humoribus frigidis.ſecretorum. Sp.101.B
SODALIVM incontinentium conſuetudo uitanda.de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.34.C
SODOMA quæ.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.F
Sodominæ aquæ quales.11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.D
Σοειδεῖς quæ uocabat Herophilus.14°.de uſu part. 1°.208.C
SOLEM eſſe,nõ põt cõprehendi ſm Fauorinũ.de opt.do.gen. Iſ.31.B
Sol & luna ueluti oculi mundi ſunt,an animal ſit. 1°.327.B
Sol primo admirandus eſt.17°.de uſu partium. 1°.222.C
Solem putat Galenus meliorẽ anima & mente.17°.de uſu par. 1°.222.C
Sole nihil præſtantius eſt.3°.de uſu partium. 1°.133.F
Sol quid ſit & eius quantitas.de hiſt.philoſ. Sp.6.F
Sol cur de medio eſt ſtellarum errantium.3°.de uſu partium. 1°.133.F
Solis magnitudo quæ.de hiſt.philoſ. Sp.6.G
ad Solis magnitudinem cognitionem peruenit demonſtratio geometrarum.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.16.C
Solis figura quæ.de hiſt.philoſ. Sp.6.H
Sol diuerſus a forma humana eſt.in 3m.de morb.uulg. com.3°. 3°.149.B
Soles duo cur quandoq; appareant.de hiſt.philoſ. Sp.8.A
Solis diſtantia ad nos.de hiſt.philoſ. Sp.7.D
Sol,& ignis actu ſunt calida.3°.de temper. 1°.22.A
Sol minus marte calidus eſt,& ſiccus,& animã,& cor, & hepar creat, & cerebrum.de compag.memb. Sp.59.G
Solis conuerſio.de hiſt.philoſ. Sp.6.H
Sol nullo indiget aſtro.3°.de dieb.decret. 4°.157.A
Solis opera maiora ſunt operibus lunæ.3°.de dieb. decret. 4°.157.A
Sole indiget luna.3°.de dieb.decret. 4°.157.A
cum Sole quando accidit luna.3°.de dieb.decret. 4°.157.C
Sol author eſt quatuor temporum anni.3°.de diebus decret. 4°.156.H/de ſpermate. Sp.40.E
ad Solẽ referuntur circuitus mẽſibus cõſtantes.3°.de die.dec. 4°.158.A
Solis nõ lunæ rõne cõputandi menſes.in 1m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.102.D
Sol facit horas anni,non curans Diagoræ, Anaxagoræ,neq; Epicuri calumnias.12°.de uſu partium. 1°.194.D
Sol omnibus rebus quas illuminat ſplendorẽ affert.1°.de loc.affe. 4°.8.B
Solis fulgor ſenſitiuus eſt.7°.de decret.Hippo. 1°.272.E
Solis lumen aerem mutat in inſtanti.de ocul. 7°.518.C
à Sole aer ſumit lucem & uim.17°.de uſu partium. 1°.222.D
Solis ſplendor in aqua,& aere quo impeditur.1°.de ſympt.cauſ. 3°.16.C
ut Solis radij per aquam uel aerem,ita uirtus tranſit per neruos meatus non habentes.1°.de ſympto.cauſ. 3°.16.C
SOLIS defectus reponitur inter ea,quæ manifeſto apparent. de cur. animi pecc.not.atq; med. 2°.57.B
Solis defectus.de hiſt.philoſ. Sp.7.A
Solis deliquium non poteſt præcognoſci,niſi ſciueris numeros, & lineas. de conſt.ar. Iſa.38.F
in Solis eclypſi cur ſtellæ apparent.10°.de uſu partium. 1°.178.H
in Solis defectibus obcæcati ſunt multi,& quo.10°. de uſu p. 1°.179.A
Sol uiſui inimicus eſt.1°.de ſympt.cauſ. 3°.17.A
Sol cur uiſum offendat.1°.de ſympt.cauſ. 3°.17.B
Solem nictando intuentibus quid contingat.1°.de ſymp.cauſ. 3°.14.F
Solis aſpectus cur excitat ſternutamenta.de inſtr.odor. 1°.112.E
à SOLIS ortu ad auroram Aſiæ ſitus eſt.de aere,aq.& loc. 2°.4.E
à Solis ortu ad auroram omnia habentur magna, & benigna. de aere, aquis,& locis. 2°.4.E
à Solis ortu æqualitas per omnia uiget.de aere,aq.& loc. 2°.4.B
ad Solis ortus hyberni dextram habitantes uſq; ad Mæotidem paludem, quales.de aere,aq.& loc. 2°.4.F
Sol quantum accedat ad Scythiam.de aere,aquis,& locis. 2°.5.E
à Sole ſunt auerſi montes ad ſeptentrionem.5°.meth.med. 7°.34.H
Solis ardoribus extinguuntur flammæ.de util.reſp. 1°.224.F
Sole exuſtam regionem habitantes,quales.q. animi mor. 1°.320.C
ſub Sole cur uelociter ambulandum.de ſal.diæt. 2°.40.H
SOL quomodo in nos agat.de conſue. 2°.61.C
Soli oppoſitum corpus quid patiatur.7°.de decre. Hipp. 1°.270.E
Soli expoſitus permutat indicia quæ ex colore, & mollitie, ac duritie ſumuntur.ars med. Iſa.65.F
ſub Sole per puluerem iter longum diſpoſitionem ſqualidam efficit. 1°. de differentijs febrium. 3°.34.F
Solẽ qui debet perferre quid agere debet.2°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.132.H
ſub Sol facturus iter quid agere debet.de med.fac. par. 7°.164.A
ad Solis exuſtionem impediendam.de med.fac.par. 7°.164.A
Sol lora & neruoſa corpora exiccat.com.6°.aph.39°. Ex.50.G
Sole uſti quid patiantur.1°.de diff.feb. 3°.36.A
in Sole æſtiuo cur nigri fiant homines.in progn.com.2°. 4°.200.H
ex Sole nigritia non eſt morbus.1°.de ſan.tuen. 2°.64.A
Sole utebantur ad dealbandum.1°.de compoſit.med.per gen. 5°.214.D
ad Sole maculatam faciem.de med.fac.par. 7°.163.H
ad Solis maculas.de med.fac.par. 7°.163.G
Solis aduſtio in qua morborũ differẽtia collocanda.3°.de dif.mor. 3°.3.D
in Solis deuſtionibus calor extrinſecus ſanguinem opprimit.2°.de differentijs febrium. 3°.40.A
ſub Sole mora generat bilem.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.157.A
Soli æſtiuo caput exponere quid faciat.de cauſ.procathar. 3°.96.B
Sol uitãdus eſt in capitis dolore ab ardore.2°.de cõp.me.ſec.lo. 5°.132.C
in Sole qui fuit,& i capitis dolorẽ icidit,cuiuſdã caſus. de cau. 3°.198.A
ex Solis æſtu capitis dolor quomodo curetur.de rem.par.fac. 7°.152.E
ex Solis æſtu capitis dolor quomodo tollatur amuletis dictis remedijs ſecundum Archigenem.de remed.fac.par. 7°.154.A
ob Solis aduſtionem multam capitis dolori confert ſuccus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.B
à Sole uſti,quomodo tractandi.de marc. 3°.47.D
p Solẽ q iter fecerit niſi lauerit ſe,quid ſequatur.10°.met.me. 7°.66.A
Soli feruenti expoſitus quo balneo iuuatus ſit.10°.meth.med. 7°.66.A
à Sole calefacti balneo frigeſcunt.de marc. 3°.47.H
Solem ingreßi qui horruere.2°.de ſympt.cauſ. 3°.22.D
Solis exuſtione laborantes,ſanat roſarum odor.de inſtr.odor. 1°.112.E
Sole exuſtis nec falernũ nec tmolites fuluũ,& dulce,nec ariuſium,nec leſbiũ illud qđ odorũ ac fuluũ æque,ac ꝑdicta,ẽ,cõuenit.de ui. Sp.76.G
in Sole uerſari inimicum eſt ijs,quibus mordax calor natura eſt. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.94.C
in Sole mora quomodo calefaciet.de cauſ.morb. 3°.6.F
ex Solis ardoribus aliqui febricitant.1°.de diff.feb. 3°.31.B
in Sole ſi moratus quis fuerit quomodo fiat febris.de cauſ.mor. 3°.6.F
ex Sole ephemeræ quo modo fiant.1°.de diff.febr. 3°.32.G
ex Solis calore ephemera inditia.1°.de diff.feb. 3°.36.A
ob Solis nimium feruorem fit pulſus durus in ephemeris.1°.de differentijs febrium. 3°.34.C
in Solis incendijs uita aſſueta faciliter tertianas incurrit.2°. de differentijs febrib. 3°.36.D

in Sole nudari tentandum in longa icteritia. de cura icteri. Sp.111.B
Sol, & exercitia ualida efficiunt ualidiora corpora calida, & robuſta. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.28.A
Sol cutandus in putreſcentibus. de ijs, quæ in med. fi. com. 1°. 7°.202.A
Sol educit, & rapit quod eſt ſubtiliſſimum. de bon. aquæ. Sp.75.F
Sole æſtiuo ſe exponentes poſt uehementes motus quicquid uitiatum eſt, in habitum corporis recipiunt. 1°. de diff. febr. 3°.31.H
Sol excrementa quieta calefaciendo, attenuando, & in ſpiritum uertendo, excitat ad motum. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.22.D
ad SOLEM exiccat. 5°. de compo. med. ſec. loc. 166.A/8°. 5°.196.B
abſq; Sole ſiccantur herbæ. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.165.G
Sol pro medicamentis concinnandis, et emolliendis, uel ignis cũ ſol abeſt, conueniens eſt. 4°. de compoſit. medicam. per gen. 5°.237.D
in Sole æſtiuo, uel aere calido fieri iubet medicamentum. 9°. de compoſ. medicament. per genera. 5°.245.B
in Sole ſub cane conficit medicamentũ. 4°. de cõp. m. p gen. 5°.244.A
Sole præparantur metalla melius quàm igne. 4°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.241.D
in Sole metalla præparanda. 3°. de comp. med. per genera. 5°.232.B/C
in Sole quæ leuigentur. 6°. de comp. med. per gen. 5°.255.B
SOLIS ſponſa. de dynam. 27.H/ Sp.29.B
SOLANO utimur ut medicamento non ut alimento. 2°. de alimentorum facult. 2°.23.D
Solanum eſt exigui alimenti. 2°. de alim. fac. 2°.23.D
Solani ſuccus frigidus eſt. 6°. de ſan. tuen. 2°.100.F
Solanum refrigerat. 5°. de ſimplicium medicamentorum faculta. 5°.31.H/ 14°. methodi medendi. 7°.87.D
Solanum eſt indurans frigidum & humidum. 5°. de ſimp. me. fac. 5°.34.G
Solanum indurat. de ocul. 7°.188.E
Solanum habet uim mediam inter ſiccum, & humidum. 5°. de ſimplic. medicam. facult. 5°.34.G
Solanum hortenſe refrigerat, & adſtringit in tertio. 8°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.62.G
Solanum adſtringit & infrigidat. 2°. de alim. facul. 2°.23. D/ 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.99.C
in Solano adſtrictio conſideranda eſt. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.26.A
Solanum tantum habet craſſæ, & terreæ ſubſtantiæ, quantum adſtringit. 2°. de compoſit. medic. ſecundum locos. 5°.136.C
Solanum adſtringit ſupra omnia olera. 2°. de alim. fac. 2°.23.D
Solanum adſtringens leue eſt. 5°. meth. med. 31.G/10°. 7°.65.B
Solanum habet uim adſtringendi & reprimẽdi. de rem. par. fa. 7°.156.D
Solanum exiccat mediocriter. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.102.B
Solani ſuccus ad cancrum ualet. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.107.B
Solanum infrigidat inflammationes. 6°. de comp. med. ſec. lo. 5°.176.F
Solani ſucci aut nihil penitus, aut paululum quandoq; roſaceo adhibendum, quando caput refrigerare uolumus, et quare. 2°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.132.F
Solani ſuccus pro ore uentriculi ſupercalefacto conuenit. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.99.C/D
Solani ſuccus quid faciat parti inflammatæ. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.21.B
cum Solano chamæmelum quid faciant in inflammatione. 3°. de ſimplicium medicament. facult. 5°.21.C
Solano chamæmelum contrarium eſt. 3°. de ſimp. med. fa. 5°.21.C
Solani ſuccus herpeti ſupficiario cõuenit. 2°. de arte cu. ad G. 7°.102.D
Solanum cutandum in herpete exedẽte. 2°. de arte cur. ad Gl. 7°.102.B
Solanum hypnoticum quale & unde dictum. 8°. de ſimp. me. fa. 5°.62.G
Solani hypnotici ſemen urinæ ciendæ poteſtatem habet. 8°. de ſimplicium medicament. facult. 5°.62.G
Solanum halicacabum in foliorum facultate hortenſi ſolano ſimile eſt, & quo modo ciendæ urinæ eſt idoneum, ad iecur quàm ueſicam, & renes ualens. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.62.G
Solani ſuccus expurgat in ictericis. de cura icteri. Sp.111.B
Solanum manicum quale. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.62.G
à Solano quõ fiat demẽtia, & in qua quãtitate. 8°. de ſim. me. f. 5°.62.G
Solanum manicum ſiccum eſt in tertio ordine, et frigidum in ſecundo. 8°. de ſimpli. medicament. fac. 5°.62.H
Solanum manicum genere non quantitate obeſt. 5°. de ſim. me. f. 5°.37.C
Solani manici minimum ſi ſumatur, lædit. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.37.C
Solani manici quatuor drachmæ mortẽ inferũt. 8°. de ſim. me. f. 5°.62.H
Solanum manicum ulcera cacoethe, & nomode ſiue paſcentia curat. 8°. de ſimplicium medic. facul. 5°.62.H
Solani ſuccorum utitur. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.158.D
pro Solano pſyllium ſumitur. 1°. de comp. med. per genera. 5°.211.G
à SOLARI calore prouenit fructibus maturatio. 4°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.27.D
Solaria horologia qualia. de cui. ani. pec. not. atq; med. 2°.58.C
Solaria horologia aqua probãtur. de cui. ani. pec. not. atq; med. 2°.58.C
SOLEA inter piſces molles. 3°. de alimen. fac. 2°.31.D
Solea, & paſſer ſunt ſimilis, ſed diuerſæ ſpeciei. 3°. de alim. fac. 2°.31.D
Solea ſuauior, & præſtantior paſſere eſt. 3°. de alim. fac. 2°.31.D
Solea utilis in calidis & ſiccis pro cibo. 8°. metho. med. 7°.51.B
SOLENAS græci uocant inſtrumenta, quæ cruribus ſupponuntur. 6°. methodi medendi. 7°.41.G
Solena mechanicum. 6°. methodi medendi. 7°.41.H
SOLENARIVM quid. 14°. methodi medendi. 7°.92.A
SOLERTES ad artes qui homines. de aere aq. & locis. 2°.6.E
Solertes omnes non ſunt, ut ex uniuerſalibus ſolis præceptis poſſint ſingularia inuenire, niſi ducantur. 5°. de ſan. tuen. 2°.92.C
Solertes ſoli obſeruãt quæ longo uſu cognoſcũtur. 2°. de ali. fa. 2°.18.H
SOLERTIA ſequitur ad dominium bilis. de anat. uiuo. Sp.45.F
Solertiam naturalem debet habere homo. 9°. de decre. Hippo. 1°.284.D
SOLICITVDINES faciunt melancholiã. 3°. de loc. aff. 4°.18.E
Solicitudines maximæ uitent ſicci natura. 6°. de ſan. tuen. 2°.96.E
à Solicitudine fit conuulſio ex ſiccitate. 3°. de loc. aff. 4°.17.F
Solicitudo naturæ duplex. de anat. uiuo. Sp.47.C
SOLICITA eſt natura de ſanguine. de anat. uiuo. Sp.46.C
Solicita eſt natura de membro nobili. de anat. uiuo. Sp.45.C
SOLIDATIO ulcerum quomodo fiat, & quando. in 6m. de morbis uulgaribus, commen. 2°. 3°.161.A
SOLIDATIVVM, conſtrictiuum, & confortatiuum eſt uini mixtum cum lico, & nitro. de ocul. 7°.189.G
ſine SOLIDITATE nihil tactile eſt. 7°. de decre. Hipp. 1°.271.H
circa SOLIDA etiã uerſantes Geometræ dicunt ad Thr. 2°.109.D
Solida quæ. fin. med. Iſa.43.G
Solidum nihil ſine terra. 7°. de decre. Hippo. 1°.271.H
Solidum, & terreum multum nutrit. 2°. de alim. fac. 2°.46.E
Solidum corpus cur ſiſtit aluum. 1°. de alim. fac. 2°.7.G
Solidi corporis ſenſus eſt tactus. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.17.C
Solidæ partes quomodo ab Hippocrate uocentur. de trem. pal. 3°.52.D
Solida quæ ſint apud Hippocratem. bre. denot. dogm. Hippo. 1°.231.B
de Solidorum natura ubi diſſeruerit Hippocrates. bre. den. d. 1°.231.B
Solidorum compactionis, & formationis, Hippocrates probabiles ſequutus rationes, caput originem facit. bre. deno. dogm. Hippo. 1°.231.B
Solidis, humidis, & ſpiritibus conſtant animalia. & homo. bre. denotatio dogmat. Hippoc. 1°.231.A
Solidæ partes ſolæ rectæ partes uocantur. de ſal. diet. 2°.40.G
Solidæ corporis particulæ quæ uocantur. 1°. de nat. fac. 1°.292.A
Solida membra è ſemine generantur, & nutriuntur. 1°. de ſem. 1°.335.D
Solidæ partes in prima formatione fœtus ex quatuor humoribus ortum habent. de nat. humana, com. 1°. 1°.30.C
Solida, & ſicca eſt caro cordis. de anat. uiu. Sp.46.C
Solidum pedis ueſtigium qui muſculus faciat. de muſcu. diſſ. 1°.52.A
Solidorum corporum ſubſtantia craſſiſſima eſt. 1°. de diff. feb. 3°.31.B
Solidarum partium qualitas ex quibus fit. 11°. meth. med. 7°.68.B
Solida corpora habent certam quantitatem. 12°. meth. med. 7°.77.C
Solidarum partium quantitas ſemper eadẽ manet. 11°. meth. me. 7°.68.B
per Solida corpora natura eſt protenſa, quæ eſt illorum uirtus. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°.112.C
ex Solidis corpis ptibus opationes actalis ſunt. cõ. 4°. aph. 13°. Ex.28.G
Solidorũ corporũ natura eſt uirtus. in 1m. de morb. uulg. cõ. 1°. 3°.112.C
à Solidis corpibus ſanis fit cõcoctio. in 1m. de mor. uulg. cõ. 1°. 3°.112.C
Solidæ partes quomodo cuſtodiantur. 11°. meth. med. 7°.68.E
Solida corpora pro uiribus quo modo ſeruanda. 12°. meth. med. 7°.77.F
Solida corpora in morbis quomodo cuſtodienda. 12°. meth. me. 7°.77.A
Solida corpora cum ægrotant, morbus eſt in habitu. in 1m. de mor. uulg. commentario 1°. 3°.112.D
Solidæ corporis particulæ quibus reſoluũtur in pituitam, ijs pituita per omnes partes educi debet. quos purg. opor. quib. med. 5°.88.E
Solidarum partium ſiccitas non poteſt ſanari. 10°. meth. med. 7°.66.E
Solidorum corporum ſiccitas eſt inſanabilis. 12°. meth. med. 7°.80.B
Solidorum corporum ariditas quibus reparetur. de marc. 3°.48.D
Solidæ partes animalis quomodo humectentur per ſe, et quõ per accidẽs. com. 4°. aph. 13°. Ex.28.G
Solidæ rei uapores quales. com. 1°. aph. 14°. Ex.7.D/E

Solidis partibus

Solidis partibus conuenit fuſio æqualis.10°.meth.med. 7°.65.H
de Solidis membris dicitur mollire.in 6m.de morb.uul.com.1°.3°.156.B
SOLIPEDA ſunt ambidentata.de artic.com.1°. 7°.256.H
Solipeda habent quintũ locum pro diſſectione.6°.de anat.adm. 1°.90.D
SOLITVDO ſ quitur ad dominium melancholiæ. de anat. Sp.45.F
SOLOECISMVS in uoce committitur.2°.de decr. Hipp.1°.38.C
Solœciſmus ab Hippocrate committi uidetur. in 3m. de morbis uulgaribus,commentario 3°. 3°.127.C
Solœciſmus.in 1m.prorrh.com.3°. 4°.179.C
SOLOECOPHANES q̃ figura ſit.cõ.7°.aph.56°.59°.Ex.59.A
Solœcophanes.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.162.E
SOLOECI figuræ in dictione in prorrhetic. lib. uſus eſt frequens, adeo ut aliqui ob id ſuſpicati ſint non eſſe hunc Hippocratis librum.in 1m.prorrh.com.1°, 4°.162.E
Solœcum non habent aphoriſmi,& ſi breues.in 1m.,pr,cõ.1°. 4°.162.E
Solœcæ figuræ.in 1m.prorrh.com.3°. 4°.178.E
SOLSTITIA & æquinoctia cur eadem in uarijs regionibus,& ortus ſyderum uarius.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.101.H
à Solſtitio hyemali ſecundus menſis eſt februarius, & ita uide quomodo ſolſtitium erat in fine decembris, beneq́; conſidera, qm̃ cum Chriſtus natus eſt uigeſimo ſecũdo die decembris,erat ſolſtitium. in 1m.de morbis uulgaribus,comment.1°. 3°.102.D
SOLVENDVM à principio in morbis acutis,ſi humores ſint concitati.quos purg.op.qui.med. 5°.88.G
SOLVIMORBIA medicamenta & febrifigia ſecundum Aſclepiadem.2°.de antidotis. 5°.113.H
non SOLVVNTVR morbi in duodecimo in ſextodecimo, in decimo nono,in octauo,& in decimo die.1°.de dieb.decre. 4°.147.B
Soluuntur qui morbi ſine criſi.3°.de criſ. 4°.141.F
Soluere circuitus poteſt cucurbitula.de cucurb.ſcarif. 6°.3.F
Soluere dolorem poteſt cucurbitula.de cucur.ſcar. 6°.3.F
Soluunt aluum catapotia ex caſtoreo.de uen.ſect.aduer.Eraſ. 6°.11.C
ad Soluendum uentrem catapotia Galeni.de dynamidijs. Sp.27.F
Soluit uentrem polypodium.de ſimp.med. Sp.89.C
Soluit uentrem ſpondylium acrimonia ſua.de ſimp.med. Sp.91.B
Soluit uentrem decoctio ſquinanti.de med.exper. Sp.107.B
ad Soluendum uentrem pannus.de dynamidijs. Sp.27.F
ad Soluendum uentrem aliud remedium.de dynamidijs. Sp.27.F
Soluit craſſos & uiſcoſos humores ſuccus centaureæ cum melicrato.de uirt.centaureæ. Sp.94.A
Soluens uentoſitates medicamen.de med.exper. Sp.105.F
Soluit uirtutem dolor etiam imbecillus.de cura lap. Sp.111.G
Soluant quæ continuum.12°.meth.med. 7°.78.E
SOLVTIO naturalis contingit conceptis in hora phlegmatis.de dynamidijs. Sp.37.C
Solutio uentris ſuperflua ſignum infrigidati, & humectati corporis aſecretorum. Sp.98.G
ad Solutionem omnem uentris pillulæ.de dynam. Sp.27.G
ad Solutionem nimiam uentris clyſter utile.de dynamidijs. Sp.27.G
ad Solutionem uentris.ſecretorum.98.D/ Sp.99.B
ad Solutionem ſanguinis.ſecretorum. Sp.99.B/F
ad Solutionem omnem antidotum utile.de dynamidijs. Sp.27.G
ad Solutionis uirium imbecillitatem.de ther.ad Piſon. 5°.94.H
SOLVTIO in morbo quid ſignificet.1°.de dieb.decret. 4°.149.A
Solutio morbi ſimpliciter,quid.3°.de criſ. 4°.141.F
Solutio ſimplex quæ criſis dici non debet.3°.de criſ. 4°.139.B
Solutio qualis in octauo & decimo die fiat.1°.de dieb.decre. 4°.147.B
Solutionis modus qui in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3°.190.D
Solutionis morbi primus modus.3°.de criſibus. 4°.141.F
Solutionis morbi ſecundus modus.3°.de criſ. 4°.141.F
Solutiones morborum ſubitæ,excretionem euidentem requirunt, uel abſceſſum.1°.de dieb.decr. 4°.147.A
Solutionẽ ægritudinis in ſynocha ſignãt urina alba ſpumoſa, et nebuloſa, ſi in critico die,aut poſt criticũ diem ſupuenerit.de dynam. Sp.34.D
Solutio eſt ægritudo partis in qua eſt.de diff.morb. 3°.3.C
SOLVTIONEM continui morbũ ſimilaribus, & inſtrumentalibus cõem primus appellauit Galenus.9°.meth.med.61.A/13°. 7°.80.D
Solutio continui eſt morbus communis partibus ſimilaribus & inſtrumentarijs.ars med.Iſa.69.C/2°.methodi medendi. 7°.13.D
Solutio unitatis & ſolutio continuitatis idem ſunt,& in quibus ſint partibus.5°.methodi medendi. 7°.29.H
Solutio continuitatis eſt quintum genus ægritudinis.de diſ.mor. 3°.5.D
Solutio continui in omni parte animalis contingit,tamen non eſt unum nomen in omnibus.4°.meth.med. 7°.23.B
Solutio continui quo modo fiat.de uict.rat.in morb.acu.cõ.2°.7°.116.C
Solutio continui in oſſe catagma dicitur, & eſt omnibus ferè qui græce loqui norunt uocabulum tritum.6°.meth.med. 7°.40.B
Solutionis continui in oſſe proprium nomen apagma eſt apud medicos, plebi uero inuſitatum,& quæ nam ſic ab illis ſolutio appellatur. 6°. methodi medendi. 7°.40.B
Solutio unitatis in oſſe quid ſit.3°.meth.med. 7°.16.D
Solutio unitatis in carne quid ſit.3°.meth.med. 7°.16.B
Solutio continui dolores facit.de conſt.ar. Iſag.38.C/12°. methodi medendi.78.E/de fract.com.3°. 7°.246.E
Solutio continuitatis,& intemperies ſunt cauſæ generales dolorum. 3°. de compoſit.medicament.ſec.loc. 5°.141.G
Solutio cõtinui,et alteratio duæ ſpẽs doloris ſunt.2°.de loc.aff. 4°.9.C
p Solutionẽ continui et alterationẽ ſimul,dolor fit. 2°.de lo.af. 4°.9.C
Solutionem continui efficit qualitas,& repentina mutatio in temperatura:ideo dici poterit omnem dolorem eſſe ſolutionem continui. de fractu.commentario 3°. 7°.246.E
in Solutione continui ſcopus.de conſt.ar. Iſa.40.A
in Solutione continui quid agendum.ar.med. Iſa.69.G
Solutio unitatis unitionem poſtulat.3°.meth.med. 7°.16.D
SOLVTIOR excretio quæ.in prog.Hipp.com.2°. 4°.205.B
abſq; SOLVTORIIS ſignis nõ ſanatur morbus magnus.1°.de diebus decret. 4°.145.C
ad SOLVTOS. 7°.de compoſitione medicam.per genera. 269.H/270.D/F/ 5°.271.A/F/G
SOMNIANTIBVS uenerea plumbi lamina prodeſt.9°.de ſimplicium medicament.facult. 5°.70.F
SOMNICVLOSVM genus Catochi eſt.fin.med. Iſ.47.B
SOMTIFERA creditur mandragora.de ſimp.med. Sp.87.C
Somnifera medicamenta qualia,& quos faciant morbos. 1°. de ſymptomatum cauſis. 3°.19.B
Somnifera danda melancholicis.de mel.ex Gal.Ruf. & Poſſ. Sp.110.F
Somnifera dantur hæmoptoicis. 7°.de cõp. med.ſec. loc. 5°.191.E
SOMNIABAT quidam ſe lauare,inſtante criſi per ſudorem.de dign.ex inſom. 4°.213.D
Somniabat palæſtrita ſe eſſe in ciſterna ſanguinis,ob copiam ſanguinis. de dign.ex inſom. 4°.213.D
Somniare ſe uolare quid ſignificet.de dign.ex inſom. 4°.213.D
Somniare ſe currere quid ſignificet.de dign.ex inſom. 4°.213.D
Sõniare eſſe in cœno in ſtercore,quid ſignificet.de dign.ex in.4°.213.D
ne Somniet noctu homo,remedium.de med.fac.par. 7°.173.B
SOMNIA præſagia faciunt.in 1m.de morb.uulg. com.3°. 3°.117.H
Somnia cõducunt ad cognoſcẽdas humorũ qualitates.de dign. 4°.213.E
Somnia quæ incerta.de dignoſ.ex inſom. 4°.213.D
Somnium incendij ſignificat bilẽ abundare.de dign. ex inſom. 4°.213.C
Somnium fumi ſignificat atram bilem uexare.de dig.ex inſ. 4°.213.C
Sõniũ caliginis,et tenebrarũ,ſigñat atrã bilẽ.de dign.ex inſ. 4°.213.C
Somnia imbrium ſignificant humiditatem.de dign. ex inſ. 4°.213.C
in Somnio nix,glacies,ut grãdo ſigñant pituitã.de dig.ex inſ.4°.213.C
Somnium rerum bene olentium quid ſignificet.de dign. ex inſ. 4°.213.B
Somnium de potu,de eſu,aut de uenere,quid ſignificet. de dignoſ. ex inſom. 4°.213.D
in Somnio quidam uidebat crus ſibi lapideum,qui paralyticus fiebat. de dign.ex inſom. 4°.213.D
Somnia fiunt in phreniticis futuris.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.163.H
Somnia morborum quid ſignificent.de dign.ex inſom. 4°.213.C
Sõnijs libidinoſis qui uexant̃,lactuca exhibetur.6°.de ſim.m.f.5°.48.E
Somnium Galeni.de anat.uiuo. Sp.55.H
per Somnium admonitus fuit pater Galeni ut illi iniungeret medicinam addiſcere.de præcogn.ad Poſth. 4°.214.E
SOMNOLENTIA quibus multa.de aere,aq.& loc. 2°.6.E
Somnolentia quomodo fit in ſenibus.com.3°.aph.31°. Ex.26.H
Somnolentia eſt nuntius febris.præſ.exper.conſ. Sp.77.E
SOMNOLENTAE diſpoſitiones ſunt ſomnus longus ſecundum prædictos.comment.2°.aphoriſ.3°. Ex.51.E
Somnolenta eſt pueritia propter humorem.3°.de loc. affec. 4°.16.G
Somnolenti fiunt ex dulci pituita.de mult. 3°.81.G
Somnolenti ægroti quo lunæ aſpectu fiant.de decu.progn. ex mathematica ſcientia. Sp.12.G
de SOMNO & uigilia,& qñ fieri debeant.in pgn.cõ.2°.4°.198.H

Somnus quid.

Somnus quid.ſin.med. Iſa.45.C
Somnus eſt unũ ex ſex rebus non natuaralibus. ars med.68.C/ Iſa.69.D
Somnus neceſſario noſtro corpori occurrit.ad Thraſ. 2°.104.D
Somnus quomodo alterat corpus.ars med. Iſa.68.C
Somnus ſub quarta medicinæ parte continetur.ad Thraſ. 2°.108.D
Somnũ quendam eſſe epilepſiam dicit Ariſtoteles. de util.reſp. Sp.63.F
Somno alto comparatur epilepſia.1°.de ſymp.cauſ. 3°.19.C
Sõnus, & epilepſia in codẽ loco, & ſimili cauſa.de util.reſpi. Sp.63.F
in Somno fit ephialtes quæ eſt epilepſia quædam.de util.reſp. Sp.63.F
in de Sõno ſermone quõo claudicauerit Ariſtot.1°.de ſymp.cauſ. 3°.19.A
Somnus quomodo fiat.de util.reſp. Sp.63.B
Somnus, & mors quomodo fiant.de hiſt.philoſ. Sp.11.G
Somnus quomodo mortis frater dicatur.3°.de cauſ.pul. 4°.97.B
Somnus ex oppilatione fit.de util.reſp. Sp.63.B
Somnus unde fiat.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.173.F
Somnus & uigilia unde accipiantur.com. 2.apho.1°. Ex.11.C
Somnus ad quod genus cauſæ ducendus.1°.de ſanit.tuen. 2°.68.H
Sõnus fit è frigore primo, ab humiditate ſecũdario.3°.de lo.af. 4°.16.G
Somni fiunt à cauſa frigida.2°.de loc.affec. 4°.14.A
Somnos longiores inducunt ſucci frigidi.4°.de ſani.tuen. 2°.84.E
Somnum non faciunt frigida ſed coma & carum.1°.de ſymp.ca. 3°.19.B
Somnum ſignificat coma.de com. 3°.48.H
Somnus obſtupidus coma interpretatur in prog.com.1°. 4°.192.A
Somnus altus, & coma propria humiditatis cerebri ſymptomata ſunt. 4°.de præſag.ex pulſ. 4°.120.G
Somnus profundus, & caros differunt.in 1m.pgn.Hip.cõ.2°. 4°.173.E
Somnum ex pulmonis humoribus potius fieri dicendũ, quàm ut dixit Ariſtoteles.1°.de ſympt.cauſ. 3°.19.B
Somnum naturalem inducit cerebrũ, ut quieſcat.1°.de ſymp. 3°.19.B
ad Somnum requiritur humor.1°.de ſymp.cau. 3°.19.B
Somnum uehementiorem faciunt humida.1°.de ſymp.cau. 3°.19.A
Sõnus pſundus ob humiditatẽ.de uic.rat.in morb.acu.cõ.4°. 7°.134.G
Somnos profundos longos facit humiditas abundans uel ſola uel cum materia.3°.de locis affectis. 4°.16.G
Somni profundi ſunt unũ ſignum pituitæ.com.4°.apho.2°. Ex.27.F
Somnus an naturale opus, uel affectio ſit, iudicare difficile eſt. de inſtrumento odoratus. 1°.112.C
Somni quomodo ſint præter naturam.de pulſ.ad Tyr. 4°.44.F
Somnum in qua figura corporis capimus.2°.de motu muſc. 1°.314.C
Somnus ſedẽtium hedreon dicitur, & unde.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3°.183.H
Somnum capiat in frigido cubili qui calidæ eſt naturæ in calido tempore. in 6m.de morbis uulgaribus,com.4°. 3°.185.E
Somnus ineſt pueris pro maiori parte.com.3°.apho.24°. Ex.25.A
Somno indigent ſenes.5°.de ſanitate tuenda. 2°.92.D
ex Somno & uigilijs capiuntur indicia ſucci redundantis.4°.de ſanitate tuenda. 2°.84.E
Sõnus cauſa & ſignũ ſperatæ utilitatis quando ſit.4°.de ſan. 2°.84.E
in Somno animalis uis quieſcit, & maxime uiget naturalis.1°.de ſymptomatum cauſis. 3°.18.H
in Somno ſenſus non bene ſentiunt.de inſtr.odor. 1°.112.C
in Sõno cur ſeruatur motus muſculorũ thoracis.5°.de lo.aff. 4°.29.B
in Somnis cur non recordamur.2°.de mot.muſ. 1°.315.B
in Somno calor naturalis eſt maior.com.2°.aph.1°. Ex.11.C
in Sõno naturalis calor intro fertũ potius quã extra.de uſu p.1°.229.E
in Sõno calor extra eſt, in uigilia intus.in 6m.de mor.uul.c.5°.3°.191.A
in Sõno ſanguis refulgit ad interiora.in 6m.de mor.uul.cõ.5°.3°.193.G
Somnus ſemper nocet, quia trahit magis ad intra, ſed plus adfert utilitatis ad concoctionem materiæ.com.4°.apho.67°. Ex.34.G
Somnus quid faciat in uiſceribus.in 6m.de morb.uulg.cõ.5°. 3°.190.H
in Somnis uiſcera exercitantur.in 6m.de morb.uulg.cõ.5°. 3°.190.H
Somnus potius facit indolentiam, quàm dolorem.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.190.H
Somnus confert ad naturæ opera.com.1°.apho.15°. Ex.8.A
Somni coctionem faciunt utilem.com.4°.apho.67°. Ex.34.G
Somnus concoquit.12°.meth.med.7°.75.G/cõ.5°.aph.27°. Ex.40.B
Somnus quomodo concoquit.in 6m.de morb.uul.com.4°. 3°.185.B
Somni profundi faciunt ad coctionem.1°.de alim.fac. 2°.10.B
Somnus à balneo ſupra omnia concoquit, quæ concoqui poſſunt, & malos ſuccos per halitum digerit.4°.de ſan.tuen. 2°.94.D
in Somno cur coctiones meliores fiunt.3°.de cau.pulſ. 4°.97.E
Somnus ſemicoctos humores perficit.4°.de ſan.tuen. 2°.83.E
pp Sõnũ exiguũ coctio ab extrinſeco impeditur.3°.de ſymp. 3°.24.H
Somnus in quibus nõ ſinat digeri ſuccos crudos, & uiſcera grauiora reddat.12°.methodi medendi. 7°.75.G
Somnus humectat ſpiritumq; & effluuia cohibet.de uictus ratione in morbis acutis, comment.2°. 7°.125.B
Somnus ſemper humectat non tamen calefaci. uel refrigerat. in 6m. de morbis uulgaribus, com.4°. 3°.184.A
Somnus quomodo refrigeret, & calfaciat.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3°.184.B
Somnus eſt medella ſitis.in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3°.183.G
à Somno, & à uigilia ſedatur ſitis. in 6m. de morbis uulgaribus, cõmentario 4°.3°.183.G/com.3°.apho.27°. Ex.40.B
in Somnis reſpiratio qualis.1°.de diff.reſp 3°.38.D
ex Somno pulſuum mutatio fit.3°.de cau.pul. 4°.97.E
in Somnis mulieres excernunt ſemen ut uiri.2°.de ſemine. 1°.336.D
in Sõnis ſemen muliebre quo tendat.2°.de ſem. 1°.336.C
poſt Somnum cur maxime fiat pandiculatio.2°.de ſymp.cauſ. 3°.22.B
à Somno fricari omnes non deſiderant.3°.de ſanit.tuen. 2°.89.F
Somnus conſuetus magis toleratur inconſueto.cõ.7°.aph.67°. Ex.34.F
Somnus non cõſueto tẽpore oſtẽdit futurã ægritudinẽ.ars med. Iſa.67.E
Somnus ſit mediocris.2°.de ſanitate tuenda. 2°.69.D
Somni mediocritas quæ.ars med. Iſa.68.D
Sõnos moderari oportet ad uerũ modũ reſpiciẽdo.de ſal.diæ. 2°.40.A
Somnus mediocris adhibendus eſt temperato.2°.de ſan.tuen. 2°.73.H
Somnus, & uigilia, utraq; modum excedentia, morbus, cõmentario 7°. aphoriſmo 67°. Ex.60.F
Somnus apud aliquos antiquos excedens ſemper eſt bonus ut ſignum, & ut cauſa.commen.2°.apho.3°. Ex.11.E
Somnus dupliciter excedit modum, & quomodo.cõ.2°.aph.3°. Ex.11.E
Somnus longus eſt qui excedit modũ naturæ, ſed non habet difficilem expergefactionem.com.2°.aph.3°. Ex.11.E
Somnus grauis eſt qui difficilem habet expergefactionem. commentario 2°.aphoriſmo 3°. Ex.11.E
Somnos graues infert uinum nigrum dulce.de ſimp.med. Sp.92.B
Somnus grauis quaſi macri corporis inditium.de dynamidijs. Sp.19.H
Sõni multitudo eſt proprietas ſanguinẽ cõſequens.de ana.uiu. Sp.43.D
Somni multi quid faciant.9°.meth.med. 7°.60.D
Somnus multus an lædat.in 1m.prorrh.com.3°. 4°.181.H
Somni multi inter cauſas numerantur quæ mollẽ pulſum & arteriam efficiunt.1°.de præſag.ex pulſ. 4°.109.D
Somnus altior bene exercitatos premit.1°.de ſymp.cau. 3°.19.A
Somnus à quibus nutrimentis fiat intenſior.1°.de ſymp.cau. 3°.19.A
Somnus poſt cibum quid faciat.de diſſol.cont. Sp.72.A
ad Sõnũ conuerſis poſt cibũ caput impletur.cõ.4°.apho.67°. Ex.34.F
Somni multi poſt cibum digerunt, & nutriunt corpus nutrimento plurimũ adhærẽte, et cõfortãt cõformatione plurima.de diſſ.cõt. Sp.72.G
in Somnum propenſio quid.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3°.131.G
in Somnũ ab inclinatione excitare põt cucurbitula.de cuc.ſcar. 6°.3.F
Somnus fortis corpus diſſoluit, & capitis grauitatem facit.de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7°.123.A
Somno noxio grauato quomodo exhibendum medicamentum. 2°.de antidotis. 5°.116.C
Somnos turbatos & imaginibus inquietos efficiunt ſucci calidi & mordaces.4°.de ſanitate tuenda. 2°.84.B
in Somnis pauor fit conceptis in bilis horis.de ſpermate. Sp.37.C
per Somnum imaginationes terribiles fiunt pueris, & his qui habent os uentriculi plenum multis, & uitioſis humoribus, qui mordicant.commentario 3°.aphoriſ.24°. Ex.23.B
in Somno cur pueris idola apparent.1°.de ſymp.cau. 3°.15.A
Somni tumultuoſi fiunt propter humorem uitioſum coaceruatum in ore uentriculi.5°.de locis affectis. 4°.32.H
in Sõnis repreſentationis cauſa ſunt uigiliæ.in 1m.pror.cõ.1°.4°.163.G
in Somnis phantaſmata uidẽtur melancholicis ob ſiccitatem.in 1m. prorrhet.commentario 1°. 4°.163.G
in Somnis phantaſmata uidentur cibatis parce, & ieiunijs. in 1m. prorrhet.commentario 1°. 4°.163.G
Somnos multum turbulentos inducit ſtyrax multus potatus.2°.de compoſitione medica.ſecundum locos. 3°.137.B
Somni imaginationibus abundantes, oſtendunt futuram ægritudinem. ars med. Iſa.67.F
Somni implexas imaginationes theriaca.de ther.ad Piſ. 5°.96.A
in Somno terribilia quis non uidebit.de incant.adiur.& ſuſp.7°.182.A

Somni uarietates quomodo malæ.com.2°.apho.1°. Ex.11.C
ad Somnum fractum uocis arteriaca Charixenis.7°.de compoſi.medicamentorum ſecundum locos. 5°.181.C/D
in Somno turbulentæ excitationes quid ſignificent.3°.de cōp. 5°.182.A
Somni graues ſigna ſunt indicatiua criſis.1°.de criſi. 4°.128.E
Somni graues quando boni, & quando non boni.1°.de criſi. 4°.128.B
Somni parui tenues quō fiant.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3°.145.F
Sōnus qñ eſt paucus & leuis, ſubtilibus nutriatur.de diff.cont. Sp.71.G
Somnum impediri à curis collige.com.3°.apho.31°. Ex.26.H
Somnus quomodo inducatur.10°.meth.med.64.E/12°. 7°.75.G
Somnus infantulis tribus conciliatur.1°.de ſan.tuen. 2°.69.D
Somnum prouocantia & deſiccatiua inferna qualia.8°. de ſimp.medicamen.facult. 5°.62.A
Somnum conciliat Anethum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.D
Somnos conciliare poteſt Cucurbitula.de cucurb.ſcarif. 6°.3.F
ad Sōnū conciliandū ualet Diacodion.7.de cōp.med.ſec.loc. 5°.181.A
Somnum facit Hydrapoton.de dynamidiſ. Sp.32.D
Somnum facit imbecillitas.de acre, aq. & loc. 2°.5.H
Somnum affert Iuncus leuis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.A
Somnum conciliant Lactucæ, potus ipſarum calidarum aquarum, & uinum modice dilutum.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.A
Somnum grauem inducit lactuca.3°.de loc.affec. 4°.16.F
pro Sōno inducēdo Odoramentū.4°. de compo.med.ſec.loc. 5°.157.F
Somnum facit Opium.de ſimp.med. Sp.88.B
Somnum conciliat Papaueris ſatiua ſemen.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.F
Somnū profundum inducit papaueris ſemen.1°.de alim.fac. 2°.19.E
Somnum è ueſtigio inducens pharmacū.4°.de cōp.me ſec.loc. 5°.153.G
Somnum inducens pharmacum.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.B
ad Somnum inducendum pharmacum accommodatum.8°.de compo.medicamen.ſecundum locos. 5°.191.E
Somnum accerſit Solanum hypnoticum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.G
Somnum inducit Theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.96.A
Somnum ſuauiter præſtat Thriphera magna, phreniticis, et mulieribus, quæ ex melancholia de matrice inſomnia patiūtur.de dyn. Sp.26.E
Somnum faciunt Venæ poſt aures inciſæ.de aere, aquis, & loc. 2°.5.H
Somnum conciliat Vinum.4°.de ſanitate tuenda. 2°.83.E
Somnum conciliat uinum liberalius ſumptum, & balneum calidum capitis.1°.de ſymp.cau. 3°.19.A
ad Somnum conciliandum in acuta febre remediū.de dynam. Sp.32.G
ad Somnum conciliandum. 8°.de comp.med. ſec.loc. 5°.188.H/de med.fac.par.169.F/173.B/7°.175.E/de dynami.23.D/ Sp.24.E
ex Somno medicamentum inuenit quidā.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.B
SOMNUS lædens ægrotantē mortalis eſt.cō.4°.aph.67°. Ex.34.F
Somni cur, & quō in principijs acceſſionum.2°.de loc.affec. 4°.14.C
Somnus in principio acceſſionum lædit, & quantum lædat. commentario 2°.aphoriſmo 1°. Ex.11.A
Somnus in principijs acceſſionum non lædit, ſed facit carētiam utilitatis. comment.2°.aphoriſmo 1°. Ex.11.B
Somnus in principio acceſſionum facit creſcere inflammationes circa uiſcera, nec humores tunc coquuntur qui ad uentrem fluunt, & febris magis prorogatur.com.2°.apho.1°. Ex.11.C
Somnus in cauſa eſt, ut febres ad conſiſtentiam non perueniant. uel uix. com.2°.aphoriſ.1°. Ex.11.D
Somnus utilis eſt in declinatione.com.2°.apho.1°. Ex.11.C
Sōnus utilis ē in ultima parte augmēti, et in ſtatu.cō.2°.aph.1°. Ex.11.C
Somni qui ſint lædentes magis, & pernitioſi.com.2°.aph.1°. Ex.11.C
Somnus quas læſiones faciat.com.2°.aph.1°. Ex.11.C
Somnus in morbis exitialibus labores, timores, & conuulſiones quandoq; facit.com.4°.apho.67°. Ex.34.F
ex Somnis in febribus uehementibus conuulſiones uel timores malū. cōmentario 4°.aphoriſmo 67°. Ex.34.E
Somnus quomodo timores, quomodo labores, quomodo conuulſiones faciat.com.4°.apho.67°. Ex.34.F
in Somnis cum humor infeſtus peruenit ad cerebrum, tunc magis intra, quàm extra natura mota.com.4°.apho.67°. Ex.34.F
in Somnis magis euaporant humores, ideo tunc os uentriculi patitur.cō.4°.apho.67°. Ex.34.G
ex Somno factus ſudor multus abſq; cauſa manifeſta corpus uti plurimo cibo ſignificat, ſi uero non accipienti cibum hoc accidat, ſcire oportet q. euacuatione indiget.c.4°.aph.41°.Ex.32.D/præf.exp. Sp.77.G
Somnus ſedans delirium bonus.com.4°.aph.67°. Ex.34.F
Sōnus aliquis eſt qui nō ſedat deliriū.ſed facit.cō.4°.aph.67°.Ex.34.F
in Somno ſi oculorum candidum apparet, quid ſignificet.in prognoſti. commentario 1°. 4°.193.B
SONCHUS editur ut olera, & qualis ſit.8°.de ſim.me.fac. 5°.61.B
SONITUI quomodo Tymbauli uocati utuntur, qualis.3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.27.G
Sonitus quorum ſit ſymptoma.de ſymp.diff. 3°.13.E
Sonitus quot modis fieri poteſt in auribus, & qualis in febribus.3°.de cōpoſi.medicament.ſec.loc. 5°.144.D
Sonitus quō in auribus fiat, qñ nihil extra ſonet.1°.de ſymp.cau.3°.15.H
ad Sonitus aurium confert ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.C
ad Sonitus auriū intra ſe ipſas & acres dolores.de rē.par.f. 7°.162.D
ad Sonitus ex profundo in auribus.de med.fac.par. 7°.162.B
Sonitus aurium diuturni præſidium.de dynami. Sp.25.A
Sonitus inteſtinorum unde.3°.de ſymp.cau. 3°.27.F
Sonitus fluctuantis humoris, eſt ſymptoma uentris imbecillis. 3°.de natural.facul. 1°.303.B
Sonitus obſlatus in iis qui circa Ieiunum ſunt locis maxime conſiſtunt.3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.27.F
ex Sonitu præditorum differentia.3°.de ſympt.cau. 3°.27.G
Sonitus quod nam genus ſit borborygmon.3°.de ſymp.cau. 3°.27.G
Sonitus qui tryſmos dicitur, qualis, & ex quali ſpiritu conficiatur. 3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.27.G
SONORAM habentes uocem quando moriebantur. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.115.D
nō Sonora è cāna in radice q̃a carnoſa, & humida.de uo.& an. Sp.61.F
Sonoræ fluctuationes in uentre fieri abſq; potu non poſſunt.3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.25.E
SONUS aerē pcuſſus, ſiue aeris quedā pcuſſio.8°.de uſu p.1°.167.G
Sonus diuerſus quomodo accidat.3°.de ſymp.cauſ. 3°.27.F
Sonorum dignotiones ſunt operationes auris.5°.de decr.Hip. 1°.255.F
ex Sono magno aures dolent.de ſympt.diff. 3°.11.E
Sonum ædit exiguum ſed nec prorſus acutum, nec tenuem ſpiritus flatuoſior redditus.3°.de ſympt.cau. 3°.27.F
Sonum acutum, & tenuem reddit ſpiritus per uacuum, & prorſus anguſtum inteſtinum delatus.3°.de ſymp.cau. 3°.27.F
Sonorum ſymptomata à quo morbo pendeant.de ſymp.diff. 3°.13.D
SOPHISMATUM ſex modi in dictione.de ſophiſ. Iſa.7.B
Sophiſmata quid faciant, & qualia ſint.de cui.ani.pec.not. 2°.57.D
Sophiſmata cōparat Galenus uepribus, ſpinis, et hamis.de ca.p.3°.95.H
Sophiſmata ſuccedunt omnibus quæ uel in artibus ciuis, uel in uitæ actionibus properam geruntur.1°.de temp. 1°.12.D
Sophiſmata odio habere iuſtum eſt.de cauſ.procat. 3°.95.E
Sophiſmate aliquis à ſe ipſo capitur.de ſectis. Iſa.18.F
Sophiſmata facile ſoluuntur.de cau.procatar. 3°.97.E
Sophiſmata neſcientes diſſoluere, putant præceptores deos.de cauſis procatarcticis. 3°.98.D
SOPHISMATAE differunt à philoſophis, oratoribus, demonſtratoribus, & dialecticis.3°.de decre.Hipp. 1°.241.H
Sophiſtæ, & loquaces qui.4°.de dign.pul. 4°.83.H
Sophiſtarum quid.in progn.com.3°. 4°.208.E
Sophiſtarum duplex genus.de cau.procatar. 3°.97.C
Sophiſtarum mores.1°.de nat.fac. 1°.293.E
Sophiſtæ nihil norunt recti, nec dignātur diſcere.1°.de nat.f. 1°.293.E
Sophiſtæ quid tractent.3°.de loc.affec. 4°.15.H
Sophiſtæ quid faciant.2°.de diff.reſp.63.G/in 1m.de morbis uulgaribus, commentario 3°.3°.119.C/1°.de dieb.decre. 4°.147.C
Sophiſtarum importunitate meminit.1°.de pulſ. 4°.47.A
Sophiſtæ habent curam gloriæ non ueritatis.10°.de uſu par. 1°.181.A
Sophiſtæ barbam nutriebant, & tetrici erant, quod habebatur pro grauitate.2°.de diff.pulſ. 4°.53.G
Sophiſtæ miſeri.2°.de diff.pulſ. 4°.53.E
Sophiſtæ deſpiciunt inuenire rerum differentiam.ars med. Iſa.71.F
Sophiſtæ in nominibus conterunt tempus.ars med. Iſa.71.F
Sophiſtæ de nominibus contendunt, neglectis rebus, & contumelijs diſputant.2°.de pulſ.diff. 4°.53.D
Sophiſtis quæ dant occaſionem garriendi.com.8°.aph.65°. Ex.60.C
Sophiſtæ de iis contendunt, quæ neq; per ſomnium quidem uiderunt ac ſi ſexcenties uidiſſent.de diff.reſp. 3°.60.C
Sophiſtæ artis optima conſpurcant.1°.de dieb.decre. 4°.148.E
Sophiſtæ nihil poſſunt facere in re medic.2°.de anat.admi. 1°.73.D
Sophiſta diſputans contra Galenū quid dicebat.1°.de nat.fac. 1°.293.E
Sophiſtæ interrogati indignantur.de mult. 3°.77.D

Sophiſta fuit probans eſſe aues. & non eſſe aues ſtruthocamelos.3°.de alime nt.facult. 2°.29.E
Sophiſtarum cauillationes dimittendæ. 4°.de ſani.tuen. 2°.82.C
SOPHISTICA quæ ſint.in 1^{m}.prorrh.com.1°. 4°.168.C
ad Sophiſticã ptinet diſciplinã, uel definire olã.4°.de dif.pulſ.4°.69.G
Sophiſtica,& logica diſputatio quæ.9°.meth.med. 7°.58.C
Sophiſticæ apparentiæ ab ipſis quoq; dialecticis non facile ſoluuntur. de ſubfig.emper. Iſa.34.D
Sophiſtica ars in Alexandria docetur.in 6^{m}.de morb.uul.cõ.1°.3°.153.C
Sophiſticam artem ſequebantur Galeni tempore medici.in 6^{m}.de morbis uulgaribus.commentario 3°. 3°.176.C
Sophiſticã artẽ odio habuit Galenus.in 6^{m}.de mor.uul.cõ.2°.3°.167.A
Sophiſtica demittenda,& artis opera perquirenda.in 6^{m}. de morbis uulgaribus,commentario 5°. 3°.191.F
Σοφιζόμενοι qui dicantur.de fract.com.1°. 7°.225.B
SOPHOCLIS libri quantum pignorati. in 3^{m}. de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3°.137.A
SOPITI & dementes unde fiant.in 3^{m}.de mor.uul.cõ.3°.3°.144.F
SOPOR eſt res difficilis ſcitu.in 3^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3°.131.G
Sopor circa primum ſenſorium,quod commune eſt omnibus,conſiſtit. de ſympt.differen. 3°.11.F
Sopor quando,& quomodo fiat. 4°.de loc.affect. 4°.22.H
Soporis cauſæ.in 3^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3°.131.H
Sopor fit ſi medius cerebri uentriculus ſit contuſus,oſſe terebra perforato.4°.de locis affectis. 4°.23.A
Soporem facit maxime uentriculus medius cerebri cõpreſſus ab oſſe Caluariæ uehementer attrito.4°.de loc.affec. 4°.23.A
Sopor fit à cauſa frigida.2°.de loc.affect.14.A/3°. 4°.16.F
Sopor fit ob ſolum frigus.in 3^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3°.131.H
Soporem efficiunt pituitoſi & frigidi morbi.3°.de loc.affec. 4°.16.F
Soporem ſtuporemq; faciunt,frigiditas,& humiditas intenſæ.3°.de locis affectis. 4°.16.G
Sopor nonnullis ebrijs cur eueniat.in 3^{m}.de morb.uulg.com.1°.3°.131.H
Soporis aliæ cauſæ.in 3^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3°.132.A
Sopor ob imbecillitatem uirium fit.in 3^{m}.de morb.uulg.com.1°.3°.131.H
Soporis pulſus ex imbecillitate quales.in 3^{m}.de mor.uul.cõ.1°. 3°.131.H
Sopor potiſſimũ fit leſis muſculis temporalibus.11°.de uſu par.1°.185.H
Sopores fiunt ob oris uentriculi affectum. 5°.de loc.affect. 4°.32.E
Sopor uigilans quid.in 3^{m}.de morb.uulg.com.3°. 3°.144.C
Sopor coniunctus cum uigilijs & delirijs unde prouenit. 4°. de præſag. ex pulſ. 4°.120.G
Sopor uigilans fit,cum pituitoſus & bilioſus humor abundauerint. 3°.de locis affectis. 4°.16.H
Soporis uigilãtis, cathochi, catalepſis, cari, apoplexiæ, & comitialis morbi differentiæ.4°.de locis affectis. 4°.23.A
Sopor uigilans lædit uocem.4°.de loc.affect. 4°.26.D
Sopor lædit uocem.4°.de locis affectis. 4°.26.D
Sopor phrenitidis per ſe,ardentis febris per accidens, eſt affectus. in 3^{m}. de morbis uulgaribus,cõmen.3°. 3°.145.F
Sopor cur fit quandoq; in acutis,poſt ſequitur uigilia.in 3^{m}.de morb.uulgaribus,commentario 3°. 3°.143.G
Sopor uigilijs uacans,à qua materia fiat.in 3^{m}.de morbis uulgaribus,cõmentario 3°. 3°.142.A
Sopori non confuſæ uigiliæ à qua materia fiant.in 3^{m}. de morbis uulgaribus,commentario 3°. 3°.142.A
Sopores alti qui.13°.methodi medendi. 7°.85.F
Sopor grauis qui.in 3^{m}.de morb.uulga.com.3°. 3°.145.F
Sopores graues facit ultima ſtipatio.de cau.morb. 3°.7.D
Sopor ſtupidus qui.2°.de locis affectis. 4°.14.A
Sopor ſtupidus ex percuſſione fortis ſequi uidetur.2°.de loc.af. 4°.13.G
Sopor quid ſignificet.in 3^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3°.131.G
Sopor quid faciat.de arti.com.2°. 7°.264.G
in Sopore ratio & memoria amittuntur.3°.de loc.affect. 4°.16.F
in Sopore quomodo ſpiritus habeatur.4°.de loc.affec. 4°.27.E
in Soporibus profundis pulſus qui.de pulſ.ad Tyro. 4°.45.F
in Sopore nullum adeſt affectũ loci ſignum.3°.de loc.affec. 4°.16.B
SOPORANS torpor quid ſignificet. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.117.G
SOPORARIAE arteriæ falſo dictæ ubi, & quorſum tendant.1°. de decre.Hippo.& Plat. 1°.232.H
SOPORATIVA quæ.de ocul. 7°.189.D
Soporifera ſunt balnea quũ caput madefaciunt.3°.de loc.aff. 4°.16.G
Soporifera lactuca eſt.de atten.uic. 2°.44.E
Soporifera eſt mandragora.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.B
Soporiferum eſt opium etiam partibus extrinſecis applicatũ.9°.de compoſi.medicamen.ſec.loc. 5°.201.G
Soporiferum papauer eſt.de atten.uic. 2°.44.E
Soporifera ſunt uini moderata potio,& cibi humectantes.3°.de locis affectis. 4°.16.G
Soporifera medicina quid faciat.de ocul. 7°.189.D
Soporifera uiſum minuunt.de ocul. 7°.189.D
Soporifera exigit deſtillatio tenuis.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.D
Soporiferi morbi in cerebro fiunt.3°.de loc.affec. 4°.20.C
SORANVS epheſius in methodica ſecta princeps fuit.intr.Iſa.51.E
Soranus ſcripſit de medicamentis.3°.de comp.med.per gen. 5°.234.H
Soranus ad achoras pharmaca quedã tradidit & eius liber quomodo inſcriptus.1°.de compo.med.ſec.loc. 5°.131.D
Sorani medicamenta ad alopecias.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.124.D
Sorani ad anginam.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.C
Sorani ad columellas pharmacum.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.175.A
Sorani diacodion.7°.de compo.med.ſec.loc. 5°.180.F
ex Sorano unctura ad mentum.de faſcijs. 7°.300.G
SORBENDVM uel bibendum non eſt confeſtim à balneo.de uict.ratione in morbis acutis,commentario 3°. 7°.132.G
SORBITIO ex alica eſt cibus qui nulla indiget cõtritione.8°.de cõpoſitione medica.ſecundum locos. 5°.187.H
Sorbitio ex alica eſt cibus boni ſucci.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.133.D
Sorbitionem facit ex amygdalis.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.H
Sorbitio eſt ptiſanæ cremor & q̃.de uic.rat.in mor.acu.cõ.3°.7°.130.F
Sorbitiones concoqui faciles iuuant in tertianis. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.97.C
Sorbitiones quo tpe febris dãdæ.de uic.rat.in mor.acu.cõ.4°: 7°.139.E
Sorbitio quando danda.de uic.rat.in morb.acu.com.1°. 7°.115.F
à Sorbitione quando temperandum in pleuritudine.de uictus ratione in morbis acutis,com.1°. 7°.114.E
Sorbitiones purgatis tuto exhibentur.præf.exper.conf. Sp.78.C
Sorbitiones aluo non purgata quanto plures dederis, tanto magis lædes. comment.7°.aphoriſ.65°. Ex.60.A
Sorbitiões ad ſtomachi ardorẽ cũ ſyncope.8°. de cõp.me.ſe.lo. 5°.191.H
Sorbitiones aliquando acceſcunt,& innatant.10°.meth.med. 7°.62.E
SORBITIVVM ad ilij dolorem, & ad frangendum lapidem.de dynamidijs. Sp.28.C
SORBA quomodo antiquitus nominabantur.2°.de ali.fac.2°.20.F
Sorba epheſina.9°.de comp.med.ſec.locos. 5°.203.A
Sorba ſuauiora meſpilis ſunt.2°.de alim.fac. 2°.20.F
Sorbis parce ueſcendum,& quare.2°.de alim.fac. 2°.20.F
Sorbis non utendum ad ſaturitatem.de atten.uic. 2°.45.H
Sorbis non utendum eſt ad uictum attenuantem.de atte.uic. 2°.45.H
Sorbis indigemus ut medicamẽto,nõ ut alimẽto. 2°.de alim.fa. 2°.20.F
Sorborũ ſuccus acerbus ſine ulla acerbitate eſt.2°.de alim.fa. 2°.20.F
Sorba adſtringunt.2°.de alim.fac.2°.20.F/6°.de cõp.m.ſ.l. 5°.176.F
Sorba adſtringunt euidenter.1°.de ſimp.med.fac. 5°.7.H
Sorbus minus ſtringit quã meſpilus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.B
Sorborum decoctum adſtringens moderatũ pro gargariſmis.6°.de compoſit.medica.ſec.loc. 5°.172.F
ex Sorbis aqua quibus danda.de uict.rat.in morb.acu.cõ. 4°.7°.149.B
SORDES eſt ex ſymptomatum genere.3°.meth.med. 7°.22.E
Sordes hominum quales.10°.de ſimp.med.fac. 5°.77.E
Sordes in ſummo corpore collecta eſt craſſius excrementum. 3°.methodi medendi. 7°.17.H
Sordes cutis expelluntur ſuperflua.de compag.memb. Sp.59.B
Sordes omnes de corpore abſtergit aphronitrũ.de ſimp.med. Sp.80.C
Sordem oẽm de corpore abluit,et abſtergit fel omne.de ſim.m. Sp.84.E
Sordem omnem de corpore,uel de pannis abſtergit ſapo, & exſiccat.de ſimp.medicamen. Sp.90.G
Sordes aurium qui habent quales.in 6^{m}.de morb.uulg.cõ.1°. 3°.154.F
ad Sordes omnes cutis.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.131.B
Sordes aurium obſtruunt meatum.1°.de ſympt.cau. 3°.15.F
Sordes aurium paronychijs conferunt.10°.de ſimp.med.fac. 5°.77.B
ad Sordes aurium.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.145.H
Sordẽ thoracis purgant caricæ.de ſimp.med. Sp.84.C
Sordes in ulceribus quid,& quid agant.3°.meth.med. 7°.17.H
cum Sorde ulcus quomodo tractandum.5°.metho.med. 7°.29.G
Sordẽ uulnerũ mel adhibitũ comedit adiuncto ſale.de ſim.m. Sp.87.A/B

Sordes ulceris quando expurgare uolumus quid addendum medicamēto. 4°.de compo.med.per gene. 5°.237.F
Sordi balnei ſimile quid uidetur in abſceſſibus.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.105.A
Sordes glutinationem probibet.4°.methodi medendi. 7°.23.C
Sordē & ſaniē an medicamētū bene ſiccaut pbař.3°.meth.med.7°.18.E
Sordes balneorū excernuntur aphronitro.9°.de ſim.med.fa. 5°.68.H
ex Sorde balnei & calce medicamentū. 2°.de arte cur.ad Gla.7°.105.A
Sordes circa ſtatuas gymnaſtorum quā uim obtinet.8°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.59.H
Sordes in palæſtris qualis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.H
Sordes digerit.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.A
Sordes palæſtritarum ſine ſudore plus repercutiunt minus digerūt, cum ſudore autem multum digerunt.10°.de ſimp.med.fac. 5°.75.C
Sordes lanarum ouium qualis.10°.de ſimp.med.fac. 5°.77.E
Sordes lanarum concoquunt,ut butyrum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.77.E
Sordes barbæ hircinæ in quibus affectionibus conueniunt.1°.de compoſi. medicamen.ſecundum locos. 5°.125.C
Sordes ſolæ phlegmonis uberum efficaciori ſunt remedio. 10. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.75.C
Sordes ad bubonem quomodo uſui ſunt.10°.de ſimp.med.fac. 5°.75.C
à Sordiū ſilitudine rhypode dicta ēplaſtra q̄.2°.de cōp.m.p g. 5°.218.C
ad Sordium craſſitudinem confici iubet medicamentum.1°. de compoſit. med.per gener.215.G/2°.223.G/224.F/3°.232.C/6°.255.B/5°. 262.C/E/5°.meth.med.34.B/6°.37.G/8°.53.C/14°.90.B/ de remed.par.fac.7°.154.B/C/167.D/169.A/170.F/171.D/ 7°.173.D
SORDIDAE ueſtes urina expurgātur.10°.de ſimp.me.fa.5°.75.D
Sordidi pāniculi pbe calefacti pro fomēto.5°.de cōp.me.ſec.lo.5°.163.F
Sordidi pruritu excitantur.2°.de ſymp.cau. 3°.23.H
Sordidi panes qui.1°.de alim.facult. 2°.9.H
Sordidum quibus fieri poteſt ulcus, & quomodo cognoſcendum.4°.de cōpoſi.medicamen.per genera. 5°.237.C
Sordidum ulcus facit cera.2°.de comp.med.per gen. . 5°.218.G
Sordida ulcera quibus curentur.2°.de comp.med.per gen. 5°.218.F
Sordida ulcera deſiccans euidenter purgansq; medicamētum requiritur. 2°.de compo.medi.per gene. 5°.220.C
Sordida ulcera Anemone purgat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.B
Sordida ulcera repurgat ariſtolochia rotūda.6°.de ſimp.me.fa.5°.43.F
Sordida uulnera expurgat cadmia, & ad cicatricem perducit.de ſimplicibus medicaminibus. Sp.81.F
Sordida poſſunt purgari carne naturalem ſtatum non ſeruante, & quare.3°.methodi medendi. 7°.21.B
Sordida uulnera lauanda ſunt acriore lixiuia.de ſimp.med. Sp.85.H
Sordida longo tempore uulnera ad ſanitatem perducit lixiuiū. de ſimpli. medicami. Sp.86.A
Sordida uulnera purgat ſcordiū aridū illitū.8°.de ſimp.me.fa. 5°.60.H
Sordida purgans medicamentū ex ſilphio.5°.de cōp.me.p ge. 5°.253.D
Sordida purgans citra eroſionem medicamentum Areı.5°.de compo.medicamen.per genera. 5°.254.A
ad Sordida ulcera.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.148.A
Sordidū pulſum, ſpiſſum, & grauem habet homotonus.de dyn. Sp.34.C
Sordidum pulſum ſine intermiſſione & urgentem habet acmaſtichus. de dynamidijs. Sp.34.C
SORETICA ratio, ambigua quæ fuerit à quibuſdā uocatur.de ſubfig.emp. Iſa.31.F
Soretica ratio quomodo confecta.1°.de loc.affec. 4°.4.D
Soretica dubitatio qualis.2°.de diff.feb. 3°.39.G
Soreticalis.de marc. 3°.46.D
Soretica dubitatio.1°.de diebus decret.146.B/156.D/in prognoſtica.cōmentario 3°. 4°.208.C
SORI quid, & eius uires.de ſimp.med. Sp.90.F
Sori quale ſit & quomodo funditur.1°.de comp.med.per ge. 5°.212.F
Sori, miſy, & chalcitis ſponte naſcūtur.9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.E
Sori chalcitidi genere cognatum eſt.4°.de comp.me.per ge. 5°.236.E
Sori, chalcitis & miſy quomodo in uno ſint loco.9°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.70.B
Sori, chalcitis, & miſy, earūdem ſunt uiriū, differunt tenuitate, & craſſitudine.9°.de ſimp.med.fac. 5°.70.B
Sori ex Cypro Galenus aſportauit.1°.de antidotis. 5°.100.C
Sori ægyptium.3°.de comp.med.ſec.lo.147.H/5°. 5°.163.D
Sori calidum eſt.3°.de ſimp.med.fac. 5°.22.G
Sori adurit, & eſcharas efficit.9°.de ſimp.med.fac. 5°.70.D
Sori guſtu ſtypticum eſt, odore nauſeoſum eſt, uomitum quibuſdam mouet uires ualde ſtypticas habet, & acres, alienationes continet, & uulnera quæ luxuriantur exſiccat.de ſimpl.med. Sp.90.F
Sori adſtringit, & mordicat.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.A
Sori adſtringens eximium eſt.4°.de comp.med.per genera. 5°.259.F
Sori adſtringens, noxium eſt deuoratum.13°.meth.med. 7°.85.C
Sori per eroſionem interimit.4°.de ſimp.med.fac. 5°.30.B
Sori extergit & repurgat.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.G
Sori ut argenti ſpuma lauatur.1°.de comp.med.per genera. 5°.213.E
Sori combuſtum ad ulcera maligna confert.4°.de compo.medicamentorum per genera. 5°.236.F
SORTES uitæ alterant pulſus.de uſu pulſ. 1°.229.E
SOSICRATIS ad orthopnæam.7°.de comp.med.ſe.loc.5°.187.A
SOSTRATI πραΰνιος.de faſcijs. 7°.302.G
Soſtrati parua ara.de faſcijs. 7°.302.H
Soſiſtrati paruum templum.de faſcijs. 7°.302.H
SOTIRA dictū medicamentū aſthmaticis auxiliař de dyn. Sp.26.F
SPADONES cur uocem habēt acutam.in 1m.prorrhet.commen.2°. 4°.170.E
Spadonibus qui nam humor exiens uoluptatem afferat in coitu. 14°. de uſu partium. 1°.208.C
ad SPANOPOGONAS ideſt raribarbos.de med.fac.p.7°.173.E
SPANTAEI fit mentio.de med.fac.par. 7°.173.F
SPANTOS ad roborandū ſtomachum accipi iubet. de medicinis facile parand. 7°.177.G
SPARGANIVM exſiccat.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.C
ad SPARSAM icteritiam.ſecretorum. Sp.101.C
ex SPARTO nectuntur iumentis ſoleæ.1°.de alim.fac. 2°.11.D
Sparti fructus cuius ſit facultatis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.C
SPASMA ideſt conuulſum.2°.meth.med. 7°.9.F
Spaſma conuulſio dicitur. & quod ad neruoſas partes ſpectat.3°.methodi medendi.16.E/6°. 7°.36.G
SPASMOSVS ex balneo qui effectus fuerit. de cau.pca. 3°.97.F
Spaſmoſa ulcera ubi fiant.4°.meth.med. 7°.28.B
Σπασμοτρομώδης quid ſignificet.in 1m.prorrh.com.3°. 4°.188.B
Spaſmus ideſt conuulſio nomen eſt ægritudinis à ſymptomate. 2°. methodi medendi. 7°.9.D
Spaſmus, ſaltus, tremor palmos circa quas fiāt pticulas.cōp.p. Sp.65.B
Spaſmus fit circa muſculos, & neruos.comp.pulſ. Sp.65.C
Spaſmos, aut tetanos generant neruoſæ partes.4°.de loc.affe. 4°.121.F
Spaſmum facit neruus inflammatus.1°.de motu muſc. 1°.309.A
Spaſmum, neruorum diſtentionem uocant Græci.de diff.morb. 3°.3.E
Spaſmus muſculorum paſſio quæ.de ocul. 7°.187.F
Spaſmus caninus cuius muſculi affectio ſit.de muſc.diſſ. 1°.44.E
Spaſmus eſt morbus peracutus com.1°.apho.12°. Ex.5.F
Spaſmus oculorum quotuplex ſit, & quomodo fiat.de ocul. 7°.187.E
Spaſmi in oculo cauſa quæ.de anat.ocul. Sp.57.G
Spaſmus naſcitur ex ſuperfluitate ſanguinis.de ſperma.36.G/ Sp.38.B
Spaſmum inducit frigida ebibita.de conſuet. 2°.60.E
Spaſmos ſuſcitat aqua dura, & frigida.de bon.aquæ. Sp.75.G
Spaſmus quomodo ex periptoſi oculo adueniat.de anat.ocul. Sp.57.G
Spaſmus cauſa eſt laſſitudinis.com.2°.apho.5°. Ex.11.G
Spaſmus ſaltus tremor pulſui ſimilis, & eorū differētia.cōp.p. Sp.65.B
Spaſmo corripiēdus muſculus latus primo intēdiť.de muſc.diſ.1°.44.D
cum Spaſmo pulſus qui.comp.pulſ. Sp.65.H
in Spaſmis loci affecti nullum adeſt ſignum.3°.de loc.affec. 4°.16.B
Spaſmū ſignificat urina æruginoſum habens colorē.de dyn. Sp.34.B
Spaſmum, phrenitim, aut mortem in ſynocha ſignificat urina tenuis cum nebulis non bonis.de dynamidijs. Sp.34.C
Spaſmum uenturum denuntiat in ſynocha urina puluerulenta, & maxime ſi frigus, & lippitudo oculorum fuerit, & caligo, & ſuperiores partes in ſudorem ueniant.de dynamidijs. Sp.34.E
Spaſmum aut mortem ſignificat urina non bonum colorem habens, & ſi non fuerit digeſta, uel conſtitutionem urinæ animalis ſimilem habuerit, & miſſa in calice cito reſederit & anès patiens fuerit, & inſomniam ſenſerit.de dynamidijs. Sp.34.E
Spaſmus ſanguinis euacuatione curatur.de uen.ſec.aduer.Eraſ. 6°.7.B
in Spaſmo debet incidi neruus.1°.de motu muſc. 1°.309.A
contra Spaſmum ex ſiccitate datur oleū uiride. de med.exp. Sp.106.E
Spaſmo conferens ſyrupus de calaminthe.ſecretorum. Sp.103.E
ad Spaſmum faciei.ſecretorum. Sp.102.D
ad Spaſmum & torturam oris odoramentum.ſecretorum. Sp.103.D

ad Spaſmum tendonum ualet theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.91.G
Spaſmo ualens medicamen.de med.exper. Sp.104.E
Spaſmus Lege, Conuulſio,
SPATANA id eſt acorus.de med.exper. Sp.104.E
Spatana quid ualeat in medicamentis.de med.exper. Sp.104.B
Spatanæ meminit.de med.exper. Sp.104.A
SPATARENTICVM ad quid utile.de dynamidijs. Sp.28.G
SPATHA ad quid in organis.de machinam. 7°.309.F
Spatha proprie adhibetur ad cubitum reſtituendum.de mach. 7°.318.G
Spatha ferrea.1°.de comp.med.per genera. 5°.216.D
Spatha unguentaria bene detergenda, & quare.7°. de compoſi.medicamentorum per genera. 5°.273.A
Spatha utitur.7°.de comp.med.per genera. 5°.272.E/G
SPATHOMELE inſtrumenti nomen.6°.de anato.adm. 1°.92.H
Spathomela inſtrumentum.1°.de comp.med.per genera. 5°.211.H
Spathomela ferramentum.introd. Iſa.59.G
SPATHA quid ſit, & q. & ipſa debeat habere um aduiuandi medicamenta.1°.de comp.med.per genera. 5°.211.B
SPATHVLA quod inſtrumentũ.5°.de comp.med.ſec.lo. 5°.161.F
Spathula debet habere um aduiuandi medicamenta.1°.de compoſi.medicamentorum per genera. 5°.211.C
Spathula parua.7°.de compo.med.per genera. 5°.273.F
pro Spathula radix arundinis uiridis.4°.de cõp.med.per ge. 5°.243.D
pro Spatula croci faſciculus ſumitur.9°.de comp.med.ſe.loc. 5°.202.F
Spathula lignea.6°.de compo.med.per genera. 5°.257.A
Spathula ex palma.1°.de comp.med.per genera. 5°.211.B
Spathula pinea.7°.de compo.med.per genera. 5°.268.E
pro Spathula rubi ramuli.9°.de compo.med.ſec.loc. 5°.204.A
pro Spathula, rutæ ramulo utitur.7°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos.180.A/9°. 5°.202.E
Spathula ex tæda.5°.de compo.med.ſec.loc.163. D/F/ 5°.de compoſito. medicamen.per genera. 5°.247.C
Spathula.de artic.com.2°. 7°.267.D
ΣΠΑΤΊΛΗ id eſt alui leuitas.de uic.rat.in morb.acu.com.2°. 7°.119.E
SPATHVLANVS ſapo ad quid utilis.de dynami. Sp.31.C
SPATIOSITATES quæ formationes habent intus, & quæ nõ. 2°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.102.E
SPATIVM, & tempus à motu locali ſunt inſeparabilia.1°.de differentijs reſpira. 3°.57.A
Spatia complura ſunt inter particulas tum ſimilares tum inſtrumẽtales. de inæqu.intemp. 3°.43.D
Spatia oſtendunt particulæ duræ & ſiccæ.de inæq.intemp. 3°.43.D
Spatia ſua non oſtendunt molles particulæ, & quare.de in.eq. 3°.43.D
Spatia ſua oſtendunt oſſa.de inæqu.intemp. 3°.43.D
ob Spatium quomodo denſa uel rara redditur Reſpiratio.1°.de differentijs reſpir. 3°.57.B
in Spatio alieno quæ continẽtur, notitiam faciunt affectæ particulæ. 1°. de locis affectis. 4°.2.G
SPECARIVM q. implet carnem quid nominetur. 11°.de ſimpliciũ medicamen.facul. 5°.80.H
SPECIALIA in generalibus continentur.de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7°.124.G
à Specialiſſimis deſcendimus ad generaliſſima. 9°. de decretis Hippocratis & Platon. 1°.282.A
SPECIEM, formam, & differentiam quòd dicas, nihil refert, nam ſemper idem eſt.in 1m.de morbis uulgaribus, com.3°. 3°.117.G
Species, genus, forma, & natura pro eodem ſumuntur.ad eos qui de typ. ſcripſ. 3°.93.B
Species nomẽ generis qñq; accipiunt.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.101.A
Species, genera, qualitates, an differentias pulſuum dicas, nihil refert.1°. de differentijs pulſuum. 4°.47.B
Spẽs uel differẽtias phrenitidis dicas, nihil refert.4°.de lo.af. 4°.22.D
Speciem, genus, uel differentiam quis dicat quomodo, nihil refert. 3°.de locis affectis.4°.19.E/9°.de ſimplicium medicamen.facul.5°.64.H/ de ijs, quæ in med.fin.commen.2°. 7°.206.F
Species, genus, differentia, idem ſignificant in quodam caſu. 6°. de compoſi.medicament.ſecundum locos. 5°.169.A
Species, differentia, modus, & facies idem ſunt.de uic.rat.in morbis acutis, com.4°.141.B/de ijs, quæ in med.fi.com.1°. 7°.201.E
Specie, genere, & numero idem dicitur.2°.metho.med. 7°.14.C/H
Species & pars idem in anima ſm Platonem.9°.de decr.Hip. 1°.286.C
Species animarum uocat Plato facultates animæ.in tim.Plat. 1°.287.D
Specierum ſunt, & non indiuiduorum ideæ.2°.meth.med. 7°.13.H
Speciebus nomina imponuntur.2°.meth.med. 7°.14.A
Specierum differentia detur à ſubſtantia.1°.meth.med. 7°.4.B
ad Speciem non conducit omnis differentia generi addita, & quæ conducat.1°.methodi medendi. 7°.4.C
Species enumerandæ cum quæritur de animali.1°.meth.med. 7°.4.A
Speciei ſoli & non omni quæ inſunt propria homini dicuntur, nõ tamen inſeparabilia.2°.de diff.reſp. 3°.64.E
Species animalis cur ad matrem magis ſpectat.2°.de ſemine. 1°.337.B
Speciei prouenit forma ex mare.2°.de ſemine. 1°.337.D
Specie manente ubi eſt auctio ibi duarum ſignificationum præceptio non eſt.de mult. 3°.78.F
Species non dicitur in ſimilaribus partibus id quod differt, ſiue ſit carnis, ſeu uenæ pars.6°.de decre.Hipp. 1°.261.A
Species quælibet eſt pars non è conuerſo.6°.de decret.Hippo. 1°.261.C
Species dentium tres.de anato.uiu. Sp.49.D
Speciei ſimilia quæ.4°.de anato.admi. 1°.81.A
in Speciebus & generibus poſitæ ſunt artes.2°.de diff.pulſ. 4°.57.B
Species omnes & genera morborum cognoſcere debet uerus medicus. ſi quis opt.med. Iſa.6.F
pro Speciebus non ſunt adducendæ diff.morb.1°.meth.med. 7°.4.B
Species una eſt cataphoræ, quæ ſeruat nomen generis.de com. 3°.50.C
de Specie in ſpeciem mutatio qualit.3°.de ſimp.med.facul. 5°.17.D
SPECIES diſſoluentes uentoſitatem.de diff.cont. Sp.74.G
SPECIFICAE quædam ſunt differentiæ, quædam genericæ, quædã magis ſpecificæ, & quædã magis genericæ.2°.de diff.p. 4°.58.C
Specificis differentijs per genera deſcenditur.2°.de pulſ.diff. 4°.56.C
de SPECIOSITATE fœminarum formanda librum fecit Cleopatra.de incant.adiur.& ſuſp. 7°.181.H
Specilla inſtrumenti nomen.6°.de anat.admi. 1°.92.H
Specillum inſtrumentum.3°.de meth.med. 7°.20.C
Specillum inſtrumentum tenue eſt.6°.de anato.admi. 1°.93.D
Specilla fabricãtes, in re medica, ſunt inter miniſtros ignobiliores.in 6m. de morbis uulgaribus.com.5°. 3°.188.D
Specillorum differentiæ.de artic.com.1°. 7°.257.B
Specilla leuiter utrinq; acuminata dicũtur dipyrena. 2°.de ſe. 1°.135.H
Specillum auricularium.3°.de comp.med.ſec.loc.142.B/ 5°.145.G
Specilla aurifuſoria.3°.de compo.medi.ſec.loc. 5°.140.H
Specillum concauum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.150.E
Specillum lenitorum.de artic.com.1°. 7°.259.A
Specillum latum.de artic.com.1°. 7°.259.A
Specillum oricularium eſt ſyringa.de opt.ſect. Iſa.25.B
Specillum ſcriptorum.de med.fac.par. 7°.163.F
Specilla ad formam ſpathæ in uacuum ponuntur.2°.de ſemi. 1°.336.A
Specilli extremum dicitur nucleus.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.148.C
Specillũ duos nucleos habẽs, uel cuſpides.3°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.148.F
Specilli nucleus.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.153.B
Specilli cuſpis.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.C
Specilli mucro nõ ingrediturος uteri dum eſt prægnans mulier.3°.de natural.facul. 1°.302.H
Specilli latus mucro.12°.meth.med. 7°.81.G
Specilli mucro.12°.meth.med.81.F/de remed.fac.par. 7°.156.B
Specillo concretus in naribus ſanguis quomodo abſtergendus. de remed. par.facil. 7°.154.G
Specilli meminit.3°.de compo.medica. ſecũ.locos.5°.145.H/de articulis. commentario 2°. 7°.267.D
SPECIOSVM uinculum.de faſcijs. 7°.295.H
SPECTACVLO horribili uiſo à ſolo tonitruo prægnans infantem eiecit.de theria.ad Piſo. 5°.94.H
SPECVLARES lapides hoſtijs antiquitus apponebãtur.9°.de anatom.admin. 1°.105.A
SPECVLATIO qd poſſit in artibus.8°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.193.F
Speculationis profeſſores quid agant.de fort.for. 1°.324.C
Speculatio uulneraria.3°.de comp.med.per genera. 5°.232.A
SPECVLATIVA pars philoſophiæ.9°.de decre.Hipp. 1°.285.E
ad Speculatiuã philoſophiam quæ pertineant.9°.de dec.Hip. 1°.284.C
in SPECVLIS uiſio quomodo fiat.7°.de decre.Hipp. 1°.272.B
in Speculo cur uidetur figura.de ocul. 7°.185.A
in Speculis cur nos, & alios uidemus.7°.de decre.Hipp. 1°.272.B
Speculorum imagines quomodo fiant.de hiſt.philoſ. Sp.9.D
in Speculis ſolus color reflectitur, ſed forma & magnitudo non. 7°.de dec.Hippocratis. 1°.272.B

Speculo facile diſcernitur eclipſis.de hiſt.philoſ. Sp.7.A
Speculis urentibus triremes combuſtæ fuere ab Archimede.3°.de temperamentis. 1°.22.E
in SPECVBVS graueolẽtibus cur ſuffocamur.de uti.re.1°.225.D
Επείξει quid ſignificet.in 1m.de morb.uulga.com.1°. 3°.100.G
Sperma ex omni corporis humore deciditur.de ſpermate. Sp.36.A
Sperma fit ex ſubtiliori natura quatuor humorum.de ſper. Sp.36.B
Sperma principaliter fit ex ſanguine, ſecundario ex alijs humoribus.de ſpermate. Sp.36.B
Sperma ubi fiat ex ſanguine, & quomodo.de ſpermate. Sp.36.B
Sperma fit ex ſanguinis ſubtilitate.de ſpermate. Sp.37.A
ad Spermatis generationem ſpiritus, & ſanguis ubi, & quæ eius generatio.9°.de uſu partium. 1°.172.F
Sperma cur album cum ſit ſanguis.de nat.& ord.cuius corp. Sp.42.C
Sperma, & lac, quæ generent.de ocul. 7°.188.G
Spermatis organa ſunt arteriæ, & uenæ.de ſpermate. Sp.36.E
Sperma habet neruos, & uenas proprias, quæ trahunt à toto corpore ad teſticulos.de ſpermate. Sp.36.B
Spermatis nerui, & uenæ diuerſi ſunt à neruis, & uenis urinæ. de ſpermate. Sp.36.B
Sperma ducentes uenæ, quales.de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp.42.B
Sperma purgant & attrahunt adenes duo teſticulorũ.de ſper. Sp.36.F
Spermatis uaſorum orificia habent formam alarum.de comp. Sp.59.C
Spermatis pars ꝓpter quid trãſeat ad glãdes oſchei.de ana.uiu. Sp.56.A
Sperma deducitur ex cerebro.de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp.42.B
Spermatis iter.de ſpermate. Sp.36.E
Sperma cum deſcendit à capite, quid fiat.de ſpermate. Sp.36.H
cum Spermate uero deſcendit aquoſa pituita.de ſpermate. Sp.36.F
Sperma quot mutationes faciat in diuerſis membris.de ſperm. Sp.36.H
Sperma à capite obturat nares, & aures.de ſpermate. Sp.36.F
Sperma intrat per uiam, per quam exit urina.de anato.uiu. Sp.51.H
Sperma habet poteſtatẽ exeundi abſq; hoĩs uoluntate.de ſper. Sp.37.A
Sperma animatum emittitur.de ſpermate. Sp.36.B
Sperma quando animatum uenit in uterum.de ſpermate. Sp.38.A
Sperma uiri comparatur coagulo.de anato.uiuo. Sp.55.H
Sperma mulieris comparatur lacti.de anato.uiuo. Sp.55.H
Sperma quõo ſit cauſa ſm Ariſtotelem & Galenum.de anat.uiu. Sp.55.H
Sperma uiri fortius eſt & calidius muliebri.de ſpermate. Sp.36.B
Sperma mulieris humidius eſt, & frigidius.1°.de uſu part. 1°.26.A
Sperma quid efficiat in homine.ſecretorum. Sp.96.G
de Spermatis coniunctione.de compag.memb. Sp.59.B
Sperma uiri aſſociatur ſpermati mulieris.de ſpermate. Sp.36.B
Sperma uiri muliebri aſſociatum recipitur cum quodam ſpiritu in matrice, & ibi pingueſcit calore matricis.de ſpermate. Sp.36.B
in Sperma mulieris quid faciat ſperma uiri.de anato.uiu. Sp.51.H
Sperma muliebre nutrimẽtũ eſt ſpermatis uirilis.de ſper.36.B/Sp.37.A
Sperma uiri eſt principiũ effectiuũ animalis.14°.de uſu par. 1°.206.B
Sperma uiri quid faciat in ſperma mulieris.de anat.uiuo. Sp.51.H
Spermatis intentio quæ.de anato.uiuo. Sp.44.F
Sperma maris naturaliter intendit imprimere formam eius, à quo deciditur.de anatomia uiuorum. Sp.51.H
Sperma mulieris intendit ſuſcipere formam.de anato.uiuo. Sp.51.H
Spermata quæ concipiantur.de comp.memb. Sp.59.E
Sperma hominis cur non recipitur ab equa.7°.de uſu par. 1°.127.G
Sperma aſini recipitur ab equa.3°.de uſu partium. 1°.127.G
Sperma equi recipitur ab aſina.3°.de uſu partium. Sp.127.G
Sperma canis recipitur à lupa.3°.de uſu partium. Sp.127.G
Sperma lupi recipitur à cane.3°.de uſu partium. 1°.127.G
Sperma uulpis recipitur à cane.3°.de uſu partium. 1°.127.G
Sperma canis recipitur à uulpe.3°.de uſu partium. 1°.127.G
Sperma cerui ad quid utile.de dynamidijs. Sp.28.C
Spermatis receptacula ſeptem in matrice.de ſpermate. Sp.36.D
Sperma quomodo in utero diſponatur.de comp.memb. Sp.56.E
Sperma uiri ſicut poteſtatem habet in toto corpore: ita natura poteſtatẽ habet in matrice.de ſpermate. Sp.37.A
Sperma uertitur in ſanguinem per matricis calorem.de ſper. Sp.36.B
Sperma quomodo, & per quot dies in embrione terminatur.de compagine membrorum. Sp.59.E
in Spermate generantur ueſicæ tres.de anat.uiuo. Sp.51.H
ex Spermate & ſanguine menſtruo animal immortale cõſtitum poſſe uidetur.3°.de uſu partium. 1°.133.D
ex Spermate, & ſanguine eſt principium hominis.ſecre. Sp.96.G
ex Spermate muliebri & uirili fit fœtus.de anato.par. Sp.43.C
Sperma eſt cauſa materialis membrorum conſimilium præter quam carnis & adipis.de anato.uiu. Sp.55.G
Sperma cõceptũ in tribus horis ſanguinis quid efficiat.de ſper. Sp.37.B
Sperma ſi abundet & ſanum ſit, quid infanti cõtingat.de ſper. Sp.38.E
Sperma patris ſi ſuperabundet, infans plus figurã habet à patre, ſi ſperma matris abundat, plus à matre.de ſpermate. Sp.38.E
Sperma quod facit marem, quodq; fœminam.de ſpermate. Sp.36.E
Sperma retentum id agit quod uenenum.de ſpermate. Sp.36.F
Sperma inuiſcatum & dolor in renibus generatur ex ſuperfluo bilis. de ſpermate. Sp.36.H
SPERMATICA uaſa quæ dicantur, licet uere non ſint.14°.de uſu partium. 1°.208.C
Spermaticorũ uaſorũ ſitus in maribus.14°.de uſu partium. 1°.209.A
Spermaticum uas quale in uiro.14°.de uſu partium. 1°.207.H
Spermaticum uas quale in muliere.14°.de uſu partium. 1°.207.H
de Spermaticorum uaſorum magnitudine, & de ſuo inceſſu, cur ita longe eant.14°.de uſu partium. 1°.208.H
Spermatici meatus in maribus maiores ſunt.14°.de uſu par. 1°.208.E
Spmatica uaſa in mare quõo maiora q̃ in fœmina.14°.de uſu p.1°.208.E
Spermatica uaſa magna in mare, ex piſcibus, & auibus cognoſcuntur. 14°.de uſu partium. 1°.208.G
Spermatica uaſa in piſcibus & auibus cur iuncta diaphragmati.14°. de uſu partium. 1°.208.G
Spermatica uaſa in piſcibus, & auibus longa.14°.de uſu par. 1°.208.G
Spermatica uaſa breuiora in homine quàm in quocũq; alio animali. 14°. de uſu partium. 1°.208.G
Spermaticum uas cur uaricoſum.14°.de uſu partium. 1°.208.A
Spermaticũ uas cur nõ in teſtes locauit natura.14°.de uſu p. 1°.209.G
Spermatica uaſa uirorum, ſunt duriora uaſorũ ſpermaticoꝝ mulierum. 14°.de uſu partium. 1°.209.H
Spermatica uaſa ſola afficiũtur gonorrhoea.14°.de uſu par. 1°.208.A
Spermatici ſpiritus tres uirtutes.de ſpermate. Sp.37.F
Spermatica à ſanguinis complexione remota indigent ꝑmultis conuerſionibus ſanguinis ad ſui nutritionem.de anat.uiuo. Sp.44.G
SPERARE, timere, & expectare uerba ſunt prænotionis propria. 3°.de differen.reſpir. 3°.73.B
SPHACELATVM cerebrum, id eſt corruptũ quibus eſt in tribus diebus pereunt, ſi uero hi euaſerint, ſani fiunt.c.7.aph.56°. Ex.58.B
SPHACELARE quid ſignificet apud Hip.c.7°.aph.50°.Ex.58.B
SPHACELOS quid ſignificet.2°.de locis affectis. 4°.10.D
Sphacelum etiam antiqui gangrenã notabant.cõ.7°.apho.50°. Ex.58.B
Σφάκελοι quid.7°.de anat.admin.1°.97.F/6°.metho.medẽ. 41.A/de fract.com.2°.7°.235.A/com.7°.apho.50°. Ex.58.B
Sphacelus oſſium affectus eſt.introd. Iſa.59.D
Sphacelus qui morbus ſit, & quõo differat ab ophiaſi, alopecia, ptiloſi, mirmecia, leuce, uitiligine, elephãte, & lepra.14°.met.me.7°.92.C
ob Sphacelũ (id eſt cariẽ) exciſa coſta eſt aliquãdo.5°.de lo.aff.4°.29.H
SPHAERA quid fin.med.Iſa.49.G/de fract.com.2°. 7°.245.E
Sphæra maxima eſt omnium figurarum ſolidarum, habentium æqualem menſuram.4°.de uſu partium. 1°.136.G
Sphæræ animalia ſunt.de hiſt.philoſ. Sp.4.G
Sphæræ duæ.de fract.com.3°. 7°.245.B
Σφαιριστικὸν uocant, qui pila exercere inſtituit.2°.de ſan.tu.2°.75.E
SPHAERITIS & quod genus cupreſſi ſit, & ad quid ualeãt illius folia, & quomodo.1°.de compo.med.ſec.loc. 5°.124.F
Σφαιρώματα, quæ.introductio. Iſa.53.E
Σφαγιτίδες iugulares uenæ à græcis nominantur.introd. Iſa.54.D
SPHAGNVM cuius uſus.7°.de comp.med.per gen. 5°.272.F/G
SPHENDAMNVM ad quid utile.8°.de cõp.med.ſec.loc.5°.195.D
SPHENOIS os quoddam eſt, quod à nonnullis inter capitis, ab alijs inter maxillæ ſuperioris oſſa numeratur, & quære.de oſſib.1°.40.F
SPHINCTER muſculus ani eſt.3°.de ſymp.cau. 3°.25.H
Sphĩcter (.i.cõſtrictorius) ẽ ad finẽ Recti inteſtini.9°.d di.uul.1°.108.C
SPHINCTERI nerui priapi ueſicæ, matricis.de anat.ui. Sp.54.D
Σφιγκτῆρα quid appellent.de de artic.com.3°. 7°.272.G
SPHINX & ſtrax uoces difficiles prolatu.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.188.G
SPHRAGIS appellata eſt terra lẽnia.7°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.183.E
Sphragis lemnia quid à quibuſdã appellẽ.9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.A
Sphragis lemnia adulteratur.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.B
Sphragis lemnia ſiccat modice.4°.de comp.med.per gene. 5°.236.D

Sphragis quod medicamentum ab aliquibus uocatum. 4°.de compoſitio. medicamen.ſecundum locos. 5°.154.A/B
SPHRAGIS dicta Compoſitio ad quæ conferat.7°.de compoſi.medicamen.ſecundum locos. 5°.185.A
Sphragis inſcribitur paſtillus ex Mandragora. 7°. de compoſi. medicamentorum ſecundum locos. 5°.185.G
Sphragis Polyidæ.5°.de compo.med.per gene.251.C/ 5°.252.B
SPICAE quid ſint,& quorum.1°.de alim.fac. 2°.15.A
Spica Iatri.de ocul. 7°.191.D
SPICA nardi quæ nominanda.9°.de compo.med.ſec.loc. 5°.201.D
Spica nardi quid.de ſimp.med. Sp.89.G
Spica nardi cur nominetur.1°.de antid. 5°.106.F
à Spica nardi diſtinguit nardum celticam ⟨collige⟩. 7°.de compo.medicamentorum ſecundum locos. 5°.182.H
Spica celtica utitur.8°.de compo.med.ſec.loc. 5°.196.E
Spica indica qualis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.56.H
Spica nardi inter aromata ponitur.7°.meth.med. 7°.44.A
Spica nardi quid agat in medicamentis.de med.exper. Sp.104.B
Spica nardi,celtica,indica, & montana odoratas reddit compoſitiones. 1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.128.C
Spica nardi à quo medicamento nõ demenda.4°.de ſan.tuen. 2°.85.B
Spica nardi qualis.8°.de cõp.med.ſec.loc.5°.190.F/de ocul. 7°.188.H
Spica nardi ſicca eſt in ſecundo ordine,calida in primo.8°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.56.G
Spica nardi uires habet ſuauiter ſtypticas, & leniter excalfactorias. de ſimpli.medic. Sp.89.G
Spica nardi adſtrictionis particeps eſt.3°.de cõp.med.per ge. 5°.234.F
Spica nardi mediocriter adſtringit. 4°.de comp.med. ſec.lo. 5°.149.H
Spica nardi oculis conuenit.de ocul. 7°.188.G
Spica nardi ad iecur,& ad ſtomachũ rõnabiliter cõuenit,urinã ciet,morſus ſtomachi ſanat,in uentre ac inteſtinis conſiſtentes fluxiones deſiccat,& ẽt eas quæ in capite ſunt,et in thorace.8°.de ſim.m.f.5°.56.G
ex Spica nardi unguentum iecori inflammato apponitur.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.104.D
Spica nardi uim habet ciendi urinam.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.99.F
Spicæ nardi aliqd inijcit' uino,p calculoſis ab aliqbus.5°.de ſan. 2°.91.C
Spica maturat.de ocul. 7°.189.C
Spicæ nardi ſimilimũ ẽ malabathrũ quò ad facultatẽ.7°.d ſim.p.5°.55.A
Spicæ electarium.de med.exper. Sp.107.F
SPICA Glauci unde dicta.de faſcijs. 7°.300.G
Spica Glauci media primum iniecta.de faſc. 7°.300.H/ eadẽ in utranq; partem ducta.301.A
Spica duplex quæ.de faſcijs. 7°.301.D
Spica duplex ab aliquibus dicitur quadriga.de faſcijs. 7°.301.D
Spica ad plantam.de faſcijs. 7°.306.B
SPICATVM oleum ualet in defluuio capillorum. 1°. de compo.medicamen.ſecundum locos. 5°.125.F
SPICATVM uinum.9°.de compo.med.ſec.loc. 5°.200.G
SPICATVM unguentũ quod Romæ.3°.de cõp.me.p ge.5°.234.E
Spicata unguẽta Romæ à diuitibus mulierib' fiebãt.6°.de ſa. 2°.100.C
Spicata pretioſa mulierũ unguẽta qd faciãt.3°.de cõp.m.ſe.l. 5°.141.A
Spicata unguenta pretioſa. 4°.de loc.affect. 4°.28.D
Spicatum unguentum nardino preſtantius eſt.6°.de ſani.tuen. 2°.99.A
Spicato unguento ſolum diuites uti poſſunt.6°.de ſan.tuen. 2°.99.A
Spicatum unguentum calidum eſt.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.133.A
Spicatum unguentum quas habeat uires.6°.de ſan.tuen. 2°.99.A
Spicatũ apud Romanos uocatũ,quibus,pſit.3°.de cõp.me.ſe.l. 5°.140.F
Spicata unguenta roborant aures.6°.de ſan.tuen. 2°.100.C
Spicata unguenta ualent ad uentriculi os imbecillius.8°.met.me.7°.53.D
Spicati unguenti fit mentio.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.187.D
SPICVLORVM uenena non necant, niſi ſanguinem attigerint. de theriaca ad Piſo. 5°.93.H
à Spiculis uenenatis cerui trucidantur, tamen caro ipſorum non eſt uenenata.de theriaca ad Piſonem. 5°.93.H
Spicula defigentium animalium uirus ſunt toto genere præter naturam. de conſtitutione art. Iſa.42.E
ob Spicula infixa cognoſcere oportet neruum omnium muſculorum.3°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.77.H
Spicula extrahit ariſtolochia rotunda.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.E
Spicula extrahit cancer.de ther.ad Piſo. 5°.93.F
Spicula educere aiũt beluarũ ſalitorũ carnẽ.11°.de ſim.me.fa. 5°.78.F
Spicula extrahit phorbium.8°.de ſim.med.fac. 5°.63.D
Spicula & palos extrahit ſauronum caput.11°.de ſimp.me.fa. 5°.79.G
SPINAE ægyptiæ fructus ſiccus & terreſtris eſt. 4°.de compo.medicamen.per genera. 5°.237.H
Spinæ Aegyptiæ fructus adſtringens leue eſt.5°.meth.med. 7°.31.G
Spinæ ægyptiæ fructus eſt ex adſtringentibus parabilibus. 6°.de compo. medicamen.ſecundum locos. 5°.169.F
Spinæ ægyptiæ decoctũ ẽ inter adſtringẽtia.6°.de cõ.me.ſe.l. 5°.172.G
Spinæ ægyptiæ fructus eſt inter arida adſtringentia fortiora.6°.de compoſi.medicamen.ſecundum locos. 5°.172.G
Spina ægyptia adſtringit,& exſiccat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.H
Spinæ ægyptiæ fructus modice ſiccat.3°.meth.med. 7°.20.A
Spinæ ægyptiæ fructus ulcera exſiccat.4°.de comp.me.p ge. 5°.236.G
Spinæ ægyptiæ fructus cicatrici inducendæ ſunt medicamina. 5°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.36.C
Spinæ ægyptiæ fructus adhibetur uuæ inflammatæ.de ſect. Iſa.18.C
Spina ægyptia columellæ prodeſt,& in ſede inflatis, tum ulcera ad cicatricem ducit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.A
Spinæ ægyptiæ radix pfluuiũ muliebre iuuat.6°.de ſim.me.fa.5°.42.A
Spinæ ægyptiæ ſemine quædam mulier ſeruata fuit, quæ ſeruari debebat lyſimachia.11°.de ſubſti.me. 5°.84.B
SPINA alba ſpinoſa planta.2°.de alim.fac.22.C/ 2°.23.D
Spinæ albæ radix deſiccatoria,& adſtringẽs eſt.6°.de ſim.m.f.5°.41.H
Spinæ albæ ſemen tenuis eſſentiæ,& calidũ eſt.6°.de ſim.me.f.5°.41.H
Spinæ albæ fructus ſtringunt uentrem cum ſtypticitate, & ponticitate. de diſſolutione continua. Sp.75.B
Spina alba iuuat cœliacos,et dyſentericos,ſanguinis deiectiones cohibet, œdemata illitu contrahit,dentes dolentes iuuat,& illis qui conuelluntur conuenit.6°.de ſimplicium med.facul. 5°.41.H
SPINA arabica cuius ſit facultatis.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.H
SPINAE cœruleæ lachryma ingredit' theriacã.de the.ad P.5°.92.F
SPINA uulgaris quã facultatẽ obtinet.6°.de ſimp.me.fac. 5°.41.H
Spinæ teneræ manduntur cum aceto,& garo.2°.de alim.fa. 2°.22.B
Spinis teneris coctis,& crudis utuntur aliqui.2°.de alim.fac. 2°.22.C
Spinæ aſparagus aluum deijcit.de atte.uic. 2°.44.D
Spinæ adſtringunt.5°.de comp.med.per genera. 5°.247.C
Spinarum cinis.5°.de comp.med.per genera. 5°.253.B
Spinis,rubis,ac hamis comparat ſophiſmata Galenus.de cau. 3°.95.H
in Spinis eſt uirus.de theria.ad Piſo. 5°.92.C
Spinas de corpore extrahit gladiolum.de ſimp.med. Sp.84.H
ad Spinam de gutture extrahendam.ſecretorum. Sp.97.H
SPINA quid ſignificet in uertebris.de arti.com.3°. 7°.271.D
Spina quæ ſit.introductio. Iſa.53.E
Spina proprie quæ ſit.12°.de uſu par.1°.197.F/3°.de loc.aff. 4°.20.H
Spinæ os fundamentum eſt.de anato.uiuo. Sp.55.C
Spinæ forma quæ.12°.de uſu partium. 1°.197.G
Spinã comparat fornici Galenus,& quare.12°.de uſu par. 1°.197.G
Spina eſt ueluti carina in homine.12°.de uſu par.128.D/ 1°.196.A
Spina in brutis facit angulum rectum.3°.de uſu par. 1°.128.D
Spina in hominibus eſt linea recta.3°.de uſu par. 1°.128.D
Spina cũ femore facit angulũ rectũ dũ ſedemus.3°.de uſu par. 1°.128.D
pp Spinam recti ambulamus.12°.de uſu par. 1°.196.A
in Spina qd' ppius eſt flexioni,eſt doloris expers.2°.de mo.m. 1°.315.F
Spinæ medium non rectum eſt,ſed aliquantum curuum, & quare.2°.de motu muſcul. 1°.315.G
Spina cur magis laboramus recti, quàm ſedentes,aut iacentes.2°.de motu muſculorum. 1°.315.G
Spina quomodo,& ex quo fiat.1°.de ſemi. 1°.331.D
Spina harmoniam habet.com.7°.apho.59°. Ex.59.C
Spina cur longior in dorſo.12°.de uſu partium. 1°.197.H
Spina cur breuior in alijs partibus quàm in dorſo.12°.de uſu. 1°.197.H
Spinæ quatuor partes ſunt,& quæ.12°.de uſu par.196.G/ 1°.197.H
Spinæ partes cur nõ habent æqualiter ſpõdylos.12°.de uſu pa. 1°.198.A
Spina eſt æqualiter diuiſa à natura,quæ conſiderauit ſpondylorum molẽ, non numerum.13°.de uſu partium. 1°.199.A
Spinæ uertebræ quomodo intelligantur.de arti.com.3°. 7°.268.F
Spinæ pars eſt uertebra in ceruice.in prognoſt.com.1°. 4°.193.E
Spinæ uertebra quæ,unde pars dẽtiformis,pcedit.4°.de lo.af. 1°.23.G
Spina quot habeat uertebras.de oſſibus. 1°.41.G
Spinæ uertebræ uigintiquatuor.12°.de uſu partium. 1°.194.H
in Spina præter os latũ quatuor & uiginti oſſa ſunt in hominibus.12°. de uſu partium. 1°.196.F
Spinæ quinq; ſpondyli quomodo facti.13°.de uſu partium. 1°.201.E

Spina oſſis ſacri ſimilis alijs. de oſſibus. 1°.42.D
Spinæ os ultimum cur maximum. 12°. de uſu partium. 1°.197.B
Spinæ fibræ quæ, & quomodo. 12°. de uſu partium. 1°.197.A
Spinæ chartilago qualis. 12°. de uſu partium. 1°.197.F
Spinæ ligamentum quale. 12°. de uſu partium. 1°.197.F
Spinæ cur non eſt unum os continuum. 12°. de uſu partium. 1°.196.B
Spinæ cur non duæ. 8°. de uſu partium. 1°.169.B
Spinæ quatuor ſunt utilitates & quæ. 12°. de uſu par. 1°.196.F
ex Spinæ lateribus oriuntur nerui. 13°. de uſu par. 1°.202.D
Spina accipit à cerebro ſenſum & motum. 3°. de locis affec. 4°.20.H
in Spina loca unde exeunt nerui, qualia. 12°. de uſu par. 1°.197.E
à Spina ſuggeruntur nerui partibus ſub facie exceptis inteſtinis, uiſceribus & uocis inſtrumentis. 16°. de uſu par. 1°.215.E
à Spina neruorũ coniugationes ꝓdeũtes, quales. 13°. de uſu p. 1°.199.H
ex Spinæ primis uertebris ad caput aſcendunt nerui quatuor. 4. de locis affectis. 4°.25.D
Spinæ muſculi quid efficiant. 12°. de uſu par. 1°.197.A
Spina quomodo incuruetur, & extendatur. de muſc. diſſ. 1°.49.G
Spinæ ſuperior pars quibus muſculis flectatur. 5°. de ana. admi. 1°.89.A
Spinam flectentes muſculi ubi oriãtur ac deſinant. de muſc. diſſ. 1°.49.G
Spinam muſculi flectentes. 6°. de anat. admi. 1°.89.A
ad Spinam qũo feratur uena caua cũ arteria. 16°. de uſu par. 1°.219.E
inter Spinam & cor breuiſſimum quod eſt interuallum, arteria occupat. 6°. de uſu partium. 1°.149.F
Spinæ inhærens arteria, ueluti truncus eſt. an ſang. in art. 1°.61.B
per Spinam quot arteriarum coniugationes. 16°. de uſu par. 1°.219.D
Spina ꝓpinquior ſtomacho eſt q̃ pectorale os. 16°. de uſu par. 1°.218.G
Spinæ incumbit gula. 5°. de locis affec. 4°.32.D
Spina eſt propugnaculum uentriculi. 4°. de uſu par. 1°.137.C
Spinæ ſuperponitur cataplaſma pro gula. 13°. meth. med. 7°.84.G
Spinæ partium tranſuerſarum exercitatio quæ. 2°. de ſan. tu. 2°.74.H
SPINAE imbecillitas unde. 4°. de locis affectis. 4°.24.G
Spina habet proprias paſſiones, gibbum, regibbum, cauum, concauũ, obliquum, concuſſum. com. 6°. apho. 46°. Ex.51.G
in Spina cur non creſcant pueri gibbi. de arti. com. 3°. 7°.269.B
Spina unde fiat gibba. com. 6°. apho. 46°. Ex.51.H
Spina ſinuata fuit cuidam ob caſum. 6°. de loc. affec. 4°.38.G
Spina gibba ex ictu quomodo reſtituatur. de mach. 7°.314.H
in Spina excauatio lordoſis dicitur. 4°. de loc. affec. 4°.23.H
pro Spinæ omni diſtortione Σκολίωσις ſumit̃. de artic. cõ. 3°. 7°.273.E
Spina diſtorquetur, & quomodo. 2°. de cau. pulſ. 4°.93.G
Spinæ diſtortio in anteriorem partem fit ex panis, & tuberculis immaturis in ſpina exortis. de artic. com. 3°. 7°.268.F
Spinæ peruerſio ſanari non poteſt. introd. Iſa.60.G
Spinæ curuitas ſanari non poteſt. introd. Iſa.60.G
Spinæ inclinatio ſanari non poteſt. introd. Iſa.60.G
Spinæ tortuoſitas ſanari non poteſt. introd. Iſa.60.G
Spinæ luxatio anguloſa quæ, & quid ex ea incommodi ſequatur. 4°. de locis affectis. 4°.24.B
Spina luxata quomodo reſtituatur. de mach. 7°.320.H
Spinæ uertebræ qũ concuſſionem recipiant. cõ. 7°. aph. 58°. Ex.59.C
Spinæ euerſiones fiunt tuberculis crudis intra ipſam conſtitutis. commentario 4°. aphoriſmo 35°. Ex.31.F
Spinæ tubercula quot modis, & quomodo ab inuicem differant. commentario 6°. aphoriſ. 46°. Ex.51.H
Spinæ, & leſionis neruorum differentiæ. 1°. de loc. affec. 4°.7.F
à Spina orti nerui non poſſunt aliquam imbecillitatem ueſicæ inferre: ut urina propterea ſupprimatur. 6°. de loc. affec. 4°.38.D
Spinæ muſculi dolentes in morbo renali quãdo indicant futurum abſceſſum intus, & quando extra. com. 7°. apho. 36°. Ex.56.H
Spinæ affectus non poſſunt aliquam imbecillitatem ueſicæ inferre. 6°. de locis affectis. 4°.38.D
circa Spinã æſtus ſignat menſes erupturos. in 1°. prrh. cõ. 3°. 4°.186.B
pp Spinæ inflammationem crurum reſolutio, aliud ſymptoma facit qua meatus à cerebro deſcendens obſtructus. 1°. de loc. affec. 4°.6.G
Spina læſa difficile eſt cognoſcere exquiſite in qua uertebra ſit affecta, & quare. 1°. de locis affectis. 4°.7.E
in Spinæ principio qũo cognoſcatur eſſe affectio. 3°. de loc. af. 4°.21.B
Spina in quinta uertebra uitiata, facit perdere ſenſum & motũ brachiorum. 1°. de ſympt. cau. 3°.16.D
Spina in ſexta uertebra læſa, quid ſequat̃. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.16.D
Spina in ſeptima uertebra uitiata quid ſequat̃. 1°. de ſymp. cau. 3°.16.D
Spina in octaua uertebra læſa, quid ſequatur. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.16.D
ex Spiæ affectu reſpiratio lædit̃, thorace nihil laborãte. 5°. d l. 4°.29.F
Spina in collo uitiata aufert uocem. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.16.D
Spina tota quomodo lædatur. 5°. de ſanit. tuen. 2°.89.H
Spina quomodo inciſa in cauſa ſit, ut infernæ partes ſenſu motuq; priuentur. 3°. de locis affectis. 4°.20.H
ob Spinam non ſemper reſoluta ſunt crura. 5°. de loc. affec. 4°.35.C
Spina læſa uis ſentiendi digitis non influitur. 3°. de loc. affec. 4°.14.F
ex Spina medulla etiam accipitur, & qualis. 11°. de ſimp. me. fac. 5°.79.F
SPINALIS medulla νωτιαῖος μυελὸς nominatur, & eſt principaliſſima omnium quæ in ſpina partium. 12°. de uſu part. 1°.196.D
Spinalis medulla cur ita dicta. 3°. de alimen. fac. 2°.27.C
Spinalis medulla quomodo appellata ob proprium ſubſtantiæ nomen. 5°. de locis affectis. 4°.31.E
Spinalis medulla an ſit medulla, & eius iuuamentum. de ana. ui. Sp.44.E
Spinalis medulla quæ propria ſit. 3°. de loc. affec. 4°.20.H
Spinalis medullæ principium unde. ars med. Iſa.63.D
Spinalis medulla cerebro continua eſt. 3°. de alim. fac. 2°.27.C
Spinalis medulla diuerſa eſt à medulla aliorũ oſſiũ. 8°. de uſu p. 1°.166.D
Spinalis medulla eſt eiuſdem naturæ cũ cerebro. 1°. de tempe. 1°.17.H
Spinalis medulla eiuſdẽ generis eſt cum cerebro. 3°. de alim. fac. 2°.27.C
Spinalis medulla ſimilis eſt cerebro compacto. 2°. de mot. m. 1°.308.H
Spinalis medullæ ſuperabũdantia non eſt cerebrũ. 8°. de uſu p. 1°.170.B
Spinalis medulla cute humidior eſt & frigidior. 1°. de temp. 1°.15.C
Spinalis medulla dependet à cerebro. ars me. Iſa. 63.B/ de ocul. 7°.183.F
Spinalis medullæ, & neruorum principium eſſe cerebrum credendum eſt. de neruorum diſſect. 1°.53.B
Spinalis medullæ principium eſt cerebrum. 1°. de uſu par. 1°.117.B
Spinalis medulla à cerebro producitur. 15°. de uſu par. 1°.214.F
Spinalis medulla eſt tanquam aliud cerebrum ſub collo & capite. 12°. de uſu partium. 196.E/ 1°.197.F
Spinalis medulla colli principium eſt. 16°. de uſu par. 1°.217.C
à Spinali medulla nõ uidẽt̃ differre nerui molles. 1°. de mo. m. 1°.308.H
ad Spinalem medullã ubi coniungitur cerebrũ fit durius, cum incipiatur molle in partibus anterioribus. 9°. de uſu par. 1°.174.F
Spinalis medullæ diſſectio. 8°. de anato. admi. 1°.101.G
Spinalis medulla ẽ cõuenĩetior ĩ loco ĩ quo ẽ q̃ alibi. 12°. de uſu. 1°.196.E
Spinalis medulla tutior ẽ in loco ĩ quo eſt, q̃ alibi. 12°. de uſu p. 1°.196.D
Spinalis medulla munitur à ſpondilis. 8°. de uſu par. 1°.165.B
Spinalis medulla ne contunderetur quid egit natura in ſecunda uertebra. 12°. de uſu partium. 1°.194.F
Spinalium totorũ proceſſus qũo conſiderandus. 5°. de ana. admi. 1°.89.B
Spinalis medullæ oſſa habent motus uehemẽtes. 13°. de uſu par. 1°.201.H
Spinalis medulla nec maior nec minor fieri debuit. 12°. de uſu. 1°.197.E
Spinalis medulla eſt ueluti truncus. 12°. de uſu partium. 1°.193.D
Spinalis medullæ qua tunica eſt circundata. 13°. de uſu. par. 1°.201.H
Spinalis medulla tegitur pelle duplici, ut cerebrum. de util. reſ. Sp.62.G
Spinalis medullæ duplex pellis quando infletur. de util. reſp. Sp.63.D
Spinalis medullæ mẽbranæ quã habent qualitatem. 2°. de temp. 1°.17.H
Spinalis medulla cur habet membranas. 7°. de decre. Hipp. 1°.272.G
Spinalis medulla cur facta. 12°. de uſu par. 1°.197.D
in Spinalis medullæ ortu meatus patens ſenſui eſt. 7°. de decr. 1°.270.C
Spinalis medulla ſuperne deorſum fertur. 8°. de uſu par. 1°.165.A
Spinalis medulla quanto magis deſcendit, tanto magis dureſcit. 9°. de uſu partium. 1°.174.G
Spinalis medulla tãtũ dureſcit quãtũ à cerebro diſcedit. 3°. de ali. 2°.27.C
Spinalis medulla paulatim fit durior. 9°. de uſu par. 1°.175.D
Spinalis medulla, cerebrũ, & muſculi cõucant. 1°. de motu mu. 1°.308.H
Spinalis medulla in quibuſdam habet quædam cõmunia cum cerebro, & quædam propria. 13°. de uſu partium. 1°.201.G
Spinali medullæ & cerebro communia quæ. 13°. de uſu par. 1°.201.H
Spinalis medulla, & cerebrum ſenſum obtinent. de mult. 3°.77.G
Spinali medullæ propria quæ. 13°. de uſu par. 1°.201.H
Spinalis medulla non pulſat. 13°. de uſu par. 1°.201.H
Spinalis medulla ad partes gulæ per neruos & ligamenta habet quãdam ſocietatem, & ad membranas ambientes, & ad oſſa uertebrarum. commentario 4°. aphoriſmo 35°. Ex.31.F
Spinali medulla & cerebro proprie nerui prodeũt. 15°. de uſu. 1°.210.D
à Spinali medulla neruos alios oriri, alios ex cerebro ipſo, dicendum eſt. de neruorum diſſect. 1°.53.C
à Spinali medulla quædã nerui oriunt̃, q̃dam à cerebro. de mo. m. Sp.66.F
Spinalis medulla eſt principium neruorum. 1°. de uſu partium. 117. B/ de ner.

de ner.diſſ.1°.53.B/C/3°.de comp.med.per ge. 5°.231.E
Spinalis medulla eſt principiũ neruorũ duriorũ.9°.de uſu p. 1°.176.A
à Spinali medulla nerui duri plus procedunt.de ocul. 7°.183.G
Spinalis medullæ & cerebri medium,ubi ſcilicet ambo cõiunguntur, eſt principium neruorum mediorum.9°.de uſu par. 1°.176.A
à Spinali medulla orientium neruorũ anatomia.de ana.uiu. Sp.53.H
à Spinali medulla nullus neruus oritur nõ cõiugatus.de ner.diſſ. 1°.53.B
à Spinali medulla nerui uſtiſſime diſtributi ſunt.16°.de uſu. 1°.217.A
Spinalis medulla diuidit̃ i quinquagita octo neruos.12°.đ uſu p. 1°.197.E
à Spinali medulla triginta paria neruorũ pcedũt,& q̃.đ ana. Sp.53.H
à Spinali medulla præter triginta paria neruorum, oritur unus neruus ſine pari.de ana.uiu. Sp.53.H
à Spinali medulla,quæ in collo eſt , orientium neruorum prima coniugatio quomodo procedat.de ner.diſſ. 1°.54.D
à Spinali medulla nerui qbus partibus ſuggerãtur.16°.de uſu. 1°.215.E
Spinalis medulla dat neruos oĩbus ptibus ſub capite.15°.đ uſu. 1°.214.F
à Spinali medulla aut cerebro peruenit neruus ad unumquenq; muſculum.de uoce & anhelitu. Sp.60.F
à Spinali medulla ſolum ueniunt nerui ad muſculos , qui ſunt inter coſtas.de uoce & anhel. Sp.62.A
ex Spinali medulla non eſt natum ligamentum.1°.de uſu par. 1°.117.B
Spinalis medulla & ſeptum tranſuerſum indicant bonas, & malas cerebri conſtitutiones.com.2°.aph.33°. Ex.17.B
Spiralium muſculorum genus duplex.com.7°.aph.36°. Ex.56.G
Spinalium muſculorum fibræ cur obliquæ.12°.de uſu par. 1°.196.A
Spinales muſculi incipiũt à ſecũda ceruicis uertebra, & quot ſint.de muſculorum diſſect. 1°.49.F
Spinalibus muſculis uentriculus calefit.4°.de uſu par. 1°.137.C
in Spinalem medullam arteriæ prorũpẽtes quæ.16°.de uſu p.1°.219.D
à Spinali medulla ſumuntur robur ac uires in infernis partibus. 6°. de uſu partium. 1°.216.F
de Spinalis medullæ affectibus.4°.de loc.aff. 4°.23.E
Spinalis medullæ ſymptomata.4°.de loc.aff. 4°.24.A
Spinalis medulla quando laborauerit.com.7°.aph.58°. Ex.59.C
Spinalis medullæ frigidum inimicum.com.5°.aph.18°. Ex.39.A
Spinalis medulla frigida eſt.com.5°.aph.69°. Ex.45.D
Spinali medulla læſa quid ſequatur.1°.de ſymp.cau. 3°.16.D
ad Spinalis medullæ,& cerebri læſionem anginæ cõparatio.1°. de ſymptomatum cau. 3°.16.D
Spinali medulla læſa quot partes lædantur.1°.de ſymp.cau. 3°.16.D
in Spinali medulla an ſit affectus uertebræ ut ſciatur,in quibus oporteat exerceri.1°.de loc.aff. 4°.7.F
Spinali medulla abſciſa uſq; ad tertium ſpondylum quid ſequatur. de uoce,& anhelitu. Sp.62.B
Spinali medulla læſa pro parte quid ſequatur.1°.de loc.aff. 4°.7.F
Spinali medulla inciſa,qđ inferius ẽ amittit uires.1°.de mot. 1°.309.A
Spinali medulla tota affecta in uertebra aliqua, inferiores partes omnes reſoluuntur.1°.de loc.aff. 4°.7.F
Spinalis medulla quid agat,ſi ſpõdylus exciderit.12°.đ uſu p. 1°.196.H
Spinali medulla læſa quando omnino lædetur uox,& exuſſlatio. de uoce,& anhelitu. Sp.62.A
ex Spinali medulla uox animalis impedita.de mot.man.& ob.Sp.67.C
Spinali medulla fracta in coſtis non amittitur anhelitus,neq; uox. de uoce & anhelitu. Sp.60.F
SPINALI medulla fracta curare non licet medico quomodo uertebram dirigat.de artic.com.3°. 7°.273.C
Spinalis medulla ſeorſum reponenda.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.F
Spinalis medulla non eſt pinguis.3°.de alim.fac. 2°.27.C
Spinalis medulla nauſeã non prouocat,& quare.3°.de alim.f. 2°.27.C
Spinalis medulla ſi probe conficiatur,non exiguum dat corpori alimentum.3°.de alim.fac. 2°.27.C
Spinalis medulla qualis circa generationem humorum. de bonit. & uitio ſuccorum. 2°.35.H
SPINOSAE plantæ quæ ſint.2°.de alim.f.22.C/ 2°.23.D
Spinoſæ plantæ quæ in muria,uel aceto à ruſticis ſeruantur. 2°. de alimẽtorum facul. 2°.22.C
Spinoſæ plantæ parum nutriunt,& prauum gignunt ſuccum. 2°.de alimentorum facul. 2°.22.C
Spinoſarũ plantarũ tenellarũ uſus in cibo qualis.2°.de alim.f.2°.23.D
Spinoſa olera ſtomachum mediocriter iuuant.2°.de alim.fac. 2°.23.D
SPIRAMENTORVM tenuium ſymmetriã in affectibus intelligens ex utraq; parte duo immodica,quæ inter ſe ſint contraria inuenict.11°.meth.med. 7°.71.A
SPIRANDI facilitas magnam habet uim ad ſalutẽ in omnibus morbis acutis.com.2°.aph.23°. Ex.15.E
Spirandi difficultas,quæ aſthma dicitur ab Hippocrate,qualis ſit.cõ.6°. aphoriſmo 46°. Ex.51.H
Spirandi difficultas à cerebro qualis ſit.& qũo.cõ.4°.ap.50°.Ex.33.C
Spirandi difficultas nulla oritur à corde.5°.de loc.aff. 4°.29.F
Spirandi difficultas,& delirium fiũt ſepto tranſuerſo affecto. 10°. methodi medendi. 7°.64.G
Spirandi difficultas à partibus reſpirationi ſeruientibus qualis. com.4°. aphoriſmo 50°. Ex.33.C
Spirandi difficultas in febre cõtinua letalis.cõ.4°.aph.50°. Ex.33.C
Spirandi difficultate,uel ingenti dolore ægrum occupãte,ſi nihil expuit, letale ſignum eſt.de tot.morb.temp. 3°.89.G
Spirandi difficultas eſt ſignũ indicatiuũ criſis.1°.de criſi. 4°.128.E
Spirandi difficultatem facit refrigerans medicamentum præcordijs impoſitum.10°.meth.med. 7°.65.C
Spirandi difficultas uictu attenuante ſanata eſt.de atten.uic. 2°.43.G
Spirãdi partes,ſi ex capite ægrotẽt,qũo curãdæ.6°.đ ſan.t. 2°.100.A
in Spirandi difficultate ſecantur iugulares.de ana.uiu. Sp.55.A
Spirandi difficultati cõuenit centauriũ maius.7°.de ſimp.med.f.5°.50.F
ad Spirandum aerem q; conferat thorax.5°.de loc.aff. 4°.29.A
inter Spirandũ thoracẽ totũ mouere,qđ ſigñet.4°.de loc.aff.4°.24.G
SPIRANS difficulter,quomodo examinandus,& quæ in eo conſideranda.4°.de loc.aff. 4°.26.G
ad Spirantes ægre.7°.de cõp.me.ſe.lo.182.C/G/ 5°.187.A
Spirantes difficulter lienoſos iuuant fructus et folia uolucri maioris. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.58.H
ad Spirantes difficulter ſanguis noctuæ.10°.de ſimp.med.fac.5°.73.A
Spirãtibus ægre,et difficulter pđeſt theriaca.de uſu ther.ad P. 5°.98.H
Spirantis difficulter ex calcitro equi caſus.4°.de loc.aff. 4°.25.B
ad Spirantes recta ceruice.de med.fac.par. 7°.165.F
Spirans ſemi quomodo redditur animal.8°.de ana.adm. 1°.100.D
Spirantes qui ſuffocari uidẽtur adiuuans antidotus.2°.de ant. 5°.116.D
SPIRATIO à uita.& uita à ſpiratione ſeparari non poſſunt.6°.de locis affectis. 4°.39.E
ſine Spiratione animal uiuere non poteſt.4°.de loc.aff. 4°27.D
abſq; Spiratione cur aliquis perduret.de util.reſp. Sp.64.B
Spiratio poteſt effugere ſenſum,ſed non abeſſe.6°.de loc.aff. 4°.39.F
Spirationis maximus uſus qui.6°.de loc.aff. 4°.39.F
Spiratione ſeruata,& in facie non reſolutus,in alijs uero partibus reſolutus uiſus quidam ſuit à Galeno.3°.de loc.aff. 4°.21.B
Spiratio non eſt à corde.2°.de decr.Hip. 1°.237.B
Spiratiõis Ablatio ob uterum qui nam affectus ab aliquibus uocetur. 6°. de loc.affec. 4°.39.D
Spiratio quo modo aboletur.8°.de ana.adm. 1°.100.D
Spirationem qua uertebra læſa amittat animal.8°.de ana.ad. 1°.103.A
Spiratio nõ amittitur corde detecto,et cõpreſſo.2°.đ dc.Hip.1°.236.H
Spiratio Breuis iuxta actionẽ,& quietẽ breuis eſt.2°.de diff. 3°.64.D
Spiratio Crebra quid ſignificet.in progn.com.1°. 4°.194.H
Spiratio Delirij ex ſepto qualis.5°.de loc.aff. 4°.31.H
Spiratio Denſa quo modo fiat à corde.5°.de loc.aff. 4°.29.F
Spiratio Difficilis accidit thoraci etiã nõ affecto.3°.de loc.aff.4°.13.E
Spiratio difficilis ſequitur ad hepar inflammatum, & ad ſplenem inflãmatum,& ad peritonæum.2°.de diff.reſp. 3°.65.G
Spirationem habent difficilem ægri propter indicationem.commen.4°. aphoriſmo 70°. Ex.35.B
Spiratio difficilis malum eſt ſignum.com.2°.aph.27°. Ex.16.C
Spiratio Exigua qũo fiat à corde.5°.de loc.aff. 4°.29.F
Spiratio Facilis quid ſignificet.in progn.com.1°. 4°.194.H
Spiratio frigida quid ſignificet.in progn.com.1°. 4°.194.H
Spiratio ob uiriũ ĩbecillitatẽ qũo differat à magna.4°.đ lo.af.4°.27.B
Spiratio impedita ſignificat læſionẽ in cerebro.3°.de loc.aff. 4°.20.B
Spiratio quæ contingat quando calor & anguſtia eſt in ſpiritalibus inſtrumentis.4°.de lo.aff. 4°.26.H
Spirationis inſtrumentũ ſeptum tranſuerſum eſt.5°.de lo.aff. 4°.31.F
Spirationẽ ſolũ facit ſeptũ trãſuerſum.4°.de loc.aff. 4°.23.H
in Spiratione ſi oẽs muſculi mouẽtur,qđ ſequat̃.4°.de lo.af.4°.26.G
Spirationis Interceptio unde.4°.de loc.aff. 4°.27.D
Spirationẽ quæ partes affectæ lædant.in progn.Hipp.cõ.1°. 4°.195.A
Spiratione Longa ſanatur oſcitatio continua.3°.de diff.reſp. 3°.74.A
Spiratio magna et tarda quid ſignificet.in prog.Hip.cõ.1°. 4°.194.H

Spiratio magna quo modo fiat à corde.5°.de loc.aff. 4°.29.F
Spiratio Naturalis,ideſt facilis.in prog.Hip.com.1°. 4°.195.A
ex Spirationis Noxa quo modo cognoſcitur magnitudo affectionis, in Apoplexia.3°.de loc.aff. 4°.21.A
Spiratio parua & rara non eſt alia à frigida.3°.de diff.reſp. 3°.72.H
Spiratio quæ in Peripneumonia.4°.de loc.aff. 4°.26.H
Spiratio Peßima quæ.3°.de loc.affe. 4°.21.B
Spiratio Phreniticorum qualis.5°.de loc.aff. 4°.31.H
Spiratio ægra cur in Pleuritide fiat.de conſt.ar. Iſa.40.E
Spiratio Prægnantium quæ.6°.de lo.aff. 4°.40.E
Spiratio cur impediatur in Præfocatis.6°.de loc.aff. 4°.41.A
Spiratione cur priuatur animal in præfocatione.6°.de lo.af. 4°.40.D
Spiratione non Priuaretur animal corde detecto & manu apprehenſo.2°.de decr.Hip. 1°.236.H
Spiratio, quibus Pulmonis affectibus impediatur.4°.de lo.aff. 4°.27.F
Spiratio Rara quomodo fiat à corde.5°.de loc.aff. 4°.29.F
Spiratio in Sano à quo fiat,& in ægro.4°.de loc.aff. 4°.24.H
Spiratio Sublimis quæ uocetur à Galeno.4°.de loc.aff. 4°.27.B
Spiratiõe Vehemẽtißima qñ idigemus,qd cõcurrat.4°.d l.af. 4°.23.H
Spiratio quæ fiat pleno uentriculo.6°.de loc.aff. 4°.40.E
Spiratione cur pinnæ narium dilatantur.4°.de loc.aff. 4°.25.A
SPIRITALES quid.intr. Iſa.54.A
SPIRITVALI aere & terreſtri grauitate admiſta medicamenta purgant uentrem ſuperiorem & inferiorem.de cathar. Sp.94.F
Spiritualis ſpiritus quando fiat,& ad quem finem.de ana.uiu. Sp.52.A
Spiritualis ſpũs intendit ad generationem cerebri.de ana.uiu. Sp.52.D
Spirituales uenæ cerebri.de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp.41.G
in Spiritualem uitam mutatur ſpiritus à corde.de ſper. Sp.37.F
Spiritualis canalis,& pneumaticus idem.de comp.memb. Sp.58.F
Spiritualis canalis qui,& qualis,& q̃uo ſe habet.de cõp.mẽbr. Sp.58.F
Spũalis canalis in pulmone in duos diuidi᷑ canales.de cõp.mẽbr. Sp.58.F
Spirituale᷑ canalem aperit lingua quando loquimur, claudit quãdo manducamus.de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp.41.H
Spiritualis ſubſtantia,quam habent arteriæ, facit ad animalem ſpiritum generandum.4°.de diff.pul. 4°.65.E
in Spiritualibus inſtrumentis quando calor et anguſtia,quæ ſymptomata contingant,& quæ ſpiratio.4°.de loc.aff. 4°.26.H
Spũaliũ inſtrumẽtorũ anguſtia q̃uo deprehẽda᷑.4°.de lo.aff. 4°.26.H
ex Spiritualium inæquali intẽperie, cur tußis fiat.2°.de ſympt.3°.21.H
Spiritualium inſtrumentorum ulcerationem oſtendit ephelcis tußiendo eiecta.1°.de loc.aff. 4°.2.F
ex Spiritualibus partibus tußi eijcitur ſanguis.4°.de loc.aff. 4°.25.F
ſupra Spiritualia ſignificant ſputa.1°.de criſi. 4°.128.A
ex Spiritualibus nihil ſine tußi expuitur.4°.de loc.aff. 4°.25.H
Spiritualium membrorũ principalißimũ eſt cor.de cõp.mẽb. Sp.59.G
à Spiritualibus diuidit nutritiua diaphragma.de ana.uiu. Sp.55.F
SPIRITVOSI qui ſint.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.151.A
Spirituoſi qui moriuntur.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.141.H
Spirituoſis non eſt medicamentũ exhibendum.de uictus ratione in morb.acutis,com.4°. 7°.150.F
Spirituoſus humor facit excrementa ſpumoſa,et quo modo.commẽt.7°.aphoriſmo 30°. Ex.56.A
ex Spirituoſis inſtrumentis accipitur ſanguis in imperfectis animalibus & fœtibus.8°.de uſu par. 1°.156.E
SPIRITVS eſt quid leuißimũ & tenuißimum omnium quæ ſunt in corpore humano.3°.de natural.facul. 1°.307.F
Spiritus quid ſignificet.in 1m.de morbis uulgaribus,com.3°.3°.118.C/in prognoſtic.commentario 1°.4°.194.H/de uictus rat.in morbis acu.comment.4°. 7°.139.B
Spiritus quid quandoq; ſignificet.3°.de diff.reſp. 3°.75.F
Spiritus quid ſint.de uti.reſp. Sp.63.D
Spũs primus in mũdo eſt,qui multis noibus uocatur.an aial ſit.1°.327.A
Spiritus toti mundo infuſus Deus eſt.de hiſt.phil. Sp.4.G
Spiritus eſt aer.de dyn. Sp.19.D
Spiritus uoca᷑ aer in nobis,& eſt uocis materia.de uoc.inſtr.1°.106.D
Spiritus,& aer idem.1°.de diff.feb. 3°.31.B
Spiritui quædam aeris qualitas eſt familiaris & amica quædam contraria.7°.de uſu par. 1°.159.B
Spiritibus,ſolidis,et humidis cõſtãt aialia,& hõ.bre.de.dog. 1°.231.A
Spiritus qui.fin.med. Iſa.43.G
Spũ craßior,& ſanguine tenuior ſanies eſt.de tum.præt.nat. 3°.83.A
Spiritus ubi eſt,alter ſpiritus ingredi nõ poteſt.de inſtr.odor. 1°.111.B
Spiritus principis quæ.2°.de decr.Hip. 1°.240.F
Spiritus elemẽta ſunt calidũ,& frigidum.5°.de decr.Hipp. 1°.255.H
Spiritus habet duo elementa.5°.de decr.Hip. 1°.255.H
Spiritus elementa ſunt aer,& ignis.5°.de decr.Hip. 1°.255.H
Spiritus tres quando fiant,& ad quem finem.de ana.uiuo. Sp.51.H
Spirituum minera ubi ſit.de ana.uiu. Sp.52.G
Spiritus duplex.intr. Iſa.55.B
Spiritus duo,animalis,& naturalis.intr. Iſa.52.F
Spirituum ſitus.intr. Iſa.55.B
SPIRITVS animalis nomenclatura et potentia ubi diſcenda.3°.de locis affectis. 4°.17.H
Spũs animalis qui.de util.reſp.1°.225.G/1°.de præſ.ex p. 4°.104.E
Spũs animalis eſt exhalatio ſanguinis benigni.6°.de uſu par. 1°.155.C
Spũs animalis multũ diſcrepat ab alijs ſpiritibus.16°.d uſu p. 1°.219.C
Spiritus animalis ubi oria᷑.2°.de dec.Hip.1°.240.F/de ocu. 7°.183.G
Spiritus in cerebro eſt animalis.7°.de decre.Hippocratis.1°.269.D/de de uir.noſt.corp.diſpenſ. Sp.50.B
Spiritus animalis fons,eſt cerebrum.12°.meth.med. 7°.77.B
Spiritus animalis q̃uo conficiatur.8°.de uſu par. 1°.168.D
Spiritus animalis,ex qua materia fiat.7°.de decr.Hip. 1°.269.E
Spũs aialis gñatio habet ſpũm uitalẽ,ppriã materiã.9°.d uſu. 1°.172.E
Spũs aialis ex uitali elaborato habet generationẽ.d uirt.corp. Sp.60.C
Spũs aialis à qbus uenis & arterijs nutriatur.6°.de uſu par. 1°.219.C
Spũs animalis fit ex aere et arterijs attracto.8°.de dec.Hip. 1°.278.C
Spiritus animalis qualitatis proprietatem ex ſui ipſius coctione adipiſcitur.9°.de uſu par. 1°.172.F
Spiritus tractus in aſperas arterias primo in carne pulmonis conficitur, deinde in corde & arterijs,poſtea in rete mirabili, demum in uentriculis cerebri.7°.de uſu par. 1°.159.C
Spiritus belle conficitur in rete mirabili,& q̃uo.9°.de uſu p. 1°.172.G
Spiritus in capite retinẽtur à plexu arteriarum retiformi, qui adeſt ſub dura meninge.4°.de uſu par. 1°.139.C
Spiritus præparatio et rectificatio, antequam cor ingrediatur, fit in pulmone.de ana.uiu. Sp.47.C
ex Spiritu elaborato quicquid maxime neceſſarium eſt,ad ſiniſtrũ cordis uentriculum defertur.intr. Iſa.54.B
Spiritus receptaculũ cur pulmo dicatur.de util.reſp. Sp.64.B
Spiritus dat qualitatẽ pulmonis caro.7°.de uſu par. 1°.159.A
Spiritus in pulmonem attrahendi ratio primaria & ſecundaria. de uocalium inſtr.diſſ. 1°.106.F
Spiritus per quã arteriã attrahitur in pulmonẽ.8°.de uſu p. 1°.165.A
Spiritus animalis unde oritur & nutritur.12°.meth.med. 7°.77.B
Spũs animalis per totum cerebrum continetur.1°.de uſu part. 1°.170.C
Spiritus in cerebri uentriculis oritur.7°.de dec.Hip. 1°.269.D
Spiritus animali pleni ſunt uentriculi cerebri.de uſu pul. 1°.227.H
Spiritus fit exacte animalis in uẽtriculis cerebri.7°.de uſu p. 1°.159.C
Spiritus eſt in cerebro qui omnes operationes facit.3°.de l.aff. 4°.17.H
Spiritus eſt principalis facultas.de hiſt.phil. Sp.3.D
Spiritus animalis eſt primum animæ inſtrumẽtũ.7°.de decr.1°.269.E/4°.de loc.aff. 4°.23.A
Spũs eſt primũ inſtrumẽtũ animæ.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3°.189.G
Spiritus qui in cerebri uentriculis eſt primum animæ domicilium, ſi aĩa eſt incorporea,uideri poſſet,nõ ẽ tñ,& quare.7°.de decr.1°.269.C
Spiritus qui in uentriculis cerebri eſt uel animæ ſubſtantia, uel primum organum.de util.reſp. 1°.226.D
Spiritus ſubſtantia eſt aĩæ ſecũdum aliquos.2°.de decr.Hip. 1°.240.H
Spiritus dicitur anima à quibuſdam.de mot.man.& obſc. Sp.67.G
Spiritus idem quod anima.de ſper. Sp.37.G
Spũm eẽ aĩam & naturã uolũt ſtoici,et quomodo.q. animi mo. 1°.318.E
Spiritus ipſe uide᷑ eſſe aĩa,ſi aĩa corporea ſit.7°.de decr.Hip.1°.269.C
Spiritus animalis multitudini non uidetur potius tribuenda bonitas, & pfectio intellectus q̃ quãtitati,& bonæ tẽperiei.8°.d uſu p.1°.170.C
Spiritus eſt corporeus ſecundum plures.de ſper. Sp.37.G
Spiritus tranſit per omnia organa animæ.de util.reſp. 1°.226.A
Spiritu nutritur anima.an animal ſit. 1°.327.D
Spiritus animalis q̃uo ſit in omni parte.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.A
Spiritus animalis q̃uo penetret ad membra.de ocul. 7°.184.F
Spiritus it per collum.11°.de uſu par. 1°.186.B
Spiritus eſt per ſe mobile animalis principium.1°.de ſem. 1°.331.D
Spiritus inſtrumenta quæ.5°.de ana.adm. 1°.94.A
Spũs iſtrumẽtũ ẽ diuerſũ ab iſtrumẽto ſanguinis.6°.de uſu p. 1°.154.H
Spiritus nutrimentum quid nam.de ſper. Sp.37.F

Spiritus animalis

Spiritus animalis nutritur, & ex quo nutriatur, & per quem locum. de utilit. reſp. 1°.225.G
Spiritus animalis alimentum, quod. de uſu pul. 1°.228.A
ad Spiritus nutrimentum eſt aer. de ana. uiu. Sp.47.F
Spiritus animalis an nutriatur à reſpiratione. de util. reſp. 1°.225.G
Spiritus animalis nutritur ex inſpiratiõe per nares. d util. re. 1°.226.A
Spũs per os, et narres fortiores emittũt uiri q̃ fœminæ. de ſper. Sp.36.D
Spiritus ſuperius p nares ingredi͂ in corpus. 17°. de uſu par. 1°.222.B
Spiritus per nares ad cerebrum attrahitur. de uſu pul. 1°.227.G
Spiritus per nares, & os, partim ad cerebrum, partim ad cor accedit. de cau. reſp. 1°.226.H
Spũs aĩalis nutritio, eſt ex pulſu, & reſpiratione. de uſu pul. 1°.228.D
Spiritus aĩalis nutritio eſt ſecũda utilitas reſpiratiõis. de util. 1°.226.E
Spũs aĩalis idiget ſanguinis euaporatiõe ad nutritionẽ. de util. 1°.226.B
Spiritus animalis imbecillitates cerebri ingentem intemperiem comitantur. 4°. de præſ. ex pul. 4°.121.G
Spiritus animalis conſumitur in motu uoluntario. de uſu pul. 1°.227.H
à Spiritu neruus mouetur, à neruo autem muſculus, & à muſculo tibia. de multitudine. 3°.78.A
Spũs animalis ſi euacuetur, quid ſequatur. 7°. de decr. Hip. 1°.269.E
Spũs animalis qualis in oculo, & qualis eſſe debet. 1°. de ſymp. c. 3°.15.C
Spũs multus aĩalis in oculo æthereus quid faciat. 1°. de ſymp. cau. 3°.15.C
Spiritus paucus purus quid faciat. 1°. de ſymp. cau. 3°.15.C
Spũs humidus multus in oculo quẽ faciat uiſum. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.15.C
Spũs lucidus per neruos oculorũ trãſmeat. 7°. de decr. Hip. 1°.269.H
Spiritus oculorum fulgidus eſt. 7°. de decr. Hip. 1°.272.E
Spiritum ſplendidum à cerebro defluentem habet uiſus inſtrumentũ. 16°. de uſu partium. 1°.215.D
Spiritus animalis luminoſus à cerebro ad oculum proficiſcitur. in 6^m^. de mor. uul. com. 4°. 3°.187.B
Spiritus quo modo à cerebro ad oculũ eant. 1°. de ſymp. cau. 3°.14.D
Spiritus animalis copia in oculo maior continetur, quam in alio inſtrumento. 7°. de decr. Hip. 1°.270.H
Spiritus quid faciant in oculo. 10°. de uſu par. 1°.180.F
Spiritus quidam adeſt in neruis. 7°. de decr. Hip. 1°.269.G
Spiritum capientes uenulas habet neruus. de util. reſp. Sp.63.C
Spiritus, & ſanguinis receptacula ſunt uena, neruus, et pellis. de utilitate reſpirationis. Sp.63.C
Spiritus receptaculum eſt arteria. de uen. ſect. aduer. Eraſ. 6°.5.G
Spiritus, auditus & uiſus ſunt partes oculi et aurĩũ. 5°. d decr. 1°.255.G
Spiritus uiſorius, ut pote ſplendens, ſibi medium aſſimilat cryſtalloidis, & pupillæ humorem tenuem, ac mundũ. in prog. com. 1°. 4°.194.E
Spiritus uiſiuus unde naſcatur. de ocul. 7°.184.E
Spiritus ſubſtantialiter tranſeunt per oculos. de ocul. 7°.184.F
Spiritus uiſiui innguntur oculo. de ocul. 7°.184.G
Spiritus uiſiuus per quas partes tendat. de ana. ocul. Sp.57.D
Spiritus qui ad oculos fertur cum aere ambiente unitur primo incurſu. 7°. de decr. Hip. 1°.70.C
Spiritus uiſibilis lumen aerem mutat in inſtanti. de ocul. 7°.185.C
Spiritus uiſiuus gaudet colore cyaneo. de ana. ocul. Sp.57.E
Spiritum continet pupilla. 10°. de uſu par. 1°.179.D
Spiritus uiſiui accidentia. de ocul. 7°.186.E
Spũs aĩalis præſtat auribus uirtutẽ audiẽdi. de comp. ſg. memb. Sp.58.B
Spiritus odorabilis unde feratur. de comp. memb. Sp.58.C
SPIRITVS duplex natiuus uel uitalis, et aereus, uel materialis. 4°. de dign. pul. 4°.84.E
Spiritus cordis uitalis dicitur. de uirt. noſt. corp. diſpen. Sp.60.B
Spiritus uitalis ubi oriatur. 2°. de decr. Hipp. 1°.240.F
Spiritus uitalis ubi ſit. de ocul. 7°.183. G/de ana. uiu. Sp.56.C
Spiritus uitalis ex qua materia fiat. 7°. de decre. Hip. 1°.269.E
Spiritus uitalis intendit ad generationem cordis. de ana. uiuo. Sp.52.A
ad Spũm, et calorẽ cõparat̃ cor: ut ad ignẽ fornax. d ana. uiu. Sp.46.D
Spiritus in arterijs uitalis eſt. 7°. de decre. Hip. 1°.269.D
Spiritus uitalis in corde, & in arterijs gignitur. 7°. de decre. 1°.269.E
Spiritus uitalis in corde & arterijs. 12°. meth. med. 7°.77.C
Spiritus uitalis in arterijs, & corde generatur, et habet materiã gñationis inſpiratione, & humorũ uapore. de uir. noſt. corp. diſp. Sp.60.C
Spiritus in qua parte cordis generetur. de ana. uiu. Sp.52.G
Spũs copioſior eſt in ſiniſtro cordis uentriculo. 6°. de uſu par. 1°.154.H
Spiritus euacuato ſiniſtro cordis uentriculo animal moritur. an ſanguin. in art. 1°.61.B
Spiritus qui contineatur in arterijs. 4°. de dign. pul. 4°.84.G
Spũs nõ ſunt ſolũ in arterijs: ut Eraſiſtratei putarũt. 6°. d l. af. 4°.39.C
Spũm arteriarũ altera introducit, altera educit. 6°. de decre. 1°.263.D
Spiritus in arterijs quo modo clarificetur. de ſper. Sp.37.G
Spiritus alimentum eſt ſanguis arteriarum. 6°. de uſu par. 1°.155.C
Spiritus à quibus arterijs effluat, & à quibus nõ. 9°. de uſu p. 1°.172.G
Spiritus à corde mutatur in calorem naturalem, & in ſpiritualem uitã. de ſpermate. Sp.37.F
Spiritus duo quo modo à cordis amantis exeãt. de comp. memb. Sp.59.C
à Spiritu in tumorem attollitur priapus. 6°. de loc. aff. 4°.41.H
Spiritu uitali ſemen plenum eſt. 1°. de ſem. 1°.330.E
Spiritus & ſanguis ad ſpermatis generationem ubi, & eius uſus. 9°. de uſu partium. 1°.172.F
Spiritus miſcetur cum ſemine. com. 5°. aph. 63°. Ex.44.C
Spiritus in ſemine qualis. 1°. de ſem. 1°.331.D
Spiritus excretio eſt ſemen. in 6^m^. de mor. uul. com. 3°. 3°.172.A
Spiritus qui conuertit ſemen in carnem. de ſper. Sp.36.B
Spiritus duplex in matrice, & unde. de ſper. Sp.36.B
Spiritus exterior matricis nõ ſinit interiorem exire. de ſper. Sp.36.B
Spiritus per orificia attrahitur à ſemine, et qũo. 1°. de ſem. 1°.330.G
Spũs p quæ coqui͂ i muliere in utero, et ubi ſit. 12°. de uſu p. 1°.207.G
in Spũm habere ſemen in uulua affirmat Ariſtoteles. 1°. de ſem. 1°.329.F
in Spũm ſi genitura difflat̃, cur uterus nõ itumeſcit. 1°. d ſem. 1°.329.F
cum Spiritu quodam recipitur in matrice uiri ſemen muliebri aſſociatũ. de ſpermate. Sp.36.B
Spiritus in ſemine eſt: ut motus principium. 14°. de uſu par. 1°.204.F
Spiritus raritas, et ſpiſſitudo humoris ſunt cauſæ in uiris ſterilitatis, (lege Galenum improbantem.) com. 5°. ap. 63°. Ex.44.D
Spiritus ſpermatici tres uirtutes. de ſper. Sp.37.F
Spiritus ex arterijs attrahi͂ à fœtu, dũ augetur. 1°. de ſem. 1°.330.H
Spiritus unde trahatur à fœtu. 1°. de ſem. 1°.331.C
Spiritus qui oritur à corde quorſum tendat. de ſper. Sp.37.F
Spiritus per quas uias à corde in totum tranſmittatur corpus. de compa. membro. Sp.58.G
Spiritu & ſanguine attracto cibatur cor. de ana. uiuo. Sp.56.D
Spũ nihil familiarius ad cordis refrigerationẽ. 6°. de uſu par. 1°.154.A
Spiritum attrahit cor à pulmone. de util. reſp. Sp.64.D
Spiritus attractus ubi excoquatur. de comp. memb. Sp.58.F
Spũm et humores attrahit ac expellit actio pulmõis. 5°. d lo. af. 4°.30.F
Spiritus aliquid ex pulmone in thoracẽ pmeat. 8°. de anat. ad. 1°.103.B
Spiritus aliquid è pulmone in amplam thoracis capacitatem pertranſit. 8°. de ana. adm. 1°.103.F
Spũs per uulnus exiẽs ſignãt thoracẽ eſſe uulneratũ. 1°. d lo. aff. 4°.2.E
Spiritu arteriæ non implentur à corde. an ſan. in ar. nat. cont. 1°.62.D
Spũs trahi͂ in arterias & à corde & undequaq;. an ſang. i art. 1°.62.F
Spiritus nõ fertur per arterias tanq̃ per canales lapideos. an ſang. in ar. nat. cont. 1°.62.F
Spiritu à corde allato, nõ eget cerebrum. de util. reſp. 1°.226.A
Spiritus uitalis nutri͂ in ſpirãdo, & ex ſanguine. 12°. met. m. 7°.77.C
Spiritus naturalis intendit ad gñationẽ hepatis. de ana. uiuo. Sp.52.A
Spiritus naturalis ſi eſt in iecore, & in uenis eſt. 12°. meth. me. 7°.77.C
Spiritus adſunt in uenis. ſin. med. Iſa.43.G
Spiritus natiuus eſt calor innatus. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.33.H
Spiritus innatus primum inſtrumentum animæ eſt, ſi nõ eſt animæ eſſentia. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.34.A
Spiritus intus ſeruãdus, qñ aliquid cõcoquẽdũ. 5°. de ſim. me. f. 5°.34.A
Spiritus innatus ſecũdũ Ariſtotelem cauſa roboris membrorum eſt. 1°. de ſemine. 1°.335.G
Spiritus, & ſanguis concurrunt in omni naturali motione. de ren. affec. dign. & med. 7°.192.H
in Spũ & ſanguine habitare calorẽ naturalẽ (collige à Galeno) ubi tngt ſpũs & ſanguis atq; caloris qui in eis. com. 2°. aphoriſ. 1°. Ex.11.B
Spiritus, & ſanguis ſunt duo inſtrumẽta, quibus natura utitur cum expellit ea, quæ infeſtant. com. 5°. aph. 53°. Ex.42.D
Spiritus & ſanguis illuc tendunt quò natura expellit uiolenter, uñ ſiunt inflammationes. com. 5°. aph. 53°. Ex.42.E
Spiritus multi exeunt tum excrementis puris, unde periclitãtur qui uniuerſim euacuantur. com. 6°. aph. 27°. Ex.48.H
Spiritus ob duo patitur. de utilit. reſp. 1°.226.D
Spiritus ſubſtantia extenuata quid faciat. 12°. meth. med. 7°.77.D
Spiritum ſubſtantia ex raritate digeritur. 12°. meth. med. 7°.77.E
Spiritus ſubſtantia uariatur. 11°. meth. med. 7°.68.B
Spiritus uitalis excretus facit exolutionem, & animi defectionem. commentario 7°.

mentario 7°.aph.8°. Ex.54.E

Spiritu omni emiſſo, animalia nõ poſſunt uiuere.an.ſang.in ar. 1°.60.F

Spiritu uitali omnes animalis partes quõ priuantur.1°.de ſemi. 1°.335.D

ob Spiritus læſos cur mors ſequatur.de util.reſp. 1°.226.D

Spiritus ſubſtantia in morbis quõ cuſtodienda.12°.meth.med. 7°.77.B

Spiritus quo modo cuſtodiatur.11°.meth.med. 7°.69.E

Spiritus diſflationes per omne corpus uocantur ſecũdũ aliquos eructationes.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3°.166.D

SPIRITVS *pro reſpiratione ſumi ab Hippocrate. in 6m. de mor. uul.com. 4°.* 3°.179.H

Spũs uocaĩ qñq; tota reſpiratio.de uict.rat.in mor.ac.cõ.1°. 7°.113.G

Spiritus attractio, an reſpirationis actio ſit. de uſu pul. 1°.229.B

Spiritu ſuo mures ad ſe trahit ſerpens.de cathar. Sp.94.H

Spiritus protenſi qui ſunt.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.137.D

Spiritus organa ſunt muſculi pectoris.de ſper. Sp.36.G

Spiritus it ad uentriculũ nobis tranſglutientibus.6°.de uſu p. 1°.154.H

Spiritus cur per ſuperiora purgantur.de uoc.inſtr.diſſ. 1°.106,F

*in Spũ trahẽdo dilatãtur os, & nares ſecũdũ aliquos.de uſu p.*1°.228.D

*in Spũ trahẽdo dilatãtur fauces pulmones et pectus.de uſu p.*1°.228.D

Spiritus receptũ quæ præcedit quies, qualis.de uſu pul. 1°.228.F

ad Spiritus prolationẽ & Tuſsim.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.B

Spiritum quomodo non recipiat guttur.3°.de loc.aff. 4°.14.G

*Spiritus uiæ obſerãtur, ſi tabidus nõ poſsit expuere.c.7°.a.16°.*Ex.55.B

Spũm acutũ q̃ exercitia et gymnaſia reddãt.9°.de cõp.me.ſ.l. 5°.199.C

Spiritum acutum ſplenicis quæ exercitia & gymnaſia faciunt.9°.de cõpoſi.med.ſec.loc. 5°.199.F

Spiritus per utranq; narem æqualis, ſignificat conuulſionem. de uict.ra. in mor.acu.com. 4°. 7°.141.G

in Spiritu Alteratio quõ fiat.12°.meth.med. 7°.77.C

Spiritus eſt promptus ad alterandum, & cur.de inæq.intemp. 3°.43.H

Spiritus in Angina qualis.4°. de loc.aff. 4°.25.A

Spiritus in angina qui.3°.de diff.reſp. 3°.72.E

Spiritus quo modo habeatur in apoplexia in ſopore, comitiali, & catalepſi.4°. de loc.af. 4°.27.E

Spiritum quomodo habent Aſthmatici, & orthopnoeici.in 3m. de morb. uul.com. 2°. 3°.136.C

Spũs Breuis qui.in 3m.de mor.uul.com.3°. 3°.148.H

Spiritus calidus quando ſit.4°.de loc.aff. 4°.26.H

Spiritus calidior quid faciat.de util.reſp. 1°.226.A

Spiritus Catalepſis, id eſt cohibitio quomodo fiat.q.ani.mor. 1°.316.D

Spũs Cohibitio, nõ exigua portio eſt apotherapiæ.3°.de ſa.tu. 2°.77.B

Spiritus cohibitio ad apotherapiam idonea.3°.de ſan.tuen. 2°.77.D

Spiritus cohibitio quo modo fiat.3°.de ſan.tuen. 2°.77.B

*Spiritus cohibitio quando fiat & quot modis.de uoc.inſtr.diſſ.*1°.107.G

Spiritus quo modo cohibetur.7°.de uſu par. 1°.160.H

Spiritus cohibet, facta tenſione muſculorũ coſtis inſidentium, & abdomini.3°.de ſan.tuen. 2°.77.C

Spiritus cohibitionem interponunt inter ipſam exercitationem optimi gymnaſtæ.3°.de ſan.tuen. 2°.77.B

Spiritus cohibitio, exercitatio eſt muſculorum in abdomine, & thorace. 2°.de ſan.tuen. 2°.75.C

Spiritum cohibeĩ faſcicula circa collũ.2°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.138.A

Spiritus cohibitio ad quid ualet.3°.de ſan.tuen. 2°.77.B

Spiritus cohibitionem caput opplere ex dictis Galeni reprehendi poteſt ut dixit Aſclepiades.3°.de ſan.tuen. 2°.77.G

Spiritus cohibitio quomodo auget calorem in ſpiritualibus, & tuſsim ſedat.2°.de ſymp.cau. 3°.21.H

Spiritum & effluuium cohibet ſomnus, & humectat.de uict.in mor.acu. comment.2°. 7°.125.B

Spiritus Corruptio quo modo fiat.12°.meth.med. 7°.77.C

Spiritus in cerebro corruptus, mortem inducit.in 6m.de morbis uulgar. comment.5°. 3°.189.H

Spiritus Craſſus in quibus partibus contineri poſsit.2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.104.F

Spiritus Creber phlegmonem in partibus ſupra ſeptũ ſignificat. in 6m. de mor.uul.com.2°. 3°.162.D

Spiritus crudi flatuoſiq; copia, dolorẽ facit.4°.de loc.af. 4°.27.D

à Spirituum crudorũ craſsitie dolores curat ariſtolochia rotunda. 6°. de ſimp.med.fac. 5°.43.B

Spiritus Currentium qualis.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3°.136.B

Spiritus hoĩs Delirantis, et nundũ delirãtis, qualis.5°.de lo.af. 4°.31.F

Spiritus proprij delirij nõ tñ inſeparabiles, quales.2°.de dif. 3°.64.E

Spũs Denſus, & frequens q̃ ſit.de uic.rat.in mor.acu.cõ.1°. 7°.114.D

Spiritus denſus, & paruus quibus ſit.3°.de dif.reſp. 3°.71.C

Spiritus denſus & paruus fit his, quibus uenter inflammatus eſt, & magis ſi os, & ſtomachus eius, & quibus pellicula aliqua, aut muſculus circa præcordia, aut ipſum, ſeptum trãſuerſum, & inteſtinũ aliquod gracile.2°.de diff.feb. 3°.65.H

Spiritus denſus cur fiat.1°.de diff.reſp. 3°.59.B

Spiritus longa Detentione ſanatur ſingultus.3°.de dif.feb. 3°.74.A

per Spiritus detentionem purgatio.3°.de diff.reſp. 3°.74.B

Spiritus difficultatem quód partes poſsint facere.de op.fect. Iſa.22.F

ad Spiritus difficultatem à ſtomacho.de med.fac.par. 7°.171.G

ad Spiritus Difficultatem.de med.fac.par.165.F/ 7°.173.G/H

Spiritus in Diſpnoea qualis.4°.de loc.aff. 4°.25.A

Spũs Doloris inflãmationis quid.in progn.Hip.com.1°. 4°.194.H

*Spiritus Erumpens prohibet alui humiditatem his, ſi quibus ilia ſuſpẽſa ob murmurãtia ſunt liborũ dolor ſupueniat.c.4°.ap.70°.*Ex.35.B

Spiritus uelor foras expulſio propria eſt in totius ſimul ſpiritus efflatu. 3°.de ſan.tuen. 2°.77.C/D

*Spiritus citatiorem motũ perficit Exercitatio. 2°.de ſan.tuen.*2°.69.F

Spiritus ut facile ducaĩ, facit acetũ ſcillinum.de med.fac.par. 7°.178.C

Spũm facilẽ reddit balneũ.de uict.ra.in mor.acu.com.3°. 7°.132.H

Spũs Flatuoſus, qualis ſit, et cui cõparatus. 2°.đ ar.c.ad Gla. 7°.104.E

Spiritus flatuoſi cũ flatibus cõueniunt.in 1m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.118.C

Spiritus flatuoſus quomodo gignatur.8°.de decr.Hipp. 1°.275.F

Spiritus flatuoſus à qua materia oriatur.in 1m.pror.com.1°. 4°.165.F

Spiritum flatuoſum quæ pũocãt, ſemẽ gñant.6°.de ſimp.me.f. 5°.46.A

in Spiritum flatum uertitur quicquid concretum, craſsum, & modice frigidum fuerit in humoribus.5°.de ſan.tuen. 2°.94.D

Spiritum flatuoſum non neceſſarium eſt ſequi, ſi male quis concoxit.3°. de ſymp.cau. 3°.30.B

Spiritus flatuoſus ẽ cauſa cõtẽtiua pituitæ.com.7°.aph.30°. Ex.56.A

Spiritus flatuoſus quõ facit bullas.com.7°.aph.34°. Ex.56.B

cum Spiritu flatuoſo dolores grauiſsimi ex craſsis, & glutinoſis ſuccis fiunt.12°.meth.med. 7°.79.C

Spiritus flatuoſus ad caput fertur una cum calore, & facit rem capitis. com.4°.aph.70°. Ex.35.B

*Spũs flatuoſus gñatus ĩ capite facit dolorẽ capitis.c.4°.a.70°.*Ex.35.B

Spiritus flatuoſus facit capitis dolorem.com.6°.aph.10°. Ex.47.D

Spũs flatuoſus facit dolorẽ capitis in ſanis.com.6°.aph.51°. Ex.52.H

Spiritus flatuoſus qui non poſsit egredi in inflammatione hepatis, dolorem auget.com.6°.aph.5°. Ex.46.H

Spiritus flatuoſus facit tormina.com.4°.aph.11°. Ex.28.D

Spiritus flatuoſus, qui non habet facilem exitum, facit tormina. com.5°. aphoriſmo 41°. Ex.41.D

Spũs flatuoſus facit ſuſpẽſionẽ iliũ duplr, et quõ.cõ.4°.a.73°. Ex.35.G

ex Spiritu flatuoſo dolor quo modo curetur.12°.meth.med. 7°.79.B

ex Spiritu flatulento dolor quõ curetur.12°.meth.med. 7°.82.B

ex Spiritu flatuoſo dolor curatur cucurbitula cum flãma copioſa.12°. methodi medendi. 7°.79.H

Spiritus flatuoſior redditus ſonum edit exiguũ, ſed nec prorſus acutum nec tenuem.3°.de ſymp.cau. 3°.27.F

*Spiritus ſi acutũ, & tenue ſonat per uacuum, & prorſus, anguſtũ inteſtina delatus eſtq; tũ purior tũ magis aereus.3°.đ ſymp.cau.*3°.27.F

Spiritus ſonus cum nec magnus, nec multus eſt dicitur murmur.com.4°. aphoriſmo 73°. Ex.35.G

Spiritus flatuoſus cum urinis excretis ſignificat frigidam renum ægritudinem.com.7°.aph.34°. Ex.56.E

Spũs flatuoſus facit urinæ difficultatẽ.com.7°.aph.48°. Ex.58.A

in Spũm flatuoſum ſoluũtur urinæ uinctorũ.cõ.4°.ap.70°. Ex.35.B

Spiritus tranſit ueſicam ſimul cum humore.com.4°.aph.73°. Ex.35.G

Spiritus flatuoſus, & craſsi humores per ſectionem uenæ quandoq; ſanantur, & euacuantur.com.6°.aph.22°. Ex.48.D

Spiritus flatuoſi in carnoſis partibus quo modo curentur, & quibus.2°. de arte curat.ad Glauc. 7°.104.H

Spũs flatuoſus duplicitur diſcutitur.in 6m.de mor.uul.cõ.6°. 5°.196.D

Spiritus flatuoſus reſoluitur à calore febrili.com.6°.aph.51°. Ex.52.H

*ex Spũ flatuoſo tumor quõ curetur.2°.de arte cur.ad Glau.*7°.104.F

Spiritu tumorem quidam ſecuerunt.de uict.ratione in morbis acu. commentario 4°. 7°.137.C

ob Spũs copiã uenæ rũpuntur.in 1m.de mor.uulgar.com.1°. 3°.104.G

ob Spiritus copiam dolia, & utres in muſtis rumpuntur.in 1m. de morb. uulg.com.1°. 3°.104.G

Spiritus quo modo habeatur in Febribus.de util.reſp. 3°.226.B
Spiritus in ardentibus febribus qualis.4°.de loc.aff. 4°.25.A
ad Spiritum Foetorem.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.D
Spiritus Frequens, uel magnus offendens in ea quæ ſurſum fit Acris latione quibus contingat.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.122.F
Spiritum frequentem facit ſputum retentum, & è contra. de uict. rat.in mor.acu.com.1°. 7°.114.C
Spiritus frequens ſignificat dolorem & inflammationem ſupra ſeptum. in 3^m.de mor.uul.com.3°. 3°.148.H
Spiritus frequens, cur laborem inſtrumentorum reſpirationis ſignificet. 4°.de loc.aff. 4°.27.D
Spũs frequens quid mali faciat.de uict.rat.in mor.acu.cõ.1°. 7°.113.C
Spirituũ Halituoſorũ generatio unde fiat.3°.de ſymp.cau. 3°.27.E
Spũs halituoſus fit à craſſis glutinoſis cũ calefiũt.12°.met.me. 7°.79.D
Spiritus halituoſi cur extre non poſſint.12°.meth.med. 7°.79.D
Spiritus halituoſi per oſſa colatoria emittũtur.2°.de ſymp.cau.3°.21.G
Spiritus halituoſus quandoq; in iecore cõcludiĩ.5°. de loc.aff. 4°.33.C
Spiritus noſter ex motu igneſcit.de trem.palp.conuulſ. 3°.54.H
Spiritus faciliter ab humoribus accenditur, non è contrario.1°.de differentijs reſpirat. 3°.31.A
Spiritus in pectus quid boni faciat.2°.de ſan.tuen. 2°.69.F
Spiritus non uidetur in inflammatis partibus, ut in alijs tumoribus multis.de tum.præt.nat. 3°.82.H
Spiritus Inflantes ſunt cauſa tenſionis nerui.de uti.reſp. Sp.63.D
Spiritu inflante neruum cauũ, pudendũ intendiĩ.15°.de uſu p. 1°.210.G
Spiritus Interceptio quæ ſit.de uict.rat.in mor.acu.cõ.4°. 7°.144.D
Spirituum interceptiones in melancholicis ſanguinis miſſione ſoluũtur. de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.144.D
Spiritus Magnus cur ſit cũ ſpiritus retinetur.1°.de diff.reſp. 3°.60.B
Spiritus eſt magnus, & ex multo interuallo, ideſt magnus, & rarus, ſi cerebrum patiatur.com.4°.aph.50°. Ex.33.C
Spiritus magnus longo interuallo factus, ſignificat delirium. in 6^m. de mor.uul.com.2°. 3°.162.D
Spiritus magnus delirium ſignificat.4°.de loc.aff. 4°.27.B
Spiritus ex longis interuallis qui.in 1^m.prorrh.com.1°. 4°.163.C
Spiritus magnus & denſus in quibus fiat morbis.3°.de diff.reſp.3°.71.C
Spiritus magnus, & denſus quando.1°.de diff.reſp. 3°.63.A
Spiritum quem facit Mentis affectio.in 1^m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.121.D
Spiritus noſtri quõ Nebuloſi.in 1^m.de mor.uul.com.1°. 3°.104.C
Spiritus qñ ſimilis nebulæ & caliginí.in 1^m.de mor.uul.c.1°. 3°.104.C
Spiritus Obſcurus qui.3°.de diff.reſp. 3°.75.G
Spiritus Offendens qui.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.137.D
Spiritus offendens apud Hippocratẽ quid.2°.de ſymp.cau. 3°.19.H
Spiritus offendens quõ fiat.de uict.rat.in mor.acu.cõ.2°. 7°.123.C
Spiritus offendens, ideſt interruptus exiſtens ſiue in motu ad intus uel ad extra, uel ad utraq;.com.4°.aph.68°. Ex.34.G
Spiritus offendens in febribus malum, cõuulſionẽ enim ſignificat. cõ.4°. aphoriſmo 68°. Ex.34.G
Spiritus Paruus & denſus qui.1°.de diff.reſp. 3°.59.H
Spiritus paruus cur.1°.de diff.reſp. 3°.59.B
Spiritus paruus ac creber in pleuritide fit.de conſt.ar. Iſa.40.E
Spiritus paruus rarus quid ſignificet.in 3^m.de mor.uul.cõ.3°.3°.148.H
Spiritus paruus, & denſus quid ſignificet.1°.de diff.reſp. 3°.59.H
Spiritus paruus, & denſus in quibus fiat.2°.de diff.reſp.67.G/3°.71.C
Spiritus quibus paucus, & quibus multus.com.2°.aph.44°. Ex.18.F
Spiritus Peripneumoniæ qualis.4°.de loc.aff. 4°.25.A
Spiritus promptus dicitur ab Hippocrate, qui alias ſublimis, & elatus eſt uocatus.in 1^m.prorr.com.1°. 4°.166.E
Spirituum Protenſiones ſanguinis miſſione prius indigẽt quàm euacuatione.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.137.B
Spiritus Rarus qui.in 1^m.đ mor.uul.cõ.3°.121.D/in 3^m.cõ.3°. 3°.151.F
Spiritus rarus, & paruus unde.3°.de diff.reſp. 3°.72.H
Spiritus rarus & magnus iuxta actionem, & quietem longus eſt. 2°. de diff.reſp. 3°.64.D
Spũm rarũ et magnũ delirãtes habent.in 1^m.đ mor.uul.cõ.3°. 3°.121.G
Spiritus Philiſco fuit perpetuo quaſi reuocanti, rarus magnus. in 1^m.de mor.uul.com.3°. 3°.121.B
Spiritus rarus propriũ & inſeparabile deſipientiæ ſignũ eſt.in 1^m.prorrhet.com.1°. 4°.163.C
Spiritus rarus quid ſignificet.4°.de loc.aff. 4°.27.D
Spiritus Redditio, an reſpirationis actio ſit.de uſu pul. 1°.227.B
Spiritus cum Retinetur, cur magnus efficiatur.1°.de diff. 3°.60.B
in Spũs retẽtione, attollunĩ iecur, liẽ, et uẽtriculus.3°.đ ſan.t.2°.77.B
in Spiritus retẽtione, leuiter contrahuntur muſculi abdominis. 3°.de ſanitate tuenda. 2°.77.B
Spiritus retentio ſingultum ſanat.de med.fac.par. 7°.178.A
Spiritus Reuocans qui.in 1^m.de mor.uul.com.3°. 3°.121.D
in Spirituũ genere Ructus quoq; ſunt.in 1^m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.118.C
Spiritus quõ habeaĩ in Stupore attonito.de util.reſp. 1°.226.B
Spiritus ſublimis qui apud Hippocratem.4°.de loc.aff. 4°.27.C
Spũs ſublimis qui, & cur.in 3^m.de mor.uul.com.2°. 3°.136.A
Spũs ſublimior in exercentibus eſt.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.C
Spiritum Tarde recipientes iuuant caricæ.de ſimp.med. Sp.84.C
Spiritum non Trahunt excernere uolentes.5°.de uſu par. 1°.147.C
Spũm quem faciat Tuberculum in pulmone.4°.de loc.aff. 4°.27.A
Spiritus Turbidus qui.in 1^m.prorrh.com.2°. 4°.169.E
Spiritus turbidus quid ſignificat.in 1^m.prorrh.com.2°. 4°.177.F
Spiritus Validus qui.in 1^m.prorrh.com.2°. 4°.169.D
Spũm Vertiginoſũ parit cerebri inæqualis intẽpies.3°.đ l.af.4°.20.D
non SPIRARE uiuentem, & ſpirantem non uiuere, eſt impoſſibile. 6°.de loc.aff. 4°.39.E
Spirare qa nõ poſſunt apopletici, moriuntur.3°.de loc.aff. 4°.21.B
Spirãt dormiẽtes, quãuis nihil aliud agãt à cõſilio.3°.de lo.aff.4°.20.B
Spirare non uidentur animalia occluſa latebris.6°.de loc.aff. 4°.39.F
Spirare aerem extra aquam piſces maiores conſtat.de util.re. Sp.63.B
Spirent cur piſces aliqui extra aquam.de util.reſp. Sp.64.B
Spiretur quõ aſperis arterijs plenis.4°.de loc.aff. 4°.26.H
Spirent quõ ſuppurati.4°.de loc.aff. 4°.26.H
an Spirent præfocatæ ut deprehẽdatur, lanæ flocculi ponũtur añ os, et poculũ quæ ponunt ſupra uentriculum.6°.de loc.aff. 4°.39.E
Spirare bene facit acetum ſcilliticum.de med.fac.par. 7°.178.C
SPISSAMENTA uocantur ſtymmata.2°.de compoſ.medicam. per genera. 5°.220.D
ad Spiſſamentum malorum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.203.E
Spiſſandis capillis remedium.de dyn. Sp.23.E
SPISSIOR et craſſior quo loco ſit pulmo.et pp qd.đ ana.Sp.48.B
SPISSITVDO arteriacæ.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.F
Spiſſitudinis & uelocitatis in pulſu differentia.comp.pul. Sp.65.H
ad Spiſſitudinẽ cerati.5°.de cõp.me.ſe.lo.160.E/9°.199.F/3°.de cõp. medic.per ge. 5°.232.H
Spiſſitudo cerati humidi.3°.de comp.med.per ge.230.A/7°. 5°.271.C
Spiſſitudo liqdi cerati qualis, et qualis ẽplaſtri.3°.đ cõ.m.p g.5°.230.C
Spiſſitudo cerati liquidi.4°.de comp.med.per ge. 5°.244.E
Spiſſitudo emplaſtri unde ſumatur.7°.de cõp.med.per ge. 5°.264.G
Spiſſitudo emplaſtri.1°.de comp.med.per ge.212.F/7°. 5°.268.E
Spiſſitudo emplaſtri liquidi.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.199.B
ad Spiſſitudinẽ nõ inquinantem coctura.1°.de cõp.me.per ge. 5°.211.C
ad Spiſſitudinẽ ſordium.2°.de comp.med.p ge.224.F/3°.232.C/6°. 5°.262.E/6°.meth.med.37.G/de remed.par.fac. 7°.154.C
ad Spiſſitudinem ſordium balnei.de med.fac.par. 7°.173.D
ad Spiſſitudinem ſtigmentitiã.5°.de cõp.med.ſec.lo.161.B/9°.200.F/ 4°.de comp.med.per ge.245.C/7°. 5°.273.C
SPISSA q habẽt Corpora, lõgiorẽ uitã uiuũt.de hiſt.phil. Sp.12.B
Spiſſo rarũ faculus accenditur, & cur.1°.de ſimp.med.fa. 5°.4.F
Spiſſum corpus cum humoribus craſſis nõ ſinunt extenuari febricitantẽ. com.2°.aph.28°. Ex.16.F
Spiſſa tarde digeruntur.de diſſ.cont. Sp.73.D
Spiſſa Cutis unde.de ana.uiu. Sp.45.C
ad Spiſſa, parua, & rubicunda Phygethla capitis ualet ſuccus centaureæ.de uir.centau. Sp.93.B
Spiſſum Pulſum grauẽ, & ſordidũ habet homotonus.de dyn. Sp.34.C
Spiſſus pulſus eſt, qui cõtinue p eundẽ locũ deuenit.comp.pul. Sp.65.H
Spiſſus ſanguis ac multus eſt in uena.de util.reſp. Sp.64.E
in Spiſſo ſanguine inueniũtur neruuli.de util.reſp. Sp.64.F
Spiſſam Subſtantiam habentibus uelocius digeruntur raram habentia ſubſtantiam.de diſſ.cont. Sp.73.C
Spiſſa quæ debeant eſſe Vaſa.de ana.uiu. Sp.45.A
ad Spiſſa, parua, & rubicunda Vlcuſcula capitis ualet ſuccus cẽtaureæ. de uir.cent. Sp.93.B
Spiſſa urina & alba bonam ſignificat ſanitatem.de dyn. Sp.33.H
Spiſſa urina, & rubra cum ſudore in febrium augmento mortem cito futuram ſignificat.de dyn. Sp.34.D
Spiſſa urina, & rubra ſi fuerit egeſta frequentius futurã phrenitim denunciat.de dyn. Sp.34.D

Spiſſa urina crocea in ſynocha laborē, grauitatē, dolorem, ſiue mortem oſtendit. de dyn. Sp.34.E
Spiſſa urina & cholerica in ſynocha, ſi fuerit in augumento febris, mortem ſignificat. de dyn. Sp.34.E
Spiſſa urina in cardiacis, ſi ſpiſſitudo uelut ſciſſa apparet, paralyſim ſignificat. de dyn. Sp.34.E
Spiſſum, Lege, Denſum,
SPLACHNUM muſcū interpretaī. 7°. de cōp. me. p g. 5°.272.H
Splanchnon quā uim obtinet, ac facultatē. 6°. de ſimp. med. fa. 5°.45.D
SPLEN inter partes inſtrumentales numeratur. de diff. mor. 3°.2.F
Splenis figura. de nat. & ord. cuiuſl. corp. 42. A/de ana. uiu. Sp.51.A
Splen eſt mēbrū oblongū in ſiniſtro latere poſitum. de ana. par. Sp.43.B
Splen eſt eleuatus orbiculari gibboſitate. 2°. de diff. reſp. 3°.67.F
Splen eſt hepar ſiniſtrum ſecundum Ariſtotelem. de util. reſp. Sp.64.G
Splen propter quid in ſiniſtra parte eſt. 4°. de uſu par. 1°.136.B
Splen cur inferius ſit iecore. 4°. de uſu par. 1°.136.G
Splen cur eſt inter duo membra calida. de ana. uiu. Sp.51.A
de Splenis, & ueſicæ fellis anatomia. de ana. uiu. Sp.50.H
Splenis corpus quale. 4°. de uſu par. 1°.140.D
Splenis corpus παρέγχυμα, id eſt affuſio, nominatur à non nullis. 4°. de uſu par. 1°.140.B
in Splene caro ſubnigra ſeu nigra eſt. de ana. uiu. Sp.44.D
Splenis caro nigra eſt. de ana. uiu. Sp.55.H
Splen eſt melancholicæ complexionis. de ana. uiu. Sp.51.A
Splen eſt frigidus, & ſiccus. de ana. uiu. Sp.50.A
Splenis caro laxa eſt. 4°. de uſu par. 1°.140.C
Splenis caro rarior, & leuior eſt carne iecoris. 4°. de uſu p. 1°.140.C
Splen cur laxus & rarus. 5°. de uſu par. 1°.144.G
Splen minime doloroſum uiſcus eſt. 2°. de diff. reſp. 3°.67.F
Splen non premit diaphragma. 2°. de diff. reſp. 3°.67.F
Splenis compoſitio ex quibus, & cur. de ana. uiu. Sp.51.A
Splen duos habet meatus, & qui, & cur. de ana. uiu. Sp.51.A
in Splene nulla eſt arteria ſecundum Ariſtotelem. de util. reſp. Sp.64.G
ī Splenis curuatura īueniūtur tā arteriæ quā uenæ. d util. reſp. Sp.64.G
Splen cur habet magnas arterias. 4°. de uſu par. 1°.140.A
in Splene non ſunt ſimul uena & arteria. de util. reſp. Sp.64.G
in Splenis gibbo nec uena eſt, nec arteria. de util. reſp. Sp.64.H
ad Splenem uena quæ fertur, unde naſcatur. 4°. de uſu par. 1°.141.G
ad Splenem protenditur uena à corde: quemadmodum ad hepar, p quam cor attrahit ſibi ſuccum cibi à ſplene. de util. reſp. Sp.64.G
Splenis diſtribuuntur nerui propagines à cerebro. 16°. de uſu p. 1°.215.E
Splen habet ſenſum in ſuperficie. de ana. uiu. Sp.44.C
in Splene inſenſibilis quæ ſint ſenſibilia. de util. reſp. Sp.62.H
Splenis panniculus eſt ſenſificans. de ana. uiu. Sp.55.F
Splen, & ſtomachus mouentur ad motum reſpiratoriorum organorum. 1°. de diff. reſp. 3°.59.H
Splenis utilitates, quæ. de ana. uiu. Sp.50.A
Splē, & iecur cōſiderāda, qñ de coctione ſermo fit. 1°. de loc. aff. 4°.5.E
Splenis officium quod. 4°. de uſu par. 1°.140.A
Splen in omni parte ſuam faceret actionem. 6°. de loc. aff. 4°.42.D
Splen habet quatuor facultates. 3°. de nat. fac. 1°.305.C
Splen trahit ad ſe ſanguinis fecem. 5°. de loc. aff. 4°.35.F
Splē trahit humorem melancholicum, qui eſt quaſi fex ſanguinis. cō. 4°. aphoriſmo 21°. Ex.29.D
Splen attrahit craſſum & limoſum. 4°. de uſu par. 1°.136.B
Splen expurgat hepar. com. 4°. aph. 21°. Ex.29.D
ob Splenem contingit error ſecundæ coctionis. de ana. uiu. Sp.51.A
Splen ſi non bene expurget limum ſanguinis, & hepar, uiſcera magis debilitantur. com. 4°. aph. 21°. Ex.29.D
ad Splenem ab hepate quō procedat melancholia. de ana. par. Sp.43.B
ex Splene uitioſa ſanies in uentriculum irruit in flatu hypochondriaco. 5°. de loc. aff. 4°.32.H
Splenis alimenta, quæ. 4°. de uſu par. 1°.140.D/C
Splenis alimentum efficitur quod fuerit in ſuccum ſibi conuenientē trāslatum, quòd uero inutile fuerit, ad uentriculum mittitur, & per quam uiam. 4°. de uſu par. 1°.140.A
Splen appetit ſanguinem rubrum quaſi ſibi ſimilem in colore, et natura. de ana. uiu. Sp.44.D
Splen atra bile nutritur. 2°. de arte curat. ad Glauc. 7°.107.C/com. 4°. aphoriſmo 21°. Ex.29.D
in Splene dominatur atrabilis. de nat. & ord. cuiuſ. corp. Sp.41.D
Splen propria ſedes choleræ nigræ. de ſper. 36.H/de ana. uiu. Sp.45.F
Splen eſt proprium uas melancholiæ. de ana. uiu. Sp.51.A
Splen cōtinet unam corporis ſuperfluitatem, fecem, ſiue ſanguinem melancholicum. de ana. uiu. Sp.50.A
in Splene continetur ſanguis melāncholicus, qui eſt alia ſanguinis ſuperfluitas. de ana. uiu. Sp.50.F
in Splene manet atra bilis quòad deijciatur. de ana. uiu. Sp.51.A
Splen expellit totam ſuperfluitatem, poſtquam nutritus eſt, ad inteſtina. com. 4°. aph. 21°. Ex.29.D
Splen trahit ſuccum cibi ab inteſtinis. de util. reſp. Sp.64.G
Splen immutat humores, quos habet. 4°. de uſu par. 1°.140.A
Splen humores attractos in uētriculū trāſmittit. 4°. d uſu pa. 1°.140.A
ex Splene quæ educantur. de cathar. Sp.94.G
à Splene procedit riſus. de ſper. Sp.37.C
SPLEN habet morbos longos. com. 2°. aph. 40°. Ex.18.A
in Splenis paſſione cur patitur ſtomachus. de ana. uiu. Sp.51.A
Splenis aut hepatis affectus ſæpe febrem attulit. 2°. de diff. feb. 3°.37.F
Splene male affecto quartana generatur. 1°. de arte cur. ad Gl. 7°.95.H
Splenis uitio Aqua intercutē qñq; euenire cōſueuit. 6°. de lo. af. 4°.36.C
in Splene affectus cognoſcitur colorum uitijs. 3°. de loc. aff. 4°.18.B
Splenis uitio fiunt colores nigriores. 5°. de loc. aff. 4°.34.B
Splenis ægritudines cancris & phagedenis rūdent. 2°. de diff. 3°.37.D
ad Splenis affectus aquoſos. 6°. de comp. med. per ge. 5°.263.A
Splenis Craſſities auget lac, ſi ſolum comedatur. de diff. cont. Sp.74.H
Splenem craſſum reddit uinum dulce. de diff. cont. Sp.74.H
Splen, & iecur à dulcibus uinis læduntur. de uinis. Sp.76.D
Splenem aut hepar, aut aliud quoddā ex prædictis membris dolore uexatum habentes difficulter ſpirant. 1°. de diff. reſp. 3°.59.H
circa Splenis caput, aut ſeptum trāſuerſum, ſi dolor extet, ſpiritus denſus, & paruus fit. 3°. diff. reſp. 3°.71.C
Splenis doloribus cōfert ſectio ſaluatellæ in ſiniſtra. de ana. ui. Sp.54.H
ad Splenis dolorem. ſecr. 98.E/ . Sp.100.H
Splenis Durities ex flatu quō cognoſcitur, & curatur. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.104.D
Splenis indurati curatio. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.104.C
pro Splene duro quæ coquenda in aceto, & oximelite, ut fiat potio. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.104.C
Splenes duros ſanat ſalis flos. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.104.D
ad Splenis duritiem electarium. de med. exper. Sp.108.B
ad Splenis duritiem emplaſtrum. ſecr. Sp.99.E
ad Splenis duritiē remediū. de dy. 26.G/ſecr. 99.E/d m. ex. Sp.105.D
Splenem durum curans medicamen. de med. exper. Sp.104.D
Splenis durities medicamen bonum. de med. exper. Sp.106.B
ad Splenis duritiem, & oppilationem. de med. exper. Sp.108.B
ad Splenis induratas affectiones. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.199.B
ad Splenis affectiones inueteratas & induratas. 9°. de compoſitio. med. ſecundum locos. 5°.199.B
ad Splenem quibus it fluxio, quō curandi. de uen. ſec. ad. Er. 6°.14.E
ad Splenem ceratum in Ictero. de cura icteri. Sp.111.A
Splenis & iecinoris Imbecillitas. 3°. de ſymp. cau. 3°.30.A
Splenis, & iecoris Inflammationes unde. 2°. de diff. feb. 3°.40.H
in Splenis inflammationibus, reſpiratio qualis. de util. reſp. 1°.225.G
ad Splenem inflāmatū ſequitur ſpiratio difficilis. 2°. d dif. reſ. 3°.65.H
Splenis aut hepatis partes infernæ quomodo denſum ac paruum efficiūt ſpiritum. 3°. de diff. reſp. 3°.71.D
ad Splenis recentes inflāmationes, epithemata, et emplaſtra. 9°. de cōp. med. ſec. loc. 5°.198.H
Splene inflammato, ſeca uenam interiorem ſiniſtræ manus. 2°. de arte curatiua ad Glauc. 7°.102.G
Splenis inflammationibus facile applicātur remedia. 3°. d l. aff. 4°.16.B
ex Splenis Oppilatione accidit faſtidium. de ana. uiu. Sp.51.A
Splenis, & iecoris obſtructio deprehenditur ex dolore loci. quæſita in Hippocratem. Sp.113.C
Splenis oppilatiōes aperiūt amygdalæ ꝓprie amaræ. de diſſol. Sp.74.G
Splenis oppilationē timētí, cōueniūt cibi ſubtiliātes. d diſſ. cōt. Sp.72.D
Splenis oppilationibus ualens electarium. de med. exper. Sp.107.B
Splenis oppilationem aperit lac, ſi edatur cum mentaſtro ſyluestri, origano, & pipere. de diſſ. cont. Sp.74.H
Splenis oppilationem aperit ſecaniabin. de diſſ. cont. Sp.74.H
Splenis, hepatis, & coli Tumores quam reſpirationem faciant. 1°. de differen. reſp. 3°.59.C
pro Splene affecto flatuoſo tumore, quo modo aliamen conueniat. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.104.D

Splenis tumorem

Splenis tumorem eliquans paſtillus.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.G
ad Splenem eliquandum Malagma ex Cedria. 9°. de Sompoſit.medica. ſecundum locos. 5°.199.D
Splenem tumentem eliquans & conſumens medicamentum.9°. de comp. med.ſec.loc. 5°.198.H
ad Splenis tumorem eliquandum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.199.C
ad Splenem quæ uire conuenіant.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.104.C
Splenі pdeſt modicũ bonæ aquæ ſi uino miſcuerit.de bon.aquæ. Sp.75.F
ad Splenem cõuertuntur aquæ paludoſæ hyeme.de bon.aquæ. Sp.75.D
Splenem lædunt ſtagnantes & olentes aquæ.de aere aq.& loc. 2°.6.D
ad Splenem pharmaca potabilia ab Aſclepiade conſcripta.9°.de comp. med.ſec.loc. 5°.198.G
Splenem uidetur conſumere acori ſemen potum.de ſimp.med. Sp.81.A
Splenis in uitio prodeſt peplium.de dyn. Sp.21.A
Splenem minuit raphanus.de ſimp.med. Sp.89.F
Splenem curat ſcolopendria.de ſimp.med. Sp.91.C
ad Splenem Philonis antidotus.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.201.A
ad Splenem antidotus.de dyn.26.F/de med.exper. Sp.105.C
ad Splenem medicamen experimentatoris.de med.exper. Sp.104.D
Splenis ægritudinibus oibus conferens medicamentum.ſecret. Sp.101.G
ad Splenem probatum remedium.de dyn.27.E/ſecret. Sp.97.B
ad Splenis omnem affectionem.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.F
in Splenis ægritudinibus ſecantur iugulares uenæ.de ana.uin. Sp.55.A
in Splenis ægritudinibus ſecatur uena ſupra uentrem in ſiniſtra.de anatomia uiu. Sp.55.B
Splenі quando apponendæ cucurbitulæ.9°.de cõp.me.ſe.lo.5°.200.A/ 2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.102.G
Splenі danda cathartica.de cathar. Sp.94.G
Splen indiget uehementi purgatione.4°.de uſu par. 1°.140.D
ut Splẽ,fortia medicamẽta nõ fert Iecur. 2°.de ar.cu.ad Gl.7°.104.D
Splenem purgantia quæ.de cathar. Sp.95.C
Splen non poteſt euacuari per uentoſam.de cura icteri. Sp.111.A
Splen aſininum.1°.de ſimp.med.fac. 5°.124.H
Splen, Lege, Lien.
SPLENDENS album uiſui inimicum eſt.1°.de ſymp.cau. 3°.17.A
Splendidiſſimo minus obeſt uiſui nigerrimum, & quare.1°. de ſymptomatum cauſis. 3°.17.A
Splendidiſſima multa frigidiſſima ſunt.2°.de ſimp.med.fac. 5°.9.F
Splẽdidũ, et albũ corpꝰ oppõĩ cito, et uelociter coloribꝰ.d oc.7°.182.G
Splendidum λαμπρῶδες dicitur.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.178.B
Splendidum tenuium eſt partium.1°.de ſymp.cau. 3°.17.A
Splendidum uiſui inſtrumentum eſt.1°.de ſymp.cau. 3°.17.A
Splendidus color nocet lippientibus.de ſubſi.emp. Iſa.32.B
Splendidi ubi uiuant hoies, & incolumes.de aere,aq.& loc. 2°.6.D
Splendidũ corpus reddunt cucumis & pepon.8°.de ſimp.me.f.5°.60.E
Splendidam cutem facit ichthiocolla.de ſimp.med. Sp.85.E
Splendidam cutem facit terra chia.de ſimp.med. Sp.83.A
SPLENDOR ſiccus animus ſapientiſſimus ſm Heraclitũ. quòd animi mores. 1°.318.G
Splendorem affert Sol rebus quas illuminat.1°.de loc.aff. 4°.8.E
Splendore quantum aer eſt craſſior, tantum aere eſt craſſior halitus.1°. de ſymp.cau. 3°.17.D
Splendoris ſenſus uiſus eſt.1°.de ſymp.cau. 3°.17.C
à Splendore magno corrumpitur uiſus.1°.de ſympt.cau. 3°.16.H
Splendorem uidere ſiquis immaginetur, ſanguinem è naribus fluxurum eſt ſignum.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.100.D
Splẽdores Lucis incerti quo fiãt.de uict.rat.in mor.acu.c.2°.7°.123.A
Splendores lucis incerti, & diſcurrentes quorum oculis obijciantur. de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.122.F
Splendorem conciliat pumex.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.G
Splendorem inducit ſmiris, & teſta.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.G
SPLENIA unde dicta.de iis, quæ in med.fiunt.com.3°. 7°.214.C
Splenia, & plagulæ idem.de fract.com.1°. 7°.228.D
SPLENICAE à Liene facultates.5°.de ſimp.med.fac. 5°.32.B
Splenica cur dicta ſint medicamenta.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.E
ad Splenicum epithema.de rem.par.fac. 7°.159.F
Splenicus paſtillus.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.G
Splenici qui.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.135.C
Splenici qui propriè ſint, & pro eis medicamenta potabilia ab Andromacho.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.E/F/G
Splenici ex flatu hypochondriaco plures ſunt.5°.de loc.aff. 4°.32.H
Splenicis quæ exercitia et gymnaſia faciunt ſpiritum acutum.9°.de cõp. medic.ſec.loc. 5°.199.F
Splenicus bibat uinum mari miſtũ.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.199.C/F
pro Splenicis lien aſini, aut equi ſylueſtris conuenit, & quo modo.9°. de comp.med.ſec.loc. 5°.198.G
ad Splenicos ſtercus caprinum ualet.10°.de ſimp med.fac. 5°.76.B
pro Splenicis uulpes hepar quo conuenit.9°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.199.H
ad Splenicos catapotium.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.G
ad Splenicos emplaſtrum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.200.C
ad Splenicos malagma.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.199.C
ad Splenicos Antonij Muſæ Panacea.7°.de comp.med.ſe.lo.5°.186.A
ad Splenicos pharmacum inſperſile.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.G
ad Splenicos per unam diem ſanans.9°.de comp.med.ſec.loc.5°.199.B
ad Splenicos.7°.de compoſt.med.ſec.loc.181.F/9°.198.H/199.B/D/G 200.B/10°.207.E/F/ 5°.208.G
ad Splenicos inueteratos.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.F
Splenicus Lege Lienoſus.
SPLENIVM quid.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.157.G
Splenium.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.124.G/H
Splenij forma trita faba in uino macerata donec diſſoluatur in quo caſu conueniat.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.159.B
Splenium attrahens pus.6°.de comp.med.per ge. 5°.259.B
SPLENITICI ab atra bile.de ſper. Sp.38.B
Splenitica puella quomodo naturaliter ſit.de ſper. Sp.39.B
Splenitica paſſionis ſigna letalia.de dyn. Sp.27.D
Spleniticorum urina qualis.de dyn. Sp.35.B
Spleniticis damus chologoga.de dyn. Sp.20.G
Splenitico dantur drachmæ tres ammoniaci.de med.exper. Sp.106.D
Spleniticis prodeſt aqua, ubi cocti fuerint lupini.de ſimp.me. Sp.86.C
Spleniticis prodeſt centaurium minus.de dyn. Sp.21.C
Spleniticos curat ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.94.A
Spleniticis prodeſt raphanus.de ſimp.med. Sp.89.F
Spleniticus edat ſalſamentũ citra panẽ.9°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.199.B/F
pro Spleniticis poculum ex tamariſco.de dyn. Sp.26.G
Spleniticum mire curat emplaſtrum diachryſu.de dyn. Sp.32.B
ad Spleniticos Malagma Nilo inſcriptũ.8°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.193.A
ad Spleniticos.8°.de com.med.ſec.loc. 5°.195.G
SPODIVM quid.de ſimp.med. Sp.88.G
Spodium quid, & quomodo fiat. 9°.de ſimp.med.fac. 5°.70.G
Spodium fit per fornaces.9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.B
Spodium ex cypro aſportauit Galenus.1°.de ant. 5°.100.B
Spodium cyprium.4°.de compoſit.medic.ſec.loc.152.D/153.H/154.B/ 155.B/E/F/H/156.A/5°. 5°.164.A
Spodium quale ſit.4°.de comp.med.ſe.lo. 5°.149.F
Spodiũ quale poſt uſtionem & lotionẽ.4°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.150.A
Spodium tenuium partiũ eſt citra calorẽ.3°.de cõp.me.p gen.5°.228.E
Spodiũ ſtypticas uires habet, & quæ ſiccare poſſunt.de ſimpl. Sp.88.G
SPODOS quid ſit.9°.de ſimp.med.fa. 5°.70.H
SPONDEO comparatus pulſus qui.comp.pul. Sp.65.E
SPONDYLIVM quid, & eius uires.de ſimp.med. Sp.91.A
Spondylij ſemen calidum eſt cum ſubtili ſubſtantia. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.104.G
Spondylij ſemina amara.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.E
Spondylij fructus qualis ſit, & qđ ad aſthma, comitialẽque morbũ aptũ eſt, aurigini prodeſt, callos tollit, & ad diuturniora aurium ulcera cõuenit.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.G
Spondylium bilem detrahit, uentrem ſoluit acrimonia ſua, regio morbo, tuſſi, ſuſpirioſis uidetur prodeſſe.de ſimp.med. Sp.91.A
Spondylium capiti imponebat in phrenitide.13°.meth.med. 7°.85.D
Spondylij uſus cum aceto et roſaceo quãdo cõuenit.11°.met.me. 7°.73.E
Spondylion ſi in oleo incoxeris, etiam quod craſſius ſit, euacuabis. 1°. de arte cur.ad Glau. 7°.100.A
SPONDYLI cur diſtincti, & quare non eſt unum os continuum ſpinæ.12°.de uſu par. 1°.196.B
Spondyloi cur non æqualiter hũt ſpinæ partes.12°.de uſu p. 1°.198.A
Spondyli cur perforati.13°.de uſu par. 1°.199.E
Spondyli omnes cur intus excauati.12°.de uſu par. 1°.196.A
Spondylorum locus poſterior in tres partes diuiditur, & quales & quo modo.13°.de uſu par. 1°.198.E
Spondylorum productionum uarietates.12°.de uſu par. 1°.198.B
Spondylorũ oium pductiones p ordinẽ.13°.de uſu par.198.H/1°.199.A
Spondyli aliqui cur habent productiones longas, & duplices, alij breues & ſimplices.13°.de uſu par. 1°.198.F

Spondylorum aliæ

Spondylorum aliæ pductiones quo ſe habeant.13°.de uſu p. 1°.198.G
Spondylus medius totius ſpinæ, qualem productionem habeat poſteriorem.13°.de uſu par. 1°.199.A
Spondyli cur parui.12°.de uſu par. 1°.197.B
Spondyli inferiores cur maiores effecti.12°.de uſu par. 1°.197.B
Spondyli quo modo ſimul iungantur.12°.de uſu par. 1°.198.D
Spondylorum primorum oſſa ualde ſuperãtur ab oſſe capitis.12°. de uſu partium. 1°.195.H
Spondyli primi cur parui.12°.de uſu par. 1°.197.B
Spõdyli primi cur itus lati, et corpis mole tenues.12°.de uſu p.1°.197.D
Spondyli primi cauitas cur duplex.12°.de uſu par. 1°.194.E
in Spondylis cur duo foramina.16°.de uſu par. 1°.219.D
Spondylo primo ſoli effecta ſunt foramina obliqua, per quæ nerui à ſpinali Medulla excidunt, & quare.13°.de uſu par. 1°.199.E
Spondyli ſeptẽ ſunt in collo.12°.de uſu par.196.G/13°. 1°.201.F
ex Spõdylis ſeptẽ cur collũ multis aĩalibus factũ.13°.de uſu p.1°.201.C
ad Spondyllum ſupremum colli procedunt magna uena et arteria à duobus uentriculis cordis.de util.reſp. Sp.62.G
Spõdyli cur in ſcapulis multi, et diſpoſiti, ut ſunt.13°.d uſu p. 1°.202.F
Spondyli cur inter caput, & thoracem.8°.de uſu par. 1°.165.B
poſt Spondylum ſeptimum oritur thorax.13°.de uſu par. 1°.201.A
Spondyli duodecim in dorſo.12°.de uſu par. 1°.196.G
ex Spondylis duodecim thorax conſtat.13°.de uſu par. 1°.201.F
Spondyli duodecim cur requirũtur in thorace.13°.de uſu par.1°.201.E
Spondylorum thoracis utilitas.12°.de uſu par. 1°.198.B
Spondyli quinq; in lumbo.12°.de uſu par.196.G/13°. 1°.201.F
Spondyli in lumbis quales.13°.de uſu par. 1°.199.G
Spondylorum lumborum conſideratio.13°.de uſu par. 1°.200.A
ex Spondylis quatuor eſt ſacrum os.12°.de uſu par. 1°.196.G
Spondyli quinq; ſpinæ quomodo facti.13°.de uſu par. 1°.201.E
ad Spondylum quintũ pertinet arteria magna.6°.de uſu par.1°.149.E
Spondyli decimi dorſi & ſequentium natura.13°.de uſu par. 1°.199.E
Spondyli quid agãt dũ erigimur, & flectimur.13°.de uſu par. 1°.199.A
in Spondyli primo cur neruum tutum non eſſet producere neq; ex ſuperioribus neq; ex inferioribus partibus neq; ex lateralibus. 13°. de uſu partium. 1°.200.D
à Spondylis nerui qui deducantur.16°.de uſu par. 1°.217.D
Spondylorum ligamenta qualia.13°.de uſu par. 1°.200.C
ad Spondylum duodecimum pectoris pcedit gula. de ana.uiu. Sp.49.F
in Spondyli duodecimo eſt os ſtomachi.de ana.uiuo. Sp.49.F
per Spondylos ſtomachi inceſſus qui.6°.de uſu par. 1°.149.G
Spondylis inuectus ſtomachus ab initio per totum collum fertur. 16°. de uſu partium. 1°.218.G
in Spondylis oſſa ſunt facta propter motum.11°.de uſu par. 1°.191.C
Spondyli muniunt ſpinalem medullam.9°.de uſu par. 1°.165.B
Spondyli paulatim augentur.13°.de uſu par. 1°.201.E
Spondylos tunicæ colligãti ineſt humor uiſcoſus.13°.d uſu p. 1°.201.H
in Spõdylorũ articulis humiditas craſſa et uiſcoſa ẽ.13°.d uſu. 1°.201.G
prope Spondylos inter coſtas læſis neruis deſtruetur uox, & anhelitus. de uoce, & anhel. Sp.60.F
ad Spondylum tertiũ uſque, ſi ſpinalis medulla ſit abſciſa, quid ſequatur. de uoce, & anhel. Sp.62.B
SPONGIA διάκενυ ideſt fiſtulis inanibus cauernoſa eſt, non κενὰ ideſt uacua.3°.de diff.pul. 4°.62.C
Spongiæ comparatio ad pulmonem.de ana.uiu. Sp.47.G
in Spõgia exemplum, quo declaratur Raritatem foraminũ non eſſe unicam cauſam educendæ materiæ.de ſect. Iſa 19.A
de Spongia exemplum.de ſect. Iſa.19.D
Spongia plena melle aut pice nihil effundit, & quare.de ſect. Iſa.19.D
Spongia cruda pice imbuta, & ſpongia Africana.4°.de compoſi.medic, ſecundum locos. 5°.149.A
Spongiæ conſtringũtur, cum humor omnis fuerit expreſſus uinculis circundatis.3°.de alim.fac. 2°.26.H
Spongia qualis.11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.F
Spongia ſicca cur leuis.1°.de ſimp.med.fac. 5°.4.G
Spõgia cõbuſta ad muliebre pfluuiũ quo cõſtrat.de me.fa.pa. 7°.169.C
Spongiæ combuſtæ cinis ſanguinem imbibet.de ther.ad Piſon. 5°.97.E
in Spongijs reperti lapides quales.9°.de ſimp.med.fac. 5°.67.C
Spongiæ lapis.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.E
Spongia nõ eſt ut lana ad accipiendos humores irrigãdos, ſed et ipſa deſiccat.11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.G
Spongia aqua frigida humẽs repercutit, & elidit ad uicina quod in loco eſt.1°.de comp.med.per ge. 5°.213.A
Spongia ſiccandum caput.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.132.F
Spongijs p ſtrigili utaris in balneis.d uic.rat.in mor.acu.c.3°.7°.132.B
Spongijs utebantur ad detergendũ in balneo.10°.meth.med. 7°.67.A
per Spongias fomenta.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.145.D
ex Spongia fomentum.de uict.rat.in mor.acu. com.2°. 7°.116.G
Spõgia qũ faciebat Galen.fomẽta oculis dolẽtibus.c.6°.a.31°. Ex.49.F
p Spongiã mollem non per ſacculos, & cataplaſma oculis fomenta adhibenda ſunt, & quæ.in 6m.de mor.uul.com.6°. 3°.196.A
Spongia ocularis Melle cocto, atque adhuc calido imbuta, quibus auxilietur.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.142.E
Spõgia quæ in nares ponitur filo ligetur.3°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.148.H
Spongiæ filum lineum uertit, ne nimis aſcẽdat per nares.de remedijs paratu facilibus. 7°.155.G
Spõgijs faciẽda fomẽtatio I lateris dolore ſm aliquos.9°.d dc. 1°.282.F
ex Spongia, & aqua dulci fomento mitiga, phlegmonem, quando irritata eſt.13°.meth.med. 7°.81.D
Spongia in aqua, quæ parum aceti habeat, curat œdema ex pituita in loco.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.103.F
Spongia ſupra inflammationem ponenda in aqua & uino acerbo, cũ modico aceti intincta.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.101.G
Spongia quomodo deliganda ſupra œdema.14°.meth.med. 7°.87.F
Spongia noua pro fomento in œdemate.14°.meth.med. 7°.87.G
Spongia noua pro fomento utitur.14°.meth.med.88.F/2°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.106.C
Spongia noua, & candida in quo caſu utitur.de med.fac.par. 7°.171.G
Spongiæ nouæ etiam ueteris uſus.11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.G
Spongia pro fomento ſit noua, quod ſi noua non adſit, quid agẽdum.2°. de arte cur.ad Glauc. 7°.103.F
Spõgiæ nouæ defectu, utaris nitro, aphronitro, uel lixiuio ad detergendum.14°.meth.med. 7°.87.G
Spongia noua ſi non adſit, melius eſt elychnium accipere quod ſit molle, quale eſt Tarſicum, ſiquidem hoc etiam utilius uidetur ad curandum œdema, quàm ſit ſpongia.14°.meth.med. 7°.87.G
Spõgiam ulceri applicat madidam uino aut aqua, uultq; ſpongiam permanere frigidam.14°.de comp.med.per ge. 5°.236.H
Spõgijs partes fouẽdæ ſunt, quouſque coloris euadãt punicei, et ita deinceps ſcarificandæ.de cucur.ſcar. 7°.3.C
Spõgijs fouendus eſt locus, ubi hirudo fuerit aut cucurbitula ut uirus extrahat, admonenda eſt.de cucur.ſcar. 6°.4.C
Spongia abſtergendus eſt mucor hirudinum.de cucur.ſcar. 6°.4.C
Spongiæ medicamentum quo modo ad auditum obtuſum conferat.3°. de comp.med.ſec.loc. 5°.145.D
SPONGIOSVS, & calidus cum ſit pulmo, uim habet attractuã. de utilit.reſp. Sp.64.D
Spõgioſa carne plenæ pelliculæ ſunt intra nares, in quibus fit olfactus.de utilit.reſp. Sp.63.D
Spõgioſæ carũculæ duæ iacẽt in oſſis naſi cõcauitate.d ana.ui. Sp.49.A
Spongioſum & molle Stoche comparat Galenus.7°.de uſu p. 1°.158.G
SPONGOEIDVM oſſium uſus qui.8°.de uſu par. 1°.168.E
SPONGOS cuius ſit facultatis.11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.F
Spoſæ ſolis.de dyn.27.H/ Sp.29.E
SPONTANEVM quid.com.6°.aph.14°. Ex.47.F
Spontaneum, & naturale.4°.de diff.pul. 4°.67.B
Spontaneæ euacuationes quæ, & quare.com.4°.aph.2°. Ex.27.C
Spontanei labores qui ſint, & quid cauſent.cõ.6°.aph.28°. Ex.49.A
Spontaneæ laſsitudines tres, & quæ.com.2°.aph.5°. Ex.11.G
SPONTE quãdoque ſignificat ſine cauſa exteriori, quando repẽte. com.4°.aph.78°. Ex.37.F
Σποραδικὰς ægritudines quas uocet Hippocrates.i 1m. de morbis uul. commentario 1°. 3°.100.G
Sporades morbi qui ſint.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.109.B
Sporadici morbi ſunt frequẽtes.de uict.rat.in mor.acu.cõ.1°. 7°.109.B
SPORTVLAE quomodo fabricentur.ad Thraſ. 2°.105.F
Sportulis fit expreſsio.7°.de comp.med.per ge. 5°.273.A
ad SPVENDVM iuuat mel.de diff.cont. Sp.74.G
ad Spuendum humiditatem ex pectore, & pulmone, adiuuant amygdalæ propriæ amaræ.de diff.cont. Sp.74.G
ad Spuẽdum humiditatem ex pulmone adiuuat uinum ſubtile aquoſum. de diff.cont. Sp.74.H
SPVENTIBVS ſanguinem conuenit ferulæ medulla. 8°. de ſimpl. medic.facul. 5°.56.H

Spuentibus ſanguinem exhibetur lemonij fructus.7°.de ſimplicium medi mentorum facultatibus. 5°.54.B
ad Spuentes ſanguinem.7°.de comp.med.ſec.loc.181.D/E/8°. 5°.191.D
SPVITIONES ſangnis ſunt morbus lõgus.c.6°.ap.47°.Ex.52.B
Spuitiones ſanguineas ſuſcitat aqua dura, & frigida.de bo.aq. Sp.75.G
Spuitiones ſanguinis incipiẽtes phibuit Galenus.c.6°.ap.47°.Ex.52.B
in Spuitione ſanguinis quæ medicamenta ſint ſatis mollibus corporibus. 5°.methodi medendi. 7°.33.A
SPVMA quid.de util.reſp. Sp.63.F
Spuma habet plurimum aerem.de util.reſp. Sp.62.E
Spumæ generatio unde ſit.com.2°.aph.43°. Ex.18.C
Spuma quot fiat modis.de uict.rat.in morbis acutis,com.3°. 7°.128.A
Spumæ duplex generatio.cõmen.2°.aph.43°. Ex.18.C
Spuma fit propter frigiditatẽ,& caliditatẽ.in 1^{m}.pr.com.1°. 4°.166.D
Spuma q̃uo fiat in his quæ elixãtur,et in mari.cõ.7°.aph.30°. Ex.56.B
Spuma quomodo fiat.in progn.com.2°. 4°.202.E
Spuma quomodo fiat in mari.com.2°.aph.43°. Ex.18.D
Spuma in mari,cur celeriter ſoluat̃.in progn.Hipp.cõ.2°. 4°.202.E
Spumam albam facit uinum nigrum cõmotum.de nat.& ord. Sp.42.C
Spumam albam facit mare uiride.de nat. & ord.cuiuſl.corp. Sp.42.C
ex Spumarum generatione color albus.8°.de decret.Hip. 1°.277.D
ex Spuma Venus orta eſt.1°.de ſemine. 1°.330.F
Spuma quomodo fiat in lebetibus.com.2°.aph.43°. Ex.18.D
Spumam cur accipiat bilis.de uic.rat.in morb.acu.com.3°. 7°.127.H
Spumæ comparatur ſemen.1°.de ſemine. 1°.330.E
Spuma quomodo fiat in epilepſijs.com.2°.aph.43°. Ex.18.D
Spuma circa os cur in epilepſia.de util.reſp. Sp.63.E
Spuma è pulmone quomodo diſtinguatur.com.2°.apho.43°. Ex.18.D
Spuma oris quando ſignum mortis.com.2°.aph.43°. Ex.18.D
SPVMA argenti quid.de ſimp.med. Sp.90.F
Spuma argenti quomodo funditur.1°.de comp.med.per ge. 5°.212.F
Spuma argenti quomodo cito liqueſcat.1°.de comp.me.per ge.5°.217.E
Spuma argenti ſi cum oxeleo coquatur citius liqueſcit.1°.de comp.medicamen.per genera. 5°.212.F
Spuma argenti chryſitis.1°.de comp.med.per ge.215.G/2°. 5°.223.A
Spuma argenti qualis.1°.de comp.med.per gen.212.E/4°.240.H/5°. 5°.247.D/5°.meth.med. 7°.36.D
Spuma argenti qualis,& eius uſus duplex in emplaſtris.6°.de compoſit. medicamen.per genera. 5°.257.F
Spuma argenti uenenum eſt.in 6^{m}.de morb.uulga.com.6°. 3°.197.A
Spumam argenti haurientibus,quid profit.2°.de antid. 5°.114.D
Spuma argenti ſtringit aliquatenus,& refrigerat.de ſimpl. Sp.90.F
Spuma argenti cruda quid agat, quomodo roſione carebit, & quomodo lauanda ſit.1°.de comp.med.per genera. 5°.213.D
Ex Spuma argenti cruda & oleo,acopũ.7°.de cõp.me.p ge. 5°.264.H
Spuma argenti per cocturam fit melior.6°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.168.B
Spuma argenti fit nigrior coctione.6°.de cõp.med.per gen. 5°.257.H
Spuma argenti torrefacta utitur.5°.de comp.med.ſec.lo. 5°.162.B
Spumæ argenti,& ceruſſæ comparatur molybdæna.1°.de compoſi.medicamen.per genera. 5°.215.A
Spuma argenti,& molybdæna ad eoſdem uſus adhibentur, & quomodo differant.1°.de compo.med.per genera. 5°.213.F
Spuma argenti ad diſcutiendum melior quàm Molybdæna.1°.de compo. medicament.per genera. 5°.213.G
ex Spuma argenti & ceruſſa emplaſtra alba fiunt.1°.de compoſitio.medicamen.per genera. 5°.213.G
cum Spuma argenti quando eſt ceruſſa quomodo ponenda in emplaſtrũ. 1°.de compoſi.med.per genera. 5°.215.G
ex Spuma argenti,& œneleo emplaſtrum præparatur.1°.de compoſi. medicament.per genera. 5°.213.C
ex Spuma argẽti,& oleo emplaſtrum.1°.de cõp.med.per ge. 5°.213.A
ut Spuma argenti quæ lauentur.1°.de comp.med.per gene. 5°.213.E
Spuma argenti acoribus conuenit & mordacitatem aufert ex charta.1°. de compoſi.medi.ſec.loc. 5°.128.D
pro Spuma argenti ceruſſa uti abſurdum eſt.1°.de cõp.me.ſ.l. 5°.130.B
SPVMA nitri,nitrum, & aphrolitrum diuerſa ſunt.3°.de compoſi. medicamen.ſec.loc. 5°.141.B
Spuma nitri media eſt inter aphronitrũ & ſalẽ.9°.de ſim.m.f. 5°.68.G
Spuma nitri tenuem habet ſubſtantiã.3°.de cõp.med.per ge. 5°.228.E
Spuma nitri quo loco reponatur inter calida, quæ ualent alopecijs.1°.de compo.med.ſec.locos. 5°.122.D
Spuma nitri diſcuſſoriũ parabile fortius eſt.6°.de cõp.me.ſe.l.5°.169.G
Spuma nitri cum cibo potuq; ſumpta meatus purgat.5°.de ſimpliciũ medicamen.facul. 5°.35.C
Spuma nitri adhuc magis detergit.8°.meth.med. 7°.52.H
Spuma nitri in articularia medicamenta miſcetur.3°.de compoſitio.medicamen.ſecundum locos. 5°.141.B
Spuma nitri.6°.de comp.med.ſec.loc.168.E/10°. 5°.207.C
Spuma Salis qualis.11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.E
SPVMANS ſcreatio quomodo fiat.in progn.com.2°. 4°.202.E
Spumans ſputum quid ſignificet.de tot.morb.temp. 3°.89.G
Spumans,& uiridis ſcreatio mala eſt.in progn.com.2°. 4°.202.D
SPVMEVS humor eſt in carne pulmonis, & eo nutritur.commentario 5°.apho.39°. Ex.41.C
SPVMOSVS ſanguis eſt ſpẽs ſanguinis.cõ.4°.aph.25°.Ex.30.A
Spumoſa ſuperfluitas ſanguinis ſuperius calida & ſicca, cholera appellatur.de anat.uiuo. Sp.50.H
Spumoſus ſanguis quomodo ſit.com.7°.aph.30°. Ex.56.B
Spumoſus ſanguis poteſt eſſe multus,& paucus.cõ.5°.aph.13°. Ex.38.E
Spumoſus ſanguis è pulmone exit.4°.de loc.affec.4°.25.G/commentario 5°.aphoriſmo 13°. Ex.38.E
Spumoſus ſanguis nõ oĩno ex pulmone expuit̃.cõ.7°.aph.30°. Ex.56.B
Spumoſus cur ſit ſanguis à pulmone.de util.reſp. Sp.64.C
Spumoſum raro expuitur in morbo laterali.com.7°.aph.30°. Ex.56.B
Spumoſum,& cãdicans eſt ſputũ,ſi pituita abũdat.5°.de lo.af.4°.29.H
Spumoſæ tenues, & nigræ deiectiones in quo fuerint tertio die. in 3^{m}.de morb.uulg.commen.1°. 3°.133.H
Spumoſa excrementa unde ſint,& q̃uo fiant.cõ.7°.apho.30°.Ex.56.A
Spumoſa deiectio quæ.in 1^{m}.pror.cõmen.3°. 4°.178.E
Spumoſa deiectio ad quid ſequatur.com.6°.aph.1°. Ex.46.C
Spumoſæ & ſynceræ deiectiones prauæ ſunt.in 1^{m}.pr.cõ.2°. 4°.171.B
Spumoſæ albicantes deiectiones malæ.in 1^{m}.prorrh.com.2°. 4°.171.G
Spumoſa deiectio naturis eſt omnibus mala.in 1^{m}.pror.cõ.2°.4°.171.H
Spumoſæ deiectiones damnandæ.de uic.rat.in mor.acu.cõ.3°.7°.128.C
Spumoſæ deiectiones puræ biloſæ habent graues offenſas. de uict.ratione in morbis acutis,com.3°. 7°.128.C
Spumoſa deiectio quid ſignificet.in progn.com.2°. 4°.199.G
Spumoſa excrementa quibus in alui profluuijs ſunt, his ex capite pituita defluit.com.7°.aph.30°. Ex.56.A
Spumoſa urina alba nebuloſa in ſynocha nõ bonũ ſigñat.de dy. Sp.34.D
Spumoſa urina,ſubalbida,aut ruffa mortem ſignificat in ſynocha. de dynamidijs. Sp.34.D
Spumoſa urina,alba,nebuloſa ſi critico die,aut poſt criticum diem ſuper uenerit,ſolutionem ægritudinis oſtendit.de dyna. Sp.34.D
Spumoſa urina ſuperius ſignificat ſtomachi uentoſitatẽ, & aliquando ueneris deſiderium,& tuſſim & frigiditatem.de dyna. Sp.35.E
SPVERE concoctionis inditium eſt in pectoris aut pulmonis morbis. in 6^{m}.de morbis uulgaribus,com.2°. 3°.163.E
in SPVTATIONE elleborus dandus. de uictus ratione in morbis acutis.commentario 4°. 7°.144.G
SPVTVM proprie quid.1°.de criſi. 4°.126.H
Sputa unde fiant.in 1^{m}.pror.com.1°. 4°.163.H
per Sputa expelluntur ſuperflua.de com.memb. Sp.59.B
Sputa ſupra quid ſignificent.in 1^{m}.prorr.Hip.com.1°. 4°.161.G
Sputa ſupra ſpiritualia mẽbra quid ſignificent.1°.de criſi. 4°.128.A
Sputa in pleuritide,& pulmonis paſsionibus,comparantur urinarũ ſubſidentijs.1°.de criſi. 4°.132.B
Sputa primo,deinde urinæ conſiderandæ in pleuritide : quia pleuritis eſt cum febre.1°.de criſi. 4°.128.C
Sputa cur non ſtatim adſint in pleuritide,& tamen tuſsis adeſt ſtatim. 2°.de criſi. 4°.137.F
per Sputa euacuatio fit in morbo laterali.com.5°.aph.8°. Ex.38.B
Sputo ex purgat̃ humor noxius in laterali morbo,ſtrangulat uero ægrũ in pernitioſis,antequã coſtæ patiantur.com.7°.apho.11°. Ex.54.G
Sputum oſtendit cauſam morbi lateralis.com.6°.aph.8°. Ex.50.A
Sputum oſtendit terminum morbi lateralis.com.1°.apho.12°. Ex.6.A
Sputa pleuriticorum qualia, & quid ſignificent.2°.de criſi. 4°.137.F
inter Sputa quæ uitiora,& quæ exitialia.2°.de criſi. 4°.137.G
Sputa ſemper ſignificant iudicationes,ſed non ſemper bonas. commentario 4°.aphoriſmo 71°. Ex.35.D
ex Sputis ſumuntur concoctiones.de tot.morb.temp. 3°.88.G
quod Sputum indicat bonam coctionem.com.1°.aph.12°. Ex.6.B
Sputum debilis coctionis quod.com.1°.apho.12°. Ex.6.B
Sputa qualia ſequãtur cruditatẽ.de uic.rat.in mor.acu.cõ.2°.7°.123.B

Sputum crudum quale.1°.de criſi. 4°.127.D
Sputa quæ liquida,& tenuia,ſignificant aliquam coctionem mediocrem. in 6m.de morb.uul.commen.2°. 3°.163.E
Sputum tenue ſignificat principium in pleuritide, & peripneumonia.de tot.morb.tempe. 3°.88.G
Sputo tenui plenũ os uomituris eſſe uidet.in 1m.prorr.cõ.1°. 4°.167.E
Sputum craſſum perfectam coctionem ſignificat.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3°.163.E
Sputa cocta quæ ſint.de uictus rat.in morb.acu.com.4°. 7°.143.B
Sputum bonum.com.1°.apho.12°. Ex.6.C
Sputum facile,& ſine dolore in pleuritide optimũ.de cõſt.ar.Iſa.40.H
Sputa quæ facile expuantur.4°.de loc.affect. 4°.27.G
Sputum glutinoſum,ſignum eſt moroſæ pleuritidis.de uict.rat.in morbis acutis.commen.1°. 7°.113.H
ad Sputum glutinoſum quid requiratur. de uictus ratione in morbis acutis,commentario 3°. 7°.127.F
Sputum craſſum tenuat mel.de diſſol.cont. Sp.74.G
Sputa peſſima quæ.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.106.E
Sputum mortis.com.1°.apho.12°. Ex.6.C
de Sputa letalia in pleuritide,et pipneumonia.de tot.mor.tẽp.3°.89.G
Sputum amarum uehementer uel ſpumãs,uel admodum fœtidum minatur mortem in pleuritide,& peripneumonia.de tot.morb.tẽp. 3°.89.G
Sputum coloratum eſt commune pleuritidi,& peripneumoniæ. de ſubfiguratione empirica. Iſa.32.E
Sputum magis pituitoſum in peripneumonia ſequi conuenit. 2°. de locis affectis. 4°.13.B
Sputum amarum ſemper,& ſiccum habet cõceptus in horis bilis. de ſpermate. Sp.37.C
Sputorum diuerſitates ex coloribus quæ.2°.de loc.affec. 4°.13.B
Sputi differentia ex humoribus.5°.de loc.affec. 4°.29.H
Sputa quibus indicijs ſignificent humores.in 6m.de morbis uulgaribus,cõmentario 4°. 3°.180.B
Sputum cur flauum in pleuritide.de conſt.ar. Iſa.40.G
Sputum pallidum bilioſum eſt.in 6m.de morb.uulg.cõmen.3°.3°.179.A/5°.de loc.affec.4°.29.H/com.6°.aph.33°. Ex.50.A
Sputũ magis bilioſum in pleuritide fieri conſueuit. 2°.de lo.aff. 4°.13.B
ex Sputis bilioſis lateris dolor ſi abſq; ratione euanuerit,quid futurum. in 1m.prorrh.com.3°. 4°.179.B
Sputum cur ſpumoſum in pleuritide.de conſt.ar. Iſa.40.G
Sputum ſpumans pituitoſum eſt.in 6m.de morb.uulg.com.3°.3°.179.A/3°.de loc.affec.4°.29.H/com.6°.apho.33°. Ex.50.A
Sputum cur nigrum in pleuritide.de conſt.ar. Iſa.40.G
Sputum nigrum eſt,ſi atra bilis abundat.5°.de loc.affec. 4°.29.H
Sputum nigrum melancholicum eſt.in 6m.de morb.uul.cõ.3°.3°.179.A/commen.6°.aphor.33°. Ex.50.A
Sputum nigrum in principio morborum malum ſignificat. de ijs, quæ in medic.ſi.commen.1°. 7°.198.C
Sputum nigrum letale eſt.1°.de criſi. 4°.127.D
Sputum cur rubrum in pleuritide.de conſt.ar. Iſa.40.G
Sputum rubrum ſanguineum eſt.in 6m.de morb.uulg.com.3°.3°.179.A/3°.de loc.affec.4°.29.A/com.6°.apho.33°. Ex.50.A
in Sputis quomodo diuerſus ſanguis.2°.de loc.affec. 4°.13.B
Sputa ſubrubra an poſſint contingere alijs, qui non ſint pleuritici,atque peripneumonici.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3°.127.F
Sputa ſubrubra & colore pallida citra febrem in duobus uidit Galenus. in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3°.127.H
Sputa uaria ſubrubra in Pythione fuere die ſexto.in 3m. de morbis uulgaribus,commentario 1°. 3°.127.F
Sputa in pleuritide cur uaria.2°.de diff.feb. 3°.40.B
Sputa in pleuritide uaria quid ſignificent.2°.de diff.feb. 3°.40.B
Sputum cur cruentum in pleuritide.de conſt.ar. Iſa.40.G
Sputus cruentus ex pulmone exit.2°.de præſ.ex pulſ. 4°.116.C
Sputa cruenta quando ſunt in morbo laterali,eſt mitis morbus.in 6m. de morbis uulga.commen.3°. 3°.179.C
Sputum cur ſanguinolentum,& bilioſum in pleuritide fiat.de conſtitutione artis medicæ. Iſa.40.G
Sputa cruenta quando impediant ſanguinis miſſionem, & propter quas cauſas.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.179.C
ad Sputum cruentum.de med.fac.par. 7°.173.H
Sputa exſiccata quid mali faciant.de atten.uic. 2°.46.H
ſine Sputo pleuritis quæ.3°.de loc.affe. 4°.31.D
Sputa ſi non reddat æger,ingenti dolore, uel ſpirandi difficultate ipſum occupante,letale eſt ſignum.de tot.morb.temp. 3°.89.G
Sputum retentum facit ſpiritum frequentem,& e contra.de uict.ratio.in morb.uulga.commen.1°. 7°.114.C
cum Sputo frequenti à tuſſicula tolluntur parotides.in 1m. prorrhetici. commentario 3°. 4°.188.G
Sputũ maturat,& educit balneũ.de uic.rat.in mor.acu.cõ.3°.7°.132.H
pro Sputo educendo butyrum cum melle,& amygdalis amaris conuenit. 10°.de ſimpl.med.fac. 5°.74.D
Sputũ mediocriter educit mulſa.de uic.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7°.127.D
Sputũ educit magis mulſa dilutior.de uic.rat.in mor.ac.cõ.3°.7°.128.H
per Sputa exit aqua mulſa tuſſiendo in affectibus thoracis,ſi in thoracis ſpacium infundat.5°.de loc.affec. 4°.29.H
Sputa mouet uinũ dulce e ceteris apti°.de uic rat.i mor.ac.c.3°.7°.126.B
Sputum educit uinũ aquoſum poſt dulce.de uictus ratione in morbis acutis,commentario 3°. 7°.126.F
ad Sputum.de med.fac.par. 7°.176.G
Sputa florida ab initio in muliere quadam quid ſignificarent.3°.de differentijs reſpirationum. 3°.75.F
neq; in Sputis neq; in ſudoribus,neq; in urinis,neque in uomitibus ſigna ſunt phrenitica.in 1m.prorr.com.1°. 4°.162.H
Sputa rotunda quõ delirium ſigñant.in 6m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.178.C
Sputorũ rotundorũ cauſa materialis.in 6m.de mor.uul.cõ.3°. 3°.178.C
Sputorũ rotundorũ cauſa effectrix.in 6m.de morb.uulg.cõ.3°.3°.178.C
per Sputum fructum grandinis grano perſimile à quodam eiectum,magna ex parte æquabat erui magnitudine.4°.de loc.affec. 4°.28.D
Sputum ſalſum difficile.3°.meth.med. 7°.35.F
Sputa uitioſi eroſione ulcus in pulmone habentes, & Salſuginem quãdam in Sputo ſentientes,inſanabiles ſunt,& quare.5°.meth.med. 7°.35.F
Sputa quæ per pulmonem eijciantur.4°.de loc.affec. 4°.25.G
Sputum ſanguinis cur fiat iuuenibus.com.3°.aph.29. Ex.26.C
Sputum ſanguinis quandoq; eſt ex ſola coſtarũ affectione, pulmone nihil patiente.de artis.com.3°. 7°.275.D
Sputum ſanguinis,& lateralis morbus quomodo curentur:cum ſint contrarij Galeni.commen.1°.apho.16°. Ex.9.A
Sputum ſanguinis & ſaniei in retentione menſtruorũ ſecret. Sp.99.A
Sputum ſanguinis euenit ob clauſas euacuationes hæmorrhoidarum. de uen ſect.aduer.Eraſ. 6°.7.E
in Sputo ſanguinis qui nunquam ſanantur.5°.meth.med. 7°.35.F
Sputũ ſanguinis qui timet,quæ debet euitare.de ue.ſec.ad.Eraſ. 6°.9.A
in Sputo ſanguinis uenam ſecuit.5°.meth.med. 7°.33.E
in Sputo ſanguinis piſces dat in catharro.5°.meth.med. 7°.33.F
Sputo ſanguinis ualens antidotus.2°.de antid. 5°.111.F
ad Sputũ ſanguinis Philonis Antidotus.9°.de cõp.me.ſec.lo.5°.201.A
ad Sputa ſanguinea.de medic.facil.parã.165.G/H/171.D/G/7°.173.H/ſecretorum.99.A/B/ Sp.100.H
cũ Sputo ſanguinis tuſſis ortæ ex frigore caſus.5°.meth.med. 7°.35.E
à Sputo ſanguinis puris ſputum.com.7°.aphor.15°. Ex.35.A
Sputũ ſanguinis ſequens habet ſputũ purulentũ.cõ.7°.aph.15°. Ex.33.A
à Sputo puris phtiſis.com.7°.aph.16°. Ex.33.A
Sputum tabiorum ſi ſupra carbones poſitũ graue oleat,& capilli fluant, letale eſt.com.3°.apho.11°. Ex.38.D
Sputum tabiorum grauiter olet.com.5°.aph.12°. Ex.38.D
ad Sputa purulenta.de med.fac.par. 7°.165.G
in Sputo ſanguinis puris ſputum,& fluxus, cum uero ſputum retinetur moriuntur.com.7°.aph.74°. Ex.60.H
Sputũ ſi retineatur in phthiſicis,moriuntur.com.7°.aph.16°. Ex.33.B
Sputum,& pituita in ore,lichenum remediũ eſt.3°.de nat.fa. 1°.304.B
Sputum necat ſcorpios.3°.de nat.fac. 1°.304.B
Sputo & pituita miſcentur cibi manſi.3°.de nat.fac. 1°.304.B
Sputo & cinere argentum uiuum extinguit.de dynamidijs. Sp.30.F
SPYRALODES excrementa unde dicta.de uictus ratione in morbis acutis.commentario 4°. 7°.136.D
Σπυράδους quid Græci nominent.10°.de ſimp.med.fac. 5°.76.B
Σπυράδους caprarũ deiectiones uocãt.in 1m.prorr.cõ.2°. 4°.169.F
SQVALLIDVS & auſtrinus flatus. in 1m. de morb.uulg.cõ.1°. 3°.104.B
Squallidi oculi ſi doleãt,uini potatione ſanantur.cõ.6°.aph.31°. Ex.49.F
Squallida febris quomodo curetur.de marc. 3°.47.F
ad Squallidos.2°.de antid. 5°.113.D
SQVALLOR quid uocetur apud Hippocratem.in 1m.de morbis uulgaribus,commen.1°. 3°.103.H
Squallor quomodo accipitur.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.104.A

per

per Squallores ſicciora redduntur animalium corpora. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.104.B
SQVANARVM in piſcibus immanentium. de anat. uiu. Sp.53.D
SQVAMA ſimpliciter ſignificat ſquamam æris. 4°. de compoſ. medicamen. per genera. 5°.239.G
Squama æris qualis. 4°. de cõp. med. ſec. loc. 151.E/6°.255.C/ 5°.258.C
Squama æris qualis, & q. debet cribrari. 3°. de cõp. me. per ge. 5°.232.B
Squamæ æris, & ferri quales. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.69.H
Squama æris medicamentum forte eſt, & quomodo eius eroſio miteſcat. 2°. de comp. med. per genera. 5°.219.G
Squama æris ut argenti ſpuma lauatur. 1°. de cõp. med. per gen. 5°.213.E
Squama æris cyprij, & ſquama cypria. 5°. de compoſ. medicamentorum ſecundum locos. 161.H/ 5°.162.A
Squamæ Cypriæ meminit. 4°. de comp. med. per genera. 5°.245.D
Squamæ æris cypria lota. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.155.H
Squama æris calida eſt tenuium partium, & parum adſtringens. 3°. de compo. medi. per genera. 5°.228.E
Squama æris ad ſcabritiem oculorum facit. introductio. 1ſa.58.C
Squama ualet ad fluorem ſanguinis. introductio. 1ſa.58.B
Squama æris adſtringens, eſt uicina urentibus. 5°. de ſimp. me. fa. 5°.39.B
Squama æris adſtringit, & mordicat. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.26.A
Squama æris adſtringens, noxiaq; deuorata. 13°. meth. med. 7°.85.C
Squama æris adſtringit, & membra repurgat. de op. ſect. 1ſa.23.H/4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.149.G
Squama æris euidenter ſiccat, uehementerq; exſiccat & abſtergit. 4°. de compo. med. per genera. 5°.249.H
Squama æris quantum exſiccet. 3°. meth. med. 7°.20.A
Squama æris ulcerũ carnes ſupercreſcentes adſtringit, & eſiccat. de theriaca ad Piſonem. 5°.90.H
Squama æris ulcera uix ſanabilia curat. 2° de cõp. me. per ge. 5°.220.E
Squama æris in intrinſecis ulceribus ſumi nõ debet. 4°. met. m. 7°.28.H
Squama æris per os ſumpta aluum ducit. de theria. ad Piſo. 5°.90.H
Squama æris educit pituitam, & aquoſos humores. de dyna. Sp.22.B
Squamæ æris doſis, & quibus miſcetur. de dynamidijs. Sp.22.B
Squama æris nigra eſt. 2°. de comp. med. per gene. 223.G/4°. 5°.245.C
Squama æris parum obeſt candori emplaſtrorum alborum. 1°. de compo. medicamen. per genera. 5°.217.C
Squama rubra. 2°. de compo. med. per gene. 225.E/ 5°.226.B
Squama æris debet leuigari aliquo humido. 6°. de cõp. m. p. ge. 5°.259.H
Squama æris torrefacta. 4°. de compo. med. ſec. loc. 5°.156.C
SQVAMA chalbanis qualis. 6°. de compo. med. per ge. 5°.256.A
SQVAMA ferri, & ſtomomatis, ad ulcera maligna ualet. 4°. de compo. medicamen. per genera. 5°.236.F
Squama ferri lota. 4°. de compo. med. ſec. loc. 5°.153.C
Squama helitis omnes ſuperat in deſiccando, & ſquama ferri adſtringit ſupra alias. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.69.H
SQVAMA ſtomomatis qualis. 9°. de ſimp. medicamen. facul. 69.D/ 4°. de compo. med. ſec. loc. 5°.151.A
Squamæ ſtomomatis purgatæ. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.155.B
Squamæ in qua morborum differentia ponendæ. de diff. morb. 3°.3.B
Squama eſt affectus calcis. introd. 1ſa.59.D
ad Squamas tollẽdas à capite ſine foratione. 6°. de cõp. me. p ge. 5°.255.B
Squamas ſeparans. 2°. de compo. med. per gene. 5°.234.C
Squamas ab oſſibus detrahunt quæ ualide deſiccant. 8°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.58.D
Squamas tollens Aridum Cephalicum. 5°. de cõp. med. per ge. 5°.253.D
Squamas celerrime ab oſſibus detrahit peucedani radix. 8°. de ſimpliciũ medicamen. facul. 5°.58.D
Squamas ſiſtens. 5°. de comp. per gene. 5°.254.F
ad Squamarum abſceſſus. 5°. de comp. med. per ge. 5°.248.B
SQVAMAE in urina indicant ueſicam reſolutam, aut extenſam. cõmen. 4°. apho. 76°. Ex.36.C
Squamas ueluti habent hypoſtaſes urinæ petaloides. de urin. 4°.124.E
SQVAMATA ſunt nuda a pilis. 2°. de temper. 1°.18.H
SQVAMOSAE cõmiſſuræ quæ. in 6m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.169.H
SQVAMVLARVM inſtar ſedimentum in urina quid ſignificet. in progno. com. 2°. 4°.200.E
Squamulæ in urina indicant ueſicam reſolutam, aut extenſam. commentario 4°. aphor. 76°. Ex.36.D
Squamulæ in urina exulcerationem propriæ ueſicæ ſignificant. commentario 4°. apho. 81°. Ex.36.H
Squamulæ circa ulcus prauos humores confluere notant ulcus erodentes. commen. 6°. aphor. 4°. Ex.46.G
Squalẽtibus & aridis dãnoſe prebet lens, & quare. 1°. de ali. fa. 2°.13.E
SQVATINA dura, & cõcoctu difficiliora ſunt. 3°. de ali. 2°.32.E
Squatina habent alimentum copioſius quam torpedo, & paſtinaca. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°.32.E
Squatinæ frictio uſq; ad ſanguinem. 1°. de comp. med. ſec. lo. 5°.123.H
SQVILITA dictum medicamen. de med. exper. Sp.106.C
SQVILLA lumbricos educit. de ther. ad Piſon. 5°.93.F
Squillæ piſces conuenientes ſunt ſtomachicis. 8°. de cõp. me. ſ. l. 5°.192.C
Squillæ duræ digeſtionis. com. 2°. apho. 18°. Ex.13.F
SQVINANTVM purgat hepatis gibbã partem. de cath. Sp.95.C
Squinantum purgat renes. de cathar. Sp.95.C
Squinanti decoctio ualet ad febres chronicas, aperit oppilationes, prouocat urinam, ſoluit uentrem. de med. exper. Sp.107.B
Squinanti decoctio ualet ad dolorem mulieris poſt partum. de medicinis expertis. Sp.106.F
STABILIMENTVM quid ſignificet. de iis, quæ in medic. fiunt, com. 3°. 7°.222.D
Stabilimẽta, et fulcimẽta quõ differant. de iis, q̃ in m. fi. cõ. 3°. 7°.222.E
Stabilimento quæ indigent. de iis, quæ in med. fi. com. 3°. 7°.222.E
STABILIRI membrũ quid. de iis, quæ in med. fi. cõ. 3°. 7°.222.D
Stabilit, & reſtringit dẽtes q agitant gagates lapis. de ſim. me. Sp.86.G
STABILITAS terræ. de hiſt. philoſ. Sp.8.D
Stabilitas in opiniõibus oſtẽdit frigidã cerebri ſubſtãtiã. ars me. 1ſa.63.E
ad Stabilitatẽ accõmodata ẽ altera ex cõpoſitiõibus oſſiũ. intr. 1ſ.54.F
Stabilitatis ſpecies tres. introductio. 1ſa.54.F
STACHYS nirdis quibus conſtet facultatibus, & quam uim habeat. 8°. de ſimp. med. facul. 5°.56.G
Stachys eſt calida in tertio, menſes prouocat, abortum affert, & ſecundas eijcit. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.61.C
STACTE quid. de ſimp. med. Sp.87.B
Stacte myrrha. 3°. de comp. med. ſec. loc. 3°.148.B
Stacte refrigeratos calefacit. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.15.A
Stacte in uulneribus neruorum quomodo uſus Galenus. 3°. de comp. medicamentorum per genera. 5°.229.H
de STADIIS, & nauigatione Galenus ex induſtria ſcripſit. 9°. de ſimpl. medi. facul. 5°.65.C
Stadij ſexta pars dicitur plethrum. 2°. de ſan. tuen. 2°.74.F
STAGNANTES aquæ à Sole putreſiunt & augẽtur ab imbribus. de aere, aq. & loc. 2°.4.H
Stagnantes aquas calidas qui bibant. de aere, aquis, & locis. 2°.4.H
Stagnantes aquæ lædunt uentrem & ſplenem. de aere, aq. & lo. 2°.6.D
STAGNANTISSIMVS omnium fluuiorum Phaſis eſt, & leniſſimo curſu profluit. de aere, aq. et loc. 2°.4.H
STAGNA quæ peiora, & quæ peſſima. 3°. de alim. fac. 2°.30.A
Stagnorum differentiæ. 3°. de alim. fac. 2°.30.B
Stagnorum, & maris ratione qui piſces peiores. 8°. meth. med. 7°.51.B
ex Stagnis uenti ſpirantes quales. 1°. de ſemine. 1°.329.F
Stagnorum halitus euitandi ſunt. 12°. meth. med. 7°.77.E
Stagnorum reſpirationes ſunt morborũ epidemicorum cauſæ. de natura humana. commen. 2°. 7°.182.D
ob Stagnũ uicinũ, aer nebuloſus, peſtilenſq; fit. 1°. de ſan. tu. 2°.67.A
extra Stagna aues degẽtes ſunt commodæ ſen. 5°. de ſan. tu. 2°.91.D
STALTICAE facultates quæ. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.38.F
Staltica quæ. de dynamidijs. Sp.18.H
Stalticis, & chatarticis, & acerrimis rebus curatur cancroſa cauſa. de dynamidijs. Sp.19.A
STANNEVM uas unguentarium exiguum. 7°. de compoſ. medicamentorum per genera. 272.F/H/ 5°.273.F
Stanneum uas pro ſeruando medicamento. 6°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.171.A
in Stanneo uaſe mali punici ſuccum ſeruant. 3°. de compoſ. medicamentorum ſecundum locos. 5°.148.E
Stanneum uas in quo theriaca quõ ex flatu ruptum. de mult. 3°.79.D
Stanneo uaſe utitur. 3°. de comp. med. ſec. loc. 143.E/148.E/7°. de compo. medi. per gene. 5°.269.G/de ocul. 7°.191.F
STANNVM plumbo adulteratur. 1°. de antid. 5°.104.D
STAPHYLE uua uocatur à Græcis, gignturq; huiuſmodi uua cum in gargarionem fluxio procumbat. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.29.F
Staphyli quid ſit. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.172.F
STAPHILINVS quã facultatẽ obtinet. 6°. de ſim. me. fa. 5°.46.A
Staphilinus quã uim habet. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.61.C

Staphylinus urinam & menſes ciet. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.46.A

STAPHILOMA à ſimilitudine nominatur. 2°. meth. med. 7°.9.E

Staphyloma quid. fin. me. 48.E/intr. Iſa. 59.A/de tu. præt. nat. 3°.84.H

Staphyloma oculi & genarum affectus eſt. fin. med. Iſa.49.F

Staphyloma eſt affectus iridis oculorum. introd. Iſa.58.D

Staphyloma eſt ulceratio quædam oculorum. fin. med. Iſa.48.D

Staphylomata oculorum affectus manu indigent. introd. Iſa.59.G

Staphylomata præciduntur. introd. Iſa.59.G

Staphylomata ad ipſas radices per medium tranſluit. introd. Iſa.59.G

ad Staphylomata oculorum. 4°. de compoſ. medicamen. ſecundum loc. 154.H/155.D/G/ 5°.158.C

ad Staphylomata. 4°. de comp. med. per genera. 5°.243.C

STAPHISAGRIA quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.90.C

Staphiſagria ad quid utilis. de cucurb. ſcar. 6°.4.F

Staphiſagria uiſcidiſſime relaxat, pediculos ex oleo leuigata, & corpori illinita occidit. de ſimp. med. Sp.90.C

Staphiſagria detergens, & concoquens eſt. 6°. de cōp. me. p ge. 5°.256.F

Staphiſagria carnē colliquare poteſt. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.29.F

Staphiſagria purgat caput. de cathart. Sp.95.B

Staphilini radices expurgant in icteris. de cura icteri. Sp.111.B

Staphiſagria per os prouocat ſudorem. de cathar. Sp.95.D

STARNAE caro eſt cibus ſubtilians. de diſſol. cont. Sp.72.D

Starnæ ſunt uelocis digeſtionis. de diſſol. cont. Sp.73.C

STATER pendit drachmas quatuor unde Tetradrachmon dicitur. de pond. & menſ. 5°.276.D

Σθατμία pondera quæ. de frac. com. 2°. 7°.232.B

STATIM quid ſignificet. 1°. de criſ. 4°.128.B

ſm STATIONES lunæ, & planetarum, homines bene & male ſe habent. 3°. de dieb. decre. 4°.157.H

Stationes lunæ tetragonæ, & diametræ in principijs bonis, bonas faciunt alterationes, in malis malas. 3°. de dieb. decre. 4°.158.A

STATIO crurum actio eſt. 15°. de uſu partium. 1°.213.F

Statio quomodo fiat. 15°. de uſu partium. 1°.213.E

STATVA Polycleti regula appellata eſt. 17°. de uſu par. 1°.121.E

STATVARII æqualitatem difficulter aſſequūtur, etiam multis inſtrumentis. 17°. de uſu partium. 1°.121.F

Statuarij ad Eraſiſtratum comparatio. 5°. meth. med. 7°.36.C

STATVENTI contraria euidētibus quis credat de rebus obſcuris. aduerſ. emper. med. Iſa.35.D

STATVS qd ſit ſm Hippocratē. in 3^{m}. de mor. uul. cō. 3°. 3°.140.B

Status quilibet anni habet naturale temperamentum. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3°.140.F

ſub Statu cœli cōprehēdit aeris tēperiē. 9°. met. me. 57.H/10°. 7°.63.D

Status temperati ſunt tēperatis corporibus ſalubres. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commen. 2°. 3°.108.E

Status auſtrinus, & tranquillus. in 3^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3°.140.G

Status humidi, & calidi temperamenta calida & humida offendunt. in 1^{m}. de morb. uulg. commen. 2°. 3°.108.F

Status calidus. & ſicciſſimus non fit niſi æſtate. 10°. meth. med. 7°.63.E

Status frigidus, & humidus nō fit niſi hyeme. 10°. meth. med. 7°.63.E

Status humidi & frigidi maxime lædunt corpora humida, & frigida. in 1^{m}. de morbis uulgaribus. com. 2°. 3°.108.F

Status frigidus, & ſiccus partim, & inæqualis deſcribitur. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commen. 2°. 3°.113.E

Status cœli facit ad auxiliorum inuentionem. 9°. meth. med. 7°.58.G

Statū morboſum auferunt etheſiæ. in 3^{m}. de mor. uulg. co. 3°. 3°.147.C

in Statu omni ætas & natura conſyderanda. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.108.E

Status leuis corporis cōparatur maris tranquillitati. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commen. 3°. 3°.177.B

Statū uitioſum in melius mutādi facultatē hēmus. 2°. de nat. f. 1°.300.B

STATVS quid ſit. com. 1°. aphor. 7°. Ex.4.E

Status uehementiſſima pars morbi eſt. 1°. de criſ. 4°.128.D

Statum inclinationem, principium, & augmentum quicunque morbi habent. de tot. morb. tempe. 3°.89.E

Status morbi extrema appellat Hippocrates ſecundū Galenum. 1°. de diebus decretorijs. 4°.151.A

Status partes quatuor ſunt. de morb. temp. 3°.86.F

Status ſemper eodem modo aliquādiu permanēt. de morb. temp. 3°.87.B

Status inæquales trifariam fiunt. 6°. de ſani. tuen. 2°.98.D

Statu ſimili opus non eſt ad alterandi actionem, atq; ad negociorum functionem. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.28.G

Status poteſt præcognoſci. 1°. de criſ. 4°.131.F

Statum futurū cognoſcere eſt officiū medici gnoſ. 1°. de criſ. 4°.126.D

ante Statum augmentum non cognoſcitur. 1°. de criſ. 4°.125.F

Status ſemper primo cognoſcendus. 1°. de criſ. 4°.128.F

Status morbi cur præcognoſcendus. 3°. de criſ. 4°.141.A

Status quomodo cognoſcantur. com. 1°. apho. 12°. Ex.5.D

Status tempore fit coctio exquiſita. 3°. de criſ. 4°.141.A

in Statu ſomnus bonus. com. 20°. apho. 1°. Ex.11.B

in Statu ſemper fit criſis. 3°. de criſ. 4°.141.B

Statum quando criſis expectabit. 3°. de criſ. 4°.141.E

ad Statum niſi quis reſpiciat, quid mali ſequatur. 1°. de criſ. 4°.131.A

Statu ignorato, quæ ignorantur. 3°. de criſ. 4°.141.D

ſine Status præcognitione, uictus ratio inſtitui recte nō poteſt. 1°. de diebus decretorijs. 4°.150.C

Statu ignorato, cognoſci non poteſt an æger debeat mori uel ſuperuiuere. 3°. de criſ. 4°.141.C

in Statu, in principio & in augmento mors contingit. 3°. de criſibus. 141.E/ 4°.142.F

in Statu, & augmento moriuntur ægri. de tot. morb. temp. 3°.88.C

in Statu mori ægros collige. com. 4°. apho. 34°. Ex.31.D

in Statu deiectiones nigræ non præ ſe ferunt mortem. commentario 4°. aphoriſmo 21°. Ex.29.D

in Statu eorum qui debent ſanari, non ſunt magis ſæua accidentia. commentario 2°. apho. 29°. Ex.16.G

in Statu etiam accidentia, & morbus ipſe ſunt fortiora. cōmentario 2°. aphoriſmo 29°. Ex.16.G

Statu elapſo nullum eſt mortis periculum. 3°. de criſ. 4°.141.B

Status quandoq; momētaneus eſt, ut nō cognoſcaī. 1°. de criſ. 4°.126.C

Status quomodo ex acceſſionibus accipiatur. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.E

Status acceſſionis qūo fiat. de uict. rat. in morb. acu. com. 1°. 7°.115.G

Status in acutis raro habet tres acceſſiones. 1°. de criſ. 4°.128.H

Status in longis habet multas acceſſiones. 1°. de criſ. 4°.128.H

Status finitur per maximas acceſſiones, & qñ. de tot. mor. tēp. 3°.89.G

prope Statū miteſcunt rigores ualidi. in 6^{m}. de mor. uul. cō. 1°. 3°.156.E

in Statu qui morbus erit in ſecundo quaternione, & qui ultra. 1°. de diebus decretorijs. 4°.151.A

Statum longum habet ſynochus febris. 3°. de criſ. 4°.140.C

Status in qua febre per quatuor horas. 2°. de criſ. 4°.136.G

Status inflammationis qualis. de tot. morb. temp. 3°.88.F

Status in pleuritide quando. 1°. de criſ. 4°.132.D

Status qui fuerit, & quantus in caſu Anaxionis. 1°. de criſ. 4°.132.F

ex Statibus & regionibus pulſuum mutatio fit. 3°. de cau. pul. 4°.97.D

ſm Statum quales pulſus. 1°. de diff. reſp. 3°.58.D

in Statu colliquefactionis urina qualis. quæſ. in Hipp. Sp.113.C

à Statu uictus ratio tota ſumitur. 1°. de criſ. 4°.126.D

in Statu nihil poteſt dari, nec euacuare, nec ſecare uenam. commentario 2°. aphoriſmo 29°. Ex.16.G

in Statu quando cibandum. 11°. meth. med. 7°.74.D

in Statu quandoq; nutrimus. com. 1°. apho. 9°. Ex.4.H

in Statu quibus uti debemus. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.167.C

in Statu tenuiſſimo uictu utaris. 1°. de arte cur. ad Glauconē. 7°.97.H/ commen. 1°. aphor. 7°. Ex.4.F

in Statu qui ſunt ante ſeptimā qūo cibādi. 1°. de arte cu. ad Gl. 7°.97.H

in Statu q ſunt poſt ſeptimā qūo cibādi. 1°. de arte cur. ad Gla. 7°.97.H

Status, lege, Conſiſtentia, Vigor.

STEATOCELE affectus ſcroti. introd. Iſa.59.D

Steatocele tumor ſcroti. introd. Iſa.60.B

Steatocele laborantium curatio. introductio. Iſa.60.B

STEATOMA nomen eſt ægritudinis ſumptum à ſimilitudine ad aliquid extra poſitum. 2°. meth. med. 7°.9.E

Steatoma quid. fin. med. Iſa.48.H

Steatomata quid. de tum. præt. na. 3°.83.G

Steatoma quid, & unde. 14°. meth. med. 7°.90.B

Steatomata ſunt ceruicis affectus. intro. Iſa.59.C

Steatoma eſt affectus iuncturarum cubiti. introductio. Iſa.59.C

Steatomata affectus ſunt poplitis. introd. Iſa.59.D

Steatomata ſunt à toto genere præter naturam. de diff. morb. 3°.4.F

Steatomata enumerātur inter morbos qui oriuntur cum prius nō eſſent. 14°. methodi medendi. 7°.92.C

in Steatomate morbo ſubſtantiæ fit generatio quæ non fuit. 14°. methodi medendi. 7°.93.C

Steatomata ex fluxionibus humorum fiunt. de cauſ. morb. 3°.8.B

Steatomata diuerſo modo tāgunt, ꝙ reliqui tumores. ad Thr. 2°.105.A
Steatomata indicant ſui ablationem. 3°. meth. med. 7°.16.C
in Steatomatibus inutile abijcitur à natura. de cauſ. morb. 3°.9.D
Steatoma ſola manus opera curatur, nec putreſcit, nec digeritur. 14°. methodi medendi. 7°.90.E
Steatomatum in ceruice curatio. introd. Iſa.59.H
Στυγνὸν quid ſit. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.35.H
Στέγνωσιν quid appellat Galenus. 3°. de ſani. tuen. 2°.80.F
Stegnoſis quid ſit, & quomodo fiat. 3°. de ſani. tuen. 2°.81.B
STEONOTICA quæ ſint. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.35.H
STELACHIEA quæ uena. 6°. de anatomicis adminiſt. 1°.92.H/ 6°. de locis affec. 4°.39.C
STELLA quid ſignificet. in 1m. de morb. uul. com. 1°. 3°.101.H
Stellæ ac cœlū aial immortale, & ratione præditū. de hiſt. phil. Sp.11.E
Stellæ cœleſtes Deus. de hiſt. philoſ. Sp.4.F
Stellæ quibus conſtent. de hiſt. philoſ. Sp.6.D
Stella cuius rei deſiderio tenetur, eadem reficitur. de decub. progno. ex mathematica ſcientia. Sp.13.A
Stellarum figura quæ. de hiſt. philoſ. Sp.6.D
Stellarum ordo qui. de hiſt. philoſ. Sp.6.E
Stellarum motus qui. de hiſt. philoſ. Sp.6.E
Stellarum lux unde. de hiſt. philoſ. Sp.6.E
circa Stellas fixas & errantes quicquid apparet, reponitur inter ea quæ manifeſto apparent. de cu. anim. pecc. not. atq; med. 2°.57.B
Stellæ uidentur inter diu, modo non ſit meridies, ex puteis profundis. 10. de uſu partium. 1°.179.A
Stellæ cur appareant in ſolis eclypſi. 10°. de uſu partium. 1°.178.H
Stellæ diſcurrentes quid. de hiſt. philoſ. Sp.7.F
Stellæ, aut luna, ſi uno oculo uideantur, in alio uidentur de loco ad locum tranſilire. 10°. de uſu partium. 1°.183.A
Stellæ fulgentes ſiccæ, & prudentes ſubſtantiæ animæ pro certa quadam Aeris, ac ignis tēperatura ſit ex Stoicorū ſētētia. q. ani. mor. 1°.318.F
Stella σείριος eſt canicula. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.102.A
Stellarum ſignificatio qualis. de hiſt. philoſ. Sp.6.F
Stellæ alterant puerum in conceptu. de ſperma. Sp.38.G
STELLA de faſcijs. 7°.302.A
Stella à poſteriori parte ſe oſtendens. de faſcijs. 7°.302.B
STELLIONES ſemper ſunt proni, & omnia quæcunq; ſunt breuium crurum. 3°. de uſu partium. 1°.128.F
Stellio a ſcorpionibus uiſus ipſos ſubſtringit, & ita perimit. de theriaca ad Piſonem. 5°.93.G
Stellionis caput. 3°. de compo. med. ſec. locos. 5°.144.G
Στεμφυλίτις lora appellatur ab Atticis. 2°. de alim. fac. 2°.18.C
Στέμφυλα oliuarum partes ſolidas Attici uocant cum oleum fuerit expreſſum. 2°. de alim. facul. 2°.18.C
Στεμφίλος quid. 2°. de alim. facult. 2°.18.A
Στενυγροχωρία. quid ſignificet. de arti. com. 1°. 7°.261.B
STENYGRON dicitur anguſtum à lombus. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.160.F
Στεφάνη quid. introductio. Iſa.54.F
Στεφανιαῖα tertia futura, quæ, & ubi, & cur. 9°. de uſu par. 1°.173.E
Στεφανιαῖος genus uinculi, & quod. de faſcijs. 7°.295.A
STEPHANON quē locū in oculo aliq uocēt. 14°. met. me. 7°.93.G
STERCVS quid. ſin. med. Iſa.44.A
Stercus an fiat in tenui inteſtino. 3°. de nat. facul. 1°.306.A
Stercus in tenuibus inteſtinis creatur. 3°. de natu. fac. 1°.304.C
Stercus excernitur in corpore humano. introd. Iſa.55.B
Stercoris, urinæ, & genituræ euacuatio naturalis eſt. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.173.H
Stercoris magna copia cur ex furfure fiat. 1°. de alim. fac. 2°.12.A
Stercus quando emittitur. 1°. de ſani. tuen. 2°.67.F
Stercus extre qui muſculi adiuuant. 1°. de ſan. tuen. 2°.67.F
Stercus à uoluntate per ſedem emittitur. 2°. de decr. Hipp. 1°.237.F
Stercus exiens ex panno ſuper Inguina ſuppurato ac inciſo, ſignificat abſceſſum in colo ueſicæ. 1°. de loc. affec. 4°.2.E
Stercus quomodo præter uoluntatem excernatur. in 6m. de morbis uulgaribus. com. 3°. 3°.173.H/6°. de locis affectis. 4°.38.F
Stercus effluit inuitis nobis ani muſculo exciſo. 2°. de mot. muſ. 1°.315.H
Stercus in recto inteſtino collectum, facit dolorem. de. mult. 3°.76.F
Stercora quorum ſint notæ. 6°. de loc. affec. 4°.41.E
Stercus exiēs p uulnus ſignificat inteſtinū uulneratū. 1°. de lo. af. 4°.2.E
Stercora unde fiant in ſtomacho. de anat. uiuo. Sp.50.E
Stercus in quibus doloribus euomatur. 6°. de locis affec. 4°.37.A
Stercus euomitur in uoluulo. in 1m. prorrh. com. 3°. 4°.187.F
Stercus reuoluitur in uoluulo. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.190.B
Stercus per os emitti faciunt inteſtina tenuia affecta. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.139.A
Stercus cum euomitur ileū dicatur, ideſt uoluulus. 6°. de loc. af. 4°.37.A
Stercus ſiccum facit ileum. com. 6°. apho. 44°. Ex.51.G
Stercus aſcendit, atq; ſingultiunt, qui hūt ileū. cō. 7°. aph. 10°. Ex.54.F
Stercus euomitur in ileo. com. 6°. aph. 44°. Ex.51.C
Stercus cur euomatur in ileo. 3°. de natural. facul. 1°.306.F/ 3°. de ſymptom. cauſ. 3°.25.H
ex Stercus euomentibus uix unquam aliquis potuit ſanari. 6°. de locis affectis. 4°.37.A
ad Stercus ſurſum euomentes. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.202.B
ad Stercus uomentes. de med. fac. par. 7°.166.E
Stercora dura nō bona, & quid cōſiderādū indicēt. 7°. met. m. 7°.45.A
Stercus durum quid faciat. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.25.H
Stercus retentum ſubito ſuffocat. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.28.E
à Stercore duro obſtructio, quomodo emendatur. ars med. Iſa.70.C
Stercora duriſſima ſubducēs unguentū p ungēdo ano. de dyn. Sp.27.G
Stercora tantū mouentia medicamenta coprottica dīr. de cath. Sp.95.A
Stercorum eductiua pharmaca. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.178.F
Stercus expellit linozoſtis ideſt mercurialis. de dynamidijs. Sp.21.H
Stercora humida olentia, & plena flatus, oſtendunt malam coctionē. 7°. methodi medendi. 7°.44.A
Stercus nigrum malum eſt propter colorem. in 3m. de morbis uulgaribus commentario 1°. 3°.134.C
Stercus quandoq; excernitur habens guttas ſanguinis, & cur. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.28.C
Stercus quod ſupernatat. 6°. de loc. affec. 4°.36.G
in Stercore eſſe ſomniare quid ſignificet. de præſ. ex inſom. 4°.213.E
Stercorum conſideratio quò ad attractionē. 5°. de ſimp. med. fa. 5°.36.F
STERCORA laudat. de theria. ad Piſo. 5°.93.F
Stercora per os dabat Aſclepias. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.75.H
Stercus nō comedēdū quātus ualeat in angina. 10°. de ſimp. m. f. 5°.72.C
Stercus edere nunꝗ patitur Galenus. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.72.C
Stercoribus uti non debemus, cum alia multa habeantur. 10°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.76.F
Stercus nullum refrigerat & humectat. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.76.F
Stercus maxime digerit. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.75.G
Stercore renes exaſperantur. de ren. affec. dign. & med. 7°.193.G
Stercora omnia qualia. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.170.G
Stercus Anſerinum, accipitrinum, & aquilarum, ob nimiam acrimoniam inutile. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.77.B
Stercus Aſini recens. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.158.D
Stercus Bubulum ſiccum, & à proprietate ſubſtantiæ agit. 10°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.76.G
Stercore bubulo quomodo aqua inter cutem ſanetur. 10°. de ſimplicium medicamen. facul. 76.G/de theria. ad Piſo. 5°.93.F
Stercus bouis armentariæ in hydrope, & caprinum quomodo cōueniunt. 9°. de compo. medicamen. ſec. loc. 5°.200.F
Stercus armentariæ bouis aridum uino coctum quibus conueniat. 8°. de compo. med ſec. loc. 5°.192.C
Stercus Bubulum ad choeradas, & tumores omnes ſcyrrhoſos à quo adhiberetur. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.76.H
Stercus bouis ſiccum pro melancholicis, & quomodo. de melancholia ex Gal. Ruf. & Poſſ. Sp.110.C
Stercus bubulū, apū, ueſparumq; morſus iuuat; ut hinc cognoſcas attractoriam ipſum uim habere. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.76.G
Stercus bubulum partibus ruſticorum phlegmone obſeſſis aptari debet. 10°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.76.G
Stercore canino Muſa primus uſus eſt. 6°. de comp. me. ſec. loc. 5°.172.B
Stercore canino utitur, & uſum laudat. 6°. de comp. me. ſe. lo. 5°.172.B
Stercus caninum quomodo paretur, quomodo ad anginam, & quomodo ad diſenteriam. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.76.A
Stercus caninum album dat. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.198.B
Stercus caninum quomodo in ulceribus malignis medicamentum ſit mirabile. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.76.A
Stercus Caprinū bibere qui homines digni. 10°. de ſimp. me. fa. 5°.76.F
Stercus caprinum quale. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.76.D
Stercus caprinum uſtum ad alopecias, lepras, pſoras, & lichenas cōfert. 10°. de ſimpli. med. fac. 5°.76.E

Stercus caprinum ad aquam intercutem, & ad ſplenicos ualet.10°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.76.E

Stercore caprino ad genus tumorem habẽs inueteratum uſus eſt Galenus, & quomodo.10°.de ſimp.med.fac. 5°.76.E

Stercus caprinum ad parotidas, & bubones, ad uiperarum morſus, ad aruriginẽ, & profluuium muliebre ualet.10°.de ſimp.med.fa. 5°.76.F

cum Stercore caprino quale ſit acetum.7°.de cõp.med.per ge.5°.265.F

Stercus Ciconiarum epilepſiæ mederi quidam falſo dicunt.10°.de ſimpl.medicamen.facul. 5°.77.B

Stercus Columbarum non eſt foetidum, maxime areſactum, 10°.de ſimplicium medicamen facul. 5°.77.A

Stercus columbinum probatur eſſe calidũ.3°.de ſimp.med.fac. 5°.22.G

Stercus agreſtium columbarum accenditur, & plurimo tempore durat. 6°.de ſimplicium med.fac. 5°.48.A

ex Stercoris putredine calor generatur.de cauſ.morb. 3°.6.D

Stercus columbinum acre eſt.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.256.F

Stercus columbinum ad pilorum ablationem ab oculis quomodo ualet. de ocul. 7°.190.E

ex Stercore columbarũ medicamentũ, & quale ſit ſtercus colũbarũ, & q. eſt minus ſubtile euphorbio.3°.de comp.med.per ge. 5°.234.A

Stercus columbarum ad rubrificandũ ualet.1°.de ſimp.me.fac. 5°.76.H

Stercus columbarum ad coxendicem, hemicraniam, ſcotomata, uertigines, cephaleam inuetratam, ad dolores inueteratos laterum, ſcapularũ ceruicis & lumborum, ad hæc, ad nephritides, affectus cœliacos, & podagricas, arthritides ualet.10°.de ſimp.med.fac. 5°.77.A

Stercus columbinum quale fiunt debet. 2°.de comp.med.ſec.loc.5°.139.F

Stercus columbarum domeſticarum imbecillius eſt ſtercore montanarum. 10°.de ſimp.med.fac. 5°.77.B

Stercore columbarum utitur.3°.de comp.med.per genera. 5°.231.A

Stercus Crocodilorum terreſtrium facit cutem tenſam, & ſplendentem. 10°.de ſimp.med.facul. 5°.77.D

Stercus crocodilorum terreſtrium à facie ephelen tollit, utiliginem, & lichenas.10°.de ſimpli med.fac. 5°.77.D

ex Stercore odorato equorum quidam intelligebant quomodo alimenta concoxerant, ut agnoſcerent bonam habitudinem eorum. 7°.methodi medendi. 7°.45.A

Stercus Felis quomodo ualet ad Alopecias.1°.de cõp.me.ſe.lo.5°.124.E

Stercus Gallinarum concluſarum minus efficax eſt ſtercore non concluſarum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.77.B

Stercus gallinaceum pro his qui à fungis ſuffocantur bonum.10°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.77.A

Stercus citrinum Gallinæ.de med.fac.par. 7°.162.G

Stercus Leporinũ quomodo Columellæ uitijs, & ſpiritus difficultati opitulatur.de med.fac.par. 7°.171.B

Stercus humanum cur habeat plures differentias alijs.10°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.76.G

Stercus humanum abominandum.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.172.B

Stercus humanum ob foetorem abominandũ.10°.de ſimp.me.fa.5°.75.H

Stercus hominum canibus ſuauiſſimum.3°.de nat.fac. 5°.305.D

Stercus humanũ potui dare ijs qui ꝑpe ſuffocãtur.de med.fa.p.7°.165.C

Stercus humanum ad gutturis phlegmonẽ quomodo conferat.10°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.76.A

Stercore utitur humano, & in quo caſu.6°.de cõp.med.ſec.lo.5°.172.B

Stercus Lacertæ tollit Albugines.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.158.C

Stercora Luporum oſſa comedentium quam uim habeant. de incanta.adiur.& ſuſp. 7°.182.A

Stercus lupinum in colicis mirabile, & quale eſſe debeat.10°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.76.C

Stercus lupinũ quo loco apponeretur inguinibus pro colica.10°. de ſimplic.medic.facul. 5°.76.D

Stercus Murium quo loco reponatur inter calida quæ ualent alopecijs. 1°.de compo.med.ſec.loc. 5°.122.D

Stercus murium ad alopecias ualet.10°.de ſimp.med.fac. 5°.77.D

Stercus murium cum aceto tritum alopecias ſanat.de the.ad Piſ. 5°.93.F

Stercus muriũ cõtritũ ex aceto ad quid ualeat.de rem.par.fa.7°.154.H

Stercore murium pro balano quidã eſt uſus.10°.de ſim.me.fa. 5°.77.D

Stercora quæ non grauiter olent.10°.de ſimp.med.fac. 5°.75.H

Stercus Ouilium ad quæ ualet.10°.de ſimp.med.fac. 5°.76.H

ex Stercore Palumbium medicamentu ſupra caput matronæ habentis catharrum uſus eſt Galenus, nonnullis tamen prius peractis. 5°.methodi medendi. 7°.35.C

Stercore Paſſerum utitur.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.B

Stercus Plumbi.6°.de comp.med.per genera. 5°.261.G

Stercus Sturnorum comedentium orizam, pro mulierum cute tendenda & ſplendida reddenda, bonum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.77.D

STERILIS mulier quæ ſit.com.5°.apho.59°. Ex.43.C

Steriles quæ mulieres, & quæ non, & quæ ſemper generabunt, & quæ non, & ita de utris.com.5°.apho.62°. Ex.43.G

Steriles ob humiditatem, & pinguedinem ſunt mulieres Scythæ.de aere, aquis & locis. 2°.5.G

Sterilis ſi facta ẽ quæ prius fœcũda fuerat qd agẽdũ.de paſſ.m.Sp.96.C

Sterilis an ſit mas, uel fœmina, quõ dignoſcendũ.de me.fa.p. 7°.175.B

Steriles lege Infœcundi.

STERILITAS mulierum unde proueniat.de hiſt.phil. Sp.11.A

Sterilitatem facit epimedium potum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.D

Sterilitatẽ bibẽtibus affert ſemẽ uolucri maioris.8°.de ſim.m.f. 5°.58.B

Sterilitatem pariunt uenæ poſt aures ſectæ.de aere, aq.& loc. 2°.5.H

STERNENDA quæ ſint in cubiculo febricitantium.10°. methodi medendi. 7°.64.E

STERNVTAMENTVM Tuſſis cum ſit naturale accidens ſimilitudine quadam imitatur, nam & ſternutamentum uidetur eſſe naturale accidens. 5°.de locis affectis. 4°.31.C

Sternutamẽtũ motus nõ naturalis eſt, de ijs quæ, in m.ſi.c.3°.7°.222.D

Sternutamentum ex quot cauſis fieri poteſt.com.7°.aph.52°. Ex.58.C

Sternutamenta ex quo humore fiant.com.7°.aph.52°. Ex.58.D

Sternutamentum quomodo fiat.com.7°.aph.52°. Ex.58.C

Sternutamenta cur excitãtur ꝑ aſpectũ in Solẽ.de inſtru.odor. 1°.112.E

Sternutamentum ſequitur grauedines.in progn.com.2°. 4°.202.H

Sternutamentum expurgat narium meatus.cõ.7°.aph.52°. Ex.58.C

Sternutamenta faciunt exire muccum craſſum, & glutinoſum ex cerebro.de inſtru.odor. 1°.112.E

Sternutamẽtũ leuãs caput quod, & qd nõ leuãs.cõ.7°.ap.52°. Ex.58.D

Sternutamenta quando bona, & qñ mala.in prog.com.2°. 4°.202.G

Sternutamenta plura oſtendunt futuram ægritudinẽ.ars med. Iſa.68.F

Sternutamenta quomodo grauedini capitis medẽtur.de inſt.od.1°.112.D

Sternutamenta prouocanda in caro & lethargo.de inſtru.odo.1°.112.D

à Sternutamentis quæ medicamentis mouentur, non minimam curationis recipit carus.de inſtru.odor. 1°.112.D

à Sternutamentis quæ medicamentis mouentur curatur lethargus. de inſtru.odor. 1°.112.D

Sternutamẽto tẽpore facto ſingultus ſedatur.de med.fac.par. 7°.159.A

Sternumenta plerũq; ſanguinem reuocant.de med.fac.par. 7°.163.F

à Sternutamento dicta ptarmice.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.C

STERNVTATIO appellatur eructatio ſecundum aliquos.in 6m. de morbis uulgaribus, com.2°. 3°.166.D

Sternutatio qui motus ſit.2°.de ſympt.cauſ. 3°.22.H

Sternutationis, ſingultus, conuulſionis, tremoris, palpitationis, rigoris, horroris, tuſſis, ructus, pandiculationis, oſcitationis, tryſmi, id eſt dentium concuſſionis genus commune eſt motus illegitimus, & quomodo hæc in genere differant.2°.de ſymp.cauſ. 3°.19.F

Sternutatio cuius motus, & ad quid inſtituta.2°.de ſymp.cau. 3°.21.D

Sternutatio eſt facultatis opus. 2°.de ſymp.cauſ. 3°.19.F

Sternutatio an motus naturalis uel uoluntarius.de mot.mus. Sp.69.H

Sternutatio ſymptoma facultatis uoluntariæ eſt. 2°.de ſymp.ca.3°.21.G

Sternutatio opus naturæ, & ſymptomata, quod eſt præter naturam, & quare. 2°.de ſympt.cauſ. 3°.21.D

Sternutatio non ſimiliter ut tuſſis apparet præter naturam. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.21.E

Sternutatio eſt motus, quo natura conatur motu uiolentiore expellere. commen.6°.apho.39°. Ex.50.H

Sternutatio expultricis uirtutis ualidus motus eſt. 2°.de ſymp. 3°.23.G

Sternutatio habet maiorem uim ſpiritus, quã tuſſis.2°.de ſymp. 3°.21.F

Sternutatio opus naturæ eſt, ſed ab affectibus morboſis prouenit. in 6m. de morbis uulga.com.5°. 3°.189.A

in Sternutatione qui motus cibant pectoris.de mo.m.& obſ. Sp.69.G

Sternutatio cuius ſymptoma ſit in ſymptomatũ cauſis differitur. de ſymptoma.different. 3°.11.G

Sternutationes unde fiant.2°.de ſymp.cauſ. 3°.24.A

Sternutatio ſit naribus laceſſitis.2°.de ſymp.cau. 3°.22.H

Sternutatio mouẽ à uehemẽter deſiccãtibus.6°.de ſimp.me.f. 5°.44.H

Sternutationẽ ꝑuocat radix areſacta batrachij.6°.de ſim.m.f. 5°.44.G

Sternutationem prouocant ſtruthium, & calida omnia guſtu acria.8°.de ſimpli.medicamen.facul. 5°.61.E

Sternutatio propter quid à natura tributa.2°.de ſimp.med.fa. 5°.13.E.

Sternutatio boni ſignum,cauſa,& remedium.cõ.5°.aph.35°. Ex.40.F
Sternutatio ſignificat naturam ad opus accingi, & inde mortuum reuiuiſcere.com.5°.apho.35°. Ex.40.F
Sternutationis iuuamentum.com.5°.aph.35°. Ex.40.F
Sternutatio expurgat uias,& tibiæ expurgantur, & fiſtulæ ab opificibus.2°.de ſymp.cauſ. 3°.21.D
Sternutatio humores in arteria adhærentes magis expellit, quàm tuſſis. 2°.de ſymp.cauſ. 3°.21.F
Sternutatio quomodo capitis dolorem leuat.in 6^{m}. de morbis uulgaribus commentario 6°. 3°.196.G
Sternutationes ſi ex catharro non fiunt ſunt remedium maximum halitu repleti capitis.2°.de ſympto.cauſ. 3°.21.F
Sternutatione ſingultus ſanatur.commentario 5°.aphoriſmo 35°.40.G/ commen.6°.aphoriſ.13°. Ex.47.E
Sternutatio cũ ſingultui conuenit.de med.fac.par.7°.178.A/commentario 6°.aphoriſ.13°. Ex.47.E
Sternutatio quo ex accidẽti ſingultus remediũ.2°.de ſymp.ca.3°.24.A
Sternutationem mouerunt quidam,ut materias à thorace educeret.2°.de ſympt.cauſ. 3°.22.H
Sternutatio ex accidenti eſt remedium humorum in pulmone exiſtẽtium. 2°.de ſymp.cauſ. 3°.24.A
Sternutatio ſuperueniens mulieri, quæ uterinis moleſtatur, aut difficulter parit, bonum.com.5°.apho.35°. Ex.40.F
Sternutatio non prodeſt uteri exulcerationibus inflammationibus eryſipelatis neq; abſceſſibus.com.5°.apho.35°. Ex.40.F
Sternutatio pro uteri ſuffocatione.de paſſ.mul. Sp.95.G
Sternutatio ad tormina, & omnia interna uitia proficit. de medic. facile parandis. 7°.167.D
STERNVTATORIA qualia ſint.de remed.fac.par. 7°.156.B
de Sternutatoriis caput purgantibus.2°.de comp.med.ſe.lo. 5°.139.B
Sternutatoria in capitis dolore cõueniunt.2°.de cõp.me.ſe.loc.5°.157.H
Sternutatoria Ptolemæi ad ueterem capitis dolorem. 2°. de compoſitio. medicamen.ſec.locos. 5°.139.B
Sternutatoriis utendum in lethargo.13°.meth.med. 7°.85.F
Sternutatoria in ozænis & polypis.3°.de comp.med.ſec.lo. 5°.148.B
Sternutatorium.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.139.F
STERNVTARE copioſe facit ſyrici radix tunſa,& cribrata,& in naribus impoſita.de ſimp.med. Sp.90.C
Στίφρον quod.introductio. Iſa.53.C
Στίφρον quid proprie ſit.de arti.com.1°. 7°.261.B
STEREOMETRA nullus Galeni tpe dicebatur.ad Th. 2°.109.D
ad STERTENTES. de med.fac.par. 7°.163.F
STERTERE unde fiat.de uoce & anhel. Sp.60.H
Stertunt qui dormiunt in bronchum.de arti.com.3°. 7°.269.E
Stertant cur dormientes & apoplectici.com.6°.apho.51°. Ex.52.H
Stertere eſt indicium fortis apoplexiæ.com.6°.apho.51°. Ex.52.H
Stertere ſignũ exolutionis ebrietatis & ignauiæ eſt.2°.de mo.1°.314.D
Stertit ſæpe conceptus in hora phlegmatis.de ſpermate. Sp.37.C
Stertit Delphinus.de anato.uiuo. Sp.48.C
STERTOR propter quid fiat.2°.de motu muſ. 1°.314.D
STERTOROSI qui fiant,& difficulter ſpirantes.3°.de differentiis reſpirationum. 3°.72.D
STESIANI caſus habentis in profundis muſculis abſceſſum.5°.de locis affectis. 4°.34.B
STIBIVM quid.de ſimp.med. Sp.90.A
Stibium uires habet ſtypticas refrigerare,& ſtringere,& lachrymas ueluti oppilare poteſt.de ſimp.med. Sp.90.A
Stibium extergit & repurgat.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.149.G
Stibi magis adſtringit,& ſiccat quàm ſori.4°.de cõp.med.per ge. 5°.236.E
Stibio mulieres antiquæ oculis gratiã cõcilliabãt.6°.de ſan.tu. 2°.100.B
Stibiũ uſtũ & lotũ.3°.de cõp.med.ſe.lo.148.D/4°.154.C/5°.5°.157.B
Stibium lotum,& non lotum quale.4°.de comp.med.ſec.lo. 5°.151.D
Stibi cõbuſtũ ad ulcera maligna cõducit.4°.de cõp.me.per ge. 5°.136.F
Stibium uſtum.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.152.F
STICVS medicamentum quod ab aliquibus inſcribatur.7°.de compoſi.medicamen.ſec.loc. 5°.192.C
STILISCVS quid,& ad quid in organis.de machi. 7°.310.E
de STILLIS quæ per imbres cadunt qui futura prædicũt dictas eſſe pemphyngas aiunt.in 6^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3°.159.C
Stilla de naribus prauũ eſt ſignũ.in 3^{m}.de morb.uulg.cõ.3°. 3°.144.A
STILLATIO è naribus comatoſis quibus pernicioſa eſt, & quando.in 1^{m}.prorrh.com.1°. 4°.160.H
Stillatio ſanguinis è naribus cur ſemper malum ſignum ſit.in 1^{m}.prorrh. commen.1°. 4°.161.F
STILLICIDIO aquæ aſſiduo lapis excauatur.3°.de ſimpliciũ medicamen.facul. 5°.22.A
Stillicidium ab alto ſupra caput magis imprimit.13°.meth.me. 7°.85.H
Stillicidium ſupra oculos fieri non debet.13°.meth.med. 7°.86.A
STILLICIDIVM urinæ qd ſit,et ũñ ſit.cõ.5°.aph.58°.Ex.43.B
Stillicidiũ urinæ p quot cauſas et qd ſignificet,cõ.7°.aph.48°.Ex.57.H
Stillicidium quot fiat modis.6°.de loc.affec. 4°.38.C
Stillicidium quando eſt accidens ueſicæ.6°.de loc.affec. 4°.38.C
Stillicidium urinæ ſignificat laborem aliquorum inſtrumẽtorum urinæ, uel ulcus ueſicæ.commen.4°.aph.8°. Ex.36.H
ex Stillicidio urinæ quibus ileos ſuperuenerit in ſeptem diebus pereunt, niſi febre ſuperueniente,ſatis urina fluxerit.cõ.6°.ap.44°.Ex.51.C
Stillicidio affectis urinã prouocat polygonon.8°.de ſimp.me.fa.5°.58.H
ad Stillicidium ueſicæ Catapotia Heraclidæ Tarentini cõferunt.10°.de comp.medi.ſec.loc. 5°.206.E
Stillicidium urinæ.de med.fac.par.178.F/ 7°.179.A/B
STIMMI quale.9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.A
Stimmi ocularibus medicinis miſcetur, & collyriis ſiccis.9°.de ſimplic. medicamen.facul. 5°.71.A
STIMVLANS dolor aliquis eſt.com.6°.apho.5°. Ex.47.A
Stimulans dolor eſt ſpecies doloris.com.6°.apho.5°. Ex.47.A
Stimulans dolor ſm Archigenem,ubi.2°.de loc.affec. 4°.11.H
STIMVLVS infixus carni minus ſtimulat quã dentes quando fiunt. com.3°.apho.25°. Ex.25.C
STIPATIO quot modis fiat.9°.meth.med. 7°.56.H
Stipatio meatum prohibet tranſpirationem.9°.meth.med. 7°.58.A
ex Stipatis augetur caliditas.de cauſ.morb. 3°.6.D/E
Stipatio ſola meatuum poteſt febrem accendere.8°.meth.med. 7°.50.A
Stipatio ultima quid faciat.de cauſ.morb. 3°.7.D
Stipatio ſæpius eſt refrigerationis cauſa.de cauſ.morb. 3°.7.G
Stipatio cauſa eſt frigidæ ægritudinis.de cauſ.morb. 3°.7.B
STIPATA cute ſtatim febricitant calidi, & humidi.8°.methodi medendi. 7°.54.C
STIPES in arboribus perpetuo manet & cui proportioni reſpondeat.2°.de alimen.facul. 2°.24.C
Stipiti comparatur matrix in conceptione fœtus.de anat.uiu. Sp.51.E
Stipites ſmyrnij urinam mouent.de cura icteri. Sp.111.D
Stipites & hærẽtia corporibus extrahit tragiõ.8°.de ſim.me.f.5°.62.E
STIPENT quæ cutem.8°.meth.med. 7°.51.C
Stipant offendentia.7°.meth.med. 7°.44.F
STIRPS quid ſignificet.in 6^{m}.de morb.uulg.com.6°. 3°.196.C
Stirpis genus eſt ſupra animal.1°.de temp. 1°.13.C
Stirpium natura qualis.bre.denot.dogm.Hipp. 1°.231.A
Stirpes,arbores,ſemina prius fuere agreſtia,quæ nunc effecta ſunt domeſtica.in Timæum Plat. 1°.286.H
Stirpes an animalia.de hiſt.philoſ. Sp.11.H
Stirpes cur uocata animalia.in Timæum Plat. 1°.287.B
Stirpes quid habeant minus animalibus.de ſub.fac.nat. 1°.230.C
in Stirpibus ſola concupiſcibilis anima reperitur ex Platone. 6°.de decretis Hippocratis. 1°.261.F
Stirpes ſm Platonem ſentiunt.in Timæum Plat. 1°.287.C
Stirpes ſentire ſuadet.in Timæum Plat. 1°.287.B
cum Stirpibus nobis cõmunis anima eſt ea, quæ ad nutriendum animal neceſſaria,neq; refert animã hanc an facultatẽ uoces.9°.me.m.7°.58.H
Stirpes non habent uim uitalem.4°.de præſ.ex pulſ. 4°.122.C
Stirpes à ſola natura reguntur.1°.de nat.fac. 1°.291.G
Stirpes quatuor habent naturales uires, quibus gubernantur.2°.de different.feb. 3°.40.F
Stirpes qui dixerint moueri.4°.de diff.pulſ. 4°.66.B
Stirpes principium motus in ſeipſis habent in tim.Plat. 1°.287.B
Stirpes quomodo augeantur.de hiſt.philoſ. Sp.11.H
Stirpibus cur ſit ſemper appetentia.1°.de ſan.tuen. 2°.62.G
Stirpibus ut terra, ita uenter animalibus eſt tanquam penu.1°.de ſymptoma.cauſ. 3°.18.A
Stirpium radicibus cõparantur uenæ uentriculi.1°.de ſym.cau. 3°.18.A
Stirpium radices comparat cordi.de anato.uiuo. Sp.47.B
Stirpes, & herbæ tranſportatæ alterantur.3°.de ſymp.cauſ. 3°.26.E
Stirpium mollium & durarum exemplum.de uſu pulſ. 1°.229.F
Stirps quando bene ſe habere dicitur.1°.de temp. 1°.13.D
Stirpes duplici de cauſa corrumpuntur.14°.meth.med. 7°.93.C

Stirpes quomodo pereant penuria alimenti.1°.de ſymp.cauſ. 3°.18.A
in Stirpibus maraſmus quidam cõſpicitur.5°.de ſani.tuen. 2°.92.H
in Stirpibus ſenium quid ſit.1°.de ſani.tuen. 2°.62.F
Stirpium omnium peritiam habeat medicus.1°.de antid. 5°.102.B
Stirpes quæ è terra ſtatim prodeunt peritis tantum ruſticis notæ.14°.methodi medendi. 7°.89.G
Stirpium ſucci ſunt pro medicina dolorum.in 6m. de morbis uulgaribus, cōmen.6°. 3°.196.B
Ex Stirpibus paſtillus inſcriptus.5°.de comp.medi.per ge. 5°.251.D
STOEBE herba qualis.1°.de antid. 5°.101.B
Stœbe antiquitus implebant, & obturabant.de fœt.form. 1°.323.D
Stœbe herba cur lagenas uino plenas tum multa tum calida contexit pater Galen.1°.de antidotis. 5°.101.A
Stœbe adſtringit ſine morſu, eſt ſiccum in tertio, dyſentericis, & auribus pure fluentibus inijcitur, uulnera magna conglutinat, erumpētem ſanguinem ſupprimit, & oculorum ex ictu ſuffuſiones iuuat. 8°. de ſimpli.medi.facul. 5°.61.D
Stœbes ſemine in uino cocto, in quo caſu utamur. 3°.de compoſi.medica. ſecundum locos. 5°.144.H
Stœbe herbæ ſuccus.1°.de comp.med.ſec.lo. 5°.124.F
Stœbe comparat Galenus molle, & ſpongioſum.7°.de uſu par.1°.158.G
Stœbe.de med.fac.par. 7°.167.G
STOECHAS quid, & eius uires.de ſimp.med. Sp.90.G
Stœchas qualis, & quo loco ſumenda.1°.de antid. 5°.106.G
Stœchas qualis.8°.de ſimp.me.fa.61.D/9°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.202.A
Stœchas citrinus.de med.fac.par. 7°.161.D
Stœchas uires habet relaxantes, menſtrua pronocat, uitia thoracis ſedat in antidotis miſcetur.de ſimpli.medicamen. Sp.90.G
Stœchas obſtructione liberare, & roborare uiſcera, & totum corpus poteſt.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.D
Stœchas ingreditur theriacam.de theria.ad Piſo. 5°.92.E
STIPTERIA oculorum cenotica.de cathar. Sp.95.B
STOICAE ſectæ author Zeno citieus.de hiſt.philoſ. Sp.2.E
Stoicorum pater Zeno.2°.de decre.Hipp. 1°.237.E
Stoicum dogma à Pythagora inſtitutum, & à Platone cõfirmatum fuit. 3°.de decre.Hippo. 1°.253.H
Stoici exercitati in inutilibus & in utilibus inexercitatiſſimi. 2°. de decretis Hippocratis. 1°.235.F
Stoici contentioſi ſunt.4°.de decre.Hipp. 1°.254.D
ex Stoicis aer frigidus eſt, ob ignē fit tēperatus.q. animi mor. 1°.318.E
Stoicorum commentitia gutta quæ cum toto mari commiſcetur.7°. de decretis Hippocratis. 1°.270.D
Stoicus nihil uacui in mundo ponebat, ſed extra mundum uacuū eſſe aſſerebat.de cuiuſq; animi pec.not.atq; med. 2°.60.A
Stoici dicebant omne corpus nouum, & temporaliter creatum eſſe mortale.de ſpermate. Sp.38.A
Stoici dicebant animas quotidie creari.de ſpermate. Sp.38.A
Stoici uolunt animam eſſe ſpiritum quendam, & naturam, & quomodo. quòd animi mores. 1°.318.E
ſm Stoicos animæ peculiaris materia, quæ.q.ani.mor. 1°.318.E
Stoici quatuor animæ partes poſuere.de hiſt.philoſ. Sp.5.B
à Stoicis contentrix facultas inuenta eſt.de mul. 3°.77.C
STOLIDITAS animi proficiſcitur à ſanguine.1°.de natura humana, commentario 1°. 1°.33.B
in Stoliditate, et obliuione conſiſtit amiſſio rectricis actionis. 2°.de ſymptomatum cauſis. 3°.24.B
STOLIDAS aut phlegmonas perpetientia ſedis ulcera præ ſaniei acrimonia mitigat lac.10°.de ſimp.medi.fac. 5°.73.H
STOLONES manduntur ut cibus.de atten.uict. 2°.44.A
Stolones habent magnam incidendi facultatem: ubi commaturuerint. de atten.uict. 2°.44.A
STOMACHICI qui nocentur, & quod habeant ſignificata.8°.de compo.med ſecundum locos. 5°.188.C
ex Stomachicis diſpoſitionibus quomodo plures incidunt in melancholiam.de conſt.art. Iſa.41.B
Stomachici dicūtur appetitū caninū hētes.8°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.188.C
Stomachici, & cardiaci ualide quidem algent, non tamen Rigorem patiuntur.de trem.palp.conuulſ. 3°.53.D
Stomachica affectio in quo.8°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.193.G
in Stomachicis affectibus pulſus qualis.2°.de dign.pulſ. 4°.76.A
Stomachici affectus proſternūt uim uitalē.4°.de præſ.ex p. 4°.121.G
Stomachici, & cardiaci defectus robur uitale diſſoluunt.de tremo.palpe. conuulſ. 3°.52.H
in Stomachicis affectionibus ſuffuſionis imaginatio oculis incidit.1°. de ſympto.cauſ. 3°.15.H
Stomachicū affectū uocāt eū, qui ſyncopem inducit.de præſa. 4°.109.C
Stomachica ſyncope quæ.6°.de locis affect. 4°.41.B
Stomachica animi deliquia quæ, & qui ſtomachici.2°.de compo.medicamen.ſecundum locos. 5°.135.C
Stomachicæ ſyncopæ ad quæ ſequantur.5°.de lo.affect. 4°.29.C
Stomachica ſyncope in quibus periculum ſit ne ſuccedat. de uictus ratione in morbis acutis, commen.3°. 7°.133.B
Stomachicæ ſyncopes cuius ſint.1°.de ſymp.cauſ. 3°.17.H
Stomachicæ ſyncope quid faciant.1°.de motu muſc. 1°.313.A
Stomachicæ ſyncopæ, qd ſignent.de uict.rat.in mor.ac.cō.2°.7°.123.B
Stomachicæ animæ linqui quid ſignificet.13°.meth.med. 7°.84.G
Stomachicis quæ in cibo conueniant.8°.de comp.med.ſe.lo. 5°.192.C
Stomachicorum panis qualis eſſe debet, & quæ olera cruda eis conueniant, quæ cocta, quæ carnes, qui piſces, quæ teſtacea. 8°.de compoſi. medicamen.ſecundum locos. 5°.192.C
Stomachicæ, & cœliacæ affectioni comparatur hepatica affectio. 8°.de compo.medi.ſec.lo. 5°.194.C
ad Stomachicis dolorem eximendum.8°.de comp.med.ſe.lo. 5°.192.D
Stomachicis bibendus lapis alabaſtites.9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.B
Stomachicis prodeſt ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.94.A
Stomachicis gallinæ uentris tunicam iuuare uanum eſt. 11°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.80.A
ad Stomachicos qua hiera uſus Andromachus.8°.de cō.m.ſ.l. 5°.188.B
ad Stomachicos hiera Antipatri.8°.de comp.med.ſe.lo. 5°.189.A
Stomachicis conueniens quid.6°.de comp.med.ſe.lo. 5°.170.H
Stomachicos quid iuuet.de cathar. Sp.95.C
ad Stomachicos ex Mantiæ compoſitionibus Attalica. 8°. de compoſi. medicamen.ſecundum locos. 5°.191.C
ad Stomachicos paſtillus amarus.8°.de comp.med.ſe.lo. 5°.188.H
ad Stomachicos.7°.de compoſi.medicamen.ſecundum locos.185.D/8°. 193.A/B/C/195.B/9°. 5°.202.B
ad Stomachicos ardorem ſentientes.8°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.190.H
Stomachica cur dicta ſint medicamenta.5°.de ſimp.med.fa. 5°.38.E
Stomachica medicamēta qua craſſitudine ꝑparari ſolēt.ad Th.2°.101.B
in Stomachicis medicamentis qualitas adſtrictoria prædominatur.8°.de comp.med.ſe.lo. 5°.193.A
Stomachicus aſter quomodo præparetur, & quibus conueniant.8°.de cõpoſi.medicamen.ſe.lo. 5°.191.D
Stomachicis epithematis cōmiſcet̄ hypociſthis.7°.de ſim.me.fa. 5°.51.D
ad Stomachica medicamenta mororum ſuccus eſt utilis.7°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.56.C
Stomachicis facultatibus miſcetur palmæ decoctum.8°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.63.D
Stomachicis ualet thuris cortex.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.E
ad Stomachica Galli.de comp.med.ſe.lo. 5°.189.B
Stomachica ut Nicoſtratus.8°.de comp.med.ſe.lo. 5°.189.B
Stomachicum optimum medicamentum.de med.par.fa. 7°.157.H
STOMACHVS quid ſignificet.1°.de ſymp.cau.3°.17.G/13°.meth. med.84.G/de uictus ratione in morbis acutis, com.1°. 7°.111.F
Stomachus quid ſit, & quæ affectiones in eo fiant.8°.de compoſitio.medicamen.ſecundum locos. 5°.187.F
Stomachus quid quandoq; dicatur.2°.de loc.affect. 4°.12.H
Stomachus os uentriculi à medicis uocatur.2°.de alim.fa. 2°.20.G
Stomachus uentris os dicitur non modo à medicis, ſed ab alijs hominibus etiam.6°.de ſanita.tuen.2°.100.E/3°.de lo.affect. 4°.20.A
Stomachus os uentris.2°.de ali.fa.2°.20.B/12°.meth.med. 7°.80.A
Stomachum uulgus os uentriculi uocauit.4°. de cau.pulſ. 4°.103.C
Stomachus dicitur os uētriculi per abuſum.de cur.rat.per ſang.miſſ.6°. 15.G/com.7°.apho.56°. Ex.59.A
Stomachus uocabatur tēpore Galeni os uentriculi.5°.de lo.affe.4°.32.F
Stomachus quando dicitur uentriculi os.6°.de locis affectis.4°.41.B/de uen.ſect.aduerſ.Eraſiſtr. 6°.14.G
Stomachus eſt os uentriculi.de pulſ.ad Tyr.4°.46.C/2°.de cõpo.medi. ſec.lo.5°.135.C/de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.141.G
Stomachus quę, & eius locus.introd. Iſa.54.C
Stomachus, hepar, cor, cerebrum ſunt membra quatuor magis principalia.de anato.uiuorum. Sp.56.A
Stomachus, hepar, pulmo, cerebrū ſunt prima membra poſt cor. de anatomia uiuorum. Sp.47.B

Stomachus

Stomachus non eſt particula abiecta.6°.de uſu par. 1°.149.F
de Stomachi anatomia.de ana.uiu. Sp.49.G
de Stomachi qualitate.de comp.memb. Sp.58.H
Stomachi ſitus.de ana.uiu. Sp.49.H
Stomachus ſuperne deorſum fertur.8°.de uſu par. 1°.165.A
Stomachus ſuper hepar cur ſit,& ad quid.de ana.uiu. Sp.47.D
Stomachus cur non iunctus pectori.6°.de uſu par. 1°.218.G
ante Stomachi os chartilago poſita eſt ad defenſaculum nocumenti extrinſecus aduenientis.de ana.uiu. Sp.55.D
Stomachi os ubi incipit.de ana.par. Sp.43.D
Stomacho ſpina ꝓpinquior eſt pectorali oſſe.16°.de uſu par. 1°.218.G
Stomachus ab initio per totum collum ſpondylis inuectus fertur.16°.de uſu partium. 1°.217.G
Stomachi inceſſus per ſpondylos.6°.de uſu par. 1°.149.G
Stomachi os in duodecimo ſpondylo eſt.de ana.uiu. Sp.49.F
Stomachus in quibuſdam piſcibus peruenit uſque ad os.de mot.manifeſtis & obſcuris. Sp.71.A
Stomachus diaphragma non penetrat.16°.de uſu par. 1°.218.H
Stomachus uentri coniunctus eſt.de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp.42.A
Stomachus eſt principium uentris,& inteſtinorum.introd. Iſa.57.C
Stomachus qualis,& cur ita.de ana.uiu. Sp.49.G
Stomachus cur rotundus.de ana.uiu. Sp.49.G
Stomachum rotundum habentes,poſt prandium difficulter inſpirant,& expirant.de ana.uiu. Sp.49.G
Stomachus cur concauus & oblongus.de ana.uiu. Sp.49.G
Stomachus quibus conſtet.de comp.memb. Sp.58.H
Stomachus componitur ex duobus panniculis,& qui nam ſint.de anatomia uiuorum. Sp.49.G
Stomachi panniculus exterior componitur ex filis latitudinalibus.de anatomia uiu. Sp.49.H
Stomachi panniculus interior componitur ex quibuſdam filis longitudinalibus,& ex quibuſdam tranſuerſis.de ana.uiu. Sp.49.G
Stomachus habet magis de uillis tranſuerſalibus,& latitudinalibus, quã de alijs.de ana.uiu. Sp.55.H
Stomachi panniculus quibus,& quõ nutriatur.de ana.uiu. Sp.49.H
Stomachi ſubſtantia cur talis.de ana.uiu. Sp.45.B
Stomachus,os,uentriculusq; una tunica tiguntur.7°.de uſu p. 1°.157.D
Stomachus habet tunicas duas.de ana.uiu. Sp.56.A
Stomachi tunicæ quales.5°.de uſu par. 1°.145.H
in Stomacho tunicarum ordinis ratio.de ana.uiu. Sp.45.B
Stomachi cur una tunica interna continua.4°.de uſu par. 1°.137.B
Stomachi partes internæ cur duriores, & denſiores partibus inteſtinorum.4°.de uſu par. 1°.137.B
Stomachi duplex os,& eorum natura.de ana.uiu. Sp.49.G
Stomachus cur magis neruoſus internus,q̃ externus.de ana.ui. Sp.49.H
Stomachus habet ſenſum excellentem. 8°. de compoſitione medicament. ſecundum locos. 5°.189.H
Stomachi os præcipuum habet ſenſum.com.3°.aph.24°. Ex.25.A
Stomachi os cur ſit maioris ſenſus,q̃ mẽbra alia.ð uo.& anhel.Sp.61.H
Stomachi os qd ſentiat,& quod ſenſibile maxime.de ana.uiu. Sp.49.G
Stomachus neruoſus eſt,& arterioſus,& cuius ſit inſtrumentum.finitiones medicæ. Iſ.44.A
Stomachi os eſt magis neruoſum gula.de ana.uiu. Sp.49.G
Stomachi nerui unde deducuntur.in 3ᵐ.de mor.uulg.com.1°. 3°.130.C
Stomacho diſtribuũtur nerui ꝓpagines à cerebro.16°.de uſu p. 1°.215.E
Stomachum qui neruus intret.de uoce & anhel. Sp.61.H
ad Stomachum eſt alter ex duobus meatibus,ſuperior ſcilicet.5°. de uſu partium. 1°.147.A
Stomachi meatus quantus.11°.de uſu par. 1°.188.G
Stomachi porta quæ,& ubi.de compag.memb. Sp.58.H
Stomacho quanto principalior arteria eſt ad uitam, tanto ſedem tutiorẽ obtinuit.6°.de uſu par. 1°.218.H
Stomachus & arteria aſpera comparantur tibiæ.in tim.Plat. 1°.288.F
ad Stomachum ita ſe habent hepatis additamẽta, ut digiti ad manum. de anat.uiu. Sp.50.G
ut Stomachus ad hepar ita ſe habet ad Cryſtallinum humorem humor uitreus.de ana.uiu. Sp.48.D
ad Stomachũ paucæ uel nullæ ueniunt meſaraicæ.de ana.uiu.Sp.50.D
ad Stomachum,& inteſtina meſaraicas euntes ab Hepate recipiũt glandulæ quædam.de ana.uiu. Sp.44.D
ut Stomachus quæ uenæ attrahunt.16°.de uſu par. 1°.220.H
ad Stomachũ ita ſe habet monoculũ,ut ueſica ad hepar.de ana.Sp.50.F
Stomachi motus qui.intr. Iſa.54.C
Stomachus & ſplen mouentur ad motum reſpiratoriorum organorum. 1°.de diff.reſp. 3°.59.H
Stomachi orificium inferius dilatando, & conſtringendo mouetur, horis tamen determinatis.de ana.uiu. Sp.56.E
Stomachi quæ pars calidior.de ana.uiu. Sp.50.A
Stomachi officia quæ.intr. Iſa.54.B
Stomachi oris actio eſt deſiderium.de mot.man.& obſ. Sp.70.H
Stomachum inſatiabiliter cibum appetentẽ propter lumbricos inteſtina occupantes liberat Theriaca.de ther.ad Piſ. 5°.96.A
Stomachus et œſophagus obediũt uoluntati.de mo.man.et obſ.Sp.68.E
Stomachi,& inteſtinorum uirtus naturalis.de mot.man. Sp.69.C
Stomachus naturaliter deducit in uentriculũ.15°.de uſu par. 1°.213.B
Stomachus uia eſt nutrimenti.intr. Iſa.54.B
Stomachus habet triplex nutrimentum.de ana.uiu. Sp.50.A
Stomachus unde alatur.com.2°.aph.17°. Ex.13.A
in Stomacho uertitur cibus in lacteum ſuccum.de comp.memb.Sp.58.H
Stomachus non digerit ut nutriat oĩa mẽbra.de mot.m.& obſ.Sp.68.A
in Stomachi fundo ſunt præponendi cibi duræ & tardæ digeſtionis. de diff.cont. Sp.71.H
Stomachus amplectitur cibos qui illi placent, & melius digerit: unde ex malis fiunt boni quandoq;.com.2°.aph.38°. Ex.17.G
in Stomacho natans cibus non digeritur.de diff.cont. Sp.71.H
in Stomacho ſi cibus natet,quibus cibandum.de diff.cont. Sp.71.F
in Stomacho qui cibi uelociter corrumpantur.de diſ.cont. Sp.74.H
in Stomacho qui cibi corrumpantur uti uenenum.de diff.cont. Sp.75.A
in Stomacho ciborũ qui uelociter non corrumpuntur, qui meliores. de diſſol.cont. Sp.75.A
de Stomacho ſi cibus ante digeſtionẽ deſcẽdat,qd agẽdũ.de diſ.Sp.75.A
Stomachus quando ante coctionem facit deſcendere cibum, quid agendũ. de diff.cont. Sp.71.F
de Stomacho & inteſtinis qñ difficulter deſcẽdit ſupfluitas cibi, indigemus his quæ deſcẽdere faciãt,et uẽtrẽ mollificẽt.de diff.cõt. Sp.71.G
de Stomacho cibum facit deſcendere uinum.de diff.cont. Sp.72.A
Stomachi uis expulſiua naturalis eſt,non uoluntaria.de mot. Sp.68.G
p Stomachũ deteriꝰ excremẽta q̃ p anũ trãſmittũtur.5°.ð uſu.1°.147.A
ad Stomachũ octo muſculi ita compreſſione ſua pellũt, ſicuti ad anum. 5°.de uſu par. 1°.147.A
Stomachus per quas partes expurgaẽ.2°.de arte cur.ad Gl. 7°.102.H
de Stomacho quæ educantur.de cathar. Sp.94.G
STOMACHVS cur patiaẽ maxima ſymptomata.1°.ð ſym.3°.18.E
in Stomacho uelociter Aceſcunt, & incenſionem faciunt medullæ, et uinum nouum craſſum nigrum ponticum.de diff.cont. Sp.74.F
Stomachi acetoſitati,& punctioni quid conferat.ſecr. Sp.102.E
Stomachi Aduſtioni quid proſit.ſecr. Sp.98.E
Stomacho Aeſtuoſo quid agendum.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.A
Stomacho iis, qui exuruñtur quid cõmodũ.8°.de comp.med. 5°.189.G
Stomachi æſtu feruentibus ꝓdeſt Polygonũ.8°.de ſimp.med.fa. 5°.58.H
ad Stomachum æſtuantem ualet theriaca.de ther.ad Piſon. 5°.91.F
Stomachi Affectiones uariæ,quales.de pul.ad Tyr. 4°.46.D
Stomachi affecti pulſus quales. de pulſibus ad Tyrones. 46. D/ 4°.de cau.pul. 4°.103.C
ad Stomachi affectus hectica ſequitur.1°.de diff.feb. 3°.35.F
in Stomachi affectibus,& cœliacis cur datur opium.8°. de compoſitio. medic.ſec.loc. 5°.190.B
ad Stomachi affectus longos.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.196.H
Stomachi Ardore æſtuantis admodum utile epiplaſma eſt cotyledon.7°. de ſimp.med.fac. 5°.52.F
ad Stomachi ardorẽ oriza cum butyro conuenit.8°.de compoſit.medic. ſecundum locos. 5°.192.A
ad Stomachi ardorẽ cũ ſyncope,ſorbitiões.8°.de cõp.me.ſe.l.5°.191.H
ad Stomachi ardorem Adipſon catapotiũ ſitum extinguẽs.8°. de comp. med.ſec.loc. 5°.189.G
ad Stomachi ardorem.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.189.G
Stomachi ardore ructui malo electarium utile.de dyn. Sp.26.C
Stomachus unde fiat Aſper.de cau.mor. 3°.9.C
Stomachi aſperitatibus medetur ouum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.G
in Stomacho Bilis quid faciat.de ſper.36.H/de ana.uiu. Sp.45.F
in Stomacho quando generatur bilis uelociter multa cõueniunt, quæ extinguunt acuitatem choleræ, aut quod prætermittantur res generantes ipſam.de diff.cont. Sp.71.F
Stomacho bilioſo malũ punicũ eſt optimus cibus.10°.met.me. 7°.62.B

ad Stomachi Calidã, & humidã affectionẽ. 8°. de cõp. me. ſe. l. 5°. 189. G
ad Stomachũ calidiorẽ affectionẽ habẽtẽ. 8°. de cõp. me. ſe. lo. 5°. 189. A
in Stomacho calido pituita quid ſaciat, & quibus mundificetur. de diff. continua. Sp. 74. E
Stomacho & reliquo corpe calido cõueniũt cibi acetoſi. de diff. Sp. 72. F
in Stomacho Carnoſa naſcũtur, quæ impediũt uiã. 3°. de ſymp. 3°. 25. G
Stomachum Comburunt ficus nimium comeſtæ. de ſimp. med. Sp. 84. C
Stomachi combuſtioni quid conferat. ſecr. Sp. 98. D
Stomachi uitium ſacit Comitialem morbum carum, coman, catalepſim, delirium, & melancholiam. 1°. de ſympt. cau. 3°. 18. F
Stomachus ad hepar qũo quandoque cõpatitur. cõ. 7°. aph. 17°. Ex. 55. D
Stomachus cõpatit' patiẽte hepate et ẽ contra. cõ. 6°. aph. 16°. Ex. 47. F
Stomachus cur patiatur in paſſione ſplenis. de ana. uiu. Sp. 51. A
ad Stomachi Compreſſionem. de med. ſac. par. 7°. 176. D
Stomachum Corrumpit uomitus frequens. de dyn. Sp. 19. H
Stomacho laborãtib' abſtinẽdũ à uomitu decimo quoq; die. d dy. Sp. 19. H
Stomachus intẽdẽs expellere quæ ſunt infundo expellit per uomitũ, quæ autẽ in ore per ſingultũ, & iſta ſunt penitiora. c. 6°. a. 39°. Ex. 50. G
Stomachi Conuulſio eſt ſingultus. com. 5°. aph. 4°. Ex. 37. F
circa Stomachum Cruditates faciunt multos affectus. 8°. de compoſitione med. ſec. loc. 5°. 191. G
Stomachi Debilitas ſignũ humectati & infrigidati corpis. ſecr. Sp. 98. G
Stomachus debilis quibus ſit nutriendus. de diff. cont. Sp. 71. F
Stomachũ debilẽ & mollẽ rectificant cibaria ſtyptica. de diff. Sp. 74. D
Stomachũ debilem confortans electarium. de med. exper. Sp. 108. A
Stomachum debilem confortans medicina. de med. exper. Sp. 105. A
ad Stomachi debilitatem, & uentoſitatem. de dyn. Sp. 27. C
ad Stomachi debilitatem. 9°. de compoſ. med. ſec. loc. 5°. 189. G/de med. ſac. par. 7°. 166. D/ſecr. Sp. 98. D
Stomachis cibos nõ Digerẽtibus ualet diatriõpipereõ. de dyn. Sp. 26. H
in Stomachi Diſtentione uenæ ſectio conuenit. 9°. de compoſ. medicam. ſecundum locos. 5°. 192. D
in Stomachi diſtentione aluum ſoluit glande per ſuppoſitũ. 8°. de comp. med. ſec. lo. 5°. 192. D
Stomacho Dolorem maxime infert ſcamonium. de dyn. Sp. 20. H
Stomachum quibus doloroſa affectio infeſtat, illis parum & denſus ſpiritus eſt. 1°. de diff. reſp. 3°. 59. H
circa Stomachum aut ſplenis caput, aut ſeptũ trãſuerſum, ſi dolor extet, ſpiritus denſus & parum ſit. 3°. de diff. reſp. 3°. 71. C
Stomachi dolorẽ multũ in fœmina ſigñat urina aſterica. de dyn. Sp. 35. D
Stomachi dolorẽ ſupius, & genu, et coxæ, et renũ ſigñat urina ſi ſupius claritatẽ habuerit, et iferi' nebuloſa, et ſubiunda fuerit. d dy. Sp. 35. D
Stomachi dolores ſignificant lũbi dolentes. in 1m. prorr. cõ. 3°. 4°. 185. B
Stomachi oris dolores quando boni, & qñ nõ boni. 1°. de criſ. 4°. 128. B
Stomachi dolores quibus leniuntur. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 192. A
Stomachi dolores mitigatorium. de med. ſac. par. 7°. 159. C
ad Stomachi dolorem maſtiche. de med. exper. Sp. 106. D
Stomachi, & capitis dolorẽ tollens electarium. de dyn. Sp. 23. D
ad Stomachi dolorẽ ex frigiditate facit triphera magna. d dy. Sp. 26. D
Stomachi doloris, & rugitus, remedia. de dyn. Sp. 26. H
ad Stomachi dolorẽ et cõcuſſionẽ cũ uẽtris dolore, rem. de dy. Sp. 27. A
ad Stomachum dolentes. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 188. G
ad Stomachi dolores, & diſplicentias ſedandas bonũ quid ſit. 8°. de cõpoſ. med. ſec. loc. 5°. 192. B
ad Stomachi dolores. 7°. de cõp. med. ſec. lo. 182. G/7°. de cõp. med. per ge. 5°. 266. G/de med. ſ. p. 166. D/7°. 176. C/ſecr. 98. E/ Sp. 99. E/G
ad Stomachi dolorem faciens ſchiroſmon. de dyn. Sp. 28. C
ad Stomachi & hepatis dolorem, remedium. ſecr. Sp. 97. B
Stomacho laborãtibus caput dolere ſolet, cum ſurgunt è lecto. de remed. par. ſac. 7°. 153. G
ex Stomacho dolor capitis qũo fiat. 2°. de cõp. med. ſe. lo. 5°. 135. A
ex Stomacho capitis doloris curatio. 2°. de comp. med. ſe. lo. 5°. 136. H
Stomachus ſi ex capite ægrotet, qũo curãdus. 6°. de ſan. tuen. 2°. 100. A
ad Stomachũ cur à capite materia trãſmittat'. 2°. de diff. ſeb. 3°. 40. H
Stomacho inanito ſit Epilepſia. de uen. ſect. aduerſ. Eraſ. 6°. 14. F
pp Stomachi uitiũ q uexãtur epilepſia. de ue. ſect. aduer. Eraſ. 6°. 14. G
Stomacho Exoluto, & nauſeabundo ſacto quid conueniat. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 192. B
Stomacho qui exoluuntur cum exolutione, aut animi deliquio, aut appetentia perdita, quid exhibendũ. 8°. de comp. med. ſe. lo. 5°. 191. H
Stomachum exolutum, & languidum roborare poſſunt mala auſtera, et acida. 7°. de ſimp. med. ſac. 5°. 55. H
Stomachi Exulcerationis ſigna. intro. Iſa. 57. C
Stomachi exulcerationis curatio. intro. Iſa. 57. C
Stomachus Faſtidiũ patitur, ſi uenæ, hepar, meſeraica, inteſtina oppilationem patiuntur. de ana. uiu. Sp. 49. G
Stomachi faſtidia creat, non nutrire. 4°. de ſan. tuen. 2°. 84. B
Stomachi faſtidia ἄσσας Græci uocant. 4°. de ſan. tuen. 2°. 84. B
Stomachi faſtidio & debilitate utile eſt omphacomeli. de dyn. Sp. 22. C
Stomachum faſtidientem habuit Galenus. 2°. de loc. aff. 4°. 12. G
in Stomacho Flammã habentibus medicina cõferens. de med. Sp. 104. H
ex Stomacho Flatuoſo ad capitis dolores. 2°. de cõp. med. ſe. l. 5°. 135. C
Stomachi fluxibilitati ualens electarium. de med. exper. Sp. 108. B
ad Stomachi fluxionem. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 185. A
Stomachi fluxus reſiccat graminis herbæ ſemen, quæ in Parnaſo naſcetur. 6°. de ſimp. med. ſac. 5°. 41. C
Stomacho fracto, & cibos faſtidienti conuenit medicamentũ ex prunis. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 169. A
ex Stomacho qũo Frigeſcant cerebrũ, & cor. 1°. de ſymp. 3°. 18. G
Stomachus, & hepar qñ ſunt frigidi, q cibi ſummẽdi. de diſ. cõt. Sp. 71. F
Stomacho frigido ualens medicamen. de med. exper. Sp. 104. B
ad Stomachi frigidi infirmitatem ualens medicamen. de med. Sp. 105. H
ad Stomachi frigidos affectus. 8°. de comp. med. ſec. lo. 5°. 189. D
ad Stomachi frigiditatem, et humiditatem. de med. exper. Sp. 107. B
ad Stomachi frigus, & eius corruptionem. ſecre. Sp. 96. G
Stomachi fumum quando caput recipit, ſit ſectio uenarum poſt aures. de ana. uiu. Sp. 55. A
à Stomacho aſcẽdẽte ſumo craſſo, ſit qñq; epilepſia. d util. reſ. Sp. 63. F
Stomacho Grauato ac morſo, pulſus ſiũt iaquales. 3°. d criſ. 4°. 144. B
Stomachum grauant cibi multi nutrimenti. de diff. cont. Sp. 73. B
Stomachi Humiditatis curatio. introd. Iſa. 37. C
pro Stomacho ob multam humiditatẽ & exoluto pharmacũ conueniens. 8°. de comp. med. ſec. lo. 5°. 191. D
ad Stomachi humiditatem, medicamen. de med. exper. Sp. 108. A
in Stomachum imbecillum habentibus ſit ut uenter deijciat cum poſtremis epulis adſtringẽtiũ quidpiã ſumpſerint. 2°. de alim. ſa. 2°. 20. C
Stomacho imbecilli abſynthium conuenit. de op. ſec. Iſa. 23. H
Stomachum imbecillum & exolutum roborare poteſt cucurbitula. de cucurbi. ſcarſ. 6°. 3. F
circa Stomachum cucurbitulæ ſtomachicos iuuant in dolore. 8°. de cõp. medic. ſec. loc. 5°. 192. D
ad Stomachi imbecillitatẽ oẽm ualet diatriõ pipereõ. de dyna. Sp. 26. H
Stomachi imbecillitatibus conuenit reſina lentiſcina. 8°. de ſimplicium medicament. ſac. 5°. 59. F
ad Stomachi imbecillitates. de med. ſac. par. 7°. 166. C
in Stomacho Inciſionem facit bathecа. de diff. cont. Sp. 74. F
ad Stomachum Infirmum, Antidotus. 2°. de antid. 5°. 113. D
Stomachi Inflammationis ſigna. intr. Iſa. 57. C
Stomachus aut uenter inflammatus aut ſeptum tranſuerſum inducũt difficilem ſpirationem. 2°. de diff. reſp. 3°. 65. H
Stomachi inflammationis magnitudine qui febricitant, iis in principijs acceſſionũ aduertit animi defectus. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°. 98. F
ex Stomachi inflammatione exit aliquid. 13°. meth. med. 7°. 84. H
Stomachi, & iecoris inflammatio indurata, quibus curetur. 8°. de comp. med. ſec. lo. 5°. 187. E
Stomacho inflammato cum humectatione, quid ſaciendum. 8°. de comp. med. ſe. lo. 5°. 192. B
Stomachi inflammationibus cõpetit maſtiche. 7°. de ſimp. med. ſ. 5°. 55. C
Stomachis phlegmonis prodeſt Schini flos. 8°. de ſimp. med. ſa. 5°. 61. H
Stomachi inflationis curatio. intr. Iſa. 57. C
Stomachi Inflatis, et diſtentis quæ conueniant. 8°. de compoſ. medicam. ſecundum locos. 5°. 192. C
Stomacho inflato ob bilem atram quid conueniat. 8°. de compoſ. medic. ſecundum locos. 5°. 192. B
Stomachi Inflatiões, et tẽſiões petroſelinũ remediat. de ſimp. m. Sp. 89. C
Stomachi Languorem uinum abſynthio medicatum epotum abſtulit. de theria. ad Piſonem. 1°. 90. D
in Stomacho quid ſaciat Melancholia. de ana. uiu. Sp. 45. F
Stomachum ualde mordicat cedri fructus. 2°. de alim. ſac. 2°. 19. C
Stomachum Mordet iuniperi fructus. 2°. de alim. ſac. 2°. 19. C
Stomachi morſum, nauſeam, & uomitus biliofum faciunt fracturæ capitis. 3°. de loc. aff. 4°. 18. C
Stomachus uni mordetur, alteri nõ ex ſucco ptiſſanæ, pane loto, et chondro. 2°. de ſimp. med. ſac. 5°. 12. B

Stomachi mor-

Stomachi mordicationis ſymptoma ſuccedens uerbum καρδιώσσειν ſignificat. 2°. de alim. fac. 2°.20.E
Stomachi morſus ſignū eſt futuri uomitus. in 1m. pror. cō. 1°. 4°.168.E
Stomachum mordens oleo dulciſſimo eſt ſanatus. 2°. de ſimplicium medic. facultatibus. 5°.12.E
Stomachi morſus ſanat ſpica nardi. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.56.G
ad Stomachi morſum ſentientes. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.191.G
Stomachi oris mordicationibus cōfert ſectio furculæ. de ana. ni. Sp.55.B
Stomachum Mundum ſi inueniunt poma, & granata acetoſa ſtringunt uentrem. de diff. cont. Sp.75.B
Stomachum quæ aliquando mundificant. de diff. cont. Sp.75.B
Stomachus quo abſtergatur, & mundificetur. de diff. cont. Sp.74.G
Stomachū mūdificāt cibi incidētes pituitā, & q ſint. ð diſ. cōt. Sp.74.E
Stomachum mundificant cibi ſalſi. de diff. cont. Sp.72.F
Stomachi Paralyſis quod nā ſymptoma uocāt. 3°. de ſymp. cau. 3°.25.G
ad Stomachi Paſſionē ualet lapis coralli ſuſpēſus ſuper ſtomachū. de incant. adiur. & ſuſpen. 7°.182.C
in Stomacho quando generatur Phlegma, oportet ipſum lauare, & abſtergere. de diff. cont. Sp.71.F
in Stomacho, ac reliquo corpore cū phlegma generatur ex craſſitie ciborum aſſumptorum, aut ex multitudine eorum, conueniunt cibi acetoſi. de diff. cont. Sp.72.G
in Stomacho pituitæ pleno, uictus ratio. de med. fac. par. 7°.175.H
Stomachis pituitoſis excrementoſiſq; auſtera acida ſunt apta. 7°. de ſimplic. medic. facul. 5°.50.H
Stomachus quibus phlegmate abundat, ijs phlegmagoga danda ſunt. de dynamidijs. Sp.21.C
in Stomacho quod ex phlegmate incraſſatur, qd reſoluat. fecr. Sp.101.F
in Stomacho phlegma reſoluens compoſitio. fecr. Sp.101.H
Stomachi pituitā detrahēs medicamētū lauatū. de med. fa. par. 7°.178.E
Stomachum pituitæ plenum, & capitis dolorem inferentem roborantia. quæ. de med. fac. par. 7°.175.H
Stomacho quæ ponuntur extra, quando eſt plenus pituitæ. 8°. de cōpoſ. medic. ſec. loc. 5°.192.A
Stomachū Pungit mel in copia, & facit inciſionē. de diff. cont. Sp.74.F
Stomachum purgans, unguentum. de dyn. Sp.23.D
Stomachi Refrigerationi cōparatur refrigeratio cordis. ð ana. Sp.47.F
ad Stomachū refrigerādū, et corroborādū. 8°. de cōp. me. ſ. l. 5°.189.G
in Stomacho fit Relaxatio. de mul. 3°.78.G
Stomachum relaxat polium. de ſimp. med. Sp.89.A
Stomacho Rheuma nocet. de dyn. Sp.20.E
ad Stomachi rheumatiſmū malagma. 7°. de cōp. med. per ge. 5°.266.E
Stomachus Robuſtus per quæ cognoſcatur. de conſt. ar. Iſa.42.B
Stomachum robuſtum habentibus carthartica damus. de dyn. Sp.20.F
ad Stomachi Roſionem ſium facit. de ſimp. med. Sp.91.D
in Stomacho Saliuam multam qui aggregant, quomodo curandi. 8°. de comp. med. ſec. lo. 5°.192.A
in Stomacho ſanguinem congelatū, quid diſſoluat. de cur. lap. Sp.112.H
Stomacho affecto, Singultus frequenter fit. 3°. de loc. aff. 4°.20.A
Stomacho ſingultus talis eſt, qualis cōuulſio neruis. c. 7°. a. 3°. Ex.54.B
Stomacho Spiritus difficultatis remedia. de med. fac. par. 7°.171.G
in Stomacho unde fiant Stercora. de ana. uiu. Sp.50.D
Stomachum Stringi ab omnibus dicitur, et quid ſit. 2°. de lo. af. 4°.12.G
ad Stomachi Subuerſiones, & quid ſit ſtomachi ſubuerſio. 8°. de comp. med. ſec. loc. 189.E/F/G/ 5°.190.H
Stomachi ſubuerſio fit aut propter calorem, aut propter anxietatē, ſiue propter aliquam infirmitatem. de dyn. Sp.20.H
Stomachum ſupinant languentibus aqua, melicratum, clondrus, & oua. de uict. rat. in mor. acu. com. 1°. 7°.111.E
Stomachum non euertit agreſtis cucumeris. de dyn. Sp.21.H
Stomachum ſubuertit fœnu græcum. 1°. de alim. fac. 2°.14.E
Stomachum ſubuertunt graueolentia. 8°. de cōp. med. ſec. lo. 5°.190.B
Stomachum ſubuertunt iniocunda. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.168.C
Stomachū ſubuertunt, reſupinant, & uomitum cient inſuaua. 2°. de alimentorum facul. 2°.19.E
Stomachum euertit ſcammonium. de ſimp. med. Sp.90.D
Stomachi ſupinitates quibus curentur. 8°. de compoſ. medicamentorum ſecundum locos. 5°.189.H
Stomachus quando ſubuertitur ex aquæ potu, da malum punicum. 2°. de compoſ. med. ſec. loc. 5°.133.D
Stomachi ſubuerſio quibus fit, aloem damus. de dyn. Sp.20.H
ad Stomachi ſubuerſiones Origenis catapotia bona. 8°. de comp. med. ſecundum locos. 5°.189.F
ad Stomachi ſubuerſionem. 7°. de compoſ. medicament. ſecundum locos. 186.A/8°.192.G/9°. 5°.203.A
ad Stomachi ſubuerſiones doloreſq;, & inflammationes. 8°. de compoſ. medic. ſec. loc. 5°.192.G
ad Stomachi ſubuerſiones uolulloſas. 8°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.190.A/D
ex Stomacho affecto oculi infeſtantur affectibus ſimilibus Suffuſioni. 3°. de locis affectis. 4°.14.B
ex Stomacho fiunt ſymptomata ſuffuſorum. 2°. de compoſi. medicamē. ſecundum locos. 5°.135.A
Stomachi ſuffuſio qūo cognoſcatur. de ocul. 7°.187.D
Stomachus Supinus quid, & quo modo fiat, & quo modo. 8°. de compoſ. medic. ſec. loc. 5°.189.D
Stomachi uitio Syncope qualis. 5°. de loc. aff. 4°.32.H
ex Stomacho uel corde affecto i ſyncopis pulſus, q. de pul. ad. 4°.45.E
ex Stomachi ſyncopa licet manus ſint imbecilles, tamen non habent affectum. 5°. de loc. aff. 4°.35.C
Stomachi uitio ſyncope facta qūo mori cōtingat. 5°. de loc. aff. 4°.29.B
in Stomacho afflicto ſyncope qūo curetur. 11°. meth. med. 7°.70.F
Stomachus loco facit ſitum. de uictus rat. in mor. acu. com. 4°. 7°.134.E
ad Stomachi tenſionem, remedium. de dyn. Sp.27.H
Stomacho Turbationem infert uinū nigrū dulce. de ſimp. me. Sp.92.B
in Stomacho Ventoſitatem generat lac & mel, quando non coquuntur. de diff. cont. Sp.74.G
Stumachi uentoſitatem ſignificat urina ſuperius. de dyn. Sp.35.E
ad Stomachi uentoſitatem, & dolorem, remedium. de dynam. Sp.26.H
Stomachi uitia, quæ. intro. Iſa.57.C
ad Stomachi uitia ualet antidotus Arcbiuij quæ Ambroſia, & ſacra dicitur. 2°. de antidotis. 5°.115.H
Stomachi uitijs mederi ſolet theriaca. de theria. ad Piſo. 5°.96.A
Stomachi uitijs thymus aptiſſimus. de ſimp. med. Sp.91.G
ad Stomacho laborantes. 6°. de comp. med. per gene. 5°.256.A/de med. fac. par. 166.C/172.E/173.F/G/175.G/7°.176.D/de dyn. Sp.26.H
ad Stomachi præcordiorūq; uitio laborātes. de med. fac. par. 7°.166.C
ad Stomachi uolulloſas affectiones. 8°. de cōp. med. ſec. loc. 5°.190.H
ad Stomachum. de med. fac. par. 7°.175.D/E
Stomacho quæ inimica. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.40.D
Stomachi oris ſenſus qui nō fert Acetū, & ſinapi. 3°. de lo. aff. 4°.20.G
Stomacho infeſta eſt Amaranthum. 6°. de ſimp. med. fa. 5°.42.E
Stomacho nocet Ampeloprafum. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.42.E
Stomacho inimicum eſt Aphronitrum. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.A
Stomachum non iuuat ſuccus Aqueus, & qualitatis expers in omnibus fructibus. 2°. de alim. fac. 2°.19.G
Stomacho infenſus eſt Arbutus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.52.A
Stomacho noxiū eſt Atramētū ſutoriū. 6°. de comp. me. ſe. lo. 5°.169.A
Stomacho ualde obeſt atramentum ſutorum, & eſt contrarium humanæ naturæ. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.190.A
Stomacho cur malum eſt Cathaſ. de diff. cont. Sp.74.E
Stomacho mala ſunt Cerebra oia, & cū qbus edēda. de diff. cōt. Sp.74.F
Stomacho minus grata ſunt Dulcia, & quæ ſunt in inteſtinis magis ſubducunt. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.50.H
Stomacho ingratus Epimelis fructus, et capitis dolorem facit. 6°. de ſimplicium medic. fac. 5°.47.D
cur Stomacho malum eſt Fœnum græcum. de diff. cont. Sp.74.E
Stomachū afficiunt fungi, bupreſtes, ceruſſa, gypſum, et lac coagulatū. 1°. de ſymp. cau. 3°.18.G
Stomacho Lac eſt malum propter uelocitatē immutationis eius naturæ. de diff. cont. Sp.74.F
in Stomacho ne caſeetur lac, quid agendum. de diſ. cont. Sp.73.H
Stomachum lædit, non Nutrire. 4°. de ſan. tuen. 2°.84.E
Stomacho cur malum eſt Olus lamenum. de diff. cont. Sp.74.E
Stomachus ubi male affectus, utandum eſt Opium & caſtoreum. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.178.E
Stomacho cur Rapæ ſunt malæ, qñ nō ualde coquunẗ. ð di. cō. Sp.74.E
Stomacho non eſt inimicum Sacchar, nec facit ſitim ut mel. 7°. de ſimpli. medic. facul. 5°.55.E
Stomacho non obeſt Scāmoniū in cydonio. 1°. de alim. fac. 2°.9.B
Stomacho Seſamum cur eſt malum. de diff. cont. Sp.74.E
Stomacho Sicla cur eſt mala. de diff. cont. Sp.74.E
Stomachum labefactat Venus. in 3m. de mor. uul. com. 1°. 3°.130.C
in Stomacho, & corde ſemen mutaẗ in calidū & ſiccū. de ſper. Sp.36.H
Stomacho quæ qualitates conueniant. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.56.H

Stomachum

Stomachū nocentia ſunt mediocris facultatis.de atten.uict. 2°.44.D
Stomachū quæ roborent.6°.de ſan.tuen. 2°.99.D/ 8°.*de compoſi.med. ſecundum locos.* 5°.191.G
Stomachum roborantia,& corrugantia.de diff.cont. Sp.74.E
*pro Stomachi ore quæ faciant.*8°.*de comp.med.ſec.loc.* 5°.187.D
Stomachi ſummum remedium eſt Abſinthium *ex melicrato, ubi infeſtauerit bilis.*1°.*de arte cur.ad* Glauc. 7°.97.B
Stomacho grata ſunt Adſtringentia.3°. *de ſimplicium medicamentorum facul.*20.C/6°.42.F/ 5°.45.E
*Stomacho grata ſunt adſtringentia amara.*8°.*de ſimp.med.fa.* 5°.60.G
Stomachum roborandi uires habet Aloe.*quòd an.mor.*1°.317.D/ 8°.*de comp.medic.ſec.loc.*5°.188.F/*de cathar.* Sp.94.E
Stomachi os confortant drachmæ duæ aloes.de med.exper. Sp.106.E
Stomacho grata ſunt Amara & *ſubacerba.*6°.*de ſimp.med.fa.*5°.48.B
*Stomachum iuuans antidotus.*2°.*de antid.* 5°.111.F
Stomacho gratus eſt ſuccus Auſterus.2°.*de alim.fac.* 2°.20.G
Stomachum magis iuuant Autumnales *fructus melopeponibus.*2°.*de alimení.facul.* 2°.17.B
Stomacho Caricæ *utiles ſunt.de ſimp.med.* Sp.84.C
Stomachū quō cortex Citri *allenat,& aggrauat.de diff.cont.*Sp.74.B
Stomacho quæ Craſſa *ſint apta.*7°.*de ſimp.med.fac.* 5°.50.H
Stomachum confortans Electarium.*de med.exper.*107.B/ Sp.108.C
Stomachum confortat decoctio corticis Fiſtici.*de med.exp.* Sp.104.D
Stomachus quō roboratur Fumoterræ.7°.*de ſimp.med.fac.* 5°.49.G
Stomacho amicum Gingidium *eſt.*6°.*de ſimp.med.fac.* 5°.45.E
Stomachum adhæſum adiuuat Iaſpis *uiridis.* 9°.*de ſimp.med.f.* 5°.67.D
Stomachum corroborat Lens *bis cocta.*1°.*de alim.fac.* 2°.13.B
Stomacho optimum Lentiſcum.*de ſimp.med.* Sp.86.A
Stomacho utile eſt Libiſticum.*de ſimp.med.* Sp.85.H
ad Stomachi firmitatem,& robur,utimur Malis, Pirris, Meſpilis, & Punicis,*ut medicamentis.de bon.& uitio ſucc.* 2°.37.F
*Stomacho ualent mala ceſtiana cocta:cruda enim ſunt auſtera.*2°.*de cōpoſit.medicam.ſec.loc.* 5°.133.D
Stomachum erigit Malum granatum.*de ſimp.med.* Sp.87.C
Stomacho commoda Maſtiche *eſt.*8°.*de comp.med.ſec.loc.* 5°.189.A
Stomachū debilem cōfortat decoctio maſtiches.de med.exp. Sp.104.D
Stomachum calefacit maſtiche.de med.fac.par. 7°.175.H
Stomachum confortans Medicamen.*de med.exper.* Sp.105.G
Stomacho Menta *ualde apta eſt.de ſimp.med.* Sp.87.D
Stomacho conueniens eſt Myrta.*de ſimp.med.* Sp.87.B
Stomachū roborāt Mororū *rubi ſuccus.*6°.*de cōp.med.ſe.lo.* 5°.169.A
*Stomachum non roborat mororū ſuccus.*6°.*de cōp.me.ſe.lo.* 5°.169.A
pro Stomacho medicamētum ex Nucibus.7°.*de ſimp.med.fac.* 5°.50.B
Stomachum corroborant Odorata.8°.*de comp.med.ſec.loc.* 5°.190.B
Stomacho conferentes uires habet Oenanthe.*de ſimp.med.* Sp.85.E
Stomachū mediocriter iuuant Olera *ſpinoſa.* 2°.*de alimen.ſa.* 2°.23.D
Stomachum roborant Oliuæ *cum oleo repoſitæ, & appetentiā excitant.* 2°.*de alim.fac.* 2°.20.H
Stomacho uirtutem præſtat Ouum *ſemicoctum.de ſimp.med.* Sp.88.E
Stomacho gratum eſt Pelecini *ſemen.*6°.*de ſimp.med.fac.* 5°.48.B
Stomacho melius & aptius eſt album Piper,& *ad quem uſum.* 2°.*de ſanitate tuenda.* 2°.99.B
Stomacho commodius, & acrius piper album quàm nigrum. 9°.*de cōp.medic.ſec.loc.* 5°.201.D
Stomacho grata ſunt Pira.6°.*de ſimp.med.fac.* 5°.43.D
Stomacho gratum Protropum *eſt.*8°.*de comp.med.ſec.loc.* 5°.190.C
Stomachum confirmat Roſa.*de med.fac.par.* 7°.175.H
Stomachum erigit Ruta.*de ſimp.med.* Sp.89.D
Stomachum corroborat Sinapis.*de ſimp.med.* Sp.90.G
Stomacho gratum Siſarum *eſt.*8°.*de comp.med.ſec.loc.* 5°.192.C
Stomacho Siſari *radix cocta grata eſt.*8°.*de ſimp.med.fac.* 5°.60.G
ad Stomachū rationabiliter cōuenit Spica nardi.8°.*d ſim.m.ſ.* 5°.56.G
Stomacho omnia Suauia *grata.*2°.*de alim.fac.* 2°.19.E
Stomachum corroborat uinum uiolaceum.de ſimp.med. Sp.92.B
Stomachum corroborat uinum cum pipere.de ſimp.me. Sp.92.C
Stomachū roborāt Vuæ paſſæ,& *pira.*2°.*de cōp.med.ſec.loc.*5°.133.D
Stomachum confirmat,& corroborat zingiber.*de ſimp.me.* Sp.90.B
ad Stomachum roborandum.de med.fac.par. 7°.176.G
Stomachum cuiuſdam quō roborauit Galenus.6°.*de ſan.tu.* 2°.100.H
*Stomachus quomodo roboratus fuerit habentis aſsidue comitialem ſpaſmum.*6°.*de ſan.tuen.* 2°.100.H
*ad Stomachū facile deſcendūt medicamenta.*7°. *de cōp.m.ſ.l.*5°.184.B
ad Stomachum electarium.de dyn. Sp.27.C
*Stomacho quo tempore apponenda malagmata,& inunctiones.*8°.*de cōpoſit.med.ſec.loc.* 5°.196.H
*Stomacho commodum pharmacum.*9°.*de comp.med.ſec.loc.* 5°.198.F
Stomachi unctiones ſint modice adſtringentes, & quæ. 6°. *de ſanitate tuenda.* 2°.99.A
Stomachus ſuis domeſtici epilepticis conuenit.de puero epil. 7°.180.G
Stomachus uide Ventriculus.*introd.* Iſa.57.H
STOMATICA *medicamēta quæ.*5°.*met.me.*34.C/12°. 7°.83.C
*Stomatica quæ propriè appellentur.*6°.*de comp.med.ſec.loc.* 5°.169.G
*Stomatica cur dicuntur medicamenta ad os ſpectantia.*6°.*de compoſitio.medic.ſec.loc.* 5°.166.H
*Stomatica per ordinē enumerat.*6°.*de comp.med.ſec.loc.* 5°.167.F
*Stomatica cōponēdi ratio ex ſuccis.*6°.*de comp.med.ſec.loc.* 5°.169.B
*pro Stomaticis manſuetiſsima ſunt crocus,myrrha,& alumē.*6°.*de ſimplicium med.fac.* 5°.171.B
Stomaticum efficit medicamentum Rhus *uterque muſto incoctus.* 6°. *de comp.med.ſec.loc.* 5°.169.C
Stomatica illitio ad Anginas ex Beſaſa.6°.*de cōp.med.ſec.loc.*5°.170.F
*in Stomaticis medicamentis in quibus hoc & illud ponitur, conſiderare oportet quid redundat.*6°.*de comp.med.ſec.lo.* 5°.170.D
Stomatica medicamenta fiunt ex cornis,& brabylis,ac prunis. 6°.*de cōpoſi.med.ſec.loc.* 5°.169.B
ut Stomaticum adſtringens uehementiſsimum faciat, punica cum corticibus tundit. 6°.*de comp.med.ſec.loc.* 5°.171.F
Stomaticum Ariſtoclis.6°.*de comp.med.ſec.loc.* 5°.170.D
Stomaticum Andromachi *ex punicis.*6°.*de cōp.med.ſec.loc.* 5°.170.A
Stomaticū Andromachi *ex muſto.*6°.*de comp.med.ſec.loc.* 5°.170.B
Stomaticum Andromachi.6°.*de comp.med.ſec.loc.* 5°.171.B
Stomaticū Aſclepiadæ *ex hirūdinibus.*6°.*de cōp.med.ſec.loc.* 5°.171.A
Stomaticæ illitiones Aſclepiadæ.6°.*de ſimp.med.fac.* 5°.171.D
Stomaticum Critonis *ex muſto.*6°.*de comp.med.ſec.loc.* 5°.170.C
Stomaticū Critonis *ex punicis.*6°.*de comp.med.ſec.loc.* 5°.170.B
Stomaticum medicamentū id eſt ori gratum quod διαμόρων *dicitur.*2°.*de alim.fac.* 2°.18.G
*Stomaticū medicamētum efficaciſsimum.*6°.*de ſimp.med.fac.* 5°.45.D
Stomatica Galeni *pro delicatis.*6°.*de ſimp.med.fac.* 5°.171.E
Stomaticum Harpocratis *ex hirundinibus.*6°. *de compoſit. medicamentorum ſec.loc.* 5°.171.B
Stomaticum Melitı.6°.*de ſimp.med.fac.* 5°.171.D
Stomaticum Menecratis.6°.*de ſimp.med.fac.* 5°.171.D
*Stomaticum nullum conuenit oculis.*12°.*meth.med.* 7°.83.C
*Stomatica quæ mulieres & qui uiri nō ferāt.*6°.*de ſimp.me.ſ.* 5°.171.B
STOMOMA *quale.*6°.*de compoſi.med.per ge.* 5°.258.C
*Stomoma ferri ulcera uix ſanabilia curat.*2°.*de cōp.m.p ge.*5°.220.B
*Stomomatis ſquama qualis.*9°.*de ſimplic. medicament.facul.*69.H/ 4°.*de comp.med.ſec.loc.* 5°.151.E
Stomomatis ſquama ad ulcera maligna confert. 4°. *de compoſit. medic. per genera.* 5°.236.F
*Stomomatis purgatæ ſquamæ.*4°.*de comp.med.ſec.loc.* 5°.155.B
STORAX *eſt odorata res & calida.com.*5°.*aph.*59°. Ex.43.C
STRABILISMI *ſunt eorum,qui in oculis habētur, muſculorum conuulſiones.*2°.*de ſymp.cau.* 3°.19.H
STRABISMVS *quid.ſin.med.* Iſa.48.E
Strabiſmus oculorum ulceratio quædam.ſin.med. Iſa.48.D
Strabiſmus eſt affectus totū oculum exercens.intr. Iſa.58.D
Strabiſmi in oculo quæ cauſa ſit.de anat.ocul. Sp.57.G
Strabiſmus in generatione quo modo fiat.de ana.ocul. Sp.57.G
STRANGVLANS *minus propriè laqueus quomodo fiat. de laqueis.* 7°.308.F
Strangulantis laquei propria ratio.de laqueis. 7°.308.G
STRANGVLATIO *quid ſit,& unde,& quomodo fiat. commētario* 4°.*aph.*34°. Ex.31.B
*Strangulationis anguſtia unde ſit,& quō.com.*4°.*aph.*34°. Ex.31.B
Strangulatio ceruicis eſt affectus.introd. Iſa.59.C
*Strangulatio ſuperueniens repente febricitanti,tumore non exiſtente in faucibus,letale.com.*4°.*aph.*34°. Ex.31.B
Strangulatio repente cum magna febre ſemper interficit.comment. 4°.*aphoriſmo* 34°. Ex.31.B
*Strangulatio repente fit ſolum in gutture.com.*4°.*aph.*34°. Ex.31.B
*Strangulatio quando fiat tarde.com.*4°.*aph.*34°. Ex.31.D
*Strāgulatio ſine dolore quomodo fieri poſsit.cō.*4°.*aph.*34°. Ex.31.C

Strangulatio ſit,

Strangulatio fit, ſi tuſsis fiat in hydrope, & tuſsis ſuperueniat. commentario 6°.aph.31°. & com.5°.aph.35°. Ex.40.F
Strangulatio quo modo fiat æſtate, ſi hyems aquilonia, & autumnus auſtralis fuerit.com.3°.aph.11°. Ex.21.A
Strangulationes excitantur, ſi cibus & potus guttur ingrediuntur.introductio. Iſ.54.C
ad Strangulationem ex fungis.ſecretorum. Sp.102.C
ad Strãgulationem à fungis deuoratis factã.de rem.par.fac. 7°.160.H
STRANGVLATIO uterina quæ.com.5°.aph.35°. Ex.40.F
Strangulatio uuluæ quomodo cognoſcatur.de uictus rat.in morb.acutis, commentario 4°. 7°.152.G
in Strangulatu uteri quæ excitẽt olphatũ.9°.de cõp.m.ſ.lo. 5°.205.G
ad Strangulationes uteri antidotus Apollodori.°.de antid. 5°.117.G
ad Strãgulationes uuluæ Colica Sigonis ualet.9°.de compoſi. medicam. ſecundum locos. 5°.202.G
ad Strangulationes uteri.7°.de compoſitio.medic.ſec.loc.5°.182.G/de med.fac.par.169.B/ 7°.174.H
STRANGVLATORII fungi uicem facere dicitur radix ephemeri.de ſimp.med. Sp.83.B
STRANGVLATI quibus ſpuma circa os fuerit non referuntur. com.2°.aph.43°. Ex.18.C
Strangulati moriuntur, quibus ab angina ad pulmonem materia tranſit. com.5°.aph.10°. Ex.38.D
Strangulati paucam habent inſpirationem.com.4°.aph.34°. Ex.31.B
STRANGVLAT multitudo humorum: ideo extremas partes frigidas reddit.com.7°.aph.26°. Ex.55.G
Strangulat ſæpius ſuppuratio pulmonis.com.7°.aph.8°. Ex 54.E
Strangulantur tabidi qui non poſſunt expuere.co.7°.aph.16°. Ex.55.B
Strangulat quandoq; ueratrum album.de fract.com.2°. 7°.235.F
à STRANGVLOSA circa pulmonem anguſtia uexatus crurum ſcarificatione ſanatus eſt.de cucur.ſcar. 6°.4.A
STRANGVRIA quid, et unde dicta.fin.med. Iſa.44.B
Stranguria quid fin.med. Iſ.47.G
Stranguria quæ.6°.de loc.aff. 4°.38.C
Stranguria ſymptoma eſt.2°.de ſymp.cau. 3°.21.E
Stranguria in quo genere ſymptomatum ſit.de ſymp.diff. 3°.13.F
Stranguriæ quatuor morbi ſecundum Cnidios medicos. de uictus ratione in mor.acu.com.1°. 7°.108.H
Stranguria quibus neglectis fiat.de dyn. Sp.20.A
Stranguria unde fiat.3°.de ſymp.cau. 3°.28.E
Stranguriæ cauſa.intr. Iſa.57.B
Strãguria ab acribus fit excremẽtis.in 3^{m}.de morbis uul.c.1°. 3°.128.D
in Strãguria ueſica q̃uo det urinã.in 3^{m}.de mor.uul.com.1°. 3°.128.D
Stranguriam ſignificat urina æruginoſa.de dyn. Sp.34.B
Stranguria ſi affligat, ſanguinẽ meiat et grumos, dolorq; ad perinæũ ac epigaſtriũ incidat, ſignat circa ueſicã ægritudinẽ eſſe.d uri.Sp.78.H
Stranguria repurgat totum corpus.in 1^{m}.de mor.uul.com.1°. 3°.111.G
Stranguria in morbo peſtilenti bonũ.in 1^{m}.de mor.uul.cõ.1°. 3°.111.F
Stranguria affectis urinã pꝛouocat polygonon.8°.de ſimp.me.fa.5°.58.H
Stranguriam curat drachma una aſari.de med.exper. Sp.106.D
Strangurias ſanant folia onobrychis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.C
ad Stranguriã, quæ ex phlegmate fit, electariũ utile.de dyn. Sp.26.C
ad Stranguriam remedium.de dyn. Sp.28.C
STRANGVRIOSVS, & nephriticus differunt.in 3^{m}. de morb. uulg.com.1°. 3°.128.D
STRATIOTES qualis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.D
Stratiotes aquaticus frigida & humida qualitate eſt. 8°. de ſimplicium medic.fac. 5°.61.D
Stratiotes niliacus quiddam refrigeratiuum habet.2°.de compoſ.medic. ſecundum locos. 5°.132.G
Stratiotes terreſtris ulcera glutinare poteſt, ad ſanguinis eruptiones, & fiſtulas ualet.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.D
Stratiotẽ dictũ librũ fecit Heraclides.4°.de cõp. med p ge. 5°.242.A
STRATONICVS præceptor Galeni.de atra bil. 1°.35.D
ſint Stratonicũ fœmina ex fœminæ, mas ex maris ſemine inualeſcẽte procreatur.2°.de ſem. 1°.338.H
Στρεβλὸς id eſt tortus.de fract.com.2°. 7°.240.G
STRENVVM quodpiam & audax animal non deſtituit nudũ natura.1°.de uſu par. 1°.113.C
STREPITVS qd ſignificet.in 6^{m}.de mor.uulg.com.3°. 3°.172.B
STRICTOR qui.intr. Iſa.53.E
STRICTVRAS relaxat bdelium.de ſimp.med. Sp.81.C
Stricturas oleum relaxat leniendo.de ſimp.med. Sp.89.D
Stricturas molit opopanax.de ſimp.med. Sp.88.B
ad Stricturam anhelitus.ſecretorum.98.E/de cura lap. Sp.112.B
STRICTI loci maris.in 3^{m}.de mor.uul.com.3°. 3°.140.H
Stricta uinculo reuocant ad contrarium.5°.meth.med. 7°.30.F
STRIDERE dentibus ex natura cui affectus ſimile. in prognoſtic. comment.1°. 4°.194.C
Stridere dentibus ex natura accidens eſſe nouit Galenus. in prognoſtica commen.3°. 4°.211.G
STRIDOR nomen poeticum eſt, non ciuile, neq; uulgare.3°. de different.pul. 4°.60.B
Stridores quorum ſint ſymptomata.de ſymp.diff. 3°.13.E
Stridor dentium quo modo fiat.in progn.com.1°. 4°.194.B
Stridores dentium quibus eueniant.præſ.exper.conſ. Sp.78.E
Stridor dentium malus, quibus non eſt ſanitatis tempore aſſuetus.in 1^{m}. prorrh.com.2°. 4°.170.G
Stridor dentium inſaniam ſignificat.in progn.com.1°. 4°.194.B
STRIGILE quod inſtrumentum ſit.de med.fac.par. 7°.165.C
Strigile habebat concauitatem.5°.de loc.aff. 4°.35.G
Strigilis forma qualis eſſe debeat.10°.de ſimp.med.fac. 5°.75.C
per Strigilem ueratrum album cum roſaceo tritum tepidũ auribus inſtillat.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.142.E/G
Strigili lauabantur Galeno tempore.4°.de ſan.tuen. 2°.83.G
Strigili ſudor auferabatur.5°.de loc.aff. 4°.35.G
Strigili detergebant ſudorem in balneis.13°.meth.med. 7°.87.A
Strigili utebantur.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.128.A
Strigili ſpõgijs utãtis in balneis.de uict.rat.in mor.ac.cõ.3°. 7°.132.E
STRIGMENTOIA ſordes rhypode dicta.2°.de compoſ.medic. per genera. 5°.218.C
Strigmentoſum.1°.de comp.med.per ge. 5°.131.D
Strigmentoſum emplaſtrum.5°.de comp.med.per ge. 5°.249.C
STRIGMENTA quibus ſubſiſtunt in deiectionibus, ſi pauca, paucus eſt morbus, ſi multa, multus: his confert alui purgatio, quòd ſi dederis ſorbitiones aluo non purgata, quanto plures dederis tanto magis lædes.com.7°.aph.64°. Ex.60.A
Strigmentum purum.2°.de comp.med.per ge. 5°.224.H
Strigmentum puriſsimum.6°.de comp.med.per ge. 5°.262.A
Strigmẽta balneorum emolliunt.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.F
Strigmenta balneorũ ad ſicca liquanda.7°.de cõp.me.per ge.5°.264.B
Strigmenti craſsitudo.1°.de comp.med.ſec.loc.124.B/126.C/127.A/131.F/2°.133.B/139.C/E/3°.146.B/148.C/4°.157.G/5°.161.B/E/F/6°.168.E/169.G/172.A/7°.181.G/9°.200.F/203.F/205.E/4°.de comp.med.per ge.245.C/7°. 5°.273.C
ad STRINGENDAM nauſeam uel fluxum.de dyn. Sp.27.H
ad Stringendum uomitum remedium.de dyn.27.H/ Sp.35.F
ad STRINGENDVM uentrem ex quacunq; cauſa antidotum. de dynamidijs. Sp.27.G
ad STRINGENDAM uuluam puluis.de dyn. Sp.29.C
ad Stringendam uuluam quaſi uirgo ſit.de dyn. Sp.29.C
ad Stringendam uuluam confectio.de dyn. Sp.29.C
ad STRINGENDVM ſanguinẽq; undecũq; exeat.d dy.Sp.30.D
ad Stringendum ſanguinem excreantibus datur ſymphytum. de ſimpli. medicamen. Sp.90.F
ad Stringendum ſanguinem remedium.de dyn.27.E/ Sp.29.E
STRINGENDAE fiſtulæ remedium.de dyn. Sp.27.B
STRINGENS uocabulum generale eſt.2°.de loc.aff. 4°.12.D
Stringentia uentrem ob craſsitiem, quæ.de diff.cont. Sp.75.B
Stringentia uentrem cum ſiccitate, quæ.de diff.cont. Sp.75.B
Stringẽtia uẽtrẽ cũ ſtypticitate, & põticitate, quæ.de diff.cõt. Sp.75.B
Stringentes uiribus ſunt radiculæ Anagallidis.de ſimp.med. Sp.80.G
Stringentes acriter uires, & quodammodo cauſticas Canum habet. de ſimp.med. Sp.83.C
Stringentes uires & acriter calfacientes habet Caſſia fiſtula omnis. de ſimp.med. Sp.82.H
Stringentes acriter uires habet Chryſocolla.de ſimp.med. Sp.82.E
Stringentes uires habet Cornu ceruinum.de ſimp.med. Sp.83.C
Stringentes acriter uires habet omne Coſtum.de ſimp.med. Sp.82.G
Stringẽtes & bũ refrigerãtes uires habet Cucumis.de ſimp.me. Sp.83.C
Stringentes aliquatenus uires habet Cyperus.de ſimp.med. Sp.82.C
Stringentes leuiter uires Dictamnum habet.de ſimp.med. Sp.83.D
Stringentes ualde uires habet Huſtolex.de ſimp.med. Sp.85.C
Stringentes uires habet Hyoſcyamus.de ſimp.med. Sp.92.D

Stringentes

Stringentes uires habet Mandragora.de ſimp.med. Sp.87.C
Stringentes uires habet lapis Quadratus.de ſimp.med. Sp.86.G
Stringentes uires habet Sedum.de ſimp.med. Sp.91.A
Stringentes efficaciter uires habet Sinopis.de ſimp.med. Sp.91.D
Stringentes ualde uires habet terra erethria.de ſimp.med. Sp.85.A
STRINGI ſtomachũ ab oibus dicit̃,et qd ſit.2°.de lo.aff. 4°.12.G
Stringit Argenti ſpuma.de ſimp.med. Sp.90.F
Stringunt uentrem Caricæ.de ſimp.med. Sp.84.C
Stringit uiſcide Calcanthum optimum.de ſimp.med. Sp.81.H
Stringit uehementer ſine mora Chalcitis.de ſimp.med. Sp.81.G
Stringere poteſt Coagulum.de ſimp.med. Sp.83.C
Stringit Coriandrum,& refrigerat uiſcide.de ſimp.med. Sp.82.E
Stringit Cryſtallus lapis.de ſimp.med. Sp.86.H
Stringit efficaciſsime Cytinus.de ſimp.med. Sp.87.C
Stringere uiſcidiſsime poteſt Diphriges.de ſimp.med. Sp.83.D
Stringere acriter poteſt Eleliſphacos.de ſimp.med. Sp.84.A
Stringit lachrymam oculorũ Erythrodanum.de ſimp.med. Sp.84.B
Stringit uehementer Galla omnis.de ſimp.med. Sp.84.F
Stringit Glauciũ impetũ lippitudinis,& lachrymas.de ſimp. Sp.84.E
Stringit fluxum ſanguinis Gypſum.de ſimp.med. Sp.84.H
Stringit uiſcide lapis Hematites.de ſimp.med. Sp.86.F
Stringit uentrem ſuccus Hordei immaturi.de ſimp.med. Sp.90.A
Stringentes acriter uires habet Hypericon.de ſimp.med. Sp.92.E
Stringit uehementiſsime Hypociſthis.de ſimp.med. Sp.92.E
Stringit uentrem Hypericon.de ſimp.me. Sp.92.E
Stringere poteſt Ichthiocolla.de ſimp.med. Sp.85.E
Stringit uentrem Lenticula.de ſimp.med. Sp.86.B
Stringit uiſcide Lepis.de ſimp.med. Sp.85.F
Stringit uentrem Malum granatum.de ſimp.med. Sp.87.C
Stringit Menta ualde ſanguinis abundantiam.de ſimp.med. Sp.87.D
Stringit efficaciter lapis Morochthus.de ſimp.med. Sp.86.H
Stringunt fortiter Mora ſyluatica.de ſimp.med. Sp.87.H
Stringit uentrem apte ſuccus mororũ ſyluaticorũ.de ſimp.me. Sp.87.H
Stringit omne profluuium Myrta.de ſimp.med. Sp.87.E
Stringit potenter Omphax.de ſimp.med. Sp.88.B
Stringit lachrymam collyrijs admiſtum Opium.de ſimp.med. Sp.88.B
Stringere uiſcide põt cũ aliqua acrimonia Pelecinus.d ſimp.m. Sp.89.B
Stringit alienationes Periſtereon.de ſimp.med. Sp.89.C
Stringit nimium lapis Phrygius.de ſimp.med. Sp.86.H
Stringit ſyncere Piper omne.de ſimp.med. Sp.88.F
Stringunt,et ſiccant Plantaginis folia cõtrita cũ pane impoſita.de ſimp. medicam. Sp.89.A
Stringunt uentrem Poma,et granata acetoſa,ſi inueniunt ſtomachũ mundum, & craßis humoribus mundum.de diff.cont. Sp.75.B
Stringit uiſcide Portulaca.de ſimp.med. Sp.81.A
Stringit Pſyllium.de ſimp.med. Sp.89.A
Stringit efficaciter Rhu.de ſimp.med. Sp.89.E
Stringit Roſa ſuauiter.de ſimp.med. Sp.89.E
Stringit efficaciter Roſmarinus.de ſimp.med. Sp.89.D
Stringunt profluuium oẽ flos folia,& mora Rubi.de ſimp.me. Sp.89.E
Stringit fortiter Sandaracha.de ſimp.med. Sp.90.A
Stringit lachrymam Sarcocolla.de ſimp.med. Sp.89.G
Stringit uiſcide Schiſtus lapis.de ſimp.med. Sp.86.F
Stringit uiſcide Smiris.de ſimp.med. Sp.87.A
Stringit minus Sorbus quàm meſpilus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.B
Stringit Stibium.de ſimp.med. Sp.90.A
Stringit uiſcide Symphytum.de ſimp.med. Sp.90.F
Stringit efficaciter Terra chia.de ſimp.med. Sp.85.A
Stringit inſtantius Terra ſamia.de ſimp.med. Sp.84.H
Stringit fortiter Thus.de ocul. 7°.189.C
Stringentes uires Thymus habet.de ſimp.med. Sp.91.G
Stringit magis Tragacantha quàm ſarcocolla.de ſimp.med. Sp.91.D
Stringit uentrem Tritici ſiligo.de ſimp.med. Sp.90.A
Stringit ſanguinem ex utero uentoſa in mammis.de cathar. Sp.94.G
Stringit uentrem botrus uuæ immaturæ.de ſimp.med. Sp.92.B
STROBILINA reſina qualis.9°.de ſimp.med.fac. 5°.59.F
Strobilina reſina omnium calidiſsima eſt.2°.de cõp.med.p ge.5°.219.E
Strobilina reſina in duris tantum corporibus cõuenit.6°.met. 7°.37.G
Στρόβιλος quid ſignificet apud recentiores medicos.de uictus rat. in morbis acutis,com.4°. 7°.143.D
Στρόβιλοι quid græci uocent.2°.de alim.fac. 2°.19.D
Strobilon nucem pineam Græci uocarunt.de bon.& uitio ſucc. 2°.35.F
Strobilon coni fructus quibus qualitatibus præditus.7°. de ſimplic.med. facultatibus. 5°.53.H
Strobili in inflammationum arteriæ principijs leuiſsimi.7°. de compoſ. medic.ſec.loc. 5°.177.H
STRONGYLAE. 9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.A
Στροφὴ quid.17°.de uſu par. 1°.222.H
Στροφώματα quæ dicantur.de mach. 7°.309.G
STROPHOS & fortes tortiones inferuntur ob colocynthim.de dynamidijs. Sp.21.D
STROX & ſphinx uoces difficiles prolatu.in 6m.de morbis uulgar. commentario 5°. 3°.188.G
STVRINAE id eſt ſcrophulæ.de ſimp.med. Sp.87.G
ex STRVCTVRA faſciarum differentia.de faſcijs. 7°.293.G
STRVMA quid.fin.med. 1ſ.49.B
Struma,& choeras quid.de tum.præter.nat. 3°.84.F
Strumæ ſunt morbus euidens.de diff.mor. 3°.3.D
Strumæ ceruicis affectus.intro. 1ſa.59.C
Struma non dicitur primarius morbus,& quare.1°.de lo.aff. 4°.4.H
Strumæ quomodo fiant,& ex qua materia,& propter quid pueris. comment.3°.aph.26°. Ex.25.G
de Strumis,& quõ curentur.14°.meth.med. 7°.90.C
Struma quæ fit in adenibus.13°.meth.med. 7°.81.A
Struma quantum creſcat.de diff.mor. 3°.5.C
Struma,œdema,ranex,& meliceris magna ſimilitudine inter ſe cõueniunt,in curatione uerò maxime differunt.de opt.ſect. 1ſa.24.A
Strumarum curatio.2°.de arte curat.ad Glauc. 7°.107.F
Strumæ quõ ſanentur.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.147.C
Strumarum in ceruice curatio.intr. 1ſa.59.H
Strumæ in alis exciduntur.intr. 1ſa.59.H
Strumas quidam incidens,leſit neruos recurrentes, & mutum reliquit hominem.1°.de loc.aff. 4°.7.A
ob Strumas inciſas uocis amißionis caſus.1°.de loc.aff. 4°.7.A
Strumas cũ eregmo ſine lancẽto diſcutit coriãdrũ.7°.d ſim.m.f. 5°.52.B
Strumæ à refrigerantibus medicamẽtis non poſſunt diſcuti,ſed à calidis. 7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.E
Strumas digerentibus commiſcetur ſuccus cyclaminis.7°. de ſimplicium medic.facul. 5°.53.E
Strumas digerit adiantum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.E
ad Strumas muſtella ualet.de med.par.fac. 7°.162.B
ad Strumas quæ ab Hera conſcripta.2°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.223.A
Strumas diſcutiens uiride Alcimonis, uel Nicomachi.5°. de compoſitio. medic.per ge. 5°.249.D
ad Strumas contumaces.6°.de comp.med.per ge. 5°.262.H
ad Strumas non ueteres.6°.de comp.med.per ge. 5°.262.D
ad Strumas,Mumiam.6°.de comp.me.per ge. 5°.261.E
ad Strumas.4°.de comp.med.per gen.242.H/5°.246.E/G/6°.255. A/C/256.A/259.E/261.A/B/G/H/ 5°.262.B
ad Strumas diſsipandas.5°.de comp.med.per ge. 5°.250.B
STRVTHION medicamentarium & calidum facultate eſt.9°. de comp.med.ſec.loc. 5°.197.F
Struthion calidum eſt.3°.de temp. 1°.21.G
Struthium calidum & ſiccum eſt in quarto,et ſternutationem prouocat. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.E
à Struthio experimentum ſumendum de acredine.4°.de ſimplicium medicamen.fac. 5°.26.B
Struthion exiccat.2°.de ſimp.med.fac. 5°.16.C
Struthiũ i auricularia medicamẽta miſcet̃.3°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.141.B
Struthium purgat nares.de cathar. Sp.95.B
Struthion p nares attractum, quõ iuuet in capitis dolore ex uaporibus. de remed.par.fac. 7°.153.F
Struthion ad quid ualeat.de cura icteri. Sp.111.B
Struthij germina urinam mouent.de cura icteri. Sp.111.D
è Struthio ad digerendum.6°.de comp.med.per ge. 5°.261.E
STRVTHIA in Aſia quæ mala uocentur.6°.de ſan.tu. 2°.101.B
Struthia mala adſtringunt.13°.meth.med. 7°.83.G
Struthia mala inter adſtringentia optima.6°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.167.F
Struthiorũ ſuccus cũ melle coctus cur durat.7°.de ſimp.med.fa. 5°.55.H
STRVTHIOMELORVM ſuccus diu ſeruatur cũ melle coctus. 2°.de alim.fac. 2°.20.D
Struthiomelorum ſuccus inuentus poſt ſeptennium optimus. 2°. de alimentorum facul. 5°.20.D

Struthiomelorũ & Cydoniorũ ſuccorũ differẽtia.2°.de ali.f. 2°.20.D
Struthiomela adſtringunt mire.2°.de alim.fac. 2°.20.C
ex Struthiomelorum ſucco medicamentum.2°.de alim.fac. 2°.20.D
Στρυθοκαμήλων eſt nomen inſolens.3°.de alim.fac. 2°.29.D
Struthocamelos eſſe aues & non eſſe aues ſophiſta quidam probabat.3°.de alim.fac. 2°.29.E
Struthocameli quales.de bon.& uitio ſuc. 2°.37.B
Struthocamelorum oua deteriora ſunt phaſianarum, & gallinarũ ouis.3°.de alim.fac. 2°.29.G
Struthocameli caro excrementitia eſt, & coctu difficilis.3°.de alimentorum facul. 2°.29.E
Struthocamelorum alæ non ſunt cæterorum alis deteriores.3°.de alimẽtorum facul. 2°.29.E
Struthocameli uentriculus falſo laudatur ceu medicamentum quod iuuat coctionem.3°.de alim.fac. 2°.29.G
Struthocameli uentriculus epotus ad quid conferat, & quo modo.de medicament.fac.par. 7°.167.G
STRYCHNON quid, & eius uires.de ſimp.med. Sp.83.C
Strychnon quidam uocant Trychnon:in hortis naſcit, et ad omnia eo utimur quæ refrigerari, adſtringiq; poſtulãt.8°.de ſimp.me.f.5°.62.G
Στρυφνὰ uocant græci quæ ualenter adſtringũt.8°.met.me. 7°.51.A
Stryphnon quid ſit.4°.meth.med.28.H/7°. 7°.46.H
STVDENTIVM mores.2°.de criſi. 4°.136.C
STVDIOSI ſequũtur demonſtrationes.de nat.hu.cõ.1°. 1°.29.A
Studioſorum olim cõmune eſt appetere ſcire.3°.de diſ.reſp. 3°.69.C
STVDIA diuerſa ſequuntur homines & quæ.1°.meth.med.7°.2.D
Studia artium non ſunt contemnẽda propter genus gloriam aut formã.in orat.ſuaſoria. Iſa.3.G
Studia quæ non ſint artes.in oratione ſuaſoria. Iſa.4.A
Studia abolent uitia, & pariunt uirtutem.quòd animi mor. 1°.321.A
Studium durum per metaphoram dicitur.3°.de diff.pul. 4°.63.F
de Studijs bonis actum eſſe dicit Galenus ſuo tempore, niſi fiat humanarum rerum mutatio.2.meth.med. 7°.12.D
Studijs humanis imbutos eſſe quanti referat.2°.de pul.diff. 4°.56.C
Studijs deditus in quæ incurrat.5°.de ſan.tuen. 2°.93.F
ob Studiorũ laborẽ atque uigilias memoria et rõ lædit̃.3°.d lo.4°.17.A
Studia uitæ indicant quid conducat.de ſect. Iſa.16.E
STVLTITIA quæ ſit, & quæ nominetur.3°.de lo.aff. 4°.16.E
Stultitia eſt intellectus amiſsio.3°.de loc.aff. 4°.16.H
Stultitia poteſt fieri ab intemperie.3°.de loc.aff. 4°.20.B
Stultitiam inducit frigiditas ſine humore, & nocet memoriæ.3°.de locis affectis. 4°.16.G
Stultitia ab atra bile.de ſper. Sp.38.B
Stultitia cur fiat cicuta epota neſciuit Galenus.quòd ani.mor. 1°.31.A
Stultitia ab abſceſſu in morbis facto non raro accidit.2°.de ſymptomatum cauſis. 3°.24.B
STVLTI ad cribrum quid.1°.meth.med. 7°.8.B
Stulti ꝑpter quid effecti filij Hippocratis comici ſm Stoicos.quòd animi mores. 1°.318.F
Stulta naturaliter puella quo modo fiat.de ſpermate. Sp.38.B
Stultorũ animus qualis in perturbationibus.5°.de decre.Hip. 1°.254.E
STVPAE cito ignem accipiunt.3°.de temp. 1°.22.E
STVPEFACIENTIA enumerantur, & cur eis utimur in colicis.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.184.H
Stupefacientium diuerſitas.12°.meth.med. 7°.75.C
inter Stupefacientia uidetur ſtyracem numerare.in 6m.de morbis uul.comment.5°. 3°.191.E
Stupefacientia quædam.in 6m.de mor.uul.com.6°. 3°.196.E
Stupefacientia tres ſcopos habere debẽt.9°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.201.F
Stupefacientia ſunt propria eorum, qui contra ſymptoma pugnant.12°.meth.med. 7°.75.D
Stupefacientibus in quibus utamur.3°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.140.G
Stupefacientia infeſtiſsima cur dentur hæmoptoicis.7°.de compoſi.med.ſecundum locos. 5°.183.F
Stupefacientibus in quo dolore uti debeamus.12°.meth.med. 7°.79.C
Stupefacientibus quando uti debemus in renum dolore.de renum affect.dignot.& med. 7°.194.B
Stupefacientibus in quibus uti non debemus.12°.meth.med. 7°.79.D
Stupefacientia euitanda ſunt in oculis quantũ fieri poteſt.ſecr. Sp.97.B
Stupefacientia dolores impatibiles faciunt, præſertim in oculis.com.6°.aphoriſmo 31°. Ex.49.E
Stupefacientia quæ demunt dolorem, uim uiſoriam offendunt.com.6°.aphoriſmo 31°. Ex.49.E
Stupefacientia quæ medicamenta in coli dolore obſint.in 6m.de morbis uulg.com.5°. 3°.191.E
Stupefacientum uſus quid faciat.12°.meth.med. 7°.79.D
Stupefacientia quid mali faciant.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3°.161.B
Stupefacientia habitum lædunt.12°.meth.med. 7°.75.B
à Stupefacientium uſu abhorret Galenus.12°.meth.med. 7°.75.C
Stupefacientia quando dat Galenus.12°.meth.meth.med. 7°.75.C
Stupefacientibus quando utendum, & cur.12°.meth.med. 7°.79.G
Stupefacientium quando uſus erit.12°.meth.med. 7°.75.B
Stupefacientiũ tempus quo illis uti debemus.2°.de arte cur. 7°.104.H
Stupefacientia compoſita poſt annum dentur.12°.meth.med. 7°.75.C
cum Stupefacientibus cur ponãtur calida.8°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.190.G
STVPEFACIVNT omnia medicamenta ex papaueris ſucco.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.142.B
Stupefacere quando cerebrum oportet.13°.meth.med. 7°.85.F
STVPEFACTIO quibus fiat, & quãdo.in 6m.de mor.uul.commentario 2°. 3°.161.B
STVPEFACTORIIS medicamentis quõ uti debemus.in 6m.de mor.uul.com.6°. 3°.196.E
in STVPEO ſacculo crocum bullit.7°.de comp.me.ſe.lo. 5°.181.C
STVPIDA, & ſenſum quæ amiſerint, & ſententia male, frigida ſunt omnia.de trem.palp.conuul. 3°.53.D
Stupidi ſunt quorũ uena in cubito nõ pulſat.quòd animi mor. 1°.320.C
Stupidus ſopor ex percuſsione fortis ſequitur.2°.de loc.aff. 4°.13.G
Stupidus ſopor qui.2°.de loc.aff. 4°.14.A
Stupidus tactus qui.de ocul. 7°.185.H
Stupidus pulſus in quibus ſignificat diſpoſitionem eſſe in neruis muſculis: atque ita ut ad paralyſim tendant.2°.de lo.aff. 4°.8.H
Stupidus dolor unde.2°.de loc.aff. 4°.8.E
Stupidum membrum quõ ſentit.2°.de locis aff. 4°.8.F
Stupida quæcunq; facta ſunt pro uetuſtate, lixiuij uirtute auferuntur.de ſimp.med. Sp.86.A
Stupidis aliqua parte ualet oleum calidum.2°.de ſimp.med.fac. 5°.11.E
Stupidos adiuuat pyrethron.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.D
Stupidos animos excitant exempla.2°.meth.med. 7°.10.G
STVPOR quid ſit, & quomodo fiat in crure, et in renum lapide.de renum affect.dign.& med. 7°.192.H
Stupor græce νάρκωσις quid ſit.com.7°.aph.14°. Ex.54.H
Stupor eſt refrigeratio inſignis.2°.de loc.aff. 4°.8.E
Stupor propriè eſt totius corporis inſenſibilitas, & immobilitas repentina.com.5°.aph.5°. Ex.37.G
Stuporis diſpoſitio inter reſolutionẽ & integram ualetudinẽ eſt media.2°.de loc.aff. 4°.8.H
Stupor fieri poteſt in omni parte, & in quibus ſolum appareat.2°.de locis affectis. 4°.8.G
Stupor quõ fiat.com.5°.aph.5°. Ex.37.G
Stupor quõ corpus mutet.de incant.adiur.& ſuſp. 7°.181.G
Stupor mentis cõtingit cõceptis in hortis melãcholiæ.de ſper. Sp.37.D
Stupore ſi aliqua pars corporis elanguit, tale eſt melancholicum.cõ.7°.aphoriſmo 40°. Ex.57.B
Stupor alicuius partis non antecedit melancholiam.comment.7°.aphoriſmo 40°. Ex.57.B
Stuporem corporis ſignificant in morbis melancholicis periculoſi decubitus.com.6°.aph.56°. Ex.53.D
Stupor fit à re frigida, & in quibus partibus.2°.de loc.aff. 4°.8.D
Stuporem, & ſoporem inducunt frigiditas, & humiditas intenſæ.3°.de locis affectis. 4°.16.G
Stupor à torpedine animali etiã prouenit, & quõ.2°.de lo.aff. 4°.8.F
Stupore capiuntur ſenes.2°.de temp. 1°.16.D
Stupor fit in animo ex his quæ audiuntur.4°.de ſan.tuen. 2°.86.A
Stupor eſt diſpoſitionis indiciũ, non loci affecti.2°.de loc.aff. 4°.8.F
Stupor totius corporis inditium morbi à ueſica.de dyn. Sp.19.H
Stupor cruris oſtendit renem qui patitur.de re.aff.dig.et me.7°.192.H
in Stupore attonito ſpiritus quõ habeatur.de util.reſp. 1°.226.B
Stupor in ictu capitis malum.com.7°.aph.14°. Ex.54.H
Stupor moderatus dolorem ſoluit.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3°.161.B
Stupor mediocris dolorem ſoluit.6°.de comp.med.per ge. 5°.255.C
ad Stuporem quid faciat.ſecr. Sp.96.H
STVPOR dentium ſymptoma tactus eſt.1°.de ſymp.cau. 3°.16.B
Stuporem dentium quæ faciant.2°.de loc.aff. 4°.9.H
Stupor dentium quõ fiat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.A

Stuporis dentium

Stuporis dentium non habet aliquid ſimile dolor membranarum. 2°. de locis affectis. 4°.9.H
Stuporem dentum faciunt acida & acerba. de optima ſecta. Iſa. 22.H/ 1°. de ſymp.cau. 3°.16.B
Stupori dentium medetur portulaca. de ſect.16.H/ de op.ſec. Iſa.21.E/ 6°.de ſimp.me.fac. 5°.43.A
Stuporem dentium portulacam ſoluere obſeruatũ eſt ſine cognitione cauſæ.de op.ſec. Iſa.22.E
Stuporem dentum à uomitu aut à deſtilatione uel ob ſtridorem ſerræ ſecantis ſactum portulaca non ſanat.de opt.ſect. Iſ.22.H
STVRNI ſunt calidi.3°.de ſimp.med.fac. 5°.17.H
Sturnum non refrigerat ſtatim cicuta.1°.de ſimp.med.fac. 5°.2.D
Sturnos cur cicuta non necat.3°.de ſimp.med.fac. 5°.22.C
Sturni ueſcuntur cicuta.2°.de alim.fac. 2°.17.C
Sturnos nutrit, & calefacit cicuta.3°.de ſimp.med.fac. 5°.17.H
Sturnũ nutrit cicuta,nõ etiã nutrit hominẽ.1°.de ſimp.med.fac. 5°.2.D
Sturnos nutrit cicuta, & homines necat.de theria.ad Piſo. 5°.91.A
Sturni ſunt accommodi ſiccis.6°.de ſan.tuen. 2°.99.G
Sturni non aduerſantur renibus.6°.de ſan.tuen. 2°.99.G
Sturnorũ comedentum orizam ſtercus pro mulierum cute tendenda, & ſplendida reddenda,utile.10°.de ſimp.med.fac. 5°.77.D
STYLOEIS os quod.de oſſibus. 1°.40.H
Styloeides proceſſus qui.de oſſibus.43.A/de muſc.diſſ. 1°.46.D
Σύλον quid ſignificet.1°.de alim.fac. 2°.15.B
Stylo humilis ſe ſcripſiſſe librum de uenæ ſectione aduerſus Eraſiſtrateos conqueritur Galenus.de uen.ſect.aduer.Eraſ. 6°.10.B
STYLVS. de remed.par.fac. 7°.155.G
Stylos quinq; uidit Galenus à magnete depẽdere.1°.de nat.fa.1°.294.E
STYMMATA ſeu ſpiſſamenta ponuntur odoris gratia, uel ut cõfecta diutius ſeruentur. 2°.de comp.med.per ge. 5°.220.D
STYMMI ut argẽti ſpuma lauatur.1°.de comp.me.per ge.5°.213.B
STYPHON quid ſit.4°.meth.med. 7°.28.H
Στύφον nomen eſt commune acerbi, & auſteri.1°.de alim.fac.2°.9.A
Στύφοι auſterum nominat Plato.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.B
Στύφον adſtringens à nobis dicitur.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.E
STYPTERIA, ſchiſte,ſtrongyle, & hygra.9°.de ſimplic. medic. facultatibus. 5°.71.A
STIPTICITAS quibus cibis adſit.de diſſ.cont. Sp.75.B
cũ Stypticitate, & ponticitate uentrem ſtringẽtia quæ.de diſſ. Sp.75.B
Stypticus ſapor qualis ſit, & unde oriatur.de ocul. 7°.188.A
Sptyptica quæ.de dyn. Sp.18.G
Styptici cibi qui ſint.de diſſ.cont.74.D/ Sp.75.B
Sptyptica cibaria rectificãt ſtomachũ dbilẽ,et mollẽ.d diſ.cõt.Sp.74.D
ante Stypticum leniens cibus, & è contrario,quid agant.de diſſolutione continua. Sp.71.G
Styptica prouocant appetitum.de ana.uino. Sp.50.A
Styptica eſt omnis Cadmia,ꝫ & uehementer ſtringere poteſt. de ſimplic. medicaminibus. Sp.81.F
Stypticis uiribus eſt Calamus aromaticus.de ſimp.med. Sp.82.G
Stypticas uires habet Ceruſa.de ſimp.med. Sp.81.F
Styptica rei, & acris eſt Cinis.de ſimp.med. Sp.86.A
Stypticas leniter uires habet Crocum omne.de ſimp.med. Sp.81.B
Stypticus eſt uehementiſſime Cytinus.de ſimp.med. Sp.87.C
Stypticas aliquatenus uires Ebenum habet.de ſimp.med. Sp.83.F
Styptica eſt ualde Hyacinthus.de ſimp.med. Sp.92.E
Stypticas uires habet Lentiſcus.de ſimp.med. Sp.86.B
Stypticas, & acres uires habet Lixiuia.de ſimp.med. Sp.86.A
Styptico guſtu Omphax eſt.de ſimp.med. Sp.88.B
Sptyptica eſt omnis Myrrha.de ſimp.med. Sp.87.B
Styptica ſunt myrrha,caſtoreũ, & Thus maſculinũ.de ocul. 7°.190.C
Stypticas ualde uires habet Myrta.de ſimp.med. Sp.87.E
Stypticã uirtutẽ affert Oleũ ſeminis lentiſci miſtũ.de ſimp.med.Sp.88.D
Sptypticum inuenitur oleũ,ubi cydonia maduerint.de ſim.me. Sp.88.D
Sypticus inuenitur uitellus Oui extrinſecus illinitus.d ſimp.me.Sp.88.B
Stypticus à Terentio inſcriptus Paſtillus.5°. de compoſitione medicamẽ. per genera. 5°.251.D
Sypticum tyrſulum habet Periſtereon.de ſimp.med. Sp.89.C
Styptica guſtu eſt radix Polypodij.de ſimp.med. Sp.89.C
Stypticas aliquantum uires habet Purpuriſſum.de ſimp.med. Sp.88.G
Stypticus eſt Sanguis foras illinitus.de ſimp.med. Sp.90.B
Stypticum eſt Sori guſtu.de ſimp.med. Sp.90.F
Stypticas ualde uires habet ſori.de ſimp.med. Sp.90.F
Stypticas ſuauiter uires habet Spica nardi.de ſimp.med. Sp.89.G
Stypticas uires habet Spodium.de ſimp.med. Sp.88.G
Stypticas uires habet Stibium.de ſimp.med. Sp.90.A
Styptica aperitiua extra poſita non aperiunt, ſed potata uiſcerum aperiunt obſtructionem.de ocul. 7°.189.E
Styptica medicamenta extrinſece etiã refrigerãt. 2°.de lo.aff. 4°.8.D
Styptica oculis appoſita quid agant.de ocul. 7°.189.B
STYRACINVM oleum.7°.de comp.med.per ge. 5°.270.F/H
Styracinum fit in Cyzico.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.135.E
Styracinum primum.7°.de comp.me.per ge. 5°.271.G
STYRAX quid.de ſimp.med. Sp.90.E
Styrax ualenter emollit, & ubi naſcatur, & de eius colore, & de ſpecie perfectiori.7°.de comp.med.per ge. 5°.264.A/C
Styrax qualis accipiendus.1°.de antid. 5°.107.B
Styracis adulteratio quo modo fiat.de ſimp.med. Sp.90.E
Styrax inter aromata numeratur.7°.meth.med. 7°.44.A
Styracis odor capitis dolorem facit.3°.de lo.aff. 4°.20.G
Styracem uidetur inter ſtupefacientia numerare.in 6ᵐ.de morbis uulg. commentario 5°. 3°.191.E
Styrax inter anodyna numeratur, in quibus errant medici.12°. methodi medendi. 7°.75.B
Styrax paucus potatus triſtitiã multus diſcutit, multus uero ſomnos multum turbulentos inducit. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.B
Styrax ſi largius bibatur, aut dementat, aut mortem infert.5°.de ſimplic. medic.fac. 5°.37.C
Styrax alexiterias antidotus ingredi poteſt.5°.de ſimp.med.fac.5°.37.C
Styrax debet prius macerari q̃ ponat in antidoto.7°.de compoſi. medic. ſecundum locos. 5°.179.E
Styrax qualis, et quòd tuſſibus, catarrhis, pituitæ deſtillationibus, et raucedinibus prodeſt, & menſes prolicit, & eius fuligo ſimilis fuligini thuris eſt.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.E
Styrax leniter relaxat, calefacit, & lenit durities, & mollit. de ſimplic. medicaminibus. Sp.90.E
Styrax emollit.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.B
Styrax molliendo digerit.14°.meth.med. 7°.88.A
Styrax emollit ſcirrhum.5°.de ſimp.med.fac. 5°.33.F
Styrax malacticus ulceribus nõ cõuenit.4°.de cõp.me.p ge. 5°.236.H
Styrax quare ulcera oculorum expurgat.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.E
Styrax cum terebinthina educit pituitam.de dyn. Sp.21.H
Styracis doſis.de dyn. Sp.21.H
Styrax ingreditur theriacam.de ther.ad Piſon. 5°.92.F
Styracis fuligo qualis.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.E
Styracis malum ad quid utile.de dyn. Sp.24.B
SVADEANT qui alijs facilius.in 6ᵐ. de morbis uul.com.4°. 3°.180.G
SVAVE quid ſit.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.B
Suauia omnia grata ſtomacho ſunt. 2°.de alim.fac. 2°.19.E
Suauius quod eſt facilius coquitur, æque ſalubri, quòd ſit inſuauius. 2°.de alim.fac. 2°.20.H
Suauiora reddentia quandoq;, & quandoq; obtundentia uirium alicuius ſimplicis uehemẽtiã adijciũtur medicamẽto.1°.d cõ.m.p g. 5°.210.F
Suauiſſime urinam mouentia olera.de cura icteri. Sp.111.D
SVAVITER, & perfecte educere.de dyn. Sp.20.H
SVBALBIDA urina, & ſpumoſa aut rufa: & ſi ex cholerico humore ipſa ægritudinata fuerit, mortem ſignificat.de dyn. Sp.34.D
SVBAMARVM piſtacium & odoratum fructũ habet.8°. de ſimp. medic.fac. 5°.58.B
Subamara, & acria expurgant iecur, et renes.6°.de ſimp.m.f. 5°.45.G
Subamara & ſubſalſa uentrem deijciunt.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.H
SVBBILIOSVS color eſt extenuatis.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.177.C
SVBCHARTILAGIA appellat Hypochondria.intro. Iſa.53.D
SVBCRVENTVM ſanguinem uniat frigidum, uel aqua frigida. com.5°.aph.23°. Ex.39.F
SVBDISIVNCTIVA cõiunctio, nõ diſiunctiua in quibus ſit ſermonibus.de mult. 3°.78.C
SVBDITVM pro balano, & pro peſſo accipitur. in 1ᵐ. de morbis uulg.com.3°. 3°.122.H
SVBDOLOS facit cholera nigra.de dyn. Sp.19.F
SVBDVCIT gallorum ius.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.C
SVBDVCTIO & excretio cũo differãt.cõ. 2°.aph.18°.Ex.14.B
Subductio fit ſolum per ſeceſſum.com. 2°.aph.18°. Ex.14.B

SVBER ex dolo uini ſalerni uſtum.9°.de cōp.med.ſec.lo. 5°.203.H
Suber uſtum cuius uſus. 9°.de compoſit. medicament.ſec.locos.203.G/ 5°.de compoſit.med.per genera. 5°.254.F
Suberis meminit.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.127.A
SVBFASCIATIO qd ſignet.de iis,quæ in me.ſi.cō.2°. 7°.211.C
SVBHVMERATIO quid.de artic. commentario 1°. 7°.254.C
SVBIECTVM quod fuerit in qōne,unum à Platone dicitur, ſiue habeat ſubſtantiam,ſiue proprium accidens.9°. de decret. 1°.286.C
SVBINTELLIGENDA ſunt in authoribus aliqua: licet ab ipſis non dicantur.commentario 4°.aphoriſmo 41°. Ex.32.D
SVBINTRANTES febres quomodo fiant.2°.de criſi. 4°.137.B
SVBITANEAM mortem ſignificat urina ſanguinea cum dolore capitis, & hypochondrij dextræ partis. de dynamidijs. Sp.34.B
SVBIVGALIA naturaliter ueniunt ad herbas, paleas, ſœnum, & hordeum.de conſue. 2°.59.G
SVBLATIO indicat exhibitionē cōtrariorū.11°.meth.me.7°.69.E
Sublatio in urina quo modo fiat.de urin.ſign.ex Hip. Sp.79.D
Sublatio, & nebula uel ſubnebula ſi atra ſint minus malum quàm hypoſtaſis.quæſita in Hippocratis. Sp.113.E
SVBLATA quibus ſunt hypochondria murmurantia, illum dolore accedente,iis alui humectantur,niſi flatus erumpant,uel urinæ proueniat copia.de urin.ſign.ex Hipp. Sp.78.H
SVBLIGAMEN quid ſignificet.de iis,q̄ in med.ſi.com.2°.7°.211.C
Subligamina duo linteorum.de iis,quæ in med.ſi.com.3°. 7°.214.E
Subligamina faſciæ dicuntur ab Hippocrate. de iis, quæ in medicatrina fiunt,commentario 3°. 7°.214.E
SVBLIGATIO quid ſignificet.de iis,quæ in me.ſi.cō.2°. 7°.211.C
Subligatio quorum ſit cauſa. de iis,quæ in med.ſi.com.2°. 7°.211.C
SVBLIMAMENTVM quid ſit.in progn. com.2°. 4°.200.D
Sublimamentum in urina eſt nubecula apud Hippocratem. in prognoſt. commentario 2°.200.G/ 4°.201.D
Sublimamentum ſimile genituræ quod uocat Hippocrates. in prognoſt. commentario 2°. 4°.201.D
Sublimamentū bene conſiderandū in urinis. 2°.de præſ.ex p. 4°.116.G
Sublimamentum album æquale atq; conſiſtens ſignificat bonum iudicium futurum, & cito.com.4°.apho.71°. Ex.35.D
SVBLIME in urinis,occultato dolore coxæ,ſignificat delirium. in 1m.prorrh.comment.2°. 4°.168.G
Sublimes dolores qui ſint, & qui non ſublimes. cō.6°.aph.7°. Ex.47.B
Sublimes puſtulæ quæ, & unde.com.6°.aph.9°. Ex. 47.C
pro Sublimi ſpiritus promptus ſumitur ab Hippocrate.in 1m. prorrhet. commentario 1°. 4°.168.E
Sublime quod fertur excremētum,quale. 2°.de præſag.ex p. 4°.118.H
Sublimia in urinis quid ſignificent.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.167.G
SVBLIMITAS in urina quomodo fiat.de urinæ ſign. Sp.79.B
SVBLINITORIVM quid ſignificet.de artic.com.2°.7°.267.D
SVBLIVENS deiectio uentris mala.in 1m.pror.com.3°. 4°.181.F
SVBLIVIDA urina aut alba in quibus affectibus mortem ſignificet. de dynamidijs. Sp.35.D
Sublivida, & alba urina in pleuriticis mortē demōſtrat.de dyn.Sp.34.H
Sublivida, & nebuloſa inferius urina,ſi ſuperius claritatem habuerit, ſignificat dolorem renum,coxæ, & genu.de dynam. Sp.35.D
SVBLAXATIO cur non ſit in humero, & coxa.de artic.commentario 4°. 7°. 283.B
SVBMORDENS guſtu eſt uella.de ſimp.med. Sp.92.A
SVBNEBVLA in urina quomodo fiat.de urinæ ſign. Sp.79.C
SVBNIGRA ſeu nigra eſt caro in ſplene,et i uua.de anat.Sp.44.D
Subnigra urina ſuperius, & plena, & inferius claritatem habens, inferius dolorem renum ſignificat, & ſuperius grauitatem capitis, obturationem aurium, & narium.de dynamidijs. Sp.35.D
SVBORTVS eſt trichiaſis differentia quædam.ſin.med. Iſa. 48.F
SVBPALLIDA urina quid ſignificet.1°.de criſi. 4°.130.A
SVBRVBRVM non per inde quidem ac album frigidū denotat temperamentum,non tamen etiam calidum ſignificat.in 3m.de morbis uulgaribus,comment.3°. 3°.146.D
Subruber color eſt reſtaurati.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.177.C
à Subrubro differt prærubrum.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.168.F
Subrubra, & rubra urina differunt.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.173.A
Subrubra urina, & hypoſtaſis ſubrubra, & leuis quid ſignificēt. de urinæ ſign.ex Hippoc. Sp.78.F
Subrubra urina notat longum morbum,ſed ualde ſalubrem. commentario 4°.aphoriſmo 71°. Ex.35.D
SVBRVFA urina quid ſignificet.1°.de criſi. 4°.130.A
Subrufa deiectio ſit,nec graue olens.in progn.com.2°. 4°.199.E
SVBSALSA & ſubamara uentrem deiiciunt.7°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.52.H
SVBSELIVM.de machinamentis. 7°.311.H
SVBSICCANEA membra quæ nocentur.de iis,quæ in medicatrina fiunt,comment.3°. 7°. 214.D
SVBSIDENS, & inſidens qūo differant. com.7°.aph.35°. Ex.56.F
Subſidens in urina farinæ craſſiori ſimile fuit die decimo in Sileno. in 1m. de morbis uulgaribus,commentario 3°. 3°.121.F
SVBSIDENTIA urinæ quid ſit.in progn.com.1°. 4°.197.D
Subſidentia quo modo conſideranda.1°.de criſi. 4°.130.E
Subſidentiarum urinarum colores uarij unde.in 6m. de morbis uulgaribus,commentario 1°. 3°.155.F
ad Subſidentias arenoſas Paſtillus Chariclis.10°.de compoſit. medicam. ſecundum locos. 5°.206.B
Subſidentia ueluti farina hordei quid ſignificet.1°.de criſ. 4°.130.D
Subſidentia fœtida quid ſignificet.1°.de criſi. 4°.130.D
Subſidentia ueluti furfur quid ſignificet.1°.de criſ. 4°.130.D
Subſidentia liuida quid ſignificet.1°.de criſ. 4°.130.D
Subſidentia multa eſt in urinis puerorum,otioſorum uirorum, & plenorum.1°.de criſibus. 4°.130.C
Subſidentia nigra quid ſignificet.1°.de criſi. 4°.130.D
Subſidētiæ oroboides in urinis quales.i 6m.de morb.uul.com.1°. 3°.155.F
Subſidentiæ Sandaracodei in urinis,quæ ab aliquibus appellentur.in 6m. de morbis uulg.comment.1°. 3°.155.F
Subſidentiæ ſquamis ſimiles quid ſignificent.1°.de criſ. 4°.130.C
Subſidentia ſubrubens quid ſignificet.1°.de criſ. 4°.130.F
cum Subſidentia ſanantur febricitantes ex otio, & repletione.1°.de criſibus. 4°.130.C
Subſidentia uiridis quid ſignificet.1°.de criſ. 4°. 130.D
Subſidentijs urinarum comparantur ſputa in pleuritide, & pulmonis paſſionibus.1°.de criſ. 4°.132.D
SVBSIDENTIA quid ſit.de morb.temp.3°.86.D / de iis, quæ in med.ſi.com.1°. 7°.203.F
Subſidentia aboletur cauitas.de cauſ.morb. 3°.9.A
SVBSIDERE quid ſit.de iis,quæ in med.ſi.com.1°. 7°.203.F
SVBSIDIVM quid ſignificet. de cog.cu.an. mor. 2°.50.C
SVBSOLANVS uentus abortu fiat.5°.meth.med. 7°.34.H
SVBSTANTIA multis modis dicitur.2°.de ſem. 1°.337.C
Subſtantia communius ſumpta quid ſignificat.7°.de decretis. 1°.268.B
Subſtantiæ & naturæ nomen quando ſignificet.quòd ani.mor. 1°.317.C
Subſtantia,nomine,forma, & materia, & utraque ſimul dicuntur. quòd animi mores. 1°.318.E
Subſtantia & materia idem ſunt. 2°.de ſem. 1°.337.C
Subſtantia quid ſit.9°.de decret.Hipp. 1°.286.D
Subſtantiæ diuiſio in genera, & ſpecies.1°.de temp. 1°.13.F
Subſtantia prima non genita & perpetua,eſt ſubiectaq; omnibus corporibus generabilibus & corruptibilibus.de nat.hu.com.1°. 1°.25.G
de Subſtātia corruptibili et īcorruptibili duæ ſectæ.1°.de nat.1°.292.H
Subſtantia omnis corporea animata ex elementis eſt. de ſper. Sp.39.A
Subſtantia omnis corporea animata,teſte Hippocrate,iniuncta eſt, & ligata i planetis et ſignis quatuorq; elītorū noxibus.de ſper. Sp.38.G
Subſtantia ueris humiditas.de ſpermate. Sp.41.B
Subſtantia terræ humiditas. de ſpermate. Sp. 41.B
Subſtantia aeris tenuiſsima eſt.1°.de diff.feb. 3°.31.B
ad Subſtantiam Aeris qui inſpiratur reſpicit una ſententia de uſu reſpirationis.de utilit.reſp. 1°.223.C
ad Subſtantiam uia eſt generatio abſolute.2°.meth.med. 7°.10.B
Subſtantia ſubiecta generationi, & corruptioni,quæ.de mult. 3°.77.B
Subſtantia alteratur in generatione.1°.de nat.fac. 1°.291.B
Subſtantia gn̄abilis quatuor qualitatibus mutatur.de mot.ma. Sp. 67.H
Subſtantia generabilis mutatur in qualitatibus.ſecretorum. Sp.96.F
ex Subſtātia unde genitum eſt aīal,fit animalis ſpēs. 2°.de ſem. 1°.337.C
ex Subſtantia habetur animalis genus. 2°.de ſemine. 1°.339.H
Subſtantia qua fiunt animalia,non admittit perfectam ſapientiam. 14°. de uſu partium. 1°.204.D
Subſtantia ea qua primo genitum eſt unum quodq; ea etiam, alii perpetuo conſueuit.1°.de ſemine. 1°.335.E
Subſtantia incorporea quomodo corporeæ copuletur.de ſperm. Sp.37.E
Subſtantia incorporea non nutritur à corpore,nec è contrario. de ſpermate. Sp.40.G

Subſtantia caloris nõ cõtrariatur rõne molis corpis.adu.Lycũ.Ex.65.A
Subſtantia quæ ex mole indicari debet, & quæ nõ.aduer. Lyc. Ex.65.D
Subſtantia ſpiritus uariatur.11°.meth.med. 7°.68.B
Subſtantia uirtutis animæ an plures uel una, perſcrutandum. 7°.de decretis Hippocratis. 1°.268.B
Subſtantia una eſt humanæ animæ facultates tres, ſcilicet rationalis, iraſcibilis, & concupiſcibilis.in tim.Plat. 1°. 287.C
Subſtantiam totat penetrat natura incorporea . de ſpermate. Sp.40.F
Subſtantia ferè nulla inuenitur ad amuſsim ſimilarum partium. 4°. de ſimplic.medic.facult. 5°.24.H
Subſtantia humorum media eſt.1°.de dif.febr. 3°.31.B
Subſtantia ſolidorum corporum craſsiſsima eſt. 1°.de dif. feb. 3°.31.B
Subſtantia dura quid habeat.16°.de uſu partium. 1°.220.G
Subſtantia mollis humida quid habeat.16°.de uſu partium. 1°.220.G
Subſtantia carnis magnitudo uariatur.11°. meth.med. 7°.68.B
Subſtantia muſculoſa, uel muſculoſa natura poteſt dici muſculus latus ſub cute in collo.de muſc.diſſect. 1°.44.D
Subſtantia muſculi lati ſub colli cute, quæ.de muſc.diſſe. 1°. 44.D
Subſtantia chordarum qualis.de anat.uiuo. Sp. 43.H
Subſtantia ſola craſſeſcunt nerui & quali.16°.de uſu partium. 1°.216.F
Subſtantia ſimilis neruis ubi, & qualis. 16°.de uſu partium. 1°.216.F
Subſtantia cerebri ut conſeruetur, indiget corde & hepate . de motibus manifeſtis & obſcuris. Sp.66.G
Subſtantia aurium cordis.de anat.uiuo. Sp.46.E
Subſtantia ſtomachi cur talis.de anatom.uiu. Sp.45.B
Subſtantia renum qualis, & cur.de anatom.uiu. Sp.51.B
Subſtãtiæ portio quotidie defluit ob calorẽ naturalẽ.1°.de ſa.t. 2°.62.H
Subſtantia defluens, quomodo ſeruetur.1°.de ſan.tuen. 2°.62.H
Subſtantiæ aſsiduo fluore homo tendit ad interitũ.1°.de ſan.tu. 2°. 63.A
Subſtantiã familiarẽ agnoſcẽdi principium ẽ in iecore. in tim. 1°.287.D
per Subſtantiæ defluxum in locũ, qui morbi fiant.de dif.morb. 3°.3.D
in Subſtantia facultatis noxæ, quæ.3°.de ſympt.cauſ. 3°. 24.G
Subſtantia tenuis promptius alterat, quàm craſſa.1°.de dif. feb. 3°.31.B
Subſtantia tenuium partiũ tranſpirationes facit. de uictus ratione in morbis acutis, comment.3°. 7°.131.B
Subſtantiæ rõne conſideratur cibus ut nutrit.de util.reſp. 1°. 223.D
Subſtantia rarum habentia digeruntur uelocius, quàm habentia ſpiſſam. de diſſolut.cont. Sp.73.C
per Subſtantiam totam, non ſolum per ſimplices qualitates nos attingentium iuuamenta, et noxæ corporibus noſtris aduentunt.in 6m.de morbis uulg.commentario 6°. 3°.196.H
ex Subſtantia tota proprietates progenitæ, aut corporibus noſtris congruentes, aut alienæ quatuor materijs continentur, et quæ ſint.in 6m. de morbis uulgaribus, com.6°. 3°.196.H
Subſtantijs totis quædam contraria ſunt, quædam ſolis qualitatibus. 12°. methodi medendi. 7°.82.C
Subſtãtia tota cõtraria p experientiam ſunt inuẽta.12°.met.m.7°.82.C
à Subſtantiæ propriatę quæ agunt, experientia iudicantur.1°.de compoſit.medicam.per gen. 5°.216.A
à Subſtantia tota, quædam agunt, quædam ab una, uel duabus qualitatibus.1°.de ſimp.med.fac. 5°.2.G
Subſtantia tota aliqua agunt, ad quæ deſcendendum, & quando. de ren. affectuum dignot.& med. 7°.194.H
Subſtantijs contrarijs cibi quo turbent uentrem.1°.de alim.fac. 2°.8.A
Subſtantia ſua tota quæ medicamenta educant.de theria.ad Piſo.5°.90.F
à Subſtantia tota agentia medicamenta non ſecundum qualitatem unam, aut alteram.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.195.F
Subſtantia ſimilia facile inter ſe mutantur.3°.de nat.fac. 1°.308.C
Subſtantiam augere, & qualitatem intendere, non idem ſunt. 5°. de ſimplic.medicamen.facult. 5°.33.B
Subſtantiam frigidam, & terreſtrem habent epithymum, & elleborus. de catharticis. Sp.94.F
Subſtantia lenticularum ſtringit uentrem cum ſtypticitate, & ponticitate.de diſſol.cont. Sp.75.B
à Subſtantia rei exordiri debent, aliquid demonſtrare uolentes. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.21.H
à Subſtantia rei quæſita debent ſumi lemmata ad rem accommodata.2°. de decret.Hippoc. 1°.235.A
à Subſtantia rei quæ quæritur, abſunt cauillatoria, & captioſa argumenta.2°.de decre.Hipp. 1°.235.D
à Subſtantia rei ſolum tres indicationes.9°.meth.med. 7°.59.D
Subſtantiam urinæ quam uocet auctor de urinæ ſignificatione ex Hippocrate.de urinæ ſign.ex Hippoc. Sp.78.F
Subſtantiarum craſſarũ in urinis tres differentiæ.quæſ.in Hip. Sp.113.E
Subſtantiæ defectus in urinis eſt alijs deterior.de urin. 4°.123.H
SVBSTANTIALES ſunt infirmitates quibuſdã. de ſp. Sp.39.H
de SVBSTITVTIS medicinis ſcripſere Dioſcorides, Philiſtion, & Euriphon.de ſubſt.me. 5°.84.B
Subſtitutæ medicinæ quæ, & earum utilitas.de ſubſt. med. 5°. 84.B
SVBTERRANEAE domus quæ quærẽdæ.10°.me.me. 7°.64.D
SVBTILIANDI humores q̃ uim habeãt.cõ.1°.aph.24°.Ex.10.G
ad Subtiliandum apoſtema.de dynamidijs. Sp.30.E
SVBTILIANTIVM ciborum tria genera, & quæ. de diſſolutione continua. Sp.72.D
cũ Subtiliãtibus, & mũdificãtibus quid faciat lac.de diſſ.cont. Sp.74.H
Subtilians humores medicamentum.de med.exper.104.G/ Sp.108.B
Subtilians phlegma medicamentum.ſecretorum. Sp.101.G
SVBTILIATIVA, & aquoſa, uel craſſa, & terreſtria ſunt conſtringentia.de ocul. 7°.188.A
SVBTILIAT caſeus.de diſſo.cont. Sp.74.G
Subtiliat humores craſſos decoctio carui, & ſeminis apij . de medicinis expertis. Sp. 104.D
Subtiliora craſsioribus præcellunt. 4°.de comp. med.per ge. 5°.236.G
SVBTILIVS eſt lac aſinæ lacte camellæ.de diſſol. cont. Sp.73.F
SVBTILIVM partium quæ ſint.3°.de cõp.med.per gen.5°.228.E
Subtilium partiũ aliquid eſſe q̃uo probetur.6°.de ſimp.me.fac. 5°.47.H
Subtilium partium quæ ſunt æqualia intemperatura plus ualent, quam quæ craſſorum.11°.de ſimp.med.facul. 5°. 80.A
Subtilia, & ignea ſunt Acuta.de ocul. 7°.188.A
Subtilium partium Amara necant fœtum, quando ſunt calida.8°.de ſimplicium medicament.facul. 5°.60.F
Subtilis Ariſtolochia ad quid ualeat.de cura icteri. Sp.111.B
Subtilia Cibaria, & media de ſe ſunt uelocis digeſtionis . de diſſ. Sp.73.C
Subtiles cibi ſunt pauci nutrimenti.de diſſol.cont. Sp.73.F
Subtiles cibi ſapidi dulces abſtergunt, & qui ſint.de diſſo.cont.Sp.72.E
Subtilibus eſt nutriendum, quando ſomnus eſt paucus, & leuis.de diſſolutione continua. Sp.71.G
Subtilium Humorum non meminit in ſermone de digeſtione . commentario 2°.aphoriſ.9°. Ex.12.B
Subtilia primo euacua, poſt euacua parum, deinde mediocriter, deinde fortius.de med.exper. Sp.108.H
Subtile Lac, & multæ aquoſitatis lenit uentrem.de diſſ.cont. Sp.75.A
Subtile uinum in nutriendo, quale.de diſſol.con. Sp. 73.F.
Subtile album uinum minus eſt nutritiuum.de diſſol.cont. Sp. 73.F
Subtile uinum aquoſum adiuuat ad ſpuendum humiditatem ex pulmone. de diſſol.contin. Sp.74.H
Subtilia, & aquoſa urina cum urina eiunt, pauciſsimum nutrimentum præbent corpori.de uinis. Sp.76.D
Subtilia uina craſſum humorẽ hñtibus in uenis, utilia.de uinis. Sp.76.G
Subtilia uina alba ſubſtyptica non ualde antiqua optima ictericis . de cura icteri. Sp.111.D
Subtilem uocem, non altam habet conceptus in horis melancholiæ . de ſpermate. Sp. 37.C
SVBTILISSIMVS omnium terreſtrium eſt Aſiæ petræ flos. 3°. de compoſit.medicament.per genera. 5°.228.B
SVBTILITAS ſequitur ad dominium bilis.de anato.uiu.Sp.45.F
SVBTVSILLAE fit mentio.de dynamidijs. Sp.30.F
SVBVENTANEA & Zephyria oua quæ.2°.de ſem. 1°.337.F
SVBVERSIO quid ſit.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.187.F
Subuerſio ſtomachi fit aut propter calorem, aut propter anxietatem, uel propter aliquam infirmitatem.de dynamidijs. Sp.20.H
ad Subuerſiones ſtomachi, & quid ſit ſtomachi ſubuerſio.8°. de compo. medicam.ſec.loc.189.C/E/F/G/ 5°.190.H
Subuerſiones uoluuloſæ quæ.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.190.A
ad Subuerſiones ſtomachi noluuloſas.8°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.190.A
ad Subuerſiones ſtomachi, Aſclepiadæ remedium.8°.de compoſt. medicamentorum ſecundum locos. 5°.192.G
ad Subuerſiones ſtomachi Origeniæ.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.189.F
SVBVERTO quid ſignificet.in progn.com.3°. 4°.210.F
Subuertit oleum appetentiam hirudinum.de cucur.ſcarif. 6°.4.D
SVBVIRIDIA quomodo fiant.de fract.com.2°. 7°.236.A
SVCCENSA febris.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.160.A
Succẽſiuæ, aut hemitritææ febres quos hñt caſus.1°.de dif. febr. 3°.34.A
in SVCCESSIONIBVS q̃d faciat melãcholia.de ana.ui.Sp.45.F

in Succeſsione ad id quod uacuatur prius ſequitur id quod leuius eſt. 3°. de nat. ſacult. 1°.307.F
SVCCIDA eſt lana non lota. 14°. meth. med. 7°. 88.F
Succida lana tenera utitur. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.169.C
SVCCINGENS pellicula eſt peritonæo ſimilis. 7°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.94.B
Succingentis mēbranæ & peritonæi differentia. 7°. de anat. ad. 1°.94.C
Succingens membrana obducitur omnibus intra thoracem inſtrumentis. 7°. de anatom. admin. 5°.94.C
Succingentis membranæ ſectio. 7°. de anatom. admin. 1°.94.C
Succingente membrana inflāmata, quid ſequatur. 2°. de lo. aff. 4°.13.B
in Succingentis membranæ inflammatione, febris unde oritur. 2°. de locis affectis. 4°.13.B
Succingens membrana, patitur ſi in lateribus magnus ſit dolor. commentario 6°. apho. 5°. Ex.46.G
Succingens membrana habet dolorem paucum, nec periculoſum. commentario 6°. aphoriſmo 5°. Ex.46.G
SVCCINTE idest expedite. de iis, quæ in med. ſi. cō. 1°. 7°.202.F
SVCCINTVRA ab Ariſtotele dicitur ſeptum tranſuerſum. 5°. de locis affectis. 4°.31.B
SVCCINVM quomodo trahat feſtucas ſecundum epicurum. 1°. de naturalibus ſacultatibus. 1°.294.D
Succinum frangit lapidem renum, & ueſicæ. de cathar. Sp.95.D
ex Succino paſtillus in quibus conueniat. 7°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.184.E
SVCCVRRENDVM eſſe proximo collige. de mot. man. Sp.69.B
SVCCVS quid ſimplr ſignificet. 6°. de cōp. med. ſec. loc. 5°.173.D
Succus apud Galenum quid ſignificet. 2°. de alim. fac. 2°.24.G
Succus quid ſit. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.57.B
Succus, & liquor ſub humore comprehenduntur. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 6°. 3°.196.C
Succus ater, & atra bilis quomodo differant. 2°. de nat. fac. 1°.301.G
Succus eſt proprium ſenſibile guſtus. 7°. de decre. Hipp. 1°.271.A
Succi boni & dulcis quæ ſunt, Græci uocant ἐνχυμα γλυκύχυμα. 2°. de ſimpli. med. fac. 5°.12.G
Succus bonus, idest ſanguis. com. 5°. apho. 64°. Ex.44.G
Succi boni quæ ſint. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.12.G
Succos bonos faciunt quæ probe cocta ſunt. 2°. de ſimp. med. fa. 5°.12.B
Succi boni quæ ſunt, eadem detergunt, nec ſunt glutinoſa, nec craſſum ſuccum efficiunt, nec ualenter nutriunt. 4°. de ſan. tuen. 2°.83.F
Succus crudus ex quibus cibis fiat. de bon. & uit. ſucc. 2°.36.G
Succos crudos gignit placēta ex oleo craſsi ſucci. 1°. de alim. fac. 2°.10.C
Succus crudus qui proprie ſit. 1°. de aliment. fac. 2°.10.C
Succus crudus qui. 3°. de alimentorum facult. 2°.28.B
in Succum lacteum uertitur cibus in ſtomacho. de compagine membrorum, ſiue de natura humana. Sp.58.H
ad SVCCORVM generationem plurimum ualet calidum. 2°. de naturalibus facultatibus. 1°.299.G
Succorum generatio ſi à calido innato. 2°. de nat. fac. 1°.298.A
Succos auget tempeſtas unaquæq; pro ratione ſuæ temperaturæ, ac non propter rumen. in 1ᵐ. de mor. uulg. com. 1°. 3°.100.H
Succorū abundantiam parit humida uictus ratio. 6°. de ſani. tu. 2°.96.G
Succus proprios trahunt membra, quæ aluntur. 4°. de ſan. tu. 2°.87.H
Succum ſibi accōmodatū à uenis accipiunt mēbra. 1°. de ſemine. 1°.335.B
Succo quàm ſimillimo nutriuntur membra. 6°. de decr. Hippo. 1°.266.C
Succum cibi attrahit cor ab inteſtinis, aliunde, quàm per hepar idest per mediam arteriam. de utilit. reſp. Sp.64.D
Succum cibi attrahit cor à ſplene per uenam quæ protenditur à corde ad ſplenem. de util. reſp. Sp.64.H
Succum cibi trahit hepar ab inteſtinis. de utilit. reſp. Sp.64.D
Succum cibi non omnino trāſmittit ad uenam hepatis, immo etiam partim ad arteriam. de utili. reſp. Sp.64.G
Succum, qui in gibbo iecoris fit ſanguis, coquunt meſaraicæ. de compag. membrorum ſiue de nat. hum. Sp.59.A
Succorum differentiæ quot ſint in ſanguificatione. 4°. de ſa. tu. 2°.84.C
Succum cibi trahit ſplen ab inteſtinis. de utili. reſp. Sp.64.G
Succus ſi alium, & alium mutet locum, non fit agglutinatio, & aſsimilatio. 3°. de nat. facult. 1°.302.B
Succi cum omnino ſunt crudi, actionis priuatio in uenis eſt. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.25.A
Succi cū ſunt ſemicocti, actio deficiēs in uenis eſt. 3°. de ſym. cau. 3°.25.A
Succi cum ſunt uitioſi, actio praua in uenis eſt. 3°. de ſymp. cau. 3°.25.B
Succi malum adauget, non nutrire. 4°. de ſan. tuen. 2°.84.B
Succi ſemicocti coquuntur, & utiles redduntur. 4°. de ſan. tu. 2°.83.B
Succi crudi debent coqui. 4°. de ſani. tuen. 2°.84.D
à Succis prouenit color. 4°. de ſan. tuen. 2°.84.A
Succorum notitiam quando dat color. 4°. de ſan. tuen. 2°.84.A
Succi crudi in urinis ſanorū etiā conſpiciuntur. 1°. de alim. fac. 2°.10.C
Succus crudus in urinis uidetur pus, quò ad craſsitiem & colorem. 1°. de alimentorum facult. 2°.10.C
Succus crudus quo diſtinguatur à pure in urinis. 1°. de alim. fac. 2°.10.C
Succi mali corrupti, qui concoqui non poſſunt, per ſudorem, & urinam expelluntur. 4°. de ſan. tuen. 2°.83.E
Succus qualis in corpore, tale eſt eius ſerum. 4°. de ſan. tuen. 2°.83.G
Succorum, qui in uaſis continentur, nota eſt urina. 4°. de ſa. tu. 2°.83.H
Succorum totius corporis nota eſt ſudor. 4°. de ſan. tuen. 2°.83.G
Succi redundantis indicia ex ſomno, & uigiliis capiuntur. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.84.E
Succorum abundantiam minuit exercitatio. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.170.C
Succos detrahit uelox curſus, & exercitatio. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.170.E
Succos è uaſis emittit uenæ ſectio. 4°. de ſan. tuen. 2°.87.H
Succus exiguus in una parte contentus, maxima facit ſymptomata. 6°. de locis affectis. 4°.40.A
Succi pituitoſi omnes albi ſunt, & crudi. 4°. de ſan. tuen. 2°.84.B
Succi crudi ſunt de genere pituitæ, minus tamen humiditatis habēt, quam quæ publice dicitur pituita. 4°. de ſan. tuen. 2°.84.B
SVCCIS malis pleni horreſcunt, cum caleſiunt. in 6ᵐ. de morb. uulgaribus, commentario 3°. 3°.175.G
Succo uitioſo laborantes facile ex morſu phlegmonem recipiunt. 4°. de comp. medicament. per genera. 5°.236.F
Succi frigidi marcorem, & ſomnos longiores inducunt. 4°. de ſanitate tuebda. 2°.84.E
Succi frigidi qui. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.100.F
Succi frigidi quo modo cognoſcantur habere aliquam caliditatem. 2°. de aliment. facult. 2°.25.B
Succi calidi & mordaces inducunt uigilias. 4°. de ſanit. tuen. 2°.84.E
Succi calidi, & mordaces, quando dormitur, efficiunt ſomnos imaginibus inquietos & turbatos. 4°. de ſanit. tuen. 2°.84.E
à Succo uitioſo intrinſece fit eroſio. 4°. methodi medendi. 7°.23.B
Succi qui continuitatem diuidant. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.16.H
Succi excalfacti uehementius, in omnem corporis partem feruntur. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.83.H
Succi quomodo nec intus, nec ad cutem tendunt. 4°. de ſani. tu. 2°.84.A
Succi craſsi & glutinoſi tremorem faciunt. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.20.E
Succi craſsi & glutinoſi debent detergi. 4°. de ſanit. tuenda. 2°.84.F
Succos craſſos ac lentos diſſecat, & detergit cinnamomum. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.99.C
Succi uitium ſi ſit, quid agendum. 6°. de ſanit. tuen. 2°.97.D
Succi uitioſi debent purgari. 13°. meth. med. 7°.81.C
Succi acres, & mordaces ſunt educendi. 4°. de ſanit. tuen. 2°.84.D
Succi uitioſi non æque educuntur ex una parte, ut ex alia. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.83.A
Succi familiaritas facit magis & minus purgare. 3°. de ſimplic. medicament. facult. 5°.23.H
Succos prauos habentium commune auxilium eſt alui deiectio. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.96.B
Succorum qui accipiuntur quantitati reſpondet quantitas excrementorum. 2°. de cauſ. pulſ. 4°.95.B
Succos crudos multos intus habentes, & foris laſsitudinis ſenſus, quo modo curandi. 4°. de ſan. tuen. 2°.86.B
Succi ſi fluant ad oculos, uel aures, deriuandum per nares, & os, & quibus. de cucurb. ſcarif. 6°.4.B
Succorum influxus uehementiſsimi reuulſoriis cohibentur. de cucurbitulis ſcarificationibus. 6°.4.F
Succi ubi ad ſuperiora uergunt, deorſum fiat reuulſio, ubi ad inferiora, surſum. de cucurb. ſcarif. 6°.4.G
Succos ad caput & uiſcera uergentes reuellunt acria medicamenta manibus, & pedibus impoſita. de cucurb. ſcar. 6°.4.G
Succi ubi introrſum uergunt, ad exteriora facienda eſt reuulſio, ubi extrorſum, ad interiora. de cucurb. ſcarif. 6°.4.G
Succi ſi dextrorſum inclinant, in ſiniſtram, & ſi ſiniſtrorſum, ad dextrā reuulſio facienda eſt. de cucurb. ſcar. 6°.4.G
Succi crudi non ſunt foras trahendi. 4°. de ſan. tuen. 2°.85.H

Succi mordaces cauendum ne intro reuocentur. 4°. de ſan. tu. 2°.85.H
Succis non ſemper eſt utilis fuſio. 10°. meth. med. 7°.65.H
Succorum fuſorum ſymptoma. de ſymp. cauſ. 3°.18.B
Succi tripliciter eſſe poſſunt in uētriculo. 7°. methodi medendi. 7°.48.B
Succi praui qui à toto corde defluunt, ſi confluunt in ſuperiorem partem uentriculi, per uomitum uacuantur, qui autem tendunt in partem inferiorem, pariunt diarrhœam. 2°. de aliment. fac. 2°.19.E
Succum frigidum in uentre habentes, ſunt ſegnes ad motum. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.73.D
Succus frigidus in toto corporis habitu, facit ſegnes ad motum. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.73.E
Succi mordaces cum ſint in inteſtinis, quid agendum. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, comment. 6°. 3°.196.C
Succi uitioſi in ulceribus, ſignum. 4°. meth. med. 7°.24.D
Succo mellito, & mucoſo ſimilia in abſceſſibus inueniuntur. de tumore præter naturam. 3°.83.G
SVCCVS indicat de temperamento plantæ. 2°. de alim. fa. 2°.24.E
Succi uires quæ. de ſimplic. med. Sp.90.A
Succorum differentiæ quò ad ſapores. 2°. de alim. fac. 2°.24.E
Succus aqueus & qualitatis expers in omnibus fructibus ſtomachum non iuuat. 2°. de alimen. fac. 2°.19.G
Succum aqueum & tenuem habentia, ſunt pauci alimenti. 2°. de alimentorum facul. 2°.16.G
Succus frigidus poſtulat acria, non acida. 2°. de alim. fac. 2°.19.G
Succus dulcis ſi acrimoniam, & craſſitiem habuerit, citius ſubducitur. 2°. de alimen. facul. 2°.19.G
Succus dulcis celerius diſtribuitur, cum eſt ſine acrimonia, & craſſitie. 2°. de alimentorum facult. 2°.19.G
Succus radicis Acori claritatē oculis mirifice facit. de ſimpl. me. Sp.81.A
Succus Abſinthij marrubio miſcet, cū adulterāt. 1°. de antid. 5°.100.H
Succus abſinthij in aqua infuſus cum nardo quibus conueniat. de cura icteri. Sp.111.A
Succus Agiolæ ad quid utilis. de dynamidijs. Sp.24.H
Succus Alicæ quid operetur. de ſimp. medic. Sp.99.A
Succus Anagallidis ad claritatem oculorum facit. de ſimpl. me. Sp.80.G
Succus Betæ purgat aures, & nares. de cathar. Sp.95.B
Succus Cepæ eſt oculorum cenoticus. de cathar. Sp.95.B
Succus cepæ cum adipe plurimo, purgat aures & nares. de cat. Sp.95.B
Succus Cantabri. de dynamidijs. Sp.33.C/D
Succus Carpaſi. 5°. de compoſit. med. ſec. loc. 5°.164.C
Succus Caulis expurgat in ictericis. de cura icteri. Sp.111.B
Succus Centaureæ quō extrahatur, & cōſeruetur. de uirt. cent. Sp.93.A
Succi centaureæ uis, quæ. de uirt. cent. Sp.93.A
Succus centaureæ ad multos affectus capitis ualet. de uirt. cent. Sp.93.B
Succus centaureæ ualet ad aurium affectus. de uirt. cen. Sp.93.B
Succus centaureæ ualet ad affectus oris, & partium eius. de uirtute centaureæ. Sp.93.C
Succus centaureæ ualet ad uarium paſſiones. de uirt. cent. Sp.93.C
Succus centaureæ ualet ad hypopia, id eſt liuiditates oculorum. de uirtute centaureæ. Sp.93.D
Succus centaureæ ualet ad pudendorum affectus. de uir. cen. Sp.93.D
Succus centaureæ ualet ad ani affectus. de uirt. cen. Sp.93.E
Succus centaureæ ualet ad ungues conquaſſatas, & apoſtematas. de uirtute centaureæ. Sp.93.E
Succus centaureæ ualet ad combuſtos. de uirt. cent. Sp.93.F
Succus centaureæ uales ad ulcera antiqua de uirt. cent. Sp.93.F
Succus centaureæ ualet ad plagas. de uirt. cent. Sp.93.F
Succus centaureæ ad apoſtemata inciſa parua. de uir. cent. Sp.93.H
Succus centaureæ ualet ad feras uenenoſas. de uirt. cent. Sp.93.H
Succus centaureæ œdemati conuenit. de uir. cent. Sp.94.A
Succus Chelidoniæ eſt oculorum cenoticus. de cathart. Sp.95.B
Succus chelidoniæ bibitur in ictericijs citrinis, & nigriſ. de ſimplicibus medicaminibus. Sp.82.B
Succus Cyclamini ad abolendū colorē ē facie icterici. de cura ict. Sp.111.F
Succus Cyrenaicus quo modo augetur aqua. 3°. de compoſit. medicamentorum per genera. 5°.232.H
Succorum cyrenaici, & medici eſſentia numeratur inter attrahentia, ſponte nata. 5°. de ſimp. med. facul. 5°.36.E
Succus cyrenaicus tenuiſſimæ ſubſtantiæ calidæ eſt, & pro eo ſuccus medicus, & ſagapenum ſumuntur quandoq; ob inopiam. 3°. de compoſit. medicamentorum per genera. 5°.228.E
Succus cyrenaicus diſcutit generoſe induratas inflammationes. 6°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.169.D
Succus cyrenaicus per halitum maxime digerit, calidusq;, & tenuis eſt. 8°. de ſimplic. med. facult. 5°.57.D
Succus cyrenaicus i urinā ſtatim mittit ſuā qualitatē. 1°. de ſem. 1°.335.A
Succi cyrenaici fit mētio. 4°. de cō. me. ſ. l. 156.F/5°.164.C/7°. 5°.186.B
Succus Fœniculi conuenit oculo inflammato. de opt. ſect. Iſa. 21.G
Succus Glycyrizæ pro ipſa radice ex creta portabatur. 7°. de compoſit. medicamen. ſecundum locos. 5°.181.A
Succus herbæ heliotropij purgat choleram. de cathar. Sp.94.F
Succus hordei imaturi uentrē ſtringit, & infrigidat. de ſim. m. Sp.90.A
inter Succos Laurinus ſimul cum eo quod calefacit ualde tenuis eſt. 3°. de compoſit. medicamen. per genera. 5°.228.F
Succus Lybicus. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.206.E
Succus Medicus in urinā ſtatim mittit ſuā qualitatē. 1°. de ſem. 1°.335.A
Succo medico utitur. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.155.F
Succus Mororum debilis eſt. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.171.F
Succus mororum curat ſynanche laborantes. de ſimp. med. Sp.87.G
Succus mororū ſylueſtriū apte uentrem ſtringit. de ſimpl. med. Sp.87.H
Succus mororū uulnera attritiões uel putredies curat. d ſim. m. Sp.87.G
Succus Myricæ pediculos occidit, culices, & pulices fugat. de ſimplicibus medicam. Sp.87.G
Succus ex corticibus nucum: quamuis non ſit in guſtu acerbus, nullo minus eſt fortis. 6°. de compo. med. ſec. loc. 5°.171.F
Succus Orticæ quid operetur. de ſimpl. med. Sp.90.A
Succus Plantaginis ſanguinē excreantibus utiliter dat̄. de ſimp. Sp.89.A
Succi Pomorum non poſſunt durare. 7°. de ſimpl. med. fac. 5°.55.H
Succus Porri capitati ſanguinem purgat. de dynamidijs. Sp.22.C
Succus porri educit ſanguinem. de cathar. Sp.94.G
Succus Praſsij educit atram bilem. de cathar. Sp.94.G
Succus Ptiſſanæ de hordeo, ſi oleum roſaceum admiſceas, febricitantes refrigerat, & reparat. de ſimpl. med. Sp.90.A
Succus Rubi mororum fortior eſt. 6°. de compo. med. ſec. loc. 5°.171.F
Succus Rutæ eſt oculorum cenoticus. de cathar. Sp.95.B
Succus Solatri expurgat in ictericis. de cura icteri. Sp.111.B
Succus qui ex Syria affertur, eſt ex adſtringentibus parabilibus. 6°. de compoſit. medicam. ſec. loc. 5°.169.F
Succus Syriacus. 5°. de cō. m. ſ. l. 164.C/7°. 5°.186.B/d m. ſ. p. 7°.174.D
Succus Tithymalli ulcerat linguam. de dynam. Sp.21.E
Succus tithymali cum caricis. de dynamidijs. Sp.21.E
Succus tithymali uirginalis antidotum in cephalea. de dynam. Sp.23.C
Succus iari contra maculam oculorum. de med. expert. Sp.106.D
Succos exprimunt per linteum. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.145.B
in Succis, oleo, & in lacte recrementa ſunt. 4°. de ſimp. me. fa. 5°.24.H
Succi plantarum duplex excrementum habent. 2°. de ſimp. me. f. 5°.13.F
Succi quales eſſe debeant. 1°. de antid. 5°.107.D
Succorum fraudes Romæ cognoſcunt unguentarij. 1°. de anti. 5°.100.H
Succi cur uino macerentur. 1°. de antid. 5°.107.E
ex Succis, & liquoribus ſimplicia quæ facile leuigentur. 4°. de compo. medicamen. per genera. 5°.273.H
Succi debent ebulliri, ſi ſeruandi ſint. 3°. de ſimp. med. fa. 5°.20.F
Succi corrumpuntur ſine melle. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.172.H
Succus ad mel quintuplus multitudine in quo pharmaco eē debet pro ſeruanda ſymetria. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.168.C
Succi nimis cocti exiccantur. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.172.H
Succi ad ſolem ſiccati quales. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.172.H
Succi qui tempore dureſcunt. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.172.H
Succus quō accipiatur in os p arundinē. 6°. de cōp. med. ſec. lo. 5°.174.B
Succi ſtirpiū p medicina dolorū faciūt. i 6ᵐ. de mor. uul. c. 6°. 3°.196.B
ex Succis appellatū medicamētū. 7°. de cōp. med. p g. 268.A/5°.269.B
SVCTVS uentris tertium ſymptoma eſt oris uentriculi pro ſame inducenda. 1°. de ſymptom. cauſ. 3°.18.A
Suctus uentris ſenſus, quartum ſymptoma eſt oris uentriculi pro ſame inducenda. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.18.A
SVCCVLAM, & axem ſignificat aſellus. de arti. com. 3°. 7°.270.H
Succulæ quæ inſtrumenta ſint. de fractu. com. 3°. 7°.247.B
Sudamina genus puſtularū qđ ſint, et quō fiāt. c. 3°. ap. 21°. Ex. 24.D/B
SVDANTES refrigerant potus, quā calefaciūt. 7°. met. 7°.47.B
Sudantis ratione accidentis, caſus. in progn. com. 1°. 4°.189.B
Sudās qs frigidior efficit̄ poſtea recaleſcit, malū. i 1ᵐ. Pr. c. 2°. 4°.173.G
SVDOR quid ſit. 1°. de ſanitate tuenda. 67.D/ de trem. palp. conuulſ. 3°.54.H/de uul. reſpir. 62.F/ Sp.64.D/G
Sudor an naturæ lege incidat. de ſympt. differ. 3°.13.H

uccus crudus quid 2.10.G.

Sudorem non eſſe naturalem uoluit Diocles. de ſymp. diff. 3°.13.H
Sudores excernuntur in corpore humano. introd. Iſa.55.B
Sudores, & lachrymæ ex quibus conſtent. de hiſt. philoſ. Sp.11.F
Sudor ex aquoſa & ſeroſa humiditate prouenit. de atrabile. 1°.34.F
de Sudoribus nihil, aut ſupuacua ſcripſerũ medici. 10°. d ſim. m. f. 5°.75.C
Sudores ſunt euacuationes communes. ars med. Iſa.71.B
Sudores ex cute euacuãtur. cõ. 4°. aph. 37°. Ex.32.B/de cath. Sp.94.G
Sudor quam ob cauſam exeat per poros corporis. de util. reſp. Sp.64.C
per Sudorem quæ euacuentur. ars med. Iſa.71.B
p Sudores totius corporis excremẽta cognoſcunt. de conſt. ar. Iſ.92.B
per Sudorẽ aliquid, & per urinas, & per inſenſibilem tranſpirationem meat, quod cum ſanguine ex potu tendit. de atrabile. 1°.34.D
Sudor habet eandem materiam cum urina. 10°. de ſimp. med. fa. 5°.75.A
Sudores purgant tenuia in toto habitu. de conſt. art. Iſa.42.E
per Sudores mittuntur ſuperflua tenuis ſubſtantiæ. de atrab. 1°.35.C
Sudor poteſt ſanguinem exhaurire. de uen. ſect. aduer. Eraſ. 6°.8.A
per Sudorem cur exeat quandoq; ſanguis. de utili. reſp. Sp.62.F
Sudor ſanguineus quomodo fiat. de util. reſp. Sp.64.D
per Sudorem qui nam humores à natura expellantur. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, com. 4°. 3°.187.E
per Sudorem, & urinam expelluntur mali ſucci corrupti, qui concoqui non poſſunt. 4°. de ſan. tuen. 2°.83.B
Sudor mittitur ab oibus uenis, & arterijs corporis. de util. reſ. Sp.64.G
Sudores, & eiectiones interdum ut ſuperfluitatis humorum in corpore malorum ſymptomata, excerni, interdum expurgante natura. in 3^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.144.D
Sudoris qualitas quomodo cognoſcatur ex colore. 4°. de ſa. tu. 2°.83.G
Sudorum differentiæ. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.75.B
Sudor ſalſus guſtu percipitur quomodo, & nolentibus. 10°. de ſimplic. medicament. facult. 5°.75.B
Sudor quandoq; amarus. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.75.B
Sudorem amarum habet regio morbo laborantes. 4°. de ſan. tu. 2°.83.G
Sudor modice pallidus. 10°. de ſimpl. med. facul. 5°.75.B
Sudor habet aliquid bilioſi miſti. 10°. de ſimpl. med. fac. 5°.75.A
cum Sudore exit bilis aquoſa. 13°. meth. med. 7°.87.A
Sudor in balneis eſt coloris urinæ. 13°. meth. med. 7°.87.A
Sudores excremento quod euacuatur odorem coloremq; ſimilem habent. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.28.F
Sudor quandoq; guſtatur. de ſymptom. diff. 3°.13.C
Sudorem ſuum guſtare ægrotantem iubet medicus. 4°. de ſa. tu. 2°.83.H
Sudor propriam qualitatem indicat in os deſcendens ægrotantis. de iis, quæ in med. ſi. comment. 1°. 7°.199.D
Sudor eſt nota ſuccorum totius corporis. 4°. de ſanit. tuen. 2°.83.G
Sudores fœtent in calidis, & humidis. 8°. metho. med. 7°.54.B
Sudoris profundatio quæ dicatur. de anato. uiu. Sp.52.C
Sudor exercitationũ ſignum eſt. in 6^{m}. de morb. uulg. com. 3°. 3°.171.B
Sudores exercitiorum mediocrium balneorum, & caloris æſtiui quales. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.28.F
Sudor ex magno exercitio aliquid trahit boni. 3°. de ſympt. cau. 3°.28.F
de SVDORVM ſignificatione. præſag. exper. conſ. Sp.77.F
Sudor omnis quid ſignificat. in 1^{m}. prorrh. com. 3°. 4°.184.F
Sudor tãquam ſymptoma quid ſignificet. in 1^{m}. pror. com. 3°. 4°.179.D
Sudoris prognoſticatio quomodo ſumenda. in progno. com. 1°. 4°.195.C
Sudores ubi ſunt, ibi morbum eſſe ſignificatur. commentario 4°. aphoriſmo 38°. Ex.32.C/præſ. exper. conſ. Sp.77.G
Sudor ſignificat affectum p totum aialis habitum. 4°. de ſan. tu. 2°.84.A
Sudores non iudicant morbos longos. com. 4°. aph. 36°. Ex.31.H
per Sudores raro inueniemus iudicare trigeſimum primum, & trigeſimũ quartũ, & aliꝗ ipſos uigeſimũ ſeptimũ. cõ. 4°. aph. 36°. Ex.32.B
Sudore iudicantur morbi acuti plurimi tertia, & quinta die, magiſquam quarta. comment. 6°. aph. 36°. Ex.32.A
Sudores critici ex qua ui fiant. com. 7°. aph. 21°. Ex.55.D
per Sudorem uel ſanguinis fluorem in acutis morbis quandoq; fit declinatio. de tot. morb. temp. 3°.89.B
Sudor criticus quando expectandus. præſag. exper. conf. Sp.77.F
Sudorem ſtatim uenturum demonſtrat urina tenuis in critico die ſi aſpera facta fuerit. de dynamidiis. Sp.34.B
Sudoris pulſus qui. præſag. exper. conſ. Sp.77.F
Sudorem ſignificat pulſus undoſus, & mollis. 3°. de criſi. 4°.144.D
per Sudorem inſtante criſi, quidam ſomniabat ſe lauare. de præſag. ex inſom. ſum. 4°.213.D
Sudor criticus quid ſignificet. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.28.F
Sudores quando boni & quando non boni. 1°. de criſi. 4°.128.B
Sudores quarto die cum ratione apparentes bonum iudicium in ſeptimo oſtendunt ſecundum antiquos. com. 4°. aph. 71°. Ex.35.C
Sudores proprii febribus omnibus ſunt, & præcipue incendentibus. 3°. de criſibus. 4°.139.F
cũ Sudore, et ſine ſudore febres qñ fiant. in pgn. Hip. cõ. 3°. 4°.212.B
Sudor cur in tertiana fiat. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.22.E
Sudores ſoluunt febrem tertianam. com. 4°. aph. 59°. Ex.33.H
per Sudorẽ & uomitum cur tertianæ finiantur. 2°. de criſi. 4°.134.E
Sudor quomodo in tertianis nuntiatur. 2°. de criſi. 4°.134.H
per Sudores indicatorios ſoluitur cauſus. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.135.D
per Sudorem quomodo cognoſcatur febrem debere ſolui, præſag. exper. conſ. Sp.77.F
Sudor quando prædicendus in febre. 10°. meth. med. 7°.63.C
Sudores febricitanti ſi inceperint in quibus diebus ſint boni, & in quibus ſignificent laborem, & longitudinem morbi, & recidiuam. commentario 4°. aphor. 36°. Ex.31.G
Sudores in principio nunquam critici. 1°. de criſ. 4°.128.B
ſi à Sudoribus febricitãtibus fuerit initium boni, et tertiani, et quintani, & ſeptimani, & nonani, & undecimani, & quartidecimani, & uigeſimi ſeptimani, & trigeſimi quartani. præſag. exper. conſ. Sp.77.G
Sudor ſuperueniens febricitãti, ſi nõ ſoluat morbũ, longitudinẽ morbi ſignificat. cõ. 4°. aph. 36°. Ex.33.F/præſag. exper. conſ. Sp.77.G
Sudores quæ febres iuuant. com. 7°. aph. 42°. Ex.57.D
per Sudores ſanatæ. de uictus ratione in morb. acutis, com. 4°. 7°.135.E
Sudor effuſus liberat à laſſitudine phlegmonodes. 4°. de ſan. tu. 2°.87.F
Sudorem in quibus facerent febres cum horrore. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.106.H
Sudores facit rigor uehemens. de trem. palp. conuulſ. 3°.54.H
Sudor rigorem comitatur. in 1^{m}. de morb. uulg. com. 2°. 3°.114.B
Sudoribus phreniticorum morbum ſoluit criticus rigor. in 1^{m}. prorrhet. commentario 1°. 4°.165.C
ſine Sudore rigor, malus. in 1^{m}. prorrhet. com. 1°. 4°.173.C
neq; in Sudoribus, neq; in ſputis, neq; in urinis, neq; in uomitibus, ſigna phrenitica ſunt. in 1^{m}. prorrhe. com. 1°. 4°.162.H
Sudores multi qñ expectãdi ſunt in febribus. com. 3°. apho. 6°. Ex.20.B
Sudor multus quando conſequatur. præſ. exper. conſ. Sp.77.F
Sudor in quibus maximus fit, & quando. 2°. de dif. feb. 3°.42.D
Sudor amplus quandoq; ualentibus incidit. de ſymp. dif. 3°.13.G
Sudor tam copioſus à Galeno in aliquibus uiſus fuit, ut plumas madefaceret: tamen non erat ſedandus, & quare. de opt. ſect. Iſ.18.E
Sudores plures oſtendunt futuram ægritudinem. ars med. Iſa.67.F
Sudores pauciores oſtendunt futuram ægritudinem. ars med. Iſa.67.F
Sudoris copia unde proueniat. 3°. de ſympt. cau. 3°.28.F
Sudor minor aut frigidior notat corpus exhauriri, refrigerari, & ſiccari. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.76.A
Sudoris inopia unde. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.28.G
Sudoris tum retentio, tum expulſio incidit ex imbecillitate uirtutis in carne. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.28.G
per Sudorem qui iudicatus, & per ſanguinis profluuium potiſſimum. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, com. 3°. 3°.123.D
Sudore quidã fuit ſanatus fluxu ſanguinis p nares copioſo præcedẽte, ſed nõ meminerat earum, quæ ſibi acciderant. 2°. de motu muſc. 1°.315.C
per Sudorem iudicatus eſt Herophon die nono. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.122.B
Sudore iudicatus qui octogeſimo die. in 1^{m}. de mor. uul. com. 3°. 3°.123.B
p Sudorem iudicatus qui fuerit, et qñ. in 3^{m}. de mor. uul. c. 1°. 3°.134.D
p Sudorẽ iudicatio in quo fuerit facta. in 3^{m}. de mor. uul. c. 2°. 3°.135.E
per Sudorem iudicata quæ fuerit. in 1^{m}. de morb. uul. com. 3°. 3°.126.B
per Sudorem iudicata eſt Melidia, & quando. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.126.H
Sudores fiunt quandoq; ſine iudicatione. com. 4°. aph. 42°. Ex.32.E
Sudor per totum morbum ſine iuditio, malum. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.124.F
SVDORES mali qui ſint. de uict. rat. in morb. acu. cõ. 4°. 7°.143.B
Sudores circa collum praui. de uict. rat. in morb. acu. com. 2°. 7°.122.F
Sudor malus exiſtit, qui morbum non ſoluit. com. 4°. apho. 56°. Ex.33.F
Sudore qui nõ ſoluuntur in febribus ad hypochondria dolores ſine uoce, mali. in 1^{m}. prorrh. com. 2°. 4°.176.H
Sudores non boni, qui non remouent caliditatem hypochondriorum. in 1^{m}. prorrhet. com. 1°. 4°.164.B

Sudores qui ceperunt & protinus defuerunt peſſimi. in 1m. prorrhetic. commentario 1°. 4°.161.F
in Sudoribus prauis fiunt pulſus uermiculãtes. 2°. de præſag. 4°.113.A
Sudores morbis crudis non proſunt, nec ſunt bonum ſignũ. in 1m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3°.110.G
cum Sudore facies flammans, mala. in 1m. pror. com. 2°. 4°.173.H
in Sudoribus qui recaleſcunt, malum. in 1m. pror. com. 2°. 4°.174.A
Sudor multus ex ſomno factus abſq; cauſa manifeſta corpus uti pluri cibo ſignificat, ſi uero non accipiente cibum hoc accidat, ſcire oportet q; euacuatione indiget. com. 4°. aph. 41°. Ex.32.D
Sudor in ſomno ſine cauſa ſumpſiſſe plurimum cibum ſignificat. præſagium exper. conſ. Sp.77.G
Sudor multus fit uel propter ciborum tunc ſumptorum immoderantiam, uel propter eos qui antea. com. 4°. aph. 41°. Ex.32.E
Sudores imodici uel retenti cuius ſymptomata ſint. de ſympt. diff. 3°.13.F
Sudor ſuperfluens quid ſignificet. com. 7°. aph. 69°. Ex.59.F
Sudor ſuperfluus noxius eſt. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.166.F
Sudor immodicus uires euertit. de uict. rat. in morb. acu. cõ. 3°. 7°.128.E
ex Sudoribus immoderatis in robuſtiori corpore fit animi defectus. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.98.F
ob Sudoris multitudinem animi defectui balnea obſunt. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.99.A
Sudor reſoluto corporis habitu proueniens, paſſionem inducit, quæ dicitur ſyncope. 3°. de ſympt. cau. 3°.28.F
Sudor plurimus facit corpora extenuata. com. 2°. aph. 28°. Ex.16.B
Sudor multus in acutis, malus. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°.172.G
cum Sudore multo qui obeunt, hi craſſius excrementum faciunt. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.83.G
ſine Sudore qui pereunt magis tenue excrementum faciunt. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.83.G
Sudor multus non fit propter uirium imbecillitatem, uel propter corporis raritatem. com. 4°. aph. 41°. Ex.32.E
Sudor multus frigidus uel calidus, frigidus magis, calidus minus ſignificat morbum. com. 4°. aph. 42°. Ex.32.E
Sudor multus calidus uel frigidus ſuperfluens humorem abduci robuſto quidem ſupra, debili uero infra ſignificat. com. 7°. aph. 61°. Ex.59.F
Sudores frigidi quo modo fiant, & an in ea parte, in qua febris. commentario 4°. aphoriſmo 37°. Ex.32.B
Sudores frigidi in acutis febribus cur letales. com. 4°. aph. 37°. Ex.32.B
Sudores frigidi cum acuta febre mortem, cum ardore morbi longitudinẽ ſignificat <corruptus eſt textus> præſ. exper. conſ. Sp.77.F
Sudores frigidi quo modo poſſint fieri in acuta febre, quæ eſt calidiſſima. com. 4°. aphoriſ. 37°. Ex.32.B
Sudores frigidi ſi eſſent in partibus calidiſſimis, eſſent calefacti. commentario 4°. aphoriſmo 37°. Ex.32.B
Sudores frigidi in mitioribus febribus longitudinem morbi ſignificant. commentario 4°. aphoriſ. 37°. Ex.32.B
Sudor frigidus in Philiſco qũ fuerit. i 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.121.B
Sudores ppetuo frigidi in Philiſco. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.121.B
Sudores in carnis colliquatione quo modõ ſuperueniant. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.28.F
Sudor quando prouocetur. de melanch. ex Gal. Ruf. & Poſſ. Sp.110.B
Sudorem quæ moueant. de cura icteri. Sp.111.C
Sudores ciendi uim habẽt acria tenuis eẽntiæ. 4°. de ſimp. me. f. 5°.29.G
Sudores graue olentes prouocant acria. de atten. uict. 2°.43.G
ad Sudores faciunt balnea aquæ calidæ. de cura icteri. Sp.111.C
Sudoris uias aperit balneum: tamen non calefacit. 11°. met. med. 7°.70.E
Sudor ex balneo frigidæ quando fiat. 10°. meth. med. 7°.66.B/C
Sudores ciet calamentha. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.49.C
ad Sudores ualet ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.B
Sudorem prouocat chamæmelus. de ſimp. med. Sp.82.G
Sudore maxime cyclamen educit bilem & pituitam. de dynam. Sp.21.H
Sudorem prouocant ficus nimium comeſtæ. de ſimp. med. Sp.84.C
Sudorem prouocat hydropoton. de dynamdijs. Sp.32.D
Sudores elicit cum oleo iuncta onobrychis. 8°. de ſimpl. med. fa. 5°.57.C
Sudorem ſuſcitat ſmyrnium. de ſimp. med. Sp.91.B
per Sudores euacuat uinum. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.66.G
Sudorem promouet uinum. 4°. de ſan. tuen. 2°.83.E
ad Sudorem ciendum. de med. fac. par. 172. A/ 7°.178.G
ut Sudor febris exeat, epithema. de dynam. Sp.32.D
Sudorem mouens antidotus. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.194.H
Sudores excitans. 6°. de comp. med. per gen. 5°.263.B
ad Sudores fœtidos. de med. fac. par. 7°.166.C
ad Sudores capitis confert centaureæ ſuccus permixtus cum uino. de uirtute centaureæ. Sp.93.B
ad Sudorem & deiectionem alui reuocatur urinæ fluxus. de hir. reuulſ. cucur. ſcar. 2. D/de cucur. ſcar. 6°.4.F
ad Sudorem & urinam reuocandæ fluxiones, quibus urgentur ſuperior atq; una ĩferior uẽter. de hir. re. cuc. & ſcar. 2. D/de cuc. ſca. 6°.4.F
per Sudorẽ, & urinã diuertenda eſt bilis. 1°. de arte cur. ad Gl. 7°.97.B
Sudor ſtrigili auferebatur. 5°. de loc. aff. 4°.35.G
Sudorem in balneis detergebant ſtrigili. 13°. metho. med. 7°.87.A
ſine Sudore plus repercutiunt, et minus digerunt ſordes palæſtritarum, cum ſudore multum digerunt. 10°. de ſimpl. med. fac. 5°.75.C
Sudor ſordibus in palæſtris, Conſalon Attice dicitur à quibuſdam. 10°. de ſimplicium medic. facult. 5°.75.C
Sudor digerit. 8°. de ſimp. med. fac. 60. A/10°. 5°.75.C
Sudor cum ſordibus in palæſtris tumores præter naturam in halitum digerit. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.75.C
à Sudore factam maculam lapathum tollit. de ſimpl. med. Sp.86.C
SVDENT qui ſecundum naturam. in 1m. pror. com. 3°. 4°.182.E
Sudent cur rigentes. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.22.F
Sudare non ſemp cõuenit à balneo. de uict. rat. in mor. ac. c. 3°. 7°.132.B
non Sudant quotidiana, & quartana laborantes. 2°. de diff. fe. 3°.36.D
Sudare in principio exitioſum ſymptoma eſt in ardentibus. in 1m. de morbis uulg. com. 2°. 3°.115.A
Sudauit primo die Philiſcus febrem habens acutam. in 1m. de morbis acutis, comment. 3°. 3°.121.A
Sudare, ſed non toto corpore, & extremitates multum frigidas habere, ſymptomata ſunt malignarũ febriũ. in 1m. de mor. uul. c. 1°. 3°.106.C
Sudare caput incipit, ſi morbus ſit à thorace. de dynam. Sp.19.H
Sudare nares pernitioſum eſt in ardentibus febribus. in 1m. de mor. uulg. commentario 2°. 3°.115.C
Sudant quidam indicatorie per totum diem, & non ſuffocantur, & quomodo ſuffocantur. de util. reſp. 1°.225.C
SVENDI modus antiquorum. 3°. de comp. med. per gene. 5°.231.D
Suendi abdominis ratio. 6°. meth. med. 7°.39.F
SVFFITVS quid proprie ſignificet. com. 5°. aph. 59°. Ex.43.C
Suffitus aromatum caput grauat. com. 5°. aph. 28°. Ex.40.B
Suffitus aromatum ualet in omni diſpoſitione frigida & humida, niſi grauaret caput. com. 5°. apho. 28°. Ex.40.B
Suffitus aromatum muliebria educit, & quæ. cõ. 5°. aph. 28°. Ex.40.B
Suffitus ad ægre parientes. de med. fac. par. 7°.168.G
Suffitus ad Tuſſim. de med. fac. par. 7°.165.B
SVFFOCANDO lucernæ flamma tollitur. de util. reſp. 1°.224.H
SVFFOCATIO quõ ſequať ſm Eraſiſtratũ. de util. reſp. 1°.223.B
Suffocationis periculũ in lucta. de uict. rat. in morb. acu. c. 4°. 7°.137.F
Suffocationis periculũ nullũ excipit ſola intẽperies. 4°. de p̃ſ. 4°.120.A
Suffocationis cauſa fortis. de uict. rat. in mor. acut. com. 4°. 7°.137.G
Suffocatio ex largo ſanguinis profluuio, & euacuatione immoderata contingit. 1°. de dieb. decr. 4°.146.F
Suffocatiõis iditiũ ẽ reſpiratio deficiẽs. in 3m. de mor. uul. c. 2°. 3°.136.C
SVFFOCATIO uteri quid. 6°. de loc. aff. 4°.39.D
Suffocatio matricis. de util. reſp. Sp.63.B
Suffocationis uteri differentiæ. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.205.F
Suffocationis uteri ſymptomata, quæ. 6°. de loc. af. 4°.39.D
in Suffocatione matricis quæ accidentia fiant. de paſſ. mul. Sp.95.F
in Suffocatione uteri quæ contingant. 9°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.205.F
Suffocationis uteri pulſus qualis. 4°. de cau. pulſ. 4°.103.B
Suffocatione uteri periclitantes, iuuant purpurarum opercula. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.81.B
ad Suffocationem matricis ſuffumigium. de paſſ. mul. Sp.95.F
ad Suffocationem matricis potio. de paſſ. mul. Sp.95.G
pro Suffocatione uteri ſternutamentum. de paſſ. mul. Sp.95.G
pro Suffocatione uteri peſſarium. de paſſ. mul. Sp.95.G
ob Suffocationẽ matricis aphoniæ quid ſuccurrat. de paſſ. mul. Sp.95.G
ad Suffocationes uteri. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.191.F
Suffocationis medella eſt expirare. de util. reſp. 1°.224.A
contra Suffocationem uiperæ ſuffocatæ collum quo modo ualet. de incant. adiur. & ſuſp. 7°.182.B
ad Suffocationes cõfectio Aſter appellata. 7°. de cõp. me. ſc. lo. 5°.185.A
ad Suffocationem. de med. fac. par. 7°.165.C
SVFFOCATIS ſuſpendio hominibus, cor priuatur reſpiratione. de fœt. for. 1°.324.H

Suffocatum aial aqua, non habet membra maculata. 1°.de decr. 1°.231.G
Suffocatis uenæ ſectio & clyſteres conueniunt mire.6°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.174.C
SVFFOCARI extreme moleſtum eſt.2°.de motu muſ. 1°.315.E
Suffocatur quomodo animal ſm Eraſiſtratum.de util.reſp. 1°.223.G
Suffocamur magis cum plus inſpiramus.de util.reſp. 1°.224.A
quando Suffocat animal reſpiratio.1°.de diſ.reſp. 3°.61.F
Suffocantur animalia, non quia deſit ſubſtantia aeris, ſed ob aliud quippiam.de util.reſp. 1°.224.A
Suffocãtur aialia ob penuriã alicuius qualitatis. de util. reſp. 1°.224.D
Suffocantur quõ homines ſm Galenum.de util.reſp. 1°.224.H
Suffocantur aliqui ob immoderatam caliditatem.de util.reſp. 1°.226.D
Suffocetur à quibus affectibus uis uitalis.4°.de præſa.ex pul. 4°.121.G
Suffocant primo die anginæ.in 3m.de morb.uul.com.2°. 3°.137.B
Suffocantur qui à peripneumonia, ab angina, & ſuppuratione pennas narium mouent.in 3m.de morb.uul.com.2°. 3°.136.A
Suffocentur cur ſuppurati.4°.de loc.af. 4°.27.A
Suffocatur uere, qui hyeme multum edit.de uenæ ſec.adu. Eraſ. 6°.9.F
Suffocat ſubito retentum ſtercus.3°.de ſymp.cauſ. 3°.28.E
Suffocari in aqua debet ſimia, in qua fieri debet ſectio, & excoriari. de muſc.diſſec. 1°.44.D
qui Suffocantur, quo pacto reſpirent. in 1m.pror.com.2°. 4°.174.C
SVFFVF ad lapidem.de cura lap. Sp.112.D
de SVFFVMIGIIS, et unguentis documenta ſunt extra medicinã. 1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.127.E
Suffumigium quomodo factum ad diſſoluendum Scyrrhum.2°. de arte cur.ad Glauconem. 7°.104.B
Suffumigium ad uuulæ deſtillationem.de dynam. Sp.35.G
Suffumigium ad rheumatiſmum faucium.de dynam. Sp.35.G
Suffumigium ad lienteriam.de dynam. Sp.28.B
Suffumigium ad ſuffocationem matricis.de paſſ.mul. Sp.95.F
de SVFFVSIONIBVS humorum.4°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.158.C
Suffuſio quid ſecundum aliquos.de iis, quæ in med.fi.com.1°. 7°.203.B
Suffuſio quid.fin.med. 48.G/intro. Iſa.59.A
Suffuſio eſt affectus pupillæ.intro. Iſa.58.D
Suffuſio oculorum eſt ulceratio quædam.fin.med. Iſa.48.D
Suffuſio quomodo à glaucomate differt.fin.med. Iſa. 48.G
Suffuſione tempore affecti fuere, qui opio uſi ſunt. 3°.meth. me.7°.17.E
Suffuſio eſt à toto genere præter naturam.de diſ.morb. 3°.4.F
Suffuſio ægritudo quõ eſt totius inſtrumenti.de diſ.morb. 3°.6.A
Suffuſiones ubi ſint.10°.de uſu par. 1°.177.F
Suffuſio in oculo.de diſ.morb. 3°.5.H
Suffuſione laborant oculi ſoli.1°.de loc.af. 4°.6.C
Suffuſionis initium in oculo eſſe poteſt alijs etiam malis unà oculum infeſtantibus.de diſ.morb. 3°.5.H
Suffuſio quibus obſtructiõibus ꝓportione reſpõdeat.7°.de dec.1°.271.G
in Suffuſionem, ſi oculi conſentiunt, qui non incidant, & qua de cauſa. de conſt.ar. Iſa.41.B
Suffuſio quo modo fiat.in prog.com.1°. 4°.194.E
Suffuſio quot modis fiat, & quo modo, & quid ſit, & quomodo prædicenda.de ocul. 7°.187.C
in Suffuſionibus humor tenuis eſt effectus craſſus.de ſymp.cau.3°.14.H
in Suffuſionibus qui humor coaguletur.de anat.ocul. Sp. 57.F
Suffuſionum accidentia quõ appareant.4°.de loc.af. 4°.22.B
in Suffuſionem incidere ſolent qui lucem noctu uident in ſomnis, patefactis ſubito palpebris.7°.de decr.Hipp. 1°.270.B
in Suffuſione quo nam ſigno deprehendatur, an ſalua ſit uidendi facultas, aut non.7°.de decre.Hipp. 1°.270.A
Suffuſio cerebri quomodo cognoſcatur.de ocul. 7°.187.D
ante Suffuſionem apparent conices & flammæ.de ocul. 7°.187.C
per Suffuſiones accidentia qualia oculis contingant, & quomodo etiam ab ore uentriculi induci poſſint.5°.de loc.af. 4°.32.E
Suffuſorũ ſymptomata ex uapore tchorũ oriũtur.6°.de ſa.tu. 2°.98.H
Suffuſioni ſimilibus affectibus oculi infeſtantur ſtomacho affecto.3°.de locis af.14.E/ 4°.18.B
Suffuſionis ſpeciem faciũt ſtomaſticæ affectiones.1°.de ſymp.ca. 3°.15.H
Suffuſio ſtomachi quomodo cognoſcatur.de ocul. 7°.187.D
Suffuſiones imaginariæ in oculis unde proueniant.3°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.144.D
Suffuſiones cur fiant in ſenibus.com.3°.aph.31°. Ex.26.H
Suffuſionis ſpeciem habent glaucedines.com.3°.aph.31°. Ex.26.H
Suffuſioni ſimilia quædam uidentur in ore uentriculi collecto tenui excremento, & quibus hoc contingat.1°.de loc.af. 4°.3.F/H
Suffuſioni ſimilia ſymptomata apparent, ubi ſanguinis profluuium futurum eſt, aut uomitus.1°.de loc.af. 4°.3.H
Suffuſioni ſimilia uiſa quomodo fiant.in prog.com.1°. 4°.194.F
ut in Suffuſionibus uiſa tenebricoſa unde ꝓueniãt. 1 pg.c.3°.4°.210.F
Suffuſiones curabiles & incurabiles quæ.de ocul. 7°.187.D
Suffuſionum curatio.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.158.C
Suffuſio requirit curationẽ lõgiorẽ.de iis, quæ in med.fi.c.1°. 7°.201.A
Suffuſionis curatio quibus indigeat.de part.art.med. Sp. 17.B
Suffuſionis intentio.14°.meth.med. 7°.90.F
ad Suffuſionem quæ agenda.de ocul. 7°.191.A
ad Suffuſiones piſcium adeps laudat.11°.de ſimpl.med.fac. 5°.79.E
Suffuſionum principia adiuuant caules chamæſyces.8°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.63.G
Suffuſiones diſſipat cyclaminos ſup oculos inũctus.de ſimp.me.Sp.82.D
ad Suffuſiones ualet hirundinis cerebrum.de ther.ad Piſo. 5°.93.E
Suffuſiones diſcutit fel hyennæ quomodo.de ther ad Piſo. 5°.93.F
Suffuſiones oculorum adhuc tenues aufert myrrha in collyrijs. 1°. de antidotis. 5°.105.C
Suffuſionibus ob humorum craſſitiem remedium eſt ſagapenum. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.60.A
Suffuſiones oculorum ex ictu iuuat ſtœbe.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.D
Suffuſionum uitia ſanare adipem uiperarum eſt falſum.11°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.79.D
ad Suffuſiones Collyrium Rhinema, hoc eſt lima inſcriptum.4°.de compo.medic.ſec.loc. 5°.156.C/B
in Suffuſionum principio quæ conueniant.4°.de cõp.me.ſe.lo.5°.151.B
ad Suffuſionem incipientem Hermophili Collyrium Thalaſſerum. 4°. de comp.med.ſec.loc. 5°.156.B
ad Suffuſionem incipientem collyrium.4°.de compoſitione medicamentorum ſec.loc.156.E/ 5°.157.A
Suffuſiones inueteraſcentes.de med.fac.par. 7°.170.E
ad Suffuſiones Aelij Galli compoſitio.4°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.153.A
ad Suffuſiones.de med.fac.par. 7°.163.C
ad Suffuſionem, mirabile.de med.fac.par. 7°.170.B
Suffuſiones qua actione detrahimus.ad Thraſy. 2°.104.E
Suffuſiones ſunt oculorum morbus, & manu indigent.introd. Iſa.59.G
Suffuſionum punctionis artis quæ requirantur.de part.art.med Sp.18.C
in Suffuſione appungere unde inuentum.intro. Iſa.50.G
Suffuſiones ubi & quomodo pungantur,10°.de uſu par. 1°.179.C
in Suffuſionibus ex acu impoſita apparet corneam diſtare multum à pupilla.10°.de uſu par. 1°.179.C
ob Suffuſionem muſculi inciduntur.de ana.adm. 1°.64.D
in SVFFVSIS uiſiua uis foris ſe iudicat uidere ea quæ in ipſis oculis inſunt.1°.de ſymptomatum cauſis. 3°.15.H
Suffuſis cur appareãt muſcæ, culices, & idola.1°. de ſymp.cau. 3°.15.A
Suffuſorum uiſa quædam aliter apparent ſolo uapore per oculos tranſeunte, aliter caput dolet eleuatis ad ipſum humoribus in uentriculo contentis.1°.de loc.af. 4°.6.G
Suffuſi aliqui uidentur, cum uiſum perfectiſſimum habeant, & quare.1°. de ſympt.cauſ. 3°.15.B
Suffuſi aliqui uidentur cũ non ſint ob uentriculũ.1°.de ſymp.cau.3°.15.B
Suffuſis ſimilia ſymptomata quo modo à uentriculo contingant.3°. de locis affectis. 4°.19.B
Suffuſorũ ſymptomata fiunt ex ſtomacho.2°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.135.B
Suffuſis ſilia ſymptomata ꝓpter quas cauſas fiãt.4°.de lo.af. 4°.22.A
Suffuſi quõ cognoſcantur an debeant ſanari.1°.de ſympt. cau .3°.14.D
pro Suffuſis pharmacum quod erat in precio tempore Galeni.4°.de cõpo.med.ſec.loc. 5°.151.H
Suffuſis prodeſt cepæ ſuccus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.D
Suffuſis cum melle illitus competit cyclaminis ſuccus. 7°. de ſimplicium medic.fac. 5°.53.E
Suffuſis auxiliatur fœniculum.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.B
SVGGERERE menſium circuitus poteſt cucurbitula. de cucurbitulis ſcarificatione. 6°.3.F
SVGILLATIO quid ſit & quo modo curetur. 5°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.158.F
Sugillationibus quibus muria fugienda.5°.de cõpo.med.ſec.loc.5°.159.A
SVGILLATA qualia eſſe debent.de fract.com.2°. 7°.235.G
Sugillata digerit Calamintha.7°.de ſimp.med.fac. 5°.49.D
Sugillata digerit Hydropiper.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.H
ad Sugillata ualet Lycium.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.G

Sugillatis quõ ualet Nux antiqua oleoſa.5°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.159.H
Sugillata digerit Ptarmice.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.C
ad Sugillata accõmoda exiſtit Raphanus.8°.de ſimp.med.fa. 5°.59.E
ad Sugillata Archigenis pharmaca, et an ſugillatis conueniat raphanus. 5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.158.H
ad Sugillata Serum ualet.10°.de ſimpl. med.fac. 5°.73.G
ad Sugillata recentia liuida pharmaca ab Apollonio conſcripta. 5°.de compoſitione medic.ſec.loc.158.H/ 5°.159.E
ad Sugillata inueterata.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.159.E
ad Sugillata cum tumore, cum inflammatione, & cum pertuſione. 5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.159.E
ad Sugillationes profundas & liuores.5°.de comp.med.ſec.lo. 5°.159.F
ad Sugillata Heræ medicamentum.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.159.H
ad Sugillata digerenda.10°.de ſimp.med.fac. 5°.75.G
ad Sugillatos.4°.de compo.med.ſec.loc. 5°.157.G
ad Sugillata.1°.de comp.med.per gen.215.F/2°. 5°.224.E
SVILLVS ſanguis pro humano accipiendus.10°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.72.G
Suillarũ maxillariũ oſſa uſta ad qd ualeant.1°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.123.F
Suilla cutis qualis.de bon.& uit.ſucc. 2°.35.H
Suilla caro eſt in magno uſu.2°.de alim.fac. 2°.16.B
Suilla caro qualis.de ui.rat.i mo.ac.c.4°.145.A/de re.aff.dig.7°.195.F
Suillæ carnis cum humana eſt magna ſimilitudo.3°.de alim.fac. 2°.25.H
Suilla caro denſa eſt, & conſtricta.1°.de alim.fac. 2°.13.G
Suilla caro eſt probatiſſimus cibus.de bon.& uit.ſuc. 2°.37.C
Suillæ carnes ſunt cibus hyemis.de nat.hum.com.1°. 1°.32.F
Suilla caro laudatur, & in quo caſu.de ren.aff.dig. & med. 7°.195.F
Suillarum carnium optima montana eſt.8°.meth.med. 7°. 51.B
Suillam carnem ſalſam expetit lens.1°.de alim.fac. 2°.13.F
Suillam carnem recentem, expetit ptiſſana.1°.de alim.fac. 2°.13.F
Suillæ carnes ualidæ & ægre coctiles ſunt. in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3°.180.C
Suilla caro multum nutrit.in 6m.de morb.uulg.com.3°.3°.170.F/8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.E
Suilla caro maxime nutrit, ſed coctu non eſt facilis, & generat ſuccum craſſum & glutinoſum.7°.meth.med. 7°.45.D
Suilla caro difficulter cõcoquitur, reſpectu carnis auiũ. 3°.de tẽp.1°.22.C
Suilla caro duræ coctionis eſt.2°.de temp. 1°.20.E
Suilla caro facilius concoquitur, quàm piſces ſaxatiles ab aliquibus. 2°.de temperamentis. 1°.20.E
Suilla caro, ſi à uentriculo coquatur, & à iecore in ſanguinem uertatur, probatiſſimos humores gignit, ſed parum glutinoſos. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.34.F
Suilla caro eſt cibus craſſi ſucci.de bon.& uit.ſuc. 2°.34.F
Suilla caro quos faciat humores.com.2°.aph.18°. Ex.13.F
Suillæ carnes gñant ſanguinẽ bonũ, ſed uiſcoſum.de puе.epile.7°.180.H
Suillæ carnes faciunt ſanguinẽ craſſum.in 6m.de mor.uul.c.3°.3°.175.A
Suilla caro generat carnẽ compactam, & firmam.2°.de ali.fac.2°.17.E
Suilla caro magis lenta eſt bubula.3°.de alim.fac. 2°.25.H
Suilla caro obſtruit iecur, & renes quia uiſcidi neſcio quid retinet. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.34.F
Suillam carnem in quo ordine ciborum comederet Protas rhetor. 2°.de alim.facult. 2°.20.A
Suilla carne utuntur athletæ.3°.de ſan.tu. 2°.77.G
Suillis carnibus cur ſoli athletæ ueſcantur.1°.de alim.fa. 2°.10.B
Suilla carne nutriti copiam plurimam acervant.6°.de ſan.tu. 2°.96.E
Suillis carnibus & pane ex caſeo ueſcentes multi incidunt plectoram, & quare.1°.de alim.fac. 2°.10.B
Suilla carne nutriti quibus indigeant.6°.de ſan.tuen. 2°.96.E
Suilla caro à quibus demenda.6°.de ſan.tuen. 2°.96.E
à Suillæ carnis multo eſu abſtineat ſenex.5°.de ſan.tuen. 2°.91.D
Suilla carne quo ueſcendum in uictu attenuante. de atten.uict. 2°.46.B
Suillæ carnes in febre à quo darentur, & quo modo ægrum ad uomitum compellerent.de opt.ſect. Iſa.23.A
Suilla caro cur non detur ſiccis.7°.meth.med. 7°.45.D
Suillæ carnes ſiccis quando dandæ.7°. meth.med. 7°.45.H
Suillos pedes ſumat à balneo rediens.de bon.& uitio ſuc. 2°.39.A
Suilla caro toſta cur danda, cum nimis detractum eſt. in 6m. de mor.uulgaribus, commentario 3°. 3°.171.A
Suillæ carnis ius & lac calidũ ſorbeat, Bupreſtin qui ebiberit, poſtquam paſſum multum hauſerit, & euomuerit. 2°.de antidotis. 5°.114.D
SVILLAE glandulæ lacte plenæ à guloſis maxime expetuntur. 5°.de alimentorum facultatibus. 2°.26.H
SVILLVM iecur quando caricis nutritur, eſt boni ſucci. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.35.F
Suillus lien minus obeſt.de bon.& uitio ſucc. 2°.35.G
SVILLVS adeps qualis.7°.de compo.med.per gen. 5°.263.F
Suillus adeps in quo ordine inter acopa ponendus. 7°.de compoſit. medicamentorum per genera. 5°.279.F
in Suilli & anſerini adipis medio eſt adeps gallorum & gallinarum.11°. de ſimpl.medic.fac. 5°.79.A
Suillo adipe calidior eſt anſerinus.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.A
Suillus adeps p anſerino, et gallinaceo ſumit.2°.de ar.cu.ad G.7°.105.F
Suillus adeps pro gallinaceo ſumitur, niſi habeatur. 1°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.215.A
Iter Suillũ et leoninũ adipẽ medius eſt taurinus.11°.de ſim.m.f. 5°.79.B
Suillo adipe calidior, & ſiccior ẽ adeps taurorũ.11°.de ſim.m.f. 5°.79.B
Suillus adeps antiquus pro uitulino quando ſumatur. 4°. de compoſitione medicam.per genera. 5°.239.B
Suillo adipe cur potius imponatur adeps caprinus in teneſmis, & dyſenterijs.11°.de ſimpl.med.fac. 5°.78.H
Suillus adeps antiquus.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.208.A
Suillus adeps quæ iuuet, & quibus obſit.11°.de ſimpl.med.fac. 5°.79.B
Suillus adeps laxat.7°.de comp.med.per genera. 5°.264.E
Suillus adeps mouet pus, & eſt familiariſſimus phlegmonibus. 5°. de ſimplicium medicament.facult. 5°.34.B
SVILLVM ſeuum pro Gallinaceo.14°.meth.med. 7°.88.C
SVILLO acrius eſt fel ouium.10°. de ſimp.med.fac. 5°.74.H
Suillum fel.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.124.G
SVILLVM ſtercus uincitur à columbino in attrahendo.5°. de ſimplic. medicam.facult. 5°.36.F
in SVITIONE ulcerum quale eſſe debet filũ.6°.meth.me. 7°.39.F
SVLPHVR quale.9°.de ſimp.med.fac.69.C/10°. 5°.207.C
Sulphur calidum tenuium partium eſt.3°.de cõp.med.per ge. 5°.228.B
Sulphur calidum eſt.1°.de ſimp.med.fac. 5°.6.G
Sulphur quo loco reponatur inter calida, quæ conueniunt alopecijs. 1°. de comp.med.ſec.loc. 5°.122.D
Sulphur caliditate ulcus facit.6°.de comp.med.per gen. 5°.256.B
Sulphur uiuum quale.7°.de compoſit.med.per gen. 5°.265.G
Sulphur uiuũ diſcuſſoriũ parabile fortiſſimũ ẽ.6°.de cõ.m.ſ.l. 5°.169.G
ex Sulphure uiuo pharmacũ ad diſpnoicos.7°.de cõp.me.ſe.l. 5°.186.F
Sulphure uiuo oſtendiã ſanguinis retectatio.7°.de cõp.me.ſe.l. 5°.183.C
Sulphuris uiui meminit.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.168.B
Sulphuris uires quæ.de ſimp.med. Sp.90.C
Sulphur uiſcide relaxat.de ſimp.med. Sp. 90.C
Sulphur purgat pulmonem, & thoracem.de cathart. Sp.95.B
Sulphur cum ouo ſorptum expurgat in icteris.de cura icteri. Sp. 111.B
ex Sulphure & alumine conſtans medicamentum ſplenis duritici ex flatu conuenit.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.104.C
Sulphur aduerſus turturem marinum & draconem ualet, & ad multa uenenatorum animalium reſiſtit, pſoras, lichenas, & lepras ſanat. 9°.de ſimpl.medicam. 5°.69.C
Sulphur cur optimum ad ſcabiem.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.D
Sulphur ualet ad neruorum uulnera. 3°.de compoſit.medicamentorum per genera.5°.230.F/6°.methodi medendi. 7°.37.E
Sulphuris aqua non eſt frigida.1°.de ſimp.med.fac. 5°.2.H
SVLPHVREA aqua & aluminoſa cauſarum eſt præcedentiũ, quæ arterias indurant.2°.de præſag.ex pulſ. 4°.119.C
Sulphureæ & nitroſæ aquæ quæ ex terra calidæ proſiliunt, & marina calefacta ſunt palpitationis remedia.de trem.palp.conuulſ. 3°.52.G
Sulphureum balneum fieri non debet febrienti.11°.meth.med. 7°.69.H
Sulphurea balnea euacuãt æqualr totũ corpus.cõ.4°.aph.2°.Ex.27.D
Sulphureæ aquæ balnea ducant plus bilis; ſed multo minus proſunt quàm potabiles.1°.de arte curat.ad Glauc. 7°.97.B
Sulphureæ aquæ exiccant.1°.de ſanit.tuenda. 2°.65.C
Sulphureæ aquæ prauæ ſunt.de ptiſſ. 2°.47.B
SVLPHVROSA aqua eſt mixta.1°.de ſimpl.med.fac. 5°.3.A
Sulphuroſa aqua expugnantibus qualitatibus compoſita eſt.1°.de ſimplicium medicament.facult. 5°.6.F
Sulphuroſa aqua, ab aqua ad calidius receſſit.1°.de ſimp. me.fac. 5°.5.C
Sulphuroſa aqua medicamentoſa eſt.7°.de cõp.med.per gen. 5°.264.D
Sulphuroſa aqua, aut bituminoſa, aut marina, aut muria ſi Eryſipelas perfundas, adures partem.1°.de ſimp.med.fac. 5°.3.A
Sulphuroſæ aquæ quibus malæ.6°.de ſan.tuen. 2°.98.G

SVLPHVRVLENTA

SVLPHVRVLENTA balneæ fortiùs reſiccant. 7°. de compoſitione medicament. ſecundum locos. 5°.177.E
SVMEN ubi ſit. de anat. par. Sp.43.B
in SVMMITATIBVS ſunt aquæ meliores, & aquæ puriores. de bonitate aquæ. Sp.75.E
in SVMMAM colligit frequenter Hippocrates. in 1m. de morb. uulgaribus, commentario 1°. 3°.107.D
ad Summũ caput et ei ꝓximã regionẽ linteũ ſciſſum. de faſc. 7°.294.D
SVMPTIONES quæ ſint. de uict. rat. in mor. acu. cõ. 2°. 7°.119.B
Sumptionum quatuor genera. 2°. de decr. Hippoc. 1°.237.E
Sumptionum quatuor differentiæ. 3°. de decr. Hip. 1°.241.B
Sumptiones ueræ à quibus ſumantur. 2°. de decr. Hip. 1°.238.A
SVEBANT inciſas partes. 2°. de comp. med. per gen. 5°.226.H
Suuntur aut ligantur ulcera magna. 4°. methodi medendi. 7°.28.B
in SVPERBO minus eleuati pulſus quàm in humili ſecundum quos eſſe deberent. de anat. uiuo. Sp.47.A
SVPERCALEFACTIO totius corporis inordinata. de decub. progn. ex math. ſcientia. Sp.13.A
SVPERCILIA quæ. introd. Iſa.52.H
Supercilia propter quid facta. 10°. de uſu partium. 1°.180.A/ de natura & ord. cuiusl. corp. Sp.41.G
in Supercilijs pilorum generatio eſt neceſſaria. 17°. de uſu p. 1°.222.B
in Supercilijs cur pili effecti. 11°. de uſu partium. 1°.189.A
Superciliorum pili propter quid facti. 10°. de uſu partium. 1°.180.D/ de anatomia uiuorum. Sp.45.C
Superciliorum pili magnam utilitatem animalibus pariunt. 1°. de compoſit. medicament. ſec. loc. 5°.121.C
Superciliorum pilis ſi quid addideris, aut abſtuleris, illorum utilitatem corrumpes. 11°. de uſu partium. 1°.189.G
Supercilia cur ſtent recta, & æqualia. 11°. de uſu partium. 1°.189.G
Supercilia non debent eſſe multũ denſa, uel longa. 11°. de uſu p. 1°.189.G
à Superciliorum ſitu quæ indicia ſumantur. quòd animi mor. 1°.319.F
Supercilia ſi in rectum porriguntur, mollem animum ſignificant. quòd animi mores. 1°.319.F
Supercilia iuxta naſum inflexa, auſterum & acerbum notant. quòd animi mores. 1°.319.F
Supercilia iuxta tempora inflexa deriſorem, & diſsimulatorem notant. quòd animi mores. 1°.319.F
Supercilia in totum demiſſa notam inuidiæ habent. q. animi mo. 1°.319.F
Supercilia grauia habet homo, ſi ſperma conceptum ſit à muliere in tribus horis ſanguinis. de ſpermate. Sp.37.B
Superciliorum pili cadunt, & quid conueniat. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.160.H
Superciliorum pili non defluunt, niſi in magnis ægritudinibus. 11°. de uſu partium. 1°.190.B
Supercilia quibus amplificẽtur. de uict. ra. in mor. acu. cõ. 2°. 7°.122.F
ad Supciliorũ pilorũ icremẽtũ ualet armeniacũ. 9°. de ſim. m. f. 5°.68.G
ad Superciliorum raritatem pilorum. 1°. de comp. me. ſec. loc. 5°.124.H
in Supercilijs pilorum præter naturam gluten eſt mucus cochlearum. 11°. de ſimplic. medicam. fac. 5°.78.G
ad Supercilia piloſa. de med. fac. par. 7°.163.B
Superciliorum magnas aſperitates extergunt auferuntq; collyria facta ex flore æris. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.71.F
Supercilijs exaſperatis conuenit hæmatites. 9°. de ſimpl. me. fac. 5°.68.C
inter Supercilia duo eſt uena frontis. de anatom. uiu. Sp.55.A
Supercilia, & quæ circa ipſa ſunt, unde accipiant neruos. 9°. de uſu partium. 1°.176.C
in Supercilijs fit palpitatio. de trem. palp. conuulſ. 3°.52.B
Superciliorum palpitatio unde eueniat, & in quibus fiat. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.20.F
Supercilium ſi peruertatur in febre continua, homine debilitato, letale. com. 4°. aph. 49°. 33.B/ com. 7°. apho. 66°. Ex.60.F
Supercilium cur ſupertendatur, & quod malum. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3°.159.C
inter Supercilia, uel medium naſum ubi deligare opus ſit uncubitum. de faſcijs. 7°.299.B
SVPERCOMPOSITIVA quarta ſecta medicinæ quã inueniſſe uidetur Agathinus Lacedæmonius, eſt nominata. ſin. med. Iſa.43.B
SVPERCRESCENTIA poſſunt minui ſine naturæ ope, et quare. 3°. methodi medendi. 7°.21.B
SVPERFICIALES fontes mutantur in horas. de bo. aq. Sp.75.H
cum SVPERFICIE punctum quæ figura egregie contingat. de anatomia uiuorum. Sp.52.F
Superficies plana quid. 10°. de uſu par. 1°.182.C
ad Superficiem transferre quæ in profundo ſunt poteſt cucurbitula. de cucur. ſcar. 6°.3.F
SVPERFLVITATES rei originẽ illi⁹ circũſtãt. d an. ui. Sp.50.F
Superfluitatem multam habentia. de diſſ. cont. Sp.73.D/B
Superfluitatum plurium eſt caro pullorum anſeris. de diſſ. cont. Sp.73.C
Superfluitates multas generant paluſtria. de puero epil. 7°.180 H
Superfluitates putridas generant ſiccæ ficus. de diſſ. cont. Sp.74.B
Superfluitatem multam hñtes cibi, facile nutriunt. de diſſ. cont. Sp.73.F
Superfluitatibus carentes cibi, qui. de diſſ. cont. Sp.73.E
ex Supfluitatibus natura iuuamentũ accipit, & qño. de ana. ui. Sp.53.D
Superfluitates tres à ſanguine exeuntes, & quæ ſint. de ana. ui. Sp.50.H
Supfluitas ſanguinis eſt urina quæ cõtinetur in ueſica. de ana. ui. Sp.50.F
Superfluitas ſanguinis de renibus educitur. de cathart. Sp.94.G
Superfluitas alia ſanguinis eſt ſanguis cholericus, qui continetur in ciſti fellis. de anat. uiu. Sp.50.F
Superfluitas ſpumoſa ſanguinis ſuperius calida & ſicca cholera appellatur. de anat. uiuo. Sp.50.H
Superfluitas alia ſanguinis eſt ſanguis melancholicus qui continetur in ſplene. de anatomia uiuorum. Sp.50.F
Superfluitas ſanguinis aquoſa quæ admiſta ſanguini, phlegma appellatur. de anatomia uiuorum. Sp.50.H
Superfluitas humoris cryſtallini eſt albugineus. de anat. uiu. Sp.48.E
Superfluitatem paucam habent humores craſſi. 2°. de diff. feb. 3°.41.B
Superfluitatem nullã relinquunt humores feroſi. 2°. de diff. feb. 3°.41.B
Superfluitatibus uacat homo, qui bene concoquit, & mediocre facit exercitium. com. 6°. apho. 28°. Ex.49.A
Superfluitates corporis ab aquilone cõſumũtur. cõ. 3°. aph. 17°. Ex.23.B
Superfluitas acris, & mordax unde. 1°. de diffe. feb. 3°.31.F
Superfluitatibus phlegmaticis abundantibus mulieribus optimum medicamen. de med. exper. Sp.108.F
Superfluitates partium propinquarum mittuntur ad loca leſa. com. 6°. aphoriſmo 50°. Ex.52.F
Superfluitates contentæ in uno loco, intentio eſt ablatio uel tranſpoſitio. ars medicinalis. Iſa.71.C
Superfluitates eo q. uergant ducendæ per conuenientem regionem. commentario 4°. aph. 2°. Ex.27.G
Superfluitatũ fluxiões p muſculos cuſtodiũtur. 2°. de mo. muſc. 1°.314.F
Superfluitates cur emittuntur quandoque inter dormiendum. 2°. de motu muſculorum. 1°.314.F
Superfluitas cibi quando eſt difficilis deſcenſus de ſtomacho, et inteſtinis, indigemus his quæ deſcendere faciunt, & uentrem mollificent. de diſſolutione continua. Sp.71.F
Superfluitates educere ubi neceſſe eſt, & clyſtere pro aliqua occaſione intromittatur, aloe utimur. de dynam. Sp.20.H
SVPERFLVVM quid ſit. 1°. de dign. pulſ. 4°.71.F
Superfluum eſſe melius eſt, q̃ diminutum. de atra bile. 1°.39.B
à Superfluo facile eſt demere. de atra bile. 1°.39.B
Superflua derelinquuntur à potentia naturali alteratiua. commentario 5°. aphoriſmo 39°. Ex.41.B
Superfluus humor duplicem habet ſpeciem in craſsitie, & tenuitate. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.144.G
Superfluum in quibus locis faciat dolorem. de mult. 3°.76.F
Superfluorum receptacula quæ & qualia. 5°. de uſu par. 1°.146.C
Superflua recipiunt adenes & glandulæ. 13°. meth. med. 7°.80.H
ad Superflua recipienda qño præparetur membrum. de ocul. 7°.189.B
Superfluũ quod eſt membro, excernitur. 1°. de ſem. 1°.335.E
Superfluũ omne euacuare conuenit, diſtinctione adhibita, an ut quantum, an ut quale, an ut utrunq; ſit ſuperfluum. de conſt. ar. Iſa.42.E
Superfluum omnes partes expellere conantur. 3°. de nat. fac. 1°.306.F
Superflua quomodo expellantur. 3°. de nat. fac. 1°.306.B
Superflua per quas uias excernantur. de comp. memb. Sp.59.B
Superfluorum uiæ quæ & quales. 5°. de uſu par. 1°.146.C
Superflua expirando expellimus. 8°. de uſu par. 1°.168.F
ad Superfluorum emiſsionem proprij meatus debent fieri fluxibiles. 11°. methodi medendi. 7°.73.F
Superflua ciborũ, ſi tarde deſcendant, dari debent cibi lenientes, & pungentes. de diſſo. cont. Sp.74.H
Superflua exeunt inuito homine reſolutis ani muſculis. 4°. de uſu partium. 5°.141.E
Superfluum euacuatum alleuiat animal. com. 4°. aph. 2°. Ex.27.C

Supſlua à pulmone, et pectore mūdificās elect. triū. de me. exp. Sp.107.G
SVPERGEMINALIS quid ſit. 1°. de ſemi. 1°.333.E
Supgeminalis radix & origo meatuū ſeminalium eſt. 1°. de ſemi. 1°.335.F
Supergeminalis exhaurit in ſe ſemē ex toto teſticulo. 1°. de ſem. 1°.335.F
Supergeminalis cur pars addita. 1°. de ſem. 1°.335.F
Supergeminalis ſemine plena in quibus ſit propria. 1°. de ſem. 1°.335.C
SVPERGEMINALE quid uocetur. de fract. com. 3°. 7°.249.G
SVPERHVMERALE quid ſit. de art. com. 1°. 7°.252.C
Superhumerales muſculi tres ſunt. de art. com. 1°. 7°.252.H
à SVPERIORIBVS originem capiunt inferiora. 3°. de diebus decretorijs. 4°.157.H
à Superioribus gubernantur inferiora. de ſperm. Sp.40.B
Superiora gubernantur uirtute Dei. de ſperm. Sp.40.B
à Superioribus ratio & quid faciat. de ſperm. Sp.40.D
Superius & inferius ſunt relatiua. in 6m. de morb. uulg. cō. 2°. 3°.162.G
Superiora & inferiora quæ dicātur. in 6m. de mor. uul. cō. 2°. 3°.162.G
Superius & inferius in genere ubi ſunt. 2°. de pulſ. dif. 4°.55.F
Supiores partes quæ dicātur, & quæ inferiores. 3°. de dig. pulſ. 4°.81.A
Superior pars corporis diſsidet cum inferiore. q. animi mor. 1°.319.C
Superiora inferioribus contraria. in 6m. de mor. uul. com. 3°. 3°.174.E
Superiores partes inferioribus præpollent, ſm Hippocratem. bre. denot. dogm. Hipp. 1°.231.C
Superius labrum quo ſurſum trahatur, quo ad latus, & quo deorſum. de muſcu. diſſe. 1°.44.B
Superior uenter eſt domus cordis. de anat. uiuo. Sp.47.C
Superiora frigida, & inferiora calida habent, lienem declinem habentes. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.167.H
Superiorum partium exercitatio quæ maior. de par. pi. exer. 2°.49.F
per Superiora quæ educenda & quæ per inferiora. quos pur. op. quib. me. & quo temp. 5°.98.E
per Superiora cur ſpiritus purgantur. de uoce inſtr. diſſ. 1°.106.F
Superiora tria inteſtina cur gracilia. de ana. ui. Sp.50.B
Superiori uentri danda cathartica. de cathar. Sp.94.G
Superioribus inteſtinis danda cathartica. de cathar. Sp.94.G
Superiores partes laborantes per os purgātur. 13°. meth. med. 7°.84.G
Superiora æſtate purganda, hyeme inferiora. cō. 4°. aph. 4°. Ex.27.H
Superiora purganda gracilibus cholericis ad uomendum facilibus, cauentes hyemem. com. 4°. aph. 6°. Ex.28.A
Superiores purgationes tabidis conueniunt. com. 4°. aph. 8°. Ex.28.B
Superius, & inferius corpus purgat ſcammonia. de cath. Sp.95.A
Superiorem uentrem purgantia quæ. de cathar. Sp.95.C
ad Superiorem & ad inferiorem uentrem inclinationes per urinas ac ſudores ſunt reuellendæ. de cucur. ſcar. 6°.4.F
ad Supiora ubi uergūt ſucci, fiat reuulſio deorſum. de cucu. ſca. 6°.4.G
per Superius euacuatio eſt contraria ei, quæ per inferius. commentario 4°. aphoriſmo 9°. Ex.28.B
Superioribus & dextris partibus, æſtate in iuuenibus impares dies criticos eē inquit Hip. in contrarijs pares. bre. deno. dogm. Hip. 1°.231.D
in Superioribus abſceſſus ſunt difficiliores. in 6m. de morb. uulgaribus, commentario 2°. 3°.162.H
SVPERLATIVE dicere, & ſimpliciter dicere, non idem ſunt. 1°. de criſibus. 4°.131.G
SVPERNATANTIA p uomitū rejcītur. 2°. de ali. fac. 2°.19.E
SVPERNATAT oleū in uino q̄to ē ſorum. de util. reſp. Sp.64.F
SVPERNE quæ feruntur deorſum. 8°. de uſu par. 1°.165.A
SVPERPVRGATIO quæ ſit. 3°. de ſimpl. med. fac. 5°.23.F
in Superpurgationibus ſanguis poſtremus. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.23.F
SVPERSTITIO ad dentis molaris dolorem. de medicinis facile parandis. 7°.164.D
Superſtitio ad mulieris libidinem excitandam. de dynam. Sp.30.A
Superſtitio eſt coquere cancros in aqua in qua nati ſunt. 9°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.200.F
Superſtitio ex luna. de med. par. fac. 7°.162.B
Superſtitio de herba colligenda ſiniſtra manu ante Solis ortum. 9°. de cōpoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.198.G
Superſtitio eſt habere acū in manu de qua re ſit mentio. de dyn. Sp.27.E
Superſtitio ad excutiendam è gutture rem deuoratam et ſtrangulantem. de med. fac. par. 7°.165.D
Supſtitio de uenæ ſectiōe in aure ſiniſtra. 9°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.200.A
Superſtitionem nota. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.206.C/ de med. par. fac. 162.A/163.B/F/165.C/D/166.D/167.A/B/H/168.A/B/E/G/H/169.D/F/171.B/E/172.B/D/173.A/D/175.B/D/176.F/178.B/F/de incant. adiur. & ſuſp. 7°.182.B
SVPERVACVVM duplex eſt, quantitate, & qualitate. de ſymptomatum differentijs. 3°.12.G
Superuacuum nihil ſit à ui formatrice. 1°. de nat. fac. 1°.291.H
Superuacuum cur dictum quod ſuperfluit. 1°. de ſan. tuen. 2°.63.A
Supuacua mittūt partes ualētiores ad imbecilliores. 13°. meth. me. 7°.80.H
Superuacua quibus cauſis excernuntur. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.27.H
de SVPERVENIENTIBVS librum fecit Praxagoras. com. 6°. aphoriſmo 35°. Ex.50.C
Superuenientia ſigna quæ. fin. med. Iſa.46.C
Supueniens uerbū cur ab Hippocrate ponatur. cō. 7°. aph. 52°. Ex.58.E
SVPERVENIRE paſsiones paſsionibus quid antiqui medici intelligant. com. 6°. aph. 35°. Ex.50.C
SVPERVIVERE an debeat æger, non poteſt cognoſci, ſtatu ignorato. 3°. de criſi. 4°.141.C
SVPINE cubare quā noxā faciat pectori. in progn. c. 1°. 4°.194.A
SVPINITAS ſtomachi q̄uo fiat. 8°. de cōp. med. ſec. lo. 5°.189.D
Supinitates ſtomachi quibus curentur. 8°. de cōpo. med. ſec. loc. 5°.189.H
SVPINENT quæ uentriculū. de uict. rat. in mor. acu. c. 1°. 7°.111.F
Supinat os uentriculi chondri ſorbitio. de uic. ra. I mor. acu. c. 1°. 7°.111.F
SVPINVM reſpicere ſm Platonem quid. 3°. de uſu par. 1°.128.G
Supinus aut pronus nemo quicquam molitur. 3°. de uſu par. 1°.128.F
Supini non poſſunt tranſglutire. 5°. de loc. af. 4°.32.B
ad Supinū cū iclinatiōe brachiale q muſculus flectat. de muſ. diſ. 1°.48.G
in Supinum circumagens manum muſculus. 1°. de muſc. diſſ. 1°.49.A
Supinum iacere quid ſignificet. de ijs, quæ in med. fi. com. 1°. 7°.198.B
Supinum iacere eſt ſignum reſolutionis. 2°. de motu muſc. 1°.314.D
Supinum cubare non bonum. in prog. com. 1°. 4°.195.E
Supinum iacere damnat Hippocrates. 2°. de motu muſ. 1°.214.D
Supinum iacere ſignum exolutionis, ebrietatis, & ignauiæ eſt. 2°. de motu muſculorum. 1°.214.D
Supinus decubitus cur faciat extendere priapum. 6°. de lo. af. 4°.42.A
de SVPPASCENTIA. 5°. de comp. med. per gen. 5°.246.H
SVPELLEX duplex ſatis eſt. de cog. cu. animi mor. 2°.54.H
SVPPLICIVM patitur membrum peccans. 3°. de decr. 1°.246.C
contra SVPPOSITIONES dialecticas arguunt emperici. de ſectis. Iſa.17.B
SVPPOSITORIA acria, & acria clyſteria mouent inteſtina. de dynamidijs. Sp.20.E
in SVPPRESSIONE urinæ, ſi à calculo proueniat talis ſuppreſſio, calculoſum incidimus. de opt. ſec. Iſa.21.D
in Suppreſsione urinæ, ſi ab urinæ copia proueniat, fiſtulam demittimus. de opt. ſec. Iſa.21.D
in Suppreſsione urinæ, ſi à phlegmone procedat, cataplaſma addimus. de opt. ſec. Iſa.21.D
Suppreſsis hæmorrhoidibus ſcarificamus crura. de cucur. ſcar. 6°.3.F
non SVPPVRABILIS dolor qui ſit, & quòd à frigido fiat. comment. 5°. aphoriſmo 20°. Ex.39.B
non Suppurabilia ulcera quæ ſint. com. 5°. aph. 22°. Ex.39.D
SVPPVRANTIS inflammationis indicium eſt rigor inuadens unà cum febre. 1°. de loc. af. 4°.6.D
Suppurantibus ulceribus, & abſceſsibus rigor ſit. in 6m. de morbis uulg. commentario 3°. 3°.174.D
Suppurans pharmacum ex fermento & ex polline. 3°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.146.F
SVPPVRATIO quid apud Hippocratē. I pg. Hip. cō. 1°. 4°.196.H
Suppurationes quæ ſunt conſuetæ nominari apud Hippocratem. com. 7°. aphoriſmo 44°. Ex.57.F
Suppurationem appellat tuberculum Galenus. cō. 7°. apho. 8°. Ex.54.D
Suppuratio quid. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.32.H
Suppuratio quid ſit, & quomodo fiat. com. 5°. aph. 8°. Ex.38.B
Suppuratio quomodo fiat. de uict. rat. in mor. acut. com. 2°. 7°.117.B
Suppurationibus humiditas alteratur. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.33.C
Suppuratio ſequitur ingentes inflammationes. 2°. de loc. af. 4°.9.A
Suppuratiōis terminus apud Hippocratem. in prog. com. 3°. 4°.208.D
Suppuratio in oculo quid. fin. med. Iſa.48.E
Suppuratio eſt differentia quædā ulceratiōis oculorū. fin. med. Iſ.48.D
Suppuratio corneæ uiſum impedit. 1°. de ſymp. cau. 3°.15.E
citra Suppurationem parotidas curatas eſſe per inferiora rariſsimum eſt. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.116.F
Suppuratio fit ſi ſeptimadie non pereant quibus ab angina materia tranſiuit in pulmonem. com. 5°. aph. 10°. Ex.38.D

Suppuratio in

Suppuratio in thorace eſt morbus longus intrinſecus. intro. Iſa.56.B
Suppuratio morbus chronicus.com.1°.aph.12°. Ex.5.D
ad Suppurationem uenit morbus lateralis. com.5°.aph.8°. Ex.38.B
Suppuratio quo ſigno cognoſcatur eſſe in uno latere, uel altero. in prog. commentario 2°. 4°.204.B
Suppuratio pulmonem afficit.2°.de præſag.ex pulſ. 4°.116.C
Suppuratio in thorace qualẽ habeat reſpirationẽ. de diff.reſp. 3°.60.H
à Suppuratione qui ſuffocantur pinnas narium mouent.in 3^m. de morb. uulg.com.2°. 3°.136.A
Suppurationes habent acceſsiones quotidie.com.1°.aph.12°. Ex.5.D
Suppuratio à uentris dolore diuturno.com.7°.aph.22°. Ex.55.E
Suppuratio breuis & longa quid.in prog.com.2°. 4°.204.C
Suppuratio quæ optima, & quæ non.in prog. com.1°. 4°.196.H
Suppuratio introrumpens bona, quæ.in prog.com.1°. 4°.197.A
Suppuratio interior quomodo cognoſcatur. com.7°.aph.8°. Ex.54.E
Suppuratio in pectore, pulmone, ſtomacho, inteſtinis, quomodo cognoſcatur, & quomodo differant.com.7°.apho.8°. Ex.54.E
Suppuratio non innoteſcit, uel propter craſsitudinem puris, uel loci. comment.6°.apho.41°. Ex.51.A
Suppurationes quando rumpuntur.in progn.com.2°. 4°.203.H
Suppurationum cur aliquæ citius, aliquæ tardius rumpuntur. in progn. commentario 2°. 4°.204.A
Suppuratio quæ facilius rumpitur, quibus ſignis noſcatur. in prognoſt. commentario 2°. 4°.204.C
Suppuratio ſi ſit difficilis, notat humores compactos, craſſos, glutinoſos. 2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.D
Suppurationis initia quõo conſideranda. in progn.com.2°. 4°.204.A
in Suppuratione quomodo fiat rigor.in progno.com.2°. 4°.204.A
Suppuratio infra umbilicũ non fit.in 6^m.de morb.uulg.cõ.2°.3°.168.A
Suppurationem eſſe in ueſica qñ cognoſcatur. 6°.de loc.aff. 4°.39.B
Suppurationem qñ in renibus eſſe cognoſcatur. 6°.de loc.aff. 4°.39.B
Suppurationem habentis in nate caſus.8°.de loc.af. 4°.25.B
Suppurationes in febribus quõo fiunt.in 1^m.de mor.uulg.cõ.1°.3°.104.H
ad Suppurationem pducit ulcera natiuum calor.c.5°.aph.20°.Ex.39.B
Suppuratio fit ſi tumores in ulceribus repente euaneſcant. commentario 5°.aphoriſmo 65°. Ex.44.H
Suppuratio dolor & febris in tumore cum abſint, pars putreſcit adeo, ut cogamur qñq; ſolidã præcidere.in 3^m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.132.D
Suppurationem ponit narciſsi bulbus.de ſimp.med. Sp.87.H
ad Suppurationem citius perducit cataplaſma ex aqua, oleo, & farina, q̃ ex pane. 2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.C
Suppurationẽ phibet hordeacea farina.2°.de arte cur. ad Gl.7°.105.C
Suppuratio cum tarde fit cataplaſma ex caricis in aqua decoctis cõuenit. 2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.D
ad Suppurationem pducens emplaſtrũ.6°.de cõp.med.per g. 5°.255.A
Suppuratio fieret celerrime, ſi manus ſuperimpoſitas aſsidue ſeruare poſſemus.5°.de ſimpl.med.fac. 5°.33.G
Suppuratio ab Eryſipelate.com.7°.aph.20°. Ex.55.D
Suppuratione facta et eruptione iis ſoluitur dolor qbus in urinario meatu tubercula fiunt.com.7°.aph.57°. Ex.59.B
SVPPVRATORIA mire eſt frumenti farina cum caricarum decocto & oleo.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.146.F
Suppuratoriam uim habet lens.in 5^m.de morb.uulg.com.5°. 3°.194.C
SVPPVRATI qui appellẽtur ab Hippocrate.c.6°.aph.27°.48.G/ com.7°.apho.44°. Ex.57.F
Suppurati qui, & quomodo fiant.4°.de cauſ.pulſ. 4°.101.A
Suppurati cum tuſsi expuunt materiam inter thoracem & pulmonem. comment.7°.aph.55°. Ex.58.H
Suppurati quomodo pus paulatim mittant.com.7°.aph.55°. Ex.58.H
Suppurati in quadraginta diebus iudicantur.com.5°.apho.15°. Ex.38.G
Suppurati qui uruntur, uel ſecantur, ſi pus purum fluxerit, & albũ euadunt, ſi uero ſubcruentũ, & fœtidũ, pereũt.c.7°.aph.44°. Ex.57.F
Suppurati qui egeant uſtiõe, et qui inciſione.cõ.6°.aph.27°. Ex.48.G
Suppuratorum reſpiratio qualis.1°.de diff.reſp. 59. E/in 3^m. de morbis uulg.com.2°.3°.136.C/4°.de loc.aff. 4°.26.H
Suppuratis cur anhelitus difficilis fit.7°. de comp.med.ſec.loc. 5°.186.C
Suppurati cur ſuffocentur.4°.de loc.aff. 4°.27.A
Suppuratorũ pulſus qualis.de pulſ.ad Ty.45.D/4°.d cau.p.4°.101.A
Suppurati ſi urantur, aut ſecentur, & pus totum exeat, omnes moriuntur, & quare.com.6°.aphor.27°. Ex.48.H
Suppurata membra facile curantur.6°.de loc.aff. 4°.41.C
ad Suppuratas aures.5°.de comp.med.per gen. 5°.251.E
ad Suppuratos in profundo.7°.de compo.med.ſec.loc. 182.A/184.E/ 185.E/G/186.A/B/179.C/8°.191.E/10°. 5°.207.G
de Suppuratis tumoribus.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.G
pro Suppurato tumore medicamentum ex fermento, & oſtreis. 2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.G
SVPPVRARI nomen eſt unius mutationis in ſanguine. commentario 6°.aphor.20°. Ex.48.C
Suppuratur ibi particula, ubi uehemens pulſatio. 2°.de loc.af. 4°.9.A
Suppurantur qui ex laterali morbo ad tabem tranſeunt, ſi in quadraginta diebus non purgantur.com.5°.aph.15°. Ex.38.F
Suppurãtur quæ in ſcreatu bilioſo, quid ſigñent.in pg.c.2°. 4°.203.D
Suppurari neceſſe eſt, ſi ſanguis præter naturam in uentrem effundatur. com.6°.aph.20°. Ex. 48.C
Suppurantur qñ aliqui propter abſceſſum uel phleborrhagiam uel incontinentiam uel aliam quampiam fortem cauſam, illis elleborus non eſt dandus.de uict.rat.in mor.acut.com.4°. 7°.144.G
Suppurantur gibbi ex tuſsi & aſthmate, ideo cito moriuntur. com. 6°. aphoriſmo 46°.51.H/ Ex.52.A
Suppuretur facile cur œdema ſub umbilico.in prog. com.1°. 4°.196.F
cum Suppurantur abſceſſus bonum eſt manere humorem intus, & quare.de iis, quæ in med.ſi.com.2°. 7°.212.G
Suppurare eſt maximum ſignum in ulceribus ad ſecuritatem.commẽt.5°. aphoriſmo 22°. Ex.39.D
Supputat ulcera, & prohibet qñq; color.com.5°.apho.22°. Ex.39.D
Suppurare faciunt & concoquunt dolores mitigantia.3°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.146.C
Suppurari qui citiſsime debent, iis ualet farina hordei & aqua.3°.de cõpo.med.ſec.loc. 5°.147.D
Suppurat multum farina triticea. 2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.G
Suppurat plurimum triticea farina.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.106.E
in SVPPVRATIONE methodus qualis.de cu. animi pecc. not. atq; medela. 2°.57.B
in Supputatione cognoſcunt uulgares homines ſe nullam ſupputandi peritiam habere, & tamen demonſtrationis uſum ſibi temere arrogant, de qua re miratur maxime Galenus. 2°.de decr.Hip. 1°.235.E
SVPPVTATOR quid agat. 2°.de decre.Hip. 1°.235.D
SVPRA exire ſanguinem, id eſt, per os.com.4°.aph.25°. Ex.30.A
Supra, infra quõo intelligatur. de iis, quæ in med.ſi.com.3°. 7°.222.D
Supra aduerbium quomodo accipiatur.com.7°.apho.32°. Ex.56.D
Supra ſi uis purgare, ſiſte aluum.com.7°.apho.66°. Ex.60.E
SVRA quid.intro.Iſa.53.E/de oſs.1°.43.D/ de art.com. 4°.283.F/ de fract.com.2°. 7°.236.E
Suræ os uocat oſſa tibiæ.de art.com.4°. 7°.285.F
Sura qualis.de oſs. 1°.43.E
per Suram à poplite qui nerui incedant.16°.de uſu par. 1°.218.C
Suram muſculus efficiens non eſt unus.1°.de anat.adm. 1°.65.B
Surarum muſculi frequenter conuelluntur patientibus choleram.com.5°. aphoriſmo 1°. Ex.37.D
Suræ morbi qui.introd. Iſa.59.D
Suræ quomodo iungantur.de fract.com.2°. 7°.236.F
SVRCVLI manduntur qñq; ob neceſsitatem. 2°.de ali.fa. 2°.22.B
Surculos aliqua educunt.1°.de nat.fac. 1°.295.B
Surculum euulſum fuiſſe è pede inuentis medicamento teſtatur Galenus. 1°.de nat.fac. 1°.295.A
Surculos euellẽtia ꝓprias ſibi qualitates attrahũt.1°.de na.fac.1°.295.A
Surculos, & ſpinas de corpore extrahit gladiolũ.de ſimp.me. Sp.84.H
SVRDASTRI quomodo fiant, & quare purgandi.3°.de compoſ. medic.ſec.loc. 5°.145.B
Surdaſtri indigent motu uehementi, & contrariis præſidiis his qui doloribus aurium uexantur.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.145.D
SVRDITAS eſt affectus aurium.intro. Iſa.59.C
Surditas unde fiat.1°.de ſympt.cauſ. 3°.15.F
Surditas aliquis ex habitu eſt.com.4°.aph.28°. Ex.30.D
Surditas quomodo fiat.in 1^m.prorrh.com.1°. 4°.167.H
Surditas à quibus fiat ſuccis.in 1^m.prorrh.com.3°. 4°.188.G
Surditas fit ſi bilioſa excrementa detineantur, & ad caput tranſeant.cõmentario 4°.aph.60°. Ex.34.A
Surditas in febribus recurrente cholera ad meatus auditorios quandoque fit.com.4°.aph.28°. Ex.30.D
Surditas in acutis mala.in 1^m.prorrh.com.1°. 4°.167.H
Surditas ſi adſit in febre continua, uirtute debili, letale. commẽtario 4°. aphoriſmo 49°. Ex.33.C

[illegible]

Surditas ſuperueniens deijcienti bilem, deiectio bilis ceſſat, & cur. commentario 4°.aph.28°. Ex.30.D
Surditas facit ceſſare biliosas deiectiones.com.4°.aph.2°. Ex.27.H
Surditas q̃ à deiectionibus ſoluatur, & è cõtra.c.4°.aph.28°. Ex.30.D
Surditas ſoluitur aduenientibus bilioſis excrementis, & fluxu ſanguinis narium.com.4°.aph.60°. Ex.34.A
Surditas.1°.de ſymp.cau. 3°.16.B
ad Surditatem quæ Archigenes ſcripſit, & quomodo ex capitis dolore proueniens ſanetur.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.145.F
Surditatis aurium remedium.de dynam. Sp.25.A
ad Surditatem naturalem.de remed.par.fac. 7°.162.E
ad Surditatem.de med.fac.par. 7°.170.A
SVRDVS uetuſtiſſimus quomodo emendetur.de dynam. Sp.25.B
SVRENTSNVM uinum contendit cum falerno, & quale ſit. 1°. de antidotis. 5°.100.H
Surrentinum uinum quale.4°.de ſanitate tuenda. 85.G/5°.2°.90.H/12°.meth.med. 7°.76.D
Surrentinum uinum auſterũ, & dulce eſt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.F
Surrentini uini ætas.1°.de antid. 5°.100.H
Surrentinum uinum ualde calefacit.7°.meth.med. 7°.44.B
Surrentino uino ſimiles uires habet uinũ myſium.5°.de ſan.tu. 2°.90.H
SVRGERE frequẽter in profluuijs febrẽ auget.8°.met.me. 7°.53.B
SVRRECTIONES bene ſe habentes in quarta, bonũ iudicium faciunt in ſeptima ſecundum antiquos.com.4°.apho.71°. Ex.35.C
SVRSVM quo muſculo trahatur ſupius labrũ.de muſ.diſſ. 1°.44.E
Surſum ad maxillã retrahẽs os hyoeides muſculus q.de muſc.diſ.1°.46.F
Surſum oblique introrſumq; digitos mouentes muſculi quinq;. de muſculorum diſſectione. 1°.49.A
Surſum trahentes primas coſtas fibræ.de muſc.diſſe. 1°.49.E
Surſum attollentes teſtem muſculi.de muſc.diſſ. 1°.50.D
Surſum attollentes ſedem muſculi.de muſc.diſſe. 1°.50.B
Surſum ſimul, & extrorſum femoris caput trahens muſculus. de muſculorum diſſectione. 1°.51.B
Surſum tollens caput femoris, & unà ad interiora inuertens muſculus. de muſculorum diſſectione. 1°.51.B
Surſum tibiam altam quo quomodo attollens muſculus, & illam ad interiora ſimul flectens. de muſc.diſſ. 1°.51.D
Surſum oblique leniter trahens magnum digitum, muſculus. de muſculorum diſſectione. 1°.52.D
Surſum tendens totum pedem muſculus.de muſc.diſſ. 1°.52.D
Surſum ferri & eleuari non idem.de trem.palp.conuulſ. 3°.52.C
Surſum calida materia decumbit an 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.105.A
Surſum fiat reuulſio, ubi ſucci ad inferiora vergũt.de cucur.ſca.6°.4.G
inter SVEM & urſum alal mediũ in Lucania.3°.de ali.fa. 2°.26.C
Sues ſyali qui.de uict.rat.in mor.acut.com.4°. 7°.147.B
Suis Arcadicæ fabula.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.201.B
Sues hñt quartum locum pro diſſectione. 6°.de anat. adm. 1°.90.D
in Sue magno,ꝑpter quid uult exerceri anatomẽ.8°.de ana.ad.1°.100.C
Sus anatomizandus quo modo debet ſituari.de anat.par. Sp.42.F
i S.ibus ſectis q̃ ſpectarit Galenus potius q̃ i Simia.8°.d an.ad. 1°.102.E
Sues habent oſsium ſubſtantiam minus duram ac denſam canibus, lupis, et pardalis.11°.de uſu par. 1°.191.D
Sus homini ſimilis intrinſece.de anat.par. Sp.42.G
Sues à natura hois non longe alienæ in fœtu ſunt.de fœt. for. 1°.322.E
in Suibus uuluarum differẽtia à uuluis mulierũ.9°.de diſ.uul. 1°.109.E
Sues habent teſtes adſtrictos ad uentrem.1°.de ſem. 1°.334.F
Suibus cur teſtes eximantur.3°.de alim.fac. 2°.27.A
Sues caſtratæ non amplius appetunt coitum.2°.de ſemi. 1°.338.C
Sues caſtrant in Aſia.1°.de ſemi. 1°.333.C
Sues habent muſculum temporalem maximum.11°.de uſu par. 1°.184.G
i Sue tres nerui sũt, qui i ſimia duo, et qnã hi ſint.8°.de ana.ad. 1°.102.F
Suum ueſicæ quomodo à pueris extendantur.1°.de nat.fac. 1°.292.A
Suum natura qualis. in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3°.186.H
Sues frigidi & pingues ſunt.2°.de ſimp.me.fac. 5°.14.B
Sues natura humidi ſunt.de bon.& uit.ſuc. 2°.36.A/8°.me.me. 7°.51.B
Sus inferior eſt omnibus in caliditate & ſiccitate.11°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.79.A
Sus ſiccior eſt ouis.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.B
Suibus quæ animalia ſint magis terrena, & calidiora. 4°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.25.E
Suum ſanguis humidus minus calidus eſt, & humano ſimilis. 10°.de ſimplicium medica.facultatibus. 5°.72.G
Suum iuniorũ ſanguis, et ſeniorũ caſtratorũ editur. 3°.de ali.f. 2°.29.C
Suum caro hominibus conuenit.de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.37.C/10°.de ſimp.medicament.facultatibus. 5°.72.G
pro Suum carnibus qui hoſpites, & coqui carnes humanas uendidere. 10°.de ſimp.medic.facultatibus. 5°.72.G
Sues habent carnem boni ſucci.3°.de alim.fac. 2°.25.H
Suum quorum caro ſit optima, & quorum deterrima. de uictus ratione in morbis acutis, com.4°. 7°.147.C
Sues qui apti ad ſaliendum, & qui non.3°.de ali.fac. 2°.33.C
Suum domeſticorum carnes ſupra prunas colliquantur, ſed non ſyluestrium.10°.methodi medendi. 7°.67.E
Sues comedere Ruſtici initio hyemis, & poſtea cibum ſuum, glandes.ſ.in penuria. 2°.de alimen.facult. 2°.22.B
Sues ſylueſtres quibus fructibus ueſcantur. 2°.de alim.fac. 2°.22.B
Suibus erant pabulum glandes. 2°.de ali.fac. 2°.22.A
Sus ſylueſter ſiccior domeſtico eſt.11°.de ſimpl.med.fac. 5°.78.E
Suum domeſticorum caro omnium aliorum ciborum firmiſſime nutrit. de atte.uict. 2°.45.D
Suum caro potentiſſime nutrit.3°.de alim.fac. 2°.25.H
Suum carne ueſcebantur athletæ.3°.de alim.fac. 2°.25.H
Suis domeſtici extremitates & ſtomachus epilepticis conueniunt.de puero epileptico. 7°.180.G
Suum caſtratorum caro ſuauior.3°.de alim.fac. 2°.27.A
Suum caro ut alijs præſtantior, ita et ſuum teſtes ſunt alijs præſtãtiores. 3°.de aliment.facult. 2°.27.A
Suum caro qualis ſecundum ætates.de bon.& uit.ſuc. 2°.37.C
Suũ iuniorũ & ætate florẽtiũ carnes qbus cõueniãt.3°.de al.fa. 2°.25.H
Sues ſenes quandoq; habent carnem ſiccam. 3°.de alim. fac. 2°.26.A
Suum pedes & crura dentur ſiccis qui ſanantur.7°.meth.med. 7°.45.H
Suum pedes dandi pro cibo in tertiana.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.97.C
Suum pedes meliores ſunt roſtro.3°.de alim.fac. 2°.26.F
Suum cerebrũ dandũ pro cibo in tertiana.1°.de arte cur.ad Gl. 7°.97.C
Suis cerebrum diligenter aſſum in ſyncope ex tenuibus ſuccis conuenit. 12°.methodi medendi. 7°.78.A
Suũ paruorũ caro liquefacta in tertiana cõuenit.1°.de art.cur. 7°.97.C
Suis ſylueſtres carnibus uniuerſis ueſci põt epilepticus.de pu.e. 7°.180.G
Suis uiſcera ſuauiora aliorũ aĩaliũ uiſceribus ſunt.3°.de ali.fa. 2°.27.D
SVVM uiſcera caricas comedentium meliora.3°.de alim.fa. 2°.27.D
Suis alti ficubus iecur ficatum dicitur.de boni.& uit.ſucc. 2°.35.F
Suum hepar ex caricarum paſtu præparatũ ſuaue.3°.de ali.fa. 2°.29.F
Suum lien in cibo non ineptus.de atra bi. 1°.36.B
Suum lien non ualde niger.de atra bile. 1°.36.A
Sus habet lienem albicantem.6°.de anat.adm. 1°.92.G
Sus habet inteſtinum equo ſimillimum.6°.de anat.adm. 1°.92.F
poſt Sues hædi quibus præbeantur à Galeno.8°.metho.med. 7°.51.B
SVS cur multam habeat pinguedinem.10°.de ſimp.med.fac. 5°.78.H
Suum pinguedo omnium humidiſſima eſt, & propinqua oleo.11°. de ſimplicium medicamentorum facult. 5°.78.H
Suum pinguedinis caliditas talis eſt, qualis in nobis.11°.de ſimplicium medicament.facult. 5°.79.B
Suis adeps cataplaſmatis commiſcetur, quæ accommodantur ad phlegmonas.11°.de ſimplic.medicament.facult. 5°.78.H
Suis pinguedo oleo magis tũ emollit, tũ cõcoquit.11°.de ſim.me.f. 5°.78.H
Suum pinguedo largius humectat, ſed non calefacit ut oleum. 11°. de ſimplicium medicament.facult. 5°.79.A
SVIS fel omnium moderatiſſimum.1°.de comp.med.ſec.lo. 5°.129.D
Suis fel imbecillum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.H
Suis quæ non peperit fel pari melle attico admixtum conuenit in dolore aurium.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.143.F
Suum biles ad ulcera aurium.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.H
SVIS feræ maſculæ urina.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.148.A
SVVM domeſticorum caſtratorum urina omnium eſt imbecilliſſima. 10°.de ſimp.medicam.facult. 5°.75.D
Suis talus inflatos & tormina ſanat.11°.de ſimp.med.fa. 5°.80.B
Suſceptiuum quot modis diuidatur, & ſubdiuidatur.ars med. Iſa.62.B
SVSINVM oleum acopum eſt.7°.de comp.me. per ge. 5°.269.F
Suſinum oleum laxat.7°.de comp.med.per gene. 5°.264.B
Suſinum unguentum optimum eſt.3°.de ſani.tuen. 2°.81.C
Suſinum unguentum eſt calidius, & magis quàm gleucinum relaxans.3°. de ſanitate tuenda. 2°.81.C
Suſinum unguentum.3°.de compo.med.ſec.loc.142.B/5°. 5°.164.G
SVSIS eſt aqua, quam ſi quis biberit moritur.de bon.aquæ.Sp.76.A

SVSPECTIO

SVSPECTIO *quid, & unde. in progn. com. 1°.* 4°.193.B
SVSPENDENS *unculum ſex habens capita. de faſcijs.* 7°.303.E
Suſpēdens unculum ſeu pecten ad colē. de faſcijs. 7°.303.H/alr.304.A
SVSPENDICVLVM *quid ſit. 2°. de ſemine.* 1°.339.D
SVSPENDIO *ſuffocatis hominibus, cor reſpiratione priuatur. de fœtuum formatione.* 1°.324.H
SVSPENDVNTVR *renes in dorſo p pāniculū. de ana. ui.* Sp.55.F
Suſpenditur nubecula propter flatus. de urinis. 4°.124.A
Suſpenduntur quæ collo qūo nocentur. de remed. parat. fa. 7°.154.A
SVSPENSE *agitari eſt exercitatiōis genꝰ. de bo. et ui. fu.* 2°.35.A
SVSPENSIO *ilium quæ, & qūo. com. 4°. aphor. 73°.* Ex.35.F
SVSPENSIONES *diſperſæ in urinis non ſubſidentibus in Clazomenio quando fuerint. in 1m. de morb. uulg. com. 3°.* 3°.125.A
Suſpenſiones nubiloſas continebat uriña tenuis, & decolor. in 3m. de morbis uulgaribus, commen. 1°. 3°.127.F
Suſpenſiones nubiloſæ in urinis quæ ab Hippocrate appellentur. in 3m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°.128.C
Suſpenſio in urinis tenuibus pellucidis genituræ ſimilis in Philiſta fuit. in 3m. de morb. uulg. commen. 2°. 3°.135.C
Suſpenſiones urinarū delirīū ſignificāt. in 3m. de mor. uul. cō. 3°. 3°.151.B
Suſpenſiones an prodeſſe poſſint ſe oſtenſurum pollicetur Galenus. de incant. adiur. & ſuſpenſ. 7°.181.F
SVSPENSORES *muſculi qui. de muſc. diſſ.* 1°.50.D
Suſpenſoria aliorum corporum. de anat. uiu. Sp.44.C
ut *Suſpenſorium carnium inferiorū poſitæ ſunt chartilagines quædam. de anatomia uiuorum.* Sp.55.D
SVSPENSI *qui dicantur hoīes. de uic. ra. in mor. ac. c. 4°.* 7°.151.C
Suſpēſa cur ſit uuula palato. de cōp. mēb. ſiue de natura humana. Sp.58.F
Suſpenſarū nebularū in urinis ſignificatio. de urin. ſig. ex Hip. Sp.78.G
Suſpenſa collo quomodo adiuuant. de incant. adiur. & ſuſp. 7°.182.H
Suſpenſæ operant ſubſtantiæ, non uerba, & uoces barbaræ, ut præſtigiatores faciunt. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.76.D
Suſpenſi lapides an iuuent. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.67.E
SVSPIRIOSI *quomodo euadant. de art. com. 3°.* 7°.269.D
Suſpirioſi quomodo reſpirent. in 3m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.136.E
Suſpirioſis facit centaurea. de ſimplicib. medicament. Sp.82.A
Suſpirioſis prodeſt hyſſopum. de ſimplicib. medicament. Sp.92.E
Suſpirioſis prodeſt marubiaſtrum. de ſimpl. med. Sp.87.G
Suſpirioſis prodeſt origanum. de ſimplicib. medicament. Sp.88.E
Suſpirioſis prodeſt ſmyrnium. de ſimpl. med. Sp.91.B
Suſpirioſis prodeſt ſpondilium. de ſimplicib. medicament. Sp.91.A
Suſpirioſos iuuat theriaca. de ther. ad Piſo. 5°.96.A
SVSPIRIA *luctuoſa in acutis paſſionibus quæ cum febre, malum. com. 6°. aphoriſ. 54°.* Ex.53.B
Suſpirium ſi qui patiuntur, his da epithymum. de ſimp. med. Sp.84.A
Suſpirium diſtillationem ſanat. in 6m. de morb. uulg. com. 6°. 3°.197.E
SVSPIRENT *qūo hoīes ob mœrorē, et luctū. 2°. d diſ. reſ.* 3°.65.A
SVSTENTAMENTVM *ſenſus & motus ſunt oſſa pedum, tibiarum, & crurum. de anatom. uiu.* Sp.55.C
SVTORES *& fabri medicinam exercent. 1°. meth. med.* 7°.2.E
Sutores ignorant uires motuum, quos exercent. 2°. de ſan. tu. 2°.75.E
Sutorum lapis quo utuntur ad calciamenta muliebria expolienda. 6°. de comp. medicament. ſec. lo. 5°.172.G
SVTORIVS *uicus Romæ. de præcog. ad poſthu.* 4°.215.E
Sutorium atramentum adſtringit. 1°. de alim. fac. 2°.9.B
SVTVRAE *cur ita dictæ. 9°. de uſu partium. 1°.171.F / de ijs quæ in medicatrina fiunt, commentario 3°.* 7°.222.F
Sutura quid ſignificet. de oſſibus. 1°.41.A
Sutura quid ſit. de oſſibus. 1°.40.B
Sutura ſpecies eſt ſtabilitatis. introd. Iſa.54.F
Suturarum capitis diuiſio. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.169.H
Suturarum modi & conſtitutiones & figuræ. de oſſibus. 1°.40.E
Suturæ capitis tres. de oſſibus. 1°.40.D
Suturæ capitis in maſculis quinq;. de natu. & ord. cuiuſ. corp. Sp.41.G
Suturam unam rectam, et duas per tranſuerſum in capite eſſe rectū fuit. 9°. de uſu partium. 1°.176.H
Sutura labdois ad quid facta. 9°. de uſu part. 1°.173.B
Sutura à uertice ad frontem cur à natura addita. 9°. de uſu par. 1°.173.B
Sutura coronalis ſtephanæa à græcis dicitur. 6°. de anat. adm. 1°.89.B
Sutura coronaria. in 6m. de morb. uul. com. 3°. 3°.169.H
in *Sutura coronali craniū tenuiſſimū et rariſſimū. 13°. met. me.* 7°.85.H
Suturæ latiſſimæ in ſincipite ſunt. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.153.E
Suturarum numerum & poſiturā uariat figura capitis. de oſſ. 1°.40.D
Suturarum capitis diuerſitas in hominibus. 13°. meth. med. 7°.85.H
Suturæ capitis rotundi quam figuram hnt. 9°. de uſu partium. 1°.177.A
Suturæ capitis nō hntes eminētiā ī occipitio quales. 9°. de uſ. p. 1°.177.A
per *Suturas quid euacuetur. 9°. de uſu partium.* 1°.171.F
Suturæ capiti niſi eſſent medicamenta extrinſecus applicata nihil proficerent. 13°. methodi medendi. 7°.85.G
Sutura potiſſimum coronaria intromittit qualitates, & ſubſtantiam, ſi tenuis ſit, ſuppoſitis medicamentis. 13°. metho. med. 7°.85.G
Suturæ coronali capitis medici apponunt infuſiones. 13°. me. me. 7°.85.H
ſupra *Suturā coronalem qūo ponēda medicamēta. 3°. meth. me.* 7°.85.H
per *Suturas linimentū qñ imponēdum. 2°. de cōp. med. ſec. loc.* 5°.138.B
Suturæ lepidoides uel conglutinationes à ſquāmæ ſilitudine, à non nullis ſunt appellatæ, non aūt ſimpliciter ſuturæ, & quare. de oſſ. 1°.40.B
Suturæ naſi quot. de oſſibus. 1°.41.C
p *Suturas multa corpa ſenſibilia euadūt. ī 6m. de mor. uul. c. 1°.* 3°.153.B
Suturarum diſtentio inter quos capitis affectus numeretur. intr. Iſ.59.C
ad *Suturas ubi deheſcunt uinculum. de faſcijs.* 7°.295.B
SVTVRA *abdominis quæ. 6°. de anatom. adminiſt.* 1°.40.H
Suturæ abdominis ſeu uētris uocātur gaſtrorhaphiæ. de muſ. diſ. 1°.50.C
SVTVRAE *utiles ad unionem, & applicationem partium diſtātium ſunt. ars medicinalis.* Iſa.69.G
Sutura qū fieri debet in uulneribus. 3°. de comp. med per gen. 5°.231.E
Suturis in quibus ulceribus utendum. 7°. meth. med. 7°.22.G
Sutura non indigent ulcera per longitudinem muſculorum facta. 3°. methodi medendi. 7°.22.G
ſine *Suturis inæqualibus cur debeant eſſe faſciæ. de faſcijs.* 7°.293.G
Suturæ q. altæ fieri debent, & q. tendones non ſuuntur ſine periculo. 3°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.231.E
Suturarum interuallum quantum eſſe debeat. 6°. metho. med. 7°.39.F
Suturarum quando uſus. 2°. de arte curatiua ad Glauc. 7°.106.B
SYALI *Sues qui apud ueteres. de uict. rat. in morb. acut. commentario 4°.* 7°.147.B
SYBARIS *fluuius uiros infœcūdos facit. de bonitate aquæ.* Sp.76.A
SYEATES *uinum in Cilicia quale. 5°. de ſani. tuenda.* 2°.91.B
SYCA *cuius facultatis. 8°. de ſimplic. medicam. facult.* 5°.61.E
SYCAMINA *& mora eodē nomine appellātur. 2°. de ali. f.* 2°.19.B
Sycamina celerrime pertranſeunt, & alijs cibis præeunt, ſi in uentriculum purum inciderint. 2°. de aliment. facul. 2°.18.H
Sycamina poſt alios cibos ſūpta, celerrīe corrūpunt. 2°. d ali. f. 2°.18.H
Sycaminum. i. mororum ſuccus eſt aptus ad refrigerandum caput. 2°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.132.G
SYCE *cuius temperaturæ. 8°. de ſimp. med. fac.* 5°.61.F
SYCOMORVS *dicitur, quia medius inter ficum, & morum eſt. 2°. de alimentorum facultatibus.* 2°.21.F
Sycomorus naſcitur ē ramis & ſtipitibus. 2°. de alimen. fac. 2°.21.F
Sycomorus humidior & frigidior eſt moro. 2°. de alim. fac. 2°.21.F
Sycomorus unum eſt ex medicamentis miſtionem contrariorum non habentibus. 1°. de compo. medicam. ſecundum loc. 5°.129.B
Sycomorus fructū habet paruæ ficus albæ adſilem. 2°. de ali. fac. 2°.21.F
Sycomorus nō hēt acrimoniā, tñ eſt pūæ dulcedinis. 2°. de ali. fa. 2°.21.F
ex *Sycomoro medicamen. 14°. methodi medendi.* 7°.88.H
SYCOSIS *à ſimilitudine nomen habet. 2°. meth. med.* 7°.9.E
Sycoſis quid. introductio. Iſa.58.F
Sycoſis eſt affectus partium interiorum palpebrarum. introd. Iſa.58.D
Sycoſes uocant magnas aſpitates ſupciliorū. 9°. de ſimp. med. fa. 5°.71.F
Sycoſes ingentes oculorum aſperitates appellari cōſueuerunt. 11°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.81.B
Sycoſis ſcabies palpebræ ſpecies eſt. de oculis. 7°.186.H
Sycoſes q̄ ſint, et quibus ſanētur ī oculis. 4°. de cōp. m. ſ. l. 5°.151.A/B/H
in *Sycoſi oculorum quæ conueniant. 4°. de comp. med. ſe. lo.* 5°.151.B/B
ad *Sycoſes quæ adſtringentia ualeant. 4°. de comp. med. ſec. lo.* 5°.151.F
ad *Sycoſes oculorum confert ſuccus centaureæ. de uirt. cen.* Sp.93.B
ad *Sycoſin. 4°. de compoſitio. medicament. ſec. locos.* 5°.152.D
SYCOTON *iecur ſuis alti ficubus dr̄. de boni. & ui. ſucco.* 2°.35.F
Συκωτὸν *iecur præſtātiſſimū, et qūo nā tale dicat. 3°. de ali. f.* 2°.27.D
Συκωτὰ *i. ficata ex caricarum eſu propter quod ſunt ſuauiſſima. de uictus ratione in morbis acutis, com. 3°.* 7°.127.H
Σικυωνίτιοι *pepon cucumeralis uocatur ſecundum quoſdam medicos. 2°. de alimentorum facultatibus.* 2°.17.A
SYDERATIO *qd uocetur apud Galenū. de tum. præ. na.* 3°.84.D
Syderationum ſpecies quædam eſt gangrena. de tum. præt. nat. 3°.84.D

SYDVS

SYDUS quid ſit. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.101.H
Sydera diuerſa à forma humana. in 3m. de morb. uulga. com. 3°. 3°.149.B
Sydera non conſtant eadem ſubſtantia, qua & nos. 3°. de uſu p. 1°.143.C
Sydera illuſtria. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°.102.F
Sydera tertio loco admiranda. 17°. de uſu partium. 1°.222.C
Sydera putat meliora anima & mente. 17°. de uſu partium. 1°.222.C
Syderum ortus, & occaſus ſcire medicus debet in omni regione. in 1m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3°.99.B
Syderum ortus cur uarius in regionibus uarijs, & cur ſolſtitia, & equinoctia eadem. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°.101.H
Syderum ortus & occaſus quibus cões. in 1m. de morb. uul. c. 1°. 3°.101.H
Sydus canis quid ſit. in 1m. de morb. uulgaribus, com. 1°. 3°.102.A
de SYLLABIS et nõibus argumẽtanſ recẽtes. 1°. d pul. dif. 4°.46.G
ad Syllabas grammaticas comparatio pulſus. comp. pulſ. Sp.65.E
SYLLOGISMUS quid. ſi. med. Iſa. 43.F/ de hiſto. phil. Sp.3.C
Syllogiſmorum diuiſio. de hiſtoria philoſophica. Sp.3.B
Syllogiſmorum uariæ ſpecies. 2°. de decretis Hippocratis. 1°.235.E
Syllogiſmi qui cõſtãt ex tribus ꝓpõnibus de mõ. 2°. de dec. Hip. 1°.235.E
Syllogiſmi ex quarta poſitione. 2°. de decretis Hippocratis. 1°.235.E
Syllogiſmorum conditionalium ſpecies ſeptem. de hiſto. philoſ. Sp.3.E
Syllogiſmorum complexio quid. 2°. de decretis Hippocratis. 1°.235.E
SYLLOGISTICA q̃uo ſit coniunctio hæc, igitur. de com. 3°.50.F
SYLVANAE barbæ meminit. de dynam. 24.C/ Sp.29.G
SYLVESTRIA domeſticis efficatiora sũt. 7°. de ſim. m. f. 5°.52.H
Syluestrium plantarum fructus mali ſunt. de bonit. & uit. ſuc. 2°.37.F
Syluestre mentaſtrum mundificat & ſubtiliat. de diſſol. cont. Sp.74.H
cum Syluestri mentaſtro comedenda ſunt cerebra. de diſſ. con. Sp.74.F
Syluestræ carnes domeſticis meliores. de cura icteri. Sp.111.D
Syluestrẽs carnes elixæ magis q̃ aſſæ edẽdæ ſunt. de cura icteri. Sp.111.D
Syluestris hirci caro mala. de diſſolutione continua. Sp.74.B
Syluestris, lege Agreſtis.
SYMMETRIAM corporũ, quæ ſanitas eſt, aer nos continens, ſi immoderatius calefiat uel frigeſcat, humeſcat, uel ſiccеſcat, confundit, interturbat, & corrũpit. in 1m. de morbis uulgar. com. 1°. 3°.100.H
Symmetria quibus perficiatur. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.63.D
Symmetriam egreſſũ tꝑamentũ eſt morbo ꝓpinquũ. 8°. met. me. 7°.51.H
SYMPATHIA. 5°. methodi medendi. 7°.29.H
per Sympathiam patitur principium neruis & tendonibus affectis. 3°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.231.E
ad Sympathiam omnem neruorũ Diaſmyrnon apolophonion. 7°. de cõpoſitione medicamentorum per genera. 5°.265.B
Συμπεπτικὰ hoc eſt concoquens. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.B
SYMPHONOS & lexopyretos appellatur confectio quædam Proxeni. 7°. de compoſitione medicamentorum ſec. locos. 5°.182.D
Σύμφυνδα quid uocent. de fracturis, com. 3°. 7°.250.D
SYMPHYSIS naturalis unio oſſium. de oſſibus. 1°.40.H
Symphyſis duplex. de oſſibus. 1°.40.C
SYMPHYTUM quid. de ſimplicibus medicamentis. Sp.90.F
Symphyti petræi uires quales. 8°. de ſimpl. med. facult. 5°.61.F
Symphytum petræum pus in thorace pulmoneq́; expurgat, eiectionibus ſanguinis auxiliatur, ſitim extinguit, & arteriæ aſperitates ſanat. 8°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.61.F
Symphytum petræum enterocælijs imponitur, ad conuulſa & rupta cum oxymelite bibitur, ad muliebre profluuium exhibetur, & ad nephritim. 8°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.61.G
Symphytum ad reſtringendum ſanguinem excreantibus datur, uiſcide ſtringit & glutinat. de ſimplicibus medicaminibus. Sp.90.F
Symphytũ utile ad ſinus glutinãdos. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.106.G
Symphyton inter illas herbas eſt, quibus uel ſolis poſſunt ulcera maligna curari. 5°. de compoſitione medicamen. per genera. 5°.246.A
Symphytum magnum quale. 8°. de ſimp. med. facul. 5°.61.G
Symphytum eſt ſimile ſcyllæ. 8°. de ſimpli. med. fac. 5°.61.G
in SYMPHOSIIS lyra et cithara ſolebãt pulſari. 1°. me. m. 7°.2.D
in Sympoſijs qui ſermones habendi. 1°. meth. med. 7°.2.D
SYMPTOMA etiam epigennema dicitur. de ſympt. diff. 3°.10.C
Symptoma quid. de ſubfig. emp. 32.C/ ſi. med. Iſag. 46.B/ de ſympt. diff. 3°.11.B/H/ 1°. meth. med. 8.E/ 11°. 7°.71.D
Symptoma quid ſit, per exempla oſtendit. 2°. methodi medendi. 7°.9.H
Symptomata quæ uocet. de ſymptomatum differentijs. 3°.11.A
Symptoma quid ſecundum Theſſalum. 1°. methodi medendi. 7°.8.F
Symptoma quid ſecundum Olympicum. 1°. methodi medendi. 7°.8.F
Symptomata quæ ab aliquibus dicantur. 12°. methodi medendi. 7°.74.F
Symptomata uocãtur in ægris, quæ accidẽtia in ſanis. 1°. met. m. 7°.8.D
per Symptoma cõiter quid intelligendum. de ſympt. differ. 3°.11.C
Symptoma proprie quid. de ſymptomatum differentijs. 3°.11.C
Symptomata quæ ſint. 1°. methodi medendi. 7.H/ 2°. 7°.10.C
Symptomata quæ propriе. de ſymptomatum differentijs. 3°.11.H
Symptomata quæ uere ſint. 2°. methodi medendi. 7°.9.D
Symptomatis propria diffinitio. de ſympto. differen. 3°.11.A
Symptoma eſt unũ ex tribus gñibus præter naturã. de conſt. ar. Iſ.40.C
Symptoma eſt unum ex gñibus præter naturam. de conſt. ar. Iſa.42.C
Symptoma unũ eſt ex illis q̃ ſunt ꝑter naturã in aiali. 1°. met. me. 7°.8.G
Symptoma eſt eorum quæ corporibus noſtris à naturæ ſuæ modo egreſſis accidunt. 2°. methodi medendi. 7°.9.B
Symptomata ſunt actionũ læſiones. de ſymptoma. differẽtijs. 3°.13.A/H/ 1°. methodi medendi. 7°.7.H
Symptoma peſſimum læſæ actionis. 3°. de ſymptom. cauſ. 3°.26.H
Symptoma proprium cuiuſcunq; partis eſt noxa propriæ actionis qualiſcunq; ſit ſpeciei. 2°. de locis affectis. 4°.10.H
Symptomata ſunt actionis amiſſio, actionis læſio, & actionis in aliam ſpeciem mutatio. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.24.B
in Symptomatibus qđ docetur de actionũ læſione, in morborũ doctrina illi tradere debent, qui nolunt ſanitatem eſſe affectum corporis, unde actio proficiſcatur, ſed ipſas actiones. de ſympt. differ. 3°.11.C
Symptomatũ noĩa ignorantes dicunt ſe habere faſtidiũ. de mult. 3°.76.F
Symptomata cõmuni nomine ſunt, quæ excernũtur immodice, quæ præter naturam retinentur, & uitia functionum. 2°. meth. med. 7°.9.H
Symptoma eſt ex genere permanentium. 2°. meth. med. 7°.10.B
Symptoma à ſymptomate, quatenus ſymptoma, non differt. aduerſus Lycum. Ex.62.G
Symptomatum diſtinctio. 1°. methodi medendi. 7°.7.H
Symptoma duplex. 1°. methodi medendi. 7°.8.G
Symptomatum triplex differentia. de ſympt. differ. 3°.11.B
Symptomatum tria gña. de conſt. ar. Iſ.40.C/ 1°. de ſympt. cau. 3°.14.B
Symptomatum tres differentiæ. 12°. methodi medendi. 7°.74.F
de Symptomatum & morborum differentijs liber, ante librum methodi legendus eſt. 2°. methodi medendi. 7°.9.G
Symptomatum omnium natura morbos præcedit. de ſympto. diff. 3°.13.F
Symptomata quandoq; ſibi inuicem ſuccedunt. de ſympt. diffe. 3°.13.F
Symptomata ab operibus debent bene diſtingui. de ſympt. differ. 3°.13.G
Symptoma & opus ſunt inter ſe ſimilia. de ſympto. differ. 3°.13.G
Symptoma & paſſio quandoq; ſunt eædem res. de ſympt. differ. 3°.11.A
Symptomatis & paſſionis differentia. de ſympt. differ. 3°.11.B
Symptomatis & morbi differentia. de ſympto. diffe. 3°.11.B
Symptomatis proprium quid ſit. de ſympt. differentijs. 3°.11.A
Symptomata ꝓpria morbi, ſimul cũ morbo icipiũt. 1°. de criſ. 4°.126.G
Symptomata mox apparentia quæ. 1°. de criſi. 4°.126.G
Symptoma põt habere unam cauſam, & plures. de ſympt. differ. 3°.13.F
ſub Symptomate q̃uo ſint morbus & cauſa. de ſympt. diff. 3°.11.B
Symptomatis cauſæ, & morbi proprium quod, et quod commune. 2°. methodi medendi. 7°.10.C
Symptoma quandoq; habet locum cauſæ. 12°. meth. med. 7°.74.G
Symptoma ſimul & cauſa quid ſint. 11°. metho. med. 7°.71.C
Symptoma quod non tantum, ut ſignum, ſed etiam ut cauſa prauum eſt. in 1m. prorrh. commentario 3°. 4°.183.B
de Symptomatum cauſis libri inſtitutum eſt indicare methodum per generales ſermones. 1°. de ſymptomatum cauſis. 3°.15.E
de Symptomatum cauſis liber non eſt legendus ab hebetioribus. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.22.A
de Symptomatum cauſis librũ præcedit liber de uirtutibus naturalibus. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.21.B
in de Symptomatum cauſis libro nullam opinionem refellit Galenus. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.21.B
in de Symptomatum cauſis primo, ſecundo, & tertio libro quid faciat Galenus. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.24.B
de Symptomatum & morborũ cauſis & differentijs liber, debet librum methodi præcedere. 2°. methodi medendi. 7°.12.H
Symptomata ſunt dolor & ſordes. 3°. meth. med. 7°.22.B
Symptomata omnia unde proueniant. 3°. de ſympto. cauſ. 3°.29.B
Symptomatum aliqua cauſas, alia locos paſſos, alia facultates, alia ægrotantes ſequuntur. de opt. ſec. Iſ.24.B/D
Symptomatum omnium cauſæ ſunt morbi. de ſympt. dif. 3°.13.A
Symptomata morbus præcedat ex rerum eſſentia colligitur. de ſymptomatum differentijs. 3°.13.A

Symptomata diuerſa gignuntur pro cruditatis magnitudine ac differentia, naturaq́; hominis facili, aut difficili ſenſu, ac ſingularum corporis particularum robore, aut imbecillitate. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.30.C
ad Symptomata facit natura hominis. 1°. de ſympt. cau. 3°.30.C
Symptoma ex natura eſſe quo cognoſcatur. in progn. com. 3°. 4°.211.H
ad Symptomatum diuerſitatem faciunt male concoctorum differentiæ. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.30.C
Symptomatum cognitio utilis eſt. intro. Iſa.52.B
Symptomata morborum neceſſario ſciri debent. de cõſtit. art. Iſa.40.G
circa Symptomata medicus quæ ſcire debeat. 3°. de ſympt. cau. 3°.25.B
Symptomata utilia ab inutilibus diſtiguere oportet. de opt. ſec. Iſ.24.C
in Symptomatibus inueniẽdis exercitari debemus. 3°. de ſym. c. 3°.24.F
Symptomata quæ magis & clarius uideantur, & quæ non. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.21.E
Symptomata pulſuum manifeſtant morbos. de conſt. art. Iſ.40.H
Symptomata in membris quo conſideranda. 11°. meth. me. 7°.73.C
Symptomata præſentia & præterita in quocunq; debet medicus conſiderare, & quomodo. 1°. de loc. affe. 4°.2.G
Symptomata non ſolum præſentia, ſed & præterita conſideranda ſunt, ad ſedem affectam inueniendam. 6°. de loc. affe. 4°.39.A
Symptomata ſupuenientia quæ. de uict. rat. in mor. ac. cõ. 4°. 7°.142.B
Symptomata pathognomonica quæ. de conſt. art. Iſa.40.D
à Symptomatibus morbus cognoſcitur. de conſt. ar. Iſa.40.C
Symptomata rara habent habitus rari. 6°. de loc. aff. 4°.39.D
Symptomata multa. 2°. de ſympt. cauſis. 3°.21.E
Symptomata ſunt magna ob magnitudinẽ paſsionis et morbi. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.15.B
Symptomata oĩa quẽ modum ſeruent. in 1m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.120.B
Symptoma quo ſit modus deducitur ad genus cauſæ effectricis. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.25.B
Symptoma unum aliud ſequitur. de ſympt. diff. 3°.12.E
in Symptomatibus aliquibus cur concurſus uariant, & in aliquibus non. de optima ſecta. Iſag.24.B
Symptoma ſymptomatis cauſa eſt. de ſympt. diff. 3°.12.G
Symptomata cognata, & quæ affinia. de ſubſi. emp. Iſa.32.D
Symptomata quomodo à morbis dependeant. de conſt. art. Iſa.40.C
Symptoma ab ægritudine diſtingui debet à medico. de ſubſi. emp. Iſ.32.C
Symptomatum quorum morbi ſunt cauſæ. de ſympt. diff. 3°.13.A
Symptomata quæ in corporis cõſiſtunt affectibus, quot diſtinguãtur differentijs. de ſymptomatum diff. 3°.13.B
Symptomatum uitæ ratio cauſa eſt. 3°. de ſympt. cauſis. 3°.25.B
Symptoma inſtrũalium & ſimilarium partium. 3°. de ſymp. cau. 3°.25.B
à Symptomatibus morbi nominati ſunt aliqui. 2°. meth. med. 7°.9.D
Symptomata ex influẽte humore morbos quoq; ſuæ generationis cauſam habent. de ſympt. diff. 3°.13.D
cum Symptomatibus febres quid ſint. 12°. meth. med. 7°.74.F
Symptomata & pulſus tertianæ. de typis. 3°.90.F
Symptomata exitioſa in ardentibus. in 1m. de morb. uul. com. 2°. 3°.115.A
Symptomata cauſum indicantia parognomonica dicta. de uictus ratione in morbis acutis, com. 4°. 7°.134.H
Symptomata quotidianæ. de typis. 3°.90.F
Symptomata maraſmi ſyncopoſi, quæ. de marc. 3°.48.F
Symptomata morboſa an ad artem medicam uel ad ſanitatis tuendæ partem, uel ad artem aliam ſpectent. 4°. de ſan. tu. 2°.82.D
Symptomata quæ cerebrum & oculos afficiunt, ſequuntur uaporationẽ uitioſorum humorum. 5°. de loc. aff. 4°.32.H
Symptoma proprium deſipientiæ, quod. 2°. de diſ. reſp. 3°.63.H
Symptomata phrenetici quæ. de comate. 3°.49.A
Symptoma non morbus eſt cataptoſis. de tot. morb. temp. 3°.89.C
Symptomata naturalium functionum, & animalium inueniendi eadem ratio. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.24.F
Symptomata maxima patitur ſtomachus, & cur. 1°. de ſymp. cau. 3°.18.E
Symptomata uentriculi quã uehementiora. 1°. de ſymp. cau. 3°.18.F
Symptomata tria habet uẽtris tractrix facultas. 3°. de ſymp. cau. 3°.25.G
Symptomata retentricis uentriculi facultatis. 3°. de ſympto. cau. 3°.25.D
Symptomata rectricis facultatis q̃, et quot gña. 2°. de ſym. cau. 3°.24.B
Symptomata & morbi expultricis uirtutis, & retentricis ſimul miſcentur. 3°. de ſymptomat. cauſ. 3°.25.E
quodnam Symptoma accidat ijs, quibus uentriculus eſt perfrigeratus. 3°. de ſymptomat. cauſ. 3°.25.F
Symptoma in nutriendi actione. 3°. de ſymp. cau. 3°.25.B
Symptomata particularum trahentium cibum. 3°. de ſymp. cau. 3°.26.A
Symptomata ſuffuſioni ſimilis oculos infeſtant, cum in ore uentriculi excrementa fuerit collecta. 1°. de loc. af. 4°.3.F
Symptomata ſuffuſioni ſimilia interdum apparent, ubi ſanguinis profluuium futurum eſt, aut uomitus. 1°. de loc. af. 4°.3.H
Symptomata coloris unde inducantur. 3°. de ſymp. cau. 3°.30.D
Symptoma coctiõis ẽ uẽtriculi fruſtratio ĩ alterãdo. 3°. de ſym. c. 3°.24.F
Symptoma nullum cruditatẽ neceſſario ſequitur. 3°. de ſymp. ca. 3°.30.D
Symptomata maiora & plura facit magna cruditas, parua autem contra. 3°. de ſymptom. cauſ. 3°.30.C
Symptoma qđ ex cibis oriũ, ex facili corrigitur. 3°. de ſym. cau. 3°.25.C
Symptoma ſuccorum fuſorum. 1°. de ſymp. cau. 3°.18.B
Symptomata maxima ſuccus atq; humor exiguus in una parte contentus inferre poteſt. 6°. de lo. af. 4°.40.A
Symptoma & ſignum eſt rigor. 2°. de ſympt. cau. 3°.22.E
Symptomata neceſſaria in pleuritide. de conſt. ar. Iſa.40.E
Symptomata quomodo ſint motus inteſtinorum, uteri, & ueſicæ. 2°. de ſymptom. cauſ. 3°.21.E
Symptoma in lienteria. 3°. de ſympto. cauſ. 3°.25.F
Symptoma in uenis quod. 3°. de ſympto. cau. 3°.25.A
Symptomatum omnium genere, actiones amiſsio, defectus, & priuatio eiuſdem reperiuntur. 3°. de ſympt. cau. 3°.25.A
Symptomata facit ſcorpionis ictus, & quæ. 6°. de loc. af. 4°.40.A
Symptomata ſunt diuerſa in partibus aĩalibus ratione qua ſunt animata, & ratione qua ſunt naturalia. 1°. de loc. af. 4°.8.B
Symptomata cur creſcant, & minuantur. de opt. ſec. Iſa.25.B
Symptomati non debetur curatio, ſed affectui ipſum creanti. in 6m. de morb. uulgaribus, com. 2°. 3°.161.F
Symptoma ut Symptoma non indicat curationẽ. 12°. meth. me. 7°.74.G
Symptomata in totum ſunt inutilia ad curationem ſecundum methodicos, quod negat Galenus, & quare. de opt. ſec. Iſa.24.G
Symptomati non eſt attendendum, ſed morbo cum uires conſtent. 12°. methodi medendi. 7°.74.H
Symptoma in cõtrariũ ducitur, cũ affectus ſanatur. 11°. me. me. 7°.70.H
Symptomata quandoq; grauia ſunt, & affectio mitior. de uictus ratione in morbis acutis, com. 3°. 7°.133.E
Symptomata peſsima, & urina optima ſigñant hoĩem euaſurum, ſed acute ægrotaturũ, ſi urina praua breui interiturum, ſi mediocris, lõgiori tpe ſupſtitem eandem moriturũ. in 6m. de morb. uul. cõ. 6°. 3°.197.B
Symptomata quæ neq; bonũ neq; malũ portendunt. 1°. de criſi. 4°.131.C
Symptomata mala in die iudicatorio peiora. de uictus ratione in morbis acutis, comment. 4°. 7°.142.G
Symptomata docent morbum curandum, locum affectum, & diſpoſitionem. 1°. de locis af. 4°.7.G
Symptomata duo ſi contingant contraria fortius conſiderandum eſt. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.98.E
Symptomati maximo primo occurrendum. 11°. meth. me. 7°.69.H
Symptoma magis urgens quid ſit, & quid conſiderandum ſemper. 7°. de compoſitione medicamen. ſecundum locos. 5°.181.B
Symptomata quæ trahunt ad ſe curationem. 12°. meth. med. 7°.74.F
Symptoma trahens ad ſe curationem, quando incidit, neceſſe eſt curationis finis ſerius adueniat, & quare. 11°. meth. med. 7°.70.E
Symptoma quod nullã ſeorſum curationẽ exigit. 12°. meth. me. 7°.74.F
cõtra Symptoma q̃ pugnãt, hũt ſtupefaciẽtia ꝓpria. 12°. me. m. 7°.75.D
Symptomatis curatio nõ eſt, ſedatio doloris per miſsionem ſanguinis, uel per medicamentum in pleuritide. 12°. meth. med. 7°.74.G
Symptoma non admentia, ſed affectum quæ. 12°. meth. med. 7°.75.D
SYMPTOMASIS quid. introductio. Iſa.59.B
SYMPTOSIS eſt affectus meatuum pupillæ. intro. Iſa.58.E
SINANCHE quid ſit. de uict. rat. in morb. acut. cõ. 4°. 7°.137.A
Synanche quid ſit ſecundum Eraſiſtratum. de uen. ſect. 6°.11.B
Synanches duas ſpecies. de uict. rat. in morb. acu. com. 4°. 7°.138.F
Synanchon, ſiue Cynanchon, aut Synanchen, uel Cynanchem dicas parum refert, mõ ſcias duas eẽ ſynãches rões. de ui. ra. ĩ mo. a. c. 4°. 7°.138.F
Synanche, non cynanche ſecundum aliquos, quamq̃ parũ referre uidetur apud Hippocratem quouis modo dicas. in progn. com. 3°. 4°.209.C
Synanche iuxta ſynanche quid ſit, quomodo fiat, quomodo appelletur ab alijs. commenta. 4°. aphoriſ. 34°. Ex.31.D
E Συνάγχη ſpecies anginæ eſt, & qualis. introd. Iſa.55.G
Synanche ceruicis eſt affectus. introd. Iſa.59.C
Synanche eſt inflammatio faucium. 2°. de art. cur. ad Glauc. 7°.101.D
Synanche morbus acutus eſt. introd. Iſa.55.E
Synanche morbus eſt peracutus. finitiones medicæ. Iſa.45.F

Synanche ponitur inter morbos uere apparentes, & qui ex plenitudine oriuntur.5°.de ſanitate tuenda. 2°.94.D
in Synanche ſanguis mittendus.de ue.ſec.aduerſ.Era. 6°.7.D
in Synanche.i.angina quæ uenæ ſecandæ.12°.metho.med. 7°.83.B
in Synãche ſeca uenã extrinſecã é directo.2°.de ar.cu.ad Gl.7°.102.G
in Synãche uena ſub lingua cur incidẽda.2°.de ar.cu. ad Gl. 7°.102.G
Synanche ſi quis laboret catharticis utimur.de dynam. Sp.20.B
ad Synanchen uſtæ hirũdines quo conferãt.11°.de ſimp. me.ſa.5°.82.B
Synanchen ſiue anginam mitigat lac.10°.de ſimp.med.ſac. 5°.73.H
Synãchẽ cũ tumore uenientẽ emẽdat ſuccus mororũ.de ſimp.me. Sp.87.G
Synanchen curat raphanus.de ſimplicib.medicamen. Sp.89.F
ad Synanchen quæ in faucẽ rumpit electarium utile.de dyn. Sp.26.C
ad Synanchen.2°.de compoſitione medic.per gen. 5°.222.E
ad Synanchas, & reliquas in ore affectiones ſtomatichum Ariſtotelis. 6°.de compoſi.medicament.ſecundum locos. 5°.170.D
Synanches meminit.6°.de compoſit.medic.ſecun.loc. 5°.174.B
SYNANCNICORVM pulſus.de dynam. Sp.34.G
Synanchicis robur uirium eſt una ſalus.10°.metho.med. 7°.63.H
Synanchici mortui quia uena non ſecta.de uen.ſect.adu.Era. 6°.9.F
Synanchicis cur arteria ulceratur.de uic.ra.in mor.acu.c.4°. 7°.139.C
Synanchicis damus chologoga.de dynam. Sp.20.G
Synanchico iuuat ſuccus centaureæ.de uir.centau. Sp.93.D
Synanchicos melius curant mora ſylueſtria aliis.de ſimp.med. Sp.87.H
ad Synanchicos Paſtillus Aſclepiadis.5°.de comp.me.p ge. 5°.251.B
Synanchici caſus.de uen.ſectione aduer.Era. 6°.9.H
SYNAPI tam cibus q̃ medicamẽtum calidũ eſt.3°.de temp. 1°.24.D
Synapi nobis admotum calefacere aptum eſt.3°.de temp. 1°.21.H
Synapi impoſitum cuti exulcerat & erodit.3°.de temp. 1°.22.G
Synapi miſtum cum re dulci extra nõ exulcerat.3°.de temp. 1°.22.H
in Synapi qñ ut nutrimentũ ſumitur, quod ſupuacuum et acre eſt, excernitur per aluum, urinas, & ſudores.3°.de temp. 1°.22.H
Synapi ſoliũ moleſtiam adferre uentriculo, comeſtũ.3°.de temp.1°.22.H
Συνευρωσις quid apud græcos ſignificet.'itr.1ſ.54.F/de oſs.1°.40.A
Synarthroſeos triplex ſpecies.de oſſibus. 1°.40.B
SYNCERVM quid ſignificet.in progn.Hip.com.2°. 4°.201.F
Syncerus q̃libet hũor p̃ter ſanguinẽ é malus. i pg.Hip.c.2°.4°.202.E
Synceræ uomitiones atq; iplacidæ, malæ.in 1m.pr.Hip.c.2°. 4°.173.D
Syncera ſcreatio nigra peſſima eſt.in prog. Hip.com.2°. 4°.202.G
Syncera deiectio quæ.in 1m.prorrh.com.2°.171.C/4°.205.B/com.7°. aphoriſmo 6°. Ex.54.D
Syncera deiectio quæ, & quid agat.com.7°.aphor.23°. Ex.55.E
ex Syncera deiectione difficultas inteſtinorum.c.7°.aphoriſmo 23°.55.E/aphoriſmo 71°. Ex.60.G
Synceræ & ſpumoſæ deiectiões prauæ sũt.i 1m.pr.Hip.c.2°. 4°.171.B
Syncera omnia mala.in 1m.pror.com.2°. 4°.173.D
SYNCRIMATA uocãtur cõpoſitiões ex elemẽtis.de diſ.mor.3°.3.C
Συγχρίσματα iunctiones Aſclepiades uocat.2°.de antid. 5°.113.H
SYNCHYSIS affectus pupillæ.intro. Iſa.58.D
SYNCHRYSMA.7°.de comp.med.per genera. 5°.278.G
Συγκομιστοὺς appellabant antiqui panes medios inter puros, & ſordidos.1°.de ali.fac. 2°.9.G
SYNCOMISTE pinea qualis.5°.de comp.med.per gen.5°.233.D
SYNCONDROSIS quid.de oſſi. 1°.40.C
inter SYNCOPEM, et ai deliquiũ differẽtia.12°.meth.me. 7°.77.F
Syncopem antecedit animi defectus.1°.de art.cur. ad Glauc. 7°.98.F
Syncopam qui facile incurrant. de uict.rat.in mor.acut.c.2°.7°.123.H
Syncope fit ob oris uentriculi affectum.5°.de loc.aff. 4°.32.E
Syncopas et ſymptomata non parua incurrit os uentriculi ob ſenſum exquiſitum.12°.methodi medendi. 7°.77.F
Syncope uitio ſtomachi qualis.5°.de lo.aff. 4°.32.H
Syncope qui detinentur ore uentriculi uexato.11°.meth.med. 7°.74.D
Syncopes cum ſudore in uentriculo affecto.7°.meth.med. 7°.48.G
Syncope affectus nominatur, quando ſudores proueniunt reſoluto corporis habitu.3°.de ſymp.cauſ. 3°.28.F
Syncope ſtomachica.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.133.B
Syncopem inducẽtẽ affectũ, ſtomachicũ uocãt.1°.de p̃ſ.ex pul. 4°.109.C
Syncope ſtomachica quæ.6°.de lo.aff. 4°.41.B
Syncopæ ſtomachicæ cum ſint.1°.de ſymp.cau. 3°.17.H
Syncopæ ſtomachicæ quæ ſequantur.6°.de loc.aff. 4°.29.C
Syncopæ ſtomachicæ qd ſignificẽt.de uic.ra.i morb.acu.cõ.2°.7°.123.B
in Syncope uitio ſtomachi quo mori contingat.5°.de lo.affe. 4°.29.B
Syncopæ cardiacæ unde oriantur.de uict.rat.in mor.acu.c.4°.7°.137.F
Syncopæ ſunt paſſiones à corde prouenientes.de uirt. noſtr. Sp.60.B
Syncope cardiaca quæ ſequatur.5°.de lo.affe. 4°.29.C
in Syncopi quæ eſt paſſio cordis imaginãtur quidã.de util.reſp. Sp.63.F
in Syncopa cordis uel ſtomachi licet manus ſint imbeciles, tamen non habet affectum.5°.de lo.affe. 4°.35.C
Syncope cardiaca quomodo animal moriatur.5°.de lo.aff. 4°.29.D
Syncopis ex corde uel ſtomacho affecto pulſus.de pulſ.ad Tyr.4°.45.B
ad Syncopem euitandam quid agendum.12°.meth.med. 7°.77.F
in Syncopis cardiacis pulſus.de pulſ.ad Tyro. 4°.44.H
Syncopes alij modi.12°.med.med. 7°.78.B
de Syncope ex tenuibus humoribus ocyſſime exhalantibus.12°.methodi medendi. 7°.77.G
in Syncope ex tenuibus ſuccis, ſi adſit phlegmon intrinſeca, moriuntur. 12°.methodi medendi. 7°.77.H
in Syncope quando periculum extremum.12°.meth.med. 7°.75.G
Syncope proſternit uim uitalem.4° de præſag.expul. 4°.121.G
Syncopa intercepti cito obeunt.5°.de lo.aff. 4°.29.B
Syncope arrepti de repente moriuntur.com.2°.aph.41°. Ex.18.A
Syncopa correpti moriuntur frigidi.1°.de præſag.expulſ. 4°.107.H
Syncopis periculũ quo pulſu cognoſcatur.4°.de p̃ſag.expul.4°.122.B
Syncopa qualem habeat pulſum.4°.de cau.pulſ. 4°.100.H
Syncopa quomodo cognoſcatur ex pulſu.4°.de cauſ.pulſ. 4°.100.H
in Syncopis quas concitant exitiales, & acutæ febres pulſus qualis. de pulſibus ad Tyrones. 4°.44.G
in Syncopa crebri ſunt pulſus. 2°.de præſag.expul. 4°.111.F
Syncopẽ futurã in phreneſi quo deprehẽdatur.de pulſ.ad Tyr.4°.45.G
Syncopem cũ cruditate habentiũ pulſus, qualis.12°.meth.med. 7°.76.B
in Syncopa qui frigidos habent ſuccos, pulſum paruum tardum & rarũ habent.12°.meth.med. 7°.76.B
in Syncope quando deſperatus æger.12°.meth.med.75.H/ 7°.76.A
in Syncope quando ſpes ſalutis.12°.meth.med. 7°.75.H
Syncope quibus fiat.12°.meth.med. 7°.77.F
Syncope cardiaca quando incidit.1°.de ſympt.cau. 3°.18.F
SYNCOPA præſens ipſa eſt curanda. 12°.meth.med. 7°.78.A
Syncopes actu curatio.12°.meth.med. 7°.76.C
Syncope quæ ab alimento ſanatur, et quomodo.12°.meth.med. 7°.75.D
Syncope in ſtomacho afflicto quo curetur.11°.meth.med. 7°.70.F
Syncopem cum affert ſtomachus ex ardenti febre offenſus quibus utendum uinis.12°.meth.med. 7°.76.E
Syncope ex flaua bile circa os uentriculi quomodo curanda.12°.methodi medendi. 7°.76.C
Syncope ex cruditatibus quæ contraria.12°.metho.med. 7°.76.B
Syncope ex dolore quomodo curetur.12°.meth.med. 7°.78.C
in Syncope actu calida danda, & quando.12°.meth.med. 7°.76.C
in Syncopa mediocri quæ danda.1°.de art.cur.ad Glau. 7°.99.E
in Syncope quando danda alica.12°.meth.med. 7°.75.H
cum Syncope febri conuenit mulſa cum hyſſopo.12°.met.med. 7°.75.G
in Syncope uſq; ad ſeptimam aqua mulſa cum hyſſopo quando ſufficiat. 12°.methodi medendi. 7°.76.A
Syncopi patiẽtibus corporibus p̃deſt omphacomeli. de dynam. Sp.22.C
Syncope ex tenuibus humoribus correpti, quibus nutriendi.12°.methodi medendi. 7°.77.G
in Syncope ex tenuibus ſuccis ouorum uitellos eſſe dandos.12°. methodi medendi. 7°.79.A
in Syncope ex tenuibus ſuccis cum febre oua dedit ante quartum diem, poſt quartum uero carnem.12°.meth.med. 7°.78.A
in Syncope ex ſuccis tenuibus carnẽ dat poſt oua.12°.met.me.7°.78.A
in Syncope oxymeli quando conueniat.12°.meth.med. 7°.76.A
in Syncope dandus panis ex uino diluto.12°.meth.med. 7°.75.H
in Syncope panis ex uino dandus, eò quod celerem in corpus digeſtionẽ adiuuet.12°.meth.med. 7°.76.C
in Syncopa ptiſanæ cremor pro mulſa uel alica quando conueniat. 12°. methodi medendi. 7°.76.A
in Syncope ex tenuibus ſuccis teſtes gallorum lacte altorum, & cerebrũ ſuis diligenter aſſum conueniunt.12°.meth.med. 7°.78.A
cum Syncope ad ſtomachi ardorem ſorbitiones.8°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.191.H
in Syncope ex tenuibus ſuccis laborantibus uinum aquoſum conuenit. 12°.methodi medendi. 7°.78.A
in Syncope ex humoribus crudis uina qualia eſſe debent. 12°. methodi medendi. 7°.76.E
Syncope ex bile circa os uẽtriculi cõuenientia uina, q̃.12°.me.m.7°.76.D

in Syncope uina qualia eſſe debent.12°.meth.med. 7°.76.D
in Syncope fugienda uina auſtera,& aqua.12°.meth.med. 7°.76.H
pro Syncope uina fulua tenuia faciunt.12°.meth.med. 7°.76.H
in Syncope omni cur uinum conueniat.12°.meth.med. 7°.76.D
in Syncope dat uinum.11°.meth.med. 7°.70.F
in Syncope uina fugienda quæ.12°.meth.med. 7°.76.H
in Syncope amara uina non ſumenda.12°.meth.med. 7°.76.D
in Syncope relaxantia ex abſinthio mediocriter perfundere quando conueniat.12°.metho.med. 7°.76.A
Syncopam facile patienti,non eſt ſecanda uena.de ſubfi.emp. Iſa.32.F
SYNCOPOSI maraſmi quis.de maræ. 3°.47.A
Syncopoſi maraſmi,ſymptomata quæ.de marc. 3°.48.F
Συγκρίνεσθαι τὰ σώματα καὶ διακρίνεσθαι, quid ſignificet uerba hæc. 4°.methodi medendi. 7°.26.B
de Syncriticis librum fecit Theſſalus.5°.meth.med. 7°.2.G
Σύνδεσμος quid.1°.de motu muſcu. 1°.308.H
Syndeſmi dolorem non poſſunt pati cor & pulmo.1°.de loc.aff. 4°.6.D
cum SYNDONE faciebant frictiones.de pue.epilep. 7°.180.B
SYNDROME qd ſit.de mul.76.D/in 1m.de mor.uul.c.1°. 3°.102.F
Συνδρομὴν concurſum uocant empirici.5°.de ſan.tuen. 2°.93.B
Syndrome empiricorum quid ſit.2°.meth.med. 7°.11.C
Syndromæ empiricorum ſunt in paucisſimis.5°.de ſan.tuen. 2°.93.B
Syndromē empiricorū rephendit.de uic.ra.in mor.acu.cō.2°.7°.121.G
à Syndrome qui loquuntur deridendi.3°.de ſani.tuen. 2°.81.A
abſq; Syndrome plectorica quando ſanguis detrahitur. de uictus ratione in morbis acutis,com.4°. 7°.136.H
ex Syndrome plectorica ſanguinis mittendi quantitas ſumitur.de curandi ratione per ſang.miſ. 6°.18.D
Syndrome pathognomonica ſymptomatum morbum indicātium concurſus à græcis dicitur.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.142.A
Syndromæ in peripneumonia, & laterum compūctione inueniuntur.5°.de ſanitate tuenda. 2°.93.B
Συνεδρεύοντα .i.conſident.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.134.H
Συνεδρεύοντα .i.conſidentia.de uict.ra.in mor.acu.com.4°. 7°.134.G
Synneuroſis quid.de oſſi. 1°.40.C
SYNOCHA unde dicatur.2°.de diff.feb. 3°.36.F
Synocha febris continuæ biloſæ ſpecies eſt.2°.de diff.feb. 3°.36.F
Synochæ non habent circuitus.3°.de criſi. 4°.139.H
Synochæ febris diſtinctio.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.160.A
Synocharum tres differentiæ.9°.metho.med. 7°.56.B
Synocharum triplices differentiæ ſunt,homotonæ.ſ.uel acmaſticæ,epacmaſticæ, uel anabaticæ, & paracmaticæ hoc eſt decreſcentes.2°.de differentijs febrium. 3°.36.F
Synochæ quæ una acceſsione finiunt.2°.de diff.feb. 3°.42.G/H
Synocharum febrium cauſam facilius eſt inuenire, quàm earum quæ per circuitus acceſsiones faciunt.2°.de diffe.feb. 3°.40.E
Synochæ in duobus cōueniunt cū diarijs febribus.11°.meth.med. 7°.69.B
Synocha quæ acuitur in horis ſanguinis,qualis ſit.de ſperm. Sp.39.H
Synocha ſi magis acuitur in horis choleræ rubræ non eſt propria ſynocha.de ſpermate. Sp.39.G
Synocha quando habet miſtam pituitam ſalſam.de ſper. Sp.40.A
de Synocharum pulſu & urina.de dynam. Sp.34.B
Synochæ cōſimilem pulſum habent cauſus & ſynochus.de dyn. Sp.34.B
Synocharum febrium urinæ quales.de urinis. 4°.124.H
in Synocha urina alba aut ſubliuida mortē ſignificat.de dyna. Sp.35.D
Synocha quā mutabitur in quotidianā,uel tertianam.de ſperm. Sp.40.A
Synocha quando tranſit in quartanam.de ſperma. Sp.40.A
Synocha & cauſus phlegmatico ſi cōtingāt,quid agēdū.de dyn. Sp.39.G
in Synocha febre epithema ad præcordia.de dynam. Sp.33.C
in Synocha febre unctio præcordiorum.de dyna. Sp.33.D
ad Synocham febrem.de dynami. Sp.33.C
SYNOCHUS quæ febris dicitur.2°.de criſi. 4°.135.G
Synochi, quæ febres dicerentur apud iuniores medicos tempore Galeni. in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.118.D
Synochi febres quæ ſint.9°.meth.med.56.A/11°. 7°.68.G
Synochus eſt febris ardens.2°.de criſi. 4°.135.G
Synochi non habent circuitus.de morb.temp. 3°.87.D
Synocho hecticā cōparat in cōtinuatione Galenus.1°.de diff.feb. 3°.35.C
Synochus febris habet longum ſtatum.3°.de criſi. 4°.140.C
ad Synochus quanto tempore ad uigorem peruenit,& q. poſtea æqualis ſibi permanēs continue ad iudicium pperat.de tot.morb.tēp.3°.89.B
Synochus proprie eſt continua.1°.de diffe.feb. 3°.35.C
Synochi non habent declinationem.de morb.temp. 3°.86.D
Synochi tres differentiæ,quæ.2°.de criſi. 4°.135.G
Synochorum tres differentiæ.9°.meth.med. 7°.57.A
Synochi genus quod habet cū diarijs eandē naturā.9°.meth.me. 7°.56.C
inter Synochos numerant febres liuidas.in 6m.de mor.uul.c.5°.3°.159.G
Synochi,& hecticæ differentiæ.1°.de diff.feb. 3°.35.C
Synochi ſecundum genus.9°.meth.med. 7°.56.C
Synochi cauſa.2°.de diff.feb. 3°.42.G/H
Synochus à putredine per totum corpus.11°.metho.med. 7°.69.G
Synochus ex ſanguinis putredine fit.in 6m.de morb.uul.cō.1°. 3°.153.D
Synochus paſsio ex ſanguine.de ſpermate. Sp.38.B
Synochus ex ſanguinis abundantia.9°.meth.med. 7°.56.B
Synochus paſsio ex bile.de ſpermate. Sp.38.B
Synochus,& cauſus ſiunt ex acuitate bilis.de ſperma. Sp.39.H
Synochus quō ab utero pōt peruenire.in 6m.de mor.uul.cō.5°.3°.153.D
Synochus in quibus non fiat.9°.metho.med. 7°.56.H
Synochus & cauſus ſanguineo, & cholerico ſunt infirmitates naturales, phlegmatico uero accidentales.de ſpermate. Sp.39.G
Synochus in quibus fiat.9°.meth.med. 7°.56.C
Synochus,& alia ex ſanguine procedentia contingunt edito homini ſi cōceptū ſperma ſit à muliere in tribus horis ſanguinis.de ſper. Sp.37.C
Synochus cuius ætatis,& corporis propria.11°.meth.med. 7°.71.F
Synochi pulſus qualis.9°.meth.med. 7°.56.D
Synochus,& cauſus habēt pulſum ſynochæ conſimilē.de dyn. Sp.34.A
Synochum,& cauſum ſignificat urina ſanguinea.de dyn. Sp.35.B
in Synochis ſunt morbi acutiſsimi.in 1m.de morb.uulg.cō.3°. 3°.118.G
Synochus breui finit.11°.meth.med. 7°.74.D
Synochi finiunt in quarto per criſim.3°.de criſi. 4°.140.D
Synochus & cauſus quando letales.de dynami. Sp.34.A
de Synocho incidit homo in phrenitim.de dynami. Sp.35.E
Synocharū febrium duo maxima præſidia ſunt, uenæ ſectio,& potio frigida.9°.metho.med. 7°.57.H
in Synochis quocūq; tempore fit uenæ ſectio.9°.meth.med. 7°.57.H
in Synocho ſi uenæ ſectio prætereat,quid ſequi pōt.9°.meth.me. 7°.57.C
in Synocho non eſt mittendus ſanguis in puero,qui annos adhuc nō attigit quatuordecim,& cur.11°.meth.med. 7°.71.F
in Synocho duorum caſus.9°.meth.med. 7°.56.D
in Synocho & putredine caſus.9°.meth.med. 7°.56.H
in Synocho uſq; ad animi defectum uenam ſecuit.9°.meth.med. 7°.56.H
SYNODONTIS uenter in ore rapitur.3°.de nat.fac. 1°.304.H
SYNTATICA quæ uocant medicamenta.4°.meth.med. 7°.29.C
SYNTAXIS cōſtructio & ordinatio dr.in 1m.pror.c.3°.4°.173.F
SYNTESIS .i.compoſitio.in 1m.prorr.com.3°. 4°.170.F
SYNTEXIM .i.colliquationem renum denunciat urina,quæ uelut raſurā habuerit,& arenā,& in nebulis quaſi ſanguinē.de dy. Sp.34.F
Syntexis.i.colliquatio proprium ſymptoma eſt peſtilentis febris.in 1m.de morb.uulgaribus,com.3°. 3°.145.D
Συνουλωτικὰ medicamenta & epulotica quæ græce uocentur.12°.methodi medendi. 7°.81.F
Synulotica emplaſtra quæ.2°.de comp.medi.per genera. 5°.223.H
Συσηπεδονώδεις .i.putredinoſos græci uocant.8°.meth.med. 7°.54.C
SYPHON rectus in quibus deſideretur.5°.metho.med. 7°.32.D
Syphones recti quibus in ueſicam aliquid infunditur catheteras dicunt. 5°.methodi medendi. 7°.34.D
SYRACI roris meminit.de dynam. Sp.28.B
SYRAEUM quid.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.F
Syræum ſapa dicitur uel hepſema.3°.de cōp.med.per gen. 5°.229.D
Syræum quale & quō fiat.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.125.G
Syræum uinum ſolum dulce.4°.de ſimpl.medi.fac. 5°.26.F
SYRIAM cauam, & in Cyprum nauigauit Galenus diſcendi gratia. 9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.B
in Syria caua naſcitur bitumen.9°.de ſimpl.med.fac. 5°.65.B
SYRIACUS ſuccus ex adſtringentibus parabilibus.6°.de compoſi. medic.ſec.loc. 5°.169.F
Syriaco ſucco utitur.5°.de compo.medic.ſec.loc.164.C/7°.5°.186.B/de med.fac.par. 7°.174.D
Syriacum crocinum.7°.de comp.med.per gene. 5°.272.B
Syriacum unguentum.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.135.E/F
Syriacum malum.de dynam. Sp.33.B/C
SYRIA mala.de dynami. Sp.24.D
SYRICIUM quid.de ſimp.med. Sp.90.C
Syricum urinam & calculum prouocat, ſternutare copioſe facit tunſa

& cribrata & in naribus impoſita.de ſimp.med. Sp.90.C
STRIGVM quomodo fiat, & eius uires.de ſimpl.med. Sp.89.H
STRINGOTOMA, quæ à græcis appellētur.6°.met.me. 7°.39.D
STRINX quid.fin.med. Iſa.49.A
Syringa eſt ſpecillum oricularium.de op.ſec. Iſa.25.B
Syringa catheterа nominatur.de op.ſec. Iſa.25.B
Syringa catheterem græci uocant, nunc argentea, tempore Galeni erat
ænea.1°.de loc.affec. 4°.3.A
ex Syringa q̃ño cognoſcatur ulcus, quando fuerit.1°.de loc.aff. 4°.3.B
Syringæ apponebant lanam & quare.introd. Iſa.60.B
Συῤῥυσμοὶ.s.tractus qui appellarēt à græcis.de art.cō.2°. 7°.267.H
κατὰ Συῤῥμὸν.i.per tractum non κατὰ πληγὴν ſcarificatio facienda eſt.
de cucur.ſcar. 6°.3.G
SYRVPVS acetoſus ad corporis ſanitatē cōſeruādā.ſecr. Sp.103.D
Syrupus de calamintha ſpaſmo conferens.ſecre. Sp.103.E
Syrupus de fructibus.ſecre. Sp.98.D
Syrupi Galenus facit mentionem ſimpliciter.de dynami. Sp.26.E
Syrupus mellis quomodo fiat.de medi.exper. Sp.104.B
Syrupus de melle pro potu.ſecre. Sp.102.E
Syrupus de ſacharo.de cura lap. Sp.112.B
Syrupus dat pro pituita lenta diſſecanda.7°.meth.med. 7°.45.D
Syrupi quibus uti debemus in lapide.de cura lap. Sp.111.H
per Syrupos aufert dolorem lapidis.de cura lap. Sp.111.H
SYRVM uires habet acriter relaxantes, ueſicam petit, urinam prouocat, in antidota aduerſus uenena mittitur.de ſimpl.medi. Sp.90.H
SYSSARCOSIS quid.de oſſi. 1°.40.C
SYSTASIS emmoton quid ſit.2°.de comp.medi.per ge.5°.221.H
Σύσσημα quid ſignificet.2°.de præſag.ex pulſ. 4°.110.C
Συσηματικὸ quid ſignificet.2°.de præſag.ex pulſ. 4°.110.C
Syſtematice dicitur à græcis inæqualitas.12°.metho.med. 7°.75.B
Syſtemmatica quæ.de diff.reſp. 3°.61.A
SYSTOLE quid.fin.med. Iſa.46.G
Syſtole an arteriarum actio ſit.de uſu pulſ. 1°.229.A
Syſtole in pulſibus quid.de uſu pulſ. 1°.229.D
Syſtole quibus fiat.6°.de uſu par. 1°.150.B
per Syſtolem quid ſequatur.de uſu pulſ. 1°.228.B
Syſtole quid agat.4°.de uſu par. 1°.140.D
Syſtole dormientiū qui ample comederint, qualis.de uſu pulſ. 1°.229.E
Συστροφαὶ quæ dicantur.de uict.rat.in mor.acu.cō.4°. 7°.137.D
Συστροφαὶ ſanguinis miſſiōe iuuanē.d uic.ra.i mor.ac.c.4°. 7°.137.D

T & r, non poteſt lingua aliquorū exquiſite dearticulare ut in uoce traulus, trepidus, tremit, tradit, trochus, triſtis & quæcūq; aliæ tales, hæ ſiquidem omnes exigunt linguam ſe ampliantē, ac prioribus dentibus innitentem.cō.6°.apho.33°. Ex.49.G
T & r, ſonum articulare non potens lingua imbecilla ad t, & l pronunciandum labitur. commentario 6°.aphor.32°. Ex.49.H

TABES quid.fin.med.47.E/introd. Iſa.56.F
Tabes ſeu maraſmus non eſt idem morbus ac paſſio cum febre maraſmode, id eſt tabida.1°.de diff.feb. 3°.34.E
Tabes numeratur inter motus.4°.de pul.dif. 4°.67.D
Tabes morbus eſt diuturnus.fin.med.Iſa.45.F/cō.5°.apb.12°. Ex.5.D
Tabes eſt morbus longus intrinſecus.intro. Iſa.56.B
Tabes Hippocrates appellat ulceroſas diſpoſitiones in pulmone. com.5°.aphoriſmo 11°. Ex.38.D
Tabes pulmonū, aut thoracis, uel faucīū eſt ulceratio.fi.med. Iſa.47.E
Tabes eſt fruſtractio in nutriendi actione.de ſymp.diff. 3°.12.A
ad Tabem ueram accedunt fame pereuntes.de marc. 3°.46.H
in Tabe uera cor eſt debito frigidius.de marc. 3°.46.H
Tabes quibus ætatibus maxime fiat.com.5°.apho.9°. Ex.38.C
Tabes an fiat iuuenibus, & cur.com.3°.apho.29°. Ex.26.C
Tabes quomodo fiat in ætate conſiſtentiæ.com.3°.apho.39°. Ex.26.C
Tabes ſine febre in decrepitis.1°.de diffe.feb. 3°.34.E
à Tabe, & maraſmo arripi dīr q̃ ſiccitas corruperit.de marc. 3°.45.C
ad Tabem inclinati qui.in 1m.de morb.uulga.com.1°.3°.105.F/com.3°.apb.13°.22.B/com.5°.apb.9°. Ex.38.C
ad Tabem producentibus febribus q̃ biliosa ſubducantur.de uictus ratione in morb.acut.com.3°. 7°.128.A
ad Tabē perducens febris quæ.de uic.rat.in mor.acu.cō.3°. 7°.128.A
TABES in oculo quid.fin.med. Iſa.48.E
TABES uentriculi.de decub.prog.ex math.ſcien. Sp.13.F
Tabem ſolo eryſipelate facit uenter. de marc. 3°.47.G
Tabes renum νεφριτικὸ nominata eſt ab Hippocrate.intr. Iſa.56.G
Tabes quomodo fiat.in 1m.de morb.uulga.cō.1°.3°.105.E/2°.de præſa.ex pulſ. 4°.109.G
Tabes quomodo facta.in 3m.de morb.uul.cō.1°.127.H/cō.3°.3°.146.A
Tabis duæ differentiæ.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.105.F
Tabis cauſa.in 5m.de morb.uulg.com.2°. 3°.109.D
Tabes diſtillationem capitis ſequitur.in 3m.de morb.uul.cō.3°.3°.143.E
Tabes fit à ſanguine collecto īter pectus, et pulmonē.8°.d decr.1°.275.F
Tabes fit ex ſuppreſſione menſium.de opt.ſect. Iſa.26.F
in Tabem tranſeunt ſupperati à morbo laterali, ſi in quadraginta diebus non purgantur.com.5°.aphor.15°. Ex.38.F
Tabes ſequitur ſanguinis ſputum.com.3°.apb.29°. Ex.26.B
Tabes in ſanguinis uomitu, & puris purgatio ſupra.commentario 7°.aphoriſmo 74°. Ex.60.H
ad Tabem balnea quendam duxere.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.97.B
Tabes quem ordinem habeat quando fit.cō.7°.apb.74°. Ex.60.H
Tabes incipiens quæ.1°.de diff.feb. 3°.34.G
Tabes cur & quomodo fiat autumno.com.3°.apho.22°. Ex.24.E
Tabes fiunt ſi æſtas ſicca auſtro perflante, & autumnus fuerit pluuioſus.de aere aquis, & locis.2°.2.F/com.3°.apb.13°. Ex.21.H
Tabes, tetanus, & tremor cur non facti fuerint in conſtitutione frigida & humida.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.108.H
ad Tabem hecticæ quædam deductæ ſunt medicorum inſcitia.1°.de differentijs febrium. 3°.34.E
in Tabē uergētis hecticæ īditia facile cognoſcunt̄.1°.de diff.feb.3°.34.F
Tabes figuram naturalem immutat.de cauſ.mor. 3°.8.H
Tabi quotidie & magis p noctē acceſſiones fiunt.cō.1°.apb.12°.Ex.5.D
Tabes non eſt cauſa anaſarcæ.1°.de nat.fac. 1°.292.F
Tabe quomodo iuuenes moriantur.com.3°.apho.30°. Ex.26.E
qui Tabe moleſtātur, ſi ſputum quod extuſſiunt graue olet iniectum carbonibus, & capilli à capite defluunt letale.cō.5°.aphor.11°.Ex.38.D
Tabe quibuſcūq; laborantibus capilli à capite defluunt, iji aluo profluuio ſuperueniente, moriuntur.com.5°.apho.12°. Ex.38.D
ex Tabe profluuiū eſt malacā, & malū ſignū.cō.5°.apb.12°. Ex.38.E
à Tabe habito, pfluuiū alui ſuperueniens, letale.c.5°.apb.14°. Ex.38.F
in Tabe qui ſint magis propenqui morti.com.5°.apho.14°. Ex.38.F
Tabis curatio.intro. Iſa.56.G
in Tabe lac aſininum adhuc calidum dandum.de marc. 3°.48.D
ad Tabem.7°.de compoſi.medic.ſecundum locos.182.F/9°.5°.201.A/de rem.par.facilibus. 7°.165.G
Tabes lege Phthiſis.
ad TABESCENTES Arteriace Blaſii ualde bona.7°.de compo.med.ſec.loc. 5°.178.D
Tabeſcentibus cōmodæ confectiones.7°.de cōp.me.ſec.loc. 5°.184.G
ad Tabeſcentes.7°.de comp.med.ſec.loc.179.F/181.E/F/183.C/185.C/D/H/187.A/8°.5°.191.D/de med.fac.par. 7°.171.C
TABIDI qui nocent̄.in 1m.de mor.uul.c.1°.105.F/cō.2°.3°.109.D
Tabidi qui ſint.com.apb.10°.20.H/com.4°.apho.8°. Ex.28.B
ſi qua Tabida diſpoſitio in dubio eſt, maxime autūno deprehenditur propter frigiditatem, ſiccitatem, & temporis inæqualitatem, & humorū prauitatem.com.3°.apho.22°. Ex.24.F
Tabidis ſcapulæ ſunt in modū alarū.in 3m.de mor.uul.cō.3°. 3°.146.C
Tabidis cur cor ſiccatur.de marc. 3°.45.D
Tabidi unde fiant.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3°.142.B
Tabida febris qualis.1°.de diff.feb. 3°.34.E
Tabida febris in affectibus præter naturā numeratur.de marc.3°.46.H
à Tabidis febribus differunt hecticæ.1°.de diff.feb. 3°.34.E
Tabidam hecticam qui ingrediuntur.1°.de dif.feb. 3°.35.D
Tabidi hectica laborant.in 1m.de morb.uul.com.3°. 3°.120.A
Tabidi fiunt uaſe aliquo pulmonis rupto.com.6°.apb.12°. Ex.47.B
Tabidi quæ habeant inditia.de cauſ.morb. 3°.8.H
Tabidorum indicium ungues adunci.1°.de loc.af. 4°.6.D
Tabidis cur corpus glabrum.in 3m.de morb.uul.com.3°. 3°.146.D
Tabidi hectici pulſus.1°.de dif.feb. 3°.34.G
Tabidi quā habeāt reſpirandi neceſſitatē.in 1m.pror.cō.1°. 4°.164.H
Tabidis ad frigidum conuerſiones infeſtiſſimæ ſunt. in 3m.de morb.uulg.commentario 3°. 3°.146.B
in Tabidis extremum malum eſt caſus capillorum & fluxus.commentario 7°.apho.

7°.aphor.16°. Ex.55.B
Tabidorum ſputum grauiter olet.com.5°.apho.11°. Ex.38.D
Tabidorum conſuetudo non eſt ſecura.1°.de diff.feb. 3°.31.C
Tabidi non curantur.de marc. 3°.47.D
Tabidi non debent purgari ſuperius.com.4°.aph.8°. Ex.29.B
Tabidis ex ulcere pulmonis prodeſt lac.cõ.5°.aph.46°. Ex.44.G
Tabidis conuenit lac.3°.de alim.fac. 2°.28.H
Tabidorum cibi lac,ptiſſana,chondrus.de marc. 3°.48.E
Tabidis lac q̃uo, & quando conueniat.com.5°.aph.64°. Ex.44.E
Tabidis balnea conueniunt.de marc. 3°.47.D
quibus Tabidis febribus balnea cõueniant, & q̃bus nõ.de mar. 3°.48.A
Tabidis prodeſt Aelij Galli antidotus.2°.de antid. 5°.110.H
ad Tabidos.7°.de cõp.med.ſe.loc.5°.179.C/ de rem.par.fac. 7°.158.E
Tabidis quomodo adhibeantur ferramenta candentia.intro. 3ſa.59.F
Tabidi mortui ex triſtitia.6°.de cõp.med.per genera. 5°.254.H
Tabidi lege Phthiſici.
TABIAE locus Neapoli.5°.meth.med. 7°.34.H
Tabiæ ubi ſint.5°.meth.med. 7°.34.H
in TABIANO colle quas herbas & quos frutices eſſe ſupponat, ut lac fiat præſtantiſſimum.5°.meth.med. 7°.35.A
TABITVDINES unde fiant, & quot modis, quibus membris, & quibus temporibus.com.3°.aph.16°. Ex.22.H
TACENT melancholici.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3°.151.G
Tacere debet qui curatur.de iis, quæ in med.fi.com.1°. 7°.201.A
Tacere ſitim prohibet.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.179.A
Ταχίος & πυκνοῦ nomina apud ueteres confunduntur.de uict.ratio.in morb.acu.com.3°. 7°.132.E
TACITVRNITAS accidit per melancholiã.de anat.ui. Sp.45.F
Taciturnitas reſpõſionis ſequit̃ ad dñum phlegmatis.de an.ui. Sp.45.E
Taciturnitas, & loquacitas p̃ter naturã.in 1m.de mor.uul.c.3°.3°.117.G
TACTIBILIS qualitas toti corpori p̃ſtatur. de cõp.mẽb.Sp.59.E
TACTIVORVM nomina.3°.de pul.differ. 4°.63.H
TACTILES qualitates quæ ſolæ.1°.de elem. 1°.8.A
Tactiles qualitates impropriæ,quæ.1°.de elem. 1°.8.A
Tactilis natura eſt fermè media omnium qualitatũ.de cõp.mẽb. Sp.58.E
Tactile nihil eſt ſine ſoliditate.7°.de decre.Hipp. 1°.271.H
TACTVS qui ſin.med.1ſa.45.B/de hiſt.philoſ. Sp.9.H
Tactum ſolum animalia habentia,quæ.14°.de uſu par. 1°.105.G
Tactum duntaxat habent oſtrea.de anat.uiuo. Sp.45.F
Tactus inſtrumentum eſt terreum.7°.de decre.Hipp. 1°.271.A
Tactus cur dicatur terreus.de ocul. 7°.185.B
Tactus craſſior eſt aliis ſenſibus.de ocul. 7°.183.A/B
Tactus ſenſoria quæ.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.F
Tactus fit in carne totius corporis ſm Ariſtotelẽ.de util.reſp. Sp.63.D
Tactus fit nõ in carne,ſed i pelliculis carni cõmiſtis.de uti.reſp.Sp.63.D
Tactus noſter eſt medium quoddam.5°.de ſimp.med.fac. 5°.32.F
Tactum maxime ſentiunt manus.de compag.memb. Sp.58.E
Tactum maxime omnium ſentit uola manus.de compag.memb. Sp.58.E
Tactus ſenſum habent nerui omnes.de ocul. 7°.183.B
Tactus qualitas quæ.2°.de loc.affec. 4°.9.H
Tactus qualitates, q̃ depẽdẽt à primis q̃litatibus.de nat.hu.c.1°. 1°.28.H
Tactus pathemata, & paſſiones quæ.de ſymp.diff. 3°.10.C
Tactu & guſtu euidentia ſunt delectatio, & dolor, poſtea in odoratu, poſtea in auditu.1°.de ſymp.cau. 3°.16.F
in Tactu Titillatio quid.de ocul. 7°.185.H
ad Tactum pertinet coitus.1°.de ſymp.cauſ. 3°.17.F
Tactu quæ cognoſcamus.de ther.ad Piſo. 5°.90.E
Tactu ſolum aut uiſu quæ cognoſcuntur, uerbis accurate doceri nõ poſſunt.7°.de anato.adm. 1°.95.G
Tactus crebro fallitur.3°.de ſimp.med.fac. 5°.18.C
Tactus,et uiſus magis exprimũt rẽ q̃ aliqua orõ.12°.de uſu p. 1°.195.A
Tactus ſolus iudex eſt corporis calidi & frigidi. 2°.de temp. 1°.17.F
Tactus rem frigidam iudicat.2°.de temp. 1°.18.B
Tactu dicimus quedã ſunt calida,quæ alterius tactui ſunt frigida.3°. de ſimp.med.fac. 5°.18.C
Tactus, & ratio iudices ſunt corporis humidi.2°.de temp.17.F/1°.18.B
Tactus, & ratio iudices ſunt corporis ſicci.2°.de temp. 1°.17.F
Tactus eſt ſolidi corporis ſenſus.1°.de ſymp.cauſ. 3°.17.C
Tactus indicat mollitiem, & duritiem.de ſympto.differen.3°.13.C/3°.de pulſ.diff. 4°.63.D
Tactus magnitudinẽ, & formã percipit p accidens.7°.de decr. 1°.271.A
Tactus q̃uo ſentiat corporis formã accidẽtaliter.de ocul. 7°.185.A
Tactus probatur ſimplicia medicamenta.9°.de ſimp.med.fac. 5°.6.C
Tactus, & uiſus p̃bat de calce,et de roſa qualitates.d̃ the.ad Pi.5°.90.E
Tactum, & guſtum dant linguæ nerui à tertia coniugatione. 4°.de locis affectis. 4°.22.G
Tactũ & guſtũ ſeruat lingua, tñ paralytica fit.4°.de loc.aff. 4°.22.H
Tactu lædit lignum omne ſm Hippocratem.de machin. 7°.319.E
in Tactu, & guſtu acerbum.3°.de pulſ.diff. 4°.58.H
Tactus agit in propinquas partes tantum.de anat.uiuo. Sp.49.H
Tactus qui iudicare debet, expers eſſe debet omnis acquiſititij caloris.3°. de temperamentis. 1°.25.D
in Tactu exercitato, opus eſt pro pulſibus noſcendis.1°.de dignoſcẽ. pulſibus.70.C/ 4°.75.C
Tactum exercitatũ exigit pulſus formicans.2°.de dign.pulſ. 4°.75.C
ad Tactũ exercendũ multo tẽpore indigemus.1°.de dig.pulſ. 4°.70.D
à Tactu ſentiuntur diſtenſio, & ictus pulſus.1°.de dig.pulſ. 4°.71.D
Tactus quid patiatur in diſtentione arteriæ.4°.de dig.pulſ. 4°.84.C
Tactu ſolo quid agat torpedo marina.6°.de loc.affec. 4°.40.A
in Tactu quæ ſunt ægritudines.de ſymp.diff. 3°.11.E
ex Tactu ſigna futuræ ægritudinis quæ habeantur.ars med. 1ſa.67.H
Tactu ſolo res quaſdam per qualitatis uim alterare poſſe uicina uidetur quibuſdam 6°.de loc.affec. 4°.40.A
Tactus tria patitur.de ocul. 7°.185.H
Tactus ſenſui contingunt maximi dolores.de ſymp.diff. 3°.11.E
ad Tactum pertinent oculorum dolores, & dentium, & craſſi inteſtini. de ſymp.diff. 3°.11.E
Tactus habet dolores ab externis, & ab his quæ ſunt in corpore.de ſymptomatum differentiis. 3°.11.C
Tactus dolet à magnis ſenſibilibus.de ſymp.diff. 3°.11.C
Tactus habet egregium ſymptoma.de ſymp.diff. 3°.11.E
ad Tactũ pertinẽt oris, uentrisq; ſymptomata.1°.de ſymp.cauſ.3°.17.G
Tactus ſymptoma dentium.1°.de ſymp.cauſ. 3°.16.C
Tactus corruptus quid.de ocul. 7°.185.H
Tactus ſtupidus qui.de ocul. 7°.185.H
TAFEA ex lepore.de cura lep. Sp.112.E
Ταγηνῖται ſeu τηγανῖται placentæ q̃uo cõficiantur.de ali.fa. 2°.10.D
TALENTII Marci Aſclepiadis malagma.7°.de compo.medic.per genera. 5°.265.F
Talentum argenti.in 3m.de morb.uulg.com.2°. 3°.137.A
TALPARVM oculi habent, uitreum, & chryſtallinum humorem, & tunicas, & tamen non ſunt aperti.4°.de uſu par. 1°.105.G
Talpæ cur habent oculos intus, & non foris. 2°.de ſem. 1°.339.G
Talpæ ex cæcitate nihil habent cõmodi.2°.de ſem. 1°.339.G
ad TALPAS uocatas in capite.de med.fac.par.174.G/ 7°.176.C
TALVS qui uulgo dicatur.de frac.com.2°. 7°.234.G
Talus qui.intro. 1ſa.53.F
Tali qui ſint.de iis quæ in med.fi.com.2°. 7°.209.E
Talus ubi comprehendatur.de oſſ. 1°.43.F
Talus ab imis tibiæ, ſuræq; proceſſibus cõprehẽditur.de oſſi. 1°.45.F
Tali ſitus ubi.intro. 1ſa.55.A
Talum in pede ponit.de frac.cõ.1°.232.B/com.2°. 7°.234.C
Tali pars quæ πτέρνα dicitur ſurſum uergit.de oſſi. 1°.43.F
in Talo uenæ quando ſecari debent.com.6°.aph.36°. Ex.50.D
de Tali uena ſecanda quid indicet.13°.meth.med. 7°.82.H
circa Talos, aut poplitẽ uenæ ſecant̃ i Iſchia.10°.d̃ cõ.m.ſ.l. 5°.207.A
in Talis uenas ſecari oportet in phrenitide.præſag.exper.cõſ. Sp.78.C
Tali ſcarificatio menſes prouocat.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.E
Tali Hydropicorum ſcarificandi ſunt.9°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.200.H
de Tali luxatione & repoſitione.de frac.com.3°. 7°.292.D
Talus quot modis prolabatur, & q̃uo reſtituatur.de machin. 7°.315.C
Talus in quot partes procidat.de machin. 7°.321.H
Talus qui prociderit, quomodo reſtituatur.de machin. 7°.321.H
Talus difficulter uel nunquam reſtauratur, ſi magna ſit luxatio, & uiolenta.introductio. 1ſa.60.H
ad Tali contorſionem.2°.de comp.med.per gene. 5°.226.D
ad Talos.de faſciis. 7°.306.B
ad Talos uinciendos, uinculum.de faſciis. 7°.306.B/D
ad Talum prolapſum ubi reponatur laqueus.de laqueis. 7°.307.C
ad Talum ſuo loco motum ubi recondatur laqueus.de laqueis.7°.307.E
Talus ſuis inflatos, & tormina ſanat.11°.ſimp.med.fac. 5°.80.E
Talus bouis rotundos lumbricos educit, lienem conſumit, & leucas tollit, & uenereus eſt.de ther.ad Piſo. 5°.95.C
Talus bouis dentes uacillantes confirmat.de ther.ad Piſo. 5°.93.E

TAMARISCVS expurgat in icteris.de cura icteri. Sp.111.B
Tamarix abſtergit,incidit,parum deſicat.7°.de ſimp.me.fac. 5°.56.D
Tamarix liēs idurato pdeſt,et dētiū dolores ſanat.7°.d ſim.m.f.5°.56.D
ex Tamariſco poculum pro ſpleneticis.de dynam. Sp.26.G
Tamarice utaris,galla deficiente.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.D
Tamarix gallæ omphacitidi ſimilis eſt.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.D
TANGENDI uis in homine eſt ualde bebes,& diſtributa per totū corpus.de inſtru.odor. 1°.110.E
Tangendi ſenſorium quale.4°.de loc.affec. 4°.22.G
Tangendi inſtrumentum quale.de inſtru.odor. 1°.110.F
Tangendi inſtrumentum terreum eſt.3°.de decre.Hipp. 1°.271.H
Tangēdi facultate ſæpius lædi gustādi facult ss.4°.de loc.af. 4°.22.G
à TANGENTIBVS rebus dolor.2°.de loc.affec. 4°.9.C
TANGIBILIVM qualitatū,pprīa hēmus noīa.2°.d lo.af.4°.12.E
Tāgibiles q̄litates poſt priæ ſequūt,et q̄ deide altæ.1°.de na.fa.1°.291.F
Tangibiles qualitates,de quibus egit cōmodiſſime Ariſtoteles,quæ.1°.de natur.facul. 1°.291.F
Tangibilium qualitatum ſymptoma.de ſymp.diff. 3°.13.C
Tangibilis actio nō fit abſq; obuiatione rei tangēdæ.de anat.ui.Sp.45.B
TANGIT,& guſtat neruus idē in lingua.4°.de loc.affe. 4°.22.G
Tangere quomodo debemus arteriam.1°.de dign.pulſ. 4°.74.H
TANITRI Aſclepiadis meminit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.39.H
Ταραχώδεις et παραφρονοῦντες i quo differūt.i 1m.pr.c.1°.4°.162.F
TARATIT fit mentio.ſecreto. Sp.102.G
TARAXIS quid.intro. Iſa.58.E
Taraxis affectus eſt,qui totum oculum exercet.intro. Iſa.58.D
TARDARVM caro media iter grues,et āſeres.3°.d ali.fa. 2°.29.B
TARDE quæ digerantur,& cur.de diſſ.cont. Sp.73.D
Tarde quæ aues digerantur.de diſſ.cont. Sp.73.D
Tarde digeruntur oua dura.de diſſ.cont. Sp.73.D
Tarde deſcendentia quæ ſint.de diſſ.cont. Sp.74.H
Tarde ſi deſcendant ſuperfluitates ciborum,dari debent cibi lenientes,et pungentes.de diſſ.cont. Sp.74.H
TARDIVS,& tardius differunt.2°.de digno.pulſ. 4°.76.B
Tardius,& maturius eſt in genere quando.2°.de pulſ.diff. 4°.55.F
Tardiores quando ſunt ad agendum,& intelligendum homines.in 6m.de morb.uulg.com.4°. 3°.186.F
Tardior qui motus ſit,& qui celerior.2°.de dign.pulſ. 4°.75.G
TARDITAS in motu ſequitur ad dominium phlegmatis.de anatomia uiuorum. Sp.45.E
Tarditas accidit per melancholiam.de anato.uiuo. Sp.45.F
Tarditas concoctionis unde prouenıat.2°.de ſympt.cauſ. 3°.24.H
TARDAT canitiem quid.ſecret. Sp.101.F
ſi Tardauerit matrix,quid fieri oporteat.de paſſ.mul. Sp.96.A
TARDAE digeſtionis ſunt pulli anſerum.de diſſ.cont. Sp.73.D
Tardæ,& duræ digeſtionis cibi ſunt præponendi in fundo ſtomachi.de diſſ.cont. Sp.71.H
Tardus motus qui.3°.de dign.pulſ. 4°.80.A
Tardus pulſus qui.3°.de dign.pulſ. 4°.79.G
Tardus,celer,& rarus,& creber quid ſint, & unde accipiantur.1°.de pulſ.diff. 4°.48.E
Tardus pulſus & ſegnis fit à cholera nigra.de dynam. Sp.19.F
Tardum pulſum efficit triſtitia.de anat.uiu. Sp.47.A
Tardus & torpens ſi appareat ſobrius cogitabūdus,peruigil,& loquax mentem læſam ſignificat.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.168.G
Ταριχεύσθαι quid ſignificet.de uic.rat.in mor.acu.cō.2°.7°.122.G
TARIENSIA elychnia.13°.meth.med. 7°.81.G
Tarſenſis magni extractorium hæmorrhoidum.9°.de compoſitione medicamentorum ſec.loc. 5°.205.B
TARSI quæ partes iuxta oculos appellentur.intro. Iſa.53.A
Ταρσὸς quid à græcis uocatur.intro. Iſa.53.F
Tarſus quæ pars pedis.de oſſibus.1°.43.F/1°.de cōp.me.p ge.5°.216.D
Tarſus.i.prima pars plantæ.de muſculorū diſſectione.1°.52.B/de fract. commentario 2°.233.A/ 7°.234.H
Ταρσὸς pars eſt ante planum pedis.3°.de uſu.par. 1°.129.C
Tarſus in pede ſimilis eſt carpo in manu.3°.de uſu par. 1°.129.F
Tarſus quibus conſtituatur.3°.de uſu partium. 1°.130.E
Tarſi oſſa tria quomodo ſita,& diſpoſita.3°.de uſu par. 1°.130.C
Tarſi quartum os eſt calcaneo iunctum.3°.de uſu par. 1°.130.C
Tarſus ubi firmatur.3°.de uſu par. 1°.130.C
Tarſus pedis an conueniat corpori.3°.de uſu par. 1°.130.E
per Tarſos pedū excurrentes arteriæ pulſant.de uen.art.diſſ. 1°.59.D
TAVRINAE carnes generant ſanguinem craſſum, & nigrum.de atrabile. 1°.35.A
Taurina caro facit humorem melancholicum.3°.de loc.affe. 4°.18.F
TAVRINVS adeps qualis.3°.de comp.med.per gene. 5°.233.H
Taurino adipe minus eſt calidus uitulinus.11°.de ſimp.med.fa. 5°.79.B
Taurinus adeps ualentior adipe caprarum.3°.de ſim.med.fac. 5°.34.E
Taurinus adeps medius ē īter ſuillū,et leoninū.11°.de ſim.me.f. 5°.79.C
ex Taurino,& leonino adipe,& terebinthina,pice,& reſina,medicamenta.2°.de arte cur.ad Glauconem. 7°.105.A
Taurinū adipē ſequitur pardi adeps.2°.de arte cur.ad Glau.7°.104.A
Taurinus adeps mollificat.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.104.A
TAVRINVM pingue omnium maxime ſiccat.4°.de compo.medic. per genera. 5°.242.A
TAVRINVM ſeuum odoramentis conditum.7°.de compoſt.medic. per genera. 5°.272.E
Taurinum ſeuum molliendo digerit.14°.meth.med. 7°.87.H
TAVRINVM ſanguinem ſiquis biberit quid ſit remedium.2°.de antidotis. 5°.114.D
TAVRINVM Fel ad uiſus obſcuritatē facit.de re.par.fa. 7°.156.G
Taurinum fel lumbricos infantibus necat.de dynam. Sp.27.F
Taurinum fel aperit.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.G
Taurino felle aperiunt hæmorrhoides.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.G
TAVRINI cornu raſura ſanguinē cohibet.de ther.ad Piſo. 5°.93.E
TAVRO calidior eſt Canis.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.E
Taurus calidior eſt boue execto.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.E
Taurus quandoq; utitur ira.3°.de uſu par. 1°.128.B
Taurus quia utitur ira,habet cornua.3°.de uſu par. 1°.128.B
Tauri cur iracūdi ſunt,animoſi,& furibundi.q.animi mor. 1°.319.D
Tauri non facile domantur ab hominibus.3°.de alim.fac. 2°.27.B
Taurus terram findit ingenio ſimplici,& opere pio.de ſper. Sp.38.G
TAVRI ſanguis uenenoſus eſt.de util.reſpi. Sp.64.E
Taurus habet ſanguinem ualde ſpiſſum ac terreſtrem,qui coagulatur ſtatim.de util.reſpi. Sp.64.E
Taurorum ſanguis omnium celerrime coit.q.animi mor. 1°.319.D
TAVRORVM caro qualis.3°.de alim.fac. 2°.26.A
TAVRORVM teſtes inſuaues,cōcoctu difficiles,& mali ſucci ſunt. 3°.de alim.fac. 2°.27.A
TAVRORVM adeps qualis.3°.de cōp.med.per gen. 5°.265.E
Taurorum adeps calidior,& ſiccior ſuillo.11°.de ſim.me.fac. 5°.79.A
Taurorū adeps minus eſt calidus quā leonū.11°.de ſimp.me.fa. 5°.79.B
Tauri adeps acrior.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.B
Tauri uetuſtum adipem accipi iubet.3°.de cōp.med.per ge. 5°.233.H
TAVRI & hirci pinguedo acrimoniam multam, & igneam habet. 4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.E
TAVRORVM medulla acris eſt.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.C
TAVRI bilem cæruleā uidit Galenus.10°.de ſimp.me.fac. 5°.74.F
Taurorū fel calidius eſt q̄ caſtratorū boum.9°.de ſimp.med.fa.5°.74.F
Taurorum fel ualentior eſt felle caprarum,urſorum, & boum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.H
Taurorū fel inferior eſt bile hyænnarum.10°.de ſimp.med.fa.5°.74.H
Tauri fel iniedit.de ocul. 7°.188.F
TAVRI femora uſta ſanguinem cohibent, & aluum.de theriaca ad Piſonem. 5°.93.B
TAVRO collæ meminit.5°.de comp.med.per gen. 5°.252.B
TAVRVS, uirgo,capricornus ſunt terrei,frigidi, & ſicci meridionales.de ſperma. Sp.38.H
Taurus frigidus eſt in tertio gradu,ſiccus in ſecundo.de ſper. Sp.38.H
in Tauro conceptus ubi habebit mutationes.3°.de dieb.decre. 4°.157.G
Taurus reſpicit caput.de decub.progn.ex math.ſcien. Sp.13.C
ex Tauro contraxit Alexander frontem cornutam.de ſper. Sp.38.G
Taurus tempeſtates,& uentos cōcitat in mari,& in terra.de decub.progno.ex math.ſcien. Sp.13.C
Ταῦρος quid.intro. Iſa.53.D
TAXIS eſt coſinos.in prog.com.3°. 4°.207.G
TEAPHEN adhibet in pulmonum inflāmationibus. de med.fac.per. 7°.176.C
Τέκμαρσις dicitur conjecturalis cognitio.de uict.rat.in morbis acutis. commentario 1°. 7°.108.C
Τεκμήριον quid ſit.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.108.C
Τεκμήριον, ſignum,& inditium differunt.in prog.com.3°. 4°.212.C
TECTVM aquilatum.de art.com.3°. 7°.270.F
Tectum teſtudinatum quid.de art.com.3°. 7°.270.F

TECTI cur debẽt eſſe dormientes. in 6m. de mor. uul. cõ. 4. 3°.183.F
TEDAE folia ulcerum glutinatoria. 8°. de ſimp. med. fa. 5°.58.F
Tedæ piceæ, & cuis fuligo qualis. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.F
Tedæ cortex qualis. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.57.F
Tedæ cito ignem accipiunt. 3°. de temp. 1°.22.F
ex Teda ſpatulam laudat. 5°. de cõp. med. ſe. lo. 163. D/F/5°. de cõp. med. per gene. 247. B/G/5°. 259. F/de rem. par. fac. 7°.157.E
TEDIVM affert oleum. 12°. meth. med. 7°.75.F
TEGENDVM corpus totum à balneo. de uict. rat. in morb. acutis, commentario 3°. 7°.132.G
TEGENDA, & continenda lana alligabimus. de faſcijs. 7°.293.F
TEGVLAM eſſe ſiccam collige. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3°.141.A
TEGVMENTA, medicamenta, & alimenta habent calidã poteſtatem. 2°. de ſimpl. med. fac. 5°.15.D
ut Tegumentum calefacit oleum. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.15.F
Teivev quid ſignificet. 1°. de motu muſc. 1°.308.H
TELAS conficiendi anſas dedit aranea. de ther. ad Piſo. 5°.94.B
Tela aranei à phlegmone tuetur ulcera cutis. 11°. de ſim. med. fa. 5°.80.F
Tela araneæ panniculus oculi. de ocul. 7°.183.H
TELAMONIS emplaſtrum. 2°. de comp. med. per ge. 5°.224.E
TELEPHANI candidum. 2°. de comp. med. per ge. 5°.225.A
TELEPHIVM calidũ et ſiccũ ẽ i ſcdo ordine. 8°. d ſim. m. f. 5°.62.C
Telephium ad putrida ulcera conuenit, & uitiliginẽ utrãq; ſanat. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.62.D
TELEPHIVM ulcus unde dictum. 2°. meth. med. 7°.9.F
Telephia & chironia uocare ulcera ſuperuacuũ eſt: ſat enim eſt oia cõtere cacoethe. i. maligna appellare. de tum. præter naturam. 3°.84.E
Telephiũ nomẽ ulcerũ curioſũ appellat Galenus. c. 6°. aph. 45°. Ex.51.F
Telephiũ eſt nomẽ quod nihil facit ad curationẽ. 14°. meth. me. 7°.92.E
Telephia ulcera à Galeno nominantur. com. 5°. aph. 22°. Ex.39.D
Telephia ulcera ex cacochymia naſcuntur. 3°. de temp. 1°.23.A
TELEPHVS grammaticus centum annorum qua uictus ratione uſus fuerit. 5°. de ſani. tuen. 2°.90.G
Telephus grãmaticus bis terue mẽſe lauabatur. 2°. de ſan. tu. 2°.94.G
TELINVM unguẽtũ. i. ex fœnograeco. 7°. de cõp. me. p g. 5°.267.A
TELLINAE ſalſæ uſtæ phibẽt renaſci pilos. 11°. d ſim. m. f. 5°.82.D
TELOSIS ſcabies palpebrarum quarta ſpecies. de ocul. 7°.186.H
Telis, id eſt fœnugræcum. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.62.D
TELVM quoduis graue iaculari, eſt uehemens exercitatio. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.74.G
Tela nõ extrahunt à iecore, à corde, et à pulmone. 3°. de ana. ad. 1°.79.F
Tela quibus modis extrahenda. 2°. de anat. adm. 1°.68.H
Telum quomodo eximatur. 14°. meth. med. 7°.93.A
Tela educens. 5°. de comp. med. per gen. 246. H/ 5°.250.B
Telorum cuſpides euellentia proprias ſibi qualitates attrahunt. 1°. de naturali. facul. 1°.295.A
ad Telorum aculeos, & cuſpides. 5°. de comp. med. per ge. 5°.249.A
Telis uenena illita aliqua educunt eo modo, quo magnes ferrum. 1°. de naturalibus facultatibus. 1°.295.A
ad Telorum Toxico madefactorum uulnera. 2°. de antido. 5°.119.G
ad Tela. 5°. de comp. med. per genera. 5°.247.F
TEMERARIAE deſipiẽtiæ ſunt piculoſæ. c. 6°. ap. 53°. Ex.53.B
Temeraria reſponſio mala ſemper. 1°. de diff. reſp. 3°.61.A
Temerarij quomodo poſſunt reſpondere. 1°. de diff. reſp. 3°.61.A
TEMERE quæ fiunt non ita uocantur ex ueritate, ſed ex noſtra cognitione. 4°. de decre. Hipp. 1°.250.H
TEMERITAS, atq; immanitas, ſi mentis delirio iungãtur, ab atrabile ſunt. com. 4°. apho. 2°. Ex.27.F
de TEMPERAMENTIS tractatus præcedere debet tractatum de ſimplicium medicamentorũ facultatibus. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.2.D
Temperamentum quid, & quomodo dicatur. 1°. de ſani. tuen. 2°.64.B
de Tẽperamẽtis ſciẽtia neceſſaria eſt in multis rebus. 2°. de tẽp. 1°.16.F
de Temperamentis liber ſequitur librum de elementis. 1°. de tẽp. 1°.10. C/de cur. rat. per ſang. miſſ. 6°.290.G
Temperamẽtum eſt animæ eſſentia, uel quatuor qualitatum, uel quatuor corporum, calidi, humidi, frigidi, & ſicci. q. animi mores. 1°.317.G
Temperamentorum differentiæ ſunt nouem. 1°. de temp. 1°.14.D
Temperamentorum diuerſitates tot ſunt, quot functionum differentiæ. 1°. de ſan. tuen. 2°.63.E
in Temperamenti qualitate conſiſtit ſanitas. 1°. de ſani. tu. 2°.63.D
Temperamentum ſanitatis ſymmetriam egreſſum eſt morbo propinquũ. 8°. meth. med. 7°.51.H
ex Temperamenti mediocritate prouenit mediocritas in carne. 1°. de temperamentis. 1°.15.A
Temperamenta primo inſunt corporibus. 1°. de uſu par. 1°.115.D
Temperamenta complent propriam ſubſtãtiam particularum. 1°. de uſu partium. 1°.115.D
ſm Temperamẽti proprietatem particula agit. 5°. de loc. affe. 4°.35.F
Temperamentum eſt cauſa, ut facile uel difficile homo patiatur. in 1m. de mor. uulg. commentario 2°. 3°.108.E
Temperamenta hominum conſiderantes, ſingulas partes conſiderare debent. 2°. de temp. 1°.19.G
ex Tẽperamẽtis duobus immodicis unũ fit modicũ. 3°. met. med. 7°.17.B
Temperamentum calidum nacto ſi fuerit adiectum piper, ſinapi, allium, accenditur febris. præſag. exper. conf. Sp.77.D
Temperamenti frigidi tres differentiæ. 6°. de ſani. tuen. 2°.96.G
Temperamentum calidum, & humidum optimum eſſe antiqui putabant. 1°. de temperamentis. 1°.11.D
Temperamentum calidum, & humidum peſſimum eſt. 1°. de tẽp. 1°.11.H
Temperamentum calidum, & humidum aeris, quale. 1°. de tẽpe. 1°.12.D
Temperamentũ humidũ in principio deterius eſt. 6°. de ſan. tu. 1°.96.G
Temperamenta anni temporum, non nomina ipſorum faciunt morbos. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.147.C
Temperamenti ſicci notæ ſm aliquos. 2°. de temp. 1°.20.G
Temperamentum quæ immutent. 1°. de ſan. tuen. 2°.64.F
pro Temperamentis aſciti ijs pulſus. 3°. de cauſ. pulſ. 4°.98.C
Temperamentum quomodo ſeruetur. 6°. de ſan. tuen. 2°.96.C
Temperamentum præſens ſolum conſiderandum. 11°. meth. me. 7°.68.F
à Temperamento corporis ſumuntur medicatoriæ indicationes. 9°. methodi medendi. 7°.59.G
Temperamentum curationem indicat. 1°. de cõp. med. ſec. lo. 5°.121.B
à Tẽperamẽto partis laborãtis indicatio ſumitur. 7°. met. me. 7°.49.A
Tẽperamentũ oẽ nõ reſtituit per cõtraria. de natu. hum. com. 1°. 1°.35.E
Temperamentũ inæquale habentes, ut iecur habeat aliam naturam, à uentriculo, his, diuerſum eſt quod accipitur iocundum, ab eo quod eſt particulæ idoneum. 6°. de ſan. tuen. 2°.96.C
Temperamenta pugnantia à diuerſis membris habens, quo medicamento ex malorum ſucco uti debet. 6°. de ſan. tuen. 2°.101.C
Tẽperamẽtũ egrediẽtia corpora qbus cibis indigeãt. de diff. cõt. Sp.73.G
Temperamento uicina medicamenta, quæ. de ocul. 7°.189.B
Temperamentum aquoſum. 4°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.154.C/D
TEMPERANS qui. 4°. de decre. Hipp. 1°.249.E
TEMPERANTIA non eſt, ſi tollatur facultas concupiſcibilis. 8°. de decre. Hipp. 1°.257.B
Temperantia medicamenta quomodo agant. 2°. de ſimp. me. fa. 5°.12.D
TEMPERATIO corporis animæ functiones immutat, & ſeiungere poteſt ipſas à corpore. q. animi mor. 1°.318.B
Temperatio moderata in aere, quæ. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.15.F
ex Tẽperatione locorũ aliqui iuuant ad prudentiã. q. ani. mo. 1°.320.D
TEMPERATIVS lac quod nam ſit. de diff. cont. Sp.73.H
TEMPERATISSIMVM oĩum rerum hõ eſt. 2°. de tẽp. 1°.15.G
Temperatiſſima pars in homine quæ. 2°. de temp. 1°.15.G
Temperatiſſimus humorum ſanguis in temperatiſſima cõſtitutione abundat uere nimirum. in 1m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.100.H
Temperatiſſimum corpus quale. de opt. noſt. cor. conſt. 1°.38.G
Temperatiſſima regio quæ ſit, & ubi. com. 3°. aph. 14°. Ex.22.F
TEMPERATVRA quomodo fiat in quatuor qualitatibus, & in duabus ſolis. com. 5°. aphor. 62°. Ex.43.F
Temperaturas fieri qualitatibus peruadẽtibus ſe totas inuicem corporis ſubſtantijs probabilius eſt apud Galenũ. de ſubſ. facul. nat. 1°.230.F
Temperatura corporalis qũo fiat ſm Ariſtotelem. q. ani. mo. 1°.317.G
Temperaturam recipientia quomodo per totum temperentur, nõ eſt neceſſe ſcire à medicis. 1°. de elem. 1°.8.C
Temperaturæ quot modis diuiſæ ſint. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.19.F
Temperaturæ ſunt nouẽ, una optima, & octo uitioſæ, inter uitioſas ſunt quatuor ſimplices, & quatuor compoſitæ. cõ. 3°. aph. 2°. Ex.20.A
Temperatura temperata una eſt. 1°. de temp. 1°.14.D
Temperatura optima quæ ſit. 2°. de pulſ. dig. 4°.78.B
Temperaturæ æqualitas in quibus conſiſtat. 1°. de temp. 1°.13.D
Tẽperatura pba fit ex quatuor elementis. 1°. de pſag. ex pulſ. 4°.107.E
Temperatura quatuor elementorum dicatur natura. com. 2°. apho. 34°. 17. C/com. 3°. apho. 2°. Ex.20.A
Tẽperaturã ſignificat natura. de uict. rat. in mor. acu. cõ. 2°. 7°.124.A
Tẽperatura cõmoda primorũ ſanitas ẽ. in 1m. de mor. uul. c. 1°. 3°.101.A

Temperaturæ mulieris, & maris differunt. bre. denot. dog. 1°.231.C

Temperaturæ intemperatæ octo ſunt. 1°. de temperamentis. 1°.14. D/de mult. 3°.82. A

Tēperaturæ ſimplices quatuor ſunt. de cō. ar. 1ſ.38. G/1°. d tēp. 1°.14. D

Tēperaturæ cōpoſitæ q̄tuor ſunt. de cō. ar. 1ſa.38. G/1°. de tēp. 1°.14. D

Temperatura temperatiſsima eſt omnium prima. de cōſt. ar. 1ſa.39. G

Temperaturam corrumpunt exceſſus, & defectus. 8°. de decretis Hippocratis. 271. A/ 1°.274. E

Temperaturæ commodæ quæ ſint. 2°. de temp. 1°.18. B

Temperaturæ moderatæ ſigna quæ ſecundum totum animalis habitum. ars med. 1ſa.65. F

Temperaturæ deterioris cognitio q̄uo habeatur. de conſt. ar. 1ſa.38. H

Temperatura ſicca cur peſsima ſit. 6°. de ſani. tuen. 2°.96. H

Temperaturæ ſicciores natura ſalubrius degunt humidioribus. com. 6°. aphoriſmo. 2°. Ex.46. E

Temperaturæ magis, & minus poſsibilem faciunt naturam. commen. 3°. aphoriſmo 11°. Ex.21. C

Temperatura ſicca quæ in homine eſt, & huiuſmodi animalibus cur perducit pilos. 2°. de temp. 1°.18. G

ob Temperaturam calidam efficimur iracundi. q. ani. mo. 1°.322. G

Temperatura calida & ſicca à calidis & ſiccis nunquā ducetur in bonā temperaturam. ars med. 1ſa.68. G

Temperatura calida & ſicca incidit tertianā. cō. 4°. apho. 59°. Ex.33. H

Temperatura hectica quæ. in 6m. de mor. uulg. com. 6°. 3°.196. F

ad Temperaturæ æqualitatem quomodo perducat calor febrilis. cōmen. 6°. aphoriſ. 40°. Ex.51. A

Temperaturæ opportuniſsimæ ægrotationibus ex partibus conſtant temperatura contrarijs. fin. med. 1ſa.45. B

Temperaturæ naturales appetunt ſimilia. ars med. 1ſa.66. D

Temperaturæ malæ appetunt contraria. ars med. 1ſa.66. D

Temperaturas corporis animæ facultates ſequi, uerum eſt, & utile uolentibus ſuos animos excolere. q. animi mo. 1°.317. B

Temperaturis corporis anima ancillatur. q. animi mo. 1°.318. C

Temperatura eſt anima, aut uis tēperaturæ comes. q. ani. mo. 1°.318. D

Tēperaturæ ratione conſiſtens ſubſtantia animæ, ſit à corpore naturali. quòd animi mores. 1°.318. G

Tēperatura ſeruata nō ſeiungit aīa à corpore. de ſub. fac. nat. 1°.130. F

Temperaturam quoq; ſequuntur artes. quòd animi mores. 1°.320. B

Temperaturam eandem habent quādoq; membra omnia, ut in cachexia, & elephantiaſi. de mel. ex Gal. Ruf. & poſſ. Sp.109. B

à Temperatura indicatio qualis. 2°. de arte cura. ad Glau. 7°.102. E

ſm Temperaturas & ætates, medicamentorum uariatio. 7°. de compoſitione medicamen. ſecundum locos. 5°.181. B

in Temperaturis conuenientibus niſi dentur medicamenta nō ualent. de medic. expertis. Sp.106. F

Temperaturam ad unguem ſcire eſt difficile. 9°. meth. med. 7°.60. D

in Temperaturis cognoſcendis qui uult exercitari, unde incipere debeat. 1°. de temperamentis. 1°.14. D

in Temperaturarum cognitione q̄uo deuenimus. 1°. de temp. 1°.14. B

Temperaturæ quæ ſint temporibus aptæ. com. 3°. apho. 2°. Ex.20. A

Tēperaturā mutat aer ambiens. de uict. rat. in mor. acu. cō. 3°. 7°.134. C

Temperatura anni, & temporum anni, cauſa eſt omnium bonorum in Aſia. quòd animi mores. 1°.219. H

Temperaturæ aeris ſiccæ pluuioſis temporibus ſalubriores ſunt, & minus mortiferæ. com. 3°. apho. 11°. Ex.21. B

Tēperaturæ ſunt cauſæ morborū, nō tempora. cō. 3°. aph. 4°. Ex.20. C

ſm Temperaturas temporū factas alterationes intelligit Galenus, dum inquit Hippocrates, mutationes temporum. com. 3°. aph. 1°. Ex.19. H

Temperaturæ humanæ familiaris eſt glycyrrizæ ſuccus. 6°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.45. G

Temperaturis medicamenta probanda. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.19. F

Temperatura medicamenti Craſsior. 4°. de cōp. med. ſec. loc. 5°.154. D

Temperatura diluta. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.155. C

Temperatura aquoſa. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.156. A/D

TEMPERATVM nihil eſt ſm quoſdā. 2°. de ſimp. me. fa. 5°.15. E

Temperatum non manet momento temperatus. 1°. de ſan. tuen. 2°.64. F

Temperata natura ſoli conuenit homini. de ſpermate. Sp.41. B

Temperatum in omnibus quod eſt. 1°. de temperamentis. 1°.13. B

Temperata natura omnium prima eſt uirtute, potentia, & ordine cognitionis. 2°. de temperamen. 1°.15. F

Temperatum ſimpliciter in natura quid. 2°. de temp. 1°.15. F

Temperata in ſingulis generibus, quæ. 2°. de temp. 1°.15. F

Temperatum quid ſit. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.19. D

Temperata quæ ſint. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.19. A

Temperatum medicamentum quid ſit. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.39. B

ad Temperatum hominem referenda ſunt medicamenta. 9°. de ſimplic. medicamen. facul. 5°.69. F

Temperatus homo pro menſura, & regula accipitur. 5°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.33. E

Temperatum, & tepidum media ſunt inter calidum, & frigidum. 1°. methodi medendi. 7°.7. C

Temperatum poculum, & balneum nonnunquam dicimus calidum appellationis abuſu. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.24. E

Temperatorum quatuor ordines. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.39. B

Temperatum quomodo cognoſcatur. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.18. A

Temperata non pariunt mordicationem. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.25. F

Temperata res in actiuis qualitatibus ſicca conſiſtentia terreſtris eſt, ac citra morſum deſiccat. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.26. D

Temperata in actiuis qualitatibus eſt & ſicca cadmia. 9°. de ſimplicium medicamen. facult. 5°.69. F

Temperatus eſt Conus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54. A

Temperatæ in actiuis qualitatibus, & ſiccæ in ſecundo ordine ſunt Lentes. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.63. B

Tēperatus in paſsiuis qualitatibus eſt Lētiſcus. 8°. de ſim. me. fa. 5°.61. H

Temperatus eſt Lithargyrus. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70. A

Temperatū eſt in paſsiuis qualitatibus pſilliū. 8°. de ſim. me. fa. 5°.64. A

Temperatus eſt calor natiuus. 3°. de cauſ. pulſ. 4°.97. C

Tēperati nō poſſunt gigni in regiōibus intēperatis. 2°. de ſa. tu. 2°.73. B

Temperatum ne per ſomnium quidē inuenies apud Gallos, Scytas, Aegyptios, & Arabes. 2°. de ſanit. tuen. 2°.73. B

Temperati abſolutiſsimi qui credantur. 1°. de ſani. tuen. 2°.64. B

Temperata natura una eſt. de ſpermate. Sp.41. B

Temperatum omnino quid ſit. 1°. de temp. 1°.14. A

Temperatum corpus quæ habeat. de opt. noſtri corp. con. 1°.38. B

Tēperatus in altera oppoſitione, in altera uero intemperatus, medius eſt inter omnino tēperatum, & penitus intēperatū. 1°. de tēp. 1°.14. D

Temperatus in ſummo neutram habet oppoſitionem ſuperantem. 1°. de temperamentis. 1°.14. D

Temperatus homo quibus inditijs cognoſcatur. 2°. de temp. 1°.15. H

Temperatus optime eſt pulcherrimus. 1°. de ſani. tuen. 2°.64. G

Temperatus, prudens, alacer, humanus amicorum amans erit. 2°. de ſenine. 1°.15. H

Temperati omnium mēſuras manifeſtas obtinēt. 2°. de ſan. tuē. 2°.73. F

Temperatis calor ſimilis ineſt uſque ad ſummum incrementum. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.67. B

Temperatus, qui nulli negocio ſit adſtrictus, quomodo tractandus, ut diu uiuat & ſanus. 1°. de ſan. tuen. 2°.67. D

Temperatus debet ſeruari nō alterari. 2°. de ſan. tuē. 75. F/4°. 2°.87. E

Temperata conſimilibus conſeruantur. de natu. hum. com. 1°. 1°.35. E

non Temperata corriguntur contrarijs. de natu. hum. com. 1°. 1°.35. E

Temperatum ſm naturam ſimilibus ſeruatur. 3°. de alim. fac. 2°.33. D

male Temperatum à cōtrarijs ad proprium temperamentum adducitur. 3°. de alimen. facul. 2°.33. D

Temperatum improprie corpus per contrariam reducitur ad temperatum, & quomodo. 1°. de alimen. facul. 2°.8. F

Temperato adhibenda ſunt omnia mediocria. 2°. de ſan. tuen. 2°.75. G

Temperato homini qualis aer conueniat. 1°. de ſan. tuen. 2°.67. B

Temperatus aer cui comparetur. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.15. F/G

Temperata moderatio in aere. quæ. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.15. F

Tēperatis ſanis ſunt tēperati flatus. in 1m. de mor. uul. com. 2°. 3°.108. E

Temperatus annus naturalē ſeruat temperiem. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.134. C

Temperato homini dandus eſt locus temperatus, medium ueris, & meridies quando debet exerceri. 2°. de ſani. tuen. 2°.73. C

Temperata regio facit mores temperatos. quòd animi mores. 1°.319. H

Temperatæ regionis deſcriptio. quòd animi mores. 1°.319. H

Temperata eſt Delus. in prognoſt. com. 3°. 4°.212. H

Temperatas regiones incolentes, ſunt corpore, animi moribus, ingenio, prudentia, quàm prudentiores alijs. quòd animi mores. 1°.320. D

Temperati nutritio à principio ortus incipiens. 1°. de ſan. tuen. 2°.66. G

Temperatū corpus cur ſeruatur alimentis tēperatis. 1°. de ali. fa. 2°.8. E

Temperata corpora quibus indigeant cibis in tempore non temperato. de diſſol. continua. Sp.73. G

Temperatus qui non multum mouetur cibandus eſt cibarijs medijs inter

ſubtilia

ſubtilis & craſſa.de diſſol.cont. Sp.73.A
Temperati augendi ſunt potius quã ſiccandi. 2°.de ſani.tuen. 2°.73.A
Temperati ſemper tendunt ad ſiccum.1°.de ſan.tuen. 2°.64.F
Temperatorum ciborum diuerſitas in craſſum, ſubtile, et medium.de diſſolutione continua. Sp.73.G
Temperatæ craſſities oui quæ.de diſſ.cont. Sp.73.A
Temperata ſunt hepata pullorum, & anſerũ, & axillæ ipſorum. de diſſolutione continua. Sp.73.A
Temperato ſanguine calidiorẽ & craßiorem generat caro pullorum columbarum, & auium paruarum. de diſſol.cont. Sp.73.A
Temperati ſunt piſces omnes non duræ carnis, nec multæ uiſcoſitatis. de diſſolutione continua. Sp.73.A
Temperatos cibos in ſubtilitate, & craßitie dabimus quando motus eſt conueniens. de diſſol.cont. Sp.71.G
in Temperatis, cibi debent eſſe oppoſiti naturis.de diſſol.cont. Sp.71.G
non Temperati cibi non generant ſanguinem purum, mundum, clarum. de diſſolu.cont. Sp.73.H
Temperatis quanto iucundius fuerit quod comedunt, tanto uſq; fit magis nutriens.6°.de ſan.tuen. 2°.96.C
Temperatus uſq; ad quartumdecimum annum quàm ſeruare debet uictus rationem.1°.de ſani.tuen. 2°.67.C
Temperati quomodo regendi ſunt ab anno decimoquarto uſq; ad uigeſimum primum.1°.de ſan.tuen. 2°.67.C
Temperato qñ abſtinendum à cibo, & potu.2°.de ſan.tuen. 2°.79.F
Temperatum extrinſeca facile offendunt.2°.de ſan.tuen. 2°.75.G
Temperatis balnea pauca conueniunt.3°.de ſani.tuen. 2°.78.B
Temperatus & modicè humidus aer balnei quomodo fiet. 10°. methodi medendi. 7°.66.H
Temperatus quomodo eat ad frigida.3°.de ſan.tuen. 2°.78.B
Temperatus quando poteſt uti aqua frigida. 3°.de ſan.tuen. 2°.78.B
Temperato qualis lotio conueniat. 2°.de ſani.tuen. 2°.76.B
Temperati ad labores quomodo ſe habeant.5°.de ſani.tuen. 2°.89.H
Temperati apotherapia utantur.3°.de ſani.tuen. 2°.76.G
Tẽperatus quo gñe exercitationis ſit exercẽdus.2°.de ſan.tu. 2°.75.E
Temperato quando utendum puluere.5°.de ſan.tuen. 2°.76.B
Temperati quãdo ad exercitium prodire debent.2°.de ſan.tu. 2°.75.F
Temperatus non poteſt laborare plus iuſto, nec cibis impleri.2°.de ſanitate tuendæ. 2°.73.F
Temperatus liber raro laßitudine tentatur.3°.de ſan.tuen. 2°.76.F
in Temperato quomodo laßitudo curanda.4°.de ſan.tuen. 2°.84.D
Temperatis quando ſanguis mittendus eſt in laßitudine, & quando non. 4°.de ſanitate tuenda.. 2°.84.D
Tẽperati aliqui ob prauũ uictũ facti intẽperati. 2°.de ſani.tu. 2°.73.F
Tẽperati facti quidã ſunt, qui prius erãt intẽperati.2°.de ſa.tu.2°.73.F
Temperati nõ debent abſtinere à uenere ut ſicci.6°. de ſan.tu. 2°.97.F
Temperati quinto loco ſunt proni ad febrem.8°.meth.med. 7°.54.E
Temperatorum duorum hominum qui ſe contingant experientia. 2°.de ſimp.med.facul. 5°.15.H
Tẽperatis non indigent quæ curari debent.3°.de ſimp.med.fa. 5°.19.B
TEMPERIEM, cauſas, & accidentia ſcire debet medicus. de medicinis expertis. Sp.103.G
Temperies ſm naturam cognoſcenda eſt, & quare.ars med. 1ſa.71.B
Temperies eſt una.3°.de ſimp.med.fac. 5°.19.F
ad Tẽperiem mediã qualitates ſunt referendæ.3°.de ſim.me.fa. 5°.19.F
Temperie media eſt cutis.5°.de ſimp.med.fac. 5°.32.E
Temperies naturalis eſt ſanitas.com. 4°.aph.39°. Ex.32.D
Temperie optima conſtans unus, eſt ex ſalubribus habitibus. de conſtitutione artis medicæ. 1ſa.38.H
Temperiem optimã in adoleſcẽtia corpus obtinet.6°.de ſan.tu.2°.95.F
Temperies proba unde.quòd animi mores. 1°.317.C
Tẽperies bona ſm Ariſtotelẽ eſt cã roboris mẽbrorũ.1°.de ſe. 1°.334.G
Temperies bona corporis facit intellectum, non compoſitionis uarietas. 8°.de uſu partium. 1°.170.C
Temperies corporis actiões animæ uariare poſſunt.3°.de lo.af.4°.19.C
à Temperie manant actiones.2°.de nat.fac. 1°.300.F
Tẽperies ſm naturã in ſingulis inſtrũs eſt cã actiõis.2°.de na.f.1°.301.A
Temperies cognoſcitur ex functionibus partium principalium, & nõ ex ſenſu.2°.de temp. 1°.20.A
Temperiem naturalẽ ſeruat annus temperatus.de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.134.C
Temperiem naturalem inculpatam habentia animalia, debent ſimilibus nutriri.1°.de alimen.facul. 2°.33.D
Temperiem cerebri ſeruare debent, qui rectè uiuere, & rectè meditari uolunt.de uirt.noſtr.corp.diſpenſ. Sp.60.C
Temperiem optimam qui non habent.1°.de ſanit.tuen. 2°.64.E
Tẽperiẽ prauã aialibus hñtibus cibi cõtrarij cõueniũt.3°.d al.f. 2°.33.D
à Tẽperie deficiẽs corpus, p quorũ cauſas deficit.5°.de ſan.tu. 1°.89.E
Temperies partium quando eſt uaria, ex una earum non licet pronunciare de toto.2°.de temp. 1°.19.H
Temperies alia calida actu eſt.1°.de tempe. 1°.14.B
Temperies alia calida poteſtate eſt, & quæ.1°.de temp. 1°.14.E
Temperiei calidæ homo quibus ſit nutriendus.de diſſol.cont. Sp.72.B
Temperiei calida, & humida, ut puerorum, facile abſumitur.de curan. ratione per ſanguinis mißionem. 6°.19.F
Temperies ſicca ſæpe facit animal calidius in augmento, in decremento ſit ſiccum, & frigidum.6°.de ſani.tuen. 2°.95.F
ad Temperiem corpora ut reducantur quomodo ſeruanda æqualitas in calido, & frigido.1°.de alim.facul. 2°.8.F
ad Temperiem tarde ueniunt frigidi, & ſicci.8°.meth.med. 7°.54.F
Temperies corporis facit ad inuentionẽ auxiliorũ.8°.meth.me.7°.58.G
Temperiei laborantis oſtendit indicationes menſuræ contrarietatis. 11°. methodi medendi. 7°.67.D
Temperiem aeris comprehendit ſub cœli ſtatu.8°.meth.med. 7°.57.H
ſub Tẽperie aeris cõtinetur anni tẽpus, & regio.8°.meth.me. 7°.58.A
à Temperie loci laborantis indicatio prima in uentriculo affecto.7°.methodi medendi. 7°.48.H
TEMPERARI æqualiter quid ſit.6°.de ſan.tuen. 2°.95.C
TEMPESTAS ualida quomodo ex luna cognoſcatur.3°. de diebus decretorijs. 4°.157.F
Tempeſtatem ſignificat luna rutila.3°.de dieb.decret. 4°.157.F
Tẽpeſtates et uẽtos cõcitat taurus in mari, & in terra.de decub.Sp.13.C
Tempeſtas ſerena qualis.in 3m.de morb.uulg.com.2°. 3°.140.H
Tempeſtas auſtrina qualis.in 3m.de morb.uulg.com.2°. 3°.140.H
Tempeſtas aquilonia qualis.in 3m.de morb.uulg.com.2°. 3°.140.H
Tempeſtas unaquæq; pro ratione ſuæ temperaturæ, ac non propter nomen, ſuccos auget.in 1m.de morbis uulgaribus, com.1°. 3°.100.H
Tempeſtate unaquaq; cur non omnes uno & eodem morbo capiuntur.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.101.A
TEMPLVM paruum Soſtrati.de faſcijs. 7°.302.H
Templum paruum Apollonij Thirij.de faſcijs. 7°.302.H
TEMPORALES muſculi qui. de muſcul. diſſectio. 44.G/4°.de anato admin. 1°.80.A
Temporales muſculi duo ſunt.11°.de uſu part. 1°.185.D
Temporales muſculi quales.11°.de uſu par. 1°.184.F
Temporalis muſculi caput quale in animalibus habentibus maxillam magnã, & in ijs etiã quæ habent dentes ferratos.16°.de uſu p. 1°.217.B
Tẽporales muſculi tendunt in unũ magnũ tẽdonẽ.11°.de uſu pa.1°.185.H
Temporalis muſculus ubi.11°.de uſu partium. 1°.184.G
Tpales muſculi ppinquiores ſunt cerebro alijs.11°.de uſu par. 1°.185.C
circa Temporales muſculos oſſa cur dura in orbem quaſi ſeptum quoddam circumiecit.11°.de uſu partium. 1°.185.B
Temporalium muſculorum tutamen.11°.de uſu partium. 1°.185.C
Temporalis muſculus cur abditus ſolus omnium muſculorum in oßibus capitis.11°.de uſu partium. 1°.185.B
Temporalis muſculus magnus quorſum à natura effectus in quibuſdã animalibus.16 .de uſu partium. 1°.217.B
Temporalis muſculi tendo ex medio oculo.11°.de uſu par. 1°.195.H
Temporales muſculi in hominibus minimi, & minimum neruoſi ſunt.11°. de uſu partium. 1°.184.F
Tpalis muſculus in bobus & ſimijs exiguus eſt.16°.de uſu pa.1°.217.A
Tẽporalis muſculus cur paruulus hominibus.11°.de uſu par. 1°.184.H
Temporalis muſculus cur minimus hominibus.11°.de uſu p. 1°.185.A/B
Temporales muſculi in quibus animalibus maximi ſint, & neruoſi.11°.de uſu partium. 1°.184.F
Temporalis muſculus quibuſdam animantibus eſt maximus. 16°. de uſu partium. 1°.217.A
Temporales muſculi cur magni in quibuſdam animalibus à natura facti. 11°.de uſu partium. 1°.184.G
Tpalis muſculus p plures neruos cõicat cerebro.11°.de uſu par. 1°.185.C
Temporalium muſculorum officium.4°.de anat.adminiſt.80.A/2°.de motu muſculorum. 1°.314.E
Temporalibus muſculis læſis, qui morbi contingant.11°.de uſu. 1°.185.B
TEMPORARIA aqua quæ.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3°.184.F
TEMPVS quid.de hiſt.philoſ. Sp.5.C

Tempus non conſumendum.3°.de loc.affec. 4°.17.D
Tempus non conterendũ in obſcuris.in 6m.de morb.uul.cõ.3°.3°.179.C
Tempus perditur ſub malis præceptoribus.8°.meth.med. 7°.52.B
Tempus habet omnes motus.2°.de dignoſ.pulſ. 4°.75.B
Tẽpus,& ſpatiũ inſeparabilia in motu diuiſiuo.1°.de diſ.reſp. 3°.57.A
Tempus quid faciat in pulſu.2°.de dignoſ.pulſ. 4°.75.B
Tẽpus maximã uim habet ad perturbationẽ motus.4°.de decr.1°.253.H
Tempus formationis in tres partes diuiditur.de anato.uiuo. Sp.52.B
Tempus motus quando poſt formationem.de anat.uiuo. Sp.52.B
Tempus partus quando poſt motum.de anat.uiuo. Sp.52.B
Temporis partus diuerſitas.de anat.uiu. Sp.52.B/C
Tempore uina fiunt flaua.de uinis. Sp.76.G
TEMPVS anni & regio cõtinẽt ſub tẽpie aeris.8°.me.m. 7°.58.A
Temporum quatuor anni ſol eſt auctor.3°.de diebus decreto.4°.156.H/ de ſpermate. Sp.40.E
Tempora anni quomodo mutẽtur in qualitatibus.de ſpermate. Sp.39.B
Temporũ mutationes obſeruãdæ,& quare.de aere,aq.& loc. 2°.2.D
Temporum magnæ mutationes ſeruandæ.de aere,aqu.& loc. 2°.2.G
circa Tẽporũ mutationes quæ ſint à medico cõſideranda.de ſp. Sp.39.F
Temporum mutationes ubi non ſunt, omnes ferè ſunt ſimiles.de aere, aquis,& locis. 2°.4.G
Tẽpora cũ ſint inter ſe ſimilia,nullas corruptiones neq; malignitates inſe runt in ſeminis genitalis mixturã ac cõpactionẽ.de ae.aq.et lo. 2°.5.F
in Tempore mutationes magnæ,& frequentes faciunt magnam diuerſi tatem in hominibus.de aere,aquis,& locis. 2°.4.F
Tempora formarum naturam uariantia,ſunt diuerſa.de aere, aquis, & locis. 2°.4.G
Temporum mutationes ubi fortes non fiunt, corpus, & animus nõ ſunt apta exercitationibus.de aere,aquis,& locis. 2°.5.A
Temporum mutatio facit generoſiores.de aere,aq.& loc. 2°.5.B
Temporis cõſtitutionẽ qui poterit prædicere.de aere,aq.& lo. 2°.2.D
Tempora quomodo à medicis diſtinguantur.com.3°.aph.14°.Ex.22.F
Temporum ordo qui ſm medicos.com.3°.aph.14°. Ex.22.E
Tẽpora omnia,ut æſtas,hyems,quòd poſſint in plures partes ſecari, po teſt colligi.com.3°.apho.23°. Ex.24.H
Temporis mutationis an hominis natura concordet conſiderandum eſt. de ſpermate. Sp.39.F
Temporis qualitates afficiunt corpus.de nat.hum.com.1°. 1°.32.D
Temporum uarietates naturam permutant.de aere,aq.& lo. 2°.4.G
Temporibus anni non afficiuntur omnes ætates, nec omnes naturæ, nec omnes pulſus.2°.de dignoſ.pulſ. 4°.78.E
quæ Tempora cui ætati cõueniant,& cui non.cõ.3°.aph.18°.Ex.23.G
Tempora optima,peſſima,& media, quomodo inueniantur.commenta rio 3°.aphoriſ.18°. Ex.23.H
Tempora ſicca ſunt magis ſalubria pluuioſis. commentario 3°. aphoriſ mo 7°.20.F/aphor.11°. Ex.21.B
Tempora ſicca generant paucos humores, ſed bilioſos.commentario 3°. aphoriſmo 7°. Ex.20.F
Tempore ſicco fiunt febres acutæ,ſed nõ multæ.cõ.3°.aph.7°.Ex.20.F
Tempus notat humores peccantes.com.4°.apho.2°. Ex.27.E
Temporum mutationi concordare ſolet paſſio cholerica, & ſanguinea. de ſpermate. Sp.39.H
Tempora cur humidiora.2°.de temper. 1°.19.B
Tempora mutant reſpirationem.de util.reſp. 1°.225.G
Tempora extenuant corpora,& quæ tẽpora.cõ.2°.aph.28°.Ex.16.D
Tempora anni calida & regiones calidæ ſunt cauſa exolutionis uirium in euacuatione,ut in pueris ſubſtantia mollis, & humida.de uict.rat. in morbis acutis.com.1°. 7°.115.F
Tempore quolibet poſſunt fieri omnes morbi, tamen aliqui magis quàm alij.commen.3°.apho.19°. Ex.24.A
Temporum anni mutatio præter naturã in cauſa eſt ut morbis corripia mur.in 3m.de morb.uulg.cõ.3°.140.F/cõ.3°.aph.4°. Ex.20.C
Tẽporũ mutationes ut plurimũ morbũ pariunt.cõ.3°.apho.1°.Ex.19.G
Temporum mutationes, id eſt ſucceſſiones faciunt, & ſoluunt morbos. commen.3°.apho.1°. Ex.19.G
Temporum magnæ permutationes ut frigoris,caloris, humidi,ſicci,mor bos ut plurimum pariunt.com.3°.apho.1°. Ex.19.G
Temporum ratione morbi,qui.6°.de decre.Hipp. 1°.276.G
Tẽpora ad quæ morbi bene uel male ſe habeant.cõ.3°.aph.3°.Ex.20.A
Tempora ſimilia complexioni faciunt morbos,diſſimilia ſoluunt, præter quàm ſi ætas temperata,& uictus,& regionis,& loco temperato com paretur,hoc enim ſolo modo ſimiles à ſimilibus bene afficiuntur.com mentario 3°.aphoriſmo 3°. Ex.20.B
Tempus quantum ualeat.de uic.rat.in morbis acutis,com.1°. 7°.115.F
à Tempore anni indicatio oritur.de ſectis. 1ſa.16.E
Tempus anni facit ad inuentionem auxiliorum.8°.meth.med. 7°.58.G
Tempora anni quomodo ualent ad uictus rationem inſtituendam.cõmen tario 1°.aphoriſmo 15°. Ex.8.A
Tempora anni,partes,& regiones quomodo ſe habeant ad purgationes. quos purg.opor.quib.med. 5°.88.E
Tempora purgandi ſunt uer,& autumnus.de dynamidijs. Sp.20.G
Tempus præbendi pharmacum quod.de ſpermate. Sp.39.G
in Tẽpore debito niſi dentũ medicamẽta nõ ualent.de med.exp.Sp.106.F
Tempore quouis fiat uenæ ſectio,ſi uſui poſtulet.præſ.exper. Sp.78.D
Tempus accommodatus uenæ ſectioni in febre continua eſt matutinum. præſ.exper.conſ. Sp.78.D
Tempore matutino ſanguis detrahendus.præſ.exper.conſ. Sp.77.H
Tempus quo uenæ ſectio prohibenda eſt.præſ.exper.conſ. Sp.78.D
in Tempore anni multum calido, & multum frigido non eſt ſecanda ue na,& in febre acuta.de ſect. 1ſa.161.E
Tempore calido, & ſicco ſanguis non eſt mittendus. de uictus ratione in morbis acutis,comment.3°. 7°.136.H
à Tempore anni ſummitur etiam indiciũ bonæ excretionis, commenta rio 4°.aphoriſmo.47°. Ex.33.A
Temporum differentiæ duæ apud medicos celebrantur,ſiquidẽ aliqua di cuntur tempora morborũ,& aliqua auxiliorũ.de opt.ſect.1ſa.27.E
Tempora auxiliorum & morborum diuerſa ſunt.de opt.ſect.1ſa.28.A
Tempora auxiliorum eodem inſtrumento non indicãtur, & indicatoria inſtrumenta particularium temporum ipſorũ remediorum ſcribe ne queunt.de opt.ſecta. 1ſa.27.H
Tempus in morbis eſt,ut ætas in animalibus.de morb.temp. 3°.85.B
Tempora morborũ unde ſm aliquos diſtinguãtur.1°.de criſi. 4°.125.G
Tempora morborum quatuor.1°.de criſi. 4°.125.G
Tempora quatuor morborum quomodo diſtinguũtur.de opt. 1ſa.28.A
Tempora uilia quõ à particularibus diſtinguantur.de opt.ſect. 1ſa.27.H
Tempora morborum uniuerſalia, quæ non diſtinguuntur dierum nume ro.1°.de criſib. 4°.125.G
Tempora omnia in alia diſtinguuntur.de morb.temp. 3°.86.E
quò ad Tempora morborũ differentiæ tres.in progn.com.1°. 4°.193.B
Tempora ſex morborum intermittentium.de morb.temp. 3°.86.B
per Tempora febris inceſſus quõ ſe habeat.3°.de præſ.exper.4°.119.A
Tempora tria ſimul in quibus ſint febribus.de morb.temp. 3°.87.B
Tempora quatuor habet hectica.1°.de diff.feb. 3°.36.C
Tempora tria in continuis,& earum diuiſio.de morb.tempe. 3°.87.D
Tempora morborum non ſunt æqualia.1°.de criſib. 4°.126.D
Tempora æqualia longo morbo habere non poteſt morbus breuis.1°. de criſibus. 4°.125.G
Tempora morborum habent latitudinem.de tot.morb.temp. 3°.89.B
Tempus breue qui morbi habeant.1°.de criſi. 4°.126.F
Tempora quomodo habet apoplexia.de tot.morb.temp. 3°.89.C
Tempora õ habet comitialis morbus.de tot.morb.temp. 3°.89.C
Tẽpora quatuor habẽt apoſta,& quæ cõueniant in illis.de ocul.7°.189.F
Tempora quomodo habet ſcirrhus in cruribus.de tot.mor.tẽp. 3°.89.C
Tempora quatuor habet ceruicis truncatio.de tot.mor.temp. 3°.89.C
Tempora morbi in morituris.de tot.morb.temp. 3°.89.F
Temporis inæqualitas indicium atræ bilis quæ dominatur.1°.de arte cu ratiua ad Glauconem. 7°.96.B
Tempora mala cur dicantur.an qualitates incorporeæ ſint. 1ſa.10.B
Temporibus certis natura ordinata ſemper agit,ſi materiam ſuperet.2° de diebus decre. 4°.151.H
circa Tẽpora õia uerſatur prognoſticatio.in progn.com.1°. 4°.190.H
Tempus præfinitum unde cognoſcatur à medico,quo euadendum uel pe reundum eſt homini.de conſtit.art. 1ſa.42.A
Tempora à nullo ſigno fideliter indicantur.1°.de criſi. 4°.130.G
Tempora morbi ulla quõ quis cognoſcet anteq̃ ſint.1°.de criſi. 4°.131.F
Tempora morborum quantum debeant perdurare, quomodo conſectan dum,& unde.1°.de criſi. 4°.128.E
Tpe longo indigẽt fixi humores ut expellant.cõ.4°.aph.30°. Ex.30.F
Temporis longitudo ab Hippocrate oſtenditur per hæc uerba capti, & expuuntur.com.5°.aphor.70°. Ex.45.E
à Tempore nulla eſt indicatio.4°.meth.med. 7°.27.E
à Tempore non eſt indicatio curãdi ſumenda, ſed à morbo.4°.methodi medendi. 7°.24.H
Tempus ad præſidia conducit.de tot.morb.temp. 3°.88.E
in Temporibus

in Temporibus diuerſis auxilia diuerſa adhibenda ſunt. de totius morbi temporibus. 3°.89.A
Temporis occaſio, & auxiliorum quantitas ad medendum conferunt. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.94.C
Tẽpus occaſionis in medicina breue, & pceps eſt. cõ. 1°. aph. 1°. Ex.2.C
Temporis opportunitas multum facit. de puero epilep. 7°.180.B
Temporis occaſio unde habet ortum. ars med. Iſa.68.D
Tempus oſtendit uictus rationem. 7°. meth. med. 7°.46.G
ſine Temporum cognitione uictus ratio inſtitui nõ poteſt. de totius morbi temporibus. 3°.90.A
pro Tempore uictus ratio immutanda eſt. de ſal. diat. 2°.40.H
circa Tempora uaria quæ curatio adhibenda. de tot. mor. tẽp. 3°.90.A
per Tempora quatuor aſperæ arteriæ laſsitudinibus tenſiuis quid agendum. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.177.G
Temporum in morbo laterali caſus. 1°. de criſ. 4°.132.E
TEMPORA quæ partes corporis appellãtur. intr. Iſa.52.H
Tempora ſubiacent ubi galea eſt. de nat. & ord. cuiusl. corp. Sp.41.H
Temporum duo ſunt oſſa. intr. Iſa.54.F
Temporis oſsis abſciſsio cõuulſionem facit. in 1m. pror. cõ. 3°. 4°.183.H
Temporũ muſculus euidẽs ſi os iugale duntaxat exciderit. 4°. de anatomicis adminiſt. 1°.81.E
circa Tempora muſculorũ motus duo ſunt. 1°. de motu muſc. 1°.309.G
Temporum uenæ duæ flexuoſæ incedunt. de ana. uu. Sp.55.A
Temporum uenæ graues & plenæ ſunt edito homini ſi ſperma conceptũ fuerit à muliere in tribus horis ſanguinis. de ſper. Sp.37.B
Tempora pulſant à poto meri, & in ardentibus febribus, & in capitis doloribus. 4°. de pul. diff. 4°.64.C
Temporũ uenæ cur pulſent in capitis dolore. in 1m. pr. cõ. 3°. 4°.180.D
Temporum uenæ pulſantes indicationis ſunt ſignum. 1°. d arte curatiua ad Glauconem. 7°.100.D
in Temporum pulſibus uinũ euitandũ eſt. 1°. de arte cur. ad Gl. 7°.95.F
Temporũ uenæ ſecantur, uel inciduntur, uel extrahuntur, uel aduruntur, ut rheumatiſmi ſubtiles qui ad oculos deſcendunt conſtringãtur. de ana. ocul. Sp.55.B
Temporum arteriæ illuſtrem habent motum. de pul. ad Tyr. 4°.43.C
in Temporum arterijs cum dolore uehementi pulſus non naturalis motus eſt. de iis, quæ in med. ſi. com. 3°. 7°.222.D
Temporis arteria quandoq; ſecatur, quandoque inciditur, quãdoq; extrahetur, quandoque aduritur. de ana. uu. Sp.55.B
Temporum arteriæ ſecantur propter oculos, & fluxum calidum, & ſpumoſum. de cur. rat. per ſang. miſ. 6°.303.F
Tempora adſtrecta mala. in prog. com. 1°. 4°.191.B
Tempora quomodo adſtringãtur in acutis. in progn. com. 1°. 4°.191.C
ad Tempora, & ad Thoracem à capite cur materia tranſmittatur. 2°. de diff. febr. 3°.40.H
TEMVLENTI cur nõ habeãt inſomnia. in 1m. pr. cõ. 1°. 4°.163.G
Temulenti calido quodam modo uicto, & grauato humoris copia dormiunt. 2°. de temp. 1°.16.F
TENACITAS in medicamentis facit ſubſtantiam emplaſticam. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.66.B
TENAX, & uiſcoſus eſt ſeminis aſter. 9°. de ſimp. med. fa. 5°.66.A
Tenacia omnia opplendo quippiã in tranſitu relinquũt. de puſ. 2°.47.F
Tenacis carnes animalia uitanda ſunt in quartana. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.97.F
Tenax materia tarde diſſoluitur. com. 6°. aph. 49°. Ex.52.E
Tenax humor bullas facit ſtabiles. com. 7°. aph. 34°. Ex.56.E
TENDINES qui. introd. Iſa.53.B
Tendines ſæpius uidendi ſunt. 3°. de comp. med. per ge. 5°.231.F
Tendines oriuntur ex muſculis. 3°. de comp. med. per ge. 5°.231.E
ad Tendines capiendos hamo, & ſcalpello hebetiore utendũ. 1°. de anatomicis adminiſt. 1°.65.H
Tendines quales ſint in partibus diuerſis. 3°. de cõp. me. per ge. 5°.231.B
Tendines uiſcide immodice, & glutinoſæ ſunt ubi elixæ fuerint. de bonitate & uitio ſucc. 2°.35.H
Tendines non uacant periculo. 3°. de comp. med. per ge. 5°.231.D
Tendines quid patiantur. 3°. de comp. med. per ge. 5°.231.A
Tendinibus affectis per ſympathiam patitur principium. 3°. de compoſi. med. per genera. 5°.231.B
Tendines in anteriorem partem extenſi, quo modo curentur. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7°.144.E
Tendines qui dilatantur, & qui non. 3°. de compoſi. med. p gen. 5°.231.E
in Tendinis capite punctura aliquando adeo anguſta fit, ut piculũ ſit ne ſummis partibus cõglutinatis profundiores adhuc non coaluerint. 1°. de anat. adm. 1°.64.D
Tendines quando amputandi in uulneribus, ut ſimus tuti. 3°. de compoſi. med. per genera. 5°.231.B
Tendines non ſinuntur ſine periculo. 3°. de comp. med. per ge. 5°.231.D
TENDENS ſurſum totum pedem muſculus. de muſ. diſ. 1°.52.D
Tendentia quo modo faciant dolorem. 1°. de ſymp. cau. 3°.16.H
Tendens dolor eſt ſpecies doloris. com. 6°. aph. 5°. Ex.47.A
TENDVNTVR chordæ à ſicco, & humido. 2°. de lo. aff. 4°.11.A
Tendi quidam dolentes uidentur. 2°. de loc. aff. 4°.12.F
TENDONES τένοντας uocant græci. 5°. de ſan. tuen. 2°.90.A
Tendones dicũtur aponeuroſis quaſi eneruationes. 1°. de loc. aff. 4°.7.D
Tendones etiam nerui nominantur ab aliquibus. 3°. de compoſ. medicam. per genera. 5°.229.B
Tendones à quibus nerui dicantur. 2°. de loc. aff. 4°.11.A
Tendones ab ignaris nerui putantur. 6°. meth. med. 7°.38.H
Tendones qui nocentur. 3°. de comp. med. per ge. 5°.229.B
Tendo quid ſit. 1°. de uſu par. 117.C/1°. de motu muſ. 1°.308.G
Tendo quid nam ſit, & à quo fiat. 1°. de decr. Hip. 1°.234.B
Tendones qui. ſin. med. Iſa.44.C/2°. de arte cur. ad Glau. 7°.104.B
Tendones qui ſint, & unde oriantur. de oſsibus. 1°.40.D
Tendones ſunt partes neruoſæ. com. 5°. aph. 1°. Ex.37.D
Tendones quo modo generentur. 2°. de uſu par. 1°.122.G
Tendones quomodo ex cerebro oriantur. 6°. meth. med. 7°.38.H
Tendo ex ligamentis, & neruus eſt. 1°. de motu muſ. 1°.309.C
Tẽdo neq; inſenſilis neq; ſenſilis eſt, ut neruus. 1°. de motu mu. 1°.309.C
Tendones quidam ſenſus expertes ſunt. 3°. de alim. fac. 2°.26.F
Tendo quantum excedat neruum. 1°. de motu muſc. 1°.309.C
Tendo cur neruo maior. 1°. de motu muſ. 1°.309.D
Tendo multo maior eſt neruo, qui in muſculum deſcendit. 1°. de motu muſculorum. 1°.309.C
Tendo naſcitur ex fine muſculi. 1°. de motu muſc. 1°.309.C/ de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.35.G
in Tendonem deſinunt omnes muſculi. 11°. de uſu par. 1°.185.G
Tendo eſt in quod muſculus deſinit. 1°. de decr. Hip. 1°.333.G
in Tendonem non deſinit omnis muſculus. 1°. de motu muſ. 1°.309.E
Tẽdo nõ oritur ex muſculis mouẽtibus linguã. 1°. de motu muſ. 1°.309.E
in Tendones deſinunt muſculi mouentes oſſa. 1°. de motu muſ. 1°.309.F
Tendo quando circa oſſa quomodo os diſponat. 2°. de uſu par. 1°.123.C
Tendo ut plurimum in oſsis terminũ chartilagine illitum inſeritur. 1°. de motu muſc. 1°.309.D
Tendo muſculum alligat oſsibus ſubiectis in quæ inſerit qua ratione nihil differt à ligamento. 1°. de motu muſ. 1°.309.D
Tendo unde finiat. 1°. de motu muſ. 1°.308.G
ad Tẽdonẽ conſtituẽdũ muſculus ſuit cõparatus. 12°. de uſu p. 1°.193.D
in Tendones multos cum deſinit unus muſculus, non amplius unus eſſe uidetur, ſed quot ſunt tendones. 1°. de motu muſ. 1°.308.F
Tendo ex quibus affectus. 1°. de ſem. 1°.332.C
Tendo ex neruo, & ligamento conſtat. 1°. de motu muſ. 1°.309.C
Tendo ligamenti, et nerui uſum habet. 1°. de motu muſ. 1°.309.D
Tendo medius eſt inter ligamentum, & neruũ. 1°. de motu mu. 1°.308.H
Tendones quam qualitatem habeant. 2°. de temp. 1°.18.A
Tendo idem quod chorda. de ana. uu. Sp.55.E
Tendo, copula, neruus quo modo differant, & quid ſint. 1°. de decretis Hippocratis. 1°.233.F
Tendo, neruus, copula, alba ſunt, exãguia, foraminibus carẽtia. 1°. de decretis Hippocratis. 1°.233.H
Tendo non omnis eſt teres neq; copula. 1°. de decr. Hip. 1°.233.F
Tendo minus ſicus chartilagine eſt. 1°. de temp. 1°.15.C
Tendones ſunt minus duri ligamentis, propterea ſunt inutiles ad pudendorum conſtructionem. 14°. de uſu par. 1°.210.D
Tendones non habent cauitatem. 14°. de uſu par. 1°.210.D
Tendo primum inſtrumentum eſt motus. 12°. de uſu par. 1°.193.D
Tendones, nerui, muſculi, & ligamenta quanto ſunt ſicciora, tanto ſunt ualentiora. 3°. de ſymp. cau. 3°.29.D
Tendones duos habet actio ualida. 5°. de uſu par. 119.F/2°. 1°.123.D
Tendones parui habent actiones imbecilles. 2°. de uſu par. 1°.123.D
Tendonum media conſtitutio quæ. 1°. de uſu par. 1°.119.C
Tendonum actiones uoluntariæ ſunt. 2°. de ſan. tuen. 2°.75.A
Tẽdonũ exercitatio ſit p ſe ex motibus uolũtarijs. 2°. de ſa. tu. 2°.75.A
Tẽdo ipſius muſculi cur ex medio oculo emergat. 11°. de uſu p. 1°.185.H
in Tendonem magnũ tendunt muſculi tẽporales. 11°. de uſu p. 1°.185.H

Tendo trahit

Tendo trahit particulam ad ſuum caput.1°.de uſu par. 1°.117.H
Tendones manus à quibus muſculis oriantur.2°.de uſu par. 1°.121.D
Tendo cauæ manus diligenter inſpiciendus eſt in diſſectione.1°.de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.66.B
Tendo digitorum pars.de inæq.intemp. 3°.43.D
Tendones digitorum unde oriantur.1°.de uſu par. 1°.118.F
Tēdones ſunt nerui uocati ab antiqs digitos mouētes.1°.d uſu p. 1°.117.C
de Tendonibus mouentibus digitos.1°.de uſu par. 1°.118.C
Tendonum euntium ad digitos utilitas.1°.de uſu par. 1°.117.C
Tendones quatuor in unumquenq; digitum ſingulus producens muſculus.de muſc.diſſ. 1°.48.C
Tendones producit unū quodq; caput digitis quos mouent numero æquales.de muſc.diſſ. 1°.49.C
Tendones digitos extēdentes & incuruātes qui.2°.de lo.aff. 4°.11.A
à Tendone exteriori fit digitorū extenſio.1°.de uſu par. 1°.117.D
à Tendone interiori fit digitorum flexio.1°.de uſu par. 1°.117.D
Tendones à quibus digiti flectūtur interni ſunt.1°.de motu mu. 1°.311.A
Tendo unus ſufficit ad extenſionem digiti.2°.de uſu par. 1°.121.D
Tendo unus non ſufficit ad flexionem digiti.2°.de uſu par. 1°.121.D
Tendone externo abſciſo particula flectitur.1°.de motu muſ. 1°.311.G
Tendoni flectenti aliquis non eſt omnino exquiſite oppoſitus in magno digito.1°.de uſu par. 1°.117.G
Tendones qui in orbem circūuoluuntur quales.1°.de uſu par. 1°.214.C
de Tendonibus pollicis.1°.de uſu par. 1°.117.D
Tendonis mouentis pollicem cur caput ſit in media cauitate manus. 1°.de uſu partium. 1°.117.H
Tendo pollicis ut modo ſimili iugorū habens.1°.de uſu par. 1°.118.A
Tendo pollicis cur ſuper alios.1°.de uſu par. 1°.118.B
de Tendonibus quatuor aliorum digitorum.1°.de uſu par. 1°.117.E
Tendones aliorum digitorum quomodo locati.1°.de uſu par. 1°.118.B
de Tendonibus indicis.1°.de uſu par. 1°.117.G
Tendones interni cur duplices in digitis.1°.de uſu par. 1°.117.F
Tendo unuſquiſq; à muſculis uſque ad articulos exquiſite eſt rotūdus.1°.de uſu par. 1°.117.D
à quo Tēdone flectaī primus & tertius articulus.de muſ.diſſ.1°.48.H
Tendo mouens primum articulum ſi patiatur, quid ſequitur. 1°. de uſu partium. 1°.118.D
Tendones ad laterales partes digitorū unī oriātur.1°.de uſu p. 1°.118.E
Tendones cur in lateribus digitorum.1°.de uſu par. 1°.118.E
Tendones in manu ſumma male curati.3°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.228.C
Tēdones ad carpū tēdētes quod officiū habeāt.1°.de uſu par. 1°.117.D
Tendones mouentes digitos Pedum qui, & quibus motibus. 3°. de uſu partium. 1°.133.G
Tendones digitorum pedum ſunt multo minores quàm manuum. 3°.de uſu partium. 1°.131.G
Tendonis germen in calcaneo diſſeminatū eſt ad omnes pedis particulas. 3°.de uſu par. 1°.133.H
Tendo calcis cur robuſtus.3°.de comp.med.per ge. 5°.231.E
Tendo non exiſtens in pede humano, ſed bene in ſimia, qui.2°.de anatomicis admin. 1°.72.A
Tendonibus patientibus eadem fiunt, quæ fiunt patientibus muſculis. 1°. de motu muſ. 1°.308.G
Tendo ſeipſum grauare non poteſt.de mul. 3°.78.A
Tendones aliquibus ex leui qualibet cauſa dolēt.5°.de ſan.tu. 2°.90.A
ex Tendonum doloribus animi defectus quomodo curetur.1°.de arte curatiua ad Glauc. 7°.99.G
ad Tendonum phlegmonas.7°.de comp.med.per ge. 5°.269.D
Tendones ſcirrhoſi quibus indigeant, & quo modo uſus aceti illis conueniat.14°.meth.med. 7°.88.A
in Tendone interno ſcirrho nato pars flexa nō extenditur, è contrario in externo.1°.de motu muſ. 1°.310.H
Tendonum ſcirrhi quibus curentur.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.104.B
Tendonis punctura facit conuulſionem.ars med. Iſa.70.A
Tendo punctus ex euphorbio ſanatur.3°.de comp.me.per ge. 5°.233.B
Tendonū uulnus quo nominandum.3°.de comp.med.per gen. 5°.229.B
in Tēdonibus ulcera ſunt doloroſa, ſpaſmoſa, et delirium facientia. 4°.meth.med. 7°.28.B
ad Tendonum ſpaſma ualet Theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.91.G
TENEBRAE ψιφαι dicūtur à Pindaro.11^m.pr.cō.3°. 4°.182.H
Tenebræ an uideantur.de hiſt.phil. Sp.9.E
Tenebris oppoſitis quid faciat lux.de hiſt.phil. Sp.9.B
q. Tenebris altiſſimis circundatum nobis aerem ad tempus occupātibus, nobis extrinſecus fit, id melancholiæ uitio laborātibus ab interno & ipſo corpore contingit.2°.de ſymp.cau. 3°.24.D
Tenebræ formidoloſæ ſunt.de mel.ex Gal.Ru.& Poſſ. Sp.109.D
Tenebræ inducunt timorem.3°.de loc.aff. 4°.19.C
in Tenebris pueri timent, & ex adultis non conſueti.de melancholia ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.109.D
Tenebræ terrent nos in anima, ideo atra bilis tenebroſa eſt.2°.de ſymp.cauſis. 3°.24.D
Tenebræ animæ rationalis atra bilis.2°.de ſympt.cau. 3°.24.D
Tenebrarum ſomniū ſignificat atrā bilē.de præſ.ex inſom. 4°.213.C
Tenebris ſimilem mentem reddens, atræ bilis color timorē efficit.3°.de locis affectis. 4°.19.C
Tenebræ ueternum augent ſecundum methodicos.de op.ſect. Iſa.25.A
Tenebræ obortæ oculis qñ bonæ, & qñ non bonæ.1°.de criſi. 4°.128.B
TENEBRICOSVM quod circa oculos à quo fiat.in prognoſt. commentario 3°. 4°.210.E
TENEBROSA uiſa ut in ſuffuſionibus.in progn.cō.3°. 4°.210.F
TENENDI, nec repellendi uim habet quod ita eſt molle ut tum humidum tum fluxile tum nulli innitens ſit.3°.de ſymp.cau. 3°.28.H
Tenere fortiter, trudere uiolenter, & trahere ualenter quicquid uoluerit poteſt, quod ita durum eſt ut nec difficile ad flectendum ſit, & firmiter innitatur.3°.de ſymp.cau. 3°.28.H
TENERA & uiridia participant ſubſtantiæ aquæ. 6°. de ſimplic. medic.facul. 5°.45.A
Tenera creſcentia ſunt moderata.de atten.uic. 2°.44.A
Teneri piſces, parui, quibus non eſt pinguedo multa, ſunt boni chymi, & ſubtilis.de diſſ.cont. Sp.73.H
Tenera labia ſunt hominis in tribus horis ſanguinis à muliere concepti. de ſpermate. Sp.37.B
Tenera carne prædita corpora facile morſum recipiunt. 4°. de compoſ. medic.per genera. 5°.236.F
Teneris quale debet exibi medicamentū.3°.de cōp.me.per ge. 5°.232.H
Teneris non eſt adhibenda calx uiua, ſed cocta.1°.de compoſit.medicam. per genera. 5°.212.A
ad Teneros, & ulceribus magnis nimis grauiter conflictantes. 4°.de compoſi.med.per ge. 5°.245.D
ad Tenerorum ulcera.1°.de comp.med.per ge. 5°.214.D
ad Teneros.2°.de comp.med.per ge. 5°.223.A
TENERICVLA pro pleuritide.de dyn. Sp.35.B
in TENERITVDINE quid agendum.5°.de ſan.tuen. 2°.89.D
TENESMOSIS ualet adeps caprinus.11°.de ſimp.me.fa. 5°.79.A
Teneſmoſis, & dyſenteriis cur imponatur adeps caprinus potius quàm ſuillus.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.A
TENESMVS unde nomen habeat.2°.meth.med. 7°.9.D
Teneſmus quid ſit.med.Iſa.47.F/in 3^m.de mor.uulg.com.3°.3°.145.B
Teneſmi qui ſint.in 1^m.de mor.uul.com.1°. 3°.111.C
Teneſmus ſymptoma eſt.2°.de ſymp.cau. 3°.21.B
Teneſmus morbus longus intrinſecus.intr. Iſa.56.B
Teneſmus cuius ſit partis morbus.intr. Iſa.57.E
Teneſmus dicitur inteſtini recti ulcus.6°.de loc.aff. 4°.36.F
Teneſmus ſedem habet cognitu facilem.6°.de loc.aff. 4°.36.D
Teneſmus pertinet ad dyſenteriam, & habet uehementiores nixus.3°.de ſymp.cau. 3°.28.C
Teneſmus peior eſt dyſenteria, & diſtinctus ab illa.in 3^m.de morbis uul. commentario 3°. 3°.146.H
Teneſmi cauſaque.in 3^m.de mor.uul.com.3°. 3°.145.B
Teneſmi fiunt ex defluxionibus ad partes imbecillas.in 1^m. de mor.uulg. comment.2°. 3°.109.A
Teneſmus fit à pituita copioſius collecta ex prauo aliquo corporis affectu.5°.de uſu par. 1°.143.C
Teneſmus ex acri, & putrida pituita.in 3^m.de mor.uul.c.3°. 3°.146.H
Teneſmon in inteſtinis facit quandoque ſecaniaben.de diſſ.cont. Sp.75.A
Teneſmo quæ emittuntur.6°.de loc.aff. 4°.36.F
Teneſmi curatio.intr. Iſa.57.B
ad Teneſmon.ſecr. Sp.99.F
τέγγεσαι quid græci appellent.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.B
τένοντα Tendones uocant græci.5°.de ſan.tuen. 2°.90.A
τένοντες proneruationes id eſt neruoſæ muſculorum partes uocantur. de fract.com.3°. 7°.249.C
TENORES qui apud Hippocratem.de fract.com.1°. 7°.258.B
Tenor aut neruus nominatur ſenſum ac motum exhibens. 1°.de decretis Hippocratis.

tis Hippocratis. 1°.233.G
Tenores cur nocentur nerui ſub alis.de fract.com.1°. 7°.259.B
Tenores quo modo accepti.de artic.com.3°. 7°.282.A
TENSIONI oppoſita eſt relaxatio.3°.de ſan.tuen. 2°.79.C
Tenſioni obſiſtit mollities.15°.de uſu par. 1°.210.D
Tenſiones quo modo fiant.de uict.rat.in morbis acu. com.2°. 3°.117.C/ 5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.H
Tenſio à quo fiat.1°.de diff.feb. 3°.34.B
Tenſio fit à multis cauſis.2°.de cau.pul. 4°.93.G
Tenſio à quibus muſculis fiat.1°.de mot.muſc. 1°.310.B
in Tenſione uehementi omnes muſculorum fibræ tenduntur.3°.de ſanitate tuenda. 2°.78.G
Tenſionis nerui cauſæ ſunt ſpiritus inflantes.de util.reſp. Sp.63.D
ex Tenſione neruorum ſunt uires corporis.de util.reſp. Sp.63.D
ob Tenſionem aliqua ægre mouentur.2°.de ſan.tuen. 2°.72.F
Tenſionis laßitudo quid prædicat.4°.de ſan.tuen. 2°.87.E
Tenſionis laßitudo quomodo curetur.4°.de ſan.tuen. 2°.87.E
Tenſio arteriarum unde fit.1°.de præſ.ex pul. 4°.107.G
Tenſio, & tumor durus à græcis ſchyrron dictus durum pulſum faciũt. 1°.de diff.feb. 3°.34.B
Tenſio neruorum, & tumor uiſcerum durus, pulſum durum in putridis faciunt.1°.de diff.feb. 3°.34.C
Tenſio cutis inflãmatæ ſcarificetur.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.C
Tenſionũ colli, et ſtomachi petroſelinũ remediũ eſt.de ſimp.m. Sp.93.C
ad Tenſionem ſtomachi.de dyn. Sp.27.H
ad Tenſiones præcordiorum.7°.de comp.med.per ge. 5°.265.A/B
Tenſionẽ ſubito tollens malagma.7°.de cõp.med.per ge. 5°.267.A
TENSIVVS motus.2°.de ſymp.cau. 3°.20.B
Tenſiua laßitudo ex quo fiat.4°.de ſan.tuen. 2°.82.F
Tenſiua laßitudo fit poſt celeres motus.3°.de ſan.tuen. 2°.79.D
Tenſiua laßitudo quo modo fiat.3°.de ſan.tuen. 2°.78.G
Tenſiuæ laßitudinis curatio.3°.de ſan.tuen. 2°.79.C
Tenſiuæ laßitudinis uictus ratio.3°.de ſan.tuen. 2°.79.G
in Tenſiua laßitudine dandi cibi glutinoſi.3°.de ſan.tuen. 2°.79.G
Tenſiui dolores ex nimijs exercitationibus.2°.de loc.aff. 4°.11.E
Tẽſiui dolores quid ſignificent.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.C
TENSVM pedis ueſtigiũ quis muſculus faciat.de muſ.diſſ. 1°.52.A
ad Tenſos muſculos.7°.de comp.med.per ge. 5°.274.E
Tenſa remittit chamæmalum.3°.de ſimp.med.fac. 5°.18.H
TENTANDA ſunt omnia.com.2°.aph.50°. Ex.19.C
TENTIO quæ ſit apud Eraſiſtratum.com.6°.aph.1°. Ex.46.B
Tentio quid.fin.med. Iſa.50.C
Tentio quid ſit, & in quo fiat loco, & quare ſic dicatur, & quas deiectiones habeat.com.7°.aph.27°. Ex.55.H
Tentio fit circa inteſtinum rectum.com.7°.aph.27°. Ex.55.H
Tentio ſi ſupuenerit prægnãti, facit aborſum.cõ.7°.aph.27°. Ex.55.H
Tentio oblõga pherea dicitur.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3°.172.G
Tentio rotunda gongrona dicitur.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3°.172.G
Tentio cauſat laßitudinem.com.2°.aph.5°. Ex.11.G
Tentionis laßitudo quæ.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.169.B
TENTVRA & repulſura aguntur cum loci mutatione.3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.28.H
TENVANTIA medicamenta habent uim calefaciendi.de bonitate, & uitio ſucc. 2°.34.F
TENVATORIA uictus ratio quibus apta.1°.de ſan.tuẽ. 2°.68.G
TENVIVS dupliciter dicitur.3°.de ali.fac. 2°.30.E
Tenuiorum partium eſt aer.4°.de ſimp.med.fac. 5°.24.F
Tenuiora à craßioribus fuiſſe propagata ex quo ſumatur.de fœtuũ formatione. 1°.324.E
Tenuius nutrimentum quid ſit ſimpliciter.3°.de alim.fac. 2°.30.E
Tenuius omphacio eſt acetum.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.E
Tenuiora, et calidiora oĩa fiũt uetuſtate <neſcio an uerũ>.11°.de ſimplicium medic.facul. 5°.79.C
Tenuior eſt anſeris pinguedo quàm ſuum, & minimum terreſtris.4°.de ſimplicium medic.facul. 5°.25.E
Tenuiora ſunt promptiora ad patiendum.1°.de ſimp.med.fac. 5°.5.B
Tenuiora habent parum lim.1°.de ſimp.med.fac. 5°.5.B
Tenuius inter illa quæ ſunt euſdẽ generis minus eſt mordax.9°.de ſimplicium medic.fac. 5°.69.H
Tenuior pulſus à cholera rubra fit.de dyn. Sp.19.F
Tenuius uidentur quæ longe ſunt.de comp.memb. Sp.58.D
TENVE aliquo pacto opponĩ mediocri.cõ.4°.apho.76°. Ex.36.E
Tenuium partium quæ ſint.1°.de ſimp.med.fa.2.G/4.A/4°. 5°.24.G
Tenuia quæ ſunt, ac cõtinua quæ facile accẽduntur ab igne à noſtro calore æque ut ab igne facile alterantur.1°.de ſimp.med.fac. 5°.4.G
Tenue omne non eſt ignis nec è contrario.1°.de ſimp.med.fac. 5°.6.C
Tenue omne & mordax non eſt calidum.1°.de ſimp.med.fac. 5°.6.D
Tenuis eſſentiæ multa frigida.1°.de ſimp.med.fac. 5°.6.F
Tenuium partium exacte frigidum inueniri non poteſt.9°. methodi medendi. 7°.64.H
Tenuium partium quod eſt, magis eſt actiuum, quàm quod eſt craſſarum. 1°.de ſymp.cau. 3°.17.A
Tenuium quæ ſunt partium rarefaciunt.6°.de ſimp.med.fac. 5°.40.H
Tenuium partium frigidum plurimum, et parum calidum Acetum.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.128.H
Tenuium partium, & frigidum acetum habet aliquam caliditatem. 9°. meth.med. 7°.64.H
Tenue acetum.1°.de ſimp.med.fac. 5°.6.D
Tenuium partium acetum album.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.170.F
Tenuium partium, & refrigerans acetum, ideo penetrat.3°.de compoſ. med.per gen. 3°.228.D
Tenuiũ partiũ eſt Acida frigiditas.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.B/H
Tenuiũ partium Adipes qui.3°.de cõp.med.p ge.232.H/7°. 5°.263.E
Tenuia quæ habent parum Adſtrictionis, humectant efficacißime.3°.de ſimp.med.fac. 5°.21.G
in Tenuiũ partium ſubſtantia adſtringendi uis multum proficit. 6°. de comp.med.ſec.loc. 5°.167.H
Tenuium partium adſtringentia pro capillis.1°.de compoſ. medicamentorum ſec.loc. 5°.126.G
Tenuis quomodo intelligatur eſſe aer.1°.de ſimp.med.fac. 5°.6.C
Tenuis non calidus eſt aer borealis.1°.de ſimp.med.fac. 5°.6.D
Tenuiũ partium ſunt quæ Alopeciam ſanant, ut in profundũ penetrent. 1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.D
Tenuium partium ſunt Amara omnia, & abſque morſu aperiunt meatus.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.141.B
Tenuium partium ſunt Aromata.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.186.F
Tenuium partium eſt balſamum, ad eo ut odoratum ſit. 6°.de ſimplicium medic.facul. 5°.44.E
Tenuium partium Calefacientia.3°.de comp.med.per ge. 5°.228.D
Tenuiũ partiũ calefacientia qualia ſint.8°.de cõp.med.ſc.loc. 5°.196.A
Tenuia penitus, & calida digerunt, & diſcutiunt.3°.de ſimplicium med. facultatibus. 5°.21.G
Tenuium partium calida ſunt infeſtißima ſanguinis reiectationi: tamen ponuntur ubi pulmo aut thorax aut arteria affecta eſt.7°. de comp. med.ſec.loc. 5°.183.E
Tenuium partium calidis, quibus in locis indiget ſanguis.7°. de compoſ. med.ſec.loc. 5°.183.E
Tenues, & boni nutrimenti Cibi, qui.de diſſ.cont. Sp.73.G
Tenuiũ partium cibi parum nutriunt.de mar. 3°.43.D
Tenuium partiũ quodcunque parum alit.2°.de alim.fac. 2°.21.E
quæ Tenuis ſucci ſunt parum nutriunt, & corpora reddunt gracilia, et imbecilla.de bon.& uitio ſuc. 2°.36.E
Tenua et calida natura cõſiſtũt Epithymũ, et elleborus.d cath. Sp.94.A
Tenuium partium quæ ſunt, & excalfactoria dentes perforatos iuuant. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.D
Tenuium partium, & calidus Euphorbij liquor. 2°.de compoſit. medic. per genera. 5°.228.E
Tenues cur debeant eſſe Faſciæ.de faſcijs. 7°.293.G
Tenue uinculum oculorum, uel ſimplex oculus. de faſcijs. 7°.297.D/ idem ab inferiori parte ſurſum ibidem.
Tenuiũ partiũ Herbæ, quæ.3°.de comp.med.per ge. 5°.234.B
Tenuium partium Herbæ ualent ad neruos uulneratos. 3°. de compoſit. medic.per gen. 5°.234.B
Tenues Homines non ſunt præter naturam.de tum.præt.nat. 3°.82.G
Tenues præter naturam prægnantes abortiunt priusq̃ craſſeſcant.comment.5°.aph.44°. Ex.41.F
Tenues multum ſunt albæ.in 1m.de mor.uul.com.3°. 3°.126.H
Tenues ſunt pallidæ.in 1m.de mor.uul.com.3°. 3°,126.H
Tenues, & humidi ſunt duo canales in memoria.de ana.ocul. Sp.58.B
Tenues, & muſculoſa tota cutis frontis.de muſc.diſſ. 1°.44.F
Tenues mediocriter uenas habentibus, & atras ad euacuandũ minus parcendum eſt.præſ.exper.conſ. Sp.77.H
Tenuis tunica, ut aſperæ arteriæ non poteſt habere inflammationẽ quæ ſtrangulet.com.4°.aph.34°. Ex.31.D

Tenue uis-

Tenue inteſtinum tertium eſt in ordine.5°.de uſu par. 1°.142.E
Tenuia inteſtina purgantia quæ.de cathar. Sp.95.C
Tenue recluditur ſacile.3°.de ſymp.cau. 3°.27.A
Tenue cur ſacile rumpatur.3°.de ſymp.cau. 3°.27.A
Tenuia corpora non agglutinantur.15°.de uſu partium.1°.211.G/ commentario 6°.aph.19°. Ex.48.C
Tenuia Humida et tepida poſſunt penetrare.3°.de ſimp.med.fa.5°.21.G
inter Tenues,et craſſos Humores qui cibi generētur.de diſſol. Sp.73.G
Tenuis cum ſit ſanguis uenæ in ceruo,et lepore non poteſt coagulari. de util.reſpir. Sp.64.F
Tenuium humorum ebullitio qualis.2°.de diff.feb. 3°.40.C
Tenues humores tubercula faciūt.in 6m.de morb.uul.com.2°.3°.164.F
Tenuis,ac acidus humor exulcerationē facit.cō.4°.aph.12°. Ex.28.E
Tenues quo modo cognoſcātur eſſe humores, & quo modo craſsi. in 3m. de mor.uul.com.3°. 3°.145.G
Tenues & aquoſi humores euacuandi ſunt in principio morbi, nulla facta coctione.quos purg.opor.quibus med. 5°.88.F
Tenues & calidi humores ſunt paratiſsimi ad excretionem.in prognoſt. commentario3°. 4°.209.F
Tenuium materierum morbi finiunt per excretionem. in prognoſtica comment.2°. 4°.201.C
Tenuia exeunt hepaticis.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.175.B
Tenuis humor cur difficulter expuatur.4°.de loc.aff. 4°.27.G
Tenues humores cur nō expurgētur per pulmonem. de uictus ratione in mor.acu.com.3°. 7°.126.B
Tenuis materia diſſoluitur cito.com.6°.aph.49°. Ex.52.E
Tenuium partium quæ ſunt abſque morſu Lapidem afferunt in renibus. 3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.141.B
à Tenuium partium exiſtentibus & lapidem in renibus afferētibus,aures deobturantur.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.141.B
Tenuium partium quæ ſunt lapides frangunt, & Lienes liquant. 6°. de ſimp.med.fac. 5°.44.A
Tenuium partium ſunt Liquores calidi.8°.de ſimp.med.fac. 5°.70.A
Tenue eſt Lixiuium.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.G
Tenuis eſſentiæ Medicamēta non ſunt ſolum calida.5°.de ſimplicium medicament.ſacul. 5°.38.D
Tenuium partium debet eſſe medicamentum pro cutis morbis.1°.de cōp. medic.ſec.loc. 5°.121.H
Tenuium partium calida, & parum adſtringentia Metalla.3°. de comp. medic.per genera. 5°.228.E
Tenuiū partiū metalla citra calorē.3°.de cōp.med.per gene. 5°.228.E
Tenuium partium eſt Myrrha:propterea in altū penetrat.6°. de comp. med.ſec.loc. 5°.173.D
Tenuiū partiū eſt Nitrū Berenicriū.6°.de comp.medic.ſec.loc.5°.167.E
Tenuiū partiū eſt Nucū ſuccus.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.167.G
Tenuia ſicut, & calida Odorata.4°.de ſimp.med.fac. 5°.31.B
Tenuium partium, & urinam cientia odorata ſemina.9°.de compoſitio. medic.ſec.loc. 5°.200.H
Tenuium partium uetuſtas facit Oleum, & adipem.4°. de compoſitione medic.ſec.loc. 5°.211.A
Tenuium partium oleum ſabinum eſt.1°.de compoſitio.medicam.ſec.loc. 122.A/2°.5°.140.F/9°.meth.med.65.A/11°.73.G/14°. 7°.88.B
Tenuium partium Opobalſamum eſt non multum calefaciens.3°. de cōp. medic.per gen. 5°.228.E
ut Tenue oui album eſt ſecundus oculi humor.de comp.memb. Sp.58.C
Tenuium partium & calidi ſunt Panacis liquor, & tithymallorum. 3°. de comp.med.per ge. 5°.228.E
Tenuium partium eſt Paronychia, & exiccat ſine morſu.8°. de ſimplic. medic.ſacul. 5°.57.H
Tenuis ſubſtantiæ calida, & ſicca in tertio ordine eſt paronychia. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.58.A
Tenuis & calida eſt Phaleris.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.C
Tenuium partium eſt phorbium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.D
Tenuis ſubſtantiæ eſt Piſtachium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.F
Tenuiū partiū & deſiccans eſt Polemoniū.8°.de ſimp.med.fac.5°.59.A
Tenue et aereū quod eſt in Rheo natura reluctat terreſtri frigido immo eo quod deducat, & in altum perducat ualētioris effectus cauſa exiſtit.8°.de ſimp.med.fac. 3°.59.E
Tenuiū partium, & calidū eſt Sagapenum.3°.de cōp.m.p g. 5°.228.E
Tenuium partium eſt Seuum galli, & anſeris,et altius penetrat. 14°.methodi medendi. 7°.93.E
Tenium partium eſt ſplendidum.1°.de ſymp.cau. 3°.27.A
Tenuis ſubſtātiæ cogit languide ab eo quod craſſum.1°.de ſym. 3°.17.A
Tenuium partium ſubſtantia tranſpirationes facit.de uictus ratione in mor.acu.com.3°. 7°.130.B
Tenuem ſubſtantiā faciens præparatio.6°.de cōp.med.per ge.5°.256.F
Tenuium partium calidi ſucci qui.3°.de comp.med.per ge. 5°.228.E
Tenuis, & calidus eſt ſuccus cyrenaicus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.D
Tenuis Victus ratio tripliciter intelligit.de uen.ſect.ad.Eraſ. 6°.8.G
Tenue Viniū mūdificat uenas ab humore craſſo.de diſſ.cont. Sp.74.G
Tenue uinum confert habenti humorē craſſum & frigidum in corpore. de diſſ.cont. Sp.74.G
Tenuis urina quæ intelligatur.com.7°.aph.32°. Ex.56.D
Tenuis integre urina eſt aquoſa.de urin.ſign.ex Hip. Sp.79.A
Tenuis urina in quibus affectibus mingatur.quæſt.in Hippoc. Sp.113.C
Tenuis urina, & fortis turbulenta quid ſigñet.quæſ.in Hipp. Sp.113.B
Tenuis urina ita permanens unde fiat.quæſ.in Hip. Sp.113.B
Tenuis urina permanens tenuis,quid ſignificet.quæſ.in Hip. Sp.113.B
Tenues & albæ hypoſtaſes admodum malæ.de urin.ſign. Sp.78.G
Tenuis urina & alba ob quid mingatur.quæſ.in Hip. Sp.113.C
Tenuis admodum urina cruditatē pnarioſam ſignificat.quæſt. Sp.113.B
Tenuis, & rutila urina ægritudinem ſignificat crudam,ac diuturnā, & ſine periculo eſſe non poteſt.de urin.ſign.ex Hip. Sp.78.G
Tenuis urina & pallida quid ſignificet.quæſ.in Hip. Sp.113.A
Tenue et fuluum in urina quid ſignificet.quæſ.in Hip. Sp.113.B
Tenuia ſedimina ſupra & birioſa,longum morbum ſignificant.com.7°. aphoriſmo32°. Ex.56.D
Tenues urinæ à quibus mingātur & crudæ diutuṇæ, ſi alia ſigna tanquam euaſuris affuerint,hos abſceſſum ad ſepti tranſuerſi regionem expectare oportet.de urinæ ſign.ex Hip. Sp.78.G
Tenuis urinæ copia aduenlens illis, quius non febricitantibus ſunt urinæ craſſe,grumoſe,paucæ, prodeſt.de urin.ſign.ex Hip. Sp.78.G
Tenuis aut raro aut nunquam eſt atra urina.quæſt.in Hip. Sp.113.E
Tenuis, & nigra urina deterior eſt.de urin.ſign.ex Hip. Sp.79.A
Tenuis urina nigra cum nebulis phrenitim ſignificat.de dyn. Sp.34.B
Tenuis urina nigra cum aurium obtuſione ſanguinis fluxū imminere oſtēdit.de dynam. Sp.34.B
Tenuis urina cum nebulis non bonis phrenitim,ſiue mortem, aut ſpaſmū ſignificat.de dyn. Sp.34.C
Tenuis urina nigra,et æſtuoſa in ſynocha,ſi æſtuatio fuerit cū faſtidio,et ſi turbatū ſenſum patiens habuerit, & nō recte intelligat, & loquatur aut maleſactio non defuerit,mortem oſtendit.de dyn. Sp.34.E
Tenuis urina ſi dolor capitis, & ſcapularū affuerit & inſomnia,phrenitim,paracopē,dementiā ſiue cardiacā ſigñat.de dynam. Sp.34.E
Tenuis urina in ſynocha,ſi dolor capitis ſcapularum & inſomnia fuerit mulieribus mortem ſignificat.de dyn. Sp.34.E
Tenuis urina in ſynocha,ſi aſpera critico die facta fuerit, ſtatim ſudorē uenturum demonſtrat.de dyn. Sp.34.E
Tenuis urina i ſynocha,ſi poſt criſim ſe mutauerit,eius febris fiet repetitio.de dynam. Sp.34.E
Tenuis urina,ſi poſt criſim uenerit, & longo tēpore perſeuerauerit, repetitio cuiuslibet egritudinis fiet.de dyn. Sp.34.G
Tenuis urina ſi in malū colorē ſe poſt criſim mutauerit, et ij qui patiunt prima ætate fuerint,cōtractionē corpis ſigñat.de dyn. Sp.34.G
Tenuis urina ueluti limum liuidum habens in pleuriticis,indigeſtionē aut mortem nunciat.de dyn. Sp.34.H
Tenuis urina,pulſatus capitis, febriū uertigines quibus à principio ſunt eis expectanda eſt ad criſes febris acumine augeri.de urin. Sp.78.H
Tenues ſi à pricipio fuerint urinæ medm ne præbeto.de urinæ.Sp.79.A
TENVISSIMVM, et leuiſsimum in corpore humano eſt ſpiritus. 3°.de natur.facul. 1°.307.F
Tenuiſsimæ ſubſtātiæ calidæ ſuccus cyrenaicus.3°.d cōp.me. 5°.228.E
Tenuiſsimarum partium eſt lixiuium.14°.meth.med. 7°.88.F
TENVITAS unde proueniat.3°.de ſymp.cau. 3°.27.A
Tenuitas ex tabe, & tumor aquæ intercutis præter naturā ſunt.de tum. præter naturam. 3°.82.G
Tenuitas quid ſignificet in urinis.de urinis. 4°.124.G
ibus Tenuitates in urinis ſuperne, & hypoſtaſes bilioſæ, celerē ægritudinem ſignificant.de urin.ſign.ex Hip. Sp.78.H
TENVARE dicit de humoribus.in 6m.de mor.uulg.cō.1°.3°.156.B
Tenuat uētrē,et expellit īflationē Acetū mixtū cū melle.d diſ. Sp.74.G
Tenuat, & detergit Amarum.11°.meth.med. 7°.73.H
Tenuant Amigdalæ pröprie amaræ.de diſſ.cont. Sp.74.G
Tenuat mel ſputum craſſum.de diſſ.cont. Sp.74.G

Tenuat mel,

Tenuat mel, et mundificat, & quod mel hoc agat. de diſſ. cont. Sp.74.G
Tenuat, & incidit humiditatē craſſum Secantabin. de diſ. cōt. Sp.74.G
TENVS inſula eſt in mari ægeo, quæ unam ſolam habet ciuitatē ex nomine inſulæ. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.65.C
TEPEFACIT med^m. in uaſe duplo. 6°. de cōp. me. ſe. loc. 5°.168.F
TEPIDVM & temperatum media inter calidum, & frigidum. 1°. meth. med. 7°.7.C
Tepidum ualde quid ſit. de uict. rat. in mor. acu. com. 3°. 7°.129.H
Tepidis exiſtentibus febribus, ſi ſudores frigidi adſint contingit ſaluari hominem concocta in proceſſu temporis multitudine humorum frigidorum atque eiecta à natura. com. 4°. aph. 37°. Ex.32.C
Tepida humida, & tenuia poſſunt penetrare. 3°. de ſimplicium medicament. facul. 5°.21.G
Tepida lapidē cōminuūt, et quæ ſint. de ren. affe. dig. & med. 7°.194.C
Tepida attractione uentrem purgat chamelea. de ſimp. med. Sp.85.F
Tepidum oleum particulæ ne refrigeſcat infundemus, ubi omnes hirudines inſeruerint. de cucur. ſcar. 6°.4.C
Tepidum neruis non utile. 3°. de comp. med. per ge. 5°.229.E
TEREBELLI inſtrumenta chirurgica. de iis, quæ in medicat. fiūt, commentario 1°. 7°.200.H
Terebella cur ſint ſuſpecta in fracturis capitis, et quando illis utendum. 6°. meth. med. 7°.42.B
Terebellis contuſionem debet remoueri. 6°. meth. med. 7°.42.B
Terebellæ quæ mergi non poſſunt. 6°. meth. med. 7°.42.C
TEREBINTHINA liquida quādoq; larix dicitur. 4°. de compoſ. med. per genera. 5°.244.G
Terebinthina reſina qualis. 1°. de antid. 5°.107.A/8°. de comp. med. ſec. loc. 194.G/5°. de comp. med. per ge. 246.C/247.C/6°. 5°.258.B
Terebinthina optima quæ. de ſimp. med. Sp.89.D
Terebinthinam optimam eſſe reſinarum quomodo intelligi debet. 3°. de comp. me. per ge. 5°.230.D
Terebinthina qualis. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.15.A
Terebinthina recens liquidior eſt ueteri. 3°. de cōp. me. per ge. 5°.233.C
Terebinthina pellucida. 7°. de comp. med. ſec. loc. 179.A/2°. de compoſ. med. per ge. 221.G/7°. 5°.273.E
Terebinthina eſt odorata. 3°. de comp. med. per ge. 5°.235.E
Terebinthina melior colophonia, & phryciæ. 1°. de compoſi. medicamē. per genera. 5°.215.D
Terebinthina fricta quæ. 3°. de comp. med. per ge. 5°.233.C
Terebinthina reſinæ mitiſſima ē. 1°. de cōp. me. p g. 213.H/2°. 5°.219.E
Terebinthina magis digerit quā maſtice. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.F
Terebinthina reſina quibus, & quomodo, & propter quid danda. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.92.F
Terebinthina ualet omnibus uiſceribus. 5°. de ſan. tuen. 2°.92.F
Terebinthina admiſcenda eſt omnibus medicamentis, quæ ulcera curant. 2°. de comp. med. per ge. 5°.219.F
Terebinthina reſina ualet ad ulcera maligna. 1°. de compoſi. medicamēt. per genera. 5°.217.D
Terebinthina ad ulcera maligna minus idonea laricina. 4°. de compoſit. med. per genera. 5°.241.H
Terebinthina pſoras ſanat. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.F
Terebinthina trahit à profundo ſine morſu. 5°. meth. med. 7°.37.E
Terebinthina elota pro neruis detectis. 5°. meth. med. 7°.38.C
Terebinthinæ fuligo qualis. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.F
Terebinthina quibuſdam pharmacorū compoſitionibus materiæ locum obtinet, non ſecus ac cera. 6°. de comp. med. per ge. 5°.258.B
Terebinthina uiribus eſt præſtantior cera: etenim magis mollit quàm illa, item calfacit, & digerit, ex quibus cera ne alterum quidem facit. 6°. de comp. med. per ge. 5°.258.B
Terebinthina ingreditur Theriacam. de ther. ad Piſo. 5°.92.F
Terebinthina aloes inſuauitatem remittit. de dy. Sp.20.H
Terebinthina ſtyraci additur. de dyn. Sp.21.H
ex Terebinthina, pice, reſina, adipe leonino, atq; taurino, medicamento quas paſſiones ſanauerit Galenus. 2°. de arte cur. ad Gla. 7°.104.H
Terebinthina facit ne rigidum ſit pharmacum. 1°. de compoſi. medicam. per genera. 5°.215.E
Terebinthina fricta ingreditur compoſitionē dictam Iſchæmos Aphrodæ. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.149.B
Terebinthinarum loco quid uendatur ignaris. 3°. de compoſit. medicam. per genera. 5°.232.G
Terebinthina ponitur pro reſina pini. 4°. de ſan. tuen. 2°.86.H
Terebinthina pro laricina. 4°. de comp. med. per ge. 5°.236.G
Terebinthinæ ſimilis eſt larinx reſina. 2°. de comp. me. per g. 5°.219.A
pro Terebinthina larix reſina. 1°. de comp. med. per gen. 5°.215.D
Terebinthinæ loco quando laricina ſit uſus in chironijs medicamētis. 4°. de comp. med. per ge. 5°.244.G
pro Terebinthina reſina pinea humida, uel abietina. 5°. me. m. 7°.37.G
Terebinthina uera deficiente utitur reſina fricta & colophonia. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.193.D
TEREBINTHVS terminthos dicit^r. 8°. de ſimp. med. fa. 5°.62.A
Terebinthi germina omniū ſunt præſtātiſſima. 2°. de alim. fa. 2°.24.C
Terebinthi teneri ſurculi quomodo manduntur. 2°. de alim. fac. 2°.21.F
Terebinthi germina in aceto uel in muria cōdiūtur. 2°. de ali. 2°.24.C
Terebinthi turiones ſeruantur in aceto, uel muria pro appetentia prouocanda. 2°. de alim. fac. 2°.22.C
Terebinthi germina, muria uel oxyalme condita, humorem faciunt melancholicum. 3°. de loc. aff. 4°.18.F
Terebinthi fructus exiguum habet alimentum. 2°. de alim. fac. 2°.22.B
Terebinthi fructus eſt praui ſucci. 2°. de alim. fac. 2°.22.B
Terebinthi fructus torrefacti ad qd utiles. 5°. de cōp. me. ſe. lo. 5°.164.A
Terebinthi ſemen magis ſiccat quàm cucurbita, cucumeres maturi, prunæ, et mora. 5°. de ſan. tuen. 2°.92.C
TEREBINTHVS nomen puſtularū unde dicta. in 6^m. de morbis uulg. com. 3°. 3°.178.B
TEREBRO perforanti ſimiles ſunt aliqui dolores. 2°. de locis affectis. 9.E/ 4°.11.F
TEREDO quid & unde ſic nominata. ſin. med. Iſa.49.A
Teredo in oſſe quid appelletur. de conſt. ar. Iſ.37.D
ad Teredines. 5°. de comp. med. per ge. 251.B/6°. 5°.261.A
TERENTIVM collyrium. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.154.F
Terentij paſtillus. 5°. de comp. med. per. 5°.251.D
TERES non eſt omnis tendo neq; copula. 1°. de decr. Hip. 1°.233.F
Teres eſt neruus omnis. 1°. de decr. Hip. 1°.233.F
TEREVM fama eſt cum philomelæ uocem adimere uellet, uocis inſtrumentum, linguam inquam abſcidiſſe. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.106.E
TERGVS quid ſignificet. de artic. com. 2°. 7°.265.D
Tergus denſum habere non eſt magno uſui homini ratione prædito. 1°. de ſan. tuen. 2°.66.F
Tergus denſum habere utiliſſimum Aſino. 1°. de ſan. tuen. 2°.66.G
Tergus denſum quid boni, & quid mali agat. 1°. de ſan. tuen. 2°.66.F
à Tergo quando fiant conuulſiones, & diſtentiones, & in qua parte, et quando. com. 5°. aph. 65°. Ex.44.H
TERMINVS gſaltor inuito. de iis, quæ in med. ſi. cb. 1°. 7°.207.H
Termini uocis qui ſint. de uoce & anhelitu. Sp.61.H
TERNARII circuitus. de mor. temp. 3°.85.G
TERRA nomen ab eſſentia. 1°. de ſan. tuen. 2°.62.E
Terræ nomine duo dicuntur. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.64.F
Terræ differentiæ. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.64.G
Terra quæ ſit ſecundū communem ſententiā. 9°. de ſimp. me. f. 5°.64.G
Terræ differentiæ communes. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.64.H
Terra ſecundum Agricolas quæ ſit. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.64.G
Terra plantis eſt perinde ac mater animalibus. 2°. de ſem. 1°.338.B
Terræ ſucco plantæ nutriuntur. 2°. de ſem. 1°.338.B
Terra facile trāſit in triticū et hordeū. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.28.D
Terris ſiccis ac nudis quorundam conſtitutio ſimilis exiſtit. de aere, aqs, & locis. 2°.4.G
Terra ut ſtirpibus, ita uenter animalibus tanq̄ penu. 1°. de ſym. 3°.17.H
Terra q̄ colitur q̄no ualeat ad medicationes. 9°. de ſimp. med. fa. 5°.65.F
Terra ſecundum philoſophos quæ. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.64.G
Terra ſm philoſophos habet tres differētias. 9°. de ſimp. me. f. 5°.64.G
Terra apud latinos quæ. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.64.H
Terræ natura quæ eſt elementum. 1°. de elem. 5°.5.D
Terra, & aqua ſunt materialia. in tim. Plat. 1°.287.B
Terram elementum eſſe dicentes cui innituntur. 1°. de elem. 1°.4.B
ex Terra quo modo fiant alia elementa. 1°. de elem. 1°.4.B
Terram ſolam eſſe elementum nullus antiquus poſuit. de natura humana, comment. 1°. 1°.27.B
Terram ſolam elementum ponentes accuſandi ſunt. de natura humana, commentario 1°. 1°.27.C
Terra ſyncera non poteſt oſtendi in mundo. 1°. de elem. 1°.5.D
Terra ſyncera non poteſt oſtendi in animali. 1°. de elem. 1°.5.D
Terra nuſquā in corpore ſola congregata uidetur. 8°. de decr. 1°.275.F
Terræ differentia ex miſtiōe aliorū corporū. 9°. de ſimp. me. f. 5°.65.A
ex Terra et igne uniuerſi corpus cōſtat ut iqt Plato. 7°. d dc. 1°.271.H

Terra ob

Terra ob pondus non miſcetur alijs elementis.de ſper. Sp.40.F
Terra quæ eſt in animali quomodo cognoſcatur.1°.de elem. 1°.5.E
Terra eſt corpus extreme frigidum,et ſiccũ.9°.de ſimp.me.f. 5°.64.G
Terra non eſt prorſus frigida, & ſicca.de nat.hum.com.1°. 1°.32.H
in Terra frigida facies Hippoc.non eſt exitioſa.in pg.cõ.3°. 4°.191.E
Terræ ſubſtantia,humiditas eſt.de ſper. Sp.41.B
Terræ differentia eſt ſiccitas.de ſper. Sp.41.B
Terra ſimpliciter ſicca eſt, & non cõparata ad aliud.1°.de tẽp. 1°.12.F
Terra eſt pars uniuerſi ignobilior.17°.de uſu par. 1°.222.B
Terram eſſe mediam mundi partem probatur ab Euclide.8°. de decretis Hippocratis. 1°.273.E
Terra omnium mater,omnium nutrix, origo, & elementum eſt à cœlo genita.de nat.hum.com.1°. 1°.31.A
Terra ex quibus orta.de hiſt.phil. Sp.4.E
Terra immutabilis.de hiſt.phil. Sp.5.C
Terra an una an plures.de hiſt.phil. Sp.8.C
Terræ figura quæ.de hiſt.phil. Sp.8.C
Terræ partes cubicæ ſunt ſecũdũ Platonẽ,et qũo.8°.de decr.1°.274.G
Terræ ſitus.de hiſt.phil. Sp.8.C
Terram, & aquam contineri,ignem, & aerem continere dicũt. de multitudine. 3°.77.D
inter Terram, & ignẽ cur aqua & aer media.8°.de uſu par.1°.169.A
Terram extra duos circulos habitabilẽ primus Parmenides dixit. de hiſtoria phil. Sp.8.C
Terræ inclinatio.de hiſt.phil. Sp.8.D
Terræ ſtabilitas.de hiſt.phil. Sp.8.D
Terræ diuiſio.de hiſt.phil. Sp.8.D
Terræ metiendæ ars eſt illuſtris.ad Thraſ. 2°.105.E
Terræ concuſſio.de hiſt.phil. Sp.8.E
Terræ motus cauſæ.de hiſt.phil. Sp.8.E
Terrarum differentiæ.de aere,aq.& loc. 2°.2.C
Terræ ſunt diuerſæ ſecundum quatuor mundi partes.de ſper. Sp.39.F
Terrarũ diuerſitates,et qđ ex ipſis hoĩes ſunt diuerſi.de ſper.Sp.40.D
Terram conſiderare debet medicus.de ſper. Sp.39.F
Terræ paſſiones, in qua homines ſunt geniti, conſiderare debet medicus. de ſpermate. Sp.39.F
ex Terræ natura, & planetarum mutatio in rebus in diuerſis regionibus.de ſper. Sp.40.C
Terra frigida & ſicca in quarto gradu eſt ſub potentia Saturni.de ſpermate. Sp.40.C
Terra calida in ſecundo gradu,humida in primo eſt ſub Martis ditione. de ſpermate. Sp.40.C
Terra calida et ſicca ĩ quarto gradu,ẽ ſub ditiõe Solis.đ ſper. Sp.40.C
Terra calida et humida ĩ primo gradu,ẽ ſub Mercurio.de ſpe.Sp.40.C
Terra humida in primo gradu,frigida in ſecundo, habens aliquantulum temperamenti calidi,ſubiacet Veneri.de ſper. Sp.40.C
Terra Lunæ ſuppoſita quæ.de ſper. Sp.39.E
Terra faciens homines bellicoſos,quæ.de ſper. Sp.40.D
Terra generat naturam corporis.de ſper. Sp.40.E
in Terram uertuntur corpora noſtra.de ſper. Sp.40.H
in Terram redire humores mortuo homine inquit.de ſper. Sp.40.E
in Terram cur omnia redigantur.de ſper. Sp.40.F
Terræ & mari communia animalia reſpirant uaporem per branchias. de ana.uiu. Sp.48.C
ſm Terræ naturam per quàm tranſeunt aquæ, diuerſificantur.de bonitate aquæ. Sp.75.E
Terra craſſiorum eſt partium, aer tenuiorũ, medium eorum tenet aqua. 4°.de ſimp.med.fac. 5°.24.G
Terra quo modo denſa.1°.de ſan.tuen. 2°.72.F
ſine Terra nihil ſolidum.7°.de dec.Hip. 1°.271.H
Terræ plurimum habent durum.9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.G
Terra oleo probe non irrigatur.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.G
Terra uino,aqua, & aceto madeſcit.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.G
Terra aquæ permiſta lutum efficit.1°.de elem. 1°.5.E
Terra ut fiat caro impoßibile eſt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.D
Terra guſtu inſipida. 4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.F
Terra quot ſapores contineat.de nat.hum.com.1°. 1°.31.G
ex Terra miſta uinũ & liquores,hñt ſapores uarios.de util. Sp.64.G
Terra Accenſa fit pruna.4°.de ſimp.med.fac. 5°.24.F
Terra eſt carbo.1°.de ſimp.med.fac. 5°.4.G
Terra incenſa eſt ſal.de util.reſp. Sp.64.F
Terræ proprium eſt ut non fundatur.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.C
Terræ Aegyptiæ luto quomodo curẽtur aqua inter cutem laborantes,et lienoſi.9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.F
Terra Ampelites,quæ & unde dicta.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.E
Terra Ampelitis quid.de ſimp.med. Sp.85.A
Terra ampelitis qualis.5°.de comp.med.per ge. 5°.246.C
Terra ampelitis nigra.2°.de antid. 5°.119.G
Terra ampelitis nigrum medicamentũ.2°.de cõp.med.p ge. 5°.220.F
Terra ampelitis capillos inficit & in callibleph ara mittitur. de ſimplici. medicaminibus. Sp.85.A
Terra ampelitis exiccat ulcera.4°.de comp.med.per ge. 5°.236.G
Terra Arenoſa non gignit.11°.de uſu par. 1°.190.B
Terra arenoſa inutilis eſt ad multa.9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.G
Terra Argilloſa inutilis ad multa.9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.G
Terra Argyritis quæ.9°.de ſimp.med.fac.5°.66.C/de ſimp. Sp.85.C
Terra Armenia,ſiue bolus armenus,ſiue lapis armenus uocẽt, nihil refert.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.G
Terra armenia ad dyſenterias,et uẽtris profluuia, tũ ſanguinis expuitiones,et catarrhos, ad hæc ad putreſcẽtia oris ulcera in primis cõpetit qn & eos magnifice iuuat quibus ex capite in thoracẽ fluxio decũbit, & eos etiam qui phthoe laborant.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.G
Terra armenia contra peſtem mira.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.G
Terra Aſter dicta.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.154.H
Terra Atra pinguis, & uiſcoſa eſt.9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.H
Terra Chia qualis.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.A
Terra chia ſtringit efficaciter,cutem purgat & extenuat, & ſplendidam facit.de ſimp.med. Sp.85.A
Terra Chryſites quæ.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.C
Terra Cimolia quid.de ſimp.med. Sp.85.B
Terra cimolia duplex.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.G
Terra cimolia qualis.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.B
Terra cimolia ſicca eſt citra morſum.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.F
Terra cimolia debet ſæpe lauari.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.F
Terra cimolia acoribus conuenit.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.128.H
Terra cimolia ad ignem ſacrum & combuſta illinitur:puſtulas eni fieri probibet.de ſimp.med. Sp.85.B
Terra cimolia appetitur à grauidis.1°.de ſymp.cau. 3°.18.C
Terræ cimoliæ fit mentio.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.A
Terra cretica qualis.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.F
Terra cretica acoribus conuenit.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.128.B
Terra cretenſis emplaſticum eſt elotum.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.D
Terra Dulcis dicitur ubi aqua melior eſt.de bon.aquæ. Sp.75.E
Terra dulcis & pinguis aquam bonam facit.de bon.aquæ. Sp.76.A
Terra Eretbria quid.de ſimp.med. Sp.85.A
Terra eretbria ualde ſtringentes uires habet.de ſimp.med. Sp.85.A
Terra eretbriẽſis qualis,et q. debet ſæpe lauari.9°.de ſimp.m.f.5°.66.F
Terra eretbria exiccat ulcera.4°.de cõp.med.per ge. 3°.236.G
Terra eretbria generalis ad ulcera.6°.de comp.med.per ge. 5°.255.C
Terra eretbria odoratas reddit cõpoſitiões.1°.de cõp.me.ſ.l. 5°.128.C
Terra eretbria utitur.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.161.B
Terra Figularis frigida, & ſicca eſt.2°.de nat.fac. 1°.301.H
Terræ Francigenæ meminit.de dyn. Sp.30.H
Terra Friabilis nihil habet pinguedinis,talis eſt argilla quæ, & candida eſt.9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.H
Terra Fullonum emplaſticum eſt elotum.4°.de ſimp.med.fac.5°.26.D
in Terra Humida,et lacuſtri non admodum naſci poſſunt herbæ. 2°.de temperamentis. 1°.18.H
in Terra humida herbæ creſcunt altißimæ.11°.de uſu par. 1°.190.A
Terram humidam exigunt triticum,hordeũ, & cerealia. 9°. de ſimplic. medic.facul. 5°.64.F
Terra Lẽnia qũo pararetur, & paretur.9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.A
Terra lemnia quomodo habebat ſigillũ dianæ.9°.de ſimp.m.fa.5°.65.A
Terra lemnia qualis, & unde.9°.de ſim.m.f.66.A/1°.de ant. 5°.107.B
Terræ lemniæ tres differentiæ.9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.B
à Terra lẽnia qũo differat rubrica lẽnia.9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.A
Terra lemnia ſemel ſolum debet lauari.9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.G
Terræ lemniæ uſus qualis.9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.D
Terra lemnia achoribus conuenit.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.128.H
Terra lẽnia ad ſanguinis expuitiones ualet.9°.de ſimp.med.fa. 5°.65.H
Terra lemnia quando ſanguinem multum ſiſtat.5°.meth.med. 7°.32.B
Terra lemnia ſanguinis ex utero profluuia, & fluxũ muliebrem iuuat, exulcerationibus dyſentericisq; prodeſt.9°.de ſimp.med.fa.5°.65.H
Terræ lemniæ in ulceribus prauus uſus.9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.E

Terræ lemniæ paſtillorum uſus ad ulcera contumacia ualet. 9°. de ſimp. medic. facul. 5°.65.F
ex Terra lemnia medicamentum ad uenena ualet. 9°. de ſimplicium medicament. facul. 5°.65.E
Terra lemnia rabientis canis morſum ſanare dicitur, in uino diluto epota, & ulceri ex aceto impenſe acri impoſita, & aliarũ ferarũ ictus ſanare. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.65.E
Terra lemnia quos offendat. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.65.H
ab omni Terra Leui, & aceto uel oxicrato iuuantur ambuſta, & prohibentur bullæ. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.66.B
Terræ Lotio quomodo fieri debeat. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.65.G
Terra Medicamentoſa quæ ſit. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.65.F
Terræ medicamentoſæ probandi ratio. 9°. de ſimp. med. 5°.66.A
Terra Melina quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.85.A
in Terra Molli naſcitur corallus arbor duriſſima. d ana. uiu. Sp.46.A
Terra nigra pro ſmegmate. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.146.B
Terra nigra. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.146.B
Terræ genus Ochra. in progn. com. 2°. 4°.201.G
Terra Paluſtris, harenoſa, argilloſa, calida ualde, cur nõ faciunt herbas. com. 5°. aph. 62°. Ex.43.G
ex Terra Pelagia emplaſtrum. 6°. de comp. med. per ge. 5°.261.C
Terra petroſa non gignit. 11°. de uſu par. 1°.190.B
in Terra petroſa herbæ, & plantæ paruæ & duræ naſcuntur. 11°. de uſu partium. 7°.190.A
Terram Pinguem, & mollem, & madidam habitantes, quales. quòd animi mores. 1°.320.B
Terra Plana deterior eſt ad effluxiones aquarum. de bon. aquæ. Sp.75.F
Terra Pnigites qualis. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.66.G
Terra Samia quid. de ſimp. med. Sp.84.H
Terra ſamia mediocriter refrigerat. 9°. de ſimp. me. fac. 5°.65.H
Terra ſamia ſtringit inſtantius, cœliacis, dyſentericis, & ad omne profluuiũ fortiter prodeſt. de ſimp. med. Sp.84.H
Terra ſamia ad phlegmonas calidas, & bubones utilis eſt. 9°. de ſimplic. medic. facul. 5°.65.H
Terra ſamia utilis eſt ad podagricas influxiões. 9°. de ſim. m. f. 5°.66.A
Terra ſamia, & non lemnia quibus conueniat. 9°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.65.H
Terræ ſamiæ, & lemniæ cur roſatũ miſcetur. 9°. de ſimp. me. f. 5°.65.H
Terra ſamia internis ulceribus opitulatur. 4°. meth. med. 7°.28.H
ex Terra ſamia cygnus. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.154.G
Terra ſamia non debet lauari. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.65.G
Terra Sarda dicta qua tinctores utũtur. 4°. de cõp. med. p g. 5°.242.H
Terra Selinuſia quid. de ſimp. med. Sp.85.A
Terra ſelinuſia qualis. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.66.A
Terra ſelinuſia frigida eſt, quamuis alba. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.2.E
Terra ſelinuſia, & chia pulcherrima ſunt ad ambuſta ulcerum remedia. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.66.A
Terræ ſelinuſiæ meminit. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.127.A
Terra Sicca non producit herbas. 2°. de temp. 1°.18.H
Terram Sigillatam è lemno accepit. 1°. de antid. 5°.100.C
Terra ſigillata adulterata difficilime cognoſcitur. 1°. d antid. 5°.100.C
Terra ſimplex exiccat. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.65.F
Terra q̃libet habet uim deſiccandi ſine morſu. 9°. de ſimp. me. f. 5°.65.G
Terra ſimplex exiccat ſine morſu. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.66.C
Terra exiccat, ſed non ſicut ignis. 1°. de ſan. tuen. 2°.62.B
Terra ſanantur dolores fixi diutini. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.65.G
Terra Scriptoria. de rem. par. fac. 7°.166.A
Terra Sideritis quæ. 9°. de ſimp. med. 5°.66.C
Terra Viſcoſa quæ. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.64.H
Terra Vſta qualis. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.66.F
Terra uſta ulceribus accommoda eſt, & ad ea quæ carnem ſibi reſtitui ægre patiuntur, & ad ea quæ ad cicatricẽ difficulter proueniunt magis congruit. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.66.G
TERRAE inteſtina ſiue lumbrici. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.82.D
Terræ inteſtinum appellatum animalculum coctum, & excolatum auribus inſtillat. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.145.A
Terram abradit & fermentat atra bilis. com. 4°. aph. 23°. Ex.29.H
TERRENVS magis ſapor eſt acerbus. 4°. de ſimp. me. fa. 5°.25.G
Terrenum & frigidum eſſe probatur acerbum. 4°. de ſimplicium med. facultatibus. 5°.25.G
Terrena magis, & calidiora ſiubus animalia quæ. 4°. de ſimplic. medic. facultatibus. 5°.25.E
Terrena ſunt ligna, fructuum partes, & animalium partes. 9°. de ſimpl. medic. facul. 5°.64.H
Terrena & frigida eſt mirtus, & multum deſiccat. 7°. de ſimplic. med. facultatibus. 5°.56.B
Terrenum magis oleo albumen. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.25.E
Terrenum corpus, & frigidum tripliciter ſoluit. 4°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.26.B
Terrenum diſiungit. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.25.H
TERRESTREM plagã luna immutat. 3°. de dieb. decr. 4°.160.B
Terreſtris eſſentia in palea ſuperat. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.28.G
Terreſtre frigus intus ducit tenuis ſubſtantia aerea. 8°. de ſimplic. medic. facultatibus. 5°.59.E
Terreſtris medicina quid agat. de ocul. 7°.189.A
Terreſtrem, & frigidam ſubſtantiam habent epithymum, & elleborus. de catharticis. Sp.94.E
Terreſtri grauitate, & aere ſpirituali admiſta medicamina ſuperiorem purgant uentrem, & inferiorem. de cathar. Sp.94.F
Terreſtris cricum conuenit icterico. de cura icteri. Sp.111.C
Terreſtria craſſa; uel ſubtiliativa, & aquoſa ſunt conſtringentia. de ocul. 7°.188.A
Terreſtria & craſſa ſunt cõſtrictiua, et põtica multũ. de ocul. 7°.188.A
Terreſtrium tanto eſt unum quanto fortius. de util. reſp. Sp.64.F
ad Terreſtria ita ſe hẽt pulmo, ut brãchiæ ad piſces. d ana. uiu. Sp.53.B
Terreſtris ſanguis plurimum calidus eſt pro eo quod eſt receptaculum amoris. de util. reſp. Sp.64.F
Terreſtrem ſanguinem ualde ſpiſſum qui coagulatur ſtatim habent animalia quadam, ut taurus. de util. reſp. Sp.64.F
Terreſtris pinguedo ſepum dicitur. de util. reſp. Sp.64.F
Terreſtre corpus in alali ſunt oſſa, & chartilagines. 1°. de elem. 1°.5.D
Terreſtre membrum omne priuatum ſenſu congelatum ex melancholia eſt. de ana. uiu. Sp.45.F
Terreſtri ſubſtantia quæ conſtant ægre coquuntur, & à iecore ſanguificantur. de bon. & uitio ſucc. 2°.36.F
Terreſtria dura cur plus dant alimenti. 1°. de alim. fac. 2°.14.D
TERREA, & uelut ſemicocta cum innato calore ſint omnia uelut fuliginoſa fauilloſa ac fumoſa recrementa. 1°. de diff. reſp. 3°.62.A
Terream ſubſtantiam habent grauia. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.66.C
Terreæ, & craſſæ ſubſtantiæ tantum eſt ſolatium, quantum adſtringit. 2°. de comp. med ſec. loc. 5°.136.C
Terrea humiditate quæ ſunt, corrigi debẽt. 4°. de ſimp. me. fa. 5°.28.H
Terreum eſt inſtrumentum tactus. 7°. de decr. Hip. 1°.271.B/H
TERRIBILES aſpectu qui. in 6m. de mor. uul. com. 1°. 3°.159.F
TERRI quæ debeat ſub canis æſtu. 5°. de comp. med. p gen. 5°.252.C
TERROR unde fiat. 4°. de decr. Hip. 1°.249.H
Terror exturbat cor. 6°. de decr. Hip. 1°.261.G
Terrore ſanatur ſingultus. de remed. par. fac. 7°.166.C
ex Terrore animi defectus quõ curetur. 2°. de arte cur. ad Gl. 7°.99.G
TERTIANA febris, quæ. fin. med. Iſa.46.D
Tertianæ nomina. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 3°.119.D/ in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3°.164.C
Tertiana febris morbus eſt intermittens. fin. med. 45.F/intro. Iſa.55.D/ 2°. de differ. feb. 3°.36.E
Tertianæ ueniunt ad integritatem. in 1m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.119.A
Tertiana febris ex intermittentibus breuiſſima, & mitiſſima eſt. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.96.E
Tertiani typi qui. de typ. 3°.90.E/F
Tertianus typus qualis. de typ. 3°.1.C
Tertiani periodi proprium. 2°. de cri. 4°.136.F
Tertianarum febrium circuitus cum quotidianis comparatus, quantus. de mult. 3°.87.M
Tertianum typum quæ contentur. de typ. 3°.90.F
in Tertiana noctes ante febrem moleſtæ. de typ. 90.F/in 6m. de morbis uulg. com. 2°. 3°.164.B
Tertianæ diſtinctio in 1m. de mor. uul. com. 1°. 3°.110.D
Tertianarum febrium differentia. in 1m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.119.A
Tertianarum q̃uo duo genera. de uict. ra. in mor. acu. com. 4°. 7°.135.H
Tertianæ ſimplices quæ. 2°. de diff. feb. 39.G/in 1m. de morbis uulgarib. commentario 3°. 3°.119.D
Tertiana ſimpliciſſima quæ. 2°. de criſi. 4°.135.A
Tertiana exquiſita quæ. 2°. de diff. feb. 36.H/in 1m. de morbis uulgarib. commentario 3°. 3°.119.D
Tertiana exquiſita qualis. 2°. de diff. feb. 3°.39.G

Tertiana febris exqſita quot horis pduret. 1°. de ar. cu. ad Gl. 7°.96.H
Tertiana exquiſita durat minus etiam duodecim horis, & qua de cauſa. 2°. de diff. feb. 3°.36.H
Tertiana in duodecim horis pficitur, & in minori ſpatio. in 6m. de mor. uulg. com. 2°. 3°.164.B
Tertiana non extenditur ultra duodecim horas. 2°. de criſi. 4°.135.A
Tertiani circuitus horarum quadraginta octo. de mor. temp. 3°.85.F
in Tertiana quæ conſideranda. 2°. de criſi. 4°.134.B
Tertianæ febres ex bile flaua fiunt. 8°. de decr. Hipp. 1°.277.B/2°. de different. febr. 3°.36.E/de ſper. Sp.38.B
Tertianæ omnium febrium biloſæ maxime, & calidæ ſunt. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.22.E
Tertianæ ueræ biloſiſſimæ ſunt. in progn. com. 3°. 4°.211.A
Tertiana ſi acuitur in horis bilis, uera tertiana eſt, & propria. de ſpermate. Sp.39.H
Tertiana fit ex iecore laborante. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.95.H
Tertianæ quo tempore, & qua regione fiant, & qua temperie, & quo uictu. 2°. de criſi. 4°.34.D
Tertianæ febres ex aquæ redũdãtia, ex Platone. 8°. de decre. 1°.277.B
Tertianæ in quibus maximæ fiant. 2°. de diff. feb. 3°.36.D
Tertianæ quibus neglectis fiant. de dyn. Sp.19.H
ad Tertianas et quartanas diſpoſita eſt periſtereon herba ſiue columbaria. de ſimp. med. Sp.89.C
Tertianæ febres ſunt ex genere ardentium. 8°. de decr. Hipp. 1°.277.C/de trem. palp. conuulſ. 3°.55.A/2°. de criſ. 4°.134.E
Tertiana, & ardens febris quomodo differant, & conueniant. in 1m. de mor. uul. com. 2°. 3°.109.H
Tertianæ fiunt cum totius corporis carnes affluant bile flaua. in 1m. de mor. uul. com. 2°. 3°.109.H
in Tertianis, & ardentibus, bilis mouetur per carnes, et fit rigor. de tremore & palp. conuulſ. 3°.55.E
Tertianæ, & cauſi differentiæ. 2°. de criſi. 2°.134.E
Tertiana quæcunq; habet, habet & hemitritæus. de typ. 3°.85.G
Tertianæ ſimiles ſunt ſanguinis febres. 2°. de diff. feb. 3°.40.C
Tertiana notha exqſitæ ualde cõtraria ẽ. 1°. de arte. cu. ad Gla. 7°.96.G
Tertiana non exquiſita duodecim horis durat. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.164.B
Tertianæ extẽſæ quæ. 2°. de diff. feb. 39.G/in 1m. de morbis uulgaribus, com. 3°.119.D/in 6m. com. 2°. 3°.164.C
Tertiana phlegmatica ſi acuitur bilis horis minus periculoſa eſt. de ſpermate. 39.H/ Sp.40.A
Tertiana febris nõ exquiſita per ſex mẽſes durauit in iuuene, cuius hiſtoria adducitur. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.96.F/G
Tertianæ naturam quæ referant febres. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°.110.D/com. 3°.119.D/in 6m. com. 2°. 3°.164.B
Tertianæ naturam referantes febres, deteriores fiunt diebus decretorijs. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°.110.F
Tertiana duplex quæ. 2°. de criſi. 4°.136.H
Tertianæ tres ſimul complicatæ. 2°. de criſi. 4°.137.C
cũ Tertiana quotidianæ diſtinctio. 2°. de criſi. 4°.135.D
Tertianarum cum quotidianis duplex coniunctio. 2°. de diff. fe. 3°.37.H
Tertianarum implexum unam eſſe quotidianam medici putantes. ad eos, qui de typ. ſcripſ. 3°.92.F
quæ Tertiana pituitoſæ miſta difficilis cognitu ſit, & quæ facilis. 2°. de differen. feb. 3°.37.H
Tertiana ſuperante pituitoſam, quid contingat. 2°. de diff. feb. 3°.39.B
ſi Tertiana uehemẽtior ſit quotidiana, qd contingat. 2°. de diff. 3°.39.B
Tertianæ intermittentis cũ quotidiana caſus. 2°. de diff. feb. 3°.37.H
in Tertiana, & quotidiana caſus Adoleſcentis. 2°. de diff. feb. 3°.38.C
Tertiana continua, & pituitoſa continua ſimul miſta quando. 2°. de different. feb. 3°.39.D
in Tertianæ modum febris ex pituita, & bile miſta. in 1m. de morb. uul. commentario 1°. 3°.110.E
in Tertianam quando uertatur quotidiana. de ſper. Sp.39.H
in Tertianam quo modo trãſeat quartana, & ẽ cõtra. de ſper. Sp.39.H
Tertianæ febris initia. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.95.H
Tertianæ pricipiũ primo cũ horrore, poſtea cũ rigore. d mor. 3°.85.G
Tertianam ſignificat rigor ualidus. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.95.H
Tertianarum nota eſt rigor. de trem palp. conuulſ. 3°.55.A
Tertiana ex bile flaua cur rigorẽ habeat uehemẽtẽ. 2°. d criſ. 4°.134.F
Tertiana, & quartana faciunt cum rigore acceſſionẽ, & quomodo differant. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.95.G
in Tertianis, & quartanis cur fiat rigor. de trem. palp. cõuulſ. 3°.55.F
Tertianarum rigor qualis. 2°. de diff. feb. 3°.36.E/2°. de cri. 4°.134.F
Tertianarum rigor diuerſus eſt à rigore quartanarum. 2°. de differentijs febrium. 3°.36.E
Tertianæ habent rigorem. 2°. de ſymp. cau. 3°.22.B
Tertianæ rigor cui ſimilis. de trem. palp. conuulſ. 3°.56.A
Tertianarũ pprium eſt ſignũ bilis uomitus. 1°. de arte cur. ad Gl. 7°.96.B
in Tertiana integre expurgatur materia. 2°. de diff. feb. 3°.37.B
Tertiana cur per ſeipſam expurgetur. 2°. de criſi. 4°.134.B
in Tertianis uomitus in quibus fiat. in progn. com. 3°. 4°.211.A
Tertianæ cur per ſudorem, & uomitum finiant. 2°. de criſi. 4°.134.E
in Tertiana cur fiat ſudor. 2°. de ſymp. cau. 3°.22.F
in Tertianis ſudor quo nuncietur. 2°. de criſ. 4°.134.H
Tertiani ſudores boni. præſ. exper. conſ. Sp.77.G
Tertianæ calor qualis. 2°. de diff. feb. 3°.37.B
Tertianæ, quartanæ, & quotidianæ pulſus differentia. de typ. 3°.91.A
Tertianæ, quartanæ, & quotidianæ pulſuũ cõparatio. de dyn. Sp.34.F
Tertianarũ febrium ſyncerarũ pulſus qualis. 2°. de cau. pul. 4°.91.B
Tertianarũ pulſus in principio, & in pceſſu, qui. 2°. de criſi. 4°.134.G
Tertianæ principij pulſus qui. de mor. temp. 3°.85.G
Tertianæ principium quod. de mor. temp. 3°.86.B
Tertianæ principium per duas horas. de mor. temp. 3°.85.G
Tertianæ augmenti pulſus, qui. de mor. temp. 3°.85.H
in Tertiana quod tempus inæqualitatis. de mor. temp. 3°.86.B
Tertianæ febris intermiſſionis pulſus, qualis. 2°. de diff. feb. 3°.36.H
Tertianæ ſymptomata, & pulſus. de typ. 3°.90.F
Tertianarum pulſus, & urina. de dyn. Sp.34.F
Tertianam ſignificat urina quaſi ignea. de dyn. Sp.35.E
Tertianæ urinæ quæ. de typ. 3°.90.G/1°. de arte cur. ad Glau. 7°.96.D
in Tertianam conuertentur acutæ febres, ſi urina turbulenta, & tarde reſidens fuerit: maxime ſi adſit ſanitas intraneorum, & per multos dies perſeuerauerit. de dyn. Sp.34.C
in Tertiana urina alba, aut ſubliuida mortẽ ſignificat. de dyn. Sp.35.D
Tertianam primo die nouit Galenus. 1°. de criſi. 4°.33.E
Tertianã & quartanam Galenus nouit in prima acceſſione. 1°. de diebus decretorijs. 4°.150.H
ut Tertianæ prœiudicari poſſint quartanæ. in prog. cõ. 3°. 4°.207.F
Tertiana in quot periodis terminetur. 2°. de criſi. 4°.135.G
Tertiana exqſita ultra quartũ circuitũ nõ pgredit. 2°. d cri. 4°.135.A
Tertiana febris exquiſita non tranſit ſeptimum circuitum. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.86.F
Tertianæ puræ uacant diſcrimine. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3°.164.B
Tertiana exquiſita cito iudicatͬ nec eſt letalis. in 1m. de morbis uulgarib. commentario 3°. 3°.119.H
Tertiana, & quartana ſunt ſine periculo. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.117.C
Tertiana exqſita ſubito iudicatur. in 1m. de mor. uul. cõ. 2°. 3°.117.C
in Tertianis ſola nubecula indicat ſolutionem. de urinis. 4°.125.C
Tertiana febre laborãs ſingulis æſtatibus, quõ ſit ſeruatus à Galeno. quos purg. opor. quib. med. 5°.88.C
Tertiana quibus ſanetur. 3°. de criſi. 4°.139.D
Tertiana exquiſita refrigeranda, & humectanda eſt. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.97.A
Tertiana ſiccitatem inducit. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.96.C
in Tertiana facta coctione utaris abſinthio. 1°. d art. cu. ad Gl. 7°.97.B
in Tertianis quies, & calefactio circa præcordia iuuant, & ſorbitiones concoqui faciles, & clyſteres non admodũ molles. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.97.B
in Tertiana clyſteres molles. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.97.B
in Tertiana quibus prouocatur urina. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.97.B
in Tertianis exquiſitis ſtatim balneandum, ſed in inexquiſitis nõ ſtatim ſed apparentibus ſignis coctionis. 1°. de art. cur. ad Glauc. 7°.97.E
in Tertiana quid faciat balneum. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.97.B
in Tertiana oleum in aqua perfundendum in quo ægri natent quantum poſſunt. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.97.C
in Tertianis inutilia ſunt balnea ex aqua marina, ſalſa, nitroſa, atq; ſulphurea. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.97.B
in Tertiana febre qui cibi dãdi, & quantũ. 1°. de arte cu. ad G. 7°.97.C
in Tertiana uinum non eſt dãdum niſi poſt concoctionẽ. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.97.C
Tertianã exquiſitiam patienti quando bibendũ. 2°. de criſi. 4°.134.H
in Tertiana abſtinẽdum eſt à melle, ſinapi, ſalitis, acribus, uiniſq; uetuſtis. 1°. de

ſtis.1°.de arte cura.ad Glau. 7°.97.C
in Tertiana febre tempus ad exhibendum cibũ.2°.de diff.feb. 3°.39.H
TERTIANAE nothæ curatio.1°.de arte cura.ad Glau. 7°.97.D
in Tertiana non exquiſita uenæ ſectio.1°.de arte cur.ad Glau.7°.97.E
in Tertiana notha ptiſanæ ſuccus cũ pipe.1°.de art.cur.ad Gla.7°.97.E
in Tertiana notha bibendum propina hyſſopũ, origanũ, & nardũ,aqua mulſa infundens,& concoquens.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.97.E
in Tertiana notha abſinthij coma iugiter danda eſt poſt ſeptimam.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.97.E
in Tertiana notha uentrem molliter ſubducentia exhibenda. 1°. de arte curat.ad Glauconem. 7°.97.E
ad Tertianam febrem decoctio.ſecretorum. Sp.101.A
ad Tertianam facit hydropoton.de dynamidijs. Sp.32.D
ad Tertianam febrem trociſci.ſecretorum. Sp.98.E
ad Tertianas cum typo.de dynamidijs. Sp.32.F
ad Tertianam mixtam quotidianæ.de dynamidijs. Sp.32.F
ad Tertianas acutas.de dynamidijs. Sp.32.G
ad Tertianas duplices.de dynamidijs. Sp.32.G
ad Tertianam febrem.de med.fac.par.7°.172.H/de dyna. Sp.32.D
TERTIANARIIS domus cholagoga.de dynamidijs. Sp.20.G
TERTIAE diei mediam ſeruabãt,ut uiderent quid tertio die ſequeretur.8°.methodi medendi. 7°.50.C
Tertius dies qualis.2°.de diebus decre. 4°.154.F
Tertius dies principiũ determinatũ acutorũ.3°.de dieb.decre.4°.158.D
Tertio quoq; die acceſsiones fiunt in acutis.3°.de dieb.decre. 4°.158.G
per Tertium quæ mouentur in his potiſsimũ eſt prænotionis uſus.ad eos qui de typ.ſcripſ. 3°.92.B
Tertius quomodo decernat.de dieb.decre. 4°.158.D
Tertius cur decernat.3°.de dieb.decre. 4°.158.G
Tertio die morbi peracuti iudicantur per ſudorem, magis quàm quarto. commentario 4°.apho.36° Ex.31.H
Tertius dies iudicat morbos breues ante quartũ.cõ.4°.ap.36°. Ex.31.H
Tertius,& quartus quando habent grauia ſymptomata,breui expectandum eſt iudicium.in 1m.de morbis uulg.com.3°. 3°.124.G
ad Tertium , & ad quintum cur tranſmutatur criſis quartæ diei. 3°.de criſibus. 4°.140.D
Tertius decimus eſt poſt nonum,undecimum,& uigeſimum. 1°.de diebus decretorijs. 4°.147.B
poſt Tertium decimũ,& quintũ eſt quartus.1°.de dieb.decr. 4°.147.B
Tertius decimus qualis.1°.de dieb.decret. 4°.147.C
ad TERTIAS coctura quomodo intelligenda.8°.de compoſi.medicamen.ſecundum locos. 5°.189.C
ad Tertias coctura.5°.de comp.med.ſec.loc.165.B/7°.184.C/8°.196.C/9°.200.F/202.E/F/204.F/2°.de comp.med.per gen.225.H/4°.243.E/5°.5°.248.G/de remed.parat.facilibus.157.C/167.F/de med.fac.par.170.B/176.D 7°.179.A
TESTA proportione reſpondet cuti.3°.de alimẽ.fac. 2°.32.B
Teſta qualis.9°.de ſimp.med.facul. 5°.70.G
Teſtã pro cute habentia habẽt ſuccũ qui ſubducit.3°.de ali.fa. 2°.26.D
Teſta quæ teguntur emitet ſenex.5°.de ſanitate tuenda. 2°.91.D
Teſta buccinorũ & purpurarum qualis.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.G
Teſtã callainã aſſatã ac tritã dẽtibus affricat.5°.de cõ.me.ſe.lo. 5°.163.H
Teſta oſtrearum qualis.11°.de ſimp.medi.fac. 5°.80.H
Teſta ſepiarum qualis.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.A
Teſta ſplendorem inducit.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.G
TESTA Attica.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.142.B
Teſta romana.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.142.B
Teſta ærea.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.176.E
Teſta clibani dentes ſplendidi fiunt.11°.de comp.med.ſec.loc. 5°.81.A
Teſta figulina.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.176.E
in Teſtis cocta oua generant ſanguinem craſſum, & corruptibilem. de diſſol.conti. Sp.75.A
in Teſtis panis cum oleo,& ſine oleo cibus craſſus,& cur.de diſſolutione continua. Sp.72.A
Teſtarum fragmentis ſimilia quandoq; in abſceſsibus inuenta ſunt. 14°. methodi medendi.90.E/2°.de arte curat.ad Glauc. 7°.105.B
TESTACEA animalia quæ.3°.de alimen.facul. 2°.32.B
Teſtacea duram carnem habentia, difficulter coquuntur , & difficulter corrumpuntur.3°.de alimen.fac. 2°.32.C
Teſtacea quæ conueniunt ſtomachicis.8°.de comp.ſec.loc. 5°.192.C
Teſtacea ſunt in puluerem tenuiſsimum redigenda.11°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.80.G
Teſtacea uaſa.7°.de compo.med.per genera. 5°.273.A
TESTICVLI ſunt earum partium in noſtro corpore, quæ principia quædam dicuntur.ars med. 1ſa.63.B
Teſticuli,renes,ueſica ſunt mẽbra minus principalia.de ana.ui.Sp.56.A
Teſticulorum officium.introd. 1ſa.54.E
Teſticulos habent fœminæ.com.5°.apho.48°. Ex.41.H
Teſticulorum uirorum , & mulierum differentia.de natura , & ordine cuiuſl.corp.42.B/ de anatomia uiuorum. Sp.51.F
Teſticuli maris maiores q̃ fœminæ teſticuli.14°.d uſu.206.F/1°.208.E
Teſticuli mulierum minores , & imperfectiores ſunt teſticulis uirorum. 14°.de uſu partium. 1°.206.B
Teſticuli mulierum breuiores,& frigidiores.de nat.& ord. Sp.42.B
Teſticuli matricis ubi ſint.de anatomia parua.43.C/ Sp.51.F
Teſticuli mulierũ qđ in loco ſint opportuniſsimo.14°.de uſu. 1°.208.G
Teſticuli mulierum duo ſunt, quorum unus ſub dextro rene, alter ſub ſiniſtro tenetur.de compag.membr. Sp.59.D
in Teſticulis fœminarum cur ἐπιδιδυμίδες non ſunt manifeſtæ.14°. de uſu partium. 1°.209.G
de Teſticulorum compoſitione.de ſpermate. Sp.36.F
Teſticuli quatuor habent panniculos.de ſpermate. Sp.36.F
Teſticulorum tunicæ quales.de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp.42.B
Teſticuli cur glanduloſi.de util.reſp. Sp.63.A
Teſticulorum caro alba eſt.de anat.uiuo. Sp.55.H
Teſticulus ſiniſter habet ſanguinem impurum excremẽtoſum,humidum, & ſeroſum.14°.de uſu partium. 5°.106.F
Teſticulus ſiniſter habet ea quæ cõtinentur in ipſo ſeroſiora,& frigidiora. cõmen.5°.apho.48°. Ex.42.A
in Teſticulos debet ire ſanguis ſeroſus acris.14°.de uſu par. 1°.209.B
Teſticulus ſiniſter cur in aliquo põt eẽ fortior.14°.de uſu p. 1°.206.H
Teſticulus fortior quomodo cognoſcatur.14°.de uſu par. 1°.206.H
Teſticulos nutrientia uaſa unde.14°.de uſu partium. 1°.208.H
Teſticuli hñt ſemẽ quo nutriunt̃,& qđ alterãt.cõ.5°.aph.39°.Ex.41.C
ad Teſticulos à cerebro prodeunt uenæ dicuntur uaſa ſeminaria antecedentia.de anato.uiuo. Sp.51.G
à Teſticulis uaſa ſpermatica, quæ ex plãtaiñ, παραστάτας κιρσοειδεῖς primus Herophilus nominauit.14°.de uſu partium. 1°.208.B
Teſticulorum uenas, & arterias à longinquis partibus ducit natura, & quare.16°.de uſu partium. 1°.219.C
ad Teſticulos arteriæ quæ feruntur eas ordine conſequuntur, quæ ad renes accedunt.16°.de uſu partium. 1°.219.B
Teſticulorum arteriæ debebant aliquid impuri & ſeroſi recipere.16°.de uſu partium. 1°.219.B
in Teſticulis plicãtur uenæ, & arteriæ quoq; ſicut uenæ, ſed plurimum arteriæ inuoluuntur in retiformi plexu.16°.de uſu par. 1°.219.C
propè Teſticulos cum acceſſerint arteriæ cur multiplici plexu inuoluantur.16°.de uſu partium. 1°.219.B/C
ante Teſticulos uenæ,& arteriæ multipliciter inuoluuntur , quæ retardant ſemen.14°.de uſu partium. 1°.139.B
Teticulus totus & uas ſeminale in quibus ſint ſemine repleta.1°.de ſemine. 1°.335.D
ad Teſticulum ſunt muſculi parui.16°.de uſu partium. 1°.218.D
Teſticuli habent neruos duos pendẽtes , & deſcendentes à principali oſſe colli & fundamẽto corporis p dorſum & renes,qui nerui alios habẽt neruos connectos alijs oſſibus totius corporis.de ſpermate. Sp.36.F
ad Teſticulos ab omni parte corporis trahunt nerui , & uenæ propriæ ſperma.de ſpermate. Sp.36. A
Teſticulorum temperaturæ ſimplices,quæ.ars med. 1ſa.65.D
Teſticulorum temperaturæ calidæ,& ſiccæ,quæ.ars med. 1ſa.65.D
Teſticulorum temperaturæ calidæ,& humidæ,quæ.ars me. 1ſa.65.D
Teſticulorum tẽperaturæ frigidæ,& humidæ ſigna.ars med. 1ſa.65.D
Teſticulorum temperaturæ frigidæ,& ſiccæ ſigna.ars med. 1ſa.65.D
Teſticuli puerorum quomodo impuberes ſeruantur.1°.de compo.medicamentorum ſecundum locos. 5°.117.E
Teſticulus alter quibuſdam,alijs uterque cum dolore inflammabatur,& cur.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.105.C
Teſticulos ulcere Aphtæ non abſimili apprehenſos ex terra cimolia cum aqua oblinito,& exſiccari ſinito.9°.de comp.med.ſec.loc.5°.205.E
ad Teſticulorum Apoſtemata.ſecretorum. Sp.100.B
Teſticulorum Carnem excreſcẽtem cinis fermẽtatus cum nitro & aqua ſubactus ſanat cataplaſmatis uice ipoſitus.10°.de cõ.m.ſ.l.5°.205.E
Teſticulorum Contuſiones.3°.de comp.med.per genera. 5°.235.C
ad Teſticulorũ dolorẽ,& apa,& uentoſitatẽ in eis.ſecreto. Sp.100.B

Teſticulorum Durities iuuat Eryſimum. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.F
ad Teſticulorum Pruritum. ſecretorum. Sp.100.B
Teſticulorum Ramex. ſecretorum. Sp.100.B
Teſticulorum Tumores κήλας id eſt hernias ſiue ramices uocant. de tum. præter naturam. 3°.84.F
Teſticuli quibuſdam cur ſupra modum increuerunt. de diff. morb. 3°.5.C
Teſticulus cum aliquando tumefit tuſſientibus, eſt indicium affinitatis cũ pectore & mammis. in 6m. de morb. uulga. com. 3°. 3°.178.G
ex Teſticulo quomodo cognoſcamus renem affectum. de renũ affectuũ dignotione & medela. 7°.192.H
in Teſticulis Varices quandoq; exciduntur. 14°. meth. med. 7°.90.G
TESTICVLI gallorum languentibus dari conſueuerunt. de uictus ratione in morbis acutis, com. 1°. 7°.113.C
Teſticuli gallorum dandi ſunt his quibus dolet caput. 2°. de compo. medicamen. ſec. loc. 5°.133.E
Teſticuli gallorũ dãdi in tertiana pro cibo. 1°. de arte cu. ad Gla. 7°.97.C
TESTICVLI caſtoris cõuulſionibus medenĩ. de the. ad Pi. 5°.93.B
TESTIMONIVM quid ſit. de fract. com. 2°. 7°.235.C
TESTES honeſtius uocantur gemelli. 9°. de anat. admi. 1°.105.F
Teſtes unũ principium uniuerſi corporis. 2°. de art. cu. ad Gla. 7°.103.B
Teſtes ſunt partes ad generis inſtaurationem à natura conſtitutæ. 13°. de uſu partium. 1°.204.C
Teſtes in maribus penduli ſunt. 1°. de uſu partium. 1°.209.H
Teſtes cur extra membranam abdominis ſunt. 1°. de ſem. 1°.333.F
Teſtes auium ubi ſint. 1°. de ſemine. 1°.334.F
Teſtes intra membranam abdominis habent aues. 1°. de ſemi. 1°.333.G
Teſtes altiores ſunt in auibus quàm uaſa ſeminaria. 1°. de ſemi. 1°.333.G
Teſtes ad uentrem adſtrictos habent ſues. 1°. de ſemi. 1°.334.F
à Teſtibus in totum corpus uis quædam diſpergitur, quæ quidem in maribus robuſti ac maſculi habitus, in fœminis ipſius fœmineæ naturæ in cauſa eſt. 1°. de ſemi. 1°.335.B
Teſtium ſubſtantia qualis. 14°. de uſu partium. 1°.209.G
Teſtes carnoſi perfragileſq; ſunt. fin. med. Iſa.44.A
Teſtes ſunt ex genere glandularum. 3°. de alim. fac. 2°.27.A
Teſtes cur glanduloſi, & molles. 1°. de ſem. 1°.335.F
Teſtes partes ſunt in homine ex illis, quæ ſunt laxiores, & humidiores. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.65.H
Teſtes laxi, ac cauernoſi ſunt. 14°. de uſu partium. 1°.207.G
Teſtium anfractus cur natura compararit. 7°. de decre. Hipp. 1°.269.B
Teſtes non ſunt laxi iuuenibus, & ualidis. 1°. de ſemine. 1°.334.E
Teſtes cur laxi ſeneſcentibus, & imbecillis. 1°. de ſem. 1°.334.E
Teſtes in muliere intrinſeci ſunt. 14°. de uſu partium. 1°.205.F
Teſtes quo iungantur ſeminalibus meatibus. 1°. de ſem. 1°.335.F
Teſtes intus, & uuluam cur habeat fœtus frigidior, & humidior. 2°. de ſemine. 1°.339.C
Teſtes extra cur habeat fœtus calidior, & ſiccior. 2°. de ſem. 1°.339.C
Teſtes fœminæ quales. 9°. de diſſ. uul. 1°.109.B
Teſtes fœminæ minores ſunt teſtibus maſculorum. de diſſo. uul. 1°.109.B
Teſtes marium maiores, ac perfectiores teſtibus fœminæ. 14°. de uſu partium. 1°.207.G
Teſtis fœmininus exiguus eſt. 14°. de uſu partium. 1°.209.B
Teſtes mulierũ minores & deſſiores ſunt ꝙ mariũ. de ue. ar. diſſ. 1°.58.C
Teſtes mulierum cur parui, & unde uincti. 14°. de uſu part. 1°.208.F
Teſtes maiores habentes mulieres uiragines appellãtur. de natura, & ordine cuiuſl. corp. Sp.42.B
Teſtes fœminæ imperfectiores teſtibus maris. 14°. de uſu par. 1°.207.G
Teſtium fœminæ forma qualis. de diſſ. uul. 1°.109.B
Teſtes fœminæ ubi. de diſſ. uul. 1°.109.B
Teſtes quomodo uuluis ſint annexi. 2°. de ſem. 1°.335.G
Teſtes ianitores matricis. de anat. uiuo. Sp.51.F
Teſtes mulierum continent ſemen, ut uirorum teſtes in uaſis ſeminarijs. de diſſ. uul. 1°.109.C
Teſtes mulierum reperiuntur pleni ſemine. 2°. de ſemine. 1°.336.D
in Teſtibus mulierum ſemen quod continetur, & humor qui in glanduloſis uirorũ partibus, ſpecie ſunt ſimillima. 14°. de uſu par. 1°.208.B
in Teſtes cur nõ locauit natura uas ſpermaticũ. 14°. de uſu p. 1°.209.G
Teſtium uenæ quæ. de uen. art. diſſo. 1°.58.C
Teſtium uenæ unde ducantur. de uen. art. diſſ. 1°.58.C
Teſtium arteriæ, & uenæ inceſſus, qui. 1°. de ſemine. 1°.333.E
Teſtiũ uena, & arteria operiunť abdominis mẽbrana. 1°. de ſe. 1°.333.E
ad Teſtem utrunq; uena & arteria cur deſcendunt, & non recto itinere. 1°. de ſemine. 1°.332.F
in Teſtiũ uenis, et arterijs paulatim albeſcit ſanguis. 1°. de ſem. 1°.332.F
Teſtes quibus alantur, & qualis in ipſis ſanguis app... in prognoſti. commentario 1°. 4°.197.B
ad Teſtes defertur ſanguis dealbatus ad nutriment... cerebri. de anatomis uiuorum. Sp.51.G
Teſtes nutriuntur à ſeroſo humore. 1°. de ſemi. 1°.335.A
Teſtes trahunt ſeroſum humorem. 1°. de ſem. 1°.335.C
Teſtes nutrientia uaſa unde oriantur. 2°. de ſem. 1°.339.D
in Teſtibus fit alia coctio. 14°. de uſu partium. 1°.207.G
Teſtes efficiunt ſemen cito, & multum, & exquiſite confectum. 1°. de ſemine. 1°.335.A
Teſtes ſm Ariſtotelẽ nihil faciũt ad gñationẽ ſeminis. 1°. de ſe. 1°.332.G
Teſtes ſm Ariſtotelem quid faciant in generatione. 1°. de ſem. 1°.333.D
de Teſtibus Ariſtotelis ignorantia. 1°. de ſemine. 1°.333.B
Teſtes non multum faciunt ad ſeminis generationem ſecundum Herophilum. 1°. de ſemine. 1°.333.B
in Teſtibus ſolum fit ſemen ſm aliquos. 1°. de ſemine. 1°.333.C
ex Teſtibus qualis ſit dexter in iis, qui pereãt mares. 2°. de ſe. 1°.339.C
Teſtis dexter qualis in iis qui procreant fœminæ. 2°. de ſem. 1°.339.C
Teſtes duabus tunicis conteguntur. introd. Iſa.54.E
Teſtium burſæ comparatur cauitas matricis. de anat. uiuo. Sp.51.E
ad Teſtes maximus meatus pertinens unde oriatur. 1°. de ſemi. 1°.333.E
Teſtes habent quatuor uaſa. de ſpermate. Sp.36.F
ad Teſtes & mãmas uaſa habent cõmunẽ uſum. 16°. de uſu pa. 1°.220.G
ad Teſtes deſcendunt duo muſculi, & eorum ortus, ac finis. de muſculorum diſſectione. 1°.50.D
Teſtium muſculi unde. 1°. de motu muſ. 1°.309.F
ad Teſtes muſculus cur ab ilibus proueniat. 14°. de uſu par. 1°.209.H
Teſtiũ muſculi mouẽt aliud quippiã, & nõ os. 1°. de motu muſc. 1°.309.F
Teſtes cur habeãt neruos pauciſſimos. 14°. de uſu par. 1°.209.C
à Teſtibus dependentiam quæ habeant, & ortum. ars med. Iſa.63.B
Teſtes habent motum uoluntarium. 14°. de uſu partium. 1°.209.G
Teſtes ſunt principium bene uiuendi. 1°. de ſemi. 1°.334.C
Teſtes dant robur, & perpetuitatem. 1°. de ſem. 1°.334.B
in Teſtibus uniuerſarũ uirĩũ aliclis principiũ apparet. 1°. de ſe. 1°.334.C
Teſtes quomodo per totum corpus mittant ſuã uim. 1°. de ſem. 1°.335.B
Teſtes nonnunquam auferuntur à corpore. de diff. morb. 3°.4.G
Teſtes poſſunt eximi non motis uaſis ſeminarijs. 1°. de ſem. 1°.333.H
Teſtes poſſunt uideri extra animal. 4°. de anat. adm. 1°.81.H
Teſtes cur eximantur ſuibus. 3°. de alim. fac. 2°.27.B
Teſtes cur eximantur bobus. 3°. de alimen. facul. 2°.27.A
Teſtibus exectis, quid ſequatur. 1°. de ſemine. 1°.333.H
Teſtium naturam totum corpus alterare Galenus primus inuenit. 2°. de ſemine. 1°.340.F
Teſtibus exciſis fœmina fit ſimilis mari caſtrato. 1°. de ſem. 1°.335.B
Teſtes amittentes cur frigeſcunt. 1°. de ſemine. 1°.334.B
Teſtes amittentes depiles non modo mento, ſed toto etiam corpore euadunt. 1°. de ſemine. 1°.334.B
Teſtes amittentes habẽt paruas uenas ut mulieres. 1°. de ſem. 1°.334.B
Teſtibus exectis, aial amittit coeundi cupiditatẽ. 2°. de ſem. 1°.340.A
Teſtes amittentes non appetunt uenerem. 1°. de ſem. 1°.334.B
Teſtibus exectis uox exilis fit. 1°. de ſemine. 1°.334.D
in Teſtes abſceſſus quandoq; incidunt diutius tuſſientes ſine dolore coſtarum. in 6m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.162.H
Teſtium Affectorum pulſus. 4°. de præſ. ex pulſ. 4°.121.F
ad Teſtium Contuſiones. 2°. de comp. med. per genera. 5°.225.E
Teſtes conuulſi quid ſignificent. in progno. com. 2°. 4°.198.G
in Teſtium Doloribus quæ uena ſecanda. de natu. huma. com. 1°. 1°.36.F
Teſtes induratos diſcutit cicerum genus orobiæum appellatũ. 6°. de ſimplicium medicamen. fa. 5°.47.E
Teſtes inflatis refrigerari moderate amant. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.B
Teſtis intentio unde fiat. de uict. rat. in morbis acutis, com. 4°. 7°.136.C
Teſtium phlegmonas ſanare oſtracitem lapidem dicunt aliqui. 9°. de ſimplic. medicam. facul. 5°.67.D
ad Teſtiũ phlegmonas utilis eſt plũbi ſuccus. 9°. de ſimp. med. f. 5°.70.F
Teſtes quomodo non tumeſcant. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.67.D
Teſtium tumores myrta curat. de ſimp. med. Sp.87.E
in Teſtibus & cruribus uarix. 13°. meth. med. 7°.86.G
Teſtium aptũ cataplaſma eſt fabæ farina. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.E
TESTES greſſilium ſunt difficiles coctu. 3°. de alim. fac. 2°.27.A
Teſtes gallinaceorum altilium ſuauiſſimi ſunt. 3°. de alim. fac. 2°.27.A
Teſtes gallinaceorum altilium laudabile præbent corpori alimentum. 3°. de alimen-

de alimentorum facul. 2°.27.A
Teſtes gallorum gallinaceorum ſunt præſtantiſſimi & [illegible] maxime qui ſaginati fuerint.3°.de alimen.facul. 2°.27.B
Teſtes gallinaceorum præſertim altilium ſunt boni ſucci. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.35.F
Teſtes iunioru animalium ſunt boni ſucci.3°.de alimen.fac. 2°.27.A
Teſtes animalium adultiorum ſunt mali ſucci.3°.de alim.fac. 2°.27.A
Teſtes ſunt craſſi ſucci.de bonit.& uitio ſucc. 2°.35.F
Teſtes gallinaceorũ lacte altorũ dantur in ſiccitate.7°.me.me. 7°.45.D
Teſtes gallorum altorum lacte dantur in ſyncope ex tenuibus ſuccis.12°. methodi medendi. 7°.78.A
TESTILIA uaſa quare ita dicantur.1°.de antid. 5°.100.D
TESTVDINATVM tectum quid.de arti.com.3°. 7°.270.F
Teſtudinem paluſtrem quidam amyda,hoc eſt lutariam uocant. 2°.de cõpoſi.medicamen.ſec.loc. 5°.138.D
Teſtudo lacuſtris pro capitis dolore.de reme.par.fac. 7°.154.B
Teſtudo ubi debet iugulari pro ſanguine colligendo.7°.de compoſi. medicamentorum per genera. 5°.271.A
Teſtudinis ſanguis qualis.1°.de compo.medic.ſec.loc. 5°.129.G
Teſtudinis terreſtris ſanguis ad quid utilis.7°.de compoſitio.medicamentorum per genera. 5°.271.A/B/C/D/E
Teſtudinis marinæ ſanguis.7°.de comp.med.per genera. 5°.267.B
Teſtudinum plurium ſanguis.7°.de comp.med.per genera. 5°.271.D
Teſtudinis marinæ felle inferior eſt bilis hyænarum. 10°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.74.H
Teſtudinis unguis.de remed.par.fac. 7°.164.E
TESTVDO uinculi nomen.de faſcijs. 7°.293.H
Teſtudo uinculum quale.de faſcijs. 7°.305.H
TESTVDINES pars organorum.de machin. 7°.309.E
Teſtudines organorũ ex robuſtiori mã fieri debent.de mach. 7°.309.D
Teſtudinum differentiæ.de machin. 7°.310.B
Teſtudinis prima pars frons dicitur.de machin. 7°.317.A
Teſtudines locum mutant in organis.de machin. 7°.310.F
Teſtudines uſui ſunt cum organa mouentur.de machin. 7°.310.F
TETANICOS haud raro ſanant theriaca.de the.ad Pi. 5°.96.D
TETANVS quid.fin.med.47.A/introductio.Iſa.56.B/1°.de motu muſculorum. 1°.311.G
Tetanus id eſt æqualis tentio,ſpecies conuulſionis quomodo fiat. commentario 4°.aphoriſmo 57°. Ex.33.F
Tetanus uidetur totus corporis conuulſio.de ſympt.diff. 3°.11.F
Tetanus habet omnes ceruicis neruos extentos.de muſc.diff. 1°.47.A
Tetanos,& ſpaſmus fit in neruoſis partibus.4°.de ſſa.exper.4°.121.F
Tetanus eſt perpetuus.3°.de loc.affec. 4°.17.F
Tetani tres morbi.de uict.rat.in morb.acu.com.1°. 7°.108.H
Tetanus morbus eſt acutus.introd. Iſa.55.E
Tetanus morbus eſt peracutus.fin.med. Iſa.45.F
Tetani,et torpores affectus ſunt frigiditate uincẽte.de trem.p. 3°.54.D
Tetanus,tabes,& tremor cur non facti in conſtitutione frigida,& humida.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.108.H
Tetanos ſuſcitat dura aqua & frigida.de boni.aquæ. Sp.75.G
Tetani ex immodico uini potu fiunt.3°.de temp. 1°.22.G
Tetanus frigida lauatione curatur.1°.de ſympt.cauſ. 3°.17.F
ad Tetanum ualet theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.91.G
Tetanus lumborum ſanguinis miſſione ſoluitur.de uictus ratione in morbis acutis,commentario 4°. 7°.143.H
TETHALASSOMENON dicitur uinũ, in quo aqua marina largior miſta eſt.de uic.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.134.D
TETRADRACHMON quid.de pond.& menſu. 5°.276.D
TETRAMYRON id eſt ex quatuor unguentis confectum.7°.de cõpoſi.medic.per genera. 5°.270.A
TETRAPHARMACVM ex quibus componatur.1°.de elemẽtis. 1°.5.C/aduerſus Lycum. Ex.65.E
Tetrapharmacum ex quibus confectum,& ad quid ualeat.11°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.79.C
Tetrapharmacum ingredientia non poſſunt oſtendi,tamen ob hoc non eſt dicendum q non inſit.de nat.hum.com.1°. 1°.27.B
Tetrapharmacum eſt unum quid diſtinctum à cera,Pice,adipe,& reſina quæ in eo ſunt.de nat.hum.com.1°. 1°.28.C
Tetrapharmacum quale ſit.5°.meth.med. 7°.33.H
Tetrapharmaco quando utendum.introd. Iſa.58.B
Tetrapharmacum ex oleo pro dolore.13°.meth.med. 7°.81.A
Tetrapharmacũ ad cruſtas excidentes.2°.de arte cur.ad Gla.7°.107.B
Tetrapharmacũ non apponendũ ulceri.2°.de art.cu.ad Glau.7°.101.H
Tetrapharmacum ad quid utile.3°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos.5°.140.G/de fract.com.3°. 7°.247.E
TETRICI erant,& barbam nutriebant ſophiſtæ.2°.de pulſuũ differentijs. 4°.53.F
Tetricum eſſe,& barbam nutrire pro dignotione habebatur.2°. de differentijs pulſ. 4°.53.G
τίτρωρον quæ pars ſit tali.de oſſibus. 1°.43.G
TEVCRIVM eſt in tertio ordine exſiccantium,ſecundo uero calfacientium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.B
Teucrium lienes ſanat.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.B
τευτλοφακή edulium eſt ex lente,& beta.1°.de alim.fac. 2°.9.C
Teutlophace uocant edulium ex beta,& lente confectum.1°.de alimentorum facultatibus. 2°.13.G
Teutlophace edulium eſt medium ex pugnantibus compoſitum.1°.de alimentorum facultatibus. 2°.13.G
Teutlophacem dabat Heraclides Tarentinus ægrotantibus.1°.de alimentorum facultatibus. 2°.13.G
TEVTLON id eſt Beta.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.A
TEXENDI ars ad mulierem ſpectare uidetur.9°.de decr.1°.280.G
TEXTILES nerui qui.de compag.memb. Sp.58.H
TEXTORIA ars cur inuenta.ad Thraſyb. 2°.106.C
Textoriæ arti reſpondet natura effectrix.ad Thraſyb. 2°.105.B
TEXTRIX ars quot artibus indigeat. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.188.C
TEXTVRAS particulares habent organa particularia. de anatomia uiuorum. Sp.43.F
Textura tenuis,& rara facit ut corpora cito euacuentur,craſſa uero & ſpiſſa contrarium,com.2°.aph.28°. Ex.16.D/F
⊙. ſignificat mortem.in 3m. de morbis uulgaribus,commentario 2°. 130.H/133.D/commen.2°. 3°.136.E
THAIS Perigenis,uel Molpi uinculum.de faſcijs. 7°.295.D
Thais uinculum alterum quale.de faſcijs. 7°.295.E
Thais uinculum alterum.de faſcijs. 7°.295.G
THALASSERVM collyrium. 4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.156.C
THALASSOCRAMBEN marinam braſſicam uocant.5°.de ſanitate tuenda. 2°.92.F
Θαλερὸν quid ſignificet.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.177.G
Thales Mileſius primus philoſophiæ inuẽtor apud Iones. de hiſtoria philoſophica. Sp.4.E
de Thalete nihil in ſcriptis habetur.de nat.hum.com.1°. 1°.31.A
THALIETRVM exſiccat citra morſum.6°.de ſim.me.f. 5°.48.C
Thalietrum ulcera inueterata ad cicatricem perducit. 6°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.48.C
THALLI id eſt oleæ ſurculi. 2°.de comp.med.per ge. 5°.220.A
THAMYHAE infuſum ad dyſentericos.9°.de compoſi.medicamentorum ſecundum locos. 5°.203.H
THAPSIA quid.de ſimp.med. Sp.91.F
Thapſia eſt calida,& humida.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.C
Thapſia cur facile corrumpatur.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.C
Thapſia quot annis duret.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.A
Thapſia quanto duret tempore.3°.de comp.med.per gene. 5°.230.H
Thapſiæ recẽtis à uetuſtiori differentia.1°.de cõp.me.ſe.loc. 5°.122.A
Thapſia uires habet acerrimas, & in modum ignis cauſticas, longinquis uicijs prodeſt.de ſimp.med. Sp.91.F
Thapſiam guſtare non audeas,tamen eius guſtum eſſe acrem ex ijs cognoſcere licet,quæ in toto agat corpore.4°.de ſimp.med.fa. 5°.29.E
Thapſiam,aconitum erificum proprio guſtu probare de uita.de ſimplicibus medicamentibus. Sp.83.H
Thapſiæ minimum ſi ſumatur,lædit.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.C
Thapſia genere non quantitate obeſt.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.C
Thapſiam qui ſumpſerint,ijs exhibettur lac.9°.de ſimp.fac. 5°.73.H
ad Thapſiam ualet Theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.91.E
Thapſiæ quæ aduerſentur.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.196.H
Thapſia quid faciat parti applicata.2°.de diſ.feb. 3°.41.A
Thapſia applicata parti excitat tumorem.introd. Iſa.61.D
à Thapſia Tumor factus quomodo à Galeno per ſpacium horæ ſanatus, dolore omni ablato.introd. Iſa.61.E
Thapſia ad calefaciendũ tempus requirit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.F
Thapſia accẽditur & plurimo tẽpore durat.6°.de ſimp.me fa. 5°.48.C
Thapſia urere poteſt.5°.de ſimpl.med.fac. 5°.38.F
Thapſia facit exulcerationes in arte.1°.de comp.med.ſec.lo. 5°.122.A

Thapſiæ ardor aceto reſtinctus.1°.de ſimp.med.fac. 5°.5.G

per Thapſiam fit rubrificatio.7°.meth.med. 7°.44.A

*Thapſia numeratur inter attrahētia ſponte nata.5°.de ſim.me.f.*5°.36.E

Thapſia quomodo utendum.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.C

*Thapſiæ admiſtionē reqrētis pharmaci regula.1°.de cō.me.ſ.l.*5°.122.C

ex Thapſia medicamentum pro comitiali morb.3°.de loc.af. 4°.19.H

ex Thapſia medicamento quidam ad omnia capitis uitia utuntur. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.98.G

cur Thapſia optimum ſit medicamentum pro cute capitis.1°.de compoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.122.A

Thapſiam miſcuit ad alopeciā,et ponit curationē.14°.met.me. 7°.93.D

Thapſia quo loco reponatur inter calida quæ conueniunt alopecijs. 1°.de compo.medicamen.ſec.loc. 5°.122.D

*Thapſiæ miſceī ceratū cū oleo,ne ulceret.1°.de cōp.me.ſe.lo.*5°.122.A

Tphaſia ſola in capite ob caliditatē nō utiī.1°.de cōp.me.ſe.l. 5°.122.A

Thapſia uti non debemus in fluxionibus acribus oculorum. 13°. methodi medendi. 7°.86.D

Thapſiæ ceratum ſupra pectus in catharro.5°.meth.med. 7°.35.E

*Thapſia ex melle pro membris,q̄ ægre reficiunē.14°.meth.me.*7°.91.H

Thapſiæ meminit.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.196.B

pro Thapſia naſturtium,aut eruca.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.122.E

Thapſiæ uice lepidium,& iberis.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.208.G

THARSEI *chirugi Indum.4°.de comp.med.per ge.* 5°.243.F

THASVS *quo loco ſita.in 1m.de morbis uulg.com.1°.* 3°.103.F

THEAGENIS *philoſophi cynici caſus in iecoris phlegmone. 13°. methodi medendi.* 7°.83.F

è THEATRIS *multitudo exiens,in exitu hæret.3°.de ſanitate tuenda.* 2°.77.F

THEBAICAE *palmæ quales.2°.de alimen.facul.* 2°.20.G

THEBAEI *emplaſtrum ad Achoras.1°.de cōp.med.ſe.lo.* 5°.130.H

THEION *id eſt ſulphur.9°.de ſimp.med.fac.* 5°.69.C

THELYPTERIS *fœmina,filix.8°.de ſimp.med.fac.* 5°.59.C

THEMISON *laodiceus ſyrus methodicæ ſectæ auctor fuit.introductio.* Iſa.51.D

Themiſon inuentor cōitatum.1°.meth.med.7°.9.C/cōtra Iul. Ex.68.D

Themiſonis Hiera *antidotus.8°.de comp.med.ſec.loc.* 5°.190.H

Themiſonis hiera quomodo fiat.de mel.ex Gal.*Ruf.&* Poſſ. Sp.109.H

Themiſon quo ſcopo uteretur ad laſsitudinum moleſtias. 7°.de compoſ. medicamen.per genera. 5°.269.G

THEMISTOCHLES *qualis fuerit. in 6m. de morbis uulgaribus, cōmentario 5°.* 3°.188.H

THENAR *græce quod latine uola manus dicitur.introd.* Iſa.53.C/ *2°.de uſu partium.* 1°.117.H

Θὲναρα quæ ſint.de fract.com.1°. 7°.227.C

THEODORICVM *anacardinū ictericis medeī.de dyna.* Sp.26.F

Theodoricū emperiſtō magnū antidotū in cephalea.de dyn. Sp.23.C

Theodoricon emperiſton malecoloratis prodeſt.de dyna. Sp.25.F

THEODOTIA *medicamēta ad oculorū diſpoſitiōes.intr.* Iſa.58.C

THEOLOGIA *præſtātior medicina eſt.17°.de uſu par.* 1°.222.D

*Theologiæ uerū principiū ē liber de uſu partiū.17°.de uſu p.*1°.222.D

Θεομάντεις, id eſt diuini uates.de uict.rat.in mor.acu.cō.1°. 7°.110.A

THEON *Alexandrinus belliſsime totam exercitationis materiam docuit.2°.de ſanitate tuenda.* 2°.77.H

Theon uitioſe athletarum artem tractauit.ad Thraſ. 2°.109.E

Theon,& tripho quomodo exercitia nominabāt.ad Thraſ. 2°.109.E

Theon rectius ſenſit de frictione q̄ Hippocrates.2°.de ſan.tu. 2°.70.F

Theon Gymnaſtes fecit librū de Gymnaſticis.2°.de ſan.tuen. 2°.70.F

THEOPHANI *antidotus.2°.de antid.* 5°.17.G

THEOPHILI *medici imaginatio parum proba.de ſymp.di.*3°.11.H

THEOPHRASTVS *auſcultationes fecit.de ſub.fa.na.*1°.230.B

Theophraſti ſcripta ſunt ceu commentaria phiſiologiæ hippocratis. 2°. de naturalibus facultatibus. 5°.297.H

Theophraſtus librum fecit de laſsitudine.5°.de ſan.tuen. 2°.78.B

Theophraſtus,& Ariſtoteles *non ſunt legendi ſine methodo.3°.de ſimplicium medicamen.facul.* 5°.57.E

Theophraſtus omnes animæ facultates à corde oriri dicit. 6°. de decretis Hippocratis. 5°.260.B

THEORENA *quid.fin.med.* Iſa.43.F

Theorema,notio,notitia,ſcientia idem.de par.art.med. Sp.17.B

Theorematum differentiæ quatuor.de ſubfi.emp. Iſa.31.E

THEORIA *demonſtratiua diſcenda.de lib.prop.* Iſa.13.B

THEOTROPI *fit mentio.2°.de comp.med.per gene.* 5°.254.A

THERAEVM *uinum nigrum eſt.de bon.& uitio ſuc.* 2°.38.C

Theræum uinum craſſum eſt.de bon.& uitio ſuc. 2°.38.C

Theræum uinum ſolum dulce.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.F

Theræum uinum eſt dulce non acerbum.3°.de pulſ.diff. 4°.63.H

Theræum uinum eſt abſolutæ dulcedinis.de bon.& uitio ſuc. 2°.38.C

Theræum uinum nimis craſſum,& dulce.de bon.& uitio ſuc. 2°.38.F

*Theræum uinum non ualde craſſum eſt,& ualde dulce.de uinis.*Sp.76.H

Theræi uini fit mentio de atten.uict.2°.46.E/7°. de compoſ.medicam. ſecundum locos. 5°.177.F

THERIACAM *uocauit primus* Crito.*de uſu ther.* 5°.99.C

Theriaca unde dicta.de theria.ad Piſo. 5°.91.D

Theriacæ nomina uaria.de theria.ad Piſo. 5°.91.D

Theriaca cur uocata à Galeno.de theria.ad Piſo. 5°.95.H

Theriaca Aelij Galli *quam dedit Cæſari.2°.de antidotis.* 5°.116.A

Theriaca agreſtium, allium uocatur à Galeno.*12°.meth.med.* 7°.79.F

Theriacæ deſcriptio ſm Andromachū.*de ther.ad Piſo.* 5°.95.A

Theriacæ Andromachi *cōpoſitione uti debemus.de the.ad Piſ.* 5°.95.B

Theriaca Antiochi Philomitoris *cōtra uipæ morſus.2°.d anat.*5°.118.B

Theriaca nominata antidotus Antipatri.*2°.de antid.* 5°.115.H

Theriaca eſt medicamentum Claudij Appollonij *contra canem rabidum. 2°.de antidotis.* 5°.117.A

Theriaca Damocratis.*1°.de antid.* 5°.108.A

Theriacæ compoſitio Damocratis *præſtantiſsimi medici quo differat ab* Andromachi *compoſitione.de ther.ad Piſo.* 5°.95.B

Theriacæ compoſitio Demetrij *primarij medici quo differat ab* Andromachi *compoſitione.de theria.ad Piſo.* 5°.95.B

Theriaca Euclidis *palatiani ad dolores internos.2°.de antid.* 5°.116.B

Theriaca Eupatorios.*6°.de comp.med.per genera.* 5°.259.B

Theriaca Galli.*2°.de antidotis.* 5°.116.A

Theriacæ compoſitio Magni *quo differat ab* Andromachi *cōpoſitione. de theriaca ad Piſonem.* 5°.95.B

Theriaca Marij *imperatoris.2°.de antidotis.* 5°.120.C

Theriaca Mithridatis.*2°.de antidotis.* 5°.115.D

Theriaca Neronis *ſcripta.de ther.ad Piſo.* 5°.91.D

Theriaca Philonis *ſimilis uiribus,& guſtu.1°.de antid.* 5°.100.A

Theriacæ compoſitio Xenocratis *quo differt ab* Andromachi *compoſitione.de ther.ad Piſo.* 5°.95.A

Theriaca Zenonis *laodicei.2°.de antid.* 5°.116.B

Theriaca bona ē antidotus Zenonis *ad canes rabidos.2°.de āti.*5°.116.H

Theriaca.6°.de compo.med.per genera. 5°.269.B

Theriaca pbaī à multis diuitib⁹ Romæ *tpe* Antonini.*1°.d āti.* 5°.101.F

Theriaca conuenit primatibus,& exercituum ducibus.de ther. 5°.91.D

Theriacā Galenus *fecit* Antonino *Imperatori.1°.d ant.99.H/* 5°.105.H

Theriacam Antoninus *accepit ante duos mēſes factā.1°.de ant.* 5°.105.H

Theriacam ſumebat quotidie Antoninus *Imperator.5°.de anti.* 5°.99.G

Theriacam quare ſumeret Antoninus.*1°.de antid.* 5°.99.H

Theriacam accepit Antoninus *accepta* Hiera *picra , & quid ſequutum ſit.de præco.ad Poſth.* 4°.218.H

Theriacam Cæſari confecit Galenus.*1°.de antidotis.* 5°.101.G

Theriacam fecit Galenus Seuero *Imperatori.1°.de antid.* 5°.105.H

Theriaca eſt uſus M.Ant.*Imper.de ther.ad Piſo.* 5°.90.B

Theriacā q principi cōpoſiturus eſt qualis eſſe debet.1°.de ant. 5°.101.G

Theriacæ compoſitio.4°.de loc.aff.4°.28.D/1°.de antid.107.D/1°.de compo.medicamen.per genera. 5°.209.G

Theriaca ex ſola librorū lectione nō eſt conficienda.1°.de ant. 5°.100.F

Theriacam uerſibus ſcribere ſummopere commendat Galenus. *1°.de antidotis.* 5°.102.C

Theriacæ compoſitio pedeſtri oratione.1°.de antid. 5°.103.H

Theriacæ confectio quo fiat.de uſu ther.ad Pamph. 5°.99.B

Theriacæ compoſitio exponitur.1°.de antidotis. 5°.104.H

Theriacæ conficiendi modus incipit.de theria.ad Piſon. 5°.94.F

Theriacam conficere docet.de ther.ad Piſo. 5°.95.C

Theriacæ compoſitio diuerſa.de theria.ad Piſo. 5°.95.A

Theriaca cur ex uaria fiat miſtura.de ther.ad Piſo. 5°.91.C

Theriaca exacta ratione compoſita.de ther.ad Piſo. 5°.90.D

Theriacam qui fructus cum uirgultis,quæ radices,& quæ ſemina ingrediantur.1°.de antidotis. 5°.107.D

Theriacam ingredientia ſimplicia quæ uidetur Galenus *difficulter haberi.1°.de antidotis.* 5°.101.F

*per Theriaca quo tempore herbæ ſint colligendæ.1°.de antid.*5°.102.B

Theriaca ex optimis præparata.de ther.ad Piſo. 5°.91.B

Theriaca debet fieri ex medicinis optimis.1°.de antid. 5°.101.F

Theriaca cur Acida fiat.1°.de antid. 5°.100.G
Theriaca recipit multa Amara.1°.de antid. 5°.102.A
Theriaca amara à petroſelino.1°.de antidotis. 5°.106.H
Theriacæ Artiſci quomodo conficiendi.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.C
in Theriacis artiſcæ cur caput, & caudæ uiperæ ſunt abijciēdæ.10°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.78.C
Theriacam inficit Chalcitidis etiam minima pars.1°.de antid. 5°.107.H
Theriaca ſine feris fiebat, & qui primus ipſas in illa poſuit. de theriaca ad Piſonem. 5°.91.D
Theriaca quomodo proſit etiã ſi recipiat feras.de ther.ad Piſ. 5°.94.A
Theriacam cur ingrediatur Hypociſtis.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.D
Theriacæ mel quale imponendum.1°.de antid. 5°.101.C
Theriacæ quantum mel debeat poni.de theria.ad Piſo. 5°.95.G
Theriaca quæ Myrrham ſapiat.1°.de antidotis. 5°.100.A
in Theriacam quantum Panis poni debeat.1°.de antidotis. 5°.104.B
Theriacæ paſtilli quomodo conficiantur.de uſu ther.ad Pãph. 5°.99.H
Theriaci paſtilli quo uaſe recondi debeant.1°.de antidotis. 5°.104.D
Theriaci paſtilli quanto tempore durant.1°.de antid. 5°.104.D
à Theriacis paſtillis puluiſculus quidam qui ipſis obnaſci conſueuit mundis mantilibus interdum abſtergatur.1°.de antidotis. 5°.104.D
Theriacæ Sal cur imponatur.11°.de ſimp.med.fac. 5°.78.D
Theriacum ſal quomodo cõficiatur, & ad qd ualeat.de ſubfig. Iſa.34.B
Theriaci quomodo conficiantur.de theria.ad Piſo. 5°.97.E
Theriaci ſalis alia confectio.de ther.ad Piſo. 5°.97.G
Theriacorum ſalium quando perfecta eſt coctura.de the.ad Piſ. 5°.97.F
Theriaci ſales quales ſint.de ther.ad Piſo. 5°.97.C
Theriaci ſales ad quæ utiles.de theria.ad Piſo. 5°.97.D
Theriaco ſale corpulentia curantur.14°.methodi medendi. 7°.91.E
Theriacã quod uinũ ingrediat̃.de ther.ad Piſ.95.F/1°.de ant.5°.100.G
ad Theriacã uinũ quale eẽ debeat, ſi falernũ careat.1°.de ant. 5°.101.H
pro Theriaca falernum quod eligendum.1°.de antid. 5°.101.C
Theriacam non debet ingredi falernum uetus.1°.de antid. 5°.101.C
Theriaca unde uinum redoleat.1°.de antid. 5°.100.F
pro Theriaca quõ conduntur uiperæ.2°.de arte cur.ad Gla.7°.107.F
Theriaca in ſole miſcenda.1°.de antid. 5°.107.G
Theriaca debet fieri nigra.1°.de antidotis. 5°.107.H
Theriaca quo uaſe reponenda.de uſu ther.ad Pamph. 5°.99.D
Theriaca in quibus uaſis reponi debeat, & quomodo ſit aperienda, & quomodo claudenda.de ther.ad Piſo. 5°.95.G
Theriaca concoquitur ut plurimum intra annos duodecim.de theriaca ad Piſonem. 5°.95.G
Theriaca recens quæ.de uſu ther.ad Pamph. 5°.98.E
Theriaca potens eſt uſq; ad triginta annos.de theria.ad Piſo. 5°.95.G
Theriaca ueteraſcit ſicut illa quæ ingrediuntur compoſitionẽ.de uſu theria.ad Pamph. 5°.98.E
Theriaca quomodo deprehẽdatur antiqua.de uſu the.ad Pãph. 5°.98.F
Theriaca quomodo poſsit probari an bona.de ther.ad Piſo. 5°.90.B
Theriacam in gallis expertus eſt Galenus.de ther.ad Piſo. 5°.90.A
Theriacæ pbatio optima.de ther.ad Piſ.95.H/de uſu the.ad Piſ.5°.98.E
Theriaca praua multa pecunia emitur.de ther.ad Piſo. 5°.90.B
Theriaca cur quandoq; inutilis, & praue facta.de the.ad Piſo.5°.94.G
in Theriaca quot errores fiant.1°.de antid. 5°.100.A
Theriaca quomodo ſumenda.de ther.ad Piſo. 5°.91.H
Theriacæ quantum accipiendum.de theriaca ad Piſonem.95.H/97.B/de uſu theria.ad Pamph. 5°.98.D/F
Theriaca ad fabæ græcæ magnitudinem.5°.meth.med. 7°.35.D
Theriaca quo tempore ſumenda.de ther.ad Piſo. 5°.97.B
Theriaca non ſumenda æſtate.de theria.ad Piſo. 5°.97.B
Theriaca quando æſtate exhibenda.de ther.ad Piſo. 5°.97.B
ex Theriaca puer diſſolutus.de theria.ad Piſon. 5°.97.B
Theriaca optima eſt in pegrinatiõe hyemis tẽpore.de the.ad Pi. 5°.96.H
Theriaca in qua regione ſumenda.de ther.ad Piſo. 1°.97.C
Theriaca quibus diebus ſumenda.de uſu ther.ad Pamph. 5°.98.D
Theriacæ uſus.de uſu theri.ad Pamph. 5°.98.F
Theriacam laudat præ omnibus Galenus.1°.de antidotis. 5°.99.E
Theriacam quid debet præcedere.5°.de ſan.tuen. 2°.91.E
Theriaca ad quæ ualeat.in 6m.de morb.uulg.com.6°.3°.196.H/de theriaca ad Piſo.91.E/de uſu theri.ad Pamph. 5°.98.F
Theriacæ, & Mithridati operatio.1°.de antidotis. 5°.99.G
Theriaca ad Abſceſſus in uiſceribus.14°.meth.med. 7°.90.F
Theriaca quas Aegritudines ſanet poſt uenena. de ther.ad Piſo. 5°.95.H
Theriaca ualet ad animi prudentiã, et acrimoniã.de the.ad Piſ. 5°.97.A
Theriaca auxiliatur animo affecto.de ther.ad Piſo. 5°.96.D
Theriaca Calefacit & exſiccat.8°.methodi medendi. 7°.54.D
Theriaca quanti temporis uti debemus in morſis à Cane rabido, & à uenenoſis.de ther.ad Piſo. 5°.95.G
Theriacam dat in Catharro.5°.meth.med. 7°.35.D
Theriaca in Coli dolore.12°.meth.med. 7°.79.F
Theriaca Corpulentia curatur.14°.meth.med. 7°.91.E
Theriaca exugit ut Cucurbita.de ther.ad Piſo. 5°.96.G
Theriaca in Deſperatis ualet.de uſu ther.ad Pamph. 5°.98.H
Theriaca ſanat Elephantiaſin.de ſubfig.emp. Iſa.34.B
Theriaca quomodo Febrem tollat.de uſu ther.ad Pamph. 5°.98.F
Theriaca ad quos Morbos ualeat.1°.de antid. 5°.102.D
Theriaca curatus Nephriticus affectus.de ther.ad Piſo. 5°.90.D
Theriaca utat̃ ſenex, qui cibis obſtruẽtibus ſit uſus.5°.de ſa.tu.2°.91.D
Theriaca liberat à Peſte, & ab aqs prauis.de uſu ther.ad Pãph.5°.98.D
Theriaca liberat à peſtilentia.de uſu ther.ad Pamph. 5°.98.D
Theriaca ad phalangiorum ictus.2°.de antidotis. 5°.120.C/D
Theriaca danda in Quartana.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.97.G
Theriaca quomodo quaternarijs exhibenda.de ther.ad Piſon. 5°.96.D
Theriacã dabãt quo die quartana uentura erat.de præcogn. 4°.214.F
Theriaca cur duplicauit quartanam.de præcog.ad Poſth. 4°.214.F
Theriaca in quartana ante ſtatum hominem necat.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.97.H
à Theriaca quomodo fiat Sanguis bonus.de uſu the.ad Pãph. 5°.98.D
Theriaca utendum in Sanitate.de ther.ad Piſo. 5°.96.H
Theriaca quomodo proſit ſano.de ther.ad Piſo. 5°.96.C
Theriaca ſanis in uſu ſit.de uſu ther.ad Pamph. 5°.98.C
Theriacam dat in affectu ex Scammonio facto.12°.meth.med. 7°.79.A
Theriaca Somnum inducit.de theria.ad Piſo. 5°.96.A
Theriaca facit hominem diu ſuperuiuere.de theri.ad Piſo. 5°.97.H
Theriaca ſani utantur, qui timent Venenari.de ther.ad Piſo. 5°.90.B
Theriaca qui utuntur, his uenena nihil faciunt.de ther.ad Piſo. 5°.97.A
Theriaca prodeſt ante, & poſt uenenum.1°.de antidotis. 5°.99.G
Theriaca ſi ſolum ualeret ad uenena & morſum ſerpentium, eſſe nullius momenti.de uſu theria.ad Pamph. 5°.98.C
Theriaca contra quæ uenena ualeat.de uſu theria.ad Pamph.98.E/1°.de antidotis. 5°.102.D
q. Theriaca ualeat ad plura uenena Mithridatũ, ſed minus uiperæ ictus ſanat.2°.de antidotis. 5°.110.C
Theriaca ſanatur uiperæ morſus.5°.de locis affectis. 4°.34.B
Theriaca magis uiperæ ictum ſanat q̃ Mithridatum: Mithridatũ tamen ad plura uenena ualet.2°.de antidotis. 5°.110.C
Theriacam qui ſtatim biberit, nullus mortuus eſt à feris uenenoſis morſus.de theriaca ad Piſonem. 5°.90.A
Theriacæ Vrinam cientes.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.200.G
Theriacæ eaſdem uires habens antidotus.2°.de antid. 5°.112.H
in Theriacæ temperie medicamentum.ſecretorum. Sp.101.G
Theriaca medicamentum melius.de med.exper. Sp.106.C
THERINVM collyrium.i.æſtiuũ.4°.de cõp.med.ſec.loc.5°.154.H
THERIOMA quid.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.164.F
Therioma affectus eſt cuiuslibet partis corporis.introd. Iſa.59.D
THERMARVM aq̃ qbus in locis apud græcos.6°.de ſan.2°.98.G
Thermarum aquæ quõ conficiantur arte.1°.de ſimp.med.fac. 5°.3.E
Thermarum aquæ capiti obſunt.6°.de ſan.tuen. 2°.98.G
è Thermarũ ſordidis aqs piſces ſũt multarũ ſupfluitatũ.de diff.Sp.73.E
THERMANTICA quæ.de dynam. Sp.18.H
Thermãticum eſſe pluſquã oportet oleum cum bacca lauri decoctum certum eſt.de ſimp.med. Sp.88.D
Thermãticam uirtutem habet oleum in quo radix agreſtis cucumeris admiſta & decocta fuerit.de ſimp.med. Sp.88.D
THERMINTHES affectus eſt, qui corporis quãcunq; partem infeſtat.introductio. Iſa.59.D
THERMOS agrioi lupinus agreſtis.6°.de ſimp.med.fa. 5°.48.D
THERSITES fuit paruus.11°.de ſimp.med fac. 5°.80.H
Therſites corpus deforme.de cogno.cur.animi mor. 2°.51.F
THESSALICORVM nomina.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.F
Theſſalicum ſedile.de artic.commen.3°. 7°.255.E
à THESSALIIS quomodo ſanetur ulcus.4°.meth.med.7°.25.G
THESSALVS filius Hippocratis. de ijs, quæ in medicatrina fiunt, commentario 1°. 7°.200.E
Theſſalus clariſsimus Hippocratis filius.in 3m.de morbis uulgaribus, cõmentario 2°. 3°.134.G

Theſſalus Hippocratis filius non diſcedit ab Hippocratica uia. de natura humana, com. 1°.26.F
Theſſali filij Hippocratis eſt ſextus epidimiorum. in 6^m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.152.E
Theſſalus librum de chirurgia fecit. 4°. meth. med. 7°.24.G
Theſſalus librum fecit de medicamentis. 4°. meth. med. 7°.25.C
THESSALVS Trallianus meth. ſectam abſoluit. introd. Iſa.51.D
THESSALVS contra Hippocratem contumelioſe ſcripſit. contra Iulianum. Ex.66.C
contra Theſſalum Galenus cõuitijs agit. 2°. de criſibus. 4°.135.B/1°. methodi medendi. 7°.2.H
Theſſalum reprehendit Galenus. 1°. de comp. med. per gen. 5°.212.A
Theſſalus diatrion ideſt triduũ mediũ excogitauit. 4°. meth. me. 7°.25.H
Theſſalus exiſtimauit plenitudinem cauſam morborum continentem. contra Iulianum. Ex.68.F
Theſſalus ſex menſibus artem medicam ſe docere profitebatur. 1°. metho di medendi. 7°.2.E
Theſſalus librum fecit de communitatibus. 1°. metho. med. 7°.2.G
Theſſalus librum fecit de ſyncriticis. 1°. meth. med. 7°.2.G
Theſſalus epiſtolam ſcribit ad Neronem. 1°. metho. med. 7°.2.G
THESAVRVS ex theſauris medicinæ ſecretorum. Sp.99.F
Theſaurus naturæ primus, & melior qui. de anat. uiuo. Sp.45.B
Theſaurus naturæ melior eſt ſanguis. de anato. uiuo. Sp.46.B
THESPESIANA antidotus ad qd utilis. 7°. de cõp. m. ſ. l. 5°.186.A
Theſpeſiana confectio ſuppuratis faciens & ad abſceſſus occultos. 7°. de compoſi. medicamen. ſec. loc. 5°.185.G
THESPIANA Apollonij ad internos abſceſſus. 8°. de compo. medicamentorum ſecundum locos. 5°.182.H
THEVDAE ſarcophagi emplaſtrũ. 6°. de cõp. me. per ge. 5°.261.A
THEVTAS diuidit medicinã in tres ptes, & quõ. de ſubſi. Iſa.31.H
THEVTN literas inuenit apud Aegyptios. 9°. de decr. 1°.282.E
Θυρεοειδὴ ideſt ſcutiformem quam chartilaginem appellant. 7°. de uſu partium. 160.A/16°. 1°.215.F
THYRII Apollonij paruum templum. de faſcijs. 7°.302.H
Θλάσμα appellatur ſolutio continui in muſculis. 4°. meth. me. 7°.23.B
Θλάσματα ideſt contuſio eſt fractura in capite. fin. med. Iſa.48.C
Θλάσματα ideſt contuſiones. de iis, quæ in med. fi. com. 3°. 7°.219.C
THLAPSI quid. de ſimpl. med. Sp.91.G
Thlapſi quod in Italia æquale illi, qd in Creta naſcitur. 1°. de antid. 5°.105.D
Thlapſi in Romæ uidit Galenus. 1°. de antidotis. 5°.102.B
Thlapſi quale. 1°. de antid. 5°.107.C
Thlapſi uires habet acres, & relaxãtes, & ueluti mordentes, aſperitudines oculorũ et cicatrices extenuat, uentrẽ ſurſum et deorſum purgat, pũctiones, frigora, et horrores in acceſſione diſcutit. de ſim. Sp.91.G
Thlapſi ſemẽ potũ internos abſceſſus diſrũpit. 6°. de ſim. me. f. 5°.48.D
Thlapſi euacuat bilioſos humores. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.48.D
Thlapſi menſes cit, & fœtũ necat, & per ſedem infuſum ſanguinolenta euacuans iſchiadibus prodeſt. 6°. de ſimp. med. facult. 5°.48.D
Thlapſi ingreditur Theriacam. de theria. ad Piſo. 5°.92.F
Thlapſi quomodo contundenda. 1°. de antidotis. 5°.107.F
Θολερὸν. πνεῦμα quid ſignificet. in 1^m. prorrh. com. 2°. 4°.177.F
THOLVS eſt uinculum ſecundum. de faſcijs. 7°.293.H
Tholus uinculum. de faſcijs. 7°.295.C
Tholus uinculum ad caluariam. de faſcijs. 7°.295.C
Tholus diocleus quomodo fiat. de faſcijs. 7°.295.F
THORAX quid. introd. Iſa.53.C/6°. de uſu partium. 1°.147.H
Thorax quid proprie ſit. 7°. de anat. admin. 1°.99.C
Thorax quomodo; uẽter ſupior dictus. de uic. rat. in mor. ac. cõ. 4°. 7°.149.C
Thoracis ſectionẽ aptũ ẽ aial habẽs ãpliſſimã nocẽ. 8°. de anat. 1°.100.C
Thoracem ſecandi tertius modus. 7°. de anat. admin. 1°.98.H
Thorax configitur ad eam ſpinæ partem, quæ metaphrenum id eſt dorſum dicitur, tanquam ad carinam nauis. ars med. Iſa.64.E
Thorax ſub ceruice eſt. 4°. de loc. affect. 4°.24.C
Thorax eſt poſt ſeptimum ſpondylum. 13°. de uſu partium. 1°.201.B
Thoracis uertebræ quot. de oſſi. 1°.42.B
Thorax ex duodecim ſpondylis conſtat. 13°. de uſu partium. 1°.201.F
in Thorace cur requirãtur duodecim ſpõdyli. 13°. de uſu par. 1°.204.E
Thoracis uertebræ cuius figuræ ſint. de oſſi. 1°.42.B
Thoracis ſpondylorum utilitates, quæ. 13°. de uſu partium. 1°.198.B
Thoracis oſſa quot. de oſſi. 1°.42.E
Thoracis oſſa ſeptem ſunt. de oſſibus. 1°.42.E
Thoracis oſſa quæ. de oſſibus. 1°.42.E
Thoracis oſſa quomodo glutinentur. de oſſibus. 1°.42.E
Thorax quomodo fiat. 1°. de ſem. 1°.331.D
Thoraci quando ſuccenſtorium ſubſternere opus ſit, & cum quibus eodẽ tempore fiat. 1°. de ſem. 1°.332.A
Thoracis elatior finis clauiculæ ſunt in iis animalibus, quæ clauiculas obtinent. 8°. de anat. admin. 1°.99.C
à Thorace ſcapularum diuiſio. 5°. de anato. admin. 1°.84.F
Thoracis terminus in parte inferiori, qui. 5°. de loc. affec. 4°.31.E
Thoracis partes plerũq; à nutricibus deprauantur, et quõ. de cauſ. 3°.8.F
Thorax eſt ex uenis, & arterijs, & neruis, ad reſpirationem incitãdam à natura conſtitutus. fin. med. Iſa.43.H
Thorax debet eſſe proportionatus alijs partibus. 13°. de uſu. par. 1°.201.D
Thoracis latitudo quæ. ars med. Iſa.64.F
Thorax fit latus ob ſpiritum calidum. 2°. de ſemine. 1°.339.B
Thorax quã magnitudinem habere debeat. 13°. de uſu par. 1°.201.D
Thoracis magnitudo quæ. ars med. Iſa.64.F
Thoracis capacitas intrinſeca quanta. 6°. de uſu partium. 1°.148.A
Thoracis magnitudo ſequitur magnitudinẽ pulmõis. 13°. de uſu. 1°.201.D
Thorax quæ complectatur. 8°. de anato. admin. 1°.99.B
Thoracis cauitatem implet pulmo. 7°. de uſu par. 159.E/13°. 1°.201.D
Thorax circundat pulmonem, & cor. 6°. de uſu partium. 1°.149.H
Thoraci an iunctus uel diſiunctus ſit pulmo. 8°. de anat. admi. 1°.103.B
Thoraci an iunctus pulmo qua ſectione uidetur. 8°. de anat. 1°.103.C
à Thorace diſtare uidetur pulmo. 8°. de anat. admin. 1°.103.F
Thorax cor ambit, & pulmonem. 6°. de uſu partium. 1°.148.D
in Thoracis amplam capacitatem aliquid ſpiritus è pulmone pertranſit. 8°. de anato. admin. 1°.103.F
Thoracis capacitas ãplior apparet poſt curſũ. 8°. de ana. adm. 1°.103.E
in Thoracis medio eſt cor. 6°. de uſu partium. 149. H/ 2°. de decretis Hippocratis. 1°.240.B
in Thoracis medio penitus eſt cor. 6°. de uſu partium. 1°.148.D
in Thoracis medio cur eſt cor. 6°. de uſu partium. 1°.148.D
in Thorace q piſces cor ſolũ hñt, pulmone carẽt. 6°. de uſu p. 1°.148.A
in Thoracis leua cur duo ſunt pulmonis lobi, in dextera tres. 6°. de uſu partium. 1°.149.H
Thoracis officia. 13°. de uſu partium. 1°.201.D
Thoracis actiones non ſunt ualde manifeſtæ. 1°. de uſu par. 1°.114.G
Thoracis opus cum quibus membris eſt cõmune. 7°. meth. me. 7°.49.B
Thorax, & genitalia habẽt cõſortiũ. in 3^m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.148.E
Thorax inſtrumentum ſpiritus eſt. 6°. de anato. admi. 1°.93.H
Thorax reſpirationis inſtrumẽtum eſt ſicut pulmo, qui in eo continetur. 13°. de uſu partium. 1°.202.E
Thorax animalis membrũ organũ reſpiratoriũ. 1°. de diff. reſp. 3°.58.G
per Thoracẽ reſpirationẽ efficit cerebrum. 4°. de loc. affec. 4°.27.E
Thorax ſub tempore partus præcipuũ eſſe debebat reſpirationis inſtrumentum. 1°. de ſemine. 1°.331.D
Thorax reſpirationi deſeruit. 4°. de præſag. ex pulſ. 4°.119.F
in Thoracis pulſibus reſpiratio motus naturalis eſt. de iis, quæ in medi. fiunt, commentario 3°. 7°.222.D
Thorax quid conferat ad ſpirandum aerem. 5°. de loc. affect. 4°.29.A
Thoracem replet aer corpus ambiens ſm Platonẽ. in tim. Plat. 1°.259.F
Thorax diſtentus per aſperam arteriam neceſſario attrahit aerem exteriorem in os. 5°. de decre. Hipp. 1°.278.B
Thorax niſi permittat cor non attrahit quippiam aeris ſecundum Eraſiſtratum. de util. reſp. 1°.223.E
Thorax mouetur ut patet, de mot. thor. & pul. 1°.316.G
Thoracis motus ab anima fit. 7°. de uſu partium. 1°.159.G
Thorax mouetur motu animali. 1°. de diff. reſp. 3°.58.G
Thorax motu perpetuo agitur. 6°. de uſu par. 148.G/ 1°.153.E
Thoracis motus duplex cõtrarijs partibus cõſtãs. 6°. de uſu p. 1°.148.B
Thoracis motui quæ ſubminiſtrent. 8°. de anato. admin. 1°.99.F
Thoracis motus quomodo gubernentur. 8°. de anat. admin. 1°.99.G
Thorax mouet pulmonẽ. 6°. de uſu par. 1°.151.C/1°. de diff. reſp. 3°.61.B
à Thorace pulmonis motus initium eſt. 6°. de uſu partium. 1°.148.A
à Thorace mouetur pulmo. 6°. de uſu part. 155.F/2°. de decre. Hippoc. 236.G/de motu thor. & pul. 1°.316.H
ad Thoracis motũ mouetur pulmo. 7°. de uſu. 1°.159.E/1°. de diſ. 3°.57.D
Thorace indiget pulmo ut moueatur. de util. reſp. 1°.226.B
ob Thoracem mouetur pulmo. de anat. uiuo. Sp.47.H
à Thorace quomodo moueatur pulmo. de mot. thor. & pul. 1°.316.H
ad Thoracis dilatationem & conſtrictionem mouetur pulmo. de anato. uiuorum. Sp.47.H

in Thoracẽ

in Thoracẽ aliquid ſpũs ex pulmone permeat.8°.de anat.adm.1°.103.E
Thoracis motus magni quomodo fiant.8°.de anato.admin. 1°.99.F
Thoracẽ circũdare uentrẽ cur nõ ſuit cõueniẽs.7°.de uſu par. 1°.164.B
Thorax ſi circundaret uentrem, ſemel ne poſſemus quidem ad ſaturitatẽ comedere.7°.de uſu partium. 1°.164.B
Thorax ſi circũdaret uẽtrẽ, fœminæ nõ cõciperẽt.7°.đ uſu p. 1°.164.B
per Thoracem quomodo tranſit œſophagus, & tamen non lędit thoracem.6°.de uſu partium. 1°.119.C
in Thoracis uia ad os tẽdẽte Eraſiſtratus deceptus ẽ.5°.de lo.af.4°.30.B
inter Thoracem & caput cur ſpondyli.8°.de uſu par. 1°.165.H
ĩ Thorace aliqđ caput ſilẽ hẽnt aialia nõ hẽntia caput.8°.đ uſu.1°.165.C
intra Thoracem omnibus inſtrumentibus obducitur membrana ſuccingens.6°.de anat.admin. 1°.94.C
Thoracẽ inter ſepiẽtes mẽbranæ qũo ſe habeãt.in pg.cõ.1°. 4°.204.C
Thoracem circumiens mẽbrana unde nutriaẽ.6°.de decr.Hip. 1°.263.B
Thoracis membranarum utilitates.6°.de uſu partium. 1°.148.D
ad Thoracis anteriorem partem uenæ quæ feruntur quomodo conſtent. de uen.art.diſſect. 1°.57.B
ꝑ Thoracẽ qũo extẽdaẽ uena ſine pari.2°.de art.cur.ad Gla. 7°.117.D
Thoracem nutriens uena per ſpinã ſine arteria deſcendit.de uen.1°.59.E
Thoracis partes inferiores alens uena ſub corde emergit.de uict. ratione in morbis acutis.commentario 2°. 7°.117.G
ex Thorace primũ par arteriarũ quorſum tendat.1°.de dec. 1°.232.E
ex Thorace ſm par arteriarũ quorſum tẽdat.1°.de dec.Hip. 1°.232.E
in Thorace muſculorum differentiæ.5°.de locis affectis. 4°.29.G
Thoracis, & uentris muſculi carnoſi ſunt.4°.de præſa.ex p. 4°.121.D
ad Thoracẽ à ceruice muſculi ſex deſcendũt.8°.de anat.adm. 1°.102.F
Thoracis ſuperni muſculi ſex ſunt.1°.de loc.affec. 4°.6.F
Thoracis muſculi intercoſtales ſunt uigintiduo.de muſc.diſſ. 1°.49.D
Thoracis, et abdominis muſculi tardi ſunt trãſitus.3°.de ſymp. 3°.27.D
à Thorace ad oſſa pubis muſculi medij quo tẽdãt.ĩ 1m.p.c.2°.4°.186.D
extra Thoracẽ muſculi, qui ſupra muſculos abdominis iacent.unde alãt. de uen.art.diſſect. 1°.58.D
Thoracis omnes muſculi non ſunt propter motũ.8°.de anat.ad. 1°.99.F
Thorax quibus muſculis mouetur.5°.de anato.admi. 1°.86.B
Thoracis muſculi quomodo uideantur moueri.3°.de mo.mu. 1°.309.G
Thorax qũo mouetur parte inferiore, & ſupiore.de mot.muſ.Sp.67.A
Thoracis muſculi mouent pulmonem.de cauſ.reſp. 1°.227.A
Thoracis omnes muſculi propter quid ſint.8°.de anato.adm. 1°.99.F
Thorax quibus dilatetur.de mot.man.& obſ. Sp.67.A
Thoracẽ dilatãt ſeptũ tranſuerſum unà cũ muſculis.de muſ.diſ.1°.49.F
Thoracem qui muſculi dilatant.de muſ.diſſec. 1°.49.E
Thoracem dilatans muſculus.de muſc.diſſect. 1°.46.H
Thoracem magna dilatatione dilatans muſculus qualis, & unde oriatur. ac deſinat.de muſculo.diſſect. 1°.47.A
Thorax quibus uehementer dilatetur.4°.de loc.affect. 4°.27.A
Thoracis omnes partes dilatantur ob uirium infirmitatem, & ob unius particulæ imbecillitatem.4°.de loc.affect. 4°.25.A
Thoracis dilatatio magnam inſpirationem facit.4°.de lo.affe. 4°.27.B
à Thoracis muſculis fit reſpiratio.2°.de mot.muſc. 1°.314.H
Thorax quibus contrahatur.de muſc.diſſ. 1°.49.F
Thoracis contractioni cõducũt muſculi abdominis.de muſc.diſ. 1°.49.F
Thorax cur conſtringatur in egeſtione.2°.de mot.muſ. 1°.316.B
in Thorace muſculi in locis inter oſſa medijs priuſquam agunt, habent figuram totis coſtis ſimilem, curui quidem extrinſecus, caui uero intrinſecus.2°.de motu muſc. 1°.316.F
Thoracis muſculorũ motus cur ſerueẽ in ſomno.5°.de loc.aff. 4°.29.B
Thoracis muſculi dum agũt intro cõpelluntur.2°.de mo.muſ. 1°.316.F
Thoracẽ dilatantes fibræ quæ, & earum exortus.de muſc.diſſ. 1°.49.D
Thoracem contrahentes fibræ ubi ſitæ.de muſc.diſſ. 1°.49.E
Thoracem mouentes nerui oriuntur à medulla dorſi.de fœt.f.1°.324.H
ex Thoracis uertebris ꝑdeũtiũ neruorũ cõiugatiões.de ner.diſ.1°.54.H
Thorace elatior eſt diaphragmatis neruorũ origo.8°.de anat. 1°.101.C
per Thoracem quomodo ferantur nerui.16°.de uſu par. 1°.217.F
Thoraci motũ neruis dantes unde ducantur.8°.de decre.Hipp. 1°.278.B
Thoracem mouentes nerui ubi.3°.de loc.affec. 4°.20.H
ex Thorace uoces & gemitus non ex corde ꝑdeũt.3°.de decr.1°.246.F
Thorax per quas partes expurgatur.2°.de arte cur.ad Gla. 7°.102.H
Thorax per ſputum & tuſſim purgatur.de cathart. Sp.94.G
Thorax purgatur quandoq; per inteſtina.6°.de loc.affec. 4°.39.C
Thorax per aluum purgatur raro.6°.de loc.affec. 4°.39.C
Thoracis excrementa deorſum tendere debent.3°.de ſan.tuẽ. 2°.77.B
Thoracis excrementa non ita facile exeunt, ſicuti uentris excrementa. 3°.de ſanitate tuenda. 2°.77.B
Thoracis excrementa quomodo excernantur.3°.de ſan.tuen. 2°.77.B
Thoracis exercitationes quæ.2°.de ſan.tuen. 2°.74.H
in Thorace muſculorũ exercitatio ẽ ſpũs cohibitio.2°.de ſa.tu. 2°.75.C
Thorax qũo exerceatur in paruæ pilæ ludo.de par.pil.exer. 2°.49.A
Thoracis partes exercitatione inferiorũ iuuãtur.5°.de ſan.tu. 2°.90.A
THORACE, capite, uentre, & ueſica origo infirmitatis uel ſanitatis oſtenditur.de dynamidijs. Sp.19.G
Thorax qualis, ſi tota temperies ſit æqualis.2°.de tempe. 1°.19.H
Thorax ſi habeat omnia contraria, & temperies totius ſit æqualis, qualis erit.2°.de temper. 1°.19.H
Thorax non læditur à laganis cum melle.1°.de alim.fac. 2°.9.C
Thoraci omne lac conuenit.3°.de alimen.fac. 2°.28.A
Thoracis abſceſſus credita eſt rũpere tuſſilago.6°.de ſim.me.f. 5°.45.A
Thoracis proprius affectus qui.5°.de locis affect. 4°.29.F
de Thoracis affectibus agit Galenus & potiſſimum de pleuritide.de uictus rat.in morb.acu.com.3°. 7°.133.C
in Thoracis affectibus aqua mulſa per ulcus impoſita exit per ſputa.5°. de locis affectis. 4°.29.H
Thorax quando deprehenditur primo infeſtari.4°.de loc.af. 4°.25.H
Thoracis affectus pulſus.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.120.B
Thorace affecto tuſſis increſcit.2°.de locis affect. 4°.13.E
Thorax ubi affectus, calida tenuium partium ponuntur, tamen ſunt infeſtiſſima ſanguinis reiectioni.7°.de comp.med.ſec.lo. 5°.183.E
in Thoracis affectibus conueniunt uina craſſa & dulcia, ſi cum attenuantibus medicamentis adhibeantur.de atten.uict. 2°.46.D
Thoracis affectibus conducunt uuæ paſſæ.de atten.uic. 2°.46.A
ſupra Thoracem ſi ſit affectio æger reſideat.de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.151.D
Thoraci cathartica danda.de cathart. Sp.94.G
Thoracem purgantia quæ.de cathart. Sp.95.B
Thoracis longi affectus ſine febre quomodo fœnu græco curentur.1°.de alimentorum facul. 2°.14.E
ad Thoracis affectiones.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.B
ad Thoracis oẽs inueteratas affectiones.7°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.179.C
ad Thoracis affectos, moleſtos, & inueteratos.7°.de compoſi.medicamentorum per genera. 5°.271.F
Thoracem anguſtum habentes qũo à græcis uocẽtur.2°.de tẽp. 1°.19.F
Thorax fit anguſtior propter gibbum.com.6°.aph.46°. Ex.51.H
Thorax non creſcit gibbis ex tuſſi aut aſthmate ante pubertatem.commentario 6°.aphoriſmo 46°. Ex.51.H
Thoracem exiguum et admodum anguſtum habẽs, eſt ineptus ad pleraſq; exercitationes.5°.de ſan.tuen. 2°.89.H
in Thorace caliditatẽ parit alliũ.de uic.rat.in mor.ac.cõ.4°. 7°.145.C
circa Thoracem caliditas præter naturã fuit cõgregata in morbis æſtiuoſis.de util.reſp. 1°.124.D
in Thorace quomodo caliditas deprehendatur.4°.de loc.af. 4°.24.G
Thorax Coarctatus quam faciat reſpirationem.1°.de dif.reſp. 3°.59.D
Thoracis coaceruata Collapſio quid agat.1°.de dif.reſp. 3°.62.H
ad Thoracis Collectiones.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.A
Thorax Confoſſus, & ſuccingens membrana confoſſa quomodo deprehendantur.1°.de loc.affect. 4°.2.E
Thoracem offendunt diſtillationes ex capite propter frigus. commentario 5°.aphoriſmo 24°. Ex.39.G
ad Thoracem à capite cur materia trãſmittaẽ.2°.de dif.feb. 3°.40.H
ex Thorace in pulmone materiæ deducuntur.5°.de loc.affec. 4°.30.A
ad Thoracem ſi debeant deferre medicamenta quæ exigant.7°.de compoſi.medicament.ſec.loc. 5°.184.B
in Thoracem quomodo non eat potus qui ſumitur.1°.de uſu pa.1°.137.B
Thorax ſi ex capite ægrotet qũo curandus.6°.de ſan.tuen. 2°.100.A
Thoracis Dolores cur intenſiores ſunt pulmonis remiſſiores. 4°.de locis affectis. 4°.25.G
Thoracis dolores cur fiant ſpirante aquilone.com.3°.aph.5°. Ex.20.E
Thoraci obeſt Aquilo uniuerſaliter.in 3m.de morb.uul.cõ.3°.3°.146.B
Thorax quomodo uexatur à dolore.1°.de dif.reſp. 3°.58.H
circa Thoracem & pulmonẽ dolor, qui nõ deſerit quid ſignificet.in prognoſti.commentario 2°. 4°.203.D
in Thoracis dolore cur pulſus paucus, & uelox.1°.de dif.reſp.3°.59.A
in Thoracis dolore coarctatæ reſpirationes.1°.de diff.reſp. 3°.59.D
ad Thoracis dolorem.7°.de comp.med.per genera. 5°.266.G
in Thoracem cum fluxerit materia ex abſceſſibus erumpens fit animi defectus.

ſectus.1°.de arte curat.ad Glauc. 7°.98.G
ex Thorace ut materias Educerent quidam ſternutationem mouerunt. 2°.de ſymptomatum cauſis. 3°.22.H
ex Thorace et pulmone educẽdis confert thymũ.6°.de ſim.m.f.5°.48.E
Thoracem expurgat marubium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.B
Thoracis expuitionibus conferunt pini,& pityides fructus.8°.de ſimpli. medicamen.facul. 5°.57.F
ad Thoracis expuitiões medicamẽtũ.de uic.rat.in m.ac.c.4°.7°.143.H
Thoracis uitioſæ figuræ uocem offendunt.5°.de ſan.tuen. 2°.89.H
Thoracẽ pueri qũo Gal.deduxit p artẽ ad ſymetriã.5°.de ſan. 2°.72.H
in Thorace ſæpe auditur fluctuatio.4°.de locis af. 4°.27.G
ĩ Thorace cõſiſtẽtes fluxiões deſiccat ſpica nardi.8°.de ſim.m.f. 5°.56.H
Thoracis fluxionibus ex capite prodeſt armeniaca terra.9°.de ſimpl.medicamen.facul. 5°.66.G
circa Thoracem conſiſtentes fluxionum ſimpliciter omnium ſpecies quid iuuet.7°.de compo.med.ſec.loc. 5°.180.D
in Thoracem fluxionum remedium.7°.de compoſitio.medicamen.ſecundum locos.179.D/182.H/ 5°.185.E
Thorax totus frigidus,& uentriculus calidus ſunt in corporibus morbis obnoxijs.3°.de aliment.facul. 2°.28.F
Thoracis partibus ſunt inimiciſſima frigida,ut glacies.commentario 5°. aphoriſmo 24°. E2.39.G
Thorax,& pulmo frigore laborant.in 1m.de morb.uul.cõ.1°. 3°.101.C
ad Thoracem applicata refrigerãtia in ſanguineo profluuio obſunt. 5°. methodi medendi. 7°.31.H
Thorax & pulmones refrigerati nonnullis fuere cauſa necis. 11°. de uſu partium. 1°.188.D
Thoracẽ,et pulmonẽ Grauamia purgat myrrhis.7°.de ſim.m.f.5°.56.E
in Thorace Humoris ſeroſi,& pituitoſi inditia.4°.de loc.af.4°.27.G
ex Thorace ſuccos craſſos & lentos educunt amygdalæ amaræ. 2°. de alimen.facul. 2°.21.B
Thoracis craſſos humores expurgat orobus.1°.de alim.fac. 2°.15.C
in Thoracis inflãmationibus quæ ſint danda ſm uarias partes. 2°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.102.H
Thoracẽ totũ Mouere inter ſpirãdũ qd ſignificet.4°.de lo.af.4°.24.G
Thoracem mouentis potentiæ imbecillitas facit anhelitus carentiam.commentario 4°.aphoriſ.34°. E2.31.B
Thoracis cauſa morbus eſſe quomodo cognoſcatur.de dynam. Sp.19.G
in Thoracis morbis quid conſiderandum.3°.de criſi. 4°.139.D
Thoracis morbis ex craſſitudine uiſcoſitateq; humorum prouenientibus conuenire creditur peucedanum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.D
in Thoracis morbis quomodo delyria fiant,& lędãtur cogitatio,ſcientia,& opinio,quæ in anima conſiſtunt.2°.de loc.af. 4°.13.F
à Thorace,& capite attrahuntur biliosa & uigiliæ accidunt. de uictus ratione in morbis acutis,com.2°. 7°.122.F
Thoracis morbi uomitu ſanantur.de dynamidijs. Sp.19.G
in Thoracis morbis ptiſſans qũo danda,& augenda.de ptiſſ. 2°.48.A
Thoraci conuenit ptiſana.de ptiſſ. 2°.47.G
Thoracis muſculis affectis quomodo affectio inueſtiganda ſit.in 1m.prorrhet.commentario 1°. 4°.163.C
Thoracem muſculi ac nerui mouentes iam conuulſioni parati oſtendũtur à ſpiritu offendente.com.4°.aph.68°. Ex.34.G
Thoracis muſculi frigore dureſcunt, & incidunt diſpoſitionem ſimilem conuulſioni.com.6°.aph.54°. Ex.53.C
Thoracis muſculi quando omnes moueantur.4°.de loc.af. 4°.26.G
Thoracis muſculis inflãmatis febris fit.4°.de præſa.ex pul. 4°.121.D
Thoracis obſtructiones liberat piſtacium.5°.de ſimpl.med.fac. 5°.57.F
in Thorace,& iecore cur nunquam œdema pituitoſum naſcatur. 4°.de præſag.expulſ. 4°.120.B
Thoracis patientis ſigna.ars med. Iſa.67.C
Thoracis paſſiones difficultatẽ ſpirãdi faciunt.cõ.4°.aph.50°.Ex.33.C
ex Thoracis perforatione qũo uox pereat.1°.de loc.aff. 4°.6.H
Thoracem à Phlegmate laborantẽ raphanus emẽdat.de ſim.me.Sp.89.F
inter Thoracem & pulmonẽ fit puris effuſio.com.5°.apho.8°.Ex.38.C
inter Thoracis & pulmonis ſpacium continetur pus ſuppuratorum ex morbo laterali.com.5°.apho.15°. Ex.38.F
in Thorace pus contineri cognoſcitur.1°.de loc.affect. 4°.2.F
in Thorace puris multitudinis inditia.4°.de loc.affec. 4°.27.G
inter Thoracem & pulmonem ſpacium plenum ſtrangulat,ſed non cito. commen.4°.aphor.34°. Ex.31.B
inter Thoracem,& pulmonem inter media anguſtiam faciunt.commentario 4°.aphoriſmo 34°. Ex.31.B
Thoracis pus purgat ſymphytũ petreum.8°.de ſimpl.med.fac. 5°.61.F
è Thorace pus educentia mediocria.13°.meth.med. 7°.84.H
è Thorace pus educentia ualentiora.13°.meth.med. 7°.84.H
è Thorace pus educit medicamentũ ualde incidẽs.13°.met.me. 7°.85.A
è Thorace pus ualde educit oxymeli ex marrubio.13°.met.me.7°.85.A
in Thorace Ruptiones ſuſcitat,& ſputiones ſanguineas,& empyemata,aqua dura,& frigida.de bonitate aquæ. Sp.75.G
in Thorace ſi rumpi debeat uena,noli exercere corpus. de uen.ſectione aduerſus Eraſiſtra. 6°.8.F
inter Thoracem,& pulmonem concreſcit Sanguis.de atra bile.1°.34.D
Thorax ubi prauã hẽt ſtructurã,ſanguinẽ mitte.de cu.ra.p ſan. 6°.18.F
ex Thorace ſanguinem tuſſientes quales.4°.de loc.aff. 4°.25.G
ex Thorace ſanguinis reiectiones leporinum coagulum ſupprimere aliqui prodiderunt.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.D
ex Thorace ſanguis qũo in aſperã arteriã trãſmittaŕ.5°.meth. 7°.32.F
Thoracis Sorditiem purgant caricæ.de ſimp.med. Sp.84.C
ex Thoracis uel iecoris tumoŕ cur pulſus nũq̃ mollis fiat.d pſ.4°.120.B
ex Thorace tuſſi confert papaueris ſemen.1°.de alim.fac. 2°.15.E
in Thorace materia per tuſſim euacuatur.de conſt.ar. Iſa.41.D
in Thorace contenta per tuſſim excutiuntur.de conſt.ar. Iſa.42.B
Thoracis uitijs oĩbus magis noxia ſunt acerba q̃ auſtera.de att.2°.46.B
Thoracis uitijs omnibus opponũtur uina auſtera.de atten.uic. 2°.46.B
Thoracis ad uitia omnia facit caſſia.de ſimp.med. Sp.82.H
Thoracis uitijs omnibus daucum idonee facit.de ſimp.med. Sp.93.E
Thoracis uitia ſedat ſtœchas.de ſimp.med. Sp.90.G
Thoracis uitijs thymus aptiſſimus.de ſimp.med. Sp.91.G
ad Thoracis uitia.8°.de cõp.me.ſ.l.5°.104.E/de rem.par.fa.7°.158.E
inter Thoracem Vlcera qualia.4°.meth.med. 7°.28.B
in Thorace ulcera ſanantur.4°.de loc.affec. 4°.25.H
ad Thoracis ulcera medicamenta qualia.5°.meth.med. 7°.34.D
in Thoracis,& pulmonis ulceris medicamẽtis mel miſceri debet.4°.methodi medendi. 7°.29.A
Thoracis Vſtio ac ueluti flãma quo lunæ aſpectu fiat.de decub. Sp.12.G
Thorace Vulnerato,ſpiritus efflatur per uulnus.1°.de loc.af. 4°.2.E
Thorace uulnerati aquã mulſam iniectã expuunt.5°.de loc.af. 4°.31.A
Thorax ẽ uulneratus ſi pulmõis fibra p uulnus exeat.1°.de lo.af.4°.2.F
in Thorace qñ eſt uulnus qũo recipiaŕ in pulmone.5°.de lo.af. 4°.31.B
in Thoracis parte uulnus magnum penetrans dimidiam uocis partem demit.6°.de uſu partium. 1°.148.E
Thoracis uulnera qũo uocem impediant.4°.de loc.affec. 4°.26.D
in Thoracis utraq; parte uulnus demit uocem, & reſpirationem.6°.de uſu partium. 1°.149.B
Thoracis neruis preciſis cor reſpiratione priuaŕ.de foet.for. 1°.324.H
Thorace nihil laborãte ex ſpis affectu reſpiratio lędiŕ.5°.d l. 4°.29.F
Thorace etiam non affecto ſpiratio difficilis.2°.de loc.affec. 4°.13.F
in Thoracis cauitate uulnus tribus diebus conglutinatum. de uen.ſectione aduerſus Eraſiſtratum. 6°.13.C
Thoracis medicamenta quibus paranda.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.C
THORAX Amintæ.de faſcijs. 7°.301.H
Thorax ad idem λ literam repræſentans.de faſcijs. 7°.301.H
ad Thoracem unciendum uinculum.de faſcijs. 7°.301.G
THOREXIS, id eſt, uini potio.com.2°.apho.21°. Ex.14.G
THRACIAE loca à mari diſtãtia in frigiditate,& humiditate modum excedunt.com.3°.apho.14°. Ex.22.E
in Thracia eſt aqua,quam ſi quis biberit moritur.de bo.aq. Sp.76.A
ex Theriaca literæ Galeno afferebantur.4°.de loc.af. 4°.22.C
THRACIAS lapis quid,& eius uires.de ſimp.med. Sp.86.G
Thracias lapis accenditur aqua,extinguitur oleo.de ſimp.med.Sp.86.G
Thracias lapis qualis.9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.A
THRACES incolunt frigidam regionem.12°.meth.med. 7°.79.F
Thracibus cutis qualis.2°.de temp. 1°.20.A
Thraces ſunt pingues.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.E
Thraces iracũdi,audaces,et cõſilij præcipites ſunt.2°.de tẽp. 1°.20.A
Thraces ferui.1°.methodi medendi. 7°.2.E
Thracum multa nomina cur colligit Galenus.ad Thraſ. 2°.106.H
THREPTI paſtillus ad ſerpẽtia ulcera.5°.de cõp.med.p ge.5°.51.B
THRIDAX quid ſit.2°.de comp.med.ſec.loc.132.G/10°.5°.211.H
Thridax id eſt lactuca.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.E
Θρίδακα lactucã hortẽſem noiare cõſueuerũt.2°.de alim.fa. 2°.22.F
Thridacinæ quid.10°.de comp.med.per genera. 5°.211.H
Θριδακίνη genus oleris eſt inſtar lactucæ.2°.de alim.fac. 2°.22.E
THROMBOS ſanguis dicitur cõcretus.1°.de ſemine. 1°.329.G/3°.de ſymp.

de ſimp.cau.3°.28.B/1°.de loc.aff.4°.2.F/5°.meth.med. 7°.30.D
θορυβωσις quid ſignificet.de fract.com.2°. 7°.234.C
THRYALLIS ſpecies uerbaſci.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.C
θρυπτικοὶ λίθων facultates quæ uocentur.5°.de ſimp.me.fa. 5°.32.B
THVCIDIDIS locus citatur.5°.de decr.Hip. 1°.260.D
Thucidides quæ ſcribat.2°.de diff.reſp. 3°.65.F
Thucididis cōſilium,agendū aliquid uel periclitari.9°.met.m. 7°.66.D
à Thucidide peſtis deſcripta qualis.2°.de differ.reſpir. 65.G/in 6m. de mor.uul.com.4°. 3°.183.C
Thucidides idiota.2°.de diff.reſp. 3°.66.A
THVNNS grādiores inter cetacea animalia numerantur.3°.de alim. facultatibus. 2°.32.E
Thunni ſunt in genere cetaceorum.de bon.& uitio ſuc. 2°.35.E
Thunnorum caro qualis.3°.de alim.fac. 2°.31.F
Thunni caro ſalſa facit humorem melancholicū.3°.de loc.affe. 4°.18.F
THVS quid.de ſimp.med. Sp.91.D
Thus quibus adulteretur.de ſimp.med. Sp.91.D
Thus quale.4°.de comp.med.ſec.loc. 151.E/5°.de comp.med. per gene. 247.C/6°.5°.258.B/de ocul. 7°.188.H
Thus quale reſpectu hominis.3°.meth.med. 7°.18.B
Thus calidum eſt in ſecundo ordine,ſiccum in primo. 7°.de ſimplic. medicament.facul. 5°.54.D
Thus uires habet leniter excalfacientes.de ſimp.med. Sp.91.E
Thus eſt imbecillum medicamētū. 4°.de comp.med.per ge. 5°.240.G
Thus ex aceto quo loco reponatur inter calida quæ ualent alopeciis. 1°. de comp.med.ſec.loc. 5°.122.D
Thus eſt odoratum,& calidum.com.5°.aph.59°. Ex.43.C
Thuris odor aliquibus dolorem capitis facit.3°.de loc.aff. 4°.20.G
Thus uitandus eſt in capitis doloribus à ſtomacho & ab aliis partibus. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.B
Thuris epitheton eſt nitor.1°.de antid. 5°.106.F
Thus maſculum.7°.de comp.medic.ſecundum locos. 5°.184.F/de medi. facul.par. 7°.174.A
Thus integrum non ſectum.4°.de comp.med.ſec.loc.159.G/7°.181.D/ 10°.206.F/209.C/1°.de comp.med.per ge. 5°.215.G
Thus per ſe ſolum in mortario comminui iubet.1°.de antidot. 5°.107.F
Thus habet eaſdem uires chalbano,ſed imbecilliores.4°.de compoſi.medicament.per ge. 5°.246.C
Thure in uno præſtantiora, alio inferiora,crocus,& myrrha.4°.de cō poſi.med.ſec.loc. 5°.151.D
Thus emplaſticam uim habet.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.H
Thus adſtringit,concoquit,& diſcutit. 4°.de cōp.med.ſe.lo. 5°.150.H
Thus concoctorium eſt.3°.de comp.me.ſec.lo.143.A/ 4°.149.H/150. E/1°.de comp.med.per ge. 5°.214.B
Thus concoquit ſufficienter.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.178.G
Thus dolorem leuat,& concoquit.2°.de comp.med.per ge. 5°.219.G
Thus maturat.de ocul. 7°.188.E
Thus pus mouet.4°.de comp.me.per ge. 5°.239.G
Thus mundificatiuum,& collatiuum eſt.de ocul. 7°.189.C
Thus emollit,& digerit.7°.de comp.med.per ge. 5°.264.C
Thus parum extergit,& quale ſit.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.151.C
Thus ad oculos ualet.5°.de ſimp.med.fac.5°.38.E/de ocul. 7°.188.G
Thus ſiſtit oculorum fluorem.intr. Iſa.58.C
Thus fortiter ſtringit.de ocul. 7°.189.D
Thus ſtypticum facit.de ocul. 7°.190.C
Thus prohibet humorem fluentem.de ocul. 7°.189.D
Thus ad pilos palpebrarum adglutinandos idoneum eſt. 11°. de ſimpliciū medic.facul. 5°.81.E
Thus ponitur in theriaca.de ther.ad Piſon. 5°.92.E
Thus debet igredi oīa medicamēta metallica.3°.d cōp.me.p g.5°.232.F
Thus uim fortiū pharmachorū exoluit.1°.de cōp.med.ſec.loc.5°.122.E
Thus mitigat pharmaca.4°.de comp.med.per ge. 5°.240.C
Thus ponitur pro forma emplaſtri.5°.de comp.med.per gen.5°.246.B
cū Thure,uel melle orobi farina cruſtas optime diſrumpit. 2°. de arte curatiua ad Glauc. 7°.107.B
ex Thure medicamentum.5°.meth.med. 7°.34.B
Thus & ærugo quomodo ſimul commiſceantur in medicamentis. 2°. de comp.med.per ge. 5°.219.E
Thus quo medicamento miſcēdum ſit.2°.de cōp.med.p gen. 5°.219.G
Thus non fert coctionem.2°.de comp.med.per ge. 5°.222.H
Thus quale eſſe debeat in ſanguinis profluuio.5°.meth.med. 7°.31.A
Thuris pars una,& aloes partis unius ſemiſſi cum oui candido miſto & excepta pilis leporis medicamētum optimum ſunt ad ſanguinem ſupprimendum.5°.meth.med. 7°.30.H
cū Thure cochleæ mucoſitas ſiccat ſine morſu.de art.c.2°. 7°.268.A
Thus exiccat ſine morſu.de artic.com.2°. 7°.268.A
Thus ſarcoticū eſt.1°.de cōp.med.p gen.5°.214.B/3°.met.m. 7°.16.G
Thus carnem facit,& qualem.13°.meth.med. 7°.18.A
ex Thure collyriū ulcera caua explet.4°.de cōp.me.ſec.loc. 5°.150.E
Thus ulceri cauo conuenit.2°.de comp.med.per ge. 5°.218.F
Thus coquit ulcera maleſica.1°.de comp.med.per ge. 5°.217.C
Thus iungendum melli pro fiſtulis et lacerosis cutibus.2°.de arte curat. ad Glauconem. 7°.106.G
Thus ſubducit aluū.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.197.G
Thuris meminit.1°.de comp.med.per ge. 5°.268.A
pro Thure liquida reſina.de artic.com.2°. 7°.267.A
THVRIS cortex qualis.4°.de compoſitio. medic.ſec.loc. 5°.151.E/ 13°.methodi medendi. 7°.81.F
Thuris cortex ſiccus eſt in ſecundo ordine.7°.de ſimp.med.fa. 5°.54.D
Thuris cortex oculis conuenit.de ocul. 7°.188.G
Thuris cortex in hæmoptoicis,ſtomachicis,cœliacis,ad dyſētericis multi eſt uſus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.E
Thuris cortex maturat.de ocul. 7°.189.D
Thuris corticem accipit.4°.de cōpoſit.med.ſe.locos.156.D/7°.184.C/ 5°.de cōp.med.per ge.251.H/252.B/7°. 5°.272.F
Thuris cortice utitur ad profuſiones ſanguinis.13°.meth.med. 7°.81.F
THVRIS ramus calidus & ſiccus eſt in tertio ordine.7°.de ſimplic. medic.facul. 5°.54.E
Thuris ramus ulcera oculorum expurgat, & quare.7°. de ſimplicium medic.facul. 5°.54.E
THVRIS manna qualis.5°.de comp.med.per ge. 5°.247.C
Thuris manna quomodo adulteratur.de ſimp.med. Sp.91.D
Thure qualis manna ſit utilior.13°.meth.med. 7°.81.B
à Thure quomodo differat manna.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.151.E
Thus pinguius eſt manna.de artic.com.2°. 7°.267.A
Thus emplaſticum magis eſt quam manna.5°.meth.med. 7°.31.A
Thus magis quàm manna adſtringit.5°.meth.med. 7°.31.A
Thuris plus quando immiſcendū,& qū plus mannæ.5°.met.m. 7°.31.A
Thus pro manna.de arti.com.2°. 7°.267.A
THVRIS fuligo ad quæ ualeat.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.F
Thuris fuligini ſimilis eſt fuligo ſtoracis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.E
THYITES lapis quid.de ſimp.med. Sp.86.H
Thyites lapis qualis ſit.9°.de ſimp.med.fac. 5°.67.E
Thyites ualet ad purgandū, & abſtergendum quæ pupillam offuſcant. 9°.de ſimp.med.fac. 5°.67.F
Thyites lapis acriter mordet caliginem,& cicatrices oculorū extenuat. de ſimp.med. Sp.86.H
Thyites lapis cicatrices recentes attenuare poteſt, & etiā oculorum ungues.9°.de ſimp.med.fac. 5°.67.F
THYLACITIS dicit̄ nardus mōtana.8°.de ſimp.me.fac. 5°.56.H
THYMBRA tam cibus q̄ medicamētū calidū eſt.3°.d tēp. 1°.24.D
Thymbra pro origano.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.168.F
THYMIAMA ammoniacū emollit ſcirrhū.5°.de ſimp.me.f. 5°.33.F
Thymiama emollit.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.F
Thymiama molliendo digerit.14°.meth.med. 7°.88.A
Thymiama concoquit.intr. Iſa.58.A
THYMVS quid.de ſimp.med. Sp.91.F
Thymus amat loca edita,& ſicca.4°.de ſan.tuen. 2°.86.D
Thymi copia ubi proueniat.1°.de antid. 5°.10.E
Thymus in quibus locis melior ſit.4°.de ſan.tuen. 2°.85.C
Thymus ex quibus prouinciis probatur.4°.de ſan.tuen. 2°.86.D
Thymus atticus optimus eſt.4°.de ſan.tuen. 2°.86.C
Thymum cretenſe.de remed.par.fac. 7°.167.H
Thymus pro origano.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.168.F
Thymus tam cibus quā medicamentū calidum eſt.3°.de temp. 1°.24.D
Thymus potius pro obſonio,q̄ p alimēto comedit̄.2°.de ali.f. 2°.22.H
Thymus eſt obſonium quod ſponte naſcitur.2°.de ali.fac. 2°.25.D
cū Thymo ficus an cibū quādo cōueniat exhibere.2°.de ali.fa. 2°.17.F
Thymus in tertio ordine calidus & ſiccus.6°.de ſimp.me.fac. 5°.48.E
Thymus acris.de atten.uic.2°.43.H/9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.C
Thymus acres uires habet,excalfactorias,ſtringentes, ſtomachi & thoracis uitiis aptiſſimus.de ſimp.med. Sp.91.G
Thymus attenuat.de atten.uic. 2°.43.H
Thymus habet uim ſubtiliandi.com.1°.aph.24°. Ex.10.G

Thus multū sit adstrictionē 13 meth. 81. C.

Thymus urinam & menſes prouocat, fœtũ euellit, uiſcera potũ expurgat ex thorace, & pulmone educẽdis cõfert. 6°. de ſim. m. f. 5°.48.E
Thymus exiccat. 3°. de alim. fac. 2°.26.D
Thymi decoctum in aqua mulſa diſcuſſorium eſt parabile moderatũ. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.169.G
Thymus in melicrato ebulitus pro potu in animi defectu ex multitudine. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.99.B
Thymus in aceto coctus naribus applicandus eſt in lethargo. 13°. methodi medendi. 7°.85.F
Thymus purgat nares. de cathar. Sp.95.B
Thymus purgat pulmonem, & thoracem. de cathar. Sp.95.B
Thymi decoctio purgat cibos indigeſtibiles, & lumbricos rotundos. de catharticis. Sp.95.C
Thymus purgat pituitam, & bilem, & quã doſi, & cũ quibus miſcetur. de dynamidijs. Sp.21.H
THYMVM uocant glandium ideſt glandulam uel adenem. de uenarũ arteriarumq; diſſect. 1°.56.C
Thymum ideſt glandium maximum, & molliſsimum adena nominãt. 6°. de uſu partium. 1°.148.G
Thymum propter quid factum. 6°. de uſu par. 148.H/ 1°.149.B
THYMVI quid. fin. med. Iſa.49.B
Thymi epulides, & parulides quid. de tum. præter nat. 3°.84.H
Thymi cutis affectus ſunt & partium totius corporis. introd. Iſa.59.D
Thymi curatio. intr. Iſa.60.D
Thymos eijciunt groſsi crudi. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.57.B
Thymos auferunt tithymalli. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.62.D
Thymi in ſede excidendi ſunt. 14°. meth. med. 7°.91.G
ad Thymos ualet ſtercus ouillum. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.76.G
THYNNI fel ad quid utile. de remed. par. fac. 7°.161.E
Θύρεος ideſt ſcutum. de uoc. inſtr. diſſect. 1°.106.G
Θύρεον ſcutum non undiq; rotundum ſed prælongiom appellamus. 1°. de uſu partium. 1°.160.A
THYRABVM uinum quale. 5°. de ſan. tuen. 2°.91.C
THYRINVM uinum. de atten. uic. 2°.46.E
Θυρεοειδῆ ideſt ſcuti formẽ chartilaginẽ quã appellet. d uoc. 1°.106.G
Θιττινὸ. de uict. rat. in mor. acu. com. 1°. 7°.110.A

TIBERIAS. de med. fac. par. 7°.178.H

TIBERII Cæſaris ad Herpetas. 5°. de comp. med. p gen. 5°.252.D
TIBIA quid. introd. Iſa.53.E/de oſsibus. 1°.43.D
Tibia cruris pars. de inæqu. intemp. 3°.43.C
Tibiæ oſſa quæ. intro. Iſa.54.H
in Tibia duo oſſa ſunt ut in ulna. 3°. de uſu par. 1°.131.A
Tibia eſt unũ ex oſsibus Tibiæ uocatũ à noie totum. 3°. de uſu p. 1°.131.A
Tibia os ſolum uocatur ab Hippocrate. de fract. com. 2°. 7°.236.B
Tibiæ oſſa os ſuræ uocat. de frac. com. 3°. 7°.284.F
Tibia & ſura quo modo ungantur. de fract. com. 2°. 7°.236.E
Tibia quot oſsium ſit. de fract. com. 2°. 7°.236.E
Tibia tota quid ſit. de fract. com. 2°. 7°.236.E
Tibiæ os maius quo uocatũ, & quæ eius utilitas. 3°. de uſu p. 1°.134.A
Tibiæ paruũ os fibula dictũ eſt, & quæ eius utilitas. 3°. de uſu pa. 1°.134.H
Tibiarum oſſa ſunt ſuſtentamentum ſenſus, & motus. de anato. Sp.55.C
Tibiæ os interius maiorẽ oneris partẽ fert. de fract. com. 2°. 7°.239.G
in Tibiæ, & calcanei medio cur ſit aſtragalus. 3°. de uſu par. 1°.130.G
Tibiæ, & fibulæ cur calcanei os nõ ſunt articulatũ. 3°. de uſu. 1°.130.G
Tibiæ quibus ligetur calcaneus. 3°. de uſu par. 1°.130.G
Tibia cur caua. 11°. de uſu par. 1°.191.D
Tibia qualis. de oſsibus. 1°.43.D
Tibia in crure talis qualis cubitus in manu tota. 3°. de anatom. adminiſt. 1°.74.A/de fract. com. 1°. 7°.232.H
Tibia cur minor femore. 3°. de uſu par. 1°.134.D
Tibiam habere ſymetriam ad femur, & ad pedem quomodo probetur. 3°. de uſu par. 1°.134.D
Tibia craſsior utiat motum. 3°. de uſu par. 1°.134.D
Tibia tenuior debilitat motum. 3°. de uſu par. 1°.134.E
ex Tibia duo motus fiunt, & unde. 3°. de uſu par. 1°.132.B
in Tibia motus compoſitus qui. 2°. de ana. admin. 1°.70.A
Tibiæ uentrem gaſtronomiam appellant. de muſ. diſſ. 1°.51.F
Tibiæ pars anterior ſine carne ocrea dicitur. de oſſib. 1°.43.E
de Tibiæ muſculis. 2°. de ana. adm. 1°.71.D
Tibiæ non habent in anterioribus muſculos in chordas ualidas deſinentes. com. 5°. aph. 65°. Ex.45.A
in Tibis ſunt tredecim capita tendonum. 3°. de uſu par. 1°.132.D
Tibiæ priores muſculi tres ſecundum antiquos: tamen Galenus ſeptẽ eſſe ponit. de muſc. diſſect. 1°.52.C
Tibiæ poſterioris muſculi ſex. 3°. de uſu par. 1°.132.H
Tibiam mouentes muſculi octo ſunt. de muſ. diſſ. 1°.50.F
Tibiam introrſum non nihil mouens muſculus. de muſc. diſſ. 1°.50.F
Tibiam ad interiora ſimul flectens muſculus, & ſurſum ipſam quo quomodo attollens. de muſ. diſſ. 1°.51.D
Tibiam introrſum inuertens muſculus, in rectum illum attollẽdo. de muſculorum diſſect. 1°.51.D
Tibiam ad internas partes trahens muſculus. de muſ. diſſ. 1°.51.F
Tibiam ad exteriora oblique inuertens muſculus, & ſimul flectẽs. de muſculorum diſſect. 1°.51.E
Tibiam qui muſculus extrorſum uertat. de muſ. diſſ. 1°.51.E
Tibiam ad exteriora flectens muſculus. de muſ. diſſ. 1°.51.E
Tibiam ſenſim ad exteriora inclinantem qui muſculus faciat. de muſculorum diſſectione. 1°.52.F
Tibiæ nerui. 3°. de ana. adm. 1°.74.F
ad Tibiam anteriorem nullus neruus inuenitur. 16°. de uſu p. 1°.218.C
Tibiæ cur inſeruntur uaſa quædam tenuia. 13°. de uſu par. 1°.202.B
de TIBIARVM & genuum paſsionibus. de dyn. Sp.30.A
Tibiæ robur ſi phlegmonẽ habeat, nõ ẽ cõſiderãdũ. 13°. me. m. 7°.84.E
Tibijs inflãmatis cõuulſione corripit æger. 4°. de præſ. ex p. 4°.121.D
in Tibiæ carnoſa parte ſinus quo modo ſanatus. de ijs, quæ in medic. ſi. commentario 2°. 7°.212.C
in Tibia ulcus quo modo ſanetur. de atra bile. 1°.35.D
in Tibia ulcus mediocre ſi in quiete ſanetur, non debet repente moueri. de uict. rat. in mor. acu. com. 3°. 7°.124.D
ad Tibiarum ulcerationem, cicatricem, uel maculam nigram, uel albã. de dynamidijs. Sp.30.A
ad Tibiarum contumaces, & malignas nigritias. 4°. de compoſit. med. per genera. 5°.242.G
ad Tibiarum ulcera. de dyn. Sp.30.A
ad Tibias fractas de phlegmate ſalſo remedium. de dyn. Sp.30.B
in Tibia quid ſit diſcriminatio. de frac. com. 2°. 7°.236.F
Tibiæ prolapſus quo modo fiat. de fract. com. 2°. 7°.236.H
de Tibiæ muſculo lato abrupto, caſus. 2°. de ana. admin. 1°.70.B
Tibiæ oſsis portione abſciſſa quid agendum. 14°. meth. med. 7°.92.B
Tibia moleſtior in curatione eſt. de fract. com. 2°. 7°.239.G
Tibiæ os in quadraginta diebus corroboratur. de fract. c. 2°. 7°.239.G
Tibiæ oſſa fracta breuiora redduntur. de fract. com. 3°. 7°.242.F
Tibiæ ut femoris deligatio qualis eſſe debeat. de fract. cõ. 2°. 7°.238.G
in Tibia quæ aptantur, minus moleſtæ aptãtur, quã quæ in manu. de fracturis, com. 2°. 7°.236.H
Tibiæ prolapſæ ligatio quando aptetur. de fract. com. 2°. 7°.230.H
TIBIA pulmonis quo modo ramificetur. de ana. uiu. Sp.53.C
TIBIAE, & citharæ ſonus non eſt à tibia, & à cithara, ſed à tibicine, & à citharedo. de trem. palp. conuul. 3°.53.C
Tibiam non debent attingere ſenes. 5°. de ſan. tuen. 2°.89.H
Tibiam inflantibus collum omne dilatatur, facies intumeſcit, et caput ualide ſime impletur. 3°. de ſan. tuen. 2°.77.C
Tibiam inflantes quo modo reſpirent. 3°. de ſan. tuen. 2°.77.C
Tibiam inflantes quos muſculos moueant. 3°. de ſan. tuen. 2°.77.C
ad Tibias flatus comparatio. 3°. de ſymp. cau. 3°.27.G
Tibiæ comparantur ſtomachus, aſpera arteria. in tim. Plat. 1°.288.F
Tibia qui cecinerint, fiunt quandoq; balbi. com. 6°. aph. 32°. Ex.49.H
TIBICINES indigẽt uehemẽti iſpiratiõe. 2°. de mot. mu. 1°.316.C
Tibicines putabat adeſſe qui nõ aderunt Theophylus medicus ægrotãs. 1°. de ſymp. cau. 3°.11.H
TIBINVM uinum in Aſia imbecille. de uinis. Sp.76.D
Tibinum uinum in Aſia cito redditur idoneum, ut bibatur. de bonitate, et uitio ſuc. 2°.38.G/de uinis. Sp.76.D
Tibinum uinum exolutione languet. de bon. & uitio ſuc. 2°.38.G
Tibinum uinum quale. 1°. de antid. 5°.100.H
TIBII ſerui. 1°. meth. med. 7°.2.E
TIBVRTINAE aquæ deſcendunt per lapideas fiſtulas. in 6m. de mor. uul. com. 4°. 3°.182.E
Tiburtinæ aquæ Romæ cruduſculæ. in 6m. de mor. uul. c. 4°. 3°.182.E
TIBVRTINVM uinũ i Italia octo annorũ (uel ut alij legũt uiginti) digeſtũ eſt, pluribus uero durat nõ amareſcens. de uin. Sp.77.A
Tiburtinum uinum duplex. 12°. meth. med. 7°.76.D
Tiburtinũ uinũ quale. 5°. de ſan. tu. 90.H/2°.91.B/1°. de ant. 5°.76.D

Tiburtinũ uinũ conuenit in ſyncope ex bile circa os uentriculi. 12°.methodi medendi. 7°.76.D
TILIAE codicibus,& mẽbranis libros ſcribebant. de iis, quæ in me.ſi.comment.1°. 7°.197.E
Tilia confecti canales. de fract.com.2°. 7°.239.E
τίλματα, hoc eſt uellicationes. de iis, quæ in med.ſi.cõ.3°. 7°.219.C
TIMAEVS duodecim menſibus partum geſtari credidit. de hiſtoria philoſophica. Sp.11.C
TIMENTIBVS pallidus color.1°.meth.med. 7°.7.H
Timentes facit cholera nigra.de dyn. Sp.19.F
TIMERE, ſperare,& expectare ſunt uerba prænotionis propria. 3°.de diff.reſp. 3°.73.E
Timent pueri in tenebris,& ex adultis non conſueti. de mel. ex Galeno Rufo,& Poſſ. Sp.109.D
Timet incedens ſuper apicem pinnaculi aut montis excelſi, et pedes eius tremunt. de mot.man.& obſ. Sp.69.D
TIMIDIORA animalia qui ſanguis faciat. quod ani. mor. 1°.319.D
TIMIDISSIMI ſunt qui uiuũt ſub Regibus. d aere, aq. et l.2°.5.B
TIMIDITAS à quibus fiat. in 6m.de mor.uul.com.2°. 3°.167.G
ad Timiditatem,& audaciam regiones faciunt.5°.de decre. 1°.267.B
Timiditatis cauſa non eſt paruitas cordis.de ana.uiu. Sp.53.A
TIMIDI qui dicantur.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.119.D
Timidus dicitur ſine corde.3°.de decr.Hip. 1°.243.F
Timidũ,& puſillanimè ſine corde eſſe dicunt.3°.de loc.aff. 4°.16.E
Timidum propter quid ſit animal.de ana.uiu. Sp.56.E
Timidum non eſt cor paruum.de ana.uiu. Sp.46.G
Timida animalia ſunt lepores,& cerui.de ana.uiu. Sp.46.G
Timidi cum ſint lepus, & ceruus magnum cor habent ſecundum menſuralem ſibi proportionem.de ana.uiu. Sp.53 A
Timidi habent iecur magnum,& multifidum.6°.de ana.adm. 1°.92.D
Timidum aliquod animal non armauit natura.1°.de uſu par. 1°.113.C
Timida aialia hñt ungues latos molles,et obtuſos.11°.de uſu p. 1°.187.G
Timida animalia non habent ungulam, neque cornua, ſed ungulas ſcillas ſolum.3°.de uſu par. 1°.128.B
Timidis uelocitas conuenit.1°.de uſu par. 1°.113.C
Timida animalia ſunt eò quod habent frigidum ſanguinem,& aquoſum. de util.reſpir. Sp.64.E
Timidi & boni ſenſus ſunt homines liqdioris ſanguinis, quia molles carne.de util.reſp. Sp.64.G
Timidis,& ſtultis ſolum illa dicenda, quibus meliori animo futuri ſint. in 6m.de mor.uul.com.2°. 3°.168.F
Timidis ægris qũo prædicẽda ſanitas.in 6m.de mor.uul.c.2°. 3°.168.F
Timidis ualens medicamen.de med.exper. Sp.106.B
TIMOCRATIS dentifricium.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.165.H
TIMOR animi affectus,& perturbatio eſt.de cogn.cur. 2°.50.H
Timoris motus qui. 2°.de ſymp.cau. 3°.23.D
Timoris,& uerecundiæ differentia.2°.de ſymp.cau. 3°.23.D
Timor ſubitus & uehemens eſt animi affectus.12°.meth.med. 7°.77.D
Timorem inducunt tenebræ.3°.de loc.aff. 4°.19.C
Timorem efficit atræ bilis color, mentem ſimilem tenebris reddẽs. 3°.de locis affectis. 4°.19.C
Timor accidit per melancholiam.de ana.uiu. Sp.45.F
Timor diuturnus ſignificat melancholiam. 2°.de ſympt.cauſ. 3°.24.C/com.6°.aph.23°. Ex.48.E
Timor nunquam deſerit melancholicos.3°.de loc.aff. 4°.19.B
Timor melancholicorũ.2°.de ſympt.cau.24.D/in 6m.de morbis uulg. commentario 2°. 3°.172.A
ex Timore attoniti quibus comparantur.com.7°.aph.14°. Ex.54.H
Timor in ardẽtibus quid ſignificet.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.115.A
Timores in febribus ex ſomnis, mali.com.4°.aph.67°. Ex.34.F
Timores ex ſomnis in morbis exitialibus quo modo fiant, & ex quo humore.com.4°.aph.67°. Ex.34.F
Timorem quandoq; ſequatur rigor.2°.de ſymp.cau. 3°.23.D
Timoris ſimilia ſymptomata facit dolor.2°.de ſymp.cau. 3°.23.E
Timoribus cognatæ ſunt mæſtitiæ.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.115.A
Timor quomodo corpus mutet.de incant.adiur.& ſuſp. 7°.181.G
Timoris color & pulſus qui.2°.de ſymp.cau. 5°.23.E
Timoris pulſus q.d pul.ad Tyr.44.H/2°.d ca.p.91.D/4°. 4°.99.H
in Timoribus quæ facimus, cur in poſterum nõ recordamur amplius eorum.2°.de motu muſ. 1°.315.B
Timor deicit uirtutem.2°.de ſymp.cau. 3°.20.D
Timor eneruat tonum uirtutis.de trem.palp.conuulſ. 3°.51.B
Timor facit animi deliquium. 2°.de ſymp.cau. 3°.23.E
ex Timore animi defectus quo modo curẽt.1° de ar.cu.ad G. 7°.99.G
pro Timore, et gaudio excrementorum exitus præter uoluntatem. 2°.de ſymp.cau. 3°.23.F
Timor facit aborſum.5°.aph.45°. Ex.41.G
Timor quandoque interimit.12°.meth.med. 7°.77.D
ex Timore graui quo modo mori contingat.5°.de loc.aff. 4°.29.B
ex Timore aliqui mortui.2°.de ſymp.cau. 3°.23.E
Timores curandi.ars med. Iſa.58.E
Timoris quæ uoluptas oppoſita ſit.12°.meth.med. 7°.77.D
ad Timorem,& cogitationem.ſecr. Sp.103.C
Timor, lege Pauor.
τιμωρῆσαι pro βοηθῆσαι. de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.113.F
τιμωρεῖν. de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.114.C
τιμωρούμενος ἑωυτόν. de artic.com.1°. 7°.258.H
TINCTORES utũtur ſucco nucũ.6°.de comp.me.ſe.lo. 5°.167.G
Tinctores qui cognoſcunt ex urina colores. de cauſ.procatar. 3°.98.C
TINCTVRA nulla adeo indelebiliter imbuitur, ut affectio ad uitioſa dogmata.2°.de diff.reſp. 3°.64.B
TINEAS interficit cedrea.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.E
Tineas expellit filix.de ſimp.med. Sp.84.D
Tineas expellit nepita.de ſimp.med. Sp.87.H
TINEAE uelareæ quid aduerſetur.de dyn. Sp.23.D
ad Tineam.ſecr. Sp.97.G
TINGIT capillos myrta.de ſimp.med. Sp.87.E
TINNITVS auriũ cur in phreniticis.in 1m.pror.cõ.1°. 4°.166.B
ad Tinnitus & ſonos repẽte exortos in auribus.de rem.pa.f. 7°.162.E
apud Tiſamenum exiſtentis mulieris hiſtoria.in 3m.de morbis uulgari. commentario 2°. 3°.138.H
TITACAZENVM uinum quale.4°.de ſanitate tuen. 2°.85.G/1°.de antidotis. 5°.100.H
Titacazenum uinum in Aſia imbecille.de uinis. Sp.76.D
Titacazenum uinum in Aſia aquoſum.2°.de cõp.me.ſec.loc. 5°.133.D
Titacazenum uinum aquoſum in acidam & amaram qualitatem facile permutatur.de uinis. Sp.77.A
Titacazenum uinum auſterum.7°.meth.med. 7°.45.F
Titacazenum uinum ſimile adriano,& ſabino.5°.de ſan.tuen.2°.90.H
Titacazenum uinum cito redditur idoneum ut bibatur. de bon. & uitio ſuc.2°.38.G/de uinis. Sp.76.D
TITANOS id eſt calx.9°.de ſimp.med.fac. 5°.71.B
TITANI elixa cum fœniculo abſorpta lac generat. de medicinis facile parandis. 7°.174.F
TITHYMALLVM quid.de ſimp.med. Sp.91.E
Tithymallus characias dicitur.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.E
Tithymallus paralias ſiue marinus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.E
Tithymallus myrſinites fœmina dicitur.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.E
Tithymallus myrſinites ad quid utilis.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.165.F
Tithymallus cypariſſias.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.E
Tithymallus helioſcopius.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.E
Tithymalli ſpecies putatur Pityuſa, quoniam lac habet & purgat. 5°.de ſimp.med.fac. 5°.58.G
Tithymallus nõ eſt lathyris, tñ habet lac.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.A
Tithymallorum ordo in ualore.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.E
Tithymallus characias ualentior eſt cæteris tithymallis.8°. de ſimplicium medic.facul. 5°.62.E
Tithymallorum qualitates quales.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.D
Tithymalli in quarto ordine calidi & adurentes ſunt. 8°. de ſimplicium medic.facul. 5°.62.D
Tithymallum eſt quaſi pſilothrum pilos tollit, quaſi cauſticum urit. de ſimplic.medic. Sp.91.E
Tithymalli ſuccus pilos tollit.8°.de ſimp.me.fac. 5°.62.D
Tithymalli uerrucas, quas acrochordonas nominant, & myrmecias & pterygia, ſiue oculorum ungues, & thymos auferunt detergentque pſoras & lichenas.8°.de ſimp.me.fac. 5°.62.D
Tithymalli radix dolores dentium ſanat.8°.de ſimp.med. 5°.62.D
Tithymallorum ſuccus qualis.2°.de alim.fac. 2°.22.F
Tithymallorum liquor tenuium partiũ eſt,& calidus.3°. de compoſitio. med.per genera. 5°.228.E
Tithymalli ſuccus ulcerat linguam.de dyn. Sp.21.E
Tithymalli comæ ſiccæ debiliores ſunt.de dyn. Sp.21.E
Tithymalli liquores ad foramina dentium ualent.8°. de ſimplicium med. facultatibus. 5°.165.A

Tithymalli ſemen & liquor eius purgat indigeſtibiles cibos, & lumbricos rotundos. de cathar. Sp.95.C
Tithymallum educit pituitam & atram bilem. de dyn. Sp.21.E
Tithymalli infuſionis doſis. de dyn. Sp.21.E
Tithymalli uirginalis ſuccus antidotum in cephalea. de dyn. Sp.23.C
ex Tithymalli lacte farina. de remed. par. fac. 7°.164.G
Tithymalli ſuccus pro uulnere neruorum. 3°. de compoſitione medicam. per genera. 5°.229.G
Tithymalli ulcerum phagedænica, anthracode, & gangrænode tumant, & fiſtularum callos eximunt. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.62.E
Tithymallorum cinis qualis. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.62.C
ex Tithymallis combuſtis fit lixiuiũ. 3°. de comp. med. per ge. 5°.228.F
ex Tithymallis qui characias nuncupatur fit præſtantiſſimũ lixiuium. 3°. de comp. med. per ge. 5°.228.F
ut Tithymallus peplium habet ſuccũ. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.A
ut Tithymallus purgat Peplos. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.A
TITILLATIO in tactu quid. de ocul. 7°.185.H
TITVLVM libri negligit Galenus. in 1m. pror. com. 1°. 4°.160.G
Titulus libri de differentijs pulſuum. 2°. de diff. pul. 4°.58.G
Titulus libri Menecratis mirus. 7°. de comp. med. per ge. 5°.268.A
TITVS Cæſar. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.209.C
TYTII Iecur ab aquila eroſum dicunt. 3°. de loc. aff. 4°.16.E
Tytij flagitium apud Homerum. 6°. de decr. Hip. 1°.267.C
TMOLITES uinum celebratiſſimum. de attenuãte uic. 2°.46.D
Tmolites uinum quale. de atten. uic. 2°.46.E
Tmolites uinum fuluum, & odoratum. 4°. de comp. med. ſe. lo. 5°.152.B
Tmolites uinum auſterum. de bon. & uitio ſuc. 2°.38.D
Tmolites uinum rutilum, & dulce. de bon. & uitio ſuc. 2°.38.D
Tmolites rutilũ dulce non eſt idoneum biliosis uel natura, uel alia cauſa. de bon. & uitio ſuc. 2°.38.E
Tmolites uinũ eſt euſdẽ generis cũ falerno. de bo. et uitio ſuc. 2°.38.D
Tmolites uinum ſimile falerno. 5°. de ſan. tuen. 2°.90.H
Tmolites uinum idoneum eſt ſenibus, ſi caput ſit ualentum. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.90.H
TOLERANTIAE facultas quid ſignũt. c. 4°. a. 2°. Ex.27.F
Tolerantia bona notat bene excretum eſſe. com. 4°. aph. 47°. Ex.33.A
TOLLENS ſurſum caput femoris, & unà ad interiora inuertẽs muſculus. de muſ. diſſ. 1°.51.B
TOLNE carans meminit in quadam compoſitione ad ſputum. de medicinis facile parandis. 7°.177.H
Τομὴ quid ſignificent, & unde. 3°. de ana. adm. 1°.74.B
Τομεῖς à græcis qui dicantur dentes, & quare. intr. Iſa.54.G
Τομεῖς dentes unde dicti. de oſſibus. 1°.41.F
Τομεῖς dentes qui. de oſſibus. 1°.41.F
Τομεῖς dentes quot. de oſſibus. 1°.41.F
TONICVM officiũ habere debẽt muſculi. ĩ prog. cõ. 1°. 4°.198.E
Tonicam dictam actionem habet oppoſiti muſculi actio. 2°. de motu muſculorum. 1°.313.C
Tonici motus qui. 1°. de motu muſc. 1°.311.D
TONITRVALIS aqua melior eſt procellari. de bon. aq. Sp.75.G
Tonitrualis aqua cur approbetur ab Hippocrate. in 6m. de morb. uulg. commentario 4°. 3°.184.H
TONITRVA quid. de hiſt. phil. Sp.7.G
Tonitrua duorum ſunt modorum. in 6m. de morbis uulgaribus, commẽtario 4°. 3°.184.H
Tonitrua quõ contingant. in 6m. de mor. uul. com. 4°. 3°.184.H
Tonitruo ſolo, & horribili ſpectaculo uiſo pregnans infantem eiecit. de theriaca ad Piſ. 5°.94.D
TONOS unde dicatur. 1°. de mot. muſ. 1°.308.H
Tonos quid apud Chryſippum. 4°. de decr. Hip. 1°.251.A
Toni qui dicantur ab Hippocrate. 1°. de loc. aff. 4°.7.E
Tonos quid, & quod officium habeat. in 6m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.153.B
Τόνος unde oriatur. 1°. de motu muſ. 1°.308.H
Toni quo modo accepti. de artic. com. 3°. 7°.282.A
Tonus hexameter. 1°. meth. med. 7°.3.C
TONSILLAE quatuor cur genitæ. intr. Iſa.54.A
ad Tonſillas duo muſculi quid agant. 16°. de uſu par. 1°.216.H
Tonſillæ, pariſthmia, & uuæ quid, & quo fiant loco. de tumoribus præter naturam. 3°.94.H
Tonſillæ quid ſint, & quo in loco ſint. com. 3°. aph. 26°. Ex.25.D
Tonſillæ os infeſtant. intr. Iſa.59.C
Tonſillas pueri non patiuntur, quia prius moriuntur. commentario 3°. aphoriſmo 26°. Ex.25.D
Tonſillæ quibus facile incidunt, exercitatio fieri non debet inclinato capite uel dorſo. 5°. de ſan. tuen. 2°.90.A
ad Tonſillarum fluxiones. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.383.G 183
Tonſillis tumentibus optimum gargariſmum caricæ cũ hyſſopo, & careno decoctæ. de ſimp. med. Sp.84.C
ad Tonſillarum tumores. de remed. par. fac. 7°.165.B
in Tonſillarũ phlegmonis quæ conueniant. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.51.H
Tonſillarum id eſt pariſthmiam phlegmonas tollit ſcarificatio crurum. de cucur. ſcar. 6°.4.B
Tonſillas phlegmone affectas mitigat lac. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.73.G
ad Tonſillas inflãmatas. 6°. de cõp. med. ſe. lo. 170.H/171.E/ 7°.181.D/G/8°.191.E/5°. d c. m. p. 5°.251.C/d re. p. f. 157.H/165.A/ 7°.171.E
ad Tonſillarum abſceſſus. de rem. par. fac. 7°.165.B
ad Tonſillarum uitia. de med. fac. par. 7°.171.H
ad Tonſillas. 6°. de comp. med. ſec. loc. 169.G/7°. 5°.183.A
I Tõſillis et glãdibus q ſuffocaĩ, quare curatus. 6°. d cõ. m. ſ. l. 5°.167.F
Tonſillarum pharmacum. 6°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.173.F
TONSORIS appellatũ emplaſtrũ. 9°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.200.C
TONSI oẽs ad cuti erãt tpe Antonini. ĩ 6m. de m. uul. c. 4°. 3°.181.G
Tonſos mimos uocabat Lucius. in 6m. de mor. uulg. com. 4°. 3°.181.G
ad TOPHOSAS concretiones. 8°. de comp. med. ſec. lo. 5°.206.E
THOPHVS qd. fin. med. Iſa.49.A/de fract. com. 1°. 7°.230.A
Tophos gignens compoſitio inæqualis. 6°. de ſan. tuen. 2°.99.F
Tophi in quibus gignantur. 6°. de ſan. tuen. 2°.99.F
Tophi qui naſcuntur in aquis quales. in 6m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.155.F
Tophi in uaſis ubi aqua calefit. in 6m. de mor. uul. com. 1°. 3°.155.F
Tophus affectus eſt albi oculorum. intr. Iſa.58.D
Tophi in arthriticis generantur. 1°. de alim. fac. 2°.10.G
Tophi in arthritide ex qua materia fiãt. ĩ 6m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.155.F
pro Tophis in articulis medicamentum. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.74.B
pro Tophis ſanandis caſeus decoctus in iure cruris ſuilli ſalſi ualet. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.74.B
Tophi affectus genus. intr. Iſa.59.D
Tophus quo modo gignatur in renibus. 1°. de alim. fac. 2°.10.G
Tophos faciunt renes habentes igneum calorem. 1°. de alim. fa. 2°.10.G
Tophos ueſicæ. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.106.E
ad Tophos diſſoluendos. 10°. de comp. med. ſec. loc. 206.F/ 5°.209.B
TORCVLAR quid, & cur. 9°. de uſu par. 1°.173.C
TORDYLI ſemen amarũ apparet guſtantibus. 4°. de ſimplicium medicament. facul. 5°.26.B
Tordylio utitur. 5°. de comp. med. ſec. loc. 159.G/9°. 5°.203.E
TORMINA unde fiant. com. 4°. aph. 11°. Ex.28.D
Tormina alui ſi fiant mulieri dormienti quæ biberit aquam mulſam, cõcepit, ſi non, non concepit. com. 5°. aph. 41°. Ex.41.D
Torminum cauſæ multæ adducuntur. com. 5°. aph. 41°. Ex.41.D
Tormina facit pituita uitrea. 2°. de diff. feb. 3°.37.F
Tormina coli à pituita facta. 2°. de diff. feb. 3°.37.F
Tormina, et uertigines fiũt ſi qs ſanus purgetur. c. 4°. ap. 2°. Ex.27.F
Tormina cur fiant poſt uehementes ſanguinis profuſiones. de articulis. commentario 3°. 7°.288.C
Tormina faciunt animi defectus. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.98.G
Tormina ſi accidant ſine febre notant per inferiora purgationem fieri debere. com. 4°. aph. 20°. Ex.29.C
ad Tormina ſine febre. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7°.149.C
ad Tormina ſternutatio proficit. de remed. par. fac. 7°.167.D
Tormina ex uentre flatu diſtento adiuuat caſtoreum. 11°. de ſimplic. medicam. facul. 5°.80.D
Tormina, & inflatos ſanat talus ſuis. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.80.E
Tormina uentris ſedat Theriaca. de uſu ther. ad Pamph. 5°.98.F
ad Tormina inteſtinorum ualet theriaca. de theria. ad Piſ. 5°.91.F
ad Tormina uentris. de med. fac. par. 170.B/ 7°.173.A
Torminibus inteſtinorum laborantes iuuat antidotus Zopyra. 2°. de antidotis. 5°.115.B
ad Tormina inteſtinorũ. 2°. de ant. 5°.115.H/de rem. p. f. 7°.167.D/E
ad Tormina uteri. de remed. par. fac. 7°.169.B
Tormina patientibus ſuccurrit phalangites. 8°. de ſimp. med. fa. 5°.63.B
Tormina patientibus exhibetur ſiſymbriũ. 8°. de ſimp. med. fa. 5°.60.G
ad Tormina. 7°. de compoſit. medicament. ſec. loc. 185.A/8°. 5°.191.D/ de remed. par. fac. 167.E/ 7°.168.A

Tormina, lege Dolores.
TORMINOSI quibus neglectis fiant. de dyn. Sp.19.H
Torminoſis prodeſt meſpilum. de opt. ſect. 1ſa.21.G
ad Torminoſos potiones. de remed. par. fac. 7°.167.F
ad Torminoſorum dolores. de remed. par. fac. 7°.167.H
ad Torminoſos. de remed. par. fac. 7°.167.F
TORPEDINIS mediæ partes uidentur habere chartilaginẽ quandam tabidam. 3°. de alim. fac. 2°.32.E
Torpedo marina quid agat ſolo tactu. 6°. de lo. aff. 4°.40.A
Torpedinis marinæ contactu fit torpor. 1°. de ſymp. cau. 3°.16.B
ex Torpedine cur piſcatores extorpeſcant. de util. reſp. 1°.225.D
Torpedo proximè aſellos utilis eſt in calidis, et ſiccis. 8°. me. m. 7°.51.B
Torpedo ex chartilagineis ſola cõuenit epilepticis. d pue. ep. 7°.180.H
Torpedo ſanat capitis dolorem. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.82.F
Torpedinẽ ſedem euerſam coercere eſt proditum. 11°. de ſimplicium medicament. facul. 5°.82.F
Torpedo habet carnem mollem. 3°. de alim. fac. 2°.32.E
Torpedines præcipue habent partes ad caudam corpulẽtiores his, quæ ſunt in medio. 3°. de alim. fac. 2°.32.E
TORPEDO caput tenet correptis à morbo ex cerebro. de ſalubri dieta. 2°.43.D
TORPENS & tardus ſi appareat ſobrius, cogitabundus, peruigil & loquax mẽtẽ ſignificat læſam. in 6m. de mor. uul. cõ. 2°. 3°.168.G
Torpẽtiũ motus eſt opus morbi & facultatis ſimul. 2°. de ſymp. 3°.19.F
Torpentibus non eſt medicamentum exhibendum. de uictus rat. in mor. acu. com. 4°. 7°.150.F
TORPESCVNT ſenſus p infrigidãtia. cõ. 6°. aph. 31°. Ex.49.E
TORPIDAS animalis partes efficit frigida intemperies. 3°. de locis affectis. 4°.16.F
Torpidi cur digiti manus ex caſu. 3°. de loc. aff. 4°.14.F
TORPOR quid ſignificet. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3°.169.H
Torporem inducere quid ſit. 3°. de cau. pul. 4°.98.G
Torpor quid, & quomodo fiat. 1°. de ſymp. cau. 3°.19.C
Torpor uoluntariæ potentiæ læſio eſt. 2°. de ſymp. cau. 3°.19.G
Torpor ex morbo & facultate eſt ſymptoma. 2°. de ſymp. cau. 3°.19.H
Torpor leuis quædam paralyſis. 2°. de ſymp. cau. 3°.19.H
Torporis et paralyſis differentia. 1°. de ſymp. cau. 3°.16.C
Torpor qua cauſa fiat. 2°. de ſymp. cau. 3°.19.H
Torporis continens cauſa quæ. 1°. de ſymp. cau. 3°.16.B
Torpor à quibus fiat. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3°.167.G
Torpor à frigore fit. 1°. de ſymp. cau. 3°.16.B
Torporem facientia ſunt frigida poteſtate. 3°. de temp. 1°.23.F
Torporẽ facit frigus cũ humiditate uel ſiccitate. 3°. de ſymp. c. 3°.29.D
Torpor notat pituitam peccare. com. 4°. aph. 2°. Ex.27.F
Torporis quædam cauſæ. 1°. de ſymp. cau. 3°.16.B
Torpor mentis fit à calido. com. 5°. aph. 16°. Ex.38.H
à Torpore animali ſtupor etiam. 2°. de loc. aff. 4°.8.D
Torpor ad motus oſtendit futuram ægritudinem. ars med. 1ſa.67.F
Torpor eſt ſpecies doloris. com. 6°. aph. 5°. Ex.47.A
cũ Torpore lateris dolor firmatus, malus. in 1m. pr. com. 2°. 4°.174.B
Torpor modicus ſoluit dolorẽ ſenſus hebetãdo. cõ. 5°. aph. 25°. Ex.39.H
Torpor ſeparans. in 1m. de mor. uul. com. 3°. 3°.117.G
TORQVEM ex laſpide uiridi ori uentriculi applicuit Galenus, & profuit. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.67.D
TORTIONES fortes inferũtur ob colocynthim. de dyn. Sp.21.D
Tortiones, & inflationes uẽtris ſedat cardamomũ. de ſimp. me. Sp.82.F
Tortionibus, & inflationibus prodeſt cyminum. de ſimp. med. Sp.82.E
Tortionibus prodeſt erbum. de ſimp. med. Sp.85.B
ad Tortiones uentris. de remed. par. fac. 7°.167.F
TORTIO quid ſit. de iis, quæ in med. ſi. com. 3°. 7°.219.C
Tortio, & diſtortio quo modo differant, & quid ſignificent. de iis, quæ in med. ſi. com. 3°. 7°.219.G
ad TORTVRAM in facie. fecr. Sp.103.D
Torturæ oris quid ualeat. de cura lap. Sp.112.F/G
ad Torturam odoramentum. fecr. Sp.103.D
TOSTA caro creat carnem non humidam nec laxam. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3°.171.A
TOTVM & uniuerſum differunt. de hiſt. phil. Sp.5.F
Totum & integrum idem. 1°. meth. med. 7°.6.A
Totum, & pars ſunt ad aliquid. 1°. meth. med. 7°.6.A
Totum complentia dicuntur partes. in tim. Plat. 1°.287.A
Totius cognitio quæ partes habeat. 4°. de pul. diff. 4°.67.B
Totum principium eſt dimidiũ adagio dici ſolet. 9°. de decr. 1°.279.C
Totum principium dimidium eſſe dicitur. 1°. de ſem. 1°.350.D
Totum primo euacuandũ quàm pars laxet̃ in plethora. de ſect. 1ſa.18.D
Totius corporis curationem primo moliendam eſſe in morbis omnibus eſt commune præceptum. 3°. de loc. aff. 4°.15.D
Totum purgandum eſt antequam pars remedijs ſubijciatur. 4°. methodi medendi. 7°.26.F
ante Totum ſanari non poteſt pars. 4°. meth. med. 7°.25.E
TOXICA quæ. de dynam. Sp.18.H
Toxicum bibentibus quid auxiliatur. 2°. de antid. 5°.114.B
TRABECVLA quid ſignificet. de fract. commentario 2°. 7°.237.G
TRABES quid. de hiſt. phil. Sp.7.F
TRACHEA quæ. de dynam Sp.18.H
Trachea arteria & œſophagus ubi ſint. de anat. par. Sp.42.H
Trachea arteria facit pellem plenam fiſtulis, quæ recipiunt aerem ſolũ, & non ſanguinem. de util. reſp. Sp.64.C
Trachea arteria, lingua, epiglottis ſunt neceſſaria uoci & oratiõi. de uoce, & anhelitu. Sp.60.H
Tracheæ aſperæ annuli nõ ſunt rotũdi pp cibũ. 7°. de uſu par. 1°.158.D
ad Tracheas arterias ſolus aer ex pharynge peruenit. 7°. d uſu p. 1°.159.F
Tracheæ arteriæ motus uidet̃ in aĩali mortuo. 7°. de uſu par. 1°.157.F
TRACHOMATICA medicamẽta diergũt. 14°. met. m. 7°.93.F
TRACHVRVS habet carnem duram. 3°. de alim. fac. 2°.31.F
Trachurus ægre conficitur, & parit ſuccos craſſos, & ſalſos. 3°. de alimentorum facul. 2°.31.E
TRACTATIO iuſta quæ. de fract. com. 1°. 7°.230.H
TRACTIONVM duo genera ſunt. 3°. de nat. fac. 1°.307.G
Tractionis ordo à membris. 1°. de ſymp. cau. 3°.17.H
TRACTORIA organa quæ. de machin. 7°.309.C
Tractoria organa imperfecta ſunt. de machin. 7°.311.E
Tractorij organi motus quo modo fiat. de machi. 7°.311.E
Tractus, id eſt συρμαϊσμοί, mediocres purgationes ſiue per aluum ſiue per uomitum fierent, à ueteribus uocabãtur. de art. cõ. 4°. 7°.267.H
TRACTVS & expulſio per eundem fiunt meatũ in diuerſis tẽporibus. 3°. de nat. fac. 1°.205.F
Tractus fit ex periptoſi. de ana. ocul. Sp.57.G
Tractus cucurbitularum ænearum quemadmodum etiam uitrearum per ignem fit. de cucur. ſcar. 6°.3.E
Tractus cornearum cucurbitularũ fit ſine igne. de cucur. ſcar. 6°.3.E
Tracta ab hirudinibus pars refrigeratur, ideo fouenda eſt, & recalfacienda. de cucur. ſcar. 6°.4.D
Tractus ſanguis ab hirudinibus, quando nimis fluit nõ eſt frigidis ſiſtendus, ſed adſtringentibus, et emplaſticis. de cucur. ſcar. 6°.4.D
TRACTVM ad aperiendum, purgandum, ſanandum dolorem, carnem mortuam & carbunculum auferendum. de dyn. Sp.31.F
Tractum ad omnem plagam. de dyn. Sp.32.C
TRADVCERE ubi uolumus materiam ex alijs partibus, in aliam utimur ſcarificatione. de cucur. ſcar. 6°.3.F
TRAGACANTHA quid. de ſimp. med. Sp.91.D
Tragacantha qualis. 7°. de compoſit. medicament. ſecundum locos. 179. A/5°.184.B/de ocul. 7°.188.H
Tragacanthum uiſcoſum, & humidum. de ocul. 7°.189.B
Tragacanthæ liquor acrimoniæ expers. 4°. de cõp. med. ſec. lo. 5°.151.C
Tragacantha emplaſtra eſt. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.62.E
Tragacãtha magis ſtringit quam ſarcocolla plus, et lachrymam reprimit. de ſimp. med. Sp.91.D
Tragacanthum oculis conuenit. de ocul. 7°.188.G
Tragacanthum ualet contra ungulas, ſcabies palpebrarum, pruritus, & craſſas puſtulas. de ocul. 7°.189.C
Tragacantha exaſperata mitigat. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.178.F
Tragacantha aſperitudines leuigat. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.182.E
Tragacantha medicamentis admiſcenda, quando ulcus eſt in gula. 4°. methodi medendi. 7°.29.A
Tragacantha arteriæ aſperitates ſanat. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.49.F
Tragacantha leniſſima eſt in principijs inflammationum arteriæ. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.177.G
Tragacantha primo debet lacte macerari, quàm ponat̃ in antidoto. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.179.E
TRAGASIAE aquæ quæ, et quales. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.83.D
TRAGEMATA quæ uocentur. 1°. de alim. fac. 2°.15.F
pro Tragematibus cicer elixum uel frixum in cœna ſumitur. 1°. de alimentorum

mentorum facul. 2°.11.A
de Tragematibus frixa cicera ſunt optima ictericis.ð cura ic. Sp.111.D
TRAGICI id ſolum quod dicenti perſonæ conuenire uidetur ornatu orationis adhibito explicare conſueuerunt.5°.de decr. 1°.259.D
Tragici nihil probare uolunt.1°.de decr.Hip. 1°.259.D
TRAGION ſolum in creta naſcitur.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.F
Tragion calidum in tertio ordine.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.E
Tragion ſtipites hærentia corporibus extrahit, & lapides frangit. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.62.E
Tragion mentes mouet.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.F
Tragion ad fluxionum affectus conuenit. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.F
TRAGOEDIAN agentes cur multis utantur balneis, & cibos lenes, et lexantes edant.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.E
TRAGORIGANVM quale. 8°.de ſimp.med.fac.57.E/ 5°.62.F
Tragoriganus habet uim ſubtiliandi.com.1°.aph.24°. Ex.10.G
Tragoriganum atram bilem educit.de dyn. Sp.21.C
TRAGI & olyre ſemen ab aliquibus idem genere putatur.1°. de alimentorum facul. 2°.12.H
Tragus ex nobiliſsima olyra quo modo conficiatur, & quo modo eo plerią; utantur.1°.de alim.fac. 2°.12.H
Tragus eſt eiuſdem naturæ cum alica, & quomodo differát. de bonitate & uitio succ. 2°.34.G
Tragi ſemen alicæ ſimile eſt.1°.de alim.fac. 2°.12.G
Tragus fit ex Zea.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.111.B
Tragi ſemen minus nutrit quàm Zea.1°.de alim.fac. 2°.12.G
Tragi ſemen aluum magis mollit quã Zea.1°.de alim.fac. 2°.12.G
Tragi ſemen difficile coquitur.1°.de alim.fac. 2°.12.G
Tragus habet multum aceris.1°.de alim.fac. 2°.12.G
Tragus cibus eſt craſſus.3°.de alim.fac. 2°.28.B
Tragus eſt ex genere euchymorum. 2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.H
Tragus nihil detergit.1°.de alim.fac. 2°.13.H
Tragi ſuccum nõ adhibemus oculis.in 6^m.de mor.uul.cõ.5°. 3°.196.D
ex Trago probè cocto ſorbitio leniſsima in principijs inflammationum arteriæ 7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.H
Tragus cibus eſt conueniens ſtomachicis. 8°.de cõp.med.ſc.lo.5°.192.B
Tragi ſuccus ualet in dyſentericorum deiectionibus, ubi uehementer rodunt.12°.meth.med. 7°.74.G
TRAHENDI opus eſt naturale, non animale.1°.de ſymp. 3°.17.H
Trahendi ad ſe conuenientia uim habent membra.de purg.m. 5°.87.A
TRAHENTES deorſum maxillam muſculi ubi ſint. de muſculorũ diſſectione. 1°.44.G
Trahentium ſcapulas ad caput muſculorum ortus, & proceſſus. de muſculorum diſſectione. 1°.45.A
Trahens muſculus ex inferiori, & priori parte totam ſcapulam deorſum, ac in priora ad ſe.de muſc.diſſ. 1°.45.C
Trahentes ſurſum primas coſtas fibræ.de muſ.diſſ. 1°.49.B
Trahentes coſtam decimam & undecimam fibræ.de muſ.diſ. 1°.49.E
Trahens femur in poſteriora, & exactè extendens muſculus.de muſculorum diſſectione. 1°.50.H
Trahens caput femoris ad exteriorem regionem.de muſ.diſſ. 1°.51.A
Trahens caput femoris ſurſum ſimul & extrorſum muſculus.de muſculorum diſſect. 1°.51.A
Trahens tibiam ad internas partes muſculus.de muſ.diſſ. 1°.51.F
Trahens oblique leuiter ſurſum magnum digitum muſculus.de muſculorum diſſect. 1°.52.D
Trahentium, & non trahentium conſtitutiones, & equaliter, et minus. 2°.de motu muſ. 1°.351.E
Trahẽtia attractrice uirtute præpollẽt.6°.de cõp.me.per g. 5°.260.H
Trahentium rerũ comparatio ad medicamentum.de cathar. Sp.94.H
Trahens medicamentum quo modo agat.de cathar. Sp.94.D
Trahentia ex alto humiditates cum acrimonia id efficiunt. 4°. de comp. med.per genera. 5°.235.H
Trahentem facultatem poſsidet Laſſerpitij liquor.8°.de ſimplicium med. facultatibus. 5°.60.F
Trahentia digerunt. 4°.de comp.med.per ge. 5°.235.H
Trahentia diſcutiunt.6°.de comp.med.per ge. 5°.250.H
Trahens emplaſtrum.6°.de comp.med.per ge. 5°.261.D
TRAHI, effringere, emergere, & exilire uerba uetera ad extra motum.de trem.palp.conuulſ. 3°.54.H
Trahis uis uitalis.4°.de præſag.ex pul. 4°.122.G
Trahit quod eſt ualentius.3°.de nat.fac. 1°.306.C
Trahatur quo muſculo deorſum naſus.de muſ.diſſ. 1°.44.F
Trahatur quo muſculo ſurſum labrum ſuperius, quò ad latus, & quò deorſum.de muſc.diſſ. 1°.44.E
Trahit cor in dilatatione quod repleturum eſt id, quod ex eo uacuatum fuit.in tim.Plat. 1°.290.D
Trahant quo modo carnes ex uentre, & extrinſecus. in 6^m. de morbis uulg.com.5°. 3°.194.H
Trahunt etiam carnes aerem.in 6^m.de mor.uul.com.5°. 3°.194.H
Trahunt ad ſe humores dolentia, & calentia.de reu.aff.dig. 7°.193.G
Trahit plus calida pars quàm euaporet.de uictus ratione in morbis acu. commentario 2°. 7°.116.C
Trahunt ſuccum ſibi cõuenientem medicamẽta quadã facultate. de ther. ad Piſonem. 5°.90.G
Trahant quo modo humores medicamenta.de purg.med.fac. 5°.86.H
Trahunt medicamenta ob familiaritatem.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.E
Trahunt acria medicamenta.in 6^m.de mor.uul.com.2°. 3°.166.B
Trahunt diſcutientia.6°.de comp.med.per ge. 5°.250.H
Trahunt cauterium, & eſcharam facientia.13°.meth.med. 7°.82.D
Trahant quæ uehementius.5°.de ſimp.med.fac. 5°.36.E
Trahit geniſta.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.C
Trahere à profundo quæ poſsint.5°.meth.med. 7°.37.D
Trahunt à pfundis ppolis, ſagapenũ, & opopanax.5°.met.me.7°.37.D
Trahunt à profundo ſine morſu Terebinthina, & euphorbium.5°. methodi medendi. 7°.37.D
Trahũt à toto corpore rubrificãtia, ut cucurbitula.4°.met.m. 7°.25.E
Trahunt citra calefactionem cucurbitulæ, & cornua caua.13°.methodi medendi. 7°.82.D
Trahant quo modo ſanguinem hirudines de cucur.ſcar. 6°.4.D
Trahũt ſanguinẽ auidius hirudines, ubi illũ guſtarint.ð cuc.ſca.6°.4.E
ne Trahant amplius hirudines quõ prohibendũ ſit.de cuc.ſcar. 6°.4.C
Trahit herculeus lapis ferrum ad ſe.de cathar. Sp.94.H
Trahit electrum fricatum paleas.de cathar. Sp.94.H
Trahit ceruus ſpiritu ſuo ſerpentem de cauernis.de cathar. Sp.94.H
Trahit ſerpens ſpiritu ſuo mures ad ſe.de cathar. Sp.94.H
TRAIANVS refecit uias Italiæ.8°.meth.med. 7°.58.G
TRALLIANIS à Philippo data antidotus.7°.de compoſi. medic. ſecundum locos. 5°.186.B
TRAMIAE meminit.de med.fac.par. 7°.175.C
TRANQVILLVM & callidum, lenẽ uocat Hippocrates.in 3^m.de mor.uul.com.3°. 3°.141.E
TRANSCRIBENTIBVS nulla eſt lex poſita:ideo licet p arbitrio unicuią; ſcibere in obſcuris.com.7°.aph.64°. Ex.60.C
TRANSEANT in ſe quæ facile, et quæ difficulter.4°. de ſimplic. medic.facul. 5°.28.D
Tranſire quæ nõ poſſunt per anguſta niſi eliquata.in 6^m.de morbis uul. commentario 2°. 3°.173.D
Tranſire medicamenta celeriter facit mel.4°.meth.med. 7°.29.A
TRANSFERRE ad ſuperficiem quæ in profundo ſunt poteſt cucurbitula.de cucur.ſcar. 6°.3.F
in TRANSGLVTIENDO quæ tunica oeſophagi magis agat.de mot.man.& obſc. Sp.68.F
Trãſglutire, & reſpirare non fiunt eodẽ tẽpore.7°.de uſu p. 1°.158.D
Trãſglutire non poſſunt ſupini.5°.de loc.aff. 4°.32.B
Trãſglutire ſi non poterit homo febriẽs, & collum peruertatur ſine aliquo tumore, letale.com.4°.aph.35°. Ex.31.E
Tranſglutiendi difficultas ex frigidæ potu.7°.meth.med. 7°.47.D
TRANSITIVVS motus qui, & unde.fin.med. Iſa.45.B
TRANSITVS per oeſophagum ineuitabile accidens eſt eleuatio nodi gutturis.de mot.man.& obſc. Sp.70.F
Tranſitus anguſtia à quibus fiat.1°.de ſan.tuen. 2°.69.C
à TRANSLATITIIS nominibus translationes fieri non poſſunt.3°.de diff.pul. 4°.63.D
TRANSLATIONES à nominibus proprijs fieri poſſunt, non à translatitijs.3°.de diff.pul. 4°.63.D
per Translationem nomen dictum.com.5°.aph.16°. Ex.38.G
per Translationem Argumenta nõ conueniunt philoſopho, neque Rhetori.3°.de decr.Hip. 1°.249.G
Translatio ſemper ad meliora fieri debet.ars med. Iſa.68.H
ex TRANSMVTABILIBVS & ſenſu carentibus uel ex ſentientibus, & patientibus fiunt corpora.1°.de elem. 1°.3.G
Tranſmutationes multas et oimodas faciũt uẽti.de aer.aq.et lo. 2°.6.B
Tranſmutatio corporis fit per motum.com.4°.aph.14°. Ex.28.H
Tranſmutatio in peregrinam qualitatẽ iuxta cruditatem peior eſt, quã

ſi cibus

ſtcibus non mutatur. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.194.B
Tranſmutatio quæ dolorem facit, duplex eſt. de uictus ratione in morbis acutis, com. 2°. 7°.116.B
TRANSMVTARE arterias in neruos putauit Praxagoras. 1°. de decretis Hipp. 1°.232.C
TRANSPIRABILE & fluxile debet eſſe corpus. 8°. methodi medendi. 7°.51.F
Tranſpirabilis excrementi retentio cauſa ſimul & ſymptoma. 11°. methodi medendi. 7°.71.C
Tranſpirabilium reſpirationi quid contrarietur. 11°. meth. me. 7°.71.D
TRANSPIRANDI defectus exercitio ſarcitur. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.72.H
TRANSPIRATIO quid. 1°. de ſan. tuen. 2°.67.D
Tranſpiratio quid ſit, & à quo fiat. 6°. de loc. aff. 4°.39.F
Trāſpiratio, pſpiratio, pflatus ſenſum latēs, idē. 1°. de ſan. tuē. 2°.67.H
Tranſpiratio in noſtro corpore duplex eſt qualis uapor, & qualis aer ſiccus. aduer. Lycum. Ex.72.E
Tranſpiratio fit à corde per arterias. 4°. de loc. aff. 4°.27.E
per Tranſpirationem inſenſibilem mittuntur ſuperflua tenuis ſubſtantiæ. de atra bile. 1°.35.B
Tranſpirationes facit tenuium partium ſubſtantia. de uictus rat. in mor. acutis, com. 3°. 7°.130.B
Tranſpirationem prouocantia. 8°. meth. med. 7°.58.A
Tranſpirationem quæ prohibeant. 8°. meth. med. 7°.58.A
Tranſpirationis prohibitio quibus fiat modis, & curetur. 11°. methodi medendi. 7°.69.F
Trāſpirationis retētio ſymptoma eſt obſtructionis. 11°. met. m. 7°.70.C
TRANSPIRANT per cutim exteriorem animalia omnia. de uene ſect. aduer. Eraſ. 6°.8.H
Trāſpirat quibus aliqd acre à qbus debēt abſtineri. 8°. meth. me. 7°.51.C
Tranſpirent ægre quæ. 8°. meth. med. 7°.58.A
TRANSPONVNTVR quæ non poſſunt auferri. ars me. 1ſ.71.C
TRANSVERSALES muſculi uulgo dicti, qui. 5°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.87.D
Tranſuerſales uilli retinent. de ana. uiu. Sp.55.H
TRANSVERSARIA pars organorum. de machin. 7°.309.E
Tranſuerſaria quæ ſint in organis. de machin. 7°.309.F
Tranſuerſaria organorum ex robuſtiori materia fieri debent. de machinamentis. 7°.309.D
Tranſuerſaria in organis ſemper imobilia manēt. de machin. 7°.310.E
TRANSVERSIO uētris naſcitur conceptis in bilis horis ob ſiccū rheuma per corpus currens. de ſper. Sp.37.C
TRANSVERSOS, & latitudinales uillos magis habet membrū quoddam, ut ſtomachus. de ana. uiu. Sp.56.A
ex Tranſuerſis quibuſdam filis, & quibuſdam lōgitudinalibus componitur panniculus ſtomachi interior. de ana. uiu. Sp.49.G
Tranſuerſus muſculus ſedis ipſam claudens. de muſ. diſſ. 1°.50.E
Tranſuerſi nerui uindicāt ſibi poteſtatem anelctiuam ideſt retentiuam. de comp. memb. Sp.58.H
Tranſuerſum ſeptum cur dictum phrenæ. 5°. de loc. aff. 4°.31.E
ad TRANSVMPTIONEM oportet eſſe nō ſolum quod trahit, ſed & quod tribuit. de util. reſp. 1°.223.E
TRAVLIZEIN, ideſt balbutire eſt uitiū linguæ, non uocis. cō. 6°. aphoriſmo 32°. Ex.49.G
in TREMENTIBVS quō motus ē uiſtus. de tre. palp. 3°.54.G
Tremētibus ex plenitudine utiliſſimum eſt caſtoreum. 11°. de ſimplicium medic. facul. 5°.80.B
ad Trementes. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.208.B
TREMITVS aſcendentes cur. 2°. de ſymp. cau. 3°.20.D
TREMVNT cur iuuenes. 2°. de ſymp. cau. 3°.20.E
Tremunt cur ſenes. 2°. de ſymp. cau. 3°.20.E
Tremunt cur ſenes ſub ponderibus. 2°. de ſymp. cau. 3°.20.D
Tremunt qui in multorum conſpectu loquuntur. 2°. de ſymp. 3°.20.D
Tremunt formidabilē magiſtratū adeuntes. 2°. de ſymp. cau. 3°.20.D
Tremit ſerpentem uidens. 2°. de ſymp. cau. 3°.20.D
Tremunt pedes incedentes ſuper apicem pinnaculi aut montis excelſi. de mot. man. & obſc. Sp.69.D
TREMOR quid. de trem. palp. conuulſ. 3°.52.C
Tremoris, conuulſionis, palpitationis, rigoris, horroris, ſingultus, tuſſis, ructus, ſternutationis, pādiculationis, oſcitationis, Tryſmu ideſt dentium concuſſionis, genus commune eſt, motus illegitimus, & quomodo hæc in genere differant. 2°. de ſymp. cau. 3°.19.E
Tremor uoluntariæ potētiæ læſio eſt. 2°. de ſymp. cau. 19. G/ 3°.20.C
Tremor non ſine uoluntate. de trem. palp. conuulſ. 3°.53.D
Tremor opus morbi & facultatis ſimul. 2°. de ſymp. cau. 3°.19.F
Tremor quo modo ſit paſſio, & ſymptoma. de ſymp. diff. 3°.11.A
Tremorum affectio. in 3m. de mor. uul. com. 1°. 3°.129.B
Tremor cuius ſymptoma ſit nullus ante Galenum dixit. 1°. de ſymptomatum cauſis. 3°.19.D
Tremor, et palpitatio quid ſint, & quo differant. de trem. palp. 3°.51.G
Tremoris, & palpitationis differentia. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.20.H/ de trem. palp. conuulſ. 3°.51.G
Tremor, palpitatio, et pulſus motus arteriarum ſecundū Praxagorā. de trem. palp. conuulſ. 3°.52.B
Tremor, ſalt⁹, ſpaſmus pulſui ſimilia, & eorū differētia. d cōp. Sp.65.B
Tremor, & rigor idem apud Platonem. de trem. palp. conuulſ. 3°.53.B
cum Tremore motus frigidus eſt rigor. de trem. palp. conuulſ. 3°.52.D
Tremor & cōuulſio differūt toto genere. 13m. d mo. uul. c. 1°. 3°.129.D
Tremores, conuulſiones, & cōcuſſiones muſculorum propriæ affectiones ſunt. 1°. de diff. reſp. 3°.61.C
Tremorem quid faciat. de trem. palp. conuul. 3°.51.B
Tremoris cauſæ. in 3m. de mor. uul. com. 1°. 3°.129.E
Tremoris cauſæ tres. in 3m. de mor. uul. com. 1°. 3°.129.F
Tremor ſemp ex imbecillitate oriť. in 3m. de mor. uul. cō. 5°. 3°.129.E
Tremor habet cauſam continentem uirīū imbecillitatem. in 3m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.127.D
Tremoris cauſa ē infirmitas muſculorū. in 3m. d mor. uul. c. 1°. 3°.127.C
Tremores quō fiant. 2°. d ſymp. cau. 3°.20.C/ 1m. pr. cō. 1°. 4° 164.C
Tremor ex duobus motibus quō conſtet. 2°. de ſymp. cau. 3°.20.B
Tremores fiunt quando materiæ in uenis traducuntur ad neruos. cō. 6°. aphoriſmo 26°. Ex.48.F
Tremor non fit à frigore, & à quo fiat. de trem. palp. conuulſ. 3°.52.G
Tremor, & tetanus, & tabes cur non facti in conſtitutione frigida, & humida. in 1m. de mor. uul. com. 2°. 3°.108.H
Tremor ex aqua frigida. 2°. de ſymp. cau. 3°.20.E
Tremor in corpore ſequiť ad dominiū phlegmatis. de ana. uiu. Sp.45.E
Tremorē faciunt craſſi, & glutinoſi ſucci. 2°. de ſymp. cau. 3°.20.E
Tremore capiuntur ſenes. 2°. de temp. 1°.16.D
Tremorem facit uenus immoderata. in 3m. de mor. uul. cō. 1°. 3°.127.C
Tremoris cauſa in ſenibus, quæ. de trem. palp. conuulſ. 3°.51.F
Tremor ſimilis pulſus fornicantis. 2°. de ſymp. cau. 3°.20.C
Tremor, palmos, ſaltus, ſpaſmus p quas fiant particulas. cōp. p. Sp.65.B
de TREMORE capitis. de remed. par. fac. 7°.161.H
Tremor linguæ unde. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.166.B
Tremores manuum ac pedum ex defectu. com. 7°. aph. 9°. Ex.54.E
Tremor manuum. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7°.122.F
Tremor à manibus primo die, et febris acuta. in 3m. de morbis uulgarib. commentario 1°. 3°.122.F
Tremor ob pondus. 2°. de ſymp. cau. 3°.20.D
Tremoris exemplum in homine onus gerente. de trem. palp. 3°.51.E
in Tremore quæ paſſio ſæpe accidat. de diff. morb. 3°.3.F
in Tremore cum abſint dolor, ſuppuratio, & febris, pars putreſcit, ut cogamur quādoq; ſolidā pcidere. in 3m. de mor. uul. cō. 1°. 3°.132.D
Tremoris cauſa in morbo. de trem. palp. conuulſ. 3°.51.F
Tremor in principio morbi, qui fit ob imbecillitatē, ob quæ fiat. in 3m. de mor. uul. com. 1°. 3°.127.D
Tremoris cauſa in reſolutionibus. de trem. palp. conuulſ. 3°.51.F
Tremorem quo modo cholere habent. de trem. palp. conuulſ. 3°.52.G
TREMOR quandoq; calidis curatur, & qui. de trem. palp. 3°.52.H
Tremor quandoq; frigidis curať, & qui. de trem. palp. cōuul. 3°.52.H
Tremor quo alimento curetur. de trem. palp. conuulſ. 3°.52.H
ad Tremores febrium per interualla inuadentiū, antidotus Mithridatis Eupatoris Diaſcinci nominata. 2°. de antid. 5°.115.C
Tremores qui in febribus ardentibus fiunt, delirio ſoluuntur. cōmen. 6°. aphoriſmo 26°. Ex.48.F
ad Tremores febrium tollendos ualet theriaca. de uſu the. ad P. 5°.98.F
Tremores oleum neq; iuuat neq; lædit. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.15.C
Tremorem habenti ſecuit uenā Hippocrates. de uen. ſec. ad. Er. 6°.6.F
Tremorem in febribus auferens medicamentū. de med. exper. Sp.106.B
Tremori membrorum quid ualeat. de cura lap. Sp.112.F
ad Tremorem cordis ualens electuarium. de med. exper. Sp.107.A
ad Tremorem cordis linimentum. ſecr. Sp.100.H
ad Tremorem cordis. ſecr. Sp.100.G
TREMVLA & tumida frigida ſunt omnia. de trem. palp. 3°.52.D

Tremulæ manus

Tremulæ manus unde, in 3m.de mor.uul.com.1°. 3°.127.G
Tremulis oleum calidum ualet.2°.de ſimp.med.fac. 5°.11.B
ad Tremulos.7°.de cōp.me.per g.269.H/270/D/5°.271. A/D/F/G
TRIANGVLARE eſt qualitas.2°.de diff.pul. 4°.58.H
Triangulare foramen habent duo oſſa naſi.de ana.uiu. Sp.49.A
TRIANGVLVS æqlaterus ex qbus conſtet.8°.de decr.1°.274.F
TRIASANDALI confectio.de de dyn. Sp.26.B
Triaſandali confert ad dolorem hepatis ex calore ictericorum, colorem emendat potenter, omnem calorem intraneorum uſitatum extirpat, ſitim intolerabilem temperat.de dyn. Sp.26.E
TRIATETTARA quid uocent græci.4°.de compoſ.medicam. per genera. 5°.243.G
τριβὴ id eſt exercitatio, ars, experientia in quo conſiſtant ſm Platonē. aduer.emp.med. Iſa.35.E
τριβὴ ideſt exercitatio.de ſubſ.emp. Iſa.11.G
τριβικὴ ideſt trita experientia quæ.de ſubſ.emp. Iſa.31.E
τρίβον quid uocent.de artic.com.1°. 7°.255.D
τρίβωνα id eſt exercitatum.de ſubfig.emp. Iſa.31.G
Tribones qui ſint.de ſubfig.emp. Iſa.33.H
TRIBOLVS parum eſt frigidus, & multum ſiccus.8°.de ſimplic. medic.facul. 5°.62.F
Tribulus refrigerat.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.H
Tribuli ſuccus frigidus eſt.6°.de ſan.tuen. 2°.100.G
Tribulus ad phlegmonarū generationes, & contra omnes influxus congruit.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.F
Tribulus uiridis condenſat.2°.de ſimp.med.fac. 5°.34.G
Tribulus uiridis.9°.meth.med. 7°.65.A
Tribuli fructus lapides in renibus cōminuit.8°.de ſimp.me.fac. 5°.62.F
Tribuli meminit.4°.de comp.med.ſec.loc.157.D/9°. 5°.200.F
per TRICAM quid intelligat.in tim.Plat. 1°.288.H
TRICARDVMEAS ad quid utilis.de rem.par.fac. 7°.166.F
TRICHIASIS quid.fin.med. Iſa.48.F
Trichiaſis genus eſt fracturæ capitis ſecundū nō nullos.intr. Iſa.59.F
Trichiaſis affectus eſt, qui contrahitur circa genas, anguloſq; oculorū. fin.med. Iſa.48.F
Trichiaſis eſt coronæ affectus.intr. Iſa.58.D
Trichiaſis oculorum morbus manu indiget.introd. Iſa.59.G
Trichiaſis tres differentiæ.fin.med. Iſa.48.F
ad Trichiaſin.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.158.B
Trichiaſis Antonij muſæ.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.153.B
non TRICHOMANES ſed callithrichum appellatur Adiantum. 2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.138.C
Trichomanes eadē præſtat quæ adiantū.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.G
TRICONIZATVS puluis.de dyn. Sp.32.A
TRICLOSIS quo modo curetur per chirurgiam. de uictus ratione in mor.acu.com.4°. 7°.152.F
TRICVSPIS membrana quæ.6°.de decr.Hip. 1°.264.C
TRIENS ualet uncias quatuor.4°.de cōp.med.per ge. 5°.245.A
Trientis fit mentio.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.156.F
TRIERARCHAS Triremiū principes græci ueteres uocabant. ad Thraſybul. 2°.109.E
TRIPOLINVS collis.1°.de antid. 5°.101.B
TRIFOLIVM quid.de ſimp.med. Sp.91.G
Trifolij herbæ uires diuerſæ, & quales.de ther.ad Piſo. 5°.91.H
Trifolium odoratum quale.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.F
Trifolij acidi meminit <quod uulgo dicitur alleluia>.8°. de compoſ. medic.ſec.loc. 5°.196.B
Trifolium bituminoſum.de med.fac.par. 7°.169.G
Trifolij odorati radix fluxiones cohibet, & profluuium muliebre.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.F
Trifolij odorati ſemen menſes ciet.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.F
Trifolij folia uiperæ morſus remediant.de ſimp.med. Sp.91.G
Trifolij radix in antidota mittitur.de ſimp.med. Sp.91.G
Trifolium ad uenenoſorum ſerpētum morſus facit.de ſimp.me.Sp.91.G
TRIGEMINI, & gemini quomodo fiant, & cur.de beſt.Sp.10.G
à TRIGESIMO anno ad trigeſimum quintū declinatio eſt in homine.in progn.com.3°. 4°.210.C
Trigeſimus primus dies qualis ſit.1°.de dieb.decr. 4°.149.C
Trigeſimus quartus qualis ſit.1°.de dieb.decr. 4°.149.C
Trigeſimus primus, & trigeſimusquartus ſunt dies boni iudicatorij, qui rarò per ſudores iudicant.com.4°.aph.36°. Ex.32.A
Trigeſimi quartani ſudores boni.præſag.exper.conſ. Sp.77.G
Trigeſimus ſeptimus qualis ſit.1°.de dieb.decr. 4°.149.C
TRIGLA piſcis pelagicus eſt.3°.de alim.fac. 2°.30.B
Trigla celebrat̄ tanq̄ alios piſces ſupet uoluptate.3°.de ali.fac.2°.30.F
Triglæ caro qualis.3°.de alim.fac. 2°.30.F
Trigla ſuper omnes nutrit, ſi conficitur.3°.de alim.fac. 2°.30.F
Triglæ caro cur iniucunda aliquibus.3°.de alim.fac. 2°.30.F
Triglæ hepar propter uoluptatem à guloſis ſummopere expetitur.3°.de alimen.facul. 2°.30.F
Triglæ iecur quomodo coquatur.3°.de alim.fac. 2°.30.F
Trigla quo inſtinctu comedatur.3°.de alim.fac. 2°.30.F
Triglæ iecur non eſt uiſum ſuaue Galeno.3°.de alim.fac. 2°.30.F
Triglæ caput guloſi laudant.3°.de alim.fac. 2°.30.F
Triglas magnas quidam emerat ingenti pecunia propter iecur, & caput.3°.de alim.fac. 2°.30.G
Triglæ magnæ peiores ſunt paruis.3°.de alim.fac. 2°.30.G
Triglæ prauæ ſunt quæ cancellos uorant.3°.de alim.fac. 2°.30.G
Triglæ, quæ edūt cancellos, qūo cognoſcātur.3°.de alim.fac. 2°.30.G
TRIGLIA ſanat morſum draconis.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.G
TRIGONOS confectio.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.185.B
Trigona medicamenta.12°.meth.med. 7°.75.C
Trigonus paſtillus.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.136.H
TRIMESTRES cur abortiāt ſine cauſa.5°.de uſu par. 1°.211.H
TRIOBOLVS. de pond.& menſ. 5°.275.H
TRYPHERVM ideſt delicatū.5°. de cōp.m.ſe.l.162.A/5°.184.B
Tripherum collyrium ideſt delicatū.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.154.F
Tripherum collyrium.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.154.F
Triphere quædam compoſitio.ſecr. Sp.102.F
Triphere alia compoſitio.ſecr. Sp.102.F
Triphere magne confectio.de dyn. Sp.26.D
Triphera magna facit ad dolorem ſtomachi ex frigiditate, ſudorē prouocat phreniticis prodeſt, & mulieribus quæ ex melancholia de matrice inſomnia patiuntur, ſuauiter ſomnum præſtat, rheumaticis, & qui faciunt uentrē cū ſanguine utiliſſima eſt, aſcaridas, & lumbricos educit, menſtrua prouocat.de dyn. Sp.26.D
TRIPHILENVM uinum quale.5°.de ſan.tuen. 2°.90.H
TRIPHON archeus.4°.de comp.med.per ge. 5°.243.H
Tripho, & theon quo modo exercitia nominabat.ad Thraſ. 2°.109.B
Tripho uitioſam athletarum artem tractauit.ad Thraſ. 2°.109.B
TRIPHILLON hoc eſt trifolium nominant aliqui lotum domeſticam.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.H
Triphillon calidum, & humidum eſt.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.B
Triphyllum calidum, & ſiccum eſt ut bitumen in tertio ordine. 8°. de ſimp.med.fac. 5°.62.F
Triphillum laterum dolores ab obſtructione natos liberat, et urinas mēſeſque prouocat.8°.de ſimp.med.fac. 5.62.F
in TRIREMIBVS remorum extremitates ad æqualitatem unam perueniunt, cum tn̄ ipſi oēs nō ſint æquales.1°.de uſu par. 5°.120.B
Triremium principes trierarchas græci uocabāt.ad Thraſ. 2°.109.B
TRISPASTVM quid appelletur.de machin. 7°.309.H
Triſpaſtum quod organum ſit appellatum, & cur.de machin. 7°.316.F
Triſpaſtum quid ſit, & quo modo confectum.de machin. 7°.316.C
Triſpaſtum Apellidis, ſeu Archimedis.de machin. 7°.316.C
TRISTANS quibus curetur.de med.exper. Sp.104.D
TRISTICHIA eſt coronæ affectus.introd. Iſ.58.D
TRISTES & amari qui fiant. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7°.122.F
Triſtes natura homines quales.de incant.aduer.& ſuſp. 7°.181.H
Triſtes efficit cholera nigra.de dyn. Sp.19.F
Triſtibus ualens medicamen.de med.exper. Sp.105.H
Triſtis ſenſus, grauis, & dolorificus idem.1°.de ſymp.cau. 3°.16.H
Triſtia non ſunt ægro dicenda.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3°.181.A
TRISTITIA eſt animi affectus.de cogn.cur.anim.mor. 2°.53.G
Triſtitiæ motus qui.2°.de ſymp.cau. 3°.23.B
Triſtitia unde.in progn.com.1°. 4°.190.E
Triſtitiæ cauſa inſatiabilitas eſt.de cogn.cur.animi mor. 2°.55.B
Triſtitiæ cauendæ ſunt.ars med. Iſa.58.B
Triſtitia introfert humores.4°.de ſan.tuen. 2°.86.A
Triſtitia quo modo corpus mutet.de incant.aduer.& ſuſp. 7°.181.G
Triſtitia refrigerat.4°.de cau.pul. 4°.59.H
Triſtitia accendit febres.1°.de ſan.tuen. 2°.65.F
ex Triſtitia quidam febricitant.1°.de diff.feb. 3°.31.B
ex Triſtitia febris quomodo fiat.1°.de diff.feb. 3°.31.F

ex Triſtitia ephemera quē habeat colorē.1°.de art.cu.ad Gla. 7°.95.C
ex Triſtitia ephemera quomodo cognoſcatur.2°.de criſi. 4°.138.F
à Triſtitia corpus fit gracile, & aridum.3°.de ſan.tuen. 2°.81.F
Triſtitia uires reſoluit.12°.methodi medendi. 7°.77.D
ex Triſtitia tabidi mortui.6°.de comp.med.per genera. 5°.254.H
in Triſtitia magis inflata, & rotunda ſecundũ quos eſſe deberet.de anatomia uiuorum. Sp.47.A
Triſtitiæ pulſus qui.de pulſ.ad Tyron.44.H/4°.de cauſ.pu.4°.99.H
Triſtitia efficit pulſum rarũ, & tardum.de anato.uiuo. Sp.47.A
ex Triſtitia & uigilijs & cogitationibus laborãtes, urinam habent croceam & igneam, & extra conſuetudinem cholericam cum morſu uetrri exientem.de dynam. Sp.34.A
Triſtitiæ nec frictionibus multis nec lauationibus indigent.8°.methodi medendi. 7°.51.E
ex Triſtitia animi defectus quõ curet.1°.de arte cur.ad Glau.7°.99.G
contra Triſtitiam dantur drachmæ duæ aloes.de med.exper. Sp.106.E
Triſtitiã multum diſcutit ſtyrax paucus potatus, multum uero ſomnos multum turbulentos inducit.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.B
Triſtitiam auferens electarium.de med.exper. Sp.107.A
ad Triſtitiam.ſecretorum. Sp.98.H
TRITAEOPHYES continuarum ſpecies.2°.de diffe.feb.36.F/in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.110.C
TRITAPTA quæ.de ſimp.med. Sp.79.G
TRITARII medici errabant.de cauſ.procat. 3°.95.F
TRITICEI aceruu granum ſingulum elemẽtum dicere potes.8°.de decretis Hippocratis. 1°.274.H
Triticeo ſyncomiſto quomodo panis ex laudatiſſima Typha in nutriendo pene par ſit.1°.de alimen.fac. 2°.12.H
Triticeus panis ſyncomiſtus.1°.de alim.fac. 2°.12.H
Triticei panes magis nutriunt quàm bordacei ex bono bordeo.1°.de alimentorum facultatibus. 2°.11.G
Triticea farina temperata eſt.3°.de ſimp.med.fac. 5°.19.B
Triticea farina chondrus ſiccior eſt.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.D
Triticea farina cum lacte decocta præſtat ſuccũ craſſum.de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.35.D
ex Triticea farina, & lacte edulĩũ intus obſtruit.1°.de ali.fac.2°.10.G
ex Triticea farina & muſto placenta eſt craſſi ſucci.de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.35.D
Triticea farina fluxionibus aduerſatur.2°.de arte cu.ad Gla. 7°.101.G
Triticeæ farinæ cataplaſma, quale.5°.de ſimp.med.fac. 5°.32.C
ex Triticea farina cataplaſma emplaſticam uim habet.5°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.34.D
Triticea farina adſtringit, & eſt emplaſtica.1°.de ſimp.mep.fac.5°.ã.D
ex Triticea farina aqua & oleo cataplaſma concoquens.2°.de arte curatiua ad glauconem. 7°.105.C
ex Triticea farina cataplaſma quomodo moueat pus.5°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.33.B
Triticea farina plurimũ ſuppurat.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.105.E/H
Triticea farina cum oleo putrefacit.5°.meth.med. 7°.37.F
ex Triticea farina cataplaſma.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.B
Triticea polenta mixta bordeacea ad tormina ſine febre. de uictus ratione in morbis acutis, commen. 7°.149.D
TRITICVM ſemen eſt frequentiſſimum, & utiliſſimum.1°.de aliment.facul. 2°.9.E/F
Triticum habet æſtiuam, & anniuerſariam generationem.2°.de alimentorum facul. 2°.16.D
in Triticum terra facile tranſit.4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.D
in Tritico frequens ſæpe lolium inuenitur.1°.de alim.fac. 2°.15.G
ex Tritico lolium generatur.1°.de alim.fac. 2°.15.G
ex Tritici mutatione melampyron generatur.1°.de alim.fac. 2°.15.H
Triticorum differentiæ.de atten.uic. 2°.44.F
Triticum bornotinum quod.de artic.com.2°. 7°.266.F
Triticum bornotinum unde.de artic.com.2°. 7°.267.B
Triticum quale.de atten.uict. 2°.44.F
Triticum flauum.de atten.uict. 2°.45.A
Tritica flaua optima.1°.de alim.fac. 2°.9.F
Triticum fuluum, flauum, & rubrum albo calidius.4°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.31.G
Tritica optima quæ.1°.de alimen.fac. 2°.9.F
Triticum generoſum quale.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.105.E
Tritica grauiora ſunt meliora.1°.de alimen.fac. 2°.9.F
Triticum quõ fiat ponderoſum & in mole amplius.1°.de nat. 1°.295.C
Triticum trahit aquam per fictile.1°.de nat.fac. 2°.295.C
Triticum ſuffurandi modus apud ruſticos.1°.de nat.fac. 1°.295.B
Triticum præſtantius quod plus farinæ facit, deterius contra.de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.36.G
Triticum debet probari aperiendo.1°.de alim.fac. 2°.9.F
Tritica peſſima quæ.1°.de alimen.fac. 2°.9.F
Tritici differentia facit panes uarios.1°.de alimen.fac. 2°.9.G
Triticum quando reponitur, non mutatur in contrariam naturam.2°.de alimentorum facultatibus. 2°.16.D
Triticum primo qualitate caret, poſtea fit dulce.4°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.29.G
Tritici ſapor dulcis eſt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.C
Tritica quæ plus nutriunt, & quæ minus.1°.de alim.fac. 2°.9.E/F
Triticum calidum eſt in primo ordine, temperatum in paſſiuis qualitatibus.8°.de ſimp.med.facul. 5°.61.H
Triticum calefacit.1°.de alimen.fac. 2°.11.C
ſuper Tritici aceruum manus frigida poſita calorem ſentit.3°.de ſimplic.medicamentorum.facul. 5°.22.G
Tritici aceruus cedit ſed non eſt mollis.5°.de ſimp.med.fac. 5°.32.G
Tritico frigidius & ſiccius eſt amylum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.D
ex Tritico fit amylum.1°.de alimen.facul. 2°.11.C
Tritico ſimillima ſunt duo hæc, typha, & zeia.1°.de ali.fac. 2°.12.F
Triticum exile typha dicitur.1°.de alim.fac. 2°.13.B
Tritici & Typhæ differentia, & q̃ à nonnullis inter tritica hæc connumeretur.1°.de alimen.fac. 2°.13.B
ex Tritico, & zeia crimnon fit.1°.de alim.fac. 2°.12.F
inter Triticum, & bordeum media eſt zeia.6°.de ſimp.me.fa. 5°.47.H
inter Triticum, & bordeum media eſt olyra.8°.de ſimp.me.fac.5°.57.C
ut Triticum, optimũ eſt nutrimentũ chondrus.8°.de ſimp.me.f.5°.63.H
Tritico plus nutrit chondrus.1°.de ſimp.med.fac. 5°.63.H
Triticum bene mundandum.1°.de alim.fac. 2°.15.H
ex Tritico non bene mundo noxæ quæ fiunt quotidie, deniq; erumpunt.2°.de alimentorum facul. 2°.15.H
Tritico loliũ miſcent in penuria piſtores publici.2°.de alim.fa. 2°.15.H
Triticum eſt uiſcoſum nimis.de diſſol.cont. Sp.73.B
Triticum lentum, & abſtruens eſt.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.D
è Tritico liquor quomodo exeat.5°.de comp.med.ſec.loc.5°.160.H/de remed.par.fac. 7°.157.B
Triticum adſtringebat Herodotum.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.H
Triticum ab aliquibus ante quàm molletur rigatur, ab aliquibus lauatur de artic.commen.7°. 7°.266.F
Tritici ſiligo uẽtrẽ ſtringit, ardorẽ et corruptionẽ.de ſim.me. Sp.90.A
Tritici farina quot indigeat ſi bonum nutrimentum facere debeat.1°.de alimentorum facul. 2°.11.B
Tritici præparatio.de atten.uic. 2°.44.F
Triticum generat humorem craſſũ, & lentũ.1°.de alim.fa. 2°.11.D
ex Tritico bellaria omnia ſine fermento, quoties caſei etiam aliquid adijcitur, craſſi ualde ſucci ſint.de bon.& uit.ſuc. 2°.35.D
Triticum facile tranſit in carnem.4°.de ſimp.med.fac. 5°.28.D
Triticum uerum ab equis ſine noxa non editur.1°.de alim.fa. 2°.13.B
Triticum uidetur durũ, ſed elixũ eſt molle.de bo.& uit.ſuc. 2°.36.F
Triticum in aqua elixum raro uidit Galenus.1°.de alim.fac. 2°.11.A
Tritico elixo in Aſia ueſcuntur.de atten.uict. 2°.44.F
Triticum elixum nutrit ualenter, & calefacit ſi coquatur.1°.de alimentorum facultatibus. 2°.11.C
Tritico elixo non eſt ueſcendum.de atten.uict. 2°.44.F
à Tritico elixo ruſtici offenduntur.1°.de alim.fac. 2°.11.B
Triticum elixum pondus in uentriculo facit, ac ſi eſſet lutum non coctum flatus parit, capitis dolorem inducit, & oculorum caligationes.1°.de alimentorum facultatibus. 2°.11.B
ex Tritico polenta.de uictus rat.in morb.acu.com.4°. 7°.149.C
ex Tritico panis quæ excrementa faciat.in 1m.pror.cõ.3°. 4°.182.G
Tritici paſta olcina dr̃, ſi accuratiſſie ſubacta fuerit.2°.de lo. 4°.12.B
Tritici farina facit pus.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.B
Tritici panis facit pus.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.B
Tritici cataplaſmate magis diberit cataplaſma ex pane.8°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.59.E
non Tritico ſed pane maſticato ſanantur furunculi puerorũ.10°.de ſimplic.medicamentorum facultatibus. 5°.75.D
Triticum manſum, non tamen aqua pinſum, furunculos concoquit.3°.de naturalibus facultatibus. 1°.304.A
Tritici eliſiſſla id eſt ſimila.ſecretorum. Sp.100.D

Tritici oleum. 2°. de comp.med.per genera. 5°.227.G
TRITVNICALIS, & quatritunicalis cur uideatur arteria.de par tib.artis medic. Sp.16.H
TRITVRA multa cum craſſo liquore facit, ut trita farina lenta appareat.1°.de alimen.facul. 2°.12.B
TRIXAGO urinam mouet.de mel.ex Gal.Ruff.& poſ. Sp.110.B
TROCHANTHERAE proceſſus qui.de oſſibus. 1°.23.D
Trochantheris magni proceſſum quod muſculorum caput attingat.2°. de anato.admin. 1°.70.D
TROCHILIA in inſtrumētis fractorū crurium.6°.met.me.7°.41.H
TROCHISCI unde dicantur.5°.de comp.med.per ge. 5°.251.B
Trochiſcis admiſcetur bdel.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.F
Trochiſci de carabe.de remed.par.fac. 7°.165.H
Trochiſci de corallo.de remed.par.fac. 7°.165.H
Trochiſci ad febrem aduſtam.ſecretorum. Sp.98.G
Trochiſci ad febrem tertianam.ſecretorum. Sp.98.B
Trochiſci ad febrem quartanam.ſecretorum. Sp.101.B
Trochiſci ad febrem quotidianam.ſecretorum. Sp.101.A
Trochiſci ad morpheam albam uel nigram.de dynam. Sp.25.F
TROCLEAE ad quid in organis.de machina. 7°.309.D
TROMATA quæ ſint apud Hippocratem.in 6m. de morbis uulgaribus.commen.5°. 3°.191.C
τρώματα quæ læſiones ſint.in 1m.pror.com.2°. 4°.185.A
τρώματα .i.uulnera, uocāt Iones oēs læſiones.de arti.c.2°.7°.264.D
TROMOS unde habeat nomen. 2°.meth.med. 7°.9.D
τρόπος quid ſignificet.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.117.G
τρόπος ὁμοειδὴς. de artic.commen.3°. 7°.272.C
TRVNCVS, & radix ſemper eodem modo ſe habent. 6°.de decretis Hippocratis. 1°.252.A
Truncus arteriarum omnium eſt arteria maxima.1°.de decre.1°.232.D
TRYBLIA, & coclearia idem.de pond.& menſ. 5°.275.B
Tryblion quantum capiat.de pond.& menſu. 5°.275.B
Tryblion quod pondus ſit apud Atticos.de pond.& menſ. 5°.276.B
Tryblion quomodo figuretur.de pond.& menſ. 5°.175.D
Tryblion.de pond.& menſ.276.D/F/H/ 5°.277.B
TRYCHNON 8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.G
TRYPHON Gortymates.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.199.B
Tryphonis cephalicum.5°.de comp.med.per gen. 5°.253.E
TRYSMOS quid. 2°.de ſymp.cauſ. 3°.19.H
Tryſmos ſonitus qui.3°.de ſymp.cauſ. 3°.27.G
Tryſmus id eſt dentium concusſionis, tusſis, tremoris, conuulſionis, palpitationis, rigoris, horroris, ſingultus, ructus, ſternutationis, pandiculationis, oſcitationis genus commune eſt motus illegitimus, & quomodo hæc in genere differant. 2°.de ſympt.cauſ. 3°.19.E
Tryſmos ſymptoma. 2°.de ſymp.cauſ. 3°.21.E
Tryſmi quorum ſint ſymptomata.de ſymp.diff. 3°.13.E
τρύξ id eſt uinaceus. 2°.de alimen.facul. 2°.18.D
τρύγα uinaceorum dilutum uocitant. 2°.de alim.fac. 2°.18.C
τρύγα id eſt fecem appellant. 2°.de alim.facult. 2°.18.A/C
in τρυγα ollas nouas uuis refertas cōdūt, et quō. 2°.de ali.fa.2°.19.A
TVI IPSIVS ſemper te pudeat. de cogn. curan.animi mor. 2°.52.G
TVBA inſtrumentū quod appellatum. 2°.de anat.admi. 1°.104.F
Tubam non debet ſonare ſenex.5°.de ſani.tuen. 2°.89.H
TVBER terræ.7°.de ſimp.med.facult. 5°.53.E
Tubera terræ qualia ſint.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.H
Tubera radicibus uel bulbis numeranda.2°.de alim.fac. 2°.25.B
Tuber cur habet mollem ſubſtantiam.1°.de uſu par. 1°.115.H
Tubera nullam inſignem facultatem habent. 2°.de alim.facul. 2°.25.B
Tubera ſunt in uſu ad recipienda condimenta. 2°.de ali.fac. 2°.25.B
Tubera dant nutrimentum, nullam habentia inſignem qualitatem. 2°.de alimentorum facultatibus. 2°.25.B
ex Tuberibus alimentum craſſum eſt.2°.de alim.fac. 2°.25.C
Tuber habet ſuccū leniter craſſū non mali ſucci.de boni.& uit. 2°.35.F
Tubera craſſi ſunt ſucci.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.128.D
TVBERA cruda quæ ſint Hippocratem.4°.de lo.affe. 4°.24.D
TVBERCVLA & phymata unde dicta, & quid proprie ſint.in 6m. de morb.uulga.com.1°. 3°.157.C
Tuberculi noie Hippocrates itelligit ſuppuratonē.c.7°.a.8°.Ex.54.D
Tuberculi noie quid proprie intelligēdū ſit.cō.3°.apho.26°. Ex.25.G
Tubercula proprie fiunt ubi ſunt adenes.com.3°.apho.26°. Ex.25.G
Tuberculorum aliqua tendunt in acutum, uel in ſublime, aliqua extenduntur & ſunt humilia in latum.com.6°.aphor.9°. Ex.47.C
Tubercula ſublimia fiunt ab humore calido, humida uerò à frigido. commentario 6°.apho.9°. Ex.47.C
Tubercula acuta cur meliora latis.in 6m.de morb.uulg.cō.1°. 3°.157.C
Tubercula decliuia meliora.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.157.D
Tubercula non biſida meliora.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.157.D
Tubercula circli dura peiora.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.157.D
Tubercula dura peiora.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.157.D
Tubercula calida & frigida unde.in 6m.de morb.uulg.cō.2°. 3°.164.E
Tubercula ſunt acrochordones, & & ſtrumæ.cō.3°.aph.26°.Ex.25.G
Tubercula in corpore unde fiant.com.2°.apho.15°. Ex.12.D/F/G
Tubercula faciunt humores craſſi & tenues.in 6m.de morbis uulgaribus commentario 2°. 3°.164.F
Tubercula cur generentur in uere.com.3°.apho.20°. Ex.24.B
Tubercula poſt aures in ardētibus febribus.in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.101.G
Tubercula ſm aures.in 1m.de morbis uulgaribs, com.2°. 3°.116.E
Tubercula quæ euaneſcebant obſcure, plena erant flatu.in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.101.G
Tubercula poſt aures quæ euanuerunt.in 1m.de mor.uul.c.1°. 3°.114.D
Tubercula poſt aures quæ non ſuppurabāt.in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.116.A
Tubercula quæ æqualiter ſuppurant cur meliora ſunt. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.157.D
Tubercula palpebrarum prius exaſperāda, deinde medicamētis oblinenda.in 6m.de morbis uulg.com.2°. 3°.161.A
ad Tubercula oculorum. 4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.154.E
Tubercula in articulis fiunt in febribus lōgis.cō.4°.aph.44°. Ex.32.F
Tubercula his fiunt quibuſcunq; febres longæ.cō.7°.aph.61°. Ex.59.G
Tubercula diutina quibuſcunq; ex febre decumbunt ij cibo pleniora utantur.commen.7°.apho.63°. Ex.59.G
Tubercula peſſima indicia.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.161.F
Tuberculi cruda in pulmone indicia.4°.de loc.affect. 4°.27.F
Tuberculum in pulmonem quē ſpūm faciat.4°.de loc.affec. 4°.27.A
à Tuberculi intus ruptione, exolutio, uomitio, aut animi defectio fit.commēt.7°.aphoriſmo 8°. Ex.54.D
Tubercula ſpinæ quomodo differunt per locum & duritiem. commentario 6°.apho.46°. Ex.51.H
ex Tuberculis fit ſpinæ diſtortio in anteriorem partem.de fracturis, cōmentario 3°. 7°.268.F
Tubercula cruda intra ſpinam faciunt euerſionem ſpinæ.commenta.4°. aphoriſmo 35°. Ex.31.F
Tubercula dura, & concoqui difficilia faciunt gibbum.commentario 6°. aphoriſmo 46°. Ex.51.H
Tubercula præter naturam in ſpina faciunt difficultatem anhelitus. commentario 6°.aphoriſmo 46°. Ex.51.H
Tubercula in fiſtula urinaria, phibent urinā.cō.4°.aph.82°. Ex.27.A
Tubercula quibus in urinario meatu fiunt, his ſuppuratione facta, & eruptione ſoluitur morbus.com.7°.aphor.57°. Ex.59.B
Tubercula in priapo ad ſuppurationem ducta ſoluuntur.commenta. 4°. aphoriſmo 82°. Ex.27.A
Tuberculis ſi affecta ſint crura in febribus quando ſanguis è naribus profluet.de uictus ratione in mor.acut.com.4°. 7°.138.C
Tubercula ola q̄uo ſanant, uult dari exēplū ulc.c.4°.ap.82°.Ex.27.A
Tubercula dura concoquunt ficus aridæ.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.E
Tuberculorum ulceratorum medicamenta quæ. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.160.H
Tubercula prius ſcalpenda, & ſimilia antequam medicamenta apponantur.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.161.A
Tuberculi quæ partes ſint in brachio.de fract.com.1°. 7°.226.E
TVBICINES indigēt uehemēti inſpiratione.2°.de mo.m.1°.316.C
TVCETA faciebant.de frac.com.3°. 7°.245.H
ad TVENDVM eſt os cranij.de anato.uiuo. Sp.55.C
TVLLII Colica.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.A
TVMEFACTIO quid ſecundum methodicos.de op.ſec. Iſa.26.F
TVMENTES gingiuas impoſitum lentiſcum emendat, & ſanat.de ſimpli.medicamen. Sp.86.B
ad Tumentes fauces remedium.de dynamidijs. Sp.25.E
ad Tumentes articulos.7°.de comp.med.per genera. 5°.268.F
Tumentem aqua inter cutem carnem exſiccant arenæ fluuiales, & marinæ.9°.de ſimp.med.fac. 5°.67.G
Tumentibus tumore frigido danda phlegmagoga.de dyna. Sp.21.C

Tumentia reprimunt anagyri ſolia.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.H
TVMESCAT prius, & rubeſcat pars, cui apponenda cucurbitula ſit.de cucurb.ſcarif. 6°.3.C
TVMIDVM & aquoſum corpus quomodo durius reddatur. in 6m. de morbis uulgaribus,com. 2°. 3°.161.A
Tumidis gingiuis prodeſt ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.D
ad Tumidas maxillas remedium.de dynamidijs. Sp.25.E
Tumidi ex hæmorrhoidarum nimia purgatione luto ægyptio ſanati.9°. de ſimpli.medic.facul. 5°.65.F
TVMOR, & ὄγκος quid ſit.de tum.præter nat. 7°.82.F
Tumor corporis quid.de mult.. 3°.80.G
Tumor quid ſm Chryſippum.4°.de decret.Hippo. 1°.248.E
Tumorem omnem præter naturam ſignificat œdema apud Hippocratē. in 6m.de morbis uulgaris.com.1°.152.H/commentario 2°.3°.172.B/ commentario 5°.apho.65°. Ex.44.H
Tumor,inflatio idem erant apud antiquos.com.4°.apho.34°. Ex.31.C
ex Tumore omni œdema.in 6m.de mor.uulg.com.1°. 3°.158.A
Tumores præter naturam quo nomine in Aſia uocentur.de uictus ratione in morbis acutis,commentario 4°. 7°.137.E
Tumor eſt inæqualis intemperies in parte cum fluxione.de inæq. intemper.43.B/ 3°.44.H
Tumores cur ægritudines compoſitæ.de diff.morb. 3°.5.F
Tumor eſt in ſecunda morborum differentia.de diff.mor. 3°.3.D
Tumor quando eſt morbus.de diff.morb. 3°.5.F
Tumor quando accidens eſt, & non morbus.de diff.morb. 3°.5.F
de Tumoribus intentio eſt in libro tertiodecimo methodi medendi. 13°. methodi medendi. 7°.80.D
de Tumoribus præter naturam,libri intētio.de tum.præt.nat.3°.82.G
Tumorum differentia triplex.com.4°.apho.34°. Ex.31.C
Tumor quadruplex.de ocul. 7°.186.G
Tumorum aliqui tendunt in acutum, uel in ſublime,aliqui extenduntur, & ſunt humiles,in latum.com.6°.apho.9°. Ex.47.C
Tumorum uarietas unde naſcatur.13°.meth.med. 7°.80.G
Tumor cur fiat,& quomodo.de tum.præter naturam. 3°.82.G
Tumoris cauſa in uijs.3°.de ſympt.cauſ. 3°.26.B
Tumores facit plenitudo quò ad uaſa.de cur.rat.per ſang.miſ. 6°.18.A
à Tumore uel dolore infeſtetur particula affecta,tertio loco conſiderandum.2°.de loc.affect. 4°.13.C
Tumores fiunt natura tranſmittente ad partes ignobiles materiam inutilem.de cauſ.morb. 3°.8.C
Tumor in quibus efficiū in corpore.de ijs,quæ in me.fi.cō.2°. 7°.212.D
Tumor dicitur generari ex omnibus humoribus præter naturam. cōmentario 5°.aphor.66°. Ex.45.B
in Tumoribus humor unus raro purus.de diff.morb. 3°.5.F
Tumores quos facit ſanguis ſm ſuam diuerſitatem.de ocul. 7°.189.E
Tumores quos generat phlegma.de ocul. 7°.189.E
Tumores quos generat melancholia.de ocul. 7°.189.E
Tumor aquoſus.de ocul. 7°.189.E
Tumor frigidus quomodo cognoſcatur.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.D
Tumorem quæ uentoſitas generet.de ocul. 7°.189.E
in Tumoribus apparet elementum aereum in hoīe.5°.de decr. 1°.275.E
Tumorē ex ſpiritu quādā ſecuere.de uic.rat.in mor.acu.c.4°. 7°.136.C
Tumores flatuoſi quando magis.13°.meth.med. 7°.80.G
Tumor indolēs,ac laxus œdema græce dicitur.3°.de ſymp.cau. 3°.26.C
Tumor laxus quomodo fiat.de cur.rat.per ſang.miſ. 6°.18.A
Tumor rubens ſignificat ſanguinem.14°.meth.med. 7°.89.D
Tumor pallidus ſignificat bilem.14°.metho.med. 7°.89.D
Tumor flauus ſignificat bilem.14°.meth.med. 7°.89.D
Tumor ſubalbidus laxus ſignificat pituitam.14°.metho.med. 7°.89.D
Tumor laxus à pituita.de diffe.morb. 3°.5.F
Tumor laxus œdema apud recētes dr.in 6m.de mor.uul.c.2°. 3°.172.C
Tumores à pituita proueniunt.8°.de decre.Hipp. 1°.275.F
Tumores ueluti inflati ſignificant pituitam.com.6°.aph.2°. Ex.27.F
Tumor durus σκίῤῥωσις dicitur.com.6°.aph.42°. Ex.51.A
Tumores ſcirrhoſi qui.14°.metho.med. 7°.88.B
ex Tumoribus perfrigeratis fit ſcyrrhus.de tum.præt.nat. 3°.74.C
Tumor durus,à græcis ſchyrron dictus,durum pulſum facit.1°.de different.febrium. 3°.34.B
Tumores duri ſunt morbus euidens.de diff.morb. 3°.3.D
Tumoris quod genus Cyrtoma.in progno.com.2°. 4°.200.A
ad TVMORES ficoſos capitis, & mentis.5°. de compoſit.medicamentorum ſecundum locos. 5°.162.C
Tumores præter naturam raro incidunt capitis grauedinem habentes. in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.168.D
Tumor coniunctiuæ morbus.de ocul. 7°.186.F
Tumores palpebrarum quid faciant.1°.de ſympt.cauſ. 3°.15.B
Tumoribus oculorum prodeſt lenticula.de ſimp.med. Sp.86.B
Tumores oculorum myrta compeſcit.de ſimp.med. Sp.87.B
Tumorem oculorum fertula ſedat.de ſimp.med. Sp.90.H
Tumoris oculorum caliginis & ſanguinis præſidium.de dyn. Sp.24.G
ad Tumores circa oculos ex plaga.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.157.H
Tumores iuxta aures quando fiebant.in 1m.de mor.uul.cō.1°. 3°.111.D
Tumores poſt aures quando boni,& qn̄ non boni.1°.de criſi. 4°.125.B
Tumores poſt aures quando apparent in principio, nunquam per criſim diſcernunt.1°.de criſi. 4°.128.B
Tumores præter naturā poſt aures ſunt eparmata.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario 4°. 3°.179.D
Tumores poſt aures qui euaneſcunt faciunt recidiuam. in 6m. de morbis uulgaribus,commentario 4°. 3°.179.E
Tumores uocem lædunt.4°.de loc.affect. 4°.26.C
Tumor cum inflammatione in gula unde.5°.de loc.affec. 4°.32.C
Tumorem non exiſtente in faucibus à febre habito,ſi ſtrangulatio repente ſuperueniat,letale.com.4°.aph.34°. Ex.31.B
Tumore non exiſtente in faucibus ſiquis febricitet,& repente ſtrangulatur,letale.com.4°.apho.34°. Ex.31.C
Tumor ſi fiat in collo ab angina habito bonū.cō.6°.aph.37°. Ex.50.D
Tumor ab angina habito ſuperueniens,bonū.cō.7°.aph.49°. Ex.58.A
ad Tumores gutturis.3°.de comp.med.per genera. 5°.235.C
Tumorem cancroſum in mammilla quomodo ſanauit Galenus. commentario 6°.aphoriſmo 47°. Ex.52.C
ad Tumorem uberum.de paſſ.mul. Sp.96.D
Tumor quandoq; in partibus uicinis iecori, & quomodo cognoſcatur. 2°.de locis affectis. 4°.13.E
Tumori iecinoris quid proprium.5°.de loc.affect. 4°.33.F
Tumor dexteræ partis præcordiorum ſignificat iecinoris affectum.1°.de locis affectis. 4°.6.B
Tumor in ſiniſtra parte præcordiorum ſignificat lienis affectū.1°.de locis affectis. 4°.6.B
ex Tumoribus præter naturam grauitatem unde ſentiant hepar,renes, & pulmo.2°.de locis affectis. 4°.9.B
Tumor durus hepatis facit morbū regiū.com.4°.apho.62°. Ex.34.B
Tumor durus facit regium morbū diutinū.com.4°.aph.62°. Ex.34.B
Tumores duri quō faciant morbū regium.com.4°.aph.64°. Ex.34.D
Tumores hepatis,ſplenis,& coli,q̄ reſpirationē faciāt.1°.de diſ.3°.59.C
ad Tumorem hepatis epithema.de dynamidijs. Sp.26.D
Tumoris lienis differentiæ.in 6m.de mor.uulg.com.2°. 3°.168.B
in Tumorem rotundum lien allatus.in 1m.de morb.uulg.cō.3°. 3°.121.B
Tumor uiſcerum durus,& tenſio neruorum pulſum durū in putridis faciunt.1°.de diff.feb. 3°.34.C
Tumorem uentris ſedat urtica.de ſimp.med. Sp.92.A
ad Tumorem uentris.2°.de antid. 5°.119.A
Tumoribus uentris profundis conuenit peplium.de dyna. Sp.21.A
Tumor aquæ inter cutis,& tenuitas ex tabe præter naturam ſunt.de tumor.præter naturam. 3°.82.G
Tumor inguinum bubon eſt ex genere inflāmationū.1°.de diff. 3°.32.G
in Tumoribus inguinum & in inflāmationibus ob duplicem cauſam ſanguis corrumpitur.2°.de diff.feb. 3°.40.B
ex Tumoribus inguinum febres quomodo differant ab his,quæ ex putredine.1°.de diff.feb. 3°.32.H
ex Tumoribus inguinum ephemeræ,quæ.1°.de diff.feb. 3°.32.H
Tumor uteri in grauidis extēditur uſq; ad ilia.cō.6°.aph.44. Ex.51.C
Tumor uteri pōt anguſtare inteſtina gracilia.cō.6°.aph.44°. Ex.51.D
Tumor durus præter naturam comprimens uterū quomodo differt à cōpreſſione conceptus.com.5°.aph.54°. Ex.42.F
Tumor durus quō differat à duritie uteri.com.5°.apho.51°. Ex.42.B
Tumor durus uteri poteſt eſſe cauſa paucorum menſtruorum. commentario 5°.aphoriſmo 57°. Ex.43.A
Tumoribus & doloribus uuluæ pprie utile ē butyrū.de ſim.me. Sp.81.D
ad Tumorem matricis.de dyna.29.H/de paſſ.mul. Sp.95.H
Tumor ueſicæ ſolum poteſt premere inteſtinum rectum.cōmentario.6°. aphoriſmo 44°. Ex.51.D
Tumor cōtra naturā facit difficultatē urinæ.cō.7°.aph.48°. Ex.58.A
Tumores ſcroti qui.ſin.med. Iſa.49.C
Tumores teſtium myrta curat.de ſimp.med. Sp.87.E

ad Tumores ani exterius prominentes. de med. fac. par. 7°.177.E
in Tumoribus arthriticis articulorum deſiccant cancri uſti. 11°. de ſimpli. med. facul. 5°.81.G
ad Tumorem inueteratum in genu ſtercus caprinum ualet. 10°. de ſimplicium medicamen. facult. 5°.76.E
ad Tumores genuum diuturnos. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.68.A
ad Tumorem genu remedium. de dyna. Sp.30.B
Tumorem in crure & in alijs partibus excitat thapſia. introd. Iſa.61.D
Tumorem nihil adeo repente excitat ut thapſia. introd. Iſa.6.D
TVMORES in ulceribus ſi appareãt, & ſi euaneſcãt, quas diſpõnes faciãt, et in parte anteriori, & poſteriori. cõ. 5°. aph. 65°. Ex.44.H
Tumor ſi non appareat in uulneribus magnis & prauis, ingens malum. commen. 5°. apho. 66°. Ex.45.B
Tumores ex deligatione facti lanis ſuccidis in uino et oleo intinctis curantur. de fract. com. 3°. 7°.241.C
Tumor primo curandus in ulcere tumorẽ habente. 4°. meth. me. 7°.23.F
TVMORVM accidens cõmune eſt intendi. 2°. de loc. affe. 4°.10.G
in Tumoribus cedere diuerſimode contingit, & quomodo. 2°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.105.B
Tumorem euaneſcere quid ſignificet. in progno. com. 1°. 4°.209.F
Tumorem deſiſtere quid ſignificet. in progno. com. 1°. 4°.203.F
in Tumoribus retrocedere quid ſit. in prognoſti. com. 1°. 4°.205.F
Tumores non fiunt in morbis bonæ iudicationis. de cauſ. morb. 3°.8.C
Tumorum morbi cur augentur. de cauſ. morb. 3°.8.E
Tumores molles ſunt optimi. com. 5°. apho. 67°. Ex.45.C
Tumores renitentes, id eſt duros eſſe impoſsibile eſt bene cõcoquente membri natura. com. 5°. aphor. 67°. Ex.45.C
Tumores duri figuram euariant. de cau. morb. 3°.9.A
Tumores duri extenſionẽ neruorũ faciunt. com. 4°. apho. 49°. Ex.33.C
Tumores duri ſunt praui, quos dicit Hippocrates crudos. commẽtario 5°. aphoriſmo 67°. Ex.45.C
Tumores ex ictu nati difficile ſolubiles quomodo curentur. 11°. de ſimpli. medicamen. facul. 5°.81.G
Tumor magnus ſi ſuppuret uniuerſim, moriũt. c. 6°. ap. 27°. Ex.48.H
de Tumoribus ſuppuratis. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.105.F
Tumor durus poteſt adeo obturare partes, ut nihil ad ipſas poſsit tranſire. comment. 6°. aphoriſmo 44°. Ex.51.C
ex Tumoribus, & meatibus ſimilaria conſtructa eſſe uolentes, falſa ſupponunt. de cauſ. morb. 3°.9.B
Tumore duro ſiquis doloris ſenſu carente, per triennium, aut quatriẽniũ laborauerit, nunq̃ ſanabiĩ. de cuiuſq; ai pec. no. atq; med. 2°.57.F
TVMORES quomodo curentur. in progn. com. 1°. 4°.196.B
Tumores quibus curentur. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.186.D
Tumor ex ſpiritu flatuoſo quõ cureĩ. 2°. de arte cur. ad Gla. 7°.104.F
in Tumoribus indicationes quatuor. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.102.B
Tumores omnes indicant de euacuatione. 14°. meth. med. 7°.87.H
Tumorum prima indicatio eſt euacuatio. 14°. metho. med. 7°.88.A
in Tumoribus duplex uacuatio. 14°. metho. med. 7°.87.D
Tumores cur non ſint fortiter adſtringendi. 1°. de compoſit. medicamentorum per genera. 5°.212.D
in Tumoris reſolutione quæ addenda. 2°. de arte cur. ad Gla. 7°.105.E
Tumor quando reſoluitur ne aliquid duri remaneat, quid agendum. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.105.E
Tumoribus inueteratis, et ſcirrhi in morẽ induratis aptiſsimus eſt Adeps leonis. 11°. de ſimpl. med. facul. 5°.79.B
Tumori omni prodeſt Auena. de ſimp. med. Sp.81.A
quos Tumores ſanet Butyrum. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.74.C
Tumores duros digerit capparis radicis cortex. 7°. d ſim. me. f. 5°.29.H
ad Tumorem corporis præter ſolitũ Elleborus eſt dandus. de uictus ratione in morbis acutis, commen. 4°. 7°.144.G
Tumorem efficaciſsime lenit fimus omnis. de ſimp. med. Sp.84.E
Tumores & uulnera delicate mũdat caninus fimus. de ſimp. me. Sp.84.E
Tumori omni prodeſt fœnum græcum. de ſimp. med. Sp.84.G
Tumores & duritiesſoluit Git. de ſimpl. med. Sp.84.F
Tumorem omnem placant radices Glycyrrhizæ. de ſimp. med. Sp.84.G
Tumores diſcutiunt Groſsi cocti. 8°. de ſimp. med. facul. 5°.57.B
Tumores induratos digerit Hydropiper. 8°. de ſimp. me. fac. 5°.62.H
Tumori duro & laxo Lac nocet. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.F
Tumores mollit, & relaxat Medulla omnis. de ſimp. med. Sp.87.D
Tumores omnes duros & crudos concoquunt Pices. 8°. de ſimplicium medicament. facul. 5°.57.E
Tumores præter naturam per halitum digerũt Sordes paleſtritarũ cum ſudore. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.75.G
ad Tumores ſcyrrhoſos oẽs Stercus bubulũ. 10°. de ſimp. me. f. 5°.76.G
contra Tumores duros, & inflãmationes in melancholicis. de melanchol. ex Gal. Ruf. & Poſſ. Sp.110.C
ad Tumores omnes exteriores remedium. de dynamidijs. Sp.30.E
ad Tumores ꝑter naturã in molli corpore. 1°. de cõp. me. p ge. 5°.214.B
pro Tumore ſuppurato medicamẽtum ex fermento, & oſtreis. 2°. de arte curat. ad Glauc. 7°.105.G
ad Tumores diſſolutos. 6°. de compo. med. per genera. 5°.262.A
Tumorem omnem reprimens. 6°. de comp. med. per ge. 5°.263.A
ad Tumores. 4°. de compo. med. ſec. loc. 5°.154.A
Tumores qui ſcarificandi. 14°. metho. med. 7°.90.C
TVNICA, et mẽbrana idẽ ſunt apud Galenũ. 4°. de uſu pa. 1°.137.H
in Tunicis apud aliquos nominum differẽtia quæ. 4°. de uſu p. 1°.137.H
Tunicæ dicuntur uaſorum corpora. 6°. de anat. admi. 1°.92.H
Tunicæ quæ ſint. 6°. de anat. admi. 1°.94.B/ 7°. de compoſi. medicamentorum ſecundum locos. 5°.177.B
Tunicæ partes ſimilares. 1°. metho. med. 7°.6.D
Tunicæ numerantĩ inter primas partes quæ formanĩ. 2°. de tẽp. 1°.16.A
Tunica ex mẽſtruo matris ſanguine eſt generata. 1°. de nat. fa. 1°.291.G
penes Tunicas membrorum diuerſitas. de anat. uiuo. Sp.56.A
Tunicam unam habentia inſtrumenta, habent utrunq; genus fibrarum rectarum, & tranſuerſarum. 3°. de nat. fac. 1°.305.E
Tunicas duas habentia inſtrumenta, habent tertium fibrarum genus. 3°. de naturalibus facultatibus. 1°.305.E
Tunicæ ſunt elementa inſtrumentorum ex tunicis geminis conſtantium, & diſsimilibus ſimplicibus tamen. 1°. de natu. fac. 1°.291.G
Tunicæ uaſorum trahunt ſanguinem maxime ſibi proprium. 3°. de naturalibus facultatibus. 1°.307.G
in Tunicis uis alteratrix eſt. 1°. de natu. fac. 1°.291.G
Tunicæ in multis inſtrumentis nõnullæ quidem tenuitate, omnes autem ſimul figura ſunt ſimiles araneis. 5°. de uſu partium. 1°.145.H
Tunicarum craſsities non eſt pro dignitate inſtrumenti, ſed pro uſu cuiuſq;. 5°. de uſu partium. 1°.145.H
cur Tunicæ plures in membro aliquo. de anato. uiuo. Sp.45.C
Tunicæ ſcutiũt ſolũ, et nõ hñt motũ uoluntariũ. 16°. de uſu p. 1°.214.H
Tunicæ molles faciliores ſunt ad motum. de uſu pulſ. 1°.229.F
Tunicæ duræ celerius reuertuntur quàm molles cum amotæ permittũtur rurſus ad ſtatum proprium redire. de uſu pulſ. 1°.229.F
Tunicæ neruoſorum uaſorum quot. de anato. uiuo. Sp.44.H
Tunicas duas habent arteriæ ſtomachus, & inteſtina. de anat. Sp.56.A
Tunicas duas cur habeant arteriæ. de anat. uiuo. Sp.46.F
Tunicas plures cur habeant arteriæ. de anato. uiuo. Sp.45.A
Tunicæ arteriæ ex quibus fibris ſint. 3°. de natu. fac. 1°.305.F
Tunicæ arteriæ differentiæ quæ. 1°. de cauſ. pulſ. 4°.87.B
in Tunica uenæ ſunt fibræ multæ. 10°. meth. med. 7°.68.A
in Tunicis cerebrorum grandinis glacialis, & humorum ſuorum nutrimentum. de anato. uiuo. Sp.44.C
Tunicas quatuor habet oculus. de anat. ocul. Sp.57.B
Tunicæ oculorum quot. de nat. & ordine cuiuſl. corp. Sp.41.H
Tunicæ oculorum ſunt ſeptem. de compag. memb. Sp.58.D
Tunica circumocularis quæ. de anato. ocul. Sp.57.E
Tunica coniunctiua quæ, & ubi. de anato. uiuo. Sp.48.F
Tunicæ ſecundinæ ſitus, & uſus, et unde naſcantur. de anatomia uiuorũ. 48.D/de anatom. ocul. Sp.57.E
Tunica foraminalis quæ. de anato. ocul. Sp.57.E
Tunica uuea unde ſit dicta. de anatom. ocul. Sp.57.E
Tunica retiformis quæ ſit. de anatom. ocul. Sp.57.E
Tunica retiformis unde. 8°. de uſu partium. 1°.167.D
Tunica retina cur dicta ſit. de anatom. ocul. Sp.57.F
Tunica retina quæ ſit, & unde naſcatur. de anato. uiuo. Sp.48.E
Tunica retina partes habet innumerabiles. de anat. uiuo. Sp.48.E
Tunica tertia oculi ubi oriatur. de anato. ocul. Sp.57.E
Tunica arachnoeides. 1°. methodi medendi. 7°.6.D
Tunica aranea quæ ſit, & unde naſcatur. de anato. uiuo. Sp.48.E
Tunica araneiformis quæ. de anat. ocul. Sp.57.F
Tunica quarta oculi quæ. de anato. ocul. Sp.57.F
Tunicam quartam oculi quomodo habeant leones. de anat. ocul. Sp.57.F
Tunica uuea quæ ſit, & unde naſcaĩ, & eius color. de anat. ui. Sp.48.F
Tunica uuea qualis ſit. de anato. uiuo. Sp.48.F
Tunica rhagoeides. 1°. metho. med. 7°.6.D
Tunica amphibliſtroeides. 1°. methodi medendi. 7°.6.D

Tunica

Tunica ſclerotica quæ ſit, & unde oriatur. de anat. uiuo. Sp.48.F
Tunica cornea cornu aſſimulatur. de anato. uiuo. Sp.48.B
Tunica cornea unde naſcatur. de anato. uiuo. Sp.48.E
Tunica cornea non eſt inſtrumentum. 1°. meth. med. 7°.6.D
Tunica cornea appellata nõnunq̃ habet ꝓfundũ ulcus. de dif. mor. 3°.5.H
Tunica corniformis ulcerata, & extenſa quomodo curatur. 4°. de compoſi. med. ſec. loc. 5°.150.C
in qua Tunica fiat heterocrania paſſio. de anato. ocul. Sp.57.C
Tunica quæ recipiat chemoſes. de anato. ocul. Sp.57.C
Tunica in qua fiant pterygia. de anato. oculorum. Sp.57.C
in Tunica prima quibus uenæ ruptæ faciunt ut res rubræ appareant. 1°. de ſymptomatum cauſis. 3°.15.C
ad Tunicas oculorum indurantes. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.151.G
Tunicæ narium ſunt frigidæ, & ſiccæ. de compag. membro. Sp.58.D
Tunicæ quæ ſubuſta eſt ex partibus gulæ, & gutturis interioribus cõio qñ puerũ collũ cã ẽ nõ poſſe deuorare, et qño. c. 7°. ap. 59°. Ex.59.E
Tunica tenuis ut aſperæ arteriæ non poteſt habere inflammationem quæ ſtrangulet. com. 4°. apho. 34°. Ex.31.D
Tunica bronchi, arteriæ, & uenæ qñq; expuitur. 4°. de lo. af. 4°.25.G
Tunica œſophagi quæ magis agit in tranſglutiendo. de mo. mu. Sp.68.F
Tunicæ duæ ſunt in gula. 5°. de loc. affect. 4°.32.A
Tunica quæ os, ſtomachũ, & uentriculũ iungit. 7°. de uſu par. 1°.157.D
Tunica uiſcoſa craſſa tuſſiendo emiſſa oſtendit ligulam uel epiglottidem eſſe affectam. 1°. de loc. affect. 4°.2.D
Tunicæ membranoſæ fruſtulum ſi excernatur id ulcus eſſe alicubi oſtendit, uerũ in qua ſit particula ex poſitu diſci poteſt. 1°. de locis. 4°.6.B
in Tunica cor ambiente humor eſt. 5°. de loc. affect. 4°.29.D
in Tunica cordis exiſtente Tumore emaciabat̃ ſimia. 5°. de loc. 4°.29.D
Tunicas duas habet uena arterialis. de anat. uiuo. Sp.46.F
Tunicam unam, & mollem cur habeat arteria uenalis. de ana. Sp.52.H
Tunicam uenoſam habẽs arteria ubi & quorſum tendat, & qualis. 1°. de decret. Hippocra. 1°.233.C
Tunica cõmunis uentriculo, Gulæ, linguæ, palato, & toti ori. in prognoſtica, commentario 3°. 4°.210.G
Tunicarum in ſtomacho ordinis ratio. de anato. uiuo. Sp.45.B
Tunicarum uentriculi inteſtinorum, & uteri ſubſtãtiam altera uirtus effingit, alia uero compagem, & formam. 1°. de nat. fac. 1°.291.H
Tunicæ tertiæ uentriculi generatio unde. 4°. de uſu par. 1°.138.A
in Tunicis uentris ſi ſint humores, affectio ſit peſſima. 2°. de compoſit. medicamen. ſec. locos. 5°.133.B
Tunicæ inteſtinorum duplices ſunt. 12°. meth. med. 7°.79.D
Tunicæ inteſtinorum tenuium rara tenuique eſſentia conſtant. 6°. de locis affectis. 4°.36.H
Tunica inteſtini eiecta lata, & craſſa, ſignificat dyſenteriam eſſe in magnis inteſtinis. 1°. de loc. affec. 4°.2.D
Tunicã unã habent uterus, ambæ ueſicæ, & uena. 3°. de nat. fac. 1°.305.E
Tunicæ duæ matricis. de anat. uiuo. Sp.51.F
Tunicæ uteri extenſæ prius qño fœtus eijciant. 2°. de ſymp. cau. 3°.21.B
Tunicam unam habet ueſica. de anato. uiuo. Sp.56.A
Tunica exterior ueſicæ ex quibus conſtet. de anato. uiuo. Sp.51.D
in Tunica exteriore ueſicæ magis uiget attractiua. de ana. uiu. Sp.51.D
Tunica interior ueſicæ quibus texatur. de anato. uiuo. Sp.51.D
Tunica ueſicæ interior propter quid duplicata. de anato. uiuo. Sp.51.D
Tunicæ teſticulorum quales. de nat. & ord. cuiuſl. corp. Sp.42.B
Tunica ex quot modis diuidatur. 5°. meth. med. 7°.30.H
Tunica ſubiecta chartilaginibus facilis ſanatu eſt. 7°. de uſu p. 1°.158.C
Tunicas erodẽtia ulcera quibus curẽtur. 4°. de cõp. med. ſec. lo. 5°.151.A
Tunicæ difficillimum eſt ut fiat caro. 1°. de ſemine. 1°.332.B
Tunica ſupra cubitos nõ geſtãda. de ijs, quæ in med. fi. cõ. 1°. 7°.200.H
TVRBATIO fortis in corpore fit his, quibus urinæ diſtantes ſunt. commentario 7°. aphoriſmo 35°. Ex.56.F
TVRBIDVS ſpiritus quid ſignificet. in 1m. pror. com. 2°. 4°.177.F
TVRBITH electarium. de med. exper. Sp.108.C
TVRBO quid. de hiſt. philoſ. Sp.7.G
Turbines ſtant, & mouentur. 9°. de decre. Hipp. 1°.285.H
TVRBAT fortiter euphorbium frigidos uentres non habentes. de dynamidijs. Sp.22.B
Turbantur corpora nauigatione. com. 4°. apho. 14. Ex.28.G
TVRBVLENTI qui ſint homines. in 1m. pror. com. 1°. 4°.162.F
Turbulenti, & leues homines deliri facile ſiunt, contrarij difficulter. in 3m. de morb. uulga. com. 3°. 3°.151.G
Turbulenta urina, & non uaria criſim cum dolore aliquo uenturã oſtendit. de dynamidijs. Sp.34.B
Turbulenta urina, & tardius reſidẽs in ſynocha maxime ſi ſanitas intra quatuor dierum fuerit, & per multos dies perſeuerauerit et nõ ſe mutauerit, pro certo ſcias acutas febres in tertianam conuerti. de dyna. Sp.34.C
Turbulenta, & crocea urina cum nebulis non bonis, aut longinquã ægritudinem, aut mortem futuram dicit. de dyna. Sp.34.C
Turbulenta urina ſine nebula in ſynocha non bonum ſignificat. de dynamidijs. Sp.34.D
Turbulenta, & alba urina in ſynocha, & non compoſita, dolorem cũ periculo nunciat. de dynamidijs. Sp.34.E
Turbulenta foris urina, & tenuis quid ſignificet. quæſt. in Hip. Sp.113.B
TVRDI montani edendi. de atten. uic. 2°.45.C
Turdorũ caro duriorẽ cõcoctu carne ꝑdicis, et colũbi. 3° d al. f. 2°.29.C
Turdi neq; craſſi, neq; ſucci ſunt. de bon. & uit. ſuc. 2°.34.H
Turdorum caro quibus accommoda. 6°. de ſani. tuen. 2°.99.G
Turdorum caro ſenibus non aduerſatur. 6°. de ſani. tuen. 2°.99.G
Turdi conueniunt ſtomachicis. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.192.C
TVRDVS piſcis inter ſaxatiles numeratur. 3°. de alim. fa. 2°.30.H
Turdi piſces ſunt in ſecundo loco ſuauitatis inter ſaxatiles piſces. 5°. de alimentorum facultatibus. 2°.30.H
Turdi piſces ſunt molles carne. 5°. de alim. fac. 2°.30.A
Turdi inter piſces numerantur qui facilius cæteris cõficiuntur. 5°. de alimentorum facultatibus. 2°.30.A
TVRGENTIS materiæ motus, eſt motus humorum ſuperabundantium. 1°. de criſi. 4°.128.G
Turgẽte materia natura feſtinat ad excretionem humorũ. in 6m. de morbis uulga. com. 2°. 3°.167.F
Turgens materia quæ ſit, & cur educenda in principio. 8°. de compoſitione med. ſec. locos. 5°.191.C
Turgẽte mã ſi purgamus debemus ad aluũ ducer̃. c. 4°. aph. 1°. Ex.27.B
Turgente materia præparatio fieri nõ poteſt. quos purgare oportet, quibus medicamentis. 5°.88.H
Turgẽte materia qño poſſit fieri cita cõcoctio. cõ. 1°. aph. 24°. Ex.10.F
Turgẽte materia quæ dari poſſunt. quos pur. opor. quibus med. 5°.88.H
nõ Turgẽte materia cur nõ debeamus euacuare. c. 1°. aph. 22°. Ex.10.B
Turgẽtibus et diſtẽſis locis ĩpoſitũ baſeg cito emollit. de ſim. me. Sp.85.C
TVRGERE quid ſignificet, & unde dicatur. cõ. 1°. aph. 22°. 10.B/ com. 4°. apho. 10°. Ex.28.C
Turgere quid ſit, & unde ſumptum, & q. humores turgentes debeant in principio purgari. com. 4°. apho. 1°. Ex.27.B
TVRGENT raro humores. com. 1°. apho. 22°. Ex.19.C
Turgere puſtulæ qño cognoſcatur. in 6m. de mor. uul. cõ. 2°. 3°.164.G 163.
TVRGIDI humores qui intelligantur. quos pur. op. q. med. 5°.88.H
Turgidi humores ſunt paratiſſimi ad exitum, & properant ad euacuationem. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.162.B
Turgidi habitu fiũt q à morbis ĩmodicẽ ſe ſatiãt. 3°. de ſym. cau. 3°.26.B
Turgidæ partes quando doleant, & quando non. de mult. 3°.81.B
TVRPILIANI quod philoſophorum dicitur. 4°. de compoſitione medicament. per genera. 5°.243.A
TVRPE eſt in oĩ arte eſſẽtare et nihil efficere. de art. c. 3°. 7°.271.A
TVRPITVDO quid. 5°. de decre. Hipp. 1°.256.B
Turpitudo animæ, quæ. 5°. de decre. Hipp. 1°.256.C
TVRRITAE paſſeres ſunt aues laudabiles. de renum affectuum dignotione atq; medela. 7°.195.F
TVRTVRIS ſanguis ſupra duram membrabnam, quando caluaria infracta. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.72.G
Turturum caro qualis. de attenuante uictu. 2°.45.F
Turturis caro durior eſt concoctu carne turdorum, & merularum. 5°. de aliment. facult. 2°.29.C
Turtures neq; craſſi, neq; tenuis ſucci ſunt. de bo. & ui. ſuc. 2°.34.H
Turtures non ſtatim mãdendæ cũ ſunt mortuæ. de atten. uic. 2°.45.F
TVRTVR non mandenda recens mactata, ſed ſaltem per unum diem ſuſpenſa ſit. de atten. uict. 2°.45.F
Turtures non mandendæ homini otioſe uiuenti. de atten. uict. 2°.45.F
Turturæ conueniunt ſtomachicis. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.192.C
TVRTVRIS marinæ uenenũ qño afficiat. 5°. de loc. affe. 4°.19.F
Turturis marinæ morſibus confert centaurea. de uirt. cent. Sp.93.H
Turturi marino aduerſatur ſulphur. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.69.C
TVSCIA uina qualia. 5°. de ſan. tuen. 2°.90.H
Tuſca uina nonnulla tenuis ſubſtantiæ. de bon. & uit. ſuc. 2°.38.G
TVSSICVLA ſubaſpera eſt nuntius febris. ꝓſag. exp. cõſi. Sp.77.B
à Tuſſicula cũ ſputo frequẽti parotides tolluñ. in 1m. pr. c. 2°. 4°.188.G

ad Tuſſiculam de med. facile parandis. 7°.171.D
TVSSICVLARES compoſitiones ex ſeminibus. 9°. de compoſitione medic. ſecundum locos. 5°.200.H
TVSSICVLOSI cur fiant homines. com. 6°. apho. 46°. Ex.51.H
ad Tuſſiculoſas affectiones. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.181.H
TVSSIENDO quandoque expellitur ſanguis à cerebro, & gurgulione. 4°. de loc. affect. 4°.25.F
Tuſſiendo quomodo ſanguis eijciatur. 4°. de loc. affect. 4°.25.G
Tuſſiendo quidam eiecit duas cotylas ſanguinis, & quomodo ſanatus. de uen. ſect. aduerſ. Eraſiſtrat. 6°.13.C
inter Tuſſiendũ ſanguinẽ frequẽter expuentis caſus. 4°. de lo. af. 4°.25.F
Tuſſiendo eiecta ephelcis inſtrumentorum ſpiritalium ulceratione oſtendit. 1°. de loc. affect. 4°.2.F
TVSSIENTES ſanguinẽ ex thorace, quales. 4°. de lo. af. 4°.25.G
Tuſſientes ſine dolore coſtarum incidunt abſceſſus quandoque in teſtes. in 6m. de morbis uulgaribus. commen. 2°. 3°.162.H
Tuſſientes ſi habent teſticulum tumefactum eſt inditium affinitatis cũ pectore & mammis. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.178.G
Tuſſientibus ſanguinem ex pulmone aſtringentia aduerſantur. de conſtitutione artis. 1ſa.41.F
Tuſſientibus ſiccè, nõ eſt medicamentum exhibẽdum. de uictus ratione in morbis acutis. com. 4°. 7°.150.F
Tuſſientibus ob gutturis aſperitatem conuenit Bugloſſum coctum in mellicrato. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.45.B
Tuſſientibus facit centaurea. de ſimp. med. Sp.82.A
Tuſſientibus ſiccè, prodeſt Diapenidion magnum. de dyna. Sp.26.D
Tuſſientibus prodeſt Hyſſopum. de ſimp. med. Sp.92.E
Tuſſientibus prodeſt Lentiſcus in mulſa calida. de ſimp. med. Sp.86.B
Tuſſientibus Medicamentum ualens. de med. exper. Sp.104.C
Tuſſientibus prodeſt Origanum. de ſimp. med. Sp.88.E
ad Tuſſientes Paſtillus de ſeminibus. de med. fac. par. 7°.173.D
ad Tuſſientes Placentula. 7°. de compo. med. ſec. loc. 5°.182.B
Tuſſientibus prodeſt Pulegium. de ſimp. med. Sp.88.H
Tuſſientibus prodeſt Ruta. de ſimp. med. Sp.89.D
Tuſſientibus datur Scylla. de ſimp. med. Sp.90.H
Tuſſientibus prodeſt Smyrnium. de ſimp. med. Sp.91.B
Tuſſientibus, & ægre ſcreantibus datur theriaca Euclidis palatiani. 2°. de antidotis. 5°.116.B
ad Tuſſientes aſſidue. de remed. fac. par. 7°.165.E
ad Tuſſientes. 7°. de compoſ. med. ſec. loc. 185.D/186.A/187.A/9°.5°. 203.C/de med. fac. par. 171.C/ 7°.173.G
Tuſſientis pueri caſus. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.157.G
TVSSILAGO credita eſt rumpere thoracis abſceſſus. 6°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.45.A
Tuſſilaginis folia uirentia partes cruda phlegmone obſeſſas illita extrinſecus adiuuant. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.45.A
Tuſſilaginis ſicca folia phlegmoni non conueniunt. 6°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.45.A
Tuſſilago ualet in dearticulatione. de art. com. 3°. 7°.295.B
TVSSIRE nullum animal docetur. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.21.D
Tuſſire quomodo faciat panis micula. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.13.B
Tuſſire facit potus. 2°. de ſimp. med. facult. 5°.13.B
TVSSIS quid. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.21.F
Tuſſis naturale accidens. 5°. de loc. affec. 4°.31.C
Tuſſis duplex. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.13.E
Tuſſis, tremoris, conuulſionis, palpitationis, rigoris, horroris, ſinguitus, ructus, ſternutationis, pandiculationis, oſcitationis, Tryſmi. i. dentiũ cõcuſſionis genus commune eſt motus illegitimus, & quomodo hæc in genere differant. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.19.E
Tuſſis motus qualis. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.21.D
in Tuſſi qui motus elibant pectoris. de mot. mani. & obſ. Sp.69.G
Tuſſis motus non naturalis eſt. de iis quæ in med. fi. com. 3°. 7°.222.D
Tuſſis facultatis opus. 2°. de ſymp. cau. 3°.19.F
Tuſſis expultricis facultatis ualidus motus eſt. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.23.G
Tuſſis eſt motus quo natura intendit aliquid uiolenter expellere. com. 6°. aphoriſmo 39°. Ex.50.H
Tuſſis talis uis in pectore & pulmone, qualis actio expultricis facultatis in uentriculo. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.21.C
Tuſſis maiorem uim ſpũs habet ſternutatio. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.21.F
Tuſſis ſymptoma facultatis uoluntariæ. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.21.G
Tuſſis ſymptoma clarum. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.25.E
per Tuſſim ſolum expurgatur pulmo. 5°. meth. med. 7°.33.A
Tuſſim præcedit cerebrũs. 2°. de ſymp. cau. 3°.21.G
Tuſſim quæ faciant. 2°. de ſimp. cauſ. 21.G/ 3°.24.A
Tuſſes uehementes unde. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.21.F
Tuſſes cur. in 6m. de morb. uulg. com. 5°. 3°.189.B
Tuſſis unde fiat. & quibus ex cauſis. in progno. com. 2°. 4°.202.A
Tuſſes fiunt ex materia deſcendente à cerebro. cõ. 6°. aph. 2°. Ex.46.B
Tuſſis oſtendit temperamentum cerebri. 2°. de temp. 1°.20.B
Tuſſis fit quandoq; patiente hepate per compaſſionẽ partium obſeruientium reſpirationi. com. 6°. apho. 16°. Ex.47.G
Tuſſis uehemens quomodo fiat. 4°. de loc. affect. 4°.27.G
Tuſſis uehemens cur parum expuat. 4°. de loc. affec. 4°.27.G
Tuſſes à uariis rebus fiunt. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.164.H
Tuſſis propter quid. 2°. de ſimp. med. facult. 5°.13.D
Tuſſis quibus excitetur. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.13.D
Tuſſis quomodo excitetur. 4°. meth. med. 7°.29.A
Tuſſes excitanĩ, ſi cibus et potus in arteriã ingrediũtur. intro. 1ſa.54.C
Tuſſes faciunt aquæ paludoſæ hyeme. de diſſ. cont. Sp.72.E
Tuſſibus occupatur qui biberit aquam pluui. sem. de boni. aquæ. Sp.75.F
Tuſſes excitabitur quando largius incidunt medicamenta in aſperam arteriam. 4°. methodi medendi. 7°.29.A
Tuſſim mouẽt mordacia & acria, non è contra. 2°. de ſimp. m. f. 5°.13.B
Tuſſim prouocans non eſt mordax. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.13.C
Tuſſim mouent pinguia. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.13.D
Tuſſim quomodo faciant mordacia oleoſa & pinguia. 2°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.13.F
Tuſſis ex intemperie inſtrumentorum. 2°. de ſymp. cau. 3°.21.H
Tuſſis ex intẽperie ſpũalium mẽbrorũ quæ. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.22.H
Tuſſis ex intemperie quomodo fiat. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.21.H
Tuſſis ex inæquali intẽperie ſpũalium cur fiat. 2°. de ſymp. cau. 3°.21.H
Tuſſis per quæ inſtrumenta fiat. 2°. de ſymp. cau. 3°.21.F
Tuſſim gignunt faucium aſperitates. de diffe. morb. 3°.4.E
Tuſſim quomodo faciat aſperitas arteriæ. 2°. de ſimp. med. fa. 5°.13.E
Tuſſim facit ſanguis in aſpera arteria. 7°. de uſu par. 1°.159.A
Tuſſim non facit potus, tamen ſemper tendit ad pulmonem. 2°. de ſimplicium medicamentorum fac. 5°.13.E
Tuſſim uehemẽtẽ aliqd humoris qđ cõcitare poſſet linguã amouẽtes in arteriã cur inſtillarẽt Cnidij medici. & in quo caſu. de opt. ſec. 1ſa.21.F
Tuſſes quomodo faciant lumbrici. in 3m. de morb. uulga. cõ. 2°. 3°.163.D
Tuſſis increſcit thorace affecto. 2°. de loc. affect. 4°.13.E
Tuſſes fiunt ꝓpter frigus, ut nix, & glacies. cõ. 5°. aph. 24°. Ex.39.G
Tuſſes cur fiant ſpirante aquilone. com. 3°. aphor. 5°. Ex.20.D
Tuſſes hyeme cur fiant, & quomodo. com. 3°. apho. 31°. Ex.26.G
Tuſſes fiunt tempore hyemis quando æſtas præceſſerit ſicca, & autũnus pluuioſus, & quare. com. 3°. apho. 13°. Ex.22.A
Tuſſes cur uere fiant. com. 3°. apho. 20°. Ex.24.A
Tuſſes fiunt, ſi æſtas ſicca auſtro perflante, & autumnus pluuioſus ſit. de aere, aquis, & locis. 2°.4.C
Tuſſis nimia adeſt conceptis in hora phlegmatis. de ſper. Sp.37.C
Tuſſes phlegmatica. ſecre. Sp.105.F
Tuſſis cur data animalibus. 5°. de loc. affec. 4°.31.C
per Tuſſim & ſputum purgatur thorax. de cathart. Sp.94.G
per Tuſſim excutiuntur quæ in thorace, & pulmone continentur. de conſtitutione artis. 1ſa.41.B
per Tuſſim educuntur quæ in pectore cõtenta. ars med. 1ſa.70.D
Tuſſes expurgat pectus atq; palatum. com. 4°. apho. 2°. Ex.27.D
Tuſſes quomodo expurgetur. de iis quæ in med. fin. com. 3°. 7°.221.C
Tuſſis neceſſario fit ſi ſit ruptio ſuppurationis in thorace, uel pulmone. cõmen. 7°. aphoriſmo 8°. Ex.54.B
per Tuſſim educuntur quæ in pulmone contenta. ars med. 1ſa.70.D
per Tuſſes expurgatur pulmo à craſſis, & glutinoſis humoribus. de uictus rat. in morb. acut. com. 3°. 7°.126.A
Tuſſes ea, quæ in pectore & pulmone continentur, indicat. in 1m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3°.112.A
Tuſſis cõmunis eſt pleuritidi et peripneumoniæ. de ſubfi. empir. 1ſ.32.E
Tuſſis cur ſtatim in pleuritide adeſt. non tñ ſputa. 2°. de criſi. 4°.137.F
ſine Tuſſi nihil expuitur ex ſpiritalibus. 4°. de loc. affect. 4°.25.H
abſq; Tuſſi ualida humores lenti, & craſſi exire non poſſunt. 4°. de locis affectis. 4°.27.G
Tuſſi quæ expellantur. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.21.G
Tuſſis magis expellit humores arteriæ adhærentes ſternutatio. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.21.F
per Tuſſim cur non poſſint expelli aquoſa, & glutinoſa. 2°. de ſymptomatum

matum cauſis. 3°.21.F
per Tuſſes cur non exeunt tenues & aquei humores.in 6m. de morb.uulgaribus,commentario 2°. 3°.174.C
in Tuſsi aer iuuat ad emittẽdos hũores.d ui.ra.i mor.acu.c.3°.7°.126.A
Tuſsis uehemens calefacit.in 6m.de morbis uulg.com.2°. 3°.164.F
Tuſſes cur nihil iuuant caput.2°.de ſymp.cauſ. 3°.21.F
Tuſsibus uehementibus caput repletur.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3°.174.C
Tuſsis cauſa fractionis aliquorum receptaculorum.in 6m. de morbis uulgaribus,comment.2°. 3°.174.C
Tuſsi ex ſpiritalibus partibus ſanguis eijcitur.4°.de loc.affe. 4°.25.F
per Tuſsim quot modis ſanguis expuatur.4°.de loc.affe. 4°.27.H.
Tuſsis ortæ ex frigore cum ſanguinis ſputo,caſus.5°.meth.med. 7°.35.E
Tuſsis quidam expuit cruſtam.5°.methodi medendi. 7°.34.F
cum Tuſsi expuuntur partes ex aſpera arteria & pulmone.commentario 7°.aphoriſmo 37°. Ex.56.H
TVSSIS in retentione menſtruorum.ſecre. Sp.99.B
Tuſsim ſignificat eructatio.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.166.D
Tuſsim aliquando ſignificat urina ſpumoſa ſuperius.de dyna. Sp.35.E
Tuſſes non malignæ,quæ.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.164.E
Tuſſes aridæ in ardentibus febribus ſitim extinguunt. in 6m. de morbis uulgaribus.comment.2°. 3°.164.E
Tuſsis arida quæ.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.163.D
Tuſſes ſiccæ quid,& quomodo fiant.com.4°.apho.54°. Ex.33.E
Tuſſes aridæ quomodo fiant.in 1m de morbis uulg.com.1°. 3°.105.B
Tuſſes ſiccæ ſi fiant in febribus ardentibus,non multa ſiti infeſtantur.cõmentario 4°.aphoriſmo 54. Ex.33.E
Tuſsim quã faciat ſubtilis diſtillatio.in 1m.de morb.uulg.cõ.1°. 3°.105.B
Tuſsi arida qui infeſtabantur.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.105.B
Tuſſes ferinæ quæ.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.163.D
Tuſsis ſi peruenerit hydropico,malum.commentario 2°.aphoriſmo 35°. 50.C/com.7°.aphoriſmo 47°. Ex.57.H
Tuſſe ſi q gibbi fiũt ante pubertatẽ moriunť.c.6°.aph.46°. Ex.51.G/H
Tuſſes conſiantur ſenes ad mortem.com.2°.aph.40°. Ex.18.A
Tuſsim quomodo quis poſsit prohibere.8°.de decre.Hipp. 1°.278.H
ad Tuſsim commoda eſt Appollonij confectio.7°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.183.B
ad Tuſsim Aſclepiadæ.7°.de comp.med.ſec.lo.. 5°.182.H
Tuſsi ueteri prodeſt Aſphodelus.de ſimp.med. Sp.81.B
Tuſſes antiquas ſanat antidotus Athanaſia Mithridatis. 2°. de antidotis. 5°.114.H
Tuſsi ueteri prodeſt Cardamomum.de ſimp.med. Sp.82.F
Tuſsibus antiquis proſunt Caricæ.de ſimp.med. Sp.84.C
ad Tuſsim Catapotium.7°.de compo.med.ſec.loc. 5°.182.B
Tuſsi inueteratæ cõuenit Centarium maius.7°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.50.F
Tuſſes mitigare uidi ſuccum centaureæ datum in fabæ magnitudine cum aqua.de uirtute centaureæ. Sp.94.A
Tuſsi ueteri facit Chamædris.de ſimp.med. Sp.82.G
ad Tuſsim Concoctorum.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.183.A
ad Tuſsim Criſpi liberti.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.H
Tuſsi ueteri facit Daucum.de ſimp.med. Sp.83.E
ad Tuſſes chronicas Decoctio.de med.exper. Sp.107.D
ad Tuſsim Eclegma.7°.de cõ.me.ſe.lo.5°.182.H/de reme.p.f.7°.158.D
Tuſsi maxime prodeſt electarium Diapraſiu.de dyna. Sp.26.F
ad Tuſsim chronicam ualet Electarium Laccæ.de med.exp. Sp.107.A
Tuſsi ualens electarium.de med.expert. Sp.107.A
Tuſsientibus prodeſt Helenium.de ſimp.med. Sp.83.H
Tuſsi ueteri prodeſt Ladanum.de ſimp.med. Sp.86.D
Tuſsibus antiquis prodeſt Lentiſcus.de ſimp.med. Sp.86.B
Tuſsi prodeſt Marubium.de ſimp.med. Sp.87.D
Tuſſes mitigat Mulſa.de uict.rat.in mor.acut.com.3°. 7°.127.D
Tuſsis ueteris medicamẽtis inditur Myrrha.8°.de ſimp.me.fa. 5°.61.A
Tuſſes incitat Oxymeli,& quõ.de uic.rat.in mor.acut.c.3°. 7°.127.E
ad Tuſsim Pilulæ.de dynam. Sp.26.F
ad Tuſsim pilulæ probatæ.de dynam. Sp.26.C
ad Tuſsim Potio.7°.de comp.med.ſec.lo. 5°.182.G
ad Tuſsim ex Piperibus duobus.9°.de comp.med.ſec.lo. 5°.182.E
ad Tuſsim Scribonij.7°.de comp.med.ſec.lo. 5°.182.H
Tuſsim quomodo ſedat Spiritus cohibitio in ſpiritualibus, & auget calorem.2°.de ſymptomatum cauſis. 3°.21.H.
Tuſsis parua cohibetur ſpiritus retentione.2°.de ſymp.cau. 3°.22.H
Tuſsis uiolẽta nõ poteſt cohiberi ſpũs retẽtione.2°.de ſympt.ca.3°.21.H
Tuſsi prodeſt Spondylium.de ſimp.med. Sp.91.A
in Tuſsi uehementi da Stupefacientia.12°.metho.med. 7°.75.B
Tuſsibus prodeſt Styrax.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.E
ad Tuſsim Suffitus.de med.par.fac. 7°.165.E
Tuſsi tã nouæ q̃ antiquæ auxiliať Theriaca.de uſu ther.ad Pam.5°.98.F
ad Tuſsim ueterem optime facit Vella.de ſimp.med. Sp.92.A
ad Tuſsis irritationem.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.180.A
ad Tuſsim ſiccam.7°.de comp.med.ſec.loc.5°.182.E/F/de med.par.fa. 158.D/7°.171.H/ſecretorum. Sp.97.C
ad Tuſſes ſumendas.7°.de cõp.me.ſec.loc.180.D/5°.183.A/D/de med: paratu facilibus. 7°.165.E
ad Tuſsim recentem.7°.de comp.medi.ſec.loc. 5°.182.B
ad Tuſſes extremas,& inueteratas.7°.de comp.med.ſec.loc.5°.182.A
ad Tuſſes inueteratas.7°.de comp.med.ſec.lo.179.F/182.D/185.E/H/ 5°.186.A/B/de medicinis facil.parandis. 7°.171.B
ad Tuſsim ueterem,& recentẽ.7°.de comp.med.ſec.lo.181.D/G/184. E/8°.5°.191.E/de dyna. Sp.26.B
ad Tuſsim cum icteritia.ſecretorum. Sp.99.E
ad Tuſsim omnem.7°.de comp.med.ſec.loc.5°.183.C/de dynam.26.D/ de cathartacis. Sp.95.C
ad Tuſsim ſtatim auxilians.7°.de comp.med.ſec.lo. 5°.183.C
ad Tuſsim.5°.de comp.med.ſec.lo.164.C/7°.182.B/E/F/183.A/B/D/ 185.A/B/H/9°.5°.201.A/de re.par.fa.158.D/165.E/de me.fa.par. 171.E/F/G/H/171.E/F/7°.179.C/D/de dy.26.D/ſecre. Sp.99.A/F
TVTIA qualis ſit.de ocul. 7°.188.H
Tutia lota temperamento uicina.de ocul. 7°.189.B
Tutia obſtruit.de ocul. 7°.187.H
TYBERIAS de med.fac.parandis. 7°.172.G
TYBERINI piſces quales.3°. de alimentorum facultatibus. 2°.31.B
in Tyberim quanto ſpacio fluit Nar fluuius.3°.de alim.fa. 2°.31.C
in Tyberi Romæ murena peſsima eſt.3°.de alim.fac. 2°.31.B
TYLOSIS quid.introd. Iſa.58.F
Tyloſis affectus eſt partium internarum palpebrarum.intro. Iſa.58.D
TYMBAVLI ſonitus qui.3°.de ſympt.cauſ. 3°.27.G
TYMBON hoc eſt ſepulchrum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.C
TYMPANIAS à tympani ſimilitudine dr̃.c.4°.aph.11°. Ex.88.D
Tympanias hydrops quid.ſiu.med. Iſa.47.G
cur Tympanias ab Hippocrate hydrops ſicca dr̃.c.4.aph.11°. Ex.28.D
Tympanias à minori frigiditate generatur,quàm aſcites, & ppter quid: commentario 4°.aphoriſ.11°. Ex.28.D
in Tympania nihil cruentum ſecerni ſolet.5°.de loc.affec. 4°.33.H
in Tympaniã hydropa et lyenteriã quid finiat.3°.de ſymp.cau. 3°.25.C
Tympania ſanguinis miſsione nõ ſanatur.de uictus ratione in morbis acutis.commentario 4°. 7°.149.A
τυμπανίτης eſt ſpecies hydropis.itro.Iſ.56.G/c.4°.ap.11°. Ex.28.D
Tympanitis pulſus qualis.4°.de cauſ.pulſ. 4°.103.E
in TYMPANIS & Tympania per cutem extenſam aer percutitur. commentario 4°.aphoriſmo 11°. Ex.28.D
TYMPANA pars organorum.de machin. 7°.309.E
Tympana uſui ſunt cum organa mouentur.de machi. 7°.310.F/G
Tympana mouentur in eodem loco manentia.de machi. 7°.310.F
Tympanum mouet cochlea ad imaginem lentis.de machi. 7°.310.D
TYMPANORVM nullum utile ſeni.5°.de ſan.tuen. 2°.91.D
TYPHA Βρίζα dr̃ in Thracia,& Macedonia.1°.de ali.fa. 2°.12.E
Typha inter cerealia ſemina.de uict.rat.in mor.acu.cõ.1°. 7°.111.B
Typha ubi plurima.1°.de ali.fac. 2°.13.B
Typha in Aſia eſt frequens & potiſsimum in regione quæ ſupra Pergamum.1°.de alimentorum facultatibus. 2°.12.G
Typha quõ triticũ facultatibus ſequitur ex Diocle.1°.de ali.fa. 2°.12.C
Typha ſimilis tritico eſt.1°.de alimen.facul. 2°.13.B
Typha triticum exile dicitur.1°.de alim.fac. 2°.13.B
Typha flaua ut triticum.de atten.uict. 2°.45.A
Typhæ color flauus eſt.1°.de alim.fac. 2°.13.B
Typha ſequitur hordeum in bonitate.de bon.& uit.ſuc. 2°.37.D
Typha & olyra nõ ſunt diſtincta ſemina ſm Galenũ.1°.de ali.f. 2°.12.C
Typha & olyra ſunt zea.de atten.uict. 2°.44.H
Typha & zea tritico ſimillima ſunt.1°.de alim.fac. 2°.12.F.
Typha licet uti in ptiſſana.de atten.uict. 2°.44.H.
ex Typha fit panis.de uic.rat.in mor.acu,com.4°. 7°.146.D
Typhæ panis qualis.1°.de alim.fac. 2°.12.E

ex Typha panis facit humorem melancholicum.3°.de lo.affe. 4°.18.F
Typhæ,& zeæ panũ differentiæ ſm Mneſitheũ.1°.de alim.fa.2°.12.D
Typham dabat ſuis equis Hector,ex Homero.1°.de alim.fac. 2°.13.B
Typha ab equis ſine noxa editur.1°.de alim.fac. 2°.13.B
Typhini panes quales.1°.de alim.fac. 2°.12.G
Typhini panes habent lentorem.1°.de alim.fac. 2°.11.F
TYPHODES eſt genus febris.com.7°.apho.42°. Ex.57.D
Typhodes febres ſumme humidæ ſunt.aduerſ.Lyc. Ex.62.A
Typhodes febris morbus eſt continuus.fin.med. Iſa.45.F
TYPHOMANIA quid.de com. 3°.50.A
TYPHONIA quid.fini.med. Iſa.47.B
TYPICAM ægritudinem uenturam ſignificat urina uiridis,ſi ſe mutauerit in album aut aquoſum colorem.de dyna. Sp.34.B
TYPVS quid.fine med.Iſa.46.D/de typ. 3°.90.D
Typus quid apud ignaros.ad eos qui de typ.ſcrip. 3°.92.G
de Typis,& notis febrium Archigenes ſcripſit.2°.de criſi. 4°.136.D
de Typis librũ pcedit liber de differentijs febriũ.2°.de diſ.feb. 3°.39.F
de Typis liber quid tractet, & quid liber de differentijs febrium. 2°.de differentijs febrium. 3°.39.F
Typum maxime habent febres.de typ. 3°.90.D
Typorum differentiæ.de typ. 3°.90.D
Typi primi qui.de typ. 3°.90.D
Typi ſecundi qui.de typ. 3°.90.E
Typi conſiſtentes qui.de typ. 3°.90.E
Typi mobiles qui.de typ. 3°.90.E
Typi præoccupatorij qui.de typ. 3°.90.E
Typi ſimplices qui.de typ. 3°.90.E
Typorum ſimplicium differentiæ quæ.de typ. 3°.90.E
Typus quotidianus qui.de typ. 3°.90.B
Typus quotidianus qualis.de typ. 3°.91.C
Typum quotidianum quæ comittentur.de typ. 3°.90.F
Typus tertianus qui.de typ. 3°.90.F
Typus tertianus qualis.de typ. 3°.91.C
Typum tertianum quæ comittentur.de typ. 3°.90.F
Typi ſemitertianæ quales.de typ. 3°.85.H
Typus ſemitertianæ difficilis,& quantus.de typ. 3°.85.G
Typus ſemitertianus omnium minime infeſtat.de typ. 3°.90.F
Typus quartanus qui.de typ. 3°.90.F
Typi quartani,tertiani,quotidiani, et extẽſe ſemitertiani.de ty. 3°.90.B
Typus quartanus qualis.de typ. 3°.91.C
Typus quintanus qui.de typ. 3°.90.F
Typus ſeptimanus qui.de typ. 3°.90.F
Typi febrium inordinatarum quales.de typ. 3°.91.A
Typi compoſiti qui.de typ. 3°.90.E
Typorum compoſitorum differentiæ quæ,de typ. 3°.90.F
Typorum miſcellæ quales.de typ. 3°.91.C
Typorum expertes febres quales.de typ. 3°.91.C
Typum non habet atrophia.de typ. 3°.90.D
Typum in febribus chronicis remouet electarium ariſtolochiæ.de medic. exper. Sp.105.F
Typum febrium auferens medicamen.de med.exper. Sp.105.G
ad Typos.de ſimp.med. Sp.80.A
TYRANNI domini qui.de cognoſcẽ.curandiſq; ai morb. 2°.55.E
Tyranni cur odio habeantur.2°.methodi medendi. 7°.11.F
Tyrãnorum menſas ſequuntur mendaces.de cog.cur.ai.mor. 2°.50.H
Tyrannis dicta antidotus ab Antipatro compoſita.2°.de anti. 5°.116.D
à Tyranno medicamentum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.204.G
Tyranno aſsimulatur ſextus dies.1°.de decre. 4°.146.G
TYRIACA habens uiperas ad differentiam eius, quæ non habet. de melancholia ex Galeno,Ruffo,& Poſsidonio. Sp.110.F
Tyriaca ad capitis dolorẽ & uentoſitatem.de med.exper. Sp.106.G
Tyriacæ eadẽ faciẽs emplaſtrum.2°.de comp.med.per gen. 5°.223.D
TYRIVM emplaſtrum.6°.de comp med.per gene. 5°.259.F
TYRONIBVS nõ ſunt pferendæ diffinitiones eſſentiales,& quibus ſunt proferendæ,& quales.4°.de pulſ.differ. 4°.66.A
TYRRHENICA cera.4°.de comp.med.per gen. 5°.240.D
TYRVS paruum cor habet,& tamen eſt audax,quia calidum habet. de anatomia uiuorum. Sp.53.A
contra TYRI morſum acetum forte calidum.de med.exp. Sp.106.D
ad Tyri puncturam electarium.de med.exper. Sp.107.A
TZIARIACAE meminit. de medicinis facile parandis. 7°.175.C

VACCAE lac incraſſat. de diſſol. continua. Sp.73.F
Vaccæ pedes non uelociter corrumpuntur in ſtomacho.de diſſolutione continua. Sp.75.A
VACCINA caro numeratur inter cibaria mediа.de diſſolutione continua. Sp.74.B
Vaccina caro non uelociter corrumpitur in ſtomacho.de diſſolut.cont. Sp.75.A
Vaccina caro nutrit eum qui digerit eam nutrimẽto multo craſſo. de diſſolutione continua. Sp.73.E
VACILLANTES animo quid agant.de trem.pal. 3°.60.A
VACILLATIO mẽtis eẽ põt catochus.in 1m.pr.cõ.2°. 4°.176.E
Vacillatio oculorum quibus eueniat.præſag.exper.conf. Sp.78.E
VACVANDI modus ſumitur à uiribus.11°.meth.med. 7°.69.A
Vacuandum eſt audacter ubi uires conſtent.11°.metho.med. 7°.69.A
VACVANTIVM auxiliorum duplex genus.13°.met.me. 7°.82.F
Vacuantia omnia lædunt uires.9°.meth.med. 7°.59.C
VACVATIO quæ ſit.14°.meth.med. 7°.89.A
Vacuationum genera quæ.fin.med. Iſa.48.H
Vacuatio eſt lactis generatio in mãmillis.de uen.ſect.adu.Eraſi. 6°.6.H
Vacuatio menſtrua non ſolum uacuatio eſt, ſed etiam purgatio.in 3m.de morb.uulg.comment.3°. 3°.148.E
Vacuatio excrementorum duplex,& qualis.6°.de loc.affec. 4°.41.G
Vacuatio excrementorũ omni febri utiliſsima eſt.10°.meth.me.7°.65.H
Vacuatio inſignis in morbis acutis quibus fiat.de uictus ratione in morbis acutis,commentario 2°. 7°.116.C
Vacuatio propriæ materiæ quæ.in prognoſti.com.2°. 4°.199.C
Vacuatio quomodo fiat.13°.meth.med. 7°.82.C
Vacuatio etiam adſtringentibus,& frigidis fit.13°.metho.med.7°.82.C
Vacuationes omnes promouet lauacrum aquæ dulcis temperatum.11°.methodi medendi. 7°.69.H
Vacuationes omnes promouet uinum aquoſum.11°.metho.med.7°.69.H
Vacuationis conditiones conſiderandæ ſunt.13°.meth.med. 7°.82.H
Vacuationis conditiones quæ.13°.metho.med. 7°.81.C
Vacuationis alio modo indigent mẽbra rariora,alio modo denſiora.14°. methodi medendi. 7°.88.A
Vacuationis modi humorũ craſſorũ & glutinoſorũ.14°.meth.7°.87.H
Vacuatio totius corporis non ſolũ fit ob abundantiam humorum,ſed etiã ob morbi magnitudinem.13°.meth.med. 7°.81.C
Vacuatio quibus ſit utilis.9°.metho.med.59.D/12°. 7°.75.F
Vacuatione ualidiore interdũ egẽt qui nõ ſunt liberi, ut ante cibũ exerceri poſsint,& cibũ aptis tẽporibus ſummere.de bo.& ma. 2°.34.E
Vacuatio eſt medicamentũ uitioſorũ humorũ.4°.de ſan.tuen. 2°.83.A
Vacuatio prima eſt tumorũ curationis indicatio.14°.meth.me.7°.88.A
Vacuatio duplex in tumoribus.14°.meth.med. 7°.87.D
Vacuatio eſt cõmunis indicatio phlegmonũ corporis.13°.metho.7°.81.G
Vacuationis indicatio uincit refrigerationis indicationem in phlegmone, & eryſipelate.12°.meth.med. 7°.82.B
Vacuatio duplex in phlegmone.13°.meth.med. 7°.82.F
Vacuatio unum eſt conuulſionis caput.2°.de ſymp.cauſ. 3°.20.A
Vacuatio in doloribus.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3°.149.F
ad Vacuationem celerem quæ exigantur.16°.de uſu partiũ. 1°.220.G
Vacuatio prompta & continua quæ.in prognoſti.com.2°. 4°.202.A
Vacuatio notabilis per cutim ex quibus fiat.9°.meth.med. 7°.60.H
Vacuatio modica corporis nomitu fieri debet.de ſal.diæ. 2°.42.C
Vacuationis terminum obtinent in pluribus affectibus ſanguinis fluentis rigor labaſcens,& pulſus mutati.de uen.ſect.aduer.Eraſ. 6°.7.G
Vacuatio quæ mala faciat.9°.methodi medendi. 7°.59.B
in Vacuationibus largis fiunt pulſus uermiculãtes.2°.de preſ.4°.113.A
Vacuatio immodica lædit uires.12° methodi medendi. 7°.74.F
Vacuatio ſanguinis retẽta facit incidere morbos plethoricos.in 1m.prorrhet.comment.3°. 4°.185.D
Vacuationem ſanguineam ubi conſiderare oportet uitreæ ſint cucurbitulæ.de cucurb.ſcarif. 6°.3.D
Vacuatio ſi conueniat in iecoris phlegmone, quæ conſideranda.13°.methodi medendi. 7°.82.H
Vacuatione prius facta debet apponi cucurbitula.13°.meth.me. 7°.85.B
Vacuatione facta quid agendum in cancro.14°.metho.med. 7°.89.G
VACVATVM cum ante fuerit corpus,edulіorum multa ſiccant abũde.de uictus ratione in morbis acutis,com.4°. 7°.145.C
cur Vacuato corpore balnea fieri debẽt. de uictus ratione in morbis acutis,commentario 3°. 7°.133.B

Vacuati quidam ex uacuatione periere.9°.meth.med. 7°.59.A
VACVITAS quid.4°.de dign.pul. 4°.83.G
Vacuitatis ratione fit caloris augmentatio deficiẽte nutrimento. de utilitate reſpirationis. Sp.63.C
VACVARE quando cupimus quid agendum.7°.meth.me. 7°.45.B
Vacuare poteſt materiam capitis cucurbitula.de cucur.ſcar. 6°.3.F
Vacuatur quod eſt imbecillius.3°.de nat.fac. 1°.306.C
VACVVM & plenum quæ uocabula ſint.4°.de dign.pul. 4°.85.B
Vacuum an ſit,& quo mododo.de beſt.phil. Sp.5.C
Vacuum quid.1°.de elem.1°.2.F/3°.de diff.pul. 4°.62.B
Vacua loca quo modo dicantur.3°.de diff.pul. 4°.62.C
Vacuũ qui poſuerũt,& qui nõ.in 6m.de morb.uulg.com.4°.3°.182.G
Vacuum,& atomos uera putabat Democritus.aduer.emp.me. Iſa.35.C
Vacuũ infinitũ magnitudine Empicurus dicebat. de cuiuſq; animi pecc.not.atque med. 2°.60.A
de Vacuo philoſophorum rationes rhethoricæ.de cuiuſque animi pecc.not.atque med. 2°.60.A
Vacuum nullum in mundo.3°.de diff.pul. 4°.62.D
Vacui nihil in mundo aſſerebat Stoicus, ſed extra mundũ. de cuiuſq; animi pec.not.atque med. 2°.60.A
in Vacuo an corpus poſsit manere.de cuiuſ.ai pec.not.atq; m. 2°.59.C
Vacuum nihil inuenitur in corpore.3°.de nat.fac. 1°.303.E
de in Vacuo exiſtenti corpore quid ſenſiſſet architectus. de cuiuſ.animi pec.not.atque med. 2°.59.F
Vacuum ne detur cor nõ attrahit,quãdo reſpiramus.de util. 1°.223.D
Vacuum arguitur ex mollit.in 3m.de mor.uulg.com.1°. 3°.131.B
Vacuum unum quomodo dicatur.3°.de diff.pul. 4°.62.C
Vacua uina & plena quæ dicantur.4°.de dign.pul. 4°.85.B
Vacua, et plena lana quo modo dicatur.4°.de dign.pul. 4°.85.B
Vacuus quomodo dicatur ſermo falſus.3°.de diff.pul. 4°.62.C
Vacua mens quo modo ſit.3°.de diff.pul. 4°.62.C
Vacui homines quomodo intelligantur.3°.de diff.pul. 4°.62.C
Vacuus et plenus pulſus q.3°.de dif.pul.62.D/4°.de dig.pul.4°.84.E
Vacuum in quibus totum corpus eſt,quiſpiam maxime poſſet experiri,q cibi ſint uniuerſim,& ueclociter nutriẽtes.cõ.2°.aph.18°. Ex.14.A
in Vacuis quo modo ſe habẽt muſculi epigaſtrij.2°.de mot.m. 1°.316.F
Vacuus uenter calefit.de ana.uiu. Sp.47.G
Vacuum cur ſit ieiunum inteſtinum.de ana.uiu. Sp.50.C
Vacua inteſtina omnia cur bilis non faciat.de ana.uiu. Sp.50.C
Vacui cur debẽt eſſe anginoſi.de uict.rat.in mor.acu.com.4°.7°.138.G
Vacuum ſi apprehenderit in oſsis præciſione deſipientiæ. comment.7°. aphoriſmo 24°. Ex.55.F
VAGINALIS tunica.2°.de ſem. 1°.339.D
VALDE pro raro.com.6°.aph.33°. Ex.50.A
in Valde talibus,bonis,malis,optimis, & peſsimis Hippocratis loquẽdi modi.1°.de cri. 4°.131.D
VALENTIVS, & robuſtius idem.de mult. 3°.78.F
Valentium bene proprium eſt exercitium.ad Thraſ. 2°.106.C
VALENTIS Terentij colica.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.B
Valens qua colica uſus.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.F
Valentis ad dyſentericos.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.203.C
Valentes pharmacum.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.187.A
VALERE bene eſt ſecundum naturã operari.ad Thraſ. 2°.103.B
Valere bene eſt ſecundum naturã eſſe inſtructum.ad Thraſ. 2°.103.B
Valeat quando homo.8°.de decr.Hip. 1°.275.C
VALERIVS Paulinus.7°.de comp.med.per ge. 5°.271.C/D
in VALETVDINARIIS non idem eſt rigere,horrere, & frigefieri.de trem.palp. 3°.53.G
VALETVDINI q̃ maxime pateãt corpora.6°.de ſan.tu. 2°.95.D
Valetudinis bonæ uictus ratio cur ab omnibus ſeruari non poteſt. de bonitate, & uitio ſuc. 2°.36.D
Valetudini bonæ maximum commodum affert ante cibum exercitatio.de bonitate, & uitio ſuc. 2°.35.A
Valetudini bonæ ſumpto cibo qualiſcũque motus admodũ noxius. de bonitate, & uitio ſuc. 2°.35.A
Valetudini bonæ ſtudẽtes quid agere debẽt.de bon.& uitio ſu. 2°.35.A
Valetudinem uitiat ſanguis abundans.de dyn. Sp.19.D
Valetudinẽ infirmam & ualetudinis infirmitatẽ dicere nihil refert. 2°. methodi medendi. 7°.10.D
Valetudinẽ ſperare debet ſenex ægrotus.de cog.cur animi mor. 2°.51.B
ad Valetudinẽ bonã cibi accommodatiſsimi.de bon.& m.ſuc. 2°.36.E
VALIDVM quid ſit.de nat.hum.com.2°. 7°.182.F
Validum quomodo differat à duro.3°.de dif.pul. 4°.63.D
Validis teſtes non ſunt laxi.1°.de ſem. 1°.334.E
VALGI qui ſint.de art.com.3°. 7°.278.B
Valgi in genu luxatione quomodo fiat.de art.com.3°. 7°.292.D
VALLVM,ſeu coniunctum,ſeu diſiunctum, nomen uinculi ab euentis ſumptum.de faſcijs. 7°.293.H
Vallum Amintæ.de faſcijs. 7°.299.A
Vallum,ſeu phaleræ.de faſcijs. 7°.299.B
Vallũ Amintæ ad naſum in alterã partem declinatũ.de faſc. 7°.299.D
VAPOR quid ſit.1°.de ſimp.med. 5°.3.F
Vapor tãto craſsior eſt aere,q̃to aer craſsior luce.8°.de uſu p. 1°.167.F
Vaporem eſſe craſſum argumentum probans.8°.de uſu par. 1°.167.E
Vapor,& fumus in aere aſcendẽtes quid faciant.de ſper. Sp.39.D
Vapor humorũ et iſperatio eſt mã ſp̃us uitalis.d ur.ñrm corp.Sp.60.C
Vapor paucus ſatis eſt piſcibus reſpirantibus.de ana.uiu. Sp.48.C
Vaporẽ reſpirãt p brãchias delphinus,lepus marinus, & animalia alia; quæ ſunt communia terræ,et mari,quæ arabice dicũtur cenalia, et piſces.de ana.uiu. Sp.48.C
Vaporem emanat ſemp à corpore,i ſiccitatibus quidẽ multus, in humiditatibus paucus.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.104.C
Vapor calidus ſupra petit.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.104.D
Vapor quomodo aſcendat.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.104.D
Vapores dulcis aquæ quales.com.1°.aph.14°. Ex.7.D
Vapores rei ſolidæ quales.com.1°.aph.14°. Ex.7.E
Vapor humidus in quo nunq̃ ſentiatur.8°.meth.med. 7°.53.G
Vapore fuliginoſo detento inæqualis intemperies oriri ſolet in toto corpore.de ineq.intemp. 3°.44.D
Vapores acres faciunt aſperitates.de cau.mor. 3°.9.C
ex Vapore capitis dolor.de remed.par.fac. 7°.153.F
Vapores ſuſcipiẽs qñ eſt caput calidũ,p̃termittamus cibaria calida et ſicca,licet conueniant in reliquo corpore.de diſſ.cont. Sp.71.G
ex Vaporibus ad caput uiſa,& uiſa in ſuffuſis ſunt diuerſa. 1°. de locis affectis. 4°.6.G
Vapores ut ſuffuſiões hñt atrabilarij.d mel.ex Gal.R.et P. Sp.109.G
de Vapore melancholiam extrahens medicamẽtũ.ſecr. Sp.101.G
Vapores reſiccat braſsica.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.133.D
Vapor qñ p lanam in aures eat.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.142.B
VAPORATIONEM uitioſorũ humorum ſequũtur ſymptomata, quæ cerebrũ,& oculos afficiũt.5°.de loc.aff. 4°.32.H
VAPOROSVS ſpiritus quomodo faciat pãdiculationes, & oſcitationes.com.7°.aph.56°. Ex.59.A
Vaporoſum eſt inſtrumẽtum olfactus.7°.de decr.Hip.& Pla. 1°.271.C
VARICIFORMIS flexus qui.9°.de uſu par. 1°.172.B
Variciformis uaſa ſpmatica quæ a teſticulis explãtãtur Herophilus nũcupauit πηρασετης κιρσοειδης.14°.de uſu par. 1°.208.C
VARICOSVS meatus cur factus.1°.de ſem. 1°.333.F
Varicoſum aſsiſtens dicitur meatus genitalis.1°.de ſem. 1°.333.B
Varicoſus aſsiſtens uas ſeminis.1°.de ſem. 1°.335.C
i Varicoſis naſis aliquẽ p̃tiũ numerũ auferre cõtinget.d dif.mor.3°.5.A
Varicoſæ uenæ cur in cruribus.1°.de elem. 1°.9.A
Varicoſæ uenæ extrahuntur.de diff.mor. 3°.4.G
VARIANT curationẽ profluuiorum uentris cauſæ diuerſæ.de medicinis expertis. Sp.103.H
VARIOLAS gñat ſanguis calidiſsimus.de ocul. 7°.189.F
VARIVM eſt uinculũ geraniũ dictum.de faſcijs. 7°.293.E
Varia uincula quidam negligunt.de faſcijs. 7°.293.D
Varia uincula non dãnant Hippocrates.de faſcijs. 7°.293.D
Variũ uinculũ aptatur ſolũ femori,humero,et cubito.de faſc.7°.293.B
Vario uinculo cũ caput cuidam fuerit deligatum,illi oculi procidere. de faſcijs. 7°.293.D
VARICES & κιρσοὶ quid.de tum.præt.nat. 3°.84.G
Varices quid. 2°.de lo.af.4°.10.F/13°.meth.med. 7°.86.G
Varices quid ſint,& unde ſint.com.6°.aph.21°. Ex.48.D
Varices tibiæ affectus.intro. Iſa.59.D
Varix in cruribus,& in teſtibus fit.13°.meth.med. 7°.86.G
Varices qño fiãt,docuit Hippocrates.de uen.ſec.aduer.Eraſ. 6°.7.B
Varices qño fiãt,& in quibus uenis.de art.com.3°. 7°.269.B
Varices ex quo fiãt ſanguine.de art.com.3°. 7°.269.B
Varices in cruribus ab atra bile fiunt.de atrabi. 1°.35.D
per Varices deſcendit atra bilis.2°.de arte,cur.ad Glau. 7°.107.D
Varices nigræ ab humore melãcholico fiunt.de bon.& m.ſuc.2°.39.D
Varices denigratæ ſignificant atrã bilẽ.com.4°.aph.2°. Ex.27.F

Varices dũ generantur, pituita influit cum melancholico humore. 4°. de comp. med. per ge. 5°.237.B
circa Varices actio. ad Thraſyb. 2°.104.H
Varices quos morbos ſanent. in 6m. de mor. uulg. com. 6°. 3°.197.F
Varices furorẽm curarunt. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3°.162.H
Varices ſi in inſanientibus ſuperuenerint, inſaniæ ſolutio. comment. 6°. aphoriſmo 21°. Ex.48.D
ex Varicum ſublatione melancholici facti. de atra bil. 1°.35.E
Varices magnæ ſupuenĩetes caluis, fiũt capillati. c. 6°. ap. 34°. Ex.50.B
Varices magnæ caluis nunquam adueniunt, nec è contra. commentar. 6°. aphoriſmo 34°. Ex.50.C
ad Varices. ſecr. Sp.103.A
in Varice multum iuuat ſectio iſchiadicæ. de ana. uiu. Sp.54.H
Varices q̃ñq; excidũtur in cruribus, & teſticulis. 4°. met. me. 7°.90.G
Varix q̃ñ excidẽda. 4°. de comp. med. per ge. 5°.237.A
Varices quomodo incidendæ. intr. Iſa.60.D
Varices ſupra ulceratũ locũ primo ſanandæ ſunt. 4°. meth. m. 7°.23.H
VARVS quid ſit. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.160.B
Varus quid ſit. de remed. par. fac. 7°.157.B
à Varo quõ differat ficoſus tumor ĩ mento. de remed. par. fac. 7°.157.B
Vari facit affectus. intr. Iſa.59.C
ad Varos in facie. de remed. par. fac. 7°.157.B
pro Varis ſapo. de remed. par. fac. 7°.157.B
ad Varos ſmegma. 1°. de comp. med. ſec. loc. 131. D/5°. 5°.160.F
ad Varos ex Critone. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.160.D
ad Varos calloſos. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.160.E
ad Varos. 1°. de comp. med. per ge. 5°.214.G
Vari in genu luxatione quomodo fiat. de art. com. 3°. 7°.292.D
VAS quid ſignificet. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3°.160.G
Vaſa maxima quæ ſint. 11°. meth. med. 7°.68.G
Vaſa pulſantia ſunt arteriæ. 7°. de ana. adm. 7°.94.F
Vaſa non poſſunt ſecari ignoratis muſculis. 1°. de ana. adm. 1°.69.B
Vaſorum corpora tunicæ dicuntur. 6°. de ana. adm. 1°.92.D
Vaſorum neruoſorum tunicæ quot. de ana. uiu. Sp.44.H
per Vaſorũ tunicã ſanguis attrahit̃ in nutritione. 6°. d̃ uſu p. 1°.151.D
Vaſorũ tunicæ trahũt ſanguinẽ maximè ſibi pprium. 3°. d̃ na. f. 1°.307.G
Vaſa tenuia cur in magna oſſa inſeruntur. 13°. de uſu par. 1°.202.B
Vaſorum diuiſiones implent glandulæ. 8°. de uſu par. 1°.165.B
Vaſa quæ debeant eſſe ſpiſſa. de ana. uiu. Sp.45.A
Vaſa magna cur non ſint in ſuperficie poſita. 16°. de uſu par. 1°.219.F
in Vaſis radix quæ. 5°. meth. med. 7°.30.G
Vaſa quæ à deriuatis deriuantur, habẽt eandem originem cum deriuatis. 6°. de decr. Hip. 1° 265.C
Vaſa quæ deferunt ad oculos fluxiões q̃ñq; incidẽda. 13°. me. m. 7°.85.E
Vaſa quæ ferunt ad oculos fluxiones quæ incidi non poſſunt. 13°. methodi medendi. 7°.86.E
Vaſa locutionis quæ. de ana. uiu. Sp.49.B
Vaſa uociferationis in brutis quæ. de ana. uiu. Sp.49.B
Vaſa ad aſperã arteriã ĩ collo capillorũ ſpẽm referũt. 1°. de l. af. 4°2.D
Vaſa ad mãmas & teſtes habẽt cõmunẽ uſum. 16°. de uſu par. 1°.221.A
Vaſorum tria genera cor connectunt cerebro. 2°. de decr. Hippocratis & Platonis. 1°.239.B
Vaſorum à corde proficiſcentium orificia quales habeãt membranas, & earum uſus. 6°. de uſu par. 1°.152.B
Vaſorum ora non poſſunt ita claudi in corde, ut nihil retro recurrat. 3°. de natural. facul. 1°.307.E
Vas proprium pituitæ eſt pulmo. de ana. uiu. Sp.52.G
Vas exiguum in pulmone. 15°. de uſu par. 1°.212.F
Vas ruptum in pulmone ex clamore, pondere, curſu, & ex ſaltu. 5°. methodi medendi. 7°.30.C
Vas ĩ pulmone ruptũ letale nocumentũ. de uen. ſect. aduer. Eraſi. 6°.9.E
Vas in pulmone ruptum q̃ñ curauit Galenus. 5°. meth. med. 7°.36.B
Vas in thorace ſi rũpi debeat, noli exercere corpus. de uenæ ſectione aduerſus Eraſiſtrateos. 6°.8.F
Vas proprium melancholiæ eſt ſplen. de ana. uiu. Sp.51.A
Vas ſecundæ digeſtionis eſt ueſica. de ana. uiu. Sp.51.D
Vaſorum excrementa per urinas. de conſt. ar. med. Iſa.42.B
Vaſorum excrementa continentium muſculi ſunt cibi inſtrumenta. 6°. de ana. adminiſtr. 1°.90.C
Vaſis eiſdem natura non utitur ad materias ſemicoctas, & perfectè coctas. 6°. de decr. Hip. & Pla. 1°.263.D
ex Vaſis urina aſſa, & cruda. de tot. mor. temp. 3°.88.G
Vaſorum urinæ dilatat̃ q̃uo cognoſcat̃. de ren. aff. dig. et m. 7°.192.G
Vaſorum urinæ imbecillitas quomodo cognoſcatur. de ren. affect. digni. & medela. 7°.192.G
Vaſorum reuolutio ubi efficiatur. 1°. de ſem. 1°.333.E
Vaſorum reuolutio eſt in uaſis ſeminis. 1°. de ſem. 1°.335.C
Vaſa pauciſſima ſunt reflexa, & cur. 16°. de uſu par. 1°.214.G
Vas quod ſpermaticũ nũcupat̃, licet uere nõ ſit. 14°. de uſu p. 1°.208.C
Vaſa ſeminaria quæ in antecedentia, & cõſequentia. de ana. ut. Sp.51.G
Vaſa ſeminaria qualia in uiris, & in mulieribus, & cur. de ana. Sp.51.G
Vas ſpermaticum in uiro quale. 14°. de uſu par. 1°.207.H
Vaſa ſpermatica uirorum ſunt duriora uaſis ſpermaticis mulierũ. 14°. de uſu partium. 1°.209.H
Vaſorũ ſpermaticorum ſitus in maribus qui. 14°. de uſu par. 1°.209.A
Vas ſpermaticum in muliere quale. 14°. de uſu par. 1°.207.H
Vas ſpermaticum in fœminis cur nõ in teſtes. 14°. de uſu par. 1°.209.G
Vaſorum ſeminalium coniunctio in muliere ignorata à ſummis uiris. de diſſectione uuluæ. 1°.109.C
Vaſorum ſpermaticorum ſubſtantia qualis. 14°. de uſu par. 1°.209.G
Vas ſpermaticum cur uaricoſum. 14°. de uſu par. 1°.208.A
de Vaſorum ſpermaticorum magnitudine, & de ſuo inceſſu, cur ita longe cant. 14°. de uſu par. 1°.208.H
Vaſa ſpermatica in mare q̃uo maiora q̃ fœmina. 14°. d̃ uſu p. 1°.208.F
Vas ſpermaticum fœminis paruum. 14°. de uſu p. 1°.209.H
Vaſa ſpermatica in mare magna ex piſcibus, & auibus cognoſcuntur. 14°. de uſu par. 1°.208.G
Vaſa ſpermatica in piſcibus, & auibus cur ũcta diaphragmati. 14°. de uſu partium. 1°.208.G
Vaſa ſpermatica in piſcibus, et auibus longa. 14°. de uſu par. 1°.208.G
Vaſa ſpermatica breuiora ſunt in homine, quàm in quocunq; alio animali. 14°. de uſu par. 1°.208.G
Vaſorum ſpermatis orificia alarum formã habẽt. de cõp. memb. Sp.59.C
Vaſa per quæ alter ſit mas, alter fœmina. 14°. de uſu par. 1°.207.D
Vaſa quatuor habent teſticuli. de ſper. Sp.36.F
Vaſa nutrientia teſticulos unde. 14°. de uſu par. 1°.208.H
Vaſa nutrientia partes pudendas in mulieribus, & uiris. 14°. de uſu partium. 1°.209.B
à Vaſis uteri pendent ſecundæ. com. 5°. aph. 45°. Ex.41.G
Vaſa uteri quibus obſtruantur. com. 5°. aph. 57°. Ex.43.A
Vaſa quæ in conceptu aperiuntur. de diſſ. uul. 1°.109.E
Vaſa quæ feruntur ad crura, cur interne ferãtur. 16°. de uſu p. 1°.219.F
Vaſa omnia non ſunt neceſſaria. ad Thraſ. 2°.104.D
in VASORVM finibus quot de cauſis obſtructio fiat. 11°. methodi medendi. 7°.65.H
Vaſorum exiguitas non facile deprehẽditur. 6°. de uſu par. 1°.220.D
Vaſorum anguſtia quo modo fiat. 1°. de ſan. tuen. 2°.68.C
Vaſorum imbecillitas unde proueniat in purgationibus. 3°. de ſimpliciũ medic. facul. 5°.23.H
Vaſa totius corporis, & uiſcera non ſunt intemperanter replenda. de cucurb. ſcarif. 6°.3.A
Vaſorum repletio quæ habeat ſymptomata. 9°. meth. med. 7°.57.C
ad Vaſa & ad robur plenitudinis duæ differentiæ. de mul. 3°.77.A
Vas poteſt grauari, & homo nõ ægrotabit. de cur. rat. p ſang. 6°.16.E
Vaſorum inanitio pro purgatione apud Hippocratem. commẽtario 4°. aphoriſmo 2°. Ex.27.C
Vaſorũ inanitiões fortes fieri nõ debẽt. d̃ uic. ra. ĩ m. ac. c. 2°. 7°.120.G
in Vaſis ſolis quandoq; humores putreſcunt, quandoq; in toto corpore. comment. 4°. aph. 37°. Ex.32.B
in Vaſis humorum putredo qualis. 1°. de diff. feb. 3°.33.B
Vaſa totius corporis plena pituita alba inducunt aquã intercutem, dictã à Græcis leucophlegmatiam. com. 7°. aph. 70°. Ex.60.G
Vas effundens põt cauſare ſpumoſa excremẽta. cõ. 7°. ap. 30°. Ex.56.A
Vaſorum recluſio quibus fiat cauſis. 3°. de ſymp. cau. 3°.27.A
Vas quot modis poſſit rumpi. 3°. de ſymp. cau. 3°.26.H
in Vaſe continui ſolutio Rhegma dicitur. 4°. meth. me. 7°.23.B
Vaſorum oris apertio Anaſtomoſis appellat̃. 4°. meth. med. 7°.23.B
Vaſorum ora reſerat ficus arbor. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.61.F
Vaſorũ apertio unde pueniat in purgatiõibus. 3°. de ſimp. m. f. 5°.23.H
Vaſe quocũq; diſrupto ſanguinis emanãtis phibitio. 8°. d̃ ana. 1°.101.G
Vaſorum ſanguinis deligatio. 5°. meth. med. 7°.30.F
in Vaſis abſciſis quando uncula debent decidere, caro habetur p operculo. 13°. meth. med. 7°.86.F
VASA ex quibus fieri non debent. de ſubſ. emp. Iſ.32.C

Vas duplex

Vas duplex quid ſit, & à quo in eis fiat coctura. 7°. de compoſ. medic. ſecundum locos. 5°.180.A
Vas duplex q̃uo ſit, & q̃uo intelligatur. 3°. de comp. med. p ge. 5°.233.E
Vaſe duplici quid ſignificet, & quæ incoqui debeāt. 7°. de compoſi. medicamen. ſecundum locos. 5°.180.B
in Vaſe duplici q̃uo debeat cera liquefieri. 8°. de cõp. me. ſe. l. 5°.187.E
in Vaſe duplici debet liquari chalbanū. 3°. de cõp. me. per ge. 5°.233.E
in Vaſe duplici mellis coctura, quo ad manus non inquinet. 7°. de comp. medic. ſec. loc. 5°.178.H
in Vaſe duplici miſcentur unguenta olà. 3°. de cõp. me. p ge. 5°.234.F
in Vaſe duplici caleſcant unguenta. 8°. meth. med. 7°.53.C
Vaſe duplici utuntur unguentarij. 7°. de cõp. med. ſec. loc. 180.B/181.F/ 7°. de comp. med. per ge. 269.H/ 5°.271.A/E
in Vaſe duplici coquebant medicamenta. 4°. de ſan. tuen. 2°.87.A
in Vaſe duplici q̃uo coquebant medicamenta. 4°. de ſan. tu. 2°.87.A
Vaſe duplici utitur. 7°. de comp. med. ſec. loc. 178.H/179.D/E/180.A/ 7°. de comp. med. per ge. 273.A/5°.274.D/10°. meth. me. 7°.65.A
Vas, in quo uiperæ coqui debent, quale eſſe debeat. de theria. 5°.95.F
Vaſa in quibus reponi Teriaca debet, & quomodo aperienda, & quomodo claudenda. de theria. ad Piſon. 5°.95.G
Vas quomodo præparetur operculis & centonibus. 7°. de compoſitione medic. per gen. 5°.273.A
in Vaſe Aeneo in quo ponit punica. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.147.G
Vas æneum. 6°. de compoſi. med. ſec. loc. 5°.170.A/de uict. rat. in morb. acu. com. 4°.152.G/de ocul. 7°.191.F
Vas Aereum elegit pro coctura. de remed. par. fac. 7°.155.G
in Vas æreum ſemper ponit malum punicum. 3°. de compoſit. medicam. ſecundum locos. 5°.48.D
Vas æreum. 3°. de compoſit. medic. ſec. loc. 145.H/4°.152.H/153.A/6°. 170.C/9°.209.B/2°. de cõp. m. p g. 225.F/4°.243.F/ 5°.246.F.
Vas æris Cyprij. 5°. de comp. med. ſec. loc. 161.F/ 5°. de compoſit. medic. per genera. 5°.254.D
Vas æris rubri. 3°. de cõp. me. ſe. lo. 148.A/2°. d cõp. m. p g. 5°.226.C
Vaſa ex nõ puro Argẽto rubiginẽ cito cõtrahũt. 5°. d antid. 5°.104.D
Vas argenteum craſſum. 7°. de comp. me. per ge. 5°.274.G
Vas argenteum. 7°. de comp. med. ſec. loc. 181.G/H/7°. de compoſi. med. per genera. 5°.274.G/de incant. aduer. 7°.182.B
Vas Birinnum. ſecr. Sp.98.D
Vas Buxeum. 7°. de comp. med. per ge. 5°.273.F
Vas Corneum. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.189.C
Vaſa fictilia Alexandrotica purpurea appellata. 2°. de compoſit. medic. ſecundum locos. 5°.128.B
Vas fictile nõ picatū (ergo erãt picata.) 10°. d cõp. m. ſ. l. 5°.209.A
Vas fictile. 5°. de compoſit. med. ſec. loc. 162.A/163.B/164.A/3°. de cõpoſi. med. per ge. 5°.235.C
Vaſa figulina, in quibus debẽt alia coqui, cur debeãt eſſe bene cocta. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.85.A
Vas figulinum. 3°. de compoſit. medicam. ſecundum loc. 144.H/148.C/ 4°.152.G/10°. 5°.209.A
Vas Iliceum. 4°. de comp. med ſec. loc. 5°.152.H
Vaſis genus Meliterium dictum. de puer. epil. 7°.181.A
Vas Nouum. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.196.B
Vas Plumbeum quod non perſpiret. 7°. de comp. med. per ge. 5°.271.C
Vas plumbeum. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.143.C
Vas Stanneū pro ſeruãdo medicamento. 6°. de cõp. med. ſe. lo. 5°.171.A
in Vaſe ſtãneo mali punici ſuccū ſeruãt. 3°. de cõp. me. ſec. lo. 5°.148.E
Vas ſtanneum. 3°. de comp. med. ſec. lo. 143.E/F/148.E/7°. de compoſi. med. per ge. 269.G/272.F/5°.273.F/de oculis. 7°.191.F
Vaſa teſtacea ſunt prima aqua ſaturanda. de rem. par. fac. 7°.154.A
Vaſa teſtacea. 7°. de comp. med. per gen. 5°.273.A
Vaſa uinaria obturanda ſunt ne uinum aceſcat. de uinis. Sp.77.A
Vaſa uinaria aperta cito faciunt uinum acetum. in 6m. de morbis uulgar. commentario 4°. 3°.182.H
Vaſa minus plena citius faciunt acetum. in 6m. de morbis uulgaribus, cõmentario 4°. 3°.183.A
Vas Vitreum craſſum. 7°. de comp. med. per ge. 5°.274.G
Vas uitreum. 2°. de comp. med. ſec. locos. 139.C/3°.143.D/144.A/5°. 160.F/7°.179.E/180.E/181.G/H/182.A/185.E/F/9°.203.A/4°. de compoſi. medic. per genera. 243.H/244.A/7°.269.G/273.A/ 5°.274.F/de med. fac par. 169.D/ 7°.174.D
Vas unguentarium exiguum ſtãneum. 7°. de cõp. me. per ge. 5°.272.H
Vas unguentarium. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.181.G
pro Vaſe pellicula. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.162.C
Vaſa attrita fiunt ſicciora. in 6m. de mor. uulg. com. 3°. 3°.170.B
Vaſa proijciebat quidam delirans, tamen illa cognoſcebat, & nominabat. de ſymp. diff. 3°.12.H
Vas ſe eſſe cur quiſpiã arbitrabatur. de mel. ex Gal. Ruf. & P. Sp.109.D
VASCVLORVM immunditia quid ſignificet. in 6m. de morb. uul. commentario 3°. 3°.162.H
Vaſculo teſtaceo uel æneo poſita aqua fomentum eſt calidum. de uict. ra. in mor. acu. com. 2°. 7°.116.D
Vaſculum pro menſura. 7°. de comp. med. per ge. 5°.272.F/H
VATES tãquã præſentia dicit præterita. in progn. cõ. 1°. 4°.189.H
Vates exiſtimatus Galenus. in progn. com. 3°. 4°.211.G
VATICINATIONI ſimilis eſt ars medica. de uict. rat. in morbis acutis, com. 1°. 7°.109.H
VATICINATORIAE ſciẽtiæ quæ. de præcog. ad Po. 4°.215.B
VATICINIA obſcura. 1°. de dieb. decr. 4°.150.G
Vaticinium Galeni. de præcogn. ad Poſth. 4°.217.B
VBERA ſunt partes in hõie ex illis, quæ ſunt laxiores, et humidiores. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.65.H
Vbera uocantur mammarum glandulæ, ſi lac continent. de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.35.H
Vberū caro albior eſt glandis carne, & teſticulorū. de ana. uiu. Sp.55.H
Vbera quibuſdam ſupra modum increuerunt. de diff. mor. 3°.5.C
ad Vberum tumorem. de paſſ. mul. Sp.96.D
Vberum durities antiquas iuuat Eryſimum. 6°. de ſimp. me. fa. 5°.47.E
ad Vberum duritiem, & inflationem, & ulcera, & craſsitiem, & omnem paſsionem. de paſſ. mul. Sp.96.D
Vberum phlegmonas ſanare oſtraciten dicũt. 9°. de ſimp. me. f. 5°.67.D
Vberum phlegmonibus ſolæ ſordes ſe exercentium impoſitæ efficaciori ſunt remedio. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.75.C
Vbera inflammata refrigerari moderate amãt. 7°. de ſimp. me. f. 5°.53.E
Vberum aptum cataplaſma. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.E
Vera inflammata ex lacte concreto quomodo curantur. 7°. de ſimplic. medic. facul. 5°.53.E
ad Vbera ulcerata. de paſſ. mul. Sp.96.D
Vbera generant bonum chymum, & craſſum. de diſſol. cont. Sp.74.A
Vbera eſt cibus craſſus, & cur. de diſſ. cont. Sp.72.G
VBI quid ſignificet. de ijs, quæ in med. fi. com. 1°. 7°.200.E
Vbi genere eſt ſuperius, & inferius. 2°. de diff. pul. 4°.56.F
VECTIO inter facienda numeratur. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.68.H
VECTES pars organorum. de machin. 7°.309.E
Vectes ærei uel ferrei comparantur. de machin. 7°.309.D
VEHEMENTER σφόδρα. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°.174.F
VEHEMENTIA quæ dicantur. 4°. de dign. pul. 4°.83.D
Vehementis proprium. 4°. de dign. pul. 4°.83.F
Vehemens dolor notus. 2°. de loc. aff. 4°.12.G
VEHEMENTIAE nomen uulgo cui applicatum. 3°. de differentijs pulſuum. 4°.61.H
Vehementia, & magnitudo idẽ in morbis. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.F
VEHEMENTIVS pro maius dicitur à medicis. commentario 6°. aphoriſmo 5°. Ex.47.A
VEHI naui eſt paſsio. 1°. meth. med. 7°.6.C
Vegetatiua anima in iecore eſt. 1°. meth. med. 7°.58.H
VEGETABILIS anima dicta ab Ariſtotele, concupiſcibilis à Platone à & ſtoicis natura dicitur. de fati. for. 1°.326.B
Vegetatiua anima quæ in iecore eſt poteſt uocari appetitrix, naturalis, & altrix. 9°. meth. med. 7°.58.H
VELLA quid. de ſimp. med. Sp.92.A
Vella calefactoria eſt, ſubmordens uiribus relaxans ad tuſsim ueterẽ & ad regium morbum cum melle optime facit. de ſimp. Sp.92.A
pro VELLE, poſſe. de artic. com. 3°. 7°.261.H
VELLICATIO in ægris quid ſignificet. in 1m. de morbis uulgarib. commentario 3°. 7°. 3°.118.A
VELLICANT gulam acria, & ſalſa. 5°. de loc. aff. 4°.32.D
VELLVS nemo portat ad fullonem, prouerbiū. 2°. d dif. p. 4°.58.B
VELOCITAS timidis conuenit. 1°. de uſu par. 1°.113.C
Velocitas reſponſionis ſequatur ad dominū belis. de ana. uiu. Sp.45.F
Velocitatis, & ſpiſsitudinis in pulſu differentia. comp. pul. Sp.65.H
VELOCITER nutrire. com. 2°. aph. 19°. Ex.13.F
VELOCEM linguam ferè ſemper habent melancholici, ſed balbe, et exili uoce loquuntur. de mel. ex Gal. Ruf. & Poſ. Sp.109.D

Velox pulſus

Velox pulſus eſt qui in paruo tempore longitudinẽ explet. compendium pulſuum. Sp.65.H
Veloces nutritiones deprehenduntur ex pulſibus qui ſunt fortes, & magni, & ex motibus qui ſunt uoluntarij, quia habent robur. com. 2°. aphoriſmo 18°. Ex.13.G
Velocioris coctionis ſunt quæ appetuntur & ſapiunt. de diſſol. Sp.73.B
Velocius digeritur quod leuiter, & facile maſticatur, quam quod diffi cultet. de diſſ. cont. Sp.73.D
Velocis digeſtionis de ſe ſunt cibaria ſubtilia, & media. de diſſ. Sp.73.C
Velocius digeruntur raram habentia ſubſtantiam, quam habentia ſpiſſam. de diſſol. cont. Sp.73.C
Velocius digeruntur cibi craßi in aliquo corpore. de diſſ. cont. Sp.73.C
Velocis digeſtionis cibariorum qui modi. de diſſ. cont. Sp.73.B
Velocius digerũtur carnes auiũ quã quadrupedũ. de diſſ. cont. Sp.73.C
Velocius digeruntur axillæ omnium auium pinguium, et iuuenũ, quã axillæ macrarum, & antiquarum. de diſſ. cont. Sp.73.C
Velocius digeritur ex animalibus ſiccis quod eſt paruum, quàm magnũ. de diſſ. cont. Sp.73.C
Velocis digeſtionis ſunt caro gallinæ, duragi, et ſtarnæ, & hepata pullorum anſerum, & eorum axillæ. de diſſ. cont. Sp.73.C
Velocius digeritur caro uituli, quã caro bouis. de diſſ. cont. Sp.73.C
Velocius digeruntur oua non dura, quam dura. de diſſ. cont. Sp.73.D
Velocius digeruntur nuces, quam auellanæ. de diſſ. cont. Sp.73.C
VELI linteum. de artic. com. 3°. 7°.270.H
VENAE quid ſignificent. de iis, quæ in med. ſi. com. 2°. 7°.212.E
Vena quæ ſit apud antiquos. 8°. de decr. Hip. & Plat. 1°.266.B
Vena pro arteria accipiũ. 6°. de decr. Hipp. 266.E / in tim. Pla. 287.G / quòd animi mor. 320.C / de fœt. for. 1°.323.G / de cauſ. morb. 7.E / in 6um. de mor. uul. com. 6°. 3°.195.C / in 1um. pror. cõ. 3°. 4°.180.D / 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.177.B / de cur. rat. per ſang. miſſ. 6°.21.D / de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7°.138.A
Venæ, & arteriæ differentia. 6°. de uſu partiũ. 151.A / 1°.152.G / 4°. de differ. pulſ. 4°.65.D
Vena tenuior eſt ac imbecillior arteria. 5°. de loc. aff. 4°.30.F
quàm Vena ſiccior eſt arteria. 5°. meth. med. 7°.32.D
Vena ſexuplo minus craſſa arteria. 1°. de ſem. 1°.333.A
Vena cur tenuis in omni animali. 6°. de uſu par. 1°.148.B
Venæ uas non albicat ſicut uas arteriæ. 6°. de ana. admin. 1°.93.B
Venarũ, neruorum, & arteriarũ facultas diuerſa eſt. de mult. 3°.77.A
Venas tantum appellant recentes quæ nõ pulſant. de cau. mor. 3°.7.E
Vena pulſatilis, & uena quieta ſunt coniunctæ. de ana. uiu. Sp.56.B
Vena pulſatilis in interioribus membris ſuperpoſita eſt quietæ, in exterioribus ſuppoſita quieta, & è contra. de ana. uiu. Sp.56.E
VENA quid, & unde oriatur. de ana. uiu. Sp.55.E
Vena quid ſit. 7°. de ana. adm. 1°.95.A / de ana. uiu. Sp.44.B
Venæ ſunt mẽbra cõplexa, quã tñ uocãtur ſimplicia. de ana. uiu. Sp.44.G
Venæ ſi demantur ab inſtrumentis ſunt ſimplicia. 1°. de nat. f. 1°.291.G
Vena, arteria, & neruus ſunt elementa hominis. 2°. meth. med. 7°.11.H
Venæ ſunt ligamenta carnium. de ana. uiu. Sp.44.B
ex Vena, neruo, & arteria particulæ omnes animalis cõtextæ ſunt. 7°. de uſu partium. 1°.158.H
Venis indigent partes compoſitæ. ars med. Iſa.63.B
Venis, & arterijs cur indigeãt naturalia membra. 1°. de loc. aff. 4°.8.B
ex Venis, neruis, arterijs, oſſibus, & carne compoſitum incorruptibile eſſe non poteſt. 14°. de uſu par. 1°.204.D
Venæ inter partes ſimilares numerantur. de diſſ. mor. 3°.2.F
Vena inter prima inſtrumenta numeratur. de diſſ. mor. 3°.3.B
Venæ numerantur inter primas partes quæ formantur. 2°. de temper. 16.A / 1°. de nat. fac. 1°.291.F
Venæ, & nerui quando formentur. de ſper. Sp.36.C
Vena ex quibus fiat. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.17.D
Vena exanguis eſt, tamen ex ſanguine facta. 2°. de nat. fac. 1°.297.E
Vena eſt exanguis. 1°. de ſem. 1°.330.C
Venæ ſunt minus ſiccæ chartilagine. 1°. de temper. 1°.15.C
Venæ ſunt exangues & frigidæ natura. 1°. de temp. 1°.15.C
Venæ ſiunt calidæ ex tactu ſanguinis, & ueniunt ad medium temperamentum. 1°. de temper. 1°.15.C
Venam difficillimum eſt fieri ex ſanguine. 1°. de ſem. 1°.332.E
Vena non fit è ſanguine ſed è ſemine. 1°. de ſem. 330.C / 1°.331.H
Venæ primæ ex ſeminis ſubſtantia generantur. de fœt. for. 1°.324.A
Venarũ corpus cum prorſus exangue ſit, ueriſimile eſt primam è ſemine generationem habere. de fœt. for. 1°.322.G
ad Venarum generationẽ quæ neceſſaria ſunt, in ſeminis ſubſtantia inueniuntur. 1°. de ſem. 1°.330.E
Venæ potius à neruo quam à carne naſcuntur. de ana. uiu. Sp.50.F
Venæ quibus componantur. de ana. uiu. Sp.44.G
Venæ & arteriæ ex fibris membranisq; fiunt. de inæq. intemp. 3°.43.D
Venæ oẽs habẽt unã tunicã, & uarias fibras. 6°. de ana. admin. 1°.93.C
Vena ex una conſtat tunica. 6°. de ana. admin. 1°.95.A
Vena habet ſolum unam tunicam. 3°. de nat. fac. 1°.305.E
Venæ non indigent multiplicitate tunicarum. de ana. uiu. Sp.45.A
Venarum tunica cur dura. 7°. de uſu par. 1°.159.D
in Venæ tunica ſunt fibræ multæ. 10°. meth. med. 7°.67.D
Venæ quas habeant fibras. 2°. de temp. 1°.18.A
Venæ quam habeant carnem. 2°. de temp. 1°.18.A
Venæ quam habeant caliditatem. 2°. de temp. 1°.18.A
in Venis, & ſanguine caliditatem habet animal omne ueluti fontẽ ignis. in timæum Platonem. 1°.289.H
Venæ caliditate, & ſiccitate citius fiſtulantur. 2°. de ſem. 1°.339.B
Venæ ſiunt latæ ob ſpiritum calidum. 2°. de ſem. 1°.339.B
VENARVM utilitas quæ. 1°. de uſu par. 1°.117.B / de ana. Sp.44.B
Venæ cur inditæ membris. 6°. de decr. Hip. 1°.266.A
Venæ neceſſariæ omni aianti. 6°. de ana. adm. 90.D / 6°. d uſu p. 1°.155.B
Venæ commune corporis inſtrumentum. 16°. de uſu par. 1°.214.D
Vena commune inſtrumentum, quo omnia membra gubernantur. 1°. de ſemine. 1°.330.C
Venæ duæ ueniunt ad omne mẽbrũ inſtrumentale. de ana. uiu. Sp.44.B
Venis & arterijs cur indigeãt aialia inſtrumenta. 1°. de loc. aff. 4°.8.B
Vena communis eſt toti animanti. 2°. meth. med. 7°.12.G
Venæ habent functionem ſimilem in omni parte. 6°. de decr. 1°.266.B
Venis carens corpus quod nam dicatur. de artic. com. 3°. 7°.277.F
pp Venam & arteriam muſculus eſt inſtrumentum naturale. 1°. de motu muſculorum. 1°.309.B
Venis, & arterijs cur indigeant muſculi. 1°. de loc. aff. 4°.8.B
ſine Vena, et arteria nullus eſt muſculus. 16°. de uſu par. 1°.220.A
Venæ pertinent ad muſculos. 9°. de decr. Hip. 1°.284.H
Venæ ſequuntur muſculos in figura. 1°. de ana. adm. 1°.63.B
ex Vena, & arteria motus procedentes ſunt naturales, & uoluntatis expertes. 1°. de motu muſ. 1°.309.B
Venarum motus actiones dicuntur. 1°. de natur. fac. 1°.291.B
in Venis tertium genus motus. de trem. palp. 3°.51.G
Venarum exercitatio per accidens fit à motibus uolũtarijs. 2°. de ſanitate tuenda. 2°.75.A
Vena, neruus, arteria cõtinuantur unicuiq; lacerto. de mot. mu. Sp.66.E
Vena, & arteria ſimul ſunt in toto corpore præterquã in iecore et ſplene. de util. reſpir. Sp.64.G
Venæ ſunt robuſtiores adenibus. 13°. meth. med. 7°.80.H
Venæ in quas glandulas inſerantur. 2°. de ſem. 1°.340.D
ad Venas tranſeuntes ab uno in aliud recipiendas quãdoq; glandulæ factæ ſunt. de ana. uiu. Sp.44.D
Venæ quid contineant. 6°. de uſu par. 1°.154.H
Vena, pellis, & neruus ſunt receptacula ſanguinis, & ſpiritus. de utilitate reſpir. Sp.63.C
in Venis adſunt ſpiritus. ſin. med. Iſa.44.C
Venæ in conatu omnes inflantur. de util. reſp. Sp.63.G
Vena ſanguinis receptaculum eſt. de uen. ſect. aduerſ. Eraſ. 6°.5.G
in Venis cur ſolus ſanguis appareat. 8°. de decr. Hip. & Pla. 1°.275.A
ex Venis qualiſcunque ſit uocatur ſanguis. de atrab. 1°.34.D
in Vena multus eſt ſanguis, & ſpiſſus. de util. reſpir. Sp.64.E
Venæ ſanguine liquidior eſt ſanguis arteriæ. de util. reſpir. Sp.64.B
in Venis ſanguis exquiſitus nunquam. de mult. 3°.80.H
Venarum ſanguine calidior ſanguis arteriarum. de fœt. for. 1°.323.E
Venæ quæ ſanguinẽ regũt p oſſa, & p uiſcera currunt. de dyn. Sp.19.D
Venæ ſingulæ pertingunt ad oſſa ſingula. 9°. de decr. Hip. 1°.284.G
Venæ exiguæ in oſſibus. 16°. de uſu par. 1°.220.G
per Venas confluit calor. de uſu pul. 1°.228.D
ad Venas à corde fluit calor continue ita ut flamma eſt in cõtinuo motu. de util. reſp. Sp.62.F
Venarum calor minor eſt illo arteriarum. de uſu pul. 1°.228.D
Venæ non ſunt ut arteriæ in meatibus. de uſu pul. 1°.228.G
Venæ, & arteriæ habent ora communia. de uſu pul. 1°.228.G
à Vena ad arteriam meatus aliquis eſt. de util. reſp. Sp.64.F
in Venas tranſeunt arteriæ. de uenæ ſect. aduerſ. Eraſ. 6°.5.F
Venarum meatus manifeſti ſunt. de diff. mor. 3°.4.C

Vena ubi

Vena ubi nuſquam relinquitur ab arteria.16°.de uſu par. 1°.220.H
cum Venis cur ubiq; natura ponit arterias, niſi quid maius obſtet. 5°. de uſu partium. 1°.142.C
Venæ profundæ habent arteriam.de uen.art.diſſ. 1°.59.C
Vena eſt ubi uas arterioſum eſt.16°.de uſu par. 1°.220.H
ſine Vena ſua non inuenitur arteria.16°.de uſu par. 1°.220.E
Vena ſine arteria.de uen.arter.diſſ.59.D/E/16°.de uſu par. 1°.220.E
ſine Venis arteriæ quæ.de uen.art.diſſ.59.G/16°.de uſu pa.1°.220.H
Venæ,& arteriæ in quibus partibus ſe cõtingũt.9°.de uſu pa.1°.172.H
Venæ & arteriæ in conceptibus non perfectis quales.de uen.ar.1°.59.E
Venæ & arteriæ cum inſeruntur in arteriam partem, ſemper propagines mittunt, ſed differenter.16°.de uſu par. 1°.220.D
Venas nunquam miſcert arterijs,& è contrario eſt mirabile. & non temere factum.15°.de uſu par. 1°.211.C
Venas,& arterias comparat naſſularum funibus.in tim.Pl. 1°.288.G
Venæ, & arteriæ minimo interuallo ducuntur ad membra. 16°. de uſu partium. 1°.220.A
Venas & arterias ducit natura ad omnes partes breuiſſimo interuallo. 16°.de uſu par. 1°.219.A/C
Venæ non habent ſenſum.16°.de uſu par. 1°.220.D
præter Venas,& arterias,& pelliculas,et neruos nihil de corpore ſenſibile eſt.de util.reſp. Sp.62.G
Vena ut uẽtricul⁹,arteria et neruus,diuerſo mõ ſentiũt.đ mul.3°.77.B
Venæ ſenſibiles.14°.meth.med. 7°.92.C
Vena ſentit ſolum,& non habet motũ uolũtariũ.16°.de uſu. 1°.214.H
VENARVM aut arteriarum aut neruorum anatomia poſt oſſa muſculos tertio loco ſine ordine ſpectanda eſt.1°.de ana.adm. 1°.64.B
Venarum anatome cur à iecore incipienda.6°.de decr.Hipp.1°.264.A
Venæ non uidentur in ſimia ablata membrana ob tenuitatem.3°.de anatomicis adminiſt. 1°.74.D
Vena in ſimijs quomodo ſit.de uen.art.diſſ. 1°.56.C
Venæ uidẽtur in equis, aſinis, mulis, et bobus ablata mẽbrana ob craſſitiem.3°.de ana.admin. 1°.74.D
Venæ quibus alligentur.6°.de uſu par. 1°.148.F
in Venis quæ Hippocrates docuerit.de uen.ſect.aduer.Era. 6°.7.D
Venas,de quibus Hippocrates conſiderationem facit, conſidera. de uen. ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.12.D
Venarum diſtinctio ſecundum Hippocratem.6°.de decret. 1°.266.G
de Venarum diſſectione liber neq; eſt Hippocratis neque Polybi. 6°.de decr.Hippoc. 1°.262.E
Venarum origo unde ſit.de utilit.reſp. Sp.63.G
Venarum,& nutritionis origo quæ.de marc. 3°.46.G
Venarum principium,& finis idem ſecundum aliquos.6°. de decr. Hippocratis. 1°.265.F
Venæ depẽdent ab hepate.ars med.Iſa.63.B/1°.de uſu p.117.B/4°.138.F/6°.152.D/15°.212.E/16°. 1°.214.D
Venarum principium multo magis eſt iecur, quàm cor arteriarum. 6°. de decr.Hip.& Pla. 1°.265.C
Venarum principium,& finis eſt iecur.6°.de decr.Hip. 1°.265.F
Venarum radicatio iecur.6°.de dec.Hip. 1°.266.G
Venarũ principiũ eſſe iecur demõſtratio prima.8°.de decr. 1°.273.G
Venarũ principiũ eſſe iecur demõſtratio ſecunda.8°.de decr. 1°.273.H
Venarũ principiũ eſſe iecur demõſtratio tertia.8°.de decr. 1°.273.H
Venas oriri à iecore demonſtratio quarta.8°.de decr.Hip. 1°.274.A
Venarum principiũ eſt iecoris caro.4°.de uſu par. 1°.138.H
ex Venis componitur hepar.de ana.uiu. Sp.50.F
Venis ſolis tenuiſſimis atq; rariſſimis nutrit̃ hepar.6°.de uſu p.1°.155.C
Venis uirtutem largitur iecur.ars med. Iſ.71.A
Venarum facultatis iecur ueluti fons eſt.de mul. 3°.77.A
Venæ accipiunt ab hepate uirtutem naturalem.1°.de uſu par. 1°.117.B
Venæ uis quomodo cognoſcatur.in prognoſt.com.2°. 4°.200.C
Venarum corpus non uidetur à iecore, uel à corde germinaſſe. de fœtuũ formatione. 1°.324.G
Venarum principium non eſſe hepar, ſuadetur.de ana.uiu. Sp.56.F
ad Venarũ nãm iecoris ſubſtãtia ne ꝑpe qdẽ accedit.đ fœt.f.1°.324.E
Venæ quod naſcant̃ à corde, nõ ab hepate, ꝓhibino.đ ana.ui. Sp.46.A
Venas à corde oriri aliqui dicunt.6°.de decret.Hip. 1°.261.H
Venarum fons eſt cor apud Platonem.3°.de decr.Hip. 1°.241.F
Venarum,& arteriarum principium eſſe cor tribus rationibus probatur ſecundum Ariſtotelem.de ana.uiu. Sp.56.B
Venæ,& arteriæ porrigũtur à cono cordis ꝑ totũ.de ana.uiu.Sp.56.G
Venæ principium quod non ſit cor probatur.6°.de decretis Hippocratis.1°.262.H/de ana.uiu. Sp.56.B
Venarum principium non eſſe cor optimum argumentũ præter alia.6°. de decr.Hip. 1°.263.G
Venæ cordis & iecoris ſunt tanquam radices.1°.de ſem. 1°.331.C
Venæ totius corporis fœtus ſunt tanquam trunci.1°.de ſem. 1°.331.C
Venæ duæ in fœtu.15°.de uſu par. 1°.211.C
ex Venis attrahit ſanguinem fœtus dum augetur.1°.de ſem. 1°.330.H
Venis tutius erat per interna iter facere.16°.de uſu par. 1°.217.H
Venæ cur ſint minus profundæ, quàm arteriæ.16°.đ uſu par. 1°.219.F
Venæ cur ſuperiores arterijs.16°.de uſu par. 1°.219.E
Venæ infernæ ſurſum feruntur.8°.de uſu par. 1°.165.A
Venæ extrinſecæ ut præſeferunt magnam differentiam, ita internæ.5°. de ſanitate tuenda. 2°.91.F
Venæ maiores ex minoribus fiũt uſq; ad portas.4°.de uſu p. 1°.141.G
Venæ omnes in quam concurrant uenam.6°.de dec.Hip. 1°.265.B
Venæ omnes à qua uena oriantur.16°.de uſu par. 1°.220.B
VENARVM anatome ad cor à cerebro.2°.de dec. 1°.235.A
Venæ cerebri ſpirituales.de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp.41.H
Venæ cur tot in cerebro.7°.de decr.Hip.& Pla. 1°.269.D
ex Venis etiam fit plexus retiformis.16°.de uſu par. 1°.220.C
ſine Venis rete mirabile.de uen.art.diſſ. 1°.59.H
Venæ cum uenis commiſſæ in toto capite.16°.de uſu par. 1°.220.D
Venæ et arteriæ ĩ cerebro cur ueniãt à diuerſo loco.9°.đ uſu. 1°.172.H
Venæ ueniũt ab externa parte ĩ cerebrũ ꝑ craniũ.9°.de uſu p.1°.173.A
Venæ,arteriæ,nerui ſimul commiſcentur.16°.de uſu par. 1°.220.D
Venæ æquales numero neruis.13°.de uſu par. 1°.202.A
Vena frontis inter duo ſupercilia exiſtit.de ana.uiu. Sp.55.A
Venæ duæ temporum flexuoſe incedunt.de ana.uiu. Sp.55.A
Venarum quatuor paria à capite deſcendere, uanum eſt dicere. de natura hum.com.2°. 7°.183.D
Venarum quatuor paria in corpore.de nat.hum.com.2°. 7°.183.B
Venæ quæ deſcendunt ad oculum.4°.de loc.aff. 4°.22.F
Vena non eſt in oculorum humoribus.10°.de uſu par. 1°.177.G
Venæ duæ quæ ſunt in angulis oculorũ lachrymalibus non apparẽt multum.de ana.uiu. Sp.55.A
Venæ oculorum quandoq; uidẽtur, quãdoq; nõ,& cur.de mul. 3°.80.G
ꝓ Venas auris qd intelligere oportcat in 6°.đ mor.uul.c.5°.3°.192.F
Venæ circa faciem,& aures quæ.de uen.art.diſſ. 1°.57.H
Venas multas,& arterias propter quid habeat uuea.de ocul. 7°.183.C
Venæ in lingua communes cũ alijs carnibus.3°.de alim.fac. 2°.26.G
Venæ duæ in lingua cur.de uoc.& anhel. Sp.61.G
Venæ in lingua maiores & plures ſunt, quàm linguæ corpus exigat. 3°. de alim.fac. 2°.26.G
Venæ linguæ unde.de uen.art.diſſ. 1°.58.A
Venis qbus nutriũtur corpora linguæ circũiecta.de uen.ar.diſſ.1°.58.A
Venæ gutturis anguſtæ.de uict.rat.in mor.acu.cõ.4°. 7°.138.F
Venæ gutturis ſtrictiores quàm faucium.de uictus ratione in mor.acutis comment.4°. 7°.138.G
Venæ quomodo in collum ferantur.16°.de uſu par. 1°.218.G
à Venis quibus nutriantur ſcapulæ, & collum.de uictus ratione in morbis acutis,com.2°. 7°.117.B
à Venis quibus nutriantur caput,& collum. de uictus ratione in morb. acutis,com.2°. 7°.117.E
Venæ carotides unde ſint dictæ.de util.reſp. Sp.63.F
Venæ obſcuræ cur ad oeſophagum.4°.de uſu par. 1°.137.C
Venæ manuum interiores appellantur.com.6°.aph.36°. Ex.50.D
Venarum manus ſectio.3°.de ana.adm. 1°.76.B
de Venarum manus anatomia.de ana.uiu. Sp.54.G
Venæ manus ſunt duæ.com.6°.aph.36°. Ex.50.D
Venarum & arteriarum manus cõmunis ratio.16°.de uſu p. 1°.221.A
Venarum brachij poſitus non eſt ſemper idem, ſed tres habet differẽtias. de uen.art.diſſ. 1°.56.G
Venæ duæ in totam manum propagantur.3°.de ana.admin. 1°.76.B
Vena humeraria quæ.de uen.art.diſſ.57.E/3°.de ana.adm. 1°.76.B
cur Vena humeralis dicitur craſſa.de artic.com.1°. 7°.259.A
Vena humeraria unde.de uen.art.diſſ. 56.G/1°.57.E/F/de uict.ratio.in mor.acu.com.2°. 7°.117.D
Vena humeraria in cubiti articulo diuiditur in tres ramos.3°. de anatomicis adminiſt. 1°.76.C
Venæ plures in interno cubiti articulo.de uictus ratione in morbis acut. commentario 2°. 7°.117.B
Venæ quæ per axillas tẽdunt ad manus, quomodo incedant.de uictus ratione in

tione in mor.acu.com.2°. 7°.117.E
Vena axillaris humeralis multo maior eſt.3°.de ana.adm. 1°.76.D
Venæ axillari una arteria uicina in brachio.3°.de ana.adm. 1°.77.F
Vena media quarum communis.3°.de loc.aff. 4°.18.G
Vena communis quæ.3°.de ana.admin. 1°.77.D
Venæ ramus ſimilis y literæ in radio.3°.de ana.adm. 1°.76.F
Venæ in quibus egregius uideantur.3°.de ana.adm. 1°.76.D
Vena quomodo euidentius uideatur.3°.de ana.adm. 1°.76.D
Venæ in quibus non compareant.de aere aquis, & loc. 2°.2.G
Venæ quæ non apparent, quomodo poßint uideri.de uen.art. 1°.56.F
Venarum in brachio quæ uidētur conſideratio.de uen.art.diff. 1°.56.G
Venarū occultarū in brachio, & manu cōſideratio.de uen.art. 1°.57.A
Venarum profundarum brachij anatomia.3°.de ana.adm. 1°.77.E
Venæ internæ brachij unde oriūtur.de uict.rat.in m.acu.cō.2°. 7°.117.E
Venæ duæ per totum brachium.3°.de ana.adm. 1°.77.E
Vena baſilica qui nam ramus ſit.de ana.uiu. Sp.54.E
Vena cephalica qui nam ramus ſit.de ana.uiu. Sp.54.E
Vena quæ gaudet cholera.de ana.uiu. Sp.54.F
Venæ critrinæ.ſecr. Sp.97.G
Vena purpurea cuius ſit ramus.de ana.uiu. Sp.54.E
Vena funis brachij quæ.de ana.uiu. Sp.54.F
Vena una ſuperat brachium & crus.16°.de uſu par. 1°.221.A
Vena ſaluatella cuius uenæ ſit ramus.de ana.uiu. Sp.54.F
Venæ quæ brachium nutriunt unde oriantur.de ijs, quæ in medicatrina fiunt,com.3°. 7°.220.E
ſub Venis certis ungues connaſcuntur.in tim.Plat. 1°.286.H
Vena & unguis digitorum partes.de inæq.intemp. 3°.43.D
Venæ quæ ferūtur ad anteriorem thoracis partem quo modo ſe habeāt. de uen.art.diff. 1°.57.B
Venas mammarū, & teſticulorum natura ducit à longinquis partibus. 16°.de uſu par. 1°.219.C
Venæ quæ ſunt ſub mammis, ſunt illæ quæ ueniunt ad uterum. cōmēt.5°. aphoriſmo 50°. Ex.42.A
Venas cōes ponit Galenus mām̄is, & utero.com.5°.aph.52°. Ex.42.B
Venæ iugulares ſunt maximæ.de natu.hum.com.2°. 7°.184.B
Venæ iugulares unde oriūtur.de ue.art.1°.57.D/de na.hu.c.2°.7°.185.B
Venæ iugulares unde à caua uena oriāt.de uic.ra.in mor.ac.c.2°.7°.117.D
Vena caua rectè ad iugulum tendit.6°.de decr.Hip. 1°.263.D
Venæ iugulariæ ſuperficiales unde.de uen.art.diff. 1°.57.G
Venæ iugulariæ altius conditæ, quæ.de uen.art.diff. 1°.57.F
Venæ iugulariæ externæ ſine arterijs ſunt.de uen.art.diff. 1°.59.B
Venæ iugulares per quem locum tranſeant.de nat.hu.cō.2°. 7°.184.B
Vena iugularis in collo ſine coniuge.16°.de uſu par. 1°.221.A
Venæ iugulares iungunt cor cerebro.2°.de decr.Hip. 1°.239.B
Venæ iugulares quas partes nutriāt.de uic.rat.i m.ac.cō.2°. 7°.117.E
Vena ad iugulum alit coſtas quatuor ſuperiores.5°.de lo.aff. 4°.30.H
Venæ quæ nutriunt ſuperiores coſtas.de uen.art.diff. 1°.56.D
Vena una ex utraq; parte ad coſtas fertur.de artic.com.3°. 7°.269.A
Venæ quæ ſunt in dextera parte ſunt etiā in ſiniſtra.9°.d dec. 1°.284.H
in Venis diſtribuendis naturæ æquitas.16°.de uſu par. 1°.220.E
à Venis ortis à caua, antequam in iugulare ſoluatur, coſtæ quatuor inferiores nutriuntur.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.117.D
Vena ſine pari à dextra cordis auricula orta, octo coſtas inferiores alit. 5°.de loc.aff. 4°.30.H
Vena ſine pari ubi ſit, & quomodo per thoracem extendatur.de uictus rat.in mor.acu.com.2°. 7°.117.D
Vena quæ alit thoracem.de uen.art.diff. 1°.59.E
Vena ſine pari quæ octo coſtas nutrit.16°.de uſu par. 1°.220.H
Vena alens inferiores partes Thoracis, ſub corde emergit. de uictus rat. in mor.acu.com.2°. 7°.117.G
Vena nutriēs octo coſtas inferiores thoracis qualis, et eius arteria.16°. de uſu partium. 1°.219.A
Vena parua quæ nutrit octo coſtas inferiores eſt uena ſine pari. in Timæum Platonis. 1°.287.H
Vena octo inferiores coſtas alens quorſum tendat.5°.de lo.af. 4°.30.G
Vena cordis in qua parte.7°.de ana.admin. 1°.95.A
Vena magna eſt in parte dextera cordis.de ana.uiu. Sp.46.F
Vena, et arteria amplectuntur totū cordis corpus.6°.de uſu p. 1°.155.F
Vena magna ex corde naſcitur, & quorſum tendat, et quæ ab illa naſcātur.5°.de loc.aff. 4°.30.F
Vena magna, & arteria procedunt à uentriculis cordis ad ſupremum ſpondylum colli.de util.reſpir. Sp.62.G
Venæ cordis quot.de nat.& ord.cuiuſl. Sp.42.A
per Venas, neruos, pelliculas colligantiam habent ad cor omnes corporis partes.de util.reſp. Sp.62.G
Venæ aortæ officiū & ex quibus compoſita ſit.de ana.uiu. Sp.52.H
Venæ quæ correſpondeant arterijs in corde.16°.de uſu par. 1°.220.B
Vena uentrem habens ad cor unde trāſmittat ad cor nutrimentū. de anatomia uiuorum. Sp.54.B
Vena à corde ad pulmonē minor eſt, quàm illa, quæ cordi inſeritur. 6°. de uſu partium. 1°.155.C
Vena quæ infigitur cordi maior eſt, quàm illa, quæ ab eo exoritur.6°.de uſu partium. 1°.155.C
Venæ quæ correſpondent à corde in pulmones.16°.de uſu p. 1°.220.B
Venarum, arteriarum cordis, thoracis, renū, & utriuſq; ueſicæ eſt opus commune.7°.meth.med. 7°.49.B
à Vena magna nulla uena it in pulmonem.5°.de loc.aff. 4°.30.G
Vena magna in pulmone.16°.de uſu par. 1°.220.G
per Venam magnam ſanguis ex corde ſubminiſtratur pulmoni.de natura humana,com.2°. 7°.184.A
Vena eſt craſſa in pulmone.6°.de uſu par. 1°.151.B
Vena arterioſa in pulmone.6°.de uſu par. 1°.151.A
Venæ pulmonis ex arterioſis cordis partibus.6°.de uſu par. 1°.153.A
Vena arterialis quæ, ubi, & ob quem finem.de ana.uiu. Sp.47.F
in Vena arterioſa membranæ σιγμοειδεῖς.6°.de uſu par. 1°.153.F
Venam, quæ pulmonem nutrit, cur natura ducit à corde, et nō à iecore. 6°.de dec.Hip. 1°.263.G
Venæ quæ fertur ad pulmonem uas magnam arteriam nectens ſemper minuitur.15°.de uſu par. 1°.212.H
Venæ i pulmone cur nō dilatātur nec cōprimūtur.7°.de uſu p.1°.159.D
Vena, & arteria, quæ ueniunt à corde, faciunt circa pulmonem pelles duas plenas uenis, & arterijs.de util.reſp. Sp.64.C
Vena caua propter quid dicta.de uen.art.diff. 1°.56.C
Vena caua unde dicatur.de fœt.for. 1°.323.E
Vena caua ita dicitur ob magnitudinem.8°.de decr.Hip. 1°.273.H
Vena magna ob quid dicatur caua.16°.de uſu par. 1°.214.F
Vena magna quæ dicitur caua quorſum procedat.de util.reſp.Sp.62.G
Vena maxima quo modo intelligatur apud Anatomicos. 3°.de anatomicis adminiſtr. 1°.75.C
Venas maximas uocauit Plato dorſales.in tim.Plat. 1°.287.G
Venam maximam poetæ cognoſcunt.de nat.hum.com.2°. 7°.183.G
Venarum maxima unde habeat ortum.de fœt.form. 1°.323.E
Venæ maximæ ortus ex Hepate.16°.de uſu par. 1°.220.H
Vena magna ex quibus fiat.de ana.par. Sp.43.B
in Venæ magnæ anatomia ſanguis quādo multus quando paucus.7°.de ana.adminiſtr. 1°.95.C
Vena caua quòd uas etiam uocetur.16°.de uſu par. 1°.218.G
Vena iecoraria dicit̄ ab Hippocrate uena caua.d na.hu.cō.2°.7°.183.E
Venam cauam iecorariam uocat Hippocrates.de fœt.for. 1°.323.B
Vena caua cur ab Hippocrate dicat̄ iecoraria.8°.de dec.Hip. 1°.273.H
cum Vena iecoraria ſimul cor generatur.de fœt.for. 1°.323.A
Vena iecoraria quorſum eat.6°.de decr.Hip. 1°.266.G
Vena caua ſuperius in iecore oritur.5°.de uſu par. 1°.142.B
Vena caua an oriatur à Iecore, uel à corde, ambiguū.de fœt.f.1°.324.B
Vena portæ inferius in iecore oritur.5°.de uſu par. 1°.142.B
Venæ portæ propter quid ita dictæ ab antiquis.de uen.arter. 1°.56.B
Vena portæ cur ſic appellata.de nat.hum.com.2°. 7°.184.C
Venæ ad portas iecoris facile inueniuntur.6°.de ana.adm. 1°.92.B
Venas multas uniuit natura ad portas, propter quid iterum diuiſit. 4°. de uſu partium. 1°.138.H
Vena ad portonarium breuis.de uen.art.diff. 1°.55.G
Vena caua & arteria magna ſub ſepto tranſuerſo ſup uertebras incumbit.in tim.Plat. 1°.287.H
Venæ concauæ anatomia.de ana.uiu. Sp.54.D
Vena caua ubi fiat.de ana.par. Sp.43.B
Venæ cauæ locus in hominibus, & in quadrupedibus alius, & in alijs. 4°.de uſu par. 1°.136.D
Vena concaua unde.de ana.par. Sp.42.H
Venæ cauæ ortus unde.de ana.uiu. Sp.50.H
Vena caua qualis ſit.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.138.B
Vena caua uice trunci eſt.6°.de dec.Hip. 1°.262.H
Vena iecoraria trunco comparatur.de uen.art.diff. 1°.55.G
Venæ quo modo ſimiles arboribus.6°.de decr.Hip. 1°.262.G
Venæ ſtelechiææ quæ.6°.de loc.aff. 4°.39.C

Venarum maxima germina quorſum.6°.de uſu par. 1°.149.C
Venæ cauæ orificio tres membranæ.6°.de decr.Hip. 1°.264.C
Vena magna in dorſo.de ana.par. Sp.43.B
Vena caua cur non iuncta ſpinæ.16°.de uſu par. 1°.218.G
Venæ cauæ propinquius eſt pectus q̃ ſpina.16°.de uſu par. 1°.218.G
Venæ cauæ ſitus, & inceſſus.6°.de uſu par. 1°.148.F
Vena magna in quo loco magis erat locanda.4°.de uſu par. 1°.141.H
Vena caua latiſſima eſt inferius.6°.de decr.Hip. 1°.262.H
Vena latiſſima quæ.6°.de decr.Hip. 1°.263.G
Venæ cauæ inceſſus.16°.de uſu par.218.G/8°.de decr.Hip.1°.274.A/ de nat.hum.com.2°. 7°.183.E
Venæ cauæ inceſſus, & diuiſio in partes.de fœt.form. 1°.323.E
Venæ cauæ quem inceſſum notauit ſemper Galenus.de uen.art. 1°.57.F
Vena caua in oĩ alali diſſecto à Galeno ſemper uiſa.6°.de dec. 1°.263.F
Vena caua quibus innitatur ne patiatur.6°.de uſu par. 1°.148.G
Vena caua diuiſa uelut in duos neruos.16°.de uſu par. 1°.214.F
Vena caua ſurſum, & deorſum per propagationes mittit ſanguinẽ per totum corpus, & quo modo.de uen.art.diſſ. 1°.56.C
Vena caua quomodo aſcendat.de uict.rat.in morb.acu.cõ.2°.7°.117.D
Venæ quæ naſcuntur à caua aſcendendo.de uen.art.diſſ. 1°.56.C
Vena caua quando non adeſt dexter uẽtriculus cordis ubi ſcindatur. 6°. de decr.Hip. 1°.263.F
Vena caua ubi ſcindatur in uolucribus, reptilibus, & aliquibus greſſibilibus.6°.de decr.Hip.& Plat. 1°.263.F
Venæ cauæ pars, quæ tẽdit in cor amplior illa, quæ tendit in pulmones. 3°.de natural.facul. 1°.307.H
à Vena caua q̃ nutriũtur antequã puenĩat ad cor.6°.de decr. 1°.263.B
à Venæ cauæ ſanguine nutritur cor.6°.de uſu par. 1°.155.D
Vena arterioſa quæ.7°.de ana.adm. 1°.94.H
Vena arterialis habet duas tunicas.de ana.uiu. Sp.46.F
Venæ arterialis officium quod.de ana.uiu. Sp.52.G
Venarum à caua deriuatio ad partes internas.de uen.art.diſſ. 1°.53.B
Vena caua quo tẽdat ad partes inferiores.de re.aff.dig.et in. 7°.192.A
Venarum inferiorum ortus.de uen.art.diſſ. 1°.55.G
Vena caua in arteriam uenoſam cur pertuſa.15°.de uſu par. 1°.212.F
Venæ cauæ ſanguis comparatur fluuio.de nat.hum.com.2°. 7°.184.B
Vena una ſanguinem in totum corpus riuat, ex qua multæ. de natura humana, com.2°. 7°.184.B
ex Vena caua ſanguis qui fluit in membra comparatur canali. de natura humana, com.2°. 7°.184.B
in Vena caua ſanguis purus.2°.de decr.Hip. 1°.240.F
à Vena caua omnia mẽbra & cor nutriũtur.2°.de dec.Hip.1°.240.F
Venæ iecinoris tunicam habent tenuiorem quàm in toto animante.6°.de ana.adminiſt. 1°.92.D
Venæ in iecore ſunt omnium tenuiſſimæ.4°.de uſu par. 1°.139.B
Venæ multæ, & amplæ ſunt in hepate.ars med. Iſa.70.H
Venarum iecoris terminus.ars med. Iſa.70.H
Venæ ad iecur feruntur in fœtu.15°.de uſu par. 1°.211.D
Vena fœtus cur in ſima hepatis, & non in gibba.15°.de uſu p. 1°.211.E
Venæ iunguntur in ſima iecoris parte.15°.de uſu par. 1°.211.D
Venæ ſimæ partis iecoris quales.5°.de loc.aff. 4°.33.G
Venæ, & arteriæ inueniuntur in curuatura hepatis, & ſplenis.de utilit. reſpirationis. Sp.64.G
Venæ quæ ſunt in ſimo iecoris ferunt ſurſum alimentum ex particulis, quæ ad uentriculum attinent.4°.de uſu par. 1°.138.F
Vena in concaua parte iecoris.6°.de ana.admin. 1°.91.D
Venæ in gibba iecoris parte unde incipiant.5°.de loc.aff. 4°.33.G
Venæ ſolæ inueniuntur in gibbo hepatis.de util.reſp. Sp.64.G
an Venas gibbi hepatis cur ſit meatus bilẽ trahẽs.4°.de uſu p.1°.139.C
Venæ quæ ſunt in gibbo iecoris ſumũt alimẽtũ.4°.de uſu par. 1°.138.H
per Venas, per quas currit nutrimentũ ad hepar, an ſanguis perfectus recurrat.4°.de uſu par. 1°.141.F
per Venas eaſdem nutrimentum tranſit à iecore in uentrem, & è contrario.3°.de nat.fac. 1°.306.E
Venæ non ſolum ducunt nutrimentum ad hepar, ſed etiam præparant. 4°.de uſu par. 1°.135.H
ad Venam hepatis non omnino tranſmitti ſuccum cibi, immo etiam partem ad arteriam.de util.reſp. Sp.64.G
Venas cõparat riuis in hortis, nutrimentũ aquæ.in Tim.Plat. 1°.287.F
Venæ è iecinore in uentriculum ſecunda principia alimenti.2°. de decretis Hippocratis. 1°.240.F
Vena caua quartum principium alimenti.2°.de decr.Hipp. 1°.240.F
Venæ inſtrumenta concoquendi.3°.de temp. 1°.22.C
in Venas plurimum rapitur nutrimẽtum ab inteſtinis.3°.de naturalibus facultatibus. 1°.307.B
Venæ habent actionem propriam naturalem.2°.de ſan.tuen. 2°.75.A
Vena habet quatuor uirtutes naturales.3°.de nat.fac. 1°.305.C
Venæ uis attractoria ex uicinis partibus trahit.de uictus ratione in morbis acu.com.3°. 7°.134.D
Venæ nõ trahunt ſanguinem prauum < huius contrariũ habes in principio quarti de uictu acutorum. > in 6m.de mor.uul.cõ.4°.3°.186.H
Venæ trahũt ut pueri, et bruta. 4°.de uict.ra.i mor.ac.c.3°.7°.134.D
per Venas cito lac diſtribuitur.com.5°.aph.64°. Ex.44.G
in Venas uelociter tendit mellis aqua.de diſſ.cont. Sp.75.A
in Venis coctio.in progn.com.2°. 4°.197.F
in Venis fit ſecunda coctio.4°.de ſan.tuen. 2°.89.B
Venas concurrere cum hepate in ſecunda degeſtione, poteſt colligi.cõ.1°. aphoriſmo 15°. Ex.8.F
in Venis quæ agitur concoctio eſt alteratio.3°.de ſymp.cau. 3°.26.C
in Venis omnibus ſanguis etiam coquitur.4°.de uſu par. 1°.140.E
in Venis, et iecore ſanguis coquitur.in 6m.de mor.uul.cõ.5°.3°.198.B
Venæ cibos in ſanguinem uertunt.de theria.ad Piſon. 5°.96.H
in Venis alimẽtum dum ab innato calore alteratur, ſanguis ex mediocri calore fit, reliqui ſucci ex calore immodico.2°.de nat.fac. 1°.300.C
in Venis eſt facultas ſanguifica.1°.de nat.fac. 1°.291.D
in Venis ſanguis generatur.1°.de uſu par. 1°.117.B
in Venis primum gignitur ſanguis.2°.de decr.Hipp. 1°.240.F
Venarum tunicas ſanguinem generare dicentes errant. 6°. de decretis Hippocratis. 1°.265.G
Vena ſeroſi humoris ſubſtantiam gignit ſecundum Ariſtotelem. 1°.de tẽperamentis. 1°.332.A/G
Venæ faciunt ſemen paucum, & tarde.1°.de ſem. 1°.335.A
Venæ alendæ ſemen accommodatum eſt.1°.de ſem. 1°.332.G
in Venis confectus ſanguis datur arterijs.de uſu par. 1°.155.C
ex Venis aliquid trahunt arteriæ.6°.de uſu par. 1°.156.F
ex Venis in arterias ſanguis defertur.3°.de nat.fac. 1°.307.G
à Venis propinquis arteriæ trahunt ſanguinem tenuiſſimum.3°. de nat. facultatibus. 1°.307.E
à Venis trahunt arteriæ cum dilatantur.de uſu pul. 1°.228.G
ad Venas mittunt arteriæ cum conſtringuntur.de uſu pul. 1°.228.G
per Venas nutrimenti trãſitus ἀνάδοσις dicit̃.2°.de na.fac. 1°.299.C
p Venas lationẽ ſanguinis Plato aq̃ ductũ uocauit.in Tim.Pl. 1°.288.C
Venæ tanq̃ canales.2°.de nat.facul. 1°.308.B
in Venis ſanguinis differentia.2°.de nat.fac. 1°.299.F
Venarum opus quomodo uariatur.2°. de ſan.tuen. 2°.75.B
ex Venis craſſius q̃ ex arterijs alimẽtũ attrahit̃.4°.d uſu p. 1°.140.B
à Venis capiunt membra ſuccũ ſibi accommodatum.1°.de ſem.1°.335.A
ex Venis ad carnes alimentum.3°.de ſymp.cau. 3°.25.A
in Venas ex uentre, ex uenis ad carnes alimẽtum pertrãſit.3°.de ſymp. cauſis. 3°.25.A
Venarũ & arteriarũ ora perueniũt ad cutem.1°.de ſimp.me.f. 5°.4.D
à Venis ad cutem quandoq; natura humores tranſmittit per uiã criſis. com.6°.aph.42°. Ex.91.B
p Venas in uẽtrẽ quoq; natura excremẽta expellit.3°.d na.fa.1°.306.B
ex Venis humoribus attractis ad mẽbra ſolida puenit̃.2°.de el. 1°.9.H
Vena caua per urinæ meatum expurgatur.11°.meth.med. 7°.73.F
in Venis tenuia & aquoſa p urinã expurgãtur.de conſt.ar.m.Iſ.42.E
Venæ aggregant pituitoſam ſubſtantiã, quæ per renes expurgatur.cõmentario 4°.aph.6°. Ex.36.D
Venarũ ſucci in quibus coniecturis noſcantur.4°.de ſan.tuen. 2°.93.B
in Venis contentæ ſunt urinæ.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3°.112.A
à Venis omnibus, & arterijs corporis mittitur urina, & ſudor.de utilitate reſpir. Sp.64.G
in Venis contentorum humorũ urina eſt ſerum.in 3m. de mor. uulgari. commentario 1°. 3°.131.D
in Venis excremẽtũ eſt ſicut ſerũ in lacte cõcreto.1°.d ſa.tu. 2°.67.G
ex Venis ſupfluitas ſeroſa facit acritudinẽ urinæ.c.5°.a.58°.Ex.43.B
in Venis ex altera excrementorum ſecretio.1°.de nat.fac. 1°.292.E
in Venis adſunt uiæ, p quas excremẽta ducũtur ad exitum, ne ſucci bonis obſint.1°.de decr.Hip. 1°.292.E
Venarũ excrementa in locum quendã colliguntur, ut cũ in copia ſint, collecta excernantur.1°.de decr.Hip. 1°.292.E
in Venarum cõcoctione triplex excrementũ.3°.de ſymp.cau. 3°.26.A
in Venarum concoctione amara bilis, atra, et ſeroſitas ſunt excremẽta. 3°.de ſymptomatum

3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.26.A
Venarum coctio quæ non ſit bona.de urin. 4°.125.B
in Venis quæ ſunt male concocta,quõ ſe habeãt ad concoctionẽ quæ fit carne.4°.de ſan.tuen. 2°.88.B
Venarũ primarũ ſupfluitates p quos meatus euacuẽtur.art me. Iſ.71.E
in Venis cruditatem ſignificant urinæ tenues. in 3m. de morbis uulgar. commentario 2°. 3°.139.A
in Venis primis cruditas quõ curanda.4°.de ſan.tuen. 2°.87.C
in Venis extremis cruditas quõ curanda.4°.de ſan.tuen. 2°.87.C
in Venis primis cruditati datur dia trion piperon,& quale.4°.de ſanitate tuenda. 2°.87.D
in Venis primis crudos humores habentes quomodo nutriendi.4°.de ſanitate tuenda. 2°.84.H
in Venis primis cruditatum copiam habẽtes quibus debeãt nutriri. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.85.G
in Venis primis crudos humores & multos habẽtes cibandi ſunt oximelite,ptiſſana,& mulſe exiguo.4°.de ſan.tuen. 2°.84.H
in Venis primis humorum crudorũ copiam habentes nec lauãdi,nec mouendi,nec exercendi.4°.de ſan.tuen. 2°.84.G
in Venis qũ ſeroſam humiditatem non hñt ſenes,ppter abũdantiã aquoſorum excremẽtorum quæ uina cõueniãt.5°.de ſan.tuen. 2°.91.B
I Venis primis excremẽta detectorijs expurgãda.d cõſt.ar.m.Iſ.42.E
in Venis biliosa per purgationẽ.de conſt.ar.me. Iſ.42.E
in Venis tenuia detectorijs expurganda.de conſt.ar.me. Iſa.42.E
in Venis pituita non debet euacuari.2°.de nat.fac. 1°.302.B
Venas mundificat ab humore craſſo urinam tenue.de diff.cont. Sp.74.H
Venas aperiens medicina.de med.exper. Sp.104.A
Venæ ſeptem ad uentrem pertinẽtes,oriũtur ex caua parte iecoris, quæ porta uocatur.5°.de uen.art.diſſect. 1°.55.G
Venæ in uentrẽ,et inteſtina radicibus cõparantur.d uen.ar.diſ. 1°.55.G
Venæ pertinẽtes in uentriculũ è iecore.2°.de dec.Hip.& Pl.1°.240.F
Venæ paucæ cur in uentriculo.4°.de uſu par. 1°.137.C
Vena q̃ fertur ad uẽtriculũ,& ſplenẽ unã naſcatur.4°.d uſu p.1°.141.G
Venæ paucæ cur in ore uentriculi.4°.de uſu par. 1°.137.C
Venæ uentriculi hñt uim mutandi ſuccũ in ſanguinem, anteq̃ ueniant ad hepar.4°.de uſu par. 1°.118.F
Venæ à uentre in iecur trahunt.3°.de nat.fac. 1°.306.B
Venæ uentriculi,& inteſtinorum ferunt utile ad nutriendum iecur. 4°. de uſu par. 1°.135.H
Vena à uentriculi gibbo ad lienis cõcauum.6°.de ana.adm. 1°.91.D
nec Vena,nec arteria eſt in gibbo ſplenis.de util.reſp. Sp.64.G
Vena protenditur à corde ad ſplenem,quemadmodum ad hepar, per quã cor attrahit ſibi ſuccum cibi à ſplene.de util.reſp. Sp.64.G
Venæ iter iecur,et uẽtrẽ habẽt duplex miniſteriũ.3°.d nat.fa.1°.306.C
Vena ad lactes,& inteſtina,quæ.in 6m.de mor.uul.com. 4°. 3°.180.E
Venæ à portis ortus in inteſtina,ſplenẽ,et uentrem adit.de uenarum arteriarumq; diſſect. 1°.55.H
Venarum omnis diſtributio in inteſtinum fit ſimul cum arterijs. 16°. de uſu partium. 1°.220.H
Vena una in omni reuolutione inteſtinorũ.5°.de uſu par. 1°.145.F
Vena quæ in flexus inteſtinorum it.6°.de uſu par. 1°.219.A
Venæ multæ cur ad ſingula inteſtina.4°.de uſu par. 1°.137.B
Venæ quæ p inteſtina, uentriculũ,lienem,et omentum,ad hepatis portas ueniunt in omni animali.6°.de ana.adm. 1°.91.F
Venæ inteſtinorum habẽt uim mutandi ſuccum in ſanguinem antequam ueniant ad hepar.4°.de uſu par. 1°.138.F
Venæ ad inteſtina multum cibi ſumunt.4°.de uſu par. 1°.141.A
Venæ propriæ quæ nutriunt inteſtina in meſenterio, quæ non trahunt ad hepar.4°.de uſu par. 1°.141.F
Venæ in epiploo nutriunt inteſtina, & partes propinquas.4°. de uſu partium. 1°.141.F
Venæ meſenterij innumeræ conueniunt in uenam portæ. de natura humana,com.2°. 7°.184.C
Venæ meſaraicæ unde ortæ.13°.meth.med. 7°.83.F
Venæ meſaraicæ quæ orificia quandoq; aperiant,& claudant. de anatomia uiuorum. Sp.56.E
Venis meſaraicis uti manibus iecur utitur.5°.de loc.aff. 4°.35.C
per Venas capillares,& in modum filorum araneæ quid intelligendum ſit.de uen.art.diſſ. 1°.58.C
Venæ ſubtiliſſimæ ſunt pori,per quas efluit calor.de util.reſp. Sp.62.F
Vena cur ad deorſum arteriæ in parte anteriore.7°.de uſu p. 1°.159.C
Venæ arteria non eſt ſubiecta in ultimis lumborum uertebris, ſed è contrario.de uen.art.diſſ. 1°.58.D
Vena ſuper uertebras fertur.de uen.art.diſſect. 1°.59.D
Venæ ad umbilicum quæ.de diſſ.uul. 1°.109.G
Venæ ad umbilico in fœtu unde.6°.de decr.Hip. 1°.265.B
Vena cur per umbilicum ſolum ingreditur.15°.de uſu par. 1°.211.D
Venæ duæ cur una fiant in umbilico fœtus.15°.de uſu par. 1°.211.F
Venæ ſub duplici peritonæo.6°.de ana.admin. 1°.91.D
Vena ad omentũ,uentriculũ,& lienẽ unã oriat.16°.de uſu p. 1°.220.H
Venæ omento intertextæ unde.de uen.art.diſſ. 1°.51.A
Vena caua q; à ſublimis ad ſpinam flectitur habet dextrum renem.14°. de uſu partium. 1°.206.E
Vena caua à læua habet ſiniſtrum renem.14°.de uſu par. 1°.206.E
Venæ renum,& teſtium unde.de uen.art.diſſect. 1°.58.C
Venæ concauæ rami deſcendunt ad renes.6°.de loc.aff. 4°.39.C
Venæ renum ampliſſimæ à caua.de uen.art.diſſ. 1°.58.C
Venæ renum cur latæ.16°.de uſu par. 1°.220.H
Venæ renum tanquam ſtomachi ſunt.16°.de uſu par. 1°.220.H
Venæ renum,& teſtium quæ.de uen.art.diſſ. 1°.58.C
Venæ cauæ in renes dilatatio quid agat.6°.de loc.aff. 4°.37.F
à Vena hepatis & etiam ab arteria ſunt meatus quidam ad renes.de utilitate reſpir. Sp.64.G
Venas non habent renes inferius.de ana.uiu. Sp.51.C
Venæ non mittunt ſanguinem ad renes.1°.de nat.fac. 1°.295.D
Venæ ueſicæ non ſunt nudæ aut inſtabiles, ut uenæ renum. commẽt.4°. aphoriſmo 78°. Ex.36.G
Venæ ueſicam nutrientes unde.de uen.art.diſſ. 1°.58.E
Venæ circa urinaculũ ſunt in ſuperioribus partibus.15°.de uſu. 1°.211.G
Venæ per quas urina uenit ad renes.de ana.par. Sp.43.B
Vena,& arteria in matrice ubi,& ad quid.15°.de uſu par. 1°.211.B
Venas plurimas,& maximas habet uterus.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.153.D
Venarum multa ora ad uterum pertingunt.6°.de loc.aff. 4°.40.F
Venæ uteri unde.de uen.art.diſſ. 1°.58.E
Venarum ora,& arteriarum quæ feruntur ad uterũ,dicuntur acetabula.com.5°.aph.45°. Ex.41.G
Venæ communes utero,& mammis.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.H
Venæ communes cur ſoli matrici ac mammis.14°.de uſu pa. 1°.207.A
Venæ ad uterum quibus maxime communicat cum mammis. de uenarum arteriarumq; diſſect. 1°.58.F
Venæ,& arteriæ organa ſpermatis.de ſper. Sp.36.E
Venæ ſpermatis diuerſæ ſunt à uenis urinæ.de ſper. Sp.36.B
Venæ ducẽtes ſperma quales.de natura,& ord.cuiuſl.corp. Sp.42.B
Venæ quæ prodeunt à cerebro uſque ad teſticulos appellantur uaſa ſeminaria antecedentia.de ana.uiu. Sp.51.H
Venas proprias & neruos habet ſperma quæ trahunt à toto corpore ad teſticulos.de ſper. Sp.36.B
Vena una ſeminis propria,quæ ab alijs quatuor recipit ſemen. de ſpermate. Sp.36.G
Venæ quatuor ſeminis ubi ſint.de ſper. Sp.36.G
Venæ cur maximæ,& duplices in pudẽdis,& quorſum eant.14°.de uſu partium. 1°.209.B
Venæ breui ueniunt ad genitalia,& unde.14°.de uſu par. 1°.209.C
Venæ teſtium inceſſus.1°.de ſem. 1°.333.C
Vena & arteria cur deſcendant ad utrunque teſtem,& non recte.1°. de ſemine. 1°.332.F
Venæ,& arteriæ plicantur in teſticulis, & retiformi plexu. 6°. de uſu partium. 1°.219.C
Venæ multipliciter inuoluuntur ante teſticulos quæ retardent ſemẽ.4°. de uſu par. 1°.139.B
Vena teſtium operitur membrana abdominis.1°.de ſem. 1°.333.E
in Venis teſtium albeſcit paulatim ſanguis.1°.de ſem. 1°.332.F
Venæ ad os latum quales.16°.de uſu par. 1°.219.E
Venæ ad ilia à uertebris.de uen.art.diſſ. 1°.58.D
Venæ per foramen oſſis pubis.de uen.art.diſſ. 1°.58.F
Vena iſchiadica cuius ſit ramus.de ana.uiu. Sp.54.G
Venæ ſub genu trifariam diuiduntur.com.6°.aph.36°. Ex.50.D
Venarum crurum ſectio.3°.de ana.admin. 1°.78.H
Venæ crurum unde oriantur.de uen.art.diſſ. 1°.58.E
Venæ magnæ diuiſio ad crura quõ deriuetur.de uen.art.diſſ. 1°.58.F
Venæ magnæ diuiſio ad crura unde fiat.de uen.art.diſſ. 1°.58.G
Vena intrinſeca cruris in tres partes diuiditur.de uen.art.diſſ. 1°.58.F
Vena qua uia tendant ad crura.16°.de uſu par. 1°.218.D

Venæ in cruribus, & brachijs proprie mittuntur à natura per ſuperficiem ſine arterijs.16°.de uſu partium. 1°.221.A
Venæ quæ crura nutriũt unde oriũtur.de ijs quæ ĩ m.fi.c.3°. 7°.220.E
Venæ quatuor deſcendunt ad pedes.de uen.art.diſſec. 1°.58.G
Venæ in tarſum excurrentes ad pedis extremum porrigũtur.3°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.79.C
Venæ ſaphena cuius uenæ ſit ramus.de anatom.uiu. Sp.54.G
Vena ſupra calcaneum eſt ſaphenæ ramus.de anat.uiu. Sp.54.H
Venarum Cappar ſit mentio.ſecretorum. Sp.99.E
in VENIS Actio deficiens eſt cum ſucci ſunt ſemicocti.3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.25.A
in Venis actiõis priuatio ẽ cũ ſucci oĩno ſunt crudi.3°.de ſymp.3°.25.A
in Venis actio praua eſt cum ſucci uitioſi ſunt.3°.de ſympt.cau.3°.25.A
Venæ quibus Anguſtæ, & quibus amplæ.com.2°.apho.44°. Ex.18.F
Venarũ anguſtia, & laxitas quõ cõſiderãda ex fame.2°.de tẽp.1°.18.C
Venarum anguſtiam in aliquibus uidit Galenus.ars med. Iſa.66.H
Venæ apertio quo modo cognoſcatur.de ren.aff.dig.& med. 7°.192.G
Venarum Ariditates quomodo cognoſcantur.de puſſ. 2°.48.A
Venæ Conſtipatæ non ſuſcipiunt cibos comeſos.de ſal.diæ. 2°.42.F
Vena Corroſa quibus renutriatur.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.183.E
in Venis Corruptio ſignũ humeccati, & infrigidati corpis.ſec. Sp.98.G
Venæ Craſſæ, latæ, plenæ, & citrinæ ſunt concepto in horis bilis de dynamidijs. Sp.37.C
Vena aut diuiſa aut aperta non eſt naturalis affectus. de ſympt.3°.13.G
Venæ, & arteriæ uario Dolore afficiuntur.de inæq.intemp. 3°.43.E
Venarum Dolores qui.2°.de loc.affec. 4°.11.E
Venæ Exiccant tempore æſtiuo acutos, & bilioſos trahũt humores, quibus fiunt ardentes febres.com.4°.apho.58°. Ex.33.G
Venæ exiccatæ trahunt à partibus propinquis.de uictus ratio. in morbis acutis, commentario 3°. 7°.134.C
Venæ quibus Exinanitæ præter conſuetudinem quo modo reficiendi. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7°.120.B
Venas extantes habent macri.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.177.E
per Venas flatuum oblationes quibus eueniant.præſ.exper. Sp.78.B
in Venas flatus aliquis utilis tendit.4°.de uſu partium. 1°.137.H
Venæ, & arteriæ à Fluxione incaleſcunt.de inæq.intemp. 3°.43.E
in Venis quid ſit Gangrena.de frac.com.2°. 7°.235.D
Venæ inſenſibiles apparent in Inflammatione.de tum.præt.nat. 3°.83.C
Venæ & arteriæ intenduntur in inflammatione.2°.de loc.aff. 4°.10.G
Venæ quando inflentur.de util.reſp. Sp.63.D
Venarum Interceptiones quæ.de uic.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.137.F
Venarum interceptiones habentibus medicamentum nõ eſt exhibendum. de uictus ratione in morbis acutis, com.4°. 7°.150.F
Venas Latas habentes macri, nigri, & hirſuti aptiſſimi ſunt, ut in ipſis humores melancholici cumulentur.3°.de loc.affec. 4°.18.E
Venas latas et anguſtas aliquẽ habere qũo cognoſcaĩ.5°.de ſa.t.2°.91.F
Venas Magnas habent mulieres graciles, & nigræ. de curandi ratione per ſanguinis miſsionem. 6°.18.G
in Venis Multitudo plethora ab Eraſiſtrato.de cauſ. proc. 3°.99.C
Venæ plenæ ſanguinis quibus uideantur.1°.de diff.feb. 3°.36.A
in Venis quid ſit nauſeatio.de fract.comment.2°. 7°.235.D
ad Venas Orificiorum arteriarum apertiones non ſine ratione parauit natura.6°.de uſu partium. 1°.155.B
Venarum oſcillorum, & arteriarum apertio in toto corpore mutua eſt anaſtomoſis.6°.de uſũ partium. 1°.151.H
Venarum orificia quid aperiat.de cura lap. Sp.112.H
Venarum ora adaperta.6°.de comp.med.per gene. 5°.255.F
Venarum oſculorum relaxatio in quibus partibus fiat. de mult. 3°.78.G
Venæ os dilatatum, aut ruptum quibus obturetur.7°. de compoſit. medicament.ſecundum locos. 5°.183.E
Venæ os quomodo claudatur.5°.meth.med. 7°.30.D
Venæ diſruptæ & uenarum ora aperta, quomodo differant in mittendo ſanguinem.com.4°.apho.78°. Ex.36.G
Venas paruas habent mulieres candidæ & carnoſæ. de curan. 6°.18.G
Venas Pati quid ſit.com.4°.aph.76°. Ex.36.D
in Venis Perturbatio à qua urina ſignificetur.in 1m.pr.c.1°.4°.167.G
Venæ totius corporis hyeme Refrigeratæ non probe concoquunt. de natura humana, com.1°. 1°.32.F
Venæ Sanguifluæ quæ intelligendæ.de fractu.com.2°. 7°.235.D
ex Vena ſanguis immodicus quomodo curetur.3°.metho.med. 7°.21.H
extra Venas ſanguis concreſcit.1°.de ſemine. 1°.329.G
in Venis Satietas quæ dicatur.de mult. 3°.77.F
Venæ Scabiæ laborant, & quomodo in urina diſtinguantur. commentario 4°.aphoriſmo 77°. Ex.36.F
Venarum, & arteriarum morbi Sicci cognoſcuntur linguæ ſiccitate, & corporis ariditate.de uictus rat.in morb. acut. com.1°. 7°.112.F
Venæ Tenues ſi fuerint, non ſe hñt ſm naturã.cõ.4°.aph.77°.Ex.36.E
ad Venam craſſam Tubercula fieri ſignificant arenæ ſubſidentes aut tophi in urinis.de natura humana, commentario 2°. 7°.180.F
VENAE inflatæ uidentur in cranio fracto.de util.reſp. Sp.63.G
Venas rumpi facile eſt in capite.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.104.G
Venæ plenæ ocolorum, & oculi ſqualidi oſtendunt ſi doleant uino debere ſanari.com.6°.aph.31°. Ex.49.F
Venæ ruptæ in prima tunica faciunt ut res rubræ appareant. 1°.de ſymptomatum cauſis. 3°.15.C
Venæ temporum graues ſunt ac plenæ hominis conceptis à muliere in tribus horis ſanguinis.de ſpermate. Sp.37.B
Venæ temporum cur pulſent in capitis dolore.in 1m.pr.c.3°. 4°.180.E
Venæ temporum pulſantes ſunt indicationis ſignum. 1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.100.D
Venæ quæ prius ſuſcipiant materias deſcendentes à capite ad inteſtina, et quo ordine.com.7°.aph.30°. Ex.56.B
ex Vena in gula aperta non ſentitur dolor.5°.de loc. aff. 4°.32.H
Venæ colli ſi ligentur quid ſequatur.2°.de decret. Hipp. 1°.239.B
Venis quibuſdam colli cõpreſsis fit homo inſenſibilis, & ſimilis dormienti.de utilitate reſpirationis. Sp.63.F/G
Venæ colli abſciſæ cauſæ mortis.de cauſ.procatar. 3°.98.D
Venis iugularibus uinctis animal per diem uiuit.de uſu pulſ. 1°.227.H
de Venis iugularibus ligatis exemplum.de uſu pulſ. 1°.227.H
Venæ iugulares pulſant quandoq;. in 1m.pror.com.3°. 4°.180.E
Vena quibus in cubito pulſat ſunt furioſi, & ꝑcipites.q. al mo. 1°.320.C
Vena quibus in cubito non pulſat ſunt ſtupidi. quòd ani.mor. 1°.320.C
in Venis unus morbus eſſe poteſt, & in thorace alter. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.127.H
Venæ ruptionis in pulmone cauſæ præcedentes quæ ſint. 4°. de locis affectis. 4°.27.H
Vena quot modis poſsit rumpi.3°.de ſymp.cauſ. 3°.26.H
Venæ ruptionis cauſæ.4°.de loc.affec. 4°.28.A
Venæ eroſio quo modo fiat in pulmone.4°.de loc.affe. 4°.28.B
Venæ ora quo modo aperiantur in pulmone.4°.de loc.affe. 4°.28.A
Venas quo modo frangit aqua frigida.4°.de loc.affect. 4°.28.A
Venarum diſruptio ob frigidi uim.in 6m.de morb.uulg.cõ.3°.3°.172.H
Venæ clamantibus rumpuntur.3°.de ſympt.cauſ. 3°.26.H
Venam rumpi facit uox uehemens.4°.de loc.affec. 4°.27.H
Venæ rũpuntur ob ſolã ſanguinis plenitudinẽ qñq;.5°.de lo.af. 4°.32.E
Venarum ruptiones facit plenitudo quò ad uaſa.de curandi ratione per ſanguinis miſsionem. 6°.17.B
Venæ rumpuntur ob ſpiritus.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.104.G
Venæ ruptio in pulmone quomodo cognoſcatur.4°.de lo.aff. 4°.27.H
ex Venæ fractura, & ex Venæ eroſione, uel apertione ſanguinem expuentes, habent ſimilia ſymptomata, ſed curatione longe diſtant. de optima ſecta. Iſa.24.A
ex Venæ fractura apertione erroſione ſanguinem reiectantes, & ſi omnes habent tuſsim, & ſanguinis copiam, tamen curatio eſt diuerſa. de optima ſecta. Iſa.24.B
Venæ tunica quandoq; expuitur.4°.de loc.affec. 4°.25.G
Venæ fractæ facilius ſanantur, quam arteriæ.fin.med. Iſa.50.A
in Vena rupta lauacra dimittenda ſunt.de uen.ſect.aduer.Eraſ. 6°.8.F
ad Venam ruptam reſtringendam remedium. de dynamidijs. Sp.27.B
ob Venam ruptam ſanguinem fundentibus remedium. de dyn. Sp.27.C
à Venis ſi aqua intercutem ſubito defluxerit in uentrem, ſoluitur morbus.commentario 6°.apho.14°. Ex.47.F
è Venis ad neruos poſſunt fieri tranſmutationes humorum noxiorum. commentario 6°.aph.26°. Ex.48.G
Venarum iecoris intemperies quẽ morbũ faciant.2°. meth.me. 7°.12.H
Venæ in cauo iecoris obſtructæ quem morbum faciant. 2°. methodi medendi. 7°.12.H
Venæ tunica in hepatis gibbis patiente, quot ibi erunt ægritudines. de different.morb. 3°.4.C
in Venis iecoris, & uentris ardens febris.in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.109.H
Venas meſaraicas afficit phlegmone in iecoris cauo.13°.met.me.7°.83.F
Venæ meſaraicæ quibus afficiantur.5°.de loc.aff. 4°.33.F
Venarum meſaraicarum cauſa iecur imbecillitatur.5°.de lo.af. 4°.33.F

in Vena renũ ſiſtenda frigida non danda.de ren.aff.dig.et m. 7°.192.H
Vena rumpi poteſt in renibus ex influentis ſanguinis abundantia. commentario 4°.aphoriſmo 78°. Ex.36.G
propè Venam magnam,aut arteriam ulcus bubones excitat.13°.methodi medendi. 7°.81.A
Vena per totum membrum uidetur rubra extenta,& dolens tactu. 13°. methodi medendi. 7°.81.A
Venæ uteri faciunt fluxum menſtruorum,ſi corpus aggrauetur ſanguine propter malum aliquem habitum.com.5°.aph.57°. Ex.43.A
Venæ quædam quæ ſunt in dextra parte colli matricis franguntur in defloratione uirginis,& exit ſanguis.de anat.uiuo. Sp.51.E
Venarum ſedis per ora euacuationes, ſunt euacuationes totius corporis. comment.4°.aphoriſ.2°. Ex.27.D
Vena qua prouocentur hæmorrhoides.de cur.rat.p ſang.miſſ. 6°.20.H
Venarum hæmorrhoidum ora aperiuntur ex acritudine humorum euacuatorum.com.6°.aph.47°. Ex.52.C
Venæ ſedis fluor in mulieribus deriuandus ad uenas uteri.de cucurbitulis ſcarificatione. 6°.4.F
Venæ magnæ in coxas quibus læſis uix ãial uiuit.3°.de uſu par. 1°.131.B
Vena magna uulnerata ſtatim ſequitur mors.4°. de uſu par. 1°.139.G
in Vena magna Vlixes uulnerauit Cyclopem.4°.de uſu part. 1°.139.G
ex Venis uulneratis ſanguis,qui.de atrab. 1°.34.D
Vena magna uulnerata quibus curetur.5°.meth.med. 7°.30.A
ſupra Venam ulcus curetur ut in carne.5°.meth.med. 7°.32.A
Venæ uulnus non ſuendum.5°.meth.med. 7°.30.D
Venis ligatis,aut ſectis quid ſequatur.de fœt.for. 1°.324.D
Vena inciſa nullam habet propriam appellationẽ.6°.meth.me. 7°.36.G
Venis quibus inciſis animal perimet.2°.de decret.Hipp. 1°.239.B
Vena animalis inciſa,ſi ſanguinem effluere in aquam modice calidam ſinas,iecoris ſimilem coagulationem adipiſcetur. de fœt.for. 1°.322.F
Vena quo modo intorquenda pro uulneris ſanguine ſiſtendo.5°.methodi medendi. 7°.30.G
in Venis ligatio quo modo fieri debet.5°.meth.med. 7°.31.C
ad Venarũ capita ſanguinẽ fundẽtia uinciẽda, laqueus.de laq. 7°.307.G
Venas unit uinculum capitis.in tim.Plat. 1°. 288.A
Venæ non indigent tam imputreſcibili materia deligari ſicut arteriæ. 13°.methodi medendi. 7°.86.F
Venæ quando auferuntur.de diff.morb. 3°.5.A
Vena ablata cur non creſcat.1°.de ſem. 1°.332.D
Venam renaſci raro uiſum.1°.de ſem. 1°.333.A
3.92.C. Venæ aliquæ nouæ ſenſibiliter uiſæ ſunt progigni.14°.met.me.7°.93.H
Venæ uiſæ renaſci in magnis uulneribus.1°.de ſem. 1°.332.H
Vena quando iterum poterit gigni.1°.de ſem. 1°.333.A
Venæ circa cãcros ſunt plenæ humore melico.cõ.6°.apho.38°. Ex.50.F
Venæ detegebantur in carbunculorum lue in Aſia. de uen.art. 1°.57.G
Venæ cur poſt mortem in ſe decidant.de uſu pulſ. 1°. 229.B
ex VENIS detractio ſanguinis.præſ.exper.conf. Sp.77.H
Venæ ſectio omnibus manifeſta.de uen.ſect.aduerſ. Eraſ. 6°.11.G
Venas ſoluere inter primas actiones numeratur . ad Thraſy. 2°.108.F
Venæ ſectionis euacuatio qualis ſit.commen. 4°. aphor.2°. Ex.27.D
de Venæ ſectione q̃ cõſiderãda.de uenæ ſect.aduerſus Eraſiſt. 6°.15.D
de Venæ ſectione ambiguitas & problemata. de uenæ ſectione aduerſus Eraſiſtratæos. 6°.11.G
Venæ ſectio præſtantiſſimũ eſt remediũ.de uen.ſect.adu.Eraſiſt. 6°.5.C
Venæ ſectio cur ſecurior medicamento . de uictus ratione in morbis acutis,commentario 2°. 7°.118.C
Venæ ſectio magna fuit in exiſtimatione Hippocratis . in 3m. de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3°.127.B
Venæ ſectionẽ qui rationales exercuere.de uen.ſect.adu.Eraſiſt.6°.6.G
de Venæ ſectiõe à qualibet uena ſentẽtiæ.de ue.ſec.aduer.Era.6°.12.D
Vena qualibet euacuat à toto.de uen.ſec. aduer. Eraſi. 6°.12.D
Vena omnis à toto corpore euacuat ſed non celerrime . de uictus ratione in morbis acutis,commentario 2°. 7°.117.F
Venæ ſectio quibus fuerit exoſa.de uenæ ſect.aduer.Eraſi. 6°.5.F
Venæ ſectionem abhorrentes medici.de uenæ ſec.adu.Eraſi. 6°.9.D
Venæ ſectionẽ Chryſippus auferebat.de curan.rat.p ſang.miſſ. 6°.15.H
pro Venæ ſectione quid agebant Eraſiſtratei.de uenæ ſectione aduerſus Eraſiſtratæos. 6°.9.D
Vena quòd non ſit incidenda argumenta.de uenæ ſec.adu. Eraſ. 6°.5.F
Venæ ſectionem aliqui in omni morbo faciebant.de atra bile. 1°.36.C
Venæ ſectio cur fiat.9°.methodi medendi. 7°.59.C
Venæ ſectio ſuccos è naſis emittit.4°.de ſanit.tuenda. 2°.87.H
Venæ ſectionis conditiones.de curandi rat.per ſang. miſſ.17.C/ 6°. 18.B
Venæ ſecandæ initia.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.97.H
Venæ ſectionem expetit morbus,qui ſit futurus grauis.de curandi ratione per ſanguinis miſſionem. 6°.18.B
in Vena ſecanda habitus corporis cõſiderandus.de uictus ratione in morbis acutis,commentario 4°. 7°.137.G
in Venæ ſectione imbecilles uires penitus obſeruandæ ſunt . præſagiũ experientia confirmatum. Sp.78. D
Venã cũ ſecas,manũ pone ad arteriam.de cur.rat.p ſang.miſſ. 6°.21. C
in Venæ ſectione conſideranda eſt facultas ferendi ægrotantis.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.98.C
ad Venæ ſectionem aliqui magis propenſi ſunt.de pur.med.fa.5°.86.D
Venam ſecare aſſueti quid agere debent.de conſuetud. 2°.61.H
Venæ ſectionem quæ impediant.de curandi ratione per ſanguinis miſſionem.6°.15.G/14°.methodi medendi. 7°.85.B
Venæ ſectio quibus non eſt facienda.2°.de comp.med.ſec. loc. 5°.136.D
Vena non eſt ſecanda craſſis aut macilentis.1°.de arte cu.ad Gl.7°.98.D
Vena non ſecanda pueris,& ſenibus. 1°.de art.cur.ad Gla. 7°.98.D
Venam quando ſecat Galenus ſenibus,& ſeptuagenariis. de curandi ratione per ſanguinis miſſionem. 6°.19.C
Venæ ſectio quo tempore prohibenda.præſag.exper.confir. Sp.78.D
Vena non eſt ſecanda anni tempore multum calido , & multum frigido, etiam in febre acuta.de ſectis. Iſa.16.B
Vena non eſt incidenda in regione ualde frigida,uel ualde calida. de ſectis. Iſag.16.B
Venæ ſectio non debet fieri in aere calido,& ſicco. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.98.C
Vena ſecta in diebus canicularibus cauſa mortis fuit. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.98.C
Venæ ſectionem prohibet cruditas.de curan.rat.per ſang.miſſ.6°.17.D
Vena non eſt ſecanda niſi cibi ſint cocti.de cur.rat.p ſan.miſſ. 6°. 19.A
Venæ ſectionem ut prohibere poſſit,nunquàm eſt tanta crudorum humorum plenitudo.de curan.rat.per ſangu.miſſionem. 6°.19.D
à Venæ ſectiõe an excuſent mẽſes,et hæmorrhoides.9°.me.m.7°.57.H
Venam ſecare debemus quibus à uenis ſanguinem mittere oportet . commentario 7°.aphoriſmo 54°. Ex.58.G
Vena ſecanda in quibus.2°.de compoſit.medic.ſec.loc. 5°.137.A
Venæ ſectio quibus conueniat.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°. 17.G
Venas atras habentibus,& mediocriter tenues minus parcendum in ſanguinis tractione.præſagium experientia confirmatum. Sp.77.H
Vena quando ſecanda eſt ſecundum aliquos.de uict. 3°.76.D
Venæ ſectio quando fieri debeat.ſecretorum. Sp.97.D
Venæ ſectio quando potius adhibenda q̃ medicamentum, & è conuerſo. 2°.de compoſitione medicamentorum ſm locos. 5°.136.H
Venam ſecandam eſſe notamus in altero,ſi uertiginoſus cadens, & ex caſu ſanguinem effundens liberetur.de optima ſecta. Iſa.23.F
p Venas alii humores uacuantur,& nõ ſanguis.3°.de nat.fa. 1°.306.B
Venæ ſectio in principio.commentario 2°.aphor.29°. Ex.16.G
Venæ ſectio in initio uſq; ad tertiũ diẽ à recẽtibus ſtatuitur.intr. Iſ.55.B
Venæ ſectio poſt tertium diem à ueteribus ſtatuitur.introd. Iſa.55.B
Venam ſecuit octauo die Galenus.in 1m.de morb.uulg.com.3°.3°.150.B
in Vena ſecanda dierum numerus non conſiderandus,ſed uires. 9°. methodi medendi. 7°.57.D
Vena ſecanda in remiſſione.de opt.ſec. Iſa.28.B
Vena ſecanda in declinatione particulari.de cur.ra.p ſang.miſ. 6°.21.B
Vena ſecanda quacunque hora diei cum morbus inclinat . de curandi ratione per ſanguinis miſſionem. 6°.21.B
Venæ ſectio quouis tempore fiat.præſag.exper.conf. Sp.78.D
Venæ ſectio iteranda eadem die.de curan.rat.per ſang. miſſ. 6°.20.A
Venæ ſectio bis terue.5°.meth.medendi. 7°.32.H
Venas eodem anno ſæpius ſecare non eſt idoneum.de cucur.ſcar. 6°.3.H
in Venæ ſectione quantum ſanguinis trahendum ſecundum aliquos . de uenæ ſectione aduerſus Eraſiſtratæos. 6°.12.C
Venæ ſectio uſq; ad animi defectus qbus cõueniat.14°.met.me. 7°.90.B
in Venæ ſectione uſque ad animi deliquium duos mortuos uidit Galenus. 9°.methodi medendi. 7°.59.A
Venæ ſectio quomodo facta,& in quanta quantitate Galeni tempore . in 6m.de morbis uulgaribus,commentario 3°. 3°.175.B
Venæ ſectio quando facienda.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.207.A
Venam ſecare aliquis eſt idoneus,alius arteriam. ad Thraſy. 2°.105.B
de Vena ſecanda orationi cur annectit Galenus ſermonem de ſecanda arteria.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°. 21.D

Venam ſoluere

Venam ſoluere & arteriam ſecare inter ſe diſtant.ad Thraſ. 2°.105.A
Venā ſcindentes miniſtri medicorum. in 6m.de mor.uul.cō.5°. 3°.188.C
Venas incidebant medici.5°.methodi medendi. 7°.32.C
à Venæ inciſore factæ inflāmationis remediū.de med.par.fa.7°.174.D
Venæ in quibus non eſt profundanda nouacula.de anato.uiu. Sp.55.A
è Vena ſanguis detrahendus eſt poſt aliqua conſueta exercitia. præſagiū experientia confirmatum. Sp.77.H
inter Venæ ſectionem, & cibum tempus interponendum, collige, licet obſcure.9°.methodi medendi. 7°.56.H
Venæ ſectio fieri non debet exiſtente cibo crudo in uentriculo.9°. methodi medendi. 7°.57.H
Vena non ſecanda in his, qui fuere ferè ſine cibo per quatuor dies.5°.methodi medendi. 7°.35.C
poſt Venæ ſectionem quando cibus illico dandus.de opt.ſec. Iſ.28.B
Vena ſecta non eſt inedia imponenda.de ue.ſec. adu. Eraſiſt. 6°.11.A
à Venæ ſectione famei ſoluit uires.de ue.ſec.adu.Eraſiſt. 6°.5.D
Venæ ſectio præcedit purgationem.10°.de comp.med.ſec.lo.5°.207.A
Venæ ſectio & purgatio utraq; agēda.10°.de cōp.me.ſe.lo. 5°. 207.A
Venam ſecamus & purgamus ſi opus ſit, et clyſtere utimur in principio. de tot morborum temporibus. 3°.88.B
Vena non ſecanda & purgandum.de re.affe.dign. & med. 7°.193.B
ante Venæ ſectionem clyſterem ponit.3°.de compoſitione medicamentorum ſec.locos.142.D/6°.5°.174.A/praeſ.exper.conſ. Sp.78.D
pro Venæ ſectione clyſtere utitur.2°.de compoſi.med.ſec. lo. 5°.133.H
Venæ ſectione, medicamento, uel utroq; primo corpora præparanda docet.4°.de compoſitione medicamen.per genera. 5°.236.C
Venæ ſectione indigentibus non eſt danda ptiſſana.de ptiſſana. 2°.47.H
Venæ ſectione cum æger indiget, et dolor ex repletione naſcitur, ſi ptiſſana offeratur interficit hominem.de ptiſ. 2°.48.C
Venam quibus debet ſecari, prius eſt ſecanda, quàm detur ptiſſanæ cremor.de uic.rat.in morb.acut.commentario 1°. 7°.112.B
VENARUM capitis quæ phlebotomantur, aliæ quietæ ſunt, aliæ pulſatiles.de anatomia uiuorum. Sp.55.A
Vena ſuper cornu capitis quando ſecatur.de anat.uiu. Sp.55.A
Venæ frontis ſectio.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.174.A
Venæ frontis ſectio cui conueniat.de anat.uiu. Sp.55.A
Venæ in angulis oculorum ſectio.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.174.A
Venæ magnorum angulorum oculi parum mittunt ſanguinis. de curandi ratione per ſanguinis miſsionem. 6°.19.G
Venæ auris inciſio de oculis. 7°.191.A
Venæ aurium quando ſecandæ.in 6m.de mor.uulg. com.5°. 3°.192.F
Venæ poſt aures quando ſecandæ.de anato.uiu. Sp.55.A
Vena ſecta in naſo & fronte.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.H
Venæ ſub lingua ſectio.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.174.A
Vena ſub lingua quando ſecatur.de anat.uiu. Sp.55.B
Venæ linguæ obliquæ diſſecandæ ſunt.præſa.exper. conſ. Sp.78.D
Venæ labiorum quando ſecandæ.de anat.uiu. Sp.55.A
Vena inter mentum, & labium quando ſecatur.de anato.uiuo. Sp.55.B
Venæ iugulares quando ſecandæ.de anat.uiu. Sp.55.A
Venas iugulares ligandi modus.de anat.uiuo. Sp.55.A
Venæ iugulares quando ſectæ, quid agendum.5°.meth.med. 7°.31.B
ad Venas iugulares ſectas medicamentum.5°.meth.med. 7°.31.B
Vena quæ euacuantur clauiculæ loca ſublimiora. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7°.117.F
Vena quæ ſecāda ſi morbus ſit infra clauiculam.3°.de anat.adm.1°.77.D
Vēæ quo ordie ſecādæ ſi morbus ſit ſupra clauiculā.3°.d an. ad. 1°.77.D
Vena in parte inflata in brachio non incidenda, quia arteria propinqua eſt.3°.de anat.adminiſt. 1°.77.C
Venæ quæ incidendæ in brachio.3°.de anat.adm. 1°.77.C
Venæ quinq; in brachio quæ ſecātur ſunt nigra, ſiue purpurea, baſilica, funis brachij, & axilaris, & ſceuē, et cephalica.de ana.uiu.Sp.54.G
Venæ in brachio ſecandæ tres.præſag.exper.conf. Sp.78.B
ſi Vena ſit occulta quid agendum.de anat.uiu. Sp.54.H
Venæ ſi non apparent in brachio, illam accipe quæ apparet. 13°.methodi medendi. 7°.82.H
Venam un i pro alia accipere nō curat Galenus. 3°.de ana.adm. 1°.77.D
Vena ſecta cubiti quas ptes iuuat.de curan.rat.per ſangu.miſſ. 6°.20.E
Venæ cubiti ſectionem petunt membra ſupra iecur.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.156.A
Venæ ex manibus ſecandæ ſunt, ſi ſupra hepar ſit morbus. commentario 6°.aphoriſmo 36°. Ex.50.D
Vena cubiti in qbus affectibus incidēda.de cur.ra.p ſang.miſſ. 6°.20.A
Vena cubiti ſecanda, uel uomitus prouocādus ſi fluxio ſit in pedes uel crura.in 6m.de morbis uulgaribus.com.2°. 3°.162.C
Venæ in cubito ſectio quæcunq; dolentia rupta ex dorſo ad cubitum deſcendunt, ſoluit.commentario 6°.aphoriſmo 22°. Ex.48.D
Vena cephalica in quibus affectibus ſecatur.de anat.uiu. Sp.54.G
Vena baſilica in quibus affectibus ſecatur.de anat.uiu. Sp.54.G
Venam baſilicam ſecare cur ſit periculoſum.de ana.uiu. Sp.54.G
Vena baſilica, axilaris, & cephalica debent ſecari ſuper iuncturam. de anatomia uiuorum. Sp.54.G
Venā baſilicam cum ſecas tende uerſus brachium.de anato.uiu. Sp.54.H
ex Vena iteriori brachij dexteri ſāguis detrahēd⁊.pſ.exp.cōſ. Sp.78.E
pro Vena interna cubiti media ſecanda.13°.meth.med. 7°.82.H
Vena interna quando ſecanda.4°.de ſan.tuen. 2°.87.F
Venæ interiores cur ſecandæ.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.102.G
Vena media quandò ſecanda.4°.de ſan.tuen. 2°.87.F
Vena humeralis quando ſecanda.4°.de ſan.tu. 2°.87.F
Vena humeralis quando ſecanda.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.A
Venæ humerales ſecandæ ubi ſuperiores pectore partes laborant. de curandis rationibus per ſang.miſſ. 6°.20.D
Vena axilaris quas ptes magis euacuet.de uic.ra.i mo.ac.c.2°. 7°.117.E
Vena nigra in quibus affectibus ſecatur.de anat.uiu. Sp.54.H
Vena funis brachij in quibus affectibus ſecatur.de anat.uiu. Sp 54.H
Vena ſaluatella in quibus affectibus ſecatur.de anat.uiu. Sp.54.H
Vena furculæ quando ſecatur.de anat.uiu. Sp.55.B
Venæ duæ ſupra uentrem etiam ſecantur, una ſupra iecur, alia ſupra lienem.de anat.uiu. Sp.55.B
Venæ duæ ſupra uentrem quando ſecantur.de anat.uiu. Sp.55.B
Vena poplitis quas partes iuuat.de cur.rat.per ſangu.miſſ. 6°.20.B
Venas inferiores ſecare debemus.i. quæ ſunt ſub genu, ſi ſub hepate ſit morbus.com.6°.aphoriſ.36°. Ex.50.D
Venæ crurum ſectionem petunt membra infra iecur.in 6m.de mor.uulg. commentario 1°. 3°.156.A
Vena malleolorum quas partes iuuet.de cur.rat.per ſang.miſſ.6°.20.E
Vena ſaphena quando ſecanda eſt.de anat.uiu. Sp.54.H
Vena ad ſanguinē mittēdū cōmodiſsima in pede. de uen.ar. diſſ. 1°.58.G
Venæ pedū in quibus affectibus ſint ſecandæ.præſ.exp.conſ. Sp.78.D
Venarum pedum ſectio quō fieri debet.de anat.uiu. Sp.54.H
Venæ pedis ſectio magis debilitat q̃ uenæ brachij.de ana. ui. Sp.54.H
de Vena tali ſecanda quid indicet.13°.meth.med. 7°.82.H
Venæ ſectio à cōibus cū mēbro affecto ſumenda.de trem. & pal. 3°.53.B
Venæ ſectio non prodeſt facta à uenis cum affecto membro minime communibus.de tremore & palpitatione. 3°.53.B
Vena quæ non ſecanda ſine cauſa.de med.fac.par.. 7°.176.A
Venæ ſecandæ quæ utiles quibus partibus.de cu.ra.p ſan.miſſ.6°.20.A
VENAE quæ ſecandæ ſin uarias ægritudines.ſecret. Sp.97.D
Venæ quæ incidendæ ſunt, non oēs ſciunt.de uen.ſec.adu.Eraſ. 6°.8.D
Vena incidenda in quatuor humorum Abundantia. de renum affectuum dignotione & medela. 7°.193.E
Vena ſecanda in morbo Acuto.de bon.& uit.ſuc. 2°.34.C
Vena brachij dextri interna quibus ſecanda in acutis.de uictus ratione in morbis acutis, commen.4°. 7°.137.G
ex Vena ſanguinē detrahit p morbos acutos.præſ.exper.cōſ. Sp.78.D
Vena ſecanda potius in acutis morbis, quàm medicamentum dandum. de uictus rat.in mor.acut.com.2°. 7°.118.C
Venam cur Hippocrates non ſecuit quandoq; in acutiſsimis.in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.124.H
Vena quæ incidenda in Angina.13°.meth.med. 7°.83.B
Venæ ſub lingua in anginæ morbo ſecandæ, & quō.pſ.exp.cō.Sp.78.D
Vena quæ ſecanda in angina gutturis, & arteriæ. de cur.rat.per ſangu.miſsionem. 6°.20.G
Venæ ſub lingua ſecantur in angina.de cur.rat.per ſang.miſſ.6°.20.G
Vena ſub lingua cur ſecanda in ſynanche.2°.de art.cu.ad Gl.7°.102.G
Vena quia non ſecta ſynanchici moriu.de uen.ſec.adu.Eraſi. 6°. 9.F
Venæ ſectio in initio Apoſthematis in ſanguine.de ocul. 7°.189.F
Venæ ſectione præſeruatarum mulierum caſus quæ potauerant Aquam frigidiſsimam ex niue.de uen.ſec.aduer.Eraſiſt. 6°.11.A
Vena ſecanda in Atrabile, quæ.de mel.ex Ga.Ru.& Poſſ. Sp.109.H
Vena quæ ſecanda in Capitis morbis.de med.f.c.par. 7°.26.A
Vena quænam ſecanda in capite & collo affecto.de con.ar.me.Iſa.41.E
Vena ex naribus Incidenda in capitis dolore.2°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.137.D
Vena frontis quas dolores capitis leuat.de cur.ra.per ſan.miſſ.6°.20.G

Vena recta inciſa in fronte dolenti capitis partem poſteriorem prodeſt. commentario 5°. aphor. 68°. Ex.45.D
Vena ſecanda patiente parte capitis poſteriore. 13°. meth. med. 7°.83.B
Venam ſibi ſecuit quidam medicus quinquegenarius in dolore capitis. 12°. methodi medendi. 7°.74.H
• *Vena primo ſecanda eſt percuſsis capite, ſi alia conſentiant. 2°. de compoſitione med. ſec. locos.* 5°.133.H
Venã ad cubitũ ſecat in Cõtuſione coſtarum. de frac. com. 2°. 7°.237.D
Vena ſecta dolor ſoluitur. de uic. rat. in mor. acut. com. 1°. 7°.114.A
Venæ quæ in dorſi doloribus, & Coxarum ſecantur. de natura humana, commentario 2°. 1°.183.B
Venam non ſecabimus in Eryſipelate, ſed medicamentum cholagogum dabimus. 14°. meth. med. 7°.87.D
Vena non eſt ſecanda in eryſipelate, ſed dandum cholagogum. 2°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.102.A
Venæ ſub lingua euacuant phlegmonem in Faucibus ſine medicamento. de uic. rat. in morb. acu. comment. 4°. 7°.138.G
Venæ ſectio in quauis Febre. de uen. ſec. aduer. Era. 6°.10.B
Venam incidere ſaluberrimum eſt in febribus non continentibus modo, uerum etiam alijs omnibus, quas putreſcens humor concitat, ubi præſertim nec ætas nec uires prohibent. 11°. meth. med. 7°.72.D
Venæ ſectio non conuenit in omni febre in principio. de uen. ſectione aduerſus Eraſiſtrateos. 6°.12.H
Vena unde ſecanda in uere illis, qui febre æſtate corripiuntur. de curan. rat. per ſang. miſsionem. 6°.20.H
Vena ſecanda in febre ex obſtructione etiam ſi non adſint ſigna plenitudinis. 8°. methodi medendi. 7°.52.E
Vena incidenda antequam putredo incipiat. 9°. meth. med. 7°.56.G
Venæ ſectio maximum remedium continuæ febris. 9°. meth. me. 7°.56.G
cur *Vena ſecanda in continua. 1°. de art. cur. ad Glauc.* 7°.97.H
Vena quæ ſecanda in quartana. 1°. de arte cura. ad Glau. 7°.97.F
Venæ ſectio, & potio aquæ frigidæ ſunt duo maxima præſidia febrium ſynocharum. 9°. metho. med. 7°.57.H
Venã ſecuit uſq; ad animi defectum in ſynocho. 9°. meth. med. 7°.56.H
Venæ ſectio quocunq; tempore fit in ſynochis. 9°. meth. med. 7°.57.H
Venæ ſectio ſi prætereatur in ſynocho, quid ſequi põt. 8°. me. m. 7°.57.C
Venæ ſectio in tertiana non exquiſita. 1°. de art. cur. ad Glauc. 7°.97.E
Vena brachij ſecta in fluxum ad Genu. 2°. de ar. cur. ad Glauc. 7°.101.F
Venam ſub lingua ſecat in Icteritia. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.198.B
Vena quæ incidenda in affectibus iecoris, pectoris, pulmonis, & cordis. 13°. methodi medendi. 7°.83.B
Vena interna cubiti ſecanda in iecoris phlegmone. 13°. meth. m. 7°.82.H
Venam interiorem dextri brachij ſeca iecore inflammato. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.102.G
p *Venæ ſectionẽ nõ p inediã curaĩ Inflãmatio. de ue. ſe. adu. Era.* 6°.6.B
Vena quænam ſecanda in iſchiade. de conſt. art. med. Iſa.41.E
Venæ circa poplitem, aut talos ſecantur in Iſchiade. 10°. de compoſitione medicamentorum ſec. locos. 5°.207.A
Vena potius poplitis incidenda, quàm malleoli in Iſchiade. de curandi ratione per ſanguinis miſsionem. 6°.20.F
Venæ ſectio quõ facienda in Iſchiade. 10°. de cõp. med. ſec. lo. 5°.207.A
Venam incide ſi uires conſtent in laſsitudine tenſiua, & phlegmonode. de curan. rat. per ſang. miſsionem. 6°.17.D
p *Vena ſecãda in laſsitudine & dolore oculorũ nõ eſt ſpectãda febris declinatio, ſed doloris magnitudo. de cur. ra. per ſang. miſſ.* 6°.21.C
Vena ſecãda ſtati ab initio I Lethargo, et I phrenitide. 13°. me. m. 7°.85.E
Vena quæ ſecatur in lienis affectibus ſm aliquos ſinẽtes extre ſanguinem quantum poteſt. 3°. de anato. adm. 1°.76.G
Venã iteriorẽ ſiniſtræ mãus ſeca ſplẽe iflãmato. 2°. d a. c. ad G. 7°.102.G
à *Vena parui digiti curatur lien. de cur. rat. per ſang. miſſ.* 6°.19.G
ex *Venæ ſaluatellæ ſectione lien iuuatur. præſ. exper. conſ.* Sp.78.B
Vena q̃ ſecãda in doloribus Lũborũ & teſtium. de na. hu. c. 2°. 7°.183.B
Vena q̃ ſecãda, ubi Mẽbra extrema patiũtur. 2°. d ar. c. ad G. 7°.102.G
Vena ſecanda in Melancholicis. de mel. ex Gal. Ru. & Poſ. Sp.109.G
Venam primo ſecandam eſſe, poſtea euacuandũ iubet Poſsidonius, ſi quis eductiõe sãguinis i melãcholia idigeat. d mel. ex G. R. et P. Sp.109.H
Venæ ſectio in melia uſq; ad ai deliquiũ. de mel. ex Ga. R. & P. Sp.110.F
Venæ ſectio pricipiũ auxiliorũ i Mẽſibus retẽtis. d ue. ſ. ad Er. 6°.10.G
Venam ſtatim ſeca in menſtruis ſuppreſsis. de cu. ra. p ſang. miſſ. 6°.18.F
Venam ſeca Mulieribus nigris. de cur. rat. per ſang. miſſ. 6°.18.G
Vena ſecanda in mulieribus atrabilarijs, quibus mẽſes defecerint. de mel. ex Gal. Ruf. & Poſſ. Sp.109.H
Vena pro menſtruis quæ ſecanda. de uen. ſec. adu. Eraſ. 11. A / de cu. rat. per ſanguinis miſsionem. 6°.20.H
Venæ malleolorũ et poplitis maxie pꝛocãt mẽſes. de c. r. p sã. m. 6°.18.F
Venæ ſectio fieri debet tpe, quo expectanĩ mẽſes. de ue. ſ. ad. Er. 6°.11.A
Vena ſecanda tribus quatuor'ue diebus ante purgationes, quibus menſes non defluunt. de cur. rat. per ſang. miſſ. 6°.20.E
Vena una uno die ſecanda, alia altero pro menſtruis ciendis. de curandi rat. per ſang. miſsionem. 6°.20.E
Venæ brachiorũ nõ sũt ſecãdæ I ſupp̃ſsis mẽſibus. d cu. ra. p ſ. m. 6°.18.G
Venæ cubiti ſectione menſtrua cohibẽtur. de cu. ra. p ſan. miſſ. 6°.20.E
p *Venæ ſectionẽ dẽt fieri mioratio nõ p medicamẽtũ. 11°. m. m.* 7°.72.D
Venæ ſectio ſanat oclorũ dolores, et quos, et quõ. c. 7°. ap. 46°. Ex.57.G
Vena ſecanda in oculorum doloribus, quæ. præſ. exper. conſ. Sp.78.B
Venæ ſectio ad diſtillationem in oculos. de rem. par. fac. 7°.156.C
Vena eiuſdem lateris humeralis ſecanda in oculorum doloribus. de cur. ratione per ſang. miſſ. 6°.20.A
Venæ ſectio in oculorum fluxionibus. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°.157.C
Vena anguli oculorum ſecanda in inflammatione indurata oculorum. de cur. rat. per ſang. miſſ. 6°.20.G
Vena extrinſeca ẽ directo ſecãda in ophthalmia, ſynanche, & capitis affectibus. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.102.G
Venam humerãlem incide in Oris affectibus. 13°. meth. med. 7°.83.B
Vena humeraria qli ſecanda, quæ accipienda. 7°. de anat. adm. 1°.77.C
Vena humeraria quas partes magis euacuat. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7°.117.B
Vena ſecanda in oſſe fracto. 6°. meth. med. 7°.41.B
Venæ ſectio in Parotidibus qñ exercenda. 3°. de cõp. me. ſec. lo. 5°.146.E
Vena ſecta ad duas libras Peſtilentiã minuit. præſag. exp. cõſ. Sp.78.C
Vena ſecta in peſtilenti tempore ægre ad cicatricem deducitur. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.33.H
Venæ in talis ſunt ſecandæ in Phrenitide. præſa. exper. conſ. Sp.78.C
Venæ ſectio eſt commune auxilium earum quæ ex Plenitudine ſiunt diſpoſitionum. com. 6°. aph. 47°. Ex.52.B
Venæ ſectione plenitudo euacuatur. de uen. ſec. aduer. Era. 6°.15.A
per *Venam ſanguis mittitur in Plethora. 13°. meth. med. 81. E / de remedijs paratu facilibus.* 7°.160.D
Venæ ſectione ſtatim utimur, quando corpus fuerit plethoricorum, uel cacochimum. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°.166.H
Vena quæ ſecanda pro plenitudine ſola demenda in uere. de curandi ratione per ſanguinis miſſ. 6°.20.H
Venã ſecat Hippo. abſq; plethora in coſtarũ ictu. de art. c. 3°. 7°.275.G
Vena ſecanda eſt quandoq; etſi non adſit plethora. de art. c. 3°. 7°.275.G
Vena an ſecanda plethorico. de ſubſ. emp. Iſa.32.F
ante *Venæ ſectionem cur purgatio non facienda in plenitudine. de renũ affec. dign. & med.* 7°.193.E
Vena prius ſecanda q̃ purgandum. de ren. aff. dig. & med. 7°.193.E
Vena ſecanda in Pleuritide uiribus, anni tempore, et ætate non prohibentibus. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°.179.A
Vena ſecanda in pleuritide quando. de uic. ra. in mor. acu. c. 2°. 7°.117.C
Vena brachij interna in pleuritide quando ſecanda. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.143.G
Vena ab eodem latere ſecanda in pleuritide. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.143.G
Venæ ſectio in pleuritide ab eodẽ latere fiat. in 1m. prrhe. cõ. 3°. 4°. 187. F / de cur. rat. per ſang. miſſ. 18. G / 19. H / 6°. 20. B / 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°. 102. G / præſ. exper. conſ. Sp.78.B
Vena ẽ directo ſemper ſecanda. 13°. meth. med. 7°.83.B
Venam incidit a parte oppoſita. de dynam. Sp.25.B
in *Venæ ſectione in pleuritide ſanguis debet mutari. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°.* 7°.143.G
Vena quando nõ ſecanda in laterali morbo. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3°.179.B
Vena non eſt ſecanda pleuritico puero. de ſubſ. emp. Iſag.32.F
Vena unde ſecanda Podagricis, comitialibus, & uertiginoſis. de curandi rat. per ſang. miſſ. 6°.20.H
Venæ ſectio in Præſeruatione fiat uere. præſ. exper. conſ. Sp.78.D
quæ *Vena ſecanda in uere his, qui uolunt ab aliquibus morbis præcaueri. de curan. rat. per ſang. miſſ.* 6°.20.H
Vena quibus ſecanda uere. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°.17.E
Venæ ſectione uel medicamento qui in uere ſint euacuandi. de curan. rat. per ſang. miſſ. 6°.17.F
Vena incidenda primo in puſtulis. 14°. meth. med. 7°.90.B

Vena quæ pro Renibus ſecanda.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.20.E
Venam quam ſecare cogat nephritis.de cur.rat. p ſang. miſſ. 6°.20.E
Venæ quæ ſecandæ in renum affectu.de ren. aff.dig. & med. 7°.193.F
Vena quæ incidenda in affectibus renum,ueſicæ, pudendi, & uteri. 13°. methodi medendi. 7°.83.H
Vena quando ſecanda in lapide renũ. in 6^{m}.de mor.uul.cõ.1°. 3°.156.A
in Venæ ſectione quibus curari poßit repletio. de uenæ ſect. 6°.14.C
Venæ ſectio in reuellendo præſtantior.de uen.ſect.aduer.Eraſ. 6°.8.D
Venæ ſectio reuulſiua non eſt euacuatiua.in 1^{m}.prorrh.cõ.3°. 4°.187.F
Venæ ſectio reuellit à capite. 2°.de comp.med.ſec.loc. 3°.137.D
Venæ ſectio non contemnenda ut ſit præſidium reuulſorium. de curan. ratione per ſang.miſſ. 6°.18.G
p Venæ ſectionem reuulſio ſtatim confert.præſ.exper.conſ. Sp.78.A
Venæ ſectio fieri debet ſi Sanguis peccet,antequàm alicuius partis dolor ſanetur.com.6°.aph.31°. Ex.49.G
Venam ſeca ubi feruet ſanguis.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.19.A
à Venæ ſectione debet incipere curatio, ſi ſanguis melancholicus ſit in uniuerſo corpore.3°.de loc.aff. 4°.18.E
Venam cubiti mediam ſecato ſanguine melancholico abundante.3°.de locis affectis. 4°.18.G
Venæ ſectio prodeſt immodicæ profuſioni ſanguinis.in 6^{m}.de morbis uulgaribus,commentario 3°. 3°.173.B
Vena ſecanda in ſanguinis eruptione.in 1^{m}.prrh.c.3°.185.H/4°.187.E
Venam frontis ſecat in ſanguinis profluuio.de remed.par.fac. 7°.163.F
Vena quando ſecanda in profluuio ſanguinis narium, & quod ab eodem latere.3°.methodi medendi. 7°.30.E
Venæ ſectione ſanatum ſanguinis profluuium.de curand.rat.per ſanguinis miſſionem. 6°.18.G
Vena ſecta ſanguinis profluuium irreſtinguibile ſanatum.de uenæ ſectione aduerſus Eraſiſtrat. 5°.8.D
Venam ſecuit in ſputo ſanguinis.5°.meth.med. 7°.33.B
Venæ ſectionem quando impediant ſputa cruenta, & propter quas cauſas.in 6^{m}.de morb.uulg.com.3°. 3°.179.A
per Venam euacuabimus ſanguinem,imitantes naturam bene operantẽ, quando mulier uomit ſanguinem.com.5°.aph.32°. Ex. 40.D
Venæ poſt aures inciſæ faciunt ſomnum.de aer.aq.& loc. 2°.5.H
Venæ poſt aures ſectæ Sterilitatem pariunt. de aer.aqu.& loc. 2°.3.H
Venæ ſectio in Stomachi diſtentione.8°.de comp.med.ſec.loc.5°.192.D
Vena non eſt ſecanda Syncopam facile patienti.de ſubſ.emp. Iſa.32.F
Venæ ſectio,& clyſteres conueniunt mire Suffocatis. 6°. de compoſit. med.ſecundum locos. 5°.174.C
Vena quænã ſecãda i Thorace & pulmone affecto.de cõ.ar.me. Iſ. 41.E
Vena incidenda ſi i Thorace ſanguinis copia.de ue.ſec.adu.Era. 6°.8.D
Venam ſecuit Hippocrates tremorem habenti.de ue.ſe.adu.Eraſ.6°.6.F
Vena quæ ſecari debet in morbis Veſicæ,uuluæ,renũ.p̃ſ.exp.c.Sp.78.C
Venæ ſectio ſoluit difficultatem urinæ.com.6°.aph.36°. Ex.50.D
Vena niſi incidatur quæ pericula immineant in retentione urinæ.de uenæ ſectione aduerſ.Eraſ. 6°.9.E
Venæ ſectio ſoluit urinæ ſtillicidium.com.7°.aph.48°. Ex.57.H
Venæ ſectio quando in Vlcere facienda.4°.de cõp.me.per ge. 5°.237.B
Venæ ſuper ulcus ſcarificatio.4°.de comp.med.per genera. 5°.237.B
Vena quæ non ſecanda in Vteri affectione. de conſt.ar.med. Iſa.41.E
Venæ ſectio à poplite in utero.de trem.palp.conuulſ. 3°.53.A
Venæ ſectio à pede,quando uterus eſt male affectus.de trem.pal.3°.53.A
Vena qua ſecta uteri inflammatio iuuetur.de cur.rat. p ſang. 6°.20.E
Venarum in cruribus ſectarum adiumento non parum leuantur in Vuluis inflammationes.præſag.exper.conſ. Sp.78.C
ex Vena ſecta ſãguis hẽt tenuẽ humiditatẽ,q̃ ſupnatat.de atrab.1°.34.D
Vena ſecta ſanguis extractus hẽt paucã aquoſitatẽ. 5°. de uſu. 1°.144.F
Venæ ſectio corpus refrigerat.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.6.F
Venæ ſectio facit abortum.de ſpermate. Sp.36.D
Vena ſecta membrũ facit ſtupidum,& pp quid.3°.de ana.adm. 1°.78.A
VENALIS arteria quæ,& qualis.de anat.uiu. Sp. 47.E
Venalis arteria eſt ab omnibus alijs diuerſa.de anat.uiuo. Sp. 46.F
Venalis arteria cur unam habet tunicam & mollem.de anat.ui. Sp.52.H
Venalis arteriæ officium,quod de anat.uiuo. Sp.52.G
ad Venalem arteriam comparatio uenæ.de anat.uiuo. Sp.52.H
in Venali arteria ſanguis delatus qualis.de anat.uiuo. Sp.47.E
VENATIONIS inuentores ſapientes.de par.pil.exerc. 2°.48.G
Venatio indiget multo apparatu.de par.pil.exerc. 2°.48.H
Venatio eſt exercitatio & opus. 2°.de ſanit.tuen. 2°.73.G
Venationes uita ratio.3°.de ſymp.cauſ. 3°.25.B
Venationibus incumbere non poſſunt ciuilibus negocijs implicati, & artifices.de par.pil.exerc. 2°.48.H
ad Venationes diuerſas quo modo ſe habet anima.1°.de ſan.tu.2°.63.G
ob Venationẽ fit capitis dolor.de uic.rat.in mor.acu. cõ.4°. 7°.150.E
VENATORES duri & aridi. 6°.de compo.med.ſec.loc.5°.176.F
Venatores quibus faſcijs utãtur ad crura defendenda.de faſc. 7°.293.G
VENATORIA ars inter acquiſitiuas.ad Thraſyb. 2°.106.D
ad VENEFICIA.de med.fac.par. 7°.177.F
VENENATI ſunt neutri.de part.art.med. Sp.17.D
Venenato ferro,aut ſerpentibus uulneratorum communis curatio. 2°.de antidotis. 5°.120.B
ad Venenatæ feræ morſus Antidotus Apollodori. 2°.de ant. 5°.117.H
ad Venenatarum beſtiarum morſus aſſumitur calaminba areſacta. 7°. de ſimplic.medic.facult. 5°.49.D
ad Venenata conueniunt cauteria,& medicamenta calida & acria. 7°. de ſimp.medican.facul. 5°.49.D
ad Venenatorũ aialiũ multa reſiſtit ſulphur.9°.de ſim.me.fa. 5°.69.C
Venenatorum emplaſtrum.5°.de comp. med. per genera. 5°.248.H
Venenata qbus p cibũ obrepſint lauri lixiuio liberanĩ.de ſimp. Sp.85.H
Venenatorum morſus quo modo curandus.introd. Iſa.60.H
ad Venenatorũ oium morſus ualet ãtidotus Diamatõ. 2°.đ ant.5°.113.B
ad Venenatorum omnium materiam mortem inferentem facit antidotus Mithridatis Eupatoris Diaſcinci nominata. 2°. de antid. 5°.113.C
ad Venenatorũ morſus ualet antidotus Mithridatis.2°.de ant.5°.113.D
ad Venenatorum omnium morſus ualet Antidotus Mithridatis athanaſia. 2°.de antidotis. 5°.114.H
ad Venenatos percuſſus, & morſus.5°.de comp.med. per ge. 5°.250.F
ad Venenatorum morſus. 2°.de antid.116.A/D/ 5°.118.G
ad Venenata.3°.de compoſit.medic.per gen. 5°. 249.A
VENENARI qui timent ſaũ utãtur theriaca.de th.ad Piſ. 5°.90.B
ob VENENOSI animalis ictum colligantis & incidentis digitum caſus.3°.de locis affectis. 4°.19.H
Venenoſum ualde eſt aconitum.de ſimp.med. Sp. 80.F
Venenoſæ cantharides.de ſimp.med. Sp.82.D
Venenoſa ceruſa.de ſimp.med. Sp.81.F
Venenoſa herba eſt dorycnium,& alicacabum.de ſimp. med. Sp.83.B
Venenoſus eſt hyoſcyamus.de ſimp.med. Sp. 92.D
Venenoſus eſt ſanguis tauri.de util.reſp. Sp. 64.B
Venenoſum eſt ueratrum.de ſimp.med. Sp.91.H
Venenoſæ materiæ ex iprobo uictu.in 6^{m}.de morb.uul.cõ.6°.3°.196.G
Venenoſum medicamẽtũ,et nutrimẽtũ quõ drãnt.3°.de nat.f.1°.304.A
Venenoſa medicamenta non ſunt accipienda ad oris curationem. 6°. de compoſitio.medican.ſec.locoi. 5°.167.B
à Venenoſis morſæ partes languidæ ſunt.3°.de loc.aff. 4°.19.G
ad Venenoſos morſus quomodo incidendum.de uirt.cent. Sp.93.H
ad Venenoſorum omnium ictus ualet Philippi Macedonis Ambroſia. 2°.de antidotis. 5°.113.A
ad Venenoſas feras ualet ſuccus centaureæ.de uir.cent. Sp.93.H
Venenoſas facultates corrigit Cinnamomũ.8°.de cõp.me.ſe.l.5°.194.B
Venenoſis aduerſatur Gentiana.de ſimp.med. Sp.84.G
Venenoſa polium extinguit.de ſimp.med. Sp. 89.A
Venenoſis beſtijs aduerſa eſt ſaluia.10°.de ſimp.med.fac. 3°.75.G
contra Venenoſorum ictus prædicabatur ſcordium, centaurium exile, & Marrubium.9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.B
Venenoſa animalia fugantia ſuffumigia.de med.fac.par. 7°.169.F
à Venenoſis feris morſus nullus perijt, qui ſtatim Theriacam biberit.de theria.ad Piſon. 3°.90.A
Venenoſis morſibus quãto tpe theriaca uti poſſumus.de th.ad P. 5°.95.G
ad Venenoſorum ſerpentum morſus facit trifoliũ.de ſimp.me. Sp.91.G
ad Venenoſorũ animalium morſum.de med.fac par.169.F/ 7°.170.G
ad Venenoſi medicamenti potum.de remed.fac par. 7°.179.C
ad Venenoſam oẽm materiã,ac corruptoriã.7°.de cõp.m.ſ.l. 5°.186.B
Venenoſa res quando adeſt ſcarificatio fiat. de Hirud. reuulſ cucurbit. & ſcarificat. 6°.2.F
VENENVM inter uitæ mala difficilius. de theria. ad Piſ. 5°.91.C
Venenum eſt medicamẽtum ſanguinẽ educẽs. de purg.med.fac. 5°.87.D
inter Venena ſunt purgantia medicamenta. in 6^{m}. de morbis uulgaribus,commentario 6°. 3°.196.H
Venena ſunt i aliqbus locis medicinæ i alijs sũt bonæ.de m.ex. Sp.108.H
Venenum hominibus eſt apocynum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.H
Venenũ eſſe dicitur elateriũ ſi plus mõ ſumatur.de ſimpl.med. Sp.85.G
Venenum eſt morſus canum rabidorum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.A

Venenum ictu animalia quædam infundere obſeruatione compertum eſt. de opt.ſect. 1ſa.22.E
Vena quædam enumerantur.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.197.A
Venena reticenda ſunt.de pur.med.fac. 5°.87.D
Venena ſcribere eſt prauum & reprehendendum. 2°.de antid. 5°.114.F
Venenorũ cõpoſitiones docere improbi hois eſt. 2°. de antid. 5°.114.E
Venenorum cõpoſitiones ſcripſere Orpheus, Theologus, Horus, Mendeſius, Heliodorus Athenienſis, & Aratus. 2°.de antidotis. 5°.114.F
Venenum medicus dedit, & de eo legis caſus.de cauſ. procat. 3°.99.F
Venena ſunt aduerſiſſima corporibus.5°.de ſimpl.med.fac. 5°.36.H
Venenũ necat genere, non copia.in 3m.de morb.uul.com.3°. 3°.149.D
Venenum deleterium in pauca quantitate breui totum corpus immutat. 1°.de ſemine. 1°.335.A
Venena quæ obſunt genere, non quantitate.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.C
Venena non ſine quantitate nocent.com.2°.aph.17°. Ex.13.B
Venenum letale altero uel tertio die interficit.in 3m. de morbis uulgaribus, commen.3°. 3°.149.D
in Venenum mutantur medicamenta, quæ non purgant. quos purg. op. quibus med. & quo temp. 5°.89.B
Venena pharmacorũ alterãt humores & tranſmutãt. ars med. 1ſa.71.E
Venenum redditur ſanguis ſi bibatur à fera.de ther.ad Piſ. 5°.93.G
Venena ferarum alterant, & tranſmutant humores.ars med. 1ſa.71.B
Venena calida frigida ferarum.quòd animi mor. 1°.318.B
Venena calida ſunt toto genere letalia.3°.de ſimpl.med.fac. 5°.22.D/H
Venena calida erodunt.3°.de ſimp.med.fac. 5°.22.H
Venena calida putrefaciunt.3°.de ſimp.med.fac. 5°.22.H
Venena erodentia, & putrefacientia indigent tempore. 3°. de ſimplic. medicamentorum facultatibus. 5°.22.B
Venena calida quo modo tempore necent.3°.de ſimpl.med.fac. 5°.22.G
Venena calida propter quid quandoq; non interficiant. 3°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.23.A
Venena craſſa, & terrena eſſentia longo tempore interimunt.3°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.22.H
Venena frigida non ſunt genere letalia, ſed ſola quantitate. 3°. de ſimplicium medicamen.fac. 5°.22.D
Venena frigida non poſſunt necare, niſi prius cor refrigerent.3°. de ſimplicium medicam.facul. 5°.21.D
Venena frigida ſunt craſſarum partium.3°.de ſimpl.med.fac. 5°.21.D
Venena frigida niſi cito necẽt, uires amittũt.3°.de ſimp.med.fa. 5°.22.B
Venena frigida comparat lignis uiridibus. 3°.de ſimp.med.fac. 5°.22.B
Venenum aſpidum frigidum eſt ut cicuta. quòd animi mores. 1°.318.B
Venenum ſcorpionis frigidum eſt.4°.meth.med. 7°.24.B
Venenum eſt helenium cuſpidibus impoſitum.de ther.ad Piſon. 5°.93.H
Venena ſpeculorũ nõ necãt niſi ſanguinẽ attigerint.de the.ad Pi. 5°.93.H
Veneno tinctis ſpiculis trucidantur cerui, tamen ipſorum caro non eſt uenenata.de theria.ad Piſo. 5°.93.H
Veneno cum frigefactum eſt corpus arteriarum, neruorum, & muſculorum motus ceſſant.8°.de decre.Hipp. 1°.277.E
Venenum turturis marinæ quomodo afficiat.3°.de loc. aff. 4°.19.F
uelutì Venenũ nõ fieri põt corruptio in aĩalibus.6°.de lo.af. 4°.40.B
ut Veneno epoto ſic citra uenenum corrumpuntur humores.5°. de locis affectis. 4°.34.B
Veneni inſtar qui fructus in ſtomacho corrũpãtur.de diff.cõti. Sp.74.H
Venenis pernitioſarum ferarum comparari poteſt humor in parte corporis epilepſiam faciens.3°.de locis affectis. 4°.19.F
ut Venenum idem agit ſperma retentum de ſpermate. Sp.36.F
VENENI an ſint propria ſigna propter quid medici quærant.5°. de locis affectis. 4°.34.B
Venenum an habeat proprias notas.6°.de loc.affec. 4°.40.B
Venenum ſumpſiſſe aliquem quo deprehẽdatur.6°.de loc.affe. 4°.40.B
à Veneno morientes & ab aliqua corporis affectione cognoſcuntur. de bonit. & uitio ſuccorum. 2°.34.B
à Venenis dolores maligni.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.196.G
à Venenis præſeruantia medicamenta Antidota. 2°.de antid. 5°.114.G
VENENA quomodo curantur.in 6m.de morb.uulg.cõ.6°. 3°.196.H
per Venenorum remedia curatio quo modo fiat.1°.de ſem. 1°.335.B
Venenum compoſitum ignotum quomodo quis curare poterit. 2°.de antidotis. 5°.114.G
Venena alteranda & euacuanda.de conſt.ar.med. 1ſa.42.E
Venenis quæ aduerſentur.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.196.G
contra Venena medicamenta qualia.5°.de ſimpl.medi.fac. 5°.36.G
contra Venena medicamenta lædunt corpus largius ſumpta. 5°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.36.H
Venenum omne à foris impoſitis medicamentis euacuatur. 5°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.36.H
Venena ſerpentum medicamenta aliqua educunt eodem modo, quo magnes ferrum.1°.de nat.facul. 1°.295.A
Venena telis illita medicamenta aliqua educunt eo modo, quo magnes ferrum.1°.de nat.fac. 1°.295.A
Venenum trahunt Acria, & calida.de ſect. 1ſa.16.G
ad Venena omnia ualentia medicamenta omnia in unum miſcuit Mithridates.1°.de antidotis. 5°.99.G
Veneno interire non potuit Mithridates. de theria.ad Piſo. 5°.97.A
Venenis aduerſantia medicamenta in condemnatis morti Mithridates, et Attalus experti ſunt.1°.de antid. 5°.99.F
ad Venena ualet Philippi Macedonis Ambroſia.2°.de antid. 5°.115.A
ad Venena ebibita, morſuq; illata ualet Antidotus Aelij Galli.2°.de antidotis. 5°.110.H
ad Venena Antidotus Apellis.2°.de antidotis. 5°.114.H
ad Venena ãtidot⁹ Clodij tuſci, qua Craterus utebaẽ.2°.d ant. 5°.114.H
ad Venena ualet Antidotus Diæmaton.2°.de antidotis. 5°.115.B
ad Venena cæteris melior ẽ ãtidotus ex ſanguinibus.2°.de ant. 5°.115.D
ad Venena facit Antidotus Mithridatis Eupatoris Diaſcinci nominata. 2°.de antidotis. 5°.115.C
ad Venena ualet Antidotus Athanaſia Mithridatis.2°.de ant. 5°.114.H
ad Venena pernitioſa ualet Antidotus Mithridatis.2°.de ant. 5°.115.D
ad Venena omnia facit Mithridatica antidotus.2°. de antid. 5°.110.C
ad Venena plura ualet Mithridatica antidotus, quàm theriaca, ſed minus uiperæ ictus ſanat.2°.de antidotis. 5°.110.C
ad Venena ualet Antidotus Zopyria.2°.de antid.115.A/ 5°.120.E
ad Venena Antidotus in omni tempore.2°.de antidotis. 5°.120.F
ad Venena ualens antidotus.2°.de antidotis.115.C/116.E/ 5°.119.D
Venenis alijs nedum uiperarum morſibus intrinſecus aduerſatur Ariſtolochia.de ſimplic.med. Sp.86.F
contra Venena caricæ, ruta, & nuces ualẽt.de bon. & uit.ſuc. 2°.37.F
contra Venena Electarium bonum.de med.exper.107.D/ Sp.108.D
ad Venena ualet medicamentum ex fructu Iuniperi, & terra lemnia. 9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.E
ad Venena, quæ eroſione interimũt, Lac ualet.10°.de ſim.m.f. 5°.73.H
contra Venena potui datur ſemen Napi.de ſimp.med. Sp.89.F
ad Venena omnia potui datur Periſtereon.de ſimpl.med. Sp.89.C
Venenis reptilium aduerſatur Scordium.1°.de antid. 5°.105.F
Venenis reſiſtentibus in antidota Syrũ mittitur.de ſimp.med. Sp.90.H
Venena contra quæ ualet Theriaca.de uſu theriacæ ad Pamph.98.E/1°. de antidotis. 5°.102.D
Venena nihil faciunt his, qui Theriaca utuntur.de ther.ad Piſo. 5°.97.A
ante Venenum & poſt, theriacæ portio.1°.de antid. 5°.99.G
Venenum paſtinacæ marinæ uenena alia educunt.1°.de nat.fa. 1°.295.B
Venenum uiperæ alia uenena educunt.1°.de nat.fac. 1°.295.B
Venena miſcentur alexipharmacis.3°.de ſimp.med.fac. 5°.23.A
ad Venenum iaculantium beſtiarum plagas.7°.de compoſit.medicamentorum ſecundum locos. 5°.186.A
ad Venena letalia.7°.de comp.med.ſec.loc.182.G/ 5°.186.H
ad Venena omnia.2°.de antid. 5°.116.D
ad Venena mirabile.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.G
ad Venena.2°.de antidotis.113.E/G/116.A/ 5°.120.D
VENETICI oculi dicebãẽ ab ãtiqs q hñt cataracta.de oc.7°.187.D
VENOSI qui dicantur.in 6m.de mor.uulg.com.4°. 3°.186.F
Venoſa ſunt, & arterioſa anteriora.com.5°.aph.65°. Ex.45.A
Venoſa uaſa coniunguntur cum uaſis quæ deorſum à mammis feruntur. 16°.de uſu partium. 1°.219.E
Vẽoſæ arteriæ mẽbrãis nullus anatomicus dedit nomẽ.6°.de uſ. 1°.153.G
Venoſa arteria cur ita dicta.7°.de anat.adm. 1°.94.H
Venoſa arteria quæ.7°.de anat.adm.94.H/6°.de dec.Hipp. 1°.264.C
Venoſam tunicam habens arteria ubi, & quorſum tendat, & qualis. 1°. de decretis Hippocratis. 1°.233.C
de Venoſa arteria uana dicta ab antiquis.7°.de anat.adm. 1°.98.A
Venoſo corpore conſtans arteria in corde. 2°.de decr. Hip. 1°.236.A
Venoſæ arteriæ orificiũ cur habet duas mẽbranas. 6°.de uſu. 1°.154.D
ex Venoſæ arteriæ ore retro plus reddiẽ, q̃ ex alijs.3°.d na.f. 1°.307.E
Vẽoſarũ, et arterioſarũ partiũ pulſus maiores.4°.de pſ.exp. 4°.121.E
in Venoſo gñe ſunt quæ faciũt febrẽ ardentẽ.cõ.6°.aph.26°. Ex.48.F
Venoſi generis, & arteriarum paſſiones ſunt febres, ideo urinæ in febribus attendendæ ſunt.1°.de criſibus. 4°.128.D

ſupra Venoſum

ſupra Venoſum genus ſignificat urina.1°.de criſ. 4°.127.H
Venoſæ materiæ paſsionem ſignificat urina aquoſa. 1°.de cri. 4°.130.H
Venoſi generis omnia compatientia in longa leuitate inteſtinorum aquam intercutem faciunt.com.6°.aph.43°. Ex.51.C
Venoſæ partes inflammatæ non indigent multa exiccatione.1°. de arte curat.ad Glauconem. 7°.102.E
VENEREIS in congrua menſura utendum.de conſuet. 2°.61.G
ob Venerea ſit capitis dolor.de uict.rat.in morb.acu.com.4°.7°.150.F
VENTER quid ſignificet.4°.meth.med. 7°.28.B
Venter quid aliquando ſignificet.com.7°.aph.55°. Ex.58.H
Ventrem ſine articulo Græci appellant omnem cauitatem. commentario 6°.aphoriſmo 20°. Ex.28.C
Venter ſuperior qui ab Hippocrate dicatur ſecundum Galenum.commentario 7°.aphor.38°. Ex.57.A
Vẽter ſupior q̃nq; dictus ẽ thorax.de uic.rat.in m.ac.cõ.4°.7°.149.C
Venter quo modo gignatur.de fœt.for. 1°.322.H
Ventris fibræ quales.3°.de nat.fac. 1°.304.F
in Ventre fibrarum genus diuerſum.1°.de ſemine. 1°.332.C
Ventris fundi exitus medium, & ieiuni quo modo à græcis dicatur. 2°. de temperamentis. 1°.20.D
Venter inter inſtrumentales partes.de diff.morb. 3°.2.E
Venter inſtrumentum eſt.de nat.hum.com.1°. 1°.26.C
Ventres duos ad quid natura fabricauerit.de anat.uiuo. Sp.47.C
Venter ſuperior eſt cordis domus.de anat.uiuo. Sp.47.C
Venter inferior eſt pro nutrimento.de anat.uiuo. Sp.47.C
Ventrem cur prima die ſecaret Galenus.4°.de anat.admin. 1°.87.A
Vẽtres multos nõ hẽt aial hñs dentes ſupiores.6°.de anat. adm. 1°.90.E
Ventres multos habet Camelus.6°.de anat.admin. 1°.90.E
Ventres cameli cur aſperi.6°.de anat.admin. 1°.90.E
Ventres cornigeorum cur aſperi.6°.de anato.admin. 1°.90.E
Ventrẽ circũdari à thorace cur nõ fuit conueniẽs.7°.de uſu p.1°.164.B
Venter ſi circundaretur à thorace ſemel non poſſemus multum comedere.7°.de uſu partium. 1°.164.B
Venter, & Hepar non premunt diaphragma.2°.de diff. reſp. 3°.67.F
in Vẽtre cur aialia hñt mãmas, & nõ in pectore.7°.de uſu p.1°.164.D
Ventrem anguſtiſsimum omnium animalium habet homo à poſteriore in anteriorem partem.de artic.com.3°. 7°.273.D
Venter meatus amplos habet.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.B
Venter cur amplus à natura factus.de ren.aff.dign. & med. 7°.195.C
in Ventre quot cauitates.8°.de compo.med.ſec.loc. 5°.193.D
in Ventre non eſt ſanguis.1°.de ſemine. 1°.333.B
ad Ventrem, renes, uiſcera, iecur, lienem perueniunt nerui à cerebro à prima, tertia, & ſexta coniugatione.de neru.diſſ. 1°.54.D
Ventris, & thoracis muſculi ſunt carnoſi. 4°.de præſa.ex p.4°.121.D
Ventris muſculi conuexi ſunt, & q̃bus aſsimilãtur.2°.de mo.m.1°.316.E
ſupra Ventrem uenæ duæ quando ſecantur. de anat. uiuo. Sp.55.B
in Ventre animal habet pulſum.de fœt.for. 1°.323.F
Venter mouet ad reſpiratoriorũ organorũ motũ.de trem.palp.3°.59.H
Ventri commune quid, & muſculis, & inteſtinis, ueſicæ, & uuluæ.7°.de anatomicis admin. 1°.95.G
Ventri proprium quid.7°.de anat.adm. 1°.95.G
in Ventre quatuor uirtutes.3°.de nat.fac. 1°.305.C
Venter primum principium alimenti.2°.de decr. Hip. 1°.240.F
ex Ventre appetentia ciborum.in 3^m.de morb.uulg.com.3°. 3°.145.E
Venter quid faciat in uehementi appetentia.3°.de natu.facult. 1°.305.A
Venter quibus animalibus in os rapitur.3°.de nat. fac. 1°.305.A
Venter trahit à cibis alimentum ſibi accomodatũ.6°.de decr. 1°.265.H
Venter per gulam trahit ueluti manus.3°.de natur.facult. 1°.305.A
in Ventrẽ ex iocinore in media uenæ trahunt.3°.de nat.facul.1°.306.B
Venter ſui ipſius cauſa nutrimentum ſuſcipit.4°.de ſan.tuen. 2°.88.B
Venter non immutat cibum propter iecur.6°.de decr.Hipp. 1°.265.H
Venter habet nutrimentum craſſum & graue.3°.de nat. fac. 1°.307.F
Venter πυλωρὸν aperit cum eſt ſatur, & ſuperfluum tranſmittit. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.88.B
à Ventre parum aut nihil trahunt arteriæ.3°.de natu.facult. 1°.308.D
Venter habet retentricem facultatem.3°.de nat.fac. 1°.302.G
Ventri ſtudentes ferculorum multitudine gaudent.de cogn.cur.2°.53.D
in Ventre q̃uo fiat miſtio.de uict.rat.in morb.acut.com.4°.7°.149.B
in Ventre quæ agitur concoctio eſt alteratio.3°.de ſymp.cauſ.3°.26.E
ad Ventris concoctionem catharri cõparatio.3°.de ſympt.cau.3°.29.F
in Ventre cuiuſuis animalis oĩs cibus non coquitur.4°.de ſan.2°.82.H
ex Vẽtre i uenas, ex uenis ad carnes ali mẽtũ trahiẽ.3°.de ſymp.3°.25.A

Venter [illegible] inferior [illegible]

ex Ventre, & extrinſecus quomodo trahunt carnes. in 6^m.de morbis uulgaribus,com.6°. 3°.195.A
ex Vẽtre aliquid in arteria, ſed exiguũ defertur.3°.de nat.fa.1°.307.F
Venter dulci delectatur.de uict.rat.in morb.acut. com.3°. 7°.127.G
Vẽtri diſplicẽt aſpantia, & amara.de uic.rat.in mo.ac.cõ.3°.7°.127.G
Vẽter quomodo exerceatur in paruæ pilæ ludo.de par.pil.ex.2°.49.A
ad Ventrem facile deſcẽdunt medicamẽta.7°.de cõp.me.ſe.l. 5°.184.B
in Ventre ſupernè cur defertur excrementũ.3°.de ſymp.cauſ.3°.27.H
de VENTRIS affectibus, & quales ſint.de med.fac.par. 7°.175.A
Ventris uitia.introductio. Iſa.57.D
Ventris affectionum ſunt octo differentiæ.1°.de ſan.tuen. 2°.68.A
Ventris moles non notat,de cibi copia.de tre.palp. 3°.60.E
Ventris plenitudinis ſenſus non eſt idem apud omnes.de mult. 3°.76.F
in Ventre repleto muſculi epigaſtrij q̃uo ſe habẽt.2°.de motu.1°.316.F
Venter extenſus pp cibum ſi concoquat, non fit læſio aliqua, quod ſi etiã nõ ſit bene plenus & nõ cõcoquat, fit læſio. cõ.2°.aph.17°. Ex.13.A
Ventris & uteri differentia in dilatatione, & conſtrictione. de uictus ratione in morbis acutis,com.3°. 7°.131.A
Venter diſtentus ob nimium cibum facit dolorem.de mult. 3°.76.F
Ventris maximam intemperiem non faciunt cibi mediocres conſueti. 3°. de ſymptom.cauſ. 3°.25.C
Ventris intemperies unde accipiatur.1°.de ſan.tuen. 2°.68.B
circa Ventrem inæqualis intemperatura non poteſt in longum extendi, ſi omnia circa ægrum opportunè fiant.com.7°.apho.22°. Ex.55.E
Ventris uis quo modo cognoſcatur.in prognoſt.com.2°. 4°.200.C
Venter ſuperior p quæ robuſtus cognoſcatur.de conſt.ar.me.Iſa.42.B
Ventris inſtrumentorum imbecillitas unde. 3°.de ſympt.cauſ. 3°.27.D
Ventri imbecillo quid contingat.3°.de ſymp.cauſ. 3°.27.H
Ventris imbecillitas facit uentum. com.5°.aphoriſ.72°. Ex.45.F
Venter debilitatus uomit, quando debilitatæ ſunt partes inferiores. 3°. de ſimpl.medic.facult. 5°.23.F
Venter minus ualens quàm iecur.3°.de nat.fac. 1°.306.C
Venter male concoquit, ſi partes corporis ſint tenues, è contra ſi craſſæ. com.2°.apho.35°. Ex.17.E
Ventris robur conciliat medicamentum ex malorum cotoneorum ſucco. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.101.B
Vẽtris tractrix facultas tria habet ſymptomatũ gñā.3°.de ſym. 3°.25.G
Ventris ſymptoma ut nutritur quod.de ſympt.diffe. 3°.12.G
Ventrem q̃uo turbent cibi ex cõtrarijs ſubſtantijs. 1°.de alim.f. 2°.7.G
Ventres æſtate perturbant aquæ paludoſæ.de bonit. aquæ. Sp.75.D
ſecundum Ventrem permanet multo temporè aqua dura, & frigida. de bonitate aquæ. Sp.75.G
Venter læditur à ſtagnantibus & olentibus aquis. de aere aq. 2°.6.D
Venter laborat ob flatus.8°.de decre.Hipp. 1°.274.E
Ventrem inflantes cibi, qui. de diſſol.cont. Sp.74.F
Ventrem flatibus implent fabæ.2°.de alim.fac. 2°.17.E
Ventrem turbat ex naturæ proprietate mel. de uictus ratione in morbis acutis,commentario 3°. 7°.129.B
Ventrem flatibus implet muſtum. 2°. de alim.fac. 2°.17.H
Ventrem inflatum habentibus ructus mouendi.in 6^m.de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3°.166.D
Ventrem flatu diſtentum ita ut tormina, & ſingultus fiant, adiuuat caſtoreum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.D
ad Ventris flatum ualet acetum ſcillinum.de med.fac.par. 7°.178.C
ad Ventris inflationes Antidotus zopyria.2°.de antid. 5°.120.E
in Ventre quomodo lac non cogetur.5°.de ſan.tuen. 2°.91.H
Ventris actio læditur ab immodico calore.2°.de nat.fac. 1°.309.E
Venter ſuper calefactus refrigerãdus, perfrigeratus calefaciẽdus, exiccatus humectandus, humidus exiccandus eſt.2°. de nat.fac. 1° 301.B
in Vẽtre actio praua, & errãs in quo cõſiſtit.3°.de ſymp.cau. 3°.25.A
in Ventre cur fiant prauæ coctiones.de curan.rat.p ſang.miſ. 6°.16.G
i Vẽtre quæ male ſunt cõfecta, eadẽ rõne ſe hñt ad ſecũdã concoctionè, qua male pparati cibi ad cõcoctionẽ, q̃ fit i uẽtre.4°. de ſan. 2°.88.B
in Ventre actio deficiens quæ ſit.3°.de ſympt.cauſ. 3°.25.A
in Ventre actionis priuatio quæ ſit.3°.de ſymp.cauſ. 3°.25.A
in Ventre longo tempore durant ammi, ſeſeli, & libyſticum ſi ſint cruda.4°.de ſanitate tuenda. 2°.85.B
in Ventre corũ quæ coquũtur cruditatẽ, aut cõcoctionè per aluũ deiecta excremẽta indicant ex ſua forma.in 1^m.de mor.uul.cõ.2°. 3°.112.A
in Ventre ſi cibus non ſit crudus mittendus ſanguis.in 3^m. de morbis uulgaribus,comment.1°. 3°.127.E
Venter ſub frigidioribus morbis acidas, ſub calidioribus uero nidoroſas

facit mutationes.3°.de ſympto.cauſ. 3°.24.H
in Ventre quibus ciborum corruptio accidit, quid agendum.6°.de ſanitate tuenda. 2°.97.H
in Ventre corrupta quomodo ſtatim expellenda.4°.de ſan.tu. 2°.83.A
Venter uacuus calefit.de anat.uiuo. Sp.47.G
Venter excrementis impletur, ſi abſit alimentũ.3°.de nat.fac. 1°.306.D
in Ventre cur faciant rememorari excrementa cibus & potus.1°.de ſanitate tuenda. 2°.68.A
in Ventre cur remorantur cibus, acerba, auſtera, & ſicca natura. 1°.de ſanitate tuenda. 2°.68.A
i Vẽtre ut retineãtur excremẽta cur ciborũ ordo cãẽ.1°.de ſa. 2°.68.A
Venter quando retinetur ægrotantus multitudine. 2°.de elem. 1°.9.C
Venter quomodo retinebit & coquet.de ſal.diæ. 2°.42.C
in Ventre cibum retinet ciborum modus.1°.de ſanit.tuen. 2°.68.A
Vẽter ubi retiet, et os nauſeat, qũo curãdi ſint ægri.6°.de ſan. 2°.99.D
Ventrem retinentem habentes poſt cibum aſſumptum quid adſtringens excernere facit.6°.de ſan.tuenda. 2°.99.E
Ventris uitium ſequẽs excrementi mora cur accidat.1°.de ſan. 2°.68.A
in Ventris tunicis cum ſunt humores, affectio ſit peſſima. 2°.de compo. medicament.ſecundum locos. 5°.135.D
in Ventre poteſt eſſe laſſitudo.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.16.F
Ventris palpitatio & conuulſio clare ſentitur.de ſymp.diff. 3°.12.E
Ventris conuulſio dicitur ſingultus.de ſympt.diff. 3°.12.E
in Ventre ſonus fieri ſine potione nequit.3°.de ſympt.cauſ. 3°.25.E
Ventris tremor non clare ſentitur.de ſymp.diff. 3°.12.E
Ventris principium ſtomachus.introductio. Iſa.57.C
Ventri ſtomachus coniunctus eſt.de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp.42.A
Ventris os ſtomachus.2°.de alim fac.20.B/6°.2°.99.D/2°.de compoſito.medicament.ſecundum locos. 5°.135.C
Ventris os quando ſtomachus dicitur.de uen.ſect.aduer.Eraſ. 6°.14.G
Ventris os ſtomachus uocatur non modo à medicis, ſed ab alijs hominibus. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.100.E
Vẽtris os à ueteribus græce καρδία dicebatur.6°.de ſani.tu. 2°.100.E
Ventris os cor uulgo dicitur.1°.de ſympt.cauſ. 3°.17.G
Ventris os manifeſte ſentit.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.127.H
Ventris duo ora.3°.de ſympt.cauſ. 3°.25.F
Ventris duo orificia ad quid.de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp.42.A
per Ventris duo ora expelluntur choleræ.3°.de ſymp.cauſ. 3°.25.F
Ventris oris ſymptomata pertinent ad tactum.1°.de ſymp.cau. 3°.17.G
Ventris os & uentrem lędunt medicamenta omnia purgantia. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7°.118.B
Ventri frigidum mordax.4°.de ſimpl.medi.fac. 5°.24.C
Ventris os quibus refrigeretur.1°.de ſymp.cauſ. 3°.18.C
in Ventre contenta coitus frigefacit.in 6m.de morb.uul.cõ.5°.3°.193.F
Ventrẽ frigidũ, & caput calidũ hñtes qũo regẽdi.6°.de ſan.tu. 2°.99.B
Venter aliquibus calidus eſt, & caput frigidum, & è contra. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.95.D
in Ventrem ſi cat fluxio quid agat.6°.de ſan.tuen. 2°.98.F
in Ventre frigida fluxio quid faciat.6°.de ſan.tuen. 2°.98.F
in Ventre frigus hñtibus quod medicamentũ dandũ. 4°.de ſa.t. 2°.85.B
Venter temperie frigidus quale medicamentum ex malorum ſuccis accipere debet.6°.de ſan.tuenda. 2°.101.C
Ventres frigidos habentibus datur euphorbium . de dynamid. Sp.22.B
Ventres cholericos turbat euphorbium.de ſimp.med. Sp.83.F
Ventris complexio calidiſſima, & caput frigidum faciunt grauem complexionem nec facile tractabilem.6°.de ſan.tuen. 2°.99.D
Ventrẽ calidũ hñtes, & caput frigidũ qũo curãdi.6°.de ſa.tu. 2°.99.D
Ventris os offenditur ab his quæ calorẽ accẽdunt.6°. de ſa.tu. 2°.99.D
in Ventrem calidum cum ſucci pituitoſi decidunt, curatio eſt difficilis. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.99.B
ad Ventrem calidum cum caput ſaniem tranſmittit quid agendum.6°.de ſanitate tuenda. 2°.99.A
in Ventrem quomodo non ueniet biloſus humor.6°.de ſan.tu. 2°.98.H
Venter ſi imbecillus, & totum corporis temperamentum biloſius quomodo curandus.6°.de ſanitate tuenda. 2°.98.H
Ventrem biloſum habentes primum ſemper debent comedere, & bibere aluum deijcientia.6°.de ſan.tuen. 2°.97.F
Venter quando acribus excrementis eſt plenus, quod lac dandum . 3°. de aliment.facul. 2°.27.G
Vẽter quorũ excremẽtis abũdat, ptiſſana nõ eſt danda.de ptiſſ. 2°.47.H
Ventris morbi ſicci qui uocentur.de ptiſſa. 2°.48.A/de uictus ratione in morbis acutis, comment.1°. 7°.112.F
in Vẽtre qbus bilioſus humor colligit̃, qbus purgãdi.6°.de ſan. 2°.99.A
Ventres bilioſi quo modo debent purgari.6°.de ſan.tuen. 2°.97.H
Ventris os quibus amara bile abundat, aut imbecillum eſt, aut ſupra modum ſenſibile, ijs ſanguis non eſt detrahendus.9°.meth.med. 7°.58.A
Ventre languente quæ uena ſit ſecanda.præſ.exper.conf. Sp.78.B
Ventri intemperie calido, & bilioſo quo modo ualebit malorum medicamentum.6°.de ſan.tuen. 2°.101.B
Ventrem bilioſum habentes uitent uina auſtera.6°.de ſan.tuẽ. 2°.97.F
Ventres medio temperamento habentes piper, & gingiber ſumant ex malorum medicamento.6°.de ſan.tuen. 2°.101.C
in Ventre roborando allia excedit piper album.4°.de ſan.tu. 2°.85.H
Ventris ĩbecillitatibus cõuenit reſina lentiſcina.8°.de ſimp.me.f. 5°.59.F
Ventris os ſtomachum ue afficiunt fungi, bupreſtes, ceruſa, gypſum, & lac coagulatum.1°.de ſympt.cauſ. 3°.18.G
in Ventre ardorem, & morſum facit cedrides.7°.de ſim.me.f. 5°.50.F
ad Ventris morſus non indigemus collyrijs. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 6°. 3°.196.D
Ventris mordicationẽ hñtes alicã colatã accipiant.1°.de alim.fa. 2°.11.A
Ventris os quibus reſoluitur.6°.de ſan.tuen. 2°.100.E
Ventris os quando reſoluitur, quæ ſequantur.6°.de ſan.tuen. 2°.100.E
Venter reſolutus, & languidus roborari poteſt pomis auſteris, & acidis.7°.de ſimplicium medic.fac. 5°.55.H
ad Ventris firmitatem ac robur utimur malis, piris, meſpilis, & punicis ut medicamentis.de bon.& uitio ſucc. 2°.37.F
in Ventris ore ex bile animi defectio.de uen.ſect.aduerſ.Eraſ. 6°.12.C
in Ventris ore ex pituita animi defectio.de uen.ſect.adu.Eraſ. 6°.12.C
circa Ventrem faſciarum frictio quo modo fiat.3°.de ſan.tuẽ. 2°.77.D
Vẽter nõ fricãdus, et ſi fricetur quid mali cõtingat.3°.de ſa.tu. 2°.82.B
Ventri muſculi uicini quando ungendi.3°.de ſan.tuen. 2°.82.B
in Ventris inflammationibus reſpiratio qualis. de util.reſp. 1°.225.G
Ventris inflammationibus cõpetit maſtiche.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.C
Ventris phlegmonis prodeſt ſchini flos.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.H
Ventris os trahit ſecum ad ſympathia principalia membra, & quæ ſymptomata faciat.de uic.rat.in morb.acut.com.2°. 7°.123.H
Ventris oris affectiones magnæ qũo curẽtur.8°.de cõp.me.f.l. 5°.192.B
circa Vẽtris os ſi ſit dolor fit denſus, & paruus ſpiritus. de trem. palp. 59.H/3°.de diff.reſp. 3°.71.C
Venter, & ſplen minime doloroſa membra.2°.de diff.reſp. 3°.67.F
Ventris maiores affectus qui cum dolore fiunt, & tumore denſum ac paruum efficiunt ſpiritum.3°.de diff.reſp. 3°.71.D
Ventris dolores ſublimes fortiores, non ſublimes leuiores . commentario 6°.aphoriſmo 7°. Ex.47.B
à Ventris dolore diuturno ſuppuratio.com.7°.aph.22°. Ex.55.E
in Ventris ſuperioris dolore oleum ſimplex datur bibendum uel aqua temperatum.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.196.D
à Ventre capitis dolor quomodo curetur.2°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.136.H
Ventris partes cur ſenſibiliter exaſperantur.in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.160.H
Ventris aſperitatibus medetur ouum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.G
in Vẽtre ſi diu maneãt pituitoſi humores corrũpunt̃.6°.de ſan. 2°.99.B
à Vẽtre pituitoſi humores corrupti qd mali agãt.6°.de ſan.tu. 2°.99.B
Venter quibus phlegmate abũdat phlegmagoga damus.de dyn. Sp.21.C
in Ventrem defluens pituita eget dia trion pipereon, et dia calaminthes. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.99.D
in Ventre infarctos humores detergit ptiſſanæ cremor, & aqua mulſa. de uictus ratione in morbis acutis, com.1°. 7°.111.E
Ventris tunicis quæ inhærent quomodo euacuanda.de ijs, quæ in medicatrina fiunt, commentario 3°. 7°.221.C
in Ventre contentorum præſidia communia ſunt clyſter, & uomitus.de uictus ratione in morbis acutis, com.4°. 7°.148.E
in Ventrem ſuperiorẽ diſtillationes ſuppurantur intra uiginti dies. commentario 7°.aph.38°. Ex.57.A
in Ventrem ſi ſanguis præter naturam effunditur, neceſſe eſt ſuppurari.com.6°.aphoriſmo 20°. Ex.48.C
Venter cum ex capite ægrotat, qũo curandus. 6°.de ſan.tu. 2°.100.A
Venter aliquibus magis medicamentis obediens, aliquibus minus. 5°.de ſanitate tuenda. 2°.92.G
Venter & ſtomachus iuuantur aloe.8°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.188.F
Ventri frigido pituita pleno aloe non conducit.6°.de ſan.tuen. 2°.99.C
Ventrem temperat epithymum.de ſimp.med. Sp.84.A
Ventrem temperant lupini ſi cocti manducentur.de ſimp.med. Sp.86.C
Ventris os adiuuat adhæſa laſpis uiridis.9°.de ſimp.med.fac. 5°.67.D

Ventrem ſuperiorem purgantia, quæ. de cathart. Sp. 95.C
Vētrē ſuperiorē purgat ſeſamoides. de uic. rat. I mor. ac. c. 4°. 7°.152.F
ad Ventris reiectiones ſanguinis. 2°. de antidotis. 5°.113.C
ad Ventrem aſcendit p anū calor, aut frigus. com. 5°. aph. 22°. Ex.39.F
Ventri ſuperiori danda ſunt cathartica. de cathar. Sp.94.G
ad Ventrem ſuperiorem, & ad inferiorem inclinationes per urinas ac ſudores reuellendæ ſunt. de cucurb. ſcar. 6°.4.F
ad Ventrem à Iecore quando trahendi humores. ars med. Iſa.71.A
VENTER tarde digeritur. de diſſol. con. Sp.73.D
Ventres omnium auium tarde digeruntur. de diſſol. cont. Sp. 73.D
Ventres craſſus cibus, & cur. de diſſ. cont. Sp.72.H
Ventres generant phlegma, & cur. de diſſol. cont. Sp.74.A
Venter parum nutrit, & cur. de diſſ. cont. Sp.73.F
Venter inter carnes conuenit ſtomachicis. 8°. de cōp. me. ſec. lo. 5°.192.C
Ventres caprarum pingui, & ſanguine pleni qui cibi ſint. de uictus ratione in morbis acutis, commen. 4°. 7°.147.C
Ventris gallinæ tunica pro ſtomachicis. 11°. de ſimpl. med. fac. 5°.80.A
in Vētre Gallinarū pelliculæ p urinā puocād. de med. f. par. 7°.168.D
Ventres leporum. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.126.E
Venter mergi ad quæ ualeat. 11°. de ſimp. med. fa. 5°.80.A
Ventre ſuillo licet ueſci qui ſe exercet. de atten. uic. 2°.45.D
VENTRES tres habet cor intrinſecus. de anat. uiu. Sp.56.A/C
Vēter cordis dexter eſt inferior, & magis uerſus hepar diſpoſitus, attrahens ab hepate. de anat. uiuo. Sp.56.C
Venter cordis ſiniſter eſt minor, & ſuperior uerſus pulmonem poſitus, attrahens ab eo. de anat. uiu. Sp.56.C
Ventris ſiniſtri cordis calor à quo nutriatur. de util. reſp. Sp.63.B
ad Ventrem ſiniſtrum cordis per quæ foramina fiat inſpiratio. de utilitate reſpirat. Sp. 64.C
Ventres cordis ob quid. de anat. uiuo. Sp.46.E
Ventrem tibiæ gaſtrocnomian quid appellant. de muſcul. diſſ. 1°.51.F
VENTER inferior quid ſignificet. in progn. com. 2°. 4°.199.B
Venter inferior qui intelligatur. 1°. de criſ. 4°.129.A
Vēter inferior qui, & qui ſupior. de uic. rat. in mor. ac. c. 4°. 7°.149.B
Venter inferior colon. de uict. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.149.C
Venter ſignificat etiam inteſtinorū ſubſtantiam. 1°. de alim. fac. 2°.8.D
Vētris iferioris anatomia quō incipiēda, et pficiēda. 5°. de anat. 1°.87.E
in Ventris inferioris ſectione linea candida oſtendit ſectionem recte factam. 5°. de anat. admin. 1°.87.H
Venter prægnantis quomodo incidi debeat, eſt antiquum inuentum. 6°. de decretis Hippocratis. 1°.265.B
ad Ventrem adſtrictos teſtes habent ſues. 1°. de ſemine. 1°.334.F
in Ventre fœtus animans quando eſt. 15°. de uſu partium. 1°.212.D
Vēter magnus quō habeat uiſcera. de uict. rat. in mor. ac. c. 2°. 7°.120.C
Vēter puus quo mō habeat uiſcera. de uic. ra. in mor. ac. c. 2°. 7°.120.G
Venter mollis, & corpatus in omni morbo ſit. in pgno. cō. 2°. 4°.199.F
Ventrem lenem habere ſupra omnia conducit calculo renum. de renum affect. dign. & med. 7°.195.E
Venter craſſus mentem ſubtilem non parit. ad Thraſ. 2°.107.H
Vētris ſeu abdominis ſuturæ uocātur gaſtroraphiæ. de muſ. diſſ. 1°.50.C
Venter inferior durus fit i aquilonijs tēporibus. cō. 3°. aph. 5°. Ex.20.D
in Ventre quæ ſunt cur duriora fiunt aere frigido exiſtente. in 6m. de morb. uulg. commen. 5°. 3°.193.D
Venter cur frigeſcit in aliquibus hyeme. de nat. hum. com. 1°. 1°.32.B
Venter frigidus, & ſiccus quō pice illinendus. 7°. meth. med. 7°.47.B
Ventris denſitas ob cutis raritatem. in 6m. de morb. uul. cō. 3°. 3°.169.G
Venter recte habens & male habens per quæ trahat, et ad quæ demittat. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.25.G
à Ventre quæ excernuntur ipſæ circa hac particulæ ſe contrahunt. 2°. de ſymptom. cauſ. 3°.21.E
Venter quo modo excernat exprimendo eo modo quo manus exprimit aliquid. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.21.E
Ventris excrementa non excludentur ſi muſculi abdominis ocientur. 3°. de ſanitate tuenda. 2°.77.B
Ventris excrementa facilius exeunt, quàm excrementa thoracis, & pulmonis. 3°. de ſan. tuen. 2°.77.B
Ventris excrementa quomodo excernantur. 3°. de ſan. tuen. 2°.77.B
Vēter excernēdo euacuat cauſam, q̄ moleſtat. de nat. hu. c. 2°. 7°.182.H
de Ventris paſſionibus. de dynamidijs. Sp.27.A
Ventris paſſiones, dolores, & dyſenteria, tranſuerſio uentris, lienteria naſcuntur conceptis in bilis horis ex rheumate ſicco per corpus delato. de ſpermate. Sp.37.C
Ventre, ueſica, capite, & thorace origo infirmitatis uel ſanitatis oſtenditur. de dynamidijs. Sp.19.G
Ventris conſtrictionem malam cum animi turbatione, & anguſtia oſtendit urina crocea ſi guttatim ſtillando fuerit egeſta. de dyna. Sp.34.B
Ventris crepitus ſymptoma. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.21.E
Venter his aqua repletur, & moriuntur, quibus hepar aqua plenum in omentum eruperit. com. 7°. aph. 55°. Ex.58.H
Ventris expultricis facultatis ſymptomata quæ. de ſymp. diff. 3°.12.G
Venter inferior ad urinam, & ſudorem reuocatur. de hirud. reuulſ. cucurb. & ſcarif. 6°.2.D
in Ventrem quæ fluxerunt trahuntur ad mammas. de Hirud. reuulſione cucurbit. & ſcarif. 6°.2.D
in Vētris et iecoris uenis ardēs febris. in 1m. de mor. uul. c. 2°. 3°.109.H
in Ventre, & iecore ob materiam fit febris ardens. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°.131.G/ 3°.143.F
in Ventris paſſionibus conſidera ſola excrementa ſi ſine febre, ſi cum febre, urinas. 1°. de criſ. 4°.129.D
Ventris paſſionum curatio. de dynamidijs. Sp.27.A
in Ventris dolore forti partium extremarum frigiditas, malum. commentario 7°. aphoriſmo 26°. Ex.55.G
Vētris imi dolor qd ſignīat. c. 4°. ap. 8°.36.H/ c. 7°. ap. 39°. Ex.57.A/B
Venter imus proprie ſignificat partem uentris quæ umbilicum, & pudenda interiacet. com. 2°. aph. 35°. Ex.27.E
ad Ventris dolores ob frigidos humores ualet chamæmelum puluerizatum, & malaxatum cum melle. de med. exper. Sp.106.D
ad Ventris & coxæ dolorem in mulieribus. de paſſ. mul. Sp. 95.H
ad Ventris dolorem. de med. fac. par. 7°.167.D/F/ de dynam. 27. A/G/ de paſſ. mul. Sp. 93.H
in Ventre dolor Galeni ubi fuerit. 2°. de locis affectis. 4°.9.D
in Ventre durities. ſecretorum. Sp.100.H
ad Ventris lumbricos. de med. fac. par. 7°. 175.D/ ſecretorum. Sp.97.B
Ventris murmur ſymptoma. 2°. de ſymptom. cauſ. 3°. 21.E
ad Ventris ſciſſuras. de med. fac. par. 7°.169.B
ad Ventris ſudores à partu. de med. fac. par. 7°. 169.B
ad Ventris tormina. de med. fac par. 167.D/ 7°.170.A
ad Ventris tortiones. de med. fac. par. 7°. 167.F
ad Ventris tormina, & inflationes. de med. fac. par. 7°.173.A
Venter quibus neglectis tumeſcat. de dynamidijs. Sp.20.A
Ventris tumoribus profundis conuenit peplum. de dynam. Sp.21.A
Ventris tumorem ſedat urtica. de ſimplic. medic. Sp.92.A
ad Ventris tumorem. 2°. de antid. 5°.119.A
Ventrem perturbantes rugitus iuuans antidotus. 2°. de antid. 5°.111.H
in Vētre & inteſtinis ſanguis inflationē facit. 3°. de cō. me. ſ. l. 5°.149.A
Ventris inflationes & ſtrepitus ſentiuntur quando morbus in ueſica naſcitur. de dynamidijs. Sp. 19.H
Venter inflatus quid ſignificet. in 1m. prorrh. com. 3°. 4°.179.C
Venter quomodo uento impleatur. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.135.G
in Ventre uentoſitatē multā gigni qd phibeat. de mel. ex G. R. Sp.110.B
ad Ventris uentoſitatem & dolorem, remedium. de dynam. Sp.26.H
ad Ventris uentoſitatem. ſecretorum. Sp. 99.C
ad Ventris morbos. 2°. de antidotis. 5°.116.D
in Ventrem cubare quo modo malum. in prognoſt. com. 1°. 4°.193.H
in Vētre iferiori ſi ſit dolor iacendū. de uic. ra. i mor. ac. c. 4°. 7°.151.D
Ventrem replet orobum. de ſimp. med. Sp. 88.F
Ventrem deſiccat milium. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.50.D
Ventrem exiccat refrigeratio extrinſeca. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.193.D
Ventrem humectat & lenit refrigeratio intrinſeca. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.193.D
ex Ventre inferiori quæ ſoluuntur, per quas uias ſoluantur. de uictus ratione in morbis acutis, commen. 4°. 7°.151.D
Ventrē nō facile ſolubilē hñs, habet peſſimū ſtatū. 6°. de ſan. t. 2°.99.B
Ventris inferiores partes debilitatæ faciunt leuitatem inteſtinorum. 3°. de ſimplicium medicamen. fac. 5°.23.F
p Ventrē excretio nō eſt toto gñe præter naturā. de ſymp. diff. 3°.13.H
Venter & ueſica, & renes, urinæ diuerſæ totum corpus expurgant. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°. 111.F
per Ventrem quæ promptius euacuentur. ars med. Iſa. 71.E
per Ventrem educendi ſunt humores ex ſimo hepatis. de cath. Sp.94.G
Ventres omis non deijciunt animo uacillantes. de palp. 3°.60.A
Venter deijcitur ſtomachum imbecillum habentibus, cum poſtremo adſtringentis quippiam ſumunt. 2°. de alim. fac. 2°.20.B

Venter quibus

Venter quibus cruda egerit non eſt medicamentum exhibendum. de uictus ratione in morbis acutis, com. 4°. 7°.150.F
in Ventre adſtricto clyſterem mollem adhibe. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.151.C
Ventrem mollificantibus, & deſcẽdere facientibus indigemus quibus ſuperfluitas cibi eſt difficilis deſcẽſus de ſtomacho, & inteſtinis. de diſſ. Sp.71.G
Vẽtris ſubductio cõuenit in caſo. de uict. rat. in mor. ac. cõ. 4°. 7°.135.B
Ventrem molliter ſubducentia exhibenda in tertiana notha & ſæpe. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.97.B
cum Ventris profluuio febris nõ indiget euacuatione, aliter obeſt. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.98.B
Vẽter quãdo ſubducẽdus in pleuritide. de uic. rat. in mor. ac. cõ. 2°. 7°.117.H
Ventris purgatio rheumatiſmos ſtringit. de dynamidijs. Sp.20.F
Venter ante cucurbitulas emolliatur. de cucurb. ſcarif. 6°.3.C
VENTREM lenientia quæ ſint. de diſſol. cont. Sp.75.A
ad Ventrem leniendum quæ excitent. de diſſol. cont. Sp.75.B
Ventrem quæ ſoluant hyeme. 5°. de ſanit. tuenda. 2°.92.E
Ventris cenotica. ars med. Iſa. 70. D/de cathar. Sp.95.D
Ventrem tenuat, & expellit inflationem Acetum mixtum cum melle. de diſſolut. continua. Sp.74.G
Ventrem purgat Agaricum. de ſimp. med. Sp.80.E
Ventrem ſubducit Aloe. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.42.C
Ventrem ad excretionem irritant Caricæ. 2°. de aliment. facult. 2°.17.F
Ventrem purgat Centaurea. de ſimplic. medic. Sp.82.A
Ventrem purgat Chamælea. de ſimp. med. Sp.85.F
Ventres ſolubiles facit cholera rubra. de dynamidijs. Sp.19.E
de Ventre liquido cum bilis excretione. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.148.F
Ventrem mollientes Cibi. de puero epilep. 7°.180.C
Ventrem incitat Cicer. 1°. de alim. fac. 2°.14.B
Ventrem totum purgat Cnicum. de ſimp. med. Sp.83.B
Ventrem purgat Colocynthis. de ſimp. med. Sp.89.C
Venter ſubducitur Cyclamine abdomine illito. 7°. de ſim. med. fa. 5°.53.E
Ventris fluxus augetur Denſantibus et refrigerantibus. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.99.B
Ventris ſunt purgatiua Ebuli folia. de ſimp. med. Sp.84.B
Ventrem ſubducunt marini Echini. de atten. uic. 2°.45.B
Ventrem, & uiſcera purgat Elaterium. de ſimp. med. Sp.83.G
Ventrem utiliter laxant herba albiora. de ſimp. med. Sp.85.B
Vẽter quo modo ſubducatur Erutula, & phaſelis. 1°. de alim. fa. 2°.14.F
Ventrem cito permeat Faba. 1°. de alim. fac. 2°.13.H
Ventrem prompte permeant Ficus. 2°. de alimen. fac. 2°.17.E
Ventrem deponunt ficus nimium comeſtæ. de ſimp. med. Sp.84.C
Ventrem mollientes uires habet Filix. de ſimp. med. Sp.84.D
Venter ſoluitur Lacte aſinæ pro ſanguine ſupprimendo. de uictus ratione in morbis acutis, commen. 4°. 7°.152.F
Ventrem magis ſubducit lac aſinæ omnibus alijs. de uictus ratione in morbis acutis, com. 4°. 7°.148.F
Ventrem lenit aquoſitas lactis. de diſſ. cont. Sp.75.B
Ventrem ſubducunt Lapathi folia. de theria. ad Piſo. 5°.90.H
Ventrem uiſcide purgat Lathyris. de ſimp. med. Sp.86.E
Ventrem prouocat decoctum Lentis. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.63.B
Ventrem ſoluit iuſculum ex lente. 2°. de alim. fac. 2°.13.D
Ventrem lenit Mel non coctum. de diſſol. cont. Sp.75.A
Ventrem non lenit mel ſi coquatur. de diſſol. cont. Sp.75.B
Ventrem purgat Mercurialis. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.55.G
Ventrem laxant Mora. de ſimp. med. Sp.87.H
Ventrem ſubducit morum maturum. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.56.C
Ventri lenitiam reddit Oleum. de ſimpl. med. Sp.88.D
Ventrem ſoluit oleum ex grano cnidio. 6°. de ſimpl. medi. fac. 5°.47.A
Ventrem ſubducit oleum cicinum. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.47.A
Ventrem detrahit Origanum. de ſimp. med. Sp.88.B
pro Ventre expurgando Panax debet miſceri mulſæ aquoſæ multæ. de uictus ratione in morbis acutis, com. 4°. 7°.144.C
Ventrem mouet Polium. de ſimp. med. Sp.89.A
Ventrem ſoluit Polypodium. de ſimp. med. Sp.89.C
Ventrem leniunt Poma, & granata acetoſa, ſi inueniunt in ſtomacho humorem malũ, & craſſum, quẽ incidunt, & expellunt. de diſſ. Sp.75.C
Ventrem ſubducit Prunus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.H
Ventrem relaxat Raphanus. de ſimpl. med. Sp.89.F
Venter excitatur à Salſis, & acribus. 2°. de alim. fac. 2°.22.F
Ventrem uiſcide purgat Scammonium. de ſimp. med. Sp.90.D
Ventrem ſubducit Serum. 10°. de ſimplicium medicamen. facult. 73.G/de theriaca ad Piſonem. 5°.90.H
Ventrem ſoluit acrimonia ſua Spondylium. de ſimp. med. Sp.91.B
Ventrem ſoluit decoctio Squinanti. de med. exper. Sp.107.B
Ventrem leniunt Vinum dulce, & muſtum. de diſſol. cont. Sp.75.B
Ventrem procurat uinum recens. de ſimp. med. Sp.92.C
Ventrem procurat uinum roſatum. de ſimpl. med. Sp.92.C
Ventrem procurat uinum ſambucatum. de ſimp. med. Sp.92.C
Ventrẽ infundit & procurat botrus uuæ imaturæ. de ſimp. me. Sp.92.B
Ventrem laxat zingiber. de ſimpl. med. Sp.90.D
ad Ventrem ſoluendum cataspotia Galeni. de dynamidijs. Sp.27.F
Ventrem laxans electarium probatum. de med. exper. Sp.106.G
ad Ventrem ſoluendum pannus. de dynamidijs. Sp.27.F
ad Ventris ſolutionem aliud remedium. de dynamidijs. Sp.27.F
ad Ventrem laxandum remedium. de dynamidijs. Sp.27.F
Ventres humidi natura minus ægrotant. com. 6°. aph. 32°. Ex.49.H
Vẽter ſuſcipit humidas ſuperfluitates cerebri. cõ. 6°. aph. 32°. Ex.49.H
Ventris ſolutio ſuperflua ſignum humectati, & infrigidati corporis ſecretorum. Sp.98.G
ex VENTRIS profluuio defectus anim. 1°. de ar. cur. ad Gl. 7°.98.E
Ventris ſanguis, qualis. com. 2°. aph. 43°. Ex.18.D
Ventrem inferiorem calidum habentes cum acribus deiectionibus ob colliquationem id patiuntur. de uict. rat. in morb. acut. cõ. 4°. 7°.149.B
Ventrem inferiorem habentes cum calidis deiectionibus quo potu debent uti. de uict. rat. in morb. acut. comment. 4°. 7°.149.B
Ventris fluxiones quæ. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.111.C
Ventris profluuia fiunt à materia deſcendente ad uentriculum à cerebro. com. 6°. apho. 2°. Ex.46.E
Ventris profluuia cur fiant æſtate, & quomõ. cõ. 3°. aph. 21°. Ex.24.D
Ventris fluxus longi potius conſiſtentibus, quàm iuuenibus. commentario 3°. aphoriſmo 30°. Ex.26.E
Ventris difficultates quare ex atra bile potius iuuenibus quàm conſiſtẽtibus. commentario 3°. aphoriſmo 30°. Ex.26.E
Ventris fluxus fortis ſi ſuperuenerit laborat, qui alba pituita detinetur. comment. 7°. aphoriſmo 29°. Ex.55.H
Vẽtris præ rubra proluuies cur mala. in 3m. de mor. uul. cõ. 2°. 3°.139.H
Ventris proluuies quid ſit. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.162.H
Venter quæ emittit ſi ſint liuida, ſanguinea, biliosa, fœda, mala, cũ uero bene excernuntur, bonum eſt. com. 7°. aph. 65°. Ex.60.E
ex Ventris profluuio, & uomitibus diuturnis euacuationes diuturnæ ſiccitatem faciunt. 1°. de diff. feb. 3°.34.D
Ventris leuitate multa, & uitalis roboris exolutione tremor fit. de tremore & palpit. 3°.52.H
Ventris profluuiorum ualidorum pulſus. de pulſ. ad Tyr. 4°.44.H
Ventris profluuiorũ diuerſæ cauſæ uariãt curationẽ. de me. ex. Sp.103.H
Ventrem ſtringentia cum ſtypticitate, & ponticitate. de diſſol. Sp.75.B
Ventrem ſtringentia cum ſiccitate, quæ. de diſſ. cont. Sp.75.B
Ventrem ſtringentia ob craſſitiem. de diſſol. cont. Sp.75.B
Vẽter tãto magis adſtringitur, quãto fuerit euacuatus. 5°. de ſa. t. 2°.92.G
Venter quibus hyeme ſtringitur. 5°. de ſan. tuenda. 2°.92.G
VENTREM claudentes, quæ. de diſſol. cont. Sp.75.B
Ventrem ſiſtunt Acida, ſi purum inuenerint. 2°. de alim. fac. 2°.19.G
Ventris profluuium ſiſtit Adiantum. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.41.E
ad Ventris profluuium immoderatum uſus adſtringentium conuenit. de uictus ratione in morb. acut. com. 1°. 7°.111.G
Ventrem conſtipat qualitas adſtringens. 2°. de alim. facul. 2°.19.A
Ventris profluuio prodeſt Amylum. de ſimpl. med. Sp.80.A
Ventrem ſiſtit ſuccus Auſterus. 2°. de alim. fac. 2°.20.G
Ventrem laxum firmant omnia auſtera. de boni. & uitio ſuc. 2°.38.D
Venter ſiſtitur ab auſteris, & acerbis. 2°. de alim. fac. 2°.22.F
ad Ventris & uteri profluuia omnes medici uſi ſunt Balauſtio. 6°. de ſimplic. medicamen. facult. 5°.44.F
in Ventris fluxionibus Balnea aptiſſima. 1°. de arte cur. ad Gl. 7°.99.A
Ventris profluuia iuuat Bromus. 6°. de ſimpl. med. fac. 5°.45.D
ad Ventris fluxũ ſanguis Caprarum toſtus. 10°. de ſimp. me. f. 5°.73.B
Ventrem ſtringunt Caricæ. de ſimp. med. Sp.84.C
Ventris fluxus obnoxijs paſſionibus prodeſt Caudæ equinæ ſuccus. 6°. de ſimplicium medic. facult. 5°.48.G
Ventris humoris, & ſanguinis profluuio Chalcitis utiliſſima eſt. de ſimplic. medicam. Sp.81.G
Ventris imbecillitates fluxuſq; ac humiditates ſanant Ciſthi flores. 7°. de ſimplicium medic. fac. 5°.51.D

Ventrem reſtringit

Ventrem reſtringit ualenter Cornus.7°.de ſimpl.med.fac. 5°.52.G
Ventris fluxus reſiccat Gramen.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.C
Ventrem ſtringit ſuccus Hordei immaturi.de ſimpl.med. Sp.90.A
Ventrem ſiſtit Hippomarathrum.7°.de ſimpl.med.fac. 5°.55.B
Ventrem ſtringit Hypericon.de ſimp.med. Sp.92.E
Ventris profluuium reprimit Hypociſthis.de ſimp.med. Sp.92.E
Ventris fluxus deſiccat Iuncus leuis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.A
Ventrem ſiſtunt Lentes,& deſiccant.8°.de ſimpl.med.fac. 5°.63.B
Ventrem ſtringit Lenticula.de ſimp.med. Sp.86.B
Ventris fluxui utilis Lentiſcus.de ſimp.med. Sp.86.B
Ventrem ſiſtit à Macere cur credimus.de ſubfig.emp. Iſa.33.C
Ventrem ſtringunt Meſpila.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.G
Ventrem cohercet mire meſpilum,qñ acerbũ.7°.de ſimp.me.fa. 5°.55.F
Ventrem ſtringit ſuccus Mororum ſylueſtrium.de ſimpl.med. Sp.87.H
Ventris fluxum Myrta emendat.de ſimp.med. Sp.87.E
Ventrem cohibet placenta ex Oleo craſſi ſucci.1°.de alim.fac. 2°.10.E
Ventrem ſiſtit Orchis ſerapias.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.F
Ventrem mediocriter ſiſtit Oriza.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.F
Ventris fluxiões deſiccat Ouũ coctũ cũ aceto.11°.de ſimp.me.fa.5°.81.E
Ventris ꝓueniẽtes fluxiões ſiſtit Paeoniæ radix.6°.de ſim.m.f. 5°.45.G
Ventrem ſiſtit Piceæ cortex.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.F
Ventrem ſtringit Pomum granatum.de ſimp.med. Sp.87.C
Ventrem ſtringunt poma,& granata acetoſa ſi inueniunt ſtomachum mundum à malis,& craſsis humoribus.de diſſ.cont. Sp.75.C
Ventris fluxui conueniunt Pontica,& auſtera.de atten.uic. 2°.45.H
ad Ventris fluxus commodã eſt membrana,quæ eſt ſub cortice Roboris, & ſub glande eius.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.E
ad Ventris profluuium idonea remedia ſunt Rubi fructus,& flos.6°.de ſimplicium medic.fac. 5°.44.G
Ventrem deijciunt ſub Salſa & ſub amara.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.H
Ventri fluenti cibus utiliſsimus Sorba,& meſpila.2°.de ali.fa. 2°.20.F
in Ventre conſiſtentes fluxiones deſiccat Spica nardi.8°.de ſimplic.medicament.facul. 5°.56.G
ad Ventris profluuia cõpetit Terra armenica.9°.de ſimp.m.f.5°.66.G
Ventrem ſtringit Tritici ſiligo.de ſimp.med. Sp.90.A
Ventris fluxibus confert Vinum cyrrhum auſterum.de uinis. Sp.76.F
Ventrem ſtringit botrus Vuæ immaturæ.de ſimp.med. Sp.92.B
Ventris omnibus affectibus cum profluuio iunctis impendio conferunt acinorum uuæ nuclei.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.E
ad Ventris nimiam ſolutionem clyſtere utile.de dynamidijs. Sp.27.G
ad Ventris ſolutionem omnem pillulæ.de dynamidijs. Sp.27.G
ad Ventris nimiam ſolutionem remedium.de dynamidijs. Sp.27.B
ad Ventris fluxum immoderatum.ſecretorum. Sp.101.A
ad Ventris acres fluxiones.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.G
ad Ventris profluuium.de med.fac.par. 7°.167.G
ad Ventris fluxum ualens medicamentum.de med.exper. Sp.104.G
ad Ventris fluxum.ſecretorum. Sp.99.F
ad Ventris ſolutionem.ſecretorum.98.D/ Sp.99.A/B
ad Ventris ſolutionem & puncturam.ſecretorum. Sp.99.G
ad Ventrem ſtringendum ex quacunq; cauſa. de dynamidijs. Sp.27.G
VENTILATIONE adunatur per commotionem granum ſeorſum à palea.de utilit.reſp. Sp.64.A
Ventilationis pulſuum,& reſpirationis utilitas.11°.meth.med. 7°.68.G
per VENTOSAE poros exit ignis.de util.reſp. Sp.64.D
Ventoſa in mammis ſtringit ſanguinem ex utero.de cathar. Sp.94.G
Ventoſam ad umbilicum ponit.de med.fac.par. 7°.166.D
Ventoſas neq; laudat neq; uituperat in ictero.de cura icteri. Sp.110.H
per Ventoſam hepar poteſt euacuari.de cura icteri. Sp.110.H
per Ventoſam ſplen non poteſt euacuari.de cura icteri. Sp.111.A
VENTOSITATEM fieri à caliditate diminuta,collige.commentario 4°.aphoriſ.11°. Ex.28.D
Ventoſitatem omnem deponit lens bene cocta. de puero epil. 7°.180.H
Ventoſitas quæ non eſt ſubtilis tumorem non gñat . de ocul. 7°.189.E
Ventoſitatis aurium remedium.de dynamidijs. Sp.25.A
Ventoſitatem in ſtomacho generat lac,& mel quando non coquitur . de diſſolutione continua. Sp.74.F
Vẽtoſitatem ſtomachi ſignificat ſpumoſa urina ſuperius.de dyn.Sp.35.E
Ventoſitati ſtomachi conferens oleum.de dynamidijs. Sp.27.C
ad Ventoſitatem ſtomachi remedium.de dynamidijs. Sp.26.H
ad Vẽtoſitates uẽtriculi in melancholicis . de mel.ex Gal.Ruf.Sp.110.B
ad Ventoſitatem uentris.ſecretorum. Sp.99.C
Ventoſitatem multam in uentre gigni quid prohibeat.de melanc. ex Galeno Ruf.& Poſſ. Sp.110.B
Ventoſitatis matricis ſigna,& curatio.de paſſ.mul. Sp.96.A
ad Ventoſitatem in teſticulis.ſecretorum. Sp.100.B
ex Ventoſitate craſſa dolor quomodo curetur.de ocul. 7°.189.H
ex Ventoſitate colicæ quid ſuccurrat.de med.exper. Sp.107.E
ex Ventoſitate natis paſsionibus conuenit epithimum.de dyn. Sp.21.B
ex Ventoſitate factis paſsionibus conuenit peplium.de dyn. Sp.21.A
Ventoſitates quando ſunt multæ,quid fieri oporteat.de med. Sp.106.A
Ventoſitatem craſſam quid fuget.ſecretorum. Sp.101.F
Ventoſitatibus craſsis rheumatizantibus prodeſt omphacomeli.de dynamidijs. Sp.22.C
Ventoſitatem diſſoluentes ſpecies.de diſſol.cont. Sp.74.G
Ventoſitates craſſas diſſoluens medicina.de med.exper. Sp.105.A
Ventoſitates craſſas laxans,& diſſoluens medicina.de med. Sp.105.F
Ventoſitates diſſoluens decoctio.de med.exper. Sp.105.D
Ventoſitatem expellens medicina.de med. Sp.104.E
Vẽtoſitates diſſoluens medicina.de med.105.A/G/106.A/B/ Sp.108.D
Ventoſitates diſſoluẽs electarium.de med.exp.105.F/107.A/ Sp.108.D
Ventoſitatibus craſsis ualens electarium.de med. exp.105.B/ Sp.108.D
ad Ventoſitates electarium.de med.exper.106.G/ Sp.108.D
ad Ventoſitatem & capitis dolorem theriaca.de me.exper. Sp.106.H
ad Ventoſitatem fortem.de med.exper. Sp.107.E
Ventoſitati conferens compoſitio.ſecretorum. Sp.101.H
ad Ventoſitatem.ſecretorum.102.E/H/ de cura lep. Sp.112.C
VENTOSI proprie qui ſint,& unde.com.5°.aph.72°. Ex.45.F
Ventoſi non ſunt qui regio morbo laborant.com.5°.aph.72°. Ex.45.F
Vẽtoſa ſunt oĩa legumina potiſsimũ faba,et cicera.de pue.ep. 7°.180.H
Ventoſa eſt ptiſſana non diligenter cocta.de puero epilep. 7°.180.H
Ventoſa ſunt uina dulcia.de uinis. Sp.76.B
Ventoſi fructus uitãdi ſunt ab ictericis,& qui edendi.de cura. Sp.111.D
ad VENTICVLOSOS.de med.fac.par.167.F/170.A/7°.176.D
VENTRICVLVS,nec uentriculi os eſt muſculus. 3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.25.E
Ventriculus.ſin.med. Iſa.44.A
Vẽtriculus eſt cauitas ampliſsima iter ptes aĩalis.3°.de nat.fac. 1°.502.F
de Ventriculo librum fecit Eraſiſtratus,quem uituperat Galenus. commentario 6°.aphoriſ.1°. Ex.46.B
Ventriculi ſectio.6°.de anat.admin. 1°.92.D
Ventriculus poteſt uideri extra animal.3°.de anat.adm. 1°.81.H
Ventriculos cum format natura quid agat.2°.de ſemine. 1°.339.F
Ventriculi totius natura conſideranda eſt inteſtinis exemptis.6°.de anatom.adminiſt. 1°.92.B
Ventriculus in medio animalis eſt.4°.de uſu partium. 1°.135.G
Ventriculus ut in medio eſt iuuatur ſuperiorum,& inferiorum exercitatione.5°.de ſanit.tuenda. 2°.90.B
Ventriculus medius inter abdomen & ſeptũ.3°.de ſani.tuen. 2°.77.B
in Vẽtriculi os uẽ qd aſcẽderet natura poſuit ſeptũ. 5°. de uſu. 1°.147.C
Vẽtriculus talẽ hẽt ſtructurã à natura,qualẽ neruus. 2°.de anat. 1°.73.B
Ventriculus in duas partes ſecatur.6°.de loc.affect. 4°.36.D
Ventriculi os diſtinguitur à ſpacio ipſius.1°.de loc.affec. 4°. 6.C
Ventriculi os muſculus eſt.1°.de motu muſculorum. 1°.509.F
pro Ventriculi ore ſtomachus.3°.de loc.aff.20.A/6°. 4°.41.D
Ventriculi os tẽpore Galeni ſtomachus uocabatur.5°.de loc.aff. 4°.33.F
Ventriculi os etiam ſtomachus dicitur.com.6°.apho.39°. Ex.50.H
Ventriculi os ſtomachum uulgus uocauit . 4°.de differ. pulſ. 4°.103.C/ 12°.methodi medendi. 7°.80.A
Ventriculi os uſitato nomine ſtomachus dicitur.de præcog. 4°.217.E
Ventriculi os dicitur ſtomachus per abuſum.de curan. rat. per ſanguin. miſſ.6°.15.G/8°.meth.med.7°.53.C/com.7°.apho.56°. Ex.59.A
Ventriculi os ſtomachus eſt.de pulſ.ad Tir. 4°.46.C/de uictus ratione in morb.acut.commen.4°. 7°.140.G
Ventriculus cur non ſtatim poſitus poſt os.4°.de uſu par. 1°.136.F
Ventriculi os quo modo ſituetur.4°.de uſu partium. 1°.139.A
Ventriculus cur magis eſt in dextera parte.4°.de uſu partiũ. 1°.136.G
Ventriculum cur ambit iecur.4°.de uſu partium. 1°.137.C
Ventriculus cõplectitur lobis à iecore quaſi digitis.7°. de uſu pa. 1°.159.H
Vẽtriculus retro habet ſpinã,et muſculos ſpinales.4°.de uſu p. 1°.137 C
Ventriculi propugnaculum eſt ſpina.4°.de uſu partium. 1°.137.C
Ventriculi forma cur rotunda & oblonga.4°.de uſu par. 1°.136.G
Ventriculi fundus in boibus eſt latior orificio.4°.de uſu part. 1°.136.H
Ventriculus in brutis tendit uerſus anteriora ad hypochondrion, propterea quod in illis eſt deorſum.4°.de uſu partium. 1°.136.H

Ventriculi figuræ exemplum. 4°.de uſu partium. 1°.136.H
ex Ventriculi figura diſponitur iecur. 4°.de uſu part. 1°.137.C
Ventriculi terminus inferior pyloros dicitur, & ſitum habet prope iecur ad dexteram. de uen. art. diſſ. 1°.55.H
Ventriculi ſiniſtræ partes calefiunt liene. 4°.de uſu partium. 1°.137.C
Ventriculus calefit muſculis ſpinalibus. 4°.de uſu partium. 1°.137.C
Ventriculi os cur latum. 4°.de uſu partium. 1°.136.H
Vētriculi pars quæ ingreditur iteſtina cur ſtricta. 4°.de uſu p. 1°.136.H
Ventriculorum quorundam diſpoſitiones. 4°.de uſu partium. 1°.136.H
Vētriculi ps οἰσόφαγος ē illa ps ab or̄ ad uētriculū. 4°.d uſ.p. 1°.137.A
ad Ventriculum uia eſt in thorace. 1°.de locis affec. 4°.6.C
ad Vētriculū uia nutrimēti max° cōis et publica ē os. 4°.de uſ. 1°.135.G
in Ventriculi fundo exortus qui, & qualis. 5°.de uſu part. 1°.142.F
Vētriculi fundo iteſtinū inhærēs nō ē pars uētriculi. 4°. d uſu. 1°.137.A
Ventriculo primū inteſtinū cōnnectū, quod, et ubi. 5°.de uſu p. 1°.142.E
Ventriculo, & inteſtinis quæ communia. 6°.de loc. affec. 4°.36.A
à Vētriculo iteſtinorū ſubſtātia ñ multū diuerſa ē. 4°.de uſ.p. 1°.140.F
Ventriculus quod non inhæreſcat ano. 4°.de uſu partium. 1°.140.F
Ventriculi ſundus poteſt peruenire ad anum. 4°.de uſu par. 1°.140.F
Ventriculus in nullo animali eſt contiguus inſtrumentis, quibus ſuperflua deijciuntur. 4°.de uſu partium. 1°.140.F
Ventriculi compoſitio. 6°.de anat. admin. 1°.92.D
Ventriculi duæ tunicæ. 6°.de anat. admin. 1°.92.C
in Ventriculo cur duæ tunicæ. 5°.de uſu par. 146.B/14°. 1°.209.E
Ventriculi duæ ſunt tunicæ ſactæ ob aliquē finē. 3°. de nat. ſa. 1°.304.B
Ventriculi tunicæ quales. 5°.de uſu partium. 1°.145.G
Ventriculi tunicæ pueniunt uſq; ad os, & quō ſint. 3°. de nat. 1°.304.E
Ventriculi tunicæ cur habent contrarias inter ſe fibrarum diſpoſitiones. 3°.de nat. ſac. 1°.304.E
Ventriculus cur habeat omne genus fibrarum. 5°.de uſu part. 1°.146.A
Vētriculus quas habeat fibras. 2°.de tēp. 18.A/6°.de ana. adm. 1°.92.D
Ventriculi tegmen craſſiſſimum omnium. 4°.de uſu part. 1°.140.E
Ventriculus cur non indigeat operimento. 6°.de uſu partium. 1°.148.F
Ventriculi tunica cur craſſa. 5°.de uſu partium. 1°.146.B
Vētriculus hēt tunicas carnoſas et quodāmō calidas. 5°. de uſu. 1°.146.B
in Ventriculo tunica interna membranoſior habet uillos rectos ſemper ſurſum tendentes. 4°.de uſu partium. 1°.137.A
Vētriculi tunicæ externæ cur hñt uillos trāſuerſos. 5°.de uſu. 1°.146.A
Vētriculi tunicæ internæ cur hñt uillos rectos. 5°.de uſu part. 1°.146.A
Ventriculi interna tunica facit guttur. de uic. ra. i m. ac. c. 4°. 7°.127.H
in Ventriculo tunica externa carnoſior habet uillos tranſuerſos. 4°. de uſu partium. 1°.137.A
Ventriculi tertiæ tunicæ generatio unde. 4°. de uſu partium. 1°.138.A
Ventriculi tertia tunica eſt peritonæum. 6°.de anat. admin. 1°.92.D
Ventriculi cur tunica una continua. 4°.de uſu partium. 1°.137.B
Vētriculus, eius os, et ſtomachus una tunica iūgūtur. 7°.de uſ.p. 1°.157.D
Ventriculo, gulæ, linguæ, & toti ori tunica communis eſt. in prognoſt. commentario 3°. 4°.210.G
Ventriculus habet unam tunicam communem ad linguam. commentario 6°. aphoriſmo 32°. Ex.50.A
Ventriculo gratis ſuccis gaudet lingua. 1°.de ſympt. cauſ. 3°.17.D
Ventriculi, & linguæ ſocietas quæ. 1°.de ſympt. cauſ. 3°.17.D
Ventriculi partes internæ cur duriores, & denſiores partibus inteſtinorum. 4°.de uſu partium. 1°.137.B
Vētriculū aſperū, & magnū alalia habentia. 6°.de anato. adm. 1°.90.D
Ventriculus unde fiat aſper. de cauſ. morb. 3°.9.C
Ventriculos plures habet animal non habens dentes ſuperiores. 6°. de anatomicis adminiſtr. 1°.90.D
Ventriculum duplicem habent hædi. 6°.de loc. affec. 4°.42.B
Vētriculus ſecūdus dari nō debet primo cōiunctus. 4°.de uſ.p. 1°.140.G
Ventriculus quam habeat carnem. 2°.de temp. 1°.18.A
Ventriculi ſunt durioris ſubſtantiæ quàm caro, & quales. de bonitate et uitio ſuccorum. 2°.37.B
Ventriculus cur craſſus. 5°.de uſu partium. 1°.146.C
Ventriculi corpus gracile habentes deterius concoquunt, quàm qui craſſum, & carnoſum. 5°.de uſu partium. 1°.146.B
Ventriculi corpus qua temperie effectum. 3°.de ſymp. cau. 3°.25.A
Ventriculus quam habeat caliditatem. 2°.de temperam. 1°.18.A
in Ventriculo cur uenæ paucæ. 4°.de uſu partium. 1°.137.C
in Ventriculi ore cur uenæ paucæ. 4°.de uſu partium. 1°.137.C
in Ventriculum uena unde oriatur. 16°.de uſu partium. 1°.220.H
in Ventriculum uenarum diſtributio fit ſimul cum arterijs. 16°. de uſu partium. 1°.220.H
in Ventriculo uenæ, & arteriæ ſe contingunt. 9°.de uſu par. 1°.172.H
quod Ventriculus eſt uenis, id uenæ ſunt arterijs. 6°.de uſu par. 1°.155.C
Ventriculus habet uenas, & arterias ut uiuat. 2°.de anat. adm. 1°.73.B
Ventriculus unde accipiat arteriam. 16°.de uſu partium. 1°.219.A
Vētriculus cur habeat uincula fortia, et opmēta. 4°.de uſu p. 1°.138.B
Ventriculi muſculi qui. 5°.de uſu partium. 1°.145.H
VENTRICVLI officium. introd. Iſa.54.D/in gg.c.2°. 4°.197.F
Ventriculi uſus qualis. 11°.meth. med. 7°.72.B
Ventriculi opus quale. 2°.de arte cur. ad Glauconem. 7°.103.B
Ventriculi officium quale ad uitam. 7°.meth. med. 7°.49.C
Ventriculus pars propria ad uitam. fin. med. Iſa.45.B
Ventriculus neceſſarius omni animanti. 6°.de anatom. admin. 1°.90.D
Ventriculus eſt quaſi promptuarium commune omnium particularum corporis. 4°.de uſu partium. 1°.135.G
Ventriculus eſt uas nutrimenti. intro. Iſa.54.B
Ventriculus deſeruit nutritioni. 4°.de præſ. ex pulſ. 4°.119.F
Ventriculus primum cibi inſtrumentum. 6°.de anato. adm. 1°.90.C
Ventriculus habet uim attractricem, retentricem, excretricem, alteratricem. 4°.de uſu partium. 1°.136.B
Ventriculus trahit, retinet, & depellit ut cor, unde habet multas fibras. 6°.de uſu partium. 1°.150.D
Ventriculi ſolum tres uires enumerat alteratricem, expultricem, & retētricē, attractrice caret, quia fit à gulæ muſculis. 1°.de cr. 4°.129.C
Ventriculi tractus ſecundum Eraſiſtratum. 1°.de nat. ſac. 1°.295.G
in Ventriculo uis retentrix. 3°.de natur. facult. 1°.303.B
Ventriculus ſolus & eius os habent ſenſum indigentiæ, quam non habent aliæ partes. 4°.de uſu partium. 1°.136.E
Ventriculi os inſtrumentum appetentiæ. 5°.de loc. affe. 4°.32.H
Ventriculus eſt inſtrumentum appetendi cibum, & potum, potiſſimum eius os. de inſtr. odor. 1°.111.E
Ventriculi cupiditas qua cibum potumq; appetit, animæ officium eſt, quod citra ſenſum noſtrum non fit. 6°.de locis affectis. 4°.37.H
Ventriculi os appetit non cōcoquit. de uic. ra. in mor. acu. cō. 1°. 7°.111.F
Ventriculus habet neruum quo ſentit cibi, & potus defectum. 9°. de uſu partium. 1°.174.G
Ventriculi orificio maximi nerui tributi. 5°.de uſu partium. 1°.145.C
Vētriculi orificium habet ſenſum alimēti deficiētis. 5°.de uſu p. 1°.145.C
in Ventriculo potus ſeruari poteſt longo tempore. 6°.de l. af. 4°.38.B
Ventriculi proprium corpus eſt elementū ſenſibile. 1°.de nat. 1°.291.G
Ventriculus ſentit ſolum, & non habet motum uoluntarium. 16°. de uſu partium. 1°.214.H
Vētriculus mouetur motu naturali nō uolūtario. 10°.de uſu p. 1°.180.H
Vētriculus, uena, arteria, & neruus diuerſo mō ſētiunt. de mule. 3°.77.F
Ventriculi os ualde ſenſibile eſt. 5°.de uſu partium. 1°.143.E
Ventriculi os uehementiſſime ſentit. 9°.de uſu partium. 1°.174.G
Ventriculi os exactiſſimum habet ſenſum. 1°.de ſympt. cau. 3°.17.G
Ventriculi os cur debuit habere magnum ſenſum. de inſtr. odo. 1°.111.E
Ventriculi os cor dicitur. 3°.de criſi. 144.E/in prognoſt. comment. 3°. 4°.210.F/com. 4°.apho. 17°. 29.A/com. 4°.aph. 65°. Ex.34.D
Ventriculi os cur ab antiquis cor dictum. 5°.de locis affectis. 4°.32.E
Ventriculi os cur excellenter ſentit. 1°.de ſympt. cau. 3°.17.G
Ventriculi os propter quid habet ſenſum potiorē omnibus partibus corporis. 3°.de locis affectis. 4°.18.C
Ventriculus ualde ſenſibilis eſt eò q. habet multos neruos, & magnos à cerebro. commen. 4°.apho. 17°. Ex. 29.A
Ventriculo mittuntur nerui à ſexta cōiugatiōe. 16°.de uſu par. 1°.215.H
ad Vētriculi os neceſſario uenit neruus à cerebro. 16°. de uſu. 1°.215.E
Ventriculi cauſa nerui ſunt tranſmiſſi deorſum. 9°. de uſu p. 1°.174.G
in Ventriculi os inſeritur plurima portio neruorum à capite oriētium. de neru. diſſec. 54.E/16°.de uſu partium. 1°.216.B
Ventriculi os neruos habet magnos à cerebro. 1°.de ſympto. cau. 3°.17.H
ad Ventriculi os à cerebro neruorum magnitudo. 3°.de lo. aff. 4°.18.C
Ventriculi oris neruus minor eſt quàm ille oculi. de inſtru. od. 1°.111.G
Vētriculi nerui quales oriātur à principio. 4°.de præſ. ex p. 4°.120.D
Ventriculus habet alterū genus neruorum molle. 16°.de uſu p. 1°.215.A
Ventriculi nerui quanta ſecuritate deſcendunt. 9°.de uſu par. 1°.174.G
ad Ventriculum qua uia, & quō incedant nerui. 9°.de uſu par. 1°.175.B
ad Vētriculū à cerebro nerui obliqua uia icedūt. 6°. de uſu p. 1°.149.G
Ventriculi bonus ſenſus quid agat. 3°.de ſympt. cau. 3°.30.D
Ventriculus hebetioris ſenſus quid agat. 3°.de ſympt. cauſ. 3°.30.D
in Ventriculo ineſt quandoque affectus, qualis hebetudo in oculo. 5°.de

ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.38.D
Ventriculi os aliquibus inſenſibile ſit.3°.de locis affectis. 4°.20.G
Ventriculus attollitur in ſpiritus retentione.3°.de ſan.tuen. 2°.77.B
Ventriculo præparat alimentum os.de bonit.& uitio ſucc. 2°.37.A
Ventriculus trahit cibos per gulam.3°. de nat.fac. 1°.304.G
Ventriculus trahit cibum & potum uillis rectis. 4°.de uſu par.1°.137.A
Ventriculus trahit conuenicus nutrimentum.de ſymp.differ. 3°.12.C
Ventriculus cum cibo indiget quid agat.1°.de ſemine. 1°.329.H
Ventriculus ſine cibo unde accipiat nutrimentũ. 3°.de nat.fac.1°.307.C
Ventriculus trahit,& emittit per eandem uiam.3°.de nat.fac.1°.307.D
Ventriculus eſuriens trahit ad ſe cibos antequam ſint in ore bene leuigati.3°.de natural.fac. 1°.305.E
Ventriculus quibus impleatur in media.3°.de nat.fac. 1°.306.D
Ventriculus à quo accipiat nutrimentũ in media.3°. de nat.f. 1°.306.D
Ventriculus in longis medijs trahit humorem non per unã ſolam uenam. de atra bile. 1°.36.G
ad Ventriculum nutriendum in ieiunijs longis uenit optimus ſanguis. de atra bile. 1°.36.G
ad Ventriculum aliquid peruenit à cute.3°.de nat.fac. 1°.306.F
in Vẽtriculũ ſtomachus naturalr deducit alimẽtũ. 15°.de uſ.p. 1°.213.B
ad Ventriculũ u ſpiritus nobis transglutientibus.6°.de uſu p.1°.154.H
Ventriculus recipit cibum.an omnes particulæ animales. 1°.326.E
Ventriculus os ſuum inferius claudit poſt cibum ſumptum.2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.21.C
Ventriculus quomodo ſe habet ad cibos.3°.de natur.fac. 1°.303.B
Ventriculi proprium eſt cibos amplecti. com. 6°. aph.1°. Ex.45.H
Ventriculus cibos cõplectitur,ut uterus fœtum.3°.de nat.fac. 1°.303.B
Ventriculus contrahitur.1°.de natural.fac. 1°.295.G
Ventriculus inſtrumentum concoquendi. 2°. de temperamen. 1°.22.E/ de ſymptomatum differ. 3°.12.C
Vẽtriculi propria actio eſt concoctio.15°.de uſu p.143.E/17°.1°.222.F
in Ventriculo concoctio actio naturæ.introd. Iſa.55.B
Ventriculi actio alteratrix eſt coctio.de ſympt.differ. 3°.12.D
in Ventriculo quæ fit coctio & alteratio eſt minor,quàm illa quæ fit in iecore,& uenis.3°.de nat.fac. 1°.304.A
in Ventriculi fundo fit coctio.5°.de locis affectis. 4°.33.A
Ventriculo attribuitur prima concoctio.introductio. Iſag.57.D/ 4°.de uſu partium. 1°.135.G
in Ventriculo ciborum concoctio quæ.3°.de natur.facul. 1°.303.D
in Ventriculo & iecore à qua ui fiat coctio. in prog.com. 1°.4°.197.B
in Ventriculo quæ ſunt per quietem concoquuntur.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario 5°. 3°.194.A
in Ventriculo fit purgatio,& ſeparatio inutilis ab utile. 4°. de uſu partium. 1°.135.G
in Ventriculo,& iecore quæ mutationes fiant.in pgn.cõ.1°.4°.197.B
in Ventriculo mutationis ciborum cauſa.3°.de ſympto.cau. 3°.25.A
Ventriculus diſtribuit quod utile eſt uenis quæ ſunt in ipſo uentriculo. 4°.de uſu partium. 1°.135.G
Ventriculus ſatiatus in ſuas tunicas utiliſsimum reponit,reliquum abijcit tanquam onus.3°.de nat.fac. 1°.305.G
Ventriculus nutritur in ipſa concoctione,et etiam trahit ab Hepate.4°. de uſu partium. 1°.141.F
Ventriculus elaborat cibũ,& mittit hepati.an oẽs alalis par. 1°.326.B
in Ventriculo cibus præparatur iecori.6°.de anatom.admin. 90.C/ de fœt.form.1°.324.H/de bonit.& uitio ſucc. 2°.37.A
à Ventriculo ad iecur quo modo eat cibus.de conſt. ar. Iſa.41.D
à Ventriculo in iecur,& ab hoc in totum corpus cibi deductio.3°. de ſymptom.cau. 3°.26.A
à Ventriculo trahit iecur.6°.de decr.Hipp. 1°.265.H
in Ventriculum aliquid tendit à iecore,& liene.3°.de nat.fa.1°.307.D
à Vẽtriculo oẽs partes conſequenter exugunt.4°.de uſu part.1°.136.B
ex Ventriculo reliquæ in inteſtina deſcendunt.2°.de ſem. 1°.340.C
à Ventriculo non trahunt inteſtina.6°.de loc.affe. 4°.37.G
Ventriculus excernit alienum.de ſympto.differ. 3°.12.C
in Vẽtriculo q̃ cõtinẽtur expultrix uis expellit.2°. de ſympt.3°.22.G
Ventriculus quandoq; tolerat ſua excrementa,quandoq; non.3°.de ſymptom.cauſ. 3°.28.G
Vẽtriculus expellit cibũ,& potũ uillis tranſuerſis. 4°.de uſu. 1°.137.B
à Ventriculo in ieiunum cibi tranſmiſsio eſt opus naturæ. 6°. de locis affectis. 4°.38.B
à Ventriculo deſcendit ius ſpatio duarũ horarũ. de cura lap. Sp.112.G
Ventriculus duos habet meatus,per quos expurgat̃. 2°. de loc. 4°.13.B
è Ventriculo cibus non emittitur antequam ſit perfecte coctus. 4°. de uſu partium. 1°.140.F
Ventriculus & iecur non patiuntur apud ſe aliqua cocta morari. 3°. de ſymptom.cauſ. 3°.28.A
Ventriculi os inferius aperitur cibo concocto. 3°.de nat. fac. 1°.303.D
in Ventriculo quæ ſint concocta.de conſuet. 2°.60.H
Ventriculi os inferius qñ aperiatur nõ cocto cibo. 2°.de ſym.ca.3°.21.C
in Ventriculi & hepatis partibus reſidet quodcunq; corruptum eſt, ac paulatim per tempus coquitur,atq; optimum fit in his, qui ſunt boni habitus.1°.de differ.febrium. 3°.31.H
Ventriculus qñq; excernit ante coctiones.3°.de dieb.decr. 4°.158.B
Ventriculus naturaliter quando excernat.3°.de dieb.decret. 4°.158.B
Vẽtriculus per quas partes expurgatur.2°.de art.cur.ad Gl.7°.102.H
Ventriculus per rectum inteſtinum expurgatur. 11°.meth.med. 7°.73.F
in Ventriculo ueloces exitus cur fiant.com.6°.aph.1°. Ex.45.H
Ventriculi imus terminus pyloron. 6°.de anatom.adm. 1°.91.F
in Ventriculo factus eſt pylorus qui retardet deſcenſum chyli.4°.de uſu partium. 1°.139.B
Ventriculo quid faciat pyloron.8°.de uſu partium. 1°.170.D
Ventriculi meatus anguſtia nõ eſt cauſa cur exeant,uel non exeant traſglutita.3°.de natur.facul. 1°.303.C
Ventriculum non exeunt liquida,quia liquida.3°. de nat. fac. 1°.303.C
ad Ventriculum mittitur melancholicum excrementum à liene. 5°. de uſu partium. 1°.143.G
in Ventriculum mittitur atra bilis.1°.de ſan.tuen. 2°.67.F
Ventriculum non offendit atra bilis,ſed illi pdeſt. 5°. de uſu p.1°.143.G
Ventriculo nullam noxã afferunt acerba,& acida.5°.de uſu p.1°.143.H
Ventriculum iuuant pruna pontica.de atten.uic. 2°.46.A
Ventriculum non lædunt contrahentia,& conſtringentia.5°.de uſu partium. 1°.143.H
in VENTRICULO affectus multi.7°.meth.med. 7°.48.G
Ventriculi octo affectus. 2°.methodi medendi. 7°.11.E
Ventriculus quando dici poteſt ægrotare uel affici.1°.de loc.aff. 4°.5.A
Ventriculi ſymptomata octo qũo numerentur.de ſympt.diff. 3°.12.B
in Ventriculi alteratrice facultate ſymptomata. de ſymp.diff. 3°.12.C
Ventriculi retentricis facultatis ſymptomata.de ſymptomatum differentijs.12.D/3°.de ſympt.cau. 3°.25.D
Ventriculi ſymptoma fruſtratio in alterando.3°.de ſympt.cau. 3°.24.F
Ventriculus non poteſt acinos traſmutare.1°.de loc.affe. 4°.5.C
Ventriculo nocentes cibi,quales.1°.de locis affectis. 4°.5.B
Ventriculum lædentes cibi uiribus inſignibus.de uictus ratione in morbis acutis,comment.2°. 7°.120.H
Ventriculum inualidum reddit aqua.de bon.& uit.ſucc. 2°.38.H
in Ventriculo non facile corrumpuntur melopepones ut pepones.2°.de aliment.facul. 2°.17.B
in Ventriculo biliosum humorem,uel aliud excrementum habentes, concoctu facilia corrumpunt.2°.de alim.fac. 2°.17.C
Ventriculum aggrauantes panes ut lutum.1°. de alim. fac. 2°.12.G
in Ventriculo pondus facit triticum elixum, ac ſi eſſet lutum.1°. de alimentorum facultatibus. 2°.11.B
in Vẽtriculo põdus frigidũ facit cucurbita cruda. 2°. de ali.fac. 2°.16.F
à Ventriculis quibusuis non concoquuntur carnes bubulæ.de uictus ratione in morb.acut.commen.4°. 7°.146.H
in Ventriculo ex concreto lacte ſuffocationis remedia. de remedijs paratu facilibus. 7°.160.H
Ventriculi patientis ſignæ.ars med.Iſa.67.B/1°.de loc. affec. 4°.6.C
Ventriculi affecti pulſus.4°.de præſ.ex pul. 4°.120.D
de Ventriculi oris affectibus.de remed. par.fac. 7°.158.F
Ventriculi oris affectus qualis.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.16.F
Ventriculi oris affectus unde.5°.de locis affec. 4°.29.C
ex Ventriculi ore ſymptomata.5°.de loc.affec. 4°.32.G
Ventriculi oris ſymptomata longe maiora,q̃ fundi.5°.de loc.af.4°.33.A
Ventriculi ſymptomata quando uehementiora.3°.de ſympt.cau. 3°.18.F
ad Ventriculi oris affectus qui morbi ſequantur.5°.de loc.aff.4°.32.E
Ventriculi os,non fundus,appetentia prohibet.5°.de loc.affec. 4°.32.E
in Ventriculi ore canina appetentia quomõ. 6°. de locis affec. 4°.37.H
Ventriculi fundus cibos non corrumpit.5°.de locis affec. 4°.32.E
Ventriculi os cibos corrumpit natantes.5°.de loc.affec. 4°.32.E
Ventriculi oris affectus ſunt nauſea,cordis dolores, & ſingultus. 5°. de locis affectis. 4°.32.H
Ventriculi os læſum cauſat faſtidium in prægnantibus, & picam. commentario 5°.aphoriſmo 61°. Ex.43.B

Ventriculi os læſum ſignificat appetentia canum, & ciborum malorum. 5°.de locis affectis. 4°.32.H
Ventriculi faſtidia quando bona, & quando non bona, conſiderandum. 1°.de criſibus. 4°.128.B
Ventriculus reijcit cibos, quos faſtidit.3°.de nat.fac. 1°.305.B
Ventriculū ſubuertūt maluæ cū oleo, & garro.2°.de alim.fa. 2°.20.B
Ventriculi os ſupinat, & humectat chondri ſorbitio. de uictus ratione in morbis acutis,com.1°. 7°.111.F
ad Ventriculum ſubuerſum quæ danda.de rem.par.fa.158.H/7°.159.A
Ventriculum lædunt & potiſsimum os eius medicamenta purgantia, & cur.quos purg.opor.quib.med. 5°.89.C
Ventriculi os quo modo non lædat medicamentum. de uictus ratione in morbis acutis,commentario 2°. 7°.118.D
Vētriculi os acria medicamēta nō fert.2°.de arte cur.ad Gla. 7°.103.D
Ventriculus ne euertatur quæ miſcenda medicamentis.3°.de ſimpl.medicament.facult. 5°.20.E
Ventriculi os quando prius roborandum quàm medicamentum exhibeatur.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.B
Ventriculi os ad amaritudinem alteratum, choleram ſignificat. commentario 3°.aphoriſ.22°. Ex.24.F
Ventriculi morſus quibus fiat.3°.de nat.fac. 1°.305.H
Ventriculi os ab humoribus mordacibus moleſtatur. commentario. 4°. aphoriſmo 17°. Ex.29.A
Ventriculū mordicāt acria ſi plus iuſto ſumpta ſint.de att.uic. 2°.43.G
Ventriculi oris morſus cur dolor cordis dicatur.in pg.cō.3°. 4°.210.F
in Ventriculi ore morſus refertur ad cor.2°.de decr.Hipp. 1°.240.A
Ventriculi oris morſus ubi fiant.2°.de decre.Hipp. 1°.240.B
Ventriculi oris mordicationes præcedit uomitus biliofus. 5°. de uſu partium. 1°.143.D
ad Ventriculi morſus ſine bilis uomitu.de remed.fac.par. 7°.166.C
Ventriculi morſus à flaua bile ebulliente in ipſius tunicis generatur.commentario 4°.aphoriſmo 65°. Ex.34.E
Ventriculi morſus notat choleram peccare.com.3°.aph.22°. Ex.24.F
in Ventriculi ore bilis quid faciat.5°.de uſu partium. 1°.143.E
in Ventriculo roſio,dolor, aut calor auget febrē.8°.meth.med.7°.53.B
in Ventriculo cur cardialgia.1°.de ſymp.cauſ. 3°.18.B
Ventriculi morſus facit excernere oīa q̄ in eo ſunt.5°.de uſu p. 1°.143.D
in Ventriculi morſu, & paſsione opera animæ detrimentum patiuntur. comment.4°.aphor.17°. Ex.29.A
ex Ventriculi ore à prauis humoribus mordicato diſſolutio quomodo curanda.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.99.C
Ventriculi os cū quibus conueniat mēbris.de mel.ex Gal.Ruf.Sp.109.B
Vētriculus qñ per cōpaſsionē afficitur, & quibus.2°.de temp. 1°.20.C
Vētriculi os in patiendo habet ſocietatē cū neruis.cō.5°.aph.1°.Ex.37.C
Ventriculi os afficit utrunq; principium.1°.de ſympt.cau. 3°.17.G
Ventriculi oris & cerebri quantus ſit conſenſus.5°.de locis affectis. 4°. 32.H/de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.109.B
Ventriculus cerebro, & cerebrum uentriculo ſuas affectiones tranſmittunt.3°.de loc.affe. 4°.18.C
Ventriculi oſtiolum quiduis patiens facile in ſimilem affectum cerebrum ducit.de mel.ex Gal.Ruf.& Poſſ. Sp.109.B
Ventriculi oris, & cordis quantus conſenſus. 5°.de loc. aff. 4°.32.G
Vētriculi os in cōſenſum ducit animū.in 6m.de mor.uul.c.4°.3°.186.F
Ventriculi os ſyncopas, & ſymptomata non parua incurrit ob ſenſum exquiſitum.12°.meth.med. 7°.77.F
Ventriculi os quibus laborat, ſolet animæ defectus ſuperuenire. de articulis,commentario 2°. 7°.264.H
Ventriculi os plenum humoribus facit animi defectum. commentario 1°. aphoriſmo 23°. Ex.10.D
ex Vētriculi inflāmatione fit animi defectus.1°.de ar.cu.ad G. 7°.98.F
Ventriculi os quibus male affectum, illis fit animi defectus.1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.98.F
ad Ventriculum cum tendit materia ex abſceſſu erumpens fit animi defectus.1°.de arte curat.ad Glauc. 7°.98.F
Ventriculi os uitio humorū mordicātiū aut craſsis, & lentis humoribus aggrauatū facit defectū al.1°.de arte cur.ad Gla.98.F/2°.7°.103.C
ad Ventriculi os cum tendit materia ex abſceſſu erumpens fit animi defectus.1°.de arte curat.ad Glauconem. 7°.98.F
Ventriculi ore uexato ſyncope detinentur ægri.11°.meth.me. 7°.74.D
Ventriculi os uel propter nimium ſenſum, uel propter debilitatem facit exolutionem.com.2°.apho.41°. Ex.18.A
in Ventriculis affectione eſt ſyncope cum ſudore.7°.met.med.7°.48.G
circa Ventriculi os ſyncope ex flaua bile quomodo curanda.12°.methodi medendi. 7°.76.C
ex Vētriculi ore defectus animi qño curet.1°.de ar.cu. ad Gl. 7°.99.B
circa Ventriculi os in ſyncope ex bile quæ unà conueniant.12°.methodi medendi. 7°.77.B
à Ventriculi uaporibus uel humoribus aſcendentibus cogitatio læditur. 1°.de loc.affec. 4°.6.E
ex Ventriculi ore amentia.5°.de locis affe. 4°.32.H
Ventriculi cauſa iecur imbecillitatur.5°.de loc.affe. 4°.33.F
Ventriculus, & iecur quandoq; ualentiora, quandoq; imbecilliora ſunt inuicem comparata.3°.de natural.facult. 1°.306.C
Vētriculi os ratione ſocietatis facit dyſpnœas, apnœas, morſus, epilepſias, delirია, & melancholias.1°.de ſympt.cau. 3°.17.H
à Vētriculo flauā bilem continēte fit dolor capitis.3°.de loc.af.4°.19.B
in Ventriculo humores contenti faciunt quandoq; dolorem capitis. commentario 4°.aphoriſ.70°. Ex.35.B
à Ventriculi materia biliofa capitis dolor, non eſt affectio capitis. 1°.de locis affectis. 4°.3.F
ex Ventriculi cruditate capitis dolor.de remed.par.fac. 7°.153.F
cum Ventriculi oris offenſione febris ex cruditate qualis. 12°. methodi medendi. 7°.76.E
in Ventriculi ore ſi ſint excrementa fiunt ſymptomata ſuffuſioni ſimilia.1°.de loc.aff.3.F/H/3°.18.C/ 4°.19.B
ob Ventriculi affectum oculi affecti in ſuffuſiones incidunt. de medic. conſt.ar. Iſa.41.B
ob Vētriculū aliqui uidētur ſuffuſi, cū non ſint.1°.de ſymp.cau. 3°.15.B
à Ventriculo ſuffuſiones imaginariæ.3°.de cōp.med.ſec.loc.5°.144.D
Ventriculo affecto aliter eueniunt ſuffuſionis accidentia. 3°. de locis affectis. 4°.14.F
in Ventriculo euaporans humor quid faciat in oculo.1°.de l.af.4°.4.B
in Ventriculo contentorum humorum oculi participant, ſi uidendo debet animal errare.1°.de loc.affe. 4°.3.A
à Ventriculi ore quo cognoſcatur fieri uertigo.3°.de loc.aff.4°.20.D
Ventriculi ore patiente, cur ſingultus fiat.com.5°.apho.1°. Ex.37.D
in Ventriculo adeſt palpitatio.2°.de ſympt.cau. 3°.20.F
ex Ventriculi ore ſomni tumultuoſi.5°.de loc.affe. 4°.32.H
Ventriculi os in ſomnis facit conuulſionem, labores, timores quandoque. com.4°.aphoriſ.67°. Ex.34.F
Ventriculi os helleboro conuulſionem facit. com.5°.aph.1°. Ex.37.D
à Ventriculo etiam fit morbus comitialis.3°. de loc. affe. 4°.19.B/B
ex Ventriculo comitialis morbus pquot cauſas fiat.5°.de l.af.4°.32.G
à Ventriculo dependentis comitialis morbi exemplum habet melancholiæ tertium genus.3°.de locis affec. 4°.18.G
pro Ventriculi oris morbo comitiali uinum album modice adſtringens. 5°.de loc.affec. 4°.32.E
ex Ventriculi ore in comitiali morbo datur medicamentum ex aloe amarum.5°.de locis affectis. 4°.32.G
Ventriculo mortificationem quandam aduenifſe ex compatiendi ratione quo caſu ſignificetur.com.6°.aph.3°. Ex.46.F
Ventriculi os ut plurimum in quotidiana intermittente patitur.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.95.H
Ventriculi ſpatium internum quibus afficiatur.5°.de loc.af. 4°.33.A
Ventriculi tres uires qño ualidæ eē deprehendātur.1°.de criſ.4°.129.C
Ventriculi uis ad cibos concoquendos quid agat.in 6m. de morbis uulgaribus,commentario 5°. 3°.188.B
Ventriculi os per ſeipſum habet inappetentiam domnutam, & uitioſam appetentiam.1°.de ſympto.cauſis. 3°.17.H
Ventriculi fundus eſt cauſa cruditatis.5°.de loc.affec. 4°.33.B
in Ventriculo quo modo fiat cruditas.1°.de loc.affe. 4°.5.B
ad Ventriculi cruditatem, & inflationes.de med.fac. par. 7°.172.E
Ventriculi imbecillitat.de diff.morb. 3°.3.G
Ventriculus imbecillus non pōt probè concoquere.de nat.fac. 1°.303.C
Ventriculi eſt accidens concoctio uitiata.1°.de loc.affec. 4°.5.H
Ventriculi imbecillitat in concoquendo eſt cauſa corporis affectuum. in 6m.de morbis uulgaribus,com.3°. 3°.169.H
Ventriculi concoctionem ut labefactent non ſatis ſunt ulcus, et bubo. 2°. de natur.facult. 1°.300.D
Ventriculi actionem lædit immodica uis caloris febrilis. 2°. de natural. facultatibus. 1°.300.D
Vētriculi cōcoctionē difficilē imbecillēq; reficit theriaca.de the. 5°.96.B
Ventriculum male coquere ſignificat deiectio nōdum in chylum mutata. de tot morb.temp. 3°.88.G

in Ventriculo male cocti cibi, in iecore non coquuntur. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3°.186.D
ad Ventriculum in quo cibus aceſcit. de remed. par. fac. 7°.158.G
Ventriculo non bene coquenti quid agendum. de mel. ex Gal. Sp.110.D
Ventriculum ad concoquendum non idonem habenti, huic frequenter balneis uti prodeſt. de mel. ex Gal. Ruf. & Poſſ. Sp.110.D
Ventriculus male concoquens quō corrigendus. 2°. meth. med. 7°.10.H
Ventriculi ori apponendum lanæ manipulum nardino pigmento inunctum, quando non eſt facta coctio. de præcog. ad Poſth. 4°.219.A
in Ventriculo cibo exiſtente crudo uenæ ſectio fieri non debet. 9°. methodi medendi. 7°.57.H
Ventriculi ori torquem ex Iaſpide applicuit Galenus & profuit. 9°. de ſimplic. medicamen. facult. 5°.67.D
Ventriculo non coquente uomitus. 6°. de decret. Hipp. 1°.264.F
in Ventriculo corrupti cibi quid agant. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.21.C
Ventriculus imbecillis facit leuitatem inteſtinorum, & quomodo cognoſcatur. com. 6°. aphoriſ. 1°. Ex. 45.H
Ventriculus imbecillis quō ab antiquis curaretur. 7°. met. med. 7°.43.H
ad Ventriculi oris imbecillitatem chia maſtiche in nardino unguento ualet. 8°. methodi medendi. 7°.53.C
Ventriculi os cum eſt imbecillum, curatio. in progn. Hipp. 4°.191.G
Ventriculi imbecilli octo curationes. 7°. meth. med. 7°.44.B
Ventriculi imbecillitatis commune remedium. 7°. meth. med. 7°.44.A
ad Ventriculi exoluti robur quid utile. 2°. de aliment. facult. 2°.20.D
Ventriculum roborantia, quæ. de atten. uic. 2°.44.D
Ventriculum roborant adſtringentia. 2°. de aliment. facul. 2°.20.B
Ventriculi os roborant adſtringentia, & plus iuſto exiccant. de uictus rat. in mor. acut. comment. 1°. 7°.111.F
Ventriculum imbecillum habentibus, adſtringentia ultimo ſumpta, ſunt deiectionis cauſa. 2°. de alim. fac. 2°. 20.A
Ventriculum roborat ſuccus punici. 2°. de alim. fac. 2°. 20.E
Ventriculi imbecillitas ex aqua frigida ſanata. 7°. meth. med. 7°.44.B
Ventriculum diſſolutum roborat uua ſeruata. 2°. de alim. fac. 2°.18.A
Ventriculū corroborandi uim habet uua paſſa. de rem. par. fac. 7°.153.H
Ventriculo imbecillo cōueniunt pontica, & auſtera. de att. uic. 2°.45.H
Ventriculū roborāt uina auſtera. 12°. met. me. 7°.76 H/ de ui. Sp.76.G
Ventriculum robuſtum efficiens uinum, & caput non tentans, quale. 5°. de locis affectis. 4°.32.F
Ventriculi ore male affecto da uinum calidum, & extrema fricato. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.99.C
p Ventriculi imbecillitate uſus aquarū calidarum <ideſt thermarū.> 7°. methodi medendi. 7°. 44.A
per Ventriculo roborando alica flaccida calida, & probè cocta. 2°. de compoſit. medicament. ſecundum locos. 5°.133.D
ad Ventriculis os ualet acetum ſcillinum. de med. fac. par. 7°. 178.C
Vētriculo ībecillo q̄ applicabātur extra ab antiqs. 7°. met. me. 7°.43.H
pro Ventriculi ore imbecillo ceratum. 8°. meth. med. 7°.53.D
Ventriculo imbecillo reſtituit uires cucurbitula. de Hirud. reuulſ. cucurbit. & ſcarif. 6°.287.E
Ventriculi os quo modo dicatur corroborare eructatio. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 2°. 3°.166.D
Vētriculū roborādi uim hñs emplaſtrū. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.99.C
Ventriculum non roborant pinguia. 1°. de alim. fac. 2°.15.D
Ventriculi relaxatio quæ. 3°. de ſymptom. cauſ. 3°.25.G
in Ventriculo fit relaxatio. de mult. 3°.78.G
VENTRICVLI temperies quō cognoſcatur. 2°. de temp. 1°.20.B
Ventriculi cauitas in multis temperata & os intemperatum. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.64.H
de Ventriculi calida intemperie. de remed. par. fac. 7°.158.G
Ventriculi calidi qui dicantur. in 6m. de morb. uulgar. com. 4°. 3°.186.F
Ventriculi calidi ſigna. ars med. Iſa.66.C
Ventriculorum calidorum & frigidorum inditium. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3°.186.D
Ventriculi calida intēperies quō cognoſcatur. de rem. par. fac. 7°.158.G
Ventriculi caloris intemperies adeo uehemens ut perueniat ad cor facit febrem. 7°. metho. med. 7°.47.F
in Ventriculo igneum calorem ſignificat ructus fumoſus, ſi nihil nidoroſi comederit. 1°. de loc. affec. 4°.5.D
Ventriculus ubi habet igneum calorem panis, & chondrus non coquuntur. 1°. de locis affectis. 4°.5.B
ad Ventriculi affectus, & cauſas referenda eſt conuerſio ciborum ad fumoſum, & acidum ructum. 1°. de loc. affe. 4°.5.H
ad Ventriculum acidum cibum facientem ualet Antidotus Athanaſia Mithridatis. 2°. de antidotis. 5°.114.H
Ventriculi uitio acidum ructantes iuuat Antidotus zopyria. 2°. de antidotis. 5°.115.A
ad Ventriculi acorem. de med. fac. par. 7°.172.E
Ventriculum calidum & cerebrum frigidum habentes ſunt morbis obnoxij. 3°. de alimentorum facult. 2°.28.F
Ventriculi os ſuper calefactum quibus refrigerantibus curetur. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.99.E
pro Ventriculo calido fructus quando comeduntur debent refrigerari. 1°. de alimentorum facult. 2°.16.F
Ventriculi calidiores aliquo commodo fruuntur oxigala lacte. 3°. de alimentorum facultatibus. 2°.28.C
Ventriculi calidiores ferunt oxigala niue refrigeratum. 3°. de alimentorum facult. 2°.28.D
Ventriculus calidus fert aquā niue refrigeratā. 3°. de alim. fac. 2°.28.D
de Ventriculo calido concoquente lactucam à qua refrigeratur, & caleſit. 3°. de temperam. 1°.24.D
Ventriculis bile infeſtatis conuenit lactuca. 2°. de alim. fac. 2°.22.E
ad Ventriculum refrigerandum & firmandum quæ conueniant. 8°. methodi medendi. 7°.53.D
Ventriculo calido mel deſpumatū eſt aduerſiſſimū. 7°. met. me. 7°.47.A
Ventriculi ori æſtuanti imponuntur uiolæ. 6°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.48.F
ad Ventriculum æſtuatem, nec cibi tenacem. de med. fac. par. 7°.172.E
ad Ventriculum qui intus uratur ceratum melinum eſt utilius. 8°. methodi medendi. 7°.53.D
Ventriculi inflammationes uehementiſſimæ. 5°. de loc. aff. 4°.33.B
Ventriculi phlegmone eſt cum periculo mortis. 10°. meth. med. 7°.63.H
Ventriculi phlegmone laborantibus robur uirium eſt una ſalus. 10°. methodi medendi. 7°.63.H
in Ventriculo uidetur inflammatio in flatu hypochondriaco. 3°. de locis affectis. 4°.19.B
Ventriculi oris inflammatio quid faciat. de pulſ. ad Tiro. 4°.45.B
Ventriculi inflammatio quid faciat. de pulſ. ad Tir. 4°.45.B
Ventriculi & Iecoris inflāmationē hecticæ ſequūtur. 1°. de diffe. 3°.35.F
Ventriculi inflammati pulſus qualis. de pulſ. ad Tiro. 4°. 45.A
Ventriculo, Iecore, & pulmone inflammatis fiunt febres ardentes. 5°. de locis affectis. 4°.33.D
circa Ventriculum ardens febris fit. in 1m. de mor. uulg. cō. 1°. 3°.104.F
circa Ventriculi os præcipue fit ardēs febris. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°.104.F/de uict. rat. in mor. acut. com. 3°. 7°.134.D
circa Ventriculum in febribus fortis æſtus, & cordis morſus, uel dolor, malum, & cur. comment. 4°. aph. 65°. Ex.34.E
ad Ventriculum æſtuantem. de remed. par. fac. 7°.159.B
ex Ventriculi phlegmone exit aliquid. 13°. meth. med. 7°.84.H
Ventriculus ſi phlegmone laboret quid agendum. 2°. meth. med. 7°.11.H
in Ventriculi phlegmone artus uinciuntur. 13°. meth. med. 7°.83.B
in Ventriculi phlegmone uictus. 13°. methodi medendi. 7°.83.D
Ventriculi inflammatio non exigit cibos. 10°. meth. med. 7°.63.H
Ventriculi oris inflammatio eget adſtringentibus non ſolis relaxantibus. de remed. par. fac. 7°.158.F
Ventriculi ori quæ adſtrīgētia ſint cōuenīētia. de rem. par. fa. 7°.158.F
pro Ventriculi ore inflammato ceratum. 9°. de cōp. me. ſe. loc. 5°.187.D
Ventriculi inflammationi mulſa acer non eſt utilis. 11°. met. med. 7°.73.F
in Ventriculi phlegmone non purgandum. 13°. meth. med. 7°.83.A
ad Ventriculi inflammationē abſinthiū ponticū. 11°. meth. me. 7°.72.F
de Ventriculi frigida intemperie. de remed. par. fac. 7°.158.G.
Ventriculi frigidi ſigna. ars med. Iſag.66.D
ad Ventriculi refrigerationem. de remed. par. fac. 7°.159.A
Ventriculus quandoq; frigidior, & caput plus iuſto calidius eſt, & è contra. de bonit. & uitio ſucc. 2°.38.B
Ventriculi frigidæ affectionis ſignum optimum. 8°. de compoſit. medicamentorum ſecundum locos. 5°.189.D
Ventriculi mordacitatem, & refrigerationem quid ſequatur. 1°. de different. febrium. 3°.33.G
in Ventriculo frigiditatem ſentiunt, quibus omentum excidit, & uulneratum ſit, & abſciſſum. 4°. de uſu partium. 1°.137.E
Ventriculus redditus eſt frigidus pinguedine ſupra uentriculum ablata. de utilit. reſpir. Sp.63.A
Ventriculi oris affectionem facit uiduarum perfrigeratio in utero, & iis quæ non purgantur. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.18.G

quibus Ventriculus perfrigeratus eſt, iis quodnam ſymptoma incidat. 3°.de ſympt.cau. 3°. 25.F
Ventriculus frigidior non bene conficit oxigala.3°. de alim.fa. 2°.28.C
Ventriculus frigidus etiam ſine materia facit quandoq; leuitatem inteſtinorum.comment.6°.aph.1°. Ex.45.H
Ventriculi intemperaturæ faciunt leuitatem inteſtinorum. commentario 4°.aphor.12°. Ex. 28.E
in Ventriculo qui frigiditatem ſentiunt quomodo ſunt curandi.1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.99.C
Vẽtriculo frigido mel deſpumatũ eſt cibus optimus.7°.met.m. 7°.47.A
Ventriculo frigido aut temperato aptum eſt dioſpoliticon medicamentũ. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.99.D
ad Ventriculum frigidiorem.de remed.par.fac. 7°.158.G
Ventriculi humidi quibus ſint.de aere,aq.& loc. 2°.5.B
Ventriculi humidi ſigna.ars med. Iſa.66.C
Ventriculus eſt humidus ſi lingua eſt humida.cõ.6°.apho.32°.Ex.50.A
Ventriculi ex humiditate imbecillis propria paſſio eſt profluuium diuturnum.comment.6°.aph.32°. Ex.50.A
Vẽtriculi humida intẽperies facile curatur,& q̃uo.7°.met.m. 7°.48.G
Ventriculi ſicci ſigna.ars med. Iſa.66.C
Ventriculum ſenis quis habeat anteq̃ conſenuerit.7°.met.me. 7°.46.D
Vẽtriculi ſicca intemperies in ſolida parte nunquàm perfecte ſanabitur. 7°.methodi medendi. 7°.46.D
Ventriculi tabes.de decub.progn.ex math.ſcientia. Sp. 13.C
Ventriculus q̃ñ æſtuat ſqualore idem patitur iecur.2°.de ali.fa.2°.18.H
Ventriculus quando ſqualore æſtuat,utendum peponibus & moris. 2°. de aliment.facult. 2°.18.H
in Ventriculo ſiccitatis curatio.7°.meth.med. 7°.44.D
Ventriculum,& totum corpus ſiccum habentis curatio, quoniam male à medicis curatus.7°.meth.med. 7°.44.E
Ventriculus temperatus quamuis ægre aliquantum tamen conficit oxigala.3°.de aliment.fac. 2°.28.C
Ventriculi calida,et humida intemperies q̃uo curat̃.7°.me.m. 7°.47.H
Ventriculus calidus,& ſiccus ſitum facit.com.4°.aph.19°. Ex.29.C
Ventriculi calor ſiccus,& igneus in bilem conuertit nutrimentum.2°.de temperamentis. 1°.20.E
Vẽtriculus calidus,et ſiccus non dẽt temere refrigerari.7°.met.7°.48.F
Ventriculi calidi,& ſicci caſus.7°.meth.med. 7°.47.D/E
Vẽtriculus frigidus,humidus facit hoiem nõ ſitire.c.4°.a.19°.Ex.29.C
Vẽtriculi humida, & frigida intẽperies q̃uo curat̃.7°.met.m. 7°.47.H
Ventriculus quando ſiccus,& frigidus nardino inungendus.7°.methodi medendi. 7°.46.G
Ventriculus facit appetentes calidum & frigidum.introd. Iſa.66.D
Ventriculus q̃uo faciat ſitibundos aut minime ſitiẽtes.ars med. Iſa.66.D
in Ventriculo bilis facit ſitum continuam.2°.de nat.fac. 1°.301.C
Vẽtriculus nõ læditur à pauco aere,ſed à multo.c.2°.aph.17°. Ex.13.A
Ventriculi intemperies ex materia.7°.meth.med. 7°.47.H
Ventriculus quando ſpiritu halituoſo ipletur.3°.de ſympt.cauſ.3°.25.C
Ventriculi inflatio quo modo curetur.14°.meth.med. 7°.88.E
ad Ventriculi inflationes.de ther.ad Piſ.92.F/de uſu theria.ad Pamph. 98.F/2°.de anod.5°.116.D/ de remed.par.fac. 159.C/ 7°.172.F
ad Ventriculi uẽtoſitates in melancholicis.de mel.ex Ga.Ruf.Sp.110.B
in Ventriculo humores tribus modis degunt.fin.med. Iſa.44.C
in Ventriculo ſucci tripliciter eſſe poſſunt.7°.meth.med. 7°.48.B
Ventriculus humores recipit bilioſos ſi quis ſanus ieiunet. commentario 6°.aphoriſmo 50°. Ex.52.F
in Ventriculum quibus cauſis bilis uenit.2°.de decr.Hippo.1°.240.C
ad Ventriculum unde uas bilem ferens.5°.de uſu partium. 1°.142.G
ad Ventriculum bilis trãſiens cur p illam uiam.5°.de uſu par. 1°.143.A
in Ventriculum cur regurgitat bilis ex iecore in inteſtina.1°. de alimentorum facultatibus. 2°.7.G
in Ventriculo bilis ob malam qualitatem.1°.de alim.fac. 2°.7.F
in Ventriculum cur non eat bilis.5°.de uſu partium. 1°.143.B
Ventriculi officiũ quomodo euertatur à flaua bile.5°.de uſu p. 1°.143.D
Ventriculus impletur ſuperfluitatibus in magnis mœroribus, atq; doloribus.comment.6°.aphor.50°. Ex.52.G
in Vẽtriculi ore bilis magis colligitur.2°.de comp.med.ſec.lo.5°.135.D
in Vẽtriculi fundo pituita magis colligit̃.2°.de cõp.me.ſe. lo. 5°.135.D
in Ventriculo pituitæ proprietates.de anat.uiu. Sp.45.F
in Ventriculo generatur pituitoſum excrementũ.5°.de uſu p.1°.143.E
in Ventriculo q̃uo creatur pituita.in 6m.de mor.uulg.com.1°.3°.115.E
in Ventriculo pituita,qualis.2°.de nat.fac. 1°.302.B
in Ventriculo ubi pituita multa frigida coaceruata fuerit, quid agendũ. 1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.99.D
ad Ventriculi nimiam ſaliuam.de remed.par.fac. 7°.159.B
in Ventriculi intemperie cum materia quo modo curatio procedat.7°. methodi medendi. 7°.48.H
Ventriculi morbi ob alias partes.7°.methodi medendi. 7°.48.A
ad Ventriculum q̃uq; conuertuntur deſtillationes.7°.met.me.7°.48.B
ad Vẽtriculũ à capite cur materia trãſmittat̃.2°.de diff.feb. 3°.40.H
in Ventriculũ,& in aſperã arteriã fluxio capitis.3°.de ſympt. 3°.29.F
Ventriculus offenditur à materia deſcendente à cerebro. commentario 6°.aphoriſmo 2°. Ex.46.E
ad Ventriculum ſpirituoſus humor ex capite defluens, ſpumoſa excrementa aliquando facit.com.9°.aph.30°. Ex.56.A
in Ventriculum humoris frigidi à cerebro defluentis caſus. 7°. methodi medendi. 7°.48.F
Ventriculus quando fluxione tentatur ex totius corporis redundantia. 7°.methodi medendi. 7°.48.B
in Ventriculi cauitates ſanies quædam ex toto corpore defluit, ut fieri ſolet his,qui premuntur inedia quando aqua illum inualidum fecerit. de boni.& uitio ſuccorum. 2°.38.H
in Ventriculum ex ſplene uitioſa ſanies ex flatu hypochondriaco. 5°. de locis affectis. 4°.32.H
in Ventriculo quo modo fluxio curanda,quæ fit ab alio membro. 7°.methodi medendi. 7°.48.A
ad Ventriculum à cerebro fluxus curatio à cerebro incipiat,ſi nihil impediat.7°.methodi medendi. 7°.48.H
in Ventriculũ fluxiões quod uinũ reqrẽt.1°.de arte cu.ad Gl. 7°.99.A
in Ventriculi tunicis ſuccus cõtentus q̃uo curãdus.7°.met.me. 7°.48.C
in Ventriculi tunicis cũ ſucci ſint ex aloe medicamenta & aloe ipſa conuenit.7°.methodi medendi. 7°.48.C
Ventriculo pleno quæ ſpiratio fiat.6°.de locis affectis. 4°.40.E
in Ventriculi tunicis quando adeſt calidus humor ſequitur nauſea. 1°.de locis affectis. 4°.5.E
in Vẽtriculi tunicis cõtẽtus humor facit nauſeã inanẽ.1°.de lo.af. 4°.5.F
in Ventriculi tunicis plenis balnea.7°.meth.med. 7°.48.D
in Ventriculi tunicis contentus humor excutitur medicamẽto dia trium pipereum,abſynthio,& hiera picra.1°.de loc.affe. 4°.5.F
Vẽtriculus plenus pituita quæ ſymptomata faciat.5°. de uſu p. 1°.143.B
Ventriculus pituita plenus quibus abſtergatur.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3°.160.H
in Ventriculo quãdo pituita tenuis fuerit abſinthium in mulſam coctum conuenit.7°.methodi medendi. 7°.48.D
de Ventriculi ore quidam conquerebatur ob aceruatam pituitam, & leuatus eſt ſinapi,beta,& porro.1°.de alim.fac. 2°.8.G
Ventriculo pituitoſo dat agnum.de med.fac.par. 7°.175.H
in Ventriculi ore humor uitiatus imbibitus quid faciat.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.103.C
inter Ventriculum & ſeptum pituita repoſita per uenas ad ueſicam uertitur,& quomodo,& per quam uiam.com.7°.apho.54°. Ex.58.F
Ventriculus aquam præbet omento.com.7°.aphor.55°. Ex.58.H
in Ventriculi uenis exiſtens bilis,quo modo extrahatur. 8°.de compoſitione medicament.ſec.loc. 5°.191.H
Ventriculus aquam præbet omento.com.7°.apho.55°. Ex.58.H
Ventriculi abſceſſus qui bonus.de inæqu.intemp. 3°.43.F
Ventriculi abſceſſus malus.de inæq. intemp. 3°.43.F
in Ventriculi maximo dolore fomentũ cũ milio. de med.f.p. 7°.166.D
Ventriculo dolente uena cubiti incidenda.de cur.rat.p ſan.m.6°.20.A
in Ventriculi dolore ſemper odoratum aliquid,& adſtringens ſuperponimus.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.196.D
in Ventriculi dolore adſtringẽtia.in 6m.de mor.uul.com.6°.3°.196.D
ad Ventriculi dolorem.de remed.par.fac.159.B/ 7°.172.B
de Ventriculi prauis motibus ubi dictum.3°.de ſymp.cauſ. 3°.25.B
Ventriculus quibus indiciis cognoſcatur conſtringi cum tremore.de ſymptomatum different. 3°.12.F
Vẽtriculi motus uibrans clare ſentitur in febribus.de ſymp.diff. 3°.12.F
Ventriculi os habens materias aliquas moleſtas facit anxietatem. commentario 7°.aphor.56°. Ex.59.A
Ventriculus totus plenus humoribus,& uentriculi os plenum humoribus cauſant ſingultum.com.7°.aph.3°. Ex.54.B
Ventriculus cupiens expellere quæ ſunt in ore ſtomachi,ſingultum facit. commentario 6°.apho.39°. Ex.50.H
Ventriculus quomodo ſingultum faciat.com.6°.aph.17°. Ex.55.C

Ventriculus patitur

Ventriculus patitur in uomitu bilis.com.7°.apho.50°. Ex.52.F
Ventriculus ſuppuratus cum rumpitur ſuppuratio, fit uomitus.commentario 7°.aphoriſmo 8°. Ex.54.D
Ventriculus habet magnam inflammationem quando uomitus eſt à ſingultu.commen.7°.apho.3°. Ex.54.B
in Ventriculi regionibus ſanguis concreſcit.de atra bile. 1°.39.D
in Ventriculũ ſanguis effuſus uomere cogit.3°.de ſymp.cau. 3°.27.B
à Ventriculo ſanguis uomitione deijcitur.4°.de loc.affect. 4°.25.F
ex Ventriculo ſanguinis uomitus qualis.5°.de loc.affect. 4°.33.B
ex Ventriculo & gula ramēta uomitu eijciuntur.4°.de lo.af.4°.25.H
Ventriculus quod fluitat per uomitum deijcit, quod ſubſidet per deiectionem.3°.de natural.facul. 1°.306.F
Ventriculus ita in uomitu mouetur ut in partu uterus.2°.de ſymptomatum cauſis. 3°.21.D
in Ventriculi ulcere uomitus non ſine periculo.5°.meth.med. 7°.34.E
Vētriculi exulceratio facit læuitatē inteſtinorũ.c.3°.ap.22°. Ex.24.F
in Vētriculo uulnus eē ſigñat cibus exiēs è uulnere.1°.de lo.af. 4°.2.E
Ventriculi, & gulæ ulcerationem oſtendit ephelcis per uomitum exiens, 1°.de locis affectis. 4°.2.F
Ventriculi oris ulcera quomodo ſint inſanabilia.6°.meth.med. 7°.39.G
Ventriculi oris ulcera ob nimiũ ſenſum nō ſanātur.6°.met.me. 7°.39.G
Ventriculus diſciſſus letale eſt.com.6°.aph.18°. Ex.47.H
Ventriculi uulnera qua parte ſanentur.6°.metho.med. 7°.39.G
Ventriculus ulceratus quomodo curandus.4°.meth.med. 7°.28.G
Ventriculi ulcera p ea q̃ comedunt, et bibunt ſanant.5°.me.m.7°.34.D
Ventriculus uulneratus per potiones ſanatur quandoq;, cōmentario 6°. aphoriſmo 18°. Ex.48.B
Vētriculus affectus per comeſta & bibita iuuatur.10°.met.m. 7°.64.F
Ventriculus per os ſumptis purgatur.13°.meth.med. 7°.84.G
in Ventriculo curando indicationes octo.7°.meth.med. 7°.44.C
in Ventriculo affecto prima indicatio à temperie loci laborantis.7°.methodi medendi. 7°.48.H
in Ventriculo affecto indicatio ſecūda ex actiōe cōi.7°.meth. 7°.48.H
in Ventriculo affecto tertia indicatio ex figura.7°.met.med. 7°.48.H
in Ventriculo affecto quarta indicatio ex poſitura.7°.me.m. 7°.49.A
Ventriculus uomitu, & deiectione iuuatur.7°.metho.med. 7°.49.C
Ventriculus quando euacuandus, timidum.7°.meth.med. 7°.49.B
Ventriculum non licet euacuare plene.7°.meth.med. 7°.49.B
in Ventriculo ſanguiſuga.4°.de locis affectis. 4°.26.A
Ventriculo propinquæ partes ſanantur cibis.1°.de loc.affec. 4°.5.H
à Ventriculo remotæ partes ſanantur medicamento, & clyſteri.1°.de locis affectis. 4°.5.H
ad Ventriculũ uſq; clyſteria nōnunq̃ puenunt.3°.de ſymp.cau. 3°.25.G
Ventriculus & iecur cur adſtringentia præ cæteris expetunt.11°.methodi medendi. 7°.72.E
Ventriculo ſemper addenda adſtringentia.11°.meth.med. 7°.73.D
Ventriculus cum laborabit abſinthium ex oleo adhibebimus.11°. methodi medendi. 7°.72.F
Ventriculo prodeſt abſinthij decoctum.de mel.ex Gal.Ruf. Sp.110.A
Ventriculus fomentetur abſinthio ex oleo.8°.meth.med. 7°.53.B
Ventriculo conueniunt amara adſtringentia, non ſimpliciter amara.11°. methodi medendi. 7°.72.G
Ventriculi os non debet curari ſolis laxatorijs, ſed etiam adſtringētibus. 7°.de compoſi.medicam.ſecundum locos. 5°.187.C
in Ventriculo ſolui robur eſt periculoſum.11°.meth.med. 7°.73.B
Ventriculo quæ adhibentur ſint calida abunde.8°.metho.med. 7°.53.C
Ventriculus iuuatur à calore pueri, & catuli.7°.metho.med. 7°.47.B
Ventriculi uires diſſoluuntur tepidis.8°.meth.med. 7°.53.C
Ventriculo applicata refrigerātia obſunt in ſanguinis profluuio.5°.methodi medendi. 7°.31.H
Ventriculi uitio laborantes ſanans antidotus.2°.de antid 5°.116.C
in Ventriculi affectu ualet hiera.4°.de loc.affect. 4°.22.C
Ventriculo commodum medicamentum.de med.fac.par. 7°.173.D
ad Ventriculi os ualēt unguēta foliata, & ſpicata.8°.meth.me.7°.53.D
Ventriculo admouit unguentum nardinum Galenus in defectu animi.de præcogno.ad Poſth. 4°.217.F
ad Ventriculum ualet maſtichinum unguentum.8°.meth.med. 7°.53.D
Ventriculo auxiliantur zinziber, piper, uinum, & acetum.3°.de alimentorum facultatibus. 2°.29.G
ad Ventriculum in melancholicis cataplaſma.de mel.ex G.R. Sp.110.C
VENTRICVLVS ex pedeſtrium, & uolatilium genere maxime differt.de bonitate & uitio ſucc. 2°.37.B
Ventriculum edat rediens ex balneis.de bon.& uitio ſucc. 2°.39.C
Ventriculus ſi coquatur qualem ſuccũ generat.3°.de alim.fac. 2°.27.B
Ventriculi aliquorum uolatilium manduntur.3°.de alim.fac. 2°.29.B
Ventriculus ex uolatilibus craſſus, & durus, & coctu difficilis.de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.37.B
Ventriculus auiũ ſi coquat̃ uberrime nutrit.de bo.& uit.ſuc. 2°.37.B
Ventriculi auium omnium digerentem illos, nutriunt nutrimento multo craſſo.de diſſolu.cont. Sp.73.E
Ventriculi gallinarum altilium iucundi ſunt, ſed nō ut anſerum.3°.de alimentorum facultatibus. 2°.29.F
Ventriculus ſtruthocameli ad quid utilis.de med.fac.par. 7°.167.G
Ventriculus lege Venter, Stomachus.
VENTRICVLORVM trium capitis harmonia.de ſper. Sp.37.G
Ventriculorum Cerebri ſectio.9°.de anat.admin. 1°.104.H
Ventriculi quatuor in cerebro, & qui ſint.de ocul. 7°.183.H
Ventriculi cerebri anteriores cur duo, et nō unus.8°.de uſu p. 1°.169.D
Ventriculorum anteriorum cerebri figura.de neru.diſſ. 1°.53.C
Ventriculi anteriores cur coeant.8°.de uſu partium. 1°.169.F
Ventriculi cerebri anteriores quid faciant.8°.de uſu par. 1°.169.D
Ventriculorũ anteriorum cerebri ſeptum ubi.3°.de loc.affe. 4°.20.F
Vētriculus poſterior cerebri cur nō potuit eē duplex.8°.đ uſu.1°.169.F
Ventriculus poſterior cur magnus.8°.de uſu partium. 1°.169.E
Vētriculus cerebri poſterior cur minor āterioribus.8°.đ uſu. 1°.170.A
Vētriculus poſterior accipit à prioribus ſpūm aialē.8°.de uſu. 1°.169.B
Ventriculus medius cerebri non contēnendus.3°.de loc.affec. 4°.17.H
in Ventriculo tertio cerebri meatus maximi.9°.de anat.adm.1°.105.D
Vētriculus medius cerebri ſi ſit attritus oſſe terebra perforato ſopor fit. 4°.de locis affectis. 4°.23.A
Ventriculus medius cerebri maxime ſoporē facit.4°.de lo.af. 4°.23.A
Ventriculus quartus cerebri qui à nōnullis dicat̃.8°.de uſu p. 1°.169.G
Ventriculis cerebri propter quid.16°.de uſu partium. 1°.125.D
Ventriculi cerebri odoratus ſenſorium.1°.de ſymp.cauſ. 3°.15.G
Ventriculi cerebri cur comprimuntur.9°.de uſu partium. 1°.173.E
Ventriculo cerebri compreſſo ſenſus amittitur, & motus.1°.de decretis Hippocratis. 1°.232.A
VENTRICVLI cordis ſunt duo tantum.de util.reſp. Sp.64.D
Vētriculus unus ſolus cordis uidetur in paruis aīalibus.de util.Sp.64.D
Ventriculi cordis tam in magnis, quàm in paruis animalibus, quales.6°. de uſu partium. 1°.150.G
in Ventriculo ſiniſtro cordis duo orificia.6°.de uſu part. 1°.150.B
in Ventriculis cordis ſanguis generatur ſm Ariſtotelē.de util. Sp.62.F
Vētriculũ ſiniſtrũ cordis ſanguine plenũ eſſe pbat.1°.de decr. 1°.231.G
in Ventriculo ſanguinem habent boues uulnerati in exortu dorſi medullæ.1°.de decret.Hippoc. 1°.231.G
in Ventriculo ſiniſtri ſinus cordis quòd ſanguis calidus exiſtat.de inæquali intemperie. 3°.44.A
Ventriculus ſiniſter cordis arteriarũ origo.de uen.art.diſ. 1°.58.H
in Ventriculo ſiniſtro cordis eſt magna arteria, à qua oēs arteriæ oriuntur.1°.de decre.Hipp. 1°.233.C
à Ventriculis duobus cordis incedunt magna uena & arteria ad ſupremum ſpondylum colli.de util.reſp. Sp.62.G
Ventriculum tertium cordis ubi putauit eſſe Ariſtoteles.de uenarum arteriarumq; diſſectione. 1°.58.H
Ventriculus medius cordis qualis ſit.de anato.uiuo. Sp.56.C
Ventriculi cordis an pulſent.4°.de diff.pulſ. 4°.64.G
Ventriculi cordis quomodo recipiant materias à capite deſcendentes.cōmentario 7°.apho.30°. Ex.56.A
Ventriculi cordis cur nunq̃ comprimuntur.9°.de uſu par. 1°.173.E
VENTI quid ſint.de hiſt.philoſ. Sp.8.B
Ventum quidam cognouit ex capitis conſenſu cum eſſet in lecto.de theriaca ad Piſonem. 5°.94.D
Venti ab ortu ſpirantes quales.5°.methodi medendi. 7°.34.H
Venti calidi ſunt qui inter brumalem ſolis exortum, itidemq; brumalem occaſum perflant.de aere, aq.& loc. 2°.2.E
Venti in aere quomodo, & à quo generentur.3°.de ſymp.cau. 3°.27.F
Vēti cũ nō ſpirāt æſtate, et æſtus magnus.i 3m.đ mor.uul.c.3°.3°.141.D
Venti hyeme ſecundum naturam magni debent eſſe.in 1m.de mor.uulgaribus, commentario 1°. 3°.103.H
Venti frigidi arcturo oriente ſpirāt.1°.de mor.uul.com.1°. 3°.103.B
Venti condenſati à nubibus, glacie, & imbribus.de aere, aq.et lo.2°.5.E
ad Ventos calidos ſita ciuitas.de aere, aquis, & locis. 2°.2.E
Venti proprij aliquarum regionum.de aere, aq.& lo. 2°.2.E

à Ventis ſeptentrionalibus ciuitas tuta.de aere,aquis,& loc. 2°.2.B
Venti frigidi aduerſis perpetuo in Scythia.de aere,aq.& loc. 2°.5.B
Venti calidi non ſunt in Scythia.de aere aquis,& locis. 2°.5.B
Venti nunquã diſcedunt à montibus.de aere,aq.& loc. 2°.5.B
Venti multas,& omnimodas faciunt tranſmutationes.de aere,aq. 2°.6.B
Venti uariatio corpora uariat.de theria.ad Piſo. 5°.94.D
Venti plurimum ualent ad animi mores.quod animi mores. 1°.320.B
Ventorum magnæ mutationes morbos pariunt.cõ.3°.aph.1°. Ex.19.H
Ventus Auſter calidus eſt & humidus.com.3°.aph.5°. Ex.20.D
Ventus auſter frequens eſt phaſianis.de aere,aquis,& locis. 2°.5.A
Võtus auſter quas ægritudines,et quæ bona faciat.c.3°.ap.17°.Ex.23.F
Ventus auſter auditum hebetat,caliginem facit,caput grauat, pigros facit,corpora diſſoluit.com.3°.aph.5°. Ex.20.C
Vento quomodo impleatur caput.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.135.G
Vento nullo flante, & uento auſtro flante fiunt genitalium putredines. commentario 3°.apho.21°. Ex.24.D
ſine Ventis annus pluuius auſtrinus deſcribitur.in 3m.de morbis uulgaribus,commentario 3°. 3°.140.F
Võtus auſtrinus quid egit,qualisq; ſit.in 1m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.102.H
Venti aquilonij quales.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.103.F
Venti aquilonij frigidi ſiunt.in 1m.de morb.uulg.com.1°. 3°.103.F
Ventus aquilo frigidus eſt,& ſiccus.com.3°.apho.17°. Ex.23.E
Ventus aquilo omnes ſuperfluitates conſumit,facit robur, denſat corpora,facit bene mobilia,coloratiora,melius audientia, aluos duros,oculos mordet,& pectoris dolores auget.com.3°.apho.17°. Ex.23.F
Ventis frigidis, & aquilonis ſpirantibus caput apertum plurimum læditur.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.113.F
Ventus aquilo tuſſes facit,fauces,aluos duras,difficultates urinæ,horrores,coſtarum dolores,& pectoris,com.3°.aphor.5°. Ex.20.D
Venti ab arcto ſpirantes refrigerant loca maritima æſtate in regionibus calidis.commen.3°.apho.14°. Ex.22.F
Venti aquilonij,& uentus auſtrinus,quid egerint.in 1m.de morb.uulgaribus,commentario 1°. 3°.102.H
Venti qui aerem contaminant unde.in 1m.de morb.uul.com.1°.3°.101.D
ex Vento quomodo fiat paraplegia in 1m.de mor.uul.cõ.2°. 3°.113.F
Venti cauendi.de ijs,quæ in medic.fiunt,com.1°. 7°.202.A
Võti cauendi ubi timemus aliquid neruis.de ijs,quæ in m.fin.c.1°.7°.202.A
Ventus ualidus qui.3°.de diff.pul. 4°.63.D
Ventus imbecillus qui.3°.de diff.pulſ. 4°.63.D
Ventus durus qui.3°.de diff pulſ. 4°.63.F
Ventos,& tempeſtates concitat taurus terra,mariq; de decubit. progno ex math.ſcientia. Sp.13.C
Venti ex mari paludibus & ſtagnis quales.1°.de ſemine. 1°.329.F
Venti pelagij & terreni quales.1°.de ſemine. 1°.329.F
ex Venti aquarum differentiæ.de bon.aquæ. Sp.75.G
Ventus in mari quomodo faciat ſpumã.com.2°.apho.43°. Ex.18.D
Venti uehementia in mari ſpumam facit.com.7°.apho.30°. Ex.56.A
Venti piſcium bonitatem augent.3°.de alim.fac. 2°.30.C
Ventus debet eſſe flammæ proportionatus, ſi debet illam augere.de cauſis morborum. 3°.7.D
VENTVS fit à caliditate diminuta.com.5°.apho.72°. Ex.45.F
Ventus flatuoſus non poteſt in longũ extendi.cõ.7°.apho.22°.Ex.55.E
Ventus facit tormina.com.4°.aph.11°. Ex.28.D
ad Ventum manus, & pedes lædentem.de med.fac.par. 7°.176.B
VENVLAS ſpiritum tantũ capientes habet neruus,& ideo findi poteſt in longum.de util.reſp. Sp.63.C
Venulas meningum non poteſt ſanguis ſubintrare , niſi fuerit plurimum digeſtus.de util.reſp Sp.63.A
Venulæ à renibus fractio ſignificatur quibus ſanguis ſponte mingẽtibus. exit.de urin.ſign.ex Hippo. Sp.75.H
VENVS ex ſpuma orta.1°.de ſemine. 1°.330.F
Venus frigida eſt & humida.de compag.memb. Sp.59.G
Veneri ſubiacet terra humida in primo gradu, frigida in ſecundo habens aliquid temperamenti calidi de ſpermate. Sp.40.C
VENERIS umbilicus refrigerat.14°.meth.med. 7°.87.D
VENERIS ratio habenda.6°.de ſan.tuenda. 2°.101.A
Venus uitæ ratio.3°.de ſympt.cauſ. 3°.25.B
Venus ad quod genus cauſæ dicenda.1°.de ſan.tuen. 2°.68.H
Venus ſub quarta parte medicinæ continetur.ad Thraſyb. 2°.108.D
Veneris uſus damnabatur ab Epicuro.ars med. Iſa.68.E
Veneris uſum nunquam prodeſſe dicebat Epicurus. in 3m.de morbis uulgaribus,commentario 1°. 3°.130.D
in Venerem proniores euadunt pleriq; melancholici.de melanc.ex Galeno Ruf.& Poſſ. Sp.109.C
ad Venerem excitant,quæ humiditatem ſemicoctam,& flatuoſam continent.6°.de ſimp.med.fac.48.B/8°.57.F/ 5°.60.B
Venerem excitat Bonis talus.de ther.ad Piſon. 5°.93.E
Veneris deſiderium auget Cicer.de boni.& uitio ſucc. 2°.37.D
Venerem excitat Coſtus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.G
Venerem procreat Daucus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.B
Venerem cur ſtimulet Eruca.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.A
Venerem percitat Gladiolum.de ſimp.med. Sp.84.H
ad Venerem Humor qui excitat,qualis ſit.14°.de uſu par. 1°.208.B
Venerem excitat in mulieribus humor acris,& mordax.14°.de uſu partium. 1°.207.E
ad Venerem excitat Menta.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.A
Venus excitatur ab una Radice,ab alia cohibetur.8°.de ſimplicium medicament.facultatibus. 5°.57.F
Venerem excitat Rapum, & generat ſpiritum flatuoſum.6°. de ſimplicium medicamen.fac. 5°.46.A
Venerem pronocat Satyrij radix potata.de ſimp.med. Sp.91.B
Venerem excitat Scincus.de ſimp.med. Sp.90.H
in Venerem incitat Semen genitale calidum.6°.de ſan.tuen. 2°.100.B
ad Venerem ualet Theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.91.G
Venerem extimulat Vrtica flatuoſa.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.H
Veneris immodica,& intempeſtiua concupiſcentia oſtendit ſaturã ægritudinem.ars med. Iſa.67.F
Veneris deſiderium aliquando ſignificat urina ſpumoſa ſuperius.de dynamidijs. Sp.35.E
de Venere ſomnium quid ſignificet.de digno.ex inſom. 4°.213.D
Veneris nocturnæ imagines quæ.6°.de ſan.tuen. 2°.100.F
Venerem cohibent calida & ſicca.8°.de ſimpl.med.fac. 5°.57.F
Venerem ſomniantibus prodeſt plumbum.9°.de ſimp.med.fa. 5°.70.F
Venerem fluentem cohibent Paliuri folia.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.G
contra Venerem ruta agreſtis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.D
Venerem cohibent uiticis ſemen,& folia.6°.de ſimp.med.fac. 5°.40.H
contra Venerem uiticis folia ſubſtrata ualet.6°.de ſimp.me.fa. 5°.41.A
ad Venerem impediendam.de med.fac.par. 7°.174.H
in VENERE qui minus errent.ars med. Iſa.68.F
Venus innocua calidis, & humidis.6°.de ſan.tuen. 2°.96.H
à Venere non debent abſtinere temperati ut ſicci.6°.de ſan.tu. 2°.97.F
Venus tantum pertinet ad florentes ætate.2°.de ſan.tuen. 2°.69.A
Veneris uſu aliqui citra noxã ad ſeniũ ſufficiunt.6°.de ſan.tu. 2°.101.A
Veneris copia nonnulli exultarunt.de cogn.cur.animi mor. 2°.53.D
Venus quomodo conferat.ars med. Iſa.68.E
Veneris tempus oportunum.ars med. Iſa.68.F
Venus ſit mediocris.2°.de ſan.tuenda. 2°.69.D
Veneris mediocritas conuenit habentibus prauos ſuccos. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.97.F
Venus ualet ad morbos pituitoſos,& quando.in 6m. de morbis uulgaribus,commentario 5°. 3°.192.F
poſt Venerem laxitas quomodo corrigenda.3°.de ſan.tuen. 2°.82.A
poſt Venerem exercitatio præparatoria ſequatur.3°.de ſan.tu. 2°.81.F
à VENERE nonnulli immodice læduntur.6°.de ſan.tu. 2°.101.A
Venus quæ mala faciat.3°.de ſan.tuen. 2°.81.B
Veneris uſus intempeſtiuus quid faciat ſœtriat 1°.de uſu par. 1°.168.B
Veneris uſus cauſa podagram.com.6°.aph.28°. Ex.49.B
Veneris uſum priuſquam pertingat puer podagra non laborant.commentario 6°.aphoriſmo 30°. Ex.49.C
Venerem non experti pueri urina.de med.fac.par. 7°.170.B/D
Venus ſiccis temperamentis inimiciſſima.6°.de ſan.tuen. 2°.96.E/H
Venus aduerſiſſima frigidis & ſiccis.6°.de ſan.tuen. 2°.96.H
Venere cum utuntur declinantes ætate, & flatu hypochondriaco uexati, ijs flatus excitatur.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.171.G
Veneris intemperantia quid faciat.quod animi mores. 1°.319.B
Venus lædit neruos,& cerebrum debilitat.in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.151.G
Venus immoderata facit tremorem.in 3m.de mor.uul.com.1°.3°.127.D
Venus ſtomachum deijcit.in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3°.130.C
Venus facit uentris oris reſolutionem.6°.de ſan.tuen. 2°.100.B
Veneri immodice operam dare conuulſiuem morbum ex uentriculo facit. 3°.de locis affectis. 4°.32.G
Venus exſiccat omne corpus.in 6m.de morb.uulg.com.5°. 3°.193.F
Venus exſiccat,& calefacit.8°.meth.med. 7°.54.D

Veneris uſus quæ quibuſdam agat.in 6^{m}.de morb.uulga.cõ.3°.3°.171.G
Venere quando abſtinendum.de dynamidijs. Sp.20.C
Venere quando non abſtinendũ,& quando non.de dynamidijs.Sp.20.C
Venerem non appetunt teſtes amittentes.1°.de ſemine. 1°.334.B
Venere qui non utuntur pudenda habent exilia ac rugoſa,ut ſenes.6°.de locis affectis. 4°.42.G
Venere non utuntur cantores,& Athletæ.6°.de loc.affect. 4°.42.G
Veneri deditum non licet induſtrium eſſe quẽquã.ſiquis opt.m. Iſa.6.F
à Venere omnino abſtineat nutrix.1°.de ſan.tuen. 2°.66.B
à Venere abſtinentibus quid accidat.1°.de ſemine. 1°.335.C
à Venere abſtinentes quid patiantur.6°.de ſan.tuen. 2°.100.B
Venus lege Coitus.
VENVS appellatum emplaſtrum.6°.de cõp.med.per ge. 5°.256.H
VER quando ſit.in 1^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3°.103.B
Veris principium quando ſit.in 6^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3°.101.H
Veris initium æquinoctium.in 1^{m}.de morb.uulg.com.2°. 3°.108.C
Veris principium æquinoctium poſt hyemẽ.cõ.3°.apho.14°. Ex.22.E
Veris initium reſpondet fini autumni.de pulſ.ad Tiro. 4°.44.B
Ver non habet duos ſolidos menſes.in 1^{m}.de morb.uulg.cõ.1°.3°.102.B
Veris conuerſio quando ſit, & quis humor creſcat, & quibus uti debemus.de dynamidijs. Sp.20.B
Ver contrarium eſt autumno.de nat.hum.com.1°. 1°.32.C
Ver calidum & humidum eſt.1°.de temper.11.C/de natu.huma.com.1°.32.A/bre.denot.dogm.Hipp.231.B/8°.de decre.Hippo.1°.276.E/com.3°.aphor.6°.Ex.20.E/de ſpermate. Sp.40.E
Ver unde calidum,& humidum.de ſpermate. Sp.39.B
Ver quomodo ſit calidum,& humidum,cum dictum ſit eſſe temperatum.de natura humana,com.1°. 1°.32.D
Ver calidũ,et humidũ cur dr̃ à philoſophis,et medicis.1°.de tẽp.1°.12.C
Ver cur dictum ſit calidum & humidum.de natu.hum.com.1°. 1°.32.B
Ver non eſt calidum & humidum.1°.de temp. 1°.12.B
Ver ſi eſſet calidum & humidum non eſſet ſalubre.1°.de temp. 1°.12.B
Ver debet per ſe æſtimari.1°.de temp. 1°.11.F
Ver non debet comparari hyemi & æſtati.1°.de tempe. 1°.11.F
Ver potius dicẽdũ tẽperatũ,q̃ calidũ,et humidũ.de nat.hu.c.1°.1°.32.B
Ver tẽperatum.1°.de temp.1°.11.C/1°.de alim.fac.13.G/2°. 2°.73.C
Ver eſt in medio temperamento inter extrema.de ſal.diæ. 2°.40.C
Veris tempus medium temperatiſſimum.2°.de temp. 1°.18.H
Ver quomodo intelligatur temperatum.1°.de temper. 1°.12.C/in 1^{m}.de morbis uulgaribus,com.1°. 3°.103.A
Veris medium dandum homini temperato, quando debet exerceri.2°.de ſanitate tuenda. 2°.73.C
Ver moderatum eſt.de ſal.diæ. 2°.40.A
Ver temperatiſſimum eſt.in 1^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3°.101.C
Ver comparatur cuti corporis temperati.2°.de tempe. 1°.18.H
Veris ad exercitia comparatio.com.3°.aph.20°. Ex.24.C
Ver matutino tempori ſimile.in 6^{m}.de morb.uulga.com.1°. 3°.157.G
Ver non eſt bene temperatum.1°.de tempe. 1°.11.D
Ver prope æſtatem ſiccius eſt.2°.de tempe. 1°.18.H
Vere qui humor abundet.de natu.hum.com.1°. 1°.32.A
Vere humorum temperatiſſimus in bene temperata conſtitutione abundat.in 1^{m}.de morbis uulg.com.1°. 3°.100.H
Veris tpe abundat ſanguis ſm̃ Hippocratẽ.bre.den.dog.Hip. 1°.231.B
Vere ſanguis abundat.8°.de decre.Hippo.& Plat 1°.276.D
in Vere cur ſanguis fiat.in 1^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3°.101.C
Ver ſi inueniat bonos humores, etiam bonos conſeruat.commentario 3°.aphoriſmo 20°. Ex.24.C
Vere corpora laxantur.& fiunt rara.com.1°.apho.18°. Ex.9.F
Vere humores qui ſunt in profundo corporis ad circũferentia emittuntur.comment.3°.apho.20°. Ex.24.C
Vere quæ naturæ melius ſe habeant.com.3°.aphor.18°. Ex.23.H
Veris opera aſſimulantur operibus naturæ.cõ.3°.aph.20°. Ex.24.C
Ver eſt medium omnibus naturis <id eſt nec optimum,nec peſſimum> demptis adoleſcentibus.com.3°.apho.18°. Ex.23.H
Vere optime degunt adoleſcentes.com.3°.apho.18°. Ex.23.G
in Vere uenti quomodo,& à quo generentur.3°.de ſymp.cau.3°.27.F
Vere ineunte quãdo frigidus Auſter.in 1^{m}.de mor.uul.cõ.1°. 3°.103.D
Ver pluuioſum,& auſtrinũ ſi hyems fuerit ſicca, & aquilonia quæ ægritudines ſequantur.com.3°.aph.11°. Ex.21.A
Ver ſi auſtrinum,& pluuioſum,hyems ſicca & pluuioſa, quæ cõtingant æſtate.de aer.aqu.& loc. 2°.4.A
Ver quando eſt male ſanum præſertim mulieribus & infantibus.cõmentario 3°.aphoriſmo 12°. Ex.21.F
Vere frigido,& humido oculi laborant.in 1^{m}.de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3°.108.G
Ver tempus ſaluberrimum.com.3°.aph.20°. Ex.24.A
Ver ſequitur hyemem etiam in regendis hoi[...]s.cõ.1°.aph.18°. Ex.9.B
VERE qũo edendum,& bibendũ,& quid agendũ.de ſal. 2°.40.C
Veris cibi,& potus.de ren.aff.dign.& med. 7°.195.B
Vere qũo debeãt ægri cibari,& õt ſani tractari.cõ.1°.aph.17°.Ex.9.C
Vere utendum cibis temperatis.1°.de alim.fac. 2°.13.G
Vere paucis oleribus utendum.de ſal.diæ. 2°.40.C
Vere aſſa elixis commutanda.de ſal.diæ. 2°.40.C
Vere ſuffocatur qui hyeme multũ edit.de uen.ſect.adu.Eraſ. 6°.9.F
Vere propter multitudinem, & propter extraneam qualitatem aggrauant materiæ.commen.6°.aph.55°. Ex.53.D
VERE mouentur ægritudines,quæ reuerti ſolẽt.de pue.ep.7°.179.H
Vere quæ ægritudines apparent.5°.de ſan.tuen. 2°.94.D
Veris propriæ ægritudines.com.3°.apho.20°. Ex.24.A
Vere homines calidiſſimi rubri.8°.de decre.Hipp. 1°.276.E
Vere hoĩes patiunt̃ defluxia ſanguinis ex naribus.8°.de decre.1°.276.E
Vere cur ſanguinis profluuium.de nat.hum.com.1°. 1°.32.A
Vere cur dyſenteriæ.de nat.hum.com.1°. 1°.32.A
Vere homines capiuntur inteſtinorũ difficultate.8°.de decre.1°.276.E
Vere augentur articulares morbi.com.6°.apho.55°. Ex.53.D
Vere podagrici dolores magna ex parte fiunt.cõ.6°.apho.55°.Ex.53.D
Vere quomodo propter hyemem excitantur longæ ægritudines.commentario 6°.aphor.55°. Ex.53.D
VERE omnes morbi periculo uacant.com.3°.aph.20°. Ex.24.B
Veris morbi in Autumno finiuntur.de nat.hum.com.1°. 1°.33.D
in Vere terminantur morbi Autumni.de nat.hum.com.1°. 1°.33.D
Vere in epilepſia quid agendum.de puero epilep. 7°.179.H
in VERE qui ſint euacuandi.de curan.rat.per ſan.miſſ. 6°.17.E
in Vere qui ſint euacuandi uenæ ſectione, uel medicamento.de cur.rat.per ſanguinis miſſionem. 6°.17.F
Vere melancholiæ factæ & facturæ à ſanguine hæmorrhoidali ſoluuntur.commentario 4°.aphor.21°. Ex.29.D
Veris tempore uſus emittendi ſanguinem.5°.meth.med. 7°.32.C
Vere uenam ſecare debemus quibus à uenis ſanguinem mittere oportet.commentario 7°.aphor.54°. Ex.53.C
Vere quibus ſecanda uena.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.17.E
in Vere quæ uena ſecanda his, qui uolunt ab aliquibus morbis præcaueri.de cur.rat.per ſang.miſſ.6°.20.H/præſ.exper.conſ. Sp.78.D
Vere quæ uena ſecanda pro plenitudine ſola demenda.de curan. ratione per ſang.miſſ. 6°.20.H
Vere quomodo ſanguis trahendus.5°.de ſan.tuen. 2°.94.D
Vere propter metum ægritudinis futuræ, qua hora uena ſecanda. de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.21.C
Vere unde ſecanda uena illis,qui febre æſtate corripiuntur.de curãdi ratione per ſang.miſſ. 6°.20.H
Vere debent phlebotomari illi, qui ſanguinem à pectore reiecerunt.de curan.rat.per ſang.miſſ. 6°.17.E
Ver & autumnus purgandi tempus.de dynam. Sp.20.G
Vere poſſunt fieri purgationes per ſuperius & inferius ſecundum naturas.com.4°.apho.7°. Ex.28.B
in Veris principio qui humores debeant purgari,& qui in fine.cõmentario 6°.aphoriſmo 47°. Ex.52.C
Vere aliquibus ſatis eſt una purgatio.6°.de ſan.tuen. 2°.100.E
Vere purgandi qui ægrotaturi ſunt.quos purg.opor. 5°.88.B
Vere medicamentum compoſitum exhibendum.5°.de ſan.tu. 2°.94.D
Vere ineunte euacuans multos ſeruauit Galenus à podagra, atra bile comitiali morbo attonito, & à melancholia. quos purg.opor.5°.88.B/commentario 6°.apho.47°. Ex.57.B
Vere niſi purgaretur quidam, melancholiam ſingulis annis patiebatur.quos purg.opor. 5°.88.C
in Veris principio debent purgari morbi à craßitie humorũ,ut podagrici,arthritides,& melancholici.quos purg.opor. 5°.88.D
VERRIS urina.de remed.par.fac 7°.162.B
VERATRVM quid.de ſimp.med. Sp.91.G
Veratrum molle quid.de fract.com.3°. 7°.248.B
Veratris ſeſamoides miſcet.de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7°.192.F
Veratrum album calidum quamuis album.1°.de ſimp.med.fac. 5°.2.E
Veratrum quo loco reponatur inter calida, quæ ualent alopecijs.1°.de cõpoſi.medica.ſec.loc. 5°.122.D

Veratrum guſtu excalfacit, uomitum prouocat, uiſcidiſſimum eſt medicamentũ fortiſſimũ purgatoriũ ueneno ſum eſſe dicitur. de ſimp. Sp.91.H
Veratrum purgare obſeruatione compertum eſt. de opt. ſect. Iſa.22.E
Veratrum eſt ualentiſſimum purgatorium medicamentum. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.193.F
Veratrum homini medicamentum. 3°. de temper. 1°.24.E
Veratrum purgat hominem. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.2.D
Veratrum non purgat coturnices. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.2.E
Veratro ueſcuntur coturnices. in 6m. de morb. uulga. com. 5°. 3°.194.B/ 3°. de ſimp. med. fac. 5°.23.D
Veratrum homines male corrumpit, cibus tamen eſt coturnicum. de theriaca ad Piſonem. 5°.91.A
Veratrum quibus animãtibus nutrimentũ ſit. 6°. de ſan. tuen. 2°.96.D
Veratrũ purgare inter primas actiones numerat. ad Thraſ. 2°.108.F
cur Veratri datores medici. ad Thraſyb. 2°.105.B
Veratri, & ſcammonij comparatio cum pane, & carnibus. 2°. de differentijs pulſuum. 4°.53.C
Veratri potio et eſus ciborũ nulla ſocietate pticipãt. ad Thra. 2°.105.A
Veratri albi ſurculi in raphano. de artic. com. 2°. 7°.267.H
Veratro albo utitur pro uomitu. de uic. rat. in mor. acu. cõ. 4°. 7°.138.E
Veratro qui purgandi, et in quo caſu. in 6m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.156.A
Veratro albo melancholia curatur. de atra bile. 1°.36.D
ex Veratro nigro Hiera atrã bilẽ purgat. 1°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.121.B
Veratrum præbet ſi febris abſit, ſi adſit non. de artic. cõ. 3°. 7°.292.F
Veratrum album, & nigrum miſcentur in articularia medicamenta. 3°. de comp. med. ſecundum locos. 5°.141.B
Veratrũ nigrũ dat in pleuritide. de uic. rat. in mor. acu. cõ. 2°. 7°.117.H
Veratro utitur in diſlocationibus. de artic. com. 3°. 7°.285.A
Veratrum dat in calcis deriuatione. de fract. com. 2°. 7°.235.F
ad Veratrum præparantur homines. in 6m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.156.B
Veratrum qui ſumpſerunt quem pulſum habeant. de pul. ad Tyr. 46.D/ 4°. de pulſ. differ. 4°.103.G
Veratro ſumpto quando lauandum. in 6m. de mor. uul. cõ. 5°. 3°.193.G
Veratrum non audet dare Galenus. de fract. com. 2°. 7°.235.H
Veratrum facit muſculorum diſtentiones. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.194.B
Veratrum album quandoq; ſtrangulat. de fract. com. 2°. 7°.235.F
Veratri nigri cortex. 13°. meth. med. 7°.84.A
VERAX uir Hippocrates. 1°. de dieb. decre. 4°.145.H
Verax Galenus ueritatis amatoribus ſcribit. 3°. de loc. affec. 4°.15.A
VERBASCVM. 8°. de ſimp. med. facul. 5°.63.C
Verbaſcus fœmina. 2°. de antid. 5°.118.D
VERBENA quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.89.C
VERBENACA recta uiridis maxime diſcutit. 2°. de compoſitio. medicamen. ſecundum locos. 5°.137.D
Verbenaca dicitur ſacra herba. de remed. par. fac. 7°.154.A
Verbenaca liberat à capitis dolore coronæ modo impoſita. 2°. de compo. medic. ſecundum locos. 5°.138.D
VERBERATOS ſanat pellis ouina recens detracta. 11°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°.80.E
VERBA ipſa ſunt etiam nomina. de ſoph. Iſa.7.G
Verborum, & nominum copia plerunq; non eſt indecora. 5°. de ſimpliciũ medicamen. facul. 5°.32.F
Verba non deſcendere quid ſignificet. 3°. de decret. Hipp. 1°.244.D
Verba uetera reſilire, intrudi, reprimi, et cõfugere. de tre. pal. 3°.54.H
Verbis facilius eſt rerum omnium ortum explicare, quam rem conficere. 15°. de uſu partium. 5°.210.E
Verbis qui loquuntur expoſitores multa dicere poſſunt, quæ in libro dicere non licet. in 6m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.171.G
q. Verba etiam ſint perpendenda. com. 4°. apho. 46°. Ex.32.G
Verba non adeo ſunt conſideranda, ut ſententiæ. de util. reſp. 1°.223.C
in Verbis diſtinguendum eſſe ſi in præterito uel præſenti dicantur. commentario 4°. aphor. 75°. Ex.36.B
VERE ſcribentes, & uera qui. de opt. ſect. Iſa.23.C
VERECVNDIAE & timoris differentia. 2°. de ſymp. 3°.23.D
Verecundiæ motus qui. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.23.D
Verecundiæ motus cõparat lauationi ex frigida. 2°. de ſymp. ca. 3°.23.F
ut in Verecundia & lauatione frigida non ut in timore rigoris motus. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.23.F
VERECVNDI quomodo incaleſiant. 2°. de ſanit. tuen. 2°.74.B
VERENDORVM aliqua particula auſertur. de diff. mor. 3°.4.G
ut VERETRVM maſcu o ita eſt matrix mulieri columna. de natura, & ord. cuiuslibet corp. Sp.42.B
Veretrum cui nectatur. de nat. & ord. cuiuſl. corp. Sp.42.B
Veretrum aliquando non poteſt tenere urinã uel non poteſt emittere, & in oibus neruis uſq; ad pedẽ patitur ob ſupfluũ bilis. de ſper. Sp.36.H
in Veretro dolor generatur ex ſuperfluo bilis. de ſpermate. Sp.36.H
Veretri uitia emendat lenticula. de ſimpli. med. Sp.86.B
VERGILIARVM duplex ſignificatio. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.101.H
inter Vergilias & arcturum quod ſpacium interſit. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.102.B
ad Vergilias ab arcturo duo menſes. in 1m. de mor. uul. cõ. 2°. 3°.107.G
Vergiliæ quando occidant. in 1m. de mor. uul. cõ. 1°. 101.H/ 3°.102.D
Vergiliarum occaſus autumni finis. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 103.H/commen. 2°. 3°.107.G
Vergiliarũ occaſus principium hyemis. in 1m. de mor. uul. cõ. 1°. 3°.103.B
ubi VERGIT materia illuc ducẽda. in 1m. de morbis uulgaribus, cõmentario 2°. 3°.112.B
VERISIMILIA argumenta remotiora ſunt. 2°. de decre. 1°.235.C
VERISSIMILLIMA ad examẽ redacta fuere falſa. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.175.F
VERITAS quid. de hiſt. philoſ. Sp.3.D
Veritas ſenſuum, & imaginationum. de hiſt. philoſ. Sp.9.A
Veritatem omnium rerum omnes homines cognoſcere debent. de cuiuſq; animi pecc. not. atq; med. 2°.58.H
ad Veritatem debet eſſe natus homo. de cuiuſq; animi pec. 2°.56.G
Veritas ob quẽ finẽ ſequenda. in 6m. de mor. uul. com. 2°. 3°.164.H
Veritas ſolum eſt in eruditis. de hiſt. philoſ. Sp.3.E
Veritatis ſtudio incumbunt philoſophi. 3°. de decre. Hipp. 1°.241.D
Veritatis uerus oſtenſor ſolus fuit Ariſtoteles. de util. reſp. Sp.64.H
Veritatis amatorẽ unũ multis alijs ſponit Galenus. 2°. de dign. 4°.78.B
Veritatis amicum alloquitur Galenus. 2°. de criſi. 4°.134.B
Veritatis amatoribus ſcribit Galenus uerax. 3°. de loc. affec. 4°.15.A
Veritatis ſtudioſus quid agere debet. de ſymp. diffe. 10.E/2°. de ſympto. cauſ. 3°.21.B/2°. de cauſ. pulſ. 4°.94.B
Veritatis ſyncerus amator quid agere debeat. an ſang. in art. nat. 1°.61.F
Veritatis cultoribus manifeſta non occulanda. 2°. de differ. 3°.64.B
Veritatem occultare iniquiſſimum. 1°. de dieb. decret. 4°.145.H
Veritatis fallacia hominis inimica. 2°. de decre. Hipp. 1°.238.A
Veritatis curam non habẽt ſophiſtæ, ſed gloriæ. 10°. de uſu par. 1°.181.B
Veritatis inquiſitioni nemo deditus tempore Galeni. 1°. meth. me. 7°.2.C
Veritatem qui poſſit explorare, de cuiuſq;. ani. pec. not. atq; m. 2°.57.C
Veritas rerum quæſitarum quõ poſſit inueniri. 9°. de decre. 1°.279.C
Veritas celerrime inuenitur. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.17.B
Veritatis uia nõ eſt longa multũ. de cuiuſq; ani. pec. not. atq; m. 2°.58.H
Veritas eſt breuis. 7°. de decre. Hipp. 1°.268.D
Veritas per diſſectiones exploratur. in 6m. de mor. uul. cõ. 2°. 3°.169.F
Veritatis ſignum manifeſtum concordia. de ſubſ. emp. Iſa.33.E
de VERMICVLANTE pulſu. 1°. de differ. pulſ. 4°.51.H
Vermiculans pulſus qui, & unde. de pulſibus ad Tyrones. 4°.44.G/ comp. pulſ. Sp.66.B
Vermiculans pulſus cæteris tardior. 2°. de dign. pulſ. 4°.76.A
Vermiculantes pulſus unde. 2°. de præſag. ex pulſ. 4°.112.H
Vermiculans pulſus quomodo fiat. de pulſ. ad Tyr. 41.46.D
Vermiculans pulſus ad quẽ affectũ ſequatur. 4°. de dif. pulſ. 4°.103.D
Vermiculantes pulſus quæ ſequantur. 3°. de diff. pulſ. 4°.99.D
Vermiculans pulſus quid ſignificet. 2°. de præſ. ex pulſ. 4°.113.G
VERMICVLARIS excreſcẽtia in cerebro q. 9°. de anat. 1°.105.F
VERMICVLARIS ærugo. 5°. de comp. med. per gen. 5°.249.C
VERMICVLA medicamenta. de fract. com. 3°. 7°.242.D
VERMICVLI ubi generantur in aure, quid agendum. 3°. de comp. medicamen. ſecundum locos. 5°.143.B
ad Vermiculos in auribus. 3°. de compoſitio. medicam. ſecundum locos. 5°.145.H/de remed. par. fac. 7°.162.F
VERMIFORMIS epiphyſis qualis, et eius uſus. 8°. de uſu. 1°.170.F
VERMIS ubi ſit in cerebro. de ocul. 7°.183.G
Vermes non fiunt ab eodẽ opiſice à quo homo. de fœt. form. 1°.326.B
Vermes nunquã diſſecuit Galenus, neq; nunquã diſſecare uoluit. 6°. de decretis Hyppocratis. 1°.263.F
Vermibus quibuſdam nulli prorſus oculi. 2°. de ſemine. 1°.339.G
Vermis humidus ut animal. 1°. de tempera. 1°.12.G
Vermes in humidis naſcuntur corporibus. 4°. de ſimp. me. fac. 5°.30.C
Vermes fiunt in materia quaſi in utero. an ani. ſit qđ uter eſt. 1°.328.A

Vermes quomodo in plantis.an animal ſit id quod in utero eſt. 1°.328.B
Vermes qui in uetibus ſunt ſcnipæ dicuntur.9°.de ſimp.med.fa. 5°.66.E
Vermes qui obſunt intibus.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.E
Vermes mouetur motu undarum.1°.de diff.pulſ. 4°.51.H
Vermes terræ in oleo coctos auriũ dolores mitigare ſcripſit Apollonius. 11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.H
Vermes rubri.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.145.A
Vermes qđã minuti ſunt ex toto genere ꝑter naturã.de diff.mor.3°.4.F
Vermes necat amaritudo.7°.de ſimp.med.fac. 5°.49.H
Vermes aurium amaritate ſua occidit capparis fructus.7°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.49.H
Vermes auriũ necat ſuccus calaminthæ.7°.de ſimp.med.fac. 5°.49.D
Vermes in auribus nepita occidit.de ſimp.med. Sp.87.H
ad Vermes auriũ.3°.de cõp.me.ſe.l.5°.144.D/de rem.par.f.7°.155.D
Vermes quomodo è corpore expellantur.14°.meth.med. 7°.93.H
Vermes necant amara.14°.metho.med. 7°.93.H
Vermes teretes abſinthium perimere poteſt.14°.meth.med. 7°.93.H
Vermes in corporibus natos interfecit cedrea.7°.de ſimp.me.f. 5°.50.B
Vermium latorum indicia ſunt cucurbitæ ſeminibus ſimilia excrementa. 1°.de locis affectis 4°.6.C
Vermes lati uehementiora medicamenta deſiderant abſinthio.14°.methodi medendi. 7°.93.H
ad Vermes occidendos remedium.de dyna. Sp.31.B
ad Vermes.de medicinis fac.par. 7°.175.F
ad VERMES in uentre.ſecre. Sp.97.B
Vermes ex apoſtemate renum.de ſper. Sp.36.H
ad Vermes ulcerum.4°. de comp.med.per genera. 5°.242.G
VERNACVLI morbi qui.ſin.med. Iſa.45.H
VERNALES aquæ optimæ ſunt.de boni.aquæ. Sp.75.F
Verno, aut æſtiuo tempore fieri ut plurimum morbos acutos inquit Hippocrates.breuis denotatio dogmatum Hip. 1°.231.D
VERRVCARVM gñã ſunt toto gñe ꝑter naturã.de diſ.mor.3°.4.F
Verrucæ myrmeciæ dictæ in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.161.A
Verrucarum genus eſt acrocordona.com.3°.aphor.26°. Ex.25.D
Verrucæ quibus curentur.de dynam. Sp.19.A
Verrucis difficilius curatur myrmecia.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.E
Verrucæ indicant ſui ablationem.3°.meth.med. 7°.16.C
Verrucæ quomodo eximantur.14°.metho.med. 7°.93.A
Verrucas ejicit ficus arbor.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.F
Verrucas fertur decidere facere ſanguis murium domeſticorum.10°.de ſimplicium med.facultatibus. 5°.73.D
Verrucas auferunt tithymalli.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.D
ad Verrucas.de med.facil.par. 7°.170.G
VERSANTES baculi pars organorum.de machin. 7°.309.E
VERSIEVS qui res illuſtrant ſunt cõmendandi.2°.de ant.5°.114.F
Verſibus ſcripſit oia medicamenta Damocrates.1°.de antid. 5°.102.C
Verſibus ſcribere medicamenta probat Galenus.1°.de antid. 5°.102.C
Verſibus ſcripta medicamenta quid melius habeant alijs. 1°.de compoſit.med.per gen.217.F/5°. 5°.251.F
Verſibus conſcripta antidota habent & uera pondera, & facile memoriæ mandantur.2°.de antid.111.A/ 5°.118.G
Verſibus ſcripta medicamenta non poſſunt adulterare doſim. 1°.de antidotis. 5°.108.A
VERTEERAE ſpinæ qũo intelligantur.de art.com.3°. 7°.268.E
Vertebræ quæ ſunt in ſpina, id eſt, quibus hoc ineſt ut ſint in ſpina.cõmentario 4°.aphor.43°. Ex.33.B
Vertebræ protractæ ſunt quæ ſpinam incuruant, & quare, & quomodo.commentario 6°.apho.46°. Ex.51.H
Vertebræ ſpinæ habent armoniam, & quos caſus patiantur. commentario 7°.aphoriſmo 58°. Ex.59.C
Vertebræ quare iungantur.de oſſ. 1°.41.H
Vertebræ quot in ſpina.de oſ. 1°.41.G
Vertebræ uiginti quatuor.intro.Iſa.54.G/12°.de uſu part. 1°.194.H
Vertebræ in collo ſeptem.de oſ. 1°.41.G
Vertebris ſeptem conſtat collum in animantibus, quæ non multum diuerſam ab hominibus naturam habent.de uen.diſſ. 1°.54.G
Vertebra in ceruice eſt pars ſpinæ.in progno.com.1°. 4°.193.B
Vertebræ in ceruice quomodo ſe habeãt.4°.de loc.aff. 4°.24.B
Vertebræ proceſſus pyrenoeides dictus qui.de oſ. 1°.41.H
Vertebra ſumma latiſſima, & tenuiſſima.de oſ. 1°.41.H
Vertebra inferior anguſtior ualidiorq;.de oſ. 1°.41.H
Vertebrarum inferiorum foramina cur minuantur.de oſ. 1°.42.A
Vertebrarum quæ habeant foramina.de oſ. 1°.42.A
Vertebræ anterior pars oblonga eſt prima excepta.de oſ. 1°.42.A
Vertebra prima tenuiſſima.3°.anat.adm. 1°.83.A
Vertebra prima articulatur cum oſſe capitis.12°.de uſu par. 1°.194.E
Vertebra prima habet ſuos motus diſtinctos.12°.de uſu par. 1°.194.G
Vertebrã primã mouere caput ad latera collige.12°.de uſ.p. 1°.194.G
à Vertebra prima muſculus qualis nam ſit, et eius proceſſus ac inſertio.de muſculorum diſſ. 1°.45.B
Vertebræ primæ dearticulationem ad latera annuendo mouentes muſculi qui.de muſc.diſſ. 1°.46.A
Vertebra ſecunda articulatur cum prima.12°.de uſu part. 1°.194.B
à Vertebra ſecunda ceruicis incipiunt muſculi ſpinales, & quot ſint.de muſculorum diſſectione. 1°.49.F
Vertebræ ſecundæ productionis nomina.12°.de uſu par. 1°.194.B
Vertebram totam ſecundam dentem nominant. de oſſi. 1°.41.H/ 4°.de locis affectis. 4°.23.E
Vertebra quæ dens dicitur, cur dicatur.in 1m.pror.com.2°. 4°.176.D
Vertebræ ſecundæ dentẽ egit natura, ne ſpinalis medulla contunderetur. 12°.de uſu par. 1°.194.F
Vertebra ſecunda habet ſuos motus diſtinctos.12°.de uſu part.1°.194.F
Vertebra ſecunda attollit & deprimit caput.12°.de uſu par. 1°.192.F
Vertebras paruas habentia animalia, ut ſimiæ, paruam habent primam colli neruorum coniugationem.de neru.diſſ. 1°.54.B
Vertebras magnas habentia animalia ut cornigera, & quæ ſerratos habent dentes, magnam habent neruorum colli primam coniugationem.de neruorum diſſectione. 1°.54.B
ex Vertebris primis ſpinæ ad caput aſcendunt nerui quatuor.4°.de locis affectis. 4°.25.D
à Vertebris quo ordine incedant neruorum coniugationes.8°.de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.102.F
Vertebris primis remedia adhibenda neruis conuulſis, & dimidia parte reſolutis.3°.de locis affectis. 4°.17.C
Vertebrarũ magnitudo tãta eſt, q̃ta ẽ ſpinalis medulla.ars med.Iſa.64.F
Vertebra magna quæ ſit.de art.com.3°. 7°.269.E
Vertebræ ad coſtas duodecim.de oſſ. 1°.41.G
Vertebræ dorſi uel Thoracis quot.de oſ. 1°.42.B
Vertebræ dorſi uel Thoracis cuius figuræ.de oſ. 1°.42.B
ex Vertebris Thoracis ꝓdeũtiũ neruorũ cõiugatiões.đ ner.diſ.1°.54.H
ſuper Vertebras ſub ſepto tranſuerſo incumbit arteria magna, & uena caua.in Timæum Platonis. 1°.287.H
ſuper Vertebras longiſſime exporrigitur arteria eis partibus, quæ ſupra ſeptum ſunt.in Tim.Plato. 1°.287.H
Verbræ in dorſo qũo dicantur.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.171.E
Vertebræ lumborum quot.de oſ. 1°.42.C
Vertebræ ad lumbos quinq;.de oſ. 1°.41.G
Vertebras quinq; in lumbis habet homo.de art.com.3°. 7°.273.B
Vertebræ lumborum quales.de oſ. 1°.42.C
ex Vertebris lũborũ ꝓdeũtiũ neruorũ coniugationes.de ner.diſ.1°.55.B
ex Vertebris omnibus muſculus natus.de muſc.diſſ. 1°.46.G
Vertebræ qũo trahant̃, et ſpina icuruet̃, et extẽdat̃.đ muſ.diſ. 1°.49.F
Vertebræ trahuntur per neruos, & ligamenta, uel intra, uel ad latus.cõ. 4°.aphoriſmo 35°. Ex.31.F
Vertebræ trahuntur ad latus, ſi una propago neruorum tendatur, ſi uero ambæ tendantur ad intra.com.4°.aphor.35°. Ex.31.F
VERTEERARVM dolores incidũt eqtãtes.de ae.aq.et lo.2°.6.A
Vertebra prima ꝑcuſſa cur motus amittat̃.7°.de decre.Hip. 1°.269.F
in Vertebra quarta uitiata ſpina perdere facit ſenſum, & motum brachiorum.1°.de ſympt.cauſ. 3°.16.D
in Vertebra ſexta leſa ſpina quid ſequatur.1°.de ſympt.cau. 3°.16.D
in Vertebra ſeptima uitiata ſpina quid ſequat̃.1°.de ſymp.cau.3°.16.D
à Vertebra ſeptima nerui primi inflammati auferunt ſenſum digitis.1°.de locis affectis. 4°.7.C
Vertebrarũ inflãmationẽ qñ ſequatur cõuulſio.4°.de loc.aff. 4°.24.C
in Vertebra octaua uitiata ſpina qd ſequatur.1°.de ſymp.cauſ.3°.16.D
ad Vertebræ cõpreſſionẽ qñ ſequitur paralyſis.4°.de loc.aff.4°.24.C
Vertebræ primæ medulla dorſi leſa reddit immobile animal.2°.de decretis Hippocratis & Platonis. 1°.237.A
in Vertebra ſpinali medulla affecta inferiores partes reſoluuntur. 2°.de locis affectis. 4°.7.F
Vertebra qua leſa animal amittat ſpirationem, & totum corpus immobile.8°.de anat.admin. 1°.103.A
in Vertebris quid ſit quaſſatio.de art.com.3°. 7°.268.H

Vertebræ quomodo luxentur. 4°.de loc.affec. 4°.24.D
Vertebræ luxatio uocem lædit. 4°.de loc.affec. 4°.26.D
Vertebrarum expulſio ceruicis affectus.intro. Iſa.59.C
Vertebrarum oſſa habent quandam ſocietatem per neruos, & ligamenta ad partes gulæ.com. 4°.apho.35°. Ex.31.F
ad Vertebrarũ in ceruice luxationẽ ſequit angina.3°.de lo.af. 4°.32.B
Vertebræ inuerſio neque introrſum, neque extrorſum.in 6m. de morb. uulg.commen.3°. 3°.173.G
Vertebræ luxationes ad interiora quales ſint.cõ.3°.aph.26°. Ex.25.D
Vertebræ luxationem non patiuntur pueri, quia prius moriuntur.commentario 3°.aphoriſmo 26°. Ex.25.H
Vertebræ colli intro uergebant, & extra apparebant collum habere cauitatem, et hoc tactum dolebat in angina ab Hippocrate in Epidemijs deſcripta.com. 4°.apho.35°. Ex.31.F
Vertebra quando eſt reponenda. 9°.de decret.Hip. 1°.281.B
Vertebrarũ dislocatiões cur Hip.erubuerit curare.d ar.c.3°. 7°.270.C
pro Vertebris aptandis inſtrumentum.de art.com.3°. 7°.273.H
ad Vertebras aptandas ſcalis utitur.de art.com.3°. 7°.270.D
VERTEBRAE pars organorum.de mach. 7°.309.E
Vertebræ æreæ uel ferreæ comparentur.de machi. 7°.309.D
Vertebræ ad quid in organis.de machi. 7°.309.G
Vertebræ cum organa mouentur uſui ſunt.de mach. 7°.310.F
Vertebræ in organis mouentur eodem loco manẽtes.de mach. 7°.310.F
VERTEBRAE piſces habent carnẽ duram.3°.de alim.fa.2°.32.B
VERTENS ſe crebro quid faciat.3°.de loc.aff. 4°.20.C
Vertens tibiam extrorſum muſculus.de muſc.diſſ. 1°.51.E
VERTEX qui.intro. Iſa.52.H
Verticis duo oſſa.intro. Iſa.54.F
à Vertice ad frontem ſutura.9°.de uſu par. 1°.173.E/H
ex Vertice tuſſit.in 6m.de morb.uulga.com.6°. 3°.197.C
Verticis humeri fractura, humeri affectus.intro. Iſa.59.C
in Vertice quæ deligatio fieri debeat.de iis, q̃ in med.fi.c.2°.7°.206.D
inter Verticem proximas partes, & frontem deuinciens uinculum.de faſcijs.295.H/ 7°.296.A
VERTEX dicta membrana peritonæi.5°.de anat.adm. 1°.68.E
VERTICELLI marini tarde, & paulatim nutriunt.commentario 2°.aphoriſmo 18°. Ex.13.F
VERTIGINOSI qui.fin.med. Iſa.47.D
Vertiginoſum ſpiritum parit cerebri inæqualis intemperies. 3°.de locis affectis. 4°.20.D
Vertiginoſi quomodo regendi.6°.de ſanit.tuen. 2°.100.A
Vertiginoſus in terram cadens, & ex caſu ſanguinem effundens, ſi liberetur, hunc notamus, & in altero uenã ſecamus.de opt.ſect. Iſa.23.F
Vertiginoſis ſanguinem mittendum perſuaſit Galenus.de curãdi rat. per ſang.miſſionem. 6°.18.E
Vertiginoſis uena unde ſecanda.de cur.rat.per ſang.miſ. 6°.20.H
in Vertiginoſis arteriæ ſecantur.3°.de loc.aff. 4°.20.D
in Vertiginoſis arteriæ poſt aures ſecantur.3°.de loc.aff. 4°.20.D
Vertiginoſi purgandi non ſunt.in 1m.pror.com.2°. 4°.174.D
Vertiginoſi uere ſunt inaniendi.de cur.rat.per ſang.miſ. 6°.17.F
pro Vertiginoſis medicamentum.2°.de comp.med.ſec.lo. 5°.144.B
VERTIGO ſcotoma græce dicitur.6°.de ſan.tuen. 2°.100.A
Vertigo quid ſit, & unde proueniat.com.4°.apho.17°. Ex.29.A
Vertigo quæ ſit, & quomodo fiat, 3°.de loc.aff. 4°.20.C
Vertigo magnus morbus.6°.de ſan.tuen. 2°.100.A
Vertigines ſunt magnum malum ad omne opus animæ ad uitam.commentario 3°.aphoriſmo 17°. Ex.23.F
Vertigines proximæ ſunt morbis comitialibus, & apoplexijs. commentario 3°.aphoriſmo 17°. Ex.23.F
Vertigo cognata eſt comitiali morb.intro. Iſa.56.C
Vertigo morbus longus intrinſecus.intro. Iſa.56.B
Vertigo in qua parte cerebri fiat, & quõ.3°.de loc.af. 4°.20.D
Vertiginis cauſa.intro. Iſa.56.C
Vertigo quõ cognoſcatur fieri ab ore uentriculi.3°.de lo.af. 4°.20.D.
Vertigines hyeme cur fiant, & quõ.com.3°.apho.23°. Ex.24.H
Vertigines unde accidant, & cur ſenibus.com.3°.aph.31°. Ex.26.G
Vertigines, & tormina fiunt, ſi quis ſanus purgetur. commentario 3°. aphoriſmo 31°. Ex.26.G
Vertiginem capitis infert uinum nigrum dulce.de ſimp.med. Sp.92.B
Vertigines, capitis pulſus, & urina tenuis cum adſunt in febribus à principio expecta febrem uſque ad iudicationem. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.139.H
Vertigine affectus Galenus.3°.de loc.affec. 4°.15F
in VERTIGINES propter arteriarum temperamẽtum capita incidentia quibus curentur.6°.de ſan.tuen. 2°.98.H
Vertigines quos male habent quæ exercitatio ſit illis uitanda. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.90.A
Vertiginem habens debet per ſuperiora purgari.commentario 4°.aphoriſmo 17°. Ex.29.A
Vertigine affectis uenæ ſectio cõuenit.de cur.rat.per ſan.miſ. 6°.17.G
Vertigini ualens electarium.de med.exper. Sp.107.C
per Vertigines ſecantur arteriæ poſt aures.de curandi ratione per ſanguinis miſſionem. 6°.21.D
contra Vertiginem electarium.de med.expert. Sp.108.C
Vertigines ſanare poteſt Theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.95.H
Vertiginis capitis præſidium.de dyna. Sp.23.H
ad Vertiginem.ſecretorum. Sp.101.D
VERTITVR in lacteum ſuccum cibus in ſtomacho. de compagine membrorum, ſiue de natura humana. Sp.58.H
VERVM quid.de hiſtor.philoſ. Sp.3.D
Verum à Veritate differt.de hiſt.philoſ. Sp.3.D
Verum dicunt etiam ignari.de hiſt.philoſ. Sp.3.D
Vera ratio eſt inuentu difficilis, præſertim in medicina. commentario 1°. aphoriſmo 1°. Ex.2.D
Verum ex falſis non contingit inueniri.3°.de criſ. 4°.142.C
Verum cognoſcentes & eo non utentes, ſunt magis reprehendendi. 2°.de decretis Hippocratis. 1°.238.H
Vera putabat Democritus attomos & uacuum.adu.emp.med. Iſa.35.C
Vera inter ſeſe omnia conueniunt, & conſentanea ſunt. 4°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.27.F
Vera quibus dicenda in morbis.in 6m.de morb.uul.com.2°. 3°.168.F
VESANVM fuiſſe dementem intelligit Hippocrates.in 3m.de morbis uulgaribus, com.1°. 3°.127.C
VESCI nunquam à quoquam diſcimus.1°.de ſan.tuen. 2°.61.D
VESICAE tres generantur in ſpermate.de anat.uiu. Sp.51.H
Veſicæ duæ cur.de anato.uiu. Sp.50.H
Veſicæ fellis, & ſplenis anatomia.de anat.uiu. Sp.50.H
Veſicæ fellis ſitus.de nat. & ord.cuiusl.corp. Sp.42.A
Veſica fellis ubi ſita, & cur.de anat.uiuo. Sp.50.H
Veſica maxima inter renes.de nat. & or.cuiusl.corp. Sp.42.B
Veſica bilis habet proportionẽ cum uretera.5°.de uſu par. 1°.146.C
Veſica fellis quomodo ſe habeat.3°.de nat.fac. 1°.303.F
Veſica fellis quibus componatur.de anat.uiuo. Sp.51.A
Veſica fellis cur ex una tunica.14°.de uſu par. 1°.209.E
Veſica fellis cur una.5°.de uſu part. 1°.144.D
Veſica fellis tres habet meatus, & qui.de anat.uiu. Sp.50.H
ex Veſica bilis meatus ad pyloron.6°.de anat.admi. 1°.93.B
Veſicæ bilis meatus quõ inteſtina ingrediantur.5°.de uſu par. 1°.146.C
Veſica fellis bilem ad ſe trahit.5°.de loc.aff. 4°.35.F
Veſica fellis trahit bilem duriſsimam.5°.de uſu par. 1°.144.G
Veſica fellis in iecore ſita recipit leue, & flauũ.4°.de uſu par. 1°.136.B
Veſica fellis trahit purum excrementum.5°.de uſu part. 1°.144.H
Veſica fellis cur trahat bilem.5°.de uſu part. 1°.144.E
Veſica fellis expurgat ſanguinem.6°.de decret.Hipp. 1°.263.C
Veſicæ fellis excrementum non putreſcit.3°.de nat.fac. 1°.306.A
Veſica quæ iecinori ſubeſt, bilioſum purgat excrementum.3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.26.A
Veſica fellis per eandem uiam euacuat, & implet.3°.de nat.fa.1°.306.A
Veſica fellis unde habeat neruos, uenas, et arterias.5°.de uſ.p. 1°.145.A
Veſicæ fellis neruus ubi.5°.de uſu par. 1°.145.C
Veſicæ fellis neruus quantus.5°.de uſu par. 1°.145.C
Veſica fellis nutritur ab alijs uaſibus.5°.de uſu par. 1°.144.H
Veſica fellis quòd nihil patiatur à bile.5°.de uſu par. 1°.145.G
Veſicæ fellis ſymptomata.5°.de loc.affe. 4°.35.F
Veſica fellis, lien, & renes quomodo male purgent. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.26.A
ex Veſica fellis ſanguis cur impurus fiat nõnunq̃.5°.de loc.affe. 4°.35.F
Veſica fellis quo iudicio cognoſcat̃ eſſe ualde plena.5°.de lo.af. 4°.35.H
VESICA quid.fin.med. Iſa.44.A
Veſica, renes, teſticuli ſunt membra minus principalia. de anatomia uiuorum. Sp.56.A
Veſicæ anatomia.de anat.uiuo. Sp.51.D
Veſica poteſt uideri extra animal.3°.de anat.admi. 1°.81.H
Veſicæ natura conſideranda eſt inteſtinis exemptis.6°.de anatomicis adminiſtrationibus

miniſtrationibus. 1°.92.B
Veſicam cur prima die ſecaret Galenus.5°.de anat.admi. 1°.87.B
Veſicæ ſitus.14°.de uſu part. 1°.209.A
Veſica cur ſit ante rectum inteſtinum.14°.de uſu par. 1°.209.F
in Veſica uirorum, & fœminarum differentia.5°.de uſu par. 1°.145.B
Veſica eſt pars neruoſa.com.5°.aphor.22°. Ex.39.E
Veſica eſt exanguis.com.3°.apho.5°. Ex.20.E
Veſica neruoſa eſt, tenuis, & exanguis.com.6°.apho.18°. Ex.47.H
Veſica quomodo dicatur neruoſa.in 6m.de morbis uulgaribus. commentario 1°. 3°.153.B
Veſicarũ corpora dura & uix patibilia nã.14°.de uſu par. 1°.209.E
Veſicæ partes quales.6°.de loc.aff. 4°.39.B
Veſicæ collum muſculoſum.4°.de uſu par. 1°.141.E
Veſicæ colli duæ partes.de compag.memb. Sp.59.B
Veſicæ collum admodum obliquum.15°.de uſu par. 1°.212.D
Veſicæ collum cur totum perinæum occupauit.15°.de uſu par. 1°.211.A
Veſicæ collum mulierum apophyſi caret quam habent uiri.15°.de uſu partium. 1°.211.A
Veſicæ collum mulierum quale.15°.de uſu partium. 1°.211.A
Veſicæ colli glandulæ ſunt de natura teſtium.3°.de alim.fac. 2°.27.A
Veſicæ collum irrigant glandulæ.2°.de ſemine. 1°.340.E
circa Veſicam glandoſa corpora quid agant.14°.de uſu par. 1°.207.F
in Veſicæ urinæ collo ſex uaſa, & quæ.5°.de uſu partium. 1°.145.A
in Veſicæ collo urinarius meatus mulieris habet unam flexionẽ, uiri autem duas.5°.de uſu partium. 1°.147.G
Veſicæ ceruix lata in pueris.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.173.C
Veſicæ os quibus conſtet.de anat.uiu. Sp.51.D
Veſicæ os intrat collum matricis.de anat.uiuo. Sp.51.H
Veſica qualem ſtructuram habeat à natura.2°.de anat.admi. 1°.73.B
in Veſicis cur membranæ.5°.de uſu partium. 1°.145.B
Veſicæ habẽt ſolũ unã tunicã.3°.de nat.fac.1°.305.E/de anat. Sp.56.A
Veſica cur ex una tunica.14°.de uſu partium. 1°.209.B
Veſica non eget multiplicitate tunicarum.de anat.uiuo. Sp.45.A
Veſicæ habent tunicas membranoſas duras exangues frigidas.5°.de uſu partium. 1°.146.B/C
Veſicæ tunicæ quomodo habeant uillos.5°.de uſu partium. 1°.145.H
in Veſicis fibrarum genus diuerſum.1°.de ſemine. 1°.332.C
Veſicæ exterior tunica habet eandem naturam cum peritonæo.1°.de naturalibus facultatibus. 1°.293.D
Veſicæ exterior tunica oritur à peritonæo.1°.de nat.fac. 1°.293.D
Veſicæ tunica exterior ex quibus conſtet.de anat.uiuo. Sp.51.D
Veſicæ tunica interna eſt propria ueſicæ.1°.de nat.fac. 1°.293.D
Veſicæ tunica interna in duplo peritonæũ excedit.1°.de nat.f. 1°.293.D
Veſicæ interior tunica quibus texatur.de anat.uiuo. Sp.51.D
Veſicæ interior tunica propter quid duplicata.de anato.uiuo. Sp.51.D
Veſicæ cur exigua uaſa.16°.de uſu partium. 1°.219.E
Veſicam quomodo ureteres ingrediantur.de anato.uiuo. Sp.51.D
in Veſica uenæ & arteriæ ſe contingunt.9°.de uſu part. 1°.172.H
Veſica habet uenas, & arterias ut uiuat.2°.de anat.admin. 1°.73.B
in Veſicis cur uenæ magnæ.5°.de uſu par. 1°.144.H
Veſicæ utrinſq;, uenarum, arteriarum, cordis, Thoracis, & renum opus commune eſt.7°.methodi medendi. 7°.49.B
Veſica urinæ nutritur ab alijs uaſibus.5°.de uſu partium. 1°.144.H
Veſicæ indigent uaſe quo nutriantur.5°.de uſu partium. 1°.145.B
Veſicæ nutrimenti inſtrumenta apud medicos.5°.de uſu par. 1°.146.D
Veſicæ datur tantus ſanguis, quantus ipſi ſufficiens eſt. commẽtario 4°. aphoriſmo 78°. Ex.36.G
Veſica urinæ ũi habeat neruos uenas, et arterias.5°.de uſu pa. 1°.145.A
Veſica unde accipiat neruos.16°.de uſu partium. 1°.218.D
Veſicæ nerui ſphincteri dicti.de anat.uiuo. Sp.54.C
Veſicæ muſculi quomodo ſe habeant.2°.de motu muſc. 1°.315.G
Veſicæ, & ani muſculis comparantur muſculi anhelitum conſtringẽtes. de uoc.inſt.diſſ. 1°.107.H
ad Veſicæ os muſculus qualis.1°.de ſan.tuen. 2°.67.G
Veſicæ muſculi rotundioris officium quale.6°.de loc.affe. 4°.38.E
in Veſica obliqui muſculi officium, & inceſſus.5°.de uſu par. 1°.147.F
in Veſica unus muſculus circularis, q ipſam claudit.6°.de anat. 1°.93.H
ad Veſicam muſculi parui unde.16°.de uſu partium. 1°.218.D
Veſicæ colli muſculi munus quale ſit.de muſc.diſſec. 1°.50.D
in Veſicæ ceruice muſculus.1°.de motu muſc. 1°.309.F
Veſicæ ceruicis muſculus nihil agit cum ueſica.1°.de loc.affe. 4°.2.H
Veſicæ muſculi quomodo moueantur.1°.de motu muſc. 1°.309.F
in Veſica quomodo ſe habeat media conſtitutio.2°.de mot.mu. 1°.315.G
Veſica maior eſt matrice in alalibus quæ augẽtur.14°.d uſu p. 1°.205.C
Veſica minor eſt matrice in alalibus iam auctis.14°.de uſu p. 1°.205.C
Veſicam paruam uidit Galenus.ars med. Iſa.66.G
Veſica augetur ad portionem ætatum.14°.de uſu part. 1°.205.C
Veſicæ ſuum quomodo à pueris extendatur.1°.de nat.fac. 1°.292.A
Veſicis ludunt pueri in Ionia.1°.de nat.fac. 1°.292.A
Veſicã fricantes pueri in Ionia canũt uerſus numeroſo cantu, et rhythmo hortantur ueſicam ad incrementum.1°.de natural.fac. 1°.292.A
Veſica quantum augetur, tantum eius corpus in tenuius eſt redactũ.1°.de naturalibus facultatibus. 1°.292.A
Veſica ad nares pueri appoſita quid oſtenderit.de util.reſp. 1°.226.A
Veſica trahit, retinet, & depellit ut cor, unde habet multas fibras.6°.de uſu partium. 1°.150.D
in Veſicæ tunica exteriore magis uiget atractiua uis.de ana.ui. Sp.51.D
Veſica habet uim retentricem, & alteratricem.1°.de criſi. 4°.130.H
Veſicæ quomodo attrahant, & expellent.3°.de nat.fac. 1°.305.G
in Veſica uis eſt contentrix.6°.de locis affectis. 4°.41.H
Veſica non trahit à renibus.6°.de loc.affec. 4°.37.G
Veſica urinæ trahit purum excrementum.5°.de uſu par. 1°.144.H
Veſicæ officium quod.6°.de locis affectis. 4°.38.E
Veſica utraq; deſeruit nutritioni.4°.de præſag.ex pulſ. 4°.119.F
Veſica eſt uas ſecundæ digeſtionis.de anat.uiuo. Sp.51.D
Veſica, & craſſum inteſtinũ colligũt excremẽta.4°.de uſu pa. 1°.141.D
Veſica excipit quod aquoſum eſt, & ſeroſum.6°.de anat.adm. 1°.90.C
Veſica eſt pars per quam hepar euacuatur.com.1°.apho.29°. Ex.10.A
ut Veſica ad Hepar, ita ſe habet monoculum inteſtinum ad ſtomachum. de anatomia uiuorum. Sp.50.F
Veſica numeratur inter loca cõferentia ad euacuationem. commentario. 1°.aphoriſmo 21°. Ex.10.A
per Veſicam, & renes, & uentrem expurgatur nõ raro totum corpus. in 1m.de morbis uulg.com.2°.109.B/ 3°.111.F
Veſica excernendo euacuat cauſam, quæ moleſtat.de natura humana.cõmentario 2°. 7°.182.H
p Veſicã, et ueſicã fellis purgant bilioſi hũores ſeroſi.de atrab. 1°.37.A
Veſica agit naturaliter, & non uoluntarie.1°.de loc.affe. 4°.2.H
Veſica, & inteſtina lædere poſſunt actiones naturales, ut muſculi affecti actiones à uoluntate.1°.de loc.affect. 4°.8.A
Veſica naturali utitur facultate.6°.de loc.affec. 4°.38.F
Veſicæ officium non eſt à uoluntate.6°.de loc.affec. 4°.38.E
Veſica ſentit ſolũ, et nõ habet motũ uoluntariũ.16°.de uſu p. 1°.214.H
in Veſica urinæ cur paruus ſenſus.5°.de uſu par. 1°.145.F
Veſicæ obtuſus ſenſus quomodo fiat.6°.de loc.affe. 4°.38.F
Veſicæ opus eſt indeſinens.com.6°.apho.6°. Ex.47.B
Veſicæ proprium.7°.de anat.admin. 1°.95.G
Veſicæ uis quomodo cognoſcatur.in progno.com.2°. 4°.200.C
Veſica quomodo ſuperflua retineat, & expellat.5°.de uſu p. 1°.147.E
Veſica quandoque tolerat ſua excrementa, quandoq; non.3°.de ſymptomatum cauſis. 3°.28.G
Veſica unde expurgetur.2°.de loc.affec. 4°.13.C
Veſica ſi multos habet ſuccos prauos per ſeceſſum euacuantur, ſi paucos per urinam.7°.methodi medendi. 7°.49.D
Veſicæ ſuperfluitates expurgantur per urinam. ars med. Iſa.71.E/11°. methodi medendi. 7°.73.F
in Veſica contenta per urinas exeunt.de conſt.ar.med. Iſa.42.B
in Veſica quæ cõtinẽtur expultrix uis expellit.2°.de ſymp.ca. 3°.22.G
ad Veſicã cur urina affatim, & celeriter feratur.6°.de loc.af. 4°.37.F
Veſicæ functio deſtinatur urina.de comp.memb. Sp.59.B
Veſica urinæ quomodo ſe habeat.3°.de natural.fac. 1°.303.F
in Veſica quomodo fiat expulſio.3°.de nat.fac. 1°.306.A
per Veſicam excretio non eſt toto genere præter naturam. de ſymptomatum differentijs. 3°.13.H
Veſica quomodo excernat exprimẽdo ut manus exprimit aliquid.2°.de ſymptomatum cauſis. 3°.21.E
à Veſica quæ excernuntur ipſæ particulæ circa hæc ſe contrahunt.2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.21.E
p Veſicæ collũ cur fœtus poſt partũ emittit lotiũ.15°.de uſu p. 1°.212.C
Veſicæ comprimendi motus quando fuiſſet fruſtra.1°.de lo.aff. 4°.3.E
Veſicæ motus quomodo ſymptoma.2°.de ſymp.cauſ. 3°.21.D
Veſicæ excrementa <ideſt urinæ> debẽt inſpici: ſi ſint ſimiles ſanis, bonum, ſi non, malum.com.7°.aphor.64°. Ex.60.B
Veſica quale excrementum excernat, & quibus aluatur.1°.de ſanitate tuenda.

te tuenda. 2°.67.G
Veſicæ excrementa quid portendant.6°.de locis affec. 4°.41.E
Veſica quæ emittit ſi ſint liuida,ſanguinea,biliosa, fœtida,mala,cum uero bene excernuntur bonum eſt.cō.7°.apho.65°. Ex.60.B
Veſicæ qualia fuerint excrementa,ſi multum,multus eſt morbus,ſi parū, paucus,ſi ualde multum,letale eſt.com.7°.aph.75°. Ex.60.H
à Veſica tarde pertranſeunt æſtate paludoſæ aquæ.de bon.aq. Sp.75.D
Veſicam purgantia quæ.de cathart. Sp.95.D
Veſicæ proſunt caricæ.de ſimpl.med. Sp.84.C
ad Veſicam ualet ſolanum halicacabum, & urinæ ciendæ eſt idoneum. 8°.de ſimpl.med.fac. 5°.62.G
ad Veſicam uenit ſpiritus & humor.cōmen.4°.apho.73°. Ex.35.G
Veſicam lædit ſylphij radix.de ſimpl.med. Sp.90.C
Veſicam petit ſyrum.de ſimpl.med. Sp.90.H
ad Veſicam fluere faciens materiam antidotus.2°.de antido. 5°.118.E
Veſicæ Actio quando lædatur.6°.de loc.affec. 4°.38.D
circa Veſicam Aegritudinem eſſe ſignificat,ſi ſanguinem mingat,& grumos, ſtrāguriaq; affligatur,dolorq; ad perinæum ac epigeſtrium.incidat.de urin.ſign.ex Hipp. Sp.78.H
Veſica ægra exiſtente non fit iudicium per urinam niſi ſecundum ipſam ueſicam.de urin.ſign.ex Hipp. Sp.78.G
Veſicæ ægritudinibus quid conferat.ſecre. Sp.101.F
Veſicæ Affectus qui.de mult. 3°.76.F
Veſica affecta quomodo differat à cole affecto.6°.de loc.aff. 4°.41.F
Veſicæ cum alijs communes affectus.6°.de loc.af. 4°.38.C
Veſica quo tempore ætatis afficiatur.in progn.com.2°. 4°.206.C
Veſicam affectam habentibus cicadæ aſſæ edendæ dantur.11°.de ſimplic. medicamen.facult. 5°.82.B
ad Veſicam circa exiſtentes affectiones.7°.de compo.medicam. ſec.loc. 181.F/185.H/186.A/191.D/ 5°.193.C
Veſicæ affectionibus medetur antidotus Zopyria.2°.de antid. 5°.115.B
ad Veſicæ affectiones.7°.de compo.medic.ſec.loc.182.C/8°.191.F/9°. 202.F/10°.5°.206.A/B/C/F/de rem.par.fac. 7°.160.B
ad Veſicæ affectus, & ulcerationes.10°.de comp.med.ſe.lo.5°.206.A
in Veſicæ affectibus quæ uena ſecanda. 13°.methodi medendi. 7°.83.E/ præſag.exper.conf. Sp.78.C
Veſica iuuatur uena poplitis & malleolorū.de cur.rat.p ſan. 6°.20.E
Veſicæ Aſperitatibus medetur ouum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.G
in Veſica ſcabras aſperitates leuare poteſt glycyrrhiza. 6°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.45.G
Veſicæ Collum quot de cauſis claudatur.3°.de ſympt.cauſ. 3°.28.D
Veſicæ colli obſtructio quomodo.3°.de ſympt.cauſ. 3°.28.D
Veſicæ Continentia unde ſit.3°.de ſymp.cauſ. 3°.28.D
circa Veſicam ita eſt Diabete, ut circa aluum leuitas inteſtinorum.1°.de criſibus. 4°.130.H
in Veſicæ,ſtomachi,& renum Difficultatibus tabis hectica ſequitur.1°. de differ.feb. 3°.35.F
in Veſica difficultatem urinæ ſedat theriaca.de ther.ad Piſo. 5°.96.A
Veſica dolet mire.in progno.com.2°. 4°.206.A
Veſicæ dolor quibus neglectis fiat.de dynamidijs. Sp.20.A
Veſicæ colli dolores intēſiſsimi ob lapides.de re.af.dig. & m. 7°.193.B
Veſicæ doloris memini.ſecretorum. Sp.100.H
inter Veſicam & renes dolor acutus,cum calculus in ueſicam tendit.1°. de natural.facul. 1°.293.C
Veſicæ,& renum dolorem, & capitis aliquantum ſignificat urina alba pinguedinoſa uel iumentina.de dynamidijs. Sp.35.E
Veſicæ dolore qui moriantur.in progno.com.2°. 4°.206.B
ad Veſicæ dolorem cura.de dynamidijs. Sp.29.B
Veſicæ dolorem mitigant radices glycyrrhizæ.de ſimp.me. Sp.84.G
ad Veſicæ dolores potari utiliter creduntur phalaridis folia.8°.de ſimplic.medic.facul. 5°.63.B
ad Veſicæ dolores ualet theriaca.de ther.ad Piſo. 5°.91.G
ad Veſicæ dolores.10°.de compo.medic.ſec.loc. 5°.206.A
ad Veſicæ dolorem,& lapidem.ſecreto. Sp.99.H
circa Veſicam dolentis caſus.6°.de loc.aff. 4°.39.A
Veſica magis læditur à Frigidis,quàm alia membra, et cur.commentario 3°.aphoriſmo 5°. Ex.20.E
Veſicæ nocet frigus.com.3°.apho.22°. Ex.24.F
Veſicæ calidū amicum,frigidum inimicum.com.5°.aph.22°. Ex.39.D
per Veſicā frigus & calor aſcendūt in uentrē.cō.5°.aph.22°. Ex.39.F
Veſicæ refrigeratio quomodo fiat.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.171.C
Veſicæ infrigidationē habēt qui urinā ſæpius mingunt.de dyn. Sp.35.E
ex Veſicæ frigiditate retenta urina mala.in 1m.prorr.com.2°.4°.171.C
Veſica & ſede infrigidatis in quodam excrementa retineri nō poterant. 4°.de locis affectis. 4°.25.C
in Veſica meatu Grumi ſymptomata.6°.de loc.aff. 4°.39.A
in Veſica uel inteſtinis grumi quid faciant.6°.de loc.af. 4°.38.H
Veſicæ Imbecillitas fit propter intemperaturam, uel aliquem humorem præter naturam.com.5°.apho.58°. Ex.43.B
Veſicæ magnam imbecillitatem inferre non poſſunt nerui orti à ſpina,& ſpinæ affectus.6°.de loc.af. 4°.38.D
Veſicæ retentiua potentia imbecillis facit urinæ ſtillicidium.commen.5°. apho.58°.43.B/com.7°.aph.39°.& 48°. Ex.57.B/H
à Veſica,uentre,capite,& thorace origo Infirmitatis uel ſanitatis oſtēditur.de dynamidijs. Sp.19.G
Veſicæ Inflammationis ſigna.introductio. Iſa.57.B
Veſicæ inflammatæ pulſus qualis.de pulſ.ad Tyro. 4°.45.A
Veſica inflammata facit ileum ſecundum antiquos, quos Galenus reprehendit.com.6°.aphor.44°. Ex.51.D
Veſicæ inflammatio quomodo cognoſcatur, & quod peſſimum. in progno.commen.2. 4°.206.A
Veſica læſa ob Intemperiem quid agat.6°.de loc.af. 4°.38.D
in Veſicæ phlegmone non ſemper danda quæ urinā prouocant.13°. methodi medendi. 7°.82.A
in Veſica ubi eſt phlegmone quæ urinam cient medicamēta non ſunt exhibenda.13°.methodi medendi. 7°.83.A
ob Veſicæ colli inflāmationē urina ſupprimitur.de artic.cō.3°.7°.282.B
in Veſica Lapis eſt toto genere præter naturam.de dif.mor. 3°.4.F
Veſicæ lapis puerorum malus.de ren.af.dign.& med. 7°.192.F
Veſicæ lapis in pueritia.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.155.C
in Veſica lapis cur pueris.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.173.B
Veſicæ lapides cur pueris.de ren.af.dign.& med. 7°.192.E
in Veſica,uel renibus eſſe lapidem cognoſcitur.1°.de loc.af. 4°.2.F
in Veſica lapidis ſigna.intro.Iſa.57.B/1°.de loc.af.3.A/ 4°.6.C
Veſicæ calculum,& renum ſignificant urinæ habētes arenoſam ſubſidentiam.com.4°.apho.79°. Ex.36.H
Veſica ijs calculeſcit quibus in urina arenoſa ſubeſt materies.de urinæ ſignif.ex Hippocrate. Sp.78.H
in Veſica lapidem maiorem habentis ſigna.de dyna. Sp.29.B
Veſica calculo obnoxia quibus aquis lædatur. in 6m. de morbis uulgaribus,commentario 4°. 3°.182.D
in Veſica lapidem habentium ſitus ut mingant.2°.de loc.af. 4°.3.A
in Veſica à lapide obſtructio quomodo curetur.ars med. Iſa.70.D
Veſicæ calculus quid primo indicet.3°.meth.med. 7°.16.C
Veſicæ calculi quid expetant.5°.de ſimpl.med.fac. 5°.38.B
Veſicæ calculus indicat penitus de ſui remotione.14°.meth.me.7°.90.F
Veſicæ calculus non ætatis lapſu,ſed manuum opera duntaxat curari poteſt.in 6m.de morbis uulgaribus,com.5°. 3°.193.B
in Veſica lapidem habentibus utile eſt Adrianum balſamatum, & philantropon.de dynamidijs. Sp.28.B
Veſica lapidem qui Lapis frangat.de ren.aff.dign.& med. 7°.196.D
Veſicæ lapis non comminuit lapidem.10°.de ſimp.med.fac. 5°.75.G
in Veſicæ lapide nihil facit lapis iudaicus.ſecretorum. Sp.102.D
Veſicæ lapides conterit Ophites.9°.de ſimp.med.fac. 5°.67.D
Veſicæ calculos cōminuit murinum ſtercus.de ther.ad Piſo. 5°.93.F
Veſicæ calculos cōminuit Paliuri fructus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.G
Veſicæ calculos conterit Scorpius.de ther.ad Piſo. 5°.93.F
Veſicæ calculis prodeſt Theriaca.de ther.ad Pamp. 5°.98.H
Veſicæ lapidi frangendo quid ualeat.de cura lap. Sp.112.D
Veſicæ,& renum lapidem quæ educant.de cathart. Sp.95.D
Veſicæ lapis emittitur poſt mictum.in 6m.de morb.uul.com.3°.3°.173.C
ad Veſicæ calculos medicamenta.introd. Iſa.57.H
ad Veſicæ,& renum lapidem ualens medicamen.de medicinis expertis. 105.G/ Sp.106.B
ad Veſicæ petrā remediū.de dyn.29.B/de med.exp.107.D/Sp.108.F
Veſicæ duodecim Morbi.de uic.rat.in morb.acut.com.1°. 7°.108.H
Veſicæ morbos facit gibber ſupra ſeptum.de artic.com.3°. 7°.269.G
Veſicæ morbos ſanat ātidotus Athanaſia Mithridatis.2°.d āt.5°.114.H
ad Veſicæ morbos.5°.de comp.med.per genera. 5°.250.B
Veſica Mordetur acritudine urinæ.com.5°.apho.58°. Ex.43.B
Veſica ſtimulatur acribus humoribus.com.3°.apho.22°. Ex.24.F
in Veſica adeſt Palpitatio.2°.de ſympt.cauſ. 3°.20.F
Veſicā Pati,& circa ueſicam paſſio differūt.cō.4°.aph.80°. Ex.36.H
Veſicam pati quibus indicijs cognoſcatur.com.7°.aph.39°. Ex.57.B

Veſicæ aut

Veſicæ aut renum paſsionem ſignificat urina mediocris, ſi aliqua in ipſa exeant.com.4°.aph.77°. Ex.36.E
Veſicæ, & matricis paſsiones ſi prolixæ fuerint utimur catharticis. de dynamidijs. Sp.20.E
Veſicæ, & renibus per longum patientibus utiliter datur colocynthis.de dynamidijs. Sp.21.D
ad Veſicam per uenas inter uentriculum, et ſeptum Pituita repoſita uertitur, & quo modo, & per quam uiam.com.7°.aph.54°. Ex.58.F
Veſica quando eſt Plena ſecundum totam ſuam circumſcriptionem apparet plena.com.6°.aph.44°. Ex.51.D
Veſicæ pleuæ non ſunt duræ.5°.de ſimp.med.fac. 5°.32.G
Veſica urinæ cur ob multitudinem non poſsit urinam emittere. 5°. de locis affectis. 4°.35.H
ob Veſicæ plenitudinem urina quãdoq; ſupprimit̃.6°.de l.af.4°.38.H
ad Veſicæ Præcluſionem antidotum.de dyn. Sp.29.A
ex Veſica Pus, & ſanies ſponte exeunt.5°.meth.med. 7°.33.A
Veſicæ Rigorem remollit meu.de ſimp.med. Sp.87.F
in Veſica non poteſt Rũpi uena, ſicut in renibus ex ſanguine ſuperabũdantie.com.4°.aph.77°.& 78°. Ex.36.F/G
in Veſica ſi uas magnum præruptum ſit, utaris adſtringentibus, & quibus.5°.meth.med. 7°.31.G
in Veſica ſi uas paruum ſit præruptum, quibus adſtringentibus utẽdum.5°.meth.med. 7°.31.G
Veſica cum male habet non ſunt admouenda adſtringentia.11°.methodi medendi. 7°.73.B
ad Veſicæ Sanguinis profluuia.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.A
in Veſica ſanguis concreſcit.de atrab. 1°.34.D
in Veſica congelatum ſanguinem quid diſſoluat.de cura lap. Sp.112.H
in Veſica coagulato ſanguini quid opem ferat.de cura lap. Sp.112.F
Veſica ijs ſcabie laborat quibus in urina craſſa, furfurea ſimul exeunt.cõment.4°.aph.77°. Ex.36.F
Veſicæ ſcabioſæ ſigna.de na.hum.com.2°. 7°.180.H
Veſicæ ſcabies urina.de dyn. Sp.35.C
Veſicæ ſcabies quã urina ſignificetur.de urin.ſign.ex Hip. Sp.78.H
Veſica ſcabie laborãt quibus furfura quadã ſimul exeũt in urina craſſa.com.4°.aph.77°. Ex.36.E
Veſicæ ſiccitas ex cauſarum numero eſt eam conniuere faciẽtibus. 3°. de ſymp.cau. 3°.28.D
in Veſica fit urinæ Stillicidium.com.6°.aph.1°. Ex.45.H
Veſicæ accidẽs quũ eſt ſtillicidiũ, & quot fiat modis.6°.de lo.af.4°.38.C
ad Veſicæ ſtillicidium.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.E
Veſica in ſtrãguria quõo det urinã.in 3m.de morb.uul.com.1°. 3°.128.D
Veſica quo modo Supprimatur.in progn.com.2°. 4°.206.A
in Veſica Suppuratio quando eſſe cognoſcatur.6°.de loc.aff. 4°.39.H
ad Veſicæ ſymptomata.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.B
Veſicæ Tedia ſuſtinentibus myrta utilis.de ſimp.med. Sp.87.E
ad Veſicæ Toſos diſſoluendos.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.E
Veſica Tumida ſolum põt iteſtinũ rectũ ꝑmere.c.6°.ap.44°. Ex.51.D
circa Veſicæ tumorem urinæ ſuppreſsio à quo fiat.1°.de lo.aff. 4°.3.F
Veſicæ Vitia ſunt morbi longi.com.6°.aph.6°. Ex.47.B
Veſicæ uitia in ſenioribus difficulter ſanãtur.com.6°.ap.6°. Ex.47.B
Veſicæ uitia quomodo ſinãt.3°.de criſ. 4°.139.F
in Veſicæ uitijs quæ ſint miſcenda medicamenta.4°.meth.m. 7°.29.A
Veſicam ſolam Vlcerãt cantharides.3°.de ſimp. medic.fac. 23.A/1°.de comp.me.per ge. 5°.209.H
Veſicam lædit cantharis.de theria. 5°.91.A
Veſicam quomodo lædat, & iuuet cantharis.de theria.ad Piſo. 5°.96.F
Veſicam ulcerant urinæ acres.6°.de loc.aff. 4°.37.B
Veſica urinæ ab urina patitur.5°.de uſu par. 1°.145.G
Veſicæ ulcerationes quomodo cognoſcantur, et quibus diſtinguãtur. 9°. de comp.med.ſec.loc. 5°.205.C
Veſicæ, & renũ ulceratio q̃ urinã faciat.de uri.ſign.ex Hip. Sp.78.H
Veſicæ aut renum ulceratio ſignificat, ſi ſanguinem aut pus minxerit.cõment.4°.aph.75°. Ex.36.A
Veſicæ ulcerationes quibus curentur.9°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.205.D
ad Veſicæ ulcerationem.de remed.par.fac. 7°.160.B
inter Veſicam, & renes fiunt etiã ulcera.com.4°.aph.75°. Ex.36.B
à Veſicæ ulceribus quõo diſtinguãtur quæ in renibus.1°.de l.af. 4°.2.D
Veſicæ ulcerationibus præſidiũ eſt theriaca.de theria.ad Piſo. 5°.96.B
Veſicæ & renum ulceris differentiæ quæ.com.4°.aph.75°. Ex.36.B
Veſicæ ulcus quo modo cognoſcatur.com.4°.aph.75°.36.A/aph.80°.36.H/aph.81°. Ex.37.A
Veſicæ ulcerationẽ oſtendit ephelcis cũ urina exiẽs.1°.de lo.af. 4°.2.F
Veſica exeſa aut reſoluta emittit particulas ſimiles folijs, aut ſquãmis.comment.4°.aph.76°. Ex.36.C
ex Veſica, & renibus cũ urina eijciũtur ramẽta.4°.de lo.aff.4°.25.H
à Veſica folijs ſimilia in urinis ueniũt.in 6m.de mor.uul.c.5°.3°.192.A
in Veſica ulcerata exit ſanguis.com.4°.aph.78°. Ex.36.G
Veſicæ ulcera odore graui percipiuntur.com.5°.aph.11°. Ex.38.D
Veſicæ aut renum ulcus ita ut eorum ſubſtantia diſſolueretur, læduntur ualde ab extenuantibus, atque incidentibus medicamis, & uictu humido.com.4°.aph.76°. Ex.36.D
Veſicæ ceruix quõo cognoſcat̃ ab ulcere obſtructa.1°.de loc.aff. 4°.3.B
ad Veſicam exulceratam.2°.de ant.116.C/10°.de compoſi. medicamẽ. ſecundum locos. 5°.206.A/F
ad Veſicæ ulcera, & inflammationes.9°.de cõp.med.ſe.lo. 5°.206.B
Veſica Vlcerata quomodo deprehenſa.1°.de lo.aff. 4°.2.E
Veſica diſciſſa letale eſt.com.6°.aph.18°. Ex.47.H
Veſicæ uulnera ſanauit cauda equinæ.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.F
ad Veſicæ ulcera medicamenta.intr. Iſa.57.H
in Veſica Vrina nimia collecta facit dolorem.de mult. 3°.76.F
pp Veſicam & renes quandoq; urina aſpera, fœtida, & biliosa.in prognoſt.com.2°. 4°.201.E
Veſica cum ab urinæ qualitate mordetur excretio fit aſsidua. de multitudine. 3°.76.G
ad Veſicam.7°.de comp.med.ſec.loc.181.A/8°. 5°.188.H
in VESICIS exemplum.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3°.176.E
in Veſica quomodo aliquid immittimus.5°.meth.med. 7°.31.F
in Veſicam quõo mijciantur medicamenta.5°.meth.med. 7°.32.D
in Veſicam aliquid infunditur per rectos ſyphones.5°.met.m. 7°.34.D
in Veſicam quomodo res inijciantur ex pene.4°.meth.med. 7°.29.B
in Veſica poſita aqua calida fomentum eſt calidum.de uictus ra.in mor. acutis, com.2°. 7°.116.D
Veſica cui ſit fiſtula iuncta ponit in rectum inteſtinum medicamenta.5°. methodi med. 7°.32.E
de Veſica ſuilla cuius ſit uſus ĩ curõne ſinus.2°.ð ar.cu.ad Gl.7°.105.H
Veſica pro conſeruando medicamento.5°. de compoſitione medicament. ſecundum locos. 5°.161.B
Veſica lupina.de dyn. Sp.28.F
ex VESICARIIS paſtillus.5°.de comp.med.per ge. 5°.252.A
VESPAE obeunt oleo.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.B
Veſparum morſus iuuat ſtercus bubulum.10°.de ſimp.me.fac. 5°.76.H
ad Veſparum puncturas medicina.2°.de antid. 5°.118.G
uti Veſpa incidẽti dolori matrices quid opẽ ferat.de paſſ.mul. Sp.95.G
VESPERI pro poſterius. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.140.D
Veſperi non uidentium oculorum remedium.de ocul. 7°.191.A
VESPERTILIONVM uitam agunt cubantes interdiu, nocte uigilantes.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3°.119.G
Veſpertilionis ſanguine utitur.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.158.B
Veſpertilionis cerebrum ad quid utile.de med.fac.par. 7°.161.E
de VESPERTINA frictione.3°.de ſan.tuen. 2°.81.H
VESTIGIVM pedis qui muſculus ſolidum, tenſum, durum pilis nudum, & facile ſentiens.de muſ.diſſ. 1°.52.A
VESTIMENTVM chirurgi quale eſſe debeat.de ijs quæ in medic. fiunt, com.1°. 7°.202.F
Veſtimenta omnia non ſunt neceſſaria.ad Thraſ. 2°.104.D
Veſtimẽta ex auro cõtexta nõ recte appetũtur.ð cog.cu.ai.m.2°.54.H
Veſtimenta quomodo calefaciant.2°.de ſimp.med.fac. 5°.15.F
VESTES texere quid.ad Thraſ. 2°.105.E
Veſtes texere, & ſuere idem.ad Thraſ. 2°.105.E
Veſtẽ facit alter artifex, alter dilaceratã reficit.ad Thra. 2°.102.B
Veſtes reſarcienti ſimiles ſunt agricola, & medicus.ad Thr. 2°.104.H
Veſtes reponere ne ſurripiantur an ſit ars.ad Thraſ. 2°.104.B
Veſtis diuerſa ab alijs philoſophum non facit, ſed animus.de hiſtoria philoſophica. Sp.2.D
Veſte muliebri induunt ſe homines, qui putant ſe eſſe euiratos. de aere, aquis, & loc. 2°.5.H
Veſtem duplicẽ habere ſatis eſt.de cog.cur.animi mor. 2°.54.H
Veſtes cur noctu plures.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3°.193.D
Veſtes cur calefiant.de uul.reſp. Sp.62.F
Veſtes attritu fiunt flectiores.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3°.170.B
Veſtes hyeme mundæ ſunt induendæ.de ſal.diæ. 2°.41.A
Veſtes mundæ quæ refrigerant.de ſal.diæ. 2°.41.A

Veſtes debent eſſe oleo infectæ æſtate. de ſal. diæ. 2°.41.A
Veſtes oleo infectæ tempore plus calefaciunt, ſed primo impetu refrigerant. de ſal. diæt. 2°.41.A
Veſtes oleo infectæ ſordidæ. de ſal. diæ. 2°.41.A
Veſtes ſordidæ urina expurgãtur. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.75.D
Veſtes putrefacit immobilitas. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3°.141.A
Veſtes quæ non diſlantur putreſcere ſolent. 2°. de diff. feb. 3°.40.B
Veſtes quatiuntur ne putreſcant cum tempus eſt calidum et humidum. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3°.141.A
Veſtium à pectore reiectiones qd ſignificẽt. de uictus ratione in morbis acutis, com. 2°. 7°.122.F
VESVVIVS mons ubi. 5°. meth. med. 7°.34.H
VETERASCVNT oĩa pter unũ ſm aliquos. 1°. ð antid. 5°.101.C
ad VETERATA omnia. 7°. de comp. med. per ge. 5°.274.A
VETERNOSI loco ſplendido detinendi. de opt. ſec. Iſ.25.A
VETERNVM facit ultima adſtrictio. de cau. mor. 3°.7.D
Veternum phreneticis ſanat. in 6m. de mor. uul. com. 6°. 3°.197.E
in Veternum uerti phrenitim malum. in 6m. de mor. uul. c. 6°. 3°.197.E
VETAT conceptum menta. de ſimp. med. Sp.87.D
VETONICA quid, & eius uires. de ſimp. med. Sp.92.A
Vetonica uires habet leniter acres, & diureticas. de ſimp. med. Sp.92.A
in VETVLIS ſubſtantia mammarũ qualis. in 6m. de morbis uulg. commentario 3°. 3°.177.E
Vetulæ capillos denigrant. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.126.F
Vetulæ cantilena, prouerbium. 1°. de criſ. 4°.131.H
VETVLA quid ſit in urina. in progn. com. 2°. 4°.201.C
VETERVM teſtimonia qñ citari cõuenit. 5°. ð dec. Hip. 1°.260.C
Veterũ dicta amice iterpretãda, nõ maleuole. 2°. de ſymp. cau. 3°.23.A
Veteres dictiones mutare temerarium. 3°. de diff. reſp. 3°.69.F
Veteres ſcripturas ſemper elegit Galenus, licet difficilius explicentur. in 6m. de mor. uul. com. 3°. 3°.177.H
Veterum libros non facile eſt intelligere, ſi deſint qui curioſe exponant. 2°. de ſan. tuen. 2°.72.B
Veteribus qñ opus non habeamus collige. 7°. de cõp. med. ſe. lo. 5°.178.B
Veteribus meliores & eruditiores poſſumus effici. 9°. de decret. Hippocratis & Platonis. 1°.279.F
Veteribus uiſus ẽ notior motus reſpiratiõis. de mot. man. & ob. Sp.66.H
ad Veterem cephaleam electarium. de med. exper. Sp.108.C
Veteri tuſſi prodeſt aſphodelus. de ſimp. med. Sp.81.B
ad Vetera & calloſa. 4°. de comp. me. per ge. 5°.242.B
VETVSTATE omnia fiunt calidiora <neſcio an uerum.> 11°. de ſimp. med. fac. 5°.79.C
Vetuſtas facit oleũ & adipẽ tenuiũ partiũ. 1°. de cõp. me. p ge. 5°.211.A
Vetuſtiores capitis dolores, & faucium inflammationes diſſoluimus ſcarificationum ſectionibus. præf. exper. conſ. Sp.78.C
Vetuſta omnia & obſoleta marcida appellãtur. de frac. c. 3°. 7°.247.H
Vetuſta oĩa medicamẽta fugiẽda, & cur. 2°. de comp. me. ſe. l. 5°.122.C
cum Vexationibus magnis laſer excalfacit. de ſimp. me. Sp.85.G
VIAS Italiæ refecit Traianus Imperator. 8°. meth. me. 7°.53.F
Viam à rubis, & ſpinis emundantium, & bene ſcribẽtium comparatio. de cau. procatar. 3°.95.H
à Via, neq; à ſolis æſtu dandũ eſt phalernum, neque moletes, neq; ariuſium, neque leſbium. de uinis. Sp.76.G
Viam aperuere Galeno antiqui errantes. 4°. de dign. pul. 4°.85.E
Via breuis in re medica. 14°. meth. med. 7°.88.G
Via regia probandi medicamentorum qualitates. 1°. de ſimp. m. f. 5°.6.F
Viæ per quas excernunt̃ ſuperflua. de cõpag. mẽb. ſiue de na. h. Sp.59.B
Via breuis quandoq; conueniens in his, quæ in corpore fiunt. 15°. de uſu partium. 1°.211.E
Via longa quandoque eſt conueniens in his, quæ in corpore fiunt. 15°. de uſu partium. 1°.211.E
Via ex pulmone in renes. 6°. de loc. aff. 4°.39.C
Via pulmonis ad renes. 6°. de loc. aff. 4°.39.C
Via à pulmone ad aluum, quæ. 6°. de loc. aff. 4°.39.C
Viarum anguſtia unde. 3°. de ſymp. cau. 3°.26.B
Vias arctant morbi inſtrumentales. 3°. de ſymp. cau. 3°.26.B
in Vijs tumoris cauſa. 3°. de ſymp. cau. 3°.26.A
in Vijs obſtructionis cauſa. 3°. de ſymp. cau. 3°.26.A
VIATORES quibus ueſci debent. de ren. aff. dig. atq; me. 7°.195.B
de VIBRATO pulſu. 1°. de diff. pul. 4°.52.C
Vibratus pulſus cur uiolenter feriat. 4°. de dign. pul. 4°.83.C
Vibratus quidam pulſus eſt dicrotus. 2°. de præſag. ex pul. 4°.112.D
VICEAE color qualis, & cur. de ocul. 7°.183.C
Vicia non rotunda, ſed lata ut lens. 1°. de alim. fac. 2°.15.G
Viciæ ſubſtantia, natura, & uſus. 1°. de alim. fac. 2°.15.G
per VICINA trahendum aut euacuandum fluxione conſiſtente. 4°. methodi medendi. 7°.28.C
VICTIMAE ſæpius offeruntur à diuitibus, quàm à pauperibus. de aere aq. & loc. 2°.6.A
Victima aufugit corde erepto. 2°. de decr. Hip. & Pla. 1°.236.H
Victimarum nouellarum teſtes quales circa generationem humorum. de bonitate & uitio ſuc. 2°.35.H
à VICTORIBVS quid agretur. 1°. meth. med. 7°.3.B
ad VICTORIAM ex iraſcibili trahimur. 5°. ð dec. Hip. 1°.256.H
Victoria eſt finis artis aurigandi. de cau. reſp. 1°.227.B
Victoria non debetur celeriter fugientibus. de par. pil. exer. 2°.49.E
Victoria cadmea prouerbium. 1°. de dieb. decr. 4°.147.G
VICTI qũo ſe habeant erga uictores. 2°. de na. fac. 5°.297.B
VICTVS ratio qd ſignificet. in 3m. de mor. uul. com. 3°. 3°.141.F
Victus ratio quid ſit. de uic. ra. in mor. acu. com. 1°. 7°.108.G
Victus inſtitutrix medicinæ pars, quæ. fin. med. Iſa.48.A
Victus ordinandi ratio eſt maxima pars artis. 11°. meth. med. 7°.71.H
Victus rationẽ inſtituere inter actiones uniuerſales numeratur. ad Thraſybulum. 2°.108.F
Victus ratio exacta eſt primus & pcipuus curandi ſcopus ĩ omni ægritudine. de remed. par. fac. 7°.156.B
de Victus ratione Baſilij. de med. par. fac. 7°.175.G
Victus hominum qualis perquirendus. de aer. aq. & loc. 2°.2.C
Victus rõnem qui ualde negligant. in 6m. de mor. uul. com. 1°. 3°.153.C
Victus ſui nulla cura eſt aliquibus. 6°. de ſan. tuen. 2°.100.D
Victum pauci medici recte præſcribunt. 1°. de dieb. decr. 4°.151.E
Victus ratione qui uti non poſſunt. de ſal. diæ. 2°.39.H
Victus ratio facit differentiam in uiris & mulieribus. breuis denotatio dogma. Hip. 1°.231.C
Victus ratio recta facit bonos mores. 1°. de ſan. tuen. 2°.64.H
Victus poteſt aeris ſtatum euitare. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 108.F/in 3m. com. 3°. 3°.143.E
Victus ratio qñ ægritudo ex aere. de nat. hum. com. 2°. 7°.182.D
ob Victum prauum tẽperati facti intemperati. 2°. de ſa. tu. 2°.73.F/G
ex Victu improbo uenenoſæ materiæ. in 6m. de mor. uul. c. 6°. 3°.196.G
Victus errata faciunt morbos. com. 3°. aph. 19°. Ex.24.A
ex Victu aliqñ fiunt morbi. de nat. hu. com. 2°. 7°.182.B
ob Victum & naturam morbi fiunt à temperamẽto aeris. in 3m. de morbis uulg. com. 3°. 3°.141.F
ex Victu morbi fiũt diuerſi. in 1m. de mor. uul. com. 1°. 3°.101.A
Victus ratio uariat febrem. 2°. de diff. feb. 3°.42.G
ob Victum partes laborãtes, & non ob imbecillitatem, quomodo cognoſcantur. 6°. de ſan. tuen. 2°.100.C
ex Victus rõne præſagia ſumũtur. in 1m. de mor. uul. com. 2°. 3°.117.F
Victus ratio præcedens multum facit ad cognoſcẽdos humores. 14°. methodi medendi. 7°.93.C/com. 4°. aph. 2°. Ex.27.F
Victus antecedens cõfert euacuationibus dignoſcẽdis. commentario 4°. aphoriſmo 2°. Ex.27.F
Victus ratio conducit ad cognoſcendam obſtructionem meatus urinæ. 1°. de locis aff. 4°.3.B
ad Victus uniuerſalem formam pertinet urinarum conſideratio. de uict. ra. in mor. acu. com. 4°. 7°.144.B
ſm Victum ſedimẽtum. in progn. com. 2°. 4°.200.C
VICTVS ratio quibus integretur. ad Thraſybulũ. 2°.106.C/11°. methodi med. 7°.71.H
Victus ordinandi uera ratio. 11°. meth. med. 7°.71.H
Victus una ratio non conuenit omnibus. 5°. de ſan. tuen. 2°.93.D
Victus inſtituendi ratio duo reſpicit. com. 1°. aph. 12°. Ex.5.B
Victus ex tribus intentionibus regulatur. commentario 1°. aph. 12°. 5.B/aphoriſmo 19°. Ex.9.F
Victus ratio debet ſequi plures indicationes. 8°. meth. me. 7°.55.C
Victus ratio quomodo ordinanda in conſentientibus indicationibus, & diſſentientibus. 8°. meth. med. 7°.55.A
Victus quomodo offerri debeat. com. 1°. aph. 17°. Ex.9.B
de Victu iſtituẽdo uigor morbi et uires docẽt. de tot. mor. tẽp. 3°.90.A
Victus ratio ex uigore. in 1m. de mor. uul. com. 2°. 3°.120.C/1°. de criſi. 4°.126.D/com. 1°. aph. 7°. Ex.4.E/F
Victus ratio non poteſt haberi in morbis inordinatis. commentario 1°. aphoriſmo 19°. Ex.9.F

Victus ratio ex uiribus ægroti.com.1°.aph.9°. Ex.4.H
ad Victum pertinentia debere probari per ſanos,collige.comment.2°.aphoriſmo 18°. Ex.13.F
Victus ratio ſumitur à natura temperata.1°.de temper. 1°.11.A
Victus ratio diuerſorũ habituum corporis.de reu.aſ.dign. 7°.195.E
Victus ratio diuerſa eſſe debet ſecundum exercitiorum diuerſitatem.1°.ſan.tuenda. 2°.67.C
Victus ſumitur ex conſuetudine.7°.meth.med. 7°.46.C
Victus rationem oſtendunt regio,& tempus.7°.meth.med. 7°.46.D
à Victus ratione, & uitæ inſtituto colligitur ex tẽpore,ꝓportio. in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.103.B
Victus ratio inſtitui nõ põt ſine tẽporũ cognitione.de tot.mor.3°.90.A
Victus ratio per tempora anni com.1°.aph.15°. Ex.8.A
Victus idem eſt æſtate,& hyeme Scythis.de aere aquis,& loc. 2°.5.E
Victus particulariũ temporũ commodus.com.1°.aph.19°. Ex.9.F
Victus ratio quo modo ad Tempus ægritudinis componẽda ſit.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.96.B
Victus ratio in principijs diuerſorum morborum eſt inuenienda. 1°.de criſibus. 4°.131.F
Victus ratio non poteſt inſtitui,nec ſine criſis præſagio, nec ſine cognitione ſtatus.1°.de dieb.dec. 4°.150.C
ad Victus rõnẽ iſtituẽdã utile ẽ ſcire tẽpus iudicij.3°.d die.dc.4°.160.C
Victus ratio per duos dies ſeruanda poſt iudicationem. de uictus ratione in mor.acu.com.1°. 7°.113.A
Victus offerendi qualitas.com.1°.aph.16°. Ex.8.H
Victus ratio ſit diligens.1°.de dieb.decr. 4°.145.C
Victus ſpecies quomodo augenda.6°.de ſan.tuen. 2°.96.F
Victus rationem medicus immutare qui non uerebitur qualis eſſe debet.9°.de decr.Hip. 1°.283.B
Victus rõnis differẽtiæ unẽ ſumanẽ.de uict.rat.in mor.ac.c.1°. 7°.115.A
de Victus rõne ĩ acutis liber quõ inſcriberet.9°.d dec.Hip. 1°.282.G
de Victus ratione in acutis liber inſcriptus de ptiſſana, & contra Cnidias ſententias.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.111.A
de Victus rõne in morbis acutis quæ tractat Hippocrates.de uictus rat.in mor.acu.com.4°. 7°.134.B
de Victus ratione in acutis qui Hippocrates ſcripſit.de uictus ratione in mor.acu.com.1°. 7°.111.C
de Victu morborũ acutorũ liber ẽ Hippocratis.3°.de diſ.reſp.3°.69.F
de Victus ratione libri tres exiſtimati ſunt Hippo.3°.d diſ.reſ.3°.71.E
de Victus ratione in morbis acutis liber quartus an ſit Hippocrate dignus.de uic.ra.in mor.acu.com.3°. 7°.128.D
de Victus ratione in acutis Liber quartus non eſt Hippocratis. de uict.ra.in mor.acu.com.4°. 7°.149.C
de Victus ratione in acutis libri quæ pars non ſit Hippocratis.de uictus ra.in mor.acu.com.2°. 7°.122.B
de Victus ratione librum cur inordinatus iudicat. de uictus ratione in mor.acu.com.2°. 7°.125.B
de Victus rõne liber habet duas partes.in 3m.d mor.uul.c.2°.3°.134.F
de Victus ratione in acutis librum alio commentario commentatũ fuiſſe Galenum conſtat.de uit.ra.in mor.acu.com.4°. 7°.152.H
de Victus ratione librũ prius expoſuit Galenus in prognoſticorum, de humoribus,& aphoriſmis.de uic.ra.in mor.acu.com.2°. 7°.123.E
de Victu acutorum fruſtra legit qui de naturalibus facultatibus non legit.de uic.ra.in mor.acu.com.1°. 7°.111.H
Victus ratio in Aegris qualis.2°.de dieb.decr. 4°.155.D
Victus rõ debet aſſignari qñ ignoramus ægritudinẽ.1°.de criſ.4°.133.B
Victus Alexandrinorum qui.com.2°.aph.20°. Ex.14.D
Victus ratio Attenuans.de atten.uic. 2°.43.G
Victus ratio attenuatoria quæ.3°.de comp.med.ſec.loc. 3°.145.B
Victus qua rõne regendi ſunt Calidi & humidi.in 1m.de mor. uulgarib.commentario 2°. 3°.108.G
Victus Conualeſcentium qualis eſſe debeat.7°.meth.med. 7°.46.C
Victus Cubiti fracturæ.de fract.com.1°. 7°.230.E
Victus ratio Craſſans.de atten.uic. 2°.43.G
Victus ratio in non Delitioſis.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.97.D
Victus ratio Diatritoriorum.10°.meth.med. 7°.64.A
Victus ratio Epileptici.de puero epilep. 7°.179.H
Victus Exactior qui.de artic.com.3°. 7°.275.F
Victus Exiccãs in morbo comitiali dari debet.cõ.5°.aph.7°. Ex.38.A
Victu exiccante paſtus digitos cœpit non poſſe mouere & non ſentire.6°.de ſan.tuen. 2°.99.F
Victu eò Exquiſitiore,et diuturniore utendum, quò grauiora ſunt uulnerã.de fract.com.3°. 7°.243.F
Victus Extenuans qui.1°.de ſan.tuen. 2°.68.E
Victus q̃ non dandus ſtatim ante febrem,neq; in febre, ſed in declinatione.com.1°.aph.11°. Ex.5.A
Victus non eſt exhibendus niſi in declinatione, ſi uires conſtent. de tot.morb.temp. 3°.90.A
Victus febrium continuarum.1°.de arte cur.ad Gla. 7°.98.A
Victu quo utantur frigidi,& humidi.8°.meth.med. 7°.54.F
Victus rationem frigidam & humidam febris exigit.8°.meth. 7°.54.G
Victus uniuerſus frigidus,& ſiccus quartanã efficit.2°.d diff. 3°.36.E
ad Victum Humectantem recurrendum ſi in ſenibus,ꝓpter pituitã aliqd incidens,& diſſecans opus eſt petere.5°.de ſan.tuen. 2°.92.D
Victus ratio humida excrementa,& succorũ abundantiam parit. 6°.de ſanitate tuenda. 2°.96.G
Victus rationem humidam qui expetent.6°.de ſan.tuen. 2°.96.B
Victus quo modo exhibendus ſecundum Humores corruptos, & debilitatem uirtutis,& ẽ contra.com.1°.aph.17°. Ex.9.B
Victus Inflammatorũ circa aſperã arteriã.7°.de cõp.me.ſe.l. 5°.177.H
in Victu antiquorũ diuerſitas in Laterali morbo.9°.de decr.1°.283.B
Victus ratio Liquida.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.136.H
Victus rõnes Monſtruoſæ quæ.de uict.rat.in mor.acu.cõ.1°.7°.109.G
Victus ratio in Mulieribus qualis eſſe debeat.de ſal.diæ. 2°.42.D
Victus Mutationes inſignes in quibus temporibus fieri non debent. de uictus ra.in mor.acu.com.2°. 7°.122.G
Victus ratio non eſt ſubito mutanda.de nat.hum.com.2°. 7°.182.D
Victus Parcus facit aborſum.com.5°.aph.45°. Ex.41.G
Victus ratio non põt ſeruari in Prægnãtibus.cõ.5°.aph.55°. Ex.42.G
Victus ratio Quiete uitam agentium.de bon.& uitio ſuc. 2°.34.E
Victus ratio Refectoria quæ.7°.meth.med. 7°.45.H
Victus rõne refectoria qñ in ſiccis uti debemus.7°.meth.med. 7°.45.H
Victus ratio Renutritoria quãdo in ſiccis eſt faciẽda.7°.meth. 7°.45.H
de Victu Salubri liber non eſt Hippocratis, & cuius ſit. de uictus ra.in mor.acu.com.1°. 7°.111.C
Victus ſalubris ratio quæ.de ſect. Iſa.15.H
Victus ſalubris caput quod ſit.in 6m.de mor.uul.com.4°. 3°.185.G
in Victu ſalubri duo præcipue obſeruanda,ne ſit mali ſucci cibus,& nõ faciat obſtructiones.de bon.& ui.ſuc. 2°.37.D
Victus ſanis ſimilis ægris contrarius.com.1°.aph.16°. Ex.8.H
Victus ratio Sicci & paruum frigidi quæ.7°.meth.med. 7°.46.G
Victũ Similem poſtulat ætas,& cõſuetudo.8°.meth.med. 7°.54.H
Victus genera ſimilia faciunt morbos, diſſimilia naturis diſſoluũt præterquam in naturis temperatis, quæ à ſimilibus iuuantur. commenta.2°.aph.20°.& com.3°.aph.3°.14.F/ Ex.20.B
Victus ratio in Stomacho pituitæ pleno.de med.fac.par. 7°.175.H
Victũ Tenuantẽ lõga experiẽtia nouit Galenus.de atten.uict. 2°.43.G
Victus ratio tenuatoria quibus apta.1°.de ſan.tuen. 2°.68.F
Victus tenuatorius ad quid conducat.6°.de ſan.tuen. 2°.97.H
Victus tenuis in extremo tenuis & plenus,q.com.1°.aph.4°. Ex.4.A
Victus ratio tenuis quæ.de uenæ ſect.aduer.Eraſ. 6°.8.G
Victum tenuem maxime ſuſtinent habentes multos humores craſſos in primis uenis.4°.de ſan.tuen. 2°.84.H
Victus tenuis periculoſus eſt.com.1°.aph.5°. Ex.4.C
à Victus ratione tenui uigiliæ fiunt.2°.de loc.aff. 4°.14.A
Victus tenuis facit melancholiam.3°.de loc.aff. 4°.18.B
ob Victum tenuem,& laborem in colendis uitibus agricola memoriam rationemq; uitiatam habuit.3°.de loc.aff. 4°.17.A
Victus Tenuiſſimus qui.de fracturis,commentario 2°. 7°.236.A/ commentario 1°.aph.7°. Ex.4.B
Victu tenuiſſimo utaris in ſtatu.1°.de arte curatiua ad Glauco.97.H/de uictus ratione in morbis acutis,commentario 2°.7°.122.E/cõmentario 1°.aphoriſmo 7°. Ex.4.B
Victus tenuiſſimus cur in uigore exhibendus.com.1°.aph.8°. Ex.4.G
Victus Validus qui.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3°.192.G
Victus Vulgaris quid ſignificet.de artic.com.3°. 7°.275.B
Victus uulgaris qui.de frac.com.3°. 7°.248.C
Victus ratio omnes non curat.de uictus ratione in morbis acutis, commentario 1°. 7°.110.E
VICVS ſutorius Romæ.de præcog.ad Poſth. 4°.215.B
VIDENDI ſenſorium quale.4°.de loc.aff. 4°.22.G
Vidẽdi præcipuũ principiũ eſt Criſtallinus humor.de inſtr.od. 1°.111.G
Videndi inſtrumentum cur lucidum.de inſtr.odor. 1°.111.E
Videndi modus quomodo fiat.de hiſt.phil. Sp.9.D

Videndi ſenſus

Videndi ſenſus quibus de cauſis amittatur. 4°. de loc. aff. 4°.21.G
Videndi praua conſuetudine mores animi corrumpuntur. 1°. de ſanitate tuenda. 2°.65.F
VIDENTIBVS obſcure non eſt medicamentum exhibendum. de uictus rat. in mor. acu. com. 4°. 7°.150.F
Videns homo egerentem, mingentem, pădiculatione agentem, prouocatur ad hoc. de mot. man. & obſc. Sp.69.D
Videns homo ſerpentem ſubito pallet. de mot. man. & obſc. Sp.69.D
VIDERE oculi officium eſt. 1°. meth. med. 7°.5.H
Videre ſe negant quidã, ignorãtes quõ uideãt. aduer. emp. med. Iſa.35.C
Videant quare in ultimo ſenio conſtituti. 1°. de ſymp. cau. 3°.15.D
Vident qui non à longe cur, 1°. de ſymp. cau. 3°.14.B
cur Videbit praue animal. 1°. meth. med. 7°.6.E
Videntur largius quæ ſunt prope. de comp. memb. Sp.58.C
Vidẽtur tenuius quæ ſunt procul. de comp. memb. Sp.58.C
Videntur quo modo res duplices. de ocul. 7°.186.B
Videantur quando omnia perforata. de ocul. 7°.186.D
Videatur quo modo uulua. de ana. uiu. Sp.49.B
VIDERI potius, quã eſſe plures uolũt. de præc. ad Poſth. 4°.213.G
Videri potius quàm eſſe uolunt. 2°. meth. med. 7°.12.D
VIDVIS minoribus ſymptomatibus capiuntur uirgines. 6°. de locis affectis. 4°.40.D
Viduarum perfrigeratio in utero & ijs, quæ non purgantur, facit affectionem oris uentriculi. 1°. de ſymp. cau. 3°.18.G
Viduis cõtigit ſæpe dolor matricis ob abſtinẽtiã ueri. de paſ. m. Sp.95.G
Viduæ potiſſimum præfocantur. 6°. de loc. aff. 4°.39.F
Viduæ cur præfocentur. 6°. de loc. aff. 4°.39.F
VIETVS penis. de hiſt. phil. Sp.10.H
VIGENTIVM natura quæ. fin. med. Iſ.44.G
Vigentis calor mordax eſt. com. 1°. aph. 14°. Ex.7.D
Vigentium calor ſiccior eſt q̃ puerorum. 3°. de ſymp. cau. 3°.29.C
Vigente ætate abundat bilis flaua ſecundum Hippocratem. bre. denotat. dogmat. Hippoc. 1°.231.B
Vigentes retentricem & expultricem uim fortiorem habent ea puerorum. 3°. de ſymp. cau. 3°.29.B
Vigentibus trahendi uim imbecilliorem habent pueri, ſed ad uſum ſuum ſufficientem. 3°. de ſymp. cau. 3°.29.B
Vigentium alteratrice facultate fortior eſt ea puerorum. 3°. de ſympto. cauſis. 3°.29.B
ut Vigentium in duris melior eſt coctio, ita puerorũ in humidis, & mollibus rebus. 3°. de ſymp. cau. 3°.29.C
Vigentibus quæ edulia competant. 3°. de ſymp. cau. 3°.29.C
Vigente ætate fieri ut plurimum acutos morbos inq̃t Hippocrates. bre. den. dogm. Hippoc. 1°.231.D
VIGENTE morbo nutrimus, & quare. com. 1°. ap. 9°. Ex.4.H
VIGENTEM pulſum & ſordidum ſine intermiſſione habet acmaſticus. de dynam. Sp.34.C
VIGESIMVS, uigeſimus ſeptimus ſunt dies boni iudicatorij. commentario 4°. aph. 36°. Ex.31.G
Vigeſimus dies cur ſit iudicatorius primus Galenus rationem reddidit. in progn. com. 3°. 4°.207.C
Vigeſimus dies cur decernat. 3°. de dieb. decr. 4°.159.D
Vigeſimus an acutus uel diuturnus nihil facit ad rẽ. 2°. d dieb. 4°.155.B
Vigeſimus dies tertij ſeptenarij finis. in progn. com. 3°. 4°.206.F
Vigeſimo die non põt morbus finire, ſi ſeptimo die cruditas adhuc adeſt. 1°. de die. decr. 4°.151.C
Vigeſimo die iudicatus eſt, qui in decimo quarto habet ſignum urinæ rubræ. com. 4°. aph. 71°. Ex.35.B
Vigeſimus dies ambiguitatem facit. 2°. de dieb. decr. 4°.157.F
poſt Vigeſimum undecimum, & nonum ineſt quintus, & decimus tertius. 1°. de dieb. decr. 4°.147.B
poſt Vigeſimum dies non decernentes. 1°. de dieb. decr. 4°.149.D
Vigeſimum primum iudicat decimus octauus. 2°. de dieb. decr. 4°.152.F
Vigeſimum primum aliqui præponebãt uigeſimo, ſed non ipſe Galenus, neq; Hippocrates. 1°. de dieb. decr. 4°.149.C
Vigeſimus dies, non uigeſimus primus eſt apud Hippocratem iudicatorius. com. 7°. aph. 38°. Ex.57.A
Vigeſimus primus dies cur decernat. 3°. de dieb. decr. 4°.159.D
Vigeſimus ſeptimus quo modo decernat. 1°. de dieb. decr. 4°.149.C
Vigeſimus ſeptimus raro iudicat p ſudores. cõ. 4°. aph. 36°. Ex.32.B
Vigeſimi ſeptimani ſudores boni. præſ. exper. conf. Sp.77.G
Vigeſimus octauus dies non decretorius. in 1^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.120.C
Vigeſimus octauus quo modo decernat. 1°. de dieb. decre. 4°.149.C
VIGIL multum cogitabundus, loquax, ſobrius, ſi torpens, & tardus appareat mentem læſam ſignificat. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.168.H
VIGILANDVM in principijs acceſſionũ. cõ. 2°. aph. 1°. Ex.11.A
VIGILANTI exteriora magis calent. in 6^{m}. de morb. uul. com. 5°. 3°.193.H / com. 2°. aph. 1°. Ex.11.B
Vigilantis partes extrinſecæ calidiores, intrinſecæ frigidiores. in 6^{m}. de mor. uul. com. 4°. 3°.183.D
in Vigilante, & dormiente pulſus diuerſitas. de ana. uiu. Sp.45.H
à Vigilẽtiũ pulſu quõ differat pulſus dormiẽtiũ. 3°. de diff. p. 4°.98.H
Vigilantes quo modo febrem incidunt. 1°. de diff. feb. 3°.31.G
Vigilantibus remedia capitis applicantur. 3°. de loc. aff. 4°.17.H
VIGILANS genus catochi. fin. med. Iſa.47.B
Vigilans ſopor, & catochus quo modo differant. in 3^{m}. de morbis uulg. commentario 2°. 3°.140.A
Vigilans ſopor fit cum pituitoſus, & bilioſus humor abundauerit. 3°. de locis affectis. 4°.16.H
Vigilans ſopor uocem lædit. 4°. de loc. aff. 4°.26.D
VIGILANTIA quibus à natura inſit. de aere, aq. & loc. 2°.6.B
Vigilantiæ quo modo ſit iunctum coma. in 1^{m}. pror. com. 3°. 4°.178.D
VIGILIA quid. fin. med. Iſa.45.C
Vigiliæ coma opponitur. de com. 3°.49.B
Vigiliæ ſunt caſus. com. 2°. aph. 30°. Ex.16.H
Vigilia neceſſario noſtro corpori occurrit. ad Thraſ. 2°.104.D
Vigilia unum ex ſex rebus non naturalibus. ars med. Iſa.68.C
Vigilia ad quod genus cauſæ reducenda eſt. 1°. de ſan. tuen. 2°.68.H
Vigilia ſub quarta parte medicinæ continetur. ad Thraſ. 2°.108.D
Vigilia unde ſit. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.19.C / in 1^{m}. pror. cõ. 2°. 4°.173.B
Vigiliæ, & ſomnus unde. com. 2°. aph. 1°. Ex.11.B
Vigiliæ quibus fiant. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7°.123.A
Vigilias cauſa poteſtate calida efficit. 2°. de loc. aff. 4°.14.A
Vigilias, & motum excitat cauſa calida. 2°. de loc. aff. 4°.14.B
Vigilias inducit ardor. 3°. de loc. aff. 4°.16.F
Vigiliæ, & deliria ſequuntur calidos humores, & mordaces. in 3^{m}. de mor. uul. com. 1°. 3°.124.B
Vigiliæ accedunt cum bilioſa attrahuntur à capite, & thorace. de uictus rat. in mor. acu. com. 2°. 7°.122.B
ex Vigilijs redundantis ſucci indicia quãdoque ſumuntur. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.84.B
Vigilias inducunt bilioſi, & calidi morbi. 3°. de loc. aff. 4°.16.F
Vigilias, & motus inducunt medicamenta calida. 2°. de lo. aff. 4°.14.A
Vigiliæ à ſiccitate fiunt. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7°.134.G
Vigiliæ proprium ſiccitatis cerebri. 4°. de præſ. ex pul. 4°.120.G
Vigilias efficit ariditas ſola. 3°. de loc. aff. 4°.16.F
Vigiliæ cauſa eſt ſiccitas, & repreſentationis ſomniorum. in 1^{m}. prorr. commentario 1°. 4°.163.G
Vigilia ταρακώδης id eſt turbulẽta proprium phreniticorum. in 1^{m}. pr. commentario 1°. 4°.163.H
Vigiliarum cauſa fluxiones. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.180.D
Vigiliæ quo lunæ aſpectu fiant. de decub. prog. ex mat. ſcientia. Sp.12.G
Vigiliæ propter quid pueris inſit. com. 3°. aph. 24°. Ex.25.A
Vigilijs infeſtantur qui ætate declinant. 2°. de alim. fac. 2°.22.B
Vigiliæ plus nocẽt cõſiſtentibus q̃ iuuenibus. cõ. 3°. aph. 30°. Ex.26.D
Vigilias faciunt curæ. com. 3°. aph. 31°. Ex.26.H
Vigilia quo modo ſequatur morbi cruditatem. de uictus ratione in mor. acutis, com. 2°. 7°.123.A
Vigilia non neceſſario ſequĩ male cõcoquentẽ. 3°. de ſymp. cau. 3°.30.H
Vigiliæ à uino meraciori, & à tenui ratiõe uictus. 2°. de lo. af. 4°.14.A
Vigiliæ continuo inſunt canibus ut ſit ipſis proprium, commentario 3°. aphoriſmo 31°. Ex.26.H
in Vigilia calor extra ẽ, in ſomno intus. i 6^{m}. d mor. uul. cõ. 5°. 3°.190.H
in Vigilia totum corpus alitur. in 6^{m}. de mor. uul. cõ. 5°. 3°.194.A
Vigilia, & cogitatio non rudis magis quàm ſomnus intellectum perſpicacem reddunt. ad Thraſ. 2°.107.H
poſt Vigilias exercitatio quæ dicitur apotherapia ſequatur. 3°. de ſanitate tuenda. 2°.81.F
de Vigilia, & ſomno, & quãdo fieri debeant. in prog. c. 2°. 4°.198.H
VIGILIIS incongrua menſura utendum. de conſuet. 2°.61.G
Vigilia ſecundum alios antiquos nunquam eſt moderata. commẽtar. 2°. aphoriſmo 3°. Ex.11.B

Vigiliæ quando bonæ, & quæ nõ bonæ, cõſiderãdũ.1°.de criſi. 4°.128.B
Vigiliæ numerantur inter cauſas extrinſecas læſionum noſtri corporis. de opt. noſtri corp. conſt. 1°.38.C
Vigiliæ ſunt cauſæ recentes morborũ. de nat. hum. com. 2°. 7°.180.B
Vigiliæ pariunt morbos. de nat. hum. 2°. 7°.182.B
Vigilia quo modo alteret corpus. ars med. Iſa.68.C
Vigiliæ modum excedẽs ab aliquibus antiquis malum ſignũ exiſtimatur & cauſa, non tamen ſomnus. com. 2°. aph. 3°. Ex.11.E
Vigiliæ, & ſomnus utraq; modũ excedentia, morbus. commentario 7°. aphoriſmo 67°. Ex.60.F
Vigiliæ unde ſint excedentes. com. 2°. aph. 3°. Ex.11.E
Vigilias ferre nõ põt à morbo liber anteq̃ ſit affectus. ad Th. 2°.102.D
per Vigilias, & inedias minus humorũ colligitur, 2°. de præſ. 4°.109.F
Vigilia fortis potus ciboſq; crudos reddit & incoctos. de uic. ra. in mor. acutis, commentario 2°. 7°.125.A
Vigiliæ generant bilem. in 6m. de morb. uul. com. 1°. 3°.157.A
in Vigilijs redditur ſanguis bilioſior. com. 7°. aph. 18°. Ex.55.C
Vigiliæ plures oſtendunt futuram ægritudinem. ars med. Iſa.67.E
ob Vigilias immodicas fit pulſus durus in ephemeris. 1°. de diff. 3°.34.C
Vigiliæ conſuetæ magis tolerãtur inconſuetis. cõ. 2°. aph. 50°. Ex.19.B
Vigilia edax. in 6m. de mor. uul. com. 4°. 3°.185.B
Vigilia cur pariat appetentiam. in 6m. de morb. uul. com. 4°. 3°.185.B
à Vigilia & à ſomno quando ſedatur ſitis aut non. in 6m. de morb. uul. commentario 4°. 3°.185.H
Vigiliæ à cibis duplex finis. in 6m. de mor. uul. com. 4°. 3°.185.C
Vigilia cur refrigeret. in 6m. de mor. uul. com. 4°. 3°.183.H
Vigiliæ augent halitum fuliginoſum. 10°. meth. med. 7°.62.H
Vigilia per halitum digerit, & ſiccat, & non coquit quæ in imo. de uictus rat. in mor. acu. com. 2°. 7°.125.B
Vigiliæ digerunt. 12°. meth. med. 7°.75.G
Vigilia extenuat ſufficienter. com. 2°. aph. 28°. Ex.16.D
Vigiliæ corpus exiccant. ars med. Iſa.68.G/de cau. mor. 3°.7.H
Vigilia ſemper exiccat non tamẽ calefacit uel refrigerat. in 6m. de mor. uul. com. 4°. 3°.183.H
Vigilia ſiccat totum corpus. 7°. meth. med. 7°.46.D
à Vigilijs corpus fit gracile, & aridum. 3°. de ſan. tuen. 2°.81.F
Vigiliæ uitandæ ſunt ſiccis temperamentis. 6°. de ſan. tuen. 2°.96.B
ut Vigilia exiccat concubitus, & quomodo. in 6m. de mor. uulgaribus, commentario 5°. 3°.192.F
Vigiliæ lædunt uires. 12°. meth. med. 7°.73.G
Vigiliæ uires reſoluunt. 12°. meth. me. 7°.77.D
ob Vigilias & laborem in ſtudijs læditur memoria, & ratio. 3°. de loc. affectis. 4°.17.A
Vigiliæ q; nomitum nõ excitent. de ren. aff. dig. & med. 7°.193.A
Vigiliæ multæ accendunt febres. 1°. de ſan. tuen. 2°.65.F
ex Vigilijs ephemera qualis. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.95.C
ex Vigilijs quidam febricitant. 1°. de diff. feb. 3°.31.B
pp Vigilias nimias ephemera quomodo cognoſcatur. 2°. de cri. 4°.138.G
ex Vigilijs ephemeræ pulſus habẽt minores. 1°. de ar. cu. ad Gl. 7°.95.D
Vigilijs uita aſſueta faciliter tertianas incurrit. 2°. de diff. 3°.36.D
ob Vigilias cauſus quãque factus. de uic. rat. in mor. acu. c. 4°. 7°.134.F
in Vigilia conuulſio, & deſipientia. com. 7°. aph. 18°. Ex.55.C
Vigiliæ quo modo faciant conuulſionem, & deſipiẽtiam, & propter qd. com. 7°. aph. 18°. Ex.55.C
à Vigilijs fit conuulſio ex ſiccitate. 3°. de loc. aff. 4°.17.B
Vigilia ut in ſentiendi functione, ita conuulſio in epilepſia. 1°. de ſymptomatum cauſis. 3°.19.C
Vigiliæ faciunt melancholiam. 3°. de loc. aff. 4°.18.B
Vigiliæ cum comate fiunt. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.161.B
cum Vigilijs & delirijs coniunctus ſopor unde. 4°. de præſ. 4°.120.H
Vigilia cur ſequatur ſoporem quandoque in acutis. in 3m. de morb. uul. commentario 3°. 3°.143.F
Vigilijs uacans ſopor à qua materia fiat. in 3m. de morbis uulgaribus, cõmentario 3°. 3°.142.A
Vigiliæ ſopore non confuſæ à quà materia. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.142.A
ex Vigilijs triſtitia, cogitationibus laborantes urinam habent croceam igneam, et extra conſuetudinem cholericam cum morſu uretrę exeũtem. de dyn. Sp.14.A
Vigiliæ ſigna indicatiua criſis. 1°. de criſ. 4°.128.E
Vigiliæ ꝓpter morbũ non oſtendunt iudiciũ. 1°. de die. decr. 4°.150.A
Vigiliæ & angor in ardentibus ſemper exitioſum ſymptoma. in 1m. de mor. uul. com. 2°. 3°.115.A
Vigiliæ non indigent frictionibus, & lauationibus multis. 7°. methodi medendi. 7°.51.B
Vigiliæ medicamentis admotis capiti ſanãtur. 1°. de ſymp. cau. 3°.19.B
in Vigilijs, & delirio perfuſio ex papauerum capitibus. 13°. methodi medendi. 7°.85.B
Vigilias compeſcit mandragora. de ſimp. med. Sp.87.C
in Vigilijs dat ſtupefacientia. 12°. meth. med. 7°.75.B
contra Vigilias ἀλεξιφάρμακον. 2°. de alim. fac. 2°.22.E
ad Vigilias ualet antidotus Archiuij. 2°. de antidotis. 5°.115.H
ad Vigilias infeſtantes. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.192.H
ad Vigilias. 7°. de compoſ. med. ſec. loc. 180.D/5°. de comp. medic. per ge. 5°.245.H/de med. fac. par. 7°.170.E
VIGILANT cur non nulli. 2°. de alim. fac. 2°.22.E
Vigilant magna ex parte ægri, quando iudicatio eſt propinqua. commẽtario 4°. aph. 71°. Ex.35.C
Vigilant, & delirant in ardentium uigore, inclinãte iam febre dormiũt, & ſapiunt. 2°. de loc. aff. 4°.14.B
Vigilare præter uoluntatem, graue. 2°. de alim. fac. 2°.22.B
Vigilare qui non poſſint. 1°. de alim. fac. 2°.10.B
Vigilauerit cũ homo p horã ſanguis detrahẽdus. præſ. ex. cõſ. Sp.77.H
VIGINTI annis finiunt aliqui morbi. 1°. de dieb. decr. 4°.149.D
VIGOREM habet ætas. de mor. temp. 3°.86.D
Vigoris finem quidam ſiccũ, & frigidum arbitrãtur. de mar. 3°.46.D
VIGOR in morbo quid. fin. med. Iſa.44.G/1°. de criſ. 4°.125.G
Vigor morbi quid ſit, & quando in peracutis. com. 1°. aph. 7°. Ex.4.B
Vigor eſt quando maxima fit concoctio. de tot. mor. temp. 3°.88.F
Vigoris terminus eſt puris gñatio in inflãmatione. de tot. mor. 3°.89.G
in Vigore phlegmonis cur repercutientibus non utamur. 13°. methodi medendi. 7°.84.B
Vigorẽ, & declinationẽ habet morbus oĩs q ſoluitur. de tot. mor. 3°.89.B
Vigorem ſemper habentia mala, deterrima ſunt. de urin. 4°.123.H
Vigoris ſigna quæ. 1°. de criſi. 4°.126.C
Vigor maior ſm breuiorem febrem. 2°. de diff. feb. 3°.36.H
in Vigore ſummo nunq̃ ẽ febris acuta ĩ primo inſultu. 1°. d cri. 4°.132.B
ad Vigorẽ tarde accedũt frigidæ affectiões. in 1m. pr. cõ. 1°. 4°.164.B
ad Vigorẽ cito ueniũt calidæ affectiones. in 1m. pror. com. 1°. 4°.164.E
in Vigore quædam ægritudines occidunt, quædam in tempore acceſſionis. 1°. de criſ. 4°.125.G
Vigor morbi, & uires docẽt de uictu inſtituendo. de tot. mor. 3°.90.A
ex Vigore ratio uictus. in 1m. de mor. uul. com. 2°. 3°.120.C
in Vigore morbi nihil dandum. com. 1°. aph. 19°. Ex.9.F/G
in Vigore morbi tenuiſſimo uictu utendum. de uictus ratione in morbis acutis, com. 2°. 7°.122.E
in Vigore cibus nõ eſt dandus. de uict. rat. in mor. acu. c. 2°. 7°.120.G
poſt Vigorem conuenit cibum mutare, non ante. de uictus ratio. in mor. acutis, com. 2°. 7°.122.G
in Vigore ſummo quidam cibandi. 10°. meth. med. 7°.63.C
añ Vigorẽ error eſt grauior, quã in principio. de uictus ratione in morbis acutis, com. 2°. 7°.122.C
Vigorem ceſſantem acceſſionis in febricitantibus aduertere oportet ubi ſanguinem detrahes. præſ. exper. conſ. Sp.77.H
in Vigore prohibetur uenæ ſectio. præſ. exper. conſ. Sp.78.D
per Vigores febrium deliria quomodo fiant. 3°. de loc. aff. 4°.18.B
Vigor Lege Status, & Conſiſtentia.
per VILLOS carnis diuiſio. de ana. uin. Sp.55.H
Villi cordis quot. de ana. uin. Sp.46.D
penes Villos membrorum diuerſitas. de ana. uin. Sp.55.H
per Villos fit motus omnis. de ana. uin. Sp.44.G
per Villos fit motus uoluntarius in muſculis. de ana. uin. Sp.44.G
Villorum fortium diuerſitates plurimæ. de ana. uin. Sp.46.D
Villi attrahentes qui. de ana. uin. Sp.44.H
Villi retinentes qui. de ana. uin. Sp.44.H
Villi expellentes. de ana. uin. Sp.44.H
in Villis rectis facultates attractrices. 4°. de uſu par. 1°.141.B
Villi longitudinales attrahunt. de ana. uin. Sp.55.H
Villi tranſuerſales retinent. de ana. uin. Sp.55.H
Villi latitudinales expellunt. de ana. uin. Sp.55.H
in Villis tranſuerſis facultates expultrices. 4°. de uſu par. 1°.141.H
Villi qui attrahunt ueſicis cur adſint. 11°. de uſu par. 1°.145.H
Villi qui retinent ueſicis cur adſint. 5°. de uſu par. 1°.145.H
Villi qui excernunt ueſicis cur adſint. 5°. de uſu par. 1°.145.H

Villis quibus componatur gula. de ana.uia. Sp.49.F
Villos longitudinales, & latitudinales plures quàm alterius generis habet gula. de ana.uia. Sp.55.H
Villos tranſuerſos, & latitudinales plures quàm alios habet ſtomachus. de ana.uia. Sp.55.H
Villos latitudinales magis quã alios hñt inteſtina. de ana.uia. Sp.56.A
Villi recti in aliquibus inteſtinis. 4°. de uſu par. 1°.141.B
Villi recti cur in inteſtino recto. 4°. de uſu par. 1°.141.B
Villos longitudinales habet longaon. de ana.uia. Sp.50.E
Villos latitudinales cur non habet longaon propter compreſſionem. de ana.uia. Sp.50.E
Villi retentiui ſunt in monoculo. de ana.uia. Sp.44.H
Villi mẽbrorũ in qbus debet aliqd immorari, quales. de ana. Sp.44.H
Villos ſtragulæ ſcalpens, & uellens. in 3m. de mor.uul.cõ.3°. 3°.151.D
VINACEA quæ ſint. 2°. de alim.fac. 2°.18.C
Vinaceorum dilutum quo modo nocetur. 2°. de alim.fac. 2°.18.C
in Vinaceis uuæ conduntur, & quales. de atten.uict. 2°.46.A
in Vinacijs qui paſtilli ſeruentur. 9°. de comp.med.ſec.loc. 5°.203.H
VINARIA uaſa aperta cito faciunt acetum. in 6m. de morbis uulga. commentario 4°. 3°.182.H
Vinaria uaſa obturanda ſunt ne uinum aceſcat. de uinis. Sp.77.A
VINCIENDAE parti, & affectui debet uinculum conuenire. de faſcijs. 7°.294.A
Vinciendæ quo modo ſint partes diuerſæ. de faſcijs. 7°.294.A
Vinciendi rationis diuerſitas. de faſcijs. 7°.293.H
Vinciendæ q̃uo ſint faſciæ quæ curant. de faſcijs. 7°.294.B
Vinciendum quo modo ſit faſcijs. de faſc. 7°.294.B
Vinciendi ratio qua caput inuolutum ſine nodis defenditur à tedio quod nodi comprimendo faciunt. de faſc. 7°.294.G
ad Vincĩda uenarũ capita ſanguinẽ fundẽtia, laqueus. d laq. 7°.307.G
VINCIENTES faſcijs abundent. de faſcijs. 7°.293.G
VINCIVNTVR mẽbra fracta faſcijs glomeratis. de faſc. 7°.293.F
VINCTVN firmius tenent faſciæ factæ in longitudinem lintei. de faſcijs. 7°.293.H
VINCERE q debeãt ſciũt aliq luctatores. i progn.cõ.3°. 4°.207.E
VINCI eſt alterari. 3°. de natur.fac. 1°.304.A
Vicit ſe ligatore & iudice Theſſalus. 1°. meth.med. 7°.3.B
VINCVLORVM diuerſitas, & diuerſa noia. de faſcijs. 7°.295.A
Vincula unde nomen accipiant. de faſc. 7°.293.H
Vinculorum nomen ab animalibus. de faſcijs. 7°.293.H
Vinculorum nomen ab euentis. de faſc. 7°.293.H
Vinculum à ſuperiori parte uinctum. de faſcijs. 7°.297.A
Vinculorum quædam ſunt uincula tantum, quædam uincula, & laquei. de faſcijs. 7°.293.H
Vinculum aliud ab altero faſciarum capite incipit, aliud ab utroque. de faſcijs. 7°.293.H
Vinculorum diuerſitates multæ. de faſcijs. 7°.293.H
Vinculũ cõuenire debet parti uinciendæ & affectui. de faſc. 7°.294.A
Vinculum quo modo ſit inijciendum. de faſc. 7°.294.B
Vinculorum uſus qualis. de faſcijs. 7°.294.B
Vinculum partes quadantenus alterat. 3°. de ſimp.med.fac. 5°.17.D
Vincula quando debent decidere in uaſis Abſciſis caro habeĩ pro operculo. 13°. meth.med. 7°.86.F
Vinculo quando excipienda Arteria. 13°. meth.med. 7°.86.E
Vincula pro arterijs qualia eſſe debent. 13°. meth.med. 7°.86.F
Vinculum uocatum Auriga ad latera deliganda. de faſcijs. 7°.303.A
Vinculum quo uinciuntur quæ iuxta Aurẽ ſunt, & maxillæ proceſſum. de faſcijs. 7°.296.F
Vinculum Barbaricum. 2°. de loc.aff. 4°.10.C
Vincula Brachiorum, & crurum reuellunt. de cucur.ſcar. 6°.4.F
Vinculum uocatum Calceus. de faſcijs. 7°.306.C
Vinculum ad Calculoſos educto calculo ſm aliquos Galeno authore non probatur & quo ipſe uteretur uinculo. de faſcijs. 7°.304.B
Vinculum ad Caluariam eſt ſcapha uel tholus. de faſcijs. 7°.295.C
Vinculum ad Calcem alligandum. de faſcijs. 7°.306.A
Vinculum Cancer appellatum. de faſc. 7°.294.G
Vinculum cancrum pro inguine. de faſc. 7°.304.B
Vinculum Capitis unit uenas. in tim Plat. 1°.288.A
Vinculum ad ſummum caput uinciendũ, & id quod inter ipſum & frontem eſt. de faſc. 7°.295.C
Vinculum quod à fulmine κεραύνιος appellatur. de faſc. 7°.302.C
Vinculum ſimplex ad Ceruicem. de faſc. 7°.302.C
Vinculum duplex ad ceruicem. de faſcijs. 7°.302.D
Vinculũ in ſpeciem literæ x, ad alam, & pectus. de faſcijs. 7°.301.G
Vinculum Cœcum nominatum ægre ſoluitur. 8°. de ana.ad. 1°.100.G
Vinculum ubi Coniungere diducta neceſſe eſt. de faſcijs. 7°.295.F
Vinculũ ad Cõtinẽdũ mẽbrũ, quod in ſuũ locũ reſtituiĩ. d fa. 7°.304.H
Vinculum ad Digitum magnum alligandum ſecundũ antiquos, quos author reprehendit. de faſcijs. 7°.306.C
Vinculum uocatum Diſcrimen. de faſcijs. 7°.295.F
Vinculum ad Dorſum deuinciendum. de faſcijs. 7°.302.B
Viculũ ad Fracturas qbus carnis quoq; uulnus acceſſit. de faſ. 7°.305.D
Vinculum quibus quod inter Frontem, & uerticem eſt ac proximas partes conuenit deuincire. de faſcijs. 7°.295.H
Vinculum inter frontem, & uerticem ac proximas partes deuincẽs. de faſcijs. 7°.296.A
Vinculum ad frontem & ad id quod inter ipſum et uerticẽ eſt. de faſcijs. 7°.296.G/idẽ in utranq; partẽ ductum à ſuperiori parte deorſum. H/idem ab inferiori parte ſurſum. ibidem.
Vinculum γνειάς ſub mento circum agitur. de faſcijs. 7°.295.A
Vinculum his quibus Genu in alteram partem lapſum reconditum eſt. de faſcijs. 7°.305.H
Vinculum Geranium eſt uarium. de faſcijs. 7°.293.E
Vinculum Geranium Hippocratis. de faſcijs. 7°.301.A
Vinculum quod à gruis ſimilitudine γερανίδιον dicitur ad fractum iugulum admonet Hippocrates. de faſcijs. 7°.293.E
Vinculum Glaucis cui magis fidendum eſt quam uinculo ad caluariam. de faſcijs. 7°.295.H
Vinculum Glaucij ualde iunctum. de faſcijs. 7°.297.A
Vinculum ad partium quas uulnus diduxit Glutinationem atq; ad emittẽdum humorem. de faſcijs. 7°.295.B
Vinculũ ad corporum quæ abſceſſerunt glutinationẽ. de faſ. 7°.304.H
Vinculum Hippocratis adducens. de faſc. 7°.299.E
Vinculum ubi Humerus excidit. de faſcijs. 7°.300.G
Vinculum ad Inguen uinciendum. de faſcijs. 7°.304.B
Vinculum ubi Iugulum fractum eſt. de faſc. 7°.300.G
Vinculum ad deligandum iuxta iugulum latum os ſcapularum, pectus, dorſum aut latera. de faſc. 7°.301.E/idẽ in utranq; partem ductum. F
Vinculi genus idem ſunt Lepus ſine auribus, ſemirhombus, nauicula. de faſcijs. 7°.296.G
Vinculum ad Maxillam uulneratam, ſeu prolapſam, ſeu ob diſtentionem oris. de faſcijs. 7°.296.B
Vinculum ad maxillam utrinq; ſuo loco motam. de faſc. 7°.296.C
Vinculum Menecratis ad partes extremas. de faſcijs. 7°.305.A
Vinculum μετωπιαῖος frontem ambit. de faſc. 7°.295.A
Vinculum ad Naſum qui accipiter dicitur. de faſcijs. 7°.298.G
Vinculum ad Occipitium. de faſc. 7°.294.E
Vinculum tenue Ocularum, uel ſimplex oculus. de faſcijs. 7°.297.D/idem ab inferiori parte ſurſum ibidem.
Vinculum oppoſitum. de faſcijs. 7°.305.D
Vinculum ut in Palæſtra ductum. de faſcijs. 7°.305.D
Vinculum ad alligandã Palmã, uel primã palmæ partẽ. de faſc. 7°.305.B
Vinculum παρειὰς à malis p quas ducĩ nomen habet. de faſ. 7°.295.A
Vinculũ ad Patelam quæ q̃uocũq; à ſua ſede, prupenit. de faſ. 7°.306.A
Vinculum ad uinciendũ medium pectus, uel dorſum, aut latera, aut thoracem. de faſc. 7°.301.G
Vinculum ad Pollicem uinciendum. de faſc. 7°.305.C
Vinculum Regium quale. de faſc. 7°.296.A
Vinculũ Rhõbus duplex eſt ſimplex & Hippocratis. de faſc. 7°.295.C
Vinculum ſanguinem obturat. 5°. meth.med. 7°.30.F
Vinculum ſciſſum ad ſcrotum. de faſcijs. 7°.304.F
Vinculi genus ẽ Semirhõbus lepus ſine auribus tholus. de faſ. 7°.295.C
Vinculi ſpecies ſimplex debet eſſe orbicularis. de faſcijs. 7°.293.E
Vinculum Soſtrati rectum ad alam, & pectus. de faſc. 7°.301.F
Vinculum ſpecioſum. de faſcijs. 7°.295.H
Vinculi genus dictum στεφανιαῖος, et quod. de faſc. 7°.295.A
Vinculo Stricta reuocant ad contrarium. 5°. meth.med. 7°.30.F
Vinculum ubi inter ſupercilia uel medium naſum deligare opus ſit. de faſcijs. 7°.299.B
Vinculum Suſpendens ſex habens capita. de faſcijs. 7°.303.E
Vinculum ſuſpendens ad colem. de faſcijs. 303.H/ 7°.304.A
Vinculũ ſuſpendẽs ad colem ex faſcia ſciſſa, & zona. de faſ. 7°.304.A
Vinculum ad ſuturas ubi dehiſcunt. de faſc. 7°.295.B
Vinculum ad Talos uinciendos. de faſc. 7°.306.B

Vincula iungentis teſtes & uaſa ſubſtantia.14°.de uſu par. 1°.209.H
Vinculũ teſtudo dictum.de faſcijs. 7°.305.H
Vinculum dictum Thais Perigenis,uel Molphi.de faſcijs. 7°.295.D
Vinculum alterum thais quale.de faſcijs. 7°.295.E/H
Vincula Varia quidam negligunt.de faſcijs. 7°.293.D
Viculo uario caput cuidã õligatũ fuit,cui oculi pcidere.õ faſ. 7°.293.D
Vincula uaria non damnauit Hippocrates.de faſc. 7°.293.D
Vinculũ uariũ ſolũ aptatur femori,humero,et cubito.de faſ. 7°.293.E
Vinculum ad eos quibus propter Varices quæ inguen implent manus cu-ratio admouetur.de faſcijs. 7°.304.D
Vincula Violenta corrumpunt & refrigerant aliquando particulã ani-malis.de cau.mor. 3°.7.H
VINDEMIAE tempus,quale.1°.de antid. 5°.110.A
VINDICTAE appetentia quid ſit in ira.2°.de ſan.tuen.2°.74.B
Vindictæ cupiditas quales faciat pulſus.2°.de cau.pul. 4°.91.D
VINOSAE uuæ quæ.2°.de alim.fac. 2°.18.B
Vinoſi non iuuantur euacuationibus.de cur.ra.p ſang.miſs. 6°.17.F
VINVM quid.de ſimp.med. Sp.92.B
Vinum ex quo fiat.2°.de alim.fac. 2°.17.H
Vinũ totũ in uimineũ ſub torculari conijcitur.1°.de nat.fac. 1°.295.D
Vinum quot habeat partes.4°.de ſimp.med fac. 5°.24.H
Vinorum diuerſitas.in 3m.de mor.uulg.com.2°.3°.138.D/1°.de comp. med.ſec.loc.129.F/3°.5°.147.A/12°.meth.med.76.E/de ui.rat.in mor.acu.com.3°.125.D/de ren.aff.dign.& med. 7°.195.G
Vina maxime differunt ſpecie.de bon.& ui.ſuc. 2°.39.H
Vinorum differentiæ qui obſunt.4°.de ſan.tuen. 2°.83.B
Vina diſsimilia cur fiant.de beſt phil. Sp.12.A
Vinũ diuerſum facit uitis ad alia loca mutata.3°.de ſympt.cau. 3°.26.E
Vinorum propria natura qũ cognoſcatur.4°.de ſimp.med.fa. 5°.27.C
Vina quæ apud omnes ferè nationes inuenit Galenus. de bonitate & ui-tio ſuccorum. 2°.38.G
Vinum,mel,oleum,diutius ſeruantur,quàm alij ſucci.3°. de ſimpli. med. facultatibus. 5°.20.F
Vino põderoſius mel quarta parte, & decima.de põd.& men.5°.275.F
ad Vinum & mel in pondere olei differentia.de pond.& mẽ.5°.275.F
Vinum,& oleum eliquata parum relinquunt excrementi, ſed tendit in aerem & uapores.2°.de diff.feb. 3°.41.E
Vinum Abſinthites ad quid ualeat de ſimp.med. Sp.92.C
Vino ex abſinthio cõfecto curata eſt ſtomachi diſſolutio,quæ fecit atro-phiam.de ther.ad Piſ. 5°.90.D
Vinum poſt abſinthij comã qũ exhibendũ.1°.de arte cu.ad Gl. 7°.99.D
Vinum qũo intelligatur.3°.de diff.pul. 4°.63.G
Vinum acerbum quomodo mutetur per dulce, & amarum tempore.4°. de ſimp.med.fac. 5°.27.D
Vina acerba frigida ſunt.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.147.A
Vina acerba non calefaciunt.com.2°.aph.21°. Ex.14.F
Vina acerba omnibus uitijs thoracis magis noxia ſunt, quàm acerba. de attenuante uict. 2°.46.E
Vino acerbo madefacta lana mũda pro fluxione.2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.101.H
Vinum nullum ſm naturam Acidum.aduerſ.Lyc. Ex.63.H
Vina facile acida fiunt in tepido loco.1°.de antid. 5°.101.A
Vina aceſcunt ſoli expoſita.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.H
Vinum acetum cito faciunt uinaria uaſa aperta.in 6m. de morbis uulga. commentario 4°. 3°.182.H
Vinum quod acidum non fiet.1°.de antid. 5°.101.A
Vinum aceſcere non ſinit calor < conſidera > 1°.de antid. 5°.101.B
Vino immittitur reſina ne aceſcat.2°.de alim.fac. 2°.18.E
Vinum Acre ſecundum guſtandi qualitatem nominatur. de uictus ratio-ne in mor.acu.com.3°. 7°.125.G
Vinum tempore fit acre.3°.de comp med.per ge. 5°.233.H
Vina acria deponũt tpe dulcedinẽ,et fiũt amara.4°.õ ſim.m.f.5°.27.C
Vinum acre & uetuſtum bibat,qui frigidos humores habet.de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.38.D
Vinum neq; acre,neq; uetuſtum bibat,qui calidos habet humores. de bo-nitate & uitio ſuc. 2°.38.D
Vinum Actum & acre.de ther.ad Piſ. 5°.95.D
Vinum Adrianum quale.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.102.C
Vinum adrianum aquoſum 12°.meth med. 7°.76.F
Vinum adrianum auſterum.7°.meth.med. 7°.45.F
Vinum adrianum.2°.de antid.5°.116.F/7°.meth.med. 7°.47.A
Vinorum qualitas Adſtringens ſeparata ab acida,ut bonitas à uitio eſt: aduerſus Lycum. Ex.63.H
Vina adſtringentia generoſa ſunt.aduer.Lyc. Ex.63.H
Vina adſtrictionem tẽpore abijciunt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.B
Vinum adſtrictionis particeps.3°.de ſimp.med.fac. 5°.21.E
Vinum Aegeates craſſum ut ſapa.12°.meth.med. 7°.76.F
Vinũ Aeginũ nigrũ et auſterum.de uic.ra.in mor.acu.cõ.3°. 7°.126.H
Vinum Aegyptium.de remed.par.fac. 7°.163.G
Vinũ Albanum,ſabinũ, & marſum aquoſa ſunt.1°.de antid. 5°.100.H
Vinum album aquoſum.12°.meth.med. 7°.76.F
Vinum albanum auſterum.7°.meth.med. 7°.45.F
Vinum Albates craſſum ut ſapa.12°.meth.med. 7°.76.F
Vinum albates auſterũ & dulce.de uict.rat.in mor.acu.c.3°. 7°.126.H
Vinum Album tempore fit fuluum, & flauum.de uict.rat.in mor.acutis, commentario 3°. 7°.126.E
Vinorum alborum differentia.de bon.& uitio ſuc. 2°.38.C
Vina alba non ſunt dulcia.de bon.& uitio ſuc. 2°.38.C
Vinum album non poteſt ualenter calefacere.de uic.ratione in mor.acu. commentario 3°. 7°.126.G
Vina alba nulla calida.12°.meth.med. 7°.76.F
in Vino albus color non calidiſsimus.5°.de ſan.tuen. 2°.91.A
Vinum album nullum eſt dulce.de atte.uic.2°.46.C/de uict.ra.in morb. acu.com.3°.7°.125.G/de uinis. Sp.76.F
Vinum album auſterum quale.de uinis. Sp.76.F
Vinũ album ponticum eſt minus calidũ uino albo.de diff.cõti. Sp.74.D
Vinum album auſterum recens craſſum ſenſibiliter refrigerat. de bonit. & uitio ſuccorum. 2°.38.H
Vina alba adſtringentia inueterata.4°.de comp.med per ge. 5°.236.D
Vinum album minime calidum eſt.de uictus ratione in morbis acutis,cõ-mentario 3°. 7°.126.E
Vinum quanto albidius,tanto minus calidum. 4°. de ſimplicium medica-mentorum facultatis. 5°.31.D
Vinum album minus calidum dulci.de uinis. Sp.76.F
Vinũ album,et auſterũ, & iuuenile infrigidat ſenſibilr.de uin. Sp.76.F
Vina ualde alba ab initio inueterata primo pallidula, mox plane pallida fiunt.5°.de ſan.tuen. 2°.91.A
Vina alba non poſſunt omnino fieri flaua.5°.de ſa tu. 2°.91.B
Vina alba craſſa, & acerba minus nutriunt nigris rubris & craſsis.3°. de alim fac.2°.33.B/com.2°.aph.18'. Ex.13.G
Vina craſſa magis nutriunt, quàm tenuia.3°.de alim fac. 2°.33.B
Vinũ album purũ cur prõpte in corpus digeritur.3°.de na.fa.1°.308.D
Vinum album uinoſum ad quæ ualeat.de uict. ratione in morbis acutis. commentario 3°. 7°.126.G
Vinum album à balneo qũ bibere debet ſenex.5°.de ſa.tu. 2°.91.C
Vina alba flaua qualem ſanguinem gignant.de atten.uict. 2°.46.C
Vinum album diureticum eſt.de ſimp.med. Sp.92.B
Vina alba per urinas ſecedunt.de atten.uict. 2°.46.D
Vinum album non facit dolere caput.de diff.cont. Sp 74.F
Vinum album modice adſtringens pro morbo comitiali ex ore uẽtricu-li.5°.de loc.aff. 4°.32.F
Vinorum alba, & ſubſtyptica, & ſubtilia. & non ualde antiqua optima ictericis.de cura icter. Sp.111.D
Vino albo tenui pauciſero quomodo mulſa ſit fortior, & imbecillior.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.128.E
Vina alba tenuia humores craſſos incidunt, & ſanguinem per renes pur-gant.de atten.uict. 2°.46.D
Vinum colore album, & ſubſtantia tenue, exiguum & dilutum quibus dandum.5°.de ſan.tuen. 2°.94.G
Vinum album & tenue quibus idoneum.6°.de ſa.tuen. 2°.96.A
Vina alba tenuia ſimilia aquis hydromeliti facitdo cõmoda minimum nu-triunt.3°.de alim.fac. 2°.33.B
Vinum album tenue in laſsitudine phlegmonodes.4°.de ſa.tu. 2°.87.G
Vina alba & tenuia qũ ulceribus conueniant.6°.meth.med. 7°.38.E
Vina alba tenuia ſunt.de fract com.3°. 7°.244.H
Vinum album tenue dulce.1°.de comp.med.ſec loc. 5°.128.E
Vinum album mutatum quid faciat. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7°.121.B
Vina mara ſiccant immodice.7°.meth.me. 7°.47.B
Vina amara in ſyncope non ſumenda.12°.meth.med. 7°.76.D
Vinũ Amineũ neapolitanũ differt à ſiculo,et bithyno.1°.õ a.5°.100.H
Vinum amineũ in Sicilia 4°.de comp med.per ge. 5°.236.D
Vinũ amineum in magnis fictilibus ſiculi reponũt.12°.met.m. 7°.76:G
Vinum uitis amineæ acerbum tantum.4°.de ſimp.med.fac.. 5°.26.F

Vinum Aminæum adſtringit euidenter.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.C
Vinum aminæum aquoſum.12°.meth.med. 7°.76.F
Vinum aminæum.2°.de antidotis.116.F/118.F/1°.de comp. medicamẽt. ſec.locos.124/H/3°.148.C/4°.153.E/6°.171.E/7°.185.G/8°.188. G/189.F/196.C/9°.200.G/202.A/205.C/10°.206.B/2°.de cõp.med.p ge.5°.224.C/de me.fac.par.166.G/170.H/ 7°.179.D
Vina quæ tarde Antiquantur.de uinis. Sp.77.A
Vinum nullum antiquum album manet.de uictus ratione in morbis acut. commentario 3°. 7°.126.D
Vinum antiquum calidum.2°.de loc.aff. 4°.14.A
Vinum antiquum calefacit.de præcogn.ad Poſth. 4°.214.B
Vinum antiquum eligendum in frigidis,& ſiccis.7°.meth.me.7°.47.A
Vinum antiquum quibus inimicum.6°.de ſan.tuen. 2°.96.A
Vinum Aparachyton quale.4°.de comp.med.per ge. 5°.241.F
Vinum Aphrodiſium in Aſia.4°.de comp.med.per ge. 5°.236.D
Vinum aphrodiſienſe in Aſia.12°.meth.med. 7°.76.G
Vinum aquoſum,& oligophorum quale ſit.7°.meth.med. 7°.45.E
Vinum aquoſum quid nam ſit.de uinis. Sp.76.C
Vinum aquoſum quod uocetur, & quale ſit . de uictus ratione in morbis acutis,com.3°. 7°.125.G
Vina aquoſa in Italia,& Aſia.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.133.D
Vinum aquoſum quale.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.125.E
Vina aquoſa ſunt uina alba tenuia.com.2°.aph.11°. Ex.12.D
Vinum aquoſum nouum quale ſit.7°.meth.med. 7°.45.B
Vinum aquoſum antiquum quale ſit.7°.meth.med. 7°.45.E
Vinũ aquoſum flauũ & inodorũ.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°.7°.131.B
Vinum aquoſum habuit in ligno uitis pauciſſimam tranſmutationem, & leuiſſimam elementi terrei permiſtionem. de uictus ratione in morbis acutis,com.3°. 7°.128.H
Vina aquoſa quæ.1°.de antid.5°.100.G/12°.meth.med. 7°.76.F
Vina aquoſa quando perueniant ad uetuſtatem.1°.de antid. 5°.100.H
Vina aquoſa cito ueteraſcunt.de uinis. Sp.76.H
Vina aquoſa primo acida,poſtea amara fiunt.de uinis. Sp.77.A
Vina aquoſa quibus locis conſeruanda.de uinis. Sp.76.H
Vina aquoſa non adiuuant coctionem.1°.de antid. 5°.100.G
Vina aquoſa tenuia ſunt,& pauciſſimi alimẽti.de bo.et ui.ſuc. 2°.38.C
Vina aquoſa caput non feriunt.12°.methodi medendi.7°.77.A/de diſſolutione cont. Sp.74.F
Vino quomodo aqua miſcenda.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.131.C
Vinum dum aqua miſcetur partes cuiuſque ad minima confringuntur.1°.de element. 1°.8.B
Vino miſta aqua quem colorẽ faciat,& habeat.5°.de ſan.tuen. 2°.91.A
Vino ſi permiſcueris modicum bonæ aquæ ad digeſtionem, & urinarum ſeceſſionem erit benigna.de bon.aquæ. Sp.75.F
Vinum plurimum oportet inferre aquis autumnalibus, & æſtiuis ut earum uincantur malitiæ.de bon.aquæ. Sp.75.F
Vinum aqua miſtum quid agat.com.7°.aph.56°. Ex.59.B
Vina aquoſa parum in ſanguinem mutantur.12°.meth.med. 7°.77.A
Vina aquoſa,id eſt alba, & tenuia exiguum præbent corpori alimentũ. com.2°.aph.18°. Ex.13.G
Vinum aquoſum nõ degenerat ab adſtringente.de uictus ratione in mor. acutis,comment.3°. 7°.125.G
Vinum aquoſum languide,& exolute adſtringit.de uictus ratio.in mor. acutis,com.3°. 7°.125.G
Vinum aqua temperatũ curat diſſolutiones ex magnis euacuationibus. 1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.H
Vinum aquoſum oẽs uacuationes promouet.11°.meth.med. 7°.69.H
Vinum aquoſum poſt dulce ſputa educit.de uict. ratione in morbis acut. commentario 3°. 7°.126.F
Vina aquoſa ſuper omnia mouent urinas.12°.meth.med. 7°.77.A
Vina aquoſa celerrime per urinam tranſeunt.cõ.2°.aph.18°. Ex.13.G
Vina aquoſa , cum ad urina cieant pauciſſimum nutrimentum præbent corpori.de uinis. Sp.76.D
Vini aquei potus urinæ quales.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3°.192.A
Vinum cur citius ſurſum aſſumatur aqua.3°.de na.fac. 1°.308.D
Vinum aquoſum auſterum conuenit imbecillas uires habentibus.7°. methodi medendi. 7°.45.B
Vinum aquoſum exhibuit Galenus ſeni ægrotanti. de uictus ratione in morbis acu.com.3°. 7°.131.C
Vinum redolens inſtar Aromatis & unguenti.de uict.ratione in morbis acutis,com.3°. 7°.125.B
Vinum Ariuſium in Aſia celebratum.1°.de antid. 5°.101.H
Vinum ariuſium quale.12°.meth.med. 7°.76.E
Vinum ariuſium odoratum dulce,& tenue.1°.de ant. 5°.102.A
Vinum ariuſium pro antidotis.de uinis. Sp.76.H
Vinũ ariuſiũ aptiſſimũ ad deductionẽ in corpus.12°.meth.me. 7°.76.G
Vini ariuſii meminit.3°.de ſimp.med.fac. 5°.22.F
Vinum Arſinum quale.1°.de antidotis.5°.100.H/2°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.102.C
Vinum arſinum auſterum.7°.meth.med. 7°.45.F
Vinum arſinum aquoſum.12°.meth.med. 7°.76.F
Vinum arſinum pro ſiccis in Aſia,& quale.7°.meth.med. 7°.45.E
Vinum Ariuſiũ in Chio quale.1°.de cõp.me.p gen.213.D/2°.5°.223.B
Vinum ariuſium giluum in Chio.4°.de comp.med.per ge. 5°.236.D
Vinum ariuſium.2°.de antid.118.E/2°.de comp.me.per ge. 5°.223.B
Vina in Aſia.12°.meth.med. 7°.76.G
Vina celebrata in Aſia.1°.de antid. 5°.104.E
Vina quo in Aſia tractentur,ut fiant mitiora.4°.de ſimp.m.f.5°.28.A
Vina tria in Aſia ad medicamenta.2°.de comp.med.per gen. 5°.223.B
Vinum Atrum adſtringit.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.C
Vinum Auſterum ſecundum guſtandi qualitatem nominatur.de uict.rat. in mor.acu.com.3°. 7°.125.G
Vinum auſterum calidum.6°.meth.med. 7°.39.D
Vina auſtera nobilia uocat,et qualia ſint.7°.meth.med. 7°.45.F
Vina auſtera alba ætate fiunt fulua.12°.meth.med. 7°.76.F
Vinum auſterum frigidum ex terreſtri ſubſtantia ortum.de fracturis,cõmentario 3°. 7°.245.A
Vina auſtera ſenſim auſteritatem deponunt.4°.de ſimp.me.fa. 5°.27.C
Vina auſtera tempore acquirunt dulcedinem,& acrimoniã.4°.de ſimp. medic.facul. 5°.27.C
Vina auſtera craſſarum partium niſi uetera ſint.4°.de compoſi. medic. per genera. 5°.239.F
Vinum auſterum quanto tempore eſt in ætate media.4°. de compoſitio. medic.per genera. 5°.239.F
Vina auſtera frigida.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.147.A
Vinum auſterum calidius.3°.de ſimp.med.fac. 5°.22.F
Vina auſtera & dulcia. 4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.F
Vina auſtera caput minime tentant.12°.meth.med. 7°.76.H
Vinum auſterum nõ uetus adſtringit.5°.de cõp.med.per ge. 5°.250.D
Vinum auſterum adſtringit.com.2°.aph.20°. Ex.14.D
Vina auſtera uentriculum roborant.12°.methodi medendi.7°.76.H/ de uinis. Sp.76.G
Vino auſtero curabantur uentriculo imbecilles.7°.meth.med. 7°.43.H
Vina auſtera omnibus uitijs thoracis opponũtur.de atten.uic. 2°.46.B
Vinis auſteris utimur ad alui fluxiones ſiſtendas, & non ad aliud.de bonitate,& uitio ſuc. 2°.38.D
Vinum auſterum magis calefacit quam aqua,& roborat in inteſtina.6°. methodi medendi. 7°.39.D
Vina auſtera dyſentericis dantur.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.A
Vina auſtera fugienda in ſyncope.12°.meth.med. 7°.76.H
Vinum auſterum.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.F
Vina cur non ita facile externi noſcant,quæ cito ab expreſſione Bibantur.de bon.& uitio ſuc. 2°.38.G
Vina quomodo cognoſcantur, an poſſint cito bibi à uindemia. de bonita. & uitio ſucc. 2°.38.G
Vinum Bithynum ſplendens & album.de uinis. Sp.76.H
Vinum Bycium quale.de bon.& uit.ſuc. 2°.38.D
Vinum habet Calidam naturam.com.5°.aph.5°. Ex.37.G
Vinum cur poteſtate calidum dicatur.3°.de temp. 1°.23.B
Vinum calidum deſcribitur.3°.de ſimp.med.fac. 5°.22.F
Vinum ex ſecundo ordine eſt calefacientium,ſed quod admodum uetus eſt ex tertio,ſicut muſtum quod uocant ex primo.caliditati eius proportione reſpondet ſiccitas.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.B
Vina calidiora quæ.3°.de ſimp.med.fac. 5°.22.B
Vina ualde calefacientia quæ.7°.meth.med. 7°.44.B
Vinum calidum eſt quod aquã ducit.in 1m.de mor.uulg.cõ.2°.3°.108.F
Vinorum calidorum color quæ.5°.de ſan.tuen. 2°.91.A
Vina calidiora in Græcia quæ.5°.de ſan.tuen. 2°.90.H
Vina calidiora in Italia quæ.5°.de ſan.tuen. 2°.90.H
Vina minus calida in Italia quæ.5°.de ſan.tuen. 2°.90.H
Vinum calidum ſumme eſt flauũ.de uic.rat.in mor.acu.cõ.3°.7°.126.G
Vinum calidum quibus dãdum.5°.de ſan.tu.2°.94.G/de uin. Sp.76.G
Vina calidiora,& urinas mouẽtia cõueniũt ſeni.5°.de ſan.tu. 2°.92.A
Vina calida antiqua conueniunt habentibus in uenis humorem frigidum. de uinis.

de uinis. Sp.76.G
Vinum calidum incidit phlegma, & mundificat ſtomachum. de diſſolutione continua. Sp.74.D
Vinũ calidũ da ore uẽtriculi male affecto.1°.de arte cur.ad Gl.7°.99.C
Vina uehementer calida capitis grauedinem faciunt, & prudentiæ nocumentum.de uinis. Sp.76.E
Vinum Calidiſsimum frigidiſsimis dandum.5°.de ſani.tuen. 2°.94.G
Vina calidiſsima ſunt flaua.12°.meth.med. 7°.76.F
Vinis Candidis pellucere peculiare eſt.2°.de cõp.med.per ge. 5°.223.A
Vinum Carytinum dulce morſu carens.6°.metho.med. 7°.38.E
Vinum carytinum dulce.7°.de comp.med.ſec.loc.5°.177.H/de uictus ratione in morbis acutis,com.3°. 7°.125.G
Vinum carytinum.de atten.uic.rat. 2°.46.E
Vinum Cæcubum calefacit.de bon.& uitio ſucc. 2°.38.H
Vinum cæcubum.12°.metho.med.7°.76.F/de uinis. Sp.76.H
Vina Celebratiſsimaque.de atten.uic.rat. 2°.46.D
ad Vinorũ alterationẽ multũ faciunt Cellæ uinariæ.1°.de ant.5°.100.H
Vinis in fidelias translatis quæ cella melior.1°.de anti. 5°.101.B
Vinum Chium in Aſia celebratum.1°.de antidotis. 5°.101.H
Vinum odorum chium.7°.de comp.med.per genera. 5°.272.B
Vinũ chiũ.2°.de antido.118.C/3°.de cõp.me.ſec.lo.147.G/ 4°.152.G/H/155.H/156.A/C/5°.164.A/6°.169.H/7°.183.B/8°. 5°.194.H
Vinum Coum.5°.de cõp.med.ſec.lo.5°.164.A/de med.fac.p.7°.168.A
Vinum Cilicium auſterum, & dulce ſimul.de bon.& uit.ſucc. 2°.38.C
Vinum Cirrbium calidum.de uinis. Sp.76.F
Vinum cirrbum auſterum quale.de uinis. Sp.76.F
Vinum Citrinum antiquum facit dolere caput.de diſſ.conti. Sp.74.F
Vinum citrinum clarum, ſubtile, antiquum, calidum eſt cibus acutus incidens, & aperiens.de diſſo.cont. Sp.72.E
Vina Clara pellucida, pallida flaua non ſunt dulcia.de att.uic. 2°.46.C
Vinum Cnidium.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.176.C
Vina Cocta dulciora tempore euadunt.4°.de ſimpl.med.fac. 5°.27.D
Vinorũ differentiæ in Colore.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7°.125.D
Vini calor per ſe nec prodeſt nec obeſt. de uictus ratione in morbis acutis,commentario 3°. 7°.125.H
Vinum coloris granati eſt boni nutrimenti.de diſſo.cont. Sp.73.B
Vinorũ differẽtia in Cõſiſtẽtia.de uict.rat.in morb.acu.cõ.3°.7°.125.D
Vinum ex mali Cotonei ſucco pro uẽtriculo ibecillo.7°.me.me.7°.43.H
Vina craſſa ut ſapa,quæ.12°.metho.med. 7°.76.F
Vina craſſa fecem faciunt.com.4°.aph.21°. Ex.29.D
Vina craſſa odora, & fortia in calidis regionibus reperiuntur.de uictus ratione in morb.acut.cõmen.3°. 7°.127.B
Vina nulla craſſa, & dulcia, quæ nigra non ſint.de bon.& uit. 2°.38.C
Vina craſſa dulcia, nec acerba, nec auſtera, nec adſtringentia. de attenuãte diæta. 2°.46.D
Vina craſſa, & dulcia habent humiditatem craſſam perdurantem. de attenuan.uict. 2°.46.D
Vina craſſa, & colore rubra maxime nutriunt.c.2°.aph.11°. Ex.12.D
Vina craſſa, & fuſca magis alunt.com.2°.aph.18°. Ex.13.G
Vina nigra magis, adhuc magis alunt, ſed fuſca uniuerſim, & uelociter alunt.com.2°.apho.18°. Ex.13.G
Vina craſſa ualde nutriũt.de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.38.C/14°.methodi medendi. 7°.91.F
Vina craſſa tenuioribus in alendo præſtantiora.3°.de alimẽ.fac.2°.33.B
Vinis dat uim nutriendi craſsities.de bon.& uitio ſucc. 2°.38.D
Vinum uuæ quod eſt coctum ex uua craſſa in natura ſua craſsus cibus, & cur.de diſſolu.cont. Sp.72.G
Vina admodum craſſa ſi conficiantur dant copioſius alimentum.3°.de aliment.facul. 2°.33.B
Vina craſſa, & dulcia iuuant affectus thoracis, & pulmonis, ſi cũ tenuãtibus medicamentis adhibeantur.de atten.uic. 2°.46.D
Vina craſsa dulcia melli conueniunt in multis.de atten.uict. 2°.46.E
Vina craſsa celerrime nutriunt.com.2°.apho.11°. Ex.12.D
Vina craſsa dulcia aluum deijciunt.de bon.& uit.ſuc. 2°.38.E
Vina craſsa nigra.de fract.com.3°. 7°.244.G
Vina craſsa nigra dulcia fugienda.de ſan.tuen. 2°.91.C
Vina craſsa nigra dulcia craſso ſanguine uenas replẽt.de atten.2°.46.C
Vina craſsa nigra ſanguinẽ melancholicum gignunt.3°.de lo.af.4°.18.F
Vina craſsa uitanda, & mali odoris, guſtu non grata, & auſtera.de boni [illegible]corum. 2°.38.D
[illegible]datur.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7°.126.A
[illegible] pulmo.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°.7°.126.A
Vinum Creticum uinoſum dat in conuulſione. de uictus ratione in morbis acutis,commentario 4°. 7°.144.E
Vinum creticum dulce.1°.de dignoſ.pulſ.4°.70.H/8°.de compo.medic.ſec.loc.5°.195.F/de reme.par.fac. 7°.171.D
Vinum creticum.3°.de comp.med.ſec.loc.143.C/10°. 5°.209.A
Vini Decoctio facit magis adſtringere.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.B
Vinum Dilutum ὑδαρῶδες uocant.5°.de ſani.tuen. 2°.94.F
Vinum dilutum quomodo intelligendum.1°.de comp.me.ſec.lo.5°.129.F
Vinũ dilutũ exoluit robur corporis.de uic.rat.in mor.ac.c.2°. 7°.120.C
Vinum dilutum quibus dandum, & quantum.5°.de ſan.tuen. 2°.93.G
Vinum dilutum cur infantibus exhibendum.de ſal.diæ. 2°.42.D
Vinum dilutum quid agat.de uic.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.121.B
Vinum aqua dilutũ nutrit cuſtodire ſanitatem.de ſimpl.med. Sp.92.B
Vinũ dilutũ perfrigeratum quale.de bon.& uit.ſucc. 2°.39.C
Vinum dilutum perfrigeratũ debet dari æſtuoſis.de bon.& uit.2°.39.C
Vinum modice dilutum ſomnum conciliat.2°.de loc.affect. 4°.14.A
Vinum dilutũ, & frigidiſsimũ bibant ſiti moleſtati.de ſal.diæ. 2°.43.B
Vino diluto os abluendum lacte ſumpto.3°.de alim.fac. 2°.28.C
Vinum dulce ſecundum guſtandi qualitatem nominatur.de uictus ratione in morbis acutis,com.3°. 7°.125.G
Vinum dulce neq; ſubtile, neq; lucidum eſt.de uinis. Sp.76.D
Vina dulcia ſunt nigra craſſa.de atten.uic. 2°.46.B
Vina dulcia morſu carentia, quæ.6°.methodi med. 7°.38.E
Vinum dulce uinoſum album, & nigrum.de uictus ratione in morbis acutis,commentario 2°. 7°.125.D
Vinũ dulce flauum et nigrũ exiſtit.de uic.rat.in mor.ac.cõ.3°.7°.126.H
Vina ſolum dulcia.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.F
Vina dulcia, & nigra quæ ſint.de uic.rat.in mor.ac.cõ.3°. 7°.125.G
Vinum dulce quale ſit, & quæ bona queq; mala faciat.de uic. ratione in morbis acutis,com.3°. 7°.125.G
Vinum dulce, & calidum eſt cibus calidus.de diſs.cont. Sp.74.C
Vinum dulce, antiquum citrinum eſt cibus calidus.de diſs.cont. Sp.74.C
Vinum dulce minus calidum rubro.de uinis. Sp.76.F
Vina dulcia ſunt calidiora auſteris.3°.de alim.fac. 2°.33.B
Vinum dulce, & auſterum quale in Cilicia.de uinis. Sp.76.F
Vina dulcia, & craſsa, lenta, & humida.1°.de alim.fac. 2°.6.G
Vinum dulce quid agat.9°.de decr.Hip.1°.283.E/de diſ.cont.Sp.74.G
Vinum dulce cur minus inebriet.de uic.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7°.126.B
Vinum dulce calefacit.de uinis. Sp.76.E
Vinũ dulce calefacit mediocriter & ſitim facit.de uictus ratione in morbis acutis,commentario 3°. 7°.125.G
Vina dulcia in quantũ deficiunt à uehementi caliditate, in tantũ minus capitis grauedinem faciunt, & nocumentũ prudẽtiæ.de uinis. Sp.76.E
Vinũ dulce quẽ calorẽ febrilẽ faciat.de uic.rat.in m.ac.cõ.3°. 7°.126.F
Vinũ dulce ſiticuloſum eſt.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.127.E
Vina dulcia cur ſitim faciant.de uictus ratione in morbis acutis. commentario 3°.7°.126.C/de uinis. Sp.76.E
Vina dulcia ſunt uentoſa.de uinis. Sp.76.E
Vina dulcia cur flatuoſa.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.126.C
Vini dulcis flatus difficile reſoluitur. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7°.125.G
Vinũ dulce, & ponticũ, & uua quando nõ inflãt.de diſs.cont. Sp.74.F
Vina dulcia facilius quam auſtera conficiuntur in uentriculo ac diſtribuũtur.3°.de alim.fac. 2°.33.B
Vinum dulce eſt aſpero digeſtibilius.de diſsol.cont. Sp.73.D
Vina dulcia bibenda his qui debent nutriri, niſi uiſcus aliquod aut renes impediant.de uinis. Sp.76.F
Vina dulcia ſanguinem craſsum gignunt.de atten.uic. 2°.46.B
Vinum dulce lenit.3°.de comp.med.ſec.lo. 5°.145.G
Vina dulcia aſperitudines leuigant.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.E
Vinis dulcibus dolorem magis ſedat ſapa.3°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.140.C
Vinũ dulce cur in acutis cõueniat.de uic.rat.in mor.ac.cõ.3°.7°.126.A
Vinũ dulce in affectionibus acutis ad expuitionẽ bonũ.de uinis. Sp.76.E
Vinum dulce facit expuere, & quando dandũ in pleuritide, & peripneumonia.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.126.A
Vinum dulce cæteris aptius ſputa mouet.de uictus ratione in morbis acutis,commentario 3°. 7°.126.E
Vinum dulce quòd ſputa educit.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7°.126.E
Vina dulcia poſſunt mollire uentrem.6°.de ſan.tuen. 2°.97.F
Vinũ dulce aut comedatur, aut bibatur lenit uentrẽ.de diſſ.cõt. Sp.75.A
Vinum dulce lenit uentrem.de diſſ.cont.75.B/de uinis. Sp.76.E
Vinum dulce deiectionis cauſa prebibatur.2°.de alim.fac. 2°.20.A

Vino aliquo dulci debẽt miſceri medicamenta Thoracis & pulmonis. 5°. de ſimpl.med.fac. 5°.35.C
Vinũ dulce, ponticũ craſſum, nouũ tarde deſcendit. de diſſ.cõt. Sp.74.H
Vina dulcia, & craſſa cur facile deſcendant & ſubducant uentrem.1°.de alimen.facul. 2°.8.C
Vinum dulce poſt pruna deijcere facit. 2°. de alim.fac. 2°.21.D
Vinum dulce quantum participat craſſitie, tantum eſt tardi tranſitus. de uinis. Sp.76.D
Vina dulcia inferioribus inteſtinis haud ſunt nocua: quãuis flatus ab ipſis genitus tarde meet, moreturq; in hypochondrijs quouſq; perfecte cõcoctus, ac tenuatus fuerit. de uinis. Sp.76.F
Vinũ dulce biliosos humores nec ſecũ educit nec euacuat. de uin. Sp.76.E
Vina omnia dulcia materia ſunt flauæ bilis. de uinis. Sp.76.E
Vinum dulce picrocolis nõ dandum. de uict. rat. in morbis acutis, cõmentario 3°.7°.125.G/de uinis. Sp.76.B
Vinum dulce iecori affecto maxime nocuũ eſt, præcipueq; quãdo phlegmone aliqua uel ſcirrhus in ipſo ſit. de uinis. Sp.76.E
Vina dulcia ad urinas non cito tranſeunt. de uinis. Sp.76.E
Vinum dulce optimum ſeni, quod. 5°. de ſani.tuen. 2°.91.C
Vina dulcia pallida ſenibus conueniunt. 5°. de ſan.tuen. 2°.91.C
Vina exigue dulcia non aſpernenda. de atten.uic. 2°.46.E
Vinum dulce potens conuenit his, qui reficia indigent, ſi iecur lien, & renes uitio careant. de bon. & uit. ſuc. 2°.38.D
Vinum dulce purgatis tuto exhibetur. præſ.exper.conf. Sp.78.D
Vinum dulce cur antidotis imponitur.1°. de antidotis. 5°.102.A
Vina dulcia fibriẽtibus nõ cõpetunt, eo quod ſunt craſſa. de uin. Sp.76.E
Vino dulci nuper expreſſo comparat humores. 2°. de nat.fa. 1°.301.G
Vinum dulce obſtructiones auget. de uict.rat.in mor.ac.cõ.3°.7°.125.H
Vinũ dulce craſſum obſtruit & obſtructionẽ perficit. de uinis. Sp.76.E
Vinũ dulce quando hepati obeſt. de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7°.125.H
Vinum dulce hepaticis affectionibus proprie obeſt. de uict.ratio.in morbis acutis, commen.3°. 7°.125.H
Vinum dulce facit oppilationem in iecore, & lapidẽ in renibus. de diſſolutione continua. Sp.74.H
Vinum dulce dilutum quibus concedendum.6°. de ſan.tuen. 2°.96.A
Vinũ dulce aquoſum ꝓ hydrope. de uic.rat.in mor.acu.cõ.4°. 7°.152.G
Vina dulcia.7°. de comp.med.ſec.loc.177.H/9°. 5°.195.F
ex Vino dulci roſaceo, & cera dolorem mitigãs. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.101.G
Vinum dulce ad ulcera neruorum.6°. meth.med. 7°.38.E
Vinum quomodo dicatur Durum.3°. de præſag.ex pulſ. 4°.117.F
Vinum durũ quomodo per metaphorã dicatur.3°. de dif.pulſ. 4°.63.H
Vinum Epheſium.9°. de comp med.ſec.loc. 5°.200.G
Vinum in Ereſſo flauum.12°. meth.med. 7°.76.E
Vinum Exiguũ & dilutũ quale, & quibus dandũ.5°. de ſan.tu. 2°.94.F
Vinorũ differentia in Facultate. de uic.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7°.125.D
Vini facultas qũo cognoſcatur. de uic.rat.in mor.acu.com.3°.7°.129.B
Vinum Falernũ giluum in Italia.4°. de comp.med.per ge. 5°.236.D
Vinum falernum quale. de bon. & uitio ſucco. 2°.38.C/2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.102.C
Vinum falernum quod à cauponibus uẽditur quale.1°. de antid. 5°.101.F
Vinum falernum calidum.3°. de ſimp.med.fac. 5°.22.F
Vinum falernum ex ſignis dulce cognouit Galenus cum primum Romæ oblatum ei eſſet.1°. de dign.pulſ. 4°.70.H
Vinorum falernorum differentiæ.12°. meth.med. 7°.76.E
Vinũ falernũ duplex. de ther.ad Piſ.95.G/1°. de anti.101.C/ 5°.102.A
Vini falerni dulcis ſpecies eſt uinũ Hippodomãtiũ.12°. met.me.7°.76.H
Vinum falernum dulce, & flauum.6°. metho.med. 7°.38.E
Vinum falernum ualde calefaciat.7°. meth.med. 7°.44.B
Vinum falernum temperat omnia alia uina.12°. meth.med. 7°.76.E
ex Vino falerno quando ſumendum ſit ſeni.5°. de ſan.tuen. 2°.92.D
Vinũ falernũ quale in ſyncope ex crudis humoribus.12°. meth.7°.76.E
Vinum falernum omnia excedit in Antidotis.1°. de antido. 5°.101.C
Vino falerno conficitur Theriaca. de ther.ad Piſo. 5°.95.G
Vinum falernum unum ex ſimplicibus Theriacam ingredientibus, quæ uidentur Galeno difficulter haberi.1°. de antidotis. 5°.104.B
Vinum falernum quale optimum ad theriacam.1°. de anti. 5°.101.G
Vinum falernum quod eligendum.1°. de antidotis. 5°.101.C
Vina falerna adulterantur.1°. de antido. 5°.106.H
Vinum falernum uiginti annorum.1°. de antidotis. 5°.101.G
Vinum falernũ deſcriptum ſm ætates in ſidelijs.1°. de antid. 5°.101.G
Vinum falernũ uetus non debet ingredi Theriacã.1°. de antid. 5°.101.C
Vinum falernum caput tentat.12°. meth.med. 7°.76.H
Vinum falernum per ſaccum non excolatum. 9°. de compoſitio.medicament.ſecundum locos. 5°.202.F
Vinum falernum auſterum. 2°. de comp.med.ſec.loc. 5°.140.A
Vinum falernum fuluũ eſſe colligitur. 4°. de cõp.med.ſec.loc. 5°.152.B
Vinum falernum nigrum.7°. de comp.med.per gene. 5°.274.B
Vinum falernum uetus.3°. de comp.med.ſec.loc. 5°.148.G
Vini falerni fit mentio. 2°. de antidotis.111.H/112.C/119.C/120.F/ 2°. de compo.med.ſec.loc.140.C/4°.155.E/H/156.B/157.B/7°.179.F/180.A/182.A/F/184.D/185.E/8°.193.D/197.A/9°.198.H/200.D/202.E/203.B/204.F/1°. de compoſi.med.per gene. 213.C/2°. 222.D/223.A/224.F/5°.251.C/252.A/7°.271.G/ 5°.272.G
pro Vino falerno quid ſuſcipiendum. 1°. de compoſitio. medicament.per genera. 213.D/2°. 5°.223.B
Vino falerno ſimile Tmolite, & quale.1°. de comp.me.per ge. 5°.213.D
Vinum Fauſtinum quale. de bon. & uit.ſucc. 2°.38.C
Vinum fauſtianum, & ſabinum pauciferum. de uinis. Sp.76.D
Vinum fauſtianum. de ther.ad Piſo. 5°.95.G
Vinum fauſtianum.1°. de antid. 5°.101.C
Vinum Feruefactum uenenis aduerſatur: in 6m. de morbis uulgaribus, cõmentario 6°. 3°.196.G
Vini Fex quæ. 2°. de nat.fac. 1°.301.G
Vini craſſum eſt fex.1°. de ſimp.med.fac. 5°.5.D
Vini Fex uſta unum ex fortiſſimis medicamentis ad achoras.1°. de compoſi.medicam.ſec.loc. 5°.129.D
Vini fex uſta.9°. de comp.med.ſec.loc.203.G/10°. 5°.207.D
Vinorum feci humorẽ melãcholicũ aſſimilat. co.6°. aph.11°. Ex.47.D
Vini feci recte aſſimilatur niger ſanguis.14°. meth.med. 7°.89.F
Vini fecibus humor ſimilis, & quando.6°. de loc.affec. 4°.36.E
Vini feci ſimilis humor in apoſtematibus quandoq; inuentus eſt. 14°. methodi medendi. 7°.90.E
Vina ſiunt flaua tempore. de uinis. Sp.76.H
Vina flaua quæ.12°. methodi medendi. 7°.76.F
Vinum flauum duplex ut nigrum. de uinis. Sp.76.F
in Vino color flauus calidiſſimus eſt.5°. de ſani.tuen. 2°.91.A
Vinum flauum calidum eſt. de uinis. Sp.76.F
Vinum flauum nullum eſt multum dulce. de atten.uict. rat. 2°.46.C
Vina flaua rutila ſunt mediocriter dulcia. de bon. & uit.ſuc. 2°.38.C
Vina flaua tenuia uetera, qualia.12°. meth.med. 7°.76.D
Vina flaua tenuia. de fract.com.3°. 7°.244.H
Vina flaua dulcia ſplendida, qualia. de atten.uic.rat. 2°.46.D
Vinum flauum tangit caput quia calidius nigro. de uinis. Sp.76.F
Vinorum flauorũ urinæ quales. in 6m. de morb.uulga.com.5°.3°.192.A
Vini Flos quid.2°. de nat.fac.1°.301.G/4°. de ſimp.med.fac. 5°.24.H
in Vino flos eſt id quod ſupernatat.4°. de uſu partium. 1°.136.A
Vinum quanto Portius eſt, tanto terreſtrius. de util.reſp. Sp.64.E
Vinum quanto fortius eſt, tanto ponderoſius. de util.reſp. Sp.64.F
Vina multa fortia epota præſertim ante cibum cauſant podagram. commentario 6°. aphoriſmo 28°. Ex.49.A
Vina quæ fuerũt in Frigido loco ubi poſtea ponẽda.1°. de anti.5°.101.A
Vina quæ non exigunt frigus, neq; à principio:1°. de antido. 5°.101.A
Vinum frigidum cur à calore extrinſeco arguatur. 4°. de ſimplicium medicamen.facul. 5°.27.H
Vinis frigidis aquoſioribus quid contingat. 4°. de ſimp.med.fa. 5°.27.H
ex Vino frigido, & mulſo alica nihil mali ſucci in ſe habet. de boni. & uitio ſuccorum. 2°.39.C
Vinum frigidum conuenit in animi defectu ex ſudore.1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.99.B
Vinum fuluum duplex eſt, dulce, & auſterum. de uic. ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7°.126.H
Vina fulua, & odorata.4°. de comp.med.ſec.loc. 5°.152.B
Vinum fuluum eſt calidum prope flauum. de uictus rat. in morbis acutis, commentario 3°. 7°.126.G
Vina fulua, uel alba ſubſtantia tenuia. quæ ſint in Italia. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.85.G
Vina fulua, uel alba ſubſtantia tenuia, quæ ſint in Aſia. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.85.G
Vina fulua, uel alba ſubſtãtia tenuia, quibus dãda. 4°. de ſan.tu. 2°.85.G
Vina fulua tenuia pro ſyncope.12°. metho.med. 7°.77.A
Vina fulua craſſa tardius in corpus deducuntur, & qualia ſint.12°. methodi medendi. 7°.77.A
Vina fulua poteſtate calida ſunt. de boni. & uitio ſuccorum. 2°.38.G

Vina fulua

Vina fulua in totum calidiora.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.147.A
Vina fulua protinus caput replent.de bon.& uit.ſuc. 2°.38.G
Vina fulua caput feriunt.12°.meth.med. 7°.77.A
Vina fulua magis coctioni conducunt.12°.meth.med. 7°.76.H
Vino fuluo quando utendum.de uict.rat.in morb.acu.cõ.3°. 7°.126.H
Vinum fuluum antiquum da in Hydrope.de uictus ratione in morbis acutis,commentario 4°. 7°.149.B
Vinum fuluũ contra febrẽ eſt.de uict.rati.in morb.acu.cõ.3°. 7°.126.F
Vino Galla incocta ad quid ualeat.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.B
Vinum Gaurianum aquoſum.12°.meth.med. 7°.76.F
Vinorum Graecorum & Italorum comparatio.5°.de ſan.tu. 2°.90.B
Vinum graecum.2°.de comp.med.per gene. 5°.225.B
Vinorum differentia ex guſtu.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7°.125.D
Vinum humidum.1°.de temp. 1°.12.G
Vinũ Hippodamantiũ eſt ex ſpecie ſalerni dulcis.12°.met.me. 7°.76.H
Vinum hypodamantum quale.de bon.& uit.ſucc. 2°.38.C
Vina igni admota non aceſcunt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.D
Vinum Imbecille quale.de uict.rat.in mor.acut.com.3°. 7°.125.E
Vinum quod magis Inebriat.de diff.cont. Sp.74.F
Vinum Italicum nigrum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.200.G
Vinum Italicum odoratũ.1°.de comp.med.ſec.lo.125.A/8°.5°.193.B/C
Vinum Italicũ optimũ inter auſtera.3°.de cõp.med.per ge. 5°.230.A
Vinum Italicum.4°.de compo.med.ſec.loc.152.E/154.C/155.B/156.A/H/7°.184.G/185.F/8°.193.C/9°.200.C/204.C/H/10°.207.H 2°.de comp.med.per gen.224.B/C/ 5°.225.H
Vini Italici fex.7°.de comp.med.per gen. 5°.270.G/H
cum Vino debet miſceri Ladanum,non cum oleo. 4°.de compoſitio.medicamen.per genera. 5°.241.A
Vinum Lentiſcinum.de med.fac.par. 7°.167.B
Vinum Lesbium ubi naſcatur, & quod odorum.1°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.213.D
Vinum lesbium in Aſia.de uinis. Sp.76.G
Vinum lesbium in Aſia celebratum.1°.de antido. 5°.101.H
Vinum lesbium quale.1°.de art.cu.ad Glau. 7°.99.A
Vinum lesbium odoratum giluum.4°.de comp.med.per ge. 5°.236.D
Vinum lesbium odoratum dulce,& tenue.1°.de antido. 5°.102.A
Vinum lesbium flauum.12°.meth.med. 7°.76.E
Vina lesbia optima quae.1°.de antid. 5°.102.A
Vinum lesbium calidum.3°.de ſimp.med.fac. 5°.22.F
Vinũ lesbiũ aptiſſimũ eſt ad deductionẽ in corpus.12°.met.m. 7°.76.G
Vinum lesbium caput tentat.12°.meth.med. 7°.76.H
Vinum lesbium ad medicamenta utile.2°.de cõp.med.per gen.5°.223.B
Vinum mixtum cum Licio, & nitro eſt confortatiuum, conſtrictiuum, & ſolidatiuum.de ocul. 7°.189.F
Vina quae ſunt in Maeonia dulcia ſunt. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7°.125.G
Vinum habens aquam marinam ſi quis ſiticuloſus biberit,corpus incenditur.de uict.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.134.C
Vina cum aqua marina ad quae.2°.de art.cur.ad Glau. 7°.101.H
Vinum mari miſ.um bibat ſplenicus.9°.de compo.med.ſe.lo.5°.199.B/F
Vinum maris expers.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.126.A
Vinum Marſium in Italia. 4°.de comp.med.per gen. 5°.236.D
Vinum marſum quale.1°.de antid. 5°.100.H
Vinum marſum adſtringit uehementer.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.C
Vinum marſum.12°.med.med. 7°.76.D
Vinum Maſſilioticum quale.2°.de art.cur.ad Glau. 7°.102.C
Vina ut Medicamenta ſunt conſideranda.5°.de ſa.tuen. 2°.94.G
de Vino Hippocrates egit ut medicamentum,non ut alimentum in libro de ratione uictus.3°.de alim.fac. 2°.33.A
Vinum pro medicamento aſſumitur aſſumpto cibo.in 6m.de morb.uulg. commentario 6°. 3°.196.F
Vina quae non recipienda in medicamentis.1°.de antid. 5°.101.B
ex Vino medicamẽtum facit in inflammationibus arteriae, tamen in ipſis à uino eſt abſtinendum.7°.de compo.med.ſec.loc. 5°.177.H
Vinum Medicatum pro articularibus.5°.de ſan.tuen. 2°.91.C
Vinum medicatum pro calculoſis.5°.de ſan.tuen. 2°.91.C
Vinum Mediocre mediocribus dandum.5°.de ſan.tuen. 2°.94.F
Vinis Melle conditis quando bibere debent ſenes.5°.de ſan.tu. 2°.91.C
Vinum aptum compoſitioni mellis.5°.de ſan.tuen. 2°.91.C
Vini mellis & mulſae meracitas quo differat in nutriendo. de uict.ratio. in morb.acut.com.3°. 7°.129.A
Vino mel miſcendũ ad colluẽdos dẽtes poſt lac.3°.de alim.fac. 2°.28.C
Vinum Mendeſium.2°.de compoſi.med.ſec.loc.138.B/4°.5°.154.D/de med.fac.par. 7°.173.F
Vinum Meracum inteſtinis magis conuenit.de uictus ratione in mor.acu. commentario 3°. 7°.127.A
Vinum Meracum quid agat.de uict.rat.in morbis acu.com.1°.7°.121.B/com.7°.aph.56°. Ex.59.B
Vinum meracum ebulit & ſitim facit.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario 4°. 3°.185.H
Vinum meraciſſimum calfacit,& exiccat,ſi cum maza,& oleribus conferatur.de ſalubri diaeta. 2°.40.A
Vinum Merum exiccat.3°.de praeſag.ex pulſ. 4°.119.C
Vino meraco qui ſe implent tremunt.2°.de ſymp.cau. 3°.20.E
Vinum meracum plurimum epotum comitialem morbũ ex uentriculo facit.5°.de loc.affec. 4°.32.G
ob Vini meri potationem dolori capitis confert ſuccus centaureae.de uirtute centaureae. Sp.93.B
Vino meraciori quandoq; ſanatur hemicranea. in 6m. de morb.uulgaribus,commentario 6°. 3°.196.E
Vinum meracum cur bibendum lotis calida.de ſal.diaet. 2°.41.H
Vino trita Metalla qualia.4°.de comp.med.per ge. 5°.241.D
Vinum Metymnae flauum.12°.meth.med. 7°.76.E
Vina Mollia,quae.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.F
Vinum Mulſum ſeruabatur ut inueteraſceret.3°. de compoſi.medicam. ſecundum locos. 5°.143.F
Vinum mulſum ad conglutinandum melius eſt melicrato. 2°. de art.cur. ad Glauconem. 7°.106.C
Vinum mulſum.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.143.C
Vinum multiferum quale.de uict.rat.in morb.acu.com.3°. 7°.128.H
Vinum Muſteum craſſi ſucci.de atte.uict. 2°.46.C
de Vino muſto exemplum ad coctionẽ iecoris.4°.de uſu par. 1°.136.A
Vinum Myrteum.8°.de compo.med.ſec.loc.189.E/ 5°.192.G
Vinum myrthite.3°.de comp.med.ſec.loc.143.H/8°. 5°.191.E
Vinum Myſinum ubi.12°.meth.med. 7°.76.F
Vinum myſium in Aſia.4°.de compo.med.per gen. 5°.236.D
Vinum Mytilenum flauum.12°.meth.med. 7°.76.E
Vinum Nardinum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.200.G
Vina nigra ubi naſcantur.5°.de ſan.tuen. 2°.91.B
Vina nigra uetuſtate in rubrum,fuluum,& flauum tranſeunt.de bonitate,& uitio ſuccorum. 2°.38.F
Vinum fit nigrius uetuſtate.1°.de antid. 5°.101.D
Vinum nigrum commotum ſpumam albam facit.de natura & ordine cuiuslibet corporis. Sp.42.C
Vinum nigrum non ita calidum eſt ut rutilum.de bo.& uit.ſuc. 2°.38.E
Vinũ nigrũ neceſſario nõ eſt dulce.de uic.ra.in mor.ac.cõ.3°.7°.126.H
Vinum nigrum duplex eſt,dulce,& auſterum.de uic.rat.in morbis acutis,commentario 3°. 7°.126.H
Vina nigra auſtera quae,& ubi.de uic.ra.in mor.acu.cõ.3°. 7°.126.H
Vinum nigrum auſterum habet hebetem odorem nec effumat ad caput. de fracturis.com.3°. 7°.245.A
Vino nigro auſtero qñ utendum.de uic.ra.in morb.acu.cõ.3°.7°.126.H
Vini nigri auſteri exemplum petit ex eo quod Cilicia fert, quod uocant Aegeatem.de attenuante uict.ra. 2°.46.E
Vina nigra dulcia quae,& ubi.de ui.ra.in morb.acu.com.3°. 7°.126.H
Vinum nigrum dulce,auſterum,quale.de uinis. Sp.76.F
Vinum nigrum auſterum quale.9°.de decre.Hippo. 1°.283.F
Vinum nigrum auſterum adſtringens.5°.meth.med. 7°.31.G
Vino nigro auſtero utitur in fracturis.de frac.com.3°. 7°.244.E
Vinum nigrum auſterum ad faſciandũ aptum.de frac.cõ.3°. 7°.244.G
Vinum magnum & dulce ſanguinem nutrit,oculis contrarium eſt, capitis uertiginem,id eſt ſcotoſim,corpori grauedinem ſtomacho turbationem,ſomnos graues infert.de ſimp.med. Sp.92.B
Vina nigra ante cibum.5°.de ſan.tuen. 2°.91.B
Vina nigra inutilia ſenibus.5°.de ſan.tuen. 2°.91.B
Vina nigra craſſa ſenes bibentes aquam intercutem,& calculum incidũt. 5°.de ſanit.tuen. 2°.91.B
Vina nigra craſſa,quae.5°.de ſan.tuen. 2°.91.B
Vina nigra craſſa adſtringentia,quae.5°.de ſan.tuen. 2°.91.B
Vina nigra craſſa non adſtringentia,quae.5°.de ſani.tuen. 2°.91.B
Vina nigra craſſa parum adſtringunt.3°.de alim.fac. 2°.33.A
Vinum nigrum auſterum repellit.14°.meth.med. 7°.88.G
Vinum nigrum turbidum cur haeret per uiam,& retardat.3°.de naturalibus facultatibus. 1°.308.D

Vinum nigrum ſanguinem plurimum gignit, ſed ſuperfluum & melancholicum. de uict.rat.in morb.acu.com.4°. 7°.149.A
Vinum nigrum craſſum & auſterum generat ſanguinem craßum & nigrum. de atra bile. 1°.35.A
Vina nigra craſſa dulcia generant ſanguinem poſt rubra.3°. de alimentorum facultatibus. 2°.33.A
Vini nigri craßi potus urinæ quales. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.192.A
Vina nigra non mouent urinam, ſed uentrem. 5°.de ſan.tuen. 2°.91.B
Vinũ nigrum expetunt maxima uulnera. de frac.com.3°. 7°.244.H
Vinũ nigrũ nõ febriẽtibus dandũ. de uic.ra.in mor.ac.cõ.4°. 7°.149.B
Vinum nigrum mutatũ quid faciat. de ui.ra.in mor.acu.cõ.2°. 7°.121.B
Vina nobilia uocat auſtera, & qualia ſint.7°.meth.med. 7°.45.F
cum Vino mistum Nitrum purgat aures. de cathar. Sp.95.B
Vina Noua ferueſcentia cur perturbata.1°.de criſi. 4°.130.G
Vinum nullum nouum eſt fuluũ. de uict.ra.in mor.acu.cõ.4°. 7°.149 B
Vina noua non calefaciunt.7°.metho.med. 7°.47.G
Vinum nouum craſſum nigrum ponticum uelociter aceſcit in ſtomacho, & incenſionem facit. de diſſ.cont. Sp.74.E
Vinũ nouũ craſſum ꝓpter ſupfluitatẽ tarde digerit̃. de diſ.cõt. Sp.73.E
Vinum nouum generat facile pituitam. de nat.hum.com.1°. 1°.32.F
Vinorum differentiæ in Nutritione. de diß.cont. Sp.73.F
Vinorum differentia in Odore. de uict.rat.in mor.acut.cõ.3°. 7°.125.D
Vinum olere non debet medicum. in 6m. de morb.uul.com.4°. 3°.180.H
in Vino odoris carentes ſignificant imbecillitatem. de uictus rat.in mor. acutis, commentario 3°. 7°.128.H
in Vino odor ſignificat robur. de uic.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.128.H
Vina odorata ſunt alijs calidiora, & caput tentãt. de atte.uic. 2°.46.D
Vinum odorum quid gignat. de bon. & uit.ſucc. 2°.38.D
Vinum odoriferum melius eſt ad euchymiam, niſi percutiat caput. de uinis. Sp.76.G
Vinum boni odoris perſicum, uel citrinum eſt boni chymi, & ſubtilis. de diſſolutione continua. Sp.73.H
Vinum boni odoris dulce generat bonum chymum & craſſum. de diſſolutione continua. Sp.74.A
Vinum boni odoris leue, in quo eſt dulcedo pauca, bonum generat humorem inter tenuem & craſſum. de dißo.cont. Sp.73.H
Vina odora iuuant affectus longos thoracis, & pulmonis ſine febre. de attenuante uictu. 2°.46.D
Vina odorata in quibus morbis uitanda. de atte.uict. 2°.46.D
Vina odorata, & fulua caput tentãt, et quæ ſint.12°.meth.me. 7°.76.H
cur Vinum odoratum, dulcium, & tenuius ad componendas antidotos aptius eſt.1°.de antidotis. 5°.102.A
Vinum Olbinum. de med.fac.par. 7°.166.D
Vinum Oligophorum quale. de uic.rat.in morb.acu.cõ.3°. 7°.128.H
Vinũ Omphaciũ plus adſtringit, q̃ oportet.1°.de cõp.me.p ge.5°.219.D
Vinũ omphaciũ pro capite refrigerãdo.2°.de cõp med.ſec.lo.5°.132.G
Vinum Originale quid.4°.de comp.med.per gene. 5°.241.F
Vina Pallida aut flaua ſi ſint pinguis ſubſtantiæ ſanguinẽ augent, & corpus nutriunt.5°.de ſan.tuen. 2°.91.B
Vinum Pamphiliæ quale. de atte.uict. 2°.46.E
Vinum Paſſum creticum.1°.de comp.med.ſec.loc.126.D/9°.5°.203.A
Vinum Pauciferum quid. de uinis. Sp.76.C
Vina paucifera cur dicta. de bon. & uit.ſucc. 2°.38.G
Vinum pauciferum quale. de uic.ra.in morb.acu.com.3°. 7°.128.H
Vinum pauciferum uirtute ſimile eſt aquæ. de uinis. Sp.76.C
Vinum pauciferum ſtipticum. de uinis. Sp.76.C
Vinum pauciferum ad quæ ualeat. de uin. Sp.76.D
Vina paucifera non noxia capiti. de bon. & uit.ſuc. 2°.38.G
Vina paucifera tollunt capitis dolorem, qui fit ab humoribus in uentriculo collectis. de bon. & uit.ſuc. 2°.38.G
Vinũ Perperinũ nigrũ & auſterũ. de uic.ra.in mor.ac.cõ.3°.7°.126.H
Vinum perperinum craßum ut ſapa.12°.metho.med. 7°.76.F
Vini Perſpicui, & coccini confectio. de med.fac.par. 7°.175.G
Vinum Picatum quale.7°.de comp.med.per gen. 5°.265.G
Vinum picatum.7°.de comp.med.per ge. 5°.265.H
Vinum Pipere inſperſum dandum his qui non concoxere. de præcognitione ad Poſth. 4°.219.A
Vinum cum pipere urinam deducit, & ſtomachum corroborat. de ſimplicibus medicaminibus. Sp.92.C
ex Vino & Pipere Galenus ſingultiebat.8°. de cõpoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.190.E
Vinum Plenum quomodo dicatur & uacuum.3°.de diff.pulſ. 4°.62.C
Vina plena & uacua quæ.4°.de dignoſ.pulſ. 4°.85.B
Vina Pluuia aſſidua aliena humiditate impleta prompte aceſcunt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.D
cum Vino Pollenta.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.A
Vinum Polyphorum quale. de uic.ra.in mor.acu.com.3°. 7°.128.H
Vinum Ponticum ſolemne, & quale. de atte.uic. 2°.46.E
Vinum ponticum nimis eſt abominabile. de diſſ.cont. Sp.73.B
Vinum ponticum euidenter nutrit. de atten.uic. 2°.46.F
Vinum ponticum mundificat ſtomachum. de dißo.cont. Sp.74.B
Vinum ponticũ rectificat mollẽ & debilẽ ſtomachũ. de diſ.cõt. Sp.74.D
Vinum ponticum ſtringit uentrem cum ſtipticitate, et ponticitate. de diſſolutione continua. Sp.75.B
Vinum Potens quale. de uic.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.125.E
Vinum Pramnium.7°.de comp.med.ſec.lo. 5°.181.H
Vinum Protropum dulce.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.195.F
Vinum protropum. de atten.uic.2°.46.E/6°. de compo.med.ſec.locos. 176.C/7°.178.D/184.E/8°.191.E/9°. 5°.202.E
Vini Qualitas plenitudo dicitur ibidem.3°.de diff.pulſ. 4°.62.G
Vina Recentia quæ incommoda habeant. de bon. & uit.ſucc. 2°.38.F
Vina recentia remanent ſuſpenſa in uentre, ut aqua. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.38.F
Vina recentia quæ tuto bibantur. de bon. & uit.ſuc. 2°.38.F
Vina recentia quomodo pro uetuſtis uendant caupones. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.38.F
Vinum recens uentrem procurat. de ſimpl.med. Sp.92.B
Vinum penitus refrigeratum aceſcit.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.D
Vinum odorum Rhodium.7°.de comp.med.per ge. 5°.272.B
Vinum rhodiacum.7°.de comp.med.per gen. 5°.271.H
Vini Rhodij fex.1°.de compo.med.ſec.loc. 5°.128.F
Vinum ex Roſis ad quid ualeat. de ſimpli.med. Sp.92.C
Vinum roſatum infrigidat, urinam & uentrem procurat. de ſimplicibus medicaminibus. Sp.92.C
Vinum roſaceum album.2°.de antid. 5°.116.F
Vinum roſaceum.2°.de antid. 5°.120.F
Vinum roſatum.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.143.C
Vinum declinans ad Rubedinem & dulcedinem magis nutritiuum eſt, & minus nutritiuum album ſubtile. de dißo.cont. Sp.73.F
Vinum Rubrum calidum poſt fuluum. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7°.126.G
Vinum rubrum minus calidum cirrho. de uinis. Sp.76.F
Vina rubra ſunt craßiora flauis. de uinis. Sp.76.F
Vinum rubrum craßum dulce eſt nutribilius, & poſt hoc nigrum craſſum dulce, & poſt hoc album craßum dulce, & poſt hoc craſſum rubrum aſperum, poſtea nigrum craßum aſperum, & poſt hoc uinũ ſubtile. de diſſo.cont. Sp.73.F
Vina rubra craßa cur ſanguinem generant.3°.de alim.fac. 2°.33.A
Vinum Ruffum auſterum quale.9°.de decret.Hip. 1°.283.F
Vina Rutila non ſunt dulcisſima. de bon. & uit.ſuc. 2°.38.E
Vina rutila dulciora ſunt nigriora. de bon. & uit.ſuc. 2°.38.E
Vinum rutilum dulce quibus accõmodatum. de bon. & ui.ſuc. 2°.38.E
Vinum rutilum dulce quibus non dandum. de bon. & uit.ſuc. 2°.38.E
Vinum rutilum dulce non facit uitioſos humores, & cur aliquibus nõ detur. de bon. & uit.ſuc. 2°.38.B
Vinum Sabinum quale.1°. de antido. 5°.100.H/2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.102.C
Vinum ſabinum nobile quale ſit.7°.meth.med. 7°.45.F
Vinum ſabinum aquoſum.12°.meth.med. 7°.76.F
Vinum ſabinum, & Marſum aquoſa ſunt.1°.de antido. 5°.100.H
Vinum ſabinum in Italia datur febrientibus. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7°.127.B
Vinum ſabinum pro ſiccis in Italia, & quale.7°.meth.med. 7°.45.E
Vinum ſabinum. de præcognitione ad Poſthumum.4°.219.A/12°.methodi medendi. 7°.76.D
Vinum Salſum.2°.de antid. 5°.118.E
Vinum Sambucatum uentrem procurat, & choleram rubram temperat. de ſimplicibus medicaminibus. Sp.92.C
Vinum & liquores habent uarios Sapores ex terra admixta. de utilitate reſpirationis. Sp.64.F
Vinum Scybelites craſſum. de bon. & uit.ſuc. 2°.38.C
Vinum ſcybelites non ualde craſſum eſt & ualde dulce. de uin. Sp.76.G
Vinum ſcybelites craſſum ut ſapa.12°.meth.med. 7°.76.F

Vinum ſcybellite adſtringit mire.1°.de dignoſ.pul. 4°.70.H
Vinum ſcybellites pro ulceribus.14°.methodi medendi. 7°.90.B
Vinum ſcybellites dulce morſu carens.6°.metho.med. 7°.38.E
Vinum ſcybellite dulce.7°.de compo.med.ſec.loc.5°.177.H/de uict.rat. in morbis acutis,commen.3°. 7°.125.G
Vinum ſcybellites molle.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.F
Vinum ſcybellites.7°.de cōp.med.ſec.loc.5°.180.A/181.G/H/184.E/C 185.F/8°.191.E/195.F/9°. 5°.202.E
Vini Scillini compoſitio.de remed.fac.par. 7°.178.D
Vina quæ in magnis & quæ in paruis Seruantur uaſis ſunt diuerſa.12°. methodi medendi. 7°.76.G
pro Vinis ſeruandis ſtæbe.1°.de antidotis. 5°.101.B
Vinum ſeruandi modus in Italia.1°.de antidotis. 5°.101.B
Vina quæ calido ſeruantur petunt caput facile.1°.de antido. 5°.101.B
Vinum Seſaminum dulce in Lydia.1°.de dignoſ.pul. 4°.70.H
Vinum Sicyites.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.173.G
Vinum Signinum in Italia.4°.de compo.med.per gen. 5°.236.D
Vinum ſigninum quale.1°.de antid. 5°.100.H
Vinum ſigninum,12°.methodi medendi. 7°.76.D
Vinum Spicatum.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.200.G
Vinum Suaue.2°.de antid. 5°.119.E
Vina Subflaua calidiora ſunt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.31.D
Vina Subrubea uel rubea abſq; acri ſapore calefaciunt & ualent contra famem caninam.com.2°.apho.21°. Ex.14.H
Vinum Subtile aquoſum adiuuat ad ſpuendum humiditatem ex pulmone. de diſſol.continua. Sp.74.G
Vina ſubtilia utilia ſunt hñtibus craſſũ humorẽ in uenis.de uin. Sp.76.G
Vinum Surrentinum quale.1°.de antid. 5°.100.H
Vinum ſurrentinum calidius.3°.de ſimp.med.fac. 5°.22.F
Vinum ſurrentinum ualde calefacit.7°.metho.med. 7°.44.B
Vini ſurrentini ætas.1°.de antid. 5°.100.H
Vinum ſurrentinum contendit cum falerno.1°.de antido. 5°.100.H
Vinum ſurrentinum.12°.meth.med. 7°.76.D
Vinum Suſpenſum ad ignem in utribus euaporante aqua induteſcit in modum ſalis in quadam regione.de util.reſp. Sp.64.F
Vinum Syncerum quale.in progn.com.2°. 4°.201.F
Vina ſyncera diutius ſeruant dolia picata & gypſata.in 6m. de morbis uulgaribus,commentario 4°. 3°.183.A
Vinorum differentia ex Tempore.de uic.rat.in mor.ac.cō.3°.7°.125.E
Vina habere ſua tempora,collige.com.4°.apho.21°. Ex.29.D
Vina Tenuia in quibus regionibus reperit Galenus. de uictus ratione in morbis acutis,com.3°. 7°.127.B
Vina tenuia in Aegypto reperta,quod eſt mirũ. de uictus ratione in morbis acutis,com.3°. 7°.127.B
Vina tenuia gigni in Italia Bithinia & Aſia,nō eſt mirũ. de uictus ratione in morbis acutis.com.3°. 7°.127.B
Vina tenuia ſubalba, flaua,& uermicula.de fract.com.3°. 7°.244.H
Vinũ nullũ tenue exquiſite eſt dulce.de uic.rat.in mor.ac.cō.3°.7°.125.G
Vinum tenue quod in altum coporis penetrat,quale ſit.1°.de compoſitio. medicament.per genera. 5°.211.D
Vinorũ tenuium qualis ſit flatus.de uic.rat.in mor.acu.cō.3°.7°.126.D
Vinum tenuium partium in capitis dolore à frigiditate. 2°.de compoſitione medicamen.ſec.loc. 5°.133.A
Vinum tenue,& album detergit.4°.de ſan.tuen. 2°.84.F
Vinum tenuis ſubſtantiæ bibat, qui craſſos humores per uenas habet. de bon.& uitio ſucc. 2°.38.D
Vinum tenue confert ei, in cuius corpore eſt humor craſſus, & frigidus. de diſſol.cont. Sp.74.G
Vinum tenue mundificat uenas ab humore craſſo.de diſſo.cont.Sp.74.G
Vinum tenue penetrabile facit mingere.1°.de nat.fac. 1°.296.D
Vinum tenue ſubſtantia flaua urinas mouet.5°.de ſan.tuen. 2°.91.A
Vinum tenue uetus meracius quid agat. de uictus ratione in morbis acutis,commentario 4°. 7°.148.F
Vinum ſumptũ è paruis teſtis & magnis differt.de bon.& uit.2°.38.D
ob Vini Tethalaſſomeni potum cauſus quandoq; factus. de uictus ratione in morbis acutis,com.4°. 7°.134.F
Vinum Theræum craſſum.de bon.& uit.ſuc. 2°.38.C
Vinum theræum craſſum ut ſapa.12°.metho.med. 7°.76.F
Vinum theræum non eſt ualde craſſum,nec ualde dulce.de uin. Sp.76.G
Vinum theræum eſt dulce,non acerbum.3°.de diff.pulſ. 4°.63.H
Vinum theræum dulce.7°.de comp.med.ſec.loc.177.H/8°.195.F/de uictus ratione in morbis acutis,com.3°. 7°.125.G
Vinum theræum pro ulceribus.14°.meth.med. 7°.90.B
Vinum theræum creticum.7°.de comp.med.ſec.loc.179.B/ 5°.181.A
Vinum theræum dulce morſu carens.6°.meth.med. 7°.38.E
Vinum Theræum molle.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.F
Vinum theræum.de atten.me.rat.2°.46.E/7°.de compoſitio.medicam. ſecundum locos.177.E/181.H/184.E/8°. 5°.191.E
Vinũ, quod theriacã ingreditur, quale eſſe debeat.1°.de antid. 5°.100.G
Vinum quod theriacam ingreditur.de ther.ad Piſon. 5°.95.G
Vinũ ad theriacã,ſi falerno careas,quale eẽ debet.1°.de antid. 5°.101.H
Vinum Therinum dulce.7°.de comp.med.ſec.loc.5°.177.H/de uictus ratione in morbis acutis,com.3°. 7°.125.G
Vinum Thuſcum aquoſum.12°.meth.med. 7°.76.F
Vinum Thyrinum.de atten.uict. 2°.46.E
Vinum Tibenum dictum à regione Tiba quale.1°.de antid. 5°.100.H
Vinum Tibecinum aquoſum.12°.meth.med. 7°.76.F
Vinum Tibecinum in Aſia datur febrientibus. de uictus ratione in morbis acutis,commentario 3°. 7°.127.B
Vinum Tiburtinum in Italia.4°.de comp.med.per genera. 5°.236.D
Vinum tiburtinum quale.1°.de antido. 5°.100.H
Vinum tiburtinum duplex.12°.meth.med. 7°.76.D
Vina uetera tiburtina,& ſegnina calidiora,5°.de ſani.tuen. 2°.90.H
Vinum tiburnum.7°.meth.med.47.A/12°. 7°.76.D
Vinum Titacazenum auſterum.7°.meth.med. 7°.45.F
Vinum titacazenum in Aſia imbecillũ datur febricitantibus. de uictus ratione in morbis acutis,com.3°. 7°.127.B
Vinum titacazenum,& tibinum in Aſia imbecille.de uinis. Sp.76.D
Vinum titacazenum quale.1°.de antidotis. 5°.100.H
Vinum titacazenum aquoſum.12°.meth.med. 7°.76.F
Vinum Tmolite in Aſia celebratum.1°. de antidotis.5°.102.A/12°.methodi medendi. 7°.76.G
Vinum tmolite giluum in Aſia.4°.de comp.med.per gen. 5°.236.D
Vinum tmolite duo habet uini genera.1°.de antid. 5°.102.A
Vini tmolitis differentia.12°.meth.med. 7°.76.H
Vinum tmolite ſimile falerno, & quale.1°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.213.D
Vinum tmolite quale.de atten.uict.rat. 2°.46.E
Vinum tmolite calidius.3°.de ſimp.med.fac. 5°.22.F
Vinum tmolite dulce.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.H
Vinum tmolite caput tentat.12°.meth.med. 7°.76.H
Vinum tmolite ad medicamenta.2°.de compo.med.per gen. 5°.223.B
Vinum tmolite.7°.de comp.med.per genera. 5°.269.H
Vina Vermicula tenuia.de fract.com.3°. 7°.244.H
Vina quæ celeriter Vetera fiunt.1°.de antid.5°.100.G/de uin.Sp.76.H
Vinum quomodo fiat quàm celerrime uetus.1°.de antid. 5°.101.A
Vinum quomodo cognoſcatur ueteraſcere.1°.de antid. 5°.100.G
præter Vinum ueteraſcunt omnia.1°.de antid. 5°.101.C
Vinum uetus calidius.3°.de ſimp.med.facul. 5°.22.F
Vina ualde uetuſta calida.4°.de ſimp.med.fac.5°.26.E/1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.97.D
Vina uetuſtate fiunt calidiora.4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.C
Vinum uetuſtate fit calidius,& tenuius.11°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.79.C
Vina quæ inueterantur ſemper acredinem quandam, & dulcedinem aſciſcunt. 4°.de ſimp.med.fac. 5°.27.C
Vina omnia quæ nec craſſa ualde,nec dulcia nimium ſunt,uetuſtate fiunt. flaua corruſcantia inſtar ignis.de bon.& uitio ſuc. 2°.38.F
Vinum uetus ualde calefacit.7°.meth.med. 7°.44.B
Vinum uetuſtiſſimum calefacit exactiſſime.de bon.& uit.ſuc. 2°.38.H
Vinum uetuſtiſſimũ acre,in 6m.de morbis uulgaribus,com.5°.3°.192.G
Vinum quod uetuſtate amareſcit.de bon.& uit.ſuc. 2°.38.F
Vina ualde uetuſta amara ſunt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.E
Vina uetera eligenda,ſed quæ non ſint amara.7°.meth.med. 7°.47.A
Vina nimis uetuſta, & nimis recentia cur uitanda. de bonitate & uitio ſuccorum. 2°.38.F
ex Vini ueteris meracioris potu Galeno ſitis eſt acuta.de uictus ratione in morbis acutis,com.3°. 7°.134.C
Vini uetuſti ſaporem habet hydromeli.de dyna. Sp.22.D
Vinum uetus ad ebrietatem bibitũ facit ſitim.1°.de ſymp.cauſ. 3°.18.E
à Vinis uetuſtis abſtinendum eſt in tertiana.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.97.D
ex Vini ueteris,& acris potu febris.de cauſ.morb. 3°.6.G
Vinum Vinoſum οἰνώδες quale.7°.metho.med. 7°.45.E

Vinum uinoſum quale. de uict. rat. in morb. acu. com. 3°. 7°.125.E
Vinum uinoſum cur calidum, & odoratũ. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7°.129.A
Vinũ uinoſum uitãdũ ab habẽtibus uires imbecillas. 7°. met. me. 7°.45.E
Vinum uinoſum album quale. 9°. de decre. Hipp. 1°.283.E
Vinum uinoſum quid agat. 9°. de decre. Hipp. 1°.283.E
Vinum uinoſum dulce quid agat repente potum. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7°.121.C
Vinum uinoſum album urinas mouet. & quale ſit. de uictus ratione morbis acutis, commentario 3°. 7°.126.D
Vinum Violaceum. de ſimp. med. Sp.92.C
Vinum uiolaceum urinam prouocat, ſtomachum corroborat, & lumbricos excludit. de ſimp. medic. Sp.92.C
ex Vino, in quo mortua eſt Vipera, ſanatus eſt habens elephantiaſim. de ſubf. emp. Iſa.33.H
VINVM quidam non guſtant. de conſuet. 2°.61.A
Vinum uidet non bibit æger cur dixerit quidam Galeno. de uictus rat. in morb. acu. com. 3°. 7°.131.C
Vinum pro uoluptate, & pro utilitate. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7°.131.C
Vini potio thorexis appellatᵣ ab Hippocrate. cõ. 2°. aph. 21°. Ex.14.G
Vinũ uinũ bibere intereſt, ut uẽter et retineat, et coquat. de ſal. 2°.42.E
Vini uis qualis. de fract. com. 3° 7°.241.D
Vina aquæ contraria uiribus. 7°. metho. med. 7°.45.F
Vinum quibus aquæ præualeat. in 6ᵐ. de mor. uulg. com. 4°. 3°.185.C
Vinum propinatum quid facere poſſit. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.188.A
Vinum quid boni agat. quòd animi mor. 1°.318.B
Vinum quæ bona faciat. 8°. de comp. med. ſec. lo. 5°.194.G
Vinorum bona qualia ſint. 7°. metho. med. 7°.45.F
Vini dotes, & laudes, & quomodo malum. quod animi mor. 1°.318.A
Vinum quid faciat mali. quod anim mor. 1°.321.A
Vinum quid in aliquibus agat. 4°. de ſan. tuen. 2°.85.E
Vini potio quid faciat quandoq; in progno. com. 1°. 4°.193.A
Vini potatio præter conſuetudinem quid agat. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7°.121.B
Vinum prodeſt in potu quod unuſquiſq; libenter bibit. 8°. de compoſitio. medicamen. ſecundum locos. 5°.192.D
Vinum alit corpus. 3°. de alimen. facul. 2°.33.A
Vini proprium cito mutari in nutrimentum. 3°. de tempe. 1°.22.F
Vinum celerrime nutrit. com. 2°. aph. 18°. Ex.13.G
Vinum eſt cibus ſi quicquid alit cibus eſt. 3°. de alim. fac. 2°.33.A
Vinum alit uniuerſim. com. 2°. apho. 18°. Ex.13.G
Vinum multum nutrit. de diſſol. cont. Sp.73.F
Vinum habet maiorem familiaritatem nobiſcum quàm oleum, & mel. de renum affect. dign. & med. 7°.195.G
Vini duplum minus alit, quàm mellis ſimplum. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7°.129.B
Vino excepto alij liquores non nutriunt. de renum affect. dignotione & medela. 7°.195.G
Vino quando uti debemus. 12°. meth. med. 7°.70.A
Vinũ quibus dandũ in Acutis, & quibus nõ. 9°. de decr. Hipp. 1°.282.G
Vinum Adſtringit. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.134.E
Vinum ab Adultis modice ſumendum. 1°. de ſanit. tuen. 2°.66.H
Vinum cur præbeatur Aegrotantibus. de bon. aquæ. Sp.75.G
Vinum obeſt plurimis ægrotis. in 6ᵐ. de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3°.185.C
Vinum quos Affectus ſanet. 3°. de ſimp. med. fac. 5°.22.F
Vini potio affectuum aduint non ſymptoma. 12°. metho. med. 7°.75.D
Vinum concitat ualidam Alterationem. 1°. de cauſ. pulſ. 4°.87.H
Vinũ partẽ Animæ rõnalẽ hebetẽ turbidãq; reddit. 1°. de ſan. 2°.66.H
Vinum quando in animi defectu dandum, & quod, & in qua ætate. 12°. methodi medendi. 7°.77.G
Vinum eſt Apertiuum propter motum. com. 6°. apho. 31°. Ex.49.G
ex Vino collyrium Aſperitudinibus accommodatum. 4°. de compoſitio. medicament. ſecundum locos. 5°.150.D
Vinum purgat Aures. de cathart. Sp.95.B
Vinum à Balneo non conuenit. de ren. aff. dign. & med. 7°.196.B
Vina quæ cõueniant Calculoſis, & q̃ nõ. de re. aff. dig. & me. 7°.194.B
Vinũ bibitũ cur Calefaciat, applicatũ cuti nõ calefaciat. 3°. d tẽp. 1°.22.E
Vinum magis patiᵣ à noſtro corpore, q̃ agat in illud. 3°. de tẽp. 1°.23.H
Vinum ſemper non calefacit. 3°. de temp. 1°.22.G
Vinum modice hauſtum, ut quod proprium alimentum ſit, natiuum calorem adauget. de cauſ. morb. 3°.7.D
Vinũ calefacit, reſumit, & reficit oĩa mẽbra, quæ ex frigore, & dolore conſtricta tenentᵣ, et iis q̃ ĩ hũeris dolore tenentᵣ, pdeſt. d ſim. Sp.92.B
Vinum calefacit totum corpus. com. 7°. apho. 56°. Ex.59.B
Vinum calefacit neruos, & quandoq; iuuat. com. 5°. apho. 5°. Ex.37.G
Vino quo uti debeant Calidi. de uinis. Sp.76.D
Vinum an calidis omnibus idoneum. 5°. de ſan. tuen. 2°.94.B
Vinum Caput tentat, ſi uel mox à balneo præ omnibus alijs cibis, & potibus bibitur. de ſal. diæ. 2°.41.C
Vinũ cur caput tentet & mentẽ. de uic. rat. in mor. acu. cõ. 3°. 7°.131.B
Vinum caput replet. 1°. de ſani. tuen. 2°.66.G
Vinum caput replet, & inflammat. de puero. epilep. 7°.180.E
ne Vinum caput tentet, poſt illud aquam bibe. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 3°. 7°.131.B
Vinum non tentans caput, & uentriculum robuſtum efficiens, quale. 5°. de locis affectis. 4°.32.F
Vinum quod exhibendum capiti imbecillo, quod facile uinis calidis impletur. 12°. meth. med. 7°.76.G
Vini potio larga officit capiti affecto in 3ᵐ. de mor. uul. cõ. 2°. 3°.135.D
à Vino abſtinendum in capitis grauitate, & in mentis læſione. de uictus ratione in morbis acutis, com. 3°. 7°.131.B
Vino utitur in Capitis fracturis. 2°. de comp. med. per ge. 5°.225.F
Vinum in Caſtris non guſtandum, ſed aqua. quod animi mo. 1°.320.H
Vinum ſine cibo lædit. in 6ᵐ. de morb. uulg. cõ. 6°. 3°.196.F
Vinum non habet tempus Coctionis præfinitũ, ſicut nec cibus, ſed ſm naturã uini, et potatoris tardius, et citius digeritᵣ. cõ. 5°. ap. 5°. Ex.37.H
Vinum concoquit ſemicrudos humores quantum aliud quid uis. 4° de ſanitate tuenda. 2°.83.E
Vinũ ætatẽ habens mediocrẽ cõualeſcentibus optimũ. ars med. Iſa.71.F
Vinum ſi quis potauerit ante cibos qui ſit euacuatus, uel per fluxum aluũ, aut ſanguinis, aut altero modo, incidit ſtatim conuulſionem, aut delirium. com. 2°. apho. 21°. Ex.14.H
Vinum facit conuulſionem, ſanat, & quomodo. cõ. 5°. aph. 5°. Ex.37.G
Vino, & à carne abſtinendũ in Cubiti fractura. de frac. cõ. 1°. 7°.230.G
Vina aptiſſima ad Deductionem in corpus. 12°. meth. med. 7°.76.G
Vina quæ facile in omne corpus deducantur. 12°. metho. med. 7°.76.H
Vinum quod facile deſcendit. de ren. aff. dign. & med. 7°.195.G
Vinum facit deſcendere cibum. de diß. cont. Sp.72.A
ex Vini potione Deſipientiæ. in 1ᵐ. prorrh. com. 1°. 4°.164.B
ex Vino uel aqua accipitur Diatrion pipereon. 1°. de loc. aff. 4°.5.F
Vina quæ conueniant ad Digeſtionẽ in corpore. 12°. meth. me. 7°.76.E
Vina non idonea ad digeſtionem in corpus. 12°. meth. med. 7°.76.G
ex Vino Dolet caput. 3°. de locis affectis. 4°.20.G
Vinum uitandum in capitis dolore ab ardore. 2°. de compoſitio. medicamentorum ſecundum locos. 5°.132.B
Vinum cuitandum in capitis dolore, & temporum pulſibus. 1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.95.F
Vinum etiam prohibet in dolore capitis frigido. 2°. de compoſitio. medicamentorum ſecundum locos. 5°.132.C
ex Vini potu dolente capite corona. de med. fac. par. 7°.170.H
ex Vini potu dolores capitis remedia. de med. par. fac. 7°.153.G
Vinum, & alicam dat in capitis dolore per conſenſum. 2°. de compoſiti. medicamen. ſec. loc. 5°.136.H
Vini potione quando oculorum dolor ſanatur. de ocul. 7°.190.B / commentario 6°. apho. 31°. Ex.49.F
Vini potio ſanat oculorum dolores, & quos, & quomodo. commentario 7°. aphoriſmo 46°. Ex.57.G
Vini potione oculorũ dolores grauiſſimos ſanauit Gale. 3°. met. 7°.17.D
ex Vino Emplaſtrũ Publij. 2°. de comp. med. per gene. 5°.225.B
Vinum Euacuat per ſudores, & per urinas. 1°. de ſan. tuen. 2°.66.H
Vinum Exſiccare, elice. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.194.G
Vino melius ẽ melicratũ ad expurgãdũ. 2°. de art. cur. ad Gla. 7°.106.C
Vinum eſt remedium Extentionum poſt totius corporis euacuationem; apud Aſclepiadem. com. 7°. aph. 46°. Ex.57.G
Vinum quibus dari non debet. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.194.F
Vinum an febrientibus dari debet. 9°. de decre. Hipp. 1°.282.B
Vinũ phibet febris magnitudo, qualis ẽ in cõtinuis. 11°. met. me. 7°.69.H
Vinum febrientibus non exhibetur. 7°. de ſimp. med. fac. 50.F / 9°.66.H / 7°. de comp. med. ſe. lo. 184.G / 8°.195.E / G / 9°.197.G / H / 198.A / B / 199.G / 202.H / 203.D / 204.E / D / 10°. 5°.206.A / B / 8°. met. me. 52.G / de remed. par. fa. 159.E / F / de med. fac. par. 167.G / 7°.169.F

Vinum non dat febrientibus, ſed aquam. 8°. de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. .5°.196.B
Vinum non dandum in febre tertiana niſi poſt coctionem, & quòd poſtea dandum. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.97.C
Vinum in febre melius quàm aqua, & cur. 8°. meth. med. 7°.51.G
Vinum concedit febricitantibus, & quale. 8°. metho. med. 7°.51.G
de Vino dando in Hippocrate conditio. 8°. meth. med. 7°.51.G
Vinum prohibet in febribus, tamen dat in moderatis. 9°. de compoſitione medicamen. ſec. loc. 5°.197.G
Vinum dat in febre mediocri. 11°. meth. med. 7°.70.B
Vinum dandum in ephemera ex ira, mæſtitia, & cogitatione. 1°. de arte curat. ad Glauconem. 7°.95.F
Vinum in quartana quale. 1°. de arte cur. ad Glauconem. 7°.97.F
Vina febribus idonea quæ. de uic. rat. in mor. acu. com. 3°. 7°.127.A
Vinum, & carnem febrientibus dabat Petronas. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 1°. 7°.109.F
Vini datores cur medici. ad Thraſyb. 2°.105.B
Vini potus quando ante acceſſionem. de cauſ. pro cathar. 3°.95.G
Vinum in fluxionibus ad uētriculū quale. 1°. de art. cur. ad Gla. 7°.99.A
Vinum plus bibitum Frigefacit. 3°. de temp. 1°.22.G
Vinum etſi calidum quomodo morbos frigidos generet. de cauſ. 3°.7.D
Vinum frigidum corpus roborat. de ſal. diæ. 2°.41.C
Vinum modicum calidum dandū frigidis & humidis. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.108.F
Vinum cur conueniat frigidis, & ſiccis. 5°. de ſan. tuen. 2°.94.E
Vinum Furioſis non eſt exhibendū, & q̄ā. 1°. de arte cu. ad Gla. 7°.95.F
Vinum quale ad Glutinandum. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°.106.C
Vinum æquale æquali potum ſoluit Halcem, id eſt anxitudinem, oſcitationem, horrorem. com. 7°. apho. 56°. Ex.59.A
Vini potio Humectat. 5°. de ſan. tuen. 2°.92.D
Vinum humectat nimium, & calefacit. 1°. de ſan. tuen. 2°.66.G
Vinum magis humectat q̄ ptiſana. de uic. rat. in mor. ac. cō. 1°. 7°.112.F
poſt Vini potū humiditas quomodo corrigēda. 3°. de ſan. tu. 2°.82.A
à Vini potione humiditates quomodo ſeruentur. 3°. de ſan. tu. 2°.81.G
Vinum omnes humores optimos reddit. com. 7°. apho. 56°. Ex.59.B
Vinum ualet contra Hyoſcianum. de opt. ſect. Iſa.21.F
ex Vini uno cyatho quomodo quis ebrius fiet. de med. fac. par. 7°.174.E
Vino quando indulgendum. de dynamidijs. Sp.20.C
Vinum quale ab Infantibus bibendum. de ſal. diæ. 2°.42.D
Vinum prohibetur in inflāmationibus, in dolore capitis, in delirijs, & febre incendente. 1°. de arte cura. ad Glauc. 7°.99.A
Vinum dari non debet inflammatis. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.95.E
à Vino abſtinendum in inflammationibus arteriæ, tamen medicamētum facit ex uino. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.177.H
Vinum quando optimū in Intemperie. 8°. de comp. med. ſec. lo. 5°.194.F
Vinum interdiu non bibendum. quòd animi mor. 1°.320.H
Vinum ad Iram, & libidinem præcipites facit. 1°. de ſan. tuen. 2°.66.H
Vino an aqua uti debeat Iuuenis qui exercitatur. 5°. de ſan. tuē. 2°.94.E
Vinum dat in morbo Laterali, & dat ante cibum. de uict. rat. in. morbis acutis, commentario 1°. 7°.112.B
ex Vino qui Laudabātur. de uen. ſect. aduer. Eraſ. 6°.11.G
Vinum à quibus Liberet. de bon. & uit. ſuc. 2°.38.H
Vino epoto cur fiat Lætitia neſcuit Galenus. q. animi mor. 1°.318.A
Vino in quo Maraſmo utimur, & in quo non. de mar. 3°.48.B
Vinum cur ponebāt in coquēdis Medicamentis. 4°. de ſan. tu. 2°.87.A
Vinum utilius ad medicamēta podagricorum, et articulariorum. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.87.A
Vinum habet ualentes uires pro Mitigando. 14°. metho. med. 7°.88.G
Vinum cito Mouentur ad omnes partes. com. 7°. aph. 56°. Ex.59.B
Vino, aqua, & aceto terra Madeſcit. 2°. de ſimp. med. fac. 5°.14.G
Vinum nō bibant Magiſtratus, gubernatores, iudices in ſuo officio. quòd animi mores. 1°.320.H
Vinum Melancholicorum quale eſſe debeat. de mel. ex Gal. Sp.110.D
Vina inmodica oia tētāt Mētē, et neruos. 13m. de mor. uul. c. 2°. 3°.138.D
Vinum Mitigat ac frāgit acrimoniā bilis amaræ. 1°. de ſan. tuē. 2°.66.H
Vinum nō bibendū uolentibus Mulieres implere. q. an. mor. 1°.320.H
Vinū Neruos, & mentem ferit. de uic. rat. in mor. acu. cō. 1°. 7°.113.F
Vinum neruis non adhibendum, quare nec acetum uinoſum. 3°. de compo. medicament. per genera. 5°.229.G
Vinum lædit principium neruorum. 3°. de præſ. ex pulſ. 4°.118.B
Vini epoti Noxa à Græcis dicitur κραιπάλη & unde deriuatur. commentario 5°. apho. 5°. Ex.37.G
à Vino noxa quem faciat pulſum. 1°. de præſag. ex pulſ. 4°.107.G
ad Vini noxam. de med. fac. par. 7°.176.B
ex Vinis obſtructio qualis. 5°. de ſan. tuen. 2°.91.D
Vinum ut Odio ſit. de med. fac. par. 7°.174.B
Vinum quod in potu à Palæſtritis ſumebatur non aliter quàm ſuilla caro in cibo. de attenuante uict. rat. 2°.46.B
Vinum q̄ſq; dare cogimur ad periculū depellendū. 12°. met. m. 7°.75.D
Vina pro Pinguibus qualia eſſe debeāt. 14°. metho. med. 7°.91.F
Vino madeſcunt Plagulæ. de fract. com. 3°. 7°.241.D
Vinū non toleratur à Plethorica diſpoſitione. cō. 7°. aph. 46°. Ex.57.G
Vinum dat in Pleuritide. de uic. rat. in mor. acu. com. 4°. 7°.139.D
Vinum acceptum ante euacuationem in pleuritide obeſt. de uictus ratione in morbis acutis, com. 1°. 7°.114.B
Vino potato qui Pulſus ſequantur. 1°. de cauſ. pulſ. 4°.87.H
Vini intempeſtiuus potus quos faciat pulſus. 1°. de digno. pulſ. 4°.77.C
ex Vino pulſuum mutatio qualis. 3°. de diff. pulſ. 4°.99.C
ex Vino pulſuū mutatio eſt diuturna. 1°. de præſag. ex pulſ. 4°.104.H
Vinum ne guſtent Puerulí temperati. 1°. de ſan. tuen. 2°.66.G
Vinū nō guſtēt pueri niſi poſt decimū octauū annū. q. ani. mo. 1°.320.G
Vino moderate utendum à decimo octauo anno ad trigeſimum. quòd animi mores. 1°.320.G
Vinum pueris alieniſſimum. 5°. de ſan. tuen. 2°.90.H
ob Vinum pueri qui uigilias incidit, caſus. 2°. de loc. affec. 4°.14.A
Vinum dari debet omnibus qui Reſici debent, modo non febricitent. 7°. methodi medendi. 7°.45.B
Vinum reficiens quale eſſe debeat. ars med. Iſa.71.G
Vinum quod cōuenit in Renū affectibus. de ren. aff. dig. et me. 7°.195.G
Vini potio Sanguinem, ſiti motus uehementia diffundit, obſtructiones aperit. com. 6°. apho. 31°. Ex.49.F
Vinum in ſanguinis fluxionibus quale. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.99.A
Vinum Senibus aptiſſimum. 5°. de ſan. tuen. 2°.90.H
Vinum quæ bona faciat ſenibus. 5°. de ſan. tuen. 2°.91.A
Vinum medicina eſt contra ſenij auſteritatē. quòd animi mo. 1°.320.G
Vinum ſenibus bibendum ut iuueneſcant. quod anim mo. 1°.320.G
cum Vino aliquo panis ſenum conficitur. 5°. de ſan. tuen. 2°.92.D
Vina quæ bibere poſſint ſenes, ſi caput ſit ualētius. 5°. de ſa. tu. 2°.90.H
Vinum pro ſenibus quomodo eligendum. 5°. de ſan. tuen. 2°.91.A
Vini potio non prodeſt ſenibus, ſi humectationis non indigent. 5°. de ſanitate tuenda. 2°.92.D
Vinum nunquàm bibant Serui. quòd animi mo. 1°.320.H
Vina pro Siccis. 7° metho. med. 7°.45.B
Vinum ad quam ſiccitatem utile. 1°. de ſan. tuen. 2°.66.H
Vina quæ maxime ſiccent. 4°. de comp. med. per genera. 5°.236.D
Vini in quo plurimum ponitur ſiccum eſt. de diff. cont. Sp.74.C
Vinum ſi quis biberit dilutū aqua calida, & prius aliqua comederit, Singultum incidit. com. 6°. apho. 39°. Ex.50.H
Vinum in cibo ad ſedandam ſolam ſitim ſumendū. de diff. cont. Sp.72.A
Vinum ſitim creſcere facit. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.7.B
Vinum ſitim facit, & quomodo. com. 5°. apho. 27°. Ex.40.A
Vinum quando debet dari ſitientibus, & quando non, ſed aqua. commentario 5°. aphor. 27°. Ex.40.A
à Vino fit Sopor. in 3m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.131.H
Vinum ſomnum conciliat. 4°. de ſan. tuen. 2°.83.B
Vinum liberalius ſumptum ſomnum conciliat. 1°. de ſympt. cauſ. 3°.19.A
Vini moderata potio ſoporifera eſt. 3°. de loc. affec. 4°.17.G
Vinum prompte Submittit oīa, niſi ſit craſſum. cō. 5°. aph. 5°. Ex.37.G
Vino cur macerentur ſucci. 2°. de antidotis. 5°.107.B
Vinum Sudorem, & urinam prouocat. 4°. de ſan. tuen. 2°.83.B
Vinum cum oleo irino prouocat ſudorem. de cathart. Sp.95.D
Vinum in Syncope datur. 11°. metho. med. 7°.70.F
ex Vino panis in ſyncope. 12°. meth. med. 7°.76.C
Vinum cur conueniat in omni ſyncope. 12°. meth. med. 7°.76.C
Vina in ſyncope qualia eſſe debeant. 12°. metho. med. 7°.76.D
Vina conuenientia in ſyncope ex bile circa os uentriculi. 12°. methodi medendi. 7°.76.D
Vina in ſyncope ex humoribus craſſis qualia eſſe debeant. 12°. methodi medendi. 7°.76.F
Vina fugienda in ſyncope quæ. 12°. meth. med. 7°.76.H
Vino & oleo intinctis lanis ſuccidis tumores ex deligatione ſacti curantur. de fract. com. 3°. 7°.241.C

Vinũ quomodo Venenis aduerſertur. in 6^m^. de mor. uul. cõ. 6°. 3°. 196.H
Vina quæ morantur in Ventre, quæ. 5°. de ſan. tuen. 2°. 91.B
Vina quæ in uentre morãtur non ſunt apta ſeni. 5°. de ſan. tuen. 2°. 91.B
Vinum auxiliatur uentriculo. 3°. de alim. fac. 2°. 29.G
Vinũ ad Veſicã ualde penetrans. de uict. rat. in mor. ac. cõ. 3°. 7°. 126.G
Vinũ quando dandũ, & quñ nõ dandũ in Vlceribus. 4°. met. me. 7°. 28.H
Vinum optimum medicamentũ omnibus ulceribus. 3°. meth. me. 7°. 19.D
Vinum quid faciat in ulceribus. de frac. com. 3°. 7°. 242.E
Vino utendum ad ulcus abluendum. 2°. de arte cur. ad Glauc. 7°. 101.H
Vino lauandum ulcus humidum. 4°. meth. med. 7°. 23.E
Vino aut aqua frigidis madidam ſpongiam ulceri applicat. 4°. de compoſitio. medic. per genera. 5°. 236.H
Vinũ, & oleũ lana cõcepta ſupra ulcera. 4°. de cõp. me. p ge. 5°. 244.B
à Vino, & cibis craſſis abſtineant Vulnerati in capite. 2°. de compo. medicamentorum ſecundum locos. 5°. 134.A
Vinũ uulnerũ grandiũ glutinatoriũ quõ fiat. 6°. de ſimp. me. fa. 5°. 43.A
Vinis mouendæ Vrinæ in ſenibus. 5°. de ſan. tuen. 2°. 92.B
cum Vino eandem facultatem habet mel, & quomodo differat. 8°. de cõpoſi. medicamen. ſec. loc. 5°. 194.G
ex Vino, & melle prodeſt panax per urinas expelli deſiderantibus. de uict. rat. in mor. acu. com. 4°. 7°. 144.C
Vini facultatem habet onagron. 8°. de ſimpl. med. fac. 5°. 59.C
Vinum redolet onagron. 8°. de ſimp. med. fac. 5°. 57.C
Vina quorum loco ſapa ponenda. 14°. meth. med. 7°. 90.B
VIOLAE ſpecies, & earum uires. de ſimpli. med. Sp. 91.H
Violæ frigidæ humidæ. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 48.F
Violæ omnes uiſcide relaxant, urinam prouocant. de ſimp. med. Sp. 91.H
Violæ mundificant. de ocul. 7°. 188.E
Violarum ſemen partum expellit, lũbricos occidit. de ſimp. me. Sp. 91.H
Violæ albæ ſanguinem purgant. de dynamidijs. Sp. 22.C
ex Violis albis medicamentum. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 155.E
Violæ albæ. 4°. de comp. med ſec. loc. 153.D/6°. 5°. 175.E
Viola minor de angelica. de dyna. Sp. 31.E
Viola pro dolore. de dynamidijs. Sp. 35.E
VIOLACEVM uinum urinam prouocat, ſtomachũ corroborat, lumbricos excludit. de ſimp. med. Sp. 92.C
ne VIOLATA mulier cognoſcatur. de paſſ. mul. Sp. 96.D
VIOLENTER, et robuſte dicere nihil refert. 2°. de ſa. tu. 2°. 74.C
VIOLENTVS dolor notus. 2°. de locis affect. 4°. 12.G
VIPERAE nõ fiũt ab eodẽ opifice à quo homo. de fœt. for. 1°. 326.B
Viperæ deſcriptio. de theria. ad Piſo. 5°. 95.D
Vipera fœmina quomodo differat à mare. de ther. ad Piſo. 5°. 95.E
Viperæ ſpẽs Dipſas ⟨nota dipſadẽ eẽ uipæ ſpeciẽ.⟩ 1°. de ſym. 3°. 18.E
Viperæ cur dipſadæ dictæ. 11°. de ſimp. med. fac. 5°. 78.B
Vipera per os accipit ſemen. de ther. ad. Piſo. 5°. 93.C
Vipera caput maris truncat in coitu. de ther. ad Piſo. 5°. 93.C
Viperam interimunt filij. de ther. ad Piſo. 5°. 93.D
Viperæ deponunt ſenium, & quale. de ther. ad Piſo. 5°. 95.D
Viperæ ſunt frigidæ. 2°. de loc. affec. 4°. 14.B
Viperæ quibus ueſcantur. de theri. ad Piſo. 5°. 95.D
Viperæ ſub cane furiunt. 2°. de loc. affect. 4°. 14.B
Viperæ detentæ ſunt magis uenenoſæ. de uſu ther. ad Pamph. 5°. 92.B
Viperarum aer non inſperandus. de ther. ad Piſo. 5°. 97.F
Viperas uenantur Romæ marſi. 11°. de ſimp. med. fac. 5°. 78.B
Viperas uiuas capere Quartus arte inſtituit. 11°. de ſimp. me. f. 5°. 78.A
Viperæ quando uenandæ. 1°. de antidotis. 5°. 104.A
Viperæ quando capiendæ. de ther. ad Piſo. 5°. 95.D
Viperæ quo tempore eligendæ. 1°. de antidotis. 5°. 110.A
Viperæ quo tempore præhendendæ, & quales ſumendæ. de uſu theriacæ ad Pamphil. 5°. 99.B
Viperæ quo tempore capiendæ, & quod non nutriendæ cibis inſolitis. de theriaca ad Piſonem. 5°. 94.G
Vipera quomodo & quando capienda. de ther. ad Piſon. 5°. 92.A
Viperas cur necamus. quòd animi mor. 1°. 321.C
Viperæ quando pro Baccho lacerantur. 1°. de antid. 5°. 104.A
Viperæ in Aegypto comeduntur. 3°. de alim. fac. 2°. 26.D
Viperæ cũ exeunt terrã ſunt minus uenenoſæ. de ther. ad Piſo. 5°. 95.D
Viperæ prægnantes reijciendæ ſunt. 1°. de antid. 5°. 104.B
Vipæ i maritimis luẽtæ aut in lacuna ſalſa omittẽdæ. 1°. de ant. 5°. 104.B
Viperæ non debent diu detineri captæ. de uſu ther. ad Pamp. 5°. 99.B
Vipera non manſueſcit. de cog. cur. animi mor. 2°. 54.C
Viperæ quomodo edendæ. de ſubſt. empi. Iſa. 34.B
Viperæ quomodo parandæ pro cibo. 2°. de arte cur. ad Glau. 7°. 107.F
Viperæ partes quæ abijciendæ. de theria. ad Piſon. 95.E/ de uſu theriacæ ad Pamphil. 5°. 99.B
Viperæ quæ partes incidendæ, & cur. de theria. ad Piſo. 5°. 92.B
Viperæ partes abijciendæ quæ, & quantæ. 1°. de antid. 5°. 104.B
Viperæ partes ad quantã longitudinẽ amputãdæ. de ther. ad Piſ. 5°. 95.E
Viperarum caput, & cauda cur abijciantur. de ther. ad Piſo. 5°. 93.C
Vipera caput habet pernitioſius, alijs feris. de ther. ad Piſo. 5°. 93.C
Viperis cur caudæ amputantur. de ther. ad Piſo. 5°. 93.D
Vipera debet habere motum etiam ſecta, ſi ſit futura utilis ad Theriacã. de theria. ad Piſo. 5°. 95.E
Vipera cur ſola ingrediatur Theriacam. de ther. ad Piſon. 5°. 92.H
Vipera minus tabifica eſt alijs feris. de theria. ad Piſon. 5°. 92.H
Viperæ quot in compoſitione ſumendæ. de ther. ad Piſon. 5°. 95.D
Viperæ quomodo in theriaca cõdãtur. 2°. de arte cur. ad Gla. 7°. 107.G
Viperæ quomodo coquendæ. 1°. de antido. 5°. 104.B
Viperæ in quo uaſe coqui debeant. de ther. ad Piſo. 5°. 95.F
Vipera quõ coquẽda, & quæ in coctura miſcẽda. de the. ad Piſ. 5°. 92.C
in Viperæ coctione ſal, & anethũ miſcenda ſunt. de ther. ad Piſ. 5°. 95.F
Viperæ uenenum ſal, & anethum auferunt. de ther. ad Piſon. 5°. 94.A
in Viperarũ coctione ſal quñ ponendũ, & quñ non. 1°. de antid. 5°. 104.B
Viperarũ carnes quantũ excoquendæ. 2°. de arte cur. ad Gla. 7°. 107.G
Vipera quando cocta. de theria. ad Piſo. 5°. 92.C
Vipera quomodo cognoſcatur an ſit cocta. de theria. ad Piſo. 5°. 95.F
Viperarum caro qualis. 11°. de ſimp. med. fac. 5°. 78.D
Viperarum caro quo tempore bona. 11°. de ſimpl. med. fac. 5°. 78.D
Viperæ caro habet natiuã uirtutẽ ad ſalutẽ. de ther. ad Piſon. 5°. 93.E
Viperarum carnes quales in iure albo coctæ. 11°. de ſimp. me. fac. 5°. 81.B
Viperarũ caro euacuat totũ corpus p cutẽ. 11°. de ſimp. med. fa. 5°. 77.G
Viperarum caro quõ humores eijciat. 11°. de ſimp. med. fac. 5°. 78.D
in Viperarũ eſu curatio elephãtiaſis. 2°. de arte cur. ad Gla. 7°. 107.G
ex Viperis ſanatus elephanto. 11°. de ſimp. med. fac. 77.H/ 5°. 78.A
Vipera mortua in uino ſanat elephantiaſim. de ſubſi. emp. Iſa. 33.H
Viperarum caro adeo ſiccat ut ſitim inducit. 11°. de ſimp. me. fa. 5°. 78.B
Viperam comedens ſiti uehementi incitatus fuit. 1°. de ſymp. 3°. 18.D
Viperæ paſtilli quomodo fiant. de theria. ad Piſo. 5°. 95.F
ex Viperis paſtillorum compoſitio. 1°. de antid. 5°. 104.A
ex Vipera paſtilli quanti eſſe debeant. 1°. de antid. 5°. 104.C
Viperarum iure macerari non debet panis. 1°. de antid. 5°. 104.C
Viperæ panis eſt miſcendus. de theria. ad Piſon. 5°. 95.F
Viperarum ſal quomodo fiat. 11°. de ſimpl. med. fac. 5°. 78.D
ex Viperis ſal potenter extenuat. 14°. metho. med. 7°. 91.D
Viperæ ex uſtione prauam uim deponunt. de ther. ad Piſo. 5°. 97.E
ut VIPERA non mordeat. de med. fac. par. 7°. 169.G
Viperarum dentium foramina maxis obſtruuntur. de theria. 5°. 94.G
Viperæ tractatæ hyeme non mordent. 2°. de loc. affec. 4°. 14.B
Vipera ſæpe mordens amittit uirus. de ther. ad Piſo. 5°. 94.G
à Viperis morſi quomodo ſitiant. 11°, de ſimp. med. fac. 5°. 78.B
Viperæ ſaliua necat hominem. de inæq. intemp. 3°. 44.C
Viperam necat ſaliua hominis. de inæq. intemp. 3°. 44.C
Viperæ magis uenenoſi ſunt hoſtes ieiuni. de uſu ther. ad Pamph. 5°. 99.B
Viperæ ictus quomodo curandi. 3°. de loc. affect. 4°. 19.G
à Viperis morſi ſanantũ Anchuſa Alcibiadia. 6°. de ſimp. me. f. 5°. 41.D
contra Viperas Antidotus Appollodori. 2°. de antido. 5°. 118.A
contra Viperam antidotus Ceſari à Gallo data. 2°. de antid. 5°. 118.F
ad Viperæ morſus Antidotus Ruſtici medici. 2°. de antid. 5°. 118.B
ad Viperarum morſus facit Ariſtolochia. de ſimp. med. Sp. 80.F
ad Viperarũ morſus Caprinum ſtercus. 10°. de ſimp. med. fac. 5°. 76.F
Viperas, & ſerpentes fugant Conizæ folia. de ſimp. med. Sp. 83.A
Viperas, & ſerpentes fugat Cornu ceruinum. de ſimp. med. Sp. 83.C
Viperas & ſerpentes occidit Dictamũ odore ſuo. de ſimp. med. Sp. 85.D
contra Viperas Dorothei remedia. 2°. de antid. 5°. 118.A
contra Viperæ morſus Enneapharmacos Heraclidis Antidotus. 2°. de antidotis. 5°. 118.D
Viperæ morſis opitulatur Erbum. de ſimp. med. Sp. 85.B
ad Viperæ morſus Inunctio. de med. fac. par. 7°. 169.F
Viperæ morſus ſanant Ophites Lapis ſuſpenſus. 9°. de ſimplicium medicament. facul. 5°. 67.E
Viperas fugat Opoponax. de ſimp. med. Sp. 88.B
Viperas fugat Peucedanum. de ſimp. med. Sp. 89.B

Viperam omnem Polium fugat.de ſimp.med. Sp.89.A
contra Viperarum morſus prodeſt Raphanus.de ſimp.med. Sp.89.F
ad Viperas facit Scordium.de ſimp.med. Sp.91.A
à Viperæ morſos Scorpio ſanat.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.G
ad Viperæ morſus ualet Terra lemnia.9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.D
Viperæ morſus ſanatur Theriaca.5°.de locis affec.4°.34.B/de theria. ad Piſ.91.E/de uſu ther.ad Pamph. 5°.98.E
Viperas habentis Tyriacæ meminit ∠ quaſi ſiat aliqua theriaca ſine uiperis.⟩ de mel.ex Gal.Ruf.& Poſ. Sp.110.F
Viperæ ictus magis ſanat theriaca, quàm mithridatica antidotus, tamen mithridatica antidotus ad plura uenena ualet.2°.de antid. 5°.110.C
cõtra Vipæ morſus theriaca Antiochi Philometoris.2°.d ant. 5°.118.B
Viperæ morſibus medetur Trifolium. de theria.ad Piſon. 5°.90.H/de ſimplic.medic. Sp.91.G
à Vipera morſi ſanantur ab ipſa Vipera.de theria.ad Piſ. 5°.94.A
contra Viperarum ictũ medicamentũ ex uiperis.3°.de lo.af. 4°.19.H
ſi Vipera hominem perimit, quomodo poteſt illum iuuare à ſuo morſu. de theria.ad Piſ. 5°.93.G
Viperam uipera morſu non necat.de inæqu.intemp. 3°.44.C
à Vipera morſorum epithema.de med.fac.par. 7°.169.G
contra Viperam remedia.2°.de antid. 5°.118.A
Viperarum ictibus imponendum medicamentum.2°.de antid. 5°.118.F
ad Viperarum ictum medicamentum.2°.de antid. 5°.118.G
ad Viperarum morſus medicina.2°.de antid.118.G/7°.de comp.med. ſec.loc.5°.182.G/de med.fac.par. 7°.169.G
à Viperæ morſu liberans.de med.fac.par. 7°.179.C
à Vipera morſi exemplum.de ſect. Iſa.16.G
à Vipera cõmorſi caſus.3°.de loc.aff.19.H/5°. 4°.34.A
Viperæ uenenum trahens.5°.de comp.med.per ge. 5°.246.E
contra Viperas.2°.de antid. 5°.119.A
ad Viperas, et alias feras.2°.de antid. 5°.119.C
Viperarum adipem non ſinere pilos ſub alis euulſos creſcere falſum eſt, & etiam ſuffuſionum initia ſanare.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.D
Viperæ pellicula in puluerem redacta impoſitaq; alopecijs mirifice pilos regenerat.de theria.ad Piſo. 5°.93.F
Vipera ſuſpenſa contra ſuffocationẽ.de incant.adiur.et ſuſp. 7°.182.B
Vipera ſuſpẽſa ad faucium apoſtemata.de incant.adiu.& ſuſp. 7°.182.B
VIRI, & mulieres habẽt diuerſam naturã.de pulſ.ad Tyr.4°.44.A
Virorum differentia ex habitu corporis.3°.de diff.pul. 4°.95.G
Viri ſunt mulieribus plerũq; nigriores.in 6m.d mo.uul.c.2°.3°.169.A
Viri cute alba molles ſunt.4°.de comp.med.per ge. 5°.236.F
Viri ſunt fortiores, & calidiores fœminis.com.5°.aph.9°. Ex.45.D
Viri emittunt p os, & nares ſpũs fortiores q̃ fœminæ.de ſper. Sp.36.D
Vir muliere calidior eſt.3°.de cau.pul. 4°.95.D
Viri ſunt ſicciores mulieribus.de ſal.diæ. 2°.42.E
Vir ætate florens ſiccior eſt puero.3°.de alim.fac. 2°.25.H
Virorum reſpectu mulierum pulſus qui.de pul.ad Tyr. 4°.44.A
Virorum pulſus qualis.3°.de cau.pul. 4°.95.D
Viro quõ maiorẽ pulſum habere poterit mulier.3°.de diff.p. 4°.95.E
Viro, puero, ſeni, mulieri, æſtate, hyeme, in loco calido, i loco frigido nõ æque conueniunt capilli.11°.de uſu par. 1°.169.F
Viri qui conantur an corpore quidpiam habeant præſtantius ignorant. 11°.de uſu par. 1°.189.E
Viri habẽt quinque ſuturas in capite.de nat.et ord.cuiusl.cor. Sp.41.G
in Viris, & mulieribus quot dẽtes.de nat.& ord.cuiusl.corp.Sp.41.H
Viri & mulieres habent uiſcerum interiorum compaginem, & lineationem unam.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.42.B
Virorum, & fœminarum differentia in ueſica.5°.de uſu par. 1°.145.B
Vir quomodo fœmina fiat.14°.de uſu par. 1°.205.F
Viri pudendum in loco eſt commodiſſimo, & non poteſt per minimũ etiã tranſponi.15°.de uſu par. 1°.210.B
Viris cur factum pudendum.14°.de uſu par. 1°.207.H
Viris quibuſdam ſolet adijci in generatione illud muliebre quo luxuriantur.de compag.memb. Sp.59.H
Virorum, & mulierũ teſticulorum differentia.de nat.et ord. Sp.42.B
Viri teſtes ſunt molliores, et humidiores teſtibus fœminarum.14°.de uſu partium. 1°.209.H
ad Virum ita ſe habet mulieris inſtrumentum generationis, ut cera ad ſigillum.de ana.uiu. Sp.51.E
in Viris qualia ſint uaſa ſeminaria, & cur talia.de ana.uiu. Sp.51.H
Vir coiens multa conſiderare debet pro filijs conformandis.14°.de uſu partium. 1°.206.H
Viri qui ſint ſteriles.com.5°.aph.62°. Ex.43.F
Viri, qui ſemper generarunt, & qui non.com.5°.aph.62°. Ex.43.F
Viri qui arboribus immodice fructiferis à Platone comparantur.6°.de locis affectis. 4°.39.G
Viros ingeneratiuos facit ſybaris fluuius.de bon.aquæ. Sp.76.A
Viri contrariæ temperaturæ quando mulieribus cõtrarijs iungi debent. com.5°.aph.62°. Ex.43.F
Viri ne culpa, an mulieris non concipiat mulier, quomodo cognoſcatur. de paſſ.mul. Sp.96.C
ex Viri, & mulieris calefactione ſemen emittitur.de ſper. Sp.36.B
in Viris quædam humiditas exiens delectat.14°.de uſu par. 1°.208.C
Viri ſemen ſanguis eſt.de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.42.C
Viri ſemen perfectum eſt.14°.de uſu par. 1°.207.H
Viri ſperma calidius eſt, & fortius muliebri.de ſper. Sp.36.B
Viri ſperma comparatur coagulo.de ana.uiu. Sp.55.H
Viri ſperma aſſociatur ſpermati mulieris.de ſper. Sp.36.B
Viris ſpermatis nutrimentum eſt ſperma fœminæ.de ſper. Sp.37.A
Viri ſperma ſicut poteſtatem habet in toto corpore, ita natura poteſtatẽ habet in matrice.de ſper. Sp.37.A
Viri ſemen uaſorum omnium principium eſt.14°.de uſu par.1°.208.B
Viri etiam læduntur ex ſemine retento.6°.de loc.aff. 4°.39.H
Viri ſi diuti⁹ abſũt, mulieres icidũt ſæpe i dolorẽ m̃ricis.d paſ. Sp.95.G
ob Viri abſtinentiam dolori matricis quid proſit.de paſſ.mul.Sp.95.G
Viri cur menſtrua non patiantur.de ſper. Sp.36.D
ex Viri conſuetudine menſẽs prouocantur.1°.de ſan.tuen. 2°.66.B
Viri q ſua ſpõte ueſci poſſũt cibis craſſi, et lẽti ſucci.d bo.et ui. 2°.34.B
in Viros bonos ut euadamus turpe eſt nõ laborare.d cogn.cu. 2°.52.C
Viris minus nocet acetũ q̃ mulieribus.d uic.ra.in mor.ac.c.3°.7°.130.H
Virũ robuſtum qbus morbis turpe ſit ægrotare.5°.de ſan.tuẽ. 2°.88.H
Viris, et mlierib⁹ ex exſeſſu, et dfectu morbi fiũt.c.5°.a.57°.Ex.42.H
Viri qua parte habeant rigores.com.5°.aph.69°. Ex.45.D
Virorũ hypoſtaſis maior eſt ea, quæ eſt mulierũ.de urin.ſign. Sp.79.A
in Viris quæ urina optima ſit.de urinis. 4°.125.A
in Viris, & mulieribus urinæ peſſimæ, quæ.1°.de criſ. 4°.130.F
in Viro, & muliere peſſima ẽ urina atra.de urin.78.G/queſ. Sp.113.F
Viri, Lege Mares.
VIRAGINES appellantur mulieres quæ habent maiores teſtes. de nat.& ord.cuiusl.corp. Sp.42.B
VIRGAE mediocriũ tẽſæ ad literiora reflectũt.c.6°.a.46°.Ex.51.H
Virgarum tenellarum comparatio ad pulſus.2°.de cau.pul. 4°.93.D
Virgæ corneæ meminit.de fract.com.3°. 7°.245.F
de VIRGIS & gemino Sole.de hiſt.phil. Sp.8.B
VIRGAE genitalis anatomia.de ana.uiu. Sp.52.E
Virgæ uirilis maxima pars eſt chartilago procedens ab oſſe pubis.de utilitate reſpir. Sp.62.H
Virga cur habeat plures neruos.14°.de uſu par. 1°.209.D
de Virgæ motu.de mot.mas.& obſ. Sp.67.C
Virga uide Membrum uirile Priapus Pudendum Veretrum,
VIRGINALIS tithymalli ſuccus ãtidotũ i cephalea.d dy. Sp.23.C
VIRGINIBVS puellis mãmæ increſcũt.i 6m.d mor.uul. 3°.186.H
Virginibus antiquis græcis nutrices ſtudebant augere coxas, & ilia ut ſuperarent thoracem, & quomodo ligarent.de cau.mor. 3°.8.G
in Virginis defloratione dilatatur collum matricis, & quæ uenæ frangãtur.de ana.uiu. Sp.51.E
Virgines minoribus ſymptomatib⁹ capiunt.q̃ uiduæ.6°.d lo.4°.40.D
Virginibus cõtingit dolor matricis ob abſtinẽtiã uiri.d paſſ.m. Sp.95.G
Virgo ut appareat mulier quæ ſit corrupta, præſidiũ. de med.fac.par. 168.F/7°.169.D/de dyn. Sp.29.C
Virginis abderitanæ caſus.in 3m.de mor.uul.com.3°. 3°.149.H
Virginis lariſſæ caſus.in 3m.de mor.uul.com.3°. 3°.150.H
VIRGINIS porci axungia utitur.de paſſ.mul. Sp.95.G
Virginis iuncis cortex.de dyn. Sp.28.H
VIRGO, Taurus, Capricornus ſunt planetæ terrei frigidi, & ſicci mediocriter.de ſper. Sp.38.H
Virgo frigida eſt in ſecundo gradu, ſicca in tertio.de ſper. Sp.38.H
VIRGVLTA qualia eſſe debeant.1°.de antid. 5°.107.D
ut Virgulta ſunt nerui ipſi.de ana.uiu. Sp.45.G
VIRIDIA quõ nocẽtur à quibuſdã.2°.de cõp.me.per ge.5°.222.B
Viride quid ſignificet.in progn.com.3°. 4°.212.D
Viride quid.in progn.com.1°. 4°.191.D

Viridis color duo ſignificat.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3°.175.A
Viride pro pallido.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3°.163.C
Viride χλωρὸν dicunt Aſiatici.de uic.rat.in mor.acu.cō.2°. 7°.119.D
Viridis color quo modo fiat.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.119.E
Viride eſt ueluti principium nigri.1°.de criſi. 4°.130.B
Viridis que.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3°.163.B
Viridis color confert lippientibus.de ſubfig.emp. Iſa.32.B
Viridis color aliquando eſt concepto in bilis boris.de ſperm. Sp.37.C
Viride corpus quo modo fiat.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3°.178.A
Viridis color cur in acutis.in prog.com.1°. 4°.191.D
Viridis color totius uultus malus.in prognoſt.com.2°. 4°.191.B
Virides,& nigri habent ſanguinem melancholicum.in 6m.de morb.uul. commentario 3°. 3°.175.A
Viride mare ſpumam albam facit.de nat.& ord.cuiuſ.corp. Sp.42.C
Viride excrementum quid ſignificet.1°.de criſ. 4°.129.B
Viridis ſubſidentia quid ſignificet.1°.de criſi. 4°.130.D
Viridis urina ideſt pallida.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.119.H
Viridis urina critico die immutata mortem oſtēdit.de dyn. Sp.34.B
Viridis urina ſi ſe mutauerit in album aut aquoſam colorē typicā ægritudinem uenturam ſignificat.de dyn. Sp.34.B
VIRIDIA quædam habent unam temperiem,ſicca uero aliam. 8°.de ſimp.med.fac.60.G/ 5°.61.C
Viridia oīa,et tenera participāt ſubſtātiæ aqueæ.6°.dſimp.m. 5°.45.A
Viride omne eſt minus ualens ſicco.de atten.uic. 2°.43.H
Viridia,& ſicca quòd qualitatem mutēt.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.A
Viridia quæ mādūtur exiccata ſunt medicinæ.de atten.uic. 2°.43.H
Virides fabæ ſunt multarum ſuperfluitatum.de diſſ.cont. Sp.73.B
Viridia ligna ſunt cauſæ ut domus ruat.de cau.procatar. 3°.96.E
Viridis,& aridæ mētæ nō faciūt differētiā.2°.de cōp.me.ſe.lo.5°.138.G
Viride oleum datur cōtra ſpaſmū ex ſiccitate.de med.exper. Sp.106.F
Viridis,& arida ruta multū differūt.2°.de comp.med.ſec.lo.5°.136.D
Viride,& aridum ſerpyllum multum differunt.2°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.136.E
Viride ſiſymbrium calidum,& ſiccum eſt in ſecundo ordine, ſiccū uero in tertio.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.G
VIRIDIA quomodo fiant.2°.de comp.med.per ge. 5°.221.B
Viride Acopon.7°.de comp.med.per ge. 5°.273.G
Viridia ſunt ut plurimū Carnē gñantia.2°.de cōp.me.per g. 5°.225.B
Viride Cephalicum.2°.de comp.med.per ge. 5°.226.G
Viride Collyrium ad oculorū affectiones.4°.de cōp.me.ſec.lo. 5°.155.B
Viridia Emplaſtra ſanant capitis mala.intr. Iſa.58.B
Viridia emplaſtra ſanant canum morſus.intr. Iſa.58.B
Viride Epicuri multa promittens.9°.de comp.med.per ge. 5°.249.D
Viride Euangel.5°.de comp.med.per ge. 5°.249.C
Viride Galli.2°.de comp.med.per ge. 5°.219.C
Viride Medicamētū.5°.meth.med.33.E/de frac.com.3°. 7°.242.D
Viridia medicamenta ſunt acriora.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.105.H
Viridia quo modo fiant Melina per coctură,& poſtea gilua.2°.de cōp. medic.per gen. 5°.223.E
VIRIDITAS,et ſiccitas ſimplicium mutant temperiem.8°.de ſimp. medic.facul. 5°.59.C
VIRILIS uis in corde.3°.de loc.aff. 4°.16.E
Viriles non poſſunt degere ſub legibus.de aere,aq.& loc. 2°.5.B
VIRILE Membrum ex quibus componatur.de ana.uiu. Sp.52.E
Virile membrum ſentitur trahi ab utero.1°.de ſem. 1°.329.C
ex Virili,& Muliebri ſpermate fit fœtus.de ana.par. Sp.43.C
VIRILITAS debet fieri conſuetudine.de aere aq.& loc. 2°.6.D
Virilitas creſcit ab exercitio,& laboribus.de aere, aq.& loc. 2°.6.C
VIROSE excalfacit ſylphij radix.de ſimp.med. Sp.90.C
VIRTVS,perfectio,& cuiuſq; rei bonū,idem.ad Thraſ. 2°.103.E
Virtus in anima rationali ſcientia eſt.7°.de decr.Hip. 1°.268.B
Virtutes quatuor in anima quomodo ſint.7°.de decr.Hip. 1°.268.C
Virtus una ſola ſcientia ſecundum Galenum.7°.de decr.Hip. 1°.268.B
Virtus eſt ſcientia.7°.de decr.Hip. 1°.268.D
de Virtutibus ſciētia depēdet ex facultatibus aiæ.4°.de dec.1°.249.B
ad Virtutem quomodo formetur homo.5°.de decr.Hip. 1°.256.H
Virtutū moralium baſis & radix eſt cor.de ana.uiu. Sp.46.B
Virtus inuicta,& inſuperabilis quæ.3°.de uſu par. 1°.133.D
Virtutis uia qualis.de cogn.cur.animi mor. 2°.53.B
Virtutis uia breuis,& plana eſt,non ut Heſiodus cecinit.de cuiuſque animi pec.not.atque med. 2°.58.H
Virtutem parit educatio.quod animi mores. 1°.321.B
Virtutem pariunt ſtudia,& diſciplinæ.quod animi mor. 1°.321.B
Virtuti ſequendæ oēs hoīes idonei ſunt ſm ſtoicos.q.ani.mor. 1°.321.D
Virtutem unam qui habet, reliquas uirtutes habere neceſſe eſt. ſi quis opt.med. Iſa.6.B
de Virtutibus decretum eſt annexum dogmati de affectibus.4°. de dec. Hippocratis. 1°.249.B
Virtute,ſtatione,pondere,& guſtu differunt aquæ.de aere aq. 2°.9.C
VIRTVS in ſingulari,et plurali dici pōt.cō.2°.aph.16°. Ex.12.H
Virtus eſt una genere,plura ſpeciebus.com.2°.aph.16°. Ex.12.H
Virtus una actu,potentia uero plures eſt animæ.de ana.uiu. Sp.45.G
de Virtutum differentia diſcrepant Plato, Ariſtoteles,& Chryſippus, ſed conueniunt in concluſione.5°.de decr.Hip. 1°.258.F
Virtus una ſola ſecundum Ariſtonem.7°.de decr.Hip. 1°.267.H
Virtutes quomodo diuerſa ſecūdum Chryſippū.7°.de decr. 1°.267.H
Virtus diuiditur in originalem naturam & affectum acquiſititium.11°. methodi medendi. 7°.68.C
Virtutes quales,& quot,in qua ſint corporis parte dictum eſt in primo libro de decr.Hip.& Plato.2°.de decr.Hip. 1°.234.D
Virtutes noſtrum corpus diſpenſantes ex tribus proueniunt partibus.de uirtut. noſtrum corpus diſpen. Sp.60.B
Virtus calida dominatur in ſuperiori parte.de dyn. Sp.19.F
VIRTVS animalis tranſit per neruos non habentes meatus tanquam Solis radij per aquam,& aerem.1°.de ſymp.cau. 3°.16.C
per Virtutes animales quinque corpus fruitur nouē uoluptatibus. de cōpagine memb. Sp.59.B
Virtutis ſenſibilis debilitas eſt cauſa,non uidendi,non audiendi.comentario 4°.aph.49°. Ex.33.C
Virtutem audiendi præſtat auribus ſpiritus aialis.de cōp.mēb. Sp.58.C
Virtutis diffuſio quid ſit.7°.de decr.Hip. 1°.270.C
VIRTVS uitalis uocatur uis animoſa.8°.meth.med. 7°.58.H
Virtutes uitales, & operationes naturales reducendæ ad unum principium.de ana.uiu. Sp.45.G
Virtus uitalis ubi ſit & quo cognoſcatur.1°.de arte cur.ad Gl. 7°.99.G
Virtus uitalis influit à corde ad cætera membra.de ana.uiu. Sp.50.F
Virtus motiua eſt principium motus cordis.de ana.uiu. Sp.56.D
Virtutis motiuæ cordis cauſa eſt anima.de ana.uiu. Sp.56.D
Virtutes omnes à corde incipiunt.de ana.uiu. Sp.46.C
Virtus attollit,& ſubſtinet membra.2°.de ſymp.cau. 3°.20.A
de VIRTVTE rectrice dicitur natura.ſecr. Sp.96.F
de Virtutibus naturalibus liber præcedit librum de ſymptomatum cauſis.2°.de ſymp.cau. 3°.21.A
Virtus naturalis ſtomachi,& inteſtinorū.de mot.man.& ob. Sp.69.C
Virtutis defectus exigit adiectionem.com.1°.aph.17°. Ex.9.C
pp Virtutem cibi dantur,non propter febrē.11°.meth.med. 7°.71.G
Virtuti digeſtiuæ debet cibus adæquari.de diſſ.cont. Sp.71.G
Virtutis alteratricis in quaq; particula noxa atrophiam neceſſario inducit.3°.de ſymp.cau. 3°.30.D
Virtutes naturales,digeſtiuam præcipue, quod medicamentum excitet. ſecretorum. Sp.101.G
Virtutis digeſtiuæ debilitati confert puluis gariophilorum. de medicinis expertis. Sp.106.F
Virtutem retentiuam cōfortans medicamen.de med.exper. Sp.106.D
Virtutem roborat uinum pauciferum.de uinis. Sp.76.D
Virtus quædam expulſiua ineſt in arterijs,quæ facit fluxus criticos, & ſudores & alias deiectiones.com.7°.aph.21°. Ex.55.D
Virtus expulſiua ſtomachi naturalis eſt,non uoluntaria. de motibus manifeſtis,& obſcuris. Sp.68.G
Virtus ſollicitat à fœtu nouē mēſibus qd agat.2°.de ſymp.cau. 3°.21.C
Virtutes tres ſpiritus ſpermatici.de ſper. Sp.37.F
ad Virtutem nō debet referri ætas,ſed ad habitū corporis.de uictus ratione in mor.acu.com.4°. 7°.137.G
VIRTVS eadem in eodem animali,in uno membro debiliſſima, et in altero robuſtiſſima.de nat.hum.com.2°. 1°.182.F
Virtutis inualidæ functio eſt tremor.de trem.palp. 3°.53.C
Virtutis ad pondus collatio.in progn.com.2°. 4°.198.B
Virtutem morbo ſuperante,quid ſequatur.2°.de ſymp.cau. 3°.19.H
Virtute morbum ſuperante,quid ſequatur.2°.de ſymp.cau. 3°.19.H
Virtus,& morbus quando æque pugnant,quid ſequatur.2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.19.H
Virtus quomodo lædatur.3°.de ſympt.cau. 3°.26.H

Virtutes læſe

Virtutes leſæ ſunt leſo corpore.3°.de ſymp.cau. 3°.28.G
Virtutis leſio duplex.3°.de ſymp.cau. 3°.24.F
Virtutē deijciunt omnes magnæ intemperies.3°.de ſymp.cau. 3°.25.C
Virtutem faciunt imbecillem intemperies.3°.de ſymp.cau. 3°.26.A
Virtutes ſoluit dolor etiam imbecillus.de cura lap. Sp.111.G
Virtutes diſſoluunt ſuper excellentiæ.de confuet. 2°.61.G
Virtutem deijcit timor.2°.de ſymp.cau.20.D/de trem.palp. 3°.51.E
Virtutē mēbri ſoluūt laxātia imoderate.2°.de arte cu.ad Gl. 7°.103.C
Virtutis debilitas quo ſedimento indicetur.de urinis. 4°.125.G
Virtute languentibus affectiones magnæ uehementesq; perniitioſæ ſunt. in 1ᵐ.prorrh.com.3°. 4°.179.B
Virtus indicationem præbet.11°.meth.med. 7°.68.B
Virtus coindicat.13°.meth.med. 7°.84.D
à Virtute prima indicatio ſumitur.11°.meth.med. 7°.68.E
à Virtute indicatio non eſt ex numero curatricū.9°.meth.m. 7°.59.G
à Virtute indicatio quæ non ſit.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.103.D
Virtutis ſcopus eſt præcipuus.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.115.F
Virtutibus quæ nocent inuemēdarum cauſarum principium eſt modi quo per ſanitatem operabantur cognitio.3°.de ſymp.cau. 3°.24.F
Virtus docet ſui cuſtodiam.11°.meth.med. 7°.68.E
Virtus omnium prima cuſtodienda eſt.9°.meth.med. 7°.99.F
Virtute robuſtis trahenda cathartica.de dyn. Sp.20.G
Virtute forti clyſter imponendus.de uic.rat.in mor.ac.cō.1°. 7°.115.E
Virtute imbecilla balanus imponendus.de uictus ratione in morb. acutis, commentario 6°. 7°.115.E
Virtute defeſſa non lauandum.8°.meth.med. 7°.53.C
Virtutes uariæ medicinarum.de ocul. 7°.188.D
Virtutes ſecundæ medicinarum quæ.de ocul. 7°.188.D
Virtutes tertiæ medicinarum.de ocul. 7°.188.F
Virtutem medicinæ innuit ſapor.de ocul. 7°.187.G
VIRTVS appellatum medicamen.2°.de compoſ. medicamentorum per genera. 5°.224.H
Virtus appellatus paſtillus.5°.de comp.med.per ge. 5°.251.H
VIRVLENTIA hirudinum nuper captarum reſpirabit ſi per dies ſeruantur, & ſanguis pro nutrimento detur.de cucur.ſcar. 6°.4.C
VIRVLENTA facultas ubi extrinſecus inciderit, ſcarificatiōe utimur.de cucur.ſcar. 6°.3.F
ad Virulentos ictus.5°.de comp.med.per ge. 5°.249.B
Virulentorum uomitus.in 1ᵐ.de mor.uul.com.3°. 3°.123.A
Virulentus uomitus ex quo fiat.in 1ᵐ.de mor.uul.com.2°. 3°.112.H
VIRVS canis rabidi difficulter cognoſcitur.de conſt.ar. Iſa.42.C
Virus caninum.in 1ᵐ.pror.com.2°. 4°.171.E
Virus alalium alterandū, & euacuandū eſt.de conſt.ar.med. Iſa.42.B
Virus quomodo abijciant hirudines.de cucur.ſcar. 6°.4.C
Virus ut extrahatur à loco ubi hirūdo fuerit, cucurbitula apponēda eſt, uel ſpongijs locus fouendus.de cucur.ſcar. 6°.4.G
Virus genitale quid.in prognoſt.com.1°. 4°.197.B
Virus exugunt quidam ore.13°.methodi med. 7°.82.D
VIRES & natura idem ſunt.3°.de criſ. 4°.141.C
de Virium eſſentia.1°.de præſag.ex pulſ. 4°.107.D
Virium eſſentia in quibus conſiſtat.12°.meth.med. 7°.77.A
Virium omnium eſſentia in quo conſiſtat.5°.de loc.aff. 4°.34.D
Virium ſubſtantia eſt natiuus calor ſecundum plures, & ſummos medicos, uel ſaltem primum, & neceſſarium uirium inſtrumentum.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.103.C
Vis triplex.de ocul. 7°.185.E/H
Vires tres animal gubernantes.8°.meth.med. 7°.58.H
Vires noſtri corporis tres eſſe, naturalem, uitalē, & animalē colligi poteſt.com.2°.aph.29°. Ex.16.G
Vires tres ubi habeant ſedem.in prog.com.2°. 4°.198.D
Vires duplices animalis, & naturalis.de cur.rat.p ſang.miſſ. 6°.10.C
Vis animalis quibus nominibus dicatur.9°.meth.med. 7°.58.H
Vis uitalis quæ.de ocul. 7°.185.E
Vires naturæ quomodo in nobis, et in rebus.de theria.ad Piſo. 5°.90.H
Vis naturalis ubi ſit, & qūo cognoſcat.1°.de art.cur.ad Glau. 7°.99.G
ex Viribus uiuimus.9°.meth.med. 7°.59.E
Vires animalis in teſtibus.1°.de ſem. 1°.334.C
Vim uitalem nō habēt oſtreæ & ſtirpes.4°.d præſ.ex pul. 4°.122.C
Vis uitalis eſt in ſanguinem habentibus.4°.de præſ.ex pul. 4°.122.C
Vis neruorum habet principium cerebrum. de uictus ratione in morbis acutis,com.2°. 7°.123.H
Vis arteriarum habet principium cor. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7°.123.H
à Vi uitali ſit pulſus.4°.de præſag.ex pul. 4°.122.C
Vis uitalis quid excernat per pulſus.4°.de præſ.ex pul. 4°.122.G
Vis ſ ueuis habet principiū iecur.de uict.rat.i mor.ac.cō.2°. 7°.123.H
Vis animi præcipua in qua parte reſideat.3°.de loc.aff. 4°.16.D
Vis uenæ quo modo cognoſcatur.in progn.com.2°. 4°.200.G
Vis rationalis in cerebro.3°.de loc.aff. 4°.16.E
Vis uoluntaria in cerebro.in progn.com.2°. 4°.200.B
Vires noſtri corporis quatuor ſunt, & quæ ſint. de curand. ratione per ſanguin.miſſ. 6°.17.H
Vis irrilis in corde.3°.de loc.aff. 4°.16.E
Vires quatuor in omni membro.in 6ᵐ.de morbis uulgaribus, commentario 5°.3°.188.B/5°.de locis affectis.4°.35.B/9°. de compoſitio.medicament.ſecundum locos. 5°.198.D
Vires naturales quatuor ſunt, quibus ſtirpes, & animalia gignūtur. 2°. de differ.feb. 3°.40.F
de Viribus naturalibus liber ante librum de differentijs febrium. 2°.de differ.feb. 3°.41.F
Vis naturalis qūo per omnia mēbra.4°.de præſag.ex pul. 4°.122.D
Vires naturales quæ ſint.de ſub.fac.nat. 1°.230.C
Vis nutritiua quadruplex.de ocul. 7°.185.B
Vis naturalis trahit, retinet, cōcoqt, et excernit.4°.de p̄ſag. 4°.122.G
Vires quatuor ſunt inter quas alteratrix perfectior eſt. de uictus ratione in mor.acu.com.4°. 7°.140.D
Vires tres ſolum uentriculi enumerat, alteratricē, retentricē, & expultricē, attractrice caret quia ſit à gulæ muſculis.1°.d criſ. 4°.129.C
Vires tres uentriculi qūo ualidæ eſſe deprehēdant.1°.de criſ. 4°.129.C
Vis uentris quomodo cognoſcatur.in progn.com.2°. 4°.200.C
Virium robur eſt una ſalus uentriculi phlegmone laborantibus.10°.methodi medendi. 7°.63.H
Vis ueſicæ quo modo cognoſcat̄.in progn.com.2°. 4°.200.C
Vis naturalis operatur i ſomno, alalis uero qeſcit.1°.de ſymp. 3°.18.H
Vires robuſtas non habet pinguedo.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.17.H
Vires ſunt in omni parte animantis, quæ habent uim alterandi, & mutādi in alimentum.com.5°.aph.39°. Ex.41.B
Vires quæ ſunt in omni parte animalis quodammodo habēt intellectum. com.5°.aph.39°. Ex.41.B
Vis alteratrix genere.5°.de locis affectis. 4°.34.D
Vis alterans, & concoquens qūo cognoſcat̄.in prog.cō.2°. 4°.200.C
Vis altrix propter quid.in 6ᵐ.de mor.uul.com.5°. 3°.188.E
Vis attractrix trahit familiare.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.17.G
Vim attractiuā habet pulmo cū ſit calidus et ſpōgioſus.de util.Sp.64.D
Vim retentricem in inteſtinis eſſe colligitur.6°.de loc.aff. 4°.37.A
Vis retentrix & expultrix quomodo ſe habeāt.5°.de loc.aff. 4°.35.E
Vis concoctrix propter quid.in 6ᵐ.de mor.uul.com.5°. 3°.188.E
Vis ſanguifica in ſpecie.5°.de loc.aff. 4°.34.D
Vis ſanguifica propter quid.in 6ᵐ.de mor.uul.com.5°. 3°.188.E
Vis ſeparatrix errans quid faciat.3°.de ſymp.cau. 3°.30.D
Vi expultrice non utuntur membra, niſi cum excrementis urgentur.1°. de locis affectis. 4°.2.H
Vis expultrix in omni parte.3°.de dieb.decr. 4°.158.E
Vis excretoria quomodo excitetur.2°.de diſ.feb. 3°.41.F
Vis expultrix expellit alienum.de cur.ra.per ſang.miſſ. 6°.17.G
Vis excretoria quomodo excitetur, retentrice laborante.3°.de ſymptomatum cau. 3°.26.G
Vis quæ faciat uomitum.de mot.man.& obſ. Sp.68.G
Vis nutriendi quibus cōſiſtat, & quomodo cognoſcatur, an bona, an mala.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.17.D
Virium omnium corporis origo eſt diaphragma.de util.reſp. Sp.63.F
Vires corporis ſunt ex tenſione neruorum.de util.reſp. Sp.63.D
Vis motiuæ diuiſio.de ana.uiu. Sp.44.F
Vis uiſibilis eſt in primo humore oculi, qui eſt aqua lucidiſſima.de compagine membrorum. Sp.58.G
Vis concupiſcibilis in iecore.3°.de loc.aff. 4°.16.E
Vis una qua ſobolem diligimus, ac formamus.1°.de pa.fac. 1°.293.A
Vis per quam, quæ ſunt eiuſdem generis, complectimur.1°.de naturalib. facultatibus. 1°.293.A
Virium munus homo ſtatim ortus ſcit uti.15°.de uſu par. 1°.213.B
à Viribus, & ab inſtrumentis operationes ſiunt, & impediuntur.de tremore palp.conuulſ. 3°.53.C
Viribus robuſtus actionibus firmior eſt.de mul. 3°.79.A
Virium roboris proprium eſt firmitudo actionum.de mult. 3°.79.A

Vires ubi

Vires ubi impendet neceſsitas maiore ui ſuas functiones obeunt. 4°. de differ.pul. 4°.99.G
Vires ualentes omnia tollerant, è cõtra imbecilles.10°.met.me. 7°.63.A
Vis unde cognoſcatur.4°.de præſ.ex pul. 4°.121.G/H
Virium modus ex quantitate & qualitate unde.11°.meth.me. 7°.69.A
Virium quantitas conſideranda eſt.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.95.H
à Viribus unde ſumantur indicia.in progn.com.3°. 4°.209.G
Vires robuſtæ unde cognoſcantur.de cur.rat.per ſang.miſ. 6°.17.D
Vis uitalis quo modo cognoſcatur.4°.de præſ.ex pul. 4°.121.H
Vires robuſtas qui pulſus ſignificet.de cur.rat.per ſang.miſ. 6°.19.D
Virium ualidarum proprij pulſus magni ſunt.3°.de diff.pul. 4°.95.G
Vires oſtendunt ciborũ rationes, ſomnos, & exercitia.de ſal. 2°.40.A
Vires integras qui habet, ſenex non eſt.11°.meth.med. 7°.70.A
Viribus ualentibus non poteſt eſſe corpus calidum, & ſiccum febricitãs. 10°.meth.med. 7°.63.H
VIRIVM maxima dignitas.9°.meth.med. 7°.59.E
Vires non conſiderantes medici temerarij ſunt, & inconſiderati.9°.methodi medendi. 7°.59.B
Vires propter quid conſiderentur.11°.meth.med. 7°.70.A
Vis maxime neceſſaria ad curationem.9°.meth.med. 7°.58.D
Vis non neceſſaria ad curationem.9°.meth.med. 7°.58.E
Vires ægri qua coniectura poſsint cognoſci.com.1°.aph.12°. Ex.5.B
de Viribus ægrotantis.9°.meth.med. 7°.58.C
à Viribus indicatio qualis.11°.meth.med. 7°.69.A
à Viribus ducta intentio maxima eſt.in prognoſt.com.2°. 4°.203.G
à Viribus indicatio adhibenda in omnibus.8°.meth.med. 7°.55.E
Vires quid ſemper indicent.9°.meth.med. 7°.59.E
Vires in diarijs non conſiderandæ.9°.meth.med. 7°.58.G
Vires in diarijs parum faciunt.10°.meth.med. 7°.62.B
Vires imbecilles raro in primo ſecundoue die cernũtur, & cur accidat. 10°.meth.med. 7°.62.B
Vires, & uigor morbi docent de uictu inſtituendo. de tot. morb.temp. 3°.90.A/com.1°.aph.17°. Ex.9.B
pro Viribus conſiderandi cibi.12°.meth.med. 7°.77.E
Vires ſi cõſtent uictus nõ exhibẽdus, niſi in declinatione.de tot.3°.90.A
pro Viribus ſolida corpora quomodo ſeruanda.12°.meth.me.7°.77.E
à Viribus indicationẽ ſequiĩ indicatio ab affectu.9°.meth.me. 7°.59.F
à Viribus ſumitur uacuandi modus.11°.meth.med. 7°.69.A
Vis, & morbi magnitudo ſanguinis mittendi primi ſcopi. de curan.rat. per ſanguinis miſſ. 6°.18.B
Vires cõſiderandæ in uena ſecãda, nõ dierũ numerus.9°.meth. 7°.57.D
Vires pro ſanguine detrahendo cõſiderandæ.9°.meth.med. 7°.59.D
Vires ægri, & ætas conſiderantur ab Hippocrate in ſanguinis miſsione, cum magnus ſit morbus.in 3m. de mor.uulg.com.1°. 3°.127.F
Viribus conſtantibus ſanguis in putrida febre mittendus eſt.11°. methodi medendi. 7°.71.F
Vires ubi conſtãt uacuandum audacter.11°.meth.med. 7°.69.A
Vires ualidas habẽtes, ſi purgẽtur, ſanãtur æſtate.c.2°.a.25°. Ex.16.A
Vis cum fortis ſit humor eſt quandoque uitiatus.1°.de diff.feb. 3°.33.C
Vires ualidæ exigunt frictionẽ rarã, & multã.5°.de ſan.tuen. 2°.90.E
Vires quõo intelligãtur non naturaliter ſe habere.10°.met.me. 7°.62.B
à Viribus alienum duplex eſt, alterum quantitate, alterum qualitate. de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.17.G
Vires læduntur in febribus acutis colliquatiõis.12°.meth.me. 7°.77.C
Vires quæ lædant.12°.meth.med. 7°.73.G
Vires imbecilles ſacietas quæ.de uict.rat.in mor.acu.cõ.2°. 7°.124.G
Vires quot modis imbecilles.in 3m.de mor.uul.com.1°. 3°.127.D
Vires deijciunt calefacientia ualenter.de cur.rat.p ſang.miſſ. 6°.17.E
Virium robur exoluit emollitio, & laxatio immoderata. de renum affe. dign.& med. 7°.193.H
Vires ſoluit aqua calida frequens.de ren.aff.dig.& med. 7°.194.B
Vires diſſoluit calidæ lotio.de ren.aff.dign.& med. 7°.196.C
Vires imbecillitantur imbecillibus concũbẽtibus.3°.de ſan.tu. 2°.81.D
Vires ad ſe contrahi facit dolor.in progn.com.2°. 4°.198.H
Vires exoluit dolor.in prognoſt.comment.1°. 4°.196.E/ de uict.ratio. in mor.acu.com.3°. 7°.130.E
Vires cuſtodire debet dolores mitigans.12°.meth.med. 7°.75.A
Virũ imbecillitas ob inanitionẽ.de uict.rat.in mor.acu.cõ.2°.7°.123.F
Vires quæ euacuatio imbecillitet.de uict.ra.in mor.acu.c.2°. 7°.123.G
Vires lædunt uacuantia omnia.9°.meth.med. 7°.59.C
Vires proſternit euacuatio, niſi paulatim fiat.in 6m.de morbis uulgarib. commentario 3°. 3°.170.G
Vires ſunt imbecilles ex medicamento epoto, & euacuatione. commẽtario 6°.aphoriſmo 52°. Ex.53.A
Vires adeo debilitantur in multa & ſubita euacuatione puris, ut non ſit facile remedium.com.6°.aph.27°. Ex.48.H
Vires debiles, & imbecilles habentes, ſi euacuentur, una diſſoluũtur æſtate.com.2°.aph.25°. Ex.16.A
Vis imbecillis non poteſt ferre rigores, quos euacuatio ſequitur.commẽtario 4°.aph.46°. Ex.32.G
Vires labefactat non nutrire.4°.de ſan.tuen. 2°.84.E
Virũ lapſus quomodo fiat in longiſsimis morbis ex atrophia.12°.methodi medendi. 7°.77.C
Viribus tantum, uel amplius officiunt inediæ quantum proſunt ad concoctionem.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.D
Virium imbecillitatem ex inedia qui non cognoſcunt medici ridẽdi ſunt. de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.124.A
Vires frangit inteſtinorũ abraſio.de uit.rat.in mor.ac.cõ.3°.7°.130.C
Vires ſunt imbecilles pp motũ uehementẽ.com.4°.aph.32°. Ex.30.H
Virium imbecillitatem cauſam habet continentem tremor.in 3m.de mor. uulgarib.com.1°. 3°.127.D
Virium imbecillitas in conualeſcentibus bene comedẽtibus caſus plethoricos facit, ideſt tubercula, & labores in articulis. commentario 4°. aphoriſmo 45°. Ex.32.G
Vires imbecilles ducunt ad locum affectum ſuperfluitates. comment.4°. aphoriſmo 32°. Ex.30.H
Virũ imbecillitas eſt cauſa pauci ſudoris.com.4°.aph.41°. Ex.32.E
ob Virium imbecillitatem fit ſopor.in 3m.de mor.uul.com.1°.3°.131.D
Vires ex morbo debilitate quãdoque balbutiem cauſant. commentar.6°. aphoriſmo 32°. Ex.49.H
Vires quibus reſoluantur.10°.meth.med.62.B/12°. 7°.77.D
Vires quæ euertant.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.128.E
Vires diſſoluere põt qualitates extraneæ.2°.de arte cu.ad G.7°.103.C
Vis uitalis quibus affectibus ſuffocetur.4°.de præſ.ex pul. 4°.121.G
Vis uitalis à quibus proſternitur.4°.de præſ.ex pul. 4°.121.G
Vires deficiunt ſi cor ſit ualde intemperatum.5°.de loc.aff. 4°.32.H
Vis animalis quibus deijcitur, & proſternitur.4°.de præſag.4°.121.H
Vis uitalis quo indicio cognoſcatur maximo incendio laborare. commẽtario 4°.aph.37°. Ex.32.B
Vis naturalis quomodo cognoſcatur deficere.in 3m.de mor. uulgaribus, commentario 3°. 3°.148.A
Vires debiles unde cognoſcantur.de cur.rat.per ſang.miſſ. 6°.17.C
Vis grauata quem pulſum faciat.4°.de diff.pul. 4°.103.D
Vires non robuſtas ſignificat actionum infirmitas.de mult. 3°.80.E
Vires imbecillas habentium oculi.in 6m.de morb.uul.com.4°.3°.187.A
ob Virium imbecillitatem ſpiratio quomodo differat à magna. 4°.de locis affectis. 4°.27.B
ob Virũ ibecillitatẽ oẽs thoracis partes dilatãtur.4°.de l.af.4°.25.A
Vires imbecilles penitus obſeruandæ ſunt in uenæ ſectione.præſagiũ experientia confirmatum. Sp.78.D
Viribus imbecillis, & affectu forti an euacuãdũ.9°.met.med. 7°.59.C
Viribus deficientibus potius delectio adhibẽda, quàm ſanguis mittendus. 4°.de ſan.tuen. 2°.83.E
ex Virium propria imbecillitate animi defectus quo modo curandus.1°. de arte cur.ad Glau. 7°.99.G
in Virium imbecillitate non curemus affectum.9°.meth.med. 7°.59.F
Vires pſternenti attẽdendũ in affectibus cõplicatis.7°.meth. 7°.48.G
Vires diſſolutas habentibus Hippocrates conſuluit ſubitam animi cõcitationem fieri, ut incitationis robore ſolutionis imbecillitati medeatur, poſtea dat cibum, & cur.de theri.ad Piſo. 5°.94.D
Vires concitatiores cur faciat metus.1°.de cau.pul. 4°.88.B
Vi una amiſſa omnes amittuntur.9°.meth.med. 7°.58.H
Vires quæ poſsint reficere.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.192.B
Vires ex uſu ſimilium roborãtur.de ren.aff.dign.atq; med. 7°.196.F
Vires ex cibis, potibus, & balneis cõuenientibus roborantur. de renum affect.dign.& med. 7°.196.F
Vires & uirtus cito recuperantur humido citiſsime odore. commen.2°. aphoriſmo 11°. Ex.12.C
Vires imbecillas habentibus conuenit uinum aquoſum auſterum.7°.methodi medendi. 7°.45.E
Vires imbecillas habentibus uinũ uinoſum uitãdũ.7°.meth.me. 7°.45.E
Virium robur quæ lotio faciat.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7°.132.D
Vires quibus languent non ſunt lauandi.de uictus ratione in morbis acutis, commen.3°. 7°.133.A

Vires quo-

Vires quomodo recreet aqua.de uict.rat.in mor.acu.cō.3°. 7°.128.F
Vires imbecilles exigunt frictionem crebram, & exiguam.5°. de ſanitate tuenda. 2°.90.E
Vires quo modo alicui membro dari poßint. de ijs, quæ in medicatrina ſiunt, com.3°. 7°.220.B
ad Vires recreandas ſedere facit.8°.meth.med. 7°.50.B
VIRES multas habent omnes res.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.E
Vires uniuerſales non dicere error.1°.de comp.med.per ge. 5°.215.F
Vires contrariæ unde indicentur.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.H
Vires quæ ſola experientia inueniuntur.6°.de ſimp.med.fac. 5°.40.E
Vis inuenta per experientiam, non methodo.6°.de ſimp.me.f. 5°.42.C
Vis maior in medicamentis quæ intelligenda.14°.meth.med. 7°.88.G
Vires medicinæ maxime ſaporibus oſtenduntur.de ocul. 7°.187.G
Vis turis caulium, & lentium quæ.de diſſ.cont. Sp.75.A
Vis ſucci centaureæ, quæ.de uirt.cent. Sp.93.A
VISCEROSI qui.3°.de decr.Hip. 1°.244.A
VISCIDVM ſignificatur ab bolcimo.2°.de loc.aff. 4°.12.B
Viſcidum quid ſit.2°.de loc.aff. 4°.12.B
Viſcide ſtringit Acacia.de ſimp.med. Sp.79.G
Viſcide ſtringit Chalcanthum optimum.de ſimp.med. Sp.81.H
Viſcidiſsime ſtringere poteſt Diphriges.de ſimp.med. Sp.83.D
Viſcide ſtringentes uires habet Huſtolex.de ſimp.med. Sp.85.D
Viſcide Iris excalfacit.de ſimp.med. Sp.85.D
Viſcide relaxat Lapis aſius.de ſimp.med. Sp.86.F
Viſcide ſtringit lapis hæmatites.de ſimp med. Sp.86.E
Viſcidas uires habet lapis quadratus.de ſimp.med. Sp.86.G
Viſcidum eſt odore Laſer.de ſimp.med. Sp.85.G
Viſcide uentrem purgat Lathyris.de ſimp.med. Sp.86.E
Viſcide Lapis ſtringit.de ſimp.med. Sp.81.G
Viſcide tedia ſuſtinentibus Myrta utilis.de ſimp.med. Sp.87.E
Viſcide excalefacit Naſcaphtum.de ſimp.med. Sp.88.A
Viſcide excalfacit Opobalſamum.de ſimp.med. Sp.88.C
Viſcide laxat Opopanax.de ſimp.med. Sp.88.B
Viſcide ſiſtit Orobum.de ſimp.med. Sp.88.F
Viſcide ſtringit acrimonia Peleeinus.de ſimp.med. Sp.89.B
Viſcide expurgat Peucedanum.de ſimp.med. Sp.89.B
Viſcide ſtringit Portulaca.de ſimp.med. Sp.81.A
Viſcide laxat Sagapenum cum acrimonia.de ſimp.med. Sp.90.B
Viſcide excalfactorum eſt Sium.de ſimp.med. Sp.91.D
Viſcide ſtringit Smiris.de ſimp.med. Sp.87.A
Viſcidiſsime relaxat Staphyſagria.de ſimp.med. Sp.90.C
Viſcide relaxat Sulphur.de ſimp.med. Sp.90.C
Viſcide ſtringit, & glutinat Symphytum.de ſimp.med. Sp.90.F
Viſcidiſsimum medicamentum eſt Veratrum.de ſimp.med. Sp.91.G
Viſcide relaxant Violæ.de ſimp.med. Sp.91.H
VISCOSITAS ſi dominatur piſcibus duris generant phlegma. de diſſol.cont. Sp.74.A
nō Viſcoſitatis multæ piſces nec duræ carnis sūt tēpati.d bon. Sp.75.H
Viſcoſitatis non multæ piſces, nec cum duritie bonum gignunt humorem inter tenuem, & craſſum.de diſſol.cont. Sp.73.H
Viſcoſitatem piſcium remouet furfur hordei.de diſſ.cont. Sp.73.H
Viſcoſitatem piſcium ſal remouet.de diſſ.cont. Sp.73.H
Viſcoſitas continua quæ.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.111.D
ex Viſcoſitate craßitudineque humorum prouenientibus in pulmone thoraceq; morbis conuenire credit Peucedanū.8°.de ſimp.m.f. 5°.58.D
Viſcoſitas morbus palpebræ ſuperioris.de ocul. 7°.186.H
VISCOSVM quo modo fiat.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.D
Viſcoſa quæ non ſunt tenuium partium.1°.de ſimp.med.fac. 5°.4.A
Viſcoſos, craſſos, & frigidos humores gñantes cibi.d pue.ep.7°.180.D
Viſcoſum nimis eſt triticum.de diſſ.cont. Sp.73.B
Viſcoſus, & humidus cibus eſt caro hædi, anniculi caput, & caro pecudum.de diſſ.cont. Sp.73.A
Viſcoſi piſces, & duri ſunt craßi.de diſſ.cont. Sp.72.H
Viſcoſæ & craſſæ carnis piſces nutriūt eum, qui digerit illos nutrimento multo craſſo.de diſſ.cont. Sp.73.E
Viſcoſis cibis cur Athletæ utantur.1°.de alim.fac. 2°.10.B
Viſcoſa tarde digeruntur.de diſſ.cont. Sp.73.D
Viſcoſi, & craßi cibi ſi coquantur multum nutriunt, aliter faciunt oppilationem.de diſſ.cont. Sp.72.G
à Viſcoſo, & craſſo humore fit obſtructio meatuum ſubita. 3°. de locis affectis. 4°.17.G
Viſcoſus humor in quibus partibus ſit circūfuſus.13°.d uſu p. 1°.201.H
Viſcoſus humor pituitoſus cur in epiglottide gñet.de uo.et an. Sp.61.C
Viſcoſi humores quibus tollantur.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.186.D
Viſcoſi humores quibus indigeāt ut educātur.de uictus ratione in morbis acutis, comment.3°. 7°.126.A
Viſcoſorum è pectore pulmoneque excretionibus confert adiantum. 6°. de ſimp.med.fac. 5°.41.B
Viſcoſos humores oxymeli facit expuere.de uict. ratione in morbis acutis, comment.3°. 7°.126.A
ad Viſcoſum, ac glutinoſum reiectantes.7°.de cōp.med.ſe.lo. 5°.185.B
Viſcoſus humor, & unctuoſus requirit multum tempus ad reſolutionē. 7°.de uſu par. 1°.161.C
Viſcoſorum craſſorūque humorū i extremis uaſis impactorū obſtructiones in iecore ſanant amygdalæ amaræ.6°.de ſimp.med.fa. 5°.42.G
Viſcoſos, & craßos humores ſoluit ſuccus centaureæ cum melicrato. de uirtute centaureæ. Sp.93.G
Viſcoſa omnia, & pinguia educit lapis armenus.de dyn. Sp.21.C
Viſcoſos humores laxans electarium.de med.exper. Sp.108.B
Viſcoſum phlegma ſcindens electarium.de med.exper. Sp.107.C
Viſcoſum phlegma liquefaciens electarium.de med.exper. Sp.108.D
Viſcoſos humores laxans experimentum.de med.exper. Sp.104.F
Viſcoſum humorem laxās medicamē.de me.exp.105.G/ Sp.106.A/G
ad Viſcoſum humorem educendum.de med.exper. Sp.105.E
ex Viſcoſo phlegmate quo deſtruitur motus dolori iuncturarum conferens medicamen.de med.exper. Sp.108.E
Viſcoſum excrementum quid ſignificet.1°.de criſ. 4°.129.E
Viſcoſa ſcreatio quid ſignificet.in progn.com.2°. 4°.202.A
Viſcoſa, & craſſa quomodo curentur.5°.de uſu par. 1°.143.B
Viſcoſa craſſa, & profunda humiditas quibus extrahatur.8°. de comp. med.ſec.loc. 5°.196.E
Viſcoſa, & humida medicamenta quæ.de ocul. 7°.189.B
Viſcoſus & tenax eſt ſanius aſter.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.A
Viſcoſa quæ palpebris aduerſantur, & cur.11°.de ſimp.me.fac.5°.81.F
VISCVS quid, & eius uires.de ſimp.med. Sp.91.H
Viſcum emittere dicunt folia chamæleontis.de ſimp.med. Sp.82.F
Viſcus quercubus agnaſcitur.11°.de ſimp.med fac. 5°.81.C
Viſcus quercinus quo modo coquatur.9°.de cōp.med.ſec.lo. 5°.199.D
Viſcus qualis ſit.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.B
Viſcus calidus, & uiſcoſus eſt.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.D
Viſcum habet aeream, et aqueam ſubſtantiam multam, terrenam paucā. 6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.F
Viſcum ualenter trahit humores, & digerit.6°.de ſimp.me.f. 5°.48.F
Viſcum uires habet acres, & quæ durities remollire poſſunt. de ſimplic. medicamin. Sp.91.H
Viſcum ad calefaciendum tempus requirit.6°.de ſimp.me.fa. 5°.48.F
Viſcum ſubactum.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.207.G
Viſcum probe ſubactum.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.207.H
Viſcum elaboratum.2°.de comp.med.per ge. 5°.222.E
VISCERA quæ uocentur.3°.de alim.fac. 2°.29.E
Viſcera quæ.6°.de decr.Hip. 1°.261.H
Viſceris nomine quid intelligatur.3°.de alim.fac. 2°.27.D
Viſceris nomine cor intelligitur.com.4°.aph.65°. Ex.34.E
Viſcera dicuntur cor & iecur.de mar. 3°.46.G
Viſcus pulſans dicitur cor.7°.de ana.admin. 1°.94.F
Viſceris caput dicitur baſis cordis.7°.de ana.adm. 1°.94.B
Viſcus non eſſe cor uidetur, cum Galenus dicat in uiſceribus, et corde.de inæq.intemp. 3°.44.A
Viſcus calidius habet ſanguinē flauiorē.6°.de decr.Hip. 1°.266.C
Viſceris nomine intelligit Galenus cor, pulmonem, cum dicat, & uiſcera quæ ſunt in thorace.com.6°.aph.27°. Ex.48.H
quòd Viſceris nomine intelligantur etiam cor, et pulmo collige quia dicit ſanguinem trahi intus.com.7°.aph.1°. Ex.54.B
Viſcera frigido continentur unde ſpiramus.de dyn. Sp.19.D
Viſceris aliquid effertur, & tunc eſt ſpumoſum ſputum.commentar.7°. aphoriſmo 30°. Ex.56.B
Viſcera aſperæ arteriæ.com.7°.aph.30°. Ex.56.B
Viſceris nomine intelligit Galenus uentriculum, ſplen, et hepar. cōmentario 6°.aph.27°. Ex.48.H
Viſcera quæ adiacent uentriculo, tanquam ignis magno lebeti.3°.de naturalibus facul. 1°.304.B
Viſcera quomodo habeat uēter magnus, & quomodo paruus. de uictus rat.in mor.acu.com.2°. 7°.120.G
Viſceris nomine hepar intelligit Galenus.com.4°.aph.64°. Ex.34.D

Viſcera omnia intranea uocantur, & etiã inteſtina.1°.de ſem. 1°.333.B
Viſcera uidentur intelligi omnia, quæ teguntur ab abdominis membrana.1°.de ſemine. 1°.333.E
à Viſceribus inteſtina uidentur diſtingui.1°.de diff.febr. 3°.34.G
à Viſceribus extrema procul abſunt.de trem.palp. 3°.55.F
Viſcera ſunt primæ partes quæ formantur. 2°.de temp. 1°.16.A
Viſcera ſcrutati ſunt antiqui, ut ſcirent unde, & quo modo homines morerentur.de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp.41.G
in Viſcerum latentium functionibus debet eſſe optime exercitatus medicus.1°.de ana.admin. 1°.69.H
Viſcerum anatomia quarto loco ſpectanda eſt.1°.de ana.adm. 1°.64.B
Viſcerum interiorum mulierum, & uirorum compago, & lineatio una.de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp.42.B
Viſcera in quibus habent proportionẽ ad carnẽ.3°.de alim.fa. 2°.29.E
Viſcera ex carne plurima conſtant.11°.de ſimp.med.fac. 5°.77.F
Viſcerũ caro perenchyma cur uocetur.11°.de ſimplic.med.fa. 5°.77.F/14°.meth.med.7°.87.B/de part.art.med. Sp.17.A
Viſcerum carnes nutriũtur ſanguine parũ alterato.3°.d na.f.1°.308.B
Viſcera alia à corde habent inter uaſcula concreti ſanguinis ſubſtantiã.de bon.& uitio ſuc. 2°.135.F
ad Viſcera, uentrem, renes, iecur, lienẽ, et perueniunt nerui à cerebro à prima, tertia, & ſexta coniugatione.de ner.diſſ. 1°.54.D
Viſcera quæ habent neruos à cerebro.16°.de uſu par. 1°.215.E
Viſceribus ſuggeruntur nerui à cerebro.16°.de uſu par. 1°.215.E
in Viſcera oĩa diſpẽſanẽ nerui ſimili diſtributione.1°.de ſem. 1°.332.C
Viſcera omnia ſentiunt ſolum, & non habent motum uoluntarium. 16°.de uſu partium. 1°.214.H
Viſcus nullum habet motum uoluntarium, ſed bene aliquem ſenſum. 9°.de uſu partium. 1°.174.G
Viſcera meatus amplos habent.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.B
Viſcera & uaſa totius corporis nõ ſunt intẽperanter replenda, & quare.de cucur.ſcar. 6°.3.H
Viſcera non deprauata habentes à craſſis, & glutinoſis ſuccis non læduntur.de bon.& uitio ſuc. 2°.36.B
Viſcera dulci delectantur, & id attendunt.de uictus ratio. in morbis acutis, comment.3°. 7°.127.G
Viſceribus diſplicent aſperantia, & amara.de uictus ratione in mor.acutis, comment.4°. 7°.127.G
Viſcera frigida generant paucam bilem.com.2°.aph.20°. Ex.14.F
Viſceris cænoſa excrementa lien expurgat.de fœt.for. 1°.324.H
Viſceri debilitas accreſcet, ubi neq; ſplen bene expurgauerit, & ille qui in hepate continetur ſanguis multum limoſæ ſuperfluitatis habuerit.com.4°.aph.21°. Ex.29.D
Viſcera præcipue agitantur equitantibus, & ſalientibus.2°.de ſanitate tuenda. 2°.75.C
Viſcera ſub ſepto quibus concutiantur.2°.de ſan.tuen. 2°.75.C
in Viſceribus quid faciat ſomnus.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3°.190.H
Viſcera in ſomnis exercitantur.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3°.190.H
ad Viſcera trahitur materia in ſomnis, ideo habetur ex ſomno nocumẽtum, ſed habetur inde maius iuuamentum, quia materia concoquitur.com.4°.aph.67°. Ex.34.F
Viſcus unum quidam habent intemperatum alij autem plura, & ita de alijs partibus.1°.de ſan.tuen. 2°.64.H
Viſcera ſuſpenſa quibus.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.120.G
ad Viſcerum ſuſpenſionẽ ualet acetũ ſcillinũ.de med.fac.par.7°.178.C
Viſcerum inflatio quo modo curetur.14°.meth.med. 7°.88.E
ad Viſcera pungere frigiditatẽ non eſt ſalubre.10°.meth.me. 7°.66.C
Viſcera obſtruunt uina craſſa dulcia nigra.5°.de ſan.tuen. 2°.91.C
Viſcerum obſtructiones faciunt pauci motus.1°.de ſan.tuen. 2°.65.F
Viſcera obſtruunt exercitationes à cibo uehemẽtes.de ſal.diæ. 2°.41.B
Viſcera obſtructa ob comeſtionẽ anhelando factã.de ſal.diæ. 2°.41.H
Viſcerum dolores potiſſimum in Iecinore incidunt à cibo exercitati, & balneati.de ſal.diæ. 2°.43.C
Viſcera ſentiunt dolorem in febribus acutis uehementibus propter ſiccitatem, & eſt ſignum malum.com.4°.aph.66°. Ex.34.E
Viſcerum dolores, aut propter inflammaonem, aut propter heryſipelas, aut propter fortem obſtructionem, aut propter aliquem abſceſſum.com.4°.aph.66°. Ex.34.B
Viſcera quibus dolent quid agendum.de ſal.diæ. 2°.43.C
in Viſcerũ dolore nihil aptius eſt phlebotomia.de cura icteri.Sp.110.G
ad Viſcerum dolores.8°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos.193.B/9°. 5°.201.A
in Viſceribus phlegmonem inchoantem augent cibi dulces.de bonita.& uitio ſuccorum. 2°.36.B
in Viſcerum inflammationibus magnis accidit frigus partium extremorum.com.7°.aph.1°.54.A/aph.26°. Ex.55.G
Viſcera peruruntur à calore inflammationum trahente ſanguinem ex toto corpore ad ſe.com.7°.aph.1°. Ex.54.A
Viſcus totum occupans inflammatio facit carentiam anhelitus. com.4°.aphoriſmo 34°. Ex.31.B
Viſcerum inflammationes faciunt tumores inguinum periculoſos. commentario 4°.aph.55°. Ex.33.E
Viſcerum inflammatio, uel durus tumor in putridis febribus pulſum durum faciunt.1°.de diff.feb. 3°.34.C
Viſcera hecticas, & maraſmos faciunt.10°.meth.med. 7°.64.F
ex Viſcerum omnium phlegmone exit aliquid.13°.meth.me. 7°.84.H
ad Viſceris inflammatione præcordia indurata.6°.de compoſitio. med. per genera. 5°.263.B
ad Viſcerum ſcirrhoſos affectus.7°.de comp.med.per ge. 5°.271.G
ad Viſcerum induratas affectiones.10°.de comp.me.ſec.lo. 5°.207.G
Viſcerũ abſceſſus idigẽt medicamẽtis ex aromatis.14°.met.m.7°.90.B
ad Viſcerum abſceſſum medicamenta.14°.meth.med. 7°.90.F
ad Viſcera, & caput uergentes ſuccos reuellunt acria medicamenta brachijs, & manibus impoſita.de hirud.reuul.2.E/de cuc.ſca. 6°.4.G
Viſceris cuiuſpiam fibra quando ob uehementiores caſus aut affluctationes exciderit, hæc ægritudo ad ſitus, & figuræ uariationem pertinebit.de cau.mor. 3°.9.B
Viſceris fibra aut aliquod alterum quod exierit introducitur propter omentum.com.6°.aph.58°. Ex.53.F
Viſcerum ægritudinibus quid conferat.ſecr. Sp.100.F
Viſcera ſub ſepto quo modo expurgentur.3°.de ſan.tuen. 2°.77.C
VISCERVM infarctus expurgandi uim habet Agaricum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.B
Viſcerum obſtructiones extergit Carpeſium.7°. de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.50.C
Viſcerum obſtructiones purgat Chamedrys.8°.de ſimp.me.fa. 5°.63.B
Viſcera expurgat abſtergitq; Chamæpitys.8°.de ſimp.med.fa. 5°.63.F
Viſcera omnia expurgat Draconculi radix.6°.de ſimp.me.fa. 5°.46.C
Viſcera, & uentrem purgat Elaterium.de ſimp.med. Sp.83.G
Viſceribus utiliſſimus eſt Elleborus niger.de dyn. Sp.21.A
Viſceribus ſub Hypochondrijs gratum Lini ſemen.3°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.18.H
Viſcerum obſtructiones expurgat Pelecinus.6°.de ſimp.me.f. 5°.48.B
Viſcera omnia obſtructione liberat Polium.8°.de ſimp.med.fa.5°.59.A
Viſcera obſtructione liberat Scandix.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.G
Viſcera expurgat, & calfacit Scordion.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.H
Viſcerum obſtructiones diſijcit Siſon.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.F
Viſcera, & totum corpus roborat Stœchas.8°.de ſimp.med.fa. 5°.61.C
Viſceribus omnibus ualet Terebinthina.5°.de ſan.tuen. 2°.92.F
Viſcera expurgat thymum epotum.6°.de ſimp.me.fac. 5°.48.E
Viſcera ungenda, & emplaſtranda in quartanis.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.97.G
Viſceribus omnibus cur abſtinendum.de atten.uic. 2°.45.E
VISIBILIVM qualitatum habemus nomina.2°.de lo.af. 4°.12.E
Viſibilis qualitas calida, & ſicca eſt, & cur.de comp.memb. Sp.58.C
Viſibilis qualitas unde adueniat oculis.de comp.memb. Sp.58.C
Viſibilis uis eſt in primo humore oculi, qui eſt aqua lucidiſſima.de comp.membrorum. Sp.58.C
Viſibilem ſpũm ſeruãs neruus cur ꝓpinquior cerebro.d ocul. 7°.185.A
Viſibile nihil igne priuatum eſt.7°.de decr.Hip. 1°.271.H
VISIO quid ſit.1°.meth.med. 7°.6.C
Viſio ſunt illæ lineæ tenuiſſimæ à re uiſa ad pupillã.10°.d uſu.1°.182.D
Viſio apud ſtoicos quæ.9°.de decr.Hip. 1°.286.B
Viſio cuius ſit opus.7°.meth.med. 7°.43.D
Viſio quomodo fiat.10°.de uſu partium.1°.182.B/de ocul.7°.184.D/de hiſt.phil. Sp.7.H
Viſio quomodo fiat ſecundum Chryſippum.de hiſt.phil. Sp.9.B
Viſio in ſpeculis quomodo fiat.7°.de decr.Hip. 1°.272.C
in Viſione Ariſtotelẽ reprehendit Galenus.7°.de dec.Hip. 1°.272.C
Viſio per rectas lineas.10°.de uſu par. 1°.182.D
Viſio à longo differt à propinqua.de cuiuſque animi peccatorum notitia atque medela. 2°.59.D
Viſionis primum inſtrumentum eſt chryſtallinus humor.1°.methodi medendi. 7°.6.D

ad Viſionem quid faciat cornea ante pupillam ſecundum ſuã diſpoſitionem.1°.de ſymp.cau. 3°.15.C
Viſio quæ percipiat.7°.de decr.Hip. 1°.272.E
Viſionis diuerſitatis cauſa.de hiſt.phil. Sp.7.H
Viſionem eſſe certam probant fila impoſita per tenuiſſimas acus,& pila. 10°.de uſu par. 1°.183.C
Viſio mala unde proueniat.1°.de ſymp.cau. 3°.14.C
VISITATIONE prima omnia febrium genera cognouit Galenus.2°.de criſi. 4°.133.G
VISIVVS ſpiritus unde naſcatur.de ocul. 7°.184.E
Viſiui ſpiritus unguntur oculo.de ocul. 7°.184.G
Viſiuus ſpiritus per quas partes tendat.de ana.ocul. Sp.57.D
Viſiuus ſpiritus gaudet colore cyaneo.de ana.ocu. Sp.57.E
Viſiuorum neruorum origo.7°.de decr.Hip. 1°.269.H
Viſiui nerui imbecillitas duplex.de ocul. 7°.186.B
Viſiui ſpiritus accidentia.de ocul. 7°.186.D
VISORIA uis læditur à ualde ſtupefacientibus. cõmentario 6°.aphoriſmo 31°. Ex.49.E
Viſorij ſpiritus qui.in progn.com.1°. 4°.194.E
Viſorij nerui proprietates.7°.de decr.Hip. 1°.270.G
Viſorius neruus omnium maximus.7°.de decr.Hip. 1°.270.G
VISVALIS conus quantus.7°.de decr.Hip. 1°.270.B
VISA eminus quomodo ſint.3°.de dign.pul. 4°.80.B
Viſa ſimilia Suffuſioni quo modo fiant.in progn.com.1°. 4°.194.F
Viſa in ſuffuſis, & uiſa ex uaporibus ad caput ſunt diuerſa. 1°. de locis affectis. 4°.6.G
Viſa tenebricoſa ut in ſuffuſionibus.in progn.com.3°. 4°.210.F
Viſa cur in phreniticis uaria.4°.de loc.aff. 4°.22.F
quæ Viſa robur ſuum oſtendunt.de theria.ad Piſo. 5°.93.G
præter Viſa quidam nihil intelligunt.de fract.com.3°. 7°.247.A
VISVS quid.fin.med.Iſa.45.B/de hiſt.phil. Sp.9.H
Viſus oculorum actio eſt.1°.meth.med. 7°.6.B
Viſus eſt primus ſenſus,& qualis ſit.de ocul. 7°.183.G
Viſus quinto gradu additur cum natura incedit à plantis ad animal.2°. de ſemine. 1°.339.G
Viſus tractatio exigit mathematicã ſpeculationẽ.10°.d uſu. 1°.182.A
de Viſu demonſtrationes.7°.de decr.Hip. 1°.271.B
Viſus quomodo fiat.in progn.com.1°. 4°.194.E
Viſus qualiter oculis adueniat.de compag.memb. Sp.58.C
Viſus quo fiat ſecundum Platonem.7°.decr.Hip. 1°.271.D
Viſus inſtrumentum quale apud Platonem.7°.de decr.Hip. 1°.271.C
Viſus quomodo fiat an recipiendo,uel emittendo.7°.de decretis Hippocratis,& Plat. 1°.270.D
Viſus fit extramittendo.7°.de decr.Hip. 1°.267.E
Viſus miniſtri qui ſint.de ocul. 7°.186.B
Viſus inſtrumentum quod ſit.de ocul. 7°.186.B
Viſus inſtrumentum oculus.de inſtr.odor. 1°.111.E
Viſui deſeruiunt particulæ oculi.1°.de ſymp.cau. 3°.14.C
Viſus inſtrumentũ eſt chryſtallinus humor.2°.meth.med. 7°.12.G
Viſus principaliſſimum inſtrumẽtum humor Cryſtallinus.8°. de uſu partium. 1°.167.A
Viſus fit in chryſtallino humore.de ocul. 7°.182.F
Viſus quòd fit in chryſtallino humore probatur.de ocul. 7°.182.G
Viſus fit in pelliculis oculi non in chryſtallino.de util.reſp. Sp.63.D
Viſus deſeruientes humiditates,quales.de ana.uiu. Sp.44.F
Viſus fit per pupillam.7°.de decr.Hip. 1°.270.D
ad Viſum quo modo ſe habeat aer ut iſtrumẽtũ ſicut neruus ad alios ſenſus.7°.de dec.Hip. 1°.272.D
Viſus non fit per circumfuſum aerem, quaſi per baculum ut Stoici dicebant.7°.de decr.Hip. 1°.272.E
Viſus utitur aere non tanquam baculo.7°.de decr.Hip. 1°.271.B
Viſus reſpectu aer eſt,ut neruus in corpore.7°.de decr. 1°.270.D
Viſus præcipua pars in neruis ſenſificis.10°.de uſu par. 1°.179.A
Viſus neruus qualis.7°.de decr.Hip.& Plat. 1°.270.F
Viſus uis deſcendit per neruos concauos.de ocul. 7°.186.B
Viſus ſpiritus.3°.de decr.Hip. 1°.255.G
Viſum quẽ faciat ſpũs multus humidus in oculo.1°.de ſymp.cau. 3°.15.C
Viſus ſenſoria quæ.1°.de ſimp.med.fac. 5°.8.F
Viſus ſenſorium quale eſſe debet, & quomodo à cerebro ad ipſum trãſmittitur.8°.de uſu par. 1°.167.E
Viſus quomodo ingrediatur cerebrum.8°.de uſu par. 1°.167.F
Viſu quæ cognoſcantur.16°.de uſu par. 1°.215.C
Viſus quid primo ſentiat,& quid ſecundo.de ocul. 7°.185.A
Viſus accedit ad rem uidendam.de ocul. 7°.185.A
Viſus cur ſentiat ſolus formam corporis,& quantitatem, & motum.de oculis. 7°.185.A
Viſus magnitudinem,& formam percipit.7°.de decr.Hip. 1°.271.A
Viſus ſitum,& diſtantiam diſcernit, quod alij ſenſus non faciunt. 7°.de decr.Hippocr. 1°.271.A
à Viſu qualitates dijudicatæ.2°.de loc.aff. 4°.10.A
Viſus qualitates q̃ depẽdẽt à primis qualitatib⁹.d nat.hu.c.1°. 7°.28.H
Viſus pathema,& paſſiones quæ.de ſymp.diff. 3°.10.C
Viſus propriũ ſenſibile color.7°.de decr.Hip.& Pla. 1°.271.A
Viſus poſt colorem cognoſcit coloratum.7°.de decr.Hip. 1°.271.A
Viſus,& tactus pbãt de calce,& de roſa qualitates.de th.ad P.5°.90.E
Viſus rem humidam iudicat.2°.de temp. 1°.18.B
Viſus ſenſus ſplendoris.1°.de ſymp.cau. 3°.17.C
Viſus inſtrumentum habet ſpiritum ſplendidum à cerebro affluentem. 16°.de uſu par. 1°.215.D
Viſus inſtrumentum lucidum.7°.de dec.Hip. 1°.271.B
Viſus inſtrumentum cur lucidum.7°.de decr.Hip. 1°.272.A
Viſus inſtrumentum ſplendidum.1°.de ſymp.cau. 3°.17.A
Viſus inſtrumentum non poteſt in offenſe ſplẽdidam lucem tolerare. 1°. de ſymp.cau. 3°.14.F
Viſus corrumpitur magno ſplendore.1°.de ſymp.cau. 3°.16.H
Viſus cur igneus dicatur.de ocul. 7°.185.B
Viſum qui colores conſolentur.1°.de ſymp.cau. 3°.14.F
Viſui iucundus eſt cæruleus color.1°.de ſymp.cau. 3°.17.A/B
Viſum cur delectat fuſcum.1°.de ſymp.cau. 3°.17.A
Viſui cur inimicum ſit album,& ſplendens.1°.de ſymp.cau. 3°.17.A
Viſum contriſtat album & cur.1°.de ſymp.cau. 3°.17.A
Viſus pictoribus offenditur, quando in albis pingunt, ideo cæruleum & fuſcum habent ante.9°.de uſu par. 1°.178.H
Viſui non eſt iocundum nigrum,& cur.1°.de ſymp.cau. 3°.17.A
Viſui minus obeſt nigerrimum quã ſplẽdidiſſimũ.1°.de ſymp. 3°.17.A
Viſui inimicus Sol.1°.de ſymp.cau. 3°.17.A
Viſum cur ſol offendat.1°.de ſymp.cau. 3°.17.B
ut Viſui tenebræ ita ſilentium auditui ſimile.1°.de ſymp.cau. 3°.17.C
in Viſu quomodo uoluptas,& an intenſa.1°.de ſymp.cau. 3°.17.C
in Viſu dolor quo modo ſit,& an intenſus.1°.de ſymp.cau. 3°.17.C
Viſus eſt ſenſus certiſſimus,& quid habeat ꝓprij.16°.de uſu. 1°.215.C
Viſus,& tactus magis exprimunt rem, quam aliqua oratio. 12°. de uſu partium. 1°.195.B
Viſu ſolum aut tactu quæ cognoſcuntur,uerbis accurrate doceri nõ poſſunt.7°.de ana.admin. 1°.95.G
à Viſu tactus deductus non fallitur.10°.de uſu par. 1°.183.C
Viſus mouet imaginationẽ,rõcinationẽ,et memoriã 8°.de uſu.1°.167.E
Viſu,& phantaſia immutantur res.de theria.ad Piſo. 5°.94.B
Viſus cæteris ſenſibus eſt acutior,& ſubtilior.de ocul. 7°.185.A
Viſuum diuerſitates ob materias deſcẽdentes in uuea.de ocul. 7°.186.D
Viſus acutiſſimus quibus.1°.de ſymp.cau. 3°.14.D
Viſum perfectiſſimum habent aliqui qui uidentur ſuffuſi. 1°. de ſymptomatum cau. 3°.15.C
Viſus ſynceriſſimus uidet exigua quæ à uẽtriculo aſcendunt. 1°. de locis affectis. 4°.8.B
Viſus excellẽtia ꝓſpicitur exẽplo granorũ milij.16°.de uſu. 1°.215.C
Viſus debilitate oculi piſcium nõ diſcernũt inter colores medios. de anatomia uiuorum. Sp.49.B
de Viſum effugiẽtibus morbis agit Galenus libro de locis affectis.6°.de locis affectis. 4°.37.B
VIIVS qui crebro mouetur ſignificat inſaniam. in prognoſt. commentario 1°. 4°.195.H
Viſus laborat in equitante.2°.de ſan.tuen. 2°.75.C
Viſus quibus cauſis obtenebretur.1°.de ſymp.cau. 3°.15.D
Viſus offuſcationis curatio.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.158.C
Viſui quo modo humiditas nocet.de ocul. 7°.186.E
Viſui quomodo ſiccitas obſit.de ocul. 7°.186.E
Viſui conſerentiũ partiũ morbi & ſymptomata.1°.de ſympt. 3°.14.C
Viſum quem faciat cornea ſpiſſior,& craſſior.1°.de ſymp.cau. 3°.15.C
Viſum quem faciat cornea humidior.1°.de ſymp.cau. 3°.15.C
Viſum impediunt corneæ morbi magni.1°.de ſymp.cau. 3°.15.D
Viſum quomodo impedire poteſt cornea tunica.1°.de ſymp. 3°.14.D
Viſui quomodo obſit cornea perforata.de ocul. 7°.186.E
Viſum tollit cornea rugata.1°.de ſymp.cau. 3°.15.D

Viſui cur

Viſui cur duplicia quandoque omnia uidentur.1°.de ſymp.cau. 3°.14.C
Viſus non impeditus rhagoide procidente.1°.de ſymp.cau. 3°.14.D
Viſus læditur læſo humore albugineo.de ana.uiu. Sp.48.E
Viſus prauitas.1°.de ſymp.cau. 3°.16.B
Viſus amiſſus cur.4°.de loc.aff. 4°.21.H
Viſus quomodo repente deſtruitur in uertigine, & cur.commentar.4°. aphoriſmo 17°. Ex.29.A
Viſu qui non ſunt perſpicaces ob quid.1°.de ſymp.cau. 3°.14.H
Viſus caliginoſus cur fiat ab auſtro.com.3°.aph.5°. Ex.20.C
Viſus obſcurior quo modo fiat.4°.de loc.aff. 4°.21.H
Viſus cur hebes in ſenibus.com.3°.aph.31°. Ex.26.H
Viſus hebetudo ex quibus.1°.de ſymp.cau. 3°.15.C
Viſum integrum, & inculpatum hebetat lens.1°.de alim.fac. 2°.13.E
Viſus hebetior oſtendit futuram ægritudinem.ars med. Iſa.67.G
ex Viſu ſigna futuræ ægritudinis.ars med. Iſa.67.G
Viſum quare futurus acutior.10°.de uſu par. 1°.184.A
Viſum acutiſſimum reddit aſpidis exuuium.de theria.ad Piſo. 5°.93.F
Viſus hebetudini ab humorum craſſitudine medetur cedrea.7°.de ſimpl. medic.facul. 5°.50.E
Viſus hebetudinem à craſſitie natam adiuuat chameſyce.8°.de ſimplicium medic.facul. 5°.63.G
ad Viſum acuendum commodum eſt chelidonium.8°.de ſim.m.f. 5°.63.G
Viſum non acuit ſanguis crocodili terreſtris, ut fertur.10°.de ſimplicium medic.facul. 5°.73.D
ad Viſum acuendum cinis hirundinum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.B
Viſum acuit fel hyenæ.de theria.ad Piſo. 5°.93.F
Viſum exacuens collyrium.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.156.D
Viſum exacuens compoſitio.4°.de comp.med.ſec.loc.152.H/ 5°.153.A
ad Viſum mire exacuendum.de med.fac.par. 7°.170.C
ad Viſum acuendum.4°.de compoſit.medic.ſec.loc.152.H/ 5°.156.D/ de med.fac.par. 7°.170.E
ad Viſus hebetudinem collyrium.4°.de cõp.med.ſe.lo.156.F/5°.157.A
ad Viſum hebetem.4°.de cõpoſi.medic.ſec.loc.157.B/5°.161.H/ de me. facil.par. 7°.170.E
Viſus obtuſus.1°.de ſymp.cau. 3°.16.B
ad Viſum obtuſum hieracium.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.156.F
ad Viſus omnem obtuſionẽ collyrium.4°.de comp.med.ſec.loc.5°.157.A
ad Viſum obtuſum.4°.de comp.me.ſec.loc.152.G/ 5°.161.H
ad Viſus obſcuritatem.de remed.par.fac. 7°.156.H
Viſus clarificandi præſidia.de dyn. Sp.24.H
Viſum quid abſtergat.ſecr. Sp.101.F
VITA actio animæ.de util.reſp. 1°.223.C
Vita nihil prius in animali.9°.meth.med. 7°.59.F
Vita in calido, & humido conſiſtit.de ana.uiu. Sp.50.F
Vitam ſtabilem ac firmam habent animæ.de ſper. Sp.38.A
ad Vitam partes propriæ quæ.fin.med. Iſa.45.E
ad Vitam partes commodæ.fin.med. Iſa.45.E
Vita noſtra tribus regitur facultatibus.5°.de decr.Hip. 1°.258.E
ad Vitam partes conferentes ſunt principes.6°.de uſu par. 1°.150.B
ad Vitam cerebri officium quale.7°.meth.med. 7°.49.C
Vitæ totius principium cor.13°.de uſu par. 1°.202.E
in Vitam ſpiritualem mutatur ſpiritus à corde.de ſper. Sp.37.F
Vita cordis quæ.de ana.uiu. Sp.53.A
ad Vitam arteria principalior eſt ſtomacho.16°.de uſu par. 1°.216.H
Vitam hepati, & renibus defert materia quæ à corde ad ipſa dirigitur. de ana.uiu. Sp.51.C
ad Vitam refertur reſpiratio.de util.reſp. 1°.223.B
à Vita ſpiratio ſeparari nõ põt, nec uita à ſpiratiõe.6°.d l.af. 4°.39.E
Vitæ maxima cauſa eſt ignis.com.1°.aph.14°. Ex.7.D/E
ad Vitam neceſſaria eſt appetentia.com.6°.aph.3°. Ex.46.F
VITAE genus conſiderandum.in 1m.de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.108.B
Vitæ ſtudia debent ſciri ſecundum empiricos.de ſect. Iſa.16.D
Vitæ genus optimum deligendum eſt.de cogn.cur.animi mor. 2°.53.E
Vitæ ratio quid ſit.3°.de ſymp.cau. 3°.25.B
Vitæ inſtituta quæ.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3°.117.F
Vita in actionibus uoluntarijs conſiſtit.de mot.mu.& obſc. Sp.67.F
in Vitæ generibus quod ſit ſimplex, et inculpatũ.2°.de ſa.tu. 2°.69.C
ſm Vitæ conditionem habet medium ſibi temperatum unus homo.3°.de alim.facul. 2°.33.D
Vita optima quæ.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3°.188.D
Vita optima eſt ſm uirtutem uiuere.de hiſt.phil. Sp.2.H
in Vita quid magis ſpectandum.in oratione ſuaſoria. Iſa.3.B
ad Vitæ actiões exẽpla dedere Hippocrat.et Plat.9°.d dec. 1°.280.D
ad Vitã pficiẽdã natura i pueris plurimũ põt.d cog.cur.ai mo.2°.53.H
ad Vitam beatam cynica philoſophia eſt iter ſecũdum aliquos.de cauſ. animi pec.atq; med. 2°.57.D
Vitæ humanæ parũ cõfert diſputatio d natura rerũ.d hiſt.phil. Sp.2.C
Vitæ humanæ conferunt moralia.de hiſt.phil. Sp.2.C
Vita Pyrrhonis ſceptici.de ſubſ.emp. Iſa.34.D
Vita Empirici.de ſubfi.emp. Iſa.34.C
de Vitæ fine opinio falſa multorum peccatorum eſt cauſa.de cuiuſq; animi pec.not.atque med. 2°.57.H
Vitæ finis qui.de cuiuſque animi pec.not.atque med. 2°.56.E
Vitæ temperantia intemperati facti temperati.2°.de ſan.tu. 2°.73.G
Vita praua quæ.in 6m.de mor.uul.com.5°. 3°.188.E
Vita quibus ſit magis ſana, & quibus non.com.6°.aph.2°. Ex.46.E
Vitæ rationis errores.3°.de ſymp.cau. 3°.25.B
Vita mollior cauſa pcedẽs pulſus mollis.1°.de præſ.ex pul. 4°.109.D
Vita otioſa, & omni labore uacans cauſa eſt humidarum ægritudinum. de cau.mor. 3°.8.A
in Vita otioſa quam crapulæ comitantur fiunt quotidianæ febres.2°.de differen.feb. 3°.36.D
Vitam otioſam & inertem agentes, utent cibos craſſi & lenti ſucci.de bonitate & uitio ſuc. 2°.35.A
Vita diutum quæ.in prog.com.2°. 4°.198.H
Vitam uiuere quam περισπαστικὸν uocãt ideſt afflictũ, & calamitoſum uitæ genus.de ſal.diæ. 2°.39.H
Vita dura.3°.de diff.pul. 4°.63.F
à Vitæ inſtituto, et à uictus ratione colligitur ex tempore proportio.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.103.E
Vitæ ſtudia indicant.de ſectis. Iſa.16.B
Vitæ inſtituta dant præſagia.in 1m.de mor.uul.com.2°. 3°.117.F
Vita tota humana requirit ad pulſuũ cognitionẽ.1°.d dign.p. 4°.70.E
Vitæ ſortes alterant pulſus.de uſu pul. 1°.229.B
Vitæ inſtituta conferunt euacuationibus dignoſcendis.commentario 4°, aphoriſmo 2°. Ex.27.B
Vita hominis quomodo ſit breuis.com.1°.aph.1°. Ex.2.C
Vita unius hois rẽ unã non inuenit.de cauſ.ai pec.not.atque m. 2°.58.F
pro Vita omnia fiunt.9°.meth.me. 7°.59.G
Vitam ſeruare quid ſit.9°.meth.med. 7°.58.H
Vitæ cuſtodia communis finis.9°.meth.med. 7°.59.A
Vitam tuetur quod ſit pro ſanitate tuenda.9°.meth.med. 7°.59.A
Vitam quæ artes per accidens ſeruant.ad Thraſ. 2°.104.C
Vitam non cuſtodiunt ægritudines diſcutientia.9°.meth.med. 7°.59.A
Vita longa quo modo procuranda.de med.fac.par. 7°.178.B
Vitam longam promittit Theriaca.de uſu Theria.ad Pamph. 5°.98.C
Vita Britannorum eſt annorũ centũ uiginti.de hiſt.phil. Sp.12.B
Vita Aethiopum eſt annorum ſexaginta.de hiſt.phil. Sp.12.B
Vita proroganda eſt ubi ſanitas introduci nõ põt.5°.meth.med. 7°.35.F
Vita deſpicienda ſui & liberorũ p ſalute patriæ.4°.de decr. 1°.249.B
de Vita, & morte qualiter iudicandum.com.2°.aph.33°. Ex.17.B
Vitæ diſcrimen ægro quando affert Saturnus.de decub.prog. Sp.12.F
ad Vitam & omne opus animæ diſſolutio eſt maximum malum.com.3°. aphoriſmo 17°. Ex.23.F
ad Vitæ functiones cenſetur inutilis qui corporis partes mouere non poteſt.3°.de loc.aff. 4°.21.B
Vita aufertur ablata ſanguinis generatione.6°.de decr.Hip. 1°.264.G
ad Vitam cuſtodiendam à beluis.de med.fac.par. 7°.175.B
VITALIS uirtus, ſiue facultas uocatur uis animalis.9°.methodi medendi. 7°.58.H
Vitalis uis quæ.de ocul. 7°.185.E
Vitalis facultas libera eſt.de trem.palp. 3°.61.D
Vitalis uis eſt in ſanguinem habentibus.4°.de præſ.ex pul. 4°.122.C
Vitalis ſanguinis, et nutrimẽtalis quæ differẽtia ſit.de ana.uiu. Sp.53.A
Vitalem uim nõ habẽt oſtreæ, & ſtirpes.4°.d præſ.ex pul. 4°.122.C
Vitalis uis unde ſit, & quo cognoſcat.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.99.G
Vitalis uis quomodo cognoſcatur.4°.de præſ.ex pul. 4°.121.H
Vitalis uirtus influit à corde ad cætera membra.de ana.uiu. Sp.50.F
Vitales uirtutes, & operationes naturales reducendæ ſunt ad unũ principium.de ana.uiu. Sp.45.G
à Vitali ui ſit pulſus.4°.de præſ.ex pul. 4°.122.C
Vitalis uis quid externat per pulſus.4°.de præſag.ex pul. 4°.122.C
Vitalis facultas quid indicet.de uict.rat.in mor.acu.com.1°. 7°.119.C

Vitalis po-

Vitalis potentia ex corde quã robuſta.in 6ᵐ.de mor.uul.cō.1°. 3°.154.G
Vitalis & uoluntaria facultate potior eſt ad febres uis concoctrix.11°.methodi medendi. 7°.70.A
Vitalis facultatis emorientis ſigna. in 3ᵐ.de mor.uul.com.1°. 3°.132.G
Vitalis roboris exolutione & uentris leuitate multa tremor fit.de tremore & palp. 3°.52.H
Vitale robur excitat frictio.5°.de ſanit.tuen. 2°.89.F
VITALIS calor incipit à corde.de anato.uiuo. Sp.47.A
Vitalis calor qui eſt in corde nutritur à ſanguine pingui, & unctuoſo.de utilitate reſpirationis. Sp.62.C
Vitalis calor indiget nutrimento,nō reſpiratione.de util.reſp. Sp.64.B
Vitalis calor quomodo dupliciter extinguatur.de util.reſp. Sp.62.D
Vitalis caloris flos in quibus ſit extinctus.1°.de diff.feb. 3°.34.F
ex VITALIBVS organis principaliſſimis ſunt arteriæ. de utilitate reſpirationis. 5°.225.H
Vitalis principij anguſtia facit anhelitus carentiam. commentario 4°. aphoriſmo 34°. Ex.31.B
VITALIS ſpiritus dicitur ſpūs cordis.de uirt.noſt.cor. Sp.60.B
Vitalis ſpiritus ubi oriatur.2°.de decre.Hipp. 1°.240.F
Vitalis ſpiritus ubi ſit.de anato.uiuo. Sp.56.C
Vitalis ſpiritus in arterijs.7°.de decre.Hipp. 1°.269.E
Vitalis ſpiritus in arterijs,& corde gignit.7°.de dec.Hipp. 1°.269.E
Vitalis ſpiritus intendit generationem cordis.de anat.uiuo. Sp.51.H
Vitalis ſpiritus quando fiat,& ad quem finem.de anat.uiuo. Sp.51.H
Vitalis ſpiritus ex qua materia fiat.7°.de decret.Hipp. 1°.269.E
Vitalis ſpiritus in arterijs,& corde generatur,& habet materiā,reſpirationem,& uaporem humorum.de uirt.noſt.corp.diſp. Sp.60.C
ex Vitali ſpiritu elaborato fit ſpiritus animalis.de uirt.noſt. Sp.60.C
Vitalis ſpiritus propria materia ſpūs animalis.8°.de uſu par. 1°.172.E
Vitali ſpiritu plenum eſſe ſinum ſpiritus aſſerit Eraſiſtratus.1°. de decretis Hippocratis. 1°.232.A
Vitali ſpiritu ſemen plenum.1°.de ſemine. 1°.330.E
Vitali ſpiritu oēs aialis partes nimio coitu priuātur.1°.de ſemi. 1°.335.D
Vitalis ſpiritus excretio facit exolutionem,& animi defectum.commentario 7°.aphoriſmo 8°. Ex.54.E
VITALIS actio qua arteriæ,et cor pulſant.de na.hu.c.2°. 1°.182.F
Vitales motus.de trem.palp. 3°.51.D
Vitales motus ſunt ab arterijs & corde.de trem.& palp. 3°.51.D
in Vitalibus non poteſt uoluntas.de trem.palp. 3°.58.F
VITELLINA bilis unde efficiatur.2°.de natu.fac. 1°.301.G
Vitellina bilis quomodo tranſeat in atram.2°.de nat.fac. 1°.295.C
VITELLVS oui extrinſecus illinitus paregoricus,uel ſtypticus innuitur.de ſimp.medi. Sp.88.E
Vitella ouorum facilius coquũtur quàm albumina.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.97.D
Vitella ouorũ danda in tertiana pro cibo.1°.de arte cu.ad Gla. 7°.97.D
Vitellorum ouorum aſſorum,& elixorum differentia.11°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.81.E
Vitellis ouorum aſſatorum utitur.5°.de comp.med.per ge. 5°.251.G
Vitella ouorum emplaſtris de meliloto miſcētur.11°.de ſim.me.f. 5°.81.E
Vitellus ouorum miſcetur cataplaſmatis phlegmonem extinguētibus.11°.de ſimp.med.facul. 5°.81.E
VITAE ligna cremat.de remd.par.fac. 7°.164.H
VITEX calidus eſt & ſiccus in tertio ordine. 6°. de ſimplic. medicament.facult. 5°.40.H
Vitex eſt multum tenuis ſubſtantiæ.6°.de ſimpl.med.fac. 5°.40.H
Vitex guſtu acris eſt & adſtringens.6°.de ſimp.med.fac. 5°.40.H
Vitex menſes cit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.B
Vitex induratas partes digerit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.B
Vitex flatus uentris diſcutit.6°.de ſimpl.med.fac. 5°.41.A
Vitex flatus diſcutit ſuper omnia.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.A
Viticis germina omnium præſtantiſſima.2°.de alim.fac. 2°.24.C
Viticis aſparagi ſtomacho accommodati.de atten.uict. 2°.44.D
Viticis aſparagi auſteri ſunt,& adſtringentes.de atten.uict. 2°.44.D
Viticis turiones ſeruantur in aceto uel muria pro appetentia. 2°. de alimentorum facult. 2°.22.C
Viticis folia moderate frigida.2°.de compo.med.ſec.loc. 5°.136.F
Viticis folia cohibent uenerem.6°.de ſimp.med.fac.40.H/ 5°.41.A
Viticē cur mulieres in ſacris Cereris ſternāt.6°.de ſimp.me.fa. 5°.41.A
Viticis ſemen eſt frigidū,& ſiccū,& eius uſus.1°.de alimē.fac. 2°.15.F
Viticis ſemē creditur appetitus uenereos inhibere.1°.de alim.fa. 2°.15.F
Viticis ſemen maxime capitis dolorē facit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.40.H
Viticis ſemen uitandum in capitis dolore à ſtomacho.2°.de compoſitione medicamentorum ſecundum locos. 5°.137.A
Viticis ſemen eſt acopum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.B
Viticis ſemine quomodo laſſitudo ſanetur.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.B
Viticis ſemen iecur,& lienem induratū,& obſtructū ſanat.6°.de ſimp.medicamen.facul. 5°.41.B
Viticis ſemen frictū editur cum tragematis.6°.de ſimp.me.fac. 5°.40.H
Vitici ſimile eſt cannabis ſemen.1°.de alim.fac. 2°.15.F
inter Viticem,& laurum ſunt populi folia.2°.de compoſit.medicamentorum ſecundum locos. 5°.136.F
VITILIGINOSI ſunt non natura.ſin.med. 3ſa.45.B
VITILIGINES inter morbos euidētes numerantᷣ.de diſ.m.3°. 3.D
Vitiligines quid ſint, & quomodo fiant, & cur uere.commentario 3°. aphoriſmo 20°. Ex.24.B
Vitiligo qui morbus ſit,& quomodo differat ab ophiaſi,alopecia, ptiloſi,myrmecia,leuce,ſphacelo,elephante,ſcabie,& lepra,& quomodo curandus.14°.meth.med. 7°.92.C
Vitiliginum generatio unde.3°.de ſymp.cauſ. 3°.26.D
Vitiligines ſunt toto genere præter naturam.de diff.mor. 3°.4.F
Vitiligo quomodo fiat.1°.de nat.fac. 1°.292.F
Vitiligines fiunt ex commiſtis humoribus.de cauſ.morb. 3°.8.B
in Vitiligine mutatur color.de ſymp.diff. 3°.13.B
Vitiligo alba quæ.introd. 1ſa.57.G
Vitiligo alba qualis.1°.de compo.med.ſec.loc. 5°.121.D
Vitiligo nigra quæ.introd. 1ſa.57.G
Vitiligo docet differre aſſimilationē et adhærētiā.1°.de nat.fa. 1°.292.F
Vitiligine an ſit affectus laſſitudine laborans percontandum eſt.4°.de ſanitate tuenda. 2°.83.B
Vitiliginem,& ephelin expurgat Aliſſon.6°.de ſimp.med.fa. 5°.42.D
Vitiligines detergunt radix,et ſemen Althea.6°.de ſim.me.fa. 5°.46.F
Vitiligines ſanat radix Anchuſæ onochleæ cum aceto.6°.de ſimplic.medicament.facult. 5°.42.D
Vitiligines detrahit capparis radicis cortex.7°.de ſimp.me.fa. 5°.49.H
ad Vitiligines adhibetur Chamæleon.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.F
Vitiliginem cum aceto expurgat Draculi radix.6°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.46.D
Vitiligines extergũtur radice Liliorum cum melle.7°.de ſimplicium medicamentorum facul. 5°.53.B
Vitiligines iuuat Lupinus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.D
Vitiligines albas iuuat Rubiæ radix.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.F
ad Vitiligines ſepiarum teſtæ.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.A
Vitiliginem tollit Stercus crocodilorum terreſtrium. 10°. de ſimplicium medicament.facult. 5°.77.H
ad Vitiligines ſtercus ouillum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.76.H
Vitiliginem utranq; ſanat Telephium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.D
ad Vitiligines oculorum.de remed.par.fac. 7°.156.G
VITIOSVM quid ſit.de ſymp.differ. 3°.12.C
Vitioſa ſunt plurima.6°.de ſan.tuen. 2°.95.D
Vitioſi cibi cupiditas quibus accidat.6°.de ſani.tuen. 2°.98.F
Vitioſum accumulant aliqui ex uitioſo uictu diebus feſtis. 6°. de ſanitate tuenda. 2°.98.A
Vitioſa corpora ſunt in duplici differentia.6°.de ſani.tuen. 2°.95.C
Vitioſum corpus à quibus cauſis cito offendatur.de opt.noſtri. 1°.38.D
Vitioſos humores habentes quomodo curandi.6°.de ſan.tuen. 2°.97.D
Vitioſorum humorum medicamenta ſunt alteratio, & euacuatio.4°.de ſanitate tuenda. 2°.83.A
Vitioſi ſucci non æque educuntur ex una parte ut ex alia.4°. de ſanitate tuenda. 2°.83.A
ad Vitioſos humores.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.195.B
VITIS quid,& eius uires.de ſimp.medicam. Sp.92.B
Vitis quam terram deſideret.9°.de ſimp.med.fac. 5°.64.F
Vitis ad alia loca mutata diuerſum facit uinum.3°.de ſymp.ca. 3°.26.B
Vitis neglecta,aut nullum,aut malum fructum gignit.de cognoſcendis curan.animi mor. 2°.54.B
Vitis culta eſt imbecillior agreſti.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.F
Vites qui putat exercetur,& operatur.2°.de ſan.tuen. 2°.73.G
Vitis finis,& bonum idem.ad Thraſyb. 2°.103.E
Vitis bonitas in quo conſiſtat.1°.de temper. 1°.13.D
in Vitis ligno leuiſſimam tranſmutationem habuit uinum aquoſum, & leuiſſimam elementi terrei permiſtionē.de uict. ratione in morbis acutis,commentario 3°. 7°.128.H
in Vite ualde coctū eſt uinum uinoſum. de uictus ratione in morbis acutis,commenta-

ttt

tis,commentario 3°. 7°.129.A
Vitium uermes ſemper dicuntur.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.E
Vitium anulis conſternebant pauimenta cum herbis frigidis indigebant. 1°.de arte cur.ad Glauconem. 7°.99.B
Vitiū capreoli ſternēdi in cubiculo febricitātiū.10°.meth.med.7°.64.E
Vitium capreoli adhibendi in Herpete exedente. 2°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.102.B
Vitis fructus acinus.2°.de alimen.facul. 2°.16.C
Vitis ſemen γίγαρτον.2°.de alim.fac. 2°.16.C
Vitis germina omnium præſtantiſſima. 2°.de alimē.fac. 2°.24.C
Vitis folia adſtringunt & reprimunt.de reme.par.fac. 7°.156.D
Vitis folia ſternenda ad refrigerandum.de remed.par.fac. 7°.153.B
Vitis folia oculis ex rheumate dolentibus pſunt.de ſimp.med. Sp.92.A
Vitis botrus infundit, & procurat uentrem.de ſimp.med. Sp.92.A
Vitis frigida pro capite.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.H
Vitis frigida.in 6m.de morbis uulga.com.4°. 3°.132.C
Vitis decoctum adſtringit.4°.meth.med. 7°.28.H
Vitis Amineæ fructus acerbus tantum. 4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.F
Vitis amineæ uinum acerbum tantum. 4°.de ſimp.med.fac. 5°.26.F
Vites amineæ.6°.de comp.med ſec.loc. 5°.171.B
VITIS ſylueſtris à qua Oenanthe uocata.13°.meth.med. 7°.83.H
ex Vitium oenanthe aqua de uic.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.149.B
Vitis agreſtis quæ.2°.de alim.fac. 2°.21.H
Vitis agreſtis racemi extergunt.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.F
Vitis agreſtis germina adſtringunt 6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.F
Vitis agreſtis germina ſale condiri ſolent.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.F
Vitis agreſtis extergit ephelios, & neuos.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.F
VITIS alba dicitur per relationem.an qualit.in corp.ſint. Iſa.10.B
Vitis albæ aſparagi ſtomachum tumant.de atten.uic. 2°.44.D
Vitis albæ germina ſtomacho grata ſunt ob adſtrictionem. 6°. de ſimpli. medicamen.facul. 5°.42.F
Vitis albæ germina ſubamara,ſubacriaq;.6°.de ſimp.med.fa. 5°.42.F
Vitis albæ urinam modice cit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.F
Vitis albæ radix adſtringentem, & deſiccantem uim habet, & moderate calidam.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.F
Vitis albæ radix lienes induratos ſanat, & pſoram atque lepram.6°.de ſimp.medicamen.fac. 5°.42.F
Vitis albæ radix poteſt ſumi pro roſmarino.4°.de ſant.tuen. 2°.87.B
Vitis albæ fructus pro corijs denſandis.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.F
Vitis albæ fit mentio.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.159.G
VITIS naſcas.de dynamidijs. Sp.24.B
VITIA quæ.14°.methodi medendi. 7°.93.B
Vitia non ſunt naturalia animæ ſm Andronicum.de ſper. Sp.40.D
Vitiorū genera eadem ſunt his quæ uirtutē perſpicuūt.art med. Iſa.62.H
de Vitijs, & moribus ſenex conſulendus eſt.de cog.cur.ai mo 2°.53.A
de Vitijs cur amicos non reprehendimus.de cog.cur.ani.mo. 2°.51.B
Vitijs affectus non debet terreri, quin fieri poſsit probus. de cognoſcēd. & cur. animi morbis. 2°.51.E
Vitium unum ſolum ignorantia ſm Galenum.7°.de decretis. 1°.268.E
Vitia abolent ſtudia & diſciplinæ.quòd animi mor. 1°.321.B
Vitia abolet educatio.quòd animi mor. 1°.321.B
Vitia functionum ſunt ſymptomata cōmuni nomine.2°.metho. 7°.9.H
Vitia circa aures, & ceruicē interdū ob pituitā oriuntur.de dy.Sp.19.H
Vitia aquæ remouentur per ebullitionem.de bon.aquæ. Sp.75.D
Vitia renum quibus urinis ſignificentur.de urin.ſign.ex Hip. Sp.78.H
ad Vitia antiqua quibus utendum.de remed par.fac. 7°.154.H
ad Vitia recentia quibus utendum.de remed par.fac. 7°.154.H
de VITREO, & criſtallino humore.10°.de uſu partium. 1°.178.B
Vitreus humor oculi.de ocul. 7°.182.G.
Vitreus humor.7°.de decre.Hipp. 1°.270.G
Vitreus humor eſt pars ſimilaris.1°.meth.med. 7°.6.D
Vitreus oculi humor ubi.de anato.par. Sp.43.D
Vitreus humor ubi in oculo.de ocul. 7°.183.A
Vitreus humor eſt poſt cryſtallinū, & unde, et quare.de anat. Sp.48.D
Vitreus humor qualis.10°.de uſu par.1°.177.F/3°.de loc.aff. 4°.18.A
Vitreus humor qualis, & e quo ſit ſanguine.de ocul. 7°.182.B
Vitreus humor à quo accipitur.10°.de uſu partium. 1°.177.F
Vitreus humor à quo nutritur.10°.de uſu par. 1°.177.G
Vitreus humor cui, & per quæ unitur.10°.de uſu part. 1°.178.C.
Vitreum humorem qui nerui circumit.de neru.diſſ. 1°.53.D
Vitreum humorem tunicæ continentis natura.10°.de uſu par. 1°.179.B
Vitrei humoris officium.7°.de decre.Hipp. 1°.270.H
Vitreus humor in quo deſeruiat chryſtallino.de ocul. 7°.182.H
Vitreus humor ſe habet ad chryſtallinum in cōparatione ſtomachi ad hepar.de anat.uiuo. Sp.48.D
VITREVS ſuccus qui uocetur à Praxagora.4°.de ſa.tu. 2°.84.B
Vitreus humor qui à Praxagora. 2°.de diffe.feb.37.E/de inæq.intemp. 44.F/in 6m.de mor.uul.cō.2°.3°.167.C/2°.de locis affectis. 9:D/ 1°.de præſag.ex pulſ. 4°.107.F
Vitreus ſuccus qui ſecundum Praxagoram, & Philotimū.1°.de ſymptomatum cauſis. 3°.18.F
Vitreus humor qui ſecundum Philotimum.1°.de alim.fac. 2°.12.A
Vitreus humor frigidiſſimus omnium humorū.in 1m.pr.cō.1°.4°.168.F
Vitreus humor frigidiſſimus cur ita dictus. 2°.de loc.affect. 4°.9.D
Vitreus humor dolores facit.1°.de locis affectis. 4°.4.E
Vitreus humor qui, & quos faciat dolores.in 1m.prorr.cō.1°.4°.168.B
Vitreus humor dolorem uehementē parit.12°.meth.med. 7°.80.A
ex Vitreo humore rigor.de inæqu.intemp. 3°.44.F
Vitreæ ſint cucurbitulæ in quibus ſanguinis uacuationem conſiderare eſt opus.de cucur.ſcarif. 6°.3.D
Vitrea Pixis.7°.de cōp.me.ſec.lo.186. A/7°.de cōp.me.p ge.5°.274.F
Vitreum uas craſſum.7°.de comp.med.per gen. 5°.274.G
Vitreum uas.2°.de compoſit.medica.ſec.loc.139.C/3°.143. D/144.A/ 5°.160.F/7°.179.E/180.E/181.G/H/182.A/185.E/F/9°.203. A/ 4°.de compoſi.med.per gene.243.H/244.A/7°.269.G/273.A/ 5°.274.F/de med.fac.par.169.D/ 7°.174.D
Vitreum uinum.7°.de comp.med.per genera. 5°.274.G
VITRIOLVM quō fiat, quid ſit, & eius uires.de ſimp. Sp.79.G
Vitriolum.de med.fac.par. 7°.163.D
VITRVM in terra reperitur.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.D
Vitrum in arena inuenitur.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.D
Vitrum congelatur.1°.de ſimpl.med.fac. 5°.5.B
Vitro nihil fraudolenter admiſceri poteſt.1°.de antid. 5°.104.D
Vitrum quale.9°.de ſimpl.med.fac. 5°.67.D
ut Vitrum eſt tenuis humor oculi.de compag.memb. Sp.58.C
Vitrum ſiccando alterat.3°.de ſimp.med.fac. 5°.17.D
Vitrum uſtum incidens eſt minus calidum.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.E
Vitrum uſtum bene urinam prouocat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.E
Vitrum combuſtum lapidem patenter frangit.de ren.aff.dig. 7°.196.D
Vitrum uſtum pro ulceribus exſiccandis.4°.de cōp.med.p ge.5°.236.G
VITVLINA caro eſt in magno uſu.2°.de alim.fac. 2°.16.B
Vitulina caro tertio loco probus cibus.de bon.& mal.ſucc. 2°.37.C
VITVLINVS adeps taurino minus calidus.11°.de ſimplicium medicament.facultatibus. 5°.79.B
Vitulinus adeps ulcerū ora īdurata emollit.4°.de cō.m.p g. 5°.240.A
Vitulinus adeps mouet pus.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.E
pro Vitulino adipe ſuillus antiquus.4°.de comp.med per ge. 5°.239.E
VITVLINA medulla qualis.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.B
Vitulina medulla poſt ceruinam optima.11°.de ſimp.med.fac. 5°.79.B
Vitulina medulla minus efficax ceruina, efficacior caprina. de ſimplici. medicam. Sp.87.D
Vitulina medulla mollificat.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.104.A
Vitulina medulla emollit modice.5°.de ſimp.med.fac. 5°.34.E
Vitulina medulla mollitiua eſt, & in quo gradu.de ocul. 7°.188.D
Vitulina medulla molliendo digerit.14°.meth.med. 7°.87.H
ex Vitulina medulla peſſi uterum mollientes.11°.de ſim.me.fa. 5°.79.B
Vitulina medulla ulceris caua indurata emollit.2°. de compoſitio. medicament.per genera. 5°.220.B
Vitulina medulla quomodo miſcenda medicamentis.4°. de compo.medicamentorum per genera. 5°.237.H
Vitulina medulla.3°.de compo.med.per genera. 5°.234.A
VITVLINVM ſeuum, & caprinū indifferenter accipit. 5°.de compoſi.medicamen.per gene. 5°.249.B
Vitulinum ſeuum mollit, & concoquit. 2°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.221.D
Vitulinum ſeuum curatum.4°.de comp.med.per genera. 5°.243.H
Vitulinum ſeuum.2°.de comp.med.per genera. 5°.225.G
VITVLVS cornu petit priuſquam cornua produxerit.de fœtū formatione. 1°.325.B
Vituli ſunt natura ſicciores.de bon.& uitio ſuc. 2°.35.H
Vituli habent carnes præſtantiores bobus ad conficiendum.3°.de alimentorum facultatibus. 2°.52.H
Vituli caro uelocius digeritur quàm caro bouis.de diſſ.cont. Sp.73.C
Vituli caro bonum generat chymum, & craſſum.de diſſ.cont. Sp.73.H

VITVLVS marinus habet multum ſanguinē, & reſpirat in aere mi-
ro modo. 6°. de uſu partium. 1°.150.H
Vituli marini carnes ſalſæ faciunt humorem melancholicum. 3°. de locis
affectis. 4°.18.F
Vituli marini pingue. 7°. de comp. med. per genera. 5°.270.H
pro Vituli marini pingui, medulla cerui uetuſtiſſima uti poſſumus. 7°. de
comp. med. per genera. 5°.270.H
VITVPERATIO maxima eſt pugnare aduerſus euidentia. aduer.
empir. med. Iſa.35.C
Vituperabat apparentia Democritus. aduerſ. emp. med. Iſa.25.C
VIVENDI principium cor. 1°. de ſemine. 1°.334.C
bene Viuendi principium teſtes. 1°. de ſemine. 1°.334.C
Viuendi ratio ſignificat aliquando ſolum cibum, & potum. de natura hu
mana, commentario 2°. 7°.182.B
Viuēdi omnis ratio delicatior eſt cauſa humidarum ægritudinum. de cau-
ſis morborum. 3°.7.H
Viuendi rationem idoneam. qliq; expetit æger. de faſcijs. 7°.293.C
Viuendi ratio inducit colicam. ars med. Iſa.61.C
à Viuendi ratione contraria conſeruatur ſanitas. in 1m. de morbis uulga
ribus, commentario 1°. 3°.101.A
ad Viuendum partes neceſſariæ quæ. 14°. de uſu partium. 1°.204.C
ad Viuendum commodius partes quæ. 14°. de uſu par. 1°.204.C
VIVENTEM non ſpirare, & ſpirantem non uiuere, eſt impoſſibile.
6°. de locis affectis. 4°.39.B
Viuens quamdiu fuerit uictima reſpirat, uocem emittit, & currit. 2°. de
decretis Hippocratis. 1°.237.A
Viuēte ai̅ali difflatio, expiratio, et iſpiratio fit ſemp. in tim. P. 1°.289.C
Viuentia ſolum augentur. 2°. de natu. fac. 1°.297.H
Viuente animali capitis anatome. 7°. de decre. Hipp. 1°.269.B
Viuentia maraſmum pati poſſunt. de marc. 3°.45.C
Viuentibus cur duræ partes. de marc. 3°.46.C
Viuentes ſuo iure ſunt bellicoſiores. de aere, aquis, & locis. 2°.6.C
Viuētibus laus multorum prodeſt, mortuis nihil prodeſt. 7°. methodi me-
dendi. 7°.43.B
VIVERE tantum tria dicuntur, animalia, plantæ, & ſemina. de
marc. 3°.45.C
Viuunt fructus propter ſemina. de marc. 3°.45.C
Viuant cur ſeptimeſtres partus. de hiſt. phil. 11. C/de cōp. mēb. Sp.59.G
Viuere cur non poſſit infans octauo menſe editus. de cōp. mēb. Sp.59.G
Viuere poteſt per multos dies bibens minus. de trem. palp. 3°.60.B
Viuere non poteſt nec per minimam partem diei reſpirans minus. de tre-
more & palpitatione. 3°.60.B
Viuant cur ai̅alia quædam ſine pulmone, & corde. de util. reſp. Sp.63.B
Viuit ai̅al læſo cerebro, et iecore, corde nō affecto. 5°. de lo. af. 4°.28.H
Viuit dum animal cor in utriſq; ſinibus ſanguine repletum eſt. 9°. de de-
cretis Hippocratis, & Plat. 1°.231.F
Viuimus ex uiribus. 9°. meth. med. 7°.59.E
Viuere qui recte uolunt, temperiem cerebri debent ſeruare. de uirt. no-
ſtrum corp. diſpenſ. Sp.60.C
Viuat ut dus, qui optima ſit natura fieri poteſt. 1°. de ſan. tuen. 2°.67.E
Viuunt diutius qui ſpiſſum corpus hn̄t, q̄ qui rarū. de hiſt. phil. Sp.12.B
Viuere neſciunt quidam ſine medicamentis. 1°. de præſ. ex p. 4°.105.B
ex VIVI radice ſolet aliquid pullulare. de cogn. cur. al mor. 2°.53.H
Viui anatomiam præcedit anatomia mortui. 9°. de anat. adm. 1°.103.H
Viui animantis ſectio. 7°. de anat. adm. 97. D/ 1°.98.B
in Viuo animali tres modi ſecandi. 7°. de anat. adm. 1°.97.G
in Viui anatomia quid uideatur. 9°. de anat. adm. 7°.103.H
Viuum corpus nunquā habet ἀσφυξίαν. 1°. de præſ. ex pul. 4°.106.A
Viuorum more tacere non poſſe, peſſimum. de trem. & palp. 3°.51.H
VIVVM ſimpliciter ſignificat calcē. 4°. de cōp. med. p ge. 5°.239.G
VIX curabiles non ſunt purgandi. de dynamidijs. Sp.20.F

VLCERATIONEM

VLCERATIONEM afferunt exaſpe-
rantes cauſæ. de
cauſis morborum. 3°.9.C
Vlceratio in oculo quid. fin. med. Iſa.48.D
Vlcerationes oculorum affectus. fin. med. Iſa.48.D
Vlcerationem in oculis differentiæ. fin. med. Iſa.48.D
Vlcerationi oris confert ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.C
Vlcerationis intrinſecæ oris remedium. de dyna. Sp.25.C
ad Vlcerationes narium confert ſuccus centaureæ. de uirt. cen. Sp.93.C
Vlceratio non fit in bronchio quin animal prius moriatur. 1°. de locis af-
fectis. 4°.2.C
Vlceratio cur fiat in pulmone ſine animalis morte. 1°. de loc. af. 4°.2.C
Vlceratio facit urinæ difficultatem. com. 7°. apho. 48°. Ex.57.H
Vlcerationes ani mitigat ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.E
ad Vlcerationem tibiarum remedium. de dyna. Sp.30.A
ad Vlcerationes ualet Lycium. 7°. de ſimpl. med. fac. 5°.54.G
ad Vlcerationes, & ſuppurationes in profundo. 7°. de compoſiti. medi-
camentorum ſecundum locos. 5°.182.A
Vlcerationē habētes cancri an debeāt curari. cō. 6°. aph. 38°. Ex.50.E
VLCERATA, & inflāmata membra quomodo patiantur quatuor
ægritudines. de differ. morb. 3°.5.F
Vlcerata cutis eſt rarior. com. 5°. aphor. 20°. Ex.39.B
Vlceratæ partes quibus cognoſcantur. 4°. metho. med. 7°.29.B
Vlcerata pars plures requirit facultates. 4°. de cōp. me. p ge. 5°.239.H
Vlcerata quibus indigeant. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.205.H
Vlceratum corpus ſanatur ſimilibus. 2°. de comp. me. per ge. 5°.220.A
Vlcerata, frigore præſertim, ſanantur calido. cō. 5°. aph. 22°. Ex.39.B
Vlcerata caro fit mollis, & fluuida ſi aqua calida perfundatur. 1°. de ſim
plic. medicamen. facul. 5°.3.F
Vlceratæ particulæ ex cauſtico medicamento horrent, rigent, & febri-
citant. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.22.B
Vlceratus balneo abſtineat. 4°. de compo. med. per gen. 5°.237.D
Vlceratorum tuberculorum medicamenta quæ. in 6m. de morbis uulga-
ribus, commentario 2°. 3°.160.H
Vlceratæ arteriæ curatio. 5°. methodi medendi. 7°.32.C
Vlcerata arteria quòd non poſſit coaleſcere. 5°. meth. med. 7°.32.B
in Vlcerato capite porci adeps, & roſaceum. de rem. par. fa. 7°.154.H
in Vlcerata aure proceſſus curationis ſm Galenū. 5°. meth. m. 7°.34.A
Vlcerata nare quid agendum. 5°. meth. med. 7°.34.B
Vlceratis gingiuis prodeſt ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp.93.C
Vlcerata gula quomodo curanda. 4°. meth. med. 7°.28.G
ad Vlcerata ubera. de paſſ. mul. Sp.96.D
Vlceratus uentriculus quomodo curandus. 4°. meth. med. 7°.28.G
ad Vlceratas perniones. 1°. de comp. med. per genera. 5°.211.E
Vlcerati cancri, & non ulcerati quomodo curari debeant. commentario
6°. aphoriſmo 38°. Ex.50.E
ſupra Vlceratum locum uarices primo ſanandæ. 4°. meth. me. 7°.23.H
ad Vlceratas affectiones. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.206.E
in Vlceratis per exeſum creſcit caro. com. 6°. aphor. 19°. Ex.48.B
VLCERATVM ſenſum quomodo præcedat, & quomodo ſequatur
pruriginoſus ſenſus. 2°. de locis affectis. 4°.11.G
VLCERAT ficus arbor. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.61.F
VLCEROSA laſſitudo quæ. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°.169.B
Vlceroſæ laſſitudinis affectus qui, & unde oriaт̄. 4°. de ſan. tu. 2°.82.F
Vlceroſus ſenſus qui. de mult. 3°.79.F
Vlceroſus affectus laſſitudinis oritur à copia excrementorum tenuium,
& acrium. 3°. de ſan. tuen. 2°.78.G
cum Vlceroſa laſſitudine crudorum humorū copia quomodo fiat, & quo
modo curetur. 4°. de ſani. tuen. 2°.86.B
Vlceroſus affectus unde proueniat. 3°. de ſani. tuen. 2°.78.G
Vlceroſæ laſſitudinis cauſa quæ. 4°. de ſan. tuen. 2°.82.G
Vlceroſorum affectuum ſuccus qualis. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.23.H
Vlceroſam laſſitudinem pariunt excrementa mordacia. 4°. de ſanitate
tuenda. 2°.82.H
Vlceroſam laſſitudinē excitāt celeres ac multi motus. 3°. de ſa. 2°.79.A
Vlceroſa laſſitudo in cauſo. de uic. rat. in morb. acu. com. 3°. 7°.134.F
Vlceroſa laſſitudo quid faciat. 4°. de ſani. tuen. 2°.82.F
in Vlceroſa laſſitudine alij fatentur inter mouendum dolore ulceris ro-
tu, alij cutim tantum, alij etiam ſubiectā carnē. 3°. de ſan. tu. 2°.79.A
in Vlceroſa laſſitudine oriuntur horror et rigor. 3°. de ſa. tu. 2°.78.G
Vlceroſa diſpoſitio cauſa leuitatis inteſtinorū. cō. 3°. aph. 30°. Ex.26.F
Vlceroſa laſſitudo quomodo ſanetur. 4°. de ſan. tuen. 2°.83.B
Vlceroſæ laſſitudinis cum copia crudorum humorum in toto corpore, cu
ratio. 4°. de ſan. tuen. 2°.87.C
Vlceroſæ laſſitudinis uictus ratio. 3°. de ſani. tuen. 2°.79.F
in Vlceroſa laſſitudine cibi glutinoſi prohibendi. 3°. de ſan. tu. 2°.79.G
Vlceroſi dolores qui. 2°. de loc. affect. 4°.11.D
Vlceroſi dolores ex nimijs exercitationibus. 2°. de loc. affec. 4°.11.D
Vlceroſus dolor quo humore fiat. 2°. de loc. affec. 4°.11.H
Vlceroſus dolor ad intima etiam extenditur. 2°. de loc. affec. 4°.11.G
Vlceroſa extergit balanus. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.44.D
VLCVS nec locum affectum, nec cauſam repreſentat. 2°. methodi me
dendi. 7°.9.B

Vlcus quid.de conſt.ar.1ſa.37.D/de inæq.intemp. 3°.44.C
Vlcus quorum communis morbus.3°.metho.med. 7°.18.F
Vlcus dicitur ſolutio continuitatis in carne.de differ.mor.3°.5.D/3°.methodi medendi.16.C/4°. 7°.23.B
Vlcus in carne.de cauſ.morb.3°.9.F/de artic.com.2°. 7°.267.F
in Vlceris ratione comprehenditur caro.de fract.com.2°. 7°.230.H
Vlcus, & ruptio eſt in muſculis.6°.meth.med. 7°.36.G
Vlcera ab aliquibus ſymptomata dicuntur.12°.meth.med. 7°.74.F
Vlcus quomodo fiat.5°.de loc.affec. 4°.32.E
Vlcera cur fiant uere, & quomodo.com.3°.apho.20°. Ex.24.B
Vlcera nonnunquàm comitantur eryſipelati.de diff.morb. 3°.5.F
Vlcera habent magnam differentiā.4°.de cōp.med.per ge. 5°.240.G
Vlcerum differentiæ ſecundum antiquos.3°.meth.med. 7°.19.E
Vlcera quomodo ſm Galenum differant.com.6°.aph.45°. Ex.51.F
Vlcerum omnium differentiæ, & nomina.com.6°.aph.45°. Ex.51.F
Vlceris differentiæ uariæ.2°.meth.med. 7°.9.F
Vlceris plures differentiæ.3°.meth.med. 7°.22.B
ad Vlcera duci poſſunt omnes morbi.de frac.com.3°. 7°.246.E
Vlcus quid ſignificet in Acutis.in prognoſti.Hipp.com.1°. 4°.194.D
Vlcus Aequale.2°.meth.med. 7°.9.F
Vlcus æquale, & inæquale unde ſumatur.3°.meth.med. 7°.22.B
ad Vlcus, quamuis Agreſte, mitius efficiendum.5°.de cōpoſitione medicamentorum per genera. 5°.245.H
Vlcera ſpecie Ambigua quæ.14°.metho.med. 7°.90.G
Vlcera igni Ambuſta iuuat atramentum ſutorium.9°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.70.B
Vlcera ambuſta curat coriorum ueterū cinis.11°.de ſimp.me.fa. 5°.80.F
ad Vlcera ambuſta adhibentur Pilulæ platani.8°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.58.G
ad Vlcera ambuſta ſtercus ouillum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.76.H
Vlcera quæcunq; Annua ſunt, aut etiam diuturniora, os abſcedere eſt neceſſarium, & cicatrices cauas fieri.com.6°.apho.45°. Ex.51.E
ad Vlcera Antiqua ualet ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.F
Vlcera Ani ſanat aloe.6°.de ſimpli.med.fac. 5°.42.C
Vlcus Aperiſtaton.2°.de comp.med.per gen. 5°.218.E
ad Vlcus Apertum quæ cōueniant.2°.de comp.med.per ge. 5°.220.C
Vlcus Arroſum.3°.methodi medendi. 7°.22.B
Vlcus prope magnam Arteriam, aut uenam bubones excitat.13°.methodi medendi. 7°.81.A
Vlcus in aſpera arteria quomodo deprehēdatur.4°.de loc.aff.4°.28.B
Vlcera aſperæ arteriæ cum pauco dolore.4°.de loc.affect. 4°.28.B
Vlcus in aſpera arteria quomodo curandum.4°.meth.med. 7°.29.A
Vlcera aſperæ arteriæ quando curanda.5°.meth.med. 7°.34.E
Vlcera maligna Articulorum animi defectum inducunt.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.98.G
Vlcus ab Atrabile incurabile eſt.de atra bi. 1°.35.F
ad Vlcera Aurium quidam utuntur ſuū bile.10°.de ſim.me.f. 5°.74.H
Vlcera quæ ſunt in auribus ſanat ſuccus centaureæ.de uir.cent. Sp.93.C
Vlceribus aurium prodeſt Polygonon.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.H
ad Vlcera aurium diuturniora ualet ſpondylon.8°.de ſim.m.f. 5°.61.G
ad Vlcera aurium, & ſedis.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.170.C
ad Vlcera aurium, & naturalium.5°.de comp.med.per ge. 5°.248.D
ad Vlcera in auribus, ac pudendo.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.180.A
Vlcera Balneatorū ſunt humida, ac mollia.1°.de ſimp.med.fac. 5°.3.D
ob Vlcus fit Bubo qui aliquando, ulcere curato, diutius infeſtat.2°.de locis affectis. 4°.14.C
Vlcus Cacochymon quod 3°.meth.med. 7°.22.E
Vlcera νενοῶδη quæ.4°.meth.med. 7°.26.H
Vlcus cacoethe omne eſt cauum.4°.meth.med. 7°.25.C
Vlcus cacoethes ex prurittu factum.4°.meth.med. 7°.25.F
ex Vlceribus quæ cacoethe, dicunt dyſenteriæ.3°.de ſymp.ca. 3°.27.E
Vlcera cacoethe prætumida.1°.de comp.med.per gene. 5°.217.D
Vlcera quæ cacoethe uocant cum melle ſanat, cicerum genus orobæum appellatum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.B
ad Vlcera cacoethe, & phagedænica adhibetur Petaſites.8°.de ſimplicium medicamen.fac. 5°.58.C
Vlcera cacoethe, & nomode ſiue depaſcētia ſanat ſolanum manicum.8°.de ſimp.med.facul. 5°.62.H
ad Vlcera cacoethe & putrida ualet terra lemnia.9°.de ſimplicium medicament.facul. 5°.65.B
ad Vlcera cacoethe.2°.de antido.119.G/1°.de compo.med.per genera.216.D/217.B/4°.240.D/6°. 5°.259.A
Vlcera Calida, & ſicca aqua potabili ſanantur.1°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.3.D
Vlcus Calloſum affectus totius corporis.introd. 1ſa.59.D
ad Vlcera calloſa.4°.de compo.med.per genera. 5°.241.B
de Vlceribus calloſis.4°.de comp.med.per ge. 5°.242.H
ad Vlcerum Callos.5°.de comp.med.per gene. 5°.250.F
ad Vlcera quibus callus obduci non poteſt, & uetera.4°.de compoſitione medicament.per genera. 5°.242.D
Vlcera Cancroſa.com.5°.apho.22°. Ex.39.D
Vlcera ad cicatricem perduci non poſſunt in cancris.commentario 6°.aphoriſmo 38°. Ex.50.F
Vlceribus cancroſis lac ualet.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.H
ad Vlcera cancroſa idonea eſt pompholyx.9°.de ſimp.me.fa. 5°.70.H
ad Vlcera cancroſa.4°.de comp.med.per gene. 5°.242.G
Vlcus à Cane rabido illatum quomodo tractādum.de uirt.cent. Sp.93.H
Vlcus canis rabidi quantū debeat pmanere apertū.2°.de antid.5°.117.B
Vlceribus à mordente cane inflictis competit mustelorū caro.11°.de ſimplic.medicam.facul. 5°.78.F
Vlcera in Capite naſcuntur ob pituitam.de dyna. Sp.19.G
de Vlceribus manantibus capitis, & quid ſint.de reme.pa.fa. 7°.154.C
Vlcera Capitis manantia quæ.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.128.G
ad Vlcera capitis manantia, quæ acbores à græcis appellātur.2°.de cōpoſi.medicament.per genera. 5°.224.E
Vlceribus capitis maxime prodeſt calor.com.5°.aph.22°. Ex.39.B
Vlceribus capitis cōfert ſectio uenæ ſup cornu capitis.de anato.Sp.55.A
ad Vlcera capitis.5°.de comp.med.per genera. 5°.251.F
ſuper Vlcus Carbunculi medicamenta ualida.14°.meth.med. 7°.90.B
Vlcera Carne implenda quo indigeant.2°.de comp.med.p ge. 5°.218.G
Vlceri carnem apta ſunt inducere, quæ leuiter abſtergunt.9°.de ſimplicium medicamen.facul. 5°.66.A
Vlceribus carne explendis cōmodior eſt ariſtolochia longa quàm rotunda.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.E
Vlceris caro qualis eſſe debeat.4°.meth.med. 7°.23.C
in Vlceribus, in quibus caro redundat, fiunt augmenta.de differentijs morborum. 3°.5.B
Vlceris caro quando ulcerata, quid agendum.2°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.220.A
Vlcerum carnes humidas, & molles eliquat lana uſta, & in medicamen deſiccatorium inditur.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.B
Vlcerū carnes ſupercreſcentes adſtringit, & exſiccat aloe, & æris ſquāma.de theria.ad Piſo. 5°.90.H
Vlcus cum cauſa quando dicatur.3°.meth.med. 7°.22.B
Vlcera in quibus deeſt cauſa.5°.meth.med. 7°.30.C
in Vlceribus quando manet cauſa q̄uo curandū.5°.meth.med. 7°.30.C
in Vlcere quid habet rationē cauſæ ſine qua non.3°.meth.med.7°.21.H
Vlcus Cauum.2°.metho.med. 7°.9.F
Vlcus cauum quomodo ab ulcere ſimpliciter differat.3°.meth. 7°.19.A
in Vlcere cauo duo conſideranda.3°.meth.med. 7°.17.G
Vlceri cauo quid agendum.de conſt.ar. 1ſa.39.C
Vlcera caua cum phlegmone quomodo curanda.11°.meth.med.7°.70.G
in Vlcere cauo citra phlegmonem quid agendum.2°.de compoſit.medicament.per genera. 5°.220.D
Vlcus cauum ſordidum quomodo curetur, & unde debeat incipere curatio.3°.methodi medendi. 7°.21.G
Vlceri cauo quæ conueniant.2°.de comp.med.per gen. 5°.218.G
Vlcus cum cauitate quo indigeat.3°.meth.med. 7°.16.F
Vlcus cauum quomodo ſm Hippocratem ſanetur.3°.meth.med. 7°.17.F
Vlcus cauum apertum quomodo curetur.2°.de cōp.me.p ge. 5°.218.F
Vlceris caui aperti caſus.2°.de comp.med.per gene. 5°.220.E
in Vlcere cauo ſordido.quid habeat cauſæ rationē.3°.met.me. 7°.21.H
Vlceribus cauis quid utendum.introd. 1ſa.58.B
Vlcera caua quibus medicamentis curētur.in 6m.de morbis uulgaribus.commentario 2°. 3°.160.H
Vlcera caua in ſummum indigent medicamento craſſo.2°.de compoſitione medicamen.per genera. 5°.221.H
Vlcus cauum exſiccante, & expurgante medicamento indiget.3°.methodi medendi. 7°.17.H
in Vlcera caua imponebātur medicamenta cornu cui applicata erat porcina ueſica, clyſteris modo.2°.de comp.med.per gene. 5°.221.G
in Vlceribus cauis quæ carnē inducant.2°.de cōp.med.p ge. 5°.221.H
Vlcus cauum implet natura, non medicus.de conſt.ar.med. 1ſa.39.E
Vlcera quibus explentur.4°.de compo.med.ſec.loc. 5°.150.D

in Vlceribus

in Vlceribus cauis gñatur caro q̃ ñr germinare.c.6°.aph.19°. Ex.48.B
ad Vlcera caua, & carnis indigna.7°.de comp.me.per ge. 5°.269.D
Vlceri cauo aduerſiſſimum eſt oleum.3°.meth.med. 7°.17.A
in Vlcere cauo quando timor putredinis.3°.met.med. 7°.17.A
Vlcera caua indurata, quæ emolliant.2°.de cõp.med.per ge. 5°.220.B
Vlcera Chironia unde habeant nomen.com.6°.aph.45°. Ex.51.E
Vlcera chironia quæ ſint.4°.de comp.med.per gene.237.G/5°.239.D
in Vlceribus chironijs arida debent eſſe bene leuigata.4°.de compoſit. medicamen.per genera. 5°.244.H
ad Vlcera chironia.4°.de comp.med.per ge.237.G/239.D/242.G/ 243.C/244.B/245.E/5°. 5°.245.G
Vlcerum Cicatrices ab atra bile nigræ.2°.de nat.fac. 1°.301.E
Vlcus ducere ad cicatricem quid ſit.3°.meth.med. 7°.19.G
Vlcera quæ debent ad cicatricẽ duci quæ poſtulẽt.5°.meth.me. 7°.29.G
Vlcera q̃uo ad cicatricẽ perducantur.2°.de art.cu.ad Glau. 7°.106.F
Vlcus cum phlegmone q̃ñ ad cicatricẽ ducitur.3°.meth.med. 7°.21.B
Vlceribus ſi illinatur balauſtium celerrime illa cicatricẽ contrahunt.6°. de ſimp.med.fac. 5°.44.F
Vlcera ad cicatricẽ ducit ſpina ægyptia.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.A
Vlcera ad cicatricem perducens.6°.de compo.med.ſec.loc.175.D/10°. 207.G/2°.de comp.med.per genera. 5°.223.D
ad Vlcera, quæ ad cicatricẽ ueniunt.1°.de cõp.med.per gen. 5°.212.H
Vlcera cur cicatricem nõ inducunt.4°.de comp.med.per ge. 5°.242.H
Vlcera difficulter cicatricem inducentia quibus indigeant. 4°.de comp. medic.per genera. 5°.241.C
Vlcera, quæ ægre ad cicatricem duci poſſunt, ſanat aloe.6°.de ſimpliciũ medic.facultatibus. 5°.42.C
Vlceribus, quæ præ nimia humiditate cicatricem non admittunt, mirifice proſunt cyperi radices.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.H
Vlcera ægre ad cicatricem prouenientia curat leucoij decoctum cum cerato.7°.de ſimp.med.fac. 5°.54.D
ad Vlcera ægre recipientia cicatricem.4°.de comp.med.ſec.lo.152.G/ 1°.de compoſit.med.per gene. 211.C/215.F/2°.223.B/4°.242.G/ 243.A/244.B/D/5°.249.E/6°. 5°.259.A
ad Vlcera in quocunq; corporis loco, quæ cicatricem ægre ducunt.4°. de compo.medic.per gene. 5°.242.E
ad Vlcera claudenda, quæ cicatricem ægre ducunt, præſertim ubi calloſa & dura labra ulcus amplectũtur.6°.de cõp.med.per ge. 5°.259.B
Vlcera tũ relinquũt cicatrices cauas, q̃ta ipſa sũt.c.6°.ap.45°. Ex.51.G
Vlcerum cicatrices quare q̃nq; ſoluuntur.com.6°.aphor.45°. Ex.51.F
ad Vlcera Circularia.4°.meth.med. 7°.27.F
Vlcus quomodo Claudatur.5°.meth.med. 7°.30.D
ad Vlcera quæ nequaquã Coeunt.4°.de comp.med.per ge. 5°.243.G
ad Vlcera Colli, mãmillarum, et dorſi.5°.de cõp.med.per ge. 5°.250.G
Vlceribus Contumacibus aptiſſimum eſt medicamen Chryſocolla. 9°. de ſimp.medic.facul. 5°.71.F
Vlcerum cõtumacium, quæ κακοήθη nuncupant optimum remedium eſt Dracunculus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.D
ad Vlcera contumacia ualet lycium.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.G
Vlceribus cõtumacibus remedium eſt Peucedani radix. 8°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.58.D
ad Vlcera contumacia eſt uſus Polyidæ, & terræ lemniæ.9°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.65.F
ad Vlcera contumacia uſus eſt Praſionis, Andronis, & Betini paſtillorum.9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.F
ad Vlcera contumacia ualent ſquammæ ferri, & ſtomomatis.9°.de ſimplicium medic.facul. 5°.69.H
ad Vlcera contumacia.1°.de comp.med.per ge. 5°.216.D
Vlcera Contuſa non debent exiccari. 4°.meth.med. 7°.27.D
Vlcerum Conuulſiones unde, & q̃uo ſanatur.cõ.5°.aph.21°. Ex.39.C
Vlcus Cruentum ab externis ſymptomatis.2°.meth.med. 7°.9.G
Vlcera cruenta frigidis, & ſiccis ſanantur.6°.de ſimp.med.fa. 5°.41.C
Vlcera cruenta ſanat graminis radix.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.B
ad Vlcera cruenta non adeo magna glutinanda.2°.de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.220.F
Vlcerum cruentorum medicamentum. 2°.de cõp.med.per ge. 5°.219.B
ad Vlcera cruenta.1°.de compo.med.per gene.211.C/213.H/4°.243. A/244.B/5°.245.G. 5°.248.H
Vlcera in crurere habentes non debent ſtare.de trem.& palp. 5°.51.H
Vlceribus crurium, colli, & poſteriorum capitis partium confert ſectio uenarum poſt aures.de anat.uiuo. Sp.55.A
Vlcus cum cruſta quomodo fiat.2°.de arte cur.ad Glau. 7°.101.C
Vlcerum cruſtæ cum ſanguine quandoq;.3°.de ſymp.cauſ. 3°.28.B
Vlcus cruſtoſum affectus totius corporis.introd. Iſa.59.C
Vlcus cruſtoſum.14°.metho.med. 7°.90.A
Vlceribus curatu difficilibus cicatricẽ iducẽs.4°.de cõ.m.p g. 5°.241.B
ad Vlcera curatu difficillima concoquẽda.2°.de cõ.m.p gene. 5°.223.G
ad Vlcera curatu difficilia.2°.de comp.med.per gene.221.D/4°.237. G/243.B/D/E/244.B/5°. 5°.251.F
Vlcus Cuti noſtræ molliuntur acria.4°.de ſimpli.med.fac. 5°.29.E
Vlcus ex materia defluẽte ad cutim q̃uo ſanet.4°.meth.med. 7°.24.D
Vlcera cutis à phlegmone tuetur aranei tela.11°.de ſimp.me.fa. 5°.80.F
ad Vlcera ſummæ cutis ualent exiccantia ſine morſu, & in actiuis temperata.9°.de ſimp.med.fac. 5°.66.A
ad Vlcera Dehiſcentia.5°.de comp.med.per gene. 5°.246.E
ad Vlcera ubi Deliria faciunt.4°.meth.med. 7°.28.B
Vlcera Depaſcentia ai defectũ inducunt.1°.de ar.cu.ad Glau. 7°.98.G
Vlcera depaſcentia ſola purgatione ſanata.de purg.med.fac. 5°.87.G
ad Vlcera paſcentia.1°.de comp.med.per ge.216.D/2°. 5°.222.E
Vlcera Deſperata quid ſignificet.4°.de cõp.med.per gen. 5°.239.D
ad Vlcera deſperata.4°.de comp.med.per gen. 5°.239.D
Vlcera Difficilia ſanat chryſocolla ex urina.10°.de ſimp.me.f. 5°.75.E
ad Vlcera difficilia.1°.de cõp.med.p ge.213.H/216.G/4°. 5°.243.H
Vlceribus difficillimis, calloſis, & inueteratis cicatricem maxime inducens.2°.de compo.med.per ge. 5°.223.D
Vlcus Diuturnum multam ſaniem pusq; continens ſicciorem bilem præfert.10°.de ſimp.med.fac. 5°.74.H
ad Vlcera diutina, & callo preſſa.6°.de comp.med.per gen. 5°.260.B
ad Vlcera diuturna.1°.de compoſi.medicamen.per genera. 216.G/2°. 224.E/4°. 5°.243.A/B/H
in Vlcerum genere qui poni poſſint dolores.de frac.com.3°. 7°.246.E
Vlcus facit dolorem.4°.de loc.affec. 4°.27.H
in Vlceribus dolores ubi ſint.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.133.H
Vlcera ubi doloroſa.4°.meth.med. 7°.28.B
Vlcera in Dorſo quid agant.com.5°.apho.65°. Ex.45.A
ad Vlcera Dulcia.4°.de comp.med.per gene. 5°.242.H
Vlcera amplianda cum Dura, & calloſa ſunt.4°.meth.med. 7°.25.A
in Vlcere ubi ſit durities quo oleo utendũ.4°.de cõp.me.p g. 5°.237.A
ad Vlcera Dyſepulota.2°.de cõp.me.per ge.224.E/4°. 5°.245.C
Vlcus Erodũ à ſiccis hũoribus, et q̃uo cognoſcat.c.6°.ap.4°. Ex.46.G
Vlcera Excedentia ſunt cacoethe.4°.meth.med. 7°.28.C
in Vlcere exedẽte alumẽ cõbuſtũ.in 6[to].de mor.uulg.cõ.4°. 3°.180.D
Vlcerũ differentiæ Extrinſecæ.3°.meth.med. 7°.22.C
pro Vlceribus extrinſecis quæ ſumenda.4°.meth.med. 7°.28.H
Vlcera quomodo Faſciarent nonnulli.9°.de decre.Hipp. 1°.283.C
in Vlcere ligatura qđ debeat eſſe cõueniẽs.4°.de cõ.me.p ge. 5°.236.D
in Vlcere quomodo deligatio incipienda.de fract.com.3°. 7°.243.H
ſuper Vlcus fieri non debet nodus.de iis, quæ in med.fi.cõ.2°. 7°.207.F
Vlcerum differentiæ ex Ferro uulnerante.3°.meth.med. 7°.22.B
Vlcus Fiſtuloſum affectus totius corporis.intro. Iſa.59.D
Vlcus Fluens affectus totius corporis.intro. Iſa.59.D
Vlcus fluxione uexatum.3°.meth.med. 7°.22.E
ad Vlcus ſi ſucci fluant quomodo diuertendi.4°.meth.med. 7°.23.F
ad Vlcera fluxio quibus compeſcenda.4°.meth.med. 7°.23.F
in Vlceribus ſucci uitioſi ſignum.4°.meth.med. 7°.27.A
ad Vlcerum fluxiones.2°.de comp.med.per gene. 5°.224.B
ad Vlcera fluentia, uetera, et uix ſanabilia.6°.de cõp.m.p g. 5°.262.A
ad Vlcera fluentia.3°.de compoſitio.medicamen.per genera. 235.B/4°. 243.A/B/C/D/5°. 5°.246.H
Vlcus cur bullæ p̃cedãt in Gãgrena et carbũculo.de tum.p̃t.nat.3°.83.H
Vlcera gãgrenoſa defectũ animi inducũt.1°.de ar.cu.ad Glau. 7°.98.G
Vlcerum differentiæ à Generationis ratione.3°.meth.med. 7°.22.C
Vlceribus Gingiuarũ conferet ſectio uenarũ labiorũ.de anat.ui. Sp.55.B
Vlcera Glutinat Braſſica.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.H
Vlcera glutinat Centaurium.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.F
Vlcera magna in duris corporibus glutinant cupreſſi folia, germina, pilulæ recentes, & molles.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.G
ad Vlcera glutinanda, cicatrice claudenda, & carne implenda adhibentur Lapides.9°.de ſimp.med.fac. 5°.67.G
Vlcerũ glutinatoria ſunt folia Piceæ, & tedæ. 8°.de ſimp.me.fa. 5°.58.F
Vlcera glutinat Polycnemon. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.A
Vlcera glutinare ualet Sarcocolla.8°.de ſimp.med.fac. 5°60.B
Vlcera glutinare poteſt Stratiotes.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.D
ad Vlcera glutinanda.1°.de comp.med.per ge. 5°.210.H

Vlcus an ſit in Gula experimentũ ex aceto, et ſinapi. 5°. met. me. 7°. 34. F
Vlcera gulæ quomodo inſanabilia. 6°. metho. med. 7°. 39. G
Vlcus quod eſt in gula, quæ adniſcenda medicamentis. 4°. metho. 7°. 29. A
Vlcera quæ tantum ſummas partes occupant cutis, Herpetas, id eſt repentes nominat Galenus. com. 6°. apho. 45°. Ex. 51. F
Vlceribus Humentibus quæ conueniant. 9°. de cõp. me. ſe. lo. 5°. 205. D
in Vlcere humido ſordido quid agendũ. 2°. de cõp. me. p ge. 5°. 220. D
Vlcus humidum quibus lauandum. 4°. metho. med. 7°. 23. E
Vlcus ſi humidũ ſit, & particula ſit ſicca, quid agendũ. 3°. meth. 7°. 21. F
Vlcus humidum indiget ſicco. 3°. meth. med. 7°. 18. B
Vlcera magnopere humida, aut putreſcentia in corporibus impendio mollibus adiuuat cadmia. 9°. de ſimp. med. fac. 5°. 69. F
ad Vlcera quæ ob humiditatem uix cicatricem recipiunt. 1°. de compoſitione medica. per genera. 213. D/ 5°. 214. C
ad Vlceris humiditatem, & ſordes, quæ conueniant. 2°. de compoſitio. medicamentorum per genera. 5°. 220. C
ad Vlcera humida, & ſordida. 2°. de comp. med. per gene. 5°. 219. H
Vlceribus minus humidis mollibusq; prodeſt anethũ. 6°. d ſim. m. f. 5°. 43. H
Vlcera humida implet caries lignorum. 8°. de ſimp. med. fac. 5°. 60. A
ad Vlcera tum multa humiditate tum ſordibus & impuritate ſcatentia ualet humana urina. 10°. de ſimp. med. fac. 5°. 75. D
Vlcera in humidioribus minus ſiccanda ſunt. 3°. meth. med. 7°. 18. B
Vlcera in Hidropicis difficulter ſanantur. com. 6°. aph. 8°. Ex. 47. C
Vlcus Inflammatum non eſt ulceris ſpecies. 2°. de loc. affec. 4°. 8. B
in Vlceribus inflammatis quare pulſus fiat, & quid ſignificet. commentario 6°. apho. 27°. Ex. 55. D
Vlcera ſine inflãmatione curantur acerbis. com. 7°. aph. 37°. Ex. 57. A
Vlcera cum inflammatione & febre quomodo curentur. cõmentario 7°. aphoriſmo 37°. Ex. 57. A
in Vlcere ubi apparet inflãmatio qd agẽdũ. 4°. de cõp. m. p g. 5°. 237. A
ob Vlcera quando, & quomodo Inſaniæ, & diſtentiones fiant. commentario 5°. apho. 65°. Ex. 45. A
Vlcus Inſigne, et ulcus magnũ idẽ. de uic. ra. in mor. ac. cõ. 2°. 7°. 124. B
Vlcus inſigne unde dicatur. de uic. rat. in morb. acu. com. 2°. 7°. 124. B
Vlcus cum Intemperie quomodo curetur. 3°. meth. med. 7°. 21. B
Vlceris Inteſtinorum notæ. 1°. de loc. affect. 4°. 6. C
Vlcus quomodo deprehẽdatur eſſe in inteſtinis craſſis, & quomodo in ſuperioribus & inferioribus. 6°. de loc. affect. 4°. 36. E
Vlcera in tenuibus inteſtinis quõ curãda et p quas ptes. 4°. met. 7°. 28. G
Vlcera in craſſis inteſtinis quomodo curanda. 4°. metho. med. 7°. 28. G
Vlcera in ſuperficie faciũt leuitatẽ inteſtinorũ. cõ. 6°. aph. 1°. Ex. 45. H
circa Vlcera putredo aliqua eſt, ſi febris una cum appetentia fiat in difficultatibus longis inteſtinorum. com. 6°. apho. 3°. Ex. 46. F
Vlcera inteſtinorũ quõ per os, & per anũ curẽtur. 5°. met. me. 7°. 34. D
ad Vlcera inteſtinorum ualet theriaca. de theri. ad Piſo. 5°. 96. B
Vlceribus intrinſecus quæ opitulentur. 4°. meth. med. 7°. 28. H
Vlceribus intrinſecis familiaria ſunt ſumenda. 4°. meth. med. 7°. 28. G
Vlceribus intrinſecis quæ ſumi non debeant. 4°. meth. med. 7°. 28. H
Vlcera Inueterata ad cicatricem perducit thapſia. 6°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°. 48. C
ad Vlcera inueterata, & quæ difficilem curationem accipiunt. 5°. de compoſi. medicamen. per gene. 5°. 251. B
ad Vlcus omne inueteratum & recens. 2°. de cõp. med. p ge. 5°. 223. A
ad Vlcera inueterata. 4°. de comp. med. per gene. 5°. 245. C
in Vlcere quæ Labia ochthodeſi dicũtur. 4°. de cõp. me. p ge. 5°. 239. B
Vlcera, quæ poſtulant labra contingi, quid expetãt. 5°. met. m. 7°. 29. G
Vlceris labia fibulis conſtringuntur. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 133. G
Vlceris labra quomodo iungantur. 5°. meth. med. 7°. 30. D
Vlceris labia quæ incidenda. 4°. meth. med. 7°. 25. B
Vlcera hñtia labra decolorata, et dura quõ medẽda. 4°. metho. 7°. 23. F
Vlceris labiorum inciſio quanta ſit facienda. 4°. meth. med. 7°. 23. F
Vlcus Lachrymoſum quid ſit. de frac. com. 3°. 7°. 243. A
Vlcus eſt cauſa Laſſitudinis. com. 2°. aphor. 5°. Ex. 11. G
Vlceris laſſitudo quibus corporibus; & quibus de cauſis fiat. 3°. de ſanitate tuenda. 2°. 79. A
Vlceris laſſitudinis curatio. 3°. de ſan. tuen. 2°. 79. A
cum Vlcere Laxatio incurabilis eſt. 17°. de uſu par. 1°. 222. F
Vlcus ſi ex Liene laboret debet primo pars illa curari. 4°. met. 7°. 23. H
Vlcera Longo tempore manẽt, uel quia cicatrix nullo modo fit, uel ſi fiat rurſus ſoluitur. com. 6°. apho. 45°. Ex. 51. E
Vlcera ex mala curatione medici quandoq; in longum tempus protrahũtur. commentario 6°. aphor. 45°. Ex. 51. B
Vlceribus protractis in longum tempus quæ conueniant. 2°. de arte curatiua ad Glauconem 7°. 102. C
cum Vlcere quando eſt Luxatio quid agendum. 3°. meth. med. 7°. 21. H
Vlcerum differentiæ à Magnitudine. 3°. meth. med. 7°. 22. B
Vlcus magnum unde dicatur. de uic. rat. in mor. acu. com. 2°. 7°. 124. F
Vlcera magna appellauit Hippocrates, aut quot multum occuparẽt loci, aut qđ adiunctã malignitatẽ haberẽt. in 3m. d mor. mul. c. 3°. 3°. 145. A
Vlcera magna faciunt acria. de atten. uict. 2°. 43. G
Vlcera magna quomodo curanda. 3°. meth. med. 7°. 22. G
Vlcera magna ſuuntur, aut ligantur. 4°. meth. med. 7°. 28. B
Vlcera magna centaurij minoris illitu glutinant. 7°. de ſim. m. f. 5°. 50. G
Vlcera grandia conglutinant folia Hederæ in uino decocta. 7°. de ſimplicium medicamen. facul. 5°. 51. F
Vlcera maxima glutinat narciſſi radix. 8°. de ſimp. med. fac. 5°. 56. H
Vlcera Malefica coquit Thus. 1°. de comp. med. per gen. 5°. 217. D
Vlcera Maligna quæ. de tum. præter naturam. 3°. 84. B
Vlcera maligna quomodo tractanda. 4°. de cõp. med. per gen. 5°. 245. B
ad Vlcera maligna medicamentũ quale. 4°. de cõp. me. per ge. 5°. 237. B
Vlceribus malignis qualitas auſtera neceſſaria. 5°. de compoſitione medicament. per genera. 5°. 246. B
Vlcera maligna ſanat Braſſica. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 52. H
Vlceribus malignis cataplaſmatis modo impoſitus Capparis radicis cortex non malum eſt remedium. 7°. de ſimp. med. fac. 5°. 49. H
Vlceribus malignis, quæ cacoethe dicuntur, facit Chamæleon. de ſimplicibus medicaminibus. Sp. 82. F
Vlcera maligna iuuare poſſunt Centaurium, & chamæleon. 5°. de compoſi. medicamẽ. per genera. 5°. 246. A
Vlcera maligna ſanat cẽtaurij minoris radix. 7°. de ſimp. me. f. 5°. 50. G
Vlcera maligna mirifice adiuuat Chryſocolla. 4°. de compoſitione medicamen. per genera. 5°. 242. A
Vlceribus malignis competunt exſiccantia citra morſum. 11°. de ſimplicium med. fac. 80. G/4°. de comp. med. per gene. 5°. 237. D
ad Vlcera maligna medicamenta in Emplaſtri modum. 4°. de compoſitione medicamen. per genera. 5°. 237. D
ad Vlcera maligna emplaſtrum Andromachi. 4°. de compoſitio. medicamentorum per genera. 5°. 238. C
Vlcera maligna ad ſanitatem reducunt Hederæ folia in uino decocta. 7°. de ſimpl. medi. fac. 5°. 51. F
Vlcera maligna quibus Herbis curari debeant. 5°. de compoſitio. medicamentorum per genera. 5°. 246. A
ad Vlcera maligna omnia reſiſtit Iſatis. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 48. G
Vlcera maligna iuuat Lupinus. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 48. D
ad Vlcera maligna medicamentũ. 4°. de comp. med. per ge. 5°. 238. B
ad Vlcera maligna, et cõtumacia ualet cortex radicis Panacis heraclij. 8°. de ſimpli. medi. fac. 5°. 57. B
ad Vlcera ola maligna idonea eſt Pompholyx. 9°. de ſim. me. f. 5°. 70. H
ad Vlcera maligna ualet Reſina laricina, & terebinthina. 1°. de compoſitione medicam. per genera. 5°. 217. D
in Vlceribus malignis Stercus caninũ quõ. 10°. de ſimp. me. fa. 5°. 76. A
ad Vlcera maligna Terebinthina minus idonea laricina. 4°. de compoſitione medicamen. per genera. 5°. 241. H
Vlcera maligna fœlicius ſanans. 5°. de comp. med. per ge. 5°. 247. A
ad Vlcera maligna. 4°. de comp. med. per genera. 236. F/ 5°. 243. B
ad Vlcera nondum maligna. 4°. de comp. med. per gene. 5°. 238. H
Vlceribus iam ad malignitatem declinantibus cicatricem obducens. 6°. de comp. med. per genera. 5°. 258. D
ad Vlcera non maligna quomodo uſus medicamentorum accõmodatur. 4°. de compo. medicamen. per genera. 5°. 245. B
ad Vlcus Malum extorum ualet Cyphi antidotus. 2°. de antid. 5°. 111. E
ad Vlcera mala. 6°. de compo. med. per genera. 5°. 260. B
propter Vlcus Manus, aut pedis cur intumeſcant glandulæ inguinum, & aliarum. 13°. methodi medendi. 7°. 80. H
Vlcera Matricis iuuat ſuccus centaureæ. de uirt. cent. Sp. 94. A
ad Vlcera depaſcẽtia matricis cõfert ſuccus cẽtaureæ. de uirt. Sp. 94. A
ad Vlcus matricis ex partu. de paſſ. mul. Sp. 96. B
ad Vlcera matricis. de paſſ. mul. Sp. 96. A
Vlcera Mollia nimis humidaq; & putredinoſa ſanat Hypericum. 8°. de ſimplic. medicamen. fac. 5°. 63. A
Vlceribus Multis ſpontaneis & uix cicatrizantibus & rheumatizantibus cum quis aſſiguer chatarticis utimur. de dyna. Sp. 20. F
Vlcera Munda à natura explentur. 4°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 151. A
Vlcera in Naris meatibus quibus à Galeno curata. 3°. de compoſi. medicamentorum

camentorum ſecundum locos. 5°.148.F
ad Vlcera in naſo.3°.de compo.med. ſec.loc.147.G/148.A/5°.248.D/5°.251.E/F/de med.fac.par. 7°.163.B
Vlcera Nephelia quæ ſint.de med.fac. 7°.163.A
Vlcera Neruorum ſæpe detergenda.6°.meth.med. 7°.38.D
ad Vlcera neruorum uinum dulce.6°.meth.med. 7°.38.E
Vlcus Nigrũ qui habent quõ curandi ſint.de fract.com.3°. 7°.243.G
ad Vlcera nigrantia.4°.de compo.med.per genera. 5°.242.F
Vlceris Noui & ueteris una indicatio,& quæ.3°.meth.med. 7°.22.F
de Vlceribus Oculorum.de med.fac.par. 7°.163.A
Vlcus in oculo totum oculum exercet.introd. Iſa.58.D
Vlcus affectus albi oculorum.introductio. Iſa.58.D
Vlcus affectus iridis oculi.introd. Iſa.58.D
Vlcus pertinet ad ſolam corneam.de diffe.morb. 3°.5.H
Vlcus mainſculum quid faciat in oculo.1°.de ſympt.cauſ. 3°.15.C
Vlcera caua in palpebra quõ explẽtur.4°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.150.B
Vlcus oculorum mundũ ſeruari debet.4°.de cõpo.med.ſec.loc.5°.151.A
Vlcera erodẽtia tunicas oculorũ qbus curãda.4°.de cõp.m.ſe.l.5°.151.A
Vlcera inflammata oculorum quid petant, quando ſunt recentia. 4°.de compo.medicamen.ſec.loc. 5°.151.B
Vlcera oculorum cum acri fluxione, quæ poſſunt curare.4°.de compoſi.medicamen.ſecundum locos. 5°.150.C
Vlcera uetuſta oculorum quid petant.4°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.151.B
ad Vlcera carnis impletionem poſcentia, & in oculis utilis eſt cadmia.9°.de ſimpli.medica.fac. 5°.69.F
ad Vlcera multa oculorũ accõmoda ſunt remedia ocularia, quibus mixtus eſt Ebenus.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.F
ad Vlcera oculorum lapidem hæmatitẽ expertus eſt Galenus.9°.de ſimplic.medic.facul. 5°.68.C
Vlcera oculorũ ſolus per ſe cicatrice includit lapis hæmatites.9°.de ſimplicium medicamen.facult. 5°.68.D
Vlcera oculorũ expurgant Myrrha,ſtyrax,& thuris ramus.7°.de ſimplic.medican.facul. 5°.54.E
ad Vlcera oculorum collyria.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.154.F
ad Vlcera ſerpentia,& ſordida oculorũ.4°.de cõp.me.ſe.lo.5°.154.D
ad Vlcera ſordida oculorũ.4°.de cõp.med.ſec.loc.151.A/ 5°.154.E
ad Vlcera oculorum.4°.de comp.med.ſec.loc.154.F 5°.155.A
Vlceris Ora quot modis tinguntur.3°.meth.med. 7°.19.B
Vlcerum ora indurata adeps uitulinus emollit. 4°.de compo.medicamentorum per genera. 5°.240.A
in Vlceribus ubi ora dura ualet œſypus.4°.de cõp.me.p ge. 5°.237.H
Vlcerum craſſas oras ſanans.2°.de comp.med.per ge. 5°.221.A
ad Vlcera prætumidas oras & duras habentia.4°.de compo.medicam.per genera. 5°.251.E
Vlcera Oris in ſumma parte apthæ dicuntur.cõ.3°.aph.24°. Ex.25.A
Vlcera maligna in ore atramento ſutorio ſanantur. 6°. de compoſitione medicamen.ſecundum locos. 5°.169.B
Vlceri oris conueniunt cyperi radices.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.H
Vlceribus in ore aphthodeſi,& ipſis aphthis conueniunt cypri folia commanſa.7°.de ſimp.med.facul. 5°.53.H
ad Vlcera oris putreſcentia ualet diphryges poſt cadmiam repertus.9°.de ſimplic.medica.facul. 5°.69.A
Vlcera oris ſanant folia & germina rubi recens nata. 6°.de ſimplicium medicament.facult. 5°.44.F
ad Vlcera ſerpentia oris.4°.de comp.med.ſec.loc. 5°.152.G
ad Vlcera oris.6°.de compo.med.ſec.loc. 5°.170.C/H/5°.metho.med.34.B/de med.fac.par.104.C/ 7°.174.H
Vlceribus oris confert ſectio uenarum labiorum.de anat.uiuo. Sp.55.B
Vlcus cum periculo corrumpendi Os.4°.meth.med. 7°.28.B
Vlcera difficilia habet os ſacrum.de fract.com.3°. 7°.245.D
Vlcera Parua quomodo curanda.3°.meth.med. 7°.22.G
ad Vlcera parua.1°.de comp.med.per genera.211.G/ 5°.212.H
Vlcera in Pene ſanguinem,& pus faciunt.cõ.4°.aph.75°. Ex.36.B
Vlcera penis,& ſedis nullũ cataplaſma deſiderãt.5°.meth.me. 7°.36.D
Vlcera in pedũ digitis quõ fiant.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.123.A
ad Vlcera in medio digitorum pedum.1°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.123.A
Vlceribus qui ſcatebant ſanabantur in magna quadam Peſtilentia. 5°.methodi medendi. 7°.34.F
Vlcera Phagedenica quæ.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.178.D
Vlcera maiora atq; deteriora phagedenas antiqui appellarunt. commentario 6°.aphoriſmo 45°. Ex.51.E
Vlcera quæ ſubiectam carnem corrumpunt, phagedenas appellat Galenus.comment.6°.apho.45°. Ex.51.F
Vlcera phagedenica ſanat illita chamæleon.8°.de ſimp.med.fa. 5°.63.F
Vlcera phagedenica anthracode, & gangrenode iuuant Tithymalli.8°.de ſimpli.medic.facul. 5°.62.E
ad Vlcera phagedenica.4°.de comp.med.per genera. 5°.243.D
Vlceris differentia non eſt in Phlegmone,& cur.3°.meth.me. 7°.22.D
in Vlceribus phlegmonem excitat cedrea.7°.de ſimp.med.fa. 5°.50.E
ex Vlceris phlegmone in initio febris ſomnus intẽpeſtiuus.in 6m.de morbis uulgaribus,com.4°. 3°.184.B
in Vlcere cum phlegmone ualet aqua in nonnullis.1°.de compoſiti.medicamentorum per genera. 5°.217.A
Vlceribus phlegmone affectis adhibetur oleum cum aqua moderate calida perfuſum.2°.de ſimp.med.fac. 5°.12.A
ad Vlcerum phlegmonas utilis eſt plũbi ſuccus.9°.de ſimp.m.f.5°.70.F
Vlcera Piſcatorum ſicca, ac ſi forent ſalita.1°.de ſimp.med.fac. 5°.3.D
Vlcera plana ad cicatricem perducit aloe.quòd anonii mor. 1°.317.D
ad Vlcera Podicis.1°.de comp.med.per genera. 5°.211.E
in Vlceribus Prauis terræ lemniæ uſus.9°.de ſimp.med.fac. 5°.65.E
ad Vlcera Prætumida cum duritie & caua.4°.de compoſi.medicamen.per genera. 5°.240.E
Vlcerum differentiæ ex Profunditate unde ſint.14°.meth.me. 7°.92.D
Vlcera omnia profunda ſi ad cutem uertantur, bonum, ſi intra, malum.commentario 6°.aphor.25. Ex.48.F
Vlcera profunda quomodo ſananda.3°.meth.med. 7°.22.H
Vlcera profunda longa quomodo ſananda.3°.meth.med. 7°.22.H
Vlceribus profundis quæ conueniant.9°.de comp.me.ſe.lo. 5°.205.D
in Vlceribus quomodo fiat Pruritus.de fract.com.1°. 7°.230.B
Vlcera Pudendarum partium quo indigeant.5°.metho.med. 7°.36.D
Vlcera pudendorum ſanat aloe.de ſimp.med.fac. 5°.42.C
Vlceribus, quæ pudendorum præputijs accidunt, conuenit cucurbita ſicca uſta, & anethi radix.6°.de ſimp.med.fac. 5°.40.H
Vlceribus omnibus pudendorum atq; ani ualet Dyphriges poſt cadmiam repertus.9°.de ſimp.med.fac. 5°.69.B
ad Vlcera pudendorum lac ualet.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.H
ad Vlcera pudendorum ac ſedis optimum medicamentum eſt Pompholyx.9°.de ſimp.med.fac. 5°.70.H
ad Vlcera pudendi.1°.de comp.med.per genera. 5°.211.E
Vlcus Pulmonis quomodo differat ab illis aſperæ arteriæ.4°.de locis affectis. 4°.28.B
Vlcera pulmonis ſine dolore.4°.de loc.affect. 4°.28.B
Vlcera in pulmone an ſanentur.4°.de locis affectis. 4°.25.H/5°.methodi medendi. 7°.32.E
Vlcera pulmonis cur difficilia.5°.meth.med. 7°.34.B
Vlcus in pulmone quod inſanabile.5°.meth.med. 7°.35.G
Vlcus pulmonis cur non poſſit ſanari.5°.meth.med. 7°.33.A
Vlcera pulmonis quando inſanabilia.5°.meth.med. 7°.34.B
Vlcus pulmonis cum habet phlegmonem difficulter ſanatur.5°.methodi medendi. 7°.33.A
ad Vlcera pulmonis.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.B
Vlcus Purum ab externis ſymptomatis dictum.2°.meth.med. 7°.9.G
Vlcus purum affectus totius corporis.introd. Iſa.59.C
Vlcus purum ſeruat medicamentum morſu expers.2°.de compoſi.medicamen.per genera. 5°.227.A
Vlcus purum quid requirat.6°.de comp.med.per gene. 5°.255.D
Vlcera pura reddentia medicamenta quæ.de fract.com.3°. 7°.241.D
Vlceri Pus generãti nil mali poteſt aduenire.cõ.5°.aph.22°. Ex.39.D
Vlcus ex Puſtula & pruritu factum.4°.meth.med. 7°.25.F
Vlcera Putrida,& depaſcentia quæ propriè ſint.commentario 6°.aphoriſmo 45°. Ex.51.F
Vlcera putrida,& ſimpliciter omnia quæ fluxiones habent, adeo nõ ſupperat calidũ, ut his ẽt plurimũ noceat.cõ.5°.aph.22°. Ex.39.D
Vlcera putrida habent liquores ſamoſos nihil diſpoſitioni conferentes.com.4°.aphoriſ.47°. Ex.33.A
Vlcera putrida mordicãtibus indigent.2°.de arte cu.ad Gla. 7°.102.D
Vlcera putredinoſa iuuant Ciſthi flores.7°.de ſimp.med.fac. 5°.51.D
ad Vlcera putreſcentia ualet garum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.G
ad Vlcera putrida ualet phrigius lapis combuſtus.1°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.67.G
Vlcera putreſcentia, & contumacia ſanitati reſtituit orchis ſcrapias.8°.de ſimplic.medi.facul. 5°.57.F
ad Vlcera putreſcentia utuntur palmæ uelut decocto.8°. de ſimplicium medicamen.facult. 5°.63.D

Vlcera putreſcentia in dyſenteria colluit atq; deſiccat ſalſugo piſciũ ſalſorum.11°.de ſimp.med.fac. 5°.83.H
ad Vlcera putrida accõmodatur ſalſugo ſiluron, & menidũ.11°. de ſimplicium medicam.facul. 5°.83.H
Vlcera putreſcentia deſiccans ſmegma.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.A
ad Vlcera putrida conuenit Telephium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.D
ad Vlcera putrida cum ambientes partes depaſcunt.5°.de comp. medicamentorum per genera. 5°.254.A
ad Vlcera putreſcentia.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.G
ad Vlcera putrida.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.148.A
ad Vlcera Rebellia omnia cõueniunt medicamenta, quæ cum ijs quæ refrigerant unà adſtringunt.6°.de ſimp,med.fac. 5°.43.E
Vlcerum rebellium optimum medicamen eſt Dyphriges. 9°.de ſimpliciũ medicamen.facult. 5°.69.A
ad Vlcera rebellia miſcetur uitellum ouorũ.11°.de ſimp.med.fa. 5°.81.E
ad Vlcera rebellia optimũ eſt remediũ plũbũ.9°.de ſim.me.f. 5°.70.G
Vlceribus rebellibus utilis eſt Plumbi ſuccus.9°.de ſimp.me.fac.5°.70.F
Vlcera rebellia ſanat Polium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.59.A
Vlcera recentia ſimul & uetera ſanant medicamenta,quæ cũ ijs,quæ refrigerant,unà adſtringunt.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.E
Vlceribus recentibus, & ſiccis aloes lota bona eſt.9°.de compoſ. medicamentorum ſecundum locos. 5°.205.D
Vlceribus & uulneribus recenter inflictis accõmoda ſunt dracunculi folia.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.D
Vlcera recentia glutinat papyrus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.G
ad Vlcera recentia cruenta.5°.de comp.med.per gen. 5°.246.H
ad Vlcera recẽtia.1°. de comp.med.per gen.217.H/5°. 5°.247.D
ad Vlcera Rheumatica diuturna, & uix ſanabilia. 6°. de compoſitione medicamentorum per genera. 5°.261.H
Vlcerum Sanatio unde ſumatur.4°.meth.med. 7°.24.E
in Vlcere ſanando quæ conſideranda.3°.metho.med. 7°.21.C
Vlcus quomodo ſanetur à Theſſalijs.4°.meth.med. 7°.25.G
Vlcera difficulter aliquibus ſanãtur,aliquibus facile,aliquibus mediocriter.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.124.D
Vlceris ſanationem quid moretur.4°.meth.med. 7°.23.D
Vlcerum ægre ſanabilium tres modi.4°.meth.med. 7°.23.D
Vlcera uix ſanabilia quibus curentur.2°.de cõp.me.per ge. 5°.220.E
Vlcera uix ſanabilia chryſocolla mirabilis. 4°. de compoſitione medicament.per genera. 5°.244.C
Vlcera uix ſanabilia curantur ladano, & chamæleonte.4°.de compoſ. medicament.per genera. 5°.241.F
Vlcera quæ ægre ſanabilia.in 6^m.de mor.uulg.com.1°. 3°.158.B
ad Vlcera uix ſanabilia.2°.de cõ.m.p g.219.G/4°.243.H/5°.244.B
Vlcera non ſanantur,uel propter influxũ uitioſorũ humorum,uel ppter diſpoſitionem in membris contractam ex influentibus humoribus, uel propter aliquam diſpoſitionem in oſſe.com.6°.aph.45°. Ex.51.E
ad Vlcera quæ Saniæ acri infeſtantur optimum eſt ferum.10°.de ſimplicium medicamen.facult. 5°.73.G
ab Vlcere exit Sanguis.8°.de decre.Hipp. 1°.276.C
in Vlceribus ſanguis quomodo comprimitur.de tum.præt.nat.3°.83.A
Vlcera in Scroto à ſudoribus.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.205.D
Vlcera Sedis & pudendorum requirunt ſuauiſsima medicamenta.11°. de ſimpli.medicament.fac. 5°.81.D
Vlcera ſedis mitigantur lacte.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.H
Vlcera ſedis phlegmonas,perpetientia lacte mitigantur.10°. de ſimplic. medicamen.facul. 5°.73.H
ad Vlcera dolentia ſedis.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.130.C
Vlcus in Senibus difficulter ſanatur.com.3°.aph.31°. Ex.26.H
ad Vlcera ſenum.1°.de comp.med.per gen.214.A/C/6°. 5°.256.H
Vlceris Senſus non eſt affectus,ſed ſymptoma.3°.de ſan.tuen. 2°.78.G
Vlceris ſenſus, & laſsitudinis uis.de puero epil. 7°.180.A
ad Vlceris ſenſum oleum dulciſsimũ optimũ.3°.de ſan.tuen. 2°.79.B
Vlcera Serpentia ex uitioſis ſuccis naſcuntur.3°.de ſymp.cau. 3°.25.B
Vlcera ſerpentia comitantur amaram bilem,cum unam quamq; particulam corporis obtinet.3°.de ſymp.cauſ. 3°.26.B
Vlcus ſerpens quomodo curetur.14°.meth.med. 7°.92.C
ad Vlcera ſerpentia.3°.de comp.med.ſec.loc.148.A/5°. 5°.251.E
Vlcus Siccum affectus totius corporis.introd. Iſa.59.D
Vlcus ſiccum cur.in progn.com.1°. 4°.194.D
Vlcera in ſiccioribus magis ſiccanda.3°.meth.med. 7°.18.B
Vlcera corporum temperatura ſiccorum curat amurca. 6°.de ſimpliciũ medicamen.facul. 5°.42.D
in Vlcere nihil Simplicius quod prima carne oritur.3°.met.m. 7°.16.F
Vlcus habens Sinum etiam deſiderat adſtringẽtia.5°.met.me. 7°.29.G
Vlcerum ſinus iungens medicamentũ.2°.de cõp.med.per gen.5°.221.A
ad Vlcerum ſinuoſorum glutinationem utuntur melle.7°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.55.D
Vlcerũ Solidatio quomodo fiat, & quando.in 6^m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.161.A
Vlcus Sordidum ab externis ſymptomatibus dictum.2°.met.me.7°.9.G
Vlcus ſordidum affectus totius corporis.introd. Iſa.59.C
Vlcus quibus ſordidum fieri poſsit, & quomodo cognoſcatur.4°.de cõpoſi.medic.per genera. 5°.237.C
Vlcus ſordidum facit cera.2°.de comp.med.per gene. 5°.218.G
Vlcus ſordidum quid requirat.6°.de comp.med.per gen. 5°.255.E
Vlcus cum ſorde quibus indigeat.5°.meth.med. 7°.29.G
Vlcera ſordida quibus curentur.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.171.H
in Vlceribus ſordidis quibus utendum.introd. Iſa.58.B
Vlcerum ſordes quibus auferatur.2°.de comp.med.per ge. 5°.218.F
Vlcus quare abluendũ, & quare nõ.2°.de arte cura.ad Glau. 7°.101.H
Vlcus eluere,ac purgare, & medicamentum liquidum imponere, differunt.ad Thraſybulum. 2°.105.A
Vlcera ſordida expurgant anemonæ.6°.de ſimp.med.fac. 5°.43.B
Vlcera ſordida repurgat Ariſtolochia rotũda.6°.de ſimp.me.f.5°.43.E
Vlcera admodum ſordida, & quæ maximas habent cruſtas cũ melle purgare poteſt chamælea.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.F
Vlcera emundantes cibi.4°.metho.med. 7°.28.H
ad Vlcera ſordida ualet erinaceus combuſtus.11°.de ſimp.me.f.5°.81.G
Vlcera ſordida expurgat orchis ſerapias.8°.de ſimp.med.fac. 5°.57.F
Vlcera ſordida admodum, & contumacia iuuant folia, & flores papaueris cornuti.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.G
Vlceris ſordes quando expurgare uolumus, quid addendum medicamento.4°.de compo.med.per gen. 5°.237.F
Vlcus quando non expurgatur,quid agendum.3°.meth.med. 7°.22.F
Vlcera ſordida purgans.2°.de comp.med.per gen. 5°.221.A
ad Vlcera ſordida.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.148.A
Vlcera ubi Spaſmoſa.4°.methodi medendi. 7°.28.B
Vlcus ſubpaſcens affectus totius corporis.introd. Iſa.59.D
Vlcus ſupercreſcens carne affectus totius corporis.introd. Iſa.59.C
Vlcera quibus deueniant ad Suppurationem.cõ.5°.aph.20°. Ex.39.B
Vlcera quæ ſuperabilia non ſunt.com.5°.apho.22°. Ex.39.D
Vlcera quæ conuulſionem afferunt, non ſuppurantur.commentario 5°. aphoriſmo 22°. Ex.39.D
Vlcera quæ calido non ſuppurantur.com.5°.apho.22°. Ex.39.E
Vlceribus, & abſceſsibus ſuppurantibus rigor fit.in 6^m. de morbis uulgaribus,commentario 3°. 3°.174.D
Vlcera quæ non indigent Suturis per longitudinem muſculorũ facta.3°. methodi medendi. 7°.22.G
Vlcera in quibus utendum ſuturis, & fibulis.3°.meth.med. 7°.22.G
in Vlcerum ſutione filum quale eſſe debeat.6°.meth.med. 7°.39.F
Vlcera appellata à Symptomatis extrinſecis quæ.2°.meth.me. 7°.9.G
Vlcera Telephia, & herpes chironia uocare eſt ſuperuacuũ.de tum.præter naturam. 3°.84.B
Vlceris differentiæ à Tempore.3°.meth.med. 7°.22.C
Vlcerum tempora quæ.de tot.morb.temp. 3°.88.G
ad Vlcera Tenerorum.1°.de comp.med.per gene. 5°.214.A
ad Vlceribus nimis grauiter conflictantes, & teneros.4°.de compoſit. medicamen.per genera. 5°.245.D
Vlcus Thoracis impoſita aqua mulſa exit p ſputa.5°.de lo.aff. 4°.29.H
Vlcera in thorace ſanantur.4°.de locis affectis. 4°.25.H
ad Vlcera thoracis, & pulmonis medicamẽta qualia.5°.meth.7°.34.D
Vlceribus thoracis, & pulmonis medicamentis mel miſceri debet. 4°. methodi medendi. 7°.29.A
Vlcus in partibus à Thorace ad imos pedes urina ſanatur.10°.de ſimplicium medicament.facul. 5°.75.B
Vlcus in Tibia mediocre ſi in quiete curetur, non debet repente moueri. de uict.rat.in morb.acu.com.2°. 7°.124.D
Vlcus habens qui Læditur ambulans, & qui non.de uictus ratione in morbis acutis,commentario 2°. 7°.124.E
Vlcus in tibia cuidam quomodo ſanatum.de atra bile. 1°.35.D
ad Vlcera tibiarum remedium.de dynamidijs. Sp.30.A
Vlceris differentiæ à toto.3°.metho.med. 7°.22.C
Vlcera Tranſuerſa quæ indigeant curatione.3°.meth.med. 7°.22.G
in Vlcere cum Tumore primo tumor curandus.4°.meth.med.7°.23.F

in Vlceribus

in Vlceribus tumores apparentes, & euaneſcentes quid faciant. commẽtario 5°.aph.65°. Ex.44.H
Vlcerũ relictas tunicular exedẽs med^m.5°.de cõp.med.per ge. 5°.253.B
ad Vlcera Vberum.de paſſ.med. Sp.96.D
Vlcus ſupra Venam curatur in carne.5°.meth.med. 7°.32.A
Vlcus Ventriculum infeſtans indicatur cauſa cur cibi non coquantur. de differ.morb. 3°.3.G
in Vlcere uentriculi uomitus non ſine periculo.5°.meth.med. 7°.34.E
Vlcera oris uentriculi inſanabilia quomodo.6°.meth.med. 7°.39.G
Vlcera oris uentriculi ob nimiũ ſenſum nõ ſanãtur.6°.met.me.7°.39.G
Vlcera uentriculi, pulmonis, & pectoris per ea, quæ bibuntur & comeduntur, ſanantur.5°.meth.med. 7°.34.D
ad Vlcerum Vermes.4°.de comp.me.per ge. 5°.242.G
Vlcus Veſicæ aut renum quomodo fiat, & ex quo. cõmentario 4°.aphoriſmo 75°. Ex.36.A
Vlceris ueſicæ ſigna quæ ſint.com.4°.aph.78°. Ex.36.G
Vlcus quando fuerit q̃uo cognoſcatur ex ſyringa.1°.de loc.aff. 4°.3.B
Vlcera ueſicæ odore graui percipiuntur.com.5°.aph.11°. Ex.38.D
Vlcus poteſt eſſe in aliquo urinæ meatu, & pus, & ſanguis per urinam exibit.com.4°.aph.75°. Ex.36.A
Vlcus poteſt eſſe cauſa ſtillicidij.com.3°.aph.16°. Ex.23.D
Vlcera Vetera glutinat aſtragalos.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.A
Vlcera uetuſta centaurij minoris illitu glutinantur.7°.de ſimplic. med. facultatibus. 5°.50.G
Vlceribus ueteribus mederi poſſũt folia lappæ tertiæ ſpeciei.6°.de ſimp. medic.facul. 5°.43.F
ad Vlcera uetera, & ſolida adhibetur Platani cortex combuſtus. 8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.G
ad Vlcera uetuſta cicatricem ægre ducentia, & fluentia.5°.de compoſ. medic.per ge. 5°.248.H
ad Vlcera uetera, & uix ſanabilia.1°.de compoſ.medic.per gene.217.A/2°.224.D/5°. 5°.229.D
ad Vlcera uetera, & uix ad cicatricem uenientia.4°. de compoſ. med. per genera. 5°.244.E
ad Vlcera uetera.4°.d cõp.me.p g.241.C/D/242.G/5°. 5°.246.H
Vlcus Vile unde dicitur.de uict.rat.in mor.acu.com.2°. 7°.124.F
Vlcus propè Vnguem quid faciat neglectum.2°.de diff.feb. 3°.41.B
Vlceris notæ cum per Vomitũ apparent, quomodo cognoſcenda determinata pars.1°.de loc.aff. 4°.6.B
cũ Vlcere q̃nq; eſt uomitus ſanguinis.com.7°.aph.37°. Ex.57.A
ad Vlcera Vteri.5°.de comp.med.per ge. 5°.247.D
Vlcus ὑπέρσαρκον, id eſt cuius ſupercreſcit caro. 2°.meth.med. 7°.9.F
Vlceris indicium eſt ramentum.6°.de loc.aff. 4°.39.B
Vlcera mala ſigna.9°.de decr.Hip. 1°.283.D
VLCERIS curatio qualis eſſe debeat.4°.de cõp.me.p ge.5°.236.A
Vlcus quomodo curari debeat.3°.meth.med. 7°.18.G
in Vlceribus quæ conſideranda.4°.de comp.med.per ge. 5°.238.F
Vlceris intentiones.6°.meth.med. 7°.36.G
Vlceris curatiõis indicatio à quibus differẽtijs ſumať.3°.meth. 7°.22.F
in Vlcere quando facilis, & quãdo difficilis curatio.13°.meth. 7°.81.A
Vlceris ſolius curatio.3°.meth.med. 7°.18.H
in Vlcerũ complexionibus adeſt duplex finis.3°.meth.me. 7°.21.G
in Vlcere quando multa ſunt complicata à quo exordienda curatio.3°. methodi medendi. 7°.21.H
Vlcus curandum prius linito dolore.4°.de comp.me.per ge. 5°.244.C
in Vlceribus cur in principio exhibeantur repellentia. 1°. de compoſit. medic.per ge. 5°.214.A
in Vlceribus repellentia.2°.de comp.med.per ge. 5°.220.H
Vlcus prius quàm cures, corpus totum euacuandum.4°. de compoſ.me. per genera. 5°.237.B
Vlcus ſanatur contrarijs.2°.de comp.med.per ge. 5°.220.A
Vlcus omne quid exigat.3°.meth.med. 7°.19.E
Vlcera omnia indigent ut cute tegantur.de fract. com.3°. 7°.247.B
Vlcus deligatum balneandum, ſed aqua frigida. 4°. de compoſ.medica. per genera. 5°.237.D
Vlcus madefaciendum aqua frigida.4°.de cõp.med.per ge. 5°.238.F
Vlceri applicat ſpongiam madidam uino aut aqua frigidis. 4°. de comp. medic.per genera. 5°.236.H
Vlcera aqua abluenda.4°.de comp.med.per ge. 5°.244.E
Vlcus in qua parte aperiendum.3°.meth.med. 7°.22.G
de Vlcus manus reddentibus & curatione.4°.meth.med. 7°.23.C
in Vlcere omnis ſanguis mittendus, & cur.4°.meth.med. 7°.28.C
in Vlcere quando facienda uenæ ſectio, & quando danda medicamenta. 4°.de comp.med.per ge. 5°.237.B
Vlcera in quibus purganda.4°.meth.med. 7°.28.C
Vlcera quæ purgationem deſiderant.4°.meth.med. 7°.28.C
ſuper Vlcus uenæ ſcarificatio.4°.de comp.med.per ge. 5°.237.B
in Vlcere quando fienda ſcarificatio, & ſanguinis miſsio.4°.meth.medendi. 7°.27.F
in Vlcere quãdoque ſatis ſcarificatio.4°.de cõp.me.per gen. 5°.236.C
Vlcera quæ expurganda, & quæ implenda.5°.meth.med. 7°.33.D
Vlcera an ſæpe medicanda.4°.de comp.med.per ge. 5°.238.A
in Vlceribus quibus utendum.intr. 1ſ.58.B
in Vlceribus medicamentum unum pro omnibus parari non poteſt. 4°. de comp.med.per ge. 5°.237.C
in Vlceribus quæ conueniunt pueris, Eunuchis, mulieribus, et mollibus. 4°.de comp.med.per ge. 5°.236.B
ad Vlcera mollem cuticulam habentium.1°.de compoſ.medicamen. per genera. 5°.214.C
ſupra Vlcus quæ apponenda.de fract.com.3°. 7°.244.A
ſupra Vlcera q̃uo ponãtur medicamẽta.4°.de cõp.me.p ge. 5°.238.E
Vlceribus quæ ſola nõ admouẽtur.4°.de comp.med.per ge. 5°.236.G
Vlceribus, & cuti mordax Acetũ.5°.de comp.med.ſec.loc. 5°.159.A
in Vlceribus Acre pharmacum quid agat.de trem.& palp. 3°.55.B
Vlceribus quæ acria non conueniunt.4°.de comp.me.per ge. 5°.236.H
Vlceri ſuppoſitum pharmacum acre facit rigere.in 6^m. de morbis uulg. commentario 3°. 3°.174.D
Vlcera curantibus medicamentis miſcetur Adeps caprinus.11°. de ſimp. medic.facul. 5°.78.H
in Vlceribus Aeris temperies conſideranda.3°.meth.med. 7°.21.C
ad Vlcera q̃uo præparanda Aerugo.2°.de cõp.med.per ge. 5°.219.G
Vlceri quid faciat ærugo.3°.meth.me. 7°.17.A
ad Vlcera qualis ſquamma æris.4°.de comp.med.per ge. 5°.236.F
ad Vlcera quid faciat ſquamma æris.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.B
Vlceribus quibus conueniat Aloe.5°.meth.med. 7°.36.E
Vlcera deſiccant Aquæ cæteræ præter potabilẽ.1°.de ſimp.me.f. 5°.3.E
Vlceribus ualent aquæ aluminoſæ, & aquæ fontis albulæ.1°.de ſimpliciũ medic.facul. 5°.3.D
Vlcera quæ aquæ exaſperent.1°.de ſimp.med.fac. 5°.3.E
pro Vlceribus exiccandis Buccinarum, purpurarum, & oſtrearum teſtæ toſtæ.4°.de comp.med.per ge. 5°.236.F
in Vlceribus Calida nimis fugienda.3°.meth.me. 7°.21.C
in Vlceribus calor, & frigus ſupra modũ uitãda.3°.meth.me. 7°.21.C
in Vlceribus Cera quæ deligenda.4°.de comp.med.per ge. 5°.237.D
ad Vlcera qualia Chryſocolla, & terra Eretrias.6°.de compoſ. medic. per genera. 5°.255.C
Vlceribus medetur Dracunculi radix.5°.de compoſitione medicamento. per genera. 5°.246.G
Vlcus omne deſiderat Exiccari.5°.meth.med. 7°29.F
Vlcus omne exiccari deſiderat medicamento non mordente. 2°. de arte cur.ad Glauc. 7°.102.D
Vlcera exiccanda.4°.meth.med. 7°.27.E
in Vlcere ſiccitas ꝓpria partis inducẽda.4°.đ cõp.med.p g. 5°.236.B
Vlcera ſanantur à medicamentis, quæ ſiccant ad plenum.4°.de compoſ. medic.per ge. 5°.240.G
Vlcera quomodo ſanentur ſiccitate, & quanta debeat eſſe ſiccitas, & ordo.com.6°.aph.45°. Ex.51.G
Vlcera prius exiccantur, quàm ad cicatricem perducantur. commẽt.6°. aphoriſmo 8°. Ex.47.C
Vlcera mundificant exiccantia & detergentia.4°.de compoſitio. medi. per genera. 5°.237.B
Vlcera exiccantia.4°.de comp.med.per ge. 5°.236.F/G
Vlcera exiccantium ordo.5°.meth.med. 7°.36.B
Vlcera quæ non ſint exiccanda.4°.meth.med. 7°.27.D
Vlceribus impoſita uim habet ualenter deſiccandi Filix.8°.de ſimpliciũ medic.facul. 5°.59.C
in Vlceribus Frigida nimis fugienda.3°.meth.med. 7°.21.C
Vlceribus frigus inimicum.com.5°.aph.20°. Ex.39.B
Vlceribus mordacia frigida.1°.de ſimplic.medic.fac.5°.6.D/commẽ.5°. aphoriſmo 23°. Ex.39.F
Vlceribus non conueniunt frigida humida, ſed bene frigida ſicca & terreſtria, et ad influẽtes humores reprimẽdos.đ artic.cõ.3°.7°.285.D
Vlceribus nullum Humectans conuenit.1°.de cõp.me.per gen. 5°.213.A
Vlceribus omnibus competit hæmatites lapis.9°.de ſimp.me.f. 5°.68.C

Vlceribus Ma-

Vlceribus Malactica non conueniunt, & quæ. 4°. de compoſitio. medic. per genera. 5°.236.H
ad Vlcera Medicamentum minime mordax. 4°. de compoſi. medicamē. per genera. 5°.239.A
Vlceribus mordax Mel eſt non cuti. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.159.A
Vlceribus diuerſis quomodo ualeat medicamentum ex Meliloto. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.187.F
ad Vlcera medicamentis propter quid miſcentur Myrteum, & lentiſſimum. 4°. de comp. med. per ge. 5°.237.H
Vlcera lenit Oleum. 1°. de ſimp. med. fac. 5°.11.A
in Vlceribus oleoſa uitanda, & quæ. 4°. de comp. me. per ge. 5°.236.H
Vlcera ſanant oleum, & adeps quadraginta annorum. 4°. de compoſit. medic. per genera. 5°.240.B
ad Vlcera ualent Panacis aſclepij flores. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.57.H
pro Vlcere Piloſella. de dyn. Sp.35.E
Vlcerum bonum eſt remedium Polygonon. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.58.H
ad Vlcerum impletionem, & ad eadem cicatrice obducenda optimū medicamentum eſt Plumbum lotum. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.70.G
ſupra Vlcus ponis medicamentū purgans. de fract. com. 3°. 7°.244.A
Vlcera curantibus medicamentis omnibus admiſcēda Reſina. 2°. de cōp. med. per genera. 5°.219.F
ad Vlcera medicamentis propter quid reſina miſcetur. 4°. de compoſi. medic. per genera. 5°.237.H
ad Vlcera qualia Sal ammoniacum & auripigmentum. 6°. de compoſit. medic. per genera. 5°.255.C
Vlcera deſiccat ſepiarum teſta. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.81.A
ad Vlcera ſeuum quando ponendum. 4°. de cōp. med. per ge. 5°.241.A
Vlceribus accommoda eſt terra uſta. 9°. de ſimp. med. fac. 5°.66.F
ſupra Vlcera uinū & oleū lana cōcepta. 4°. de cōp. me. p g. 5°.244.E
Vlceribus omnibus optimū medicamentū eſt uinū. 3°. meth. me. 7°.19.D
in Vlceribus quando dandum, & quando non dandum Vinum. 4°. methodi medendi. 7°.28.H
Vlceribus quando conueniant uina alba tenuia. 6°. meth. med. 7°.38.E
in Vlceribus quid faciat uinum. de fract. com. 3°. 7°.242.E
ad Vlcus omne. 1°. de comp. med. per ge. 5°.216.D/ 217.G/ 5°.247.F/ 6°. 5°.258.B/ de paſſ. mul. Sp.96.D
Vlceris caſus. 3°. de comp. med. per ge. 5°.234.C
Vlcus ulcerari, lege Exulceratio exulcerari.
ad VLCVICVLA eminentia in partibus corporis. 5°. de compoſi. med. ſec. loc. 5°.162.D
ad Vlcuſcula, quæ fiunt in capite ſpiſſa et parua et rubicunda, ualet ſuccus centaureæ. de uir. cent. Sp.93.B
VLMI folijs recentibus Galenus uulnus glutinauit. 8°. de ſimplicium medic. facul. 5°.59.C
Vlmi uirentia folia conciſa ad fracturam quæ glutinari non poſſit. de re med. par. fac. 7°.154.A
Vlmi cortex lepram ſanat uulneribus uinculi uice circūligatum ea glutinare poteſt. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.C
Vlmi cortex ad fracturā quæ glutinari nō poſſit. d rem. pa. f. 7°.154.A
Vlmi radices decoctæ fracturas fundunt, quæ tolpho ſiue callo inductæ opus habent. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.C
Vlmi caries adſtringit, & abſtergit. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.60.A
Vlmi lachryma. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°.160.H
Vlmus in ſacchis ex corio recondita. 2°. de cōp. med. per ge. 5°.222.F
VLNA pars manus, & inter magnas partes. 2°. de motu m. 1°.313.F
Vlna ſumitur pro ſpatio à cubito ad articulationem manus, in qua ſunt duo oſſa. 2°. de uſu par. 1°.121.B
Vlna proprie eſt os manus cubiti. 2°. de uſu par. 1°.121.B
Vlna minor brachio. 2°. de uſu par. 1°.126.B
Vlnæ conformatio. 2°. de uſu paa. 1°.125.A
Vlnæ poſitio. 2°. de uſu par. 1°.125.A
Vlna habet duo oſſa. 2°. de motu mu. 1°.313.F
in Vlna cur duo oſſa. 2°. de uſu par. 1°.126.G
Vlnæ cur incumbit radius. 2°. de uſu par. 1°.125.B
Vlnæ os paruum radius. 2°. motu muſ. 1°.313.F
Vlnæ radius ubi inarticulatur. 2°. de motu muſ. 1°.313.F
in Vlnæ medio partes cur tenuiores. 2°. de uſu par. 1°.125.B
Vlnæ finis in cubito craſſior. 2°. de uſu par. 1°.125.C
Vlnæ cauitas cui figuræ ſimilis. 2°. de motu muſc. 1°.313.G
Vlnæ corona cur ita uocata. 2°. de uſu par. 1°.125.C
in Vlna corona quæ ſit. 2°. de uſu par. 1°.125.C
Vlnæ coronæ utilitas. 2°. de uſu par. 1°.125.D
Vlnæ coronæ quid faciant. 2°. de motu muſ. 1°.313.G
Vlnæ uertex quid ſit. de fract. com. 2°. 7°.240.C
iter Vlnā, et digitorū ſciſſionē ordines tres medij. 2°. d uſu p. 1°.124.D
in Vlnam uaſa tenuia cur inſeruntur. 13°. de uſu par. 1°.202.B
Vlna habet duos motus. 2°. de uſu par. 1°.125.D
Vlna habet quatuor motus. 2°. de uſu par. 1°.122.D
Vlnæ motus qui. 2°. de uſu par. 1°.122.B
Vlnæ motus à quibus fiant. 2°. de uſu par. 1°.122.B
Vlnæ motus quomodo fiant. 2°. de uſu par. 1°.122.B
Vlnæ muſculi quot. 2°. de uſu par. 1°.122.C
Vlnæ muſculi unde. 16°. de uſu par. 1°.218.A
Vlnam duo muſculi extendunt. 2°. de uſu par. 1°.126.D
Vlnam duo muſculi flectunt. 2°. de uſu par. 1°.122.G
in Vlnæ muſculo anatomicorū error añ Galenū. 2°. de uſu p. 1°.121.D
Vlnæ neruus externus unde. 16°. de uſu par. 1°.218.A
Vlnis uel tibijs inflammatis cōuulſio fit. 4°. de præſ. ex pulſ. 4°.121.A
Vlna Vide Cubitus.
VLPIANVS. 6°. de comp. med. per ge. 5°.263.A
VLYSSES fuit paruus. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.80.H
Vlyſſes ſapiens græcus. 3°. de decr. Hip. 1°.245.H
Vlyſſes dominabatur iracundiæ. 3°. de decr. Hip. & Pla. 1°.242.F
Vlyſſes uicit iram. 3°. de decr. Hip. 1°.242.H
VMBILICVS qui. introductio. Iſa.53.D/ de diſſ. uul. 1°.109.G
Vmbilicus eſt in medio. 2°. de decr. Hip. 1°.236.B
inter Vmbilicū, & præcordia pars qualis cēſenda. 6°. de dec. 1°.261.D
Vmbilicus fœtus umbilico matris continuatur. de ſper. Sp.36.E
in Vmbilico fœtus ligatur, & per eundem nutritur. de ſper. Sp.36.E
ad Vmbilicum uaſorum coniugium. de uen. arter. diſſ. 1°.59.E
in Vmbilico fœtus quatuor uaſa, duæ uenæ, duæ arteriæ. 15°. de uſu partium. 1°.211.F
Vmbilici uena quomodo ſcindatuo. de fœt. form. 1°.323.D
per Vmbilicum uena ad iecur cui aſsimiletur. de fœt. form. 1°.324.F
ad Vmbilicum arteriæ ramuli. de uen. art. diſſ. 1°.59.D
circa Vmbilicum arterias ſi laqueo cōſtringas, uel digitis cōprimas, qd ſequatur. 6°. de decr. Hip. & Plat. 1°.265.A
Vmbilico infantis neruus inſertus. intro. Iſa.54.E
in Vmbilico nullus neruus. 6°. de decr. Hip. 1°.265.A
per Vmbilicum fœtus reddit lotiū, nō p pudēdū. 15°. de uſu p. 1°.211.G
VMBILICI affectus. fin. med. Iſ.49.B
ad Vmbilicum palpatio. in 3m. de mor. uul. com. 1°. 3°.134.D
Vmbilici dolor perſeuerans inducit ſiccam hydropem, ideſt, tympaniam. com. 4°. aph. 11°. Ex.28.D
Vmbilici inflammatio unde fiat. de ana. par. Sp.43.C
Vmbilici inflammationes propter quid puerulis ueniant. commentar. 3°. aphoriſmo 24°. Ex.25.A
ſub Vmbilico œdema raro in pus uertitur. in progn. com. 1°. 4°.196.F
in Vmbilici inferioribus partibus abſceſſus ſalubriores. in 6m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.157.H
infra Vmbilicum nō fit ſuppuratio. in 6m. de mor. uul. cō. 2°. 3°.168.A
ad Vmbilicum uentoſam ponit. de med. fac. par. 7°.166.D
ad Vmbilicos procidentes. de med. fac. par. 7°.167.D
ad Vmbilicos prominentes. de med. fac. par. 7°.169.B
Vmbilicus ut è partu magnus ac elegans fiat. de med. fac. par. 7°.169.B
VMBILICVS Veneris cuius ſit facultatis. 7°. d ſimp. me. f. 5°.52.F
Vmbilici Veneris ſuccus frigidus eſt. 6°. de ſan. tuen. 2°.100.G
Vmbilicus ueneris refrigerat. 14°. meth. med. 7°.87.D
VMBRAE piſces inter illos numerantur, qui cæteris facilius cōficiuntur. 3°. de alim. facul. 2°.31.A
Vmbræ piſces ſunt molles carne. 3°. de alim. fac. 2°.31.A
Vmbræ piſces non habent carnem mollem ueluti ſaxatiles. 3°. de alimen. facultatibus. 2°31.C
de VMBRA aſini prouerbium. 3°. de diff. pul. 4°.59.D
in Vmbra exiccat medicamentum. 3°. de compoſi. medicamen. ſec. locos. 149.A/ 4°.153.E/ 154.B/ 8°.192.G/ 9°.198.H/ 4°. de compoſi. me. per genera. 5°.243.H
VMBRATILIS diutina conſuetudine contractus candor nō eſt morbus. 1°. de ſan. tuen. 2°.64.A
VMBROIVM quid ſignificet. in 3m. de morbis uulgaribus, commētario 3°. 3°.141.C
VNAPIA uel zinziphe. de medicinis facile parandis. 7°.176.G

VNCIA nomen

VNCIA nomen Romanum.1°.de comp.med.per ge. 5°.215.D
Vncias uel libras dicunt Romani.3°.de comp.med.per ge. 5°.232.F
Vnciæ menſurales quomodo differant à ponderalibus.6°.de compoſitio. medic.per gen. 5°.257.G
Vnciæ ponderales quales.1°.de comp.med.per ge. 5°.214.D
Vnciæ menſurales quales.1°.de comp.med.per ge. 5°.214.D
Vncias ponderales in cornibus faciebant Romani.5°. de compoſi. medic. per genera. 5°.250.A
pro Vncijs menſurandis cornibus ſignatis utebantur.1°. de comp. med. per genera. 5°.216.A
Vnciarum differentia.de pond.& menſ. 5°.276.C
Vnciæ Italicæ quantæ.5°.de comp.med.per ge. 5°.250.A
Vncia uocatur Italicus quatruſsis.1°.de comp.med.per ge. 5°.276.C
Vncia apud Romanos quæ.3°.de comp.med.per ge. 5°.232.F
Vncia romana menſuralis quæ.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.187.D
Vnciæ quales.6°.de comp.med.per ge. 5°.267.F
Vnciam unam efficiunt drachmæ octo.6°.de comp.med.ſec.loc.170.B/1°.de comp.med.per ge.217.E/2°. 5°.225.G
Vnciam faciunt Drachmæ argenteæ octo.8°.de cõp.me.ſe.lo.5°.191.A
Vnciam faciunt drachmæ ſeptem,& dimidia.8°.de compoſitio. medica. ſecundum locos. 5°.191.A
Vncia quot capiat denarios.5°.de comp.med.per ge. 5°.247.H
Vnciam faciunt Denarij octo.2°.de comp.med.per ge. 5°.221.A
Vnciæ dimidium eſt Denarium pondo quatuor.2°. de compoſi. medica. per genera. 5°.221.A
Vncia quomodo figuretur.de pond.& menſ. 5°.275.D
Vncia ponderalis ualet octo denarios.6°.de cõp.med.per gen.5°.259.C
Vncias duas pendet ſextans.4°.de comp.med.per ge. 5°.244.H
Vnciæ duæ ſunt denarij ſexdecim.4°.de comp.med.per ge. 5°.244.G
Vnciæ tres ſunt denarij ſex.1°.de comp.med.per ge. 5°.217.F
Vnciæ tres ſunt denarij uiginti quatuor.4°.de cõp.me.p g. 5°.244.G
Vncias tres pendet ſextarium.6°.de comp.med.per ge. 5°.262.B
Vncias tres ualet quadrans.3°.de comp.med.per ge. 5°.233.H
Vncias quatuor ualet triens.4°.de comp.med.per ge. 5°.244.H
Vnciæ ſex eſt ſelibra.1°.de comp.med.per ge.211.C/ 5°.217.B
Vncias octo habet ſextarium.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.198.H
Vncias nouem ualet Hemina Romana.1°.de compoſi. medicamento.per genera.216.F/6°. 5°.257.G
Vnciæ nouem metallicorum hemina.5°.de comp.med.per g. 5°.248.A
Vnciarum duodecim hemina.5°.de comp.med.per ge. 5°.248.A
Vnciarũ ſexdecim mina.2°.de comp.med.per ge.220.G/ 5°.226.D
Vnciarum ſexdecim hemina.1°.de cõp.med.p gen.215.D/6°.5°.257.G
Vncia.de pond.& menſ. 5°.276.C/F/G/H
VNCINVM. 3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.145.H
Vncini quid ſint.de ijs,quæ in med.fi.com.3°. 7°.218.D
VNCTIO quam uim haberet Quintus interrogatus,reſpondit ueſtis ſummouendæ.3°.de ſan.tuen. 2°.81.H
Vnctiones extrinſecus quid faciant uentriculo.6°.de ſan.tu. 2°.99.A
Vnctiones ualent contra febrem.de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.140.E
Vnctio præcordiorum in febre ſynocha.de dyn. Sp.33.C
Vnctiones rarefacientes prohibet magnitudo febris, qualis eſt in continuis.11°.meth.med. 7°.69.H
Vnctionibus digerentibus plenitudo exhauritur.de cur.ratione per ſanguinis miſsionem. 6°.18.E
Vnctio fieri debet quando ingenti frigori occurrendum eſt.3°.de ſanitate tuenda. 2°.81.H
Vnctio calfaciens humores foras fert.4°.de ſan.tuen. 2°.86.A
Vnctiones frigidæ pro lumbis,quæ.6°.de ſan.tuen. 2°.100.F
Vnctiones craſsioris ſubſtantiæ componebat Galenus, ne facile fluerẽt à corpore.6°.de ſan.tuen. 2°.100.F
Vnctiones frigidæ ex papauere,& mãdragora à quibus uitandæ.6°.de ſanitate tuenda. 2°.100.F
Vnctionis prohibitione pereunt ſanitatem in carcere tuentes.5°.de ſanitate tuenda. 2°.94.A
VNCTVOSITATES differentiam faciunt in partibus diſsimilaribus.3°.de ſimp.med.fac. 5°.20.F
Vnctuoſitatem multam habentia tarde digerũtur.de diff.cont. Sp.73.D
VNCTVOSVS, & pinguis ſapor à Theophraſto additus.1°. de ſimp.med.fac. 5°.9.B
Vnctuoſus ſapor qualis ſit,& unde oriatur.de ocul. 7°.188.A
Vnctuoſa quæ ſint.de ocul. 7°.187.H
Vnctuoſi quomodo fiant fructus pontici.de ocul. 7°.188.B
Vnctuoſum multum eſt ſiſamum.de diff.cont. Sp.73.B
Vnctuoſi operationes.de ocul. 7°.188.B
Vnctuoſo,& pingui ſanguine nutritur calor uitalis, qui eſt in corde.de utilitate reſpirationis. Sp.62.D
VNCTI in balneo ſudant.2°.de ſimp.med.fac. 5°.14.F
VNCI pars organum.de machin. 7°.309.E
Vnci ærei uel ferrei comparentur.de machin. 7°.309.D
Vnci ad quid in organis.de machin. 7°.309.G
Vnci cum organa mouentur uſui ſunt.de mach. 7°.310.F
Vnci in organis mouentur in eodem loco manentes.de machin.7°.310.F
VNDECIMANI ſudores boni.præſ.exper.conſ. Sp.77.G
VNDECIMVS dies qualis.2°.de dieb.decr. 4°.154.F
Vndecimus dies eſt dies iudicatorius bonus.com.4°.aph.36°. Ex.31.G
Vndecimus dies iudicium præbuit quandoq; decimi ſeptimi, quãdoq; uigeſimi.com.4°.aph.71°. Ex.35.B
Vndecimus uiribus eſt prope ſeptimum,& quartumdecimum.1°.de diebus decretorijs. 4°.147.B
VNDARVM motu uermis mouetur.1°.de diff.pul. 4°.51.H
de VNDOSO pulſu.1°.de diff.pul. 4°.51.H
Vndoſi pulſus unde.2°.de præſag.ex pul. 4°.112.H
Vndoſus pulſus quid ſignificet.2°.de præſ.ex pul. 4°.113.G
VNEDON dicitur ab Italiæ ruſticis fructus epimelidis.6°.de ſimp. medic.facul. 5°.47.D
Vnedo eſt acerbus cum exigua dulcedine.2°.de alim.fac. 2°.21.H
Vnedo nocet ſtomacho,& dolorem capitis facit.2°.de alim.f. 2°.21.H
VNGENDI locus erat in urbe.2°.de ſan.tuen. 2°.69.B
Vngendus non eſt qui bene ſe habet.3°.de ſan.tuen. 2°.81.H
Vngendũ corpus nõ ualde ſiccũ.de uict.rat.in mor.acu.cõ.3°. 7°.132.B
Vngendum quando in balneo.de uict.rat.in mor.acu.com.3°. 7°.132.B
cur Vngendum poſt lotionem oleo.7°.meth.med. 7°.45.C
VNGEBANTVR & lauabantur poſt febrem ciues, non agreſtes. 10°.meth.med. 7°.61.H
VNGVENTARII miniſtri medicorum.in 6m.de morbis uulgarib. commentario 5°. 3°.188.C
Vnguentarij ſiccas herbas,non uirides cognoſcunt.1°.de ant. 5°.102.B
Vnguentarij Romæ cognoſcunt ſuccorum fraudes.1°.de ant. 5°.100.D
Vnguentarij uaſe duplici utuntur.7°.de comp.med.ſec.lo. 5°.180.B
Vnguentarium uas.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.G
Vnguentarium uas duplex.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.F
VNGVENTVM quid ſit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.A
Vnguenta quæ ſint,collige.7°.de comp.med.per ge. 5°.269.B
Vnguenta ſunt olea ex herbis.6°.de ſimp.me.fac. 5°.47.A
Vnguenta ſunt ex nobis foris incidentibus.1°.de ſan.tuen. 2°.68.H
de Vnguentis & ſuffumigijs documenta ſunt extra medicinam.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.127.E
ad Vnguenta utuntur unguentarij ariſtolochia de matite.6°.de ſimpli. medic.facul. 5°.43.E
in Vnguentis ceræ doſis.4°.de ſan.tuen. 2°.87.B
in Vnguentis reſinæ doſis.4°.de ſan.tuen. 2°.87.B
Vnguentis craſsitudo.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.148.D
Vnguenta caleſcunt in uaſe duplici.8°.meth.med. 7°.53.C
Vnguenta omnia in duplici uaſe miſcẽtur.3°.de cõp.me.p ge. 5°.234.F
Vnguentum excipit purpura.7°.meth.med. 7°.47.A
Vnguenta Acopa quæ.3°.de comp.med.per ge. 5°.233.B
Vnguentum Aegyptiacum.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.208.A
Vnguentum Aegyptium dicitur Mẽdeſium & Megaleum.2°.de comp. medic.ſec.loc. 5°.137.H
Vnguentum Aegyptium quale ſit.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.H
Vnguenti albi confectio.de dyn. Sp.32.A
Vnguentum Amaracinum quale.1°.de antid. 5°.104.A
Vnguentum amaracinum aperit.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.F
Vnguentũ amaracinum rarefacit,et diſcutit.9°.de cõp.m.ſ.l. 5°.197.F
Vnguentum Arabicum.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.144.G
Vnguentum ad Aures.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.145.A
Vnguentum pſtrigilem auribus infunditur.3°.de compoſi. medicamen. ſecundum locos. 5°.142.D
Vnguentum Babylonium.7°.de comp.med.per ge. 5°.272.A
Vnguenta quibus uti oportet poſt Balneum.8°.meth.med. 7°.51.F
Vnguenta Comptoria calida.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.132.H
Vnguentũ Crocinũ quale.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.129.G
Vnguentũ crocinũ rarefacit,& diſcutit.9°.de cõp.med.ſe.lo.5°.197.F

Vnguentum Cyprinum, & oleum cyprinum quo differant. 4°. de comp. medic. per genera. 5°.239.H
Vnguenta Delicatarum mulierum. 8°. meth. med. 7°.53.D
Vnguentum ad omnes Dolores matricis poſt partum. de dyn. Sp.29.H
Vnguentum ad qualemcunq; dolorem. de dyn. Sp.30.B
Vnguenta pro Epilepſia. de dy. Sp.24.C
Vnguentum Foliatum quod Romæ. 3°. de comp. med. per ge. 5°.234.F
Vnguenta foliata precioſa, & ſpicata. 4°. de loc. aff. 4°.28.D
Vnguentum fœminarum dictũ foliatũ. 1°. de comp. med. ſe. lo. 5°.125.G
Vnguenta mulierum præcioſa foliata, & ſpicata. 3°. de compoſi. medic. ſecundum locos. 5°.141.A
Vnguentũ foliatum et ſpicatum quas habeant uires, & quod ſolum diuites poſſint ipſis uti. 6°. de ſan. tuen. 2°.99.A
Vnguentum foliatum nardino præſtantius. 6°. de ſan. tuen. 2°.99.A
Vnguentum foliatum calidum. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.133.A
Vnguenta foliata ualent ad uentriculi os. 8°. meth. med. 7°.53.H
Vnguentum foliatum ualet in defluuio capillorum. 1°. de compoſi. medic. ſecundum locos. 5°.125.G
Vnguentum foliatum. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.187.D
Vnguentum pro frigidis multum, & ſiccis. 7°. meth. med. 7°.47.A
Vnguentum ſupra frontem imponendum. de ocul. 7°.190.C
Vnguenti Fuſci compoſitio qualis. de dyn. Sp.31.D
Vnguentũ Gleucinũ rarefacit, et diſcutit. 8°. de cõp. me. ſec. lo. 5°.197.F
Vnguentum ad Guttam. de dyn. Sp.31.D/E
Vnguentum ad Hæmorrhoidas. de dyn. Sp.28.G
Vnguentum ad Impetiginem. de dyn. Sp.25.E
Vnguentum ad impetiginem, & pruritum. ſecre. Sp.97.G
Vnguentum Irinum aperit. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.35.F
Vnguentũ irinum rarefacit, & diſcutit. 9°. de cõp. med. ſe. lo. 5°.197.F
Vnguento irino utendum poſt balneum. 8°. meth. med. 7°.51.F
Vnguenti irini fæx repurgans eſt & extergens. 1°. de compoſi. medica. ſecundum locos. 5°.129.H
Vnguentum Laurinum calfacit ſufficienter. 1°. de compoſitio. medicam. ſecundum locos. 5°.122.B
Vnguentum Laxatiuum quod caput alleuiat, ſtomachum purgat, appetitum confortat, oculos clarificat. de dyn. Sp.23.D
Vnguentum Malabathrinum primæ confectionis. 7°. de compoſi. medic. per genera. 5°.271.G
Vnguenti malabathrini fæx. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.178.D
Vnguentum Maſtichinum quale. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.55.C
Vnguentum maſtichinum ualet ad uentriculum. 8°. meth. med. 7°.53.D
Vnguentum maſtichinum uentriculo imbecillo applicabant antiqui. 7°. methodi medendi. 7°.43.H
Vnguento Melino pectus æſtate ungendum. 5°. meth. med. 7°.32.H
Vnguentum melinum applicabant uentriculo imbecillo antiqui. 7°. methodi medendi. 7°.43.H
Vnguentum melinum dum fluit album. 8°. meth. med. 7°.53.C
Vnguentum melinum. 3°. de comp. med. per ge. 5°.270.E
Vnguentum melinum pro unguento nardino. 8°. de compoſi. medicamẽ. ſecundum locos. 5°.187.D
Vnguentum Mendeſium quale. 2°. de comp. med. ſec. lo. 5°.134.D/E
Vnguentum ad Morpheam. de dyn. Sp.25.F
Vnguentum pro Mentula album. de dyn. Sp.29.C
Vnguentum ex Nardo quod optimũ, & ubi fiat. 11°. meth. me. 7°.72.H
Vnguentum nardinum ubi optimum. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.187.D
Vnguentum nardinum Aſianum. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.193.D
Vnguentum nardinum curioſe factum. 8°. meth. med. 7°.53.C
Vnguentum nardinum calefacit ualentius. 11°. meth. med. 7°.72.H
Vnguentum nardinum melinum maſtichinum quẽ ordinem habeant inter ſe, & quo anni tempore exhibenda. 6°. de ſan. tuen. 2°.99.A
Vnguento nardino pectus hyeme ungendũ. 5°. meth. med. 7°.32.H
Vnguentum nardinum optimum adhibet pro fomẽto in dolore auris. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.141.A
Vnguento nardino præcordia pfricauit Galenus. de præcog. 4°.219.A
Vnguento nardino utendum poſt balneum. 8°. meth. med. 7°.51.F
Vnguentum nardinum oris uentriculi cõuenit. de remed. par. f. 7°.158.F
in Vnguendo nardino chia maſtiche ualet ad oris uentriculi imbecillitatem. 8°. meth. med. 7°.53.C
Vnguentum nardinum applicabant uentriculo imbecillo antiqui. 7°. methodi medendi. 7°.43.H
Vnguento nardino imbuta lana pro ſtomachi ore. 7°. de compoſi. medic. ſecundum locos. 5°.187.D
Vnguentum nardinum uentriculo admouit Galenus in defectu animi. de præcogn. ad Poſth. 4°.217.F
Vnguentum nardinum ualet in defluuio capillorum. 1°. de compoſi. med. ſecundum locos. 5°.125.F
Vnguenti Nardini fit mentio. 7°. de comp. med. per ge. 5°.271.G
pro Vnguento nardino melinum. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.187.D
Vnguentum ad Naſcentia mala. de dyn. Sp.30.D
Vnguentum Odoratum hedyſma. 1°. de comp. med. ſec. loc. 5°.126.D
Vnguentum de Oleo frumẽti probatum eſt ad morpheam nigram. de dynamidijs. Sp.30.D
Vnguentum ad Oris uitium uel uulnus. de dyn. Sp.25.D
Vnguentum ad Paralyſim. de dyn. Sp.31.C
Vnguentum ad Plagas. de dyn. Sp.31.F
Vnguentum bonum in Pleuritide. de med. fac. par. 7°.166.A
Vnguenta Præcioſa calida. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.133.A
Vnguentum præcioſiſſimum. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.134.D
Vnguentum ad Quartanam. de dyn. Sp.33.B
Vnguenta quæ Rarefaciũt, & diſcutiũt. 8°. de cõp. med. ſe. lo. 5°.197.F
Vnguentum Roſaceum, & oleum roſaceum quo differant. 4°. de comp. medic. per genera. 5°.239.H
Vnguentum roſaceum quomodo conficiendum. 2°. de ſimplic. medicam. facultatibus. 5°.16.E
Vnguento roſaceo pectus æſtate ungendum. 5°. meth. med. 7°.32.H
Vnguentum roſaceum. 3°. de comp. med. ſec. loc. 144.G/ 5°.145.C
Vnguentum ad Serpiginem & ad carnem mortuam manducandam. de dynamidijs. Sp.30.G
Vnguentum Spicatum quod Romæ. 3°. de comp. med. per ge. 5°.234.F
Vnguentum ſpicatum nardino præſtantius eſt. 6°. de ſan. tu. 2°.99.A
Vnguentum ſpicatum calidum. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.133.A
Vnguenta ſpicata ualent ad uentriculi os. 8°. meth. med. 7°.53.D
Vnguentum ſpicatum ualet in defluuio capillorum. 1°. de compoſi. medic. ſecundum locos. 5°.125.G
Vnguentum ſpicatum. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.187.D
Vnguendum ad Subducenda ſtercora etiam duriſſima pro ungendo ano. de dynamidijs. Sp.27.F
Vnguentum Suſinum. 3°. de comp. med. ſec. loc. 142.B/5°. 5°.164.G
Vnguentum Syriacum. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.135.F
Vnguentum Telinum. 7°. de comp. med. per ge. 5°.267.A
Vnguentum ad Tibias fractas de phlegmate ſalſo. de dyn. Sp.30.B
ex Vnguentis fomenta. 3°. de comp. med. ſec. loc. 5°.141.A
VNGVINOSA in urinis ab adipe ueniunt. in 6m. de morbis uulgar. commentario 5°. 3°.192.A
VNGVES. fin. med. 44.D/ Iſa.49.D
Vngues ultimæ partes, quæ perficiuntur. 2°. de temp. 1°.16.A
de Vnguibus uniuerſaliter manuũ, & pedũ. 2°. de ana. adm. 1°.73.A
Vngues quomodo ſe habeãt in corpore. 2°. de ana. admin. 1°.73.A
Vnguium nullum eſt regimen, ſed tantum generatio. ars med. Iſa.63.B
Vngues pili, cutis cur in extremis partibus ſint genita. in tim. 1°.268.G
Vngues cur ſiti in ſuis locis. 2°. de ana. admin. 1°.73.C
Vngues ſub certis uenis connaſcuntur. in tim. Plat. 1°.286.H
Vngues ex quibus geniti. in tim. Plat. 1°.286.H
Vngues ex quibus conſtent. de hiſt. phil. Sp.11.F
Vngues ſunt chartilagineæ. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.106.C
Vnguis commune habet cũ chartilagine ſenſu carere. fin. med. Iſa.49.D
Vnguis dura per exceſſum. 5°. de ſimp. me. fac. 5°.32.E
Vngues cur ita duri. 1°. de uſu par. 1°.115.F
Vnguis ſiccus. 1°. de temp. 1°.12.G
Vngues ſicciſſimi. 2°. de temp. 1°.18.A
Vngues cur non oſſei. 1°. de uſu par. 1°.115.F
Vngues ſimiles, & diſsimiles ab unguibus animalium non fortium habẽt animalia fortia. 11°. de uſu par. 1°.187.D
Vngues in animalibus manſuetis, aut timidis ſunt lati, molles, & obtuſi. 11°. de uſu par. 1°.187.G
Vngues in animalibus agreſtibus aut fortibus acuti, magni, fortes, ac rotundi. 11°. de uſu par. 1°.187.G
Vngues curui cur inſunt animalibus carniuoris. 2°. de uſu p. 1°.128.B
Vnguis hominum cur mollior aliorum animalium. 1°. de uſu p. 1°.115.H
Vngues biſulcas habentia animalia quæ. de artic. com. 1°. 7°.256.H
Vngues cur rotundi. 1°. de uſu par. 1°.115.H
Vngues propter quid facti. 1°. de uſu par. 1°.115.F
Vnguibus cur indigeat manus. 1°. de uſu par. 1°.114.E
in Vnguiũ utilitate mire errant Plato & Ariſtot. 1°. de uſu p. 1°.114.F

ex Vngue &

ex Vngue, & carne digitorum ſummitac .1°.de uſu par. 1°.114.D
Vnguis, & uena digitorum partes.de inæq.intemp. 3°.43.D
Vnguis in digito cur extrinſecus.1°.de uſu par. 1°.114.D
Vngues longi non poſſunt rē paruā apprehēdere.1°.de uſu p. 1°.114.D
Vngues paruū faciunt carnem inualidam ad apprehendendum. 1°.de uſu partium. 1°.114.D
Vngues debent eſſe æquales carni.1°.de uſu par. 1°.114.E
Vngues ſunt nutrimētū ſm Platonē, & Ariſtotelē.1°.de uſu p.1°.114.F
Vngues ſemper creſcunt.2°.de ana.admin. 1°.73.B
Vngues augentur in longum.1°.de uſu par. 1°.115.H
Vngues cur creſcant.1°.de uſu par. 1°.115.H
Vngues pedū ꝓportione rūdet unguibus manuū.3°.de uſu par. 1°.133.A
Vngues quales eēt debeāt in chirurgo.de iis, quæ I me.cō.1°. 7°.204.B
VNGVES aſinorum comitiales ſanant.11°.de ſimp.med.fa. 5°.80.E
Vngues aſinorum coercadas ſanant.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.E
Vngues caprarum alopecias ſanant.11°.de ſimp.med.fac. 5°.80.E
Vnguis teſtudinis.de remed.par.fac. 7°.164.E
VNGVES diuellunt Batrachij caules & folia urentia.6°.de ſimplic. medic.facul. 5°.44.G
in Vngue ægritudinum cauſæ.de diff.mor. 3°.4.F
ad Vnguium Aſceſſus.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.188.G
Vngues Adunci Tabidorum indicium.1°.de loc.aff. 4°.6.D
Vngues cur Curuentur in purulentis.in pgn.Hip.com.2°. 4°.204.E
Vnguibus curuis, & nigris prædicitur mors.de uſu pul. 1°.227.E
circa Vnguium radices Dolor.de in.eq.intemp. 3°.44.E
Vngues Leproſos eximunt pices.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.E
Vngues ac digiti Liuidi ſignificāt mortem.in progn.com.2°. 4°.198.F
Vngues Pſorodeis ſanant cantharides.11°.de ſimp.med.fac. 5°.82.E
ad Vngues Putridos.4°.de cōmp.med.per ge. 5°.244.F
ad Vngues Quaſſatos, & apoſtematos ualet ſuccus centaureæ. de uirtute centaureæ. Sp.93.E
ad Vnguium Scabiem.de med.fac.par. 7°.177.G
Vngues Scabros eiicit chelidonium minus.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.G
ad Vngues ſcabros diuinum auxilium.de med.fac.par. 7°.174.A
ad Vngues offendiculo uacillātes uel confirmandas, uel extrudēdas.5°. de comp.med.per ge. 5°.248.C
prope Vnguem ulcus quid faciat neglectum.2°.de diff.feb. 3°.41.B
VNGVINVS & urinæ ſimilia in abſceſſibus inueniuntur. de tumoribus præter nat. 3°.83.G
Vnguium ſimilia corpora inuenta quandoque in abſceſſibus. 14°.meth. medendi. 7°.90.E
VNGVES piſces habent carnem duram.3°.de alim.fac. 2°.32.B
VNGVES roſis reſecat.4°.de comp.me.ſec.loc. 5°.155.D
VNGVIS in oculo quid.fin.med.48.E/introd. Iſa.58.G
Vnguis in oculo.de diff.mor.5.H/6.B/de tum.præt.nat. 3°.84.H
Vnguis affectus iridis oculi.intr. Iſa.58.D
Vnguis ulceratio oculorum.fin.med. Iſa.48.D
Vnguis in oculo eſt ex genere naturali.de dif.mor. 3°.4.F
Vnguis eſt ægritudo.de dif.mor. 3°.4.F
Vnguis pupillam obtenebrat.de dif.mor. 3°.4.F
Vnguis oculorum morbus manu indiget.introd. Iſa.59.G
Vngues in oculo præciduntur.intr. Iſa.59.G
Vngues lino uel hamulo attrahuntur.intr. Iſa.59.G
Vngues oculorum quibus attenuentur.4°.de cōp.med.ſec.loc. 5°.151.A
Vngues oculorum eliquat ſepiarum teſta ſali foſsili mixta.11°.de ſimplic. medic.facul. 5°.81.A
Vngues oculorum auferunt tithymalli.8°.de ſimp.med.fac. 5°.62.D
ad Vnguem oculi.de remed.par.fac. 7°.156.H
VNGVLA ex qua ſubſtantia.1°.de uſu par. 1°.115.G
Vngulæ ſolidæ ſunt duræ, & inſenſibiles.3°.de uſu par. 1°.134.A
Vngulæ biſulcæ ſunt duræ & inſeſibiles.3°.de uſu par. 1°.134.A
Vngulas ſolidas aut biſidas animalia habentia habēt collum longum.11°. de uſu par. 1°.187.D
Vngula ſicca.1°.de temp. 1°.12.G
Vngulæ ſicciſſimæ ſunt.2°.de temp. 1°.18.A
Vngula cur non indiguit homo.1°.de uſu par. 1°.113.D
per Vngullas expelluntur ſuperflua.de compag.memb. Sp.59.B
Vngula Vrſina.de dyn. Sp.24.B
de VNGVLA, & quid ſit.de med.fac.par. 7°.162.D
Vngula quid ſit.de ocul. 7°.196.F
Vngula in oculo.de ocul. 7°.186.E
Vngula eſt morbus coniunctiuæ.de ocul. 7°.196.B
Vngulæ oculorum præſidium.de dyn. Sp.24.H
ad Vngulas quæ faciant.de ocul. 7°.189.C
Vngulæ uetuſtæ putrefactiua ualent.de ocul. 7°.189.C
VNIT uenas uinculum capitis.in Tim.Pla. 1°.288.A
VNIONES nō rectè tāto ſtudio appetūtur.de cog.cu.ai m.2°.54.H
VNIO eſt intentio ſolutionis continuitatis.ars med. Iſa.69.G
Vnio impoſsibilis in inſtrumentis.ars med. Iſa.69.G
ad Vnionem utilia.ars med. Iſa.69.G
VNITAS Deus.de hiſt.phil. Sp.4.F
Vnitas eſt cauſa cur pars ſit una.de dif.mor. 3°.3.C
in Vnitate morbi qui.de ocul. 7°.181.C
VNITATIS ſolutio nomen inuentū à Galeno.de cau.mor. 3°.9.F
Vnitatis ſolutio, & cōtinuitatis ſolutio idem ſunt, & in quibus ſint partibus.5°.meth.med. 7°.29.H
Vnitatis ſolutio ægritudo communis omnibus.de cauſis morborum.9.F/1°.de ſymp.cau. 3°.14.C
Vnitatis ſolutio cōmunis ſimilaribus, & inſtrumētis.2°.meth. 7°.13.D
Vnitatis ſolutio in carne quid ſit.5°.meth.med. 7°.16.B
Vnitatis ſolutio in oſſe quid ſit.3°.meth.med. 7°.16.D
Vnitas quomodo ſoluatur, quotque modis.de inæq.intemp. 3°.43.F
Vnitatem ſoluunt calor, & frigus.de inæq.intemp. 3°.44.C
Vnitatis diuiſio in rhagoide.1°.de ſymp.cau. 3°.14.H
Vnitatis ſolutio unitionem poſtulat.3°.meth.med. 7°.16.D
VNIVERSALES differentiæ in ſingulares diſtinguūtur.in 6m.de mor.uul.com.3°. 3°.175.G
Vniuerſalia quòd primo addiſcenda ſunt, & poſt particularia.in 1m.pr. commentario 3°. 4°.184.H
ab Vniuerſali, & generaliſſimo ad ſingulare inuentores Plato & Hippocrates.9°.de decr.Hip. 1°.283.H
in Vniuerſalibus particularia continētur.de uict. ratione in morb.acu. commentario 2°. 7°.124.F
Vniuerſalia ex ſingularibus fiunt.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.174.G
ad Vniuerſalium cognitionem cōducunt ſingularia.in 1m.de morb. uul. commentario 2°. 3°.120.H
in Vniuerſalibus conſiſtit methodus.9°.meth.med. 7°.58.C
Vniuerſalis doctrina ex particularibus fit.de uict. ratione in morb.acu. commentario 1°. 7°.111.A
ex Vniuerſalibus doctrina fit.de uict.ra.in mor.acu.cō.4°.7°.142.H
ex Vniuerſalibus iudicantur artes.ad Thraſy. 2°.106.A
Vniuerſalium quædam perpetuo ſunt, quædam ut plurimum. de uict.ra. in mor.acu.com.4°. 7°.142.H
Vniuerſali facultate cognita in particulares uſus facile deuenimus.11°.de ſimp.med.fac. 5°.81.D
de Vniuerſali iudicium fit ex uno uel altero experimento. 11°.de ſimp. medic.facul. 5°.81.D
Vniuerſali inuenta facultate nō indigemus experientia ad particulares actiones, ſed ad confirmationem.10°.de ſimp.med.fac. 5°.72.A
Vniuerſalia non ſat eſt noniſſe, niſi in particularibus exerceātur. 13°. methodi medendi. 7°.82.G
pro Vniuerſalibus Hippocrates utitur particularibus. de uict.ratio.in mor.acu.com.1°. 7°.111.A
Vniuerſale intelligere & de particulari loq mos eſt Hippocratis.de articulis, com.3°. 7°.277.D
Vniuerſalia ex duobus exemplis facit Hippocrates.in 3m.de morb.uulg. commentario 1°. 3°.128.G
Vniuerſales morbi qui.in 1m.de mor.uul.com.1°. 3°.101.D
Vniuerſale principium ad omnia membra eſt cor.de ana.uiu. Sp.56.H
Vniuerſale, & primum inſtrumentum omnium ſenſuum eſt cor. de utilitate reſpirationis. Sp.62.F
Vniuerſalē cauſam in rebus ponit Hippocrates.c.7°.aph.26°. Ex.55.G
VNIVERSALITER quando dicere poſſumus medicinam iuuare. com.3°.aph.9°. Ex.20.H
VNIVERSIM nutrire quid.com.2°.aph.18°. Ex.13.F
VNIVERSI corpus ex igne & terra.7°.de decr.Hip. 1°.271.H
Vniuerſum & totum differunt.de hiſt.phil. Sp.5.F
VNIVOCA quæ ſint.de iis, quæ in med.fi.com.3°. 7°.218.D
VNVM quid uere, & ſimpliciter dicatur.1°.de uſu par. 1°.113.B
Vnum multa, & multa unum ſm Platonem.2°.meth.med. 7°.14.F
Vnum, & idem poteſt dici gñe, ſpecie, & numero.2°.meth.me.7°.15.A
Vnum propter quid dicatur animal.1°.de uſu par. 1°.113.B
Vnum propter quid dicatur animalis particula.1°.de uſu par. 1°.113.B

Vnum uni

Vnum uni tãtum aduerſari natura inſtitutum eſt.de opt.ſect. Iſa.29.B
Vnum eſt ſi quod optimũ eſt in unaquaq; re.7°.de decr.Hipp.1°.268.B
Vnum eſſe impatibile probatur.1°.de elem. 1°.3.C
Vnum pati non poteſt, quia nihil ipſum afficit.1°.de elem. 1°.3.G
Vnum quod non eſt dolet.1°.de conſt.ar.med. Iſa.38.B
Vnũ dicitur quod eſt ſubiectum quæſtionis.9°.de decr.Hip. 1°.286.C
Vno dicto, aut duobus ab authoribus, quod alia ſubintelligi debeant, colli ge.com.1°.aph.16°. Ex.9.A
ex Vno alia poſſunt intelligi.com.5°.aph.7°. Ex.37.H
Vnum diſcere quod ſit ornatiſsimũ melius quàm ſexcẽta deprauata.2°. de differ.pul. 4°.55.A
Vnum ueritatis amatorẽ multis alijs præponit Galenus.2°.de dignoſcẽ dis pulſibus. 4°.76.B
Vnum hallucinatum ſecuti ſunt omnes.2°.de dign.pul. 4°.78.H
VNICVIQVE credendum in ſua arte.in oratio.ſuaſ. Iſa.4.C
VOCABVLORVM ſignificatiões ex longo uſu deprehenduntur.2°.de loc.aff. 4°.12.B
Vocabulorũ uſitatorũ ſignificationes ſeruandæ.2°.de alim.f. 2°.17.A
Vocabulis quomodo uti debemus.9°.de decr.Hip. 1°.279.D
Vocabulis qui uolunt rectè uti reprehenduntur.1°.de loc.aff. 4°.5.A
Vocabula noua effingere quis docuit.Hip.ling.explan. Ex.71.B
Vocabulis ſæpius abutimur, in medicina præſertim.commẽtario 1°.aphoriſmo 14°. Ex.7.C
Vocabula latina.3°.de diff.pul. 4°.63.H
VOCALIVM græcarum differentia.1°.meth.med. 7°.4.D
Vocalium inſtrumentorum officium quo modo læditur.3°. de locis affectis. 4°.14.F
in Vocalibus inſtrumentis nullo exiſtente uitio aliter uox offenſa eſt ei, qui ab alto decidit.3°.de loc.aff. 4°.14.F
Vocales nerui, quos Galenus ita uocauit, qui.1°.de loc.aff. 4°.6.H
ad Vocalis arteriæ aſperitatem.de remed.par.fac. 7°.158.C
ſemi Vocale quomodo redditur animal.8°. de anatomicis adminiſtrationibus.100.D/ 1°.101.H
in Vocale fit animal inciſa aſpera arteria.2°.de decr.Hip. 1°.236.C
VOCALISSIMI ſunt qui calidum plurimũ habent in corde.in 6m. de mor.uul.com.4°. 3°.185.H
VOCATVM & uocari quando utitur Hippocrates.de uict.ratio.in mor.uul.com.3°. 7°.129.E
VOCIFERATIONIS uaſa in brutis quæ.de ana.uiu. Sp.49.B
in Vociferatione aperiũ cooperculũ epiglotidis.de uo.& anh.Sp.61.G
in Vociferatiõibus neceſſaria eſt uocis lõgæ cõmiſtio.de ana.ui.Sp.48.B
Vociferationes abortum faciunt.com.5°.aph.53°. Ex.42.D
VOLA thenar græcè dicitur.2°.de uſu par. 1°.121.B
Vola quæ.introd. Iſa.53.C
ut Volæ manuum debent eſſe membra bonæ comprehenſionis.de anatomia uiuorum. Sp.50.G
Vola manus maxime omnium ſentit tactum.de comp.memb. Sp.58.E
VOLATILIVM colla ſimilia caudis.de bon.& uitio ſuc. 2°.37.B
Volatilia & quadrupedia dum ambulant habent eãdem figuram, quam habent homines ſedentes.3°.de uſu par. 1°.128.D
Volatilia quadrupedia nunquã ſtant recta.3°.de uſu par. 1°.128.D
Volatilia optima quæ.8°.meth.med. 7°.51.B
Volatilia carne mollia danda in tertiana pro cibo.1°. de arte curatiua ad Glauconem. 7°.97.C
Volatilium alæ quales circa cõcoctionem.de bon.& uitio ſuc. 2°.35.H
Volatilium aliquorum uentriculi manduntur.3°.de alim.fac. 2°.29.E
VOLARE ad terram, & cadere ad terram in auibus diuerſa.de tremore & palpit. 3°.52.A
Volare non poteſt auis ſuper locum quẽdam, qui eſt in Sauromatibus. de bonitate aquæ. Sp.76.A
Volare ſe ſomniare quid ſignificet.de dign.ex inſom.ſom. 4°.213.D
VOLSELLA naribus illapſa corpuſcula extrahuntur.3°. de comp. medic.ſec.loc. 5°.148.E
Volſella.3°.de comp.med.ſec.loc.145.H/ 5°.148.D
VOLVCRVM mala incidit, & excalfacit uehementer.8°. de ſimp. medic.facul. 5°.58.B
Volucri maioris fructus, & folia urinam ſanguinolentam efficiũt, & lienoſos difficulter ſpirantes iuuant.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.B
Volucri maioris ſemen ſterilitatem bibentibus affert.8°. de ſimplicium medic.facul. 5°.58.B
VOLVCRIA animalia õgnibus antiqui nominabant.3°. de alimentorum facul. 2°.29.C
Volucres uolare conãtur antequam idoneæ ſint.de fœt.for. 1°.325.B
Volucres ſunt ſicciores greſsibilibus.14°.de uſu par. 1°.206.D
Volucria habent exiguum cerebrum.3°.de alim.fac. 2°.29.F
Volucribus uena caua ubi ſcandatur.6°.de decr.Hip. 1°.263.F
Volucres quæ laudantur.de ren.aff.dig.& med. 7°.195.F
Volucres omnes clauſæ excrementoſæ.8°.meth.med. 7°.51.B
VOLVNTARIA uis in cerebro.in progn.com.2°. 4°.200.B
Voluntaria facultate utuntur muſculi.6°.de loc.affect. 4°.38.F
Voluntaria non eſt uirtus expulſiua ſtomachi ſed uolũtaria. de motibus manifeſtis, & obſcuris. Sp.68.G
Voluntariæ facultates non ſemper operantur.de trem.& pal.3°.60.A
Voluntaria & uitali facultate potior eſt ad febres uis concoctrix.11°. meth.med. 7°.70.A
Voluntariæ potentiæ leſiones quæ.2°.de ſymp.cau. 3°.19.G
VOLVNTARIVS motus diſtinguitur à naturalibus, & uoluntatis expertibus.de bon.& uit.ſuc. 2°.35.G
Voluntarius motus proprius animalium, & opus animæ.1°. de naturalibus facultatibus. 1°.290.G
ad Voluntarium motum tribus animæ partibus incitamur.4°. de decretis Hippocratis & Plat. 1°.256.H
ad Voluntariũ motum muſculi ſunt conſtricti.16°.de uſu pa.1°.214.H
Voluntarij motus ex muſculis.2°.de decr.Hipp. 236.D/7°.272.F/1°. de motu m.308.F/1°.309.B/de bon.& uitio ſucc.2°.35.G/de trem. palp.3°.56.B/6°.meth.med.7°.38.D/commentario 2°. aphor.18°. Ex.13.G/de uoc.et anhel. Sp.60.F
Voluntariè quod mouetur membrum nullum caret muſculo qui accipit neruum à cerebro.1°.de decr.Hip. 1°.234.B
Voluntario motu quæ mouentur partes, habẽt ad minus duos muſculos. 10°.de uſu par. 1°.180.G
Voluntarius motus fit per uillos in muſculis.de ana.uiu. Sp.44.G
Voluntarius motus non eſt tantum muſculorum.de mot.man. Sp.68.E
Voluntarij motus inſtrumẽta hñt magnos neruos.5°.de uſu p. 1°.145.D
Voluntarium motum partes habentes, habent neruos duros. 8°. de uſu partium. 1°.166.H
Voluntarij nerui qui ſint, & unde oriantur.de oſſi. 1°.40.D
Voluntarij motus principium cerebrum.2°.de decr. 1°.240.D
Voluntarij motus fons cerebrum.2°.de decr.Hip. 1°.237.A
Voluntariorũ motuum principium eſt in cerebro.in tim.Pla. 1°.287.D
Volũtario motu mẽbra primo mouet cerebrũ.de mot.m.et ob.Sp.66.G
Voluntarius motus, & ſenſus à cerebro mittuntur ad alia membra. de uoc.& anhel. Sp.61.G
Voluntarius motus eſt neruorum motus.1°.de loc.aff. 4°.6.H
Voluntarij motus principiũ cor.2°.de decr.Hip.& Pla. 1°.240.D
à Volũtario motu motus pulſus cordis diuerſus.2°.de decr.1°.240.D
Voluntarij motus cauſa quæ.de mot.man.& obſc. Sp.69.E
de Voluntario motu motis membris.de mot.man.& obſ. Sp.68.H
Voluntarium motum habent palpebræ.10°.de uſu par. 1°.179.G
Voluntario motu mouentur palpebræ ſepiores.10°.de uſu p. 1°.181.A
Volũtarius, & naturalis ẽ motus palpebrarũ.de mot.m.et ob. Sp.69.G
Voluntarium motum habet aſpera arteria.7°.de uſu par. 1°.160.C
an Voluntarius ſit uel naturalis motus pectoris.de mot.man. Sp.69.G
an Voluntarius ſit motus diaphragmatis.de util.reſp. Sp.63.G
Volũtariũ motũ eſſe anhelitũ probatur.de mot.man.& obſ. Sp.66.H
an Volũtarius ſit motus uel naturalis ſternutatio.de mo.man. Sp.69.H
in Voluntario motu cõſumitur ſpiritus animalis.de uſu pulſ.1°.227.H
an Voluntarius uel naturalis motus ſit riſus.de mo.man. Sp.69.H
Voluntaria inſtrumenta, & naturæ concurrunt ad excernendum.2°.de motu muſc. 1°.316.A
circa Voluntaria membra tremor fit.de trem.palp. 3°.53.D
VOLVNTARIA functione nõ utitur fœtus.de fœt.for. 1°.323.G
Voluntaria actio quæ.de nat.hum.com.2°. 7°.182.E
Volũtaria actio quão ab animali fit facultate.de uoc.inſtr. 1°.106.D
Volũtaria actio fit ex nobiliſsimo motu animæ ſcilicet ex motu cogitationis, & deliberationis.de uoce, & anhel. Sp.61.G
Voluntariorum operum quædam libera ſunt quædam affectibus corporis ſeruiunt.2°.de motu muſ. 1°.319.D
Voluntariæ actiones intentione ſecunda quæ.de mot.m.et obſ.Sp. 69.A
Voluntariæ per intentionem primam ſunt actiones pedum.de mot.man. & obſcuris. Sp.69.A
Volũtariæ ſunt actiões manuũ, uox, loquela.de mo.ma.& ob.Sp.69.A
in Voluntarijs actionibus conſiſtit uita.de mot.man.& obſ. Sp.67.F

Voluntaria actio nobiliſſima eſt uox. de uoc. & anhel. Sp.61.G
Voluntaria eſt actio anhelitus ſecundum quoſdã. de uo. et anh. Sp.62.B
inter Voluntatem & naturam media eſt actio anhelitus ſm quoſdam. de uoce & anhelitu. Sp.62.B
Voluntaria eſt erectio priapi. de mot. man. & obſc. Sp.67.H
Voluntarium quando non eſt egerere, & mingere ſed naturale. de mot. muſ. & obſc. Sp.69.C
ad Voluntariam actionẽ adoleſcentes aptiſſimi. 1°. de ſan. tuẽ. 2°.64.D
ad Volũtariam actionẽ inepti ſenes & infantes. 1°. de ſan. tu. 2°.64.D
Voluntarias actiones faciunt dormientes. 2°. de motu muſ. 1°.314.G
Voluntariæ actiones fiũt per muſculos, & neruos. de uo. inſt. 1°.106.D
Voluntaria eſſe opera quõ iudicari debeant. 2°. de motu muſc. 1°.34.H
Voluntarias plures actiones cur mente non aſſequimur. 2°. de motu muſculorum. 1°.315.A
Voluntarias actiones qui habeãt infirmas. 4°. de praeſ. ex p. 4°.120.H
Voluntariæ actiones quando uitiantur. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, cõmentario 3°. 3°.174.H
in Volũtaria fit uel naturalis laxatio actiõis lacerti. de motib. Sp.68.H
VOLVNTAS deſiderium, & appetitus idẽ. in pg. cõ. 2°. 4°.198.B
ſm Voluntatem noſtram plurimæ ex animalibus actionibus pficiuntur. de uoc. inſtr. diſſect. 1°.106.C
à Voluntate non omnis eſt facultas animales. de uoc. inſtr. 1°.100.C
Voluntatis conſeruatio, imaginatio, rerum cogitatio, ſunt tria actionum genera. de uoce, & anhel. Sp.61.G
Voluntas in ſanis iuxta neruorum originem ordinata, motus principiũ primo dat neruis, poſtea muſculis. 3°. de loc. aff. 4°.17.E
Voluntas quando conſilij inops. de trem. palp. 3°.61.F
à Voluntate tantum non fit actio generationis inſtrumentorum. de mo. man. & obſc. Sp.68.F
Voluntati obediunt œſophagus, & ſtomachus. de mo. m. et ob. Sp.68.E
à Voluntate tanquam ab agente fit uox. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.106.D
Voluntas quid agat in reſpiratione. de cau. reſp. 1°.226.H
Voluntas ſimilis eſt equiti in reſpiratione. de cau. reſp. 1°.227.B
Voluntatis opus eſt digitorum extenſio flexioq;. 6°. de lo. aff. 4°.38.F
à Voluntate & natura uomituum differentia. de mot. man. Sp.68.G
à Voluntate facta excretio, & urina. de mot. man. & obſc. Sp.68.G
à Voluntate pendet non ueſicæ ſed meiendi officiũ. 6°. de l. af. 4°.38.E
à Voluntate eſt deijciendi munus non inteſtinorũ. 6°. de lo. af. 4°.38.E
Voluntas emittit ſtercus per ſedem. 2°. de decre. Hip. 1°.233.F
Voluntas coeundi unde generetur. de ſper. Sp.36.F
Voluntas non poteſt in uitalibus. de trem. & palp. 3°.58.F
Voluntatis inſtrumenta ſunt muſculi. 4°. de uſu par. 1°.141.E
Voluntatis noſtræ imperium imitatur muſculi actio. 1°. de lo. af. 4°.2.H
Voluntas agit in tremoribus. 2°. de ſymp. cau. 3°.20.C
Voluntate non caret tremor. de trem. palp. 3°.53.E
à Voluntate actiones lædere ut poſſunt muſculi affecti, ita ueſica & inteſtina naturales. 2°. de loc. aff. 4°.8.A
ſine Voluntate eſt rigor. de trem. & palp. 3°.53.E
VOLVPTAS quid. 2°. de loc. aff. 4°.8.D
Voluptas timori oppoſitas quæ. 12°. meth. med. 7°.77.D
Voluptatem nominat paſſionem Plato. de ſymp. diff. 3°.10.D
Voluptas philoſophiæ finis eſt ſm Ariſtippum. de hiſt. phil. Sp.2.H
Voluptas quæ ſit ſecundum Ariſtippum. de hiſt. phil. Sp.2.H
Voluptas quid ſm Zenonem, & Epicurum. 4°. de decr. Hipp. 1°.248.F
Voluptas animantibus quæ. 4°. de ſimp. med. fac. 5°.24.B
ad Voluptatem uis irrationalis ducit omnes. 5°. de decr. Hip. 1°.258.H
ad Voluptatem ex concupiſcibili trahimur. 5°. de decr. Hipp. 1°.256.H
ad Voluptatis creationem quid exigitur. 7°. de decr. Hip. 1°.271.H
Voluptatis fons, & radix eſt ſenſus. 1°. de elem. 1°.3.H
Voluptatibus nouem fruitur corpus per quinq; uirtutes animales. de cõpagine membrorum. Sp.59.B
Voluptates nouem à cerebro præbentur. de comp. memb. Sp.59.B
Voluptas quomodo in uiſu, & an intenſa. 1°. de ſymp. cau. 3°.17.C
Voluptas quomodo in auditu. 1°. de ſymp. cau. 3°.17.C
Voluptas quomodo in odoratu. 1°. de ſymp. cau. 3°.17.C
Voluptas, & cupiditas cur in coitu, et quõ fiat. 14°. de uſu p. 1°.207.D
ob Voluptatem non indulgendum coitui. 6°. de loc. aff. 4°.39.H
Voluptatem ſentiunt laſſatæ particulæ, redeuntes ad proprium ſtatum. 1°. de ſymp. cau. 3°.17.E
Voluptas ex reditu ad naturam eius, quod antea periclitabatur. 1°. de ſymp. cau. 3°.17.A
Voluptates quærebant tempore Galeni. 1°. meth. med. 7°.2.C
Voluptates quæ ſequendæ, & quæ fugiendæ. 9°. de decr. 1°.283.E
Voluptates qui ſequitur, qualis ſit. de conſuet. 2°.61.F
Voluptates animi longe maiores ſunt quam corporis. de cuiuſque animi pec. not. atque med. 2°.58.G
Voluptates ſunt cauſæ præcedentes pulſus mollis. 1°. de præſ. 4°.109.D
Voluptas diſſoluit uires uitalẽs. 1°. de ſem. 1°.335.D
in Voluptate maxima quomodo mors contingat. 5°. de lo. aff. 4°.29.B
Voluptate nimia affecti non nulli interierunt. 1°. de ſem. 1°.335.D
VOLVVLOSI qui uomitus dicantur. 8°. de compoſit. medicamen. ſecundum locos. 5°.190.A
Voluuloſæ ſuberſiones quæ. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.190.A
ad Voluuloſas ſtomachi ſubuerſiones. 8°. de cõp. med. ſec. lo. 5°.190.D
ad Voluuloſas affectiones. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.202.F
ad Voluuloſas ſtomachi affectiones. 8°. de comp. med. ſec. lo. 5°.190.H
ad Voluuloſos. 7°. de comp. med. ſec. loc. 182. G/9°. 5°.202.B
VOLVVLVS quid. ſin. med. 47. C/intr. Iſa. 96. A/in 3^{m}. de morbis uulgar. com. 2°. 3°.138.H
Voluuli, qui dicuntur ilei, quid ſint, & quomodo fiant, præſertim autũno. com. 3°. aph. 22°. Ex.24.G
in Voluulo reuoluũ ſtercus. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.190.A
in Voluulo letalis ſtercus euomitur. in 1^{m}. prorrh. com. 3°. 4°.187.F
Voluulus graue olens qui. in 1^{m}. prorrh. com. 3°. 4°.187.E
Voluulus & ſi habeat bonas urinas eſt parua ſpes. in 3^{m}. de morbis uulg. commentario 2°. 3°.138.H
Voluuli curatio. intr. Iſa.56.A
ad Voluulos. 8°. de cõp. med. ſec. loc. 5°.191.E/de med. fac. p. 7°.166.D
de VOMENDI motu. de mot. man. & obſc. Sp.68.G
Vomẽdi uolũtas aliqñ adeſt cõceptis i hora phlegmatis. d ſper. Sp.37.C
ad Vomendum quæ ſint apta, & quæ non. com. 4°. aph. 12°. Ex.28.A
Vomendi ordo bis in menſe. de ſal. diæ. 2°.42.B
Vomendum à cœna quando calculoſis. de ren. aff. dig. et med. 7°.194.E
Vomendum quando in capitis dolore. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.99.H
VOMENTES qua de cauſa lacerantur. com. 5°. aph. 1°. Ex.37.C
Vomentes facile graciles ſurſum purgare conuenit uitantes hyemem. de catharticis. Sp.94.C
Vomentes difficulter, & mediocriter craſſi deorſum purgare conuenit æſtatem uitantes. de cathar. Sp.94.C
Vomentes facile quomodo tractandi. de ſal. diæ. 2°.42.C
Vomentes difficulter quomodo tractandi. de ſal. diæ. 2°.42.C
Vomẽtes cito pro qualibet occaſiõe nõ ſunt purgandi. de dyn. Sp.20.E
Vomentibus difficulter ſcamonium dandum. de dyn. Sp.20.H
Vomentes poſt aliquod tempus cur. 5°. de nat. fac. 1°.303.D
Vomentes quibus cibis uti debeãt. 5°. de uſu par. 1°.143.E
Vomentibus prodeſt faba. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.53.D
ad Vomentes crebro. de med. fac. par. 7°.166.E
ad Vomentes cibum. 1°. de comp. med. ſec. loc. 189. E/ 5°.190.D
ad Vomentes bilem. 8°. de comp. med. ſec loc. 5°.193.C
Vomentes ſanguinem ſi ſine febre ſalutare, ſi cum febre malum. com. 7°. aphoriſmo 37°. Ex.56.H
Vomentibus ſanguinem utile ſcliroſmon. de dyn. Sp.28.C
ad Vomentes ſanguinem. de med. fac. par. 7°.173.F
ad Vomentes ſtercus. de med. fac. par. 7°.166.D
VOMICA ſub ſepto tranſuerſo quales. intr. Iſa.56.F
VOMITIO quid ſit. 1°. de nat. fac. 1°.303.G
Vomitiones quando fiunt. 3°. de nat. fac. 1°.303.G
in Vomitiones eſt uis expultrix in uentre. 3°. de nat. fac. 1°.305.C
Vomitionem incurrere poſſunt ſiti infeſtati. 6°. de loc. aff. 4°.38.B
Vomitionẽ quomodo faciat iecur, et per quã uiã. 3°. de ſymp. c. 3°.27.H
Vomitiones, & urinæ difficultates ex defluxionibus ad partes imbecillas. in 1^{m}. de mor. uul. com. 2°. 3°.109.A
Vomitio quomodo paranda. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.99.C
Vomitio caput replet. de ueu. ſect. aduer. Eraſ. 6°.14.H
Vomitio à tuberculi intus ruptione fit. com. 7°. aph. 8°. Ex.54.D
Vomitio biliosa quando expectanda. in prog. com. 3°. 4°.210.E
Vomitio cum mera eſt ſemper praua. in 1^{m}. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.121.C
Vomitione ſanguis è gula & uentriculo eijcitur. 4°. de loc. aff. 4°.25.F
Vomitio utiliſſima, & peſſima quæ. in prog. com. 2°. 4°.201.F
VOMITIVVM. de ſal. diæ. 2°.41.F
VOMITORIA medicamenta ſumpturus, quomodo tentandum an ſit facilis uomitus, & quomodo præparandus ſit ad uomitum per gradus. com. 4°. aph. 13°. Ex.28.F
per Vomitoria medicamenta fit uacuatio. 14°. meth. med. 7°.89.A

Vomitorijs utaris

Vomitorijs utaris in priapiſmo.14°.meth.med. 7°.89.C
Vomitorium medicamentum nunquàm dandum ei, cui inhæret pituita in teſtinis.com.4°.aph.12°. Ex.28.F
Vomitorium ſine anguſtia.de dynam. Sp.27.A
Vomitorium ſine periculo.de dyn. Sp.27.A
Vomitoria.2°.de antid.5°.114.B/de med.fac.par. 7°.173.E
Vomitorium medicamentum.de dyn. Sp.27.F
VOMITVRI quomodo bibere debeant.de ſal.diæ. 2°.41.G
Vomituri quæ ſymptomata ſint.1°.de ſymp.cau. 3°.15.B
Vomituris cur labia tremant.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.167.E
Vomituris ſputo os plenum.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.167.E
de VOMITVS & deuorationis motu.de mot.man.et obſ. Sp.68.D
Vomitus, & nauſea qui motus ſint.3°.de ſymp.cau. 3°.25.F
Vomitus Præcedunt nauſeæ.2°.de ſymp.cau. 3°.21.G
Vomitus ſymptoma.2°.de ſymp.cau. 3°.21.B
Vomitum quæ uis faciat.de mot.man.& obſc. Sp.68.G
Vomitus ſymptoma facultatis naturalis.2°.de ſymp.cau. 3°.21.G
Vomitus ex toto genere præter naturam.de ſymp.differ. 3°.13.G
Vomitus ſi tempeſtiue fiat, non eſt præter naturã.de ſymp.diff. 3°.13.G
Vomitus opponitur alimento, quod dicitur ſecundum tertium ſignificatum.1°.de ſan.tuen. 2°.69.A
Vomitus eſt ex genere reſupinatiũ.8°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.189.H
in Vomitus genere eſt ſingultus.com.6°.aph.39°. Ex.50.G
in Vomitibus & ſingultibus quo nõ idẽ affectus.3°.de ſymp.c. 3°.25.F
Vomitus eſt motus minus intenſus quã ſingultus.cõ.6°.aph.39°. Ex.50.G
Vomitus trahit quæ ſunt in ſtomacho, ſingultus quæ in ore, ſed altius.comment.6°.aph.39°. Ex.50.G
in Vomitu, & ſingultu quæ deijciantur.3°.de ſymp.cau. 3°.25.F
Vomitus quãdo potius iuuat quàm euacuare per inferna uiſcera.de remedijs paratu facil. 7°.160.D
Vomitus euacuat.com.4°.aph.2°. Ex.27.D
Vomitus ſunt euacuationes communes.art med. Iſa.71.E
Vomitus fit è gula, & uentriculo.com.7°.aph.37°. Ex.56.H
per Vomitum uacuantur ſucci praui, qui à toto corpore defluunt in ſuperiorem uentriculi partem.2°.de alim.fac. 2°.19.E
Vomitu, & deiectione inanitur uentriculus.7°.meth.med. 7°.49.C
Vomitu ex uentriculo & gula ramenta eijciũtur.4°.de lo.af. 4°.25.H
per Vomitum ſupernatantia uacuantur.2°.de alim.fac. 2°.19.E
Vomitus nihil euacuat eorũ, quæ ſunt in inteſtinis.c.4°.ap.12°. Ex.28.F
per Vomitum humores exeuntes qui.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 4°. 3°.187.E
per Vomitum nec per ſeceſſum ſunt euacuandi humores per cutem euacuandi.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3°.165.G
in Vomitu ita uentriculus mouetur, ut in partu uterus. 2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.21.D
ad Vomitum ualens pellicula.de mot.man.& obſc. Sp.70.H
in Vomitu quomodo ſe habeant partes gulæ.3°.de nat.fac. 1°.304.H
Vomitus à differentia à natura & à uolũtate.de mo.m.et obſ. Sp.68.G
Vomitus ſpontaneus ſoluit longũ pfluuiũ alui.cõ.6°.apho.15°. Ex.47.F
Vomitus biliosi ſoluunt febrem tertianã.com.4°.aph.59°. Ex.33.H
per Vomitum & ſudorem cur tertianæ finiuntur.2°.de cri. 4°.134.E
Vomitus in quibus tertianis adſit.in progn.com.3°. 4°.211.A
Vomitus bilis Tertianarum febrium proprium eſt ſignum.1°.de arte curatiua ad Glauc. 7°.96.B
Vomitus quandoque fit in principijs.quos purg.opor. 5°.88.F
Vomitus quando apparent in principio nunquam per criſim decernunt.1°.de criſi. 4°.129.E
per Vomitum, & ſeceſſum iudicata.in 1m.de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.122.G
Vomitus ſigna quæ.3°.de criſ. 4°.144.E
Vomitum futurum ſignificat pulſus.3°.de criſ. 4°.144.B
ante Vomitum cur labra commouentur.in progn.com.3°. 4°.210.F
Vomitus futuri ſignum eſt cardiagmos ideſt ſtomachi morſus.in 1m.prorrhetic.com.1°. 4°.167.E
Vomitus biliosus præcedit καρδιαλγίαν.5°.de uſu par. 1°.143.D
Vomitus inditium inſeparabile eſt capitis color.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.100.B
Vomitum decretorium, uel ſanguinis fluxum quando ſignificat dolor capitis quomodo curandus.1°.de arte cur.ad Glau. 7°.100.B
Vomitus ubi futurus eſt, & ſanguinis profluuium ſymptomata apparent ſuffuſioni ſimilia.1°.de loc.aff. 4°.3.H
Vomitus quid ſignificet.3°.de præſag.ex pul. 4°.118.A
ad Vomitum ineptiſſimi ſunt, qui pectus habent anguſtum, & compreſſum.quos purg.opor. 5°.88.E
Vomitus periculoſus in habentibus partes corporis tenues.comment.2°.aphoriſmo 35°. Ex.17.F
ad Vomitum procliues ſi biliosi ſint per ſuperiora purgandi, cauentes hyemem.com.4°.aph.6°. Ex.28.A
Vomitus tempore hyemis fieri non debet ab his, qui habent leuitatẽ inteſtinorum.com.4°.aph.12°. Ex.28.A
ad Vomitum cogere qui non poteſt eſt abſurdum.1°.de loc.aff. 4°.5.B
ad Vomitum quos non debemus compellere.com.4°.aph.7°. Ex.28.B
Vomitus propter quid difficilis.de ana.uin. Sp.49.F
Vomitus facilis quomodo paretur.de ſal.diæ. 2°.41.F
Vomitus cõtinuus facit aſſueſacere corpus.com.4°.aph.13°. Ex.28.F
Vomitus ut ſit facilis.de med.fac.par.166.D/ 7°.173.F
in Vomitibus aſſuetis quomodo tractandi.de cõſuet. 2°.61.H
Vomitus quo anni tempore fieri debet.de ſal.diæ. 2°.41.E
Vomitus unde fiat, & cur fiat æſtate.com.3°.aph.21°. Ex.24.D
Vomitus quibus fiat cauſis.3°.de ſymp.cau. 3°.27.B
Vomitus ꝑpter quid paruulis nup natis inſit.cõ.3°.aph.24°. Ex.25.A
Vomitũ impediẽtes philoſophos ſpernit Galenus.6°.de ſan.tu. 2°.95.H
ad Vomitum quãdo robuſtus debeat ꝓuocari.cõ.7°.aph.61°. Ex.59.F
Vomitus nullus debet prouocari cum inedia.com.6°.aph.16°. Ex.12.H
Vomitus oſtendit uentriculũ ieiunij pati.com.5°.aph.50°. Ex.52.G
Vomitus quomodo fiat aliquando poſt cibum.8°.de compoſt.medicamẽt.ſecundum locos. 5°.189.C
Vomitum à cibo ſemel, aut bis in menſe cur laudat Galenus.5°.de uſu partium. 1°.143.E
Vomitu qui indigeant.com.4°.aph.17°. Ex.29.B
Vomitus quibus conferat.de ſal.diæt. 2°.42.C
p Vomitũ educẽda Bilis, ſi ſurſum repat.1°.de art.cur.ad Gl. 7°.97.B
Vomitũ prouocat in capitis dolore.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.135.B
Vomitus à raphano in capitis dolore ex craſſis & glutinoſis humoribus in ſtomacho.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.137.A
Vomitus conuenit in Cauſo.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.135.B
Vomitus quibus Ictericis conueniat.de cura icteri. Sp.110.H
per Vomitum & aluum expurgari poteſt Iecur.7°.met.me. 7°.49.D
Vomitus Iſchiadicis, potius quàm deiectiones prouocandæ.10°.de cõpo.medic.ſec.loc. 5°.207.B
Vomitus Melancholicis conuenit, & quando, & ex quibus. de melanch.ex Gal.Ruf.& Poſ. Sp.110.E
Vomitus fortes obſunt melãcholicis.de mel.ex Gal.Ruf. Sp.110.E
Vomitus aliquibus exacuunt melancholiam.de me.ex Ga.Ru. Sp.110.E
Vomitibus expurganda Pituita ſi hyeme in uentre generatur. de ſalubri diæta. 2°.41.E
Vomitus in Priapiſmo fieri debet non excretio.9°.de compoſt. medicamentorum ſec.loc. 5°.205.F
Vomitus conuenit in Pudendorum phlegmone.13°.meth.med. 7°.83.A
Vomitus poſt cibũ in Quartana cõuenit.1°.de arte cur.ad Gl. 7°.97.G
Vomitus poſt cibũ in Quotidiana.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.97.H
Vomitus qñ ꝓuocãdus ẽ in Renũ affectu.de ren.aff.dig.et me. 7°.193.D
Vomitus ad partes inferiores Reuellitur.de Hirud.reuulſ.cucurb. et ſcariſi.2.D/de cucur.ſcar. 6°.4.F
Vomitus prouocandus uel uena cubiti ſecanda, ſi fluxio ſi in pedes uel in crura.in 6m.de mor.uul.com.2°. 3°.162.C
Vomitu auertitur fluxio ex clyſteri acri.de hirud.reuulſ.cuc. 6°.2.D
Vomitu Singultus ceſſat.de remed.par.facil. 7°.159.A/commẽtario 7°.aphoriſmo 3°. Ex.54.B
Vomitus cui ſingultui remedio eſt.de med.fac.par. 7°.177.H
Vomitus poſt cibum in Tertiana notha utiliſſimus eſt.1°.de arte curatiua ad Glauconem. 7°.97.B
Vomitu ſanantur Thoracis morbi.de dyn. Sp.19.G
Vomitus præſidium cõmune eorum, quæ in uentre continentur.de uict.ratione in mor.acu.com.4°. 7°.148.E
in Vomitibus quod cernitur, id in uentre manifeſtius eſt.2°.de ſymptomatum cauſis. 3°.21.H
Vomitus euitandus ſtomacho affecto.13°.meth.med. 7°.83.B
Vomitus frequens ſtomachum corrumpit.de dyn. Sp.19.H
à Vomitu abſtinendũ decimo quoque die ſtomacho laborantibus.de dynamidijs. Sp.19.H
Vomitus non ſine periculo eſt in ulcere uẽtriculi.5°.meth.med. 7°.34.E
Vomitus ad quæ ſequitur.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.189.H
Vomitum ſibi parit canis.de uen.ſect.aduer.Eraſ. 6°.7.G

Vomitus quomodo fieri debeat. de med. fac. par. 7°.176.B
Vomitus quomodo prouocetur. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°.135.B
Vomitus quibus prouocetur. de remed. par. fac. 7°.160.D
Vomitum quæ faciunt ſunt contraria his, quæ ſiſtunt. commentario 4°. aphoriſmo 15°. Ex.28.H
Vomitum facit Cedri cortex cum oximelite ſinapis cum mulſa, elleborus albus, ireos puluis cum mulſa. de cathart. Sp.95.C
Vomitum cit Cerebrum. 3°. de aliment. fac. 2°.27.B
Vomitum & profluuium facit Cibus ſupra modum ſumptus. 2°. de differentijs febrium. 3°.40.G
Vomitum facientes cibi. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.27.B
Vomitum facile cientes cibi, qui. de ſal. diæ. 2°.41.H
Vomitum ſuſcitat Elaterium. de ſimp. med. Sp.83.G
Vomitum facit Epithymum. de ſimpl. med. Sp.84.A
Vomitum faciunt, & alui profluuium Excrementa tenuia, quæ in uentre defluunt in animi defectu. de artic. com. 2°. 7°.264.H
pro Vomitu hydreleon. de rem. par. fac. 7°.160.H
Vomitum cient Inſuauia. 2°. de alim. fac. 2°.19.E
per Vomitum purgantia Medicamenta, quæ. de cathart. Sp.94.F
ad Vomitum inducendum Melopepones non ita apti, ut pepones. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.17.B
Vomitum facit ſolus Motus. com. 4°. aph. 14°. Ex. 28.H
Vomitum facit Nauigatio. com. 4°. apho. 14°. Ex. 28.H
Vomitus ex Oxymelite & radicula. 5°. meth. med. 34.E/7°. 7°.48.D
Vomitum inducit Pepon. 2°. de aliment. fac. 2°.16.H
Vomitum præparant Pituita acida, ſalſa & dulcis. 3°. de ſymp. 3°.27.B
Vomitus à Ptiſſanæ cremore. 7°. meth. med. 7°.48.D
ad Vomitum non minus ualet ptiſſana, quàm mulſa. 8°. met. me. 7°.51.A
Vomitum mouet Raphanus. de ſimp. med. Sp. 89.F
Vomitum bilis facit Rigor. in prognoſt. Hipp. com. 3°. 4°.210.G
Vomitus biliosi ſequuntur rigores. com. 4°. aph. 59°. Ex.33.G
Vomitum quibuſdam mouet Sori. de ſimp. med. Sp.90.F
pro Vomitu utitur Veratro albo. de uictus ratio. in morbis acutis, commentario 4°. 7°.138.E
Vomitum prouocat ueratrum. de ſimpl. med. Sp.91.G
Vomitum q. non excitent Vigiliæ. de ren. aff. dign. & med. 7°.193.A
Vomitum prouocat Vinorum diuerſorum miſcella. de ſal. diæ. 2°.41.G
Vomitum prouocat uinum nigrũ dulce auſterũ bibitũ. de uinis. Sp.76.F
ad Vomitũ poſt balneũ uinũ dulce bibebãt antiqui. 4°. de ſa. tu. 2°.83.C
Vomitus biliosis uentre fiat ex uino dulci. 6°. de ſan. tuen. 2°.97.H
ad Vomitum pituitæ ciendum. de med. fac. par. 7°.173.F
ad Vomitum prouocandum electarium. de dynamidijs. Sp.27.B
ad Vomitum prouocandum remedium. de dynamidijs. Sp.26.H
Vomitus quando reiterandus. 2°. de antid. 5°.118.B
Vomitus ſi fiat ſine digeſtione, quæ accidentia ſequantur. commentario 2°. aphoriſmo 9°. Ex.12.B
à Vomitu ſingultus, & rubor oculorũ, malũ. com. 7°. aph. 3°. Ex.54.B
in Vomitu odor ſubputris fœtidus malus. in progn. com. 2°. 4°.201.H
Vomitus & ructus fœtentes non ſentiunt aliqui ructantes, & uomentes. 3°. de locis affectis. 4°.20.G
à Vomitu ſtuporem dentium portulaca non ſanat. de op. ſect. 1ſa. 22.H
ad Vomitu cibum reijcientes. de remed. par. fac. 7°.158.H
Vomitus ſanguinis ex uentriculo, qualis. 5°. de loc. affec. 4°.33.B
Vomitus non fit per ruptionem pectoris aut pulmonis, ſed tuſsis. commẽtario 7°. aphoriſmo 8°. Ex.54.E
per Vomitum cum apparent ulceris notæ, quomodo cognoſcenda determinata pars. 1°. de locis affectis. 4°.6.B
per Vomitum exiens ephelcis oſtendit ulcerationem gulæ, & uentriculi. 2°. de locis affectis. 4°.2.F
Vomitum facit bilioſum, nauſeam, & ſtomachi morſum fracturæ capitis. 3°. de locis affectis. 4°.18.C
Vomitus bilis his neceſſario fit, quibus præciditur cerebrum, & cor. commentario 5°. aphoriſ. 50°. Ex.52.F
Vomitus bilis fit uulnerata dura membrana cerebri. commentario 5°. aphoriſmo 50°. Ex.52.G
Vomitus cur fiat cerebro affecto. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.164.E
Vomitus bilis ſolæ non fit, ſed cum mixtione ſuperfluitatis aquoſæ. commentario 5°. aphoriſmo 50°. Ex.52.G
in Vomitu bilis uentriculus patitur. com. 5°. apho. 50°. Ex. 52.F
in Vomitu bilioſo nocet lac. com. 5°. aph. 64°. Ex.44.F
Vomitus exigui, & biliosi mali. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°.175.C
cum Vomitu bilioſo conuulſi ex febre. 5°. de locis affe. 4°.32.G
ad Vomitum bilis, qui febris acceſſionem præuenire ſolet, bona eſt theriaca. de uſu theriæ ad Pamphilianum. 5°.98.F
ad Vomitum bilioſum. de med. fac. par. 7°.177.H
Vomitus porraceus, liuidus, aut niger quid ſignificet. in prognoſt. Hippoc. commentario 2°. 4°.201.G
Vomitus porracei ſanarunt quoſdam. 5°. de loc. affe. 4°.32.G
ad Vomitum atræ bilis. de remed. par. fac. 7°.159.B
ad Vomitum atrabilarem. de med. fac. par. 7°.177.H
per Vomitum nigra. in 3m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.140.C
Vomitus nigri quandoq; boni. in prognoſt. com. 3°. 4°.211.F
Vomitus fuſci ſanarunt quoſdam. 5°. de loc. affec. 4°.32.G
Vomitus nigrorum qũ in phreniticis. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.167.E
Vomitum faſtidioſum habent phrenitici. in 1m. prorr. com. 1°. 4°.166.A
Vomitus faſtidioſus unde. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.166.A
neq; in Vomitibus, neq; in ſputis, neq; in ſudoribus ſigna phrenitica. in 1m. prorrhet. com. 1°. 4°.162.E
Vomitus à liene qualis. 6°. de loc. affec. 4°.36.B
Vomitus ſanguinis unde. com. 7°. aph. 37°. Ex.57.A
Vomitus ſanguinis factus ob clauſas euacuationes hæmorrhoidarum. de uen. ſec. aduerſ. Eraſ. 6°.7.E
à Vomitu ſanguinis tabes, & puris purgatio ſupra. commentario 7°. aphoriſmo 74°. Ex.60.H
Vomitus ſanguinis ſanatur in mulieribus erumpentibus menſtruis. commentario 5°. apho. 32°. Ex. 40.D
ad Vomitum ſanguinis. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.201.A
Vomitus cum uarietate mali. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°.173.B
Vomitus omnium colorum exitialis. in progn. com. 2°. 4°.201.H
Vomitus ſynceri atq; implacidi mali. in 1m. prorr. com. 2°. 4°.173.D
Vomitus æruginoſi. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3°.155.C/ in 1m. prorrhe. com. 1°. 4°.164.H
Vomitus æruginoſus differt ab ærugine euomita. cõ. 5°. aph. 1°. Ex.37.C
Vomitus æruginoſus quibus contingat, & cur. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.155.E
Vomitus uirulentus conſequitur ardentes febres. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.149.D
Vomitus uirulentus ex quo. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.112.H
Vomitus uirulentorum. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.123.A
Vomitus qui uolubuloſi dicantur. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.190.A
Vomitus ab ileo malum. com. 7°. 10°. Ex.54.F
Vomitus non ſemper adeſt in ileo, ſed quando exitiales ſunt. commentario 7°. aphoriſmo 10°. Ex.54.F
ex Vomitibus diuturnis, & uentris profluuio euacuationes diuturnæ ſiccitatem faciunt. 1°. de diffe. feb. 3°.34.D
Vomitus ſuperfluus extenuat corpus. com. 2°. aph. 28°. Ex.16.E
Vomitus ſuperfluus noxius eſt. in 6m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.166.F
Vomitus multus ſignũ corpis infrigiditati, & humectati. ſecr. Sp.98.G
Vomitus quid faciat quandoq;. in prognoſt. Hippoc. com. 1°. 4°.193.A
in Vomitibus uehemẽtibus fiũt pulſus uermiculãtes. 2°. de pſ. 4°.113.A
Vomitus quibus curentur. 8°. de comp. med. ſec. loc. 5°.189.H
Vomitus uomitu quõ curetur. in 6m. de morb. uul. com. 2°. 3°.161.H
Vomitu laborantes iuuant poma cum pane. 2°. de alim. fac. 2°.19.H
Vomitus quomodo ſiſtatur. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.98.H
Vomitum reprimentia. de med. fac. par. 7°.173.E
Vomitus nimios reprimit menta. de ſimp. med. Sp.87.D
per Vomitum quod exit reuellunt acres clyſteres. de cucur. ſca. 6°. 4.F
ad Vomitum, & dolorem, & concuſsionem ſtomachi cum uentris dolore, remedium. de dynamidijs. Sp.27.A
ad Vomitum nimium, & uentris ſolutionem, remediũ. de dyn. Sp.27.B
ad Vomitum immoderatum. ſecretorum. Sp.101.A
ad Vomitum comprimendum. de med. fac. par. 7°.166.D/E/de dynamidijs. 27.A/ Sp.35.F
ad Vomitum chronicum. de med. exper. Sp.107.F
Vomitum auferens medicamen. de med. exper. Sp.105.G
ad Vomitum. de me. ſa. p. 7°.174.H/de dyn. 27.A/ſec. 98.D/Sp.99.G
ad Vomitum, & choleram. de remed. fac. par. 7°.166.D
VOMERE, & deglutire ſunt contraria, & quomodo. 3°. de naturalibus facultatibus. 1°.304.H
Vomere nullum animal docetur. 2°. de ſymp. cauſ. 3°.21.D
Vomere cur difficilius ſit quàm deglutire. 3°. de nat. fac. 1°.304.H
non Vomunt aliqui nauſeantes. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.21.G
Vomunt, & deijciunt pueri ſæpius quàm ætate florentes. 3°. de ſymptomatum cauſis. 3°.29.B

Vomere qui ex facilè nõ põt, habet peſſimũ ſtatũ. 6°. de ſan. tu. 2°.99.B
Vomere cogit ſanguis in uentriculũ effuſus. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.27.B
Vomitu uenter quando debilitate ſunt partes ſuperiores. 3°. de ſimplicũ medicament. facult. 5°.23.F
Vomere non debent in primis uenis crudorum humorum copiam habentes. 4°. de ſanitate tuenda. 2°.85.H
Vomant cur aliqui. 3°. de nat. fac. 1°.303.G
Vomant quæ qui. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.21.C
non Vomũt bilẽ quotidiana, et quartana laborãtes. 2°. de diff. 3°.36.D
Vomere bilem ieiunum melius eſt. de dynamidijs. Sp.19.H
Vomant quæ phrenitici. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.112.H
Vomunt monſtruoſa, & abominabilia melancholici. de melancholia ex Galeno, Ru. & Poſſ. Sp.109.C
Vomuere quidam in peſtilentia, quidam habuere alui profluuium. 5°. methodi medendi. 7°.35.B
Vomantur quæ. 2°. de ſympto. cauſ. 3°.21.C
VORACIORES pueri. 1°. de criſ. 4°.130.C
Voraces habent in urinis pus. de nat. hum. com. 2°. 7°.180.C
VOTVM extremus eſt, reſpirationis utilitas. de cauſ. reſ. 1°.227.B
VOX, & ſermo, & res differunt. 4°. de loc. affec. 4°.26.B
de Voce, & anhelitu. de uoc. & anh. Sp.60.F
Vox quid. fin. med. Iſa. 45.B/4°. de loc. affe. 4°.26.B
Vox quid, & quomodo fiat. de hiſt. philoſ. Sp.9.G
Vocis diffinitio quæ. de uoce, & anhelitu. Sp. 61.G
Vox eſt aer percuſſus. de uocalium inſtr. diſſ. 1°.106.D
Vox aer percuſſus, ſiue aeris quædam percuſſio. 8°. de uſu par. 1°.167.G
Vox hominum eſt proprie locutio. de hiſt. philoſ. Sp. 9.G
Vox an ſit corpus. de hiſt. philoſ. Sp.9.G
Vocis an ſilentium contrarium uel priuatio. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.17.C
Vox ſecundum naturam cur uſurpata. 14°. meth. med. 7°. 91.B
Vox quomodo efficiatur. 2°. de uſu partium. 157.E/160.H/2°. de motu muſcul. 316.E/2°. de decretis Hippocratis. 1°. 238. A / de uoce, & anhelitu. 60.G/ Sp.61.B
Vox ſi debeat fieri quid requiratur. de uoce, & anhel. Sp.61.D
Vox quando fiat. de uoce, & anhelitu. Sp.60.H
Vocis generationis initium ubi. de uoce, & anhel. Sp.61.D
Vocis origo unde. 2°. de decret Hipp. & Plat. 1°.236.C/H
Vocis, mentis, & orationis eadẽ eſt origo. 2°. de decre. Hippo. 1°.237.C
Vox à corde creatur ſecundum aliquos. 2°. de decret. Hipp. 1°.236.B/D
Vocem à corde oriri dicentium error. 2°. de decret. Hipp. 1°.236.D
Vox non eſt à corde. 2°. de decret. Hipp. & Pla. 1°.237.A
Voces ex thorace non ex corde. 3°. de decre. Hipp. 1°.246.F
Vocis origo eſt diaphragma. de util. reſp. Sp.63.F
Vocis artifex facultas quæ. de hiſto. philoſ. Sp.9.H
Vox fit ab animali facultate. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.106.D
Vox fit à uoluntate tanquam ab agente. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.106.D
Vox eſt uoluntaria. de mot. man. & obſc. Sp.69.A
Vox eſt nobiliſſima actio uoluntaria. de uoce, & anhel. Sp. 61.G
Vox principaliſſima omnium animæ actionum. 16°. de uſu par. 1°.215.E
Vox nuncia eſt cogitationum mentis. 16°. de uſu par. 1°.215.E
Vocum prolationis quæ cauſa ſit. de util. reſp. Sp.63.F
de Voce pronunciatum Diogenis babilonij. 2°. de decre. 1°.237.B
Vocis propria materia quæ. 4°. de loc. affec. 4°.26.D
Vocis materia eſt ſuperflua res quædam. 6°. de uſu part. 1°.148.C
Vocis propria materia efflatio. 7°. de uſu partium. 157.H/8°. 1°. 165. A/ 1°. de locis affectis. 4°.6.B/D/E
Vox fit ex anhelitu, qui eſt ei uti materia. de uoc. & anhel. Sp.60.F
Vocis materia eſt aer qui dicitur ſpiritus in nobis. de uoc. inſtr. 1°.106.D
Vocis aer quo indigeat. de uoce, & anhelitu. Sp.61.F
Voci materiam præparant præcones. 8°. de anat. adm. 1°.101.F
Vocis locus qui nam ſit ſecundum diuerſos. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.106.D
ut Vocis cauſa eſt bronchus. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.106.E
ut Vocis receptaculum eſt os. de uoce inſtr. diſſ. 1°.106.E
ut Vocis meatus ſunt nares. de uoc. inſtr. diſſ. 1°. 106.E
Vocem nutriunt ſpiritus meatus. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.106.E
Vocem quæ faciant partes. de uoc. inſtr. diſſ. 1°.106.E
Vocis partes quæ ſunt, & quot (ideſt organorum uocis.) 1°. de locis affectis. 4°.6.F
Vox per quas partes fiat. 7°. de uſu partium. 1°.157.H
Vocem quæ adiuuent. 4°. de loc. affe. 4°. 26.E.
Vocis inſtrumentum quod. 7°. de uſu partium. 1°.158.B
Vox à quibus fiat inſtrumentis. 2°. de decretis Hippocratis. 1°. 236.F/ 7°. de compo. medicamentorum ſecundum locos. 5°.177.D
Vocis organa quæ, & quot. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.115.F
Voci & orationi tria deſtinata mẽbra, & quæ. de uoc. & anhe. Sp. 61.G
Vocis inſtrumenta quõ à Deo ordinata ſint. de uoce & anhel. Sp.60.H
pro Vocis inſtrumentis hœdos, & porcos diſſecuit Galenus. de præcognitione ad Poſthumum. 4°.216.B
Vocis proprium inſtrumentum. 7°. de uſu partium. 1°.157.F
Vocis principiũ ac ꝓprium inſtrumentũ guttur. 2°. de decr. 1°.236.C/F
Vox quomodo per guttur procedit. 2°. de decret. Hippoc. 1°.237.D
Vocis primum inſtrumentum & principaliſſimum corpus ſimile linguæ fiſtulæ. 7°. de uſu partium. 1°.160.G
Vocis primum, & principaliſſimum inſtrumentũ larinx. 7°. de uſu partium. 157.G/16°. de uſu partium. 1°. 215.F
Vocis principaliſſimũ inſtrm larynx. 8°. de uſu. 165.A/B/13°. 1°.201.D
Vocis inſtrumentum larynx eſt. 6°. de ſanit. tuen. 2°.98.B
Vocem laringi arteria concinnat. 7°. de uſu partium. 1°.157.H
pro Voce muſculi in larynge qui. 16°. de uſu partium. 1°.215.H
Vocis inſtrumentum fauces. in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.115.F
ad Vocem muſculi requiſiti. 2°. de decretis Hipp. & Plat. 1°.236.C
Vocem qui muſculi faciant. 4°. de loc. affe. 4°.26.E
ad Vocem neceſſarij ſunt ſex muſculi ex octo. de uoc. & anhel. Sp.61.A
ad Vocem ſitus muſculorum. de uoc. & anhel. Sp. 61.B
Vox dum editur muſculus qui mouetur ubi ſit. de muſc. diſſ. 1°.46.G
ad Vocẽ præcipui muſculi claudẽtes, & apiẽtes. 4°. de loc. af. 4°.26.B
Vox anhelitus non fiunt niſi extendantur muſculi pectoris. de uoce, & anhelitu. Sp.60.H
Vocis prima canna eſt epiglottis. de anatomia uiuorum. Sp.49.E
Vocis maxime proprium inſtrumentum epiglottis. 1°. de loc. aff. 4°.6.F
Vocis ſecunda canna eſt uuula. de anat. uiu. Sp.49.B
Vocis principium eſt uuula. de util. reſp. Sp.63.F
in Voce canna quam habeat actionem. de uoce, & anhel. Sp.61.G
Vox fit quando epiglottis inchordatur ita quod conſtringatur, & quando cõſtringitur inchordãtur muſculi, ex qbus pẽdet. de uoc. Sp.60.G
Vox dũ eſt in epiglottide à quibus muſculis fiat. de uoce, et anh. Sp.60.G
Vocis gratia muſculi magni in epigaſtrio. 4°. de uſu partium. 1°.137.F
ad Vocem nerui qui mittuntur, unde. 16°. de uſu partium. 1°.215.H
ad Vocem præcipui nerui recurrentes. 4°. de loc. affe. 4°. 26.C
pro Voce edenda neruus à cerebro. 16°. de uſu partium. 1°. 216.H
Voces non oſtendunt locum unde ueniant. 7°. de decre. Hippo. 1°.272.B.
Vocis diſtinctio quomodo. de uoc. & anhel. Sp.60.G
Vocum fictio à quo fiat. de mot. man. & obſc. Sp. 69.D.
ad Vocem formandam quid requiratur. de uoce, & anhel. Sp.60.G.
Vocis formationis primum inſtrumentum eſt canna pulmonis. de anatomia uiuorum. Sp.53.D
Vocis inſtrumentum pulmo. 6°. de uſu partium. 1°.148.A
Vocis inſtrumentum an lingua. 2°. de decret. Hipp. & Plat. 1°.236.F
in Vocibus exprimendis lingua quibus inhereat. de fœt. for. 1°.325.H
in Vocis formatione peccãt lingua acuta, et obtuſa. de anat. ui. Sp.49.C
Vox non poteſt reddi niſi uehementer ſpũs egrediat̃. 1°. de lo. af. 4°.6.F
Vox fieri non poteſt niſi tranſitum anguſtetur. 6°. de uſu par. 1°.160.H
Vox quando non auditur. 7°. de decre. Hipp. 1°.271.G
Vocem ad quantum ſentiat muſicus. 2°. de loc. affec. 4°. 57.G
ex Voce fit ſermo. de uoce, & anhel. Sp.61.A
Vocis elementa quot ſint. 1°. methodi medendi. 7°.4.B
Vocis elementorum differentiæ. 1°. methodi medendi. 7°.4.D
Vocis elementa diſtinguuntur. 8°. de decre. Hipp. 1°.274.C
Vocis elementa quomodo ſe habeant. 6°. de decre. Hipp. 1°. 274.H
Vocũ differentiæ. 9°. de decr. Hipp. 1°.282.C/4°. de lo. af. 4°.26.B/F
Vocis termini qui ſint. de uoc. & anhel. Sp.61.H
Vox ex ore quomodo ſit una, & infinita. 9°. de decr. Hippo. 1°.228.C
ex Voce deſtructura animantis iudicatur. 6°. de anat. adm. 1°. 89.H
ex Voce coniectura aliqua habetur de morbo. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.168.G
Vox Abrupta quomodo fiat. de uict. rat. in morb. acu. cõ. 4°. 7°.139.B
Vox Acuta cur fiat. de uoc. & anhel. Sp.61.D
Vox acuta quomodo fiat. ars med. Iſa. 66.F/in 1m. prorrh. commentario 1°. 4°.162.D/ de uoc. & anhel. Sp. 61.G
Vocis acutæ ſonora eſt epiglottis cum ſit chartilaginoſa ſicca de uoce, et anhelitu. Sp.61.F
Vocem acutam cur habeant ſpadones, mulieres, & pueri. in 1m. prorrhe. commentario 2°. 4°.170.E
Vox acuta fit grauior in pubertate. in 6m. de mor. uul. cõ. 4°. 3°.186.H

Vox quibus

Vox quibus acuitur, Hypochondria trahuntur intus. in 1m. prorrhet. commentario 2°. 4°.170.D
Vox alba quomodo dicatur. 3°. de diff. pulſ. 4°.63.G
Vox alba, & nigra ſicuti dicitur, ita etiã pulſus. 3°. de diff. pulſ. 4°.63.H
Vocis Amiſsionem qñ nocet Hippocrates. com. 7°. aph. 58°. Ex.59.C
Vox quomodo amittitur nullo affectu exiſtente in uocis inſtrumentis. 1°. de locis affectis. 4°.6.B
Vocis priuatio unde fiat. de uic. rat. in morb. acut. com. 4°. 7°.137.G
Vox quomodo aboletur. 8°. de anat. admin. 1°.100.D
Vox quomodo pereat ex perforatione Thoracis. 1°. de loc. aff. 4°.6.H
Vox quomodo ex laqueo amittatur. 1°. de loc. affec. 4°.7.A
Vox quibus neruis exciſis penitus amittatur. 1°. de loc. affec. 4°.6.H
Vox quibus neruis abſciſsis amittaẽ. 1°. de præcog. ad Poſth. 4°.216.C
Vox perit neruis exiguis in dorſo laqueo interceptis. 8°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.100.F
Vox, & anhelitus deſtruetur leſis neruis inter coſtas propè ſpondylos. de uoce, & anhelitu. Sp.60.F
Vocis tanta pars perit, quanta muſculorum intercoſtalium portio reſoluitur. 8°. de anatom. adm. 1°.102.C
neq; Vox neq; anhelitus amittitur fracta ſpinali medulla in coſtis. de uoce, & anhelitu. Sp.60.F
Vox animalis ex medulla ſpinali impedita. de mot. man. & obſ. Sp.67.B
Vocem aufert ſpina in collo uitiata. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.16.D
Vox animalis perit una cum pulmone. 6°. de uſu partium. 1°.150.F
Vox non ineſt piſcibus quia pulmone carent. 6°. de uſu part. 1°.148.A
Vocis cur nulla utilitas piſcibus. 6°. de uſu partium. 1°.150.G
Voce non priuaretur homo corde detecto, & manu apprehenſo. 2°. de decret. Hipp. 1°.236.H
Vocis amiſſæ à caſu ab alto curatio. 1°. de loc. affec. 4°.6.F
Vocem amiſſam ob frigus quomodo reuocauit Galenus. 1°. de loc. 4°.6.H
Vocem perditam ex calore perfecte reparat diapendion magnum. de dynamidijs. Sp.26.D
ad Vocem amiſſam. de med. fac. par. 171.A/D/H/ 7°.179.D
Vocis amiſsionis caſus ob ſtrumas. 1°. de loc. affec. 4°.7.A
Voce ablata guttur ſpiritum adhuc habet. 1°. de loc. affec. 4°.6.G
Vocis materia tota amiſſa quomodo. 1°. de loc. affec. 4°.6.G
Vocem Ampliſsimam habens animal, aptum eſt ad Thoracis ſectionem. 8°. de anatom. admin. 1°.100.B
Vox cur ampla. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°.186.A
Vocis inſtrumenta ampliſsima uocem deſtruunt. de uoc. et anh. Sp.62.A
Vocem quam faciat Angina. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°.170.E
Vocem quomodo tollat angina. 1°. de loc. affec. 4°.7.A
Vox Articulata. 2°. de decret. Hipp. & Plat. 1°.237.C
Vox Aſpera unde. ars med. 66.F/in 1m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.115.F
ad Vocis aſperitudinem quæ cibi conueniant. 7°. de compoſit. medicam. ſecundum locos. 5°.177.E
Voce quæ contriſtetur Auditus. 1°. de ſympt. cauſ. 3°.16.H
Vox αὐδὴ quæ. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°.177.A
Vox ut Canora reddatur. de med. fac. par. 7°.179.D
Vox Clangoſa mala. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°.170.G
Voces cur fiunt clangoſæ in febribus ardentibus. 7°. de uſu par. 1°.158.F
Vox clangoſa unde fiat. in 1m. prorrhet. comment. 1°.162.D/166.A/B/ commentario 2°. 4°.170.G
Vox Clara ante potũ, & cibũ, poſt minus clara. de uoce, & anh. Sp.61.F
Vocis clarioris ſunt ſicca quam humida. de uoce, & anhel. Sp.61.G
Vocem claram prohibet humiditas. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.178.A
ad Vocem clarificandam electarium. de dynamidijs. Sp.26.B
Vocem quid clarificet. ſecretorum. Sp.101.F
ad Vocis claritatem. de med. fac. par. 7°.171.H
Vox quando efficiatur Craſſa. de anat. uiuo. Sp.53.F
Vox craſſa ex quo fiat, & quomodo. de uoce, & anhel. Sp.61.D
Vox quomodo Creſcat. de uoce, & anhelitu. Sp.60.H
Vocis defectus ſignificat extinctionem naturæ. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.149.A
Vox quando Depreſsior. 8°. de anat. adm. 1°.100.C
Vocis Diminutio unde fiat. de uoce, & anhel. Sp.61.A
Vox dura quomodo dicatur. 3°. de diff. pulſ. 4°.63.F
Vox quando Elatior. 8°. de anat. admin. 1°.100.C
Vox Exilis exectis teſtibus. 1°. de ſemine. 1°.334.D
Voce exili loquuntur melancholici. de mel. ex Gal. Ruſ. et Po. Sp.109.B
Vox Gracilis, & uox tenuis unde fiant, & quomodo differant. in 1m. de morbis uulgaribus, com. 2°. 3°.115.F
Vox Gracilis unde fiat. de anat. uiuo. Sp.53.E
Vocem gracilẽ habentibus quid contingat. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.143.C
Vox Grauis, & craſſa eſt cõcepto in hora phlegmatis. de ſper. Sp.37.C
Vox grauis, & rauca debilis eſt homini concepto in tribus horis ſanguinis. de ſpermate. Sp.37.B
Vox grauiſsima cur ſit Phaſim incolentibus. de aer. aq. & loc. 2°.5.A
Vox grauis cur fiat. de uoce, & anhelitu. Sp.61.D
Vox grauiſsime uitiata ab humiditate. 4°. de loc. aff. 4°.26.C
Voces Imperfectæ, & confuſæ cur fiant. de anat. uiu. Sp.49.A
Vox quæ infeſtiſsima auditui. 1°. de ſymp. cau. 3°.17.C
Vox Intercepta hoc eſt non poſſe loqui ſit ob uarias cauſas. 7°. de comp. medicament. ſec. loc. 5°.177.C
Vox à quibus intercipiatur. 2°. de decr. Hipp. 1°.236.H
Vox intercepta decimo quarto die febricitanti quid ſignificet. de uictus ratione in morbis acutis, comment. 4°. 7°.142.F
ad Vocẽ interceptã Antonij muſæ. 7°. de cõpo. med. ſec. loc. 5°.181.B
ad Vocis interceptiones ex diſtẽſione. 7°. de cõpo. med. ſec. loc. 5°.181.C
ad Vocem interceptam ob contentionẽ. 7°. de comp. me. ſe. lo. 5°.179.H
ad Vocẽ interceptã. 7°. de cõp. m. ſe. l. 179.F/181.C/D/E/G/5°.182.A
ad Vocem interruptam ſubmiſſamq;. de remed. par. fac. 7°.165.C
Vox quæ iucundiſsima in auditu. 1°. de ſympt. cauſ. 3°.17.C
Vox, loquela, expirationes, exufflationes citra ſtrepitũ, & exufflationes cum ſtrepitu quõ ſe habeant ad Læſionem. 4°. de lo. af. 4°.26.D
Vox quomodo lędatur à motu uoluntario. 4°. de loc. affe. 4°.26.D.
Vox leſa ob uehementem clamorem. 7°. de cõpo. med. ſec. loc. 5°.177.D
Vocem lędit polypus obſtruens nares. 4°. de loc. aff. 4°.26.F
Vocem lędunt dentes amiſsi. 4°. de loc. aff. 4°.26.F
Vox lęditur non ſolis in mutis. com. 6°. apho. 51°. Ex.52.G
Vox, & exufflatio quando omnino lędentur leſa ſpinali medulla. de uoce, & anhelitu. Sp.62.A
Vocem lędit uertebræ luxatio. 4°. de loc. af. 4°.26.D
Vocem lędunt tumores. 4°. de loc. aff. 4°.26.C
Vox Lenis unde. ars med. Iſa.66.F
Vocis longæ emiſsio neceſſaria eſt ſermonibus, uociferationibus, & cantibus. de anatomia uiuorum. Sp.48.B
Vox Magna unde. ars med. Iſa.66.E
Vocis magnæ cauſa. in 6m. de morb. uulg. com. 4°. 3°.186.B
Voce magna animalia prædita qualia. 16°. de uſu par. 1°.216.H
Vocem magnam animalia habentia quot muſculos habeant in aſpera arteria. 7°. de uſu partium. 1°.160.D
Voces magnæ caput magis plenũ, et graue reddũt. de inſtr. odo. 1°.112.D
Vocem magnam edentibus dilatatur collum, intumeſcit facies, & caput ualidiſsime impletur. 3°. de ſan. tuen. 2°.77.C
Voces magnæ quid mali fecerint. de par. pil. exer. 2°.49.G
Voces Nigræ unde. in 1m. prorrh. com. 1°. 4°.162.D
Voci quando accidat maximum nocumentum. de uoc. & anhel. Sp.61.E
Vocem offendit thorax uitioſæ figuræ. 5°. de ſan. tuen. 2°.89.H
Vocem quomodo impediant Thoracis uulnera. 4°. de loc. aff. 4°.26.D
Voci obeſt arteria ſecta, ſed non priuat reſpirationẽ. 1°. de lo. af. 4°.7.A
Vox aliter offenſa eſt ei, qui ab alto decidit nullo exiſtente uitio in uocalibus inſtrumentis. 3°. de loc. affec. 4°.14.F
Vox à deſtillationibus offenditur. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.141.F
ad Vocem quid agat aeris flexio. 6°. de ſan. tuen. 2°.98.E
Vox parua unde. ars med. Iſag.66.E
Vox parua quomodo efficiatur. 4°. de loc. affec. 4°.26.B
inter Voce parua prædita animalia eſt ſimia. de uoc. inſtr. diſ. 1°.107.A
Vox Ploroſa unde. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°.170.G
Vox quomodo Prohibeatur. de uoce, & anhel. Sp.61.B
Vox cur poſsit Protrahi abſq; interpollatione. de util. reſp. Sp.64.B
Vox ſine Raucedine quomodo fiat. de uoce, & anhel. Sp.61.G
Voces raucæ quorum ſymptomata. de ſymp. diff. 3°.13.H
Voces raucæ unde. in 1m. prorrh. cõmentario 1°.162.D/4°.166.B/7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.177.G/de uoce, & anhel. Sp.61.F
Vox rauca ab humiditate fit. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.143.F
Vox rauca ob potum fit. de uoce, & anhel. Sp.61.G
Vocem raucam faciunt deſtillationes. 4°. de loc. aff. 4°.26.C
Voces cur raucæ in catharris, & grauedinibus. 7°. de uſu par. 1°.158.F
Vocem raucam facit larynx madefactus poſtea paruam deinde totã adimit. 6°. de ſan. tuen. 2°.98.E
Vocis raucedini confert ſectio iugularium. de anat. uiuo. Sp.55.B
ad Vocem raucoſam. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.181.C

Vox quomodo Reſtituatur.8°.de anat.admin. 1°.100.D
Voces quæ ſignificant quæ non.2°.meth.med. 7°.15.B
Vox ſignificans.2°.de decret.Hipp. 1°.237.C
Voces aliquæ ſignificant,& nihil ipſis ſubijcitur.2°.meth.me. 7°.14.A
Voces non ſignificatiuæ.2°.meth.med. 7°.15.A
Vox Sonora,& acuta à ſiccitate fit.in 3^{m}.de mor.uul.com.3°. 3°.143.F
Vocem habentes ſonoram,gracilem et aſperam,quando peribant. in 1^{m}. de morbis uulgaribus,com.2°. 3°.115.D
ad Vocis Sonum fractum.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.181.C/D
Vox ſubtilis non alta eſt conceptis in horis melãcholiæ.de ſper. Sp.37.C
Vocum Symptomata à quo morbo pendeant.de ſymp.diff. 3°.13.D
Vox Tenuis,& uox aſpera unde.in 1^{m}.de mor.uul. com.2°. 3°.115.F
Vox Vehemens facit uenam rumpi.4°.de loc.affec. 4°.27.H
Vox à uehementi exclamatione læditur.4°.de loc.affe. 4°.26.C
Vox Vitiata à uitio epiglottidis.1°.de locis affectis. 4°.2.D
Vox uitiatur ob fauces.4°.de loc.affectis. 4°.26.C
Vocem quomodo uitiet gula.4°.de locis affectis. 4°.26.D
Vocis uitium non eſt balbutire,ſed linguæ.com.6°.apho.32°.Ex.49.G
à Voce Viua diſcere et à libro non eſt idẽ.6°.de cõp.me.ſe.lo.5°.166.G
ad Vocem meliorem reddendam præſidium.de dynamidijs. Sp.26.F
ad Vocem ualet acetum ſcillinum.de med.fac.par. 7°.178.C
Voci congrua balnea.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.177.B
Voces non conſiderant res conſiderantes.de ijs, quæ in medicatrina ſunt, commentario 1°. 7°.200.E
Voce ſolæciſmus committitur à Chryſippo.2°.de decre. Hipp. 1°.238.C
VRANISCVS quid.finitiones medicæ, Iſa.44.D
VRBIS conditor quid agat.4°.de uſu partium. 1°.204.D
Vrbis conditori comparatur natura.14°.de uſu partium. 1°.204.D
Vrbes ad ſeptentrionem ſitæ,& ad Auſtrum,& ad orientem, & ad occidentem differunt.de aere,aquis,& locis. 2°.2.E
Vrbes meridionales quales.in 1^{m}.de morb.uulg.com.1°. 3°.103.F
Vrbs Cranon in loco concauo & meridionali ſita eſt.in 1^{m}.de morbis uulgaribus,commentario 1°. 3°.103.F
in Vrbe manens,lauansq; ſe quos humores coaceruet. in 1^{m}. de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3°.117.F
Vrbem incognitam qui peruenit,quid agendum.de aere, aquis. 2°.2.C
in Vrbem aqua unde debeat deriuare.6°.de decre.Hipp. 1°.264.A
Vrbes quæ carbunculis,& morbis putridis obnoxiæ ſint. in 1^{m}.de morbis uulgaribus,com.1°. 3°.103.F
VRCEI coperculum cartaceum.de med fac par. 7°.169.B
VRENTIA medicamenta quæ.5°.de ſimplic.medic.fac.37.E/ 2°.de compoſit.medicam.ſec.loc. 5°.127.F
Vrentia medicamenta ut ignis.2°.de arte cur.ad Glauc. 7°.102.A
ab Vrentibus quõ differant erodentia.2°.de cõp.med.ſec. lo. 5°.127.F
Vrentibus locis prodeſt myrta.de ſimp.med. Sp. 87.E
VRETERES ubi ſint.de anat.parua. Sp. 43.B
Vreter unam habet tunicam 6°.de anato.admin. 1°.93.D
Vretera quomodo ueſicam ingrediatur.5°.de uſu partium.1°.146.C/de anatomia uiuorum. Sp 51.D
VRETHRA quot modis conſtipari cõtingat.1°.de loc.affe. 4°.2.H
VRGENTIA magis quæ ſint.com.5°.aph.19°. Ex.39.A
ad Vrgens uergi debet medicus.7°.meth.med. 7°.48.F
Vrgentia magis prius curanda ſunt.com.5°.aph.19°. Ex.39.A
VRINAS noſſe ad pictorem pertinere dicebat Quintus.3°. de ſanitate tuenda. 2°.81.H
Vrina quid.finitiones medicæ. Iſa.44.A
de Vrinis.1°.de criſibus. 4°.130.F
Vrina eſt una ſuperfluitas ſanguinis.de anat.uiuo. Sp.50.F
Vrina eſt ſerum humorum in uenis contentorum.in 3^{m}.de morbis uulgaribus,commentario 1°. 3°.131.D
Vrina eſt ex aquoſa,& ſeroſa humiditate.de atrab. 1°.34.F
Vrinam excrementum nutrimenti renum eſſe dicentes errant. 5°. de uſu partium. 1°.144.C
Vrina euacuat ſeroſam partem corporis.com.4°.aph.2°. Ex.27.D
per Vrinas expelluntur ſuperflua.de comp.memb. Sp.59.B
per Vrinas naturam expurgare totius corporis ſuperfluitates colligi. in 1^{m}.de morb.uulg.com.2°.3°.111.F/com.4°.aph.69°. Ex.34.H
Vrinæ,ſtercoris,& genituræ euacuatio naturalis eſt. in 6^{m}. de morbis uulgaribus,comment.3°. 3°.174.H
Vrinæ,& ſudor quandoq; ſunt ut ſuperfluitates humorũ, & non ut euacuantia.in 3^{m}.de morb.uulg.com.3°. 3°.144.D
per Vrinas euacuatio totius fit.ars med. Iſa.69.E
Vrina eſt euacuatio quæ exigit plures dies.cõ.4°.aphor.74°.Ex.36.A
Vrina ubi fiat,& quomodo mittatur.de compag.memb. Sp.59.A
Vrina mittitur ab omnibus uenis,& arterijs corporis.de util. Sp.64.G
Vrinæ quomodo ex uenis in renes,deinde in ueſicam tranſmittantur.cõmentario 4°.aphoriſmo 77°. Ex.36.B
Vrina per quas uenas ueniat ad renes.de anatom.parua. Sp. 43.B
Vrina trahitur à renibus.4°.de uſu par.139.A/1°.de ſem. 1°.335.B
Vrinam quomodo trahant renes.6°.de loc.affec. 4°.37.G
Vrinam trahendi qualitatem habent renes.1°.de natur.fac. 1°.295.D
de Vrinæ tractu Eraſiſtrati errores.1°.de nat.fac. 1°.295.G
cum Vrina ſanguis attractus eſt alimentum renũ.5°.de uſu p.1°.144.G
Vrinæ coctionis inſtrumenta non ſunt renes.de urinis. 4°.124.E
Vrinam à ſanguine renes ſecernunt.1°.de nat.fac. 1°.293.B
Vrina ea ratione per Renes ad ueſicã fertur,qua ſanguis in omnes alias partes.2°.de nat.fac. 1°.296.G
Vrina ueſicæ fundo deſtinatur.de compag.memb. Sp.59.B
Vrina cur affatim,& celeriter ad ueſicam feratur.6°.de lo.af. 4°.37.F
Vrina quomodo exeat per uaſa.2°.de decre.Hipp. 1°.237.F
per Vrinam quæ frequentius euacuentur.in progn.com.3°.4°.209.G
cum Vrinæ uaſis pudenda habẽt eandẽ indicationẽ.13°.met.m. 7°.83.A
Vrina quomodo excernatur.2°.de decret.Hipp. 1°.237.G
Vrinæ ſecretio quomodo fiat,& per quæ inſtrumenta.in 6^{m}. de morbis uulgaribus,commen.5°. 3°.189.D
Vrina quõ excernatur & qui muſculi concurrant.1°.de loc.aff. 4°.3.E
Vrinam deducens muſculus à ueſica ad pudendũ.5°.de uſu par.1°.147.G
Vrina exit per uiam,per quam intrat ſperma.de anat.uiu. Sp.51.H
Vrinæ cauſa efficiens quæ.fin.med. Iſag.44.B
Vrina à qua ui emittatur.2°.de decret.Hipp. 1°.237.F
Vrina per inſtrumenta quæ emittitur,5°.de uſu partium. 1°.143.H
Vrina à uoluntate per penem emittitur.2°.de decr.Hipp. 1°.237.F
Vrinæ ſeruientia inſtrumenta quæ,& quibus ſignis indicentur male affecta.com.4°.aph.80°. Ex.36.H
Vrina retinetur à muſculo,ne effluat ueſicam.5°.de uſu part. 1°.143.H
Vrinam exire faciens muſculus qui.5°.de uſu partium. 1°.147.F
Vrinam expellunt muſculi abdominis.3°.de nat.fac. 1°.303.B
Vrinæ uenæ,& nerui diuerſi ſunt à uenis & neruis ſpermatis. de ſpermate. Sp.36.B
Vrinæ pori uidentur etiam in motu ſuo,licet author libri de utilitate reſpirationis hoc inficietur.de util.reſp. Sp. 64.C
Vrina in concepto animali ubi colligatur.1°.de ſemine. 1°.331.H
Vrina ubi colligatur in fœtu.de anatom.uiu. Sp.52.C
Vrina excernitur à fœtu.1°.de ſemine. 1°.331.H
Vrinam per quam partem exeat compreſſa ueſica,cum diſſecãdi ratio in fœtu exercetur.15°.de uſu partium. 1°.212.D
Vrina quomodo expellatur comprimendo,ſi aderit tumor præter naturam.1°.de locis affectis. 4°.2.H
per Vrinæ meatus quæ promptius euacuentur.ars med. Iſa.71.E
Vrina aquea,& alba cur.2°.de ſan.tuen. 2°.69.H
per Vrinã euacuantur renes,ueſica,& iocinoris gibba,ſi paucos habent prauos ſuccos.7°.meth.med. 7°.49.D
per Vrinam quæ partes expurgentur.6°.de locis affe. 4°.39.C
per Vrinam purgatur iocinoris gibba.13°.meth.med. 7°.83.H
per Vrinam euacuanda iecoris gibba.2°.de arte curat. ad Glauconem. 7°.102.H/de cathart. Sp.94.G
Vrina expurgat ſuperfluitates ueſicæ.ars med. Iſag.71.E
per Vrinam exeunt contenta in renibus,& ueſica.de conſt.ar.Iſ.42.B
ad Vrinam à iecore quando promouendi humores. ars med. Iſa.71.A
Vrina expurgat ſuperfluitates renum.ars med. Iſa.71.E
per Vrinam ut exeat aqua intercutem.de med.fac. par. 7°.167.D
per Vrinas aquoſus humor hydropũ mouetur.cõ.7°.aph.55°.Ex.58.H
Vrina emittit etiam ſæpe ſpiritũ flatuoſum.com.4°.apho.73°.Ex.35.G
per Vrinam qñq; excernuntur abſceſſus.in progn.com.2°. 4°.201.E
Vrina quo tempore contemplanda.1°.de criſi. 4°.130.B
Vrinæ ſupra quæ ſignificent.in 1^{m}.prorrh. com.1°.162.G/ 4°.168.H
Vrinæ formis humorum correſpondent. in 6^{m}. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.192.A
Vrina excernitur ſm proportionẽ excremẽtorũ.3°.de ſympto. 3°.28.C
Vrina eſt nota ſuccorum,qui in uaſis continentur. 4°. de ſanitate tuenda.83.B/G/ 2°.84.A
Vrina ſignificat ſupra genus uenoſum.1°.de criſibus. 4°.127.H
Vrina oſtendit ſupra uenas,renes,& ueſicam.cõ.4°.aph.77°.Ex.36.F

Vrinæ in uenis contenta indicant.in 1m.de morb.uulg.com.2°.3°.112.A
Vrina à qua ſignificet̃ in uenis perturbatio.in 1m.pror.cõ.1°.4°.167.G
Vrina ſignificat ſupra morbos febriculoſos, ſupra alios non.in progno. commentario 2°. 4°.200.D
ex Vrina,pulſu,et calore cognoſcit putredo in ſuccis.10°.met.7°.63.D
Vrinæ oſtẽdut qualis ſit ſanguis, q in uaſis cõtinet̃.4°.de ſa.tu. 2°.83.H
Vrina qualis eſſe debeat,dum coquitur ſanguis.1°.de criſi. 4°.130.A
in Vrina apparet ſanguis concoctus.4°.de ſanit.tuen. 2°.83.H
Vrina qualis eſſe debeat cocto ſanguine.1°.de criſi. 4°.130.A
Vrina eſt iudex indigeſtionis.de dynamidijs. Sp.34.B
ex Vrinis,ſputis,et deiectiõibus noſcunt̃ cõcoctiões.de tot.mor.3°.88.G
ex Vrina morbus quõ cognoſcat̃ incoctus.in 1m.pror.cõ.3°. 4°.188.C
ex Vrina morbus quõ cognoſcatur coctus.in 1m.pror.cõ.3°. 4°.188.C
Vrinæ potiſſimum ſignificant morbos.de urin.ſign.ex Hipp. Sp.79.A
ex Vrinis quomodo cognoſcatur coctio perfecta.1°.de criſi. 4°.132.B
Vrinæ oſtendunt ſuper inſtrumenta nutritionis. in 3m.de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3°.139.A
Vrinæ quando ſunt inſpiciendæ ideſt in quibus mẽbris læſis.in 3m.de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3°.139.A
ab Vrinis quando abſceſſus prædicentur.de urin.ſign.ex Hip. Sp.78.H
Vrinæ non ſolũ oſtẽdũt iudicationẽ,ſed & alia.cõ.4°.aph.71°.Ex.35.C
per Vrinam non ſit iudicium ægra exiſtente ueſica, niſi ſecundum ipſam ueſicam.de urin.ſign.ex Hipp. Sp.78.G
Vrinæ iudicant de uitæ exitu,quando adſunt uehementia ſymptomata.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.122.F
Vrina non ſemper oſtendit uerum.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.116.F
Vrinam prognoſticantia quæ.de diſſo.cont. Sp.75.B
ad Vrinam uergente natura medicamentũ nihil efficit.quos purg.opor. quibus med.& quo temp. 5°.89.B
VRINARVM diuerſitas.in 1m.de morbis uulgaribus, commentario 1°.3°.106.D/1°.de criſi. 4°.127.H
Vrina,& excretio diuiduntur in facta à natura, & à uoluntate.de motibus manifeſtis,& obſcuris. Sp.68.G
Vrina diuerſa genere,& tempore quæ.in 3m.de morbis uulgaribus, cõmentario 2°. 3°.138.D
Vrinarum differentiæ duæ præcipue.de urin. 4°.122.F
Vrina quomodo incedat per ordinem.2°.de loc.affec. 4°.2.G
Vrinarum Acritudines unde fiant.commentario 3°. apho.16°.23.C/D/ commen.5°.aphoriſ.58°. Ex.43.B
Vrinæ acritudo aperit ora arteriarum,quæ ſunt in renibus,et ita aliquis ſpiritus exit,qui eſt in renibus.com.7°.apho.34°. Ex.56.E
Vrinæ cum acritudine, & graueolentia ueſicam ulcerabant his,qui malos cibos ob annonæ caritatem ederant.de boni.& uit.ſuc. 2°.33.H
Vrinæ acres ueſicam ulcerant.6°.de locis affectis. 4°.37.E
Vrinæ acritudo facit urinæ ſtillicidiũ.com.5°.aphor.58°.43.B/commentario 7°.aphor.49°. Ex.57.H
Vrinæ Acuties eſt cauſa ſtillicidij.com.3°.apho.16°. Ex.23.C/D
Vrina,quæ morbum Acutũ indicat,qualis ſit.cõ.7°.aph.32°. Ex.56.D
Vrina Aeruginoſa ſtranguriam ſignificat.de dynamidijs. Sp.34.B
Vrina æruginoſum habens colorẽ ſpaſmum ſignificat.de dyn. Sp.34.B
Vrinæ ſi color ſit Albicãs,et hypoſtaſis rufa,mitte ſanguinẽ,ſin imbecillis ſit,medicamẽ adhibe,aut accõmodatũ cibum.de uri ſign. Sp.79.D
Vrina Alba eſt aquoſa.de urin.ſign.ex Hipp. Sp.79.A
Vrina alba ſine febribus in maſculis ſiue fœminis dolorem laterũ,& aliquando renum ſignificat,& prægnantem fœminã ſignificat aliquantulum.de dynamidijs. Sp.35.D
Vrinæ albæ,& perſpicuæ,malæ,præſertim ſi in deliramentis fiant. commentario 4°.aphor.72°. Ex.35.B
Vrinæ albæ & perſpicuæ in delirijs oſtendunt neceſſariam mortem. commentario 4°.aphor.72°. Ex.35.B
Vrinæ albæ perſpicuæ extremam cruditatem ſignificãt, & morbum longum.com.4°.apho.72°. Ex.35.F
Vrina alba tenuis,& turbulenta quid ſignificet.1°.de criſi. 4°.130.E
Vrina alba tenuis quid ſignificet.de urin. 4°.132.B
Vrina alba,& aquoſa, & nebulam bonam habens phrenitim purgat. de dynamidijs. Sp.34.D
Vrina alba,& aquoſa in augmento ægritudinis,aut in ſtatu ueniens laborem corporis cũ frigore,et maciẽ nunciat futurã.de dyn.Sp.34.A/B
Vrina alba,& nuda in omnibus debilitatẽ,& frigiditatẽ corporis ſignificat.de dynamidijs. Sp.35.D
Vrina colore alba,& conſtitutione tenuis in acmaſtico,homotono & paracmaſtico cum nebulis non bonis renum,& dolorem,& indignationem ſignificat.de dynamidijs. Sp.34.C
Vrina alba,& turbulenta dolorem cũ periculo nũciat.de dyn. Sp.34.F
Vrina alba,& pinguedinoſa,uel uementina dolorẽ renum ſignificat, & ueſicæ,& capitis aliquantulum.de dynamidijs. Sp.35.E
Vrina alba ſi ſe mutauerit in ſynocha apoſtema celerius uenturum ſcias. de dynamidijs. Sp.34.C
Vrina alba in quibus ſignificet mortem.de dynamidijs. Sp.35.D
Vrina alba & ſubliuida mortem demonſtrat.de dyn. Sp.34.H
Vrina alba,aut ſubliuida mortẽ ſignificat in phrenitide,pleuritide,ſynocha,cauſo,& tertiana.de dynam. Sp.35.D.
Vrina alba ſi ſe ſubito in malum colorem mutauerit, proximam nunciat mortem.de dynamidijs. Sp.34.G.
Vrinæ albæ craſſæ cum leuibus ſubſidentijs fit mentio. de uict.ratione in morbis acutis,com.4°. 7°.135.D
Vrina alba craſſa cum tali ſedimento quid ſignificet.de uri. 4°.124.G
Vrina ſi fuerit alba,& nigra,& craſſa epilepſia erit de melancholia. de dynamidijs. Sp.24.A
Vrina ſi fuerit alba,et craſſa epilepſia erit de phlegmate.de dy.Sp.24.A
Vrina alba craſſa quid ſignificet.de urin. 4°.123.E
Vrina alba,ſpumoſa,& nebuloſa non bonũ ſignificat.de dyn. Sp.34.D
Vrina alba ſpumoſa, & nebuloſa ſi in die critico, aut poſt criticum diem ſuperuenerit,ſolutionem ægritudinis oſtendit.de dyn. Sp.34.D
Vrina alba ſi lõgo tẽpore perſeuerauerit frigora ſoluit.de dyn.Sp.34.F
Vrinæ Amentiam ſignificantes quales.de urin.ſign.ex Hipp. Sp.78.H
per Vrinam aquam ſecedere bonum.de bon.aquæ. Sp.76.A
Vrina potus Aquæ aut uini aquei qualis.in 6m. de morbis uulgaribus,cõmentario 5°. 3°.192.A
Vrinæ aquoſæ quæ.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3°.148.E
Vrinæ aquoſæ quid ſignificent.in 1m.prorr.com.3°. 4°.188.C
Vrinæ aquoſæ crudum adhuc in uenis eſſe indicant ſuccum eũ,qui à uentre ſubmittitur.2°.de ſan.tuen. 2°.69.G
Vrina aquoſa cruda eſt,& diuturna.com.7°.aph.32°. Ex.56.D
Vrina aquoſa tenuis quid ſignificet.in progn.com.2°. 4°.201.A
Vrina aquoſa ſignificat uenoſæ materiæ paſſionẽ.1°.de criſi. 4°.130.H
Vrinæ aquoſæ ſunt iſtæ albæ perſpicuæ oſtẽdunt flauam bilem ad caput tendere.commentario 4°.apho.72. Ex.35.F
Vrina ad ſummũ icocta ẽ aquoſa exqſite.1°.de cri.130.G/H/ 4°.132.A
Vrina aquea in primis diebus in febre miti.1°.de criſi. 4°.131.H
Vrina aquoſa in pueris deterrima eſt.in prognoſti.com.2°. 4°.201.B/ de urin.ſign.ex Hipp.78.G/quæſ.in Hipp. Sp.113.F
ut in Vrinis aquoſum, ita eſt in pleuritide extreme crudum. 1°.de criſibus. 4°.132.D
in Vrinis quibus Arenoſa ſubeſt materies,iis ueſica calculeſcit.de urinæ ſign.ex Hippo. Sp.78.H
Vrina Aſpera eſt propter renes,& ueſicam quandoq; in prognoſt.commentario 2°. 4°.201.E
Vrina aſpera ſi poſt criſim fuerit,in eandem febrem reintegrari demonſtrat ægrotum.de dynamidijs. Sp.34.G
Vrina Aſſa,& cruda ex uaſis.de tot.morb.temp. 3°.88.G
Vrina Aſterica quæ,& quid ſignificet.de dyna. Sp.35.D
Vrina aſterica, ideſt habens quaſi ſtellas ubi fœmina eſt dolorem ſtomachi grauitatem ue capitis,muſculis ſcapularum dolorem ſignificat.de dynamidijs. Sp.35.D
Vrina Atra aut raro,aut nunquàm eſt tenuis.quæſ.in Hipp. Sp.113.E
Vrinæ atræ quid ſignificent.quæſ.in Hipp. Sp.113.E
Vrina atra in uiro,& muliere peſſima eſt.de urin. ſign.ex Hipp. 78.G/ quæſita in Hippo. Sp.113.F
Vrina atra in acutis ægritudinibus pernitioſa ut plurimum eſt. quæſita in Hippocratem. Sp.113.E
Vrinæ atræ in lienoſis ſunt minus pernitioſæ.quæſ.in Hipp. Sp.113.E
Vrinæ Bilioſæ ſunt in calidis,& ſiccis.8°.meth.med. 7°.50.F
Vrina bilioſa eſt propter renes & ueſicam quandoq;. in prognoſti.commentario 2°. 4°.201.E
Vrinæ color ſi bilioſus fuerit,hypoſtaſis autem alba,erit bilis cum pituita.de urin.ſign.ex Hippo. Sp.79.D
Vrina magis bilioſa notat eſſe euacuandum per urinam,uel per ſeceſſum. de uri.ſign.ex Hipp. Sp.79.D
Vrinas bilioſas non habent quotidiana, & quartana febre laborãtes.2°. de differentijs febrium. 3°.36.D
Vrinæ Bonæ quales & earum ordo.1°.de criſi. 4°.130.E
Vrina mortem ſignificat ſi ex bono colore in malum die critica conuerſa fuerit.de dynamidijs. Sp.34.C

in Vrinis Bullæ inſidentes morbum renalem, & longum ſignificant. commentario 7°. aphor. 34°. Ex. 56. E/de urin. ſig. Sp.78.H
Vrinæ Calculo laborantium quales. de ren. aff. dig. & med. 7°.193.B
in Vrina cur Candidum ſit ſedimentum. in progn. com. 1°. 4°.197.D
Vrina candida debet eſſe ubi cruditas non eſt. de dyna. Sp.19.G
Vrina habens ueluti Capillos, qui morbus dicitur capillitium, unde ſit. cõmentario 4°. aphor. 76°. Ex.36.C
in Vrina cuiuſdam tam longi aderant capilli, ut æquarent longitudinem dimidij cubiti. com. 4°. aph. 76°. Ex.36.C
Vrina Cardiacorum alba, & aquoſa cum nebulis albis eorum ægritudinis ſolutionem oſtendit. de dynam. Sp.34.H
Vrina in cardiacis ſpiſſa quando fuerit, ſi ſpiſſitudo uelut ſciſſa apparet, paralyſim ſignificat. de dyna. Sp.34.H
Vrina Cholerico colore nebulam albam habens, & ſurfures ſupernatantes in homotono, acmaſtico & peracmaſtico aut longam ægritudinẽ, aut mortem ſignificat. de dyn. Sp.34.C
Vrina eius, qui à Cibo ſe abſtinuit, qualis. 14°. meth. med. 7°.57.A
Vrina ſi fuerit Citrina, & parum nigredinis habuerit, epilepſia erit de cholera rubra. de dyn. Sp.24.A
Vrina ſi Claritatem ſuperius habuerit, & inferius nebuloſa, & ſublimada fuerit, dolorem renum ſignificat, & coxæ, & genu, & ſuperius ſtomachi. de dynamidijs. Sp.35.D
Vrina quæ ſignum eſt Coctionis. 1°. de criſi. 4°.131.C
Vrina optime cocta qualis in ſanis. 1°. de criſi. 4°.130.F
Vrinæ coctæ quæ ſint. de uic. rat. in mor. acu. com. 4°. 7°.144.B
Vrina minus cocta quæ. de urin. ſign. ex Hipp. Sp.79.B
Vrina cocta poſtea ceſſans mala. in 1m. prorr. com. 3°. 4°.189.B
Vrinæ Colicam patientium quæ. 6°. de loc. aff. 4°.36.G
Vrina indicans Colliquationem qualis. in 6m. de morbis uulgari. com. 5°. 3°.192. A/de urin. ſign. ex Hipp. Sp.78.G
Vrina in principio colliquefactionis qualis, in augmento, in ſtatu, & declinatione. quæſ. in Hipp. Sp.113.C
Vrinæ Color conſiderandus eſt. 4°. de ſan. tuen. 2°.83.H
Vrinarum colores quales. de urin. 4°.123.A
in Vrinis quando color cineritius, & cur. in 6m. de morbis uulgaribus. commentario 1°. 3°.155.F
ex Vrina colores qui tinctores cognoſcant. de cauſ. pro catar. 3°.98.C
Vrinarum bonus color ſignificat maximam in laboriſtibus humorum affluentiam. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.150.B
Vrinæ bonus color ſalutem promittit. in 1m. de mor. uul. cõ. 3°. 3°.125.A
Vrinam duntaxat bene coloratam eſſe quandoq; ſufficit ad morbi ſolutionem. de urin. ſign. ex Hipp. Sp.79.C
Vrina non bonum colorem habens, ſi non fuerit digeſta, uel conſtitutionẽ, urinæ animalis ſimilem habuerit, & miſſa in calice cito reſederit, & amens patiens fuerit, & inſaniam ſenſerit, ſpaſmum, aut mortem ſignificat. de dynamidijs. Sp.34.E
Vrina ſi mane mutauerit colorẽ, oſtendit ſubeſſe uitium. de dyn. Sp.19.G
Vrinæ coloris eſt ſudor in balneis. 13°. meth. med. 7°.87.A
Vrinæ conſiſtentia conſideranda eſt. 4°. de ſan. tuen. 2°.83.H
in Vrina Contentorum ſitum cuariat flatus. de uri. 4°.124.A
Vrina ſi careat contentis, morbus eſt concoctus. de urin. ſig. Sp.79.C
Vrina quæ ſignificat futurã Contractionem corporis. de dyna. Sp.34.A
Vrinæ Copia niſi proueniat, aut flatus erumpant, humectantur alui, quibus hypochondria ſublata, murmurantia ſunt ilium dolore accedente. de urin. ſign. ex Hippoc. Sp.78.G
in Vrinis copioſis ſiũt pulſus uermiculãtes. 2°. de pſa. ex pul. 4°.113.A
in Vrinis Craſſarum ſubſtãtiarum tres drię. quæſ. in Hip. Sp.113.E
Vrina craſſa, & ruffa non eſt. de uri. 4°.123.F
Vrina craſſa flaua non eſt. de uri. 4°.123.F
Vrina craſſa nigra quid ſignificet. de uri. 4°.123.F
Vrina multa, craſſa, & alba ſoluit abſceſſum futurum poſt aurem, & articulorum. com. 4°. apho. 74°. Ex.35.H
Vrina craſſa ab Hippocrate ſm Galenum dicitur quæ eſt mediocris reſpectu tenuis, com. 4°. aphor. 76°. Ex.36.E
Vrinæ craſſæ sũt paucæ, q̃re uix renes ptr ãſcũt. c. 4°. ap. 69°. Ex.35.A
Vrina craſſior naturalis quid ſignificet. in prog. com. 2°. 4°.201.A
Vrina craſſior coctionem imperfectam ſignificat. 1°. de criſi. 4°.130.F
Vrinæ craſſæ, & tenues quomodo ſignificent humorem crudum. in 3m. de morb. uulga. commen. 1°. 3°.131.E
Vrina craſſa permanens craſſa quid ſignificet. quæſ. in Hip. Sp.113.B
Vrina craſſa quæ mixta craſſa efficitur quid ſignificet. de uri. 4°.122.H
Vrinæ craſſæ à pueris fiunt. in 6m. de mor. uul. com. 3°. 3°.173.B
Vrinæ craſſitudo eſt cauſa prima creandorum calculorum. in 6m. de morbis uulga. commen. 3°. 3°.173.B
Vrinæ fiunt craſſæ in declinatione. com. 4°. apho. 69°. Ex.34.H
Vrina craſſa quid ſignificet. in prog. com. 2°. 4°.201.A
Vrina craſſa alba in quartanis. in 6m. de morb. uul. com. 4°. 3°.179.F
Vrinæ craſſiores, pallidiores meliores de ui. ra. in. m. ac. c. 4°. 7°.141.A
Vrina craſſa nigra cum tali ſedimento quid ſignificet. de uri. 4°.124.H
Vrina craſſa rubea quid ſignificet. de uri. 4°.123.E
in Vrina craſſa, quibus ueluti furfura quædam exeunt ſimul, ueſica ſcabie laborant. com. 4°. apho. 77°. Ex.36.B
cum Vrina craſſa carunculæ in ſpeciem pilorum ſignificant uitium in renibus, aut morbum articularem. de nat. hum. com. 2°. 7°.180.G
Vrina craſſa exiſtens, ſi carunculas paruas habeat, aut ueluti capilli una exeant, à renibus ſunt. co. 4°. aph. 76°. Ex.36.C/de uri. ſig. Sp.78.H
Vrina craſſa eſt, ſi debeãt exire ueluti capilli. co. 4°. aph. 76°. Ex.36.D
Vrina in qua uelociter ſeparantur craſſa à liquidis, & habet ſedimẽtum album, leue, & æquale quid ſignificet. 4°. de ſan. tuen. 2°.83.H
Vrinæ craſſæ quæ non ſubſident quales, & quid ſignificẽt. in 3m. de morbis uulga. commen. 1°. 3°.131.B
Vrinæ craſſæ quæ capitis dolorem pariunt, & prædicunt, & cur. in 3m. de morb. uulg. com. 1°. 3°.131.E
Vrinam craſſam ſubſecuta tenuis, & copioſa bonum. in 3m. de morb. uul. commen. 1°. 3°.131.E/commen. 4°. aphor. 69°. Ex.34.H/de urinæ ſignificatione ex Hippocrate. Sp.78.G
Vrina crocea, & turbulenta cum nebulis non bonis, aut longam ægritudinem, aut mortem prædicit. de dyna. Sp.34.B
Vrina crocea ſi guttatim ſtillando fuerit egeſta, uentris conſtrictionem malam cum animi turbatione, & anguſtia oſtendit. de dyn. Sp.34.B
Vrina crocea, & ſpiſſa, laborem, dolorem, & grauedinem in ſynocha ſiue mortem oſtendit. de dyna. Sp.34.B
Vrinæ Crudeſcentes quales. de uict. rat. in mor. acu. com. 2°. 7°.122.F
Vrina cruda quæ. de tot. morb. temp. 3°.89.F
Vrinæ crudæ quæ dicantur. de uict. rat. in mor. acu. cõ. 2°. 7°.123.A
Vrina quæ eſt ſemper ſignum cruditatis. 1°. de criſi. 4°.131.C
Vrina cruditatem ſignificans qualis. in prog. com. 2°. 4°.201.A
cum Vrina cruda morbus diuturnus. in prog. com. 2°. 4°.200.H
in Vrinis crudus ſuccus uidetur pus, ſed diſtinguitur, & quomodo. 1°. de alimentorum facultatibus. 2°.10.C
cum Vrina excretus humor crudus, & albus euenit, ut ſubſidat, præbeatq; uidendum utilem hypoſtaſim. de urin. ſign. Sp.79.C
Vrina ſolũ Cruenta ſignificat uenas laborare. de na. hu. cõ. 2°. 7°.180.F
Vrina quando cruenta eſt in renum affectibus. in 6m. de morbis uulgaribus. commentario 1°. 3°.155.G
Vrinæ Deficientes in ægrotantibus quæ. de urin. 4°.125.C
Vrinæ Denſatæ quæ. in 1m. prorr. com. 3°. 4°.178.H
Vrina denſa, pallida, melior. de uri. ſig. ex Hipp. Sp.79.A
Vrina Deterior in ægrotante quæ. de uri. ſig. Sp.79.B
Vrina Ebriorum qualis. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.74.G
Vrina Eleuationem habens albam, & leuem, & æqualem quæ. de urinæ ſignificatione ex Hippocrate. Sp.79.B
in Vrinis Epantiſmata æruginoſa. in 1m. prorr. com. 2°. 4°.172.H
Vrina oſtendit humorem facientem Epilepſiam. de dyn. Sp.24.A
in Vrinis ſpeciem Erui, aut hordei referentia unde. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.192.A
Vrina exitioſa qualis. in progn. Hipp. com. 2°. 4°.201.A
Vrinæ quare in Febribus attendendæ. 1°. de criſi. 4°.128.C
Vrinæ maxime ſpectandæ in febribus. 3°. de criſi. 4°.139.D
Vrina ſignificat de febre, ſed non de muſculorum morbis. de uict. rat. in morb. acu. commentario 4°. 7°.144.F
Vrinæ in principijs febrium tenues, unde paulatim fiunt craſſiores. commentario 4°. aphor. 69°. Ex.34.H
ex Vrina proprium ſignum ephemeræ. 1°. de diffe. feb. 3°.33.D
Vrinæ ephemerarum quales. 1°. de diff. feb. 3°.34.A/1° de arte curatiua ad Glau. 7°.94.H/de dyn. Sp.33.H
Vrina ephemeræ ex triſtitia, & cupiditate quæ. de dyna. Sp.33.H
Vrinas quas habẽt febricitantes media, & labore. 1°. de criſi. 4°.130.C
Vrina in febre ex inguinum dolore qualis. de dy. Sp.34.A
Vrina febrium putridarum qualis. 1°. de dif. feb. 3°.34.A
in Vrina quot formæ apparent, tot ſunt febrium putridarum differentiæ. 1°. de diff. feb. 3°.33.C
in Vrinis, & in pulſu quando non eſt putredinis ſenſus in febre ex obſtructione. 8°. metho. med. 7°.52.E

Vrinæ tertianæ

Vrinæ tertianæ febris quales.de typ.3°.90.G/1°.de art.cur. ad Glauc. 7°.96.D/de dyn. Sp.34.F
Vrinæ quartanæ febris quales.de urin.123.B/2°.de criſib.135.D/1°.de art.cu.ad Glauc.7°.96.D/de dyn.34.F/quæſ.in Hip. Sp.113.C
Vrina quartanarum declinantium qualis.de urin. 4°.123.F
Vrinæ febrium errantium quales.in 1m.de mor.uul.com.3°. 3°.123.B
Vrinæ febrium quotidianarum quales.in 1m.de arte cu.ad Gl.7°.96.D/de dynamdijs. Sp.34.F
Vrinæ febriũ cõtinuarũ ui sãguinis excitatarũ qualis.q̃ſ.i Hip.Sp.113.B
Vrinæ ſynocharum febrium quales.de urin. 4°.124.H
Vrina qua ſignificatur phrenitis in cauſonide.de urin. 4°.123.C
Vrinæ ſolæ in ardentibus febribus tantanis ineſt, ut illi ſoli credendum ſit.in 6m.de mor.uul.com.1°. 3°.156.H
Vrinæ quæ fiant in cauſo,& phrenitide.in 1m.prrh.com.1°. 4°.162.E
Vrinæ Fermentatæ quæ.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.174.C
in Vrina Flatus quoque cognoſcuntur.de urin.ſign.ex Hip. Sp.79.B
Vrina Flaua non poteſt eſſe tenuis.de urin. 4°.124.G
Vrina flaua tenuis quid ſignificet.quæſ.in Hip. Sp.113.B
Vrinæ abunde flauæ,& mordentes ſunt in ſiccis.8°.meth.med.7°.50.C
Vrina Fœminarum qualis.de uri.ſig.ex Hip. Sp.79.A
Vrina mulierũ habẽt maiorẽ hypoſtaſim q̃ uirorũ.de urin.ſig.Sp.79.A
Vrinæ Fœtent in calidis & humidis.8°.meth.med. 7°.54.B
Vrina fœtida eſt ꝓpter renes & ueſicã q̃nque.in pg.com.2°, 4°.201.B
Vrina fœtida qualis.in prog.Hip.com.2°. 4°.201.A
Vrinæ fœtidæ quid ſignificent.de uri.124.F/1°.de criſi. 4°.130.E
in Vrinis hypoſtaſes Folioſæ quibus ſint peiores.de uri.ſign. Sp.78.G
per Vrinas cito exit Fructuum nutrimentum.2°.de ali.fac. 2°.17.D
Vrinæ cur Furfureæ,& quot modis habeant furfura.commentario 4°.aphoriſmo 77°. Ex.36.F
in Vrinis furfures quid ſignificent.de nat.hum.com.2°. 1°.180.H
Vrina Groſſa,& q̃ manet groſſa unde,& quid ſigñet.de uri.4°.123.A
Vrina groſſa quæ fit tenuis unde,& quid ſigñet.de uri. 4°.123.A
Vrina groſſa rubea cũ tali ſedimẽto quid ſigñet.de uri. 4°.124.H
Vrina Hepaticorum.de dyn. Sp.31.A
in Vrina quid ſit Humor.de uri. 4°.122.H
Vrina bilioſorũ,& crudorũ humorũ qualis.in pgn.cõ.2°. 4°.200.D
Vrinæ humorum crudorum quales.de uri.ſig.ex Hip. Sp.79.D
Vrinæ bonæ proceſſu in humoribus crudis.de uri. 4°.125.C
Vrina humoris non cocti eſt tenuis & alba.de uri. 4°.124.G
Vrina Hydropicorum qualis.de dyn. Sp.35.B
Vrinæ Hypoſtaſis tres partes.de uri.ſig.ex Hip. Sp.79.B
Vrinæ habentes hypoſtaſim poſtea non habentes quid ſignificẽt.de uri.ſign.ex Hippoc. Sp.79.C
in Vrinis Hypoſtaſes quales ubi coctæ ſunt.de uictu rat.in morb.acu.commentario 4°. 7°.144.B
Vrinæ hypoſtaſis quæ fallat homines.de uri.ſig. Sp.79.C
Vrinarum hypoſtaſes craſſioris farinæ ſpecie quid ſignificent.de urin.ſign.ex Hippoc. Sp.78.F
Vrina Ictericorum qualis.de dyn. Sp.35.B
Vrina in ictericis ruffa & ſpiſſa plurimum egeſta ſanitatem,& ſolutionem uentris promittit.de dyn. Sp.35.B
Vrina quæ ſignificat Iecoris obſtructionem qualis.de uri. 4°.123.B
Vrina quaſi Ignea ſignificat tertianam.de dyn. Sp.35.E
Vrina Inculpata quæ.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.168.H
Vrina Infantum habet craſſam hypoſtaſim.de urin.ſign. Sp.79.A
in Vrina quid ſit inhærentia.de uri. 4°.122.H
Vrina Iumentorum qualis.in progn.com.2°. 4°.200.C
Vrina ſimilis iumentorum urinæ quæ.in 1m.de mor.uul.c.3°. 3°.122.C
Vrinæ iumentorum lotio ſimiles eliquationẽ non indicant.in 6m.de mor.uulg.com.5°. 3°.192.A
Vrina turbida qualis iumentorũ quid ſignificet.4°.de ſan.tu. 2°.83.H
Vrinæ pertubatæ quales iumentorum,dolorem capitis,uel adeſſe,uel futurum ſignificant.com.4°.aph.70°. Ex.35.B
Vrinæ perturbatæ uelut iumentorum quibus ſunt, ijs cephalalgiæ aut adſunt,aut aderunt.de uri ſig. Sp.78.G
Vrinæ non ſunt neceſſario perturbatæ,ſi alicui caput doleat, uel dolere debeat.com.4°.aph.70°. Ex.35.B
Vrinæ iumẽtorum ab extrinſeca caliditate in ſpiritum ſoluuntur, ut bitumen,pix,atque reſina,com.4°.aph.70°. Sp.35.B
ad Vrinæ iumentorum difficultatem.de med.fac.p.or. 7°.174.C
Vrina q̃uo ex Labore,fame,et ſiti mutetur.10°.de ſimp.m.f. 5°.74.G
Vrina Lactea in ſynocha,ſi in initio ægritudinis iuuenibus euenerit, non bonum ſignificat.de dyn. Sp.34.D
Vrina Lethalis quæ.de tot.mor.temp. 3°.89.G
Vrinæ Lapides habentium quales.2°.de loc.aff. 4°.9.F
Vrinæ leucen hypoſtaſim inquit Galenus uocare Hippocratem continuã & indiuulſam.de uri.ſig.ex Hip. Sp.79.B
Vrinæ Lienoſorum quales.quæſ.in Hipp. Sp.113.E
Vrina Liuida quid ſignificet.1°.de criſ. 4°.130.E
Vrina colore liuida,& tenuis conſtitutione phrenitim futuram denunciat in homotono acmaſtico & paracmaſtico.de dyn. Sp.34.C
Vrina liuida caput dolentibus ſignificat augmentum.de dyn. Sp.34.G
per Vrinas citius meat Lora dulcis.2°.de alim.fac. 2°.18.D
Vrinam difficilius cit lora acerba,& acida.2°.de alim.fac. 2°.18.D
Vrina lucida nimis in hepaticis bonum ſignum ſigñat.de dyn. Sp.35.A
Vrina ualde lucida in ſynocha phrenitim uẽturã oſtẽdit.de dy.Sp.44.F
per Vrinam Lutum expellens.10°.de comp.med.ſec.loc. 5°.206.F
Vrina Mediocris non poteſt eſſe alba.de uri. 4°.124.H
Vrina mediocris,ſi aliqua in ipſa exeant,ueſicæ, aut renum paſſio ſignificatur.com.4°.aph.77°. Ex.36.E
Vrina mediocris,quæ neq; laudanda ſit,neque uituperãda, et ſymptomata peſſima ſignificant hominem longiori tempore ſuperſtitem tãdem moriturum.in 6m.de mor.uul.com.6°. 3°.197.B
Vrinæ Mediæ inter coctum,& crudum.1°.de criſi. 4°.130.E
Vrinæ in Melancholia,& amentia quales.quæſ.in Hip. Sp.113.E
Vrinæ ſunt Meliores,quæ ſecundum naturam morbi ſunt, uel humoris peccantis.com.4°.aph.72°. Ex.35.F
Vrinæ quæ Mentis aberrationem portendant.in 1m.prorrhetic.commẽtario 1°. 4°.167.F
Vrina quando ſignificet Morbum diuturnum,& nõ tutum.de urinæ ſignificatione ex Hipp. Sp.78.F
Vrina Multa ſignificat paucas deiectiones.com.4°.aph.83°.Ex.37.B/de urin.ſig.ex Hip. Sp.78.H
Vrinæ multæ incipientes in diebus iudicatorijs bonæ, & qui ſint dies iudicatorij.com.4°.aph.36°. Ex.31.G
Vrinæ multitudo impedit ne illa ſuſpenſa murmurantia lumborum dolore ſuperueniente aluus humectentur.com.4°.aph.73°. Ex.35.F
Vrina Naturalis qualis.in prog.com.2°. 4°.200.H
Vrinæ ſecundum naturam non ſunt ſimpliciter tenues,nec craſſæ,ſed mediocres.com.4°.aph.69°. Ex.35.A
Vrina naturalis modice pallida eſt.10°.de ſimp.med.fac. 5°.75.B
in Vrina naturali quæ conſideranda.de urin. 4°.125.B
in Vrina Nebula,& ſubnebula q̃uo fiant.de uri.ſig. Sp.79.B/D
Vrinæ in quibus ſunt nebulæ ſurſum ne an deorſum meent,quoſue colores habeant,conſiderandæ.de uri.ſig. Sp.78.G
in Vrinis nebularum ſuſpenſarum ſignificatio.de uri.ſig. Sp.78.F
in Vrinis nebulæ deorſum labentes cum quibus coloribus ſint malæ.de urin.ſign.ex Hip. Sp.79.C
Vrina cum nebulis ſciſſis macronoxiam ſignificat.de dyn. Sp.34.G
Vrina nebulas cholericas habens,in ægritudinem acutam tranſire morbum ſignificat.de dyn. Sp.34.G
Vrina ſine nebula turbulẽta in ſynocha non bonũ ſigñat.de dy.Sp.34.B
Vrinæ nebuloſæ quæ.de uict.rat.in mor.acu.com.4°. 7°.140.C
Vrinæ ſi ſit nebuloſæ et craſſæ purgãdũ.d ui.r.i m.ac.c.4°.7°.140.B
Vrinae nebuloſas,uel craſſas à principio habentes purgandi ſunt.de uri.ſign.ex Hippoc. Sp.79.A
Vrinæ Nephriticæ quales.6°.de loc.af.36.G/4°.37.C/de dyn. Sp.35.C
Vrina in nephriticis ſpiſſa,cuius color ſit uelut ſperma hominis mortem ſignificat.de dyn. Sp.35.C
Vrina in nephriticis uinoſa augmentũ doloris ſignificat.de dy.Sp.35.C
Vrinæ Nigræ unde generentur.in 1m.prorrh.com.1°. 4°.162.E
Vrinæ nigræ unde.in 1m.de mor.uul.com.2°.3°.115.B/in 1m.prorrhet.commentario 3°. 4°.178.H
Vrinæ nigræ in triplici ſunt differentia.de uri. 4°.123.E
Vrinæ nigræ differentiæ,& quid ſignificent. in prognoſtica. commentario 2°. 4°.201.A
Vrinæ nigræ colliquati lienis notæ ſunt.in 6m.de morbis uulgaribus,cõmentario 5°. 3°.192.A
Vrina nigra quartanam nunciat.de dy. Sp.34.G
Vrina nigra in principio malũ ſignificat.de ijs, quæ in medicatrina fiũt.commentario 1°. 7°.198.C
Vrina nigra in mulieribus,& uiris deterrima.in prognoſtica.commentario 2°. 4°.201.B
Vrina nigra peſſima eſt,& omnes necat.1°.de criſi. 4°.129.E

Vrina nigra letalis ẽ.1°.d cri.4°.127.D/H/1 1^{m}.pr.cõ.2°. 4°.169.D
Vrinarum nigrarum deteriores quæ.in 1^{m}.prorrh.com.1°. 4°.162.E
Vrina nigra, aut liuida in ſynocha nõ ſine periculo erit.d dyn. Sp.34.B
Vrina nigra cum ſudore in ſynocha non bona ſigna imminere oſtendit. de dynamidijs. Sp.34.D
Vrina nigra in ſynocha per uarios colores frequenter mutata cũ nebulis nõ bonis, & uelut conciſis, & ſeparatis, et frequenter in nigrũ colorem conuerſa phrenitim cũ morte ſignificat. de dyn. Sp.34.E
Vrina nigra, & lucida cum ſudore, & dolore hypochondriorum in ſynocha mortem nunciant.de dyn. Sp.34.E
Vrina nigra, & tenuis cum nebulis phrenitim oſtendit.de dyn. Sp.34.B
Vrina nigra, & tenuis cum aurium obtuſione ſanguinis fluxum imminere oſtendit. de dyn. Sp.34.B
Vrina nigra, & tenuis, & æſtuoſa, ſi æſtuatio fuerit cũ faſtidio, et ſi turbatũ ſenſum patiẽs habuerit, & nõ recte intelligat, & loquaẽ aut malefactum non defuerit, mortem oſtendit. de dyn. Sp.34.F
Vrina nigra, & ſpiſſa non boni coloris mortem ſignificat in ſynocha. de dynamidijs. Sp.34.F
Vrina nigra turbulenta, & ueluti capilloſa, & aliquid raſuræ habens mortem ſignificat in hepaticis.de dyn. Sp.35.A
Vrinæ nigræ oleoſæ tenues.in 3^{m}.de mor.uul.com.3°. 3°.151.D
Vrina nigra.in 1^{m}.de mor.uul.com.3°.121.A/124.F/ 3°.151.B
Vrinam nigram habentis caſus.in 1^{m}.prorrh.com.2°. 4°.171.F
Vrinæ Nubecula quid ſignificet.in prog.com.2°. 4°.201.D
ſ Vrina qualis nubecula appet ſi ſanguis ſit coctus. 4°.d ſa.tu.2°.83.H
Vrina habens nubeculam rubram quarto die, oſtẽdit in ſeptimo iudicationem futuram.com.4°.aph.71°. Ex.35.C
ad Vrinas Nubis nomen q prius dixit.in 3^{m}.d mor.uul.cõ.1°.3°.128.C
in Vrinis nubes rubræ raro apparent, albæ frequenter, & ſunt ſignum coctionis manifeſtæ.com.4°.aph.71°. Ex.35.D
in Vrinis rubra nubes bona, ſed alba melior, meliuſque ſublimamentum album, æquale, atque conſiſtens.com.4°.aph.71°. Ex.35.C
in Vrinis Nubiloſæ ſuſpenſiones quæ.in 3^{m}.de mor.uul.cõ.1°.3°.128.B
Vrina male Olens, & aquoſa, & atra, & craſſa letalis eſt. de urinæ ſignifi.ex Hippocrate. Sp.78.G
Vrina ſi male olens fuerit, & hypoſtaſis atra in acuta ægritudine non mori ægrum impoſſibile.quæſ.in Hip. Sp.113.E
Vrina grauiter olens eſt puris particeps.de uri.ſign.ex Hip. Sp.79.C
Vrina grauiter olens quid ſignificet.quæſt.in Hipp. Sp.113.D
Vrinæ Oleagineæ unde gignantur.quæſ.in Hippoc. Sp.113.C
Vrinæ oleagineæ quid ſignificent.de urin. 4°.124.D
Vrina oleoſa ſecundum Sabinum.in 3^{m}.de mor.uul.com.3°. 3°.148.B
Vrina oleoſa quæ.in 3^{m}.de mor.uul.com.3°. 3°.147.F
Vrina oleoſa non eſt unius coloris ut nec oleum.in 3^{m}. de morbis uulgaribus, comment.3°. 3°.147.H
Vrinæ oleoſæ meminit.in 1^{m}.de mor.uul.cõ.3°.125.C/147.E/ 3°.151.G
Vrinæ paucæ oleoſæ.in 1^{m}.de mor.uul.com.3°. 3°.125.C
Vrina uelut oleum quid ſignificet.1°.de criſ. 4°.130.E
Vrina Optima in uiris, quæ.de urin. 4°.125.A
Vrina optima in mulieribus, quæ.de urin. 4°.125.B
Vrina optima puerorum qualis.de urin. 4°.125.B
Vrina optima in ægrotantibus quæ.de urinis.4°.125.B/de urinæ ſignificatione ex Hippocrate. Sp.79.B
Vrina optima quoad colorem.in progn.com.2°. 4°.202.B
Vrina optima quæ.1°.de differ.feb.33.C/de tot.mor.temp.3°.89.F/3°.de præſag.ex pul.116.G/1°.de criſ.4°.130.A/F/de uict.rat.in mor.acu.com.4°.7°.135.D/de urin.ſign.ex Hip. Sp.78.F
Vrina optima quæ ſit ſm Hippocratẽ.d uic.rat.i m.ac.c.4°.7°.144.C
Vrina optima quæ, & quæ non.in prog.com.2°. 4°.200.B
Vrina optima quæ, & quod ſignum.com.1°.aph.12°. Ex.6.E
Vrina optima, & ſymptomata peſſima ſignificant hominem euaſurum, ſed acute ægrotaturum.in 6^{m}.de mor.uul.com.6°. 3°.197.B
Vrina quæ Pallet pactæ ſecũdæ actiõis ſignũ eſt. 2°.de ſan.tu.2°.69.G
Vrina pallida non poteſt eſſe tenuis.de uri. 4°.124.G
Vrina pallida quid ſignificet.1°.de criſ. 4°.130.A
Vrinæ Paucæ unde.in 1^{m}.de mor.uul.com.2°. 3°.115.B
Vrinæ paucæ quandoque iecur purgãt, et ſunt bonæ.5°.de l.af. 4°.35.E
Vrinæ Pendentia conſideranda.4°.de ſan.tuen. 2°.83.H
Vrina in Peripneumonicis indigeſta in initio, & ante criſim ſignificat mortem futuram.de dyn. Sp.35.A
Vrina in peripneumonicis ſanguinea cum nebulis uarijs uitæ periculum nunciat.de dyn. Sp.35.A
Vrina in Peripneumonicis nigra cum uarijs nebulis mortẽ futurã oſtendit.de dynamidijs. Sp.35.A
Vrinæ quæ Pernitiem ſignificant.1°.de criſ. 4°.130.E
quibus Vrinæ Perſpicuæ albæ ſunt, improbæ, præcipue in phreniticis apparentes.de uri.ſign.ex Hip. Sp.78.G
Vrinæ poſſunt eſſe perſpicuæ, & non albæ, ſed habentes colorem bilis. com.4°.aph.72°. Ex.35.F
Vrinæ Peſſimæ in uiris & mulieribus quæ.1°.de criſ. 4°.130.F
Vrina peſſima quæ.1°.de dif.feb. 3°.33.C
Vrina omnium peſſima, quæ.1°.de criſ. 4°.130.H
Vrinæ Peſtilentium quales.3°.de præſag.ex pul. 4°.116.G
Vrina Phlegmatica ſi apparuerit ſicut ſol in limpidis coloribus indignationem renum denunciat.de dyn. Sp.34.G
neq; in Vrinis, neq; in ſputis, neq; in ſudoribus, neq; in uomitibus ſigna Phrenitica.in 1^{m}.prorrh.com.1°. 4°.162.E
Vrinæ quæ phreneſim ſignificant, quales.in 1^{m}.prorr.cõ.1°. 4°.162.E
in Vrinis Pili ſimilis & longa.6°.de loc.aff. 4°.37.H
per Vrinas pili qui exeunt in uenis oriuntur.6°.de loc.aff. 4°.37.H
in Vrina quomodo pili naſcantur, et quomodo curetur illa affectio. 6°. de locis affectis. 4°.37.E
Vrinæ Pingues quæ.in 3^{m}.de mor.uul.com.3°. 3°.147.G
Vrina pinguis quid ſignificet, et quomodo fiat.cõ.7°.aph.35°. Ex.56.F
ſupra Vrinã pingue ſigñat cõſumptionẽ.in progn.com.2°. 4°.201.C
Vrina pinguis ſine febre ſenibus eueniens apoplexiam facit, quæ cum ſoluta fuerit caliginem oculorum cito tranſeuntem, & cibi delectationẽ oſtendit. de dyn. Sp.34.B
Vrina pinguis in cauſo mortem ſignificat.de dyn. Sp.34.B
Vrina pinguis, & ruffa in pleuriticis mortem futuram oſtendit. de dynamidijs. Sp.34.H
Vrinæ etiam in Pleuritide conſiderandæ, quia eſt cum febre.1°.de criſibus. 4°.128.D
Vrina pleuritidis qualis.de dyn. Sp.35.B
per Vrinas & per ſudorem, & per inſenſibilem tranſpirationem aliquid meat, quod ex Potu cum ſanguine tendit.de atra bile. 1°.34.D
Vrina potui quandoque ſimilis.in 6^{m}.de mor.uul.com.5°. 3°.192.A
Vrinæ potum excedentes.in 3^{m}.de mor.uul.com.3°. 3°.145.B
Vrinæ Prauæ quæ.de urin.125.A/1°.de criſ. 4°.130.F/G
Vrina praua & ſymptomata peſſima ſignificant hominem breui moriturum.in 6^{m}.de mor.uul.com.6°. 3°.197.B
Vrinæ excretiones prauæ ſi bene exeant, ad bonum terminantur. commentario 4°.aph.47°. Ex.32.H
Vrina quæ ſignificet finem Principij.1°.de criſ. 4°.132.D
in Vrinis Puerorum otioſorum, & plethoricorum multa eſt ſubſidentia.1°.de criſ. 4°.130.C
Vrinæ puerorum craſſæ.de ren.aff.dig.& med. 7°.192.F
Vrinæ puerorum cur craſſæ.in 6^{m}.de mor.uul.com.3°. 3°.173.D
Vrinæ peſſimæ in pueris quæ.1°.de criſ. 4°.130.F
Vrinæ Puerperarum quales.in 3^{m}.de mor.uul.com.3°. 3°.141.F
Vrina Pulmonis pinguedinoſa, & alba peripneumoniam ſignificat. de dynamidijs. Sp.35.B
per Vrinam cur ſæpe non it pus pulmonis.6°.de loc.af. 4°.39.B
Vrina Pulueruleuta, & maxime ſi frigus, et lippitudo oculorum fuerit, & caligo, & ſuperiores partes in ſudorem ueniant, uenturum ſpaſmum denunciat.de dyn. Sp.34.D
cum Vrina quandoque Pus excernitur iecore aut renibus languentibus, & ſubſidendo fallit minus acutum artificẽ.de urin.ſign.ex. Sp.79.C
Vrinis fit pus quandoque ex abſceſſu longi temporis. commentario 4°. aphoriſmo 75°. Ex.36.B
in Vrina pus quid ſignificet.6°.de loc.aff. 4°.37.B
abſq; Vrinis quando pus & ſanguinis fiat, & quando non. commentario 4°.aphoriſmo 75°. Ex.36.B
Vrina pure miſta, quæ poſtea turbeẽ, quid ſigñet.4°.d ſan.tu. 2°.83.H
Vrina purulenta quæ bona.in progn.com.2°. 4°.206.B
cum Vrinæ miſcella puris conſideratio.6°.de loc.aff. 4°.39.A
Vrina Pura quæ longo tempore turbetur quid ſignificet.4°. de ſanitate tuenda. 2°.83.H
in Vrina etiam Ramenta expelluntur.6°.de loc.af. 4°.37.D
cũ Vrina ex ueſica & renibus eijciũtur ramẽta.4°.de lo.aff.4°.25.H
Vrina quæ uelut Raſuram habuerit, & arenam, & in renibus quaſi ſanguinem, ſyntexin renũ colliquationẽ oſtendit.de dyn. Sp.34.G
Vrinã quam faciat exulceratio Renũ, & ueſicæ.de urin.ſign. Sp.78.H
Vrinæ quibus uitia renum ſignificantur.de urin.ſign.ex Hip. Sp.78.H

Vrinæ quæ

Vrinæ quæ ſignificent renum dolorem.de dyn. Sp.35.D
Vrina q̃ diſtiguat ſcabiẽ renũ à ſcabie ueſicæ.cõ.4°.apho.77°. Ex.36.F
Vrina renum ulceratarum.de dynam. Sp.35.C
Vrinæ non Reſidẽtes,ſi æger ſit fortis,longus eſt morbus,ſi debilis, mortem oſtendunt.com.4°.aphor.70°. Ex.35.B
Vrinæ in quibus nihil ceſidet malæ.de urin. 4°.125.A
Vrina in febribus Roſea et obſcura phreniti ſignificat.de dyna. Sp.35.E
Vrinas Rubras tingit ſanguinis feroſa ſupfluitas.1°. de criſi. 4°.130.F
Vrina rubra ſignificat abundare ſanguinem crudiorem, & ſeroſiorem. in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3°.131.C
Vrina rubra eſt & candida his,qui nimia fatigatione fuerint laſsi. de dynamidijs. Sp.34.B
Vrinæ rubræ longũ ſignificant morbũ.in 3m.de mor.uul.cõ.1°.3°.131.C
Vrina rubra ſignificat longum morbum,licet ſalubrem.in 1m. de morbis uulgaribus,commentario 3°. 3°.123.B
Vrinæ rubræ cur ſalubres,licet morbi longitudinem ſignificent . 1°. de criſibus. 4°.130.F
Vrina rubra cur ſignificet longũ morbũ,ſed ſalubrẽ.de uri. 4°.124.B
Vrinæ rubræ raro præter quartũ,& quibus diebus indicationes ſecundum ipſas oſtenduntur.com.4°.aphor.71°. Ex.35.E
Vrina rubra mala,quæ.in 1m.prorrh.com.2°. 4°.172.H
Vrinã rubrã & obſcurã habet qui patitur uitiũ hepatis.de dyna.Sp.35.E
Vrina rubra mortem ſignificat in phthiſi,hydrope, apoplexia, epilepſia, paralyſi,peripneumonia,cholica,& dyſenteria.de dyn. Sp.35.D
Vrina rubra & ſpiſſa in ſynocharum febrium augmento mortem cito futuram ſignificat.de dynam. Sp.34.D
Vrina rubra,& ſpiſſa ſi fuerit egeſta frequentius in ſynocha futuram phrenitim denunciat.de dynam. Sp.34.D
Vrinarũ Ruffarũ tenuiũ præſagia.in 3m.de morb.uulg.cõ.1°.3°.128.A
Vrina magis fit ruffa quando ſine cibo manemus.1°.de criſi. 4°.130.A
Vrinæ ruffæ ſunt ephemeris.1°. de arte cur.ad Glauc. 7°.95.B
Vrina ruffa in acmaſticis inuenitur.de dyn. Sp.34.C
Vrina ruffa non poteſt eſſe tenuis.de urin. 4°.124.G
Vrina ruffa cur.2°.de ſan.tuen. 2°.69.H
Vrina ruffa quid ſignificet.quæſ.in Hippoc. Sp.113.B
Vrina ruffa & atra ſignificat abundare bilem flauam. in 3m. de morbis uulg.commentario 1°. 3°.131.D
Vrina ruffa ſi caput dolentibus ſanguis de naribus fluxerit,huius doloris fiet ſolutio.de dynam. Sp.34.G
Vrina ruffa, & craſſa cum hypoſtaſi ruffa quid ſignificet. quæſita in Hippocratis. Sp.113.B
Vrina ruffa & biliosa iandudum coctum eſſe ſuccum indicat, qui à uentriculo ſummittitur.2°.de ſan.tuen. 2°.69.G
Vrina Sanguinea cur ſit.de anat.uiu. Sp.51.C
Vrina ſanguinolenta quid ſignificet.de ren.aff.dig.& med. 7°.192.G
Vrina ſanguinea ſynochon cauſon ſignificat.de dyna. Sp.35.E
Vrina ſanguinea,& obſcura cauſon ſignificat.de dyn. Sp.35.E
Vrina ſanguinea in hepaticis mortifera eſt.de dyn. Sp.35.A
Vrina ſanguinea cum dolore capitis & hypochondrij dexteræ partis ſtatim ſubitaneam mortem ſignificat.de dyn. Sp.34.B
Vrĩa ſuadẽs ſanguinẽ mittẽdũ ĩ quotidiano acuta ĩ æſtate.de dy.Sp.32.B
Vrinæ Sanioſæ in febre quales.de cauſ.procatar. 3°.98.C
Vrinæ ſanioſæ in ſolutione phlegmonis.de cauſ.procatar. 3°.98.C
Vrina ſani hominis qualis.de dynam. Sp.19.G
Vrinæ debent inſpici,ſi ſint ſimiles ſanis,bonum,ſi non, malum.commentario 7°.aphoriſmo 63°. Ex.59.H
Vrina ſignificans ſanitatem alba,& ſpiſſa.de dynam. Sp.34.A
Vrina optima ſanorum qualis.de urin.ſig.ex Hip. Sp.79.A
in Vrinis ſanorum ſunt etiam crudi ſucci.1°.de alim.fa. 2°.10.C
Vrinæ ſidentia conſideranda eſt.4°.de ſan.tuen. 2°.83.H
Vrinæ Sedimentum quid.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.119.A
Vrinæ,quæ ſedimen cito craſſum habent,ſignificant morbum cito debere terminari.commentario 4°. aphor.70°. Ex.35.B
Vrinæ quæ in principijs morborum habent ſedimen,non ſunt bonæ.commentario 4°.aphor.69°. Ex.35.A
Vrinam cuius ſedimen biliosum eſſet,pars uero ſuperfluitas aquoſa,nunquam uidit Galenus.com.7°.apho.32°. Ex.56.D
in Vrinis ſedimen ut plus fabacea.de mult. 3°.81.F
Vrinæ habentes ſedimen ueluti craſſa farina quid ſignificent. commentario 7°.aphoriſmo 31°. Ex.56.C
in Vrinis ſi ſedimenta fiant ueluti farina craſſa febricitantibus longa eſt ægritudo.com.7°.apho.31°. Ex.56.C
Vrina ſpiſſa,& cholerica ſi fuerit in augumento febris ſynochæ mortem ſignificat.de dynamidijs. Sp.34.E
Vrina Spleniticorum qualis.de dynam. Sp.35.B
Vrina ſi Spumoſa ſuperius fuerit ſignificat ſtomachi uentoſitatem,& aliquando deſiderium ueneris,& tuſsim,& frigiditatẽ.de dyn. Sp.35.E
Vrinæ quales in Statu,de quo Hippocrates.in 1m.de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.111.G
Vrinæ non habent aliquid ſimile Strigmentis, ſed bene alia excrementa. com.7°.aphoriſ.64°. Ex.60.B
Vrina Subalbida,& ſpumoſa,aut ruffa in ſynocha mortem ſignificat. de dynamidijs. Sp.34.D
in Vrina Sublatio quomodo fiat.de urin.ſig.ex Hippo. Sp.79.D
in Vrina Sublimitas quomodo fiat.de uri.ſig.ex Hipp. Sp.79.D
in Vrinis ſublime occultato dolore coxæ ſignificat delirium . in 1m. prorrh.commentario 2°. 4°.168.G
Vrinæ Subnigræ qd ſignificẽt.in 1m.de mor.uulg.c.3°.122.H/3°.123.C
Vrina ſi ſuperius fuerit ſubnigra,& plena, & inferius claritatem habuerit,inferius dolorem renum,& ſuperius grauitatem capitis obturationem aurium,& narium ſignificat.de dynam. Sp.35.D
Vrina Subpallida quid ſignificet.1°.de criſi. 4°.130.A
Vrina ſubrubra & ſedimentum ſubrubrum longitudinem ſalubrem ſignificat.in progn.com.2°.4°.200.E/com.4°.aph.71°. Ex.35.D
Vrina ſi fuerit ſubrubra,& hypoſtaſis ſubrubra & leuis, qd ſignificet. de uri.ſig.ex Hipp. Sp.78.F
Vrina ſubrubra cur.in prog.com.2°. 4°.200.B
Vrina Subruffa quid ſignificet.1°.de criſi. 4°.130.A
in Vrina Subſidentiam ὑπόστασιν uocant.4°.de ſan.tuen. 2°.85.H
Vrinæ ſubſidentia quid ſit.in prog.com.1°. 4°.197.D
in Vrinis ſubſidens proportionatur puri.1°.de diff.feb. 3°.33.B
Vrinarum ſubſidentium,& non ſubſidentium ſignificatio,quæ. 4°.de ſanitate tuenda. 2°.83.H
Vrinarum ſubſidentiarum colores uarij,& cur.in 6m.de morbis uulgaribus,commentario 1°. 3°.155.G
Vrinæ non ſubſidentes malæ.in 1m.de morb.uulg.com.3°. 3°.125.C
Vrinæ habentes arenoſam ſubſidentiam ſignificant calculum ueſicæ, & etiam renum.com.7°.aphor.79°. Ex.36.H
Vrinæ ſubſidentijs comparantur ſputa in pleuritide,& pulmonis paſsionibus.1°.de criſi. 4°.132.D
in Vrinis ſubſiſtentia pus dr̃ ab Eraſiſtrato.de nat.hu.cõ.2°.7°.180.C
in Vrinis prompta eſt & expedita ſubſiſtentium cognitio,quod ita non eſt in alijs excrementis.com.7°.aphor.64°. Ex.60.B
Vrinæ oſtendunt p uas factũ ex utro ſubſiſtẽtiam,& ſi in altero ponas uaſe ſola ſubſiſtẽtia relinquere poſſumus,abiectis his quæ ſup natant, quod fieri nõ poteſt in alijs excrementis.com.7°.aph.64°. Ex.60.B
Vrinæ Subſtantiam quam uocet author libri de urinæ ſignificatione ex Hippocrate.de uri.ſign.ex Hipp. Sp.78.F
in Vrinæ ſubſtantia quid,& qualis.de uri. 4°.122.H
in Vrinis ſubſtantiæ defectus eſt alijs deterior.de uri. 4°.123.H
Vrina cum Sudore ſi in ſynocharum febrium augumẽto fuerit, & abundantia urinæ fuerit,mortem cito uenturam nunciat.de dyn. Sp.34.D
Vrinarũ Suſpẽſiones deliriũ ſignificãt. in 3m.de mor.uul.cõ.3°.3°.151.B
in Vrina diſperſæ ſuſpenſiones.in 1m.de morb.uulg.com.3°.3°.124.H
Vrina cum ſuſpenſione ut farina. in 3m.de morb.uulg.com.1°. 3°.133.H
in Vrinis ſuſpenſio geniturae ſimilis.in 3m.de morb.uul.cõ.2°.3°.135.C
Vrina tenuis qualis intelligatur à Galeno.com.7°.aphor.32°.Ex.56.D
Vrinæ tenues.i.dilutæ.in 1m.de morb.uulg.com.2°. 3°.114.E
Vrina integre tenuis eſt aquoſa.de uri.ſign.ex Hipp. Sp.79.A
Vrina tenuis ſi fuerit,non ſe hẽt ſm naturã.cõ.4°.aphor.77°. Ex.36.E
in Vrina quid ſignificet tenue,& fuluum.quæſ.Hippo. Sp.113.B
Vrina tenuis q̃ ita mingitur,& manet quid ſignificet.de uri. 4°.122.H
Vrina tenuis ita permanens unde fiat. quæſ.in Hippo. Sp.113.B
Vrinæ tenues ita manentes quid ſignificent.1°.de criſibus. 4°.130.F
Vrina tenuis permanens tenuis quis ſignificet. quæſ.in Hippo. Sp.113.B
Vrinæ tenues quæ fiunt craſſæ quid ſignificent.1°.de criſi. 4°.130.F
Vrina tenuis in quibus affectibus mingatur.quæſt.in Hippo. Sp.113.C
Vrina tenuis quid ſignificet.de uict.rat.in morb.acut.cõ.4°. 7°.140.B
Vrina tenuis ac craſſa quid ſignificet.in progn.Hipp.c.2°. 4°.200.H
Vrina tenuior coctionẽ imperfectam ſignificat.1°.de criſib. 4°.130.F
in Vrinis tenuitas quid ſignificet.de uri. 4°.124.G
Vrinæ tenues cruditatem ſignificant in uenis . in 3m.de morbis uulgaribus,commentario 2°. 3°.139.A
Vrina tenuis notat omnes uenas pati.com.4°.aphor.76°. Ex.36.E

Vrina apparet tenuis, & aquoſa ſine hypoſtaſi ſi ſanguis ſit crudus. 4°. de ſanitate tuenda, 2°.83.H

Vrinarum tenuitas ſignificat cruditatem. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.141.A

Vrina admodũ tenuis cruditatẽ pnitioſam ſigñat. quæſ. in Hip. Sp.113.A

Vrina tenuis, & rutila ægritudinem ſignificat crudam, & diuturnam, et ſine periculo eſſe non poteſt. de urin. ſign. ex Hipp. Sp.78.G

Vrinæ quibus tenues, & crudæ mingũtur diuturnæ, ſi alia ſigna tãquam euaſuris adfuerint, his abſceſſum ad ſepti tranſuerſi regiones inferinas expectare oportet. de urin. ſign. ex Hippo. Sp.78.G

Vrina tenuis ſignificat morbum crudum. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.132.F

Vrina tenuis oſtendit febrem longam. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.140.F

Vrinæ tenues indigent longo tempore pro coctione. in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 3°.123.C/ 3°.125.A

Vrinæ tenues morbos producunt. in 1m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.122.H

Vrina tenuis cruda ſignificat futurum abſceſſum in conualituris. in prognoſt. commentario 2°. 4°.201.C

Vrina tenuis, & alba ob quid mingatur. quæſ. in Hipp. Sp. 113.C

Vrina tenuis, & alba quid ſignificet. de urin. 4°.124.G

in Vrinis hypoſtaſes tenues, & albæ admodum malæ. de urinæ ſignificatione ex Hippocrate. Sp.78.G

Vrina tenuis & nigra, non poſſunt ſimul ſtare. de urinis. 4°.123.E

Vrinæ tenues nigræ. in 3m. de morbis uulg. com. 3°. 3°.151.B

Vrinæ tenues nigræ dilutæ. in 3m. de morb. uulg. com. 3°. 3°.141.E

Vrina tenuior nigra deterior eſt. de urin. ſign. ex Hipp. Sp.79.A

Vrinæ tenuiores nigriores pernitioſæ. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 2°. 7°.141.A

Vrina tenuis & pallida quid ſignificet. de urinis. 4°.123.C/ quæſita in Hippocratem. Sp.113.A

cũ Vrina tenui non pōt eſſe pallidũ ruffum & flauũ. de urin. 4°.124.G

Vrina non poteſt eſſe tenuis, & rubra. de urin. 4°.123.D

Vrina tenuis, & foris turbulenta quid ſignificet. quæſ. in Hipp. Sp.113.B

Vrinæ tenues, & decolores non ſignificant mortem, ſed deſideratur tempus ad coctionem. in 1m. de morb. uulg. commen. 3°. 3°.122.E

Vrina tenuis cũ nebulis nõ bonis in homotono, acmaſtico, & paracmaſtico phrenitim ſiue mortẽ aut ſpaſmũ ſigñat. de dynamid. Sp.34.C

Vrina tenuis, maxime ſi dolor capitis, & ſcapularũ, & inſomnia fuerit in ſynocha phrenitim, & parocopẽ, & dementiã, ſiue cardiacã ſignificat in alijs, in mulieribus mortem. de dynamidijs. Sp.34.E

Vrina tenuis ſi mediocriter craſſa efficiatur, & ſi alba ruffa fiat, iudicationem ſignificat. comment. 4°. aph. 71°. Ex.35.D

quibus Vrina tenuis, pulſatus capitis, febriũ uertigines à principio ſunt eis expectanda eſt ad criſes febris acumine augeri. de urinæ ſignificatione ex Hippocrate. Sp.78.H

Vrina tenuis in critico die ſi aſpera facta fuerit in ſynocha ſtatim ſudorem futurum demonſtrat. de dynamidijs. Sp.34.E

Vrina tenuis ſi ſe mutauerit poſt criſim, eius febris fiet repetitio. de dynamidijs. Sp.34.E

Vrina tenuis ſi poſt criſim uenerit, & longo tempore perſeuerauerit repetitio cuiuslibet ægritudinis fiet. de dynamidijs. Sp.34.G

Vrina tenuis ſi in malũ colorẽ ſe poſt criſim mutauerit, & ij q patiuntur prima ætate fuerint cõtractionem corporis ſigñat. de dyn. Sp.34.G

Vrina tenuis, & boni coloris frequens & multa egeſta macronoxiam & ſolutionẽ ægritudinis oſtendit, ſed apoſtema futurũ. de dyn. Sp.34.B

Vrina tenuis, & ſanioſa ſi in initio ægritudinis uenerit, & per multos dies manſerit quando ad phrenitim futuram nũciat. de dyn. Sp.34.H

Vrina tenuis habens ueluti limum liuidum indigeſtionem aut mortẽ nunciat. de dynamidijs. Sp.34.H

Vrina tenuis uertigines, & capitis pulſus cum adſunt in febribus à principio expecta febrem uſq; ad iudicationem. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.139.H

Vrina ſi tenuis à principio non purgandum. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.140.B

Vrinæ cum ſunt tenues à principio medicamentum ne præbeto. de urinæ ſignificatione ex Hippocrate. Sp.79.A

Vrina Turbata quæ & quomodo. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.142.A

Vrinæ turbatæ uel obuerſæ quales ſint. com. 4°. aph. 70°. Ex.35.B

Vrinæ turbatæ fiunt à materia craſſa ac denſa à calore agitata. commentario 4°. aphoriſmo 70°. Ex. 35.B

Vrinarum quæ turbantur generalis nota. 4°. de ſanitate tuen. 2°.83.H

Vrinæ turbatæ non ſubſidentes ſignificant flatuoſam turbationem, & craſſitiem crudorum humorum. in 3m. de mor. uulg. com. 1°. 3°.131.F

Vrinæ turbatæ ſignificant aliquam coctionem ſi ſtatim ſubſidant. in 3m. de morbis uulgaribus, com. 1°. 3°.131.B

Vrinæ aliquæ diu perturbatæ manent, & quid ſignificant. commentario 4°. aphoriſmo 70°. Ex.35.B

Vrinarum Turbidarum tres differentiæ, & quid ſignificant, & portendunt. 1°. de criſibus. 4°.130.G

Vrina turbida quæ. in 1m. prorrh. com. 2°. 4°.169.D

Vrinam Turbulentam facientibus utile eſt Adrianum balſamatum, & Philantropon. de dynamidijs. Sp. 28.B

Vrina turbulenta, & non uaria criſim cum dolore aliquo uenturũ oſtendit. de dynamidijs. Sp. 34.C

Vrina turbulenta, & tardius reſidens in ſynocha: ſi ſanitas intrancorum fuerit, & per multos dies perſeuerauerit, & non ſe mutauerit, acuta febris in tertianam conuertetur. de dynamidijs. Sp.34.C

Vrinæ Variæ quid ſignificent. in prognoſt. com. 2°. 4°. 200.C

Vrinæ uariæ ſignificant longitudinem morbi. de uictus ratione in morbis acutis, commentario 4°. 7°.141.A

Vrinæ conſiderandæ in uentris paſsionibus ſi cum febre ſint. 1°. de criſibus. 4°.128.D

Vrina Veſicæ ſcabiei. de dynamidijs. Sp. 35.C

Vrina qua ſignificatur ueſicæ ſcabies. de urin. ſign. ex Hippo. Sp.78.H

Vrina in ſcabie ueſicæ ſanioſa & plurimum egeſta, & uelut coagulata aut aliquam eruptionem in renibus aut initiũ calculi in proximo uenturum oſtendit. de dynamidijs. Sp. 35.C

cũ Vrina exiens ephelcis ueſicæ ulcerationẽ oſtẽdit. 1°. de lo. af. 4°.2.F

per Vrinas minus ſecedit uuacearum dilutum ſi quis eo hyeme utatur. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.18.D

Vrinæ flauorum uinorum quales. in 6m. de mor. uulg. com. 5°. 3°.192.A

Vrina quæ habet formam uini tenuis atq; albi, quomodo fiat, & quid ſignificet. 1°. de criſ. 4°.130.H

Vrinæ potus uini craſsi nigri quales. in 6m. de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.192.A

Vrina quæ ueluti florem uini ſupernatantem habuerit phrenitim aut paracopem uenturam oſtendit. de dynamidijs. Sp.34.F

Vrina Viridis ideſt pallida. de uict. rat. in morb. acut. com. 2°. 7°.119.H

Vrina uiridis quid ſignificet. 1°. de criſi. 4°.130.D

Vrina uiridis critico die immutata mortem oſtendit. de dynam. Sp.34.B

Vrina uiridis ſi ſe mutauerit in album aut aquoſum colorem typicã ægritudinem uenturam ſignificat. de dynam. Sp.34.B

Vrinas bonas licet habeat Volunlus, eſt tamen parua ſpes. in 3m. de morbis uulgaribus, commentario 2°. 3°.138.H

Vrinarum Vtilium partes quæ. de urin. ſign. ex Hipp. Sp.79.C

per VRINAM & ſudorem expellant mali ſucci corrupti qui concoqui non poſſunt. 4°. de ſanitate tuenda. 2°. 83.B

per Vrinas ſi quis ſanguinem purgare uoluerit quid agendum. de attenuante uictus ratione. 2°. 44.B

p Vrinas uel p uterũ trãſmittẽda quæ p aluũ fluũt. 5°. met. me. 7°.30.E

per Vrinas ac ſudores reuellendæ ſunt inclinationes ad ſuperiorem uentrem & ad inferiorem. de cucurb. ſcarif. 6°. 4.F

Vrinæ fluxus ad ſudorem reuocatur, & deiectionem alui. de Hirudinibus reuulſ. cucurb. & ſcarif. 6°. 2.D

ad Vrinam, & ſudorem reuocantur uenter ſuperior, & inferior. de Hirud. reuulſ. cucurb. & ſcarif. 6°. 2.D

per Vrinas, uel aluum educenda per uterum erumpentia. 5°. methodi medendi. 7°.30.E

Vrinæ quotidie mouendæ in ſenibus, & quibus. 5°. de ſan. tu. 2°.92.B

Vrinam cientibus in quibus uti non debemus. 13°. meth. med. 7°.83.A

Vrinam prouocantia non ſemper danda in phlegmone, in ueſica, in cole, & in renibus. 13°. methodi medendi. 7°.82.A

Vrinam mouere in icteritia bonum. de cura icteri. Sp. 110.H

per Vrinam, & ſudorẽ bilis diuertenda. 1°. de arte cur. ad Gl. 7°.97.B

Vrina quomodo debeat ꝓuocari in hñtibus lapidẽ. 6°. de lo. af. 4°.38.H

Vrinã ciẽtia in tertiana notha exhibenda. 1°. de arte cur. ad Gl. 7°.97.B

Vrina quibus prouocetur in tertiana. 1°. de arte cur. ad Glauco. 7°.97.B

VRINAS mouentia habent quandam affinitatẽ cum humore tracto. 5°. de ſimp. medicam. facul. 5°.37.F

per Vrinam quæ educant. ars med. 1ſa.70.D/7°. de compoſ. medicam. ſecundum locos. 5°.182.E/14°. methodi medendi. 91.D/1°. de arte curatiua ad Glauc. 7°.99.F/de mel. ex Gal. Ruf. & Poſſ. Sp. 110.A

Vrinam quæ

Vrinam quæ bene prouocent.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.D
Vrinam quæ prouocent,& attenuent.9°.de comp.med.ſe.lo.5°.201.H
per Vrinas euacuat Abſinthium.6°.de ſimpl.med.fac. 5°.44.C
Vrinam mouet Acorum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.42.A
Vrinam mouendi uim habent Acria tenuis eſſentiæ.4°.de ſimplicium me dicament.facult. 5°.29.H
Vrinas ciet Allium.de uic.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.145.C
Vrinam mouet Ami.6°.de ſimpl.med.fac. 5°.42.D
Vrinam,& menſtrua prouocat Ami.de ſimp.med. Sp.80.G
Vrinas prouocat Ampeloprasſum.6°.de ſimpl.med.fac. 5°.42.E
Vrinam prouocare poteſt,tum Androſaces ipſa,tum fructus eius.6°.de ſimplic.medicament.facult. 5°.43.A
Vrinam cit Aniſum.6°.de ſimpl.med.fac. 5°.43.C
Vrinas cient Apium,equapiũ,ſion,& ſmyrnium.2°.de ali.fa.2°.23.E
Vrinas ciet apium.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.B
Vrinas modice mouet apium.13°.meth.med. 7°.83.H
Vrinã ꝓuocant in tertianis apiũ,& anethũ.1°.de arte cu.ad G.7°.97.B
Vrinam quomodo ex Aqua calida infuſa oleo reddere fecit Galenus.1°.de locis affectis. 4°.3.C
Vrinam,& menſtrua prouocat Artemiſia.de ſimp.med. Sp.80.F
Vrinam prouocat Aſparagi ſemen,& radix.de ſimp.med. Sp.80.G
Vrinam,& menſtrua prouocat Aſphodelus.de ſimpl.med. Sp.81.B
Vrinam prouocat fortiter decoctio Aſari.de med.exper. Sp.104.D
Vrinas ciet Balneum.de uic.rat.in morb.acut.com.3°. 7°.132.H
Vrinæ uias aperit balneũ,tamen non calefacit.11°.meth.med. 7°.70.E
Vrinas ciere apparet Bdellium arabicum in potu ſumptum.6°.de ſimplicium medicament.facult. 5°.44.H
Vrinam educit plus bibere,minus comedere,& è contra.commentario 4°.aphoriſmo 83°. Ex.37.B
Vrinam mouet Bunium.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.B
Vrinam mouet Calamus odoratus.7°.de ſimp.med.fac. 5°.49.E
Vrinam cientia Calida,& acria.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.D
Vrina acribus,& calefacientibus prouocatur.5°.de ſimp.me.fa.5°.35.D
Vrinã mouẽtia ſunt calida,ſicca,& acria.de ren.aff.dig.et m.7°.196.E
Vrinam ꝓuocãtia calida lapidẽ indurãt.de ren.aff.dig.& m.7°.194.C
Vrinae mouentibus,menſes mouentibus,& lac cientibus commune eſt calefacere.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.A
ad Vrinas efficaciora medicamenta Cantharides recipiunt.4°.de ſimplicium medicament.facult. 5°.30.C
Vrinam cientibus cantharides miſcentur.3°.de ſimp.med.fac. 5°.23.B
Vrinam mouentia medicamenta accipiunt parum cantharidum.11°.de ſimplicium medicament.fac. 5°.82.E
Vrinam prouocat medicamentum ex cantharidibus citra incommodum.de uict.rat.in morbis acutis,com.4°. 7°.152.E
Vrinam,& menſtrua prouocat Cardamomum.de ſimp.med. Sp.82.G
Vrinas ciet Caron.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.B
Vrinæ uiæ obſtructiones apit Cardui decoctio.de ren.aff.dig.7°.194.F
Vrinam mouet Carpeſium.7°.de ſimpl.med.fac. 5°.50 C
Vrinam ciet Caucalis.7°.de ſimp.med.fac. 5°.50.C
Vrinã fortiter ꝓuocat decoctio Carui,et ſeminis apij.de med.Sp.104.D
Vrinas prouocat Chamædrys.8°.de ſimp.med.fac. 5°.63.E
Vrinam,& menſtrua prouocat Chamædrys.de ſimp.med. Sp.82.G
Vrinam mouet Chamæleon.de ſimp.med. Sp.82.F
Vrinam prouocat Chamæmelum puluerizata,& malaxata cum melle.de med.exper. Sp.106.D
Vrinæ mouendæ medicamen eſt Chamæpitys.8°.de ſimp.me.fac.5°.63.F
Vrinam prouocat Cicer.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.E
Vrinam cit Crocodilij ſemen.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.C
Vrinas prouocat Coſtus.7°.de ſimp.medic.fac. 5°.52.F
Vrinam mouet Cotyledon.7°.de ſimp.med.fac. 5°.52.F
Vrinam mouent Cucumis,& pepon.8°.de ſimpl.med.fac. 5°.60.E
Vrinam mouent cucumeres.2°.de alim.fac. 2°.17.B
Vrinam mouet Cyminum.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.F
Vrinam prouocant Cyperi radices.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.H
Vrinam prouocant Dactyli uſq; ad ſanguinem.de cura icteri. Sp.111.D
Vrinas prolicit Daphne herba.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.B
Vrinam,& menſtrua prouocat Daucum.de ſimp.med. Sp.83.B
Vrinæ mouendæ efficax eſt dauci ſemen.6°.de ſimp.med.fac. 5°.46.B
Vrinam & menſtrua prouocat Dictamum.de ſimpl.med. Sp.83.D
Vrinam prouocat Eleliſphacos.de ſimp.med. Sp.84.A
Vrinam mouet Erbum.de ſimp.med. Sp.85.B/E
p. Vrinas euocat ſanguinẽ Eruũ.8°.de ſim.m.f.5°.57.E/de ſim. Sp.85.B
Vrinam cient Eryngium & mel.8°.de compo.med.ſec.loc. 5°.196.B
Vrinas ciet Fœniculum.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.B
Vrinã biliosam,& multã ꝓuocat Fumus terræ.7°.de ſimp.m.f.5°.49.F
Vrinam prouocat Galbanum.de med.exper. Sp.106.F
pro Vrina ꝓuocãda pelliculæ in uẽtre Gallinarũ.de me.fa.p. 7°.168.D
Vrinam & menſtrua prouocat Git.de ſimp.med. Sp.84.F
Vrinã & mẽſtrua prouocant radices Glycyrrhizæ.de ſimpl. Sp.84.G
Vrinam cit Gramen.6°.de ſimp.me.fa.5°.41.C/de ſimpl.med. Sp.81.C
Vrinam,& menſtrua prouocat Helenium.de ſimp.med. Sp.83.H
Vrinas ꝓuocat hypericũ.8°.de ſim.m.f.5°.63.A/de ſimp.med.Sp.92.E
Vrinas mouet Hippomarathri radix & ſemen.7°.de ſimp.me.f.5°.55.B
Vrinam prouocant Incidentia,& calefacientia uehementer.6°.de ſimplicium medicament.facult. 5°.48.E
Vrinas mediocriter uacuat Iuniperi fructus.2°.de alim.fac. 2°.19.C
Vrinam mouet Lini ſemen.1°.de aliment.facult. 2°.15.E
Vrinam cit Lonchitis.7°.de ſimpl.med.fac. 5°.55.G
Vrinæ mouendæ idoneum medicamen fuit Lumbrici cum mulſo epoti.11°.de ſimpl.med.facul. 5°.82.E
Vrinam mouet radix lupinorum.de ſimp.med. Sp.86.C
Vrinas cient Libyſtici radix,& ſemen.7°.de ſimp.med.fac. 5°.55.F
in Vrinam ſtatim mutunt ſuam qualitatem Medicus & cyrenaicus ſucus.1°.de ſemine. 1°.335.A
per Vrinam humiditatem educit Mel.8°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.195.C
Vrinã minus mouent Melopepones,quàm pepones.2°.de ali.f. 2°.17.A
Vrinam cit Meum.7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.B
Vrinam cit meon,& Aſaron.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.A
Vrinam,& menſtrua prouocat meu.de ſimp.med. Sp.87.F
Vrinam mouet Moly.7°.de ſimpl.med.fac. 5°.56.F
Vrinam cit Mulſa.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.127.G
Vrinam mouet Myrta.de ſimp.med. Sp.87.E
Vrinam prouocat Nardus gallica.8°.de ſimp.med.fac. 5°.96.H
Vrinam prouocantes uires Ocymum habet.de ſimp.med. Sp.88.E
Vrinam mouentia Olera ſuauiſſima.de cura icteri. Sp.111.D
Vrinas prouocat Ononis.8°.de ſimpl.med.fac. 5°.57.D
Vrinam & menſtrua prouocat Origanum.de ſimp.med. Sp.88.E
Vrina ſanguinem prouocat Orobum.de ſimp.med. Sp.88.F
Vrinas mouet Oxymeli parũ acre.de uic.rat.in mor.ac.cõ.3°.7°.130.B
per Vrinas expelli deſiderantibus prodeſt Panax ex uino,& melle.de uic.rat.in mor.acut.com.4°. 7°.144.C
pro Vrina prouocanda Prietaria.de med.fac.par. 7°.168.C
Vrinas prouocat Paſtinaca.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.C
Vrinam cient Pepones.2°.de alim.fac. 2°.16.H
Vrinas affatim prouocat Petroſelinon.8°.de ſimpl.med.fac. 5°.58.C
Vrinas mouet Phu,plus quã indica,aut ſirica nardus.8°.de ſimplicium medicament.facult. Sp.62.D
Vrinam ciet Polium.8°.de ſimpl.med.fac. 5°.59.A
ad Vrinam ciendam Potio qualis.5°.de ſan.tuen. 2°.91.C
Vrinam mouet Raphanus.de ſimp.med. Sp.89.F
Vrinam mouet Roſmarinus.de ſimpl.med. Sp.89.D
Vrinas craſſas,multasq;,& nonnunquã etiam ſanguinolentas mouet Rubiæ radix.6°.de ſimpl.med.fac. 5°.47.F
Vrinam prouocat Ruta & menſtrua.de ſimp.med. Sp.89.D
Vrinas mouet ruta agreſtis.8°.de ſimp.med.fac. 5°.58.D
per Vrinas ſanguinem mouet Sabina.6°.de ſimp.med.fac. 5°.45.C
Vrinam ualenter ciet Scandix.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.G
Vrinam mouet Schini flos.8°.de ſimp.med.fac. 5°.61.H
Vrinam graueolentem elicit Scolimos.8°.de ſimpl.med.fac. 5°.60.H
Vrinam prouocat Scordion.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.H
Vrinam cientia Semina.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.200.H
Vrinam prouocat Serycum.de ſimp.med. Sp.90.C
Vrinas mouet Serpillum.6°.de ſimp.med fac. 5°.47.E
Vrinam & menſtrua prouocat ſerpillum.de ſimp.med. Sp.84.B
Vrinam mouet Seſeli.8°.de ſimp.med.fac. 5°.60.C
Vrinam mouet Sion.8°.de ſimp.med fac. 5°.60.F
Vrinæ ciendæ eſt idoneum Solanum halicacabum.8°.de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.62.G
Vrinæ ciendæ poteſtatem habet ſolanum hypnoticum.8°.de ſimplicium medicament.facult. 5°.62.G
Vrinas mouet Smyrnium.8°.de ſimpl.med.fac. 5°.61.B
Vrinam ciet Spica nardi.8°.de ſimp.med.fac. 5°.56.G
Vrinam prouocat decoctio Squinanti.de med.exper. Sp.107.A
Vrinam,& menſes cit Staphilinus.6°.de ſimpl.med.fac. 5°.46.B

Vrinam prouocat Syrum. de ſimp. med. Sp.90.H
Vrinam prouocat terebinthus. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.61.A
Vrinam cientes Theriacæ. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.200.G
Vrinam prouocat Thymum. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.48.E
Vrinam prouocat Triphyllum. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.62.G
Vrinam promouet Vinum. 4°. de ſan. tuen. 2°.83.E
Vrinas mouent ſuper omnia uinoſa aquoſa. 12°. meth. med. 7°.77.A
Vrinam mouent uina aquoſa tenuia. de bon. & uitio ſucc. 2°.38.C
Vrinam mouent aquoſa, & ſubtilia uino pauciſſimum nutrimentū præbentia corpori. de uinis. Sp.76.D
Vrina maxime prouocatur à uinis aquoſis. com. 2°. aph. 11°. Ex.12.D
Vrinam procurat uinum roſatum. de ſimp. med. Sp.92.C
Vrinam prouocat uinum uiolaceum. de ſimp. med. Sp.92.C
Vrinam mouet uinum tenue. de bonit. & uitio ſuccorum. 2°.38.D
ad Vrinarum ſeceſſionem prodeſt ſi uino modicum bonæ aquæ miſcueris. de bonit. aquæ. Sp.75.F
ad Vrinam ciendam uina craſſa deteriora. 3°. de alim. fac. 2°.33.B
Vrinam non mouent uina nigra. 5°. de ſan. tuen. 2°.91.B
ad Vrinas non cito ueniunt uina dulcia. de uinis. Sp.76.B
Vrinam deducit uinum cum pipere. de ſimp. med. Sp.92.C
Vrinas mouentibus uinis indigent ſenes propter abundātiam aquoſorum excrementorum. 5°. de ſan. tuen. 2°.91.B
Vrinam prouocant Violæ. de ſimp. med. Sp.91.H
Vrinam modice cit Vitis alba. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.42.F
Vrinam ciet Xiris. 8°. de ſimpl. med. fac. 5°.57.B
VRINAM ciens confectio à Macedone profecta. 10°. de compoſitione medicament. ſecundum locos. 5°.206.B
Vrinam multam ducens confectio. 8°. de compoſit. med. ſec. loc. 5°.195.G
Vrinam prouocans Compoſitio. ſecretorum. Sp.101.H
Vrinam prouocat Electarium iridis. de med. exper. Sp.105.E
Vrinam prouocans electarium. de medic. expertis. 105.B/106.H/107.F/G/ Sp.108.B
Vrinam fortiter prouocans electarium. de med. exper. Sp.105.F
Vrinam, & menſtrua prouocans electarium. de med. exper. Sp.107.D
Vrinam proritans Epithema. de med fac. par. 7°.168.C
ad Vrinam prouocandam Fomentum. de dynamidijs. Sp.28.D
Vrinam ciens medicamētū Hiccrati. 9°. de compo. med. ſec. loc. 5°.197.H
Vrinam mouens medicina. 9°. de compoſit. medic. ſec. loc. 5°.199.A/de medic. exper. 104.A/E/F/H/105.E/106.F/107.G/ Sp.108.F
Vrinam fortiter prouocans medicina. de med. exper. Sp.105.A
Vrinam, & menſtrua prouocans medicamen. de med. expert. Sp.106.B
Vrinam ciens Paſtillus. 10°. de comp. med. ſec. loc. 5°.206.H
Vrinæ excretionem ualde promouens. 6°. de cōp. me. per gen. 5°.263.A
ad Vrinam ciendam. 7°. de comp. me. ſec. loc. 186.A/8°. 190.H/195.G/9°. 198.H/5°. 199.D/de remed. fac. par. 7°.178.E
Vrinam purgans electarium. de med. exper. Sp.105.B
Vrinam purgans medicamentum. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.200.G
Vrinam craſſam plurimum educens antidotus. 2°. de antid. 5°.116.D
Vrinam craſſam quæ ducant. de ren. affe. dign. & med. 7°.196.D
per Vrinam feces expellens medicamen. de med. exper. Sp.105.G
Vrinas frequentes quæ ducant. de ren. affe. dig. & med. 7°.196.E
VRINAE affectus in ueſica, qui. de dynamidijs. Sp.19.H
VRINAE ſtillicidium quid. ſin. med. 47.G/introd. Iſa.57.A
Vrinæ ſtillicidiū quid ſignificet, & unde fiat. cō. 7°. aph. 49°. Ex.57.H
Vrinæ ſtillicidium quomodo fiat & unde ſit, et quid ſit. commentario 5°. aphoriſmo 58°. Ex.43.B
Vrinæ ſtillicidium quando ægritudo, & quando accidens. commentario 3°. aphoriſmo 16°. Ex.23.A/B
Vrinæ ſtillicidium fit in ueſica. com. 6°. aph. 1°. Ex.45.H
Vrinæ ſtillicidium ſignificat ueſicam pati. com. 7°. apho. 39°. Ex.57.B
Vrinæ ſtillicidij cauſa. introd. Iſa.57.A
Vrina quibus cauſis diſtillet. 6°. de loc. aff. 4°.37.B
Vrinæ ſtillicidia quomodo fiant, & tres addit conditiones. commentario 3°. aphoriſmo 16°. Ex.23.A/B
Vrinæ ſtillicidia cur fiant autumno. com. 3°. aph. 22°. Ex.24.F
Vrinæ ſtillicidium fit ob acritudinem urinæ, ob imbecillitatem potentiæ retentiuæ in ueſica, ob intemperaturam, præſertim frigidam. commētario 7°. aphoriſmo 49°. Ex.57.H
Vrinæ ſtillicidium quibus fiat. in 1^m. de morb. uulg. com. 2°. 3°.111.F
ex Vrinæ ſtillicidio quibus ileos ſuperuenerit, oi ſeptem diebus pereunt niſi febre ſupueniente ſatis urina fluxerit. cō. 6°. apho. 44°. Ex.51.C
Vrinæ ſtillicidij curatio. introd. Iſa.57.A
Vrinæ ſtillicidiū uini potio et uenæ ſectio ſoluit. c. 7°. ap. 49°. Ex.57.H
ad Vrinæ ſtillicidia. de remed. fac. par. 7°.178.F
ad Vrinam excitandam cū natura eſt pigra quæ conueniat. de renum affec. dign. & med. 7°.196.E
ad Vrinæ exitum lentum. de cura lap. Sp.112.F
ad Vrinam reddentes ægre, aut nequaquā. de remed. fac. par. 7°.178.E
VRINAE difficultas quid. introd. Iſa.57.A
Vrinæ difficultas quid, & unde. com. 7°. aph. 49°. Ex.57.H
Vrinæ difficultatis cauſa. introd. Iſa.57.A
Vrinæ difficultates cur fiant in aquilonijs conſtitutionibus. commentario 3°. aphoriſmo 5°. Ex.20.E
Vrinæ difficultates, et uomitiones ex defluxionibus ad partes imbecillas. in 1^m. de morbis uulg. com. 2°. 3°.109.A
Vrinæ difficultatē faciunt inflammatio, abſceſſus, ulceratio inæqualis, intemperatura, & ſpiritus flatuoſus. com. 7°. apho. 49°. Ex.57.H
Vrinæ difficultatis curatio. introd. Iſa.57.A
Vrinæ difficultatem in ueſica ſedat Theriaca. de ther. ad Piſo. 5°.96.A
ad Vrinæ difficultatē. 9°. de cōp. med. ſec. loc. 201.A/10°. 5°. 206.A/de remed. par. fac. 160.B/168.C/E/177.E/178.F/ 7°.179.B
Vrinæ difficultatem, & ſtillicidium. de remed. fac. par. 7°.179.A
Vrinæ difficultatem uenæ ſectio ſoluit. com. 6°. aph. 36°. Ex.50.D
Vrinam cum tormento reddentibus potio ꝓbatiſſima. de dyn. Sp.28.D
VRINAE ſuppreſſio quid. ſin. med. 47.G/introd. Iſa.57.A
Vrina quibus cauſis retineatur. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.28.C
Vrinæ ſuppreſſionis cauſa. introd. Iſa.57.A
Vrinæ ſuppreſſio quot modis fiat. ſin. med. Iſ.44.B
Vrina quot modis ſupprimatur, & curetur. de opt. ſect. Iſa.25.B
Vrina inhibetur octo modis. ſin. med. Iſa.47.G
Vrinam ſi quis tribus diebus non emiſerit, quomodo cognoſcatur in qua corporis parte ſit affectum. 1°. de locis affectis. 4°.2.G
Vrinam nullus potuit etiā p dies paucos retinere. 2°. de mo. mu. 1°.315.B
Vrina qūo urgeat nos operari ſecundū ipſam. 2°. de motu muſ. 1°.315.B
ad Vrinæ impedimentum gratia humoris frigidi. de cura lap. Sp.112.F
Vrina retenta ex frigiditate ueſicæ mala. in 1^m. prorr. com. 2°. 4°.171.C
Vrinæ retentio cū rigore quid ſignificet. in 1^m. prorr. com. 3°. 4°.181.H
Vrinæ retentio propter ueſicæ inflammatione. introd. Iſa.57.B
Vrina ſupprimitur ob colli ueſicæ inflāmationē. de art. cō. 3°. 7°.282.B
Vrinam non potest ueretrum emittere ex ſupfluo bibit. de ſper. Sp.36.H
Vrina ſupprimitur qūq; ob plenitudinem ueſicæ. 6°. de loc. aff. 4°.38.H
Vrinā emittere cur n̄ poſſit ueſica urinæ ob multitudinē. 5°. de lo. 4°.35.H
i Vrinæ ſupp̄ſſiōe, ſi ab urinæ copia ſit, fiſtulā demittimus. de ſe. Iſ.21.D
Vrinæ collectio cur. 3°. de ſymptom. cauſ. 3°.28.D
Vrina nimia in ueſica collecta facit dolorem. de mult. 3°.76.F
Vrina ſupprimitur aluo egerente. in 6^m. de mor. uulg. com. 1°. 3°.156.H
Vrina ſi nō emittatur, & in pube ſit tumor qd ſignet. 1°. de lo. af. 4°.2.G
Vrina ſuppreſſa citra ueſicæ tumorem à quo fiat. 1°. de loc. affec. 4°.3.F
Vrinam cur reddere non poterat percuſſus in peritoneo, & quomodo cognoſcatur. 1°. de locis affectis. 4°.3.C
Vrina retenta quid fecerit. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.28.D
Vrinam ſupprimere poſſunt grumi ſanguinis. 6°. de loc. affe. 4°.38.H
Vrinam ſupprimere grumos quomodo cognoſcatur. 2°. de lo. af. 4°.3.B
Vrinæ ſuppreſſio ex pure. 6°. de locis affe. 4°.38.H
Vrinæ meatum obſtruxiſſe pus uel craſſum humorem quomodo cognoſcatur. 1°. de locis affectis. 4°.3.B
Vrina retinetur à lapide. 6°. de loc. affec. 4°.38.H
Vrina qūq; retinet̄ à tuberculo in priapo. com. 4°. apho. 82°. Ex.37.A
in Vrinæ ſuppreſſiōe ſi à calculo, calculoſum incidimus. de ſec. Iſa.21.D
I Vrinæ ſupp̄ſſiōe, ſi à phlegmōe ſit cataplaſma addimus. de ſect. Iſ.21.D
Vrinæ retentæ craſſæ, & plurimæ cōſueuerunt repente ſimul crudis humoribus concoctis euacuari. com. 6°. aph. 44°. Ex.51.E
Vrinæ ſuppreſſionis curatio. introd. Iſa.57.A
ad Vrinæ impedimentum ualet theriaca. de theria. ad Piſo. 5°.91.G
ad Vrinam ſuppreſſam. 7°. de comp. med. ſec. locos. 5°.182.G
p Vrinā nō facta purgatiōe mēſtruā nigra uigunt̄ aliqñ. de atr. 1°.37.A
ad Vrinæ retentionem. ſecretorum. Sp.98.D
VRINA quandoq; multo amplior, quàm pro naturæ modo ualentibus incidit. de ſympt. differ. 3°.13.G
Vrinam qui ſæpius mingit, habet ueſicæ infrigidationē. de dyna. Sp.35.E
Vrinæ celeris excretiōis cauſa eſt loci calor. de nat. hu. cō. 2°. 7°.180.D
ab Vrinæ qualitate cum mordetur ueſica, excretio fit aſſidua. de multitudine. 3°.76.G
Vrinæ fluorem currere poſſunt ſiti infeſtati. 6°. de loc. affe. 4°.38.B

Vrinæ profluuium quæ affectio.9°.de loc. affect. 4°.37.F
Vrinæ excretio immoderata,quæ.6°.de loc.affe. 4°.58.C
Vrinarum immoderatæ excretiones fiunt patiente hepate. de uirtutibus noſtrum corpus diſpenſantibus. Sp.60.B
Vrinæ diarrhϾ ſymptomata.2°.de ſymp.cauſ. 3°.21.E
Vrinæ pſluuiũ raro fit,et illud tñ bis uidit Galenus.6°.de lo.af. 4°.37.F
Vrinæ quatuor heminæ ab adoleſcẽte ſemel excretæ.1°.de lo.af.4°.2.E
Vrinæ fluor ſubito fieri non poteſt.6°.de loc.aff. 4°.37.H
Vrinæ profluuium cur peſſimum.1°.de criſ. 4°.130.H
Vrina ſuperflua extenuat corpus.com.2°.aphoriſ.28°. Ex.16.E
Vrinæ fluentis curatio.introd. Iſa.60.A
Vrinas ad ſudores,et ad alui deiectiones reuellẽs. de cucur.ſcar. 6°.4.F
p Vrinas q̃ fluũt,uel p uterũ,uel p ſedẽ transferẽda.5°.met.m.7°.30.E
ad Vrinam totius exuberantiam ſiſtendam.de med.fac.par. 7°.168.D
VRINAM tenere non põt meretrium ex ſupfluo bilis.de ſper.Sp.56.H
Vrinas non continentibus non eſt medicamentum exhibendum. de uictus rat.in morb.acut.com.4°. 7°.150.F
ad Vrinæ incontinentiam.de cura lap. Sp.112.F
ad Vrinam inuoluntarié reddentes.de med.fac.par. 7°.168.B
ad Vrinæ exitum inuoluntarium.de remed.par.fac. 7°.178.F
Vrinæ exitus inuitus cur.6°.de loc.affect. 4°.41.H
Vrinæ mictio cur præter uoluntatem.6°.de loc.affe. 4°.38.F
Vrina qũo præter uoluntatem excernatur.6°.de loc.aff. 4°.38.F
Vrina cur inuolũtarié emittatur.in 6m.de morb. uulg. cõ.3°. 3°.174.H
Vrinæ præter uoluntatẽ emiſſæ caſus multi,& cur.1°.de lo.aff.4°.7.H
Vrinæ uaſorũ imbecillitas qũo cognoſcaĩ.de re.af.di.& med.7°.192.G
Vrinæ uaſorũ dilatatio qũo cognoſcatur.de re.af.di.& med. 7°.192.G
Vrinæ excretio ſine recordatione mala.in 1m.prorrh.com.1°.4°.167.C
de Vrina plus ſcripſerũt medici,q̃ cõueniat.10°.de ſimp.me.fa.5°.75.C
cum Vrina eandem materiã habet ſudor.10°.de ſimpl.med.fac.5°.73.A
VRINA habet aliquid bilioſi miſti.10°.de ſimpl.med.fac. 5°.73.A
Vrinarum differentiæ.10°.de ſimpl.med.fac. 5°.75.B
Vrinæ ita ſunt diuerſæ ut biles in animalibus.10°.de ſimp.me.f. 5°.75.D
Vrinam aliqui putarunt craſſiorem bile.2°.de nat.fac. 1°.297.B
Vrina tenuior bile.2°.de nat.fac. 1°.297.B
Vrinæ odore cognoſcũtur an acres,& quales.10°.de ſimp.m.f.5°.73.D
Vrinæ uſus an debeat eſſe.1°.de compo.med.ſec. loc. 5°.129.H
Vrina Aprorum ualida & acerrima odore.10°.de ſimp.me.fa.5°.75.D
Vrina Aſini quõd non bibenda.6°.de comp.med.ſec.lo. 5°.174.E
Vrina Cameli qualis.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.129.H
Vrina Canis.1°.de comp.medi.ſec.loc. 5°.127.A
Vrinam Capræ dat potui.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.200.G
Vrina humana omnium eſt imbecilliſsima præter illam ſuum domeſticorum caſtratorum.10°.de ſimp.med.fac. 5°.75.D
Vrina humana in Achoribus.1°.de compoſi.med.ſec.loc. 5°.131.D
Vrina humana pſoras & lepras detergit,ad ulcera tum multa humiditate,tum ſordibus,& impuritate ſcatentia,ad pudenda putredine affecta,& aures pure fluentes ualet,achoras & furfures curat. 10°. de ſimpl.med.facultatibus. 5°.75.D
Vrina humana ulcera digitorum pedis ſanat.10°.de ſimp.me.fa.5°.75.E
Vrina oculis conuenit.de ocul. 7°.188.G
Vrina pueri pro orthopnæa.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.F
Vrina pueri ueneris expertis.9°.de compo.medi.ſec.loc.200.F/4°.de comp.med.per gen.5°.242.H/de med.fac.par. 7°.170.B/D
Vrinam pueri deguſtare uiſum eſt cuidam abominabile. 10°. de ſimplic. medicamentorum facultat. 5°.75.D
ex Vrina ulcera difficilia Chryſocolla ſanat.10°.de ſimp. me.f. 5°.75.E
Vrina uetus unius uiri.5°.de compo.med.per ge. 5°.232.H
Vrina Suis ſylueſtris.3°.de compoſi.med.ſec.loc. 5°.143.E
Vrina uerris.de remed.fac.par. 7°.162.B
Vrina Tauri qualis.1°.de comp.med.ſec.loc. 5°.129.H
ex Vrinæ potu quæ peſtis ſanabatur in Syria.10°.de ſimp.m.f.5°.75.D
Vrina omittẽda cũ alia adſunt medicamina.10°. de ſimp.me.fa. 5°.73.D
in Vrina ſubſidẽs craſſum ſanat eryſipelata.10°.de ſimp.me.fa. 5°.75.F
Vrina expurgantur ueſtes ſordidæ.10°.de ſimplic.med.fac. 5°.75.D
Vrinæ & unguibus ſimilia in abſceſsibus inueniũtur.de tu.præt.na.3°.83.G
VRINAOVLVM quid.de diffe.uuluæ. 1°.109.G
Vrinaculum admodum rectum.15°.de uſu part. 1°. 212.D
Vrinaculi latitudo quanta.15°.de uſu par. 1°.212.D
circa Vrinaculũ arteriæ ſunt ĩferioribus ptibus.15°.de uſu p. 1°.211.G
Vrinaculum non habet muſculum extrinſecum, ut habet collum ueſicæ. 15°.de uſu partium. 1°.212.D
Vrinaculi os à quatuor uaſis ſeparatum paulatim laxatur, & membranam facit inteſtino ſimilem dictam inteſtinale. de fœt. for. 1°.322.F
in VRINARIA fiſtula exiſtens tuberculum ſuppuratione ſanatur. comment.4°.aphor.82°. Ex.37.A
Vrinaria fiſtula eſt meatus in pene.com.4°.apho.82°. Ex. 37.A
in Vrinario meatu quibus tubercula fiũt,his ſuppuratione facta, & eruptione ſanantur.com.5°.aphor.57°. Ex.59.B
Vrinarius meatus quid.6°.de anat.adm. 1°.95.D
de Vrinario meatu Aſclepiadis opinio.1°.de natur.fac. 1°.295.H
Vrinarij meatus quales.de ren.aff.dig.& med. 7°.192.A
Vrinarij meatus ubi ſiti.5°.de uſu par.143.H/1°.de natur.fac.1°.293.E
Vrinarius meatus ueſicæ ubi ſit. 2°. de ſem. 1°.340.C
Vrinariorum meatuum ſectio in uiuo animali quomodo fieri debeat. 1°. de naturalibus facultatibus. 1°.293.F
Vrinarios meatus Galenus diſſecuit in uiuo animali urinam profilliante. 1°.de natur.facultatibus. 1°.293.F
Vrinariorum meatuum ſectio.6°.de anat.adm. 1°.93.D
Vrinarius meatus non debet incidi.de ren.aff.dig.& med. 7°.193.C
Vrinariorum meatuum uſus.5°.de uſu partium. 1°.143.H
Vrinario meatu ineſt humor uiſcoſus,& propter quid.13°.de uſu partium. 1°. 201.H
Vrinarij meatus excipiunt quod aquoſum eſt,& ſeroſum.6°.de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.90.C
ad Vrinarium meatum ſiccum habentem quid ſequatur.14°. de uſu partium. 1°. 208.D
per Vrinarium meatum quæ expurgentur. 11°.metho. med. 7°.73.F
in Vrinarijs meatibus cur dolor ſeuiſsimus.de renum affectuum dignotione & medela. 7°.195.B
ad Vrinariæ uiæ dolorem.de remed.fac.par. 7°.178.F
Vrinarius meatus quomodo in tumorem attollatur.1°.de lo.affe.4°.3.A
Vrinarius meatus quot modis cõſtipari contingat.1°.de loc.aff. 4°.2.H
Vrinarij meatus obſtructio à quibus fiat.1°.de loc.aff. 4°.3.A
Vrinarij meatus obſtructio quomodo oriatur.2°. de loc. aff. 4°.3.A
ad Vrinarij meatus obſtructionem cognoſcendam uictus ratio conducit. 1°.de locis affectis. 4°.3.B
in Vrinario meatu quomodo oriatur caro.2°.de loc.aff. 4°.3.A
Vrinarij meatus à lapide acuto & aſpero ulcerantur. commentario 4°. aphoriſmo 75°. Ex.36.B
Vrinarias uias dilatantia.de ren.aff.dig.& med. 7°.193.H
VRNA. de pond.& menſ. 5°. 277.B/E
VRANTVR quomodo res in olla foramine demiſſo, & uaſe lutato. 5°.de compoſitione med.ſec.loc. 5°.165.H
Vrere acris ſaporis terminus eſt.4°.de ſimp.med.fa. 5°.29.F
Vrere quæ poſſunt.5°.de ſimp.med.fac. 5°.38.F
Vrunt quæ in quarto ordine calida.3°.de compo.med.per ge.3°.250.H
Vrit altercus calefacta.1°.de ſimpli.medi.fac. 5°.3.C
Vrit calx,tamen adſtringendi uim non habet.5°.meth.med. 7°.31.D
Vrit tithymallum quaſi cauſticum.de ſimplic.med. Sp.91.B
Vrit uua agreſtis.6°.de ſimp.med.fac. 5°.44.B
Vritur quando æger in frigido ambiente,de illo deſperandum.11°.metho di medendi. 7°.70.B
Vrantur ſi partes interiores,& exteriores frigeſcant in continua febre cum ſiti,letale.com.4°.aph.48°.33.A/com.7°.aph.68°. Ex.60.F
Vri debent quibus brachium iugiter excidit. commentario 6°. aphoriſmo 60°. Ex.53.G
Vri debent qui habent mucores in coxendicum articulis. commentario 6°.aphoriſmo 6°. Ex.53.G
Vrimus propter difficultatem anhelitus,& propter anguſtiam loci. comment.6°.aphoriſmo. 27°. Ex. 48. G
Vruntur quorum hepar ſuppuratur,ex his aliqui euadunt, aliqui non. commentario 7°.aphoriſmo 45°. Ex.57.F
Vruntur qui ſuppurati euadũt,& qui non.com.7°. aph.44°. Ex.57.F
Vruntur quicunque ſuppurati,aut aquam intercutem patiuntur, ſi pus aut aqua uniuerſum effluxerit,moriũtur. cõ.6°.aph.27°. Ex.48.G
VRSAE opus in effingendis filijs.de theria.ad Piſon. 5°.94.F
Vrſæ filij caro quædam ex informis.de theria. ad Piſo. 5°.94.F
VRSA ſepti ſtella.3°.de dieb.decre. 4°.159.H
ad Vrſis ſpirat Boreas.de aere,aqu.& loc. 2°.5.D
VRSVS habet tertium locum inter animalia pro diſſectione. 6°. de anatomicis adminiſtrationibus. 1°.98.D
Vrſus manſuefactus non eſt ſemper talis. de cognoſcendis curandisq; animi morbis. 2°. 54.C

inter Vrſum & ſuem animal medium in Lucania.3°.de alim.f.2°.26.C
Vrſi frigidi ſunt.2°. de ſimp.med.fac. 5°.14.E
Vrſi pingues.2°.de ſimplic.med.fac. 5°.14.B
Vrſorum ſanguis abſceſſus concoquit.10°.de ſimp.med.fac. 5°.73.D
Vrſi adeps tenuium partium.3°.de comp.med.per ge.232.H/5°.233.H
Vrſi adeps mollificat.2°.de arte curat.ad Glauc. 7°.104.A
Vrſi adipem ſequitur pardi adeps.2°. de arte cur. ad Glauc. 7°.104.A
Vrſorum adipem alopecias curare uere eſt proditum. 11°. de ſimplicium medicam.facult. 5°.79.B
Vrſi adeps quo loco reponatur inter calida, quæ ualent alopecijs. 1°. de compo.medicam.ſec.loc. 5°.122.D
Vrſi caro qualis.3°.de aliment.fac. 2°.26.A
Vrſorum lien non eſt eſculentum.de atra bile. 1°.36.E
Vrſorum eſus feris hominibus relinquendus. de atten.uic. rat. 2°.45.E
Vrſorum nerui ad profundam laryngem euidentiſſime apparent.16°.de uſu partium. 1°.216.E
Vrſorum fel ſupra ouillum.10°.de ſimpl.med.fac. 5°.74.H
VRSI uua quæ ſit, & ubi naſcatur.7°.de cõp.med.ſec.loc. 5°.184.D
Vrſi uuæ meminit.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.184.D
ex VRSINO felle antidotus.8°.de comp.med.ſec.lo. 5°.195.G
Vrſinum fel ad uiſus obſcuritatem.de remed. par. fac. 7°.156.H
Vrſina ungula. de dynamidijs. Sp.24.B
VRTICA herba agreſtis.2°.de aliment.fac. 2°.23.E
Vrtica eſculenta prius quàm exiccetur.de atten.uic.ratio. 2°.44.B
Vrticam nemo comedit niſi coactus.2°.de alim.facul. 2°.23.E
Vrticæ prauus cibus.1°.de differen.febr. 3°.32.C
Vrtica obſonium eſt.2°.de alim.fac. 2°.23.G
ex Vrtica minutal confert lapidem habenti.de cur.lap. Sp.112.A
Vrtica pruritum facit.2°.de ſymptom.cauſ. 3°.23.H
Vrtica cur faciat prurire partes, quas tãgit.6°.de ſimp.me.fac.5°.41.H
Vrticæ morſus oleum ſanat.1°.de ſimp.med.fac.11.A/ 5°.12.E
Vrtica flatuoſa uenerem ſtimulat. 6°. de ſimp.med.fac. 5°.41.H
Vrtica eſt multum tenuium partium.6°.de ſimplic.med. fac. 5°.41.H
Vrtica eſt tenuium partium & ſicca, non tantum calida ut mordicet. 6°. de ſimplicium medicam.facul. 5°.41.H
Vrticæ uires.6°.de ſimpl.med.facul. 5°.41.H
Vrtica contra frigus facit, morbum regium emendat, antidotis, quæ colicis ſunt propria, admiſcetur, tumorem uentris uel frigus, ex tumoribus conceptum ſedat, omnem humorem diſſoluit. de ſimpl.Sp.92.A
Vrtica multum digerit.6°.de ſimplic.med.fac. 5°.41.G
Vrtica adſtringens eſt, & repercutiens. 4°.de cõp.med.ſec.lo. 5°.157.D
Vrtica in phlegmone intrinſeca.13°.meth.med. 7°.85.C
Vrtica pro phlegmone cauæ partis iecoris.13°.meth. med. 7°.84.A
Vrtica quomodo uentrem ſubducat.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.H
Vrtica medicamentum eſt, quod aluum deijcit.2°. de alim. fac. 2°.23.G
Vrtica ſanat phymata, parotidas, gangrenoſa, cancroſa, et è pectore pulmoneq; educit.6°.de ſimp.med.fac. 5°.41.H
Vrticæ ſemen meatus purgat.5°.de ſimp.med.fac. 5°.35.C
Vrticæ ſemen pus ualenter educit è thorace. 13°.metho. med. 7°.84.H
Vrticæ ſemen toſtum.7°.de compo.med.ſec.loc. 5°.182.A
VRTICAE marinæ ualẽt ad depilationẽ.11°.de ſimp.me.fa.5°.82.G
VSTIO duplex.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.196.A
Vſtio quando fiat.in 6m.de morb.uulg.com.6°. 3°.196.A
Vſtio debet refrigerari.8°.methodi medendi. 7°.51.E
ex Vſtione febricitantes lauandi.8°.meth. med. 7°.51.E
ad Vſtionem oculorum collyrium.de ocul. 7°.191.D
Vſtiones accipit lupinus cum aceto, in modum cataplaſmatis impoſitus.de ſimplic.medicam. Sp.86.C
Vſtio ac ueluti flamma in thorace quo lunæ aſpectu fiat.de decubitu prognoſt.ex mathem.ſcien. Sp.12.G
Vſtio in quibus fiat. introd. Iſa.59.F
Vſtio utilis eſt in oſſibus.introductio. Iſa.59.F
Vſtio corporis habitum conſtipat.11°.meth.med. 7°.61.G
Vſtio ſoluit humiditatem ab humeris.de aere, aquis, & locis. 2°.5.F
Vſtione indigent qui plurimum habent pus, quod nõ poteſt expuitionem expurgari.com.6°.aph.27°. Ex.48.G
Vſtione qui cancri indigeant.com.7°.aph.36°. Ex.50.E
Vſtio quid requirat.introd. Iſa.59.F
Vſtio ubi fit, debẽt muniri partes ꝓpinquæ.6°.de cõp.m.ſe.lo. 5°.172.E
Vſtionum curatio qualis.de artic.com.2°. 7°.259.C
VSTVS aqua feruenti ambuſtus dicitur, & quomodo curetur.1°.de compoſit.medicament.per genera. 5°.211.F
Vſta omnia lota fiunt moderatiora, & minus mordacia. 9°.de ſimplic. medicam.facult. 5°.71.E
Vſta debent tegi.de artic.com.2°. 7°.259.C
cum VSVRA inueniuntur quæſita, & paulatim quomodo.1°.de dignotione pulſuum. 4°.70.G
VSVS quid ſignificet.9°.de ſimpl.med.fac. 5°.64.E
Vſus roborat.de conſuet. 2°.61.G
Vſum hominum conſiderare debet medicus.de ſpermate. Sp.39.F
in Vſu perpetuo nihil eſſe debet.5°.de ſan.tuenda. 2°.92.F
Vſus alieno a ratione non inſueſcendum.11°.metho.med. 7°.72.A
Vſus inſignis mutatio facit magnos, & celeres pulſus.1°.de cauſis pulſuum. 4°.90.G
Vſu maxima, facillima quantum ad noſtram cognitionem ſpectant dicuntur ſenſibilia, & intelligibilia.9°.de decre.Hipp. 1°.279.E
Vſus medicorum in hydrope curanda.com.6°.aph.27°. Ex.48.G
VSVS quid ſit.1°.de locis affectis. 4°.3.E
Vſus conſiderandus non artium inuentio.3°.de loc.aff. 4°.14.H
Vſus, inſtrumentum, & facultas conſideranda ad pulſus mutantes cauſas inueniendas.3°.de præſag.ex pulſ. 4°.118.A
Vſus partis quõo differat ab actione, & quid ſit.17°.de uſu p. 1°.221.C
Vſus inuentionem præcedit actionum cognitio.16°.de uſu p.1°.220.B
Vſibus & actionibus membrum unumquodq; non forma corporis iudicatur.1°.de decretis Hippoc. 1°.233.E
ex Vſibus inſtrumẽta iudicãtur eadẽ uel diuerſa.2°.de decr. 1°.240.E
Vſum medicinæ non habens, quamuis ipſam habeat, idem tamen eſt ac ſi illam habeat, & eius uſu careat.de theria.ad Piſo. 5°.98.C
VTENDI & componendi methodus in pharmacis eadem.4°.de comp.med.ſe.lo. 5°.149.C
VTRES pleni non ſunt duri.5°.de ſimp.med.fac. 5°.32.G
Vtres & dolia rumpuntur in multis ob ſpiritum.in 1m. de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.104.G
in Vtre poſita aqua calida fomentum eſt calidum.de uict. ratio. in morbis acutis, commentario 1°. 7°.116.D
in Vtribus ſuſpenſum uinum ad ignem, euaporante aqua, indureſcit in modum ſalis in quadam regione.de util.reſp. Sp.64.F
in Vtre experimentum Hippocratis.de articulis, com.3°. 7°.274.D
in Vtribus exemplum.in 6m.de morb.uulg.com.3°. 3°.176.E
VTERARIAE mulieres quæ.in 6m.de mor.uulg.com.1°.3°.153.C
VTERINA ſtrangulatio quæ.com.5°.aphor.35°. Ex.40.F
Vterinis ſtrangulationibus ſuperueniente ſternutatione patiens aliquantulum leuatur.com.5°.aph.35°. Ex.40.F
Vterina ſymptomata pertinent ad uterum, tanquam ad radicem.6°.de locis affectis. 4°.40.C
Vterini clyſteres.5°.meth.med.32.D/ 7°.34 C
VTERVS græce dicitur ὑστέρα cum accentu circumflexo. commentario 5°.aphoriſmo 49°. Ex.42.A
Vterus, & uulua idem, & quid ſint.6°.de loc.affec. 4°.39.D
Vteri quando dicantur ſecundæ.com.5°.aph.35°. Ex.40.F
Vterus dicitur conceptaculum, non tamen ab Hippocrate.in 6m.de morbis uulgaribus, comment.5°. 3°.192.D
Vterus quas habeat fibras. 2°.de temperam. 1°.18.A
Vterus habet ſolum unam tunicam.3°.de natur.facul. 1°.305.E
Vteri ſunt durioris ſubſtantiæ quam caro, & quales. de bonitate, & uitio ſuccorum. 2°.37.B
Vterus quam habeat carnem. 2°.de temperam. 1°.18.A
Vterus quam habeat caliditatem. 2°.de temper. 1°.18.A
Vterus eſt pars neruoſa.com.5°.aph.22°. Ex.39.E
Vterus neruoſa particula.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.153.A
Vterus neruoſus eſt.de uict.rat.in morbis acutis, com.3°. 7°.130.H
Vterus quomodo dicatur neruoſus.in 6m.de morb.uul.com.1°. 3°.153.B
Vterus habet neruos ſed puſillos.in 6m.de morb.uulg.com.1°. 3°.153.C
Vteri corpus eſt elementum ſenſibile.1°.de nat.fac. 1°.291.G
Vterus quibus locis ſituetur.de diſſec.uul. 1°.108.D
Vteri qualis ſitus ſecundum magnitudinem.de diſſ.uul. 1°.108.F
Vteri magnitudo quanta.de diſſec.uul. 1°.108.D
Vterus multis partibus alligatur.de diſſ.uul. 1°.108.F
Vteri cornuum figura cur talis.14°.de uſu partium. 1°.208.E
Vteri os quod ſit, & collũ, & ſuæ partes.com.5°.aph.46°.Ex.41.G/H
Vteri pars anterior cunnus dicitur.1°.de femine. 1°.329.H
Vterus utitur collo & gula tanquam manu.1°.de ſemine. 1°.329.H
in Vtero cornuum generatio quare.14°.de uſu partium. 1°.208.D

in Vtero muſcu-

Vſtus quære ambuſtus

in Vtero muſculoſæ partes unde.14°.de uſu partium. 1°.208.E
ad Vterum multa uenarum ora pertingunt.6°.de loc.affe. 4°.40.F
Vterus habet plurimas, & maximas uenas.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.153.D
in Vtero uenæ maiores, quàm arteriæ.de diſſ.uul. 1°.108.G
in Vtero uenæ, & arteriæ ſe contingunt.9°.de uſu par. 1°.172.H
Vtero, & mammis communes uenæ quæ.5°.de ſimp.med.fac. 5°.37.H
Vterus & mammæ habent quaſdam communes uenas. commentario 5°. aphoriſmo 37°. Ex. 40.H
Vterus mammæ ſocietate coniungitur.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 5°. 3°.192.D
Vterũ lãguere ſignãt mãmæ affectus.in 6m.de mor.uul.cõ.5°.3°.192.D
Vteris ſimile corpus totum habent mulieres.com.5°.aph. 62°. Ex.43.F
Vteri ſanguinis temperaturam ſequuntur animæ facultates ſecundũ Ariſtotelem.quòd anim mor. 1°.319.C
Vterus cur à natura conditum.3°.de nat.fac. 1°.302.G
Vterus inſtrumentum eſt.de nat.hum.com.1°. 1°.26.C
in Vtero humoris utilitas.15°.de uſu partium. 1°.211.H
Vterus cum tendit ad ſemen, quo eat.1°.de ſemine. 1°.329.H
Vteri trahũt ſemen, cõplectuntur, & continent.1°. de ſemine. 1°.129.B
Vteri quomodo attrahant & expellant.3°.de nat.fac. 1°.305.G
Vteri os præ pinguedine cõcluditur, ut ſemen ſuſcipere nequeat.de aere, aquis, & locis. 2°.5.G
Vteris os comprimitur omento in pinguibus, hinc non poſſunt concipere niſi extenuentur.com.5°.aphor.46°. Ex.41.G
in Vterum quando ſperma animatum ueniat.de ſpermate. Sp.38.A
Vterus recipit ſemen, & expellit fœtum per eandem uiam.3°. de natural.facultatibus. 1°.306.B
Vteri retentricis uirtutis opus quod.3°.de natu.fac. 1°.302.H
Vterus habet retentricem facultatem.3°.de nat.fac. 1°.302.G
in Vtero clarius uidetur uis retentrix, quam in uentriculo. 3°. de naturalibus facultatibus. 1°.302.G
Vterum in ſeipſum concurrere ſentiunt prægnantes in principio conceptus.3°.de nat.fac. 1°.302.H
Vterus cum acceperit ſemen, ſtatim claudit os.cõ.5°.apho.51°.Ex.42.B
Vteri os dum eſt prægnans non ingreditur ſpecilli acumen ſecundum Herophilum.3°.de nat.fac. 1°.302.H
Vteri os in prægnante nec ſtyli mucro igrederetur.2°.de ſymp.3°.21.B
Vteri ſteriles qui ſint.com.5°.aph.59°. Ex. 43.C/F
Vteri fœcundi & ſterilis cognitio.com.5°.apho.62°. Ex.43.H
Vteri pars dextera cur ſit calidior, & ſiniſtra frigidior. commentario 5°.aphoriſmo 48°. Ex.41.H
in Vteri dextro latere mares, in ſiniſtro fœminæ generantur ſecundum Hippocratem.bre.den.dogm.Hipp. 1°.231.C
Vteri pars ſiniſtra frigida, & cur.com.5°.aph.48°. Ex.41.H
Vteros frigidos denſitas comitatur.com.5°.aph.62°. Ex.43.F
Vterus mulieris frigidus facit fœminas.com.5°.aph.42°. Ex.41.E
ab Vteris frigidis ſemen uiri refrigeratur, niſi ſit calidiſſimum. commentario 5°.aphoriſmo 62°. Ex.43.H
Vterus mulieris gravidæ habet tumorem, tamen non facit ileon, quanto magis ueſica plena.com.6°.aph.44°. Ex.51.D
Vterus mulieris prægnãtis propter tumorem poteſt quandoq; premere inteſtina gracilia.com.6°.aph.44°. Ex.51.D
Vteri os quomodo cognoſcatur, quando eſt compreſſum ob tumorẽ præter naturam, et conceptum.com.5°.aph.54°. Ex.42.F
Vteri os quibus durum eſt, his uteri os comprimi eſt neceſſarium. commentario 5°.aphoriſ.54°. Ex.42.F
Vterus cur non multum intumeſcit, ſi genitura in ſpiritum difflatur. 1°. de ſemine. 1°.329.F
in Vteri cauitate ut plurimum ſemen extenditur, uel non concipiunt. commentario 5°.aphoriſ.62°. Ex.43.G
in Vtero quomodo diſponatur ſperma.de compag.memb. Sp.59.D/E
Vteri habent ſinus, & clauſtra.an animal ſit. 1°.327.D
Vterus duos ſinus habet.in 6m.de morb.uulg.com.2°. 3°.169.C
Vterus quomodo habeat duos ſinus.com.5°.aph.48°. Ex.41.H
Vteri os quomodo nouem menſibus claudatur.6°.de loc.aff. 4°.42.D
Vterus quid patiatur ſpatio nouem menſium.2°.de ſymp.cau. 3°.21.B
in Vtero quomodo formetur fœtus.1°.de ſan.tuen. 2°.62.F
in Vtero quid prius conformetur.ſin.med. Iſa.49.H
in Vtero formãdi infantiũ modus.de nat.& ord.cuiuſl.corp.Sp.42.C
in Vtero quot pelliculis infans circundetur.15°.de uſu partiũ. 1°.211.C
in Vtero inuoluitur fœtus tribus pelliculis.de anatom.uiu. Sp.52.C
Vterum attingens pars ſeminis ſit membrana.1°.de ſemine. 1°.330.G
Vteri membranæ duriores efficiuntur, quanto magis in utero gerit mulier.de diſſec.uul. 1°.108 H
ab Vtero ad ſecundas nullus neruus peruenit.6°.de dec. Hip.1°.265.A
in Vtero quod geſtatur non eſt pars gerentis uterũ. ſin.med. Iſa.49.F
in Vtero maris, & fœminæ notæ.de med.fac.par. 7°.168.F
in Vtero mas apparet calidior, & fœmina ſiccior.2°.de ſem.1°.339.A
in Vtero mas breuius, fœmina longius fingitur.2°.de ſemine.1°.339.A
in Vtero quod eſt an ſit animal Deus primo nouit.an aĩal ſit. 1°.326.H
in Vtero exiſtente infante quid à natura fiat.15°. de uſu par. 1°.211.B
in Vtero quod eſt animal eſt.an animal ſit. 1°.327.C
in Vtero exiſtens eſt potentia animal.an animal ſit. 1°.327.D
in Vtero ſpirat animal.an animal ſit 1°.327.E
Vterus ab aliquibus putatur animal.6°.de locis affectis. 4°.40.D
in Vtero fœtus nutritur, & augetur.1°.de nat.fac. 1°.291.H
in Vtero exiſtens fœtus quibus ueſcatur.com.5°.aph.37°. Ex. 41.A
in Vtero unde nutriatur fœtus.de anat.parua. Sp.43.C
ex Vteri ſanguine nutritur conceptus.de uen.ſect.aduer.Eraſ.6°.6.H
in Vtero ſanguine nutrimur.1°.de ſanit.tuenda. 2°.65.C
in Vtero in muliere ſanguis & ſpiritus per quæ coquantur, & ubi ſint. 14°.de uſu partium. 1°.207.G
in Vtero uis formatrix trahit optimum ſanguinem. de atra bi. 1°.36.H
in Vtero uaſa trahũt ſãguinẽ ad uiſcerũ generationẽ.de fœt. 1°.324.F
in Vtero quæ ſunt Cotyledonæ trahunt.an animal ſit. 1°.327.E
Vtero non gerentibus lac non adeſt.de uen.ſect.aduer. Eraſ. 6°.7.A
in Vtero poſitio infantis.de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp. 42.C
in Vtero fœtus cur emittat lotium ad umbilicum.15°.de uſu p.1°.212.C
in Vtero quando infans moueatur.de ſpermate. Sp.36.D
ab Vtero non eſt motus fœtus, ſed à ſeipſo.in 6m.de morbis uulgaribus, commentario 1°. 3°.154.G
in Vtero fœtus non utitur motu uoluntario.15°.de uſu par. 1°.212.C
in Vtero geſtis pulmo cur ruber poſtea ſub albus.15°.de uſu p.1°.212.F
in Vtero cur non mouetur pulmo.15°.de uſu partium. 1°.212.F
Vtero gerentium mulierum errores.11°.de uſu partium. 1°.188.B
Vterus ad fœtum edendum utitur actione facultatis expultricis. 2°. de ſymptom.cauſ. 3°.21.B
in Vtero q̃ continẽtur expultrix uis expellit.2°.de ſymp.cau.3°.22.G
Vteri collũ quantũ aperiatur in fœtu edendo.2°.de ſympt.cauſ.3°.21.B
Vteri os quando aperiatur à natura.com.5°.apho.53°. Ex.42.D
Vteri os conniuet in conceptibus, & phlegmone.3°.de nat.fa. 1°.303.A
Vteri os conniuet uiuente fœtu.3°.de nat.fac. 1°.303.A
Vteri os aperitur fœtu mortuo.3°.de nat.fac. 1°.303.A
in Vtero mortui fœtus remedia.de med.fac.par. 7°.177.F
Vteri tunicæ extentæ prius quomodo fœtum eijciant.2°. de ſymptomatum cauſis. 3°.21.B
Vterus quomodo dilatatur, & conſtringatur.de anato.uiuo. Sp.56.B
Vteri & uentris differentia in dilatatione & conſtrictione.de uic.ratione in morbis acutis, com.3°. 7°.131.A
ut Vterus in partu, ita uentriculus in uomitu. 2°.de ſymp.cau.3°.21.D
Vteri molæ indicant penitus de ſui remotione.14°.meth.med. 7°.90.F
ab Vtero aliqui ducunt uitia.3°.de ſympto.cauſ. 3°.27.A
p Vterũ excretio nõ eſt toto genere præter naturã.3°.de ſymp. 3°.13.H
Vterus excernendo euacuat cauſam, quæ moleſtat. de natura humana, commentario 2°. 7°.182.H
Vterus quomodo excernat exprimendo, ut manus exprimit aliquid. 2°. de ſymptom.cauſ. 3°.21.B
ab Vtero quæ excernuntur ipſæ particulæ circa hæc ſe contrahunt. 2°. de ſymptom.cauſ. 3°.21.E
Vteri euacuationes ſunt euacuationes totius corporis. commentario 4°. aphoriſmo 2°. Ex.27.D
per Vterum uniuerſum corpus q̃liq; euacuatur.6°.de loc.aff. 4°.41.D
ad Vteros ex toto corpore fertur ſanguis.com.5°.aph.60°. Ex.43.B
per Vterum, uel per urinas tranſmittenda ſunt, quæ per aluum fluunt. 5°.methodi medendi. 7°.30.E
ad Vteri uenas fluor uenæ ſedis in mulieribus deriuandus eſt. de cucurbitulis ſcarificationibus. 6°.4.F
per Vterum purgantur mulieres laxarum carnium, & pituitoſarum. 6°.de locis affectis. 4°.41.D
ad Vteros eſt motio ſanguinis natura experente, hinc mammæ graciles fiunt.commentario 5°.aph.52°. Ex.42.B
ad Vterum peruenit ſanguis, ſed non poteſt ingredi interna, & cur.6°. de locis affectis. 4°.40.G

ad Vteri corpus nunquam natura materiam mittit inutilem, nec facit inflammationem. commentario 5°. aphoriſmo 53°. Ex.42.E
Vterus habet ora uenarum, quæ ſi aperiantur menſes ſiunt. commentario 5°. aphoriſmo 36°. Ex.40.G
Vteri uaſorum ora cur ſint cauſa multorum mẽſtruorum. commentario 5°. aphoriſmo 57°. Ex.43.A
Vteri lexantur in menſibus. 3°. de nat. fac. 1°.303.A
Vtero non affecto feminis profluuium. 6°. de loc. affec. 4°.41.D
Vteri rheumata cur. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.29.G
in Vteri profluuijs ſanguinis ſiunt pulſus uermiculantes. 2°. de præſagitione ex pulſibus. 4°.113.A
p Vterũ erũpẽtia uel p narinas uel p aluũ trãſmittẽda. 5°. meth. 7°.30.E
ab VTERO quõ fiat retractio. 1°. de arte cur. ad Glau. 7°.102.F/G
ad Vteri profluuia ſanguinis ualent aſter ſamius, et terra lemnia. 9°. de ſimp. medicament. facult. 5°.65.H
ad Vteri, & uẽtris profluuia omnes medici uſi ſunt balauſtio. 6°. de ſimplicium medicament. facult. 5°.44.F
ab Vtero fit reuulſio cucurbeta ſub mammis. 5°. methodi med. 30.E/13°. 7°.85.H/de cathart. Sp.94.G
per Vterum immodicas ſanguinis irruptiones reuellunt cucurbitulæ, quæ affiguntur hypochondrijs. de cucurb. ſcar. 6°.4.G
ad Vteri eruptiones ſanguinis ualet lentiſcus. 8°. de ſim. me. fac. 5°.61.H
ex Vtero morbi cõtingũt, ſi nõ ſiũt mẽſtrua. cõ. 5°. aph. 57°. Ex.42.H
Vterus quas paſſiones incidat, ſi eius uaſa ſint oppreſſa. commentario 5°. aphoriſmo 57°. Ex.43.A
Vteri os quæ aperiant. 5°. de ſimp. med. fac. 5°.35.G
Vteri, & ſedis ſuppreſſas excretiões apit theriaca. de the. ad P. 5°.96.B
ad Vterum pertinẽtia uaſa obſtructa, obſerata, uel denſata etiam ſecundum totam ſubſtantiam uteri. com. 5°. aph. 28°. Ex.40.B
Vteri affectuum differentiæ, quæ. 6°. de loc. affe. 4°.39.D
Vteri proprij morbi quid agant. 3°. de ſympt. cau. 3°.30.G
Vterus affectus quæ membra ſecum trahat in compaſſionem, & quæ faciat ſymptomata. de uic. rat. in morb. acut. com. 2°. 7°.123.H
Vteri affectionibus medetur antidotus Zopyria. 2°. de antido. 5°.115.B
in Vteri affectibus quæ uena ſecanda. 13°. meth. med. 7°.83.B
Vterus qñ ẽ male affectus ſectio uenæ à pede faciẽda. de tre. et p. 3°.53.A
in Vtero à poplite ſectio uenæ. de trem. & palp. 3°.53.A
Vterus iuuat uena poplitis, & malleolorũ. de cur. ra. p ſan. m. 6°.20.E
circa Vterũ exiſtentiũ affectionũ remediũ. 8°. de cõp. me. ſe. l. 5°.191.D
Vtero affecto oxymeli nõ cõuenit. de uic. rat. in mor. acu. cõ. 1°. 7°.113.C
ad Vterũ circa exiſtẽtes affectiões. 7°. de cõp. me. ſ. l. 181.F/8°. 5°.193.C
ad Vteri affectiones. 7°. de comp. med. ſec. loc. 182.C/8°. 190.H/5°. de compoſit. medic. per genera. 5°.251.B
ad Vterum tanquam ad radicem pertinent hyſterica ſymptomata. 6°. de locis affectis. 4°.40.C
Vteri dolores cur fiant in 1m. de mor. uulg. com. 2°. 3°.113.D
in Vtero cur dolores aliquibus. 3°. de nat. fac. 1°.303.A
Vtero acetum dolorem infert. de uic. ra. in morb. acut. com. 3°. 7°.130.H
ad Vteri dolorem remedium ſanctorum argentum non poſſidentium. de medic. fac. par. 7°.174.B
Vteri doloribus in peſſo prodeſt clematis daphnoides. 7°. de ſimplicium medicament. facultatibus. 5°.51.G
ad Vteri dolorẽ. 5°. de cõp. me. p gen. 5°.246.H/de me. fa. p. 7°.169.B
ad Vteri tormia à partu corruptiões et ſtragulatus. de m. f. p. 7°.169.B
Vterus diſtorquetur. 2°. de cauſ. pulſ. 4°.93.G
Vteri peruerſiones unde fiant. 6°. de loc. affe. 4°.41.A
Vteri contorſio prohibent euacuationẽ. de ue. ſec. aduer. Era. 6°.6.G
Vteri motus quõ ſymptoma ſit. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.21.D
Vterus cur ſurſum, & ad latus feratur. 6°. de loc. affe. 4°.40.G
Vteri ceruix cum utero mouetur. 6°. de loc. affe. 4°.40.G
in Vtero adeſt palpitatio. 2°. de ſympt. cauſ. 3°.20.F
Vterina ſuffocatio quid. fin. med. Iſa. 48.A/6°. de loc. aff. 4°.39.D/9°. de compo. med. ſec. loc. 5°.205.F
Vteri ſuffocationis differentiæ. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.205.F
Vteri ſuffocationis ſymptomata, quæ. 6°. de loc. affec. 4°.39.D
ob Vterum ſpirationis oblatio. 6°. de loc. affe. 4°.39.D
Vteri ſuffocati pulſus, quales. 4°. de diff. pulſ. 4°.103.B
Vteri præfocationis curatio. de paſſ. mul. Sp.95.F
Vteri ſuffocatione periclitantes iuuant purpurarum opercula ſuffitu. 11°. de ſimpl. med. fac. 5°.81.B
pro Vteri ſuffocatione ſternutatio. de paſſ. mul. Sp.95.G
Vteri paſſionibus quibus ſternutatio proſit, & quibus obſit. commentario 5°. aphoriſmo 35°. Ex.40.F
pro Vteri ſuffocatione peſſarium. de paſſ. mul. Sp.95.G
ad Vteri ſuffocationes. 7°. de cõp. m. ſ. l. 186.A/8°. 191.F/9°. 5°.205.F
Vteri ſtrangulatus quæ excitent olphatu. 9°. de cõp. me. ſe. lo. 5°.205.G
ad Vteri ſtrãgulationes Antidotus Appollodori. 2°. de antid. 5°.117.H
ad Vteri ſtrangulationem. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.182.G/de medicinis fact. para. 169.B/ 7°.175.B
in Vtero perfrigeratio uiduarum, & iis, quæ non purgantur affectionẽ facit oris uentriculi. 1°. de ſymp. cauſ. 3°.18.G
ex Vtero q̃ diſſoluũtur mulieres quõ curãdæ. 1°. de ar. c. ad Gl. 7°.99.B
ex Vtero quot modis fiat ai defectus. 1°. de arte cur. ad Glauc. 7°.98.E
Vtero odorata adhibẽda i defectu ai ex utero. 1°. de ar. c. ad Gl. 7°.99.B
Vteri intemperies unde. 3°. de ſymp. cauſ. 3°.29.G
in Vtero inflammatio quando fiat. fin. med. Iſag.48.A
Vteri oris inflammatio, & durities uteri quomodo diſtinguantur. commentario 5°. aphoriſmo 51°. Ex.42.B
Vteri inflãmatio euerſio ſupprimũt mẽſtrua. cõ. 5°. aph. 28°. Ex.40.B
Vterus an poſſit eſſe inflammatus uiuente fœtu, eſt magna queſtio. commentario 5°. aphoriſmo 43°. Ex.41.E
Vteri inflammatio cur non corrũpit fœtus. com. 5°. apho. 53°. Ex.42.E
Vterus inflammatus facit urinæ ſtillicidium. com. 5°. aph. 58°. Ex.43.B
in Vteri phlegmone mẽſes nõ ſunt pnocãdi. 13°. met. m. 82.A/7°.83.A
Vteri magnas inflãmatiões febres ſequũtur. in 1m. prr. com. 3°. 4°.183.F
Vtero phlegmone correpto calidiſſimæ ſiunt febres. in 6m. de mor. uulg. commentario 5°. 3°.191.H
ex Vtero quandoq; fit hectica. 10°. metho. med. 7°.64.F
ex Vtero cur fiat quandoq; in mulieribus diſtentio & conuulſio. in 6m. de morbis uulgaribus, comment. 1°. 3°.153.C
Vterus habet eandem indicationem cum uentriculo et inteſtinis in phlegmone. 13°. meth. med. 7°.83.A
ad Vteri phlegmonas ualet calamus odoratus. 9°. de ſim. m. fa. 5°.49.E
Vteri phlegmonas ſanat decoctũ Leucoij. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.54.D
Vteri inflãmatio à qua uena ſecta iuuatur. de cu. ra. p ſan. miß. 6°.20.B
ad Vteri inflãmationes diutinas, & recẽtes. 7°. de cõ. me. p g. 5°.268.H
ad Vteri inflammationes. 7°. de comp. med. per ge. 265.F/ 5°.273.F
Vterus prægnantis ſi eryſipelate laboret letale eſt. cõmentario 5°. aphoriſmo 43°. Ex.41.E
Vteri Eryſipelas aborſum facit. com. 5°. aph. 53°. Ex.42.D
Vteri duritiebus eſt aptiſſimum oleum liliorũ. 7°. de ſimp. me. fa. 5°.53.B
Vterum mollẽtes peſſi ex medulla uitulina & ceruina. 11°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.79.E
Vteri abſceſſus cauſa. fin. med. Iſa.50.A
in Vtero abſceſſus quando. fin. med. Iſa.48.A
Vteri eroſio ut plurimum in ceruice. 6°. de loc. affec. 4°.41.D
Vteri eroſio quomodo deprehendatur. 6°. de loc. affec. 4°.41.D
Vteri ſectio difficulter conglutinatur. 6°. de loc. aff. 4°.41.C
Vteri ulcerationes quibus curantur. 9°. de comp. med. ſec. loc. 5°.205.D
Vtero lacerato lac infunditur. 10°. de ſimp. med. fac. 5°.73.H
in Vterum quomodo inijciantur medicamenta. 5°. meth. med. 7°.32.D
ad Vteri ulcera. 5°. de compo. med. per gen. 5°.247.D
in Vtero carcinoma quid. fin. med. Iſa. 48.B
ex Vtero pus, & ſanies ſponte exeunt. 5°. meth. med. 7°.33.A
Vterus quomodo excudat. 3°. de nat. fac. 1°.303.A
Vterus uergens in coxam ſi ſuppuratur, neceſſe eſt linamentum fieri. cõmentario 5°. aphoriſmo 47°. Ex.41.H
Vtero calidum amicũ eſt, frigidũ inimicũ. com. 5°. aphor. 22°. Ex.39.D
per Vterum frigus & calor aſcẽdunt in uentrẽ. c. 5°. ap. 22°. Ex.39.E
per Vterum poterat corpus in diſpoſitionibus frigidis continuo ſuffiri, niſi aromata nocerent capiti. com. 5°. aph. 28°. Ex.40.B
ad Vteri uitia quæ adſtringentia conueniant. 7°. meth. med. 5°.51.D
Vterus cum male habet non ſunt admouenda adſtringentia. 11°. methodi medendi. 7°.73.B
in Vtero ſi uas magnum præruptum utaris adſtringentibus, & quibus. 5°. methodi medendi. 7°.31.G
in Vtero ſi uas paruum ſit præruptum quibus adſtringentibus utendum. 5°. methodi medendi. 7°.31.G
Vteri morbos ſanat Antidot⁹ Athanaſia Mithridatis. 2°. d an. 5°.114.H
ad Vteri omnem laborem. 7°. de comp. med. ſec. loc. 5°.185.C
ad Vterum. 5°. de comp. med. per genera. 5°.245.H/de medicinis facile parandis. 175.D/ 7°.177.F
Vteri mala uacuatio quæ. 3°. de ſympt. cauſ. 3°.30.G
Vterus ſi coquatur qualem ſuccum generet. 3°. de alim. fac. 2°.27.B

Vterus. Lege Matrix, & Vulua.
VTILE, & noxium ad aliquid dicitur. 2°. de cõp. me. per ge. 5°. 216.F
Vtile, conueniens, conferens, conducens, & ſecundum naturã idem ſunt. 14°. methodi medendi. 7°. 91.A
Vtile quod eſt unicuiq; explet natura. 6°. de loc. affect. 4°. 42.E
Vtilia bis, & ter repetenda, & cur. 4°. de comp. med. per ge. 5°. 237.D
Vtilia ſi bis reuocent in memoriam authores in una ia libri parte, non eſt inconueniens. com. 1°. aph. 25°. Ex. 10.H
Vtilium urinarum quæ partes. de urin. ſign. ex Hipp. Sp. 79.C
Vtilem hypoſtaſim uidendam præbet quandoq; crudus humor, & albus cum urina excretus ſubſidens. de urin. ſign. ex Hipp. Sp. 79.C
per Vtiles hypoſtaſes crudus humor diſtinguitur ab inæquali ſubſtantia eius, quod ſubſidet. de urin. ſign. ex Hipp. Sp. 79.C
VTILISSIMA ſæpe repetuntur. in progn. com. 3°. 4°. 211.D
VTILITAS inter cauſas. de ſympt. cauſ. 3°. 10.F
Vtilitati, elegantiæ, & munditiei ſtudeat medicus. de faſcijs. 7°. 293.C
Vtilitas gñatiõe poſterior ẽ, actiõe dignitate prior. 11°. de uſu. 1°. 189.C
Vtilitas eſt ſcopus cõſtructionis oium partium. 11°. de uſu part. 1°. 189.C
Vtilitatem partium ſcire oportet. de ſect. Iſa. 18.F
Vtilitas, & actio ſingularum partium neceſſario ſciri debent. de conſtitutione artis medicæ. Iſa. 40.G
Vtilitates exponendæ cognita actione. 7°. de uſu partium. 163.F / 8°. 166.B / 1°. 172.E
Vtilitates ſubſequuntur actiones. 6°. de uſu partium. 1°. 155.C
Vtilitas prima animalibus ab actionibus accedit. 17°. de uſu p. 1°. 221.C
Vtilitates contrarias ex contrarijs qualitatibus natura temperauit. 14°. de uſu partium. 1°. 204.G
in Vtilitatibus ita res ſe habet ſicuti in actiõibus. 17°. de uſu p. 1°. 222.F
Vtilitatem & actionem augere non idem. 2°. de ſimp. med. fac. 5°. 16.C
Vtilitatum cognitio confert ad affectam partem cognoſcendam. 17°. de uſu partium. 1°. 222.F
quæ Vtilitas habetur ex inueſtigatione locorum primario affectorum. bre. denot. dogm. Hippoc. 1°. 231.D
per VTRICVLOS fomẽta. de uic. ra. i mor. ac. cõ. 4°. 7°. 144.E
VVAM nunquam feret rubus. de cognoſcendis curandiſq; animi morbis. 2°. 54.B
Vuæ frigidæ. 4°. de ſimp. med. fac. 5°. 26.D / de diſſol. cont. Sp. 74.C
Vuæ ſunt humidæ. de diſſo. cont. Sp. 74.D
Vuarum partes ſolidæ quomodo nocentur. 2°. de alim. fac. 2°. 18.C
Vuæ craſſum quomodo nocetur. 2°. de alim. facult. 2°. 18.C
Vuarum tegmentum propter quid. 2°. de alim. fac. 2°. 17.H
Vuarum caro non firma nec denſa, ſed laxa & humida. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°. 17.G
Vuarum acini terreni ſunt. 9°. de ſimp. med. fac. 5°. 64.H
Vuæ nuclei acerbi. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 45.E
Vuæ nuclei frigidi in primo, ſicci in ſecundo. 6°. de ſimp. med. fa. 5°. 45.E
Vuæ ſemina ſunt ſicca, & adſtringentia. 2°. de alim. fac. 2°. 17.H
Vuæ ſemen coquitur, ut ficuum ſemen. 2°. de alimen. fac. 2°. 17.H
in Vuis ſemina, & tegmenta expuenda. 2°. de alim. fac. 2°. 17.H
Vuæ nuclei conferunt omnibus uentris affectibus cum profluuio uncti. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 45.E
Vuarum acini pro dyſenteria adſtringenda. 11°. de ſimp. me. fac. 5°. 81.E
Vua ſeruatur uſq; ad alium annum. 2°. de alim. facul. 2°. 18.B
Vuas ſeruandi modi. 2°. de alim. fac. 2°. 18.A
Vuæ ſeruatæ utilitates & noxæ. 2°. de alim. fac. 2°. 18.A
Vuæ ſunt præſtantiores horeis fructibus in opora. de bonita. & uitio ſuccorum. 2°. 37.E
Vuæ, & ficus obtinent principatum inter fructus autumnales. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°. 17.G
Vuæ inter fructus horeos minus noxij, tamen cum moderatione ſumendæ. de bon. & uitio ſuccorum. 2°. 34.D
Vuis affluenter ueſcendum. 2°. de aliment. fac. 2°. 20.F
ab Vuis nunquam abſtinuit Galenus. de bon. & uitio ſucc. 2°. 34.D
Vuæ ſunt cibaria media. de diſſol. cont. Sp. 74.B
Vua concoctu facilis. 2°. de alim. fac. 2°. 18.H
Vuæ tarde digeruntur. de diſſol. cont. Sp. 73.E
Vuæ uelociter ſubſident. 2°. de alim. fac. 2°. 17.G
Vuæ quales ſumantur deijciendi gratia. 2°. de alim. fac. 2°. 18.C
Vuæ habent minimum praui ſucci. 2°. de alim. fac. 2°. 17.G
Vuæ non facile in probum ſanguinem tranſeunt. 2°. de alim. fa. 2°. 17.G
Vuas nutrire argumentum. 2°. de alim. facul. 2°. 17.G
Vuæ magis nutriũt omnibus fructibus fugacibus. 2°. de alim. fa. 2°. 17.G
Vuæ minus alunt quàm ficus. 2°. de alim. facult. 2°. 17.G
Vuæ quæ magis nutriũt, minus deijciũt, & ẽ cõuerſo. 2°. de al. 2°. 17.H
Vuæ boni nutrimenti, quæ. de diſſ. cont. Sp. 73.A
Vuæ obſoniũ in capitis dolore ex ſtomacho. 2°. de cõp. me. ſe. lo. 5°. 135.B
Vuæ grauiter lædunt, ſi quando hæſerint. 2°. de alim. fac. 2°. 17.G
Vua non guſtanda in febribus acutis. in 3m. de mor. uul. com. 2°. 3°. 135.F
Vua quando non inflet. de diſſ. cont. Sp. 74.F
VVARVM differentiæ. 2°. de alim. fac. 2°. 18.B
Vuarum diuerſa natura. 2°. de alim. fac. 2°. 17.H
Vua Agreſtis acris eſt. 6°. de ſimpl. med. fac. 5°. 44.B
Vuæ agreſtis ſuccus contra aſperitatem palpebrarum. de ocul. 7°. 189.C
Vua agreſtis urendi uim habet. 6°. de ſimpl. med. fac. 5°. 44.B
Vua culta quas habeat dotes. 6°. de ſimp. med. fac. 5°. 44.B
Vuæ quales debeant eſſe in uſu. 2°. de alim. fac. 2°. 18.B
Vuæ Acerbæ & ſiccæ ſunt nup enatæ, ubi maturuerint dulces, & progreſſu temporis humidiores redduntur. 4°. de ſimp. med. fac. 5°. 25.F
Vua prima eſt pontica, deinde dulceſcit. de ocul. 7°. 188.B
Vuæ acerbæ etiam ſi diutius ſuſpenſæ fuerint, non aſſequuntur dulcedinem. 2°. de aliment. facul. 2°. 18.B
Vuarum acerbarum uſus uitandus. 2°. de alim. fac. 2°. 18.B
Vua acerba refrigerãs, & adſtringẽs eſt. 1°. de arte cur. ad Gl. 7°. 99.C
Vuæ acerbæ ſuccus tempore dureſcit. 6°. de cõpo. med. ſec. loc. 5°. 172.H
Vuæ acerbæ ſuccus ꝑ ore uẽtriculi ſupcalefacto. 1°. de arte cur. 7°. 99.C
Vuæ acerbæ ſuccus ꝑ dolore capitis calido. de remed. par. fac. 7°. 153.E
Vuæ acerbæ amaræ ſuccus amarus. de uic. rat. in m. acu. cõ. 4°. 7°. 152.F
Vuarum acidarum uſus uitandus. 2°. de alim. fac. 2°. 18.B
Vuarum acidarum muſtum ad omnia peſſimum. 2°. de alim. fac. 2°. 18.C
Vuæ acidæ quid agant. 2°. de alim. facult. 2°. 18.B
Vuæ acidæ ſunt noxiæ coctioni in uentriculo, diſtributioni, & nutritioni. 2°. de aliment. facult. 2°. 18.B
Vuæ acinus acidus tantum frigidus. 4°. de ſimp. med. fac. 5°. 25.B
Vuæ Amineæ auſteræ. 6°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 169.B
Vua arefacta boni eſt ſucci. 2°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 128.E
Vuarum Auſterarum muſtum ad oia peſſimum. 2°. de alim. fac. 2°. 18.C
Vuæ auſteræ quid agant. 2°. de aliment. fac. 2°. 18.B
Vuæ auſteræ noxiæ coctioni in uentriculo, diſtributioni, & nutritioni. 2°. de aliment. fac. 2°. 18.B
ex Vua Craſſa in natura ſua uinum quod eſt coctum cibus eſt craſſus, & cur. de diſſol. cont. Sp. 72.G
Vuæ Dulces, acidæ, & auſteræ. 2°. de aliment. facult. 2°. 18.B
Vuæ dulces quales. de attenu. uict. 2°. 46.C
Vuæ dulces habent ſuccum calidum. 2°. de alim. facult. 2°. 18.B
Vuæ dulces ſunt cibi calidi. de diſſ. cont. Sp. 74.C
Vuæ dulces ſitibundæ, & cur. 2°. de aliment. facult. 2°. 18.B
Vuæ dulces ſubducunt aluum, & maxime ſi ſint humidæ. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°. 18.B
Vua expreſſa ad oculorũ dolores. de me. rat. in morb. ac. c. 4°. 7°. 152.G
Vuæ Generoſæ quæ. 2°. de aliment. fac. 2°. 18.A
Vuæ botrus Immaturus uẽtrẽ ſtringit, dyſẽteriã facit. de ſimp. Sp. 92.B
Vuæ immaturæ ſucci qui ſint. 6°. de ſanitate tuenda. 2°. 100.G
Vuæ immaturæ ſuccus reprimunt. de remed. par. fac. 7°. 137.G
ex Vuis immaturis cremor portulacis admixtus contuſis & expreſſis ad quid ſit utilis. de marc. 3°. 48.B
Vuarum immaturarum ſuccus oleo roſaceo adhibendus. 2°. de compoſit. medicament. ſecundum locos. 5°. 132.F
Vua immatura. 10°. meth. med. 7°. 65.A
Vua Maronea. 7°. de comp. med. per genera. 5°. 272.F
Vuæ Maturæ ſunt minus inflatiuæ. de diſſ. cont. Sp. 74.G
Vuæ maturæ epileptico concedi poſſunt. de puero epilep. 7°. 180.C
Vua Omphax acida eſt. 4°. de ſimpl. med. fac. 5°. 27.D
Vuarum omphaciarum differentia. 4°. de ſimp. med. fac. 5°. 27.F
Vuæ paſſæ ſunt probatæ à guſtu. 2°. de alim. fac. 2°. 18.E
Vuæ paſſæ proportionem habent recentibus. 2°. de alim. facul. 2°. 18.D
Vuæ non poſſunt maturari in frigidis regionibus. 2°. de alim. f. 2°. 18.B
Vua paſſa qualis. 5°. de compoſit. medicam. ſec. loc. 159.A / 7°. 5°. 179.A
Vuæ paſſæ præſtantiores quæ pingues, & corticem habent tenuem. 2°. de aliment. facult. 2°. 18.E
Vuæ paſſæ pingues maturæ. de med. fac. par. 7°. 175.C
Vuarum paſſarum colores. 2°. de alim. fac. 2°. 18.E
Vuæ paſſæ albæ. 5°. de comp. med. ſec. loc. 5°. 164.B
Vuæ paſſæ plurimum mixtæ ſunt ex qualitate dulci, & auſtera. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°. 18.D

Vuæ paſſæ acerbæ fiunt paucæ.2°.de alim.fac. 2°.18.D
Vuæ paſſæ acerbæ multo magis cõſtipãt auſteris.2°.de alim.fa. 2°.18.D
Vua paſſa qualis adſtringat.8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.194.F
Vuæ paſſæ auſteræ frigidiores.2°.de alim.fac. 2°.18.D
Vuæ paſſæ auſteræ non nihil dulcedinis habent.2°.de alim.fac. 2°.18.D
Vuæ paſſæ auſteræ parcius alimentum diſtribuũt.2°.de alim.f. 2°.18.F
Vuæ paſſæ auſteræ auſterum in corpus alimentum diſtribuunt.2°.de alimentorum facultatibus. 2°.18.F
Vuæ paſſæ auſteræ ſtomachum roborant, & uentrem conſtipant.2°.de alimentorum facultatibus. 2°.18.D
Vuæ paſſæ ponticæ parum nutriunt, & cur.de diſſ.cont. Sp.73.F
Vuæ paſſæ multæ fiunt dulces.2°.de alim.fac. 2°.18.D
Vuæ paſſæ dulces obtinent mediam conſtitutionem inter auſteras & acerbas.2°.de aliment.facult. 2°.18.D
Vuæ paſſæ dulces non nihil auſteritatis habent.2°.de alim.fac. 2°.18.D
Vuæ paſſæ dulces calidiores.2°.de aliment.fac. 2°.18.D
Vuæ paſſæ dulces dulce alimẽtũ ĩ corpus diſtribuũt.2°.de ali.fa. 2°.18.F
Vuæ paſſæ dulces & pingues copioſius alimentum diſtribuunt.2°.de aliment.facultatibus. 2°.18.F
Vuæ paſſæ dulces quid agant.2°.de alim.fac. 2°.18.D
Vuæ paſſæ dulces mordicationes oris uentriculi obtundunt. 2°.de alimentorum facult. 2°.18.E
Vuæ paſſæ maximæ.2°.de aliment.fac. 2°.18.E
Vua paſſa rhodia.7°.de compoſit.med.ſecundum loc. 5°.186.E
Vuæ paſſæ ſcybelitides quales.2°.de aliment.fac. 2°.18.E
Vuæ paſſæ non habentes ſemen ubi ſint.2°.de alim.fac. 2°.18.E
Vuis paßis quibus eximantur ſemina.2°.de alim.fac. 2°.18.E
ab *Vuis paßis grandibus quõo ſemen eximantur.2°.de alim.fa.* 2°.18.E
Vua paſſa exacinata.8°.de compoſit.medi.ſec.loc.159.A/5°.164.B/6°.175.E/H/7°.179.A/G/8°.5°.195.B/de remed.par.fac. 7°.158.C/D
Vua paſſa munda.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.183.B
Vua paſſa non exacinata.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.204.A
Vua paſſa pinguis circa acinos.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.182.B
Vua exacinata paſſa pinguis.7°.de comp.med ſec.loc. 5°.186.E
Vuarum paſſarum alimentum quale.2°.de alim.facul. 2°.18.F
Vuarum paſſarum alimentum a quantitate.2°.de alim.fac. 2°.18.F
Vuæ paſſæ ſunt inter ea, quæ minus nutriunt, & plurimum nutriunt. de diſſolutione continua. Sp.73.G
Vuæ paſſæ plenæ dulces multum nutriunt.de diſſ.cont. Sp.73.F
Vuæ paſſæ ualentium nutriunt uuis.2°.de alim.fac. 2°.18.F
Vua paſſa ardorem facit, & uentrem procurat.de ſimp.med. Sp.92.B
Vuæ paſſæ minus quam caricæ ſubducunt, & abſtergunt.2°.de alimentorum facultatibus, 2°.18.F
Vuæ paſſæ magis quam caricæ ſtomachũ iuuant.2°.de alim.fac. 2°.18.F
Vuæ paſſæ ſtomachum roborant.2°.de comp. med.ſec. locos. 5°.133.D
Vua paſſa habet uim corroborandi uentriculũ.de rem.par.fac. 7°.153.H
Vua paſſa familiaris iecori.8°.de compo.med. ſecundum loc. 5°.194.F
Vua paſſa habet paßi facultatem.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.A
Vuæ paſſæ quibus conferant, & quibus non.de atten.uict. 2°.46.A
Vua paſſa torretur.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.179.H
Vuæ Penſiles quales.de atten.uict.rat. 2°.46.A
Vua penſilis quid agat.2°.de alim.fac. 2°.18.A
Vuæ appenſæ nihil habent uitij.de bonit.& uitio ſuccorum. 2°.37.B
Vuæ ſuſpenſæ quid agant.2°. de alim.fac. 2°.18.B
Vuæ maturantur ſuſpenſæ.2°.de aliment.fac. 2°.18.B
Vuæ Sepultæ in Vinatijs uuarum rectificant ſtomachum mollem, & debilem.de diſſol.cont. Sp.74.D
Vua q̃ ſepulta ẽ in uinatijs uuarũ facit dolere caput.de diſ.cõti. Sp.74.E
Vua Taminea medicamẽtũ apophlegmaticũ.de remed.par.fac. 7°.154.F
Vuæ in Vino conduntur, & quales ſint.de atten.uict. 2°.46.A
Vuæ Vinoſæ.2°.de alim.fac. 2°.18.B
Vuæ uinoſæ medium locum obtinent inter calidum, & frigidum. 2°. de alimentorum facultatibus. 2°.18.B
Vua exprimẽda quæ nihil habet roris.7°.de cõp.med.per ge. 5°.272.H
VVA *anomi.7°.de compoſit.medic.per genera.* 5°.272.H
VVA *lupina quid, & eius uires.de ſimp.med.* Sp.83.C
VVA *urſi quæ ſit, & ubi naſcatur.7°.de cõpo.med.ſec.loc.* 5°.184.D
Vuæ urſi ſit mentio.7°.de comp.med.ſec.loc. 5°.184.D
VVA *quid ſit.6°.de comp.med.ſec.loc.* 5°.172.F
Vua propriè quæ ſit.de tum.præter naturam. 3°.84.C
Vua ab aliquibus dicitur particula.6°.de comp.med.ſec.loc. 5°.173.E
Vua cuius ſpatij particula.de diff.morb. 3°.4.H
Vua columna.11°.de uſu par. 1°.188.F
Vuæ utilitas.11°.de uſu partium. 1°.188.F
Vua eſt propugnaculum pharingi.15°.de uſu partium. 1°.211.A
Vua organum locutionis.de anat.uiuo. Sp.49.B
in *Vua caro ſubnigra, uel nigra eſt.de anato.uiu.* Sp.44.D
Vuæ periſthmia, et tõſillæ quid, et quo fiant loco.de tum.præt. 3°.84.H
Vua oris affectus.introd. Iſa.59.C
de *Vuæ uitijs curandis.de med.fac.par.* 7°.169.H
Vua dicitur columellæ inflammatio.6°.de comp.med.ſec. loc. 5°.173.B
Vua inflãmata nõ laxatur, ſicut inflãmatæ manus & crus.de ſect. Iſ.18.C
Vuæ inflammatæ adhibetur fructus ſpinæ ægyptiæ, & alumen ſciſsile. de ſectis. Iſa.18.C
ad *Vuæ inflammationes.6°.de compo.med.ſec.loc.* 5°.171.E
Vua conſequitur ſaniem à capite decidentem.6°. de ſan. tuen. 2°.98.F
ad *Vuæ fluxiones.7°.de comp.med.ſec.loc.* 5°.183.E
Vua demiſſa morbus paruus.de uſu theriaca ad Pamph. 5°.99.A
Vuæ demiſſæ curatio.introd. Iſa.59.H
ad *Vuam contingẽdã cochleario utitur.6°.de cõp.me.ſe.lo.* 5°.174.F
ad *Vuas laxatas.5°.de compo.med.per genera.* 5°.251.C
ad *Vuæ radicis uitia.de med.fac.par.* 7°.171.E
Vua non temere excidenda, ſed relinquenda pars.11°.de uſu p. 1°.188.D
in *Vua aliquem partium numerũ auferre continget.de diſ.mor.* 3°.5.A
Vua aufertur.de diff.morb. 3°.4.G
Vua radicitus dempta quid faciat.de diff.morb. 3°.4.H
Vuæ abolitio palato ægritudinem affert.de diff.morb. 3°.4.H
ad *Vuas.6°.de comp.med.ſec.loc.* 5°.169.G
VVA *ulceratio oculorum eſt.fin.med.* Iſag.48.D
ad *Vuas oculorum.4°.de comp.med.ſec.loc.* 5°.158.C
VVEA *panniculus oculi.de ocul.* 7°.182.H
Vuea tunica unde ſit dicta.de anatomia oculorum. Sp.57.E
Vuea poſt corneã ordine ſita eſt.de diff.mor.3°.5.H/de ana. p. Sp.43.D
Vuea propter quid, & cur ita dicta.10°.de uſu partium. 1°.179.B
Vuea quæ tunica ſit, unde naſcatur, & eius color.de anato.uiu. Sp.48.B
Vuea unde procedit.de ocul. 7°.183.B
Vuea qualis ſit tunica.de anat.uiu. Sp.48.E
Vueæ neceſsitas qualis.de ocul. 7°.183.C
Vuea propter quid habeat multas uenas, & arterias.de ocul. 7°.183.C
Vueæ foramen ſit maius ex materia, uel ſpiritu.10°.de uſu p. 1°.179.E
Vuea ſemper debet madere ut ſit mollis. 10°. de uſu partium. 1°.179.G
in *Vuea materierum deſcenſu uiſuum diuerſitates.de ocul.* 7°.186.D
Vuea tunica ut plurimum relaxatur cum corneam nimium erodi contingit.de cauſ.morb. 3°.9.E
Vueæ dilatatio quot modis fiat.de ocul. 7°.187.C
Vuea ſi dilatatur quid ſequatur.7°.de decre.Hipp. 1°.270.A
in *Vuea ſeparatio iuncturæ quid faciat.de ocul.* 7°.186.D
Vueæ conſtrictio quot modis fiat.de ocul. 7°.187.C
Vueæ egreſsio quot modis fiat.de ocul. 7°.187.C
ad *Vueæ exitum collyrium.de ocul.* 7°.191.D
VVLCANVS *in lemnum cecidiſſe cur ab Homero dicatur. 9°. de ſimplic.med.facul.* 5°.65.D
Vulcano, & ſuis inſtrumentis comparat partes hominis Galenus. 4°. de uſu partium. 1°.135.H
ex *Vulcani tẽpli adytis in Aegypto medic^m.5°.de cõp.m.p.g.* 5°.246.F
ex *Vulcani templo in Memphi emplaſtrum ſacrum appellatum. 5°.de compoſit.medic.per genera.* 5°.246.G
VVLGARES *iſaniũt, et diſsidẽt à ſe, et ab alijs.3°.d dec.* 1°.244.C
Vulgares non adducunt teſtes contra ſe.3°.de decre. Hipp. 1°.244.C
Vulgarium argumenta propinqua ſunt captioſis. 2°.de decre. 1°.235.H
Vulgaria lẽmata nõ aſſumũtur ĩ demõſtratiõibus.2°.de decr. 1°.234.D
Vulgaribus probabat argumẽta Chryſippus. 2°.de decretis. 1°.234.E
Vulgares non poſſunt probare.2°.de decret.Hipp. & Plat. 1°.234.E
Vulgares quid parum probant.2°.de decre.Hipp. 1°.234.F
Vulgares non ſolum in ſimilitudinibus aberrant, ſed & medici eruditi quandoq; decipiuntur.com.4°.aphor.2°. Ex.27.E
VVLGARIS *morbus qui græce ἐπιδήμιος dicitur. in 1^m.de morbis uulgaribus, com.1°.* 3°.101.F
Vulgares morbi qui.fin med.Iſa.45.H/in 3^m.de morbis uulgaribus, commentario 3°. 3°.142.B
Vulgares morbi unde.in 1^m.de morbis uulgaribus, com.1°. 3°.103.C
Vulgarũ morborũ cauſa cœlum.in 3^m.de mor.uul.cõ.1°. 3°.101.A/C/F
de *Vulgaribus morbis librũ ante quæ diſcenda ſint.in 1^m.de morbis uulgaribus, commentario 1°.* 3°.101.B

VVLGVI

VVLGVS admiratur rara non admirabilia.6°.de lo.affe.4°.42.B
Vulgus deſpicit demonſtrationes.de natu.hum.com.1°. 1°.29.A
Vulgo,& indoctis quid contingat.2°.de loc.affec. 4°.56.A
Vulgi gratia inenit medici.de praecogn.ad Poſth. 4°.213.G
Vulgi ſanam contempſit Galenus.7°.methodi medendi. 7°.43.B
apud Vulgus non ſunt infamanda remedia.11°.metho.med. 7°.70.B
VVLNERANTIA ſunt omnibus nota.1°.de ſan.tuen. 2°.63.B
Vulnerantia qualia ſint.5°.methodi medendi. 7°.30.B
Vulnerans ferrum ſuam formam relinquit in loco.3°.meth.me.7°.22.B
VVLNERARIA ſpeculatio quae.3°.de cōp.med.per ge. 5°.232.A
Vulneraria emplaſtra.2°.de comp.med.per genera. 5°.226.H
VVLNERATIO quid ſit.7°.de anat.admin. 1°.97.H
Vulneratio eſt morbus ſimilarium partium.de ſymp.diffe. 3°.13.E
in VVLNERATIS partes cōſiderandae ſunt.1°.de ana.ad.1°.64.A
Vulneratum membrum ſi functionem amittat,& medicus non praedixerit,hoc medico imponitur.1°.de anat.admin. 1°.64.D
Vulnerata pars altiorem locum occupat.6°.meth.med. 7°.39.D
Vulneratae partes quae neceſſario afferant mortem, & quae non. commentario 6°.aphoriſmo 18°. Ex.47.H
Vulnerati in Abdomine ſitus qualis.6°.meth.med. 7°.39.D
in Vulnerato abdomine clyſteres ex puro oleo.6°.metho.med.7°.39.G
Vulneratus ab Acu afficitur,ut ab acri humore.2°.de loc.aff. 4°.9.D
Vulnerata Arteria,& uena magna quomodo curanda.5°.met.7°.30.A
Vulneratas arterias quibus neceſſe fuit ligare.de uſu pulſ. 1°.228.D
in Vulneribus magnis arteria,& neruum nunquā uel raro ipſa renaſci. 1°.de ſemine. 1°.332.H
Vulneratae Auris remedium.de dynamidijs. Sp.25.A
Vulnerati Capite à uino & cibis craſſis abſtineant.2°.de compoſit.medicamentorum ſecundum locos. 5°.134.A
in Vulnerato capite oleum roſaceum,& acetum.2°.de compoſit.medicament.ſecundum locos. 5°.134.A
Vulneratum ubi eſt caput pluribus uulneribus galea utilis.de faſcijs. 7°.297.B/galea aliter ab eoſdem ibidem.
Vulnerata cerebri ſubſtantia raro ſanatur.de ſubſig.emp. Iſa.32.E
Vulnerato corde mors ſequitur.de ſubſig.emp. Iſa.32.D
Vulnerati boues in Dorſi medullae exortu habent ſanguinem in aliquo uentriculo.1°.de decre.Hipp.& Plat. 1°.231.D
Vulnerati Iuuenis caſus.6°.meth.med. 7°.38.D
Vulnerato Ligamentum cur non creſcat.de conſt.ar.med. Iſa.37.E
Vulneratorum ligamentorum curatio.6°.meth.med. 7°.38.G
Vulnerati ligamenti curatio.6°.meth.med. 7°.38.H
Vulnerata foris ſi fuerit Matrix qd fieri debeat.de paſſ.mul. Sp.96.A
Vulnerata Mēbrana coſtas ſuccingēſ qūo cognoſcat.1°.de loc. 4°.2.E
ad Vulneratos Muſculos.7°.de comp.med.per genera. 5°.268.G
Vulnerati Nerui qūo ab antiquis curarent.3°.de cōp.me.p ge. 5°.231.C
Vulnerato neruo qui in muſculum uenit,muſculus ſenſu & motu priuatur.de conſt.artis medicae. Iſa.36.H
Vulnerati nerui debent ſaepe curari.3°.de cōp.med.per gen. 5°.232.D
Vulnerato neruo aqua inimica eſt.6°.meth.med. 7°.38.B
Vulneratis neruis aqua calida eſt inimiciſſima.6°.meth.med. 7°.37.D
ad Vulneratos neruos medicamēta ex metallis.3°.de cō.m.p. 5°.232.B
in Vulnerato neruo ualet ſulphur.6°.meth.med. 7°.37.E
ad Vulneratos neruos quod medicamentum praeſtantius.3°. de compoſit. medicament.per genera. 5°.232.C
Vulneratos neruos qui ſemper ſanabit.3°.de cōpo.med.p gen.5°.232.A
Vulneratus in neruo nullus mortuus á Galeno.3°.de cō.me.p g. 5°.231.C
Vulnerato neruus cur non creſcat.de conſt.ar.med. Iſa.37.B
Vulnerati in Pectore hiſtoria.7°.de anat.admin. 1°.97.B
Vulnerato Peritonaeo omentum excidit.6°.meth.med. 7°.39.H
Vulneratorum à ſerpentibus aut ferro uenenato communis curatio.2°. de antidotis. 5°.120.B
Vulnerati Thorace expuunt aquā mulſam iniectā.5°.de loc.aff. 4°.31.A
VVLNERARI eſt cauſa fluxus ſanguinis in iuuenibus.commentario 3°.aphoriſmo 20°. Ex.26.C
VVLNEROSOS promouet & curat rapa.de ſimp.med. Sp.89.B
VVLNERA uocant Iones omnes leſiones.de artı.cō.2°. 7°.264.D
Vulnus qd ſigniet apud Hippocratē.de iis,q̄ in me.ſi.cō.3°. 7°.219.D/H
Vulnus quid ſit.3°.methodi medendi. 7°.16.B
de Vulneribus librum fecit Eraſiſtratus.de uen.ſect.adu. Eraſ. 6°.8.B
de Vulneribus exitialis liber antiquus, quem non nouit Galenus, an Hippocrates an alterius.com.6°.aph.18°. Ex.48.A
Vulnera quae prohibeant.de ocul. 7°.189.G
Vulnus cauſat dolorem.com.2°.aph.6°. Ex.11.G
Vulnera niſi cito conſuantur fiunt dolores intenſi.de iis, quae in medicatrina fiunt,commentario 1°. 7°.201.A
ex Vulneribus animi defectus fit.1°.de arte cur.ad Glauc. 7°.98.B
in Vulneribus ai defectus qūo curādus.1°.de arte cur.ad Gla. 7°.99.G
in Vulneribus quando ligatura ſatis ſit.3°.de cōp.med.p gen. 5°.231.D
Vulnera quibus faſcijs plerunq; obligemus.de faſcijs. 7°.293.G
in Vulneribus quando ſutura fieri debeat.3°.de cōp.me.p ge. 5°.231.D
Vulneribus illatis cōuenit ſcia cōſtitutionū.de decr.,pg.ex ma.ſ.Sp.16.B
Vulnus in Abdomine in quo habeat minus periculi. 6°.met.me. 7°.39.B
in Vulnere abdominis quid agendum.6°.meth.med. 7°.39.B
Vulnus abdominis paruum quomodo curandum quando inteſtinum exierit.6°.methodi medendi. 7°.39.D
§ Vulneribus abdominis deligatio extrinſeca neceſſaria.6°.met.7°.39.G
in Vulnerato abdomine quae pars ungenda.6°.meth.med. 7°.40.A
Vulnera ex Acu quid exigant in curatione.6°.meth.med. 7°.37.A
Vulnera Alta,& caua,& limpida anapleroticis & lenibus rebus curantur.de dynamidijs. Sp.19.A
ad Vulnera Ampla.6°.de comp.med.per genera. 5°.259.G
ad Vulnera Antiquata peucedanum facit.de ſimp.med. Sp.89.B
Vulnera Articulorum qualia.4°.mtb.med. 7°.28.B
Vulnus ſi ſit in Auribus quid praeſidij ſit.de dynamidijs. Sp.25.B
ad Vulnera aurium.de ocul. 7°.191.D
Vulnera Calloſa difficilia ad ſanandum longo tempore ſordida ad ſanitatem perducit lixiuium.de ſimp.med. Sp.86.A
Vulneribus cancroſis faciunt ederae folia.de ſimp.med. Sp.84.A
Vulnera cācroſa aufert lixiuia ex cinere nuclei oliuae.de ſimp. Sp.86.A
ad Vulnera cancroſa quae depaſcuntur in circuitu probatum remedium. de dynamidijs. Sp.30.H
Vulneribus cancroſis ſi aqua frigida ſola adhibeatur pernitiem affert. de ſimplic.medic. Sp.92.B
Vulnus ampliandum in morſu à Cane rabido.de theria. ad Piſo. 5°.96.F
Vulnera Capitis quae medico indigent legitimo,& quae non.2°.de compoſit.medicament.ſec.loc. 5°.138.E
in Vulneribus capitis radit capillos.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.138.E
ad Vulnera capitis faſciae.de faſcijs. 7°.293.F
Vulnera capitum glutinare poteſt myrrha.8°.de ſimp.med.fac.5°.61.A
ad Vulnera capitū cum oſſium praeciſione.5°.de cōp.m.p ge.5°.246.E
ad Vulnera capitis.2°.de comp. med.ſec.loc. 5°.138.E
Vulnus ad caluariā uſq; qūo curandū.2°.de comp.med.ſec.loc. 5°.133.H
Vulnus mēbranae cerebri qūo curetur.2°.de comp.med.ſec.lo. 5°.133.H
Vulnera uentriculi poſterioris ſunt peiora.7°.de decre.Hip. 1°.269.C
Vulnus cerebri uidit Galenus ſaepe ſanari.com.6°.aph.18°. Ex.48.A
Vulnus in Carne.de cauſ.morb. 3°.9.F
Vulnere caro ablata cur creſcat.de conſt.ar.med. Iſa.37.E
in Vulneribus cur caro creſcat.1°.de ſem. 1°.332.D
Vulnera Caua comprendit ariſtolochia.de ſimp.med. Sp.80.F
Vulnera caua tria replet.de ſimp.med. Sp.85.D
Vulnera quae aegre ad cicatricem perducuntur,exiccari abſq; morſu poſtulant.7°.de ſimp.med.fac. 5°.53.C
Vulnera quae non Coaleſcant,& in quibus partibus interioribus. cō.6°. aphoriſmo 18°. Ex.47.H
Vulnera quae coaleſcebant antequam uena ſecaretur. de uenae ſectione aduerſus Eraſiſtrateos. 6°.13.B
ad Vulnera Colli medicamentum.5°.methodi medendi. 7°.31.B
Vulnus cordis quomodo necet,& quanto tēpore.5°.de lo.aff. 4°.29.D
Vulnera Cruenta glutinat aloe.quod antiu mor. 1°.317.B
ad Vulnerum cruentorum glutinationes ualet bitumen in mari mortuo. 11°.de ſimplic.medican.facult. 5°.83.F
Vulnerum cruentorum glutinatorum eſt Polygonon. 8°. de ſimplicium medicament.facult. 5°.58.H
ad Vulneris cruenti glutinationem ſalicis folijs uti poſſumus.6°. de ſimplic.medic.facult. 5°.48.H
Vulnera cruenta glutinans medicamētum.9°.de ſimp.med.fac. 5°.68.A
ad Vulnera cruenta glutinanda.2°.de comp.med.per gene. 5°.219.G
ad Vulnera cruenta facile glutinanda.2°.de cōp.med.per g.5°.223.G
Vulnerū cruentorū glutinantius.2°.de compo.med.per gene. 5°.223.F
ad Vulnera cruenta.1°.de compoſit.medican.per genera. 213.D/2°.227.D/E/3°.234.H/4°.243.A/6°. 5°.258.B/F
Vulneris Crurū,& brachiorū differentia.de fract.com.2°. 7°.238.D
cum Vulnere crus luxatum quare non reparetur.de ſubſ.emp. Iſ.32.G
ad Vulnus Cuſpide illatum.2°.de antid. 5°.120.A

Vulnera Diſ=

Vulnera Difficilia, & cicatrices craſſæ catuloticis & colleticis rebus curantur. de dynamidijs. Sp.19.A
Vulnera diuturna exiccari abſq; morſu poſtulant. 7°. de ſimplicium medicamentorum facultatibus. 5°.53.C
ad Vulnera diuturna, quæ uix cicatricem recipiunt. 2°. de compoſitione medic. per genera. 5°.224.D
Vulnerũ durities, & rheumatiſmũ emẽdãt caricæ. de ſimp. me. Sp.84.C
Vulnus omne in corpore dulce eſſe uidetur. de ſimpl. med. Sp.92.C
ad Vulnus dulce. de med. fac. par. 7°.175.E
Vulnera durorum corporum ab alijs ſanantur, q̃ ſanentur uulnera mollium corporum. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.52.G
Vulnera corporum durorũ glutinat ſatis. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.48.G
Vulneribus Extrinſecis non æque poſſunt medicamenta applicari, ſicut extrinſecis, ideo per potiones ſanantur. com. 6°. apho. 18°. Ex.48.B
ad Vulnera Faucium alba uel nigra remedium. de dyna. Sp.26.B
Vulneris in Femore caſus. 3°. de comp. med. per gen. 5°.231.C
ad Vulnera Ferro facta in bello. 5°. de comp. med. per ge. 5°. 248.C
Vulnera ſi mittant Fluxionem, quibus ſanentur à medicis. commentario 5°. aphoriſmo 66°. Ex. 45.B
à Vulnerib⁹ egrediũt duo ſupflua, unũ tenue, aliud craſſũ. d oc. 7°.190.F
Vulnera quæ ſint, à quibus materia exit ad partes principaliores. commentario 5°. aphor. 66°. Ex.45.B
in Vulneribus fortibus & prauis ſi tumor non apparuerit ingens malum. commentario 5°. aphoriſmo 66°. Ex.45.B
Vulnera circum Glabra praua ſunt. com. 6°. aph. 4°. Ex. 46.G
Vulnera quò Grauiora eò exquiſitiore, & diuturniore uictu utendum. de fracturis, com. 3°. 7°. 243.F
ad Vulnera ex Ictu. 2°. de comp. med. per gen. 5°.225.D
ad Vulnera Incurabilia. de med. fac. par. 7°.176.C
ad Vulnus incurabile in quauis parte. de med. fac. par. 7°.174.F
p Vulnus ſtercus exiẽs ſignĩt Inteſtinũ eẽ ulceratũ. 1°. de lo. af. 4°.2.E
ad Vulnera q̃ Irriſec⁹ ſũt maturãda facit diſpẽdiõ min⁹. de dy. Sp.26.D
Vulnera habẽtia Labra diſtãtia nõ coaleſcũt. cõ. 6°. apho. 19°. Ex.48.C
Vulneris Linguæ præſidium. de dynam. Sp.25.D
Vulnera quæ Luxuriantur ſori exiccat. de ſimpl. med. Sp.90.F
Vulnera Magna ab Hipp. deſciſiones dicũtur. cõ. 6°. aph. 18°. Ex.48.A
in Vulneribus magnis quid cognoſcendum. 1°. de anato. adm. 1°.64.D
Vulnera magna quid exigant in curatione. 6°. meth. med. 7°. 37.A
Vulnera omnia ingentia debent exiccari abſque morſu. 7°. de ſimplicium medicamentorum facult. 5°.53.B
Vulnus magnũ abſq; inflãmatione coaluit. de uen. ſec. adu. Eraſ. 6°.13.C
Vulnus magnũ curauit Caſeus oxygalactinus. 10°. de ſimp. m. f. 5°.74.C
Vulnera uel maxima cõglutinat cauda equina. 6°. de ſimp. me. f. 5°.48.F
ad Vulnera ingentia congruit Coccus. 7°. de ſimp. med. fac. 5°.51.H
Vulnera maiora glutinant pira ſylueſtria. 6°. de ſimp. med. fac. 5°.43.D
Vulnera magna glutinat polium. 8°. de ſimp. med. fac. 5°.59.A
Vulnera magna conglutinat ſcordion uiride. 8°. de ſimp. me. f. 5°.60.H
Vulnera magna conglutinat ſtœbe. 8°. de ſimpl. med. fac. 5°. 61.C
Vulnerũ grandiũ glutinatoriũ uniũ q̃uo fiat. 6°. de ſimp. me. fa. 5°.43.A
ad Vulnera magna glutinanda. 1°. de comp. me. per ge. 211. E/ 2°. 221. A/ 4°. 245. D/ 6°. 5°.258.D
ad Vulnera magna. 2°. de comp. med. per ge. 223. H/ 6°. 5°.259.B
ad Vulnera Maiora glutinanda. 2°. de comp. med. per gen. 5°.219.G
Vulnera maxima expetunt uinum nigrum. de fract. com. 3°. 7°.244.H
Vulnera Maxima glutinata ſine phlegmone. 5°. meth. med. 7°.36.B
ad Vulnera maxima barbarũ Galeni. 2°. de comp. med. p ge. 5°. 227.H
ad Vulnera Minora barbarũ Galeni. 2°. de comp. med. p ge. 5°. 227.H
ad Vulnera Membranarum. 7°. de comp. med. per ge. 5°.269.B
Vulnera Mollia exiccari abſq; morſu poſtulant. 7°. de ſimp. m. f. 5°.53.C
Vulnera in Muſculorum capitibus exiccari abſq; morſu poſtulant. 7°. de ſimp. medic. facult. 5°.53.C
ad Vulnera magna muſculorum quid ſequatur. 6°. de loc. affe. 4°.38.H
ad Vulnera muſculorum. 7°. de comp. med. per ge. 5°.269.B
Vulneribus partium Neruoſarum quomodo ſuccurrant medici. commentario 5°. aphoriſmo 66°. Ex.45.C
Vulnera Neruorum qui curat, partium corporis naturas ſciat. 3°. de cõpoſit. medic. per gen. 5°.231.B
ob Vulnera, & ſpicula infixa cognoſcere oportet neruum omnium muſculorum. 3°. de anat. adm. 1°.77.H
in Vulnere nerui tranſuerſo maior timor cõuulſionis. 6°. me. m. 7°.38.F
Vulneris nerui per tranſuerſum curatio. 6°. meth. med. 7°. 38.F
Vulneris nerui curationem inuenit Galenus. 6°. meth. med. 7°.37.C
ad Vulnera neruorum Galenus inuenit medicamẽta. 6°. met. m. 7°.37.E
Vulneris nerui curatio qualis. 6°. meth. med. 7°.37.H
Vulneribus neruorũ q̃ cõueniãt in gñe. 3°. de cõp. med. p ge. 5°.230.F/G
Vulneribus anguſtis neruorũ q̃ aptiora. 3°. de cõp. me. p ge. 5°.232.C/D
i Vulneribus neruorũ Aqua nõ uti͂. 3°. de cõp. m. p g. 229. E/ 5°.231.C
i Vulneribus neruorũ calida ſemp applicãda. 3°. de cõ. m. p g. 5°.229.H
in Vulneribus neruorum Calx lota. 6°. meth. me. 7°.37.E
in Vulnus cum nerui uulneratione, & contuſione factum carnes limacum ſolæ imponuntur. 11°. de ſimp. med. fac. 5°.78.F
pro Vulneribus neruorum Emplaſtrum Galeni ex euphorbio, cera, reſina fricta, & pice. 6°. meth. med. 7°. 37.F
ad Vulnera neruorũ emplaſtri Galeni compoſitio. 6°. met. m. 7°.37.G
in Vulneribus neruorum quibus Farinis uſus eſt Galenus. 3°. de compoſitione med. per genera. 5°.229.H
in Vulnere nerui farina hordeacea cum lixiuio leuat à putrefactione. 6°. methodi medendi. 7°.37.F
in Vulnere nerui leuat à putrefactione farina erui in lixiuio cocta. 6°. methodi medendi. 7°.37.F
Vulnus cur non contingendum Frigidis in neruis & in alijs partibus. 6°. methodi medendi. 7°.38.D
contra Vulnus neruorum Lana quomodo manebit calida. 3°. de compoſitione med. per genera. 5°.229.F
in Vulnere nerui ad putredinem factum Medicamentum exemplo. 6°. methodi medendi. 7°.37.F
in Vulneribus neruorum Metalla adſtringentia utenda. 3°. de compoſitione medic. per genera. 7°. 232.B
Vulnus neruorũ à principio niſi adeſt ſanguis Oleo eluendum. 3°. de compoſitione medic. per genera. 5°.229.F
i Vulnerib⁹ neruorũ q̃n oleũ debet eẽ uetus. 3°. de cõp. me. p g. 5°.229.H
pro Vulnere neruorum Oxeleon. 3°. de comp. med. per gen. 5°.229.H
p Vulnere neruorũ Pix liquida cũ fermẽto. 3°. de cõp. m. p g. 5°.229.H
ſup Vulnus neruorũ Propolis, et fermẽtũ. 3°. de cõp. me. p g. 5°.229.G
in Vulneribus neruorum Sapa ualet. 3°. de comp. med. per ge. 5°.232.C
in Vulneribus neruorum Stacte. 3°. de comp. med. per gen. 5°.229.H
ad Vulnera neruorum ualet Sulphur. 3°. de comp. med. per g. 5°.230.F
pro Vulnere neruorũ Tithimali ſuccus. 3°. de cõp. me. per g. 5°.229.H
ad Vulnera neruorum. 5°. de comp. med. per gen. 5°.248.D
à Vulnere nerui cuiuſdam qui nimis cito domum exiuit, caſus. 3°. de compoſitione med. per gene. 5°.229.F
Vulneris in neruo caſus. 6°. meth. med. 7°.37.H
Vulnera Nigra liuida quibus inuentur. 2°. de anti. 5°. 119.G
de Vulnerum oculorum diſtinctione & curatione. de ocul. 7°.191.E
Vulnus & ſanguinem oculorum quid tollat. de dyn. Sp. 24.G
ad Vulnera ſimplicia oculorum. de ocul. 7°. 190.G
ad Vulnera oculorum cum tumore, & dolore. de ocul. 7°.190.G
ad Vulnera oculorum cum putredine. de ocul. 7°. 190.G
in Vulneribus oculorum initio collyrium. de ocul. 7°.191.D
ad Vulnera oculorum collyrium. de ocul. 7°.191.D
ad Vulneris oculorum putredinem mundificandam. de ocul. 7°.191.C
ad Vulnera ſaniosa oculorum. de ocul. 7°.191.D
ad Vulnera oculorum quæ ualeant. de ocul. 7°.189.C
Vulnus corneæ propria paſſio. de ocul. 7°.187.A
Vulnus in cornea prætenſa pupillæ facit cæcũ. 1°. de ſympt. cauſ. 3°.15.D
Vulneri Oris unguentum bonum. de dyn. Sp.25.D
Vulnera ouium ſanat pix humida. 7°. de ſimp. med. fa. 5°. 50.F
Vulnera ouium à forfice facta cedrea ſanat. 7°. de ſimp. med. fa. 5°.50.F
Vulnus intra Peritonæum quale. 4°. metho. med. 7°. 28.E
Vulnera intra peritonæum cur difficilia curatu. 5°. meth. med. 7°.33.B
Vulnera peſſima q̃uo Galenus curauit. de fract. com. 3°. 7°.244.H
in Vulnere cũ Phlegmone ſymptomata. 7°. de cõp. med. p ge. 5°.268.B
Vulnerũ cũ inflãmatione curatio ſm Eraſiſtratũ. de uen. ſec. ad. 6°.6.A
ad Vulnera à phlegmõe ſecura recte glutinãda. 7°. d c. m. p g. 5°.268.B
ad Vulnera Polyæma faciũt ebeni ſcobes. de ſimp. med. Sp.83.F
Vulnera Praua quæ ſint. com. 5°. aphor. 66°. Ex.45.B
Vulnus Profundum quomodo curandum. 3°. meth. med. 7°.19.G
Vulnera profunda ſuuntur, uel infibulantur. de opt. ſect. 1ſ.22.D
Vulnus quomodo cognoſcatur eſſe in Pulmone. 5°. meth. me. 7°. 32.G
per Vulnera magna pulmonis fibra procidit. 5°. de loc. aff. 4°.31.C
Vulnera Recentia ſanguinem mittunt. de tum. præt. nat. 3°. 83.A
Vulnera recentia citra phlegmonem ſeruans. 7°. de cõ. m. p g. 5°.268.G
in Vulnerum recentium profundum poſitus cuius ſanguinẽ ſtatuit à curſu. de ſimplic. medic. Sp.86.A

Vulnera recentia glutinat cytinus.de ſimp.med. Sp.87.C
Vulneribus & ulceribus recens inflictis accommoda ſunt Dracunculi fo-
lia.6°.de ſimpl.med.ſac. 5°.46.D
ad Vulnera recentia oia facit emplaſtrum barbarum.de dynam.Sp.35.F
ad Vulnera recentia à gladio aut ligno illata.de rem.par.ſac. 7°.179.C
ad Vulnus omne recens icesſi.5°.de comp. med. per genera. 5°.247.F
ad Vulnera recentia.2°.de comp.med.per ge.223.D/225.E/227.G/
3°.235.C/4°.241.D/5°.248.D/250.B/ 5°.251.B
in Vulneribus Repletio duplex.in 6^m.de morb.uulg.com.5°. 3°.191.B
Vulnerum rheumatiſimum ſanat myrta.de ſimp.med. Sp.87.E
Vulnera Rubra mala.7°.de compoſit. med.per genera. 5°.268.C
Vulnera Sãguine manantia qũo curẽtur.2°.de arte cur.ad Gl.7°.106.F
in Vulnere ſanguinis fluxus remedia.de remed.par.ſac. 7°.160.G
ad Vulnera ſanguinolenta medicamentum Galeni cerrhum dictum.2°.
de arte curatiua ad Glauconem. 7°.106.E
Vulnerum Sanies ex Sanguine.de dynamidijs. Sp.19.D
in Vulneribus qñ retinetur ſanies & exit.de tum.prat.nat. 3°.83.B
Vulnerum Septi tranſuerſi quæ curari non poſſunt.5°.meth.me.7°.33.B
Vulnera ſordida expurgat cadmia,et ad cicatricẽ pducit.de ſim.Sp.81.F
Vulnera ſordida lauanda ſunt acriore lixiuia.de ſimpl.med. Sp.85.H
Vulnerum ſorditiem mel adhibitum comedit.de ſimp.med. Sp.87.A
Vulnera ſordida purgat, & contumacia ad cicatricem perducit ſcordion
aridum.8°.de ſimp.med.ſac. 5°.60.H
Vulnera Superficialia non ſuuntur.de opt.ſect. Iſa.22.D
ad Vulnera Telorum toxico madefactorum.2°.de antidotis. 5°.119.G
ĩ Vulneribus qñ ãputãdi Tẽdines ut ſimus tuti.3°.de cõ.m.p g.5°.231.C
Vulnus Tendonum. qũo nomenandum.3°.de comp.med.p gen.5°.228.C
Vulnus intra Thoracem quale.4°.meth.med. 7°.28.B
Vulnus magnũ ĩ thoracis pte dmit uocẽ,et reſpiratiõẽ.6°.d uſ.1°.148.E
Vulnus magnũ in thoracis parte ſemiuocẽ demit.6°.de uſu p. 1°.148.E
Vulnera thoracis quomodo uocem impediant.4°.de loc.affec.4°.26.D
per Vulnus ſpiritus exit ſi thorax ſit uulneratus.1°.de loc.affc.4°.2.E
Vulnus ĩ cauitate thoracis tribus diebus cõglutinatũ. de uen.ſec. 6°.13.C
Vulnus Venæ & arteriæ non ſuendum.5°.metho.med. 7°.30.D
ẽ Vulnere ſi exeat cibus,uulnus ſigñat eẽ in Vẽtriculo.1°.de lo. 4°.2.E
Vulnera uentriculi qua parte ſanentur.6°.meth.med. 7°.39.G
ad Vulnera Vetera, & cicatrici inducendæ contumacia ualet terra lem-
nia.9°.de ſimp.med.ſac. 5°.65.D
ad Vulnera uetera depaſcentia.5°.de comp.med.per gen. 5°.250.B
ad Vulnus uetus.5°.de compo.med.per genera.247.F/ 5°.251.B
in VVLNERE q̃ intẽtio pro curatiõe.2°.de cõp.me.ſe.lo. 5°.133.G
Vulneribus quæ adhibeantur.de opt.ſect. Iſa.22.D
in Vulneribus medicinæ debent eſſe ſiccæ.de ocul. 7°.190.F
Vulnera glutinantia multum ſicca.7°.de ſimp.med.ſac. 5°.56.D
Vulneribus non conueniunt ſicciora.6°.de ſimp.med.ſac. 5°.46.D
Vulnera glutinat Aloe.6°.de ſimp.med.ſac. 5°.42.B
Vulnerum glutinatoria eſt Brettonica.6°.de ſimp. med.ſac. 5°.45.C
Vulnera et tumores delicate mũdat Caninus ſimus.de ſimp.me.Sp.84.E
Vulnera ſanat Caſeus recens, & qũo.10°.de ſimp.med.ſac. 5°.74.C
in Vulneribus ceratum liquidum.de frac.com.3°. 7°.245.A
Vulnera glutinare pñt folia & germina Corni.7°.de ſimp.m.f.5°.52.G
Vulnera purgat & implet Erbum.de ſimp.med. Sp.85.B
Vulneribus ſuperponi poſſunt Lapathi folia.10°.de ſim.me.ſa.5°.74.B
in Vulneribus multis cauſis neceſſariũ ẽ Lauri lixiuũ. de ſimp. Sp.85.H
Vulneribus multum præſtat Lauri lixiuium.de ſimp.med. Sp.85.H
Vulnera purgat & glutinat Lenticula.de ſimp.med. Sp.86.B
Vulneribus ad obductam uſq; cicatricem imponuntur folia Liliorum.
7°.de ſimpl.med.ſac. 5°.53.B
ad Vulnera glutinãda ualẽt folia Lõchitis uiridia.7°.de ſim.m.f.5°.55.G
Vulnera glutinari pñt Malis auſteris & acidis.3°.de ſim.me.f. 5°.59.H
Vulneribus minus moleſta Medicamẽta liqda.3°.de cõ.m.p g.5°.230.H
Vulnera curat ſuccus Mororum.de ſimp.med. Sp.87.H
Vulnera glutinat Myriophyllon.7°.de ſimp.med.ſac. 5°.56.D
Vulnera glutinat, & ſine tumore cuſtodit millefoliũ. de ſimp. Sp.67.G
Vulnera ſanat Myrta.de ſimp.med. Sp.87.B
Vulnera curat myrta,ſi frequenter inde lauentur.de ſimp.med.Sp.87.E
Vulneri nihil Oleoſum apponendum.2°.de arte cur.ad Glauc.7°.101.H
Vulnera purgat Orobum.de ſimp.med. Sp.88.F
Vulnera cõglutinat Periſtereõ.8°.de ſim.m.f.5°.58.C/de ſimp.Sp.89.C
Vulnus glutinauit Galenus Piris.6°.de ſimp.med.ſac. 5°.43.D
Vulneribus glutinandis congruit Pix arida.8°.de ſimp. med.ſa. 5°.58.E
Vulneribus illinitur Polygonatum.8°.de ſimp.med.ſac. 5°.58.H
Vulnus glutinauit Gal.folijs Quercus,et qũo.6°.de ſimp.me.ſ.5°.46.E
Vulnera glutinat Rhu.de ſimp.med. Sp.89.E
Vulnera glutinant folia, & germina Rubi recens nota.6°.de ſimplicium
medicam.facultatibus. 5°.44.F
Vulnera deſiccat Spongia cum aqua, oxycrato,aut uino. 11°.de ſimpli-
cium medicament.facul. 5°.83.G
Vulnus glutinauit Galenus Vlmi folijs recẽtibus.8°.de ſim. m.ſ. 5°.59.C
Vulneribus uinculi uice circumligatum ulmi cortex ea glutinare poteſt.
8°.de ſimplicium medicam.ſac. 5°.59.C
ad Vulneris deductarũ partiũ glutinationẽ uinculũ.de ſaſcijs.7°.295.B
ad Vulnera glutinanda.de med.ſac.par. 7°.172.D
Vulnera conglutinans.1°.de comp.med.per gen. 5°.215.F
ad Vulnera tanquam glutinatorium.4°.de cõp.med.per ge. 5°.241.H
ad Vulnus omne.4°.de comp.med.per g.244.E/5°.246.E/248.C/
249.H/6°. 5°.256.H
ad Vulnera excellens.2°.de comp.med.per genera. 5°.235.F
ad Vulnera.8°.de cõp.m.ſ.l.188.G/2°.de cõp.m.p g.222.H/3°.235.
C/5°.245.G/247.A/6°.5°.261.G/de med.ſa.p.7°.175.D/ Sp.35.F
VVLPINA caro facit humorem melancholicũ.3°.de lo.aff. 4°.18.F
Vulpinus pulmo ſi bibatur reſiccatus aſthmaticos iuuat. 11°. de ſimplicũ
medicament.faculſ. 5°.79.H
Vulpinus adeps ad aurium affectiones.3°.de cõp.med.ſec.loc.5°.144.D
Vulpina cauda.de dynamidijs. Sp.28.C
VVLPES recipit ſperma canis.2°.de uſu partium. 1°.127.F
ex Vulpibus,et canibus gñatur mixtũ aial.de nat.hum. cõ.1°. 1°.29.D
Vulpes ſunt ſiccæ temperamento.de atten.uic. 2°.45.F
Vulpium caro qualis.de atten.uic. 2°.45.F
Vulpium carnes cur autumno comedantur.3°.de alim.ſac. 2°.26.B
Vulpes habent autumno probatiſſimam carnem ob uuas.de uictus ratio-
ne in morbis acutis,com.4°. 7°.147.B
Vulpis hepar pro ſpleneticis.9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.199.H
Vulpes quomodo arthriticos curent.11°.de ſimp.med.ſa. 5°.82.H
Vulpes in oleo cocta quale ipſum efficiat.11°.de ſimpl.med.ſac. 5°.82.H
Vulpis pingue quale.7°.de comp.med.per genera. 5°.269.F
Vulpiũ adipẽ auriũ dolores ſanare ñ ẽ attẽdẽdũ.11°.de ſim.m.ſ. 5°.79.E
Vulpis adeps.3°.de comp.med.ſec.loc. 5°.146.E
Vulpis calybitidis.de dynamidijs. Sp.23.F
VVLSIO in qua ſiat parte. de ijs,quæ in med. ſi.com.3°. 7°.218.G
ad Vulſiones confert ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.94.A
VVLTVRES hñ hñt ĩ ſiccitatibus.in 6^m.de mo.uul.c.4°.3°.186.H
Vulturis fel ad uiſus obſcuritatem.de remed.par.ſac. 7°.156.H
VVLTVM nigrum & partim album habet conceptus in horis melan-
cholię.de ſpermate. Sp.37.D
Vultus triſtitiã diſcutit ſtyrax paucus potatus.2°.de cõ.me.ſ.l.5°.137.B
Vultus inditia mala.in progn.com.1°. 4°.191.B
Vultus totus color uiridis,aut niger malus.in progn. com.1°. 4°.191.B
Vultus ſimilis ſibi ſano in acutis bonus,diſſimilis uero malus. in progn.
commentario 1°. 4°.190.G
VVLVA & uterus idem, & quid ſint.6°.de locis affe. 4°.39.D
Vulua poteſt uideri extra animal.3°.de anatom.adm. 1°.81.H
Vuluæ natura conſideranda inteſtinis exemptis.6°.de anat.ad.1°.92.B
Vuluam cur prima die ſecaret Galenus.5°.de anatom.adm. 1°.87.B
Vuluæ figura.de diſſec.uul. 1°.108.D
Vulua ſcroti conuerſi ſimilitudinem habet.introd. Iſa.54.E
Vuluarum differentia in ſitibus.de diſſ.uul. 1°.108.E
Vulua porcina qualis.de diſſec.uul. 1°.108.E
Vuluam ut mulier habent capra, & uacca.de diſſ.uul. 1°.108.E
Vuluæ ſitus.de diſſec.uul.1°.108.C/de anat.par. Sp.43.C
Vuluæ cur iecur uicinus.de ſœt.form. 1°.323.G
Vulua habet talem ſtructurã qualem neruus.2°.de anat. admin. 1°.73.B
Vulua mulierum biformis.2°.de ſem. 1°.339.C
Vulua habet proceſſus quaſi cornua.1°.de ſem. 1°.330.H
in Vulua cornua quæ.de diſſ.uul. 1°.108.D
in Vulua cornua habent magnam functionem. de diſſ.uul. 1°.108.E
in Vuluæ cornibus ſunt uaſa ſeminaria.1°. de ſem. 1°.331.A
in Vulua cirri qui.de diſſ.uul. 1°.108.D
in Vulua ſinus qui.de diſſ.uul. 1°.108.D
in Vuluis fibrarum genus ſit diuerſum.1°.de ſem. 1°.332.C
Vuluæ duæ tunicæ.de diſſec.uul. 1°.108.H
Vuluæ tunicæ quales.de diſſ.uul. 1°.108.H
Vuluæ tunicæ quomodo ſint ſecundum ætates.de diſſ.uul. 1°.109.A
Vuluæ tunicæ qũo ſint ſecundum occaſiones.de diſſec.uul. 1°.109.B

Vulua quõ ſit inſtante purgatione menſtruorum.de diſſ. uul. 1°.109.B
Vulua quomodo ſit ante purgationẽ menſtruorum.de diſſ.uul. 1°.109.B
Vuluæ quomodo ſint in his,quæ uterum geſſerunt.de diſſ.uul. 1°.109.B
Vuluæ quomodo ſint in enixis.de diſſ.uul. 1°.109.B
Vuluarum ceruix intus collocata. 2°.de ſemine. 1°.339.D
Vuluæ ceruix neque prominet,neque nuda eſt,ſed intus collocata. 2°.de ſemine. 1°.340.E
Vuluæ ceruix qualis.de diſſ.uul. 1°.109.A
Vuluæ ceruix ſummæ parti gutturis comparatur.de diſſe.uul.1°.109.A
in Vuluam quæ inſtrumenta ponantur. 2°.de ſemine. 1°.335.H
Vuluis quo modo ſint annexi teſtes. 2°.de ſemine. 1°.335.G
Vulua habet uenas,& arterias ut uiuat. 2°.de anat.admin. 1°.73.B
ad Vuluam quæ uenæ ueniant.de diſſ.uul. 1°.108.G
in Vulua uenarum initia cur aſſimulentur.de fœt.for. 1°.324.E
Vuluæ uenarum officia.introd. Iſa.54.E
Vuluam quæ arteriæ nutriant.de diſſ.uul. 1°.108.H
Vulua attrahit,retinet,et expellit,ut faciũt alia mẽbra.1°.d ſe. 1°.330.G
Vulua ñ idiget alio p ſua fũctiõe,cũ pfecte abſoluta ẽ.d fœt.f.1°.324.G
Vuluæ proprium. 7°.de anat.admin. 1°.95.G
Vuluæ uincula laxa ſunt,ideo poteſt moueri.de diſſ.uul. 1°.108.F
Vuluæ multæ partes inſeruiunt.de diſſ.uul. 1°.108.F
Vuluæ partium adiacentium diuiſio.de diſſ.uul. 1°.108.E
Vulua indiget ſemen animalis.1°.de ſemine. 1°.331.G
Vulua trahit ſemen,complectitur,& continet.1°.de ſem. 1°.329.B
Vuluæ partes mirifice appetunt ſemen complecti.1°.de ſem. 1°.331.A
Vulua quomodo arripiat ſemen.1°.de ſemine. 1°.331.A
Vuluam totam cur non poſſit ſemen aſpergere. 1°. de ſemine. 1°.330.H
Vuluæ os ñ igrediteẽ acumẽ ſpecilli,qñ mulier ẽ pgnãs.d di. u.1°.109.A
in Vulua quæ oriantur.de diſſ.uul. 1°.109.D
in Vulua chorion oritur.de diſſ.uul. 1°.109.D
in Vulua oriuntur membranæ inuoluẽtes fœtum.de diſſ.uul. 1°.109.D
Vuluæ quomodo inhæreſcat chorion.de diſſ.uul. 1°.109.D
ad Vuluæ Affectus longos. 8°.de comp.med.ſec.loc. 5°.196.H
ad Vuluæ affectus. 7°.de comp.med.per genera. 5°.272.G
Vuluam Apertam ſanat myles radix. 7°.de ſimp.med.fac. 5°.56.D
Vuluæ Deſtillatio ob pituitam.de dynamidijs. Sp.19.H
ad Vuluam deſtillantem remedium.de dynamidijs. Sp.25.E
Vuluæ & matricis Dolorem & febrem oſtendit urina uti iumentorum in muliere.de dynamidijs. Sp.35.E
Vuluæ doloris cura.de dynamidijs. Sp.35.F
Vuluæ doloribus & tumoribus butyrũ ppriæ utile eſt.de ſimp. Sp.81.D
Vuluæ Duritiei.1°.de comp.med.per genera. 5°.214.H
ad Vuluæ Exeſiam. 5°.de comp.med.per genera. 5°.254.A
Vuluæ Grauitas ob pituitam.de dynamidijs. Sp.19.H
in Vuluis Inflammationes non parum leuantur adiumento uenarum ſectarum in cruribus.præſag.exper.conſ. Sp.78.C
Vuluæ Labores. 9°.de comp.med ſec.loc. 5°.202.B
Vuluæ Morbi qui.introductio. Iſa.59.D
in Vuluæ morbis quæ uena ſecanda.præſag.exper. conf. Sp.79.C
Vuluæ q̃ pciderit collocatio ſpẽs eſt cõpoſitiõis chirurgiæ.intr. Iſa.59.B
ad Vuluæ Procidentias idoneus eſt lentiſcus. 8°.de ſimp.med.f. 5°.61.H
e Vulua Sanguis quandoq; periculoſus. 5°.meth.med. 7°.31.F
Vuluæ ſanguinem ſiſtit plantaginis ſucco Galenus. 5°.meth.me. 7°.31.G
Vuluæ Strãgulatio quõ cognoſcaẽ.de uic.rat.i mor.ac.c.4°. 7°.152.G
ad Vuluæ ſtrangulatus. 9°.de comp.med.ſec.loc. 5°.202.F
ad Vuluam Stringendam puluis.de dynamidijs. Sp.29.C
ad Vuluam ſtringendam confectio.de dynamidijs. Sp.29.C
ad Vuluam ſtringendam quaſi uirgo ſit.de dynamidijs. Sp.29.C
in Vuluam fumus ingrediens.de dynamidijs. Sp.29.H
Vuluæ longinqua Vitia remediant conyzæ folia.de ſimpl.med. Sp.83.A
ad Vuluam medicamenta.introd. Iſa.57.H
Vulua.lege Vterus, Matrix.
VVVLA quid.de anatom.uiu. Sp.49.E
Vuulæ anatomia.de anato.uiu. Sp.49.E
Vuula eſt ſecunda canna uocis.de anat.uiu. Sp.49.E
Vuulæ qualitas,& organorum reſpirationis.de comp.memb. Sp.58.F
Vuula cur ſit principium uocis.de util.reſp. Sp.63.F
Vuula cur palato ſuſpenſa ſit.de comp.memb. Sp.58.F
Vuula quomodo uideatur.de anatom.uiu. Sp.49.E
Vuulæ ſubiectæ pelliculæ duæ dictæ galſamach.de anat.uiu. Sp.49.B
in Vuula glandulæ unde ortæ.de nat.& ord.cuiuſl.corp. Sp.41.H
Vuulam cadentem ſubleuat diamoron de rubis.de dynamidijs. Sp.26.B
ad Vuulæ deſtillationem ſuffumigium.de dynamidijs. Sp.35.G
Vuulam dislocatam,uel relaxatam uel phlegmone affectam curat ſuccus centaureæ.de uirt.cent. Sp.93.D
Vuulam humoroſam deſiccat diamoron de rubis.de dynam. Sp.26.B
Vuula inciſa,aut ablata facit raucedinem.de anat.uiu. Sp.49.B
ad Vuulæ inflammationes.de remed.par.fac.157.B/ 7°.165.A
ad Vuulæ morbos.de remed.par.fac. 7°.164.H
ad Vuulã euidenter faciũt folia,flos,& mora rubi.de ſim.me. Sp.89.E

XANITAE cõpoſitio cuius uſus. 9°.de compoſit.medicament.ſecundum locos. 5°.204.H
XANTHIVM digerit. 8°.de ſim.m.f.5°.57.B
XENOCRATES curioſus. 6°.de ſimpl.med.fac. 5°.39.G
Xenocrates à Galeno reprehenditur in his, quæ ſcripſit de illis,quæ fiunt in homine. 10°.de ſimp.med.fac. 5°.72.B
Xenocrates librum fecit de percipienda ab animalibus utilitate. 10°.de ſimplic.medicament.fac. 5°.73.C
Xenocratis emplaſtrum. 6°.de compo.med.per gen. 5°.261.F
Xenocratis cõpoſitio Theriacæ quo modo differat ab Andromachi compoſitione.de ther.ad Piſo. 5°.95.B
Xenocrates. 5°.de comp.med.per genera. 5°.253.B
XENOPHANES Eleæ floruit.de hiſt.philoſ. Sp.2.G
Xenophanes hominem terram dixit,ſed hoc negat Galenus. de natura humana,commentario 1°. 1°.27.G
XENOPHON longe fuit ante Galenũ. 9°.de decr.Hipp. 1°.284.D
Xenophõtis milites oculis læſi q̃ ap niuẽ ãbularũt. 10°. de uſu. 1°.178.H
XEROPHTALMIA quid.introd. Iſa.58.B
Xerophtalmia totum oculum exercet.introd. Iſa.58.D
XEROTRIBIA frictio dicitur ſicca. 8°.meth.med. 7°.51.D
XESTE quomodo figuretur.de pond.& menſ. 5°.275.D
Xeſte quantum capiat.de pond.& menſ. 5°.275.D
Xeſtes.de pond.& menſ. 5°.276.A
XINZYPHA habent exiguum alimentum. 2°.de alim.fac. 2°.22.B
Xinzypha ſunt praui ſucci. 2°.de alim.fac. 2°.22.B
XIPHOIS tota pectoralis oſſis figura.de oſſibus. 1°.42.F
Xiphoeis ſola chartilago.de oſſibus. 1°.42.F
Xiphoeis chartilago cur in tali parte ſit ſita. de oſſibus. 1°.164.A
XIRIS digerit,ſiccat,& attrahit. 8°.de ſimp. med.fac. 5°.57.B
Xyris urinã ciet,lienes induratos ſanare poteſt. 8°.de ſimp.m.f.5°.57.B
χειραλειφεῖν quid ſignificet. 2°.de ſimp.med.fac. 5°.16.B
XYLOBALSAMVM quid,& eius uires.de ſimp. med. Sp.92.C
Xylobalſamum inter aromata numeratur. 7°.metho.med. 7°.44.A
Xylobalſamum calefacit,& relaxat.de ſimp.med. Sp.92.C
XYLOCINAMONVM quid,& eius uires.de ſimp.med. Sp.92.C
Xylocinamomum.de theria.ad Piſo.94.G/8°.de cõp.m.ſe.lo. 5°.193.C
XIPHION. 8°.de ſimp.med.facult. 5°.57.B
XYSTER quid.introductio. Iſa.52.H
XYSTICVS ideſt iaculator. 7°. de comp.med.per gene. 5°.271.B

Y Signum ſanitatis deſcribit,& quare.in 3m. de morbis uulgaribus,commentario 1°.130.G/133.D/ 3°.136.E
YARI ſuccus contra maculam oculorum. de medicinis expertis. Sp.106.D
Ὑβωμα quid.de artic.commen.3°. 7°.274.H
Ὑγιεινὸς qui. 2°.de ſan.tuen. 2°.73.H
Ὑγίειαν qui profitetur ὑγιεινὸς appellandus. 2°.de ſan.tuen. 2°.73.H
Ὑγροφανῆ pulſum quem uocent. 3°.de pulſ.diff. 4°.62.D
Ὑδατοειδῆ quem humorem uocent.introductio. Iſa.53.G
Ὑδατόχολα excrementa quæ.in 3m.de morb.uulg.com.3°. 3°.148.F
Ὑδατῶδες uinum dilutum uocant. 5°.de ſanit.tuen. 2°.94.G
Ὑαλοειδῆ quem humorem uocent.introductio. Iſ.53.H
Ὑοειδὲς os quod.introductio. Iſa.54.F
Ὑοειδὲς os quale,& eius uſus. 7°.de uſu partium. 1°.163.D
Ὑπέρεχον quid latine ſignificat. 2°.meth.med. 7°.16.A
Ὑπιζωκότα quid uocent.introductio. Iſa.53.H
Ὑπεζωκὸς membrana quæ. 1°.de motu muſc. 1°.316.F
Ὑπερκαθάρσεις purgatiões nimiæ à græcis dicunẽ. 3°.de ſi. m.f. 5°.23.F
Ὑπερινώσεις quid ſignificet.in 1m.prorrh.com.3°. 4°.186.B

Υ᾿περρίσις quid ſignificet.in 1m.prorrh.com.3°. 4°.186.F
Υ᾿πηνέμια oua ideſt ſubuentanea à gallinis concipiuntur abſq; coitu cum mare.14°.de uſu partium. 1°.206.D
Υ᾿πὸ quid.introductio. Iſ.53.B
Υ᾿πὸ quid ſignificet.2°.de decre.Hipp. 1°.237.B
Υ᾿ποχόνδρια φλεγμαίνοντα ideſt flagrantia Hypocondria. de uictus ratione in morbis acutis,com.4°. 7°.137.B
Υ᾿ποδεσμίδας quid ſignificet.de ijs,quæ in med.fi.com.3°. 214.G/ de fracturis,commentario 1°. 7°.229.D
Υποδίνως quid.introductio. Iſa.53.C
Υ᾿ποφαίνεσθαι quid.in progn.com.1°. 4°.193.B
Υ᾿πόφασις quid.in prognoſt.com.1°. 4°.193.B
Υ᾿πόσπαδιαῖοι cur non generent,& quomodo curari poſſunt adeo ut generent.15°.de uſu partium. 1°.210.H
Υ᾿πόστασιν uocant ſubſidentiam in urina.4°.de ſan.tuen. 2°.85.H
Υ᾿ποσυμμιγῆ quid uocent Græci.2°.de ſanit.tuen. 2°.74.A
Υ᾿πόξυρα quæ uocentur.de ijs,quæ in med.fi.com.3°.214.D/ de fracturis,commentario 1°. 7°.228.F
Υ᾿φιστὸς quid latine ſignificet.2°.meth.med. 7°.16.A
Vide Hy,

YSION pituitam purgat.de dynamidijs. Sp.21.F
Yſionis doſis.de dynamidijs. Sp.21.F
Yſion ſi debeat educere,anus non eſt aqua lauandus,ſed pãno lineo abſtergendus.de dynamidijs. Sp.21.F

ZACHARAE fit mentio in compoſitione quæ inſcribitur. Triaſandali expertum.de dynamidijs. Sp.26.E
ZACHARONIS electuarium.de med.exper. Sp.106.H
ZACINTHIVM.4°.de comp.med.per genera. 5°.243.F
ZANERB ideſt roſmarinu.ſecretorum. Sp.102.A
ZARVR parum nutrit,& cur.de diſſol.cont. Sp.73.F
ZEAE nomen quale apud antiquos.de attenuante uictus ratione. 2°.45.A
Zea eſt olira,& typha.de atten.uict. 2°.44.H
Zeia & typha tritico ſimillima.1°.de alim.facult. 2°.12.B
Zea flaua ut triticum,non alba ut hordeum.de atten.uict. 2°.45.A
Zea munda tenuior hordeo,tritico,& olyra.de atten.uict. 2°.45.A
Zea cortice emundanda.de atten.uict. 2°.45.A
Zeia media inter triticum & hordeum.6°.de ſimp.med.fac. 5°.47.G
Zeæ ſapor dulcis eſt.4°.de ſimp.med.fac. 5°.25.C
Zea Herodotium adſtringebat.1°.de ſimp.med.fac. 5°.7.H
Zea minus humectat quàm panicum.5°.de ſan.tuen. 2°.92.C
ex Zea fit panis.de uict.rat.in morb.acut.com.4°. 7°.146.F
Zeiæ,& typhæ panũ differẽtiæ ſm Mneſitheũ.1°. de alim.fac. 2°.12.E
Zeia frigoribus reſiſtit uehementer.1°.de alim.fac. 2°.12.D
ex Zeia fit tragus.de uic.rat.in morb.acut.com.1°. 7°.111.B
ex Zeia,& tritico crimnon.1°.de alim.fac. 2°.12.B
ex Zea crimnon quale.7°.de ſimplicium med.fac. 5°.53.A
Zea non continuatur.de uictus rat.in mor.acut.com.1°. 7°.111.D
Zea.9°.de cõp.m.ſec.lo.5°.200.A/de uic.rat.in m.acu.cõ.1°.7°.111.A
ZEMMA.de med.fac.par. 7°.170.C
ZENO Citieus ſtoicæ ſectæ author.de hiſt.philoſ. Sp.2.E
Zeno ſtoicorum pater.1°.de decr.Hippoc. 1°.233.D
Zeno potius ſophiſta,quam philoſophus.1°.de decret. Hipp. 1°.233.H
ZENO Herophilius fuit.4°.de differentijs pulſ. 4°.67.E
Zenonis pulſus diffinitio.4°.de diff.pulſ. 4°.67.E
Zenonis antidotus ad rabidos canes ẽ bona theriaca.2°.de ant. 5°.116.H
Zenonis medicina.de med.exper. Sp.107.F
Zenonis laodicei Theriaca.2°.de antidotis. 5°.116.B
Zeno.6°.de comp.med.per genera. 5°.258.H
ZEOPYRVM in bithynia.1°.de alim.fac.12.E/ 2°.13.A
ZEPHYRIA oua ſubuentanea quæ.1°.de ſemine. 1°.330.F
ZEPISTANIA.de med.fac.par. 7°.177.G
Ζεσολουσία aquæ feruentis lauatio.3°.de ſan.tuen. 2°.80.B
ZEVXIS,& Heraclides omnia Hippocratis opera commentati ſunt. de ijs,quæ in medic.fiunt,com.1°. 7°.197.F
Zeuxis empiricus iterpretatus ẽ aphoriſmos. c.7°.aph.64°. Ex.60.D
ZINGIBER caſla uocatur ab indigenis. de theriaca ad Piſonem. 5°.94.H
Zingiber quid,& eius uires.de ſimp.med. Sp.90.D
Zingiberis,piperis albi,& piperis nigri drĩa.6°.de ſimp.m.f.5°.47.H
Zingiber.1°.de antidotis. 5°.107.A
Zingiber cur facile perforetur.6°.de ſimp. med.fac. 5°.47.H
à Zingibere expimẽtũ ſumẽdũ de acredine.4°.de ſim.med.fa.5°.26.B
Zingiber non adeo tenuium partium.6°.de ſimp. med.fac. 5°.47.H
Zingiber ingreditur Theriacam.de theria.ad Piſo. 5°.92.F
Zingiber uentriculo auxiliatur.3°.de alim.fac. 2°.29.G
Zingiber propriè digeſtionem facit,ſtomachum confirmat,& corroborat,uentrem laxat.de ſimp.med. Sp.90.E
cum Zingibere ficus ante cibum quando.2°.de alim.fac. 2°.17.F
ex Zingibere,aceto,melle,ſucco cidoniorũ,& pipere albo medicamentum ad appetentiam delectam.2°.de alim.fac. 2°.20.D
Zingiberis drachmæ tres dantur ad infirmitates frigidas,& calefacit. de medicinis expertis. Sp.106.E
Zingiber ulceribus non conuenit.4°.de comp.med.per gen. 5°.236.H
ZINIAR Vide Gingiber.ſecretorum. Sp.97.G
ZINVNA.de diſſolutione continua. Sp.73.H
ZIRBVS.de anatomia uiuorum. Sp.44.E
ZIRVNGEN.de med.exper.107.G/ Sp.108.F
ZOCHIVM. de medicinis facile parandis. 7°.177.F
ZODIACI obliqtatẽ primus inuenit Pythagoras.de hiſt.phil.Sp.6.C
ZOILVS apud maledicos e in admiratione.1°.methodi medendi. 7°.3.G
Zoilus Homeri ſtatuam flagellauit.1°.methodi medendi. 7°.3.G
Zoili antidotus pro ſcorpionis punctura.2°.de antidotis. 5°.117.B
ZONA ab aliquibus dicitur parallelus.com.3°.aph.14°. Ex.22.F
Zonam eſſe lineam imaginariam,collige.com.3°.aph.14°. Ex.22.F
Zonæ cœli.de hiſt.philoſ. Sp.6.C
Zonarum diſtinctio.com.3°.aph.14°. Ex.22.F
Zona media orbis terrarũ ẽ,quæ ẽ tẽpatiſſima.cõ.3°.aph.14°.Ex.22.F
Zona tẽpatiſſima eſt,quæ trãſit p Gnidũ et Co.cõ.3°.ap.14°.Ex.22.F
ZONAE nomen quæ faſcia inuenit.de faſcijs. 7°.304.D
ex Zona,& faſcia ſciſſa uinculum ad colem. de faſcijs. 7°.304.A
ZOPYRIA antidotus.2°.de ant.110.H/115.A/ 5°.120.D
ZOPYRI epiſtola ad Mithridatem.2°.de antidotis. 5°.115.A
ZVLAPION. de medicinis facile parandis. 7°.177.H
Zupha.de medic.fac.par. 7°.177.G
ZIGOMA ideſt iugale unde ortum habeat. de muſculorum diſſectione. 1°.44.H
Zigoma os.de oſſib. 1°.46.F
ZYMAE.6°.de ſimpl.med.fac. 5°.48.A
Zythum ex hordeo.de uictus rat.in morb.acutis,com.4°. 7°.143.F
Zythus flatuoſus,acris,calidus,frigidus,aqueus,acidus.6°.de ſimplicium medicament.facult. 5°.48.A
Zythum eſt aperitiuum,& facit deijcere.com.2°.apho.20°.Ex.14.D
Zythus eſt praui ſucci.6°.de ſimp.med.fac. 5°.48.A

Indicis in oẽs qui extant Galeni libros, Antonio Muſa Braſauolo Medico Ferrariẽſi Authore finis: In quo nihil deſiderare cãdidus lector poterit pter explanationẽ linguarũ Hippocratis, quã in hoc indice conſulto pretermiſimus, cũ per literarũ ſeriem in eo Galeni uolumine qui extra ordinẽ inſcribitur redacta ſit.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

REGISTRVM.

* a b c d e f g h i k l m n o p q r ſ t u x y z aa bb cc dd ee ff gg hh ii kk ll mm nn oo pp qq rr ſſ tt uu xx yy zz aaa bbb ccc ddd eee fff ggg hhh iii kkk lll mmm nnn ooo ppp qqq rrr ſſſ ttt uuu xxx

Omnes ſunt quaterniones, præter * duernionem, & uuu & xxx ternionem.

Venetijs apud hæredes Lucæantonij Iuntæ, Menſe Iulio. M D LVI.


L A

Notizie sul restauro effettuato nell'anno 2004 dalla Ditta
Restauro San Giorgio di Adriano Pandimiglio

SEGNATURA: 14.36.G.2

BIBLIOTECARIO CONSERVATORE: M. Giovanna Rak
RESTAURATORE PROGETTISTA: Roberto Centioni

Smontaggio totale. Controllo della numerazione, pulizia a secco con ausilio di pennelli in setola morbida e gomma Wishab, misurazione del Ph a c. 527 sulla glossa risultato 5.0 e prova di solubilità su nota di possesso sul frontespizio risultata solubile in acqua.
Lavaggio per immersione in acqua demineralizzata temp. Max. 30°di tutte le carte eccetto il frontespizio tamponato con soluzione idroelcolica. Ricollatura leggera a pennello con adesivo Tylose Mh 300p al 2%, asciugatura a temperatura ambiente tra carte assorbenti.
Deacificazionecon Wei T'O liquido a tampone delle parti manoscritte con inchiostri acidi e perforanti.
Risarcimento delle lacune, suture tagli e strappi e rammendo alla piega con carte giapponesi e veline (25502, 25504 e 25527) Vangerow e adesivo Tylose Mh 300p al 4%.
Ricomposizione dei fascicoli e controllo della numerazione e fascicolazione.
Nuove carte di guardia Ingres (n° 20231) Vangerow.
Cucitura eseguita a pieno punto su 3 nervi doppi in canapa attorcigliata e refe di puro cotone.
Nuovi capitelli grezzi su anima in canapa e cucitura primaria con filo di puro cotone.
Indorsatura primaria eseguita con carta giapponese 25527 e secondaria con mussola di puro cotone e adesivo misto Tylose e Vinavil 59 (5%).
Coperta eseguita in tutta pelle di capra a concia vegetale fornitaci dalla conceria Bioletti (TO).
Titolo e segnatura stampati a mano sul dorso in oro.
Allestimento di una custodia in cartoncino da conservazione per i piatti e il materiale originale non riutilizzato.

Collaudatore
Rak

Data del collaudo
17/2/05

Digitized by Google